Den Haag

Omgevingsplan
Binckhorst

Ontwerp

Binckhorst

Inhoudsopgave

Ten geleide **7**

Samenvatting **9**

Leeswijzer **15**

OmgevingsEffectRapport **21**

Hoofdstuk 1 Inleiding **23**
1.1 Transformatie van de Binckhorst 23
1.2 Een omgevingsplan om deze transformatie mogelijk te maken 25
1.3 Het gebied waar dit omgevingsplan van toepassing op is 25
1.4 M.e.r. in relatie tot het omgevingsplan 26

Hoofdstuk 2 Toekomstvisie Binckhorst: op weg naar een volwaardige stadswijk die werkt! **29**
2.1 De Binckhorst als onderdeel van het Central Innovation District (CID) 29
2.2 De vier pijlers voor de ontwikkeling van de Binckhorst 30
2.3 Spelregels die houvast bieden en richting geven 34
2.4 Vijf deelgebieden waarbinnen de ontwikkelingen plaatsvinden 37
2.5 Meer informatie per thema 41

Hoofdstuk 3 De Binckhorst op dit moment **43**
3.1 Algemene beschrijving 43
3.2 Beschrijving bestaande situatie per pijler 45
3.3 Meer informatie 45

Hoofdstuk 4 Vertaling visie naar kaders **47**
4.1 Sturingsfilosofie van de gemeente 47
4.2 Hoe zijn de regels van het omgevingsplan tot stand gekomen 48
4.3 Hoe zijn de regels te herleiden 50

Hoofdstuk 5 Botsproeven **51**
5.1 Opzet 51
5.2 Resultaten 51

Hoofdstuk 6 Saldering **53**
6.1 Algemeen 53
6.2 Toelichting op de belangrijkste thema's voor saldering 53
6.3 "Waarden" die aan de saldering worden gekoppeld 54
6.4 Procedure van saldering 55
6.5 Spelregels saldering 56
6.6 Wijze van verwerking in de regels, concrete uitwerking 57

Hoofdstuk 7 Monitoring **59**
7.1 Waarom is monitoring nodig? 59
7.2 Systeem van monitoring 59
7.3 Verdere uitwerking van de verschillende onderdelen van monitoring 60
7.4 Samenvattende conclusies monitoring en voortgangsrapportage 63
7.5 Wijze van verwerking in de regels 63

Hoofdstuk 8 Toelichting op de verbeelding en de regels 65
8.1 Verbeelding 65
8.2 GIS-systeem 65
8.3 Regels 66

Hoofdstuk 9 Economische uitvoerbaarheid en kostenverhaal 83
9.1 Economische uitvoerbaarheid 83
9.2 Kostenverhaal 83

Bijlagen 87
Bijlage 1 Factsheet Archeologie 88
Bijlage 2 Factsheet Bezonning 93
Bijlage 3 Factsheet Bodemkwaliteit 97
Bijlage 4 Factsheet Brandveiligheid, bereikbaarheid en zelfredzaamheid 104
Bijlage 5 Factsheet Cultuurhistorische waarden 110
Bijlage 6 Factsheet Economie 115
Bijlage 7 Factsheet Energie, klimaat en circulariteit 126
Bijlage 8 Factsheet Evenementen 139
Bijlage 9 Factsheet Externe veiligheid 143
Bijlage 10 Factsheet Functionele infrastructuur 156
Bijlage 11 Factsheet Geurhinder 168
Bijlage 12 Factsheet Gezondheid 177
Bijlage 13 Factsheet Licht 183
Bijlage 14 Factsheet Luchtkwaliteit 186
Bijlage 15 Factsheet Maatschappelijke voorzieningen 193
Bijlage 16 Factsheet Magneetvelden 199
Bijlage 17 Factsheet Natuur en groen 203
Bijlage 18 Factsheet Omgevingslawaai 216
Bijlage 19 Factsheet Ondergrondse infrastructuur 228
Bijlage 20 Factsheet Openbare ruimte 233
Bijlage 21 Factsheet Radarverstoringsgebieden 239
Bijlage 22 Factsheet Ruimtelijke kwaliteit 243
Bijlage 23 Factsheet Sociale veiligheid 249
Bijlage 24 Factsheet Trillingen 253
Bijlage 25 Factsheet Tunnelveiligheid 257
Bijlage 26 Factsheet Verkeer 260
Bijlage 27 Factsheet Water 266
Bijlage 28 Factsheet Windhinder 281
Bijlage 29 Factsheet Wonen 284
Bijlage 30 Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking - wonen 290
Bijlage 31 Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking - detailhandel en horeca 314
Bijlage 32 Confrontatie C 350
Bijlage 33 Tabel confrontatie C 368
Bijlage 34 Rapportage botsproeven 370
Bijlage 35 Rapportage botsproeven - bijlage 1 - lijst maatgevende initiatieven 504
Bijlage 36 Rapportage botsproeven - bijlage 2 - resultaten botsproef 1 507
Bijlage 37 Rapportage botsproeven - bijlage 3 - resultaten botsproef 1 515
Bijlage 38 Rapportage botsproeven - bijlage 4 - toegestaan programma, minimale en maximale bouwmogelijkheden en kentallen bij maatgevende initiatieven 524
Bijlage 39 Rapportage botsproeven - bijlage 5 - verkeersnotitie 532
Bijlage 40 Rapportage botsproeven - bijlage 6 - onderzocht concept-OER, planregels en beleidsregels in fase 1 van botsproeven (versie januari 2017) 540
Bijlage 41 Verantwoording Crisis en herstelwet 666
Bijlage 42 Publiekssamenvatting OER 673
Bijlage 43 Onderzoek luchtkwaliteit 691
Bijlage 44 Akoestisch onderzoek 739
Bijlage 45 Akoestisch onderzoek - bijlagen 809

Bijlage 46 Onderzoek externe veiligheid 2480
Bijlage 47 Onderzoek stikstofdepositie 2537

Regels **2763**

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen **2765**
Artikel 1 Doelstelling 2765
Artikel 2 Begripsbepalingen / wijze van meten 2766

Hoofdstuk 2 Beoordelingsregels **2767**
Artikel 3 Bestaande activiteiten 2767
Artikel 4 Aanvang en/of veranderen van een activiteit 2768
Artikel 5 Toedeling gebruiksruimte nieuwe aanvragen 2769
Artikel 6 Beleidsregels en GIS-systeem 2771

Hoofdstuk 3 Inhoudelijke regels **2773**
Artikel 7 Transformatiegebied: "Spoorboogzone", "Begraafplaatszone", "Binckhorsthaven en Maanplein", " Trekvlietzone" en "Gasfabriekterrein" 2773
Artikel 8 Railverkeer 2781
Artikel 9 Verkeer 2782
Artikel 10 Water 2784
Artikel 11 Groen 2786
Artikel 12 Victory Boogie Woogietunnel 2788

Hoofdstuk 4 Algemene regels **2791**
Artikel 13 Algemene zorgplicht 2791
Artikel 14 Verboden 2792
Artikel 15 Maatwerkregels 2793
Artikel 16 Anti-dubbeltelbepaling 2794

Hoofdstuk 5 Procedureregels **2795**
Artikel 17 Kostenverhaal 2795
Artikel 18 Wijziging beleidsregels 2796
Artikel 19 Wijziging GIS-systeem 2797
Artikel 20 Experimenteerbepaling 2798

Hoofdstuk 6 Saldering **2799**
Artikel 21 Saldering 2799

Hoofdstuk 7 Monitoring **2801**
Artikel 22 Monitoring 2801
Artikel 23 Wijziging omgevingsplan 2802

Hoofdstuk 8 Hogere waarden **2803**
Artikel 24 Hogere waarden 2803

Hoofdstuk 9 Overgangsrecht en slotregel **2805**
Artikel 25 Overgangsrecht 2805
Artikel 26 Slotregel/Citeertitel 2806

Bijlagen **2807**
Bijlage 1 Begripsbepalingen en wijze van meten 2808
Bijlage 2 Tabel bestaande activiteiten 2818
Bijlage 3 Staat van horeca-categorieën 2828
Bijlage 4 Monitoring planregels 2833
Bijlage 5 Ontwerp boortunnel gebruiksbeperkingen 2844
Bijlage 6 Gebruiksbeperkingen betoncentrale Dyckerhoff-Basal tijdens de bouw - en exploitatiefase van de boortunnel 2846
Bijlage 7 Gebruiksbeperkingen perceel Beo Vastgoed Warmond B.V. tijdens de bouw- en exploitatiefase van de boortunnel 2884

Ten geleide

De wetgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving maakt momenteel een grote transitie door. Praktijkervaringen met gebiedsontwikkeling vragen om meer integraliteit en flexibiliteit. Hiervoor is nieuwe wetgeving nodig: de Omgevingswet. Deze nieuwe wet vervangt ruim twintig wetten op onder meer het gebied van ruimtelijke ordening en milieu.

Sommige projecten mogen vooruitlopend op de Omgevingswet al gebruik maken van diverse mogelijkheden die deze wet biedt. Dit is geregeld in het Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet. De Binckhorst is hierin opgenomen (in de 7de tranche, 2014 en in de 15de tranche, 2017), zie voor een uitgebreide toelichting bijlage 41. Op basis van deze wet kan voor de Binckhorst een 'bestemmingsplan met verbrede reikwijdte' worden opgesteld. Omdat in de Omgevingswet de term bestemmingsplan wordt vervangen door 'omgevingsplan', wordt voor de Binckhorst ook deze term gehanteerd.

De Binckhorst, een volwaardige stadswijk die werkt

De komende decennia ontwikkelt de Binckhorst zich verder tot een veelzijdige stadswijk die in verbinding is met stad en regio. Het gebied zal van 'kleur' verschieten: van monofunctioneel (vooral bedrijven) naar een gemengd stedelijk gebied met hoge dichtheid, een menging van wonen en werken en een bijpassende kwaliteit van de buitenruimte. De gemeente faciliteert en stimuleert deze duurzame transformatie.

Bewoners, ondernemers en investeerders bepalen uiteindelijk de toekomstige ontwikkeling van de Binckhorst en zijn verantwoordelijk voor de daarbij behorende kwaliteit. Door hen te faciliteren wil de gemeente creativiteit en ondernemerschap stimuleren. Het omgevingsplan zal deze ruimte bieden. De gemeente roept daarom iedereen met grensverleggende, creatieve plannen op de mogelijkheden van de Binckhorst te verkennen en aan de slag te gaan. Met Haagse Kracht kan de Binckhorst uitgroeien tot een volwaardige stadswijk die werkt.

Aandacht voor huidige bewoners en gebruikers
Vooral naar de kwaliteit kijken, dat klinkt mooi op papier, maar biedt deze benadering wel voldoende zekerheid dat de gemeente geen toestemming geeft voor een plan waar huidige bewoners of bedrijven last van hebben? Voor bestaande activiteiten en gebruikers is het natuurlijk belangrijk dat zij er van op aan kunnen dat nieuwe plannen hun belangen niet schaden. Die rechtszekerheid blijft overeind. Sterker nog: van een gedetailleerd omschreven bestemmingsplan wordt vaak afgeweken. Feitelijk biedt het omgevingsplan meer zekerheid. Wat er komt is nog niet duidelijk, maar dat initiatieven aan de vooraf gestelde omgevingskwaliteit moeten voldoen en dat de invulling van het plan wordt gemonitord, staat bovenaan.

De verschillen tussen dit omgevingsplan en een bestemmingsplan

Op het eerste gezicht lijkt dit omgevingsplan veel op een bestemmingsplan. Er zijn regels, een kaart (verbeelding) en een toelichting (dit omgevingseffectrapport). Het doel is ook nog steeds gelijk: een juridisch-planologisch kader bieden waaraan nieuwe initiatieven worden getoetst. Echter, voorheen beperkte een bestemmingsplan zich tot de ruimtelijke ordening en lagen onder meer milieuregels in andere wetgeving vast. Nu komen ze samen in het omgevingsplan waarin de gemeente haar ambities voor de Binckhorst vastlegt. In totaal gaat het om ongeveer dertig thema's, waarbij ook nieuwe thema's als sociale veiligheid en gezondheid een plaats hebben in het plan. Deze thema's hebben met elkaar gemeen dat ze allemaal verband houden met (de kwaliteit van) de fysieke leefomgeving.

Er is dus sprake van een breder palet aan thema's in een omgevingsplan. Maar ook de instrumenten in een omgevingsplan zijn vernieuwd en uitgebreid ten opzichte van een bestemmingsplan. In plaats van het in detail vastleggen van alle regels en randvoorwaarden mag een omgevingsplan meer werken met spelregels en dus meer ruimte geven voor flexibiliteit en onzekerheid. Uiteraard wordt de rechtszekerheid van bestaande gebruikers hierbij gerespecteerd.

Samenvatting

Nieuwe spelregels, nieuwe mogelijkheden!

In de Binckhorst is volop ruimte om te groeien

Met het omgevingsplan voor de Binckhorst presenteert de gemeente Den Haag een nieuwe aanpak, speciaal gericht op het ontwikkelen van dit deel van de stad. Niet alleen zet het omgevingsplan nieuwe spelregels op een rij voor iedereen die bouw- of ontwikkelplannen heeft. Ook nodigt de gemeente ondernemers, ontwikkelaars en bewoners uit om met elkaar kansen te benutten. In de Binckhorst zijn die kansen er volop. Daarom geeft Den Haag juist in deze wijk op een nieuwe manier vorm aan de toekomst van de stad.

In deze samenvatting

1. Nieuwe spelregels: Met dit omgevingsplan loopt de gemeente Den Haag vooruit op de Omgevingswet die binnen een paar jaar overal in Nederland van kracht is. Waarom doen we dat? Wat is een omgevingsplan en wat is het verschil met een bestemmingsplan?
2. Hoe zijn we gekomen tot dit omgevingsplan?: Opstellen van het omgevingsplan is gedaan in zes stappen. Hoe zien die stappen eruit?
3. Waarborgen van een goede leefomgeving: Meer ruimte voor initiatief is wat het omgevingsplan mogelijk maakt. Hoe waarborgt de gemeente dat initiatieven goed passen bij de ambities voor de wijk? En: wat moet er nog gebeuren om het omgevingsplan voor de Binckhorst definitief te maken?

Dit is de Binckhorst
Direct naast het stadcentrum van Den Haag bevindt zich de Binckhorst. Stoer, en industrieel, en: goed bereikbaar met uitstekende voorzieningen. Het is bekend als industrie-, bedrijventerrein en havengebied, maar er is meer. Anders dan veel andere Haagse wijken liggen er in dit gebied nog veel mogelijkheden open. Letterlijk en figuurlijk is er ruimte. Om te wonen en te leven. Om te ondernemen en te groeien. Kortom, in de Haagse Binckhorst is de toekomst dichterbij dan ooit.

1. Nieuwe spelregels: Waarom een omgevingsplan?

In 2018 gaan ruim twintig wetten op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu samen op in de nieuwe Omgevingswet. Gemeente Den Haag kiest ervoor om daar nu al ervaring mee op te doen. Daarom werken we in de Binckhorst niet met een standaard bestemmingsplan, maar met een omgevingsplan.

De Binckhorst is op dit moment een van de gebieden in Nederland waar de mogelijkheden van het omgevingsplan worden getest. Dat wil zeggen: de gemeente legt voor het gebied geen gedetailleerd plan vast, zoals dat in een bestemmingsplan vaak wel gebeurde. Deze aanpak sluit goed aan bij de doelstelling om de Binckhorst stapsgewijs en op een natuurlijke manier te laten groeien.

Door keuzes voor het inrichten van de wijk meer open te laten, ontstaat ruimte om beter en sneller in te spelen op initiatieven van bewoners en marktpartijen. Tegelijk geldt ook voor bestaande bedrijven dat zij hun activiteiten in de Binckhorst kunnen voortzetten. Daarnaast helpen we ondernemers, bewoners en initiatiefnemers in de Binckhorst om kansen te benutten. Door te testen wat het betekent om in dit gebied met een omgevingsplan te werken, doen de gemeente en de stad ervaring op.

Zo leren we spelenderwijs hoe deze ingrijpende wetswijziging in Den Haag het beste vorm kan krijgen.

Wat verandert er in de aanpak?

- *Van details naar sturen op hoofdlijnen*
  In Nederland zijn we gewend om tot in detail vast te leggen hoe een gebied er over pakweg tien jaar

uit moet zien. Met het complexer worden van de maatschappij werkt deze werkwijze steeds minder of zelfs belemmerend voor nieuwe niet voorziene ontwikkelingen. Daarom doet de gemeente het nu anders: een eindbeeld is er voor de Binckhorst niet in detail, maar globaal. Er is natuurlijke groei mogelijk. Daardoor is de planning ook minder vastomlijnd.

- *Van ruimtelijke functies naar kwaliteit van de leefomgeving*
  Het omgevingsplan gaat uit van kwaliteiten. Dus: 'dit gebied is bedoeld voor bedrijvigheid', in plaats van 'op dit stuk grond mogen alleen garages, of woonwinkels komen', zoals dat in een traditioneel bestemmingsplan zou hebben gestaan.
- *Van voorschriften naar open normen*
  Omdat het omgevingsplan uitgaat van kwaliteit, richt de gemeente zich bij ruimtelijke ontwikkelingen minder op voorschriften 'zo moet het, en anders niet'. In plaats daarvan zijn er open normen en voorwaarden opgesteld: 'zo mag het'. Dit geeft initiatiefnemers meer vrijheid om met alternatieve oplossingen te komen.

De looptijd: van tien naar twintig jaar

Het tempo waarin de verandering van bedrijventerrein naar een gemengd woon-werkgebied gaat plaatsvinden, is afhankelijk van het tempo waarin de markt initiatieven ontplooit. Het omgevingsplan voor de Binckhorst heeft daarom een looptijd van twintig jaar, in plaats van de gebruikelijke tien jaar die voor een bestemmingsplan van toepassing is.

Bij deze aanpak van de stedelijke ontwikkeling past voor de gemeente ook een andere benadering. De gemeente schetst kaders en bepaalt de randvoorwaarden. De invulling en uitwerking ligt bij de markt. Initiatiefnemers mogen hierbij rekenen op een ondersteunende rol van de gemeente om plannen te helpen realiseren.

2. Hoe is dit omgevingsplan tot stand gekomen?

In het voorjaar van 2014 is de Binckhorst aangewezen als experiment in het kader van de Omgevingswet. Vanaf dat moment is er binnen de gemeente veel gebeurd om het omgevingsplan voor het gebied voor te bereiden. Op dit moment ligt het ontwerp-omgevingsplan ter inzage en kan een ieder zienswijzen indienen gedurende de termijn van de terinzagelegging. Het plan treedt pas echt in werking als het definitief is en vastgesteld door de gemeenteraad (naar verwachting in het najaar van 2017).

Gebouwen, wegen en groenvoorzieningen, maar ook bodem, lucht en water. In een omgevingsplan komt een groot aantal thema's op het gebied van ruimtelijke ordening én milieu samen. Ook onderwerpen als sociale veiligheid en gezondheid moeten aandacht krijgen bij het omgevingsplan voor de Binckhorst. De thema's hebben met elkaar gemeen dat ze allemaal verband houden met de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Aan deze vernieuwende aanpak moet ook de gemeente wennen. Voorheen beperkte een bestemmingsplan zich tot de ruimtelijke ordening en lagen milieuregels in andere wetgeving vast. Nu komen ze samen in het omgevingsplan waarin de gemeente haar ambities voor het gebied vastlegt. In totaal gaat het om ongeveer dertig thema's. Kenmerkend voor hoe het omgevingsplan werkt, is dat de gemeente deze beleidsthema's ieder voor zich zorgvuldig toetst, maar ook steeds in onderlinge samenhang bekijkt en weegt.

Het ontwerp van het omgevingsplan is opgesteld in zes fases:

Fase 1. Eerst is op een rij gezet welke regels er volgens het beleid van de gemeente voor de Binckhorst gelden. Kortgezegd gaat het om beantwoorden van vragen als: Wat mag er? Wat kan er? En welke activiteiten vinden er nu al plaats?

Voor elk thema is in deze fase onderzocht hoe het zich verhoudt tot de huidige situatie. Een voorbeeld: als het om milieu gaat, geldt er in woonwijken in en om de stad een bepaalde norm voor wat er aan geluid is toegestaan. Vervolgens is de vraag of die geluidsnorm ook voor het gebied van de Binckhorst moet gelden. Door met elkaar te bepalen dat dit geen standaard woonwijk is, ontstaat ruimte, zolang maar de wettelijke norm gehandhaafd blijft.

Door de huidige situatie van de wijk in beeld te brengen, wordt ook duidelijk wat er in de toekomst al dan niet mogelijk is. Hierbij is er speciale aandacht voor de continuïteit van de huidige gebruikers en bewoners. Ook zijn de ambities in kaart gebracht, zoals de wens om in de Binckhorst naast bedrijvigheid ook een functie als 'wonen' mogelijk te maken.

Fase 2. De onderlinge samenhang wordt in deze fase bekeken: botsen huidige activiteiten met de ambities, en hoe verhouden de ambities van bijvoorbeeld 'wonen' en 'meer bedrijvigheid' zich tot elkaar?

Verleent de gemeente toestemming voor woningen op een bepaalde locatie? Dan betekent dit ook meer autoverkeer en dus uitstoot. Thema's kunnen juist ook positief op elkaar inwerken. Door groen en water toe te voegen is de wijk bijvoorbeeld beter voorbereid op gevolgen van klimaatverandering.

Naar aanleiding van wat deze confrontaties hebben opgeleverd, zijn ambities aangepast als dat nodig of wenselijk bleek te zijn.

Fase 3. In deze derde fase zijn de ambities uit fase 1 en 2 samengevoegd en de randvoorwaarden bepaald. Deze kunnen per deelgebied van de Binckhorst verschillen, afhankelijk van de specifieke randvoorwaarden en ambities die voor een specifiek deelgebied gelden. Dit werkproces van fasen levert uiteindelijk de regels van het omgevingsplan op waarmee de gemeente initiatieven kan toetsen.

Voorbeeld: De drie fases in de praktijk

De ambitie om woningbouw toe te staan in het deelgebied Trekvlietzone is een mooi voorbeeld om te laten zien hoe het werkproces van de drie fasen er concreet uit ziet.

De basisinformatie op een rij – fase 1
In dit voorbeeld zijn in elk geval drie gemeentelijke beleidsthema's van belang, namelijk wonen, archeologie en geluid. Doel van het woonbeleid van Den Haag is om voldoende woningen te (laten) bouwen om in de vraag te voorzien. Bij het thema archeologie geldt als uitgangspunt dat bodemschatten ongeschonden in de grond blijven of zorgvuldig worden opgegraven. Voor geluid is bepaald dat er een rustig tot levendig woon- en leefklimaat geldt, met een maximale geluidbelasting van 55dB (decibel). Daarnaast slaat de gemeente er de gebiedsvisie op na. Die is kortweg: Den Haag wil deze wijk ontwikkelen tot een gemengd woon/werk-gebied.

Vragen stellen om knelpunten te ontdekken – fase 2
Als je ruimte geeft aan bouw van woningen, hoe verhoudt dit zich tot de gebiedsvisie? Wat gebeurt er als je diezelfde gebiedsvisie confronteert met het thema geluid en archeologie? En is het beleid om geluid te beperken tot 55dB strijdig met de omringende activiteiten die zich in het gebied bevinden? Door vragen te stellen geeft fase 2 inzicht in eventuele tegenstrijdigheden.
Het omgevingseffectrapport gebruikt hiervoor het begrip 'confrontaties'. Er kunnen zich bijvoorbeeld knelpunten voordoen tussen de beleidsthema's en de gebiedsvisie, tussen de beleidsthema's en de huidige situatie of tussen de beleidsthema's onderling. Als het gaat om toestaan van woningbouw in de Trekvlietzone geldt als uitkomst van deze fase dat de verschillende beleidsambities geen onoverbrugbare spanningen blootleggen.

Ambities samenvatten in een totaalplaatje – fase 3
Aan de hand van fase 1 en 2 zijn gestructureerd de aandachtspunten en vragen doorlopen om een goede ambitie en/of randvoorwaarden op te stellen voor de verschillende deelgebieden. Ambities en randvoorwaarden worden in deze derde fase vertaald in concept-planregels. Op basis van deze regels is woningbouw in de Trekvlietzone mogelijk gemaakt en zijn de belangen van archeologie en geluid ook geborgd.

Bij een specifieke aanvraag zal de gemeente uiteindelijk, na vaststelling van het omgevingsplan, beoordelen of op een specifieke locatie woningbouw past binnen de regels zoals die in het omgevingsplan zijn opgenomen.

De uitkomsten van fase 1 t/m 3 zijn in een voorontwerp naar buiten gebracht zodat reacties in een vroeg stadium meegenomen konden worden in het vervolgproces. De reacties op het voorontwerp zijn integraal opgenomen in de Nota van Beantwoording voorontwerp omgevingsplan Binckhorst en voorzien van een beantwoording. Ook is de input uit deze reacties is meegenomen in het vervolgproces.

Fase 4. De gemeente toetst of nieuwe initiatieven die op het eerste gezicht goed passen bij de algemene ambitie voor de Binckhorst, daadwerkelijk in lijn zijn met de randvoorwaarden (uit fase 3). Dit gebeurt door 'botsproeven' uit te voeren. Het uitgangspunt hierbij is dat een plan is toegestaan als het in principe uitvoerbaar is, en als ook aan het milieubelang en de andere randvoorwaarden wordt voldaan. Het gaat er in deze fase niet alleen om of een ontwikkeling past binnen de randvoorwaarden, maar ook om de toets of de regels wel voldoende zekerheid bieden. Alleen zo kan de gemeente Den Haag waarborgen dat de gewenste kwaliteit voor een deelgebied daadwerkelijk uit de verf komt.

In deze fase wordt ook gekeken of extra flexibiliteit kan worden toegevoegd. De salderingsmethode wordt gebruikt om extra flexibiliteit en mogelijkheden te bieden om kansrijke initiatieven die net niet passen toch mogelijk te maken met als 'tegenprestatie' een extra bijdrage aan de totale gebiedskwaliteit. Er kan alleen afgeweken van vooraf bepaalde regels en te allen tijde moet worden voldaan aan de wettelijke norm.

Voorbeeld: Voor de Trekvlietzone is bepaald dat dit een rustig gebied is om te wonen. Daar horen bepaalde randvoorwaarden bij, zoals de hoeveelheid geluid. Door dit in normen te vertalen is goed te meten en te toetsen wat de stand van zaken is. Zo is de gemeente in staat te bepalen of een verzoek van een bedrijf om zich in Trekvlietzone te vestigen binnen het plan voor dat deelgebied past

Fase 5. De uitkomsten van de botsproeven zijn aanleiding geweest om gestelde kaders aan te passen. De resultaten van de proeven en de flexibiliteit die de saldobenadering mogelijk maakt, worden in deze fase samengebracht in het Omgevingseffectrapport (OER), en in de regels van het omgevingsplan.

Fase 6. Het omgevingsplan geldt voor twintig jaar. In die periode kan er veel veranderen, en juist aan die flexibiliteit komt het omgevingsplan tegemoet. Hoewel de markt dus ruimte krijgt om kansen te benutten, houdt de gemeente regie op de ontwikkeling van de Binckhorst door te monitoren en waar nodig bij te sturen. Zo blijven we gedurende de planperiode alert. Dat is nodig om bij te houden hoeveel ruimte er nog is voor nieuwe ontwikkelingen, in te spelen op nieuwe kansen, en om effecten die ongewenst zijn te voorkomen en bij te sturen.

3. Waarborgen van een goede leefomgeving

Het is de taak van de gemeente om de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de Binckhorst te bewaken. De rechtszekerheid voor gebruikers van het gebied staat voorop. Het moet duidelijk zijn waaraan een nieuw initiatief moet voldoen. En: betrokkenen moeten snel weten of hun plan haalbaar is of niet.

Het omgevingsplan voor de Binckhorst bevat allerlei regels en ambities, randvoorwaarden en normen. Dat lijkt behoorlijk ingewikkeld. Toch valt het mee. Vaak gelden de diverse regels nu ook al, maar zijn ze minder zichtbaar doordat ze pas in verschillende fasen (bestemmingsplan, omgevingsvergunning, etc.) aan bod komen. Daar komt bij dat de regels in de praktijk vaak maar voor een klein deel van toepassing zijn.

Minstens zo belangrijk: initiatiefnemers kunnen erop rekenen dat de gemeente zich flexibel en behulpzaam opstelt. Ook daarin zorgt het werken met een omgevingsplan voor een extra stimulans. In plaats van alleen te bepalen wat er gebeurt, denken we mee met initiatiefnemers en bekijken we wat er binnen de kaders voor mogelijkheden zijn. Dat betekent: meedenken om kansen te benutten in plaats van regels afvinken.

Een paar belangrijke voordelen van het omgevingsplan op een rij:

- Er zijn minder aanpassingen van de regels nodig. De integrale toetsing in het omgevingsplan gaat over de hoofdlijnen. Hierdoor is de regelgeving over een langere periode voorspelbaar voor ontwikkelaars.
- Meer vrijheid in locatiekeuze. Voor een perceel zijn altijd meerdere mogelijkheden, in plaats van dat de gemeente van tevoren een bepaalde bestemming toewijst. Deze benadering nodigt de markt uit om met creatieve, innovatieve oplossingen te komen. Er wordt bijvoorbeeld niet geregeld welk bedrijf zich ergens mag vestigen, maar dat de bedrijven in die specifieke zone niet te veel lawaai mogen maken.
- De gemeente houdt bij het (digitaal) verstrekken van informatie al rekening met de thema's en regels die van toepassing zijn. Dit bespaart planmakers tijd en kosten, want zij hoeven alleen aandacht te besteden aan de onderwerpen die voor hun plan een rol spelen.

Meer flexibiliteit in de ruimtelijke keuzes betekent zeker niet dat de gemeente de ontwikkeling van het gebied loslaat

De Binckhorst is er klaar voor

Na een periode van teruglopende economische activiteit komt er vaart in de ontwikkeling van de wijk. De stedelijke economie trekt aan, en zeker in de Binckhorst liggen kansen voor het grijpen. De gemeente investeerde afgelopen jaren al volop in de bereikbaarheid. Ook voor het verder verbeteren van de openbare ruimte liggen de plannen klaar. De gemeente houdt bij de investeringen in de openbare ruimte en de infrastructuur rekening met de behoeften van de huidige en nieuwe gebruikers. De visie voor en kwaliteit van de deelgebieden is hierbij steeds de rode draad.


Door de vernieuwende aanpak van het omgevingsplan ontvouwt zich een nieuw perspectief. Niet alleen voor de wijk, maar ook voor de manier waarop gemeente en partijen in de stad samenwerken. De toekomst van de Binckhorst is een toekomst waarin natuurlijke groei een belangrijk kenmerk zal zijn voor het ontwikkelen van deze bijzondere Haagse wijk.

Ook de rol van de gemeente Den Haag verandert. Er is goed over nagedacht wat dit betekent, maar de praktijkervaring is de proef op de som. Daarom horen we graag uw reactie. Net als de Binckhorst is ook het omgevingsplan in ontwikkeling.

Met de vernieuwende aanpak van het omgevingsplan ontvouwt zich een nieuw perspectief voor de wijk waarin natuurlijke groei voorop staat

Leeswijzer

Het omgevingsplan bestaat uit een verbeelding en regels. Daarnaast is er dit OmgevingsEffectRapport, dat een toelichting vormt op het omgevingsplan en tegelijkertijd het Milieueffectrapport is. Ten slotte zijn er beleidsregels en een GIS-systeem die dienen als nadere duiding van het omgevingsplan. In onderstaand schema zijn de verschillende onderdelen van het omgevingsplan weergegeven.



De kaders van het omgevingsplan zijn vastgelegd in planregels en op de verbeelding. Samen bepalen zij de gebruiksruimte in de Binckhorst waarbinnen ontwikkelingen mogelijk zijn én waarmee de ambities gehaald kunnen worden. De verbeelding en regels worden in hoofdstuk 8 van dit OmgevingsEffectRapport verder toegelicht.

De beleidsregels en het GIS-Systeem zijn nieuwe instrumenten die bij reguliere bestemmingsplan (vrijwel) niet worden toegepast. Beide maken geen onderdeel uit van het omgevingsplan, maar zijn zelfstandige instrumenten, die samen met de regels en verbeelding van het omgevingsplan rechten en plichten geven. De beleidsregels geven een nadere duiding van de in het omgevingsplan opgenomen regels. Het GIS-systeem geeft meer informatie over de verschillende onderwerpen (bijvoorbeeld: waar bevinden zich archeologische vindplaatsen) en hoeveel (gebruiks)ruimte er nog is voor nieuwe ontwikkelingen. Deze twee nieuwe instrumenten zijn bevoegdheden van het college en worden gebruikt om het door de raad gestelde kader uit te voeren.

Dit OmgevingsEffectRapport bestaat uit een aantal onderdelen:

- een ten geleide;
- een samenvatting;
- het OmgevingsEffectRapport en
- de bijlagen bij het OmgevingsEffectRapport

In de “ten geleide” is kort beschreven dat de Binckhorst zich verder zal ontwikkelen tot veelzijdige stadswijk en waarom de gemeente daarvoor een omgevingsplan heeft opgesteld. Ook worden hier de verschillen met een bestemmingsplan aangegeven.

In de “samenvatting” is ingegaan op de op de verschillende fasen van het werkproces voor de totstandkoming van het omgevingsplan, komen de nieuwe spelregels aan bod en hoe met dit omgevingsplan een goede leefomgeving wordt gewaarborgd.

In deze “leeswijzer” wordt allereerst ingegaan op hoe het omgevingsplan tot stand is gekomen. Hierbij worden de verschillende fasen van het werkproces beschreven en hoe dit heeft geleid tot de regels in het omgevingsplan. Vervolgen wordt de opbouw van het OmgevingsEffectRapport beschreven en welke

informatie in welk hoofdstuk is opgenomen.

1. Hoe is het omgevingsplan tot stand gekomen?

De transformatie van de Binckhorst is reeds bezig. Om dit verder te stimuleren en voldoende flexibiliteit te bieden is het huidige planologische regime niet goed uitgerust. De komst van de Omgevingswet biedt wel de instrumenten die goed passen bij een transformatieopgave over langere tijd zonder gedetailleerd eindbeeld. In dit omgevingsplan wordt hier op vooruitgelopen. Hierin is een set aan (spel)regels opgesteld waaraan nieuwe initiatieven getoetst worden.

Deze (spel)regels zijn flexibel en ook in de tijd aanpasbaar. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat voldoende duidelijkheid bestaat waaraan een nieuw initiatief moet voldoen. Dit voorkomt vertraging, onduidelijkheid en onnodige regel- en kostenlast voor initiatiefnemers.

Om slim gebruik te maken van de nieuwe instrumenten uit de Omgevingswet is ook een nieuwe aanpak gehanteerd. Deze bestaat uit fases. In deze leeswijzer leest u daar meer over.

Fase 1 – De basis-ingrediënten op orde

De basis voor elk plan is inzicht in hoe de situatie nu is en wat het plan globaal beoogd. Drie vragen staan dan ook centraal in deze fase.



De antwoorden op de drie vragen vormen de basis van het omgevingsplan Binckhorst: het begin en (globale) eindpunt zijn duidelijk en ook de (spel)regels waaraan nieuwe initiatieven moeten voldoen zijn bekend.

Na deze fase is nog niet bekend of en hoe de 'basis-ingrediënten' goed op elkaar aansluiten en of hiermee wel de ambities vanuit de vier pijlers voor de Binckhorst gerealiseerd kunnen worden. De eerste belangrijke stap hierin vindt plaats in fase 2.

Fase 2 – Confrontaties

In fase 2 staat de toets of tussen de drie basis-ingrediënten geen aandachtspunten of knelpunten zijn centraal. Dit noemen we 'confrontaties'. Hiervan zijn er drie uitgevoerd:

A. De visie op de Binckhorst versus de aanwezige kaders die in de Binckhorst gelden

De Binckhorst wordt een nieuwe stadswijk met woon- ,werk- en leeffuncties. Nu moet elk initiatief getoetst worden aan alle bestaande beleidskaders van het Rijk, provincie en gemeente. Deze beleidskaders zijn veelal sectoraal van aard. In confrontatie komt naar voren in hoeverre de ambities voor transformatie van de Binckhorst passen binnen deze beleidskaders. Als er aandachtspunten of knelpunten gevonden worden, dan kan dit leiden tot aanpassing van de beleidskaders, aanpassing van de ambities of tot nader onderzoek.

B. De onderlinge samenhang van de beleidskaders

Veel sectorale thema's hebben beleid dat van toepassing is op de Binckhorst: van geluidbeleid tot bezonningsregels en van economisch beleid tot bescherming van monumenten. Dit beleid kan strijdig met elkaar zijn of elkaar juist versterken. In deze confrontatie gaat het om het signaleren van kansen, aandachtspunten en knelpunten tussen het beleid van de verschillende thema's. Als er aandachtspunten of knelpunten gevonden worden, leidt dit tot aanpassing, betere afstemming of prioritering van het sectorale beleid.

C. De huidige staat van het gebied versus de ambitie voor een stedelijk woon-werkgebied

De Binckhorst is al in transformatie. De aanleg van de Rotterdamsebaan en de aanleg van De Fokker- en Poolsterhaven zijn hier belangrijke elementen in. Hoe de huidige leefomgevingskwaliteit zich verhoudt tot de ambities voor verdere transformatie van de Binckhorst staat centraal in deze confrontatie. Er wordt gekeken of hier duidelijke belemmeringen aanwezig zijn, die de transformatie kunnen belemmeren of hinderen. Op basis van deze confrontatie ontstaat bijvoorbeeld inzicht in aspecten waar de gemeente zelf aan de slag mee moet om de transformatie een handje te helpen.

De resultaten van confrontatie A en B zijn opgenomen in de factsheets per thema (zie bijlage 1 tot en met 29). Confrontatie C is niet op de factsheets opgenomen. Deze confrontatie is uitgewerkt in bijlage 32.

Fase 3 en 4 - Komen tot de regels van het omgevingsplan

Op basis van de drie basis-ingrediënten: de visie, de huidige staat van het gebied en de beleidskaders is een eerste set van randvoorwaarden en (spel)regels opgesteld. Vervolgens is in fase 2 'de confrontaties' al een eerste test uitgevoerd of hier aandachtspunten en/of knelpunten in zitten. Op plaatsen waar dit geconstateerd is, zijn de (spel)regels aangescherpt.

De fase 3 en 4 verlopen niet lineair, maar iteratief. Dit betekent dat de set van (spel)regels voor de verschillende gebieden in de Binckhorst constant getoetst (botsproeven) en aangescherpt worden.

Botsproeven

In fase 3 en 4 is de set aan randvoorwaarden en (spel)regels verder getest. Dit testen noemen we 'botsproeven'. Zo is onder andere gekeken of het omgevingsplan niet evident onuitvoerbaar is, door onder meer de draagkracht van het gebied te toetsen. Daarnaast is bekeken hoe robuust het omgevingsplan is door te toetsen in hoeverre gewenste initiatieven binnen en onwenselijke initiatieven buiten de gestelde kaders vallen.

De botsproeven bestaan uit een grote bandbreedte aan kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Zo worden bijvoorbeeld analyses uitgevoerd naar de maximale draagkracht van het gebied. Hierbij wordt onderzocht wat er bijvoorbeeld gebeurt met de verkeersdruk, geluidbelasting en luchtkwaliteit als er daadwerkelijk 5.000 woningen en het maximaal mogelijke brutovloeroppervlak bedrijvigheid gerealiseerd wordt. Meer informatie over de uitgevoerde botsproeven en uitkomsten hiervan vindt u in hoofdstuk 5 van het Omgevingseffectrapport.

Tijdens deze fase worden de geformuleerde randvoorwaarden en (spel)regels aangepast als de uitkomst van een botsproef hier toe leidt. Het kan voorkomen dat een initiatief aan veel (spel)regels voldoet en ook bijdrage levert aan een hoogwaardige woon-, werk- en leefklimaat in de Binckhorst, maar dat aan één of enkele (spel)regels niet (geheel) voldaan wordt. Om dergelijke initiatieven toch mogelijk te maken is extra flexibiliteit aangebracht door saldering toe passen.

Extra flexibiliteit door saldering

Omdat de transformatie van de Binckhorst tot een volwaardige en diverse stadswijk die werkt 'organisch' verloopt, is een flexibel plan noodzakelijk. Immers op voorhand zijn de plannen van bewoners, ondernemers en investeerders nog niet bekend.


Het huidige gebruik en de grondposities van verschillende partijen kunnen zorgen voor een beperking van de flexibiliteit. Zo is bijvoorbeeld wonen naast de bestaande zware bedrijvigheid niet (altijd) mogelijk.

Ook wettelijke regels kunnen de vrijheid in gebruiksmogelijkheden beperken. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld normen ten aanzien van luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer en bodemkwaliteitseisen uit de Wet bodembescherming. Provinciale regels uit de Verordening Ruimte, onder andere ten aanzien van kantoren en detailhandel, vormen een verdere beperking van de mate van vrijheid van gebruiksmogelijkheden die in het omgevingsplan geboden kan worden. Kortom: de bestaande situatie en wet- en regelgeving van hogere overheden beperken de flexibiliteit die de gemeente kan opnemen in het omgevingsplan.

Ook de gemeente heeft eigen regels, die voortvloeien uit beleid voor diverse thema's. Te denken valt bijvoorbeeld aan het parkeerbeleid, waarin onder andere parkeernormen zijn vastgelegd, het bezonnings- en windhinderbeleid dat eisen kan stellen aan de vormgeving van bebouwing en het horecabeleid, waarin locaties worden benoemd waar horeca-initiatieven de ruimte kunnen krijgen. Dit beleid waarborgt een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving, maar kan tegelijkertijd wel de vrijheid in gebruiksmogelijkheden beperken. De vertaling in het omgevingsplan van regels van hogere overheden, van het gemeentelijk beleid en de bestaande situatie bepaalt uiteindelijk de mate van flexibiliteit voor initiatiefnemers.

Door de botsproeven kan de flexibiliteit van het plan al vergroot worden, doordat bijvoorbeeld bepaald gemeentelijk beleid 'verzacht' wordt (bijvoorbeeld het verruimen van de beleidsregel woonkwaliteit). Een andere substantiële bijdrage aan de flexibiliteit van dit omgevingsplan is de mogelijkheid om voor diverse thema's te salderen. Dit instrument biedt ruimte om van gemeentelijke normen af te wijken, mits de totale gebiedskwaliteit verbetert. Het kan zijn dat een initiatief op één of meerdere thema's (net) niet binnen de gemeentelijke normen past. Echter, dit hoeft niet te betekenen dat deze ontwikkeling per definitie onwenselijk is. Voor dergelijke ontwikkelingen is een saldobenadering mogelijk gemaakt. In de regels van het omgevingsplan is aangegeven welke onderwerpen gesaldeerd kunnen worden.

In de figuur is de mate van flexibiliteit en welke instrumenten ingezet worden, weergegeven.



Hierbij geven de oranje pijlen de onderdelen aan die de flexibiliteit van het omgevingsplan beperken. De groene pijlen geven juist de onderdelen aan die meer mogelijkheden bieden.

Fase 5 – Definitieve set randvoorwaarden en (spel)regels

Uiteindelijk komt uit de botsproeven een definitieve set aan randvoorwaarden en (spel)regels. Ook is duidelijk hoe en voor welke thema's gesaldeerd mag worden. Hieraan worden initiatieven de komende 20 jaar getoetst. Door het doorlopen van de fase 1 tot en 4 is er een balans gevonden in de regels en

ambities tussen enerzijds maximale flexibiliteit om de ambities voor de Binckhorst te verwezenlijken met daarbij voldoende rechtszekerheid voor bestaande functies.

De randvoorwaarden en (spel)regels worden vastgelegd in de regels en op de verbeelding van het omgevingsplan. In hoofdstuk 8 vindt u de toelichting op deze regels.

Fase 6: Monitoring en bijsturing van het plan

Dit omgevingsplan bevat veel ruimte voor nieuwe initiatieven, al dan niet gebruik makend van saldering. Hierbij is een hoge kwaliteit van de leefomgeving het uitgangspunt. De toekomst laat zich echter lastig voorspellen. Zo staat de techniek niet stil en volgen innovaties elkaar in hoog tempo op.

Een goede monitoring, inclusief bijsturingsmogelijkheden, is daarom essentieel. Hierdoor wordt geborgd dat de in het omgevingsplan vastgelegde omgevingskwaliteit en de gewenste ontwikkelruimte ook in de tijd geborgd blijft. Dit komt de flexibiliteit en de organische gebiedsontwikkeling ten goede. Van tevoren wordt vastgelegd op welke onderwerpen, hoe en met welke frequentie de invulling van het gebied wordt gevolgd. De wijze van monitoring vindt u hier.

2. Hoe is de opbouw van het OmgevingsEffectRapport

Het “OmgevingsEffectRapport” bestaat uit 9 hoofdstukken. In hoofdstuk 1 is een inleiding gegeven op het omgevingsplan en voor welk gebied dit geldt. Ook wordt hierin de relatie tussen het M.e.r en het omgevingsplan benoemd. Hoofdstuk 2 geeft de toekomstvisie op de Binckhorst. Deze visie is uitgewerkt in 4 pijlers die de ruggengraat vormen van het omgevingsplan. Ook is een nadere typering van de verschillende deelgebieden in de Binckhorst gemaakt. Elk gebied heeft eigen kwaliteiten en heeft eigen ontwikkelingen doorgemaakt. Hoofdstuk 3 is gereserveerd voor de bestaande situatie in de Binckhorst. Wat is de historische ontwikkeling geweest en hoe is de situatie nu? In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de vertaling van de visie op de Binckhorst in de kaders van het omgevingsplan. Hoe wordt de markt uitgenodigd om initiatieven te ontplooien en hoe zijn de regels in het omgevingsplan tot stand gekomen? Ook wordt getoetst of de regels robuust genoeg zijn. Dit gebeurt door middel van botsproeven. Deze zijn beschreven in hoofdstuk 5. Voor initiatieven die net niet passen binnen de regels van het omgevingsplan maar wel voldoen aan de wettelijke grenswaarden biedt de gemeente de mogelijkheid om te salderen. Hiermee wordt bedoeld dat van bepaalde gemeentelijke normen kan worden afgeweken, mits op een ander onderdeel extra kwaliteit wordt toegevoegd zodat nog steeds sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Een toelichting op en de spelregels voor de saldering en de vertaling in de regels van het omgevingsplan is in hoofdstuk 6 opgenomen. Hoofdstuk 7 gaat in op de monitoring van het omgevingsplan. Om te kunnen beoordelen of de Binckhorst zich nog steeds ontwikkeld volgens de visie en of de kaders van het omgevingsplan voldoende zijn, is monitoring nodig. Hoofdstuk 8 gaat in op de regels en geeft een toelichting op de regels zelf en de systematiek die is gevolgd. Ten slotte wordt in hoofdstuk 9 een toelichting gegeven op het kostenverhaal.

Een deel van de informatie van het OmgevingsEffectRapport is opgenomen in de “bijlagen bij het OmgevingsEffectRapport”. Samen met het OmgevingsEffectRapport bevat dit alle benodigde informatie. In de bijlagen zijn bijvoorbeeld alle factsheets opgenomen. Hier is per thema ingegaan op achtergrondinformatie en welke (gemeentelijke) beleidsstukken er zijn voor een bepaald thema. Maar ook wordt in één van de bijlagen aangegeven hoe met de extra ruimte die de Crisis- en herstelwet biedt, is omgegaan. De bijlagen bij het OmgevingsEffectRapport zijn in beginsel bedoeld als naslagwerk.

OmgevingsEffectRapport


Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Transformatie van de Binckhorst

Den Haag is in transitie. De stad groeit, vergroent, vergrijst en verkleurt. Die ontwikkeling is zichtbaar op straat, in de parken, aan zee en vanuit de vele nieuwbouw die gepleegd wordt. De stad spreekt steeds meer tot de verbeelding van mensen, die zich aangetrokken voelen tot de dynamiek van Den Haag.

Deze dynamiek is niet vanzelfsprekend. Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst Den Haag de kwaliteit kan bieden die het voorstaat, is het essentieel dat de stad zich blijft ontwikkelen. Er zijn immers flinke economische, ruimtelijke, en sociaal-maatschappelijke opgaven die tot nadenken en actie(s) nopen. Zo zal de bevolking tot 2040 met 60.000 tot 120.000 inwoners toenemen, terwijl werkgelegenheid in traditionele sectoren afneemt.

Binnen de opgaven voor Den Haag is een belangrijke rol weggelegd voor de Binckhorst. De Binckhorst is een bijzondere plek in Den Haag. Het is een zeer divers gebied met industrie, bedrijven en kantoren. Door de ligging dichtbij het centrum, goede ontsluitingen voor verkeer en de aanwezigheid van drie havens is het tegelijk een gebied met enorm veel potentie.



Het gebied heeft de stad met de transformatie naar gemengd stedelijk woon-werkgebied in de toekomst veel te bieden. De Binckhorst heeft het in zich om uit te groeien tot een innovatief, duurzaam woon-werkgebied. Een gebied waar pioniers de kans krijgen en meewerken om een buitengewoon stuk stad te maken. Met een sterke, integrale inzet op de kwaliteit van de bereikbaarheid, de openbare ruimte, de gevestigde functies, de diversiteit en dichtheid van het gebied wordt een aantrekkelijk vestigingsklimaat geschapen voor groei van innovatie, werken, ontspanning en wonen. Met het omgevingsplan krijgt de transitie in de Binckhorst verder vorm, op weg naar een volwaardige stadswijk die werkt! In hoofdstuk twee wordt de visie op de toekomst van de Binckhorst nader toegelicht.

1.2 Een omgevingsplan om deze transformatie mogelijk te maken

Dit omgevingsplan maakt de verdere transformatie van de Binckhorst naar een gemengd stedelijk woon-, werk- en leefgebied mogelijk. Het nieuwe instrument van omgevingsplan sluit goed aan bij de beoogde ruimtelijke ontwikkeling van de Binckhorst. Er zijn gewenste richtingen aangegeven maar er is geen concreet eindbeeld. De ontwikkeling kent een zeer lange doorlooptijd waarbij ruimte nodig is om de loop van die ontwikkeling accenten te kunnen verleggen of meer flexibiliteit te krijgen. Ook sluit het omgevingsplan goed aan op de huidige praktijk in de Binckhorst waarbij de gemeente ruimte biedt voor private initiatieven.


Het plan benoemt de ambities en een globaal eindbeeld. Deze zijn vervolgens vertaald in planregels, waaraan nieuwe initiatieven zullen worden getoetst. Die regels zijn er om de kwaliteit van de leefomgeving te waarborgen en te verbeteren, maar ook om de rechtszekerheid van bestaande gebruikers te bewaken.

Het omgevingsplan voor de Binckhorst bevat allerlei regels en ambities, randvoorwaarden en normen. Dat lijkt behoorlijk ingewikkeld. Toch valt het mee. Vaak gelden de diverse regels nu ook al, maar zijn ze minder zichtbaar doordat ze pas in verschillende fasen (bestemmingsplan, omgevingsvergunning, etc.) aan bod komen. Daar komt bij dat de regels in de praktijk vaak maar voor een deel op een initiatief van toepassing zijn.

Minstens zo belangrijk: initiatiefnemers kunnen erop rekenen dat de gemeente zich flexibel en behulpzaam opstelt. Ook daarin zorgt het werken met een omgevingsplan voor een extra stimulans. In plaats van alleen te bepalen wat er gebeurt, denken we mee met initiatiefnemers en bekijken we wat er binnen de kaders voor mogelijkheden zijn. Dat betekent: meedenken om kansen te benutten in plaats van regels afvinken.


1.3 Het gebied waar dit omgevingsplan van toepassing op is

Het omgevingsplan vervangt de huidige bestemmingsplannen in de Binckhorst. De nu geldende plannen zijn, behoudens het bestemmingsplan Rotterdamsebaan en de eerste herziening daarvan, conserverend van aard. Dit betekent dat in de Binckhorst vrijwel geen nieuwe ontwikkelingen zijn toegestaan op basis van deze plannen. Om het flexibele eindbeeld van een gemengd stedelijk woon-werkgebied te realiseren, wordt het omgevingsplan opgesteld waardoor nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn.



1.4 M.e.r. in relatie tot het omgevingsplan

De milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft als doel om milieu een volwaardige rol in de besluitvorming te geven. De m.e.r. is ook een flexibel instrument, dat voor diverse ontwikkelingen wordt ingezet: voor lange termijnvisies vanuit het Rijk, maar ook voor bijvoorbeeld concrete projecten zoals de uitbreiding van veehouderijen. De verbreding van een goede ruimtelijke ordening naar het belang voor de fysieke leefomgeving in het omgevingsplan Binckhorst past goed in het kader van de m.e.r.. Een brede en navolgbare afweging van milieu, ruimtelijke kwaliteit, landschap, economie en andere aspecten in het plan komt de kwaliteit van besluitvorming ten goede. Om deze reden is gekozen voor een innovatieve benadering die toegepast wordt in het OmgevingsEffectRapport. Het verweven van de m.e.r. in de totale aanpak komt ook tot uiting in de naamgeving van dit document: een OmgevingsEffectRapport. De publiekssamenvatting van het OER is opgenomen in bijlage 42.



1.4.1 Milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming

Met het omgevingsplan Binckhorst wordt zowel een geleidelijke transformatie van een industrieel naar een hoog stedelijk gebied beoogd. Het omgevingsplan maakt de individuele activiteiten in de transformatie niet direct zelf mogelijk, maar geeft daar randvoorwaarden voor. Gelet op omvang en de impact van de geleidelijke transformatie is gekozen om voor het omgevingsplan een milieueffectrapportage voor plannen doorlopen. Het omgevingsplan Binckhorst is een bestemmingplan met verbrede reikwijdte. De structuur en opzet van de m.e.r. is daarop aangepast.

1.4.2 Alternatievenonderzoek zit verwerkt in de onderzoeksaanpak

Een belangrijk onderdeel van de m.e.r. is het zoeken naar maatregelen die de kwaliteit van de leefomgeving kunnen verbeteren. Dit past heel goed bij de aanpak die in het omgevingsplan wordt voorgestaan: geen blauwdruk meer voor de Binckhorst, maar een globaal en flexibel eindbeeld met spelregels waarbinnen initiatieven gerealiseerd kunnen worden.

De regels in het omgevingsplan zijn globaal en flexibel opgesteld om ruimte te geven aan de gewenste organische ontwikkeling van de Binckhorst. Het omgevingsplan maakt daarom op één locatie meerdere ontwikkelingsrichtingen mogelijk. De waaier aan mogelijkheden sluit niet aan bij het traditionele alternatievenonderzoek zoals gebruikelijk in de m.e.r. In plaats van het alternatieven onderzoek zijn botproeven uitgevoerd die de grenzen van het plan verkennen. Samen met de factsheets per thema geven zijn een beeld van de staat van het milieu en andere omgevingskwaliteiten en geven zijn aan of de milieuambities binnen het plan gehaald kunnen worden.

In de botsproeven is daarnaast specifiek onderzocht of het plan niet evident onuitvoerbaar is. Hierbij is onderzocht of de ontwikkel- en gebruiksmogelijkheden van de Binckhorst op basis van het omgevingsplan geen onoverkomelijke knelpunten veroorzaken. Het gaat dus niet alleen om het toegestane programma, maar vooral om de effecten die met dit programma mogelijk zijn. De effecten komen voort uit directe hinder vanuit functies, zoals bijvoorbeeld luchtverontreiniging, geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico's. Het gaat dan om de 'uitstoot' van hinder vanuit huidige en nieuwe functies. Daarnaast zal er sprake zijn van indirecte hinder, zoals nieuwe verkeersbewegingen met de daarbij behorende effecten op de doorstroming van het wegennet, de geluidsbelasting in de omgeving en de effecten op luchtkwaliteit en stikstofdepositie. Deze systematiek wordt beschouwd als

alternatievenonderzoek

Op basis van de botsproeven zijn ambities aangepast en regels opgesteld om de milieu/omgevingseffecten te optimaliseren. In hoofdstuk 5 wordt dit verder toegelicht. De in het omgevingsplan opgenomen (spel)regels voor nieuwe initiatieven zijn een uitkomst van dit proces.

Via de planregels, beleidsregels, monitoring en saldering wordt geborgd dat aan de milieuambities/ omgevingskwaliteitambities invulling wordt gegeven. Het milieu en de andere omgevingskwaliteiten krijgen daarmee een volwaardige en geborgde plaats in de besluitvorming.

Hoofdstuk 2 Toekomstvisie Binckhorst: op weg naar een volwaardige stadswijk die werkt!


Binnen de opgaven voor Den Haag is een belangrijke rol weggelegd voor de Binckhorst. De Binckhorst is een belangrijk economisch gebied in de stad. Het gebied heeft daarnaast de stad met de transformatie naar gemengd stedelijk woon-werkgebied in de toekomst veel te bieden. Door de strategische ligging en het bijzondere karakter (economische motor, transformatiegebied) heeft het gebied betekenis op verschillende schaalniveaus en op de korte en lange termijn. De Binckhorst heeft het in zich om uit te groeien tot een innovatief, duurzaam woon-werkgebied.

Het omgevingsplan Binckhorst richt zich op een planperiode van 20 jaar. De in dit hoofdstuk opgenomen visie richt zich enerzijds op deze 20 jaar maar geeft ook een doorkijk voor de periode na deze termijn. De opgenomen kaders zijn opgenomen ten behoeve van de ontwikkelingen voor de aankomende 20 jaar, maar zijn tevens ingestoken om ontwikkelingen op de langere termijn (die op dit moment ook nog niet volledig zijn uitgekristaliseerd) niet onmogelijk te maken.

In dit hoofdstuk wordt allereerst de Binckhorst beschreven als onderdeel van het Central Innovation District (CID) en de strategische ligging die het heeft binnen de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag (paragraaf 2.1). Vervolgens wordt nader ingezoomd op de Binckhorst zelf en de vier pijlers die er samen voor zorgen dat de Binckhorst transformeert tot een volwaardige stadswijk die werkt (paragraaf 2.2). Hiermee zijn de ambities in een globaal en groter perspectief geplaatst. Er zijn ook spelregels die houvast geven en verder richting kunnen geven om de beoogde gebiedskwaliteiten te verwezenlijken. Deze worden beschreven in paragraaf 2.3. Door de omvang van de Binckhorst zijn er binnen de deelgebieden accentverschillen en diversiteit die kracht geven aan het geheel. In paragraaf 2.4 worden daarom tot slot de verschillende deelgebieden in de Binckhorst nader toegelicht.

2.1 De Binckhorst als onderdeel van het Central Innovation District (CID)

Het CID omvat de gebieden rond de drie stations in Den Haag: Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI. Samen met de Utrechtsebaan en straks de Rotterdamsebaan zijn dit entrees voor de stedelijke milieus die samen het centrum vormen: Binnenstad, Beatrixkwartier en Binckhorst/Laakhavens. Deze drie stedelijke milieus vormen een steeds meer samenhangend innovatief district waar de economische groeikansen zich concentreren. Wereldwijd blijken internationaal multimodaal bereikbare, hoogstedelijke omgevingen met een sterke mix van economische en culturele functies bij uitstek geschikte omgevingen te zijn voor innovatie. Het centrumgebied van Den Haag vormt zo'n innovatiemilieu of innovation district. Hier is de afgelopen 25 jaar fors geïnvesteerd en is een klimaat voor kennisdeling en start-ups ontstaan. Het CID is het economisch centrum van Den Haag, met één van de hoogste concentraties van banen in Nederland. De verdere ontwikkeling van dit gebied vereist een samenhangende aanpak gericht op het aantrekken van start-ups en culturele trekkers, op het verbeteren van het investeringsklimaat en op investeringen in menselijk kapitaal en in fysieke verbindingen. De ontwikkeling van het CID moet ook in samenhang worden bezien met de doorontwikkeling van de Internationale Zone en met andere innovatiemilieus op de Kennis-as tussen Leiden en Rotterdam.



De Binckhorst heeft het CID veel te bieden omdat de Binckhorst kwaliteiten biedt die complementair zijn aan andere delen van het CID, zoals de ruimte voor startups, creatieve bedrijvigheid in een industriële sfeer en vernieuwende bedrijven die de transitie naar een nieuwe economie, gebaseerd op kennis en duurzaamheid, kracht bijzetten. Ze passen bij de industriële historie en het robuuste karakter van het gebied. Ook zijn er mogelijkheden voor woningbouwontwikkeling binnen een gemengd woon-werkgebied: je woont in een wijk waar het werken zichtbaar is. Dit biedt aanknopingspunten om de samenhang in de centrumstedelijke zone te versterken. Dat kan door innovatieve en kennisintensieve milieus meer te concentreren in de Binckhorst. Het gebied is geschikt voor circulaire economie, experimenten, startups en scale-ups. Het is een milieu dat uniek is voor de stad, dat nergens anders in de stad te vinden is. Een levendig aantrekkelijke groenstructuur rond de Poolsterhaven is een wezenlijk onderdeel van dit milieu. De transformatie van onder meer de gemeentelijke bedrijfsactiviteiten naar een circulaire economie biedt kans voor dit gebied.

De Binckhorst is een locatie waar een eigentijdse mix van wonen, werken en stedelijke innovatie gestalte krijgt. Toekomstige en huidige bewoners/gebruikers hebben dat voor een belangrijk deel in eigen hand: in de Binckhorst is ruimte voor Haagse Kracht.

2.2 De vier pijlers voor de ontwikkeling van de Binckhorst

De komende decennia ontwikkelt de Binckhorst zich tot een veelzijdige stadswijk die in verbinding staat met stad en regio. Het gebied zal van 'kleur' verschieten: van monofunctioneel (vooral bedrijven) naar een gemengd stedelijk gebied met hoge dichtheid, een menging van wonen en werken en een bijpassende kwaliteit van de buitenruimte. De gemeente faciliteert en stimuleert deze duurzame transformatie. Daarbij geeft de gemeente vanuit haar beleidskaders wel richting aan de transformatie.


Bewoners, ondernemers en investeerders bepalen uiteindelijk de toekomstige ontwikkeling van de Binckhorst en zijn verantwoordelijk voor de daarbij behorende kwaliteit. Door hen te faciliteren wil de gemeente creativiteit en ondernemerschap stimuleren. Het omgevingsplan zal deze ruimte bieden. De gemeente roept daarom iedereen met grensverleggende, creatieve plannen op de mogelijkheden van de Binckhorst te verkennen en aan de slag te gaan. Met Haagse Kracht kan de Binckhorst uitgroeien tot een volwaardige stadswijk die werkt

Om de Binckhorst te kunnen transformeren naar een volwaardige stadswijk die werkt, wordt ingezet op vier pijlers. Nieuwe initiatieven dienen hieraan bij te dragen om zo de ambities voor de Binckhorst te realiseren. Deze vier pijlers staan centraal in dit OmgevingsEffectRapport.



2.2.1 Binckhorst als stadsentree met een regionale oriëntatie

Om de stedelijke opgaven waar Den Haag voor staat aan te kunnen pakken, worden de fysieke netwerken in Den Haag verbeterd. De Binckhorst biedt door zijn gunstige ligging ten opzichte van de stad, het rijkswegennet en de drie stations (Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Voorburg) uitstekende mogelijkheden hiertoe. De Binckhorst is centraal gelegen in het stedelijk gebied en is via de centrumring daarmee goed verbonden voor het autoverkeer. Met de komst van de Rotterdamsebaan, zowel qua aansluiting op het stedelijk als op het rijkswegennet, verbetert de autobereikbaarheid de komende jaren verder. Het gebied kan hierdoor uitgroeien tot een ware stadsentree met een sterke regionale kracht. Hiermee zal de Binckhorst een visitekaartje zijn voor de gemeente Den Haag en een opstap naar de Metropoolregio.



Den Haag zet in op een schaalsprong in het regionale OV, met als doel duurzame ruimtelijk-economische groei van de Metropoolregio. Een betere HOV-ontsluiting – met enerzijds een verbinding richting binnenstad/station CS en anderzijds connectie met de Rotterdam - The Hague Airport – is van groot belang voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling en verdichting van de Binckhorst tot een gemengd woon-werkgebied. De HOV-verbinding kan zowel lokaal als regionaal uitwerking krijgen en zou het potentieel van de Binckhorst en daarmee de stad aanzienlijk vergroten.

Daarnaast ontstaat, door beperking van het ruimtebeslag voor verkeer en parkeren op straatniveau, meer ruimte voor verblijven en langzaam verkeer. De hoogwaardige kwaliteit van de buitenruimte zal moeten aansluiten op de inrichting en maatvoering van de functies in de verschillende deelgebieden. Om de verbindingen voor langzaam verkeer tussen de Binckhorst en de rest van de stad te verbeteren, worden de komende jaren barrières weggenomen, door bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe bruggen over de Trekvliet (Velostrada) en Binckhorsthaven. Water, sporen en groenzones kunnen zo beter worden gepasseerd.

2.2.2 Binckhorst als economische factor van betekenis voor de stad

De Binckhorst is en blijft een economische factor van betekenis, waarbij wordt ingezet op een transitie naar een gemengd woon-werkgebied met de economische functies die hierbij passen. Het uitgangspunt is dat de bedrijvigheid die zich nu in de Binckhorst bevindt hier kan blijven. Naast de creatieve bedrijvigheid zal er in de Binckhorst ook in de toekomst ruimte blijven voor (reguliere) bedrijven (zoals aannemers of schildersbedrijven), dienstverlening (zoals fysiotherapeuten of advocaten), ambachtelijke bedrijvigheid (bijvoorbeeld maken van meubels), (kleinschalige) kantoren en horeca.

Om in de toekomst voldoende werkgelegenheid in Den Haag te kunnen garanderen, is innovatie een vereiste. Daarmee kan de rol van de Binckhorst, nu al een krachtige economische motor van de stad, voornamer worden. De nieuwe generatie ondernemers speelt hierbij een belangrijke rol. Bij zowel startups, scale-ups als buitenlandse bedrijven zijn de verzamelpanden met industriële uitstraling in de Binckhorst geliefd. Zulke bedrijven drukken hun stempel op het gebied en geven kleur aan de identiteit ervan. Dit geldt met name voor de omgeving rondom de Binckhorsthaven, waar nadrukkelijk in wordt

gezet op het versterken en verbreden van de Haagse economie door haar magneetfunctie voor startups, creatief talent en ICT bedrijven verder uit te bouwen en zodoende een belangrijke bijdrage te leveren aan het programma Impact Economy. Dit wordt nu al vormgegeven door verzamelgebouwen als de Caballero Fabriek, BINK36 en De Besturing en zal in de toekomst verder worden gestimuleerd.

Om de transitie naar een stad met sterke kennisintensieve sectoren te bevorderen, wordt ingezet op een dynamische omgeving die een grote aantrekkingskracht op deze doelgroep uitoefent. Avontuurlijke horecaconcepten op bijzondere locaties versterken de dynamische en creatieve sfeer in de Binckhorst. Gebieden rondom de Caballero Fabriek, Binck36, het gebied rondom het Maanplein en de drie havens worden hiervoor als een geschikte omgeving aangemerkt. Daarnaast is er ruimte voor de nodige voorzieningen om het gebied levendig en aantrekkelijk te maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor voorzieningen zoals winkels en 'mixed concepts', waarbij gedacht moet worden aan concepten met gemengde activiteiten van bijvoorbeeld bedrijf, creatieve industrie, detailhandel, dienstverlening, horeca, leisure, kantoor, wonen en/of sport. De Binckhorst zal worden gezien en ervaren als plek waar ondernemerschap tot zijn recht komt.

2.2.3 Binckhorst als uitnodigend karakteristiek woongebied

Een van de belangrijkste opgaven betreft de behoefte aan extra woningen in Den Haag. De Binckhorst biedt op dit gebied veel kansen. Volgens de huidige inzichten kunnen er circa 5.000 woningen komen. Bepaalde gebieden in de Binckhorst lenen zich, in elk geval de eerste jaren, beter voor woningbouw dan andere. De Trekvlietzone is door de ligging aan het water en een minimum aan milieucontouren zeer geschikt voor woningbouwontwikkeling in combinatie met bedrijvigheid. Hierbij wordt ingezet op een diversiteit aan woonconcepten en woningtypen, voor verschillende doelgroepen. Ook langs de Maanweg zijn er kansen voor woningbouwontwikkeling. Ook in andere deelgebieden van de Binckhorst is woningbouw mogelijk, maar in die gebieden dient een grotere inspanning geleverd te worden, gelet op de bedrijvigheid in die deelgebieden.

Met de realisatie van woningen transformeert de Binckhorst naar een gemengd woon-werk gebied en levert een substantiële bijdrage aan de woningbouwopgave. Voor stedelingen heeft de Binckhorst, met de nabijheid van stedelijke voorzieningen en de goede bereikbaarheid, belangrijke kwaliteiten in huis.

De gemeente zet in op verschillende woontypen en woonsferen die duurzaam worden gebouwd en passen bij de Binckhorst. Initiatief en ondernemerschap krijgen er, met in het achterhoofd de informele, ruige, industriële sfeer, de ruimte. Het woonklimaat wordt geoptimaliseerd door zorg te dragen voor kwaliteit van de buitenruimte. Met huidige en toekomstige bewoners en ondernemers zullen plannen daarvoor worden afgestemd.

2.2.4 Binckhorst als proeftuin voor duurzaamheid & vergroening

Binnen de ontwikkeling van de Binckhorst tot een eigentijds, stedelijk woon-werkgebied zijn de duurzaamheidsambities bijzonder hoog. Juist door de verbrede reikwijdte van het omgevingsplan en omdat het omgevingsplan het mogelijk maakt om door saldering creatieve oplossingen te zoeken en onderdelen te compenseren, liggen er kansen voor duurzaamheid op het terrein van energie (geothermie en warmtenet), het beter benutten van grondstoffenstromen, klimaatbestendigheid, de buitenruimte, de flexibiliteit van de bebouwing, natuurinclusief bouwen en bijzondere vormen van werkgelegenheid (circulaire economie). De grootschalige transformatie van de Binckhorst naar een gemengd woon-werkgebied vraagt om een integrale aanpak van het energievraagstuk. Hiermee kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de doelstelling om Den Haag in 2040 een klimaatneutrale stad te laten zijn.

Dit vraagt om een strategische benadering waarin verdichten, vergroenen en verduurzamen gecombineerd worden. Met andere woorden een gebouw is niet alleen een onderkomen voor een bedrijf of een woning, het is ook een energieconsument (en in sommige gevallen een energieproducent), een object met invloed op onder meer de stedelijke waterhuishouding en warmtehuishouding en een mogelijke biotoop voor stedelijke fauna en flora. Het uitsluitend richten op de klassieke zaken in de ruimtelijke ordening zoals vloeroppervlak en bebouwingspercentage is onvoldoende om deze visie van strategische integrale benadering tot stand te laten komen. Dit betekent dat in deze pijler wordt ingezet een integrale benadering vanuit verschillende perspectieven bij elke ontwikkeling in de Binckhorst waarbij de vraag wordt gesteld hoe deze bijdraagt aan de groene kwaliteit van de stad en de visie van

Den Haag op duurzaamheid.

2.3 Spelregels die houvast bieden en richting geven

De ambities voor de Binckhorst zijn vertaald in het hiervoor beschreven samenhangend streefbeeld en verder uiteengezet in vier pijlers. Dit streefbeeld is geen blauwdruk, eindbeeld of keurslijf en is abstract van aard. Het is een middel om ruimte te bieden aan het individuele initiatief zonder het grotere geheel van kansen, opgaven en vraagstukken uit het oog te verliezen.

Daarnaast zijn er voor de Binckhorst 5 belangrijke (gebieds)kwaliteiten die verder richting geven aan nieuwe initiatieven en houvast bieden. Ook hier vormen deze kwaliteiten geen blauwdruk.

2.3.1 Industriële sfeer en karakter

De Binckhorst is een transformatiegebied. Het gebied is volop in ontwikkeling van een bedrijventerrein met allerlei vormen van bedrijvigheid naar een gemengd binnenstedelijk woon- en werkmilieu. Bij deze transformatie moeten de industriële sfeer en karakter, die de Binckhorst zo bijzonder en onderscheidend maken, behouden blijven. De industriële sfeer en karakter komen tot uiting in karakteristieke bebouwing en een robuuste uitstraling van de buitenruimte.

De Binckhorst kent een aantal waardevolle industriële gebouwen die in belangrijke mate het karakter van het gebied bepalen en die het gebied aantrekkelijk maken voor een aantal typen werkgelegenheid, zoals de maakindustrie en de creatieve industrie. Een beperkt aandeel hiervan is als rijksmonument beschermd, zoals de oudste bebouwing van de voormalige gasfabriek. Daarnaast is er een aantal karakteristieke gebouwen die om cultuurhistorische reden en/of economische reden waardevol zijn. De Caballero Fabriek (Cabfab) is daarvan de bekendste, maar ook de Fokkerhal en de hal bij de betonfabriek, ooit gebouwd als Zeppelin-hal, zijn karakteristiek. Alhoewel deze gebouwen niet als monument zijn beschermd, wordt wel gestreefd naar het behoud van deze gebouwen.

Naast de bebouwing draagt ook de buitenruimte bij aan de industriële sfeer en karakter van de Binckhorst. De kwaliteit van de buitenruimte is als het ware een generator en drager van identiteit. Wat betreft de Binckhorst zijn daarbij maat en materialisatie van de buitenruimte in relatie tot de sfeer van het deelgebied en het benutten van het potentieel van de vele kades belangrijk.

2.3.2 Robuuste en aantrekkelijke buitenruimte

Bij de transformatie van de Binckhorst speelt de buitenruimte een essentiële rol. Met de aanleg van de Rotterdamsebaan en de nieuwe havens is een begin gemaakt met de herinrichting ervan, maar voor de beoogde transformatie naar een stedelijk gemengd woon-werkgebied met een stevig aantal woningen is méér nodig. Behalve voor de huidige gebruikers met hun bedrijfsmatige en industriële activiteiten moet de buitenruimte ook goede ruimtelijke condities bieden voor toekomstige bewoners, nieuwe economische functies en bezoekers.

De toekomstige buitenruimte moet een zekere flexibiliteit bieden in gebruiks- en verblijfskwaliteiten om aan uiteenlopende eisen en wensen van (toekomstige) gebruikers te kunnen voldoen. Dit alles met behoud, respectievelijk versterking van de identiteit van de Binckhorst. Toegankelijkheid en verblijfskwaliteit zijn belangrijke uitgangspunten bij de transformatie van de buitenruimte. Het toegankelijk maken van de kades biedt ruimte en kwaliteit voor het maken van een circuit van doorgaande routes. Groene kwaliteit en verblijfkwaliteit zijn hierbij belangrijk. De keuzes voor inrichting en materiaalgebruik zijn groen en duurzaam. Het gaat dan over het klimaatbestendig maken van het gebied, door bijvoorbeeld delen te vergroenen of het nemen van klimaatbestendige maatregelen, zoals transport van hemelwaterafvoer (goten en wadi's), watervertragende parken, waterpleinen en groene inrichting van de kades.

2.3.3 Stedelijkheid en stedelijke kwaliteit

Stedelijkheid en stedelijke kwaliteit zijn moeilijk te definiëren begrippen. Enerzijds gaat het over de aanwezigheid van een divers pallet aan stedelijke functies die elkaar versterken en veelal profiteren van elkaars nabijheid. Denk aan lokale winkels, hippe restaurants of bijzondere voorzieningen. Anderzijds gaat het bij stedelijkheid om een bepaalde dynamische, innovatieve en creatieve sfeer.

De transformatie van de Binckhorst betekent expliciet een keuze voor stedelijke dichtheid en functiemix. Dit betekent stedelijke woon- en werkvormen en ruimte voor aanvullende voorzieningen. De Binckhorst moet een gebied worden voor mensen die de industriële sfeer en de ruigte van de huidige Binckhorst koesteren en die de aanwezigheid van bedrijvigheid als verrijking van hun leefomgeving ervaren, niet als belemmering. Naast (reguliere) bedrijven is er ruimte voor onder meer circulaire economie, maakindustrie en creatieve bedrijvigheid, experiment, startups, scale-ups, zzp'ers, thuiswerkers en woon-werkcombinaties. Inzetten op stedelijke woonvormen betekent geen traditionele doorzonwoningen bouwen, maar het realiseren van appartementen en grondgebonden stadswoningen. Tot slot een voorzieningenniveau dat meegroeit met de transformatie en ontwikkeling van het gebied.

2.3.4 Heldere en betekenisvolle structuur

Een heldere en betekenisvolle structuur is belangrijk voor de functionaliteit en beleving van de Binckhorst als geheel en de deelgebieden daarbinnen. Verbindingen met omliggende gebieden zijn hier een belangrijk onderdeel van. De structuur bestaat uit belangrijke lijnen, onderscheidende gebieden/zones en bijzondere plekken.

Een aantal ruimtelijke structuren zijn van grote betekenis voor de toekomstige omgevingskwaliteit van de Binckhorst. Deze betekenisvolle structuren zijn bepalend voor de identiteit van de Binckhorst.

Binckhorstlaan

De Binckhorstlaan is een belangrijke drager van de ruimtelijke structuur van het gebied en een belangrijk onderdeel van het stedelijke netwerk. De Binckhorstlaan is de verbinding tussen het stadscentrum met de Rotterdamsebaan en het snelwegnet (A4/A13) en heeft dus een zware verkeersfunctie. Maar naast deze verkeersfunctie heeft de Binckhorstlaan ook de functie van entree van het gebied en de stad. Het is een prettig verblijfsgebied voor fietsers en voetgangers met publieke en toegankelijke functies in de plint van de bebouwing.

Waterfrontpark: Trekvliet, kade, havens en groene verblijfsgebieden

Het gebied langs de Trekvliet zal zich ontwikkelen tot een groen-recreatieve zoom waar mensen kunnen werken, wonen, sporten, recreëren en ontspannen. Dit waterfrontpark is een zone gericht op het water, met insteekhavens, openbare kades, bebouwing georiënteerd op het water en voorzieningen in de plint. De openbare klimaatbestendige kade langs de Trekvliet vormt de belangrijkste route door het waterfrontpark. Naast de openbare kade geven de drie havens: de Poolsterhaven, de Fokkerhaven en de Binckhorsthaven, de karakteristieke betekenis aan het gebied.

Groene Long van Laak

Het waterfrontpark langs de Trekvlietzone vormt de belangrijkste groen-recreatieve route door de Binckhorst. Door verbindingen tussen bestaand groen (begraafplaats, kasteel) en nieuw groen (pleintjes, Trekvlietkade en visueel met de Trekweg in Molenwijk) kan in de Binckhorst een structurerend stelsel van groene ruimtes ontstaan als basis voor een gemengd stedelijk gebied met een hoge verblijfskwaliteit.

De woonbebouwing tussen de Vestaweg en de Binckhorstlaan is gesloopt. Ook het kantoorgebouw voor het kasteel wordt gesloopt. Deze kavels vormen samen met de begraafplaats en kasteeltuin een 'verstilde' groene long. Het kasteel en de bijbehorende tuin komen weer aan de Binckhorstlaan te liggen en worden zo zichtbaar en beleefbaar. De groene kwaliteiten van de begraafplaats worden bij ontwikkelingen benut. Er ontstaan tussen de groene long rondom de begraafplaats en het waterfrontpark brede groene verbindingen en verblijfsplekken, die ruimte bieden voor een klimaatbestendige en natuurinclusieve inrichting van de buitenruimte (zoals watervertragende parken en waterpleinen)

Broeksloot / Maanweg

De ecologische groenrecreatieve zone van de Broeksloot wordt behouden en waar mogelijk versterkt. Hierdoor wordt de Maanweg een groene stadsstraat met aan de ene zijde de Broeksloot en het woonmilieu van Voorburg en aan de andere zijde een bedrijvenzone langs de Binckhorsthaven. De Maanweg biedt echter ook kansen voor woningbouw zodat deze zone - op termijn- ook kan transformeren naar een meer gemengd woon-werkgebied.



2.3.5 Duurzaamheid

Binnen de (gebieds)kwaliteit duurzaamheid is een aantal thema's relevant. Hierbij kan (niet limitatief) gedacht worden aan:

CO_2 - reductie

Binnen Den Haag liggen op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en de energievoorziening volop kansen om de CO_2-uitstoot in Den Haag te verminderen. Een van de onderdelen is het energievraagstuk. Zoals in paragraaf 2.2.4 is aangegeven vraagt de grootschalige transformatie van de Binckhorst om een integrale aanpak van het energievraagstuk. Denk hierbij aan het (aard)gasloos bouwen. Dit betekent dat nieuwe gebouwen niet worden voorzien van een aansluiting op het gasnet en dat deze worden voorzien van een niet-fossiele energievoorziening. Een eerste aanzet hiertoe is het amendement “Gasloze nieuwbouw” dat in de raadsvergadering van 15 december 2016 is aangenomen. Met dit amendement is besloten dat er bij nieuwbouwwijken geen nieuwe infrastructuur meer wordt aangelegd. Alvorens hieraan invulling te kunnen geven, dient eerst besluitvorming over een warmteplan plaats te vinden voordat het mogelijk is om dit als verplichting voor nieuwe initiatieven in het omgevingsplan op te nemen. In de tussentijd zal de gemeente zich inzetten om de ambitie van gasloos bouwen mee te geven aan nieuwe initiatieven om hen te stimuleren te kiezen voor meer duurzame energiebronnen. Als alternatief kan gedacht worden aan bijvoorbeeld warmtenetten, warmte-koude-opslag, duurzame restwarmte, elektrische oplossingen of inductie (koken).

Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen is zodanig bouwen dat ook de natuur er baat bij heeft. Het gaat er dus niet alleen om, om sec aan de Wet Natuurbescherming te voldoen en de regels die bestaan over mitigeren en compenseren (van natuurwaarden) te volgen, maar om proactief te handelen ten bate van de natuur. Natuurinclusief bouwen gaat niet alleen om het dichten van de kloof tussen rood en groen maar ook om het creëren van synergie en meerwaarde voor de natuur. Natuurinclusief bouwen is een begrip dat op verschillende werken en schaalniveaus van toepassing is. Het gaat niet alleen om het ontwikkelen van gebouwen, maar onder meer ook om weg- en waterbouw en om de bouw van kunstwerken als bruggen en viaducten. Ook de stedenbouw kan meer of minder natuurinclusief zijn. Het creëren van 'groene

longen' en ecologische verbindingszones in het ontwerp van de stad is ook een vorm van natuurinclusief bouwen/ontwikkelen.

Klimaatadaptatie

Het aanpassen aan het veranderende klimaat maakt deel uit van het klimaatbeleid van de gemeente Den Haag. Het is belangrijk te weten welke effecten een mogelijke klimaatverandering heeft voor Den Haag, zodat de juiste strategie wordt bepaald om (economische) kansen te benutten en tegelijk veilig, leefbaar en aantrekkelijk te blijven.

Het gaat hier dan meer specifiek om de zeespiegelstijging, neerslag (toename extreme buien en langere droge periodes) en temperatuur (stijging gemiddelde temperatuur en toename temperatuurextremen in de zomer (hittegolven)). Bij nieuwe (fysieke) ontwikkelingen wordt rekening gehouden met de opgaven vanuit klimaatverandering, bijvoorbeeld door het loskoppelen van hemelwaterafvoer van het riool regenwater te infiltreren en tijdelijk vast te houden op straat en/of op tuinen en daken. Daarnaast kan door het toevoegen van groen, groene daken en schaduwrijke bomen, maar ook door slimme zonwering gecombineerd met warmte isolatie hittestress tegengegaan worden.

Grondstoffengebruik/circulaire economie

Onder grondstoffengebruik/circulaire economie wordt het behouden van bouwmaterialen bij onderhoud, renovatie of sloop en het waardevol hergebruiken bedoeld. In de Circulaire Economie bestaat het begrip afval niet of nauwelijks meer, er wordt gedacht in termen van grondstoffen. Producten worden zoveel als mogelijk in zijn geheel hergebruikt, onderdelen ervan worden gebruikt in andere producten, of de delen daarvan worden weer gebruikt als grondstof. In de Circulaire Economie draait het ook om het gebruik van en de toegang tot producten: het bezitten ervan is minder belangrijk. Dit onderdeel van de Circulaire Economie wordt ook wel aangeduid als de Deel-economie: producten en diensten worden gedeeld of geruild met anderen.

De Binckhorst is kansrijk voor de Circulaire Economie omdat er veel gerelateerde bedrijvigheid is, zowel op afvalgebied als creatief, met grote bedrijven en veel start-ups. Bovendien lopen er al diverse projecten (o.a. Resource City) waarbij aandacht wordt besteed aan het onderwerp.

2.4 Vijf deelgebieden waarbinnen de ontwikkelingen plaatsvinden

Binnen de hiervoor beschreven ambitie en spelregels zijn er voor de diverse deelgebieden accentverschillen. Deze verschillen komen door een verschillend vertrekpunt en andere bestaande kwaliteiten. Juist deze diversiteit binnen de diverse deelgebieden geeft kracht aan het gebied als geheel.

In totaal zijn er vijf deelgebieden:

- Trekvlietzone
- Gasfabriekterrein en omgeving
- Spoorboogzone
- Begraafplaatszone
- Binckhorsthaven & Maanplein



2.4.1 Trekvlietzone

De ambitie voor de Trekvlietzone is een transformatie naar een gemengd stedelijk gebied met het accent op wonen. Gezien de fraaie ligging aan de Trekvliet, de goede bereikbaarheid van snelwegen, de korte afstand tot het centrum zijn woningbouwontwikkelingen hier mogelijk. Verbetering van de ontsluitingsstructuur van de Trekvliet naar de Binckhorstlaan is van belang voor bereikbaarheid van het gebied. Als onderdeel van de ontwikkeling van de Trekvlietzone wordt deze structuur gerealiseerd. In het verlengde van de Zonweg zal daartoe een centrale ontsluiting worden gerealiseerd naar het gebied. Met de nieuw aan te leggen Callistoweg evenwijdig aan de Trekvliet wordt het gebied goed bereikbaar.

Naast woningen kunnen ook bedrijven zich vestigen binnen de Trekvlietzone. Voor deze nieuwe bedrijven gelden wel strengere voorwaarden dan in de overige deelgebieden in de Binckhorst, om er voor te zorgen dat deze nieuwe bedrijven woningbouwontwikkelingen niet belemmeren. De huidige bedrijvigheid blijft gehandhaafd.

De Trekvlietzone is opgebouwd uit drie zones:

1. Zone langs Binckhorstlaan: een metropolitane stadsentree met stedelijke uitstraling, een hoge plint met publieke voorzieningen
2. Zone aan de Trekvliet: waterfrontpark, havens, een meer kleinschalige stedelijk milieu
3. Zone rondom de Calistoweg: overgang tussen waterfrontpark en Binckhorst Avenue, gemengd stedelijk milieu

Daarmee is het een veelzijdig gebied: de rust van de waterkant versus de reuring van de metropool en de historie van Kasteel Binckhorst en de Fokkerterminal versus de moderne nieuwbouw.

Vanaf de Binckhorstlaan is duidelijk dat het gebied een transformatie heeft ondergaan. De gebouwen langs de Binckhorstlaan hebben een hoogte die past bij een stedelijke avenue, maar waar auto's de tunnel ingaan heerst mede door een andere type bebouwing een andere sfeer. Enkele kavels aan de

overzijde van de Binckhorstlaan zijn verbonden met het gebied. De plint van de bebouwing langs de Binckhorstlaan is waarschijnlijk vooral geschikt voor economische functies (zoals grootschaliger bedrijvigheid, zoals door de provincie toegestane volumineuze detailhandel (showrooms e.d.). De functie 'wonen' zal daarentegen overheersend zijn langs de Trekvliet, de bebouwing langs de Binckhorstlaan zal een meer gemengd karakter hebben. De bebouwing aan de Binckhorstlaan, ten noorden van de Zonweg, is vanwege de zichtbaarheid en bereikbaarheid, waarschijnlijk het meest geschikt voor bezoekersintensieve functies. Het overig deel van de Binckhorstlaan, ten zuiden van de Zonweg, is naar verwachting meer geschikt voor bezoekersextensieve functies, zoals bedrijfsruimte, opslag en woon-werkwoningen.

Een weg langs de roeivereniging en de woningen, de Callistoweg, zorgt ervoor dat het gebied ook goed bereikbaar is vanaf de Junostraat en het Junoblok. Deze route ligt tussen de Fokkerterminal en de kop van de Fokkerhaven en sluit aan op de Verlengde Zonweg. Daar kijkt men uit op een fraai stukje historie, Kasteel de Binckhorst. Over de kade komt mogelijk een langzaam verkeersverbinding langs het voormalige Defensiepand (MOOOF) naar de Uranusstraat. Het kasteel is vanaf de Binckhorstlaan goed zichtbaar, mede doordat een kantoorgebouw is gesloopt. Dat heeft plaatsgemaakt voor een groen parkje dat het groen van de begraafplaats aan de overzijde van de Binckhorstlaan met elkaar verbindt. Rondom de Fokkerhaven is ruimte voor evenementen, recreatie en horeca die passen bij het karakter van de Binckhorst.

2.4.2 Gasfabriekterrein en omgeving

Het Gasfabriekterrein heeft de potentie om onderdeel te worden van het Central Innovation District. Het is in de toekomst uitstekend verbonden met de omliggende stedelijke economische interactiemilieus rond Hollands Spoor (Haagse Hogeschool), Centraal Station (kennisinstellingen, regeringscluster en binnenstad) en Beatrixkwartier (business district). Economisch vormt het een interactiemilieu op zichzelf met high end bedrijven, een gemengd milieu met hoofdkwartieren van innovatieve bedrijven.

Gezien de nabijheid van de afvalverwerking en de gewenste transformatie van het gebied op de lange termijn is dit ook het aangewezen gebied voor het stimuleren van activiteiten in de circulaire economie. Woningbouw is in verband met milieucirkels van onder andere de afvalverwerking naar verwachting mogelijk onder zware voorwaarden. Wanneer de Afvaloverslag uit het gebied vertrekt, of wanneer de milieubelasting afneemt, zal het gebied transformeren naar een gemengd woon-werkgebied.

Met de aanleg van de Poolsterhaven is de buitenruimte in dit deel aan het veranderen en heeft het een meer openbaar karakter gekregen. Daarmee ontstaat op en aan het water ruimte voor (publiekstrekkende) activiteiten en placemaking kan plaatsvinden vooruitlopend op ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is de Wow Zone waar een Combat Zone met onder andere lasergame is gevestigd.

Het gebied rondom de Poolsterhaven biedt ruimte voor groen (bijvoorbeeld in de vorm van een park), evenementen en verbindingen naar de omgeving. Verbetering van de openbare ruimte (inrichting, uitstraling, verblijfskwaliteit, herkenbaarheid) kan hieraan bijdragen. Dit geldt ook voor bestaande routes (onderdoorgangen spoor) en nieuw te maken verbindingen zoals een nieuwe fietsbrug tussen het Gasfabriekterrein, Laak en Den Haag Hollands Spoor als onderdeel van de Velostrada – een hoogwaardige fietsroute tussen Leiden en Den Haag.

2.4.3 Spoorboogzone

De Spoorboogzone kan zich door de ligging aan de Binckhorstlaan en het CID op termijn ontwikkelen als gemengd stedelijk milieu. Daarbij zal het accent bij werken en bedrijvigheid blijven liggen, maar is woningbouw mogelijk als dit gecombineerd kan worden met en geen beperkingen oplegt voor de zittende bedrijvigheid.

In het gebied rondom Binck36 wordt ingezet op behoud en uitbreiding van de creatieve bedrijvigheid en dit gebied kan hierbij verder verdicht worden. In Binck36 is een horecagelegenheid goed mogelijk.

Met de aanleg van de Supernovaweg (2014-2016) heeft de Spoorboogzone een dubbele oriëntatie gekregen. Het ligt in een hoek van hoofdwegen waardoor het goed zichtbaar en bereikbaar is. Dit terrein maakt na de aanleg van de Rotterdamsebaan deel uit van de stadsentree vanuit A4/A12 én A4/A13. Het is daarmee geschikt voor publiekaantrekkende functies, mede door de op de Supernovaweg georiënteerde bebouwing. De Binckhorstlaan maakt deel uit van de stedelijke boulevard als stadsentree.

Hier kunnen op termijn aantrekkelijke economische functies landen.

2.4.4 Begraafplaatszone

De Begraafplaatszone heeft twee gezichten. Allereerst worden de groene kwaliteiten van de begraafplaats St. Barbara verder benut. Rondom de begraafplaats is veel groen dat extra kwaliteit geeft aan het gebied. De Begraafplaatszone wordt gezien als 'groene long' die:

a. voor klimaatmaatregelen in dit gebied dient;
b. door het groen rondom de begraafplaats in te richten als lintparken een aantrekkelijke leefomgeving kan bieden voor de toekomstige transformatie van dit deelgebied;
c. en op termijn een aaneenschakeling van groene elementen in het stadsdeel Laak kan vormen.

Daarnaast biedt de Begraafplaatszone ook kansen in de transformatie naar een gemengd woon-werkgebied. De karakteristieke bedrijfsloodsen aan de Mercuriusweg bieden kansen voor het creëren van een gemengd stedelijk milieu met nieuwe maakindustrie en woningen rondom de bedrijfsloodsen en een stedelijke rand langs de groene long rondom de begraafplaats. Het deel tussen de Mercuriusweg en de begraafplaats St. Barbara kenmerkt zich door de aanwezigheid van veel middelgrote bedrijfspanden. Dit functioneert goed waardoor het logisch is om voort te borduren op de bestaande kwaliteiten en vooral in te zetten op versterking en revitalisering van de aanwezige economische functies. Naast ruimte voor nieuwe kleinschalige bedrijvigheid is er ook ruimte voor een combinatie tussen deze bedrijvigheid en wonen. Vanwege diverse milieucontouren van bestaande bedrijven, zijn hier extra inspanningen nodig om woningbouw te kunnen realiseren. Met de Verlengde Zuiderkroonstraat verbetert de bereikbaarheid van dit gebied en wordt een nieuwe entree van de begraafplaats mogelijk.

2.4.5 Binckhorsthaven & Maanplein

De gemeente kiest er voor om de Binckhorsthaven verder door te ontwikkelen naar een gemengd en eigentijds woon-werkgebied, met het accent op economische functies. Bestaande kwaliteiten zoals het industriële karakter, het water en de haven en ook de zittende bedrijven, vormen hierbij de basis. Er wordt ingezet op het creëren van een transitiemilieu, als opmaat naar een multifunctionele stedelijke omgeving waar ook gewoond wordt, maar het primaat ligt bij de werkfunctie. Naast de bestaande economische functies, ligt wat betreft bedrijvigheid, nog meer dan in de rest van de Binckhorst, de focus op het aantrekken van maakindustrie, creatieve bedrijvigheid en impact economy. Een combinatie met andere functies zoals horeca en recreatie is juist in dit gebied erg kansrijk.

Het toevoegen van woningen past binnen de ambitie om van de Binckhorsthaven een levendig stedelijk gebied te maken. Het levert een bijdrage aan de aantrekkelijkheid van het economisch klimaat en voorziet in de Haagse woningbehoefte. Wel blijven de economische functies dominant in de Binckhorsthaven. Rondom de haven bepalen de hindercirkels van de beton- en asfaltcentrales de mogelijkheden voor wonen. Deze bedrijvigheid is van grote waarde voor de stad en bepaalt onder meer het ondernemende karakter van het gebied. Ook de gronden dichtbij de Regulusweg (huidig gebruik kantoren) zijn minder geschikt voor woonfuncties. Dit in verband met de geluidhinder van het spoor en de A12. In dit deelgebied liggen de kansen voor wonen bijvoorbeeld op de (groene) grens met Voorburg langs de noordzijde van de Maanweg. Door de aanleg van de Rotterdamsebaan en de stadsentree Regulusweg-Supernovaweg, neemt de verkeersintensiteit op de Maanweg, als belangrijke route van en naar de stad, af. Dit biedt mogelijkheden voor transformatie van kantoorpanden of voor herontwikkeling van de strook met bedrijvigheid tussen het water en de Maanweg.

Met de aanleg van het nieuwe deel van de Melkwegstraat is de Binckhorsthaven goed bereikbaar geworden. Het is de centrale toegangsplek, voor fietsers, automobilisten en voetgangers. Ook ruimtelijk gezien is deze straat een waardevolle aanvulling, waarbij de haven weer zichtbaar en toegankelijk is vanaf de openbare weg.

De buitenruimte van de Binckhorsthaven zal in de toekomst aangenaam, aantrekkelijk en klimaatbestendig zijn. Er is meer ruimte voor verblijf, recreatie en ontmoeting. Ook kunnen voetgangers, fietsers en ov-reizigers dan gebruikmaken van meer en betere verbindingen, onder andere via een brug vanaf het “schiereiland” over de haven naar de Binckhorstlaan.

De kades rondom het water zijn toegankelijk (m.u.v. de kade bij de beton- en asfaltcentrale) en vormen

een continue netwerk. De aan de kades gelegen functies zijn gericht op het verlevendigen van de kades met een hoge verblijfskwaliteit. De havenkoppen bieden vanaf de doorgaande routes een blik op dit milieu. Het verbinden voor langzaam verkeer van de Binckhorsthaven met het Maanplein en verder richting station Voorburg zorgt voor een kwaliteitsimpuls, waarbij de verschillende werkmilieus naar elkaar toe groeien.

2.5 Meer informatie per thema

In de twee voorgaande paragrafen zijn de ambities voor de Binckhorst vertaald in een samenhangend streefbeeld en verder uiteengezet in vier pijlers. Daarnaast is ingegaan op de uitgangspunten, die meer houvast geven, en de diversiteit van de vijf deelgebieden van de Binckhorst. Deze paragrafen geven een meer op hoofdlijnen en dus globaal beeld van de totale ambitie voor de Binckhorst.

Het omgevingsplan heeft echter betrekking op de gehele fysieke leefomgeving en die omvat veel verschillende onderwerpen. Om een meer gedetailleerder beeld te geven van (de achtergronden) van de ambities van de gemeente op een specifiek onderwerp (bijv. omgevingslawaai, wonen of archeologie) is per thema een factsheet opgesteld, waarbij wordt ingegaan op het (gemeentelijk) beleid, de ambitie op het thema, de bestaande situatie op dat thema en welke randvoorwaarden in het omgevingsplan daarbij horen. Deze factsheets zijn opgenomen als bijlage 1 tot en met 29. De thema's die op de factsheets zijn opgenomen, zijn onderwerpen die volgen uit de verbrede reikwijdte van het omgevingsplan en geven de onderwerpen weer die vallen onder de fysieke leefomgeving in de Binckhorst. De factsheets zijn bedoeld als naslagwerk op het betreffende thema en geven meer informatie over het thema. Ook de vindplaats van wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid is opgenomen.

Hoofdstuk 3 De Binckhorst op dit moment

Een deel van de toekomst van de Binckhorst wordt nu al gerealiseerd. De aanleg van de Rotterdamsebaan en de Drie Havens en de daaraan gekoppelde ontwikkelingen in en om de havens zijn hier mooie voorbeelden van. Het gaat dan om het verder transformeren van de Binckhorst in plaats van een nieuw gebied te willen scheppen. Het gebied herbergt immers al vele bijzondere functies en kwaliteiten.

Naast een algemene beschrijving wordt in dit hoofdstuk per pijler de huidige situatie en referentiesituatie beschreven. Waar nodig wordt hier onderscheid gemaakt in de vijf deelgebieden. Een meer gedetailleerd overzicht van de situatie per thema is opgenomen in de factsheets (zie bijlage 1 tot en met 29).

3.1 Algemene beschrijving

3.1.1 Historische ontwikkeling en algemene kenmerken

Vanaf het begin van de twintigste eeuw zijn bedrijven zich gaan vestigen in het toen nog poldergebied. In de loop van de tijd heeft de Binckhorst zich ontwikkeld tot een groot bedrijventerrein met bedrijven in alle soorten en maten. De Binckhorst is nu een bedrijventerrein met allerlei vormen van bedrijvigheid: van de grootschalige industriële beton- en asfaltcentrale tot de kleinschalige bedrijvigheid in de Caballero Fabriek en het kantorencluster rondom het Maanplein. Door de ligging nabij het centrum van Den Haag, drie treinstations en door de goede ontsluiting op de A12, centrumring en in de toekomst ook de A4/A13 via de Rotterdamsebaan is het gebied zeer goed ontsloten. Wel heeft de Binckhorst een wat geïsoleerdere ligging dan andere gebieden in Den Haag door met name de ligging tussen het spoor en het water. De spooronderdoorgangen bij de Binckhorstlaan – Lekstraat is een plek met weinig overzicht voor fietser en voetganger waardoor deze als sociaal onveilig kunnen worden ervaren. Ook het water in het gebied zelf kan aanvoelen als barrière.

Het aanbod in bedrijfshuisvesting en werkgelegenheid is erg divers. De bedrijfshuisvesting bestaat voor ongeveer de helft uit kantoren. De andere helft wordt ingevuld met werkplaatsen, retail, showrooms en industrie. Er is een grote variëteit aan arbeidsplaatsen. Er is plek voor hoog- en laagopgeleid, creatief, innovatief en ambachtelijk personeel.

In de afgelopen decennia hebben er veel veranderingen in de Binckhorst plaatsgevonden. Die verschillen zijn zichtbaar in de uitstraling van de gebouwen. Een aanzienlijk deel daarvan is vooral functioneel en weinig expressief. Daarentegen zijn er in de Binckhorst ook meerdere gebouwen met een bijzondere historische en/of industriële uitstraling. De Fokkerterminal, Kasteel de Binckhorst, Bink 36 en de voormalige Caballero Fabriek zijn bepalend voor de identiteit en structuur van de Binckhorst en dienen behouden te blijven.

Het gebied kenmerkt zich door een relatief monofunctioneel gebruik. Door het verdwijnen van de woningen aan de Vestiaweg is er (tijdelijk) vrijwel niet meer gewoond in de Binckhorst. Voorzieningen ondersteunen met name de bedrijfsfuncties, met uitzondering van recent gevestigde voorzieningen als Kompaan, Mama Kelly en Capriole.

Het afgelopen decennium heeft ook een nieuwe generatie ondernemers de Binckhorsthaven ontdekt. Creatieve en innovatieve bedrijvigheid verzamelt zich direct rondom de Binckhorsthaven, op de landtong, in onder andere bedrijfsverzamelgebouw Caballero Fabriek en Ateliercomplex De Besturing. Zij zijn op hun plek in een omgeving die door een eigenzinnig, rauw en avontuurlijk karakter tot de verbeelding spreekt van ondernemers die ruimte en vrijheid verlangen om te pionieren.

De huidige inrichting van de openbare ruimte past bij het huidige gebruik en de bijbehorende (auto)verkeersstromen, maar ontbeert daardoor een verblijfsklimaat. Een deel van het gebied is rommelig, versteend en biedt nauwelijks comfort aan voetgangers en fietsers. In die gebieden heeft de inrichting zich nog niet aangepast aan de geleidelijk voltrekkende transitie van een monofunctioneel industrieterrein naar een meer gemengd woon-werkgebied. Daarnaast zijn het water en de daarlangs gelegen kades grotendeels onzichtbaar. Die vormen nu nog de achterkanten van het gebied, zijn ongebruikt, onzichtbaar, ontoegankelijk, vol met rommel of worden gebruikt voor opslag en parkeren.

De recente aanleg van de ondermeer de Supernovaweg en Verlengde Melkwegstraat en de aanleg van de Fokker- en Poolsterhaven vormen daarentegen een eerste stap in de voor de transformatie

noodzakelijke verbetering van de infrastructuur. Met de komst van de Rotterdamsebaan en de toekomstige HOV-verbinding zal de verbetering van de infrastructuur een nog grotere impuls krijgen. Ook de aanpak van de spooronderdoorgangen en de investeringen in de buitenruimte zorgen ervoor dat de Binckhorst meer toegankelijk wordt en dat het een prettige verblijfplaats wordt.

3.1.2 Betekenisvolle structuren

Stadsentree – Binckhorstlaan

In de Binckhorst krijgt Den Haag de komende jaren een volledig vernieuwde stadsentree. De Rotterdamsebaan wordt naast de Utrechtsebaan de belangrijkste entree van de stad voor gemotoriseerd verkeer. De Rotterdamsebaan is één van de negen stadsentrees van Den Haag. Stadsentrees zijn die plekken in de stad waar veel bewoners en bezoekers de stad binnenkomen en weer verlaten. De Binckhorstlaan is een belangrijke drager van de ruimtelijke structuur van het gebied en een belangrijk onderdeel van het stedelijke netwerk. De Binckhorstlaan is de verbinding tussen het stadscentrum met de Rotterdamsebaan en het snelwegnet (A4/A13), en heeft dus een zware verkeersfunctie. Maar naast deze verkeersfunctie heeft de Binckhorstlaan ook de functie van entree van het gebied en de stad.

Trekvliet – Drie havens

De komende jaren worden de gemeentelijke investeringen in de Binckhorst geconcentreerd rondom een bijzondere kwaliteit: de havens. De havens dragen bij aan de aantrekkelijkheid van het openbaar gebied in de Binckhorst en bieden kansen om de Binckhorst verder tot ontwikkeling te brengen. Deze nieuwe havens kunnen goed ingezet worden voor de ontwikkeling van de omgeving.



Figuur: Ligging drie havens (bron: Commissiebrief 'Binckhorst, Inzet op drie havens')

Beeldbepalende panden

In de Binckhorst staat een aantal gebouwen met een bijzondere historische en/of industriële uitstraling die bepaalde bouwperiodes vertegenwoordigen in het nu. Onder andere de Fokkerterminal, het Kasteel De Binckhorst, de Bincktwins, de Caballerofabriek, Binck 36 en de begraafplaats zijn bepalend voor de structuur en identiteit van het gebied.

Groen

Binnen de Binckhorst is een aantal groenstructuren aanwezig. Op de grens met Voorburg is de Broeksloot gelegen. Daarnaast vormt de rooms-katholieke begraafplaats Sint Barbara (1920) een oase van rust binnen de drukte van de Binckhorst en een onderdeel van de cultuurhistorisch waardevolle structuur van het gebied. Ten slotte is ook de tuin van Kasteel Binckhorst een van de groenstructuren. De kasteeltuin en begraafplaats zijn grotendeels onzichtbaar en zullen meer bij het gebied worden

betrokken. Hierbij zal de kasteeltuin een meer openbaar park-achtig karakter krijgen en zal het groen op de begraafplaats meer zichtbaar worden gemaakt.

3.2 Beschrijving bestaande situatie per pijler

3.2.1 Binckhorst als stadsentree met een regionale oriëntatie

De Binckhorst is strategisch gelegen in de Centrale Zone van Den Haag, die de kust via Scheveningen, de Internationale Zone, binnenstad, Binckhorst en de A4/Vlietzone met de regio verbindt. De strategische ligging van de Binckhorst ten opzichte van de regio blijkt duidelijk uit de aanwezige netwerken in en nabij het gebied:

- (boven)Regionale autoverbindingen: Rotterdamsebaan (in aanleg) en Utrechtsebaan
- Regionale/lokale autoverbindingen: Centrumring, Binckhorstlaan en Supernovaweg
- OV: drie treinhaltes (Den Haag CS, Holland Spoor en Voorburg) op minder dan 10 minuten fietsen
- Drie havens: Binckhorsthaven, Poolsterhaven en Fokkerhaven
- Twee regionale fietsverbindingen

3.2.2 Binckhorst als economische factor van betekenis voor de stad

De Binckhorst speelt, als grootste bedrijventerrein in Den Haag, al lange tijd een belangrijke rol in de Haagse economie en biedt werkgelegenheid aan vele Hagenaars. De Binckhorst is een krachtige economische motor van de stad. De nieuwe generatie (creatieve/ICT) ondernemers speelt hierbij een belangrijke rol. De Caballero Fabriek (met naastgelegen De Besturing) en Bink36 zijn uitgegroeid tot markante plekken met beiden een aansprekende concentratie creatieve en innovatieve ondernemingen.

3.2.3 Binckhorst als uitnodigend karakteristiek woongebied

Door het verdwijnen van de woningen aan de Vestiaweg is een tijd vrijwel niet meer gewoond in de Binckhorst. Met de herontwikkeling van het Junopand tot kluscomplex met een mix van woon- en werkruimte is de ontwikkeling van de Binckhorst naar een gemengd woon- werkgebied ingezet. Ook op andere locaties, zoals rond de Binckhorsthaven (“Frank is een Binck”), het Maanplein (de “Green Campus), de Trekvlietzone (o.a. “Binckeiland”) vindt al de transformatie naar een gemengd woonmilieu plaats.

3.2.4 Binckhorst als proeftuin voor duurzaamheid & vergroening

Voor wat betreft duurzaamheid is in de Binckhorst thans een warmtenet aanwezig, waarop een deel van de bestaande bebouwing is aangesloten. Op de Binckhorst is verder een aantal groenstructuren aanwezig. Dit betreft de stedelijke ecologische verbindingszone langs de Maanweg en het bestaande groen bij de begraafplaats en het kasteel.

3.3 Meer informatie

Op de bijlagen 1 tot en met 29 opgenomen factsheets zijn per thema de bestaande situatie en referentiesituatie in beeld gebracht. Deze zijn vervolgens vergeleken met de op de factsheets beschreven ambities. Indien ambities en bestaande situatie/referentiesituatie te ver uit elkaar lagen, waardoor de geformuleerde ambitie niet realistisch was, zijn de ambities aangepast. Deze vergelijking is op de factsheets beschreven (confrontatie B).

Hoofdstuk 4 Vertaling visie naar kaders

In de vorige hoofdstukken is de toekomstvisie voor de Binckhorst geschetst (hoofdstuk 2) en is de huidige staat van de Binckhorst betrokken (hoofdstuk 3). In dit hoofdstuk is in paragraaf 4.1 eerst een beschrijving gegeven van de sturingsfilosofie: dit is de aanpak die de gemeente gebruikt om de ambities voor de Binckhorst te realiseren. In paragraaf 4.2 wordt vervolgens ingegaan hoe de toekomstvisie voor de Binkhorst is vertaald naar de regels van het omgevingsplan. In paragraaf 4.3 is aangegeven hoe de regels uit het omgevingsplan te herleiden zijn.

4.1 Sturingsfilosofie van de gemeente

In de aanpak van de gemeente staat het faciliteren van private initiatieven voorop. Voorop staat dat initiatieven bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van de Binckhorst als gemengd woon-, werk- en leefgebied. Dit kan vele vormen aannemen: een intensivering van het ruimtegebruik, de stimulering van de werkgelegenheid, verbetering van het verblijfsklimaat, verduurzaming van de energievoorziening, etc.

Veel is mogelijk, maar niet alles. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid door de (on)mogelijkheden aan te geven en daarmee richtinggevend te zijn voor toekomstige initiatieven. Op deze (on)mogelijkheden wordt in paragraaf 4.2 nader ingegaan.

Onder meer op de volgende wijze is inde regels van het omgevingsplan invulling gegeven aan de sturingsfilosofie:

- Functie “Transformatiegebied”;

In plaats van gedetailleerde bestemmingen is in het omgevingsplan gebruik gemaakt van de functie “transformatiegebied”. Binnen deze functie zijn veel verschillende activiteiten mogelijk (zoals het voortzetten van een bestaand bedrijf, maar ook de vestiging van een nieuw bedrijf of het realiseren van één of meer woningen). Naast dat is opgenomen welke activiteiten mogelijk zijn, zijn ook randvoorwaarden gesteld. Dit zijn bijvoorbeeld algemene voorwaarden die gelden voor alle initiatieven in de Binckhorst, maar ook zijn specifieke voorwaarden opgenomen die alleen gelden als er bijvoorbeeld woningen worden gebouwd of een nieuwe winkel wordt geopend. Per initiatief wordt gekeken welke randvoorwaarden gelden. Als aan de toepasselijke voorwaarden wordt voldaan wordt, kan het initiatief doorgaan.

- Gebruiksruimte;

Gebruiksruimte is het begrip dat in het omgevingsplan wordt gebruikt om het totaal aan mogelijkheden in het gebied voor verschillende activiteiten te omschrijven. Gebruiksruimte wordt hierbij breed opgevat, het kan zowel gaan om verschillende activiteiten (zoals bedrijven, detailhandel of woningen) maar ook om milieuruimte (zoals de hoeveelheid geluid dat een bedrijf mag maken). Elke activiteit neemt een deel van de gebruiksruimte in beslag, de hoeveelheid verschilt per activiteit. Als er bijvoorbeeld op een locatie een bedrijf is gevestigd, kan datzelfde gebouw niet meer worden gebruikt voor een andere activiteit, totdat het bedrijf weg gaat of er plaats wordt gemaakt voor de nieuwe activiteit.

- Bescherming bestaande activiteiten;

Voor de nu al bestaande activiteiten in de Binckhorst (zoals de bestaande bedrijven en kantoren) is het deel van de gebruiksruimte dat wordt gebruikt al opgenomen in de regels. Deze bestaande activiteiten kunnen dus voortgezet worden. Nieuwe ontwikkelingen moeten rekening houden met deze bestaande activiteiten, deze ruimte is immers 'bezet'.

- Reservering gebruiksruimte;

Het omgevingsplan is een globaal plan en bij nieuwe ontwikkelingen moet onderzocht worden of er nog voldoende gebruiksruimte is voor de nieuwe activiteit. Omdat niet voor elk initiatief direct duidelijk is of er nog voldoende gebruiksruimte is, is in de regels de mogelijkheid opgenomen om gebruiksruimte te reserveren voor een vooraf bepaalde tijd. Deze periode kan gebruikt worden om samen met de gemeente te bekijken of de activiteit wel past maar komt ook goed van pas als er meer onderzoek nodig is. Dergelijke onderzoeken kosten tijd. De reservering van gebruiksruimte kan dan worden gebruikt om de benodigde onderzoeken te doen zonder dat direct de formele procedure start van een volledige aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Initiatiefnemers willen graag enige zekerheid hebben dat hun initiatief mogelijk is. Het omgevingsplan biedt veel kansen door de opgenomen flexibiliteit, maar maakt het voor initiatiefnemers lastiger om te

beoordelen of hun initiatief wel past. Zij zullen veelal nog onderzoeken moeten (laten) uitvoeren. Om initiatiefnemers te begeleiden en om risico's te beperken kan het instrument van de reservering van de gebruiksruimte gebruikt worden.

- Salderingsmethodiek;

Deze benadering is bedoeld om extra ruimte te bieden aan ontwikkelingen en initiatieven die net niet passen binnen specifieke onderdelen van de gemeentelijke ambitie voor het gebied maar wel voldoen aan de wettelijke normen. Hierdoor wordt het mogelijk om initiatieven die een bijdrage leveren aan het vergroten en/of het versterken van de omgevingskwaliteit op bepaalde onderdelen iets meer ruimte te bieden (iets minder streng te zijn) onder de voorwaarde dat op andere onderdelen een extra bijdrage wordt geleverd. Uitgangspunt is wel dat initiatiefnemers zich eerst inzetten om toch aan de gemeentelijke ambities te voldoen. Zie voor meer informatie hoofdstuk 6.

- Monitoring;

Met het flexibele en organische omgevingsplan wordt veel ruimte voor initiatieven vanuit de markt geboden. Voor de gemeente is het onmogelijk om de toekomst te voorspellen voor een periode van twintig jaar. Om toch te zorgen dat de ontwikkeling van de Binckhorst plaatsvindt binnen de regels van het omgevingsplan en niet leidt tot ongewenste situaties is het heel belangrijk om te monitoren en bij te sturen waar nodig. Zowel om tijdens de planperiode zicht te hebben op de mogelijkheden die het plan biedt (met name van belang voor de initiatiefnemers), als ook om ongewenste effecten te kunnen voorkomen danwel bij te kunnen sturen. Zie voor meer informatie hoofdstuk 7.

Voor bepaalde delen van de Binckhorst (met name delen van de Trekvlietzone) heeft de gemeente echter ook een meer traditionele, actieve rol. Dit zijn gebieden waar de gemeente relatief veel gronden en panden in eigendom heeft. In die gebieden treedt de gemeente niet alleen op als overheidslichaam, maar ook als rechtspersoon. De grondpositie kan worden benut om de beoogde transformatie van de Binckhorst in deze gebieden een stap dichterbij te brengen: een duwtje in de rug om de kansen in onder meer de Trekvlietzone en Binckhorsthaven daadwerkelijk te verzilveren. Voorbeelden zijn de aanleg van de Rotterdamsebaan en de ontwikkelingen in delen van de Trekvlietzone. De hiervoor opgenomen elementen gelden echter ook voor deze gebieden.

4.2 Hoe zijn de regels van het omgevingsplan tot stand gekomen

De regels van het omgevingsplan komen uit verschillende onderdelen die allemaal betrekking hebben op de Binckhorst:

- de visie op de Binckhorst, inclusief de vier pijlers, zoals benoemd in paragraaf 2.2 en de spelregels voor de Binckhorst, zoals benoemd in paragraaf 2.3.
- algemene regels, waarbij het gaat om randvoorwaarden die in de gehele gemeente gelden, zoals parkeer- of archeologiebeleid.

Verdere aanvullingen op de regels in het omgevingsplan komen uit de saldobenadering, botsproeven en monitoring. Ook zijn er regels opgenomen om het omgevingsplan te laten werken (bijvoorbeeld procedureregels en begripsbepalingen).

Al deze onderdelen hebben in een bepaalde vorm betrekking op de fysieke leefomgeving en in totaal vormen zij de fysieke leefomgeving en daarmee dus het totaalbeeld. Sommige onderdelen staan op zich zelf maar sommige elementen overlappen elkaar, zoals groen, water en openbare ruimte. Het is dan niet altijd even duidelijk waar het ene thema begint en het andere eindigt.

In de volgende paragraaf zijn voorbeelden opgenomen hoe de vertaling van deze verschillende elementen naar de regels heeft plaatsgevonden. Deze voorbeelden zijn niet limitatief maar geven een indruk van het complexe geheel van het kader dat in het omgevingsplan is opgenomen.

4.2.1 Input voor de regels

Input op basis van de visie

Zoals beschreven in paragraaf 2.2 van dit omgevingseffectrapport, wordt voor de transformatie van de Binckhorst ingezet op vier pijlers. Nieuwe initiatieven dienen hieraan bij te dragen om zo de ambities voor dit gebied te realiseren. Een aantal regels van het omgevingsplan zijn terug te leiden tot deze vier pijlers. Voorbeelden hiervan zijn:

Binckhorst als stadsentree met een regionale oriëntatie

- Regels over parkeren, nieuwe infrastructuur en ondergrondse infrastructuur;
- Beleidsregel “Openbaar vervoerstracé”.

Binckhorst als economische factor van betekenis voor de stad en Binckhorst als uitnodigend karakteristiek woongebied

- Bestaande bedrijvigheid wordt gerespecteerd; dit is uitgewerkt in de beleidsregel “Bestaande Bedrijvigheid”;
- Regels over nieuwvestiging bedrijven, (economische) functies, (openbare) buitenruimte, stedenbouwkundige kwaliteit en woonkwaliteit. Deze regels zijn uitgewerkt in de beleidsregels over “Ruimtelijke kwaliteit”, “Horeca”, “Woonkwaliteit”, “Woonschepen” en “Bestaande gevoelige functies”.

Binckhorst als proeftuin voor duurzaamheid & vergroening

- Regels over inrichting van (openbare) buitenruimte, ecologische waarden, circulaire economie, Haagse CO_2- en GPR-eisen;
- Beleidsregels over “Waterhuishouding” en “Waterhuishouding en klimaatverandering”.

Input op basis van de spelregels

Zoals beschreven in paragraaf 2.3 van dit omgevingseffectrapport, wordt naast dat ingezet wordt op de vier pijlers die de visie vormen voor de transformatie van dit gebied ook ingezet op een aantal spelregels. Deze spelregels hebben voornamelijk een stedenbouwkundige achtergrond en gaan onder meer in op de structuren in het gebied, de stedelijkheid en de industriële sfeer en het karakter. Ook in de regels van het omgevingsplan komen deze spelregels terug:

- Regels over (openbare) buitenruimte en stedenbouwkundige kwaliteit. Deze regels zijn uitgewerkt in de beleidsregels over “Ruimtelijke kwaliteit”

Input op basis van de algemene regels

Naast de visie en de spelregels die specifiek op de Binckhorst van toepassing zijn, heeft de gemeente ook gemeentebrede regels, die voortvloeien uit beleid. Te denken valt bijvoorbeeld aan het parkeerbeleid, waarin onder andere parkeernormen zijn vastgelegd en het bezonnings- en windhinderbeleid dat eisen kan stellen aan de vormgeving van bebouwing.

Input op basis van confrontaties, saldering, botsproeven, monitoring en algemene systematiek

In de regels van het omgevingsplan is opgenomen welke regels saldeerbaar zijn en hoe de monitoring verloopt van het omgevingsplan. Voorbeelden van regels die volgen uit de botsproeven zijn bijvoorbeeld regels waarmee het toegestane programma ten aanzien van bedrijven en creatieve industrie wordt beperkt. Daarnaast zijn regels opgenomen om de verkeersbewegingen beheersbaar te houden en te voorkomen dat het verkeerssysteem de verkeersproductie van nieuwe ontwikkelingen niet meer aan kan.

Daarnaast zijn op basis van de botsproeven regels vervallen, bijvoorbeeld:

- de regel dat rekening gehouden moet worden met de belangen van de begraafplaats. Deze borging vindt plaats door het opnemen van de begraafplaats als bestaande functie in bijlage 2 van de regels.
- de regel dat maatschappelijke functies die een onevenredige maatschappelijke overlast en daarmee een veilige en gezonde leefomgeving in de weg staan, niet zijn toegestaan.Met de opgenomen definities is al een beperking opgenomen ten aanzien van de maatschappelijke functies die zich in de Binckhorst kunnen vestigen. Daarnaast is met andere regels al een veilige en gezonde leefomgeving geborgd.

De regeling over de gebruiksruimte is een voorbeeld van een regel die volgt uit de algemene systematiek van het omgevingsplan.

4.3 Hoe zijn de regels te herleiden

Elke inhoudelijke planregel die in het omgevingsplan is opgenomen, is te herleiden in het OER. Op deze manier is het voor een ieder duidelijk waarom deze regel is opgenomen en welke ambitie hiermee wordt geborgd. Verder zijn er procedure-regels opgenomen die ervoor zorgen dat het omgevingsplan kan functioneren.

De planregels die volgen uit de ambitie voor het gebied, de sectorale ambitie of de bestaande situatie zijn opgenomen op de factsheets onder het kopje “Borging in het omgevingsplan”.

Op basis van de uitkomsten van de botsproeven zijn onder meer de volgende regels opgenomen of aangescherpt:

- beperken van het toegestane oppervlak voor bedrijven en creatieve industrie (eveneens verwerkt op de factsheet);
- het opnemen van een maximaal toegestaan aantal motorvoertuigen per etmaal op een aantal kruisingen.

De botsproeven hebben overigens ook geleid tot een aantal aanpassingen in de nadere duiding van de planregels in de beleidsregels. Voor meer informatie zie bijlage 34.

Om het instrument van saldering te kunnen toepassen en tegelijkertijd rechtszekerheid te bieden is het nodig om in de planregels het kader te bieden, waarbinnen saldering plaats vindt. Om deze reden is artikel 21 van de regels opgenomen. Voor meer informatie over saldering zie hoofdstuk 6.

Het omgevingsplan Binckhorst kan niet functioneren zonder monitoring. In de planregels van de monitoring wordt aangegeven welke aspecten ten minste worden gemonitord. Dit is opgenomen in artikel 22. Voor meer informatie over monitoring zie hoofdstuk 7.

Hoofdstuk 5 Botsproeven

5.1 Opzet

Om te beoordelen of het omgevingsplan niet evident onuitvoerbaar is en hoe robuust het omgevingsplan is zijn botsproeven uitgevoerd. Hierbij is de inzet om een antwoord te vinden op onder andere vragen als: werken de regels zoals de gemeente heeft voorzien? Waar kloppen de regels niet? Wat mist er nog? Zijn de regels begrijpelijk en werkbaar voor professionals én burgers? Welke (onbedoelde) effecten treden op? De doelstelling van de botsproeven is dan ook drieledig:

- Zorgen de regels er voor dat de ambities voor de Binckhorst, zoals verwoord in hoofdstuk 2 behaald worden?
- Zorgen de regels er voor dat de markt aan de slag kan? Organische transformatie betekent dat marktpartijen moeten worden 'uitgenodigd' om te gaan investeren in de Binckhorst. Zijn de regels voldoende toepasbaar, uitlegbaar en flexibel om marktpartijen geïnteresseerd te maken in de Binckhorst, willen zij gaan investeren in het gebied?
- Is het omgevingsplan niet evident onuitvoerbaar? Is voldoende geborgd in het omgevingsplan dat niet op voorhand al kan worden geconcludeerd dat (onderdelen van) het omgevingsplan niet haalbaar is (zijn)?

Op basis van de conceptstukken d.d. januari 2017 zijn in meerdere botsproeven zogenoemde maatgevende initiatieven gebruikt om te toetsen aan de planregels en beleidsregels van de Binckhorst en aan geldend (Haags) beleid dat gekoppeld is aan deze regels (fase 1). Met behulp van de maatgevende initiatieven geven de botsproeven zo inzicht in de werking van, eventuele verbetering van en de behoefte (voor externe partijen) aan de regels. De volgende botsproeven zijn uitgevoerd:

1. Toegestane functies;
2. Maximale mogelijkheden;
3. Fasering;
4. Tijdelijkheid;
5. Robuustheidstoets;
6. Sturingsfilosofie;
7. Flexibiliteit / saldering.

Mede naar aanleiding van deze botsproeven is het omgevingsplan vervolgens op diverse punten aangepast. De zeven uitgevoerde botsproeven zijn in de periode april - augustus 2017 nogmaals tegen het licht gehouden (fase 2). Hierbij is getoetst of het aangepaste omgevingsplan leidt tot aanpassing in de conclusies en aanbevelingen in de botsproeven.

De botsproeven zijn uitgevoerd door Antea Group, samen met Plan en Project.

5.2 Resultaten

Onderstaand wordt de terugkoppeling op de doelstellingen van de botsproeven beschreven en is een beknopte reactie van de gemeente hierop cursief weergegeven.

Zorgen de regels ervoor dat ambities behaald worden?

Antea Group en Plan en Project concluderen dat de regels voldoende flexibiliteit en ontwikkelmogelijkheden bevatten om vanuit de huidige situatie de transformatie te kunnen uitvoeren. Er is voldoende ruimte voor de markt om de gewenste nieuwe functies t.a.v. wonen en werken in te kunnen vullen. De vastgoedopgave die uit de ambities volgt, zal naar verwachting dan ook goed worden opgepakt door de markt; hierbij hoort niet alleen het bouwvolume maar ook de invulling van het bouwvolume met gewenste activiteiten; ongewenste activiteiten (zoals nieuwe zware bedrijvigheid) worden geweerd door de regels.

De infrastructurele ambities (pijler Stadentree met regionale oriëntatie) en de ambities t.a.v. duurzaamheid en vergroening zullen niet 'als vanzelf' ingevuld worden. Voor deze ambities is een actieve inzet, een enthousiasmerende houding en voorbeeldrol vanuit de gemeente gewenst.

In een nog op te zetten sturingsfilosofie zal hier vanuit de gemeente verdere invulling aan worden gegeven.

Zorgen de regels er voor dat de markt aan de slag kan?

Volgens Antea Group en Plan en Project bieden de verschillende regels duidelijke kaders en biedt het totale stelsel van regels veel flexibiliteit in ontwikkelmogelijkheden. Er is geen sprake van onnodig beperkende regels. De ontwikkelruimte voor de markt is dan ook zeer goed; naar verwachting zal de marktinteresse om in het gebied 'aan de slag te gaan' hoog zijn.

Wel concluderen Antea Group en Plan en Project dat de regels complex zijn: doordat de voorwaarden op een relatief abstract niveau zijn vastgelegd (dit om maximale flexibiliteit te bieden), kunnen de regels moeilijk te interpreteren zijn. De complexiteit van de regels is volgens de onderzoekers moeilijk te voorkomen, omdat de kaders op abstract niveau zijn gesteld. Vereenvoudigen van deze regels is niet wenselijk, omdat dit tot dusdanige beperkingen zou leiden dat de flexibiliteit van het plan in geding komt. Door te kiezen voor flexibiliteit en organische transformatie, moeten regels abstracter (en complexer) gesteld worden.

Geadviseerd wordt om bij initiatieven direct in gesprek te gaan met initiatiefnemers, zodat uitgelegd kan worden hoe een initiatief (al dan niet) gerealiseerd kan worden binnen de regels.

Voor de Binckhorst wordt via de zogeheten vergunningtafels invulling gegeven aan dit advies. Hierin wordt op integrale wijze beoordeeld of een initiatief past binnen de regels van het omgevingsplan. Initiatiefnemers kunnen bij deze vergunningtafel aanschuiven om samen met de gemeente in gesprek te gaan over hun initiatief, de kansrijkheid van hun initiatief en de te zetten stappen om een vergunning te krijgen.

Is het omgevingsplan niet evident onuitvoerbaar?

Antea Group en Plan en Project concluderen dat met de gedane aanpassingen (het maximaliseren van het toegestane programma en beveiligingsmechanismen, zoals regels die maken dat per initiatief getoetst moet worden of de verkeersafwikkeling en de luchtkwaliteitssituatie acceptabel zijn, het omgevingsplan 'niet evident onuitvoerbaar' is. Wel zorgen de gedane aanpassingen voor een grotere onderzoekslast bij een omgevingsvergunning, maar dit is volgens Antea Group en Plan en Project de enige manier om een goede borging van deze milieuaspecten op te kunnen nemen, zonder dat de flexibiliteit in en de ambities voor de ontwikkelingen fors verminderd gaat worden. Door de inperking van het programma (in toegestane bedrijvigheid) en door het stellen van regels (de 'beveiligingsmechanismen') worden afdoende waarborgen ingebouwd om te kunnen zorgen dat wordt voldaan aan milieuregels.

Het volledige rapport met de uitwerking van de botsproeven is opgenomen in de bijlagen 34 tot en met 40. Daarnaast zijn in de bijlagen 43, 44, 46 en 47 de onderzoeken naar resp. luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid en stikstofdepositie opgenomen.

Hoofdstuk 6 Saldering

6.1 Algemeen

De saldobenadering is bedoeld om ruimte te bieden aan ontwikkelingen en initiatieven die (net) niet binnen de 'zachte' kaders passen van de regels van het omgevingsplan. Met de 'zachte' kaders van de regels worden de regels bedoeld waarvan afwijking onder bepaalde voorwaarden mogelijk is. Deze uitzondering is alleen mogelijk als aan de voorwaarden wordt voldaan. Zo kan er alleen afgeweken worden als voldaan wordt aan de wettelijke norm (dit wordt ook wel de grenswaarde genoemd). Het gemeentelijk beleid waar van afgeweken kan worden is strenger dan de wettelijke norm. Is het gemeentelijk beleid gelijk aan de wettelijke norm, dan is afwijking via de saldering niet mogelijk.

Op deze manier biedt de gemeente extra flexibiliteit en mogelijkheden om kansrijke initiatieven mogelijk te maken met als 'tegenprestatie' een extra bijdrage aan de totale gebiedskwaliteit. Kortom, een benadering die meerwaarde biedt voor zowel initiatiefnemers als voor de Binckhorst als geheel.

Om te kunnen salderen is het nodig te bepalen op welke regels van het omgevingsplan saldering mogelijk is (zowel in negatieve als positieve zin) en welke ondergrens daaraan gekoppeld is. Ook is het zaak vast te leggen hoe saldering precies werkt en wat met wat te salderen is. Op die manier ontstaat een juiste balans tussen flexibiliteit en een helder systeem waarbij op voorhand duidelijk is waar men aan toe is.

In paragraaf 6.2 volgt een toelichting op de belangrijkste thema's voor saldering. Dit worden de parameters genoemd. In paragraaf 6.3 volgt daarna een uitleg over de verschillende 'waarden' die aan de saldering worden gekoppeld. Het gaat daarbij om de 'ondergrens' (niet saldeerbaar), welke regels wel saldeerbaar zijn en wat wordt verstaan onder het creëren van meerwaarde. In paragraaf 6.4 wordt de procedure van de saldobenadering beschreven. Hoe werkt het en onder welke voorwaarden? Welke spelregels worden daarbij gehanteerd is opgenomen in paragraaf 6.5. Tot slot volgt in paragraaf 6.6 de concrete uitwerking van de methodiek. Aan de hand van de planregels, pijlers uit het omgevingsplan en de parameters wordt concreet ingevuld waar de extra ruimte in de planregels voor saldering is opgenomen en op welke wijze de 'tegenprestatie' mogelijk is. Hier wordt ook duidelijk welke parameters onderling saldeerbaar zijn en wordt een nuancering naar deelgebieden gemaakt.

6.2 Toelichting op de belangrijkste thema's voor saldering

Het is lastig, zo niet onmogelijk, om de verbanden tussen alle verschillende planregels te bepalen en te benoemen. Om de methodiek te stroomlijnen is daarom vanuit de vier overkoepelende pijlers uit het omgevingsplan gezocht naar de relevante parameters voor saldering. Hier is het volgende uit voor gekomen:

- kwaliteit van de openbare ruimte
- flexibiliteit
- dichtheid
- klimaat en energie
- gezonde leefomgeving

Kwaliteit van de openbare ruimte: de openbare ruimte is een belangrijke parameter van een goede en veilige leefomgeving. In de openbare ruimte wordt ontmoet, verbleven, gerecreëerd en verplaatst men zich. Aan de hand van de kwaliteit van de inrichting en het onderhoud voelt men zich thuis en veilig, wil men er zijn en biedt het een voedingsbodem voor gebruik. De kwaliteit van de openbare ruimte is een generator en drager van identiteit. Om de kwaliteit van de openbare ruimte te borgen hanteert de gemeente Den Haag een handboek voor de inrichting van de openbare ruimte.

Flexibiliteit: flexibiliteit is de eigenschap zich te kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving. In een organisch proces van transformatie van de Binckhorst en de mogelijkheid om in tijd en functie hier in te kunnen mee veranderen, wordt flexibiliteit als een belangrijke parameter beschouwd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het mogelijk maken van horeca op andere locaties dan in de horecastructuur Binckhorst.

Ruimtelijke kwaliteit: met de transformatie van de Binckhorst tot hoogstedelijk milieu, is ook de ambitie en noodzaak voor meer en een andere ruimtelijke kwaliteit bepaald. Dichtheid, als parameter voor een bepaalde vorm van stedelijkheid, staat voor een bebouwingsdichtheid die – afhankelijk van de draagkracht van de omgeving – voldoende hoog is voor een optimaal ruimtegebruik en een verweving van stedelijke functies.

Energie en klimaat: voor de transformatie van de Binckhorst zijn de doelstellingen van de gemeente Den Haag op het gebied van energie en klimaat van belang. Eén van de pijlers is een proeftuin voor duurzaamheid en vergroening te creëren. Het gaat hierbij onder meer om reductie van CO_2, GPR en EPC normen, klimaatadaptatie (o.a. waterhuishouding), warmtenetten, energiebesparing en de Cradle-to-Cradle benadering.

Gezonde leefomgeving: Een 'gezonde leefomgeving' is een breed begrip. Om te voorkomen dat er een overlap met andere thema's en parameters ontstaat, is in het kader van het salderen gekozen voor een beperkte definitie. Hierin vallen de diverse milieufactoren (bijvoorbeeld geur, geluid, lucht), ecologie, waterkwaliteit en gezondheid.

Al deze parameters zijn op een positieve manier van invloed op de pijlers van Binckhorst:

- de algemene doelstelling van het omgevingsplan om te komen tot een veilige en gezonde fysieke leefomgeving;
- de doelstelling van de Binckhorst om te transformeren naar een hoogwaardig en gemengd (binnen-) stedelijk gebied;
- het behalen van de doelstellingen op het gebied van de vier pijlers regionale stadsentree, economische factor van betekenis, aantrekkelijk woonmilieu en duurzaamheid en vergroening.

6.3 "Waarden" die aan de saldering worden gekoppeld

In deze paragraaf volgt een uitleg over de verschillende 'waarden' die we aan saldering koppelen. Het gaat daarbij om de 'ondergrens' (niet saldeerbaar), welke kaders wel saldeerbaar zijn en wat we verstaan onder het creëren van meerwaarde.


Om concrete invulling te geven aan de bovengenoemde parameters in het kader van de salderingsmethodiek zijn hier waarden aan gekoppeld. Hierin onderscheiden we drie niveaus:

A. Grenswaarde: het wettelijk minimum en / of het gemeentelijk vereist minimum
De grenswaarde is het minimum waar ieder initiatief altijd, zonder uitzondering, aan moet voldoen. Deze grenswaarde kan volgen uit een wettelijke norm, maar kan ook gebaseerd zijn op gemeentelijk beleid. In dat geval is het een keuze van de gemeente om afwijken van deze gemeentelijke norm niet toe te staan. In het kader van het omgevingsplan zijn de grenswaarden alle planregels waarop geen uitzondering mogelijk is.

B. Basiswaarde: het gemeentelijk basisniveau
Een deel van de planregels bestaat uit zogenaamd 'zachte' kaders die door gemeentelijk beleid zijn bepaald. Dit zijn planregels die invulling geven aan de gemeentelijke ambities. Aan deze planregels moet ieder initiatief voldoen. Van een aantal van deze planregels kan onder bepaalde voorwaarden in het kader van de saldering afgeweken worden, mits daarbij geen wettelijke normen worden overschreden. Deze regels zijn specifiek benoemd in het omgevingsplan (artikel 20, sub a). De wettelijke grenswaarden zijn beschreven op de verschillende factsheets, die als bijlage bij het Omgevingseffectrapport zijn gevoegd.

C. Meerwaarde: de bovenwaarde die bijdraagt aan de ambities voor de Binckhorst.
Om in het kader van saldering te mogen afwijken van de regels die zijn benoemd in artikel 20, sub a, dient meerwaarde te worden gecreëerd. Het creëren van meerwaarde kan door een extra inspanning te leveren boven de basiswaarde. Indien deze extra inspanning voldoende bijdraagt aan de doelstellingen (de vier pijlers) voor de ontwikkeling van de Binckhorst dan wordt de ambitiewaarde gehaald. Deze ambitiewaarden voor de verschillende pijlers zijn opgenomen in bijlage 1. Het behalen van één of meerdere ambitiewaarden is een voorwaarde om te kunnen salderen indien afgeweken wordt van de regels zoals deze zijn benoemd in artikel 20, sub a.

Deze methodiek laat zich als volgt visualiseren.



6.4 Procedure van saldering

Wanneer een initiatief niet past binnen de regels van het omgevingsplan, doordat het niet voldoet aan één of meerdere basiswaarden, maar meerwaarde toevoegt aan het gebied, biedt salderen een kansrijke oplossing om een plan toch mogelijk te maken. Op grond van de in het omgevingsplan vastgelegde salderingsmethodiek treedt de gemeente in overleg met de initiatiefnemer om te kijken of via saldering het plan mogelijk is. Dit is een interactief proces waarbinnen gezocht wordt naar oplossingen om het initiatief, binnen de kaders van het omgevingsplan, mogelijk te maken én de totale gebiedskwaliteit van de Binckhorst te vergroten.

Voorwaarden saldering

Het is bijna niet mogelijk – en niet wenselijk – om de invulling van de salderingsmaatregelen per parameter vooraf heel precies te bepalen. Ofwel, je kunt nu bijvoorbeeld nog niet zeggen dat een tekort van 10 parkeerplaatsen op eigen terrein opgevangen kan worden met 10 extra bomen of 50 m^2 openbare ruimte. Het is namelijk nu nog niet in te schatten welke ontwikkelingen van de grond komen en of/hoe deze niet voldoen aan de basiswaarden. Het is niet alleen zo goed als onmogelijk alle salderingscombinaties precies te benoemen, dit zou ook ten koste gaan van de flexibiliteit om tot oplossingen te komen.

Bovenstaande betekent dat in overleg tussen de gemeente en de initiatiefnemer gekeken wordt naar het concreet invullen van de ambitiewaarde op een bepaalde parameter zodat het voldoende meerwaarde oplevert om het negatieve effect te 'salderen'. Op die manier zorgen we voor een positieve invloed op de totale gebiedskwaliteit.

In de salderingsmethodiek geven we hier echter wel al concreet invulling en richting aan:

- Aangegeven is van welke regels kan worden afgeweken in het kader van de saldering (de basiswaarde).
- Aangegeven is dat niet mag worden afgeweken als daarmee strijd onstaat met een wettelijke regel (de grenswaarde).
- Per deelgebied wordt aangegeven binnen welke pijlers, en binnen welke parameters, meerwaarde kan en moet worden gecreëerd.

De ambitiewaarden die per parameter worden benoemd geven richting aan de invulling die initiatiefnemers kiezen om meerwaarde te creëren. In het proces met de initiatiefnemer wordt op basis

van de methodiek concreet invulling gegeven aan de saldering. Binnen de vergunningtafels wordt getoetst of de initiatiefnemer voldoende meerwaarde creëert om te mogen salderen. In de vergunningtafels zijn alle relevante disciplines in het kader van een vergunningsaanvraag vertegenwoordigd. Op die manier wordt een integrale afweging geborgd binnen de in het omgevingsplan opgenomen salderingskaders. Voorwaarden saldering samengevat:

- Het initiatief voldoet op de te salderen planregel aan de grenswaarde die in de regels van het omgevingsplan is vastgelegd.
- Het initiatief draagt voldoende bij aan het realiseren van één of meerdere ambitiewaarden waarop saldering mogelijk is met de te salderen planregel zodat de totale gebiedskwaliteit toeneemt.

In paragraaf 6.6 wordt uitgelegd hoe deze voorwaarden zijn opgenomen in de regels.

6.5 Spelregels saldering

Op het moment dat een initiatiefnemer gebruik kan en wil maken van saldering om een ontwikkeling mogelijk te maken dient deze aantoonbaar meerwaarde te creëren. Ofwel, er moet invulling gegeven worden aan de ambitiewaarden die zijn opgesteld en die bijdragen aan het halen van de doelstellingen voor de Binckhorst (4 pijlers). Hiervoor gelden een aantal spelregels.

6.5.1 Salderen binnen een parameter

In eerste instantie wordt gekeken of binnen dezelfde parameter saldering mogelijk is. Op die manier wordt eerst gekeken of het negatieve effect van het afwijken van een planregel zoveel mogelijk beperkt kan worden. Een afwijking van de geluidsbelasting op de gevel wordt bijvoorbeeld gesaldeerd met extra maatregelen in een woning ten aanzien van het geluidsklimaat in de woning.

6.5.2 Saldering buiten de parameter

Indien saldering 'binnen de parameter' niet uitvoerbaar is of niet het gewenste resultaat oplevert is het ook mogelijk om te salderen met een 'andere' parameter door één of meerdere ambitiewaarden te bereiken. Afwijking op de minimale FSI wordt bijvoorbeeld gesaldeerd met extra maatregelen die bijdragen aan een 'gezonde en veilige leefomgeving' (bijv. extra geluidreductie, duurzame energie). Via monitoring wordt bijgehouden of niet telkens op dezelfde parameter wordt gesaldeerd om te voorkomen dat de ambities niet meer gehaald worden.

Deelgebieden

Een belangrijk uitgangspunt voor saldering tussen parameters is de locatie van het initiatief. Ieder deelgebied heeft een eigen karakter en eigen ambities. Per deelgebied is daarom aangegeven op welke van de vier pijlers meerwaarde gecreëerd kan worden in het kader van saldering. Zo is de Trekvlietzone bij uitstek aangeduid als geschikt gebied voor woningbouw. Kijken naar de doelstellingen voor dit deelgebied is het waardevol in te zetten op een aantrekkelijk woongebied. Extra maatregelen op de pijler 'economische factor van betekenis' zijn in de Trekvlietzone minder zinvol. Hieronder is per deelgebied aangegeven op welke pijlers saldering mogelijk is. Daarbij geldt dat de pijler 'vergroening en duurzaamheid' in de hele Binckhorst een grote rol speelt.

Trekvlietzone

Dit deelgebied is aangeduid als een geschikte locatie voor de ontwikkeling van woningbouw. Saldering hier kan daarom op de pijlers 'aantrekkelijk woongebied' en 'vergroening en duurzaamheid'.

Zone rond de Rotterdamsebaan (Stadsentree 'Binckhorst Avenue')

In de gebieden die op de kaart 'Ruimtelijk en functioneel raamwerk' bij de beleidsregel 'Ruimtelijke kwaliteit' zijn aangewezen als ' Zone Binckhorst Avenue' en ' Binckhorst Avenue' ligt de focus op het ontwikkelen van de Binckhorst als regionale stadsentree. Hier kan daarom gesaldeerd worden op de pijlers 'regionale stadsentree' en 'vergroening en duurzaamheid'.


Overige deelgebieden

In deze deelgebieden wordt onderscheid gemaakt tussen gebieden waar het primaat bij wonen ligt en

gebieden met een primaat voor werken. Deze gebieden zijn aangewezen in de beleidsregel “ruimtelijke kwaliteit, kaart ruimtelijk en functioneel raamwerk”. Het creëren van meerwaarde kan:

- binnen de gebieden die zijn aangewezen als primaat wonen binnen de pijlers 'aantrekkelijk woongebied' en 'duurzaamheid en vergroening'
- binnen de gebieden die zijn aangewezen als primaat werken: binnen de pijlers 'economische factor van betekenis' en 'duurzaamheid en vergroening'

Hieronder zijn de spelregels voor saldering schematisch samengevat.



6.6 Wijze van verwerking in de regels, concrete uitwerking

Voorwaarden saldering samengevat:

- Het initiatief voldoet op de te salderen planregel aan de grenswaarde die in de regels van het omgevingsplan is vastgelegd.
- Het initiatief draagt voldoende bij aan het realiseren van één of meerdere ambitiewaarden waarop saldering mogelijk is met de te salderen planregel zodat de totale gebiedskwaliteit toeneemt, waarbij de volgende uitgangspunten gelden:
  1. of saldering is binnen parameter mogelijk
  2. of saldering met een andere parameter is mogelijk waarbij de in de regels opgenomen mogelijkheden bepalend zijn.

Saldering maakt onderdeel uit van de aanvraag en daarmee ook onderdeel uit van de omgevingsvergunning. Saldering wordt in overleg met de vergunningstafel opgesteld en door de vergunningstafel beoordeeld. De vergunningtafel beoordeelt de saldering op basis van het kader zoals in de planregels is opgenomen. Hiervoor zijn een procedure, spelregels en richtlijnen opgesteld.

Daarnaast wordt de saldering gemonitord. In het kader van saldering kan van een aantal planregels afgeweken worden. Er wordt daarom bijgehouden hoe vaak van welke planregels via saldering wordt afgeweken en welke gevolgen dit heeft in relatie tot de beschikbare gebruiksruimte en het behalen van

de ambities. Indien hier een knelpunt ontstaat is het op basis van de uitkomsten van de monitor mogelijk bepaalde saldeerbare planregels (voorlopig) uit te sluiten van saldering. Dit kan mogelijk op deelgebiedniveau.

Verder zal gemonitord worden welke salderingsafspraken worden gemaakt en of deze nagekomen worden. Hetzelfde geldt voor het in beeld brengen van de meerwaarde die salderingsvoorstellen opleveren voor het realiseren van de ambities. Enerzijds om de werking van saldering te monitoren, maar ook om te voorkomen dat salderingsvoorstellen met elkaar conflicteren en/of elkaar te niet doen.

Een nadere toelichting is terug te vinden in de methodiek van monitoring (zie hoofdstuk 7).

Hoofdstuk 7 Monitoring

7.1 Waarom is monitoring nodig?

Het omgevingsplan Binckhorst heeft een looptijd van 20 jaar. Door het globale karakter en de flexibiliteit die het omgevingsplan biedt om ruimte te geven voor initiatieven vanuit de markt is het niet te voorspellen hoe de invulling van de Binckhorst in de loop van de tijd gaat plaatsvinden, laat staan voor een periode van 20 jaar. In dit tijdsbestek wil de gemeente natuurlijk wel weten hoe de ontwikkeling van het gebied plaatsvindt, of dit nog volgens de visie plaatsvindt of dat bijstelling van de visie nodig is vanwege ontwikkelingen die nu niet zijn te voorzien. In tegenstelling tot een bestemmingsplan is het omgevingsplan een kader dat meebeweegt en de invulling van initiatieven in het plangebied bepalen welke ruimte er nog overblijft voor andere nieuwe initiatieven.

Het doel van de monitoring, inclusief bijsturingsmogelijkheden, is ervoor te zorgen dat de uitvoering van het omgevingsplan plaatsvindt binnen de daarvoor vastgelegde regels en een veilige en gezonde fysieke leefomgeving in stand houden. Enerzijds om gedurende de planperiode zicht te hebben op de mogelijkheden die het plan biedt, zoals bijvoorbeeld de gebruiksruimte (met name van belang voor de markt), maar ook voor de gemeente om ongewenste effecten te kunnen voorkomen danwel zicht te hebben op de uitvoering van de gemeentelijke ambities. Op basis van deze monitoringsinformatie kan zo nodig worden bijgestuurd. In het omgevingsplan wordt het monitoringssysteem daarom gekoppeld aan de regels van het omgevingsplan en ambities in het OER.

7.2 Systeem van monitoring

Voor de monitoring gelden een aantal algemene uitgangspunten en kaders. Deze zijn hieronder kort beschreven.

Monitoren van regels, ambities, salderingsmethodiek en de onderlinge relaties

In de systematiek worden de regels en beleidsregels gemonitord die van toepassing zijn op het plangebied als geheel of een specifiek deelgebied. Het (gecumuleerd) effect van de desbetreffende regels heeft gevolgen voor (een deel van) de ontwikkeling van de Binckhorst. Het gaat dan bijvoorbeeld om een regel die bepaalt dan binnen het plangebied maximaal 5.000 woningen gebouwd mogen worden. Regels die specifieke eisen stellen aan een ontwikkeling in de vergunningsprocedure (bijvoorbeeld een verbod om de grond te roeren) worden niet gemonitord. Dergelijke kaders worden getoetst bij een aanvraag en zijn niet relevant voor de monitoring van de cumulatieve effecten van verschillende ontwikkelingen.

De ambities voor de Binckhorst zijn vaak van een hoger abstractieniveau, zonder duidelijke grenswaarden. Deze worden dan ook op een meer kwalitatieve wijze gemonitord.

Het blijft echter van belang om ook de salderingsmethodiek te monitoren. Aan de ene kant om in beeld te hebben welke thema's gebruikt worden om mee te salderen en of er nog voldoende gebruiksruimte beschikbaar is.

Tot slot is het belangrijk om ook de onderlinge relaties inzichtelijk te hebben. Hiermee kunnen bepaalde ontwikkelingen worden verklaard. Een toename van de geluidsbelasting kan bijvoorbeeld verklaard worden door een toename van de verkeersintensiteit. Dergelijke informatie is vervolgens van belang om effectievere maatregelen te treffen om knelpunten op te lossen.

Continue proces

Het monitoren van het omgevingsplan is een continue proces. Het verschilt per onderdeel in welke frequentie de monitoringsinformatie verzameld wordt. Dit heeft te maken met de mate van complexiteit en dynamiek binnen het thema (hoe eenvoudig is informatie te genereren en hoe snel kan de situatie wijzigen).

Nul-meting

Na vaststelling van het omgevingsplan door de gemeenteraad wordt gestart met de monitoring van het omgevingsplan. In het OER zijn de huidige situatie en referentiesituatie in de Binckhorst inzichtelijk gemaakt en bevat daarmee de informatie die benodigd is voor de 'nul-meting'.

7.3 Verdere uitwerking van de verschillende onderdelen van monitoring

7.3.1 Monitoring van regels

In een deel van de regels van het omgevingsplan en de verdere uitwerking in beleidsregels zijn kritische grenswaarden opgenomen voor de ontwikkeling van de Binckhorst (of een deel ervan). Het is van belang om de (gecumuleerde) effecten van ontwikkelingen in de Binckhorst te monitoren aan de hand van deze grenswaarden. Het gaat hier om aspecten als het maximaal aantal woningen, maximaal aantal m^2 bvo per activiteit (bijvoorbeeld bedrijvigheid of detailhandel), grenswaarden op het gebied van milieuthema's (o.a. geur, omgevingslawaai, luchtkwaliteit), stedenbouwkundige dichtheden (FSI) en de waterhuishouding.

In bijlage 4 bij de regels is een tabel opgenomen waarin de relevante planregels zijn benoemd. Hierin is per regel het volgende aangegeven:

- De kritische grenswaarde die is opgenomen in het omgevingsplan.
- Welke relevante gegevens verzameld worden en op welke wijze dit gebeurt.
- De frequentie van monitoring.
- De mitigerende maatregelen die denkbaar zijn indien bijsturing nodig wordt geacht.

Deze planregels worden vooral met kwantitatief onderzoek gemonitord.

Door deze monitoringsbepaling als bijlage bij de planregels op te nemen is geborgd dat het college binnen de door de raad gestelde kaders gedurende de looptijd van het plan de ontwikkeling van de Binckhorst zal monitoren. De te monitoren onderdelen liggen vast, de wijze en frequentie kunnen indien nodig door het college worden aangepast.

7.3.2 Monitoring van de ambitie voor de Binckhorst

De ambities voor de transformatie van de Binckhorst zijn samengevat in de vier, zoals omschreven in hoofdstuk 2. Het is van belang niet alleen de plan- en beleidsregels te monitoren, maar ook te kijken in hoeverre deze voor de Binckhorst gehaald worden. Daarbij is bovendien nog onderscheid te maken naar de ambities per deelgebied. Ieder deelgebied heeft zijn eigen karakter en daarmee ook specifieke doelstellingen.

Omdat de ambities niet direct in het omgevingsplan (maar via een vertaling in de planregels) zijn opgenomen, is er voor gekozen om deze monitoringsbepaling niet in het omgevingsplan zelf, maar in een beleidsregel op te nemen. In de beleidsregel monitoring zijn de ambities in beeld gebracht en is aangegeven hoe deze gemonitord worden en welke maatregelen denkbaar zijn om bij te sturen. Omdat de ambities van een hoger abstractieniveau zijn, zonder duidelijke grenswaarden, worden deze op meer kwalitatieve wijze gemonitord. Deels wordt gebruik gemaakt van de informatie uit het kwantitatieve onderzoek in het kader van de (beleids)regels. Dit wordt vervolgens aangevuld met een integrale kwalitatieve analyse van betrokken deskundigen van de gemeente aan de hand van vooraf bepaalde parameters/indicatoren. De analyse maakt inzichtelijk in hoeverre de ambities (per deelgebied) gerealiseerd zijn en of er noodzaak is tot bijsturing.

7.3.3 Monitoren salderingsmethodiek

Initiatieven die via de salderingsmethodiek (zie hoofdstuk 6) mogelijk worden gemaakt zijn in principe voor de monitoring hetzelfde als andere initiatieven die een vergunning krijgen. Er is sprake van een nieuwe ontwikkeling die gebruiksruimte claimt. In geval van saldering kan deze claim op een bepaald thema groter uitvallen dan bij een 'regulier' project en op een ander thema juist minder groot omdat hierop een 'plus' wordt gescoord.

Het blijft echter van belang om ook de salderingsmethodiek te monitoren. Aan de ene kant om in beeld te hebben welke thema's gebruikt worden om mee te salderen en of er nog voldoende gebruiksruimte beschikbaar is. Als er onvoldoende gebruiksruimte over is kan bijvoorbeeld besloten worden dat het betreffende thema niet meer (negatief) te salderen is. Ook kan juist positieve saldering (meerwaarde) op dit thema gestimuleerd worden door hierover in gesprek te gaan met een initiatiefnemer. Saldering is daarmee ook een mogelijk sturingsinstrument. Bijkomend voordeel is dat inzichtelijk wordt op welke

thema's saldering in de praktijk gebruikt wordt en in hoeverre de methodiek daarmee extra flexibiliteit creëert om initiatieven mogelijk te maken en concrete bijdragen levert aan de vastgestelde ambities. Bovendien is het monitoren van de saldering belangrijk om ervoor te zorgen dat een positieve saldering niet door een andere ontwikkeling in het gebied weer teniet wordt gedaan.

Verder kunnen er ook specifieke afspraken met een initiatiefnemer zijn gemaakt. Een voorbeeld is dat minder parkeerplaatsen worden gerealiseerd, omdat er maatregelen worden getroffen om werknemers met de fiets te laten komen (beheerde fietsenstalling of mobiliteitsplan). Een volgende eigenaar (bijv. na verkoop) dient dan deze maatregelen in stand te houden (of er moet een nieuwe regeling getroffen worden). Het is van belang dat dergelijke afspraken bijgehouden worden zodat handhaving ervan mogelijk is.

In het kader van de saldering worden de volgende zaken gemonitord:

1. Welke specifieke afspraken die in het kader van de saldering met initiatiefnemers zijn gemaakt dienen gemonitord te worden zodat de naleving ervan ook in toekomst geborgd is?
2. Welke initiatieven zijn door middel van het toepassen van saldering mogelijk gemaakt?
    a. Op welke thema's/parameters werd de gemeentelijke basiswaarde niet gehaald en welke invloed heeft dat op de relevante omgevingswaarden en ambities?
    b. Op welke thema's/parameters werd dit gecompenseerd door de ambitiewaarde te bereiken en welke invloed heeft dat op de relevante omgevingswaarden en ambities?

Bovengenoemde aspecten worden in de 'monitor' bij het onderdeel saldering bijgehouden. Bij iedere ontwikkeling die gebruik maakt van saldering wordt dit geactualiseerd. Aan de hand van deze informatie wordt bij ieder nieuw salderingsvoorstel getoetst of dit geen afbreuk doet aan eerder uitgevoerde positieve salderingsmaatregelen. In de beleidsregels is de monitoring van de saldering uitgewerkt.

7.3.4 Monitoring van de onderlinge relaties

De verschillende salderingsthema's kunnen elkaar direct of indirect beïnvloeden. Zo is een verandering in de verkeersstromen bijvoorbeeld van invloed op diverse milieufactoren zoals geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid. In de monitor worden de thema's afzonderlijk in beeld gebracht en is per thema duidelijk of er een knelpunt dreigt te ontstaan. Toch is het belangrijk ook de onderlinge relaties inzichtelijk te hebben. Ten eerste om een bepaalde ontwikkeling te verklaren. Een toename van de geluidsbelasting kan bijvoorbeeld verklaard worden door een toename van de verkeersintensiteit. Dergelijke informatie is vervolgens van belang om effectievere maatregelen te treffen om knelpunten op te lossen. Het reduceren van de geluidsbelasting kan dan bijvoorbeeld niet alleen met maatregelen ten aanzien van geluid, maar ook door het terugbrengen van de verkeersintensiteit. Door in beeld te hebben hoe wederzijdse beïnvloeding gestimuleerd (positief) of voorkomen (negatief) wordt is daarmee een betere sturing mogelijk op de ontwikkeling van de Binckhorst.

In confrontatie C (zie bijlage 32 bij dit OER) zijn de diverse sectorale ambities en kaders met elkaar geconfronteerd en is toegelicht welke thema's elkaar beïnvloeden. Hier is onderscheid gemaakt in de ontwerp- en onderzoeksopgaven. Hier is ook een matrix toegevoegd waarin de onderlinge relaties direct zichtbaar zijn. Bij de integrale analyse van de uitkomsten van de monitor wordt deze informatie gehanteerd om duiding te geven aan de resultaten en voor het bepalen van kansrijke mitigerende maatregelen (indien nodig).

7.3.5 Monitor omgevingsplan Binckhorst

Basisinformatie

Dit OER bevat de informatie die gebruikt wordt voor de 'nul-meting'. Dit is de actuele stand van zaken met betrekking tot de (beleids)regels en ambities die gemonitord gaan worden. De input voor de monitoring is gebaseerd op:

a. de bestaande legale situatie op grond van vergunningen (op basis van het MER).
b. de bestaande situatie in de fysieke leefomgeving:
    1. bestaande infrastructuur en openbare ruimte
    2. omgevingswaarden

Toekomstige aanpassingen waarover een bestuurlijk besluit is genomen (bijv. aanleg Rotterdamsebaan) worden hierin meegenomen.

c. reeds aangevraagde, maar nog niet verleende omgevingsvergunningen worden apart in beeld gebracht en meegenomen.

Monitor

De gegevens worden verzameld in een 'monitor omgevingsplan Binckhorst'. Per relevant aspect voor de monitoring bevat het bestand de volgende informatie:

- De kritische grenswaarden.
- De huidige situatie/stand van zaken op grond van vergunningen en de bestaande fysieke leefomgeving.
- De beschikbare ontwikkelruimte (verschil tussen grenswaarde en huidige situatie).
- De ontwikkelruimte die wordt opgebruikt door initiatieven die reeds zijn aangemeld (ruimte hebben geclaimd), maar nog niet gerealiseerd zijn/een omgevingsvergunning hebben.
- De nog beschikbare ontwikkelruimte voor nieuwe initiatieven die zich aanmelden.

7.3.6 Monitoring is continue proces; analyse en bijsturing

Het monitoren van het omgevingsplan is vervolgens een continue proces. Het verschilt per relevant onderdeel in welke frequentie de basisinformatie verzameld wordt. Van belang is dat steeds inzichtelijk wordt gemaakt welke relevante ontwikkelingen hebben plaatsgevonden sinds de laatste check. Welke initiatieven, projecten en/of plannen zijn aangevraagd, vergund en gerealiseerd? En wat is er juist verdwenen? Bijvoorbeeld een tijdelijk initiatief dat is stop gezet of een bedrijf (of bedrijven) dat is vertrokken. Met de informatie over de nieuwe ontwikkelingen wordt de monitor geactualiseerd.

Om grip te houden op het geheel is het wenselijk om ieder jaar een integrale cyclus van monitoring en analyse te organiseren. Op basis van een integrale analyse van de beschikbare informatie uit het monitoringsbestand, de voortgang met betrekking tot de ambities, de uitkomsten van het monitoren van de saldering en de onderlinge relaties volgt een analyse van de huidige stand van zaken. Zoals in bijlagen is te zien worden sommige monitoringsaspecten met een hogere frequentie in beeld gebracht.

In deze analyse komen ten minste de volgende elementen terug:

Regelniveau

- Hoeveel gebruiksruimte is nog beschikbaar ten opzichte van de vastgestelde kritische grenzen van ieder monitoringsaspect?
- Op welke (beleids)regels ontstaat een (mogelijk) knelpunt ten aanzien van de kritische waarde?
- Zijn er nieuwe beleidsregels waarmee rekening moet worden gehouden en wat zijn de consequenties daarvan voor de gebiedsontwikkeling (bijv. nieuwe wetgeving).

Gebiedsniveau

- In hoeverre zijn de ambities die in de vier pijlers voor de ontwikkeling van de Binckhorst zijn benoemd gerealiseerd?
- Is de nog beschikbare ontwikkelruimte voldoende om de ambities (in de toekomst) te kunnen realiseren?
- In hoeverre zijn de ambities die per deelgebied zijn benoemd gerealiseerd?Is de nog beschikbare gebruiksruimte voldoende om de ambities per deelgebied (in de toekomst) te kunnen realiseren?
- In hoeverre hebben ontwikkelingen in het een deelgebied invloed (gehad) op ontwikkelingen in aangrenzende gebieden?

Op basis van de analyse zijn de knelpunten ten aanzien van de kritische grenzen en ambities geïnventariseerd. De laatste stap is te bepalen of, en zo ja, op welke manier bijsturing noodzakelijk is. Bij het bepalen van eventuele maatregelen zijn in algemeenheid de volgende punten van belang:

- Is bijsturing nodig ten aanzien van de knelpunten? En zo ja met welke maatregelen?

- Is het nodig de (beleids)regels aan te passen, en zo ja op welke wijze?
- Is bijstelling van het omgevingsplan noodzakelijk (via een planherziening)?

In bijlage 4 bij de regels van het omgevingsplan en de beleidsregel monitoring, waarin de monitoring per onderdeel nader is uitgewerkt, zijn al mogelijke mitigerende maatregelen benoemd.

De cyclus van integrale evaluatie en bijsturing vindt ieder jaar plaats. Een aantal (beleids)regels worden echter met een hogere frequentie gemonitord. Op het moment dat daar een specifiek knelpunt uit naar voren komt is het van belang dat ook tussentijds bijgestuurd wordt. Hier kan dan een apart besluit voor worden genomen door het daarvoor bevoegde gezag.

7.4 Samenvattende conclusies monitoring en voortgangsrapportage

De uitkomsten van de monitoring worden samengevat in een tabel waarbij voor ieder monitoringsonderdeel (planregels én ambities) een score wordt toegekend. Hierbij wordt de huidige stand van zaken afgezet tegenover vorige cyclus. Voor iedere planregel en ambitie worden, indien nodig, de aandachtspunten toegevoegd in de tabel. Voor de negatieve scores wordt aangegeven welke maatregelen genomen worden om bij te sturen. Voor de samenvattende conclusies worden de volgende scores gehanteerd:

++	- Er is vooruitgang geboekt ten opzichte van de vorige cyclus - De vastgestelde ambitie is gehaald/gaat gehaald worden (ambities) - Er is nog (ruim) voldoende gebruiksruimte voor nieuwe ontwikkelingen (planregels)
+	- Er is vooruitgang geboekt ten opzichte van de vorige cyclus - De vastgestelde ambitie kan nog gehaald worden (ambities) - Er is nog gebruiksruimte voor nieuwe ontwikkelingen (planregels)
0	- Neutrale situatie ten opzichte van de vorige cyclus
-	- De situatie is verslechterd ten opzichte van de vorige cyclus en er dreigt een knelpunt te ontstaan - De vastgestelde ambitie kan nog gehaald worden, maar er zijn maatregelen nodig (ambities) - Er is nog beperkt gebruiksruimte voor nieuwe ontwikkelingen (planregels)
--	- De situatie is verslechterd ten opzichte van de vorige cyclus en er is een knelpunt te ontstaan. - Er zijn maatregelen nodig om de ambities nog te halen (ambities) Er is geen gebruiksruimte voor nieuwe ontwikkelingen (planregels

Ieder jaar wordt de gemeenteraad geïnformeerd door middel van een uitgebreide voortgangsrapportage. Hierin worden de uitkomsten van de analyse en monitoring weergegeven aangevuld met de maatregelen die door het college zijn/worden getroffen om (mogelijke) knelpunten op te lossen.

Naast de voortgangsrapportage wordt de gemeenteraad regelmatig geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Hierin worden de laatste ontwikkelingen meegenomen inclusief recente informatie uit de monitoring. Dit een continue proces is.De verschillende regels kennen immers een eigen monitoringsfrequentie . Daarnaast wordt de gemeenteraad aanvullend geïnformeerd indien daar een directe aanleiding toe is. Bijvoorbeeld op het moment dat het vanwege een grootschalige ontwikkeling wenselijk is de gemeenteraad te informeren over de gevolgen in het kader van de monitoring.

7.5 Wijze van verwerking in de regels

In paragraaf 8.3 wordt ingegaan op welke wijze het monitoringssysteem is verwerkt in de regels.

Hoofdstuk 8 Toelichting op de verbeelding en de regels

8.1 Verbeelding

De verbeelding (voorheen ook wel plankaart genoemd) die onderdeel uitmaakt van het omgevingsplan is erg globaal. Op de verbeelding zijn functies opgenomen (vergelijkbaar met bestemmingen in een bestemmingsplan). Deze functies geven een verdeling aan in het gebied en regelen welk artikel van de inhoudelijke regels van toepassing is.

Railverkeer:

Deze functie is opgenomen voor de spoorlijn Den Haag - Utrecht, de spoorboog en de spoorlijn Delft-Leiden.

Verkeer:

Deze functie is opgenomen voor de hoofdstructuur van de wegen. Dit betreft de Rotterdamsebaan (inclusief deels HOV-verbinding en Victorie Boogie Woogietunnel), de Binckhorstlaan, de Supernovaweg en de Mercuriusweg (tussen de kruising met de Binckhorstlaan en Neherkade).

Water:

Deze functie is opgenomen voor de Trekvliet en de drie havens: de Binckhorsthaven, de Fokkerhaven en de Poolsterhaven.

Groen:

De functie 'Groen' is opgenomen voor de stedelijke ecologische verbindingszone die langs de Maanweg is gelegen.

Transformatiegebied:

De overige gebieden “Spoorboogzone”, “Begraafplaatszone”, “Binckhorsthaven en Maanplein”, “Trekvlietzone” en “Gasfabriekterrein en omgeving” zijn opgenomen in de functie “Transformatiegebied”. Deze functie is gebruikt om de verdere transformatie van het gebied mogelijk te maken.

Naast de functies zijn een aantal gebiedsaanduidingen opgenomen. De gebiedsaanduiding “overige zone – openbaar vervoerstrace” is gebruikt voor de reservering van een openbaar vervoerstracé. De gasleiding die in het plangebied is gelegen (inclusief belemmeringenstrook) is aangeduid met de gebiedsaanduiding “overige zone – leiding gas”. De overige gebiedsaanduidingen hebben betrekking op de Rotterdamsebaan (“overige zone – tunnel”, “overige zone – tunnelbak”, “overige zone – gebiedsaanduiding 1” en “overige zone – gebiedsaanduiding 2”.

8.2 GIS-systeem

Er is heel veel informatie bekend over de Binckhorst. Hierbij kan gedacht worden aan de ligging van de regionale waterkeringen in het gebied, waar de archeologische vondsten of verwachtingen zijn, in welke waterstaatkundige polder(s) het plangebied ligt of de hoeveelheid geluid die afkomstig is van de snelweg of de spoorbaan. Een deel van die informatie wordt nu op de verbeelding van een bestemmingsplan opgenomen. De informatie op die kaart wordt dan onderdeel van het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan en is daarmee statisch geworden.

De gedachte hierachter is dat als de informatie op de kaart staat, daarmee het belang goed wordt beschermd. Bijvoorbeeld het onderwerp archeologie. Op de verbeelding van een bestemmingsplan zijn zones aangegeven met een dubbelbestemming. In de regels is deze dubbelbestemming verder uitgewerkt. Hierin is ook geregeld dat als de dubbelbestemming niet meer nodig is, deze door een wijziging van het bestemmingsplan eraf kan worden gehaald. Dit zijn intensieve procedures die veel tijd in beslag nemen. Aanpassingen van het plan worden daarom veelal maar één keer per tien jaar gedaan bij de wettelijk verplichte actualisatie van het plan. Dit betekent dat als er in de tussentijd wijzigingen zijn, het bestemmingsplan op dat onderdeel niet up-to-date is.

Dit kan anders. Heel veel informatie hoeft helemaal niet op de verbeelding opgenomen te worden. Het belang kan ook worden geborgd in de regels van het omgevingsplan via de randvoorwaarden. Wel is dan de vraag hoe de gemeente een actueel inzicht kan geven waar dit belang speelt. Om die reden heeft de

gemeente – naast de verbeelding – voor de Binckhorst ook een (dynamisch) GIS-systeem gemaakt.

In het GIS-systeem is alle relevante informatie over de Binckhorst opgenomen. Een deel van de informatie is basis- of achtergrondinformatie, het andere deel helpt om de randvoorwaarden te visualiseren. Als in de regels **dikgedrukte randvoorwaarden** zijn opgenomen, kan er meer informatie in het GIS-systeem worden gevonden. Omdat deze informatie in 'lagen' wordt getoond, kan heel specifiek per onderwerp worden gekeken wat de aandachtspunten zijn voor ontwikkelingen op een specifieke locatie.

Dit GIS-systeem is een dynamisch systeem, omdat het gedurende de looptijd van het omgevingsplan actueel gehouden wordt. Daarmee kunnen initiatiefnemers altijd over de meest actuele stand van zaken beschikken, waarmee zij hun onderzoeklasten kunnen verminderen.

8.3 Regels

8.3.1 Inleiding en opbouw structuur regels omgevingsplan

De regels van het omgevingsplan zijn onder te verdelen in:

- Inleidende bepalingen: Doelstelling, begripsbepaling/wijze van meten, beleidsregels en het GIS-systeem;
- Beoordelingsregels: aanvangen en/of veranderen van een activiteit, toedeling gebruiksruimte;
- Inhoudelijke regels voor de verschillende functies in het gebied;
- Algemene regels: algemene zorgplicht, verboden en maatwerkregels;
- Procedureregels: kostenverhaal, wijziging beleidsregels en GIS-systeem en de experimenteerbepaling;
- Saldering;
- Monitoring;
- Hogere waarden;
- Overgangsrecht en slotregel.

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

In de Inleidende bepalingen (artikel 1 en 2) wordt ingegaan op de doelstelling van het omgevingsplan. Ook wordt ingegaan op hoe begrippen in het omgevingsplan uitgelegd moeten worden en hoe gemeten moet worden.

Hoofdstuk 2 Beoordelingsregels

De Beoordelingsregels (artikel 3 tot en met 6) geven aan hoe initiatieven worden getoetst. Uitgangspunt is dat bestaande activiteiten zich kunnen voorzetten. Voor nieuwe activiteiten werkt het omgevingsplan volgens het principe ja, mits. Weliswaar is in artikel 4 een verbod opgenomen om zonder voorafgaande omgevingsvergunning een activiteit in de inhoudelijke planregels aan te vangen of te veranderen, maar als wordt voldaan aan de opgenomen randvoorwaarden (zie paragraaf 8.3.2 van dit OER) is erg veel mogelijk. Het omgevingsplan Binckhorst is het eerste omgevingsplan van de gemeente en daarmee loopt zij vooruit op de toekomstige mogelijkheden van de omgevingswet. Ook het faciliteren en het flexibele karakter op deze schaal heeft niet eerder in de gemeente plaatsgevonden. Om te kunnen beoordelen of deze systematiek voldoende waarborgen biedt voor zowel bestaande als nieuwe gebruikers van het gebied, maar ook dat deze bruikbaar is, voldoende handvatten geeft voor bestaande en nieuwe gebruikers en voor de gemeente en er geen onwenselijke situaties ontstaan, is gekozen voor een vergunningplicht voor elke activiteit.


Naast dat bij het beoordelen van een aanvraag om omgevingsvergunning getoetst wordt aan de regels van het omgevingsplan wordt ook getoetst aan overige wet- en regelgeving. Voor aanvragen die vallen onder het vergunningsvrij bouwen wordt vanzelfsprekend niet getoetst aan de regels van het omgevingsplan.

Tot slot wordt door middel van monitoring, maatregelen achter de hand en evaluatie een vinger aan de pols gehouden.

De opgenomen randvoorwaarden borgen gezamenlijk dat de aanwezige gebruiksruimte in de Binckhorst wordt verdeeld, zonder dat een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving wordt aangetast.

Gebruiksruimte

In het omgevingsplan wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe activiteiten. Bestaande activiteiten zijn activiteiten die op dit moment plaatsvinden in het plangebied: van het exploiteren van bedrijven tot wonen en van het verrichten van activiteiten in de creatieve industrie tot het houden van kantoor. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de Haagse AsfaltCentrale, het kantorencluster rondom het Maanplein en de woningen in het Junoblok. Uitgangspunt is dat bestaande activiteiten ongehinderd kunnen worden uitgevoerd. Deze activiteiten claimen daarmee een eerste deel van de totale ruimte in de Binckhorst: de feitelijk gebruikte ruimte. Daarnaast zijn er reeds omgevingsvergunningen en milieuvergunningen verleend om activiteiten in de Binckhorst te gaan ontplooien, bijvoorbeeld het exploiteren van een nieuw bedrijf, uitbreiding van de bedrijfsvoering of het oprichten van een nieuwe woning. Totdat het nieuwe bedrijf daadwerkelijk in bedrijf is, de uitbreiding van de bedrijfsvoering wordt benut en de nieuwe woning is opgeleverd is sprake van toegekende ruimte. Deze verleende omgevings- en milieuvergunningen worden gerespecteerd en vallen onder de toegekende ruimte. Daarmee claimen zij ook een deel van de totale ruimte in de Binckhorst. De resterende ruimte noemen we de gebruiksruimte. (Een deel van) deze gebruiksruimte kan worden gereserveerd door een aanvraag om omgevingsvergunning of verzoek om reservering (zie hierna). Onderstaande figuur geeft dit schematisch weer.



Gebruiksruimte: de beschikbare ruimte voor nieuwe initiatieven die resteert na inachtneming van de feitelijk gebruikte ruimte, de toegekende ruimte en gereserveerde ruimte

Gereserveerde ruimte: tijdelijk toebedeelde ruimte voor initiatieven op basis van een aanvraag om omgevingsvergunning of verzoek om reservering

Toegekende ruimte: vergunde, maar nog niet benutte ruimte op basis van verleende omgevingsvergunningen en milieuvergunningen.

Feitelijk gebruikte ruimte: activiteiten die rechtmatig aanwezig waren op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit omgevingsplan

Gebruiksruimte kan worden 'geclaimd' door een aanvraag om omgevingsvergunning. Vanaf het moment van het indienen van de aanvraag wordt gebruiksruimte gereserveerd (mits deze nog beschikbaar is). Na het verlenen van de omgevingsvergunning is er vervolgens sprake van 'toegekende ruimte'.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning zal door het flexibele karakter van het omgevingsplan met open normen (zie hierna) meer tijd in beslag kunnen nemen dan bij een regulier bestemmingsplan. Om te voorkomen dat een initiatiefnemer na het maken van kosten voor onderzoeken vlak voor de aanvraag van zijn of haar omgevingsvergunning wordt geconfronteerd met een aanvraag omgevingsvergunning van een andere initiatiefnemer die zijn of haar gebruiksruimte inneemt, is een reservering geïntroduceerd. Met deze reservering kan gebruiksruimte gedurende een jaar (vanaf het moment van indienen) worden gereserveerd. Binnen vier maanden na het indienen van een verzoek om reservering toetst het college of er voldoende gebruiksruimte resteert om het verzoek om reservering toe te kunnen kennen. De beleidsregel “verzoek om reservering gebruiksruimte” geeft extra richtlijnen waaraan een verzoek om reservering moet voldoen en hoe het college een verzoek om reservering beoordeelt.

Zowel bij de beoordeling van aanvragen om omgevingsvergunning als verzoeken om reservering geldt het 'eerst komt, eerst maalt' principe, waarbij de eerste datum van indiening bepalend is. Is de aanvraag om omgevingsvergunning vooraf gegaan door een verzoek om reservering en is deze toegekend, dan wordt de aanvraag om omgevingsvergunning getoetst aan de gebruiksruimte die op het moment van het

indienen van het verzoek om reservering resteert. Dit is alleen anders als ten tijde van de aanvraag om omgevingsvergunning er meer gebruiksruimte is dan op het moment dat het verzoek om reservering werd ingediend. Bij de beoordeling om een aanvraag om omgevingsvergunning wordt dus bekeken of er gebruiksruimte resteert, rekening houdend met ingediende aanvragen om omgevingsvergunning en ingediende verzoeken om reservering. Om te voorkomen dat een aanvraag om omgevingsvergunning moet worden afgewezen op basis van een verzoek om reservering dat uiteindelijk niet wordt opgevolgd door een aanvraag om omgevingsvergunning of verleende omgevingsvergunning, is een aanhoudingsmogelijkheid opgenomen. In overleg met de indiener kunnen burgemeester en wethouders de aanvraag om omgevingsvergunning maximaal één jaar aanhouden.

De gereserveerde gebruiksruimte of toegekende ruimte kan ook weer vervallen. Dat is het geval wanneer:

- de aanvraag om omgevingsvergunning wordt geweigerd: in dat geval vervalt de gereserveerde gebruiksruimte op het moment dat burgemeester en wethouders aanvrager schriftelijk op de hoogte stellen van de weigering;
- niet binnen vier maanden na de datum waarop de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden, aangevangen wordt met de uitvoer van de omgevingsvergunning: in dat geval kunnen burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning intrekken waarbij op dat moment de toegekende ruimte vervalt;
- burgemeester en wethouders de verzoeker om een reservering schriftelijk op de hoogte stellen dat er geen gebruiksruimte is;
- niet binnen een jaar na de datum van indiening van het verzoek om reservering een aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingediend.

Tenslotte is in de beoordelingsregels (artikel 6) ook opgenomen dat zowel het GIS-systeem als de beleidsregels bij een aanvraag om omgevingsvergunning en een verzoek om reservering worden betrokken via de onderstreepte of vetgedrukte regels van artikel 7 tot en met 11. Zowel de inhoud van het GIS-systeem als de beleidsregels kunnen wijzigen gedurende de looptijd van het omgevingsplan. De inhoud van het GIS-systeem en de beleidsregels zoals deze gelden op het tijdstip van de aanvraag om omgevingsvergunning of indienen van verzoek om reservering zullen worden gebruikt om de aanvraag of het verzoek te beoordelen.

Hoofdstuk 3 Inhoudelijke regels

De Inhoudelijke regels (artikel 7 tot en met 12) geven aan welke activiteiten binnen het gebied met de betreffende functie zijn toegestaan, welke randvoorwaarden gelden voor nieuwe initiatieven en welke bestaande activiteiten er reeds plaatsvinden (indien nodig). Deze regels gelden alleen voor nieuwe activiteiten, zoals bijvoorbeeld het uitbreiden van een loods of woning of het vergroten van het brutovloeroppervlak voor detailhandel. Voor bestaande activiteiten zijn deze regels niet van toepassing.

In paragraaf 8.3.2 worden deze randvoorwaarden verder toegelicht. In artikel 12 is een regeling voor de Victory Boogie Woogietunnel opgenomen. Hiervoor is inmiddels sprake van een onherroepelijk plan en is de uitvoering reeds gestart. Voor initiatieven die betrekking hebben op de aanleg, ingebruikname en overige aspecten van de tunnel zijn exact de regels overgenomen uit de thans vigerende bestemmingsplannen. Dit ter voorkoming van extra regels ten opzichte van de onherroepelijk planologische situatie.

Hoofdstuk 4 Algemene regels

De Algemene regels (artikel 13 tot en met 15) bestaan uit drie artikelen. Allereerst is een algemene zorgplicht waarin is bepaald dat een ieder bij zijn activiteiten voldoende zorg voor de fysieke leefomgeving in acht neemt. Daarnaast is een artikel opgenomen waarin een aantal verboden activiteiten is benoemd die in het gehele plangebied verboden zijn. Ten slotte is een artikel voor maatwerkregels opgenomen.

Hoofdstuk 5 Procedureregels

De Procedureregels (artikel 17 tot en met 20) bestaan uit diverse procedurele bepalingen. Zo is een bepaling opgenomen (artikel 18) waarin is bepaald dat burgemeester en wethouders de “Beleidsregels omgevingsplan Binckhorst” kunnen wijzigen en op welke wijze deze wijziging bekend wordt gemaakt. Een vergelijkbare bepaling is opgenomen voor de wijziging van het GIS-systeem (artikel 19).

Kostenverhaal

De basis voor kostenverhaal vormt artikel 7v van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. De regels in dat artikel zijn van overeenkomstige toepassing. In artikel 17 onder b is bepaald dat bij AMvB aangewezen bouwplannen (bijvoorbeeld de bouw van woningen) binnen het exploitatiegebied bijdragen in de gebiedsinvesteringen. Het exploitatiegebied is in onderhavig geval het gehele plangebied. Op aangewezen bouwplannen zullen de kosten van de kostensoortenlijst worden verhaald. Het gaat hier om een open norm die is uitgewerkt in een beleidsregel. In deze beleidsregel, die in tegenstelling tot de andere beleidsregels door de raad wordt vastgesteld, is de bijdrage die bouwplannen dienen bij te dragen bepaald.

Zie verder hoofdstuk 9 van dit OmgevingsEffectRapport.

Experimenteerbepaling

In hoofdstuk 5 is ook een experimenteerbepaling opgenomen. Deze maakt het mogelijk dat tijdelijk van bepalingen uit het omgevingsplan kan worden afgeweken. Een belangrijke randvoorwaarde is dat afwijken alleen is toegestaan als dit niet in strijd is met wettelijke bepalingen en bindende provinciale regels, zoals opgenomen in de provinciale Verordening Ruimte. Een experiment wordt alleen aangewezen als dit, met het oog op duurzame ontwikkeling, beoogt bij te dragen aan de doelstelling van het omgevingsplan, zoals deze in artikel 1 is opgenomen: het mogelijk maken van een flexibele transformatie naar een duurzaam en hoogwaardig woon-, werk- en leefgebied, waarbij een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit wordt bereikt en in stand wordt gehouden. De experimenteerbepaling geeft vervolgens randvoorwaarden aan hoe een experiment moet worden ingericht en ingekleed. Sub c bepaalt wat bij het besluit tot aanwijzen van het experiment in ieder geval wordt opgenomen: o.a. het doel van het experiment, de tijdsduur van het experiment, van welke regels kan worden afgeweken en op welke wijze de monitoring en evaluatie zal plaatsvinden. Indien het experiment niet verloopt zoals gewenst, kunnen burgemeester en wethouders het experiment beëindigen.

Hoofdstuk 6 Saldering

In hoofdstuk 6 zijn de regels opgenomen waarmee de salderingsbenadering in het plan verankerd wordt. Hierin is bepaald van welke regels in het omgevingsplan via saldering kan worden afgeweken. Vervolgens is aangegeven onder welke voorwaarden via saldering kan worden afgeweken. Daarbij wordt via een beleidsregel invulling gegeven aan de gevraagde ambitiewaarden.

Hoofdstuk 7 Monitoring

De borging van de monitoring in het omgevingsplan is opgenomen in hoofdstuk 7. In dit hoofdstuk is opgenomen wat er ten minste wordt gemonitord. De uitwerking van de monitoring is opgenomen in een beleidsregel.

Daarnaast is in dit hoofdstuk een artikel opgenomen waarmee onderdelen van het omgevingsplan (artikel 5.3 sub c en de artikelen 7 tot en met 11) gewijzigd kunnen worden als de resultaten van de monitoringsverplichting daartoe aanleiding geven. Zo kunnen burgemeester en wethouders de toegelaten activiteiten en functies wijzigen, bijvoorbeeld als geen gebruiksruimte meer beschikbaar is, en de opgenomen randvoorwaarden wijzigen. Het wijzigen van de opgenomen randvoorwaarden is veelal een van de mogelijke maatregelen die is benoemd in bijlage 4 bij de planregels. Voorwaarde daarbij is wel dat wijziging van het omgevingsplan bijdraagt aan de in artikel 1 geformuleerde doelstelling en dat de gebruiksmogelijkheden van bestaande functies niet worden beperkt.

Hoofdstuk 8 Hogere waarden

Op basis van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet is het mogelijk om hogere waarden vast te stellen in het omgevingsplan, in plaats van hogere waarden via een apart collegebesluit te laten vaststellen. De hogere waarden die met het omgevingsplan worden vastgesteld, zijn opgenomen in hoofdstuk 8 van de planregels. De onderbouwing voor de hogere waarden is opgenomen in bijlage 44 bij dit OER.

Hoofdstuk 9 Overgangsrecht en slotregel

De overgangsregels hebben als doel tijdens de overgang naar het omgevingsplan de rechtstoestand vast te leggen van bouwwerken die op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan zijn gebouwd of nog gebouwd kunnen worden - dat wil zeggen waarvoor omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is verleend of nog te verlenen is - en die afwijken van de bouwregels in dit plan. Het tweede lid van dit artikel heeft betrekking op het gebruik van gronden en bouwwerken, voor zover dit gebruik op het tijdstip van rechtskracht verkrijgen van het omgevingsplan afwijkt van dit plan.

De slotregel geeft ten slotte aan onder welke naam de regels van het omgevingsplan moeten worden aangehaald: 'Regels omgevingsplan Binckhorst'

8.3.2 Opbouw van de inhoudelijke planregels

8.3.2.1 Toegelaten activiteiten

De inhoudelijke planregels zijn allemaal op dezelfde manier opgebouwd. In het eerste lid wordt aangegeven welke activiteiten in het hele plangebied zijn toegelaten. Anders dan bij een bestemmingsomschrijving van een bestemmingsplan, zullen de activiteiten die in het eerste lid worden genoemd meestal niet in het gehele plangebied te realiseren zijn. De randvoorwaarden bepalen namelijk of de activiteit ook op een bepaalde locatie is toegestaan.

8.3.2.2 Categorieën van randvoorwaarden

In het tweede lid zijn de randvoorwaarden opgenomen. Elk initiatief moet voldoen aan de voor dit initiatief geldende randvoorwaarden die zijn opgenomen. Dat lijkt heel veel maar niet elke randvoorwaarde is van toepassing op elk initiatief. Daarom zijn er categorieën gemaakt die de randvoorwaarden verder verdelen. Hiermee wordt het makkelijker om te bepalen welke voorwaarden gelden voor het initiatief. Bijvoorbeeld: is er alleen sprake van een functiewijziging en wordt er niet gebouwd, verbouwd of gerenoveerd dan hoeft ook niet aan die randvoorwaarden voor die categorie te worden voldaan. De verdeling in categorieën is:

- Algemene randvoorwaarden:

Deze gelden ongeacht de activiteit die wordt uitgevoerd. Of nu een woning gebouwd wordt, een functie wordt gewijzigd of een kabel in de grond wordt gelegd: aan deze randvoorwaarden moet altijd worden voldaan. Uitzondering hierop is als saldering mogelijk is.

- Algemene randvoorwaarden indien sprake is van bouwen, verbouwen of renoveren:

Deze randvoorwaarden gelden alleen indien sprake is van bouwen, verbouwen of renoveren. De algemene randvoorwaarden voor bouwen zijn dus niet van toepassing indien uitsluitend een functie wordt gewijzigd, waarbij de bebouwing niet wordt gewijzigd.

- Algemene randvoorwaarden indien sprake is van grondroering

Deze randvoorwaarden gelden alleen indien sprake is van grondroering. Deze algemene randvoorwaarden zijn dus niet van toepassing indien er geen sprake is van grondroering.

- Algemene randvoorwaarden indien sprake is van uitvoeren van werken en/of werkzaamheden

Deze randvoorwaarden gelden alleen indien sprake is van het uitvoeren van werken en/of werkzaamheden. Deze randvoorwaarden zijn dus niet van toepassing indien er geen sprake is van uitvoeren van werken en/of werkzaamheden

- Randvoorwaarden die samenhangen met de toegelaten activiteiten (benoemd in het eerste lid):

Hierbij gaat het om specifieke randvoorwaarden die alleen gelden voor bijvoorbeeld wonen, het

exploiteren van een bedrijf of het verrichten van diensten. Indien woningen worden gebouwd, hoeft niet te worden getoetst aan de randvoorwaarden die gelden voor het exploiteren van een bedrijf. Deze randvoorwaarden zijn per activiteit geordend.

8.3.2.3 Verschil in uitleg randvoorwaarden; open en gesloten normen en het gebruik van beleidsregels
Met het omgevingsplan wordt het mogelijk om ook kwalitatieve beschrijvingen op te nemen in de regels. Dit worden ook wel 'open normen' genoemd. In de huidige bestemmingsplannen wordt alleen maar gewerkt met 'gesloten normen'. Het is dan direct duidelijk wat met een regel in het plan wordt bedoeld. Bijvoorbeeld als de hoogte niet meer mag bedragen dan 8 meter dan weet iedereen dat een initiatief met een hoogte van 7,9 meter wel past en een hoogte van 8,1 meter niet past binnen de regels. Met het opnemen van kwaliteiten is dat lastiger. Niet iedereen denkt hetzelfde of heeft dezelfde invulling van bepaalde begrippen.

In het omgevingsplan komen zowel open als gesloten normen voor. Om toch bepaalde handvatten mee te geven hoe de gemeente een bepaalde open norm heeft bedoeld zijn deze regels uitgewerkt in beleidsregels. In de beleidsregel wordt aangegeven hoe de regel moet worden uitgelegd en hoe een initiatiefnemer kan aantonen dat de beoogde ontwikkeling past binnen deze aanpak.

De gemeente beoordeelt bij elk initiatief of wordt voldaan aan de open norm aan de hand van de uitwerking in de beleidsregels. Indien een initiatief niet voldoet aan de open norm wordt niet overgegaan tot verlening van de vergunning. Immers in artikel 4 is aangegeven dat een initiatief pas mogelijk is op een bepaalde locatie als aan alle – voor dat initiatief geldende - randvoorwaarden wordt voldaan. Er is dus geen sprake van een gebonden beschikking zoals het geval is bij bestemmingsplannen, er is sprake van een nader afwegingsmoment.

8.3.2.4 Verschil in formulering randvoorwaarden: 'in acht nemen' en 'rekening houden met'
In de regels zijn verschillende formuleringen gebruikt voor het beschrijven van de te beschermen kwaliteit in de planregels. Dit zijn 'in acht nemen' of vergelijkbare formuleringen zoals 'mag maximaal bedragen'. Dit type formuleringen is gebruikt voor die planregels waarvan niet mag worden afgeweken. Voorbeelden hiervan zijn het maximum aantal van 5000 woningen of de verplichting dat voldaan moet worden aan de ruimtelijke kwaliteit die past bij een gemengd woon-werkgebied, zoals opgenomen in de regels en nader geduid in de beleidsregels. Afwijkingen zijn uitsluitend toegestaan als in het beleid waarnaar verwezen wordt afwijkingen zijn opgenomen. Een voorbeeld hiervan is het parkeerbeleid. Dit parkeerbeleid moet in acht worden genomen, maar indien het niet mogelijk is op om eigen terrein voldoende parkeergelegenheid te realiseren kan ook een overeenkomst met een nabij gelegen parkeergarage voor de huur van parkeerplaatsen worden overgelegd om op deze manier aan te tonen dat wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid.

De formulering 'rekening houden met' is zachter. Van deze regel kan worden afgeweken, mits dit voldoende gemotiveerd wordt.

8.3.2.5 Beschrijving van de algemene randvoorwaarden; aan welke kaders moet elk initiatief voldoen
Alle nieuwe ontwikkelingen in de Binckhorst moeten voldoen aan de algemene randvoorwaarden (artikel 7.2, 8.2, 9.2, 10.2 en 11.2). Het gaat hier om randvoorwaarden die voor een groot deel van de activiteiten en/of in meerdere deelgebieden gelden. Het kan echter ook voorkomen dat bepaalde randvoorwaarden toch niet relevant zijn voor een specifiek initiatief.

Deze randvoorwaarden gelden niet voor bestaande activiteiten. Indien bestaande activiteiten niet voldoen aan de normen die zijn opgenomen in de algemene randvoorwaarden, zijn hiervoor specifieke randvoorwaarden opgenomen die meer ruimte geven voor deze bestaande activiteiten. Op deze manier wordt geborgd dat bestaande activiteiten kunnen blijven.

Bedrijfsvoering bestaande bedrijven

Om de bedrijfsvoering van bedrijven te beschermen tegen nieuwe initiatieven zijn diverse randvoorwaarden opgenomen, waarmee de rechtspositie van bestaande bedrijvigheid wordt geborgd, indien nieuwe functies zich willen vestigen in het plangebied (ook in de andere artikelen zijn randvoorwaarden opgenomen die de bedrijfsvoering van bestaande bedrijven mede borgen). Daarbij is het

moment van een vergunningaanvraag bepalend. Nieuwe gevoelige functies zijn alleen toegestaan als zij aantonen dat bestaande bedrijven niet onevenredig worden geschaad in hun bedrijfsvoering. Het aantonen hiervan kan op verschillende manieren. Dit is in de beleidsregel nader uitgewerkt. Deze regel is niet alleen beperkt tot de bescherming van nu bestaande bedrijven, maar geldt juist ook voor bedrijven die zich in de toekomst in de Binckhorst vestigen. Indien na vestiging van het bedrijf een aanvraag voor de vestiging van een gevoelige functie wordt ingediend, moet worden aangetoond dat vestiging van deze gevoelige functie de bedrijfsvoering van het eerder gevestigde bedrijf niet onevenredig aantast.

Gezoneerd industrieterrein

Voor het gezoneerd industrieterrein Binckhorst-Zuid zijn specifieke regels opgenomen. Zo wordt de bouw van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen op dit gezoneerd industrieterrein uitgesloten. Daarnaast worden beperkingen gesteld aan de maximale geluidsbelasting op enige gevel van een gevoelige activiteit als gevolg van het gezoneerd industrieterrein. De bouw van woningen rondom dit gezoneerd industrieterrein is toegestaan, mits de geluidsbelasting op de gevel van deze woningen niet meer dan 55 dB(A) als etmaalwaarde bedraagt. Daarnaast zijn ook in de randvoorwaarden van specifieke activiteiten randvoorwaarden opgenomen ten behoeve van het gezoneerd industrieterrein.

Omgevingslawaai

In de algemene randvoorwaarden zijn ook regels ten aanzien van de *gecumuleerde* geluidsbelasting als gevolg van de exploitatie van bedrijven in het plangebied, wegverkeer en railverkeer opgenomen . De maximale gecumuleerde geluidsbelasting verschilt tussen het deelgebied Trekvlietzone (55 dB) en de overige deelgebieden (68 dB). De Trekvlietzone betreft een aaneengesloten gebied waar woningbouw is toegestaan. In de overige deelgebieden is een onderscheid gemaakt tussen primaat wonen en werken en vindt functiemenging op grote schaal plaats. Binnen de Trekvlietzone is nog een uitzondering gemaakt voor een zone van 15 meter breed langs de Binckhorstlaan en Mercuriusweg, waar de gecumuleerde geluidsbelasting maximaal 68 dB mag bedragen.

Uit deze regeling blijkt een bescherming van gebied Trekvlietzone als woongebied voor het aspect geluid, ongeacht of hier reeds gevoelige functies zijn gevestigd. Zoals hiervoor aangegeven, beïnvloedt deze bepaling de bedrijfsvoering van bestaande bedrijven niet: zij kunnen hun bedrijfsvoering voortzetten.

Na de terinzagelegging van het ontwerpomgevingsplan wordt geconcretiseerd op welke wijze cumulatie berekend wordt en welke methode daarbij gehanteerd wordt**.**

Geluidsgevoelige functies

Vergelijkbaar met de systematiek voor de bescherming van de bedrijfsvoering van bestaande bedrijven is ook een randvoorwaarde opgenomen waarmee de belangen van bestaande geluidsgevoelige functies worden geborgd. Indien een bedrijf zich wil vestigen binnen het plangebied dient beoordeeld te worden of dat mogelijk is gelet op de op dat moment aanwezige geluidsgevoelige functies. Dit kan op meerdere manieren worden aangetoond. Dit is in de beleidsregel nader uitgewerkt.

Bodem

Naast de wettelijke bepalingen die gelden voor bodem (de bepaling dat de kwaliteit van de bodem dient te passen bij het beoogde gebruik), is in het omgevingsplan aanvullend de bepaling opgenomen dat voor nieuwe functies moet aangetoond worden dat de kwaliteit van de bodem niet (verder) verslechtert. De kwaliteit van de bodem mag door een nieuwe ontwikkeling dus niet worden aangetast.

Aardgastransportleiding

Bebouwing (zowel gebouwen als bouwwerken, geen gebouwen zijnde) zijn in het geheel niet toegestaan ter plaatse van de gebiedsaanduiding "overige zone - leiding gas". Met deze regel worden de bestaande aardgastransportleidingen beschermd. Een uitzondering op deze regel is de bouw van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de aardgastransportleiding.

Verkeer en parkeren

Binnen het plangebied moet voorzien worden in voldoende parkeergelegenheid. De raad heeft via het parkeerbeleid invulling gegeven aan dit criterium. In het parkeerbeleid, zoals dat nu van toepassing is, zijn parkeernormen opgenomen, waarvan onder voorwaarden van afgeweken kan worden. Met deze regel is een dynamische verwijzing opgenomen. Als de raad in de toekomst nieuw parkeerbeleid vaststelt, dient vanaf dat moment aan het nieuwe beleid te worden voldaan.

Daarnaast is opgenomen dat rekening moet worden gehouden met een duurzame mobiliteit. Hieronder wordt een verschuiving van de modal split verstaan (van autogebruik naar andere modaliteiten). Dit is uitgewerkt in een beleidsregel. In de regels zijn maximale etmaalintensiteiten op drie maatgevende kruisingen en spitsfactoren opgenomen. Met deze regels wordt de doorstroming van het verkeer geborgd.

Openbare ruimte

De openbare ruimte moet voldoen aan residentiekwaliteit en functioneel, flexibel en veelzijdig (in gebruik) worden ingericht. In het Handboek Openbare Ruimte zijn richtlijnen gegeven waaraan de inrichting van het openbaar gebied moet voldoen. Een schone en 'hele' openbare ruimte wordt geregeld via de algemene zorgbepaling (artikel 13)

Trillingshinder en lichthinder

Voor de thema's trillingshinder, lichthinder en geurhinder is de bepaling opgenomen dat er rekening wordt gehouden dat er geen respectievelijk onevenredige trillingshinder en lichthinder wordt veroorzaakt of daaraan wordt blootgesteld. Dit is een open norm die nader is uitgewerkt in beleidsregels.

Geurhinder

De geurcontouren van de drie bestaande bedrijven (HAC (Zonweg 23), AVR (Meteoorstraat 65) en De Zwart (Zonweg 13)), die afwijken van de richtafstanden, zijn opgenomen op de verbeelding. Binnen deze geurcontouren zijn geen geurgevoelige objecten toegestaan. Voor nieuwe activiteiten, bijvoorbeeld de vestiging van een nieuw geurveroorzakend bedrijf geldt dat de geuremissie veroorzaakt door activiteiten ter plaatse van de perceelsgrens van de inrichting niet meer dan 0,5 ouE/m^3 als 98-percentielwaarde mag bedragen.

Sociale veiligheid

Voor het thema sociale veiligheid is de bepaling opgenomen dat er geen sprake mag zijn van ontoelaatbare aantasting van de sociale veiligheid. Het gaat hier om een motiveringsplicht. Voor bestaande activiteiten wordt met de algemene zorgplichtbepaling (artikel 13) geborgd dat geen ontoelaatbare aantasting van de sociale veiligheid ontstaat.

Ecologie, groen en natuur

Voor het thema natuur en groen is opgenomen dat er geen sprake mag zijn van ontoelaatbare aantasting van de zich daar bevindende ecologische waarden. Ook hier gaat het om een motiveringsplicht. Vaak kan via een quick-scan flora- en fauna kan worden aangetoond dat er geen sprake is van ontoelaatbare aantasting, maar in sommige gevallen kan aanvullend onderzoek nodig zijn. In het GIS-systeem is de ligging opgenomen van de stedelijke ecologische verbindingszone die in het plangebied is gelegen.

Afvalwater

Ten aanzien van afvalwater is opgenomen dat het belang van het afvalwatertransport en de verwerking van het afvalwater moet zijn geborgd. Deze regel is nader uitgewerkt in een beleidsregel. In de beleidsregel wordt tevens verwezen naar het beleid inzake het “Stedelijk Afvalwater”. Meer informatie over dit beleid is te vinden op de factsheet Water.

Externe veiligheid

Voor het thema externe veiligheid is opgenomen dat de hoogte van het groepsrisico niet meer mag bedragen dan 1 maal de oriënterende waarde. Uitzondering op deze regel zijn de gebieden waar het groepsrisico in de bestaande situatie reeds hoger is dan 1 maal de oriënterende waarde. In deze gebieden mag het groepsirisco niet toenemen.

Luchtkwaliteit

Uit het luchtkwaliteitsonderzoek dat in het kader van de botsproeven is uitgevoerd (zie bijlage 43) blijkt dat de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit overschreden kunnen worden, indien de maximale mogelijkheden die het omgevingsplan biedt ingevuld zouden worden dan wel rondom de tunnelmond aan de Binckhorstlaan en langs de Supernovaweg/Regulusweg gebouwd wordt. Om die reden zijn in de planregels regels opgenomen waarmee is geborgd dat de grenswaarden niet overschreden kunnen worden.

8.3.2.6 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van bouwen, verbouwen of renoveren
Indien sprake is van het bouwen, verbouwen of renoveren gelden verschillende randvoorwaarden die borgen dat bouwactiviteiten niet leiden tot een (onevenredige) aantasten van de fysieke leefomgeving.

Ruimtelijke kwaliteit

Bij de ambitie om de Binckhorst te transformeren tot een gemengd hoogstedelijk woon-, werk-, en leefgebied past een andere ruimtelijke kwaliteit dan nu in de Binckhorst aanwezig is. Dit is een open norm die is uitgewerkt in een beleidsregel. De beleidsregel bestaat (op dit moment) uit vier kaarten en aanvullende regels/toelichting. De beleidsregel is onder meer opgesteld op basis van de thans bestaande stukken (zoals het Ontwikkelperspectief Trekvlietzone), maar ook ander beleid dat in de toekomst wordt vastgesteld, kan worden gebruikt voor de (verdere) invulling van deze beleidsregel.

Om, ondanks deze open norm, wel te zorgen voor een rechtszekere regeling zijn in de regels van het omgevingsplan randvoorwaarden opgenomen, waarmee het kader voor de beleidsregel wordt geboden. Zo zijn de minimale en maximale bouwhoogte, de maximale hoogte en plaats van hoogteaccenten en minimale floor space index opgenomen en is bepaald dat binnen een zone van 26 meter van de watergrens van de Trekvliet geen nieuwe gebouwen mogen worden gebouwd om een openbare kade te borgen. Daarnaast is bepaald dat waardevolle bebouwing behouden dient te blijven. Wat waardevolle bebouwing is, is in de beleidsregel uitgewerkt.

Ten slotte is in deze regel bepaald dat voor gebieden die in de beleidsregel zijn aangewezen als 'primaat werken' bij herstructurering ruimte beschikbaar moet blijven voor economische functies. Dit is geborgd door te bepalen dat panden waar voor herstructurering op de begane grondlaag geen woning aanwezig was, na de herstructurering eenzelfde metrage beschikbaar moet zijn op de begane grond of verdieping voor economische functies als voor de herstructurering.

Windturbines

Binnen de Binckhorst zijn kleine windturbines (met een maximale lengte van de wiek van 2 meter, gemeten vanaf de rotor tot de punt van de wiek) toegestaan. Het gaat hierbij om kleine turbines die passen binnen het stedelijk gebied en om die geen hinder veroorzaken voor omliggende activiteiten.

Bezonning

Door de gemeenteraad is bezonningsbeleid vastgesteld, waarmee geborgd wordt dat de bezonning van belendende percelen rondom ontwikkellocaties niet onevenredig wordt aangetast. In het omgevingsplan is deze randvoorwaarde opgenomen en wordt verwezen naar de normen in het bezonningsbeleid, die in acht genomen moeten worden. Met deze regel is een dynamische verwijzing opgenomen. Als de raad in de toekomst nieuw bezonningsbeleid zou vaststellen, dient vanaf dat moment aan het nieuwe beleid te worden voldaan.

Windhinder

Eenzelfde regeling als voor bezonning is ook voor windhinder opgenomen. Ook voor dit thema is door de gemeenteraad beleid vastgesteld, waarmee geborgd wordt dat sprake is van een aanvaardbaar windklimaat. Deze norm is in het omgevingsplan opgenomen, waarbij verwezen wordt naar de normen in het Haags windhinderbeleid, die in acht genomen moeten worden. Het gaat hier eveneens om een dynamische verwijzing.

Water

Ten aanzien van het thema water is bepaald dat, indien sprake is van bouwen, verbouwen of renoveren, het belang van de waterhuishouding en het beheer en onderhoud daarvan in acht wordt genomen. Daarnaast is de regel opgenomen dat rekening wordt gehouden met de gevolgen van de klimaatverandering op de waterhuishoudkundige situatie. Aan beide open normen wordt via een beleidsregel invulling gegeven. De beleidsregels zijn samen met het Hoogheemraadschap van Delfland opgesteld en vinden hun basis in het (gemeenschappelijke) beleid van het Hoogheemraadschap van Delfland en het beleid van de gemeente Den Haag.

Duurzaamheid

Ten aanzien van duurzaamheid is bepaald dat, indien sprake is van bouwen, verbouwen of renoveren, de Haagse CO_2-eisen en de gemeentelijke GPR-eisen in acht genomen moeten worden. De huidige

gemeentelijke GPR-eisen zijn opgenomen op de factsheet Energie en Klimaat. Indien in de toekomst nieuwe GPR-eisen worden vastgesteld, zullen deze GPR-eisen vanaf het moment van vaststelling van deze eisen gelden. Voor het bouwen en verbouwen van gebouwen is op de factsheet aangegeven aan welke eisen voldaan moet worden. Nieuwbouw dient CO_2 neutraal te zijn. Bij verbouw is de eis afhankelijk van het type gebouw en de levensduur na verbouwing.

Cultuurhistorie

Ten aanzien van het thema cultuurhistorie is bepaald dat rekening gehouden moet worden met cultuurhistorische waarden. Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten worden beschermd door de eisen in de Monumentenwet of Monumentenverordening. In het GIS-systeem is de ligging opgenomen van de rijks- en gemeentelijke monumenten.

Ruimtereservering HOV

Ten aanzien van het openbaar vervoer is bepaald dat er een ruimtereservering moet zijn om in de toekomst een hoogwaardige openbaarvervoersverbinding (HOV) op een eigen baan te kunnen maken over de Binckhorstlaan waarmee zowel een verbetering van het aanbod aan openbaar vervoer mogelijk wordt als een goede doorstroming van het openbaar vervoer over de Binckhorstlaan kan worden gewaarborgd.

Deze ruimtreservering is bedoeld om in geval van nieuwe initiatieven die uitgaan van bouwen in deze zone de aanleg van het OV-tracé niet onmogelijk te maken.

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Op de gronden zijn bouwwerken geen gebouwen zijnde toegestaan, mits deze naar hun aard en omvang passen bij de functie. Gedacht kan worden aan verkeersgeleiders, verkeerslichten, verkeersregelingsinstallaties, lichtmasten, verkeersborden en bouwwerken voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

Zelfredzaamheid

In de regels is opgenomen dat vluchtwegen zoveel mogelijk van risicobronnen af gesitueerd dienen te worden en gebouwen zodanig worden vormgegeven dat risico's in het kader van externe veiligheid zoveel mogelijk worden beperkt. Daarmee wordt de zelfredzaamheid van bewoners en gebruikers vergroot.

8.3.2.7 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van grondroering

Voor activiteiten waarbij (tevens) sprake is van grondroering gelden een aantal randvoorwaarden die tezamen borgen dat ingrepen in de bodem, zoals graven of heien, geen (onevenredig) nadelige gevolgen hebben.

Archeologie

Op de factsheets is in beeld gebracht waar zich archeologische waarden bevinden of kunnen bevinden. Binnen deze gebieden mogen archeologische waarden niet onevenredig worden aangetast. In de beleidsregels is nader uitgewerkt wanneer er geen sprake is van een onevenredige aantasting. In overige gevallen dient contact opgenomen te worden met de Afdeling Archeologie. In het GIS-systeem is de ligging opgenomen van de archeologische waarden en verwachtingen.

Waterveiligheid

In dit sublid is bepaald dat het belang van de waterveiligheid in acht genomen moet worden. Hiermee wordt gedoeld op de regionale waterkering die in het gebied is gelegen. Aan deze open norm wordt via een beleidsregel invulling gegeven. In de beleidsregel wordt verduidelijkt wat het belang is en hoe initiatiefnemers van nieuwe ontwikkelingen hiermee rekening kunnen houden. De beleidsregels zijn samen met het Hoogheemraadschap van Delfland opgesteld en vinden hun basis in het (gemeenschappelijke) beleid van het Hoogheemraadschap van Delfland en het beleid van de gemeente Den Haag. In het GIS-systeem is de ligging opgenomen van de regionale waterkering (kern- en beschermingszone).

Ondergrondse infrastructuur

Voor bestaande (op het moment van de vergunningaanvraag of verzoek om reservering) ondergrondse hoofdinfrastructuur is opgenomen dat het functioneren daarvan niet mag worden aangetast. Voor de

zone rondom bestaande hoofdinfrastructuur (de belemmeringenstrook) is geregeld dat realisatie van bouwwerken of het uitvoeren van een werk of werkzaamheden alleen is toegestaan als het belang van de betreffende leiding(en) is geborgd. Met deze bepaling wordt de dubbelbestemming die is opgenomen in reguliere bestemmingsplannen geregeld. Het in de regeling opgenomen verbod bouwwerken en uitvoeren van werken en het afwijken daarvan middels omgevingsvergunning is geïntegreerd. Het bouwen van vouwwerken of uitvoeren van een werk of werkzaamheden binnen een belemmeringenstrook is toegestaan, mits onderbouwd wordt dat het belang van de betreffende leiding is geborgd. Om dit aan te tonen is, naast een gedegen motivering, ook een schriftelijk advies van de betrokken leidingbeheerder vereist. In het GIS-systeem is de ligging opgenomen van alle planologisch relevante leidingen. Ook de belemmeringenstrook is opgenomen. Voor de gasleiding is deze bovendien op de verbeelding opgenomen.

8.3.2.8 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van uitvoeren van werken en/of werkzaamheden
In deze randvoorwaarden zijn twee regels opgenomen. Allereerst is bepaald dat bij de aanleg van nieuwe infrastructuur de inrichtingsprincipes van Duurzaam Veilig en de eisen van het Handboek Openbare Ruimte in acht genomen worden. Ten tweede wordt de aanleg van nieuwe ondergrondse (hoofd)infrastructuur, dus zowel planologisch relevante leidingen als huisaansluitingen, gereguleerd. De aanleg van nieuwe ondergrondse infrastructuur is toegestaan, mits rekening wordt gehouden met het beoogd gebruik van de gronden. Gemotiveerd moet worden dat dat deze leidingen passen bij het bestaand en/of beoogd gebruik van de gronden.

Om overschrijding van de grenswaarden voor luchtkwaliteit te voorkomen, is de regel opgenomen dat bij de inrichting van de openbare ruimte de onderlinge afstand tussen nieuw aan te planten bomen minimaal 15 meter moet bedragen en dat de kronen geen aaneengesloten bladerdek mogen vormen. Deze regel heeft alleen betrekking op niet aan te planten bomen en heeft geen gevolgen voor bestaande bomen. Met deze regel wordt voorkomen dat bomen te dicht op elkaar staan, waardoor de verspreiding (en daarmee de verdunning) van de schadelijke uitlaatgassen wordt belemmerd.

8.3.2.9 Wonen
Eén van de belangrijke ambities voor de Binckhorst is om woningen te bouwen, om zo het gebied te laten transformeren naar een gemengd woon-werkgebied. Op basis van de ladder van de duurzame verstedelijking is aangetoond dat de actuele behoefte ten minste 5.000 woningen bedraagt. Dit aantal is als maximum opgenomen in de planregels (artikel 7.2.5). Om te voorkomen dat dit aantal van 5.000 woningen zal bestaan uit dezelfde woningen, is opgenomen dat een voldoende gedifferentieerd woningbouwprogramma gebouwd moet worden, zowel in woningtype als in prijsklasse. Aan deze norm wordt in een beleidsregel invulling gegeven. Daarnaast dienen woningen gebouwd te worden volgens de Richtlijn “Aanpasbaar Bouwen” (zie voor meer informatie de factsheet 'Wonen, opgenomen in bijlage 29)' en geldt een energieprestatiecoëfficiënt van 0,2 (voor woningen die voor 1 januari 2021 worden gebouwd).

8.3.2.10 Exploiteren van een bedrijf

Bestaande bedrijven

Ten aanzien van bestaande bedrijven is in dit artikel geregeld dat het exploiteren van een bestaand bedrijf is toegestaan. Gecombineerd met het bepaalde in artikel 3 ten aanzien van bestaande activiteiten en het bepaalde in de algemene randvoorwaarden is hiermee invulling gegeven aan één van de uitgangspunten van het omgevingsplan: bestaande rechtmatig aanwezige of vergunde bedrijven moeten hun bedrijfsvoering kunnen voortzetten en nieuwe functies die zich vestigen in het plangebied dienen rekening te houden met de bedrijfsvoering van deze bedrijven en mogen deze niet onevenredig schaden. De richtafstanden die zijn opgenomen in artikel 7.2.6 (zie hierna) gelden dus niet ten aanzien van bestaande bedrijven die hun bedrijfsvoering niet veranderen.

De bestaande bedrijven met een richtafstand groter dan 10 meter (de milieutechnisch gezien zwaardere bedrijven) zijn in een bijlage bij de regels specifiek benoemd. Bedrijven met een richtafstand van maximaal 10 meter (de milieutechnisch lichtere bedrijven die zich over het algemeen goed laten mengen met gevoelige functies als wonen) zijn niet specifiek in (een bijlage bij) de regels benoemd, maar zijn

beschermd via de regel “bestaande bedrijven mogen niet onevenredig in hun bedrijfsvoering worden geschaad. In de beleidsregel is tevens nog een specifieke voorwaarde voor deze bedrijvigheid opgenomen. Nieuwe gevoelige functies dienen er altijd vanuit te gaan dat een bedrijf met een richtafstand van 10 meter aanwezig is en daarop bouwkundige maatregelen te treffen, tenzij zij aantonen dat een dergelijk bedrijf niet binnen een zone van 10 meter rondom hun initiatief aanwezig is.

Nieuwe bedrijven

De regels die zijn opgenomen voor het exploiteren van een bedrijf regelen welk type bedrijf, gelet op de milieu-invloed, zich kan vestigen in de Binckhorst. In reguliere bestemmingsplannen wordt gebruik gemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering, dat een hulpmiddel is voor milieuzonering in de ruimtelijke planvorming. In de bestemmingsplannen wordt dan gebruik gemaakt van een classificatie van de milieucategorie in het plan (op de verbeelding en/of in de regels) die verwijst naar een Staat van Bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerrein en/of een Staat van Bedrijfsactiviteiten voor functiemenging die als bijlage bij de regels is toegevoegd. Op deze wijze is het mogelijk om aan de hand van de classificatie en de Staat van Bedrijfsactiviteiten te bepalen of het initiatief op die locatie is toegestaan. In de VNG-lijst worden richtafstanden benoemd voor de volgende thema's:

- Geluid
- Gevaar
- Geur
- Stof

Voor de laatste drie categorieën wordt aangesloten bij de regelingen zoals opgenomen in de Handreiking Bedrijven en milieuzonering. Voor deze onderwerpen wordt verwezen naar de factsheets Externe Veiligheid en Geur alsmede de uitputtende regeling in het Activiteitenbesluit ten aanzien van stof.

In de VNG publicatie wordt echter uitgegaan van gemiddelde bedrijfssituaties. Dit leidt er bij de toepassing van de lijst bij het onderdeel geluid toe dat de regels enerzijds onnodig verstarrend werken en anderzijds dat de leefomgeving onvoldoende wordt beschermd. Voor dit onderdeel is in het omgevingsplan voor een andere aanpak gekozen.

In de VNG publicatie wordt echter uitgegaan van gemiddelde bedrijfssituaties. Dit leidt er bij de toepassing van de lijst bij het onderdeel geluid toe dat de regels enerzijds onnodig verstarrend werken en anderzijds dat de leefomgeving onvoldoende wordt beschermd. In het omgevingsplan zijn geen categorieën van bedrijven in de planregels opgenomen. In de planregels zijn – afhankelijk van de aard van het deelgebied – richtafstanden opgenomen. Bij de beoordeling of een bedrijf binnen deze richtafstandseis past, wordt in eerste aanleg uitgegaan van de categorie-indeling van de handreiking 'Bedrijven en milieuzonering' van de VNG, hetgeen correspondeert met een richtafstand. Als een bedrijf niet binnen de beschrijvingen van bedrijf categorieën van deze handreiking past of als de geluiduitstraling niet overeenkomt met de gemiddelde bedrijfssituatie waar bij het opstellen van de VNG-handreiking van is uitgegaan, kan worden uitgegaan van de feitelijke geluidbelasting die met het in werking zijn van dit bedrijf samenhangt. Deze geluidbelasting kan worden vastgesteld volgens de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999, van het voormalige ministerie van VROM.

Als de geluidruimte die voor de bedrijfsvoering van nieuwe bedrijven nodig is tot een grotere afstand leidt, dan de richtafstand opgenomen in de planregels, dan kan worden gezocht naar maatregelen om deze geluidbelasting alsnog passend te maken. Daarbij kan worden gedacht aan maatregelen binnen het bedrijf (zoals dempers of schermen), maar ook maatregelen binnen het plangebied zoals andere vormen van ontsluiten van het bedrijf.

In de regels is een maximum oppervlak voor nieuwe bedrijven en creatieve industrie opgenomen. Dit betreft de nog niet benutte plancapaciteit die is overgenomen uit de vigerende bestemmingsplannen.

8.3.2.11 Exploiteren van een detailhandelsvestiging

Ten aanzien van detailhandelsvestigingen is een onderscheid gemaakt tussen het exploiteren van een bestaande detailhandelsvestiging en een nieuwe detailhandelsvestiging.

Bestaande vestigingen

In de regels zijn de bestaande detailhandelsvestigingen zoals deze aanwezig waren op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp-omgevingsplan vastgelegd met het adres, type detailhandel en oppervlakte. Bestaande bedrijven kunnen zich binnen de grenzen van het plangebied handhaven, vernieuwen of verplaatsen, zolang het totaal aangegeven vierkante meters niet overschreden wordt, de aard van de activiteiten ongewijzigd blijft en het voldoet aan de locatievoorwaarden. Een keukenbedrijf (detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche) kan zich dus ook elders in het plangebied vestigen, zolang het oppervlak maar niet wordt uitgebreid. Uiteraard dient wel aan de andere relevante randvoorwaarden te worden voldaan.

Nieuwe vestigingen

Het exploiteren van een nieuwe detailhandelsvestiging is onder voorwaarden toegestaan. Detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche zijn niet toegestaan. Het brutovloeroppervlak voor reguliere detailhandel is beperkt tot een totaal van 3.500 m^2 bvo in de gehele Binckhorst, waarbij de volgende voorwaarden gelden:

- het totale brutovloeroppervlak ten behoeve van detailhandel in de vorm van gemakswinkels, bij maatschappelijke diensten, recreatieve activiteiten en activiteiten gericht op cultuur en ontspanning, alsmede andere locaties met veel bezoekers of passanten mag niet meer bedragen dan 2.000 m^2;
- het totale brutovloeroppervlak ten behoeve van detailhandel als onderdeel van mixed concepts, met een assortiment dat aansluit op de aard van dit concept mag niet meer bedragen dan 1.500 m^2;
- een totaal maximum van 1750 m^2 in de deelgebieden Trekvlietzone, Begraafplaatszone, Spoorboogzone en Gasfabriekterrein.

Daarnaast is een maximum van 300 m^2 per vestiging opgenomen en is de toename van het metrage reguliere detailhandel tot het hiervoor genoemde maximum gekoppeld aan de toename van het aantal woningen: voor elke 5 woningen die in de Binckhorst vergund zijn, mag 3,5 m^2 bvo detailhandel worden gerealiseerd.

Het brutovloeroppervlak ten behoeve van detailhandel in volumineuze goederen (niet zijnde woonbranche) is binnen het plangebied begrensd op 10.000 m^2 wvo. Deze detailhandel mag gerealiseerd worden in de deelgebieden Spoorboogzone en Begraafplaatszone en in de plint langs de Binckhorstlaan.

Daarnaast is nog ruimte voor één bouwmarkt met een winkelvloeroppervlak van 2.584 m^2. Bij de terinzagelegging van het ontwerp van het omgevingsplan is dit metrage ingevuld door de vestiging van Karwei op de hoek van de Binckhorstlaan en Mercuriusweg. Deze vestiging is in het bestemmingsplan Rotterdamsebaan onder het overgangsrecht gebracht en zal in het kader van de aanleg van de Rotterdamsebaan moeten verdwijnen. De bouwmarkt kan zich verplaatsen naar elders in de deelgebieden Spoorboogzone en Begraafplaatszone of de plint langs de Binckhorstlaan.

8.3.2.12 Houden van kantoor

Bestaande kantoren

In de bijlage bij regels zijn de bestaande kantoren zoals deze aanwezig waren op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp-omgevingsplan vastgelegd met het adres en oppervlakte. Deze bestaande kantoren kunnen zich binnen de grenzen van het plangebied handhaven, vernieuwen of verplaatsen, zolang het aangegeven brutovloeroppervlak niet overschreden wordt;

Nieuwe kantoren

Voor het houden van nieuwe kantoren geldt dat deze zijn toegestaan, mits deze per vestiging niet groter zijn dan 500 m^2 bvo.

8.3.2.13 Verrichten van maatschappelijke diensten

Ook voor het verrichten van maatschappelijke diensten geldt dat de bestaande adressen waar ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp-omgevingsplan maatschappelijke diensten werden verricht, zijn vastgelegd in bijlage 2 bij de regels. Naast het adres is ook het type maatschappelijke dienst vastgelegd. Deze bestaande activiteiten kunnen zich binnen de grenzen van het plangebied handhaven, vernieuwen of verplaatsen en nieuwe activiteiten kunnen zich in het gebied vestigen. Indien sprake is van een gevoelige functie, zoals bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, mag deze zich niet vestigen binnen een zone van 50 meter langs een drukke doorgaande weg (een weg waar per etmaal meer dan 10.000 motorvoertuigen overheen rijden) en niet binnen een zone van 300 meter langs de A12.

8.3.2.14 Cultuur en ontspanning

Bestaande activiteiten

Voor bestaande activiteiten gericht op cultuur en ontspanning is een vergelijkbare regeling opgenomen als voor het exploiteren van een bestaande detailhandelsvestiging: de bestaande activiteiten zijn met adres, oppervlakte en type vastgelegd in bijlage 2 bij de regels en kunnen zich handhaven, vernieuwen en verplaatsen mits het aantal vierkante meters niet toeneemt en de aard van de activiteiten niet wijzigt. Daarnaast moet worden voldaan aan de overige relevante randvoorwaarden. Een skatehal mag dus bijvoorbeeld niet gewijzigd worden in een bowlingbaan.

Nieuwe activiteiten

Bepaalde nieuwe activiteiten zijn toegestaan, mits rekening gehouden wordt met de Haagse Leisurestructuur, zoals vastgelegd in het Haags Leisurebeleid. Ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp-omgevingsplan hield dit beleid in dat leisurevoorzieningen buiten de hoofdstructuur alleen zijn toegestaan als deze niet inpasbaar zijn in de hoofdstructuur. Met andere woorden: vestiging van bijvoorbeeld een lasergamevestiging in de Binckhorst is alleen toegestaan als deze niet kan worden gevestigd in de Haagse binnenstad of Scheveningen. Daarnaast moet worden aangetoond dat deze nieuwe activiteiten voldoen aan de ladder voor duurzame verstedelijking (of een eventuele rechtsopvolger).

8.3.2.15 Exploiteren van een horeca-inrichting

Bestaande activiteiten

De bestaande horeca-inrichtingen in het plangebied zijn met adres, horecacategorie en brutovloeroppervlak opgenomen in bijlage 2 bij de regels. In de regels is bepaald dat deze bestaande horeca-inrichtingen zijn toegestaan.

Nieuwe activiteiten

Het exploiteren van een nieuwe horeca-inrichting is toegestaan, mits het totale brutovloeroppervlak niet wordt overschreden en voldaan wordt aan de horecastructuur Binckhorst. Deze horecastructuur is uitgewerkt in een beleidsregel. Daarnaast dient uiteraard ook aan de andere relevante randvoorwaarden te worden voldaan.

8.3.2.16 Exploiteren van een hotel

Binnen het plangebied is aan de Binckhorstlaan 131 een hotel met 58 kamers gevestigd. Dit hotel is bij recht bestemd en kan zich binnen de grenzen van het plangebied handhaven, vernieuwen of verplaatsen, zolang het totaal aantal kamers niet wordt overschreden. Daarnaast dient uiteraard ook voldaan te worden aan de andere relevante randvoorwaarden. Nieuwe hotels zijn binnen het plangebied niet toegestaan.

8.3.2.17 Bedrijfsverzamelgebouwen en de daarbij behorende activiteiten

Bestaande bedrijfsverzamelgebouwen

In het plangebied zijn op het moment meerdere bedrijfsverzamelgebouwen (een gebouw waarin meerdere bedrijven of vestigingen in de creatieve industrie gevestigd zijn, aangevuld met kleinschalige detailhandel in ter plaatse vervaardigde producten, dienstverlening, horeca, kantoor, creatieve industrie

en onderwijs) aanwezig. Het gaat om BINK36, de Caballero Fabriek, de Besturing en MOOOF. Deze bestaande vestigingen zijn toegestaan en opgenomen in bijlage 2 bij de regels.

Nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen

Nieuw bedrijfsverzamelgebouwen zijn eveneens toegestaan. Daarbij gelden wel de voorwaarden dat binnen een bedrijfsverzamelgebouw ten minste 75% van het brutovloeroppervlak bestaat uit bedrijven en/of vestigingen in de creatieve industrie, dat er sprake is van meerdere bedrijven/vestigingen, de ruimte voor kleinschalige detailhandel in ter plaatse vervaardigde producten zeer beperkt is (per vestiging maximaal 10% van het bvo met een maximum van 200 m^2) en het brutovloeroppervlak en ten behoeve van kantoor en horeca beperkt is tot 500 m^2 per vestiging.

8.3.2.18 Activiteiten in mixed concepts

Mixed concepts zijn concepten met 'meerdere activiteiten onder één dak', bijvoorbeeld een concept van leisure en horeca of sport en detailhandel. Het gaat hier veelal om concepten waarbij het onderscheid tussen de verschillende activiteiten lastig te maken is. Binnen het plangebied is het oprichten van een nieuw mixed concept met de daarbij behorende activiteiten toegestaan. Daarbij moet sprake zijn van minimaal twee verschillende activiteiten (geen enkele activiteit mag meer dan 50% van het totale brutovloeroppervlak beslaan) en het brutovloeroppervlak van detailhandel is beperkt tot 200 m^2 per concept, het brutovloeroppervlak van kantoor is beperkt tot 500 m^2 per concept.

8.3.2.19 Verrichten van activiteiten in de creatieve industrie

Traditioneel wordt er in bestemmingsplannen onderscheid gemaakt tussen kantoren en bedrijven. In de Binckhorst zien we echter ook een derde onderscheidende categorie: de creatieve industrie. Het gaat daarbij om ondernemingen waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren en verhandelen van niet-fysieke producten zoals softwareontwikkeling en “internet of things” en de sectoren (beeldende) kunst, ambachten, muziek, reclame, vormgeving/ontwerp/design en vergelijkbare sectoren. Dit type past bij uitstek binnen de Binckhorst en veel minder op bijvoorbeeld kantorenlocaties als het Beatrixkwartier en bedrijventerreinen als Forepark of ZKD.

Bestaande activiteiten in de creatieve industrie zijn toegestaan en specifiek opgenomen op de lijst in bijlage 2. Deze kunnen zich binnen de grenzen van het plangebied handhaven, vernieuwen of verplaatsen, zolang het brutovloeroppervlak per activiteit niet overschreden wordt en ook de aard van de activiteiten ongewijzigd blijft.

Voor nieuwe activiteiten geldt dat in de regels een maximum oppervlak voor nieuwe creatieve industrie en bedrijven is opgenomen. Dit betreft de nog niet benutte plancapaciteit die is overgenomen uit de vigerende bestemmingsplannen.

8.3.2.20 Het opwekken van energie ten behoeve van eigen gebruik

In de toegelaten functies en activiteiten is ook het opwekken van energie ten behoeve van eigen gebruik opgenomen. Onder eigen gebruik wordt verstaan: het opwekken van energie voor sec het eigen gebruik zoals zonnepanelen op een woning of het opwekken van energie door bijvoorbeeld een vereniging van eigenaren voor gemeenschappelijk eigen gebruik. Hier zijn geen specifieke randvoorwaarden opgenomen. Het voorkomen van hinder van deze activiteit is reeds in andere randvoorwaarden geborgd.

8.3.2.21 Het verrichten van recreatieve activiteiten

Bestaande activiteiten gericht op recreatie zijn toegestaan. In bijlage 2 bij de regels zijn de bestaande activiteiten benoemd. Het verrichten van nieuwe activiteiten is toegestaan, mits naar aard en omvang geen onevenredige hinder voor de omgeving ontstaat. Dit moet in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag of verzoek om reservering worden onderbouwd.

8.3.2.22 Het houden van evenementen

Meldingsplichtige activiteiten (een evenement met maximaal 250 bezoekers per evenement) zijn op basis van het omgevingsplan overal toegestaan. Een dergelijk evenement is meldingsplichtig op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening en dient te voldoen aan de voorwaarden die aan dergelijke evenementen wordten gesteld. Voor kleinschalige evenementen (evenementen met meer dan 250, maar minder dan 25.000 bezoekers per evenement) is in het omgevingsplan een specifieke regeling opgenomen (zie hierna). Evenementen met meer dan 25.000 bezoekers zijn in de Binckhorst niet toegestaan.

Voor kleinschalige evenementen geldt dat onderscheid gemaakt is tussen evenementen met maximaal 2500 en maximaal 25000 bezoekers (per evenement) Voor beide situaties is het maximale aantal evenementen, de maximale duur van het evenement zelf en van de op- en afbouw bepaald. Daarnaast zijn regels gesteld ten aanzien van de maximale geluidbelasting op geluidsgevoelige functies. Bij de aanvraag om omgevingsvergunning (of in het kader van een verzoek om reservering) moet worden aangetoond dat op de betreffende locatie wordt voldaan aan de opgenomen maximale geluidsbelasting. Aanvullend gelden ook de overlige relevante randvoorwaarden (onder meer parkeren en het voorkomen van lichthinder) in de overige leden in artikel 7.2.

Daarnaast dient ook een evenementenvergunning in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening te worden aangevraagd.

Hoofdstuk 9 Economische uitvoerbaarheid en kostenverhaal

9.1 Economische uitvoerbaarheid

Bij vaststelling van omgevingsplannen/bestemmingsplannen dient conform het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) inzicht te worden gegeven in de uitvoerbaarheid van de verschillende ontwikkelingen die planologisch mogelijk worden gemaakt. Aannemelijk moet worden gemaakt dat deze initiatieven binnen de levensduur van het plan, in casu twintig jaar in plaats van de gebruikelijke tien jaar, gerealiseerd kunnen worden.

Voorliggend omgevingsplan is echter geen blauwdruk voor hoe en waar exact ontwikkeld moet worden (ontwikkelingsplanologie), maar een raamwerk waarbinnen de markt zelf invulling kan geven aan organische ontwikkeling (uitnodigingsplanologie). Om deze reden is op grond van artikel 7c, negende lid, sub a onder 2 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet afgeweken van artikel 3.1.6 lid 1 onder f van het Bro. Het is dan ook niet verplicht om vooraf, op het moment van vaststelling van het omgevingsplan, gedetailleerd te onderbouwen hoe de uitvoerbaarheid van het omgevingsplan geregeld is. Het volstaat om aan te tonen dat het plan niet evident onuitvoerbaar is, zoals dat ook voor niet-economische thema's aangetoond is middels onder meer de botsproeven.

De gemeente gaat bij de Binckhorst uit van organische ontwikkeling en faciliteert marktpartijen zover mogelijk in hun ambities. Om de gewenste transformatie op gang te brengen heeft de gemeente reeds een aantal grote en belangrijke investeringen gedaan in de infrastructuur en openbare ruimte. Zo wordt op dit moment de Rotterdamsebaan aangelegd, zijn de Supernovaweg en het aanvullende deel van de Melkwegstraat reeds geopend en zijn de Fokker- en Poolsterhaven aangelegd. Deze zeer omvangrijke investeringen (alleen de Rotterdamsebaan al bijna € 650 miljoen) vormen een belangrijke randvoorwaarde om de Binckhorst te kunnen transformeren tot een meer gemengd woon-, werk- en leefgebied, en deze zijn reeds volledig financieel afgedekt of zelfs al uitgevoerd.

Met bovenstaande is een solide basis gelegd, maar de gemeente heeft, afhankelijk van de aard, fasering en locatie van ontwikkelingen in het gebied, nog een behoorlijke opgave om verdere transformatie van het gebied te faciliteren, om de ruimtelijke kwaliteit verder te versterken en naar het beoogde hoger niveau te tillen. Deze investeringen worden afgestemd op (het tempo van) de initiatieven die in het gebied tot stand komen.

In de beleidsregel Kostenverhaal is de indicatieve raming van de totale kosten, opbrengsten en gemeentelijke investeringen aangegeven. Deze indicatieve raming kan, afhankelijk van autonome ontwikkelingen en de door de gemeente gehanteerde fasering in de komende twintig jaar fluctueren. De organische ontwikkeling van de Binckhorst is hierbij van belang. Bijvoorbeeld, als de organische ontwikkeling zich in bepaalde deelgebieden concentreert kan dit leiden tot aanpassing van de gemeentelijke inzet en daarmee investeringskosten in andere deelgebieden. Door middel van het faseren van gemeentelijk inzet, op grond van de organische ontwikkeling én beschikbare middelen, kan hierop ingespeeld worden. Verder wordt verwezen naar de beleidsregel Kostenverhaal.

9.2 Kostenverhaal

9.2.1 Wettelijk instrumentarium

De gemeente wil de juiste voorwaarden scheppen om transformatie van de Binckhorst mogelijk te maken en heeft hiertoe zoals aangegeven reeds fors geïnvesteerd. De in de beleidsregel Kostenverhaal opgenomen aanvullende investeringen zijn, op basis van de huidige inzichten, wenselijk om ontwikkelingen in het gebied te faciliteren en het gebied op het beoogde hoger kwaliteitsniveau te tillen. Het kunnen afdwingen van een bijdrage van alle initiatiefnemers is een belangrijke pijler om de gewenste investeringen in het gebied te kunnen bekostigen. Hiertoe maakt de gemeente gebruik van het wettelijk instrumentarium tot kostenverhaal.

Achterliggend idee van dit instrumentarium is dat toekomstige ontwikkelingen profiteren van, of zelfs alleen mogelijk zijn na gemeentelijke investeringen in het gebied en daarom ook een redelijke bijdrage hieraan moeten leveren. Zeker in locaties als de Binckhorst waar omvangrijke publieke investeringen gewenst zijn om het gebied van eenzijdige bedrijvenlocatie naar gemengd (hoog-)stedelijk locatie te

transformeren is dit instrument essentieel om het gebied 'van kleur te laten verschieten'.

Aan dit instrumentarium zijn wettelijke eisen gesteld met betrekking tot de kosten die de gemeente mag verhalen. Alle in dit plan opgevoerde kosten vallen binnen de 'kostensoortenlijst' en voldoen aan de ptp-criteria (profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit).

Het wettelijke instrumentarium tot kostenverhaal waar de gemeente in dit plan gebruik van maakt, wordt geboden in artikel 7v van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Deze regeling sluit beter aan op de organische ontwikkeling, langere planperiode en de systematiek van het omgevingsplan Binckhorst. Met deze regeling worden de knelpunten die Afdeling 6.4 Wet ruimtelijke ordening geeft voor organische omgevingsplannen opgelost. Zo kan op basis van artikel 7v:

- gewerkt worden met open normen. Bij organische gebiedsontwikkeling is vooraf nog niet in detail duidelijk welke activiteiten precies worden verricht en welke bijbehorende kosten voor de publieke voorzieningen worden gemaakt. Daardoor is vooraf ook niet duidelijk welke kosten aan welke activiteit worden toegerekend. Het werken met open normen biedt flexibiliteit op die onderdelen. Dit is in lijn met de manier waarop na inwerkingtreding van de Omgevingswet kan worden gewerkt.
- de kosten kunnen in of op grond van (in een beleidsregel) het omgevingsplan over de activiteiten worden verdeeld. Dit gebeurt op basis van ramingen. Bij organische gebiedsontwikkeling bevat die raming meer onzekerheid dan bij een vooraf in een stedenbouwkundig plan vastgelegde gebiedsontwikkeling. Bij de eindafrekening wordt de balans opgemaakt op basis van de gerealiseerde kosten en activiteiten. Daarmee is de rechtszekerheid voor initiatiefnemers geborgd in de eindafrekening.
- gemeenten kunnen een eigen rekensystematiek voor het verdelen van de kosten opnemen in het omgevingsplan. Hierdoor kan de omvang van het kostenverhaal worden vastgesteld zonder gebruik te maken van vooraf te bepalen opbrengsten van het gebied. Hierdoor krijgen gemeenten meer afwegingsruimte om de verdeelsleutel voor kostenverhaal aan te passen aan de kenmerken van de opgave en het gebied. In het verlengde hiervan worden de aan het experiment deelnemende gemeenten niet meer verplicht om de inbrengwaarde van gronden – met bijbehorende bestuurslasten – in de rekensystematiek te verwerken.

9.2.2 Organisch is onzekerheid

Het eisen van een bijdrage van initiatiefnemers die baat hebben bij investeringen heeft als voordeel dat de gemeente (en daarmee elke inwoner/ondernemer) niet voor alle kosten opdraait, maar deze aanpak brengt wel onzekerheid en risico's met zich mee. Zo is de betalingsverplichting gekoppeld aan bouwplannen terwijl vooraf niet zeker is in welk tempo het gebied tot ontwikkeling komt. Dit speelt in het geval van uitnodigingsplanologie/ organisch ontwikkelen nog sterker.

Op basis van de huidige marktprijzen is het uitgangspunt bij vaststelling dat de waardesprong onvoldoende groot zal zijn om alle nu geraamde investeringskosten te kunnen afdekken. Er is dan ook sprake van 'macro-aftopping' waarbij de gemeente het uiteindelijke tekort, in zoverre hier op termijn nog sprake van is, moet opvangen. De gemeente zal er namelijk op aansturen dat het indicatieve tekort in de loop van het proces steeds verder wordt beperkt of zelfs wordt weggewerkt.

Het omgevingsplan Binckhorst is een organisch omgevingsplan met een zeer lange looptijd. Daarom kan niet op voorhand met zekerheid worden aangegeven welke investering de gemeente zal doen. Elk jaar zal gemonitord worden op inhoudelijke en financiële voortgang van het omgevingsplan. Daarbij zal voor elke nieuwe investering door de raad een investeringsbeslissing worden genomen waardoor bijsturing ook in de toekomst nog mogelijk is. Indien nodig kunnen plannen worden bijgesteld, investeringen worden getemporiseerd of juist versneld indien kansen zich voordoen. Met dit plan wordt er richting gekozen en een raamwerk opgezet, maar er blijft voldoende vrijheid voor het aangaan van daadwerkelijke financiële verplichtingen.

Afgaande op concrete initiatieven in de Binckhorst op dit moment lijkt het risico in verband met de transformatiesnelheid niet groot. Ook is het zo dat een groot gedeelte van de gronden reeds in eigendom zijn van de gemeente en deze daarmee actief een ontwikkelstrategie kan uitzetten. In geval van gronduitgifte door de gemeente zal op het moment van vaststelling van elke nieuwe gemeentelijke grondexploitatie een investeringsbeslissing worden genomen.

Daarnaast is een groot deel van de te ontwikkelen percelen door gemeente in erfpacht uitgegeven.

Eventuele meerwaardesuppletie maakt in die gevallen onderdeel uit van het kostenverhaal. Er zal nooit meer worden verhaald dan in het omgevingsplan is bepaald.

Wat de opbrengsten betreft zijn er ook kansen. Zo wordt als uitgangspunt in dit plan een gemiddelde opbrengstenstijging van 2% per jaar gehanteerd, terwijl het goed mogelijk is dat de kwalitatieve investeringen in het gebied nog sneller tot een aantrekkelijk woon-, werk- en leefgebied zullen leiden, waardoor de marktprijzen sneller stijgen en er meer ruimte ontstaat voor bijdragen.

De investeringen in dit plan zijn afgestemd op verdichting van 5.000 woningen, een grens die gekozen is vanuit de huidige context en beperkingen zoals die nu van toepassing zijn. Het is voorstelbaar dat een aantal knelpunten op termijn beperkt wordt door gewijzigde (macro) omstandigheden, normering of creatieve oplossingen waardoor er additionele woningen gerealiseerd kunnen worden tegen relatief lagere kosten. Indien op termijn sprake is van een hogere verdienpotentie zal er ook meer ruimte ontstaan voor hogere bijdragen en daarmee aanvullende investeringen in ruimtelijke kwaliteit.

9.2.3 Regeling kostenverhaal

Het organische karakter van het omgevingsplan Binckhorst maakt dat de regeling voor kostenverhaal er noodzakelijkerwijs anders uitziet dan bij een regulier bestemmingsplan/exploitatieplan. Bij organische gebiedsontwikkeling is vooraf nog niet in detail duidelijk welke activiteiten precies worden verricht en welke bijbehorende kosten voor de publieke voorzieningen worden gemaakt. Daardoor is vooraf ook niet duidelijk welke kosten aan welke activiteit worden toegerekend. Het werken met open normen biedt flexibiliteit op die onderdelen. De regeling voor kostenverhaal in en op grond van het omgevingsplan Binckhorst bestaat uit de volgende onderdelen:

- In het omgevingsplan zijn de kaders voor kostenverhaal vastgelegd. Zo is onder meer de grondslag bepaald (artikel 7v van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet), is aangegeven dat bouwplannen bij dienen te dragen aan de investeringen in de Binckhorst en zijn de rekensystematiek, verdeelsleutel en regels ten aanzien van de eindafrekening opgenomen. Deze regeling biedt de kaders waarbinnen kostenverhaal wordt toegepast.
- De open norm dat bouwplannen binnen het plangebied bijdragen in de investeringen in de Binckhorst is uitgewerkt in een beleidsregel. In deze beleidsregel worden de totale voorziene kosten en opbrengsten bepaald en wordt een voorlopige bijdrage berekend die initiatiefnemers van bouwplannen dienen te betalen.

9.2.3.1 Regeling in omgevingsplan

Rekensystematiek

De bijdrage die initiatiefnemers van bouwplannen moeten betalen wordt bepaald door de omvang van en het type ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld woningbouw (sociaal, markt koop en huur), detailhandel en horeca. De hoogte van deze gevraagde voorlopige bijdrage ligt (ten tijde van de vaststelling van het omgevingsplan) onder het niveau dat nodig is om 100% van alle kosten in het omgevingsplan af te dekken. Dit komt omdat er – op basis van huidige marktinzichten – sprake is van een te kleine waardesprong om meer kosten te kunnen verhalen. Wanneer er in de toekomst meer ruimte is voor een bijdrage zal de voorlopige bijdrage worden aangepast. Genoemde voorlopige bijdrage wordt op het moment van vergunningaanvraag in rekening gebracht. Op het moment van eindafrekening wordt de definitieve bijdrage bepaald en is het mogelijk dat er nog verrekening plaatsvindt.

Eindafrekening

De regeling voor kostenverhaal is zo vormgegeven dat er altijd een eindafrekening volgt. Deze eindafrekening is een belangrijke waarborg voor de rechtszekerheid van initiatiefnemers. De basis is dat de eindafrekening wordt opgesteld binnen drie maanden na afloop van de planperiode of zoveel eerder als de in het omgevingsplan voorziene werken, werkzaamheden en maatregelen zijn uitgevoerd. Daarnaast kunnen initiatiefnemers het college verzoeken om vijf, tien of vijftien jaar na vaststelling van het omgevingsplan een afrekening vast te stellen en zo niet te hoeven wachten tot alle in het omgevingsplan voorziene werken, werkzaamheden en maatregelen zijn uitgevoerd.

De eindafrekening vindt op min of meer dezelfde wijze plaats als thans op basis van afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening plaatsvindt. De werkelijke totale kosten worden afgezet tegen de opbrengsten in het exploitatiegebied en op basis van gewogen eenheden verdeeld over de gerealiseerde bouwplannen. Tevens zal getoetst worden in hoeverre er sprake is van macro-aftopping. Bij de bepaling van de waardesprong wordt een vergelijking gemaakt tussen het op moment van de aanvraag om omgevingsvergunning dan wel het verzoek om reservering toegestane activiteit enerzijds en de op 26 mei 2016 (de dag voor de terinzagelegging van het voorontwerp omgevingsplan) toegestane activiteiten anderzijds. Indien een herberekende definitieve bijdrage hoger is dan een betaalde voorlopige bijdrage, hoeft de houder van de omgevingsvergunning, of diens rechtsopvolger, geen aanvullende bijdrage te betalen. Is de her berekende bijdrage – uitgaande van een drempel van 5% van de betaalde bijdrage – lager dan de betaalde voorlopige bijdrage, dan betaalt het college binnen vier weken na vaststelling van de afrekening het verschil, voor zover het groter is dan vijf procent, naar evenredigheid terug met wettelijke rente. Ter illustratie:

Voorbeeld 1:

Betaalde voorlopige bijdrage bij omgevingsvergunning:	€ 1.000.000
Herberekende definitieve bijdrage:	€ 1.100.000

Conclusie:

Geen bijbetaling

Voorbeeld 2:

Betaalde voorlopige bijdrage bij omgevingsvergunning:	€ 1.000.000
Herberekende definitieve bijdrage:	€ 900.000

Conclusie:

Herberekende bijdrage 10% lager, college betaalt € 50.000 terug.

Bij een tussentijdse eindafrekening die 5, 10 of 15 jaar na vaststelling van het omgevingsplan op verzoek kan worden toegepast, wordt dezelfde systematiek gehanteerd. Initiatiefnemer accepteert dan dat bij deze financiële onderbouwing naast werkelijk gerealiseerde kosten en opbrengsten alle nog te maken kosten en opbrengsten geraamd zullen moeten worden. Na een dergelijke tussentijdse afrekening kan de initiatiefnemer geen aanspraak meer maken op een nieuwe afrekening.

9.2.3.2 Beleidsregel

In de beleidsregel Kostenverhaal wordt de in artikel 17 onder b opgenomen regel dat bouwplannen binnen het plangebied bijdragen in de gebiedsinvesteringen nader uitwerkt. Deze systematiek maakt het mogelijk om de investeringen en kosten gedurende de planperiode te actualiseren. Op basis van monitoring zal ook jaarlijks de actuele financiële voortgang en verwachting in beeld worden gebracht. Eventuele investeringsbeslissingen zullen hierop worden gebaseerd. Daarnaast zal de beleidsregel ten minste iedere vijf jaar door de raad worden vastgesteld, aansluitend bij de mogelijkheid voor initiatiefnemers om na 5, 10 of 15 jaar tussentijds af te rekenen. Op dat moment zal concreet worden aangegeven hoe (eventuele) tekorten in de navolgende vijf jaar door de gemeente zullen worden gedekt.

De kosten worden in de beleidsregel over de activiteiten verdeeld. Dit gebeurt op basis van ramingen. Bij organische gebiedsontwikkeling bevat die raming meer onzekerheid dan bij een vooraf in een stedenbouwkundig plan vastgelegde gebiedsontwikkeling. Bij de eindafrekening wordt de balans opgemaakt op basis van de gerealiseerde kosten en activiteiten.

Bijlagen

Bijlage 1 Factsheet Archeologie

Factsheet Archeologie

1. Inleiding

Bij deze factsheet gaat het om het beschermen van archeologische resten die zich (naar verwachting) in de bodem bevinden. Op dit thema zijn diverse wettelijke kaders van toepassing die deze bescherming reeds waarborgen. Daarnaast is er gemeentelijk beleid waarin deze wettelijke kaders zijn geconcretiseerd en is onderzocht waar zich (mogelijk) archeologische waarden in de Haagse bodem bevinden.

2. Ambities

Definities, bestaande wetgeving en beleid

Definities

Archeologische waarde:
de waarde die een gebied bezit op grond van de aldaar aanwezige dan wel te verwachten archeologische resten.

Archeologische verwachting:
de aan een gebied toegekende verwachting in verband met de kans op het voorkomen van archeologische resten

Wetgeving

In de Monumentenwet (artikel 38a) is vastgelegd dat gemeenten bij de vaststelling van bestemmingsplannen rekening moeten houden met aanwezige en te verwachten archeologische waarden. Daarnaast is in artikel 53 van de Monumentenwet bepaald dat de archeologische meldingsplicht te allen tijde van kracht blijft. Dit houdt in dat wanneer bij graafwerkzaamheden vondsten worden aangetroffen waarvan de vinder redelijkerwijs moet kunnen weten dat het archeologie betreft, dit gemeld moet worden bij het bevoegd gezag.
De kosten van vooronderzoek en indien noodzakelijk opgraving of begeleiding zijn voor de initiatiefnemer.

Gemeentelijk beleid

Voor het gehele grondgebied van Den Haag heeft de gemeente een Archeologische Waarden- en Verwachtingenkaart (AWVK) opgesteld. In de Beleidsnota Archeologie 2011-2020 'In het verleden ligt het heden' (RIS 180680) geeft de gemeente aan hoe ze zorg wil dragen voor de archeologische sporen en resten in de Haagse ondergrond.
Op de gemeentedekkende AWVK komen drie eenheden voor waaraan de gemeente beleid heeft gekoppeld:

1. Terreinen met een archeologische waarde, dat wil zeggen: waarvan is vastgesteld dat er zich belangrijke archeologische sporen en resten bevinden. In het kader van de archeologische monumentenzorg stelt de gemeente hier voorwaarden aan bodemverstorende activiteiten dieper dan 50 cm onder maaiveld;
2. Gebieden waar archeologische resten en sporen kunnen worden verwacht (op basis van de bodemopbouw en/of historische kaarten). Bij activiteiten met een bodemverstoring groter dan 50 m2 en dieper dan 50 cm onder maaiveld stelt de gemeente hier voorwaarden voor onderzoek en bescherming van mogelijk aanwezige sporen en resten.

3. Gebieden waar geen archeologische sporen/resten (meer) worden verwacht. Hier verbindt de gemeente op het gebied van de archeologie geen voorwaarden aan bodemverstorende activiteiten.

Het gemeentelijk archeologiebeleid geldt voor het geheel van de Trekvlietzone en de Binckhorsthaven en deels voor de Begraafplaatszone en de Spoorboogzone.

In de beleidsnota worden daarnaast enkele beleidsdoelstellingen geformuleerd, waarvan de volgende relevant zijn voor het omgevingsplan Binckhorst:

- De gemeente Den Haag streeft ernaar om archeologische waarden zoveel mogelijk “in situ” in de grond te bewaren. Bij de aanwezigheid van betekenisvolle archeologische resten wordt gekeken of een planaanpassing kan worden toegepast. Wanneer een planaanpassing onmogelijk blijkt te zijn wordt de archeologische vindplaats zo goed mogelijk opgegraven en gedocumenteerd. Het door de gemeente opgestelde Programma van Eisen is daarbij leidend.
- Den Haag gaat uit van de (wettelijk vastgestelde) regel dat de “initiatiefnemer” van graaf- of bouwwerkzaamheden de kosten van archeologisch onderzoek betaalt. Dat betekent ook dat de gemeente voorlichting moet geven over wat het Haagse archeologiebeleid betekent bij ruimtelijke ontwikkeling . Wat de kosten voor opgravingen betreft overweegt de gemeente een tegemoetkoming aan particulieren bij extreem hoge kosten.
- De gemeente Den Haag wil de resultaten van archeologie ‘teruggeven’ aan de mensen. En daarmee het verleden van onze stad dichter bij de mensen brengen. De gemeente doet dat door voorlichting te geven via verschillende middelen zoals tentoonstellingen, publicaties, lezingen, open dagen en lessen. Maar ook door archeologie als inspiratiebron te gebruiken in de openbare ruimte bijvoorbeeld bij nieuwbouw of bij infrastructurele werken.

Sectorale ambitie archeologie

De kaders voor de archeologische ambitie voor de Binckhorst zijn gelegen in zowel wetgeving als gemeentelijk beleid. Beiden hebben als ambitie het tegengaan van aantasting van archeologische waarden (bekende en geregistreerde vindplaatsen) en archeologische verwachtingen (gebieden waarin zich naar verwachting archeologische waarden bevinden of waar waarden bekend zijn zonder dat over de datering, de grootte of het belang iets nader te zeggen valt). Behoud van waarden kan op verschillende manieren: door het in situ in de grond bewaren als meest duurzaam behoud of het zorgvuldig opgraven van archeologische resten. Dit leidt tot de volgende ambitie voor de gehele Binckhorst: *rekening houden met archeologische waarden en verwachtingen.*

3. Confrontatie A: Sectorale ambitie vs gebiedsvisie

In de gebiedsvisie is ten aanzien van archeologie niets opgenomen. Dit betekent dat de hiervoor opgenomen sectorale ambitie niet aangescherpt hoeft te worden.

4. Bestaande situatie (inclusief referentiesituatie)

IJzertijd en Romeinse tijd

De Binckhorst ligt in een gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde door de ligging op strandwallen. Op de strandwallen was al vanaf ongeveer 3500 v. Chr. bewoning mogelijk. Er kunnen zich sporen uit de late IJzertijd en resten uit de Romeinse tijd bevinden. In de Romeinse tijd lag in de omgeving van de Binckhorst de grens van het Romeinse rijk. Hiervan is de locatie van het Forum

Hadriani ten zuiden van de Binckhorst een belangrijk overblijfsel. Deze ondergrondse overblijfselen van de Romeinse stad zijn als rijksmonument aangewezen. Rondom dit rijksmonument zijn ook andere archeologische vondsten te verwachten. In het kader van de realisatie van de Rotterdamsebaan is (en wordt) archeologisch onderzoek gedaan naar de resten die rond het rijksmonument aanwezig zijn. Dit betreft onderzoek ter plaatse van het tracé van de weg. Rondom het tracé is geen onderzoek gepland. Vanwege de nabijheid van de Romeinse stad is op en rond de strandwallen kans op het aantreffen van resten van Romeinse graven, wegen en met infrastructuur geassocieerde zaken.

Middeleeuwen
Ook uit de vroege middeleeuwen kunnen sporen worden aangetroffen op de strandwallen. Uit de late Middeleeuwen stamt het belangrijk archeologisch monument Kasteel De Binckhorst, dat tevens een gemeentelijk aangewezen belangrijke archeologische plaats is. Rondom het kasteel zijn overblijfselen gevonden van boerderijen behorende bij het kasteelterrein. De exacte archeologische waarde is nog niet voldoende vastgesteld. Ter plaatse van het huidige kasteel heeft vermoedelijk een oudere voorganger gestaan, waarvan resten in de bodem aanwezig kunnen zijn.

Archeologische verwachting en onderzoek
Voor grote delen van het plangebied geldt een redelijke tot grote kans op archeologische sporen. Ter plaatse van de strandwallen die in de ondergrond aanwezig zijn is de archeologische trefkans het grootst. Dit ondanks de gebouwen die in de 20^{e} eeuw in het gebied gebouwd zijn. Door de mogelijk aanwezige resten van een Romeinse weg en onzekerheid over de grootte van het boerderijcomplex rondom Kasteel de Binckhorst, is de verwachting dat ook in grote delen van het gebied buiten de strandwallen archeologische sporen worden aangetroffen.

Vanwege de kans op archeologisch waardevolle resten is archeologisch onderzoek noodzakelijk bij ingrepen waarbij de bodem wordt geroerd in de aangegeven gebieden. Vervolgens dient gehandeld te worden naar de uitkomsten van dat onderzoek conform de archeologische beleidscyclus. Waar archeologische waarden in de bodem aanwezig zijn (rondom Kasteel De Binckhorst), dient te worden aangetoond dat de werkzaamheden deze waarden niet aantasten. Bij voorkeur worden de resten in de bodem bewaard, indien dit niet mogelijk is moeten de resten onderzocht, bewaard en gedocumenteerd worden. Aangezien voor aanleg van de Rotterdamsebaan uitgebreid onderzoek wordt gedaan naar archeologische waarden kan dit enige handreiking bieden voor ontwikkeling.

Achtergrondinformatie
De Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Zuid-Holland bevat naast informatie over cultuurhistorische waarden ook een overzicht van archeologische en landschappelijke kenmerken. De kaart is bijvoorbeeld te raadplegen voor de exacte ligging van de strandwallen in de Binckhorst en andere geomorfologische informatie. Meer informatie over (te verwachten) archeologische waarden in de Binckhorst is te vinden in het Achtergrondrapport Cultuurhistorie en Archeologie bij het MER Rotterdamsebaan en het bij dat rapport als bijlage beschikbare archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek.

5. Confrontatie B: Sectorale ambitie vs huidige situatie

De geformuleerde ambitie is in lijn met de huidige situatie. De bestaande situatie (archeologische waarden en te verwachten waarden) worden met de geformuleerde ambitie voldoende beschermd.

6. Borging in omgevingsplan

Uit de Erfgoedwet volgt dat bij de vaststelling van bestemmingsplannen rekening gehouden moet worden met aanwezige en te verwachten archeologische waarden. Deze bepaling is in het omgevingsplan vertaald in een algemene randvoorwaarde die geldt indien sprake is van grondroering: “Er wordt rekening gehouden met archeologische waarden”.

Via een beleidsregel wordt concreet gemaakt wanneer voldoende rekening gehouden wordt met archeologische waarden.

De drie verschillende eenheden op de Archeologische Waarden- en Verwachtingenkaart zijn vertaald in het GIS-systeem.

7. Samenvatting

Ambitie Binckhorst:

“Rekening houden met archeologische waarden en verwachtingen”

Bijlage 2 Factsheet Bezonning

Factsheet Bezonning

1. Inleiding

Het stellen van ambities en regels ten aanzien van bezonning draagt bij aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving van inwoners van Den Haag. Daarom heeft de raad beleid vastgesteld om ervoor zorg te dragen dat bij nieuwbouwplannen de omgeving kan blijven genieten van een mogelijke bezonningsduur van twee uur (of er geen verdere afname plaatsvindt als de mogelijke bezonning nu al minder dan twee uur is). In deze factsheet wordt ingegaan op het thema bezonning.

2. Ambities

Definities, bestaande wetgeving en beleid

Wetgeving

Er bestaat geen wetgeving voor bezonning. In het kader van een bestemmingsplan is het beoordelingscriterium een ‘goede ruimtelijke ordening’. Met de verbrede reikwijdte van het omgevingsplan Binckhorst, zoals opgenomen in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, wordt dat het criterium ‘een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving’

Gemeentelijk beleid

De raad heeft bezonningsbeleid vastgesteld (RIS 170509) om te voorkomen dat bestaande woningen deels of volledig in de schaduw komen te liggen van nieuwe ontwikkelingen. Daarbij heeft de raad een norm gesteld: ten minste twee mogelijke bezonningsuren per dag in de periode van 19 februari tot en met 21 oktober gemeten op het midden van de gevel van een woning op een hoogte van 0,75 meter. Indien de bezonning voor bestaande woningen minder is dan twee uur op de bepalende dag 19 februari, mag er geen verslechtering optreden. Daarnaast is er voor dakopbouwen nog een zogenaamde excessenregeling vastgesteld (RIS 180461): de mogelijke bezonningsuren per dag in de genoemde periode mag met niet meer dan 50% afnemen als gevolg van de bouw van één of meerdere dakopbouwen op omliggende woningen.
Van bovenstaande norm kan in uitzonderlijke gevallen worden afgeweken.

Daarnaast heeft de raad een aantal randvoorwaarden gesteld bij de norm en aan de onderzoeksplicht:

- onderzoek is vereist indien sprake is van een bouwhoogte van meer dan 25 meter of als de nieuwbouw ten minste anderhalf keer de hoogte heeft van de gemiddelde hoogte van de omgeving;
- onderzoek kan worden gevraagd als er sprake is van kleinere hoogten, bij verhogingen van de bestaande gevelwand (bv. dakopbouwen of extra bouwlagen);
- de norm is alleen van toepassing op de omgeving van het te realiseren project en niet op de nieuwbouw zelf;
- de norm is ook van toepassing op openbare en semi-openbare ruimten met een recreatieve functie, buitenruimten bij scholen en kindercentra, maar niet op de openbare weg;
- de norm is niet van toepassing op buitenruimten (balkons, tuinen), bijgebouwen of ondergeschikte aan- en uitbouwen van woningen;
- bij bestemmingsplannen en bouwplannen wordt het onderzoeksgebied beperkt tot een gebied rondom het bouwwerk met een straal van maximaal driemaal de hoogte van het te realiseren project.

Sectorale ambitie bezonning

Er is geen specifieke wettelijke grenswaarde voor bezonning opgenomen. Daarom is alleen het algemene wettelijke criterium van toepassing dat is opgenomen in artikel 7c van het Besluit Uitvoering Crisis- en herstelwet: (zorg voor) een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Aan dit criterium is door de raad invulling gegeven met het Haags bezonningsbeleid. De ambitie voor het thema bezonning is dat bij nieuwbouw het Haags bezonningsbeleid in acht wordt genomen.

3. Confrontatie A: Sectorale ambitie vs gebiedsvisie

In de gebiedsvisie is ten aanzien van bezonning niets opgenomen. Dit betekent dat de hiervoor opgenomen sectorale ambitie niet aangescherpt hoeft te worden.

4. Bestaande situatie (inclusief referentiesituatie)

Bezonning is een aspect dat in het kader van een goede ruimtelijke ordening/goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving wordt afgewogen als er sprake is van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Denk daarbij aan een bestemmingsplan dat een bouwplan juridisch-planologisch mogelijk maakt of de verlening van een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Ook het gemeentelijk beleid is zo opgebouwd: het beleid is uitsluitend van toepassing als sprake is van nieuwbouw. Om die reden is geen bezonningsonderzoek uitgevoerd om de bezonning van bestaande woningen in beeld te brengen.

5. Confrontatie B: Sectorale ambitie vs huidige situatie

De gestelde ambitie heeft alleen betrekking op het realiseren van nieuwe gebouwen en is daardoor niet van toepassing op de huidige situatie.

6. Borging in omgevingsplan

Voor het thema bezonning is zoals hiervoor aangegeven geen specifieke wetgeving. Daarom wordt uitsluitend het gemeentelijke bezonningsbeleid verankerd in het omgevingsplan. In het omgevingsplan is, indien sprake is van bouwen, verbouwen of renoveren, de randvoorwaarde opgenomen dat de bezonning van belendende percelen niet onevenredig wordt aangetast, waarbij de normen in het Haags bezonningsbeleid in acht worden genomen. Het gaat hier om een dynamische regeling. Indien de raad in de toekomst zou besluiten om de normen in het bezonningsbeleid aan te passen, gelden die vernieuwde normen ook in het kader van dit omgevingsplan.

7. Samenvatting

Ambitie Binckhorst:

"Bij nieuwbouw wordt het Haags bezonningsbeleid in acht genomen"

Bijlage 3 Factsheet Bodemkwaliteit

Factsheet Bodemkwaliteit

1. Inleiding

Bij bodemkwaliteit gaat het om de vraag of de kwaliteit van de bodem geschikt is voor het beoogde gebruik van deze grond. Dit kan zowel bovengronds als ondergronds gebruik zijn. Op dit thema zijn de Wet Bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit van toepassing die bescherming van de kwaliteit van de bodem waarborgen. Daarnaast is er aanvullend gemeentelijk beleid.

2. Ambities

Definities, bestaande wetgeving en beleid

Definities

Bodem:
het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen.

Belang van de bescherming van de bodem:
het belang van het voorkomen, beperken of ongedaan maken van veranderingen van hoedanigheden van de bodem, die een vermindering of bedreiging betekenen van de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant of dier heeft.

Bodemvervuiling:
verontreiniging van de bodem waarbij de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant of dier heeft verminderd wordt.

Bodemkwaliteit:
de capaciteit van de bodem om onder wisselende omstandigheden te functioneren als het gaat om het op peil houden van de kringloop van voedingsstoffen en van de biodiversiteit, en het voorzien van steun aan planten of andere structuren en belangen (zoals cultureel erfgoed). Ze is omgekeerd evenredig aan bodemvervuiling.

Saneren:
het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van bodemverontreiniging en de directe gevolgen daarvan of van dreigende verontreiniging van de bodem.

Wetgeving

Wet bodembescherming (Wbb)
De bescherming van de kwaliteit van de bodem is geregeld in de Wet bodembescherming (Wbb). In het verleden is als gevolg van menselijk handelen deze kwaliteit verslechterd en zijn plaatselijk bodemverontreinigingen ontstaan. De wet maakt onderscheid tussen historische verontreinigingen die zijn ontstaan voor 1987 en alle verontreiniging die hierna zijn ontstaan, waarop een zorgplicht van toepassing is. Historische gevallen van bodemverontreiniging worden functiegericht en kosteneffectief uitgevoerd. Dit betekent geschikt voor het gebruik en gericht op bronaanpak. Afhankelijk van de aard en omvang van een bodemverontreiniging kunnen de humane, ecologische en verspreidingsrisico's worden bepaald. Bij ontoelaatbare risico's op dat gebied is er sprake van een saneringsverplichting.

In de Wet bodembescherming is een zorgplicht opgenomen (artikel 13) voor een ieder die op of in de bodem handelingen als bedoeld in de artikelen 6 t/m 11 Wbb verricht. Op basis van deze zorgplicht moet worden gezorgd dat door die handelingen de bodem niet (verder) wordt verontreinigd. Als er toch een verontreiniging optreedt dienen maatregelen te worden genomen om de verontreiniging zoveel mogelijk ongedaan te maken. Deze zorgplichtbepaling verplicht bij (dreigende) bodemverontreiniging, dus ook van het grondwater, tot het nemen van alle maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden gevergd om de bodem te beschermen. De zorgplicht geldt alleen voor zogenaamde 'nieuwe' bodemverontreinigingen, dit zijn gevallen die op of na 1 januari 1987 zijn ontstaan. Dit artikel richt zich op zowel de directe veroorzaker van een verontreiniging als ook op degene die bevoegd en/of feitelijk in staat is om een overtreding van de zorgplicht te voorkomen dan wel te beperken. Daarnaast heeft de zorgplicht een zelfstandige en aanvullende betekenis naast de voorschriften van bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor de inrichting.

Besluit bodemkwaliteit
In het kader van duurzaam bodembeheer zijn er regels gesteld aan het hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie. Deze spelregels zijn opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit naast de regels rondom kwaliteitsborging van de uitvoer. Het Besluit stelt eisen aan de milieuhygiënische kwaliteit van toe te passen materialen. Naast generiek beleid biedt het Besluit gemeenten de mogelijkheid tot het opstellen van gebiedsspecifiek beleid voor het toepassen van grond en baggerspecie in haar gemeente. Dit biedt ruimte voor meer maatwerk waardoor het beter aansluit bij de gebiedseigen bodemkwaliteit en de dynamiek van de gemeente.

Circulaire bodemsanering
In de circulaire staat de uitwerking van het saneringscriterium centraal. Het saneringscriterium omvat een systematiek waarmee kan worden bepaald of de verontreiniging van de bodem zorgt voor een zodanig risico voor mens, plant en dier, dat er spoedig moet worden gesaneerd. Uitgangspunt is dat de systematiek leidt tot een zorgvuldige vaststelling van humane, ecologische en verspreidingsrisico's. De systematiek bestaat uit de volgende stappen:
1. uitvoeren van een standaard risicobeoordeling: vaststelling of er bij het huidige en/of toekomstige gebruik sprake is van onaanvaardbare risico's voor de mens (humaan), voor het ecosysteem (ecologisch) of uit het oogpunt van verspreiding van verontreiniging;
2. vaststellen saneringstijdstip: indien uit stap 1 blijkt dat sprake is van onaanvaardbare risico's dan dient in beginsel de sanering met spoed te worden uitgevoerd. Indien hier geen sprake van is, kan de sanering op een natuurlijk moment worden uitgevoerd;
3. aanvullende risicobeoordeling: indien uit stap 1 blijkt dat sprake is van onaanvaardbare risico's kan een locatiespecifieke risicobeoordeling worden uitgevoerd om te beoordelen of deze generieke beoordeling juist is. Dit vergt veelal aanvullend onderzoek of in geval van ecologische risico's kan eveneens worden gekozen voor een maatschappelijke afweging. Dit laatste betreft een gebiedsproces waarin bodemverontreiniging, sanerende en inrichtingsmaatregelen en natuurwaarde in samenhang worden bekeken. Deze aanvullende risicobeoordeling is niet verplicht.

Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit
Een belangrijk uitgangspunt in het milieubeleid is preventie. Om bodemverontreiniging bij bedrijfsactiviteiten te voorkomen zijn bodembeschermende maatregelen noodzakelijk. Regels voor inrichtingen zijn opgenomen in de Wet milieubeheer. Bij bedrijfsmatige activiteiten, waarbij het risico bestaat dat deze stoffen de bodem verontreinigen, moet een bedrijf zijn bodem beschermen tegen die stoffen. Het Activiteitenbesluit betreft een nadere uitwerking van de verplichtingen om de aanwezige bodemrisico's als gevolg van bodembedreigende activiteiten verwaarloosbaar te maken. Hierbij wordt de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) gehanteerd als richtlijn voor het bepalen van de noodzakelijke voorzieningen en maatregelen.

Beleid

Gebiedsgericht Milieubeleid (2005, RIS 127626)
Het Gebiedsgericht Milieubeleid uit 2005 beschrijft weliswaar welke milieukwaliteit op het thema bodem gewenst is, echter sinds de wetswijziging gaat de Wet bodembescherming uit van andere uitgangspunten. Het Gebiedsgericht Milieubeleid is derhalve op dit punt niet meer actueel. In het omgevingsplan wordt daarom uitgegaan van de wettelijke basis op grond van de Wet bodembescherming en de Wet milieubeheer alsmede uitwerkingen daarvan.

Nota bodembeheer gemeente Den Haag 2013-2023
In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is de Nota bodembeheer opgesteld waarin gebiedsspecifiek beleid voor het toepassen van grond en baggerspecie is uitgewerkt voor het grondgebied van de gemeente Den Haag. Bij allerlei graafwerkzaamheden, toepassing van grond en bewerkingen van de (water)bodem komt grond of baggerspecie vrij welke onder voorwaarden elders hergebruikt kan worden. De spelregels voor dit hergebruik staan beschreven in de Nota.

Met de Nota bodembeheer wordt invulling gegeven aan het duurzaam en verantwoord beheer van de bodem in de gemeente Den Haag. Er zijn vier uitgangspunten voor het duurzaam en verantwoord bodembeheer:

- standstill op beheergebiedniveau: de kwaliteit van de bodem mag op het schaalniveau van de gemeente Den Haag niet verslechteren;
- het beschermen van waardevolle natuurgebieden;
- beperking van het gebruik van primaire grondstoffen uit winlocaties;
- kostenbesparing.

Randvoorwaarden voor het gemeentelijk grondstromenbeleid (nuttig hergebruik van grond) zijn: praktisch uitvoerbaar, milieuhygiënisch verantwoord en transparant. Aan de eisen die in de Nota bodembeheer zijn opgenomen ligt een bodemkwaliteitskaart ten grondslag. De bodemkwaliteitskaart beschrijft de gebiedseigen bodemkwaliteit op het schaalniveau van zones. De Binckhorst valt binnen de zone 'vroeg gebouwd gebied rondom het centrum'. De regels voor deze zone zijn als volgt: vrijkomende grond kan binnen de eigen zone worden hergebruikt. Voorafgaand aan hergebruik elders dient de grond te worden gekeurd en dient te worden beoordeeld of aan de toepassingseis wordt voldaan. Verbijzondering betreft dat voor PCB (stofgroep polychloorbifenylen) een andere normstelling wordt gehanteerd dan is opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit om hergebruik mogelijk te maken.

De gemeente Den Haag beoordeelt bij onverdachte locaties de vrijkomende grond uit de bodemlaag dieper dan 2 meter beneden het maaiveld op dezelfde wijze als de bovenliggende bodemlaag (0,5 tot 2 meter beneden maaiveld). Ook de toepassingseis in deze bodemlaag wordt gelijk gesteld aan die van de bovenliggende bodemlaag. Bij graafwerkzaamheden hoeft niet gescheiden te worden ontgraven. De grond mag worden geroerd en hoeft niet in dezelfde bodemlagen te worden teruggeplaatst. Voorafgaand aan het grondverzet is geverifieerd of de bodemlaag dieper dan 2 meter verdacht is van een verontreiniging.

Gezamenlijk bodemsaneringsbeleid provincie Zuid-Holland
In de nota Gezamenlijk bodemsaneringsbeleid provincie Zuid-Holland hebben de besturen van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Den Haag, Dordrecht, Leiden, Rotterdam en Schiedam het gezamenlijke saneringsbeleid vormgegeven. Op basis van de landelijke wetgeving zijn de beleidsregels voor het uitvoeren van bodemonderzoek en saneringen nader beschreven.

Sectorale ambitie bodemkwaliteit

De kaders voor de ambitie voor de Binckhorst zijn gelegen in zowel wetgeving als gemeentelijk beleid. De daaruit voortvloeiende ambitie is dat voor alle deelgebieden de kwaliteit van de bodem niet mag verslechteren en dat de kwaliteit van de bodem dient te passen bij het gebruik van de grond zodat eventuele bodemvervuiling geen onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers van de grond.

3. Confrontatie A: Sectorale ambitie vs gebiedsvisie

In de gebiedsvisie zijn ten aanzien van bodemkwaliteit geen aanvullende of afwijkende ambities opgenomen. Dit betekent dat de hiervoor opgenomen sectorale ambitie niet aangescherpt hoeft te worden.

4. Bestaande situatie (inclusief referentiesituatie)

De huidige situatie is beoordeeld op basis van het Bodemloket, het landelijke overzicht van bekende verontreinigingen, saneringen en historische verdachte locaties op het voorkomen van een bodemverontreiniging. Zoals het Bodemloket aangeeft, is de Binckhorst grotendeels gesaneerd. Voor een aantal percelen is bodemonderzoek uitgevoerd, maar kan verder onderzoek noodzakelijk zijn.

Nota Bodembeheer

Het plangebied is gelegen in zone B3/O1 van de Nota Bodembeheer Den Haag. Hier wordt een slechtere bodemkwaliteit verwacht vanwege de stedelijke ophooglaag. De bodem in deze zone is indicatief licht tot sterk verontreinigd.

Algemeen verontreinigingsbeeld in de Binckhorst

Het verontreinigingsbeeld van de Binckhorst is zeer divers. Dit is het gevolg van verschillende bedrijfsmatige activiteiten die in het verleden hebben plaatsgevonden en de wijze waarop het gebied is ontwikkeld (onder andere ophooglagen). Doorgaans wordt onderscheid gemaakt in bedrijfsgerelateerde verontreinigingen die leiden tot een lokale bodemverontreiniging met een duidelijke bron en heterogene diffuse verontreiniging waarbij een eenduidige bron veelal ontbreekt.

Een aantal locaties is grootschalig heterogeen diffuus verontreinigd, onder andere het voormalige Gasfabriekterrein en de directe omgeving daarvan, het voormalige Pametex-terrein en de ten zuiden van het Pametex-terrein gelegen percelen aan de Komeetweg. Naast een gasfabriek (Binckhorst) waren er meerdere bedrijven gevestigd binnen het plangebied met de volgende bodembedreigende activiteiten: hout- en metaalbewerkingsinrichtingen, benzinestations, autosloperijen en -garages, afvaloverslagstations, een drukkerij, een sigarettenfabriek, een autowasstraat, een tectyleerbedrijf, verfspuiterijen en een verffabriek. Binnen het plangebied zijn diverse ondergrondse brandstoftanks bekend, een deel is gesaneerd, een deel is mogelijk nog in gebruik.

Overige bedrijfsgerelateerde puntbronverontreinigingen zijn vermoedelijk nog niet volledig in beeld gebracht. Op basis van bekende bronnen kan worden gesteld dat deze over het algemeen een beperkte omvang hebben (enkele meters tot enkele tientallen meters) en zich in beperkte mate hebben verspreid in horizontale en verticale richting. De verontreinigingen komen in zowel grond als grondwater voor.

Humane spoedlocaties

Binnen het plangebied zijn twee gevallen van ernstige bodemverontreiniging bekend die zijn aangemerkt als humane spoedlocatie. Dat wil zeggen dat de daar aanwezige bodemverontreiniging mogelijk een risico oplevert voor de gezondheid van mensen. Het betreft de volgende gevallen:

- NS Emplacement Binckhorst Geval 165, WBB 15 (locatiecode 1820063). De sanering van dit geval is in uitvoering;
- Binckhorstlaan 320 tot en met 334. In de beschikking (kenmerk ODH-2015-00684734 d.d. 14 juli 2015) is opgenomen dat uiterlijk op 14 juli 2019 gestart moet worden met de sanering van dit geval.

Noordwestelijk deel Binckhorst

Het noordwestelijk deel van de Binckhorst grenst aan het voormalige Gasfabriekterrein. Hier is de bodem sterk verontreinigd met zware metalen, cyanide en PAK in de grond. Het grondwater bevat sterk verhoogde gehalten aan BTEX (vluchtige aromaten), PAK, minerale olie en cyanide. De verontreinigingen in het binnengebied worden middels civiel technische ingrepen beheerst. Deze maatregelen zijn genomen voor het gebied tussen de Binckhorstlaan, het Trekvlietplein, de Mercuriusweg en de Trekvliet, waardoor de bodemverontreiniging in grond en grondwater geen invloed heeft op de bodemkwaliteit daarbuiten. Wel is van belang rekening te houden met verschillende grondwaterverontreinigingen met cyanide en thiocyanaat direct ten oosten van de Binckhorstlaan.

Ten oosten van de Binckhorstlaan

Het deel ten oosten van de Binckhorstlaan valt binnen het deelgebied D uit het historisch onderzoek van IDDS. Veel locaties zijn hier slechts zeer gericht onderzocht op de verdachte activiteiten, zoals ondergrondse opslagtanks. Overige terreindelen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten, waardoor geen totaalbeeld van de verontreinigingssituatie op de locatie is verkregen. Zoals hierboven aangegeven is het van belang om rekening te houden met verschillende grondwaterverontreinigingen met cyanide direct ten oosten van de Binckhorstlaan.

Gevallen van ernstige bodemverontreiniging

Binnen en in de directe omgeving van het plangebied zijn bodemonderzoeken uitgevoerd in verband met aangetroffen verontreinigingen, herinrichting en/of bouwplannen. Hierbij zijn in het plangebied meerdere gevallen van ernstige bodemverontreiniging aangetroffen. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging als de aangetroffen concentraties gemiddeld de interventiewaarde overschrijden in meer dan 25 m^3 grond en/of 100 m^3 grondwater (bodemvolume). Circa een kwart van deze gevallen is volledig gesaneerd, waaronder het Pametex-terrein (locatiecode 1810003), ter plaatse gelden geen gebruiksbeperkingen. Circa de helft van de gevallen is deels gesaneerd, waarbij er een restverontreiniging is achtergebleven in grond of grondwater. Door de restverontreiniging kan er sprake zijn van gebruiksbeperkingen. De eindsituatie is vastgelegd door middel van een beschikking per geval. De overige gevallen zijn nog niet opgepakt. Het betreft wel gevallen van ernstige bodemverontreiniging maar deze zijn niet spoedeisend en kunnen op een natuurlijk moment worden gesaneerd.

Status bodemonderzoeken en noodzaak tot bodemonderzoek in plangebied

Niet alle verdachte deellocaties in het plangebied zijn (voldoende) onderzocht of gesaneerd. Voor die delen binnen het plangebied waar herinrichting en/of nieuwbouw plaatsvindt is bodemonderzoek noodzakelijk, eventueel gevolgd door een sanering. Daarnaast kan het voorkomen dat wel onderzoek bekend is, maar dat het uitgevoerde bodemonderzoek sterk verouderd is (ouder dan vijf jaar). Voor deze locaties geldt dat het bodemonderzoek geactualiseerd moet worden bij bouwplannen/herinrichtingsplannen.

5. Confrontatie B: Sectorale ambitie vs huidige situatie

De confrontatie tussen de opgestelde ambitie en huidige situatie leiden niet tot conflicten.

6. Borging in omgevingsplan

Op basis van de wetgeving is reeds geborgd dat de kwaliteit van de grond dient te passen bij het beoogd gebruik van de grond. Aanvullend is in het omgevingsplan als algemene randvoorwaarde opgenomen dat de kwaliteit van de bodem in acht wordt genomen en mag niet verslechteren;

7. Samenvatting

Ambitie Binckhorst:

"De kwaliteit van de bodem mag niet verslechteren en dient te passen bij het gebruik van de grond zodat eventuele bodemvervuiling geen onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers van de grond. Daarnaast dient alle verontreiniging die na 1987 is ontstaan, te worden gesaneerd.

Bijlage 4 Factsheet Brandveiligheid, bereikbaarheid en zelfredzaamheid

Factsheet Brandveiligheid, Bereikbaarheid en Zelfredzaamheid

1. Inleiding

Bij deze factsheet gaat het om de brandveiligheid en de bereikbaarheid en zelfredzaamheid bij incidenten. Het gaat in deze om het borgen van vroegtijdige structurele aandacht voor veiligheid. Daarbij wordt onder brandveiligheid ook de bestrijdbaarheid van een eventuele brand verstaan.

Ter verduidelijking is in deze factsheet een nadere splitsing gemaakt tussen enerzijds brandveiligheid en anderzijds bereikbaarheid en zelfredzaamheid. Deze laatste categorie is vervolgens ook nog verder uitgesplitst tot de categorie verantwoording groepsrisico externe veiligheid en overig. Deze verantwoording wordt niet in deze factsheet uitgewerkt, maar is onderdeel van de factsheet Externe Veiligheid.

Bij brandveiligheid gaat het om het gebouw zelf en haar omgeving. Voor dit onderdeel is zowel wetgeving als provinciaal en gemeentelijk beleid van toepassing.

Bij bereikbaarheid en zelfredzaamheid gaat het niet om het gebouw zelf maar juist om (de inrichting van) de omgeving in de directe omgeving van het gebouw. Incidenten is in deze ruim opgevat, gedacht worden aan calamiteiten met gevaarlijke stoffen, calamiteiten bij risicovolle bedrijven, maar ook aan het blussen van branden of het verlenen van zorg.

2. Ambities

Definities, bestaande wetgeving en beleid

Definities

Bereikbaarheid:
Het goed kunnen bereiken van het incidentadres door het materieel, de middelen en het personeel.

Brandveiligheid:
Toestand van een acceptabel risico met betrekking tot het uitbreken en de gevolgen van brand, die ook door betrokkenen als zodanig wordt ervaren.

Bestrijdbaarheid:
De mate waarin een calamiteit door de brandweer bestreden kan worden, zodat er geen sprake meer is van een calamiteit.

Zelfredzaamheid:
Het vermogen van individuen om zelfstandig maatregelen te nemen om zichzelf te beschermen tegen de nadelige gevolgen van een calamiteit.

Externe veiligheid:
Het gevaar voor aantasting van het welzijn van mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen.

Groepsrisico :
De cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een risicobron en een ongewoon voorval met deze risicobron waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

Wetgeving

Wet veiligheidsregio's
In deze wet is opgenomen dat het college van burgemeester en wethouders is belast met de organisatie van de brandweerzorg, de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. Tot de brandweerzorg behoort, het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. De gemeenteraad kan in een brandveiligheidsverordening nadere regels stellen.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
In deze wet is opgenomen er een omgevingsvergunningsplicht geldt voor het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk in met het oog op de brandveiligheid bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën gevallen. Deze aangewezen categorieën gevallen zijn opgesomd in artikel 2.2 van het Besluit omgevingsrecht. In die gevallen dient te worden voldaan aan de brandveiligheidsvereisten uit het bouwbesluit.

Bouwbesluit
In het bouwbesluit zijn diverse voorschriften opgenomen ten behoeve van de brandveiligheid van gebouwen. Het gaat hierbij om de sterkte bij brand (afdeling 2.2), beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie (afd. 2.8), beperking van het ontwikkelen van brand en rook (afd. 2.9), beperking van uitbreiding van brand (afd. 2.10), verdere beperking van brand en verdere verspreiding van rook (afd. 2.10), vluchtroutes (afd. 2.11) en hulpverlening bij brand (afd. 2.12). Deze bepalingen blijven via het bouwbesluit van toepassing op nieuwe ontwikkelingen en worden niet opgenomen in het omgevingsplan.

Besluit externe veiligheid inrichtingen, Besluit externe veiligheid buisleidingen & Besluit externe veiligheid transportroutes.
De regionale brandweer heeft een wettelijk adviesrecht over de verantwoording van het groepsrisico in het kader van externe veiligheid. Dit adviesrecht is ondergebracht in de artikelen 12 (Wm-vergunningen) en 13 (ruimtelijke plannen) van het besluit externe veiligheid inrichtingen en in artikel 9 van het Besluit externe veiligheid transportroutes

Provinciaal beleid

Beleidsregel groepsrisico en ruimtelijke ordening
In deze beleidsregel geven provinciale staten aan dat zij de hen ter beschikking staande middelen inzetten om te bevorderen of af te dwingen dat in ruimtelijke besluiten, waarbij het groepsrisico toeneemt, grote groepen mensen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen worden beschermd.

Beleidsregel groepsrisicoverantwoording in inpassingsplannen
In deze beleidsregel zijn voorwaarden opgenomen waaraan moet worden voldaan bij de vaststelling van provinciale ruimtelijke besluiten.

Gemeentelijk beleid

Nota externe veiligheid Den Haag (RIS 259485)
Onderdeel van de Nota externe veiligheid is dat bij het beoordelen van risicosituaties ook de mogelijke effecten en beheersbaarheid van een calamiteit worden bekeken. Dat is aanvullend op de

beoordeling van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico (zie Factsheet Externe Veiligheid). Hierbij wordt het advies van de Veiligheidsregio Haaglanden in het kader van de verantwoording-plicht groepsrisico ingewonnen.

Routering gevaarlijke stoffen Den Haag (RIS 114541 en 258608)
De gemeenteraad heeft in 2004 de routes voor vervoer van gevaarlijke stoffen over het gemeentelijke wegennet vastgesteld. In aanvulling daarop is in mei 2013 vastgesteld dat het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Utrechtse Baan uitsluitend in de nachtperiode mag plaatsvinden. Op grond van deze beide besluiten is vervoer van gevaarlijke stoffen toegestaan over de volgende wegen:

- Lozerlaan tussen Wippolderlaan (gemeentegrens) en Nieuweweg (maakt deel uit van provinciale weg N211);
- Lozerlaan tussen Nieuweweg en Monsterseweg
- Ockenburghstraat
- Erasmusweg tussen Lozerlaan en Poeldijkseweg
- Nieuweweg tussen Lozerlaan en grens met de gemeente Westland
- Leidsestraatweg tussen de N44 (gemeentegrens) en de Benoordenhoutseweg
- Benoordenhoutseweg [(1)] tussen de Leidsestraatweg en de Laan van Nieuw Oost Indië
- Benoordenhoutseweg [(1)] tussen de Laan van Nieuw Oost Indië en de Boslaan
- Utrechtsebaan [(1)] hoofdrijbanen (tunnelbak) tussen gemeentegrens en
- Zuid-Hollandlaan / Benoordenhoutseweg

[(1)] Het vervoer van gevaarlijke stoffen, die op grond van dit besluit zijn aangewezen, is gedurende de uren tussen 8.00 uur en 18.00 uur niet op deze wegen en weggedeelten toegestaan (venstertijdenregeling).

Hoofdroutekaart nood- en hulpdiensten
Op 1 december 1992 heeft het college van B&W de 'Hoofdroutekaart hulpdiensten en openbaar vervoer' vastgesteld. Op deze kaart zijn de wegen binnen de gemeente Den Haag aangewezen, waarop onbelemmerd vervoer van nood- en hulpdiensten moet kunnen plaatsvinden. Strekking van het beleid op dit punt is dat op deze wegen geen aanleg of uitbreiding van fysieke snelheidsremmers plaats vindt.

Brandveiligheidsverordening 2012
Op 15 november 2012 is deze verordening vastgesteld. Deze verordening ziet op het brandveilig gebruik van inrichtingen; voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaatsen die geen bouwwerken zijn. Op grond van de verordening geldt voor deze inrichtingen de verplichting tot het hebben van een gebruiksvergunning, als binnen de inrichting groepen aanwezig zijn en dag- en/of nachtverblijf wordt verschaft. In die gevallen dient te worden voldaan aan de brandveiligheidsvereisten uit het bouwbesluit.

Handboek openbare ruimte
In het handboek openbare ruimte zijn diverse voorschriften opgenomen ten behoeve van de inrichting van de openbare ruimte om de bereikbaarheid en zelfredzaamheid van te waarborgen. Hierbij kan gedacht worden aan minimale afmetingen van wegen en verwijderbare palen.

Overig

Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid
In de handreiking wordt ingegaan op de benodigde hoeveelheid bluswater en de eisen ten aanzien van de bereikbaarheid van incidentlocaties en bluswatervoorzieningen. Voor de eisen ten aanzien van bluswatervoorziening en bereikbaarheid is het bouwbesluit 2012 het uitgangspunt. De

handreiking is een praktische uitwerking van de wet- en regelgeving.

Handreiking verantwoorde brandweeradvisering
De handreiking heeft als doel om tot een weloverwogen brandweeradvies te komen en geeft handvatten voor goed gebruik van het brandweeradvies in de verantwoording groepsrisico in het kader van externe veiligheid. Ook wordt beoogd de doorwerking van het advies te optimaliseren.

Sectorale ambitie brandveiligheid, bereikbaarheid en zelfredzaamheid

De kaders voor de ambitie voor onderhavig thema zijn gelegen in zowel wetgeving als gemeentelijk beleid. Hieruit volgt de ambitie dat het niveau van de zelfredzaamheid, brandveiligheid en bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen in overeenstemming moet zijn met het gebruik van het deelplangebied.

3. Confrontatie A: Sectorale ambitie vs gebiedsvisie

In de gebiedsvisie zijn ten aanzien van brandveiligheid, bereikbaarheid en zelfredzaamheid geen doelstellingen opgenomen.

4. Bestaande situatie

In de bestaande situatie zijn de Maanweg, de Binckhorstlaan en de Mercuriusweg richting de Neherkade, aangewezen als ontheffingsroute voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het voornemen bestaat om, na de in gebruikname van de Rotterdamsebaan, de LPG-tankstations aan de Binckhorstlaan en Neherkade, te bevoorraden via de Regulusweg en Supernovaweg, Binckhorstlaan en Mercuriusweg. Daarnaast zijn de Maanweg, Regulusweg, Saturnusstraat, Melkwegstraat, Supernovaweg, Binckhorstlaan en de Mercuriusweg aangewezen als hoofdroute voor nood- en hulpdiensten. Het stratenpatroon in de bestaande situatie is relatief fijnmazig. In de Trekvlietzone is deze sterk gericht op het huidige gebruik. De Trekvliet en de daarvan aftakkende Binckhorsthaven, Fokkerhaven en Poolsterhaven vormen als open water een onbeperkte bron voor bluswater. Rondom de begraafplaats en op het Maanplein bevinden zich nog resp. een sloot en vijvers.

5. Confrontatie B: Sectorale ambitie vs huidige situatie

De geformuleerde ambitie heeft met name consequenties voor het gebruik van objecten, het ontwerp van objecten en het ontwerp van het buitengebied rond deze objecten. Daarmee is het voldoen aan deze ambitie een ontwerpopgave die van toepassing is op nieuwe ontwikkelingen en niet op de huidige situatie. De huidige situatie geeft derhalve geen knelpunt waardoor de ambitie niet zal worden gehaald.

6. Borging in omgevingsplan

In het omgevingsplan is ten aanzien van zelfredzaamheid de regel opgenomen dat vluchtwegen zo veel mogelijk van risicobronnen af gesitueerd dienen te worden en afschakelbare ventilatie wordt toegepast. Borging van brandveiligheid vindt plaats in het kader van de omgevingsvergunning. Ook

het stellen van regels ten aanzien van bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen is niet noodzakelijk. Deze aspecten komen bij de uitvoering van het omgevingsplan aan bod.

7. Samenvatting

Ambitie Binckhorst:

"het niveau van de zelfredzaamheid, brandveiligheid en bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen moet in overeenstemming zijn met het gebruik van het deelplangebied."

Bijlage 5 Factsheet Cultuurhistorische waarden

Factsheet Cultuurhistorische waarden

1. Inleiding

Bij dit thema gaat het om het waarborgen van de kwaliteit, identiteit en herkenbaarheid van de leefomgeving door het beschermen van cultuurhistorische waarden en indien mogelijk het bevorderen van herbestemmen. Op dit thema zijn diverse wettelijke kaders van toepassing die deze bescherming reeds waarborgen. Daarnaast is er provinciaal en gemeentelijk beleid waarin deze wettelijke kaders zijn geconcretiseerd.

2. Ambities

Definities, bestaande wetgeving en beleid

Definities

Rijksbeschermd stadsgezicht:
een gebied, dat bij besluit van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is aangewezen als beschermd stadsgezicht als bedoeld in de Monumentenwet.

Gemeentelijk beschermd stadsgezicht:
een gebied dat bij besluit van de gemeenteraad van Den Haag is aangewezen als beschermd stadsgebied.

Monument:
Vervaardigde zaken of terreinen van algemeen belang wegens hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde.

Rijksmonument:
onroerende monumenten die zijn ingeschreven in de vastgestelde registers op basis van de Monumentenwet 1988.

Gemeentelijk monument:
onroerende monumenten die zijn ingeschreven in gemeentelijk monumentenregister.

Karakteristieke beeldbepalende bebouwing:
Gebouwen die op grond van hun architectonische kwaliteit en/of vanwege het feit dat ze zeer bepalend zijn voor het beeld van de straatwand ter plaatse, behoudenswaardig zijn. De architectuur sluit bescherming als monument in de toekomst niet uit. De gebouwen die zijn aangemerkt als karakteristiek zijn essentiële onderdelen van het stadsbeeld.

Molenbiotoop:
Een molenbiotoop is het gebied rond een historische windmolen, met een straal van 400 meter.

Landgoedzone:
Zone die bestaat uit drie of meer landgoederen, alsmede aangrenzende gebieden die bijdragen aan het buitenplaatskarakter van het gebied: ruime, groene woonwijken, meestal villawijken, en allerlei groengebieden.

Landschappelijke waardevolle elementen:
alle landschappelijke elementen die het gevolg zijn van menselijk handelen in het verleden, bijvoorbeeld verkavelingspatronen, pestbosjes, landgoederenzones of ontginningsassen

Wetgeving

Monumentenwet 1988:
In de Monumentenwet 1988 is de aanwijzing en bescherming geregeld van

- gebouwde rijksmonumenten, inclusief 'groene' monumenten
- archeologische rijksmonumenten
- stads- en dorpsgezichten

De modernisering van de monumentenzorg gaat uit van drie pijlers:

- cultuurhistorische belangen meewegen in de ruimtelijke ordening
- krachtiger en eenvoudiger regelgeving
- bevorderen van herbestemmingen

Wet ruimtelijke ordening en Besluit ruimtelijke ordening:
Volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moeten overheden in hun ruimtelijk beleid de relevante belangen meewegen. Ook de zorg voor cultuurhistorische waarden hoort daarbij. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) verplicht gemeenten om rekening te houden met cultuurhistorische waarden. Dit geldt ook voor in de grond aanwezige of te verwachten archeologische monumenten, zie hiervoor factsheet Archeologie).

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):
In de Wabo is het vergunningstelsel voor gebouwde monumenten opgenomen.

Provinciaal regels

Het beleid voor cultuurhistorische waarden van provinciaal belang is vastgelegd in de provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit en deels vertaald in de Verordening Ruimte. Voor de Binckhorst is de bescherming van de molenbiotoop (artikel 2.3.3 Verordening Ruimte) van belang.

Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Den Haag 2020
De Structuurvisie Den Haag 2020 benoemt als een van de vier troeven van Den Haag de monumentale residentie. De Binckhorst is niet aangewezen als gemeentelijk of rijksbeschermd stadsgezicht. Wel is op een aantal plekken sprake van karakteristieke beeldbepalende bebouwing.

Agenda voor de Haagse Verdichting (RIS159469)
In de Agenda voor de Haagse verdichting (Rv 51 - 2005; RIS) is verwoord dat verdichting in beschermde stadsgezichten moet bijdragen aan het versterken, dan wel herstellen van stedenbouwkundige structuren en het versterken van de cultuurhistorische waarden van het gebied. Verdichting moet met respect voor, en kennis van de cultuurhistorie, identiteit en het karakter van Den Haag gebeuren. Verdichtingsingrepen mogen deze niet aantasten of negatief beïnvloeden.

Erfgoedvisie "Bekend maakt bemind" (RIS 181127)
Het college van B&W heeft in 2011 de erfgoedvisie "Bekend maakt bemind" uitgebracht. In deze nota is aangegeven dat vastgelegd dient te worden hoe we willen omgaan met nieuwbouw in een waardevolle omgeving, het thema 'nieuw tussen oud'. Dat vergt een "maatwerkbenadering"; behoudend waar nodig en ruimte gevend waar dat kan.

Sectorale ambitie cultuurhistorische waarden

De kaders voor de ambitie voor cultuurhistorische waarden in de Binckhorst zijn gelegen in zowel wetgeving als provinciaal en gemeentelijk beleid. Uitgangspunt van het beleid is het waarborgen en beschermen van cultuurhistorische waarden. Het waarborgen en het beschermen van cultuurhistorische waarden is geborgd door de bepalingen in het Wro en het Bro. Dit leidt tot de volgende ambitie voor de gehele Binckhorst: het waarborgen van de kwaliteit, identiteit en herkenbaarheid van de leefomgeving door het beschermen van cultuurhistorische waarden en indien mogelijk het bevorderen van herbestemmen.

3. Confrontatie A: Sectorale ambitie vs gebiedsvisie

In de gebiedsvisie zijn geen aanvullende of afwijkende ambities geformuleerd. De sectorale ambitie is in overeenstemming met de gebiedsvisie.

4. Bestaande situatie (inclusief referentiesituatie)

De volgende gebouwen zijn aangewezen als rijksmonument:

- Binckhorstlaan 149 (kasteel Binckhorst)
- Trekvlietplein 1
- Trekvlietplein 3
- Trekvlietplein 6 - 6a
- Trekvlietplein 12-14

Het volgende bouwwerk is aangewezen als gemeentelijk beschermd stadsgezicht:

- Voetgangersbrug, Bontekade

De overige gebouwen zijn bijzondere panden:

- Binckhorstlaan 36, Binck 36, Bedrijfscomplex Centraal Magazijn en Centrale Werkplaats PTT
- Binckhorstlaan 176, Bedrijfscomplex Smulders drukkerij
- Binckhorstlaan 235, verffabriek Paulissen
- Binckhorstlaan 255-259, Bedrijfscomplex Auto Import Marten Rosier
- Binckhorstlaan 249-251, Bedrijfscomplex Anthony Fokkerschool
- Binckhorslaan (over de toegang van de Binckhorsthaven), Brug met brugwachtershuis
- Jupiterkade 10
- Komeetweg 1-17, Orionstraat en Siriusstraat, Industriehallen Gemeente Werken
- Melkweg, Saturnusstraat, Industriehallen Gemeente Werken
- Pegasusstraat 5-11, Ned. Huistelefoonmaatschappij
- Poolsterstraat, Gashouder Gasfabriek
- Saturnusstraat 15-17, De Vos verffabriek
- Saturnusstraat 28-34, Hoek zuurstoffabriek
- Saturnusstraat 50, Laurens sigarettenfabriek
- Wegastraat 16-18, Polluxstraat, Auto Import Marten Rosier
- Zonweg 13, Escherfabriek

- Zonweg 33, HAC-BC-BAM
- St. Barbaraweg 6 R.K. Begraafplaats St. Barbara
- Spoorwegviaduct, Bontekoekade

5. Confrontatie B: Sectorale ambitie vs huidige situatie

De geformuleerde ambities zijn in lijn met de huidige situatie. Er is geen sprake van een rijksbeschermd of gemeentelijk beschermd stads- en dorpsgezicht. De bestaande situatie van cultuurhistorische waarden wordt met de geformuleerde ambitie voldoende beschermd.

6. Borging in omgevingsplan

Uit relevante wetgeving en het gemeentelijk beleid en de regeling ten aanzien van de molenbiotoop in de provinciale verordening zijn in het omgevingsplan vertaald in een algemene randvoorwaarde die geldt indien sprake is van bouwen, verbouwen of renoveren: “er wordt rekening gehouden met de cultuurhistorische waarden”. Ten aanzien van de molenbiotoop is in Confrontatie C een nadere onderbouwing/toelichting opgenomen.

De bestaande cultuurhistorische waarden zijn, behalve hier op deze factsheet, ook opgenomen in het GIS-systeem.

7. Samenvatting

Ambitie Binckhorst:

“het waarborgen van de kwaliteit, identiteit en herkenbaarheid van de leefomgeving door het beschermen van cultuurhistorische waarden en indien mogelijk het bevorderen van herbestemmen”

Bijlage 6 Factsheet Economie

Factsheet Economie

1. Inleiding

In deze factsheet wordt ingegaan op het thema economie. Het gaat daarbij om commerciële voorzieningen zoals detailhandel, kantoren, horeca, (kleinschalige) bedrijfsruimte en leisure.

2. Ambities

Definities, bestaande wetgeving en beleid

Definities

Detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die de goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit

Perifere detailhandel:
- bouwmarkten;
- tuincentra;
- grootschalige meubelbedrijven (inclusief in ondergeschikte mate woninginrichting en stoffering) met een bruto vloeroppervlak van minimaal 1.000 m^2;
- detailhandel in keukens, badkamers, vloerbedekking, parket, zonwering en jacuzzi's
- detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke stoffen;
- detailhandel in volumineuze goederen.

Volumineuze detailhandel:
Detailhandel in auto's, boten, caravans, motoren, scooters, zwembaden, buitenspeelapparatuur, fitnessapparatuur, piano's, surfplanken, tenten en grove bouwmaterialen.

Horeca:
een inrichting geheel of gedeeltelijk gericht op het bedrijfsmatig verstrekken van bereide gerechten, of dranken, al dan niet ter plaatse te nuttigen en/of het aanvullend aanbieden van vermaak, niet zijnde het bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie, een (studenten)sociëteit, een automatenhal, een ontmoetingscentrum, een feestzaal/partycentrum en een hotel of bed & breakfast.

(kleinschalige) Bedrijfsruimte:
verblijfsruimte, waarin werkzaamheden overwegend zijn gericht op vervaardiging, verwerking en/of opslag en distributie van goederen.

Leisure en vrijetijdsvoorzieningen
Alle (concentraties van) publieksverzorgende vrijetijdsvoorzieningen met een (boven-)stedelijke verzorgingsfunctie. Hierbij gaat het om de volgende sectoren: uitgaan/entertainment, attracties/vermaak, kunst/cultuur, sport/spel, theater/congresfaciliteiten en wellness/health.

Hotel:
Elk gebouw dan wel een gedeelte van een gebouw, alsmede de daarbij behorende voorzieningen zoals horeca, vergaderfaciliteiten, sportvoorzieningen, wellness, met de daarbij behorende terrassen,

erven of terreinen of gedeelten daarvan waar de bedrijfsvoering hoofdzakelijk is gericht op het bedrijfsmatig verlenen van tijdelijke huisvesting aan toeristen en/of zakelijke bezoekers.

Wetgeving

Er bestaat geen inhoudelijke wetgeving voor de economische subthema's die zijn opgenomen in deze factsheet. Wel is er een procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen: de ladder voor duurzame verstedelijking. Doel van de ladder is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Verantwoord dient te worden dat er behoefte is aan nieuwe ruimte voor woningen, werken, detailhandel en voorzieningen. Als de ladder succesvol doorlopen is, is er sprake van een goede fysieke leefomgeving voor deze subthema's.

Beleid

Bedrijventereinen

In de Regionale Bedrijventerreinenstrategie is de Binckhorst opgenomen in de categorie "transformatie naar gemengd gebied". Ook de provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit gaat uit van transformatie van de Binckhorst naar gemengd gebied (zie Programma Ruimte, behorende bij de Visie Ruimte en Mobiliteit, par. 2.2.2 Transformeren).

In de nota's Bedrijventerreinenstrategie Den Haag 2005 -2020 en Update bedrijventerreinenstrategie uit 2007 (RIS 127026) is het toekomstperspectief voor de gemeentelijke bedrijventerreinen opgenomen. Hierin is voor Binckhorst een gedifferentieerde ontwikkeling geschetst: transformatie (50 ha netto bebouwing), herprofilering (verbetering openbare ruimte) en functiewijziging binnen segment werken en revitalisering (uitsluitend opknappen openbare ruimte). Doel is om werkgelegenheid in de stad te behouden en de ruimtelijk-economische te versterken. Voor een deel van de Binckhorst is het beleid erop gericht om tot 2020 de ondernemers, die gebonden zijn aan de stad, op de Binckhorst te faciliteren. Hiervoor is een oppervlak geraamd van ca. 10-15 ha netto. Er zijn geen exacte deelgebieden benoemd.

<u>Kleinschalige bedrijfshuisvesting:</u>

De gemeente Den Haag heeft een verdichtingsopgave. Om deze verdichtingsopgave te realiseren en het grondgebruik te optimaliseren heeft de raad op 9 juni 2005 de 'Functiemengingstrategie: Mengen van bedrijven en wonen' vastgesteld (RIS 127027). Deze strategie stimuleert vestiging van bedrijven, kantoren en dienstverlening tot 500 m² bvo in woonwijken. Als we specifiek kijken naar bedrijven valt op dat met name kleinschalige bedrijfsruimte steeds meer verdwijnt uit het straatbeeld in Den Haag, terwijl de behoefte nog steeds groot is. Daarom is een apart stimuleringsbeleid 'Actieprogramma kleinschalige bedrijfsruimte' (RIS 181978) opgesteld.

In de Functiemengingstrategie wordt beleidsmatig gestuurd op het type en de omvang van bedrijven. Voor het type bedrijven wordt als basis de VNG-handreiking 'Bedrijven en milieuzonering' aangehouden, die vervolgens vertaald worden naar specifieke plangebieden. Hiermee wordt afgewogen welke bedrijfsactiviteiten uit oogpunt van hinder en gevaar goed inpasbaar zijn in gebieden met functiemenging. Er wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën: A, B en C. Voor categorie C gelden specifieke eisen: aansluiting op de hoofdinfrastructuur is vereist en activiteiten in de dagperiode mogen alleen inpandig plaatsvinden.
Voor de omvang zijn in de Functiemengingstrategie maximale oppervlaktes voor werkruimtes opgenomen. Een ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid (maar ook kantoren of dienstverlening) mag in woonstraten maximaal 100 m^2 groot zijn, langs doorgaande wegen mag de oppervlakte 100-500 m^2 zijn.

Locatiescan MKB
In een aparte Locatiescan zijn voor Midden- en Kleinbedrijf (november 2011) gebieden aangewezen (RIS 181978), waarbij de Binckhorst als zeer kansrijk wordt gezien.

In het (provinciale, regionale, stedelijke) beleid is de ambitie om voor de (licht) milieuhinderlijke (kleinschalige) bedrijven plaats te blijven houden in de Binckhorst, omdat deze (faciliterende) bedrijvigheid belangrijk blijft voor de economische structuur van stad. Zie hiervoor het Regionale bedrijventerreinenbeleid (AB Haaglanden, 2005), de Visie Ruimte en mobiliteit (PZH, 2016), en het Actieprogramma kleinschalige bedrijfsruimte (RIS 181978),

Kantoren:
Het kantorenbeleid is vastgelegd in de nota 'Kantorenstrategie Den Haag 2010-2030, de gebruiker centraal' (RIS 170032). Deze kantorenstrategie wordt elk jaar (op delen) herzien. Het kantorenbeleid wil de positie van Den Haag als kantorenstad versterken door enkele gebieden aan te wijzen als kantorenlocatie. Hier mogen nieuwe kantoren worden toegevoegd. Daarnaast is het stedelijke kantorenbeleid er ook op gericht om het overaanbod in Den Haag en de regio te verminderen. Daarom wordt transformatie van kantoren naar ander vastgoed en verbreding van het kantoormilieu door toevoeging van aanvullende voorzieningen, die gericht zijn op de kantoorwerknemer gestimuleerd. De Binckhorst is niet aangewezen als locatie waar ingezet wordt op toevoeging van kantoren.

Detailhandel
Provinciaal
In de Verordening Ruimte zijn regels opgenomen ten aanzien van detailhandel. Nieuwe detailhandel mag uitsluitend binnen of aansluitend aan een bestaande winkelconcentratie, binnen een nieuwe winkelconcentratie in een nieuwe woonwijk of binnen een winkelconcentratie als gevolg van herallocatie worden gerealiseerd. Voor bepaalde perifere detailhandelsbranches, die vanwege aard of omvang van de goederen niet goed inpasbaar zijn in de winkelcentra zelf, is een uitzondering gemaakt. Binnen de Binckhorst zijn uitsluitend volumineuze detailhandel, bouwmarkten, tuincentra en kleinschalige detailhandel (al dan niet onder voorwaarden) toegestaan.

Gemeentelijk
Het gemeentelijk detailhandelsbeleid is vastgelegd in de Detailhandelsnota (RIS 127850). Uitgangspunt van deze nota is dat detailhandel wordt geconcentreerd in de bestaande hoofdwinkelstructuur, bestaande uit 68 centra. Er worden geen nieuwe stadsdeelcentra en nieuwe concentraties van grootschalige solitaire detailhandel toegevoegd. De gemeente streeft ernaar dat iedere Hagenaar binnen een straal van 1.000 meter zijn dagelijkse boodschappen kan doen. Binnen de Binckhorst zijn geen winkelcentra gelegen die deel uitmaken van de hoofdwinkelstructuur. Uitbreiding van de perifere, solitaire en verspreide detailhandel wordt zeer terughoudend benaderd. Buiten de centra van steden, dorpen en wijken wordt alleen ruimte geboden aan enkele specifieke branches (auto's, boten, caravans, etc.) , die vanwege aard of omvang van de goederen niet goed inpasbaar zijn in centra.
Perifere detailhandel is toegestaan tot 25.000 m². Dit is incl. bestaande detailhandel in het gebied.

Horeca, feestzalen
Met de Horecavisie Den Haag (RIS 288645) zet Den Haag in op het verder optimaliseren van de randvoorwaarden voor een bloeiend horecaklimaat in de stad. In de horecavisie worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Ontwikkeling van de Haagse economie en groei van werkgelegenheid;
- Ruimte voor vernieuwing en innovatieve concepten;
- Een gelijk speelveld voor ondernemers;

- Een toegankelijk en veilig horecaklimaat;
- Meewegen van bewonersbelangen in beleidskeuzes.

De binnenstad en Scheveningen zijn én blijven de belangrijkste horecagebieden. Daarnaast kent Den Haag van oudsher een aantal gebieden waar relatief veel horeca gevestigd is, de zgn. horecaconcentratiegebieden. In de Horecavisie worden vier gebieden benoemd waar ruimte geboden kan worden aan horeca in de Binckhorst: de gebieden rondom de Caballero Fabriek, Poolsterhaven, Fokkerhaven en Bink 36.

Hotels
In de Hotelstrategie Den Haag 'Check in The Hague' (RIS 260889) is opgenomen dat de gemeente initiatieven die bijdragen aan een verdere diversificatie aan overnachtingsmogelijkheden in de toeristische kerngebieden graag faciliteert. Buiten de toeristische kerngebieden Binnenstad en Scheveningen is de gemeente terughoudend. In deze gebieden geldt het 'nee, tenzij principe'.
De Binckhorst wordt door de gemeente niet gezien als toeristisch gebied, ook niet op de lange termijn. Nieuwe hotelontwikkelingen in de Binckhorst zijn daarom niet toegestaan.

Leisure
Het gemeentelijke leisurebeleid (Leisurenota Den Haag 2005-2010, RIS127847) zet in op het versterken van het leisure-aanbod in de stad en daarmee de aantrekkelijkheid van de stad. Om een zo groot mogelijke synergie te realiseren, zet de gemeente daarbij in op clustering binnen de hoofdstructuur voor vrijetijdsvoorzieningen. In de leisurenota is deze hoofdstructuur vastgelegd. Het zijn de economische / toeristische kerngebieden Binnenstad, Scheveningen en Kijkduin en diverse solitaire locaties. De Binckhorst behoort niet tot die hoofdstructuur.

De leisurenota biedt voor een bepaald type voorzieningen mogelijkheden om zich buiten de hoofdstructuur te vestigen, op bijvoorbeeld een bedrijventerrein. Het gaat dan om voorzieningen die relatief grootschalig zijn en een doelgericht bezoekmotief kennen en waar combinatie of spin off met andere voorzieningen niet (zo) speelt, zoals fitness of een speelparadijs. In het gemeentelijk beleid zijn criteria opgenomen voor de beoordeling van de concepten.

Sectorale ambitie Economie
De kaders voor de ambitie voor de Binckhorst zijn met name gelegen in beleidsdocumenten. Er zijn geen wettelijke regels die harde grenzen stellen ten aanzien van economische subthema's. Wel moet de ambitie passen bij de ladder voor duurzame verstedelijking, die tot doel heeft om overprogrammering te voorkomen. De algemene economische ambitie voor de Binckhorst is het transformeren van de Binckhorst van een bedrijventerrein naar een gemengd gebied. Per deelgebied kunnen er andere accenten gelegd worden, maar voor het hele gebied geldt dat ingezet wordt op transformatie.

De algemene beleidsambitie voor de Binckhorst kan als volgt worden omschreven: *De Binckhorst transformeert van een bedrijventerrein tot een gemengd gebied, waarin naast bedrijven tevens (in bepaalde gebieden) ruimte is voor creatieve industrie, nieuwe volumineuze detailhandel, kleinschalige detailhandel, zeer kleinschalige kantoren en bij uitzondering kunnen ook specifieke leisurevoorzieningen en op enkele locaties horeca worden toegestaan. Er is geen ruimte voor grootschalige nieuwe kantoren en hotels.* Voor de Trekvlietzone geldt aanvullend: *De Trekvlietzone transformeert tot een gemengd gebied, waar bedrijven zich kunnen vestigen die passend zijn bij de woonfunctie.* Voor de overige zones geldt aanvullend: *De Binckhorsthaven en omgeving, Gasfabriekterrein en omgeving, Begraafplaatszone en Spoorboogzone bieden kansen voor revitalisering en herprofilering. Beschikbare panden kunnen nieuwe economische functies krijgen, die passen bij het toekomstperspectief van het gebied.*

3. Confrontatie A: Sectorale ambitie vs gebiedsvisie

Algemeen

Voor de Binckhorst zijn in de gebiedsvisie onder meer de volgende zaken opgenomen:

- De Binckhorst is en blijft een economische factor van betekenis, waarbij wordt ingezet op een transitie naar een gemengd woon-werkgebied met de economische functies die hierbij passen.
- Het uitgangspunt is dat de bedrijvigheid die zich nu in de Binckhorst bevindt hier kan blijven
- Naast de creatieve bedrijvigheid zal in de Binckhorst ook in de toekomst ruimte blijven voor ambachtelijke bedrijvigheid.
- Om in de toekomst voldoende werkgelegenheid in Den Haag te kunnen garanderen, is innovatie een vereiste. Daarmee kan de rol van de Binckhorst, nu al een krachtige economische motor van de stad, voornamer worden. De nieuwe generatie ondernemers speelt hierbij een belangrijke rol.
- Rondom de Binckhorsthaven wordt ingezet op het versterken en verbreden van de Haagse economie door haar magneetfunctie voor startups, creatief talent en ICT bedrijven verder uit te bouwen en zodoende een belangrijke bijdrage te leveren aan het programma Impact Economy.
- Om de transitie naar een stad met sterke kennisintensieve sectoren te bevorderen, wordt ingezet op een dynamische omgeving die een grote aantrekkingskracht op deze doelgroep uitoefent.
- Initiatieven mogen niet leiden tot vergroting van de milieucirkels ten opzichte van de huidige feitelijke situatie.
- Avontuurlijke horecaconcepten op bijzondere locaties versterken de dynamische en creatieve sfeer in de Binckhorst. Gebieden rondom de Caballero Fabriek, Bink36, het gebied rondom het Maanplein en de drie havens worden hiervoor als een geschikte omgeving aangemerkt.
- Er is ruimte voor de nodige voorzieningen om het gebied levendig en aantrekkelijk te maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor voorzieningen zoals winkels en ‘mixed concepts’, waarbij gedacht moet worden aan concepten met gemengde activiteiten van bijvoorbeeld bedrijf, creatieve industrie, detailhandel, dienstverlening, horeca, leisure, kantoor, wonen en/of sport.

In de Gebiedsaanpak (2011) werd voor de Binckhorst ingezet op bedrijven met een maximale milieucategorie van 3.2, met uitzondering van de Trekvlietzone, waar bedrijven met maximaal categorie 2 waren toegestaan. Zes jaar later en in een andere economisch klimaat, is dit niet langer waar de gemeente op in wil zetten. Het op grote schaal toestaan van nieuwe bedrijven in milieucategorie 3.1 en 3.2 draagt naar het oordeel van de gemeente niet voldoende bij aan het gemengd woon-, werk- en leefgebied waar de gemeente naar streeft. Dat wil echter niet zeggen dat bedrijven in milieucategorie 3.1 en 3.2 in zijn geheel niet zijn toegestaan in de Binckhorst. Onder voorwaarden kunnen zij zich nog steeds vestigen (zie paragraaf 7).

Trekvlietzone

De gebiedsvisie gaat voor de Trekvlietzone uit van een combinatie van bedrijven met woonfuncties. Rondom de Fokkerhaven kan ruimte worden gemaakt voor recreatie en horeca. Deze visie is volledig in lijn met de economische ambitie.

Binckhorstlaan
De Binckhorstlaan moet een stedelijke boulevard worden. Dit vraagt om aantrekkelijke economische functies in combinatie met wonen.

Overige deelgebieden
Voorlopig liggen er vooral kansen voor de revitalisering van bedrijvigheid en de toevoeging van functies die de gemengde stedelijke dynamiek ter plekke vergroten.

- Het **Gasfabriekterrein** vormt in de toekomst een interactiemilieu op zichzelf met high end bedrijven, een gemengd milieu met hoofdkwartieren van innovatieve bedrijven. Gezien de nabijheid van de afvalverwerking en de gewenste transformatie van het gebied op de lange termijn is dit ook het aangewezen gebied voor het stimuleren van activiteiten in de circulaire economie. Woningbouw is in verband met milieucirkels van onder andere de afvalverwerking mogelijk onder zware voorwaarden. Wanneer de Afvaloverslag uit het gebied vertrekt, of wanneer de milieubelasting afneemt, zal het gebied transformeren naar een gemengd woon-werkgebied.
- De **Spoorboogzone** kan zich door de ligging aan de Binckhorstlaan en het CID op termijn ontwikkelen als gemengd stedelijk milieu. Daarbij zal het accent bij werken en bedrijvigheid blijven liggen, maar is woningbouw mogelijk als dit gecombineerd kan worden met en geen beperkingen oplegt voor de zittende bedrijvigheid. In het gebied rondom Bink36 wordt ingezet op behoud en uitbreiding van de creatieve bedrijvigheid en dit gebied kan hierbij verder verdicht worden. In Bink36 is een horecagelegenheid goed mogelijk.
- Voor de **Begraafplaatszone** is aangegeven dat in dit gebied de kleinschalige bedrijvigheid goed functioneert. Er is ruimte voor nieuwe kleinschalige bedrijvigheid of een combinatie tussen deze bedrijvigheid en wonen.
- Voor **Binckhorsthaven en Maanplein** wordt ingezet op het creëren van een transitiemilieu, als opmaat naar een multifunctionele stedelijke omgeving waar ook gewoond wordt, maar het primaat ligt bij de werkfunctie. Wat betreft bedrijvigheid ligt, nog meer dan in de rest van de Binckhorst, de focus op het aantrekken van maakindustrie, creatieve bedrijvigheid en impact economy. Een combinatie met andere functies zoals horeca en recreatie is juist in dit gebied erg kansrijk.

Confrontatie deelgebieden gebiedsaanpak met sectorale ambitie Economie:
Voor alle deelgebieden wordt op de lange termijn ingezet op een combinatie van bedrijfsfuncties met wonen en andere functies. De opgestelde ambities sluiten in grote lijnen goed aan bij deze visie. Wel is het economisch beleid op sommige punten specifieker (geworden):

Bedrijvigheid
In het Actieprogramma kleinschalige bedrijfsruimte en het bedrijventerreinenbeleid was nog voorzien in een transitiefase, waarin voor enkele deelgebieden nog het accent zou blijven liggen op het werken. De ingrepen in die gebieden beperken zich in die transitiefase tot een aanpak van de openbare ruimte en herontwikkeling van de panden. Voor een periode van bijvoorbeeld 10-15 jaar. In deze transitiefase zou kleinschalige bedrijvigheid en meer representatieve vormen van werkgelegenheid in de plaats kunnen komen van de grootschalige industriële bedrijvigheid. Hierdoor zou in deze gebieden een geleidelijke transformatie plaats vinden naar een gebied dat beter geschikt wordt voor menging met wonen. Dit is niet strijdig met de gebiedsvisie, waarin niet meer uit wordt gegaan van een transitieperiode, maar geleidelijke transformatie, zolang nieuwe functies die in lijn zijn met de transformatie zoals beoogd in de gebiedsvisie (wonen, voorzieningen e.d.) niet worden uitgesloten.

Kantoren
Economisch beleid voor kantoren is in lijn met de gebiedsvisie: geen uitbreiding van kantoren. In de kantorennota wordt op stedelijk niveau ook de transformatie van kantoren naar ander vastgoed

genoemd; in de gebiedsvisie is hier geen expliciete uitspraak over gedaan. Wel beoogt de gebiedsvisie een transformatie naar een gemengd woon- en werkgebied. Ten behoeve hiervan wordt ingezet op een globaal en flexibel omgevingsplan. Hierdoor is een transformatie naar ander vastgoed mogelijk.

Leisure
De gebiedsvisie stelt als voorwaarde dat leisurefuncties toegelaten kunnen worden, mits ze niet strijdig zijn met de ambities voor de binnenstad en Scheveningen. De gebiedsvisie is van latere datum en wordt om die reden gevolgd.

4. Bestaande situatie

Bedrijven
De Binckhorst is op dit moment hoofdzakelijk een bedrijventerrein met een enorme differentiatie aan bedrijvencategorieën. Er was sprake van een zekere dominantie van autobedrijven en daaraan gelieerde voorzieningen. Voorheen waren er enkele clusters met autosloperijen. Deze hebben inmiddels het gebied verlaten.

Het karakter van het Gasfabriekterrein wordt voornamelijk bepaald door het afvalbrengstation en de huisvuiloverslag (AVR). Ten aanzien van de huisvuiloverslag gaat het om een watergebonden bedrijf gelegen aan de Trekvliet. Hier wordt al het Haagse huisvuil overgeslagen op boten die het afval transporteren naar Rijnmond.

In de Begraafplaatszone tussen de Mercuriusweg en de Begraafplaats St. Barbara zijn veel middelgrote bedrijfspanden aanwezig. Kenmerkend zijn de zogenaamde 'starterspanden' tussen de Komeetweg en de Wegastraat.

Het zuidelijke deel van de Binckhorst wordt gedomineerd door enerzijds de haven met de grootschalige betoncentrales en een asfaltcentrale. De Binckhorst heeft een gezoneerd industrieterrein, rond de beton- en asfaltcentrales.

Wat in de bestaande situatie ook opvalt is de bedrijvigheid in de Binckhorst die zich kenmerkt door een mix van activiteiten. Deze bedrijvigheid is niet zonder meer te scharen onder de ‘oude definitie’ van bedrijf. Het gaat zowel om bedrijfsverzamelgebouwen als om de mixed concepts, waarbij het gaat om concepten met gemengde activiteiten die elkaar versterken (bijvoorbeeld MOOOF, waarin een totaalconcept met onder meer muziek en dans, sport, onderwijs en horeca is gevestigd). Ook de ontwikkeling van bedrijven gericht op productie van niet-fysieke producten zoals softwareontwikkeling en “internet of things” en de sectoren (beeldende) kunst, ambachten, muziek, reclame, vormgeving/ontwerp/design en vergelijkbare sectoren, is de afgelopen jaren sterk toegenomen. In het omgevingsplan wordt met deze specifieke vorm van bedrijvigheid dan ook rekening gehouden.

Binnen deze categorie verdienen de gebouwen van de voormalige Caballero Fabriek aan de Saturnusstraat en van Bink36 een vermelding. Beide gebouwen hebben een nieuw leven gekregen dankzij de vestiging van een zeer groot aantal creatieve bedrijven.

Kantoren
In de laatste decennia zijn op diverse plekken bedrijven vervangen door kantoren. Het gaat met name om enkele kantoorgebouwen langs de Binckhorstlaan. In het zuidoostelijke deel van de Binckhorst is een geheel nieuw kantorengebied ontstaan rond het Maanplein en de Regulusweg, dat deels al wordt getransformeerd naar een combinatie van wonen en werken.

Detailhandel
Langs de Binckhorstlaan en op verschillende andere plekken in het gebied zijn diverse perifere detailhandelsvestigingen aanwezig. Het gaat onder meer om een keukenshowroom, verfhandel, en woonwinkels.

Horeca, feestzalen
In het plangebied bevinden zich diverse kleinere fastfood-concepten. Tevens is hier een McDonald's gevestigd. In april 2015 is restaurant Mama Kelly geopend in het ketelhuis van de Caballero Fabriek aan de Saturnusstraat. In Bink36 is cultuurpodium PIP gevestigd. In 2016 is aan de Fokkerhaven Capriole geopend. In de Binckhorst is één feestzaal gevestigd.

Leisure
In de Binckhorst bevinden zich diverse (tijdelijke) leisure functies zoals de Skatehal, de Wow Zone (outdoor lasergamen).

5. Confrontatie B: Sectorale ambitie vs huidige situatie

Bedrijfsruimte – klein- en grootschalig:
De huidige bedrijvigheid blijft gehandhaafd en er is ruimte voor nieuwe bedrijven om zich te vestigen binnen bepaalde deelgebieden. De huidige situatie past bij de opgestelde ambitie.

Kantoren
De huidige situatie (inclusief de huidige leegstandsituatie) sluit aan bij de ambitie dat er geen nieuwe grootschalige kantoren worden toegestaan. Onder meer door het verbreden van het kantorenmilieu en mogelijk maken van andere functies wordt de leegstand aangepakt. De ambitie en bestaande situatie zijn niet strijdig.

Detailhandel
De ambitie conflicteert niet met de bestaande situatie. De ambitie richt zich op nieuwe volumineuze detailhandel.

Horeca, feestzalen:
De sectorale ambitie is in lijn met de bestaande situatie. De horecaconcepten met een bovenlokale aantrekkingskracht bevinden zich binnen de horecastructuur die in het beleid is benoemd. Overige horeca is ondersteunend aan het bedrijventerrein/kantorenmilieu.

Leisure
De Binckhorst is geen onderdeel van de leisurehoofdstructuur. Leisurevoorzieningen die niet inpasbaar zijn in de hoofdstructuur of een zeer lokaal verzorgingsgebied hebben, kunnen zich onder voorwaarden vestigen in de Binckhorst. De reeds aanwezige leisurevoorzieningen zijn hier voorbeelden van.

6. Ladder voor duurzame verstedelijking

Door Bureau Stedelijke Planning is onderzoek gedaan hoe de gemeentelijke ambities om ruimte te bieden aan detailhandel en horeca zich verhouden tot de ladder voor duurzame verstedelijking. Uit dit onderzoek blijkt dat:

- er is marktruimte voor een uitbreiding van 5.000 tot 10.000 m^2 winkelvloeroppervlak (wvo) perifere detailhandel (volumineuze goederen, al dan niet in de woonbranche);
- er is ruimte voor 3.800 tot 4.800 m^2 wvo kleinschalige detailhandel (uitgaande van 7.500 inwoners in de Binckhorst);
- er is ruimte voor een hybride (vers)concept van 1.000 tot 1.500 m^2 wvo;
- er is ruimte voor 4.125 m^2 brutovloeroppervlak (bvo) horeca.

Het volledige onderzoek is opgenomen als bijlage bij het OER.

7. Borging in omgevingsplan

In het omgevingsplan is een aantal regels opgenomen om de ambities die voortvloeien uit de gemeentelijke ambities, de beperkingen die voortvloeien uit het onderzoek in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking en uit de provinciale Verordening Ruimte te borgen:

- Voor bestaande functies zijn regels opgenomen om te borgen dat deze zijn toegestaan. In bijlage 2 bij de regels zijn de bestaande functies specifiek in beeld gebracht.
- Nieuwe bedrijven zijn toegestaan indien zij voldoen aan de richtafstanden (VNG-lijst, gemengd gebied). Zwaardere bedrijven zijn eveneens toegestaan inzien zij voorafgaand aan het verlenen van de omgevingsvergunning aantonen dat door het treffen van maatregelen de milieuhygienische invloed niet verder reikt dan de richtafstanden.
- Op basis van de ladder voor duurzame verstedelijking zijn voor nieuwe activiteiten maximale brutovloeroppervlaktes opgenomen ten aanzien van detailhandel en horeca. Daarbij is niet de totale behoefte in Den Haag toegerekend aan de Binckhorst om te voorkomen dat elders in de stad geen ruimte meer is voor nieuwe ontwikkelingen.
- Ten aanzien van bedrijvigheid en creatieve industrie is de bestaande plancapaciteit uit de vigerende bestemmingsplannen opnieuw bestemd. Deze plancapaciteit biedt nog veel ruimte voor nieuwe bedrijvigheid en creatieve industrie.
- Ten aanzien van nieuwe detailhandel in volumineuze goederen is op basis van de gebiedsvisie bepaald dat vestiging uitsluitend is toegestaan in de deelgebieden Spoorboogzone en Begraafplaatszone en in panden die grenzen aan de Binckhorstlaan.
- Voor het exploiteren van reguliere detailhandel is op basis van de provinciale verordening een specifieke regeling opgenomen op basis waarvan nieuwe reguliere detailhandel is begrensd op 3.500 m^2 in totaal, 350 m^2 per vestiging en is een regel opgenomen om waarmee is geborgd dat toename van de detailhandelsmeters is gekoppeld aan de toename van het aantal woningen: voor elke 5 vergunde woningen binnen het plangebied is 3,5 m^2 detailhandel toegestaan.
- Op basis van de gebiedsvisie is voor reguliere detailhandel tevens bepaald dat het totale brutovloeroppervlak van nieuwe detailhandel in de deelgebieden Trekvlietzone, Gasfabriekterrein, Spoorboogzone en Begraafplaatszone niet meer mag bedragen dan 1.000 m^2 bvo.
- Op basis van de provinciale verordening is tevens bepaald dat een nieuwe detailhandelsvestiging in volumineuze goederen in de woonbranche niet is toegestaan.
- De provinciale verordening en gebiedsvisie hebben geleid tot de regel dat maximaal één bouwmarkt is toegestaan. Dit is een bestaande bouwmarkt, waarvoor in het kader van het bestemmingsplan Binckhorst Noord reeds is bepaald dat deze op de huidige locatie (Binckhorstlaan 176, kadastraal bekend sectie AP, nummer 1164) niet langer is toegestaan (in verband met de aanleg van de Rotterdamsebaan). De nieuwe vestigingslocaties die in de regels geboden worden volgen uit de gebiedsvisie.
- Om te voorkomen dat zich in de Binckhorst leisurevoorzieningen vestigen die ook inpasbaar zijn binnen de Haagse leisurestructuur is de regel opgenomen dat rekening gehouden wordt met de Haagse leisurestructuur, zoals omschreven in het Haags Leisurebeleid.
- Het horecabeleid leidt tot de regel dat bij nieuwvestiging van horeca-inrichtingen rekening wordt gehouden met de horecastructuur Binckhorst.

- Ook voor de nieuwe typen bedrijvigheid zoals mixed concepts en bedrijfsverzamelgebouwen zijn voorwaarden opgenomen waarbij met name de verhoudingen tussen de verschillende activiteiten is geregeld.

8. Samenvatting

Ambitie Binckhorst:

"De Binckhorst transformeert van een bedrijventerrein tot een gemengd gebied, waarin naast bedrijven tevens (in bepaalde gebieden) ruimte is voor nieuwe volumineuze detailhandel, zeer kleinschalige kantoren, kleinschalige detailhandel en bij uitzondering kunnen ook specifieke leisurevoorzieningen en op enkele locaties horeca worden toegestaan. Er is geen ruimte voor grootschalige nieuwe kantoren en hotels.

Voor de Trekvlietzone geldt aanvullend: De Trekvlietzone en zone langs de Maanweg transformeert tot een gemengd gebied, waar bedrijven zich kunnen vestigen die passend zijn bij de woonfunctie.

Voor de overige zones geldt aanvullend: De Binckhorsthaven en Maanplein (met uitzondering van de zone langs de Maanweg), Gasfabriekterrein en omgeving, Begraafplaatszone en Spoorboogzone bieden kansen voor revitalisering en herprofilering. Beschikbare panden kunnen nieuwe economische functies krijgen, die passen bij het toekomstperspectief van het gebied."

Bijlage 7 Factsheet Energie, klimaat en circulariteit

Factsheet Energie en klimaat en circulariteit

1. Inleiding

Onderhavige factsheet heeft betrekking op twee onderdelen van de agenda Den Haag Duurzaam: Energie en klimaat en het beheer van grondstoffen in het kader van circulaire economie, oftewel 'circulariteit'. Voor deze factsheet zijn richtlijnen vanuit Europa, wetgeving en aanvullend gemeentelijk beleid van toepassing.

Bij duurzaamheid horen meerdere betekenissen en meerdere onderdelen. In het kader van het omgevingsplan Binckhorst zijn onder het woord 'duurzaamheid' de onderdelen meegenomen die in de agenda Den Haag Duurzaam staan. Een deel van de aspecten uit de agenda is op de factsheets voor de thema's Water en Natuur & groen al behandeld.

2. Ambities

Definities, bestaande wetgeving en beleid

Definities

Co_2
de chemische formule van koolstofdioxide. Dit is een kleurloos en reukloos gas dat in de atmosfeer voorkomt. Het grootste deel van de CO_2 uitstoot wordt voornamelijk veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Deze worden verbrand om energie op te weken. Hierbij valt te denken aan warmte, gas en elektriciteit.

Cradle to Cradle-benadering (C2C):
een benadering die zich richt op het volledig verduurzamen van grond- en afvalstoffen.

Duurzaamheid:
de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoefte te voorzien in gevaar te brengen.

Energie-Index:
een maat die de energiezuinigheid van bestaande woningen uitdrukt in een getal.

Energieprestatienorm van gebouwen (EPG).
een wettelijk verplichte bepalingsmethode waar (nieuwe) gebouwen aan moeten voldoen. De EPG-norm wordt weergegeven in de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De EPC geeft het niveau aan waaraan het gebouw dient te voldoen.

Energieprestatiecoëfficiënt (EPC)
een index die de energiezuinigheid van nieuwbouw aangeeft, en wordt bepaald door berekeningen. Een EPC-berekening geeft inzicht in de energiekwaliteit van een gebouw, inclusief technische installaties. Hoe lager de EPC des te energiezuiniger het gebouw is. De EPC-eis is vastgelegd in het bouwbesluit. Vanaf januari 2015 is de norm EPC 0,4.

Energieprestatie Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG)
Voor het bepalen van de EPC voor nieuwe gebouwen moet gebruik worden gemaakt van de EPG (energieprestatienorm gebouwen) en de EMG (energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau). De methode van EMG is bedoeld als instrument voor de integrale beoordeling van energiezuinigheid van een gebouw en de bijbehorende installaties voor ruimteverwarming, koeling, ventilatie en tapwaterverwarming, zowel binnen het gebouw of op het perceel als op gebiedsniveau. De EMG bepaalt de (eventuele) bijdrage van collectieve energiemaatregelen van een gebied. Deze bijdrage wordt uitgedrukt in het zogeheten 'equivalent opwekkingsrendement. Deze bijdrage kan gezien worden als een 'aftrekpost', deze kan worden ingevoerd in de EPG en kan een positief effect hebben op de EPC. Om te voorkomen dat een gebouw met een collectieve energievoorziening weliswaar aan de EPC-eis voldoet dankzij de collectieve energievoorziening maar zelf niet voldoende energiezuinig is - bijvoorbeeld door onvoldoende isolatie - komt er een 'getrapte eis': wanneer gebruik wordt gemaakt van de EMG, moet de energieprestatie van een gebouw zónder meetelling van de energievoorziening op gebiedsniveau maximaal 1,33 maal de dan geldende EPC zijn.

Gemeentelijke Praktijk Richtlijn voor duurzaam bouwen (GPR)
een zelfstandig instrument dat ontwerpgegevens van woningen, kantoren en scholen omzet naar prestaties op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. Het is geschikt om prestatiegericht ambities te formuleren, biedt flexibiliteit bij het ontwerp en geeft duidelijkheid bij het toetsen van projecten. Voor elk thema geeft de praktijkrichtlijn een kwaliteitsscore op een schaal van 1 tot 10. Hoe hoger de kwaliteit - of hoe lager de milieubelasting - hoe hoger de score. Een score van 6 komt - indien relevant - overeen met het niveau van het Bouwbesluit.

People-Planet-Prosperity (PPP)-benadering
deze benadering is een afwegingskader. Deze drie P's zijn onlosmakelijk verbonden en hebben concurrerende belangen. Om op alle drie de P's ook op termijn meerwaarde te creëren is een evenwichtige verdeling van de belangen nodig.

Energiebesparing
energiebesparing verwijst naar alle energiebesparende maatregelen om de consumptie van brandstoffen te verminderen. Het kan worden bereikt door efficiënter gebruik te maken van energie: hetzelfde doen met minder energie. Men kan ook energie besparen door minder gebruik te maken van de dienst die de energie verbruikt.

Wetgeving

Europese Richtlijn (2010/31/EU)
Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 stelt eisen met betrekking tot de energieprestatie van gebouwen. Nieuwe gebouwen dienen uiterlijk 31 december 2020 'bijna- energieneutraal' te worden gebouwd. Voor nieuwe overheidsgebouwen geldt deze eis al vanaf 2018.

Het Rijk heeft de term 'bijna-energieneutraal gebouw' (BENG) gedefinieerd [1]. Vanaf 31 december 2020 dient de energieprestatie van nieuwe gebouwen aan verschillende eisen te voldoen: de vastgestelde niveaus zijn in onderstaande tabel weergegeven. Deze niveaus komen overeen met een EPC van 0,15-0,2. De EPC is als indicator voor de energieprestatie van gebouwen verlaten en verruild voor de eenheid kWh/m2 per jaar.

[1] Brief minister Blok, Voortgang energiebesparing gebouwde omgeving, 2 juli 2015, 2015-0000354951.

Tabel 1: Energieprestatie-eisen voor nieuwe gebouwen per gebouwfunctie

Gebouwfunctie	1- Energiebehoefte kWh/m2.jr	2- Primair energiegebruik kWh/m2.jr	3 - Aandeel hernieuwbare energie %
woningen en woongebouwen	25	25	50
utiliteitsgebouwen	50	25	50
onderwijsgebouwen	50	60	50
gezondheidszorggebouwen	65	120	50

Bouwbesluit
In het bouwbesluit is vanaf januari 2015 een minimale eis voor de EPC van 0,4 opgenomen. Het Rijk heeft in 2015 de ambitie vastgelegd om het bouwbesluit aan te willen passen, met vanaf 31 december 2020 een EPC eis van 0,2 voor nieuwe gebouwen. De gemeente Den Haag heeft een verzoek gedaan om af te kunnen wijken van het huidige Bouwbesluit (15e tranche van het besluit Uitvoering Crisis- en herstelwet). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft voor de Binckhorst toegestaan dat een EPC van 0,2 wordt geëist.

Dit betekent dat tot 1 januari 2021 een ingediende aanvraag Omgevingsvergunning moet voorzien in bebouwing met een EPC van maximaal 0,2. Hiermee wordt de realisatie van energiezuinige en meer toekomstbestendige gebouwen geborgd. Het gaat hier om een minimale eis. Zuiniger bouwen is toegestaan.

Gemeentelijk beleid:
Gebiedsgericht Milieubeleid (2005, RIS 127626)
Het Gebiedsgericht Milieubeleid beschrijft welke milieukwaliteit op welke plek gewenst is. Er is een indeling van Den Haag gemaakt met gebieden van eenzelfde functie. Gebieden met eenzelfde functie behoren tot hetzelfde gebiedstype. Per gebiedstype is de gewenste milieukwaliteit vastgesteld. De gebiedsspecifieke kenmerken en de mogelijkheden bepalen de toekenning van de ambitie per milieudoel (waaronder energie en klimaat). Met het vaststellen van milieuambities per gebiedstype wordt richting gegeven aan de kwaliteit die de verschillende onderdelen van het milieu op een bepaald tijdstip dienen te hebben. Er zijn zes gebiedstypen gedefinieerd:

- Wonen;
- Werken;
- Gemengde gebieden met het accent op Wonen;
- Gemengde gebieden met het accent op Werken;
- Groene Hoofdstructuur en Water;
- Verkeersinfrastructuur.

De Binckhorst is in zijn geheel aangewezen als gebiedstype “Werken”. Deze indeling is – gelet op de transformatieopgave – niet meer actueel. Gelet op de uitgangspunten van de Gebiedsaanpak Binckhorst (zie verder onder confrontatie A) kan aansluiting worden gezocht bij een tweetal andere gebiedstypen. Voor de Trekvlietzone is het gebiedstype “Gemengd Wonen” het meest van toepassing. Dit gebiedstype kent een beperkte mate van functiemenging. De belangrijkste functie is wonen en de voorzieningen in het gebied staan in beginsel ten dienste van het gebied zelf. Daarnaast zijn er ook bedrijven aanwezig die zich met hun activiteiten op de rest van de stad richten. Door het beperkte verzorgingsgebied hebben zij echter een geringe verkeersaantrekkende werking en veroorzaken zij weinig overlast voor de omgeving.

Voor de overige deelgebieden is het gebiedstype “Gemengd Werken” het meest van toepassing. In deze gebieden worden alle stedelijke functies gecombineerd: wonen, werken en recreëren. Het accent ligt op de economische en recreatieve functies, daarnaast wordt er gewoond.
Het gebiedsgericht milieubeleid maakt onderscheid tussen drie verschillende ambitieniveaus:

- Basis: ambities die aansluiten bij de bestaande wet- en regelgeving en het bestaande gemeentelijk beleid
- Extra: ambities die een stuk verder gaan dan het wettelijk minimum
- Maximaal: de maximaal haalbare ambitie voor een thema

Voor beide gebiedstypes is voor het thema “Klimaat” het ambitieniveau maximaal opgenomen. De algemene omschrijving is: CO_2-neutraal, op korte termijn de gemeentelijke organisatie (2006) op langere termijn de hele gemeente (2050). Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt in enerzijds nieuwbouw en sloop/nieuwbouw (volledig CO_2-neutraal), en anderzijds renovatie (gedeeltelijk CO_2-neutraal, afhankelijk van de beoogde levensduur na renovatie).
Voor renovatie gelden de volgende reductie-opgaven:

- Wonen, renovatie met een levensduur tot 15 jaar: 37% CO_2 reductie t.o.v. 2004
- Wonen, renovatie met een levensduur tot 40 jaar: 75% CO_2 reductie t.o.v. 2004
- Bedrijven, renovatie met een levensduur tot 10 jaar: 33% CO_2 reductie t.o.v. 2004
- Bedrijven, renovatie met een levensduur tot 20 jaar: 41% CO_2 reductie t.o.v. 2004

Voor natuur, groen en water is de ambitie dat de CO_2-bindingscapaciteit is toegenomen en wordt gebruikt voor de opwekking van energie. Voor verkeer is de ambitie een emissiereductie van CO_2 van 40-60% in 2030 ten opzichte van 1990.

Klimaatplan Den Haag (RIS 180174)
Het Klimaatplan is één van de uitvoeringsprogramma’s van de kadernota “Op weg naar een duurzaam Den Haag (RIS 165335)”. Dit Klimaatplan geeft aan wat de opgave is voor de gemeente Den Haag,hoe deze wordt aangepakt (strategie), wat de Haagse klimaatproblematiek is in termen van uitdagingen en kansen en wat op basis hiervan de prioritaire vraagstukken voor de korte termijn zijn. In het klimaatplan ligt de focus op CO_2. Met een klimaatneutrale stad wordt in het Klimaatplan bedoeld dat het directe energiegebruik in de stad volledig door duurzame energiebronnen wordt geleverd. Het gaat daarbij dus om het terugbrengen van de emissies door het gebruik in de stad van elektriciteit, gas, warmte, koude en vervoer.

Agenda Den Haag Duurzaam 2015-2020
In vervolg op de ingezette koers met de Kadernota Op weg naar een Duurzaam Den Haag (2009), de Integrale Nota Milieu en Duurzaamheid (2013) en de Backcastingstudie die beschrijft wat de gemeente moet doen om in 2040 daadwerkelijk CO_2-neutraal te zijn, is het Agenda Den Haag Duurzaam 2015-2020 in juli 2015 opgesteld. Hierin zijn prioriteiten vastgelegd als integrale onderdelen van het gemeentelijk werkveld:

- verder verlagen van de CO_2 uitstoot;
- uitbreiden en verduurzamen van het warmtenet;
- klimaatbestendig maken van de stad;
- versterken van duurzame Haagse Kracht.

In de agenda wordt een strategie over Circulaire Economie opgesteld, waarbij aan de vier prioriteiten wordt bijgedragen: een circulaire economie helpt de CO_2-uitstoot verder te verlagen door reductie van energieverbruik en het kan de duurzame Haagse Kracht versterken door werkgelegenheid te creëren. Daarin besteedt de gemeente Den Haag aandacht aan het versnellen van de circulaire economie, Cradle to Cradle en de economische effecten die hiermee gepaard gaan. In de Agenda staat dat het bouwstoffenrecyclepunt op de Binckhorst tot het recycle-centrum van Zuid- Holland

kan uitgroeien. De Binckhorst vervult dus in de Agenda Den Haag Duurzaam een centrale rol in de transitie van de stad naar een circulaire economie.

Amendement Agenda Ruimte voor de Stad
In december 2016 zijn amendementen aangenomen op de agenda 'Ruimte voor de Stad' (september 2016) voor gasloze nieuwbouw en een energieplan per wijk, waardoor bij nieuwbouwwijken in Den Haag er geen nieuwe gasinfrastructuur meer wordt aangelegd, om het verbruik van fossiele brandstoffen te reduceren. Voor (bestaande) bedrijven en woningen is dit alleen mogelijk door middel van een warmteplan, dat nog niet beschikbaar is. In de komende maanden wordt gewerkt aan het opstellen van een warmteplan.

Nota Duurzaam bouwen', Den Haag: op weg naar een acht' (2007, RIS 143475)
In de raadsvergadering van 5 juli 2007 is besloten om alle nieuwe gemeentelijke bouwplannen te toetsen volgens de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR). GPR is een online programma waarbij ontwikkelaars inzicht kunnen krijgen in de milieuprestatie van hun projecten. De volgende GPR-eisen zijn in latere besluiten opgenomen:

- gemeentelijke huisvesting: een GPR van ten minste 8 (op basis van het duurzaam inkoopbeleid (RIS 169126), tenzij dit niet mogelijk is, dan is afwijking mogelijk met collegebesluit);
- woningen: een GPR van 7 (RIS 246417);
- kantoren: een GPR van 8 (RIS 246417);

Overig:

Roadmap next economy Rotterdam - Den Haag
In november 2016 is de Roadmap Next Economy van de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag door de Metropoolregio vastgesteld en gepubliceerd. In deze roadmap is circulaire economie als een van de drie speerpunten voor de toekomst van de regio genoemd. Het doel voor de regio Rotterdam-Den Haag is om een van de eerste volledig circulaire regio's in de wereld te worden. Volgens de roadmap levert de overgang naar een circulaire economie nieuwe economische groeikansen op : lokaal kan deze ontwikkeling op het bedrijventerrein van de Binckhorst alleen al 20 miljoen euro extra waarde opbrengen.
Volgens de roadmap zijn hiervoor de volgende punten van belang:

- beter en efficiënter inzamelen van afval : inzamelstations voor producten en apparaten voor recycling of hergebruik, financiële compensatie, effectief koppelen van aanbieders van afval aan producenten voor wie afval grondstof is;
- analyse eigen gebruik grondstoffen en materialen: dat vraagt om zaken als sensortechnologie, materiaalpaspoorten en een hulpbronnenbank;
- ondernemerspraktijk: positieve prikkels en financieringsmogelijkheden;
- verbinden van bestaande industrie en start-ups om innovatie aan te jagen en om te zetten in nieuwe economische activiteit.

Sectorale ambitie klimaat en energie en circulariteit
De gemeentelijke ambitie voor het thema Klimaat, energie en circulariteit is dat Den Haag in 2040 klimaatneutraal is. Deze globale ambitie is met concrete invullingen verder uitgewerkt voor nieuwbouw en sloop/nieuwbouw (CO_2 neutraal bouwen en de GPR). Voor bestaande bouwwerken is deze beleidsambitie niet verder uitgewerkt. Wel wordt duurzaamheid op verschillende fronten gestimuleerd; denk hierbij aan subsidieregelingen, stimuleringsmaatregelen en prestatieafspraken met woningcorporaties.
Daarnaast is de ambitie om nieuwbouw in de Binckhorst niet meer aan te sluiten op het gasnet. Om deze ambitie goed te kunnen borgen in het omgevingsplan dient eerst een warmteplan te worden

opgesteld. Dit warmteplan wordt de komende maanden opgesteld.De gemeentelijke ambitie voor circulariteit is om over te schakelen op een circulaire economie.

3. Confrontatie A: Sectorale ambitie vs gebiedsvisie

In de gebiedsvisie is aandacht gevraagd voor de kansen voor initiatieven om een bijdrage te leveren aan de ambitie van Den Haag om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Daarnaast is ‘de Binckhorst als proeftuin voor duurzaamheid’ als één van de pijlers benoemd in de gebiedsvisie. Deze gebiedsvisie en de in de onder 2 benoemde ambities sluiten goed op elkaar aan.


De ambitie voor een circulaire economie draagt bij aan het bereiken van de overige duurzaamheidsdoelen (onder andere: reductie van energie verbruik en bijhorende CO_2 uitstoot, reductie van lucht vervuiling door reductie van verkeer, waarde behouden van schaarse materialen, reductie van de milieubelasting van afval etc.) en past in de pijler "de Binckhorst als proeftuin voor duurzaamheid en vergroening" van het Omgevingsplan Binckhorst. Bovendien hebben de ambities van de Binckhorst aandacht voor het ontwikkelen van de nieuwe economie, waarin circulaire economie een belangrijke rol speelt.

4. Bestaande situatie/referentiesituatie

Warmtenet

In (een deel van de) Binckhorst is een warmtenet aanwezig (zie afdeeling 1: blauw/rode lijn). Een deel van de bestaande bebouwing is hierop aangesloten (weergeven in groen). De gemeente heeft de ambitie om het warmtenet verder te ontwikkelen. Hiermee kan de Binckhorst van duurzame warmte voorzien worden, mits duurzame warmtebronnen zijn geëxploiteerd (bijvoorbeeld geothermie). In de huidige situatie wordt voor het warmtenet gebruik gemaakt van energie uit fossiele bronnen. Daardoor wordt met het warmtenet nog onvoldoende invulling gegeven aan de ambitie om energieneutraliteit te bereiken.


Afbeelding 1: Bestaand warmtenet in de Binckhorst (blauw en rood) en aansluitingen erop van bestaande bebouwing (groen)



Gasinfrastructuur

In de Binckhorst ligt een relatief oude gasinfrastructuur. Zoals in afbeelding 2 is weergegeven, is een groot deel van de bestaande gasleidingen ouder dan 30 jaar (voornamelijk in de Trekvlietzone). Een deel van de leidingen in de deelgebieden Binckhorsthaven en Maanplein en de Begraafsplaatszone dient al vervangen te worden. Gelet op de gemeentelijke ambitie om nieuwbouw niet meer aan te sluiten op het gasnet, moet een keus gemaakt worden ten aanzien van het vervangen van de oude gasinfrastructuur (of aansluitingen afsluiten en de infrastructuur laten liggen).

Afbeelding 2: Bestaande gasinfrastructuur en leeftijd van leidingen (Stedin, oktober 2016)



Energieprestatie en -verbruik

De huidige situatie met betrekking tot de energieprestatie van bestaande gebouwen is (nog) niet goed bekend. Informatie over de energielabels van de meeste van de bestaande gebouwen ontbreekt (zie afbeelding 3). De energieprestatie van bestaande gebouwen die wel bekend zijn is laag: veel gebouwen hebben energie labels van E tot en met G.

Afbeelding 3: Energielabels van bestaande gebouwen in de Binckhorst (bron: RvO, 2016)



Het energieverbruik (gas en elektriciteit) van bedrijven en instellingen in de Binckhorst is hoog: de CO2 uitstoot ligt tussen 30.000 en 40.000 ton per jaar (2015, zie afbeelding 4).

Afbeelding 4: CO_2-uitstoot als gevolg van gas en elektriciteit van bedrijven en instellingen (bron: Rijkswaterstaat 2015)



Potentieel voor hernieuwbare energie


Met betrekking tot de autonome ontwikkeling zijn de huidige wettelijke regels niet voldoende om in 2040 een CO_2-neutrale wijk te realiseren. Immers, de huidige regels eisen bijna energieneutraliteit voor nieuwe gebouwen en een reductie van het energieverbruik van bestaande gebouwen, waardoor het totale energieverbruik van de wijk positief zal blijven. Er is dus behoefte aan aanvullende hernieuwbare energieopwekking in de wijk.

Het potentieel voor zonne-energie opwekking in de Binckhorst is groot. Het grootste deel van het dakoppervlak van bestaande gebouwen in de Binckhorst is (zeer) geschikt om zonnepanelen te installeren (zie afbeelding 5).

Afbeelding 5: Huidige dakpotentieel voor zonne-energie opwekking in de Binckhorst (bron: zonatlas.nl, 2017)




Afbeelding 6: Huidige potentieel voor biogasproductie uit GFT afval in de Binckhorst (bron: RvO, 2011)



Het potentieel voor biogasproductie uit GFT afval (biomassa) in de Binckhorst is gemiddeld tot laag: tussen 1.3 en 2.0 GJ/ha/jaar (zie afbeelding 6).

Het potentieel voor energieopwekking door warmte-koude-opslag in de Binckhorst is gemiddeld tot hoog: tussen 320 en 380 GJ/ha/jaar (zie afbeelding 7).

Afbeelding 7: Huidige potentieel voor WKO in de Binckhorst (bron: RvO, 2012)




Materiaalstromen

Voor de Binckhorst is een materiaalstromenanalyse (Material Flow Analysis, MFA[2]) uitgevoerd, waardoor alle materiaalstromen zijn geïnventariseerd en het potentieel voor waardecreatie door

[2] Metabolische Analyse Binckhorst - optimaliseren van in- en uitgaande stromen van Industriegebied Binckhorst, Den Haag, SuperUse Studios 2016.

circulaire activiteiten is onderzocht. Onderstaande beelden tonen de huidige materiaalstromen in de Binckhorst

Afbeelding 8: Volume materiaalstromen door de Binckhorst, Den Haag 2015 (SuperUse Studio 2016)




Uit de bovengenoemde studie blijkt dat de vijf grootste afvalstromen door het gebied zijn:

- Papier en karton (1.900 ton per jaar)
- Organische stoffen (910 ton per jaar)
- Hout (720 ton per jaar)
- Plastic (540 ton per jaar)
- Glas (230 ton per jaar)

De grondstofwaarde van deze vijf afvalstromen - oftewel de kapitaalvernietiging - bedraagt 2 miljoen euro's per jaar. Daarbij komen nog verwerkingskosten van 1,3 miljoen euro's per jaar. Van de vijf meest volumineuze stromen treedt het grootste economisch verlies op bij plastic en rubber, gevolgd door papier en karton en organische stoffen, zoals in afbeelding 9 is weergegeven. Indien de Binckhorst meer wonen krijgt zou dit beeld verschuiven. Echter is het te verwachten dat deze drie materiaalstromen nog steeds belangrijk blijven, gezien dat woningen deze reststromen ook zullen produceren.

Afbeelding 9: Grondstofwaarde en verwerkingskosten van de vijf meest volumineuze stromen in de Binckhorst (SuperUse 2016)



Op basis van de statistische gegevens stroomt er voldoende materiaal voor een toegevoegde Circulaire Economie van ca. €20 mln. per jaar (als productwaarde, niet als grondstofwaarde). Deze reststromen worden op dit moment volledig onbenut en de laagwaardige verwerking ervan heeft negatieve milieuimpact en kost de huidige bedrijven geld. Plastic- en rubberafval blijkt de meeste CO_2-equivalentvertegenwoordiger te zijn.
Ten slotte blijkt uit hetzelfde onderzoek dat het potentieel voor energieopwekking uit organische afvalstromen van de HMS door middel van een biovergister groot is. Uit de 6.000 ton GFT-afval die vanuit de HMS naar een afvalverbrandingsinstallatie is gestuurd kan 200.000 m^3 biogas geproduceerd worden, ofwel 1.244.000 kWh in elektriciteit en warmte. Dit komt overheen met het elektriciteitverbruik van 370 Nederlandse huishoudens. Uit het onderzoek van SuperUse blijkt ook dat er interesse en vraag is om dit groen gas te verkopen op de Binckhorst.
In de autonome ontwikkeling nemen de hoeveelheid materiaalstromen in de Binckhorst toe door het toenemen van het aantal ontwikkelingen (woningen en bedrijven). Naar aanleiding van grotere afvalstromen (huishoudelijk- en bedrijfsafval) zal de intensiteit van vrachtverkeer ook toenemen, met negatieve gevolgen voor de lokale luchtkwaliteit en het energieverbruik in de Binckhorst. De gemeente Den Haag heeft een grondstoffenmakelaar aangetrokken, die als bemiddelaar werkt om bedrijven aan elkaar te koppelen en synergie te creëren. Deze grondstoffmakelaar zal gedurende een jaar circulaire ontwikkelingen in de Binckhorst stimuleren.

5. Confrontatie B: Sectorale ambitie vs huidige situatie

De gemeente heeft concreet duurzaamheidsbeleid op het gebied van CO_2. De gemeentelijke ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn, is met concrete ambities verder uitgewerkt voor nieuwbouw en sloop/nieuwbouw (CO_2 neutraal bouwen en de GPR). Dit betekent dat bij nieuwbouw of bij sloop/nieuwbouw dat voldaan moet worden aan deze ambitie.

Daarnaast wordt gewerkt aan een verdere invulling van het duurzaamheidsbeleid. Zo is er de ambitie om nieuwbouw in de Binckhorst niet meer aan te sluiten op het gasnet. Binnen de Binckhorst zijn voldoende mogelijkheden voor een alternatieve energievoorziening, zoals bijvoorbeeld het warmtenet. Om dit beleid goed in het omgevingsplan te kunnen borgen, wordt de komende maanden gewerkt aan een warmteplan. Ook het beleid voor circulariteit behoeft een nadere concretisering om goed te kunnen vertalen in het omgevingsplan. Dit beleid zal meegegeven worden aan initiatiefnemers in de Binckhorst. Indien voor vaststelling van het omgevingsplan aanvullend beleid is ontwikkeld, zal dit worden vertaald in het omgevingsplan.

6. Borging in omgevingsplan

In het omgevingsplan wordt een aantal regels opgenomen om de ambities die voortvloeien uit de gemeentelijke ambities op het gebied van klimaat, energie en circulariteit te borgen. Ten aanzien van de ambitie dat nieuwbouw en sloop/nieuwbouw CO_2-neutraal moet zijn en dat bij renovatie sprake moet zijn van voldoende reductie ten opzichte van het niveau van 2004 wordt opgenomen dat de Haagse CO_2-eisen in acht genomen moeten worden. Een vergelijkbare regel wordt opgenomen om de gemeentelijke GPR-eisen te borgen: de gemeentelijke GPR-eisen worden in acht genomen.

Zoals hiervoor aangegeven is er (nog) geen gemeentelijk warmteplan gemaakt. Het Bouwbesluit vereist echter wel dat, alvorens een bepaling wordt opgenomen waarmee gasloze nieuwbouw geregeld wordt, een warmteplan moet zijn vastgesteld. Daarom is het op dit moment niet mogelijk om in het omgevingsplan op te nemen dat nieuwbouw niet mag worden aangesloten op het gasnet.

Ook de ambities ten aanzien van circulaire economie zijn (nog) niet voldoende concreet om te kunnen borgen in de regels van het omgevingsplan. Met de grondstoffenmakelaar is wel een eerste stap gezet om circulaire economie te stimuleren.

7. Samenvatting:

Binckhorst:

"Nieuwbouw en sloop/nieuwbouw moet CO_2-neutraal zijn, bij renovatie moet sprake zijn van voldoende reductie ten opzichte van het niveau van 2004 zoals opgenomen in het gebiedsgericht milieubeleid. Nieuwbouw van woningen en kantoren dient de te voldoen aan de gemeentelijke GPR-eisen. Daarnaast wordt voor circulariteit ingezet op het overschakelen op een circulaire economie."

Bijlage 8 Factsheet Evenementen

Factsheet Evenementen

1. Inleiding

In Den Haag zijn er tal van evenementen vanuit verschillende thema's en in verschillende vormen. Ook zijn er grote verschillen in de omvang van evenementen. Deze verschillen bepalen de mate van impact op de fysieke leefomgeving. Een aantal belangrijke aspecten bij evenementen heeft betrekking op de 'openbare orde en veiligheid'. Dit is opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Den Haag (APV) en valt buiten de reikwijdte van het omgevingsplan. Daarom wordt in deze factsheet alleen gekeken naar de fysiek ruimtelijke kant van het thema 'evenementen'

2. Ambities

Definities, bestaande wetgeving en beleid

Definities

Evenement:
een verplaatsbare georganiseerde gebeurtenis, (openlucht)manifestatie, (thema)dag of week in de openbare ruimte. Meestal is die publiek toegankelijk, maar het evenement kan ook besloten zijn: een bedrijfs- of netwerkevenement.

Publieksevenement:
Elke voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak, inclusief herdenkingen, waarbij een verzameling mensen zich in een bepaald tijdvak in/op een (meestal) begrensde en (eventueel beperkt) openbaar toegankelijke inrichting of terrein bevindt of beweegt.
(bron: Leidraad Veiligheid publieksevenementen, NIBRA)

Grootschalige publieksevenementen
Evenementen met meer dan 25.000 bezoekers, die ook van buiten de stad komen. Hiertoe behoren ook 'blockbusters', die internationale bezoekers en publiciteit opleveren.

Kleinschalige publieksevenementen
Evenementen met meer dan 250, maar minder dan 25.000 bezoekers, die hoofdzakelijk van binnen de stad komen.

Kleine evenementen
Evenementen met meer dan 250 bezoekers, zoals een straat- en wijkfeest. Omdat de aard- en impact van deze evenementen zo beperkt zijn, maken deze kleine evenementen geen onderdeel uit van deze factsheet.

Wetgeving

Er bestaat geen ruimtelijke wetgeving voor evenementen. In het kader van een bestemmingsplan is het beoordelingscriterium een 'goede ruimtelijke ordening'. Met de verbrede reikwijdte van het omgevingsplan Binckhorst wordt dat het criterium 'een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving'

Beleid

Evenementen zijn voor Den Haag van groot belang. Ze geven de stad dynamiek en bieden Hagenaars een aantrekkelijke invulling van hun vrijetijd. Maar de betekenis van dergelijke evenementen en festivals voor Den Haag reikt veel verder. Ze beïnvloeden het imago van de stad, bepalen de mate van aantrekkelijkheid voor wonen en werken, trekken bezoekers (toeristen) aan, lokken bestedingen uit en vergroten zo de afzetmogelijkheden voor het Haagse MKB. Ook dragen ze positief bij aan de gewenste (inter)nationale branding van Den Haag. Zij leveren op deze wijze een belangrijke directe (bestedingen) en indirecte (imago) bijdrage aan de stedelijke economie. Daarmee dragen deze evenementen bij aan een belangrijk speerpunt van het college: de versterking van het MKB en de groei van werkgelegenheid.

Daarnaast kunnen ze sport- en cultuurparticipatie stimuleren en bijdragen aan gebiedsontwikkeling. Juist vanwege die brede meerwaarde voor de stad zet het college de komende jaren in op een sterk aanbod van experimenteel en bewezen succesformules tot internationaal aansprekende sportevenementen en grote ‘blockbusters’ die Den Haag nationaal en internationaal op de kaart zetten.

De ambities van de gemeente zijn verwoord in de nota ‘Evenementen in Den Haag’ (RIS180583), de Agenda Stedelijke Economie (RIS281393) en in de onlangs vastgestelde commissiebrief Grootschalige Publieksevenementen (RIS283920). Daarin is gekozen voor enkele accentverschuivingen:

1. Directe en indirecte economische spin-off als doorslaggevend criterium;
2. Focus op het toeristisch DNA van Den Haag (Vrede & Recht, Stad aan Zee en Koninklijk) en het imago van Den Haag als dynamische stad die creatief talent, young professionals en startups aanspreekt;
3. De Haagse kracht als belangrijke uitgangspositie;
4. Kwaliteit boven kwantiteit;
5. Meer aandacht voor thema-events (bv. opening van het strandseizoen, invulling van het koninklijke karakter van Den Haag of een meerdaags watersportevenement in de haven);

Dit beleid is met name economisch gericht. Den Haag heeft geen locatiebeleid voor evenementen. Publieksevenementen kunnen vanuit het evenementenbeleid overal plaatsvinden maar voor het verkrijgen van een subsidie wordt gekeken naar de economische spin-off en die is groter in de toeristische gebieden: Centrum, Scheveningen en Kijkduin.

Sectorale ambitie evenementen

Er is geen specifieke wettelijke regeling voor evenementen opgenomen. Het gemeentelijk beleid ten aanzien van evenementen is met name economisch gericht en geeft geen locaties aan waar evenementen kunnen of mogen plaatsvinden. Daarom is alleen het algemene wettelijke criterium van toepassing: (zorg voor) een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De ambitie voor het thema evenementen is dat evenementen zijn toegestaan, mits het woon- en leefklimaat niet onevenredig wordt aangetast.

3. Confrontatie A: Sectorale ambitie vs gebiedsvisie

In de gebiedsvisie worden indicatief verschillende locaties benoemd die geschikt zijn voor evenementen: onder meer rondom de Fokkerhaven en Poolsterhaven, maar ook elders in de Binckhorst worden evenementen niet uitgesloten.

4. Bestaande situatie

In de Binckhorst vinden geen grootschalige publieksevenementen plaats. Wel vinden diverse kleinschalige en meldingsplichtige evenementen plaats.

5. Confrontatie B: Sectorale ambitie vs huidige situatie

Er bestaat geen conflict tussen de ambitie en bestaande situatie.

6. Borging in omgevingsplan

Voor het thema evenementen is zoals hiervoor aangegeven geen specifieke wetgeving. Daarom wordt uitsluitend het gemeentelijke evenementenbeleid in het omgevingsplan verankerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen meldingsplichtige en kleinschalige evenementen. Meldingsplichtige evenementen zijn toegestaan zonder verdere toetsing aan de regels van het omgevingsplan (artikel 4 onder e).

Voor kleinschalige evenementen is op basis van de bezoekersaantallen van de evenementen die nu plaatsvinden een splitsing gemaakt in evenementen met maximaal 2.500 bezoekers per evenement en evenementen met maximaal 25.000 bezoekers. Daarbij is het maximale aantal evenementen, de maximale duur van het evenement, de maximale duur van de op- en afbouw en de maximale geluidsbelasting vastgelegd.

7. Samenvatting

Evenementen zijn toegestaan, mits het woon- en leefklimaat niet onevenredig wordt aangetast.

Bijlage 9 Factsheet Externe veiligheid

Factsheet Externe veiligheid

1. Inleiding

In deze factsheet wordt ingegaan op het thema externe veiligheid. Het gaat daarbij om risico's die verbonden zijn met het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Voor het thema externe veiligheid wordt een risicobenadering gehanteerd. Hierbij is niet alleen het effect van een ongeval van belang maar ook naar de kans op het optreden van een ongeval. Dit betekent dat als de kans op een ongeval klein genoeg is, de effecten acceptabel zijn. Voor dit thema is zowel wetgeving als gemeentelijk beleid relevant.

2. Ambities

Definities, bestaande wetgeving en beleid

Definities

Externe veiligheid:
het gevaar voor aantasting van het welzijn van mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen.

Effectafstand 100%-letaliteit/effectafstand 1% letaliteit:
afstand tot de risicobron, waarop in geval van een ongewenste gebeurtenis de kans op overlijden 100% of 1% is. Deze afstanden zijn relevant voor het groepsrisico. De effectafstand 1%-letaliteit geldt als de grens van het invloedsgebied waarvoor het groepsrisico moet worden berekend.

10^{-6}contour:
dit betreft een wettelijke grenswaarde voor (kwetsbare) objecten. Dit is het gebied waarbinnen de kans op overlijden van een daar aanwezig onbeschermd persoon groter of gelijk is aan 1x in de miljoen jaar.

Risico:
de kans voor personen om te overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewenste gebeurtenis met een risicobron, waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn.


Risicobron:
onder risicobronnen worden in het kader van dit omgevingsplan verstaan:
- De productie en opslag van, of bewerkingen met een gevaarlijke stof binnen inrichtingen;
- Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de openbare weg, vaarweg of spoorweg;
- Het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen.

Plaatsgebonden risico:
het risico binnen het invloedsgebied van een risicobron dat een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewenste gebeurtenis met een risicobron waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Dit risico wordt uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven. Dit wordt uitgedrukt in een grenswaarde, die niet mag worden overschreden.

Groepsrisico :
de cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een risicobron nadat een calamiteit, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is, ter plaatse van de risicobron heeft plaatsgevonden.

Oriëntatiewaarde:
bij de beoordeling van het groepsrisico is in de wetgeving bewust niet gekozen voor het stellen van een grenswaarde (waarde die niet overschreden mag worden), maar voor de systematiek van een toetsingswaarde (overschrijding is toegestaan mits deze wordt verantwoord). De toetsingswaarde voor het groepsrisico is de oriëntatiewaarde.
Het aantal slachtoffers is niet recht evenredig aan de kans: bij een vertienvoudiging van het aantal slachtoffers moet de kans op een dergelijk ongeval honderd keer kleiner zijn. Op deze manier is bij de normstelling rekening gehouden met de beleving van de bevolking: een groter ongeval wordt meer dan evenredig ernstiger ervaren.

De oriëntatiewaarde kan grafisch als volgt worden weergegeven:



Hierbij is de Frequentie (y-as) de kans op een ongevalscenario en N (x-as) het aantal slachtoffers.

Overschrijdingsfactor:
de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.

Kwetsbare objecten:
objecten zoals deze zijn gedefinieerd in artikel 1, lid 1 sub l van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (verder Bevi) en hieronder worden in ieder geval verstaan woningen, gebouwen bestemd voor verblijf van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, grote kantoren of hotels (>1500 m^2 per object).

Beperkt kwetsbare objecten:
objecten zoals deze zijn gedefinieerd in artikel 1, lid 1 sub b van het Bevi en hieronder worden in ieder geval verstaan verspreid liggende woningen, dienst- en bedrijfswoningen en kantoren, hotels, restaurant voorzover deze niet als kwetsbaar object zijn aan te merken.

Wetgeving

De kaders voor wetgeving rondom het thema externe veiligheid (toetsing aan het plaatsgebonden risico en verantwoording van het groepsrisico) zijn neergelegd in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en het Besluit externe veiligheid transport (Bevt). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de risicobronnen: buisleidingen (Bevb), risicovolle inrichtingen (Bevi) en vervoer gevaarlijke stoffen (Wet basisnet en Bevt).

In de Wet milieubeheer is nadrukkelijk vastgelegd dat een ieder die eventueel milieubelasting veroorzaakt of kan veroorzaken door een activiteit, deze gevolgen tot een minimum moet beperken. Dit met inzet van alle maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd. Het is aan het bevoegd gezag om 'maat' te geven aan een passend beschermingsniveau, afgestemd op de lokale situatie.

Op grond van artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening moet in het bestemmingsplan een verantwoording van de gemaakte keuzes van bestemmingen plaatsvinden. Hierbij kan ook worden gedacht aan functies voor bijzonder kwetsbare groepen.

Overig

Circulaire externe veiligheid LNG-tankstations

In de circulaire wordt verzocht om de volgende beleidsregels toe te passen bij de beoordeling van aanvragen voor LNG-tankstations.

- Voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico worden de waarden en de systematiek uit het Bevi aangehouden.
- De risico's van LNG-tankstations worden berekend met de rekenmethodiek LNG-tankstations.
- Als eerste aanvulling op de systematiek uit het Bevi wordt een minimumafstand van 50 meter gehanteerd tot (beperkt) kwetsbare objecten.
- Als tweede aanvulling op de systematiek uit het Bevi krijgen effectafstanden een rol.

In deze factsheet wordt met name ingegaan op de laatste twee punten. Ten eerste wordt met betrekking tot het plaatsgebonden risico een minimumafstand van 50 meter gehanteerd ten opzichte van (beperkt) kwetsbare objecten. Dit betekent dat ongeacht de uitkomsten van de risicoberekening altijd een minimumafstand van 50 meter wordt aangehouden.Ook nieuw ten opzichte van het huidige Bevi is dat de effecten van een ongeval een rol spelen. Dit betekent dat in het gebied tussen de PR 10^{-6} contour en de effectafstand van het LNG-tankstation geen kwetsbare objecten zijn gelegen of gerealiseerd kunnen worden. Beperkt kwetsbare objecten kunnen aanwezig zijn, maar hieraan moet een motivering ten grondslag liggen, mede gericht op maatregelen te verbetering van de veiligheid. Daarbij dient in het bijzonder aandacht besteed te worden aan objecten waar zich minder zelfredzame personen bevinden, zoals bejaarden, gehandicapten en kinderen. Het is niet wenselijk dat dergelijke objecten in de nabijheid van het tankstation zijn gelegen of gerealiseerd kunnen worden.

Deze circulaire is van toepassing op LNG-tankstations met een opslagcapaciteit tot 50 ton LNG: inrichtingen waar LNG wordt afgeleverd voor transportmiddelen, uitsluitend ten behoeve van de voortstuwing daarvan. De circulaire is niet van toepassing op afleverstations voor LNG voor vaartuigen (zogenaamde bunkerstations).

Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations voor besluiten met gevolgen voor de effecten van een ongeval

Op 29 juni 2016 is deze circulaire inwerking getreden. De circulaire vraagt gemeenten uitdrukkelijk ook een effectbenadering toe te passen bij besluiten rondom LPG-tankstations. Daarnaast blijft een risicobenadering in het kader van het Bevi (plaatsgebonden risico en groepsrisico) nodig. De

effectbenadering is van toepassing als de gemeente een nieuw ruimtelijk plan vaststelt op grond waarvan kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten nabij een LPG-tankstation gerealiseerd kunnen worden. De circulaire hangt samen met de wijziging "verkleining afstanden voor LPG-tankstations" en de Safety Deal (afspraken met de LPG-sector). Als gevolg van de afspraken met de LPG-sector is het risico op het plaatsvinden van een BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) aanzienlijk verlaagd. Hierdoor is het plaatsgebonden risico voor een LPG-tankstation aanzienlijk lager zodat de maatgevende veiligheidsafstanden voor het plaatsgebonden risico zijn verkleind. Voor de verantwoording van het groepsrisico verandert er niets.

De benadering met effectafstanden is een uitwerking van de op handen zijnde modernisering van het omgevingsveiligheidsbeleid. Dit zal vorm krijgen onder de Omgevingswet en daarmee een juridische status krijgen. Met de circulaire wordt het bevoegd gezag verzocht om vooruitlopend op de Omgevingswet een effectgericht spoor te volgen. Het Bevi is immers uitsluitend gebaseerd op een risicobenadering. Voor een effectbenadering is apart beleid nodig en dit is in de circulaire verder uitgewerkt.

Een effectbenadering is met name gericht op mogelijkheden voor hulpdiensten als zich een calamiteit heeft voorgedaan. Beperkt zelfredzame personen behoeven hierbij bijzondere aandacht omdat zij niet of in mindere mate zelfstandig kunnen vluchten. Hiervoor is het begrip “zeer kwetsbare objecten" geïntroduceerd. Zeer kwetsbare objecten vormen een subcategorie van de categorie kwetsbare objecten uit het Bevi. Het gaat om objecten waar groepen personen verblijven met een beperkte zelfredzaamheid, zoals minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten. Voor de zeer kwetsbare objecten moet rekening worden gehouden met een effectzone van 160 meter. Deze afstand is gebaseerd op het ongevalsscenario met de grootste effectafstand. Op deze afstand zijn (beperkt zelfredzame) personen die zich binnen een gebouw bevinden voldoende beschermd. Voor (beperkt) kwetsbare objecten die niet vallen in de subcategorie ‘zeer kwetsbare objecten’ wordt rekening gehouden met een effectzone van 60 meter.

In de circulaire wordt het bevoegd gezag gevraagd rekening te houden met de genoemde effectafstanden. Dit wil zeggen dat gevraagd wordt deze afstand in beginsel aan te houden. Afwijken van deze afstanden kan gemotiveerd plaatsvinden als er veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Voor de afwegingsruimte bij de effectgerichte benadering geldt een verschillende zwaarte, afhankelijk van het soort object.

Bedrijven en milieuzonering (onderdeel gevaar)
De VNG-publicatie Bedrijven en miliezonering is een hulpmiddel dat gebruikt wordt milieuzonering in (ruimtelijke) planvorming. In het omgevingsplan worden geen bedrijfscategorieën meer gebruikt, maar wordt uitgegaan van richtafstanden. Gelet op de doelstelling van het omgevingsplan om te transformeren naar een (intensief) stedelijk woon-, werk en recreatiegebied is het plangebied te karakteriseren als een gemengd gebied.

Voor het onderdeel gevaar zijn de volgende richtafstanden van belang:

Milieucategorie	Richtafstand omgevingstype gemengd gebied
1	0 meter
2	10 meter
3.1	30 meter
3.2	50 meter
4.1	100 meter

Gemeentelijk beleid

De landelijke wet- en regelgeving stelt eisen aan het minimale beschermingsniveau voor burgers. Het gemeentelijke beleid wijkt daar niet van af. Het gemeentelijk beleid geeft invulling aan de beleidsruimte die de gemeente heeft binnen dit thema. Binnen het wettelijk kader heeft de gemeente vrijheid om bepaalde keuzes te maken. Deze keuzes hebben te maken met:

- het vaststellen van veiligheidsniveaus in de gemeente;
- het al dan niet toelaten van risico's in bepaalde gebieden en
- het vaststellen van routeringen van gevaarlijke stoffen.

Hieronder is nader ingegaan op het vastgestelde gemeentelijk beleid ten aanzien van dit thema.

Algemeen: Nota externe veiligheid (RIS 259485)

Het gemeentelijke beleid is neergelegd in de Nota externe veiligheid Den Haag (nota EV) . Dit beleid laat zich als volgt samenvatten:

- De gemeente richt zich op het vasthouden en bieden van ontwikkelingsmogelijkheden voor de bestaande bedrijvigheid en het ontwikkelen van nieuwe bedrijvigheid.
- Het externe veiligheidsbeleid richt zich op vier gebiedstypen: woongebieden, gemengde gebieden, risicoarme bedrijventerreinen (inclusief buitengebieden) en bedrijventerreinen met risicobronnen (opslag van explosieven, verffabriek, etc).
- Bij nieuwe ontwikkelingen in woongebieden staat de veiligheid voorop. In woongebieden worden dan ook geen nieuwe risicobronnen van betekenis, zoals LPG-stations, toegelaten.
- Op de bedrijventerreinen hanteert de gemeente een minder streng veiligheidsregime en is de komst van inrichtingen met enige risicobelasting (lichtere vorm van risicovolle bedrijven) onder voorwaarden[1] mogelijk.
- Bij externe veiligheidsknelpunten besteedt de gemeente eerst aandacht aan bronmaatregelen om het risico te verkleinen. Pas daarna komen effectmaatregelen aan de orde.

Bij het beoordelen van risicosituaties worden ook de mogelijke effecten en beheersbaarheid van een calamiteit bekeken. In de nota worden drie verschillende scenario's beschreven:

1. overschrijdingsfactor kleiner dan 1 (categorie groen):

In de situatie dat het groepsrisico maximaal een tiende van de oriënmatiewaarde is, gaat de toelichting op hoofdlijnen in op de externe veiligheidssituatie en vermeldt de hoogte van het groepsrisico. Maatregelen die worden overwogen, komen voort uit standaardadviezen van de Veiligheidsregio Haaglanden; er is geen analyse op maat nodig. Bij de verantwoording van het groepsrisico gaat het vooral om na te gaan of er vanuit hulpverlening, crisisbeheersing maatregelen nodig zijn.

In de situatie dat het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde ligt, maar boven een tiende van de oriëntatiewaarde vraagt de verantwoording een uitgebreider onderzoek en belangenafweging. In de toelichting op het besluit staat hoe hoog het groepsrisico is en welke maatregelen wel en niet worden genomen. Maatregelen komen voort uit een maatwerk-analyse, of uit standaardadviezen van de Veiligheidsregio Haaglanden.

2. overschrijdingsfactor > 1 (categorie oranje)

Als het groepsrisico boven de orieëntatiewaarde komt te liggen, dan stelt de gemeente - vanwege het belang om de samenleving te beschermen - hardere en zwaardere eisen. Ook hier zijn generieke maatregelen en maatwerk van belang. Wanneer de gemeente ruimte wil om een ontwikkeling

[1] In de nota worden deze voorwaarden niet concreet gemaakt. Er wordt van uitgegaan dat hiermee de verantwoording van het groepsrisico wordt bedoeld zoals beschreven in de Nota.

mogelijk te maken, dan worden zo veel mogelijk maatregelen getroffen om het groepsrisico op een verantwoorde manier beheersbaar te houden.

In de Nota EV wordt weliswaar het onderscheid tussen woongebieden en gemengde gebieden gemaakt, maar is niet duidelijk de ambitie voor een gemengd gebied beschreven. Voor de Trekvlietzone is daarom aangesloten bij de ambitie voor woongebieden. Voor de overige deelgebieden ligt de prioriteit bij de bedrijvigheid en is uitgegaan van 'bedrijventerreinen met risicovolle bedrijven/inrichtingen. Daarnaast wordt wel ingezet op transformatie.

Risicovolle inrichting; Nota Motorbrandstofverkooppunten (RIS 170330a)
In de Nota Motorbrandstoffen is de huidige situatie van de motorbrandstofverkooppunten in beeld gebracht. Uitkomst hiervan is dat in Den Haag voldoende tankstations aanwezig zijn. Wel is er een opgave van kwalitatieve aard. Daarnaast is het veiligheidsaspect van LPG van belang. Uitgangspunt is dat LPG geen significante belemmering mag vormen voor de realisatie van binnenstedelijke ambities, de beschikbaarheid dient echter wel gewaarborgd te blijven. In de Binckhorst liggen twee tankstations die mogelijk als gevolg van ontwikkelingen (op termijn) aandachtpunten zijn. Het is onwenselijk als er in de toekomst geen mogelijkheidheid meer is om in de Binckhorst LPG te tanken.

Vervoer gevaarlijke stoffen; Routeringsbesluit vervoer gevaarlijke stoffen (RIS 258608)
In 2013 is een nieuw routeringsbesluit genomen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De Utrechtsebaan is aangewezen als route gevaarlijke stoffen. Het vervoer van routeplichtige stoffen (LPG, propaan) is daar echter alleen gedurende de werkweek buiten kantoortijden en gedurende het weekeinde toegestaan. In de bijlage van het routeringsbesluit zijn de Maanweg en de Binckhorstlaan aangewezen als potentiële ontheffingsroute vanaf rijksweg A12 (via afslag Voorburg) voor de levering van LPG en propaan in de Binckhorst en het stadsdeel Laak. Als gevolg van de reconstructie van de Binckhorstlaan is het veilig transport van LPG vanaf het tanstation aan de Binckhorstlaan 100 onvoldoende gewaarborgd. Door de aanleg van de Supernovaweg is een alternatieve route voor een veilige verkeersafwikkeling ook in de toekomst (met een sterke toename van de verkeersintensiteiten in de Binckhorst) gewaarborgd. Deze route wordt ook in de ontheffing (van het verbod om van de door de gemeenteraad aangewezen route af te wijken) vastgelegd.

Sectorale ambitie externe veiligheid

De gemeente richt zich op het vasthouden en bieden van ontwikkelingsmogelijkheden voor de bestaande bedrijvigheid en het ontwikkelen van nieuwe bedrijvigheid. Anderzijds staat bij nieuwe ontwikkelingen in woongebieden de veiligheid voorop. In woongebieden worden dan ook geen nieuwe risicobronnen van betekenis toegelaten. In de Trekvlietzone worden geen nieuwe risicobronnen van betekenis toegelaten. Voor de overige deelgebieden zijn de mogelijkheden ruimer maar dient ook te worden voldaan aan de ambitie dat voor de gehele Binckhorst wordt voldaan aan een groepsrisico van 1 maal de oriënterende waarde, uitgezonderd de situaties waar reeds in de bestaande situatie een overschrijding van 1 maal de oriënterende waarde plaatsvindt. Daar waar dit het geval is, mag deze situatie niet verder worden overschreden.


3. Confrontatie A: Sectorale ambitie vs gebiedsvisie

In de gebiedsvisie (specifiek de Gebiedsaanpak) is in zijn algemeenheid opgenomen dat er in bepaalde deelgebieden ruimte is voor bedrijven om zich te vernieuwen. Dit is mogelijk mits

verantwoord. Daarmee is de gebiedsaanpak in overeenstemming met de sectorale ambitie zoals hiervoor geformuleerd.

4. Bestaande situatie (inclusief referentiesituatie)

Buisleidingen
De ingetekende stippellijn geeft de plaats van de hoge druk aardgasleidingen weer. Deze buisleidingen hebben verschillende diameters en daarmee verschillende invloedsgebieden. Uit de QRA's die voor de bestemmingsplannen Rotterdamsebaan en Binckhorst Noord zijn uitgevoerd, blijkt dat binnen het plangebied aan de grenswaarden voor het plaatsgebonden risico wordt voldaan en er geen (beperkt) kwetsbare objecten op te korte afstand van deze risicobron staan.



Risicovolle inrichtingen
Binnen de Binckhorst zijn de volgende risicovolle inrichtingen aanwezig:

- LPG-tankstations (driehoekjes op figuur)
- Gasdrukmeet- en regelstations (bolletjes op figuur)
- Vuurwerkopslag (sterretje op figuur)



Voor de LPG-tankstations gaat het om het Texaco-tankstation aan de Maanweg 80 en het Shell-tankstation aan de Binckhorstlaan 100. De 10^{-6} per jaar plaatsgebonden risicocontour rond het LPG-vulpunt voor het tankstation aan de Maanweg is 35 meter. De 10^{-6} per jaar plaatsgebonden risicocontour rond het LPG-vulpunt voor het tankstation aan de Binckhorstlaan is 40 meter. Beide inrichtingen zorgen in de bestaande situatie niet voor knelpunten: de oriënterende waarde van het groepsrisico wordt niet overschreden. Voor beide LPG-tankstations geldt een invloedsgebied van 150 meter rondom het LPG-vulpunt en het LPG-reservoir.


Voor het gasdrukmeet- en regelstation aan de Plutostraat geldt een veiligheidsafstand van 25 meter voor kwetsbare objecten (zie bovenstaande figuur) en 4 meter voor beperkt kwetsbare objecten. Deze veiligheidsafstanden worden gemeten vanaf de opstal en de niet-overdekte bovengrondse leidingen en apendages binnen het hekwerk. Deze inrichting zorgt in de bestaande situatie niet voor een knelpunt. Binnen deze afstand bevinden zich geen (beperkt) kwetsbare objecten.

Een kleiner gasreduceerstation bevindt zich op de hoek van de Zonweg en de Vestaweg (waterkant). Voor dit station geldt een veiligheidsafstand van 15 m tot kwetsbare objecten en 4 meter voor beperkt kwetsbare objecten.

Aan de Zonweg 28 bevindt zich Vuurwerkhandel Haaglanden. Rond de vuurwerkopslag geldt een veiligheidsafstand van acht meter. Deze inrichting zorgt in de bestaande situatie niet voor een knelpunt. Binnen deze afstand bevinden zich geen kwetsbare objecten.

Vervoer gevaarlijke stoffen
Over de A12 en de transportroutes in de Binckhorst vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Voor dit deel van de A12 zijn in het kader van het basisnet geen veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied vastgesteld. De voor externe veiligheid maatgevende stofcategorie is GF3 (LPG, propaan en LNG). Hiervoor geldt een 100% - letaliteitsafstand van 80 meter. De 1%-letaliteitsafstand (invloedsgebeid) bedraagt 355 meter.

Voor het vervoer gevaarlijke stoffen over de Binckhorst zelf is in de notitie van AVIV (zie bijlage XX van het OER) ingegaan op de overschrijding van de orientatiewaarde op de ontheffingsroute binnen de Binckhorst. In onderstaande tabel is het aantal transporten LPG per wegvak (op basis van de vergunde jaarlijkse doorzet van de drie betrokken LPG-tankstations) inzichtelijk gemaakt. In de notitie van AVIV is in de bijlage een verdeling van de transporten opgenomen en is deze nader onderbouwd.



Ter plaatse van een deel van de ontheffingsroute in de Binckhorst wordt de oriëntatiewaarde overschreden. Dit geldt voor het gehele tracé langs het spoor (Supernovaweg en Regulusweg) en de Maanweg, tussen Voorburg en de Regulusweg. De grootste overschrijding vindt plaats ter plaatse van de Regulusweg (1,9 keer de oriënterende waarde). De ligging van het kilometervak met het hoogste groepsrisico wordt getoond in onderstaand figuur. De hoogte van het groepsrisico van dit kilometervak wordt in belangrijke mate bepaald door bebouwing in de hoek van de Regulusweg en de Maanweg.



Figuur 3. Ligging kilometer hoogste groepsrisico

: Deel van het traject dat het kilometervak met het hoogste groepsrisico omvat en een aanduiding van de grootte van dit groepsrisico. Rood gekleurd is groter dan de oriëntatiewaarde.
: Ongevalspunt met de grootste bijdrage aan het groepsrisico
: Grootte van het groepsrisico van het resterende deel van het traject met een groepsrisico groter dan de oriëntatiewaarde.
: Grootte van het groepsrisico van het resterende deel van het traject met een groepsrisico tussen 0.1 en 1 keer de oriëntatiewaarde.

Verantwoording groepsrisico

Maatregelen

Voor een deel van het plangebied is in de bestaande situatie sprake van een overschrijding van de oriënterende waarde met een factor 1,9. Gekeken is naar de volgende maatregelen om het groepsrisico verder terug te brengen:

- het wijzigen van de ontheffingsroute: als gevolg van de reconstructie van de Binckhorstlaan is het veilig transport van LPG vanaf het tanstation aan de Binckhorstlaan 100 onvoldoende gewaarborgd. De route over de Regulusweg en Supernovaweg verdient de voorkeur, omdat daarmee:
    - een veilige verkeersafwikkeling bij de bevoorrading van het tankstation aan de Binckhorstlaan 100 is gewaarborgd;
    - zowel de A12 (basisnet) als de meest dominante ontheffingsroute aan de noordoostzijde vsn het plangebied zijn liggen, hetgeen bijdraagt aan een veilige vluchtroute van de bron af (concentratie van risicobronnen);
- opheffen van de ontheffingsroute. De ontheffingsroute is ingesteld voor de bevoorrading van drie tankstations. Opheffen van de ontheffingsroute betekent dat bij deze stations geen LPG verkocht meer kan worden en dat daarmee LPG in dit deel van de stad niet meer verkrijgbaar is. Dit is niet wenselijk.
- verminderen van het aantal transportbewegingen LPG in de Binckhorst door het amoveren van een enkel LPG-tankstation. Hiermee neemt het groepsrisico langs de Binckhorstlaan en ter plaatse van de maatgevende kilometer (zie hiervoor) af. Ook de veiligheidscontouren en het invloedsgebied ter plaatse van het geamoveerde LPG-tankstation komen te vervallen waardoor er meer ruimte voor ontwikkelingen ontstaat. Het amoveren van een tankstation staat echter haaks op de uitgangspunten van het omgevingsplan Binckhorst.

- Stedenbouwkundige maatregelen: het gaat hier om een bestaande overschrijding van de oriënterende waarde. Het actief terugdringen van het groepsrisico is alleen mogelijk door als gemeente een actief ruimtelijke ordeningbeleid te voeren, hetgeen haaks staat op het uitgangspunt van het omgevingsplan: organische ontwikkeling. Via de regels van het omgevingsplan wordt geborgd dat het groepsrisico niet verder mag toenemen als er sprake is van een nieuwe ontwikkeling.
- LPG-convenant: Het Rijk heeft een convenant gesloten met de LPG-branche om de veiligheid op en rond bestaande LPG tankstations te verbeteren. De belangrijkste maartegel is het aanbrengen van een hittewerende bekleding op de LPG-tankwagens. De maatregel stelt de hulpdiensten in staat om het gebied rondom een LPG-tankwagen tijdig te ontruimen in geval van een brand in de nabijheid van de LPG-tankwagen. Het convenant voorziet ook in de realisatie van een verbeterde vulslang. Door het toepassen van deze vulslang op LPG-tankauto's wordt de kans op een lekkage of breuk lager ingeschat.
  De tankstations aan de Neherkade, Binckhorstlaan en Maanweg worden bevoorraad door tankwagens voorzien van een hittewerende bekleding. In de berekeningen is hiermee al rekening gehouden.

Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid is de mate waarin personen in staat zijn zichzelf (zonder hulp van buitenaf) in geval van een calamiteit in veiligheid te brengen.
In de bestaande situatie bevinden zich in het gebied met de overschrijving van de oriënterende waarde van het groepsrisico bedrijven en kantoren. Daarmee is geen sprake van een situatie waarin beperkt zelfredzame personen langdurig in het gebied verblijven. Een uitzondering vormt het kinderdagverblijf aan de Maanweg. Het gaat hier echter om een bestaande situatie.

Bestrijdbaarheid

Bestrijdbaarheid is de mate waarin een rampscenario door de brandweer te bestrijden is. De mate waarin uitvoering aan een aanvalsstrategie kan worden gegeven hangt af van de capaciteit van de brandweer (opkomsttijd en beschikbare blusmiddelen) en de bereikbaarheid van het plangebied (opstelplaatsen). Ten aanzien van de bestrijdbaarheid is, in het kader van het ontwerp-omgevingsplan advies ingewonnen bij de veiligheidsregio Haaglanden.

Voor het overige deel van de ontheffingsroute ligt het groepsrisico onder de 1 maal de oriënterende waarde.

5. Confrontatie B: Sectorale ambitie vs huidige situatie

De beleidsambitie voor de Trekvlietzone om geen nieuwe risicobronnen van betekenis toe te staan, is in overeenstemming met de huidige situatie in de Binckhorst aangezien er op dit moment geen risicobronnen aanwezig zijn. De opgenomen beleidsambitie om in de Binckhorst een groepsrisico van maximaal 1 maal de oriënterende waarde, uitgezonderd bestaande overschrijdingen, is eveneens in overeenstemming met de huidige situatie van de Binckhorst. Het groepsrisico is, uitgezonderd 1 wegvak van de ontheffingsroute, onder de 1 maal de oriënterende waarde.

6. Borging in het omgevingsplan

In de voorgaande paragrafen is inzicht gegeven in de ambitie van de gemeente op het gebied van externe veiligheid. Het groepsrisico van 1 maal de oriënterende waarde is vertaald in personendichtheden in zowel de dag- en nachtperiode. Deze personendichtheden zijn op de verbeelding opgenomen. Voor de situatie waar thans een overschrijding plaatsvindt van 1 maal de oriënterende waarde is dit eveneens op de verbeelding opgenomen. In de regels is opgenomen dat de hoogte van het groepsrisico niet meer bedragen mag dan 1 maal de oriënterende waarde, met dien verstande dat in de gebieden waar het groepsrisico in de bestaande situatie reeds hoger is dan 1 maal de oriënterende waarde het groepsirisco niet mag toenemen.

7. Samenvatting

Trekvlietzone:

"Geen nieuwe risicovolle activiteiten van betekenis toevoegen en het groepsrisico bedraagt niet meer dan 1 maal de oriënterende waarde"

Gasfabriekterrein en omgeving, Spoorboogzone, Begraafplaatszone, Binckhorst Haven & Maanplein :

"Het toevoegen van nieuwe risicovolle activiteiten en het toelaten van (beperkt) kwetsbare objecten is toegestaan mits het groepsrisico niet meer bedraagt dan 1 maal de oriënterende waarde"

Bijlage 10 Factsheet Functionele infrastructuur

Factsheet Functionele infrastructuur

1. Inleiding

In deze factsheet staat de functionele infrastructuur centraal voor het gemotoriseerd verkeer, fietsers, openbaar vervoer en voetgangers. Het betreft dan het geheel van wegen, wegvakken, openbaar vervoerbanen, pleinen en parkeervoorzieningen waar het verkeer gebruik van kan maken. De functionele infrastructuur is bepalend voor een groot aantal aspecten zoals de bereikbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit. Het gaat in deze factsheet dus niet om het gebruik van die infrastructuur door auto's, fietsen, bussen voetgangers etc. De factsheet Verkeer heeft betrekking op het gebruik van de infrastructuur en de daarmee samenhangende aspecten zoals de doorstroming of verkeershinder.

2. Ambities

Definities, bestaande wetgeving en beleid

Definities

Infrastructuur:
het geheel van auto-, spoor-, waterwegen, havens, vliegvelden, elektrische installaties, kabels en leidingen.

Functionele infrastructuur:
het geheel van onroerende voorzieningen gericht op het vervoer van mensen en goederen, met uitzondering van kabels en leidingen.

Verkeersstructuur:
het geheel aan weg en wegvakken dat nodig is voor de bereikbaarheid van alle panden en percelen in het gebied voor het gemotoriseerde verkeer.

Wetgeving

Voor het thema Functionele infrastructuur bestaat er geen wetgeving ten aanzien van structuur of inpassing van de functionele infrastructuur in een gebied. Wel is er wetgeving voor de gedetailleerde inrichting van de openbare weg (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, Uitvoeringsvoorschriften BABW). Dan gaat het vooral over het wegbeeld, de bebording en de markering. Daarnaast zijn er landelijk streeftijden vastgelegd voor trajecten op het rijkswegennet als beleidsdoelstellingen (waaronder ook de A12 en A4). Deze tijden hebben geen betrekking op de lokale wegen in en rondom de Binckhorst.
In de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) is vastgelegd dat binnen de beheerzones langs o.a rijkswegen geen bouw- en gebruiksmogelijkheden mogen worden toegestaan zonder dat daarvoor een vergunning door de minister is verleend. De beheerzones zijn bedoeld om voor de korte en de lange termijn de bestaande infrastructuur te beschermen en het gebruik te waarborgen.

Tot slot zijn er wettelijke normen op bijvoorbeeld het gebied van geluidhinder en luchtkwaliteit, die deels een gevolg zijn van de aanwezigheid van de functionele infrastructuur en het daarop af te wikkelen gemotoriseerd verkeer en railverkeer. Deze thema's worden op afzonderlijke factsheets (omgevingslawaai en luchtkwaliteit) behandeld.

Gemeentelijk beleid

Haagse Nota Mobiliteit

Het verkeersbeleid van de gemeente Den Haag voor de periode 2010 tot 2020 met een doorkijk tot 2030, is vervat in de Haagse Nota Mobiliteit (RIS 180762). De visie daarbij is om van Den Haag een duurzaam bereikbare en een leefbare stad te maken. Reizigers moeten een bewuste keuze kunnen maken voor de vervoerwijze en de route die het beste bij hen past door gerichte investeringen in het openbaar vervoer en de fiets, goede voorzieningen voor voetgangers en het bundelen en ordenen van het autoverkeer. In de Nota Mobiliteit worden acht beleidskeuzes gemaakt. Bijna alle beleidskeuzes hebben betrekking op het thema functionele infrastructuur, het gaat om:

1. Een duurzame en gezonde stad: Om het gebruik van fiets en openbaar vervoer te bevorderen wordt ingezet op een uitbreiding of verbetering van de fiets- en openbaar vervoerinfrastructuur.
2. Betrouwbare bereikbaarheid van toplocaties: Voorrang wordt gegeven aan een goed en betrouwbaar vervoerssysteem en aan het verbeteren van de bereikbaarheid van locaties waar nu en in de toekomst veel werkgelegenheid en/of voorzieningen zijn geconcentreerd, waaronder de Binckhorst. Inzet is een reistijd vanaf de stadsrand (auto) of een intercity station (ov) en de toplocaties van maximaal twintig minuten in de spits.
3. Vaker kiezen voor openbaar vervoer: Om het openbaar vervoer sneller, betrouwbaarder en comfortabeler te maken, wordt in samenhang met de ruimtelijke ontwikkelingen onder andere ingezet op een RandstadRailontsluiting van de Binckhorst.
4. Meer en vaker op de fiets: Het fietsen in de stad wordt aantrekkelijker gemaakt door een uitbreiding van het fietsroutenetwerk met onder andere ‘sterroutes’ tussen de woonwijken en het centrum en bestaande routes worden aantrekkelijker gemaakt. De Trekweg, net buiten de Binckhorst, is één van deze sterroutes en de Binckhorstlaan is een hoofdfietsroute.
5. Bundelen, ordenen en inpassen van autoverkeer: Om het verkeer evenwichtiger te verdelen over de hoofdwegenstructuur wordt onder meer de Rotterdamsebaan gerealiseerd. Het doorgaande autoverkeer wordt geconcentreerd op een beperkt aantal goed ingepaste hoofdwegen met een goede doorstroming. Daardoor wordt de druk op woongebieden minder. In de Binckhorst zijn ook de Regulusweg/ Supernovaweg, de Mercuriusweg en de Binckhorstlaan (ten noorden van de kruising met de Mercuriusweg) stedelijke hoofdwegen. De overige wegen hebben primair een functie als ontsluiting van buurten en/of percelen. Daarbij is de Kadernota straten wegen en lanen (RIS 280303) leidend.
6. Goede voorzieningen voor voetgangers: Om het lopen in de stad aantrekkelijker te maken, wordt de openbare ruimte verbeterd. In de Binckhorst is de inzet om meer ruimte voor looproutes te realiseren en deze routes aantrekkelijker te maken.
7. Rust en ruimte in woongebieden: In de woon- en verblijfsgebieden wordt het doorgaande autoverkeer ontmoedigd en krijgen fietsers en voetgangers prioriteit. Dit beginsel is leidend voor de (her)inrichting van wegvakken op wijkontsluitingswegen en erftoegangswegen. Daarbij is de Kadernota straten wegen en lanen (RIS 280303) leidend. Ten aanzien van het parkeren is het beleid er op gericht om het beslag van het parkeren op de openbare ruimte te beperken door bij ruimtelijke ontwikkelingen in beginsel het parkeren op eigen terrein te laten plaatsvinden. Het parkeren op de openbare weg al worden beperkt waarbij met mogelijk is dat de gemeente kan sturen op het gebruik van parkeervoorzieningen in de openbare ruimte (bijvoorbeeld betaald parkeren, tijden). De lijn en toepassing van het parkeerbeleid ligt vast in het Parkeerkader Den Haag 2010-2020 (RIS 168473).

Handboek openbare ruimte

Het gemeentelijke Handboek openbare ruimte (RIS 268741PM) is leidend bij het ontwerp van nieuwe of aan te passen delen van de openbare infrastructuur in de Binckhorst. Het handboek heeft betrekking op, onder andere de materialisering, de maatvoering, beheersaspecten, maar ook op de processen die hierbij gevolgd moeten worden (zie hiervoor factsheet Openbare Ruimte).

Overig
Landelijk zijn er richtlijnen voor de inrichting van infrastructuur op basis van het beoogde gebruik (CROW). Deze richtlijnen hebben tot doel om de verkeersinfrastructuur qua netwerk en inrichting in overeenstemming te brengen met het (beoogde) gebruik door de diverse verkeerssoorten en daarbij de eenduidigheid voor de verkeersdeelnemer te vergroten.

Sectorale ambitie Functionele infrastructuur

Er is geen specifieke wettelijke grenswaarde voor het thema Functionele infrastructuur opgenomen. Daarom is alleen het algemene criterium van toepassing, zoals is opgenomen in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet: (zorg voor) een goede bereikbaarheid onder de voorwaarde van een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Aan dit criterium is door de raad invulling gegeven door onder meer de Haagse Nota Mobiliteit en het Handboek openbare ruimte vast te stellen. De ambitie voor het thema functionele infrastructuur die in het sectorale beleid is gesteld, is dat de infrastructuur op een zodanig niveau is dat de Binckhorst duurzaam bereikbaar is. Dit is geconcretiseerd door de norm: de reistijd in de spits vanaf de stadsrand of een intercity station (OV), bedraagt maximaal twintig minuten. Daarnaast wordt ingezet op een Randstadrailontsluiting via de Binckhorstlaan. Deze bereikbaarheid wordt behalve door de aanwezige infrastructuur ook bepaald door de hoeveelheid verkeer dat van deze infrastructuur gebruikt maakt (zie hiervoor de factsheet Verkeer). Het doorgaande autoverkeer wordt gebundeld op een beperkt aantal hoofdverkeerswegen om wijkontsluitingswegen en woongebieden zoveel mogelijk te ontlasten van doorgaand verkeer en daar meer ruimte te bieden voor de fietser en voetganger. De fietsinfrastructuur wordt verbeterd waarbij de Binckhorstlaan, Zonweg en Regulusweg/Supernovaweg fungeren als hoofdfietsroutes. Voor alle infrastructuur moet worden voldaan aan de inrichtingsprincipes van Duurzaam Veilig en aan de eisen vanuit het Handboek openbare ruimte. Voor het parkeren wordt aangesloten bij het Haags parkeerbeleid.

3. Confrontatie A: Sectorale ambitie vs gebiedsvisie

In de gebiedsvisie ligt voor de functionele infrastructuur de nadruk op infrastructuur als factor bij de ruimtelijke ontwikkeling. De prioriteit ligt bij de aanleg van de Rotterdamsebaan en de daarmee samenhangende ingrepen in de verkeersstructuur. Deze versterken de ruimtelijke hoofdstructuur van het gebied. De verbetering van de bereikbaarheid maakt de Binckhorst aantrekkelijker als vestigingsplaats.

Voor de wegenstructuur wordt uitgegaan van de aanleg van de Rotterdamsebaan met de verlenging van de Regulusweg/Supernovaweg (reeds uitgevoerd) en de aanpassing van een aantal gebiedsontsluitingswegen. Met deze ingrepen ontstaat een nieuwe hoofdwegenstructuur voor de Binckhorst. Deze verbeterde ontsluiting biedt kansen voor nieuwe private ontwikkelingen.

Voor wat betreft de fietsroutes wordt uitgegaan van de verbetering van de fietsinfrastructuur in de Binckhorst en de verbinding met naburige stadsdelen, onder andere via het Trekfietstracé.

Ten aanzien van het openbaar vervoer wordt gesteld dat het voor de ontwikkeling van

de Binckhorst tot een gemengd stedelijk gebied op termijn verbetering van de OV-ontsluiting noodzakelijk is. Genoemd is de aanleg van een RandstadRailverbinding van station HS of CS naar station Voorburg via de Binckhorstlaan en mogelijk een vervolg richting de A4/Vlietzone en Delft. Daarvoor is langs de Binckhorstlaan een ruimtereservering voor een vrijliggend tramtracé in zijligging, aan de oostzijde van de weg nodig.

Over het parkeren is alleen gesteld dat initiatieven geen ontoelaatbare extra druk op het parkeren op de openbare weg mogen veroorzaken en dat zo mogelijk parkeervoorzieningen op eigen terrein moeten worden gerealiseerd.

De gebiedsvisie bevat geen andere ambities dan die reeds in het gemeentelijk beleid zijn verwoord. Voor de infrastructuur wordt aangesloten bij de reeds in uitvoering zijnde aanpassingen in het kader van de realisatie van de Rotterdamsebaan. De enige toevoeging daaraan betreft de aandacht voor “een goede gebiedsontsluiting en kwalitatief hoogwaardig ingerichte straten” en het aspect duurzaamheid bij de inrichting van het gebied.


4. Bestaande situatie (inclusief referentiesituatie)

In de Binckhorst vindt momenteel een forse aanpassing plaats aan de infrastructuur. In de komende jaren wordt de Rotterdamsebaan aangelegd. Daarnaast is de (functionele) infrastructuur in de Binckhorst zelf ook ingrijpend in verandering met aanleg van nieuwe parallelwegen, de recent aangelegde Supernovaweg en het aanvullende deel van de Melkwegstraat en met de afsluiting van enkele wegen in het gebied. Daarnaast is de geleidelijke transformatie van enkele deelgebieden al gaande en verandert daar de functionele infrastructuur al op het niveau van de erfontsluiting en de parkeersituatie. Vanwege deze aanpassingen is voor de bestaande situatie uitgegaan van de verkeersstructuur zoals die in 2020 aanwezig zal zijn na aanleg van de Rotterdamsebaan. In de tussenliggende periode is er voor langere tijd sprake van tijdelijke verkeerssituaties zodat er geen representatief verkeersbeeld is. De verkeersstructuur zoals die in 2020 aanwezig zal zijn na aanleg van de Rotterdamsebaan is de basis voor de berekeningen die gemaakt zijn voor de MER Rotterdamsebaan (RIS 259502; mei 2013) en die in deze factsheet zijn opgenomen.

Verkeerstructuur gemotoriseerd verkeer
De bereikbaarheid van de Binckhorst wordt gekenmerkt door een concentratie van het verkeer op vier routes. Via de Rotterdamsebaan wordt de Binckhorst direct verbonden met het knooppunt Ypenburg (A4/A13). Via de Regulusweg/Supernovaweg en de Maanweg wordt aangesloten op het rijkwegennet Utrechtsebaan/A12 en richting Voorburg. Daarmee is de Binckhorst goed bereikbaar voor het verkeer van buiten de stad.

De Binckhorstlaan noord (tussen Mercuriusweg en Lekstraat) en de Mercuriusweg zijn onderdeel van de centrumring en verbinden de Binckhorst met de ander delen van de stad. Via de Binckhorstlaan zuid is de Binckhorst verbonden met de lokale wegennetten in Rijswijk en Voorburg. De Regulusweg/Supernovaweg vormt ook een verbinding tussen het rijkwegennet (Utrechtsebaan/A12) en de Centrumring. De Mercuriusweg (tussen Trekvliet en Binkhorstlaan), de Regulusweg/Supernovaweg en de Binckhorstlaan noord zijn recent (her)ingericht als stedelijke hoofdweg waarbij de nadruk ligt op een goede doorstroming van het verkeer. Langs stedelijke hoofdwegen zijn geen parkeerplaatsen aanwezig en wordt het aantal in-/uitritten naar eigen terrein zo beperkt als mogelijk gehouden.

De Binckhorstlaan-Zuid wordt een gebiedsontsluitingsweg, vooral bedoeld voor lokaal verkeer. Daarnaast blijft het zuidelijke deel van de Binckhorstlaan een functie vervullen als verbinding tussen Voorburg-West en de centrumring. Ook is in 2020 de Verlengde Melkwegstraat aangelegd tussen de Maanweg en de Saturnusstraat als alternatief voor de aansluiting van de Saturnusstraat op de Regulusweg en om de afwikkeling op de kruising Maanweg – Regulusweg te verbeteren.
Door het geheel aan aanpassingen in de verkeerstructuur wordt de bereikbaarheid van de Binckhorst voor het autoverkeer sterk verbeterd: er komen meer en snellere toegangswegen, kruisingen worden minder zwaar belast en bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer worden ontvlochten.



Kaartbeeld verkeersstructuur Binckhorst

Ten aanzien van de erfontsluitingswegen (de zwarte wegvakken in het kaartbeeld) is de inzet om deze geleidelijk om te zetten naar 30km/uur wegen. De aanpassing van de maximum snelheid per wegvak hangt echter samen met de transformatie per deelgebied (denk aan routes vrachtverkeer) en de daarmee samenhangende herinrichting die in veel gevallen noodzaak is om een wegvak als 30 km/uur weg te mogen aanwijzen.

Bij de (her)inrichting van wegvakken vanwege de nieuwe verkeersstructuur of vanwege de transformatie van een deelgebied zullen de meest recente inrichtingsprincipes van Duurzaam Veilig in acht worden genomen.

De forse aanpassing aan de infrastructuur in de afgelopen en komende jaren heeft forse gevolgen voor het verkeersaanbod op de verschillende wegvakken in het gebied. Ook zijn er in dit kader grote aanpassingen aan het parkeeraanbod in het gebied (tijdelijk en definitief).

In de navolgende tabel zijn de verkeersintensiteiten opgenomen van een groot aantal wegvakken in de rond de Binckhorst waar het verkeersaanbod wijzigt ten gevolge van de aanleg van de Rotterdamsebaan.

volg nr	Wegvak	tussen	en	Intensiteiten (mvt/uur)		
				Referentie	Rotterdamsebaan	Verschil
1	Rotterdamsebaan	Laan van Hoornwijck	Mercuriusplein	Nvt	3.125	nvt
2	Laan van Delfvlliet	aansluiting A4 zuid	aansluiting A4-Noord	2.100	1.525	-27%
3	Regulusweg	Mercuriusplein	Zonweg	1.125	1.875	67%
4	Lekstraat	Trekvlietplein	Weteringkade	1.725	2.225	29%
5	Neherkade	Mercuriusplein	Rijswijkseweg	3.175	4.450	40%
6	Neherkade	Leeghwaterplein	Calandstraat	3.850	4.425	15%
7	Prins Bernardlaan	Afrit A12-Voorburg	Laan van NOI	2.900	3.075	6%
8	Maanweg	Regulusweg	Afrit A12-Voorburg	4.300	3.525	-18%
9	Maanweg	Binckhorstlaan	Maanplein	2.085	425	-79%
10	Haagweg (Hoornbrug)	Delftweg	Nassaukade	2.375	1.800	-24%
11	Haagweg	Lindelaan	Geestbrugweg	3.000	1.300	-57%
12	Haagweg	Geestbrugweg	Jan vd Heijdenstraat	1.775	1.150	-35%
13	Rijswijkseweg	Jan vd Heijdenstraat	v. Musschenbroekstraat	1.325	650	-51%
14	Geestbrugweg	Haagweg	Da Costalaan	1.050	1.175	12%
15	Binckhorstlaan	Maanweg	Prinses Mariannelaan	450	625	39%
16	Prinses Mariannelaan	Binckhorstlaan	Fonteynenburghlaan	775	925	19%
17	Prinses Mariannelaan	Fonteynenburghlaan	Westenburgstraat	950	875	-8%
18	Prinses Mariannelaan	Westenburgstraat	Laan van NOI	950	1.025	8%
19	Fonteynenburghlaan	Westeinde	Westvlietweg	425	300	-29%
20	Westenburgstraat	Maanweg	Overburgkade	525	425	-19%
21	Gouverneurlaan	Oudemansstraat	Lorentzplein	600	625	4%
22	Jan Thijssenweg	Laan van Beens	Molenslootpad	525	425	-19%
23	Westvlietweg	Fonteynenburghlaan	Spoorlaan	250	250	0%

Tabel met intensiteit autoverkeer op wegvakken in 2020 met Rotterdamsebaan en in de referentie (zonder Rotterdamsebaan) (bron: MER Rotterdamsebaan).

De ambitie in de Nota Mobiliteit gaat uit van twintig minuten reistijd in de spits tussen de stadsrand (auto), gerekend vanaf de stadsrand enerzijds en de Binckhorst anderzijds. Onderstaande tabel geeft de effecten van de aanleg van de Rotterdamsebaan aan op de reistijden vanuit een groter gebied. Daaruit blijkt dat met de aanleg van de Rotterdamsbaan voor de Binckhorst wordt voldaan aan deze streefwaarde, er van uitgaande dat de reistijd vanuit Ypenburg grofweg gelijk kan worden gesteld aan dat vanaf de stadsrand.

Herkomst	Bestemming	Reistijden in minuten		
		Referentie	Rotterdamsebaan	Verschil
Binckhorst-Noord	Rotterdam	36,2	34,3	-5%
	Delft	22,1	20,1	-9%
	Zoetermeer	25,4	23,7	-7%
	Gouda	40,5	38,8	-4%
	Leiden	30,5	28,9	-5%
	Pijnacker	29,1	27,3	-6%
	Ypenburg	18,6	14,8	-20%
Binckhorst-Zuid	Rotterdam	31,1	31,5	1%
	Delft	17,0	17,2	1%
	Zoetermeer	20,4	20,7	2%
	Gouda	35,5	35,8	1%
	Leiden	25,6	25,9	1%
	Pijnacker	24,0	24,4	1%
	Ypenburg	13,7	14,2	4%

Tabel reistijden in 2020 met Rotterdamsebaan en referentie (zonder Rotterdamsebaan) (bron: MER Rotterdamsebaan).

De verschillende delen van de Binckhorst sluiten via een aantal gebiedstoegangen aan op de stedelijke hoofdinfrastructuur. Via de verschillende gebiedstoegangen zijn de lokale wegen en panden aangesloten.


Per deelgebied is er de volgende aansluiting op het stedelijke hoofdwegennet:

- De Trekvlietzone wordt via het zuidelijke deel van de Binckhorstlaan zuid ontsloten.
- Het Gasfabriekterrein en omgeving is alleen via de Plutostraat vanaf de Binckhorstlaan noord bereikbaar.
- De Spoorboogzone is via de Mercuriusweg gekoppeld aan de Supernovaweg waarbij enkele percelen direct via de Binckhorstlaan noord zijn ontsloten.
- Het Maanplein/Saturnusstraat en omgeving zijn via de Maanweg en de Zonweg gekoppeld aan het hoofdwegennet.
- De omgeving van de begraafplaats en de Binckhorsthaven zijn zowel vanaf de Binckhorstlaan als de Regulusweg/Supernovaweg bereikbaar.

Openbaar vervoer

In de Binckhorst rijden momenteel alleen buslijnen 26 en 28. Deze hebben enkele halteplaatsen, zoals de Wegastraat, Zonweg en Regulusweg. Met deze buslijnen zijn de stations Hollands Spoor en Centraal Station binnen twintig minuten bereikbaar. Daarnaast zijn in de nabijheid de stations Voorburg en Hollands Spoor aanwezig. In het kader van de aanpassingen in de verkeerstructuur in de komende jaren vindt een beperkte aanpassing plaats aan de lijnvoering van de bussen en gaan deze via de Melkwegstraat rijden. Met de buslijnen wordt niet de gehele Binckhorst bediend en zijn er deelgebieden zoals de Spoorboogzone en de Trekvlietzone die maar beperkt binnen het invloedsgebied van de bushaltes vallen. Daarnaast is de exploitatie van de buslijnen afgestemd op de aanwezige functies met de nadruk op vervoer op werkdagen in de spits.

In het kader van het ontwerp en de procedures voor de Rotterdamsebaan is een ruimtereservering voor een vrije openbaar vervoerbaan aan de noordoostzijde van de Binckhorstlaan opgenomen. De realisatie van Hoogwaardig Openbaar Vervoer op deze verbinding kan niet los worden gezien van de ruimtelijke ontwikkeling in de Binckhorst en is daarmee niet op korte termijn (2020) te verwachten.



Kaartbeeld openbaar vervoer Binckhorst

Per deelgebied is er het volgende beeld van de ontsluiting per openbaar vervoer.

- De Trekvlietzone wordt met de bushaltes op en nabij de Binckhorstlaan zuid met de buslijnen 26 en 28 buslijnen ontsloten. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat het deel van de Trekvlietzone aan de Junostraat/Jupiterkade een grote loopafstand heeft naar deze haltes. Het gedeelte op de voormalige SDU-locatie ligt op loopafstand van de bushaltes in Voorburg West.
- Het Gasfabriekterrein en omgeving is met een halte van lijn 28 op de Binckhorstlaan noord en een halte van lijn 26 op de Mercuriusweg bediend.
- De Spoorboogzone is alleen met de bushalte op de Binckhorstlaan noord (lijn 28) en de haltes bij de Mercuriusweg (lijn 26 en 28) bediend.
- Het Maanplein en de Saturnusstraat en omgeving zijn via de haltes van de buslijnen 26 en 28 op de Maanweg en op en bij de Melkwegstraat bediend. Daarnaast ligt dit deelgebied op loopafstand van het station Voorburg.
- De omgeving van de begraafplaats is alleen vanaf de zijde van de Binckhorstlaan en de Zonweg bereikbaar met de buslijnen 26 en 28. De Binckhorsthaven is vanaf de Melkwegstraat bereikbaar met de bus.

Langzaam verkeer

Door de Binckhorst loopt een aantal belangrijke fietsroutes, zoals die tussen het centrum van Den Haag en de wijken Ypenburg/Leidschenveen en de route tussen Laakhaven en het centrum van Voorburg. Deze relaties maken onderdeel uit van de langere regionale routes. Daarnaast is de Binckhorst zelf een gebied met een groot aantal arbeidsplaatsen dat veel fietsverkeer genereert. Door de barrières die de A12, de spoorlijnen en de Trekvliet vormen kan maar op een beperkt aantal plekken de Binckhorst in- en uitgereden worden met de fiets. Daarmee zijn ook de fietsrelaties geconcentreerd op enkele routes. De belangrijkste routes voor doorgaand fietsverkeer op stedelijk en regionaal schaalniveau in de Binckhorst zijn:

- de Binckhorstlaan – Supernovaweg/Regulusweg;
- de route Laakweg - Mercuriusweg - Zonweg
- Binckhorstlaan.

Op deze routes zijn op dit moment niet overal fietsvoorzieningen aanwezig. Door de aanpassingen aan de infrastructuur als gevolg van de aanleg van de Rotterdamsebaan is ook een forse verbetering gerealiseerd in de fietsroutes in de Binckhorst. Langs de aan te leggen of her in te richten stedelijke hoofdroutes zijn en worden vrijliggende fietspaden aangelegd en/of worden bestaande fietspaden verbeterd. Zo krijgen de doorgaande routes een meer gestrekt verloop en wordt het aantal conflictpunten met kruisingen en in/uitritten beperkt. Daarmee wordt de reistijd verkort en worden het comfort en de veiligheid voor de fietser verbeterd. De belangrijkste kruisingen zijn en worden heringericht en met verkeerslichten geregeld. Daarmee wordt de oversteekbaarheid en veiligheid voor langzaam verkeer verbeterd. De doorgaande route langs de Binckhorstlaan wordt verbeterd doordat over grote delen van deze route tweerichtingenfietspaden worden aangelegd aan beide zijden van de weg. Hierdoor is het minder vaak nodig de Binckhorstlaan over te steken. Verder is de route op dit moment nog voorzien van tegelverharding. Bij de herinrichting worden alle fietspaden in asfalt aangelegd, waarmee deze routes kwalitatief veel beter worden. Door de afkoppeling van de Mercuriusweg van de kruising hebben fietsers aan deze zijde van de Binckhorstlaan geen conflict meer en kunnen dus vrij doorrijden. Ten slotte worden de fietsroutes langs de Binckhorstlaan beter verbonden met de fietsroutes in de omgeving.

De route Supernovaweg/Regulusweg is recent een kwalitatief hoogwaardige fietsroute aan de spoorzijde tussen de Binckhorstlaan en de Maanweg geworden met een tweerichtingsfietspad Fietsverkeer op deze route heeft geen hinder van afslagen of verkeerslichten en kan dus goed door blijven rijden. Het aantal oversteken/aansluitingen van deze route naar de Binckhorst is beperkt

vanwege de functie van de weg en de beschikbare ruimte. Deze route verbindt de Binckhorstlaan en de Maanweg en heeft aansluitingen op de Zonweg (voor de sterfietsroute vanuit en naar de Laakweg) en de Mercuriusweg.

De route Mercuriusweg-Binckhorstlaan - Zonweg wordt de kwalitatief hoogwaardige tussen Laak en Voorburg met tweerichtingsfietspaden op de Mercuriusweg, Binckhorstlaan en Regulusweg. Op de Zonweg worden op een later moment fietsvoorzieningen gerealiseerd.

Per deelgebied is er het volgende beeld van de ontsluiting per fiets.

- De Trekvlietzone is voor de fietser alleen vanaf de Binckhorstlaan zuid bereikbaar. In de planuitwerking voor de Trekvlietzone wordt een interne ontsluiting gerealiseerd die voor de fiets een betere ontsluiting van de percelen mogelijk maakt.
- Het Gasfabriekterrein en omgeving is voor de fietser bereikbaar vanaf de Binckhorstlaan noord en via het viaduct onder het spoor vanaf het centrum.
- De Spoorboogzone is zowel vanaf de Binckhorstlaan noord, de Mercuriusweg oost en de Supernovaweg bereikbaar voor de fietser.
- Het Maanplein en de Saturnusstraat en omgeving zijn via vanaf alle zijden bereikbaar voor de fiets (Maanweg, Binckhorstlaan, Zonweg, Regulusweg).
- De omgeving van de begraafplaats is voor de fiets ook vanaf alle zijden bereikbaar.

Parkeren

In de Binckhorst vindt een groot deel van het parkeren plaats op eigen terrein (o.a. een aantal grote parkeergarages). Op de openbare weg zijn er in totaal ca. 2300 plaatsen aanwezig. Daarvan zijn er ongeveer 100 gereguleerd met een parkeerautomaat.
De huidige parkeerdruk op de openbare weg in de Binckhorst is overdag op werkdagen hoog (> 90%[1])
In de nachtperiode is de bezetting in bijna de gehele Binckhorst zeer laag (telling 2011: 23%). Het beslag van het parkeren op de openbare ruimte is ook groot en domineert het straatbeeld. Met de aanpassingen van de verkeersinfrastructuur in het kader van de aanleg van de Rotterdamsebaan is een deel van het parkeren langs de openbare weg komen te vervallen.
Daarbij is er in de ruime omgeving van de Binkhorst sprake van (verschillende vormen van) gereguleerd parkeren. Daarmee is er over en weer enig uitwijkgedrag van parkeerders vanuit omliggende gebieden. Barrières zoals de Trekvliet, de spoorlijnen en de Broeksloot beperken dit effect echter sterk.

Door de aanleg van de Rotterdamsebaan en de aanpassing van de infrastructuur in de Binckhorst verandert de parkeersituatie op een aantal wegvakken. Het verlies aan openbare parkeerplaatsen ten opzichte van de de situatie voor aanvang van de werkzaamheden aan de Rotterdamsebaan (medio 2012) is maximaal 145 openbare parkeerplaatsen. Dit is een beperkt verlies ten opzichte van het huidige aantal openbare parkeerplaatsen, namelijk ca. 6-8 %. Daarbij wordt de parkeerbehoefte in het gebied lager doordat er enkele functies in het gebied komen te vervallen vanwege de aanleg van de Rotterdamsebaan.

Verkeersveiligheid

In de Binckhorst vindt momenteel een forse aanpassing plaats aan de infrastructuur. In de komende jaren wordt tegelijk met de aanleg van de Rotterdamsebaan de verkeerstructuur in de Binckhorst zelf ingrijpend veranderd met aanleg van nieuwe parallelwegen, de realisatie van de Spoorboogweg en Verlengde Melkwegstraat en van de afsluiting van enkele wegen in het gebied. Bij de aanpassing van de functionele infrastructuur in het gebied zijn de ontwerpen voor de aan te leggen of her in te

[1] Op basis van de laatst beschikbare telling uit 2011. Vanwege factoren als sloop/leegstand/transformatie van gebouwen en de werkzaamheden voor de Rotterdamsebaan is er daarna afgezien van tellingen omdat er geen representatief beeld verwacht werd.

richten wegvakken gebaseerd op de meest recente inzichten op het gebied van verkeersveiligheid. Daarnaast wordt op de stedelijke hoofdwegen het aantal conflictsituaties beperkt, met name door langsparkeren op te heffen of het aantal erftoegangen te beperken. Ook wordt voor een aantal kruisingen het aantal conflicterende richtingen en verkeerssoorten beperkt.

In de periode 2009-2013 vonden er 64 geregistreerde verkeersongvallen plaats in de Binckhorst, waarvan 1 met dodelijke afloop en 21 met letsel.



Kaartbeeld geregistreerde verkeersongvallen in de Binckhorst.

5. Confrontatie B: Sectorale ambitie vs huidige situatie

Met de hiervoor beschreven aanpassingen van de verkeersstructuur verbetert de bereikbaarheid van de Binckhorst structureel voor het autoverkeer en kan voldaan worden aan de streefwaarde voor de reistijd tussen de stadsrand en de internationale en Randstedelijke toplocaties (waaronder de Binckhorst) van maximaal twintig minuten in de spits.

De bereikbaarheid per fiets is reeds structureel verbeterd met de aanleg van vrijliggende fietspaden langs onder meer de Supernovaweg. Wel is het in de deelgebieden Trekvlietzone en Spoorboogzone nog nodig om de interne ontsluiting te realiseren. Daarnaast is het voor de fietser en voetganger wenselijk om barrières zoals de Trekvliet of de haven op meer plaatsen te kunnen oversteken.

De ontsluiting van de Binckhorst als geheel met het openbaar vervoer blijft fors achter bij de ambitie. Bij de aanpassingen van de verkeersstructuur in de Binkhorst is voor het openbaar vervoer uitgegaan van een reservering voor een vrije baan langs de Binckhorstlaan. Deze reservering op zich maakt het mogelijk om (op termijn) een HOV-baan te realiseren langs de Binckhorstlaan. Deze baan dient echter deel uit te maken van een route tussen één van de hoofstations en een route richting Voorburg en verder. De termijn van uitvoering, de lijnvoering en de inpassing in het vervolg zijn nog niet bekend maar hangen voor een groot deel ook samen met de ruimtelijke ontwikkelingen in de Binckhorst.

De huidige parkeerdruk in de Binckhorst is overdag op werkdagen hoog (> 90%. Het beslag van het parkeren op de openbare ruimte is groot en domineert het straatbeeld. Met de aanpassingen van de verkeersinfrastructuur in het kader van de aanleg van de Rotterdamsebaan is een deel van het parkeren langs de openbare weg komen te vervallen. In samenhang met de ruimtelijke ontwikkelingen in de Binckhorst moet worden ingezet op een groter aandeel van het parkeren op eigen terrein en het (sturen op) het parkeergedrag op de openbare weg.

De bestaande situatie en geformuleerde ambitie zijn met elkaar in lijn.

6. Borging in omgevingsplan

Om de ambities voor het thema Functionele infrastructuur in het omgevingsplan te borgen zijn verschillende regels opgenomen.

Als algemene randvoorwaarden zijn opgenomen:

- Er wordt in voldoende mate in parkeergelegenheid voorzien, waarbij het Haags parkeerbeleid in acht wordt genomen;
- voor de openbare ruimte wordt residentiekwaliteit in acht genomen en bij de inrichting wordt rekening gehouden met Handboek openbare ruimte en de functionaliteit, flexibiliteit en veelzijdigheid (in gebruik);

Laatstgenoemde regel is een resultaat van de ambities op onderhavig thema en het thema Openbare ruimte.

Voor initiatieven waarbij sprake is van bouwen, verbouwen of renoveren, is de regel opgenomen dat rekening gehouden dient te worden met de ruimtereservering “gebiedsaanduiding - openbaar vervoerstracé'. Deze open norm is uitgewerkt in een beleidsregel.

Voor initiatieven waarbij sprake is van het uitvoeren van werken en/of werkzaamheden, zoals de aanleg van wegen, is de regel opgenomen dat bij aanleg van nieuwe infrastructuur de inrichtingsprincipes van Duurzaam Veilig in acht worden genomen.

Ten slotte is de bestaande hoofdinfrastructuur (de Binckhorstlaan, Supernovaweg, Regulusweg en Mercuriusweg (tussen de Neherkade en kruising met de Binckhorstlaan) bestemd als Verkeer. Voor de aanleg van de Rotterdamsebaan is een bijzondere regeling opgenomen. Voor de aanleg van deze nieuwe hoofdontsluiting van Den Haag zijn recent de bestemmingsplannen Rotterdamsebaan (17 oktober 2013) en Rotterdamsebaan, 1^{e} herziening Binckhorstlaan-Zuid (21 januari 2016) vastgesteld en onherroepelijk geworden. Op basis van deze bestemmingsplannen is de aanleg van de Rotterdamsebaan mogelijk. Om te voorkomen dat op basis van het omgevingsplan aanvullende onderzoeken nodig zijn, is besloten om de vigerende regeling voor de aanleg en ingebruikname van de Rotterdamsebaan uit de twee genoemde bestemmingsplannen over te nemen en de toetsing aan de randvoorwaarden uit te sluiten.

7. Samenvatting

“De infrastructuur is op een zodanig niveau dat de Binckhorst duurzaam bereikbaar is. Voor alle infrastructuur moet worden voldaan aan de inrichtingsprincipes van Duurzaam Veilig en aan de eisen vanuit het Handboek openbare ruimte. Voor het parkeren moet worden aangesloten bij het Haags parkeerbeleid”

Bijlage 11 Factsheet Geurhinder

Factsheet Geur

1. Inleiding

In deze factsheet wordt ingegaan op het thema geur. Het gaat daarbij om geurende stoffen in de lucht die als onaangenaam kunnen worden ervaren (geurhinder). Er is in Nederland geen specifieke wetgeving voor geur van bedrijven, met uitzondering van veehouderijen, waarvoor de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geldt. De bescherming tegen geurhinder van overige bedrijven wordt geregeld via het Activiteitenbesluit. Daarnaast kunnen geurvoorschriften staan in een maatwerkbesluit of omgevingsvergunning. Bij het vaststellen van geurvoorschriften kan gebruik gemaakt worden van het Rijksbeleid geur en/of lokaal geurbeleid van provincie of gemeente, zoals is uitgewerkt in de Handleiding Geur.

2. Ambities

Definities, bestaande wetgeving en beleid

Definities

Aanvaardbaar geurhinderniveau:
uitkomst van het afwegingsproces van aspecten uit artikel 2.7a lid 3 van het Activiteitenbesluit:

- bestaande toetsingskaders, waaronder lokaal geurbeleid;
- de geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten;
- de aard, omvang en waardering van de geur die vrijkomt bij het bedrijf;
- de historie van het bedrijf en het klachtenpatroon;
- de bestaande en verwachte geurhinder van het bedrijf;
- de kosten en baten van technische voorzieningen en gedragsregels.

Afwegingsgebied:
het afwegingsgebied is het gebied tussen de hindergrens en de ernstige hindergrens. Binnen dit gebied bevindt zich het aanvaardbaar geurhinderniveau.

Continue emissiebron:
een bron met een gelijkmatig emissiepatroon en waarbij het aantal emissie-uren meer dan 3.500 uur per jaar bedraagt.

Discontinue emissiebron (fluctuerende bron):
fluctuerende bronnen geven een patroon te zien van wisselende emissieniveaus binnen één emissieuur welke niet op voorhand bekend zijn. Deze emissies hebben vaak een incidenteel karakter, bijvoorbeeld een korte piek waarna het niveau weer afneemt: voorbeelden zijn het laden en lossen of het opengaan van deuren van een loods. Voor bronnen met een fluctuerend of discontinu emissiepatroon (emissie gedurende minder dan 3.500 uur per jaar) geeft een 98-percentiel onvoldoende inzicht in de ondervonden hinder/klachten, omdat het effect op de leefomgeving door de berekende immissiecontour wordt onderschat. De hogere percentielen geven beter inzicht in die hogere immissieconcentraties. Voor discontinue bronnen, dat wil zeggen bronnen die minder dan 40 % van de tijd per jaar emitteren (minder dan 3.500 uur per jaar) wordt daarom niet het 98-percentiel als toetsingswaarde beschouwd maar wordt het 99,99-percentiel gehanteerd.

Ernstige hindergrens:
de geurbelasting (in ou_E/m^3 bij een bepaald percentiel) waar boven ernstige geurhinder waarschijnlijk is. Boven deze geurbelasting is de geurhinder voor geurgevoelige objecten op voorhand onaanvaardbaar.

Europese odourunit (ou_E):
één odour unit is de hoeveelheid geurstoffen die, bij verdamping in één kubieke meter neutraal gas onder standaardcondities, een fysiologische respons oproept bij een panel (detectiegrens) gelijk aan de respons die optreedt bij verdamping van 123 µg n-butanol (CAS-Nr. 71-36-3) in één kubieke meter lucht onder standaard condities (concentratie is 0,040 µmol/mol). Dit is de vertaalde definitie uit NEN-EN-13725 Vanaf 2003 wordt de Europese eenheid ou_E gebruikt (officiële Engelse term odour unit); voor 2003 werd de eenheid aangegeven als ge. Omrekening: 1 ou_E = 2 ge.

Geurbelasting:
de geurbelasting is de geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid). De geurbelasting wordt uitgedrukt in Europese geureenheden per kubieke meter lucht bij een bepaalde percentielwaarde (ou_E/m^3 als x-percentiel van de uurgemiddelde concentratie). Zie ook onder 'percentielen'.

Geurconcentraties:
de geurconcentratie geeft aan hoe sterk een bepaalde geur met de neus waarneembaar is. De geurconcentratie wordt uitgedrukt in Europese odourunits per kubieke meter (ou_E/m^3).

Geurcontour:
lijn die punten met een gelijke geurbelasting met elkaar verbindt (isoconcentratie-lijn).

Geuremissie:
de hoeveelheid geur die per tijdseenheid wordt geëmitteerd door een geurbron (bijvoorbeeld: ou_E per uur)
Geurgevoelig object:
gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt. Hoewel in principe alle geurgevoelige objecten beschermd horen te worden tegen geurhinder, kunnen wel verschillen in het niveau van bescherming worden gehanteerd. In het beleid van de Provincie Zuid-Holland wordt onderscheid gemaakt in 3 typen gevoelige objecten:

Tabel 1 Niet-limitatieve lijst van geurgevoelige objecten

Type 1: meest geurgevoelig	**Type 2: minder geurgevoelig**	**Type 3: licht geurgevoelig**
woonwijk, lintbebouwing ziekenhuizen, sanatoria, bejaarden- en verpleegtehuizen recreatiegebieden (verblijfsrecreatie) woonwagenterreinen woonboten asielzoekerscentra scholen dagverblijven	bedrijfswoningen woningen in het landelijk gebied verspreid liggende woningen recreatiegebieden (dagrecreatie) kantoren winkels	bedrijfsterreinen en industriegebieden

Voor geurgevoelige objecten van het type 2 is een driemaal zo hoge geurbelasting toelaatbaar als voor objecten van het type 1 Bij objecten van het type 3 mag de Ernstige hindergrens niet worden overschreden. De hindergrens is de streefwaarde voor type 1 bestemmingen

Geurhinder:
zodanige concentratie van geurende stoffen in de lucht dat deze als onaangenaam wordt ervaren en waardoor iemands gedrag of activiteiten negatief worden beïnvloed. In geurbeleid wordt onderscheid gemaakt in 'geurhinder' en 'ernstige geurhinder'. Het bepalen van de mate van ernstige geurhinder gebeurt via een telefonisch leefsituatieonderzoek (TLO). Geïnterviewden beantwoorden de vraag naar hun persoonlijke beleving over de lokale (geur-)hindersituatie. Ze geven aan in welke mate ze een bepaalde bron in de woonomgeving als hinderlijk ervaren. Dit gebeurt op basis van een 10-puntsschaal van 0 (niet gehinderd) tot 10 (extreem gehinderd). Mensen die 8, 9 of 10 antwoorden ondervinden ernstige hinder. De basis van de gebruikte vragenlijst is de ISO-15666 (2003) voor geluidshinder. Het beleidsdoel uit het Tweede Nationale Milieubeleidsplan (NMP2) was dat er in Nederland in het jaar 2000 maximaal 12% geurgehinderden zouden zijn en dat er vanaf 2010 geen ernstige geurhinder zou voorkomen.

Hedonische waarde:
de (on)aangenaamheid van een geur die wordt uitgedrukt op een schaal tussen - 4 (extreem onaangenaam) via 0 (neutraal) en + 4 (extreem aangenaam). De waardering (aard) van een geur speelt mee bij de mate van hinder. Een gelijke hoeveelheid geur van bijvoorbeeld een veevoerbedrijf zal tot meer hinder leiden dan de geur van een bakkerij.

Hindergrens:
de hindergrens, de geurbelasting (in ou_E/m^3 bij een bepaald percentiel) waar beneden geurhinder verwaarloosbaar is (0 % hinder). Vanaf deze geurbelasting begint in feite de geurhinder.

Percentielen:
staan voor de tijdsfractie dat een bepaalde geurconcentratie wordt overschreden. Landelijk is het gebruikelijk om voor de beoordeling van geursituaties de 98-percentielwaarde te nemen. Een 98-percentiel geeft de waarde aan die 98 % van de tijd niet wordt overschreden en dus 2 % van de tijd wel. Een geurbelasting van 1 ou_E/m^3 als 98-percentiel geeft een locatie aan waar 2 % van de tijd (176 uren per jaar) de concentratie van 1 ou_E/m^3 wordt overschreden. De 99,99-percentiel wordt gebruikt voor de beoordeling van de geurbelasting die wordt gekenmerkt door fluctuerende, kortdurende emissies. Een geurbelasting van 1 ou_E/m^3 als 99,99-percentiel geeft aan waar 0,01 % van de tijd (minder dan 1 uur per jaar) de concentratie van 1 ou_E/m^3 wordt overschreden.

Wetgeving

Activiteitenbesluit
Het beoordelingskader voor geur van vergunningplichtige inrichtingen staat in artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit. De geurvoorschriften in dit artikel gelden rechtstreeks, ook voor vergunningplichtige inrichtingen. Uitgangspunt is het voorkomen van geurhinder. Indien dit niet mogelijk is, dan moet het bedrijf de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau beperken. Lid 3 van dit artikel bevat de aspecten die het bevoegd gezag moet meenemen bij het bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau. In hoofdstuk 3, 4 en 5 van het Activiteitenbesluit staan daarnaast geurvoorschriften voor een aantal specifieke inrichtingen, zoals rioolwaterzuiveringinstallaties en levensmiddelenbedrijven.

De Handleiding geur (zie verder) geeft een toelichting op de geurvoorschriften van het Activiteitenbesluit en een uitwerking van de hindersystematiek waarmee het aanvaardbaar geurhinderniveau voor een specifieke situatie kan worden bepaald. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van lokaal geurbeleid (provincie of gemeente).

Beleid

Provinciaal geurbeleid
De provincie Zuid-Holland heeft sinds 2010 geurbeleid. Dit geurhinderbeleid is een uitwerking van het geurhinderbeleid van het Rijk, dat is beschreven in de Handleiding Geur. Uitgangspunt is het zoveel mogelijk beperken van geurhinder en voorkomen van nieuwe (onaanvaardbare) geurhinder. Voor bedrijven betekent dit dat zij de beste beschikbare technieken moeten toepassen. Het acceptabel hinderniveau voor geurhinder in de omgeving van een inrichting wordt bepaald door afweging van onder meer de volgende aspecten: de historie van de inrichting in zijn omgeving, de aard van de geur, het klachtenpatroon, technische en financiële consequenties van mogelijke maatregelen en consequenties voor werkgelegenheid.

Er worden twee grenzen gehanteerd waartussen zich het afwegingsgebied bevindt voor het bepalen van een aanvaardbaar geurhinderniveau:


- de hindergrens, de contour (geurbelasting) waarbuiten geurhinder verwaarloosbaar is. Boven deze geurbelasting (0,5 ou_E/m^3 als 98% of 2,5 ou_E/m^3 als 99,99%) kan sprake zijn van geurhinder;
- de ernstige hindergrens, de contour waarbinnen ernstige geurhinder waarschijnlijk is. Binnen deze contour ($\geq$5 ou_E/m^3 als 98% of $\geq$25 ou_E/m^3 als 99,99%) is op voorhand sprake van onaanvaardbare geurhinder.

De te verwachten geurkwaliteit van een omgeving wordt gekwalificeerd in de hieronder beschreven vier gradaties van afnemende milieukwaliteit:

- verwaarloosbare geurhinder (leefomgevingskwaliteit: goed)
- minder dan 12 % geurgehinderden (leefomgevingskwaliteit: redelijk)
- meer dan 12 % geurgehinderden (leefomgevingskwaliteit: matig)
- ernstige geurhinder (leefomgevingskwaliteit: slecht)

Aan deze vier gradaties van afnemende milieukwaliteit zijn hindercontouren gekoppeld. Een voorbeeld van deze geurcontouren is opgenomen in de navolgende afbeelding.

- buiten de hindergrens (groene contour) is het gebied waar geurhinder verwaarloosbaar is. Verwaarloosbare hinder betekent echter niet dat er nooit geur kan worden waargenomen;
- de hindergrens wordt aangegeven met een groene lijn. Het gebied tussen de 12 % hindercontour (gele contour) en de Hindergrens (groene contour) is het gebied rond een inrichting waar 0-12 % hinder waarschijnlijk is;
- de 12 % hindercontour wordt aangegeven met een gele lijn. Het gebied tussen de Ernstige Hindergrens (rode contour) en de 12 % hindercontour is het gebied rond een inrichting waarbinnen 12-20 % geurhinder waarschijnlijk is;
- de ernstige-hindergrens wordt aangegeven met een rode contour rond een inrichting. Deze contour geeft de grens rond een inrichting aan waarbinnen ernstige geurhinder waarschijnlijk is.



De ligging van de contouren van de hindergrens, de ernstige hindergrens en de 12%-hindergrens markeren het afwegingsgebied waarbinnen het aanvaardbaar geurhinderniveau wordt vastgesteld. In tabel 4.3 uit het provinciale beleid is het beoordelingskader voor een aanvaardbaar geurhinderniveau samengevat. De provincie maakt in het vaststellen van de geurnorm onderscheid tussen twee klassen van hedonische waarden, tussen continue bronnen en bronnen die slechts een beperkte tijd per jaar in werking zijn of worden gekenmerkt door een fluctuerend emissiepatroon. Tevens wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe situaties.

Gemeentelijke beleid
De gemeente heeft voor (industriële) bedrijven geen lokaal geurbeleid vastgesteld. Wel is in juli 2011 de Verordening geurcirkel maneges Den Haag vastgesteld. Omdat zich in of in de nabijheid van de Binckhorst geen maneges bevinden is deze verordening voor de Binckhorst vooralsnog niet van belang. Bij ontbreken van gemeentelijk geurbeleid kan worden aangesloten bij het geurbeleid van de provincie Zuid-Holland of het Rijksbeleid (zie: Handleiding Geur).

Sectorale ambitie geurhinder

Voor het thema geur is de ambitie voor de Binckhorst dat bij geurgevoelige objecten sprake is van een aanvaardbaar geurhinderniveau. In termen van het geurbeleid van de provincie Zuid-Holland wordt voor de meest geurgevoelige objecten van het type 1 gestreefd naar een leefomgevingskwaliteit ‘redelijk’ (met minder dan 12% geurgehinderden) en moet ten minste worden voldaan aan een leefkwaliteit ‘matig’ (minder dan 20% geurgehinderden en geen ernstig geurgehinderden).

De Binckhorst is een bedrijventerrein dat wordt getransformeerd tot een gemengd woon- en werkgebied. In het omgevingsplan wordt ingezet op een organische transformatie waarbij gedurende de planperiode van twintig jaar het gebied steeds verder wordt getransformeerd van een voormalig bedrijventerrein naar een gemengd woon- en werkgebied. Uitgangspunt hierbij is dat de bestaande bedrijven worden gerespecteerd en hun bedrijfsvoering kunnen voortzetten. Voor de vestiging van nieuwe activiteiten (zoals nieuwe bedrijven) zijn in het omgevingsplan randvoorwaarden opgenomen, die de kwaliteiten borgen behorend bij de visie op de Binckhorst. In het gebied bevinden zich drie bedrijven die geurrelevant zijn, waarbij geuronderzoeken zijn uitgevoerd en waarbij in hun vergunning (maatwerk)voorschriften voor geur zijn opgenomen. Voor deze bedrijven worden de vergunde activiteiten geborgd door het opnemen van de bedrijven in de lijst bestaande bedrijven en worden de geurcontouren die corresponderen met de vergunde activiteiten

opgenomen op de verbeelding van het omgevingsplan. Gecombineerd met de regel dat geen geurgevoelige objecten binnen deze geurcontouren mogen worden gerealiseerd, wordt op deze wijze voorkomen dat de bedrijven worden belemmerd in hun vergunde activiteiten. Voor een deel van deze bedrijven zijn in de huidige situatie geurklachten bekend. Uit onderzoek blijkt dat de bedrijven voldoen aan de in de vergunning opgenomen voorschriften zodat er geen aanleiding is om technische of financiële maatregelen te treffen. De situatie voldoet aan het aanvaardbaar geurhinderniveau.

In de Binckhorst zullen zich, als gevolg van de geboden mogelijkheden in het omgevingsplan, nieuwe geurgevoelige objecten en nieuwe bedrijven gaan vestigen. De nieuwe bewoners en gebruikers zijn bekend met de aard en het karakter van het gebied (een gebied in transitie), waarbij ook in de eindsituatie sprake zal zijn van een gebied met een gemengd karakter. De bestaande (en nieuwe) bedrijvigheid vormen onderdeel van het industriële, rauwe karakter en verschilt daarom van andere delen van de stad waar wel uitdrukkelijk sprake is van (rustiger) woongebieden zonder een gemengd karakter. Er zullen woningen dichterbij de bestaande bedrijven kunnen worden gerealiseerd dan thans het geval is, waardoor een beperkte toename in het aantal gehinderden en mogelijk het aantal klachten kan optreden. Voor geurgevoelige objecten in een gebied als de Binckhorst wordt een hogere geurbelasting aanvaardbaar geacht. Om de cumulatieve geurbelasting in het gebied te begrenzen wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande bedrijven en nieuwe bedrijven. Voor bestaande bedrijven wordt aangesloten bij de milieukwaliteit ‘redelijk’ zoals beschreven in het provinciaal geurhinderbeleid. Hierbij wordt een percentage van 12 gehinderden (12 op 100) aanvaardbaar geacht.

Nieuwe bedrijven met grote geurhindercontouren zijn niet wenselijk. In het omgevingsplan is daarom een regel opgenomen voor de maximale geurbelasting als gevolg van nieuwe activiteiten. Voor nieuwe activiteiten mag de Hindergrens (conform het geurbeleid van de provincie Zuid-Holland) niet worden overschreden buiten de terreingrens. De Hindergrens komt overeen met een geurbelasting van 0,5 ou_E/m^3 als 98-percentiel voor continue bronnen of 2,5 ou_E/m^3 als 99,99-percentiel voor discontinue geurbronnen). Nieuwe bedrijven met milieu categorie 1 en 2 conform de Handreiking van de VNG bedrijven en milieuzonering hebben een richtafstand van respectievelijk 0 en 10 meter voor een gemengd gebied, zodat mag worden verwacht dat deze categorie nieuwe bedrijven probleemloos in de Binckhorst kan worden ingepast. Met deze regel wordt geborgd dat er geen nieuwe bedrijven met een grotere geurhindercontour mogelijk zijn en dat daarmee het aanvaardbare geurhinderniveau ‘redelijk’ wordt geborgd.

3. Confrontatie A: Sectorale ambitie vs gebiedsvisie

In de gebiedsvisie zijn ten aanzien van geur geen aanvullende of afwijkende ambities opgenomen ten opzichte van de sectorale ambitie. Dit betekent dat de hiervoor beschreven sectorale ambitie niet aangescherpt hoeft te worden.

4. Bestaande situatie

In de Binckhorst is een aantal geurrelevante bedrijven gevestigd. Dit betreffen:
- Haagse Asfaltcentrale (Zonweg 23);
- AVR Afvaloverslagstation (Meteoorstraat 65);
- Afvaloverslagstation De Zwart (Zonweg 13);

Daarnaast zijn er bedrijven die wel geurrelevant zijn op basis van hun SBI-code en de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering', maar waarvoor geen specifieke geuronderzoeken bekend zijn en in hun omgevingsvergunning geen (maatwerk)voorschriften met betrekking tot geur zijn opgenomen.

Haagse Asfaltcentrale (HAC)
De HAC is een asfalt- en betoncentrale met bijbehorende activiteiten. In de considerans bij deze vergunning is voor het vaststellen van een aanvaardbaar geurhinderniveau aangesloten bij de Bijzondere Regeling C5 Asfaltmenginstallaties (versie juli 2006) en wordt het daarin opgenomen toetsingskader voor 'nieuwe situaties en uitbreidingen bestaande situaties' gehanteerd. Deze Bijzondere Regeling was opgenomen in de Nederlandse Emissie Richtlijn (NeR van 2014) die vanaf 1 januari 2016 is vervallen. De NeR is opgenomen in het Activiteitenbesluit en het informatieve deel van de NeR heeft de status van een informatiedocument gekregen. In de vergunning is vastgelegd dat de geurbelasting ter plaatse van de meest nabijgelegen woonbebouwing niet meer mag bedragen dan 5 ou_E/m^3 als 99,99-percentiel.

Voor de Binckhorst wordt voor het aanvaardbaar geurhinderniveau voor de HAC niet aangesloten bij de Bijzondere Regeling maar wordt aangesloten bij de 12%-hindergrens conform het provinciale geurbeleid. De reden hiervoor is, dat de Bijzondere Regeling uitgaat van geursituaties bij asfaltcentrales in het algemeen. De 12%-hindergrens wordt afgeleid uit specifieke, recente meetgegevens van de HAC zelf en heeft daarom de voorkeur. Toepassen van het provinciale beleid leidt op basis van de vergunde activiteiten en capaciteit tot een 12%-hindercontour bij 7,5 ou_E/m^3als 99,99-percentiel. Deze geurbelasting wordt voor geurgevoelige objecten van het type 1 in de Binckhorst aanvaardbaar geacht.

Voor de HAC zijn 99,99-percentielen maatgevend in plaats van de bij geurbelasting vaak gebruikte 98-percentielen. Dit komt doordat de emissies bij de HAC een sterk piekkarakter hebben. In de regels bij het omgevingsplan is opgenomen dat geen geurgevoelige objecten (type 1) binnen deze geurcontour mogen worden gerealiseerd, waarmee een aanvaardbaar geurhinderniveau wordt geborgd en tevens wordt voorkomen dat de HAC wordt belemmerd in haar vergunde activiteiten.

De afgelopen drie jaren zijn er geurklachten ingediend door omwonenden die zijn toegeschreven aan de HAC. In 2014 waren dit er 150, in 2015 36 en in 2016 33. In 2016 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar aanleiding van deze geurklachten. Uitkomst van dit onderzoek was de HAC voldoet aan haar vergunningvoorschriften en de geursituatie overeenkomt met het aanvaardbaar geurhinderniveau. Het treffen van aanvullende maatregelen of het inzetten van handhaving was derhalve niet nodig.

AVR Afvalwerking (AVR)
De AVR is een afvaloverslagstation, waar onder meer bouw- en sloopafval wordt gesorteerd en/of bewerkt. Ook worden er bulkgoederen (secundaire grondstoffen) overgeslagen van of naar binnenvaartschepen. Bij deze activiteiten treden geuremissies op. In de considerans bij deze vergunning is als aanvaardbaar geurhinderniveau een grenswaarde opgenomen van 1,5 ou_E/m^3 als 98-percentiel en een streefwaarde van 0,5 ou_E/m^3 als 98-percentiel ter hoogte van geurgevoelige objecten (type 1). In het omgevingsplan wordt aangesloten bij het aanvaardbaar geurhinderniveau uit de vergunning en is opgenomen dat geen geurgevoelige objecten (type 1) binnen de geurcontour van 1,5 ou_E/m^3 als 98-percentiel die is opgenomen op de verbeelding mogen worden gerealiseerd. Hiermee wordt een aanvaardbaar geurhinderniveau geborgd en tevens wordt voorkomen dat de AVR wordt belemmerd in haar vergunde activiteiten.

De Zwart (HRM, Van Vliet)
De Zwart is een transportbedrijf, waar onder meer bouw- en sloopafval, biologisch afbreekbaar afval, gemengd stedelijk afval, marktafval, veegvuil en grofvuil worden overgeslagen. In de considerans bij

deze vergunning is als aanvaardbaar geurhinderniveau een richtwaarde opgenomen van 1,5 ou_E/m^3 als 98-percentiel en een streefwaarde van 0,5 ou_E/m^3 als 98-percentiel ter hoogte van geurgevoelige objecten (type 1). In het omgevingsplan wordt aangesloten bij het aanvaardbaar geurhinderniveau uit deze vergunning en is opgenomen dat geen geurgevoelige objecten (type 1) binnen de geurcontour van 1,5 ou_E/m^3 als 98-percentiel die is opgenomen op de verbeelding mogen worden gerealiseerd. Hiermee wordt een aanvaardbaar geurhinderniveau geborgd en tevens wordt voorkomen dat De Zwart wordt belemmerd in haar vergunde activiteiten.

5. Confrontatie B: Sectorale ambitie vs huidige situatie

Uitgangspunt van zowel het rijksbeleid als het provinciaal beleid is dat sprake moet zijn van een aanvaardbaar geurhinderniveau. Dit is tevens het uitgangspunt voor de Binckhorst. In de Binckhorst wordt voor de geurbelasting op geurgevoelige objecten als gevolg van de bestaande bedrijven uitgegaan van milieukwaliteit 'redelijk' zoals hiervoor beschreven in de sectorale ambitie. De bestaande situatie in de Binckhorst is in overeenstemming met dit uitgangspunt en voldoet daarmee aan een aanvaardbaar geurhinderniveau. Enige geurhinder is daarbij onvermijdelijk, zoals blijkt uit geur klachten die worden ontvangen vanuit Voorburg (dat op grotere afstand is gelegen, zijnde >350 meter) als gevolg van de bedrijfsvoering van de HAC. Desondanks voldoet de situatie rond de HAC aan een aanvaardbaar geurhinderniveau en aan de ambitie van de gemeente voor de Binckhorst. De sectorale ambitie is derhalve in overeenstemming met de huidige situatie.

6. Borging in het omgevingsplan

Op de verbeelding van het omgevingsplan zijn de geurcontouren van de HAC, de AVR en De Zwart opgenomen, zoals beschreven in paragraaf 4 en welke in overeenstemming zijn met de vergunde activiteiten. In de bijbehorende regel is opgenomen dat geurgevoelige objecten binnen deze geurcontour niet zijn toegestaan. Voor de overige bedrijven (zie bijlage 2 bij de regels) die geurrelevant zijn wordt aangesloten bij de richtafstanden zoals opgenomen in bijlage 2 bij de regels.

Om een aanvaardbaar geurhinderniveau te borgen wordt voor nieuwe bedrijven een planregel opgenomen dat het niveau van geurbelasting, op de terreingrens van de inrichting ten hoogste 0,5 ou_E/m^3 als 98-percentiel voor continue bronnen of 2,5 ou_E/m^3 als 99,99-percentiel voor discontinue geurbronnen mag bedragen.

7. Samenvatting

"Er moet sprake zijn van een aanvaardbaar geurhinderniveau"

Bijlage 12 Factsheet Gezondheid

Factsheet Gezondheid

1. Inleiding

Deze factsheet gaat over het thema gezondheid. Gezondheid is een zeer breed begrip waaronder veel onderwerpen (kunnen) vallen. De gezondheid van mensen kan beïnvloed worden door verschillende milieuaspecten, zoals lucht, geluid, geur maar ook door andere thema's zoals water, groen en sociale aspecten. Gezondheid kan ook op verschillende manieren positief worden beïnvloed. Denk hierbij aan het bevorderen van bewegen, natuur en groen, ruimte voor recreatie en sport, stilte en rust. Voor een deel van deze thema's zijn specifieke factsheets opgesteld waarin gezondheid meegenomen wordt. Deze factsheet is opgesteld voor het deel van 'gezondheid' dat niet valt onder de specifieke factsheets (zoals geluid en lucht).

2. Ambities

Definities, bestaande wetgeving en beleid

Definities

Gezondheid:
gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Om dit mogelijk te moet de fysieke én sociale leefomgeving zo ingericht worden dat zo min mogelijk belemmeringen worden ervaren. Daarnaast dienen mensen die kwetsbaar zijn, zoals kinderen, ouderen en mensen met beperkingen, gefaciliteerd te worden om volwaardig in de maatschappij te participeren.

Wetgeving

Wet publieke gezondheid (Wpg)
Op basis van de Wet publieke gezondheid is de gemeente verantwoordelijk voor het bewaken, beschermen en verbeteren van de gezondheidssituatie van haar inwoners. Bij deze verantwoordelijkheid hoort het opstellen van een lokale nota met daarin prioriteiten op het gebied van volksgezondheid. Hieraan is gevolg gegeven door de Nota volkgezondheid 2015-2018 "De gezonde kracht van Den Haag" (zie gemeentelijk beleid). Op basis van de Wpg vraagt het college advies aan de GGD Haaglanden voordat besluiten worden genomen die belangrijke gevolgen hebben voor de publieke gezondsheidszorg (art. 16 Wpg).

Gemeentelijk beleid

Nota volksgezondheid 2015- 2018 "De gezonde kracht van Den Haag (RIS 284021)
De Nota volksgezondheid bestrijkt een breed spectrum van het thema gezondheid. Het gaat hierbij onder andere om preventie met een aanpak gericht op vijf belangrijke gezondheidsthema's, het meedoen naar vermogen met een aanpak gericht op mensen die een verhoogd risico hebben om sociaal en/of maatschappelijk uit te vallen en de preventie van eenzaamheid. Het omgevingsplan is gericht op de fysieke leefomgeving. Bekeken vanuit dit oogpunt is in de nota de ambitie om een gezonde en stimulerende leefomgeving voor een gezonde leefstijl te bevorderen opgenomen. Hierbij kan gedacht worden aan een groene stimulerende leefomgeving die uitnodigt tot meer bewegen en meedoen aan het maatschappelijk verkeer zoals het ontmoeten in de buitenruimte en de woonomgeving en het bevorderen van een gezonde schoolomgeving (zowel in school als op schoolpleinen).

Gezondheidsmonitor 2014
Voor het opstellen van de lokale nota volksgezondheid is inzicht in de Haagse gezondheidssituatie essentieel. Hiervoor is de Gezondheidsmonitor 2014 van de GGD Haaglanden een belangrijk instrument en verschijnt eens in de vier jaar. Hierin zijn gegevens over de Haagse gezondheidssituatie verzameld en geanalyseerd.

Overig

De GGD Haaglanden adviseert regelmatig over recente ontwikkelingen en actuele inzichten op het gebied van gezonde planvorming. Dit kan gericht zijn op een specifiek onderwerp, zoals het recente advies in het kader van luchtkwaliteit ten behoeve van het actieplan luchtkwaliteit of een breder karakter hebben. GGD Haaglanden heeft enkele jaren geleden de werkwijzer “Gezondheid in planvorming” opgesteld. In deze werkwijzer is een overzicht opgenomen van verschillende thema’s die belangrijk (kunnen) zijn voor een gezonde inrichting van de leefomgeving. Naast de werkwijzer heeft de GGD Haaglanden een aantal themabladen opgesteld voor de volgende onderdelen: binnenmilieu, geluid, groen, luchtkwaliteit en beweging. Op deze factsheet wordt nader ingegaan op deze onderdelen voorzover deze relevant zijn in het kader van het omgevingsplan en het gaat om door de gemeenteraad vastgesteld beleid. In aanvulling op deze factsheet heeft de GGD Haaglanden in het kader van het voorontwerp-omgevingsplan een nader advies uitgebracht welke maatregelen en/of mogelijkheden er zijn om een gezonde leefomgeving te bereiken.

Binnenmilieu:
Mensen brengen gemiddeld 90% van de tijd binnen door, waarvan 70% in hun eigen woning. Een gezond binnenmilieu is dus van belang. Speciale aandacht is nodig voor mensen met luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten. Zij hebben meer kans op gezondheidsklachten als gevolg van het binnenmilieu. De belangrijkste aspecten van een onvoldoende kwaliteit van het binnenmilieu zijn onvoldoende ventilatie, vochtproblemen, verbrandingsproducten, geluidoverlast, radon, kou, tocht en hitte. Voor het onderwerp geluidoverlast wordt verwezen naar het thema Geluid (hieronder). De GGD Haaglanden constateert dat het bouwbesluit onvoldoende garantie geeft voor een gezonde woning. Een van de instrumenten om een beter binnenmilieu te realiseren is het gebruik van het instrument GPR. De GPR is een instrument, waarmee prestaties in vijf thema’s op gebouwniveau kunnen worden vastgesteld: energie, milieu (water, milieuzorg, materialen), gezondheid (geluid, luchtkwaliteit, thermisch comfort), gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. De minimale eisen van het bouwbesluit leiden tot een GPR-score van 6. Op de factsheet Energie, klimaat en circulariteit en klimaat is meer informatie over dit instrument opgenomen.

Geluid:
De belangrijkste gezondheidseffecten van blootstelling aan geluid zijn (ernstige) hinder en (ernstige) slaapverstoring. Ook als voldaan wordt aan de wettelijke normen voor geluid (verkeer en industrie) kunnen gezondheidseffecten optreden. Geluidhinder wordt niet alleen bepaald door de hoogte van de geluidsbelasting, maar ook door zogenaamde niet-akoestische factoren, zoals individuele mogelijkheden om de blootstelling te beïnvloeden. Zeker bij lagere geluidsniveaus hebben deze niet-akoestische factoren ongeveer evenveel invloed op de hinderbeleving als het geluid zelf.

Groen
Een groene woonomgeving, met bomen, bloemen en andere beplanting, maakt de omgeving aantrekkelijk en levendig. Ook nodigt het uit tot spelen en bewegen (wandelen, fietsen, sporten) en tot sociaal contact. Groen in de leefomgeving bevordert het gevoel van welbevinden, het woonplezier, herstel van stress en van mentale vermoeidheid. Groen beïnvloedt ook indirect de gezondheid; omdat het schaduw geeft, een isolerende werking heeft en windhinder tegengaat, worden temperatuurschommelingen verminderd. Groen heeft dus veel positieve effecten op de gezondheid, maar kan in sommige gevallen nadelig zijn. Een dichte bomenrij langs een drukke straat

met bebouwing, kan de wind tegenhouden waardoor de luchtverontreiniging soms kan blijven hangen. Pollen van grassen en bomen kunnen allergische reacties oproepen. Ook de in het groen levende beestjes (eikenprocessierups of besmette teken) kunnen nadelige effecten hebben op de gezondheid. Bij de aanleg van groen kan het ontwerp zodanig worden vormgegeven dat de positieve effecten optimaal benut worden terwijl negatieve effecten voorkomen kunnen worden.

In de factsheets Openbare ruimte, Natuur en groen, Klimaat, energie en circulariteit en Sociale veiligheid wordt nader ingegaan op deze onderdelen en de daarvoor opgenomen ambities.

Luchtkwaliteit:
De kans op gezondheidseffecten van luchtverontreiniging is afhankelijk van de duur en de hoogte van de blootstelling. Zowel kortdurende hoge piekbelasting als langdurende blootstelling aan lagere concentraties kunnen leiden tot een kans op gezondheidseffecten. Het is aangetoond dat het verkeersgerelateerde mengsel van luchtverontreiniging kan leiden tot longfunctievermindering, toename van luchtwegklachten, toename van astma, verminderde leerprestaties bij kinderen, verhoogde gevoeligheid voor luchtweginfecties, hart- en vaatziekten en vervroegd overlijden. Ook als voldaan wordt aan de normen voor fijn stof en stikstofdioxide kunnen deze gezondheidseffecten optreden. Dit geldt in het bijzonder voor gevoelige groepen: kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, mensen met luchtwegaandoeningen hart- en vaatziekten of suikerziekte. Deze groepen hebben daarom extra bescherming nodig. Onderzoek (WHO, 2013) geeft aan dat er ook een relatie is tussen de mate van luchtverontreiniging en het aantal gevallen van longkanker.

In de factsheet Luchtkwaliteit is nader op dit onderdeel ingegaan. De gemeente heeft in het actieplan Luchtkwaliteit 2015-2018 de ambitie opgenomen dat nieuwvestiging van gevoelige bestemmingen (zoals scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen, verzorgingshuizen) niet is toegestaan binnen 50 meter van een bovengrondse drukke weg (> 10.000 mvt per etmaal) en binnen 300 meter van snelwegen.

Beweging:
In een omgeving die uitnodigt tot bewegen, neemt de lichamelijke activiteit toe. Lichamelijke activiteit heeft positieve effecten op de gezondheid met minder kans op overgewicht, depressie en angst. Daarnaast heeft een beweegvriendelijke omgeving ook invloed op het gevoel van ontspanning en op de woontevredenheid. Voor specifieke groepen is bewegen extra belangrijk: ouderen, mensen met een chronische aandoening en kinderen.

In de factsheets Openbare ruimte, Natuur en groen, Functionele infrastructuur wordt nader ingegaan op deze onderdelen en de daarvoor opgenomen ambities.

Geur:
De meeste geurstoffen zijn al te ruiken bij heel lage hoeveelheden en kunnen aanleiding zijn tot hinder en andere gezondheidseffecten en het dagelijkse leven kan erdoor beïnvloed worden (verplicht worden ramen te sluiten en niet thuis willen verblijven). Er bestaan geen gezondheidskundige normen voor geur, waardoor het niet eenvoudig is om te bepalen hoeveel geur gezondheidskundig gezien aanvaardbaar is. Een situatie wordt gezondheidskundig als goed beschouwd, als er geen of geen ernstige hinder is. Als dat wel het geval is, wordt afgewogen of de situatie aanvaardbaar is. De voornaamste geurbronnen die bij de GGD Haaglanden worden gemeld, zijn: bedrijfsmatige activiteiten (nagelstudio's, shishalounges en locaties met dieren) en houtstook van particulieren.

Er zijn verschillende indelingen in hinder en hoeveel als gezond beschouwd kan worden. Voor de GGD Haaglanden is de navolgende tabel bruikbaar (GGD-richtlijn geur 2015).

Hinderniveau	Hinder (%)	Ernstige hinder (%)
Streefwaarde	0	
Richtwaarde	12	0 – 3
Bovenwaarde	20	10

Dit houdt in dat bij minder dan 12% hinder en geen ernstige hinder de geursituatie in principe aanvaardbaar is; bij 12 - 20% hinder en minder dan 10% ernstige hinder moet de situatie worden onderzocht in samenwerking met de GGD Haaglanden; bij meer dan 20% hinder en/of meer dan 10% ernstige hinder is de geursituatie in principe onwenselijk.

In de factsheets Geur wordt nader ingegaan op dit onderdeel en de daarvoor opgenomen ambities.

Bodem:
Wat betreft de bodem is speciale aandacht nodig voor diffuse loodverontreiniging. In december 2015 heeft het RIVM het rapport Diffuse loodverontreiniging in de bodem gepubliceerd, waarin de meest recente informatie over de effecten van lood in de bodem wordt gepresenteerd. Hierin wordt aangegeven dat al bij lage concentraties lood in de bodem effecten kunnen optreden op de gezondheid van jonge kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar. De blootstelling aan lood geschiedt bij deze jonge kinderen via hand-mondcontact.

Deze uitkomst is op zich niet nieuw en in het Haagse bodembeleid is altijd al rekening gehouden met de risico's van lood in de bodem, met name voor kleine kinderen. Nieuw is dat het RIVM concludeert dat de risico's al optreden bij lagere concentraties dan tot nu toe aangenomen en dat de tot nu toe gehanteerde landelijke normen onvoldoende bescherming bieden. Naar aanleiding van het RIVM-rapport is in een GGD-advies deze informatie vertaald in een beoordeling van de bodemkwaliteit vanuit gezondheidskundig perspectief met bijbehorende handelingsperspectieven
Voor nieuwe duurzame locaties met stadslandbouw en plaatsen waar kinderen spelen (op onbedekte grond) is het van belang dat grond minder dan 100 mg/kg ds lood bevat. Bij tijdelijke locaties is een specifiek GGD-advies gewenst op basis van bodemonderzoeken. Bij twijfel of onduidelijkheid kan gebruik worden gemaakt van bakken met schone aarde.

In de factsheets Bodem wordt nader ingegaan op dit onderdeel en de daarvoor opgenomen ambities.

Sectorale ambitie gezondheid

Hoewel sprake is van wetgeving op het gebied van gezondheid gaat het hier om zeer algemene uitgangspunten: het beschermen van de gezondheid en de veiligheid van haar inwoners. Het gaat hierbij om de norm een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving., zoals is opgenomen in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Dit vormt de ondergrens. Zo lang er geen sprake is van ontoelaatbare aantasting van de fysieke leefomgeving op het aspect gezondheid is er sprake van een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De ambitie voor de Binckhorst is het bevorderen van een gezonde en stimulerende leefomgeving voor een gezonde leefstijl.

3. Confrontatie A: Sectorale ambitie vs gebiedsvisie

In de gebiedsvisie is ten aanzien van het brede begrip gezondheid niets opgenomen. Omdat gezondheid echter een begrip is waar veel onderwerpen onder vallen wordt voor dit onderdeel naar de specifieke factsheets verwezen van veelal milieukundige thema's (geluid, luchtkwaliteit enz). Voor het onderdeel gezondheid is de sectorale beleidsambitie in overeenstemming met de gebiedsvisie.

4. Bestaande situatie (inclusief referentiesituatie)

Voor diverse omgevingsfactoren die van invloed zijn op de volksgezondheid, is de huidige en autonome situatie in beeld gebracht. De resultaten hiervan zijn beschreven op de factsheets van de desbetreffende thema's.

5. Confrontatie B: Sectorale ambitie vs huidige situatie

De geformuleerde ambitie is niet in strijd met de huidige situatie.

6. Borging in omgevingsplan

Op de factsheets van de thema's die van invloed zijn op het thema volksgezondheid, wordt specifiek ingegaan op regels die de ambities voor de diverse omgevingsfactoren borgen. Uitgangspunt is dat daarbij de normen zijn gevolgd die door de raad in de diverse beleidsnota's zijn vastgesteld.

Kansen om een gezonde en stimulerende leefomgeving voor een gezonde leefstijl te bevorderen, liggen met name in saldering. In dat kader kan meerwaarde onder andere gecreëerd worden op thema's die bijdragen aan een gezonde leefomgeving.

7. Samenvatting

Beleidsambitie gehele Binckhorst

"Het bevorderen van een gezonde en stimulerende leefomgeving voor een gezonde leefstijl."

Bijlage 13 Factsheet Licht

Factsheet licht

1. Inleiding

Lichtvervuiling is de verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door overmatig gebruik van kunstlicht. Lichthinder is de overlast die mensen, planten en dieren hiervan ondervinden. Het gaat daarmee bijvoorbeeld om hinder of schade door licht afkomstig van auto's (auto's die uit een uitrit komen en daarbij een haaks op de weg staande woning inschijnen), lichtmasten bij een sportvereniging (die hinderlijk/schadelijk kunnen zijn voor omliggende flora en fauna) of verlichting van gebouwen en/of installaties.

2. Ambities

Definities, bestaande wetgeving en beleid

Definities

Lichthinder: Een zodanige blootstelling aan kunstlicht in intensiteit en/of duur, dat daarvan hinder wordt ondervonden.

Wetgeving

Er is geen specifieke wetgeving voor lichthinder. Wel zijn in verschillende wetten en regelingen bepalingen over verlichting opgenomen op basis waarvan regulerend kan worden opgetreden. Bijvoorbeeld op basis van de Wet milieubeheer, het Activiteitenbesluit, de Monumentenwet 1988 en de Wet natuurbescherming.

De gemeente gaat bij de uitvoering van haar taken met betrekking tot het voorkomen van lichthinder in voorkomende gevallen uit van de 'Algemene Richtlijnen betreffende lichthinder' van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV). In deze richtlijn worden grenswaarden gesteld aan lichthinder bij omwonenden. De mate van lichthinder bij omwonenden is onder andere afhankelijk van het reeds aanwezige lichtniveau in de omgeving van de inrichting. Zo kan het lichtniveau in een landelijke omgeving heel anders zijn dan in een stedelijke omgeving. Omwille van een goede ruimtelijke ordening is gekozen voor een indeling in gebieden (omgevingszones), waarbij voor de verschillende perioden van de dag grenswaarden zijn opgesteld voor de verticale verlichtingsterkte bij omwonenden, de lichtsterkte van de armaturen en de oppervlakteluminantie van reclameafbeeldingen

Op grond van het Activiteitenbesluit geldt een zorgplichtbepaling voor inrichtingen. Daarnaast zijn voor sportterreinen en kassen specifieke voorschriften van kracht, voor deze inrichtingen hoeft daarom geen regeling in het omgevingsplan opgenomen te worden.

Gemeentelijk beleid

Er is geen specifiek gemeentelijk beleid op het terrein van lichthinder.

Sectorale ambitie lichthinder

Er is geen specifieke wetgeving voor lichthinder. Op grond van het algemene wettelijke criterium (zorg voor) een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving is lichthinder echter wel een thema dat moet worden betrokken in (ruimtelijke) planvorming. De ambitie voor het thema lichthinder is het voorkomen van ontoelaatbare lichthinder (strijd met de goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving).

3. Confrontatie A: Sectorale ambitie vs gebiedsvisie

In de gebiedsvisie is ten aanzien van lichthinder niets opgenomen. Dit betekent dat de hiervoor opgenomen sectorale ambitie niet aangescherpt hoeft te worden.

4. Bestaande situatie (inclusief referentiesituatie)

De Binckhorst kenmerkt zich op dit moment als een bedrijventerrein waarin (vrijwel) geen woningen voorkomen. Daarnaast is er in of rondom het plangebied uitsluitend sprake van stedelijk groen, met uitzondering van de stedelijke ecologische verbindingszone langs de Maanweg. De Maanweg is een stedelijke weg, die op een voor een stad gebruikelijke wijze is verlicht. Op de factsheet 'Natuur en Groen' wordt ingegaan op de flora en fauna in de Binckhorst.. Op dit moment is er geen sprake van ontoelaatbare lichthinder.

5. Confrontatie B: Sectorale ambitie vs huidige situatie

De geformuleerde ambities zijn in lijn met de huidige situatie.

6. Borging in omgevingsplan

Ter invulling van de ambitie voor het thema 'licht' is in het omgevingsplan de algemene randvoorwaarde opgenomen dat initiatiefnemers van nieuwe ontwikkelingen er rekening mee houden dat geen onevenredige lichthinder wordt veroorzaakt of ervaren. Deze regel is uitgewerkt in een beleidsregel. In deze beleidsregel wordt (ten tijde van de vaststelling van het omgevingsplan) onder meer verwezen naar de 'Algemene Richtlijnen betreffende lichthinder'.

7. Samenvatting

Ambitie Binckhorst:

"Het voorkomen van ontoelaatbare lichthinder (strijd met de goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving)."

Bijlage 14 Factsheet Luchtkwaliteit

Factsheet Luchtkwaliteit

1. Inleiding

In deze factsheet wordt ingegaan op het thema luchtkwaliteit. Het gaat daarbij om de eventuele nadelige gevolgen die verbonden zijn aan stoffen in de lucht. Voor dit thema is zowel wetgeving als gemeentelijk beleid relevant.

2. Ambities

Definities, bestaande wetgeving en beleid

Definities

Luchtkwaliteit:
De aan- of afwezigheid in de buitenlucht van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, die op zichzelf dan wel tezamen of in verbinding met andere stoffen nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken.

Gevoelige bestemming:
Een gebouw, geheel of gedeeltelijk bestemd of in gebruik:

- ten behoeve van basisonderwijs, voortgezet onderwijs of overig onderwijs aan minderjarigen,
- ten behoeve van kinderopvang,
- als verzorgingstehuis, verpleegtehuis of bejaardentehuis,
- ten behoeve van een combinatie van functies zoals hiervoor genoemd.

NO_2:
Stikstofdioxide als gas in de omgevingslucht aanwezig.

$PM_{2,5}$:
Ultrafijn stof. In de lucht zich als gas gedragende vaste deeltjes met een deeltjesdiameter van 2,5 µm of minder.

PM_{10}:
Fijn stof. In de lucht zich als gas gedragende vaste deeltjes met een deeltjesdiameter van 10 µm of minder.

Omgevingshinder:
Hinder van bedrijven, waaronder onder meer geluid- en geurhinder en luchtkwaliteit wordt begrepen.

Wetgeving

Wet milieubeheer
De Nederlandse wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit in de buitenlucht vloeit voort uit Europese richtlijnen en is vastgelegd in titel 5.2 van de Wet milieubeheer (Wm) en de onderliggende regelgeving in AMvB's (Algemene Maatregel van Bestuur) en Ministeriële regelingen.

De Wm biedt de volgende grondslagen waarmee kan worden onderbouwd dat een plan voldoet aan

de wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit:

- het project leidt niet tot overschrijding van grenswaarden (art. 5.16, 1ste lid, onder a, Wm);
- indien er sprake is van een verslechtering van de luchtkwaliteit, maar er:
    - ten gevolge van het project per saldo sprake is van een verbetering van de concentratie van de betreffende stof of de concentratie gelijk blijft (art. 5.16, 1ste lid, onder b, sub 1, Wm);
    - ten gevolge van een door het project optredend effect of een met het plan samenhangende maatregel per saldo sprake is van een verbetering van de concentratie van de betreffende stof of de concentratie gelijk blijft (art. 5.16, 1ste lid, onder b, sub 2, Wm);
- het plan draagt niet in betekenende mate bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit (art. 5.16, 1ste lid, onder c, Wm);
- het project is genoemd of beschreven in, dan wel past binnen of is in elk geval niet strijdig met het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (art. 5.16, 1ste lid, onder d, Wm).

Wanneer een plan voldoet aan één of meerdere van de bovenstaande grondslagen, vormt luchtkwaliteit geen belemmering voor realisatie van het plan.

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)
Het NSL is oorspronkelijk opgezet om economische ontwikkelingen de ruimte te geven en daarnaast toch overal in Nederland tijdig (binnen de verkregen derogatietermijn) te voldoen aan de Europese grenswaarden voor de luchtkwaliteit, welke zijn opgenomen in bijlage 2 van de Wm. Momenteel biedt het NSL samen met de Monitoringstool het instrumentarium om de luchtkwaliteit te monitoren en de grenswaarden blijvend in acht te nemen. De looptijd van het NSL is inmiddels verlengd tot aan het inwerkingtreden van de Omgevingswet.

Het NSL bevat niet alleen maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren, maar ook alle ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructurele plannen die de luchtkwaliteit kunnen verslechteren. Het NSL laat zien dat de effecten van de maatregelen voldoende groot zijn om de verslechtering als gevolg van deze ruimtelijke ontwikkelingen te compenseren.

De Binckhorst is in het NSL opgenomen als gemengd gebied met een aanvullend programma van 70.730 m2 kantoren, 86.000 m2 bedrijfsruimten, 98.750 m2 overige voorzieningen en 4.547 woningen (tot en met 2020).

<u>Grenswaarden</u>
De concentraties van stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10 en PM2.5) zijn in de Nederlandse situatie het meest kritisch ten opzichte van de normen. De overige stoffen uit de Wm zijn in Nederland niet kritisch ten aanzien van de normen. Dit geldt voor zowel totale concentraties in Nederland (Mooibroek et al., 2013) als de concentraties specifiek langs wegen (Keuken, M.P. et al, 2008). In tabel 1 zijn de luchtkwaliteitseisen voor de stoffen NO2, PM10 en PM2,5 samengevat.

Tabel 1: Grenswaarden NO2, PM10 en PM2.5 uit bijlage 2 van de Wet milieubeheer

Pollutant	**Criterium**	**Grenswaarde (μg/m^3)**
Stikstofdioxide (NO_2)	Jaargemiddelde concentratie	40
	Uurgemiddelde concentratie (max maximaal 18 keer per jaar worden overschreden	200
Fijn stof (PM_{10})	Jaargemiddelde concentratie	40
	Uurgemiddelde concentratie (max maximaal 18 keer per jaar worden overschreden	50
Ultrafijn stof ($PM_{2,5}$)	Jaargemiddelde concentratie	25

Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)
Op 15 januari 2009 is het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) in Staatsblad nr. 14 gepubliceerd. Het besluit trad op 16 januari 2009 in werking. Deze AMvB beperkt de vestiging van 'gevoelige bestemmingen' in de nabijheid van provinciale en rijkswegen. Dit heeft consequenties voor de ruimtelijke ordening.

Het besluit richt zich op bescherming van mensen die verhoogd gevoelig zijn voor fijn stof (PM10 en PM2.5) en stikstofdioxide (NO2). Dit zijn vooral kinderen, ouderen en zieken. Het besluit maakt gebruik van zones gemeten vanaf de rand van de weg. Zij zijn aan weerszijde 300 m breed bij rijkswegen en 50 m bij provinciale wegen.

Het totaal aantal mensen dat hoort bij een 'gevoelige bestemming' mag niet toenemen als de grenswaarden voor PM10 of NO2 (dreigen te) worden overschreden. Op zo'n plek mag bijvoorbeeld een school zich niet vestigen. Bij uitbreidingen van bestaande gevoelige bestemmingen mag het totale aantal blootgestelden eenmalig maximaal 10 % toenemen.

Is (dreigende) normoverschrijding niet aan de orde, dan is er geen bouwverbod voor gevoelige bestemmingen binnen de zones. Wel moet in die situaties de locatiekeuze goed worden gemotiveerd; dat gebeurt in de context van goede ruimtelijke ordening.

De volgende gebouwen met de bijbehorende terreinen zijn gevoelige bestemming: scholen, kinderdagverblijven, en verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen. Van doorslaggevend belang is de (voorziene) functie van het gebouw en het bijbehorende terrein. In de context van dit besluit worden ziekenhuizen, woningen en sportaccommodaties niet als gevoelige bestemming gezien.

Het Besluit gevoelige bestemmingen benadrukt het belang van een 'goede ruimtelijke ordening'. Dat uitgangspunt blijft onverkort gelden. Het besluit vervangt dat dus niet. Mensen met een verhoogde gevoeligheid bevinden zich niet meer in bepaalde (nieuwe) situaties waar de luchtkwaliteit niet voldoet aan de grenswaarden. Het besluit waarborgt dat.

Gemeentelijk beleid

Actieplan luchtkwaliteit Den Haag
Conform het Besluit luchtkwaliteit 2005 geeft het Actieplan luchtkwaliteit Den Haag 2015 – 2018 (RIS 283356) aan welke maatregelen de gemeente gaat nemen om te gaan voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit. Op grond van dit gemeentelijke beleid worden in beginsel geen gevoelige groepen als ouderen en kinderen gehuisvest langs drukke wegen (uitgezonderd woningen). Dit zijn wegen met een intensiteit van meer dan 10.000 motorvoertuigen per etmaal.

Gebiedsgericht Milieubeleid (2005, RIS 127626)
Het gebiedsgericht milieubeleid beschrijft welke milieukwaliteit op welke plek gewenst is. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen gebiedstypen. De Binckhorst is in zijn geheel aangewezen als gebiedstype werken. Deze indeling is – gelet op de transformatieopgave – niet meer actueel. Gelet op de uitgangspunten van de Gebiedsaanpak Binckhorst (zie verder onder confrontatie A) wordt aansluiting gezocht bij een tweetal andere gebiedstypen. Voor de Trekvlietzone is het gebiedstype "Gemengd Wonen" het meest van toepassing. Dit gebiedstype kent een beperkte mate van functiemenging. De belangrijkste functie is wonen en de voorzieningen in het gebied staan in beginsel ten dienste van het gebied zelf. Daarnaast zijn er ook bedrijven aanwezig die zich met hun activiteiten op de rest van de stad richten. Van het beperkte verzorgingsgebied hebben zij echter een geringe verkeer aantrekkende werking en veroorzaken ze weinig overlast voor de omgeving.
Voor de overige deelgebieden is het gebiedstype "Gemengd Werken" het meest van toepassing. In deze gebieden zijn alle stedelijke functies gecombineerd: wonen, werken en recreëren. Het accent ligt op de economische en recreatieve functies, daarnaast wordt er gewoond.
Het gebiedsgericht milieubeleid maakt onderscheid tussen drie verschillende ambitieniveaus:

- Basis: ambities die aansluiten bij de bestaande wet- en regelgeving en het bestaande gemeentelijk beleid;
- Extra: ambities die een stuk verder gaan dan het wettelijk minimum;
- Maximaal: de maximaal haalbare ambitie voor een thema.

Ten aanzien van het aspect lucht zijn de volgende ambitieniveaus van toepassing:

"Gemengd Wonen": ambitieniveau Extra
- Handhaving van de bestaande niveaus voor stikstofdioxide;
- Concentratie lager dan 38 µg/m^3 voor stikstofdioxide;
- Maximaal 35 x overschrijding van het 24-uurs gemiddelde voor fijn stof;
- Jaargemiddelde concentratie lager dan 38 µg/m^3 voor fijn stof.

"Gemengd Werken": ambitieniveau Basis
- Vanaf 2010 voldoen aan de grenswaarde van 40 µg/m^3 voor stikstofdioxide;
- Maximaal 35 x overschrijding van het 24-uurs gemiddelde voor fijn stof;
- Jaargemiddelde concentratie voldoen aan grenswaarde van 40 µg/m^3 voor fijn stof;


Sectorale ambitie
De ambitie ten aanzien van de luchtkwaliteit voor de hele Binckhorst is dat er geen gevoelige bestemmingen worden geprojecteerd langs drukke doorgaande wegen. Daarnaast geldt voor de Trekvlietzone de ambitie voor "Gemengd Wonen" uit het Gebiedsgericht milieubeleid in combinatie met de wettelijke grenswaarde voor ultrafijn stof. Voor de overige deelgebieden gelden de wettelijke grenswaarden.

3. Confrontatie A: Sectorale ambitie vs gebiedsvisie

In de gebiedsvisie is ten aanzien van luchtkwaliteit geen specifieke ambitie opgenomen.

4. Bestaande situatie

Bij het vaststellen van het omgevingsplan Binckhorst wordt de situatie na ingebruikname van de Rotterdamsebaan als uitgangssituatie gebruikt. Het bestemmingsplan voor de Rotterdamsebaan is op 17 oktober 2013 vastgesteld. Ten behoeve van dit bestemmingsplan is de invloed van de Rotterdamsebaan berekend, bovenop de achtergrondconcentratie en overige lokale bijdragen. De berekeningen richten zich op het peiljaar 2020. Uit dit onderzoek blijkt dat ter hoogte van de tunnelmond, aan de noordzijde, op een afstand van 10 meter van de rand van de weg een stikstofdioxideconcentratie van 44 $\mu g/m^3$ als jaargemiddelde optreedt. Bestaande gevoelige objecten ter hoogte van de tunnelmond (het zogenoemde Vestiablok) zijn inmiddels geamoveerd. Op 40 meter van de rand van de weg daalt deze tot onder de 40 $\mu g/m^3$ als jaargemiddelde concentratie. Op enige afstand (ongeveer 40 meter) noordwaarts daalt de jaargemiddelde concentratie tot onder de 30 $\mu g/m^3$. Uit het onderzoek blijkt tevens dat in de toekomstige situatie wordt voldaan aan het maximaal aantal overschrijdingsdagen voor de grenswaarde voor de uurgemiddelde concentratie. Ook blijkt daaruit dat de grenswaarden voor fijnstof en ultrafijnstof ruimschoots worden onderschreden. Uit het onderzoek blijkt dat de stikstofdioxideconcentratie maatgevend is voor de kwaliteit van de luchtkwaliteit binnen het plangebied. In de bijgevoegde figuur zijn de immissieconcentraties stikstofdioxide in de 'bestaande' situatie weergegeven binnen het plangebied.



Wat betreft de etmaalintensiteit op de wegen binnen het plangebied wordt opgemerkt dat deze op de Binckhorstlaan, de Spoorboogweg, de Verlengde Regulusweg, de Maanweg en de Mercuriusweg hoger ligt dan 10.000 motorvoertuigen per etmaal. De intensiteit op de Binckhorstlaan, de Spoorboogweg, de Verlengde Regulusweg, de Maanweg en de Mercuriusweg ligt zodanig hoog dat langs deze wegen in beginsel geen gevoelige groepen zoals ouderen en kinderen gehuisvest mogen worden.

5. Confrontatie B: Sectorale ambitie vs huidige situatie

Uit de beschrijving van de bestaande situatie kan worden opgemaakt dat binnen het plangebied – met uitzondering van het gebied direct ten noordoosten van de tunnelmond – aan de beleidsambitie

wordt voldaan. Voor het gebied direct ten noordoosten van de tunnelmond geldt dat de wettelijke grenswaarde wordt overschreden. Om die reden zijn bestaande gevoelige objecten reeds geamoveerd. In dit deel van het plangebied zijn geen nieuwe gevoelige objecten en woningen mogelijk. Dit is reeds geborgd doordat voor nieuwe gevoelige bestemmingen en woningen moet worden voldaan aan de wettelijke grenswaarden uit de Wet milieubeheer.

6. Borging in omgevingsplan

Voor de Binckhorst wordt aangesloten bij de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit en om die reden zijn geen specifieke luchtkwaliteitsnormen opgenomen in het omgevingsplan. Om invulling te geven aan de ambitie om geen gevoelige bestemmingen langs drukke doorgaande wegen te vestigen, is ten aanzien van maatschappelijke diensten bepaald dat deze zich niet binnen een zone van 50 meter langs drukke doorgaande wegen en een zone van 300 meter langs snelweg A12/Utrechtsebaan mogen vestigen.

7. Samenvatting

Ambitie Binckhorst:

“geen gevoelige bestemmingen langs drukke doorgaande wegen en voldoen aan wettelijke grenswaarden uit de Wet milieubeheer ”

Ambitie Trekvlietzone:

“voldoen aan grenswaarden uit het gebiedsgericht milieubeleid type “Gemengd Wonen”

Bijlage 15 Factsheet Maatschappelijke voorzieningen

Factsheet Maatschappelijke voorzieningen

1. Inleiding

In deze factsheet wordt ingegaan op het thema maatschappelijke voorzieningen. Het gaat daarbij om niet commerciële voorzieningen (bijvoorbeeld onderwijs en sportvoorzieningen) dan wel commerciële voorzieningen met een maatschappelijke functie, zoals kinderopvang.

2. Ambities

Definities, bestaande wetgeving en beleid

Definities

Maatschappelijke Voorzieningen
niet-commerciële voorzieningen dan wel commerciële voorzieningen met een maatschappelijke functie zoals: medische en paramedische voorzieningen, onderwijs, welzijnsvoorzieningen, kinderopvang en sport.

Kinderopvang
het bedrijfsmatig en anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint'.

Peuterspeelzaalwerk
de verzorging, opvoeding en het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen uitsluitend bestemd voor kinderen vanaf de leeftijd van twee jaar tot het tijdstip waarop die kinderen kunnen deelnemen aan het basisonderwijs.

Medische en paramedische voorzieningen:
een instelling zoals een ziekenhuis, kliniek, gezondheidscentrum, centrum voor dagbehandeling, algemene en categorale psychiatrische ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen, inrichtingen voor zintuiglijk gehandicapten, medische kindertehuizen, medische kleuterdagverblijven en sanatoria.

Welzijnsvoorzieningen
voorzieningen op het gebied van maatschappelijk welzijn, kunst en sociaal cultureel werk. Niet: gebruikersruimten ten behoeve van een drugsvoorziening.

Wetgeving

De Wet op de Kinderopvang stelt onder meer ruimtelijke eisen aan locaties voor kinderopvang. Voor het overige is er geen specifieke fysiek-ruimtelijke wetgeving.

Beleid

Onderwijs
In de Haagse Educatieve Agenda 2014-2018 (RIS 268491) is opgenomen hoe het onderwijs in Den Haag de komende jaren verbeterd wordt. Het gaat om al het onderwijs: van peuterspeelzaal, basisschool, middelbaar onderwijs tot hoger en universitair onderwijs, vakopleiding en volwassenenonderwijs. De educatieve agenda is er op gericht om met de inzet van de rijks- en gemeentelijke middelen voor het onderwijs de samenwerking tussen gemeente en het onderwijsveld

vorm te geven. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid aan te gaan voor de uitvoering van de gemaakte afspraken in de lokale educatieve agenda, met als kerndoel zorg te dragen voor een optimale ontwikkeling van de Hagenaars en de toekomst van de stad. Vanaf 2006 is de vierjarige lokale educatieve agenda het instrument voor het overleg met de besturen van het onderwijsveld, de kinderopvang en de (welzijns)organisaties voor het peuterspeelzaalwerk.

De Educatieve Agenda bestaat uit de volgende 10 doelen:

1. Uitstekende Leraren
2. Meer brede buurtscholen
3. Extra aandacht voor taal en rekenen
4. Eerst een diploma halen
5. Kans op een baan
6. Zorg die bij je past
7. Internationaal onderwijs
8. Ouders helpen kinderen slagen
9. Een goed schoolgebouw
10. Minder regels voor de school

Welzijn en zorg

De doelstellingen en uitgangspunten van het welzijnsbeleid zijn opgenomen in het meerjarenbeleidsplan maatschappelijke ondersteuning 'Zorg voor elkaar' 2011-2014 (RIS 180162). Doel van het gemeentelijke welzijnsbeleid is dat Hagenaars actief deelnemen en voor elkaar klaarstaan, zich inzetten voor een ander, de buurt of een vereniging.
Het Meerjarenbeleidsplan heeft het karakter van een kadernota, waarin in grote lijnen de missie, hoofddoelen, centrale thema's en het financiële raamwerk worden geschetst. Het vormt daarmee de paraplu voor verschillende (nog op te stellen) uitvoeringsprogramma's, waarin de kaders per beleidsgebied worden vertaald in concrete doelen, activiteiten, tijdsfaseringen en financiële middelen.

De volgende hoofddoelen zijn geformuleerd:
1. Het bevorderen van de participatie van Hagenaars;
2. Het ondersteunen van de meest kwetsbare Hagenaars.

Bij participatie gaat het om het aanbieden van faciliteiten om deelname van Hagenaars in wijken en buurten én in stedelijke netwerken te bevorderen. Bij ondersteuning gaat het om het bieden van voorzieningen voor Hagenaars in kwetsbare posities, om zo zelfstandig mogelijk deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Maatschappelijke voorzieningen

In het verlengde van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) heeft de gemeente een taak in het realiseren van samenhang tussen diverse onderdelen van zorg- en dienstverlening, en moet zij zorgen voor voldoende toegankelijkheid van voorzieningen. Het is dus een taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat in de stad voldoende aanbod van zorg aanwezig is en dat deze bereikbaar is voor bewoners.
Van gemeentewege wordt gestreefd naar multidisciplinaire samenwerking binnen de eerstelijnszorg. In iedere wijk is idealiter een centraal punt van zorg gesitueerd van waaruit naast zorg ook (zorg)informatie en (zorg)diensten kunnen worden geleverd.

Naast bovenstaande algemene (zorg)voorzieningen zijn er ook voorzieningen nodig voor burgers die minder bedeeld zijn. Niet alleen in economische zin maar vooral mensen die vanwege verstandelijke of fysieke beperkingen moeite hebben zelfstandig te wonen. Het is belangrijk om ook voor deze mensen woningen ter beschikking te hebben waar ze al dan niet met begeleiding kunnen wonen. Daarnaast is er behoefte aan voorzieningen waar deze mensen gezamenlijk onderdak kunnen vinden in de vorm van een opvang.

Cultuur
Het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur, ook wel het Kunstenplan genoemd, beschrijft het Haagse cultuurbeleid voor een periode van 4 jaar. In het plan staat ook welke culturele instellingen een meerjarige subsidie van de gemeente krijgen. In het Kunstenplan 'Ruimte voor de spelende mens' (RIS 295007) wordt op hoofdlijnen richting gegeven aan het kunst- en cultuurbeleid in de periode 2017-2020.
In 2017 tot en met 2020 legt de gemeente het accent op:

- talentontwikkeling en artistieke vernieuwing
- publieksbereik (kunst voor meer groepen Hagenaars)
- het creëren van een goed makersklimaat

Specifiek voor de Binckhorst is opgenomen dat buiten het centrumgebied onder meer de Binckhorst steeds belangrijker is geworden voor het culturele veld. Met name in de Binckhorst liggen kansen. Dit gebied in transitie is door zijn ruige rafelrandsfeer met leegstaande bedrijfscomplexen aantrekkelijk voor kunstenaarsinitiatieven en jonge cultuurondernemers. Culturele initiatieven spelen een belangrijke rol in het opnieuw op de kaart zetten van deze gebieden.

Daarnaast heeft de raad de Update Notitie Broedplaatsen, Beleidsverkenning en Beleidskader 2015-2020 (RIS 282302) vastgesteld. Dit beleid is een update van de in 2005 vastgestelde Notitie Broedplaatsen. Het in deze notitie opgenomen accommodatiebeleid voorzag in het beschikbaar stellen van goedkope werkruimte in gemeentelijke panden waarvoor (tijdelijk) geen bestemming was om zo ruimte te bieden voor broedplaatsen en kunstenaarsinitiatieven die van belang zijn voor het innovatieve- en maakklimaat in Den Haag. In de laatste jaren is de capaciteit van deze goedkope werkruimtes afgenomen, terwijl de behoefte aan deze goedkope werkruimtes groot is. De Update Notitie Broedplaatsen voorziet in een herziene aanpak om het aantal goedkope werkruimtes voor kunstenaars(groepen) en creatieve ondernemers op peil te houden.
In de Update wordt aangegeven dat broedplaatsen een aanjaagfunctie hebben om de leefbaarheid en sociale kwaliteit in en identiteit van wijken met een matig imago of herstructureringsgebieden in de stad te vergroten. Als voorbeeld wordt de Binckhorst genoemd, waar de vele culturele en creatieve plekken zoals Bink 36, PIP, Billytown, De Besturing en de Caballero Fabriek samen met het I'M Binck festival, bijdragen aan de karakteristieke uitstraling van het gebied.

Ook met het coalitieakkoord 2014-2018 'Vertrouwen op Haagse kracht ' (RIS 273442) wordt ingezet op het investeren in het creatief en innovatief klimaat. Dat is ook goed voor de creatieve- en maakindustrie.

Sport
De nota "Den Haag sportief in beweging. Sport maakt Den Haag sterker" is op 2 juli 2015 vastgesteld door de gemeenteraad (RIS 283153). Deze nota bevat een lange termijnvisie tot 2030, maar ook ambities voor de periode 2015-2018. De Haagse sport staat er al goed voor, maar de ambities liggen hoger. De gemeente wil de kracht van sport optimaal benutten en stimuleren door ervoor te zorgen dat sport aantrekkelijk, toegankelijk en bereikbaar is voor alle Hagenaars; een leven lang.

Om dat te bereiken is het van belang aan te sluiten op de wensen, behoeften en mogelijkheden van alle inwoners. Dit betekent dat drempels, die sommige groepen ervaren om te sporten, moeten worden weggenomen en dat er aansluiting wordt gezocht met andere terreinen, organisaties en maatschappelijke doelen.

Om dit mogelijk te maken, moeten inspanningen geleverd worden. In de nota zijn een aantal tactische bouwstenen benoemd, zoals 'verbinden en verenigen', 'ontplooien van talenten', 'sport-inclusief denken', verenigingsport centraal' en ' identiteit en profilering'. Deze bouwstenen zijn echter geen onderdeel van de ruimtelijke ordening (en het bestemmingsplan) en zullen op andere wijze georganiseerd worden. De bouwstenen die ruimtelijk relevant kunnen zijn, zijn 'maatwerk en innovatie' en 'eigentijds sportvoorzieningenbeleid'.

1. Maatwerk en innovatie: de huidige samenleving - die zich kenmerkt door complexiteit, diversiteit en snelle veranderingen - vraagt om de inzet op slimme verbindingen en passende methoden die aansluiten bij de stad, bij specifieke organisaties en bij de wijk en zijn bewoners.
2. Eigentijds sportvoorzieningenbeleid: de verwachte bevolkingstoename in Den Haag vraagt om efficiënt ruimtegebruik. Dat betekent nadrukkelijke inzet op multifunctionele, duurzame en laagdrempelige sportvoorzieningen, op medegebruik en op sportief gebruik van buitenruimte. Indien efficiënter gebruik niet mogelijk is of niet voldoende ruimte biedt, zal een uitbreiding voor sport nodig zijn.

Met de hiervoor beschreven visie zijn er concrete ambities en actiepunten geformuleerd op drie strategische niveau's: de stad, de wijk en de vereniging. Op elk van deze drie strategische niveau's wil de gemeente de aanwezige, maar soms nog verborgen talenten en schatten aanspreken en optimaal tot hun recht laten komen. Het aantal inwoners van Den Haag stijgt de komende jaren verder en de gemeente wil dat de sportdeelname (aanzienlijk) toeneemt.

Sectorale ambitie Maatschappelijke voorzieningen

De kaders voor de ambitie voor de Binckhorst zijn met name gelegen in beleidsdocumenten. Er zijn geen wettelijke regels die harde grenzen leggen ten aanzien van dit thema. De ambitie voor de Binckhorst op dit thema is dat het niveau van maatschappelijke voorzieningen aansluit op de behoefte vanuit bewoners en ondernemers. Locaties van nieuwe maatschappelijke voorzieningen zijn zo gekozen dat zorg gedragen wordt voor een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

3. Confrontatie A: Sectorale ambitie vs gebiedsvisie

In de gebiedsvisie (specifiek de Gebiedsaanpak) is voor dit thema uitsluitend aangegeven dat voorzieningen die noodzakelijk zijn in een gemengd binnenstedelijk milieu momenteel niet meer urgent zijn. De realisatie hiervan op termijn mag niet onmogelijk worden gemaakt. De opgestelde sectorale ambitie past hierbij. Verder zijn er in de gebiedsvisie geen afwijkende of aanvullende ambities benoemd.

4. Bestaande situatie

Binnen de Binckhorst zijn diverse maatschappelijke voorzieningen aanwezig. Het gaat onder meer om:

- Het opleidingsinstituut van de politie aan de Wegastraat
- Opvang Leger des Heils afdeling welzijn en gezondheidszorg - afdeling ambulante begeleiding aan volwassen, aan de Binckhorstlaan
- Scouting Rijswijkse Meeuwen-Watergeuzen aan de Binckhorstlaan 405

- Begraafplaats St. Barbara aan de Sint Barbaraweg
- Sleutelen voor jongeren, Orionstraat 10
- Roeivereniging Laak, aan de Binckhorstlaan 285
- MOOOF (dans, muziek, sport en beweging), aan de Binckhorstlaan 135 (deels)
- Kinderdagverblijf CompaNany, Maanplein 1-146
- Kinderdagverblijf Binckios, Maanweg 20
- Skatehal-Skatepark Sweatshop, Binckhorstlaan 271

Een volledig overzicht is opgenomen in bijlage 2 bij de regels van het omgevingsplan.

5. Confrontatie B: Sectorale ambitie vs huidige situatie

Op dit moment sluit het niveau van maatschappelijke voorzieningen aan op de behoefte van bewoners. De bestaande maatschappelijke voorzieningen betreffen, met uitzondering van de twee kinderdagverblijven, geen gevoelige functies. De locaties passen bij een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Het leegstaande gemeentelijk vastgoed biedt ruimte voor nieuwe initiatieven op het gebied van kunst en cultuur.

6. Borging in omgevingsplan

In het omgevingsplan is een aantal regels opgenomen om de ambities te borgen en tegelijkertijd rechtszekerheid te bieden voor zittende maatschappelijke voorzieningen:

- Voor bestaande functies zijn regels opgenomen om te borgen dat deze zijn toegestaan. In bijlage 2 bij de regels zijn de bestaande functies specifiek in beeld gebracht.
- Deze bestaande activiteiten kunnen zich binnen de grenzen van het plangebied vernieuwen of verplaatsen. Daarnaast is het verrichten van nieuwe activiteiten gericht op maatschappelijke diensten toegestaan. Voor nieuwe activiteiten gericht op het verlenen van maatschappelijke diensten zijn vanuit het thema ‘ lucht’ voorwaarden verbonden (zie de factsheet ‘lucht’).

Daarnaast zorgen de randvoorwaarden vanuit andere thema’s er voor dat de locaties voor maatschappelijke voorzieningen passen bij een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

7. Samenvatting

“Het niveau van maatschappelijke voorzieningen sluit aan op de behoefte vanuit bewoners en ondernemers. Locaties passen bij een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving”


Bijlage 16 Factsheet Magneetvelden

Factsheet Magneetvelden


1. Inleiding

Nederland gebruikt hoogspanning van 380 kilovolt (kV), 220 kV, 150 kV, 110 kV en 50 kV. De spanning op de draden van een hoogspanningslijn veroorzaakt een elektrisch veld. Als er stroom door de draden loopt, is er ook een magnetisch veld.

De magnetische velden rond een hoogspanningslijn worden extreem-laagfrequente (ELF) velden genoemd omdat het Nederlandse elektriciteitsnet werkt met '50 hertz wisselstroom'. De sterkte van het magnetische veld in de buurt van een hoogspanningslijn hangt af van de stroom door de draden, de afstand tot de draden en de fasevolgorde van de draden. De magnetische veldsterkte wordt uitgedrukt in tesla of microtesla (één miljoenste deel van een tesla). De magnetische veldsterkte is het hoogst in het hart van de hoogspanningslijn op het punt waar de draden het laagst hangen. Daar bedraagt de veldsterkte op een meter boven maaiveld ongeveer 10 microtesla. Verder van de hoogspanningslijn neemt de magnetische veldsterkte af. De figuur geeft een voorbeeld van het verloop van de veldsterkte in de buurt van drie verschillende hoogspanningslijnen.



Als een bovengrondse hoogspanningsverbinding ondergronds wordt gebracht, veranderen de magnetische velden. De volgende figuur geeft weer hoe het magnetische veld (op één meter hoogte) verandert als een bovengrondse 380 kV-verbinding ondergronds wordt aangelegd. Direct boven de ondergrondse verbinding (afstand 0 meter in de figuur) neemt de magnetische veldsterkte toe, maar op wat grotere afstand ligt de veldsterkte van de ondergrondse verbinding onder die van de bovengrondse verbinding.



2. Ambities

Definities, bestaande wetgeving en beleid

Definities

Magneetveldzone:
de zone waar het jaargemiddelde magnetische veld hoger dan 0,4 microtesla is of in de toekomst kan worden.

Gevoelige functie:
functie waar kinderen langdurig verblijven, zoals woningen, scholen en kinderopvang.

Wetgeving

De Europese Unie heeft - in een aanbeveling (1999/519/EG) - een referentieniveau van 100 microtesla voor bescherming van leden van de bevolking vastgelegd. Deze waarde wordt in Nederland op voor het publiek toegankelijke plaatsen niet overschreden, ook niet in de buurt van hoogspanningslijnen.

Rijksbeleid

In 2005 is door het toenmalige ministerie van VROM geadviseerd om nieuwe situaties te voorkomen dat er *nieuwe situaties* ontstaan waarbij kinderen *langdurig verblijven* in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla (*de magneetveldzone*). Het Ministerie heeft tevens de 'Handreiking voor het berekenen van de specifieke magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen' opgesteld.

Gemeentelijk beleid

Er is geen gemeentelijk beleid voor magneetveldzones. Wel wordt momenteel beleid ontwikkeld voor ondergrondse hoogspanningsverbindingen. Zo gauw dat beleid gereed is wordt dat vertaald in het omgevingsplan Binckhorst.

Sectorale ambitie magneetveldzones

Er is geen specifieke wettelijke grenswaarde voor magneetveldzones opgenomen. Daarom is alleen het algemene wettelijke criterium van toepassing zoals dat is opgenomen in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet: (zorg voor) een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Daarnaast is het rijksadvies voor bovengrondse hoogspanningslijnen van toepassing.
De ambitie voor het thema magneetveldzones is dat binnen magneetveldzones van bovengrondse hoogspanningsverbindingen geen nieuwe gevoelige functies mogelijk worden gemaakt.

3. Confrontatie A: Sectorale ambitie vs gebiedsvisie

In de gebiedsvisie is niets opgenomen over magneetveldzones of hoogspanningsverbindingen. Dit betekent dat de hiervoor opgenomen sectorale ambitie niet aangescherpt hoeft te worden.

4. Bestaande situatie (inclusief referentiesituatie)

Binnen de Binckhorst zijn geen bovengrondse hoogspanningsverbindingen aanwezig. Wel zijn er

twee ondergrondse 150.000 Volt hoogspanningsverbindingen aanwezig. Het gaat om één leiding gelegen onder het spoorwegemplacement aan de Regulusweg 73, langs de Binckhorstlaan (tot aan de kruising met de Mercuriusweg) en onder de Mercuriusweg richting Laak. De tweede leiding is gelegen onder de Wegastraat en Zonweg en loopt vervolgens richting Voorburg.

5. Confrontatie B: Sectorale ambitie vs huidige situatie

De gestelde ambitie heeft alleen betrekking op het realiseren van nieuwe gevoelige functies binnen de magneetveldzone van bovengrondse hoogspanningsverbindingen en is daardoor niet van toepassing op de huidige situatie.

6. Borging in omgevingsplan

Voor het thema magneetvelden is zoals hiervoor aangegeven geen specifieke wetgeving of gemeentelijk beleid. Daarom wordt uitsluitend de richtlijn uit de rijkshandreiking vertaald in het omgevingsplan. Er zijn op dit moment geen bovengrondse hoogspanningsverbindingen in de Binckhorst gelegen. Door in de regels over de aanleg van nieuwe hoofdinfrastructuur uitsluitend uit te gaan van ondergrondse hoofdinfrastructuur zijn nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbindingen niet mogelijk.

7. Samenvatting

Ambitie Binckhorst:

“Binnen magneetveldzones van bovengrondse hoogspanningsverbindingen worden geen nieuwe gevoelige functies mogelijk gemaakt.”

Bijlage 17 Factsheet Natuur en groen

Factsheet Natuur en groen

1. Inleiding

Deze factsheet bestaat uit de onderdelen natuur (natuurbescherming en natuurbeheer) en groen. Bij natuurbescherming en natuurbeheer gaat het om bescherming en waarborgen van (habitats van) flora en fauna en waardevolle natuurgebieden. Bij groen gaat het om stedelijk groen, dat onderdeel is van de stedelijke groene hoofdstructuur. Overig groen komt aan bod in de factsheet ' Openbare Ruimte'. Op dit thema zijn diverse wettelijke kaders en beleidsregels van toepassing die deze bescherming reeds waarborgen. Daarnaast is er gemeentelijk beleid om de gemeentelijke ecologische zones en gebieden zoveel mogelijk te waarborgen en te optimaliseren.

2. Ambities

Definities, bestaande wetgeving en beleid

Definities

Ecologische waarde:
de vanuit natuurbescherming en natuurbeheer te behouden en te beschermen waardevolle gebieden, flora en fauna.

Ecologische verbindingszone:
Een ecologische verbindingszone is een verbinding tussen natuurgebieden (met nieuwe of herstelde natuur) die deel uitmaken van de ecologische of stedelijke groene hoofdstructuur. Ecologische verbindingszones worden aangelegd om het migreren van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk te maken (uitwisseling van genen).

Stedelijke groene hoofdstructuur:
de gebieden die vanuit stedelijk, provinciaal, nationaal of Europees opzicht zulke grote waarden en betekenissen hebben dat deze duurzaam in stand moeten worden gehouden; een duurzame Stedelijke Groene Hoofdstructuur, met alle daarin vervatte functies, is van groot belang voor de kwaliteit, de beleving en de gebruiksmogelijkheden van de stad.

Wetgeving

Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de voormalige Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en faunawet en Boswet. Hierna worden de relevante delen van de Wet toegelicht.

Gebiedsbescherming: Natura 2000
In hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming zijn de bepalingen voor wat betreft gebiedsbescherming vastgelegd. De regels hebben als doel het beschermen en in stand houden van natuurgebieden met bijzondere of kwetsbare waarden. Hiermee zijn internationale verplichtingen uit de Vogelrichtlijn (VR) en Habitatrichtlijn (HR), maar ook verdragen als bijvoorbeeld het Verdrag van Ramsar (Wetlands) in nationale regelgeving verankerd. Elk Natura 2000-gebied wordt aangewezen door middel van een aanwijzingsbesluit. In dit besluit wordt, behalve onder andere de ligging van het gebied, vastgesteld welke natuurwaarden in dat gebied beschermd zijn, de zogeheten

instandhoudingsdoelen. Nederland past een vergunningstelsel toe bij de bescherming van Natura 2000-gebieden. Ontwikkelingen mogen niet tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken leiden dan wel, indien dit wel het geval is, moeten voldoen aan de zogenaamde ADC-criteria (zie hieronder).

Effecten op Natura 2000-gebieden worden beoordeeld aan de hand van de instandhoudingsdoelen die in de aanwijzingsbesluiten voor de betreffende gebieden zijn vastgesteld. Instandhoudingsdoelen betreffen zowel habitattypen als habitat- en vogelsoorten. De beoordeling start met een zogeheten Voortoets. Alleen als in een Voortoets significante effecten niet uitgesloten kunnen worden, is een passende beoordeling noodzakelijk. In het geval de passende beoordeling niet de zekerheid verschaft dat er geen sprake is van een aantasting van de natuurlijke kenmerken van het betrokken Natura 2000-gebied, moet de vergunning worden geweigerd, tenzij aan de 'ADC-criteria' voldaan wordt. Indien blijkt dat er werkelijk sprake is van mogelijk significant negatieve effecten dan kan alleen toestemming voor de activiteit gegeven worden als er geen alternatieven voor de activiteit zijn, er dwingende redenen van groot openbaar belang mee gediend zijn en de negatieve gevolgen gecompenseerd worden (de ADC-toets).

De Wet natuurbescherming kent geen beschermingsregime meer voor Beschermde Natuurmonumenten. Beschermde Natuurmonumenten die in Natura 2000-gebieden liggen worden via dat Natura 2000-regime reeds beschermd. Losliggende Beschermde Natuurmonumenten zijn niet meer beschermd.

Programma aanpak stikstof

Artikel 1.13 van de Wet natuurbescherming vormt de grondslag voor de verbinding tussen de Wet en het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In het Besluit Natuurbescherming zijn de regels met betrekking tot de PAS in relatie tot de Wet natuurbescherming beschreven (hoofdstuk 2). Op 1 juli 2015 is de eerste PAS in werking getreden. Sindsdien wordt de PAS periodiek gewijzigd. De PAS steunt op twee pijlers om de doelen van Natura 2000-gebieden zeker te stellen: daling van stikstofdepositie en ecologische herstelmaatregelen. Als gevolg van de daling van de stikstofdepositie en de in het programma opgenomen herstelmaatregelen kunnen in en rondom de Natura 2000-gebieden economische activiteiten worden toegelaten die stikstofdepositie veroorzaken. Op termijn voorziet het programma met deze gebiedsspecifieke maatregelen in de verwezenlijking van de instandhoudingsdoelstellingen voor de voor stikstof gevoelige natuur in Natura 2000- gebieden en in de tussenliggende tijd in het voorkomen van verslechtering. De totale hoeveelheid stikstofdepositie die voor de groei van bestaande activiteiten en nieuwe economische ontwikkelingen beschikbaar is, is de zogenoemde 'depositieruimte'. Hiervan kan een gedeelte in de vorm van 'ontwikkelingsruimte' worden toegewezen aan nieuwe activiteiten. Voor projecten op de prioritaire projectenlijst is ontwikkelingsruimte gereserveerd. Prioritaire projecten zijn projecten van aantoonbaar nationaal of provinciaal maatschappelijk belang. De herontwikkeling van De Binckhorst is niet aangewezen als prioritair project. Dit betekent dat voor projecten in het gebied middels een AERIUS-berekening moet worden getoetst wat de stikstofdepositie als gevolg van het project is en of deze passend is binnen de nog beschikbare ontwikkelruimte (zie hiervoor Botsproef 2, opgenomen in de bijlage bij het OER).

De herontwikkeling van De Binckhorst is niet aangewezen als prioritair project. Dit betekent dat voor nieuwe projecten in het gebied de verplichting geldt om middels een AERIUS-berekening te toetsen of de stikstofdepositieverandering als gevolg van het project passend is binnen de nog beschikbare ontwikkelingsruimte. De toekenning van ontwikkelingsruimte in het PAS dient te worden aangevraagd middels een melding of middels een vergunningsaanvraag.

Soortenbescherming

Onder de Wet natuurbescherming bestaat de soortenbescherming uit drie delen: een apart beschermingsregime voor zowel Vogelrichtlijnsoorten (art. 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (art. 3.5) als

‘andere soorten’ (art. 3.10). Voor ieder van deze regimes gelden afzonderlijke verbodsbepalingen.

Vogelrichtlijnsoorten

Het beschermingsregime voor Vogelrichtlijnsoorten heeft betrekking op de soorten, zoals aangeduid in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. Dit betreft alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied. Voor vogelsoorten gelden de volgende verbodsbepalingen:

- het is verboden opzettelijk vogels te doden of te vangen;
- het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten weg te nemen;
- het is verboden eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;
- het is verboden vogels opzettelijk te storen.

Het laatste verbod is echter niet aan de orde indien kan worden onderbouwd dat de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. Het bepalen of sprake is van een wezenlijke invloed is per soort en per situatie maatwerk. Ook kunnen provincies regels opnemen in de provinciale verordening of een actief soortenbeleid uitvoeren waardoor het mogelijk wordt om voor bepaalde soorten ontheffing van de verbodsbepalingen te verlenen.

De meeste vogelsoorten maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de hiervoor beschreven verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. Voor deze soorten is geen ontheffing nodig voor werkzaamheden buiten het broedseizoen. Buiten het broedseizoen mogen deze nesten worden verwijderd of verplaatst, tenzij in specifieke situaties er een ecologisch zwaarwegend belang is om nesten die normaliter niet jaarrond beschermd zijn toch jaarrond te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer door een ingreep een groot deel van de nestgelegenheid van een bepaalde populatie dreigt te verdwijnen. Voor het verstoren van vogels (in het broedseizoen) is het verkrijgen van een ontheffing in principe niet mogelijk omdat bijna altijd een alternatief voorhanden is, namelijk werken wanneer geen broedende vogels aanwezig zijn. De Wet natuurbescherming kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het gaat erom of er een broedgeval is.

De verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming zijn altijd relevant voor vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten. Met inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming is er geen verandering in deze bescherming ten opzichte van de voormalige Flora- en faunawet, of ten opzichte van de lijst van welke soorten tot deze categorie vallen. Dit zijn:

- nesten die buiten het broedseizoen worden gebruikt als vaste rust- en verblijfplaats (bijvoorbeeld: steenuil);
- nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop (bijvoorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus);
- nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing (bijvoorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk);
- vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen (bijvoorbeeld boomvalk, buizerd en ransuil).

Voor overtreding van de verbodsbepalingen voor vogelrichtlijnsoorten is een ontheffing noodzakelijk. Een ontheffingsaanvraag voor deze groep soorten wordt getoetst aan drie criteria:

- er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang;
- er is geen bevredigende andere oplossing (alternatief);
- doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.

Habitatrichtlijnsoorten

Het beschermingsregime voor Habitatrichtlijnsoorten heeft betrekking op in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn. De verbodsbepaling voor planten heeft betrekking op soorten (in hun natuurlijke verspreidingsgebied) uit bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern. Voor deze soorten gelden de volgende verbodsbepalingen:

- het is verboden dieren opzettelijk te doden of te vangen;
- het is verboden dieren opzettelijk te verstoren;
- het is verboden eieren opzettelijk te vernielen of te rapen;
- het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- het is verboden planten opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Als deze verbodsbepalingen voor deze soorten worden overtreden, moet een ontheffing van de Wet natuurbescherming worden aangevraagd. Een ontheffingsaanvraag voor deze groep soorten wordt getoetst aan drie criteria:

- er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang;
- er is geen bevredigende andere oplossing (alternatief);
- doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.

‘Andere soorten’

Het beschermingsregime voor de ‘andere soorten’ heeft betrekking op de soorten uit bijlage A en B bij de Wet natuurbescherming. Hierin zijn lijsten met overige plant- en diersoorten opgenomen die buiten de Vogel- en Habitatrichtlijn om, nationaal beschermd worden. Voor deze soorten gelden de volgende verbodsbepalingen:

- het is verboden dieren opzettelijk te doden of te vangen;
- het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen;
- het is verboden vaatplanten opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Binnen de soortenlijsten in bijlage A en B bij de nieuwe wet is geen onderscheid gemaakt tussen licht en zwaar beschermde soorten, zoals dat onder de voormalige Flora- en faunawet wel het geval was. Zowel het Ministerie van Economische Zaken als de afzonderlijke provincies zijn bevoegd om binnen deze lijsten soorten aan te wijzen waarvoor een vrijstelling geldt of waarvoor aangepaste voorwaarden gelden in het geval van een ontheffingsaanvraag.
Een ontheffing kan worden verleend indien wordt voldaan aan de volgende ontheffingscriteria:

- er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang;
- er is geen bevredigende andere oplossing (alternatief);
- doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.

Toepassing gedragscodes

Voor een aantal soorten gold een vrijstelling voor artikel 8 tot en met 13 van de voormalige Flora- en faunawet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de Minister van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode. Wanneer volgens een goedgekeurde gedragscode werd gewerkt, hoefde voor deze soorten geen ontheffing te worden aangevraagd. De Gedragscodes blijven na inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming wel van toepassing, maar deze zullen wel geactualiseerd moeten worden (bijvoorbeeld door de verandering van soorten). Nieuw beschermde soorten, die niet in de gedragscodes zijn genoemd, vallen niet onder vrijstelling van de gedragscode. Totdat de gedragscodes zijn aangepast, moet voor deze soorten ontheffing worden aangevraagd. Daarnaast geldt dat er per provincie vrijstellingsregelingen zijn opgesteld.

Zorgplicht
In artikel 1.11 lid 1 en lid 2 van de Wet natuurbescherming is de zorgplicht beschreven: 'Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor in het wild levende dieren en hun directe leefomgeving. Een ieder laat handelingen na, waarvan redelijkerwijs te vermoeden is, dat ze nadelig zijn voor in het wild levende dieren. Als dat nalaten in redelijkheid niet gevergd kan worden, dienen de gevolgen van dat handelen voor die dieren zoveel mogelijk voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt te worden'.

Natuur Netwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen de EHS: Ecologische Hoofd Structuur) is een netwerk van grote en kleine beschermde natuurgebieden en verbindingszones waarin de natuur voorrang heeft en wordt beschermd. Door natuur te verbinden blijft diversiteit behouden en verkleint de kans op uitsterven van soorten. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) wordt het rijksbeleid ten aanzien van de NNN kort uiteengezet. De SVIR is vastgesteld op 13 maart 2012 en is een actualisatie van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid. De SVIR vervangt een aantal beleidsdocumenten, waaronder de Nota Ruimte. De juridische borging van de NNN vindt deels plaats via het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). In titel 2.10 van de tweede tranche van het Barro zijn regels opgenomen over de wijze waarop het Rijk haar internationale verdragsverplichtingen op het vlak van biodiversiteit planologisch zeker wil stellen. Hierin worden regels gegeven met betrekking tot de begrenzing, het beschermingsregime en de wezenlijke kenmerken en waarden van een NNN-gebied. De invulling van de regels uit het Barro is echter gedecentraliseerd en ligt in de handen van de verschillende provincies.

Op grond van het Barro en het bestuursakkoord natuur leggen de provincies de begrenzing van de NNN vast in hun provinciale ruimtelijke verordeningen. Het is aan de provincies om eigen beleid op te stellen en, onder andere, een invulling te geven aan de wezenlijke kenmerken en waarden. Deze kenmerken en waarden (veelal vastgelegd in beheer- en natuurdoeltypen) van een NNN-gebied zijn van belang bij het bepalen of ruimtelijke initiatieven doorgang kunnen vinden. In beginsel geldt de regel dat geen bestemmingswijzigingen mogelijk zijn als daardoor de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied (per saldo) significant worden aangetast. Om te kunnen bepalen of de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied significant worden aangetast, moet het bevoegd gezag erop toezien dat hiernaar door de initiatiefnemer onderzoek wordt verricht. Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken heeft de provincie de te behouden wezenlijke kenmerken en waarden per gebied gespecificeerd.

Gemeenlijk beleid

Gebiedsgericht milieubeleid (RIS 144782)
Het gebiedsgericht milieubeleid beschrijft welke milieukwaliteit op welke plek gewenst is. Er is een indeling van Den Haag gemaakt met gebieden van eenzelfde functie. Gebieden met eenzelfde functie behoren tot hetzelfde gebiedstype. Per gebiedstype is de gewenste milieukwaliteit vastgesteld. De gebiedsspecifieke kenmerken en de mogelijkheden bepalen de toekenning van de ambitie per milieudoel (waaronder geluid). Met het vaststellen van milieuambities per gebiedstype wordt richting gegeven aan de kwaliteit die de verschillende onderdelen van het milieu op een bepaald tijdstip dienen te hebben. Er is een zestal gebiedstypen gedefinieerd.

De Binckhorst is in zijn geheel aangewezen als gebiedstype werken. Deze indeling is – gelet op de transformatieopgave – niet meer actueel. Gelet op de uitgangspunten van de Gebiedsaanpak Binckhorst kan aansluiting worden gezocht bij een tweetal andere gebiedstypen. Voor de Trekvlietzone is het gebiedstype "Gemengd Wonen" het meest van toepassing. Voor de overige

deelgebieden is het gebiedstype “Gemengd Werken” het meest van toepassing. In deze gebieden zijn alle stedelijke functies gecombineerd: wonen, werken en recreëren. Het accent ligt op de economische en recreatieve functies, daarnaast wordt er gewoond.

Het gebiedsgericht milieubeleid maakt onderscheid tussen drie verschillende ambitieniveaus:
- Basis: ambities die aansluiten bij de bestaande wet- en regelgeving en het bestaande gemeentelijk beleid;
- Extra: ambities die een stuk verder gaan dan het wettelijk minimum;
- Maximaal: de maximaal haalbare ambitie voor een thema.

“Gemengd Wonen”: Extra

Algemene omschrijving	Natuur over het algemeen ondergeschikt, op enkele plaatsen leidend bij ontwikkelingen
Plantsoenen, parken en groengebieden	Verhogen van de recreatieve gebruikswaarde van sportcomplexen en het verbeteren van de natuurwaarde van het bestaande groen
Waterlopen	Verbeteren van de natuurwaarde, ruimtelijke en landschappelijke betekenis van het groen langs waterlopen
Bomen	Versterken bomenstructuur

“Gemengd Werken”: Basis

Algemene omschrijving	Natuur ondergeschikt bij ontwikkelingen
Plantsoenen, parken en groengebieden	Groen dicht bij gebruikers en afgestemd op wensen van gebruikers In stand houden (en uitbreiden) groene trambanen
Waterlopen	Beschermen van muurvegetaties
Bomen	Beschermen bomenlijnen Beschermen bomen bovengronds en ondergronds Behoud monumentale bomen

Agenda Groen voor de Stad (RIS 294705)
Op 15 december 2016 is de Agenda groen voor de stad vastgesteld. Voorafgaand aan deze Agenda Groen was het groenbeleid al stevig verankerd in het beleidsplan ‘Groen kleurt de stad’ en de bijbehorende Stedelijke Groene Hoofdstructuur. Doorlopende inzet is nodig om de kwaliteit van het groen te behouden en aan te laten sluiten op de wensen en ontwikkelingen voor de stad van morgen. Den Haag groeit en de wensen en behoeften van mensen en bedrijven veranderen. Door de toenemende bevolking en het bijbehorende ruimtebeslag komt de leefkwaliteit in het algemeen en het groen in het bijzonder soms onder druk te staan. Daarnaast zijn er onzekerheden en ontwikkelingen die de stad in de toekomst sterk zullen kleuren. Het gaat hierbij om de klimaatopgave, veranderingen in mobiliteit en de toenemende impact van informatietechnologie.

Omdat Den Haag een aantrekkelijke stad wil blijven voor bewoners, bezoekers en bedrijven moeten er strategische keuzes worden gemaakt op het gebied van verdichting, vergroening en verduurzaming. De ambities zijn:
- Ruimte voor groen in en om de stad. Het Haags groen is historisch verweven in de structuur van de stad. De kwaliteit van het stedelijk groen wordt op de langere termijn gewaarborgd;
- Toegankelijkheid, gebruik en beleving van het groen. Door verandering van tijd en bevolkingssamenstelling ontstaan behoefte aan nieuwe vormen van gebruik en beleving van groen. De gebruiker staat centraal en de inrichting en het beheer worden afgestemd op de wensen van de gebruiker;
- Inrichting, beheer en onderhoud. In het kader van duurzaamheid worden randvoorwaarden aan het groen geformuleerd voor inrichting, beheer en onderhoud;
- Samen het groen beheren. Interactieve samenspraak tussen gemeente en burger heeft het doel belanghebbenden bij de ontwikkeling en beheer van het groen in de stad te betrekken.

Kortom: groen kapitaal als basis voor een goede leefkwaliteit. Het inhoud geven aan de genoemde ambities en beleidsaanbevelingen voor het Haagse groen leidt tot een aantal concrete acties. Binnen deze veranderende context en met deze ambitie als leidraad heeft de gemeente een nieuw beleidsplan opgesteld: een agenda voor het Haagse groen.


Voor het Haagse Groen kunnen drie zones worden onderscheiden.

- de dichte stad;
- de halfopen stad;
- om de stad.

Het Haagse groen wordt gezien als een vorm van kapitaal met ecologische, maatschappelijke en economische waarde. Deze waarden zijn uitgewerkt in zes thema's: klimaat, biodiversiteit, gezondheid, ontspanning, imago ontwikkeling. In de nota en bijlagen is de stedelijke groene hoofdstructuur weergegeven en is een ontwikkelpad per zone uitgewerkt.

De Binckhorst valt binnen de zone 'de dichte stad'. In de dichte stad is de bebouwing dominant. Het groen is er schaars en vormt een (aangenaam) contrast met de gebouwde omgeving. Het aanwezige groen bestaat voornamelijk uit straatbomen, pleinen en buurtparken. Dit groen vormt de 'haarvaten' van het stedelijke stelsel: kleinschalig, maar daarom niet minder belangrijk.

Nota Ecologische Verbindingszones (RIS 159450)
In de Nota Ecologische Verbindingszones (2008-2018) is de Stedelijke Ecologische Hoofdstructuur (SEHS) van Den Haag aangegeven. Deze structuur sluit aan op de provinciale en nationale ecologische hoofdstructuur. De SEHS bestaat uit kerngebieden (de grote groengebieden) met daartussen de ecologische verbindingszones. De verbindingszones bestaan uit zo veel mogelijk aaneensluitend wijk- en buurtgroen. Voor de Binckhorst is de bomenrij langs de Trekvliet relevant en er loopt langs de Trekvliet vanuit het Groene Hart een groenblauwe verbinding (zie onderstaand). Tevens is in de nota een stadspark van 16 ha in de Binckhorst opgenomen. Ook de strook groen langs de Maanweg is een stedelijke ecologische verbindingszone.



<u>Ambitie voor de Binckhorst (aan de Trekvliet): Groenblauwe verbindingen tussen stad en Groene Hart</u>
Deze groenblauwe verbinding verbindt de stad met het Groene Hart en volgt de Haagse Trekvliet vanuit de stad richting knooppunt Ypenburg. Deze verbinding wordt gekenmerkt door water, groen en landschappelijke accenten, speciaal voor fietsers, wandelaars en watersporters. De Trekvliet heeft door zijn stenen kaden en scheepvaart een beperkte ecologische waarde, maar is wel de ecologische verbinding tussen de Trekvliet en de Broeksloot.

Nota Haagse Bomen 2008-2017 (RIS 152415)
In deze nota is aangegeven dat Den Haag streeft naar een duurzaam, divers, vitaal en veilig bomenbestand met een hoge ruimtelijke, sociale, ecologische, cultuurhistorische en architectonische belevingswaarde, dat een belangrijke bijdrage levert aan het woon-, werk- en leefmilieu in Den Haag. De beleidsthema's betreffen o.a. de evenredige verdeling van bomen in de stad (voldoende groen in de wijken), de inzet van bomen voor de verbetering van luchtkwaliteit en het kiezen voor diversiteit.

Nota Natuurinclusief bouwen (RIS 288182)

Op 5 november 2015 is in de gemeenteraad een motie aangenomen over 'natuurinclusief bouwen'. In deze motie is gemotiveerd dat natuurinclusief bouwen voor de stad van belang is.

Onder natuurinclusief wordt verstaan: het oprichten van bouwwerken en inrichting van de omgeving van gebouwen zodanig dat natuurwaarden er baat bij hebben. Het gaat om:

- de regels die bestaan over mitigeren en compenseren van natuurwaarden;
- het proactief handelen ten bate van de natuur;
- het dichten van de kloof tussen rood en groen;
- het creëren van synergie en meerwaarden voor de natuur.

Het begrip kan op verschillende werken en schaalniveaus van toepassing zijn. Hierbinnen kan het begrip 'bouwen' dus breed worden opgevat (weg- en waterbouw, stedenbouw etc.) Het begrip 'natuur' hangt samen met hoe de gemeente Den Haag aankijkt tegen het belang van natuurinclusief bouwen. Natuurinclusief bouwen betreft het aanbrengen van voorzieningen aan gebouwen voor beschermde soorten, het aanbrengen van groene daken en muren, aandacht voor groen op de binnenplaats, en betekenis voor natuurwaarden in bebouwing opnemen.

Het beleid voor natuurinclusief bouwen staat niet op zichzelf. Er is een duidelijke samenhang met verschillende beleidsintenties en activiteiten vanuit de gemeente Den Haag (de Agenda Groen voor de Stad, het klimaatbeleidsplan, de duurzaamheidsagenda, het beleid voor het stimuleren van stadslandbouw en ontregeling (Operatie Steenbreek)).

De Gemeente Den Haag heeft de Binckhorst aangewezen als een pilot locatie om natuurinclusief bouwen toe te passen.

In algemene zin is van belang dat vroeg in het planproces over de mogelijkheden voor natuurinclusief bouwen wordt nagedacht. Het later toevoegen van elementen of ideeën levert suboptimale en/of duurdere oplossingen op. Er moet rekening gehouden worden met:

- relevante wetten, besluiten en verordeningen (Wet Natuurbescherming, soortmanagement en gebiedsgerichte ontheffing, bestemmingsplan en Omgevingsplan, Bouwbesluit 20212, Bouwverordening)
- nieuwbouw, grondexploitaties:
    - Private ontwikkelingen (Haags Initiatieventeam, Haags duurzaamheidsteam, afwijkingen van bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen)
    - Gemeentelijke ontwikkelingen (projectopdracht en Nota van Uitgangspunten, tenders, puntensysteem, uitgifteovereenkomst, gemeentelijk vastgoed, KO-locaties)
- sloop en verbouwactiviteiten (sloopmelding of omgevingsvergunning);
- inrichting buitenruimte (bewonersinitiatieven, Handboek Openbare Ruimte/ACOR);
- afspraken met 'bouwwereld' (prestatieafspraken met woningbouwcorporaties, afspraken met beleggers);
- kennisverwerving en educatie (gemeentelijk soortmanagementplan, inspiratieboeken, cursussen);

- subsidies (het instellen van een subsidieregeling voor (onderdelen van) natuurinclusief bouwen is een mogelijkheid);
- synergie tussen beleidsterreinen (de baten van natuurinclusief bouwen hangen nauw samen met beleidsdoelen die vanuit verschillende beleidsterreinen worden nagestreefd)

Sectorale ambitie natuur en groen

De kaders voor natuurbescherming en natuurbeheer komen grotendeels uit bestaande wettelijke kaders. Deze hebben als ambitie het tegengaan van aantasting van ecologisch waardevolle gebieden en flora en fauna. Met mitigerende maatregelen en ontheffing kan hiervan afgeweken worden. De gemeente heeft zelf ook beleid op het gebied van natuurbescherming, natuurbeheer en stedelijk groen. Dit is erop gericht dat bepaalde zones die reeds ecologische kwaliteit herbergen (de Trekvliet) beschermd worden en mogelijk uitgebouwd kunnen worden (ecologische verbindingszone).

Beleidsambitie gehele Binckhorst

> *"De bestaande en nieuwe ecologische waarden worden beschermd en nieuwe groenstructuren toegepast.*
> *Zij zijn integraal onderdeel van de ontwikkeling"*

Beleidsambitie Trekvlietzone

Specifiek voor de Trekvlietzone, in het bijzonder voor de Trekvliet zelf, geldt aanvullend de volgende ambitie:

> *"Er wordt recht gedaan aan de kwaliteit van de ecologische verbindingszone die door de Trekvliet loopt en aan de potenties die het gebied heeft voor het ontwikkelen van stedelijke natuur"*

3. Confrontatie A: Sectorale ambitie vs gebiedsvisie

In de gebiedsvisie (gericht op de planperiode met een foorkijk voor de periode daarna) is aangegeven dat de identiteit van de Binckhorst in belangrijke mate wordt bepaald door onder meer de aanwezigheid van de Trekvliet. Ingezet wordt op voortbouwen en versterken van bestaande kwaliteiten en de aanleg van een groenstructuur langs de Trekvliet: het waterfrontpark. De Trekvliet fungeert als ecologische verbinding. De gestelde ambitie om bestaande ecologische waarden te beschermen past bij de gestelde ambitie in de gebiedsvisie.

De woonbebouwing tussen de Vestaweg en de Binckhorstlaan is gesloopt. Ook het kantoorgebouw voor het kasteel wordt gesloopt. Deze kavels vormen samen met de begraafplaats en kasteeltuin een 'verstilde' groene long. Het kasteel en de bijbehorende tuin komen weer aan de Binckhorstlaan te liggen en worden zo zichtbaar en beleefbaar. De groene kwaliteiten van de begraafplaats worden bij ontwikkelingen benut. Er ontstaan tussen de groene long rondom de begraafplaats en het waterfrontpark brede groene verbindingen en verblijfsplekken. Ook dit onderdeel van de gebiedsvisie past bij de geformuleerde sectorale ambitie.

4. Bestaande situatie

Algemene beschrijving flora en fauna
Het plangebied bestaat voornamelijk uit bebouwd gebied en er is relatief weinig groen. In het gebied is sprake van stedelijk groen. Met deze term worden onder andere de bomenrijen bedoeld die als foerageerroute door vleermuizen gebruikt worden. De zogenaamde overhoekjes (bijvoorbeeld bij de waterzuivering) die als schuilplaats voor kleine zoogdieren en broedvogels kunnen fungeren, de begraafplaats die nestmogelijkheden voor broedvogels en kleine zoogdieren biedt en de watergangen (bijvoorbeeld bij het kasteel) die door meerkoeten en wilde eenden worden gebruikt, hebben een functie als stedelijk groen.


In het gebied zijn diverse (monumentale) bomen aanwezig, bijvoorbeeld bij de Plutostraat en Zonweg. Dit is een geschikt habitat voor vleermuizen en kleine broedvogels. Daarnaast zijn in de diverse panden nestlocaties van gierzwaluwen, huismussen en verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen. Dit geldt ook voor de woningen die langs de Binckhorstlaan waren gelegen. Deze zijn inmiddels gesloopt. Voor deze dieren is een alternatieve locatie gevonden bij de begraafplaats. Hier zijn nestkasten opgehangen en zijn voedersilo's opgehangen. Op de kades langs de havens in de Binckhorst zijn diverse varensoorten (Steenbreekvaren en Tongvaren) en gele helmbloem aangetroffen.

De afgelopen vijf jaar zijn meerdere waarnemingen gedaan van de gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis. Daarnaast zijn er meerdere waarnemingen gedaan van huismussen en één waarneming van een gierzwaluw. Naast deze soorten zijn er verschillende algemeen voorkomende soorten van het stedelijk gebied zoals reiger, meerkoet, houtduif, merel, zwarte roodstaart, winterkoning, kraai en ekster. Beschermde grondgebonden zoogdieren, amfibieën, reptielen, ongewervelden of planten waarvoor geen algemene vrijstelling geldt zijn niet waargenomen binnen de Binckhorst. De sterk verstedelijkte omgeving van het plangebied doorsneden door verschillende verkeersaders maakt het plangebied ongeschikt als biotoop voor de meeste grondgebonden diersoorten.

Waardevolle natuurgebieden
Binnen de stadsgrenzen bevinden zich drie Natura 2000-gebieden: Westduinpark & Wapendal, Meijendel & Berkheide en Solleveld en Kapittelduinen die vanwege hun bijzondere natuur beschermd zijn op grond van de Wet natuurbescherming. Voor deze gebieden gelden instandhoudingsdoelen. Deze instandhoudingsdoelen mogen niet in gevaar worden gebracht. Dit betekent dat geen directe (onder andere ruimtebeslag) en indirecte aantasting (geluid, licht, stikstofdepositie) van Natura 2000-gebieden is toegestaan. Voor effecten die schadelijk zijn, is een vergunning nodig.

In de Binckhorst zelf zijn geen waardevolle natuurgebieden aanwezig. Deze liggen op grotere afstand, zie onderstaande afbeelding. Dit betekent dat directe effecten vanuit de Binckhorst op deze gebieden niet kunnen optreden. Alleen indirecte effecten, via een toename van (uitstoot van) het rail- en scheepvaartverkeer en industrie, kunnen een impact hebben op deze natuurgebieden door stikstofdepositie.

Afbeelding 2: Natura 2000-gebieden en natuurnetwerk Nederland (EHS) in de wijdere omgeving van het plangebied.



Ecologische verbindingszones
In de Binckhorst is de strook groen langs de Maanweg een stedelijke ecologische verbindingszone. Direct naast de Binckhorst is één stedelijke verbindingszone aanwezig. Deze loopt langs de Trekvliet en verbindt de stad met het Groene Hart.

5. Confrontatie B: Sectorale ambitie vs huidige situatie

De ambitie gaat uit van het beschermen van de bestaande ecologische waarden en de ecologische verbindingszone langs de Trekvlietzone. Daarmee is de geformuleerde ambitie in lijn met de bestaande situatie.

6. Borging in omgevingsplan

De kaders voor natuurbescherming en natuurbeheer komen grotendeels uit bestaande wettelijke kaders. Deze hebben als ambitie het tegengaan van aantasting van ecologisch waardevolle gebieden en flora en fauna. Ook het gemeentelijk beleid is gericht op het beschermen van zones die reeds ecologische kwaliteit herbergen. Daarnaast is het gemeentelijk beleid gericht op een verdere kwalitatieve ontwikkeling van het Haagse groen, waarbij ruimte bestaat voor verandering en initiatief en bij ontwikkelingen groen toekomstbestendig wordt vormgegeven. Kortom: groen kapitaal als basis voor een goede leefkwaliteit.

Het beschermen van (bestaande) ecologische waardevolle gebieden is vormgegeven door een algemene randvoorwaarde, waar alle aanvragen om omgevingsvergunning aan worden getoetst: er

wordt rekening gehouden met de ecologische waarden en deze worden niet onevenredig aangetast. Met deze formulering is deze randvoorwaarde ook toekomstbestendig. Indien gedurende de looptijd van het omgevingsplan nieuwe ecologische waarden ontstaan, dient daarmee ook rekening gehouden te worden. De bestaande ecologische waarden zijn in het GIS-systeem aangegeven. Dit systeem wordt gedurende de looptijd van het plan actueel gehouden, onder andere op basis van monitoring.

De ambitie om nieuwe groenstructuren toe te passen, als onderdeel van de pijler 'Binckhorst als proeftuin voor duurzaamheid en vergroening' is geborgd via de regel dat de ruimtelijke kwaliteit van een gemengd hoogstedelijk woon-, werk en leefgebied" in acht wordt genomen. Dit is uitgewerkt in een beleidsregel, waarin onder meer de groene structuur is vastgelegd.

In het omgevingsplan is bewust geen regel opgenomen op basis waarvan bij nieuwe ontwikkelingen een x metrage aan groen moet worden ontwikkeld. In plaats daarvan wordt via kostenverhaal een bijdrage gevraagd waarmee dit groene raamwerk kan worden gerealiseerd. In beeld is gebracht welke investeringen de gemeente zal doen in onder meer groen gedurende de planperiode. Deze investeringen zijn, samen met de andere kosten die op basis van het kostenverhaal worden verhaald, omgeslagen naar een bijdrage per eenheid (bijvoorbeeld per m^2 bvo wonen of bedrijf) (zie voor meer informatie hoofdstuk 9 van het OER). De gemeente neemt het initiatief voor de aanleg van groenstructuren.

7. Samenvatting

Beleidsambitie gehele Binckhorst

"*De bestaande en nieuwe ecologische waarden worden beschermd en nieuwe groenstructuren toegepast. Zij zijn integraal onderdeel van de ontwikkeling*"

Beleidsambitie Trekvlietzone
Specifiek voor de Trekvlietzone, in het bijzonder voor de Trekvliet zelf, geldt aanvullend de volgende ambitie:

"*Er wordt recht gedaan aan de kwaliteit van de ecologische verbindingszone die door de Trekvliet loopt en aan de potenties die het gebied heeft voor het ontwikkelen van stedelijke natuur.*"

Bijlage 18 Factsheet Omgevingslawaai

Factsheet Omgevingslawaai

1. Inleiding

Bij omgevingslawaai gaat het om het beschermen van geluidsgevoelige objecten tegen ongewenst of schadelijk geluid van (in het kader van deze factsheet) wegverkeer, railverkeer en industrie. Op dit thema zijn diverse wettelijke kaders van toepassing die deze bescherming reeds waarborgen. Daarnaast is er aanvullend gemeentelijk beleid.

2. Ambities

Definities, bestaande wetgeving en beleid

Definities

Omgevingslawaai:
ongewenst of schadelijk geluid buitenshuis dat door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, inclusief lawaai dat wordt voortgebracht door wegverkeer, spoorwegverkeer, luchtverkeer en locaties van industriële activiteiten.

Hogere waarde:
een maximale waarde voor de geluidsbelasting, die hoger is dan de voorkeurswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder, c.q. het Besluit geluidhinder.

Omgevingshinder:
hinder van bedrijven, waaronder onder meer geluid-, lucht- en geurhinder wordt begrepen.

Wetgeving

Wet geluidhinder (Wgh)
De Wet geluidhinder stelt eisen met betrekking tot de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten – bijvoorbeeld woningen – door drie verschillende geluidsbronnen: industrie, spoorwegverkeer en wegverkeer. Bij het vaststellen van een bestemmingsplan (lees: omgevingsplan) moet op grond van de artikelen 48, 57 en 76 zeker worden gesteld dat aan de verschillende normwaarden uit de Wet geluidhinder wordt voldaan. De normwaarden gelden op de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen binnen het plangebied.

<u>Industrielawaai</u>
De Wet geluidhinder kent voor woningen in de zone van een gezoneerd industrieterrein een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)[1]. Daarnaast kent de Wet geluidhinder in beginsel en na afweging de mogelijkheid om voor <u>aanwezige</u> woningen binnen de zone van het industrieterrein een

[1] Voor industrielawaai wordt in de vigerende wetgeving (Wet geluidhinder) uitgegaan van de dosismaat dB(A) als etmaalwaarde. 50 dB(A) etmaalwaarde betekent dan 50/45/40 dB(A) in respectievelijk de dag-/avond-/nachtperiode.

hogere waarde van maximaal 60 dB(A) vast te stellen. Voor geprojecteerde woningen binnen de zone kan een hogere waarde van maximaal 55 dB(A) worden vastgesteld. Een voorwaarde hiervoor is dat maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege het gezoneerde industrieterrein onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Op basis van de vigerende wetgeving kunnen op een gezoneerd industrieterrein geen geluidsgevoelige bestemmingen (zoals woningen) worden geprojecteerd.

Wegverkeer

De Wet geluidhinder kent voor woningen in de geluidzone van een weg een voorkeursgrenswaarde van 48 dB[2]. Daarnaast kent de Wet geluidhinder de mogelijkheid om voor geprojecteerde woningen binnen de zone van de weg (niet zijnde een rijksweg) een hogere waarde van maximaal 63 dB vast te stellen (binnenstedelijk gebied). Ook hierbij geldt de voorwaarde dat maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege de weg onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Binnen de zone van een rijksweg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB maar is de maximale ontheffingswaarde gelimiteerd tot 53 dB.

Voor bestaande woningen binnen het plangebied langs bestaande wegen (zonder dat er sprake is van aanleg/reconstructie van een weg) gelden formeel geen grenswaarden. Maar als uitgangpunt kan worden gehanteerd dat een geluidsbelasting van meer dan 68 dB als gevolg van het wegverkeer als ontoelaatbaar kan worden geacht (een en ander ook te bezien in het kader van het gemeentelijk beleid en de geluidsanering in het kader van de Wet geluidhinder (geen rijkswegen) en de Wet milieubeheer (rijkswegen).

Binnen de Wet geluidhinder heeft een weg waarvoor een maximale rijsnelheid van 30 km/uur geldt geen geluidzone. Formeel is dan de Wet geluidhinder niet van toepassing. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het blijkens jurisprudentie wel vereist deze wegen in het akoestisch onderzoek te betrekken.

Spoorwegverkeer

De Wet geluidhinder kent voor nieuwe woningen in de geluidzone van een spoorweg een voorkeursgrenswaarde van 55 dB. Daarnaast kent de Wet geluidhinder de mogelijkheid om voor geprojecteerde woningen binnen de zone van de spoorweg een hogere waarde van maximaal 68 dB vast te stellen. Ook hierbij geldt de voorwaarde dat maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege de spoorweg onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

---

[2] De geluidsbelasting voor het weg- en railverkeer wordt uitgedrukt in de dosismaat dB Lden. De berekende geluidsbelasting in de dag-/avond-/nachtperiode wordt daarbij energetisch uitgemiddeld waarbij er voor de avond- en nachtperiode een toeslag van respectievelijk 5 en 10 dB is verwerkt in de uitmiddeling, De waarde Lden en etmaalwaarde zijn niet helemaal vergelijkbaar (wel bij benadering). Bij de berekening conform de Wet geluidhinder wegverkeer wordt in de normstelling rekening gehouden met het stiller worden van het verkeer in de toekomst (dit via een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder).

Voor bestaande woningen binnen het plangebied langs bestaande spoorwegen (zonder dat er sprake is van aanleg/reconstructie van een spoorweg) gelden formeel geen grenswaarden. Maar als uitgangspunt kan worden gehanteerd dat een geluidsbelasting van meer dan 68 dB als gevolg van het spoorwegverkeer als ontoelaatbaar kan worden geacht (een en ander ook te bezien in het kader van het gemeentelijk beleid en de geluidsanering in het kader van de Wet milieubeheer).

Crisis- en herstelwet
In de zevende tranche van de Crisis- en herstelwet is de Binckhorst opgenomen als pilot voor het vaststellen van een bestemmingsplan met verruimde reikwijdte[3]. In artikel 7d is gesteld dat (tijdelijk) ontheffing kan worden verleend tot 65 dB(A), 63 dB en 68 dB voor respectievelijk industrielawaai, wegverkeerslawaai en spoorwegverkeerslawaai. Artikel 7c, lid 9 bepaalt dat de (tijdelijke) ontheffing voor de maximaal vast te stellen hogere waarde deel moet uitmaken van het bestemmingsplan (lees: omgevingsplan). Hierbij is tevens de bepaling in artikel 7c, lid 9, c, 2° van belang waarin is bepaald dat het ten aanzien van het detailniveau van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de ontheffing kan worden aangesloten bij het detailniveau van het bestemmingsplan met verruimde reikwijdte (lees: omgevingsplan).

De opname van de Binckhorst in de Crisis- en herstelwet betekent niet dat de totale regels van de Wet geluidhinder buiten werking zijn gesteld[4]. De gangbare procedures (dus ook de hogere waardeprocedure indien aan de orde) moeten worden doorlopen zolang de Wet geluidhinder van toepassing is. Het akoestisch onderzoek kan zich dan richten op de vast te stellen hogere waarde per deelgebied (en niet op een hogere waarde op een hoog detailniveau).

Activiteitenbesluit milieubeheer
Op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer zijn in het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde typen inrichtingen rechtstreeks geldende geluidgrenswaarden opgenomen. Voor de inrichtingen en activiteiten die onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit vallen, gelden in zijn algemeenheid de volgende grenswaarden:

[3] In eerste instantie was hiervoor de gelijktijdige ontwikkeling van de infrastructuur (de aanleg van de Rotterdamsebaan) en de verwachte (gelijktijdige) planologische ontwikkeling binnen het bestemmingsplan De Binckhorst de aanleiding. De Rotterdamsebaan is inmiddels een autonome ontwikkeling. In deze situatie kan de Crisis- en herstelwet vooral worden ingezet om de tijdelijke overschrijdingen van de maximale ontheffingswaarde voor de geluidsbelasting als gevolg van het gezoneerde industrieterrein te onderbouwen.

[4] Zodra de Omgevingswet van kracht wordt, zal de Wet geluidhinder worden ontmanteld (zie ook paragraaf 9.2.4.). Afhankelijk van het overgangrecht zullen voor recentelijk vastgestelde omgevingsplannen afzonderlijke regels (nu nog niet bekend) kunnen gaan gelden.

	Dagperiode [dB(A)]	Avondperiode [dB(A)]	Nachtperiode [dB(A)]
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50	45	40
$L_{Ar,LT}$ in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten van in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35	30	25
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70	65	60
L_{Amax} in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten van in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55	50	45

Voor tankstations gelden aangepaste grenswaarden. Deze zijn weergegeven in de volgende tabel:

	Dagperiode (07:00 – 21:00 uur)	Nachtperiode (21:00 – 07:00 uur)
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen [dB(A)]	50	40
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen [dB(A)]	70	60

Gemeentelijk beleid

Gebiedsgericht Milieubeleid (RIS 127626)

Het gebiedsgericht milieubeleid beschrijft welke milieukwaliteit op welke plek gewenst is. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen gebiedstypen. De Binckhorst is in zijn geheel aangewezen als gebiedstype werken. Deze indeling is – gelet op de transformatieopgave – niet meer actueel. Gelet op de uitgangspunten van de Gebiedsaanpak Binckhorst (zie verder onder confrontatie A) kan aansluiting worden gezocht bij een tweetal andere gebiedstypen. Voor de Trekvlietzone is het gebiedstype “Gemengd Wonen” het meest van toepassing. Dit gebiedstype kent een beperkte mate van functiemenging. De belangrijkste functie is wonen en de voorzieningen in het gebied staan in beginsel ten dienste van het gebied zelf. Daarnaast zijn er ook bedrijven aanwezig die zich met hun activiteiten op de rest van de stad richten. Van het beperkte verzorgingsgebied hebben zij echter een geringe verkeer aantrekkende werking en veroorzaken ze weinig overlast voor de omgeving.

Voor de overige deelgebieden is het gebiedstype “Gemengd Werken” het meest van toepassing. In deze gebieden zijn alle stedelijke functies gecombineerd: wonen, werken en recreëren. Het accent ligt op de economische en recreatieve functies, daarnaast wordt er gewoond.
Het gebiedsgericht milieubeleid maakt onderscheid tussen drie verschillende ambitieniveaus:

- Basis: ambities die aansluiten bij de bestaande wet- en regelgeving en het bestaande gemeentelijk beleid
- Extra: ambities die een stuk verder gaan dan het wettelijk minimum
- Maximaal: de maximaal haalbare ambitie voor een thema

Ten aanzien van het aspect omgevingslawaai (geluid) zijn de volgende ambitieniveaus van toepassing:

"Gemengd Wonen": Extra
Binnenniveau: 35 dB(A), etmaalwaarde
Verkeerslawaai: rumoerig tot rustig
Spoorweglawaai: rumoerig tot rustig
Industrie (gezoneerd): 50 dB(A), etmaalwaarde
Industrie (incl. horeca, gecumuleerd, niet gezoneerd): rumoerig tot rustig
Geen verruimingsmogelijkheden

"Gemengd Werken": Basis
Binnenniveau: 35 dB(A), etmaalwaarde
Verkeerslawaai: voorgevel maximaal 65 (dB (A), etmaalwaarde met ontheffing
Spoorweglawaai: 70 dB(A), etmaawaarde met ontheffing
Industrie (gezoneerd): in de zone maximaal 65 dB(A) etmaalwaarde op gevel , buiten zone maximaal 50 dB(A) etmaalwaarde op gevel
Industrie (incl. horeca, gecumuleerd, niet gezoneerd): op terreingrens maximaal 60 dB(A) etmaalwaarde, op gevel maximaal 50 dB(A), etmaalwaarde
Wel verruimingsmogelijkheden: "Stad en milieubenadering of Handreiking industrielawaai en vergunningverlening".

Haags beleid hogere waarden Wet geluidhinder (RIS 179917):
De Wet geluidhinder kent een stelsel van voorkeursgrenswaarden en maximale grenswaarden voor omgevingslawaai. Overschrijding van de maximale grenswaarden is niet toegestaan, overschrijding van de voorkeursgrenswaarden kan onder voorwaarden wel worden toegestaan. Het college van burgemeester en wethouders kan hiervoor ontheffing verlenen en een hogere waarde vaststellen mits aan bepaalde voorwaarden (de criteria voor ontheffing) wordt voldaan. In zijn algemeenheid kan een hogere waarde alleen worden verleend als maatregelen om aan de voorkeursgrenswaarde te kunnen voldoen onvoldoende doeltreffend zijn, of als de maatregelen op stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële bezwaren stuiten. Om ervoor te zorgen dat ook in hoogbelaste woningen een leefbare woonsituatie blijft bestaan, worden in het Haags beleid hogere waarden aanvullende voorwaarden gesteld, zoals:

- een geluidsgevoelig object beschikt over tenminste 1 geluidsluwe gevel of een gelijkwaardige oplossing;
- een dove gevel betreft geen gevel in de zin van de Wet geluidhinder;
- de gecumuleerde geluidsbelasting bedraagt maximaal Lcum = 68 dB.

In het algemeen vindt de uitwerking van het hogere waarden beleid plaats als er sprake is van een redelijk gedetailleerd stedenbouwkundig ontwerp. Een geluidsluwe gevel is niet in alle situaties zonder meer haalbaar. Per locatiespecifiek bouwplan dient naar een technisch haalbare en uitvoerbare uitwerking te worden gezocht. Dit onderzoek is een opgave die initiatiefnemers van een ontwikkeling in een vroegtijdig stadium moeten verrichten. De eis van de geluidsluwe gevel stelt in het algemeen bijzondere, concrete eisen aan de uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp.

In alle gevallen waarbij er voor een bouwplan een hogere waarde wordt vastgesteld dient het geluidsniveau binnen in geluidsgevoelige ruimten te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit 2012 daar aan stelt.

Voor transformatie van kantoren naar woonbestemmingen kunnen ten opzichte van de eisen van het

Bouwbesluit 2012 met betrekking tot de eisen van geluidwering en binnenniveau afwijkende eisen worden gesteld. Deze eisen kunnen in nader overleg met de gemeente op basis van het gemeentelijk beleid met betrekking tot transitie van kantoren naar woonfuncties nader worden ingevuld.

Actieplan omgevingslawaai 2015-2018 (RIS 290689)
In de Wet geluidhinder is voorgeschreven dat er op basis van de geluidskaarten een actieplan geluid moet worden opgesteld. Deze verplichting komt voort uit de implementatie van Europese wetgeving nu in de Wet geluidhinder.

Het actieplan geluid heeft wettelijk de status van beleidsdocument en dient te gaan over prioritaire problemen en is met name gericht op de aanwezige wegen en planologische situatie op de peildatum voor de geluidkartering en het actieplan (dat 1 keer per 5 jaar wordt vastgesteld; de eerstvolgende herijking is in 2017/2018).

Van een prioritair probleem is sprake als er een relevante grenswaarde wordt overschreden. In de Wet geluidhinder is het begrip relevante grenswaarde vertaald als plandrempel. Voor het actieplan kiest Den Haag voor de aanpak van de meest urgente knelpunten. Urgente knelpunten zijn situaties waar een plandrempel van 68 dB wordt overschreden. Dit is de bovengrens uit de Wet geluidhinder (binnenstedelijk) waarbij woningbouw onder voorwaarden kan worden toegestaan. Deze waarde ligt boven de streefwaarde voor sanering (60 dB).

Doelstelling van het actieplan is dat het aantal (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden niet toeneemt en zo mogelijk afneemt. In de praktijk vertaalt zich dit in de verplichting om bij nieuwe ontwikkelingen ook het aantal (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden (evenals de wijzigingen daarin) in beeld te brengen. Hinder en ernstige hinder treedt op bij geluidsniveaus boven de 53 dB (wegverkeerslawaai) en 55 dB(A) industrielwaai, als deze in overeenstemming met de ministeriële Regeling omgevingslawaai wordt vastgesteld. De kans op slaapverstoring treedt op bij niveaus boven de 48 dB (wegverkeerslawaai) en 50 dB(A) (industrielawaai) op de gevel. Door het toepassen van voldoende geluidwering (voldoen aan de eisen vanuit het Bouwbesluit 2012) zal voor nieuwe woningen de kans op slaapverstoring worden beperkt.

In het kader van grootschalige gebiedsontwikkelingen wordt de toe-/afname van het (potentieel) aantal gehinderden meestal in beeld gebracht via een (al dan niet verplichte) milieueffectrapportage (MER).

De verandering wordt daarbij afgezet tegen de situatie die optreedt bij autonome ontwikkeling (de referentiesituatie).

Tevens moet daarbij worden ingegaan op mogelijke maatregelen met als streven het niet laten toenemen en zo mogelijk afnemen van het aantal (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden, om zoveel mogelijk te voorkomen dat ongewenste nieuwe geluidhindersituaties ontstaan.

In het kader van de organische ontwikkelingen die binnen het omgevingsplan mogelijk worden gemaakt is het op voorhand niet mogelijk het aantal (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden te bepalen. Omdat de plan- en beleidsregels doelvoorschriften stellen met betrekking het toelaatbare

binnenniveau in geluidsgevoelige vertrekken en daarnaast woningen een geluidsluwe gevel dienen te hebben, zal het aantal slaapverstoorden niet in een relevante mate toenemen. Een eventuele verandering in het aantal (ernstig) gehinderden laat zich op voorhand niet kwantificeren. Binnen de toetsing van vergunningaanvragen en de periodieke monitoring is dat wel mogelijk.

Sectorale ambitie

De kaders voor de ambitie voor de Binckhorst zijn gelegen in zowel wetgeving als gemeentelijk beleid. De akoestische ambities verschillen zo tussen de deelgebieden dat geen algemene ambitie voor de Binckhorst te formuleren is. Dit met uitzondering van de ambitie die voortvloeit uit het Actieplan omgevingslawaai dat het aantal (ernstig) gehinderden niet toeneemt en zo mogelijk afneemt.

Beleidsambitie deelgebieden:
Voor de Trekvlietzone ligt de ambitie op een rumoerig tot rustig woon-, werk- en leefklimaat, passend bij de gebiedsambitie om te komen tot een transformatie naar een gemengd woon-werkgebied.
Voor de overige deelgebieden gaat de gebiedsambitie eveneens uit van transformatie, maar ligt de nadruk meer op economische activiteiten dan op wonen. De geluidsambitie die hier bij aansluit is een rumoerig , levendig woon-, werk- en leefklimaat. Geluidgevoelige objecten mogen de economische activiteiten niet in de weg staan.

In zowel de uitwerking van het gebiedsgerichte milieubeleid, het ontheffingenbeleid als in het actieplan omgevingslawaai wordt de geluidsbelasting beoordeeld op basis van het equivalente geluidsniveau. Bij het beoordelen van het thema omgevingslawaai aan de ambitie, zal dan ook gebruik gemaakt worden van het equivalente geluidsniveau. Daarbij wordt aangesloten bij de zogenoemde Miedema-methode, die is beschreven in hoofdstuk 2 van bijlage 1 bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Deze methode wordt als volgt toegepast:

Trekvlietzone:
Rustig tot levendig woon-, werk- en leefklimaat: gecumuleerde geluidsbelasting richtwaarde Lcum= 50 tot 55 dB. Relevante bronnen zijn hier het wegverkeer en de lokale bedrijven.

Overige deelgebieden:
Rumoerig tot levendig woon-, werk- en leefklimaat: gecumuleerde geluidsbelasting richtwaarde Lcum= 55 tot 70 dB. Gelet op de plandrempel in het actieplan Omgevingslawaai wordt dit laatste getal echter bijgesteld tot 68 dB. De bijdrage van de verschillende bronnen (wegverkeer, railverkeer, industrie, bedrijven) varieert binnen de overige deelgebieden.

3. Confrontatie A: Sectorale ambitie vs gebiedsvisie

Voor de Trekvlietzone is in het gebiedsgericht milieubeleid als ambitie genoemd een rustig tot levendig woon-, werk- en leefklimaat. Voor de overige gebieden is in het gebiedsgericht milieubeleid als ambitie een rumoerig, levendig woon-, werk- en leefklimaat opgenomen, waarbij geluidsgevoelige objecten economische activiteiten niet in de weg mogen staan. In de gebiedsvisie (gebiedsaanpak) is ten aanzien van omgevingslawaai (onderdeel industrielawaai) opgenomen dat er in de Binckhorst ruimte is voor bedrijven om zich te vernieuwen mits sprake is van een afname van de omgevingshinder. Ten behoeve van deze ambitie wordt voor de overige deelgebieden het

volgende toegevoegd aan de ambitie: Bestaande bedrijven streven bij vernieuwing naar een afname van het omgevingslawaai.

4. Bestaande situatie

Trekvlietzone

Wegverkeerslawaai
Na de aanleg van de Rotterdamsebaan, zal van de Maanweg tot de tunnelmond langs de Binckhorstlaan een gebied van ongeveer 15 meter diep, gemeten van de rand van de weg een geluidsbelasting van maximaal 63 dB ontvangen (als gevolg van bovengronds verkeer). Ter hoogte van de gevelrooilijn van de eerstelijns bebouwing langs de Binckhorstlaan ligt deze geluidsbelasting dus lager dan de maximaal toelaatbare waarde van de geluidsbelasting. Door de afschermende werking van de eerstelijnsbebouwing zal de geluidsbelasting daarachter sterk afnemen, tot beneden de voorkeursgrenswaarde.

Tussen de tunnelmond en de noordelijke begrenzing van het plangebied zal een gebied van ongeveer 160 meter diep, gemeten van de rand van de weg, een geluidsbelasting tussen de 48 en 67 dB ontvangen. Een gebied van ongeveer 35 meter diep, gemeten van de rand van de weg, ontvangt een geluidsbelasting hoger dan de maximale ontheffingsniveau van 63 dB. Ter hoogte van de gevelrooilijn van de eerstelijns bebouwing zal dus nog juist aan het maximale ontheffingsniveau kunnen worden voldaan. Door deze eerstelijns bebouwing ontstaat een geluidschaduw, waardoor daarachter het geluidsniveau snel tot lager dan de voorkeursgrenswaarde zal afnemen.

Na de aanleg van de Rotterdamsebaan, zal van de Binckhorstlaan tot de westelijke begrenzing van het plangebied een gebied van ongeveer 130 meter diep, gemeten van de rand van de Mercuriusweg en Neherkade, een geluidsbelasting tussen de 48 en 68 dB ontvangen. Een gebied van ongeveer 30 meter diep, gemeten van de rand van de weg, zal daarbij een geluidsbelasting van meer dan 63 dB ontvangen. Ter hoogte van de eerstelijns bebouwing zal dus aan de maximaal toelaatbare waarde van de geluidsbelasting kunnen worden voldaan. Ook hierbij geldt dat de eerstelijns bebouwing voor een zodanige afscherming zal zorgen, dat daarachter het geluid snel tot onder de voorkeursgrenswaarde zal zakken.
De geluidsbelasting door het verkeer op de snelweg A12 ligt binnen de Trekvlietzone lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Railverkeerslawaai
De geluidsbelasting door het railverkeer ligt binnen de trekvlietzone lager dan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB op grond van de Wet geluidhinder.

Zoneringsplichtig Industrielawaai
De Trekvlietzone wordt beïnvloed door de geluidbronnen op het gezoneerde industrieterrein Binckhorst Zuid. Tussen de Junostraat en de Jupiterkade ligt aan de westzijde van de Binckhorstlaan een gebied van ongeveer 15 meter, gemeten van de rand van de weg, waar de geluidsbelasting door het gezoneerde industrieterrein hoger is dan de maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A). Deze geluidsbelasting binnen de zone volgt uit het zonebeheersmodel (meest actuele versie), dat bij de Omgevingsdienst Haaglanden in beheer is. Voor het overige ligt de geluidsbelasting door de zoneringsplichtige industrielawaaibronnen binnen de Trekvlietzone lager dan de voorkeursgrenswaarde, of de maximale ontheffingswaarde.

Gecumuleerde geluidsbelasting
De gecumuleerde geluidsbelasting door het zoneringsplichtige wegverkeer, railverkeer en industrielawaai ligt binnen de Trekvlietzone op geen enkele plek ter hoogte van de eerstelijns bebouwing hoger dan de plandrempel van Lcum=68 dB.

Niet zoneringsplichtig industrielawaai
In de Trekvlietzone zijn in de bestaande situatie verschillende bedrijven gesitueerd. Het merendeel van deze bedrijven heeft slechts een beperkt akoestisch invloedsgebied. Bij de projectie van geluidsgevoelige objecten binnen dit deelplangebied, zal aandacht besteed moeten worden aan de geluidsgebruikruimte die samenhangt met Banketbakkerij Maison Kelder in verband met de nachtelijke activiteiten, de constructiewerkzaamheden bij de bedrijven aan de Jupiterstraat en jachtwerf De Haas en evenementen in het Mooov-complex.

Gasfabriekterrein en omgeving, Spoorboogzone, Begraafplaatszone, Binckhorst Haven & Maanplein

Wegverkeerslawaai
Na de aanleg van de Rotterdamsebaan, zal van de Maanweg tot de tunnelmond langs de Binckhorstlaan een gebied van ongeveer 15 meter diep in Binckhorsthaven en Maanplein, gemeten van de rand van de weg een geluidsbelasting van meer dan 63 dB ontvangen. Ter hoogte van de eerstelijns bebouwing langs de Binckhorstlaan in dit deelplangebied ligt deze geluidsbelasting dus lager dan de maximaal toelaatbare waarde van de geluidsbelasting. Door de eerstelijnsbebouwing zal de geluidsbelasting daarachter sterk afnemen, tot beneden de voorkeursgrenswaarde.

Tussen de tunnelmond en de noordelijke begrenzing van het plangebied zal een gebied van ongeveer 130 meter diep, gemeten van de rand van de weg, een geluidsbelasting tussen de 48 en 67 dB ontvangen. Een gebied van ongeveer 20 meter diep, gemeten van de rand van de weg, ontvangt een geluidsbelasting hoger dan de maximale ontheffingsniveau van 63 dB. Ter hoogte van de eerstelijns bebouwing zal dus nog juist aan het maximale ontheffingsniveau kunnen worden voldaan. Door deze eerstelijns bebouwing ontstaat een geluidschaduw, waardoor daarachter het geluidsniveau snel tot lager dan de voorkeursgrenswaarde zal afnemen.

De geluidsbelasting door het verkeer op de snelweg A12 ligt binnen de Spoorboogzone, Begraafplaatszone, Binckhorsthaven en Maanplein over een gebied van ongeveer 200 meter gemeten vanaf de westelijke rand van de snelweg boven de maximale ontheffingswaarde van 53 dB. Plaatselijk heeft de bestaande eerstelijnsbebouwing een afschermende werking waardoor in dat geval de afstand kleiner is. Binnen een gebied van maximaal meter dieper het plangebied in ligt de geluidsbelasting tussen het niveau van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en de maximale ontheffingswaarde (53 dB)

Gelet op het voorgaande is voor het deelgebied Gasfabriekterrein en omgeving, Spoorboogzone, Begraafplaatszone, Binckhorsthaven en Maanplein voor de gronden direct grenzend aan de A12 een verruiming van de maximaal toegestane gecumuleerde geluidsbelasting zoals opgenomen in de sectorale ambitie.

Railverkeerslawaai
De geluidsbelasting door het railverkeer ligt in een gebied van ongeveer 50 meter, gemeten vanaf de rand van de spoorweg, binnen het Maanplein, de Begraafplaatszone en de Spoorboogzone, hoger dan de maximale ontheffingswaarde van 68 dB. Binnen een afstand van ongeveer 200 meter kan de geluidbelasting hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB. Plaatselijk heeft de bestaande eerstelijnsbebouwing een afschermende werking waardoor in dat geval de afstand kleiner is.

Zoneringsplichtig Industrielawaai
De Begraafplaatszone en Binckhorsthaven en Maanplein worden beïnvloed door de geluidbronnen op het gezoneerde industrieterrein Binckhorst Zuid. Een gedeelte van Binckhorsthaven en Maanplein maakt onderdeel uit van het gezoneerde industrieterrein. Bovendien ligt een groot gedeelte van dit deelplangebied binnen de zone en is de geluidsbelasting daar hoger dan de maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A). BAM en Basal zijn gevestigd binnen het gezoneerde industrieterrein.

Gecumuleerde geluidsbelasting
De gecumuleerde geluidsbelasting door het zoneringsplichtige wegverkeer, railverkeer en het gezoneerde industrielawaai ligt op geen enkele plek ter hoogte van de eerstelijns bebouwing hoger dan de plandrempel van 68 dB binnen de Spoorboogzone, Begraafplaatszone, Binckhorsthaven en Maanplein.

Niet zoneringsplichtig industrielawaai
In de Spoorboogzone, Begraafplaatszone, Binckhorsthven en Maanplein zijn in de bestaande situatie verschillende bedrijven gesitueerd. Het merendeel van deze bedrijven heeft slechts een beperkt akoestisch invloedsgebied. Bij de projectie van geluidsgevoelige objecten binnen deze deelplangebieden, zal aandacht besteed moeten worden aan de geluidsgebruikruimte die samenhangt met de afvaloverslagen in Binckhorst Haven en het Gasfabriekterrein, het rangeerterrein, de tankstations aan de Binckhorstlaan en de Maanweg en het afvalbrengstation van de HMS op het Gasfabriekterrein.

5. Confrontatie B: Sectorale ambitie vs huidige situatie

In het voorgaande is de bestaande situatie binnen de deelplangebieden beschreven. Uit deze beschrijving kan worden opgemaakt dat de geluidsbelasting door de verschillende deelbronnen binnen de Trekvlietzone en de gecumuleerde geluidsbelasting lager ligt dan de maximale ontheffingswaarde en de plandrempel. Daarmee kan de akoestische kwaliteit van de leefomgeving in dit gebied gekenmerkt worden als rustig tot levendig.

De geluidsbelasting door de snelweg A12 ligt in een deel van de Spoorboogzone, het Begraafplaatsterrein en het Maanplein hoger dan de maximale ontheffingswaarde. Voor het overige ligt deze lager dan deze maximale ontheffingswaarde en de plandrempel. Het akoestische woon- en leefklimaat kan daarmee worden gekenmerkt als rumoerig en levendig.

Bij de realisatie van geluidsgevoelige objecten binnen het omgevingsplangebied zal in het merendeel van de gevallen een hogere waarde moeten worden verleend voor de geluidsbelasting door één of meerdere zoneringsplichtige geluidbronnen. Bovendien moet in een aantal gevallen, bij de realisatie van geluidsgevoelige objecten in de omgeving van bestaande inrichtingen, aandacht worden besteed aan de geluidruimte die deze bedrijven toekomt. Dit geldt met name in de volgende gevallen:

- In de Trekvlietzone bij geluidsgevoelige objecten nabij:
    - Maison Kelder;
    - De constructiebedrijven aan de Jupiterweg;
    - Jachtwerf De Haas;
    - Het complex MOOOV;
- In de overige deelgebieden bij geluidsgevoelige objecten nabij:
    - de afvaloverslagen op het Gasfabriekterrein en Binckhorst Haven;
    - het afvalbrengstation op het Gasfabriekterrein;

- het rangeerterrein in de Spoorboogzone;
- de tankstations aan de Binckhorstlaan en de Maanweg.

6. Borging in omgevingsplan

In de regels van het omgevingsplan worden verschillende regels opgenomen om de randvoorwaarden die volgen vanuit wetgeving en gemeentelijk beleid goed te borgen. Het gaat om:

1. de maximale geluidsbelasting op enige gevel van een gebouw waarin een gevoelige activiteit is gevestigd vanwege het gezoneerde industrieterrein Binckhorst Zuid: deze bedraagt maximaal 55 dB(A);
2. de maximale gecumuleerde geluidsbelasting als gevolg van de exploitatie van bedrijven in het plangebied: deze bedraagt maximaal 55 dB(A) op de grens van het deelgebied Trekvlietzone;
3. de maximale gecumuleerde geluidsbelasting op de gevel van een gebouw waarin een gevoelige activiteit is gevestigd: dezebedraagt maximaal 55 dB in het deelgebied Trekvlietzone. Uitzondering vormt de eerste 15 meter zone gelegen langs de Binckhorstlaan en de Mercuriusweg, waar de gecumuleerde geluidsbelasting op de gevel van een gebouw waarin een gevoelige activiteit is gevestigd, maximaal 68 dB bedraagt;
4. situaties waar de gecumuleerde geluidsbelasting als gevolg van een bestaand bedrijf met een richtafstand groter dan 10 meter meer bedraagt dan 55 dB, maar niet meer dan 68 dB: in die gevallen mag worden afgeweken van het bepaalde onder 2 en 3;
5. de maximale gecumuleerde geluidsbelasting in deelgebieden Spoorboogzone, Begraafplaatszone, Gasfabriekterrein en Binckhorsthaven en Maanplein op de gevel van een gebouw waarin een gevoelige activiteit is gevestigd: deze bedraagt maximaal 68 dB.

7. Samenvatting

Ambitie Trekvlietzone

"Een rustig tot levendig woon-, werk- en leefklimaat, met uitzondering van een tweetal stroken direct grenzend aan de Binckhorstlaan en de Mercuriusweg"

Ambitie Gasfabriekterrein en omgeving, Spoorboogzone, Begraafplaatszone, Binckhorst Haven & Maanplein:

"Een levendig woon-, werk- en leefklimaat, waarbij geluidsgevoelige objecten economische activiteiten niet in de weg mogen staan. Bestaande bedrijven streven bij vernieuwing naar een afname van het omgevingslawaai"

Bijlage 19 Factsheet Ondergrondse infrastructuur

Factsheet Ondergrondse infrastructuur

1. Inleiding

In deze factsheet gaat het over de ondergrondse infrastructuur. Hieronder worden hoofdzakelijk kabels en leidingen verstaan voor het transport van zaken. Ondergrondse infrastructuur voor het vervoer van personen vallen binnen het thema 'functionele infrastructuur'.

2. Ambities

Definities, bestaande wetgeving en beleid

Definities

Ondergrondse infrastructuur:
het geheel aan ondergrondse middelen bedoeld voor het transport van vloeistoffen, gassen, goederen, energie, elektrische en optische signalen, uitgezonderd de faciliteiten benodigd voor dit transport zoals pompstations, transformators, gemalen et cetera.

Hoofdinfrastructuur:
Alle planologisch relevante leidingen.

Leiding:
een buis of kabel bestemd voor transport van vloeistoffen, gassen, energie of gegevens. Voorbeelden zijn gasleidingen, hoogspanningsleidingen, waterleidingen, elektriciteitskabels, warmte, telefoonkabels en kabels voor televisie en internet.

Planologisch relevante leiding:
- buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen;
- aardgasdistributieleidingen (werkdruk lager dan 16 bar en een diameter van maximaal 510 mm);
- ondergrondse hoogspanningsleidingen (10 kV of hoger);
- leidingen voor stadsverwarming;
- afvalwaterpersleidingen met bepaalde diameter;
- waterleidingen met bepaalde diameter.

Wetgeving

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten
De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten is in 2008 gedeeltelijk in werking getreden. Doel van de wet is gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen (water-, elektriciteit- en gasleidingen, telefoonlijnen en olie- en gasleidingen) te voorkomen. Specifieke eisen voor grondroerders zijn opgenomen in het Besluit informatie-uitwisseling ondergrondse netten en de Regeling informatie-uitwisseling ondergrondse netten. Sinds 1 oktober 2008 zijn gravers (grondroerders) verplicht om bij elke 'mechanische grondroering' een graafmelding bij het Kadaster te doen. Kabel- en leidingbeheerders moeten al hun (ondergrondse) kabels en leidingen binnen vastgestelde nauwkeurigheid digitaal beschikbaar hebben en aanbieden als het Kadaster daarom vraagt.

Besluit externe veiligheid buisleidingen
De veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen is geregeld in het Besluit externe veiligheid buisleidingen. Voor de risico's die samenhangen met dit transport wordt verwezen naar de factsheet 'externe veiligheid'.

Telecommunicatiewet
Het verleggen van kabels voor telefoon, internet en televisie is in de Telecommunicatiewet geregeld. Deze wet gaat uit van de grondeigenaar in wiens grond de kabels liggen. De grondeigenaar is verplicht telecommunicatiekabels te gedogen (toe te staan) in zijn grond. Die gedoogplicht houdt in dat als het nodig is kabels te verleggen, de kabelbeheerder dit regelt en de kosten betaalt.

Gaswet en Elektriciteitswet 1998, en Drinkwaterbesluit
In de Gaswet , Elektriciteitswet 1998 en het Drinkwaterbesluit zijn naast onder meer zaken die betrekking hebben op tariefregulering, het totstandkomingsproces van de codes, consumentenbescherming en kwaliteit ook fysiek-ruimtelijke zaken geregeld. Het gaat dan onder andere de capaciteit en veiligheid van gastransport en het functioneren van de energiehuishouding en het drinkwaternet. Kern van de in dit kader relevante wetgeving is dat het doelmatig functioneren van de verschillende leidingen gewaarborgd dient te worden.

Normen
Aardgasdistributieleidingen moeten voldoen aan de norm NEN 7244-1:2014. Voor leidingen ten behoeve van de stadsverwarming waarbij de maximale temperatuur boven 120 °C ligt en de interne middellijn groter is dan 300 mm gelden de bepalingen van de NEN 3650:2012.

Beleid
Er is geen gemeentelijk beleid ten aanzien van ondergrondse infrastructuur.


Sectorale ambitie ondergrondse infrastructuur
Op basis van de wettelijke kaders is de ambitie voor de Binckhorst dat het functioneren van de bestaande ondergrondse hoofdinfrastructuur niet wordt aangetast. Nieuwe infrastructuur (zowel planologisch relevant als alle overige leidingen) moet passen bij de boven de grond aanwezige functies.

3. Confrontatie A: Sectorale ambitie vs gebiedsvisie

In de gebiedsvisie zijn geen aanvullende of afwijkende ambities geformuleerd. De sectorale ambitie is in overeenstemming met de gebiedsvisie.

4. Bestaande situatie

Warmtenet
In (een deel van de) Binckhorst is een warmtenet aanwezig (blauw/rode lijn). Een deel van de bestaande bebouwing is hierop aangesloten (weergeven in groen).



5. Confrontatie B: Sectorale ambitie vs huidige situatie

De geformuleerde ambities zijn in lijn met de huidige situatie.

6. Borging in omgevingsplan

Om de wettelijke verplichtingen goed te borgen is er in het omgevingsplan een aantal regels opgenomen voor het thema ondergrondse infrastructuur:

Indien sprake is van grondroering zijn de volgende randvoorwaarden opgenomen:

- het belang van de betreffende leiding(en) wordt in acht genomen bij bouwen, verbouwen, renoveren of het uitvoeren van een werk of werkzaamheden binnen een belemmeringenstrook van een planologisch relevante leiding;
- er wordt rekening gehouden met het functioneren van bestaande ondergrondse hoofdinfrastructuur en deze wordt niet onevenredig aangetast.

Deze regels worden uitgewerkt in een beleidsregel. De ligging van de leidingen is, met uitzondering van de gasleidingen (zie de factsheet Externe veiligheid) opgenomen in het GIS-systeem.

Indien er sprake is van het uitvoeren van werken en/of werkzaamheden geldt de volgende randvoorwaarde:

- bij aanleg van ondergrondse hoofdinfrastructuur wordt rekening gehouden met het bestaand en/of beoogd gebruik van de gronden.

7. Samenvatting

"Het functioneren van de bestaande ondergrondse hoofdinfrastructuur wordt niet aangetast. Nieuwe infrastructuur past bij de boven de grond aanwezige functies."

Bijlage 20 Factsheet Openbare ruimte

Factsheet Openbare Ruimte

1. Inleiding

Deze factsheet gaat over de openbare ruimte. Openbare ruimte is de gemeenschappelijke fysieke ruimte van een samenleving die voor iedereen toegankelijk is. De meeste openbare ruimtes bevinden zich in de open lucht, maar ook vrij toegankelijke overheidsgebouwen en publieke instellingen kunnen tot de openbare ruimte worden gerekend. Bijna de helft van het Haagse grondoppervlak bestaat uit openbare ruimte. Openbare ruimte heeft een belangrijke functie voor het gebruik, de beleving en de ontwikkeling van de stad. Ook voorzieningen die het aangenaam verblijven (en bewegen) faciliteren en stimuleren, (recreatieve) wandel- en fietspaden, straatmeubilair, speeltoestellen en spelaanleidingen vallen onder de openbare ruimte. Er zijn drie pijlers voor een goede openbare ruimte: goede inrichting, goed onderhoud en goede gebruiksmogelijkheden. Voor dit thema is geen wetgeving van toepassing wel is er gemeentelijk beleid van toepassing.

2. Ambities

Definities, bestaande wetgeving en beleid

Definities

Openbare ruimte:
gemeenschappelijke fysieke ruimte van een samenleving die voor iedereen toegankelijk is.

Wetgeving

Er is geen wetgeving op het gebied van openbare ruimte. Bij de beoordeling van de (staat van de) openbare ruimte moet worden getoetst of sprake is van een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Gemeentelijk beleid:

Kadernota Openbare Ruimte 2012 (RIS 249315)
In 2012 is de Kadernota Openbare Ruimte geactualiseerd aan de hand van drie thema's:

- Het verschil maken: bijzondere aandacht gaat uit naar de openbare ruimte die de drie belangrijke onderscheidende karakters van Den Haag kan versterken. Het gaat hierbij om de internationale stad van vrede en recht, groene stad aan zee en het aantrekkelijke centrum;
- De basis op orde: het uitgangspunt voor de woon- en werkgebieden. De kwaliteit moet goed en gebruiksvriendelijk zijn. Er wordt kritischer gekeken wat de basiseisen zijn en hoe de beschikbare ruimte voor zoveel mogelijk doeleinden kan worden gebruikt;
- Samenwerken: de middelen moeten efficiënt ingezet worden. Dit wordt gedaan door werk-met-werk te maken. Residentiekwaliteit wordt aangelegd als de schop toch al voor iets anders de grond ingaat. Daarnaast ligt de focus op het aangaan van coproducties met bedrijven en bewoners. Ook wordt er elke vier jaar een quickscan van de openbare ruimte van alle Haagse buurten gemaakt om de kwaliteit te monitoren, bewoners en bedrijven worden actief benaderd.

In de kadernota 2012 blijven de volgende uitgangspunten van kracht:

- Voor de inrichting: eenvoud, harmonie en ruimte
- Voor het onderhoud: schoon, heel en veilig
- Voor het gebruik: functioneel, veelzijdig en flexibel

Ook zijn in de visie opnieuw drie kwaliteitsstandaarden benoemd voor inrichting en onderhoud.

Residentiekwaliteit: genormeerde inrichting voor alle woon- en werkgebieden. De ontwerpen kenmerken zich door dienstbaarheid, ingetogenheid en tijdloosheid. Dit is het basisniveau voor de stad. Als richtsnoer voor de inrichting en het onderhoud dient het Haags Handboek openbare ruimte.

Hofstadkwaliteit: genormeerde inrichting van de openbare ruimte in speciaal daarvoor aangewezen gebieden: de binnenstad en delen van de Scheveningse kuststrook. Het zijn intensief gebruikte en druk bezochte delen van de stad die gelden als toeristisch en internationaal visitekaartje van de stad. De bestrating, straatmeubilair en het groen moeten aan hoge eisen van uitstraling, functionaliteit en duurzaamheid voldoen. De straten en pleinen met deze kwaliteit zijn hoofdzakelijk voetgangersgebieden.

Maatwerkkwaliteit: deze kwaliteit biedt private partijen de mogelijkheid om samen met de gemeente in een bepaald gebied een bijzondere inrichting te realiseren, bijvoorbeeld in een winkelcentrum of op een bedrijventerrein. Gemeente en private partijen maken in een convenant afspraken over de gewenste inrichting, het onderhoud en de financiering.

Voor de Binckhorst is residentiekwaliteit van toepassing.

Handboek openbarerRuimte (RIS 268741)
In het Handboek openbare ruimte wordt beschreven welke eisen er gelden voor het inrichten van die openbare ruimte. Het handboek bestaat uit verschillende onderdelen:
• Kadernota Openbare Ruimte
• Technische eisen inrichting openbare ruimte
• Handboek wegenbouwdetails
• Handboek straatmeubilair
Het handboek bevat afspraken over werkprocessen, afspraken over betrokkenheid en afstemming bij projecten, technische eisen waar ontwerp en uitvoering aan moeten voldoen, welk straatmeubilair er in de stad wordt gebruikt en er worden standaard wegenbouwdetails weergeven voor de inrichting van straten, wegen en pleinen. Het handboek is van groot belang voor de gemeente, maar ook voor externe partijen die in toenemende mate een bijdrage leveren aan de openbare ruimte.

In het Handboek openbare ruimte is nog niet expliciet ingegaan op de Binckhorst. Wel is gewerkt aan een aanvulling op het Handboek zodat het specifieke industriële en havenkarakter van de Binckhorst behouden kan worden (zie Ambitie Buitenruimte Binckhorst (RIS 295889).

Nota Beheren op Niveau (RIS 163354)
Met de aanleg van openbare ruimte in een bepaalde kwaliteit wordt tevens gestreefd naar behoud van die kwaliteit en het daarmee zo goed mogelijk beheren. Intensiever gebruik van de openbare ruimte brengt ook intensiever onderhoud met zich mee. De dynamiek van meer intensief gebruik van de openbare ruimte in de stad en de ambitie om deze schoon, heel en veilig te houden vraagt om een integrale benadering. Met de middelen die daarvoor ter beschikking worden gesteld, zet de gemeente zich in om op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze de stad te onderhouden. Hierbij kan gedacht worden aan planmatig onderhoud en beheer, organiseren van samenloop van werkzaamheden (werk-met-werk maken), uitbesteding en het afsluiten van meerjarige contracten.

In de Nota Beheren op niveau is niet expliciet ingegaan op de Binckhorst. Voor de Binckhorst geldt de ambitie residentiekwaliteit. Residentiekwaliteit wordt gelijk gesteld aan het algemeen landelijk gehanteerde basisniveau (CROW-beeldkwaliteitssystematiek, beeldkwaliteit B).

Nota Spelen in de stad (RIS 157604 en RIS 281389)

De nota Spelen in de stad 2015 – 2018 heeft als ambitie om in de stad een goed aanbod te bieden aan speelplekken voor kinderen en jongeren van verschillende leeftijden. Dat betekent dat er voldoende speelplekken moeten zijn voor zowel de kinderen als de jongeren. Deze speelplekken moeten aansluiten bij de wensen die leven in de stad. Bij de aanleg van speelplekken wordt daarom de omgeving nauw betrokken. Gebruikers, ouders en bewoners willen zich bij speelplekken meer verantwoordelijk voelen (mede-eigenaarschap), als zij bij de aanleg van die speelplek nauw betrokken zijn.

Verder dient er rekening te worden gehouden met de actieradius verschillen per leeftijdsgroep, omdat oudere kinderen verder van huis spelen en meer ruimte nodig hebben dan jongere. Onderstaande tabel geeft voor Den Haag invulling aan de nieuwe richtlijn.

Actieradius, speelbelasting en speeloppervlakte

leeftijdscategorie	**aantal kinderen per speelplek**	**actieradius**	**speeloppervlakte**
0 tot 6 jaar	50 tot 75 kinderen	100 - 150 meter	200 m²
7 tot 12 jaar	75 tot 100 kinderen	400 - 600 meter	500 m²
13 tot 18 jaar	100 tot 125 kinderen	1.000 meter	750 m²

Bij nieuwe woningbouwlocaties dient in principe de richtlijn van 3% aan openbare speelruimte te worden gehanteerd in relatie tot het 'uitgeefbaar' gebied. Groenvoorzieningen die ook als informele speel- en/of recreatie ruimte kunnen fungeren, worden hierin meegeteld.

Daar waar in de richtlijn 3% niet haalbaar is, maar wel nodig is gezien de bevolkingsopbouw, dienen de volgende mogelijkheden te worden geïnventariseerd: het autoluw/vrij maken van een primair woongebied, samenwerken met scholen en sportverenigingen, om het potentieel aan speelruimte te vergroten.

Plaatsing speelplek
In het standaardonderwerp van een speelplek is een aantal uitgangspunten genoemd waaraan een speelplek dient te voldoen:

- een centrale, sociaalveilige plek in de buurt, dus geen 'overhoek'
- woningen moeten gericht zijn op het spelen, sociale controle
- speelruimte combineren met een ontmoetingsplek of groen
- verkeersveiligheid rondom een speelplek
- speelplekken dienen bruikbaar en toegankelijk zijn voor kinderen met en zonder handicap.

Nota Binnenwater (RIS 246304)
Voorafgaand aan de Nota Binnenwater is de aandacht vooral uitgegaan naar de kwaliteit en kwantiteit van het water. Maar de Haagse binnenwateren hebben meer te bieden dan alleen een functionele invulling. En de vraag naar meer recreatieve invulling op het water neemt toe. In deze nota verschuift de aandacht naar de gebruikerswaarde van het water. De nota geeft impulsen om gebruiksmogelijkheden te vergroten en biedt ruimte voor nieuwe initiatieven vanuit de stad. Hoofddoel voor de lange termijn is om water een volwaardige plek in de ruimtelijke ordening (en met het omgevingsplan in de fysieke leefomgeving) te geven. Niet alleen voor berging of afvoer van water, niet alleen als drager van de stedelijke ecologie, maar vooral ook als een waardevol element voor een goed verblijfsklimaat en een kans voor economische ontwikkeling. In deze nota is de Haagse Trekvliet aangegeven als entree van Den Haag.

Strategie tijdelijk gebruik braakliggende terreinen (RIS 180817)
Voor de Binckhorst is deze strategie opgenomen omdat braakliggende terreinen door het tijdelijk gebruik deel uit kunnen gaan maken van de openbare ruimte. Pas als een terrein voor een ieder toegankelijk is, is sprake van openbare ruimte.

In deze strategie wordt nader ingegaan op de mogelijkheden tot het tijdelijk gebruiken van braakliggende terreinen. Dit kan een instrument zijn voor het testen van het in een later stadium vestigen van nieuwe functies in een gebied. Ook kunnen hierdoor tijdelijke behoeftes van een wijk of gebied goed gefaciliteerd worden. Afhankelijk van de locatie zijn verschillende initiatieven denkbaar (zoals stadsboerderijen, markten of parkeerterreinen). Er heeft een gemeentebrede inventarisatie van braakliggende terreinen plaatsgevonden waarop een tijdelijke invulling tot de mogelijkheden behoort.

Essentieel onderdeel van de openbare ruimte is het groen. De beleidsnotities voor het groen zijn: de Agenda Groen voor de Stad, de Nota Stedelijke Ecologische Verbindingszones en de Nota Haagse Bomen. Het beleid voor dit onderdeel is in zijn geheel op de factsheet Natuur en groen opgenomen.

Ambitie Binckhorst Openbare Ruimte
Het document Ambitie Binckhorst Openbare Ruimtevoorziet in referentiebeelden en handvatten qua inrichting van de openbare ruimte. Het ambitiedocument geeft aan waar de mogelijkheden liggen om zowel het karakter (rauw, stoer, industrieel) als de duurzaamheid- en klimaatambities te verwezenlijken.

Sectorale ambitie openbare ruimte

Vanuit de uitgangspunten van de integrale kwaliteitsbenadering van de openbare ruimte is de sectorale ambitie onderverdeeld in de drie onderdelen: inrichting, onderhoud en gebruik. Allereerst dient de inrichting van de openbare ruimte op residentiekwaliteit plaats te vinden. Ten tweede dient het beheer en onderhoud op doelmatige wijze (schoon, heel en veilig) plaats te vinden. Tot slot dient het gebruik multifunctioneel, veelzijdig en flexibel te zijn. Juist het meervoudige gebruik van de openbare ruimte en de intensivering daarvan kan leiden tot een grotere druk op de openbare ruimte. Uitgangspunt is daarom dat het gebruik multifunctioneel kan zijn en dat de inrichting van de openbare ruimte hier ook rekening mee houdt. Gelet op het voorgaande wordt de ambitie als volgt samengevat: de openbare ruimte heeft residentiekwaliteit, wordt doelmatig beheerd en onderhouden en wordt functioneel, flexibel en veelzijdig (in gebruik) ingericht.

3. Confrontatie A: Sectorale ambitie vs gebiedsvisie

In de gebiedsvisie is aangegeven dat bij de transformatie van de Binckhorst de buitenruimte een essentiële rol speelt. Met de aanleg van de Rotterdamsebaan en de nieuwe havens is een begin gemaakt met de herinrichting ervan, maar voor de beoogde transformatie naar een stedelijk gemengd woon-werkgebied met een stevig aantal woningen is méér nodig. Behalve voor de huidige gebruikers met hun bedrijfsmatige en industriële activiteiten moet de buitenruimte ook goede ruimtelijke condities bieden voor toekomstige bewoners, nieuwe economische functies en bezoekers.

De toekomstige buitenruimte moet een zekere flexibiliteit bieden in gebruiks- en verblijfskwaliteiten om aan uiteenlopende eisen en wensen van (toekomstige) gebruikers te kunnen voldoen. Dit alles met behoud, respectievelijk versterking van de identiteit van de Binckhorst. Toegankelijkheid en verblijfskwaliteit zijn belangrijke uitgangspunten bij de transformatie van de buitenruimte. Het toegankelijk maken van de kades biedt ruimte en kwaliteit voor het maken van een circuit van doorgaande routes. Groene kwaliteit en verblijfkwaliteit zijn hierbij belangrijk. De keuzes voor inrichting en materialisering zijn groen en duurzaam. Het gaat dan over het klimaatbestendig maken van het gebied, door bijvoorbeeld delen te vergroenen of het nemen van klimaatbestendige

maatregelen, zoals transport van hemelwaterafvoer (goten en wadi's), watervertragende parken, waterpleinen en groene inrichting van de kades.

De gebiedsvisie is in lijn met de sectorale ambitie voor openbare ruimte.

4. Bestaande situatie/referentiesituatie

De huidige inrichting van de openbare ruimte gaat uit van (grootschalige industriële) bedrijvigheid en bijbehorende (auto)verkeersstromen, maar ontbeert daardoor een verblijfsklimaat. Het gebied is rommelig, versteend en biedt nauwelijks comfort aan voetgangers en fietsers. De inrichting heeft zich nog niet aangepast aan de geleidelijk voltrekkende transitie van een monofunctioneel industrieterrein naar een meer gemengd woon-werkgebied. Bij dit nieuwe profiel horen betere en meer aangename verbindingen voor voetgangers, fietsers en ov-reizigers en een aangenaam verblijfsgebied voor bewoners.

Een ander aspect dat extra aandacht verdient, is de (on)zichtbaarheid van de belangrijkste kwaliteit: het water met zijn kades. Die vormen nu nog de achterkanten van het gebied, zijn ongebruikt, onzichtbaar, ontoegankelijk, vol met rommel of worden gebruikt voor opslag en parkeren. Dit is buitengewoon zonde, want het water heeft de Binckhorsthaven veel te bieden. Om de potentie van het gebied op te kunnen pakken, is het nodig de kades te veranderen in aantrekkelijke en toegankelijke voorkanten.

5. Confrontatie B: Sectorale ambitie vs huidige situatie

Gelet op de gestelde ambitie ligt er een duidelijke ontwikkelopgave voor alle deelgebieden, voor de korte en lange termijn. De openbare ruimte van de Binckhorst zal moeten worden aangepast aan de geleidelijke transformatie naar een gemengd woon-werkgebied. Met de aanleg van de Rotterdamsebaan en samenhangende ingrepen (Supernovaweg, tweede deel Melkwegstraat) is daar reeds een begin mee gemaakt.

6. Borging in omgevingsplan

De ambities voor het thema openbare ruimte heeft geleid tot een planregel in het omgevingsplan. Als algemene randvoorwaarde is opgenomen dat voor de openbare ruimte residentiekwaliteit in acht wordt genomen en dat bij de inrichting rekening wordt gehouden met Handboek Openbare ruimte en de functionaliteit, flexibiliteit en veelzijdigheid (in gebruik). Met deze randvoorwaarde wordt geborgd dat bij elk initiatief invulling moet worden gegeven aan de ambitie voor de openbare ruimte.

7. Samenvatting:

Ambitie Binckhorst:

"De openbare ruimte heeft residentiekwaliteit, wordt doelmatig beheerd en onderhouden en wordt functioneel, flexibel en veelzijdig (in gebruik) ingericht."

Bijlage 21 Factsheet Radarverstoringsgebieden

Factsheet Radarverstoringsgebieden

1. Inleiding

Om zeker te stellen dat de defensieradars een goed beeld van het luchtruim – en van wat daar vliegt – behouden en dat dit beeld niet in onaanvaardbare mate wordt verstoord door hoge objecten, moeten bestemmings- en omgevingsplannen rekening houden met deze radars.

2. Ambities

Definities, bestaande wetgeving en beleid

Definities


Radarverstoringsgebied:
gebied waar beperkingen gelden ten aanzien van bestemmingsplannen ten behoeve van een goede werking van de radar op het radarstation.

Wetgeving

De Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro) geeft uitwerking aan enkele bepalingen uit het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Het Barro voorziet in de juridische borging van het nationaal ruimtelijk beleid. Lagere overheden zijn verplicht om de regels uit het Rarro over te nemen in ruimtelijke plannen, als nationale belangen dat noodzakelijk maken. In het Rarro zijn ook regels opgenomen voor radarverstoringsgebieden. In artikel 2.4 van het Rarro zijn de volgende regels opgenomen:

Artikel 2.4 (bouwbeperkingen radarverstoringsgebieden)

1. De maximale hoogte van bouwwerken in een radarverstoringsgebied wordt bepaald door elke denkbeeldige rechte lijn die wordt getrokken vanaf een punt op de top van de radarantenne, waarvan de hoogteligging ten opzichte van NAP is opgenomen in bijlage 8, oplopend met 0,25 graden tot een punt gelegen 15 kilometer vanaf voornoemde radarantenne.
2. Onverminderd het eerste lid geldt voor de tippen van de wieken van windturbines een maximale hoogte in een radarverstoringsgebied, die wordt bepaald door elke denkbeeldige, ten opzichte van NAP horizontale rechte lijn, die wordt getrokken van het uiterste punt van de lijn, bedoeld in het eerste lid, tot een punt gelegen 60 kilometer daar vandaan. De resulterende maximale hoogte voor de tippen van de wieken van windturbines is per radarverstoringsgebied opgenomen in bijlage 10 en tezamen met de omvang van het radarverstoringsgebied verbeeld op de kaart in bijlage 8.4.
3. De toepassing van het eerste en tweede lid wordt schematisch als volgt weergegeven:



Daarnaast zijn nog artikelen opgenomen over de procedure en de inhoud van de beoordeling van de gevolgen van de verstoring van het radarbeeld. Voor radarstation Woensdrecht is bepaald dat de maximale hoogte van windturbines in de Binckhorst niet meer mag bedragen dan 113 meter. Verder gelden er geen beperkingen.

Gemeentelijk beleid

Er is geen gemeentelijk beleid voor radarverstoringsgebieden.

Sectorale ambitie radarverstoringsgebieden

Door het ontbreken van specifieke wetgeving en gemeentelijk beleid is de enige norm een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Dit vormt de ondergrens. Zo lang er geen sprake is van ontoelaatbare trillinghinder is er sprake van een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De ambitie voor het thema ‘radarverstoringsgebieden’ is dat windturbines niet hoger mogen zijn dan 113 meter, om te voorkomen dat ontoelaatbare radarverstoring optreedt.

3. Confrontatie A: Sectorale ambitie vs gebiedsvisie

In de gebiedsvisie is ten aanzien van radarverstoringsgebieden niets opgenomen. Dit betekent dat de hiervoor opgenomen sectorale ambitie niet aangescherpt hoeft te worden.

4. Bestaande situatie (inclusief referentiesituatie)

Binnen de Binckhorst zijn geen windturbines aanwezig.

5. Confrontatie B: Sectorale ambitie vs huidige situatie

Binnen de Binckhorst zijn geen windturbines aanwezig. Er bestaat geen conflict of opgave tussen de ambitie en huidige situatie.

6. Borging in omgevingsplan

In de regels van het omgevingsplan is een beperking opgenomen ten aanzien van de lengte van de wiek van windturbines. Gecombineerd met de voorwaarden die volgen uit het thema externe veiligheid leidt dit tot de regel dat de lengte van een wiek van een windturbine, gemeten vanaf de rotor tot de tip van de wiek, niet meer mag bedragen dan twee meter. Het gaat hierbij om kleine turbines die passen binnen het stedelijk gebied en om die geen hinder veroorzaken voor omliggende activiteiten.

7. Samenvatting

Ambitie Binckhorst:

"Om te voorkomen dat ontoelaatbare radarverstoring optreedt, mogen windturbines niet hoger zijn dan 113 meter ."

Bijlage 22 Factsheet Ruimtelijke kwaliteit

Factsheet Ruimtelijke kwaliteit

1. Inleiding

Onder 'ruimtelijk kwaliteit' wordt vaak een hoeveelheid van factoren bedoeld, die de kwaliteit van de leefomgeving in een bepaald gebied vergroot. In het omgevingsplan Binckhorst wordt onder ruimtelijk kwaliteit verstaan de meer stedenbouwkundige invulling, zoals het ruimtelijk en functioneel raamwerk, de openbare ruimte, maar ook de uitstraling en beeldkwaliteit van het gebouwen de architectonische invulling. Ruimtelijke kwaliteit kan op verschillende schaalniveaus worden bekeken: van de grootste stedenbouwkundige schaal (de structuur van het gebied), tot de kleinste architectonische (de materiaalgebruik van de gevel). Bij ruimtelijke kwaliteit wordt tevens gekeken naar identiteit en imago van het gebied, dichtheden, functiemix, bereikbaarheid, sociaalmaatschappelijke aspecten en duurzaamheidsaspecten.

2. Ambities

Definities, bestaande wetgeving en beleid

Definities

Ruimtelijke kwaliteit
Voor ruimtelijke kwaliteit bestaat geen eenduidige definitie, het begrip is volledig context- en tijdgebonden. De ruimtelijke kwaliteit van een plek of een gebied wordt bepaald door de mate waarin gebruikers zich thuis of welkom voelen, of de mate waarin uiteenlopende groepen gebruikers bezit kunnen nemen van de openbare ruimte en van voorzieningen ener een gevoel van betrokkenheid en gebondenheid ontstaat.

FSI (bebouwingsintensiteit):
Om de stedelijkheid van een gebied te beoordelen wordt vaak gebruik gemaakt van de indicator: FSI. De Floor Space Index, kortweg FSI, is de maat die het totale aantal vierkante meters bebouwing, inclusief de verdiepingen, binnen een plangebied vergelijkt met het totale, zowel bebouwde als onbebouwde, oppervlak van datzelfde plangebied. Hoe hoger de FSI, hoe stedelijker een gebied.

Rijksbeschermd stadsgezicht
Een gebied, dat bij besluit van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Infrastructuur en Milieuis aangewezen als beschermd
stadsgezicht als bedoeld in de Monumentenwet.

Gemeentelijk beschermd stadsgezicht
Een gebied, zoals op een kaart aangegeven, dat bij besluit van de gemeenteraad van Den Haag is aangewezen als beschermd stadsgebied.

Rijksmonument
Gebouwen of andere objecten die om hun nationale cultuurhistorische waarde door de rijksoverheid zijn aangewezen als beschermd monument.

Gemeentelijk monument
Gebouwen of andere objecten die om het regionale of plaatselijke belang door de gemeente zijn

aangewezen als beschermd monument.

Wetgeving

Op het gebied van ruimtelijke kwaliteit bestaat geen wetgeving voor de elementen van de ruimtelijke kwaliteit. In het kader van een bestemmingsplan is daarom het beoordelingscriterium een ‘goede ruimtelijke ordening’. Met de verbrede reikwijdte van het omgevingsplan Binckhorst wordt dat het criterium ‘een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving’.

Gemeentelijk beleid

Agenda Ruimte voor de Stad
Eind 2016 is de Agenda Ruimte voor de Stad vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee heeft Den Haag weer een geactualiseerde lange termijn agenda voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. De agenda Ruimte voor de Stad geeft aan hoe we omgaan met demografische trends van groei van steden en grote vraag naar woningen (verwachte groei van 3.000-5.000 inwoners per jaar in Den Haag voor de komende decennia). Er worden strategische keuzes gemaakt over waar wordt verdicht en dat verdichting samen dient te gaan met kwaliteit van de leefomgeving en dat wordt ingezet op innovatieve kenniseconomie en toerisme, duurzaamheid, energietransitie, duurzame mobiliteit en buitenruimte.

Uitvoeringsplan Duurzame stedenbouw (RIS 251777)
Het Uitvoeringsplan Duurzame Stedenbouw is door het college vastgesteld als uitwerking van de Kadernota Duurzaam Den Haag uit 2009.
Het Uitvoeringsplan Duurzame Stedenbouw geeft een praktische en stimulerende invulling aan duurzame stedenbouw in Den Haag. Het noemt de belangrijkste principes van duurzame stedenbouwen gaat in op voor Den Haag relevante opgaven op het vlak van energie, kust, klimaat engroen,
bewegen en bouwen en hergebruik.

<u>Energie</u>
In het Uitvoeringsplan Duurzame Stedenbouw wordt het uitbreiden én koppelen van collectieve warmtenetten als grote kans benoemd. Meer informatie over de ambities van het thema energie zijn opgenomen op de factsheet Energie, klimaat en circulariteit.

<u>Klimaat en groen:</u>
Flexibele vormen van waterbeheer en aandacht voor koeling spelen een grote rol bij klimaatadaptatie in de stad. Een robuuste stedelijke groen- en waterstructuur is daarbij van groot belang: op stedelijke schaal zijn stadsparken en landgoederen koelte-eilanden in de stad. Op microniveau helpen de detaillering van de stedelijke ruimte en materiaalgebruik bij het beperken van wateroverlast en opwarming. Mogelijke maatregelen zijn waterpleinen, groene daken, verticale (gevel) tuinen en toepassing van materialen met een goede waterdoorlaatbaarheid en hoog reflectie gehalte. De strategie voor een klimaatbestendige stad is opgenomen in het Uitvoeringsplan Klimaatbestendig Den Haag (RIS2524270) en het Actieprogramma Klimaatbestendige stad (RIS 283893, bijlage 2). De opgave is om bij (her)ontwikkeling van de stad klimaatbestendigheid mee te nemen als kans. Zo kunnen we meegroeien met klimaatverandering. Dat bespaart niet alleen kosten, maar kan bovendien meerwaarde opleveren in de vorm van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving.
Meer informatie over de ambities van het thema klimaat en groen zijn opgenomen op de factsheets Energie en klimaat en circulariteit en Natuur en groen.

Bewegen

Duurzame stedenbouw geeft vorm aan een openbare ruimte die uitnodigt tot schone en gezonde vormen van bewegen. Op stedelijk niveau ligt de nadruk op het vormgeven van het netwerk van langzaam verkeersroutes. Verder wordt dit verbeterd door aantrekkelijke looproutes tussen openbaar vervoerhaltes en belangrijke stedelijke functies. Een duurzame stad nodigt uit tot gezond gedrag. De mogelijkheden voor spelen, recreatief bewegen en sporten in de leefomgeving zijn daarvoor belangrijk. Duurzame stedenbouw raakt op dit punt aan het Haagse sportbeleid. Dat zet in op een integraal programma voor sport, leisure en een sportief ingerichte (semi-)openbare ruimte.

Bouwen en hergebruik

Hergebruik van leegstaande gebouwen is de komende jaren een belangrijke bouwopgave. Dit biedt kansen voor duurzaamheid omdat hergebruik gunstig is voor het gebruik van grondstoffen, sociale cohesie (wanneer bewoners na renovatie kunnen terugkeren), levendigheid (bij het omzetten van kantoren naar wonen) en versterken van historische structuren en gebouwen (herkenbaarheid). Andersom is duurzaamheid een voorwaarde voor succesvol hergebruik.

Welstandnota

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe Welstandsnota. De opzet van de nota is enerzijds generieker dan de nota uit 2004, de nota geldt voor de hele stad. Anderzijds is de nota veel omgevingsspecifieker, door de criteria te koppelen aan de bestaande of gewenste toekomstige kenmerken en kwaliteiten van de omgeving. In de nota kunnen daarnaast gebiedsspecifieke criteria voor de Binckhorst worden opgenomen, in de vorm van een beeldkwaliteitsplan kunnen aanvullende criteria voor een deel van de Binckhorst worden opgesteld of anderzijds een bepaling dat in een deel van het gebied geen eisen aan het uiterlijk en de plaatsing worden gesteld (welstandsvrij).

Sectorale ambitie ruimtelijke kwaliteit

Het is de ambitie om de Binckhorst te transformeren naar een gemengd hoogstedelijk woon-werkgebied, waarbij nieuwe woonmilieu's ontwikkeld worden die ook een intensivering van het ruimtegebruik inhouden. Nieuwe ontwikkelingen dienen zowel qua ruimtelijk en functioneel raamwerk en openbare ruimte als qua uitstraling en beeldkwaliteit van de bebouwing te passen bij een gemengd woon- werkgebied.

3. Confrontatie A: Sectorale ambitie vs gebiedsvisie

De Binckhorst is een belangrijk economisch gebied in de stad. Door de strategische ligging (nabij de Haagse binnenstad en aan belangrijke hoofdinfrastructuur) en het bijzondere karakter (economische motor, transformatiegebied) heeft het gebied betekenis op verschillende schaalniveaus. De stedenbouwkundige ambities zijn om de Binckhorst te transformeren tot een gemengd gebied waarbij nieuwe stedelijke milieus worden ontwikkeld en het gebied sterk geïntensiveerd wordt. Deze verdichting moet gecombineerd worden met een duurzame energievoorziening, een robuuste stedelijke groen- en waterstructuur, een openbare ruimte die uitnodigt tot bewegen en het zoveel mogelijk hergebruiken van leegstaande gebouwen. De bestaande cultuurhistorisch waardevolle bebouwing dient behouden te blijven. De Binckhorstlaan krijgt de uitstraling van een stedelijke boulevard, de kades worden openbaar en langs de Trekvliet komt een waterfrontpark.

In de gebiedsvisie wordt op meerdere plekken gesproken over (zaken die raken aan) de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. De infrastructuur en openbare ruimte worden benoemd als de hoofdingrediënten van het ruimtelijk raamwerk. De ambities in de gebiedsvisie vormen een verfijning en aanvulling op de ambitie die hiervoor is geformuleerd op basis van het

sectorale beleid. De ambitie voor de Binckhorst als geheel wijzigt niet. De gebiedsvisie en het sectoraal beleid zijn in overeenstemming.

4. Bestaande situatie (inclusief referentiesituatie)

De Binckhorst is nu een bedrijventerrein met allerlei vormen van bedrijvigheid: van de grootschalige industriële beton- en asfaltcentrale tot de kleinschalige bedrijvigheid in de Caballero Fabriek en het kantorencluster rondom het Maanplein. Door de ligging nabij het centrum van Den Haag, drie treinstations en door de goede ontsluiting op de A12, centrumring en in de toekomst ook de A4/A13 is het gebied goed ontsloten.

In de afgelopen decennia zijn er veel veranderingen in de Binckhorst geweest. Die verschillen zijn zichtbaar in de uitstraling van de gebouwen. Een aanzienlijk deel daarvan is vooral functioneel en weinig expressief. Daarentegen zijn in de Binckhorst ook voldoende gebouwen met een bijzondere historische en/of industriële uitstraling die bepaalde bouwperiodes vertegenwoordigen in het nu. De Fokkerterminal, Kasteel de Binckhorst, Bink 36 en de Caballero Fabriek zijn bepalend voor de identiteit en structuur van de Binckhorst en dienen behouden te blijven.

Het gebied kenmerkt zich door een relatief monofunctioneel gebruik. Er wordt in het gebied zeer beperkt gewoond. Voorzieningen ondersteunen met name de bedrijfsfuncties, met uitzondering van recent gevestigde voorzieningen als Kompaan en Mama Kelly. De huidige inrichting van de openbare ruimte past bij het huidige gebruik en de bijbehorende (auto)verkeersstromen, maar ontbeert daardoor een verblijfsklimaat. Het gebied is rommelig, versteend en biedt nauwelijks comfort aan voetgangers en fietsers. De inrichting heeft zich nog niet aangepast aan de geleidelijk voltrekkende transitie van een monofunctioneel industrieterrein naar een meer gemengd woon-werkgebied.

Daarnaast zijn het water en de daarlangs gelegen kades grotendeels onzichtbaar. Die vormen nu nog de achterkanten van het gebied, zijn ongebruikt, onzichtbaar, ontoegankelijk, vol met rommel of worden gebruikt voor opslag en parkeren.

Op enkele locaties is het industriële verleden duidelijk zichtbaar en overstijgt de uitstraling en beeldkwaliteit het normale niveau van een bedrijventerrein. Voorbeelden hiervan zijn de (directe omgeving van) de Caballero Fabriek en Binck 36. Het gebied rond de begraafplaats en het kasteel heeft eveneens een eigen uitstraling en beeldkwaliteit.

5. Confrontatie B: Sectorale ambitie vs huidige situatie

De sectorale ambitie zoals die is opgenomen, neemt als uitgangspunt de transformatie naar een gemengd woon- werkgebied. Daarbij worden de bestaande kwaliteiten en waardevolle structuren zoveel mogelijk benut. Gelet op de bestaande ruimtelijke kwaliteit ligt er een opgave.

6. Borging in omgevingsplan

In het omgevingsplan is een open norm opgenomen om ruimtelijke kwaliteit te borgen: “de ruimtelijke kwaliteit van een gemengd hoogstedelijk woon-, werk en leefgebied” wordt in acht genomen. Deze open norm wordt in een beleidsregel uitgewerkt. In het omgevingsplan is een aantal randvoorwaarden opgenomen waarmee ingevuld wordt wat in ieder geval onder een gemengd hoogstedelijk woon-, werk en leefgebied moet worden verstaan:

1. de bouwhoogte van nieuwe bebouwing bedraagt ten minste acht meter en niet meer dan 70 meter, met dien verstande dat de minimale en maximale hoogte van de bebouwing en de hoogteaccenten verschilt per (deel)gebied, in de beleidsregel “ ruimtelijke kwaliteit” is een verdere differentiatie van de hoogte opgenomen. In uitzondering op deze maximale hoogte zijn hoogteaccenten tot een hoogte van 140 meter voor de bebouwing aan de zuidzijde van de kruising van de Mercuriusweg en Binckhorstlaan toegestaan;
2. de minimale hoogte van de plint voor nieuwe gebouwen bedraagt ter plaatse van de aanduiding “regeling plint” zoals deze op de kaart 'Regels bebouwing' behorende bij de beleidsregel 'ruimtelijke kwaliteit' is aangegeven, acht meter, waarbij de plint uitsluitend uit één of twee bouwlagen mag bestaan;
3. aan de Binckhorstlaan dienen nieuwe gebouwen in de rooilijn, zoals opgenomen op de verbeelding gebouwd te worden en tevens het bepaalde onder 2 geldt;
4. langs de Trekvliet worden binnen 26 meter van de watergrens geen nieuwe gebouwen gebouwd;
5. nieuwe gebouwen hebben een floor space index (FSI) van minimaal 1. De floor space index verschilt per (deel)gebied, in de beleidsregel “ruimtelijke kwaliteit” is een verdere differentiatie van de floor space index opgenomen;
6. waardevolle bebouwing dient behouden te blijven;
7. er moet sprake zijn van functiemenging waarbij in ieder geval voor gebieden die in de beleidsregel “ruimtelijke kwaliteit, kaart ruimtelijk en functioneel raamwerk” zijn aangewezen als primaat werken geldt dat bij herstructurering minimaal het bruto-vloeroppervlak van de begane grond van het bestaande pand dat niet in gebruik was voor de activiteit wonen, terug moet komen in het nieuwe initiatief op de begane grond en/of verdieping en dat dit oppervlak niet aangewend mag worden voor de activiteit wonen, met uitzondering van entrees tot woningen.

7. Samenvatting

Ambitie Binckhorst:

“Voldoen aan de ruimtelijke kwaliteit die past bij een gemengd (hoog) stedelijk milieu en die aansluit bij het industriële karakter van de Binckhorst.”

Bijlage 23 Factsheet Sociale veiligheid

Factsheet Sociale Veiligheid

1. Inleiding

Bij deze factsheet gaat het om sociale veiligheid: de ervaring van (on)veiligheid van een individu veroorzaakt door de inrichting in relatie tot menselijk handelen in de openbare ruimte. Onveiligheid of het gevoel hebben dat het onveilig is in de buurt, kan ervoor zorgen dat mensen worden belemmerd in hun sociale bezigheden. Vanwege het zeer brede en de zeer uiteenlopende mogelijke beinvloedingen op het thema sociale veiligheid wordt in het kader van het omgevingsplan het thema sociale veiligheid beperkt tot de volgende deelonderwerpen: stedenbouw, planologie en openbare ruimte.

2. Ambities

Definities, bestaande wetgeving en beleid

Definities

Sociale veiligheid:
De bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in de openbare ruimte, gelet op het criterium 'kwaliteit van de fysieke leefomgeving' wordt dit in het kader van het omgevingsplan beperkt tot de volgende deelonderwerpen:

Stedenbouw
Hierbij zijn onder meer van belang: het vermijden van nissen, donkere hoeken, stegen, overkluizingen die zichtlijnen verstoren, oriëntatie van woningen: ogen op straat, gebruik van bepaalde (ontsluitings)types: voordeuren aan de straat, behandeling van plinten (geen blinde gevels)

Planologie
Hierbij is de onderlinge invloed van de vereniging van functies van belang, bijvoorbeeld een menging van functies waardoor het gebied zowel overdag als 's avonds levendig is.

Openbare ruimte,
Hierbij kan gedacht worden aan het voorkomen of beperken van dichte, zichtbelemmerende bosschages, beplantingsstroken, scheiding tussen verblijfsgebieden en woongebieden en verlichting.

Wetgeving

Er bestaat geen wetgeving voor het thema sociale veiligheid. In het kader van een bestemmingsplan is het beoordelingscriterium een 'goede ruimtelijke ordening'. Met de verbrede reikwijdte van het omgevingsplan Binckhorst, zoals opgenomen in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, wordt dat 'een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving'.

Gemeentelijk beleid

Ten aanzien van de deelonderwerpen stedenbouw en planologie is er geen gemeentelijke beleid. Voor het deelonderwerp openbare ruimte is er wel gemeentelijk beleid. In de Kadernota Openbare Ruimte is aangegeven dat de toegankelijkheid van de openbare ruimte moet worden afgestemd op de invloed die dit heeft op de sociale veiligheid.

Overig

Bouwverordening:

Op grond van artikel 2.3a.1 van de Bouwverordening Den Haag dient een bouwwerk zodanig te zijn, dat het zowel op zichzelf als in verband met de bestaande omgeving voldoet aan redelijke eisen van sociale veiligheid. Het bouwwerk dient derhalve in zich te hebben dat het in zijn algemeenheid sociale controle mogelijk maakt, dat het bepaalde ongewenste situaties op het gebied van criminaliteit tegengaat en dat het de eigen veiligheid beschermt. Een voorbeeld is een regeling voor portiekverlichting.

Sectorale ambitie sociale veiligheid

Er is geen specifieke wettelijke grenswaarde voor sociale veiligheid opgenomen. Daarom is alleen het algemene wettelijke criterium van toepassing: (zorg voor) een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Het gemeentelijk beleid voor het deelonderwerp openbare ruimte en de regeling in de Bouwverordening is zeer algemeen en is feitelijk een andere verwoording van het algemeen wettelijk criterium. De ambitie voor het thema sociale veiligheid is daarom het voorkomen van strijd met de goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

3. Confrontatie A: Sectorale ambitie vs gebiedsvisie

In de gebiedsvisie is ten aanzien van sociale veiligheid niets opgenomen. Dit betekent dat de hiervoor opgenomen sectorale ambitie niet aangescherpt hoeft te worden.

4. Bestaande situatie (inclusief referentiesituatie)

In de bestaande situatie wordt de Binckhorst gekenmerkt door bedrijvigheid, waardoor overwegend in de dagperiode gebruik van het gebied wordt gemaakt. Hierdoor is sprake van een extensief gebruik van het gebied in de avond- en nachtperiode. De huidige invulling van het gebied qua bebouwing (stedenbouw) en functiemix (planologie) is passend bij het gebruik als bedrijventerrein. Ook de openbare ruimte is ingericht op een wijze die past bij het gebruik als bedrijventerrein. Daarnaast heeft het gebied ook een functie in de doorgaande verbinding tussen onder meer het Haagse stadscentrum en Voorburg en Rijswijk. De bouwterreinen op de Binckhorstlaan in verband met de aanleg van de Rotterdamsebaan kunnen voor gevoelens van sociale onveiligheid zorgen.

5. Confrontatie B: Sectorale ambitie vs huidige situatie

De sociale veiligheid in de bestaande situatie is op dit moment passend voor het huidige gebruik als bedrijventerrein. De bouwterreinen in verband met de aanleg van de Rotterdamsebaan kunnen voor gevoelens van sociale onveiligheid zorgen. Dit is echter een tijdelijke situatie, waarbij bovendien maatregelen getroffen zijn, bijvoorbeeld extra verlichting.

De opgave om tot een passende sociale veiligheid te komen, kan worden vervuld door de ontwerpopgaven voor de deelonderwerpen stedenbouw en openbare ruimte en door de toevoeging

van functies in een passende mix. Door de borging in de regels (zie hierna) is sociale veiligheid bovendien een thema dat bij elke vergunningsaanvraag wordt getoetst. De huidige situatie is derhalve geen knelpunt waardoor de ambitie niet zal worden gehaald.

6. Borging in omgevingsplan

Zoals hiervoor beschreven, is er geen specifieke wetgeving of gemeentelijk beleid op het gebied van terrein van sociale veiligheid. Wel geldt het algemene wettelijke criterium '(zorg voor) een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving' van toepassing. Aan dit criterium is invulling gegeven door de algemene randvoorwaarde dat er rekening wordt gehouden met de sociale veiligheid en deze niet onevenredig wordt aangetast. Deze regel is uitgewerkt in een beleidsregel.

7. Samenvatting

Ambitie Binckhorst:

"Het voorkomen van strijd met de goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving"

Bijlage 24 Factsheet Trillingen

Factsheet Trillinghinder

1. Inleiding

Bij deze factsheet gaat het om hinder of schade door trillingen van bedrijfsactiviteiten of infrastructuur. Deze trillingen kunnen op hun beurt leiden tot hinder voor personen, schade aan het gebouw of storing aan apparatuur. Het gaat daarbij niet om tijdelijke vormen van trillingen, zoals bijvoorbeeld tijdens bouwwerkzaamheden.

2. Ambities

Definities, bestaande wetgeving en beleid

Definities

Trillingen:
een periodiek herhaalde omkering van de bewegingsrichting die ontstaat doordat een bron (bijvoorbeeld een machine), eventueel via een gebouw, een kracht uitoefent op de bodem, lucht of water.

Wetgeving

In Nederland bestaat geen wetgeving voor hinder of schade door trillingen. De beoordeling van het aspect trillingen vindt plaats in het kader van zorg voor een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Wel zijn er een beleidsregel, een handreiking en richtlijn beschikbaar om trillingen in kaart te brengen:

- SBR-richtlijn
- Beleidsregel trillinghinder spoor
- Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening

(zie verder onder ‘ Overig’)

Gemeentelijk beleid

Er is geen gemeentelijk beleid inzake het voorkomen van hinder of schade door trillingen.

Overig

SBR-richtlijn
Een belangrijk en voor veel situaties te gebruiken hulpmiddel is de SBR-richtlijn "Meet- en beoordelingsrichtlijnen voor trillingen". Deze richtlijn bestaat uit drie delen:

- Deel A, Schade aan gebouwen
- Deel B, Hinder voor personen in gebouwen
- Deel C, Storing aan apparatuur

De richtlijnen hebben uitsluitend betrekking op trillingen die van buiten het te beoordelen gebouw komen. Dat houdt in dat het gaat om trillingen die uitsluitend via de ondergrond en de funderingen het gebouw bereiken. Dat is tevens het beoordelingscriterium voor deel A (Schade aan gebouwen). Bij deel B (hinder voorpersonen in gebouwen) worden de trillingen gemeten op vloeren, omdat daar de hinder optreedt. Overigens komt het nogal eens voor dat wat door bewoners als trilling wordt ervaren in werkelijkheid laagfrequent geluid is(en dus overdracht via de lucht). Hiervoor gelden de richtlijnen niet.

Beoordeling trillinghinder
Trillinghinder wordt beoordeeld aan de hand van het maximaal optredende en het gemiddeld trillingsniveau. Voor een aantal typen trillingen en verschillende gebouwfuncties (bijvoorbeeld wonen, onderwijs) staan in de richtlijn grens- en streefwaarden voor maximaal optredende trillingsniveaus en gemiddelde trillingsniveaus. Overschrijding van de streefwaarden leidt tot een reële kans op hinder.

Beoordeling schade
Voor schade aan gebouwen zijn grenswaarden opgenomen. Overschrijding van deze waarden wordt beoordeeld als een onacceptabele kans op schade. Omdat er sprake is van een kans op schade is niet gezegd dat bij een overschrijding van de waarden ook schade optreedt. Evenmin is gegarandeerd dat er geen schade op zal treden wanneer de metingen onder de grenswaarden blijven. Om die reden wordt er een monitoringsprogramma opgezet via het vergunningenspoor als er een kans op schade bestaat.

Beleidsregel trillinghinder spoor
De beleidsregel trillinghinder spoor heeft tot doel vast te stellen op welke wijze omgegaan wordt met enkele aspecten van trillinghinder bij de vaststelling van een tracébesluit tot aanleg, wijziging of hernieuwde ingebruikneming van een landelijke spoorweg, als bedoeld in de Tracéwet. Omdat er in onderhavig geval geen sprake is van een tracébesluit, wordt op deze beleidsregel niet verder ingegaan.

Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening
Paragraaf 6.3.4 van de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening bevat een toetsingskader voor de beoordeling van trillinghinder door industriële activiteiten bij de verlening van een omgevingsvergunning milieu. Dit toetsingskader is net als de SBR-richtlijn gebaseerd op het maximale trillingsniveau en het energetisch gemiddelde trillingsniveau.

Er zijn, in tegenstelling tot de SBR-richtlijn, echter richt- en grenswaarden opgesteld gericht op vijf verschillende gebiedstyperingen in plaats van op verschillende functies. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft aangegeven dat het bevoegd gezag vrij is om een bepaald toetsingskader te kiezen. Wel heeft de Afdeling aangeven dat de gebiedstypering 4 en 5 uit de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening onvoldoende zijn onderbouwd. Deze kunnen daarom niet meer worden gebruikt. Gebiedstypering 3 sluit het meest aan bij de Binckhorst.

Sectorale ambitie trillinghinder
Vanuit wetgeving en gemeentelijk beleid is de enige norm een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Dit vormt de ondergrens. Zo lang er geen sprake is van ontoelaatbare hinder of schade door trillingen is er sprake van een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De ambitie voor het thema trillingen is: Het voorkomen van ontoelaatbare hinder of schade door trillingen (strijd met de goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving).”

3. Confrontatie A: Sectorale ambitie vs gebiedsvisie

In de gebiedsvisie is ten aanzien van trillinghinder niets opgenomen. Dit betekent dat de hiervoor opgenomen sectorale ambitie niet aangescherpt hoeft te worden.

4. Bestaande situatie

Spoorwegen
Vanwege mogelijke hinder is het raadzaam om langs spoorwegen een effectafstand van 50 meter aan te houden waarbinnen aandacht besteed dient te worden aan trillingen bij het realiseren van gevoelige objecten, zoals woningen of kinderdagverblijven.

Over de spoorweg die langs de Binckhorst loopt vindt weinig goederenvervoer plaats. De lijn behoort niet tot de hoofdroutes voor goederenvervoer die in het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer wordt genoemd. Wel is het een belangrijke lijn voor het personenvervoer van en naar Den Haag Centraal en Den Haag Hollands Spoor. Bovendien is in de Binckhorst een spoorwegemplacement gelegen waar onder andere kleine reparaties aan treinen worden uitgevoerd. Naar verwachting zal de effectafstand vanaf het emplacement klein zijn omdat treinen hier niet hard rijden. Ook voor de doorgaande sporen is de effectafstand naar verwachting kleiner dan 50 meter omdat geen sprake is van intensief goederenvervoer.

Rijksweg A12
Effectafstanden vanaf rijkswegen zijn korter dan die van spoorwegen. Gezien de ligging van de A12/Utrechtsebaan achter de sporen op 60 à 80 meter van het plangebied is het niet aannemelijk dat trillinghinder optreedt vanwege de weg.

Zware industrie
Zware industrie kan trillinghinder veroorzaken. Van dergelijke zware industrie is in de Binckhorst geen sprake.

5. Confrontatie B: Sectorale ambitie vs huidige situatie

De geformuleerde ambities zijn in lijn met de huidige situatie.

6. Borging in omgevingsplan

Voor het thema trillingen is geen specifieke wetgeving of gemeentelijk beleid. Om strijd met een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving te voorkomen is de regel opgenomen dat initiatiefnemers van nieuwe ontwikkelingen er rekening mee houden dat geen onevenredige trillinghinder wordt veroorzaakt of ervaren. Deze open norm is in een beleidsregel uitgewerkt.

7. Samenvatting

Ambitie Binckhorst:

"Het voorkomen van ontoelaatbare hinder of schade door trillingen (strijd met de goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving)."

Bijlage 25 Factsheet Tunnelveiligheid

Factsheet Tunnelveiligheid

1. Inleiding

Bij deze factsheet gaat het om het waarborgen van de veiligheid van weggebruikers in (ondergrondse) tunnels. Op dit thema zijn wettelijke kaders van toepassing die dit al waarborgen. Er is geen provinciaal of gemeentelijk beleid op dit terrein van toepassing. Dit met uitzondering van de door de gemeenteraad aangewezen route voor vervoer van gevaarlijke stoffen (zie hiervoor de factsheet Externe veiligheid). Binnen de begrenzing van het plangebied zal in de toekomst één van de tunnelmonden van de Victory Boogie Woogietunnel liggen. Bij het waarborgen van de veiligheid in deze tunnel is rekening gehouden met de intensiteit van het verkeer door deze tunnel en de samenstelling van dit verkeer.

2. Ambities

Definities, bestaande wetgeving en beleid

Definities

Verkeerstunnel:
tunnel of tunnelvormig bouwwerk, uitsluitend dan wel mede bestemd voor motorrijtuigen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Wegenverkeerswet 1994, met uitzondering van bromfietsen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van die wet;Deze wet is van toepassing op tunnels, langer dan 250 meter. De lengte van de tunnel wordt bepaald door het langst omsloten gedeelte.

Wetgeving

In de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels is een veiligheidskader geschetst voor tunnels met een lengte van 250 meter of meer. In de wet worden eisen gesteld aan technische voorzieningen en organisatorische maatregelen die moeten worden getroffen om de tunnel veilig te maken. Bovendien worden eisen gesteld aan het besluitvormingsproces dat aan de realisatie van de tunnel ten grondslag ligt. De eisen uit de wet zijn uitgewerkt in de Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels en het Bouwbesluit.

Gemeentelijk beleid

De gemeente Den Haag heeft op grond van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen binnen haar gemeente wegen aangewezen, waarover het vervoer van routeplichtige stoffen is toegestaan. De Rotterdamsebaan is een tunnel categorie C waardoor het vervoer van propaan, LPG of LNG verboden is.

Sectorale ambitie tunnelveiligheid

De ambitie voor het omgevingsplan Binckhorst op het gebied van de tunnelveiligheid is dat de ontwikkeling van de Binckhorst niet leidt tot verslechtering van de tunnelveiligheid in de verkeerstunnel van de Rotterdamsebaan. Dit leidt tot de volgende ambitie voor de gehele Binckhorst: voldoen aan de wettelijke normen inzake tunnelveiligheid. In het kader van de MER Rotterdamsebaan zijn deze wettelijke normen vertaald in een tunnelveiligheidsplan. Daarnaar wordt hier volledigheidshalve verwezen.

3. Confrontatie A: Sectorale ambitie vs gebiedsvisie

In de gebiedsvisie is niets opgenomen ten aanzien van tunnelveiligheid. Dit betekent dat de hiervoor opgenomen sectorale ambitie niet aangescherpt hoeft te worden.

4. Bestaande situatie (inclusief referentiesituatie)

Binnen de Binckhorst is momenteel geen tunnel aanwezig. Deze wordt de komende jaren wel aangelegd (de Victorie Boogiewoogie-tunnel). Bij de aanleg van deze verkeerstunnel worden de wettelijke regels ten aanzien van tunnelveiligheid in acht genomen.

5. Confrontatie B: Sectorale ambitie vs huidige situatie

De referentiesituatie leidt niet tot een aanscherping van de eerder geformuleerde sectorale ambitie.

6. Borging in omgevingsplan

In het omgevingsplan is geen regel opgenomen voor het thema tunnelveiligheid. De wettelijke normen inzake tunnelveiligheid bieden voldoende zekerheid. Het stellen van aanvullende regels in het omgevingsplan is niet noodzakelijk. Monitoring vindt, separaat aan het omgevingsplan, plaats op basis van de MER Rotterdamsebaan.

7. Samenvatting

Ambitie Binckhorst:

"Voldoen aan de wettelijke normen inzake tunnelveiligheid"

Bijlage 26 Factsheet Verkeer

Factsheet Verkeer

1. Inleiding

In deze factsheet 'Verkeer' staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan bod in de factsheet Functionele infrastructuur), maar om het gebruik van die infrastructuur door bijvoorbeeld auto's, fietsen, bussen en voetgangers. De fysiek aanwezige infrastructuur is bepalend voor aspecten zoals de bereikbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit. Het verkeer dat van die aanwezige infrastructuur gebruik maakt bepaalt de belasting en daarmee samenhangende aspecten zoals de doorstroming of hinder.

2. Ambities

Definities, bestaande wetgeving en beleid

Definities

Verkeer:
voertuigen en personen die de openbare weg gebruiken.

Fysieke infrastructuur
het geheel van wegen, wegvakken , openbaar vervoerbanen en parkeervoorzieningen waar het verkeer gebruik van kan maken.

Wetgeving

Voor het thema 'Verkeer' bestaat er wetgeving voor het gedrag van de afzonderlijke verkeersdeelnemers (m.n. Wegenverkeerswet). Er bestaat echter geen wetgeving op het gebied van de belasting van de verkeersinfrastructuur. Landelijk zijn er wel richtlijnen voor de inrichting van infrastructuur op basis van het gebruik (CROW). Daarnaast zijn er landelijk streeftijden vastgelegd voor trajecten op het rijkswegennet als beleidsdoelstellingen (waaronder ook de A12 en A4). Deze tijden hebben geen betrekking op de lokale wegen in en rondom de Binckhorst.

Wel zijn er wettelijke normen op bijvoorbeeld het gebied van geluidhinder en luchtkwaliteit, die deels een gevolg zijn van gemotoriseerd verkeer en railverkeer. Deze thema's worden op afzonderlijke factsheets (omgevingslawaai en luchtkwaliteit) behandeld. Voor dit thema geldt alleen het algemene wettelijke criterium: 'zorg voor een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving'.

Gemeentelijk beleid

Haagse Nota Mobiliteit
Het verkeersbeleid van de gemeente Den Haag voor de periode 2010 tot 2020 met een doorkijk tot 2030, is vervat in de Haagse Nota Mobiliteit (RIS 180762). De visie daarbij is om van Den Haag een duurzaam bereikbare en een leefbare stad te maken. Reizigers moeten een bewuste keuze kunnen maken voor de vervoerwijze en de route die het beste bij hen past door gerichte investeringen in het openbaar vervoer en de fiets, goede voorzieningen voor voetgangers en het bundelen en ordenen van het autoverkeer. In de Nota Mobiliteit worden beleidskeuzes gemaakt. Een deel van deze beleidskeuzes betreft keuzes die betrekking hebben op het thema verkeer. Het gaat dan om:

1. Een duurzame en gezonde stad: Den Haag zet in op het vergroten van het marktaandeel van schone en zuinige vervoermiddelen: het fietsgebruik moet in de periode tot 2020 met minimaal 30% groeien en er wordt ingezet op een groei van het openbaar-vervoergebruik met minimaal

40%. Den Haag wil de groei van het autoverkeer beperken tot 10%. Daarnaast stimuleert Den Haag het gebruik van schone brandstoffen en elektriciteit.

2. Betrouwbare bereikbaarheid van toplocaties: Den Haag wil dat haar bewoners en bezoekers gebruik kunnen maken van een goed en betrouwbaar vervoerssysteem. De gemeente geeft hierbij voorrang aan de bereikbaarheid van locaties waar nu en in de toekomst veel werkgelegenheid en/of voorzieningen zijn geconcentreerd, zoals het centrum, Scheveningen en de Binckhorst. Tussen de stadsrand (auto), gerekend vanaf de twee dichtstbijzijnde aansluitingen op de Ring Den Haag, of een intercity station (OV) enerzijds en de internationale en Randstedelijke toplocaties (waaronder de Binckhorst) anderzijds, bedraagt de reistijd maximaal twintig minuten in de spits. Deze reistijd hangt zowel samen met de aanwezige infrastructuur als met de belasting daarvan (denk aan congestie op wegennet of meer ov-reizigers maakt hogere frequenties voor een bus mogelijk).
3. Rust en ruimte in woongebieden: Den Haag wil de aantrekkelijkheid van woon- en verblijfsgebieden verbeteren. Deels gaat het dan om het concentreren van het doorgaande verkeer op hoofdwegen. Deels gaat het om het beperken van het beslag van het parkeren op de openbare ruimte.

De overige beleidskeuzes hangen primair samen met de fysiek aanwezige infrastructuur en zijn opgenomen op de factsheet ‘Functionele infrastructuur’.
Voor een aantal deelthema’s is het beleid uitgewerkt in Programma’s of Nota’s zoals het Meerjarenprogramma Fiets (RIS 181944) of de Lijnennetnota Netwerk Randstadrail van Stadsgewest Haaglanden (RIS 163820/164182) of de Kadernota straten, wegen en lanen (RIS 280303). Per modaliteit zijn daarin voorstellen opgenomen die bijdragen aan het vergroten van het marktaandeel van de fiets en het openbaar vervoer of het bundelen en ordenen van verkeersstromen .

Sectorale ambitie Verkeer

Er is geen specifieke wettelijke grenswaarde voor het thema ‘Verkeer’ opgenomen. Daarom is alleen het algemene criterium van toepassing, zoals opgenomen in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet: (zorg voor) een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving wat voor dit thema een goede bereikbaarheid betekent. Aan dit criterium is door de raad invulling gegeven door de Haagse Nota Mobiliteit vast te stellen. De ambitie voor het thema verkeer is een duurzaam bereikbare en leefbare stad door het vergroten van het marktaandeel voor het openbaar vervoer- en fietsgebruik en een beperkte groei van het autoverkeer. Tussen de stadsrand (auto), gerekend vanaf de twee dichtstbijzijnde aansluitingen op de stadsrand of een intercity station (OV) enerzijds en de internationale en Randstedelijke toplocaties (waaronder de Binckhorst) anderzijds, bedraagt de reistijd maximaal twintig minuten in de spits. Deze bereikbaarheid wordt behalve door het verkeer dat van de infrastructuur gebruikt maakt ook bepaald door de aanwezige infrastructuur (zie hiervoor de factsheet functionele infrastructuur).

3. Confrontatie A: Sectorale ambitie vs gebiedsvisie

De gebiedsvisie richt zich vooral op ruimtelijke ingrepen: wijzigingen in de functionele infrastructuur (zie hiervoor de factsheet Functionele infrastructuur). In de gebiedsvisie worden geen afwijkende of aanvullende ambities gesteld voor het thema verkeer.
In zijn algemeenheid kan wel gesteld worden dat de gebiedsvisie uitgaat van de ontwikkeling van de Binckhorst tot een gemengd stedelijk gebied. Voor het thema ‘Verkeer’ heeft dit twee belangrijke effecten. Ten eerste zal het verkeersaanbod meer gelijk worden verdeeld over de dag/dagen. Van een werkgebied met een zeer sterke belasting in de spitsen zal het verkeersaanbod zich door de vestiging van andere functies meer gaan verdelen over de dag en de dagen van de week. Ten tweede

draagt de ontwikkeling tot een gemengd stedelijk gebied bij aan de haalbaarheid van beter openbaar vervoer in de Binckhorst, mogelijk in de vorm van een HOV-verbinding.

4. Bestaande situatie (inclusief referentiesituatie)

In de Binckhorst wordt het verkeersbeeld in hoofdzaak bepaald door de nu aanwezige functies en door de ligging in de lokale verkeersstructuur. De Binckhorst is nu in hoofdzaak nog een bedrijfsgebied waarbij het verkeersaanbod sterk geconcentreerd is in de spitsuren op werkdagen. In de spitsuren is er sprake van zwaar belaste verkeerstromen met congestie bij de aansluitingen op het omliggende wegennet. Buiten de spitsuren wordt de aanwezige verkeersinfrastructuur maar beperkt belast. Daarbij ligt de nadruk van oudsher op de autobereikbaarheid en is er een groot beslag van het autoverkeer en parkeren op de openbare ruimte. De huidige parkeerdruk in de Binckhorst is overdag op werkdagen hoog (> 90%[1]) en domineert het straatbeeld.

Het aanbod aan openbaar vervoer en daarmee ook het gebruik er van is beperkt. Voor de fietser en voetganger zijn de voorzieningen de laatste jaren verbeterd, maar zijn er desondanks nog relatief weinig voorzieningen terwijl het belang van met name de fiets toe neemt. De Binckhorst ligt immers centraal in het stedelijk gebied en ligt vanuit een groot deel van de stad op fietsafstand.
In de Binckhorst is al langere tijd sprake van een transformatie van bedrijfsgebied naar een gemengd stedelijk gebied. Deze transformatie heeft als gevolg dat het verkeersaanbod zich meer zal verdelen over de dag waarbij de piekbelastingen relatief minder groot worden. Tegelijk vraagt deze transformatie ook om een beter aanbod van openbaar vervoer en betere voorzieningen voor langzaam verkeer in het gebied. De transformatie vraagt ook om een betere verblijfskwaliteit in het gebied waarbij de hinder door het verkeer en het ruimtebeslag van rijdend en geparkeerd verkeer moet worden beperkt.

De Binckhorst vormt ook een belangrijke schakel in de stedelijke verkeersstructuur. Zo loopt de centrumring deels door de Binckhorst (Mercuriusweg-Binckhorstlaan) en is er de routes tussen het hoofdwegennet (A12) en de Centrumring via de Maanweg/Binckhorstlaan. Daardoor is er op de doorgaande routes in de Binckhorst ook veel autoverkeer aanwezig met een herkomst of bestemming elders in de stad. De Binckhorst kent door de centrale ligging in het stedelijk gebied ook een aantal intensief gebruikte fietsroutes, zoals dit tussen het centrum en Voorburg/Ypenburg.

In de Binckhorst vindt momenteel een forse aanpassing plaats aan de infrastructuur. In de komende jaren wordt de Rotterdamsebaan aangelegd en Binckhorstlaan vernieuwd. Daarnaast is de (functionele) infrastructuur in de Binckhorst zelf ook ingrijpend in verandering met aanleg van nieuwe parallelwegen, de recent aangelegde Supernovaweg en het aanvullende deel van de Melkwegstraat en de afsluiting van enkele wegen in het gebied.

Vanwege deze aanpassingen is voor de bestaande situatie uitgegaan van de verkeersstructuur zoals die in 2020 aanwezig zal zijn na aanleg van de Rotterdamsebaan en de berekeningen die in dat kader gemaakt zijn voor de MER Rotterdamsebaan (RIS 259502; mei 2013). In de tussenliggende periode is er voor langere tijd sprake van tijdelijke verkeerssituaties zodat er geen representatief verkeersbeeld is.

[1] Op basis van de laatst beschikbare telling uit 2011. Vanwege factoren als sloop/leegstand/transformatie van gebouwen en de werkzaamheden voor de Rotterdamsebaan is er daarna afgezien van tellingen omdat er geen representatief beeld verwacht werd.

In de navolgende tabel zijn de verkeersintensiteiten opgenomen van een groot aantal wegvakken in en rond de Binckhorst waar het verkeersaanbod wijzigt ten gevolge van de aanleg van de Rotterdamsebaan.

volg nr	Wegvak	tussen	en	Intensiteiten (mvt/uur)		
				Referentie	Rotterdamsebaan	Verschil
1	Rotterdamsebaan	Laan van Hoornwijck	Mercuriusplein	Nvt	3.125	nvt
2	Laan van Delfvlliet	aansluiting A4 zuid	aansluiting A4-Noord	2.100	1.525	-27%
3	Regulusweg	Mercuriusplein	Zonweg	1.125	1.875	67%
4	Lekstraat	Trekvlietplein	Weteringkade	1.725	2.225	29%
5	Neherkade	Mercuriusplein	Rijswijkseweg	3.175	4.450	40%
6	Neherkade	Leeghwaterplein	Calandstraat	3.850	4.425	15%
7	Prins Bernardlaan	Afrit A12-Voorburg	Laan van NOI	2.900	3.075	6%
8	Maanweg	Regulusweg	Afrit A12-Voorburg	4.300	3.525	-18%
9	Maanweg	Binckhorstlaan	Maanplein	2.085	425	-79%
10	Haagweg (Hoornbrug)	Delftweg	Nassaukade	2.375	1.800	-24%
11	Haagweg	Lindelaan	Geestbrugweg	3.000	1.300	-57%
12	Haagweg	Geestbrugweg	Jan vd Heijdenstraat	1.775	1.150	-35%
13	Rijswijkseweg	Jan vd Heijdenstraat	v. Musschenbroekstraat	1.325	650	-51%
14	Geestbrugweg	Haagweg	Da Costalaan	1.050	1.175	12%
15	Binckhorstlaan	Maanweg	Prinses Mariannelaan	450	625	39%
16	Prinses Mariannelaan	Binckhorstlaan	Fonteynenburghlaan	775	925	19%
17	Prinses Mariannelaan	Fonteynenburghlaan	Westenburgstraat	950	875	-8%
18	Prinses Mariannelaan	Westenburgstraat	Laan van NOI	950	1.025	8%
19	Fonteynenburghlaan	Westeinde	Westvlietweg	425	300	-29%
20	Westenburgstraat	Maanweg	Overburgkade	525	425	-19%
21	Gouverneurlaan	Oudemansstraat	Lorentzplein	600	625	4%
22	Jan Thijssenweg	Laan van Beens	Molenslootpad	525	425	-19%
23	Westvlietweg	Fonteynenburghlaan	Spoorlaan	250	250	0%

Tabel met intensiteit autoverkeer op wegvakken in 2020 met Rotterdamsebaan en in de referentie (zonder Rotterdamsebaan)(Bron: MER Rotterdamsebaan)

De ambitie in de Nota Mobiliteit gaat uit van een duurzaam bereikbare en leefbare stad. Dit is geconcretiseerd door de norm van twintig minuten reistijd in de spits tussen de stadsrand (auto), gerekend vanaf de twee dichtstbijzijnde aansluitingen op de stadsrand enerzijds en de Binckhorst anderzijds. Onderstaande tabel geeft de effecten van de aanleg van de Rotterdamsebaan aan op de reistijden vanuit een groter gebied. Daaruit blijkt dat met de aanleg van de Rotterdamsebaan voor de Binckhorst wordt voldaan aan deze streefwaarde, er van uitgaande dat de reistijd vanuit Ypenburg grofweg gelijk kan worden gesteld aan dat vanaf de stadsrand.

Herkomst	Bestemming	Reistijden in minuten		
		Referentie	Rotterdamsebaan	Verschil
Binckhorst-Noord	Rotterdam	36,2	34,3	-5%
	Delft	22,1	20,1	-9%
	Zoetermeer	25,4	23,7	-7%
	Gouda	40,5	38,8	-4%
	Leiden	30,5	28,9	-5%
	Pijnacker	29,1	27,3	-6%
	Ypenburg	18,6	14,8	-20%
Binckhorst-Zuid	Rotterdam	31,1	31,5	1%
	Delft	17,0	17,2	1%
	Zoetermeer	20,4	20,7	2%
	Gouda	35,5	35,8	1%
	Leiden	25,6	25,9	1%
	Pijnacker	24,0	24,4	1%
	Ypenburg	13,7	14,2	4%

Tabel reistijden in 2020 met Rotterdamsebaan en referentie (zonder Rotterdamsebaan). (Bron: MER Rotterdamsebaan)

5. Confrontatie B: Sectorale ambitie vs huidige situatie

Met de aanpassingen van de verkeersstructuur verbetert de bereikbaarheid van de Binckhorst structureel voor het autoverkeer. Daarmee kan voldaan worden aan de streefwaarde voor de reistijd tussen de stadsrand en de internationale en Randstedelijke toplocaties (waaronder de Binckhorst) van maximaal twintig minuten in de spits.

Tegelijk met deze aanpassingen worden ook de voorzieningen voor de fietser verbeterd met een nieuwe directe route (Supernovaweg), aantrekkelijker doorgaande routes (Zonweg) en meer/betere vrijliggende fietspaden. Dit draagt bij aan de beoogde verhoging van het fietsgebruik in de periode tot 2020 met minimaal 30% (dit is als geïsoleerd effect voor Binckhorst niet te kwantificeren).

Binnen de kaders van de aanpassingen van de verkeersstructuur in de Binkhorst is voor het openbaar vervoer uitgegaan van een reservering voor een vrije baan langs de Binckhorstlaan. Deze reservering op zich draagt niet bij aan het vergroten van het marktaandeel voor het openbaar vervoer maar is wel een randvoorwaarde om dit later te kunnen bereiken.

De huidige parkeerdruk in de Binckhorst is overdag op werkdagen hoog (> 90%[2]. Het beslag van het parkeren op de openbare ruimte is ook groot en domineert het straatbeeld. Met de aanpassingen van de verkeersinfrastructuur in het kader van de aanleg van de Rotterdamsebaan is een deel van het parkeren langs de openbare weg komen te vervallen. De bestaande situatie en de ambitie zijn met elkaar in lijn.

6. Borging in omgevingsplan

In het omgevingsplan zijn voor het thema verkeer geen specifieke regels opgenomen. De ambities voor het thema Verkeer worden geborgd door ingrepen in de fysieke leefomgeving via bijvoorbeeld het thema ‘ functionele infrastructuur’. Indien uit monitoring blijkt dat knelpunten voor het thema ‘ verkeer’ ontstaan kunnen maatregelen in de functionele infrastructuur worden genomen om de ambities voor het thema Verkeer een stap dichterbij te brengen.

7. Samenvatting

Ambitie Binckhorst:

“Het vergroten van het marktaandeel voor openbaar vervoer- en fietsgebruik en een beperkte groei van het autoverkeer. Tussen de stadsrand (auto), gerekend vanaf de twee dichtstbijzijnde aansluitingen op de stadsrand, of een intercity station (OV) enerzijds en de internationale en randstedelijke toplocaties (waaronder de Binckhorst) anderzijds, bedraagt de reistijd maximaal twintig minuten in de spits.”

[2] Op basis van de laatst beschikbare telling uit 2011. Vanwege factoren als sloop/leegstand/transformatie van gebouwen en de werkzaamheden voor de Rotterdamsebaan is er daarna afgezien van tellingen omdat er geen representatief beeld verwacht werd.

Bijlage 27 Factsheet Water


Factsheet Water

1. Inleiding

Op deze factsheet wordt ingegaan op het onderwerp water en de waterhuishouding. Belangrijk uitgangspunt hierbij is het verbeteren van de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening zoals dat is opgenomen in de Waterwet.

Het waterbeheer is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond-, hemel-, afval en oppervlakte water zo goed mogelijk te beheren. Het waterbeheer beoogt voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. Onder vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen wordt gedoeld op ‘ bewoonbaarheid’ in ruime zin, waaronder ook in economische zin.

Het onderwerp water in deze factsheet is op te splitsen in vijf onderdelen, zie onderstaande figuur. De vier blauwe onderdelen aan de rechter zijde zijn onderling sterk verweven en vormen samen het ‘stedelijk water’. Het vijfde onderdeel waterveiligheid ligt op het droge en gaat over de veiligheid (door keringen of andere maatregelen) tegen overstroming vanuit oppervlaktewater.



Het water zoals opgenomen op deze factsheet heeft betrekking op deze vijf verschillende onderdelen. De indeling van die onderdelen en de wetgeving lopen echter lang niet altijd parallel. Soms zijn er meerdere wetten die samen bijdragen aan een bepaald onderdeel. Andersom kan één wet verschillende onderdelen bedienen. Bovendien omvat beleid op de verschillende onderdelen veel meer dan wetgeving alleen.

Het stedelijk watersysteem is een samenhangend geheel van riolering, oppervlaktewater en grondwater. Als de verschillende waterstromen gescheiden zouden zijn en geen interactie met elkaar zouden hebben, zou het beheer van het stedelijk watersysteem relatief eenvoudig zijn. De werkelijkheid is anders: alles hangt met elkaar samen. Het is nodig om met deze samenhang rekening te houden, omdat ingrijpen in een onderdeel van dit systeem gevolgen kan hebben op andere delen. Niet alleen effectieve regenwaterafvoer, maar ook scheiding van schone en verontreinigde waterstromen, infiltratie van schoon regenwater en gezonde stedelijke waterpartijen maken deel uit van het duurzaam omgaan met het watersysteem. Doelen zoals schoon en gezond water, aantrekkelijk water, veilig en goed beheerst water zijn alleen te bereiken als alle wateropgaven in samenhang met (ruimtelijke) opgaven op andere beleidsterreinen worden opgepakt.

De perceeleigenaar dient te zorgen(zorgplicht) voor de opvang van regenwater op het eigen terrein, het regenwater wat wordt afgevoerd valt onder de zorgplicht van de gemeente en waterschap.

Gemeenten en waterschappen zorgen beiden voor het omgaan met water. Gemeenten zamelen huishoudelijk en bedrijfsafvalwater in en transporteren het richting gemalen en zuiveringen van de waterschappen. De waterschappen dragen zorg voor de zuivering van het water. Daarnaast zijn de waterschappen verantwoordelijk voor een goede waterkwaliteit en het watersysteem. De verschillende onderdelen van het watersysteem hangen nauw met elkaar samen. Daarom worden gezamenlijk afwegingen gemaakt over het omgaan met regenwater, grondwater en oppervlaktewater. Door open water, rioolstelsels, bodem en openbare ruimte optimaal te benutten, zorgen gemeenten en waterschap samen voor droge voeten en voor een goede waterkwaliteit.
De samenhang van alle activiteiten op het onderdeel water heeft geleid tot een integrale ambitie op dit thema. Inzet op alle aspecten is nodig om het waterbeheer op orde te houden, nu en in de toekomst.

2. Ambities

Definities, bestaande wetgeving en beleid

Definities

Primaire waterkering:
een 'primaire waterkering' is een waterkering, die beveiliging biedt tegen overstroming doordat deze ofwel behoort tot een dijkring ofwel vóór een dijkring is gelegen.

Regionale waterkering:
waterkering, niet zijnde een primaire waterkering als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet, die beveiliging biedt tegen overstroming en tevens als zodanig is aangegeven in de provinciale Verordening Ruimte en als zodanig is opgenomen in de vastgestelde legger van de watersysteembeheerder.

Gemeentelijke riolering:
het rioleringssysteem in Den Haag bestaat uit riolen voor de inzameling van afvalwater en hemelwater, gemalen, persleidingen en randvoorzieningen (o.a. bergbezinkbassins). Ook huisaansluitingen en kolken in openbaar gebied worden tot de gemeentelijke riolering gerekend. Voor de verwerking van hemelwater en grondwater zijn er voorzieningen zoals drainagesystemen en infiltratievoorzieningen. Met riolering wordt op deze factsheet alle infrastructuur (inclusief voorzieningen) bedoeld voor het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater.

Waterhuishouding:
de wijze waarop water in een bepaald gebied wordt opgenomen, zich verplaatst, geborgen, gebruikt en afgevoerd wordt.

Watertoets:
de watertoets is erop gericht ruimtelijke functies en waterhuishoudkundige mogelijkheden optimaal op elkaar aan te laten sluiten. De watertoets beslaat het hele proces van vroegtijdig overleg tot aan de voorbereiding, vaststelling en eventuele beroepsfase van plannen en besluiten. Met de watertoets wordt water expliciet en evenwichtig meegewogen bij ruimtelijke plannen en besluiten.

Europese richtlijnen:

Kaderrichtlijn Water (verder KRW)
In deze richtlijn wordt een kader voor de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwateren en grondwater vastgesteld (art. 1). Met dat kader wordt beoogd aquatische ecosystemen en daarmee verband houdende ecosystemen en gebieden voor verdere achteruitgang

te behoeden, duurzaam gebruik van water te bevorderen en het aquatisch milieu een verhoogde bescherming en verbetering te bieden. Verder heeft de richtlijn tot doel een vermindering van verontreiniging van grondwater te bewerkstelligen en de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte af te zwakken. Dit draagt bij tot de beschikbaarheid van voldoende oppervlaktewater en grondwater van goede kwaliteit voor een duurzaam, evenwichtig en billijk gebruik, tot een significante vermindering van de verontreiniging van grondwater, tot de bescherming van territoriale en mariene wateren en tot het bereiken van de doelstellingen van internationale overeenkomsten.

Grondwaterrichtlijn
De Grondwaterrichtlijn vraagt een goede chemische toestand van het grondwater. De goede chemische toestand van grondwater is met name gekoppeld aan de volgende twee beschermdoelen:

- de KRW onderkent het belang van de interacties tussen grondwater, oppervlaktewater en terrestrische ecosystemen. e KRW geeft aan dat het grondwater geen negatieve invloed mag hebben op het bereiken van de doelen van de bijbehorende oppervlaktewateren en grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen.
- het humaan gebruik van grondwater. De KRW vraagt namelijk een goede toestand van zowel het oppervlakte als het grondwater. Dit moet de bescherming en beschikbaarheid van drinkwaterbronnen faciliteren.

Richtlijn prioritaire stoffen
De KRW is bedoeld om de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa op orde te brengen. De Europese Commissie heeft een lijst van stoffen opgesteld die in heel Europa met voorrang moeten worden aangepakt (KRW lijst). De Commissie heeft ook milieukwaliteitsnormen vastgesteld voor deze stoffen. Op de KRW lijst staan de prioritaire stoffen die een groot risico vormen in en via het watermilieu. De meest risicovolle stoffen op de lijst zijn aangemerkt als prioritair gevaarlijk. De Europese Commissie heeft bepaald dat de lidstaten beheersmaatregelen moeten treffen, gericht op:

- het stoppen van emissies (vrijkomen) van de prioritair gevaarlijke stoffen
- het verminderen van emissies (vrijkomen) van de prioritaire stoffen

De normen uit de richtlijn zijn in Nederland overgenomen in het herziene Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw).

Wetgeving

De wetgeving loopt niet parallel aan de indeling van de onderdelen van water. In onderstaand overzicht is de relevante wetgeving en het beleid in hoofdlijnen weergegeven. Vervolgens is een nadere afweging per subthema gemaakt en is daarbij tevens de sectorale ambitie weergegeven.

Waterwet
De Waterwet regelt de overheidszorg van watersystemen, waaronder waterkeringen, oppervlaktewater- en grondwaterlichamen. De wet is gericht op het voorkomen dan wel beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, de bescherming en verbetering van kwaliteit van watersystemen en de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Wet Milieubeheer
Alle milieuaspecten vallen onder de Wet milieubeheer (Wm). De Wm treedt echter terug als een andere wet bepaalde milieuaspecten regelt, zoals het geval is met de Waterwet, die het overgrote deel van de watergerelateerde milieuaspecten regelt. De Waterwet ziet met name toe op het watersysteem terwijl de Wm ziet op de waterketen. Lozingen in rioolstelsels vallen onder de Wm, alsmede de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater en de daaraan gekoppelde verplichting tot het opstellen van een gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is de geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De Wabo regelt de procedures voor onder andere de Wm-vergunningverlening. Inhoudelijk regelt de Wabo ondermeer de vergunningplicht voor indirecte lozingen met daaraan gekoppeld een adviesrecht voor de waterbeheerder.

Wet bodembescherming
De Wet bodembescherming (Wbb) stelt regels om de bodem te beschermen. De Wbb maakt duidelijk dat grondwater een onderdeel van de bodem is. Ook lozingen in of op de bodem kunnen op grond van de Wbb worden gereguleerd.

Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
In het Besluit ruimtelijke ordening is opgenomen dat bij de voorbereiding van bestemmingsplannen rekening moet worden gehouden met de effecten van het plan op de waterhuishouding en dat het waterschap betrokken moet worden bij de voorbereiding van het plan.

Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw 2009)
In het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw 2009) en de onderliggende Regeling monitoring kaderrichtlijn water (Regeling monitoring) zijn eisen gesteld, waaraan de kwaliteit van de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen in beginsel moet voldoen. Deze eisen vloeien voort uit de kaderrichtlijn water, de richtlijn prioritaire stoffen en de grondwaterrichtlijn. De door de richtlijnen vereiste kwaliteit is de zogenaamde goede watertoestand.

Activiteitenbesluit
Van belang in het kader van het lozen (van afvalwater). Lozingen vanuit een inrichting worden met het Activiteitenbesluit geregeld, uitgezonderd lozingen in het oppervlaktewater.

Besluit lozen buiten inrichtingen
In dit besluit zijn regels opgenomen voor categorieën van lozingen die het gevolg zijn van activiteiten die plaatsvinden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer. Lozingen binnen inrichtingen vallen onder het Activiteitenbesluit.

Besluit lozing afvalwater huishoudens / Regeling lozing afvalwater huishoudens
Dit besluit regelt alle lozingssituaties die bij een particulier huishouden aan de orde kunnen zijn.

Regelgeving provincie en Waterschap

Provincie
Waterverordening Zuid-Holland
In deze provinciale verordening zijn onder meer veiligheidsnormen voor de regionale keringen en waterkwantiteitsnormen opgenomen.

Verordening Ruimte 2014
In deze verordening van de provincie Zuid-Holland is onder meer aangegeven hoe regionale keringen met bijbehorende zones bestemd moeten worden.

Waterschap
Keur Delfland
De Keur is een verordening met bepalingen die nodig zijn voor Delfland om zorg te dragen voor het watersysteem. De keur heeft een beschermend karakter en bevat gebods- en verbodsbepalingen om het watersysteem te beheren. De bepalingen hebben betrekking op het onderhoud, de aanleg en

gebruik van oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken. De leggers bepalen waar de keurbepalingen en algemene regels gelden.

Leggers
In de legger worden de waterstaatswerken en de daaraan grenzende zones zoals de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte aangegeven. Daarbij wordt in de legger de ligging, vorm, afmeting en constructie van de waterstaatswerken aangegeven en is aangewezen wie onderhoudsplichtige van een waterstaatswerk is. In de Binckhorst is de legger Regionale keringen, polderkaden en wateren (regionale waterkeringen en bijbehorende zones en ook oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, bepaalde ondersteunende kunstwerken en bijbehorende zones) van belang.

Algemene regels behorende bij de Keur Delfland
In de keur is de grondslag opgenomen voor Delfland tot het stellen van algemene en nadere regels voor daarbij aangewezen onderwerpen. Delfland heeft in dit kader de Algemene regels vastgesteld. Hierin zijn vrijstellingen van de watervergunningplicht geregeld voor het verrichten van handelingen in en om waterstaatswerken en het onttrekken van grondwater.

Beleid

Beleid Hoogheemraadschap van Delfland

Waterbeheerplan 2016-2021, Strategie richting een toekomstbestendig en samenwerkingsgericht waterschap
In het Waterbeheerplan 2016-2021 (WBP5) heeft Delfland de ambities en doelstellingen voor de komende jaren vastgelegd. Voor de zorgplicht voor ‘droge voeten’, ‘stevige dijken’ en ‘schoon water’ zijn meerjarenprogramma’s opgesteld die doorlopen tot 2021. Delfland zet in op integraal waterbeheer in het sterk verstedelijkt deel van Nederland. Samen met de gemeenten en andere partners werkt Delfland aan klimaatadaptatie. Een duurzaam en toekomstbestendig watersysteem is vertaald naar zelfvoorzienendheid door het sluiten van kringlopen van water, energie en grondstoffen. Om doelen te bereiken werkt Delfland samen met gebiedspartners. Delfland werkt aan het waterbewustzijn om de kosten van het waterbeheer waar mogelijk te verlagen en het draagvlak te vergroten voor het zelf nemen van maatregelen.

Handreiking watertoets voor gemeenten
In deze handreiking wordt het proces van de watertoets beschreven en het daarbij relevante beleid van Delfland benoemd.
De watertoets berust op twee uitgangspunten:
1. standstillbeginsel - negatieve effecten van ruimtelijke ontwikkelingen op het watersysteem worden voorkomen;
2. verbetering - in ruimtelijke ontwikkelingen worden de kansen die zich voordoen om bestaande knelpunten in het watersysteem te helpen oplossen, benut.

De watertoets mondt uit in een wateradvies. Delfland adviseert over de locatiekeuze, waterkansen, waterdoelen en randvoorwaarden waar het watersysteem aan moet voldoen en denkt mee. De initiatiefnemer is in principe zelf verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van de daarvoor benodigde berekeningen en voor het maken van keuzen.

Beleidsnota Beperken en voorkomen wateroverlast
Delfland zoekt steeds meer samen met de partijen in het gebied naar integrale, duurzame en innovatieve oplossingen. Oplossingen die niet alleen bijdragen aan het voorkómen van wateroverlast, maar die ook bijdragen aan de verbetering van het watersysteem en die tegemoet komen aan de belangen van alle partijen.

De beleidsnota bevat het Delflands beleid op hoofdlijnen voor het op orde brengen en het op orde houden van het watersysteem in relatie tot wateroverlast. Dit is zeker van belang bij nieuwe ontwikkelingen om mee te kunnen groeien met de klimaatverandering. In de beleidsnota is hiervoor een effectgerichte, gebiedsgerichte en marktgerichte aanpak uitgewerkt.

Beleidsnota Grondwaterbeheer Delfland 2009-2012
Met deze beleidsnota streeft Delfland naar een duurzaam beheerd grondwatersysteem met behoud van de aanwezige strategische voorraad zoet grondwater, een inrichting van het watersysteem die mede gebaseerd is op de kenmerken van het grondwater en een optimale afstemming van nieuwe grondgebruikfuncties op het grondwatersysteem, waarmee grondwateroverlast en grondwateronderlast zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van Delfland
In de Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van Delfland is aangegeven onder welke voorwaarden bebouwing, aanleg van kabels en leidingen en beplanting in de leggerzonering mogelijk is.

Toekomstbestendig Haags Water!, visie op het voorkomen van wateroverlast
Met de Wateragenda en de visie Toekomstbestendig Haags water! pakken Den Haag en Delfland de wateropgave integraal op, in samenhang met ruimtelijke ontwikkelingen, economie, recreatie en cultuurhistorie. Hiermee wordt invulling gegeven aan de gezamenlijke watertaak zoals die in de Waterwet en de Europese Kaderichtlijn Water is vastgelegd.
In de visie 'Toekomstbestendig Haags water!' is aangeven hoe het watersysteem in Den Haag anno 2015 functioneert, welke knelpunten er zijn en hoe het systeem robuust te houden. Het Haagse watersysteem is op dit moment grotendeels op orde. Uitgangspunt is dat de waterhuishouding ten gevolge van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen minimaal even goed blijft functioneren. Door kansen te benutten die zorgen voor een robuuster watersysteem en die bijdragen aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad, ook als het klimaat verder verandert, blijft het stedelijke gebied bestand tegen hevige regenbuien, hitte en periodes van droogte. In het stedelijke gebied is beperkte ruimte voor de traditionele opvang van water. Daarom is inzetten op meer creatieve en innovatieve vormen van waterberging en het benutten van kansen hiervoor voor belangrijk. Samenwerking tussen de gemeente en Delfland is daarvoor essentieel. In deze visie is ook een gezamenlijke aanpak afgesproken voor de watertoets. Uitgangspunt is dat ontwikkelingen zodanig worden aangelegd dat de waterhuishouding minimaal even goed blijft functioneren. Ook worden zo mogelijk kansen in het omliggende gebied benut. Uiteindelijk komen Den Haag en Delfland gezamenlijk tot een besluit.

Wateragenda (RIS 250208)
De Wateragenda bevat de maatregelen voortvloeiend uit deze strategie die er op gericht zijn om het functioneren en de beheersbaarheid van het watersysteem te verbeteren en tegelijkertijd een impuls te geven aan de robuustheid en leefbaarheid van de stad. Het realiseren van deze strategie is een geleidelijk proces dat voortdurend aandacht vraagt, zowel op de korte als (middel)lange termijn.

Gemeentelijk beleid

Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 (RIS 289287)
De Wet milieubeheer verplicht gemeenten om periodiek een gemeentelijk rioleringsplan, afgekort GRP, vast te stellen. Daarin moet worden aangegeven op welke plekken welke voorzieningen zijn of worden gerealiseerd, op welke wijze de gemeente inhoud geeft aan zijn zorgplichten voor afvalwater, regenwater en grondwater, hoe de afstemming is geregeld tussen de gemeente en het waterschap en wat de gevolgen voor het milieu zijn van de aanwezige voorzieningen en de in het plan aangekondigde activiteiten. De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval- en regenwater en het transporten daarvan via gemalen naar de zuiveringsinrichtingen van het

waterschap. Het waterschap zorgt voor de zuivering van het water en is ook verantwoordelijk voor de oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit.
Vanwege de nauwe samenhang tussen de diverse onderdelen van het (afval)watersysteem maken het waterschap en de gemeente samen afwegingen over het omgaan met regenwater, oppervlaktewater en grondwater. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een duurzaam, schoon, veilig en gezond watersystem, dat bijdraagt aan een aantrekkelijke en veilige (leef)omgeving, waar bewoners, bedrijven en bezoekers van Den Haag op een bewuste manier mee omgaan.

Vertaling naar de thema's

In het hierna volgende deel van de factsheet wordt beknopt ingegaan op de verschillende onderdelen van het thema Water. Zoals opgemerkt in de inleiding zijn de verschillende onderdelen van het thema vaak communicerende vaten. Dit met uitzondering van het onderdeel waterveiligheid, dit aspect heeft geen tot zeer weinig invloed op het 'natte gedeelte' van de verschillende onderdelen.

Oppervlaktewater
Voor het oppervlaktewater zijn de aspecten waterkwaliteit en waterkwantiteit van belang.

Waterkwaliteit
Op basis van de kaderrichtlijn water dient zowel een goede chemische als ecologische toestand bereikt te worden. Ook de doelstellingen van de grondwaterrichtlijn en richtlijn prioritaire stoffen gaan nader in op de waterkwaliteit. De doelstellingen uit deze richtlijnen zijn verwerkt in het Besluit kwaliteitseisen monitoring water 2009 (Bkmw 2009) en de Regeling monitoring kaderrichtlijn water. Deze bestaan uit grondwaterkwaliteitsnormen en drempelwaarden. Den Haag en Delfland hebben zich bestuurlijk gecommiteerd aan een inspanningsverplichting om de waterkwaliteit te verbeteren. De Trekvliet is een kaderrichtlijnwater-waterlichaam waar een kwaliteitsverbetering gewenst is. Hier is de aanleg van bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers en drijvende vegetatie gewenst, mits dit past bij de ruimtelijke invulling.

Waterkwantiteit
Een goed functionerend watersysteem kan voldoende water vasthouden, bergen en afvoeren; het voorkomt overlast in perioden van hevige neerslag en droogte, nu en in de toekomst.
De verdergaande verdichting van stedelijk gebied leidt er toe dat meer neerslag verwerkt moet worden, terwijl de beschikbare ruimte voor maatregelen steeds kleiner wordt. Met de klimaatverandering, verdichting en toename van verharding is de sponswerking van het watersysteem sterk verminderd, waardoor grote hoeveelheden neerslag minder goed kunnen worden opgevangen. In de toekomst zal het voorkomen van droogte meer aandacht vragen. Zie hiervoor de factsheet Klimaat & Energie. Den Haag en Delfland zijn samen verantwoordelijk voor het functioneren van het watersysteem in Den Haag en hebben hiertoe de visie 'Toekomstbestendig Haags water!' opgesteld. Den Haag en Delfland volgen de daarin beschreven gezamenlijke aanpak om wateroverlast te voorkomen danwel te beperken.

Grondwater
Sinds 2008 heeft de gemeente een zorgplicht om structurele problemen met een te hoge grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Deze zorgplicht heeft alleen betrekking op grondwater in de openbare ruimte. In het GRP 2016-2020 is dit uitgewerkt. De zorgplicht krijgt vorm door onder meer het -in overleg met Delfland- regelen van de waterstanden in sloten, de aanleg en onderhoud van drainageleidingen en het realiseren van groenvoorzieningen die water vasthouden. Delfland heeft dit onderwerp nader uitgewerkt in de Beleidsnota Grondwaterbeheer Delfland 2009-2012 en in de algemene regels behorende bij de Keur Delfland (betreft kleinere grondwateronttrekkingen).

Stedelijk afvalwater

Zoals gesteld in het kader van het GRP heeft de gemeente de plicht al het huishoudelijk afvalwater van huishoudens en bedrijven in te zamelen. Hiertoe dient een rioolstelsel, dat het afvalwater naar de afvalwaterzuivering transporteert. Ca. 70 % van alle hemelwater is ook op het riool aangesloten. Als de capaciteit niet voldoende is, stort het riool over op het oppervlaktewater. Vanwege de negatieve effecten hiervan op de kwantiteit en kwaliteit van het oppervlaktewater dient dit zoveel mogelijk voorkomen te worden. Producenten van het afvalwater zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het te lozen afvalwater en ook voor het gebruik van de aansluiting op het riool. Bij nieuwbouw of renovatie moeten regenwater en afvalwater gescheiden aan de gemeente worden aangeboden.

De meeste lozingen worden geregeld met algemene regels op grond van drie AMvB's: het Activiteitenbesluit, het Besluit lozing afvalwater huishoudens en het Besluit lozen buiten inrichtingen. Deze AMvB's onderscheiden zich van elkaar met de doelgroep waarop ze gericht zijn. Uitgangspunt is dat lozingen in het vuilwaterriool zijn toegestaan, mits wordt voldaan aan de voorschriften per activiteit en de zorgplicht.
Het overig lozen is verboden tenzij:

- expliciet toegestaan onder de voorwaarden van een besluit, of
- toegestaan bij maatwerkvoorschrift volgens artikel 2.2 (bodemlozingen en lozingen op een schoonwaterriool), of
- toegestaan met ontheffing op grond van artikel 10.63 Wm (alleen bij Besluit lozen buiten inrichtingen en zal binnenkort vervallen), of
- toegestaan met watervergunning (direct lozen in het oppervlaktewater).

Hemelwater

In het GRP 2016-2020 is aangegeven, dat de gemeente de plicht heeft regenwater doelmatig in te zamelen en te verwerken, wanneer de eigenaar van een perceel dat redelijkerwijs niet zelf kan. Sinds het begin van de jaren 70 heeft Den Haag voor dit doel waar mogelijk gescheiden rioolstelsels aangelegd voor afvalwater en voor regenwater. Regenwater wordt via een aparte regenwaterriolering afgevoerd naar het oppervlaktewater of geïnfiltreerd in de bodem (het zogenaamde 'afkoppelen'). Afkoppelen heeft verschillende voordelen. Het regenwater wordt niet langer nodeloos verpompt naar de afvalwaterzuiveringsinrichting. Hoe minder regenwater, hoe efficiënter de zuivering kan werken. Afkoppelen levert bovendien een belangrijke milieuwinst op voor de sloten door meer aanvoer van schoon water. Een afgekoppeld systeem is aanzienlijk minder gevoelig voor klimaatwijzigingen. Daarom wordt, niet alleen bij de aanleg van nieuwe riolering, bij grote rioolvervangingen en stedelijke vernieuwingsprojecten afkoppelen meegenomen als dit technisch mogelijk en doelmatig is.

Waterveiligheid

Voor alle waterkeringen binnen Delfland geldt 'Delflands Algemeen Waterkeringenbeleid'. Het voldoen aan de veiligheidsnorm is altijd een harde randvoorwaarde. Bij ruimtelijke ontwikkelingen die raken aan waterkeringen, bekijkt Delfland graag met de initiatiefnemer of er mogelijkheden zijn om kansen te pakken om de waterveiligheid van het achterland op een efficiënte manier te vergroten. In het plangebied liggen alleen regionale waterkeringen. De regionale keringen bieden overwegend bescherming tegen overstroming vanuit het binnenwater. De normen voor de regionale keringen zijn vastgelegd in de Waterverordening Zuid-Holland. Bebouwing, aanleg van kabels en leidingen en beplanting in de leggerzonering is uitsluitend onder voorwaarden mogelijk (zie beleidsregel medegebruik regionale waterkeringen).

Sectorale ambitie Water

Den Haag heeft water nodig om met plezier te kunnen wonen, werken en recreëren. De hoeveelheid snel afvoerend oppervlak is flink toegenomen en de druk op de beschikbare ruimte is groot waardoor uitbreiding van het watersysteem niet vanzelfsprekend is. Dit vergroot de kans op wateroverlast. Klimaatverandering brengt niet alleen steeds vaker langdurige hevige regen, ook treden er vaker lange periodes van droogte op en neemt hitte-stress toe.

De sectorale ambitie voor het waterbeheer is daarom: 'Den Haag heeft een goed functionerende en toekomstbestendige waterhuishouding die de gevolgen van klimaatverandering en verstedelijking kan opvangen en bijdraagt aan een aantrekkelijke en leefbare stad, waar bewoners, bedrijven en bezoekers van Den Haag op een bewuste manier mee omgaan".

3. Confrontatie A: Sectorale ambitie vs gebiedsvisie

In de gebiedsvisie is ten aanzien van de onderdelen grondwater, stedelijk afvalwater en waterveiligheid niets opgenomen.

De onderdelen oppervlaktewater en hemelwater komen op verschillende plaatsen terug.
Het water is een van de bestaande kwaliteiten in de Binckhorst. De identiteit van de Binckhorst wordt immers in belangrijke mate bepaald door de aanwezigheid van het water in de vorm van de Trekvliet, de oude industriële havens en kades. Onderdeel van het ruimtelijk raamwerk is de inmiddels gerealiseerde aanleg van twee nieuwe waterbekkens in aansluiting op de Trekvliet (Poolsterhaven en Fokkerhaven).
In de doorkijk naar de toekomst wordt onder meer gewezen op extra waterberging als gevolg van nieuwe ontwikkeling (bij particulier initiatief ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij initiatiefnemers). Ook kan de introductie van vasthoudmaatregelen, zoals bijvoorbeeld groene daken, een bijdrage leveren aan het langer vasthouden en opvangen van hemelwater.

De beschrijving van de onderdelen van water -voorzover opgenomen- in de gebiedsvisie zijn in overeenstemming met de sectorale ambitie.


4. Bestaande situatie

Oppervlaktewater
Het plangebied van de Binckhorst ligt deels in boezemgebied en deels in de Veen- en Binckhorstpolder. Aan de westzijde ligt de Trekvliet, een (boezem)watergang tussen de Vliet / Schie en het water in het centrum van Den Haag. Aan de oostzijde van de Trekvliet liggen vijf insteekhavens, 2 daarvan zijn in 2015 gegraven: de Poolster- en de Fokkerhaven. De slotgracht / de waterpartij rondom het historische kasteel van de Binckhorst staat in verbinding met de Trekvliet. Aan de zuidzijde ligt een grote insteekhaven, de Binckhorsthaven. De noordelijke tak daarvan heeft een industrieel karakter. Hier liggen bedrijven aan de kade die per schip bevoorraad worden. De zuidelijke tak fungeert als jachthaven. In het oostelijk deel van de Binckhorst ligt relatief weinig oppervlaktewater: alleen het (polder)water rondom de begraafplaats St. Barbara. Nabij het spoor liggen enkele smalle watergangen die verbonden zijn door erg lange duikers. Deze watergangen en duikers liggen veelal op moeilijk te bereikbare locaties en zijn daarom lastig te onderhouden. Het polderwater is met een lange duiker onder het spoor en de Utrechtsebaan door verbonden met de rest van de Veen- en Binckhorstpolder gelegen in Leidschendam-Voorburg. Deze duiker is ruim 200 meter lang.

De vele lange, lastig te bereiken en onderhouden duikers in het polderdeel en de relatief geringe hoeveelheid oppervlaktewater van zowel polder als boezemdeel zorgt voor een kwetsbare situatie. Hierin valt onderscheid te maken tussen het boezemgebied en het polderdeel. Hieronder wordt dat nader uitgelegd.

Boezemgebied
De Binckhorst ligt in het boezemgebied van Den Haag, in het deelgebied Centrum. Het boezemgebied van de Binckhorst watert vrij af op de Trekvliet en daaraan liggende havens die een peil hebben van - 0,43 m NAP. De Trekvliet sluit aan op het boezemwater in Den Haag dat via het afvoerkanaal naar gemaal Schoute stroomt en daar in zee wordt uitgemalen. Naar het oosten toe sluit de Trekvliet aan op de Vliet / Schie en de overige boezemwateren in het beheergebied van Delfland.


Uit de recent uitgevoerde Doorstroomstudie Den Haag blijkt dat in het Haagse boezemgebied bij langdurig hevige regen de kans op wateroverlast toe neemt. Het water kan bij langdurige hevig regen de stad niet snel genoeg verlaten en stijgt. Dit leidt onder andere tot een groter risico op wateroverlast in de omliggende lager gelegen delen van de stad en tot hoge stroomsnelheden in de grachten van het centrum. Aanpassingen aan de waterhuishouding zijn kostbaar en lastig te realiseren in dit dicht bevolkte gebied. Om gelijke tred te houden met de klimaatverandering zoeken Delfland en Den Haag naar maatregelen om regenwater langer vast te houden en te bergen: de sponswerking van de stad wordt dan vergroot.



Boezemgebied (bron: Toekomstbestendig Haags water!)

Poldergebied
De Veen- en Binckhorstpolder omvat op Haags grondgebied naast de Binckhorst ook de Schenkstrook en Mariahoeve, het overige deel van de polder ligt in de gemeente Leidschendam-Voorburg. De polder is intensief verhard en bevat slechts 4% oppervlaktewater. De Veen- en Binckhorstpolder kent één peilgebied met een zomerpeil van -1,32 m NAP en een winterpeil van -1,40 m NAP.
De aanvoer van water voor watergangen in de Binckhorst wordt onder andere geregeld met een inlaat in de Binckhorsthaven. Het water stroomt naar het Voorburgse deel van de Veen- en

Binckhorstpolder door een zeer lange duiker onder spoor en Utrechtsebaan door. Daar wordt het water via het gemaal van de Veen- en Binckhorstpolder uitgemalen op de Broeksloot.
Dit gedeelte van de polder heeft enkele laaggelegen plekken, beperkte afvoercapaciteit en is zeer verhard. Om gelijke tred te houden met de klimaatverandering zoeken Den Haag en Delfland naar maatregelen om meer regenwater vast te houden in het gebied zonder dat er schade of overlast optreedt.



Afbeelding: Veen- en Binckhorstpolder (Bron: Toekomstbestendig Haags water!)


Grondwater
Deze paragraaf wordt ingevuld na de terinzagelegging van het voorontwerp-omgevingsplan

Stedelijk afvalwater
Het watersysteem van deze polder is sterk verweven met de rioleringssystemen van de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg. De begrenzing van het rioleringssysteem is groter dan de polder en omvat ook delen van het omringende boezemland. Het afwaterende oppervlak kan dan ook per neerslaggebeurtenis veranderen, o.a. bepaald door de werking van het rioolsysteem.
In de Binckhorst ligt een gemengd rioolstelsel. Dit zal worden gehandhaafd. Wel wordt ervoor gekozen om afstromend regenwater van de vele percelen grenzend aan oppervlaktewater, zoveel mogelijk af te koppelen. HIerdoorkan een relatief groot oppervlak eenvoudig de gemengde riolering ontlastenen vermindert het aantal overstorten.

Hemelwater


Het hemelwater wordt lokaal opgevangen, zo mogelijk in de bodem geïnfiltreerd en vertraagd afgevoerd naar het oppervlaktewater. Hierdoor neemt de bergingscapaciteit van het gebied toe en neemt de kans op schade en overlast bij hevige regen af.


<u>Waterveiligheid</u>
Sinds de recente leggerwijziging (2017) ligt alleen nog in een klein deel van de Binckhorst een genormeerde regionale waterkering III (1/100).



Bestaande knelpunten/aandachtspunten:
Voor het grootste gedeelte voldoet de Veen- en Binkhorstpolder aan de normen. Aandachtspunten/knelpunten zijn vooral lokaal: laaggelegen gebieden zoals groenstroken, sportvelden, achtertuinen en mogelijke knelpunten bij bebouwing. In het plangebied liggen drie knelpunten.

1. Inundatie van laaggelegen maaiveld
Aan de noordzijde van de Binckhorst langs de spoorboog is het maaiveld laag en in combinatie met een slechte afvoer / doorstroming van oppervlaktewater is dit gebied kwetsbaar voor inundatie. Ook de net buiten de gemeente Den Haag gelegen Tennetlocatie is kwetsbaar voor inundatie. De inundatie van het maaiveld hier wordt veroorzaakt door Haags water.






Figuur B 26: Inundatie bij de Tennetlocatie

2. Lange duikers door open water

In het polderdeel langs het spoor liggen veel lange duikers. Deze zijn lastig te beheren en vormen potentiële knelpunten in de doorstroming en afvoer van het gebied. Ook de lange duiker tussen bedrijventerrein Binckhorst en het gemaal is op termijn kwetsbaar en lastig te vervangen.

3. Vervuiling van het water

- Op dit moment vindt de afvoer van vervuild regenwater vanuit de Utrechtsebaan naar het oppervlaktewater plaats;
- Als gevolg van het industriële verleden is sprake van lokale vervuiling van de waterbodem bij de Caballerofabriek (zie ook factsheet Bodemkwaliteit);
- Vanuit het gebied vinden er, op 3 plaatsen, overstorten vanuit het riool plaats naar het oppervlaktewater.



de locatie van drie overstorten in de Binckhorst.

5. Confrontatie B: Sectorale ambitie vs huidige situatie

De sectorale ambitie geeft geen extra knelpunten op het thema waterbeheer. Wel zijn er een aantal knelpunten/aandachtspunten uit de huidige bestaande situatie. Niet voor alle knelpunten/aandachtspunten uit de huidige situatie biedt het omgevingsplan een oplossing (zoals vervuild regenwater op de Utrechtsebaan). Wel zal aankomende periode nader onderzoek worden gedaan naar klimaatadaptatie in de Binckhorst. Eventuele maatregelen die hieruit zullen volgen zullen als ambtshalve wijziging worden opgenomen in het vast te stellen omgevingsplan. De verwachting is dat dergelijke maatregelen ook een positief effect hebben op de waterhuishouding in de Binckhorst.

Onder hoofdstuk 4 ‘Bestaande situatie’ zijn een aantal bestaande knelpunten/aandachtspunten beschreven. Dit betreffen:

1. Inundatie van laaggelegen maaiveld
   Er wordt ingezet op het verbeteren van de afvoercapaciteit van watergangen en duikers door extra onderhoud op moeilijk bereikbare locaties. Als dat niet voldoet dan zullen maatwerkoplossingen per locatie worden gezocht.
2. Lange duikers door open water
   Vooralsnog wordt ingezet op het vergroten van de sponswerking, om plaatselijke inundatie te voorkomen en de afvoer door de duiker niet te vergroten. De afhankelijkheid daarvan voor de

afwatering van een deel van het gebied is een aandachtspunt en kan verkleind worden door afkoppelen en vergroten van de waterbergingscapaciteit in het plangebied de Binckhorst. Bij ontwikkelingen zal steeds worden bekeken of maatregelen die daarmee in samenhang kunnen worden getroffen, kunnen bijdragen aan het verminderen of liefst voorkomen van overlast.

3. Vervuiling van het water
   - De afvoer van het vervuild regenwater dient op termijn in combinatie met herstructurering of groot onderhoud aan de Utrechtse Baan te worden beëindigd. Dit betreft een knelpunt dat niet in het omgevingsplan kan worden opgelost. Dit zal met de wegbeheerder tzt nader moeten worden opgepakt.
   - Met de ambitie die is opgenomen in de factsheet Bodemkwaliteit en de vertaling daarvan in de regels “functie is passend bij het beoogde gebruik en de bodemkwaliteit mag niet verslechteren” is geborgd dat dit een randvoorwaarde is waaraan toekomstige ontwikkelingen aan moeten voldoen. Zolang de kans op blootstelling of verspreiding niet toeneemt, is er geen aanpak vereist.
   - De overstort bij de Mercuriusweg zal vanwege de aanleg van de Victorie Boogie Woogie tunnel worden vergroot.

6. Borging in omgevingsplan

Om de ambities voor het thema water, die een gevolg zijn van wettelijke regels en beleid van de gemeente en van Delfland, goed te borgen in het omgevingsplan zijn verschillende regels opgenomen.

Als algemene randvoorwaarden die op alle nieuwe initiatieven van toepassing is, is de regel opgenomen dat het belang van afvalwatertransport en verwerking gewaarborgd is. Dit is een open norm die is uitgewerkt in een beleidsregel.

Voor initiatieven waarbij sprake is van bouwen, verbouwen of renoveren zijn de volgende regels opgenomen:

- het belang van de waterhuishouding en het beheer en onderhoud daarvan wordt in acht genomen;
- rekening wordt gehouden met de gevolgen van de klimaatverandering op de waterhuishoudkundige situatie;

Ook deze regels zijn uitgewerkt in een beleidsregel.

Voor initiatieven waarbij sprake is van grondroering is de regel opgenomen dat het belang van waterveiligheid in acht wordt genomen. Om deze regel concreet te maken is ook voor deze regel een beleidsregel opgesteld. Daarnaast zijn de bestaande waterkeringen in het GIS-systeem opgenomen.

7. Samenvatting

Ambitie Binckhorst

“Den Haag heeft een goed functionerende en toekomstbestendige waterhuishouding die de gevolgen van klimaatverandering en verstedelijking kan opvangen en bijdraagt aan een aantrekkelijke en leefbare stad, waar bewoners, bedrijven en bezoekers van Den Haag op een bewuste manier mee omgaan”

Bijlage 28 Factsheet Windhinder

Factsheet Windhinder

1. Inleiding

Bij deze factsheet gaat het om het windhinder en windgevaar. Op dit thema is geen specifieke wetgeving van toepassing, er wordt wel een norm (NEN 8100) toegepast. Bij de beoordeling van windhinder geldt de grondslag ‘zorg voor een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving’. Wel heeft de gemeente over dit onderwerp beleid vastgesteld.

2. Ambities

Definities, bestaande wetgeving en beleid

Definities

Windhinder:
Onaanvaardbaar lange of frequentie blootstelling aan een zodanige windsnelheid, dat daardoor sprake kan zijn van omslaan van paraplu’s, in de ogen waaiend stof, hinderen bij het lopen, dichtwaaiende portieren en dergelijke.

Windgevaar:
Blootstelling aan een zodanig hoge windsnelheid dat in ernstige mate problemen worden ondervonden bij het lopen. Dit gaat gepaard met evenwichtsverlies, zodat het onmogelijk is om lopend voort te bewegen.

Wetgeving

Er is geen wetgeving ter voorkoming van windhinder of windgevaar. Voor de beoordeling van het aspect windhinder moet worden getoetst of sprake is van een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving, zoals opgenomen in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.

Gemeentelijk beleid

Bij de beoordeling van het windklimaat in de gebouwde omgeving, wordt ook door de gemeente Den Haag de NEN 8100 gehanteerd (RIS 170509). Op grond van deze beoordelingssystematiek wordt bij de beoordeling van windhinder uitgegaan van drie activiteitenklassen: ‘doorlopen’, ‘slenteren’ en ‘langdurig zitten’. Naarmate de met deze activiteitenklassen corresponderende richtwaarden worden overschreden, wordt het lokale windklimaat gekwalificeerd als ‘goed’, ‘matig’ of ‘slecht’. Het gemeentelijke beleid is gericht op het borgen van ten minste een ‘matig’ windhinderklimaat.
Naast windhinder, wordt in het beleid ook windgevaar onderscheiden. Afhankelijk van de windbelasting wordt een gebied gekwalificeerd als ‘beperkt risico’ of ‘gevaarlijk’ in relatie tot het windgevaar. In beginsel moeten gebieden waarvoor de kwalificatie ‘gevaarlijk’ geldt worden voorkomen.

Sectorale ambitie windhinder

Er is geen specifieke wettelijke grenswaarde voor windhinder opgenomen. Daarom is alleen het algemene wettelijke criterium van toepassing: (zorg voor) een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Aan dit criterium is invulling gegeven door het Haags windhinderbeleid vast te stellen. De ambitie voor het thema windhinder is dat bij nieuwbouw voldaan moet worden aan het Haags windhinderbeleid.

3. Confrontatie A: Sectorale ambitie vs gebiedsvisie

In de gebiedsvisie is ten aanzien van windhinder niets opgenomen. Dit betekent dat de hiervoor opgenomen sectorale ambitie niet aangescherpt hoeft te worden.

4. Bestaande situatie (inclusief referentiesituatie)

Windhinder is een aspect dat in het kader van een goede ruimtelijke ordening/goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving wordt afgewogen als er sprake is van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Denk daarbij aan een bestemmingsplan dat een bouwplan juridisch-planologisch mogelijk maakt of de verlening van een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Ook het gemeentelijk beleid is zo opgebouwd: het beleid is uitsluitend van toepassing als sprake is van nieuwbouw. Om die reden is geen windhinderonderzoek uitgevoerd om de windhinder van bestaande bebouwing in beeld te brengen.

5. Confrontatie B: Sectorale ambitie vs huidige situatie

De gestelde ambitie heeft alleen betrekking op het realiseren van nieuwe gebouwen en is daardoor niet van toepassing op de huidige situatie.

6. Borging in omgevingsplan

Voor het thema windhinder is zoals hiervoor aangegeven geen specifieke wetgeving. Daarom wordt uitsluitend het gemeentelijke windhinderbeleid verankerd in het omgevingsplan. In het omgevingsplan is, indien sprake is van bouwen, verbouwen of renoveren, de randvoorwaarde opgenomen dat sprake is van een aanvaardbaar windklimaat, waarbij de normen in het Haags windhinderbeleid in acht worden genomen. Het gaat hier om een dynamische regeling. Indien de gemeente in de toekomst zou besluiten om de normen in het windhinderbeleid aan te passen, gelden die vernieuwde normen ook in het kader van dit omgevingsplan.

7. Samenvatting

Ambitie Binckhorst:

“bij nieuwbouw dient te worden voldaan aan het Haags windhinderbeleid ”

Bijlage 29 Factsheet Wonen

Factsheet Wonen

1. Inleiding

Bij deze factsheet gaat het om het programmatische thema ‘wonen’. Op dit thema is geen specifieke wetgeving van toepassing. Wel geldt het procesvereiste uit het Besluit ruimtelijke ordening in de vorm van de ladder voor duurzame verstedelijking. Daarnaast is er de gemeentelijke Woonvisie 2017 - 2030 waarin enkele uitspraken over het beoogde stedelijk milieu op de Binckhorst gedaan worden.

2. Ambities

Definities, bestaande wetgeving en beleid

Definities

Hoogstedelijk (metropolitaan) woonmilieu:
Wonen midden tussen winkels, kantoren en (unieke) voorzieningen voor bewoners, bezoekers, werknemers en toeristen, zeer veel drukte, te zien en te beleven op straat, uitmuntend OV. Zeer hoge bebouwingsdichtheid, hoogbouw en functiemenging in gebouwen.

Centrumstedelijk woonmilieu:
Wonen tussen andere functies zoals in metropolitaan milieu, maar met meer wonen en minder kantoren. Ook andere specifieke en markante woongebouwen dan hoogbouw. Goede OV-bereikbaarheid. Goede mogelijkheden om binnen dit milieu specifieke thematische woonsferen te ontwikkelen (studentenmilieus, wonen aan zee, pioniersgebieden, woonwerkmilieus)

Sociale woningbouw:
Woningen met een huur onder de liberalisatiegrens die verhuurd worden door een in Den Haag actieve toegelaten instelling (synoniem: woningcorporatie).

Wetgeving

Er bestaat geen inhoudelijke wetgeving voor het subthema ‘wonen’ die zijn opgenomen in deze factsheet. Wel is er een procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen: de ladder voor duurzame verstedelijking. Doel van de ladder is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Verantwoord dient te worden dat er behoefte is aan nieuwe ruimte voor woningen, werken, detailhandel en voorzieningen. Deze behoefte moet blijken uit een regionaal afgestemd programma en de afspraken gemaakt met de regiogemeenten in een Regionaal Structuurplan 2020. Als de ladder succesvol doorlopen is, is er sprake van een goede fysieke leefomgeving voor deze subthema’s.

Provinciale regelgeving

In de provinciale Verordening Ruimte zijn geen specifieke regels opgenomen ten aanzien van wonen. Wel is in artikel 2.1.1 de Ladder voor duurzame verstedelijking opgenomen, dat bepaalt dat voorzien dient te worden in een actuele regionale behoefte en dat in eerste instantie binnen bestaand stads- en dorpsgebied wordt voorzien in die behoefte.

Beleid

Woonvisie 2017-2030
Het woonbeleid is vastgelegd in de Woonvisie Den Haag 2017-2030 (RIS 296833).

Den Haag heeft een goede uitgangspositie als aantrekkelijke woonstad: een unieke ligging aan zee, een levendig centrumgebied en prettige woonwijken. De bevolking van Den Haag groeit. Dit biedt mogelijkheden om nog aantrekkelijker te worden. Niet alleen op het gebied van wonen, maar ook op het economische vlak. Den Haag kan dit onder andere bereiken door:

- bouwen van nieuwe duurzame woningen;
- verbeteren van bestaande wijken;
- ontwikkelen van nieuwe aantrekkelijke en karakteristiek Haagse woonmilieus.

Den Haag kiest daarbij voor woningbouw voor alle lagen van de bevolking en voor mensen in allerlei verschillende levensfases. Belangrijke uitgangspunten zijn:

- stedelijkheid;
- hoge dichtheden;
- vergroening en verduurzaming.

De ruimte om te groeien is beperkt. Den Haag zal zich voor groei moeten richten op binnenstedelijke locaties (de zogenaamde inbreidingslocaties), transformatie van bestaande gebouwen en gemengde woon-werkgebieden. Het is van belang om hierbij zorgvuldig om te gaan met bestaand groen en bestaande wijken. Een andere uitdaging is het verkleinen van de sociaaleconomische verschillen tussen wijken.

Ten slotte dienen woningen bouwkundig in orde te zijn en te beschikken over voldoende gebruikskwaliteit. Bovendien worden duurzaamheid en levensloopbestendigheid steeds belangrijker. Daar passen forse ambities bij op het gebied van de woningvoorraad.

De woonvisie 2017-2030 vertaalt al deze zaken in de hoofdambitie om in 2030 een stedelijke, attractieve en inclusieve woonstad te zijn.

In de Agenda Ruimte voor de Stad is een jaarlijks netto bouwprogramma vastgesteld van 2000 tot 2500 woningen en zijn transitie- en ontwikkelgebieden aangewezen (RIS 295016). De woonvisie voegt hier voor Den Haag onderstaande kwalitatieve uitgangspunten aan toe:

- Stedelijke gezinnen, young professionals, studenten, empty-nesters en expats zijn prioritaire groepen waarvoor gebouwd wordt;
- Langjarig gemiddeld is 30% van alle nieuwbouw een sociale woning en sociale woningbouw wordt gespreid over de stad;
- De eerstvolgende jaren na vaststelling is gemiddeld 20% van alle nieuwbouw een middeldure huurwoning en 25% een koopwoning in het middensegment;
- Jaarlijks worden minimaal 200 kavels of kluswoningen uitgeven voor individuen en groepen die hun eigen woning willen bouwen;
- Er resteert[1] nog een opgave van 1900 studentenwoningen. Het merendeel hiervan zal op korte termijn worden gebouwd. Na 2020 dient de benodigde plancapaciteit voor deze doelgroep opnieuw te worden bezien;
- Waar nodig worden extra kwalitatieve eisen aan nieuwbouw gesteld. Het gaat om eisen op het gebied van duurzaamheid, aanpasbaarheid, woninggrootte en -differentiatie. Aan transformaties worden extra eisen gesteld op het gebied van lucht, geluid, duurzaamheid en differentiatie;
- Het grootste deel van de productie bestaat uit appartementen en een klein deel van het programma betreft compacte grondgebonden woningen. Tot 2020 wordt uitgegaan van een verhouding van 80:20. Na 2020 kan nog beperkt in de vraag naar grondgebonden woningen worden voorzien.

[1] Bij vaststelling op 29 juni 2017

De woonvisie benoemt het gebied tussen en rondom de drie grote treinstations van Den Haag als kans om een forse uitbreiding van het hoogstedelijk metropolitaan en centrum-stedelijk woonmilieu te realiseren. Dit gebied, waartoe het noordelijk deel van de Binckhorst wordt gerekend, levert een cruciale bijdrage aan de levendigheid van Den Haag door:

- een sterke gecombineerde inzet op groei van innovatieve bedrijven, hoger onderwijs, kennisinstellingen en werkgelegenheid;
- ruimte voor hoogstedelijk metropolitaan wonen;
- versterking van vrijetijdsvoorzieningen;
- verdere toename van het aantal studenten.

De Binckhorst als geheel biedt een voor Den Haag uniek creatief en rauw karakter. In de woonvisie wordt uitgegaan van uitbreiding van de woonfunctie door het toevoegen van een mix van stedelijke woon-werkmilieus die bij het karakter van de Binckhorst past. Behoud van de industriële en creatieve sfeer rondom de Binckhaven, voldoende aanbod van bedrijfsruimten, de verbinding met het centrum en bereikbaarheid in het algemeen zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden.

Richtlijn aanpasbaar bouwen
In 2009 is de 'Richtlijn aanpasbaar bouwen' vastgesteld. Alle nieuwbouwwoningen moeten aan deze richtlijn voldoen (RIS 168711). Met deze richtlijn wordt geborgd dat woonruimte zodanig ontworpen wordt dat, wanneer een bewoner dat nodig heeft (door tijdelijke of permanente fysieke beperkingen), aanpassingen op eenvoudige en daardoor relatief goedkope wijze kunnen plaatsvinden.

Sectorale ambitie Wonen

De kaders voor de ambitie voor de Binckhorst zijn met name gelegen in beleidsdocumenten. Er zijn geen wettelijke regels die harde grenzen stellen. Wel moet de ambitie passen bij de ladder voor duurzame verstedelijking (zowel opgenomen in het Bro als de provinciale Verordening Ruimte), die tot doel heeft om overprogrammering te voorkomen. De algemene woonambitie voor de Binckhorst is het transformeren van de Binckhorst van een bedrijventerrein naar een gemengd woon/werkgebied. Per deelgebied kunnen er andere accenten gelegd worden, maar voor het hele gebied geldt dat ingezet wordt op transformatie. Er is strijd met een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving als de toe te voegen woningaantallen de marktvraag ruimschoots overschrijden. De beleidsambitie voor de gehele Binckhorst is als volgt: De Binckhorst wordt een stedelijk woon-werkgebied waar gemengd (zowel in woninggrootte als in prijsklasse) wordt gebouwd waarbij de woonwensen van de prioritaire doelgroepen voorop staan. Er wordt rekening gehouden met de stedelijke norm van 30% sociale woningbouw en 20% middeldure huur. Nieuwe woningen voldoen aan de richtlijn aanpasbaar bouwen.

3. Confrontatie A: Sectorale ambitie vs gebiedsvisie

In de gebiedsvisie is in alle deelgebieden ruimte voor wonen (totaal ca. 5.000 woningen), echter wordt in de verschillende deelgebieden wel op een verschillende manier omgegaan met wonen. Met name in de Trekvlietzone en de zone langs de Maanweg zijn op korte termijn zeer goede mogelijkheden voor wonen. Andere functies zijn in dit gebied ondergeschikt aan de woonfunctie. Ook in de overige deelgebieden liggen kansen voor wonen, maar de woonfunctie zal hier geleidelijk gecombineerd worden met de bestaande en nieuwe economische functies. De geformuleerde ambitie wordt aangevuld met: '*De Binckhorst transformeert van een bedrijventerrein naar een gemengd hoogstedelijk (Gasfabriekterrein) of centrumstedelijk (Trekvlietzone) gebied waarbij in alle*

gebieden een gemengd woon/werkmilieu ontstaat. In de Trekvlietzone en in de zone langs de Maanweg ligt het accent op wonen. In de overige deelgebieden volgt wonen de economische functies.

4. Bestaande situatie

Binnen de Binckhorst zijn in beperkte mate reguliere woningen aanwezig. Er liggen woonschepen in de Trekvliet. Daarnaast zijn in 2014 kluskavels voor wonen en/of werken in het Junoblok in de Trekvlietzone op de markt gezet. Op het Gasfabriekterrein zijn enkele bedrijfswoningen gelegen.

5. Confrontatie B: Sectorale ambitie vs huidige situatie

Gelet op de gestelde ambities voor de deelgebieden ligt er voor de korte en lange termijn een ontwikkelopgave voor alle deelgebieden.

6. Ladder voor duurzame verstedelijking

Door de Gemeente Den Haag is onderzoek gedaan hoe de gemeentelijke ambities om ruimte te bieden aan wonen zich verhouden tot de ladder voor duurzame verstedelijking. Uit dit onderzoek blijkt dat, rekening houdend met de harde en zachte planvoorraad, er onvoldoende plannen zijn om aan de gewenste groei van de woningvoorraad (woningbehoefte) tegemoet te komen. Het tekort voor Den Haag is circa 27.000 tot 47.000 woningen, afhankelijk van welke bevolkingsprognose wordt gekozen.
Kijkende naar de kwalitatieve woningbehoefte zal in de Binckhorst gestreefd worden naar een centrum-stedelijk woonmilieu. Uit het onderzoek blijkt dat binnen Haaglanden een tekort is aan woningbouwplannen in dit woonmilieu. De gewenste toename bedraagt circa 15.100 woningen in de periode 2015-2030. De planvoorraad bedraagt in 2017 6.350 woningen. Een tekort van circa 8.800. Er is dus sprake van een actuele regionale behoefte naar woningen in het centrum-stedelijk woonmilieu.
Het volledige onderzoek is als bijlage bij het OER opgenomen.

7. Borging in omgevingsplan

In het omgevingsplan is aangesloten bij het woningaantallen uit de gebiedsvisie en is ruimte geboden voor in totaal 5.000 woningen.
De stedenbouwkundige en planologische vertaling is met name opgenomen in de beleidsregel ‘Ruimtelijke kwaliteit’. Daarin is onder meer aangegeven op welke plaatsen het primaat ligt bij de woonfunctie en waar het primaat ligt bij economische activiteiten. Daarnaast zijn de minimale FSI’s en minimale en maximale bouwhoogtes en minimale hoogtes van plinten opgenomen, waarmee de mate van stedelijkheid wordt ingevuld.

Daarnaast is opgenomen dat bij de realisatie van woningen een voldoende gedifferentieerd woningbouwprogramma gebouwd dient te worden, zowel in woningtype als in prijsklasse. Dit is een open norm die is uitgewerkt in een beleidsregel.

Ten slotte is opgenomen dat bij de realisatie van woningen de Richtlijn “Aanpasbaar Bouwen” in acht wordt genomen.

8. Samenvatting

Beleidsambitie gehele Binckhorst

"De Binckhorst transformeert van een bedrijventerrein naar een gemengd hoogstedelijk (Gasfabriekterrein) of centrumstedelijk (Trekvlietzone) gebied waarbij in alle gebieden ruimte voor wonen is. De Binckhorst wordt een gemengd woon- werkgebied waar gemengd (zowel in woninggrootte als in prijsklasse) wordt gebouwd waarbij de woonwensen van de prioritaire doelgroepen voorop staan. Er dient rekening gehouden te worden met de stedelijke norm van 30% sociale huurwoningen en 20% middeldure huurwoningen . Nieuwe woningen voldoen aan de richtlijn aanpasbaar bouwen.

Beleidsambitie Trekvlietzone en de zone langs de Maanweg

"De Trekvlietzone en zone langs de Maanweg transformeren tot een centrumstedelijk gebied met primaat wonen, waarbij bedrijfsfuncties moeten passen bij de woonfunctie

Beleidsambitie Binckhorsthaven en Maanplein, met uitzondering van de zone langs de Maanweg, Gasfabriekterrein en omgeving, Begraafplaatszone en Spoorboogzone

"De deelgebieden Binckhorsthaven en Maanplein met uitzondering van de zone langs de Maanweg, Gasfabriekterrein en omgeving, Begraafplaatszone en Spoorboogzone transformeren tot een gemengd gebied, waarbij de woonfunctie op termijn geleidelijk wordt gecombineerd met bestaande en nieuwe economische functies.

Bijlage 30 Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking - wonen

▶**Onderzoeksrapport**

DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek

Verkenning regionale woningbehoefte voor het omgevingsplan Binckhorst



COLOFON

Uitgave
Gemeente Den Haag
DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek
Oktober 2015

Inlichtingen
DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek
Jan Starmans (070 353 34004 / jan.starmans@denhaag.nl)
René Jansen (070 35 38659 / rene.jansen@denhaag.nl)

De Dienst Stedelijke Ontwikkeling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid inzake het gebruik en toepassing van de gepresenteerde gegevens. Afwijkingen in absolute aantallen en % kunnen worden veroorzaakt door afronden. Bij gebruik van cijfers is bronvermelding verplicht.

INHOUDSOPGAVE

1 Inleiding 5

2 Achtergrond en methodiek 7

2.1 Ladder voor duurzame verstedelijking 7
2.2 Methodiek 7

3 Kwantitatieve woningbehoefte 9

3.1 Regionale woningbehoefte 9
3.2 Regionale planvoorraad 10
3.3 Confrontatie woningbehoefte en planvoorraad Haaglanden 11
3.4 Woningbehoefte en planvoorraad in Den Haag 13

4 Kwalitatieve woningbehoefte 15

4.1 Regionale woningbehoefte 15
4.2 Regionale planvoorraad 17
4.3 Confrontatie kwalitatieve woningbehoefte en planvoorraad 17

5 Ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied 21

6 Conclusies 23

1 INLEIDING

De Binckhorst kan zich de komende decennia ontwikkelen tot een gemengd binnenstedelijk woon- en werkmilieu. De gebiedsaanpak, die daarvoor is gekozen, wijkt sterk af van de manier waarop grote binnenstedelijk ontwikkelingen sinds de jaren negentig vorm kregen. Geen grootschalige integrale gebiedsontwikkeling op basis van een Masterplan en een gebiedsexploitatie gedragen door gemeente en select aantal grote ontwikkelaars. Maar een aanpak waarbij organische ontwikkeling en privaat initiatief voorop staat. De gemeente richt zich vooral op het versterken van het ruimtelijke raamwerk, waardoor het voor marktpartijen en initiatiefnemers aantrekkelijk wordt om te investeren in de Binckhorst.

Bij de gebiedsaanpak voor de Binckhorst[1] is er geen vastomlijnd eindbeeld met programma van hoe de Binckhorst er over pakweg 20 jaar uit ziet. Het woningbouwprogramma voor de Binckhorst staat dus ook niet vast. In de gebiedsaanpak Binckhorst wordt enkel aangegeven dat '*Uitgaande van een realistisch gemengd binnenstedelijk woon- en werkmilieu er ruimte is voor ongeveer 5.000 woningen, mits de gehele Binckhorst transformeert. Toekomstig demografische en economische ontwikkelingen zullen bepalen hoeveel woningen en andere functies er wenselijk en mogelijk zijn*'.

Voor de ontwikkeling van de Binckhorst wordt een zogenaamd Omgevingsplan opgesteld, dat als juridisch-planologisch kader moet gaan dienen, waaraan initiatieven kunnen worden getoetst. Voor dit omgevingsplan is het nodig dat de zogenaamde 'Ladder voor duurzame verstedelijking' wordt doorlopen. Door de afdeling Juridische Zaken is aan de afdeling Programmamanagement, Strategie en Onderzoek gevraagd om, ten behoeve van het doorlopen van deze ladder, te bekijken of een woningbouwontwikkeling op de Binckhorst voorziet in de regionale behoefte.

[1] Gebiedsaanpak Binckhorst, gemeente Den Haag, december 2011.

2 ACHTERGROND EN METHODIEK

2.1 LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING

De ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd. Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Concreet betekent dit dat de ruimte zorgvuldig moet worden benut en overprogrammering moet worden voorkomen.

Besluit Ruimtelijke Ordening, artikel 3.1.6, lid 2

De ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ is als procesvereiste verankerd in het Besluit Ruimtelijke Ordening (Bro). Artikel 3.1.6 van het Bro geeft onder lid 2 aan[2]:

Lid 2: De toelichting bij een bestemmingsplan, dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de volgende voorwaarden:

a. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte (trede 1);
b. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, (trede 2) en;
c. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld (trede 3).

2.2 METHODE

De ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ is dus als procesvereiste verankerd in het Bro. Het Bro geeft niet aan volgens welke methode bekeken moet worden of een ontwikkeling voorziet in een regionale behoefte. De handreiking ‘Ladder voor duurzame verstedelijking[3]’ biedt wel enkele aanknopingspunten:

- het inzichtelijk maken van de regionale woningbouwbehoefte kan plaatsvinden aan de hand van (regionale) bevolkingsprognoses, zoals de PBL/Pearl, de Primos-prognose en de prognose van de provincie. Met de vertaling naar huishoudens vormen deze de basis voor de woningbehoefteprognose;
- vanuit praktische overwegingen kan worden aangesloten bij bestaande (regionale) woningmarktgebieden;
- bij de afweging dient rekening te worden gehouden met bestaande woningbouwplannen.

[2] http://wetten.overheid.nl/BWBR0023798/geldigheidsdatum_07-11-2013#Hoofdstuk3_31

[3] Handreiking ‘Ladder voor duurzame verstedeliijking’, versie 2, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, november 2013.

De methodiek, die hieruit naar voren komt, bestaat uit 3 stappen:

1. In beeld brengen van de (actuele) kwantitatieve regionale woningbehoefte aan de hand van beschikbare bevolkings- en huishoudensprognoses.
2. In beeld brengen van de regionale planvoorraad van bestaande woningbouwplannen.
3. Confrontatie van de kwantitatieve regionale behoefte met het planaanbod (1 t.o.v. 2)

Deze confrontatie is eerst een kwantitatieve exercitie. Daarna volgt een meer kwalitatieve beschouwing, waarbij eenzelfde systematiek wordt gevolgd. Eerst wordt de kwalitatieve woningbehoefte en de planvoorraad in beeld gebracht. Daarna volgt een confrontatie tussen beiden.

3 KWANTITATIEVE WONINGBEHOEFTE

3.1 REGIONALE WONINGBEHOEFTE - KWANTITATIEF

Bevolkingsprognoses Haaglanden

Bevolkingsprognoses zijn sterk afhankelijk van aannames die worden gedaan ten aanzien van geboorte, sterfte, migratie en huishoudensvorming. De combinatie van veronderstellingen in een bevolkingsprognoses resulteert in een prognose van het aantal inwoners.

Om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van het aantal inwoners in Haaglanden zijn meerdere bevolkingsprognoses bekeken[4]. Het betreft:

- Bevolkingsprognose 2013 (BP2013)[5] van de provincie Zuid-Holland;
- Primos-prognose 2014 van ABF Research.

De reden waarom meerdere prognoses zijn bekeken is de volgende: prognoses kennen zoals gezegd aannames en daarmee ook onzekerheden. Het is daarom gebruikelijk om meerdere prognoses te bekijken om zo een idee te krijgen van de richting en de bandbreedte, waarbinnen de bevolkingsontwikkeling zich beweegt.

In tabel 1 is te lezen, dat beide bevolkingsprognoses uitgaan van een flinke toename van het aantal inwoners in Haaglanden. De BP2013 van de provincie Zuid-Holland gaat uit van een toename met bijna 200.000 inwoners (+19%) tot 2040. De Primos-prognose gaat uit van een toename met ruim 223.000 inwoners (+23%).

	2015	2020	2025	2030	2035	2040
Provincie ZH BP2013	1.061.498	1.108.301	1.150.082	1.188.181	1.225.020	1.261.026
Primos-prognose 2014	1.060.067	1.106.678	1.154.248	1.200.751	1.243.519	1.283.280

Tabel 1 Bevolkingsprognose Haaglanden, 2015 t/m 2040, aantal inwoners

Woningvoorraadontwikkeling Haaglanden

Beide prognoses berekenen vanuit het aantal inwoners en de huishoudensontwikkeling ook hoeveel woningen nodig zijn. In onderstaande tabel is de gewenste ontwikkeling van de woningvoorraad voor Haaglanden gepresenteerd.

De BP2013 van de provincie Zuid-Holland gaat voor Haaglanden uit van een woningvoorraad in 2040 van circa 624.590 woningen. Primos 2014 kent in 2040 een woningvoorraad van circa 609.070 woningen.

[4] Er is uitgegaan van de regio Haaglanden. Na het afschaffen van het stadsgewest Haaglanden hebben de negen regiogemeenten aangegeven, dat Haaglanden kan worden beschouwd als een samenhangend woningmarktgebied. Een derde bevolkingsprognose voor Haaglanden, namelijk de zgn. Pearl-prognose van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het CBS, is niet gebruikt, omdat in deze prognose geen gewenste woningvoorraadontwikkeling voor Haaglanden voorhanden is.

[5] http://staatvan.zuid-holland.nl/Paginas/Factsheets/Bevolkingsprognose.aspx. Naast de Bevolkingsprognose 2013 stelt de provincie Zuid-Holland ook een Woningbehoefteraming op (WBR2013). Deze Woningbehoefteraming gaat uit van en binnenlands migratiesaldo nul en ligt qua woningvoorraadontwikkeling boven ontwikkeling van de BP2013. In onderliggende rapportage is daarom uitgegaan van de lagere groei van de woningvoorraad.

	2015	2020	2025	2030	2035	2040
Provincie ZH BP2013	509.205	539.272	564.132	585.991	605.419	624.588
Primos-prognose 2014	493.471	515.344	542.200	566.995	588.997	609.068

Tabel 2 Gewenste woningvoorraad Haaglanden, 2015 t/m 2040, aantal woningen

Tabel 3 geeft de gewenste groei van de woningvoorraad[6] in Haaglanden voor de periode 2015-2040 weer. De prognoses gaan uit van een groei van de woningvoorraad met circa 115.000 woningen (+23%). Circa 4.600 woningen per jaar.

	2015-2020	2020-2025	2025-2030	2030-2035	2035-2040	Totaal
Provincie ZH BP2013	30.070	24.860	21.860	19.430	19.170	115.390
Primos-prognose 2014	21.870	26.860	24.800	22.000	20.070	115.600

Tabel 3 Gewenste toename van de woningvoorraad in Haaglanden 2015 t/m 2040, aantal woningen

3.2 REGIONALE PLANVOORRAAD HAAGLANDEN

Planvoorraad Haaglanden

De volgende stap in deze verkenning bestaat uit het in beeld brengen van de regionale planvoorraad van bestaande woningbouwplannen.

Jaarlijks wordt in het kader '*Woningmarktmonitor Haaglanden'* de voorgenomen woningbouwplannen van de afzonderlijke gemeenten verzameld en gebundeld tot een totaal overzicht van de planvoorraad. Begin 2015 is de planvoorraad binnen Haaglanden geïnventariseerd. De totale planvoorraad in Haaglanden[7] komt uit op 42.920 woningen.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021+	Pm	Totaal
Delft	370	360	1.080	380	140	1.070	1.390	1..090	5.900
Den Haag	1.140	3.470	2.350	1.440	1.550	650	650	3.080	14.330
Leidschendam-Voorburg	20	570	60	160	0	120	0	0	920
Midden-Delfland	90	190	130	130	220	180	350	0	1.290
Pijnacker-Nootdorp	240	300	370	320	360	410	2100	0	4.080
Rijswijk	530	510	850	510	620	440	1430	0	4.890
Wassenaar	0	40	130	170	0	0	0	0	340
Westland	180	510	80	240	100	200	5.930	60	7.310
Zoetermeer	300	480	470	330	620	960	700	0	3.860
Haaglanden	2.870	6.430	5.510	3.680	3.610	4.040	12.550	4.240	42.920

Tabel 4 Planvoorraad woningbouwplannen Haaglanden, naar gemeente en jaar oplevering

[6] Woningaantallen zijn omwille van de leesbaarheid afgerond.

[7] Stand 1 januari 2015.

In Haaglanden worden daarnaast de komende jaren 2.110 woningen onttrokken aan de woningvoorraad. Dit aantal wordt in mindering gebracht op de totale planvoorraad. Het aantal (netto) toe te voegen woningen in de planvoorraad komt dan uit op 40.810 woningen.

Harde en zachte plannen

Bij de inventarisatie is aan de regiogemeenten gevraagd om ook de juridische status van de projecten/woningen aan te geven. 10.500 woningen hebben de status juridisch hard gekregen. De overige 30.310 woningen worden als zacht beschouwd.

Wanneer we kijken naar het jaar van oplevering van deze woningen dan ontstaat het volgende beeld:

	Hard	Zacht	Totaal
Planvoorraad 2015-2020	9.020	15.930	24.950
Planvoorraad 2021+	670	11.580	12.250
Planvoorraad Pm (planning nb)	810	2.800	3.610
Totaal	10.500	30.310	40.810

Tabel 5 Planvoorraad woningbouw Haaglanden (netto), naar status en jaar oplevering

3.3 CONFRONTATIE WONINGBEHOEFTE EN PLANVOORRAAD[8] HAAGLANDEN

Gewenste woningvoorraad t.o.v. harde planvoorraad

Strikt genomen kan bij de toets op de woningbehoefte alleen rekening worden gehouden met de juridisch harde planvoorraad. Deze zijn immers vastgelegd in een vastgesteld plan en/of omgevingsvergunning.

Wanneer we alleen de juridisch harde planvoorraad (10.500 woningen) binnen Haaglanden confronteren met de gewenste groei van de woningvoorraad dan blijkt (zie tabel 6) dat de harde planvoorraad veel lager is dan gewenste toename van de woningvoorraad. Voor de korte termijn (2015-2020) is er een tekort in een bandbreedte van circa 13.000 tot 21.000 netto toe te voegen woningen in geheel Haaglanden. Voor de lange termijn (2020-2040) is het tekort circa 84.000-92.000 netto toe te voegen woningen.

	Gewenste toename woningvoorraad		Harde planvoorraad		Saldo	
	2015-2020	2020-2040	2015-2020	2020-2040	2015-2020	2020-2040
Provincie ZH BP2013	30.070	85.320	9.020	1.480	-21.050	-83.840
Primos-prognose 2014	21.870	93.730	9.020	1.480	-12.850	-92.250

Tabel 6 Gewenste toename woningvoorraad ten opzichte van de harde (netto) planvoorraad 2015-2040

Geconcludeerd kan worden dat zowel voor de korte als de lange termijn er onvoldoende harde plannen zijn om aan de gewenste groei van de regionale woningvoorraad (woningbehoefte) tegemoet te komen.

[8] Aanname: de planvoorraad, die nu staat gepland in de jaren 2021 en verder en Pm (projecten zonder planning) wordt gerealiseerd in de periode 2020-2040.

Gewenste woningvoorraad t.o.v. totale (harde én zachte) planvoorraad

De regiogemeenten leveren jaarlijks een lijst met projecten aan bij de provincie Zuid-Holland. Als we aannemen dat deze plannen de status hebben van ‘regionaal afgestemd woningbouwplan’ dan kan de beschikbare ruimte voor nieuwe plannen er heel anders uitzien. Als we er van uitgaan dat alle plannen in de planvoorraad binnen Haaglanden status hebben en de totale planvoorraad confronteren met de gewenste groei van de woningvoorraad dan blijkt het volgende (zie ook tabel 7).

- de planvoorraad 2015-2020 en 2020-2040 kent ten opzichte van de gewenste toename van de woningvoorraad, die voortvloeit uit Bevolkingsprognose van de Provincie Zuid-Holland (BP2013), een tekort aan plancapaciteit: 5.120 woningen in de periode 2015-2020 en ruim 69.000 woningen in de periode 2020-2040.
- de planvoorraad 2015-2020 kent op zich voldoende plannen om de woningvoorraad te laten groeien, zoals Primos 2014 deze becijfert. Omdat in werkelijkheid niet alle harde én zachte woningbouwplannen tijdig zullen worden uitgevoerd, zal er naar alle waarschijnlijkheid een tekort aan woningbouwplannen zijn.
- de Primos-prognose kent op de langere termijn ook een tekort aan plannen (77.870 woningen) om aan de gewenste voorraadontwikkeling te kunnen voldoen.

	Gewenste toename woningvoorraad		Totale planvoorraad		Saldo	
	2015-2020	2020-2040	2015-2020	2020-2040	2015-2020	2020-2040
Provincie ZH BP2013	30.070	85.320	24.950	15.860	-5.120	-69.460
Primos-prognose 2014	21.870	93.730	24.950	15.860	3.080	-77.870

Tabel 7 Gewenste toename woningvoorraad ten opzichte van de totale (netto) planvoorraad 2015-2040

Ook als we rekening houden met de totale planvoorraad kan geconcludeerd worden, dat zowel voor de korte, maar met name voor de lange termijn er onvoldoende plannen zijn om aan de gewenste groei van de woningvoorraad (woningbehoefte) tegemoet te komen.

3.4 WONINGBEHOEFTE EN PLANVOORRAAD IN DEN HAAG

In paragraaf 3.1 t/m 3.3 is de gewenste groei van de woningvoorraad, die voorkomt uit diverse bevolkingsprognoses, en de planvoorraad binnen Haaglanden bekeken. Geconcludeerd is dat de ontwikkeling van de Binckhorst kan bijdragen aan de reductie van de regionale kwantitatieve woningbehoefte. Een vraag die dit oproept is in hoeverre de ontwikkeling van de Binckhorst kan voorzien in de lokale kwantitatieve woningbehoefte van Den Haag.

Voor Den Haag zijn verschillende bevolkingsprognoses beschikbaar. De volgende prognoses zijn voor het beantwoorden van bovenstaande vraag bekeken:

- Bevolkingsprognose Den Haag 2015, Woonvisie-variant van de gemeente Den Haag;
- Bevolkingsprognose 2013 (BP2013) van de provincie Zuid-Holland;
- Primos-prognose 2014 van ABF Research;
- Regionale bevolkings- en huishoudensprognose (Pearl2013) van PBL en CBS.

Woningvoorraadontwikkeling Den Haag

In onderstaande tabel is de gewenste ontwikkeling van de woningvoorraad voor Den Haag weergegeven, zoals deze is berekend vanuit het aantal inwoners en het aantal huishoudens.

	2015	2020	2025	2030	2035	2040
Den Haag, Woonvisie-variant	251.227	258.327	265.827	273.327	280.827	288.327
Provincie ZH BP2013	257.764	271.539	282.820	294.392	306.755	321.718
Primos-prognose 2014	246.398	254.730	266.842	277.856	287.955	296.751
Pearl	243.371	251.371	259.121	266.871	274.621	282.017

Tabel 8 Gewenste woningvoorraad Den Haag, 2015 t/m 2040, aantal woningen

Zoals te zien is in tabel 8 is er een behoorlijke bandbreedte in omvang van de gewenste woningvoorraad voor Den Haag. Dit wordt veroorzaakt doordat elke prognose andere aannames hanteert en uitgaat van een ander aantal inwoners. De provincie Zuid-Holland gaat uit van een woningvoorraad in 2040 van circa 321.700 woningen, terwijl Pearl2013 van het PBL en het CBS uitgaat van circa 282.000 woningen.

Tabel 9 geeft de gewenste groei van de woningvoorraad van Den Haag weer voor de periode 2015-2040 weer. De prognoses gaan uit van een groei van de woningvoorraad met 37.100 woningen (Woonvisie) tot 64.000 woningen (BP2013). De gewenste groei varieert van circa 1.500 tot 2.500 woningen per jaar.

	2015-2020	2020-2025	2025-2030	2030-2035	2035-2040	Totaal
Den Haag, Woonvisie-variant	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500	37.100
Provincie ZH BP2013	13.780	11.280	11.570	12.360	14.960	63.950
Primos-prognose 2014	8.330	12.110	11.010	10.100	8.800	50.350
Pearl	8.000	7.750	7.750	7.750	7.400	38.650

Tabel 9 Gewenste toename van de woningvoorraad in Haaglanden 2015 t/m 2040, aantal woningen

Planvoorraad Den Haag

De totale planvoorraad voor Den Haag bestaat uit 14.330 woningen. 670 woningen worden de komende jaren onttrokken aan de woningvoorraad. Dit aantal wordt in mindering gebracht op de totale planvoorraad voor Den Haag. Het aantal (netto) toe te voegen woningen in de planvoorraad komt dan uit op 13.660 woningen.

Wanneer we kijken naar het jaar van oplevering en de hardheid van deze plannen dan ontstaat het volgende beeld:

	Hard	Zacht	Totaal
Planvoorraad 2015-2020	3.760	6.660	10.240
Planvoorraad 2021+	0	350	350
Planvoorraad Pm (planning nb)	80	2.810	2.890
Totaal	3.840	9.820	13.660

Tabel 10 Planvoorraad woningbouw Den Haag (netto), aantal woningen naar status en jaar oplevering

Gewenste woningvoorraad t.o.v. totale (harde én zachte) planvoorraad

In tabel 11 is de gewenste toename van de woningvoorraad in de verschillende prognoses geconfronteerd met de totale planvoorraad van Den Haag.

	Gewenste toename woningvoorraad		Totale planvoorraad		Saldo	
	2015-2020	2020-2040	2015-2020	2020-2040	2015-2020	2020-2040
Den Haag, Woonvisie-variant[9]	7.100	30.000	10.420	3.240	3.320	-26.760
Provincie ZH BP2013	13.780	50.170	10.420	3.240	-3.360	-46.930
Primos-prognose 2014	8.330	42.020	10.420	3.240	2.090	-38.780
Pearl	8.000	30.650	10.420	3.240	2.420	-27.410

Tabel 11 Gewenste toename woningvoorraad ten opzichte van de totale (netto) planvoorraad 2015-2040 in Den Haag

Voor de periode 2015-2020 geldt dat er voor Den Haag net voldoende plannen zijn. Tenminste als alle plannen tijdig wordt uitgevoerd. Als 20-30% van de plannen doorschuift dan is er een tekort aan plancapaciteit. De provincie gaat van een grotere gewenste groei van de woningvoorraad, waardoor er sowieso nu al een tekort aan woningbouwplannen is.

Voor de periode 2020-2040 zijn er onvoldoende plannen om aan de gewenste groei van de woningvoorraad te kunnen voldoen. Het tekort voor Den Haag is circa 27.000 tot 47.000 woningen.

[9] Gemeente Den Haag, Den Haag in cijfers, 31 augustus 2015.

4 KWALITATIEVE WONINGBEHOEFTE

Bij het bepalen of een ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte dient ook rekening te worden gehouden met de kwalitatieve woningbehoefte[10]. Het gaat bij de kwalitatieve woningbehoefte om de behoefte aan woonmilieus en woningtypen. Bij de toets op kwalitatieve woningbehoefte kijken we, net als bij de kwantitatieve behoefte, eerst naar de kwalitatieve woningbehoefte aan de hand van beschikbare verkenningen. Daarna wordt de planvoorraad in kwalitatieve zin in beeld gebracht. Vervolgens volgt een confrontatie van de kwalitatieve behoefte met de planvoorraad.

4.1 REGIONALE WONINGBEHOEFTE - KWALITATIEF

Woningmarktverkenning Zuid-Holland 2013

De provincie heeft in 2013 een woningmarktverkenning[11] (WMV) laten uitvoeren op basis van het meest recente landelijk Woningbehoefte Onderzoek Nederland (het WoON). De woningmarktverkenning loopt tot 2030. In deze verkenning zijn tabellen opgenomen met een uitsplitsing naar (sub)regio en naar periode. Deze zijn gebruikt voor onderliggend onderzoek.

Woonmilieus en woningtype

In de Woningmarktverkenning van ABF wordt onderscheid gemaakt in 14 woonmilieutypen en 6 woonmilieutypen. Deze woonmilieutypering is hieronder weergegeven:


	Indeling in 14 woonmilieus		Indeling in 6 woonmilieus
1	Centrum-stedelijk-plus	1	Centrum stedelijk
2	Centrum-stedelijk	1	Centrum stedelijk
3	Stedelijk vooroorlogs	2	Stedelijk buiten centrum
4	Stedelijk naoorlogs compact	2	Stedelijk buiten centrum
5	Stedelijk naoorlogs grondgebonden	2	Stedelijk buiten centrum
6	Groen-stedelijk	3	Groen stedelijk
7	Centrum-kleinstedelijk	1	Centrum stedelijk
8	Kleinstedelijk	2	Stedelijk buiten centrum
9	Groen-kleinstedelijk	3	Groen stedelijk
10	Centrum-dorps	4	Centrum dorps
11	Dorps	4	Centrum dorps
12	Landelijk bereikbaar	5	Landelijk wonen
13	Landelijk perifeer	5	Landelijk wonen
14	Werkgebied	6	Werkgebied

Tabel 12 Woonmilieutypering in Woningmarktverkenning Zuid-Holland 2013

[10] Handreiking 'Ladder voor duurzame verstedelijking', Ministerie van Infrastructuur en Milieu, november 2013.

[11] Woningmarktverkenning Zuid-Holland 2013, ABF Research, november 2013.

Op onderstaande kaart is de ligging van de verschillende woonmilieus weergegeven:



Figuur 1 Ligging woonmilieus binnen Haaglanden


Voor geheel Haaglanden gaat de Woningmarktverkenning Zuid-Holland uit van een groei van zo'n 87.000 woningen (+19%). In tabel 13 is te zien dat de grootste toename van de behoefte gericht is op de woonmilieus stedelijk buiten centrum (+32.700; 38% van de woningbehoefte) en centrum-stedelijk (+18.960; 22% van de woningbehoefte).

	2011	2020	2030	2011-2020	2020-2030	2011-2030
Centrum Stedelijk	56.460	65.980	75.420	9.520	9.440	18.960
Stedelijk buiten centrum	303.270	319.420	335.970	16.150	16.550	32.700
Groen-stedelijk	20.710	28.100	32.980	7.390	4.880	12.270
Dorps	69.140	74.100	80.840	4.960	6.740	11.700
Landelijk Wonen	6.560	13.390	17.820	6.830	4.430	11.260
Totaal	456.140	500.990	543.030	44.850	42.040	86.890

Tabel 13 Aantal[12] en toename aantal woningen / woningbehoefte naar woonmilieu in Haaglanden 2011-2030

[12] Het betreft hier de CBS-woningvoorraad.

In figuur 2 is de woningbehoefte in de periode 2011-2030 naar woningtype en woonmilieu uitgesplitst. In de woonmilieus centrum-stedelijk en centrum-dorps is de behoefte aan appartementen het grootst. In de woonmilieus stedelijke buiten centrum, groen stedelijk en landelijk is er vooral behoefte aan eengezinswoningen.



Figuur 2 Verdeling woningbehoefte 2011-2030, naar eigendom en type woning en woonmilieu[13]

4.2 REGIONALE PLANVOORRAAD - KWALITATIEF

Planvoorraad in centrum-stedelijke woonmilieus binnen Haaglanden
De Binckhorst kan de komende jaren verkleuren van een werkmilieu naar een gemengd binnenstedelijk woon- en werkmilieu. Het woonmilieu, waarnaar wordt gestreefd is een centrum-stedelijk woonmilieu[14]. Hiervoor is het toevoegen van voldoende woningen en een grote diversiteit aan functies voorwaardelijk.

Binnen Haaglanden is bij het inventariseren van de planvoorraad een andere woonmilieu-typering gebruikt dan de ABF-woonmilieus. Een toedeling van de planvoorraad naar de ABF-woonmilieus komt daarmee niet vanzelf tot stand. Op basis van figuur 1 zijn projecten 'handmatig' toebedeeld naar de woonmilieus centrum-stedelijk-plus en centrum-stedelijk, tezamen het centrum-stedelijk woonmilieu.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021+	Pm	Totaal
Delft	10	60	0	0	0	650	450	0	1.170
Den Haag	460	1.570	650	620	190	90	50	700	4.330
Leidschendam-Voorburg	0	170	40	90	0	40	0	0	340
Midden-Delfland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pijnacker-Nootdorp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rijswijk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wassenaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Westland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zoetermeer	120	80	20	70	0	220	0	0	510
Haaglanden	590	1.880	710	780	190	1000	500	700	6.350

Tabel 14 Planvoorraad woningbouwplannen in het centrum-stedelijke woonmilieu binnen Haaglanden, naar gemeente en jaar oplevering

[13] Woningmarktverkenning Zuid-Holland 2013, ABF Research, november 2013.

[14] Gesprek met Jannie van der Meer (afdeling Wonen) en Nicola Kornig (afdeling Stedenbouw en Planologie).

De planvoorraad binnen het centrum-stedelijk woonmilieu bedraagt circa 6.350 woningen. Ongeveer 2.140 woningen hebben de status ‘juridisch hard’ gekregen. De overige woningen in het centrum-stedelijk woonmilieu worden als ‘juridisch zacht’ beschouwd.

Planvoorraad naar woningtype en woonmilieu

Als we verder inzoomen op de huidige planvoorraad binnen het centrum-stedelijk woonmilieu in de periode 2015 e.v. dan is te zien dat 5.460 appartementen en 740 eengezinswoningen staan gepland. 1.970 appartementen en 170 eengezinswoningen hebben de status ‘juridisch hard’ gekregen.

	Eengezinswoning	Appartementen	Type nnb	Totaal
Delft	300	870	0	1.170
Den Haag	220	4.030	90	4.340
Leidschendam-Voorburg	200	70	60	330
Midden-Delfland	0	0	0	0
Pijnacker-Nootdorp	0	0	0	0
Rijswijk	0	0	0	0
Wassenaar	0	0	0	0
Westland	0	0	0	0
Zoetermeer	20	490	0	510
Haaglanden	740	5.460	150	6.350

Tabel 15 Planvoorraad woningbouwplannen in het centrum-stedelijke woonmilieu binnen Haaglanden, naar gemeente en woningtype

4.3 CONFRONTATIE KWALITATIEVE WONINGBEHOEFTE EN PLANVOORRAAD

Door een confrontatie van de gewenste toename van het aantal en woningtype met de planvoorraad in het centrum-stedelijk woonmilieu kan een indicatie worden verkregen van of de ontwikkeling van de Binckhorst in kwalitatieve zin voorziet in een regionale behoefte. Benadrukt wordt dat het slechts om een globale indicatie gaat. De uiteindelijke effectieve vraag en de afzet van woningen is van meer factoren afhankelijk.

Gewenste toename aantal woningen in het centrum-stedelijke woonmilieu t.o.v. planvoorraad

In tabel 16 is de toename van de behoefte naar woningen in het centrum-stedelijke woonmilieu in de periode 2015-2020 en 2020-2030 geconfronteerd met de totale planvoorraad in het centrum-stedelijk woonmilieu in deze perioden.

	Gewenste toename aantal woningen		Totale planvoorraad		Saldo	
	2015-2020[15]	2020-2030	2015-2020	2020-2030	2015-2020	2020-2030
Centrum Stedelijk	5.710	9.440	4.150	2.200	-1.560	-7.240

Tabel 16 Toename aantal woningen / woningbehoefte naar woonmilieu ten opzichte van totale planvoorraad 2015-2030

[15] Dit aantal is gebaseerd om de aanname dat een evenredig aandeel van de gewenste toename is gerealiseerd in de periode 2011-2014.


Deze confrontatie maakt duidelijk dat binnen Haaglanden een tekort is aan woningbouwplannen in het centrum-Stedelijk woonmilieu. De gewenste toename bedraagt circa 15.100 woningen in de periode 2015-2030. De planvoorraad bedraagt 6.350 woningen. Een tekort van circa 8.800. Het tekort aan woningbouwplannen manifesteert zich voornamelijk in de periode 2020-2030.

Als de behoefte naar woningen in het centrum-stedelijke woonmilieu in de periode 2015-2020 en 2020-2030 wordt geconfronteerd met de harde planvoorraad dan is te zien (zie tabel 17) dat ook tussen 2015-2020 een aanzienlijk tekort is harde plannen in het centrum-stedelijk woonmilieu.

	Gewenste toename aantal woningen		Harde planvoorraad		Saldo	
	2015-2020[16]	2020-2030	2015-2020	2020-2030	2015-2020	2020-2030
Centrum Stedelijk	5.710	9.440	1.960	190	-3.750	-9.630

Tabel 17 Toename aantal woningen / woningbehoefte naar woonmilieu ten opzichte van harde planvoorraad 2015-2030

In onderstaande figuur is de woningbehoefte in het centrum-stedelijk woonmilieu in de periode 2015-2030 uitgesplitst naar woningtype en afgezet tegen de totale planvoorraad en de juridisch harde planvoorraad. Duidelijk wordt dat er ruimte is voor zowel appartementen als eengezinswoningen. Wanneer we kijken naar appartementen, welk naar verwachting het merendeel van het plan gaan uitmaken, is te concluderen dat hiervoor ruimte zal zijn. Maar ook voor eengezinswoningen, bijvoorbeeld in de vorm van stadswoningen, is zeker ruimte.



Figuur 3 Woningbehoefte in het centrum-stedelijk woonmilieu, naar type woning in de periode 2015-2030[17]


[16] Dit aantal is gebaseerd om de aanname dat een evenredig aandeel van de gewenste toename is gerealiseerd in de periode 2011-2014.

[17] Dit aantal is gebaseerd om de aanname dat een evenredig aandeel van de gewenste toename is gerealiseerd in de periode 2011-2014.

5 ONTWIKKELING IN STEDELIJK GEBIED

Het Besluit Ruimtelijke Ordening, artikel 3.1.6, lid 2, geeft onder b de voorwaarde dat indien blijkt, dat sprake is van een actuele regionale behoefte, dat wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins.

De provincie Zuid-Holland heeft op kaart de begrenzing van het bestaand stedelijk gebied weergegeven. Het gebied de Binckhorst is gelegen binnen het bestaand stedelijk gebied (zie onderstaande kaart).



Figuur 4 Begrenzing bestaand stedelijkheid en ligging Binckhorst

6 CONCLUSIES

Voor de ontwikkeling van de Binckhorst wordt een zogenaamd Omgevingsplan opgesteld, dat als juridisch-planologisch kader moet gaan dienen, waaraan initiatieven kunnen worden getoetst. Voor dit omgevingsplan is het nodig dat de zogenaamde ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ wordt doorlopen. Daarbij dient onderzocht te worden dat een voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte (trede 1) en dat die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien (trede 2).

Geconcludeerd kan worden dat een stedelijke ontwikkeling van de Binckhorst in kwantitatieve zin voorziet in de regionale woningbehoefte. Niet alleen als gekeken wordt naar de juridisch harde planvoorraad, maar ook als de gehele nu bekende totale planvoorraad wordt afgezet tegen de gewenste toename van de woningvoorraad in Haaglanden.

Naast de kwantitatieve toets heeft ook een kwalitatieve toets plaatsgevonden. Indien de Binckhorst de komende jaren verkleurd naar een centrum-stedelijk woonmilieu voorziet deze ontwikkeling in een regionale behoefte. Er is binnen de woningmarktregio behoefte een dit type woonmilieu. Het invullen van deze behoefte biedt ruimte voor de bouw van appartementen, maar ook voor eengezinswoningen.

De ontwikkeling van de Binckhorst voldoet aan trede 1 van de Ladder voor duurzame verstedelijking.

Tot slot sluit de ontwikkeling van de Binckhorst aan bij trede 2 van de ladder. De Binckhorst is gelegen binnen Bestaand stedelijk gebied.

Bijlage 31 Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking - detailhandel en horeca

Marktonderzoek detailhandel en horeca Binckhorst (Den Haag)



18 april 2017

Eindrapport

BUREAU
STEDELIJKE
PLANNING

Status:
Eindrapport

Datum:
18 april 2017

Een product van:
Bureau Stedelijke Planning bv
Silodam 1E
1013 AL Amsterdam
020 - 625 42 67
www.stedplan.nl
amsterdam@stedplan.nl

Team Detailhandel en Leisure:
Sandra Beentjes MSc.
Drs. Toine Hooft

Voor meer informatie: Toine Hooft, th@stedplan.nl

In opdracht van:
gemeente Den Haag

De in dit document verstrekte informatie mag uitsluitend worden gebruikt in het kader van de opdracht waarvoor deze is opgesteld. Elk ander gebruik behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Stedelijke Planning BV©.

Projectnummer: 2015.A.594
Referentie: 2015.A.594 Den Haag, Binckhorst MO_180417

Inhoudsopgave

		Pagina
	Inleiding	4
	Samenvatting conclusies	5
1	Transformatie bedrijventerrein de Binckhorst	7
	1.1 Transformatie de Binckhorst naar gemengd woon-werkgebied	
	1.2 Infrastructurele aanpassingen: de Rotterdamsebaan	
	1.3 SWOT-analyse locatie	
2	Marktonderzoek niet-reguliere detailhandel de Binckhorst	11
	2.1 Perifere detailhandel (PDV)	
	2.2 Kleinschalige detailhandel	
	2.3 Hybride (vers)concepten	
	2.4 Outlet	
	2.5 Themacentrum	
	2.6 Specificatie mogelijkheden niet-reguliere detailhandel	
3	Marktonderzoek horeca Binckhorst	26
	3.1 Trends en ontwikkelingen in de horeca	
	3.2 Krachtenveld: (ontwikkelingen) aanbod vraag	
	3.3 Vraag c.q. behoefte horeca	
	3.4 Specificatie marktmogelijkheden horeca	
	Bijlage 1: Typering aanbod Nederlandse horeca (Horeca DNA)	34
	Bijlage 2: Aanbod winkels Binckhorst	35

Inleiding

Ontwikkeling Binckhorst tot gemengd woon- en werkgebied

De Binckhorst is één van de grootste bedrijventerreinen in de Haagse regio. De ambitie van de gemeente is de Binckhorst organisch te ontwikkelen tot een aantrekkelijk en gemengd woon- en werkgebied. De gemeenteraad heeft daartoe op 22 december 2011 de 'Gebiedsaanpak Binckhorst' vastgesteld. In het collegeakkoord (2014) is € 10 miljoen vrijgemaakt voor investeringen in de buitenruimte van de Binckhorst. Initiatiefnemers worden uitgenodigd om met plannen te komen.

Pilot omgevingsplan

In het kader van de Crisis- en herstelwet (CHW) fungeert de Binckhorst als pilot voor het omgevingsplan. Dit geeft de mogelijkheid om te experimenteren met de ruimere mogelijkheden die die het uitvoeringsbesluit CHW biedt.

Mogelijkheden stedelijke voorzieningen in de Binckhorst

In de Binckhorst is al de nodige horeca en perifere detailhandel (PDV gevestigd). In de Gebiedsvisie wordt de mogelijkheid geboden voor transformatie naar en toevoeging van stedelijke voorzieningen als leisure, horeca en detailhandel. Specifiek voor detailhandel geldt dat alleen niet-reguliere detailhandel in beeld komt. Reguliere detailhandel is voorbehouden aan de Haagse hoofdwinkelstructuur, waar de Binckhorst geen deel van uitmaakt. De gemeente Den Haag heeft een onderzoek uitgezet om vast te stellen hoeveel ruimte er is voor stedelijke voorzieningen.

Bureau Stedelijke Planning heeft het onderzoek voor **niet-reguliere en kleinschalige detailhandel** en **horeca** uitgevoerd. De centrale onderzoeksvraag luidt:
Wat is (kwantitatief en kwalitatief) het gewenste en markttechnisch haalbare programma voor niet-reguliere detailhandel en horeca voor de Binckhorst?

De uitkomsten van dit marktonderzoek zijn tevens bruikbaar als onderbouwing van het programma aan de (Nieuwe) Ladder voor duurzame verstedelijking. De eerste trede van de Ladder vergt namelijk dat de behoefte – kwantitatief en kwalitatief – aannemelijk dient te worden gemaakt.

Leeswijzer

Na deze inleiding volgt de samenvatting van de conclusies. In het eerste hoofdstuk is de context van de Binckhorst geschetst: de beoogde transformatie en de infrastructurele aanpassingen komen aan bod. In het tweede hoofdstuk staat het marktonderzoek niet-reguliere detailhandel centraal, waarbij onderscheid is gemaakt naar vijf typen. In hoofdstuk drie komen de resultaten van het marktonderzoek horeca aan bod.

Samenvatting conclusies

Marktmogelijkheden niet-reguliere detailhandel[1]

Momenteel is al circa 11.000 m² winkelvloeroppervlakte (wvo) aan detailhandel gevestigd, hoofdzakelijk woonwinkels en doe-het-zelf (in totaal circa 9.900 m²), ook wel perifere detailhandelsvestigingen[2] (PDV). De Binckhorst heeft een aantal sterke locatiekwaliteiten die het gebied aantrekkelijk maken voor PDV, zoals: de centrale ligging, de goede autobereikbaarheid en de beschikbaarheid van grootschalige panden en andere voorzieningen (PDV, horeca, showrooms). Dit maakt het gebied interessant voor winkels die opteren voor een eigen en aparte uitstraling, parkeren voor de deur en lage(re) huurniveaus wensen c.q. kunnen betalen.

Op basis van fair share is er een uitbreidingsruimte van bijna 3.000 m² wvo (5,4% van de totale uitbreidingsruimte van 52.500 m² wvo). Overwogen kan worden de Binckhorst(laan) als PDV-concentratiegebied te bestempelen met een bepaald signatuur en maximum, waarbij:

- de positie van de Megastores niet wordt aangetast en;
- specifieke PDV-ontwikkeling aan de Binckhorstlaan wordt gestimuleerd én elders ontmoedigd.

In dat geval is er beduidend meer uitbreidingsruimte voor perifere detailhandel in de Binckhorst, mede afhankelijk van hoeveel PDV-concentratiegebieden worden aangewezen, indicatief **5.000 tot 10.000 m² wvo PDV.** Een uitbreiding van 10.000 m² wvo beschouwen we als het plafond.

Karwei Binckhorst en Piet Hein Eek Eindhoven (referentie)





Bron: Karwei en Piet Hein Eek

Naast PDV zou ruimte kunnen worden gereserveerd voor:

- **3.800 tot 4..800 m² wvo kleinschalige detailhandel** (units kleiner dan 300 m² wvo), zowel zelfstandig als gebonden aan productie, horeca en vrijetijdsfuncties. Hiermee wordt recht gedaan aan potenties vanuit de markt (7.500 inwoners en voor een deel ondergeschikt aan andere functies) en de locatie, doch voorkomen dat een nieuw winkelgebied ontstaat.

[1] PDV, hybride concepten, outlet en themacentra
[2] Woonwinkels, doe-het-zelf en tuincentra

- Een **hybride (vers)concept van 1.000 tot 1.500 m² wvo.** Hybride (vers)concepten zijn in opkomst, appelleren aan de hedendaagse wensen van de consument (naar verrassing, verantwoorde leefstijl) en dragen bij aan de woon- en werkomgeving. De marktkansen hangen sterk af van lokaal initiatief. Een reguliere of XL supermarkt is uitgesloten, om onnodige concurrentie en de vorming van een nieuw winkelgebied te voorkomen.

  Voor een outlet- of themacentrum zien we geen mogelijkheden op de Binckhorst.

Marktmogelijkheden horeca

Veel van de huidige horeca in de Binckhorst is gericht op werkzame personen en bestaat vooral uit fastservice, voornamelijk cafetaria's. In de toekomst neemt het aantal inwoners toe, waardoor de horeca ook een functie moet gaan vervullen voor deze nieuwe groep.
Indicatief is er op basis van 5.000 inwoners in de Binckhorst ruimte voor toevoeging van circa **tien nieuwe horecavestigingen**. In totaal betreft dit ongeveer 2.750 m² bedrijfsvloeroppervlakte (bvo) of 1.650 m² verkoopvloeroppervlakte (vvo). Bij doorgroei richting 7.500 inwoners gaat om zo'n 15 horecavestigingen, 4.125 m² bvo of 2.475 m² vvo.

De toename van het inwoneraantal bepaalt in hoge mate de uitbreidingsmogelijkheden voor horeca. De functieverkleuring van het gebied vraagt uitbreidingsruimte voor andere typen horeca dan nu aanwezig. Uitbreiding met andere typen horeca voegt iets nieuws toe en draagt op die manier sterker bij aan de gebiedsontwikkeling. Een café-restaurant (dagrond geopend) of bijzondere concepten hebben daarbinnen de meeste potentie.
De Binckhorst leent zich door de gunstige ligging (centraal voor diverse doelgroepen), opzet en diversiteit in deelgebieden en objecten voor avontuurlijke horecaconcepten op bijzondere locaties. Dit past binnen de vigerende beleidslijn. Het is verstandig horeca te concentreren. De vier aangewezen locaties zijn daarvoor geschikt.

N.B.: Om (te grote) eenvormigheid te voorkomen en variëteit te waarborgen is het mogelijk:
- een onderscheid te maken naar horecacategorie en/of;
- alle aanvragen nadrukkelijk te beoordelen op onderscheidende aspecten, als type horeca, concept en locatie (voor zover ruimtelijk relevant).

McDonald's en Mama Kelly Binckhorst





Website McDonald's en Mama Kelly

1 Transformatie bedrijventerrein de Binckhorst

In dit eerste hoofdstuk worden de beoogde ontwikkelingen in de Binckhorst geschetst en welke rol detailhandel en horeca daar in spelen (paragraaf 1). In de tweede paragraaf wordt de Rotterdamsebaan behandeld. Deze infrastructurele aanpassing zorgt enerzijds voor een betere bereikbaarheid van de Binckhorst, maar anderzijds ook voor een andere doorbloeding van het gebied. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een SWOT-analyse van de locatie.

1.1 Transformatie de Binckhorst naar gemengd woon-werkgebied

Oorspronkelijk is de Binckhorst ontwikkeld als gebied voor ambachtelijke en industriële bedrijvigheid. Later zijn er ook steeds meer kantoren bijgekomen en inmiddels zijn ook de creatieve sector en IT van groot belang voor de Binckhorst. De bedrijfshuisvesting bestaat voor ongeveer de helft uit kantoren. De andere helft wordt ingevuld met werkplaatsen, retail, showrooms en industrie.[3]

In december 2011 is de gebiedsaanpak Binckhorst vastgesteld door de gemeenteraad van Den Haag en daarmee is het Masterplan uit 2008 definitief losgelaten. Om het gebied te kunnen transformeren naar een gemengd binnenstedelijk woon- en werkgebied moet onder andere het bestemmingsplan uit 1989 geactualiseerd worden. De wijze waarop de gemeente flexibiliteit, globale eindbeelden en een bepaalde mate van rechtszekerheid wil borgen is binnen het bestaande woud van wet- en regelgeving erg lastig te realiseren. In de toekomst zal de nieuwe Omgevingswet dit wel mogelijk maken. De Binckhorst is één van de pilotprojecten voor het omgevingsplan waarbinnen deze toekomstige regelgeving nu al toegepast mag worden. Het omgevingsplan kan via de mogelijkheden die de Crisis- en Herstelwet biedt rechtskracht krijgen.

De ambitie is de Binckhorst organisch te ontwikkelen tot een duurzaam en hoogwaardig woon-, werk- en leefgebied. De strategische ligging in Den Haag, maakt dat de Binckhorst uit kan groeien tot volwaardige stadsentree. Belangrijke anker- en speerpunten zijn:

- De drie havens: bieden volop mogelijkheden voor de ontwikkeling op het vlak van wonen, ontspanning én werk. Het water biedt unieke locatiekwaliteiten.
- Werkgelegenheid: ruimte voor startups en creatieve bedrijvigheid die de transitie naar een nieuwe economie, gebaseerd op kennis en duurzaamheid, kracht bijzetten.
- Woningbouw: volgens de huidige inzichten is er in ieder geval ruimte voor circa 5.000 woningen.

1.2 Infrastructurele aanpassingen: de Rotterdamsebaan

De Binckhorstlaan wordt tussen 2017 en 2019 heringericht om plaats te maken voor de Rotterdamsebaan. Deze nieuwe toegangsweg maakt Den Haag en de regio beter bereikbaar door de snelwegen (A4/A13: knooppunt Ypenburg) en de Centrumring van

[3] Gebiedsaanpak Binckhorst 2011

Den Haag met elkaar te verbinden. Langs de Binckhorstlaan zijn er panden gesloopt, omdat er ruimte nodig is voor de Rotterdamsebaan. Daarnaast zijn er plannen om aan de even kant van de Binckhorstlaan een openbaar vervoerverbinding aan te leggen. Ook hiervoor is in de toekomst ruimte nodig. Een groot deel van het tracé van de Rotterdamsebaan is een tunnel. Ter hoogte van de Zonweg wordt dat een open tunnelbak en ter hoogte van Sint Barbaraweg ligt de weg weer op maaiveldniveau (zie figuur 2).

Figuur 1 Tracé Rotterdamsebaan ter hoogte van de Binckhorst



Bron: Gemeente Den Haag, 2015

Als de Rotterdamsebaan klaar is (2019), heeft de Binckhorstlaan:

- 2 x 2 rijstroken die aansluiten op de tunnel (Rotterdamsebaan)
- 1 rijbaan (bovengronds) naar de Binckhorstbrug (Binckhorstlaan noord-zuid)
- 1 rijbaan (bovengronds) naar de Mercuriusweg (Binckhorstlaan zuid-noord)
- fietspaden en stoepen aan beide kanten
- bomen aan beide kanten van de weg en in de middenberm (entree/boulevard)


Figuur 2 Impressie toekomstige Binckhorstlaan



Bron: gemeente Den Haag, 2015

Doordat een groot deel van de auto's niet meer over de Binckhorstlaan rijdt, maar over de Rotterdamsebaan, vindt de doorbloeding van het gebied met verkeer in de toekomst op een andere manier plaats. Waar nu de zwaarte op het zuiden (Maanweg) en westen (Binckhorstlaan) ligt, is dat straks aan oostkant (Regulusweg en Wegastraat) en noordkant (Supernovastraat). De Binckhorstlaan en de Maanweg worden in de toekomst respectievelijk 70% en 80% minder intensief gebruikt. Nog meer dan nu het geval is, heeft een groot deel van het verkeer straks geen relatie met de Binckhorst. Bezoekers die wel speciaal voor de Binckhorst komen, kunnen profiteren van de verbeterde bereikbaarheid van het noordelijk deel van het gebied. Voor het gebied in de Binckhorst ten zuiden van de Mercuriusweg is de Rotterdamsebaan maar in beperkte mate een alternatief voor het gebruik van de A12/Utrechtsebaan (door ondertunneling).

veranderingen in verkeersintensiteit door de aanleg van de Rotterdamsebaan



Bron: Achtergrondrapport verkeer MER Rotterdamsebaan, 2013

1.3 SWOT-analyse locatie

Met behulp van een SWOT-analyse zijn de kansen en bedreigingen voor de ontwikkeling van detailhandel en horeca in de Binckhorst in beeld gebracht. De analyse heeft betrekking op de ligging en de locatie. SWOT is de afkorting voor Strengths (sterktes), Weaknesses (zwaktes), Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen). De SWOT-analyse is een veelgebruikte methode om inzicht te krijgen in het functioneren van een bedrijf of gebied. Het gaat om de relatieve positie. Zaken waar de gemeente of andere stakeholders invloed op hebben zijn te scharen onder de sterke of zwakke punten. Zaken die van 'buiten' komen en waar geen of nauwelijks invloed op kan worden uitgeoefend, vallen onder de kansen of bedreigingen.

Tabel 1 SWOT-analyse locatie

Strengths	Weaknesses	Opportunities	Threats
Goede bereikbaarheid met de auto en nabij treinstation	Leegstand kantoren	Haagvliet/Trekvliet doorkruist Binckhorst (water en havens)	Herontwikkeling Megastores

Strengths	Weaknesses	Opportunities	Threats
Aanwezigheid van industrieel erfgoed	Uitstraling deel van de gebouwen	Investeren in de bestaande stad door leegstand te invullen	
Veel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen	Opzet van het gebied (veel doodlopende straten)	Woningbouw brengt nieuwe dynamiek	
		Bereikbaarheid (Rotterdamsebaan)	

2 Marktonderzoek niet-reguliere detailhandel de Binckhorst

In het Haags detailhandelsbeleid is reguliere detailhandel[4] voorbehouden aan de hoofdwinkelstructuur, waar de Binckhorst geen deel van uitmaakt. Niet-reguliere of kleinschalige detailhandel behoort wel tot de mogelijkheden. Momenteel is al circa 11.00 m² winkelvloeroppervlakte (wvo) aan detailhandel gevestigd (zie bijlage 2), hoofdzakelijk woonwinkels en doe-het-zelf (in totaal 9.900 m²), ook wel perifere detailhandelsvestigingen (PDV). Dit type niet-reguliere detailhandel ligt daarom voor de hand.

In overleg met de gemeente zijn naast perifere detailhandel (PDV, paragraaf 2.1) ook kleinschalige detailhandel (<300 m² wvo) en (verschijnings)vormen van niet-reguliere detailhandel (niet zijnde PDV) geanalyseerd, te weten:

- hybride (vers)concepten, waarbij detailhandel en horeca zijn vermengd (paragraaf 2.2)
- een outletcentrum, waar merkfabrikanten producten uit voorbije seizoenen tegen een gereduceerd tarief verkopen (paragraaf 2.3)
- een themacentrum, winkels rondom een bepaald thema als kamperen (outdoor), wonen of sport (paragraaf 2.4).

Al deze typen zijn getoetst op:

- Trends, ontwikkelingen en gemeentelijk beleid
- Markttechnische haalbaarheid en locatiekwaliteiten

2.1 Perifere detailhandel (PDV)

In Perifere Detailhandelsvestigingen (PDV) worden goederen verkocht die niet in een gewoon winkelcentrum passen door de omvang/schaal van de winkels en producten die er verkocht worden. Denk aan auto's, boten en caravans (ABC) en woonwinkels, doe-het-zelfzaken en tuincentra.

Voorbeelden PDV: kampeerzaak en houthandel





Bron: Vrijbuiter

[4] Dagelijks, Mode en Luxe en Vrije Tijd & Electro

Trends, ontwikkelingen en gemeentelijk beleid

In de branches voor perifere detailhandel spelen de volgende trends en ontwikkelingen[5]:


- Momenteel trekken de woningmarkt en de bestedingen in de detailhandel langzaam weer aan. De groei van de omzet in de woonwinkels kwam vooral door een sterke stijging in keukenwinkels en meubels en woninginrichting. De winkels in huishoudelijke artikelen (reguliere detailhandel) hebben de totale omzet iets gedrukt. De omzetdaling in de doe-het-zelf winkels is vooral te wijten aan een krimp in het aantal ondernemingen ten opzichte van een jaar eerder (zie figuur op pagina 14).
- Het speelveld voor bouwmarkten verandert nog steeds fundamenteel:
  - Bouwmarkten worden steeds groter en speciaalzaken verliezen terrein.
  - Online wordt het aanbod steeds groter door branchevreemde partijen als Bol.com.
  - Internationale spelers zoals Hornbach en Bauhaus betreden de Nederlandse markt met zeer grote bouwmarkten.
  - Er is sprake van toenemende branchevervaging in de doe-het-zelfsector, door concurrentie van en met woonzaken, tuincentra en online aanbieders.
- De onderlinge concurrentie tussen bouwmarkten zal hierdoor verder toenemen waarbij prijs een belangrijk instrument is om de consument in de winkel te krijgen.
- Daarnaast kunnen/moeten formules in de doe-het-zelfbranche zich onderscheiden door het leveren van meer toegevoegde waarde bij personeel (deskundig, behulpzaam), in service, assortiment (uitgebreid, uit voorraad leverbaar) en in een duidelijke doelgroepenstrategie.
- Voorbeeld van doelgroepenstrategie is verplaatsing van doe-het-zelfwinkels (en ook woonwinkels) van buitengebieden naar kleinere, binnenstedelijke vestigingen. In deze vestigingen kunnen de veelgebruikte producten direct gekocht worden en de grote zaken besteld worden via internet.
- In de woonbranche zullen unieke producten en opvallende concepten verder terrein gaan winnen op standaard producten die overal te koop zijn. Dat is nodig om te overleven, want steeds meer online aanbieders richten zich ook op het productassortiment van de woonbranche. Branchevreemde aanbieders zoals supermarktketens, bouwmarkten, tuincentra en niet-retailers bieden in toenemende mate concurrentie aan de traditionele woonondernemer. Vooral het middensegment heeft hier last van.
- Meubelboulevards kampen met leegstand, hoge huurprijzen en onvoldoende attractiewaarde; de samenwerking hier is beperkt. Vooral de eerste drie generaties woonboulevards hebben het zwaar. In totaal kunnen er vijf generaties woonboulevards onderscheiden worden[6]:
  - De eerste generatie is 'spontaan' ontstaan en gegroeid en wordt gedomineerd door grootschalige meubelzaken.
  - Meubelzaken zijn ook dominant in de tweede generatie meubelboulevards, maar deze zijn planmatig opgezet op initiatief van projectontwikkelaars, ondernemers en gemeenten.
  - De derde generatie heeft een groter aandeel aanverwante branches, zoals woningtextiel, keukens, badkamers en woonwarenhuizen. Soms zijn deze het resultaat van herontwikkeling.

[5] Rabobank (2015) Rabobank Cijfers en Trends en CBS (2015) Kwartaalmonitor detailhandel
[6] HBD(2004) Woonboulevards. Huidige positie en toekomstperspectief in: PBL (2010) De Staat van de ruimte

- De vierde generatie meubelboulevards wordt gevormd door de zogenoemde Woonmalls of GDV's[7] (Alexandrium III in Rotterdam, Villa ArenA in Amsterdam en Megastores in Den Haag), die zijn gekoppeld aan vrijetijdsfuncties (zoals een megabioscoop of stadion).
- Op de vijfde generatie meubelboulevards verwatert het verschil tussen PDV- en GDV-branches nog verder.

- De markt voor tweedehands meubels, refurbishen en retro collecties wint terrein. Ook nieuwe concepten, waarbij consumenten online meubels kunnen customizen of direct vanuit de fabriek kunnen bestellen, worden steeds populairder. Dit kan een bedreiging vormen voor de traditionele retail.

Omzetontwikkeling doe-het-zelf (links) en woonwinkels (rechts)



Bron: CBS kwartaalmonitor, derde kwartaal 2015

Gemeentelijk beleid

- In het **detailhandelsbeleid van de gemeente Den Haag uit 2005** is opgenomen dat de gemeente ruimte wil geven aan grootschalige PDV-formules met een groot showroomaandeel in de winkeloppervlakte met behoefte aan goedkope huisvesting op bijvoorbeeld bedrijfslocaties. Door het ontbreken van 'goedkope' locaties hebben deze formules weinig vestigingsmogelijkheden in Den Haag en/of kunnen ze niet doorgroeien. Bij nieuwe aanvragen kan geen sprake zijn van regionale formules, omdat hiervoor de Megastores en de andere PDV-locaties, zoals genoemd in het Haaglandenbeleid zijn aangewezen. Het is niet makkelijk aan te geven of een PDV-formule regionaal verzorgend is, daarom wordt een maximum metrage van 2.500 m² vvo gehanteerd per formule. Dit maximum verkleint het risico aanmerkelijk dat hierdoor een regionale trekker ontstaat. Verder wordt dit beleid beperkt tot de locaties Zichtenburg, Forepark en Middenweg.
- In het **actieprogramma Den Haag winkelstad 2011** heeft de gemeente geconcludeerd dat het door het vigerende detailhandelsbeleid lastig is om de structuur te versterken (clustering verspreide bewinkeling) en ze niet voldoende in kan spelen op de dynamiek in de doelgerichte winkelbranches. Het beleid wordt daarom in dit actieprogramma geactualiseerd. Mogelijkheden voor concentraties voor perifere winkels (PDV) zijn mogelijk in nieuwe clusters en/of langs stedelijke assen: bijvoorbeeld Binckhorst(laan), Loosduinseweg/Oude Haagweg, Ypenburg/ Leidschenveen en aansluitingsmogelijkheden op bestaande winkelgebieden, o.a. Leyweg en Mariahoeve. Bij herstructurering van bestaande bedrijventerreinen kan worden onderzocht of een herschikking en clustering efficiënter ruimtegebruik kan opleveren. Voor GDV-branches blijft de bestaande hoofdwinkelstructuur de aangewezen plek voor vestiging.

[7] Grootschalige winkelconcentraties, waar ook winkels niet zijnde PDV (woonwinkels, doe-het-zelf en tuincentra) zich mogen vestigingen.

- In het **actieprogramma winkelstad 2015-2018** gaat de gemeente door op de ingeslagen weg uit 2011. In de Binckhorst wordt gewerkt aan de uitwerking van een omgevingsplan, waarin ze de realisatie van een nieuw stedelijk perifere detailhandels-cluster mogelijk willen maken. Hiermee gaat de Binckhorst tot de hoofdwinkelstructuur van de gemeente horen. De gemeente kiest specifiek voor de Megastores en de Binckhorst als prioriteit in dit actieprogramma voor respectievelijk GDV-concentratie (grootschalige detailhandel) en PDV-concentraties (m.n. bouwmarkten, tuincentra en woonwinkels). Het toevoegen van detailhandel in de Binckhorst is onder strikte voorwaarden toegestaan:
  - *Versterking* binnen hoofdwinkelstructuur;
  - *Vernieuwing*: onderscheidend concept wat niet in de hoofdwinkel-structuur gehuisvest kan worden en dit niet aantast, en freezones (ruimte voor experiment); en/of
  - *Verplaatsing* winkelgebied in hoofdwinkelstructuur.

Markttechnische haalbaarheid en locatiekwaliteiten

Perifere detailhandelsvestigingen in de Binckhorst hebben voor het grootste deel een verzorgende functie voor de gemeente Den Haag (ter vergelijking: De Megastores halen 61% van hun omzet uit Den Haag). Daarnaast geldt: hoe meer bijzonder de winkels, hoe groter het verzorgingsbereik van deze winkels.

Huidig aanbod Binckhorst

Op de Binckhorst is momenteel circa 11.000 m² wvo niet-reguliere detailhandel gevestigd, waarvan circa 9.900 m² wonen en doe-het-zelf (zie bijlage 2 voor de complete lijst). Het aanbod woonzaken bestaat onder andere uit keukens, badkamers, vloeren en verf/behang. Veel van deze winkels zijn sterk op prijsconcurrentie gericht. Overig aanbod bestaat uit tweedehands winkels, autobenodigdheden, een sportspeciaalzaak in skateboardspullen en overige detailhandel.

Positionering Binckhorst versus Megastores Den Haag

De Binckhorst en de Megastores hebben een verschillende positie in de winkelstructuur van Den Haag. Die verschillen komen voort uit de maatvoering, de opzet en de invulling:

- In de Megastores is momenteel ruim 47.000 m² wvo detailhandel gevestigd. Het winkelcentrum is planmatig opgezet, voor bijna 80% ingevuld met PDV en alleen met woonwinkels. Hierdoor ontstaat één geïntegreerd concept. De Megastores biedt onderdak aan ruim een derde van het totale aanbod woonwinkels in Den Haag.
- De Binckhorst heeft een veel kleiner aanbod (ruim 10.000 m² wvo), is ingevuld met diverse soorten PDV en de winkels zijn verspreid over verschillende delen in het gebied en het zijn losse panden met een verschillende uitstraling.

Het onderscheidend vermogen van de Megastores wordt in de toekomst nog verder vergroot. In juni 2015 is het opnieuw aan een nieuwe eigenaar verkocht. Evenals de vorige eigenaar wil deze partij het winkelcentrum herontwikkelen, waarin een nieuwe entree aan de zijde van de Van der Kunstraat een belangrijk onderdeel van is. De nieuwe eigenaar wil van de Megastores een verblijfsgebied maken met meer leisure-, food- en horecaconcepten. Onder de grootschalige winkels moet meer variëteit komen, met bijvoorbeeld alle denkbare formules rondom wonen, in plaats van alleen meubelwinkels.[8] De sterke focus op wonen in het algemeen maakt dat de Megastores de Binckhorst niet bijt, maar juist aanvult.

[8] http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2015/08/22/familie-meijer-zet-half-miljard-in-op-kansrijk-nederlands-vastgoed

Indicatieve uitbreidingsmogelijkheden

Uit eerder onderzoek van Bureau Stedelijke Planning[9] is gebleken dat Den Haag beschikt over circa **55.000 m² wvo** aan ontwikkelingsmogelijkheden in volumineuze detailhandel[10] (branches Wonen, Doe-Het-Zelf en Plant & Dier). De mogelijkheden zijn zo groot door het grote en nog groeiende draagvlak (groei bevolkingsaantal) voor winkels en het bovengemiddelde goede functioneren van winkels in de regio. Om een sterke structuur te kunnen bewerkstelligen is een deel van de uitbreidingsruimte toegerekend aan de hoofdwinkelstructuur. Op basis van huidige verhoudingen is dat circa 25.000 m² wvo (45% van het volumineuze aanbod is gesitueerd in de hoofdwinkelstructuur[11], de andere 55% betreft verspreide bewinkeling).

Tabel 2 Indicatieve ontwikkelingsmogelijkheden reguliere detailhandel in de hoofdwinkelstructuur Den Haag 2025, exclusief en inclusief toeristische bestedingen

Uitbreidingsruimte	Excl. toer. bested.	Incl. toer. bested.
a) Reguliere detailhandel *	35.000	47.500
b) Volumineus ** in hoofdwinkelstructuur (HWS)	25.000	25.000
Volumineus verspreid	30.000	30.000
Totaal	**90.000**	**102.500**

Bron: Marktruimtestudie detailhandel Zuid-Holland, 2013. De distributie planologische (dpo) berekeningen zijn gebaseerd op gemeten koopstromen uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011

*Betreft optelsom Dagelijks en Mode & Luxe ** betreft een optelsom van Wonen en Doe-Het-Zelf en Plant & Dier

Sinds het onderzoek van 2013 is het totale bestaande aanbod PDV met circa 12.500 m² wvo geslonken. Relevante plancapaciteit is de ontwikkeling van de nieuwe Hornbach in Ypenburg. Deze winkel krijgt een winkelvloeroppervlakte van 15.000 m² (exclusief drive in), die van de ontwikkelingsmogelijkheden in de regio afgehaald moeten worden. Resteert nog een uitbreidingsruimte van circa **52.500 m² wvo** (berekening: 55.000 m² + 12.500 m² -15.000 m²).

Ontwikkelingsmogelijkheden Binckhorst o.b.v. fair share

Het huidige aanbod PDV in de Binckhorst bedraagt 10.300 m² wvo: dat is 5,4% van het totale aanbod in Den Haag. Geprojecteerd op de uitbreidingsruimte van 52.500 m² wvo betekent dat een aandeel voor de Binckhorst in de uitbreiding van bijna 3.000 m² wvo.

Ontwikkelingsmogelijkheden bij opwaardering tot PDV-concentratiegebied

Overwogen kan worden de Binckhorst(laan) als PDV-concentratiegebied te bestempelen met een bepaald signatuur en maximum, waarbij:

- de positie van de Megastores niet wordt aangetast en;
- specifieke PDV-ontwikkeling aan de Binckhorstlaan wordt gestimuleerd én elders ontmoedigd.

Indien wordt gekozen voor PDV- en GDV-concentratiegebieden[12] is het verstandig het leeuwendeel van de uitbreidingsruimte van 52.500 m² voor deze gebieden te

[9] Bureau Stedelijke Planning (2013) Marktruimtestudie detailhandel Zuid-Holland
[10] Bredere definitie dan PDV, omvat naast tuincentra ook de andere branches in de hoofdbranche Plant & Dier.
[11] Inclusief Megastores
[12] De gemeente onderscheidt ook thematische gebieden, waar PDV en/of GDV mogelijk is. In de Binckhorst is wel PDV maar geen GDV mogelijk.

reserveren. Ons advies is circa driekwart te reserveren voor de PDV- en GDV-concentratiegebieden, oftwel circa 40.000 m² wvo.

In dat geval kan de Binckhorst beduidend meer uitbreiden, mede afhankelijk van hoeveel PDV-concentratiegebieden worden aangewezen. Stel dat de Binckhorst en de Megastores de enige twee PDV-concentratiegebieden zijn dan gaat de volgende redenering op. Het huidige aanbod PDV in de Binckhorst bedraagt 10.300 m² wvo: dat is bijna een kwart van het totale aanbod PDV in de twee concentratiegebieden in Den Haag. Geprojecteerd op de uitbreidingsruimte van 40.000 m² wvo voor de concentratiegebieden betekent dat een aandeel voor de Binckhorst in de uitbreiding van circa 10.000 m² wvo. Dat metrage moet als maximale uitbreidingsruimte gezien worden voor de Binckhorst. Als er meer concentratiegebieden worden aangewezen bijvoorbeeld vier in plaats van twee, neemt de ruimte ook navenant af, in dit geval geen 10.000 maar 5.000 m² wvo.

Locatiekwaliteiten Binckhorst voor PDV

- Locatie midden in de stad, waardoor het voor een grote doelgroep binnen een korte reistijd goed bereikbaar is.
- Etalagefunctie van de Binckhorstlaan, die geschikt is voor bedrijven met een showroom. Zij kunnen zich langs deze as presenteren aan de passanten naar de stad.
- Gunstige huurprijsniveaus voor dit type winkels.

2.2 Kleinschalige detailhandel

Naast perifere detailhandel is kleinschalige detailhandel een optie voor de Binckhorst. Onder kleinschalige detailhandel wordt verstaan winkels met een winkel-vloeroppervlakte (wvo) van minder dan 300 m², zowel zelfstandig als gebonden aan productie, horeca en vrijetijdsfuncties. Hiermee wordt recht gedaan aan potenties vanuit de markt en de locatie, doch voorkomen dat een nieuw winkelgebied ontstaat. Zie ook onderstaand kader.

Kleinschalige detailhandel (< 300 m² wvo)
Den Haag streeft naar een optimale detailhandelsstructuur. Dit betekent zo goed mogelijk inspelen op de behoefte en mogelijkheden als het gaat om nieuwe detailhandelsontwikkelingen. Met betrekking tot buurt- en wijkwinkelcentra komt de lat voor voldoende draagvlak steeds hoger komt te liggen. Voor een volwaardig en duurzaam buurt- of wijkwinkelcentrum, met ruim dagelijks aanbod met bijvoorbeeld minimaal twee supermarkten, zijn op de lange termijn minimaal 10.000-15.000 inwoners nodig. Hierbij moet natuurlijk ook rekening worden gehouden met omliggend aanbod. In de directe omgeving van de Binckhorst is dit op relatief korte afstand aanwezig aan de Neherkade, Lorentzplein, Oud-Rijswijk en het Koningin. Julianaplein in Voorburg. Voor ruim niet-dagelijks aanbod zijn de binnenstad en de Megastores binnen handbereik. In dit krachtenveld is het toevoegen van een regulier buurt- of wijkwinkelcentrum dan ook geen optie. Dat hoeft ook niet, beter nog, de Binckhorst verdient geen traditionele aanpak. De omgeving heeft een gevarieerd karakter, met bedrijvigheid, start-ups, incubators en in de nabije toekomst een toename van stedelijk wonen. Een gebied met een ruw randje waar ambacht, creativiteit, innovatie en experiment hand in hand gaan.

Vanuit deze invalshoek ziet de gemeente Den Haag daarom vooral kansen voor kleinschalige detailhandel. Niet alleen zelfstandig, maar vaak gebonden aan productie, horeca en vrijetijdsfuncties. Het gaat daarbij om kleinschalige detailhandel, zoals een bakker die naast zijn stedelijk productieruimte ook brood wil verkopen, of de brouwerij die het eigen gebrouwen bier wil verkopen in combinatie met horeca. De mogelijkheden en variaties zijn bijna oneindig, maar voorop staat kleinschaligheid, creativiteit en innovatie, maar vooral de klant die hier een unieke en andere ervaring kan beleven.

Het beoogde programma in het Omgevingsplan moet dit mogelijk maken door in de Binckhorst in totaal 2.000 – 3.500 m² wvo te reserveren voor deze potentiële ontwikkelingen. Om de kleinschaligheid te borgen, gaan we uit van maximale unitmaten van 300 m² wvo.

Bron: Gemeente Den Haag

Trends & ontwikkelingen

De retailsector bevindt zich in de volwassenheidsfase. De technologische ontwikkelingen zorgen echter voor een nieuwe disruptieve levensfase. Een groot aantal (traditionele) retailers bevindt zich in een dalende tendens. Veel winkelgebieden hebben hierdoor te maken met leegstand. Een drietal bewegingen zal moeten worden ingezet of versneld[13]:

- Van 'centraal' naar 'lokaal' ('one size offer fits all' kan niet meer);
- Van 'kanalen' naar 'grenzeloos' (grenzen vervagen en kanalen bestaan niet meer);
- Van 'massa aanbod' naar 'maatwerk' (producten die overal te koop zijn volstaan niet meer).

Kennis over de klant, zijn koopgedrag en smaakvoorkeuren is daarom cruciaal, evenals de vaardigheid om deze kennis ('big data') om te zetten in nieuwe, relevante, op maat gesneden proposities ('smart data').

Kleinschalige detailhandel

Schaalvergroting is een dominante trend in de detailhandel. Echter, schaalverkleining lijkt een belangrijke tegentrend te vormen, passend binnen de hiervoor geformuleerde hoofdtrends. Kleinschalige detailhandel kan zijn:

- Zelfstandig, veelal specifiek geënt op bepaalde doelgroepen als buurtpotentieel en traffic.
- Gebonden aan productie, horeca en vrijetijdsfuncties. Denk hierbij aan combinaties van:
  - Sport en detailhandel, verkoop en 'try & buy' van sportartikelen bij sportvoorzieningen.
  - Hotel, restaurant, productie (stadslandbouw) en verkoop rondom een thema als healthy city;
  - Groothandel, productie en verkoop. Steeds vaker verkopen productiebedrijven de producten, die zij voorheen alleen leverden aan tussenhandel en winkels, ook rechtstreeks aan consumenten. Denk aan een bakkerij waar een klein deel is ingericht als winkel, een bierbouwer die ook zijn bieren verkoopt in de brouwerij

[13] Rabobank Cijfers & Trends Een visie op branches in het Nederlandse bedrijfsleven. 40e jaargang editie 2016/2017

of een meubelmaker waar je een aantal voorgeselecteerde meubels direct kunt kopen.
- Horeca en detailhandel.

Referentie ondergeschikte detailhandel: Piet Heijn Eek Eindhoven

De winkel van Piet Hein Eek, wereldberoemd meubelontwerper, is te vinden in een pand van 10.000 vierkante meter op Strijp-R in Eindhoven. In dit pand zijn verschillende activiteiten onder één dak samengevoegd. De werkplaatsen zitten in dit pand, met daaromheen de kantoren, showroom, winkel, galerie, het restaurant, de opslag en de verhuurde ateliers. Piet Hein Eek maakt unieke producten van waardeloos materiaal, namelijk afval materiaal uit de industrie en de natuur.



Bron: website Piet Heijn Eek en Youropi

Markttechnische haalbaarheid en locatiekwaliteiten

Dergelijke mengvormen zijn vernieuwend, appelleren aan de behoefte van de hedendaagse consument en ondernemer. Ze zijn veelal niet geschikt of inpasbaar binnen bestaande winkelgebieden, maar juist wel in gemengde woon-werkmilieus als de Binckhorst.
(Zelfstandige) kleinschalige detailhandel fungeert als cement tussen andere functies in het gebied en zorgt ook voor sociale cohesie, faciliteert lokaal ondernemerschap en verbetert de afzetkansen.

Ontwikkelingsmogelijkheden

In onderstaande tabel is het winkelaanbod in Den Haag opgesplitst naar kleinschalig (< 300 m² wvo per unit) en meer grootschalig (> 300 m² wvo per unit). Ongeveer 35% van het aanbod is kleinschalig. Voor de dagelijkse sector is deze iets hoger dan de niet-dagelijkse.

Tabel 3 Aanbod winkelvloeroppervlakte (wvo) per 1.000 inwoners in gemeente Den Haag

Winkelomvang	Dagelijks	Niet-Dagelijks	Totaal
< 300 m² wvo per unit	132	308	440
> 300 m² wvo per unit	192	543	736
Totaal	**325**	**851**	**1.176**

Bron: gemeente Den Haag, 2016; bewerking Bureau Stedelijke Planning

Op basis van deze kengetallen kan een inschatting worden gemaakt van de behoefte aan kleinschalige detailhandel bij het aantal inwoners in de Binckhorst. Bij 7.500 inwoners is dat zo'n 3.300 m² wvo.

Tabel 4 Kwantitatieve behoefte kleinschalige detailhandel (< 300 m² wvo) bij aantal inwoners op basis van gemiddelde Den Haag

Sector	Bij 1.000 inwoners	Bij 5.000 inwoners	Bij 7.500 inwoners
Dagelijks	130	*660*	*990*
Niet-dagelijks	310	*1.540*	*2.300*
Totaal	**440**	**2.200**	**3.300**

Bron: Bureau Stedelijke Planning

Naast deze meer generieke behoefte is er een afgeleide behoefte vanuit andere functies die in de Binckhorst landen: productie, horeca en vrijetijdsfuncties. Deze behoefte is op voorhand lastig vast te stellen, maar schatten we in op 500-1.500 m² wvo. Het totaal komt daarmee op **3.800 – 4.800 m² wvo**.

2.3 Hybride (vers)concepten

Hybride concepten ('blurring') waar horeca wordt gecombineerd met detailhandel zien we in verschillende vormen terugkomen en toenemen aan populariteit: duurzame (streek)producten gecombineerd met het gemak van catering, een plek waar horeca, supermarkt en versspeciaalzaak worden gecombineerd. De consument kan er terecht voor losse ingrediënten of voor een al bereide maaltijd. Bij dergelijke plekken staat 'foodbeleving' centraal. Het zijn plekken die een waardevolle versterking kunnen zijn voor de beleving en het verblijfsklimaat van een winkel- of centrumgebied. Voorbeelden zijn EMTÉ 3.0 in Den Bosch (voorheen Van Heinde, de Foodhallen in Amsterdam en de Markthal in Rotterdam.

Voorbeelden hybride (vers)concepten: EMTÉ 3.0 Den Bosch en Foodhallen Amsterdam





Bron: Bureau Stedelijke Planning

Trends, ontwikkelingen en gemeentelijk beleid

Hybride (vers)concepten worden gestuwd door trends en ontwikkelingen in de samenleving, technologische veranderingen en omzetontwikkelingen in de detailhandel[14]:

- De nieuwste generatie (stedelijke) consumenten denkt niet in termen van (de traditionele) aankoopkanalen, maar denkt en handelt vanuit de behoeften die ze op dat moment en op die specifieke plek hebben.
- (Mobiel) internet maakt een veel grotere markttransparantie mogelijk voor het standaard (houdbare) assortiment, waardoor onderscheid in herkomst, vers, ambachtelijkheid, smaak en service aan belang toeneemt. Nieuwe food-aanbieders weten dat ze alleen met goed eten (in termen van kwaliteit of gemak) tegen een eerlijke prijs een plek op de zeer competitieve voedingsmarkt kunnen verwerven.
- Het is bekend dat de omzetten en marges in de reguliere foodretail al enige jaren fors onder druk staan, zeker in vergelijking met de decennia ervoor. Dat noopt aanbieders tot het maken van keuzes die omzet en marges positief beïnvloeden. Vers(bereid)e producten en maaltijdoplossingen zijn dat bij uitstek.

Gemeentelijk beleid

De gemeente Den Haag geeft aan dat er dynamiek ontstaat door nieuw ondernemerschap: veel vernieuwende winkel- en horecaconcepten worden gestart en uitgebouwd, waarbij de grenzen tussen winkel en horeca (mengfuncties) en tussen food en non-food steeds meer vervagen. Hoe zij hier op in (gaan) spelen geven zij in de notitie[15] nog niet aan.

Markttechnische haalbaarheid en locatiekwaliteiten

Hybride concepten kunnen op verschillende manieren vorm krijgen. Detailhandel kan worden gecombineerd met horeca, maar ook met cultuur, dienstverlening of zelfs een combinatie van deze vier vormen. Een hybride concept kan worden ingevuld door één aanbieder, maar ook door verschillende aanbieders. In dat laatste geval is er iemand nodig die alles bij elkaar brengt. Een conceptstore waar verschillende soorten aanbieders een 'klein' winkeltje kunnen huren biedt een betaalbaar platform voor ondernemers uit de stad. Anders dan in onderstaande referentie, die in de binnenstad van Haarlem is gevestigd, is de Binckhorst meer een locatie voor grote en bijzondere producten in de woonsfeer (niet-reguliere detailhandel). Denk hierbij bijvoorbeeld aan bijzondere tafels, stoelen, kasten, en dergelijk van kunstenaars/ondernemers uit Den Haag.

Referentie: Raaks Halle Haarlem

De conceptstore Raaks Halle (1.200 m²) biedt een breed assortiment aan en bestaat uit productgroepen die niet direct aan elkaar verbonden zijn. Het assortiment van de gehele winkel wordt samengesteld door de 30-40 deelnemende ondernemers. Elke ondernemer heeft een eigen winkeltje, van (kinder)kleding tot meubels, LP-platen, stripboeken, en fair trade-producten De winkel heeft ook een koffiehoek en in de kelder is een kunstgalerie gevestigd. Elke zondag proberen ze evenementen te organiseren , zoals workshops, lezingen,

[14] Bureau Stedelijke Planning & Lexence (2015) Blurring, over vervagende grenzen in de food retail en de beperkingen in de ruimtelijke ordening
[15] Gemeente Den Haag (2011) Den Haag Winkelstad 2015-2025

demonstraties, livemuziek etc. Elke ondernemer dient een dag per week aanwezig te zijn en de producten worden bij een centrale kassa afgerekend.



Locatiekwaliteiten Binckhorst voor hybride (vers)concepten

- Een versconcept heeft een relatief groot bereik dat de Binckhorst overstijgt. Dat is ook nodig, omdat de Binckhorst in beginsel onvoldoende direct potentieel heeft om een eigen concept te dragen. Een dergelijk concept ontbreekt nog in Den Haag en vormt een welkome aanvulling. De Binckhorst is een optie.
- Aanbieders van versconcepten zoeken bijzondere panden en locaties met een sterke aantrekkingskracht, maar wel met aantrekkelijke huurprijzen. Dat is vaak oudbouw met een 'rauw' industrieel randje of aansprekende cultuurhistorische locaties.
- De Binckhorst heeft diverse van deze type panden en locaties die een scala aan mogelijkheden bieden. De combinatie met horeca en terrassen (aan het water) maken het concept extra bijzonder, waardoor het samen in staat is ook mensen van buiten de Binckhorst te trekken.
- Het is daarom een aantrekkelijk optie om een dergelijk concept te faciliteren, te meer omdat reguliere (winkel)gebieden deze specifieke kenmerken (vaak) niet hebben.

2.4 Outlet


In een outlet verkopen merkfabrikanten producten uit vorige seizoenen (> drie maanden oud), producten met productiefoutjes en overtollige voorraden direct aan de consumenten. De verkoop vindt plaats tegen gereduceerde prijzen en liggen minimaal 25% lager dan in de reguliere detailhandelskanalen. Bekendste outletcentra in Nederland zijn de Factory Outlet Centers waar verschillende merken voornamelijk (sport)kleding verkopen. Andere voorbeelden zijn de outlet stores gericht op één merk zoals de Nike Factory Store in Amsterdam-Osdorp en winkels in de woonbranche die zichzelf profileren als outlet door lage prijzen te hanteren.

Trends, ontwikkelingen en gemeentelijk beleid

- De drie bestaande Factory Outlet Centers in Nederland groeien nog steeds in oppervlakte, waardoor hun reikwijdte groot is.

- Daarnaast zijn er verschillende initiatieven in alle delen van Nederland.

Figuur 3 FOC's in Nederland en omgeving



FOC Rosada en Woonoutlet





Bron: Rosada en De Jong Reclame

De gemeente zet in haar detailhandelsbeleid voor de binnenstad in op een hoogwaardig, internationaal winkelmilieu. Het centrum is het stadsdeel met de meeste ontwikkelingsmogelijkheden, vooral op het gebied van Mode & Luxe. Het toevoegen van Mode & Luxe buiten de binnenstad draagt niet bij aan de visie van de gemeente om de Beste Winkelstad te zijn en te blijven, maar ondermijnt deze visie eerder.

Markttechnische haalbaarheid en locatiekwaliteiten

- Nederland heeft momenteel drie operationele FOC's (zie figuur 5). Dichtstbijzijnde alternatief voor inwoners van Den Haag is Rosada in Roosendaal (reistijd van circa een uur). Daarnaast zijn er diverse plannen in het land om een FOC te openen.
- Belangrijkste initiatief in de regio Den Haag is de functieverandering van Woonhart Zoetermeer. Dit winkelgebied is nu circa 23.000 m² groot en er zijn (vergevorderde) plannen om het winkelgebied te herstructureren, uit te breiden (+7.000 m²) en er een

FOC van te maken. De Holland Outlet Mall zou eind 2019 open moeten gaan en voor die tijd moet het bestemmingsplan nog worden aangepast om de ontwikkeling mogelijk te maken.[16]

- Om een FOC te kunnen realiseren zoals bijvoorbeeld in Lelystad, moet een deel van de gebouwen worden herontwikkeld, wat ten koste gaat van het bestaande en toekomstige aanbod bedrijven, woningen en andere winkels.
- Voor een outletcentrum zien we door de verschillende bestaande aanbieders in Nederland en de locatiekwaliteiten van de Binckhorst geen mogelijkheden.

2.5 Themacentrum

In een themacentrum is een aantal winkels gevestigd rond een bepaald thema, bijvoorbeeld kamperen (outdoor), wonen of sport en soms ook in combinatie. Winkels kunnen samen in een pand gevestigd zijn (als overdekt winkelcentrum) of het betreft een aantal winkels die vlak bij elkaar gevestigd zijn in een straat. Voorbeelden in Den Haag zijn de Megastores (clustering woonwinkels met aanvullend grootschalig aanbod), The Globe, met onder andere een grote winkel van Bever, bij Holland spoor en de winkels die artikelen voor watersport verkopen in de Haven van Scheveningen.

Voorbeelden: Themacentrum Bever Den Haag en Megastores Den Haag





Bron: Bever & Smit Westerman Ingenieursbureau

Trends, ontwikkelingen en gemeentelijk beleid

- Woonboulevards hebben het zwaar: het aanbod is groot en de concurrentie daardoor groot. Woonwinkels weten pas sinds de tweede helft van 2014 een positieve omzetontwikkeling laten zien: daarvoor was die ontwikkeling zes jaar negatief.
- Het thema sport wordt steeds vaker in een grote winkel op een goed bereikbare locatie vervat. Grote naam is Decathlon die voor een grote hoeveelheid sporten zowel kleding, schoenen, materialen en accessoires verkoopt. De keten heeft momenteel zes vestigingen, opent er dit jaar twee en heeft nog voor twee locaties concrete plannen. Aan de andere kant opent Decathlon ook stadswinkels: voorbeeld is de winkel die in de kelder van het voormalige V&D pand in de Haagse Binnenstad geopend wordt.

Gemeentelijk beleid

De Gemeente Den Haag ziet thematische winkelgebieden als 'specifieke locaties die zijn aangewezen voor perifere winkels (m.n. bouwmarkten, tuincentra en

[16] http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4218949/2016/01/05/Nieuw-outletcenter-gaat-eind-2019-open.dhtml

woonwinkels) en grootschalige detailhandel (GDV)'.[17] De gemeente heeft aangegeven dat GDV is uitgesloten op de Binckhorst.

Markttechnische haalbaarheid en locatiekwaliteiten

- Winkels in een themacentrum worden doelgericht bezocht en combinatiebezoek tussen winkels wordt alleen gedaan als het aanbod van de winkels uitwisselbaar is.
- De Megastores vervullen in Den Haag al de functie van winkelcentrum voor het thema wonen. The Globe doet dat voor het thema (outdoor) sport en de haven van Scheveningen voor het thema watersport.
- Ook wil Decathlon graag een nieuwe winkel openen in Forepark en vervult daarmee een rol in het thema sport.
- Concluderend kunnen we stellen dat er weinig ruimte overblijft voor een algemeen themacentrum dat echt iets toe kan voegen aan het aanbod in Den Haag. Mogelijkheden zijn er misschien in nichemarkten. Een winkel met een specifiek aanbod die veel ruimte vraagt kan goed passen op de Binckhorst.

Locatiekwaliteiten Binckhorst voor themacentrum


- De Binckhorst is een goed bereikbare locatie midden in het stedelijk gebied.
- De Binckhorstlaan fungeert als etalage voor winkels waar ze zichzelf kunnen presenteren

2.6 Specificatie mogelijkheden niet-reguliere detailhandel

Perifere detailhandel (PDV)

De markmogelijkheden voor PDV in dit marktonderzoek zijn vastgesteld op basis van fair share in de totale uitbreidingsruimte van Den Haag. In het geval dat gekozen wordt voor het opwaarderen van de Binckhorst tot PDV-locatie (cluster) is het redelijk een groter aandeel van de uitbreidingsruimte van Den Haag toe te wijzen aan de Binckhorst. Dit vraagt om heldere beleidskeuzes (wat mag wel en wat mag niet). Nieuwe ontwikkelingen mogen niet ten koste gaan van de Megastore. De Binckhorst dient daarvoor duidelijk afwijkend gepositioneerd te worden van de Megastores. De vergelijking met Woonmall Alexandrium en Capelle XL gaat op. De keuze voor de Binckhorst als nieuw cluster voor niet-reguliere detailhandel impliceert ook dat terughoudend wordt omgegaan met PDV-ontwikkelingen buiten de hoofdwinkelstructuur.

Voorbeeld van etalagefuncties langs de Binckhorstlaan



[17] Den Haag (2015) Actieprogramma Den Haag Winkelstad 2015-2028

Tabel 5 Mogelijkheden perifere detailhandel (PDV)

	M² wvo	Opmerkingen
PDV	5.000 – 10.000	Op basis van fair share is er een uitbreidingsruimte van bijna 3.000 m² wvo. Meer is alleen mogelijk indien de Binckhorst wordt aangewezen als een van de PDV-concentratiegebieden.

Kleinschalige detailhandel (< 300 m² wvo)

(Zelfstandige) kleinschalige detailhandel fungeert als cement tussen andere functies in het gebied en zorgt ook voor sociale cohesie, faciliteert lokaal ondernemerschap en verbetert de afzetkansen.
Mengvormen van productie, horeca en vrije tijdsvoorzieningen zijn vernieuwend, appelleren aan de behoefte van de hedendaagse consument en ondernemer. Ze zijn veelal niet geschikt of inpasbaar binnen bestaande winkelgebieden, maar juist wel in gemengde woon-werkmilieus als de Binckhorst.

De kwantitatieve ontwikkelingsmogelijkheden voor kleinschalige detailhandel hangen sterk samen met a) de aanwas van het aantal inwoners en b) de specifieke behoefte vanuit (nieuwe) productiebedrijven, horeca en vrije tijd.

Tabel 6 Mogelijkheden kleinschalige detailhandel

	M² wvo	Opmerkingen
Kleinschalige detailhandel	3.800 – 4.800	Een afgeleide behoefte van zelfstandige detailhandel van circa 3.300 m² wvo uitgaande van 7.500 inwoners in de Binckhorst + specifieke behoefte vanuit (nieuwe) productiebedrijven, horeca en vrije tijd van 500-1.500 m² wvo.

Overig: hybride versconcepten en tijdelijke invulling

Het toevoegen van overige vormen van niet-reguliere detailhandel, zoals hybride (vers)concepten of tijdelijk invulling is een optie. Een dergelijk concept ontbreekt nog in Den Haag en vormt een welkome aanvulling. Hybride (vers)concepten zijn vooral van waarde voor het gebied en de stad als het een verrassend, bijzonder en/of vernieuwend concept betreft, op een bijzondere locatie. De Binckhorst leent zich hier voor. Door het totale metrage van (vers)concepten te maximeren op 1.500 m² wordt voorkomen dat grote spelers bijvoorbeeld een foodmarkt openen.

Tabel 7 Mogelijkheden overige niet-reguliere detailhandel

	M² wvo	Opmerkingen
Hybride (vers)concepten	1.000 - 1.500	Concepten waar horeca wordt gecombineerd met detailhandel (‘blurring’). Detailhandel kan zowel food als non-food betreffen.


3 Marktonderzoek horeca Binckhorst

Naast niet-reguliere detailhandel zijn ook de marktmogelijkheden voor horeca in de Binckhorst geanalyseerd. We onderscheiden drie typen horeca[18]:

- Restaurantsector, zoals (café-)restaurant en bistro
- Drankensector, zoals een café, coffee corner en kiosk
- Fastservicesector, bijvoorbeeld cafetaria, lunchroom en fastservicerestaurant

In het uitwerkingsplan bij het nieuwe horecabeleid van de gemeente Den Haag is de Binckhorst opgenomen en staat het volgende: '*[..] Avontuurlijke horecaconcepten op bijzondere locaties versterken de dynamische en creatieve sfeer in de Binckhorst. Gebieden rondom de Caballero Fabriek, Binck36, het KPN-gebied en de drie havens worden hiervoor als een geschikte omgeving aangemerkt. Vanzelfsprekend worden initiatieven voor horeca op deze plekken getoetst op hun specifieke meerwaarde voor dit gebied. Dit blijft altijd maatwerk. Omdat de kracht van het gebied nu juist zit in de variatie aan verschillende functies, is het niet de bedoeling om van de Binckhorst een nieuwe horecaconcentratie te maken.*'

Figuur 4 Voorkeursgebieden horeca Binckhorst



Bron: gemeente Den Haag, Uitwerkingsplan horeca 2016-2019

[18] Indeling Horeca DNA, Voor de volledige verdeling zie bijlage 1


In dit hoofdstuk komen aan bod:

- Trends en ontwikkelingen (paragraaf 3.1)
- Ontwikkelingen in het aanbod (paragraaf 3.2)
- De vraag c.q. behoefte naar horeca (paragraaf 3.3)
- De confrontatie en marktkansen (paragraaf 3.4)

3.1 Trends en ontwikkelingen in de horeca

- Toenemende brancheverwaging- en vervlechting: door opkomst van nieuwe 'horeca'-aanbieders zoals warenhuizen, supermarkten en sportaccommodaties.
- De totale omzet in de horeca is de afgelopen twee jaar onafgebroken gestegen. Hierbij bestaat wel een onderscheid tussen hotel en restaurants (die beide groeien) en cafés, die pas sinds het begin van 2015 weer licht groeien. In 2015 is 5,7% meer omgezet dan een jaar eerder.
- Restaurants hebben in 2015 de grootste groei doorgemaakt: zij zetten 7,3% meer om. De hotels hebben 6,1% meer omgezet. Ook café zijn met 2,9% weer iets gegroeid: maar dat kwam vooral door de prijsstijging van 2%.
- De Rabobank verwacht voor 2016 gemiddeld 2,5% groei, veroorzaakt door hogere consumentenbestedingen, een aantrekkende zakelijke vraag en meer inkomend toerisme. De sterke groeicijfers moeten wel genuanceerd worden. De concurrentie is moordend; niet alleen in de sector zelf groeit het aanbod jaar op jaar. Ook vanuit branchevreemde aanbieders, zoals de foodretail, AirBnB en thuisbezorgformules.

Omzet horeca totaal en naar sector



Bron: CBS, 2015

3.2 Krachtenveld: (ontwikkelingen) aanbod vraag


Op dit moment zijn er zes zelfstandige horecavestingen op de Binckhorst. Het aanbod varieert van bekende fastservice formules tot local heroes en van een cafetaria tot een cultuurpodium.

Tabel 8 Horeca aanbod in de Binckhorst

Naam	Type	Adres	Opmerkingen
Mama Kelly	Restaurant	Saturnusstraat 100	In het Ketelhuis van voormalige Caballero fabriek (lunch en diner)
Capriole	Restaurant	Fokkerkade 18	
De KOMPAAN Beer Bar	Café	Saturnusstraat 55	Biedt ook slow cook BBQ gerechten aan
PIP	Cultuurpodium	Binckhorst 36	
McDonald's	Fastservice-restaurant	Binckhorstlaan 121	
Subway	Lunchroom	Maanweg 278	

Bron: Inventarisatie Bureau Stedelijke Planning

Figuur 5 Aanbod horeca Binckhorst



Bron: Inventarisatie Bureau Stedelijke Planning

Naast de genoemde horecabedrijven zijn er ook vier horecagerelateerde bedrijven. Dat zijn twee snackbars in kioskvorm en een ondersteunende coffeecorner.

Tabel 9 Kleinschalig horeca aanbod (<50 m²) in de Binckhorst

Naam	Type	Adres	Opmerkingen
De Trekvliet	Cafetaria	Trekvlietplein 30	Kiosk snackbar
Marc's Snackbar	Cafetaria		Kiosk snackbar
Espressobar	Coffeecorner	Regulusweg 5	Ondersteunende horeca
De Maan	Cafetaria	Maanweg 23	Snackbar

Referentie: Strijp-S Eindhoven
Strijp-S in Eindhoven ondergaat sinds 2004 een transformatie van bedrijventerrein van Phillips naar een gemengd woon-werkterrein met diverse voorzieningen. In 2012 zijn de eerste mensen er komen wonen en op 1 januari 2015 woonden er 689 mensen. Ook het aantal werkzame personen is sterk toegenomen van 220 in 2010 tot 1.500 in 2014. Het betreft voornamelijk kleine bedrijven.

Het horeca-aanbod is in vergelijking met de Binckhorst hoogwaardiger. Het aanbod op de Binckhorst wordt gedomineerd door fastservice, met name cafetaria's. Het aanbod in Strijp-S bestaat naast fastservice (coffeecorner, lunchroom ,ijssalon) uit meer restaurants, waarvan sommige een bijzonder aanbod bieden en/of in een bijzondere ambiance gegeten kan worden. De horecavestigingen hebben daarmee een grotere reikwijdte dan Strijp-S alleen.



Bron: Radio Royaal

3.3 Vraag c.q. behoefte horeca

De vraag naar horeca in de Binckhorst kan worden uitgesplitst naar twee doelgroepen:

1. Direct potentieel (inwoners en werkzame personen)
2. Overig (traffic, doelbestemming, afgeleide van andere functies)

Ad 1. Direct potentieel (inwoners en werkzame personen)
Het direct potentieel in de Binckhorst bestaat uit inwoners en werkzame personen in het gebied.

Inwoners
In de Binckhorst wonen nu nauwelijks mensen. In de Gebiedsaanpak is ingezet op transformatie naar onder andere wonen. Uit het behoefteonderzoek voor wonen is gebleken dat er in ieder geval ruimte geboden kan worden voor 5.000 woningen (vermoedelijk 7.5000 inwoners op basis van 1,5 persoon per huishouden; gelijk aan de huidige huishoudensgrootte in de Binckhorst). Toekomstige demografische en economische ontwikkelingen zullen bepalen hoeveel woningen en andere functies er uiteindelijk wenselijk en mogelijk zijn.

Voor een indicatie van de mogelijkheden voor horeca in de Binckhorst is gebruik gemaakt van de gemiddelde horecadichtheid in Den Haag, die 33 horecazaken per 10.000 inwoners bedraagt. Omdat een deel van de horeca in Den Haag ook een functie heeft voor toeristen, is in de tweede kolom de horecadichtheid berekend exclusief toeristische bestedingen (die op een kwart van de totale bestedingen in de horeca zijn geschat). Uit tabel 9 blijkt dat Den Haag een bovengemiddeld aanbod horeca heeft ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde.

In Den Haag is er **op elke 400 inwoners één horecazaak** (exclusief toerisme). In tabel 9 is de horecadichtheid naar sector per 10.000 inwoners voor Den Haag en Nederland opgenomen. De horeca in Den Haag heeft ook een functie voor werknemers en bezoekers.

Tabel 10 Horecadichtheid per 10.000 inwoners

Sector	Den Haag	Den Haag excl. toerisme	Nederland
Dranken	13,5	10,1	9,9
Fastservice	9,8	7,4	6,8
Restaurant	9,7	7,3	6,6
Totaal	**33,0**	**24,8**	**23,3**

Bron: Horeca DNA, 2016

Op basis van het gemiddelde van Den Haag (exclusief toerisme) kunnen indicatieve uitspraken gedaan worden over de kwantitatieve behoefte (aantal vestigingen) in de Binckhorst. Wanneer de volledige 5.000 woningen gerealiseerd worden en de gemiddelde huishoudensgrootte op de huidige 1.5 personen blijft liggen, heeft de Binckhorst in de toekomst 7.500 inwoners. In dat geval is er ruimte voor bijna 18 (extra) horecagelegenheden (zie tabel 10).

Tabel 11 Extra vraag bij aantal inwoners op basis van gemiddelde Den Haag (excl. toerisme)

Sector	Bij 1.000 inwoners	Bij 5.000 inwoners	Bij 7.500 inwoners
Dranken	1,0	5,1	7,6
Fastservice	0,7	3,7	5,1
Restaurant	0,7	3,7	5,0
Totaal	**2,4**	**12,5**	**17,7**

Bron: Horeca DNA, 2016

Op basis van de verwachtte doelgroep (kleine, jonge huishoudens) in de Binckhorst en de bijbehorende gemiddelde horecabesteding per inwoner kan een hogere horecadekking dan verwacht worden dan op basis van het gemiddelde van Den Haag.[19] Echter, toekomstige bewoners kunnen ook gebruik maken van het huidige aanbod horeca, dat nu functioneert op basis van werkzame personen in de buurt en doelbezoekers. Dit tempert dus de extra vraag.

Naast vraag van inwoners is er ook vraag vanuit werkenden, passanten en bezoekers, maar kunnen concepten ook hun eigen vraag aanboren (en worden een doelbestemming).

[19] Van Spronsen & Partners (2015) concept update horeca-onderzoek Den Haag marktstudie

Werkzame personen

- Op de Binckhorst werken nu bijna 10.900 personen. Ook het aantal werkzame personen is afhankelijk van de transformatie die het bedrijventerrein ondergaat. De visie is dat de Binckhorst in de toekomst schone bedrijven huisvest voornamelijk actief in de creatieve sector (gebiedsaanpak, 2011).
- Net als bij inwoners verschilt ook het horecabezoek en de bestedingen in de horeca (sterk) per type werknemer. Uit het onderliggende onderzoek[20] voor het horecabeleid van de gemeente blijkt dat 'creatief werkenden' en bovenal expats meer dan gemiddeld te besteden in de horeca. Niet alleen het type werkzame persoon is van invloed op het horecabezoek, ook de grootte van een bedrijf en het type bedrijf zorgt voor verschillen in het horecagebruik. Grote bedrijven hebben vaker een eigen kantine of bedrijfsrestaurant, waar het personeel veel gebruik van maakt. Werknemers van kleine bedrijven consumeren meer buitenshuis.
- We hebben geen reden aan te nemen dat het (huidig en toekomstig) profiel van werknemers in de Binckhorst wezenlijk afwijkt van het Haags gemiddelde. Derhalve is de gepresenteerde horecadekking ook voor de Binckhorst maatgevend.

Ad 2 Overig (traffic, doelbestemming, afgeleide van andere functies)

- De Binckhorst vervult op twee manieren een **belangrijke functie voor passantenstromen**: door middel van de Rotterdamsebaan/Binkhorstlaan. De Rotterdamsebaan verbetert de bereikbaarheid voor de delen van de Binckhorst ten noorden van de Mercuriusweg (Spoorboogzone en omgeving Plutostraat). Voor het gebied in de Binckhorst ten zuiden van de Mercuriusweg is de Rotterdamsebaan maar in beperkte mate een alternatief voor het gebruik van de A12/Utrechtsebaan.[21] Doordat een groot deel van de Rotterdamsebaan ondertunneld is verwachten we met uitzondering voor de McDonald's geen extra trafficfunctie.
- **Sommige (bijzondere) horecaconcepten zijn in staat om voor een groot deel hun eigen vraag te genereren**. Momenteel zijn McDonald's, Mama Kelly en De KOMPAAN Beer Bar daar goede voorbeelden van. De locatie- en pandkwaliteiten van de Binckhorst maken de locatie aantrekkelijk voor bijzondere horecaconcepten.
- De gemeente Den Haag heeft een beperkte functielijst opgesteld als het gaat om leisurevoorzieningen voor de Binckhorst: kartcentrum, lasergame, fitness (lokaal), sauna (lokaal), indoor speelparadijs, skate- en skeelercentrum en indoor klimcentrum. Aan deze functies wordt in veel gevallen een vorm van horeca gekoppeld, denk aan een restaurant voor lunch bij een sauna, een kantine bij een skate- en skeelercentrum en een keuken voor 'patat en pannenkoeken' bij een indoor speelparadijs. Deze horeca is in veel gevallen niet toegankelijk voor personen die geen bezoek brengen aan het leisureconcept. Dit heeft geen gevolgen voor de totale kwantitatieve behoefte.

[20] Van Spronsen & Partners (2015) concept update horeca-onderzoek Den Haag marktstudie
[21] Gemeente Den Haag (2013) MER Rotterdamsebaan - Achtergrondrapport verkeer

3.4 Specificatie marktmogelijkheden horeca

In onderstaand tabel zijn de marktmogelijkheden voor horeca gespecificeerd. De mogelijkheden hangen nauw samen met de (verwachte) groei van het inwoneraantal. Het huidige aanbod van zes horecavestigingen en vier kleinschalige horecavestigingen heeft momenteel alleen een functie voor de werkzame personen en de doelbezoekers. In de toekomst kunnen inwoners ook gebruik maken van deze horeca. We gaan ervan uit dat deze tien bestaande vestigingen de helft (dus vijf) al voorziet in de behoefte van de nieuwe inwoners.

Tabel 12 Uitbreidingsmogelijkheden horeca in aantal vestigingen

	Aantal	Opmerkingen
Direct potentieel	0 - 13	Werkenden in het gebied maken voornamelijk gebruik van de huidige lunchrooms / fastfood; voor hun overige behoefte kunnen ze gebruik maken van de horeca die primair op de inwoners gericht is.
1.000 inwoners	*-*	*Extra vraag a.g.v. inwoneraanwas van 3 minus 5 bestaand die in behoefte voorzien van nieuwe bewoners*
5.000 inwoners	*8*	*Extra vraag a.g.v. inwoneraanwas van 13 minus 5 bestaand die in behoefte voorzien van nieuwe bewoners*
7.500 inwoners	*13*	*Extra vraag a.g.v. inwoneraanwas van 18 minus 5 bestaand die in behoefte voorzien van nieuwe bewoners*
Overig potentieel	1 - 3	
	1-16	

Veel van de huidige horeca is gericht op de werkzame personen in de Binckhorst. In de toekomst zal voornamelijk het aantal inwoners toenemen, waardoor de nieuwe horeca ook een functie zal moeten gaan vervullen voor deze nieuwe groep (naast de werkzame personen). Indicatief is er op basis van 5.000 inwoners en het overige potentieel in de Binckhorst ruimte voor toevoeging van circa **tien nieuwe horecavestigingen**. In totaal betreft dit ongeveer 2.750 m² bedrijfsvloeroppervlakte (bvo; op basis van 275 m² bvo per vestiging; bron: HorecaDNA) 1.650 m² verkoopvloeroppervlakte (vvo; op basis van 165 m² bvo per vestiging; bron: HorecaDNA).

Bij doorgroei richting 7.500 inwoners gaat om zo'n 15 horecavestigingen, 4.125 m² bvo of 2.475 m² vvo.

Naast de kwantitatieve behoefte (aantal vestigingen) zijn ook ruimtelijk-kwalitatieve aspecten van belang. Het volgende is relevant:

- **Locatie.** De Binckhorst leent zich door de gunstige ligging (centraal voor diverse doelgroepen), opzet en diversiteit in deelgebieden en objecten voor avontuurlijke horecaconcepten op bijzondere locaties. Dit past binnen de vigerende beleidslijn. Het is verstandig horeca te concentreren. De vier aangewezen locaties zijn daarvoor geschikt. Deze plaatsen hebben unieke omgevingskwaliteiten (water en industriële uitstraling), de panden op deze locaties zijn geschikt en beschikbaar en er is al horeca aanwezig waardoor geclusterd kan worden.
- **Segment en concept.** Het huidig aanbod in en nabij de Binckhorst bestaat vooral uit fastservice, voornamelijk cafetaria's. Uitbreiding met andere typen horeca voegt iets

nieuws toe en draagt op die manier sterker bij aan de gebiedsontwikkeling. Bijzondere concepten zijn niet bij voorbaat in te delen onder restaurant, dranken of fastservice. Maatgevend is in eerste instantie dan ook niet het type horeca, maar het concept en de beoogde locatie. Bijzondere en verassende concepten op de door de gemeente beoogde horecalocaties zijn waardevolle aanvullingen op het bestaande aanbod. Zogenaamde 'dagronde horeca' het meest wenselijk. Ruime openingstijden (indicatief van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds) zorgen ervoor dat alle doelgroepen optimaal bediend kunnen worden. Met het aanbieden van zowel lunch, borrel als diner (zowel een snelle hap als een uitgebreid diner) worden niet alleen de inwoners aangesproken, maar ook werknemers en bezoekers van de Binckhorst.

N.B.: Om (te grote) eenvormigheid te voorkomen en variëteit te waarborgen is het mogelijk:

- een onderscheid te maken naar horecacategorie;
- initiatieven nadrukkelijk(er) op ruimtelijke relevante aspecten als geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, leegstand, parkeren en verkeer te beoordelen en;
- aanvragen te wegen op onderscheidende aspecten, als type horeca, concept en locatie (mits vastgelegd in beleid en het om ruimtelijk relevante criteria gaat).

Bijlage 1: Typering aanbod Nederlandse horeca (Horeca DNA)

De Nederlandse horeca omvat de volgende sectoren:

- Drankensector
- Fastservicesector
- Restaurantsector
- Hotelsector.

Verder wordt ook de partycatering als een afzonderlijke groep tot de horeca gerekend.
Elke sector bestaat weer uit een aantal deelsectoren.

Drankensector

- Café/bar
- Discotheek
- Coffeecorner (ook tearoom, koffiehuis, coffeeshop)
- Kiosk
- Horeca bij recreatiebedrijf
- Horeca bij sportaccommodatie
- Strandbedrijf
- Ontmoetingscentrum
- Zalen-/partycentrum (ook congrescentrum zonder logies)

Fastservicesector

- IJssalon
- Cafetaria (ook snackbar
- Fastservicerestaurant
- Shoarmazaak (ook grillroom)
- Lunchroom
- Pannenkoekenrestaurant (hieronder vallen ook de crêperies en poffertjeszaken)
- Restauratie
- Spijsverstrekker n.e.g. (Hieronder vallen met name afhaalbedrijven die (beperkt) zijn ingericht voor verbruik ter plaatse. Denk hierbij aan toko's en afhaalchinezen.)

Restaurantsector

- Bistro (ook petit-restaurant, pizzeria)
- Restaurant
- Café-restaurant
- Wegrestaurant

Hotelsector

- Hotel-garni
- Hotel-café
- Hotel-restaurant
- Hotel-café-restaurant
- Pension (ook bed & breakfast)

Bijlage 2: Aanbod winkels Binckhorst

Tabel 13 aanbod Binckhorst

hoofdbranche	branche	naam	adres	m² wvo
Sport & Spel	Sport Speciaalzaak	Sickboards	Maanweg 24	35
Doe-Het-Zelf	Bouwmarkt	Karwei	Binckhorstlaan 176	2.584
Doe-Het-Zelf	Sanitairmaterialen	Sani-Dump	Wegastraat 25	614
Doe-Het-Zelf	Verf/Behang	De Profs	Maanweg 64	828
Doe-Het-Zelf	Verf/Behang	De Vos	Saturnusstraat 15	72
Doe-Het-Zelf	IJzerwaren	De Beeldhouwwinkel	Maanweg 68	n.b.
Wonen	Keukens	Keuken Kampioen	Maanweg 22	953
Wonen	Keukens	Nell & Stutterheim BV	Binckhorstlaan 305	288
Wonen	Keukens/Badkamer	Brugman	Binckhorstlaan 113	1.099
Wonen	Keukens/Badkamer	Het Koenehuis	Maanweg 62	975
Wonen	Parket/Laminaat	Laminaat en Parket.nl	Jupiterkade 8	645
Wonen	Parket/Laminaat	Top Vloeren	Binckhorstlaan 170	501
Wonen	Woningtext	Carpetright	Binckhorstlaan 168	1.370
Detailhandel Overig	tweedehands	De Haagsche Bazaar	Melkwegstraat 12	352
Detailhandel Overig	tweedehands	Hebbes Kringloop	Melkwegstraat 8	n.b.
Plant & Dier	bloemen/planten	Bloemenkiosk Barbara	St. Barbaraweg 6	n.b.
				10.316

Bron: Locatus, 2015; bedrijfsvestgingen Binckhorst, 2017; inventarisatie Bureau Stedelijke Planning

Bijlage 32 Confrontatie C

Confrontatie C

Inleiding

In deze confrontatie wordt de samenhang tussen diverse sectorale kaders en ambities vanuit de verschillende thema's getoetst. Het doel hiervan is om te kijken waar sectorale thema's elkaar (kunnen) versterken of belemmeren.

Thema's kunnen elkaar direct of indirect beïnvloeden. In deze confrontatie zijn de thema's die samen onderdeel uitmaken van de fysieke leefomgeving (zie de factsheets in de bijlage van het OER) op basis van expert judgement met elkaar geconfronteerd. Daarbij is onderscheid gemaakt in een ontwerpopgave of een onderzoeksopgave.

Een ontwerpopgave houdt in dat vanuit of aan een bepaald thema eisen of randvoorwaarden worden gesteld. Hierdoor wordt beïnvloeding gestimuleerd of voorkomen. Bij een ontwerpopgave gaat het nadrukkelijk om eisen vanuit een thema op de vormgeving, aard, locatie, etc. van een ontwikkeling. Een onderzoeksopgave betekent dat voor een bepaald thema onderzoek verricht moet worden om te bepalen in hoeverre een thema beïnvloed wordt of invloed heeft op andere thema's. In de tabel in bijlage 33 bij het OER is de relatie tussen de verschillende thema's in beeld gebracht. Daarbij zijn ontwerpopgaven aangegeven met groen, onderzoeksopgaven met oranje.

Ontwerpopgaven

Radarverstoringsgebieden
Defensieradars moeten een goed beeld van het luchtruim hebben. Dit beeld mag niet verstoord worden door specifieke hoge objecten, zoals windturbines. In ruimtelijke plannen dient daarom rekening gehouden te worden met deze radars en de voor de radars benodigde vrije zichtruimte. Vanuit de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro) geldt dat de maximale hoogte van windturbines, specifiek voor de Binckhorst, 113 meter is (gemeten van de tip van de wiek). Omdat er op dit moment geen windturbines in de Binckhorst staan, heeft deze regeling alleen betrekking op nieuwe windturbines. In de regels wordt een hoogtebeperking voor de hoogte van windmolens opgenomen, om te voorkomen dat strijdigheid met het Rarro ontstaat.

Magneetvelden
De spanning op de draden van een hoogspanningslijn veroorzaakt een elektrisch veld. Als er stroom door de draden loopt, is ook sprake van een magnetisch veld. De omvang van dit magnetisch veld verschilt voor boven- en ondergrondse hoogspanningsverbindingen. Er zijn indicaties dat deze magneetveldzones met name voor kinderen die langdurig binnen magneetveldzones verblijven negatieve gevolgen kunnen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om woningen en maatschappelijke voorzieningen.

Om te borgen dat er gevoelige functies zich niet binnen magneetveldzones van bovengrondse hoogspanningsverbindingen kunnen vestigen (het rijksadvies heeft alleen betrekking op magneetveldzones van bovengrondse hoogspanningsverbindingen) zijn er twee mogelijkheden: een verbod op nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbindingen of het niet toestaan van woningen binnen magneetveldzones. Gelet op de gewenste ruimtelijke kwaliteit wordt ervoor gekozen om geen nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbindingen toe te staan.
Ten aanzien van ondergrondse hoogspanningsverbindingen is beleid in ontwikkeling. Daar zal te zijner tijd bij worden aangesloten.

Windhinder
Het oprichten van nieuwe bebouwing kan zorgen voor windhinder of windgevaar rondom deze en al aanwezige bebouwing. Om de mate van windhinder en de kans op windgevaar te kunnen beheersen, is het Haags windhinderbeleid opgesteld. De gestelde ambitie is dat hieraan voldaan dient te worden. Dit is in de regels dan ook zo opgenomen. Door bij de ontwikkeling van nieuwe bebouwing rekening te houden met dit beleid (en hierop te toetsen via de opgenomen planregel), kunnen de mate van windhinder en kans op windgevaar worden beheerst.

Bezonning
Het oprichten van bebouwing kan zorgen voor bepaalde schaduwwerking op omliggende woningen en op openbare en semi-openbare ruimten met een recreatieve functie. Om de belangen van bestaande woningen en openbare en semi-openbare ruimten te borgen is het Haags bezonningsbeleid ontwikkeld. De ambitie voor dit thema is dat aan dit beleid voldaan dient te worden. Dit geldt uitsluitend voor nieuwe ontwikkelingen. Dit is in de regels opgenomen.
Door bij de ontwikkeling van nieuwe bebouwing te toetsen aan de opgenomen planregel, is geborgd dat de bezonning van belendende percelen voldoet aan het Haags bezonningsbeleid.

Ruimtelijke kwaliteit
Het bouwen van nieuwe bebouwing, intensiveren van bebouwing en de transformatie naar een gemengd gebied kan voor veel thema's gevolgen hebben. Ook de verschijningsvorm heeft invloed op diverse thema's. Aanpassingen in de vorm, vormgeving en situering van de bebouwing kan zowel positieve als negatieve effecten hebben op thema's, zoals: bezonning, windhinder, externe veiligheid, geluidbelasting en lichthinder. Vanuit deze thema's worden reeds voorwaarden (zie

bijvoorbeeld hiervoor bij windhinder en bezonning) gesteld aan de aard, omvang en verschijningsvorm, waardoor diverse stedenbouwkundige aspecten zich hierop aan dienen te passen. Daarnaast zijn ook thema's die nauw samenhangen met de stedenbouwkundige verschijningsvorm, zoals sociale veiligheid, water, groen en klimaat en energie. De ambities vanuit deze thema's interfereren sterk met de ambities vanuit ruimtelijke kwaliteit, maar zijn oplosbaar door aanpassingen in de vorm, vormgeving en situering van de bebouwing. Er wordt derhalve geen knelpunt verwacht, maar mogelijk wel aandachtspunten bij de vormgeving en uitwerking van stedenbouwkundige aspecten.

Veranderingen in de uitstraling en beeldkwaliteit van bebouwing kunnen gevolgen hebben voor het woon-, leef- en ondernemersklimaat van woningen, maatschappelijke voorzieningen en economische functies. Omgekeerd kunnen ingrepen in de ruimte (de bouw van nieuwe bebouwing, nieuwe functies, aanleg van water of groen) ook andere eisen stellen aan de uitstraling en beeldkwaliteit. De onderlinge samenhang tussen welstand en andere thema's is oplosbaar binnen de vormgeving van bebouwing om aan de gewenste uitstraling en beeldkwaliteit te voldoen. Dit is geborgd door de opgenomen planregel voor ruimtelijke kwaliteit en de daarbij behorende beleidsregel.

Archeologie
In de Binckhorst komen zowel archeologisch waardevolle gebieden als gebieden met een archeologische verwachtingswaarde voor. Op de factsheet Archeologie is inzichtelijk gemaakt om welke gebieden het gaat en welke status ze hebben. De ambitie voor archeologie is gericht op het duurzaam behouden van archeologische sporen en resten. Diverse ontwikkelingen (nieuwe woningbouw, grondwateronttrekking, etc.) kunnen deze archeologische waarden negatief beïnvloeden. Daarnaast kan een mogelijke archeologische waarde ook invloed uitoefenen op wat mogelijk is in de bodem of bovengronds.

Door het opnemen van een regel is gewaarborgd dat gronden met archeologische waarden of verwachtingen niet zondermeer aangetast worden. Hiermee wordt invulling gegeven aan de geformuleerde ambitie. Andersom betekent dit voor nieuwe initiatieven op de gronden met een archeologische verwachting of waarde een onderzoeksopgave bij de vergunningverlening.

Evenementen
De ambitie ten aanzien van evenementen is dat deze binnen de Binckhorst zijn toegestaan, mits het woon- en leefklimaat niet onevenredig wordt aangetast. Het organiseren van evenementen kan gevolgen hebben voor het woon- en leefklimaat, maar door het opnemen van een planregel (onder meer ten aanzien van het aantal evenementen, maximale geluidsbelasting en maximum aantal bezoekers) wordt geborgd dat het woon- en leefklimaat niet onevenredig wordt aangetast.

Klimaat en energie
De ambitie voor dit thema om CO_2-neutraal te bouwen (of bij renovatie voldoende reductie ten opzichte van het niveau van 2004 zoals opgenomen in het gebiedsgericht milieubeleid) en de ambitie dat nieuwbouw van woningen en kantoren dient te voldoen aan de gemeentelijke GPR-eisen kan gevolgen hebben voor andere thema's. Het gaat hier bijvoorbeeld om zaken die eisen kunnen stellen aan de vormgeving van gebouwen en de aanleg van ondergrondse infrastructuur. De gestelde ambitie is goed te behalen bij dergelijke ontwikkelingen. Hierdoor zijn geen extra regels of nader onderzoek noodzakelijk.

Onderdeel van het Haagse klimaatbeleid is klimaatadaptatie. Dit is in het omgevingsplan geborgd door de regel dat rekening wordt gehouden met de gevolgen van de klimaatverandering op de waterhuishoudkundige situatie;

De gemeente zet sterk in op de verduurzaming van gebouwen. Dit kan impact hebben op bijvoorbeeld aanwezige flora en fauna bij de gebouwen. Het is deels via de opgenomen planregel en deels wettelijk geregeld dat hiervoor compensatie plaats vindt, dus extra waarborg is niet noodzakelijk. Het biedt ook kansen om bij de verduurzaming om ecologische wensen op voorhand mee te nemen, bijvoorbeeld door de plaatsing van nieuwe nestplaatsen in de aan te passen of te realiseren gebouwen. Deze kansen voor ecologie worden in het kader van de saldering nader beschouwd.

Sociale veiligheid
De Binckhorst wordt in de bestaande situatie gekenmerkt door bedrijvigheid, waarbij een ander sociale veiligheidsniveau past, dan in een gemengd woon-werkgebied. Als het gebied transformeert, zullen initiatiefnemers maatregelen moeten treffen om te zorgen dat het sociale veiligheidsniveau past bij de betreffende ontwikkeling. Door het opnemen van een planregel in het omgevingsplan en de daarbij behorende beleidsregel is geborgd dat geen strijd met een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving ontstaat.

Wonen
De transformatie van de Binckhorst naar een gemengd stedelijk gebied betekent onder andere het toevoegen van woonfuncties.

Los van de behoefte tot bereikbaarheid en verbondenheid van de Binckhorst met het stedelijk weefsel, is de kwaliteit van een goede en veilige openbare ruimte onlosmakelijk verbonden met het thema wonen. Omdat het wonen in de Binckhorst plaats zal vinden binnen een gemengd stedelijk gebied, is des te meer van belang te bepalen hoe deze functies zich tot elkaar verhouden. Het bouwen van nieuwe woningen heeft dus een relatie met veel andere thema's. Voor een deel van deze thema's worden ongewenste gevolgen voorkomen door het opnemen van eisen of randvoorwaarden, die in de regels zijn geborgd. Het gaat dan om de relatie met de thema's:

- *magneetvelden*: Zoals onder het kopje magneetvelden is opgenomen wordt geen bovengrondse hoogspanningsverbindingen toegestaan. Hierdoor worden ongewenste situaties voorkomen.
- *Ruimtelijke kwaliteit:* De bouw van woningen kan andere eisen stellen aan de beeldkwaliteit en uitstraling dan bijvoorbeeld de bouw van bedrijven. Knelpunten zijn niet te verwachten, maar wel kunnen aanvullende eisen gelden bij de vormgeving van woningen om aan de gewenste uitstraling en beeldkwaliteit te voldoen.
  De ambitie om woningen toe te voegen draagt bij aan de ambitie om de Binckhorst te transformeren tot een gemengd woon-werkgebied. De vormgeving van de bebouwing kan zo worden aangepast dat voldaan kan worden aan de ambities ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit: een ontwerpopgave.
- *Bodemkwaliteit*: Het toevoegen van woningen in alle deelgebieden bijt de ambitie voor het thema bodem niet. De kwaliteit van de bodem dient te passen bij het gebruik van de gronden voor wonen. Die voorwaarde is reeds wettelijk geborgd, zie kopje bodemkwaliteit. Hoe aan deze voorwaarde wordt voldaan is een ontwerpopgave.
- *Sociale veiligheid*: De ambitie om woningen toe te voegen in de Binckhorst bijt de ambitie voor sociale veiligheid niet. Indien woningen worden gebouwd, dient het sociale veiligheidsniveau te passen bij deze woningen. Het gaat hier om een ontwerpopgave, die via de planregels is geborgd.

De relatie met de thema's waarvoor geen ontwerp, maar een onderzoeksopgave geldt, worden beschreven bij die paragraaf.

Maatschappelijk

De transformatie naar een gemengd woon-werkgebied kan zorgen voor een vraag naar maatschappelijke voorzieningen. Het gaat daarbij om niet-commerciële voorzieningen (bijvoorbeeld onderwijs en sportvoorzieningen) dan wel commerciële voorzieningen met een maatschappelijke functie, zoals kinderopvang. Deels gaat het hier om zogenaamde 'gevoelige bestemmingen', waarbij er relaties zijn met ambities op het gebied van omgevingslawaai, lucht en externe veiligheid .

Het thema 'maatschappelijke voorzieningen' heeft dus veel relaties met andere thema's. Voor de volgende thema's worden ongewenste gevolgen voorkomen door het opnemen van eisen of randvoorwaarden, die in de regels zijn geborgd:

- *magneetvelden*: Zoals onder het kopje magneetvelden is opgenomen wordt geen bovengrondse hoogspanningsverbindingen toegestaan. Hierdoor worden ongewenste situaties voorkomen.
- *Ruimtelijke kwaliteit:* De bouw van maatschappelijke voorzieningen kan andere eisen stellen aan de beeldkwaliteit en uitstraling dan bijvoorbeeld de bouw van bedrijven. Knelpunten zijn niet te verwachten, maar wel kunnen aanvullende eisen gelden bij de vormgeving van maatschappelijke voorzieningen om aan de gewenste uitstraling en beeldkwaliteit te voldoen.
  De ambitie om maatschappelijke voorzieningen toe te voegen als daar behoefte voor is, draagt bij aan de ambitie om de Binckhorst te transformeren tot een gemengd woon-werkgebied. De vormgeving van de bebouwing kan zo worden aangepast dat voldaan kan worden aan de ambities ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit: een ontwerpopgave.
- *bodemkwaliteit*: Het toevoegen van maatschappelijke voorzieningen als daar behoefte voor bestaat, bijt de ambitie voor het thema bodem niet. De kwaliteit van de bodem dient te passen bij het gebruik van de gronden voor maatschappelijke voorzieningen. Die voorwaarde is reeds wettelijk geborgd, zie kopje bodemkwaliteit. Hoe aan deze voorwaarde wordt voldaan is een ontwerpopgave.
- *sociale veiligheid*: De ambitie op het thema maatschappelijke voorzieningen bijt de ambitie voor sociale veiligheid niet. Indien maatschappelijke voorzieningen worden gerealiseerd, dient het sociale veiligheidsniveau aan te sluiten op deze voorzieningen. Het gaat hier om een ontwerpopgave, die via de planregels wordt geborgd.
- *lichthinder*: Bij de aanleg van sportvoorzieningen kunnen ook lichtmasten worden gerealiseerd. De bouw van lichtmasten kunnen zorgen voor lichthinder. Deze lichthinder is te voorkomen door afschermende maatregelen te treffen, zie kopje lichthinder.

Tunnelveiligheid

Ten behoeve van de aanleg van de Victory Boogie Woogie tunnel is onderzoek gedaan naar de tunnelveiligheid. Uit dit onderzoek komt naar voren dat zowel het plaatsgebonden risico als het groepsrisico dat met het geprognosticeerde gebruik van de tunnel samen zal hangen, ruimschoots beneden de daarvoor toepasselijke oriëntatiewaarden liggen. Indien zich buiten de tunnel problemen in de verkeersafwikkeling voordoen, zullen de veiligheidsmaatregelen in en rondom de tunnel ervoor zorgen dat voldaan wordt aan de ambities voor het thema tunnelveiligheid. Eventuele knelpunten in de verkeersafwikkeling zorgen daarmee niet voor strijdigheid met de ambities voor tunnelveiligheid. Voor dit thema hoeft geen regel in het omgevingsplan te worden opgenomen. Het voldoen aan tunnelveiligheid, is reeds wettelijk geregeld.

Ook met andere aspecten, zoals ondergrondse leidingen is reeds rekening gehouden bij het ontwerp van de tunnel. Nieuwe ondergrondse infrastructuur of bovengrondse voorzieningen mag niet binnen de veiligheidscontouren van de tunnel gebouwd worden. Door in de regels op te nemen dat niet binnen deze contouren mag worden bebouwd, is beïnvloeding niet aan de orde.

Cultuurhistorie

De ambitie voor cultuurhistorie is het waarborgen van de kwaliteit, identiteit en herkenbaarheid van de leefomgeving door het beschermen van cultuurhistorische waarden en indien mogelijk het bevorderen van herbestemmen. Het oprichten van nieuwe bebouwing of de aanleg van een nieuwe weg kunnen van invloed zijn op de bestaande cultuurhistorische waarden. Bij de transformatie van het gebied dient met deze cultuurhistorische waarden rekening te worden gehouden. Deze cultuurhistorische waarden worden via de regels beschermd.

Net buiten het plangebied is de Laakmolen gelegen. In de provinciale Verordening Ruimte (artikel 2.3.3) is voor deze molen een molenbiotoop opgenomen. Op basis van de bijbehorende regels (lid 1) kan een deel van het Gasfabriekterrein niet of nauwelijks ontwikkeld worden.



De molenbiotoop(oranje cirkel) geprojecteerd op kaart 4 van de beleidsregel Stedenbouw

In artikel 2.3.3, tweede lid is echter een afwijkingsbevoegdheid opgenomen waarmee in afwijking van het eerste lid nieuwe bebouwing mogelijk is ten behoeve van een ontwikkeling binnen een molenbiotoop. Aan de opgenomen voorwaarden wordt voldaan. Al decennia lang is de Laakmolen omgeven door bebouwing tot 25 meter hoog. Dat maakt dat de windvang slecht is. De molen, met oorspronkelijk een functie als waterververser voor het Laakkwartier staat vanwege de slechte biotoop stil. Het eigenlijke maalwerk wordt nu gedaan door een elektrisch gemaal naast de molen. In 1988 is de molen verbouwd tot woning en sindsdien als zodanig in gebruik. De molen is een zgn. grondzeiler, waardoor de wieken over het erf rondom de molen draaien.
Vanwege het gevaar van de draaiende wieken is altijd een afrastering nodig. Het zijn van grondzeiler in combinatie met de nabijheid van belendende bebouwing heeft tot gevolg dat de wieken van de molen slechts bij hoge uitzondering bij gunstige wind enkele keren per jaar kunnen draaien. Omdat

de molen verbouwd is tot woning is dat alleen bij gunstige wind tijdens bijvoorbeeld een Molendag. Met het mogelijk maken van bebouwing binnen de molenbiotoop niet verder worden geschaad.

Brandveiligheid, bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid
Het oprichten van nieuwe bebouwing of de aanleg/wijziging van de wegenstructuur kunnen van invloed zijn op de brandveiligheid. Bij het oprichten van nieuwe bebouwing kan gedacht worden aan eisen aan de uitvoering, zoals weerstand tegen branddoorslag of brandoverslag. Dit is reeds gewaarborgd via het bouwbesluit.

Bij de aanleg of wijzigingen van de wegenstructuur of het toevoegen van nieuwe functies gaat het om de bereikbaarheid voor hulpdiensten, de bestrijdbaarheid en de zelfredzaamheid. Door de regel in het omgevingsplan dat vluchtwegen zoveel mogelijk van de risicobron worden gesitueerd, is zelfredzaamheid geborgd. De bereikbaarheid betreft een uitvoeringsaspect dat geborgd wordt bij de aanleg van nieuwe wegen.

De toename of afname van de hoeveelheid oppervlaktewater heeft effect op de mogelijkheid om oppervlaktewater te gebruiken voor bluswater. Dit betreft een ontwerpopgave.

Water
De ambitie voor het thema water, een goed functionerende en toekomstbestendige waterhuishouding die de gevolgen van klimaatverandering en verstedelijking kan opvangen en die bijdraagt aan een aantrekkelijke en leefbare stad waar bewoners, bedrijven en bezoekers van Den Haag op een bewuste manier mee om gaan heeft een relatie met veel andere thema's. Ongewenste gevolgen voor het thema water kunnen worden voorkomen door het vertalen van de waterambities in de planregels. Bij de vormgeving en inrichting van de fysieke leefomgeving kan rekening worden gehouden met deze belangen door aanpassingen door bijvoorbeeld extra waterberging te realiseren, gebouwen buiten de waterkering te realiseren of te zorgen voor extra infiltratiemogelijkheden. Het gaat hier om een ontwerpopgave. Hierin wordt ook de waterkwaliteit in meegenomen. Zo wordt gewaarborgd dat er geen stilstaand water mag ontstaan, bij nieuwe waterbergingsopgaven.

Luchtkwaliteit
Voor een deel van de relaties die het thema luchtkwaliteit kent, kunnen ongewenste gevolgen voorkomen worden door het opnemen van eisen of randvoorwaarden. Het gaat dan om de relatie met de thema's ruimtelijke kwaliteit en functionele infrastructuur.

Bij de vormgeving en positionering van gebouwen en aanleg van wegen, moet worden voorkomen dat de luchtdoorstroming door bebouwing beperkt wordt, omdat daardoor luchtvervuiling rondom wegen 'blijft hangen'. Gebouwen moeten dus zo worden vormgegeven en wegen moeten zo worden gepositioneerd dat voor de gehele Binckhorst ten minste wordt voldaan aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit. Hiervoor hoeft echter geen regel in het omgevingsplan te worden opgenomen. Het voldoen aan de wettelijke grenswaarden, is reeds wettelijk geregeld.

Vanuit gezondheid gelden ook eisen voor gevoelige bestemmingen, zoals kinderdagverblijven en verzorgingstehuizen in de nabijheid van drukke wegen. Hiervoor gelden in principe afstanden van 50 meter voor stedelijke wegen. Deze zone komt ook overeen met een zonering voor gevoelige bestemmingen rondom de Rotterdamsebaan en Supernovaweg.

In de regels wordt geborgd dat nieuwe gevoelige bestemmingen (met uitzondering van woningen) niet langs drukke doorgaande wegen worden gevestigd.

Trillingen
De ambitie ten aanzien van trillingen is het voorkomen van ontoelaatbare hinder. Dit wordt voorkomen door de opgenomen planregel, waarmee wordt geborgd dat rekening wordt gehouden dat geen onevenredige trillighinder wordt veroorzaakt of daaraan wordt blootgesteld. Over het algemeen zijn deze trillingsniveaus zodanig laag dat op relatief korte afstand van functionele infrastructuur, trillinggevoelige functies kunnen worden geprojecteerd. In knelpuntsituaties kunnen ontoelaatbare trillingniveaus worden voorkomen door bouwkundige maatregelen, zoals de zwaarte van de fundering van gebouwen of de infrastructuur of de uitvoering van de infrastructuur (geen klinkers en/of drempels).

Lichthinder
De ambitie voor lichthinder is het voorkomen van ontoelaatbare (onevenredige) lichthinder. Nieuwe ontwikkelingen zoals de toename van verkeer (aantal auto's), de verlichting bij sportvelden en industriële bedrijvigheid kunnen zorgen voor lichthinder. Lichthinder kan voorkomen worden door bij het ontwerp van nieuwe functionele infrastructuur of nieuwe bebouwing rekening te houden met de ambitie voor lichthinder. Bij de transformatie van het gebied (vormgeving van nieuwe bebouwing of de aanleg van wegen) is dit een ontwerpopgave die is geborgd in de regels.

Omgevingslawaai
De Binckhorst is een gebied dat zich dat geschikt is om te wonen, en door het semi-industriële/transformatie karakter een nieuw woonklimaat aan de stad kan toevoegen. Bij zo'n woongebied past een ander geluidsniveau dan bijvoorbeeld de traditionele vooroorlogse woongebieden. Hierbij is het de ambitie om het niveau van omgevingslawaai te laten aansluiten bij de kenmerken van de diverse gebieden. Zo geldt voor de Trekvlietzone een strengere geluidambitie dan voor de andere deelgebieden.

De ontwerpopgave is om gebouwen voor nieuwe geluidgevoelige bestemmingen zodanig vorm te geven dat voldaan wordt aan de gestelde geluidambities. Door toepassing van deze ontwerpopgave kunnen de geluidsambities en woonambities op een zorgvuldige wijze samen oplopen. Hierbij wordt in de diverse contracten met ontwikkelaars aangegeven dat er woningbouw geplaatst wordt in een gebied waar, vanwege het transformatiekarakter, andere (hogere) geluidwaarden geaccepteerd worden. Ontwikkelaars dienen de hogere geluidniveau's in de Binckhorst te communiceren met de nieuwe bewoners opdat ook zij zich bewust zijn van deze situatie.

In de regels zijn de geluidsambities vertaald in regels, waarmee de maximaal toegestane geluidniveaus zijn geborgd. Indien een ontwikkelaar niet aan deze geluidniveaus kan voldoen door de situering van gebouwen, kunnen bouwkundige of andersoortige maatregelen bekeken worden om te waarborgen dat de geluidambities bij geluidgevoelige bestemmingen behaald worden.

Bodemkwaliteit
De ambitie voor het thema bodemkwaliteit is dat de kwaliteit van de bodem dient te passen bij het gebruik van de grond zodat eventuele bodemvervuiling geen onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers van de grond. Daarnaast dient alle verontreiniging die na 1987 is ontstaan, te worden gesaneerd. Bedrijven (onderdeel van het thema economie) kunnen de kwaliteit van de bodem beïnvloeden. Zolang de kwaliteit van de bodem past bij het aanwezige bedrijf is dat geen probleem, tenzij sprake is van een mobiele verontreiniging. In de vergunningverlening van nieuwe en bestaande bedrijven wordt hier actief op gestuurd.

Wettelijk is reeds geborgd dat in alle gevallen de kwaliteit van de bodem past bij het gebruik van de gronden zodat eventuele bodemvervuiling geen onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers van de grond. Aanvullend is in het gemeentelijk beleid bepaald dat de kwaliteit van de bodem niet

verder mag verslechteren (als gevolg van nieuwe ontwikkelingen). Om een verslechtering van de bodem te voorkomen is een specifieke planregel opgenomen.

Externe veiligheid
Het thema externe veiligheid heeft relatie met onder andere wonen, economie, maatschappelijk en ruimtelijke kwaliteit. Voor de meeste thema's geldt een onderzoeksopgave (zie hiervoor het onderzoek externe veiligheid, dat in de bijlage bij het OER is opgenomen). Een uitzondering daarop is de relatie met het thema ruimtelijke kwaliteit.

Door bijvoorbeeld gebouwen verder van risicobronnen af te situeren, kunnen externe veiligheidsrisico's worden beperkt. Daarnaast is ook de vormgeving van gebouwen van invloed op de veiligheidsrisico's. Daarbij gaat het dan om bijvoorbeeld, blinde gevels en geveldetaillering met scherfwerend glas. Door het opnemen van een planregel worden ongewenste gevolgen voorkomen.

Natuur
Ecologische waarden kunnen worden aangetast door onder andere bebouwing, geluidhinder, vermesting, lichthinder en watervervuiling. Omgekeerd kunnen ecologische waarden ook randvoorwaarden stellen aan de ontwikkelingsmogelijkheden in de Binckhorst. Door het aanpassen van het ontwerp van bebouwing of nemen van maatregelen kunnen ongewenste gevolgen worden voorkomen. Dit is via een planregel geborgd in het omgevingsplan.

Extra en/of nieuwe natuur leent zich ook goed om een extra kwaliteit toe te voegen. Dit kan eenvoudig door bijvoorbeeld bij elk nieuw gebouw specifieke nestkasten te realiseren voor soorten die in de Binckhorst thans voorkomen (vleermuizen en huismussen) of om de biodiversiteit te vergroten. Dit is opgenomen in de beleidsregel 'Ruimtelijke kwaliteit'.

Een specifiek aandachtspunt betreft het zorgen voor een robuust nieuw groen/natuurnetwerk in de Binckhorst. Voorkomen dient te worden dat kleine stukjes niet met elkaar verbonden groen en natuur ontstaan in de Binckhorst. De gemeente speelt hierbij een regierol, bijvoorbeeld door het raamwerk reeds beleidsmatig aan te wijzen of via een investeringsfonds dit in een later stadium te realiseren. Dit wordt in de in de nog op te stellen sturingsfilosofie verder uitgewerkt.

Ondergrondse infrastructuur
Het functioneren van de ondergrondse hoofdinfrastructuur kan worden aangetast door ingrepen in de bodem. Het gaat dan bijvoorbeeld om de bouw van gebouwen of de aanleg van infrastructuur. Daarnaast kan ook de staat van de bodem beperkingen stellen aan de mogelijkheden om nieuwe ondergrondse infrastructuur (bijvoorbeeld ten behoeve van bluswatervoorziening, aardgastransport-leidingen, rioolpersleidingen, etc) aan te leggen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om archeologische verwachtingen of de bodemkwaliteit. In al deze gevallen zijn ongewenste gevolgen te voorkomen door de opgenomen planregels voor de thema's bodem, archeologie en ondergrondse infrastructuur.

Economie
De ambitie om de Binckhorst te transformeren tot een gemengd gebied, waarin naast bedrijven tevens (in bepaalde gebieden) ruimte is voor creatieve industrie, nieuwe volumineuze detailhandel , kleinschalige detailhandel, zeer kleinschalige kantoren en bij uitzondering kunnen ook specifieke leisurevoorzieningen en op enkele locaties horeca worden toegestaan, heeft een relatie met veel andere thema's:

- *Sociale veiligheid*: De ambitie op het thema economie bijt de ambitie voor sociale veiligheid niet. Indien economische functies worden gerealiseerd, dient het sociale veiligheidsniveau aan te sluiten op deze voorzieningen. Het gaat hier om een ontwerpopgave, die via de planregels is geborgd.

- *Lichthinder*: Bij de aanleg van sportvoorzieningen kunnen ook lichtmasten worden gerealiseerd. De bouw van lichtmasten kunnen zorgen voor lichthinder. Daarnaast kunnen bedrijven lichthinder tot gevolg hebben. Deze lichthinder is te voorkomen door afschermende maatregelen te treffen. Dit is geborgd in de planregels door de bepaling dat geen ontoelaatbare (onevenredige) lichthinder mag worden veroorzaakt.
- *Ruimtelijke kwaliteit*: De bouw van economische functies kan andere eisen stellen aan de beeldkwaliteit en uitstraling dan bijvoorbeeld de bouw van woningen. Knelpunten zijn niet te verwachten, maar wel kunnen aanvullende eisen gelden bij de vormgeving om aan de gewenste uitstraling en beeldkwaliteit te voldoen.
  De ambitie om ook niet-bedrijfsfuncties toe te voegen, draagt bij aan de ambitie om de Binckhorst te transformeren tot een gemengd woon-werkgebied. De vormgeving van de bebouwing kan zo worden aangepast dat voldaan kan worden aan de ambities ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit: een ontwerpopgave.
  De ambitie om de Binckhorstlaan de uitstraling te geven van een stedelijke boulevard kan in strijd zijn met de geformuleerde ambitie voor het thema economie. Vanuit het economisch beleid en de ladderonderzoeken (zie de factsheet Economie) is het aantal functies dat gevestigd kan worden in de plinten langs de Binckhorstlaan beperkt. Uitgaande van een lengte van 2 kilometer en een breedte van 15 meter bedraagt het metrage voor plintfuncties al circa 30.000 m2. Het valt te betwijfelen of deze plinten gevuld kunnen worden met de toegestane niet-bedrijfsfuncties en dus of invulling gegeven kan worden aan de stedenbouwkundige ambitie om de Binckhorstlaan te transformeren tot een stedelijke boulevard, ingevuld met functies met een hoogwaardig karakter.
- *Bodemkwaliteit*: Bepaalde type bedrijvigheid kan zorgen voor bodemverontreiniging. Gelet op de ruime formulering van de ambitie voor het thema bodem (aansluitend bij de wettelijke randvoorwaarden) bijten de ambities voor beide thema's elkaar niet. De kwaliteit van de bodem dient te passen bij het gebruik van de gronden. Die voorwaarde wordt geborgd in de regels, zie kopje bodemkwaliteit. Hoe aan deze voorwaarde wordt voldaan is een ontwerpopgave.
- *Klimaat en energie*: Bij de ambitie om de Binckhorst te transformeren naar een gemengd stedelijk gebied en het toevoegen van bepaalde economische voorzieningen kunnen randvoorwaarden gesteld worden vanuit het thema klimaat en energie. Het gaat dan bijvoorbeeld om randvoorwaarden ten aanzien van de vormgeving van gebouwen en/of klimaatadaptatie, zie verder het kopje klimaat. Knelpunten worden niet verwacht, omdat bij het ontwerp en realisatie van nieuwe functies er diverse mogelijkheden zijn hier in te sturen.
- *Functionele infrastructuur*: het toevoegen van economische functies heeft naar verwachting geen impact op de aanwezige infrastructuur. Alle wegen in het gebied zijn gedimensioneerd op grote vrachtauto's (met oplegger). Alleen bij specifieke vormen van bedrijvigheid kan dit leiden tot aanpassing van de functionele infrastructuur. Dit wordt dan bij de concrete invulling nader geregeld.

De transformatie van de Binckhorst naar een gemengd stedelijk gebied kan tegelijkertijd zorgen voor een verschaarsing van het aanbod van goedkope kleinschalige bedrijfsruimte. In de botsproeven is onderzocht of er voldoende ruimte voor goedkope kleinschalige bedrijfsruimte beschikbaar blijft indien (een deel van) de Binckhorst transformeert naar een gemengd stedelijk gebied. Daarnaast wordt ook in het ladderonderzoek onderzocht hoeveel ruimte voor (kleinschalige) bedrijfsruimte nodig blijft op de Binckhorst om te kunnen voldoen aan de lokale en regionale behoefte.

Functionele infrastructuur

De aanleg van nieuwe infrastructuur of verandering in bestaande infrastructuur kan gevolgen hebben voor een groot aantal thema's. Zo kan de aanleg van nieuwe infrastructuur cultuurhistorische waarden of ondergrondse infrastructuur aantasten en van invloed zijn op de aanrijtijden van hulpdiensten. De ambitie voor het thema functionele infrastructuur gaat uit van een duurzame

bereikbaarheid van de Binckhorst. De aanleg van nieuwe infrastructuur (zowel voor auto, fiets als openbaar vervoer) of wijziging van bestaande infrastructuur kan een middel zijn om een duurzame bereikbaarheid te garanderen.

Door het opnemen van regels voor de thema's 'tunnelveiligheid', 'cultuurhistorie', 'ondergrondse infrastructuur', 'brandveiligheid, zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid' 'water' en 'ruimtelijke kwaliteit' kunnen negatieve gevolgen worden voorkomen. De gestelde ambities voor deze thema's en het thema 'functionele infrastructuur' bijten elkaar niet. Daarnaast geldt dat in de Binckhorst met de realisatie van de Rotterdamsebaan, Supernovaweg,het aanvullende deel van de Melkwegstraat en herinrichting Binckhorstlaan de hoofdinfrastructuur voor langere tijd duurzaam is ontworpen. Ook de ontsluitingstructuur ligt hierbij vast (ontsluiting per 'blok' in plaats van elk perceel een ontsluiting op de hoofdinfrastructuur).

Verkeer
De verkeerstructuur van de Binckhorst is voor langere tijd duurzaam ontworpen (zie vorige passages). Hierbij is rekening gehouden met een toename van het verkeer. In het MER Rotterdamsebaan is hiervoor ook een toekomstprogramma (nog uitgaande van het Masterplan Binckhorst) berekend en de infrastructuur is hierop uitgerust.

Bij de 'Onderzoeksopgave' wordt nader aandacht besteed aan de effecten van verkeer als gevolg van de thema's economie, wonen en maatschappelijke voorzieningen. Op de overige thema's zijn geen effecten, anders dan al in regels voor dat betreffende thema (zoals lichthinder) wordt gewaarborgd.

Gezondheid
Gezondheid is een breed begrip. Grofweg kan in ruimtelijke plannen op twee wijzen de gezondheidssituatie bevorderen. Ten eerste door voor de thema's geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid te waarborgen dat hier voor gezondheid schadelijke effecten kunnen optreden. Voor deze thema's is bijvoorbeeld in de regels geborgd dat gevoelige bestemmingen niet op korte afstand (50 meter) van een drukke weg mogen komen. Ook wordt gewaarborgd dat voor geluid niet te hoge waarden ontstaan en indien dit op een gevel dichtbij de weg wel het geval is dat de slaapkamer aan de stille zijde wordt gesitueerd.

Een twee ruimtelijk aspect dat in de planvorming meegenomen wordt, is een aantrekkelijk gebied dat uitnodigt om te bewegen. Door de goede fietsstructuur, aanleg van aantrekkelijke straten waarop gespeeld kan worden en de regierol van de gemeente voor het creëren van groene zones/verbindingen is dit gewaarborgd.

Tot slot zijn er diverse gezondheidsaspecten die zich meer in de persoonlijke sfeer bevinden. Dit betreft bijvoorbeeld de aanwezigheid van houtkachels. Dergelijke kachels hebben een negatieve impact op de gezondheid. Zo bevat rook van hout vele ongezonde stoffen, waaronder fijn stof, roet, benzeen, koolmonoxide, azijnzuur en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 's). Uit onderzoek blijkt dat houtrook dezelfde negatieve effecten heeft als uitlaatgassen van verkeer, en meer stoffen bevat die schadelijk zijn voor DNA. Hoewel dit niet in de regels te borgen is, kan dergelijke informatie wel proactief richting ontwikkelaars en bewoners gecommuniceerd worden.

Confrontatie C: Onderzoeksopgave

Wonen
Het mogelijk maken van 5.000 woningen heeft diverse effecten tot gevolg. Het toevoegen van de woonfunctie aan het plangebied zorgt er voor dat gekeken dient te worden naar de relatie tussen deze gevoelige bestemming en thema's als externe veiligheid, luchtkwaliteit, omgevingslawaai en geur. Daarnaast heeft het toevoegen van woningen ook invloed op de hoeveelheid verkeer in- en rond het plangebied en daarmee is dit van invloed op de geluidbelasting, gezondheid en luchtkwaliteit. Hiervoor wordt verwezen naar de passages bij 'Verkeer'.

Wonen en milieuthema's
Binnen de Binckhorst zijn diverse milieucontouren (zoals geluidzonering of geurcontouren) aanwezig. In principe mogen woningen hierbinnen niet opgericht worden. Dit volgt uit wettelijke bepalingen. Mochten in de toekomst contouren verdwijnen, dan leidt dat tot kansen voor woningbouw. In het plan wordt deze mogelijkheid geboden. Ook kan met innovatieve maatregelen binnen bestaande contouren (mits wettelijk toegestaan) gebouwd worden (bijvoorbeeld met bepaalde gevelconstructies).

Een specifiek aandachtspunt vormt de tunnelmond van de Rotterdamsebaan. De concentraties stikstofdioxide en fijn stof zijn hier het hoogst. Als onderdeel van de onderzoeksopgave wordt in de botsproeven bekeken welke afstand aangehouden moet worden rondom de tunnelmond.

Een tweede specifiek aandachtspunt vormt het thema geur. Binnen de Binckhorst zijn drie bedrijven (HAC (Zonweg 23), AVR (Meteoorstraat 65) en De Zwart (Zonweg 13)) met een geurcontour. Voor het thema geur is de ambitie om nieuwe hinder - en een toename van het aantal geurgehinderden - te voorkomen. Doordat de Binckhorst transformeert naar een gemengd woon- werkgebied is een toename van het aantal geurgehinderden niet te voorkomen. Nu er woningen dichterbij bij de bestaande bedrijven kunnen worden gerealiseerd, zal het percentage gehinderden toenemen. Daar kan weer tegenover worden gesteld dat de nieuwe bewoners bekend zijn met de aard en het karakter van het gebied (een gebied in transitie), waarbij ook in de eindsituatie sprake zal zijn van een gebied met een gemengd karakter waarbij ook de bestaande (en nieuwe) bedrijvigheid onderdeel vormen van het industriële, rauwe karakter. Een percentage van 12 gehinderden (12 op 100) wordt op grond van het provinciaal beleid aanvaardbaar geacht. Door het opnemen van de geurcontouren (de 12% hindercontour) op de verbeelding en de bepaling dat binnen deze contouren geen geurgevoelige objecten mogen worden gevestigd wordt het maximale percentage van 12% gehinderden geborgd.

Tot slot geldt voor het thema stikstofdepositie dat door de bouw van nieuwe woningen de uitstoot van stikstok via CV-ketels mogelijk invloed kan hebben op de op grotere afstand gelegen Natura 2000-gebieden. Gelet op de afstand zijn significante effecten niet direct te verwachten. In de botsproeven wordt dit nader onderzocht.

In de botsproeven wordt ook onderzocht hoe de ontwikkeling van woningen zich verhoudt tot de diverse milieuthema's.

Wonen en maatschappelijke functies
Het toevoegen van woningen kan een behoefte genereren voor maatschappelijke voorzieningen. In de planregels is geborgd dat maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd kunnen worden. Daarmee bijten de ambities voor de thema's wonen en maatschappelijke voorzieningen elkaar niet.

Maatschappelijk
De ambitie om nieuwe maatschappelijke voorzieningen te realiseren, als daar behoefte voor is, heeft gevolgen voor diverse andere thema's. Enerzijds gaat het om het mogelijk maken van bepaalde gevoelige maatschappelijke functies (bijvoorbeeld kinderopvang, sportschool en onderwijs), hetgeen door diverse milieuthema's beïnvloed kan worden. Anderzijds gaat het om een programmatisch element waardoor extra verkeer ontstaat en daarmee diverse (milieu)thema's worden beïnvloed. Net als bij de beschrijving van het thema wonen, wordt dit programmatische aspect bij het thema verkeer nader beschouwd.

Voor de gevoelige maatschappelijke functies gelden dezelfde conclusies als bij wonen. Specifiek voor enkele maatschappelijke functies, zoals de plaatsen waar veel mensen langere tijd verblijven (bijvoorbeeld een buurthuis) , zich inspannen (bijvoorbeeld sportscholen, sportvelden), kwetsbare groepen aanwezig zijn (bijvoorbeeld een school of kinderdagverblijf) dienen veelal gescheiden van milieubelastende activiteiten plaats te vinden. De opgenomen planregels borgen dit.

Economie
Economische ontwikkelingen, zoals nieuwe bedrijvigheid kunnen mogelijk op gespannen voet staan met milieuthema's zoals geluid, lucht, water en natuur. Door de opgenomen regels over de maximale (milieu)hinder die bedrijven mogen veroorzaken, wordt geborgd dat nieuwe bedrijven niet leiden tot aantasting van bijvoorbeeld woonambities.

Een aandachtspunt hierbij is wel dat cumulatie van bedrijven die allen afzonderlijk passen binnen de voorwaarden, maar die cumulatief wel zorgen dat de belasting meer dan de som der delen is en het aanvaardbare overschrijdt. In de botsproeven wordt dit aspect nader getoetst en uitgewerkt. Met name de monitoring speelt hierbij een belangrijke rol.

Voor het thema stikstofdepositie geldt dat door specifieke bedrijven (biovergisting, etc.) sprake kan zijn van mogelijke aantasting van de habitattypen bij de op afstand gelegen Natura 2000-gebieden. In het kader van de botsproeven wordt dit nader onderzocht (zie hiervoor de rapportage botsproeven en het onderzoek stikstofdepositie, die als bijlage bij het OER zijn opgenomen).

Nieuwe bedrijven of leisure zorgt ook voor extra verkeer. Dit beïnvloed ook diverse (milieu)thema's worden beïnvloed. Net als bij de beschrijving van het thema wonen en maatschappelijke functies, wordt dit programmatische aspect bij het thema verkeer nader beschouwd.

Verkeer
Bij verkeer gaat het om auto's, fietsers en het openbaar vervoer. Dit thema wordt sterk beïnvloed door het toevoegen van een bepaald programma (wonen, maatschappelijk voorzieningen of economie), dat leidt tot beïnvloeding van de verkeersaantallen en de modal split (de verhouding tussen het gebruik van autoverkeer, langzaam verkeer en openbaar vervoer). Deze interactie tussen programma en verkeer wordt opgesplitst in drie onderdelen:

1. Impact van veranderende verkeerstromen op de infrastructuur
2. Impact van veranderende verkeerstromen op milieuthema's

<u>Impact van veranderende verkeerstromen op de infrastructuur</u>
De infrastructuur in de Binckhorst bestaat uit enkele hoofdwegen (Rotterdamsebaan (in aanbouw), Supernovaweg, deel van de centrumring en de Utrechtsebaan) en fietsinfrastructuur. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in deze nieuwe infrastructuur en deze is dan ook toekomstvast ontworpen. Zo is bij de planvorming rondom de Rotterdamsebaan en Supernovaweg rekening gehouden met een herontwikkeling van de Binckhorst. Het uitgangspunt voor een robuuste infrastructuur in de Binckhorst is dat er niet te veel aansluitingen op de hoofdinfrastructuur zijn. Dit uitgangspunt is

vastgelegd in het bestemmingsplan Rotterdamsebaan en zal overgenomen worden in het omgevingsplan Binckhorst.

Knelpunt zit echter vaak niet in de capaciteit van de wegen zelf, maar in de capaciteit van de aanwezige kruisingen en de op- en afrit bij de Utrechtsebaan. Hoewel ook hier ruimte is voor enige groei, vormt dit een belangrijk aandachtspunt bij een grote groei van het autoverkeer. In de botsproeven wordt' onderzoek gedaan naar de relatie tussenhet toevoegen van programma (vanuit wonen, economie of maatschappelijke functies) en de capaciteit van de infrastructuur. De uitkomst van deze botsproef wordt – indien nodig – verwerkt in de regels van het omgevingsplan.

<u>Impact van veranderende verkeerstromen op milieuthema's</u>
Het toevoegen van een bepaald programma heeft in principe tot gevolg dat het verkeer toeneemt op diverse wegen in de Binckhorst. Dit heeft impact op diverse milieuthema's. Dit betreft in ieder geval:

- Gezondheid
- Luchtkwaliteit
- Omgevingslawaai
- Externe veiligheid
- Natuur

Verkeer en gezondheid
De gezondheidssituatie kan op twee wijzen veranderen. Door de situering van nieuwe gevoelige functies langs drukke wegen of nabij bedrijven met een hoge milieu-impact en als gevolg van de toename van verkeer waardoor de concentratie verontreinigende stoffen en de geluidbelasting stijgt ter plaatse van woningen en andere gevoelige functies. Door de regel ten aanzien van gevoelige functies langs drukke wegen en de regels voor een aanvaardbaar geluidklimaat, is het eerste aspect geborgd.

De groei van het verkeer en de impact op de gezondheid wordt in het monitoringsprogramma nader uitgewerkt. Er kan bijvoorbeeld in de monitoring gewerkt worden met de GES-klassen en periodiek bepalen in hoeverre er sprake is van een verschuiving van een (groep) woning(en) naar een lagere of hogere GES-klasse. Indien dit een significant negatief verschil betreft, kunnen maatregelen achter de hand dit effect mitigeren.

Verkeer en luchtkwaliteit
Door de regel ten aanzien van gevoelige functies langs drukke wegen is geborgd dat een aanvaardbaar luchtkwaliteitsklimaat ontstaat. Een aandachtspunt vormt nog wel de wettelijke voorwaarde dat op de gevel voldaan dient te worden aan bepaalde concentraties luchtverontreinigende stoffen.

De meest kritische plek voor luchtkwaliteit in de Binckhorst is rondom de tunnelmond van de Rotterdamsebaan. Als onderdeel van de onderzoeksopgave wordt in de botsproeven bekeken welke afstand aangehouden moet worden rondom de tunnelmond.

Verkeer en omgevingslawaai
Door het opnemen van regels om de geluidsambities te borgen, is ook verzekerd dat een aanvaardbaar geluidklimaat ontstaat. Ook als het aantal verkeersbewegingen toeneemt.

Net als bij luchtkwaliteit vormt een aandachtspunt nog wel de wettelijke voorwaarde dat op de gevel voldaan dient te worden aan een bepaald aantal decibel. Bij nieuwe woningen is deze toetsing uiteraard opgenomen. Maar bij groei van het verkeer kunnen deze waarden hoger worden dan bij de oorspronkelijke toetsing het geval was. Hierdoor kan het vanuit wettelijk oogpunt nodig zijn hier

maatregelen voor te treffen. Dit is een onwenselijke situatie, ondanks dat door de maatregelen aan de gebouwen vanuit gezondheid binnen een aanvaardbaar geluidklimaat ontstaat.

In de botsproeven wordt daarom gekeken hoe de groei van het verkeer impact heeft op bestaande (en nog te realiseren) gevoelige functies op kortere afstand van diverse wegen in de Binckhorst. Hierbij worden ook de cumulatieve effecten van andere bronnen beschouwd. Op basis hiervan kunnen mogelijk spelregels of extra kaders benoemd worden, die in de regels of in het monitoringsprogramma worden opgenomen.

Verkeer en Natura 2000/Natuurnetwerk Nederland (via het thema lucht)
De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden zijn op circa 5 kilometer afstand in de kustzone gelegen. Een verandering van de verkeerstromen (met name op wegen die dicht bij deze gebieden liggen) kan leiden tot extra stikstofdepositie. Hoewel de verwachting is dat het toevoegen van extra programma niet zal leiden tot verandering van verkeerstromen langs de kust, is dit niet uit te sluiten. In de botsproeven zal hiervoor een worst-case berekening uitgevoerd worden.

Luchtkwaliteit, omgevingslawaai en geur
Deze thema's zijn reeds bij de diverse programmatische thema's en verkeer besproken.

Externe veiligheid
Als gevolg van de transformatie van de Binckhorst naar een gemengd woon-werkgebied zal sprake zijn van een toename van de personendichtheden. Door AVIV is een onderzoek gedaan, waarin zij de personendichtheden hebben berekend die mogelijk zijn zonder dat de oriëntatiewaarde wordt overschreden. Indien de oriëntatiewaarde in de huidige situatie al wordt overschreden, is de personendichtheid berekend waarbij het groepsrisico niet toeneemt.

De verantwoording van het groepsrisico in de huidige situatie (en daarmee ook het groepsrisico boven de oriëntatiewaarde) is verantwoord op de factsheet 'Externe veiligheid'.

In deze confrontatie wordt de toename van het groepsrisico tot maximaal de oriënterende waarde verantwoord als gevolg van de berekende personendichtheden.

<u>Maatregelen</u>
Voor een deel van het plangebied neemt het groepsrisico als gevolg van de transformatie van de Binckhorst toe tot maximaal de oriëntatiewaarde. Gekeken is naar de volgende maatregelen om het groepsrisico terug te brengen:

- het wijzigen van de ontheffingsroute: als gevolg van de reconstructie van de Binckhorstlaan is het veilig transport van LPG vanaf het tanstation aan de Binckhorstlaan 100 onvoldoende gewaarborgd. De route over de Regulusweg en Supernovaweg verdient de voorkeur, omdat daarmee:
    - een veilige verkeersafwikkeling bij de bevoorrading van het tankstation aan de Binckhorstlaan 100 is gewaarborgd;
    - zowel de A12 (basisnet) als de meest dominante ontheffingsroute aan de noordoostzijde vsn het plangebied zijn liggen, hetgeen bijdraagt aan een veilige vluchtroute van de bron af (concentratie van risicobronnen);
- opheffen van de ontheffingsroute. De ontheffingsroute is ingesteld voor de bevoorrading van drie tankstations. Opheffen van de ontheffingsroute betekent dat bij deze stations geen LPG verkocht meer kan worden en dat daarmee LPG in dit deel van de stad niet meer verkrijgbaar is. Dit is niet wenselijk.
- verminderen van het aantal transportbewegingen LPG in de Binckhorst door het amoveren van een enkel LPG-tankstation. Hiermee neemt het groepsrisico langs de Binckhorstlaan en ter plaatse van de maatgevende kilometer af. Ook de veiligheidscontouren en het

invloedsgebied ter plaatse van het geamoveerde LPG-tankstation komen te vervallen waardoor er meer ruimte voor ontwikkelingen ontstaat. Het amoveren van een tankstation staat echter haaks op de uitgangspunten van het omgevingsplan Binckhorst dat bestaande bedrijven hun bedrijfsvoering kunnen voortzetten.

- Stedenbouwkundige maatregelen: het actief terugdringen van het groepsrisico is mogelijk:
    - door als gemeente een actief ruimtelijke ordeningbeleid te voeren, hetgeen haaks staat op het uitgangspunt van het omgevingsplan: organische ontwikkeling.
    - door geen/zeer beperkt nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken binnen het invloedsgebied van risicobronnen. Dit staat haaks op de (stedenbouwkundige) visie voor de Binckhorst (zie onder meer de gebiedsvisie, factsheet ruimtelijke kwaliteit en beleidsregel ruimtelijke kwaliteit)
- LPG-convenant: Het Rijk heeft een convenant gesloten met de LPG-branche om de veiligheid op en rond bestaande LPG tankstations te verbeteren. De belangrijkste maatregel is het aanbrengen van een hittewerende bekleding op de LPG-tankwagens. De maatregel stelt de hulpdiensten in staat om het gebied rondom een LPG-tankwagen tijdig te ontruimen in geval van een brand in de nabijheid van de LPG-tankwagen. Het convenant voorziet ook in de realisatie van een verbeterde vulslang. Door het toepassen van deze vulslang op LPG-tankauto's wordt de kans op een lekkage of breuk lager ingeschat.
  De tankstations aan de Neherkade, Binckhorstlaan en Maanweg worden bevoorraad door tankwagens voorzien van een hittewerende bekleding. In de berekeningen is hiermee al rekening gehouden.
- In de planregels wordt opgenomen dat gebouwen zodanig vormgegeven worden dat negatieve effecten zoveel mogelijk worden beperkt (bijvoorbeeld door blinde gevels en geveldetaillering met scherfwerend glas). Hierdoor worden de effecten van een negatieve gebeurtenis met een risicobron zoveel mogelijk beperkt.

<u>Zelfredzaamheid</u>
Zelfredzaamheid is de mate waarin personen in staat zijn zichzelf (zonder hulp van buitenaf) in geval van een calamiteit in veiligheid te brengen. Door de bouw van onder meer woningen kunnen beperkt zelfredzame personen langdurig in het gebied verblijven. In de regels van het omgevingsplan wordt geborgd dat vluchtwegen zoveel mogelijk van de bron af gerealiseerd moeten worden ter vergroting van de zelfredzaamheid.

<u>Bestrijdbaarheid</u>
Bestrijdbaarheid is de mate waarin een rampscenario door de brandweer te bestrijden is. De mate waarin uitvoering aan een aanvalsstrategie kan worden gegeven hangt af van de capaciteit van de brandweer (opkomsttijd en beschikbare blusmiddelen) en de bereikbaarheid van het plangebied (opstelplaatsen). Ten aanzien van de bestrijdbaarheid is, in het kader van het voorontwerp-omgevingsplan advies ingewonnen bij de Veiligheidsregio Haaglanden. De door de Veiligheidsregio geadviseerde maatregelen zijn, indien mogelijk, geborgd in het omgevingsplan.

Klimaat en energie
In de regels is geborgd dat nieuwe en te transformeren gebouwen zo energiezuinig en klimaatadaptief zijn. Hierdoor kan een CO_2 reductie bewerkstelligd worden. Door de groei van het autoverkeer leidt wel tot een toename van de CO_2 uitstoot. Door ontwikkelaars te stimuleren voldoende fietsvoorzieningen, elektrische auto’s en car-sharingconcepten toe te passen, is het mogelijk deze toename van CO_2 uitstoot te beperken. De CO_2 toename/afname zal in de monitoring opgenomen worden, zodat als achtergebleven wordt bij de doelstelling en de Haagse ambities hierop bijgestuurd kan worden.

Evenementen
In de Binckhorst kunnen diverse evenementen gehouden worden. Bij een evenement is altijd sprake van een bepaalde piekbelasting, bijvoorbeeld ten aanzien van verkeer. In de botsproeven wordt onderzocht hoe de regels ten aanzien van evenementen en verkeer zich tot elkaar verhouden.

Bijlage 33 Tabel confrontatie C

invloed van… op	Windhinder	Bezonning	Sociale veiligheid	Wonen	Tunnelveiligheid	Archeologie	Cultuurhistorie	Ondergrondse infra	Magneetveldzones	Verkeer	Brandveiligh., bereikbaarh. en zelfredz.	Water	Maatschappelijke voorzieningen	Lucht	trillingen	Lichthinder	Omgevingslawaai	Welstand	Stedenbouw	Functionele infra	Bodemkwaliteit	Externe veiligheid	Geurhinder	Economie	Natuur	Klimaat en energie	Gezondheid	Evenementen
Windhinder																			■									
Bezonning																			■								■	
Sociale veiligheid																			■								■	■
Wonen			■							■			■				■	■	■	■		■						
Tunnelveiligheid								■		■										■								
Archeologie								■				■							■	■	■					■		
Cultuurhistorie																		■	■	■						■		
Ondergrondse infra					■				■		■								■	■	■	■				■		
Magneetveldzones				■				■					■														■	
Verkeer					■						■			■	■	■	■			■		■				■		
Brandveiligh., bereikbaarh. en zelfredz.								■											■	■							■	■
Water						■	■	■			■							■	■	■	■	■			■	■	■	
Maatschappelijke voorzieningen			■							■		■				■	■	■	■	■	■	■					■	
Lucht				■									■						■	■					■		■	
trillingen				■									■						■	■		■				■	■	
Lichthinder																			■						■		■	
Omgevingslawaai				■									■						■						■		■	
Welstand				■			■					■	■						■					■				■
Stedenbouw	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Functionele infra					■		■	■		■	■	■		■	■	■	■		■			■			■	■		
Bodemkwaliteit				■								■							■					■	■	■	■	■
Externe veiligheid				■						■	■	■	■						■	■				■	■			■
Geurhinder				■									■														■	
Economie			■				■			■		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■		■
Natuur															■			■	■	■		■				■	■	■
Klimaat en energie								■		■				■	■	■	■	■	■			■		■	■		■	■
Gezondheid																												
Evenementen			■							■	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				

Bijlage 34 Rapportage botsproeven

anteagroup

PLAN & PROJECT

Botsproeven

Omgevingsplan Binckhorst

projectnummer 0414632
definitief
16 augustus 2017

Understanding today.
Improving tomorrow.

Botsproeven

Omgevingsplan Binckhorst

projectnummer 0414632

definitief
16 augustus 2017

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag - Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Postbus 12655
2500 DP 's-Gravenhage

datum vrijgave	beschrijving revisie	goedkeuring	vrijgave
	Definitief		

Inhoudsopgave

		Blz.
1	**Inleiding**	**1**
1.1	Aanleiding en context	1
1.2	Doelstelling botsproeven	1
1.3	Opzet en aanpak botsproeven	2
1.4	Leeswijzer	4
2	**Korte toelichting op doelstelling en ambities Binckhorst**	**5**
2.1	Inleiding	5
2.2	De Binckhorst in het grotere geheel	5
2.3	Ambities transformatie	6
2.4	Deelgebieden	7
2.5	Instrumentarium	10
3	**Maatgevende initiatieven in de botsproeven**	**12**
3.1	Waarom maatgevende initiatieven?	12
3.2	Overzicht van maatgevende initiatieven	14
4	**Botsproef 1 – toegestane functies**	**18**
4.1	Inleiding	18
4.2	Resultaten Fase 1	19
4.2.1	Confrontatie van de ambities met de maatgevende initiatieven	19
4.2.2	Confrontatie tussen regels en maatgevende initiatieven	22
4.3	Conclusies en aanbevelingen Fase 1	26
4.4	Resultaten Fase 2	27
4.5	Conclusies en aanbevelingen Fase 2	29
5	**Botsproef 2 – maximale mogelijkheden**	**31**
5.1	Inleiding	31
5.2	Resultaten Fase 1	32
5.2.1	Stap 1: Maximale bouw- en ontwikkelmogelijkheden	32
5.2.2	Stap 2: Meest hinderlijke functies	36
5.3	Conclusies en aanbevelingen Fase 1	40
5.4	Resultaten Fase 2	41
5.4.1	Stap 1: maximale bouw- en ontwikkelmogelijkheden Fase 2	41
5.4.2	Stap 2: Meest hinderlijke functies Fase 2	46
5.4.3	Stap 3: Doorrekenen ‘worst case’ scenario	47
5.5	Conclusies en aanbevelingen Fase 2	48
6	**Botsproef 3 – fasering**	**50**
6.1	Inleiding	50
6.2	Resultaten Fase 1	50

6.2.1 Stadsentree met regionale oriëntatie 50
6.2.2 Economische factor van betekenis 52
6.2.3 Uitdagend karakteristiek woongebied 54
6.2.4 Proeftuin voor duurzaamheid & vergroening 57
6.2.5 Onderlinge samenhang 58
6.3 Conclusies en aanbevelingen Fase 1 59
6.4 Resultaten, conclusies en aanbevelingen Fase 2 61

7 Botsproef 4 – tijdelijkheid 62
7.1 Inleiding 62
7.2 Resultaten Fase 1 65
7.2.1 Mogelijke tijdelijke functies 65
7.2.2 Tijdelijke functies versus ambities 71
7.2.3 Sturingsmogelijkheden 73
7.3 Conclusies en aanbevelingen 74
7.4 Resultaten, conclusies en aanbevelingen Fase 2 77

8 Botsproef 5 – robuustheid 78
8.1 Inleiding 78
8.2 Resultaten confrontatie functies met regels en mogelijkheden Fase 1 78
8.2.1 Wonen 78
8.2.2 Bedrijvigheid 84
8.2.3 Detailhandel 86
8.2.4 Horeca en commerciële functies 88
8.2.5 Maatschappelijke voorzieningen 90
8.2.6 Overige functies 91
8.3 Omgekeerde confrontatie ambities en regels Fase 1 91
8.4 Conclusies en aanbevelingen Fase 1 93
8.5 Resultanten confrontatie functies met regels en mogelijkheden Fase 2 94
8.6 Conclusies en aanbevelingen Fase 2 96

9 Botsproef 6 – sturingsfilosofie 97
9.1 Inleiding 97
9.2 Resultaten Fase 1 97
9.2.1 Wat wordt door de markt opgepakt? 97
9.2.2 Marktinteresse versus ambities 100
9.2.3 Mogelijkheden voor sturing 100
9.3 Conclusies en aanbevelingen Fase 1 106
9.4 Resultaten, conclusies en aanbevelingen Fase 2 108

10 Botsproef 7 – flexibiliteit en saldering 109
10.1 Inleiding 109
10.2 Resultaten Fase 1 110
10.2.1 Flexibiliteit in het Omgevingsplan 110
10.2.2 Salderingsmethodiek 111

10.2.3 Beschouwing van de saldering 113
10.3 Conclusies en aanbevelingen Fase 1 114
10.4 Resultaten, conclusies en aanbevelingen Fase 2 115

11 Samenvattende conclusies en aanbevelingen 116
11.1 Conclusies en aanbevelingen per botsproef 116
11.2 Doelstelling van de botsproeven 124
11.3 Beschouwing op de botsproeven 126

12 Bijlagen 127

1 Inleiding

1.1 Aanleiding en context

De Binckhorst, een volwaardige stadswijk die werkt
De komende decennia ontwikkelt de Binckhorst zich tot een veelzijdige stadswijk die in verbinding is met stad en regio. Het gebied zal van 'kleur' verschieten: van bedrijventerrein naar een gemengd stedelijk gebied met hoge dichtheid, een menging van wonen en werken en een bijpassende kwaliteit van de buitenruimte. De gemeente faciliteert en stimuleert deze duurzame transformatie.

Bewoners, ondernemers en investeerders bepalen uiteindelijk de toekomstige ontwikkeling van de Binckhorst en zijn verantwoordelijk voor de daarbij behorende kwaliteit. Door hen te faciliteren wil de gemeente creativiteit en ondernemerschap stimuleren. Hiervoor is het omgevingsplan als instrument gekozen. Dit instrument biedt de ruimte die benodigd om diverse initiatieven tot bloei te laten komen. Met Haagse Kracht kan de Binckhorst uitgroeien tot een volwaardige stadswijk die werkt.

Omgevingswet
De wetgeving op het gebied van het fysieke domein maakt momenteel een grote transitie door. Praktijkervaringen met gebiedsontwikkeling vragen om meer integraliteit en flexibiliteit. Hiervoor is nieuwe wetgeving nodig: de Omgevingswet. Deze nieuwe wet vervangt ruim twintig wetten op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu.

Sommige projecten mogen vooruitlopend op de Omgevingswet al gebruik maken van diverse mogelijkheden die deze wet biedt. Dit is geregeld in het Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet. De Binckhorst is hierin opgenomen (in de 7de tranche, 2014). Op basis van deze wet kan voor de Binckhorst een ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ worden opgesteld. Omdat in de Omgevingswet de term bestemmingsplan wordt vervangen door ‘Omgevingsplan’, wordt voor de Binckhorst ook deze term gehanteerd.

Botsproeven
In de periode mei-juni 2016 heeft het voorontwerp Omgevingsplan Binckhorst ter inzage gelegen. In de maanden daarna is het omgevingsplan verder doorontwikkeld. Om onder meer te toetsen of het omgevingsplan niet evident onuitvoerbaar is en te bekijken hoe robuust het omgevingsplan is, zijn botsproeven uitgevoerd. In de voorliggende rapportage zijn de botsproeven toegelicht en de resultaten hiervan beschreven.

Op basis van de botsproeven wordt het Omgevingsplan (indien nodig) verder aangescherpt of aangepast, waarna een ontwerp van het Omgevingsplan ter visie zal worden gelegd.

1.2 Doelstelling botsproeven

Bij het uitvoeren van de botsproeven gaat het om een test van de regels van het omgevingsplan Binckhorst. Hierbij is de inzet om een antwoord te vinden op onder andere de volgende vragen, zoals: werken de regels zoals we hebben voorzien? Waar kloppen de regels niet? Wat mist er nog? Zijn de regels begrijpelijk en werkbaar voor professionals én burgers? Welke (onbedoelde) effecten treden op?

De doelstelling van de botsproeven is dan ook drieledig:

- Zorgen de regels er voor dat de ambities voor de Binckhorst behaald worden?
  De gemeente heeft gekozen voor een organische transformatie, dus de markt is aan zet om de transformatie vorm te geven. De gemeente heeft echter wel duidelijke ambities voor de Binckhorst: een globale visie op 'waar het heen moet' met het gebied. Deze ambities zijn in het OER weergegeven. Worden deze ambities ook behaald met de gestelde regels, m.a.w. zorgen de regels er voor dat de markt de ambities in vult? In de botsproeven toetsen we in hoeverre de ambities worden ingevuld.
- Zorgen de regels er voor dat de markt aan de slag kan?
  Organische transformatie betekent dat je marktpartijen moet 'uitnodigen' om te gaan investeren in de Binckhorst. Zijn de regels voldoende toepasbaar, uitlegbaar en flexibel om marktpartijen geïnteresseerd te maken in de Binckhorst, willen zij gaan investeren in het gebied?
- Is het Omgevingsplan niet evident onuitvoerbaar?
  Een belangrijke juridische toets is de uitvoerbaarheid van het plan. In het 'traditionele' bestemmingsplan gebeurt dit met een uitvoerbaarheidstoets: je moet aantonen dat het initiatief uitvoerbaar is. In het Omgevingsplan, zeker met een organische transformatie waarbij er nog geen concreet eindbeeld is, kun je niet toetsen of het plan uitvoerbaar is want je weet nog niet wat uitgevoerd gaat worden. De toets is dan ook omgekeerd: is het plan niet evident onuitvoerbaar? Is voldoende geborgd in de regels dat niet op voorhand al kan worden geconcludeerd: dit is niet haalbaar?

1.3 Opzet en aanpak botsproeven

De botsproeven toetsen dus of het omgevingsplan Binckhorst niet evident onuitvoerbaar is en te bekijken hoe robuust het omgevingsplan is. De toetsingswijze in de botsproeven is hierbij tweeledig:

- *Vanuit de overheid*: zo objectief mogelijk toetsen / controleren of de regels uit het omgevingsplan voldoende borging bieden voor de ambities en zorgen voor een plan dat niet evident onuitvoerbaar is;
- *Vanuit initiatiefnemers*: zoeken naar de randjes en de ruimte. Opzoeken maximale mogelijkheden voor een initiatiefnemer om te gaan benutten. Maar ook: het gebruiksgemak en leesbaarheid van het omgevingsplan (voorspelbaarheid, rechtszekerheid en complexiteit).

Om een objectieve en zuivere toetsing uit te kunnen voeren, is een peilmoment bepaald. De opzet en inrichting van het Omgevingsplan in continu in beweging, waardoor een uitgevoerde botsproef per definitie achterhaald kan zijn op het moment dat deze klaar is. Daarom is een uitdrukkelijk peilmoment gekozen: op dit moment zijn de stukken die zijn getoetst voor de botsproeven 'on hold' gezet. Parallel aan het uitvoeren van de botsproeven is ondertussen wel verder gewerkt aan het omgevingsplan. De botsproeven zijn uitgevoerd met de volgende elementen als basis:

- Omgevingseffectrapportage (versie d.d. 13 januari 2017);
- Planregels Omgevingsplan Binckhorst (versie d.d. 13 januari 2017);
- Verbeelding / plankaart Omgevingsplan Binckhorst (versie d.d. 19 mei 2016);
- Beleidsregels Omgevingsplan Binckhorst (versie d.d. 13 januari 2017);
- Beleidsregel Stedenbouw incl. kaarten (versie 26 januari 2017);
- Opzet saldering (versie 9 januari 2017);

- Opzet monitoring (versie 3 januari 2017).

In bijlage 6 zijn deze stukken opgenomen als achtergrondinformatie; dit om duidelijk te maken welke uitgangspunten zijn gebruikt in de botsproeven.

In de planregels van het omgevingsplan zijn de randvoorwaarden beschreven waaraan initiatieven getoetst worden. De planregels waarborgen en verbeteren de kwaliteit van de leefomgeving en bewaken de rechtszekerheid van bestaande gebruikers. De beleidsregels zijn een verdere uitwerking van enkele planregels. In enkele plan- en beleidsregels wordt verwezen naar (Haags) beleid. Dit betekent dat initiatieven waarop de regels van toepassing zijn, ook aan dit beleid worden getoetst.

In meerdere botsproeven zijn zogenoemde maatgevende initiatieven gebruikt om te toetsen aan de planregels en beleidsregels van de Binckhorst en aan geldend (Haags) beleid dat gekoppeld is aan deze regels. Met behulp van de maatgevende initiatieven geven de botsproeven zo inzicht in de werking van, eventuele verbetering van en de behoefte (voor externe partijen) aan de regels. De volgende uitgevoerde botsproeven zijn uitgevoerd (zie uitwerking per botsproef in hoofdstuk 4 t/m 10):

1. Toegestane functies;
2. Maximale mogelijkheden;
3. Fasering;
4. Tijdelijkheid;
5. Robuustheidstoets;
6. Sturingsfilosofie;
7. Flexibiliteit / saldering.



Figuur 1.1 - Proces botsproeven Binckhorst

Per botsproef is aangegeven wat de context en doelstelling zijn en op welke wijze de botsproef is uitgevoerd. Vervolgens is aangegeven tot welke resultaten de botsproeven geleid hebben. Ieder hoofdstuk sluit af met conclusies en aanbevelingen per botsproef. In Figuur 1.1 is het proces weergegeven van de voorbereiding van de Botsproeven voor de Binckhorst tot de verslaglegging in voorliggende rapportage.

De botsproeven zijn uitgevoerd door Antea Group, samen met Plan en Project. Tijdens de sessies zijn de uitkomsten van de botsproeven – afzonderlijk van elkaar – gepresenteerd. Hierna was er ruimte voor vragen en discussie over de constateringen en aanbevelingen. Hierdoor waren de sessies erg concreet en resultaat- en doelgericht. In totaal zijn er zeven sessies gehouden (één sessie per botsproef).

Mede naar aanleiding is het Omgevingsplan vervolgens op diverse punten aangepast tot Ontwerp Omgevingsplan. De zeven uitgevoerde botsproeven zijn nogmaals tegen het licht gehouden en beoordeeld op basis van het Ontwerp Omgevingsplan. Hierbij is getoetst of het aangepaste Omgevingsplan leidt tot aanpassing in de conclusies en aanbevelingen in de botsproeven. Indien dit het geval is, dan is dit aangegeven in deze rapportage.

1.4 Leeswijzer

Dit rapport heeft de volgende indeling:

- In hoofdstuk twee is een korte toelichting gegeven op de doelstellingen en ambities voor de transformatie van de Binckhorst;
- In hoofdstuk drie zijn de gebruikte maatgevende initiatieven beschreven;
- In hoofdstuk vier tot en met tien zijn de resultaten, conclusies en aanbevelingen van de botsproeven weergegeven;
- Het rapport sluit in hoofdstuk elf af met samenvattende conclusies en aanbevelingen.

Zoals aangegeven, zijn de botsproeven in feite twee maal uitgevoerd: na de eerste uitvoering is het Omgevingsplan aangepast, waarna de botsproeven nogmaals zijn beschouwd. In deze rapportage is de ‘eerste cyclus’ aangegeven als Fase 1, de herbeschouwing na aangepast Omgevingsplan is aangeduid met Fase 2. Ten behoeve van de leesbaarheid zijn beide fasen integraal opgenomen in deze rapportage. Daar waar er in de navolgende hoofdstukken onderscheid is tussen Fase 1 en Fase 2, is dit duidelijk aangegeven in de tekst. Ter verdere verduidelijking van het onderscheid, zijn de resultaten uit Fase 2 in blauwe tekst weergegeven.

2 Korte toelichting op doelstelling en ambities Binckhorst

2.1 Inleiding

In het OER (omgevingseffectrapport) van het Omgevingsplan voor de Binckhorst heeft de gemeente Den Haag aangegeven voornemens te zijn om het gebied te transformeren tot een veelzijdige stadswijk die in verbinding is met stad en regio. Dit houdt in dat het gebied wordt getransformeerd tot een gemengd stedelijk, innovatief en duurzaam woon-werkgebied.

In dit hoofdstuk zijn de ambities die in het OER zijn opgenomen gestructureerd weergegeven, zodat in de botsproeven de koppeling met de ambities goed gelegd kan worden. De transformatie dient bij te dragen aan doelstellingen die de gemeente heeft geformuleerd voor de stad als geheel. Daarnaast draagt de transformatie bij aan het gewenste hierboven beschreven eindbeeld voor de Binckhorst. In dit hoofdstuk zijn eerst de overkoepelende (gemeentelijke) doelen beschreven, waaraan de transformatie dient bij te dragen (paragraaf 2.2). Vervolgens zijn deze doelen in paragraaf 2.3 vertaald naar de doelen voor het plangebied met bijbehorende gebiedskwaliteiten. Voor de vijf deelgebieden van de Binckhorst (Trekvlietzone, Gasfabriekterrein, Spoorboogzone, Begraafplaatszone en Binckhorsthaven & Maanplein) heeft de gemeente specifieke ambities geformuleerd. Deze gebiedsspecifieke ambities zijn weergegeven in paragraaf 2.4.

Omdat het beschreven eindbeeld vooral richtinggevend is en geen concreet eindbeeld betreft, is gekozen voor het instrument omgevingsplan, zodat goed gestuurd kan worden op de voorgenomen transformatie. Ook heeft de gemeente globaal beschreven welke rol zij gaat vervullen om de transformatie tot stand te brengen. Beide zijn beschreven in paragraaf 2.5.

2.2 De Binckhorst in het grotere geheel

De Binckhorst maakt deel uit van een groter gebied: de stad Den Haag en het Central Innovation District (CID): de gebieden rond de drie stations Centraal, Holland Spoor en Laan van NOI in Den Haag.

De gemeente Den Haag wil met de transformatie van de Binckhorst een bijdrage leveren aan enkele doelen voor de stad als geheel:

- Het verbeteren van fysieke netwerken om de stedelijke opgaven aan te kunnen pakken;
- Voldoende werkgelegenheid voor de stad;
- Bijdragen aan het voorzien in de behoefte aan extra woningen;
- In 2040 moet de stad klimaatneutraal zijn.

Voor het CID geldt dat deze drie gebieden een steeds meer samenhangend innovatief district vormen waar de economische groeikansen zich concentreren. Binnen het CID biedt de Binckhorst ruimte voor startups, creatieve bedrijvigheid in een industriële sfeer en vernieuwende bedrijven die de transitie naar een nieuwe economie, gebaseerd op kennis en duurzaamheid, kracht bijzetten.

2.3 Ambities transformatie

Om de in de inleiding van dit hoofdstuk genoemde centrale ambitie te behalen, dient het gebied van een monofunctioneel gebied waarin zich vooral bedrijvigheid bevindt, naar een eigentijds en stedelijk multifunctioneel gebied te transformeren met een menging van wonen en werken, een hoge dichtheid en een bijpassende buitenruimte. Om deze transformatie te bewerkstelligen, zet de gemeente in op vier pijlers waaraan nieuwe initiatieven dienen bij te dragen:

1. Binckhorst als stadsentree met een regionale oriëntatie

- Hiervoor wordt ingezet op de bereikbaarheid en een goede invulling van de verkeersontsluitende functie van het gebied. Deze is drieledig: door de realisatie van de Rotterdamsebaan verbetert de autobereikbaarheid, door het inzetten op een goede HOV-ontsluiting verbetert de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en door wegnemen van barrières verbeteren de langzaam verkeersroutes

2. Binckhorst als economische factor van betekenis voor de stad

- Er wordt ingezet op creatieve en innovatieve bedrijvigheid waardoor ondernemerschap tot zijn recht komt. Uitgangspunt is dat bestaande bedrijvigheid kan blijven; daarnaast kan nieuwe creatieve en ambachtelijke bedrijvigheid zich vestigen in de Binckhorst. Horecaconcepten, voorzieningen en 'mixed concepts' kunnen de aantrekkingskracht van het gebied versterken.

3. Binckhorst als uitnodigend karakteristiek woongebied

- Er wordt ingezet op de realisatie van ca. 5.000 woningen, waarbij gestart wordt in de deelgebieden die hier het meest geschikt voor zijn. Er worden diverse woonconcepten en woningtypen voor diverse doelgroepen gerealiseerd. Het woonklimaat wordt geoptimaliseerd door zorg te dragen voor kwaliteit van de buitenruimte

4. Binckhorst als proeftuin voor duurzaamheid en vergroening

- Er liggen kansen voor duurzaamheid op het terrein van energie (geothermie en warmtenet), het beter benutten van grondstoffenstromen, klimaatbestendigheid, de buitenruimte, de flexibiliteit van de bebouwing, natuurinclusief bouwen en bijzondere vormen van werkgelegenheid (circulaire economie). De grootschalige transformatie van de Binckhorst naar een gemengd woon-werkgebied vraagt om een integrale en strategische aanpak van het energievraagstuk en duurzame vergroening.

Naast de pijlers zijn 5 belangrijke (gebieds-)kwaliteiten beschreven die verder richting geven aan nieuwe initiatieven in het gebied en houvast bieden:

- **Industriële sfeer en karakter:** de industriële sfeer en karakter, die de Binckhorst zo bijzonder en onderscheidend maken, moeten behouden blijven. Concreet betekent dit dat de karakteristieke bebouwing, die in enkele gevallen is beschermd als Rijksmonument, en robuuste buitenruimte behouden blijft. Voorbeelden van te behouden bebouwing zijn het kasteel, de oudste bebouwing van de voormalige gasfabriek en de Caballerofabriek. Wat betreft de buitenruimte wordt het potentieel van de talrijke kades benut.
- **Robuuste en aantrekkelijke buitenruimte:** de toekomstige buitenruimte moet flexibiliteit bieden in gebruiks- en verblijfskwaliteiten om aan uiteenlopende eisen en wensen van (toekomstige) gebruikers te kunnen voldoen. Toegankelijkheid, verblijfskwaliteit en

groene kwaliteit staan centraal. Zo biedt het toegankelijk maken van de kades ruimte voor routes voor langzaam verkeer. De keuzes voor de inrichting en materialisering zijn groen en duurzaam, zodat het gebied meer klimaatbestendig wordt gemaakt.

- **Stedelijkheid en stedelijke kwaliteit:** er wordt gekozen voor stedelijke dichtheid en functiemix met stedelijke woon- en werkvormen en ruimte voor aanvullende voorzieningen. De Binckhorst wordt een gebied met industriële sfeer en de ruigte van de huidige Binckhorst waarin de aanwezigheid van bedrijvigheid als verrijking wordt ervaren door aanwezigen. Er is ruimte voor circulaire economie, maakindustrie en creatieve bedrijvigheid, experiment, startups, scale-ups, zzp'ers, thuiswerkers en woon-werkcombinaties. Inzetten op stedelijke woonvormen betekent het realiseren van appartementen en grondgebonden stadswoningen. Tevens wordt een voorzieningenniveau nagestreefd dat meegroeit met de transformatie en ontwikkeling van het gebied.
- **Heldere en betekenisvolle structuur:** komen tot een ruimtelijke structuur die bijdraagt aan het functioneren en beleven van de Binckhorst en waarmee verbindingen worden gelegd met omliggende gebieden. Enkele structuren zijn hiervoor van grote betekenis:
    a. Binckhorstlaan: heeft een zware verkeersfunctie als verbinding tussen het stadscentrum en de Rotterdamsebaan en het snelwegnet, een entreefunctie voor de stad en het gebied en vormt een prettig verblijfsgebied voor langzaam verkeer met publieke en toegankelijke functies.
    b. Waterfrontpark: Trekvliet, kade, havens en groene verblijfsgebieden: een groen-recreatieve zoom waar mensen kunnen werken, wonen, sporten, recreëren en ontspannen. De openbare kade langs de Trekvliet vormt de belangrijkste route door het park en drie havens geven een karakteristieke betekenis aan het gebied.
    c. Groene long van Laak: door het verbinden van het waterfrontpark met bestaand en nieuw groen ontstaat een stelsel van groene ruimtes. Het gebied tussen kasteel en begraafplaats vormt een verstilde groene long. De groene structuur biedt ruimte aan klimaatbestendige en natuurinclusieve inrichting.
    d. Broeksloot / Maanweg: De ecologische groenrecreatieve zone van de Broeksloot wordt behouden en waar mogelijk versterkt. De Maanweg wordt een groene stadsstraat met aan de ene zijde de Broeksloot en het woonmilieu van Voorburg en aan de andere zijde een bedrijvenzone langs de Binckhorsthaven, die op termijn transformeert naar een gemengd woon-werkgebied.
- **Duurzaamheid:** PM (in de versie die in Fase 1 is getoetst was dit onderdeel nog niet ingevuld). Duurzaamheid wordt ingevuld op ambities t.a.v. CO2-reductie, natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie en grondstoffengebruik / circulaire economie.


2.4 Deelgebieden

De in de vorige paragraaf beschreven ambities zijn per deelgebied verder toegespitst vanwege de accentverschillen per deelgebied (zie Figuur 2.1). Navolgend zijn deze ambities weergegeven.

Trekvlietzone:

- Een gemengd stedelijk gebied met de nadruk op wonen.
- Na verbetering van de ontsluitingsstructuur kan op korte termijn worden gestart met woningbouwontwikkelingen. Voor bedrijven die zich hier willen vestigen gelden strengere voorwaarden dan in de rest van het gebied.

- De zone langs de Binckhorstlaan wordt een stadsentree met stedelijke uitstraling met een plint van bijpassende hoogte met bedrijven en publieke voorzieningen, met daarboven woningen.
- De zone aan de Trekvliet biedt met name ruimte voor wonen en het waterfrontpark.
- De zone rondom de Calistoweg wordt gekenmerkt door een gemengd stedelijk milieu.



Figuur 2.1 - Deelgebieden Binckhorst

Gasfabriekterrein en omgeving:

- Een transformatie naar een circulaire economie.
- Woningbouw is hier mogelijk onder zware voorwaarden, dit kan wijzigen na een eventueel vertrek van de Afvaloverslag. Op termijn kan hier een gemengd en robuust gebied met industrieel karakter ontstaan, met ruimte voor groen, evenementen, culturele - en creatieve broedplaatsen en verbindingen naar de omgeving. Verbetering van de openbare ruimte (inrichting, uitstraling, verblijfskwaliteit, herkenbaarheid), van bestaande routes (onderdoorgangen spoor) en nieuw te maken verbindingen zoals een nieuwe fietsbrug tussen het Gasfabriekterrein, Laak en Den Haag Hollands Spoor als onderdeel

van de Velostrada – een hoogwaardige fietsroute tussen Leiden en Den Haag) kunnen hier aan bijdragen.
- De Poolsterhaven kan de komende jaren voorzien in een gebruik als tijdelijke stalling voor rondvaartboten in combinatie met andere kleinschalige functies in de openbare ruimte.
- Daarnaast is in het noordelijk deel van de Poolsterhaven ruimte voor andere nautische functies.

Spoorboogzone:
- Gemengd stedelijk milieu met het accent op bedrijvigheid.
- Woningbouw is mogelijk als dit gecombineerd kan worden met en geen beperkingen oplevert voor de bedrijvigheid.
- Rond Binck36 wordt ingezet op behoud en uitbreiding van creatieve bedrijvigheid, hiervoor is verdere verdichting mogelijk. In Binck36 kan zich horeca vestigen.
- Langs de Binckhorstlaan kunnen aantrekkelijke economische functies landen.

Begraafplaatszone:
- Groene long en een aantrekkelijke leefomgeving voor de toekomstige transformatie.
- Plaats voor klimaatmaatregelen voor het hele gebied, geeft vorm aan de groenstructuur in het gebied.
- Rondom de karakteristieke bedrijfsloodsen aan de Mercuriusweg kan een gemengd stedelijk milieu met nieuwe maakindustrie (rondom bedrijfsloodsen) en woningen ontstaan en een stedelijke rand langs de groene long rondom de begraafplaats.
- De middelgrote bedrijfspanden in het deel tussen de Mercuriusweg en de begraafplaats worden gehandhaafd. Hier wordt ingezet op versterking en revitalisering van de aanwezige economische functies en is er ruimte voor een combinatie tussen deze bedrijvigheid en wonen.
- Door de aanwezigheid van diverse milieucontouren door de beton- en asfaltcentrales en de individuele bedrijven zijn er in delen van het gebied op de korte termijn beperktere mogelijkheden voor woningbouw; op lange termijn kan dit mogelijk wijzigen.

Binckhorsthaven / Maanplein:
- Binckhorsthaven / Maanplein: gemengd en eigentijds woon-werkgebied, met het accent op economische functies en wonen langs de Maanweg.
- Bestaande kwaliteiten zoals het industriële karakter, het water en de haven en ook de zittende bedrijven, vormen de basis. Er wordt ingezet op het creëren van een transitiemilieu, als opmaat naar een multifunctionele stedelijke omgeving waar ook gewoond wordt, maar het primaat ligt bij de werkfunctie. Wat betreft bedrijvigheid ligt de focus op het aantrekken van maakindustrie, creatieve bedrijvigheid en impact economy. Een combinatie met andere functies zoals horeca en recreatie is kansrijk.
- De mogelijkheden voor wonen worden bepaald door de hindercirkels van de beton- en asfaltcentrales. De kantoren dichtbij de Regulusweg zijn minder geschikt voor woonfuncties vanwege de milieuhinder van het spoor en de A12. Kansen voor wonen liggen bijvoorbeeld op de (groene) grens met Voorburg langs de Maanweg. Door de afname van de verkeersintensiteit op de Maanweg na realisatie van de Rotterdamsebaan kunnen hier kantoorpanden worden getransformeerd of is herontwikkeling van de strook met bedrijvigheid tussen het water en de Maanweg mogelijk.

- De Verlengde Melkwegstraat is de centrale toegangsplek, voor fietsers, automobilisten en voetgangers.
- De buitenruimte van de Binckhorsthaven zal in de toekomst aangenaam, aantrekkelijk en klimaatbestendig zijn. Er is meer ruimte voor verblijf, recreatie en ontmoeting. Ook kunnen voetgangers, fietsers en ov-reizigers dan gebruikmaken van meer en betere verbindingen, onder andere via een brug vanaf het “schiereiland” over de haven naar de Binckhorstlaan. De kades zijn toegankelijk, vormen een continue netwerk; de aan de kades gelegen functies zijn gericht op het verlevendigen van de kades met een hoge verblijfskwaliteit. De havenkoppen bieden vanaf de doorgaande routes een blik op dit milieu. De verbindingen voor langzaam verkeer van de Binckhorsthaven met het Maanplein en verder richting station Voorburg zorgt voor een kwaliteitsimpuls, waarbij de creatieve maakindustrie en de ICT-sector naar elkaar toe groeien.

2.5 Instrumentarium

Om de in de vorige paragrafen beschreven ambities te bereiken, is een omgevingsplan opgesteld. De gemeente heeft er voor gekozen om een omgevingsplan als instrument te hanteren voor het sturen op de transformatie omdat dit instrument recht doet aan de lange looptijd van de transformatie en de hiervoor benodigde flexibiliteit.

In het omgevingsplan is een tweeledige doelstelling opgenomen die met het vaststellen van dit plan beoogd wordt. Ten eerste is het omgevingsplan met het oog op duurzame ontwikkeling gericht op het in onderlinge samenhang:

- bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en
- doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies.

Daarnaast wordt met het omgevingsplan beoogd om een flexibele transformatie naar een duurzaam en hoogwaardig woon-, werk- en leefgebied mogelijk te maken, waarbij een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit wordt bereikt en in stand wordt gehouden.

Naast het omgevingsplan dient de werkwijze van de gemeente bij te dragen aan het bereiken van de ambities voor het gebied. Derhalve heeft de gemeente in het OER doelstellingen voor haar eigen werkwijze geformuleerd. De rol van de gemeente wordt gekenmerkt door private initiatieven die bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van de Binckhorst als gemengd woon-, werk- en leefgebied te faciliteren en stimuleren. De gemeente is voornemen om bewoners, ondernemers en investeerders voor een duurzame transformatie te faciliteren. Daarnaast wil de gemeente creativiteit en ondernemerschap stimuleren.

Dit wordt vormgegeven door mee te denken met de initiatieven voor het gebied om zodoende kansen te benutten. Tevens beoogt de gemeente zich ten aanzien van initiatieven flexibel en behulpzaam op te stellen. Uiteraard neemt de gemeente ook haar verantwoordelijkheid door de (on)mogelijkheden aan te geven en daarmee richtinggevend te zijn voor toekomstige initiatieven.

Ten slotte zal de gemeente voor bepaalde delen van de Binckhorst, met name delen van de Trekvlietzone, een meer traditionele, actieve rol vervullen. Dit geldt voor de gebieden waar de gemeente relatief veel gronden en panden in eigendom heeft. Hier treedt de gemeente niet alleen op als overheidslichaam, maar ook als rechtspersoon. De grondpositie kan worden benut om de beoogde transformatie van de Binckhorst in deze gebieden een stap dichterbij te brengen.

De gemeente hanteert enkele instrumenten om de hierboven beschreven sturingsfilosofie vorm te geven in het omgevingsplan:

- *Functie "Transformatiegebied":* binnen deelgebieden met de functie "Transformatiegebied" zijn tal van activiteiten mogelijk. De opgenomen randvoorwaarden geven sturing. Deze randvoorwaarden bepalen of op een specifieke locatie in de Binckhorst een activiteit ook daadwerkelijk mogelijk is en onder welke voorwaarden.
- *Toedeling gebruiksruimte:* nieuwe initiatieven kunnen gebruiksruimte 'claimen'. Er wordt bij nieuwe initiatieven beoordeeld of zij inpasbaar zijn in het gebied (zowel ruimtelijk als milieukundig). Met het toedelen van gebruiksruimte wordt bijgehouden in hoeverre de Binckhorst 'zich vult' en of er nog ruimte is voor nieuwe initiatieven.
- *Salderingsmethodiek:* hiermee wordt extra flexibiliteit geboden. Er worden extra mogelijkheden geboden om kansrijke initiatieven mogelijk te maken die (net) niet binnen de 'zachte' kaders passen van de regels van het omgevingsplan, mits een extra bijdrage aan de totale gebiedskwaliteit wordt geleverd.
- *Monitoring:* een goede monitoring, inclusief bijsturingsmogelijkheden is van essentieel belang om er voor te zorgen dat de uitvoering van het plan plaatsvindt binnen de regels van het omgevingsplan. Enerzijds om gedurende de planperiode zicht te hebben op de mogelijkheden die het plan biedt (met name van belang voor de markt), maar ook voor de gemeente om ongewenste effecten te kunnen voorkomen danwel bij te sturen.

3 Maatgevende initiatieven in de botsproeven

3.1 Waarom maatgevende initiatieven?

De centrale vraag in het uitvoeren van de botsproeven is: werkt het omgevingsplan? De botsproeven moeten toetsen of de ambities voor de Binckhorst worden ingevuld, als er transformatie en (her)ontwikkeling plaats vindt. De regels uit het omgevingsplan zouden dit moeten borgen, maar gebeurt dit ook?

Het Omgevingsplan is in de afgelopen jaren met veel zorgvuldigheid tot stand gekomen, waarbij - conform de principes van de nieuwe Omgevingswet - zoveel mogelijk is getracht om niet vast te leggen wat exact mag, maar om een zo ruim en flexibel mogelijk kader te scheppen voor het huidige en toekomstige gebruik van het gebied. Inherent aan deze benadering van planologie is dat je dus zo weinig mogelijk beperkingen op legt; alleen de beperkingen die echt nodig zijn, bijvoorbeeld om te voldoen aan wet- en regelgeving, beleid of de ambities, zijn vastgelegd. De systematiek van het Omgevingsplan kan dan ook worden vergeleken met een stolp, die op het gebied is gezet. Deze stolp geeft de grenzen aan van wat mag en wat kan: binnen de stolp kan en mag zo veel mogelijk, maar functies die buiten de stolp vallen, zijn niet toegestaan. Om de ontwikkel- en gebruiksruimte ‘in de stolp’ zo ruim mogelijk te houden, is een top-down benadering toegepast: inperken (en dit vastleggen) wat moet, maar zo weinig mogelijk.




Figuur 3.1 – Visuele impressie: een stolp over het plangebied (bron luchtfoto: aerophotostock.com).

De botsproeven moeten toetsen of deze stolp werkt: wordt met het omgevingsplan voldaan aan de vastgestelde wet- en regelgeving en het relevante beleid? En behalen we hiermee de ambities die we voor de Binckhorst hebben gesteld? En is de stolp ‘stevig genoeg’, is het Omgevingsplan

niet evident onuitvoerbaar? Om dit te toetsen, is gebruik gemaakt van een bottom-up benadering: we pakken een concreet (fictief) initiatief en we onderzoeken of dit 1) mogelijk is binnen de regels van het Omgevingsplan en 2) dit initiatief bij draagt aan de ambities voor de Binckhorst. De botsproeven werken dus 'de andere kant op', niet top-down zo minimaal mogelijk inkaderen, maar bottom-up controleren of iets concreet wel of niet kan.

Top-down: bepalen omvang stolp *Bottom-up: past een initiatief in de stolp?*



Figuur 3.2 – Top-down en bottom-up benaderen van de stolp

In de Binckhorst kunnen, binnen de doelstelling van een gemengd stedelijk woon- en werkgebied, een grote hoeveelheid van initiatieven gaan landen. Om de botsproeven beheersbaar en navolgbaar te houden, maar toch zo goed mogelijk het volledige spectrum aan mogelijke initiatieven te beslaan, is een lijst zogenoemde **maatgevende initiatieven** opgesteld. De lijst met maatgevende initiatieven betreft 29 verschillende functies, die in het gebied mogelijk gerealiseerd zouden kunnen worden. Het zijn functies, die in basis aan zouden kunnen sluiten bij de ambitie om een gemengd woon- en werkgebied te realiseren. De maatgevende initiatieven geven hiermee een redelijkerwijs logische bandbreedte van functies die gevestigd zouden kunnen worden (er is nog niet bepaald of een initiatief daadwerkelijk kan of past binnen de gemeentelijke ambities voor de Binckhorst). Ook zijn de maatgevende initiatieven voorbeeldfuncties / -categorieën voor vergelijkbare initiatieven; zo is het maatgevende initiatief 'scholen' representatief voor een basisschool, een middelbare school, ROC of hogeschool.

De maatgevende initiatieven sluiten ook aan op concrete vragen uit de praktijk. Er is gekeken naar de initiatieven die in het Haags Initiatieven Team zijn behandeld (de zogenoemde 'HIT initiatieven') die in de afgelopen periode zijn behandeld of zijn ingekomen op de Binckhorst en directe omgeving. In totaal zijn 38 HIT initiatieven beoordeeld; de verschillende functies die (al dan niet in een gemixt concept) worden voorgesteld, passen allemaal binnen de maatgevende initiatieven die zijn opgesteld (in functie, niet altijd in programma en oppervlak).

Voor de maatgevende initiatieven is aangegeven hoe groot ze zouden kunnen zijn: in omvang, milieubelasting en verkeersaantrekkende werking. Deze kenmerken zijn nadrukkelijk indicatief en bedoeld om de botsproeven uit te voeren. Bijvoorbeeld maatgevend initiatief 1: het realiseren van 100 appartementen. Hier is uitgegaan van een gemiddeld woonoppervlak van 100 m^2 gbo. Per botsproef kan hier verschillend mee omgegaan worden. Zo kan in botsproef 1 worden bepaald of een dergelijk initiatief mogelijk is: zijn appartementen mogelijk? Een woonoppervlak is hier minder relevant. Terwijl het in botsproef 2 vooral gaat om de aantallen appartementen, totale inhoud (in m^3, op basis van woonoppervlak) en de milieu- en verkeershinder (op basis van

verkeersgeneratie) die hierdoor ontstaat. De 'maatgevendheid' is ook vastgelegd in het aantal appartementen; een initiatief van 50 appartementen of van 500 appartementen kan met dit maatgevende initiatief ook ingeschat worden. Ook gemengde of gemixte initiatieven kunnen we hiermee toetsen: zo is een initiatief voor een bouwblok met op de begane grond winkels, dan twee verdiepingen kantoor en daarboven vijf verdiepingen met appartementen een combinatie van drie maatgevende initiatieven (detailhandel, kantoor en appartementen).

De maatgevende initiatieven zijn tevens bedoeld om de botsproeven concreet en beleefbaar te maken. Iedereen kan zich iets voorstellen bij een appartementencomplex, een restaurant of een logistiek centrum. Maar als je dit logistieke centrum omschrijft als 'een werkfunctie gericht op transport en overslag met een oppervlak van 5.000 m^2 bvo, vrije verdiepingshoogte van 16 m, milieucategorie 3.1 en forse verkeersaantrekkende werking gedurende het gehele etmaal, met een accent op zwaar verkeer' dan zullen ineens veel minder mensen begrijpen wat je bedoelt.

3.2 Overzicht van maatgevende initiatieven

In totaal is een lijst met 29 maatgevende initiatieven opgesteld, verdeeld in zes categorieën. In de onderstaande tabel zijn de initiatieven (inclusief korte toelichting) weergegeven. In bijlage 1 is een overzicht gegeven van alle gebruikte kenmerken van deze maatgevende initiatieven. Het gaat dan om een nadere toelichting op het maatgevende initiatief (indien nodig), een indicatie van het ruimtebeslag (footprint van het gebouw), indicatie van de bouwhoogte, indicatie van de milieubelasting (middels milieucategorieën en hierbij behorende potentiële hinderafstanden) en een inschatting van de verkeersaantrekkende werking. Deze meer algemene kenmerken worden in de botsproeven gebruikt om (indien nodig) een andere inschatting van de effecten te maken.

Nr.	Initiatief	Toelichting
A	Woningen	
A01	**100 appartementen**	**Reguliere appartementen, gemiddeld 100 m^2 gbo.**
A02	**100 grondgebonden woningen**	**Eengezinswoningen, dichtheid gem. 35 won/ha.**
A03	**200 studentenwoningen**	**Gem. 25 m^2 gbo per unit. Gezien HIT groter programma dan reguliere appartementen.**
A04	**50 zorgwoningen**	**Gem. 65 m^2 gbo per woning.**
B	Bedrijvigheid	
B01	**Productiebedrijf in de hogere milieucategorieën**	**Industrie, met een bedrijfshal van 0,5 ha en hoogte 16 m. Milieucategorie 4.1 en hoger.**
B02	**Productiebedrijf in de middelzware milieucategorieën (cat. 3.1 en 3.2)**	**Diverse bedrijven, (o.a. creatieve industrie en MKB). Gehuisvest in bedrijfshal of 'steviger' gebouw. Milieucategorie 3.1 en 3.2.**
B03	**Productiebedrijf in de lage milieucategorieën (t/m cat. 2)**	**Diverse kleinere en MKB-bedrijven, creatieve industrie. Gehuisvest in bedrijfshal of ander gebouw. Tot en met milieucategorie 2.**
B04	**Bedrijf met gevaarlijke stoffen**	**Algemeen bedrijf, maar door het gebruik van gevaarlijke stoffen specifieke eisen vanuit externe veiligheid.**
B05	**Logistiek centrum**	**Bijvoorbeeld voor stadsdistributie of regionale distributie.**
B06	**Groot kantoor**	**Een fors gebouw met kantoorfunctie.**

Nr.	Initiatief	Toelichting
C	Detailhandel	
C01	**Bouwmarkt**	**Gemiddelde bouwmarkt.**
C02	**Woonwinkel**	**Een voorbeeld van detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche.**
C03	**Autodealer**	**Verkoop van auto's, als voorbeeld van detailhandel in volumineuze goederen, niet in de woonbranche.**
C04	**Supermarkt**	**Een reguliere supermarkt.**
C05	**Kleinschalige winkels divers**	**Verzamelcategorie voor kleine winkels, bijv. kledingwinkel, groenteboer, elektrozaak, boekhandel.**
D	Horeca en commerciële functies	
D01	**Restaurant**	**Een regulier restaurant. Ook maatgevend voor kleinere initiatieven zoals een lunchroom, brasserie, lunchroom of bistro (categorie 1 horeca).**
D02	**Nachthoreca**	**Bijv. discotheek, een '2e Paard van Troje' of nachtclub. Ook cafés vallen hier onder, maar deze zijn vaak minder groot en minder belastend.**
D03	**Leisure center**	**Verzamelnaam voor bijv. een kinderspeelparadijs, schaats/skeelerbaan, kartbaan, klimwand, wellness en sauna etc.**
D04	**Hotel en logies**	**Voorbeeld voor een hotel, Bed & Breakfast of short stay voor arbeidsmigranten.**
D05	**Bioscoop / theater**	**Een functie gericht op avondprogramma, maar zonder de 'nachtelijke uurtjes en overlast' van nachthoreca.**
E	Maatschappelijke functies	
E01	**Stadskantoor**	**Bijvoorbeeld gemeentelijke baliefunctie met kantoorruimte.**
E02	**Religieus gebouw**	**Bijvoorbeeld een kerk, moskee of synagoge.**
E03	**Huisarts / AHOED etc.**	**Kleinschalige medische voorzieningen, zoals huisarts, apotheek, tandarts of kleinschalige kliniek.**
E04	**Scholen**	**Onderwijsvoorzieningen, variërend van basisschool tot middelbare school, ROC of hogeschoollocatie.**
E05	**Binnensport**	**Een (evt. multifunctionele) sporthal, bijv. voor volleybal, gymnastiek of fitness.**
E06	**Veldsportcomplex**	**Buitensport, bijv. voetbalveld, tennis of hockey.**
F	Overige functies	
F01	**Parkeergarage**	**Een parkeergarage, (half)verdiept of op / boven maaiveld. Indicatief gaan we uit van ca. 400 parkeerplaatsen.**

Nr.	Initiatief	Toelichting
F02	**Stadstuinen / volkstuinen**	**Volkstuincomplex, stadslandbouw of vergelijkbaar. Benutting van buitenruimte zonder bebouwing.**
F03	**Muziekevenement**	**Een eenmalig of terugkerend tijdelijk evenement, zoals een buurtfeest, braderie of (buiten)concert. Muziek is maatgevend vanwege (tijdelijke) geluidsoverlast.**

Tabel 1 - Overzicht maatgevende initiatieven.

Naast een overzichtstabel kent bijlage 1 met maatgevende initiatieven ook een kruistabel ten behoeve van het functiemenging / het stapelen van functies. In deze kruistabel is aangegeven welke functies redelijkerwijs goed gestapeld op andere functies gerealiseerd kunnen worden, bijvoorbeeld appartementen boven winkels. De kruistabel laat niet zijn welke theoretische mogelijkheden er zijn, maar geeft aan welke stapeling normaal gesproken plaats zou kunnen vinden. Deze afweging is gemaakt met de volgende drie vragen:

- Is het functioneel mogelijk om te stapelen? Zo kun je geen gebouwen boven een veldsportcomplex bouwen, maar wel een tennisveld op het dak van een groot gebouw realiseren. En is het onmogelijk om grondgebonden woningen boven of onder andere functies te bouwen;
- Zijn de functies t.a.v. milieubelasting te combineren? Appartementen boven kleinschalige winkels gaat goed, maar je kunt appartementen maar moeilijk boven een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen realiseren;
- Is de stapeling technisch en financieel haalbaar? Het realiseren van appartementen boven winkels of andere voorzieningen is een beproefd concept; dit wordt op veel plekken gerealiseerd. Maar je ziet niet snel appartementen of commerciële of maatschappelijke functies boven een groot bedrijf of een logistiek centrum. Dit komt, doordat bedrijfshallen ‘te licht’ zijn om deze functies te dragen. Je zou dan de bedrijfshal constructief zo veel zwaarder moeten maken, dat de bouwkosten te hoog worden. Oftewel: technisch zou het misschien kunnen, maar het is niet aannemelijk dat dit financieel haalbaar is of wordt in de komende decennia.

Met deze afweging is in de kruistabel middels een stoplichtsysteem aangegeven of stapelen mogelijk is:

- **Stapelen is goed mogelijk**
- **Stapelen is in principe mogelijk, maar zal niet heel snel gebeuren**
- **Stapelen is niet of nauwelijks mogelijk**

De overzichtslijst met (on)mogelijkheden voor stapeling zijn vooral bedoeld ter illustratie. Zo wordt in botsproef 2 uitgegaan van maximale bouwmogelijkheden; dit betekent dat functies mogelijk gestapeld gaan worden om te komen tot de maximale bouwhoogte. Met de kruistabel kan worden ingeschat wat voor een stapeling dan logisch zou kunnen zijn. De kruistabel geeft niet uitputtend aan welke stapeling mogelijk of onmogelijk is; de kruistabel geeft alleen de (on)waarschijnlijkheid aan. Als het gaat om ‘harde kaders’ (zoals stapelen van bedrijvigheid tot meerdere verdiepingen om tot aan de maximale bouwhoogte te komen in botsproef 2), is de kruistabel dus niet als uitgangspunt gehanteerd. Bijvoorbeeld: het realiseren van bedrijven boven appartementen is niet logisch / aannemelijk, maar theoretisch wel mogelijk dus kan niet zonder meer als ‘niet haalbaar’ worden afgeschreven.

4 Botsproef 1 – toegestane functies

4.1 Inleiding

De doelstelling voor de Binckhorst is om op organische wijze te transformeren naar een hoogstedelijk, duurzaam en gemengd woon- en werkgebied. Om de ontwikkel- en transformatierichting meer handen en voeten te geven, zowel in 'wat willen we bereiken' als 'waar willen we dit bereiken', heeft de gemeente ambities voor de Binckhorst geformuleerd. De ambities voor de Binckhorst zijn weergegeven in hoofdstuk 2. Tevens is, waar het nodig is, in de regels aandacht besteed aan geboden of verboden om te komen tot invulling van deze ambities. Uiteraard is dit zo veel mogelijk beperkt gebleven, zodat maximale ruimte wordt geboden aan initiatieven 'uit de markt', zodat een organische transformatie optimaal kan geschieden.

Aan de andere kant dient het omgevingsplan rekening te houden met wet- en regelgeving en een grote variëteit aan beleid, vanuit Rijk, provincie en gemeente. Normen en voorschriften uit wet- en regelgeving zijn, evenals veel beleid, sectoraal of thematisch gericht: ze gaan niet in op de integrale ambities of transformatie, maar zijn gericht op specifieke elementen. Denk bijvoorbeeld aan geluidsnormen, ecologische waarden, bezonning en schaduwwerking, duurzaamheidseisen of maximering van functies in het kader van de Ladder voor duurzame verstedelijking. Het omgevingsplan is in de basis zo opgezet, dat voldaan wordt (of bij een concreet initiatief aangetoond moet worden dat voldaan wordt) aan al deze normen en voorschriften, maar dat niet meer gevraagd wordt dan nodig is. Hierdoor is de ontwikkelruimte voor de Binckhorst zo maximaal en flexibel mogelijk gehouden (zie ook Figuur 3.2; 'de stolp zo groot mogelijk houden, mits dit te verantwoorden is').

Ambities en normen of voorschriften kunnen elkaar versterken, maar elkaar ook bijten. Bijvoorbeeld: de ambitie is om wonen en werken te mengen. Echter, een bedrijf (werken) kan een dusdanige geluidsoverlast veroorzaken waardoor wonen in de buurt niet mogelijk is. Om inzicht te krijgen in deze confrontatie tussen ambities enerzijds en alle regels anderzijds, is botsproef 1 uitgevoerd.

Confrontatie ambities, regels en maatgevende initiatieven
In deze botsproef is aan de hand van de maatgevende initiatieven eerst bekeken, of deze initiatieven bij (kunnen) dragen aan het verwezenlijken van de ambities. Er is per maatgevend initiatief beoordeeld of dit initiatief goed past binnen 1) de vier pijlers voor de Binckhorst, 2) de vijf gebiedskwaliteiten en 3) de specifieke ambities voor de vijf deelgebieden. Met deze beoordeling is een (beredeneerd) overzicht ontstaan van de wenselijkheid en/of noodzaak van specifieke initiatieven om de ambities in te kunnen vullen. De beoordeling heeft op basis van expert judgement plaats gevonden, waarbij de volgende indeling is gehanteerd:

- **Het initiatief kan goed bij dragen aan deze ambitie.**
- **Het initiatief kan slechts matig bij dragen, of er moet in de uitwerking specifiek aandacht aan de ambitie besteed worden om bij te kunnen dragen in de ambitie.**
- **Het initiatief kan niet goed bij dragen aan deze ambitie of kan zelfs negatief werken.**

Vervolgens is per maatgevend initiatief gekeken, of dit initiatief goed te realiseren is binnen de regels van het Omgevingsplan. Hiertoe is bij ieder initiatief de 'hele trits aan regels' doorlopen, waarbij is onderzocht of:

- De regel van toepassing is op het initiatief;
- Zo ja, of de regel beperkingen of voorwaarden stelt voor het initiatief;
- Zo ja, of het initiatief goed kan voldoen aan de regel.

Ook deze stap is (beargumenteerd) beoordeeld met behulp van het 'stoplichtsysteem'. Hierbij is de volgende indeling gehanteerd:

- **Het initiatief is goed uitvoerbaar binnen de regel, of er kan in de uitwerking naar verwachting goed voldaan worden aan de voorwaarden die de regel stelt.**
- **Het initiatief is in principe uitvoerbaar binnen de regel, maar in het ontwerpen en uitontwikkelen van het initiatief zal er de nodige aandacht moeten zijn aan de voorwaarden uit de regel, bijv. met nadere studie of specifieke ontwerpoplossingen.**
- **Het initiatief is niet goed of zelfs geheel niet uitvoerbaar binnen de regel.**

Met de twee bovenstaande stappen tonen we met behulp van de maatgevende initiatieven aan:

- Of het initiatief goed bij draagt aan de verschillende ambities voor de Binckhorst;
- Of het initiatief al dan niet goed uitvoerbaar is binnen de verschillende regels.

Vervolgens is het zaak om hierin de confrontatie te zoeken: zijn de initiatieven, die goed bij dragen aan de ambities, ook goed uitvoerbaar op de gewenste plek? En worden initiatieven, die niet goed passen of afbreuk doen aan de ambities, tegen gehouden door de regels? In de volgende paragraaf worden deze resultaten gepresenteerd.

4.2 Resultaten Fase 1

De drie stappen die zijn omschreven in de vorige paragraaf (toets aan ambities, toets aan regels, confrontatie van de resultaten) komen in deze paragraaf achtereenvolgens aan bod. Om een overzichtelijk beeld te kunnen schetsen, zijn de conclusies op een globaler niveau weergegeven dan de maatgevende initiatieven. Zo wordt woningbouw in het algemeen beschouwd, waarbij indien nodig onderscheid is gemaakt in de verschillende typen woningbouw, die in de maatgevende initiatieven naar voren komen. In bijlage 2 is een overzicht gegeven van deze confrontaties: maatgevende initiatieven versus ambities respectievelijk regels. De bijlage bevat een overzicht in beoordeling (stoplichtsysteem) en verantwoording hiervan (motivering).

4.2.1 Confrontatie van de ambities met de maatgevende initiatieven

Navolgend is aangegeven hoe initiatieven bij kunnen dragen aan het realiseren van de ambities: er is hierbij gekeken naar de vier pijlers, de vijf gebiedskwaliteiten en de specifieke ambities per deelgebied. Er is onafhankelijk beoordeeld en beargumenteerd of initiatieven bij kunnen dragen aan de ambities zoals omschreven in het OER, waarbij de beoordeling strikt op de omschreven ambities is toegepast. Er is dus niet gekeken naar een achterliggende visie of ander beleid vanuit de gemeente waarin de uitvoering van de ambities is omschreven.

Welke functies om de vier pijlers te realiseren?
De ambities voor de Binckhorst zijn in eerste instantie vorm gegeven met de vier pijlers. De eerste pijler is Binckhorst als stadsentree met een regionale oriëntatie. Het invullen van deze ambitie

betreft vooral ingrepen in de infrastructuur: het realiseren van de Rotterdamsebaan en aansluitend een hoogwaardige Binckhorst Avenue, het zorgen voor goede ontsluiting op het omliggende wegennet en het zorgen voor een goed functionerend en hoogwaardig OV-systeem. Initiatieven die in het gebied ontplooid gaan worden, hebben geen direct (positief of negatief) effect op deze doelstellingen. Ze dragen niet actief bij, tenzij infrastructuur wordt aangepast als onderdeel van het initiatief.

Wel kunnen initiatieven bijdragen aan het ruimtelijke en stedenbouwkundige beeld van de 'stadsentree'. Immers, een dergelijke plek vraagt om een hoogstedelijke en kwalitatief hoogwaardige uitstraling, je maakt niet een stadsentree door een woonwijk met alleen grondgebonden woningen te realiseren. De mate waarin initiatieven kunnen bijdragen aan dit beeld, hangt af van de functie van de initiatieven en vooral de uitstraling van de gebouwen. Daarom is in de scoretabel ook aangegeven, dat vooral de meer hoogstedelijke en hoogwaardige functies goed kunnen bijdragen, zoals appartementen, kleinschalige (hoogwaardige) bedrijvigheid en creatieve industrie, grote kantoorfuncties en (vooral grootschalige) horeca en commerciële functies en retail. Kleinschalige of meer laagwaardige retail zal dit beeld echter niet versterken, evenals lokaal gerichte voorzieningen, bedrijvigheid met een laagwaardige uitstraling of grondgebonden woningen.

De tweede pijler is er voor zorgen dat de Binckhorst een economische factor van betekenis voor de stad blijft en wordt. Om deze ambitie in te vullen, is vooral bedrijvigheid (in vele soorten en maten) gewenst in de Binckhorst. Dit kan gaan om grote en kleine bedrijven, in de lichte en zwaardere milieucategorieën (nota bene: zwaardere milieucategorieën passen echter niet goed binnen het gewenste gemengde woon-werkklimaat). Ook kantoorfuncties kunnen zorgen voor een duidelijke meerwaarde, doordat de steeds verder groeiende diensteneconomie vooral gehuisvest is in kantoren. In het algemeen geldt voor deze ambitie: hoe meer productiviteit en creatie van toegevoegde waarde per m^2, hoe meer wordt bijgedragen aan deze ambitie. Ook grootschalige commerciële functies kunnen, door een bovenlokale / regionale doelgroep, bijdragen aan de economische ambities. Denk hierbij aan Leisure Centra, een grote bioscoop, een theater of andere grote culturele functie. Faciliterend aan dit economische klimaat kan een hotelfunctie ook meerwaarde bieden. Woningen en functies gericht op een lokaal verzorgingsgebied (zoals een supermarkt) dragen echter niet tot nauwelijks bij aan deze ambitie.

Het maken van een uitnodigend en karakteristiek woongebied is de derde pijler. Om dit te bereiken, is het uiteraard zeer gewenst om woningen te realiseren. Maar ook het bieden van een goede hoeveelheid (stedelijke) verzorgingsfuncties (denk aan supermarkten, kleinere winkels, horeca en maatschappelijke functies) dragen sterk bij aan een goede woonkwaliteit. Zware en grote bedrijvigheid strookt slecht met de woonambities, maar kleinschalige bedrijfjes met weinig overlast kunnen wel een meerwaarde geven aan de gebiedskwaliteiten, gericht op wonen (denk aan levendigheid, werk om de hoek etc). Middelzware bedrijvigheid (categorie 3.1 en 3.2) is in principe inpasbaar, maar versterkt de woonambities niet.

De laatste pijler binnen de ambities is de Proeftuin voor duurzaamheid en vergroening. Vooral in woonconcepten en commerciële functies zijn er goede mogelijkheden om duurzame en groene oplossingen uit te werken en te realiseren, evenals bij kleinere (vooral hoogwaardige) bedrijvigheid en kantoorfuncties. Ook een laagdynamische functie als stadstuinen / stadslandbouw kan hier goed aan bijdragen. Bij andere functies, zoals meer laagwaardige bedrijvigheid, grotere detailhandelsvestigingen of kleine maatschappelijke functies, zijn deze mogelijkheden beperkter.

Versterken van de gebiedskwaliteiten
Naast de vier pijler zijn er vijf gebiedskwaliteiten gedefinieerd, die verder koers moeten geven aan nieuwe initiatieven. Dit zijn kwaliteiten die het gebied nu al kenmerken, maar ook kwaliteiten die juist in de toekomst een goede plek kunnen krijgen. Daar waar de vier pijlers vooral gericht zijn op de toekomstige functies, zijn de gebiedskwaliteiten meer geïnterpreteerd richting de ruimtelijke uitstraling van deze functies.

De industriële sfeer en karakter kan met name door werkfuncties (grote en kleine bedrijven, productieprocessen, plekken waar werken 'zichtbaar is') verder versterkt worden. Woningen, horeca en commerciële en maatschappelijke functies kunnen ook bijdragen aan dit karakter, maar dan gaat het met name om de uitstraling van panden (beeldkwaliteit en architectuur).

De gewenste gebiedskwaliteit in een robuuste en aantrekkelijke buitenruimte speelt ook in op de uitstraling. Om deze buitenruimte te creëren ligt er in eerste instantie een opgave in het openbaar gebied. Maar de uitstraling en beeldkwaliteit van gebouwen speelt ook een belangrijke rol in de sfeer op 'street level'. Daarom zijn alle functies, waarin het goed mogelijk is om extra aandacht en investering te vragen in de uitstraling, positief beoordeeld. Functies waar dit (vooral financieel) minder mogelijk is, zijn dan ook minder gewaardeerd binnen deze gebiedskwaliteit.

Binnen de gebiedskwaliteit stedelijkheid en stedelijke kwaliteit wordt ingezet op stedelijke dichtheid en functiemix van stedelijke woon- en werkvormen. In principe kunnen alle functies redelijk tot goed hierin bijdragen, door het mixen en stapelen van functies; soms vereist dit extra bouwkundige of ruimtelijke maatregelen. Alleen grondgebonden woningen en een veldsportcomplex kunnen, door een groot ruimtebeslag in combinatie met lage bouwhoogte en relatief weinig bebouwing, niet bijdragen aan een stedelijke dichtheid en functiemix.

De vierde gebiedskwaliteit, een heldere en betekenisvolle structuur, zal middels nieuwe functies vooral ingericht moeten worden op 'de juiste functies op de juiste plek'. Dit kan terug komen in het versterken van de grote structuren met de juiste functies (bijv. veel winkels langs de Binckhorst Avenue, meer rustige functies zoals wonen langs het Waterfrontpark en de Maanweg) maar ook door een logische stedenbouwkundige opbouw van het gebied. Een voorbeeld hiervan is het concentreren van horeca en uitspanning op enkele plekken. Alle functies kunnen, door de juiste positionering, goed bijdragen aan de gewenste structurering van het gebied. Alleen meer laagwaardige functies met een strikt lokale betekenis (verschillende detailhandelsvormen, sport) hebben minder invloed op deze gebiedskwaliteit.

Tot slot is duurzaamheid aangemerkt als gebiedskwaliteit. Op moment van schrijven fase 1 is deze gebiedskwaliteit nog niet concreet uitwerkt, maar een beoordeling kan al wel plaats vinden: analoog aan de pijler "proeftuin voor duurzaamheid en vergroening", kunnen functies beter bijdragen aan duurzaamheid, naarmate er binnen (bestaande en nieuwe) gebouwen en functies meer aandacht is voor de concrete invulling in gebouw- en functieoplossingen.

Visie voor de vijf deelgebieden
De vier pijlers en vijf gebiedskwaliteiten zijn nader gedetailleerd in vijf deelgebieden, waarbij het accent voor de transformatie per deelgebied verschillend is.

In de Trekvlietzone wordt een gemengd stedelijk milieu nagestreefd, waar het accent vooral op wonen ligt. Het is dan ook logisch dat woonfuncties en ondersteunende functies (zoals lokale

winkels, maatschappelijke functies, horeca etc.) goed passen in dit deelgebied. Ook bedrijvigheid draagt, mits ondergeschikt, bij aan de ambities voor de Trekvlietzone. Voorwaarde is wel dat ondersteunende functies en bedrijvigheid niet hinderlijk zijn voor de woonfunctie en woonkwaliteit in het gebied. Dit betekent dat alleen bedrijven in lage milieucategorieën (categorie 1 en 2) bijdragen aan de ambities. Iets zwaardere bedrijven (bijv. categorie 3.1) zijn alleen mogelijk als de milieuhinder dusdanig wordt ingeperkt dat de hinder gelijk is aan max categorie 2, zodat het gewenste woonklimaat wordt gerealiseerd.

Voor het Gasfabriekterrein en omgeving wordt ingezet op de circulaire economie, waarbij het gebied een robuuste en industriële uitstraling en functie kan krijgen. Werkfuncties (met bijbehorende hindercontouren), horeca, leisure en sport passen goed binnen dit concept. Hindergevoelige functies (wonen, scholen) passen nu slecht in dit gebied; op termijn zou dit mogelijk wel kunnen. Gezien de gewenste functies en uitstraling, is een monofunctioneel grondgebruik met weinig dynamiek (denk vooral aan grondgebonden woningen) hier niet wenselijk.

De Spoorboogzone en Begraafplaatszone kennen verschillende ruimtelijk ambities: voor de Spoorboogzone wordt meer ingezet op een woonwerkmix met focus op werken, terwijl de Begraafplaatszone zich kenmerkt door een beleidsmatige focus op de groene en landschappelijke kwaliteiten. Echter, in de voorziene functies zijn deze twee deelgebieden goed vergelijkbaar. Verschillende werkfuncties, detailhandelsvormen, horeca, commerciële en maatschappelijke functies zijn goed in te passen in dit gebied. Woningen zijn mogelijk en zelfs gewenst, maar dit moet wel in verhouding staan; de focus ligt op werken. Zware bedrijvigheid is in de toekomst in de Begraafplaatszone niet gewenst.

In de Binckhorsthaven / Maanplein wordt ingezet op een doorontwikkeling van bedrijvigheid en creatieve industrie, in combinatie met horeca en recreatie. Wonen past hier op termijn ook binnen, met name langs de Maanweg wordt ingezet op een primaat wonen. De maatgevende initiatieven passen goed binnen de ambities voor dit gebied; meer laagwaardige functies zoals zware bedrijvigheid, logistiek en meer laagwaardige grote retail zijn minder gewenst binnen de gebiedsambities. Grondgebonden woningen en veldsport passen slecht in de gewenste industriële woonwerkmix.

4.2.2 Confrontatie tussen regels en maatgevende initiatieven

Na de confrontatie tussen initiatieven en ambities, is gekeken of initiatieven ook mogelijk zijn binnen de gestelde regels in het Omgevingsplan. Zijn initiatieven mogelijk, welke voorwaarden worden gesteld of welke initiatieven zijn juist moeilijk te realiseren? Ook in deze paragraaf is een concluderend overzicht gegeven van deze confrontatie; de uitwerking per maatgevend initiatief en per regel is in bijlage 2 opgenomen.

Wonen
De maatgevende initiatieven die zich richten op woningen, zijn in het algemeen goed te realiseren binnen de Binckhorst. Er zijn voorwaarden gesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van geluidsbelasting en overige milieuhinder, waaraan nieuwe woningen moeten voldoen. Dit zal per initiatief beoordeeld en gemotiveerd moeten worden.

Wel is de beleidsregel ten aanzien van woonkwaliteit / gedifferentieerd woningbouwprogramma een aandachtspunt. Vanuit deze beleidsregel wordt de verplichting opgelegd om meerdere woningtypen (in oppervlak) te realiseren. Het is hiermee niet mogelijk maar één type woning (in grootte) te bouwen in een complex, er gelden wel enkele uitzonderingen, zoals sociale woningbouw. Ook ten aanzien van betaalbaarheid zijn hierin eisen gesteld. Zoals de beleidsregel nu is opgezet, betekent dit dat er binnen een gebouw per definitie een mix moet zijn tussen woningtypen en -doelgroepen, of er moeten binnen een project / initiatief meerdere gebouwen gerealiseerd worden. Dit is een belangrijke (beperkende) voorwaarde voor initiatieven voor woningbouw.

Een andere belangrijke conclusie is dat grondgebonden woningen (eengezinswoningen met tuin) niet mogelijk zijn binnen de Binckhorst. Grondgebonden woningen zijn vanuit functie/activiteit wel mogelijk, maar binnen de gestelde bouwregels kan dit woningtype niet ontwikkeld worden. Zo is het erg lastig om bij grondgebonden woningen (inclusief tuin) een FSI van minimaal 1,5 te behalen. Ook is wonen op de begane grond in functie alleen mogelijk binnen de gebiedsdelen met de aanduiding 'primaat wonen' (Trekvlietzone en langs de Maanweg). De regels voor de plint (minimaal 8 m met daarbinnen 1 of 2 verdiepingen) bemoeilijkt de ontwikkeling van grondgebonden woningen (met uitzondering van het Waterfrontpark). Tot slot leiden de gestelde minimale bouwhoogtes (13 m Waterfrontpark en Maanweg, 20 m restant Trekvlietzone) tot het nagenoeg onhaalbaar zijn van grondgebonden woningen. Hieruit volgt de conclusie dat, een enkele uitzondering daargelaten, alle woningen en woningtypen in gestapelde vorm (appartementen) gerealiseerd zullen worden.

Bedrijvigheid
Ook werkfuncties zijn goed mogelijk binnen de Binckhorst. Met name kleinschalige bedrijven (o.a. MKB) en creatieve industrie is op veel plekken goed mogelijk, mits de eventuele milieuhinder inpasbaar is ten opzichte van (geluids-)gevoelige functies. Voor bedrijven met milieucategorie 1 of 2 zal dit in de praktijk niet leiden tot problemen; iets zwaardere bedrijven (categorie 3.1 en 3.2) zijn ook mogelijk maar hier zal de inpasbaarheid t.o.v. gevoelige functies beperkender kunnen zijn. De regels zijn zo opgezet dat binnen de Trekvlietzone in principe alleen bedrijven in de milieucategorie 1 en 2 kunnen komen. Ook voor initiatieven in deze sector geldt een verantwoordingsplicht bij omgevingsvergunning, bijv. ten aanzien van milieuhinder, water en ecologie. De activiteiten qua bedrijvigheid zijn goed inpasbaar ten aanzien van de richtafstanden zoals genoemd in de regels.

Vanuit de stedenbouwkundige voorwaarden (onder andere minimale bouwhoogte) geldt voor veel kleinere bedrijfsfuncties dat stapelen nodig is; dit geldt met name in de Trekvlietzone en Gasfabriekterrein e.o.; in mindere mate in de Spoorboogzone en Begraafplaatszone. Voor (middel)zwaardere bedrijvigheid en logistiek zijn de ontwikkelmogelijkheden beperkt vanwege de regel dat de FSI minimaal 1,5 moet zijn; dit leidt voor deze bedrijfstypen tot fors hogere bouwkosten, die veelal financieel niet haalbaar zullen zijn.

Voor nieuwe zwaardere bedrijvigheid (meer dan milieucategorie 3.2) is in principe alleen plek binnen het gezoneerde industrieterrein op de Binckhorsthavens. Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen zijn in principe niet toegestaan, tenzij kleinschalig (niet vallend onder Bevi).

Kantoorfuncties passen ook goed binnen de regels; er is echter wel een totaal oppervlak (in m^2 bvo) aan kantoren toegestaan. Tevens mogen nieuwe zelfstandige kantoren niet groter zijn dan

500 m^2 bvo; hierdoor is het niet mogelijk om grootschalige nieuwe kantoren te realiseren. Bestaande grote kantoren kunnen wel gehandhaafd blijven (of verbouwd of verplaatst worden binnen het plangebied).

Detailhandel
Alle categorieën van detailhandel, die zijn gebruikt in de maatgevende initiatieven, kunnen gerealiseerd worden (voor woonwinkels zijn alleen bestaande vestigingen toegestaan). Sommige (steden)bouwkundige regels, zoals regels voor de plint en minimale FSI, kunnen leiden tot beperkingen; deze zijn in principe oplosbaar. Dit geldt ook voor nadere eisen of motivering bij omgevingsvergunning; verwacht wordt dat uitwerking voor dit type functies goed mogelijk is. Bestaande detailhandel kan, mits deze is benoemd in de regels, blijven bestaan (dit geldt ook voor volumineuze detailhandel in de woonbranche); verplaatsing of verbouwing is ook mogelijk, mits het oppervlak (bvo) niet uit breidt.

Vestiging van nieuwe detailhandel is echter strikt beperkt, doordat is voorgeschreven dat er maximaal 2.000 m^2 bvo aan nieuwe detailhandel gerealiseerd mag worden. Tevens mag nieuwe detailhandel per vestiging niet meer dan 200 m^2 bvo bedragen. Deze beperking leidt tot de conclusie dat nieuwe detailhandel in volumineuze goederen (incl. woonbranche) en supermarkten niet mogelijk zijn. Kleinere winkels (tot 200 m^2 bvo) mogen wel, tot in totaal maximaal 2.000 m^2 bvo. Gezien het totale gebied is dit een zeer kleine toevoeging van detailhandel. Er kan tevens één bouwmarkt worden gerealiseerd in het gebied (deze is momenteel reeds aanwezig).

Horeca en commerciële functies
Bestaande horecafuncties mogen blijven bestaan. In tegenstelling tot werkfuncties en detailhandel, is voor bestaande horeca geen specifieke regeling opgenomen om te mogen verplaatsen of verbouwen. Dit betekent dat verplaatsing of verbouwing/vergroting gezien moet worden als nieuwe horeca.

Nieuwe horeca is toegestaan binnen het gebied, tot een nader te bepalen maximum oppervlak. Tevens moet nieuwe horeca voldoen aan de beleidsregel Horeca, wat inhoudt dat de horeca geconcentreerd moet zijn rondom Binck36, Caballero Fabriek, Poolsterhaven en Fokkerhaven. Ook kan nieuwe horeca binnen bedrijfsverzamelgebouwen (max 500 m^2 per vestiging) of mixed concepts (nog niet ingeperkt in oppervlak) gerealiseerd worden; dit alles binnen het totale toegestane oppervlak aan nieuwe horeca. Er zijn (nog) geen beperkingen gesteld in het type horeca (cafés, snackbars, restaurants, discotheken etc.) of het aantal vestigingen.

Hotel- en logiesfuncties zijn overal toegestaan, deze functie is goed inpasbaar binnen de verschillende randvoorwaarden. Echter, voor de activiteit ‘exploiteren van een hotel’ is aangegeven dat alleen het bestaande The Hague Teleport Hotel gevestigd mag zijn; exploitatie van de hotels is dus voorbehouden aan het bestaande hotel (verplaatsen of verbouwen is mogelijk, mits er niet meer dan 58 kamers zijn). Kortom: alleen het bestaande hotel is mogelijk. Er zijn verder geen regels gesteld ten aanzien van andere logiesfuncties, bijvoorbeeld voor arbeidsmigranten (een binnen de binnen HIT behandelde cases veel voorkomend initiatief voor de Binckhorst); binnen het Haagse beleid is hiervoor geen ‘tussencategorie’ gedefinieerd, dus dit type logiesfuncties valt onder ‘hotels’ óf onder ‘woningen’.

Een leisure center is toegestaan binnen het gebied, waarbij voor bestaande activiteiten geldt dat verplaatsen/aanpassen mag en deze bestaande functies niet mogen vergroten. Nieuwe activiteiten mogen, mits binnen maximaal oppervlakte bvo indien skate/skeelercentrum, lasergame of paintballcentrum (maximale oppervlakten zijn nog niet bepaald binnen de regels). Daarnaast moet er rekening worden gehouden met de Haagse leisurestructuur, zoals omschreven in het Haags Leisurebeleid. Rekening moet worden gehouden met de (gecumuleerde) geluidsbelasting in de Trekvlietzone.

Bioscoop/theater zijn toegestaan binnen het gebied, waarbij er rekening moet worden gehouden met de Haagse leisurestructuur, zoals omschreven in het Haags Leisurebeleid. Voor bestaande activiteiten geldt dat verplaatsen/aanpassen mag en deze bestaande functies niet mogen vergroten.

Voor al deze functies geldt tevens, dat bij initiatief aangetoond moet worden dat er voldaan wordt aan de diverse voorwaarden t.a.v. milieuaspecten. In het algemeen is dit goed mogelijk voor dit type functies, voor een bijv. leisure center zal (bij zwaardere milieubelasting) bij de vergunningaanvraag een zware motivatie- en mitigatie-eis worden neergelegd.

Maatschappelijke functies
Alle maatschappelijke functies zijn mogelijk te realiseren, behalve het religieus gebouw omdat deze functie niet is toegestaan in het omgevingsplan. Dit betekent dat er geen religieuze gebouwen kunnen worden gebouwd in de Binckhorst. De maatgevende initiatieven die wel mogelijk zijn, zijn: stadskantoor/gemeentelijke functie, huisarts/AOED etc., scholen en binnensport. Daarnaast geldt er een maximum voor bestaande maatschappelijke activiteiten die niet mogen uitbreiden, maar wel mogen aanpassen of verplaatsen (binnen het gebied), waarbij er rekening gehouden moet worden met de richtafstanden indien er sprake is van een gevoelige functie (zowel de verplaatste functie zelf als het verplaatsen van een milieubelastende functie zoals sport richting gevoelige functies).

De functie veldsportcomplex zal niet gerealiseerd kunnen worden, omdat deze niet voldoet aan de minimale bouwhoogten, omdat de minimale FSI van 1,5 niet haalbaar is en omdat de regels van primaat werken moeilijk te handhaven zijn i.v.m. bestaande m^2 bvo economische functies. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de (gecumuleerde) geluidsbelasting op gevoelige bestemmingen in de Trekvlietzone. Eventueel is het wel mogelijk om een veldsportcomplex op het dak van (bestaande of nieuwe) gebouwen te realiseren.

Overige functies
De overige functies van parkeergarage en muziekevenement passen goed binnen de regels; deze zijn naar verwachting inpasbaar en realiseerbaar binnen de (algemene) randvoorwaarden. De stadstuinen/volkstuinen vallen niet binnen de toegestane functies en worden dus niet toegestaan. Voor de parkeergarage geldt dat er aangetoond moet worden dat er voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen. Hiervoor moet wel voldaan worden aan het Haags parkeerbeleid. Een muziekevenement mag overal gehouden worden, mits dit passend is binnen de milieueisen (o.a. geluid). Daarnaast geldt voor een dergelijke activiteit ook ander beleid buiten het omgevingsplan (bijv. evenementenbeleid); deze toets is niet in de botsproeven uitgevoerd.

4.3 Conclusies en aanbevelingen Fase 1

Het behalen van de verschillende ambities is met de regels die er nu liggen goed mogelijk; in botsproef 5 wordt nader ingegaan op de mate waarin ambities ingevuld kunnen worden met initiatieven. Wat opvalt is dat de regels breder zijn dan de ambities: er is meer mogelijk binnen de regels dan er nodig is om de ambities te behalen. Dit is ook logisch, omdat de Binckhorst een transformatiegebied is, waarin koers gegeven wordt voor toekomstige ontwikkelingen maar waarin ook bestaande functies in het gebied zijn ingepast. Het gebied wordt getransformeerd naar een hoogstedelijk gebied met een gemengd woon- werkmilieu. Om dit te kunnen faciliteren moet er ruimte gegeven worden aan de verschillende initiatieven.

De huidige regels maken deze gewenste initiatieven mogelijk. Het gaat echter niet alleen om het wél mogelijk maken, maar ook om het niet mogelijk maken van ongewenste initiatieven. De botsproef laat zien dat de regels ook op deze manier functioneren: de regels bieden een ruimtelijk en milieukundig kader voor het al dan niet toestaan van functies, waarmee is geregeld dat bijvoorbeeld een te hoge milieubelasting wordt voorkomen. Een voorbeeld hiervan is dat het onmogelijk is om nieuwe zware bedrijvigheid, met een hoge milieubelasting of met gevaarlijke stoffen, te starten in een gebied waar veel woningen staan.

Wij constateren daarnaast specifiek de volgende zaken:

- Grondgebonden woningen zijn nagenoeg uitgesloten in de huidige regels.
- Voor woonprogramma's is specifiek voorgeschreven dat een initiatief een mix van verschillende typen woningen dient te bevatten. Dit kan belemmerend werken voor de ontwikkeling van woonfuncties.
- Zware bedrijvigheid is uitgesloten. Middelzware bedrijvigheid (categorie 3.1 en 3.2) is in de Trekvlietzone uitgesloten, maar in de rest van het plangebied wel mogelijk. De enige manier om zwaardere bedrijvigheid toe te staan, is door aan te tonen dat extra maatregelen genomen worden zodat de 'zwaardere' milieubelasting afdoende wordt teruggebracht.
- In detailhandel is zeer beperkte toevoeging mogelijk. In onze optiek zijn de mogelijkheden te beperkt op het moment dat je een hoogstedelijk gemengd woon/werkmilieu wilt creëren. In de regels wordt nu niet duidelijk of er onderscheid is in categorieën detailhandel en welke eisen voor welke categorie gelden. Een nadere aanpassing van de omschrijvingen, zoals het expliciet scheiden van volumineuze en niet-volumineuze detailhandel, kan helderheid scheppen.
- Religieuze functies zijn expliciet niet toegestaan. De verwachting bij een hoogstedelijk divers woon- en werkgebied is dat deze wel aanwezig zijn.
- Een veldsportcomplex kan alleen gerealiseerd worden als het bovenop een gebouw is, soortgelijke sportvoorzieningen worden nu dus onmogelijk gemaakt op de begane grond.

Bedrijfsverzamelgebouwen en mixed concepts
In het omgevingsplan worden verschillende activiteiten toegestaan en er is vastgelegd wat er gebouwd mag worden. De bouw en het gebruik van een gebouw staan hiermee los van elkaar. Toch zijn er twee zaken opgenomen, waarin gebouw en activiteit zijn gecombineerd: bedrijfsverzamelgebouwen en mixed concepts. In de huidige opzet is het vanuit deze botsproef niet helder wat de meerwaarde is van deze twee concepten. Immers: de gewenste activiteiten zijn reeds toegestaan

en de gewenste gebouwen zijn reeds toegestaan. De enige 'meerwaarde' die gevonden kan worden, is het toestaan van horeca buiten de vier concentratiegebieden. Beide concepten, met name het mixed concept, geeft echter ook onduidelijkheden over welke activiteiten wel en niet zijn toegestaan.

Open normen
Wij zien daarnaast enkele open normen in de (beleids)regels: regels die iets voorschrijven maar waarvoor niet duidelijk is gemaakt (bijvoorbeeld door verwijzing naar beleidsregels of 'extern' beleid) hoe wordt getoetst voor deze regels. Waar moet je aan voldoen? De systematiek van open normen gaat uit van het 'voorschrijven' van een meer kwalitatief eindbeeld in plaats van het strikt toepassen van harde eisen, maar op sommige punten missen wij deze kwalitatieve omschrijving. Specifiek onder de volgende regels valt dit ons op:

- Onder 4.2.1.k wordt voor openbare ruimte de residentiekwaliteit voorgeschreven. Wordt dit gekoppeld aan een beleidsregel (bijv. openbare ruimte)? Wat betekent deze beleidsregel?
- Onder 4.2.1.m wordt aangegeven dat de sociale veiligheid niet onevenredig wordt aangetast. Deze regel is niet uitgewerkt in een beleidsregel en dus een zeer open en subjectieve regel. Hoe toets je objectief en gelijk?
- Onder 4.2.1.p is aangegeven dat rekening gehouden moet worden met de belangen van de begraafplaats. Het is onvoldoende helder wat deze belangen zijn en waar dan rekening mee gehouden moet worden.
- 4.2.2.j t.a.v. gebiedsaanduiding OV-tracé: er dient ruimte beschikbaar te blijven voor evt. toekomstige herinrichting ivm aanleg OV-tracé. Deze regel bepaalt niet wat de ruimte is die vrijgehouden moet worden. Geen bebouwing? Of beperkte bouwhoogte? Of slechts deels bebouwen?
- 4.2.9.b.2 maatschappelijke functies die een onevenredige maatschappelijke overlast en daarmee een veilige en gezonde leefomgeving in de weg staan, zijn niet toegestaan. Dit is een dusdanig open norm dat er in onze optiek onvoldoende duidelijk is hoe hieraan voldaan moet of kan worden. Daarnaast is een veilige en gezonde leefomgeving geborgd met andere regels.

Tot slot geven wij een aanbeveling voor het 'leesbaar maken' van het omgevingsplan. Middels de regels, verbeelding, beleidsregels en bijbehorende bijlagen is het voor initiatiefnemers, zeker als zij minder planologisch onderlegd zijn, moeilijk om te bepalen of een initiatief mogelijk haalbaar zou kunnen zijn. Het vraagt om een actieve en meedenkende houding van de gemeente om een initiatiefnemer te helpen. Echter, om de initiatiefnemer al meer helderheid te bieden voordat hij aan tafel komt, kan het wenselijk zijn om een *tool* aan te bieden waarmee deze duidelijkheid verkregen wordt middels het doorlopen van een vragenlijst, bijvoorbeeld vergelijkbaar met het omgevingsloket of de Activiteitenbesluit Internet Module.

4.4 Resultaten Fase 2

Confrontatie tussen ambities en maatgevende initiatieven: geen wijzigingen
Naar aanleiding van onder andere de resultaten uit fase 1 van deze botsproef, is het Omgevingsplan aangepast. De confrontatie tussen maatgevende initiatieven en ambities is daarom op nieuw uitgevoerd (zie bijlage 3). Dit heeft niet geleid tot significant andere uitkomsten: de omschreven ambities zijn op enkele punten meer uitgewerkt of verder verfijnd, maar dit tast de kern

en het doel van de ambities niet aan. Wel zijn er nuanceringen in de resultaten van deze confrontatie. Zo is onder andere het onderscheid tussen bestaande en nieuwe bedrijvigheid meer nadrukkelijk aangegeven in zowel de ambities als in de regels. Daarnaast is nieuwe bedrijvigheid meer beperkt in milieubelasting: werd eerst nieuwe bedrijvigheid t/m categorie 3.2 voorzien, nu wordt ingezet op lichtere bedrijvigheid (t/m categorie 2, met een enkele uitzondering voor circulaire economie – hiervoor gelden dan ook extra regels). Ook blijkt uit de ambities duidelijker dat bestaande bedrijvigheid gehandhaafd wordt. Wordt echter gekeken naar de confrontatie tussen maatgevende initiatieven en ambities, dan blijkt dat de beoordeling niet aangepast is. Dit maakt duidelijk dat de 'boodschap' van de ambities ongewijzigd is.

Confrontatie tussen regels en maatgevende initiatieven: aanpassingen op enkele punten
In de regels zijn inmiddels ook enkele aanpassingen doorgevoerd, zowel in opzet/structurering van de regels als in enkele inhoudelijke bepalingen. De confrontatie tussen maatgevende initiatieven en regels is daarom ook aangepast (zie bijlage 3). Navolgend is per categorie maatgevende initiatieven aangegeven op welke eerdere resultaten heroverweging heeft plaatsgevonden.

Wonen
De specifieke regels voor de activiteit Wonen zijn niet aangepast. Wel zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de regels voor bouwen/verbouwen (inclusief achterliggende beleidsregels) Voor woningen is de differentiatie in FSI relevant. In de stedenbouwkundige beleidsregels is de FSI nader gedifferentieerd, waarbij er voor de zone Waterfrontpark een minimale FSI van 1 is toegekend (overige gebieden kennen een FSI van minimaal 1,5). Ondanks de nog steeds relatief forse minimale bouwhoogte (13 m), is het realiseren van grondgebonden woningen – mits in een compact en 'stads' concept, beter mogelijk geworden. Daarnaast is de beleidsregel Woonkwaliteit iets aangepast, waardoor deze enerzijds concreter is en anderzijds meer flexibiliteit biedt in het toepassen van de voorwaarden. Hierdoor is het 'gemakkelijker' en duidelijker geworden voor initiatiefnemers om aan deze beleidsregel te voldoen.

Bedrijvigheid
Ten aanzien van nieuwe bedrijvigheid zijn aanpassingen doorgevoerd in de toegestane milieucategorieën: nu zijn de regels zo opgezet dat in principe alleen nieuwe bedrijvigheid in de lichtere milieucategorieën (1 en 2) is toegestaan. Dit betekent dat nieuwe middelzware bedrijven (categorie 3.1 en 3.2), die eerst nog toegestaan waren buiten de Trekvlietzone, nu ook niet meer mogelijk zijn – tenzij aangetoond kan worden dat de emissie dusdanig laag is, dat voldaan wordt aan de gestelde normafstanden (bijv. aantonen dat een bedrijf dat normaal in bijv. categorie 3.1 zou zitten, dusdanig weinig milieubelastend is, dat de uitstraling gelijk is aan categorie 2). Daarnaast is er ook een uitzondering voor nieuwe bedrijven in de circulaire economie, mits deze passend zijn binnen de milieucontouren van de bestaande bedrijven en ook gelinkt zijn aan deze bestaande afvalverwerkingsbedrijven. Bestaande bedrijven met hogere milieucategorieën blijven wel mogelijk binnen het gezoneerde terrein. Daarnaast is de activiteit 'creatieve industrie' toegevoegd als type bedrijvigheid. In totaal mag er binnen maximaal 719.000 m^2 bvo nieuwe bedrijvigheid (inclusief creatieve industrie) gerealiseerd worden.

Detailhandel
De mogelijkheden voor nieuwe detailhandel zijn verruimd. Uit fase 1 bleek dat nieuwe detailhandel in zijn totaliteit was begrensd op 2.000 m^2 bvo. In de aangepaste regels is dit programma verruimd: er is nu specifiek onderscheid gemaakt in volumineuze detailhandel (dit weer verdeeld in wel/niet in de woonbranche) en overige detailhandel. Nieuwe volumineuze detailhandel (niet in

de woonbranche) is mogelijk tot 10.000 m^2 bvo. Overige detailhandel is nog steeds sterk begrensd, maar deze grens is wel verruimd: van 2.000 m^2 bvo naar 3.500 m^2 bvo. Er zijn wel extra voorwaarden gesteld over de verdeling van deze 3.500 m^2 bvo over typen en deelgebieden. De maximale omvang van individuele winkels is ook verruimd: van 200 m^2 bvo naar 300 m^2 bvo.

Horeca en commerciële functies
In de botsproef fase 1 was nog niet bekend tot welk oppervlak nieuwe horeca gerealiseerd mag worden. Dit is inmiddels ingevuld: maximaal 4.125 m^2 bvo aan nieuwe horeca. Tevens is meer specifiek aangegeven dat alle typen horeca mogelijk zijn (mits het woon- en leefklimaat niet onevenredig aangetast wordt). Daarnaast is voor commerciële functies gericht op leisure, cultuur en recreatie geen beperking meer opgenomen, afgezien van dat voldaan moet worden aan het Haagse Leisurebeleid en dat voor nieuwe initiatieven wel via een 'laddertoets' aangetoond moet worden dat er behoefte is. Voor hotels zijn er geen wijzigingen.

Maatschappelijke functies en overige functies
Voor maatschappelijke functies zijn geen nieuwe of andere eisen gesteld. Ook voor overige functies zijn er inhoudelijk geen wijzigingen; wel zijn evenementen nu specifiek benoemd in de regels. Evenementen zijn mogelijk, mits voldaan wordt aan diverse voorwaarden (bijv. ten aanzien van geluidsbelasting, duur, frequentie etc.). Impliciet was er reeds een koppeling met milieueisen, door deze toevoeging is deze verduidelijkt en versterkt.

4.5 Conclusies en aanbevelingen Fase 2

Vanuit de confrontatie tussen maatgevende initiatieven en de ambities concluderen wij, dat de ambities inhoudelijk niet gewijzigd zijn. Wel zijn de ambities op enkele punten meer geconcretiseerd, aangevuld en verder verfijnd. Dit maakt het nog duidelijker voor initiatiefnemers om een beeld te vormen bij 'waar de gemeente heen wil' met de Binckhorst.

Wij zien in de regels een verdere aanscherping van toegestane bedrijvigheid: nieuwe bedrijven in de middelzware milieucategorieën (3.1 en 3.2) worden niet meer mogelijk gemaakt, tenzij maatregelen genomen worden om de milieubelasting te verminderen. Dit past onzes inziens nog beter bij de ambities t.a.v. het gemengde woon-werkgebied die de gemeente heeft. De verdere aanscherping van (middel)zware bedrijvigheid voor specifiek de circulaire economie (en nabij twee bestaande afvalverwerkers) biedt kansen om ambities voor duurzaamheid in te vullen.

De forse beperkingen ten aanzien van het oppervlak toegestane detailhandel zijn verminderd. Zo is nu meer kleinschalige detailhandel toegestaan en is volumineuze detailhandel specifiek als aparte categorie benoemd. Wij achten het toegestane oppervlak kleinschalige detailhandel nog steeds beperkt gezien de ambities voor een hoogstedelijk gemengd woon- en werkgebied, maar door de aanpassingen zijn de beperkingen minder 'fors'.

Wij constateren daarnaast dat de 'open normen' t.a.v. belangenafweging van de begraafplaats en de 'onevenredige maatschappelijke overlast' vanuit maatschappelijke functies zijn geschrapt. Ten aanzien van de voorgeschreven kwaliteit van de openbare ruimte geeft de beleidsregel ruimtelijke kwaliteit meer invulling.

Tot slot achten wij de gewijzigde opzet van de regels (eerst systematiek, dan inhoudelijke 'voorwaarden', dan algemene en procedurele regels) een verbetering voor de leesbaarheid. Doordat

het omgevingsplan op relatief abstracte voorwaarden stuurt (dit is inherent aan het bieden van flexibiliteit) blijft het plan relatief moeilijk leesbaar voor de leek. Het actief begeleiden van initiatiefnemers en belanghebbenden (“en wat betekenen deze regels nu voor uw situatie?”) blijft in onze optiek een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle ‘uitvoering’ van het Omgevingsplan.

5 Botsproef 2 – maximale mogelijkheden

5.1 Inleiding

Binnen botsproef 2 gaat het om de 'maximale mogelijkheden' die het Omgevingsplan aan ontwikkeling en activiteiten mogelijk maakt binnen de Binckhorst. Het uiteindelijke programma dat gerealiseerd is en wordt, is niet op voorhand vastgelegd. Het is daarom nog niet helder welke functies er in de toekomst exact zullen zijn, hoeveel oppervlak hiermee gemoeid gaat, en wat hiermee de milieubelasting van toekomstige functies is. Aan de andere kant moet in het Omgevingsplan worden aangetoond dat het plan 'niet evident onuitvoerbaar' is. Oftewel: zijn de ontwikkel- en gebruiksmogelijkheden in het Omgevingsplan dusdanig, dat we op voorhand kunnen concluderen dat er geen onoverkomelijke knelpunten komen – bijvoorbeeld ten aanzien van verkeersafwikkeling, strijdigheden met ruimtelijke kaders, stikstofdepositie, geluid etc. Het gaat dus niet alleen om het toegestane programma, maar vooral om de effecten die met dit programma mogelijk zijn.

De effecten komen voort uit directe hinder vanuit functies. Het gaat dan om effecten zoals luchtverontreiniging, geluidsoverlast, risico's in externe veiligheid etc.; het betreft de 'uitstoot' van hinder vanuit huidige en nieuwe functies in het gebied. Dit zal voornamelijk vanuit bedrijven zijn. Daarnaast zal er sprake zijn van indirecte hinder, met name door verkeer: nieuwe functies leiden tot nieuwe verkeersbewegingen, en extra verkeer leidt tot effecten op bijv. de doorstroming op het wegennet, de geluidsbelasting in de omgeving, op luchtkwaliteit en stikstofdepositie.

Omdat op voorhand niet concreet is vastgelegd welk programma waar kan komen, kan de 'onuitvoerbaarheidstoets' worden gedaan op basis van een worst case scenario: een ontwikkelscenario met maximaal ontwikkelvolume en zo veel mogelijk hinderlijke functies in het gebied. Het belangrijk om het worst case scenario dusdanig op te zetten, dat de maximale (redelijk te verwachten) milieubelasting wordt 'bereikt'. Dit gaat enerzijds om de omvang van het programma (immers: hoe meer activiteiten, hoe groter de milieubelasting) en anderzijds om de type functies die in het worst case scenario een plek krijgen. Dit laatste hangt mede samen met de bouwmogelijkheden: uit botsproef 1 weten we dat de meeste (maar niet alle) functies/activiteiten zijn begrensd. Er is ook een maximaal 'bouwprogramma' mogelijk, op basis van toegestane gebouwen en bouwhoogten. Als het totale oppervlak aan functies niet inpasbaar is in dit bouwprogramma, dan moet het bouwprogramma worden 'gevuld' met de meest hinderlijke functies. Bijvoorbeeld bedrijven en geen woningbouw, omdat bedrijven in de regel meer hinder veroorzaken. Is het bouwprogramma ruim genoeg, dan speelt dit geen rol: in dit geval kan het gehele toegestane oppervlak voor verschillende functies worden gerealiseerd en is het dus vooral van belang om zo veel mogelijk oppervlak een plek te geven in het worst case scenario. Als bekend is wat er maximaal aan nieuw programma maximaal kan komen en wat hiermee de totale verkeersgeneratie is, dan kunnen alle relevante effecten berekend worden. Uit de berekeningen kan vervolgens geconstateerd worden of het Omgevingsplan al dan niet 'niet evident onuitvoerbaar' is.

Om de maximale mogelijkheden in beeld te krijgen, worden drie stappen doorlopen:

- **Stap 1.** Bepalen maximale bouw- en ontwikkelmogelijkheden in het Omgevingsplan. Hiermee kan worden berekend wat het maximale ontwikkelvolume in de Binckhorst is, zodat een maximaal programma bepaald kan gaan worden.

- **Stap 2.** Invullen van het maximale ontwikkelvolume met 'meest hinderlijke functies'. Door in het ontwikkelvolume de meest hinderlijke functies te plaatsen, bijvoorbeeld met de grootste verkeersgeneratie en meeste uitstoot, wordt het worst case scenario gegenereerd. Het invullen met de 'meest hinderlijke functies' gebeurt op basis van de maatgevende initiatieven. Zoals hiervoor is aangegeven, is het van belang om hier ook te kijken naar maximaal ontwikkelvolume in relatie tot toegestane functies, zoals de meest hinderlijke functies tot het maximum toegestane worden meegenomen.
- **Stap 3.** Doorrekenen 'worst case scenario'. Op basis van stap 2 kunnen de effecten worden berekend voor de maatgevende hinderaspecten: verkeersafwikkeling, effecten op luchtkwaliteit en stikstofdepositie op gevoelige gebieden. Voor effecten op overige omgevingsaspecten zoals water, bodem, ecologie, archeologie, geluid, externe veiligheid, trillingen of lichthinder zijn in het Omgevingsplan afdoende waarborgen opgenomen, of zijn de effecten naar verwachting dusdanig dat deze niet maatgevend zullen zijn.

In de navolgende paragraaf zijn de resultaten uit de drie stappen fasegewijs toegelicht.

5.2 Resultaten Fase 1

5.2.1 Stap 1: Maximale bouw- en ontwikkelmogelijkheden

De maximale bouw- en ontwikkelmogelijkheden worden bepaald door de regels die in het Omgevingsplan gesteld worden aan huidige en nieuwe bebouwing. Om inzicht te krijgen in het maximale ontwikkelvolume, is het nodig om te onderzoeken:


- Op welke plekken gebouwd mag worden;
- Tot hoe hoog gebouwd mag worden;
- Waar er beperkingen zijn t.a.v. bouwen;
- Hoeveel er redelijkerwijs binnen de bouwmogelijkheden ook daadwerkelijk bebouwd kan worden.

In figuur 5.1 is het plangebied van omgevingsplan Binckhorst weergeven (zwarte lijn) en daarbinnen alle vlakken die de functie 'transformatiegebied' binnen het omgevingsplan. Dit zijn alle vlakken die getransformeerd mogen en kunnen worden tot een gemengd woon- en werkgebied. In totaal is er 99,28 hectare aangemerkt met als functie 'transformatiegebied'.

Om het ontwikkelvolume te bepalen, is ook inzicht nodig in hoe hoog gebouwen gemaakt kunnen worden. In de regels is bepaald dat de minimale en maximale bouwhoogte respectievelijk 8 en 70 meter bedraagt, met uitzonderingen voor hogere torens. In de stedenbouwkundige beleidsregel is de bouwhoogte nader uitgewerkt, waarbij voor de bouwblokken in de deelgebieden is bepaald:

- Wat de minimale toegestane bouwhoogte is;
- Wat de maximale toegestane bouwhoogte is;
- Wat de maximale toegestane bouwhoogte voor hoogteaccenten is.

Ten aanzien van de hoogteaccenten is wel de maximale bouwhoogte vastgelegd, maar niet hoe groot een accent mag zijn. Is er nog sprake van een accent als 10% van de footprint 'een toren wordt' of is dit nog zo bij 50%? Er is aangenomen dat gestreefd wordt naar smallere torens als hoogteaccent, daarom wordt er van uit gegaan dat maximaal 20% van de footprint van een gebouw een hoogteaccent mag hebben.



Figuur 5.1 - Functie transformatiegebied binnen omgevingsplan Binckhorst (99,28 ha)



Figuur 5.2 – Minimale en maximale bouwhoogten (incl. hoogteaccenten).

Er zijn in het Omgevingsplan ook specifieke regels gesteld, die maken dat de bebouwing niet of slechts deels tot maximaal volume ingevuld kan worden. Deze regels komen vanuit diverse uitgangspunten maar leiden er allen toe dat er een beperking wordt gesteld in het ontwikkelvolume. Het gaat hierbij om de volgende beperkingen:


- Bouwverbod langs de Trekvliet. In de regels is bepaald dat langs de Trekvliet binnen 26 m vanaf de watergrens geen bebouwing mag worden gerealiseerd. Dit leidt tot een beperking in potentieel bebouwd oppervlak van 3,65 ha.
- OV tracé. Langs de Binckhorst Avenue ligt een ruimtelijke reservering voor een OV-tracé. Binnen dit gebied moet volgens de regels ruimte beschikbaar te blijven voor een eventuele toekomstige herinrichting in verband met de aanleg van een openbaar vervoerstracé. Er is niet bepaald wat 'ruimte beschikbaar houden' exact in houdt, er is van uit gegaan dat dit betekent dat bebouwing (ook op hogere bouwlagen) niet mogelijk is. De beperking binnen de functie Transformatiegebied bedraagt 0,84 ha.
- Beschermd Groen. De Begraafplaats is in de stedenbouwkundige beleidsregels aangeduid als waardevolle groenstructuur. Dit geldt ook voor de 'voortuin' van het Vergeten Kasteel. Beide gebieden zijn in het GIS-systeem tevens aangemerkt als ecologische hoofdstructuur. Tot slot is voor de begraafplaats een regel opgenomen dat deze door ontwikkelingen niet onevenredig in haar belangen mag worden geschaad. Deze beperkingen zijn vertaald als 'er mag niet gebouwd worden'. De gezamenlijke oppervlakte die hiermee niet ontwikkeld kan gaan worden is 6,22 ha.
- Economisch en cultuurhistorische waardevolle bebouwing. Diverse gebouwen in het gebied zijn aangemerkt als economisch en/of cultuurhistorische waardevol. Vanuit de stedenbouwkundige beleidsregels en vanuit de regel waarmee cultuurhistorische waarden (zoals vastgelegd in de Gis-viewer) worden beschermd, is het in de praktijk nagenoeg niet mogelijk om op deze plekke nieuw ontwikkelvolume te realiseren. In theorie kan een nieuw gebouw 'rondom' een bestaand gebouw gemaakt worden, maar in de praktijk zal dit door de zeer hoge bouwkosten niet gebeuren. Uitgangspunt is daarom dat er ter plekke van bestaande bebouwing geen nieuwe bebouwing (in significant volume) gerealiseerd kan worden. In totaal is er 10,31 ha van de functie Transformatiegebied toe te wijzen aan de waardevolle bebouwing.
- Molenbiotoop. In de GIS-viewer staat de molenbiotoop van de Laakmolen, die ten westen van het gebied staat. Conform provinciale regels (Verordening ruimte) gelden er beperkingen in de bouwhoogte binnen de molenbiotoop: de bouwhoogte mag niet hoger zijn dan 1/30^{e} van de afstand tussen gebouw en molen, plus de hoogte tussen maaiveld en onderste stand van de wiek. De molenbiotoop beslaat 16,69 ha van de functie Transformatiegebied. Afhankelijk van de afstand tot de molen, mag de maximale bouwhoogte binnen de biotoop ca. 3 tot 14 meter bedragen. Deze beperking in bouwhoogte is meegenomen in het bepalen van het maximale ontwikkelvolume.

Figuur 5.3 bevat de ruimtelijke weergave van de bovengenoemde beperkingen. In totaal is er 20,92 ha van de functie transformatiegebied niet bebouwbaar (sommige belemmeringen vallen samen op 1 locatie) en is er 16,69 ha beperkt in bouwhoogte.

Vanuit Figuur 5.3 kan ook een 'inverse' kaart worden gemaakt: de gebieden die juist wel ontwikkelbaar of bebouwbaar zijn (al dan niet met een hoogtebeperking). In Figuur 5.4 is deze 'ontwikkelkaart' weergegeven.



Figuur 5.3 – Beperkingen in bouwmogelijkheden: beperking in hoogte (molenbiotoop) of niet bebouwbaar.



Figuur 5.4 – Inverse kaart: ontwikkelbaar gebied, al dan niet met beperking in bouwhoogte.

In totaal is er 78,37 ha ontwikkelbaar, waarvan 13,30 ha een hoogtebeperking kent vanuit de molenbiotoop. Dit betekent echter niet, dat dit oppervlak ook volledig bebouwd gaat worden. Er is ruimte nodig om bijvoorbeeld infrastructuur en openbaar groen te realiseren en niet al het 'uitgeefbaar gebied' is logischerwijs te bebouwen. Vanuit *expert judgement* kan worden gesteld dat:

- van het ontwikkelbaar gebied maximaal 80% uitgeefbaar is. Minimaal 20% dient namelijk benut te worden ten behoeve van ontsluitende infrastructuur en openbare ruimte. Dit komt overeen met een hoogstedelijke dichtheid;
- van het uitgeefbaar gebied maximaal 90% bebouwbaar is. De resterende 10% kan niet worden bebouwd voor noodzakelijke buitenruimte op uitgeefbare percelen (bijv. voor expeditie) en vanwege 'overhoeken': hoekjes en randjes binnen uitgeefbare percelen die vanwege hun vorm niet kostenefficiënt bebouwd kunnen worden. Omdat een worst case scenario uitgerekend moet worden, wordt er van uit gegaan dat buitenruimte op uitgeefbaar gebied geminimaliseerd is; dit betekent onder andere dat parkeren (ondergronds) binnen de gebouwen wordt opgelost[1].

Vanuit deze twee afslagen is berekend dat binnen het ontwikkelbare gebied maximaal 56,43 ha bebouwd kan gaan worden. Wordt binnen dit bebouwbare gebied gekeken naar de maximale toegestane bouwhoogte, met uitgangspunt dat hoogteaccenten maximaal 20% van de footprint mogen zijn en met beperking van de bouwhoogte door de molenbiotoop, dan kan er binnen het gebied bovengronds maximaal 19.625.000 m^3 aan gebouwen worden gerealiseerd. In de onderstaande tabel is het maximale bouwvolume per deelgebied aangegeven (nb in fase 2 is deze berekening aangepast; zie paragraaf 5.4. In de bijlagen is voor het overzicht alleen de berekening in fase 2 opgenomen; de achterliggende berekening voor fase 1 is niet toegevoegd).

Deelgebied	Maximale bouwvolume
Trekvlietzone	**3.086.000 m^3**
Gasfabriekterrein e.o.	**2.173.000 m^3**
Spoorwegboogzone	**4.228.000 m^3**
Begraafplaatszone	**2.811.000 m^3**
Binckhorsthaven en Maanplein	**7.327.000 m^3**
Totaal:	19.625.000 m^3

Tabel 2 Indicatie maximale bouwvolume.

Naast het maximale ontwikkelvolume is er 10,31 ha met waardevolle bebouwing. De exacte dimensionering van de huidige gebouwen is niet bekend, maar uit gaande van een gemiddelde bouwhoogte van 8 m en 90% bebouwing binnen de waardevolle gebieden, is er binnen de waardevolle bebouwing nog 742.000 m^3 aan bouwvolume aanwezig. Deze zal echter niet volledig efficiënt benut kunnen worden, onder andere omdat bestaande verdiepingshoogtes niet aansluiten op de optimale meest efficiënte verdiepingshoogtes voor functies. Ingeschat is dat een correctiefactor van 0,75 reëel is, waarmee een 'benutbaar' volume van 557.000 m^3 resteert in de bestaande bebouwing. Het totaal bedraagt in het worst case scenario hiermee 20.181.000 m^3.

5.2.2 Stap 2: Meest hinderlijke functies

Voor het bepalen van de meest (toegestane) hinderlijke functies is er uitgegaan van wat mag en wat kan binnen de Binckhorst. Dit is gedaan vanuit de maatgevende initiatieven in de categorieën

[1] Hierbij is de aanname gedaan dat eventuele lokale hinder door parkeren (bijv. op maaiveld) niet opweegt tegen extra vloeroppervlak (hinderlijke) functies, incl. extra gegenereerde verkeersbewegingen.

woningen, bedrijvigheid, detailhandel, horeca en commerciële functies, maatschappelijke functies en overige functies. Voor het bepalen van de meest hinderlijke functies is gekeken naar potentiële directe hinder vanuit de functies en naar verkeersgeneratie, op basis van CROW-kentallen. De CROW-kentallen geven voor verschillende functies aan in welke bandbreedte de verkeersgeneratie zal plaatsvinden. Dit hangt niet alleen af van de functie, maar ook van locatie en stedelijkheid. In locatie zijn er de categorieën 'centrum', 'schil centrum' (stedelijk gebied rondom een centrum), 'rest bebouwde kom' en 'buitengebied'. Gezien de ligging van de Binckhorst is er gekozen voor de locatiefactor 'schil centrum' (de Binckhorst is gelegen tegen het centrum van Den Haag). T.a.v. stedelijkheid zijn er vijf categorieën, variërend van 'zeer sterk stedelijk' tot 'niet stedelijk'. Gezien het huidige en vooral toekomstige gewenste karakter is gekozen voor 'sterk stedelijk'. Tot slot is de maximale verkeersgeneratie in de bandbreedte benut in de berekeningen, om op deze wijze het worst case scenario vorm te geven. Door gebruik te maken van de CROW-kentallen in deze categorieën, wordt rekening gehouden met de verwachte modal split (aandeel fiets, voetganger, OV en auto in de totale verkeersgeneratie) die de Binckhorst zal kennen. De CROW-kentallen geven hiermee inzicht in de verwachte verkeersgeneratie per auto.

Voor *wonen* geldt dat er in totaal 5.000 woningen zijn toegestaan. De aanname is dat dit toegestane woningprogramma maximaal wordt gevuld, omdat er de ambitie is om tot een gemengd woon- en werkgebied te komen. Daarnaast kennen woningen een relatief hoge verkeersgeneratie. Dit programma bestaat uit appartementen, omdat grondgebonden woningen niet kunnen als de maximale bouwhoogten behaald moeten worden. Dit betekent dat er 5.000 appartementen gerealiseerd worden. Dit komt overeen met 1.875.000 m^3 (uitgaande van gemiddeld 125 m^2 bvo (= gemiddeld ca. 100 m^2 gbo) en 3 m verdiepingshoogte per appartement). De verkeersgeneratie bedraagt gemiddeld 7,2 mvt/etm (motorvoertuigen per etmaal) per appartement. De totale verkeersgeneratie vanuit de appartementen komt hiermee uit op 36.000 mvt/etm.

De mogelijkheden voor *detailhandel* zijn begrensd in het Omgevingsplan. Naast de bestaande functies mag er maximaal 2.000 m^2 reguliere detailhandel worden gerealiseerd. Daarnaast mag er 1 bouwmarkt komen. Het is niet bekend wat het huidige en toekomstig toegestane oppervlak in volumineuze detailhandel (incl. woonbranche) is, er is ingeschat dat dit ca. 35.000 m^2 bvo bedraagt. Detailhandel kent weinig directe hinder[2] maar wel een hoge verkeersgeneratie. Een supermarkt kent verreweg de meeste verkeersgeneratie, maar is uitgesloten door de toegestane omvang detailhandel (totaal en per vestiging). In de onderstaande tabel is aangegeven met welk programma aan detailhandel is gerekend in het worst case scenario.

Functie	Opp.	Hoogte	Inhoud	Verkeersgeneratie	
	m^2 bvo	**m^1**	**m^3**	**/100 m^2 bvo**	**totaal**
Bouwmarkt	**3.230**	**5**	**16.150**	**26,2**	**846**
Detailhandel volumineus	**35.000**	**5**	**175.000**	**9,1**	**3.185**
Kleinschalige detailhandel	**2.000**	**5**	**10.000**	**63,9**	**1.278**

Tabel 3 Invulling worst case scenario detailhandel.

[2] Er is alleen eventueel sprake van zeer lokale hinder door bijv. laden/lossen of koeling. Deze is niet significant binnen de totale effecten vanuit het gehele plangebied; normen hiervoor volgen direct uit de randvoorwaardelijke regels en relevante regelgeving zoals het Activiteitenbesluit.

Voor *horeca en commerciële functies* is er gekozen voor een redelijkerwijs te verwachten mix van restaurants/cafés, nachthoreca en leisure center. Ook is het bestaande hotel meegenomen, als maximaal te realiseren hotelfunctie.

Functie	Opp.	Hoogte	Inhoud	Verkeersgeneratie	
	m² bvo	m¹	m³	/100 m² bvo	totaal
Restaurant	**4.500**	**4**	**18.000**	**13,0**	**585**
Nachthoreca	**2.000**	**5**	**10.000**	**13,0**	**260**
Leisure center	**5.000**	**6**	**30.000**	**15,8**	**790**
Hotel	**2.500**	**3**	**7.500**	**0,70**	**17**

Tabel 4 Invulling worst case scenario horeca en commerciële functies.

Aangezien religieuze gebouwen vanuit de regels niet zijn toegestaan, zijn deze ook niet voorzien. Dit geldt ook voor het veldsportcomplex: deze is in de regels alleen toegestaan bovenop een andere functie. De *maatschappelijke functies* worden daarom 'vertegenwoordigd' door een redelijkerwijs te verwachten mix stadskantoor / gemeentelijke functie, huisartsen, scholen en binnensport. Er is minimaal ingestoken op maatschappelijke voorzieningen omdat deze in directe uitstraling relatief weinig hinderlijk zijn en relatief verkeersgeneratie kennen.

Functie	Opp.	Hoogte	Inhoud	Verkeersgeneratie	
	m² bvo	m¹	m³	/100 m² bvo	totaal
Stadskantoor	**1.000**	**5**	**5.000**	**9,5**	**95**
Huisarts / ahoed etc.	**1.500**	**4**	**6.000**	**7,1**	**107**
Scholen	**2.000**	**4**	**8.000**	**3,9**	**78**
Binnensport	**1.000**	**5**	**5.000**	**26,8**	**268**

Tabel 5 Invulling worst case scenario maatschappelijke functies.

In het worst case scenario worden geen maatgevende functies in de categorie 'overig' meegenomen; deze leveren weinig tot geen permanente hinder en hebben geen significante verkeersaantrekkende werking.


Bedrijvigheid is binnen het Omgevingsplan programmatisch niet begrensd. Uitzondering vormt de kantoorfunctie: alleen het oppervlak bestaande kantoor is toegestaan, uitbreiding is niet mogelijk. Er is uitgegaan van 10.000 m^2 bvo bestaand kantooroppervlak. Met een gemiddelde verdiepingshoogte van 4 m leidt dit tot 40.000 m^3 kantoren. De verkeersgeneratie bedraagt 9,9 mvt/etm per 100 m^2 bvo, oftewel 990 mvt/etm in totaal.

Bedrijven in de zware milieucategorieën of met gebruik van gevaarlijke stoffen zijn ook uitgesloten. Doordat de 'lichtere' bedrijvigheid (tot milieucategorie 3.2) niet is begrensd in programma, wordt er in het worst case scenario van uit gegaan dat alle ontwikkelruimte, die niet wordt gebruikt door andere functies, wordt ingevuld met bedrijvigheid. Als de overige functies in mindering worden gebracht op het toegestane ontwikkelvolume, resteert er 17.975.000 m^3 voor bedrijvigheid. Uitgaande van een gemiddelde verdiepingshoogte van 5 m betekent dit 3.595.000 m^2 bvo. De verkeersgeneratie bedraagt gemiddeld 8,8 mvt/etm per 100 m^2 bvo, in totaal is de verkeersgeneratie vanuit bedrijvigheid hiermee 316.000 mvt/etm.

Conclusies
Op basis van het vorenstaande is het maximale ontwikkelvolume in het worst case scenario ingevuld met maatgevende initiatieven, waarbij de 'meest hinderlijke functies' zijn gebruikt om het ontwikkelvolume 'te vullen'. Het totale ontwikkelvolume van 20.181.000 m^3 wordt gevuld met 4.290.000 m^2 bvo aan functies (hierbij is nog geen rekening gehouden met parkeren etc; dit wordt ondergronds opgelost in het worst case scenario). De totale verkeersproductie komt in de berekeningen uit op 361.000 motorvoertuigen per etmaal. Wordt in de CROW kentallen het minimum van de bandbreedte voor verkeersgeneratie opgezocht, dan is de verkeersproductie nog steeds 271.000 motorvoertuigen per etmaal.

Op basis van deze verkeersgeneratie kan reeds worden geconcludeerd dat het volledige bouw- en ontwikkelvolume, dat met het Omgevingsplan wordt toegestaan, zeer waarschijnlijk **niet** uitgevoerd kan worden. De verkeersgeneratie is dusdanig hoog, dat dit niet goed afgewikkeld kan worden op het omliggende wegennet. Zo heeft de kruising Binckhorstlaan – Mercuriusweg, die centraal in het gebied ligt en waarover een groot deel van het verkeer zal gaan, een capaciteit van ca. 50.000 motorvoertuigen per etmaal. Hier moet bij gerekend worden dat een deel van deze capaciteit nodig is om doorgaand verkeer vanaf de Rotterdamsebaan af te wikkelen. Het doorrekenen van de effecten is in dit stadium derhalve niet opportuun, stap 3 zal daarom in een latere fase, nadat eventuele maatregelen zijn genomen, worden uitgevoerd.

Daarnaast blijkt uit deze maximale invulling, dat de verhouding tussen wonen, werken en voorzieningen erg 'scheef' gaat: bijna 90% van het bouwvolume wordt ingevuld met werkfuncties. De onderstaande grafieken maken dit duidelijk.



Figuur 5.5 – Verdeling categorieën functies in het worst case scenario: in m^2 bvo, m^3 en verkeersgeneratie.

Er is in de botsproef nog niet concreet gekeken naar de directe hinder die de functies kunnen veroorzaken. Op basis van het maximale programma is onvoldoende concreet inzichtelijk te maken wat de milieubelasting zal zijn; daarnaast zal er in de beoordeling van de directe hinder ook afgewogen moeten worden in hoeverre bestaande zware functies (zoals de afvalverwerking, de betoncentrale en de asfaltcentrale) belastender zijn dan het potentiële volume aan lichtere functies op deze plekken. Er zal eerst in kaart moeten worden gebracht wat alle huidige functies zijn. Daarnaast kan vanuit de maximale verkeersgeneratie reeds geconstateerd worden dat het plan niet uitvoerbaar is; het heeft in deze fase nog geen zin om zaken nader te beschouwen.

5.3 Conclusies en aanbevelingen Fase 1

Op basis van de uitgevoerde berekeningen concluderen wij dat er een dusdanig fors programma binnen het Omgevingsplan gerealiseerd kan worden, dat niet op voorhand aangetoond kan worden dat het plan niet evident onuitvoerbaar is. Er is een maximaal bouwvolume mogelijk van ca. 20.181.000 m^3. Dit komt neer op ca. 4.290.000 m^2 bvo aan functies (exclusief gebouwd parkeren) en een verkeersgeneratie van ca. 270.000 tot 360.000 motorvoertuigen per etmaal. Deze verkeersgeneratie kan niet op het onder- en omliggende wegennet afgewikkeld worden. Het is in deze fase dan ook nog niet opportuun om kwantitatieve berekeningen uit te voeren t.a.v. milieuaspecten zoals geluid, luchtkwaliteit en stikstof. Wij adviseren om eerst te onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om het totale bouwvolume óf de totale verkeersgeneratie terug te dringen. Hierbij zien wij de volgende mogelijkheden:

1) Beperken programma

Het ontwikkelvolume kan begrensd worden in het omgevingsplan. Dit is een directe manier om het ontwikkelvolume te begrenzen. Dit kan op vier manieren:

- De toegestane bouwhoogte wordt verminderd;
- Er worden regels gesteld ten aanzien van toegestane footprint per perceel, of er worden andere regels gesteld waardoor het potentiële bebouwde oppervlak wordt verminderd;
- De functie Transformatiegebied wordt op een beperkter oppervlak gelegd;
- In de regels wordt een maximaal toegestaan oppervlak (m^2 bvo) voor bedrijven opgenomen. Hiermee wordt voorkomen dat het oppervlak bedrijvigheid onbegrensd is.

Deze wijze van begrenzen beperkt de vrijheid en flexibiliteit in het Omgevingsplan fors. Het is echter wel een manier om op relatief eenvoudige wijze op voorhand te voorkomen dat er een te groot volume wordt gerealiseerd.

2) Bijsturen via monitoring

Een andere mogelijkheid betreft het reguleren van de ontwikkeling via de monitoring. Dit kan bijvoorbeeld door in de monitoring te kijken naar de maatgevende wegvakken en kruispunten: als deze ‘vol dreigen te lopen’, zal de verdere ontwikkeling van de Binckhorst stoppen tenzij er verkeerskundige maatregelen genomen gaan worden. Op deze manier wordt de vrijheid en flexibiliteit in het Omgevingsplan niet op voorhand begrensd, maar hangt het ontwikkelvolume af van de functies die daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. Het is dan wel nodig om een bouw- of ontwikkelverbod in de regels op te nemen, die direct is gekoppeld aan de monitoring; dit zorgt voor juridische ‘hardheid’ om met de monitoring te kunnen sturen.

Daarnaast constateren wij dat de verhouding wonen-werken ‘scheef gaat’ als het maximale bouwvolume wordt ontwikkeld. Dit komt doordat het aantal woningen is begrensd, maar het oppervlak bedrijvigheid niet. Vanuit de gedachte van organische ontwikkeling is sturen hierop niet gewenst, maar vanuit de ambities kan het toch gewenst zijn om in de regels een bepaling op te nemen zodat wonen en werken meer in verhouding tot elkaar ontwikkeld gaan worden.

Tot slot bemerken wij in deze botsproef enkele aandachtspunten ten aanzien van de kaarten die zijn opgenomen bij de beleidsregel Stedenbouwkundige kwaliteit:

- Niet alle gebieden met de functie Transformatiegebied hebben op de kaarten een nadere aanduiding voor minimale en maximale bouwhoogte. Dit gaat vooral om de ‘kleinere vlekken’ langs de randen. Hierdoor geldt op deze locaties geen hoogtebeperking, afgezien van het gestelde in de regels (minimaal 8 m, maximaal 70 m).

- Op de stedenbouwkundige kaarten zijn bouwhoogten afgestemd op 'huidige bouwblokken', waardoor geen bouwhoogten gelden voor huidige wegen. Deze hebben deels echter wel de functie Transformatiegebied en kunnen dus in principe ontwikkeld worden. Deze gronden zijn in eigendom van de gemeente, dus er kan wel op gestuurd worden. Ook de plintregeling is afgestemd op de huidige bouwblokken.
- De minimale bouwhoogten zijn niet afgestemd op de hoogtebeperkingen van de molenbiotoop. De toegestane bouwhoogten dienen in de regels en in de beleidsregel Stedenbouwkundige kwaliteit hierop te worden afgestemd, of er dient met de provincie nader overlegd te worden op welke alternatieve wijze de molenbiotoop wordt ingepast.

5.4 Resultaten Fase 2

Mede naar aanleiding van de resultaten uit fase 1 van deze botsproef (o.a. de conclusie dat het maximaal toegestane programma dusdanig groot is, dat nadere analyse naar uitvoerbaarheid niet relevant is) is het Omgevingsplan op diverse punten aangepast. Zo is er in het Ontwerp Omgevingsplan geen sprake meer van 'onbegrensde' bedrijvigheid en kan dan ook een concreet maximaal programma benoemd worden.

De bouwmogelijkheden spelen hierin echter ook een rol: het kan zijn dat de bouwmogelijkheden dusdanig zijn, dat het toegestane programma niet inpasbaar in. Analoog aan de analyse voor bouwmogelijkheden in fase 1, is wederom onderzocht welke bouwmogelijkheden er zijn. In bijlage 4 zijn de achterliggende berekeningen voor botsproef 2 – fase 2 opgenomen.

5.4.1 Stap 1: maximale bouw- en ontwikkelmogelijkheden Fase 2

De functie Transformatiegebied is ongewijzigd ten opzichte van de in fase 1 getoetste versie. Binnen het totale plangebied heeft 99,28 ha de functie Transformatiegebied (zie ook Figuur 5.1).


De minimale en maximale bouwhoogten van 8 respectievelijk 70 meter (en hoogteaccenten van maximaal 140 m) zijn ook gehandhaafd in de regels. Wel zijn de regels aangepast op minimale FSI: deze is nader gedifferentieerd per plandeel. De nadere differentiatie in bouwhoogten (incl. accenten) in de stedenbouwkundige beleidsregel (beleidsregel Ruimtelijke Kwaliteit) is wel aangepast. Tevens zijn de 'hoekjes' die niet nader waren aangeduid (zie conclusies fase 1) meegenomen in de stedenbouwkundige beleidsregel. Een en ander leidt tot een licht gewijzigde opzet t.a.v. bouwhoogten (zie Figuur 5.6).

Tevens zijn er wijzigingen doorgevoerd in de diverse regels en beleidsregels die potentieel beperkend kunnen zijn voor de ontwikkelingen:

- De positie (inclusief belemmeringenzone waar niet gebouwd mag worden) voor de gasleiding is in de verbeelding verwerkt;
- De bebouwingsvrije zone (in basis 26 m) geldt niet alleen langs de Trekvliet maar ook langs de kades in de Binckhorsthaven. Bij de Binckhorsthaven is de minimale vrije ruimte 8 m, dit in verband met aanwezige bebouwing (minimaal 26 m bebouwingsvrije ruimte kan hier niet overal behaald worden);



Figuur 5.6 – Minimale en maximale bouwhoogten (incl. hoogteaccenten) en minimale FSI.




Figuur 5.7 – Beperking in bouwmogelijkheden.

- De tunnel en beschermingszones van de Rotterdamsebaan is op de plankaart aangegeven. Ter plekke van de deze tunnel en beschermingszone is bebouwing alleen toegestaan als wordt aangetoond dat er geen negatieve effecten zijn op de tunnel. Dit is in deze botsproef vertaald als 'bebouwing is in principe mogelijk';
- De molenbiotoop is niet meer opgenomen. In nader overleg met de provincie over de molenbiotoop is aangegeven dat de gemeente gebruik kan maken van de afwijkingsmogelijkheid die is opgenomen in artikel 2.3.3, tweede lid van de Verordening ruimte, waarmee nieuwe bebouwing binnen de biotoop kan worden gerealiseerd.

De beperkingen in bouwmogelijkheden door OV-tracé, (cultuurhistorisch) waardevolle bebouwing en beschermd groen zijn niet aangepast (zie Figuur 5.7). In totaal is er 25,23 ha aan 'bouwbelemmeringen' aanwezig, dit leidt tot een beperking van 23,56 ha binnen de functie transformatiegebied niet bebouwbaar (sommige belemmeringen vallen samen op 1 locatie).

Op basis van de bovenstaande figuur is ook in fase 2 een 'inverse kaart' gemaakt: een kaart die inzicht geeft in de wel bebouwbare gebieden binnen de functie Transformatiegebied. Figuur 5.8 geeft deze 'inverse kaart' weer.



Figuur 5.8 – Inverse kaart: ontwikkelbaar gebied.

In totaal is er 75,72 ha ontwikkelbaar (inclusief tunneltracé en beschermingszones tunneltracé). Analoog aan fase 1 is bepaald welk oppervlak van dit gebied redelijkerwijs bebouwbaar is, door rekening te houden met:

- Maximaal 80% van het ontwikkelgebied is uitgeefbaar (minimaal 20% is nodig voor openbare ruimte);
- Maximaal 90% van het uitgeefbare gebied is bebouwbaar (minimaal 10% is nodig voor 'overhoeken' en buitenactiviteiten op maaiveld binnen het uitgeefbaar gebied).

Hiermee komt het maximaal bebouwbare gebied uit op 54,52 ha. Het maximale bouwvolume is wederom bepaald door voor het maximaal bebouwbare gebied uit te gaan van maximale bouwhoogten, waarbij voor de hoogteaccenten is aangehouden dat deze maximaal 20% van de bebouwing mag zijn. Tabel 6 geeft de maximale bouwvolumes per deelgebied en voor het totaal weer; in bijlage 4 zijn de berekeningen om hiertoe te komen opgenomen.

Deelgebied	Maximale bouwvolume
Trekvlietzone	**4.088.000 m³**
Gasfabriekterrein e.o.	**3.741.000 m³**
Spoorwegboogzone	**4.007.000 m³**
Begraafplaatszone	**2.684.000 m³**
Binckhorsthaven en Maanplein	**7.148.000 m³**
Totaal:	21.668.000 m³

Tabel 6 Indicatie maximale bouwvolume (fase 2).

Naast dit maximale volume aan nieuwe bebouwing geldt, analoog aan de berekening in fase 1, nog steeds een bouwvolume van 557.000 m³ binnen waardevolle gebouwen, dat benut kan worden. Het totale te benutten bouwvolume, dat gevuld kan worden met activiteiten, bedraagt derhalve maximaal **22.225.000 m³**. Dit is 2.044.000 m³ meer dan is bepaald in fase 1. Deze toename is ook te verklaren: de in fase 2 meegenomen 'extra beperkingen' vanuit de gasleiding en de bebouwingsvrije zone in de Binckhorsthaven vermindert het maximaal te ontwikkelen oppervlak beperkt, maar de (forse) beperking in bouwhoogte vanuit de molenbiotoop is niet meer meegenomen.

Zoals aangegeven in de inleiding van deze paragraaf, zijn ten opzichte van het 'geteste' Omgevingsplan in fase 1, nu maximale oppervlakten / aantallen in de regels aangegeven voor toegestane activiteiten. Dit is gedaan voor alle activiteiten, met uitzondering van nieuwe activiteiten gericht op cultuur en ontspanning en maatschappelijke activiteiten. Voor nieuwe activiteiten gericht op cultuur en ontspanning is in de regels opgenomen dat de Ladder voor duurzame verstedelijking gevolgd moet worden. Gezien de totale gebiedsomvang en ambities voor het gemengde hoogstedelijke woon- en werkgebied is ingeschat dat nieuwe activiteiten maximaal 10.000 m² bvo bedragen. Voor nieuwe activiteiten gericht op maatschappelijke diensten is in de regels geen beperking opgenomen. Er is ingeschat dat ook voor maatschappelijke diensten het nieuwe oppervlak maximaal 10.000 m² bvo zal bedragen. Voor bedrijvigheid is uitgegaan van de regel dat in totaal maximaal 719.000 m2 aan nieuw bedrijvigheid en nieuwe creatieve industrie mag komen. In bijlage 4 is een totaaloverzicht gegeven van oppervlakten / aantallen voor de toegestane huidige en nieuwe functies; Tabel 9 geeft een overzicht van de maximale oppervlakten voor toegestane nieuwe functies.

Naast de toegestane nieuwe functies, worden de bestaande functies nadrukkelijk gehandhaafd. Het gaat hier in totaal om ca. 551.000 m² bvo aan bestaande bedrijvigheid, detailhandel, kantoren, maatschappelijke diensten, cultuur en ontspanning, horeca, hotel, en recreatie (zie ook bijlage 4). Totale oppervlak aan bestaande en nieuwe activiteiten bedraagt hiermee ca. 1.946.000 m² bvo.

Nieuwe activiteiten	Toegestaan oppervlak / aantal
Woningen:	**max. 5.000 woningen (= ca. 625.000 m² bvo)**
Bedrijvigheid en creatieve industrie:	**max. 719.000 m² bvo**
Detailhandel:	**max. 16.729 m² bvo**
- ***Waarvan volumineus (niet woonbranche):***	***max. 10.000 m² bvo***
- ***Waarvan bouwmarkt:***	***max. 3.229 m² bvo***
- ***Waarvan 'reguliere' detailhandel:***	***max. 3.500 m² bvo***
Kantoor:	**max. 10.000 m² bvo**
Maatschappelijke diensten *(inschatting)*:	**max. 10.000 m² bvo**
Cultuur en ontspanning *(inschatting)*:	**max. 10.000 m² bvo**
Horeca:	**max. 4.125 m² bvo**
Totaal nieuwe activiteiten:	max. 1.394.854 m² bvo


Tabel 7. Maximale oppervlakte nieuwe activiteiten in de Binckhorst.

Met behulp van de maatgevende initiatieven is per activiteit ingeschat wat de gemiddelde verdiepingshoogte is, waarmee het totale oppervlak (m² bvo) 'omgerekend' kan worden naar gebouwvolume. Uit deze berekening (zie bijlage 4) leidt het maximale programma tot (indicatief) ca. 8.272.000 m³; dit is inclusief bestaande activiteiten (het indicatieve bouwvolume van alleen de nieuwe activiteiten bedraagt ca. 5.720.000 m³).

Gezien het toegestane maximale bouwvolume (22.225.000 m³) lijkt het toegestane volume aan activiteiten (op basis van toegestane maximale oppervlakten) in eerste instantie beperkt: 'slechts' 37% van het maximale bouwvolume kan dan ingevuld worden door de toegestane activiteiten. Dit kan echter goed verklaard worden vanuit de ambities voor een organische transformatie, en de (stedenbouwkundige) regels die vervolgens zijn gesteld om deze transformatie te faciliteren. Het is immers wenselijk om 'de markt' vrijheid en flexibiliteit te bieden. Dit betekent dat er vrijheid moet zijn in de mogelijkheden voor bebouwing. Dus stel dat het volledige, maximaal toegestane programma gerealiseerd wordt, dan nog is er ruim voldoende flexibiliteit in (bouw)regels om dit programma 'in te passen'. Dit betekent ook, dat het maximaal toegestane bouwvolume in de praktijk niet volledig benut zal gaan worden.


Zoals aangegeven, is het ingeschatte volume aan toegestane functies bepaald aan de hand van gemiddelde 'reguliere' verdiepingshoogtes voor maatgevende initiatieven binnen de toegestane activiteiten. Stel dat de gemiddelde verdiepingshoogte 1,5 zo hoog is, dan leidt het toegestane programma tot een totale 'inhoud' van ca. 12.409.000 m³, nog steeds ruim minder dan het maximale bouwvolume. Aan de andere kant: het redelijkerwijs te verwachten *minimale* bouwvolume is berekend op ca. 3.828.000 m³ (op basis van volledige tansformatie maar met minimale bouwhoogten en minder verdichte ruimte, zie bijlage 4 en botsproef 5). Stel dat het gebied transformeert met deze 'minimale' invulling, dan zou iets minder dan de helft van het maximaal toegestane programma een plek kunnen krijgen.

De toegestane bouwmogelijkheden (minimaal en maximaal) kennen een dusdanige bandbreedte, dat het toegestane programma (zowel huidige aanwezige activiteiten, als het totaal aan toegestane activiteiten) goed inpasbaar is. Figuur 5.9 maakt dit grafisch inzichtelijk (de paarse en rode kolommen zijn inpasbaar binnen de bandbreedte van de blauwe kolommen).



Figuur 5.9 – Bandbreedte minimale en maximale toegestane bouwvolume (blauw), en indicatie benodigd volume totaal toegestane activiteiten (rood). In paars de indicatie van het volume van huidige activiteiten.

Doordat het programma is begrensd, komen de toegestane typen activiteiten ook meer in verhouding tot elkaar te staan. In Figuur 5.10 is aangegeven wat de verhoudingen zijn tussen de verschillende categorieën voor activiteiten (in m^2 bvo en in m^3). Het aandeel bedrijvigheid (inclusief kantoren) is met ruim 60% van het toegestane oppervlak nog steeds relatief fors, maar met ruim 30% voor woningen ligt deze verhouding duidelijk meer in de richting van een gemengd woon-werkgebied dan is geconstateerd in fase 1 van deze botsproef (vergelijk Figuur 5.5).



Figuur 5.10 – Verdeling maximale programma: in m^2 bvo (links), m^3 (rechts).

5.4.2 Stap 2: Meest hinderlijke functies Fase 2

Doordat in fase 1 het oppervlak bedrijvigheid niet was begrensd, werd de invulling met meest hinderlijke functies primair bepaald door het toegestane bouwvolume, dat maximaal met bedrijvigheid werd gevuld. Nu (in fase 2) blijkt dat het programma ook voor bedrijvigheid is begrensd (zie vorige paragraaf), is het bouwvolume niet meer leidend.

Omdat het totale toegestane programma inpasbaar is binnen de toegestane bouwmogelijkheden, is het 'worst case scenario', oftewel het scenario 'met de meeste hinder' relatief eenvoudig te bepalen: hoe groter het programma dat wordt gerealiseerd, hoe groter de milieubelasting /

milieuhinder. Er hoeft dus geen keuze gemaakt te worden in het toestaan van activiteiten (welke activiteiten wel of niet opnemen in het 'worst case scenario'), omdat het volledige toegestane programma (ruim) inpasbaar is.

Wel dient nog inzicht gegeven te worden in de potentiële verkeersgeneratie van het toegestane programma. Dit is, analoog aan de berekening in fase 1 van deze botsproef, gedaan op basis van CROW-kentallen voor verkeersgeneratie (zie ook bijlage 4). De totale verkeersgeneratie van het maximaal toegestane programma bedraagt ca. 103.000 – 160.000 motorvoertuigen per etmaal (bandbreedte op basis van de bandbreedte uit de CROW-kentallen). Ca. 33% van deze verkeersgeneratie wordt (op basis van de CROW-kentallen) gegenereerd door de bestaande functies in het gebied.

5.4.3 Stap 3: Doorrekenen 'worst case' scenario

Vanuit stap 1 en stap 2 is nu bepaald wat het 'worst case' scenario in houdt: dit is het realiseren van het maximale toegestane programma, zoals opgenomen in bijlage 4. Met dit scenario is nu 'gerekend' om te onderzoeken in of het Omgevingsplan niet evident onuitvoerbaar is. Voor veel relevante milieuaspecten is in de regels geborgd hoe omgegaan moet worden met 'wettelijke' normen en grenswaarden (zie ook paragraaf 5.1), maar voor verkeer, luchtkwaliteit en stikstofdepositie is in beeld gebracht welke potentiële effecten het worst case scenario kan genereren.

Verkeer
Bij het bepalen van het maximale programma (zie bijlage 4) is tevens berekend wat de verkeersgeneratie is, op basis van CROW-kentallen voor verkeersgeneratie van functies. Deze verkeersgeneratie is verwerkt in een berekening in het Verkeersmodel Haaglanden. In bijlage 5 zijn de resultaten van deze berekening opgenomen.

Uit de rekenresultaten blijkt dat in de 'referentiesituatie 2030', d.w.z. de situatie waarin alleen de huidige situatie is meegenomen (inclusief autonome economische groei, dus zonder transformatie van de Binckhorst), de wegen in en rondom het plangebied het verkeer redelijk tot goed kunnen verwerken. Wel zijn er al in de referentiesituatie enkele wegen rondom het plangebied die 'redelijk vol zitten', d.w.z. een hoge intensiteit/capaciteit verhouding (I/C-verhouding) hebben.

Ook de 'plansituatie 2030' is doorgerekend; dit is de situatie in 2030, waarin het maximale toegestane programma is ontwikkeld. In deze plansituatie is dus het totale programma, met maximale verkeersgeneratie toegevoegd in het verkeersmodel. In de plansituatie lopen veel wegen en kruispunten 'vol': er komt zo veel verkeer, dat de wegen in én rondom het plangebied het verkeer niet meer goed kunnen verwerken.

Wij concluderen hiermee, dat het maximale toegestane programma niet zonder meer te realiseren is, omdat het maximale programma leidt tot een te grote verkeersbelasting. Wegen in én buiten het plangebied kunnen het extra verkeer niet aan. De verkeerseffecten zijn 'worst case' berekend: er is uitgegaan van de maximale verkeersgeneratie die op basis van de CROW-kentallen is bepaald (ca. 160.000 mvt/etm). Echter, gezien de forse knelpunten die ontstaan, zal de verkeerssituatie ook met de 'minimale verkeersgeneratie van het maximale toegestane programma' (ca. 103.000 mvt/etm) niet acceptabel zijn. Aanvullende maatregelen zijn dan ook noodzakelijk. Deze zijn in het Omgevingsplan opgenomen, door bij nieuwe activiteiten voorwaarden te stellen aan een goede (en duurzame) verkeersafwikkeling. Hierdoor kan er per initiatief getoetst worden of

er nog sprake zal zijn van een goede verkeersafwikkeling. Dit leidt tot een grotere onderzoekslast bij initiatieven en een grotere monitoringslast voor het gehele Omgevingsplan, maar is onontkoombaar om een goede verkeersafwikkeling te kunnen blijven garanderen. Bijkomend 'voordeel' van deze 'verkeerskundige voorwaarden' is dat extra op duurzame mobiliteit ingezet kan worden.

Luchtkwaliteit
Om de situatie t.a.v. luchtkwaliteit in beeld te brengen, is het maximale programma met de maximale verkeersgeneratie gebruikt in de luchtkwaliteitsberekeningen. Hierbij is gerekend met het wegverkeer, omdat de bedrijfsemissies op straatniveau verwaarloosbaar zijn. De luchtkwaliteitsberekeningen zijn separaat bij het omgevingsplan opgenomen. Uit deze rekenresultaten blijkt, dat op de rekenpunten sprake is van een overschrijding van de grenswaarde van 40 µg/m^3 als jaargemiddelde concentratie NO_2. Deze overschrijding is er in de 'rekensituatie' dat het gehele maximale programma in 2017 wordt gerealiseerd. Dit zal in de praktijk uiteraard niet het geval zijn, maar omdat er in het Omgevingsplan geen fasering is vastgelegd voor de ontwikkeling, is het vanuit de 'rekenregels' nodig om deze fictieve situatie door te rekenen. Echter, ook in de toekomst, met een meer gefaseerde ontwikkeling, zal er sprake zijn van een overschrijding van de grenswaarden; pas in 2030 laten de rekenresultaten zien dat voldaan wordt aan de grenswaarden.

Wij concluderen dat het maximale toegestane programma met de maximale verkeersgeneratie (het 'worst case' scenario), zonder dat nadere voorwaarden worden gesteld aan fasering of aan eventuele beperkingen van de verkeersgeneratie (bijvoorbeeld middels monitoring), leidt tot overschrijdingen van de normen voor luchtkwaliteit. Om dit 'probleem' te ondervangen, zijn in het Omgevingsplan dan ook regels gesteld voor initiatieven, zodat per initiatief beoordeeld kan worden of voldaan wordt aan de grenswaarden. Dit is in onze optiek een enigszins omslachtige methode (net zoals bij verkeer), beter was geweest als op voorhand aangetoond kan worden dat grenswaarden niet overschreden worden. Dit is echter niet het geval, waardoor het stellen van nadere regels de enige mogelijkheid is om grenswaarden voor luchtkwaliteit te borgen. Dit sluit wel aan bij het karakter van het Omgevingsplan.

Stikstofdepositie
Tot slot is ook gekeken naar de effecten van de ontwikkeling op omliggende Natura2000 gebieden. Het meest nabij gelegen gebied is Meijendel & Berkheide, ten noorden van Den Haag. Dit gebied ligt op ca. 4 km afstand van de Binckhorst. Toch kan er sprake zijn van effecten: door ontwikkeling van de Binckhorst kan, als gevolg van uitstoot door bedrijven, woningen en verkeer, de stikstofdepositie op het natuurgebied toenemen. Uit de berekeningen voor stikstofdepositie (zie separaat bijgevoegd bij het omgevingsplan) blijkt dat dit inderdaad het geval is: er is sprake van een toename van stikstofdepositie vanuit de Binckhorst op omliggende natuurgebieden, maar er is binnen deze gebied wel ontwikkelingsruimte. Naar verwachting kunnen concrete initiatieven dan ook 'volstaan met een melding'.

5.5 Conclusies en aanbevelingen Fase 2

Wij hebben in fase 2 geconstateerd dat het maximale toegestane bouwvolume is vergroot ten opzichte van het toegestane bouwvolume dat was bepaald in fase 1: het maximale toegestane bouwvolume is nu berekend op ca. 22.225.000 m^3 (dit was 20.181.000 m^3). Er is echter – in tegenstelling tot in fase 1 – wel bepaald wat het maximale programma mag zijn dat gerealiseerd

mag worden. Dit maximale programma is goed inpasbaar binnen het maximale toegestane bouwvolume; er is ook voldoende flexibiliteit in bouwvolume beschikbaar om het maximale programma op organische wijze te laten ontwikkelen. De aandachtspunten uit fase 1 t.a.v. 'kleine hoekjes' waar geen nadere differentiatie in bouwhoogten was gegeven en t.a.v. de molenbiotoop zijn verwerkt in het Omgevingsplan.

Het maximale toegestane programma leidt tot een verkeersgeneratie die fors minder is dan bepaald in fase 1. Echter, de verkeersgeneratie die het maximale programma maximaal kan geven (dus het 'worst case' scenario), leidt tot knelpunten in de huidige infrastructuur. Doordat nu regels zijn gesteld voor initiatieven (een initiatief mag kort gezegd niet leiden tot onacceptabele verzwaring van de verkeersdruk) kan, in combinatie met monitoring, gestuurd worden op de toename van verkeer in het plangebied. Bijkomend voordeel is dat marktpartijen ook worden verleid of zelfs worden gedwongen, om te komen met alternatieve, duurzame oplossingen om autogebruik te verminderen. Hiermee is in onze optiek afdoende geborgd dat nieuwe initiatieven verkeerskundig inpasbaar zijn.

Het 'worst case' scenario, met maximaal programma en maximale verkeersgeneratie, leidt ook tot overschrijdingen in de normen voor luchtkwaliteit en effecten op nabijgelegen Natura2000 gebieden zijn niet op voorhand uit te sluiten. Ook bij luchtkwaliteit is met extra 'voorwaarden' (regels) geborgd dat geen onacceptabele overschrijdingen van de grenswaarde kunnen ontstaan. T.a.v. stikstofdepositie zullende verschillende concrete initiatieven wel kunnen leiden tot een 'significante' bijdrage op natuurgebieden, maar kan de bestaande ontwikkelingsruimte binnen deze gebieden worden benut.

Wij concluderen dan ook in deze tweede fase van botsproef 2, dat de bouw- en ontwikkelmogelijkheden fors zijn en dat deze, indien geen nadere voorwaarden gesteld zouden worden, kunnen leiden tot overschrijding van normen en grenswaarden. Echter, doordat deze voorwaarden expliciet wel zijn gesteld in de regels, achten wij het Omgevingsplan in deze botsproef niet evident onuitvoerbaar.

6 Botsproef 3 – fasering

6.1 Inleiding

De Binckhorst wordt op organische wijze getransformeerd tot een hoogstedelijk, duurzaam en gemengd woon- en werkgebied. Een organische ontwikkeling houdt in dat de voorgenomen transformatie niet binnen enkele jaren gerealiseerd zal zijn en dat initiatieven vooral uit de markt moeten komen. Beoogd wordt om de transformatie binnen een periode van ca. 20 jaar tot stand te brengen. Gedurende deze periode zullen op verschillende locaties binnen het gebied functies wijzigen, oude functies en bijbehorende bebouwing verdwijnen en nieuwe gebouwen met nieuwe activiteiten verrijzen. Om de beoogde transformatie van de Binckhorst vorm te geven, zijn ambities geformuleerd in vier pijlers (zie ook hoofdstuk 2). Voor de verschillende pijlers heeft de fasering van de transformatie een andere betekenis. Derhalve zijn de ambities uit het OER in deze botsproef uitgesplitst over de vier pijlers. Ook zijn de pijlers in samenhang benaderd.

Uiteraard is op moment van dit schrijven (1e helft 2017) nog niet exact te voorzien wanneer alle elementen van de beoogde transformatie daadwerkelijk worden uitgevoerd. Derhalve is in dit hoofdstuk aan de verschillende elementen een geschatte fasering gekoppeld. Dit is een fasering die is gebaseerd op de waarschijnlijkheid dat een aspect van de transformatie op korte, middellange of lange termijn kan worden uitgevoerd. Op basis van de verwachte (en voor zover van toepassing: de vastgestelde) fasering is in deze botsproef per pijler beschreven welke (on)mogelijkheden er zijn in de tijd: zal een ontwikkeling op korte of juist lange termijn plaats vinden, en waar? Of is dit volledig afhankelijk van initiatieven uit de markt en kun je hier op voorhand geen inschatting voor maken? Tevens is gekeken of het Omgevingsplan voorwaarden of uitgangspunten stelt in de fasering, of dat dit juist niet is vastgelegd in regels.

Bijzonder aandachtspunt in de fasering is de fasering van initiatieven ten opzichte van elkaar. Met name voor gevoelige functies (zoals woningen) speelt dit een rol, zo kan een woningontwikkeling profijt hebben van afschermende werking door gebouwen op het naastgelegen perceel. In de tijd gezien is het van belang om dan ook verder te kijken dan ‘het eerste initiatief’: wat gebeurt er als die afschermende gebouwen worden gesloopt? In deze botsproef is dan ook aandacht besteed aan dergelijke situaties en de wijze waarop het Omgevingsplan hierin iets wel of juist niet regelt. In de onderlinge samenhang wordt hier nader op in gegaan.

6.2 Resultaten Fase 1

6.2.1 Stadsentree met regionale oriëntatie


In de ambities in het omgevingseffectrapport (OER) is beschreven dat de Binckhorst door de ligging van het gebied nabij het centrum en goede aansluitingen op diverse verkeersstromen de komende jaren kan uitgroeien tot een ware stadsentree met een sterke regionale kracht. Hier dragen zowel de realisatie van de Rotterdamsebaan als een nieuwe HOV-verbinding aan bij. Ook voor lokaal verkeer en voor langzaam verkeer zullen meer ruimte en kwalitatief goede oplossingen worden gerealiseerd. Deze verbindingen en verkeersfuncties zijn van groot belang voor een succesvolle ontwikkeling tot een hoogstedelijk gemengd woon-werkgebied. Binnen deze ambities is onderscheid te maken in ambities voor de aanpassing van de infrastructuur en ambities voor

de uitstraling als stadsentree. De aanpassing van de hoofdinfrastructuur zal primair een taak voor de gemeente zijn. Het bereiken van de gewenste uitstraling zal vormgegeven moeten worden middels de diverse initiatieven die in het gebied zullen komen; hierin is een wisselwerking en samenwerking tussen gemeente en marktpartijen nodig.

De Rotterdamsebaan wordt de komende jaren aangelegd, de eerste werkzaamheden zijn hiervoor reeds gestart. Medio 2020 moet de Rotterdamsebaan volgens planning gereed zijn. De aanleg van de HOV-verbinding is nog niet gestart. De gemeente benoemt in het Omgevingsplan de duidelijke ambitie om de HOV-verbinding vorm te geven, maar er is nog geen planning vastgesteld voor realisatie; dit is mede afhankelijk van de diverse ontwikkelingen die mogelijk plaats zullen vinden in het gebied. Het is dan ook de verwachting dat de HOV-verbinding over 10 tot 20 jaar gerealiseerd zal worden.

Het moment van inrichting van de buitenruimte ten behoeve van lokaal verkeer en langzaam verkeer zal per deelgebied verschillen. Daar waar herontwikkeling op de korte termijn wordt beoogd kan de nabij gelegen openbare ruimte ook op korte termijn opnieuw worden ingericht. Een voorbeeld hiervan is de herinrichting van de kades langs de Trekvliet en de diverse havens in het gebied. Op het terrein van de Gasfabriek zal echter naar verwachting pas herinrichting plaatsvinden na vertrek van de aanwezige bedrijven zoals de afvaloverslag.

De realisatie van de ambities binnen de pijler Stadsentree met regionale oriëntatie zijn primair een taak voor de gemeente als het gaat om hoofdinfrastructuur; lokale infrastructuur en de gewenste stedelijke uitstraling zal ontwikkeld moeten gaan worden in samenwerking tussen gemeente en marktpartijen en is dan ook meer volgend aan de realisatie van nieuwe functies in het gebied. In de onderstaande afbeelding is een kaart van het gebied opgenomen, waarin is aangegeven hoe de fasering binnen deze pijler globaal zal verlopen.



Figuur 6.1 – Fasering van de te realiseren ambities binnen de pijler Stadsentree met regionale oriëntatie

6.2.2 *Economische factor van betekenis*

Om de werkgelegenheid in de stad te garanderen wordt ingezet op creatieve en innovatieve en/of ambachtelijke bedrijvigheid. Beoogd wordt om in de Binckhorst juist deze ondernemers ruimte te bieden zodat de rol van het gebied als krachtige economische motor van de stad, nog voornamer kan worden.

Op dit moment is de Binckhorst voornamelijk in gebruik als monofunctioneel bedrijventerrein. Dit betekent dat het vestigen van nieuwe bedrijvigheid op diverse locaties op korte termijn mogelijk is. Er zijn immers nauwelijks gevoelige functies in het gebied aanwezig die hierbij 'hinderend' functioneren door beperkingen op te leggen aan bedrijvigheid die zich wil vestigen. Wel zal bij de vestiging van nieuwe bedrijvigheid rekening moeten worden gehouden met de ambities voor het realiseren van woningen. Het karakter van de bedrijvigheid zal in de komende jaren wel wijzigen: nu zijn er nog enkele zware bedrijven met een hoge milieucategorie gevestigd; deze blijven gehandhaafd in het Omgevingsplan, maar gezien de ontwikkelpotentie is het mogelijk dat er op termijn vanuit de markt andere functies voor deze plekken worden voorgesteld. Ook zal de meer laagwaardige bedrijvigheid, die nu veel aanwezig is, langzaam kunnen veranderen naar hoogwaardige bedrijvigheid (ook dit is afhankelijk van de marktinitiatieven). Er is op voorhand geen concrete inschatting te maken van de snelheid waarmee deze transformatie zal gaan plaats vinden. Dit is grotendeels afhankelijk van initiatieven uit de markt en de mate waarin huidige bedrijvigheid zich in de toekomst voort zet.

Voor enkele deelgebieden geldt dat het primaat ook in de toekomst bij de functie bedrijvigheid dient te blijven liggen. Voorbeelden hiervan zijn het overgrote deel van het Gasfabriekterrein en de Spoorboogzone. In beide deelgebieden kunnen zich op korte termijn bedrijven vestigen. Ook in de gebieden rond de Binckhorsthaven ligt het accent op bedrijvigheid; langs de Maanweg wordt in de ambities echter ingezet op een primaat voor wonen. In de regels is afdoende geborgd dat grote en zware bedrijvigheid zich in de toekomst niet meer kan vestigen (zie ook hoofdstuk 4). In de Trekvlietzone wordt ingezet op een primaat voor wonen; bedrijvigheid is hier goed mogelijk, mits het gaat om kleinschalige lichte bedrijvigheid (max milieucategorie 2), die goed mengt met de woonfunctie.

De fasering van de transformatie binnen deze pijler, van huidig (meer monofunctioneel) bedrijventerrein naar hoogstedelijk gemengd en duurzaam gebied, is vooral afhankelijk van initiatieven uit de markt. Binnen het totale plangebied zijn er geen locaties waar deze nieuwe bedrijvigheid niet kan landen, dus binnen de gehele functie 'Transformatiegebied' is de gewenste transformatie naar de toegestane bedrijvigheid (zie botsproef 1) mogelijk. Omdat de gebiedstransformatie op organische wijze zal plaats vinden, kunnen initiatieven voor werken dus op verschillende plekken landen; er is geen ruimtelijke fasering zoals vaak gebruikt wordt in meer traditionele gebiedsontwikkelingen.

Wanneer op welke plek initiatieven voor nieuwe bedrijvigheid zullen gaan landen, is met name afhankelijk van het huidige grondgebruik en de huidige grondpositie. Gronden die nu braak liggen kunnen snel worden ontwikkeld, terwijl percelen of gebouwen die nog actief in gebruik zijn en waar recent investeringen zijn gedaan, vermoedelijk nog meerdere jaren in de huidige staat blijven. In de onderstaande figuur is deze 'fasering' voor het gebied weergegeven; de figuur betekent in basis dat overal in het gebied vanaf vigerend Omgevingsplan initiatieven ontplooid kunnen gaan worden. Naarmate de transformatie van het gebied vordert en er woningen of andere

gevoelige functies in het gebied gerealiseerd gaan worden, zullen deze gevoelige functies op lokaal niveau mogelijk beperkend zijn voor nieuwe bedrijvigheid; er moet dan rekening gehouden worden met hinderafstanden tussen bedrijven en gevoelige functies. Dit is op voorhand niet op kaart aan te geven.




Figuur 6.2 – Fasering van de te realiseren ambities binnen de pijler Economische factor van betekenis

Belangrijk aandachtspunt is wel de totale ontwikkelpotentie voor bedrijvigheid, in combinatie met de fasering. In botsproef 2 is geconstateerd dat er in potentie een fors bouwvolume is toegestaan via het Omgevingsplan, waarbij bedrijvigheid een van de weinige activiteiten is die niet is begrensd in oppervlak. Als gevolg hiervan zal het bouwvolume, zeker als de maximale bouwmogelijkheden worden opgezocht, voor ca. 80-90% bestaan uit bedrijvigheid. In botsproef 2 hebben wij ook geconstateerd dat het maximale toegestane bouwvolume leidt tot een dusdanig groot programma, dat de verkeersafwikkeling sterk in het geding komt. In botsproef 5 wordt dit nader uitgewerkt, maar een belangrijke conclusie voor de fasering is dat dit er toe kan gaan leiden dat op een gegeven moment nieuwe initiatieven niet meer mogelijk zijn omdat het verkeer niet afgewikkeld kan worden, terwijl de maximale ruimtelijke bebouwing van het gebied (bij lange na) nog niet is ingevuld. Dit kan leiden tot 2 typen ruimtelijke effecten:

- Grote aaneengesloten gebieden worden niet getransformeerd omdat er geen verkeersruimte meer is voor nieuwe initiatieven, of;
- Verspreid over het gehele gebied zijn initiatieven ontwikkeld, maar in tussengelegen ruimten kan niets meer ontwikkeld worden vanwege de verkeersruimte.

Dit zijn twee uitersten, uiteraard is een mengvorm van beide typen effecten ook goed mogelijk. In de onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven. Vanuit het principe van organische ontwikkeling en de huidige regels in het Omgevingsplan is hier niet op te sturen.




Figuur 6.3 – Twee typen effecten door 'gedeeltelijke ontwikkeling'.

6.2.3 Uitdagend karakteristiek woongebied

Om een bijdrage te leveren aan de woningbouwopgave van de gemeente Den Haag en om een gemengd woon-werkgebied in de Binckhorst te realiseren, wordt de komende jaren ingezet op de realisatie van ca. 5.000 woningen in de Binckhorst. Er worden diverse woonconcepten en woningtypen voor diverse doelgroepen gerealiseerd. Het woonklimaat wordt geoptimaliseerd door zorg te dragen voor kwaliteit van de buitenruimte. Met het toevoegen van deze woningen in het gewenste woon- en leefklimaat zal de gewenste hoogstedelijke gemengde woon- en werkomgeving bereikt moeten worden.

In tegenstelling tot de bedrijvigheid, die in principe overal in het gebied 'snel' gerealiseerd zou kunnen worden, gelden voor de nieuwe woningen beperkingen in de ontwikkelpotentie. Dit komt vooral door de aanwezigheid van milieuhinder vanuit de bestaande bedrijvigheid en geluidsbelasting door de aanwezigheid van wegen en spoorwegen in en rondom het gebied; voor woningen gelden strengere immissie-eisen dan voor bedrijvigheid. Dit betekent dat op veel plekken in het gebied de milieuemissie (of -immissie) teruggedrongen moet worden, voordat woningen gerealiseerd kunnen worden.

Figuur 6.4 illustreert de potentiële beperkingen voor woningbouw. In deze figuur is aangegeven welke milieucontouren er momenteel bekend zijn in het gebied en zijn opgenomen in het GIS-systeem. Het gaat hier om geluid vanuit de spoorweg, de snelweg, lokale wegen en het gezoneerde industrieterrein, om externe veiligheid en om geurhinder. Er is onderscheid gemaakt tussen zware belasting (rood, dit betekent dat woningen in principe niet mogelijk zijn, tenzij zware bouwkundige maatregelen worden getroffen) en lichtere belasting (met name geur en geluid; woningbouw is hier onder voorwaarden mogelijk, bijvoorbeeld met mitigerende maatregelen en/of saldering). Er is slechts een beperkt gebied aan de Trekvliet dat niet belast is. Belangrijk is om te beseffen dat de milieuhinder van de diverse bestaande bedrijven hierin nog niet is meegenomen, voor zover deze niet in het getoetste GIS-systeem is opgenomen.



Figuur 6.4 – Huidige milieu-aandachtspunten voor woningbouw: geluid (verkeer en industrie), geur en externe veiligheid zoals opgenomen in het GIS-systeem. 'Zware' beperking t.a.v. geluid betekent: hoger dan de maximale ontheffingswaarde voor spoor en snelweg. 'Beperking' door geluid betekent: hoger dan voorkeurswaarde. Bij lokale wegen is de geluidszone (geen geluidscontouren) weergegeven.

Doordat in de regels van het Omgevingsplan voorwaarden zijn gesteld aan activiteiten (bijvoorbeeld maximaal toegelaten gecumuleerde geluidsbelasting op woningen) is enige flexibiliteit en nuancering t.a.v. de in Figuur 6.4 weergegeven milieuhinder mogelijk. Zo is de toegelaten gecumuleerde geluidsbelasting voor woningen buiten de Trekvlietzone dusdanig ruim, dat er wel mogelijkheden zijn: alleen in de 'rode' gebieden in de figuur is woningbouw zonder afschermende maatregelen niet mogelijk. De milieubelasting binnen het gebied geeft wel aan, dat er in sommige delen van het plan extra opgaven liggen, om te kunnen voldoen aan alle milieunormen (en daarmee aan de regels).

De milieubeperkingen zijn echter niet leidend in de fasering van de woningontwikkeling in de Binckhorst. Immers: middels ontwerpopgaven of nadere maatregelen is milieuhinder goed terug te dringen. Er kan wel worden geconcludeerd, dat naarmate een locatie meer milieubelast is (vanuit meerdere bronnen), de ontwikkelopgave complexer wordt en een ontwikkeling met woningen waarschijnlijk pas later of niet zal plaatsvinden (zeker in combinatie met milieubelasting vanuit huidige bedrijven, die in de toekomst wellicht verdwenen zijn).

Het meest kansrijke deelgebied voor woningbouw in de eerstkomende tien jaar is de Trekvlietzone, nabij de Trekvliet (de Waterfrontzone). Hier is de hinder door omliggende bedrijven en wegen beperkt. In het overige deel van de Trekvlietzone is sprake van vooral geluidsoverlast vanuit

wegen; in het zuidelijke deel vanuit bedrijvigheid (geluidszone industrie). De kans is zeer aannemelijk dat eerst maatregelen genomen moeten worden om deze geluidsbelasting terug te dringen, voordat woningbouw mogelijk is binnen de regels van het Omgevingsplan (met saldering en monitoring is wel enige flexibiliteit aan te brengen). In een deel van de Trekvlietzone, het zuidelijk deel, is naast geluidsoverlast door de wegen ook sprake van een geluidszone door aanwezige bedrijven op het gezoneerde industrieterrein Binckhorst Zuid; vanwege deze geluidszone zijn woningbouwontwikkelingen op korte termijn minder waarschijnlijk, tenzij (bijv. via saldering) passende maatregelen genomen worden (nb. dit betekent niet dat er op korte termijn geen initiatieven kunnen komen; de concrete initiatieven voor SDU, Van Klingeren en het Maanplein tonen aan dat er vanuit de markt juist wel interesse is). Voor de Trekvlietzone wordt momenteel al gewerkt aan concrete plannen voor ontwikkeling van woningbouw; dit versterkt de mogelijkheden voor ontwikkeling op korte termijn.


Langs een deel van de Maanweg en in delen van de Spoorwegboogzone en Begraafplaatszone is er voor zover bekend relatief weinig milieubelasting (hierbij is bestaande bedrijvigheid niet meegenomen omdat hier op dit moment geen inzicht in is). Als hier ontwikkelingen voor woningen plaats vinden, dan is het waarschijnlijk mogelijk om dit op kortere termijn (ca. 5 – 10 jaar) te realiseren (dit hangt vooral af van de bestaande aanwezige bedrijvigheid en eventuele hinder hiervan op gevoelige functies).

Er zijn ook gebieden die juist zeer zwaar milieubelast zijn, met name door de snelweg en het spoor. Vanwege de forse geluidsbelasting, die hoger ligt dan maximaal toelaatbaar, is het onwaarschijnlijk dat hier woningen ontwikkeld gaan worden; mocht dit wel gebeuren dan kan dit alleen met veel hinderreducerende maatregelen en waarschijnlijk pas op lange termijn (na 15 jaar).

In het grootste deel van het Gasfabriekterrein, de Begraafplaatszone en de Binckhorsthaven is sprake van een aanzienlijke milieubelasting, waarbij bestaande bedrijven nog niet zijn meegenomen. Woningbouw kan hier in de toekomst komen, maar dan moeten eerst maatregelen genomen worden. Bijvoorbeeld het (laten) stoppen van hinderlijke bedrijvigheid (afvaloverslag, evt. betoncentrale). Ook zal bij woningbouwinitiatieven goed gekeken moeten worden naar de geluidsbelasting vanuit (snel)wegen en spoor; met mitigerende maatregelen of met saldering zijn hier mogelijkheden voor. De ontwikkeling van woningbouw in deze gebieden zal met name afhangen van het tempo waarin hinderlijke bedrijven stoppen; daarom wordt hier voorzien in een geleidelijke ontwikkeling over circa 5 tot 15 jaar.

Al met al leidt dit tot een globale zonering van mogelijke fasering voor woningen, en daarmee voor de ambitie om te komen tot een uitdagend karakteristiek woongebied. In de onderstaande figuur is dit weergegeven – er is, zoals aangegeven, in deze figuur geen rekening gehouden met milieuhinder vanuit de bestaande bedrijven die niet in het GIS-systeem is opgenomen; deze bestaande bedrijven kunnen onderstaand plaatje nog fors beïnvloeden.

Daarnaast is de ‘globale fasering’ voor woningbouw in grote mate afhankelijk van marktinitiatieven en derhalve van grondeigendommen. Dit blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit de nu reeds concrete initiatieven voor o.a. Van Klingeren, het SDU terrein en het Maanplein: hier zijn concrete plannen voor woningbouwontwikkeling terwijl deze plekken in Figuur 6.5 op middellange termijn voorzien zijn. Dit toont aan dat de ontwikkelpotentie zeker niet alleen van de milieubelasting van het gebied af hangt.



Figuur 6.5 – Globale fasering woningbouw, op basis van ontwikkelpotentie en (bekende) milieubelasting.

6.2.4 *Proeftuin voor duurzaamheid & vergroening*

Omdat Den Haag in 2040 een klimaatneutrale stad moet zijn en omdat in de Binckhorst gewerkt gaat worden met saldering, is er ruimte voor hoge duurzaamheidsambities op het gebied van o.a. energie, de buitenruimte, grondstofstromen en specifieke vormen van werkgelegenheid.

Uit de vorige paragraaf is gebleken dat om woningen in het gebied te kunnen realiseren, de milieubelasting op veel plekken terug moet worden gebracht. Het realiseren van woningen betreft een belangrijke ambitie binnen de totale visie voor de Binckhorst. Parallel aan het 'invullen' van deze ambitie zal dan ook gelijk de milieubelasting op veel plekken teruggebracht moeten worden. Dit leidt tot een verbetering van de leefomgeving en de milieukwaliteit in het gebied.

Ook kan op korte termijn worden gestart met de realisatie van de gewenste groenstructuren in het gebied. De groene long die de zone rondom de begraafplaats betreft en de locatie waar de woningen aan de Vestaweg zijn gesloopt zal worden uitgebreid aan de overkant van de Binckhorstlaan. Hier worden de bedrijfspanden in de tuin van Kasteel Binckhorst gesloopt. Deze groene long heeft een belangrijke, gebiedsdekkende functie. Het is dan ook wenselijk om op korte termijn de verbetering van deze groenkwaliteiten te concretiseren en te realiseren. Het Omgevingsplan stelt hier echter geen specifieke regels voor; tevens zijn deze 'groene kwaliteiten' niet uitgewerkt in het Omgevingsplan.

Voldoen aan de duurzaamheidsvraag is een continu proces dat gelijktijdig met de transformatie van het gebied zal worden ingevuld. Hierdoor is het vervullen van de ambities t.a.v. duurzaamheid geen separaat proces, maar direct gekoppeld aan de ontwikkelingen en initiatieven die in het gebied in de komende jaren van de grond komen. Dit betekent ook, dat deze pijler geen 'eigen' fasering heeft; de fasering hangt af van het realiseren van de nieuwe functies, dus van de

fasering die voor de overige drie pijlers in de komende jaren zal gaan lopen. Specifieke initiatieven die primair zijn gericht op duurzaamheid, bijvoorbeeld een duurzame energieopwekking, zijn niet automatisch gekoppeld aan de fasering van andere initiatieven. Zowel in ambities als in regels is hier echter niet concreet op in gegaan, dus is er op voorhand geen vastgelegde fasering.

6.2.5 Onderlinge samenhang

In de vorige paragrafen is geconstateerd dat de fasering in ontwikkelingen binnen de vier pijlers een eigen dynamiek kennen. De fasering binnen de pijler Stadentree met regionale betekenis wordt ten aanzien van de belangrijke infrastructuur vooral vorm gegeven door de planning van de Rotterdamsebaan (planning is concreet) en voor andere toekomstige belangrijke infrastructurele werken (planning is nog niet concreet). Binnen de economische ambities zijn er vanuit het Omgevingsplan weinig beperkingen; ontwikkeling zou snel kunnen plaats vinden, maar dit is afhankelijk van initiatieven uit de markt. De fasering van woningbouwontwikkelingen is juist gebonden aan de (afwezigheid van) milieubelasting in het gebied en kent daardoor waarschijnlijk een langere doorlooptijd dan bedrijven. De ambities t.a.v. duurzaamheid en vergroening zijn juist weer volgend aan de snelheid en fasering binnen de overige drie pijlers.

De realisatie van de ambities voor wonen en werken kunnen uit de pas gaan lopen, waardoor er een situatie kan ontstaan dat er wellicht geen sprake meer is van een gemengd woon-werkgebied: door de beperkingen voor woningbouw en de ruime mogelijkheden voor bedrijven kan het zijn dat het accent in het gebied erg op ‘werken’ komt te liggen. De ‘scheve verhouding’ tussen wonen en werken binnen de maximale mogelijkheden (zie botsproef 2) kan dit versterken. Het Omgevingsplan biedt momenteel geen regels om een gelijk oplopende fasering te kunnen garanderen. Dit is inherent aan de organische transformatie, waardoor initiatieven vooral uit de markt moeten komen.

Met de komst van de nieuwe functies in het gebied, met name woningbouw, zal behoefte ontstaan aan voorzieningen in de nabijheid van de woningen. Dit zijn voorzieningen in de breedste zin van het woord: winkels, sport, recreatie, cultuur, etc. Met name in de plint langs de Binckhorstlaan is op de eerste bouwlagen ruimte voorzien voor economische functies en voorzieningen. De ontwikkelruimte voor nieuwe voorzieningen is echter duidelijk begrensd en beperkt in het Omgevingsplan, terwijl voorzieningen essentieel zijn om te komen tot een aantrekkelijk woongebied en een goed functionerende hoogwaardige werkomgeving. Op termijn kan dit leiden tot een tekort aan voorzieningen, maar voor de komende jaren zouden tijdelijke functies in dit geval goed kunnen voorzien in de behoefte. Botsproef 4 gaat hier verder op in (zie hoofdstuk 7).

De keuze voor organische ontwikkeling heeft geresulteerd in een maximale flexibiliteit in mogelijkheden. Er is daarom ook geen (onnodige) fasering vastgelegd: de regels zien toe op wat wel en niet (en onder welke voorwaarden) mag, zonder dat rekening wordt gehouden met enige fasering. Dit maakt het Omgevingsplan robuust in de toekomst: er is geen afhankelijkheid van fasering in de transformatie van de ontwikkeling, waardoor de ‘marktvraag’ (die weer afhankelijk zal zijn van de economische conjunctuur) bepaalt hoe snel ontwikkeld zal gaan worden. Dit leidt ertoe dat de transformatie geen ‘ harde einddatum’ kent; de regels zijn er op toegespitst om tijdsonafhankelijk de gewenste voorwaarden te stellen.

Onderlinge fasering en volgordelijkheid bij initiatieven
Het is ook belangrijk om te onderzoeken hoe volgordelijkheid een rol kan spelen in het mogelijk maken van initiatieven. Het gaat hier dan niet zozeer om fasering van initiatieven als onderdeel van de transformatie van huidig naar nieuw gebied, maar om fasering tussen initiatieven onderling. Dit is aan de hand van onderstaand voorbeeld goed uit te leggen.

Voor woningen gelden (vanuit het Omgevingsplan) beperkingen voor de geluidsbelasting. Zo mag een woning in de Trekvlietzone gecumuleerd niet meer dan 55 dB belast zijn. Vanuit de Binckhorstlaan (met forse verkeersintensiteiten) zal er een forse geluidsproductie zijn. Dit betekent, dat een woning nabij de Binckhorstlaan vermoedelijk al meer dan 55 dB belast zal zijn. Komt er een initiatief voor woningen nabij de Binckhorstlaan, dan zal dit initiatief niet of lastig mogelijk zijn, vanwege deze geluidsbelasting. Als er echter al een ander gebouw (bijvoorbeeld met bedrijvigheid) is gerealiseerd, die de geluidsbelasting tegen houdt, dan zal diezelfde woning veel minder geluidsbelast zijn vanuit de Binckhorstlaan; de woningen zijn dan wel mogelijk. Maar wat als vervolgens het tussengelegen gebouw gesloopt wordt? Dan is er geen afschermende werking meer en worden de woningen alsnog te veel belast. Hoe ga je hier mee om?

Deze onderlinge fasering is van belang op het moment dat functies of gebouwen een afschermende werking voor andere functies verzorgen. Dit kan gaan om geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, wind etc. Met name gevoelige functies (in dit geval primair woningen) kunnen baat hebben bij afschermende werking.

In de regels zijn algemene randvoorwaarden bepaald, die gelden voor alle activiteiten. Deze algemene randvoorwaarden borgen dat de milieu- en omgevingsbelasting binnen de toegestane normen blijven. De activiteit ‘slopen’ is toegestaan, maar er zijn in de regels geen specifieke voorwaarden gesteld aan deze activiteit. Het is dan ook de vraag in hoeverre er bij een sloopvergunning of -melding wordt getoetst aan de algemene randvoorwaarden uit het Omgevingsplan. Het is mogelijk om hierover specifieke regels op te nemen, vergelijkbaar met het oude aanlegvergunningenstelsel in een bestemmingsplan.

In de gevallen dat sloop plaats vindt om vervangende nieuwbouw te realiseren, of er vindt sloop t.b.v. verbouwing plaats, dan zal er in ieder geval sprake zijn van een toets aan het Omgevingsplan voor de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw. Ook in deze situaties is het specifiek borgen van de algemene voorwaarden voor sloop echter aan te raden.

6.3 Conclusies en aanbevelingen Fase 1

In deze botsproef is gekeken naar de mogelijke fasering van de transformatie van de Binckhorst. Geconcludeerd wordt dat de fasering van projecten, initiatieven en ontwikkelingen binnen de pijlers Stadsentree, economie en wonen een eigen dynamiek kunnen en zullen kennen. Dit leidt niet automatisch tot het ‘uit de pas lopen’ van de transformatie, maar kan er wel toe leiden dat bedrijvigheid sneller wordt ontwikkeld dan woningbouw. In combinatie met het feit, dat binnen de toegestane maximale mogelijkheden (botsproef 2) is geconstateerd dat voor bedrijvigheid fors meer vloeroppervlak ontwikkeld kan worden dan voor woningen, is het belangrijk te monitoren of er in gedurende de komende jaren/decennia nog steeds sprake is van het gewenste gemengde woon- en werkgebied. In botsproef 5 wordt hier ook op ingegaan.

De realisatie van de ambities binnen de pijler Stadsentree kent op korte termijn een forse impuls door de realisatie van de Rotterdamsebaan. Naar gelang de ontwikkeling van de nieuwe woon- en werkfuncties zal de gemeente (als primair verantwoordelijke) ook in de komende jaren haar plannen voor de lokale infrastructuur en het wenselijke HOV-stelsel moeten gaan uitwerken. De ontwikkeling en uitrol hiervan zal gelijk op moeten lopen met de ontwikkeling van de nieuwe woon- en werkfuncties. De stedelijke uitstraling en allure die bij deze pijler hoort, zal vooral gevuld moeten worden vanuit de nieuwe woon- en werkfuncties.

De realisatie van de ambities binnen de pijler Duurzaamheid en vergroening is vooral afhankelijk van wat er op dit vlak wordt gedaan binnen de initiatieven uit de markt. Realisatie van openbaar groen en openbare ruimte zal in de fasering aan moeten sluiten op de initiatieven. Dit kan op twee manieren: volgend aan initiatieven, om een gebied af te ronden, of vooruitlopend op initiatieven, om een transformatie te activeren.

Aandachtspunt is het creëren van een voldoende voorzieningenniveau in het gebied. Middels tijdelijke functies van maximaal 10 jaar (zie ook botsproef 4) zal het mogelijk zijn om gedurende het 'transformatieproces' te kunnen voorzien in het juiste niveau, gewenst bij een hoogstedelijk gemengd woon- en werkmilieu, maar op langere termijn (ca. na 15 jaar) wordt hier een knelpunt voorzien.

Het Omgevingsplan biedt momenteel geen directe regels om te sturen in de fasering. De voorwaarden die worden gesteld ten aanzien van bijvoorbeeld geluid en andere milieueisen voor woningen, maken wel dat de realisatie van woningen naar verwachting langzamer zal gaan lopen dan de realisatie van nieuwe bedrijven. Dit is echter een direct gevolg van het feit dat voor woningen (en andere gevoelige functies) strengere eisen gelden dan voor bedrijvigheid. Vanuit het Omgevingsplan is sturing hierop niet mogelijk. Om te voorkomen dat de realisatie van wonen en werken onderling uit de pas gaat lopen, kan overwogen worden om een regel op te nemen die verplicht stelt dat de ontwikkeling van werkvolume gelijk op moet gaan met de ontwikkeling van woonvolume. Aan de andere kant gaat het Omgevingsplan hiermee sterk sturen in initiatieven uit de markt; vanuit de gedachte van een organische ontwikkeling is het juist de insteek om zo veel mogelijk vrijheid te creëren.

In botsproef 2 is reeds geconstateerd dat het maximaal te realiseren bouwvolume kan leiden tot een grote hoeveelheid aan (met name) werkfuncties. Het is de verwachting dat de verkeersgeneratie die hiermee gepaard gaat, de capaciteit van het onder- en omliggende wegennet fors overschrijdt. Monitoring kan hierin een belangrijke sturende rol gaan spelen (zie ook botsproef 2 en 5). In het kader van de fasering zal het van belang zijn, hoe dit in het Omgevingsplan een plek krijgt. Als het maximale bouwprogramma niet wordt ingeperkt, dan kan het risico ontstaan dat op enig moment het gebied vanuit milieu en verkeer 'vol' zit. Dit kan leiden tot een 'stop op de ontwikkeling', terwijl er stedenbouwkundig juist de wens is om het gebied verder 'af te maken'. Als er niet gestuurd gaat worden op waar wanneer ontwikkeld mag worden, dan ontstaat het risico dat er een mengelmoes ontstaat van getransformeerde en nog niet getransformeerde plekken en percelen. Ook hier geldt echter: dit is wellicht inherent aan de keuze om te gaan voor een organische ontwikkeling.

Het is belangrijk om te beseffen, dat de gemeente in de ontwikkelfasering nog een ander belangrijk instrument in handen heeft: het grondeigendom. Een groot deel van het gebied is in gemeentelijk eigendom (al dan niet belast met erfpacht), waardoor er in het privaatrechtelijke spoor veel

mogelijkheden zijn om te kunnen sturen in de ontwikkeling – ook in de tijd. In botsproef 6 (sturingsfilosofie) wordt hier nader op ingegaan.

Het ontbreken van fasering(sbepalingen) in de regels is mede een resultante van de keuze voor organische ontwikkeling, waardoor het transformatietempo door de markt bepaald gaat worden. Regels zijn voldoende robuust om gedurende de transformatie én na afronding (wanneer dit ook moge zijn) te kunnen functioneren, om zodoende de gewenste voorwaarden te borgen. De fasering van de transformatie is hiermee direct marktafhankelijk.

Tot slot zien wij een potentiële lacune in de regels, als het gaat om slopen van gebouwen in relatie tot afschermende werking die gebouwen kunnen hebben. Er gelden algemene randvoorwaarden vanuit de regels, die onder andere de maximaal toegelaten milieu- en omgevingsbelasting regelen. Afschermende werking richting gevoelige functies kan hierin een belangrijke rol spelen. Er zijn in onze optiek te weinig waarborgen om de afschermende werking, of andere wijze waarop de normen bereikt kunnen worden, in stand worden gehouden als een afschermend gebouw gesloopt wordt. Het verdient te aanbeveling om hier separate regels voor op te nemen, zodat het Omgevingsplan hier expliciet in is. Dit kan middels een vergunningplicht voor sloop of via monitoring.

6.4 Resultaten, conclusies en aanbevelingen Fase 2

Ten aanzien van de fasering / voortgang van ontwikkelingen binnen de vier pijlers zijn er in de aangepaste versie van het Omgevingsplan geen wijzigingen doorgevoerd. De conclusies over fasering uit Fase 1 kunnen dan ook onverkort gehandhaafd worden.

Wel is nader onderzocht of een sloopvergunningenstelsel wenselijk is, om het ongewenst verminderen van afschermende werking tegen te gaan. De kans op voorkomen wordt zeer klein geacht; daarnaast is het met de algemene omgevingsvergunningplicht voor het aanpassen van activiteiten (artikel 4) eventueel mogelijk om voorwaarden te stellen. In onze optiek blijft het potentiële risico van ongewenst wegnemen van afschermende werking aanwezig, maar in de praktijk zal dit risico zeer beperkt zijn.

7 Botsproef 4 – tijdelijkheid

7.1 Inleiding

De ‘omvorming’ van de Binckhorst naar een hoogstedelijk gemengd woon- en werkgebied is een proces dat een lange doorlooptijd vraagt. Het gebied functioneert nu primair als bedrijventerrein en kent vele eigenaren en gebruikers, waardoor het niet mogelijk is om het gebied grootschalig en met een concreet programma te herontwikkelen (het ‘ontwikkelen op de oude manier’). Mede hierom is er voor gekozen om de omvorming als transformatie vorm te geven. Door uit te gaan van een geleidelijke transformatie, zonder concreet eindbeeld maar met meer abstracte ambities, wordt de markt uitgedaagd om initiatieven te ontplooien, die gezamenlijk gedurende de komende jaren (en wellicht zelfs decennia) zullen leiden tot de nieuwe Binckhorst.

Deze transformatie is in de afgelopen jaren al ingezet, doordat het gebied steeds meer aandacht krijgt vanuit nieuwe ondernemers en de creatieve industrie. Onder andere de Caballerofabriek, Mama Kelly, Junoblok en Bink36 zijn hier goede voorbeelden van. Met behulp van het omgevingsplan wil de gemeente deze transformatie verder faciliteren, zodat zij samen met ondernemers, ontwikkelaars en andere economische en maatschappelijke groepen komt tot de nieuwe gewenste invulling van de Binckhorst.

Een transformatie over langere looptijd, soms ook wel organische ontwikkeling genoemd, vraagt om veel flexibiliteit in het eindbeeld, maar ook gedurende de transformatie. Er is immers geen sprake van een programmagestuurde projectmatige ontwikkeling, maar diverse initiatieven kunnen op verschillende plekken in het gebied en op verschillende momenten ontplooid gaan worden. Gedurende de gehele transitiefase, globaal tot het moment dat ‘de nieuwe Binckhorst af is’, zal er dan ook sprake zijn van een gebied dat in beweging is. Op sommige plekken zullen huidige functies nog lang gehandhaafd blijven, op andere plekken zal een nieuw programma gerealiseerd worden. En dit kunnen best ‘buren’ zijn.

Belangrijk aandachtspunt in een transformatie is wat er gebeurt met gebouwen of plekken, waar de oude functie is gestopt en waar nog geen nieuwe ‘definitieve’ activiteiten ontplooid gaan worden. Immers, dit is een fase in het grondgebruiksproces waar snel sprake kan zijn van leegstand. En leegstand leidt in dit verband snel tot verloedering en verval van een gebouw of een plek, wat leidt tot een verslechtering van het imago en de beleving van het gebied, wat al snel kan leiden tot een forse vermindering van de transformatiepotentie.

Tijdelijke functies kunnen een oplossing bieden voor deze transitiefase. Met tijdelijke functies is het mogelijk om een nuttige invulling te geven aan leegstaande plekken en gebouwen, waarmee levendigheid op een plek vastgehouden kan worden zodat verloedering wordt tegen gegaan. Tijdelijke functies kunnen zelfs positief bijdragen aan een transformatie, bijvoorbeeld door gebiedsgebruikers al te kunnen laten zien hoe het gebied zal gaan worden. Door tijdelijke functies op de juiste plek in te zetten, kan een bijdrage worden geleverd aan de transformatie van de oude naar de nieuwe gebiedsidentiteit; onder andere in gedrag, symboliek, communicatie en beleving van, over en in de Binckhorst.

Tijdelijke functies toestaan: twee sporen
Tijdelijke functies vormen een bijzondere plek in het omgevingsrecht, doordat het mogelijk is om deze toe te staan via twee sporen: via het bestemmingsplan (in dit geval: het omgevingsplan), of via een directe omgevingsvergunning waarin van het bestemmingsplan afgeweken kan worden. Het **eerste spoor** betreft het toestaan van functies binnen de kaders die het omgevingsplan stelt. De wijze waarop dit gebeurt, is analoog aan nieuwe permanente (niet-tijdelijke) functies: een functie moet voldoen aan de voorwaarden uit het omgevingsplan. Of een functie wel of niet tijdelijk is, maakt in principe niet uit – hooguit kan vanwege de tijdelijkheid in sommige gevallen een lichtere eis of lichtere bewijsvoering van toepassing zijn. Het Omgevingsplan is gericht op het toestaan van permanente functies; er zijn geen specifieke regels voor 'binnenplanse' tijdelijke functies opgenomen. In de opzet is uitgangspunt geweest dat het Omgevingsplan gericht dient te zijn op permanente functies; gewenste tijdelijke functies dienen in principe via het tweede spoor vergund te (kunnen) worden. Voor deze 'binnenplanse' vergunningen geldt een plicht: als een initiatief voldoet aan de regels uit het Omgevingsplan (en overige relevante regels) dan kan een vergunning niet geweigerd worden.

Het **tweede spoor** betreft het toestaan van tijdelijke functies die niet passen in het omgevingsplan, maar die voor maximaal 10 jaar worden gevestigd. De grondslag voor dit spoor ligt in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het bijbehorende Besluit omgevingsrecht (Bor): in bijlage II, artikel 4 lid 11 van het Bor (artikel 4 betreft de zogenoemde 'kruimellijst') is bepaald dat een omgevingsvergunning kan worden verleend voor activiteiten die afwijken van wat er in het omgevingsplan is toegestaan, tot een maximum van 10 jaar. Tijdelijke functies worden hiermee mogelijk, ongeacht of het initiatief past binnen de regels van het Omgevingsplan. Bij de omgevingsvergunning moet wel worden gemotiveerd dat het initiatief voldoet aan een goede ruimtelijke ordening (in de nieuwe Omgevingswet wordt dit aangepast in "een goede fysieke leefomgeving"), maar toetsing aan verschillende milieu- en omgevingsaspecten is vaak minder hard en de motivering en bewijslast kan in veel gevallen minder uitgebreid zijn. Voor een omgevingsvergunning binnen dit spoor geldt de 'reguliere' procedure (d.w.z. vergunningverlening binnen 8 weken na aanvraag, geen zienswijzenperiode), waardoor een omgevingsvergunning relatief snel afgegeven kan worden. Bij het afgeven van een omgevingsvergunning in dit tweede spoor heeft de gemeente afwegingsruimte: een omgevingsvergunning kan (gemotiveerd) geweigerd worden als het initiatief niet voldoet aan bijv. regels of beleid. Er is dus geen 'afgifteplicht' zoals binnen het eerste spoor.

Spoor 1: via Omgevingsplan

- Via omgevingsplan toestaan van functies;
- Analoog aan (nieuwe) permanente functies;
- Voldoen aan voorwaarden;
- Afgifte omgevingsvergunning verplicht als het initiatief past.

Spoor 2: via Wabo / Bor (bijlage II artikel 4.11)

- Activteiten die afwijken van wat er in omgevingsplan is toegestaan;
- Maximum 10 jaar;
- Voldoen aan goede ruimtelijke ordening;
- Afwegingsruimte gemeente in afgifte omgevingsvergunning.

Figuur 7.1 - Samenvatting sporen tijdelijkheid

Overigens is het goed te beseffen dat via de 'kruimellijst' (bijlage II artikel 4 Bor) ook een andere mogelijkheid bestaat om buiten het omgevingsplan een functie toe te staan: artikel 9 bepaalt dat een gebouw een andere functie kan krijgen (en zelfs verbouwd kan worden, mits het bouwoppervlak of het bouwvolume niet vergroot), voor zover het gebouw is gelegen binnen de bebouwde kom. De Binckhorst ligt binnen de bebouwde kom, dus met deze regel is het mogelijk om in een bestaand gebouw een andere functie te huisvesten. Ook hiervoor geldt dat aan goede ruimtelijke ordening moet worden voldaan en dat een 'reguliere' procedure van toepassing is. Een functie is via artikel 9 echter permanent, dus niet (alleen) voor een tijdelijke periode. Een ander groot verschil met artikel 11 is, dat het moet gaan om bestaande gebouwen/bouwwerken en dat er dus geen bouwmogelijkheden worden gecreëerd (nuancering: in combinatie met andere regels binnen de kruimellijst is beperkte uitbreiding, bijv. in de vorm van een bijbehorend bouwwerk wel mogelijk). In de praktijk zal het bij tijdelijke functies in de Binckhorst vooral gaan om toepassing van artikel 4 lid 11; indien relevant zal ook het gebruik van artikel 4 lid 9 worden toegelicht in deze botsproef.

In deze botsproef besteden we met name aandacht aan het tweede spoor. Immers: initiatieven voor tijdelijke functies die binnen het omgevingsplan mogelijk zijn, zijn initiatieven die we graag willen en toestaan in de Binckhorst. De regels uit het Omgevingsplan zijn bedoeld om richting te geven aan de transformatie, zodat de ambities voor de Binckhorst gerealiseerd gaan worden (ongeacht of functies tijdelijk zijn). Uit botsproef 1 is al gebleken dat de regels in het algemeen goed aansluiten op de ambities. Middels het tweede spoor is het echter mogelijk om tijdelijke functies toe te staan die niet passen binnen de regels uit het Omgevingsplan (de gemeente heeft dus afwegingsruimte om een tijdelijke omgevingsvergunning (gemotiveerd) toe te staan of te weigeren). Het is dan de vraag of deze tijdelijke functies kunnen bijdragen aan het realiseren van de ambities. Of, vanuit ander perspectief, of deze tijdelijke functies niet belemmerend werken voor de transformatie van de Binckhorst.

Doel en opzet van deze botsproef
Deze botsproef is bedoeld om in beeld te krijgen of, en zo ja hoe, tijdelijke functies kunnen bijdragen of kunnen belemmeren in het realiseren van de ambities voor de Binckhorst. Het gaat dan om initiatieven voor verschillende typen tijdelijke functies, die mogelijk zouden kunnen komen. Vervolgens is het de vraag hoe gewenste tijdelijke functies kunnen worden gestimuleerd en ongewenste tijdelijke functies tegen gehouden kunnen worden. En welke sturing is er vanuit de gemeente mogelijk en/of nodig?

Om een antwoord te krijgen op de bovenstaande vragen, is deze botsproef opgezet in drie stappen:

1. Opstellen 'short list' van mogelijke / waarschijnlijke tijdelijke functies. Aan welke activiteiten moeten we aan denken als we het hebben over tijdelijke functies? Hierbij sluiten we aan bij de maatgevende initiatieven, zoals omschreven in hoofdstuk 3. In deze stap onderzoeken we niet alleen het wat, maar ook het waar, wanneer en het hoe: zijn er ruimtelijke beperkingen voor de functies, hoe lang zal een tijdelijke functie kunnen of moeten bestaan en hoe zal een tijdelijke functie tot stand komen?
2. Toets van de tijdelijke functie aan de ambities. Welke tijdelijke functies dragen bij aan het realiseren van de ambities en welke functies belemmeren de gewenste transformatie?
3. (On)mogelijkheden en wensen voor sturing. Is het nodig en mogelijk om gewenste tijdelijke functies als gemeente actief te stimuleren, te begeleiden of zelf uit te voeren? En

hoe kan de gemeente ongewenste tijdelijke functies voorkomen, is het nodig om hier actief op in te zetten?

In de volgende paragraaf is deze botsproef uitgewerkt aan de hand van deze drie stappen.

7.2 Resultaten Fase 1

7.2.1 Mogelijke tijdelijke functies

In hoofdstuk 3 zijn de maatgevende initiatieven omschreven, die we gebruiken in de botsproeven. De maatgevende initiatieven zijn in basis opgezet als permanente functies, maar de lijst kan goed gebruikt worden om de mogelijke tijdelijke functies in beeld te brengen. In deze paragraaf is dit per categorie gedaan, waarna een overzicht is gegeven van de mogelijke tijdelijke functies.
Op voorhand is ten aanzien van de mogelijkheden voor tijdelijke functies belangrijk om te beseffen dat ook via spoor 2, dus buiten het omgevingsplan om, een afweging in het kader van goede ruimtelijke ordening gemaakt moet worden. Oftwel: als een omgevingsvergunning wordt verleend voor een tijdelijke functie (max 10 jaar, via artikel 4 lid 11 van bijlage II Bor), of voor een (permanente) functie in een bestaand gebouw (via artikel 4 lid 9 van bijlage II Bor), dan moet worden aangetoond dat het initiatief wel voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Het is dus niet mogelijk om via dit spoor bijvoorbeeld wettelijke milieueisen terzijde te schuiven. Een bijzonder aandachtspunt in het kader van de goede ruimtelijke ordening is de Ladder voor duurzame verstedelijking. Deze zogenoemde 'laddertoets' is wettelijk vastgelegd in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (bro). De laddertoets is echter niet van toepassing op de kruimellijst uit het Bor, dus voor initiatieven die via artikel 4 van het bijlage II Bor worden vergund. De Raad van State heeft dit ook bevestigd (zie onder andere AB-RvS nr. 201502129/1/A1). Dit betekent concreet dat voor functies waarvan het toegestane oppervlak is gemaximeerd in het Omgevingsplan, bijvoorbeeld detailhandel, de mogelijkheid bestaat om toch te vestigen via spoor 2.

De ladder voor duurzame verstedelijk is echter ook opgenomen in de provinciale Verordening ruimte (artikel 2.1.1. van de Verordening). De Verordening ruimte is van toepassing op de motivering van een initiatief als dit wordt gerealiseerd via artikel 4 lid 9 van bijlage II van het Bor (dus voor nieuwe functies in bestaande gebouwen, zonder dat het bouwvolume verandert), als het gaat om detailhandel en kantoren binnen stedelijk gebied, en op de bedrijfsfuncties op het bedrijventerrein De Binckhorst. Ook is de Verordening van toepassing op tijdelijke functies via artikel 4 lid 11 van bijlage II van het Bor (dit geldt niet voor tijdelijke woningen binnen stedelijk gebied). Kortom: als het gaat om toegestaan programma (mede in relatie tot de Ladder voor duurzame verstedelijking), dan kan via spoor 2 een initiatief worden toegestaan, maar dan geldt nog wel de toets aan de Verordening ruimte (behalve voor tijdelijke woningen). Spoor 2 is dan ook niet zonder meer geschikt om de begrenzingen in toegestaan oppervlak uit het Omgevingsplan 'te omzeilen' bij tijdelijke functies.

Wonen
In de maatgevende initiatieven zijn meerdere typen woningen aangeduid. Voor tijdelijke functies is het niet nodig om onderscheid te maken in de woningtypen; voor wonen als tijdelijke functie is het vooral van belang om te kijken naar het gebouwtype. Er kan in principe onderscheid gemaakt worden in drie typen woongebouwen:

- Nieuw gebouw bouwen, waarin gewoond wordt;
- Tijdelijke demontabele gebouwen (bijv. wooncontainers) die gemakkelijk weer weggehaald kunnen worden;

- Wonen in bestaande panden die eventueel verbouwd worden.

De eerste vorm (nieuw permanent gebouw) komt niet vaak voor bij tijdelijke woningen, omdat de bouwkosten dusdanig hoog zijn dat een lange periode nodig is (veelal 15 tot 20 jaar) om tot een rendabele business case te komen. Vanuit de financiële haalbaarheid is het daarom niet snel mogelijk om tijdelijk wonen in een nieuw te bouwen gebouw toe te staan middels het tweede spoor (maximaal 10 jaar). 'Tijdelijk' wonen in een periode van bijvoorbeeld 20 jaar is wel mogelijk, maar dan valt een dergelijk 'tijdelijk' initiatief binnen de regels van het Omgevingsplan (eerste spoor); het is overigens de vraag of een dergelijke lange periode nog als tijdelijk gezien kan worden.

Wel wordt vaak gewerkt met tijdelijke gebouwen, bijvoorbeeld containerwoningen. Dit zijn 'kant-en-klare' modules die eenvoudig geplaatst en aangesloten kunnen worden. Na een bepaalde periode worden de modules weer verwijderd en veelal op een andere plek ingezet. Tijdelijke woongebouwen worden vaak gebruikt voor studentenhuisvesting, huisvesting van arbeidsmigranten of tijdelijke huisvesting van statushouders.



Figuur 7.2 – Voorbeeld containerwoningen

Ontwikkelaars hebben veel interesse in het bouwen van tijdelijke woongebouwen, met namen gericht op huisvesting van studenten of arbeidsmigranten, zo blijkt uit de analyse van de HIT-initiatieven. Voor deze woonvorm is voor initiatiefnemers een haalbare business case op te zetten als de verhuurperiode uit gaat van 5 tot 10 jaar, het gaat dan om enkele tientallen tot zelfs enkele honderden bewoners. Tijdelijke demontabele woongebouwen zijn binnen de Binckhorst dan ook mogelijk binnen het tweede spoor.

Tot slot kan er ook een initiatief komen om tijdelijk te wonen binnen bestaande gebouwen. Vaak wordt dit ingezet als een vorm van leegstandsbeheer ('anti-kraak'); gebouwen worden hiertoe niet of tot een minimum verbouwd, om noodzakelijke voorzieningen te hebben (bijv. keuken, douche etc.). In een dergelijk geval is meestal sprake van bewoning van grotere gebouwen door één of enkele bewoners. In een meer verregaande vorm komt het soms voor dat enkele tientallen bewoners gehuisvest worden in een gebouw. De woondoelgroepen die bij deze vorm horen, bestaan met name uit studenten, jongeren en arbeidsmigranten; gezinnen of ouderen kiezen niet vaak voor deze woonvorm. Ook deze vorm is financieel haalbaar in korte periodes, variërend tussen de 1 en 10 jaar. Ook kan via artikel 4 lid 9 van bijlage II bij het Bor (permanent) wonen mogelijk gemaakt worden in bestaande gebouwen, mits het bouwvolume niet vergroot wordt. Wonen binnen bestaande gebouwen is dan ook mogelijk via het tweede spoor.

Resumerend kan gesteld worden dat tijdelijke woonfuncties goed mogelijk zijn in tijdelijke demontabele gebouwen (bijv. containers) en in bestaande gebouwen. Doelgroepen zijn vooral arbeidsmigranten en jongeren (alleenstaand of stellen), in de huidige situatie is er geen tekort aan studentenwoningen in Den Haag. Deze woonvormen kunnen via het tweede spoor, dus buiten

het omgevingsplan om, vergund worden. In de integrale afweging voor de omgevingsvergunning t.a.v. goede ruimtelijke ordening zal, afhankelijk van de locatie, afgewogen moeten worden of er bij een dergelijk initiatief sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat (bijv. ten aanzien van geluid). Voor de Binckhorst betekent dit, dat tijdelijke woningen binnen de regels van het Omgevingsplan gerealiseerd kunnen worden, maar dat het ook mogelijk is om buiten het Omgevingsplan om tijdelijke woningen toe te staan (dus zonder dat voldaan wordt aan alle regels uit het Omgevingsplan). Het is ook mogelijk om bestaande panden te verbouwen en er permanent nieuwe woningen van te maken, via artikel 4 lid 9, mits het bouwvolume niet toeneemt.

Bedrijvigheid
Om te bepalen welk type bedrijvigheid als tijdelijke functie haalbaar is, moet in eerste instantie gekeken worden naar vestigingseisen van bedrijven. Grotere bedrijven, met name productiebedrijven in de zwaardere milieucategorieën en logistieke bedrijven stellen strenge vestigingsvoorwaarden zodat zij hun bedrijfsproces goed kunnen inrichten. Dit komt vooral tot uiting in de omvang (vloeroppervlak en vrije werkhoogte) en vorm van gebouwen; om te komen tot een rendabele bedrijfsvoering is het voor deze bedrijven noodzakelijk dat een gebouw efficiënt benut kan worden (zo weinig mogelijk onbenutte ruimte in een gebouw, goede mogelijkheden om productieprocessen efficiënt te kunnen schakelen en positioneren). Daarnaast dient er vaak fors geïnvesteerd te worden in specifieke machines, waarbij het gebouw constructief geschikt moet zijn om deze machines te huisvesten. Dit alles maakt dat grote productiebedrijven en logistieke bedrijven veelal kiezen voor een nieuw gebouw en zich niet snel in bestaande gebouwen zullen vestigen. Om een nieuw gebouw rendabel te kunnen exploiteren, is vaak een langere exploitatieperiode (> 10 jaar) nodig. Dit maakt dat deze grotere bedrijven, indien zij zich op de Binckhorst willen vestigen, in de praktijk niet tot nauwelijks gebruik zullen maken van het tweede spoor, om zich maximaal 10 jaar te vestigen.

Kleinere bedrijven én kantoren daarentegen, zijn uitermate geschikt om tijdelijk te huisvesten in tijdelijke of bestaande (leegstaande) gebouwen. Met name start-ups en flexibele bedrijven zijn hiervoor geschikt. In de praktijk zie je vooral bedrijven in de creatieve industrie, ICT en hoogwaardige ambachtelijke bedrijven die zich vestigen in leegstaande (bedrijfs-) panden. Deels hangt dit samen met een stoer industrieel karakter van panden, dat goed combineert met het imago van deze bedrijven. Een bijna logisch gevolg is, dat deze bedrijven zich ergens tijdelijk vestigen (voor enkele jaren). De Caballero fabriek, Bink36 en de Besturing zijn hier goede voorbeelden van (in een meer langdurige setting); dergelijke concepten kunnen ook zeer goed in een tijdelijke omgeving (max 10 jaar) functioneren. Grote kantoren zijn vanwege hun omvang vaak minder geschikt als werkconcept in leegstaande gebouwen.


Figuur 7.3 – Voorbeeld hergebruik bedrijfspand

Tijdelijke en demontabele bebouwing wordt in de praktijk niet vaak benut voor het vestigen van nieuwe (grote en kleine) bedrijven. Tijdelijke bebouwing wordt wel regelmatig toegepast om groei van een bedrijf (met name kantoorfuncties) op locatie tijdelijk op te vangen, in afwachting

van het gereed komen van een nieuwe permanente grotere vestiging. In de praktijk zal tijdelijke bedrijfsbebouwing in de Binckhorst her en der op relatief kleinschalige wijze in deze vorm voor kunnen komen.

Wij concluderen dat vooral kleinere bedrijvigheid / MKB (t/m milieucategorie 3.2) goede kansen heeft om zich tijdelijk te vestigen in de Binckhorst, in vrijkomende of leegstaande panden. Grote bedrijven en kantoren zullen eerder gaan voor een meer permanente huisvesting, en daarmee binnen de regels van het Omgevingsplan (indien mogelijk), terwijl kleinere bedrijven ook via het tweede spoor vergund zouden kunnen worden.

De regels uit het Omgevingsplan bieden echter veel mogelijkheden voor het vestigen van deze kleinere bedrijven; mogelijke beperkingen vanuit de regels richten zich vooral op milieunormen, parkeren en op enkele plekken op gebouwhoogte. In de praktijk zullen niet veel situaties voor komen dat een kleiner bedrijf zich niet kan vestigen binnen de regels van het Omgevingsplan, maar dit wel tijdelijk (max 10 jaar) zou kunnen via het tweede spoor. Immers, in het kader van goede ruimtelijke ordening moet er alsnog gekeken worden naar o.a. milieubelasting en parkeren.

Detailhandel
De mogelijkheden voor nieuwe detailhandel zijn beperkt binnen de regels van het Omgevingsplan. Dit komt met name doordat het oppervlak nieuwe detailhandel begrensd is. Nieuwe detailhandel in welke vorm dan ook (volumineus – al dan niet in de woonbranche, of kleinschalig) zal binnen de regels van het Omgevingsplan dan ook beperkt ontwikkeld kunnen worden. Hieruit volgt dan ook, dat nieuwe initiatieven voor detailhandel – zeker als deze tijdelijk van aard zijn, al snel via het tweede spoor (buiten het Omgevingsplan om) gaan lopen om toegestaan te worden.

Er is echter een nuancering te maken: het benodigde vloeroppervlak van een nieuwe detailhandelsvestiging bepaalt of zij zich tijdelijk zal kunnen vestigen. Ook voor detailhandel geldt, dat het bouwen van een nieuw gebouw (met permanent karakter) te hoge kosten met zich mee brengt om binnen 10 jaar rendabel te kunnen exploiteren. Tijdelijke vestiging in tijdelijke bebouwing is voor verschillende meer kleinschalige detailhandelsvormen wel goed mogelijk; denk bijvoorbeeld aan een supermarkt of kleine winkels in verschillende branches. Grootschalige detailhandel in tijdelijke bebouwing (bijv. een woonwinkel, autodealer of bouwmarkt) is in principe ook mogelijk, maar komt in de praktijk nauwelijks voor. Ook vestiging van detailhandel in leegstaande of vrijkomende bestaande gebouwen is goed mogelijk; met name kleinere winkels zijn vanwege flexibiliteit in vloeroppervlak en een minimum aan investeringen t.b.v. installaties geschikt voor vestiging in leegstaande panden. In de praktijk zijn hier ook veel voorbeelden van (bijv. pop-up stores); ook in grootschaliger of geclusterd verband: denk bijvoorbeeld aan een bazaar of een ‘permanente’ versmarkt in een leegstaande bedrijfshal. Dergelijke tijdelijke winkelvoorzieningen kunnen al voor enkele weken of maanden gevestigd worden.



Figuur 7.4 – Voorbeeld foodmarket in bedrijfshal

Detailhandel via spoor 2 zal getoetst moeten worden aan de Verordening ruimte. Dit betekent, dat in principe dat alleen kleinschalige detailhandel is toegestaan. De provincie hanteert als richtsnoer 200 m^2 bvo als grens voor 'kleinschalig'. Gezien de beperkingen voor detailhandel die vanuit het provinciaal beleid op het Omgevingsplan zijn gelegd, achten wij de mogelijkheden voor tijdelijke detailhandel (ook kleinschalig) beperkt, als deze functie moet voldoen aan de provinciale Verordening ruimte.

Horeca en commerciële functies
Bij veel gebiedstransformaties wordt horeca ingezet als tijdelijke functie. De stoere, industriële uitstraling van oude gebouwen past goed bij het imago dat veel horecabedrijven willen uitstralen; een goed voorbeeld uit het gebied is Mama Kelly. Tijdelijke horeca kan variëren in omvang: van klein café of lunchroom tot groot restaurant en zelfs nachtclubs en feestlocaties. Ook in de exploitatieduur zijn er grote verschillen: van enkele dagen (bijv. een food-festival) tot meerdere jaren. Binnen het Omgevingsplan is de totale omvang van horeca in de Binckhorst beperkt tot de huidige vestigingen en nieuwe horeca tot een maximum (nog te bepalen) oppervlakte. Daarnaast geldt voor horeca een beleidsregel, waarin de horecastructuur voor het gebied is vastgelegd. Vanuit deze beleidsregel mag horeca zich vestigen bij de Poolsterhaven, de Fokkerhaven, Bink36 en rondom de Caballerofabriek, als de horeca passend is bij de uitstraling van de Binckhorst. Ook mag horeca als ondergeschikte functie binnen bedrijfsverzamelgebouwen, mixed concepts, en ondergeschikt binnen bedrijven, detailhandel, dienstverlening en kantoren.

Buiten het bestemmingsplan om is horeca (via het tweede spoor) als tijdelijke functie (max 10 jaar) ook mogelijk binnen het gehele plangebied, mits passend binnen onder andere milieueisen; voor zeer grootschalige horeca (feestlocaties, nachtclubs etc.) zal de haalbaarheid in de praktijk dan ook veel lastiger zijn dan voor kleine horeca met minder milieubelasting en minder verkeersaantrekkende werking. In de praktijk wordt tijdelijke horeca vooral ontwikkeld in leegstaande panden. Tijdelijke gebouwen worden soms gebruikt als er geen ruimte is maar wel een duidelijke behoefte aan een horecavestiging.


Figuur 7.5 – Tijdelijke horeca in een tijdelijk gebouw

Binnen de maatgevende initiatieven zijn ook andere commerciële functies geduid, zoals een hotel, leisure center, theater etc. Binnen het Omgevingsplan zijn deze functies duidelijk begrensd in toegestaan oppervlak. Via het tweede spoor is echter een groot scala tijdelijke functies mogelijk, zoals een tijdelijk hotel, pop-up theater, congreslocatie, tijdelijke urban-sports-center, escape room of zelfs een 'pop-up kartbaan'. Leegstaande panden en braakliggende gebieden worden vaak benut voor dergelijke tijdelijke functies, waarbij de exploitatietijd zeer divers kan zijn. De haalbaarheid via het tweede spoor zal ook hier met name af hangen van de milieubelasting en verkeersaantrekkende werking (en de wijze waarop hiermee omgegaan wordt).

Voor horeca en commerciële voorzieningen worden vanuit de Verordening ruimte geen programmatische belemmeringen opgelegd. Vestiging van tijdelijke functies in deze categorie via spoor 2 (buiten het Omgevingsplan) is dan ook goed mogelijk.

Maatschappelijke functies
Maatschappelijke functies zijn binnen het Omgevingsplan toegestaan, er worden in principe weinig beperkingen gesteld. Als er tijdelijke maatschappelijke functies komen, bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting voor onderwijs of een tijdelijke sportvoorziening, dan zal dit ook snel kunnen binnen de regels van het Omgevingsplan. De noodzaak om 'buitenplans' tijdelijke maatschappelijke voorzieningen te laten vestigen, is dan ook beperkt. De mogelijkheid om dit tweede spoor te bewandelen, is er echter wel; zo kunnen religieuze functies of een veldsportcomplex, mits tijdelijk, via het tweede spoor goed gevestigd worden, daar waar het Omgevingsplan beperkingen stelt aan de realisatie hiervan (zie ook botsproef 1).

Overige functies
Onder de categorie 'overige functies' is een breed scala aan tijdelijke functies te scharen. Het gaat bijvoorbeeld om tijdelijke parkeerterreinen, tijdelijke stadslandbouw, een tijdelijke camping, evenementen of tijdelijk groen. Zo lang er voor deze functies niet gebouwd hoeft te worden, zijn ze toegestaan binnen de regels uit het Omgevingsplan; meestal hangt er aan dit type functies ook geen omgevingsvergunningplicht zodat het realiseren van deze tijdelijke functies altijd mogelijk is. Mocht een omgevingsvergunning echter nodig zijn, en past de tijdelijke functie niet binnen het Omgevingsplan, dan is via het tweede spoor realisatie veelal mogelijk.

Resumé
Samengevat kan voor tijdelijke functies het volgende worden gesteld:

- **Woningen**. Mogelijk binnen de regels van het Omgevingsplan en mogelijk via spoor 2 (bijlage II Bor, tot max 10 jaar óf in bestaande gebouwen). In de praktijk vindt tijdelijk wonen vooral plaats in demontabele gebouwen (bijv. containerwoningen) en in leegstaande panden. Tijdelijke woningen zijn vooral gericht op studenten, arbeidsmigranten en jongeren. De omvang kan variëren tussen enkele bewoners tot een paar honderd bewoners. Borging van ruimtelijke kwaliteit via spoor 2 is alleen mogelijk via 'goede ruimtelijke ordening'; de regels uit de Verordening ruimte zijn niet van toepassing bij tijdelijke woningen.
- **Bedrijvigheid**. Binnen het Omgevingsplan is vooral kleinschalige bedrijvigheid t/m maximaal milieucategorie 3.2 mogelijk, mits voldaan wordt aan de regels uit het Omgevingsplan. Via spoor 2 is tijdelijke bedrijvigheid ook mogelijk tot max 10 jaar, maar gezien de 'vrijheden' in het Omgevingsplan heeft dit beperkte meerwaarde. Grote en/of milieubelastende tijdelijke nieuwe bedrijvigheid is binnen het Omgevingsplan niet mogelijk, via spoor 2 zijn de mogelijkheden ook zeer beperkt vanwege de milieubelasting. In de praktijk zullen er niet veel initiatieven komen om grote bedrijven tijdelijk te huisvesten vanwege vestigingseisen. Vestiging van tijdelijke bedrijven zal voornamelijk plaats vinden in leegstaande panden.
- **Detailhandel**. Binnen het Omgevingsplan is nieuwe detailhandel slechts zeer beperkt mogelijk; er is een scherpe begrenzing in toegestaan oppervlak in het gebied. Via spoor 2 is het echter wel mogelijk om nieuwe detailhandel te vestigen. Vooral leegstaande panden worden in de praktijk vaak benut voor tijdelijke detailhandel, met een diverse omvang. De duur kan variëren tussen enkele weken (pop-up) tot meerdere jaren. Grootschalige detailhandel vestigt zich in het algemeen minder snel als tijdelijke functie, vanwege vestigingseisen (beschikbaar vloeroppervlak, ruimte voor parkeren etc.). Aandachtspunt is de relatie met de Verordening ruimte; wij zien dan ook slechts beperkte mogelijkheden voor tijdelijke detailhandelsfuncties.

- **Horeca en commerciële functies**. Ook horeca wordt binnen het Omgevingsplan beperkt in oppervlak (vermoedelijk minder dan detailhandel) en in locatie. Via spoor 2 is vestiging van tijdelijke horeca, met name kleinere vestigingen, echter mogelijk in het gehele plangebied. Tijdelijke horeca wordt in de praktijk vooral gevestigd in leegstaande panden en op braakliggende terreinen (met tijdelijke bebouwing). Overige commerciële tijdelijke functies komen in de praktijk in een grote variëteit voor; vestiging is met name via spoor 2 mogelijk.
- **Maatschappelijke functies** kunnen via spoor 2 vergund worden. Tijdelijke maatschappelijke functies zijn goed mogelijk binnen de regels van het Omgevingsplan; in de praktijk zal vestiging van tijdelijke functies via spoor 2 dan ook niet vaak voorkomen.
- **Overige functies**. Tijdelijke overige functies, zoals evenementen, tijdelijke parkeerterreinen, stadslandbouw, een tijdelijke stadscamping of tijdelijk groen zijn mogelijk binnen de regels van het Omgevingsplan en via spoor 2, mocht het voor deze functies nodig zijn om een omgevingsvergunning te verlenen. In de praktijk zijn deze functies vaak vergunningsvrij.

7.2.2 Tijdelijke functies versus ambities

Als het gaat om hoe tijdelijke functies wel of juist niet kunnen bijdragen in het realiseren van de ambities, dan zijn met name de vier pijlers van belang: de stadsentree met regionale oriëntatie, de economische factor van betekenis, het uitnodigende karakteristieke woongebied en de proeftuin voor duurzaamheid en vergroening. Maar ook de vijf gebiedskwaliteiten kunnen profijt (of juist hinder) ondervinden van tijdelijke functies. Navolgend zijn de ambities getoetst.

Stadsentree met regionale oriëntatie
De ambities binnen deze pijler zijn vooral gericht op bereikbaarheid en de verkeersontsluitende functie van het gebied. Om deze ambities te realiseren, zal vooral ingezet moeten worden op het verbeteren van het wegennet (o.a. aanleg Rotterdamsebaan) en het (hoogwaardige) openbaar vervoer. Tijdelijke functies spelen in deze infrastructurele maatregelen geen grote rol: het vraagt om forse investeringen die je niet voor een beperkte periode doet.

Ten aanzien van de ‘regionale oriëntatie’ is de ambitie gesteld dat de Binckhorst uitgroeit tot een ware stadsentree, waardoor de Binckhorst een visitekaartje wordt voor Den Haag. De gewenste (hoog)stedelijke uitstraling is hiervoor van belang. Deze uitstraling wordt niet alleen door gebouwen gecreëerd, maar ook door activiteiten in het gebied. Tijdelijke gebouwen zijn veelal beperkt in omvang en hebben geen hoogwaardige uitstraling, dus dragen niet bij aan deze uitstraling. Tijdelijke gebouwen kunnen zelfs negatief werken op deze uitstraling, maar alleen als er veel grote tijdelijke gebouwen komen, die ook nog eens goed zichtbaar zijn. Tijdelijke functies zijn wel van belang om de gewenste uitstraling te verkrijgen: met tijdelijke functies kunnen leegstaande plekken en gebouwen worden gevuld, zodat de Binckhorst levendig blijft en levendiger wordt: van een ‘saai bedrijventerrein’ naar een ‘plek waar het gebeurt’. Met name publiekstrekkende tijdelijke functies (denk aan evenementen, food courts, markthallen) kunnen bijdragen aan de gewenste stedelijke uitstraling.

Economische factor van betekenis
Bedrijvigheid is één van de twee belangrijke functies in het toekomstige gebied. De mogelijkheden voor gewenste bedrijven (dus niet in de hogere milieucategorie) om zich te vestigen op de

Binckhorst zijn in het Omgevingsplan goed geregeld: er is optimaal ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. Dit betekent dat bedrijvigheid als tijdelijke functie geen meerwaarde heeft in het vervullen van deze pijler; ten opzichte van bedrijvigheid die mogelijk is binnen het bestemmingsplan biedt tijdelijke bedrijvigheid geen 'extra'. Wel kan tijdelijke bedrijvigheid een goede uitkomst bieden om leegstaande gebouwen en plekken te benutten, zodat leegstand en stilstand van een gebied wordt voorkomen. Tijdelijke bedrijvigheid is op deze plekken zeer gewenst, maar ook deze vorm kan binnen het Omgevingsplan goed gefaciliteerd worden. Ook tijdelijke kantoorfuncties zijn hierin van toegevoegde waarde.

Nieuwe zware bedrijvigheid is in de toekomst niet gewenst in de Binckhorst; het Omgevingsplan stelt hier ook regels voor. Via het tweede spoor is zware bedrijvigheid slechts zeer beperkt mogelijk, omdat ook voor tijdelijke functies nog een motiveringsplicht voor goede ruimtelijke ordening gemaakt moet worden. Dit zal in de praktijk leiden tot het uitsluiten van tijdelijke zware bedrijvigheid.

Uitnodigend karakteristiek woongebied
Het toevoegen van woningen, als nieuwe functie in het gebied, is een belangrijke ingreep die invulling kan geven aan deze ambitie. Het Omgevingsplan biedt hiervoor veel mogelijkheden. Daarnaast is het ook mogelijk om tijdelijke woningen te realiseren, bijvoorbeeld in containerwoningen. Dit zien wij wel als aandachtspunt binnen deze pijler: een gemengd hoogstedelijk woon- en werkgebied vraagt om een mix van stedelijke woonvormen, voor verschillende doelgroepen, zodat een gemêleerde woonpopulatie bereikt kan worden. Tijdelijke woonvormen zijn met name geschikt voor studenten en arbeidsmigranten (en in mindere mate voor starters). Tijdelijke bewoners kunnen bijdragen aan de woonambities, maar bij een te groot programma tijdelijke woonvormen kan de balans in woonpopulatie scheef gaan lopen. Gezien de diverse HIT-initiatieven voor huisvesting van zowel studenten als arbeidsmigranten is het wenselijk om de hoeveelheid tijdelijke woningen in verhouding te laten zijn tot de gehele transformatie. Daarnaast kan een tijdelijke woonfunctie oplossingen bieden voor leegstaande panden en plekken, om 'stilstand' van een gebied te voorkomen en 'stedelijke reuring' te houden.

Een aantrekkelijk en uitnodigend woongebied vraagt ook om faciliteiten en voorzieningen voor bewoners. Aandachtspunt hierin is de ontwikkeling van voorzieningen, zoals supermarkten en dagelijkse winkels. Binnen het Omgevingsplan zijn deze detailhandelsfuncties slechts zeer beperkt toegestaan. Via het tweede spoor zijn deze functies meer mogelijk, maar ook dan is een toets aan de Verordening ruimte nodig, waarmee de hoeveelheid nieuwe detailhandel naar verwachting beperkt blijft – óók tijdelijke detailhandel. Tijdelijke horecavoorzieningen zijn wel goed mogelijk en kunnen het gebied extra aantrekkelijk maken voor nieuwe bewoners.

Proeftuin voor duurzaamheid en vergroening
Tijdelijke functies kunnen binnen deze pijler een belangrijke meerwaarde leveren, doordat 'duurzame pilots' gestart kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan een tijdelijke zonne-akker, tijdelijke innovatieve stadslandbouw, tijdelijke grondgebonden sportfuncties of tijdelijk groen op plekken die leeg zijn. Dergelijke initiatieven dragen op termijn niet permanent bij aan de ambities, maar kunnen goed fungeren als vliegwiel om nieuwe ontwikkelingen te stimuleren.

Gebiedskwaliteiten
Naast de vier pijlers staan in het OER vijf gebiedskwaliteiten omschreven, die de transformatie verder houvast kunnen geven. Het gaat hier om de industriële sfeer en karakter, de robuuste en

aantrekkelijke buitenruimte, de stedelijkheid en stedelijke kwaliteit, de heldere en betekenisvolle structuur en duurzaamheid.

Tijdelijke functies kunnen goed bijdragen in het behouden en versterken van de industriële sfeer, het karakter en de robuuste buitenruimte. Vooral tijdelijke woon- en werkfuncties worden vaak gekenmerkt door 'pioniers', door vernieuwers die creativiteit zoeken in een nieuw gebied. De Caballero-fabriek en Bink36 zijn hier goede voorbeelden van: het zijn geen 'doorsnee grijze kantoormuizen' die je hier ziet. Het feit dat een gebied niet af is, en daardoor nog een rauw randje kent, draagt bij aan deze 'stoere' sfeer die men zoekt. Tijdelijke woon- en werkfuncties kunnen, vanuit hun karakter en uitstraling dus goed bijdragen aan het industriële karakter van het gebied – zeker gedurende de transformatieperiode.

Daarnaast bieden tijdelijke functies, zoals stadslandbouw, tijdelijk groen en tijdelijke pilots in duurzaamheid, een goede invulling en meerwaarde voor het versterken en vergroten van de gebiedskwaliteiten t.a.v. duurzaamheid.

Algemeen: tijdelijke functies en het stimuleren van transformatie
Naast de hierboven omschreven potentiële voor- en nadelen van tijdelijke functies voor de specifieke ambities, kunnen tijdelijke functies ook een meer algemeen positief effect hebben. Dit algemene effect gaat over het versterken van het gewenste gebiedsimago. De Binckhorst moet in de komende jaren transformeren van huidig (meer monofuntioneel) bedrijventerrein naar een hoogwaardige, kwalitatieve, duurzame en hoogstedelijke gemengde woon- en werkomgeving. Het gebied zal dus gedurende de komende (20?) jaren langzaamaan 'verkleuren' in identiteit en in imago. Deze verkleuring is al ingezet, zo blijkt onder andere uit de verschillende initiatieven die inmiddels vanuit de markt los komen in het gebied. De totale transformatie, in volledige omvang en programma, is echter een forse ruimtelijke ingreep die tijd vraagt, maar ook verandering in mentaliteit over het gebied. De gemeente is in haar visie en ambities al ver in haar beeld van 'hoe de Binckhorst wordt' en uit de diverse initiatieven blijkt dat ook marktpartijen langzaamaan gaan voelen 'welke richting het op gaat'. Bij het grote publiek zullen de ambities en transformatiekoers echter nog onbekend zijn, terwijl het forse programma straks vraagt om vele nieuwe bewoners, bedrijven en bezoekers in het gebied.

Tijdelijke functies kunnen een grote rol spelen in het versterken en versnellen van de imagoverandering van een gebied. Tijdelijke functies kunnen vaak snel en relatief eenvoudig gevestigd worden en kunnen 'laten zien hoe het gebied gaat worden', waardoor een vliegwiel-effect ontstaat in de transformatie. Het gaat dan niet alleen om tijdelijke functies vooruitlopend op permanente functies (bijvoorbeeld pioniers in de creatieve industrie), maar ook om tijdelijke functies die het gebied ontsluiten en beleefbaar maken, zoals showcases, pilots en evenementen. De inzet van tijdelijke functies om het gebiedsimago van de Binckhorst versneld te laten verkleuren, is dan ook zeer gewenst.

7.2.3 Sturingsmogelijkheden

Bij sturing in tijdelijke functies moet onderscheid gemaakt worden in het publiekrechtelijke en het privaatrechtelijke spoor dat de gemeente kan volgen. Het privaatrechtelijke spoor gaat over het door de gemeente zelf initiëren of faciliteren van tijdelijke functies. Met name op de eigendommen van de gemeente zijn hier goede sturingsmogelijkheden, bijvoorbeeld om tijdelijke functies toe te staan die kunnen bijdragen aan de transformatie of aan de imagoverandering. In

botsproef 6 wordt verder ingegaan op de mogelijkheden om via het privaatrechtelijke spoor te kunnen (bij)sturen.

In het publiekrechtelijke spoor zijn de sturingsmogelijkheden beperkter. Voor zover tijdelijke functie gerealiseerd gaan worden binnen de regels van het Omgevingsplan, zijn de sturingsmogelijkheden uit het Omgevingsplan ook mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende (algemene en specifieke) voorwaarden of het toepassen van saldering. Wordt een tijdelijke functie echter buiten het Omgevingsplan om aangevraagd (dus via spoor 2), dan is de gemeente gebonden aan de algemene sturingsmogelijkheden bij een omgevingsvergunning via de kruimellijst. Dit wil zeggen dat er bij een initiatief getoetst moet worden aan goede ruimtelijke ordening. De sturingsmogelijkheden en voorwaarden vanuit deze toets zijn beperkter dan via het Omgevingsplan. Bijvoorbeeld: een initiatief zal altijd moeten voldoen aan de eisen uit de Wet geluidhinder, zoals de maximaal toegestane geluidsbelasting van (of op) gevoelige functies. De specifieke regels uit het Omgevingsplan die een maximale gecumuleerde geluidsbelasting toestaan (55 dB in de Trekvlietzone, 68 dB in de overige gebieden) zijn echter niet van toepassing op initiatieven die via spoor 2 lopen. Zo kunnen tijdelijke woningen in de Trekvlietzone in principe gerealiseerd worden, zonder dat wordt voldaan aan de maximale gecumuleerde geluidsbelasting van 55 dB. Ook zal bijvoorbeeld de minimale en maximale bouwhoogte in het plangebied, die via de beleidsregel Stedenbouw gelden, niet direct afgedwongen kunnen worden. Kortom, de voorwaarden uit de regels van het Omgevingsplan zijn niet onverkort van toepassing op (tijdelijke) initiatieven die via spoor 2 vergund (kunnen) worden.

Het bovenstaande dient wel genuanceerd te worden. Immers, de regels van het Omgevingsplan zijn grotendeels gebaseerd op het concreet maken van verschillende wetten, regelingen, verordeningen en beleidskaders. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zal via spoor 2 wel een toetsing aan al deze kaders plaats moeten vinden. Zo zal een hogere geluidsbelasting van tijdelijke woningen wel vanuit de Wet geluidhinder (en eventueel hogere waarden beleid) getoetst en gemotiveerd moeten worden. Gezien het feit dat de regels zijn opgezet om zo min mogelijk ‘extra’ beperkingen op te leggen, zal het er in de praktijk op neer komen dat initiatieven voor tijdelijke functies via spoor 2 grotendeels wel moeten voldoen aan de eisen die ook worden gesteld via de regels uit het Omgevingsplan; de mogelijkheden voor vergunning via spoor 2 blijven echter iets ruimer dan bij vergunning via het Omgevingsplan. Daarnaast kan de gemeente weigeren om mee te werken aan het (tijdelijk) vergunnen van een initiatief via de kruimellijst: een initiatief moet wel passen binnen de verschillende beleidskaders die de gemeente heeft. Initiatieven die niet bijdragen aan het realiseren van dit beleid, kunnen op basis hiervan geweigerd worden.

Er zijn ook kansen vanuit het Omgevingsplan, die via spoor 2 niet mogelijk zijn. Een goed voorbeeld is het toepassen van saldering. Deze systematiek is in het Omgevingsplan uitgewerkt en is dan ook alleen van toepassing op initiatieven die binnen het Omgevingsplan worden vergund. Een initiatief voor een tijdelijke functie via spoor 2 kan dan ook geen gebruik maken van saldering.

7.3 Conclusies en aanbevelingen

Binnen de Binckhorst is een groot scala van tijdelijke functies mogelijk, op het gebied van wonen, werken en voorzieningen. Er zijn twee sporen die benut kunnen worden om tijdelijke functies te kunnen vergunnen:

- Spoor 1: omgevingsvergunning via het Omgevingsplan. Dit kan voor permanente, maar ook voor tijdelijke functies. Initiatieven (ook voor tijdelijke functies) moeten voldoen aan de regels en uitgangspunten uit het Omgevingsplan.
- Spoor 2: omgevingsvergunning buiten het Omgevingsplan om. Dit kan voor tijdelijke gebouwen en tijdelijke activiteiten (max 10 jaar) door toepassing van artikel 4 lid 11 van bijlage II in het Besluit omgevingsrecht (Bor), of voor tijdelijke én permanente activiteiten in bestaande gebouwen, evt. met verbouwing mits het bouwoppervlak en bouwvolume niet toeneemt (artikel 4 lid 9 van bijlage II Bor).

Initiatieven die via spoor 2 lopen, hoeven niet te voldoen aan de regels en voorwaarden uit het Omgevingsplan. Deze initiatieven moeten echter wel voldoen aan goede ruimtelijke ordening, waardoor alsnog getoetst kan worden aan wet- en regelgeving en aan diverse beleidskaders; de gemeente heeft afwegingsruimte om een initiatief al dan niet toe te staan. In de praktijk zal een tijdelijk initiatief via spoor 2 dan ook grotendeels moeten voldoen aan de regels uit het Omgevingsplan, omdat de regels een vertaling zijn van de diverse wetten, regelingen en beleidskaders. Het Omgevingsplan is gericht op permanente functies; er zijn geen specifieke regels ten aanzien van tijdelijkheid voor functies opgenomen. Uitgangspunt voor het Omgevingsplan is geweest dat gewenste tijdelijke functies via spoor 2 vergund kunnen worden.

Tijdelijke functies kunnen bijdragen aan de ambities voor de Binckhorst. Dit kan in algemene zin, doordat tijdelijke functies de imagoverandering en de ‘verkleuring’ van grondgebruik kunnen versnellen en kunnen faciliteren. Tijdelijke functies kunnen dan ook dienen als vliegwiel voor de transformatie. Tijdelijke plekken om te wonen en te werken trekken ‘pioniers’, mensen die graag in een vernieuwende en veranderende omgeving een plek willen om te wonen, werken en leven. Het ‘rauwe randje’ dat een te transformeren bedrijventerrein zoals de Binckhorst kan bieden, met haar industriële en stoere karakter, past hier goed bij. Voor deze pioniers hoeft een (deel)gebied ook niet af te zijn: het mag juist in ontwikkeling zijn want dit draagt bij aan een dynamische leefomgeving. Deze pioniers creëren een nieuwe leefomgeving en nieuw imago van een gebied, dat vervolgens ook verder ontwikkeld kan worden. Er kan een vergelijking worden getrokken met een ecologische successie van een gebied: eerst vestigen zich robuuste pionierssoorten, die een habitat geschikt maken voor vestiging van andere planten- en dierensoorten; deze volgordelijkheid ontwikkelt zich steeds verder tot een habitat ‘af’ is (in evenwicht is).

Voor de pijler Stadsentree met regionale oriëntatie kunnen tijdelijke functies in infrastructurele zin weinig bijdragen. Wel is er een meerwaarde door tijdelijke functies te benutten om het imago en de stedelijke uitstraling van de Binckhorst in de regio te versterken gedurende de transformatie. Binnen de pijler Economische factor van betekenis kunnen tijdelijke werkfuncties bijdragen aan de ambities. Denk hierbij met name aan werkpioniers in de creatieve industrie en ICT. De huidige Caballerofabriek en Binck36 zijn goede voorbeelden. Dergelijke initiatieven kunnen echter goed binnen de regels van het Omgevingsplan vergund worden, dus er is geen noodzaak om werkfuncties per sé tijdelijk te maken (via spoor 2). Wat betreft effecten en uitstraling kunnen tijdelijke en permanente werkfuncties dan ook goed met elkaar vergeleken worden.

In de pijler Uitnodigend karakteristiek woongebied kunnen tijdelijke woonvormen bijdragen aan de transformatieopgave en de specifieke doelstellingen. Binnen het Omgevingsplan is het aantal woningen begrensd, maar via spoor 2 kunnen (mede door geen beperkingen vanuit de Verordening ruimte) tijdelijke woningen in bestaande gebouwen of tijdelijke woongebouwen (bijv. con-

tainerwoningen) veelal toegestaan worden. In de praktijk worden deze woonvormen vooral gebruikt voor studenten en arbeidsmigranten, daarnaast zullen young professionals als woonpioniers ook getrokken worden naar het gebied. Aandachtspunt is dat een overvloed aan initiatieven voor tijdelijke woningen (bijv. containerwoningen) kunnen leiden tot een scheve verhouding met andere functies. De sturingsmogelijkheden vanuit goede ruimtelijke ordening zijn hierin echter relatief beperkt (mede vanwege het ontbreken van programmatische beperkingen).

Een belangrijk aandachtspunt in de transformatie is het beperkte programma voor voorzieningen, met name detailhandel. Tijdelijke functies kunnen hier in principe een oplossing voor bieden als deze via spoor 2 vergund worden, maar ook via dit spoor gelden programmatische beperkingen vanuit de Verordening ruimte; voor kleine tijdelijke winkels (max 200 m^2 bvo) zijn er wellicht wel mogelijkheden. Via het tweede spoor kunnen wel meer tijdelijke horecavoorzieningen mogelijk gemaakt worden; gedurende de transformatieperiode kan tijdelijke horeca bijdragen aan de imagoverandering en beleving van de Binckhorst.

Tot slot kunnen tijdelijke functies, bijvoorbeeld tijdelijk groen, stadlandbouw of pilots voor duurzaamheid bijdragen aan de ambities binnen de pijler Proeftuin voor duurzaamheid en vergroening. Veel initiatieven binnen deze 'sector' kunnen vergunningvrij (en hoeven niet per sé tijdelijk te zijn vanuit vergunbaarheid), middels spoor 2 zijn ook initiatieven tijdelijk toe te staan die niet volledig binnen de regels van het Omgevingsplan kunnen (denk bijvoorbeeld aan kleinschalige tijdelijke bebouwing en bouwwerken bij een pilot voor duurzame energieopwekking). In onderstaande tabel zijn de mogelijkheden en de inpasbaarheid in ambities samengevat weergegeven.

Tijdelijke functies	Bijdragen aan ambities?	Mogelijk?
Wonen	✓✗ **Kan goed bijdragen, mits niet te veel tijdelijke woningen.**	✓ **Mogelijk binnen het omgevingsplan, breder mogelijk buiten Omgevingsplan.**
Bedrijvigheid	✓ **Kan goed bijdragen als pioniersfunctie voor bedrijven.**	✓ **Mogelijk binnen en buiten Omgevingsplan.**
Detailhandel	✓ **Kan goed bijdragen in voorzieningenniveau.**	✗ **Zeer beperkt mogelijk binnen én buiten Omgevingsplan.**
Horeca	✓ **Kan goed bijdragen in voorzieningenniveau.**	✓ **Mogelijk binnen Omgevingsplan, breder mogelijk buiten Omgevingsplan.**
Tijdelijk groen, stadslandbouw, pilots voor duurzaamheid, tijdelijke (stads)camping	✓ **Kan tijdelijk goed bijdragen in ambities.**	✓ **Mogelijk binnen Omgevingsplan, breder buiten Omgevingsplan. Veel vergunningvrij mogelijk.**

Tabel 8 Samenvatting tijdelijke functies: bijdrage aan ambities en mogelijkheden voor realisatie.

De mogelijkheden voor de gemeente om te sturen in tijdelijke functies zijn vooral binnen het privaatrechtelijke spoor aanwezig: in dit spoor kan de gemeente (vooral via haar grondposities) zelf initiëren of activeren in gewenste tijdelijke functies. Sturen via publiekrechtelijke weg gebeurt via het Omgevingsplan indien een tijdelijk initiatief binnen het Omgevingsplan wordt uitgevoerd, of 'alleen' via een toets aan goede ruimtelijke ordening indien een initiatief via de 'kruimellijst' uit het Bor mogelijk wordt gemaakt. De mogelijkheden om te kunnen sturen via goede ruimtelijke

ordening zijn t.a.v. milieu grotendeels vergelijkbaar met de kaders uit het Omgevingsplan, programmatisch zijn de sturingsmogelijkheden beperkter. Wel kan de gemeente een vergunningaanvraag binnen de kruimellijst gemotiveerd weigeren als het initiatief niet past binnen het gemeentelijk beleid.

7.4 Resultaten, conclusies en aanbevelingen Fase 2

Er zijn in het gewijzigde Omgevingsplan geen wijzigingen opgenomen die leiden tot andere uitkomsten in de botsproef Tijdelijkheid. De resultaten en conclusies uit Fase 1 zijn dan ook nog steeds actueel en geldig.

8 Botsproef 5 – robuustheid

8.1 Inleiding

Uit de botsproeven 1 tot en met 4 is gebleken welke initiatieven mogelijk zijn binnen het Omgevingsplan, wat de maximale mogelijkheden zijn binnen het Omgevingsplan, welke fasering het Omgevingsplan met zich meebrengt en welke tijdelijke functies in de Binckhorst mogelijk zijn. Zodoende kan naar aanleiding van deze botsproeven worden geconcludeerd of de regels in het Omgevingsplan zo zijn geformuleerd dat ze bijdragen aan het bereiken van de ambities die zijn opgenomen in het Omgevingseffectrapport (OER).

In deze botsproef wordt deze confrontatie tussen ambities en regels uitgevoerd: worden de ambities voor de Binckhorst behaald, als initiatieven binnen de regels gerealiseerd gaan worden? Zijn er op basis van de regels ontwikkelingen mogelijk, die niet passen in de ambities? Wordt het 'eindbeeld' voor de Binckhorst behaald in de ambities, en hoe ziet het gebied er gedurende transformatiefase uit? De resultaten en analyses uit de eerste vier botsproeven worden in deze botsproef benut om de robuustheid van regels in confrontatie met de ambities te controleren. Hierbij is de focus in deze botsproef meer integraal en holistisch en minder specifiek gericht op de thema's van de eerdere botsproeven: in deze botsproef gaat het om het wat, waar, hoeveel, wanneer en onder welke voorwaarden een functie of activiteit is toegestaan – en of dit aan sluit bij de ambities voor de Binckhorst. Dit is in de navolgende paragraaf uitgewerkt per groep / thema aan maatgevende functies (wonen, bedrijvigheid, detailhandel, horeca en commerciële functies, maatschappelijke functies, overige functies). Vervolgens is de robuustheidsproef 'omgekeerd' uitgevoerd: zijn er ambities die vanuit mogelijkheden in functies onvoldoende of niet aan bod komen? En zijn er regels die 'niet zijn gebruikt' in de botsproeven en confrontaties, zouden deze regels wellicht geschrapt kunnen worden? Tot slot is een verbindend overzicht gegeven om de transformatie integraal (dus functies onderling) te beschouwen.

8.2 Resultaten confrontatie functies met regels en mogelijkheden Fase 1

8.2.1 Wonen

Voor woningen in het gebied is vooral de pijler Uitnodigend karakteristiek woongebied relevant:

1. Er wordt ingezet op de realisatie van ca. 5.000 woningen, waarbij gestart wordt in de deelgebieden die hier het meest geschikt voor zijn (Trekvlietzone en Maanweg).
2. Er worden diverse woonconcepten en -typen voor diverse doelgroepen gerealiseerd.
3. Het woonklimaat wordt geoptimaliseerd door zorg te dragen voor de kwaliteit van de buitenruimte.

Wat mag er?
De regels stellen voorwaarden aan de realisatie van woningen, maar ook aan de realisatie van andere functies ter bescherming van woningen. Voor de realisatie woningen (mede in relatie tot andere activiteiten) zijn de volgende regels belangrijk:

- De maximale toegestane gecumuleerde geluidsbelasting op de gevel is vastgelegd. Deze mag in de Trekvlietzone maximaal 55 dB bedragen, in overige deelgebieden is dit maximaal 68 dB (4.2.1.a/b/c).

- Woningen mogen niet binnen het gezoneerde industrieterrein (4.2.1.d).
- Woningen mogen bestaande bedrijvigheid niet hinderen (4.2.1.i).
- In de Spoorboogzone moet afstand gehouden worden tot toegestane én aanwezige bedrijven, rekening houdend met categorie 3.2 bedrijvigheid, en moet rekening gehouden worden met een minimale afstand vanuit categorie 2 bedrijven (4.2.5.c/d).
- Er mogen maximaal 5.000 woningen komen (4.2.5.a).
- Nieuwe woningen moeten in een gedifferentieerd programma gerealiseerd worden (4.2.5.e). Dit houdt in: kleine, middelgrote en grote woningen zijn gemengd (niet bij projecten <30 woningen, sociale woningprojecten, CPO en kleinschalig opdrachtgeverschap). Tevens moet 30% sociaal zijn en 20% middeldure huurwoningen betreffen. (niet bij niet bij projecten <30 woningen, CPO en kleinschalig opdrachtgeverschap).

Deze regels maken dat voldoende afstand tussen woningen en (milieubelastende) bedrijven gehouden moet worden. Woningen in de Spoorboogzone zijn in principe mogelijk, alleen wel onder stringente eisen, waardoor in de praktijk woningen lastig te realiseren zijn. Er zijn aanwezige bedrijven die belemmerend kunnen werken – hiervoor geldt niet een milieubelasting (bijv. in geluidshinder of luchtkwaliteit), maar een feitelijke afstand tussen woningen en bedrijven. Dit maakt dat stapelen van wonen en werken in de Spoorboogzone niet zonder meer mogelijk is (alleen met afwijking van de standaard regels). Gezien de milieubelasting in de Trekvlietzone wordt woningbouw hier goed mogelijk gemaakt. In overige deelgebieden is woningbouw, gezien de toegestane en bestaande bedrijvigheid, een complexere opgave; ook langs de Maanweg.

In totaal kunnen binnen het Omgevingsplan maximaal 5.000 woningen vergund worden. De verplichte differentiatie in woningbouwprogramma zorgt ervoor dat op projectniveau / initiatiefniveau een mix van verschillende woningtypen worden gerealiseerd. Op (deel)gebiedsniveau is deze differentiatie niet vastgelegd. Het kan daardoor voorkomen dat (met gebruik making van de uitzonderingen) een eenzijdig programma wordt gerealiseerd; de beleidsregel t.a.v. differentiatie stelt echter wel beperkingen aan initiatieven met woningen in de vrije sector.

Als nieuwe gebouwen voor wonen worden gerealiseerd, dan gelden de volgende voorwaarden:

- Rekening houden met minimale en maximale bouwhoogte (4.2.2.a.1).
- Bij een plintregeling moet de verdiepingshoogte van de plint minimaal 8 m bedragen (4.2.2.a.2).
- De FSI moet (minimaal?) 1,5 bedragen (4.2.2.a.5).
- Wonen op de begane grond is alleen mogelijk bij de aanduiding ‘primaat wonen’ (4.2.2.a.7). Dit is in de Trekvlietzone, langs de Maanweg en ten noorden van de Wegastraat (met een diepte tot aan de Orionstraat). Bij een plintregeling moet sprake zijn van een hoge begane grondlaag, ook bij woningen.
- Wonen op de verdieping is ook mogelijk bij de aanduiding ‘primaat werken’ (rest plangebied), mits de bestaande footprint van bedrijven op de begane grond behouden wordt en mits de woningen geen beperkingen opleveren voor bestaande economische functies (4.2.2.a.7).

Vanuit deze voorwaarden voor nieuwbouw geldt dat grondgebonden woningen niet tot nauwelijks mogelijk zijn; dit omdat de minimale bouwhoogte 12 m (Wegastraat), 13 m (Maanweg en Waterfrontpark) of 20 m (rest Trekvlietzone) bedraagt. Bij een minimale hoogte van 13 m (Waterfrontpark) is er sprake van minimaal 4 verdiepingen; in theorie kunnen dit grondgebonden woningen zijn, maar de kans hierop is klein (mede gezien de toegestane maximale bouwhoogte en

daarmee de mogelijkheden tot maximalisatie van de verdienpotentie op de grond als hoger wordt gebouwd). De minimale FSI van 1,5 maakt ook dat grondgebonden woningen nagenoeg (maar niet volledig) uitgesloten worden. Overige locaties kennen allemaal een plintregeling, waarbij is opgenomen dat de plint (en verdiepingshoogte) minimaal 8 m moet bedragen; uitvoering is mogelijk in 1 of 2 bouwlagen. Dit maakt dat in de praktijk woningen op de begane grond niet snel gerealiseerd moeten worden: er moeten extra kosten gemaakt worden om de 'extra bouwlaag' in de plint 'in te bouwen' (er moet 8 m hoogte mogelijk blijven in het gebouw) en er ontstaan dan verdiepingen met een hoogte van 4 m (hoog voor woningen). De plintregeling geldt in gebieden met primaat werken, maar ook voor de gebieden met primaat wonen.

Hoeveel mag er?
Vanuit de regels en de beleidsregels voor stedenbouw zijn kaders opgesteld ten aanzien van de minimale en maximale bouwhoogte. In botsproef 2 is reeds aangegeven wat het maximale ontwikkelvolume kan zijn. Ook voor het minimale ontwikkelvolume (minimale bouwhoogte en inschatting minimaal ontwikkelbaar oppervlak) kan een inschatting gemaakt worden bij volledige transformatie van het plangebied[3]. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Verhouding uitgeefbaar/openbaar: maximaal 80%/20% (maximaal mogelijk in een hoogstedelijke omgeving), minimaal 55%/45% (minimaal nodig in een stedelijke omgeving).
- Verhouding bebouwbaar / niet bebouwbaar binnen het uitgeefbaar oppervlak: maximaal 90% (sterk stedelijk, maximale bebouwing, parkeren in kelders), minimaal 60% (waarbij veel parkeren op maaiveld opgelost zal worden).
- Bouwhoogte: maximaal conform regels, maximale invulling hoogteaccenten (20% van bebouwing); minimaal de min. bouwhoogte conform regels met geen hoogteaccenten.

Dit leidt tot (indicatief) de volgende ontwikkelvolumes voor de verschillende deelgebieden (het maximale bouwvolume is concreet, het minimale bouwvolume is een globale inschatting en kan variëren):

Deelgebied	Maximale bouwvolume	Minimale bouwvolume
Trekvlietzone	**3.086.000 m³**	**864.000 m³**
Gasfabriekterrein e.o.	**2.173.000 m³**	**618.000 m³**
Spoorwegboogzone	**4.228.000 m³**	**462.000 m³**
Begraafplaatszone	**2.811.000 m³**	**389.000 m³**
Binckhorsthaven en Maanplein	**7.327.000 m³**	**855.000 m³**
Totaal:	19.625.000 m³	3.188.000 m³

Tabel 9 Indicatie minimale en maximale bouwmogelijkheden.

Er gelden daarnaast voor woningen beperkingen in 'plaatsing binnen het toegestane bouwvolume'. Twee zijn er hier relevant: er mogen geen woningen binnen het gezoneerde industrieterrein en op de begane grond kunnen in principe geen woningen gerealiseerd worden (met uitzondering van het Waterfrontpark), omdat de plint minimaal 8 m moet zijn (woningen zijn hierbinnen niet goed mogelijk vanwege de gewenste verdiepingshoogte (<4m) en extra bouwkosten door het 'inbouwen' van de extra bouwlaag). Met deze beperkingen wordt het bouwvolume waarin woningen potentieel kunnen komen, ingeperkt. In de navolgende tabel is aangegeven

[3] In de berekening in botsproef 5 is de beperking in bouwhoogte vanwege de molenbiotoop meegenomen, conform regels inzake bescherming molenbiotoop uit de Verordening ruimte.

welk bouwvolume per deelgebied (indicatief) minimaal en maximaal beschikbaar kan zijn voor woningen.

Deelgebied	Maximale bouwvolume	Minimale bouwvolume
Trekvlietzone	**2.444.000 m³**	**570.000 m³**
Gasfabriekterrein e.o.	**1.606.000 m³**	**358.000 m³**
Spoorwegboogzone	**3.529.000 m³**	**142.000 m³**
Begraafplaatszone	**2.186.000 m³**	**103.000 m³**
Binckhorsthaven en Maanplein	**5.138.000 m³**	**185.000 m³**
Totaal:	14.902.000 m³	1.357.000 m³

Tabel 10 Indicatie minimale en maximale bouwmogelijkheden voor woningen.

Op basis van de toegestane bouwhoogten en beperkingen voor ruimtelijke (niet milieuhygiënische) beperkingen voor woningen, kan er binnen het plan dus ca. 1,4 miljoen tot 14,9 miljoen m³ aan bouwvolume gerealiseerd worden, waarbinnen de 5.000 woningen gerealiseerd kunnen worden.

In de beleidsregels voor woningdifferentiatie zijn verschillende categorieën voor woninggrootte aangegeven. Op basis van deze verdeling en expert judgement wordt ingeschat dat een gemiddeld appartement in de Binckhorst ca. 100 m² gbo zal bedragen, oftewel 125 m² bvo. Dit betekent dat voor het volledige programma van 5.000 woningen in totaal 625.000 m² bvo benodigd is; met een gemiddelde verdiepingshoogte van 3 m leidt dit tot een benodigd bouwvolume van 1.875.000 m³. Wordt dit volume vergeleken met de minimale en maximale bouwvolumes voor woningen die is opgenomen in Tabel 10, dan is duidelijk dat:

- Het woningprogramma in ieder deelgebied inpasbaar is, als het maximale bouwvolume wordt gerealiseerd en dit maximaal wordt ingezet voor woningen;
- Het volledige woningprogramma slechts moeilijk binnen de gehele Binckhorst te realiseren zal zijn, als overal de ondergrens van het te ontwikkelen volume wordt opgezocht: stel dat 5.000 woningen binnen de 1,4 miljoen m³ worden gerealiseerd, dan betekent dit een gemiddeld oppervlak van 90 m² bvo (ca. 65-70 m² gbo).

Uiteraard dient de bovenstaande berekening vanwege de verschillende aannamen met de nodige marge beschouwd te worden, maar de rekensom leidt wel tot de conclusie dat er binnen de Binckhorst voldoende ontwikkelruimte is om het programma van 5.000 woningen te realiseren.

Waar mag het?
De regels uit het Omgevingsplan laten expliciet geen woningen toe binnen het gezoneerde industrieterrein. Verder zijn er geen directe beperkingen; woningen mogen in principe overal gerealiseerd worden. Het gebied kent echter een hoge milieubelasting; zo zullen geur-, en geluidscontouren vanuit bestaande bedrijven het onmogelijk maken om op sommige plekken woningen te kunnen ontwikkelen, of is er een zo grote gecumuleerde geluidsbelasting (bijvoorbeeld vlak langs het spoor en de A12). De milieubelasting in het gebied levert hiermee beperkingen voor de realisatie van woningen, maar de milieubelasting kan in de toekomst wijzigen (bijv. door vertrekkende of nieuwe bedrijven); op voorhand zijn er (m.u.v. het gezoneerde terrein) dan ook geen plekken die op voorhand uitgesloten kunnen worden voor woningbouw. Kortom: in principe zijn woningen nagenoeg overal toegestaan, maar in de praktijk zullen woningen niet overal haalbaar blijken vanwege milieunormen. Een goed overzicht van de huidige bedrijvigheid (inclusief milieuhinder)

is dan ook belangrijk om te kunnen gaan (bij)sturen in initiatieven, zodat in een vroeg stadium de haalbaarheid van een initiatief aangegeven kan worden.

Op basis van de informatie die beschikbaar is gegeven bij deze botsproeven, achten wij op dit moment met name de Trekvlietzone geschikt voor woningbouw. In het deelgebied Binckhorsthaven en Maanplein zijn er mogelijkheden, als voldoende afstand wordt gehouden van de beton- en asfaltcentrale of als mitigerende maatregelen worden getroffen; vooral langs de Maanweg zijn er dan mogelijkheden. Tot slot zien wij in het noordelijke deel van de Begraafplaatszone mogelijkheden voor woningbouw (zie ook botsproef 3 – fasering).

Wanneer mag het?
Er is in de regels geen tijdsaspect of fasering gekoppeld aan de realisatie van woningen; dit is reeds in botsproef 3 aangegeven. Als de redenatie 'gemakkelijke locaties worden het snelst ontwikkeld' wordt aangehouden, dan zullen de Trekvlietzone en delen langs de Maanweg als eerste worden ontwikkeld. Woningbouw op andere locaties is echter ook goed mogelijk; de fasering van de woningrealisatie in de Binckhorst zal met name afhangen van initiatieven uit de markt, gekoppeld aan grondeigendommen.

Confrontatie ambities, regels en mogelijkheden
Binnen de pijler Uitnodigend karakteristiek woongebied wordt ingezet op ca. 5.000 woningen. De realisatie van maximaal 5.000 woningen binnen het omgevingsplan is geborgd. Er is echter 'buitenplans' de mogelijkheid om bestaande gebouwen te transformeren naar woningen: via artikel 4 lid 9 bijlage II Bor (kruimellijst) is het mogelijk om omgevingsvergunning te krijgen voor het omzetten naar woningen, mits het bestaande gebouw in omvang niet vergroot wordt (zie ook botsproef 4). Dit maakt het mogelijk om buiten de planregels om extra woningen te realiseren. Wel is in de regels het totale maximale aantal van 5.000 woningen vastgelegd; omdat dit een totaal is tellen tijdelijke woningen hierin mee. Het is afhankelijk van de beschikbare (vrijkomende) bebouwing, of hierin potentieel veel woningen gevestigd kunnen worden. In de praktijk zal het niet gaan om grote aantallen, omdat de toegestane bouwhoogten het voor initiatiefnemers aantrekkelijk maken om sloop en nieuwbouw te realiseren, zodat meer woningen op eenzelfde grondoppervlak gerealiseerd kunnen worden. Ook zijn tijdelijke woningen (bijv. containerwoningen voor studenten of arbeidsmigranten) mogelijk voor maximaal 10 jaar (zie botsproef 4), buiten het omgevingsplan om. Deze twee 'buitenplanse' mogelijkheden tellen in principe mee in het toegestane totaal van 5.000 woningen, omdat de regels een totaal aan toegestane woningen aangeven (het aantal is niet specifiek gericht op te realiseren nieuwe woningen via het Omgevingsplan). Er is binnen de ontwikkelmogelijkheden in de Binckhorst in ieder geval (ruim) voldoende ruimte om de 5.000 woningen te realiseren.

De Trekvlietzone is, onder andere door de beperkingen in geluidsbelasting, een aantrekkelijk gebied om woningen te realiseren. De huidige bedrijfsmilieuhinder is onbekend op moment van dit schrijven, maar het is de verwachting dat deze hinder relatief beperkt zal zijn en dat de Trekvlietzone inderdaad snel ontwikkeld kan gaan worden. Voor de Maanweg zijn de mogelijkheden beperkter; met name aan de oostelijke zijde ligt dit gebied binnen de 55 dB geluidszone van het spoor, de 48 dB geluidszone van de A12, de 48 dB contour van de Supernovaweg én de geluidszone van het gezoneerde industrieterrein. Daarnaast zal ook bestaande bedrijvigheid kunnen bijdragen in de gecumuleerde geluidsbelasting. De toegestane gecumuleerde geluidsbelasting is echter maximaal 68 dB, dus er worden wel mogelijkheden gezien om hier woningen te realiseren. Overige delen in het plangebied zijn momenteel naar verwachting nog zwaarder milieubelast

vanuit huidige bedrijvigheid; dit maakt woningbouw op korte termijn minder waarschijnlijk (maar wel haalbaar, zo blijkt onder andere uit de initiatieven voor het SDU terrein, Van Klingeren en het Maanplein).

Daarnaast geldt de ambitie dat er diverse woonconcepten en woningtypen voor diverse doelgroepen worden gerealiseerd. De beleidsregel t.a.v. differentiatie woningbouwprogramma zorgt er voor dat een gemixt programma wordt gerealiseerd: er zijn voorwaarden gesteld in prijsklasse: 30% sociaal en 20% middeldure huur. Initiatieven voor sociale woningbouw moeten hier nu ook aan voldoen; dit moet in de beleidsregel aangepast worden. Tevens zijn de percentages opgenomen als vast (dus geen bandbreedte of minimum-maximum). Ook is in de beleidsregel vastgelegd dat er een mix moet komen in verschillende grootten van woningen. Deze is echter niet van toepassing op sociale projecten. De regels leiden er toe dat de 'mix van woningtypen' vooral verplicht is voor projecten waarin vrije sector woningen zijn opgenomen. De regels gelden per initiatief / bouwplan. Er kan gemonitord worden hoe het gedifferentieerde programma zich in een (deel)gebied ontwikkelt, maar er zijn momenteel geen regels die publiekrechtelijke bijsturing dwingend mogelijk maken (dit kan wel mogelijk gemaakt worden via aanpassing van de beleidsregels). Bijsturing in overleg met initiatiefnemers of via privaatrechtelijke weg is uiteraard wel goed mogelijk.

De regels voor nieuwe gebouwen maken dat het in de praktijk nagenoeg onmogelijk is om grondgebonden woningen te realiseren; het woningbouwprogramma zal dan ook nagenoeg geheel worden gevuld met appartementen. Aandachtspunt hierin is de verplichte verdiepingshoogte van 8 m voor de plint (met 1 of 2 bouwlagen), terwijl binnen de gebieden met 'primaat wonen' wel een woonfunctie op de begane grond (met ca. 3 m hoogte per laag) wenselijk is; dit geldt voor alle gebieden met 'primaat wonen' met uitzondering van het Waterfrontpark en het hoekje Trekvlietzone ten zuiden van de Binckhorsthaven. In gebieden met primaat werken geldt dat woningen per definitie niet op de begane grond mogen; woningen zijn hier tevens alleen mogelijk als dit geen beperkingen oplevert voor bestaande bedrijven (d.w.z. bedrijven die op het moment van indienen initiatief voor woningen bestaand of vergund zijn).

De derde ambitie is dat het woonklimaat wordt geoptimaliseerd door zorg te dragen voor de kwaliteit van de buitenruimte. In de regels zijn voorwaarden opgenomen, bijvoorbeeld ten aanzien van parkeren, inrichting openbare ruimte, beeldkwaliteit en stedenbouwkundige en landschappelijke structuren, die borgen dat er voldoende kwaliteit in de buitenruimte wordt gerealiseerd, als initiatiefnemers de buitenruimte willen gaan herinrichten. Daarnaast is in deze ambitie een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente, die als beheerder openbaar gebied, initiatiefnemer van projecten in openbaar gebied en als grondeigenaar van veel (openbaar) gebied zelf kan bepalen welke kwaliteit wordt gerealiseerd.

Wij concluderen dat de ambities voor een Uitnodigend karakteristiek woongebied goed ingevuld kunnen worden met de regels en de ontwikkelmogelijkheden. Er gelden vanuit de regels enkele beperkingen voor woningen die geen directe relatie hebben met deze pijler (deze regels zijn gesteld vanuit milieueisen of vanuit stedenbouwkundige eisen die los staan van de ambities). De regels van het Omgevingsplan leiden er derhalve ook toe dat de ambities in deze pijler gerealiseerd kunnen gaan worden, zonder dat onnodige of extra beperkingen worden gesteld. Indachtig het uitgangspunt dat de gebiedstransformatie op organische wijze tot stand moet komen en dat initiatieven dus vooral vanuit de markt moeten komen, legt het Omgevingsplan geen program-

matische fasering of looptijd op. Aandachtspunt is de monitoring en eventuele bijsturing in te realiseren woningtypen, zodat ook op (deel)gebiedsniveau de gewenste mix van verschillende grootten en doelgroepen wordt bereikt.

8.2.2 Bedrijvigheid

Voor de Binckhorst is ook een duidelijke ambitie neergezet ten aanzien van bedrijvigheid: de Binckhorst (is en) wordt een economische factor van betekenis voor de stad. Er wordt ingezet op creatieve en innovatieve bedrijvigheid waardoor ondernemerschap tot zijn recht komt.

Wat mag er?
Bedrijvigheid is veel minder begrensd dan wonen. Zo is er voor bedrijvigheid geen maximum oppervlak of maximaal aantal bedrijven vastgelegd in de regels van het omgevingsplan. En in het gehele plangebied is (binnen de functie transformatiegebied) bedrijvigheid mogelijk, ook op de begane grond. Wel zijn er regels gesteld ten aanzien van nieuwe bedrijvigheid en eventuele beperkingen als gevolg van gevoelige functies:

- Er is maximaal 55 dB aan gecumuleerde geluidsbelasting vanuit bedrijven op de grens van de Trekvlietzone toegestaan (4.2.1.b);
- Bij gevoelige functies in de Trekvlietzone is maximaal 55 dB gecumuleerde geluidsbelasting toegestaan (4.2.1.c); ook bedrijven leiden tot een bijdrage hierin;
- Bij gevoelige functies in de overige deelgebieden is dit maximaal 68 dB (4.2.1.d). Dit leidt tot meer mogelijkheden voor bedrijven, maar ook hier is er sprake van bescherming van het woon- en leefklimaat en daarmee een beperking voor bedrijven.

Veel regels in de algemene randvoorwaarden zijn op het eerste gezicht beperkend. Bijvoorbeeld:

- Er moet rekening gehouden worden met bestaande (dus ook toekomstig bestaande) gevoelige functies en deze mogen niet onevenredig worden geschaad (4.2.1.j);
- Geen onevenredige trillinghinder, lichthinder en/of geurhinder (4.2.1.l);
- Rekening houden met ecologische waarden en deze niet onevenredig aantasten (4.2.1.n);

Deze regels zijn echter het directe gevolg van wet- en regelgeving, met deze regels wordt geborgd dat de onderzoeksplicht naar deze aspecten in het omgevingsvergunningentraject goed wordt uitgevoerd en dat de uitvoerbaarheid bij omgevingsvergunning ook wordt aangetoond. Feitelijk zijn deze regels daarom niet extra beperkend.

In artikel 4.2.6 zijn verschillende afstanden aangegeven voor het exploiteren van een bedrijf; dit zijn maximale richtafstanden die in acht genomen moeten worden. Dit artikel leest als een vertaling van de indicatieve afstanden uit de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering tussen bedrijvigheid en gevoelige functies. Om de milieucategorieën los te laten en direct te kunnen meten op effect zijn afstanden gehanteerd. Het is echter onduidelijk hoe ‘hard’ deze afstanden zijn: mag ook aangetoond worden, bijvoorbeeld middels akoestisch onderzoek, dat een kleinere afstand vanwege geluid aangehouden mag worden? Of zijn de afstanden hard, en moet er bijvoorbeeld in de Begraafplaatszone altijd minimaal 56 meter tussen een bedrijf en een woning zitten vanwege geluid (n.b. deze afstand geldt ook verticaal!)? Deze tweede redenatie is echter niet bedoeld in de regels; aanscherping van deze regels in artikel 4.2.6 kan misverstanden voorkomen.

Er zijn verder geen specifieke regels opgenomen, die de aanwezigheid en verdere ontwikkeling van bedrijvigheid kunnen beperken. Dit is ook het beeld dat in botsproef 1 naar voren is gekomen: bedrijfsfuncties zijn zeer goed mogelijk binnen de regels van het Omgevingsplan. Wel is duidelijk dat nieuwe zware bedrijvigheid niet gewenst is: dit is volgens regels ook alleen toegestaan binnen het gezoneerde industrieterrein. Dit draagt niet per direct bij aan de economische ambities, maar wel aan de ambitie om te komen tot een gemengd woon- en werkgebied.

Wel is het oppervlak aan grote kantoren duidelijk begrensd in de regels (op moment van dit schrijven is nog niet helder hoeveel oppervlak is toegestaan). Tevens mag een kantoor per vestiging niet groter zijn dan 500 m^2 bvo. Deze begrenzing is een gevolg van de Verordening ruimte, maar strookt niet met de ambitie om van de Binckhorst een economische factor van betekenis te maken: in een dergelijk grootschalig en hoogstedelijk gemengd woon- en werkgebied hoort ook een aanzienlijk aandeel aan kantoorfuncties een plek te kunnen krijgen.

Hoeveel mag er?
In Tabel 9 is reeds aangegeven dat het te realiseren bouwvolume circa 3.188.000 tot 19.625.000 m^3 bedraagt. Bedrijvigheid is in de regels niet gemaximeerd. Er zijn ook geen regels opgenomen ten aanzien van de verhouding tussen bijvoorbeeld wonen en werken of tussen werken en voorzieningen (bijvoorbeeld: per 100 m^2 woonoppervlak mag er 100 m^2 werkoppervlak aanwezig zijn). In theorie is het dan ook mogelijk om het volledige bouwvolume in te vullen met bedrijvigheid. Uitgaande van een verdiepingshoogte van 4 tot 5 m zou er dan maximaal ca. 3,9 tot 4,9 miljoen m^2 bvo gerealiseerd kunnen worden. In de praktijk zal echter een dergelijk groot oppervlak voor bedrijvigheid niet snel gerealiseerd worden. Dit heeft meerdere redenen:

- Het berekende oppervlak voor bedrijvigheid gaat uit van maximale bouwhoogten, dus meerlaags bouwen (tot 10 verdiepingen en zelfs 30 tot 40 verdiepingen in de hoogteaccenten). Lichte, meer kantoorgericht bedrijvigheid zal tot zulke hoogten gevestigd kunnen worden (denk dan bijv. aan ‘creatieve industrie’ i.c.m. ICT), maar in de praktijk zijn de gebouwlagen op grotere hoogte meer geschikt voor appartementen en voor kantoorfuncties (die slechts zeer beperkt zijn toegestaan). Het zal goed kunnen voorkomen dat op enkele plekken zodanig ‘op hoogte gewerkt wordt’, maar dit zal redelijkerwijs niet gelden voor het gehele plangebied.
- Naast werken is er ruimte voor een fors programma aan woningen en een beperkt programma aan voorzieningen. Vooral woningen en commerciële voorzieningen / detailhandel leiden in de business case van een ontwikkelaar tot een significant hogere opbrengst dan bedrijfsruimte; vanuit de markt zal daarom niet snel ingezet worden op alleen bedrijfsruimten.

Omdat de bovenstaande nuancering ‘wat verwachten we in de praktijk’ niet in de regels is geborgd, kan hiermee geen rekening gehouden worden in de maximale mogelijkheden (botsproef 2). Als het echter gaat om wat er in de praktijk vermoedelijk zal gebeuren en of het Omgevingsplan hiervoor goed werkt (de robuustheid) is het wel goed om deze nuancering in het achterhoofd te houden.

Daarnaast leidt een dergelijk groot oppervlak aan bedrijfsruimte tot een zeer hoge verkeersgeneratie (ca. 300.000 – 500.000 motorvoertuigen per etmaal); het wegennet zal een extra verzwaring niet aan kunnen. Daarom zal er al eerder sprake zijn van een ‘stop op het gebied’. Dit is in botsproef 2 reeds uitgewerkt.

Waar mag het?
Bedrijvigheid is overal in het gebied mogelijk. In sommige delen, zoals de Trekvlietzone met een duidelijk primaat voor wonen, zijn de mogelijkheden vanuit milieu is beperkter, maar dan is lichte bedrijvigheid alsnog goed mogelijk. Omdat bedrijvigheid in het algemeen geen 'gevoelige functie' is, hoeft er niet tot zeer beperkt rekening gehouden te worden met milieubelemmeringen. Mits de cultuurhistorisch en ecologisch waardevolle objecten in het gebied worden gerespecteerd en mits de milieubelasting op de omgeving door bedrijvigheid nog binnen de gestelde normen ligt, zijn er geen beperkingen in het toestaan van bedrijvigheid.

Wanneer mag het?
Ook voor bedrijvigheid is er geen fasering of tijdsaspect vastgelegd in de regels van het Omgevingsplan. In botsproef 3 is dit reeds aangegeven. Dit betekent dat bedrijvigheid altijd mag, mits maar wordt voldaan aan de voorwaarden (bijvoorbeeld t.a.v. milieubelasting).

Confrontatie ambities, regels en mogelijkheden
De ambitie is om de Binckhorst te transformeren naar een hoogwaardig en economisch waardevol gebied waarin bedrijvigheid, met name in de creatieve, innovatieve en ambachtelijke sectoren zich goed kan vestigen. De regels maken dit optimaal mogelijk: er worden zo weinig mogelijk beperkingen gegeven voor de realisatie van nieuwe bedrijfsgebouwen en de vestiging van nieuwe bedrijven. Zware bedrijvigheid wordt wel nagenoeg uitgesloten. Dit heeft geen direct positief effect op de economische ambities, maar wel op de ambitie om te komen tot een gemengd woon-werkgebied. Het is mogelijk om bedrijvigheid als tijdelijke functie (max 10 jaar) of binnen een bestaand gebouw te vestigen via de kruimellijst van het Bor. De meerwaarde is echter beperkt, omdat het Omgevingsplan reeds ruim voldoende mogelijkheden en vrijheden biedt om bedrijvigheid te vestigen.

8.2.3 Detailhandel

Voor detailhandel zijn er geen specifieke ambities vastgelegd in het Omgevingsplan. Indirect kunnen echter wel ambities gedestilleerd worden uit de ambities voor de Binckhorst. De doelstelling voor de Binckhorst is om te transformeren naar een hoogstedelijk gemengd woon- en werkmilieu; 'boven' de vier pijlers staat de ambitie om te komen tot een Binckhorst als een volwaardige stadswijk die werkt.

In een 'werkende stadswijk', waar gemengd gewoond en gewerkt wordt, is het essentieel om een voldoende aanbod te hebben aan voorzieningen. Het gaat hier in eerste instantie om voorzieningen voor de vele mensen die in het gebied gaan wonen, werken en leven. Denk bijvoorbeeld aan supermarkten, winkels in verschillende branches, horecavoorzieningen, ontspanningsvoorzieningen, voorzieningen voor sport en spel, medische voorzieningen en onderwijsvoorzieningen. Gezien de omvang van het gebied en de omvang van het potentiële programma kan deze voorzieningenbehoefte niet volledig afgewenteld worden op het omliggende stedelijk gebied. Vooral lokale voorzieningen zullen toegevoegd moeten worden in de Binckhorst, wil sprake zijn van een stadswijk die werkt. Binnen de maatgevende initiatieven is de algemene groep 'voorzieningen' gesplitst in detailhandel, horeca en commerciële voorzieningen en maatschappelijke voorzieningen; deze paragraaf beschouwt de (on)mogelijkheden voor detailhandel.

Wat mag er en hoeveel mag er?
Detailhandel is in de regels van het Omgevingsplan duidelijk begrensd. De algemene randvoorwaarden en bouwmogelijkheden zijn voor detailhandel minder relevant. Dit komt doordat geen groot oppervlak (nieuwe) detailhandel is toegestaan en detailhandel voornamelijk gevestigd zal worden op maaiveldniveau en eventueel op lagere verdiepingen. Daarnaast is er vanuit detailhandel in het algemeen relatief weinig milieubelasting en milieugevoeligheid die op grotere afstand merkbaar is (milieubelasting vanuit detailhandel is lokaal). Dus daar waar toegestaan bouwvolume en milieuregels voor wonen en werken relevant zijn, gaat het bij detailhandel meer om het toegestane programma.

In artikel 4.2.7 van de regels is de toegestane detailhandel duidelijk begrensd:

- Bestaande detailhandelsvestigingen zijn toegestaan. Dit zijn vooral vestigingen van detailhandel in volumineuze goederen, met name in de woonbranche. Bestaande vestigingen mogen blijven, vernieuwen, verbouwen en verplaatsen, mits het oppervlak niet vergroot en de aard van de activiteiten niet wijzigt (4.2.7.a/b). Er zijn momenteel 11 vestigingen van detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche (bijv. keukenwinkels), 3 winkels met volumineuze goederen (buiten de woonbranche) en 3 overige detailhandelsvestigingen (1x een skateboardwinkel en 2 kringloopwinkels).
- Nieuwe detailhandel in volumineuze goederen is toegestaan tot een maximaal (nog te bepalen) oppervlak; het is de verwachting dat er slechts beperkt ruimte is voor nieuwe initiatieven. Nieuwe detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche is niet toegestaan (4.2.7.c.1).
- Er is 1 nieuwe bouwmarkt toegestaan, met een duidelijk begrensd oppervlak van 2.584 m^2 wvo (4.2.7.d).
- Overige nieuwe detailhandel is toegestaan, tot maximaal 2.000 m^2 bvo in totaal in het gebied. Daarnaast mogen vestigingen maximaal 200 m^2 bvo zijn. Tevens is de hoeveelheid detailhandel gekoppeld aan de hoeveelheid woningen: per 5 woningen is 2 m^2 detailhandel toegestaan (4.2.7.c).

Vanuit deze regels is het slechts zeer beperkt mogelijk om detailhandel toe te voegen in de Binckhorst. Voor de ‘dagelijkse behoeften’ gaat het primair om ‘reguliere’ detailhandel, dus geen detailhandel in volumineuze goederen. Winkels in deze sector mogen maximaal 200 m^2 bvo per vestiging zijn, tot in totaal maximaal 2.000 m^2 bvo. Een reguliere supermarkt heeft tegenwoordig een oppervlak nodig van ca. 750 m^2 tot 2.000 m^2 wvo. Dit betekent dat er in de Binckhorst geen mogelijkheden zijn om binnen de regels van het Omgevingsplan een supermarkt te vestigen voor de bewoners en werkenden in het gebied. Andere winkels, zoals verswinkels, winkels in de modische branche of in wit- en bruingoed zijn mogelijk mits deze niet groter zijn dan 200 m^2 bvo per vestiging; er zijn dus alleen kleine winkeltjes mogelijk.

Het is daarnaast mogelijk om tijdelijke winkels te realiseren, voor maximaal 10 jaar, of om winkels te realiseren in bestaande gebouwen (kruimellijst, zie botsproef 3). De regels uit de provinciale Verordening ruimte laten echter geen toevoeging van significante oppervlakten toe; de provincie stelt als richtsnoer dat winkels groter dan 200 m^2 bvo getoetst moeten worden aan het provinciale beleid en de ladder voor duurzame verstedelijking. Met behulp van tijdelijke functies of door via de kruimellijst winkels toe te staan, biedt dan ook geen mogelijkheid om significant winkeloppervlak toe te voegen.

Waar en wanneer mag het?
Er worden in de regels geen ruimtelijke beperkingen aan de vestiging van detailhandel. Dit betekent dat bestaande detailhandelsvestigingen gehandhaafd kunnen blijven, maar ook dat het in principe mogelijk is om overal binnen de functie Transformatiegebied detailhandel te vestigen.

Er zijn ook geen voorwaarden gesteld aan de fasering, behalve het feit dat er per 5 woningen 2 m^2 bvo reguliere detailhandel is toegestaan. De ontwikkeling van detailhandel is hiermee direct gekoppeld aan de ontwikkeling van woningen: hoe meer woningen zijn gerealiseerd, hoe meer detailhandel is toegestaan. De hoeveelheid toe te voegen detailhandel wordt hiermee ook in de tijd beperkt: een 'kleine' winkel is al snel 100 tot 200 m^2 bvo, dus per 250 tot 500 woningen kan dan 1 winkel worden gerealiseerd.

Confrontatie ambities, regels en mogelijkheden
Het is duidelijk dat het toegestane oppervlak voor nieuwe winkels en het toegestane oppervlak per winkel zeer beperkend is voor de ontwikkeling van een lokale detailhandelsstructuur die het gemengde hoogstedelijke woon-werkgebied kan gaan bedienen. Het is hiermee niet gezegd, dat er te weinig detailhandel in de directe nabijheid is om de Binckhorst te kunnen bedienen. Om dit in beeld te krijgen, moet nader (distributieplanologisch) onderzoek gedaan worden in de omliggende wijken. Wel is het aannemelijk dat een hoogstedelijk gemengd woon-werkgebied vraagt om voldoende (detailhandels)voorzieningen in de directe nabijheid; kwalitatief is hier sprake van een gemis om de gewenste ambities te kunnen bereiken.

De sterke begrenzing in oppervlak werkt ook door in de ontwikkelfasering: de ontwikkeling van detailhandel is gekoppeld aan de gerealiseerde woningen in het gebied, pas bij 5.000 woningen mag de volledige 2.000 m^2 bvo voor detailhandel ingevuld zijn. De ontwikkeling van bedrijvigheid (en de behoefte aan detailhandel vanuit werknemers) wordt derhalve niet meegenomen. Mogelijk kan dit tijdelijk opgelost worden, door kleinschalige winkels tijdelijk (buitenplans) toe te staan.

8.2.4 Horeca en commerciële functies

Ook horeca en commerciële functies (gericht op sport, ontspanning en leisure) zijn belangrijk om te komen tot een voorzieningenniveau dat een hoogstedelijk gemengd woon-werkgebied vraagt (zie vorige paragaaf).

Wat mag er en hoeveel mag er?
Horeca is toegestaan in het plangebied:

- Bestaande horecavestigingen (9 stuks) mogen gehandhaafd blijven (4.2.11.a). In tegenstelling tot voor andere activiteiten is voor horeca niet bepaald of deze verbouwd of verplaatst mag worden (en onder welke voorwaarden).
- Nieuwe horeca is ook toegestaan, tot een maximum (nader te bepalen) oppervlak en mits voldaan wordt aan de horecastructuur (4.2.11.b). De beleidsregels die hieraan gekoppeld zijn, laten horeca toe in vier 'concentratiegebieden': bij de Caballerofabriek, bij de Bink36, rondom de Poolsterhaven en rondom de Fokkerhaven. Er is geen begrenzing in oppervlak vastgelegd. Ook is horeca mogelijk in mixed concepts (4.2.14) en in bedrijfsverzamelgebouwen, tot maximaal 500 m^2 per concept (4.2.13.c.5). Ondergeschikte horeca binnen bedrijven, detailhandel, dienstverlening en kantoren is via de beleidsregel ook mogelijk.

De vestiging van horeca is hiermee goed mogelijk. Wel moeten horeca-initiatieven (uiteraard) voldoen aan de regels (o.a. voor milieuaspecten).

Nieuwe hotels zijn niet toegestaan in het gebied: alleen het bestaande hotel wordt gehandhaafd. Uitbreiding of verplaatsing is mogelijk mits er maximaal 58 kamers zijn (4.2.12).

Andere commerciële functies, gericht op cultuur, ontspanning en recreatie, zijn volgens de regels ook mogelijk:

- Bestaande activiteiten mogen gehandhaafd blijven en verbouwen of verplaatsen als het oppervlak niet vergroot en de aard niet gewijzigd worden (4.2.10.a/b);
- Nieuwe activiteiten zijn ook mogelijk. Skate- en skeelercentra en paintball- en lasercentra worden in oppervlak gemaximeerd en er wordt rekening gehouden met het Haagse Leisurebeleid (4.2.10.c).

De regels voor nieuwe activiteiten zijn nu te interpreteren als: nieuwe activiteiten zijn mogelijk, alleen de genoemde centra worden begrensd. Als wordt bedoeld dat alleen de genoemde centra mogelijk zijn, dan dienen de regels verduidelijkt te worden op dit punt. Als dit laatste het geval is, dan zijn activiteiten gericht op cultuur, ontspanning en recreatie sterk beperkt. In dat geval is het ook wenselijk om de definities aan te scherpen: vallen commerciële sportvoorzieningen zoals een fitnessruimte bijvoorbeeld onder deze activiteiten?

Daarnaast zijn horeca en commerciële functies ook goed mogelijk als tijdelijke functie (maximaal 10 jaar) of als permanente functie in een bestaand gebouw (kruimelregeling, zie ook botsproef 4). De functies worden vanuit de Verordening ruimte niet beperkt in oppervlak.

Waar mag het en wanneer mag het?
De nieuwe horeca die binnen het Omgevingsplan wordt toegestaan, wordt geconcentreerd in de vier locaties. Nieuwe horeca buiten deze locaties is alleen mogelijk binnen een bedrijfsverzamelgebouw (gemaximeerd tot 500 m^2 bvo) of binnen mixed concepts.

Naast de ruimtelijke begrenzing van horeca zijn er geen voorwaarden opgenomen in locatie of tijd die relevant zijn voor de vestiging van horeca en andere commerciële functies.

Confrontatie ambities, regels en mogelijkheden
Horeca is een belangrijke voorziening in een levendig hoogstedelijk woon- en werkgebied. Het Omgevingsplan laat horeca toe, zonder dat hier een harde begrenzing in oppervlak aan gegeven is. Tevens wordt gestreefd naar concentratie van de horeca op vier locaties; voor een stedenbouwkundige opbouw en herkenbaarheid in het gebied is dit ook gewenst, dit draagt bij aan de ambities en gebiedskwaliteiten. Horeca buiten deze locaties is alleen mogelijk in een mixed concept of als meer ondergeschikte horeca.

Gezien de hoogstedelijke omgeving, hoge gewenste bebouwingsdichtheid en omvang van het gebied, kan het ook wenselijk zijn om verspreid in het gebied incidentele kleinschalige horeca toe te staan, zoals lunchrooms of koffiezaakjes. Binnen het Omgevingsplan is dit niet mogelijk, maar als er een dergelijke vraag ontstaat in een ontwikkeld gebied dan is deze kleinschalige horeca middels de kruimellijst wel te vergunning. Ook tijdelijke horeca op verschillende plekken is via de kruimellijst goed mogelijk; in de transformatiefase kan dit een meerwaarde zijn in de beleefbaarheid en toegankelijkheid van een gebied (zie ook botsproef 3).

Nieuwe hotels zijn niet mogelijk in het gebied. Gezien de ambities voor hoogstedelijk gemengd gebied en ook de regionaal aantrekkende werking, zouden hotels een toevoeging kunnen zijn die kan bijdragen aan de ambities. De meerwaarde is echter beperkt, zeker in vergelijking tot nieuwe horeca en nieuwe detailhandel.

Andere commerciële functies, gericht op cultuur, recreatie en ontspanning, zijn in onze optiek mogelijk binnen de regels. Deze functies zijn ook wenselijk om bij te kunnen dragen aan een goed woon-, werk- en leefklimaat, mits deze functies niet leiden tot onnodige overlast (dit wordt reeds met de algemene voorwaarden beperkt). Indien het de bedoeling is om overige functies juist te beperken tot alleen skate- en skeelercentra en paintball- en lasercentra, dan verdient het de aanbeveling om de regels scherper op te schrijven. Tevens is een nadere verduidelijking van deze categorie activiteiten in de begripsbepalingen dan nodig. Wij zien een duidelijke toegevoegde waarde in kleinschalige functies gericht op cultuur, recreatie en ontspanning. Denk bijvoorbeeld aan een kleine bioscoop of filmhuis, theater, sportschool etc. Deze functies kunnen een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het gebied.

8.2.5 Maatschappelijke voorzieningen

Maatschappelijke voorzieningen betreft de derde categorie van voorzieningen die gewenst zijn in een groot hoogstedelijk gemengd woon- en werkgebied (zie ook de inleiding in paragraaf 8.2.3). Vooral voor de ambities om te komen tot een uitnodigend woongebied, is een voldoende aanbod aan maatschappelijke voorzieningen gewenst. Denk hierbij aan (basis)scholen, kinderopvang, huisarts, apotheek, buurthuizen etc. Ook sportvoorzieningen worden in de maatgevende initiatieven én in de begripsbepalingen onder deze categorie geschaard.

Wat mag er en hoeveel mag er?
Maatschappelijke voorzieningen zijn toegestaan binnen de regels van het Omgevingsplan, zowel bestaande voorzieningen (4.2.9.a) als nieuwe voorzieningen (4.2.9.b). Er worden geen beperkingen opgelegd in het oppervlak en de omvang aan voorzieningen; alleen religieuze voorzieningen zijn niet toegestaan. Wel is vastgelegd dat gevoelige functies niet te dicht nabij grote infrastructuur mag komen, dit in verband met milieueisen (4.2.9.b.1). Daarnaast mogen maatschappelijke functies geen onevenredige maatschappelijke overlast kunnen veroorzaken. Er is niet bepaald wat deze maatschappelijke overlast in zou kunnen houden, anders dan dat het betrekking heeft op een veilige en gezonde leefomgeving. In het algemeen moeten de maatschappelijke voorzieningen wel voldoen aan de algemene randvoorwaarden, waardoor o.a. de milieueisen geborgd zijn.

Vanuit de regels voor bouwen (o.a. bouwhoogte, FSI) worden wel beperkingen gesteld aan nieuwe gebouwen. Dit maakt dat maatschappelijke functies met beperkte en lagere bebouwing, zoals een veldsportcomplex, op maaiveld niet mogelijk is. Wel is het mogelijk om veldsport te realiseren op gebouwen. Bij tijdelijke functies die buitenplans vergund worden, geldt deze beperking niet.

Waar mag het en wanneer mag het?
Ook maatschappelijke voorzieningen zijn niet begrensd in locatie en in tijd. Er is ook geen koppeling met de voortgang van andere ontwikkelingen, zoals het geval is bij detailhandel. Wel is bepaald dat gevoelige functies niet nabij hoofdinfrastructuur gerealiseerd mag worden.

Confrontatie ambities, regels en mogelijkheden
Maatschappelijke voorzieningen zijn toegestaan met slechts weinig beperkingen; het is dan ook goed mogelijk om het maatschappelijke voorzieningenniveau te realiseren dat gewenst is om te komen tot hoogstedelijk woon- en werkgebied en met name een uitnodigend woongebied.

Veldsportvoorzieningen op maaiveld zijn niet mogelijk (of alleen als tijdelijke functie). Dit is wellicht beperkend voor het aanbod aan veldsportvoorzieningen, maar past wel binnen de ambities om te komen tot een hoogstedelijk gemengd gebied. Door eventuele veldsportvoorzieningen, indien nodig, op gebouwen te leggen kan tevens een bijdrage worden geleverd in de ambities t.a.v. duurzaamheid (dubbel grondgebruik, water vasthouden op daken / groene daken etc.). Ook liggen er in de nabijgelegen wijken diverse sportvoorzieningen. Daarnaast zijn tijdelijke sportvoorzieningen een goede mogelijkheid om 'lege plekken' in het gebied te benutten.

8.2.6 Overige functies

Onder overige functies kunnen diverse activiteiten geschaard worden (zie ook botsproef 1). Deels kunnen deze ondersteunend zijn aan functies (denk aan een parkeergarage), deels kan dit een zelfstandige invulling betreffen (zoals openbaar groen, stadslandbouw of tijdelijke evenementen). Deze functies zijn vooral ondersteunend in een hoogstedelijk gemengd gebied en kunnen vooral in de transformatiefase goed bijdragen aan de imagoverandering en branding van het gebied.

Wat mag er en hoeveel mag er?
Er zijn geen specifieke regels gesteld voor de categorie 'overige functies'. Gezien de aard van deze functies, is dit ook niet nodig: ze zijn ondersteunend aan woon- of werkfuncties en kunnen binnen de bestaande regels beoordeeld worden. In het algemeen worden weinig tot geen beperkingen gezien voor deze overige functies, ook niet in omvang. Wel gelden voor gebouwen, die specifieke voor overige functies gemaakt worden, de algemene bouwregels.

Overige functies kunnen vooral in de transformatiefase als tijdelijke functie een bijdrage leveren. Via de kruimellijst kunnen deze functies tijdelijk (max 10 jaar) goed mogelijk gemaakt worden (zie ook botsproef 4).

Waar mag het en wanneer mag het?
Er worden geen beperkingen gesteld in omvang en in tijd voor deze overige functies.

Confrontatie ambities, regels en mogelijkheden
Overige functies, binnen de scope van de in hoofdstuk 3 benoemde maatgevende initiatieven, worden binnen het omgevingsplan mogelijk gemaakt. Deze functies zijn vooral ondersteunend aan wonen, werken en voorzieningen en dragen bij aan de ambities die voor wonen en werken gelden. Daarnaast kunnen tijdelijke functies goed buitenplans mogelijk gemaakt worden, in de transitiefase kunnen deze een waardevolle tijdelijke invulling van lege plekken bieden.

8.3 Omgekeerde confrontatie ambities en regels Fase 1

In de voorgaande paragraaf is de confrontatie in robuustheid uitgevoerd, door te kijken naar de mogelijkheden om functies / activiteiten te realiseren. Zijn deze mogelijk (en hoeveel, waar en

wanneer) en dragen deze bij aan het verwezenlijken van de ambities? Uit de eerdere botsproeven (o.a. fasering) is al gebleken, dat sommige ambities niet zozeer betrekking hebben op de initiatieven die organisch mogelijk gemaakt worden, maar een relatie hebben met bijvoorbeeld gemeentelijke investeringen. In de volgende paragraaf wordt dan ook ingegaan op het 'vervullen' van de ambities met de toegestane organische ontwikkeling. Tevens is gekeken naar de regels: zijn deze gebruikt in de botsproeven, en vooral: welke regels zijn in de botsproeven niet gebruikt?

Worden ambities ingevuld?
De globale ambitie voor de Binckhorst 'volwaardige stadswijk die werkt' is in het OER vertaald in de vier pijlers:

- Binckhorst als stadsentree met een regionale oriëntatie;
- Binckhorst als economische factor van betekenis voor de stad;
- Binckhorst als uitnodigend karakteristiek woongebied;
- Binckhorst als proeftuin voor duurzaamheid en vergroening.

De vier pijlers worden ondersteund door vijf gebiedskwaliteiten en een nadere invulling per deelgebied. Op basis van deze vier pijlers moet met een organische transformatie gekomen worden tot een duurzaam, innovatief en hoogstedelijk gemengd woon-werkgebied.

Ut de vorige paragraaf blijkt reeds dat de toegestane functies vooral een bijdrage kunnen leveren aan de economische ambities en de ambities voor wonen. De ambitie 'stadsentree met een regionale oriëntatie' wordt middels de toegestane functies alleen (mogelijk) ingevuld als het gaat om de gewenste hoogstedelijke uitstraling. De infrastructurele ambities worden niet 'automatisch' door het Omgevingsplan gerealiseerd, hier zal de gemeente zelf aan zet zijn om projecten op te zetten en te gaan investeren in het gebied. Zonder deze inzet van de gemeente zullen de ambities binnen deze pijler niet ingevuld worden.

De ambities t.a.v. 'proeftuin voor duurzaamheid en vergroening' worden ook niet zonder meer ingevuld; in botsproef 1 is hier reeds op ingegaan. Bij de ontwikkeling van de diverse woon- en werkfuncties kan wel ingezet worden op maatregelen en initiatieven t.a.v. duurzaamheid en vergroening, maar dit is niet verplichtend opgelegd in de regels. Bij private initiatieven is het dan ook belangrijk, dat de gemeente enthousiasmeert en faciliteert om invulling te kunnen geven aan deze pijler. Daarnaast kunnen specifieke initiatieven en pilots worden gestart, in samenwerking met marktpartijen, om de ambities binnen deze pijler te realiseren.

Worden regels benut?
Bij het toetsen van de toelaatbaarheid van de maatgevende initiatieven is in botsproeven 1 en 2 en in deze botsproef getoetst aan de regels. Er is in de botsproeven niet specifiek aangegeven welke regels niet gebruikt worden, maar deze analyse 'heeft op de achtergrond meegelopen'.

Binnen de functie transformatiegebied zijn er geen regels opgenomen, die vanuit de uitgevoerde botsproeven niet relevant zijn. Sommige regels hebben specifiek betrekking op bebouwing of programma, andere regels betreffen een borging om te voldoen aan wet- en regelgeving en beleidskaders. De regels voor de functies Railverkeer, Verkeer, Water en Groen zijn niet expliciet getoetst in de botsproeven omdat deze geen betrekking hebben op de (on)mogelijkheden bij een organische gebiedsontwikkeling (zie ook de vraagstelling in hoofdstuk 1). De regels zijn wel bekeken en onderzocht. De randvoorwaarden die zijn gesteld, zijn relevant om te toetsen of concrete

activiteiten binnen deze functies passen binnen de milieu- en bouweisen uit het Omgevingsplan. Binnen de functies Railverkeer en Verkeer kunnen de bouwregels wel opgeschoond worden, niet alle gestelde regels zijn relevant binnen deze functies.

Daarnaast constateren wij dat de kaarten die behoren bij de beleidsregel Stedenbouw, een beperkter gebied beslaan dan de functiekaart. Dit leidt onder andere tot enkele 'overhoeken' die wel de functie Transformatiegebied hebben, maar die geen stedenbouwkundige regels hebben meegekregen.

8.4 Conclusies en aanbevelingen Fase 1

Als wordt gekeken naar welke functies, initiatieven en activiteiten toegestaan worden, dan constateren we dat de economische ambities en de ambities voor wonen goed ingevuld kunnen worden door de toegestane, mogelijke en verwachte functies. Dit werkt in twee richtingen: gewenste functies zijn toegestaan, maar ongewenste functies (bijv. zware bedrijvigheid of Bevi-inrichtingen) zijn uitgesloten. De hoeveelheid toegestane voorzieningen (vooral detailhandel) is een belangrijk aandachtspunt: wij verwachten dat een goed functionerende stadswijk, zeker met het voorziene programma, een grotere behoefte heeft aan voorzieningen (met name detailhandel) dan nu is toegestaan.

In de deze botsproef is ook naar voren gekomen, dat de ontwikkeling van wonen en werken los van elkaar kan gaan lopen (in de eerdere botsproeven kwam dit ook aan bod):

- Wonen zonder werken is niet tot zeer beperkt mogelijk, omdat woningen in het grootste deel van het gebied niet op de begane grond mogen;
- Werken zonder wonen is wel goed mogelijk, want werkfuncties kunnen zelfstandig gerealiseerd worden;
- Als wordt gekeken naar de minimale en maximale mogelijkheden, dan kan – zeker bij een maximale in vulling van het gebied – de verhouding tussen wonen en werken 'scheef gaan lopen' (10% wonen, 90% werken). Het is de vraag of dan nog sprake is van een gemengd woon-werkgebied. Het stellen van regels of voorwaarden om de verhouding beter te regelen, gaat echter in tegen de principes van organische ontwikkeling (maximaal de markt de mogelijkheden geven). Daarnaast zal een maximale invulling vanwege de verkeersgeneratie zeer waarschijnlijk niet mogelijk zijn.

De verhouding wonen-werken, maar ook het maximale toegestane programma is hiermee een aandachtspunt. Wij adviseren om een keuze te maken in hoe hiermee omgegaan gaat worden, in botsproef 2 is hier de nodige aandacht aan besteed. Ook het aspect 'wat gebeurt er met het gebied als er niet volledig wordt ontwikkeld' is in botsproef 2 behandeld.

Op voorhand is de fasering van de ontwikkelingen en diverse functies niet vastgelegd. Afgezien van de hoeveelheid vloeroppervlak detailhandel zijn er in de regels geen voorwaarden opgenomen voor fasering. Dit biedt de maximale vrijheid aan marktinitiatieven om bij te kunnen dragen aan de organische gebiedsontwikkeling.

De ambities voor de Stadsentree worden niet zonder meer gerealiseerd vanuit de regels uit het Omgevingsplan. Met name de infrastructurele ambities en projecten die hiermee samen hangen,

zullen vooral door de gemeente zelf actief opgepakt moeten worden. Dit gebeurt overigens al, met de Rotterdamsebaan en de Velostrada als sprekende voorbeelden.

Om de ambities binnen de Proeftuin voor duurzaamheid en vergroening te realiseren, zal vooral ingezet moeten worden op het enthousiasmeren en activeren van marktpartijen, zodat zij in hun initiatieven extra aandacht hieraan besteden. Het Omgevingsplan biedt, onder andere met de regels voor salderen en met de experimenteerbepaling, goede mogelijkheden maar is niet meer dan faciliterend. Daarnaast kunnen pilots en experimenten t.a.v. duurzaamheid en vergroening vooral als tijdelijke functie gedurende de transformatiefase ingezet worden. Dit kan vanuit de gemeente komen, maar ook vanuit marktpartijen.

8.5 Resultanten confrontatie functies met regels en mogelijkheden Fase 2

Wonen

De analyse uit Fase 1 ten aanzien van 'wat mag er' blijft in grote lijnen gehandhaafd. Er zijn in de nieuwe versie van het Omgevingsplan kleine wijzigingen doorgevoerd (o.a. FSI in Waterfrontpark, beleidsregel woonkwaliteit), maar deze leiden niet tot aanpassingen in het overzicht van 'wat er mag'. Tevens zijn de conclusies t.a.v. locatie (waar mag het) en fasering (wanneer mag het) niet aangepast. Wel is het bouwvolume, dat potentieel voor woningbouw benut kan worden, gewijzigd. Dit komt door aanpassingen in de regels en de stedenbouwkundige beleidsregels. Daarnaast is t.a.v. de molenbiotoop in overleg met de provincie bepaald dat gebruik gemaakt kan worden van de afwijkingsmogelijkheid in de Verordening ruimte (artikel 2.3.3 lid 2). In de onderstaande tabel is de nieuwe berekening van het beschikbare bouwvolume voor woningen weergegeven (vergelijk met Tabel 10).

Deelgebied	Maximale bouwvolume	Minimale bouwvolume
Trekvlietzone	**3.793.000 m³**	**815.000 m³**
Gasfabriekterrein e.o.	**2.998.000 m³**	**453.000 m³**
Spoorwegboogzone	**3.312.000 m³**	**272.000 m³**
Begraafplaatszone	**2.081.000 m³**	**47.000 m³**
Binckhorsthaven en Maanplein	**6.085.000 m³**	**317.000 m³**
Totaal:	18.269.000 m³	1.904.000 m³

Tabel 11 Indicatie minimale en maximale bouwmogelijkheden voor woningen.

Met name in de Trekvlietzone is het maximale mogelijke bouwvolume vergroot, dit komt doordat de beperking door de molenbiotoop niet meer in de berekening is meegekomen. Uit deze aangepaste berekening blijkt dat het voorziene programma (5.000 woningen, ca. 1.875.000 m³) nog steeds goed inpasbaar is. Ten aanzien van de confrontatie ambities, regels en mogelijkheden blijven onze conclusies dan ook gehandhaafd.

Bedrijvigheid

De regels voor bedrijvigheid zijn aangescherpt: nieuwe bedrijvigheid is alleen toegestaan in de milieucategorieën 1 en 2 (uitzondering vormen bedrijven in de circulaire economie nabij de bestaande afvalverwerkingsbedrijven, mits passend binnen de bestaande milieucontouren, of passend binnen het gezoneerde terrein). Wel is specifieker aangegeven dat bestaande bedrijvigheid (ook in hogere milieucategorieën) gehandhaafd kan blijven. Daarnaast is het toegestane oppervlak bedrijvigheid nu ook begrensd (maximaal 719.000 m² bvo nieuwe bedrijvigheid, inclusief

creatieve industrie). Dit betekent dat het maximale bouwvolume binnen de Binckhorst niet meer 'automatisch' ingevuld zou kunnen worden met bedrijvigheid (zie ook botsproef 2 – fase 2). Ten aanzien van locatie en fasering zijn er geen wijzigingen in onze conclusies. Als ambities, regels en mogelijkheden geconfronteerd worden, dan blijven onze conclusies gehandhaafd: er zijn goede mogelijkheden binnen de regels om de ambities t.a.v. het realiseren van een economische factor van betekenis te realiseren.

Detailhandel
Binnen de mogelijke detailhandelsfuncties zijn ook weinig wijzigingen doorgevoerd in de regels. Het toegestane oppervlak 'reguliere' (kleinschalige) detailhandel is iets verruimd: van 2.000 m^2 bvo naar 3.500 m^2 bvo. Tevens mogen individuele vestigingen maximaal 300 m^2 bvo bedragen (dit was 200 m^2 bvo). Relatief gezien zijn deze wijzigingen fors, maar ten opzichte van het totale (bestaande en te ontwikkelen) volume aan functies blijft het aandeel detailhandel zeer beperkt. Wij achten het toegestane oppervlak kleinschalige detailhandel dan ook nog steeds een aandachtspunt in relatie tot de ambities voor een goed functionerende wijk en een hoogstedelijk gemengd woon- en werkgebied.

Horeca en commerciële functies
Voor horeca en hotels zijn de regels niet gewijzigd. Wel is inmiddels bekend dat het totale oppervlak aan nieuwe horeca maximaal 4.125 m^2 bvo mag bedragen. Dit zijn ca. 10 – 30 'gemiddelde' cafés, bistro's en restaurants. Gezien de omvang van het gebied (en de potentiële toekomstige functies) lijkt dit een redelijk, zij het niet fors, aantal. Als echter nieuwe grotere horeca-initiatieven zich willen vestigen in het gebied, dan kan het toegestane oppervlak al snel gevuld zijn. Wij zien hierin een potentieel knelpunt in relatie tot de gewenste hoogstedelijke woon- en werkkwaliteiten. Eventueel kan kleinschalige horeca nog wel in (toekomstige) bestaande gebouwen worden toegevoegd, middels de 'kruimellijst' (buitenplans vergunnen). Wij adviseren om de ontwikkeling van het oppervlak (en type) horeca te monitoren, om zodoende te kunnen bijsturen indien die gewenst is.

Voor commerciële functies gericht op cultuur, ontspanning en recreatie zijn de mogelijkheden verbreed, doordat in principe alle typen functies (ook in omvang) mogelijk zijn, mits wordt voldaan aan het Haagse Leisurebeleid en de marktbehoefte middels de Ladder voor duurzame verstedelijking aangetoond kan worden. Daarnaast dienen nieuwe functies ook te voldoen aan de (algemene) bouw- en milieugebruiksregels. Dit biedt in onze optiek goede mogelijkheden voor het realiseren van het gewenste voorzieningenniveau voor een hoogstedelijk gebied.

Maatschappelijke functies en overige functies
De regels en ambities voor deze categorieën aan functies zijn niet significant gewijzigd. Aanpassing van onze conclusies is dan ook niet nodig.

Omgekeerde confrontatie
Binnen de omgekeerde confrontatie zien wij dat onze conclusies een aanbevelingen t.a.v. het opschonen van de regels binnen de 'overige functies' (niet zijnde transformatiegebied) zijn verwerkt. Ook de kaarten behorende bij de stedenbouwkundige / ruimtelijke beleidsregels zijn aangepast en vervolmaakt.

8.6 Conclusies en aanbevelingen Fase 2

De ‘controle’ van deze botsproef middels fase 2 laat zien dat het Omgevingsplan is verbeterd op een aantal aandachtspunten die wij in fase 1 hebben benoemd. Doordat het oppervlak toegestane bedrijvigheid nu ook is gemaximeerd, zal de verhouding wonen – werken meer in verhouding zijn, zodat meer sprake is van een écht gemengd gebied. Het verder uitsluiten van hinderlijke bedrijvigheid (zodat ook categorie 3.1 en 3.2 niet of slechts beperkt en onder voorwaarden mogelijk is) sluit hier verder op aan. Aandachtspunt blijft wel het toegestane oppervlak kleinschalige detailhandel. Maar ook voor horeca is het aan te raden om de ontwikkeling te monitoren. Om de ambities binnen de pijler Stadsentree te realiseren, blijft de gemeente primair aan zet. Wel zijn met het invullen van het kostenverhaal de mogelijkheden om deze investeringen ‘door het gebied te laten betalen’ verbeterd.

9 Botsproef 6 – sturingsfilosofie

9.1 Inleiding

Doelstelling is om de transformatie van de Binckhorst naar een hoogstedelijk gemengd woon- en werkgebied op organische wijze te laten plaatsvinden. Dit betekent dat een grote rol is weggelegd voor 'de markt': de gemeente heeft met het Omgevingsplan de kaders gesteld voor de ontwikkeling; de invulling wordt bij een organische ontwikkeling over gelaten aan marktpartijen. De gemeente is dan alleen faciliterend.

Dit betekent echter niet dat automatische alle ambities voor de Binckhorst worden gerealiseerd (zie ook botsproef 5). Een bepaalde 'bemoeienis' van de gemeente met de transformatie, anders dan alleen het (al dan niet) vergunnen van activiteiten, is dan ook gewenst om de ambities in te vullen. Hierin speelt de monitoring van het Omgevingsplan ook een rol. In de monitoring wordt bijgehouden in hoeverre ambities ingevuld / gerealiseerd worden. Indien het nodig wordt geacht, kan de gemeente dan bijsturen op het realiseren van de ambities: door bijsturing in het Omgevingsplan, maar ook door op andere facetten te sturen (zoals communicatie met stakeholders of bij gronduitgifte).

Daarnaast is een groot deel van het gebied in eigendom van de gemeente. Dit betekent dat de gemeente goede uitgangspunten heeft om zelf te gaan ontwikkelen, om zodoende bij te kunnen dragen aan de transformatieopgave. Dit vraagt echter om een actieve rol van de gemeente; er is dan geen sprake van een puur faciliterende rol.

Deze drie aspecten in de transformatie maken een nadere afweging van de rol van de gemeente noodzakelijk: basisprincipe voor sturing is faciliteren, maar huidige eigendommen nodigen uit tot zelf actief ontwikkelen en met alleen faciliteren worden wellicht niet alle ambities bereikt. Om hier een goed evenwicht is te zoeken, moeten keuzen gemaakt worden: keuzen in hoe onderdelen worden opgepakt die de markt niet snel zal uitvoeren (zoals groen), keuzen in hoe de grondposities worden ingezet en keuzen in hoe de markt wordt gevraagd bij te dragen in onrendabele elementen in het gebied.

Om hier meer inzicht in te krijgen, is deze botsproef uitgevoerd. Op basis van een kwalitatieve omschrijving van verschillende (on)mogelijkheden, voor- en nadelen, kansen en risico's is aangegeven welke publiek- en privaatrechtelijke mogelijkheden logischerwijs in het gebied te benutten zijn om de transformatie naar gemengd woon- en werkgebied zo goed mogelijk (d.w.z. met goede invulling van de ambities) maar ook zo organisch mogelijk op te pakken.

9.2 Resultaten Fase 1

9.2.1 Wat wordt door de markt opgepakt?

De eerste vraag die bij sturingsfilosofie naar voren komt is welke elementen uit de transformatie opgepakt zullen worden door de markt. Om hier inzicht in te geven, kunnen de maatgevende initiatieven (zie hoofdstuk 3) worden gebruikt. Voor de verschillende categorieën aan maatgevende initiatieven kan worden aangegeven of, en zo ja in welke mate, de markt geïnteresseerd zal zijn

om te ontwikkelen. Hierbij is onderscheid te maken naar marktinteresse vanuit professionele partijen (beleggers, ontwikkelaars) en eindgebruikers. Navolgend is per categorie aangegeven in welke mate 'de markt' geïnteresseerd zal zijn om functies te realiseren.

De ontwikkeling van **woningen** zal door de markt graag opgepakt worden. De business case om woningen te realiseren is, zeker in stedelijk gebied, zeer interessant door een hoge verdienpotentie, relatief stabiele markt (dus weinig afzetrisico's) en veelal relatief weinig technische complexiteit in de ontwikkeling. Doordat het programma is 'begrensd' op maximaal 5.000 woningen, is het woningaandeel in het totale potentiële programma relatief beperkt (zie ook botsproef 2), waardoor het de verwachting is dat er geen overaanbod van woningen ontstaat; deze schaarste draagt bij aan de verdienpotentie op woningen. De verdienpotentie zit voornamelijk in vrije sector woningen, maar doordat er regels zijn gesteld ten aanzien van de juiste mix van woningen (onder andere ten aanzien van sociale woningen en middeldure huurwoningen), is de markt 'gedwongen' een gevarieerd woningprogramma te realiseren. Dit kan potentieel beperkend werken voor de marktinteresse, maar al met al blijft woningbouw een zeer aantrekkelijk investeringsproduct in de Binckhorst. Door de toegestane minimale en maximale bouwhoogtes zullen vooral gestapelde woningen (appartementen) gerealiseerd worden; het zijn vooral de professionele marktpartijen die hierin geïnteresseerd zullen zijn.

Ook de realisatie van **bedrijvigheid** heeft een aantrekkelijke business case, zij het dat de verdienpotentie lager is dan bij woningen. Dit komt doordat de opbrengsten uit verhuur of verkoop van bedrijfsgebouwen per m^2 bvo lager ligt dan voor woningen. Daarnaast is het toegestane oppervlak aan bedrijvigheid niet begrensd (m.u.v. kantoren), waardoor de potentiële concurrentie in het gebied groot kan zijn; dit kan de verhuur- en verkoopprijzen onder druk zetten. Echter, de 'meer ontspannen' marktsituatie die kan ontstaan neemt niet weg dat investeren in de ontwikkeling van bedrijfsruimte nog steeds aantrekkelijk kan zijn voor marktpartijen. Het is dan ook de verwachting dat de markt dit oppakt. Dit kan door professionele partijen gebeuren (grootschalige bedrijfsruimte, bedrijfsverzamelgebouwen), maar ook door eindgebruikers.

Ruimte voor **detailhandel** zal voor marktpartijen een zeer interessante investering zijn. De opbrengstpotentie van detailhandel, met name kleinschalige detailhandel en supermarkten, is zeer groot. Hier komt bij dat het toegestane oppervlak aan detailhandel in het gebied sterk begrensd is. In de eerdere botsproeven is al aangegeven dat het begrensde oppervlak waarschijnlijk leidt tot een tekort aan vloeroppervlak detailhandel. De drijft de verhuurprijzen voor detailhandelsruimte verder omhoog, waardoor de verdienpotentie verder vergroot wordt. De realisatie zal gezien de hoge opbrengstpotentie vooral door professionele partijen worden opgepakt.

Voor **horeca en commerciële functies** geldt een gevarieerder beeld in verdienpotentie. Ruimte voor horeca heeft een interessante business case, evenals ruimte voor kleinschaliger functies gericht op leisure, ontspanning en recreatie. De opbrengstpotentie bij grootschalige functies, zoals een kartcenter of indoor speeltuin, ligt per m^2 bvo fors lager, maar door de omvang kan voor grootschalige functies eveneens een goede business case worden opgesteld. Al met al kan voor deze categorie worden gesteld dat de markt geïnteresseerd zal zijn om initiatieven te realiseren. Maatschappelijke functies zijn veelal weinig aantrekkelijk voor marktpartijen om te investeren. Kleinere functies die meer commercieel zijn ingesteld, zodat medische voorzieningen en commerciële binnensport (o.a. fitness) hebben veelal een interessante business case voor investeerders. Voor overheidsfuncties en onderwijsfuncties is de business case voor investeerders niet

snel interessant; als hier initiatieven voor komen dan zal dit primair vanuit eindgebruikers of een overheid zijn. Dit geldt ook voor sportcomplexen.

De categorie **overige functies** is slechts zeer beperkt interessant voor marktpartijen. Parkeergarages zullen in het algemeen als onderdeel van andere functies worden gerealiseerd, zodat de parkeervraag wordt opgelost zonder dat dit ten kosten gaat van bebouwbaar gebied; bovendien zorgen de regels er voor (minimale FSI) dat parkeren op maaiveld moeilijk realiseerbaar is. De marktinteresse voor openbare betaalde parkeergarages zal naar verwachting relatief beperkt zijn; vooral als het gebied 'meer is volgebouwd' en er een parkeerdruk in het gebied ontstaat, kunnen openbare parkeergarages interessant worden voor marktpartijen. Functies gericht op tuinen of stadslandbouw kennen een lage verdienpotentie en zullen niet tot nauwelijks door marktpartijen worden ingezet; de grondprijs in het gebied zal te hoog zijn om voor dit type functies een haalbare business case op te zetten.

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de verwachte marktinteresse voor de verschillende categorieën aan potentiële functies. Tevens is, op basis van de verwachte vraag en schaarste, op kwalitatieve wijze ingeschat of de markt snel deze functies zal realiseren.

Categorie	Marktinteresse		Wanneer
Woningen	✓✓	**vooral professionele partijen**	**Snel**
Bedrijvigheid	✓	**professionele partijen en eindgebruikers**	**Geleidelijk**
Detailhandel	✓✓	**professionele partijen**	**Zeer snel**
Horeca en commerciële functies	✓	**professionele partijen en eindgebruikers**	**Geleidelijk**
Maatschappelijke functies	✓ ✓	**professionele partijen eindgebruikers**	**Beperkt**
Overige functies	× ×	**professionele partijen eindgebruikers**	**Na meerdere jaren**

Tabel 12 Inschatting marktinteresse voor verschillende categorieën functies.

De bovenstaande tabel is opgesteld vanuit nieuwe permanente functies, maar voor **tijdelijke functies** geldt een vergelijkbaar beeld. De marktinteresse zal bij tijdelijke functies vanuit vergelijkbare motieven gelden. Daarnaast kunnen tijdelijke functies ook voor marktpartijen interessant zijn om leegstand te voorkomen of het imago van een plek te verbeteren.

Wij concluderen dat er vanuit de markt voldoende interesse zal zijn om de gewenste woon- en werkfuncties te realiseren. Het bijbehorende voorzieningenniveau zal, voor zover het gaat om meer commerciële voorzieningen, ook door de markt opgepakt worden. Met name professionele partijen zullen geïnteresseerd zijn om het voorziene programma te gaan ontwikkelen; bij bedrijvigheid zal het gaan om een mix tussen professionele partijen en eindgebruikers. Maatschappelijke functies zullen, voor zover er vraag naar is, vooral door eindgebruikers gerealiseerd gaan worden; ruimte voor kleinschalige medische voorzieningen zijn wel interessant voor professionele partijen.

9.2.2 Marktinteresse versus ambities

De investerings- en ontwikkelbereidheid hangt primair samen met het realiseren van bouwvolume. Immers: uit bebouwing kunnen verhuur- en verkoopopbrengsten gegenereerd worden. Daar waar het gaat om het openbaar gebied (infrastructuur, water, groen) zal er vanuit marktpartijen geen directe bereidheid zijn om te investeren. Dit omdat op deze functies niet 'verdiend' kan worden. De realisatie van nieuw openbaar gebied, of de herinrichting van openbaar gebied, zal dan ook een verantwoordelijkheid zijn voor de gemeente, tenzij de gemeente hier actief op stuurt. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op deze sturingsmogelijkheden.

Wordt vanuit de vorige paragraaf een vertaling gemaakt richting ambities, dan verwachten wij dat met name de ambities voor de pijlers Economische factor van betekening en Uitnodigend karakteristiek woongebied worden ingevuld door marktpartijen. Deze beide pijlers zijn immers gericht op het ontwikkelen van vastgoed. Daar waar het gaat om de ambities voor de openbare ruimte, die samenhangen met deze pijlers, zal de realisatie in basis meer bij de gemeente liggen.

De ambitie Stadsentree met een regionale oriëntatie is vooral gericht op de infrastructuur (in brede zin des woords) voor het gebied. Aanpassingen in de infrastructuur brengen veelal (forse) kosten met zich mee, terwijl er geen opbrengst tegenover staat. Als het gaat om het vervullen van de ambities in deze pijler, dan is de gemeente aan zet voor realisatie. Dit kan door de gemeente zelf gebeuren, of door marktpartijen als deze verplicht kunnen worden. Daar waar het gaat om een hoogstedelijke uitstraling, waarmee het ruimtelijke beeld van Stadsentree kan worden bevestigd, ligt de opgave vooral in het vastgoedprogramma – en daarmee dus primair bij marktpartijen.

De ambities binnen de Proeftuin voor duurzaamheid & vergroening vragen ook om een forse inzet van de gemeente; hetzij door zelf te investeren, hetzij door marktpartijen zo ver te krijgen om op dit thema extra investeringen te doen. Deels gaat het binnen deze pijler namelijk om investeringen in de openbare ruimte, deels om extra ingrepen op gebouwniveau.

Een en ander betekent, dat de ambities niet 'automatisch' door de markt ingevuld gaan worden, zoals reeds eerder geconstateerd. Met name binnen de pijlers Stadsentree met regionale oriëntatie en Proeftuin voor duurzaamheid en vergroening zal er vanuit de gemeente de nodige inzet noodzakelijk zijn, wil men komen tot invulling van de ambities. Maar ook voor de twee overige pijlers (t.a.v. wonen en werken) is het nodig dat de gemeente inzet pleegt; het gaat dan met name om de inrichting van het openbaar gebied.

Inzet van de gemeente betekent niet automatisch dat de gemeente zelf projecten moet gaan uitvoeren (en 'betalen'), via diverse wegen kunnen marktpartijen gevraagd of zelfs verplicht worden om mee te investeren. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de sturingsmogelijkheden die de gemeente hier heeft.

9.2.3 Mogelijkheden voor sturing

Zonder sturing van de gemeente in de transformatie, zal de situatie ontstaan dat (in extreme vorm) marktpartijen financieel rendabele functies ontwikkelen (met name vastgoed) en de gemeente de partij zal zijn die forse investeringen in het gebied doet, om de openbare ruimte in te richten en de gewenste ambities voor de infrastructuur en het groen te realiseren. Oftewel:

marktpartijen 'verdienen goed' en de gemeente investeert veel. Er zijn echter meerdere mogelijkheden voor de gemeente om hierop te sturen, zodat een deel van de verdienpotentie wordt benut ten behoeve van het gebied.

In juridische zin zijn er twee 'sporen' waarbinnen sturing door de gemeente mogelijk is:

- Publiekrechtelijk spoor. Dit gaat over het sturen via de publiekrechtelijke taken en verantwoordelijkheden van de gemeente. Met name het Omgevingsplan is hierin belangrijk, maar ook afgeleide zaken zoals publiekrechtelijk kostenverhaal.
- Privaatrechtelijk spoor. Binnen dit spoor zijn er voor de gemeente mogelijkheden om met specifieke marktpartijen (bindende) afspraken te maken, bijvoorbeeld over het nader invullen van de ambities of over kostenverhaal.

Daarnaast is er een bandbreedte in de wijze waarop de gemeente kan omgaan met marktpartijen, variërend van het bindend opleggen van verplichtingen tot het enthousiasmeren van marktpartijen om bepaalde zaken te realiseren. Afgezien van het bindend opleggen van verplichtingen (dit kan publiek- en privaatrechtelijk) is de gemeente echter in beide sporen sterk afhankelijk van de bereidheid van marktpartijen om invulling te geven aan de ambities. Navolgend is voor het publiekrechtelijke en het privaatrechtelijke spoor uiteen gezet hoe de gemeente kan sturen op de transformatie.

Publiekrechtelijk spoor
Het publiekrechtelijke spoor kenmerkt zich doordat de gemeente, als verantwoordelijke overheid, beleid en regels stelt die bepalen hoe de transformatie van de Binckhorst er uit moet zien. De gemeente is in dezen de partij die bepaalt wat zij wil bereiken. De eisen, verplichtingen en voorwaarden die hierbij horen zijn generiek: ze zijn van toepassing op alle (publieke en private) partijen die grondpositie hebben in de Binckhorst of een initiatief hebben dat ze willen regelen.

Het Omgevingsplan zelf is een belangrijk instrument waarmee in het publiekrechtelijke spoor gestuurd kan worden, op een bindende wijze. Middels de regels uit het Omgevingsplan tracht de gemeente de transformatie dusdanig te sturen, dat de ambities voor de Binckhorst zo goed mogelijk vervuld worden. De regels in het Omgevingsplan zijn globaal in te delen in:

- Voorwaarden t.a.v. milieueisen en leefomgeving. Dit zijn de eisen die de gemeente in de regels stelt om bijvoorbeeld te voldoen aan de bodem- en watereisen, of om te voldoen aan de gewenste geluidsbelasting;
- Voorwaarden t.a.v. programma. Dit zijn voorwaarden voor wat er maximaal gerealiseerd mag worden. In de basis is dit zo veel mogelijk vrij gelaten, echter vanuit o.a. de Ladder voor duurzame verstedelijking is het toch nodig gebleken om diverse activiteiten (zoals wonen, detailhandel, kantoren en leisurevoorzieningen) te maximeren in programma.
- Voorwaarden t.a.v. ruimtelijke kwaliteit en uitstraling. Dit zijn de voorwaarden die de gemeente via de regels stelt t.a.v. de inrichting openbare ruimte, stedenbouwkundige opzet, beeldkwaliteit etc.

Het is een expliciete keuze geweest om voor de Binckhorst te gaan voor een organische ontwikkeling, waarin maximale flexibiliteit en vrijheid aan marktpartijen wordt gelaten. Dit houdt ook in, dat niet de maximale sturing via de regels wordt gegeven die mogelijk is. Zo zouden de programmatische voorwaarden ook ruimtelijk beperkt kunnen worden (bijv. woningen alleen in de Trekvlietzone en langs de Maanweg, of detailhandel alleen langs de Binckhorst Avenue), of zouden milieueisen op voorhand strenger gesteld kunnen worden. Dergelijke strengere regels kunnen

leiden tot het 'beter' behalen van de ambities, maar leiden echter tot minder flexibiliteit en daarmee minder gunstige omstandigheden voor organische transformatie. De huidige set aan regels en voorwaarden is een afweging geweest tussen enerzijds sterk publiekrechtelijk sturen op de ambities en anderzijds het flexibel houden van de regels, zodat organische transformatie vanuit de markt wordt gestimuleerd.

Het Omgevingsplan stuurt echter niet alleen via de regels. De regels zijn het (juridisch) bindende gedeelte van het Omgevingsplan: initiatieven moeten hier aan voldoen. Daarnaast benoemt het Omgevingsplan echter ook duidelijke ambities voor de Binckhorst. De ambities zijn niet bindend, maar bieden wel een duidelijke visie voor het gebied. Door deze ambities vanuit het Omgevingsplan goed te communiceren naar 'de buitenwereld' (initiatiefnemers, grondeigenaren en overige stakeholders), kan de gemeente trachten om marktpartijen te enthousiasmeren om bij te dragen in het realiseren van de ambities. Zo zijn er bijvoorbeeld goede mogelijkheden om marktpartijen te enthousiasmeren om maatregelen te nemen ten behoeve van vergroening of verduurzaming van het gebied.

Binnen het publiekrechtelijke spoor is het ook mogelijk om **kostenverhaal** te plegen. Dit betekent dat initiatiefnemers via het publiekrechtelijke spoor worden verplicht in bij te dragen in 'onrendabele' investeringen, bijvoorbeeld in de infrastructuur en het openbaar gebied. In het huidige Wro-stelsel gebeurt dit via een exploitatieplan, in de nieuwe Omgevingswet worden de mogelijkheden voor publiekrechtelijk kostenverhaal iets verruimd. Er zijn echter voorwaarden verbonden aan kostenverhaal:

- Kostenverhaal mag alleen plaatsvinden op vooraf bepaalde kosten. Dit zijn globaal de kosten die binnen het plan gemaakt worden ten behoeve van de ontwikkeling (denk aan saneringen, bouw- en woonrijp maken, plankosten), of kosten die met het plan samenhangen (bovenplanse kosten), voor zover deze toerekenbaar zijn naar het plangebied (conform de PTP-criteria: Profijt, Toerekenbaarheid en Proportionaliteit).
- De kosten moeten op voorhand worden geraamd. Dit betekent dat op voorhand concreet moet worden gemaakt welke investeringen in het openbaar gebied worden gedaan, hoeveel deze kosten en wanneer deze gedaan worden.
- Kosten kunnen op initiatieven worden verhaald naar rato van opbrengstpotentie, of naar rato van de PTP-criteria. Dit betekent dat op voorhand bepaald moet worden welke functies er komen in het gebied, hoeveel er komt en wanneer iets komt. Dit vraagt een concreet programma voor de te realiseren functies: in typen, omvang en fasering.

De keuze om de Binckhorst op organische wijze te transformeren betekent automatisch dat er geen concreet eindbeeld is. Er is dan ook op voorhand niet bekend welke investeringen in openbaar gebied gedaan gaan worden (laat staan hoe veel deze kosten en wanneer deze gedaan worden), en er is op voorhand niet bekend welke opbrengsten initiatieven gaan opbrengen, dus hoe veel initiatieven exact bij moeten dragen ter dekking van de investeringen. Met andere woorden: het is onmogelijk om een exploitatieplan (conform Wro-systematiek) op te stellen.

Wel zijn er mogelijkheden om kostenverhaal op alternatieve wijze in te richten door in het kader van het experimenteren met de nieuwe Omgevingswet kostenverhaal op alternatieve wijze te regelen. Voor enkele experimenten zijn er in de 7e en 15e tranche van de Crisis- en Herstelwet reeds mogelijkheden toegekend, momenteel wordt onderzocht of deze mogelijkheden uitgebreid kunnen worden in de 16e tranche. Zo kan worden geëxperimenteerd met het 'kostenverhaal 2.0'

dat t.b.v. de nieuwe Omgevingswet wordt uitgewerkt. Het blijft echter een uitdaging in hoe omgegaan kan worden met de onzekerheden in mogelijke investeringen en programma voor het gebied; experimenten in het kader van de Chw bieden publiekrechtelijke mogelijkheden maar deze zijn nog niet gegarandeerd toepasbaar.

Privaatrechtelijk spoor
Naast het publiekrechtelijke spoor kan de gemeente ook privaatrechtelijk afspraken maken met marktpartijen. In het privaatrechtelijke spoor kan de gemeente meer afspreken met marktpartijen dan publiekrechtelijk mogelijk is. De privaatrechtelijke afspraken kenmerken zich echter door een specifieke verhouding tussen twee partijen, in dit geval zijn het afspraken tussen de gemeente en één initiatiefnemer / marktpartij. De afspraken zijn dus specifiek, niet generiek. Daarnaast heeft de gemeente in de praktijk ook een privaatrechtelijke grondslag nodig om deze afspraken te maken, zoals een in te brengen grondpositie, om afspraken af te kunnen dwingen: het is (via een anterieure overeenkomst) wel mogelijk om afdrachten t.b.v. investeringen in het gebied af te spreken met initiatiefnemers, maar dit blijft formeel altijd op vrijwillige basis.

De mogelijkheden voor privaatrechtelijke sturing op de transformatie zijn goed. De gemeente heeft ca. 2/3 van het plangebied in eigendom, dus op ca. 2/3 van het plangebied is privaatrechtelijke sturing in theorie mogelijk. Binnen het gemeentelijke eigendom is ca. 40% belast met erfpacht; op deze plekken worden de mogelijkheden voor sturing beperkt door de afspraken met de erfpachthouders, waardoor transformatie pas op termijn mogelijk is (e.e.a. is afhankelijk van het moment van afloop erfpacht, specifieke afspraken met erfpachthouders en mogelijkheden om de erfpacht eerder te stoppen). Wordt per deelgebied gekeken, dan concluderen wij het volgende:

- In de Trekvlietzone zijn er goede mogelijkheden om privaatrechtelijk te sturen. Ca. 75% van de grond is in eigendom van de gemeente. Ca 25% van het eigendom is belast met erfpacht. De gemeentelijke eigendommen zijn redelijk aaneengesloten, zodat sturing op een groter gebied ook mogelijk is.
- Binnen het Gasfabriekterrein e.o. is ca. 60% in eigendom van de gemeente; ca. 20% van het eigendom is belast met erfpacht. De eigendommen liggen voornamelijk rondom de Poolsterhaven en in ten noorden van de Plutostraat. Het eigendom is grotendeels geclusterd.
- In de Spoorboogzone heeft de gemeente slechts zeer beperkt eigendommen: naast de bestaande infrastructuur is alleen een strook direct ten noorden van de Mercuriusweg in eigendom. De mogelijkheden om in dit deelgebied via grondpositie te sturen zijn dan ook beperkt.
- De Begraafplaatszone wordt gekenmerkt door een groot privaat eigendom dat de Sint Barbara begraafplaats betreft. Echter, aangezien deze locatie wordt gehandhaafd is een actieve sturing op ontwikkelingen hier ook niet nodig. Het overige deel van het plangebied is nagenoeg geheel in eigendom van de gemeente, op ruim 50% van het eigendom ligt een erfpachtbelasting. Met name langs de Binckhorstlaan en in de driehoek Supernovaweg – Wegastraat – Pegasusstraat ligt eigendom dat niet belast is met erfpacht. Sturing via grondeigendom is in dit deelgebied dan ook goed mogelijk, met name op beeldbepalende plekken.
- De gemeentelijke eigendommen in het deelgebied Binckhorsthaven en Maanplein liggen verspreid. Naast de infrastructuur betreft het met name de gebieden van en rondom de Caballero fabriek en tussen haven en Maanweg. Ca. 50% van de percelen (excl. Infrastructuur) is belast met erfpacht.

Op de gemeentelijke eigendommen kan de gemeente goed sturen op wat wordt gerealiseerd: enerzijds door zelf een ontwikkeling ter hand te nemen, anderzijds door grond te verkopen en met de koper afspraken te maken over de realisatie. Op deze manier kan de gemeente via het privaatrechtelijke spoor sturen op het invullen van de ambities op perceelsniveau / projectniveau. Dit hoeft overigens niet alleen een project te betekenen waar de grond volledig in eigendom is van de gemeente: ook als een initiatiefnemer / grondeigenaar op 'eigen grond' aan de slag wil en voor zijn project een deel van de gronden van de gemeente nodig heeft, dan kunnen in de grondtransactie eventueel nadere afspraken worden gemaakt.

De opbrengst van grondverkoop kan (na aftrek boekwaarden gemeente) eventueel worden ingezet ten behoeve van investeringen in het gebied. Maximalisatie van de verkoopprijs leidt dan tot maximalisatie van het investeringsbudget.

Een andere goede mogelijkheid om te kunnen sturen in de ambities is door gronduitgifte via **prijsvragen / tenders**. In een prijsvraag of tender nodigt de gemeente marktpartijen uit om een plan te maken voor een uit te geven perceel. Marktpartijen maken vervolgens een grondbod en een (stedenbouwkundig) plan voor dit perceel. Door in de uitvraag duidelijk te maken welke ambities de gemeente heeft (bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid), worden marktpartijen gemotiveerd om hier extra aandacht aan te besteden. Naarmate voor het vervullen van de ambities meer waarde in de prijsvraag wordt toegekend, zullen marktpartijen hierop meer inzet plegen. De gemeente kan zelfs zo ver gaan om op voorhand het gewenste grondbod te bepalen[4], zodat marktpartijen maximaal gemotiveerd worden om kwaliteit te realiseren.

De wijze waarop de prijsvraag uitgezet kan worden, kan variëren van 'informele vraag' (niet verplichtend) tot aan een tender (aanbesteding). Een tender zorgt voor een uitgebreidere procedure van prijsvraag, die ook aan (aanbestedings)regels is gebonden. Echter, met een tender wordt voorkomen dat staatssteun een discussie kan worden. De beoordelingscriteria, die vanuit de aanbestedingsregels moeten leiden tot de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), kunnen dusdanig worden opgesteld, dat optimaal gestuurd kan worden op de gewenste resultaten, zoals een zo hoog mogelijk grondbod, de 'beste' stedenbouwkundige kwaliteit of de meest duurzame oplossing.

Het inzetten van grondverkoop moet goed overwogen worden. Het is immers een instrument dat maar één keer ingezet kan worden: als de grond is verkocht, heeft de gemeente er geen (privaatrechtelijke) controle meer over.

Verplichtend versus enthousiasmerend sturen
In de voorgaande beschrijving over sturing via het publiekrechtelijke en privaatrechtelijke spoor is de focus vooral gelegd op verplichtend sturen: welke mogelijkheden heeft de gemeente om wensen af te dwingen bij marktpartijen? Naast deze 'verplichtende' wijze van sturen zijn er ook goede mogelijkheden om enthousiasmerend te sturen. Met deze sturingswijze wordt bedoeld dat de gemeente marktpartijen bij staat, faciliteert en enthousiasmeert om in de Binckhorst aan de slag te gaan: marktpartijen zo ver krijgen dat zij een meerwaarde willen leveren in de Binck-

[4] In verband met staatssteun moet een grondbod wel marktconform zijn, tenzij de grondverkoop via een aanbesteding plaats vindt.

horst, partijen een gevoel van betrokkenheid geven. Immers: marktpartijen willen graag bijdragen en zelfs extra investeren, als dit leidt tot een betere omgevingskwaliteit en daarmee een betere omgeving voor hun initiatief.

Deze wijze van enthousiasmeren sturen vraagt om een actieve inzet van de gemeente:


- Duidelijk communiceren over de ambities van de Binckhorst (wat willen we bereiken) en de meerwaarde hiervan (waarom willen we het bereiken) richting marktpartijen;
- De meerwaarde inzichtelijk maken voor marktpartijen: bijvoorbeeld laten zien dat het stimuleert om extra te investeren in duurzaamheidsmaatregelen of in de kwaliteit van de omliggende openbare ruimte;
- Samen met marktpartijen zoeken naar optimaliseringsmogelijkheden, bezien vanuit gezamenlijke ambities en met erkenning van elkaars belangen. Marktpartijen moeten enthousiast worden om mee te werken aan invulling van de gemeentelijke ambities, maar de gemeente moet ook actief 'mee helpen' om de ambities van marktpartijen waar te maken: 'een kwestie van geven en nemen'.

In de regels van het Omgevingsplan zijn enkele instrumenten opgenomen die kunnen helpen op enthousiasmerende wijze; dit zijn de salderingsmogelijkheden en de experimenteerbepaling. Beide regels maken het mogelijk om op punten af te wijken van bestaande normen, als hiermee een integrale meerwaarde voor het gebied wordt bereikt.

Een 'enthousiasmerende' werkwijze vraagt ook om een integrale werkwijze van de gemeente (en betrokken overheidsdiensten, zoals omgevingsdienst, veiligheidsregio en waterschap): niet alleen toetsend zijn, niet denken vanuit sectorale belangen, beperkingen en "het moet voldoen aan de regels" maar faciliterend zijn: samen met marktpartijen vanaf het begin in co-creatie (1+1=3) meedenken in hoe een initiatief zo goed mogelijk kan bijdragen in het behalen van de ambities - ambities van de gemeente voor de Binckhorst én ambities van marktpartijen. Dit vraagt om een actieve, positieve en open aanpak. Een goede aanzet hiervoor wordt al gegeven met de vergunningtafels; waarin initiatieven op integrale wijze worden besproken.

Enthousiasmerend sturen kan 'eng' zijn, want op voorhand heb je geen zekerheid over de afdwingbaarheid van eigen eisen/wensen. Het in de Binckhorst echter wel de manier om maximaal invulling te kunnen geven aan de ambities. Uitgangspunt is organische ontwikkeling: hiermee geef je vrijheid aan de markt. Dit biedt goede mogelijkheden om met marktpartijen een open dialoog aan te gaan, om gezamenlijk te zoeken naar 'de beste invulling' van een plek, voor beide partijen. Bestaande initiatieven, zoals SDU en Van Klingeren laten zien dat marktpartijen bereid zijn om 'een extra te leveren', als zij hiertoe uitgedaagd worden.

Overzicht sturingsmogelijkheden
In de onderstaande figuur is samengevat welke sturingsmogelijkheden de gemeente heeft in de transformatie van de Binckhorst. Er is hierbij onderscheid gemaakt naar de publiek- en privaatrechtelijke mogelijkheden én de 'bindendheid' van maatregelen: van verplichten naar enthousiasmeren. Naast de mogelijkheden in het kwadrant heeft de gemeente op haar grondeigendommen ook de mogelijkheid om zelf een ontwikkeling te realiseren. Dit kan wenselijk zijn, bijvoorbeeld om ambities in te vullen; er is dan echter geen sprake van een samenwerking met marktpartijen.



Figuur 9.1 – Overzicht publiek- en privaatrechtelijke sturingsmogelijkheden.

Naast grondverkoop kan ook het tijdelijk ter beschikking stellen van gemeentelijk eigendom een bijdrage leveren in de transformatie: met het tijdelijk ter beschikking stellen kan ruimte worden geboden aan tijdelijke functies. De wijze waarop de grond tijdelijk ter beschikking kan worden gesteld, kan ook eventueel via een prijsvraag verlopen om zodoende de creativiteit uit de markt te stimuleren.

9.3 Conclusies en aanbevelingen Fase 1

Het Omgevingsplan is er op gericht om de transformatie van de Binckhorst op organische wijze te laten verlopen, waarbij de markt wordt uitgenodigd om met initiatieven te komen die bijdragen aan het vervullen van de ambities voor de Binckhorst. Dit vraagt om een faciliterende rol van de gemeente. Wij constateren dat de ambities, zoals verwoord in de vier pijlers, niet ‘automatisch’ door de markt opgepakt zullen worden; met name de ambities voor de Stadsentree met regionale oriëntatie en de Proeftuin voor duurzaamheid & vergroening zullen niet ‘als vanzelf’ door de marktpartijen worden ingevuld. Deels komt dit doordat de opgave binnen deze pijlers specifiek een overheidsaangelegenheid zijn (zoals het realiseren van de grootschalige nieuwe infrastructuur, bijvoorbeeld de Rotterdamsebaan, de Velostrada of het HOV-systeem), deels komt dit doordat de ambities die in deze pijlers worden gesteld verder gaan dan wat wettelijk ‘afgedwongen’ kan worden. Denk in geval van dit laatste bijvoorbeeld aan de ambities om van de Binckhorst een voorloper op duurzaamheid te maken.

Binnen de pijlers t.a.v. economie en wonen zullen de gewenste functies naar verwachting door de markt gerealiseerd gaan worden. Aandachtspunt is de gewenste inrichting van het openbare gebied: investeringen op dit vlak zullen in de basis niet direct door de markt worden opgepakt. In het Omgevingsplan zijn regels gesteld ten aanzien van de inrichting openbare ruimte, maar er is geen verplichting om bij een private ontwikkeling ook in het omliggende openbare gebied te investeren. Marktpartijen moeten dan ook worden gestimuleerd of worden verplicht om deze ‘onrendabele’ investeringen op te pakken of er aan mee te betalen. Dit kan via publiekrechtelijk kostenverhaal of via privaatrechtelijke afspraken.

In botsproef 2 en 3 hebben wij reeds geconstateerd dat een maximale invulling van het potentiele ontwikkelvolume vermoedelijk niet haalbaar is. Dit kan dus leiden tot de situatie dat uiteindelijk niet het gehele gebied getransformeerd wordt, omdat er niet meer functies 'in het gebied passen'. Het kan voor de gemeente een overweging zijn om op een deel van haar eigen gronden juist geen bouwvolume te (laten) realiseren, zodat beter sturing gegeven kan worden de invulling van het totale plangebied.

De regels in het Omgevingsplan sturen op de milieueisen, programmering en stedenbouwkundige hoofdstructuur. Initiatieven kunnen echter 'verder gaan' dan de gestelde regels om invulling te geven aan de ambities. Dit zal vanuit de markt niet vanzelf gaan, het is aan de gemeente om een actieve en enthousiasmerende rol in te nemen zodat marktpartijen gemotiveerd worden om een 'extra' te leveren.

Onrendabele investeringen in het gebied worden in basis gedragen door de gemeente. Via publiekrechtelijk kostenverhaal is het mogelijk om vanuit winstgevende ontwikkelingen een bijdrage te verplichten aan de onrendabele investeringen. Echter, doordat het Omgevingsplan geen concreet programma met concrete ontwikkelfasering bevat, en op voorhand niet bekend is welke investeringen exact gedaan moeten worden, is het niet mogelijk om een traditioneel exploitatieplan op te stellen. Wellicht zijn er via het 'nieuwe Kostenverhaal 2.0', waarmee ter voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet wordt geëxperimenteerd, mogelijkheden; de onzekerheden in het programma blijven hierbij echter aandachtspunt. Bijdragen aan onrendabele investeringen vanuit marktpartijen buiten wettelijk kostenverhaal om (bijvoorbeeld via fondsvorming) kan alleen op basis van vrijwilligheid en geeft derhalve ook geen zekerheid aan de gemeente over de hoogte van de te verhalen kosten.

Ondanks de keuze van de gemeente om vooral faciliterend op te treden, zijn er wel goede mogelijkheden om via het privaatrechtelijke spoor te kunnen sturen in de ontwikkeling. Dit komt voornamelijk doordat de gemeente een groot deel van het plangebied in eigendom heeft. Hierdoor kan de gemeente zelf initiatieven ontwikkelen (bijvoorbeeld initiatieven die niet door de markt worden opgepakt), of sturen op de gewenste ontwikkelingen en ambities door haar grondposities op de markt te brengen. Prijsvragen zijn dan een goede mogelijkheid om op relatief passieve wijze een maximale invulling van ambities aan marktpartijen te vragen. Wij zien derhalve dan ook goede mogelijkheden om de gemeentelijke grondposities in te zetten:

- Door 'zuinig om te gaan' met de gronden i.r.t. ontwikkelvolume kan worden ingespeeld op het scenario dat niet het volledige gebied bebouwd kan gaan worden. In dit geval kunnen gemeentelijke gronden worden benut voor bijvoorbeeld openbaar groen;
- Gemeentelijke gronden kunnen worden verkocht aan marktpartijen, waarbij de grondopbrengst (na aftrek boekwaarden) benut kan worden om onrendabele investeringen in het plangebied te doen, bijvoorbeeld t.a.v. de infrastructuur en inrichting openbare ruimte;
- Bij verkoop van gronden aan marktpartijen, die de gemeentelijke grond nodig hebben voor een project, kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van de realisatie van openbaar gebied of invulling van de ambities;
- Gemeentelijke gronden kunnen via een prijsvraag in de markt worden gezet, zodat marktpartijen gestimuleerd worden om maximaal bij te dragen aan het vervullen van de ambities voor de Binckhorst.

Wij adviseren dan ook om een strategie op te zetten ten aanzien van benutting van de gemeentelijke eigendommen, zodat de gronden gedurende de transformatieperiode op de meest optimale wijze worden ingezet. Immers: sturing via grondeigendom is (afgezien van benutting voor tijdelijke functies) slechts eenmaal mogelijk.

Naast de bovenstaande opties om bindend te kunnen sturen, is er een belangrijke taak voor de gemeente weggelegd om 'enthousiasmerend' te sturen, door met marktpartijen / initiatiefnemers in gesprek te gaan en in gezamenlijkheid te zoeken naar de meerwaarde voor gebied én voor initiatiefnemer. Dit vraagt om een integrale aanpak en proactieve werkwijze van alle betrokkenen vanuit de gemeente.

Een belangrijke rol binnen de sturingsfilosofie van de gemeente kan worden gelegd bij monitoring. De monitoring van het Omgevingsplan levert belangrijke informatie op over de transformatie van de Binckhorst en de mate waarin ambities gerealiseerd worden. Deze informatie kan de gemeente goed gebruiken om te bepalen of 'extra' sturing nodig of wenselijk is: worden de ambities voldoende gerealiseerd? Zo nee, waar is het nodig om bij te sturen en hoe wil je bijsturen? De monitoring levert zodoende dus belangrijke informatie, wat gevolgen kan hebben voor de sturingsmogelijkheden (en strategie) die er ingezet worden.

9.4 Resultaten, conclusies en aanbevelingen Fase 2

Binnen de botsproef Sturingsfilosofie zien wij geen wijzigingen in het aangepaste Omgevingsplan, die leiden tot andere conclusies en aanbevelingen dan gesteld in Fase 1. Doordat het oppervlak toegestane bedrijvigheid meer begrensd is, zal wellicht iets meer marktinteresse kunnen ontstaan (door de maximering is het oppervlak bedrijvigheid meer 'schaars gemaakt'), maar dit zal niet significant zijn.

Wel heeft de gemeente de opzet van kostenverhaal meer uitgewerkt. Dit is gedaan door op globaal niveau in te schatten welke investeringen gedaan moeten worden en op welke wijze dit verhaald moet gaan worden op de te realiseren uitgeefbare functies. De gehanteerde systematiek is nieuw, waardoor op voorhand geen garantie te geven is op de (juridische) haalbaarheid. De mogelijkheden en risico's van deze nieuwe benaderingswijze zijn reeds in fase 1 van deze botsproef aangegeven.

Gezien de ambities en 'marktinteresse' om bepaalde zaken op te pakken, blijft het aan te bevelen dat de gemeente een ontwikkelstrategie uitwerkt, waarin de ambities worden vertaald in concrete projecten en acties, die door gemeente en/of markt ingevuld kunnen gaan worden. De inzet van publiek- en privaatrechtelijke instrumenten en mogelijkheden (al dan niet bindend) blijft onzes inziens noodzakelijk om tot een goede ontwikkeling van het gebied te komen.


10 Botsproef 7 – flexibiliteit en saldering

10.1 Inleiding

De Binckhorst wordt op organische wijze getransformeerd tot een hoogstedelijk, duurzaam en gemengd woon- en werkgebied. Deze wijze van transformeren vraagt om een flexibele planregeling die een uitnodigend karakter heeft voor initiatiefnemer, recht doet aan de wettelijke en gemeentelijke kaders en voldoende borging biedt om de ambities (zie ook hoofdstuk 2), te bewerkstelligen. Het afwegingskader voor deze flexibiliteit is in de planregels vertaald naar:

- directe regels al dan niet met een verwijzing naar beleidsregels;
- afwijkingsbepalingen, te weten een regeling voor saldering en een experimenteerbepaling.

Ingeval een initiatief (net) niet past binnen de regels van het omgevingsplan is een salderingsmethodiek ontwikkeld. In deze methodiek is bepaald op welke onderdelen/aspecten saldering kan worden toegepast en aan welke voorwaarden moet worden voldaan. Met deze saldobenadering wordt extra flexibiliteit geboden om kansrijke initiatieven mogelijk te maken, met als 'tegenprestatie' een extra bijdrage aan de totale gebiedskwaliteit en -ambities. De positie van de saldering binnen de opbouw van het omgevingsplan is in de onderstaande figuur weergegeven.



Figuur 10.1 – Opzet regels en saldering.

In deze botsproef wordt ingegaan op de werking van de salderingssystematiek. Leidt de saldobenadering tot een meerwaarde voor de gebiedstransformatie? Hoe verhoudt de salderingsmethodiek zich tot rechtszekerheid? Zijn er nog meerdere planregels die voor saldering in aanmerking komen? Is de salderingsmethodiek helder en werkbaar voor zowel de vergunningskamer als de initiatiefnemer? De saldobenadering heeft een sterk casuïstiek karakter (maatwerk). Het testen van de regels en de salderingsmethodiek op basis van fictieve initiatieven die (net) niet passen binnen de planregels biedt hiermee een onvoldoende objectieve methode voor deze botsproef. Om deze reden is er voor gekozen om een beschouwende aanpak, waarin de bovenstaande vragen aan de orde komen.

10.2 Resultaten Fase 1

10.2.1 Flexibiliteit in het Omgevingsplan

Om de gebiedstransformatie optimaal te faciliteren zijn de regels in het Omgevingsplan gericht op organische ontwikkeling met een maximale flexibiliteit. Immers, een organische ontwikkeling laat zich niet sturen en is afhankelijk van de markt, dus is flexibiliteit gewenst om de markt haar 'mogelijkheden te bieden'. Hierbij zijn op grond van de gebiedsambities voor zowel het gehele plangebied als voor de deelgebieden afwegingen gemaakt, die gericht zijn op het borgen van enerzijds de ambities en anderzijds de milieuthema's, programma en ruimtelijke kwaliteit. De opzet en inhoud van de planregels bieden daarmee een grote mate van flexibiliteit om binnen de "stolp" ontwikkelingen te kunnen faciliteren. Daarnaast kent het plan een aantal extra flexibiliteitsbepalingen, dit zijn:

1. **Omgevingsplanactiviteit**: dit betreft een algemene afwijkingsbevoegdheid waarin met een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit kan worden afgeweken van het omgevingsplan. Dit met inachtneming van internationaalrechtelijke, bij of krachtens de wet of provinciaal gestelde verplichtingen en instructieregels. De omgevingsplanactiviteit wordt alleen verleend als dit beoogt bij te dragen aan de algemene doelstellingen van het plan (zoals verwoord in artikel 1 van de regels).
2. **Experimenteerbepaling**: bij wijze van experiment mag worden afgeweken van het bepaalde in het Omgevingsplan (uiteraard met inachtneming van de wettelijke bepalingen en bindende provinciale regels). Een experiment dient bij te dragen aan de doelstellingen van het plan. Daarnaast is een aantal voorwaarden gesteld, waaraan een voorstel/aanvraag van een experiment dient te voldoen, zodat gevolg gegeven kan worden aan een experiment. Middels monitoring en evaluatie wordt bepaald of het betreffende experiment bijdraagt aan de doelstellingen van het plan. De experimenten zijn gericht op tijdelijkheid, waarbij waarborgen zijn ingebouwd om of een experiment te beëindigen dan wel ter verlengen (met maximaal 5 jaar).
3. **Saldering**: voor een aantal specifieke onderdelen c.q. planregels van het Omgevingsplan-plan kan via saldering worden afgeweken. Hierbij dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:
   - Afwijken van de genoemde planregels is uitsluitend mogelijk als er geen sprake is van het afwijken van wettelijke voorschriften en er geen sprake is van onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat;
   - De ontwikkeling draagt voldoende bij aan het realiseren van één of meerdere ambitiewaarden waarop saldering mogelijk is, zodat de totale gebiedskwaliteit toeneemt.

   De salderingsmethodiek en het toetsingskader zijn nader uitgewerkt in een opzet (deze is gebruikt in deze botsproef) en worden vertaald in regels en een beleidsregel.

Daarnaast is ook de bevoegdheid tot het wijzigen van de beleidsregels als een 'flexibiliteitsbepaling' aan te merken.

Van de bovengenoemde flexibiliteitsbepalingen kan worden afgevraagd of de 'algemene' afwijkingsbevoegdheid (omgevingsplanactiviteit) nog een meerwaarde biedt, dan wel gewenst is; dit gelet op de inherente flexibiliteit die het plan al biedt en het feit dat de flexibiliteitsbepaling ge-

richt is op het verwezenlijken van de ambities. Deze algemene flexibiliteitbepaling biedt onvoldoende waarborgen hiervoor en zijn in die zin niet passend in de doelstellingen en geest van het plan, en daarmee ook niet passend/bedoeld als zijnde een binnenplanse mogelijkheid. Daarnaast conflicteert deze bepaling met de salderingsbepaling, die duidelijk is geënt op creatie van meerwaarde voor het plan.

10.2.2 Salderingsmethodiek

De saldobenadering is bedoeld om ruimte te bieden aan ontwikkelingen en initiatieven die (net) niet binnen de 'zachte' kaders passen van de regels van het omgevingsplan. Op deze manier worden extra flexibiliteit en mogelijkheden geboden om kansrijke initiatieven mogelijk te maken, met als 'tegenprestatie' een extra bijdrage aan de totale gebiedskwaliteit en -ambities. Kortom, een benadering die meerwaarde biedt voor zowel initiatiefnemers als voor de Binckhorst als geheel. De wijze waarop de saldering kan en moet worden toegepast in is in een omschrijving met drie bijlagen uitgewerkt (ten tijde van de botsproef nog in ontwikkeling), die als beleidsregel gaan gelden:

- **Basiswaarden** saldering. Hierin zijn de planregels die in de salderingsbepaling zijn benoemd specifiek aangegeven in termen van de basiswaarden (waaraan moet minimaal worden voldaan).
- **Ambitiewaarden** saldering. Hierin zijn voor de vier pijlers op basis van het OER de ambitiewaarden bepaald (in een aantal gevallen wordt hierbij verwezen naar de beleidsambities die diverse gemeentelijke beleidsdocumenten zijn opgenomen. Deze betreffende beleidsambities zijn niet specifiek benoemd).
- **Monitoren** saldering omgevingsplan Binckhorst. Initiatieven waarbij gebruik is gemaakt van de salderingsmethodiek, worden op dezelfde wijze gemonitord als andere initiatieven die vergund worden. Een aantal specifieke salderingsaspecten worden apart gemonitord. Deze aspecten zijn in deze bijlage benoemd (zoals het monitoren van de naleving van salderingsafspraken en op welke wijze saldering bijdraagt aan de ambities voor de Binckhorst). Het monitoren van de saldering sluit aan bij de methodiek voor de planregels en ambities. Ook hier is de monitoringsvraag, het doel, de wijze van monitoren, frequentie en mogelijke maatregelen uitgewerkt.

Voor de methodiek van saldering is gemotiveerd aangegeven op welke onderdelen van het omgevingsplan saldering mogelijk is (zowel in negatieve als positieve zin) en welke ondergrens daaraan gekoppeld is. Daarnaast is vastgelegd hoe de salderingssystematiek vervolgens precies werkt en wat met wat te salderen is. Op die manier is gezocht naar de juiste balans tussen flexibiliteit en een helder systeem waarbij duidelijk is waar men aan toe is. Dit wordt in een toelichtende bijlage van het omgevingsplan uiteengezet.

In de salderingssystematiek wordt onderscheid gemaakt in zogenaamde 'harde' en 'zachte' kaders. 'Harde' kaders zijn regels waarvan niet kan worden afgeweken. 'Zachte' kaders zijn regels waaraan in principe ieder initiatief ook moet voldoen, maar waarvan onder voorwaarden kan worden afgeweken. Deze 'zachte' regels komen in aanmerking voor saldering en hebben betrekking op ruimtelijke kwaliteit (bouwhoogte, plinthoogte, FSI, primaat wonen/werken, Residentiekwaliteit openbare ruimte, woonkwaliteit) geluid (voor Trekvlietzone) en de inrichting van de infrastructuur (Duurzaam Veilig en Handboek Openbare Ruimte). In de toelichtende bijlage van het omgevingsplan worden zijn deze opgenomen in vijf zogenaamde parameters:

- bereikbaarheid;

- kwaliteit van de openbare ruimte;
- dichtheid;
- klimaat en energie;
- gezonde leefomgeving.

Voorts is de methodiek nader uiteengezet, welke in de onderstaande figuur is verbeeld. Hierbij wordt de werking van saldering binnen de parameters en tussen de parameters aan de hand van spelregels en voorbeelden uitgewerkt. Tenslotte is aangegeven welke procedure wordt doorlopen bij toepassing van de salderingsmethode. Vanuit de onderkenning dat het toepassen van saldering een interactief proces is, worden salderingsinitiatieven geëffectueerd in een nauwe betrokkenheid van de initiatiefnemer (in gesprek gaan) en het werken met een zogenaamde vergunningstafel, die multidisciplinair is samengesteld.



Figuur 10.2 – Methodiek saldering.

Per spelregel is per deelgebied gespecificeerd op welke pijlers saldering mogelijk is. Hier is op basis van de afwijkingsmogelijkheden één uitzonderingsgrond aan toegevoegd, namelijk dat het afwijken van de regels ten aanzien van de geluidsbelasting alleen saldeerbaar is door meerwaarde te creëren op de pijler 'duurzaamheid en vergroening'. Reden hiervoor is dat het niet wenselijk wordt geacht dat een thema als geluid dat onder een gezonde leefomgeving valt wordt 'gecompenseerd' met maatregelen op het gebied van dichtheid, flexibiliteit of de openbare ruimte. In de navolgende figuur is e.e.a. aangegeven.

		Trekvlietzone	Binckhorst Haven en Maanplein, Begraafplaatszone*	Gasfabriekterrein e.o. Spoorboogzone	Zone rond Rotterdamsebaan
Parameter	**Planregel**				
Bereikbaarheid	Inrichtingsprincipes infrastructuur	DV en AW	DV, EF en AW	DV en EF	DV en RS
Kwaliteit OR	Functionele en veelzijdige buitenruimte	DV en AW	DV, EF en AW	DV en EF	DV en RS
	Woonkwaliteit	DV en AW	DV, EF en AW	DV en EF	DV en RS
Flexibiliteit	Functionele en veelzijdige buitenruimte	DV en AW	DV, EF en AW	DV en EF	DV en RS
	Woonkwaliteit	DV en AW	DV, EF en AW	DV en EF	DV en RS
	Economische structuur (detailhandel- en horecastructuur)	DVen AW	DV, EF en AW	DV en EF	DV en RS
Dichtheid	Stedenbouwkundige kwaliteit (FSI, Bouw- en plinthoogtes).	DV en AW	DV, EF en AW	DV en EF	DV en RS
Gezonde leefomgeving	Geluidbelasting	DV	DV	DV	DV
DV	Duurzaamheid en vergroening		**Salderen op AW kan alleen in zones met primaat wonen bij Maanweg en Wegastraat.*		
RS	Regionale stadsentree				
AW	Aantrekkelijk woongebied				
EF	Economische Factor				

Figuur 10.3 – Specificatie en compensatie saldering per deelgebied.

10.2.3 Beschouwing van de saldering

Zoals reeds gesteld wordt de salderingsmethodiek nader beschouwd aan de hand van de volgende vraagstellingen:

- Leidt de saldobenadering tot een meerwaarde voor de gebiedstransformatie?
- Is de salderingsmethodiek helder en werkbaar voor zowel de vergunningskamer als de initiatiefnemer?
- Hoe verhoudt de salderingsmethodiek zich tot de rechtszekerheid?
- Zijn er nog meerdere planregels die voor saldering in aanmerking komen?

De saldobenadering is een passend instrument in het omgevingsplan voor de Binckhorst. Een organische ontwikkeling van een gebied betekent dat regels vanuit de ambities en de omgevingsfactoren zijn opgesteld, waarmee in veel gevallen de gewenste transformatie gefaciliteerd zal kunnen worden. Omdat het binnen de planperiode mogelijk is dat onvoorziene, maar potentieel gewenste ontwikkelingen zich aandienen biedt de salderingsmethodiek een goede aanvulling op het plan. Met deze salderingsmethodiek wordt in lijn van de omgevingsplansystematiek en het gedachtegoed voor een aantal onderdelen afwegingsruimte geboden. Het opnemen van deze systematiek c.q. flexibiliteitbepaling voorkomt dat dergelijke initiatieven ‘buitenplans’ moeten worden afgewogen, zonder dat hieraan een afwegingskader ten grondslag ligt dat recht doet aan de ambities van de Binckhorst. Hiermee wordt een meerwaarde voor zowel het plan, maar met name voor de gebiedstransformatie gecreëerd.

De salderingsmethodiek is goed gemotiveerd en consistent van opzet, maar toepassen van de systematiek is een complexe exercitie. Het gebruik van een helder processchema zal de toepassing ten goede komen; met een dergelijk processchema kan aan initiatiefnemers duidelijk worden uitgelegd hoe de systematiek werkt. Het in gesprek gaan met een initiatiefnemer is dan ook

een essentiële voorwaarde, zoals wordt onderkend. Op voorhand kan op basis van de uitleg, toepassing en uitwerking van de saldering niet worden bepaald hoe de initiatiefnemer een meerwaarde kan genereren. Dit zal de resultante zijn van een gezamenlijk proces en zoektocht naar de meerwaarde voor de gebiedstransformatie.

Het salderingsstelsel is in beginsel een afwijkingsbevoegdheid welke net zoals in het huidige stelsel toegepast kan worden op grond van de motivering en principes van goede ruimtelijke ordening alsmede met in achtneming van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Daarbij worden op grond van de beleidsregel voor saldering criteria en randvoorwaarden gesteld. Gelet op het principe van de saldering (meerwaarde voor het gebied middels een tegenprestatie) is het vrijwel onmogelijk om de saldering te kwantificeren; dit vraagt om een zeer uitgebreide 'lijst met maatregelen' die vooraf bepaald moeten worden, maar waarvan op voorhand ook zeker is dat niet alle mogelijkheden gedekt worden. Het bewerkstelligen van ambities en de zoektocht naar een meerwaarde voor de gebiedsontwikkeling is dan ook gebaat bij een meer kwalitatieve benadering (uiteraard binnen de werksfeer van de salderingsmethodiek). Kwantificeren zou tevens de werking en bedoeling van de saldering niet ten goede komen. Het gedachtengoed dat ten grondslag ligt aan de gebiedstransformatie van de Binkhorst is gebaat bij de verschuiving van de 'toetsdoctrine' naar de 'inspirerende dialooggedachte'.

Met betrekking de rechtszekerheid wordt voor de opzet van de aanbevolen om het afwegings- c.q. toetsingskader 'limitatief' weer te geven, in plaats te verwijzen naar "o.a." een aantal gemeentelijke beleidsdocumenten en termen als "draagt bij aan" te vermijden. Een beleidsregel heeft immer toch een 'relatief juridische status'; dergelijke verwijzingen en inspiraties kunnen dan ook beter in een toelichting / uitleg van de systematiek verwerkt worden. Wij stellen voor dat binnen saldering voldaan dient te worden aan de vier ambitiepijlers en deelgebiedsambities zoals opgenomen in het OER. Tevens wordt aanbevolen in de beleidsregels de systematiek en het proces/procedure uiteen te zetten en voorbeelden achterwege te laten, daar dit gelet op de status van de beleidsregel (juridisch kader) diffuus is. Wel kan voor zowel de vergunningstafel als initiatiefnemer als bijlage bij de toelichting een uitleg en handreiking van het salderingsstelsel worden gegeven; dit verduidelijkt de werkwijze voor alle partijen.

Op grond van de beschouwing en analyse van de flexibiliteitsbepaling van het omgevingsplan in het algemeen en de saldering wordt het niet nodig geacht meerdere planregels in aanmerking te laten komen voor saldering. Saldering op meer regels toepassen is vaak ook niet mogelijk, omdat regels zijn geënt op wettelijke bepalingen (bijv. milieunormen of ladderplicht). Wel is het mogelijk om de normen in de planregels strenger te stellen dan nodig is, waardoor saldering vaker/eerder aan de orde kan zijn (omgekeerde redenatie). Echter, dit conflicteert met de systematiek voor de organische gebiedsontwikkeling, dat juist vraagt om een maximale flexibiliteit van de planregels. Dit wordt dan ook niet voorgestaan.

10.3 Conclusies en aanbevelingen Fase 1

In deze botsproef is de saldering en flexibiliteit van de planregels nader beschouwd. Wij hebben gekozen voor een beschouwende benadering, gelet op het sterk casuïstiek karakter (maatwerk) van saldering. Op basis van deze beschouwing concluderen wij het volgende:

Met betrekking tot de flexibiliteitsbepalingen die zijn opgenomen in de planregels wordt aanbevolen om de algemene flexibiliteitbepaling (artikel 18) te schrappen, omdat deze onvoldoende

waarborgen biedt voor het verwezenlijken van de ambities en in die zin niet passend is binnen de doelstellingen en geest van het plan en eveneens niet passend/bedoeld als zijnde een binnenplanse mogelijkheid. Daarnaast conflicteert deze bepaling met de salderingsbepaling, die duidelijk is geënt om een meerwaarde voor het plan te creëren.

De salderingsmethodiek is helder en goed gemotiveerd. Het onderscheid tussen harde en zachte kaders, waarbij de zachte kaders in aanmerking voor saldering komen, leidt tot een inzichtelijke afbakening op waar saldering toe te passen is.

Het opnemen van de salderingssystematiek voorkomt dat initiatieven die (net) niet passen buitenplans moeten worden afgewogen, zonder dat hieraan een afwegingskader aan ten grondslag ligt dat recht doet aan de ambities van de Binckhorst. Met de salderingsregeling wordt daarmee een meerwaarde voor het omgevingsplan, maar met name voor de gebiedstransformatie gecreëerd.

De salderingsmethodiek is goed gemotiveerd en consistent van opzet. Niet uit te sluiten is dat toepassing van de systematiek een complexe exercitie is. Aanbevolen wordt een helder proces- c.q. procedureschema te hanteren waarmee voor zowel de vergunningstafel als initiatiefnemer de te door lopen stappen inzichtelijker worden.

Met betrekking de rechtszekerheid wordt voor de opzet van de beleidsregel aanbevolen om het afwegings- c.q. toetsingskader 'limitatief' weer te geven. Hierbij kan gedacht worden aan dat voldaan dient te worden aan de vier ambitiepijlers en deelgebiedsambities zoals opgenomen in het OER. Daarnaast wordt aanbevolen in de beleidsregels de systematiek en het proces/procedure uiteen te zetten en voorbeelden achterwege te laten, daar dit gelet op de status van de beleidsregel (juridisch kader) diffuus is.

Op grond van de beschouwing wordt het niet nodig geacht meerdere planregels in aanmerking te laten komen voor saldering.

10.4 Resultaten, conclusies en aanbevelingen Fase 2

In fase 1 van deze botsproef hebben wij geconstateerd dat er drie flexibiliteitsbepalingen in het Omgevingsplan waren verwerkt: de Omgevingsplanactiviteit, de experimenteerbepaling en de salderingsregels. Conform onze aanbevelingen is in de actuele versie de flexibiliteitsbepaling middels de Omgevingsplanactiviteit verwijderd uit het Omgevingsplan. Hierdoor wordt de meerwaarde van de saldering versterkt.

Daarnaast zien wij dat de salderingsregels en -systematiek verder zijn uitgewerkt. Onze aanbevelingen, met name ten aanzien van het uitwerken van de systematiek en het uitwerken van te salderen ambitiewaarden, zijn inmiddels verwerkt in het Omgevingsplan. Saldering is en blijft een nieuw instrument, zodat op voorhand niet met zekerheid de exacte uitwerking voorzien kan worden, maar wij menen dat de nu opgezette systematiek goed, consistent en robuust is uitgewerkt.

11 Samenvattende conclusies en aanbevelingen

11.1 Conclusies en aanbevelingen per botsproef

Botsproef 1- toegestane functies
Wij concluderen dat het Omgevingsplan veel mogelijkheden biedt om verschillende activiteiten en functies te kunnen realiseren. Bestaande functies zijn ingepast, daarnaast zijn vele andere functies mogelijk. Er kunnen meer activiteiten / functies gerealiseerd worden dan dat strikt nodig zou zijn binnen de ambities voor de Binckhorst. Dit is logisch vanuit de wens tot organische ontwikkeling: je wilt niet op voorhand functies uit sluiten die wellicht wel zouden kunnen passen.

Het Omgevingsplan is dusdanig ingericht, dat het vooral de beperkingen legt waar het moet. Zo is zware bedrijvigheid niet toegestaan en moeten bedrijven en gevoelige functies zoals wonen rekening houden met elkaars rechten en belangen. Ten aanzien van de toegestane functies zorgen de regels er voor dat op deze wijze gekomen kan worden tot het gewenste gemengde woon-werkgebied, maar dat er geen beperkingen worden opgelegd die niet strikt noodzakelijk zijn.

Wij constateren wel dat het toegestane oppervlak aan commerciële functies en met name detailhandel zeer beperkt is. Gezien de wens om te komen tot een goed functionerende wijk, en tot een hoogstedelijk woon-werkgebied, adviseren wij om meer ruimte op te nemen om lokaal verzorgende voorzieningen zoals detailhandel op te nemen.

Op basis van de regels zijn grondgebonden woningen nagenoeg uitgesloten; alleen in het Waterfrontpark zijn er eventuele mogelijkheden voor grondgebonden woningen. De voorziene woningen (maximaal 5.000) zullen nagenoeg geheel in gestapelde vorm (appartementen) gerealiseerd gaan worden. Door de beleidsregel Woonkwaliteit moet een initiatief voorzien in een mix van woningen. Dit bevordert een gemixt programma maar kan potentieel beperkend werken voor initiatiefnemers.

Daarnaast constateerden wij in fase 1 enkele concrete punten die verduidelijkt kunnen worden:

- Onder 4.2.1.k wordt voor openbare ruimte de residentiekwaliteit voorgeschreven. Wordt dit gekoppeld aan een beleidsregel (bijv. openbare ruimte)? Wat betekent deze beleidsregel?
- Onder 4.2.1.m wordt aangegeven dat de sociale veiligheid niet onevenredig wordt aangetast. Deze regel is niet uitgewerkt in een beleidsregel en dus een zeer open en subjectieve regel. Hoe toets je objectief en gelijk?
- Onder 4.2.1.p is aangegeven dat rekening gehouden moet worden met de belangen van de begraafplaats. Het is onvoldoende helder wat deze belangen zijn en waar dan rekening mee gehouden moet worden
- 4.2.2.j t.a.v. gebiedsaanduiding OV-tracé: er dient ruimte beschikbaar te blijven voor evt. toekomstige herinrichting ivm aanleg OV-tracé. Deze regel bepaalt niet wat de ruimte is die vrijgehouden moet worden. Geen bebouwing? Of beperkte bouwhoogte? Of slechts deels bebouwen?
- 4.2.9.b.2 maatschappelijke functies die een onevenredige maatschappelijke overlast en daarmee een veilige en gezonde leefomgeving in de weg staan, zijn niet toegestaan. Dit is een dusdanig open norm dat er in onze optiek onvoldoende duidelijk is hoe hieraan

voldaan moet of kan worden. Daarnaast is een veilige en gezonde leefomgeving geborgd met andere regels.
- In de beleidsregel woonkwaliteit is benoemd dat 30% sociaal en 20% in de categorie middeldure huur moet worden gerealiseerd. Deze percentages zijn nu hard opgenomen; afwijking is niet mogelijk. Wij adviseren om hier 'minimaal' bij te vermelden. Tevens zijn initiatieven met sociale woningbouw niet uitgezonderd van deze verdeling.

Onze aanbevelingen uit fase 1 op deze concrete punten zijn verwerkt in het Ontwerp Omgevingsplan. Enkele zaken zijn nader uitgewerkt in de beleidsregels, de 'te open normen' voor de begraafplaats en maatschappelijke functies zijn geschrapt.

Tot slot geven wij een aanbeveling voor het 'leesbaar maken' van het omgevingsplan. Middels de regels, verbeelding, beleidsregels en bijbehorende bijlagen is het voor initiatiefnemers, zeker als zij minder planologisch onderlegd zijn, moeilijk om te bepalen of een initiatief mogelijk haalbaar zou kunnen zijn. Het vraagt om een actieve en meedenkende houding van de gemeente om een initiatiefnemer te helpen. Echter, om de initiatiefnemer al meer helderheid te bieden voordat hij aan tafel komt, kan het wenselijk zijn om een *tool* aan te bieden waarmee deze duidelijkheid verkregen wordt middels het doorlopen van een vragenlijst, bijvoorbeeld vergelijkbaar met het omgevingsloket of de Activiteitenbesluit Internet Module.

Botsproef 2 – maximale mogelijkheden
Ten aanzien van de maximale mogelijkheden constateren wij in fase 1 een knelpunt. Er is een dusdanig fors programma mogelijk, dat op voorhand niet kan worden aangetoond dat het Omgevingsplan niet evident onuitvoerbaar is: in totaal kan ca. 20.181.000 m^3 aan bouwvolume gerealiseerd worden; hierbij hoort een potentiële verkeersgeneratie van ca. 270.000 tot 360.000 motorvoertuigen per etmaal. Deze verkeersgeneratie kan niet op het onder- en omliggende wegennet afgewikkeld worden. Wij adviseren om eerst te onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om het totale bouwvolume en/of de totale verkeersgeneratie terug te dringen. Dit kan door:
- Het beperken van het programma, door vermindering bouwhoogte, vermindering bebouwbaarheid van een perceel of vermindering oppervlak met de functie Transformatiegebied. Ook kan het maximale programma worden verminderd door beperkingen te stellen aan het toegestane oppervlak bedrijvigheid;
- Monitoren van de verkeersgeneratie en de afwikkelmogelijkheden op maatgevende wegvakken en kruispunten. Door koppeling met een bouw- of activiteitenverbod kan worden afgedwongen dat er niet meer wordt gerealiseerd dan het wegennet aan kan.

Daarnaast constateren wij dat de verhouding wonen-werken 'scheef gaat' als het maximale bouwvolume wordt ontwikkeld. Dit komt doordat het aantal woningen is begrensd, maar het oppervlak bedrijvigheid niet. Vanuit de gedachte van organische ontwikkeling is sturen hierop niet gewenst, maar vanuit de ambities kan het toch gewenst zijn om in de regels een bepaling op te nemen zodat wonen en werken meer in verhouding tot elkaar ontwikkeld gaan worden.

In fase 2 van de botsproef hebben wij geconstateerd dat het programma is gemaximeerd. Hierdoor is het niet meer mogelijk om het maximale bouwvolume 'te vullen' met functies. Wel is het maximale toegestane bouwvolume dusdanig dat het maximale toegestane programma goed gerealiseerd kan worden. Ondanks het feit dat het programma nu gemaximeerd is, zien wij in de berekeningen voor verkeer, luchtkwaliteit en stikstofdepositie dat op voorhand niet gesteld kan

worden dat er geen knelpunten zijn: de maximale verkeersgeneratie van het maximale programma (het 'worst case' scenario) leidt tot overbelasting van het wegennet en tot overschrijdingen voor luchtkwaliteit; tevens kunnen wij op voorhand niet concluderen dat er geen significante effecten op het nabijgelegen Natura2000 gebied plaats zouden kunnen gaan vinden. De gestelde extra voorwaarden in de regels en monitoring t.a.v. verkeersafwikkeling en luchtkwaliteit zorgen er echter voor, dat per initiatief aangetoond moet worden dat er geen onacceptabele negatieve effecten zijn. Op voorhand is dan ook aangetoond, dat een 'worst case' invulling van het plan, zonder nadere maatregelen, zou kunnen leiden tot 'te grote' negatieve effecten. Echter, de voorwaarden uit de regels zorgen er afdoende voor dat een dergelijk 'worst case scenario' nooit bereikt wordt. Mocht toch het maximale programma worden gerealiseerd, dan zijn de 'beveiligingsmechanismen', o.a. ten aanzien van verkeer en luchtkwaliteit, reeds lang in werking getreden. Deze borging in de regels zorgt er voor dat het Omgevingsplan op dit punt 'niet evident onuitvoerbaar' is.

Tot slot bemerken wij in deze botsproef in fase 1 enkele aandachtspunten ten aanzien van de kaarten die zijn opgenomen bij de beleidsregel Stedenbouwkundige kwaliteit:

- Niet alle gebieden met de functie Transformatiegebied hebben op de kaarten een nadere aanduiding voor minimale en maximale bouwhoogte. Dit gaat vooral om de 'kleinere vlekken' langs de randen. Hierdoor geldt op deze locaties geen hoogtebeperking, afgezien van het gestelde in de regels (minimaal 8 m, maximaal 70 m).
- Op de stedenbouwkundige kaarten zijn bouwhoogten afgestemd op 'huidige bouwblokken', waardoor geen bouwhoogten gelden voor huidige wegen. Deze hebben deels echter wel de functie Transformatiegebied en kunnen dus in principe ontwikkeld worden. Deze gronden zijn in eigendom van de gemeente, dus er kan wel op gestuurd worden. Ook de plintregeling is afgestemd op de huidige bouwblokken.
- De minimale bouwhoogten zijn niet afgestemd op de hoogtebeperkingen van de molenbiotoop. De toegestane bouwhoogten dienen in de regels en in de beleidsregel Stedenbouwkundige kwaliteit hierop te worden afgestemd, of er dient met de provincie nader overlegd te worden op welke alternatieve wijze de molenbiotoop wordt ingepast.

Wij constateren in fase 2 dat de bovengenoemde omissie t.a.v. 'dekking' van de stedenbouwkundige kaarten in bouwhoogtes is opgelost. Voor de molenbiotoop is in nader overleg met de provincie bepaald dat gebruik gemaakt kan worden van de afwijkingsmogelijkheid uit de Verordening ruimte (artikel 2.3.3 lid 2).

Botsproef 3 - fasering
Ten aanzien van fasering zijn er weinig regels gesteld in het Omgevingsplan. Geconcludeerd wordt dat de fasering van projecten, initiatieven en ontwikkelingen binnen de pijlers Stadsentree, economie en wonen een eigen dynamiek kunnen en zullen kennen. Dit leidt niet automatisch tot het 'uit de pas lopen' van de transformatie, maar kan er wel toe leiden dat bedrijvigheid sneller wordt ontwikkeld dan woningbouw. In combinatie met het feit, dat binnen de toegestane maximale mogelijkheden is geconstateerd dat bedrijvigheid circa 10x zo veel vloeroppervlak kan ontwikkelen ten opzichte van woningen, is het belangrijk te monitoren of er in gedurende de komende jaren/decennia nog steeds sprake is van het gewenste gemengde woon- en werkgebied.

De realisatie van de ambities binnen de pijler Stadsentree kent op korte termijn een forse impuls door de realisatie van de Rotterdamsebaan. Naar gelang de ontwikkeling van de nieuwe woon- en werkfuncties zal de gemeente (als primair verantwoordelijke) ook in de komende jaren haar

plannen voor de lokale infrastructuur en het wenselijke HOV-stelsel moeten gaan uitwerken. De ontwikkeling en uitrol hiervan zal gelijk op moeten lopen met de ontwikkeling van de nieuwe woon- en werkfuncties. De stedelijke uitstraling en allure die bij deze pijler hoort, zal vooral gevuld moeten worden vanuit de nieuwe woon- en werkfuncties.

De realisatie van de ambities binnen de pijler Duurzaamheid en vergroening is vooral afhankelijk van wat er op dit vlak wordt gedaan binnen de initiatieven uit de markt. Realisatie van openbaar groen en openbare ruimte zal in de fasering aan moeten sluiten op de initiatieven. Dit kan op twee manieren: volgend aan initiatieven, om een gebied af te ronden, of vooruitlopend op initiatieven, om een transformatie te activeren.

Het Omgevingsplan biedt momenteel geen directe regels om te sturen in de fasering. Om te voorkomen dat de realisatie van wonen en werken onderling uit de pas gaat lopen, kan overwogen worden om een regel op te nemen die verplicht stelt dat de ontwikkeling van werkvolume gelijk op moet gaan met de ontwikkeling van woonvolume. Aan de andere kant gaat het Omgevingsplan hiermee sterk sturen in initiatieven uit de markt; vanuit de gedachte van een organische ontwikkeling is het juist de insteek om zo veel mogelijk vrijheid te creëren. De keuze voor organische ontwikkeling komt t.a.v. fasering dan ook tot uiting in die zin, dat er aan de markt geen fasering opgelegd wordt. Het transformatietempo is hiermee marktafhankelijk.

Doordat geen regels gesteld zijn ten aanzien van fasering, is niet op voorhand duidelijk welke gebieden ‘het eerst’ ontwikkeld gaan worden: ontwikkeling kan in principe overal tegelijk plaats vinden. In combinatie met het ‘te forse programma’ kan dit leiden tot een eindbeeld waarin delen van het plangebied niet ‘ontwikkeld’ zijn; dit kunnen grotere gebieden zijn maar ook (kleinere) percelen tussen wel-ontwikkelde plots.

Tot slot zien wij een potentiële lacune in de regels, als het gaat om slopen van gebouwen in relatie tot afschermende werking die gebouwen kunnen hebben. Er gelden algemene randvoorwaarden vanuit de regels, die onder andere de maximaal toegelaten milieu- en omgevingsbelasting regelen. Afschermende werking richting gevoelige functies kan hierin een belangrijke rol spelen. Er zijn in onze optiek te weinig waarborgen om de afschermende werking, of andere wijze waarop de normen bereikt kunnen worden, in stand worden gehouden als een afschermend gebouw gesloopt wordt. Het verdient te aanbeveling om hier separate regels voor op te nemen, zodat het Omgevingsplan hier expliciet in is. Ten behoeve van het Ontwerp Omgevingsplan is nader onderzocht of een sloopvergunningenstelsel wenselijk is, om het ongewenst verminderen van afschermende werking tegen te gaan. De kans op voorkomen wordt zeer klein geacht; daarnaast is het met de algemene omgevingsvergunningplicht voor het aanpassen van activiteiten (artikel 4) eventueel mogelijk om voorwaarden te stellen. In onze optiek blijft het potentiële risico van ongewenst wegnemen van afschermende werking aanwezig, maar in de praktijk zal dit risico zeer beperkt zijn.

Botsproef 4 - tijdelijkheid
Binnen de Binckhorst is een groot scala van tijdelijke functies mogelijk, op het gebied van wonen, werken en voorzieningen. Er zijn twee sporen die benut kunnen worden om tijdelijke functies te kunnen vergunnen:

- Spoor 1: omgevingsvergunning via het Omgevingsplan. Dit kan voor permanente, maar ook voor tijdelijke functies. Initiatieven (ook voor tijdelijke functies) moeten voldoen aan de regels en uitgangspunten uit het Omgevingsplan. Het Omgevingsplan maakt expliciet

geen onderscheid tussen tijdelijke of permanente functies, omdat uitgangspunt is dat tijdelijke functies via spoor 2 vergund kunnen worden.

- Spoor 2: omgevingsvergunning buiten het Omgevingsplan om. Dit kan voor tijdelijke gebouwen en tijdelijke activiteiten (max 10 jaar) door toepassing van artikel 4 lid 11 van bijlage II in het Besluit omgevingsrecht (Bor), of voor tijdelijke én permanente activiteiten in bestaande gebouwen, evt. met verbouwing mits het bouwoppervlak en bouwvolume niet toeneemt (artikel 4 lid 9 van bijlage II Bor).

Initiatieven die via spoor 2 lopen, hoeven niet te voldoen aan de regels en voorwaarden uit het Omgevingsplan. Deze initiatieven moeten echter wel voldoen aan goede ruimtelijke ordening, waardoor alsnog getoetst kan worden aan wet- en regelgeving en aan diverse beleidskaders. In de praktijk zal een tijdelijk initiatief via spoor 2 dan ook grotendeels moeten voldoen aan de regels uit het Omgevingsplan, omdat de regels een vertaling zijn van de diverse wetten, regelingen en beleidskaders.

Tijdelijke functies kunnen bijdragen aan de ambities voor de Binckhorst. Dit kan in algemene zin, doordat tijdelijke functies de imagoverandering en de 'verkleuring' van grondgebruik kunnen versnellen en kunnen faciliteren. Tijdelijke functies kunnen dan ook dienen als vliegwiel voor de transformatie. Tijdelijke plekken om te wonen en te werken trekken 'pioniers', mensen die graag in een vernieuwende en veranderende omgeving een plek willen om te wonen, werken en leven. Het 'rauwe randje' dat een te transformeren bedrijventerrein zoals de Binckhorst kan bieden, met haar industriële en stoere karakter, past hier goed bij. Voor deze pioniers hoeft een (deel)gebied ook niet af te zijn: het mag juist in ontwikkeling zijn want dit draagt bij aan een dynamische leefomgeving. Deze pioniers creëren een nieuwe leefomgeving en nieuw imago van een gebied, dat vervolgens ook verder ontwikkeld kan worden. Er kan een vergelijking worden getrokken met een ecologische successie van een gebied: eerst vestigen zich robuuste pionierssoorten, die een habitat geschikt maken voor vestiging van andere planten- en dierensoorten; deze volgordelijkheid ontwikkelt zich steeds verder tot een habitat 'af' is (in evenwicht is).

Tijdelijke functies kunnen bijdragen in het realiseren van de ambities uit het OER. Met name in de transitiefase 'van huidige situatie naar nieuwe situatie' kunnen tijdelijke woon- en werkfuncties pionieren, ter voorbereiding op nieuwe permanente functies. Ook tijdelijke functies, zoals pilots, voor duurzaamheid en groen kunnen een meerwaarde bieden.

Botsproef 5 - robuustheid
Als wordt gekeken naar welke functies, initiatieven en activiteiten toegestaan worden, dan constateren we dat de economische ambities en de ambities voor wonen goed ingevuld kunnen worden door de toegestane, mogelijke en verwachte functies. De hoeveelheid toegestane voorzieningen (vooral detailhandel) is een belangrijk aandachtspunt: wij verwachten dat een goed functionerende stadswijk, zeker met het voorziene programma, een grotere behoefte heeft aan voorzieningen (met name detailhandel) dan nu is toegestaan.

De verhouding wonen-werken, maar ook het maximale toegestane programma is hiermee een aandachtspunt. Op voorhand is de fasering van de ontwikkelingen en diverse functies niet vastgelegd. Afgezien van de hoeveelheid vloeroppervlak detailhandel zijn er in de regels geen voorwaarden opgenomen voor fasering. Dit biedt de maximale vrijheid aan marktinitiatieven om bij te kunnen dragen aan de organische gebiedsontwikkeling.

De ambities voor de Stadsentree worden niet zonder meer gerealiseerd vanuit de regels uit het Omgevingsplan. Met name de infrastructurele ambities en projecten die hiermee samen hangen, zullen vooral door de gemeente zelf actief opgepakt moeten worden. Dit gebeurt overigens al, met de Rotterdamsebaan en de Velostrada als sprekende voorbeelden.

Om de ambities binnen de Proeftuin voor duurzaamheid en vergroening te realiseren, zal vooral ingezet moeten worden op het enthousiasmeren en activeren van marktpartijen, zodat zij in hun initiatieven extra aandacht hieraan besteden. Het Omgevingsplan biedt, onder andere met de regels voor salderen en met de experimenteerbepaling, goede mogelijkheden maar is niet meer dan faciliterend. Daarnaast kunnen pilots en experimenten t.a.v. duurzaamheid en vergroening vooral als tijdelijke functie gedurende de transformatiefase ingezet worden. Dit kan vanuit de gemeente komen, maar ook vanuit marktpartijen.

De 'controle' van deze botsproef middels fase 2 laat zien dat het Omgevingsplan is verbeterd op een aantal aandachtspunten die wij in fase 1 hebben benoemd. Doordat het oppervlak toegestane bedrijvigheid nu ook is gemaximeerd, zal de verhouding wonen – werken meer in verhouding zijn, zodat meer sprake is van een écht gemengd gebied. Het verder uitsluiten van hinderlijke bedrijvigheid (zodat ook categorie 3.1 en 3.2 niet of slechts beperkt en onder voorwaarden mogelijk is) sluit hier verder op aan. Aandachtspunt blijft wel het toegestane oppervlak kleinschalige detailhandel, maar ook voor horeca is het aan te raden om de ontwikkeling te monitoren. En vervolgens, indien de (lokale markt) dit vraagt, te bezien of uitbreiding tot een grotere oppervlakte mogelijk is. Om de ambities binnen de pijler Stadsentree te realiseren, blijft de gemeente primair aan zet. Wel zijn met het invullen van het kostenverhaal de mogelijkheden om deze investeringen 'door het gebied te laten betalen' verbeterd.

Botsproef 6 - sturingsfilosofie
Het Omgevingsplan is er op gericht om de transformatie van de Binckhorst op organische wijze te laten verlopen, waarbij de markt wordt uitgenodigd om met initiatieven te komen die bijdragen aan het vervullen van de ambities voor de Binckhorst. Dit vraagt om een faciliterende rol van de gemeente. Wij constateren dat de ambities, zoals verwoord in de vier pijlers, niet 'automatisch' door de markt opgepakt zullen worden; met name de ambities voor de Stadsentree met regionale oriëntatie en de Proeftuin voor duurzaamheid & vergroening zullen niet 'als vanzelf' door de marktpartijen worden ingevuld. Deels komt dit doordat de opgave binnen deze pijlers specifiek een overheidsaangelegenheid zijn (zoals het realiseren van de grootschalige nieuwe infrastructuur, bijvoorbeeld de Rotterdamsebaan, de Velostrada of het HOV-systeem), deels komt dit doordat de ambities die in deze pijlers worden gesteld verder gaan dan wat wettelijk 'afgedwongen' kan worden. Denk in geval van dit laatste bijvoorbeeld aan de ambities om van de Binckhorst een voorloper op duurzaamheid te maken.

Binnen de pijlers t.a.v. economie en wonen zullen de gewenste functies naar verwachting door de markt gerealiseerd gaan worden. Aandachtspunt is de gewenste inrichting van het openbare gebied: investeringen op dit vlak zullen in de basis niet direct door de markt worden opgepakt. In het Omgevingsplan zijn regels gesteld ten aanzien van de inrichting openbare ruimte, maar er is geen verplichting om bij een private ontwikkeling ook in het omliggende openbare gebied te investeren. Marktpartijen moeten dan ook worden gestimuleerd of worden verplicht om deze 'onrendabele' investeringen op te pakken of er aan mee te betalen. Dit kan via publiekrechtelijk kostenverhaal of via privaatrechtelijke afspraken.

Wij hebben reeds geconstateerd dat een maximale invulling van het potentiële ontwikkelvolume vermoedelijk niet haalbaar is. Dit kan dus leiden tot de situatie dat uiteindelijk niet het gehele gebied getransformeerd wordt, omdat er niet meer functies 'in het gebied passen'. Het kan voor de gemeente een overweging zijn om op een deel van haar eigen gronden juist geen bouwvolume te (laten) realiseren, zodat beter sturing gegeven kan worden de invulling van het totale plangebied.

De regels in het Omgevingsplan sturen op de milieueisen, programmering en stedenbouwkundige hoofdstructuur. Initiatieven kunnen echter 'verder gaan' dan de gestelde regels om invulling te geven aan de ambities. Dit zal vanuit de markt niet vanzelf gaan, het is aan de gemeente om een actieve en enthousiasmerende rol in te nemen zodat marktpartijen gemotiveerd worden om een 'extra' te leveren.

Onrendabele investeringen in het gebied worden in basis gedragen door de gemeente. Via publiekrechtelijk kostenverhaal is het mogelijk om vanuit winstgevende ontwikkelingen een bijdrage te verplichten aan de onrendabele investeringen. Echter, doordat het Omgevingsplan geen concreet programma met concrete ontwikkelfasering bevat, en op voorhand niet bekend is welke investeringen exact gedaan moeten worden, is het niet mogelijk om een traditioneel exploitatieplan op te stellen. Wellicht zijn er via het 'nieuwe Kostenverhaal 2.0', waarmee ter voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet wordt geëxperimenteerd, mogelijkheden; de onzekerheden in het programma blijven hierbij echter aandachtspunt. Bijdragen aan onrendabele investeringen vanuit marktpartijen buiten wettelijk kostenverhaal om (bijvoorbeeld via fondsvorming) kan alleen op basis van vrijwilligheid en geeft derhalve ook geen zekerheid aan de gemeente over de hoogte van de te verhalen kosten.

In het Ontwerp Omgevingsplan heeft de gemeente de opzet van kostenverhaal meer uitgewerkt. Dit is gedaan door op globaal niveau in te schatten welke investeringen gedaan moeten worden en op welke wijze dit verhaald moet gaan worden op de te realiseren uitgeefbare functies. De gehanteerde systematiek is nieuw, waardoor op voorhand geen garantie te geven is op de (juridische) haalbaarheid. De mogelijkheden en risico's van deze nieuwe benaderingswijze zijn reeds in fase 1 van deze botsproef aangegeven.

Ondanks de keuze van de gemeente om vooral faciliterend op te treden, zijn er wel goede mogelijkheden om via het privaatrechtelijke spoor te kunnen sturen in de ontwikkeling. Dit komt voornamelijk doordat de gemeente een groot deel van het plangebied in eigendom heeft. Hierdoor kan de gemeente zelf initiatieven ontwikkelen (bijvoorbeeld initiatieven die niet door de markt worden opgepakt), of sturen op de gewenste ontwikkelingen en ambities door haar grondposities op de markt te brengen. Prijsvragen zijn dan een goede mogelijkheid om op relatief passieve wijze een maximale invulling van ambities aan marktpartijen te vragen. Wij zien derhalve dan ook goede mogelijkheden om de gemeentelijke grondposities in te zetten:

- Door 'zuinig om te gaan' met de gronden i.r.t. ontwikkelvolume kan worden ingespeeld op het scenario dat niet het volledige gebied bebouwd kan gaan worden. In dit geval kunnen gemeentelijke gronden worden benut voor bijvoorbeeld openbaar groen;
- Gemeentelijke gronden kunnen worden verkocht aan marktpartijen, waarbij de grondopbrengst (na aftrek boekwaarden) benut kan worden om onrendabele investeringen in het plangebied te doen, bijvoorbeeld t.a.v. de infrastructuur en inrichting openbare ruimte;

- Bij verkoop van gronden aan marktpartijen, die de gemeentelijke grond nodig hebben voor een project, kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van de realisatie van openbaar gebied of invulling van de ambities;
- Gemeentelijke gronden kunnen via een prijsvraag in de markt worden gezet, zodat marktpartijen gestimuleerd worden om maximaal bij te dragen aan het vervullen van de ambities voor de Binckhorst.

Wij adviseren dan ook om een strategie op te zetten ten aanzien van benutting van de gemeentelijke eigendommen, zodat de gronden gedurende de transformatieperiode op de meest optimale wijze worden ingezet. Immers: sturing via grondeigendom is (afgezien van benutting voor tijdelijke functies) slechts eenmaal mogelijk.

Naast de bovenstaande opties om bindend te kunnen sturen, is er een belangrijke taak voor de gemeente weggelegd om 'enthousiasmerend' te sturen, door met marktpartijen / initiatiefnemers in gesprek te gaan en in gezamenlijkheid te zoeken naar de meerwaarde voor gebied én voor initiatiefnemer. Dit vraagt om een integrale aanpak en proactieve werkwijze van de gemeente.

Botsproef 7 – saldering en flexibiliteit
In deze botsproef is de saldering en flexibiliteit van de planregels nader beschouwd. Wij hebben gekozen voor een beschouwende benadering, gelet op het sterk casuïstiek karakter (maatwerk) van saldering.

Met betrekking tot de flexibiliteitsbepalingen die zijn opgenomen in de planregels wordt aanbevolen om de algemene flexibiliteitbepaling (artikel 18) te schrappen, omdat deze onvoldoende waarborgen biedt voor het verwezenlijken van de ambities en in die zin niet passend is binnen de doelstellingen en geest van het plan en eveneens niet passend/bedoeld als zijnde een binnenplanse mogelijkheid. Daarnaast conflicteert deze bepaling met de salderingsbepaling, die duidelijk is geënt om een meerwaarde voor het plan te creëren.

Conform onze aanbevelingen is in het Ontwerp Omgevingsplan de flexibiliteitsbepaling middels de Omgevingsplanactiviteit verwijderd. Hierdoor wordt de meerwaarde van de saldering versterkt.

De salderingsmethodiek is helder en goed gemotiveerd. Het onderscheid tussen harde en zachte kaders, waarbij de zachte kaders in aanmerking voor saldering komen, leidt tot een inzichtelijke afbakening op waar saldering toe te passen is. Het opnemen van de salderingssystematiek voorkomt dat initiatieven die (net) niet passen buitenplans moeten worden afgewogen, zonder dat hieraan een afwegingskader aan ten grondslag ligt dat recht doet aan de ambities van de Binckhorst. Met de salderingsregeling wordt daarmee een meerwaarde voor het omgevingsplan, maar vooral voor de gebiedstransformatie gecreëerd.

De salderingsmethodiek is goed gemotiveerd en consistent van opzet. Niet uit te sluiten is dat toepassing van de systematiek een complexe exercitie is. Aanbevolen wordt een helder proces- c.q. procedureschema te hanteren waarmee voor zowel de vergunningstafel als initiatiefnemer de te door lopen stappen inzichtelijker worden.

Met betrekking de rechtszekerheid wordt voor de opzet van de beleidsregel aanbevolen om het afwegings- c.q. toetsingskader 'limitatief' weer te geven. Hierbij kan gedacht worden aan dat voldaan dient te worden aan de vier ambitiepijlers en deelgebiedsambities zoals opgenomen in het OER. Daarnaast wordt aanbevolen in de beleidsregels de systematiek en het proces/procedure uiteen te zetten en voorbeelden achterwege te laten, daar dit gelet op de status van de beleidsregel (juridisch kader) diffuus is. Op grond van de beschouwing wordt het niet nodig geacht meerdere planregels in aanmerking te laten komen voor saldering.

Wij constateren in Fase 2 dat de salderingsregels en -systematiek verder zijn uitgewerkt. Onze aanbevelingen, met name ten aanzien van het uitwerken van de systematiek en het uitwerken van te salderen ambitiewaarden, zijn inmiddels verwerkt in het Omgevingsplan. Saldering is en blijft een nieuw instrument, zodat op voorhand niet met zekerheid de exacte uitwerking voorzien kan worden, maar wij menen dat de nu opgezette systematiek goed, consistent en robuust is uitgewerkt.

11.2 Doelstelling van de botsproeven

In hoofdstuk 1 is de drieledige doelstelling van de botsproeven benoemd. De botsproeven moeten antwoord geven op drie vragen:

- Zorgen de regels ervoor dat de ambities voor de Binckhorst behaald worden?
- Zorgen de regels er voor dat de markt aan de slag kan?
- Is het Omgevingsplan niet evident onuitvoerbaar?

Vanuit de uitgevoerde botsproeven kunnen wij deze drie vragen beantwoorden.

Zorgen de regels ervoor dat ambities behaald worden?
Wij concluderen dat de regels voldoende flexibiliteit en ontwikkelmogelijkheden bevatten om vanuit de huidige situatie de transformatie te kunnen uitvoeren. Er is voldoende ruimte voor de markt om de gewenste nieuwe functies t.a.v. wonen en werken in te kunnen vullen. De vastgoedopgave die uit de ambities volgt, zal naar verwachting dan ook goed worden opgepakt door de markt; hierbij hoort niet alleen het bouwvolume maar ook de invulling van het bouwvolume met gewenste activiteiten; ongewenste activiteiten (zoals nieuwe zware bedrijvigheid) worden geweerd door de regels.

Daar waar het gaat om de infrastructurele ambities (pijler Stadentree met regionale oriëntatie), concluderen wij dat de regels invulling van deze ambities mogelijk maakt, maar er is op dit punt wel een actieve inzet nodig van de gemeente om tot realisatie te komen. Grote infrastructurele projecten zullen niet 'vanzelf' door de markt worden opgepakt, de regels dwingen initiatiefnemers hier niet toe.

Ook de ambities t.a.v. duurzaamheid en vergroening zullen niet 'als vanzelf' ingevuld gaan worden. De regels bieden ruime mogelijkheden om de 'proeftuin' mogelijk te maken en op enkele punten (zoals EPC, CO_2-beleid) wordt een extra gevraagd. Om echter te komen tot de 'proeftuin voor duurzaamheid en vergroening' is meer nodig. Marktpartijen kunnen hieraan mee werken, maar een enthousiasmerende houding en voorbeeldrol vanuit de gemeente is hiervoor wel gewenst. Onzes inziens is het mogelijk om de regels scherper te stellen, zodat samen met een exploitatieplan de publiekrechtelijke borging van de invulling van de ambities beter geregeld is. Dit heeft echter als groot nadeel, dat (zeker met een exploitatieplan) het voorziene programma en de voorziene maatregelen op voorhand tot in detail bekend moeten zijn. Dit conflicteert met de

ambities om het gebied op organische wijze te transformeren, want op detail programmeren en begroten betekent ook dat er geen (of nauwelijks) flexibiliteit in het Omgevingsplan kan zitten.

Kortom: de regels zorgen er voor dat de ambities behaald kunnen worden, maar om alle ambities volledig in te vullen is extra inzet van de gemeente nodig.

Zorgen de regels er voor dat de markt aan de slag kan?
De verschillende regels bieden duidelijke kaders en het totale stelsel van regels biedt veel flexibiliteit in ontwikkelmogelijkheden. Er is geen sprake van onnodig beperkende regels. De ontwikkelruimte voor de markt is dan ook zeer goed; naar verwachting zal de marktinteresse om in het gebied 'aan de slag te gaan' hoog zijn.

Wel concluderen wij dat de regels complex zijn: doordat de voorwaarden op een relatief abstract niveau zijn vastgelegd (dit om maximale flexibiliteit te bieden), kunnen de regels voor 'een leek' moeilijk te interpreteren zijn. Wij adviseren dan ook om bij initiatieven direct in gesprek te gaan met initiatiefnemers, zodat uitgelegd kan worden hoe een initiatief (al dan niet) gerealiseerd kan worden binnen de regels. Ook kan een stroomschema of online tool initiatiefnemers helpen.

De complexiteit van de regels is overigens in onze optiek moeilijk te voorkomen, omdat de kaders op abstract niveau zijn gesteld. Geluid is hier een goed voorbeeld van: nu is gesteld dat de cumulatieve geluidsbelasting in de Trekvlietzone maximaal 55 dB mag bedragen. Initiatiefnemers zullen in eerste instantie moeite kunnen hebben met het duiden van deze regel: "wat betekent dit voor mijn initiatief?" Echter, vereenvoudigen van deze regel kan niet, tenzij deze geluidseis wordt verwerkt in plan en programma (zoals dat in huidige bestemmingsplannen gebeurt): dan wordt bijvoorbeeld bepaald dat bedrijven op minimaal 100 m van de Trekvlietzone moeten zitten. Dit leidt echter tot dusdanige beperkingen, dat de flexibiliteit van het plan in geding komt. Met andere woorden: door te kiezen voor flexibiliteit en organische transformatie, moeten regels abstracter (en complexer) gesteld worden.

Is het Omgevingsplan niet evident onuitvoerbaar?
Wij kunnen op voorhand niet concluderen dat het Omgevingsplan niet evident onuitvoerbaar is. Dit komt doordat niet het gehele programma begrensd is (dit geldt voornamelijk voor bedrijvigheid), waardoor er in combinatie met de maximale bouwmogelijkheden een te groot programma gerealiseerd kan worden. Dit programma leidt tot een potentieel dusdanig forse verkeersgeneratie, dat op voorhand geconcludeerd kan worden dat de bestaande infrastructuur dit niet kan verwerken. Wij adviseren dan ook om het totale potentiële programma te beperken (hetzij door sturing op programma of bouwmogelijkheden, hetzij door koppeling met monitoring verkeersgeneratie).

In fase 2 hebben wij geconcludeerd dat het maximale toegestane programma nu wel is gemaximeerd (dit in tegenstelling tot in fase 1, waarin bedrijvigheid niet was 'begrensd'). Het maximale programma, met maximale verkeersgeneratie, leidt echter tot knelpunten: de huidige infrastructuur kan niet de totale maximale verkeersgeneratie verwerken. Ook in luchtkwaliteit en stikstofdepositie is niet op voorhand aan te geven dat voldaan wordt aan alle normen. Wel zijn duidelijke 'beveiligingsmechanismen' in het Omgevingsplan ingebouwd. Zo zijn er regels gesteld, die maken dat per initiatief getoetst moet worden of de verkeersafwikkeling en de luchtkwaliteitssituatie acceptabel zijn. Dit zorgt voor een grotere onderzoekslast bij een omgevingsvergunning, maar is

in onze optiek de enige manier om een goede borging van deze milieuaspecten op te kunnen nemen, zonder dat de flexibiliteit in en de ambities voor de ontwikkelingen fors verminderd gaat worden. Door de inperking van het programma (in toegestane bedrijvigheid) en door het stellen van regels (de 'beveiligingsmechanismen') worden in onze optiek afdoende waarborgen ingebouwd om te kunnen zorgen dat wordt voldaan aan milieuregels. Het Omgevingsplan is hiermee in onze optiek 'niet evident onuitvoerbaar'.

11.3 Beschouwing op de botsproeven

De botsproeven zijn er op gericht geweest om de werking en werkbaarheid van het Omgevingsplan te toetsen. De onderwerpen in de uitgevoerde botsproeven zijn specifiek gevraagd door de gemeente. In retrospectief concluderen wij dat de verschillende botsproeven de werking en werkbaarheid van het Omgevingsplan goed dekken. De volgordelijkheid van de botsproeven is hierin ook belangrijk geweest: zo heeft botsproef 1 tot inzicht op detailniveau geleid die benut is in de volgende botsproeven en kon botsproef 5 pas efficiënt uitgevoerd worden met de resultaten van botsproef 1 t/m 4.

Ook het dubbele perspectief van de botsproefuitvoering (objectieve planologische toets en 'leesbaarheidstoets' vanuit de initiatiefnemer) is van meerwaarde gebleken in de toetsing op werking en werkbaarheid. Vanuit dit dubbele perspectief zijn zowel conclusies en aanbevelingen t.a.v. de volledigheid en 'juridische houdbaarheid' van het Omgevingsplan naar voren gekomen, als t.a.v. hoe je als gemeente goed een initiatiefnemer kunt begeleiden bij nieuwe initiatieven.

Het iteratieve proces in de botsproeven (uitvoeren van Fase 1 op een conceptversie, waarna aanpassingen in het Omgevingsplan zijn verwerkt, waarna de Fase 2 botsproeven zijn uitgevoerd), hebben geleid tot een verdere aanscherping van de regels, beleidregels en verbeelding waar dit nodig is geacht.

12 Bijlagen

- Bijlage 1: overzichtslijst maatgevende initiatieven.
- Bijlage 2: Botsproef 1 – resultatentabel confrontatie ambities en regels met maatgevende initiatieven Fase 1.
- Bijlage 3: Botsproef 1 – resultatentabel confrontatie ambities en regels met maatgevende initiatieven Fase 2.
- Bijlage 4: Botsproef 2 – overzicht berekeningen maximale programma en minimale en maximale bouwmogelijkheden Fase 2
- Bijlage 5: Botsproef 2 – rekenresultaten verkeer Fase 2
- Bijlage 6: Gebruikte stukken in de botsproeven Fase 1:
  - 6.1: Omgevingseffectrapportage (versie d.d. 13 januari 2017);
  - 6.2: Planregels Omgevingsplan Binckhorst (versie d.d. 13 januari 2017);
  - 6.3: Verbeelding / plankaart Omgevingsplan Binckhorst (versie d.d. 19 mei 2016);
  - 6.4: Beleidsregels Omgevingsplan Binckhorst (versie d.d. 13 januari 2017);
  - 6.5: Beleidsregel Stedenbouw incl. kaarten (versie 26 januari 2017);
  - 6.6: Opzet saldering (versie 9 januari 2017);
  - 6.7: Opzet monitoring (versie 3 januari 2017).

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Beneluxweg 125
4904 SJ OOSTERHOUT
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT
T. 0162-487 000
E. edwin.oudeweernink@anteagroup.com

www.anteagroup.nl

Copyright © 2017
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

Bijlage 35 Rapportage botsproeven - bijlage 1 - lijst maatgevende initiatieven

Botsproeven Omgevingsplan Binckhorst

Maatgegevende initiatieven en resultatenmatrix

PLAN & PROJECT

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Kenmerk: Binc/2017/Rbmirm/01-D1
Versie: D1.0
Datum: 12 mei 2017
Opgesteld door: R.A.J.M. Broekman

	Maatgevend initiatief	Nadere specificatie	Milieucategorie	Verkeer kwalitatief	Verkeer kwantitatief* min.	max.	
A	**Woningen**						
01	100 appartementen	gem. 100 m^2 gbo per appartement	geen	matig	2,24	5,76	mvt / 100 m^2 bvo
02	100 grondgebonden woningen	gemiddeld 35 won/ha	geen	weinig tot matig	2,60	5,40	mvt / 100 m^2 bvo
03	200 studentenwoningen	gem. 25 m^2 gbo per woning	geen	weinig	0,64	0,96	mvt / 100 m^2 bvo
04	50 zorgwoningen	gem. 65 m^2 gbo per woning	geen	weinig	1,60	2,16	mvt / 100 m^2 bvo
B	**Bedrijvigheid**						
01	Productiebedrijf in de hogere milieucategorieën	Industrie, met een bedrijfshal van 0,5 ha en hoogte 16 m. Milieucategorie 4.1 en hoger.	4.1 en hoger	matig tot veel	3,00	4,70	mvt / 100 m^2 bvo
02	Productiebedrijf in de middelzware milieucategorieën (cat. 3.1 en 3.2)	Diverse bedrijven, (o.a. creatieve industrie en MKB). Gehuisvest in bedrijfshal of 'steviger' gebouw. Milieucategorie 3.1 en 3.2.	3.1 en 3.2	matig tot veel	7,00	8,80	mvt / 100 m^2 bvo
03	Productiebedrijf in de lage milieucategorieën (t/m cat. 2)	Diverse kleinere en MKB-bedrijven, creatieve industrie. Gehuisvest in bedrijfshal of ander gebouw. Tot en met milieucategorie 2.	tot en met 2	matig tot veel	7,00	8,80	mvt / 100 m^2 bvo
04	Bedrijf met gevaarlijke stoffen	Algemeen bedrijf, maar door het gebruik van gevaarlijke stoffen specifieke eisen vanuit externe veiligheid.	2 en hoger	matig	3,00	4,70	mvt / 100 m^2 bvo
05	Logistiek centrum t.b.v. distributie	Bijvoorbeeld voor stadsdistributie of regionale distributie.	2 tot 3.2	veel	3,00	4,70	mvt / 100 m^2 bvo
06	Groot kantoor	Een fors gebouw met kantoorfunctie.	1	veel, mogelijkheden ov	4,40	9,90	mvt / 100 m^2 bvo
C	**Detailhandel**						
01	Bouwmarkt	Gemiddelde bouwmarkt.	2	matig	19,60	26,20	mvt / 100 m^2 bvo
02	Woonwinkel	Een voorbeeld van detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche.	2	matig	6,60	9,10	mvt / 100 m^2 bvo
03	Autodealer	Verkoop van auto's, als voorbeeld van detailhandel in volumineuze goederen, niet in de woonbranche.	2	matig	11,50	14,50	mvt / 100 m^2 bvo
04	Supermarkt	Een reguliere supermarkt.	1	matig	61,90	117,40	mvt / 100 m^2 bvo
05	Kleinschalige winkels divers	Verzamelcategorie voor kleine winkels, bijv. kledingwinkel, groenteboer, elektrozaak, boekhandel.	1	weinig	32,70	63,90	mvt / 100 m^2 bvo
D	**Horeca en commerciële functies**						
01	Restaurant	Een regulier restaurant. Ook maatgevend voor kleinere initiatieven zoals een brasserie, lunchroom of bistro (categorie 1 horeca).	1	weinig	9,40	13,00	mvt / 100 m^2 bvo
02	Nachthoreca	Bijv. discotheek, een '2e Paard van Troje' of nachtclub. Ook cafés vallen hier onder, maar deze zijn vaak minder groot en minder belastend.	2	weinig	9,40	13,00	mvt / 100 m^2 bvo
03	Leisure center	Bijv. een kinderspeelparadijs, schaats/skeelerbaan, kartbaan, klimwand, wellness en sauna etc.	2 tot 4.2	weinig tot veel (divers)	2,00	15,80	mvt / 100 m^2 bvo
04	Hotel en logies	Voorbeeld voor een hotel, Bed & Breakfast of short stay voor arbeidsmigranten.	2	weinig tot matig (divers)	0,57	0,70	mvt / 100 m^2 bvo
05	Bioscoop / theater	Een functie gericht op avondprogramma, maar zonder de 'nachtelijke uurtjes en overlast' van nachthoreca.	2	weinig tot veel (divers)	8,50	16,60	mvt / 100 m^2 bvo
E	**Maatschappelijke functies**						
01	Stadskantoor / gemeentelijke functie	Bijvoorbeeld gemeentelijke baliefunctie met kantoorruimte.	1	weinig	7,50	9,50	mvt / 100 m^2 bvo
02	Religieus gebouw (kerk, moskee, synagoge etc.)	Bijvoorbeeld een kerk, moskee of synagoge.	2	weinig (piekbelasting)	geen cijfers beschikbaar		
03	Huisarts / AHOED etc.	Kleinschalige medische voorzieningen, zoals huisarts, apotheek, tandarts of kleinschalige kliniek.	1	weinig	6,30	7,10	mvt / 100 m^2 bvo
04	Scholen	Onderwijsvoorzieningen, variërend van basisschool tot middelbare school, ROC of hogeschoollocatie.	2	weinig	2,33	3,90	mvt / 100 m^2 bvo
05	Binnensport	Een (evt. multifunctionele) sporthal, bijv. voor volleybal, gymnastiek of fitness.	3.1	weinig tot matig (divers)	6,30	26,80	mvt / 100 m^2 bvo
06	Veldsportcomplex	Buitensporten, bijv. voetbalveld, tennisbanen of hockey.	3.1	weinig tot matig (divers)	2,30	3,90	mvt / 100 m^2 bvo
F	**Overige functies**						
01	Parkeergarage	Een parkeergarage, (half)verdiept of op / boven maaiveld. Indicatief gaan we uit van ca. 400 parkeerplaatsen.	geen	matig	geen cijfers beschikbaar		
02	Stadstuinen / volkstuinen	Volkstuincomplex, stadslandbouw of vergelijkbaar. Benutting van buitenruimte zonder bebouwing.	geen	weinig	0,02	0,03	mvt / 100 m^2 bvo
03	Muziekevenement	Een eenmalig of terugkerend tijdelijk evenement, zoals een buurtfeest, braderie of (buiten)concert. Muziek is maatgevend vanwege (tijdelijke) geluidsoverlast.	2 tot 3.2	veel	geen cijfers beschikbaar		

* Kwantitatieve verkeersgeneratie berekend o.b.v. CROW kencijfers minimale en maximale verkeersgeneratie, schil centrum, sterk stedelijk gebied.

© Plan en Project B.V.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Botsproeven Omgevingsplan Binckhorst

Maatgegevende initiatieven: kruistabel functiemenging begane grond - verdiepingen

PLAN & PROJECT

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Versie: D1.0
Datum: 12 mei 2017
Kenmerk: Binc/2017/Rbmirm/01-D1
Opgesteld door R.A.J.M. Broekman

Afweging in functiemenging is gebaseerd op mogelijkheden in gebruik (bijv. milieuoverlast), functionaliteit en in ontwikkelhaalbaarheid (bijv. functies op een grote bedrijfshal is fors bouwkostenverhogend dus niet waarschijnlijk).

Functies begane grond	Functies op de verdiepingen	A Woningen				B Bedrijvigheid						C Detailhandel					D Horeca en commerciële functies					E Maatschappelijke functies						F Overige functies		
		01 100 appartementen	02 100 grondgebonden woningen	03 200 studentenwoningen	04 50 zorgwoningen	01 Productiebedrijf in de hogere milieucategorieën	02 Productiebedrijf in milieucategorieën 3.1 en 3.2	03 Productiebedrijf in de lage milieucategorieën (t/m cat. 2)	04 Bedrijf met gevaarlijke stoffen	05 Logistiek centrum t.b.v. regionale of stadsdistributie	06 Groot kantoor	01 Bouwmarkt	02 Woonwinkel	03 Autodealer	04 Supermarkt	05 Kleinschalige winkels divers	01 Restaurant	02 Nachthoreca	03 Leisure center	04 Hotel en logies	05 Bioscoop / theater	01 Stadskantoor / gemeentelijke functie	02 Religieus gebouw (kerk, moskee, synagoge etc.)	03 Huisarts / AHOED etc.	04 Scholen	05 Binnensport	06 Veldsportcomplex	01 Parkeergarage (op verdieping of in kelder)	02 Stadstuinen / volkstuinen	03 Muziekevenement
A Woningen																														
01 100 appartementen		X																												
02 100 grondgebonden woningen			X																											
03 200 studentenwoningen				X																										
04 50 zorgwoningen					X																									
B Bedrijvigheid																														
01 Productiebedrijf in de hogere milieucategorieën						X																								
02 Productiebedrijf in milieucategorieën 3.1 en 3.2							X																							
03 Productiebedrijf in de lage milieucategorieën (t/m cat. 2)								X																						
04 Bedrijf met gevaarlijke stoffen									X																					
05 Logistiek centrum t.b.v. regionale of stadsdistributie										X																				
06 Groot kantoor											X																			
C Detailhandel																														
01 Bouwmarkt												X																		
02 Woonwinkel													X																	
03 Autodealer														X																
04 Supermarkt															X															
05 Kleinschalige winkels divers																X														
D Horeca en commerciële functies																														
01 Restaurant																	X													
02 Nachthoreca																		X												
03 Leisure center																			X											
04 Hotel en logies																				X										
05 Bioscoop / theater																					X									
E Maatschappelijke functies																														
01 Stadskantoor / gemeentelijke functie																						X								
02 Religieus gebouw (kerk, moskee, synagoge etc.)																							X							
03 Huisarts / AHOED etc.																								X						
04 Scholen																									X					
05 Binnensport																										X				
06 Veldsportcomplex																											X			
F Overige functies																														
01 Parkeergarage																												X		
02 Stadstuinen / volkstuinen																													X	
03 Muziekevenement																														X

© Plan en Project B.V.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Bijlage 36 Rapportage botsproeven - bijlage 2 - resultaten botsproef 1

Binckhorst

Botsproef 1 - resultaten bijdrage aan ambities (beoordeling)

PLAN & PROJECT

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Kenmerk: Binc/2017/Rbb1/01-C3
Versie: C1.3
Datum: 23 maart 2017
Opgesteld door: R.A.J.M. Broekman

Legenda

- Initiatief kan goed bij dragen
- Initiatief kan, mits goed vorm gegeven, bij dragen
- Initiatief kan niet goed bij dragen

Maatgevende initiatieven	A - Woningen				B - Bedrijvigheid						C - Detailhandel					D - Horeca en commerciële functies					E - Maatschappelijke functies						F - Overige functies		
	01 100 appartementen	02 100 grondgebonden woningen	03 200 studentenwoningen	04 50 zorgwoningen	01 Productiebedrijf in de hogere milieucategorieën	01 Productiebedrijf in de middelzware milieucategorieën (cat. 3.1 en 3.2)	02 Productiebedrijf in de lage milieucategorieën (t/m cat. 2)	04 Bedrijf met gevaarlijke stoffen	05 Logistiek centrum	06 Groot kantoor	01 Bouwmarkt	02 Woonwinkel	03 Autodealer	04 Supermarkt	05 Kleinschalige winkels divers	01 Restaurant	02 Nachthoreca	03 Leisure center	04 Hotel en logies	05 Bioscoop / theater	01 Stadskantoor / gemeentelijke functie	02 Religieus gebouw	03 Huisarts / AHOED etc.	04 Scholen	05 Binnensport	06 Veldsportcomplex	01 Parkeergarage	02 Stadstuinen / volkstuinen	03 Muziekevenement
Vier pijlers																													
1. Binckhorst als stadsentree met een regionale oriëntatie																													
2. Binckhorst als economische factor van betekenis voor de stad																													
3. Binckhorst als uitnodigend karakteristiek woongebied																													
4. Binckhorst als proeftuin voor duurzaamheid en vergroening																													
Vijf gebiedskwaliteiten																													
1. Industriële sfeer en karakter																													
2. Robuuste en aantrekkelijke buitenruimte																													
3. Stedelijkheid en stedelijke kwaliteit																													
4. Heldere en betekenisvolle structuur																													
5. Duurzaamheid																													
Visie voor deelgebieden																													
1. Trekvlietzone																													
2. Gasfabriekterrein en omgeving																													
3. Spoorboogzone																													
4. Begraafplaatszone																													
5. Binckhorsthaven en Maanplein																													

© Plan en Project B.V.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Binckhorst

Botsproef 1 - resultaten mogelijkheden in regels (beoordeling)

PLAN & PROJECT

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Kenmerk: Binc/2017/Rbb1/01-C3
Versie: C1.3
Datum: 23 maart 2017
Opgesteld door: R.A.J.M. Broekman

Legenda

- Initiatief is goed uitvoerbaar binnen de regel
- Initiatief is uitvoerbaar binnen de regel, maar vereist nadere studie of ontwerpoplossingen
- Initiatief is niet goed tot niet uitvoerbaar binnen de regel

Maatgevende initiatieven		A - Woningen				B - Bedrijvigheid						C - Detailhandel					D - Horeca en commerciële functie					E - Maatschappelijke functies						F - Overige functies		
		01 100 appartementen	02 100 grondgebonden woningen	03 200 studentenwoningen	04 50 zorgwoningen	01 Productiebedrijf in de hogere milieucategorieën	01 Productiebedrijf in de middelzware milieucategorieën (cat. 3.1 en 3.2)	02 Productiebedrijf in de lage milieucategorieën (t/m cat. 2)	04 Bedrijf met gevaarlijke stoffen	05 Logistiek centrum	06 Groot kantoor	01 Bouwmarkt	02 Woonwinkel	03 Autodealer	04 Supermarkt	05 Kleinschalige winkels divers	01 Restaurant	02 Nachthoreca	03 Leisure center	04 Hotel en logies	05 Bioscoop / theater	01 Stadskantoor / gemeentelijke functie	02 Religieus gebouw	03 Huisarts / AHOED etc.	04 Scholen	05 Binnensport	06 Veldsportcomplex	01 Parkeergarage	02 Stadstuinen / volkstuinen	03 Muziekevenement
Toegestane functies en activiteiten																													
4.1	Toegestane activiteiten en functies																												
Voorwaarden algemeen																													
4.2.1.a	gevoelige activiteit buiten gezoneerde industrieterrein																												
4.2.1.b	gecumuleerde geluidsbelasting vanuit bedrijven in Trekvlietzone max 55 dB																												
4.2.1.c	gecumuleerde geluidsbelasting op gevoelige functies in Trekvlietzone max 55 dB																												
4.2.1.d	gecumuleerde geluidsbelasting op gevoelige functies in overige zones max 68 dB																												
4.2.1.e	bodemkwaliteit mag niet verslechteren																												
4.2.1.f	geen geluidsgevoelige objecten binnen gezoneerde industrieterrein																												
4.2.1.g	voldoende parkeergelegenheid																												
4.2.1.h	geen gebouwen binnen zone aardgastransportleiding																												
4.2.1.i	rekening houden met bestaande bedrijven																												
4.2.1.j	rekening houden met bestaande geluidsgevoelige functies																												
4.2.1.k	openbare ruimte residentiekwaliteit, rekening houden met functionaliteit, flexibiliteit en veelzijdigheid																												
4.2.1.l	rekening houden met trilling, licht en/of geur																												
4.2.1.m	rekening houden met sociale veiligheid																												
4.2.1.n	rekening houden met ecologische waarden																												
4.2.1.o	het landschappelijk raamwerk wordt betrokken																												
4.2.1.p	rekening houden met belangen begraafplaats																												
4.2.1.q	belang afvalwatertransport en -verwerking borgen																												
Voorwaarden bij bouwen, verbouwen of renoveren																													
4.2.2.a	stedenbouwkundige structuur in acht nemen																												
4.2.2.a.1	bouwhoogte (min 8 m)																												
4.2.2.a.2	plint 8 m waar aangegeven																												
4.2.2.a.3	bebouwing in rooilijn langs Binckhorst Avenue																												
4.2.2.a.4	geenn nieuwe bebouwing binnen 26 m vanaf Trekvliet																												
4.2.2.a.5	FSI minimaal 1,5																												
4.2.2.a.6	waardevolle bebouwing behouden																												
4.2.2.a.7/wo	regels primaat wonen																												
4.2.2.a.7/we	regels primaat werken																												
4.2.2.b	lengte wiek windturbine max 2 m																												
4.2.2.c	voldoen aan bezonningsbeleid																												
4.2.2.d	voldoen aan windhinderbeleid																												
4.2.2.e	belang waterhuishouding in acht nemen																												
4.2.2.f	CO2 eisen en GPR eisen in acht nemen																												
4.2.2.g	rekening houden met uitstraling en beeldkwaliteit																												
4.2.2.h	rekening houden met cultuurhistorische waarden																												
4.2.2.i	rekening houden met gevolgen klimaatverandering op de waterhuishoudkundige situatie																												
4.2.2.j	ruimte houden voor OV tracé																												
Voorwaarden bij grondroering																													
4.2.3.a	rekening houden met archeologie																												
4.2.3.b	rekening houden met waterveiligheid																												
4.2.3.c	belang planologisch relevante leidingen in acht nemen																												
4.2.3.d	rekening houden met ondergrondse infra																												
Voorwaarden bij werken/werkzaamheden																													
4.2.4.a	in acht nemen Duurzaam Veilig en Handboek Openbare Ruimte																												
4.2.4.b	bij aanleggen ondergrondse infra rekening houden met bestaand / beoogd gebruik gronden																												

© Plan en Project B.V.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Binckhorst

Botsproef 1 - resultaten mogelijkheden in regels (beoordeling)

PLAN & PROJECT

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Kenmerk: Binc/2017/Rbb1/01-C3
Versie: C1.3
Datum: 23 maart 2017
Opgesteld door: R.A.J.M. Broekman

Legenda

- Initiatief is goed uitvoerbaar binnen de regel
- Initiatief is uitvoerbaar binnen de regel, maar vereist nadere studie of ontwerpoplossingen
- Initiatief is niet goed tot niet uitvoerbaar binnen de regel

Maatgevende initiatieven		A - Woningen				B - Bedrijvigheid						C - Detailhandel					D - Horeca en commerciële functie					E - Maatschappelijke functies						F - Overige functies		
		01 100 appartementen	02 100 grondgebonden woningen	03 200 studentenwoningen	04 50 zorgwoningen	01 Productiebedrijf in de hogere milieucategorieën	01 Productiebedrijf in de middelzware milieucategorieën (cat. 3.1 en 3.2)	02 Productiebedrijf in de lage milieucategorieën (t/m cat. 2)	04 Bedrijf met gevaarlijke stoffen	05 Logistiek centrum	06 Groot kantoor	01 Bouwmarkt	02 Woonwinkel	03 Autodealer	04 Supermarkt	05 Kleinschalige winkels divers	01 Restaurant	02 Nachthoreca	03 Leisure center	04 Hotel en logies	05 Bioscoop / theater	01 Stadskantoor / gemeentelijke functie	02 Religieus gebouw	03 Huisarts / AHOED etc.	04 Scholen	05 Binnensport	06 Veldsportcomplex	01 Parkeergarage	02 Stadstuinen / volkstuinen	03 Muziekevenement
Activiteit wonen																													
4.2.5.a	max 5.000 woningen	●	●	●	●																								
4.2.5.b	EPC 0,2 bij woningen voor 2021	●	●	●	●																								
4.2.5.c	rekening houden met cat 3 in Spoorboogzone (huidig aanwezig)	●	●	●	●																								
4.2.5.d	rekening houden met cat 2 Spoorboogzone	●	●	●	●																								
4.2.5.e	gedifferentieerd woningbouwprogramma	●	●	●	●																								
4.2.5.f	voldoen aan richtlijn Aanpasbaar bouwen	●	●	●	●																								
4.2.5.g	bij overschrijding 5.000 woningen de Ladder voor duurzame verstedelijking in acht nemen	●	●	●	●																								
Activiteit exploiteren van een bedrijf																													
4.2.6.a	exploiteren bestaand bedrijf					●	●	●	●	●	●																		
4.2.6.c	maximale richtafstand 17 m voor geluid					●	●	●	●	●																			
4.2.6.d	maximale richtafstand 30 m voor geur en gevaar					●	●	●	●	●																			
4.2.6.e	geen bevi bedrijven					●	●	●	●	●																			
4.2.6.f	maximale richtafstand 56 m voor geluid					●	●	●	●	●																			
4.2.6.g	maximale richtafstand voor geur en gevaar					●	●	●	●	●																			
4.2.6.h	maximale richtafstand 56 m voor geluid					●	●	●	●	●																			
4.2.6.i	maximale richtafstand voor geur en gevaar					●	●	●	●	●																			
4.2.6.j	maximale richtafstand 56 m voor geluid					●	●	●	●	●																			
4.2.6.k	maximale richtafstand voor geur en gevaar					●	●	●	●	●																			
4.2.6.l.1	binnen gezoneerd terrein maximale richtafstand 112 m voor geluid					●	●	●	●	●																			
4.2.6.l.2	binnen gezoneerd terrein maximale richtafstand voor geur en gevaar					●	●	●	●	●																			
4.2.6.m.1	maximale richtafstand 56 m voor geluid					●	●	●	●	●																			
4.2.6.m.2	maximale richtafstand voor geur en gevaar					●	●	●	●	●																			
4.2.7.a/b	exploiteren bestaande detailhandelsvestiging											●	●																
4.2.7.c.1	nieuwe detailhandel in volumineuze goederen (niet woonbranche) tot een max oppervlak											●																	
4.2.7.c.2	detailhandel totaal 2.000 m2 bvo, max 200 m2 bvo per vestiging											●	●	●	●	●													
4.2.7.c.3	rekening houden met beleidsregel bij detailhandel in vuurwerk											●				●													
4.2.7.c.4	max 1 bouwmarkt met max 2.584 m2 wvo											●																	
Activiteit kantoor																													
4.2.8.a/b	bestaand kantoor mag blijven bestaan en aangepast/verplaatst worden mits met hetzelfde oppervlak (m2 bvo)									●																			
4.2.8.c.1	maximaal oppervlak (m2 bvo) aan kantoren in plangebied (huidig en nieuw)									●																			
4.2.8.c.2	max 500 m2 bvo per kantoorvestiging									●																			
Activiteit maatschappelijke functies																													
4.2.9.a.1 (max opp	bestaande maatschappelijke diensten																					●	●	●	●	●			
4.2.9.a.1	veranderen of verplaatsen mits totaal oppervlak niet overschreden wordt																					●	●	●	●	●			
4.2.9.a.2	indien gevoelige functie niet binnen 50 m van doorgaande wegen of 300 m vanaf de A12																						●	●					
4.2.9.b.1	indien gevoelige functie niet binnen 50 m van doorgaande wegen of 300 m vanaf de A12																						●	●					
4.2.9.b.2	functies met onevenredige maatschappelijke overlast zijn niet toegestaan																						●	●	●	●			
Activiteit cultuur en ontspanning																													
4.2.10.a.1	bestaande activiteiten voor cultuur, ontspanning en recreatie																		●		●								
4.2.10.b	veranderen of verplaatsen mits totaal oppervlak niet overschreden wordt																		●		●								
4.2.10.c.1/2/4	nieuwe activiteiten cultuur, ontspanning en recreatie, tot max oppervlak.																		●										
4.2.10.c.3	rekening houdend met Haags Leisurebeleid.																		●		●								
Activiteit horeca																													
4.2.11.b.1	nieuwe horeca tot max oppervlak																●	●											
4.2.11.b.2	rekening houden met beleidsregel horecastructuur																●	●											
Activiteit hotel																				●									
4.2.12.a/b	exploiteren bestaand hotel (incl. mogelijkheden voor aanpassing of verplaatsing)																			●									
Activiteit bedrijfsverzamelgebouw																													
4.2.13.c.1/2	nieuw bedrijfsverzamelgebouw met min. 75% bedrijf/creatieve industrie en met meerdere vestigingen van bedrijven					●	●	●	●	●																			
4.2.13.c.3	kleinschalige detailhandel (productiegebonden) in bedrijfsverzamelgebouw tot max 10% van totaal bvoen max 200 m2 per vest															●													
4.2.13.c.4	kantoor per vestiging max 500 m2									●																			
4.2.13.c.5	ondergeschikte horeca tot max 500 m2 per vestiging																●	●											
Activiteit mixed concepts																													
4.2.14.a	bvo per activiteit max 50% van totale bvo	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4.2.14.b	detailhandel max 200 m2 bvo per concept											●	●	●	●	●													
4.2.14.c	kantoor tot max 500 m2 bvo per concept									●																			

© Plan en Project B.V.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Binckhorst

Botsproef 1 - resultaten bijdrage aan ambities (motivering)

PLAN&PROJECT

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Kenmerk: Binc/2017/Rbb1/01-C3
Versie: C1.3
Datum: 23 maart 2017
Opgesteld door: R.A.J.M. Broekman

Maatgevende initiatieven			A – Woningen				B – Bedrijvigheid							C – Detailhandel					D – Horeca en commerciële functies					E – Maatschappelijke functies						F – Overige functies		
			01 100 appartementen	02 100 grondgebonden woningen	03 200 studentenwoningen	04 50 zorgwoningen	01 Productiebedrijf in de hogere milieucategorieën	01 Productiebedrijf in de middelzware milieucategorieën (cat 3.1 en 3.2)	02 Productiebedrijf in de lage milieucategorieën (t/m cat 2)	04 Bedrijf met gevaarlijke stoffen	05 Logistiek centrum	06 Groot kantoor		01 Bouwmarkt	02 Woonwinkel	03 Autodealer	04 Supermarkt	05 Kleinschalige winkels divers.	01 Restaurant	02 Nachthoreca	03 Leisure center	04 Hotel en logies	05 Bioscoop / theater	01 Stadskantoor / gemeentelijke functie	02 Religieus gebouw	03 Horeca / AHKEDnt.	04 Scholen	05 Binnensport	06 Veldsportcomplex	01 Parkeergarage	02 Stallingen / volkstuinen	03 Muziekevenement
Vier pijlers		**Motivering beoordeling**																														
1.	Binckhorst als stadsentree met een regionale oriëntatie	Kan een initiatief bijdragen aan de infrastructurele ambities of de ambities t.a.v. de hoogstedelijke uitstraling die nodig is binnen deze zijler?	appartementen in een stedelijk gebouw kunnen bijdragen aan een uitstraling als stadentree	grondgebonden woningen dragen niet bij aan een uitstraling als stadsentree	appartementen in een stedelijk gebouw kunnen bijdragen aan een uitstraling als stadentree	appartementen in een stedelijk gebouw kunnen bijdragen aan een uitstraling als stadentree	Dit type bedrijvigheid draagt niet snel bij aan deze ambitie	Deze bedrijven kunnen bijdragen aan de gewenste hoogstedelijke uitstraling	Deze bedrijven kunnen bijdragen aan de gewenste hoogstedelijke uitstraling	Dit type bedrijvigheid draagt niet snel bij aan deze ambitie	Dit type bedrijvigheid draagt niet snel bij aan deze ambitie	Een groot kantoor kan bijdragen aan de gewenste hoogstedelijke uitstraling		Draagt niet bij aan ambitie, verzorgingsgebied is te klein	Kan bijdragen aan de ambitie, door een regionale functie	Kan bijdragen aan de ambitie, door een regionale functie	Draagt niet bij aan ambitie, verzorgingsgebied is te klein	Draagt niet bij aan ambitie, verzorgingsgebied is te klein	Kan goed bijdragen aan de uitstraling als stadsentree	Kan goed bijdragen aan de uitstraling als stadsentree	Kan goed bijdragen aan de uitstraling als stadsentree	Kan goed bijdragen aan de uitstraling als stadsentree	Kan goed bijdragen aan de uitstraling als stadsentree		Draagt niet bij	Draagt beperkt bij	Draagt niet bij	Draagt beperkt bij	Draagt niet bij	Draagt niet bij		Nodig voor hoogstedelijke uitstraling (geen parkeren op maaiveld)	Draagt niet bij	Draagt bij aan hoogstedelijke uitstraling
2.	Binckhorst als economische factor van betekenis voor de stad	Kan een initiatief bijdragen aan een economische meerwaarde voor de stad? Kan een initiatief bijdragen aan vergroting van het 'bruto Binckhorsts product'?	woningen dragen zelf niet bij aan deze ambitie	woningen dragen zelf niet bij aan deze ambitie	woningen dragen zelf niet bij aan deze ambitie	woningen dragen zelf niet bij aan deze ambitie	Deze bedrijven kunnen voor deze ambitie goed bijdragen	Deze bedrijven zijn essentieel voor deze ambitie	Deze bedrijven zijn essentieel voor deze ambitie	Deze bedrijven kunnen voor deze ambitie goed bijdragen	Deze bedrijven kunnen voor deze ambitie goed bijdragen	Deze bedrijven zijn essentieel voor deze ambitie		Kan beperkt bijdragen aan de ambitie	Kan bijdragen aan de ambitie	Kan bijdragen aan de ambitie	Kan beperkt bijdragen aan de ambitie	Kan bijdragen aan de ambitie, mits er voldoende winkels komen	Kan goed bijdragen	Kan beperkt bijdragen	Kan goed bijdragen	Kan goed bijdragen	Kan goed bijdragen		Draagt niet bij	Draagt niet bij	Draagt beperkt bij	Draagt beperkt bij	Draagt niet bij	Draagt niet bij		Draagt niet bij	Draagt niet bij	Draagt beperkt bij
3.	Binckhorst als uitnodigend karakteristiek woongebied	Kan een initiatief bij dragen aan de ambities om tot een hoogstedelijk gemengd woongebied te komen? Wordt de woonbehoefte ingevuld en worden de juiste voorzieningen voor een woongebied geboden?	woningen dragen bij aan deze ambitie	woningen dragen bij aan deze ambitie	woningen dragen bij aan deze ambitie	woningen dragen bij aan deze ambitie	Dit type bedrijvigheid verhoudt zich slecht met een woonmilieu	Deze bedrijven kunnen in een stedelijk woongebied passen	Deze bedrijven kunnen goed in een stedelijk woongebied passen	Dit type bedrijvigheid verhoudt zich slecht met een woonmilieu	Dit type bedrijvigheid verhoudt zich slecht met een woonmilieu	Kantoren kunnen in een stedelijk woongebied passen		Draagt bij aan voorzieningennive au voor bewoners	Draagt beperkt bij aan voorzieningennive au voor bewoners	Draagt beperkt bij aan voorzieningennive au voor bewoners	Draagt bij aan voorzieningennive au voor bewoners	Draagt bij aan voorzieningennive au voor bewoners	Draagt bij aan voorzieningennive au voor bewoners	Draagt bij aan voorzieningennive au voor bewoners	Kan zeer beperkt bijdragen aan voorzieningennive au voor bewoners	Kan zeer beperkt bijdragen aan voorzieningennive au voor bewoners	Draagt bij aan voorzieningennive au voor bewoners		Draagt bij aan voorzieningennive au voor bewoners	Draagt bij aan voorzieningennive au voor bewoners	Draagt bij aan voorzieningennive au voor bewoners	Draagt bij aan voorzieningennive au voor bewoners	Draagt bij aan voorzieningennive au voor bewoners	Draagt bij aan voorzieningennive au voor bewoners		Draagt bij aan woonkwaliteit	Draagt bij aan woonkwaliteit	Draagt bij aan woonkwaliteit
4.	Binckhorst als proeftuin voor duurzaamheid en vergroening	Kan een initiatief bijdragen in de ambities door uitwerking van duurzaamheidsconcepten, -maatregelen en vergroening van het gebied?	woonconcepten kunnen, mits goed vormgegeven, goed bijdragen	woonconcepten kunnen, mits goed vormgegeven, goed bijdragen	woonconcepten kunnen, mits goed vormgegeven, goed bijdragen	woonconcepten kunnen, mits goed vormgegeven, goed bijdragen	Bedrijven kunnen waarschijnlijk slecht bijdragen in uitstraling, maar	Deze bedrijven kunnen, mits goed uitgevoerd, goed bijdragen	Deze bedrijven kunnen, mits goed uitgevoerd, goed bijdragen	Bedrijven kunnen waarschijnlijk slecht bijdragen	Bedrijven kunnen waarschijnlijk slecht bijdragen	Kantoren kunnen, mits goed uitgevoerd, goed bijdragen		Weinig mogelijkheden	Weinig mogelijkheden	Weinig mogelijkheden	Weinig mogelijkheden	Weinig mogelijkheden, ligt aan type winkels	Kan met innovatief concept goed bijdragen	Kan met innovatief concept goed bijdragen	Kan met innovatief concept goed bijdragen	Kan met innovatief concept goed bijdragen	Kan met innovatief concept goed bijdragen		Kan met innovatief concept beperkt bijdragen	Draagt niet bij	Kan met innovatief concept beperkt bijdragen	Kan met innovatief concept beperkt bijdragen	Kan met innovatief concept beperkt bijdragen	Kan bijdragen, mits het complex op een gebouw ligt		Draagt bij aan meervoudig ruimtegebruik	Kan goed bijdragen aan groene uitstraling	Draagt niet bij
Vijf eebiedskwaliteiten		**Motivering beoordeling**																														
1.	Industriële sfeer en karakter	Draagt het initiatief bij aan het behouden en het versterken van de industriële sfeer en karakter van de Binckhorst?	appartementen dragen in principe niet bij aan deze gebiedskwaliteit, maar kunnen dit evt. door architectonisch ontwerp wel versterken	grondgebonden woningen dragen in principe niet bij aan deze gebiedskwaliteit	studentenwoningen dragen in principe niet bij aan deze gebiedskwaliteit, maar kunnen dit evt. door architectonisch ontwerp wel versterken	zorgappartementen dragen in principe niet bij aan deze gebiedskwaliteit, maar kunnen dit evt. door architectonisch ontwerp wel versterken	Dit type bedrijvigheid kan het industriële karakter goed versterken	Dit type bedrijvigheid kan het industriële karakter goed versterken	Dit type bedrijvigheid kan het industriële karakter goed versterken	Dit type bedrijvigheid kan het industriële karakter goed versterken	Dit type bedrijvigheid kan het industriële karakter goed versterken	Kantoren kunnen het industriële karakter beperkt versterken		Draagt in principe niet bij aan een industrieel karakter	Draagt in principe niet bij aan een industrieel karakter	Draagt in principe niet bij aan een industrieel karakter	Draagt in principe niet bij aan een industrieel karakter	Draagt in principe niet bij aan een industrieel karakter	Draagt in principe niet bij aan een industrieel karakter, maar kan dit wel met de juiste architectuur	Draagt in principe niet bij aan een industrieel karakter, maar kan dit wel met de juiste architectuur	Draagt in principe niet bij aan een industrieel karakter	Draagt in principe niet bij aan een industrieel karakter, maar kan dit wel met de juiste architectuur	Draagt in principe niet bij aan een industrieel karakter, maar kan dit wel met de juiste architectuur		Draagt in principe niet bij aan een industrieel karakter, maar kan dit wel met de juiste architectuur	Draagt in principe niet bij aan een industrieel karakter, maar kan dit wel met de juiste architectuur	Draagt in principe niet bij aan een industrieel karakter, maar kan dit wel met de juiste architectuur	Draagt in principe niet bij aan een industrieel karakter, maar kan dit wel met de juiste architectuur	Draagt in principe niet bij aan een industrieel karakter	Draagt niet bij aan een industrieel karakter		Draagt in principe niet bij aan een industrieel karakter	Draagt in principe niet bij aan een industrieel karakter	Draagt in principe niet bij aan een industrieel karakter
2.	Robuuste en aantrekkelijke buitenruimte	Kan een initiatief bijdragen aan het realiseren van de ambities t.a.v. een robuuste en aantrekkelijke buitenruimte?	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, bijdragen, maar mogelijkheden zijn beperkt	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, bijdragen, maar mogelijkheden zijn beperkt	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen		Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, bijdragen, maar mogelijkheden zijn beperkt	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, bijdragen, maar mogelijkheden zijn beperkt	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, bijdragen, maar mogelijkheden zijn beperkt	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, bijdragen, maar mogelijkheden zijn beperkt	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen		Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, bijdragen, maar mogelijkheden zijn beperkt	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, bijdragen, maar mogelijkheden zijn beperkt		Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, bijdragen, maar mogelijkheden zijn beperkt	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, bijdragen, maar mogelijkheden zijn beperkt
3.	Stedelijkheid en stedelijke kwaliteit	Kan een initiatief bijdragen aan de stedelijke kwaliteit en stedelijke uitstraling, zowel in architectonisch en stedenbouwkundig opzicht als in functioneel opzicht (de juiste functie op de juiste plek)?	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt niet tot zeer beperkt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid		Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid		Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid		Functie kan bijdragen stedelijkheid	Functie kan bijdragen stedelijkheid	Functie kan bijdragen stedelijkheid
4.	Heldere en betekenisvolle structuur	Kan een initiatief bijdragen aan het versterken van een duidelijke structuur van de Binckhorst, die voor bewoners, bezoekers en andere gebruikers duidelijkheid scheept?	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan beperkt bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur		Functie kan beperkt bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan beperkt bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan beperkt bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan beperkt bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur		Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan beperkt bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan beperkt bijdragen aan de gewenste structuur		Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur
5.	Duurzaamheid	Kan een initiatief bijdragen aan de ambities t.a.v. duurzaamheid?	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Gezien aard van de functie zijn de mogelijkheden om bij te dragen	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Gezien aard van de functie zijn de mogelijkheden om bij te dragen	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities		Gezien aard van de functie zijn de mogelijkheden om bij te dragen	Gezien aard van de functie zijn de mogelijkheden om bij te dragen	Gezien aard van de functie zijn de mogelijkheden om bij te dragen	Gezien aard van de functie zijn de mogelijkheden om bij te dragen	Gezien aard van de functie zijn de mogelijkheden om bij te dragen	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities		Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities		Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Gezien aard van de functie zijn de mogelijkheden om bij te dragen
Visie voor deelzebieden		**Motivering beoordeling**																														
1.	Trekvlietzone	Kan het initiatief bijdragen aan de ambities om te komen tot gemengd hoofdstedelijk woon-werkgebied maar met duidelijke focus op woningen (dus relatief weinig milieuhinder vanuit bedrijven en andere functies)?	Woningen passen goed in de ambitie voor de Trekvlietzone	Woningen passen goed in de ambitie voor de Trekvlietzone	Woningen passen goed in de ambitie voor de Trekvlietzone	Woningen passen goed in de ambitie voor de Trekvlietzone	Dit type bedrijvigheid past niet goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Dit type bedrijvigheid past niet goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Dit type bedrijvigheid past goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Dit type bedrijvigheid past niet goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Dit type bedrijvigheid past niet goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Een kantoorfunctie past goed in de ambities voor de Trekvlietzone		Past matig in de ambities voor de Trekvlietzone	Past niet goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Past niet goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Past goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Past goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Past goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Functie past goed, maar de overlast minder goed in de Trekvlietzone	Functie past goed, maar de overlast minder goed in de Trekvlietzone	Past goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Past goed in de ambities voor de Trekvlietzone		Past goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Past goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Past goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Past goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Past goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Functie is een toevoeging, maar het ruimtebeslag conflicteert met de ambities voor de Trekvlietzone		Is ondersteunend aan de ambities voor de Trekvlietzone	Is ondersteunend aan de ambities voor de Trekvlietzone en goed ruimtelijk inpasbaar	Functie past goed, maar de overlast minder goed in de Trekvlietzone
2.	Gasfabriekterrein en omgeving	Kan het initiatief bijdragen aan het op korte termijn in stand houden van de industriële sfeer en op lange termijn bijdragen aan het robuuste en industriële karakter van een hoogdynamisch gemengd gebied?	Functie past nu slecht, op termijn wel binnen gebied	Functie past slecht binnen gebied	Functie past nu slecht, op termijn wel binnen gebied	Functie past nu slecht, op termijn wel binnen gebied	Functie past nu goed binnen gebied, in de toekomst beperkt mogelijk	Functie past goed in het gebied	Functie past goed in het gebied	Functie past goed in het gebied	Functie past goed in het gebied	Functie past goed in het gebied		Functie past matig in het gebied	Functie past matig in het gebied	Functie past matig in het gebied	Functie past matig in het gebied	Functie past matig in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied		Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past slecht in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past matig in het gebied		Functie past goed in het gebied	Functie past matig in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied
3.	Spoorboogzone	Kan een initiatief bijdragen aan een gemengd stedelijk milieu, met het accent op werken en bedrijvigheid?	Functie past nu slecht, op termijn wel binnen gebied	Functie past nu slecht, op termijn wel binnen gebied	Functie past nu slecht, op termijn wel binnen gebied	Functie past nu slecht, op termijn wel binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past redelijk goed binnen gebied		Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied		Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied		Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied
4.	Begraafplaatszone	Kan een initiatief bijdragen aan de ambities t.a.v. groen, water en klimaat voor de begraafplaats? Passen intiatieven goed inhet voorziene gemengde woon- en werkgebied?	Functie past nu slecht, op termijn wel binnen gebied	Functie past nu slecht, op termijn wel binnen gebied	Functie past nu slecht, op termijn wel binnen gebied	Functie past nu slecht, op termijn wel binnen gebied	Functie past matig in het gebied, slecht in de toekomst	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past matig in de toekomst van het gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied		Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied		Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past nu slecht, op termijn wel binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied		Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied
5.	Binckhorsthaven en Maanplein	Kan een initiatief bijdragen aan het moderne en eigentijdse gemengde woon- en werkgebied? Kan een intiatief bij dragen aan het inpassen van de bestaande waardevolle bebouwing?	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past slecht binnen de gebiedsambities	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past matig binnen de gebiedsambities	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past matig binnen de gebiedsambities	Functie past matig binnen de gebiedsambities	Functie past in goed in de ambities voor het gebied		Functie past matig binnen de gebiedsambities	Functie past matig binnen de gebiedsambities	Functie past matig binnen de gebiedsambities	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past in goed in de ambities voor het gebied		Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past in goed in de ambities voor het gebied, maar geeft te groot		Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past in goed in de ambities voor het gebied

© Plan en Project B.V.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Binckhorst

Botsproef 1 - resultaten mogelijkheden in regels (motivering)

PLAN & PROJECT

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Kenmerk: Binc/2017/Rbb1/01-C3
Versie: C1.3
Datum: 23 maart 2017
Opgesteld door: R.A.J.M. Broekman

Maatzevende Initiatieven		A - Woningen				B - Bedrijvigheid						C - Detailhandel					D - Horeca en commerciële functies					E - Maatschappelijke functies						F - Overige functies		
		01 100 appartementen	02 100 grondgebonden woningen	03 200 studentenwoningen	04 50 zorg gevestigen	01 Productiebedrijf in de hogere milieucategorieën	01 Productiebedrijf in de middelzware milieucategorieën (cat. 3.1 en 3.2)	02 Productiebedrijf in 64 lage milieucategorieën (t/m cat. 2)	04 Bedrijf met gevaarlijke stoffen	05 Logistiek centrum	06 Groot kantoor	01 Bouwmarkt	02 Woonwinkel	03 Autodealer	04 Supermarkt	05 Kleinschalige winkels/overs	01 Restaurant	02 Nachthoreca	03 Leisure center	04 Hotel en logies	05 Bioscoop / theater	01 Stadskantoor / gemeentelijke functie	02 Religieus gebouw	03 Huisarts / AHOED etc.	04 Scholen	05 Binnensport	06 Voetsportcomplex	01 Parkeergarage	02 Stadsfunctie / volksfeesten	03 Muziekevenement
Toegestane functies en activiteiten																														
4.1	Toegestane activiteiten en functies	ja, overal binnen bestemming Transformatiegebied.	ja, overal binnen bestemming Transformatiegebied.	ja, overal binnen bestemming Transformatiegebied.

Binckhorst

Botsproef 1 - resultaten mogelijkheden in regels (motivering)

PLAN & PROJECT

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Kenmerk: Binc/2017/Rbb1/01-C3
Versie: C1.3
Datum: 23 maart 2017
Opgesteld door: R.A.J.M. Broekman

Maatzevende Initiatieven		A - Woningen				B - Bedrijvigheid						C - Detailhandel					D - Horeca en commerciële functies					E - Maatschappelijke functies						F - Overige functies		
		01: 100 appartementen	02: 100 grondgebonden woningen	03: 200 studentenwoningen	04: 50 zorgwoningen	01: Productiebedrijf in de hogere milieucategorieën	01: Productiebedrijf in de middelzware milieucategorieën (cat. 3.1 en 3.2)	02: Productiebedrijf in 04-lage milieucategorieën (t/m cat. 2)	04: Bedrijf met gevaarlijke stoffen	05: Logistiek centrum	06: Groot kantoor	01: Bouwmarkt	02: Woonwinkel	03: Autodealer	04: Supermarkt	05: Kleinschalige winkels/overs	01: Restaurant	02: Nachthoreca	03: Leisure center	04: Hotel en logies	05: Bioscoop / theater	01: Stadskantoor / gemeentelijke functie	02: Religieus gebouw	03: Huisarts / AHOED etc.	04: Scholen	05: Binnensport	06: Voetsportcomplex	01: Parkeergarage	02: Stadsfunctie / volkstuinen	03: Muziekevenement
Voorwaarden bij grondroering																														
4.2.3.a	rekening houden met archeologie	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	nvt
4.2.3.b	rekening houden met waterveiligheid	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	nvt
4.2.3.c	belang planologisch relevante leidingen in acht nemen	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	nvt
4.2.3.d	rekening houden met ondergrondse infra	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	nvt
Voorwaarden bij werken/werkzaamheden																														
4.2.4.a	in acht nemen Duurzaam Veilig en Handboek Openbare Ruimte	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
4.2.4.b	bij aanleggen onderzeonde infra rekening houden met bestaand / beoogd gebruik gronden	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Activiteit wonen																														
4.2.5.a	max 5.000 woningen	ok, tot max 5.000 totaal	ok, tot max 5.000 totaal	ok, tot max 5.000 totaal	ok, tot max 5.000 totaal	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.5.b	EPC 0,2 bij woningen voor 2021	ok	ok	ok	ok	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.5.c	rekening houden met cat 3 in Spoorboogzone (huidig aanwezig)	ok, rekening houden met bestaande bedrijven en hieruit voortkomende hindercontouren. Leidt vermoedelijk tot beperkte ontwikkelruimte.	ok, rekening houden met bestaande bedrijven en hieruit voortkomende hindercontouren. Leidt vermoedelijk tot beperkte ontwikkelruimte.	ok, rekening houden met bestaande bedrijven en hieruit voortkomende hindercontouren. Leidt vermoedelijk tot beperkte ontwikkelruimte.	ok, rekening houden met bestaande bedrijven en hieruit voortkomende hindercontouren. Leidt vermoedelijk tot beperkte ontwikkelruimte.	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.5.d	rekening houden met cat 2 Spoorboogzone	ok, rekening houden met bestaande bedrijven en hieruit voortkomende hindercontouren.	ok, rekening houden met bestaande bedrijven en hieruit voortkomende hindercontouren.	ok, rekening houden met bestaande bedrijven en hieruit voortkomende hindercontouren.	ok, rekening houden met bestaande bedrijven en hieruit voortkomende hindercontouren.	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.5.e	gedifferentieerd woningbouwprogramma	alleen in gedifferentieerd woonprogramma	alleen in gedifferentieerd woonprogramma	alleen in gedifferentieerd woonprogramma	alleen in gedifferentieerd woonprogramma	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.5.f	voldoen aan richtlijn Aanpasbaar bouwen	ok, voldoen aan richtlijn aanpasbaar bouwen	ok, voldoen aan richtlijn aanpasbaar bouwen	ok, voldoen aan richtlijn aanpasbaar bouwen	ok, voldoen aan richtlijn aanpasbaar bouwen	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.5.g	bij overschrijding 5.000 woningen de Ladder voor duurzame verstedelijking in acht nemen	ok	ok	ok	ok	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Activiteit exploiteren van een bedrijf																														
4.2.6.a	exploiteren bestaand bedrijf	nvt	nvt	nvt	nvt	bestaand bedrijf is ineepast	bestaand bedrijf is ineepast	bestaand bedrijf is ineepast	bestaand bedrijf is ineepast	bestaand bedrijf is ineepast	bestaand kantoor is ineepast	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.6.c	maximale richtafstand 17 m voor geluid	nvt	nvt	nvt	nvt	niet mogelijk in Trekvlietzone	alleen als milieubelasting beperkt wordt tot cat. 2	ok	alleen t/m categorie 2	nauwelijks mogelijk (alleen t/m categorie 2)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.6.d	maximale richtafstand 30 m voor geur en gevaar	nvt	nvt	nvt	nvt	niet mogelijk in Trekvlietzone	alleen als milieubelasting beperkt wordt tot cat. 2	ok	alleen t/m categorie 2	nauwelijks mogelijk (alleen t/m categorie 2)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.6.e	geen bevi bedrijven	nvt	nvt	nvt	nvt	ok mits niet vallend onder Bevi	ok mits niet vallend onder Bevi	ok mits niet vallend onder Bevi	niet mogelijk (alleen zeer kleinschalig, niet vallend onder Bevi)	ok	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.6.f	maximale richtafstand 56 m voor geluid	nvt	nvt	nvt	nvt	niet mogelijk in Spoorboogzone (alleen t/m 3.2)	t/m categorie 3.2	t/m categorie 3.2	t/m categorie 3.2	t/m categorie 3.2	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.6.g	maximale richtafstand voor geur en gevaar	nvt	nvt	nvt	nvt	niet mogelijk in Spoorboogzone	t/m categorie 3.2	t/m categorie 3.2	t/m categorie 3.2	t/m categorie 3.2	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.6.h	maximale richtafstand 56 m voor geluid	nvt	nvt	nvt	nvt	niet mogelijk in Begraafplaatszone	t/m categorie 3.2	t/m categorie 3.2	t/m categorie 3.2	t/m categorie 3.2	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.6.i	maximale richtafstand voor geur en gevaar	nvt	nvt	nvt	nvt	niet mogelijk in Begraafplaatszone	t/m categorie 3.2	t/m categorie 3.2	t/m categorie 3.2	t/m categorie 3.2	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.6.j	maximale richtafstand 56 m voor geluid	nvt	nvt	nvt	nvt	niet mogelijk op Gasfabriekterrein	t/m categorie 3.2	t/m categorie 3.2	t/m categorie 3.2	t/m categorie 3.2	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.6.k	maximale richtafstand voor geur en gevaar	nvt	nvt	nvt	nvt	niet mogelijk op Gasfabriekterrein	t/m categorie 3.2	t/m categorie 3.2	t/m categorie 3.2	t/m categorie 3.2	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.6.l.1	binnen gezoneerd terrein maximale richtafstand 112 m voor geluid	nvt	nvt	nvt	nvt	ok	ok	ok	ok	ok	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.6.l.2	binnen gezoneerd terrein maximale richtafstand voor geur en gevaar	nvt	nvt	nvt	nvt	ok	ok	ok	ok	ok	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.6.m.1	maximale richtafstand 56 m voor geluid	nvt	nvt	nvt	nvt	niet mogelijk in Binckhorsthaven en Maanplein, m.u.v. gezoneerde terrein	t/m categorie 3.2	t/m categorie 3.2	t/m categorie 3.2	t/m categorie 3.2	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.6.m.2	maximale richtafstand voor geur en gevaar	nvt	nvt	nvt	nvt	niet mogelijk in Binckhorsthaven en Maanplein, m.u.v. gezoneerde terrein	t/m categorie 3.2	t/m categorie 3.2	t/m categorie 3.2	t/m categorie 3.2	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.7.a/b	exploiteren bestaande detailhandelsvestiging	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	alleen verplaatsing/verbouwing bestaande vestiging; geen uitbreiding	alleen verplaatsing/verbouwing bestaande vestiging; geen uitbreiding	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.7.c.1	nieuwe detailhandel in volumineuze goederen (niet woonbranche) tot een max oppervlak	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ok, tot max oppervlak in plangebied	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.7.c.2	detailhandel totaal 2.000 m2 bvo, max 200 m2 bvo per vestiging	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	niet mogelijk (max 200 m2 per vestiging)	niet mogelijk (max 200 m2 per vestiging)	niet mogelijk (max 200 m2 per vestiging)	niet mogelijk (max 200 m2 per vestiging)	ok onder voorwaarden: tot max 2.000 m2 bvo, max 200 m2 bvo per vestiging en per 5 woningen is 2 m2 bvo toegestaan.	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.7.c.3	rekening houden met beleidsregel bij detailhandel in vuurwerk	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ok,voldoen aan beleidsregel	nvt	nvt	nvt	ok,voldoen aan beleidsregel	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.7.c.4	max 1 bouwmarkt met max 2.584 m2 wvo	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ok, 1 vestiging met max 2.584 m2 wvo	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt

© Plan en Project B.V.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Binckhorst

Botsproef 1 - resultaten mogelijkheden in regels (motivering)

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Kenmerk: Binc/2017/Rbb1/01-C3
Versie: C1.3
Datum: 23 maart 2017
Opgesteld door: R.A.J.M. Broekman

PLAN & PROJECT

Maatzevende Initiatieven		A - Woningen				B - Bedrijvigheid						C - Detailhandel					D - Horeca en commerciële functies					E - Maatschappelijke functies						F - Overige functies		
		01 100 appartementen	02 100 gerondeboden woningen	03 200 studentenwoningen	04 50 zorg gevoningen	01 Productiebedrijf in de hogere milieucategorieën	01 Productiebedrijf in de middelzware milieucategorieën (cat. 3.1 en 3.2)	02 Productiebedrijf in 04 lage milieucategorieën (vb/cat 2)	04 Bedrijf met gevaarlijke stoffen	05 Logistiek centrum	06 Groot kantoor	01 Bouwmarkt	02 Woonwinkel	03 Autodealer	04 Sagenmarkt	05 Kleinschalige winkels divers	01 Restaurant	02 Nachthoreca	03 Leisure center	04 Hotel en logies	05 Bioscoop / theater	01 Stadskantoor / gemeentelijke functie	02 Religieus gebouw	03 Huisarts / AHOED etc.	04 Scholen	05 Binnensport	06 Veldsportcomplex	01 Parkeergarage	02 Stadstuinen / volkstuinen	03 Muziekevenement
Activiteit kantoor																														
4.2.8.a/b	bestaand kantoor mag blijven bestaan en aangepast/verplaatst worden mits met hetzelfde oppervlak (m2 bvo)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	alleen aanpassing van bestaand kantoor, tot maximale bepaalde oppervlakte (m2 bvo)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.8.c.1	maximaal oppervlak (m2 bvo) aan kantoren in plangebied (huidig en nieuw)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ok, tot maximum oppervlak in plangebied en max 500 m2 bvo per vestiging	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.8.c.2	max 500 m2 bvo per kantoorvestiging	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nee, alleen tot 500 m2 bvo	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Activiteit maatschappelijke functies																														
4.2.9.a.1 (max opp)	bestaande maatschappelijke diensten	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ok, tot maximum oppervlak in plangebied	nvt	ok, tot maximum oppervlak in plangebied	ok, tot maximum oppervlak in plangebied	ok, tot maximum oppervlak in plangebied	ok, tot maximum oppervlak in plangebied	nvt	nvt	nvt
4.2.9.a.1	veranderen of verplaatsen mits totaal oppervlak niet overschreden wordt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ok voor verplaatsing/verandering mits totaal opp niet vergroot wordt	nvt	ok voor verplaatsing/verandering mits totaal opp niet vergroot wordt	ok voor verplaatsing/verandering mits totaal opp niet vergroot wordt	ok voor verplaatsing/verandering mits totaal opp niet vergroot wordt	ok voor verplaatsing/verandering mits totaal opp niet vergroot wordt	nvt	nvt	nvt
4.2.9.a.2	indien gevoelige functie niet binnen 50 m van doorgaande wegen of 300 m vanaf de A12	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ok, niet binnen zones wegen	ok, niet binnen zones wegen	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.9.b.1	indien gevoelige functie niet binnen 50 m van doorgaande wegen of 300 m vanaf de A12	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ok, niet binnen zones wegen	ok, niet binnen zones wegen	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.9.b.2	functies met onevenredige maatschappelijke overlast zijn niet toegestaan	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ok	nvt	ok, mits geen maatschappelijke overlast	ok, mits geen maatschappelijke overlast	ok, mits geen maatschappelijke overlast	ok, mits geen maatschappelijke overlast	nvt	nvt	nvt
Activiteit cultuur en ontspanning																														
4.2.10.a.1	bestaande activiteiten voor cultuur, ontspanning en recreatie	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ok, mits bestaand	nvt	ok, mits bestaand	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.10.b	veranderen of verplaatsen mits totaal oppervlak niet overschreden wordt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ok, alleen verplaatsen/aanpassen en geen vergroting bestaande functies	nvt	ok, alleen verplaatsen/aanpassen en geen vergroting bestaande functies	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.10.c.1/2/4	nieuwe activiteiten cultuur, ontspanning en recreatie, tot max oppervlak .	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ok, mits passend binnen max opp bvo indien skate/skeelercentrum, lasergame of paintballcetrum	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.10.c.3	rekening houdend met Haags Leisurebeleid.	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ok, rekening houden met leisurestructuur	nvt	ok, rekening houden met leisurestructuur	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Activiteit horeca																														
4.2.11.b.1	nieuwe horeca tot max oppervlak	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ok, tot max opp bvo in plangebied	ok, tot max opp bvo in plangebied	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.11.b.2	rekening houden met beleidsregel horecastructuur	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ok, mits binnen de 4 locaties, binnen bedrijfsverzamelgebouw of mixed concept of als ondergeschikte functie	ok, mits binnen de 4 locaties of binnen mixed concept	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Activiteit hotel																														
4.2.12.a/b	exploiteren bestaand hotel (incl. mogelijkheden voor aanpassing of verplaatsing)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	alleen bestaand hotel, kan worden verplaatst of aangepast mits maximaal 58 kamers	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Activiteit bedrijfsverzamelgebouw																														
4.2.13.c.1/2	nieuw bedrijfsverzamelgebouw met min. 75% bedrijf/creatieve industrie en met meerdere vestigingen van bedrijven	nvt	nvt	nvt	nvt	ok, mits min. 75% van bvo gebouw en meerdere bedrijven	ok, mits min. 75% van bvo gebouw en meerdere bedrijven	ok, mits min. 75% van bvo gebouw en meerdere bedrijven	ok, mits min. 75% van bvo gebouw en meerdere bedrijven	ok, mits min. 75% van bvo gebouw en meerdere bedrijven	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ok	nvt	nvt
4.2.13.c.3	kleinschalige detailhandel (productiegebonden) in bedrijfsverzamelgebouw tot max 10% van totaal bvoen max 200 m2 per vesti	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ok ,mits gebonden aan productie in gebouw en max 10% van bvo en max 200 m2 per vestiging	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.13.c.4	kantoor per vestiging max 500 m2	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	slechts tot max 500 m2 per vestiging	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.13.c.5	ondergeschikte horeca tot max 500 m2 per vestiging	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ok, mits ondergeschikt en max 500 m2	ok, mits ondergeschikt en max 500 m2	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Activiteit mixed concepts																														
4.2.14.a	bvo per activiteit max 50% van totale bvo	ok, mits max 50% bvo	nvt	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	nvt	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok	ok, mits max 50% bvo	ok
4.2.14.b	detailhandel max 200 m2 bvo per concept	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ok, totaal max 200 m2 bvo per vestiging	ok, totaal max 200 m2 bvo per vestiging	ok, totaal max 200 m2 bvo per vestiging	ok, totaal max 200 m2 bvo per vestiging	ok, totaal max 200 m2 bvo per vestiging	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
4.2.14.c	kantoor tot max 500 m2 bvo per concept	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	slechts tot max 500 m2 per concept	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt

© Plan en Project B.V.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Bijlage 37 Rapportage botsproeven - bijlage 3 - resultaten botsproef 1

Binckhorst

Botsproef 1 - resultaten bijdrage aan ambities (beoordeling)

PLAN & PROJECT

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Kenmerk: Binc/2017/Rbb1/02-C0
Versie: C2.0
Datum: 15 augustus 2017
Opgesteld door: R.A.J.M. Broekman

Legenda

- Initiatief kan goed bij dragen
- Initiatief kan, mits goed vorm gegeven, bij dragen
- Initiatief kan niet goed bij dragen

Maatgevende initiatieven	A - Woningen				B - Bedrijvigheid						C - Detailhandel					D - Horeca en commerciële functies					E - Maatschappelijke functies						F - Overige functies		
	01 100 appartementen	02 100 grondgebonden woningen	03 200 studentenwoningen	04 50 zorgwoningen	01 Productiebedrijf in de hogere milieucategorieën	01 Productiebedrijf in de middelzware milieucategorieën (cat. 3.1 en 3.2)	02 Productiebedrijf in de lage milieucategorieën (t/m cat. 2)	04 Bedrijf met gevaarlijke stoffen	05 Logistiek centrum	06 Groot kantoor	01 Bouwmarkt	02 Woonwinkel	03 Autodealer	04 Supermarkt	05 Kleinschalige winkels divers	01 Restaurant	02 Nachthoreca	03 Leisure center	04 Hotel en logies	05 Bioscoop / theater	01 Stadskantoor / gemeentelijke functie	02 Religieus gebouw	03 Huisarts / AHOED etc.	04 Scholen	05 Binnensport	06 Veldsportcomplex	01 Parkeergarage	02 Stadstuinen / volkstuinen	03 Muziekevenement
Vier pijlers																													
1. Binckhorst als stadsentree met een regionale oriëntatie																													
2. Binckhorst als economische factor van betekenis voor de stad																													
3. Binckhorst als uitnodigend karakteristiek woongebied																													
4. Binckhorst als proeftuin voor duurzaamheid en vergroening																													
Vijf gebiedskwaliteiten																													
1. Industriële sfeer en karakter																													
2. Robuuste en aantrekkelijke buitenruimte																													
3. Stedelijkheid en stedelijke kwaliteit																													
4. Heldere en betekenisvolle structuur																													
5. Duurzaamheid																													
Visie voor deelgebieden																													
1. Trekvlietzone																													
2. Gasfabriekterrein en omgeving																													
3. Spoorboogzone																													
4. Begraafplaatszone																													
5. Binckhorsthaven en Maanplein																													

© Plan en Project B.V.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Binckhorst

Botsproef 1 - resultaten mogelijkheden in regels (beoordeling)

PLAN & PROJECT

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Kenmerk: Binc/2017/Rbb1/02-C0
Versie: C2.0
Datum: 15 augustus 2017
Opgesteld door: R.A.J.M. Broekman

Legenda

- Initiatief is goed uitvoerbaar binnen de regel
- Initiatief is uitvoerbaar binnen de regel, maar vereist nadere studie of ontwerpoplossingen
- Initiatief is niet goed tot niet uitvoerbaar binnen de regel

Maatgevende initiatieven		A - Woningen				B - Bedrijvigheid						C - Detailhandel					D - Horeca en commerciële functie					E - Maatschappelijke functies						F - Overige functies		
		01 100 appartementen	02 100 grondgebonden woningen	03 200 studentenwoningen	04 50 zorgwoningen	01 Productiebedrijf in de hogere milieucategorieën	01 Productiebedrijf in de middelzware milieucategorieën (cat. 3.1 en 3.2)	02 Productiebedrijf in de lage milieucategorieën (t/m cat. 2)	04 Bedrijf met gevaarlijke stoffen	05 Logistiek centrum	06 Groot kantoor	01 Bouwmarkt	02 Woonwinkel	03 Autodealer	04 Supermarkt	05 Kleinschalige winkels divers	01 Restaurant	02 Nachthoreca	03 Leisure center	04 Hotel en logies	05 Bioscoop / theater	01 Stadskantoor / gemeentelijke functie	02 Religieus gebouw	03 Huisarts / AHOED etc.	04 Scholen	05 Binnensport	06 Veldsportcomplex	01 Parkeergarage	02 Stadstuinen / volkstuinen	03 Muziekevenement
Toegestane functies en activiteiten																														
7.1	Toegestane activiteiten en functies																													
Voorwaarden algemeen																														
7.2.1.a	gevoelige activiteit buiten gezoneerde industrieterrein																													
7.2.1.b	gecumuleerde geluidsbelasting vanuit bedrijven in Trekvlietzone max 55 dB																													
7.2.1.c	gecumuleerde geluidsbelasting op gevoelige functies in Trekvlietzone max 55 dB																													
7.2.1.d	hogere gecumuleerde geluidsbelasting op gevoelige functies in Trekvlietzone, mits afkomstig van bestaand bedrijf > cat. 2																													
7.2.1.e	gecumuleerde geluidsbelasting op gevoelige functies in overige zones max 68 dB																													
7.2.1.f	bodemkwaliteit mag niet verslechteren																													
7.2.1.g	geen geluidsgevoelige objecten binnen gezoneerde industrieterrein																													
7.2.1.h	voldoende parkeergelegenheid																													
7.2.1.i	waarborgen goede bereikbaarheid																													
7.2.1.j	rekening houden met duurzame mobiliteit																													
7.2.1.k/l	geen gebouwen binnen zone aardgastransportleiding (of aantonen dat wel kan)																													
7.2.1.m	rekening houden met bestaande bedrijven																													
7.2.1.n	rekening houden met bestaande geluidsgevoelige functies																													
7.2.1.o	openbare ruimte residentiekwaliteit, rekening houden met functionaliteit, flexibiliteit en veelzijdigheid																													
7.2.1.p	rekening houden met trilling en/of licht																													
7.2.1.q/r/z	rekening houden met geur																													
7.2.1.s	rekening houden met sociale veiligheid																													
7.2.1.t	rekening houden met ecologische waarden																													
7.2.1.u	belang afvalwatertransport en -verwerking borgen																													
7.2.1.v/w	rekening houden met normen groepsrisico en evt nadere eisen																													
7.2.1.x	inpandig gescheiden inzamelen huishoudelijk afval																													
7.2.1.y	rekening houden met grenswaarde luchtkwaliteit																													
Voorwaarden bij bouwen, verbouwen of renoveren																														
7.2.2.a	ruimtelijke kwaliteit in acht nemen																													
7.2.2.a.1	bouwhoogte (min 8 m, max 70 m, accent tot 140 m)																													
7.2.2.a.2	plint 8 m waar aangegeven																													
7.2.2.a.3	bebouwing in rooilijn langs Binckhorst Avenue																													
7.2.2.a.4	geen nieuwe gebouwen binnen 26 m vanaf Trekvliet																													
7.2.2.a.5	FSI minimaal 1,5 - verder aangescherpt in beleidsregel																													
7.2.2.a.6	waardevolle bebouwing behouden																													
7.2.2.a.7	binnen primaat werken minimaal oude m2 bvo terug brengen met niet-woonfuncties																													
7.2.2.a.8	max 3 lagen beneden peil																													
7.2.2.a.9	max 40% bebouwd binnen Waterfrontpark																													
7.2.2.b	lengte wiek windturbine max 2 m																													
7.2.2.c	voldoen aan bezonningsbeleid																													
7.2.2.d	voldoen aan windhinderbeleid																													
7.2.2.e	belang waterhuishouding in acht nemen																													
7.2.2.f	CO2 eisen en GPR eisen in acht nemen																													
7.2.2.g	rekening houden met cultuurhistorische waarden																													
7.2.2.h	rekening houden met gevolgen klimaatverandering op de waterhuishoudkundige situatie																													
7.2.2.i	ruimte houden voor OV tracé																													
7.2.2.j	bouwwerken geen gebouwen zijnde mogelijk mits passend bij functie																													
7.2.2.k	beperking ev-risico's door situering vluchtwegen																													
7.2.2.l	ventilatie in gebouwen is afschakelbaar																													
Voorwaarden bij grondroering																														
7.2.3.a	rekening houden met archeologie																													
7.2.3.b	rekening houden met waterveiligheid																													
7.2.3.c	belang planologisch relevante leidingen in acht nemen																													
7.2.3.d	rekening houden met ondergrondse infra																													
Voorwaarden bij werken/werkzaamheden																														
7.2.4.a	in acht nemen principes Duurzaam Veilig																													
7.2.4.b	bij aanleggen ondergrondse infra rekening houden met bestaand / beoogd gebruik gronden																													

© Plan en Project B.V.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Binckhorst

Botsproef 1 - resultaten mogelijkheden in regels (beoordeling)

PLAN & PROJECT

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Kenmerk: Binc/2017/Rbb1/02-C0
Versie: C2.0
Datum: 15 augustus 2017
Opgesteld door: R.A.J.M. Broekman

Legenda

- Initiatief is goed uitvoerbaar binnen de regel
- Initiatief is uitvoerbaar binnen de regel, maar vereist nadere studie of ontwerpoplossingen
- Initiatief is niet goed tot niet uitvoerbaar binnen de regel

Maatgevende initiatieven		A - Woningen				B - Bedrijvigheid						C - Detailhandel					D - Horeca en commerciële functie					E - Maatschappelijke functies						F - Overige functies		
		01 100 appartementen	02 100 grondgebonden woningen	03 200 studentenwoningen	04 50 zorgwoningen	01 Productiebedrijf in de hogere milieucategorieën	01 Productiebedrijf in de middelzware milieucategorieën (cat. 3.1 en 3.2)	02 Productiebedrijf in de lage milieucategorieën (t/m cat. 2)	04 Bedrijf met gevaarlijke stoffen	05 Logistiek centrum	06 Groot kantoor	01 Bouwmarkt	02 Woonwinkel	03 Autodealer	04 Supermarkt	05 Kleinschalige winkels divers	01 Restaurant	02 Nachthoreca	03 Leisure center	04 Hotel en logies	05 Bioscoop / theater	01 Stadskantoor / gemeentelijke functie	02 Religieus gebouw	03 Huisarts / AHOED etc.	04 Scholen	05 Binnensport	06 Veldsportcomplex	01 Parkeergarage	02 Stadstuinen / volkstuinen	03 Muziekevenement
Activiteit wonen																														
7.2.5.a	max 5.000 woningen																													
7.2.5.b	EPC 0,2 bij woningen voor 2021																													
7.2.5.c	gedifferentieerd woningbouwprogramma																													
7.2.5.d	voldoen aan richtlijn Aanpasbaar bouwen																													
Activiteit exploiteren van een bedrijf																														
7.2.6.a/i	exploiteren bestaand bedrijf																													
7.2.6.b	exploiteren nieuw bedrijf (onder voorwaarden)																													
7.2.6.c	maximale richtafstand 10 m voor geluid																													
7.2.6.d	maximale richtafstand 30 m voor geur en gevaar																													
7.2.6.e	geen bevi bedrijven																													
7.2.6.f	afwijking afstanden 10 m / 30 m alleen toegestaan voor bedrijven in circulaire economie op 2 plekken																													
7.2.6.g	exploiteren nieuw belastend bedrijf mogelijk indien voldoende maatregelen genomen worden																													
7.2.6.h	maximaal 719.000 m2 bedrijvigheid (incl. creatieve industrie)																													
Activiteit exploiteren van een detailhandelsvestiging																														
7.2.7.a/b	exploiteren bestaande detailhandelsvestiging (incl evt. verplaatsing)																													
7.2.7.d	nieuwe detailhandel in volumineuze goederen (niet woonbranche) tot max 10.000m2, in Spoorboogzone, Begraafplaatszone of																													
7.2.7.e	detailhandel totaal 3.500 m2 bvo, max 300 m2 bvo per vestiging																													
7.2.7.f	nieuwe detailhandel volumineuze goederen in de woonbranche niet toegestaan																													
7.2.7.g	rekening houden met beleidsregel bij detailhandel in vuurwerk																													
7.2.7.c/h	max 1 bouwmarkt met max 2.584 m2 wvo, in Spoorboogzone, Begraafplaatszone of langs Binckhorstlaan																													
Activiteit kantoor																														
7.2.8.a/b	bestaand kantoor mag blijven bestaan en aangepast/verplaatst worden mits met hetzelfde oppervlak (m2 bvo)																													
7.2.8.c	max 500 m2 bvo per kantoorvestiging en max 10.000 m2 totaal aan nieuwe kantoren																													
Activiteit maatschappelijke functies																														
7.2.9.a	bestaande maatschappelijke diensten																													
7.2.9.b	veranderen of verplaatsen bestaande functies of nieuwe functies																													
7.2.9.b.1	indien gevoelige functie niet binnen 50 m van doorgaande wegen of 300 m vanaf de A12																													
Activiteit cultuur en ontspanning																														
7.2.10.a	bestaande activiteiten voor cultuur, ontspanning en recreatie																													
7.2.10.b	veranderen of verplaatsen mits totaal oppervlak en aard niet overschreden wordt																													
7.2.10.c.1	rekening houdend met Haags Leisurebeleid.																													
7.2.10.c.2	ladder duurzame verstedelijking doorlopen																													
Activiteit horeca																														
7.2.11.a	bestaande horeca is toegestaan																													
7.2.11.b.1	nieuwe horeca tot max 4.125 m2 bvo																													
7.2.11.b.2	rekening houden met beleidsregel horecastructuur																													
7.2.11.b.3	horeca in categorie 1, 2 en 3 mogelijk mits geen onevenredige aantasting woon- en leefklimaat																													
Activiteit hotel																														
7.2.12.a/b	exploiteren bestaand hotel (incl. mogelijkheden voor aanpassing of verplaatsing)																													
Activiteit bedrijfsverzamelgebouw																														
7.2.13.c.1/2	nieuw bedrijfsverzamelgebouw met min. 75% bedrijf/creatieve industrie en met meerdere vestigingen van bedrijven																													
7.2.13.c.3	kleinschalige detailhandel (productiegebonden) in bedrijfsverzamelgebouw tot max 10% van totaal bvo en max 200 m2 per vest																													
7.2.13.c.4	kantoor per vestiging max 500 m2																													
7.2.13.c.5	ondergeschikte horeca tot max 500 m2 per vestiging																													
Activiteit mixed concepts																														
7.2.14.b.1	bvo per activiteit max 50% van totale bvo																													
7.2.14.b.2/3	detailhandel max 300 m2 bvo per concept, 200 m2 bvo/10% voor productiegebonden detailhandel																													
7.2.14.b.4	kantoor tot max 500 m2 bvo per concept																													
Activiteit in de creatieve industrie																														
7.2.15.c	Nieuwe activiteiten toegestaan tot max 719.000 m2 bvo (samen met bedrijven)																													
Houden van evenementen																														
7.2.17.a/b/c	Evenementen zijn onder voorwaarden toegestaan																													

© Plan en Project B.V.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Binckhorst

Botsproef 1 - resultaten bijdrage aan ambities (motivering)

PLAN&PROJECT

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Kenmerk: Binc/2017/Rbb1/02-C0
Versie: C2.0
Datum: 15 augustus 2017
Opgesteld door: R.A.J.M. Broekman

Maatgevende initiatieven		A - Woningen				B - Bedrijvigheid						C - Detailhandel						D - Horeca en commerciële functies					E - Maatschappelijke functies							F - Overige functies		
		01 1.00 appartementen	02 1.00 grondgebonden woningen	03 2.00 studentenwoningen	04 50 zorgwoningen	01 Productiebedrijf in de hogere milieucategorieën	02 Productiebedrijf in de middelzware milieucategorieën (cat 3.1 en 3.2)	03 Productiebedrijf in de lage milieucategorieën (cat 2)	04 Bedrijf met gevaarlijke stoffen	05 Logistiek centrum	06 Groot kantoor	01 Bouwmarkt	02 Woonwinkel	03 Autobedrijf	04 Supermarkt	05 Kleinschalige winkels diverse		01 Restaurant	02 Nachthoreca	03 Leisure center	04 Hotel en logies	05 Bioscoop / theater	01 Stadskantoor / gemeentelijke functie	02 Religieus gebouw	03 Huisarts / AHG/ED etc.	04 Scholen	05 Binnensport	06 Voetbalsportcomplex		01 Parkeergarage	02 Stadsfunen / volksfunen	03 Muziekevenement
Vier pillers	**Motivering beoordeling**																															
1. Binckhorst als stadsentree met een regionale oriëntatie	Kan een initiatief bijdragen aan de infrastructurele ambities of de ambities t.a.v. de hoogstedelijke uitstraling die nodig is binnen deze pijler?	appartementen in een stedelijk gebouw kunnen bijdragen aan een uitstraling als stadentree	grondgebonden woningen dragen niet bij aan een uitstraling als stadsentree	appartementen in een stedelijk gebouw bijdragen aan een uitstraling als stadentree	appartementen in een stedelijk gebouw kunnen bijdragen aan een uitstraling als stadentree	Dit type bedrijvigheid draagt niet snel bij aan deze ambitie	Deze bedrijven kunnen bijdragen aan de gewenste hoogstedelijke uitstraling	Deze bedrijven kunnen bijdragen aan de gewenste hoogstedelijke uitstraling	Dit type bedrijvigheid draagt niet snel bij aan deze ambitie	Dit type bedrijvigheid draagt niet snel bij aan deze ambitie	Een groot kantoor kan bijdragen aan de gewenste hoogstedelijke uitstraling	Draagt niet bij aan ambitie, verzorgingsgebied is te klein	Kan bijdragen aan de ambitie, door een regionale functie	Kan bijdragen aan de ambitie, door een regionale functie	Draagt niet bij aan ambitie, verzorgingsgebied is te klein	Draagt niet bij aan ambitie, verzorgingsgebied is te klein		Kan goed bijdragen aan de uitstraling als stadsentree	Kan goed bijdragen aan de uitstraling als stadsentree	Kan goed bijdragen aan de uitstraling als stadsentree	Kan goed bijdragen aan de uitstraling als stadsentree	Kan goed bijdragen aan de uitstraling als stadsentree									
2. Binckhorst als economische factor van betekenis voor de stad	Kan een initiatief bijdragen aan een economische meerwaarde voor de stad? Kan een initiatief bijdragen aan vergroting van het 'bruto Binckhorsts product'?	woningen dragen zelf niet bij aan deze ambitie	woningen dragen zelf niet bij aan deze ambitie	woningen dragen zelf niet bij aan deze ambitie	woningen dragen zelf niet bij aan deze ambitie	Deze bedrijven zijn essentieel voor deze ambitie	Deze bedrijven zijn essentieel voor deze ambitie	Deze bedrijven zijn essentieel voor deze ambitie	Deze bedrijven kunnen voor deze ambitie goed bijdragen	Deze bedrijven kunnen voor deze ambitie goed bijdragen	Deze bedrijven zijn essentieel voor deze ambitie	Kan beperkt bijdragen aan de ambitie	Kan bijdragen aan de ambitie	Kan bijdragen aan de ambitie	Kan beperkt bijdragen aan de ambitie	Kan bijdragen aan de ambitie, mits er voldoende winkels komen		Kan beperkt bijdragen	Kan beperkt bijdragen	Kan goed bijdragen	Kan goed bijdragen	Kan goed bijdragen									
3. Binckhorst als uitnodigend karakteristiek woongebied	Kan een initiatief bij dragen aan de ambities om tot een hoogstedelijk gemengd woongebied te komen? Wordt de woonbehoefte ingevuld en worden de juiste voorzieningen voor een woongebied geboden?	woningen dragen bij aan deze ambitie	woningen dragen bij aan deze ambitie	woningen dragen bij aan deze ambitie	woningen dragen bij aan deze ambitie	Dit type bedrijvigheid verhoudt zich slecht met een woonmilieu	Deze bedrijven kunnen in een stedelijk woongebied passen	Deze bedrijven kunnen goed in een stedelijk woongebied passen	Dit type bedrijvigheid verhoudt zich slecht met een woonmilieu	Dit type bedrijvigheid verhoudt zich slecht met een woonmilieu	Kantoren kunnen in een stedelijk woongebied passen	Draagt bij aan voorzieningennive au voor bewoners	Draagt beperkt bij aan voorzieningennive au voor bewoners	Draagt beperkt bij aan voorzieningennive au voor bewoners	Draagt bij aan voorzieningennive au voor bewoners	Draagt bij aan voorzieningennive au voor bewoners		Draagt bij aan voorzieningennive au voor bewoners	Draagt bij aan voorzieningennive au voor bewoners	Kan zeer beperkt bijdragen aan voorzieningennive au voor bewoners	Kan zeer beperkt bijdragen aan voorzieningennive au voor bewoners	Draagt bij aan voorzieningennive au voor bewoners	Draagt niet bij aan voorzieningennive au voor bewoners	Draagt niet bij aan voorzieningennive au voor bewoners	Draagt niet bij aan voorzieningennive au voor bewoners	Draagt niet bij aan voorzieningennive au voor bewoners	Draagt niet bij aan voorzieningennive au voor bewoners	Draagt niet bij aan voorzieningennive au voor bewoners	Draagt niet bij aan voorzieningennive au voor bewoners	Draagt niet bij aan voorzieningennive au voor bewoners	Draagt niet bij aan voorzieningennive au voor bewoners
4. Binckhorst als proeftuin voor duurzaamheid en vergroening	Kan een initiatief bijdragen in de ambities door uitwerking van duurzaamheidsconcepten, -maatregelen en vergroening van het gebied?	woonconcepten kunnen, mits goed vormgegeven, goed bijdragen	woonconcepten kunnen, mits goed vormgegeven, goed bijdragen	woonconcepten kunnen, mits goed vormgegeven, goed bijdragen	woonconcepten kunnen, mits goed vormgegeven, goed bijdragen	Bedrijven kunnen waarschijnlijk slecht bijdragen in uitstraling, maar	Deze bedrijven kunnen, mits goed uitgevoerd, goed bijdragen	Deze bedrijven kunnen, mits goed uitgevoerd, goed bijdragen	Bedrijven kunnen waarschijnlijk slecht bijdragen	Bedrijven kunnen waarschijnlijk slecht bijdragen	Kantoren kunnen, mits goed uitgevoerd, goed bijdragen	Weinig mogelijkheden	Weinig mogelijkheden	Weinig mogelijkheden	Weinig mogelijkheden	Weinig mogelijkheden, ligt aan type winkels		Kan met innovatief concept goed bijdragen	Kan met innovatief concept goed bijdragen	Kan met innovatief concept goed bijdragen	Kan met innovatief concept goed bijdragen	Kan met innovatief concept goed bijdragen	Kan met innovatief concept beperkt bijdragen	Draagt niet bij	Kan met innovatief concept beperkt bijdragen	Kan met innovatief concept beperkt bijdragen	Kan met innovatief concept beperkt bijdragen	Kan bijdragen, mits het complex op een gebouw ligt		Draagt bij aan meervoudig ruimtegebruik	Kan goed bijdragen aan groene uitstraling	Draagt niet bij
Vijf gebiedskwaliteiten	**Motivering beoordeling**																															
1. Industriële sfeer en karakter	Draagt het initiatief bij aan het behouden en het versterken van de industriële sfeer en karakter van de Binckhorst?	appartementen dragen in principe niet bij aan deze gebiedskwaliteit, maar kunnen dit evt. door architectonisch ontwerp wel versterken	grondgebonden woningen dragen in principe niet bij aan deze gebiedskwaliteit	studentenwoningen dragen in principe niet bij aan deze gebiedskwaliteit, maar kunnen dit evt. door architectonisch ontwerp wel versterken	zorgappartementen dragen in principe niet bij aan deze gebiedskwaliteit, maar kunnen dit evt. door architectonisch ontwerp wel versterken	Dit type bedrijvigheid kan het industriële karakter goed versterken	Dit type bedrijvigheid kan het industriële karakter goed versterken	Dit type bedrijvigheid kan het industriële karakter goed versterken	Dit type bedrijvigheid kan het industriële karakter goed versterken	Dit type bedrijvigheid kan het industriële karakter goed versterken	Kantoren kunnen het industriële karakter beperkt versterken	Draagt in principe niet bij aan een industreel karakter	Draagt in principe niet bij aan een industreel karakter	Draagt in principe niet bij aan een industreel karakter	Draagt in principe niet bij aan een industreel karakter	Draagt in principe niet bij aan een industreel karakter		Draagt in principe niet bij aan een industreel karakter, maar kan dit wel met de juiste architectuur	Draagt in principe niet bij aan een industreel karakter, maar kan dit wel met de juiste architectuur	Draagt in principe niet bij aan een industreel karakter	Draagt in principe niet bij aan een industreel karakter, maar kan dit wel met de juiste architectuur	Draagt in principe niet bij aan een industreel karakter, maar kan dit wel met de juiste architectuur	Draagt in principe niet bij aan een industreel karakter, maar kan dit wel met de juiste architectuur	Draagt in principe niet bij aan een industreel karakter, maar kan dit wel met de juiste architectuur	Draagt in principe niet bij aan een industreel karakter, maar kan dit wel met de juiste architectuur	Draagt in principe niet bij aan een industreel karakter, maar kan dit wel met de juiste architectuur	Draagt in principe niet bij aan een industreel karakter	Draagt in principe niet bij aan een industreel karakter	Draagt in principe niet bij aan een industreel karakter
2. Robuuste en aantrekkelijke buitenruimte	Kan een initiatief bijdragen aan het realiseren van de ambities t.a.v. een robuuste en aantrekkelijke buitenruimte?	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, bijdragen, maar mogelijkheden zijn beperkt	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, bijdragen, maar mogelijkheden zijn beperkt	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, bijdragen, maar mogelijkheden zijn beperkt	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, bijdragen, maar mogelijkheden zijn beperkt	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, bijdragen, maar mogelijkheden zijn beperkt	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, bijdragen, maar mogelijkheden zijn beperkt		Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, goed bijdragen	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, bijdragen, maar mogelijkheden zijn beperkt	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, bijdragen, maar mogelijkheden zijn beperkt	Kan, mits met goede architectuur en buitenruimte, bijdragen, maar mogelijkheden zijn beperkt
3. Stedelijkheid en stedelijke kwaliteit	Kan een initiatief bijdragen aan de stedelijke kwaliteit en stedelijke uitstraling, zowel in architectonisch en stedenbouwkundig opzicht als in functioneel opzicht (de juiste functie op de juiste plek)?	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt niet tot zeer beperkt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid		Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie draagt bij aan stedelijkheid	Functie kan bijdragen stedelijkheid	Functie draagt niet tot zeer beperkt bij aan stedelijkheid	Functie kan bijdragen stedelijkheid	Functie kan bijdragen stedelijkheid	Functie kan bijdragen stedelijkheid
4. Heldere en betekenisvolle structuur	Kan een initiatief bijdragen aan het versterken van een duidelijke structuur van de Binckhorst, die voor bewoners, bezoekers en andere gebruikers duidelijkheid schept?	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan beperkt bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan beperkt bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan beperkt bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan beperkt bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan beperkt bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur		Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan beperkt bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan beperkt bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur	Functie kan op de juiste plek goed bijdragen aan de gewenste structuur
5. Duurzaamheid	Kan een initiatief bijdragen aan de ambities t.a.v. duurzaamheid?	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Gezien aard van de functie zijn de mogelijkheden om bij te dragen	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Gezien aard van de functie zijn de mogelijkheden om bij te dragen	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Gezien aard van de functie zijn de mogelijkheden om bij te dragen	Gezien aard van de functie zijn de mogelijkheden om bij te dragen	Gezien aard van de functie zijn de mogelijkheden om bij te dragen	Gezien aard van de functie zijn de mogelijkheden om bij te dragen	Gezien aard van de functie zijn de mogelijkheden om bij te dragen		Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Functie kan, mits goed ingericht, bijdragen aan duurzaamheidsam bities	Gezien aard van de functie zijn de mogelijkheden om bij te dragen
Visie voor deelzebieden	**Motivering beoordeling**																															
1. Trekvlietzone	Kan het initiatief bijdragen aan de ambities om te komen tot gemengd hoofdstedelijk woon-werkgebied maar met duidelijke focus op woningen (dus relatief weinig milieuhinder vanuit bedrijven en andere functies)?	Woningen passen goed in de ambitie voor de Trekvlietzone	Woningen passen goed in de ambitie voor de Trekvlietzone	Woningen passen goed in de ambitie voor de Trekvlietzone	Woningen passen goed in de ambitie voor de Trekvlietzone	Dit type bedrijvigheid past niet goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Dit type bedrijvigheid past niet goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Dit type bedrijvigheid past goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Dit type bedrijvigheid past niet goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Dit type bedrijvigheid past niet goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Een kantoorfunctie past goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Past matig in de ambities voor de Trekvlietzone	Past niet goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Past niet goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Past goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Past goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Past goed in de ambities voor de Trekvlietzone		Past goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Functie past goed, maar de overlast minder goed in de Trekvlietzone	Functie past goed, maar de overlast minder goed in de Trekvlietzone	Past goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Past goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Past goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Past goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Past goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Past goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Past goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Past goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Past goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Past goed in de ambities voor de Trekvlietzone	Is ondersteunend aan de ambities voor de Trekvlietzone	Is ondersteunend aan de ambities voor de Trekvlietzone en goed ruimtelijk inpasbaar	Functie past goed, maar de overlast minder goed in de Trekvlietzone
2. Gasfabriekterrein en omgeving	Kan het initiatief bijdragen aan het op korte termijn in stand houden van de industriële sfeer en op lange termijn bijdragen aan het robuuste en industriële karakter van een hoogdynamisch gemengd gebied?	Functie past nu slecht, op termijn wel binnen gebied	Functie past slecht binnen gebied	Functie past nu slecht, op termijn wel binnen gebied	Functie past nu slecht, op termijn wel binnen gebied	Functie past nu goed binnen gebied, in de toekomst beperkt mogelijk	Functie past goed in het gebied	Functie past goed in het gebied	Functie past goed in het gebied	Functie past goed in het gebied	Functie past goed in het gebied	Functie past matig in het gebied	Functie past matig in het gebied	Functie past matig in het gebied	Functie past matig in het gebied	Functie past matig in het gebied		Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied
3. Spoorboogzone	Kan een initiatief bijdragen aan een gemengd stedelijk milieu, met het accent op werken en bedrijvigheid?	Functie past nu slecht, op termijn wel binnen gebied	Functie past nu slecht, op termijn wel binnen gebied	Functie past nu slecht, op termijn wel binnen gebied	Functie past nu slecht, op termijn wel binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past redelijk goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied		Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied	Functie past in de toekomst goed in het gebied
4. Begraafplaatszone	Kan een initiatief bijdragen aan de ambities t.a.v. groen, water en klimaat voor de begraafplaats? Passen intiatieven goed inhet voorziene gemengde woon- en werkgebied?	Functie past nu slecht, op termijn wel binnen gebied	Functie past nu slecht, op termijn wel binnen gebied	Functie past nu slecht, op termijn wel binnen gebied	Functie past nu slecht, op termijn wel binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past matig in de toekomst van het gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied		Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied	Functie past goed binnen gebied
5. Binckhorsthaven en Maanplein	Kan een initiatief bijdragen aan het moderne en eigentijdse gemengde woon- en werkgebied? Kan een intiatief bij dragen aan het inpassen van de bestaande waardevolle bebouwing?	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past slecht binnen de gebiedsambities	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past matig binnen de gebiedsambities	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past matig binnen de gebiedsambities	Functie past matig binnen de gebiedsambities	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past matig binnen de gebiedsambities	Functie past matig binnen de gebiedsambities	Functie past matig binnen de gebiedsambities	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past in goed in de ambities voor het gebied		Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past in goed in de ambities voor het gebied	Functie past in goed in de ambities voor het gebied, maar geeft te groot	Functie past in goed in de ambities voor het gebied

© Plan en Project B.V.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Binckhorst

Botsproef 1 - resultaten mogelijkheden in regels (motivering)

PLAN&PROJECT

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Kenmerk: Binc/2017/Rbb1/02-C0
Versie: C2.0
Datum: 15 augustus 2017
Opgesteld door: R.A.J.M. Broekman

Maatzevende Initiatieven		A - Woningen				B - Bedrijvigheid						C - Detailhandel					D - Horeca en commerciële functies					E - Maatschappelijke functies						F - Overige functies		
		01 100 appartementen	02 100 grondgebonden woningen	03 200 studentenwoningen	04 50 zorg woningen	01 Productiebedrijf in de hogere milieucategorieën	01 Productiebedrijf in de middelzware milieucategorieën (cat. 3.1 en 3.2)	02 Productiebedrijf in de lagere milieucategorieën (cat. 1 en 2)	04 Bedrijf met gevaarlijke stoffen	05 Logistiek centrum	06 Groot kantoor	01 Bouwmarkt	02 Woonwinkel	03 Autodealer	04 Supermarkt	05 Kleinschalige winkels divers	01 Restaurant	02 Nachthoreca	03 Leisure center	04 Hotel en logies	05 Bioscoop / theater	01 Stadskantoor / gemeentelijke functie	02 Religieus gebouw	03 Huisarts / A1/OLD etc.	04 Scholen	05 Stimmensport	06 Veldsportcomplex	01 Parkeergarage	02 Stadshuinen / volkshuinen	03 Museakenvement
Toegestane functies en activiteiten																														
7.1	Toegestane activiteiten en functies	ja, overal binnen bestemming Transformatiegebied.	ja, overal binnen bestemming Transformatiegebied.	ja, overal binnen bestemming Transformatiegebied.

Binckhorst

Botsproef 1 - resultaten mogelijkheden in regels (motivering)

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Kenmerk: Binc/2017/Rbb1/02-C0

Versie: C2.0

Datum: 15 augustus 2017
Opgesteld door: R.A.J.M. Broekman

PLAN&PROJECT

Maatzevende Initiatieven		A - Woningen				B - Bedrijvigheid						C - Detailhandel					D - Horeca en commerciële functies					E - Maatschappelijke functies						F - Overige functies		
		01 100 appartementen	02 100 grondgebonden woningen	03 200 studentenwoningen	04 50 zorg woningen	01 Productiebedrijf in de hogere milieucategorieen	01 Productiebedrijf in de middelzware milieucategorieen (cat. 3.1 en 3.2)	02 Productiebedrijf in de lagere milieucategorieen (t/m cat. 2)	04 Bedrijf met gevaarlijke stoffen	05 Logistiek centrum	06 Groot kantoor	01 Bouwmarkt	02 Woonwinkel	03 Autodealer	04 Supermarkt	05 Kleinschalige winkels divers	01 Restaurant	02 Nachthoreca	03 Leisure center	04 Hotel en logies	05 Bioscoop / theater	01 Stadskantoor / gemeentelijke functie	02 Religieus gebouw	03 Huisarts / AMOED etc.	04 Scholen	05 Binnensport	06 Veldsportcomplex	01 Parkeergarage	02 Stadshuis(en) / volkshuis(en)	03 Museale evenement
Voorwaarden bij bouwen, verbouwen of renoveren																														
7.2.2.a	ruimtelijke kwaliteit in acht nemen	ok (zie tevens verdere regels).	ok (zie tevens verdere regels).	ok (zie tevens verdere regels).	ok (zie tevens verdere regels).	ok (zie tevens verdere regels).	ok (zie tevens verdere regels).	ok (zie tevens verdere regels).	ok (zie tevens verdere regels).	ok (zie tevens verdere regels).	ok (zie tevens verdere regels).	ok (zie tevens verdere regels).	ok (zie tevens verdere regels).	ok (zie tevens verdere regels).	ok (zie tevens verdere regels).	ok (zie tevens verdere regels).	ok (zie tevens verdere regels).	ok (zie tevens verdere regels).	ok (zie tevens verdere regels).	ok (zie tevens verdere regels).	ok (zie tevens verdere regels).	ok (zie tevens verdere regels).	ok (zie tevens verdere regels).	ok (zie tevens verdere regels).	ok (zie tevens verdere regels).	ok (zie tevens verdere regels).	ok (zie tevens verdere regels).	ok (zie tevens verdere regels).	ok (zie tevens verdere regels).
7.2.2.a.1	bouwhoogte (min 8 m, max 70 m, accent tot 140 m)	ok	nee, minimale bouwhoogte is 13 m (Waterfrontpark) of 8 m met wonen op de verdieping (Begraafplaatszone en Binckhorsthavens	ok	ok	alleen als bouwhoogte minimaal 8 m (evt. met functies erboven)	ok, mits bouwhoogte minimaal 8 m (evt. met functies erboven)	ok, mits bouwhoogte minimaal 8 m (evt. met functies erboven)	alleen als bouwhoogte minimaal 8 m (evt. met functies erboven)	alleen als bouwhoogte minimaal 8 m (evt. met functies erboven)	ok, mits bouwhoogte minimaal 8 m (evt. met functies erboven)	ok, mits bouwhoogte minimaal 8 m (evt. met functies erboven)	ok, mits bouwhoogte minimaal 8 m (evt. met functies erboven)	ok, mits bouwhoogte minimaal 8 m (evt. met functies erboven)	ok, mits bouwhoogte minimaal 8 m (evt. met functies erboven)	ok, mits bouwhoogte minimaal 8 m (evt. met functies erboven)	ok, mits bouwhoogte minimaal 8 m (evt. met functies erboven)	ok, mits bouwhoogte minimaal 8 m (evt. met functies erboven)	ok, mits bouwhoogte minimaal 8 m (evt. met functies erboven)	ok, mits bouwhoogte minimaal 8 m (evt. met functies erboven)	ok, mits bouwhoogte minimaal 8 m (evt. met functies erboven)	ok, mits bouwhoogte minimaal 8 m (evt. met functies erboven)	ok, mits bouwhoogte minimaal 8 m (evt. met functies erboven)	ok, mits bouwhoogte minimaal 8 m (evt. met functies erboven)	nee, bebouwing zal niet voldoen aan minimale bouwhoogten	ok	ok	ok
7.2.2.a.2	plint 8 m waar aangegeven	ok in Waterfrontpark, mits mogelijk binnen plint 8 m (Trekvlietzone / langs Maanweg). Anders alleen op verdieping.	ok in Waterfrontpark, ok mits inpasbaar in plint binnen Trekvlietzone of begraafplaatszone.	ok in Waterfrontpark, mits mogelijk binnen plint 8 m (Trekvlietzone / langs Maanweg). Anders alleen op verdieping.	ok in Waterfrontpark, mits mogelijk binnen plint 8 m (Trekvlietzone / langs Maanweg). Anders alleen op verdieping.	ja, mits plint 8 m (met 1 of 2 verdiepingen)	ja, mits plint 8 m (met 1 of 2 verdiepingen)	ja, mits plint 8 m (met 1 of 2 verdiepingen)	ja, mits plint 8 m (met 1 of 2 verdiepingen)	ja, mits plint 8 m (met 1 of 2 verdiepingen)	ja, mits plint 8 m (met 1 of 2 verdiepingen)	ja, mits plint 8 m (met 1 of 2 verdiepingen)	ja, mits plint 8 m (met 1 of 2 verdiepingen)	ja, mits plint 8 m (met 1 of 2 verdiepingen)	ja, mits plint 8 m (met 1 of 2 verdiepingen)	alleen als plint 8 m is (met 1 of 2 verdiepingen)	alleen als plint 8 m is (met 1 of 2 verdiepingen)	alleen als plint 8 m is (met 1 of 2 verdiepingen)	ja, mits plint 8 m (met 1 of 2 verdiepingen)	ja, mits plint 8 m (met 1 of 2 verdiepingen)	alleen als plint 8 m is (met 1 of 2 verdiepingen)	ja, mits plint 8 m (met 1 of 2 verdiepingen)	alleen als plint 8 m is (met 1 of 2 verdiepingen)	alleen als plint 8 m is (met 1 of 2 verdiepingen)	alleen als plint 8 m is (met 1 of 2 verdiepingen)	alleen als plint 8 m is (met 1 of 2 verdiepingen)	alleen als plint 8 m is (met 1 of 2 verdiepingen)	alleen als plint 8 m is (met 1 of 2 verdiepingen)	nvt	nvt
7.2.2.a.3	bebouwing in rooilijn langs Binckhorst Avenue	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	nvt	nvt
7.2.2.a.4	één nieuwe gebouwen binnen 26 m vanaf Trekvliet	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	nvt	nvt
7.2.2.a.5	FSI minimaal 1,5 - verder aangescherpt in beleidsregel	ok, mits FSI minimaal 1,0 in Waterfront / 2,0 langs Binckhorst Avenue / 1,5 voor rest	alleen haalbaar met FSI 1,0 (Waterfrontpark)	ok, mits FSI minimaal 1,0 in Waterfront / 2,0 langs Binckhorst Avenue / 1,5 voor rest	ok, mits FSI minimaal 1,0 in Waterfront / 2,0 langs Binckhorst Avenue / 1,5 voor rest	moelijk met FSI 1,5; functies bovenop financieel moelijk haalbaar	ok, mits FSI minimaal 1,5; haalbaar maar minder logisch	ok, mits FSI minimaal 1,5	ok, mits FSI minimaal 1,5	moelijk met FSI 1,5; functies bovenop financieel moelijk haalbaar	ok, mits FSI minimaal 1,5	moelijk met FSI 1,5 (functies bovenop noodzakelijk)	moelijk met FSI 1,5 (functies bovenop noodzakelijk)	moelijk met FSI 1,5 (functies bovenop noodzakelijk)	ok, mits FSI minimaal 1,5	ok, mits FSI minimaal 1,5	ok, mits FSI minimaal 1,5	ok, mits FSI minimaal 1,5	ok, mits FSI minimaal 1,5	ok, mits FSI minimaal 1,5	ok, mits FSI minimaal 1,5	ok, mits FSI minimaal 1,5	ok, mits FSI minimaal 1,5	ok, mits FSI minimaal 1,5	ok, mits FSI minimaal 1,5	ok, mits FSI minimaal 1,5	niet haalbaar met FSI 1,5	ok, mits FSI minimaal 1,5	nvt	nvt
7.2.2.a.6	waardevolle bebouwing behouden	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	nvt	nvt
7.2.2.a.7	binnen primaat werken minimaal oude m2 bvo terug brengen met niet-woonfuncties	ok, mits bestaand opp bedrijven eronder bij primaat werken	alleen binnen Waterfrontpark	ok, mits bestaand opp bedrijven eronder bij primaat werken	ok, mits bestaand opp bedrijven eronder bij primaat werken	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	nvt	nvt
7.2.2.a.8	max 3 lagen beneden peil	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	nvt	ok, rekening mee houden	nvt	nvt
7.2.2.a.9	max 40% bebouwd binnen Waterfrontpark	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	nvt
7.2.2.b	lengte wiek windturbine max 2 m	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	nvt	nvt
7.2.2.c	voldoen aan bezonningsbeleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	nvt	nvt
7.2.2.d	voldoen aan windhinderbeleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	nvt	nvt
7.2.2.e	belang waterhuishouding in acht nemen	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	nvt	nvt
7.2.2.f	CO2 eisen en GPR eisen in acht nemen	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	ok, voldoen aan beleid	nvt	nvt
7.2.2.g	rekening houden met cultuurhistorische waarden	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	ok, inpassen.	nvt	nvt
7.2.2.h	rekening houden met gevolgen klimaatverandering op de waterhuishoudkundige situatie	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	nvt	nvt
7.2.2.i	ruimte houden voor OV tracé	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	nvt	nvt
7.2.2.j	bouwwerken geen gebouwen zijnde mogelijk mits passend bij functie	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
7.2.2.k	beperking ev-risico's door situering vluchtwegen	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden
7.2.2.l	ventilatie in gebouwen is afschakelbaar	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden	ok, rekening mee houden
Voorwaarden bij grondroering																														
7.2.3.a	rekening houden met archeologie	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	ok, voldoen aan beleidsregel	nvt
7.2.3.b	rekening houden met waterveiligheid	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	ok, voldoen aan beleidsregel. Aandachtspunt voor (beschermingszone) waterkering	nvt
7.2.3.c	belang planologisch relevante leidingen in acht nemen	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	nvt
7.2.3.d	rekening houden met ondergrondse infra	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	ok, rekening houden met K&L tracées	nvt
Voorwaarden bij werken/werkzaamheden																														
7.2.4.a	in acht nemen principes Duurzaam Veilig	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
7.2.4.b	bij aanleggen ondergrondse infra rekening houden met bestaand / beoogd gebruik gronden	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Activiteit wonen																														
7.2.5.a	max 5.000 woningen	ok, tot max 5.000 totaal	ok, tot max 5.000 totaal	ok, tot max 5.000 totaal	ok, tot max 5.000 totaal	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
7.2.5.b	EPC 0,2 bij woningen voor 2021	ok	ok	ok	ok	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
7.2.5.c	gedifferentieerd woningbouwprogramma	alleen in gedifferentieerd woonprogramma	alleen in gedifferentieerd woonprogramma	sociaal programma, dus beleidsregel niet van toepassing	alleen in gedifferentieerd woonprogramma	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
7.2.5.d	voldoen aan richtlijn Aanpasbaar bouwen	ok, voldoen aan richtlijn aanpasbaar bouwen	ok, voldoen aan richtlijn aanpasbaar bouwen	ok, voldoen aan richtlijn aanpasbaar bouwen	ok, voldoen aan richtlijn aanpasbaar bouwen	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt

© Plan en Project B.V.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Binckhorst

Botsproef 1 - resultaten mogelijkheden in regels (motivering)

PLAN&PROJECT

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Kenmerk: Binc/2017/Rbb1/02-C0
Versie: C2.0
Datum: 15 augustus 2017
Opgesteld door: R.A.J.M. Broekman

Maatzevende Initiatieven		A - Woningen				B - Bedrijvigheid						C - Detailhandel					D - Horeca en commerciële functies					E - Maatschappelijke functies						F - Overige functies		
		01 100 appartementen	02 100 grondgebonden woningen	03 200 studentenwoningen	04 30 zorg woningen	01 Productiebedrijf in de hogere milieucategorieën	01 Productiebedrijf in de middelzware milieucategorieën (cat. 3.1 en 3.2)	02 Productiebedrijf in de lagere milieucategorieën (t/m cat. 2)	04 Bedrijf met gevaarlijke stoffen	05 Logistiek centrum	06 Groot kantoor	01 Bouwmarkt	02 Woonwinkel	03 Autodealer	04 Supermarkt	05 Kleinschalige winkels divers	01 Restaurant	02 Nachthoreca	03 Leisure center	04 Hotel en logies	05 Bioscoop / theater	01 Stadskantoor / gemeentelijke functie	02 Religieus gebouw	03 Huisarts / AMOLD et.c.	04 Scholen	05 Binnensport	06 Veiligsportcomplex	01 Parkeergarage	02 Stadsbuinen / volkstuinen	03 Muziekevenement
Activiteit exploiteren van een bedrijf																														
7.2.6.a/i	exploiteren bestaand bedrijf	nvt	nvt	nvt	nvt	bestaand bedrijf is ingepast	bestaand bedrijf is ingepast	bestaand bedrijf is ingepast	bestaand bedrijf is ingepast	bestaand bedrijf is ingepast	bestaand kantoor is ingepast	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
7.2.6.b	exploiteren nieuw bedrijf (onder voorwaarden)	nvt	nvt	nvt	nvt	nieuw bedrijf alleen mogelijk mits voldoend aan de milieuafstanden	nieuw bedrijf mogelijk mits voldoend aan de milieuafstanden	nieuw bedrijf mogelijk mits voldoend aan de milieuafstanden	nieuw bedrijf mogelijk mits voldoend aan de milieuafstanden	nieuw bedrijf mogelijk mits voldoend aan de milieuafstanden	nieuw bedrijf mogelijk mits voldoend aan de milieuafstanden	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
7.2.6.c	maximale richtafstand 10 m voor geluid	nvt	nvt	nvt	nvt	alleen bestaande bedrijven	alleen als milieubelasting beperkt wordt tot cat. 2	ok	alleen t/m categorie 2	nauwelijks mogelijk (alleen t/m categorie 2)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
7.2.6.d	maximale richtafstand 30 m voor geur en gevaar	nvt	nvt	nvt	nvt	alleen bestaande bedrijven	alleen als milieubelasting beperkt wordt tot cat. 2	ok	alleen t/m categorie 2	nauwelijks mogelijk (alleen t/m categorie 2)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
7.2.6.e	geen bevi bedrijven	nvt	nvt	nvt	nvt	ok mits niet vallend onder Bevi	ok mits niet vallend onder Bevi	ok mits niet vallend onder Bevi	niet mogelijk (alleen zeer kleinschalig, niet vallend onder Bevi)	ok	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
7.2.6.f	afwijking afstanden 10 m / 30 m alleen toegestaan voor bedrijven in circulaire economie op 2 plekken	nvt	nvt	nvt	nvt	alleen bedrijven in circulaire economie, passend binnen cirkels bestaande bedrijven	alleen bedrijven in circulaire economie, passend binnen cirkels bestaande bedrijven	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
7.2.6.g	exploiteren nieuw belastend bedrijf mogelijk indien voldoende maatregelen genomen worden	nvt	nvt	nvt	nvt	mogelijk indien voldoende maatregelen	mogelijk indien voldoende maatregelen	nvt	mogelijk indien voldoende maatregelen	mogelijk indien voldoende maatregelen	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	0	0	0
7.2.6.h	maximaal 719.000 m2 bedrijvigheid (incl. creatieve industrie)	nvt	nvt	nvt	nvt	mogelijk indien inpasbaar in oppervlak	mogelijk indien inpasbaar in oppervlak	mogelijk indien inpasbaar in oppervlak	mogelijk indien inpasbaar in oppervlak	mogelijk indien inpasbaar in oppervlak	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	0	0	0
Activiteit exploiteren van een detailhandelsvestiging																														
7.2.7.a/b	exploiteren bestaande detailhandelsvestiging (incl evt. verplaatsing)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	alleen verplaatsing/verbouwing bestaande vestiging; geen uitbreiding	alleen verplaatsing/verbouwing bestaande vestiging; geen uitbreiding	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
7.2.7.d	nieuwe detailhandel in volumineuze goederen (niet woonbranche) tot max 10.000m2, in Spoorboogzone, Begraafplaatszone of l	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	mogelijk tot max opp, binnen toegewezen gebieden	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
7.2.7.e	detailhandel totaal 3.500 m2 bvo, max 300 m2 bvo per vestiging	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	niet mogelijk (max 300 m2 per vestiging)	nvt	niet mogelijk (max 300 m2 per vestiging)	ok onder voorwaarden: tot max 3.500 m2 bvo, max 300 m2 bvo per vestiging en per 5 woningen is 3,5 m2 bvo toegestaan.	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
7.2.7.f	nieuwe detailhandel volumineuze goederen in de woonbranche niet toegestaan	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	volumineuze detailhandel in de woonbranche niet mogelijk	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
7.2.7.g	rekening houden met beleidsregel bij detailhandel in vuurwerk	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ok,voldoen aan beleidsregel	nvt	nvt	nvt	ok,voldoen aan beleidsregel	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
7.2.7.c/h	max 1 bouwmarkt met max 2.584 m2 wvo, in Spoorboogzone, Begraafplaatszone of langs Binckhorstlaan	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ok, 1 vestigjng met max 2.584 m2 wvo	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Activiteit kantoor																														
7.2.8.a/b	bestaand kantoor mag blijven bestaan en aangepast/verplaatst worden mits met hetzelfde oppervlak (m2 bvo)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	alleen aanpassing van bestaand kantoor, tot maximale bepaalde oppervlakte (m2 bvo)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
7.2.8.c	max 500 m2 bvo per kantoorvestiging en max 10.000 m2 totaal aan nieuwe kantoren	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nee, alleen tot 500 m2 bvo en 10.000	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Activiteit maatschappelijke functies																														
7.2.9.a	bestaande maatschappelijke diensten	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	bestaande functies toegestaan	nvt	bestaande functies toegestaan	bestaande functies toegestaan	bestaande functies toegestaan	bestaande functies toegestaan	nvt	nvt	nvt
7.2.9.b	veranderen of verplaatsen bestaande functies of nieuwe functies	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ok voor verplaatsing/verandering of nieuwe functies	nvt	ok voor verplaatsing/verandering of nieuwe functies	ok voor verplaatsing/verandering of nieuwe functies	ok voor verplaatsing/verandering of nieuwe functies	ok voor verplaatsing/verandering of nieuwe functies	nvt	nvt	nvt
7.2.9.b.1	indien gevoelige functie niet binnen 50 m van doorgaande wegen of 300 m vanaf de A12	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ok, niet binnen zones wegen	ok, niet binnen zones wegen	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt

© Plan en Project B.V.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Binckhorst

Botsproef 1 - resultaten mogelijkheden in regels (motivering)

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Kenmerk: Binc/2017/Rbb1/02-C0
Versie: C2.0
Datum: 15 augustus 2017
Opgesteld door: R.A.J.M. Broekman

PLAN&PROJECT

Maatzevende Initiatieven		A - Woningen				B - Bedrijvigheid						C - Detailhandel					D - Horeca en commerciële functies					E - Maatschappelijke functies						F - Overige functies		
		01: 100 appartementen	02: 100 grondgebonden woningen	03: 200 studentenwoningen	04: 50 zorg woningen	01: Productiebedrijf in de hogere milieucategorieën	01: Productiebedrijf in de middelzware milieucategorieën (cat. 3.1 en 3.2)	02: Productiebedrijf in de lagere milieucategorieën (t/m cat. 2)	04: Bedrijf met gevaarlijke stoffen	05: Logistiek centrum	06: Groot kantoor	01: Bouwmarkt	02: Woonwinkel	03: Autodealer	04: Supermarkt	05: Kleinschalige winkels divers	01: Restaurant	02: Nachthoreca	03: Leisure center	04: Hotel en logies	05: Bioscoop / theater	01: Stadskantoor / gemeentelijke functie	02: Religieus gebouw	03: Huisarts / AMOZD etc.	04: Scholen	05: Binnensport	06: Veldsportcomplex	01: Parkeergarage	02: Stadshuis / volkshuis	03: Museale evenement
Activiteit cultuur en ontspanning																														
7.2.10.a	bestaande activiteiten voor cultuur, ontspanning en recreatie	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ok, mits bestaand	nvt	ok, mits bestaand	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
7.2.10.b	veranderen of verplaatsen mits totaal oppervlak en aard niet overschreden wordt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ok, alleen verplaatsen/aanpassen en geen vergroting bestaande functies	nvt	ok, alleen verplaatsen/aanpassen en geen vergroting bestaande functies	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
7.2.10.c.1	rekening houdend met Haags Leisurebeleid.	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ok, rekening houden met leisurestructuur	nvt	ok, rekening houden met leisurestructuur	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
7.2.10.c.2	ladder duurzame verstedelijking doorlopen	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ok mits te motiveren in laddertoets	nvt	ok mits te motiveren in laddertoets	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Activiteit horeca																														
7.2.11.a	bestaande horeca is toegestaan	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	bestaand is toegestaan	bestaand is toegestaan	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
7.2.11.b.1	nieuwe horeca tot max 4.125 m2 bvo	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ok, tot max 4.125 m2 bvo	ok, tot max 4.125 m2 bvo	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
7.2.11.b.2	rekening houden met beleidsregel horecastructuur	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ok, mits binnen de 4 locaties of binnen mixed concepts	ok, mits binnen de 4 locaties of binnen mixed concepts	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
7.2.11.b.3	horeca in categorie 1, 2 en 3 mogelijk mits geen onevenredige aantasting woon- en leefklimaat	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ok, mits inpasbaar in woon- en leefklimaat	ok, mits inpasbaar in woon- en leefklimaat	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Activiteit hotel																														
7.2.12.a/b	exploiteren bestaand hotel (incl. mogelijkheden voor aanpassing of verplaatsing)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	alleen bestaand hotel, kan worden verplaatst of aangepast mits niet meer kamers	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Activiteit bedrijfsverzamelgebouw																														
7.2.13.c.1/2	nieuw bedrijfsverzamelgebouw met min. 75% bedrijf/creatieve industrie en met meerdere vestigingen van bedrijven	nvt	nvt	nvt	nvt	ok, mits min. 75% van bvo gebouw en meerdere bedrijven	ok, mits min. 75% van bvo gebouw en meerdere bedrijven	ok, mits min. 75% van bvo gebouw en meerdere bedrijven	ok, mits min. 75% van bvo gebouw en meerdere bedrijven	ok, mits min. 75% van bvo gebouw en meerdere bedrijven	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
7.2.13.c.3	kleinschalige detailhandel (productiegebonden) in bedrijfsverzamelgebouw tot max 10% van totaal bvo en max 200 m2 per vesti	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ok ,mits gebonden aan productie in gebouw en max 10% van bvo en max 200 m2 per vestiging	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
7.2.13.c.4	kantoor per vestiging max 500 m2	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	slechts tot max 500 m2 per vestiging	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
7.2.13.c.5	ondergeschikte horeca tot max 500 m2 per vestiging	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ok, mits ondergeschikt en max 500 m2	ok, mits ondergeschikt en max 500 m2	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Activiteit mixed concepts																														
7.2.14.b.1	bvo per activiteit max 50% van totale bvo	ok, mits max 50% bvo	nvt	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	nvt	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok, mits max 50% bvo	ok	ok, mits max 50% bvo	ok
7.2.14.b.2/3	detailhandel max 300 m2 bvo per concept, 200 m2 bvo/10% voor productiegebonden detailhandel	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	totaal max 200 m2 bvo per vestiging, bouwmarkt past hier niet in	totaal max 200 m2 bvo per vestiging, woonwinkel past hier niet in	totaal max 200 m2 bvo per vestiging, autodealer past hier niet in	ok, mits totaal max 200 m2 bvo per vestiging	ok, mits totaal max 200 m2 bvo per vestiging	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
7.2.14.b.4	kantoor tot max 500 m2 bvo per concept	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	slechts tot max 500 m2 per concept	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Activiteit in de creatieve industrie																														
7.2.15.c	Nieuwe activiteiten toegestaan tot max 719.000 m2 bvo (samen met bedrijven)	nvt	nvt	nvt	nvt	ja mits passend in creatieve industrie	ja mits passend in creatieve industrie	ja mits passend in creatieve industrie	ja mits passend in creatieve industrie	nvt	ja mits passend in creatieve industrie	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Houden van evenementen																														
7.2.17.a/b/c	Evenementen zijn onder voorwaarden toegestaan	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	toegestaan mits voldaan wordt aan de voorwaarden

© Plan en Project B.V.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Bijlage 38 Rapportage botsproeven - bijlage 4 - toegestaan programma, minimale en maximale bouwmogelijkheden en kentallen bij maatgevende initiatieven

De Binckhorst

Toegestaan programma Omgevingsplan

PLAN & PROJECT

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Kenmerk: Binc/2017/Rbmoop/01-D2
Versie: D02
Datum: 15 augustus 2017
Opgesteld door: R.A.J.M. Broekman

TOEGESTANE PROGRAMMA BINNEN HET OMGEVINGSPLAN		Aantal*		MI	Volume**	Verkeersgeneratie** min.	max.	
A	**Woningen**							
01	Woningen	5.000	won.	A01	1.875.000 m³	14.000 mvt/etm	36.000 mvt/etm	
B	**Bedrijvigheid**							
01	Bestaande activiteiten	283.042	m² bvo	B02	1.415.208 m³	19.813 mvt/etm	24.908 mvt/etm	
02	Bestaande creatieve industrie	24.296	m² bvo	B03	121.479 m³	1.701 mvt/etm	2.138 mvt/etm	
03	Nieuwe bedrijvigheid en nieuwe creatieve industrie	719.000	m² bvo	B03	3.595.000 m³	50.330 mvt/etm	63.272 mvt/etm	
C	**Detailhandel**							
01	Bestaande activiteiten (volumineus in woonbranche)	11.328	m² bvo	C02	56.638 m³	748 mvt/etm	1.031 mvt/etm	
02	Bestaande activiteiten (volumineus, niet woonbranch	6.675	m² bvo	C03	33.373 m³	768 mvt/etm	968 mvt/etm	
03	Detailhandel volumineus (niet woonbranche)	10.000	m² bvo	C03	50.000 m³	1.150 mvt/etm	1.450 mvt/etm	oppervlak bvo = inschatting
04	Bouwmarkt	3.229	m² bvo	C01	16.146 m³	633 mvt/etm	846 mvt/etm	
05	Reguliere detailhandel	3.500	m² bvo	C05	17.500 m³	1.145 mvt/etm	2.237 mvt/etm	
D	**Kantoor**							
01	Bestaande activiteiten	177.959	m² bvo	B06	711.835 m³	7.830 mvt/etm	17.618 mvt/etm	
02	Nieuwe kantoren (tot max 500 m² bvo per vestiging)	10.000	m² bvo	B06	40.000 m³	440 mvt/etm	990 mvt/etm	
E	**Maatschappelijke diensten**							
01	Bestaande activiteiten	5.000	m² bvo	E01	25.000 m³	375 mvt/etm	475 mvt/etm	
02	Nieuwe maatschappelijke diensten	10.000	m² bvo	E01	50.000 m³	750 mvt/etm	950 mvt/etm	oppervlak bvo = inschatting
F	**Cultuur en ontspanning**							
01	Bestaande activiteiten	10.556	m² bvo	D03	63.336 m³	211 mvt/etm	1.668 mvt/etm	
02	Nieuwe functies, mits behoefte aangetoond in ladder	10.000	m² bvo	D03	60.000 m³	200 mvt/etm	1.580 mvt/etm	oppervlak bvo = inschatting
G	**Horeca**							
01	Bestaande activiteiten	28.059	m² bvo	D01	112.236 m³	2.638 mvt/etm	3.648 mvt/etm	
02	Nieuwe horeca	4.125	m² bvo	D01	16.500 m³	388 mvt/etm	536 mvt/etm	
H	**Hotel**							
01	Bestaand hotel	2.610	m² bvo	D04	7.830 m³	15 mvt/etm	18 mvt/etm	
I	**Recreatieve activiteiten**							
###	Bestaande activiteiten	1.074	m² bvo	E06	5.370 m³	25 mvt/etm	42 mvt/etm	
Totaal		**1.945.451**	**m²** bvo		**8.272.450 m³**	**103.157 mvt/etm**	**160.374 mvt/etm**	
	Waarvan bestaande functies	550.597	m² bvo		2.552.304 m³	34.122 mvt/etm	52.513 mvt/etm	
	Waarvan nieuwe functies	1.394.854	m² bvo		5.720.146 m³	69.035 mvt/etm	107.861 mvt/etm	

* Oppervlak bestaande functies op basis van tabel bestaande activiteiten (zie bijgevoegd). Bij activiteiten waar geen oppervlak bekend is, is gerekend met het gemiddelde oppervlak per activiteit. Voor detailhandel is gerekend met een omrekenfactor van 1,25 van winkelvloeroppervlak (wvo) naar bruto vloeroppervlak (bvo).

** volume en verkeersgeneratie op basis van 'meest hinderlijke' maatgevende initiatieven (inhoud en oppervlak).

© Plan en Project B.V.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

De Binckhorst

Maximale bouwmogelijkheden Omgevingsplan

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Kenmerk: Binc/2017/Rbmoop/01-D2
Versie: D02
Datum: 15 augustus 2017
Opgesteld door: R.A.J.M. Broekman

PLAN & PROJECT

OVERZICHT

Deelgebied	Bruto opp	Uitgeefbaar	Bebouwbaar	Inhoud	Inhoud cfm berekening feb '17
Begraafplaatszone	104.764 m²	83.811 m²	75.430 m²	2.684.006 m³	2.810.726 m³
Binckhorsthaven en Maanplein	233.092 m²	186.474 m²	167.826 m²	7.148.134 m³	7.326.997 m³
Gasfabriekterrein	128.941 m²	103.153 m²	92.838 m²	3.740.790 m³	2.173.149 m³
Spoorwegboogzone	120.735 m²	96.588 m²	86.929 m²	4.007.248 m³	4.227.946 m³
Trekvlietzone	169.662 m²	135.729 m²	122.156 m²	4.088.268 m³	3.085.705 m³
subtotaal:	**757.194 m²**	**605.755 m²**	**545.180 m²**	**21.668.446 m³**	**19.624.522 m³**
benutbaar binnen waardevolle bebouwing:	103.081 m²			556.638 m³	556.638 m³
totaal:	**860.275 m²**			**22.225.084 m³**	**20.181.160 m³**

Aannamen waardevolle bebouwing:	
bebouwing binnen gebieden:	90%
gemiddelde bouwhoogte:	8 m
benutbaar in waardevolle bebouwing:	75%

BRUTO GEGEVENS

A	Functie	Deelgebied	Min. hoogte	Max. hoogte	Accent	Bruto opp.	Min. FSI	
01	transformatiegebied	Begraafplaatszone	10 m	10 m	max. 0 m	32.471 m²	1,00	
02	transformatiegebied	Begraafplaatszone	22 m	40 m	max. 140 m	5.541 m²	2,00	
03	transformatiegebied	Begraafplaatszone	8 m	40 m	max. 70 m	66.752 m²	1,50	
04	transformatiegebied	Binckhorsthaven en Maanplei	13 m	30 m	max. 50 m	2.037 m²	1,50	tracé tunnel Rot belem
05	transformatiegebied	Binckhorsthaven en Maanplei	13 m	30 m	max. 50 m	3.973 m²	1,50	beschermingszo belem
06	transformatiegebied	Binckhorsthaven en Maanplei	13 m	30 m	max. 50 m	29.848 m²	1,50	
07	transformatiegebied	Binckhorsthaven en Maanplei	13 m	30 m	max. 70 m	40.533 m²	1,50	
08	transformatiegebied	Binckhorsthaven en Maanplei	22 m	40 m	max. 70 m	151 m²	2,00	beschermingszo belem
09	transformatiegebied	Binckhorsthaven en Maanplei	22 m	40 m	max. 70 m	850 m²	2,00	tracé tunnel Rot belem
10	transformatiegebied	Binckhorsthaven en Maanplei	22 m	40 m	max. 70 m	2.881 m²	2,00	beschermingszo belem
11	transformatiegebied	Binckhorsthaven en Maanplei	8 m	30 m	max. 70 m	4.964 m²	1,50	
12	transformatiegebied	Binckhorsthaven en Maanplei	22 m	40 m	max. 70 m	9.650 m²	2,00	
13	transformatiegebied	Binckhorsthaven en Maanplei	8 m	40 m	max. 70 m	138.206 m²	1,50	
14	transformatiegebied	Gasfabriekterrein	13 m	20 m	max. 30 m	31.665 m²	1,00	
15	transformatiegebied	Gasfabriekterrein	20 m	40 m	max. 50 m	2.602 m²	1,50	
16	transformatiegebied	Gasfabriekterrein	20 m	40 m	max. 50 m	71.712 m²	1,50	
17	transformatiegebied	Gasfabriekterrein	22 m	40 m	max. 140 m	22.962 m²	2,00	
18	transformatiegebied	Spoorwegboogzone	22 m	40 m	max. 140 m	14.700 m²	2,00	
19	transformatiegebied	Spoorwegboogzone	8 m	40 m	max. 70 m	1.781 m²	1,50	
20	transformatiegebied	Spoorwegboogzone	8 m	40 m	max. 50 m	8.078 m²	1,50	
21	transformatiegebied	Spoorwegboogzone	8 m	40 m	max. 50 m	18.735 m²	1,50	
22	transformatiegebied	Spoorwegboogzone	8 m	40 m	max. 70 m	55.756 m²	1,50	
23	transformatiegebied	Spoorwegboogzone	8 m	40 m	max. 50 m	21.684 m²	1,50	
24	transformatiegebied	Trekvlietzone	13 m	22 m	max. 30 m	5.388 m²	1,00	
25	transformatiegebied	Trekvlietzone	13 m	22 m	max. 30 m	21.061 m²	1,00	
26	transformatiegebied	Trekvlietzone	13 m	22 m	max. 30 m	37.747 m²	1,00	
27	transformatiegebied	Trekvlietzone	13 m	30 m	max. 50 m	12.332 m²	1,50	
28	transformatiegebied	Trekvlietzone	20 m	30 m	max. 50 m	60.755 m²	1,50	
29	transformatiegebied	Trekvlietzone	22 m	40 m	max. 140 m	13.481 m²	2,00	
30	transformatiegebied	Trekvlietzone	22 m	40 m	max. 70 m	18.899 m²	2,00	
Totalen						**757.194 m²**		

OPPERVLAKTEN

	80%	90%	20%	
A	Uitgeefbaar	Bebouwbaar	Accent	Restant
01	25.976 m²	23.379 m²	0 m²	23.379 m²
02	4.433 m²	3.990 m²	798 m²	3.192 m²
03	53.402 m²	48.062 m²	9.612 m²	38.449 m²
04	1.630 m²	1.467 m²	293 m²	1.174 m²
05	3.178 m²	2.860 m²	572 m²	2.288 m²
06	23.878 m²	21.490 m²	4.298 m²	17.192 m²
07	32.426 m²	29.184 m²	5.837 m²	23.347 m²
08	121 m²	109 m²	22 m²	87 m²
09	680 m²	612 m²	122 m²	489 m²
10	2.305 m²	2.074 m²	415 m²	1.659 m²
11	3.971 m²	3.574 m²	715 m²	2.859 m²
12	7.720 m²	6.948 m²	1.390 m²	5.558 m²
13	110.565 m²	99.508 m²	19.902 m²	79.607 m²
14	25.332 m²	22.799 m²	4.560 m²	18.239 m²
15	2.082 m²	1.873 m²	375 m²	1.499 m²
16	57.370 m²	51.633 m²	10.327 m²	41.306 m²
17	18.369 m²	16.532 m²	3.306 m²	13.226 m²
18	11.760 m²	10.584 m²	2.117 m²	8.467 m²
19	1.425 m²	1.283 m²	257 m²	1.026 m²
20	6.463 m²	5.816 m²	1.163 m²	4.653 m²
21	14.988 m²	13.489 m²	2.698 m²	10.792 m²
22	44.605 m²	40.144 m²	8.029 m²	32.115 m²
23	17.347 m²	15.612 m²	3.122 m²	12.490 m²
24	4.310 m²	3.879 m²	776 m²	3.104 m²
25	16.849 m²	15.164 m²	3.033 m²	12.131 m²
26	30.198 m²	27.178 m²	5.436 m²	21.742 m²
27	9.865 m²	8.879 m²	1.776 m²	7.103 m²
28	48.604 m²	43.743 m²	8.749 m²	34.995 m²
29	10.785 m²	9.706 m²	1.941 m²	7.765 m²
30	15.119 m²	13.607 m²	2.721 m²	10.886 m²
Totalen	**605.755 m²**	**545.180 m²**	**104.360 m²**	**440.820 m²**

INHOUD GEBOUWEN

A	Accent	Restant	Totaal
01	0 m³	233.788 m³	233.788 m³
02	111.715 m³	127.674 m³	239.389 m³
03	672.861 m³	1.537.968 m³	2.210.829 m³
04	14.669 m³	35.206 m³	49.875 m³
05	28.604 m³	68.650 m³	97.255 m³
06	214.902 m³	515.765 m³	730.667 m³
07	408.572 m³	700.409 m³	1.108.981 m³
08	1.520 m³	3.474 m³	4.994 m³
09	8.565 m³	19.577 m³	28.141 m³
10	29.039 m³	66.376 m³	95.415 m³
11	50.035 m³	85.775 m³	135.810 m³
12	97.272 m³	222.336 m³	319.608 m³
13	1.393.118 m³	3.184.270 m³	4.577.388 m³
14	136.794 m³	364.783 m³	501.577 m³
15	18.734 m³	59.949 m³	78.683 m³
16	516.330 m³	1.652.255 m³	2.168.585 m³
17	462.908 m³	529.038 m³	991.946 m³
18	296.360 m³	338.697 m³	635.056 m³
19	17.957 m³	41.046 m³	59.003 m³
20	58.165 m³	186.127 m³	244.292 m³
21	134.894 m³	431.661 m³	566.555 m³
22	562.018 m³	1.284.614 m³	1.846.632 m³
23	156.121 m³	499.588 m³	655.710 m³
24	23.276 m³	68.277 m³	91.554 m³
25	90.983 m³	266.883 m³	357.865 m³
26	163.067 m³	478.330 m³	641.397 m³
27	88.787 m³	213.089 m³	301.876 m³
28	437.434 m³	1.049.842 m³	1.487.277 m³
29	271.774 m³	310.599 m³	582.373 m³
30	190.499 m³	435.426 m³	625.925 m³
Totalen	**6.656.975 m³**	**15.011.472 m³**	**21.668.446 m³**

© Plan en Project B.V.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

De Binckhorst

Minimale bouwmogelijkheden Omgevingsplan

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Kenmerk: Binc/2017/Rbmoop/01-D2
Versie: D02
Datum: 15 augustus 2017
Opgesteld door: R.A.J.M. Broekman

PLAN & PROJECT

OVERZICHT

Deelgebied	Bruto opp	Uitgeefbaar	Bebouwbaar	Inhoud	Inhoud cfm berekening feb '17
Begraafplaatszone	104.764 m²	57.620 m²	34.572 m²	323.609 m³	389.011 m³
Binckhorsthaven en Maanplein	233.092 m²	128.201 m²	76.920 m²	803.922 m³	855.111 m³
Gasfabriekterrein	128.941 m²	70.918 m²	42.551 m²	793.021 m³	617.918 m³
Spoorwegboogzone	120.735 m²	66.404 m²	39.843 m²	386.656 m³	461.992 m³
Trekvlietzone	169.662 m²	93.314 m²	55.988 m²	964.360 m³	864.014 m³
subtotaal:	**757.194 m²**	**416.457 m²**	**249.874 m²**	**3.271.568 m³**	3.188.046 m³
benutbaar binnen waardevolle bebouwing:	103.081 m²			556.638 m³	556.638 m³
totaal:	**860.275 m²**			**3.828.206 m³**	3.744.684 m³

Aannamen waardevolle bebouwing:	
bebouwing binnen gebieden:	90%
gemiddelde bouwhoogte:	8 m
benutbaar in waardevolle bebouwi	75%

BRUTO GEGEVENS

A	Functie	Deelgebied	Min. hoogte	Max. hoogte	Accent	Bruto opp.	Min. FSI	
01	transformatiegebied	Begraafplaatszone	10 m	10 m	max. 0 m	32.471 m²	1,00	
02	transformatiegebied	Begraafplaatszone	22 m	40 m	max. 140 m	5.541 m²	2,00	
03	transformatiegebied	Begraafplaatszone	8 m	40 m	max. 70 m	66.752 m²	1,50	
04	transformatiegebied	Binckhorsthaven en Maanplei	13 m	30 m	max. 50 m	2.037 m²	1,50	tracé tunnel Rot belem
05	transformatiegebied	Binckhorsthaven en Maanplei	13 m	30 m	max. 50 m	3.973 m²	1,50	beschermingszoı belem
06	transformatiegebied	Binckhorsthaven en Maanplei	13 m	30 m	max. 50 m	29.848 m²	1,50	
07	transformatiegebied	Binckhorsthaven en Maanplei	13 m	30 m	max. 70 m	40.533 m²	1,50	
08	transformatiegebied	Binckhorsthaven en Maanplei	22 m	40 m	max. 70 m	151 m²	2,00	beschermingszoı belem
09	transformatiegebied	Binckhorsthaven en Maanplei	22 m	40 m	max. 70 m	850 m²	2,00	tracé tunnel Rot belem
10	transformatiegebied	Binckhorsthaven en Maanplei	22 m	40 m	max. 70 m	2.881 m²	2,00	beschermingszoı belem
11	transformatiegebied	Binckhorsthaven en Maanplei	8 m	30 m	max. 70 m	4.964 m²	1,50	
12	transformatiegebied	Binckhorsthaven en Maanplei	22 m	40 m	max. 70 m	9.650 m²	2,00	
13	transformatiegebied	Binckhorsthaven en Maanplei	8 m	40 m	max. 70 m	138.206 m²	1,50	
14	transformatiegebied	Gasfabriekterrein	13 m	20 m	max. 30 m	31.665 m²	1,00	
15	transformatiegebied	Gasfabriekterrein	20 m	40 m	max. 50 m	2.602 m²	1,50	
16	transformatiegebied	Gasfabriekterrein	20 m	40 m	max. 50 m	71.712 m²	1,50	
17	transformatiegebied	Gasfabriekterrein	22 m	40 m	max. 140 m	22.962 m²	2,00	
18	transformatiegebied	Spoorwegboogzone	22 m	40 m	max. 140 m	14.700 m²	2,00	
19	transformatiegebied	Spoorwegboogzone	8 m	40 m	max. 70 m	1.781 m²	1,50	
20	transformatiegebied	Spoorwegboogzone	8 m	40 m	max. 50 m	8.078 m²	1,50	
21	transformatiegebied	Spoorwegboogzone	8 m	40 m	max. 50 m	18.735 m²	1,50	
22	transformatiegebied	Spoorwegboogzone	8 m	40 m	max. 70 m	55.756 m²	1,50	
23	transformatiegebied	Spoorwegboogzone	8 m	40 m	max. 50 m	21.684 m²	1,50	
24	transformatiegebied	Trekvlietzone	13 m	22 m	max. 30 m	5.388 m²	1,00	
25	transformatiegebied	Trekvlietzone	13 m	22 m	max. 30 m	21.061 m²	1,00	
26	transformatiegebied	Trekvlietzone	13 m	22 m	max. 30 m	37.747 m²	1,00	
27	transformatiegebied	Trekvlietzone	13 m	30 m	max. 50 m	12.332 m²	1,50	
28	transformatiegebied	Trekvlietzone	20 m	30 m	max. 50 m	60.755 m²	1,50	
29	transformatiegebied	Trekvlietzone	22 m	40 m	max. 140 m	13.481 m²	2,00	
30	transformatiegebied	Trekvlietzone	22 m	40 m	max. 70 m	18.899 m²	2,00	
Totalen						**757.194 m²**		

OPPERVLAKTEN

	55%	60%	0%	
	Uitgeefbaar	Bebouwbaar	Accent	Restant
01	17.859 m²	10.715 m²	0 m²	10.715 m²
02	3.048 m²	1.829 m²	0 m²	1.829 m²
03	36.714 m²	22.028 m²	0 m²	22.028 m²
04	1.121 m²	672 m²	0 m²	672 m²
05	2.185 m²	1.311 m²	0 m²	1.311 m²
06	16.416 m²	9.850 m²	0 m²	9.850 m²
07	22.293 m²	13.376 m²	0 m²	13.376 m²
08	83 m²	50 m²	0 m²	50 m²
09	467 m²	280 m²	0 m²	280 m²
10	1.584 m²	951 m²	0 m²	951 m²
11	2.730 m²	1.638 m²	0 m²	1.638 m²
12	5.308 m²	3.185 m²	0 m²	3.185 m²
13	76.013 m²	45.608 m²	0 m²	45.608 m²
14	17.416 m²	10.450 m²	0 m²	10.450 m²
15	1.431 m²	859 m²	0 m²	859 m²
16	39.442 m²	23.665 m²	0 m²	23.665 m²
17	12.629 m²	7.577 m²	0 m²	7.577 m²
18	8.085 m²	4.851 m²	0 m²	4.851 m²
19	980 m²	588 m²	0 m²	588 m²
20	4.443 m²	2.666 m²	0 m²	2.666 m²
21	10.304 m²	6.183 m²	0 m²	6.183 m²
22	30.666 m²	18.399 m²	0 m²	18.399 m²
23	11.926 m²	7.156 m²	0 m²	7.156 m²
24	2.963 m²	1.778 m²	0 m²	1.778 m²
25	11.583 m²	6.950 m²	0 m²	6.950 m²
26	20.761 m²	12.457 m²	0 m²	12.457 m²
27	6.782 m²	4.069 m²	0 m²	4.069 m²
28	33.415 m²	20.049 m²	0 m²	20.049 m²
29	7.414 m²	4.449 m²	0 m²	4.449 m²
30	10.394 m²	6.237 m²	0 m²	6.237 m²
Totalen	**416.457 m²**	**249.874 m²**	**0 m²**	**249.874 m²**

INHOUD GEBOUWEN

Accent	Restant	Totaal
0 m³	107.153 m³	107.153 m³
0 m³	40.231 m³	40.231 m³
0 m³	176.226 m³	176.226 m³
0 m³	8.740 m³	8.740 m³
0 m³	17.043 m³	17.043 m³
0 m³	128.046 m³	128.046 m³
0 m³	173.886 m³	173.886 m³
0 m³	1.095 m³	1.095 m³
0 m³	6.169 m³	6.169 m³
0 m³	20.915 m³	20.915 m³
0 m³	13.104 m³	13.104 m³
0 m³	70.059 m³	70.059 m³
0 m³	364.864 m³	364.864 m³
0 m³	135.844 m³	135.844 m³
0 m³	17.173 m³	17.173 m³
0 m³	473.302 m³	473.302 m³
0 m³	166.702 m³	166.702 m³
0 m³	106.725 m³	106.725 m³
0 m³	4.703 m³	4.703 m³
0 m³	21.327 m³	21.327 m³
0 m³	49.461 m³	49.461 m³
0 m³	147.195 m³	147.195 m³
0 m³	57.244 m³	57.244 m³
0 m³	23.115 m³	23.115 m³
0 m³	90.351 m³	90.351 m³
0 m³	161.935 m³	161.935 m³
0 m³	52.902 m³	52.902 m³
0 m³	400.981 m³	400.981 m³
0 m³	97.871 m³	97.871 m³
0 m³	137.205 m³	137.205 m³
0 m³	**3.271.568 m³**	**3.271.568 m³**

© Plan en Project B.V.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

KENTALLEN BIJ MAATGEVENDE INITIATIEVEN

					Verkeersgeneratie per 100 m² bvo*		CROW kentallen verkeersgeneratie*		
A	**Woningen**	**Opp. (m² bvo)**	**Hoogte**	**Inhoud (m³ BGI)**	minimaal	maximaal	min	max	toelichting op functie / categorie
01	Appartementen	125 m²	3 m	375 m³	2,24 mvt/etm	5,76 mvt/etm	2,8	7,2	Huur etage goedkoop tot koop etage duur. Per woning.
02	Grondgebonden woningen	150 m²	3 m	450 m³	2,60 mvt/etm	5,40 mvt/etm	3,9	8,1	Huurhuis sociale huur tot koop vrijstaand. Per woning.
03	Studentenwoningen	31 m²	3 m	94 m³	2,56 mvt/etm	3,84 mvt/etm	0,8	1,2	Kamerverhuur studenten niet-zelfstandig. Per woning.
04	Zorgwoningen	81 m²	3 m	244 m³	2,46 mvt/etm	3,32 mvt/etm	2,0	2,7	Aanleunwoning en serviceflat. Per woning.
B	**Bedrijvigheid**								
01	Productiebedrijf in de hogere milieucategorieën	5.000 m²	10 m	50.000 m³	3,00 mvt/etm	4,70 mvt/etm	3,0	4,7	Arbeidsextensief / bezoekersextensief. Per 100 m² bvo.
02	Productiebedrijf in de middelzware milieucategorieën (cat. 3.1 en 3.2)	1.000 m²	5 m	5.000 m³	7,00 mvt/etm	8,80 mvt/etm	7,0	8,8	Arbeidsintensief / bezoekersextensief. Per 100 m² bvo.
03	Productiebedrijf in de lage milieucategorieën (t/m cat. 2)	500 m²	5 m	2.500 m³	7,00 mvt/etm	8,80 mvt/etm	7,0	8,8	Arbeidsintensief / bezoekersextensief. Per 100 m² bvo.
04	Bedrijf met gevaarlijke stoffen	2.500 m²	5 m	12.500 m³	3,00 mvt/etm	4,70 mvt/etm	3,0	4,7	Arbeidsextensief / bezoekersextensief. Per 100 m² bvo.
05	Logistiek centrum t.b.v. distributie	5.000 m²	10 m	50.000 m³	3,00 mvt/etm	4,70 mvt/etm	3,0	4,7	Arbeidsextensief / bezoekersextensief. Per 100 m² bvo.
06	Groot kantoor	10.000 m²	4 m	40.000 m³	4,40 mvt/etm	9,90 mvt/etm	4,4	9,9	Kantoor zonder baliefunctie en kantoor met baliefunctie. Per 100 m² bvo.
C	**Detailhandel**								
01	Bouwmarkt	3.230 m²	5 m	16.150 m³	19,60 mvt/etm	26,20 mvt/etm	19,6	26,2	Functie bouwmarkt. Per 100 m² bvo.
02	Woonwinkel	2.500 m²	5 m	12.500 m³	6,60 mvt/etm	9,10 mvt/etm	6,6	9,1	Functie woonwarenhuis/woonwinkel. Per 100 m² bvo.
03	Autodealer	2.000 m²	5 m	10.000 m³	11,50 mvt/etm	14,50 mvt/etm	11,5	14,5	Functie tuincentrum. Per 100 m² bvo.
04	Supermarkt	1.500 m²	5 m	7.500 m³	61,90 mvt/etm	117,40 mvt/etm	61,9	117,4	Functie full service supermarkt, van laag prijsniveau tot hoog prijsniveau. Per 100 m² bvo.
05	Kleinschalige winkels divers	250 m²	5 m	1.250 m³	32,70 mvt/etm	63,90 mvt/etm	32,7	63,9	Functie buurt- en dorpscentrum. Per 100 m² bvo.
D	**Horeca en commerciële functies**								
01	Restaurant	250 m²	4 m	1.000 m³	9,40 mvt/etm	13,00 mvt/etm	9,4	13,0	Functie discotheek, want restaurant heeft geen eigen verkeersgeneratiekencijfers. Parkeerkencijfers komen overeen met deze functie. Per 100 m² bvo.
02	Nachthoreca	500 m²	5 m	2.500 m³	9,40 mvt/etm	13,00 mvt/etm	9,4	13,0	Functie discotheek. Per 100 m² bvo.
03	Leisure center	2.500 m²	6 m	15.000 m³	2,00 mvt/etm	15,80 mvt/etm	2,0	15,8	Functie indoorspeeltuin, gemiddeld en kleiner tot bowlingcentrum. Per 100 m² bvo.
04	Hotel en logies	2.500 m²	3 m	7.500 m³	0,57 mvt/etm	0,70 mvt/etm	12,6	15,5	Functie 4* hotel. Per 10 kamers.
05	Bioscoop / theater	500 m²	8 m	4.000 m³	8,50 mvt/etm	16,60 mvt/etm	8,5	16,6	Functie theaterschouwburg tot filmtheater/filmhuis. Per 100m² bvo.
E	**Maatschappelijke functies**								
01	Stadskantoor / gemeentelijke functie	1.000 m²	5 m	5.000 m³	7,50 mvt/etm	9,50 mvt/etm	7,5	9,5	Functie kantoor met baliefunctie. Per 100 m² bvo.
02	Religieus gebouw (kerk, moskee, synagoge etc.)	1.000 m²	5 m	5.000 m³					Geen verkeersgeneratiekencijfers beschikbaar.
03	Huisarts / AHOED etc.	500 m²	4 m	2.000 m³	6,30 mvt/etm	7,10 mvt/etm	6,3	7,1	Functie ziekenhuis, per 100 m² bvo.
04	Scholen	2.000 m²	4 m	8.000 m³	2,33 mvt/etm	3,90 mvt/etm	2,3	3,9	Functie basisschool, waarbij is uitgegaan van 350 leerlingen in 1.500 m² bvo. Resultaat is per 100 m² bvo.
05	Binnensport	500 m²	5 m	2.500 m³	6,30 mvt/etm	26,80 mvt/etm	6,3	26,8	Functie sporthal tot fitnesscentrum. Per 100 m² bvo.
06	Veldsportcomplex	10.000 m²	5 m	50.000 m³	2,30 mvt/etm	3,90 mvt/etm	2,3	3,9	Functie tennisveld / tennishal (sportveld heeft geen verkeersgeneratiekencijfers). Per 100 m² bvo.
F	**Overige functies**								
01	Parkeergarage	0 m²	0 m	0 m³					n.v.t.
02	Stadstuinen / volkstuinen	0 m²	0 m	0 m³	0,02 mvt/etm	0,03 mvt/etm	0,9	1,2	Centrum schil, sterk stedelijk. Functie volkstiun. Per 10 tuinen.
03	Muziekevenement	0 m²	0 m	0 m³					n.v.t.

* Verkeersgeneratie per 100 m² bvo berekend op basis van CROW kentallen, locatiecategorie 'centrum schil', verstedelijkingsgraad 'sterk stedelijk'.

© Plan en Project B.V.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

De Binckhorst

Bestaande activiteiten

PLAN & PROJECT

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Kenmerk: Binc/2017/Rbmoop/01-D2

Datum: 15 augustus 2017
Opgesteld door: R.A.J.M. Broekman

TABEL BESTAANDE ACTIVITEITEN, BENUT IN BEREKENING TOEGESTAAN PROGRAMMA Verkeersgeneratie**

Het exploiteren van een bestaande bedrijf (bedrijven met een maximale richtafstand groter dan 10 meter)

Straat	*Huisnummer*	*Aard van de activiteit*	*Brutovloeroppervlak*	**Categorie**
Binckhorstlaan	ong	spoorwegemplacement		
Binckhorstlaan	32		1859	Bestaande bedrijvigheid
Binckhorstlaan	46		64	Bestaande bedrijvigheid
Binckhorstlaan	257		1488	Bestaande bedrijvigheid
Binckhorstlaan	275		926	Bestaande bedrijvigheid
Binckhorstlaan	281		2138	Bestaande bedrijvigheid
Jupiterkade	8		516	Bestaande bedrijvigheid
Komeetweg	2		?	Bestaande bedrijvigheid
Komeetweg	13-15		788	Bestaande bedrijvigheid
Maanweg	94		6817	Bestaande bedrijvigheid
Melkwegstraat	28		510	Bestaande bedrijvigheid
Mercuriusweg	40		?	Bestaande bedrijvigheid
Meteorstraat	65		6161	Bestaande bedrijvigheid
Orionstraat	8		388	Bestaande bedrijvigheid
Plutostraat	100		?	Bestaande bedrijvigheid
Poolsterstraat	30		4180	Bestaande bedrijvigheid
Saturnusstraat	15		3643	Bestaande bedrijvigheid
Saturnusstraat	26		2387	Bestaande bedrijvigheid
Saturnusstraat	91		2969	Bestaande bedrijvigheid
Trekvlietplein	3		769	Bestaande bedrijvigheid
Zonweg	13		9756	Bestaande bedrijvigheid
Zonweg	23		9084	Bestaande bedrijvigheid

Het exploiteren van een bestaande bedrijf (bedrijven met een maximale richtafstand van 10 meter)

Straat	*Huisnummer*	*Richtafstand*	*Brutovloeroppervlak*	**Categorie**
Binckhorstlaan	30	Sanering en overig afvalbeheer	?	Bestaande bedrijvigheid
Binckhorstlaan	46	Wegenbouw	338	Bestaande bedrijvigheid
Binckhorstlaan	50	Carrosserieherstel	1144	Bestaande bedrijvigheid
Binckhorstlaan	100	Benzinestations	602	Bestaande bedrijvigheid
Binckhorstlaan	125	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	9193	Bestaande bedrijvigheid
Binckhorstlaan	153	Groothandel in hout en plaatmateriaal	5740	Bestaande bedrijvigheid
Binckhorstlaan	153A		1206	Bestaande bedrijvigheid
Binckhorstlaan	255	Groothandel in ijzer- en metaalwaren	2000	Bestaande bedrijvigheid
Binckhorstlaan	275	Groothandel in hout en plaatmateriaal	926	Bestaande bedrijvigheid
Binckhorstlaan	257	Carrosserieherstel	1488	Bestaande bedrijvigheid
Binckhorstlaan	297	Benzinestations	4120	Bestaande bedrijvigheid
Binckhorstlaan	318	Verhuur van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen operational lease)	?	Bestaande bedrijvigheid
Binckhorstlaan	340 B	Overige specialistische zakelijke dienstverlening	90	Bestaande bedrijvigheid
Binckhorstlaan	342	Verhuur van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen operational lease)	965	Bestaande bedrijvigheid
Binckhorstlaan	352	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	589	Bestaande bedrijvigheid
Binckhorstlaan	354	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	783	Bestaande bedrijvigheid
Binckhorstlaan	362	beton	863	Bestaande bedrijvigheid
Castorstraat	4	Bandenservicebedrijven	1390	Bestaande bedrijvigheid
Grote Beerstraat	24	opslag (bewaarpunt weggesleepte voertuigen)	920	Bestaande bedrijvigheid
Grote Beerstraat	28	productie kunstof kozijnen	2652	Bestaande bedrijvigheid
Jupiterkade	7	Groothandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal	1894	Bestaande bedrijvigheid
Junostraat	8	Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk	1957	Bestaande bedrijvigheid
Jupiterkade	10	Winkels in ijzerwaren en gereedschappen	554	Bestaande bedrijvigheid
Jupiterkade	22	Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen	geen opp in BAG	Bestaande bedrijvigheid
Jupiterkade	22	Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw	geen opp in BAG	Bestaande bedrijvigheid
Jupiterkade	22	Dakdekken en bouwen van dakconstructies	geen opp in BAG	Bestaande bedrijvigheid
Jupiterkade	29	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	geen opp in BAG	Bestaande bedrijvigheid
Jupiterkade	32	Landschapsverzorging of stratenmaken?	geen opp in BAG	Bestaande bedrijvigheid
Jupiterkade	32	Glazenwassen	geen opp in BAG	Bestaande bedrijvigheid
Komeetweg	1	Eventcatering	388	Bestaande bedrijvigheid
Komeetweg	2	Groothandel in autosloopmateriaal	?	Bestaande bedrijvigheid
Komeetweg	7	Carrosserieherstel	388	Bestaande bedrijvigheid
Komeetweg	13	Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton	?	Bestaande bedrijvigheid
Maanweg	58	Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires (geen banden)	794	Bestaande bedrijvigheid
Maanweg	80	Benzinestations	805	Bestaande bedrijvigheid
Maanweg	94	Openbaar vervoer binnen steden	6817	Bestaande bedrijvigheid
Melkwegstraat	2 B	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	121	Bestaande bedrijvigheid
Melkwegstraat	4	Keuring en controle van machines, apparaten en materialen	182	Bestaande bedrijvigheid
Melkwegstraat	16		1164	Bestaande bedrijvigheid
Melkwegstraat	20	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	257	Bestaande bedrijvigheid
Melkwegstraat	22	Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw	492	Bestaande bedrijvigheid
Melkwegstraat	30	Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw	574	Bestaande bedrijvigheid
Mercuriusweg	1	Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur	954	Bestaande bedrijvigheid
Mercuriusweg	4	Grondverzet	1024	Bestaande bedrijvigheid
Mercuriusweg	9	Verhuur van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen operational lease)	5166	Bestaande bedrijvigheid
Mercuriusweg	15	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	?	Bestaande bedrijvigheid
Mercuriusweg	16	Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw	?	Bestaande bedrijvigheid
Mercuriusweg	37	Overige drukkerijen n e g	1288	Bestaande bedrijvigheid
Mercuriusweg	26		868	Bestaande bedrijvigheid
Meteoorstraat	50		?	Bestaande bedrijvigheid
Meteoorstraat	65		6846	Bestaande bedrijvigheid
Meteoorstraat	85	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	1172	Bestaande bedrijvigheid
Meteoorstraat	89	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	162	Bestaande bedrijvigheid
Orionstraat	8		388	Bestaande bedrijvigheid
Orionstraat	14	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	678	Bestaande bedrijvigheid
Orionstraat	15	Overige specialistische zakelijke dienstverlening	1140	Bestaande bedrijvigheid
Plutostraat	1		8166	Bestaande bedrijvigheid
Polluxstraat	14	Wegenbouw	303	Bestaande bedrijvigheid
Poolsterstraat	30	Groothandel in hout en plaatmateriaal	4302	Bestaande bedrijvigheid
Regulusweg	5	Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels	14205	Bestaande bedrijvigheid
Saturnusstraat	15	Vervaardiging van verf, vernis e d , drukinkt en mastiek	3643	Bestaande bedrijvigheid
Saturnusstraat	26	Groothandel in overige oude materialen en afvalstoffen	2387	Bestaande bedrijvigheid
Saturnusstraat	30	Carrosserieherstel	3432	Bestaande bedrijvigheid
Siriusstraat	5	Groothandel in ferrometalen en -halffabrikaten	655	Bestaande bedrijvigheid
Trekvlietplein	1	portiersloge	31	Bestaande bedrijvigheid
Vestaweg	73	Detailhandel via internet in boeken, tijdschriften, cd's, dvd's	?	Bestaande bedrijvigheid
Vestaweg	89	Overige dienstverlening n e g	?	Bestaande bedrijvigheid
Wegastraat	15	Reclamebureaus	1535	Bestaande bedrijvigheid
Wegastraat	19	Groothandel in vlakglas	1361	Bestaande bedrijvigheid
Wegastraat	24	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	292	Bestaande bedrijvigheid
Wegastraat	26	Groothandel in dranken (geen zuivel)	198	Bestaande bedrijvigheid
Wegastraat	28	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	218	Bestaande bedrijvigheid
Wegastraat	40	Prepress- en premedia-activiteiten	900	Bestaande bedrijvigheid
Wegastraat	52	Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw	?	Bestaande bedrijvigheid
Wegastraat	71	Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw	961	Bestaande bedrijvigheid
Zonweg	7	Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment	?	Bestaande bedrijvigheid
Zonweg	10	Groothandel in werkkleding	313	Bestaande bedrijvigheid
Zonweg	11	Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment	3900	Bestaande bedrijvigheid
Zonweg	16	Vervoer per taxi	313	Bestaande bedrijvigheid
Zonweg	18	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	193	Bestaande bedrijvigheid
Zonweg	20	Afwerking van vloeren en wanden	626	Bestaande bedrijvigheid
Zonweg	26	Groothandel in computers, randapparatuur en software	313	Bestaande bedrijvigheid
Zonweg	30	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	114	Bestaande bedrijvigheid
Zonweg	33	Wegenbouw	3554	Bestaande bedrijvigheid
Zonweg	34	Overige gespecialiseerde reparatie; wassen en slepen van auto s	313	Bestaande bedrijvigheid
Zonweg	45	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	969	Bestaande bedrijvigheid
Zonweg	51	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	1023	Bestaande bedrijvigheid
Zonweg	57	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	1264	Bestaande bedrijvigheid
Zonweg	61	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	1088	Bestaande bedrijvigheid
Zonweg	63	Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment	243	Bestaande bedrijvigheid
Zonweg	65	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	308	Bestaande bedrijvigheid

De Binckhorst

Bestaande activiteiten

PLAN & PROJECT

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Kenmerk: Binc/2017/Rbmoop/01-D2

Datum: 15 augustus 2017
Opgesteld door: R.A.J.M. Broekman

TABEL BESTAANDE ACTIVITEITEN, BENUT IN BEREKENING TOEGESTAAN PROGRAMMA Verkeersgeneratie**

Het verrichten van activiteiten in de creatieve industrie

Straat	*Huisnummer*	*Aard van de activiteit*	*brutovloeroppervlak*	**Categorie**
Binckhorstlaan	117	Advisering op het gebied van informatietechnologie	6823	Bestaande creatieve industrie
Binckhorstlaan	155	Schrijven en overige scheppende kunst	92	Bestaande creatieve industrie
Binckhorstlaan	161	Reclamebureaus	1266	Bestaande creatieve industrie
Binckhorstlaan	211	Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software	?	Bestaande creatieve industrie
Binckhorstlaan	291 E	Reclamebureaus	400	Bestaande creatieve industrie
Binckhorstlaan	293 C	Reclamebureaus	245	Bestaande creatieve industrie
Grote Beerstraat	24	Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies	920	Bestaande creatieve industrie
Grote Beerstraat	26	Facilitaire activiteiten voor film- en televisieproductie	738	Bestaande creatieve industrie
Grote Beerstraat	34	Dienstverlening voor uitvoerende kunst	2652	Bestaande creatieve industrie
Junostraat	6A	Reparatie en stoffering van meubels	1371	Bestaande creatieve industrie
Jupiterkade	2	Productie van films (geen televisiefilms)	515	Bestaande creatieve industrie
Maanweg	68	Schrijven en overige scheppende kunst	1252	Bestaande creatieve industrie
Melkwegstraat	21	Dienstverlening voor uitvoerende kunst	521	Bestaande creatieve industrie
Pegasusstraat	7	Architecten (geen interieurarchitecten)	76	Bestaande creatieve industrie
Polluxstraat	10	Productie van televisieprogramma s	516	Bestaande creatieve industrie
Saturnusstraat	89	Industrieel en productontwerp	1092	Bestaande creatieve industrie
Saturnusstraat	91	Industrieel en productontwerp	2969	Bestaande creatieve industrie
Wegastraat	29		1498	Bestaande creatieve industrie

Het exploiteren van een bestaande horeca-inrichting

Straat	*Huisnummer*	*horeca-categorie*	*brutovloeroppervlak*	**Categorie**
Binckhorstlaan	36	zware horeca	?	Bestaande horeca
Binckhorstlaan	121	middelzware horeca	714	Bestaande horeca
Fokkerkade	18	middelzware horeca	?	Bestaande horeca
Maanweg	23	lichte horeca	22	Bestaande horeca
Maanweg	278	lichte horeca	?	Bestaande horeca
Regulusweg	5	lichte horeca	14205	Bestaande horeca
Saturnusstraat	100	zware horeca	624	Bestaande horeca
Saturnusstraat	55	middelzware horeca	1269	Bestaande horeca
Trekvlietplein	30	lichte horeca	?	Bestaande horeca
Trekvlietplein	32	lichte horeca	45	Bestaande horeca
Wegastraat	77	feestzaal	1377	Bestaande horeca

Het houden van een bestaand kantoor

Straat	*Huisnummer*	*Aard van de activiteit*	*brutovloeroppervlak*	**Categorie**
Binckhorstlaan	115	kantoor	1700	Bestaand kantoor
Binckhorstlaan	117	kantoor	6823	Bestaand kantoor
Binckhorstlaan	119	kantoor	8716	Bestaand kantoor
Binckhorstlaan	123 (incl A en B	kantoor	2586	Bestaand kantoor
Binckhorstlaan	249	congrescentrum	8202	Bestaand kantoor
Binckhorstlaan	297	kantoor	4120	Bestaand kantoor
Binckhorstlaan	299	kantoor	1435	Bestaand kantoor
Binckhorstlaan	303	kantoor	2456	Bestaand kantoor
Binckhorstlaan	340-342	kantoor	2032	Bestaand kantoor
Binckhorstlaan	410	kantoor	6597	Bestaand kantoor
Maanplein	1-146	kantoor	?	Bestaand kantoor
Maanweg	174	kantoor	25613	Bestaand kantoor
Mercuriusweg	1	kantoor	945	Bestaand kantoor
Regulusweg	1	kantoor	38089	Bestaand kantoor
Regulusweg	5	kantoor en creatieve industrie	14205	Bestaand kantoor
Regulusweg	11	kantoor	14189	Bestaand kantoor
Regulusweg	57	kantoor	8319	Bestaand kantoor
Saturnusstraat	9	kantoor	15604	Bestaand kantoor
Saturnusstraat	47	kantoor	286	Bestaand kantoor
St. Barbaraweg	4	kantoor	1217	Bestaand kantoor
Wegastraat	56	kantoor	297	Bestaand kantoor
Zonweg	9	kantoor	525	Bestaand kantoor
Zonweg	33	kantoor	3354	Bestaand kantoor
Zonweg	59	kantoor	1020	Bestaand kantoor

Het exploiteren van een bestaande detailhandelsvestiging

Straat	*Huisnummer*	*Aard van de activiteit*	*winkelvloeroppervlak*	**Categorie**
Binckhorstlaan	113	detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche	1099	Bestaande detailhandel volumineus in woonbran
Binckhorstlaan	151	kringloopwinkel	1895	Bestaande detailhandel volumineus, niet woonbr
Binckhorstlaan	168	detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche	368	Bestaande detailhandel volumineus in woonbran
Binckhorstlaan	168	detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche	1370	Bestaande detailhandel volumineus in woonbran
Binckhorstlaan	170	detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche	501	Bestaande detailhandel volumineus in woonbran
Binckhorstlaan	305	detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche	288	Bestaande detailhandel volumineus in woonbran
Jupiterkade	8c	detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche	645	Bestaande detailhandel volumineus in woonbran
Maanweg	22	detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche	953	Bestaande detailhandel volumineus in woonbran
Maanweg	24	detailhandel	35	Bestaande detailhandel volumineus, niet woonbr
Maanweg	58	detailhandel in volumineuze goederen	381	Bestaande detailhandel volumineus, niet woonbr
Maanweg	62	detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche	975	Bestaande detailhandel volumineus in woonbran
Maanweg	64-68	detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche	828	Bestaande detailhandel volumineus in woonbran
Maanweg	68	detailhandel in volumineuze goederen	?	Bestaande detailhandel volumineus, niet woonbr
Melkwegstraat	8	kringloopwinkel	1151	Bestaande detailhandel volumineus, niet woonbr
Melkwegstraat	12	kringloopwinkel	352	Bestaande detailhandel volumineus, niet woonbr
Saturnusstraat	59	meubels, interieurontwerp	1421	Bestaande detailhandel volumineus, niet woonbr
Wegastraat	25	detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche	614	Bestaande detailhandel volumineus in woonbran
	PM	vuurwerkopslag		Bestaande detailhandel volumineus, niet woonbr

Het verrichten van activiteiten in een bestaande mixed concept

Straat	*Huisnummer*	*Aard van de activiteit*	*brutovloeroppervlak*	**Categorie**
Binckhorstlaan	135	Kantoor	1000	Bestaand kantoor
		Welzijn	2500	Bestaande maatschappelijke voorziening
		Muziek en dans	6500	Bestaande cultuur en ontspanning
		Sport	2600	Bestaande cultuur en ontspanning
		Onderwijs	2500	Bestaande maatschappelijke voorziening
		Horeca	450	Bestaande horeca
		restant: onbenutte plancapaciteit/leegstand	21864	
Binckhorstlaan	287-293	kantoor en bedrijf		

Het exploiteren van een bestaand hotel

Straat	*Huisnummer*	*Aard van de activiteit*	*Aantal kamers*	**Categorie**
Binckhorstlaan	131	hotel	58	Bestaand hotel

De Binckhorst

Bestaande activiteiten

PLAN & PROJECT

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Kenmerk: Binc/2017/Rbmoop/01-D2

Datum: 15 augustus 2017
Opgesteld door: R.A.J.M. Broekman

TABEL BESTAANDE ACTIVITEITEN, BENUT IN BEREKENING TOEGESTAAN PROGRAMMA — Verkeersgeneratie**

Het exploiteren van een bestaand bedrijfsverzamelgebouw

Straat	*Huisnummer*	*Aard van de activiteit*	*brutovloeroppervlak*	**Categorie**
Binckhorstlaan	36		29934	Bestaande bedrijvigheid
Junostraat	6	kantoor en creatieve industrie	1500	Bestaand kantoor
Saturnusstraat	60	bedrijfsverzamelgebouw	12651	Bestaande bedrijvigheid
Saturnusstraat	60	Architecten (geen interieurarchitecten)		
Saturnusstraat	60	Advisering op het gebied van informatietechnologie		
Saturnusstraat	60	Reclamebureaus		
Saturnusstraat	60	Organisatie-adviesbureaus		
Saturnusstraat	60	Reclamebureaus		
Saturnusstraat	60	Markt- en opinieonderzoekbureaus		
Saturnusstraat	60	Beheer van onroerend goed		
Saturnusstraat	60	Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software		
Saturnusstraat	60	Advisering op het gebied van informatietechnologie		
Saturnusstraat	60	Organisatie-adviesbureaus		
Saturnusstraat	60	Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software		
Saturnusstraat	60	Organisatie-adviesbureaus		
Saturnusstraat	60	Markt- en opinieonderzoekbureaus		
Saturnusstraat	60	Markt- en opinieonderzoekbureaus		
Saturnusstraat	60	Advisering op het gebied van informatietechnologie		
Saturnusstraat	60	Opsporing		
Saturnusstraat	60	Reclamebureaus		
Saturnusstraat	60	Schrijven en overige scheppende kunst		
Saturnusstraat	60	Reclamebureaus		
Saturnusstraat	60	Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten		
Saturnusstraat	60	Productie van films (geen televisiefilms)		
Saturnusstraat	60	Arbeidsbemiddeling		
Saturnusstraat	60	Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software		
Saturnusstraat	60	Fotografie		
Saturnusstraat	60	Rechtskundige adviesbureaus		
Saturnusstraat	60	Organisatie-adviesbureaus		
Saturnusstraat	60	Interieurarchitecten		
Saturnusstraat	60	Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software		
Saturnusstraat	60	Groothandel in glas, porselein en aardewerk		
Saturnusstraat	60	Groothandel in sportartikelen (geen watersport)		
Saturnusstraat	60	Groothandel in behang		
Saturnusstraat	60	Eventcatering		
Saturnusstraat	60	Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software		
Saturnusstraat	60	Markt- en opinieonderzoekbureaus		
Saturnusstraat	60	Markt- en opinieonderzoekbureaus		
Saturnusstraat	60	Markt- en opinieonderzoekbureaus		
Saturnusstraat	60	Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software		
Saturnusstraat	60	Reclamebureaus		
Saturnusstraat	60	Groothandel in watersportartikelen		
Saturnusstraat	60	Organisatie-adviesbureaus		
Saturnusstraat	60	Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations en organisatie-		
Saturnusstraat	60	Detailhandel via internet in kleding en mode-artikelen		
Saturnusstraat	60	Reclamebureaus		
Saturnusstraat	60	Reclamebureaus		
Saturnusstraat	60	Advisering op het gebied van informatietechnologie		
Saturnusstraat	60	Markt- en opinieonderzoekbureaus		
Saturnusstraat	60	Webportals		
Saturnusstraat	60	Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software		
Saturnusstraat	60	Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies		
Saturnusstraat	60	Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies		
Saturnusstraat	60	Advisering op het gebied van informatietechnologie		
Saturnusstraat	60	Markt- en opinieonderzoekbureaus		
Saturnusstraat	60	Architecten (geen interieurarchitecten)		
Saturnusstraat	60	Webportals		
Saturnusstraat	60	Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software		
Saturnusstraat	60	Organisatie-adviesbureaus		
Saturnusstraat	60	Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software		
Saturnusstraat	60	Reclamebureaus		
Saturnusstraat	60	Vervaardiging van overige meubels		
Saturnusstraat	60	Dienstverlening voor uitvoerende kunst		
Saturnusstraat	60	Organiseren van sportevenementen		
Saturnusstraat	60	Reclamebureaus		
Saturnusstraat	60	Reclamebureaus		
Saturnusstraat	60	Reclamebureaus		
Saturnusstraat	60	Administratiekantoren voor aandelen en obligaties		
Saturnusstraat	60	Advisering op het gebied van informatietechnologie		
Saturnusstraat	60	Organisatie-adviesbureaus		
Saturnusstraat	60	Overige specialistische zakelijke dienstverlening		
Saturnusstraat	60	Organisatie-adviesbureaus		
Saturnusstraat	60	Overige belangenbehartiging n e g		
Saturnusstraat	60	Organisatie-adviesbureaus		
Saturnusstraat	60	Architecten (geen interieurarchitecten)		
Saturnusstraat	60	Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies		
Saturnusstraat	60	Organisatie-adviesbureaus		
Saturnusstraat	60	Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van gezondheid en voeding (niet biotechnologisch)		
Saturnusstraat	60	Organisatie-adviesbureaus		
Saturnusstraat	60	Organiseren van congressen en beurzen		
Saturnusstraat	60	Detailhandel via internet in overige non-food		
Saturnusstraat	60	Overige specialistische zakelijke dienstverlening		
Saturnusstraat	60	Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software		
Saturnusstraat	60	Advisering op het gebied van informatietechnologie		
Saturnusstraat	60	Dienstverlening voor uitvoerende kunst		
Saturnusstraat	60	Markt- en opinieonderzoekbureaus		

Het verrichten van recreatieve activiteiten

Straat	*Huisnummer*	*Aard van de activiteit*	*brutovloeroppervlak*	**Categorie**
Maanweg	96	Jachthaven	?	Bestaande recreatie
Binckhorstlaan	285	Roei-, kano-, zeil- en surfsport e d	1074	Bestaande recreatie

Het verrichten van bestaande maatschappelijke diensten

Straat	*Huisnummer*	*Type dienst*	*brutovloeroppervlak*	**Categorie**
Binckhorstlaan	115	welzijnsvoorziening;	1700	Bestaand maatschappelijk
Binckhorstlaan	285	roeivereniging;	1074	
Binckhorstlaan	405	scouting;	305	Bestaand maatschappelijk
Maanweg	1-146	kinderopvang		Bestaand maatschappelijk
Maanweg	20	kinderopvang		Bestaand maatschappelijk
Orionstraat	10	leer-werkbedrijf	409	Bestaand maatschappelijk
Orionstraat	15	sportschool	1140	Bestaand maatschappelijk
Sint Barbaraweg	4	welzijnsvoorziening	1217	Bestaand maatschappelijk
Sint Barbaraweg	6-dec	begraafplaats	1165	Bestaand maatschappelijk
Wegastraat	44	onderwijs	9216	Bestaand maatschappelijk
Zonweg	18	onderwijs	120	Bestaand maatschappelijk

Bestaande activiteiten gericht op cultuur en ontspanning

Straat	*Huisnummer*	*Aard van de activiteit*	*brutovloeroppervlak*	**Categorie**
Binckhorstlaan	271	skatehal	1456	Bestaande cultuur en ontspanning
Poolsterstraat	tegenover nr 51	lasergame en escaperoom		

Bestaande activiteiten gericht op dienstverlening

Straat	*Huisnummer*	*Type dienst*	*brutovloeroppervlak*	**Categorie**
Mercuriusweg	11	Advocatenkantoren	460	Bestaand kantoor
Saturnusstraat	95	Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en	8584	Bestaande bedrijvigheid
Zonweg	28	Arbeidsbemiddeling	313	Bestaand kantoor

Bijlage 39 Rapportage botsproeven - bijlage 5 - verkeersnotitie

1 Inleiding

Voor het bedrijventerrein Binckhorst zijn in de toekomst met het Omgevingsplan Binckhorst diverse ontwikkelingen gepland, waarbij een grote verkeersgeneratie wordt verwacht. Om de effecten van deze verkeersgeneratie te berekenen wordt gebruik gemaakt van een verkeersmodel. Het gaat hierbij om het 'Verkeersmodel Haaglanden 1.3', waarbij er gerekend is met de jaren 2015 en 2030. In het jaar 2030 is de Rotterdamsebaan in het verkeersmodel opgenomen.

1.1 Verkeersgeneratie Binckhorst

	Mvt/etm
Afkomstig uit verkeersmodel	
Huidige verkeersgeneratie 2015 (werkdag)	21.933
Verkeersgeneratie verkeersmodel 2020 (werkdag)	22.208
Verkeersgeneratie verkeersmodel 2030 (werkdag)	33.495
Op basis van CROW kentallen:	
Berekende verkeersgeneratie Binckhorst 2030 (weekdag)	158.271
Verkeersgeneratie in verkeersmodel Binckhorst 2030 (werkdag)	175.681

Verkeersgeneratie Binckhorst

Voor de toekomstige maximale verkeersgeneratie van Binckhorst is uitgegaan van 158.271 motorvoertuigen per etmaal. Deze generatie is gebaseerd op de CROW-publicatie 317: 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' (zie bijlage 5 van de rapportage botsproeven voor het gedetailleerde overzicht van de verkeersgeneratie). De maximale verkeersgeneratie is berekend op basis van het maximaal toegestane programma in het Omgevingsplan Binckhorst.

De generatie van 158.271 motorvoertuigen per etmaal is de maximale verkeersgeneratie voor een gemiddelde weekdag. Omdat het verkeersmodel rekent met een gemiddelde werkdag wordt deze opgehoogd met de factor 1,11, wat betekent dat in het verkeersmodel gerekend wordt met 175.681 motorvoertuigen per etmaal. Deze generatie is verdeeld over de verschillende modaliteiten en over Binckhorst zoals deze al in het model is opgenomen.

De kans op congestie op een weg neemt toe als de I/C-waarde (een verhouding tussen de intensiteit en de capaciteit van de weg) hoger is dan 0,8. Hoe dichter de I/C-waarde bij de 1,0 komt, hoe groter de kans wordt op congestie. Voor kruispunten geldt hetzelfde, wanneer deze een kruispuntbelasting kent van boven de 0,8 (verkeerslichten boven de 0,85), dan neemt de wachttijd en wachtrijen toe.

2 Verkeersbeeld referentie 2030

Het verkeersbeeld van de referentiesituatie 2030 is zonder ontwikkeling van de Binckhorst. In het huidige 2030-model is alleen de economische groei over de jaren meegenomen. Op pagina 5, 6 en 7 van deze notitie zijn de rekenresultaten op kaartbeeld voor de referentie 2030 weergegeven.

De volgende wegen kennen een hoge I/C-waarde in de referentiesituatie:

- A12;
- Rijswijkseweg
- Stationsplein en Parallelweg;
- Oranjelaan;
- Koningstunnel;
- Haagweg (t.h.v. Hoornbrug);
- Javastraat;
- Doctor Kuyperstraat.

De volgende kruispunten kennen een hoge belasting in de referentiesituatie:

- Maanweg – Regulusweg – Westenburgstraat;
- Maanweg – Prins Bernhardlaan – Laan van Nieuw Oosteinde;
- Haagweg – Rijswijkseweg – Jan van der Heijdenstraat – Broekslootkade.

Op het bedrijventerrein Binckhorst zijn er geen knelpunten in de referentiesituatie, zowel in de ochtend- als in de avondspits. Echter, op de wegen rondom het bedrijventerrein zijn er wel een aantal knelpunten. Hierbij gaat het om de A12 en de Rijswijkseweg waar een hoge I/C-waarde (boven de 0,8) wordt berekend. Op het bedrijventerrein zelf is er nog restcapaciteit om een groei op te kunnen vangen. Ook is berekend dat de Melkwegstraat een hoge I/C-waarde kent. De rede hiervoor is dat in het verkeersmodel alle bedrijven rond de Melkwegstraat hierop aangesloten zijn. Dit geeft een vertekend beeld; in werkelijkheid is het aandeel verkeer op deze weg lager, waardoor er wel voldoende capaciteit is op deze weg.

Een groot deel van de kruispunten op het bedrijventerrein kan in 2030 het verkeer nog verwerken. Alleen de kruispunten Maanweg – Regulusweg – Westenburgstraat en Maanweg – Prins Bernhardlaan – Laan van Nieuw Oosteinde hebben een hoge kruispuntbelasting en kunnen in hun huidige indeling het toekomstige verkeer niet voldoende verwerken. Op deze kruispunten is de kans zeer aannemelijk dat hier wachtrijen ontstaan. In de omgeving van de Binckhorst kunnen bijna alle kruispunten het verkeer in 2030 goed verwerken. Voor één kruispunt is een hoge belasting berekend, namelijk het kruispunt Haagweg – Rijswijkseweg – Jan van der Heijdenstraat – Broekslootkade. Dit geldt voor zowel de ochtend- als de avondspits.

3 Verkeersbeeld plansituatie

Het verkeersbeeld van de plansituatie 2030 is met een maximale verkeersgeneratie voor Binckhorst. Op pagina 5, 6 en 7 van deze notitie zijn de rekenresultaten op kaartbeeld voor de plansituatie 2030 weergegeven.

De volgende wegen kennen een hoge I/C-waarde in de plansituatie:

- Maanweg;
- Binckhorstlaan;
- Regulusweg/Supernovaweg/Wegastraat (s108);
- Geestbrugweg;
- A4/A12/A13;
- Rijswijkseweg;
- Parallelweg/Stationsplein;
- Schenkviaduct/Schenkkade;
- Zuid-Hollandlaan;
- Oranjelaan;
- Koningstunnel;
- Haagweg;
- Javastraat;
- Doctor Kuyperstraat;

De volgende kruispunten kennen een hoge belasting in de plansituatie:


- Maanweg – Regulusweg – Westenburgstraat;
- Maanweg – Prins Bernhardlaan – Laan van Nieuw Oosteinde;
- Haagweg – Rijswijkseweg – Jan van der Heijdenstraat – Broekslootkade;
- Mecuriusweg – Binckhorstlaan;
- Binckhorstlaan – Uranusstraat – Rotterdamsebaan;
- Maanweg – Melkwegstraat;
- Maanweg – toe- en afrit A12;
- Binckhorstlaan – Supernovaweg;
- Rijskwijkseweg – Waldorpstraat;
- Geestbrugweg – Geestbrugkade – Cornvlietkade;

De ‘extra’ ontwikkelingen in de Binckhorst zorgen voor een enorme toename van het verkeer op het netwerk van Den Haag. Het bestaande netwerk is niet berekend op deze enorme groei. Hierdoor neemt de I/C-waarde en de kruispuntbelasting op veel plaatsen toe tot een kritieke waarde. Deze ontwikkelingen (het maximale programma vanuit het Omgevingsplan) zullen dus voor veel verkeersproblemen in en rond Den Haag gaan zorgen.


4 Conclusie

De maximale ontwikkeling van de Binckhorst zorgt voor een aanzienlijk toename van verkeer en daarmee extra verkeersdruk op de wegen in en om Den Haag. De beschikbare infrastructuur is niet toereikend om al het verwachte verkeer bij maximaal programma te kunnen verwerken. Om de geschatte extra verkeersgeneratie wel te kunnen verwerken zijn op termijn infrastructurele aanpassingen nodig.

Motorvoertuigen per etmaal




Referentie 2030




Plansituatie 2030

I/C-waarde ochtendspits




Referentie 2030




Plansituatie 2030

I/C-waarde avondspits



Referentie 2030



Plansituatie 2030

Bijlage 40 Rapportage botsproeven - bijlage 6 - onderzocht concept-OER, planregels en beleidsregels in fase 1 van botsproeven (versie januari 2017)

Inhoud

Ten geleide 3

1 Inleiding 4

1.1 Transformatie van de Binckhorst 4

1.2 Een omgevingsplan om deze transformatie mogelijk te maken 5

1.3 Het gebied waar dit omgevingsplan van toepassing op is 6

1.4 M.e.r. in relatie tot dit omgevingsplan 6

1.4.1 Verplichting tot een m.e.r. voor de Binckhorst 6

1.4.2 Alternatievenonderzoek zit impliciet in de onderzoeksaanpak 6

1.4.3 Integratie van de toelichting en het MER: een Omgevingseffectrapport 6

2 Toekomstvisie Binckhorst: op weg naar een volwaardige stadswijk die werkt! 7

2.1 De Binckhorst als onderdeel van het Central Innovation District (CID) 7

2.2 De vier pijlers voor de ontwikkeling van de Binckhorst 8

2.2.1 Binckhorst als stadsentree met een regionale oriëntatie 9

2.2.2 Binckhorst als economische factor van betekenis voor de stad 10

2.2.3 Binckhorst als uitnodigend karakteristiek woongebied 10

2.2.4 Binckhorst als proeftuin voor duurzaamheid & vergroening 10

2.3 Spelregels die houvast bieden en richting geven 11

2.3.1 Industriële sfeer en karakter 11

2.3.2 Robuuste en aantrekkelijke buitenruimte 11

2.3.3 Stedelijkheid en stedelijke kwaliteit 11

2.3.4 Heldere en betekenisvolle structuur 12

2.3.5 Duurzaamheid 13

2.4 Vijf deelgebieden waarbinnen de ontwikkelingen plaatsvinden 13

2.4.1 Trekvlietzone 14

2.4.2 Gasfabriekterrein en omgeving 14

2.4.3 Spoorboogzone 15

2.4.4 Begraafplaatszone 15

2.4.5 Binckhorsthaven & Maanplein 15

2.5 Meer informatie 16

3 De Binckhorst op dit moment 17

3.1 Algemene beschrijving 17

3.1.1 Historische ontwikkeling en algemene kenmerken 17

3.1.2 Betekenisvolle structuren 18

3.2 Beschrijving per pijler 19

3.2.1 Binckhorst als stadsentree met een regionale oriëntatie 19

3.2.2 Binckhorst als economische factor van betekenis voor de stad 19

3.2.3 Binckhorst als uitnodigend karakteristiek woongebied 19

3.2.4 Binckhorst als proeftuin voor duurzaamheid & vergroening 19

3.3 Conclusie 19

3.4 Meer informatie 20
4 Vertaling visie naar kaders 20
4.1 Sturingsfilosofie van de gemeente 20
4.2 Input voor regels 21
4.2.1 Input op basis van de visie 21
4.2.2 Input op basis van de spelregels 21
4.2.3 Input op basis van de algemene regels 21
5 Botsproeven 22
5.1 Opzet 22
5.2 Resultaten 22
6 Saldering 22
6.1 Algemeen 22
6.2 Toelichting op de belangrijkste thema's voor saldering 22
6.3 "Waarden" die aan de saldering worden gekoppeld 23
6.4 Procedure van saldering 24
6.5 Spelregels saldering 25
6.6 Wijze van verwerking in de regels, concrete uitwerking 27
7 Monitoring 27
7.1 Opzet 27
7.2 Wijze van verwerking in de regels 27
8 Toelichting op de regels 27
Intermezzo – Hoe is dit Omgevingsplan tot stand gekomen? 27
Fase 1 – De basisingrediënten op orde 28
Fase 2 – Confrontaties 28
Fase 3 en 4 - Komen tot een rode draad per gebied 29
Botsproeven 29
Extra flexibiliteit door saldering 29
Fase 5 – Definitieve set randvoorwaarden en (spel)regels 30
Monitoring en bijsturing van het plan 31

Ten geleide

De wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening maakt momenteel een grote transitie door. Praktijkervaringen met gebiedsontwikkeling vragen om meer integraliteit en flexibiliteit. Hiervoor is nieuwe wetgeving nodig: de Omgevingswet. Deze nieuwe wet vervangt ruim twintig wetten op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu.

Sommige projecten mogen vooruitlopend op de Omgevingswet al gebruik maken van diverse mogelijkheden die deze wet biedt. Dit is geregeld in het Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet. De Binckhorst is hierin opgenomen (in de 7de tranche, 2014). Op basis van deze wet kan voor de Binckhorst een 'bestemmingsplan met verbrede reikwijdte' worden opgesteld. Omdat in de Omgevingswet de term bestemmingsplan wordt vervangen door 'omgevingsplan', wordt voor de Binckhorst ook deze term gehanteerd.

De Binckhorst, een volwaardige stadswijk die werkt

De komende decennia ontwikkelt de Binckhorst zich tot een veelzijdige stadswijk die in verbinding is met stad en regio. Het gebied zal van 'kleur' verschieten: van monofunctioneel (vooral bedrijven) naar een gemengd stedelijk gebied met hoge dichtheid, een menging van wonen en werken en een bijpassende kwaliteit van de buitenruimte. De gemeente faciliteert en stimuleert deze duurzame transformatie.

Bewoners, ondernemers en investeerders bepalen uiteindelijk de toekomstige ontwikkeling van de Binckhorst en zijn verantwoordelijk voor de daarbij behorende kwaliteit. Door hen te faciliteren wil de gemeente creativiteit en ondernemerschap stimuleren. Het omgevingsplan zal deze ruimte bieden. De gemeente roept daarom iedereen met grensverleggende, creatieve plannen op de mogelijkheden van de Binckhorst te verkennen en aan de slag te gaan. Met Haagse Kracht kan de Binckhorst uitgroeien tot een volwaardige stadswijk die werkt.

De verschillen tussen een omgevingsplan en een bestemmingsplan

Den Haag mag voor de Binckhorst vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet gebruik maken van diverse nieuwe mogelijkheden (zie bijlage xxx). De gemeente stelt in plaats van een traditioneel bestemmingsplan een omgevingsplan vast. Officieel heet dit nog een 'bestemmingsplan met verbrede reikwijdte', maar voor de Binckhorst wordt alvast aangesloten bij de terminologie van de nieuwe Omgevingswet.

Op het eerste gezicht lijkt een omgevingsplan veel op een bestemmingsplan. Er zijn regels, een kaart (verbeelding) en een toelichting (dit omgevingseffectrapport). Het doel is nog steeds gelijk: een juridisch-planologisch kader bieden waaraan nieuwe initiatieven worden getoetst. Echter, voorheen beperkte een bestemmingsplan zich tot de ruimtelijke ordening en lagen onder meer milieuregels in andere wetgeving en verordeningen vast. Nu komen ze samen in het omgevingsplan waarin de gemeente haar ambities voor de Binckhorst vastlegt. In totaal gaat het om ongeveer dertig thema's, waarbij ook nieuwe thema's als sociale veiligheid en gezondheid een plaats hebben in het plan. Deze thema's hebben met elkaar gemeen dat ze allemaal verband houden met de (kwaliteit van de) fysieke leefomgeving.

Er is dus sprake van een breder palet aan thema's in een omgevingsplan. Maar ook de instrumenten in een omgevingsplan zijn vernieuwd en uitgebreid ten opzichte van een bestemmingsplan. In plaats van het in detail vastleggen van alle regels en randvoorwaarden mag een omgevingsplan meer werken met spelregels en dus meer ruimte geven voor flexibiliteit en onzekerheid. Uiteraard wordt de rechtszekerheid van bestaande gebruikers hierbij gerespecteerd.

De belangrijkste voordelen van het omgevingsplan Binckhorst op een rij

Van details naar sturen op hoofdlijnen
In Nederland zijn we gewend om tot in detail vast te leggen hoe een gebied er over pakweg tien jaar uit moet zien. Dat doet de gemeente nu anders: een eindbeeld is er voor de Binckhorst niet in detail, maar globaal. Er is natuurlijke groei mogelijk. Daardoor is de planning ook minder vastomlijnd.

Van ruimtelijke functies naar kwaliteit van de leefomgeving

Het omgevingsplan gaat uit van kwaliteiten. Dus: 'dit gebied is bedoeld voor bedrijvigheid', in plaats van 'op dit stuk grond mogen alleen garages, of woonwinkels komen', zoals dat in een traditioneel bestemmingsplan zou hebben gestaan.

Van voorschriften naar open normen
Omdat het omgevingsplan uitgaat van kwaliteit, richt de gemeente zich bij ruimtelijke ontwikkelingen minder op voorschriften 'zo moet het, en anders niet'. In plaats daarvan zijn er open normen en voorwaarden opgesteld: 'zo mag het'. Dit geeft initiatiefnemers meer vrijheid om met alternatieve oplossingen te komen.

De looptijd: van tien naar twintig jaar
Het tempo waarin de verandering van de Binckhorst naar een gemengd woon-werkgebied gaat plaatsvinden, is afhankelijk van het tempo waarin de markt initiatieven ontplooit. Het omgevingsplan voor de Binckhorst heeft daarom een looptijd van twintig jaar, in plaats van de gebruikelijke tien jaar die voor een bestemmingsplan van toepassing is.

Minder snel aanpassing van de regels nodig
Er zijn minder aanpassingen van de regels nodig. De integrale toetsing in het omgevingsplan gaat over de hoofdlijnen. Hierdoor is de regelgeving over een langere periode voorspelbaar voor ontwikkelaars.

Meer vrijheid en flexibiliteit in locatiekeuze
Voor een perceel zijn altijd meerdere mogelijkheden, in plaats van dat de gemeente van tevoren een bepaalde bestemming toewijst.

Het daagt partijen uit
Deze benadering nodigt de markt uit om met creatieve, innovatieve oplossingen te komen. Er wordt bijvoorbeeld niet geregeld welk bedrijf zich ergens mag vestigen, maar dat de bedrijven in die specifieke zone niet te veel lawaai mogen maken.

PM Leeswijzer

1 Inleiding

1.1 Transformatie van de Binckhorst

Den Haag is in transitie. De stad groeit, vergroent, vergrijst en verkleurt. Die ontwikkeling is zichtbaar op straat, in de parken, aan zee en vanuit de vele nieuwbouw die gepleegd wordt. De stad spreekt steeds meer tot de verbeelding van mensen, die zich aangetrokken voelen tot de dynamiek van Den Haag.

Deze dynamiek is niet vanzelfsprekend. Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst Den Haag de kwaliteit kan bieden die het voorstaat, is het essentieel dat de stad zich blijft ontwikkelen. Er zijn immers flinke economische, ruimtelijke, en sociaal-maatschappelijke opgaven die tot nadenken en actie(s) nopen. Zo zal de bevolking tot 2040 met 60.000 tot 120.000 inwoners toenemen, terwijl werkgelegenheid in traditionele sectoren afneemt. Een samenhangende stadsbrede strategische aanpak, in combinatie met een praktische gebiedsgerichte uitwerking, is nodig om de geschetste opgaven krachtig te beantwoorden.

Binnen de opgaven voor Den Haag is een belangrijke rol weggelegd voor de Binckhorst. De Binckhorst is een bijzondere plek in Den Haag. Het is een zeer divers gebied met industrie, bedrijven en kantoren. Door de ligging dichtbij het centrum, goede ontsluitingen voor verkeer en de aanwezigheid van drie havens is het tegelijk een gebied met enorm veel potentie.



Het gebied heeft de stad met de transformatie naar gemengd stedelijk woon-werkgebied in de toekomst veel te bieden. De Binckhorst heeft het in zich om uit te groeien tot een innovatief, duurzaam woon-werkgebied. Een gebied waar pioniers de kans krijgen en meewerken om een buitengewoon stuk stad te maken. Met een sterke, integrale inzet op de kwaliteit van de bereikbaarheid, de openbare ruimte, de gevestigde functies, de diversiteit en dichtheid van het gebied wordt een aantrekkelijk vestigingsklimaat geschapen voor groei van innovatie, werken, ontspanning en wonen. Met het omgevingsplan krijgt de transitie in de Binckhorst vorm, op weg naar een volwaardige stadswijk die werkt! In hoofdstuk twee wordt de visie op de toekomst van de Binckhorst nader toegelicht.

1.2 Een omgevingsplan om deze transformatie mogelijk te maken

Dit omgevingsplan maakt de transformatie van de Binckhorst naar een gemengd stedelijk woon-, werk- en leefgebied mogelijk. Het nieuwe instrument van omgevingsplan sluit goed aan bij de beoogde ruimtelijke onwikkeling van de Binckhorst. Er zijn gewenste richtingen aangegeven maar er is geen concreet eindbeeld. De ontwikkeling kent een zeer lange doorlooptijd waarbij ruimte nodig is om de loop van die ontwikkeling accenten te kunnen verleggen of meer flexibiliteit te krijgen. Ook sluit het omgevingsplan goed aan op de huidige praktijk in de Binckhorst waarbij de gemeente vooral faciliteert en niet meer sterk sturend optreedt.

Het plan benoemt de ambities en een globaal eindbeeld. Deze zijn vervolgens vertaald in planregels, waaraan nieuwe initiatieven zullen worden getoetst. Die regels zijn er om de kwaliteit van de leefomgeving te waarborgen en te verbeteren, maar ook om de rechtszekerheid van bestaande gebruikers te bewaken.


Dit omgevingsplan voor de Binckhorst bevat allerlei regels en ambities, randvoorwaarden en normen. Dat lijkt behoorlijk ingewikkeld. Toch valt het mee. Vaak gelden de diverse regels nu ook al, maar zijn ze minder zichtbaar doordat ze pas in verschillende fasen (bestemmingsplan, omgevingsvergunning, etc.) aan bod komen. Daar komt bij dat de regels in de praktijk vaak maar voor een deel op een initiatief van toepassing zijn.

Minstens zo belangrijk: initiatiefnemers kunnen erop rekenen dat de gemeente zich flexibel en behulpzaam opstelt. Ook daarin zorgt het werken met een omgevingsplan voor een extra stimulans. In plaats van alleen te bepalen wat er gebeurt, denken we mee met initiatiefnemers en bekijken we wat er binnen de kaders voor mogelijkheden zijn. Dat betekent: meedenken om kansen te benutten in plaats van regels afvinken.

Aandacht voor huidige bewoners en gebruikers
Vooral naar de kwaliteit kijken, dat klinkt mooi op papier, maar biedt deze benadering wel voldoende zekerheid dat de gemeente geen toestemming geeft voor een plan waar huidige bewoners of bedrijven last van hebben? Voor bestaande activiteiten en gebruikers is het natuurlijk belangrijk dat zij er van op aan kunnen dat nieuwe plannen hun belangen niet schaden. Die rechtszekerheid blijft overeind. Sterker nog: van een gedetailleerd omschreven bestemmingsplan wordt vaak afgeweken. Feitelijk biedt het omgevingsplan meer zekerheid. Wat er komt is nog niet duidelijk, maar dat initiatieven aan de vooraf gestelde omgevingskwaliteit moeten voldoen en dat de invulling van het plan? wordt gemonitord, staat bovenaan.

1.3 Het gebied waar dit omgevingsplan van toepassing op is

Dit omgevingsplan vervangt de huidige bestemmingsplannen in de Binckhorst en integreert verleende omgevingsvergunningen, zie xxx.



PM NIEUWE FIGUUR
Deze plannen zijn, behoudens het bestemmingsplan Rotterdamsebaan, conserverend van aard. Dit betekent dat in de Binckhorst vrijwel geen nieuwe ontwikkelingen zijn toegestaan op basis van deze plannen. Om het flexibele eindbeeld van een gemengd stedelijk woon-werkgebied te kunnen realiseren in de Binckhorst, wordt het omgevingsplan opgesteld.

1.4 M.e.r. in relatie tot dit omgevingsplan

1.4.1 Verplichting tot een m.e.r. voor de Binckhorst

Voor de beoogde transformatie van de Binckhorst wordt een m.e.r. doorlopen om de mogelijke gevolgen voor het milieu goed in beeld te brengen. In de Binckhorst kunnen – door het ontbreken van een concreet programma – bijvoorbeeld grote aantallen woningen gerealiseerd worden. Hiermee valt de Binckhorst onder de bepalingen van een ‘stedelijk ontwikkelingsproject’ dat bij realisatie van 2.000 woningen of meer in ieder geval m.e.r.-beoordelingsplichtig wordt. Met het direct doorlopen van een m.e.r.-procedure krijgt het milieubelang een zo volwaardig mogelijke plaats in de besluitvorming.

1.4.2 Alternatievenonderzoek zit impliciet in de onderzoeksaanpak


Een belangrijk onderdeel van de m.e.r. is het onderzoeken van meerdere alternatieven én zoeken naar maatregelen die de kwaliteit van de leefomgeving kunnen verbeteren. Dit past heel goed bij de aanpak die in dit omgevingsplan wordt voorgestaan: geen blauwdruk meer voor de Binckhorst, maar een globaal en flexibel eindbeeld met spelregels waarbinnen initiatieven gerealiseerd kunnen worden.

In deze aanpak is het dan ook niet zinvol om alternatieven met aantallen woningen en/of bedrijfsvloeroppervlak te onderzoeken. In plaats daarvan wordt het milieubelang integraal meegenomen bij de totstandkoming van dit omgevingsplan. Dit wordt vormgegeven door middel van confrontaties, botsproeven en saldering. Uiteindelijk komen hier de (spel)regels van het omgevingsplan voor nieuwe initiatieven uit. In bijlage xxx wordt dit uitgelegd.

1.4.3 Integratie van de toelichting en het MER: een Omgevingseffectrapport

Het verweven van de m.e.r. in de totale aanpak komt ook tot uiting in de naamgeving van dit document: een omgevingseffectrapport. Dit rapport bevat alle benodigde informatie en de gemaakte afwegingen om te komen

tot een optimale kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Dit omgevingseffectrapport integreert dus zowel het Milieueffectrapport als de toelichting van het omgevingsplan.



2 Toekomstvisie Binckhorst: op weg naar een volwaardige stadswijk die werkt!

Binnen de opgaven voor Den Haag is een belangrijke rol weggelegd voor de Binckhorst. De Binckhorst is een belangrijk economisch gebied in de stad. Het gebied heeft daarnaast de stad met de transformatie naar gemengd stedelijk woon-werkgebied in de toekomst veel te bieden. Door de strategische ligging en het bijzondere karakter (economische motor, transformatiegebied) heeft het gebied betekenis op verschillende schaalniveau's. De Binckhorst heeft het in zich om uit te groeien tot een innovatief, duurzaam woon-werkgebied.

In dit hoofdstuk wordt allereerst de Binckhorst beschreven als onderdeel van het Central Innovation District (CID) en de strategische ligging die het heeft binnen de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag (2.1). Vervolgens wordt nader ingezoomd op de Binckhorst zelf en de vier pijlers die er samen voor zorgen dat de Binckhorst transformeert tot een volwaardige stadswijk die werkt (2.2.). Hiermee zijn de ambities in een globaal en groter perspectief geplaatst. Natuurlijk zijn er dan ook spelregels die houvast geven en verder richting kunnen geven. Deze worden beschreven in 2.3. Door de omvang van de Binckhorst zijn er binnen de deelgebieden accentverschillen en diversiteit die kracht geven aan het geheel. In 2.4 worden daarom tot slot de verschillende deelgebieden in de Binckhorst nader toegelicht.


2.1 De Binckhorst als onderdeel van het Central Innovation District (CID)

Het CID omvat de gebieden rond de drie stations in Den Haag: Centraal, Holland Spoor en Laan van NOI. Samen met de Utrechtsebaan en straks de Rotterdamsebaan zijn dit entrees voor de stedelijke milieus die samen het centrum vormen: Binnenstad, Beatrixkwartier en Binckhorst/Laakhavens. Deze drie stedelijke milieus vormen een steeds meer samenhangend innovatief district waar de economische groeikansen zich concentreren. Wereldwijd blijken internationaal multimodaal bereikbare, hoogstedelijke omgevingen met een sterke mix van economische en culturele functies bij uitstek geschikte omgevingen te zijn voor innovatie. Het centrumgebied van Den Haag vormt zo'n innovatiemilieu of innovation district. Hier is de afgelopen 25 jaar fors geïnvesteerd en is een klimaat voor kennisdeling en start-ups ontstaan. Het CID is het economisch centrum van Den Haag, met één van de hoogste concentraties van banen in Nederland. De verdere ontwikkeling van dit gebied vereist een samenhangende aanpak gericht op het aantrekken van start-ups en culturele trekkers, op het verbeteren van het investeringsklimaat en op investeringen in menselijk kapitaal en in fysieke verbindingen. De ontwikkeling van het CID moet ook in samenhang worden bezien met de doorontwikkeling van de Internationale Zone en met andere innovatiemilieus op de Kennis-as tussen Leiden en Rotterdam.

De Binckhorst heeft het CID veel te bieden omdat de Binckhorst kwaliteiten biedt die complementair zijn aan andere delen van het CID, zoals de ruimte voor startups, creatieve bedrijvigheid in een industriële sfeer en vernieuwende bedrijven die de transitie naar een nieuwe economie, gebaseerd op kennis en duurzaamheid, kracht bijzetten. Ze passen bij de industriële historie en het robuuste karakter van het gebied. Ook zijn er

mogelijkheden voor woningbouwontwikkeling binnen een gemengd woon-werkgebied: je woont in een wijk waar het werken zichtbaar is. Dit biedt aanknopingspunten om de samenhang in de centrumstedelijke zone te versterken. Dat kan door innovatieve en kennisintensieve milieus meer te concentreren in de Binckhorst. Het gebied is geschikt voor circulaire economie, experimenten, startups en scale-ups. Het is een milieu dat uniek is voor de stad, dat nergens anders in de stad te vinden is. Een levendig aantrekkelijke groenstructuur rond de Poolsterhaven is een wezenlijk onderdeel van dit milieu. De transformatie van de gemeentelijke bedrijfsactiviteiten naar een circulaire economie biedt kans voor dit gebied.

Ook binnen een grotere context, de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag, is de Binckhorst van meerwaarde.



De Binckhorst is een locatie waar een eigentijdse mix van wonen, werken en stedelijke innovatie gestalte krijgt. Toekomstige en huidige bewoners/gebruikers hebben dat voor een belangrijk deel in eigen hand: in de Binckhorst is ruimte voor Haagse Kracht.

2.2 De vier pijlers voor de ontwikkeling van de Binckhorst

De komende decennia ontwikkelt de Binckhorst zich tot een veelzijdige stadswijk die in verbinding staat met stad en regio. Het gebied zal van 'kleur' verschieten: van monofunctioneel (vooral bedrijven) naar een gemengd stedelijk gebied met hoge dichtheid, een menging van wonen en werken en een bijpassende kwaliteit van de buitenruimte. De gemeente faciliteert en stimuleert deze duurzame transformatie. Daarbij geeft de gemeente vanuit haar beleidskaders wel richting aan de transformatie.


Bewoners, ondernemers en investeerders bepalen uiteindelijk de toekomstige ontwikkeling van de Binckhorst en zijn verantwoordelijk voor de daarbij behorende kwaliteit. Door hen te faciliteren wil de gemeente creativiteit en ondernemerschap stimuleren. Het omgevingsplan zal deze ruimte bieden. De gemeente roept daarom iedereen met grensverleggende, creatieve plannen op de mogelijkheden van de Binckhorst te verkennen en aan de slag te gaan. Met Haagse Kracht kan de Binckhorst uitgroeien tot een volwaardige stadswijk die werkt

Om de Binckhorst te kunnen transformeren naar een volwaardige stadswijk die werkt, wordt ingezet op vier pijlers. Nieuwe initiatieven dienen hieraan bij te dragen om zo de ambities voor de Binckhorst te realiseren. Deze vier pijlers staan centraal in dit omgevingsplan.



2.2.1 Binckhorst als stadsentree met een regionale oriëntatie

Om de stedelijke opgaven waar Den Haag voor staat aan te kunnen pakken, worden de fysieke netwerken in Den Haag verbeterd. De Binckhorst biedt door zijn gunstige ligging ten opzichte van de stad, het rijkswegennet en de drie stations (Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Voorburg) uitstekende mogelijkheden hiertoe. De Binckhorst is centraal gelegen in het stedelijk gebied en is via de centrumring daarmee goed verbonden voor het autoverkeer. Met de komst van de Rotterdamsebaan, zowel qua aansluiting op het stedelijk als op het rijkswegennet, verbetert de autobereikbaarheid de komende jaren verder. Het gebied kan hierdoor uitgroeien tot een ware stadsentree met een sterke regionale kracht. Hiermee zal de Binckhorst een visitekaartje zijn voor de gemeente Den Haag en een opstap naar de Metropoolregio.



PM KAARTJE NIET GOED LEESBAAR

Den Haag zet in op een schaalsprong in het regionale OV, met als doel duurzame ruimtelijk-economische groei van de Metropoolregio. Een betere HOV-ontsluiting – met enerzijds een verbinding richting binnenstad/station

CS en anderzijds connectie met de Rotterdam - The Hague Airport – is van groot belang voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling en verdichting van de Binckhorst tot een gemengd woon-werkgebied. De HOV-verbinding kan zowel lokaal als regionaal uitwerking krijgen en zou het potentieel van de Binckhorst en daarmee de stad aanzienlijk vergroten.

Daarnaast ontstaat, door beperking van het ruimtebeslag voor verkeer en parkeren op straatniveau, meer ruimte voor verblijven en langzaam verkeer. De hoogwaardige kwaliteit van de buitenruimte zal moeten aansluiten op de inrichting en maatvoering van de functies in de verschillende deelgebieden. Om de verbindingen voor langzaam verkeer tussen de Binckhorst en de rest van de stad te verbeteren, worden de komende jaren barrières weggenomen, door bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe bruggen over de Trekvliet (Velostrada) en Binckhorsthaven. Water, sporen en groenzones kunnen zo beter worden gepasseerd.

2.2.2 Binckhorst als economische factor van betekenis voor de stad

Om in de toekomst voldoende werkgelegenheid in Den Haag te kunnen garanderen, is innovatie een vereiste. Daarmee kan de rol van de Binckhorst, nu al een krachtige economische motor van de stad, voornamer worden. De nieuwe generatie (creatieve/ICT) ondernemers speelt hierbij een belangrijke rol. Er wordt immers nadrukkelijk ingezet op het versterken van creatieve en innovatieve bedrijvigheid in de ontwikkeling van de Binckhorst. Zulke bedrijven drukken hun stempel op het gebied en geven kleur aan de identiteit ervan. Dit wordt nu al vormgegeven door verzamelgebouwen als de Caballero Fabriek, BINK36 en De Besturing, maar ook met nieuwe ontwikkelingen in de Trekvlietzone, Binck-eiland en …. . Dit zal in de toekomst verder worden gestimuleerd.

Zo kan de omgeving van de Caballero Fabriek verder uitgroeien tot een levendige startup-zone die een plek biedt aan innovators en sociaal ondernemers. De Binckhorst zal worden gezien en ervaren als plek waar ondernemerschap tot zijn recht komt

2.2.3 Binckhorst als uitnodigend karakteristiek woongebied

Een van de belangrijkste opgaven betreft de behoefte aan extra woningen in Den Haag. De Binckhorst biedt op dit gebied veel kansen. Volgens de huidige inzichten kunnen er circa 5.000 woningen komen. Bepaalde gebieden in de Binckhorst lenen zich, in elk geval de eerste jaren, beter voor woningbouw dan andere. De Trekvlietzone isdoor de ligging aan het water en een minimum aan milieucontouren zeer geschikt voor woningbouwontwikkeling in combinatie met bedrijvigheid. Hierbij wordt ingezet op een diversiteit aan woonconcepten en woningtypen, voor verschillende doelgroepen. Ook langs de Maanweg is woningbouwontwikkeling goed mogelijk. Ook in andere deelgebieden van de Binckhorst is woningbouw mogelijk, maar in die gebieden dient een grotere inpassing geleverd te worden, gelet op de bedrijvigheid in die deelgebieden.

De Binckhorst transformeert hiermee naar een gemengd woon-werk gebied en levert een substantiële bijdrage aan de woningbouwopgave. Voor stedelingen heeft de Binckhorst, met de nabijheid van stedelijke voorzieningen en de goede bereikbaarheid, belangrijke kwaliteiten in huis.

De gemeente zet in op verschillende woontypen en woonsferen die duurzaam worden gebouwd en passen bij de Binckhorst. Initiatief en ondernemerschap krijgen er, met in het achterhoofd de informele, ruige, industriële sfeer, de ruimte. Het woonklimaat wordt geoptimaliseerd door zorg te dragen voor kwaliteit van de buitenruimte. Met huidige en toekomstige bewoners en ondernemers zullen plannen daarvoor worden afgestemd.

2.2.4 Binckhorst als proeftuin voor duurzaamheid & vergroening

Binnen de ontwikkeling van de Binckhorst tot een eigentijds, stedelijk woon-werkgebied zijn de duurzaamheidsambities bijzonder hoog. Juist omdat het omgevingsplan het mogelijk maakt met saldering creatieve oplossingen te zoeken en onderdelen te compenseren, liggen er kansen voor duurzaamheid op het terrein van energie (geothermie en warmtenet), het beter benutten van grondstoffenstromen, klimaatbestendigheid, de buitenruimte, de flexibiliteit van de bebouwing, natuurinclusief bouwen en bijzondere vormen van werkgelegenheid (circulaire economie). De grootschalige transformatie van de Binckhorst naar een gemengd woon-werkgebied vraagt om een integrale aanpak van het energievraagstuk.

Hiermee kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de doelstelling om Den Haag in 2040 een klimaatneutrale stad te laten zijn.

2.3 Spelregels die houvast bieden en richting geven

De ambities voor de Binckhorst zijn vertaald in het hiervoor beschreven samenhangend streefbeeld en verder uiteengezet in vier pijlers. Dit streefbeeld is geen blauwdruk, eindbeeld of keurslijf en is abstract van aard. Het is een middel om ruimte te bieden aan het individuele initiatief zonder het grotere geheel van kansen, opgaven en vraagstukken uit het oog te verliezen.

Daarnaast zijn er voor de Binckhorst 5 belangrijke (gebieds)kwaliteiten die verder richting geven aan nieuwe initiatieven en houvast bieden. Ook hier vormen deze kwaliteiten geen blauwdruk.

2.3.1 Industriële sfeer en karakter

De Binckhorst is een transformatiegebied. Het gebied is volop in ontwikkeling van een bedrijventerrein met allerlei vormen van bedrijvigheid naar een gemengd binnenstedelijk woon- en werkmilieu. Bij deze transformatie moeten de industriële sfeer en karakter, die de Binckhorst zo bijzonder en onderscheidend maken, behouden blijven. De industriële sfeer en karakter komen tot uiting in karakteristieke bebouwing en een robuuste uitstraling van de buitenruimte.

De Binckhorst kent een aantal waardevolle industriële gebouwen die in belangrijke mate het karakter van het gebied bepalen en die het gebied aantrekkelijk maken voor een aantal typen werkgelegenheid, zoals de maakindustrie en de creatieve industrie. Een beperkt aandeel hiervan is als rijksmonument beschermd, zoals het kasteel en de oudste bebouwing van de voormalige gasfabriek. Daarnaast is er een aantal karakteristieke gebouwen die om cultuurhistorische reden en/of economische reden waardevol zijn. De Caballero Fabriek (Cabfab) is daarvan de bekendste, maar ook de Fokkerhal en de hal bij de betonfabriek, ooit gebouwd als Zeppelin-hal, zijn karakteristiek. Alhoewel deze gebouwen niet als monument zijn beschermd, wordt wel gestreefd naar het behoud van deze gebouwen.

Naast de bebouwing draagt ook de buitenruimte bij aan de industriële sfeer en karakter van de Binckhorst. De kwaliteit van de buitenruimte is als het ware een generator en drager van identiteit. Wat betreft de Binckhorst zijn daarbij maat en materialisatie van de buitenruimte in relatie tot de sfeer van het deelgebied en het benutten van het potentieel van de vele kades belangrijk.

2.3.2 Robuuste en aantrekkelijke buitenruimte

Bij de transformatie van de Binckhorst speelt de buitenruimte een essentiële rol. Met de aanleg van de Rotterdamsebaan en de nieuwe havens is een begin gemaakt met de herinrichting ervan, maar voor de beoogde transformatie naar een stedelijk gemengd woon-werkgebied met een stevig aantal woningen is méér nodig. Behalve voor de huidige gebruikers met hun bedrijfsmatige en industriële activiteiten moet de buitenruimte ook goede ruimtelijke condities bieden voor toekomstige bewoners, nieuwe economische functies en bezoekers.

De toekomstige buitenruimte moet een zekere flexibiliteit bieden in gebruiks- en verblijfskwaliteiten om aan uiteenlopende eisen en wensen van (toekomstige) gebruikers te kunnen voldoen. Dit alles met behoud, respectievelijk versterking van de identiteit van de Binckhorst. Toegankelijkheid en verblijfskwaliteit zijn belangrijke uitgangspunten bij de transformatie van de buitenruimte. Het toegankelijk maken van de kades biedt ruimte en kwaliteit voor het maken van een circuit van doorgaande routes. Groene kwaliteit en verblijfkwaliteit zijn hierbij belangrijk. De keuzes voor inrichting en materialisering zijn groen en duurzaam. Het gaat dan over het klimaatbestendig maken van het gebied, door bijvoorbeeld delen te vergroenen of het nemen van klimaatbestendige maatregelen, zoals XXX voor verharde buitenruimte.

2.3.3 Stedelijkheid en stedelijke kwaliteit

Stedelijkheid en stedelijke kwaliteit zijn moeilijk te definiëren begrippen. Enerzijds gaat het over de aanwezigheid van een divers pallet aan stedelijke functies die elkaar versterken en veelal profiteren van elkaars nabijheid. Denk aan lokale winkels, hippe restaurants of bijzondere voorzieningen. Anderzijds gaat het bij stedelijkheid om een bepaalde dynamische, innovatieve en creatieve sfeer: de stad als broedplaats, vrijplaats en ontmoetingsplaats.

De transformatie van de Binckhorst betekent expliciet een keuze voor stedelijke dichtheid en functiemix. Dit betekent stedelijke woon- en werkvormen en ruimte voor aanvullende voorzieningen. De Binckhorst moet een gebied worden voor mensen die de industriële sfeer en de ruigte van de huidige Binckhorst koesteren en die de aanwezigheid van bedrijvigheid als verrijking van hun leefomgeving ervaren, niet als belemmering. Er is ruimte voor circulaire economie, maakindustrie en creatieve bedrijvigheid, experiment, startups,scale-ups, zzp'ers, thuiswerkers en woon-werkcombinaties. Inzetten op stedelijke woonvormen betekent geen traditionele doorzonwoningen bouwen, maar het realiseren van appartementen en grondgebonden stadswoningen. Tot slot een voorzieningenniveau dat meegroeit met de transformatie en ontwikkeling van het gebied.

2.3.4 Heldere en betekenisvolle structuur

Een heldere en betekenisvolle structuur is belangrijk voor de functionaliteit en beleving van de Binckhorst als geheel en de deelgebieden daarbinnen. Verbindingen met omliggende gebieden zijn hier een belangrijk onderdeel van. De structuur bestaat uit belangrijke lijnen, onderscheidende gebieden/zones en bijzondere plekken.

Een aantal ruimtelijke structuren zijn van grote betekenis voor de toekomstige omgevingskwaliteit van de Binckhorst. Deze betekenisvolle structuren zijn bepalend voor de identiteit van de Binckhorst.

Binckhorstlaan
De Binckhorstlaan is een belangrijke drager van de ruimtelijke structuur van het gebied en een belangrijk onderdeel van het stedelijke netwerk. De Binckhorstlaan is de verbinding tussen het stadscentrum met de Rotterdamsebaan en het snelwegnet (A4/A13) en heeft dus een zware verkeersfunctie. Maar naast deze verkeersfunctie heeft de Binckhorstlaan ook de functie van entree van het gebied en de stad. Het is een prettig verblijfsgebied voor fietsers en voetgangers met publieke en toegankelijke functies in de plint van de bebouwing.

Waterfrontpark: Trekvliet, kade, havens en groene verblijfsgebieden
Het gebied langs de Trekvliet zal zich ontwikkelen tot een groen-recreatieve zoom waar mensen kunnen werken, wonen, sporten, recreëren en ontspannen. Dit waterfrontpark is een zone gericht op het water, met insteekhavens, openbare kades, bebouwing georiënteerd op het water en voorzieningen in de plint. De openbare klimaatbestendige kade langs de Trekvliet vormt de belangrijkste route door het waterfrontpark. Naast de openbare kade geven de drie havens: de Poolsterhaven, de Fokkerhaven en de Binckhorsthaven, de karakteristieke betekenis aan het gebied.

Groene Long van Laak
Het waterfrontpark langs de Trekvlietzone vormt de belangrijkste groen-recreatieve route door de Binckhorst. Door verbindingen tussen bestaand groen (begraafplaats, kasteel) en nieuw groen (pleintjes, Trekvlietkade en visueel met de Trekweg in Molenwijk) kan in de Binckhorst een structurerend stelsel van groene ruimtes ontstaan als basis voor een gemengd stedelijk gebied met een hoge verblijfskwaliteit.
De woonbebouwing tussen de Vestaweg en de Binckhorstlaan is gesloopt. Ook het kantoorgebouw voor het kasteel wordt gesloopt. Deze kavels vormen samen met de begraafplaats en kasteeltuin een 'verstilde' groene long. Het kasteel en de bijbehorende tuin komen weer aan de Binckhorstlaan te liggen en worden zo zichtbaar en beleefbaar. De groene kwaliteiten van de begraafplaats worden bij ontwikkelingen benut. Er ontstaan tussen de groene long rondom de begraafplaats en het waterfrontpark brede groene verbindingen en verblijfsplekken, die ruimte bieden voor een klimaatbestendige en natuurinclusieve inrichting van de buitenruimte.

Broeksloot / Maanweg

De ecologische groenrecreatieve zone van de Broeksloot wordt behouden en waar mogelijk versterkt. De Maanweg wordt een groene stadsstraat met aan de ene zijde de Broeksloot en het woonmilieu van Voorburg en aan de andere zijde een bedrijvenzone langs de Binckhorsthaven, die op termijn transformeert naar een gemengd woon-werkgebied.

Kaartje toevoegen met structuren

2.3.5 Duurzaamheid


PM

2.4 Vijf deelgebieden waarbinnen de ontwikkelingen plaatsvinden

Binnen de hiervoor beschreven ambitie en spelregels zijn er voor de diverse deelgebieden accentverschillen. Deze verschillen komen door een verschillend vertrekpunt en andere bestaande kwaliteiten. Juist deze diversiteit binnen de diverse deelgebieden geeft kracht aan het gebied als geheel.

In totaal zijn er vijf deelgebieden:

- Trekvlietzone
- Gasfabriekterrein en omgeving
- Spoorboogzone
- Begraafplaatszone
- Binckhorsthaven & Maanplein



2.4.1 *Trekvlietzone*

De ambitie voor de Trekvlietzone is een transformatie naar een gemengd stedelijk gebied waarbij het accent ligt op wonen. Gezien de fraaie ligging aan de Trekvliet, de goede bereikbaarheid van snelwegen en de korte afstand tot het centrum en een minimum aan milieucontouren zijn woningbouwontwikkelingen hier op zeer korte termijn mogelijk. Verbetering van de ontsluitingsstructuur van de Trekvliet naar de Binckhorstlaan is een belangrijke eerste stap die moet worden gezet.

Naast woningen kunnen ook bedrijven zich vestigen binnen de Trekvlietzone. Voor deze nieuwe bedrijven gelden wel strengere voorwaarden dan in de overige deelgebieden in de Binckhorst, om er voor te zorgen dat deze nieuwe bedrijven woningbouwontwikkelingen niet belemmeren. De huidige bedrijvigheid zal gehandhaafd worden.

De Trekvlietzone is opgebouwd uit drie zones:

1. Zone langs Binckhorst Avenue: een metropolitane stadsentree met stedelijke uitstraling, een hoge plint met publieke voorzieningen
2. Zone aan de Trekvliet: waterfrontpark, havens, een meer kleinschalige stedelijk milieu
3. Zone rondom de Calistoweg: overgang tussen waterfrontpark en Binckhorst Avenue, gemengd stedelijk milieu

Daarmee is het een veelzijdig gebied: de rust van de waterkant en de reuring van de metropool, en de historie van Kasteel Binckhorst en de Fokkerterminal en de moderne nieuwbouw.

Kaartje toevoegen met zones

Vanaf de Binckhorstlaan is duidelijk dat het gebied een transformatie heeft ondergaan. De gebouwen langs de Binckhorstlaan hebben een hoogte die past bij een stedelijke avenue, maar waar auto's de tunnel ingaan heerst mede door een andere type bebouwing een andere sfeer. Enkele kavels aan de overzijde van de Binckhorstlaan zijn verbonden met het gebied. De eerste bouwlagen van de bebouwing langs de Binckhorstlaan is vermoedelijk vooral geschikt voor economische functies (zoals grootschaliger bedrijvigheid, zoals door de provincie toegestane volumineuze detailhandel (showrooms e.d.). De functie 'wonen' zal daarentegen overheersend zijn langs de Trekvliet, langs de Binckhorstlaan zal een meer gemengd karakter hebben. De bebouwing aan de Binckhorstlaan, ten noorden van de Zonweg, is vanwege de zichtbaarheid en bereikbaarheid, waarschijnlijk het meest geschikt voor bezoekersintensieve functies. Het overig deel van de Binckhorstlaan, ten zuiden van de Zonweg, is naar verwachting meer geschikt voor bezoekersextensieve functies, zoals bedrijfsruimte, opslag en woon-werkwoningen.

Een weg langs de roeivereniging en de woningen zorgt ervoor dat het gebied ook goed bereikbaar is vanaf de Junostraat en het Junoblok. Deze route ligt tussen de Fokkerterminal en de kop van de Fokkerhaven en sluit aan op de Verlengde Zonweg. Daar kijkt men uit op een fraai stukje historie, Kasteel de Binckhorst. Over de kade komt mogelijk een langzaam verkeersverbinding langs het voormalige Defensiepand (Mooof) naar de Uranusstraat. Het kasteel is vanaf de Binckhorstlaan goed zichtbaar, mede doordat een kantoorgebouw is gesloopt. Dat heeft plaatsgemaakt voor een groen parkje dat het groen van de begraafplaats aan de overzijde van de Binckhorstlaan met elkaar verbindt. Rondom de Fokkerhaven is ruimte voor evenementen, recreatie en horeca die passen bij het karakter van de Binckhorst.

2.4.2 *Gasfabriekterrein en omgeving*

Het Gasfabriekterrein heeft de potentie om onderdeel te worden van het Central Innovation District. Het is in de toekomst uitstekend verbonden met de omliggende stedelijke economische interactiemilieus rond Hollands Spoor (Haagse Hogeschool), Centraal Station (kennisinstellingen, regeringscluster en binnenstad) en Beatrixkwartier (business district). Economisch vormt het een interactiemilieu op zichzelf met high end bedrijven, die zich hier graag vestigen. De transformatie van de gemeentelijke bedrijfsactiviteiten naar een circulaire economie biedt de kans om dit mogelijk te maken.

Gezien de nabijheid van de afvalverwerking en de gewenste transformatie van het gebied op de lange termijn is dit ook het aangewezen gebied voor het stimuleren van activiteiten in de circulaire economie. Woningbouw is in verband met milieucirkels van onder andere de afvalverwerking mogelijk onder zware voorwaarden.

Wanneer de Afvaloverslag uit het gebied vertrekt, of wanneer de milieubelasting afneemt, zal het gebied transformeren naar een gemengd woon-werkgebied.

Met de aanleg van de Poolsterhaven heeft het gebied al een meer openbaar karakter gekregen. Daarmee ontstaat op en aan het water ruimte voor (publiekstrekkende) activiteiten en placemaking kan plaatsvinden vooruitlopend op ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is de Wow Zone waar een Combat Zone met onder andere lasergame is gevestigd.

Op termijn zou hier een Haagse variant op het Westergasfabrieksterrein kunnen ontstaan, met ruimte voor groen (bijvoorbeeld in de vorm van een park), evenementen, culturele - en creatieve broedplaatsen en verbindingen naar de omgeving. Verbetering van de openbare ruimte (inrichting, uitstraling, verblijfskwaliteit, herkenbaarheid) kan hieraan bijdragen. Dit geldt ook voor bestaande routes (onderdoorgangen spoor) en nieuw te maken verbindingen zoals een nieuwe fietsbrug tussen het Gasfabriekterrein, Laak en Den Haag Hollands Spoor als onderdeel van de Velostrada – een hoogwaardige fietsroute tussen Leiden en Den Haag.

De Poolsterhaven kan de komende jaren voorzien in een gebruik als tijdelijke stalling voor rondvaartboten in combinatie met andere kleinschalige functies in de openbare ruimte. Uitgangspunt is een tijdelijke functie voor maximaal 10 jaar. Naast de realisatie van de stallingshaven voor rondvaartorganisaties, is er nog voldoende ruimte in het noordelijk deel van de Poolsterhaven voor andere nautische functies. Het gebied heeft – gelet op de ligging - veel potentie om zich uiteindelijk tot binnenstedelijk gebied te ontwikkelen

2.4.3 Spoorboogzone

De Spoorboogzone kan zich door de ligging aan de Bickhorstlaan en het CID op termijn ontwikkelen als gemengd stedelijk milieu. Daarbij zal het accent bij werken en bedrijvigheid blijven liggen, maar is woningbouw mogelijk als dit gecombineerd kan worden met en geen beperkingen oplegt voor de zittende bedrijvigheid.

In het gebied rondom Binck36 wordt ingezet op behoud en uitbreiding van de creatieve bedrijvigheid en dit gebied kan hierbij verder verdicht worden. In Binck36 is een horecagelegenheid goed mogelijk.

Met de aanleg van de verlengde Regulusweg/ Supernovaweg (2014-2016) heeft de Spoorboogzone een dubbele oriëntatie gekregen. Het ligt in een hoek van hoofdwegen waardoor het goed zichtbaar en bereikbaar is. Dit terrein maakt na de aanleg van de Rotterdamsebaan deel uit van de stadsentree vanuit A4/A12 én A4/A13. Het is daarmee geschikt voor publiekaantrekkende functies, mede door de op de Supernovaweg georiënteerde bebouwing. De Binckhorstlaan maakt deel uit van de stedelijke boulevard als stadsentree. Hier kunnen op termijn aantrekkelijke economische functies landen.

2.4.4 Begraafplaatszone

De Begraafplaatszone heeft twee gezichten. Allereerst worden de groene kwaliteiten van de begraafplaats St. Barbara verder benut. Rondom de begraafplaats is veel water en groen dat extra kwaliteit geeft aan het gebied. De Begraafplaatszone wordt gezien als ‘groene long’ die:

a) voor klimaatmaatregelen in dit gebied dient;
b) een aantrekkelijke leefomgeving voor de toekomstige transformatie van dit deelgebied kan bieden;
c) en op termijn een aaneenschakeling van groene elementen in het stadsdeel Laak kan vormen.

Daarnaast biedt de Begraafplaatszone ook kansen in de transformatie naar een gemengd woon-werkgebied. De karakteristieke bedrijfsloodsen aan de Mercuriusweg vormen aanleiding voor het creëren van een gemengd stedelijk milieu met nieuwe maakindustrie en woningen rondom de bedrijfsloodsen en een stedelijke rand langs de groene long rondom de begraafplaats. Het deel tussen de Mercuriusweg en de begraafplaats St. Barbara kenmerkt zich door de aanwezigheid van veel middelgrote bedrijfspanden. Dit functioneert goed waardoor het logisch is om voort te borduren op de bestaande kwaliteiten en vooral in te zetten op versterking en revitalisering van de aanwezige economische functies. Naast ruimte voor nieuwe kleinschalige bedrijvigheid is er ook ruimte voor een combinatie tussen deze bedrijvigheid en wonen. Wel zijn in dit deelgebied diverse milieucontouren door de beton- en asfaltcentrales en de individuele bedrijven. Er zijn daardoor op de korte termijn beperktere mogelijkheden voor woningbouw.

2.4.5 Binckhorsthaven & Maanplein

De gemeente kiest er voor om de Binckhorsthaven verder door te ontwikkelen naar een gemengd en eigentijds woon-werkgebied, met het accent op economische functies. Bestaande kwaliteiten zoals het industriële karakter, het water en de haven en ook de zittende bedrijven, vormen hierbij de basis. Er wordt ingezet op het creëren van een transitiemilieu, als opmaat naar een multifunctionele stedelijke omgeving waar ook gewoond wordt, maar het primaat ligt bij de werkfunctie. Wat betreft bedrijvigheid ligt, nog meer dan in de rest van de Binckhorst, de focus op het aantrekken van maakindustrie, creatieve bedrijvigheid en impact economy. Een combinatie met andere functies zoals horeca en recreatie is juist in dit gebied erg kansrijk.

Het toevoegen van woningen past binnen de ambitie om van de Binckhorsthaven een levendig stedelijk gebied te maken. Het levert een bijdrage kunnen aan de aantrekkelijkheid van het economisch klimaat en voorziet in de Haagse woningbehoefte. Wel blijven de economische functies dominant in de Binckhorsthaven. Rondom de haven bepalen de hindercirkels van de beton- en asfaltcentrales de mogelijkheden voor wonen. Daarbij is deze bedrijvigheid van grote waarde voor de stad en bepaalt ze het ondernemende karakter van het gebied. Ook de kantoren dichtbij de Regulusweg zijn minder geschikt voor woonfuncties. Dit in verband met de milieuhinder van het spoor en de A12. Kansen voor wonen liggen bijvoorbeeld op de (groene) grens met Voorburg langs de Maanweg. Door de aanleg van de Rotterdamsebaan en de stadsentree Regulusweg-Supernovaweg, neemt de verkeersintensiteit op de Maanweg, als belangrijke route van en naar de stad, af. Dit biedt mogelijkheden voor transformatie van kantoorpanden of voor herontwikkeling van de strook met bedrijvigheid tussen het water en de Maanweg.

Met de aanleg van de Verlengde Melkwegstraat is de Binckhorsthaven goed bereikbaar geworden. Het is de centrale toegangsplek, voor fietsers, automobilisten en voetgangers. Ook ruimtelijk gezien is deze straat een waardevolle aanvulling.

De buitenruimte van de Binckhorsthaven zal in de toekomst aangenaam, aantrekkelijk en klimaatbestendig zijn. Er is meer ruimte voor verblijf, recreatie en ontmoeting. Ook kunnen voetgangers, fietsers en ov-reizigers dan gebruikmaken van meer, en bovendien betere, verbindingen, onder andere via een brug vanaf het “schiereiland” over de haven naar de Binckhorstlaan.
De kades rondom het water zijn toegankelijk, vormen een continue netwerk;, de aan de kades gelegen functies zijn gericht op het verlevendigen van de kades met een hoge verblijfskwaliteit. De havenkoppen bieden vanaf de doorgaande routes een blik op dit milieu. Het verbinden voor langzaam verkeer van de Binckhorsthaven met het Maanplein en verder richting station Voorburg zorgt voor een kwaliteitsimpuls, waarbij de creatieve maakindustrie en de ICT-sector naar elkaar toe groeien.

2.5 Meer informatie

In bijlagen xxx tot en met xxx is op factsheets specifieker in beeld gebracht wat de ambities van de gemeente per thema (bijvoorbeeld geluid, wonen en beeldkwaliteit) voor de Binckhorst zijn en welke randvoorwaarden de gemeente daarom mee wil geven aan initiatiefnemers. Deze zogeheten sectorale ambities zijn vergeleken met de gebiedsvisie (Confrontatie A, beschreven op de factsheets) en met elkaar vergeleken (zie bijlage xxx, confrontatie C) en indien nodig aangepast om tot de hiervoor beschreven integrale visie te komen.

3 De Binckhorst op dit moment

Een deel van de toekomst van de Binckhorst wordt nu al gerealiseerd. De aanleg van de Rotterdamsebaan en de Drie Havens en de daaraan gekoppelde ontwikkelingen in en om de havens zijn hier mooie voorbeelden van. Het gaat dan om het verder transformeren van de Binckhorst in plaats van een nieuw gebied te willen scheppen. Het gebied herbergt immers al vele bijzondere functies en kwaliteiten. In dit hoofdstuk leest u daar meer over.

Naast een algemene beschrijving wordt per pijler de huidige situatie en referentiesituatie beschreven. Waar nodig wordt hier onderscheid gemaakt in de vijf deelgebieden. Alle relevante milieu- en ruimtelijke thema's komen hierbij aan de orde. Wilt u een gedetailleerd overzicht van de situatie per thema dan kunt u hier kijken.

3.1 Algemene beschrijving

3.1.1 Historische ontwikkeling en algemene kenmerken

Vanaf het begin van de twintigste eeuw zijn bedrijven zich gaan vestigen in het toen nog poldergebied. In de loop van de tijd heeft de Binckhorst zich ontwikkeld tot een groot bedrijventerrein met bedrijven in alle soorten en maten. De Binckhorst is nu een bedrijventerrein met allerlei vormen van bedrijvigheid: van de grootschalige industriële beton- en asfaltcentrale tot de kleinschalige bedrijvigheid in de Caballero Fabriek en het kantorencluster rondom het Maanplein. Door de ligging nabij het centrum van Den Haag, drie treinstations en door de goede ontsluiting op de A12, centrumring en in de toekomst ook de A4/A13 via de Rotterdamsebaan is het gebied zeer goed ontsloten.

Het aanbod in bedrijfshuisvesting en werkgelegenheid is erg divers. De bedrijfshuisvesting bestaat voor ongeveer de helft uit kantoren. De andere helft wordt ingevuld met werkplaatsen, retail, showrooms en industrie. Er is een grote variëteit aan arbeidsplaatsen. Er is plek voor hoog- en laagopgeleid, creatief, innovatief en ambachtelijk personeel.

In de afgelopen decennia hebben er veel veranderingen in de Binckhorst plaatsgevonden. Die verschillen zijn zichtbaar in de uitstraling van de gebouwen. Een aanzienlijk deel daarvan is vooral functioneel en weinig expressief. Daarentegen zijn er in de Binckhorst ook meerdere gebouwen met een bijzondere historische en/of industriële uitstraling. De Fokkerterminal, Kasteel de Binckhorst, Bink 36 en de voormalige Caballero Fabriek zijn
bepalend voor de identiteit en structuur van de Binckhorst en dienen behouden te blijven.

Het gebied kenmerkt zich door een relatief monofunctioneel gebruik. Door het verdwijnen van de woningen aan de Vestiaweg wordt er op het moment (tijdelijk) vrijwel niet meer gewoond in de Binckhorst. Voorzieningen ondersteunen met name de bedrijfsfuncties, met uitzondering van recent gevestigde voorzieningen als Kompaan, Mama Kelly en Capriole.

Het afgelopen decennium heeft ook een nieuwe generatie ondernemers de Binckhorsthaven ontdekt. Creatieve en innovatieve bedrijvigheid verzamelt zich direct rondom de Binckhorsthaven, op de landtong, in onder andere bedrijfsverzamelgebouw Caballero Fabriek en Ateliercomplex De Besturing. Zij zijn op hun plek in een omgeving die door een eigenzinnig, rauw en avontuurlijk karakter tot de verbeelding spreekt van ondernemers die ruimte en vrijheid verlangen om te pionieren.

De huidige inrichting van de openbare ruimte past bij het huidige gebruik en de bijbehorende (auto)verkeersstromen, maar ontbeert daardoor een verblijfsklimaat. Een deel van het gebied is rommelig, versteend en biedt nauwelijks comfort aan voetgangers en fietsers. In die gebieden heeft de inrichting zich nog niet aangepast aan de geleidelijk voltrekkende transitie van een monofunctioneel industrieterrein naar een meer gemengd woon-werkgebied. Daarnaast zijn het water en de daarlangs gelegen kades grotendeels onzichtbaar. Die vormen nu nog de achterkanten van het gebied, zijn ongebruikt, onzichtbaar, ontoegankelijk, vol met rommel of worden gebruikt voor opslag en parkeren.


De recente aanleg van de ondermeer de Supernovaweg en Verlengde Melkwegstraat en de aanleg van de Fokker- en Poolsterhaven vormen daarentegen een eerste stap in de voor de transformatie noodzakelijke verbetering van de infrastructuur. Met de komst van de Rotterdamsebaan zal de verbetering van de infrastructuur een nog grotere impuls krijgen.

PM PLAATJES HISTORIE

3.1.2 *Betekenisvolle structuren*

Stadsentree – Binckhorstlaan
In de Binckhorst krijgt Den Haag de komende jaren een volledig vernieuwde stadsentree. De Rotterdamsebaan wordt naast de Utrechtsebaan de belangrijkste entree van de stad voor gemotoriseerd verkeer. De Rotterdamsebaan is één van de negen stadsentrees van Den Haag. Stadsentrees zijn die plekken in de stad waar veel bewoners en bezoekers de stad binnenkomen en weer verlaten. De Binckhorstlaan is een belangrijke drager van de ruimtelijke structuur van het gebied en een belangrijk onderdeel van het stedelijke netwerk. De Binckhorstlaan is de verbinding tussen het stadscentrum met de Rotterdamsebaan en het snelwegnet (A4/A13), en heeft dus een zware verkeersfunctie. Maar naast deze verkeersfunctie heeft de Binckhorstlaan ook de functie van entree van het gebied en de stad.

Trekvliet – Drie havens
De komende jaren worden de gemeentelijke investeringen in de Binckhorst geconcentreerd rondom een bijzondere kwaliteit: de havens. De havens dragen bij aan de aantrekkelijkheid van het openbaar gebied in de Binckhorst en bieden kansen om de Binckhorst verder tot ontwikkeling te brengen.. Deze nieuwe havens kunnen goed ingezet worden voor de ontwikkeling van de omgeving.



Figuur: Ligging drie havens (bron: Commissiebrief 'Binckhorst, Inzet op drie havens')

Beeldbepalende panden
In de Binckhorst staat een aantal gebouwen met een bijzondere historische en/of industriële uitstraling die bepaalde bouwperiodes vertegenwoordigen in het nu. Onder andere de Fokkerterminal, het Kasteel De Binckhorst, de Bincktwins, de Caballerofabriek, Binck 36 en de begraafplaats zijn bepalend voor de structuur en identiteit van het gebied.

Groen
Binnen de Binckhorst is een aantal groenstructuren aanwezig. Op de grens met Voorburg is de Broeksloot gelegen. PM Daarnaast vormt de rooms-katholieke begraafplaats Sint Barbara (1920) een oase van rust binnen de drukte van de Binckhorst en een onderdeel van de cultuurhistorisch waardevolle structuur van het gebied.

Ten slotte is ook de tuin van Kasteel Binckhorst een van de groenstructuren. Al deze groenstructuren worden op dit moment nog zeer beperkt benut. De kasteeltuin en begraafplaats zijn zelfs grotendeels onzichtbaar.

3.2 Beschrijving per pijler

PM MER-stuk: 'impressie van de huidige situatie & referentiesituatie' Daarbij ook een score geven voor de kwaliteit van het betreffende thema: Driepuntsschaal: relateren aan opgaven + mogelijke knelpunten.

3.2.1 Binckhorst als stadsentree met een regionale oriëntatie

De Binckhorst is strategisch gelegen in de Centrale Zone van Den Haag, die de kust via Scheveningen, de Internationale Zone, binnenstad, Binckhorst en de A4/Vlietzone met de regio verbindt. De strategische ligging van de Binckhorst ten opzichte van de regio blijkt duidelijk uit de aanwezige netwerken in en nabij het gebied:

- (boven)Regionale autoverbindingen: Rotterdamsebaan (in aanleg) en Utrechtsebaan
- Regionale/lokale autoverbindingen: Centrumring, Binckhorstlaan en Supernovaweg
- OV: drie treinhaltes (Den Haag CS, Holland Spoor en Voorburg) op minder dan 10 minuten fietsen
- Drie havens: Binckhorsthaven, Poolsterhaven en Fokkerhaven
- Twee regionale fietsverbindingen

3.2.2 Binckhorst als economische factor van betekenis voor de stad

De Bickhorst speelt, als grootste bedrijventerrein in Den Haag, al lange tijd een belangrijke rol in de Haagse economie en biedt werkgelegenheid aan vele Hagenaars. Om in de toekomst voldoende werkgelegenheid in Den Haag te kunnen garanderen, is innovatie een vereiste. Daarmee kan de rol van de Binckhorst, nu al een krachtige economische motor van de stad, voornamer worden. De nieuwe generatie (creatieve/ICT) ondernemers speelt hierbij een belangrijke rol. Er wordt immers nadrukkelijk ingezet op het versterken van creatieve en ambachtelijke bedrijvigheid in de ontwikkeling van de Binckhorst. Zulke bedrijven drukken hun stempel op het gebied en geven kleur aan de identiteit ervan. De Caballero Fabriek (met naastgelegen De Besturing) en Bink36 zijn uitgegroeid tot markante plekken met beiden een aansprekende concentratie creatieve en innovatieve ondernemingen. De omgeving van de Caballero Fabriek biedt de markt mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe verzamellocaties en aantrekkelijke voorzieningen.

3.2.3 Binckhorst als uitnodigend karakteristiek woongebied

Door het verdwijnen van de woningen aan de Vestiaweg is een tijd vrijwel niet meer gewoond in de Binckhorst. Met de herontwikkeling van het Junopand tot gewild kluscomplex met een mix van woon- en werkruimte is de ontwikkeling van de Binckhorst als woongebied ingezet. Ook op andere locaties, zoals rond het Maanplein vindt transformatie naar een gemengd woonmilieu plaats.
Aanvulling nodig? SDU, Frank is een Binck, Maanplein, Van Klingeren

3.2.4 Binckhorst als proeftuin voor duurzaamheid & vergroening

PM max 1 A4; wat gebeurt er nu?
Warmetnet, ambitie buitenruimte Binckhorst, Agenda Groen,

3.3 Conclusie

PM AFSLUITING MET CONCLUSIES MET SCORES IN TABEL + AANDACHTSPUNTEN

Ambitie	Score huidige situatie	Aandachtspunten
Stadsentree met regionale oriëntatie	+	
Economische factor van betekenis voor de stad	0	
Uitnodigend karakteristiek woongebied	-	
Proeftuin voor duurzaamheid & vergroening	-	

3.4 Meer informatie

Op de bijlagen xxx tot en met xxx opgenomen factsheets zijn per thema de bestaande situatie en referentiesituatie in beeld gebracht. Deze zijn vervolgens vergeleken met de op de factsheets beschreven ambities. Indien ambities en bestaande situatie/referentiesituatie te ver uit elkaar lagen, zijn de ambities aangepast. Deze vergelijking is op de factsheets beschreven (confrontatie B).

4 Vertaling visie naar kaders

In de vorige hoofdstukken is de toekomstvisie voor de Binckhorst geschetst (hoofdstuk 2) en is de huidige staat van de Binckhorst betrokken (hoofdstuk 3). In dit hoofdstuk is in 4.1 eerst een beschrijving gegeven van de sturingsfilosofie: hoe denkt de gemeente dat deze ambities voor de Binckhorst gerealiseerd kunnen worden? Welke instrumenten zet de gemeente daarvoor in? In 4.2 wordt vervolgens ingegaan op de vertaling van visie naar het kader van de regels van het omgevingsplan. In dit

4.1 Sturingsfilosofie van de gemeente

In de aanpak van de gemeente staat het faciliteren van private initiatieven voorop. Voorop staat dat initiatieven bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van de Binckhorst als gemengd woon-, werk- en leefgebied. Dit kan vele vormen aannemen: een intensivering van het ruimtegebruik, de stimulering van de werkgelegenheid, verbetering van het verblijfsklimaat, verduurzaming van de energievoorziening, etc.
Veel is mogelijk, maar niet alles. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid door de (on)mogelijkheden aan te geven en daarmee richtinggevend te zijn voor toekomstig initiatieven. Op deze (on)mogelijkheden wordt in 4.2 nader ingegaan.

Voor bepaalde delen van de Binckhorst (met name delen van de Trekvlietzone) heeft de gemeente echter ook een meer traditionele, actieve rol. Dit zijn gebieden waar de gemeente relatief veel gronden en panden in eigendom heeft. In die gebieden treedt de gemeente niet alleen op als overheidslichaam, maar ook als rechtspersoon. De grondpositie kan worden benut om de beoogde transformatie van de Binckhorst in deze gebieden een stap dichterbij te brengen: een duwtje in de rug om de kansen in onder meer de Trekvlietzone en Binckhorsthaven daadwerkelijk te verzilveren. Voorbeelden zijn de aanleg van de Rotterdamsebaan en de ontwikkelingen in delen van de Trekvlietzone.

In de volgende regels van het omgevingsplan komt de sturingsfilosofie tot uiting.

- *Functie "Transformatiegebied";*
  In het omgevingsplan is voor de deelgebieden de functie "Transformatiegebied" gebruikt. Binnen deze functie zijn tal van activiteiten mogelijk. De opgenomen randvoorwaarden geven sturing. Deze randvoorwaarden bepalen of op een specifieke locatie in de Binckhorst een activiteit ook daadwerkelijk mogelijk is en onder welke voorwaarden.
- *Toedeling gebruiksruimte;*
  PM
- *Salderingsmethodiek;*
  Om extra flexibiliteit te bieden, is een salderingsbenadering opgenomen. Deze benadering is bedoeld om ruimte te bieden aan ontwikkelingen en initiatieven die (net) niet binnen de 'zachte' kaders passen van de regels van het omgevingsplan. Op deze manier worden extra mogelijkheden geboden om kansrijke initiatieven mogelijk te maken, mits een extra bijdrage aan de totale gebiedskwaliteit wordt geleverd. In de regels van het omgevingsplan worden de randvoorwaarden van deze salderingsbenadering benoemd.
  Verwijzing naar salderingsparagraaf
- *Monitoring;*
  Hoewel getracht wordt om met de nieuwe benadering veel ruimte voor initiatieven vanuit de markt met een grote mate van flexibiliteit te bieden, is het onmogelijk om de toekomst te voorspellen voor een periode van 20 jaar. Een goede monitoring, inclusief bijsturingsmogelijkheden is daarom van essentieel belang om er voor te zorgen dat de uitvoering van het plan plaatsvindt binnen de regels van het omgevingsplan. Enerzijds om gedurende de planperiode zicht te hebben op de mogelijkheden die het plan

biedt (met name van belang voor de markt), maar ook voor de gemeente om ongewenste effecten te kunnen voorkomen danwel bij te sturen. Verwijzing naar monitoringsparagraaf

4.2 Input voor regels

In de basis zijn er drie elementen die input geven voor de regels van het omgevingsplan:

- de visie, inclusief de vier pijlers, zoals benoemd in paragraaf 2.2
- de spelregels, zoals benoemd in paragraaf 2.3
- algemene regels, waarbij het gaat om randvoorwaarden die in de gehele gemeente gelden, zoals benoemd in paragraaf 4.2.3.

Deze elementen schakelen in elkaar als puzzelstukjes en zijn ook niet altijd los van elkaar te koppelen omdat de inhoud zowel in meerdere elementen terug kan komen. In de factsheets is per thema aangegeven welke regels volgen uit het beleid en of deze uitgewerkt worden in beleidsregels. Hiervan is sprake als dit visie-onderdelen betreft die in de toekomst aangepast moeten kunnen worden. In de volgende paragrafen zijn voorbeelden opgenomen hoe de vertaling van deze verschillende elementen heeft plaatsgevonden. Deze voorbeelden zijn niet limitatief maar geven een indruk van het complexe geheel van het kader dat in het omgevingsplan is opgenomen.

4.2.1 Input op basis van de visie

Zoals beschreven in paragraaf 2.2 van dit omgevingseffectrapport, wordt voor de transformatie van dit gebied ingezet op vier pijlers. Nieuwe initiatieven dienen hieraan bij te dragen om zo de ambities voor de Binckhorst te realiseren. Ook in de regels van dit omgevingsplan komen deze vier pijlers terug.

Binckhorst als stadsentree met een regionale oriëntatie

- Regels over parkeren, nieuwe infrastructuur en ondergrondse infrastructuur;
- Beleidsregel “Openbaar vervoerstracé”.

Binckhorst als economische factor van betekenis voor de stad en Binckhorst als uitnodigend karakteristiek woongebied

- Bestaande bedrijvigheid wordt gerespecteerd; dit is uitgewerkt in de beleidsregel “Bestaande Bedrijvigheid”;
- Regels over nieuwvestiging bedrijven, (economische) functies, (openbare) buitenruimte, stedenbouwkundige kwaliteit en woonkwaliteit. Deze regels zijn uitgewerkt in de beleidsregels over “Stedenbouwkundige kwaliteit”, “Uitstraling en beeldkwaliteit”, “Horeca”, “Woonkwaliteit”, “Woonschepen” en “Bestaande gevoelige functies”.

Binckhorst als proeftuin voor duurzaamheid & vergroening

- Regels over inrichting van (openbare) buitenruimte, ecologische waarden, Haagse CO_2- en GPR-eisen;
- Beleidsregels over “Waterhuishouding”, “Waterhuishouding en klimaatverandering” en “Landschappelijk raamwerk”.

4.2.2 Input op basis van de spelregels

Zoals beschreven in paragraaf 2.3 van dit omgevingseffectrapport, wordt naast dat ingezet wordt op de vier pijler die de visie vormen voor de transformatie van dit gebied ook ingezet op een aantal spelregels. Deze spelregels hebben voornamelijk een stedenbouwkundige achtergrond en gaan onder meer in op de structuren in het gebied, de stedelijkheid en de industriële sfeer en het karakter. Ook in de regels van het omgevingsplan komen deze spelregels terug:

- Regels over (openbare) buitenruimte en stedenbouwkundige kwaliteit. Deze regels zijn uitgewerkt in de beleidsregels over “Stedenbouwkundige kwaliteit”, “Uitstraling en beeldkwaliteit”

4.2.3 Input op basis van de algemene regels

Naast de input van de visie en de spelregels heeft de gemeente ook eigen regels, die voortvloeien uit beleid voor diverse thema’s. Te denken valt bijvoorbeeld aan het parkeerbeleid, waarin onder andere parkeernormen

zijn vastgelegd en het bezonnings- en windhinderbeleid dat eisen kan stellen aan de vormgeving van bebouwing.

5 Botsproeven

5.1 Opzet
5.2 Resultaten

6 Saldering

6.1 Algemeen

De saldobenadering is bedoeld om ruimte te bieden aan ontwikkelingen en initiatieven die (net) niet binnen de ‘zachte’ kaders passen van de regels van het omgevingsplan. Een deel van de planregels bestaat uit zogenaamd ‘zachte’ kaders die door gemeentelijk beleid zijn bepaald. Dit zijn planregels die invulling geven aan de gemeentelijke ambities waar een initiatief in principe aan moet voldoen. Echter op deze planregels is onder bepaalde voorwaarden in het kader van de saldering een uitzondering op mogelijk (mits voldaan wordt aan de grenswaarde). Hier zit dan ook de bandbreedte voor extra ruimte om een initiatief mogelijk te maken.
Op deze manier biedt de gemeente extra flexibiliteit en mogelijkheden om kansrijke initiatieven mogelijk te maken met als ‘tegenprestatie’ een extra bijdrage aan de totale gebiedskwaliteit. Kortom, een benadering die meerwaarde biedt voor zowel initiatiefnemers als voor de Binckhorst als geheel.

Voor de methodiek van saldering is het nodig te bepalen op welke onderdelen van het omgevingsplan saldering mogelijk is (zowel in negatieve als positieve zin) en welke ondergrens daaraan gekoppeld is. Ook is het zaak vast te leggen hoe dit vervolgens precies werkt en wat met wat te salderen is. Op die manier ontstaat een juiste balans tussen flexibiliteit en een helder systeem waarbij duidelijk is waar men aan toe is.

In paragraaf 6.2 volgt een toelichting op de belangrijkste thema’s voor saldering. Dat noemen we parameters. In paragraaf 6.3 deel twee volgt daarna een uitleg over de verschillende ‘waarden’ die we aan saldering koppelen. Het gaat daarbij om de ‘ondergrens’ (niet saldeerbaar), welke kaders wel saldeerbaar zijn en wat we verstaan onder het creëren van meerwaarde. In paragraaf 6.4 beschrijven we de procedure van de saldobenadering. Hoe werkt het en onder welke voorwaarden? En welke spelregels we daarbij hanteren is opgenomen in paragraaf 6.5. Tot slot volgt in paragraaf 6.6 de concrete uitwerking van de methodiek. Aan de hand van de planregels, pijlers uit het omgevingsplan en de parameters wordt concreet ingevuld waar de extra ruimte in de planregels voor saldering is opgenomen en op welke wijze de ‘tegenprestatie’ mogelijk is. Hier wordt ook duidelijk welke parameters onderling saldeerbaar zijn en wordt een nuancering naar deelgebieden gemaakt.

6.2 Toelichting op de belangrijkste thema’s voor saldering

Het is lastig, zo niet haast onmogelijk, om de verbanden tussen alle verschillende planregels te bepalen en te benoemen. Om de methodiek te stroomlijnen is daarom vanuit de vier overkoepelende pijlers uit het omgevingsplan gezocht naar de relevante parameters voor saldering. Hier is het volgende uit voor gekomen:

- bereikbaarheid
- kwaliteit van de openbare ruimte
- flexibiliteit
- dichtheid
- klimaat en energie
- gezonde leefomgeving

Bereikbaarheid: met bereikbaarheid wordt in het algemeen bedoeld: het gemak waarmee zoveel mogelijk mensen een bepaalde plek kunnen bereiken. In het omgevingsplan wordt hieronder verstaan de moeite in tijd

en kosten die een gebruiker nodig heeft om een bepaalde bestemming te bereiken. Het gaat daarbij om alles wat van invloed is op de bereikbaarheid: het wegennet, de belasting van dat wegennet, het aanbod aan verplaatsingsmogelijkheden (auto, fiets, OV, etc.), en het aanbod en de wijze van parkeren en laden en lossen.

Kwaliteit van de openbare ruimte: de openbare ruimte is een belangrijke parameter van een goede en veilige leefomgeving. In de openbare ruimte wordt ontmoet, verbleven, gerecreëerd, verplaatst men zich. Aan de hand van de kwaliteit van de inrichting en het onderhoud voelt men zich thuis en veilig, wil men er zijn en biedt het een voedingsbodem voor gebruik. De kwaliteit van de openbare ruimte is een generator en drager van identiteit. Om de kwaliteit van de openbare ruimte te borgen hanteert de gemeente Den Haag een handboek voor de inrichting van de openbare ruimte.

Flexibiliteit: flexibiliteit is de eigenschap zich te kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving. In een organisch proces van transformatie van de Binckhorst en de mogelijkheid om in tijd en functie hier in te kunnen mee veranderen, wordt flexibiliteit als een belangrijke parameter beschouwd. De wenst tot diversiteit en multifunctionaliteit (ook van de buitenruimte) wordt gekoppeld aan de parameter flexibiliteit.

Dichtheid: met de transformatie van de Binckhorst tot hoogstedelijk milieu, is ook de ambitie en noodzaak voor meer dichtheid bepaald. Dichtheid, als parameter voor een bepaalde vorm van stedelijkheid, staat voor een bebouwingsdichtheid die – afhankelijk van de draagkracht van de omgeving – voldoende hoog is in functie van een optimaal ruimtegebruik en een verweving van stedelijke functies.

Energie en klimaat: voor de transformatie van de Binckhorst zijn de doelstellingen van de gemeente Den Haag op het gebied van energie en klimaat van belang. Eén van de pijlers is een proeftuin voor duurzaamheid en vergroening te creëren. Het gaat hierbij onder meer om reductie van CO2, GPR en EPC normen, klimaatadaptatie (o.a. waterhuishouding), warmtenetten, energiebesparing en de Cradle-to-Cradle benadering.

Gezonde leefomgeving: Een ‘gezonde leefomgeving’ is een breed begrip. Om te voorkomen dat er een overlap met andere thema’s en parameters ontstaat, is in het kader van het salderen gekozen voor een beperkte definitie. Hierin vallen de diverse milieufactoren (geur, geluid, lucht, etc.), ecologie, waterkwaliteit en gezondheid.

Al deze parameters zijn op een positieve manier van invloed op de pijlers van Binckhorst:
- de algemene doelstelling van het omgevingsplan om te komen tot een veilige en gezonde fysieke leefomgeving;
- de doelstelling van de Binckhorst om te transformeren naar een hoogwaardig en gemengd (binnen-) stedelijk gebied;
- het behalen van de doelstellingen op het gebied van de vier pijlers regionale stadsentree, economische factor van betekenis, aantrekkelijk woonmilieu en duurzaamheid en vergroening.

6.3 “Waarden” die aan de saldering worden gekoppeld

In deze paragraaf volgt een uitleg over de verschillende ‘waarden’ die we aan saldering koppelen. Het gaat daarbij om de ‘ondergrens’ (niet saldeerbaar), welke kaders wel saldeerbaar zijn en wat we verstaan onder het creëren van meerwaarde.

Om concrete invulling te geven aan de bovengenoemde parameters in het kader van de salderingsmethodiek zijn hier waarden aangekoppeld. Hierin onderscheiden we drie niveaus:


Grenswaarde (G): het wettelijk minimum en / of het gemeentelijk vereist minimum
De grenswaarde is het minimum waar ieder initiatief altijd, zonder uitzondering, aan moet voldoen. Dit kan de wet zijn, maar ook gemeentelijk beleid dat dusdanig van belang is dat hier niet van afgeweken kan worden. De grenswaarden zijn daarmee alle planregels waarop geen uitzondering mogelijk is.

Basiswaarde (B): het gemeentelijk basisniveau
Een deel van de planregels bestaat uit zogenaamd ‘zachte’ kaders die door gemeentelijk beleid zijn bepaald. Dit zijn planregels die invulling geven aan de gemeentelijke ambities waar een initiatief in principe aan moet voldoen. Echter op deze planregels is onder bepaalde voorwaarden in het kader van de saldering een

uitzondering op mogelijk (mits voldaan wordt aan de grenswaarde). Hier zit dan ook de bandbreedte voor extra ruimte om een initiatief mogelijk te maken.

Ambitiewaarde (A): de bovenwaarde die bijdraagt aan de ambities voor de Binckhorst.
Indien een initiatief iets extra's doet, ofwel meerwaarde creëert bovenop de basiswaarde, en daarmee bijdraagt aan de doelstellingen (de vier pijlers) voor de ontwikkeling van de Binckhorst dan wordt de ambitiewaarde gehaald. Het behalen van één of meerdere ambitiewaarden is een voorwaarde om te kunnen salderen indien afgeweken wordt van een basiswaarde. De gemeentelijke ambities zijn op initiatiefniveau vertaald in de planregels. In het kader van de saldering gaat het bij de 'ambitiewaarde' daarom om het creëren van **extra** meerwaarde die de totale gebiedskwaliteit vergroot.

Deze waarden kunnen in een kwaliteitas worden weergegeven.



Voorbeelden => Bijlage

Belangrijk om te melden is dat niet alle thema's een grens-, en/of basiswaarde hebben. Voor sommige thema bestaan er geen wettelijke verplichtingen (CO2 reductie bijvoorbeeld) en voor andere thema's is geoordeeld dat zij in negatieve zin niet saldeerbaar zijn met andere thema's. Voorbeeld hiervan zijn luchtkwaliteit, geurhinder, waterkwaliteit en externe veiligheid. Een 'onvoldoende' op deze thema's kan niet elders gecompenseerd worden. De aard en het belang van deze thema's voor een veilige en gezonde leefomgeving bieden geen ruimte voor saldering. Wel zijn dit onderwerpen waarop een 'plus' te behalen is. Deze thema's maken daarom wel onderdeel uit van de ambitiewaarden. Tot slot bieden de beleidskaders rond deze thema's meestal al een bepaalde mate van flexibiliteit die voor ontwikkelingen ingezet kan worden. Deze flexibiliteit is echter onderdeel van het gemeentelijk beleid en valt daarom buiten deze salderingsmethodiek.

6.4 Procedure van saldering

Wanneer een initiatief niet past binnen de regels van het omgevingsplan, doordat het niet voldoet aan één of meerdere basiswaarden, biedt salderen een kansrijke oplossing om een plan toch mogelijk te maken. Op grond van de in het omgevingsplan vastgelegde salderingsmethodiek treedt de gemeente in overleg met de initiatiefnemer om te kijken of via saldering het plan mogelijk is. Dit is een **interactief proces** waarbinnen gezocht wordt naar oplossingen om het initiatief, binnen de kaders van het omgevingsplan, mogelijk te maken én de totale gebiedskwaliteit van de Binckhorst te vergroten.

Voorwaarden saldering

Het is bijna niet mogelijk – en niet wenselijk – om de invulling van de salderingsmaatregelen per parameter vooraf heel precies te bepalen. Ofwel, je kunt nu bijvoorbeeld nog niet zeggen dat een tekort van 10 parkeerplaatsen op eigen terrein opgevangen kan worden met 10 extra bomen of 50m2 openbare ruimte. Het is namelijk nu nog niet in te schatten welke ontwikkelingen van de grond komen en of/hoe deze niet voldoen aan de basiswaarden. Het is niet alleen zo goed als onmogelijk alle salderingscombinaties precies te benoemen, dit zou ook ten koste gaan van de flexibiliteit om tot oplossingen te komen.

Bovenstaande betekent dat in overleg tussen de gemeente en de initiatiefnemer gekeken wordt naar het concreet invullen van de ambitiewaarde op een bepaalde parameter zodat het voldoende meerwaarde oplevert om het negatieve effect te 'salderen'. Op die manier zorgen we voor een positieve invloed op de totale gebiedskwaliteit.

In de salderingsmethodiek geven we hier echter wel al concreet invulling en richting aan:

- Aangegeven wordt van welke regels kan worden afgeweken in het kader van de saldering (de basiswaarde).
- Per te salderen regel wordt aangegeven welke kwaliteit in ieder geval moet worden behaald (de grenswaarde).
- Per deelgebied wordt aangegeven binnen welke pijlers, en binnen welke parameters, meerwaarde moet worden gecreëerd.

De ambitiewaarden die per parameter worden benoemd geven richting aan de invulling die initiatiefnemers kiezen om meerwaarde te creëren. In het proces met de initiatiefnemer wordt op basis van de methodiek concreet invulling gegeven aan de saldering. Binnen de vergunningtafels wordt getoetst of de initiatiefnemer voldoende meerwaarde creëert om te mogen salderen. In de vergunningtafels zijn alle relevante disciplines in het kader van een vergunningsaanvraag vertegenwoordigd. Op die manier wordt een integrale afweging geborgd binnen de in het omgevingsplan opgenomen salderingskaders.

Voorwaarden saldering samengevat:

- Het initiatief voldoet op de te salderen planregel aan de grenswaarde die in de regels van het omgevingsplan is vastgelegd.
- Het initiatief draagt voldoende bij aan het realiseren van één of meerdere ambitiewaarden waarop saldering mogelijk is met de te salderen planregel zodat de totale gebiedskwaliteit toeneemt.

In paragraaf 6.6 wordt uitgelegd hoe deze voorwaarden zijn opgenomen in de regels.

6.5 Spelregels saldering

Op het moment dat een initiatiefnemer gebruik kan en wil maken van saldering om een ontwikkeling mogelijk te maken dient deze aantoonbaar meerwaarde te creëren. Ofwel, er moet invulling gegeven worden aan de ambitiewaarden die zijn opgesteld en die bijdragen aan het halen van de doelstellingen voor de Binckhorst (4 pijlers). Hiervoor gelden een aantal spelregels.

1. Salderen binnen een parameter

In eerste instantie wordt gekeken of binnen dezelfde parameter saldering mogelijk is. Op die manier wordt eerst gekeken of het negatieve effect van het afwijken van een planregel zoveel mogelijk beperkt kan worden. Een afwijking van de geluidsbelasting op de gevel wordt bijvoorbeeld gesaldeerd met extra maatregelen in een woning ten aanzien van het binnenklimaat (hogere GPR-score).

Financiële compensatie

Niet altijd zal saldering binnen de eigen parameter mogelijk zijn of het gewenste resultaat hebben, namelijk een toename van de totale gebiedskwaliteit. In dergelijke gevallen kan er sprake zijn van een financiële compensatie, die de gemeente in staat stelt alsnog meerwaarde te creëren door met het geld bepaalde ambities te realiseren. Een concreet voorbeeld is het bijdragen aan een groenfonds waarmee de gemeente de groenblauwe structuur in het openbaar gebied versterkt (conform de ambities in het HOR). Het voordeel is dat op deze manier de bijdrage van meerdere initiatieven ingezet kan worden voor maatregelen waarvan het niet

reëel is deze te vragen vanuit één plan (vanwege de kosten bijvoorbeeld). Denk daarbij aan het aanleggen van een park.

2. Saldering buiten de parameter

Indien saldering 'binnen de parameter' niet uitvoerbaar is of niet het gewenste resultaat oplevert is het ook mogelijk om te salderen met een 'andere' parameter door één of meerdere ambitiewaarden te bereiken. Afwijking op de minimale FSI wordt bijvoorbeeld gesaldeerd met extra maatregelen die bijdragen aan een 'gezonde en veilige leefomgeving' (bijv. extra geluidreductie, duurzame energie, etc.).

Deelgebieden

Een belangrijk uitgangspunt voor saldering tussen parameters is de locatie van het initiatief. Ieder deelgebied heeft een eigen karakter en eigen ambities. Per deelgebied is daarom aangegeven op welke van de vier pijlers meerwaarde gecreëerd kan worden in het kader van saldering. Zo is de Trekvlietzone bij uitstek aangeduid als geschikt gebied voor woningbouw. Kijken naar de doelstellingen voor dit deelgebied is het waardevol in te zetten op een aantrekkelijk woongebied. Extra maatregelen op de pijler 'economische factor van betekenis' zijn in de Trekvlietzone minder zinvol. Hieronder is per deelgebied aangegeven op welke pijlers saldering mogelijk is. Daarbij geldt dat de pijler 'vergroening en duurzaamheid' in de hele Binckhorst een grote rol speelt.

Trekvlietzone

Dit deelgebied is aangeduid als een geschikte locatie voor de ontwikkeling van woningbouw. Saldering hier kan daarom op de pijlers 'aantrekkelijk woongebied' en 'vergroening en duurzaamheid'.

Gasfabriekterrein e.o., Spoorboogzone

In deze deelgebieden blijft het primaat (voorlopig) liggen op de economische functies (onder voorwaarden is woningbouw wel denkbaar). Saldering kan hier op de pijlers 'economische factor van betekenis' en 'vergroening en duurzaamheid'.


Binckhorst Haven en Maanplein en Begraafplaatszone

In deze deelgebieden ligt het primaat voor het grootste deel op de economische functies. Echter, in beide deelgebieden ligt een zone waar kansen liggen voor woningbouw. In het deelgebied Binckhorst Haven en Maanplein geldt dit voor de zone bij de Maanweg en voor de Begraafplaatszone voor de zone bij de Wegastraat. Zie voor de precieze zonering de beleidsregel 'Stedenbouwkundige kwaliteit' die onderdeel uitmaakt van het omgevingsplan. Saldering kan in deze deelgebieden daarom op de pijlers 'economische factor van betekenis', 'aantrekkelijk woongebied' (zone langs Maanweg en Wegastraat) en 'vergroening en duurzaamheid'.

Zone rond de Rotterdamsebaan (Stadsentree 'Binckhorst Avenue')

In deze zone ligt de focus op het ontwikkelen van de Binckhorst als regionale stadsentree. Hier kan daarom gesaldeerd worden op de pijlers 'regionale stadsentree' en 'vergroening en duurzaamheid'.

Hieronder zijn de spelregels voor saldering schematisch samengevat.



Stappenplan
Voor het interactieve proces rond saldering is een stappenplan gemaakt. Dit stappenplan is opgenomen in de beleidsregel “Salderen” of in de bijlage van de toelichting.

6.6 Wijze van verwerking in de regels, concrete uitwerking

Voorwaarden saldering samengevat:

- Het initiatief voldoet op de te salderen planregel aan de grenswaarde die in de regels van het omgevingsplan is vastgelegd.
- Het initiatief draagt voldoende bij aan het realiseren van één of meerdere ambitiewaarden waarop saldering mogelijk is met de te salderen planregel zodat de totale gebiedskwaliteit toeneemt, waarbij de volgende uitgangspunten gelden:
    - of saldering is binnen parameter mogelijk

of saldering met een andere parameter is mogelijk waarbij de in de regels opgenomen mogelijkheden bepalend zijn.

7 Monitoring

7.1 Opzet
7.2 Wijze van verwerking in de regels

8 Toelichting op de regels

Intermezzo – Hoe is dit Omgevingsplan tot stand gekomen?

De transformatie van de Binckhorst is reeds bezig. Om dit te stimuleren en voldoende flexibiliteit te bieden is het huidige planologische regime niet goed uitgerust. De komst van de Omgevingswet biedt wel de instrumenten die goed passen bij een transformatieopgave over langere tijd zonder gedetailleerd eindbeeld. In dit omgevingsplan wordt hier op vooruitgelopen. Hierin is een set aan (spel)regels opgesteld waaraan nieuwe initiatieven getoetst worden.

Omdat een globaal beeld van de gewenste transformatie is opgesteld zijn deze (spel)regels flexibel en ook in de tijd aanpasbaar. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat voldoende duidelijkheid bestaat waaraan een nieuw initiatief moet voldoen. Dit voorkomt vertraging, onduidelijkheid en onnodige regel- en kostenlast voor initiatiefnemers.

Om slim gebruik te maken van de nieuwe instrumenten uit de Omgevingswet is ook een nieuwe aanpak gehanteerd. Deze bestaat uit fases. In dit intermezzo leest u daar meer over.

PM DYNAMISCH SCHEMA (BV ANIMATIE MET GESPROKEN TEKST)

Fase 1 – De basisingrediënten op orde

De basis voor elk plan is inzicht in hoe de situatie nu is en wat het plan globaal beoogd. Drie vragen staan dan ook centraal in deze fase.



De antwoorden op de drie vragen vormen de basis van het omgevingsplan Binckhorst: het begin en (globale) eindpunt zijn duidelijk en ook de (spel)regels waaraan nieuwe initiatieven moeten voldoen zijn bekend.

Na deze fase is nog niet bekend hoe de 'basisingrediënten' goed op elkaar aansluiten en of hiermee wel de ambities vanuit de vier pijlers voor de Binckhorst gerealiseerd kunnen worden. De eerste belangrijke stap hierin vindt plaats in fase 2.

Fase 2 – Confrontaties

In fase 2 staat de toets of tussen de drie basisingrediënten geen aandachtspunten of knelpunten zijn centraal. Dit noemen we 'confrontaties'. Hiervan zijn er drie uitgevoerd:

1) De visie op de Binckhorst versus de aanwezige kaders die in de Binckhorst gelden
De Binckhorst wordt een nieuwe stadswijk met woon- ,werk- en leeffuncties. Nu moet elk initiatief getoetst worden aan alle bestaande beleidskaders van het Rijk, provincie en gemeente. Deze beleidskaders zijn veelal sectoraal van aard. In confrontatie komt naar voren in hoeverre de ambities voor transformatie van de Binckhorst passen binnen deze beleidskaders. Als er aandachtspunten of knelpunten gevonden worden, dan kan dit leiden tot aanpassing van de beleidskaders, aanpassing van de ambities of tot nader onderzoek.

2) De onderlinge samenhang van de beleidskaders
Veel sectorale thema's hebben beleid dat van toepassing op de Binckhorst: van geluidbeleid tot bezonningsregels en van economisch beleid tot bescherming van monumenten. Dit beleid kan strijdig met elkaar zijn of elkaar juist versterken. In deze confrontatie gaat het om het signaleren van kansen, aandachtspunten en knelpunten tussen het beleid van de verschillende thema's. Als er aandachtspunten of knelpunten gevonden worden, leidt dit tot aanpassing, betere afstemming of prioritering van het sectorale beleid.

3) De huidige staat van het gebied versus de ambitie voor een stedelijk woon-werkgebied
De Binckhorst is al in transformatie. De aanleg van de Rotterdamsebaan en de Drie Havens zijn hier belangrijke elementen in. Hoe de huidige leefomgevingskwaliteit zich verhoudt tot de ambities voor verdere transformatie van de Binckhorst staat centraal in deze confrontatie. Er wordt gekeken of hier duidelijke belemmeringen aanwezig zijn, die de transformatie kunnen belemmeren of hinderen. Op basis van deze confrontatie ontstaat bijvoorbeeld inzicht in aspecten waar de gemeente zelf aan de slag mee moet om de transformatie een handje te helpen.

De resultaten van de drie confrontaties zijn hier samengevat weergegeven.

Fase 3 en 4 - Komen tot een rode draad per gebied

Op basis van de drie basisingrediënten: de visie, de huidige staat van het gebied en de beleidskaders is een eerste set van randvoorwaarden en (spel)regels opgesteld. Vervolgens is in fase 2 'de confrontaties' al een eerste test uitgevoerd of hier aandachtspunten en/of knelpunten in zitten. Op plaatsen waar dit geconstateerd is, zijn de (spel)regels aangescherpt.

De fase 3 en 4 verlopen niet lineair, maar iteratief. Dit betekent dat de set van (spel)regels voor de verschillende gebieden in de Binckhorst constant getoetst (botsproeven) en aangescherpt worden.

Botsproeven

In fase 3 en 4 is de set aan randvoorwaarden en (spel)regels verder getest. Dit testen noemen we 'botsproeven'. Zo is onder andere gekeken of het omgevingsplan niet evident onuitvoerbaar is, door onder meer de draagkracht van het gebied te toetsen. Daarnaast is bekeken hoe robuust het omgevingsplan is door te toetsen in hoeverre gewenste initiatieven binnen en onwenselijke initiatieven buiten de gestelde kaders vallen.

De botsproeven bestaan uit een grote bandbreedte aan kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Zo worden bijvoorbeeld analyses uitgevoerd naar de maximale draagkracht van het gebied. Hierbij wordt onderzocht wat er bijvoorbeeld gebeurt met de verkeersdruk, geluidbelasting en luchtkwaliteit als er daadwerkelijk 5.000 woningen en extra bedrijvigheid gerealiseerd wordt. Meer informatie over de uitgevoerde botsproeven en uitkomsten hiervan vindt u hier.

Tijdens deze fase worden de geformuleerde randvoorwaarden en (spel)regels aangepast als de uitkomst van een botsproef hier toe leidt. Het kan voorkomen dat een initiatief aan veel (spel)regels voldoet en ook bijdrage levert aan een hoogwaardige woon-, werk- en leefklimaat in de Binckhorst, maar dat aan één of enkele (spel)regels niet (geheel) voldaan wordt. Om dergelijke initiatieven toch mogelijk te maken is extra flexibiliteit aangebracht door saldering toe passen.

Extra flexibiliteit door saldering


Omdat de transformatie van de Binckhorst tot een volwaardige en diverse stadswijk die werkt 'organisch' verloopt, is een flexibel plan noodzakelijk. Immers op voorhand zijn de plannen van bewoners, ondernemers en investeerders nog niet bekend.

Het huidige gebruik en de grondposities van verschillende partijen kunnen zorgen voor een beperking van de flexibiliteit. Zo is bijvoorbeeld wonen naast de bestaande zware bedrijvigheid niet (altijd) mogelijk. Ook wettelijke regels kunnen de vrijheid in gebruiksmogelijkheden beperken. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld normen ten aanzien van luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer en bodemkwaliteitseisen uit de Wet bodembescherming. Provinciale regels uit de Verordening Ruimte, onder andere ten aanzien van kantoren en detailhandel, vormen een verdere beperking van de mate van vrijheid van gebruiksmogelijkheden die in het Omgevingsplan geboden kan worden. Kortom: de bestaande situatie en wet- en regelgeving van hogere overheden beperken de flexibiliteit die de gemeente kan opnemen in het omgevingsplan.


Ook de gemeente heeft eigen regels, die voortvloeien uit beleid voor diverse thema's. Te denken valt bijvoorbeeld aan het parkeerbeleid, waarin onder andere parkeernormen zijn vastgelegd, het bezonnings- en windhinderbeleid dat eisen kan stellen aan de vormgeving van bebouwing en het horecabeleid, waarin locaties worden benoemd waar horeca-initiatieven de ruimte kunnen krijgen. Dit beleid waarborgt een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving, maar kan tegelijkertijd wel de vrijheid in gebruiksmogelijkheden beperken. De vertaling in het omgevingsplan van regels van hogere overheden, van het gemeentelijk beleid en de bestaande situatie bepaalt uiteindelijk de mate van flexibiliteit voor initiatiefnemers.

Door de botsproeven kan de flexibiliteit van het plan al vergroot worden, doordat bijvoorbeeld bepaald gemeentelijk beleid 'verzacht' wordt. Een andere substantiële bijdrage aan de flexibiliteit van dit omgevingsplan is de mogelijkheid om voor diverse thema's te salderen. Dit instrument biedt ruimte om van gemeentelijke normen af te wijken, mits de totale gebiedskwaliteit verbetert. Het kan zijn dat een initiatief op één of meerdere thema's (net) niet binnen de gemeentelijke normen past. Echter, dit hoeft niet te betekenen

dat deze ontwikkeling per definitie onwenselijk is. Voor dergelijke ontwikkelingen is een saldobenadering mogelijk gemaakt. In de regels van het omgevingsplan is aangegeven welke onderwerpen gesaldeerd kunnen worden.



In de figuur is de mate van flexibiliteit en welke instrumenten ingezet worden, weergegeven.



Experimenteerbepaling
PM

Fase 5 – Definitieve set randvoorwaarden en (spel)regels

Uiteindelijk komt uit de botsproeven een definitieve set aan randvoorwaarden en (spel)regels. Ook is duidelijk hoe en voor welke thema's gesaldeerd mag worden. Hieraan worden initiatieven de komende 20 jaar getoetst.

Door het doorlopen van de fase 1 tot en 4 is er een balans gevonden in de regels en ambities tussen enerzijds maximale flexibiliteit om de ambities voor de Binckhorst te verwezenlijken met daarbij voldoende rechtszekerheid voor bestaande functies.

De randvoorwaarden en (spel)regels worden vastgelegd in de regels en op de verbeelding van het omgevingsplan. In hoofdstuk xxx vindt u de toelichting op deze regels.

Monitoring en bijsturing van het plan

Dit omgevingsplan bevat veel ruimte voor nieuwe initiatieven, al dan niet gebruik makend van saldering. Hierbij is een hoge kwaliteit van de leefomgeving het uitgangspunt. De toekomst laat zich echter lastig voorspellen. Zo staat de techniek niet stil en volgen innovaties elkaar in hoog tempo op.

Een goede monitoring, inclusief bijsturingsmogelijkheden, is daarom essentieel. Hierdoor wordt geborgd dat de in het omgevingsplan vastgelegde omgevingskwaliteit en de gewenste ontwikkelruimte ook in de tijd geborgd blijft. Dit komt de flexibiliteit en de organische gebiedsontwikkeling die voor ogen is ten goede. Van tevoren wordt vastgelegd op welke onderwerpen, hoe en met welke frequentie de invulling van het gebied wordt gevolgd. De wijze van monitoring vindt u hier.

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Doelstelling

a. Het omgevingsplan is met het oog op duurzame ontwikkeling gericht op het in onderlinge samenhang:
   1. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en
   2. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies.
b. De doelstelling van het omgevingsplan is om een flexibele transformatie naar een duurzaam en hoogwaardig woon-, werk- en leefgebied mogelijk te maken, waarbij een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit wordt bereikt en in stand wordt gehouden.

Artikel 2 Begripsbepalingen / wijze van meten

De in bijlage 1 van de regels bij dit omgevingsplan opgenomen begrippen en definities alsmede de wijze van meten voor de toepassing van dit omgevingsplan.

Artikel 3 Beleidsregels en GIS-systeem

a. Bij de beoordeling van een aanvraag om omgevingsvergunning is de uitleg van de onderstreepte bepalingen opgenomen in de artikel 4 tot en met 8 afhankelijk van de bij het omgevingsplan behorende beleidsregels, zoals opgenomen in “Beleidsregels omgevingsplan Binckhorst”.
b. Bij de beoordeling van een aanvraag om omgevingsvergunning is de uitleg van de vetgedrukte bepalingen opgenomen in de artikel 4 tot en met 8 afhankelijk van het bij het omgevingsplan behorende GIS-systeem, zoals opgenomen in “GIS-systeem omgevingsplan Binckhorst”.

Hoofdstuk 2 Planregels

Artikel 4 Transformatiegebied: "Spoorboogzone", "Begraafplaatszone", "Binckhorsthaven en Maanplein", " Trekvlietzone" en "Gasfabriekterrein"

4.1 Toegelaten activiteiten en functies

Ter plaatse van de functie transformatiegebied zijn de volgende activiteiten toegestaan:

a. wonen;
b. het exploiteren van een bedrijf;
c. bedrijfsverzamelgebouwen en de daarbij behorende activiteiten;
d. het verrichten van activiteiten in de creatieve industrie;
e. het verrichten van activiteiten gericht op cultuur en ontspanning;
f. het exploiteren van een detailhandelsvestiging;
g. het verlenen van diensten;
h. het exploiteren van een horeca-inrichting;
i. het exploiteren van een hotel;
j. het houden van een kantoor;
k. het verrichten van maatschappelijke diensten;
l. mixed concepts en de daarbij behorende activiteiten;
m. groen en water;
n. ondergrondse infrastructuur;
o. watergerelateerde activiteiten;
p. activiteiten die verband houden met verkeer en verblijven;

en de daarbij behorende activiteiten, zoals het aanleggen en het slopen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.2

4.2 Randvoorwaarden

4.2.1 Algemene randvoorwaarden

a. **de geluidbelasting op enige gevel van een gevoelige activiteit vanwege het gezoneerde industrieterrein Binckhorst Zuid bedraagt maximaal 55 dB(A**);
b. de gecumuleerde geluidsbelasting als gevolg van de exploitatie van bedrijven in het plangebied bedraagt maximaal 55 dB op de grens van het deelgebied Trekvlietzone, tenzij in de regels anders is bepaald;
c. de gecumuleerde geluidsbelasting op de gevel van een gevoelige functie bedraagt maximaal 55 dB in deelgebied Trekvlietzone, met uitzondering van de eerste 15 meter zone gelegen langs de Binckhorstlaan en de Mercuriusweg, tenzij in de regels anders is bepaald;
d. de gecumuleerde geluidsbelasting in deelgebieden Spoorboogzone, begraafplaatszone, Gasfabriekterrein en Binckhorsthaven en Maanplein op de gevel van een gevoelige functie bedraagt maximaal 68 dB;
e. de kwaliteit van de bodem wordt in acht genomen en mag niet verslechteren;
f. in het deelgebied Binckhorsthaven en Maanplein ter plaatse van het gezoneerde industrieterrein wordt in acht genomen dat geen nieuwvestiging van woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen plaats mag vinden
g. er wordt in voldoende mate in parkeergelegenheid voorzien, waarbij het Haags parkeerbeleid in acht wordt genomen;
h. ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'XXX' mogen geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de aardgastransportleiding' rekening houden met effectafstanden van LPG-station;
i. rekening wordt gehouden met bedrijfsvoering van bestaande bedrijven en deze niet onevenredig worden geschaad;
j. rekening wordt gehouden met bestaande geluidsgevoelige functies en deze niet onevenredig worden geschaad;
k. voor de openbare ruimte wordt residentiekwaliteit in acht genomen en bij de inrichting wordt rekening gehouden met functionaliteit, flexibiliteit en veelzijdigheid (in gebruik);
l. er wordt rekening gehouden met trillinghinder, lichthinder en/of geurhinder en deze zijn niet onevenredig;
m. rekening wordt gehouden met de sociale veiligheid en deze niet onevenredig wordt aangetast;
n. rekening wordt gehouden met de ecologische waarden en deze niet onevenredig worden

aangetast;

o. het landschappelijk raamwerk wordt betrokken;
p. rekening wordt gehouden met de belangen van de begraafplaats;
q. het belang van afvalwatertransport en verwerking is gewaarborgd;

4.2.2 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van bouwen, verbouwen of renoveren

a. stedenbouwkundige structuur van een gemengd hoogstedelijk woon-, werk en leefgebied" wordt in acht genomen met dien verstande dat:
    1. de bouwhoogte van nieuwe bebouwing bedraagt ten minste 8 meter en niet meer dan 70 meter. In uitzondering op deze maximale hoogte zijn hoogteaccenten tot een hoogte van 140 meter voor de bebouwing aan de zuidzijde van de kruising van de Mercuriusweg en Binckhorstlaan toegestaan. De maximale hoogte van de bebouwing en de hoogteaccenten verschilt per (deel)gebied, in de beleidsregel " Stedenbouwkundige kwaliteit" is een verdere differentiatie van de hoogte opgenomen.
    2. de minimale verdiepingshoogte van de plint voor nieuwe bebouwing bedraagt ter plaatse van de aanduiding "regeling plint" 8 meter;
    3. aan de Binckhorst Avenue dient nieuwe bebouwing in de rooilijn te worden gebouwd;
    4. langs de Trekvliet wordt binnen 26 meter van de watergrens geen nieuwe bebouwing gebouwd;
    5. nieuwe bebouwing heeft een floor space index (FSI) van 1,5;
    6. waardevolle bebouwing dient behouden te blijven;
    7. met de volgende bepalingen invulling wordt gegeven aan functiemenging:

    Voor de delen van het plangebied met de aanduiding 'primaat wonen':

    1. Wonen is toegestaan op de begane grond en de daarboven gelegen verdiepingen (met uitzondering van de bebouwing langs de Binckhorstlaan waarin op de begane grond economische functies zijn voorzien)
    2. Daar waar een plintregeling is opgenomen, is sprake van een hoge begane grondlaag waardoor economische functies zich gemakkelijk kunnen vestigen en flexibiliteit tussen verschillende functies mogelijk is
    3. Bestaande economische functies worden gerespecteerd, bij vertrek gelden de "nieuwe regels" (bijv. bedrijfs- categorieën, rekening houden met 'gevoelige bestemmingen')

    Primaat werken:

    1. Bestaande footprint van bedrijven (in m2 bvo?) moet voor economische functies behouden blijven op de begane grond en (indien nodig) 1e verdieping
    2. Vanaf 1e verdieping en hoger mag worden gewoond, mits dit geen beperkingen oplevert voor bestaande economische functies (bijv. dmv bouwkundig scheiden)
    3. Bestaande economische functies worden gerespecteerd, bij vertrek gelden de "nieuwe regels" (bijv. bedrijfs- categorieën, rekening houden met 'gevoelige bestemmingen')

b. de lengte van een wiek van een windturbine mag, gemeten vanaf de rotor tot de tip van de wiek, mag niet meer bedragen dan 2 meter;
c. de bezonning van belendende percelen wordt niet onevenredig aangetast, waarbij de normen in het Haags bezonningsbeleid in acht worden genomen.
d. er is sprake van een aanvaardbaar windklimaat, waarbij de normen in het Haags windhinderbeleid in acht worden genomen
e. het belang van de waterhuishouding en het beheer en onderhoud daarvan wordt in acht genomen;
f. de Haagse CO2 eisen en gemeentelijke GPR-eisen worden in acht genomen;
g. rekening wordt gehouden met uitstraling en beeldkwaliteit;
h. rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische waarden;
i. rekening wordt gehouden met de gevolgen van de klimaatverandering op de waterhuishoudkundige situatie;
j. ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'openbaar vervoerstrace' dient ruimte beschikbaar te blijven voor een eventuele toekomstige herinrichting in verband met de aanleg van een openbaar voervoerstrace.

4.2.3 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van grondroering

a. er wordt rekening gehouden met archeologische waarden;
b. het belang van waterveiligheid wordt in acht genomen;
c. het belang van de betreffende leiding(en) wordt in acht genomen bij bouwen, verbouwen, renoveren of het uitvoeren van een werk of werkzaamheden binnen een belemmeringenstrook van een planologisch relevante leiding;

d. <u>er wordt rekening gehouden met het functioneren van bestaande ondergrondse hoofdinfrastructuur en deze wordt niet onevenredig aangetast;</u>

4.2.4 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van uitvoeren van werken en/of werkzaamheden

a. bij aanleg nieuwe infrastructuur worden de inrichtingsprincipes van Duurzaam Veilig en de eisen van het Handboek Openbare Ruimte in acht genomen;
b. bij aanleg van ondergrondse hoofdinfrastructuur wordt rekening gehouden met het bestaand en/of beoogd gebruik van de gronden;

4.2.5 Activiteit wonen

a. het totaal aantal woningen in het plangebied bedraagt maximaal 5000;
b. voor woningen die voor 1 januari 2021 worden gebouwd, geldt dat de energieprestatiecoëfficiënt 0,2 bedraagt;
c. Categorie 3: planologisch toegestaan en fysiek aanwezig: 56 meter voor geluid, xxx meter voor geur en gevaar. Bij nieuwbouw van woningen in deelgebied Spoorboogzone moet hier rekening mee worden gehouden;
d. Categorie 2 (rest van Spoorboogzone): 17 meter voor geluid, 30 meter geur en gevaar. Bij nieuwbouw van woningen in deelgebied Spoorboogzone moet hier rekening mee worden gehouden;
e. <u>bij de realisatie van woningen dient een voldoende gedifferentieerd woningbouwprogramma te worden gebouwd, zowel in woningtype als in prijsklasse;</u>
f. bij de realisatie van woningen dient te worden voldaan aan de Richtlijn “Aanpasbaar Bouwen”;
g. bij overschrijding van het maximum aantal woningen wordt de ladder van duurzame verstedelijking of eventuele opvolger daarvan in acht genomen;

4.2.6 Activiteit exploiteren van een bedrijf

a. het exploiteren van een bestaand bedrijf, zoals opgenomen in bijlage XXX is toegestaan.
b. Het exploiteren van een nieuw bedrijf is toegestaan, met inachtneming van de volgende bepalingen:

Trekvlietzone:

c. de maximale richtafstand voor geluid van 17 meter wordt in acht genomen, tenzij elders in de regels anders is bepaald
d. de maximale richtafstand voor geur en gevaar van 30 meter wordt in acht genomen, tenzij elders in de regels anders is bepaald;
e. bedrijven die voorkomen in artikel 2 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen zijn niet toegestaan, tenzij elders in de regels anders is bepaald;

Spoorboogzone

f. de maximale richtafstand voor geluid van 56 meter wordt in acht genomen, tenzij elders in de regels anders is bepaald;
g. de maximale richtafstand voor geur en gevaar van xx meter wordt in acht genomen, tenzij elders in de regels anders is bepaald;

Begraafplaatszone

h. de maximale richtafstand voor geluid van 56 meter wordt in acht genomen, tenzij elders in de regels anders is bepaald;
i. de maximale richtafstand voor geur en gevaar van xx meter wordt in acht genomen, tenzij elders in de regels anders is bepaald;

Gasfabriekterrein

j. de maximale richtafstand voor geluid van 56 meter wordt in acht genomen, tenzij elders in de regels anders is bepaald
k. de maximale richtafstand voor geur en gevaar van xx meter wordt in acht genomen, tenzij elders in de regels anders is bepaald;

Binckhorsthaven en maanplein

l. Ter plaatse van het gezoneerde industrieterrein:

1. de maximale richtafstand voor geluid van 112 meter wordt in acht genomen, tenzij elders in de regels anders is bepaald
2. de maximale richtafstand voor geur en gevaar van xx meter wordt in acht genomen, tenzij elders in de regels anders is bepaald;
3. wijziging en/of opheffen van het gezoneerde industrieterrein is mogelijk indien:
    a. een geluidzoneringsplichtige inrichting verhuist of ophoudt te bestaan en er geen sprake is van nieuwvestiging;
    b. geen geluidzoneringsplichtige inrichting is gevestigd binnen het gezoneerde industrieterrein;
    c. de wijziging niet leidt tot onevenredige benadeling van de overige binnen de zone gevestigde inrichtingen;

m. Overig deel van het deelgebied:

1. de maximale richtafstand voor geluid van 56 meter wordt in acht genomen, tenzij elders in de regels anders is bepaald
2. de maximale richtafstand voor geur en gevaar van xx meter wordt in acht genomen, tenzij elders in de regels anders is bepaald;

4.2.7 Activiteit exploiteren van een detailhandelsvestiging

a. het exploiteren van een bestaande detailhandelsvestiging is toegestaan , te weten:
    1. Sanidump, PM Adres, (detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche, XXX m2 wvo)
    2. De Profs XXL, Maanweg 64-68, detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche, XXX m2 wvo)
    3. XXX, detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche, XXX m2 wvo)
    4. Matras Direct.nl, Binckhorstlaan 168 (detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche, 368 m2 wvo)
    5. Keuken Kampioen, Maanweg 22, detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche, XXX m2 wvo)
    6. Brugman Keukens en Badkamers, Binckhorstlaan 113, detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche, XXX m2 wvo)
    7. Bulthaup, Binckhorstlaan 305, detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche, XXX m2 wvo)
    8. Het Koene Huis, PM Adres, (detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche, XXX m2 wvo)
    9. Top Vloeren, Binckhorstlaan XXX, detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche, XXX m2 wvo)
    10. CarpetRight, Binckhorstlaan XXX, detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche, XXX m2 wvo)
    11. XXX, (detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche, 1.370 m2 wvo)
    12. Rob Houweling Stijlschouwen, Maanweg 58 (detailhandel in volumineuze goederen, 381 m2 wvo)
    13. CarTronic, Maanweg 58C (detailhandel in volumineuze goederen, 120 m2 wvo)
    14. De Beeldhouwwinkel, Maanweg 68 (detailhandel in volumineuze goederen, xxx m2 wvo)
    15. Sickboards, Maanweg 24 (detailhandel, 35 m2 wvo)
    16. Kringloop Randstad, Binckhorstlaan 151 (kringloopwinkel, XXX m2 wvo)
    17. De Haagse Bazaar, Melkwegstraat 12 (kringloopwinkel, XXX m2 wvo)
b. De onder a bestaande detailhandelsvestigingen kunnen zich binnen de grenzen van het plangebied handhaven, vernieuwen of verplaatsen, zolang het totaal aangegeven vierkante meters niet overschreden wordt en ook de aard van de activiteiten ongewijzigd blijft.
c. Het exploiteren van een nieuwe detailhandelsvestiging is toegestaan, met dien verstande dat:
    1. het totale brutovloeroppervlak ten behoeve van het exploiteren van detailhandel in volumineuze goederen, niet zijnde detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche bedraagt binnen het plangebied maximaal xx m2 bvo;
    2. het totale brutovloeroppervlak ten behoeve van het exploiteren van detailhandel bedraagt binnen het plangebied maximaal 2.000 m2 bvo, met dien verstande dat:
        1. het brutovloeroppervlak per vestiging mag niet meer bedragen dan 200 m^2 bvo;
        2. voor elke 5 woningen binnen het plangebied 2 m2 detailhandel is toegestaan;
    3. bij nieuwvestiging van perifere detailhandel in (consumenten)vuurwerk, waaronder ook opslag wordt verstaan, wordt rekening gehouden met de beleidsregel vuurwerk;

4. maximaal één bouwmarkt met een winkelvloeroppervlak van 2.584 m2 wvo)

4.2.8 Activiteit houden van kantoor

a. het houden van een bestaand kantoor is toegestaan , te weten:
   1. PM (XXX m2 bvo)
b. Deze bestaande kantoren kunnen zich binnen de grenzen van het plangebied handhaven, vernieuwen of verplaatsen, zolang het totaal aangegeven vierkante meters niet overschreden wordt.
c. Het houden van een nieuw kantoor is toegestaan, met dien verstande dat:
   1. het totale brutovloeroppervlak binnen het plangebied ten behoeve van het houden van bestaande en nieuwe kantoren van xxx m2 bvo niet wordt overschreden;
   2. het brutovloeroppervlak ten behoeve van het houden van kantoor per vestiging niet meer bedraagt dan 500 m^2 bvo;

4.2.9 Activiteit verrichten van maatschappelijke diensten

a. het verrichten van bestaande maatschappelijke diensten is toegestaan , te weten:
   1. PM (XXX m2 bvo)
a. Deze bestaande activiteiten gericht op maatschappelijke diensten kunnen zich binnen de grenzen van het plangebied handhaven, vernieuwen of verplaatsen:
   1. zolang het totaal aangegeven vierkante meters niet overschreden wordt;
   2. indien er sprake is van een gevoelige functie deze zich niet binnen een zone van 50 meter langs drukke doorgaande wegen en een zone van 300 meter langs snelweg A12 vestigen
b. Het verrichten van nieuwe activiteiten gericht op maatschappelijke diensten is toegestaan, met dien verstande dat:
   1. indien er sprake is van een gevoelige functie deze zich niet binnen een zone van 50 meter langs drukke doorgaande wegen en een zone van 300 meter langs snelweg A12 vestigen;
   2. functies die onevenredige maatschappelijke overlast kunnen veroorzaken en daarmee een veilige en gezonde leefomgeving in de weg staan, niet zijn toegestaan.

4.2.10 Activiteit gericht op cultuur en ontspanning en recreatie

a. het verrichten van bestaande activiteiten gericht op cultuur en ontspanning en recreatie is toegestaan , te weten:
   1. PM
b. Deze bestaande activiteiten gericht op cultuur en ontspanning en recreatie kunnen zich binnen de grenzen van het plangebied handhaven, vernieuwen of verplaatsen, zolang het totaal aangegeven vierkante meters niet overschreden wordt en ook de aard van de activiteiten ongewijzigd blijft.
c. Het verrichten van nieuwe activiteiten gericht op cultuur en ontspanning en recreatie is toegestaan, met dien verstande dat:
   1. het totale brutovloeroppervlak ten behoeve van nieuwe skate- en skeelercentra bedraagt maximaal xx m2 bvo
   2. het totale brutovloeroppervlak ten behoeve van nieuwe lasergame en/of paintballcentra bedraagt maximaal xx m2
   3. rekening gehouden wordt met de Haagse leisurestructuur, zoals omschreven in het Haags Leisurebeleid;
   4. bij overschrijding van de het maximale brutovloeroppervlak, zoals benoemd onder 1 en 2 de ladder voor duurzame verstedelijking of eventuele opvolger daarvan in acht genomen wordt

4.2.11 Activiteit exploiteren van een horeca-inrichting

a. het exploiteren van een bestaande horeca-inrichting is toegestaan , te weten:
   1. Mama Kelly, Saturnusstraat 100 (horecacategorie XXX, XXX m2 bvo)
   2. Kompaan Beer Bar, Saturnusstraat 55 (horecacategorie XXX, XXX m2 bvo)
   3. De Trekvliet, Trekvlietplein 30 (horecacategorie XXX, XXX m2 bvo)
   4. Marc's snackbar, PM Adres (horecacategorie XXX, XXX m2 bvo)
   5. Mc Donald's, Binckhorstlaan 121 (horecacategorie XXX, XXX m2 bvo)
   6. De Maan, Maanweg 23 (horecacategorie XXX, XXX m2 bvo)
   7. De Lunchboxx, Binckhorstlaan 143 (horecacategorie XXX, XXX m2 bvo)
   8. Subway, Maanweg 278 (horecacategorie XXX, XXX m2 bvo)
   9. Espressobar, Regulusweg 5 (horecacategorie XXX, XXX m2 bvo)
b. Het exploiteren van een nieuwe horeca-inrichting is toegestaan, met dien verstande dat:
   1. het totale brutovloeroppervlak ten behoeve van het exploiteren van nieuwe horeca-inrichtingen maximaal xx m2 bvo bedraagt;

2. bij nieuwvestiging van horeca-inrichtingen rekening wordt gehouden met de horecastructuur Binckhorst

4.2.12 Activiteit exploiteren van een hotel

a. Het exploiteren van een bestaand hotel is toegestaan , te weten:
   1. The Hague Teleport Hotel, Binckhorstlaan 131 (58 kamers);
b. Dit bestaande hotel kan zich binnen de grenzen van het plangebied handhaven, vernieuwen of verplaatsen, zolang het totaal aangegeven kamers niet overschreden wordt.

4.2.13 Bedrijfsverzamelgebouwen en de daarbij behorende activiteiten

a. het verrichten van activiteiten in de volgende bestaande bedrijfsverzamelgebouwen is toegestaan, te weten:
   1. Binck 36 (4.300 m2 bvo)
   2. MOOOF (PM)
   3. Saturnusstraat 60 (10.000 m2 bvo)
b. In uitzondering op gestelde in de begripsbepaling (definitie bedrijfsverzamelgebouw) zijn de volgende activiteiten eveneens toegestaan:

Binck36:
   1. PM

Saturnusstraat 60
   2. PM

c. Het oprichten van een nieuw bedrijfsverzamelgebouw met de daarbij behorende activiteiten is toegestaan, met dien verstande dat:
   1. ten minste 75% van het totale brutovloeroppervlak van het bedrijfsverzamelgebouw bestaat uit de activiteiten bedrijf en/of creatieve industrie;
   2. binnen een bedrijfsverzamelgebouw zijn meerdere vestigingen van bedrijven en/of creatieve industrie aanwezig;
   3. het brutovloeroppervlak ten behoeve van de activiteit kleinschalige detailhandel in ter plaatse vervaardigde producten mag per vestiging niet meer bedragen dan 10% van het totale brutovloeroppervlak van de vestiging met een maximum van 200 m^2 per vestiging;
   4. het brutovloeroppervlak ten behoeve van de activiteit kantoor mag per vestiging niet meer bedragen dan 500 m^2,
   5. het brutovloeroppervlak ten behoeve van de activiteit ondergeschikte horeca mag per vestiging niet meer bedragen dan 500 m^2.

4.2.14 Activiteiten in mixed concepts;

Het oprichten van een nieuw mixed concept met de daarbij behorende activiteiten is toegestaan, met dien verstande dat:

a. het brutovloeroppervlak ten behoeve van geen enkele activiteit mag meer bedragen dan 50% van het totaal brutovloeroppervlak;
b. het brutovloeroppervlak ten behoeve van de activiteit detailhandel mag per concept niet meer bedragen dan 200 m2 bvo;
c. het brutovloeroppervlak ten behoeve van de activiteit kantoor mag per concept niet meer bedragen dan 500 m2 bvo;
d. verwijzing naar andere activiteiten

4.2.15 Het verrichten van activiteiten in de creatieve industrie

a. Het verrichten van bestaande activiteiten in de creatieve industrie is toegestaan , te weten:

PM

Artikel 5 Railverkeer

5.1 Toegelaten activiteiten en functies

Ter plaatse van de functie railverkeer zijn de volgende activiteiten toegestaan:

a. activiteiten die verband houden met railverkeer, verkeer en verblijven;
b. groen;
c. water,

en de daarbij behorende activiteiten, zoals het aanleggen en het slopen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.2

5.2 Randvoorwaarden

5.2.1 Algemene randvoorwaarden

a. de gecumuleerde geluidsbelasting in deelgebieden Spoorboogzone, begraafplaatszone, Gasfabriekterrein en Binckhorsthaven en Maanplein op de gevel van een gevoelige functie bedraagt maximaal 68 dB;
b. de kwaliteit van de bodem wordt in acht genomen en mag niet verslechteren;
c. ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'XXX' mogen geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de aardgastransportleiding' rekening houden met effectafstanden van LPG-station;
d. rekening wordt gehouden met bedrijfsvoering van bestaande bedrijven en deze niet onevenredig worden geschaad;
e. rekening wordt gehouden met bestaande geluidsgevoelige functies en deze niet onevenredig worden geschaad;
f. voor de openbare ruimte wordt residentiekwaliteit in acht genomen en bij de inrichting wordt rekening gehouden met functionaliteit, flexibiliteit en veelzijdigheid (in gebruik);
g. er wordt rekening gehouden met trillinghinder en lichthinder en deze zijn niet onevenredig;
h. rekening wordt gehouden met de sociale veiligheid en deze niet onevenredig wordt aangetast;
i. rekening wordt gehouden met de ecologische waarden en deze niet onevenredig worden aangetast;
j. het landschappelijk raamwerk wordt betrokken;
k. het belang van afvalwatertransport en verwerking is gewaarborgd;

5.2.2 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van bouwen, verbouwen of renoveren

a. stedenbouwkundige structuur van een gemengd hoogstedelijk woon-, werk en leefgebied" wordt in acht genomen met dien verstande dat:
    1. de bouwhoogte van nieuwe bebouwing bedraagt ten minste 8 meter en niet meer dan 70 meter. In uitzondering op deze maximale hoogte zijn hoogteaccenten tot een hoogte van 140 meter voor de bebouwing aan de zuidzijde van de kruising van de Mercuriusweg en Binckhorstlaan toegestaan. De maximale hoogte van de bebouwing en de hoogteaccenten verschilt per (deel)gebied, in de beleidsregel " Stedenbouwkundige kwaliteit" is een verdere differentiatie van de hoogte opgenomen.
    2. de minimale verdiepingshoogte van de plint voor nieuwe bebouwing bedraagt ter plaatse van de aanduiding "regeling plint" 8 meter;
    3. aan de Binckhorst Avenue dient nieuwe bebouwing in de rooilijn te worden gebouwd;
    4. langs de Trekvliet wordt binnen 26 meter van de watergrens geen nieuwe bebouwing gebouwd;
    5. nieuwe bebouwing heeft een floor space index (FSI) van 1,5;
    6. waardevolle bebouwing dient behouden te blijven;
    7. met de volgende bepalingen invulling wordt gegeven aan functiemenging:
    Voor de delen van het plangebied met de aanduiding 'primaat wonen':
        1. Wonen is toegestaan op de begane grond en de daarboven gelegen verdiepingen (met uitzondering van de bebouwing langs de Binckhorstlaan waarin op de begane grond economische functies zijn voorzien)
        2. Daar waar een plintregeling is opgenomen, is sprake van een hoge begane grondlaag waardoor economische functies zich gemakkelijk kunnen vestigen en flexibiliteit tussen verschillende functies mogelijk is
        3. Bestaande economische functies worden gerespecteerd, bij vertrek gelden de "nieuwe

regels" (bijv. bedrijfs- categorieën, rekening houden met 'gevoelige bestemmingen')

Primaat werken:

4. Bestaande footprint van bedrijven (in m2 bvo?) moet voor economische functies behouden blijven op de begane grond en (indien nodig) 1e verdieping
5. Vanaf 1e verdieping en hoger mag worden gewoond, mits dit geen beperkingen oplevert voor bestaande economische functies (bijv. dmv bouwkundig scheiden)
6. Bestaande economische functies worden gerespecteerd, bij vertrek gelden de "nieuwe regels" (bijv. bedrijfs- categorieën, rekening houden met 'gevoelige bestemmingen')

b. de lengte van een wiek van een windturbine mag, gemeten vanaf de rotor tot de tip van de wiek, mag niet meer bedragen dan 2 meter;
c. de bezonning van belendende percelen wordt niet onevenredig aangetast, waarbij de normen in het Haags bezonningsbeleid in acht worden genomen.
d. er is sprake van een aanvaardbaar windklimaat, waarbij de normen in het Haags windhinderbeleid in acht worden genomen
e. het belang van de waterhuishouding en het beheer en onderhoud daarvan wordt in acht genomen;
f. de Haagse CO2 eisen en gemeentelijke GPR-eisen worden in acht genomen, tenzij…. strenger dan bouwbesluit;
g. rekening wordt gehouden met uitstraling en beeldkwaliteit;
h. rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische waarden;
i. rekening wordt gehouden met de gevolgen van de klimaatverandering op de waterhuishoudkundige situatie;
j. gebiedsaanduiding hov

5.2.3 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van slopen

a. regeling in wabo leidend (dus meer dan 10 m3 afval en/of asbest = melden, beschermd monument = vergunning)

5.2.4 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van grondroering

a. er wordt rekening gehouden met archeologische waarden;
b. het belang van waterveiligheid wordt in acht genomen;
c. het belang van de betreffende leiding(en) wordt in acht genomen bij bouwen, verbouwen, renoveren of het uitvoeren van een werk of werkzaamheden binnen een belemmeringenstrook van een planologisch relevante leiding;
d. er wordt rekening gehouden met het functioneren van bestaande ondergrondse hoofdinfrastructuur en deze wordt niet onevenredig aangetast;

5.2.5 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van uitvoeren van werken en/of werkzaamheden

a. bij aanleg nieuwe infrastructuur worden de inrichtingsprincipes van Duurzaam Veilig en de eisen van het Handboek Openbare Ruimte in acht genomen;
b. bij aanleg van ondergrondse hoofdinfrastructuur wordt rekening gehouden met het bestaand en/of beoogd gebruik van de gronden;

Artikel 6 Verkeer

6.1 Toegelaten activiteiten en functies

Ter plaatse van de functie railverkeer zijn de volgende activiteiten toegestaan:

a. activiteiten die verband houden met verkeer en verblijven, waaronder ook tunnels en openbaar vervoer zoals een hov-verbinding worden verstaan;
b. groen;
c. water,

en de daarbij behorende activiteiten, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.2.

6.2 Randvoorwaarden

6.2.1 Algemene randvoorwaarden

a. de gecumuleerde geluidsbelasting in deelgebieden Spoorboogzone, begraafplaatszone, Gasfabriekterrein en Binckhorsthaven en Maanplein op de gevel van een gevoelige functie bedraagt maximaal 68 dB;
b. de kwaliteit van de bodem wordt in acht genomen en mag niet verslechteren;
c. ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'XXX' mogen geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de aardgastransportleiding' rekening houden met effectafstanden van LPG-station
d. rekening wordt gehouden met bedrijfsvoering van bestaande bedrijven en deze niet onevenredig worden geschaad;
e. rekening wordt gehouden met bestaande geluidsgevoelige functies en deze niet onevenredig worden geschaad;
f. voor de openbare ruimte wordt residentiekwaliteit in acht genomen en bij de inrichting wordt rekening gehouden met functionaliteit, flexibiliteit en veelzijdigheid (in gebruik);
g. er wordt rekening gehouden met trillinghinder en lichthinder en deze zijn niet onevenredig;
h. rekening wordt gehouden met de sociale veiligheid en deze niet onevenredig wordt aangetast;
i. rekening wordt gehouden met de ecologische waarden en deze niet onevenredig worden aangetast;
j. het landschappelijk raamwerk wordt betrokken;
k. het belang van afvalwatertransport en verwerking is gewaarborgd;

6.2.2 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van bouwen, verbouwen of renoveren

a. stedenbouwkundige structuur van een gemengd hoogstedelijk woon-, werk en leefgebied" wordt in acht genomen met dien verstande dat:
    5. de bouwhoogte van nieuwe bebouwing bedraagt ten minste 8 meter en niet meer dan 70 meter. In uitzondering op deze maximale hoogte zijn hoogteaccenten tot een hoogte van 140 meter voor de bebouwing aan de zuidzijde van de kruising van de Mercuriusweg en Binckhorstlaan toegestaan. De maximale hoogte van de bebouwing en de hoogteaccenten verschilt per (deel)gebied, in de beleidsregel " Stedenbouwkundige kwaliteit" is een verdere differentiatie van de hoogte opgenomen.
    6. de minimale verdiepingshoogte van de plint voor nieuwe bebouwing bedraagt ter plaatse van de aanduiding "regeling plint" 8 meter;
    7. aan de Binckhorst Avenue dient nieuwe bebouwing in de rooilijn te worden gebouwd;
    8. langs de Trekvliet wordt binnen 26 meter van de watergrens geen nieuwe bebouwing gebouwd;
    9. nieuwe bebouwing heeft een floor space index (FSI) van 1,5;
    10. waardevolle bebouwing dient behouden te blijven;
    11. met de volgende bepalingen invulling wordt gegeven aan functiemenging:
        Voor de delen van het plangebied met de aanduiding 'primaat wonen':
        1. Wonen is toegestaan op de begane grond en de daarboven gelegen verdiepingen (met uitzondering van de bebouwing langs de Binckhorstlaan waarin op de begane grond economische functies zijn voorzien)
        2. Daar waar een plintregeling is opgenomen, is sprake van een hoge begane grondlaag waardoor economische functies zich gemakkelijk kunnen vestigen en flexibiliteit tussen verschillende functies mogelijk is
        3. Bestaande economische functies worden gerespecteerd, bij vertrek gelden de "nieuwe

regels" (bijv. bedrijfs- categorieën, rekening houden met 'gevoelige bestemmingen')

Primaat werken:

7. Bestaande footprint van bedrijven (in m2 bvo?) moet voor economische functies behouden blijven op de begane grond en (indien nodig) 1e verdieping
8. Vanaf 1e verdieping en hoger mag worden gewoond, mits dit geen beperkingen oplevert voor bestaande economische functies (bijv. dmv bouwkundig scheiden)
9. Bestaande economische functies worden gerespecteerd, bij vertrek gelden de "nieuwe regels" (bijv. bedrijfs- categorieën, rekening houden met 'gevoelige bestemmingen')

b. de lengte van een wiek van een windturbine mag, gemeten vanaf de rotor tot de tip van de wiek, mag niet meer bedragen dan 2 meter;
c. de bezonning van belendende percelen wordt niet onevenredig aangetast, waarbij de normen in het Haags bezonningsbeleid in acht worden genomen.
d. er is sprake van een aanvaardbaar windklimaat, waarbij de normen in het Haags windhinderbeleid in acht worden genomen
e. het belang van de waterhuishouding en het beheer en onderhoud daarvan wordt in acht genomen;
f. de Haagse CO2 eisen en gemeentelijke GPR-eisen worden in acht genomen;
g. rekening wordt gehouden met uitstraling en beeldkwaliteit;
h. rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische waarden;
i. rekening wordt gehouden met de gevolgen van de klimaatverandering op de waterhuishoudkundige situatie;
j. gebiedsaanduiding hov

6.2.3 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van slopen

a. regeling in wabo leidend (dus meer dan 10 m3 afval en/of asbest = melden, beschermd monument = vergunning)

6.2.4 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van grondroering

a. er wordt rekening gehouden met archeologische waarden;
b. het belang van waterveiligheid wordt in acht genomen;
c. het belang van de betreffende leiding(en) wordt in acht genomen bij bouwen, verbouwen, renoveren of het uitvoeren van een werk of werkzaamheden binnen een belemmeringenstrook van een planologisch relevante leiding;
d. er wordt rekening gehouden met het functioneren van bestaande ondergrondse hoofdinfrastructuur en deze wordt niet onevenredig aangetast;

6.2.5 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van uitvoeren van werken en/of werkzaamheden

a. bij aanleg nieuwe infrastructuur worden de inrichtingsprincipes van Duurzaam Veilig en de eisen van het Handboek Openbare Ruimte in acht genomen;
b. bij aanleg van ondergrondse hoofdinfrastructuur wordt rekening gehouden met het bestaand en/of beoogd gebruik van de gronden;

Artikel 7 Water

7.1 Toegelaten activiteiten en functies

Ter plaatse van de functie railverkeer zijn de volgende activiteiten toegestaan:

a. het verrichten van activiteiten gericht op cultuur en ontspanning, recreatie en sport;
b. activiteiten die verband houden met verkeer en verblijven;
c. wonen;
d. groen;
e. water,

en de daarbij behorende activiteiten, zoals het aanleggen en het slopen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.2.

7.2 Randvoorwaarden

7.2.1 Algemene randvoorwaarden

a. de gecumuleerde geluidsbelasting in deelgebieden Spoorboogzone, begraafplaatszone, Gasfabriekterrein en Binckhorsthaven en Maanplein op de gevel van een gevoelige functie bedraagt maximaal 68 dB;
b. de kwaliteit van de bodem wordt in acht genomen en mag niet verslechteren;
c. ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'XXX' mogen geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de aardgastransportleiding' rekening houden met effectafstanden van LPG-station
d. rekening wordt gehouden met bedrijfsvoering van bestaande bedrijven en deze niet onevenredig worden geschaad;
e. rekening wordt gehouden met bestaande geluidsgevoelige functies en deze niet onevenredig worden geschaad;
f. voor de openbare ruimte wordt residentiekwaliteit in acht genomen en bij de inrichting wordt rekening gehouden met functionaliteit, flexibiliteit en veelzijdigheid (in gebruik);
g. er wordt rekening gehouden met trillinghinder en lichthinder en deze zijn niet onevenredig;
h. rekening wordt gehouden met de sociale veiligheid en deze niet onevenredig wordt aangetast;
i. rekening wordt gehouden met de ecologische waarden en deze niet onevenredig worden aangetast;
j. het landschappelijk raamwerk wordt betrokken;
k. het belang van afvalwatertransport en verwerking is gewaarborgd;

7.2.2 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van bouwen, verbouwen of renoveren

a. stedenbouwkundige structuur van een gemengd hoogstedelijk woon-, werk en leefgebied" wordt in acht genomen met dien verstande dat:
    12. de bouwhoogte van nieuwe bebouwing bedraagt ten minste 8 meter en niet meer dan 70 meter. In uitzondering op deze maximale hoogte zijn hoogteaccenten tot een hoogte van 140 meter voor de bebouwing aan de zuidzijde van de kruising van de Mercuriusweg en Binckhorstlaan toegestaan. De maximale hoogte van de bebouwing en de hoogteaccenten verschilt per (deel)gebied, in de beleidsregel " Stedenbouwkundige kwaliteit" is een verdere differentiatie van de hoogte opgenomen.
    13. de minimale verdiepingshoogte van de plint voor nieuwe bebouwing bedraagt ter plaatse van de aanduiding "regeling plint" 8 meter;
    14. aan de Binckhorst Avenue dient nieuwe bebouwing in de rooilijn te worden gebouwd;
    15. langs de Trekvliet wordt binnen 26 meter van de watergrens geen nieuwe bebouwing gebouwd;
    16. nieuwe bebouwing heeft een floor space index (FSI) van 1,5;
    17. waardevolle bebouwing dient behouden te blijven;
    18. met de volgende bepalingen invulling wordt gegeven aan functiemenging:
        Voor de delen van het plangebied met de aanduiding 'primaat wonen':
        1. Wonen is toegestaan op de begane grond en de daarboven gelegen verdiepingen (met uitzondering van de bebouwing langs de Binckhorstlaan waarin op de begane grond economische functies zijn voorzien)
        2. Daar waar een plintregeling is opgenomen, is sprake van een hoge begane grondlaag

waardoor economische functies zich gemakkelijk kunnen vestigen en flexibiliteit tussen verschillende functies mogelijk is

3. Bestaande economische functies worden gerespecteerd, bij vertrek gelden de “nieuwe regels” (bijv. bedrijfs- categorieën, rekening houden met ‘gevoelige bestemmingen’)

Primaat werken:

10. Bestaande footprint van bedrijven (in m2 bvo?) moet voor economische functies behouden blijven op de begane grond en (indien nodig) 1e verdieping
11. Vanaf 1e verdieping en hoger mag worden gewoond, mits dit geen beperkingen oplevert voor bestaande economische functies (bijv. dmv bouwkundig scheiden)
12. Bestaande economische functies worden gerespecteerd, bij vertrek gelden de “nieuwe regels” (bijv. bedrijfs- categorieën, rekening houden met ‘gevoelige bestemmingen’)

b. de lengte van een wiek van een windturbine mag, gemeten vanaf de rotor tot de tip van de wiek, mag niet meer bedragen dan 2 meter;
c. de bezonning van belendende percelen wordt niet onevenredig aangetast, waarbij de normen in het Haags bezonningsbeleid in acht worden genomen.
d. er is sprake van een aanvaardbaar windklimaat, waarbij de normen in het Haags windhinderbeleid in acht worden genomen
e. het belang van de waterhuishouding en het beheer en onderhoud daarvan wordt in acht genomen;
f. de Haagse CO2 eisen en gemeentelijke GPR-eisen worden in acht genomen:
g. rekening wordt gehouden met uitstraling en beeldkwaliteit;
h. rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische waarden;
i. rekening wordt gehouden met de gevolgen van de klimaatverandering op de waterhuishoudkundige situatie;
j. gebiedsaanduiding hov

7.2.3 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van grondroering

a. er wordt rekening gehouden met archeologische waarden;
b. het belang van waterveiligheid wordt in acht genomen;
c. het belang van de betreffende leiding(en) wordt in acht genomen bij bouwen, verbouwen, renoveren of het uitvoeren van een werk of werkzaamheden binnen een belemmeringenstrook van een planologisch relevante leiding;
d. er wordt rekening gehouden met het functioneren van bestaande ondergrondse hoofdinfrastructuur en deze wordt niet onevenredig aangetast;

7.2.4 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van uitvoeren van werken en/of werkzaamheden

a. bij aanleg nieuwe infrastructuur worden de inrichtingsprincipes van Duurzaam Veilig en de eisen van het Handboek Openbare Ruimte in acht genomen;
b. bij aanleg van ondergrondse hoofdinfrastructuur wordt rekening gehouden met het bestaand en/of beoogd gebruik van de gronden;

7.2.5 Activiteit wonen

a. het wonen vindt plaats in woonschepen ~~en deze zijn toegestaan op grond van artikel 11~~

Artikel 8 Groen

8.1 Toegelaten activiteiten en functies

Ter plaatse van de functie railverkeer zijn de volgende activiteiten toegestaan:

a. groen(voorzieningen);
b. instandhouden ecologische verbindingszone
c. water,

en de daarbij behorende activiteiten, zoals het aanleggen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.2.

8.2 Randvoorwaarden

8.2.1 Algemene randvoorwaarden

a. de gecumuleerde geluidsbelasting in deelgebieden Spoorboogzone, begraafplaatszone, Gasfabriekterrein en Binckhorsthaven en Maanplein op de gevel van een gevoelige functie bedraagt maximaal 68 dB;
b. de kwaliteit van de bodem wordt in acht genomen en mag niet verslechteren;
c. ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'XXX' mogen geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de aardgastransportleiding' rekening houden met effectafstanden van LPG-station
d. rekening wordt gehouden met bedrijfsvoering van bestaande bedrijven en deze niet onevenredig worden geschaad;
e. rekening wordt gehouden met bestaande geluidsgevoelige functies en deze niet onevenredig worden geschaad;
f. voor de openbare ruimte wordt residentiekwaliteit in acht genomen en bij de inrichting wordt rekening gehouden met functionaliteit, flexibiliteit en veelzijdigheid (in gebruik);
g. er wordt rekening gehouden met lichthinder en deze is niet onevenredig;
h. rekening wordt gehouden met de sociale veiligheid en deze niet onevenredig wordt aangetast;
i. rekening wordt gehouden met de ecologische waarden en deze niet onevenredig worden aangetast;
j. het landschappelijk raamwerk wordt betrokken;

8.2.2 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van bouwen, verbouwen of renoveren

a. de lengte van een wiek van een windturbine mag, gemeten vanaf de rotor tot de tip van de wiek, mag niet meer bedragen dan 2 meter;
b. het belang van de waterhuishouding en het beheer en onderhoud daarvan wordt in acht genomen;
c. de Haagse CO2 eisen en gemeentelijke GPR-eisen worden in acht genomen, tenzij…. strenger dan bouwbesluit;
d. rekening wordt gehouden met uitstraling en beeldkwaliteit;
e. rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische waarden;
f. rekening wordt gehouden met de gevolgen van de klimaatverandering op de waterhuishoudkundige situatie;
g. gebiedsaanduiding hov

8.2.3 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van slopen

a. regeling in wabo leidend (dus meer dan 10 m3 afval en/of asbest = melden, beschermd monument = vergunning)

8.2.4 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van grondroering

a. er wordt rekening gehouden met archeologische waarden;
b. het belang van waterveiligheid wordt in acht genomen;
c. het belang van de betreffende leiding(en) wordt in acht genomen bij bouwen, verbouwen, renoveren of het uitvoeren van een werk of werkzaamheden binnen een belemmeringenstrook van een planologisch relevante leiding;
d. er wordt rekening gehouden met het functioneren van bestaande ondergrondse hoofdinfrastructuur en deze wordt niet onevenredig aangetast;

8.2.5 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van uitvoeren van werken en/of werkzaamheden

c. bij aanleg nieuwe infrastructuur worden de inrichtingsprincipes van Duurzaam Veilig en de eisen

van het Handboek Openbare Ruimte in acht genomen;

d. bij aanleg van ondergrondse hoofdinfrastructuur wordt rekening gehouden met het bestaand en/of beoogd gebruik van de gronden;

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 9 Algemene zorgplicht

a. Een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de fysieke leefomgeving, is verplicht:
    1. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen,
    2. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken,
    3. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevraagd.
b. Aan de verplichtingen, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval voldaan, voor zover in het omgevingsplan of een beleidsregel of een andere gemeentelijke verordening specifieke regels zijn gesteld met het oog op de leefomgeving, en die regels worden nageleefd.
c. Burgemeester en wethouders kunnen maatwerkvoorschriften stellen ter invulling van de verplichting in het eerste lid.

Artikel 10 Verboden

a. Het is verboden op een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaats buiten een inrichting in de openlucht en buiten de weg gelegen in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming op opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, de volgende voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben:
    1. onbruikbare of aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voer- of vaartuigen of onderdelen daarvan;
    2. bromfietsen en motorvoertuigen of onderdelen daarvan;
    3. kampeermiddelen indien plaatsen of aanwezig hebben daarvan geschiedt voor verkoop of verhuur of anderszins voor een commercieel doel;
    4. mestopslag, gierkelder of andere verzamelplaatsen van vuil, een verzameling ingekuild gras, loof of pulp of ingekuilde landbouwproducten, afbraakmaterialen en oude metalen.
b. Het is verboden op een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaats een bepaald voorwerp of bepaalde stof op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben;
c. Het college van burgemeester en wethouders kan bij de aanwijzing als bedoeld onder a en b nadere regels stellen;
d. Het in het onder a tot en met c bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregeld onderwerp wordt voorzien door de Wet ruimtelijke ordening of de provinciale milieuverordening.
e. Het is verboden de gronden en de zich daarop bevindende opstallen binnen dit omgevingsplan, te gebruiken, te doen of laten gebruiken, op een wijze of tot een doel, strijdig met de voorgeschreven functie of met de regels van het plan; tot verboden gebruik wordt - tenzij in de regels anders is bepaald - in ieder geval gerekend:
    1. het gebruik van gronden en gebouwen voor het uitoefenen van prostitutie en voor de exploitatie van een seksinrichting, een sekswinkel, een escortbedrijf, een paddoshop, een garagebedrijf of een belwinkel.

Artikel 11 Maatwerkvoorschriften

Het college van burgemeester en wethouders kan met het oog op de doelstelling zoals genoemd in artikel 1 en de zorgplicht zoals genoemd in artikel 9, maatwerkvoorschriften geven voor de activiteiten genoemd in artikelen 4 tot en met 8.

Hoofdstuk 4 Procedureregels

Artikel 13 Aanvang en/of veranderen van activiteit

a. Het is verboden zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een activiteit als bedoeld in artikel 4 t/m 8 aan te vangen en/of te veranderen;
b. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder a wordt verleend indien wordt voldaan aan de randvoorwaarden in de artikelen “xx”, het gestelde in artikel “Toedeling gebruiksruimte nieuwe initiatieven” en de geldende wet- en regelgeving;
c. In uitzondering op het gestelde onder a is een omgevingsvergunning niet vereist, indien de activiteit betrekking heeft op één van de in artikel 2 van bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht genoemde gevallen;
d. In uitzondering op het gestelde onder b kan een omgevingsvergunning worden verleend indien wordt voldaan aan de voorwaarden in artikel “Saldering”.

Artikel 14 Toedeling gebruiksruimte nieuwe initiatieven

14.1 Algemeen

a. Burgemeester en wethouders kennen gebruiksruimte toe bij het verlenen van een aanvraag om omgevingsvergunning;
b. Vooruitlopend op de toekenning van gebruiksruimte als bedoeld onder a wordt gebruiksruimte gereserveerd op het moment van indienen van een aanvraag om omgevingsvergunning;
c. Voorafgaand aan het indienen van een aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld onder b kan gebruiksruimte worden gereserveerd onder de voorwaarden als bedoeld in artikel 14.3;
d. In het kader van gebruiksruimte nemen burgemeester en wethouders het volgende op in het GIS-systeem:
    1. aanvragen om omgevingsvergunning
    2. verleende omgevingsvergunningen
    3. aangehouden omgevingsvergunningen
    4. verzoeken om reserveringen
e. Indien een omgevingsvergunning wordt ingetrokken, een aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingetrokken of geweigerd of een reservering vervalt, passen burgemeester en wethouders het GIS-systeem aan.

14.2 Aanvraag omgevingsvergunning

a. Met een aanvraag om omgevingsvergunning wordt gebruiksruimte gereserveerd;
b. Bij de beoordeling van een aanvraag om omgevingsvergunning worden, om te bepalen of er voldoende gebruiksruimte resteert, de volgende regels in acht genomen:
    1. Het tijdstip van de aanvraag is bepalend voor de vraag of er gebruiksruimte is voor het initiatief;
    2. Bij de beoordeling van de vraag of er gebruiksruimte is voor het initiatief wordt gereserveerde gebruiksruimte als bedoeld in artikel 14.3 in acht genomen;
    3. Bij de beoordeling van de vraag of er gebruiksruimte is voor het initiatief worden de beleidsregels omgevingsplan Binckhorst en het GIS-systeem zoals die luiden op het tijdstip van de aanvraag in acht genomen;
c. Burgemeester en wethouders kennen de bij de aanvraag omgevingsvergunning behorende gereserveerde gebruiksruimte toe indien de omgevingsvergunning wordt verleend;
d. Indien de aanvraag om omgevingsvergunning wordt geweigerd, vervalt de gereserveerde gebruiksruimte op het moment dat burgemeester en wethouders aanvrager schriftelijk op de hoogte stellen van de weigering;
e. indien er (tijdelijk) geen gebruiksruimte resteert, kunnen burgemeester & wethouders de aanvraag in overleg met indiener maximaal 1 jaar aanhouden;
f. Indien niet binnen één jaar na de datum waarop de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden, aangevangen wordt met de uitvoer van de omgevingsvergunning, kunnen burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning intrekken waarbij op dat moment de toegekende ruimte vervalt.

14.3 Verzoek om reservering (of een andere naam)

a. Met een verzoek om reservering wordt gebruiksruimte gereserveerd;

1. Bij de beoordeling van een verzoek om reservering worden, om te bepalen of er voldoende gebruiksruimte resteert, de volgende regels in acht genomen:
2. Het tijdstip van het verzoek om reservering is bepalend voor de vraag of er gebruiksruimte is voor het initiatief;
3. Bij de beoordeling van de vraag of er gebruiksruimte is voor het initiatief wordt gereserveerde gebruiksruimte in acht genomen;
4. Bij de beoordeling van de vraag of er gebruiksruimte is voor het initiatief worden de beleidsregels omgevingsplan Binckhorst en het GIS-systeem zoals die luiden op het tijdstip van het verzoek in acht genomen;
5. Het verzoek als bedoeld onder a dient te voldoen aan de 'Beleidsregel verzoek om reservering gebruiksruimte (Inclusief mogelijkheid nadere informatie opvragen)';

b. Burgemeester en wethouders toetsen binnen vier maanden na de datum van indiening van het verzoek als bedoeld onder a of het verzoek wordt toegekend en gebruiksruimte wordt gereserveerd en stellen verzoeker schriftelijk op de hoogte van de uitkomst.
c. De onder a gereserveerde gebruiksruimte vervalt:
    1. op het moment dat burgemeester en wethouders verzoeker schriftelijk op de hoogte stellen dat er geen gebruiksruimte is;
    2. indien niet binnen een jaar na de datum van indiening van het verzoek om reservering een aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingediend;

14.4 Afwijken termijnen

Burgemeester en wethouders kunnen van de in dit artikel genoemde termijnen afwijken indien de genoemde termijnen onevenredige gevolgen hebben voor de aanvrager.

Artikel 15 Kostenverhaal

Indien geen exploitatieovereenkomst wordt gesloten dan wordt door burgemeester en wethouders, in afwijking van artikel 6.12, eerste en derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening, een exploitatieplan vastgesteld bij een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.

Artikel 16 Wijziging beleidsregels

a. Burgemeester en wethouders kunnen de " Beleidsregels omgevingsplan Binckhorst" na de vaststelling van dit plan wijzigen met inachtneming van het gestelde in xx
b. Burgemeester en wethouders maken de wijziging van de "Beleidsregels omgevingsplan Binckhorst" bekend:
    1. via de daarvoor aangewezen landelijke voorziening;
    2. op de gemeentelijke website;
    3. in het digitaal gemeenteblad.

Artikel 17 Wijziging GIS-systeem

PM

Artikel 18 Omgevingsplanactiviteit

a. Met een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit kan, met inachtneming van internationaalrechtelijke, bij of krachtens de wet of provinciaal gestelde verplichtingen en instructieregels worden afgeweken van het omgevingsplan.
b. Een omgevingsplanactiviteit wordt alleen verleend als dit beoogt bij te dragen aan de doelstelling zoals genoemd in artikel 1.

Artikel 19 Experimenteerbepaling

a. Burgemeester en wethouders kunnen met inachtneming van wettelijke bepalingen en bindende provinciale regels, bij wijze van experiment afwijken van het bepaalde in dit omgevingsplan;
b. Een experiment wordt alleen aangewezen als dit beoogt bij te dragen aan de in artikel 2 benoemde doelen;
c. Bij de afwijking is bedoeld onder a wordt in ieder geval bepaald
    1. wat het doel van het experiment is;
    2. wat de beoogde gevolgen voor de fysieke leefomgeving zijn;

3. wat de tijdsduur van het experiment is, waarbij geldt dat het experiment niet langer duurt dan nodig is voor het doel van het experiment;
4. van welke regels van dit omgevingsplan kan worden afgeweken;
5. welke afwijkingen zijn toegestaan;
6. voor welk gebied of voor welke besluiten die afwijkingen zijn toegestaan;
7. hoe lang die afwijkingen ten hoogste zijn toegestaan;
8. welke afwijkingen na afloop van het experiment toegestaan blijven;
9. hoe de evaluatie van het experiment wordt uitgevoerd en hoe vaak tussentijds wordt gemonitord met het oog op de doelen als benoemd in artikel 2;
10. op welke wijze de gemeenteraad wordt geïnformeerd over het experiment

d. Afwijkingen als bedoeld in het derde lid, onder 8, zijn alleen toegestaan wanneer het afwijkingen betreft die onderdeel zijn van het experiment en wanneer het in overeenstemming brengen met de regelgeving na afloop van het experiment onevenredig is in verhouding tot het te beschermen belang van de fysieke leefomgeving.
e. Als uit de monitoring en evaluatie, bedoeld in het derde lid, onder 9, blijkt dat het experiment niet bijdraagt aan de doelen, bedoeld in het tweede lid, neemt degene die het experiment uitvoert maatregelen gericht op het bereiken van die doelen.
f. Als de te nemen maatregelen niet toereikend zijn, kunnen burgemeester en wethouders besluiten om het experiment te beëindigen. Aan dat besluit kunnen voorschriften worden verbonden.
g. Als de evaluatie van een experiment aanleiding geeft tot het aanpassen van regelgeving, kunnen burgemeester en wethouders, in afwijking van de maatregel waarbij de tijdsduur van het experiment is bepaald, een besluit nemen om die tijdsduur met ten hoogste vijf jaar te verlengen met het oog op het aanpassen van die regelgeving.

Hoofdstuk 5 Saldering

Artikel 20 Saldering

a. Via saldering kan afgeweken worden van het bepaalde in artikel:
   1. Xxx onder x;
   2. Xxx onder x;
   3. Xxx onder x;
   4. Xxx onder x;
b. Daarbij de volgende bepalingen in acht genomen dienen te worden:
   1. Afwijken van de onder a opgenomen planregels is uitsluitend mogelijk indien er geen sprake is van het afwijken van wettelijke voorschriften en geen sprake is van onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat;
   2. De ontwikkeling draagt voldoende bij aan het realiseren van één of meerdere ambitiewaarden waarop saldering mogelijk is met de te salderen planregel zodat de totale gebiedskwaliteit toeneemt.

Hoofdstuk 6 Monitoring

Artikel 21 Monitoring

Bij de toetsing van de in artikel XXX benoemde randvoorwaarden worden onderstaande gegevens betrokken

a. Verleende vergunningen
b. aanvragen om omgevingsvergunning
c. aanvragen beginseluitspraak omgevingsvergunning
d. meldingen
e. ingetrokken vergunningen

Hoofdstuk 7 Overgangs- en slotregels

Artikel 22 Overgangsrecht

22.1 Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
    1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
    2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan;
b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid onder 1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%;
c. Het eerste lid onder 1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

22.2 Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het tweede lid onder 1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
c. Indien het gebruik, bedoeld in het tweede lid onder 1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
d. Het tweede lid onder 1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan;

Artikel 23 Slotregel/Citeertitel

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het omgevingsplan Binckhorst'

BIJLAGE Begripsbepalingen

omgevingsplan:
een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, als bedoeld in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in NL.IMRO.0518.OP0274FOmgevBinck-30VO met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

aan-huis-gebonden bedrijf:
het bedrijfsmatig verlenen van diensten dan wel het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid - daaronder niet begrepen prostitutie, een prostitutie-inrichting of seksclub - in tegenstelling tot beroepsmatige activiteiten geheel of overwegend door middel van handwerk, en waarvan de omvang van de activiteiten zodanig is, dat de activiteiten door een bewoner in een woning en de daarbij behorende bijgebouwen met behoud van de woonfunctie kunnen worden uitgeoefend, mits niet meer dan 30% met een maximum van 40 m^2 van het pand door het bedrijf wordt ingenomen.

aan-huis-gebonden beroep:
een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch, cosmetisch of hiermee gelijk te stellen gebied - daaronder niet begrepen prostitutie - dat door zijn beperkte omvang door een bewoner in een woning en daarbij behorende bijgebouwen, met behoud van de woonfunctie, kan worden uitgeoefend, mits niet meer dan 30% met een maximum van 40 m^2 van het pand door het beroep/verlenen van diensten wordt ingenomen.

activiteit
als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.1 eerste lid onder a van de Wabo.

actuele regionale behoefte:
als bedoeld in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening

archeologische waarden:
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de (mogelijk) in dat gebied voorkomende overblijfselen uit oude tijden.

bedrijf:
een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren en verhandelen van fysieke goederen. Ondergeschikte functies (zoals kantoor, horeca en/of verkoop van ter plaatse vervaardigde goederen) binnen het hoofdgebouw als onzelfstandige ruimte zijn toegestaan, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van 'ondergeschikte functies'

bedrijfsverzamelgebouw:
een gebouw dat dient voor een mix van activiteiten van bedrijf, kleinschalige detailhandel in ter plaatse vervaardigde producten, dienstverlening, horeca, kantoor, creatieve industrie en onderwijs.

bestaand(e) bedrijf, functie, etc:
het bedrijf, de functie, etc, zoals die of dat ten tijde van de terinzagelegging van dit omgevingsplan op grond van een bestemmingsplan, omgevingsplan of een besluit op grond waarvan van een bestemmingsplan of omgevingsplan kan worden afgeweken al rechtmatig op een locatie aanwezig, in uitvoering of toegestaan zijn.

bouwmarkt:
detailhandelsvestiging waar bouwmaterialen en aanverwante zaken, alsmede materialen welke voor het verrichten van bouw- en verbouwwerkzaamheden nodig zijn, te koop worden aangeboden.

bruto-vloeroppervlak (bvo):
de totale vloeroppervlakte van een kantoor, winkel, bedrijf of andere gebouwde voorziening, met inbegrip van de eventueel daartoe behorende magazijnen, overige dienstruimten en technische ruimten, met uitzondering van de parkeergarages.

creatieve industrie:
een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren en verhandelen van niet-fysieke producten zoals softwareontwikkeling en “internet of things” en de sectoren (beeldende) kunst, ambachten, muziek, reclame, vormgeving/ontwerp/design en vergelijkbare sectoren. Ondergeschikte functies (zoals horeca en/of verkoop van ter plaatse vervaardigde goederen) binnen het hoofdgebouw als onzelfstandige ruimte zijn toegestaan, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van ‘ondergeschikte functies’.

cultuur en ontspanning:
activiteiten gericht op educatie, vermaak en ontspanning en naar de aard daarbij behorende toeristische, recreatieve en culturele activiteiten, met uitzondering van horeca.

cultuurhistorische waarden:
tastbare elementen en structuren die een beeld geven van onze bewoningsgeschiedenis

detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die de goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; onder detailhandel wordt niet begrepen detailhandel in volumineuze goederen, straathandel, sekswinkel, coffeeshops, paddoshops en het verkopen en/of leveren van goederen voor het gebruik ter plaatse; het verkopen van (consumenten)vuurwerk, inclusief de daarbij behorende opslag van vuurwerk, en het verkopen van munitie inclusief de daarbij behorende opslag van munitie en kruit, behoudens voor zover hiervan wordt afgeweken in de regels van dit plan. Ondergeschikte functies (zoals horeca) binnen het hoofdgebouw als onzelfstandige ruimte zijn toegestaan, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van ‘ondergeschikte functies’.
detailhandel in volumineuze goederen:
Detailhandel waarbij het hoofdassortiment bestaat uit omvangrijke goederen waarvoor een grote uitstallingsruimte nodig is, met uitzondering van auto’s, boten, campers, caravans en motoren.

detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche:
bedrijven met een omvang van minimaal 1.000 m2 bruto vloeroppervlak in meubels, keukens, badkamers, vloeren, zonwering en jacuzzi’s, inclusief in ondergeschikte mate een assortiment woninginrichting en stoffering.

dienstverlening:
het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord wordt gestaan en geholpen. Onder dienstverlening wordt onder meer verstaan: apotheek, reisbureaus, kapsalons, autorijscholen, bankkantoor en dergelijke. Ondergeschikte functies binnen het hoofdgebouw als onzelfstandige ruimte zijn toegestaan, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van ‘ondergeschikte functies’.

drukke weg:
bovengrondse wegen met meer dan 10000 motorvoertuigen per etmaal

functie:
bestemming als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening.

functionele infrastructuur:
het geheel van boven- en ondergrondse onroerende voorzieningen gericht op het vervoer van mensen en goederen, waaronder begrepen worden tunnels en parkeervoorzieningen, met uitzondering van kabels en leidingen.

fysieke leefomgeving:
De fysieke leefomgeving omvat in ieder geval alle thema’s waarvoor in bijlage 1 tot en met 30 van het Omgevingseffectrapport omgevingsplan Binckhorst een factsheet is opgenomen.

gecumuleerde geluidsbelasting:
het totaal van de bijdragen van de geluidsbelasting van alle geluidsbronnen .

gevoelige functies:
a. in het kader van geluid: functies en gebouwen waaraan op grond van de Wet geluidhinder en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer bescherming tegen bij die regelingen gereguleerde geluidbelasting toekomt.
b. In het kader van luchtkwaliteit: functies en gebouwen waaraan op grond van artikel 3 van het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) bescherming toekomt.
c. In het kader van externe veiligheid: kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten als opgenomen

- in het Besluit externe veiligheid inrichtingen. + toevoegen definitie zeer kwetsbare objecten: . Zeer kwetsbare objecten vormen een subcategorie van de categorie kwetsbare objecten uit het Bevi. Het gaat om objecten waar groepen personen verblijven met een beperkte zelfredzaamheid, zoals minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten (bijv. ziekenhuizen en andere zorginstellingen, gebouwen voor onderwijs voor minderjarigen, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, justitiële inrichtingen en asielzoekerscentra.)

gescheiden rioleringssysteem:
een rioleringsstelsel dat regenwater en afvalwater gescheiden afvoert. Hierbij wordt het regenwater afgevoerd via grachten, een infiltratievoorziening of een regenweerafvoerleiding (RWA-leiding). Een droogweerafvoerleiding (DWA-leiding) transporteert het afvalwater naar een zuiveringsinstallatie.

gezoneerd industrieterrein:
een krachtens de Wet geluidhinder vastgesteld zone rondom het bedrijventerrein waarbuiten de geluidsbelasting vanwege dat terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan.

groen:
groenvoorzieningen, niet behorende tot natuurgebied of stedelijke groene hoofdstructuur, zoals parken, grasvelden, plantsoenen, gazons, plantvakken, bermen en bermsloten.

groepsrisico:
de cumulatieve kans per jaar dat ten minste 10, 100 of 1.000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof of gevaarlijke afvalstof betrokken is.

horeca-inrichting:
a. een inrichting geheel of gedeeltelijk gericht op het bedrijfsmatig verstrekken van bereide gerechten, of dranken, al dan niet ter plaatse te nuttigen en/of het aanvullend aanbieden van vermaak;
b. een inrichting gericht op het bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie, een (studenten)sociëteit, een automatenhal, een ontmoetingscentrum, een feestzaal/partycentrum en een hotel of bed & breakfast, maken geen onderdeel uit van de bij deze definitie behorende categorie-indeling en de 'Staat van Horeca-categorieën', tenzij in de bestemmingsomschrijving van het betreffende artikel anders is bepaald. Dit geldt ook voor locaties waar horeca in ondergeschikte zin dan wel gerelateerd aan de hoofdfunctie plaatsvindt.

Binnen deze definitie worden, gebaseerd op de staat van horeca-categorieën opgenomen als bijlage Staat van Horeca-categorieën bij deze regels, de volgende categorieën horeca-inrichtingen onderscheiden:

categorie licht:
horeca-inrichtingen, waaraan volgens de bij deze regels behorende 'Staat van Horeca-categorieën' de categorie licht wordt toebedeeld. Over het algemeen betreft het horeca-inrichtingen, waarvan de exploitatie aansluit bij winkelvoorzieningen en voornamelijk gericht is op het winkelend publiek en omliggende kantoren. De openingstijden liggen van maandag tot en met zondag tussen 07.00 uur en 23.00 uur. Het aanbieden van vermaak maakt geen onderdeel uit van de exploitatie.
Het gaat om horeca-inrichtingen, waarbij de exploitatie onder andere gericht is op:

- verstrekken van al dan niet ter plaatse bereide maaltijden en etenswaren. Alcoholische dranken worden slechts ondersteunend aan de maaltijd geschonken, of;
- het verstrekken van niet-alcoholische dranken;

Horecavormen die onder deze categorie vallen zijn onder andere: lunchroom/broodjeszaak, cafetaria/snackbar, koffieconcept/koffiehuis, ijssalons en take away / maaltijdbezorging.

categorie middelzwaar:
horeca-inrichtingen, waaraan blijkens de bij deze regels behorende 'Staat van Horeca-categorieën' de categorie middelzwaar wordt toebedeeld. De openingstijden liggen van maandag tot en met woensdag en zondag tussen 07.00 en 02.00 uur en donderdag tot en met zaterdag tussen 07.00 en 02.30 uur.
Het betreft horeca-inrichtingen, waarbij de exploitatie onder andere gericht is op:
1. het nuttigen van ter plaatse bereide etenswaren. Alcoholische dranken worden slechts ondersteunend aan de maaltijd geschonken, of;
2. het verstrekken van niet-alcoholische dranken, of;
3. het verstrekken van alcoholische dranken voor zover de openingstijden zijn beperkt tot 23.00 uur, of;
4. het aanbieden van vermaak voor zover de openingstijden zijn beperkt tot 23.00 uur.
Een horecavorm die binnen deze categorie valt is onder andere een restaurant.

categorie zwaar:
horeca-inrichtingen, waaraan blijkens de bij deze regels behorende 'Staat van Horeca-categorieën' de categorie zwaar wordt toebedeeld. De openingstijden liggen van maandag tot en met woensdag en zondag tussen 07.00 en 02.00 uur en donderdag tot en met zaterdag tussen 07.00 en 02.30 uur.
Het betreft horeca-inrichtingen, waarbij de exploitatie onder andere gericht is op:
1. het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken, of;
2. het aanbieden van vermaak.
Horecavormen die binnen deze categorie vallen, zijn onder andere: café en discotheek.
In aanvulling op deze horeca-categorieën conform de staat van horeca-categorieën kunnen nog twee vormen van horeca voorkomen: ondergeschikte horeca en een aan de hoofdfunctie gerelateerde horeca.

ondergeschikte horeca:
Ondergeschikte horeca is toegestaan binnen het hoofdgebouw als onzelfstandige ruimte binnen de activiteiten "detailhandel" en "dienstverlening", mits wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden:
- voor maximaal 25% van het bruto vloeroppervlak of tot een voor de vestiging vastgesteld aantal m² Bvo;
- de openingstijden van de horeca zijn gebonden aan de openingstijden van de hoofdfunctie;
- het schenken van alcohol is niet toegestaan.
- de uitstraling van de hoofdfunctie dient behouden te blijven.

Aan de hoofdfunctie gerelateerde horeca:
Aan de hoofdfunctie gerelateerde horeca is toegestaan binnen het hoofdgebouw als onzelfstandige ruimte binnen de activiteiten "cultuur en ontspanning" en "sport" dan wel de functies "culturele voorzieningen", "museum" en "sportvoorzieningen", mits voldaan wordt aan onderstaande voorwaarden:
- de openingstijden van de horeca zijn gebonden aan de openingstijden van de hoofdfunctie;
- in ruimtelijk opzicht de uitstraling van de hoofdfunctie dient te worden gehandhaafd.

hotel:
elk gebouw dan wel een gedeelte van een gebouw, alsmede de daarbij behorende voorzieningen zoals terrassen, tuinen, zwembaden, tennisbanen, erven of terreinen of gedeelten daarvan, waar de bedrijfsvoering hoofdzakelijk is gericht op het bedrijfsmatig verlenen van tijdelijke huisvesting met gehele of gedeeltelijke verzorging.

kampeermiddel:
een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan, dan wel enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde, een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen voertuigen geheel of gedeeltelijk blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

kantoor:
een (deel van een) gebouw, dat in hoofdzaak dient voor het bedrijfsmatig verrichten van administratieve werkzaamheden, waaronder vergaderaccommatie. Ondergeschikte functies (zoals

horeca, een bedrijf of verhuur van vergaderaccommodatie) binnen het hoofdgebouw als onzelfstandige ruimte zijn toegestaan, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van 'ondergeschikte functies'.

kinderopvang:
het bedrijfsmatig en anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint'

maatschappelijke diensten:
niet-commerciële voorzieningen dan wel commerciële voorzieningen met een maatschappelijke functie zoals: medische en paramedische voorzieningen, onderwijs, welzijnsvoorzieningen, kinderopvang en sport, met uitzondering van religieuze voorzieningen.

maatwerkvoorschriften:
nadere eisen als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder d van de Wro.

medische en paramedische voorzieningen:
een instelling zoals een ziekenhuis c.a., kliniek, gezondheidscentrum, centrum voor dagbehandeling, algemene en categorale psychiatrische ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen, inrichtingen voor zintuiglijk gehandicapten, medische kindertehuizen, medische kleuterdagverblijven, sanatoria.

Mixed concepts:
Concepten met gemengde activiteiten van bijvoorbeeld bedrijf, creatieve industrie, detailhandel, dienstverlening, horeca, leisure, kantoor, wonen en/of sport,

Nieuwe activiteit, functie, etc
PM

omgevingsplanactiviteit:
de in het omgevingsplan opgenomen regels inzake vergunningsverplichtingen voor bepaalde activiteiten**.**

ondergeschikte functies:
PM

1. het totaal brutovloeroppervlak aan ondergeschikte functies mag maximaal 10% van het brutovloeroppervlak van het gebouw bedragen, met dien verstande dat:
    a. voor de ondergeschikte functies horeca en kantoor een brutovloeroppervlak van maximaal 500 m2 per functie is toegestaan;
    b. voor de overige ondergeschikte functies een brutovloeroppervlak van maximaal 250 m2 per functie is toegestaan;
2. de openingstijden van de ondergeschikte functies zijn gebonden aan de openingstijden van de hoofdfunctie;
3. de uitstraling van de hoofdfunctie dient behouden te blijven;
4. het schenken van alcohol is niet toegestaan.

ondergrondse infrastructuur:
het geheel aan ondergrondse middelen bedoeld voor het transport van vloeistoffen, gassen, goederen, energie, elektrische en optische signalen, uitgezonderd de faciliteiten benodigd voor dit transport zoals pompstations, transformators, gemalen et cetera.

planologisch relevante leiding:
a. buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, waaronder aardgasdistributieleidingen (werkdruk hoger dan 16 bar en een diameter van maximaal 510 mm)
b. ondergrondse hoogspanningsleidingen (10 kV of hoger)
c. leidingen voor stadsverwarming
d. afvalwaterpersleidingen met PM diameter
e. waterleidingen met PM diameter

regionale waterkering:
Een regionale kering is een niet-primaire waterkering die is aangewezen op basis van een provinciale verordening en / of is opgenomen in de legger / keur van het waterschap. Daaronder vallen niet alleen de ‘natte’ (bijvoorbeeld kades langs boezemwateren), maar ook ‘droge’ waterkeringen.

richtafstand:
de afstand tussen de begrenzing van het bedrijf en het punt waarop gelet op de aard van het bedrijf de etmaalwaarde van de equivalente geluidsbelasting niet meer bedraagt dan 50 dB(A).
1. voor bedrijven, voorkomend in de Handreiking Bedrijven en milieuzonering, geldt onderstaande tabel;

Bedrijfscategorie Richtafstand in meters
1 6
2 17
3.1 28
3.2 56
4.1 112
2. in overige gevallen, op andere wijze wordt aangetoond dat voldaan wordt aan de etmaalwaarde van de equivalente geluidsbelasting overeenkomend met de richtafstand bepaald volgens de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999, van het voormalige ministerie van VROM

risicovolle bedrijven:
bedrijven die handelingen verrichten die nadelige gevolgen voor betrokkenen en de omgeving met zich meebrengen, zoals het risico op letsel of overlijden.

stedenbouwkundige kwaliteit:
De kwaliteiten zoals benoemd in de beleidsregel opgenomen in bijlage x

tuincentrum:
een detailhandelsvestiging waar boomkwekerijproducten, planten, bloembollen, bloemen en kamerplanten en attributen voor de aanleg, verfraaiing en het onderhoud van tuinen en daarbij nodige hulpmaterialen en tuinmeubilair te koop worden aangeboden.

uitstraling en beeldkwaliteit:
De kwaliteiten zoals benoemd in de beleidsregel opgenomen in bijlage x

volumineuze detailhandel:
detailhandel in personenauto's, motoren, caravans, boten, scooters, zwembaden, buitenspeelapparatuur, fitnessapparatuur, piano's, surfplanken, tenten, grove bouwmaterialen en landbouwwerktuigen en detailhandel die zich uit oogpunt van ruimtelijke ordening niet onderscheidt van de hiervoor genoemde detailhandel.

waterhuishouding:
de wijze waarop water in een bepaald gebied wordt opgenomen, zich verplaatst, geborgen wordt, gebruikt wordt en afgevoerd wordt.

waterstructuur:
Het geheel aan primair water, secundair water en waterstaatskundige werken zoals dat in de leggers van de waterbeheerder is aangegeven.

welzijnsvoorzieningen
voorzieningen op het gebied van maatschappelijk welzijn, kunst en sociaal cultureel werk. Hieronder worden geen
gebruikersruimten ten behoeve van drugsvoorziening begrepen.

woning
een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één of meerdere personen, al dan niet in combinatie met een door bewoner(s) uitgeoefend aan-huis-gebonden bedrijf en/of beroep.

Wijze van meten

Bij de toepassing van de regels van het omgevingsplan wordt als volgt gemeten:

bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk geen gebouw zijnde met uitzondering van ondergeschikte bouw(onder)delen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouw(onder)delen.

hoogte van een windturbine:
vanaf peil tot aan de (wieken)as van de windturbine.

lengte, breedte en diepte van een gebouw:
tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van gemeenschappelijke scheidsmuren).

oppervlakte en (bruto-)vloeroppervlakte van een gebouw:
de oppervlakte van een ruimte of een groep van ruimtes, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies die deze ruimte of groep van ruimtes omhullen.

Bijlage 1: Definities

a) Gebruiksruimte: de beschikbare ruimte voor nieuwe initiatieven die resteert na inachtneming van de feitelijk gebruikte ruimte en de toegekende ruimte
b) Feitelijk gebruikte ruimte: activiteiten die rechtmatig aanwezig waren op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit omgevingsplan
c) Toegekende ruimte: vergunde, maar nog niet benutte ruimte op basis van verleende omgevingsvergunningen en milieuvergunningen.
d) Gereserveerde ruimte: PM

Plangebied

Plangebiedgrens

Bestemmingen

- G — Groen
- Tg — Transformatiegebied
- V — Verkeer
- V-RV — Verkeer - Railverkeer
- WA — Water

Gebiedsaanduidingen

- ov — overlige zone - openbaar vervoerstracé
- Spoorwegboogzone — *Spoorwegboogzone*
- Gasfabriekterrein — *Gasfabriekterrein*
- Binckhorsthaven en Maanplein — *Binckhorsthaven en Maanplein*
- Begraafplaatszone — *Begraafplaatszone*
- Trekvlietzone — *Trekvlietzone*

Vastgesteld bij raadsbesluit d.d. - - -

Omgevingsplan Binckhorst

Voorontwerp

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Datum: 10-09-2018
Schaal: 1(A0): 1:2000
Versie: 1.0
Ref.nr.: 1HA2218

Plan-IDN:
NL.IMRO.0518.OP0216FOmgevBinck-ON-VO

Beleidsregels Omgevingsplan Binckhorst

1. Beleidsregel vuurwerk

Deze beleidsregel geeft een uitwerking van de in artikel 4.2.8 onder f opgenomen regel: “bij nieuwvestiging van perifere detailhandel in (consumenten)vuurwerk, waaronder ook opslag wordt verstaan, wordt rekening wordt gehouden met de beleidsregel vuurwerk;”

Nieuwvestiging van perifere detailhandel in (consumenten)vuurwerk met de daarbij behorende opslag is mogelijk, met inachtneming van onderstaande beleidsregels:

1. de opslag per vestiging mag niet meer bedragen dan 1.000 kg;
2. het totaal aantal vestigingen in het stadsdeel Laak mag niet meer bedragen dan 6;
3. in uitzondering op het gestelde onder 1 is één vestiging toegestaan met een opslag tussen 1.000 – 10.000 kg, indien deze in de nabijheid ligt van en direct bereikbaar is via de route gevaarlijke stoffen en niet in of in de nabijheid is gelegen van een gebied met een overwegende woonfunctie (deelgebied Trekvlietzone);
4. voordat nieuwvestiging wordt toegestaan, wordt advies ingewonnen van de veiligheidsregio Haaglanden;
5. nieuwvestiging mag geen onevenredige aantasting tot gevolg hebben van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en gebouwen;
6. er wordt advies ingewonnen bij de ambtelijke werkgroep brandpreventie.

2. Beleidsregel openbaar vervoerstracé

In het plangebied is een gebied aangewezen voor een openbaar vervoerstrace. Dit betreft een reservering om in de toekomst een hoogwaardige openbaarvervoersverbinding (HOV) op een eigen baan te kunnen maken over de Binckhorstlaan dan wel om een vrije baan voor het openbaar vervoer te realiseren die een goede doorstroming van het openbaar vervoer over de Binckhorstlaan kan waarborgen. De Binckhorst is op dit moment ontsloten door buslijnen. De buslijnen bedienen het gebied maar in beperkte mate, zowel in het gebied dat ze ontsluiten als in de tijden waarop gereden wordt. Bovendien hebben de buslijnen geen eigen infrastructuur.
Een verbetering van de OV-ontsluiting is noodzakelijk. Om deze verbetering op termijn niet onmogelijk te maken, wordt langs de Binckhorstlaan rekening gehouden met een ruimtereservering voor een vrijliggend OV-tracé in zijligging, aan de oostzijde van de weg. Deze ruimtreservering is nader aangeduid op de verbeelding van het omgevingsplan door middel van de aanduiding openbaar vervoerstrace, maar maakt tevens onderdeel uit van de stedenbouwkundige uitgangspunten ter plaatse.

Nieuwe initiatieven die uitgaan van bouwen in deze zone zijn alleen mogelijk als ze het OV-tracé via de vrije baan niet onmogelijk maken. De feitelijk aanwezige bouwwerken in deze zone worden niet wegbestemd maar vallen onder ‘bestaande activiteiten’ zoals opgenomen in artikel 12 van de regels van het omgevingsplan Binckhorst.
Binnen de strook met de reservering voor het OV-trace is het ook mogelijk om fiets- en of voetpaden aan te leggen als vanuit oogpunt van verkeersveiligheid of doorstroming het wenselijk is om het verkeersprofiel van de Binckhorstlaan qua indeling aan te passen.


3. Beleidsregel horeca

Deze beleidsregel geeft een uitwerking van de in artikel 4.2.13 onder b opgenomen regel: “bij nieuwvestiging van horeca-inrichtingen wordt rekening gehouden met horecastructuur Binckhorst”

Nieuwvestiging van horeca is toegestaan:

- Indien dit ‘passend’ is bij de uitstraling van de Binckhorst, zoals omschreven in de beleidsregel ‘Uitstraling en beeldkwaliteit’;
- Binnen de op onderstaande kaart aangegeven locaties:
  PM KAART;
- in bedrijfsverzamelgebouwen en mixed concepts.
- Buiten de op bovenstaande kaart aangegeven locaties als ondergeschikte functie binnen bedrijven, detailhandel, dienstverlening en kantoren

De voorwaarden waaronder horeca is toegestaan in combinatie met overige functies zijn opgenomen in de regels.



4. Beleidsregel stedenbouwkundige kwaliteit

Deze beleidsregel geeft een uitwerking van de in artikel 4.2.2 onder a, artikel 4.2.1 onder a, artikel 5.2.1 onder a en artikel 6.2.1 onder b opgenomen regel: “stedenbouwkundige kwaliteit wordt in acht genomen”

Deze voorwaarden hebben betrekking op de hoogte, de minimale verdiepingshoogte van de plint, rooilijnen, de kade langs de Trekvliet, de dichtheden en de functiemix. Deze voorwaarden zijn onderdeel van de regels en geven handvatten voor nieuwe initiatieven. In paragraaf xx van de toelichting wordt nader op deze regels ingegaan.

De stedenbouwkundige kaders voor de transformatie van de Binckhorst zijn niet gericht op een van tevoren bepaald vastomlijnd eindbeeld, maar op het faciliteren van ontwikkelingen in de richting en kwaliteit van het beoogde globale eindbeeld. Dit globale eindbeeld is gevormd vanuit de ambitie om de Binckhorst te transformeren tot een gemengd gebied waarbij nieuwe stedelijke milieus worden ontwikkeld en de mate van bebouwing intensiveert. Deze verdichting zou gecombineerd moeten worden met een duurzame energievoorziening, een robuuste stedelijke groen- en waterstructuur, een openbare ruimte die uitnodigt tot bewegen en het zoveel mogelijk hergebruiken van leegstaande gebouwen. De bestaande cultuurhistorisch waardevolle bebouwing dient behouden te blijven. De Binckhorstlaan krijgt de uitstraling van een stedelijke boulevard, de kades worden openbaar en langs de Trekvliet komt een waterfrontpark.

De invulling van de stedenbouwkundige kaders vinden plaats door kaarten (ruimtelijke kwaliteit openbare ruimte, waardevolle bebouwing, ruimtelijk functioneel raamwerk en regels bebouwing) met een toelichting daarop die met name gericht zijn op de in plangebied gelegen betekenisvolle structuren en de deelgebieden.

Omdat in de Binckhorst als totaal gestreefd wordt naar een menging van stedelijke functies, met ruimte voor innovatie, nieuwe vormen van (een mix van) wonen en werken, tijdelijk gebruik van gebouwen en buitenruimte, blijven bepalingen in deze beleidsregels beperkt tot richtinggevende

uitspraken. Wel dient een initiatiefnemer op deze onderdelen een motivering in de aanvraag om omgevingsvergunning op te nemen.

Kaart 1. Ruimtelijke kwaliteit
- PM korte beschrijving van kaart, wat regelen we?
- PM Uitleg legenda

Kaart 2. Waardevolle bebouwing
- PM korte beschrijving van kaart, wat regelen we?
- PM Uitleg legenda

Kaart 3. Ruimtelijk functioneel raamwerk
- PM korte beschrijving van kaart, wat regelen we?
- PM Uitleg legenda

Kaart 4. Regels bebouwing
- PM korte beschrijving van kaart, wat regelen we?

Daarbij dienen de volgende regels in acht genomen te worden:
- De hoogte van de bebouwing mag niet minder en niet meer bedragen dan op de kaart 'Regels bebouwing' is aangegeven;
- De bouwhoogte van hoogteaccenten mag niet meer bedragen dan op de kaart 'Regels bebouwing' is aangegeven;
- De hoogte van de plint mag niet minder bedragen dan op de kaart 'Regels bebouwing' is aangegeven;
- Ter plaatse van de aanduiding 'regeling plint' XXX
- Ter plaatse van de aanduiding 'Rooilijn Binckhorst Avenue + plint' XXX
- De kades langs de Trekvliet (aangeduid met de aanduiding 'Kade geen bebouwing' mogen niet bebouwd worden
- etc

Beschrijvingen en richtlijnen verschillende deelgebieden

1. Binckhorst Avenue, metropolitane stadsentree

Beschrijving
Met de realisatie van de Rotterdamsebaan, de aansluiting op de centrumring en de verdichting van de Binckhorst, vormt de Binckhorstlaan een stadsentree met het karakter van een stedelijke avenue.

Richtlijnen
- De bebouwing langs de Binckhorst Avenue is in het noordelijke deel - waar de Rotterdamsebaan bovengronds is en het profiel breder - stedelijker dan het zuidelijke deel.
- In de plint bevinden zich publieksgerichte functies. Entrees bevinden zich aan de Binckhorstlaan.
- Aan de avenue zijn geen toegangen voor parkeren en expeditie (die bevinden zich in de zij- en achterstraten).
- Naast een belangrijke verkeersfunctie is de Binckhorst Avenue een gebied met verblijfskwaliteit en belevingswaarde voor voetgangers en fietsers.

2. Groene long van Laak: aantrekkelijk, klimaatbestendig en natuurinclusief

Beschrijving
De woonbebouwing aan de Vestaweg en het kantoorgebouw voor het kasteel zijn gesloopt. Deze kavels vormen samen met de begraafplaats en kasteeltuin een 'verstilde' groene long. Het kasteel en –tuin komen weer aan de Binckhorstlaan te liggen en worden zo zichtbaar en beleefbaar.

Richtlijnen
- Door verbindingen tussen bestaand groen (begraafplaats, kasteel) en nieuw groen (pleintjes, Trekvlietkade, en eventueel op termijn naar de Trekweg in Molenwijk) te realiseren wordt

ingezet op een structurerend stelsel van groene ruimtes ontstaan als basis voor een gemengd stedelijk gebied met een hoge verblijfskwaliteit.
- De groene kwaliteiten van de begraafplaats worden bij ontwikkelingen benut.

3. Trekvlietzone

Beschrijving
Het gebied langs de Trekvliet zal zich ontwikkelen tot een groen-recreatieve zoom waar mensen kunnen werken, wonen, sporten, recreëren en ontspannen. Het gebied vormt een overgang van waterfrontpark naar Binckhorst Avenue, van de rust van de waterkant naar de reuring van de metropool, van de historie van de Trekvliet naar de moderne tijd en is opgebouwd uit drie zones:

1. Zone langs Binckhorst Avenue, een metropolitane stadsentree, met stedelijke uitstraling, hoge plint met publieke functies, entrees aan de straat
2. Zone aan de Trekvliet: het waterfrontpark, een zone gericht op het water, met insteekhavens, openbare kades, bebouwing georiënteerd op het water en voorzieningen in de plint.
3. Zone rondom de Calistoweg, overgang tussen waterfrontpark en Binckhorst Avenue, gemengd stedelijk milieu

Richtlijnen
- De langzaamverkeersroute langs de Trekvliet en de insteekhavens, dient in principe gekoppeld te worden aan de openbare kade, maar kan ook via het Waterfrontpark lopen.
- Verbindingen tussen de Trekvliet en de Binckhorstlaan zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan de openbare plekken aan het water, zoals de kades rondom de havens.
- De openbare ruimte wordt ingericht met oog voor een hoge groene verblijfskwaliteit voor mens en dier (natuurinclusief) en klimaatadaptief.

4. Binckhorst Noord- CID: verdichten, verduurzamen, vergroenen en pioniersmilieu
Het noordelijke deel van de Binckhorst is onderdeel van het Central Innovation District (CID). Een gebied in Den Haag dat zich doorontwikkelt tot een stedelijk innovatiemilieu: hoogstedelijk, attractief, groen en gemengd. Het CID is opgespannen tussen de drie intercitystations: Centraal Station, Hollands Spoor en Laan van NOI. Hier komen verschillende milieus samen met een eigen karakter. Dit deel beslaat de deelgebieden Gasfabriekterrein en Spoorboogzone.

4a. Spoorboogzone

Beschrijving
PM

Richtlijnen
- Ruimtereservering voor hoogwaardig openbaar vervoer over de Binckhorst.
- Ruimtereservering voor de aanleg van de fietssnelweg Velostrada vanaf de Laakhavens via de Binckhorst in de richting van Voorburg.

4b. Gasfabriekterrein

Beschrijving
De eerste jaren zal vooral ingezet worden op een aantrekkelijke openbare (buiten)ruimte langs de Trekvliet. Trekvliet, Poolsterhaven en de historische bebouwing bieden hier voldoende aanknopingspunten voor. Ingezet wordt op langzaam verkeersroutes van de Trekvlietzone naar het Centrum en op de snelfietsroute Velostrada die Laakhavens, de Binckhorst en Voorburg verbindt.
Op termijn het afbouwen van de afvalverschepende bedrijvigheid, die gepaard gaat met de transformatie naar een circulaire economie.
Op termijn een transformatie naar een economisch onderscheidend milieu als onderdeel van het Central Innovation District van Den Haag .

Richtlijnen
- Aanleg van een langzaamverkeersroute langs de Trekvliet conform de ambities voor het waterfrontpark.

- Aanleg van een Velostrada vanaf de Laakhavens via de Binckhorst in de richting van Voorburg.
- Op vrije kavels tijdelijke functies, pioniersmilieu en placemaking stimuleren gericht op de beoogde transformatie.
- Rond de insteekhavens voorsorteren op de realisatie van ~~een binnenstadspark~~.

5. Begraafplaatszone

Beschrijving
PM

Richtlijnen

- Vergroenen rondom de begraafplaats zone, open en groene structuur loopt door tot aan Binckhorstlaan, als een groene kamer aan de stedelijke boulevard
- In de nieuw te ontwikkelen gebieden aan de Regulusweg/Supernovaweg moet bebouwing een representatieve voorkant hebben aan de kant van de nieuwe stadsentree. Geen achterkanten van bedrijven, opslagruimte of laad-losruimten aan de zijde Regulusweg/Supernovaweg

6. Binckhorsthavens en Maanplein

Beschrijving
PM
De Binckhorsthavens met hun industriële sfeer, hoge stoere kades, volbebouwde kavels en herkenbare architectuur vormen een belangrijke vestigingsfactor.
De ecologische groenrecreatieve zone van de Broeksloot wordt behouden.

Richtlijnen
- Een continu netwerk van openbare kades vormt bij herontwikkeling het uitgangspunt.
- Kades zijn primair gericht op voetgangers en dienen voldoende maat te hebben om ook te kunnen verblijven.
- De koppen van de havens aan de (Verlengde) Melkwegstraat vormen een bijzonder accent.
- Bij (her)ontwikkelingen van de gebieden rondom de Binckhorsthavens dient de aanleg van de openbare klimaatbestendige kade onderdeel van de opgave te zijn. Uitzondering hierop vormt de kade langs de beton- en asfaltcentrale.
- Verbindingen met omgeving (station en Voorburg) versterken
- Er is nog geen tracé voor het gewenste hoogwaardige openbaar vervoer bekend. Daarom dient rekening gehouden te worden met een tracé over de Maanweg, dat binnen het bestaande verharde profiel ingepast kan worden.
- De ecologische groenrecreatieve zone van de Broeksloot wordt waar mogelijk versterkt.

5. Beleidsregel gewenste uitstraling en beeldkwaliteit

Deze beleidsregel geeft een uitwerking van de in artikel 4.2.2 onder g, artikel 4.2.1 onder b, artikel 5.2.1 onder b, artikel 6.2.1 onder c en artikel 7.2.1 onder a opgenomen regel: “er wordt voldaan de gewenste uitstraling en beeldkwaliteit”
Aan deze open norm wordt via een beleidsregel invulling gegeven. Deze invulling vindt plaats door een kaart (zie bijlage 2 van de Beleidsregels Omgevingsplan Binckhorst) en een aanvullende toelichting.

6. Beleidsregel woonkwaliteit

Deze beleidsregel geeft een uitwerking van de in artikel 4.2.6 onder c opgenomen regel: “Bij de realisatie van woningen dient een voldoende gedifferentieerd woningbouwprogramma te worden gebouwd, zowel in woningtype als in prijsklasse”:

Op verschillende schaalniveaus dient gedifferentieerd gebouwd te worden: op bouwplanniveau, op deelgebiedniveau en op het niveau van de gehele Binckhorst. Getoetst wordt of het bouwplan

voldoende differentiatie bevat qua woningtype en qua verhouding tussen (sociale) huur- en koopwoningen, maar ook of het bouwplan op deel- en plangebiedsniveau zorgt voor voldoende differentiatie. De initiatiefnemer neemt hiervoor een motivering op in de aanvraag om omgevingsvergunning.

Verschillende woningtypen:
Het onderscheid in typen wordt gekenmerkt door woninggrootte. Het gaat om de volgende woningtypen: <50 m2, 50-75m2, 75-100m2, 100-150m2 en >150m2 (gebruiksoppervlak).Hierbij is het uitgangspunt dat een initiatiefnemer ten minste drie woningtypes realiseert en dat daarbij:

- geen enkel woningtype meer dan 50% van het totaal aantal woningen binnen de totale ontwikkeling beslaat;
- geen enkel woningtype minder dan 10% van het totaal aantal woningen binnen de totale ontwikkeling beslaat;
- het woningtype <50m2 mag niet meer dan 25% van het totaal aantal woningen binnen de totale ontwikkeling beslaan.

Uitzondering op dit uitgangspunt is mogelijk bij Kleinschalig opdrachtgeverschap, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, sociale woningbouw en woningbouwontwikkelingen waarbij minder dan 30 woningen worden ontwikkeld.

Verhouding (sociale) huur- en koopwoningen:
Elke gemeente streeft naar een woningvoorraad die aansluit bij de wensen en behoeften van haar inwoners. Om die reden is in het omgevingsplan Binckhorst aangegeven dat gebouwd wordt in verschillende prijsklasses. Dit betekent dat er bij nieuwe woningbouwontwikkelingen differentiatie gewenst is tussen koop- en huurwoningen (sociale huur en middeldure huur). Bij sociale huurwoningen gaat het om een huur onder de huurliberalisatiegrens. Bij middeldure huurwoningen gaat het om woningen met een huur tussen de liberalisatiegrens (ondergrens) en 900 euro (bovengrens 2016)). De huren voor middeldure huur worden jaarlijks geïndexeerd, op basis van de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS.

Het bovenstaande vertaalt zich dan als volgt:
Het uitgangspunt is dat een initiatiefnemer zowel huur- en koopwoningen realiseert en dat daarbij binnen de totale ontwikkeling:

- 30% sociaal wordt gebouwd. Hiervan valt minimaal 90% in het prijssegment met een huur onder de hoge aftoppingsgrens*.
- 20% in middeldure huurwoningen wordt gebouwd.

Uitzondering op dit uitgangspunt is mogelijk bij Kleinschalig opdrachtgeverschap, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en woningbouwontwikkelingen waarbij minder dan 30 woningen worden ontwikkeld.

** Hoge aftoppingsgrens*
Deze grens is van toepassing op huishoudens van 3 of meer personen. De grens geldt ook voor 2-persoonshuishoudens, als minstens 1 van de 2 ouder is dan de AOW-gerechtige leeftijd. En voor 2-persoonshuishoudens die vanwege een handicap in een aangepaste woning wonen.

** Lage aftoppingsgrens*
Deze grens geldt voor 1-persoonshuishoudens en voor 2-persoonshuishoudens tussen 23 en de AOW-gerechtigde leeftijd.

7. Beleidsregel Woonschepen

In het plangebied zijn woonschepen uitsluitend toegestaan op de op bijlage 3 aangegeven locaties. De gebouwen ten behoeve van de woonschepen mogen maximaal 1 bouwlaag hebben met dien verstande dat gebouwen met twee bouwlagen zijn toegestaan, indien deze rechtmatig aanwezig waren op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan.

8. Beleidsregel Bestaande bedrijven

Deze beleidsregel geeft een uitwerking van de in artikel 4.2.1 onder h, artikel 4.2.1 onder c, artikel 5.2.1 onder c, artikel 6.2.1 onder d en artikel 7.2.1 onder b opgenomen regel: “rekening wordt gehouden met bedrijfsvoering van bestaande bedrijven en deze niet onevenredig worden geschaad”

Uitgangspunt van het omgevingsplan is dat bestaande bedrijven hun (vergunde) activiteiten kunnen voortzetten. Deze regel ziet op huidige bestaande bedrijven, maar ook op nieuwe bedrijven indien zij zich eerder vestigen dan nieuwe geluidsgevoelige functies. Hierbij geldt “wie het eerst komt, wie het eerst maalt” .
Met deze regel wordt de rechtspositie van bestaande bedrijven geborgd. Nieuwe initiatieven dienen aan te tonen dat de bestaande bedrijven hun bedrijfsvoering kunnen voortzetten. Het aantonen kan op een aantal manieren. Deze opsomming is niet limitatief. Dit blijkt door als laatste mogelijkheid op te nemen dat ‘op een andere wijze’ wordt aangetoond dat geen sprake van onevenredige aantasting.
Van een onevenredige aantasting is geen sprake indien:

1. de vestiging van de geluidsgevoelige functie plaats vindt buiten de richtafstanden zoals opgenomen in de regels;
2. de bouw van de nieuwe geluidsgevoelige functies erin voorziet dat de uitvoering van de geluidgevoelige functie zodanig is, dat op de binnen de richtafstanden gelegen bouwdelen de wettelijke grenswaarden voor geluid niet van toepassing zijn, bijvoorbeeld door het gebruikmaken van een dove gevel of een vliesgevel en/of;
3. wordt voldaan aan de voor dit omgevingsplan afgegeven beschikkingen hogere grenswaarde (n) en/of;
4. voorafgaand aan het verlenen van de omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe geluidgevoelige functies wordt aangetoond dat afdoende (geluidswerende) maatregelen zijn getroffen bij de in de nabijheid gevestigde bedrijven waardoor vestiging binnen de richtafstanden mogelijk is en/of;
5. op een andere wijze wordt aangetoond dat geen sprake is van een onevenredige aantasting in de bedrijfsvoering van de in de nabijheid gevestigde bedrijven.

9. Beleidsregel Bestaande geluidsgevoelige functies

Deze beleidsregel geeft een uitwerking van de in artikel 4.2.1 onder i, artikel 4.2.1 onder d, artikel 5.2.1 onder d, artikel 6.2.1 onder e en artikel 7.2.1 onder c opgenomen regel: “rekening wordt gehouden met bestaande geluidsgevoelige functies en deze niet onevenredig worden geschaad”

Deze regel ziet op huidige geluidsgevoelige functies, maar ook op nieuwe geluidsgevoelige functies indien zij zich eerder vestigen dan bedrijven. *Ook hier geldt “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.*
Met deze regel wordt de rechtspositie van bestaande geluidsgevoelige functies geborgd. Nieuwe initiatieven dienen aan te tonen dat de bestaande geluidsgevoelige functies niet onevenredig in hun belangen worden geschaad. Het aantonen kan op een aantal manieren. Deze opsomming is niet limitatief. Dit blijkt door als laatste mogelijkheid op te nemen dat ‘op een andere wijze’ wordt aangetoond dat geen sprake van onevenredige aantasting.
Van een onevenredige aantasting is geen sprake indien:

1. de afstand van het nieuw te vestigen bedrijf tot geluidsgevoelige functies groter is dan de richtafstanden zoals opgenomen in de regels;
2. voorafgaand aan het verlenen van de omgevingsvergunning voor de bouw van bedrijven is aangetoond, dat op de binnen de richtafstanden gelegen bouwdelen van de geluidsgevoelige functies de wettelijke grenswaarden voor geluid niet van toepassing zijn, bijvoorbeeld doordat bij de bouw daarvan gebruik is gemaakt van een dove gevel of een vliesgevel en/of;
3. voorafgaand aan het verlenen van de omgevingsvergunning voor de bouw van bedrijven wordt aangetoond dat ook na vestiging van het bedrijf wordt voldaan aan de voor dit omgevingsplan afgegeven beschikkingen hogere grenswaarde (n) en/of;
4. voorafgaand aan het verlenen van de omgevingsvergunning voor de bouw van bedrijven wordt aangetoond dat afdoende (geluidswerende) maatregelen zijn getroffen zodat vestiging binnen de richtafstanden zoals opgenomen in de Staat van bedrijfsactiviteiten voor bedrijfsterreinen mogelijk is en/of;
5. op een andere wijze wordt aangetoond dat geen sprake is van een onevenredige aantasting in de belangen van de in de nabijheid gevestigde geluidsgevoelige functies.

10. Beleidsregel Archeologie

Deze beleidsregel geeft een uitwerking van de in artikel 4.2.4 onder a, artikel 4.2.1 onder e, artikel 5.2.1 onder e, artikel 6.2.1 onder f en artikel 7.2.1 onder d opgenomen regel: “er wordt rekening gehouden met archeologische waarden en verwachtingen”
In het plangebied bevindt zich één terrein van archeologische waarde. Daarnaast worden in een groot deel van het plangebied archeologische resten en sporen in de ondergrond verwacht. Zowel de bekende als de verwachte archeologische waarden kunnen gevolgen hebben voor initiatieven in het gebied
In de volgende gevallen hoeft er geen rekening met archeologische waarden en verwachtingen te worden gehouden:

- als het GIS-systeem geen archeologische waarden of verwachtingen op de kavel vermeldt en/of
- als er geen sprake is van grondroering en/of
- als grondroering in het terrein van archeologische waarde niet dieper gaat dan 0,5 meter onder maaiveld en/of
- als grondroering in de verwachtingszone niet groter is dan 50m$_2$ *en* dieper dan 50 cm onder maaiveld en/of
- bij normaal onderhoud en/of gebruik en/of
- bij werkzaamheden in bestaande weg- en/of leidingcunetten en/of
- bij werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn of op grond van een verleende vergunning reeds mogen worden uitgevoerd.

In alle overige gevallen dient vroegtijdig contact opgenomen te worden met de Afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag om de archeologische waarde van het terrein door middel van vooronderzoek vast te laten stellen. Als daaruit blijkt dat belangrijke archeologische resten zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag voorwaarden verbinden voor duurzaam behoud van het resten en sporen (planaanpassing, een opgraving, of archeologische begeleiding).

11. Beleidsregel Waterveiligheid

Deze beleidsregel geeft een uitwerking van de in artikel 4.2.4 onder b, artikel 4.2.1 onder g, artikel 5.2.1 onder g, artikel 6.2.1 onder h en artikel 7.2.1 onder f opgenomen regel: “het belang van waterveiligheid (waterkeringen) is gewaarborgd”
In het plangebied komen (regionale) waterkeringen voor. De ligging van deze waterkeringen (kern- en beschermingszone) is opgenomen in het GIS-systeem. Initiatieven die plaatsvinden binnen de kern- of beschermingszone dienen te voldoen aan de hieronder opgenomen voorwaarden.
- initiatieven binnen het waterstaatswerk (kernzone) zijn niet toegestaan, tenzij aangetoond kan worden dat het functioneren en het beheer en onderhoud van de kering niet in gevaar worden gebracht (‘’nee-tenzij principe’’) en een watervergunning is verleend of kan worden
- initiatieven binnen de beschermingszone zijn toegestaan, mits het functioneren en het beheer & onderhoud van het waterstaatswerk niet (zijdelings) worden aangetast (“ja, mits-principe”) en een watervergunning is verleend of kan worden

Vindt het initiatief plaats op gronden gelegen buiten de kern- of beschermingszone, dan hoeft niet aan deze beleidsregel te worden getoetst.

12. Beleidsregel Waterhuishouding

Deze beleidsregel geeft een uitwerking van de in artikel 4.2.2 onder e, artikel 4.2.1 onder h, artikel 5.2.1 onder h, artikel 6.2.1 onder i en artikel 7.2.1 onder g opgenomen regel: het belang van de waterhuishouding en het beheer en onderhoud hiervan is gewaarborgd”
- de waterhuishouding (waaronder de waterstructuur, de kans op wateroverlast, de situatie van het grondwater en de waterkwaliteit) niet mag verslechteren (standstillbeginsel), tenzij aangetoond kan worden dat negatieve gevolgen binnen het peilgebied of -wanneer dat niet haalbaar is - binnen de waterhuishoudkundige eenheid (boezem of Veen- en Binckhorstpolder) worden gecompenseerd. Zie voor meer informatie de Handreiking Watertoets gemeenten van Delfland
- compensatie in het kader van waterkwantiteit vindt plaats door waterberging of vasthoudmaatregelen, waarbij het regenwater vertraagd wordt afgevoerd zoals kratten, infiltratievoorzieningen en groene/blauwe daken
- als sprake is van vasthoudmaatregelen (zoals hiervoor omschreven) dienen de hydrologische werking, het beheer en onderhoud van de betreffende maatregel(en) juridisch te worden geborgd.

Wijze van borging: PM
- bij (sloop-)nieuwbouwontwikkelingen waarbij het bebouwingsoppervlak op maaiveld minder dan 200 m^2 toeneemt, is geen positief advies van de waterbeheerder ten aanzien van compensatie toename van verharding nodig
- niet bouwen op de laagste delen van een waterhuishoudkundige eenheid (zie factsheet Water onder 4. Bestaande situatie) tenzij compenserende maatregelen (zoals het ophogen van de gronden) voldoende effectief zijn
- doodlopende sloten zijn slechts mogelijk wanneer de waterkwaliteit niet verslechtert
- geen uitlogende bouwmaterialen toepassen
- geen belemmering voor het functioneren, beheren en onderhouden van waterstaatkundige werken zoals duikers, watergangen en overstorten

13. Beleidsregel Waterhuishouding en klimaatverandering

Deze beleidsregel geeft een uitwerking van de in artikel 4.2.2 onder i, artikel 4.2.1 onder i, artikel 5.2.1 onder i, artikel 6.2.1 onder j en artikel 7.2.1 onder h opgenomen regel:
“de waterhuishoudkundige situatie de gevolgen van klimaatverandering kan opvangen”
- hevigere buien (T = 100, klimaatscenario KNMI) mogen niet leiden tot wateroverlast
- initiatieven worden zodanig ingericht, dat de verwachte levensduur aansluit bij de gangbare klimaatscenario’s. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar:
- stedenbouwkundige structuur, waaronder de waterstructuur,
- bebouwing, wegen en groen en
- de bovengrondse en ondergrondse afvalwatersystemen.

14. Beleidsregel Afvalwatertransport

Deze beleidsregel geeft een uitwerking van de in artikel 3.2.1 onder p, artikel 4.2.1 onder j, artikel 5.2.1 onder j, artikel 6.2.1 onder k en artikel 7.2.1 onder l opgenomen regel: “het belang van afvalwatertransport en verwerking is gewaarborgd”
- geen belemmering voor het functioneren, beheren en onderhouden van zuivering technische werken
- geen diep wortelende beplanting aanleggen binnen een afstand van 5 meter aan weerszijden van de rioolpersleiding
- aanleggen van gescheiden stelsel hemelwater en afvalwater (tenminste tot aan de erfgrens)
- het (riool)stelsel ingericht is op de ontwikkeling in de vergunningaanvraag
- bij aanpassingen van het rioolstelsel is positief advies van de waterbeheerder nodig
- ontwikkelingen binnen het plangebied dienen zodanig vormgegeven te worden dat wordt voldaan aan het beleid voor stedelijk afvalwater (zie Factsheet Water)

15. Beleidsregel trillinghinder, lichthinder en/of geurhinder

Deze beleidsregel geeft een uitwerking van de in artikel 3.2.1 onder t, artikel 4.2.1 onder l, artikel 5.2.1 onder l, artikel 6.2.1 onder m en artikel 7.2.1 onder k opgenomen regels ten aanzien van trillingshinder, lichthinder en/of geurhinder: “er wordt rekening gehouden met trillinghinder, lichthinder en/of geurhinder en deze zijn niet onevenredig”

Voor de thema's trillingshinder, lichthinder en geurhinder is de bepaling opgenomen dat er geen sprake mag zijn van respectievelijk ontoelaatbare trillingshinder, lichthinder en geurhinder. Dit is een open norm die per thema nader is uitgewerkt in onderstaande beleidsregels:
Trillingshinder:
Bij de aanleg van nieuwe wegen, spoor en/of de realisatie van nieuwe bedrijven dient te worden gemotiveerd dat geen sprake is van ontoelaatbare trillinghinder. Afhankelijk van het type activiteit zijn verschillende mogelijkheden om aan te tonen dat aannemelijk is dat voldaan wordt aan het criterium: goede fysieke leefomgeving. Voor overige activiteiten kan reeds zonder motivering worden vastgesteld dat geen ontoelaatbare trillingshinder zal ontstaan. Voor bestaande functies wordt met de algemene zorgplichtbepaling (artikel 8) geborgd dat geen ontoelaatbare trillingshinder zal ontstaan.
Lichthinder:
Bij vestiging van nieuwe activiteiten dient te worden gemotiveerd dat geen sprake is van ontoelaatbare lichthinder. Afhankelijk van het type activiteit zijn verschillende mogelijkheden om aan te tonen dat voldaan wordt aan het criterium: een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Voor bestaande

activiteiten wordt opnieuw met de algemene zorgplichtbepaling (artikel 8) geborgd dat geen ontoelaatbare lichthinder zal ontstaan.
Geurhinder:
Voor deze motivatie kan aangesloten worden bij de berekeningssystematiek van het Activiteitenbesluit. Bij realisatie van een manege dient aangesloten te worden bij de Verordening geurcirkel maneges Den Haag.

16. Beleidsregel Landschappelijk raamwerk

Deze beleidsregel geeft een uitwerking van de in artikel 3.2.1 onder x, artikel 4.2.1 onder o, artikel 5.2.1 onder o en artikel 6.2.1 onder p en artikel 7.2.1 onder o opgenomen regel: “er wordt een bijdrage geleverd aan het landschappelijk raamwerk”
PM

17. Beleidsregel Hoogspanningsverbinding

Deze beleidsregel geeft een uitwerking van de in artikel 4.2.4 onder c en d opgenomen regels: “er wordt rekening gehouden met het functioneren van bestaande ondergrondse hoofdinfrastructuur en deze wordt niet onevenredig aangetast” en “het belang van de betreffende leiding(en) wordt in acht genomen bij bouwen, verbouwen, renoveren of het uitvoeren van een werk of werkzaamheden binnen een belemmeringenstrook van een planologisch relevante leiding”, specifiek voor de in het plangebied gelegen hoogspanningsverbindingen.

In het plangebied zijn ondergrondse hoogspanningsverbindingen gelegen. De ligging van deze kabelverbindingen en de daarbij behorende belemmeringenstrook is opgenomen in het GIS-systeem.

Het functioneren van bestaande ondergrondse hoogspanningsverbindingen wordt niet aangetast en het belang van de betreffende hoogspanningsverbindingen is gewaarborgd:

- als werken of werkzaamheden plaatsvinden buiten de in het GIS-systeem aangegeven hoogspanningsverbinding of belemmerde strook, mits de invloed daarvan niet reikt tot binnen de belemmerde strook;
- als er sprake is van werken of werkzaamheden waarbij de grond niet wordt geroerd;
- als er sprake is van werkzaamheden die noodzakelijk zijn in verband met het normale beheer of onderhoud van de gronden;
- als er sprake is van werken of werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn of op grond van een verleende vergunning reeds mogen worden uitgevoerd

In alle overige gevallen dient contact opgenomen te worden met netbeheerder TenneT en dient een schriftelijk advies van TenneT te worden ingewonnen. Indien in dit advies aanvullende voorwaarden gesteld worden, dient aan deze voorwaarden te worden voldaan en deze dienen - indien van toepassing - goedgekeurd te worden door het bevoegd gezag.

18. Beleidsregel Aardgastransportleidingen

Deze beleidsregel geeft een uitwerking van de in artikel 4.2.4 onder c en d opgenomen regels: “er wordt rekening gehouden met het functioneren van bestaande ondergrondse hoofdinfrastructuur en deze wordt niet onevenredig aangetast” en “het belang van de betreffende leiding(en) wordt in acht genomen bij bouwen, verbouwen, renoveren of het uitvoeren van een werk of werkzaamheden binnen een belemmeringenstrook van een planologisch relevante leiding”, specifiek voor de in het plangebied gelegen hoogspanningsverbindingen.

In het plangebied zijn ondergrondse aardgastransportleidingen gelegen. De ligging van deze leidingen de daarbij behorende belemmeringenstrook is opgenomen op de verbeelding. Binnen deze zone mag niet worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de leiding. Dit is geregeld in artikel 4.2.1 onder e van het omgevingsplan Binckhorst.

Het functioneren van bestaande ondergrondse hoogspanningsverbindingen wordt niet aangetast en het belang van de betreffende hoogspanningsverbindingen is gewaarborgd:

- als werken of werkzaamheden plaatsvinden buiten de op de verbeelding van het omgevingsplan aangegeven zone met de gebiedsaanduiding 'XXX', mits de invloed daarvan niet reikt tot binnen de belemmerde strook;
- als er sprake is van werken of werkzaamheden waarbij de grond niet wordt geroerd;
- als er sprake is van werkzaamheden die noodzakelijk zijn in verband met het normale beheer of onderhoud van de gronden;
- als er sprake is van werken of werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn of op grond van een verleende vergunning reeds mogen worden uitgevoerd

In alle overige gevallen dient contact opgenomen te worden met de Gasunie en dient een schriftelijk advies van de Gasunie te worden ingewonnen. Indien in dit advies aanvullende voorwaarden gesteld worden, dient aan deze voorwaarden te worden voldaan en deze dienen - indien van toepassing - goedgekeurd te worden door het bevoegd gezag.

KAART

Bijlage 2:
I. Aansluiten bij bestaand industrieel bepalende panden, zoals Caballero fabriek, Ketelhuis, Binck 36;
II. Welstandsvrij, voorkanten bebouwing richten op Supernovaweg/Binckhorstlaan;
III. Context van het gebouw op begraafplaats en begraafplaats als zodanig;
IV. Industrieel verleden, 'stoer karakter';
V. Nette eigentijdse cultuur/structuur, voorkanten bebouwing richten op Regulusweg;
VI. Transformatie kantoren, kleine aanpassingen mogelijk, skelet met nieuwbouw wordt beoordeeld als nieuwe gevel in bestaande omgeving;
VII. Tijdelijk parkeerterrein/groenpark;
VIII. Transformatie bestaand bedrijvencluster, voorkanten bebouwing richten op wegen;
IX. Binckhorstlaan inrichten als stedelijke plint, geen inrit parkeergarages;

Regel omgevingsplan:
Stedenbouwkundige kwaliteit wordt in acht genomen, met dien verstande dat:

1. de bouwhoogte van nieuwe bebouwing bedraagt minimaal 8 meter en maximaal 70 meter. In uitzondering op deze maximale hoogte zijn hoogteaccenten tot een hoogte van 140 meter (kruispunt xx) toegestaan. De maximale hoogte van de bebouwing en de hoogteaccenten verschilt per (deel)gebied, in de beleidsregel " Stedenbouwkundige kwaliteit" is een verdere differentiatie van de hoogte opgenomen.de minimale verdiepingshoogte van de plint (uitgevoerd in 1 of 2 bouwlagen) voor nieuwe bebouwing bedraagt ter plaatse van de aanduiding "regeling plint" 8 meter;
2. aan de Binckhorst Avenue dient nieuwe bebouwing in de rooilijn te worden gebouwd;
3. langs de Trekvliet wordt binnen 26 meter van de watergrens geen nieuwe bebouwing gebouwd;
4. nieuwe bebouwing heeft een floor space index (FSI) van minimaal 1,5;
5. waardevolle bebouwing dient behouden te blijven;
6. functiemenging: primaat wonen/werken;

Beleidsregel stedenbouwkundige kwaliteit
Deze beleidsregel geeft een uitwerking van de in artikel XX opgenomen regel: "stedenbouwkundige kwaliteit wordt in acht genomen". Onderdeel van deze regel zijn een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden hebben betrekking op de hoogte, de minimale verdiepingshoogte van de plint, rooilijnen, de kade langs de Trekvliet, de dichtheden en de functiemix. Deze voorwaarden zijn onderdeel van de regels en geven handvatten voor nieuwe initiatieven. In paragraaf xx van de toelichting wordt nader op deze regels ingegaan.

De stedenbouwkundige kaders voor de transformatie van de Binckhorst zijn niet gericht op een van tevoren bepaald vastomlijnd eindbeeld, maar op het faciliteren van ontwikkelingen in de richting en kwaliteit van het beoogde globale eindbeeld. Dit globale eindbeeld is gevormd vanuit de ambitie om de Binckhorst te transformeren tot een gemengd gebied waarbij nieuwe stedelijke milieus worden ontwikkeld en de mate van bebouwing intensiveert. Deze verdichting zou gecombineerd moeten worden met een duurzame energievoorziening, een robuuste stedelijke groen- en waterstructuur, een openbare ruimte die uitnodigt tot bewegen en het zoveel mogelijk hergebruiken van leegstaande gebouwen. De bestaande cultuurhistorisch waardevolle bebouwing dient behouden te blijven. De Binckhorstlaan krijgt de uitstraling van een stedelijke boulevard, de kades worden openbaar en langs de Trekvliet komt een waterfrontpark.

De invulling van de stedenbouwkundige kaders is vertaald in kaarten (ruimtelijk functioneel raamwerk, ruimtelijke kwaliteit openbare ruimte, waardevolle bebouwing, en regels bebouwing) met een toelichting daarop die met name gericht zijn op de in het plangebied gelegen betekenisvolle structuren en de deelgebieden.

Omdat in de Binckhorst als totaal gestreefd wordt naar een menging van stedelijke functies, met ruimte voor innovatie, nieuwe vormen van (een mix van) wonen en werken, tijdelijk gebruik van gebouwen en buitenruimte, blijven bepalingen in deze beleidsregels beperkt tot richtinggevende uitspraken. Wel dient een initiatiefnemer op deze onderdelen een motivering in de aanvraag om omgevingsvergunning op te nemen.

Kaart 1. Ruimtelijk en functioneel raamwerk
De kaart 'Ruimtelijk en functioneel raamwerk' geeft globaal aan hoe de Binckhorst op termijn zal verkleuren en transformeren, welke structuren en zones daarbij bepalend zijn (zoals Binckhorst Avenue en waterfrontpark), in welke gebieden het accent op werken/bedrijvigheid ligt en in welke gebieden het accent op wonen ligt.

Bij een aantal legenda-eenheden dienen de volgende regels in acht genomen te worden:

Primaat wonen:
Gemengd stedelijk gebied, met accent op wonen. Het betreft gebieden die door ligging nabij woonwijken, ligging langs groenstructuren en/of door relatief weinig milieu- en geluidhinder, op korte termijn tot woongebied ontwikkeld kunnen worden.

- Wonen is toegestaan op alle (bouw)lagen, met uitzondering van zone Binckhorstlaan (zie ook 'zone langs de Binckhorstlaan' waarin op de begane grond economische functies zijn voorzien)
- Daar waar een plintregeling is opgenomen, is sprake van een hoge begane grondlaag waardoor economische functies zich gemakkelijk kunnen vestigen en flexibiliteit tussen verschillende functies mogelijk is
- Bestaande economische functies worden gerespecteerd, voor nieuwe functies geldt dat zij moeten voldoen aan de voor hun initiatief geldende randvoorwaarden uit het omgevingsplan (bijv. bedrijfs- categorieën, rekening houden met 'gevoelige bestemmingen')

Primaat werken:
Gemengd stedelijk gebied, met accent op werken en bedrijvigheid. Het betreft gebieden die door ligging ten opzichte van infrastructuur, door milieu- en geluidshinder en/of door bestaande bedrijvigheid met name gericht zijn op werken. Menging met wonen is mogelijk, maar behoud van bedrijvigheid heeft prioriteit.

- Wonen is toegestaan vanaf de 1e verdieping en hoger, mits dit geen beperkingen oplevert voor bestaande economische functies (bijv. dmv bouwkundig scheiden)
- Bij nieuwbouwontwikkelingen dient de bestaande footprint van de gebouwen met bedrijvigheid (in m2 bvo) voor economische functies behouden blijven op de begane grond en (indien nodig) 1e verdieping.
- Ter plaatse van de aanduiding 'regeling plint' dient de nieuwe bebouwing bedrijvigheid en zich publieksgerichte functies in de plint op te nemen (minimaal 50%).
- Bestaande economische functies worden gerespecteerd, voor nieuwe functies geldt dat zij moeten voldoen aan de voor hun initiatief geldende randvoorwaarden uit het omgevingsplan (bijv. bedrijfs- categorieën, rekening houden met 'gevoelige bestemmingen')

Zone Binckhorst Avenue:

- Nieuwe bebouwing dient een stedelijke tot hoogstedelijke uitstraling te hebben (zie hoogtes in kaart)
- Nieuwe bebouwing dient in de rooilijn van de Binckhorst Avenue gebouwd te worden.
- In de plint bevinden zich publieksgerichte functies. Entrees bevinden zich aan de Binckhorstlaan.
- Aan de avenue zijn geen toegangen voor parkeren en expeditie (die bevinden zich in de zij- en achterstraten).

Zone gericht op water en groen in combinatie met wonen: zone waar beleven van het water en/of groen centraal staan. Groene openbare ruimte en/of water worden afgewisseld met bebouwing. Nieuwe bebouwing dient rekening te houden met reservering voor groen en water (maat en precieze locatie nader te bepalen bij uitwerking).

Openbare kade: De kades langs de Trekvliet mogen niet bebouwd worden.

Groene verbinding: versterken en verbinden van bestaande groenstructuren met groene verbinding, parkachtig en klimaatadaptief ingericht. Nieuwe bebouwing dient rekening te houden met reservering van groene verbinding (maat en precieze locatie nader te bepalen bij uitwerking).

Rooilijn Binckhorst Avenue: nieuwe bebouwing dient in de rooilijn geplaatst te worden en geldt tevens de regeling plint.

Regeling plint: de nieuwe bebouwing dient met een actieve en representatieve plint ontwikkeld te worden met een minimale verdiepingshoogte van 8 m (uitgevoerd in 1 of 2 bouwlagen). Actieve en representatieve plint betekent bedrijvigheid en publieksgerichte functies in de plint, entrees van woningen (dus geen bergingen, parkeergarages en blinde gevels).

Kaart 2. Ruimtelijke kwaliteit openbare ruimte
De kaart 'Ruimtelijke kwaliteit openbare ruimte' geeft aan welke openbare ruimte en welke maat daarvan bepalend zijn voor de omgevingskwaliteit, identiteit en structuur van de Binckhorst. Behalve voor de huidige gebruikers met hun bedrijfsmatige en industriële activiteiten moet de buitenruimte ook goede ruimtelijke condities bieden voor toekomstige bewoners, nieuwe economische functies en bezoekers. Ook dient de openbare ruimte klimaatbestendig te zijn en een hoge verblijfskwaliteit te bieden voor mens en dier. Het toekomstige raamwerk van de openbare ruimte Binckhorst bestaat uit:

- Binckhorst Avenue: de Binckhorstlaan, in het verlengde van de Rotterdamsebaan en op termijn hoogwaardig openbaar vervoer als hoogstedelijke stadsentree.
- Waterfrontpark: een groen-recreatieve zoom waar mensen kunnen werken, wonen, sporten, recreëren en ontspannen. Een zone waar beleven van het water en de kade centraal staan. Groene openbare ruimte en water worden afgewisseld met nieuwe bebouwing en oude industriële panden.
- Openbare groene kade langs de Trekvliet van minimaal 26 m breed.
- Binckhorsthavens: een doorlopend netwerk van openbare kades.
- Groene long: de begraafplaats en kasteel(tuin) vormen met omliggende groene structuren een verstilde groene ruimte in de Binckhorst.
- Broeksloot: een ecologisch waardevolle en groenrecreatieve zone, als overgang tussen Binckhorst en Voorburg.
- Nieuwe verbindingen en routes (een fijnmazig netwerk en verbindingen met omliggende wijken).

Bij de betreffende legenda-eenheden dienen de volgende regels in acht genomen te worden:
Voor 'Zone gericht op water en groen in combinatie met wonen', 'Openbare kade' en 'Groene verbinding' zie kaart 1

Bomenrij: hoofdwegen worden ingericht als bomenlanen.

Bijzondere plek: een plek in de openbare ruimte die vanwege ligging op kruispunt of zichtlocatie extra investering in de buitenruimte vraagt om identiteit van plek te versterken.

Kaart 3. Waardevolle bebouwing
De kaart 'Waardevolle bebouwing' geeft aan op grond van cultuurhistorische waarden of economische waarden (of beiden) welke gebouwen behouden dienen te blijven.
Behoud van economisch waardevolle bebouwing geldt met name voor de korte en middellange termijn. Er dient gemonitord te worden of economische waarde ook nog geldt op langere termijn.

Kaart 4. Regels bebouwing
De kaart 'Regels bebouwing' zijn regels per gebied opgenomen over o.a. de ligging van rooilijnen, plinten, bouwhoogtes, waar entrees zich bevinden en in welke gebieden het accent op werken/bedrijvigheid ligt en in welke gebieden het accent op wonen ligt.

Bij de betreffende legenda-eenheden dienen de volgende regels in acht genomen te worden:

Voor ‘Primaat wonen’, ‘ Primaat werken’, ‘Zone langs Binckhorst Avenue’, ‘Zone gericht op water en groen in combinatie met wonen’, ‘Regeling plint’, ‘Rooilijn Binckhorst Avenue’, ‘Openbare kade’ en ‘Groene verbinding’ zie kaart 1

- De hoogte van de bebouwing mag niet minder en niet meer bedragen dan op de kaart ‘Regels bebouwing’ is aangegeven;
- De bouwhoogte van hoogteaccenten mag niet meer bedragen dan op de kaart ‘Regels bebouwing’ is aangegeven;
- De hoogte van de plint mag niet minder bedragen dan op de kaart ‘Regels bebouwing’ is aangegeven;
- Ter plaatse van aanduiding ‘Voorkanten (entrees)’ dient de bebouwing de oriëntatie en voorkant van het gebouw richting die zijde te plaatsen.

Beschrijvingen en richtlijnen verschillende structuren en deelgebieden

1. Binckhorst Avenue, metropolitane stadsentree

Beschrijving
Met de realisatie van de Rotterdamsebaan, de aansluiting op de centrumring en de verdichting van de Binckhorst, vormt de Binckhorstlaan een stadsentree met het karakter van een stedelijke avenue. De Binckhorst Avenue is onder te verdelen in drie zones, die qua dichtheden en bouwhoogten (stedelijkheid) verschillen.
Het zuidelijk gedeelte van de Binckhorst Avenue sluit aan op Voorburg, hier is de Rotterdamsebaan nog ondergronds. De gebouwhoogten variëren hier van 22 tot 40m, met accenten tot 70m.
Het midden gedeelte van de Binckhorst Avenue, daar waar de Rotterdamsebaan weer naar maaiveld niveau komt, zijn bebouwing en profiel van de straat hoog-stedelijk. De gebouwhoogten variëren hier van 40 tot 70m, met accenten tot 140m.De meest noordelijke gedeelte van de Binckhorstlaan, rondom de spoorviaducten, het CID en de Velostrada, vormt de Binckhorstlaan de poort naar het centrum. De gebouwhoogten variëren hier van 22 tot 40m, met accenten tot 70m, maar in hogere dichtheden en met meer openbare ruimte rondom.

Richtlijnen
- In de stedelijke plint bevinden zich publieksgerichte functies. Entrees bevinden zich aan de Binckhorstlaan.
- Aan de avenue zijn geen toegangen voor parkeren en expeditie (die bevinden zich in de zij- en achterstraten).
- Naast een belangrijke verkeersfunctie is de Binckhorst Avenue een gebied met verblijfskwaliteit en belevingswaarde voor voetgangers en fietsers.
- Hoogbouw is een zorgvuldig opgebouwd bouwvolume, zowel gezien vanuit de skyline als de eyeline (op ooghoogte), dus rekening houdend met de menselijke maat van het straatprofiel.

2. Waterfrontpark Trekvliet

Beschrijving
Het gebied langs de Trekvliet zal zich ontwikkelen tot een groen-recreatieve zoom waar mensen kunnen werken, wonen, sporten, recreëren en ontspannen. Dit waterfrontpark is een zone gericht op het water, met insteekhavens, openbare kades, bebouwing georiënteerd op het water en voorzieningen in de plint.

Richtlijnen

- Stoere karakter van de kades met industrieel verleden en beeldbepalende panden behouden
- Afwisseling van woongebouwen, industriële panden en groen-recreatieve zoom en park.

3. Groene long van Laak: aantrekkelijk, klimaatbestendig en natuurinclusief

Beschrijving
De woonbebouwing aan de Vestaweg en het kantoorgebouw voor het kasteel zijn gesloopt. Deze kavels vormen samen met de begraafplaats en kasteeltuin een 'verstilde' groene long. Het kasteel en –tuin komen weer aan de Binckhorstlaan te liggen en worden zo zichtbaar en beleefbaar.

Richtlijnen
- Door verbindingen tussen bestaand groen (begraafplaats, kasteel) en nieuw groen (pleintjes, Trekvlietkade, en eventueel op termijn naar de Trekweg in Molenwijk) te realiseren wordt ingezet op een structurerend stelsel van groene ruimtes ontstaan als basis voor een gemengd stedelijk gebied met een hoge verblijfskwaliteit.
- De groene kwaliteiten van de begraafplaats worden bij ontwikkelingen benut.

4. Binckhorst Noord- CID: verdichten, verduurzamen, vergroenen en pioniersmilieu
Het noordelijke deel van de Binckhorst is onderdeel van het Central Innovation District (CID). Een gebied in Den Haag dat zich door ontwikkelt tot een stedelijk innovatiemilieu: hoogstedelijk, attractief, groen en gemengd. Het CID is opgespannen tussen de drie intercitystations: Centraal Station, Hollands Spoor en Laan van NOI. Hier komen verschillende milieus samen met een eigen karakter. Dit deel beslaat de deelgebieden Gasfabriekterrein en Spoorboogzone.

4a. Spoorboogzone

Beschrijving
Op de korte termijn zullen de bestaande economische functies gerespecteerd en behouden blijven.. Bij transformatie zal het accent bij werken en bedrijvigheid blijven liggen. De aanwezige milieucontouren spelen hierbij een grote rol. Woningbouw is mogelijk is als dit gecombineerd kan worden met de bedrijfsfuncties. Binck 36 is een waardevolle referentie voor het hele gebied. Het gebied is met nieuwe infrastructuur zoals de Supernovaweg en de Rotterdamsebaan goed bereikbaar. Ook op de fiets (Velostrada) en per openbaar vervoer (hoogwaardig openbaar vervoer) is het gebied uitstekend bereikbaar.

Richtlijnen
- Ruimtereservering voor hoogwaardig openbaar vervoer over de Binckhorst.
- Ruimtereservering voor de aanleg van de fietssnelweg Velostrada vanaf de Laakhavens via de Binckhorst in de richting van Voorburg.

4b. Gasfabriekterrein

Beschrijving
De eerste jaren zal vooral ingezet worden op een aantrekkelijke openbare (buiten)ruimte langs de Trekvliet. Trekvliet, Poolsterhaven en de historische bebouwing bieden hier voldoende aanknopingspunten voor. Ingezet wordt op langzaam verkeersroutes van de Trekvlietzone naar het Centrum en op de snelfietsroute Velostrada die Laakhavens, de Binckhorst en Voorburg verbindt.
Op termijn het afbouwen van de afvalverschepende bedrijvigheid, die gepaard gaat met de transformatie naar een circulaire economie.
Op termijn een transformatie naar een economisch onderscheidend milieu als onderdeel van het Central Innovation District van Den Haag .

Richtlijnen

- Aanleg van een langzaamverkeersroute langs de Trekvliet conform de ambities voor het waterfrontpark.
- Aanleg van een Velostrada vanaf de Laakhavens via de Binckhorst in de richting van Voorburg.
- Op vrije kavels worden tijdelijke functies, pioniersmilieu en placemaking gestimuleerd gericht op de beoogde transformatie.
- Rond de insteekhavens voorsorteren op de realisatie van een binnenstadspark.

5. Trekvlietzone

Beschrijving
Het gebied vormt een overgang van waterfrontpark naar Binckhorst Avenue, van de rust van de waterkant naar de reuring van de metropool, van de historie van de Trekvliet naar de moderne tijd. Het is opgebouwd uit drie zones:

1. Zone langs Binckhorst Avenue, een metropolitane stadsentree, met stedelijke uitstraling, hoge plint met publieke functies, entrees aan de straat
2. Zone aan de Trekvliet: het waterfrontpark, een zone gericht op het water, met insteekhavens, openbare kades, bebouwing georiënteerd op het water en voorzieningen in de plint.
3. Zone rondom de Calistoweg, overgang tussen waterfrontpark en Binckhorst Avenue, gemengd stedelijk milieu

Richtlijnen

- De langzaamverkeersroute langs de Trekvliet en de insteekhavens, dient in principe gekoppeld te worden aan de openbare kade, maar kan ook via het Waterfrontpark lopen.
- Verbindingen tussen de Trekvliet en de Binckhorstlaan zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan de openbare plekken aan het water, zoals de kades rondom de havens.
  De openbare ruimte wordt ingericht met oog voor een hoge groene verblijfskwaliteit voor mens en dier (natuurinclusief) en klimaatadaptief.

6. Begraafplaatszone

Beschrijving
Rondom de begraafplaatszone wordt de groenstructuur versterkt met brede groene parkachtige lanen. Karakteristieke bedrijfsloodsen aan de Mercuriusweg vormen aanleiding voor het creëren van een gemengd stedelijk milieu met nieuwe maakindustrie rondom de karakteristieke bedrijfsloodsen en een stedelijke rand langs de groene long rondom de begraafplaats.

Richtlijnen

- Vergroenen rondom de begraafplaats zone, open en groene structuur loopt door tot aan Binckhorstlaan, als een groene kamer aan de stedelijke boulevard
- In de nieuw te ontwikkelen gebieden aan de Regulusweg/Supernovaweg moet bebouwing een representatieve voorkant hebben aan de kant van de nieuwe stadsentree. Geen achterkanten van bedrijven, opslagruimte of laad-losruimten aan de zijde Regulusweg/Supernovaweg

7. Binckhorsthavens en Maanplein

Beschrijving

De Binckhorsthavens met hun industriële sfeer, hoge stoere kades, volbebouwde kavels en herkenbare architectuur vormen een belangrijke vestigingsfactor. In de Binckhorsthaven is ruimte voor concepten voor duurzaam wonen en werken, naast de bestaande economische functies. De kades rondom de Binckhorsthavens vormen aantrekkelijke openbare verblijfsruimte. Rondom Maanplein zullen kantoren transformeren naar gemengd milieu met wonen en bedrijvigheid.
De ecologische groen-recreatieve zone van de Broeksloot wordt behouden.

Richtlijnen

- Een continu netwerk van openbare kades vormt bij herontwikkeling het uitgangspunt.
- Kades zijn primair gericht op voetgangers en dienen voldoende maat te hebben om ook te kunnen verblijven.
- De koppen van de havens aan de (Verlengde) Melkwegstraat vormen een bijzonder accent.
- Bij (her)ontwikkelingen van de gebieden rondom de Binckhorsthavens dient de aanleg van de openbare klimaatbestendige kade onderdeel van de opgave te zijn. Uitzondering hierop vormt de kade langs de beton- en asfaltcentrale.
- Verbindingen met omgeving (station en Voorburg) versterken
- Er is nog geen tracé voor het gewenste hoogwaardige openbaar vervoer bekend. Daarom dient rekening gehouden te worden met een tracé over de Maanweg, dat binnen het bestaande verharde profiel ingepast kan worden.
- De ecologische groen-recreatieve zone van de Broeksloot wordt waar mogelijk versterkt.

BINCKHORST
Ruimtelijk en Functioneel raamwerk

kaart 1 - bij beleidsregels stedenbouwkundige kwaliteit

- Primaat werkfunctie
- Primaat woonfunctie
- Zone Binckhorst Avenue
- Zone gericht op water en groen in combinatie met wonen
- Groenstructuur
- Hoofdwegen
- Secundaire wegen
- Openbare kade
- Groene verbinding (indicatief)
- HOV (indicatief)
- Nieuwe routes en verbindingen (indicatief)
- Rooilijn Binckhorst Avenue
- Regeling plint
- Zoekgebied aansluiting Binckhorstlaan - Centrum
- Gebiedsgrens

I . Trekvlietzone

II . Gasfabriek e.o.

III . Spoorboogzone

IV . Begraafplaatszone

V . Binckhorsthavens

Velostrada

Waterfrontpark

Binckhorst Avenue

Groene long van Laak

Bestaande groenstructuur

Bestaande ecologische zone

Den Haag

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
afd. Stedenbouw & Planologie

Datum: 09-11-2016
Schaal: (A0) 1:5000
Nummer: KAART0001
Wijzignr: 25-x-2017

0 50 100m 200m

BINCKHORST
Ruimtelijk kwaliteit
Openbare ruimte

kaart 2 - bij beleidsregels stedenbouwkundige kwaliteit

- Groenstructuur
- Groene verbinding (indicatief)
- Openbare kade
- Zone gericht op water en groen
- Hoofdwegen
- Secundaire wegen klimaatbestendig
- Nieuwe routes en verbindingen (indicatief)
- Bomenrij (indicatief)
- Bijzondere plek
- Gebiedsgrens

III . Spoorboogzone

II . Gasfabriek e.o.

IV . Begraafplaatszone

I . Trekvlietzone

V . Binckhorsthavens

Velostrada

Waterfrontpark

Binckhorst Avenue

Groene long van Laak

Bestaande groenstructuur

Bestaande ecologische zone

Den Haag

0 50 100m 200m

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
afd. Stedenbouw & Planologie

Datum: 27-10-2016
Schaal: (A0) 1:5000
Nummer: s:\ruimtelijk\kaarten\
Wijziging: 26-1-2017

BINCKHORST
Waardevolle bebouwing
kaart 3 - bij beleidsregels stedenbouwkundige kwaliteit

- Monument
- Economisch en cultuurhistorisch waardevolle bebouwing
- Economisch waardevolle bebouwing
- Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing
- Gebiedsgrens

Binck 36

III . Spoorboogzone

II . Gasfabriek e.o.

Gasfabriek

IV . Begraafplaatszone

I . Trekvlietzone

Kasteel Binckhorst

Fokkerhal

Betonfabriek

V . Binckhorsthavens

Caballero fabriek

0 50 100m 200m

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
afd. Stedenbouw & Planologie

Datum: 15-11-2016
Schaal: (A0) 1:2000
Nummer: s_bkh_gebiedsindeling
Wijzigingen: 24-3-2017

BINCKHORST
Regels bebouwing

kaart 4 - bij beleidsregels stedenbouwkundige kwaliteit

- Primaat werkfunctie
- Primaat woonfunctie
- Zone Binckhorst Avenue
- Zoekgebied aansluiting Binckhorstlaan - Centrum
- Zone gericht op water en groen in combinatie met wonen
- Rooilijn Binckhorst Avenue
- Openbare kade
- Regeling plint
- Groene verbinding (indicatief)
- H = 8/40-70 — Bouwhoogte min/max
- Hoogteaccent
- plint = 8 — Min. verdiepingshoogte plint
- Gebiedsgrens
- Voorkant (entrees)

I . Trekvlietzone

II . Gasfabriek e.o.

III . Spoorboogzone

IV . Begraafplaatszone

V . Binckhorsthavens

H = 13/22-30

H = 20/30-50 plint = 8

H = 22/40-70 plint = 8

H = 12/20-70 plint = 8

H = 8/12-50 plint = 8

H = 8/40-70 plint = 8

H = 22/40-140 plint = 8

H = 12/20-50 plint = 8

H = 8/15/70 plint = 8

H = 13/22-70 plint = 8

H = 35

H = 20/30-50

Den Haag

0 50 100m 200m

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
afd. Stedenbouw & Planologie

Datum: 09-11-2016
Schaal: (A0) 1:5000
Nummer: s:\ruimte\stedenbouw\MB\Mbp\25-s-2017

Opzet Salderingsmethodiek Omgevingsplan Binckhorst

9 januari 2017
Concept

1. INLEIDING:

Het omgevingsplan heeft tot doel om de gewenste transformatie van bedrijventerrein Binckhorst tot duurzaam en hoogwaardig woon-, werk- en leefgebied mogelijk te maken. Daarbij is gekozen voor een organische gebiedsontwikkeling, waarbij niet langer wordt gewerkt met een van te voren vastgelegd en vastomlijnd eindbeeld, maar wordt een flexibel proces gevolgd op weg naar een globaal eindbeeld met een beoogde ambitie.

Het omgevingsplan hanteert in haar methode een onderscheid tussen
- 'harde' kaders: regels waarvan niet kan worden afgeweken
- 'zachte' kaders: regels waaraan in principe ieder initiatief ook moet voldoen, maar waarvan onder voorwaarden kan worden afgeweken

DE BINCKHORST

De transformatie van de Binckhorst naar een gemengd stedelijk gebied geeft Den Haag onder meer impulsen op het gebied van mobiliteit, economie, wonen en duurzaamheid. Kern bij de ontwikkeling is om de Binckhorst te transformeren naar een gemengd woon-werkgebied, maar daarbij de creatieve, industriële identiteit te behouden. De Binckhorst zal zich op deze manier ontwikkelen aan de hand van de volgende pijlers:
- de Binckhorst als stadsentree met een regionale oriëntatie,
- de Binckhorst als economische factor van betekenis voor de stad,
- de Binckhorst als uitnodigend karakteristiek woongebied,
- de Binckhorst als proeftuin voor duurzaamheid en vergroening.

Deze vier dragers van de ambities en doelstelling van de Binckhorst zijn daarmee belangrijke pijlers waaraan de ontwikkeling van het gebied als geheel, maar ook ieder initiatief afzonderlijk zal worden getoetst en gewogen (via de vertaling van deze pijlers in de planregels). Voor het omgevingsplan is de Binckhorst onderverdeeld in de volgende deelgebieden:
- het Gasfabriekterrein e.o.
- de Spoorboogzone
- de Trekvlietzone
- de Begraafplaatszone
- Binckhorsthaven en Maanplein

Op basis van de kansen en kenmerken per deelgebied zullen de verschillende pijlers een eigen balans per deelgebied kunnen krijgen, die genuanceerd afwijkt van de algehele ambities voor het gehele gebied.

Saldobenadering

De saldobenadering is bedoeld om ruimte te bieden aan ontwikkelingen en initiatieven die (net) niet binnen de 'zachte' kaders passen van de regels van het omgevingsplan. Op deze manier bieden wij extra flexibiliteit en mogelijkheden om kansrijke initiatieven mogelijk te maken met als 'tegenprestatie'

een extra bijdrage aan de totale gebiedskwaliteit. Kortom, een benadering die meerwaarde biedt voor zowel initiatiefnemers als voor de Binckhorst als geheel.

Voor de methodiek van saldering is het nodig te bepalen op welke onderdelen van het omgevingsplan saldering mogelijk is (zowel in negatieve als positieve zin) en welke ondergrens daaraan gekoppeld is. Ook is het zaak vast te leggen hoe dit vervolgens precies werkt en wat met wat te salderen is. Op die manier ontstaat een juiste balans tussen flexibiliteit en een helder systeem waarbij duidelijk is waar men aan toe is.

Leeswijzer

In dit document is de saldobenadering uitgewerkt. In het eerste deel gaan we vooral in op de methodiek zelf. Zo volgt in deel één een toelichting op de belangrijkste thema's voor saldering die vanuit de inhoud van het omgevingsplan zijn opgehaald. In deze methodiek noemen we dat parameters. In deel twee volgt daarna een uitleg over de verschillende 'waarden' die we aan saldering koppelen. Het gaat daarbij om de 'ondergrens' (niet saldeerbaar), welke kaders wel saldeerbaar zijn en wat we verstaan onder het creëren van meerwaarde. In deel drie beschrijven we de procedure van de saldobenadering. Hoe werkt het en onder welke voorwaarden? En welke spelregels we daarbij hanteren is opgenomen in deel vier. Tot slot volgt in deel vijf de concrete uitwerking van de methodiek. Aan de hand van de planregels, pijlers uit het omgevingsplan en de parameters wordt concreet ingevuld waar de extra ruimte in de planregels voor saldering is opgenomen en op welke wijze de 'tegenprestatie' mogelijk is. Hier wordt ook duidelijk welke parameters onderling saldeerbaar zijn en wordt een nuancering naar deelgebieden gemaakt.

1. DE SALDOBENADERING – DEFINITIE VAN DE PARAMETERS

Het is lastig, zo niet haast onmogelijk, om de verbanden tussen alle verschillende planregels te bepalen en te benoemen. Om de methodiek te stroomlijnen is daarom vanuit de vier overkoepelende pijlers uit het omgevingsplan gezocht naar de relevante parameters voor saldering. Hier is het volgende uit voor gekomen:

- bereikbaarheid
- kwaliteit van de openbare ruimte
- flexibiliteit
- dichtheid
- klimaat en energie
- gezonde leefomgeving

Bereikbaarheid: met bereikbaarheid wordt in het algemeen bedoeld: het gemak waarmee zoveel mogelijk mensen een bepaalde plek kunnen bereiken. In het omgevingsplan wordt hieronder verstaan de moeite in tijd en kosten die een gebruiker nodig heeft om een bepaalde bestemming te bereiken. Het gaat daarbij om alles wat van invloed is op de bereikbaarheid: het wegennet, de belasting van dat wegennet, het aanbod aan verplaatsingsmogelijkheden (auto, fiets, OV, etc.), en het aanbod en de wijze van parkeren en laden en lossen.

Kwaliteit van de openbare ruimte: de openbare ruimte is een belangrijke parameter van een goede en veilige leefomgeving. In de openbare ruimte wordt ontmoet, verbleven, gerecreëerd, verplaatst men zich. Aan de hand van de kwaliteit van de inrichting en het onderhoud voelt men zich thuis en veilig, wil men er zijn en biedt het een voedingsbodem voor gebruik. De kwaliteit van de openbare ruimte is een generator en drager van identiteit. Om de kwaliteit van de openbare ruimte te borgen hanteert de gemeente Den Haag een handboek voor de inrichting van de openbare ruimte.

Flexibiliteit: flexibiliteit is de eigenschap zich te kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving. In een organisch proces van transformatie van de Binckhorst en de mogelijkheid om in tijd en functie hier in te kunnen mee veranderen, wordt flexibiliteit als een belangrijke parameter beschouwd. De wenst tot diversiteit en multifunctionaliteit (ook van de buitenruimte) wordt gekoppeld aan de parameter flexibiliteit.

Dichtheid: met de transformatie van de Binckhorst tot hoogstedelijk milieu, is ook de ambitie en noodzaak voor meer dichtheid bepaald. Dichtheid, als parameter voor een bepaalde vorm van stedelijkheid, staat voor een bebouwingsdichtheid die – afhankelijk van de draagkracht van de omgeving – voldoende hoog is in functie van een optimaal ruimtegebruik en een verweving van stedelijke functies.

Energie en klimaat: voor de transformatie van de Binckhorst zijn de doelstellingen van de gemeente Den Haag op het gebied van energie en klimaat van belang. Eén van de pijlers is een proeftuin voor duurzaamheid en vergroening te creëren. Het gaat hierbij onder meer om reductie van CO2, GPR en EPC normen, klimaatadaptatie (o.a. waterhuishouding), warmtenetten, energiebesparing en de Cradle-to-Cradle benadering.

Gezonde leefomgeving: Een ‘gezonde leefomgeving’ is een breed begrip. Om te voorkomen dat er een overlap met andere thema’s en parameters ontstaat, is in het kader van het salderen gekozen voor een beperkte definitie. Hierin vallen de diverse milieufactoren (geur, geluid, lucht, etc.), ecologie, waterkwaliteit en gezondheid.

Al deze parameters zijn op een positieve manier van invloed op de pijlers van Binckhorst:
- de algemene doelstelling van het omgevingsplan om te komen tot een veilige en gezonde fysieke leefomgeving,
- de doelstelling van de Binckhorst om te transformeren naar een hoogwaardig en gemengd (binnen-) stedelijk gebied,
- het behalen van de doelstellingen op het gebied van de vier pijlers regionale stadsentree, economische factor van betekenis, aantrekkelijk woonmilieu en duurzaamheid en vergroening.

2. DE LADDER VAN DE STIJGENDE AMBITIE

Grenswaarde, basiswaarde, ambitiewaarde
Om concrete invulling te geven aan de bovengenoemde parameters in het kader van de salderingsmethodiek zijn hier waarden aangekoppeld. Hierin onderscheiden we drie niveaus:

Grenswaarde (G): het wettelijk minimum en / of het gemeentelijk vereist minimum
De grenswaarde is het minimum waar ieder initiatief altijd, zonder uitzondering, aan moet voldoen. Dit kan de wet zijn, maar ook gemeentelijk beleid dat dusdanig van belang is dat hier niet van afgeweken kan worden. De grenswaarden zijn daarmee alle planregels waarop geen uitzondering mogelijk is.


Basiswaarde (B): het gemeentelijk basisniveau
Een deel van de planregels bestaat uit zogenaamd ‘zachte’ kaders die door gemeentelijk beleid zijn bepaald. Dit zijn planregels die invulling geven aan de gemeentelijke ambities waar een initiatief in principe aan moet voldoen. Echter op deze planregels is onder bepaalde voorwaarden in het kader van de saldering een uitzondering op mogelijk (mits voldaan wordt aan de grenswaarde). Hier zit dan ook de bandbreedte voor extra ruimte om een initiatief mogelijk te maken.

Ambitiewaarde (A): de bovenwaarde die bijdraagt aan de ambities voor de Binckhorst.
Indien een initiatief iets extra’s doet, ofwel meerwaarde creëert bovenop de basiswaarde, en daarmee bijdraagt aan de doelstellingen (de vier pijlers) voor de ontwikkeling van de Binckhorst dan wordt de ambitiewaarde gehaald. Het behalen van één of meerdere ambitiewaarden is een voorwaarde om te kunnen salderen indien afgeweken wordt van een basiswaarde.

De gemeentelijke ambities zijn op initiatiefniveau vertaald in de planregels. In het kader van de saldering gaat het bij de ‘ambitiewaarde’ daarom om het creëren van **extra** meerwaarde die de totale gebiedskwaliteit vergroot.


Voorbeeld. De gemeentelijke ambitie om het ruimtegebruik van parkeren in het openbaar gebied terug te dringen is reeds opgenomen in de planregels waarin staat dat moet worden voldaan aan het Haags parkeerbeleid. Hierin staat dat parkeren in principe op eigen terrein moet worden gerealiseerd. Het parkeren op eigen terrein is daarmee geen extra meerwaarde en dus geen ambitiewaarde. Het realiseren van een surplus van parkeerplaatsen op eigen terrein die openbaar toegankelijk zijn is

echter wel een extra maatregel bovenop de planregels die bijdraagt aan de ambities van de Binckhorst en daarmee een potentiële ambitiewaarde om mee te salderen.




Voorbeeld aan de hand de openbare ruimte.
Een initiatief moet voldoen aan het handboek openbare ruimte (HOR) van de gemeente Den Haag. Dit is een grenswaarde (G). Hierop is geen uitzondering mogelijk. Daarnaast dient bij de inrichting van de openbare ruimte rekening te worden gehouden met functionaliteit, flexibiliteit en veelzijdigheid in gebruik. Deze kaders vallen onder de basiswaarde (B), onder voorwaarden kan hier van afgeweken worden. Verder is het versterken van het groenblauwe netwerk in de Binckhorst een belangrijke ambitie voor de buitenruimte. Een initiatief dat hier een bijdrage aan levert door extra maatregelen te nemen scoort op de ambitiewaarde (A) van de parameter kwaliteit openbare ruimte.


Kortom, een initiatief dat de openbare ruimte inricht conform het HOR maar geen/beperkt rekening houdt met een flexibel/veelzijdig gebruik dient dit te salderen door op een ander thema meerwaarde te creëren. Aan de andere kant kan een initiatief extra maatregelen om het groenblauwe netwerk te versterken gebruiken om een onvoldoende op een ander thema op te vangen. Dit kan alleen binnen pijlers die saldeerbaar zijn met de kwaliteit openbare ruimte.




Figuur 1. Kwaliteitsas. Initiatief past binnen het omgevingsplan.



Figuur 2. Kwaliteitsas. Initiatief is mogelijk onder voorwaarden van saldering.



Figuur 3. Kwaliteitsas. Initiatief past niet binnen het omgevingsplan.



Belangrijk om te melden is dat niet alle thema's een grens-, en/of basiswaarde hebben. Voor sommige thema bestaan er geen wettelijke verplichtingen (CO2 reductie bijvoorbeeld) en voor andere thema's is geoordeeld dat zij in negatieve zin niet saldeerbaar zijn met andere thema's. Voorbeeld hiervan zijn luchtkwaliteit, geurhinder, waterkwaliteit en externe veiligheid. Een 'onvoldoende' op deze thema's kan niet elders gecompenseerd worden. De aard en het belang van deze thema's voor een veilige en gezonde leefomgeving bieden geen ruimte voor saldering. Wel zijn dit onderwerpen waarop een 'plus' te behalen is. Deze thema's maken daarom wel onderdeel uit van de ambitiewaarden. Tot slot bieden de beleidskaders rond deze thema's meestal al een bepaalde mate van flexibiliteit die voor ontwikkelingen ingezet kan worden. Deze flexibiliteit is echter onderdeel van het gemeentelijk beleid en valt daarom buiten deze salderingsmethodiek.

3. DE PROCEDURE VAN DE SALDOBENADERING

Wanneer een initiatief niet past binnen de regels van het omgevingsplan, doordat het niet voldoet aan één of meerdere basiswaarden, biedt salderen een kansrijke oplossing om een plan toch mogelijk te maken. Op grond van de in het omgevingsplan vastgelegde salderingsmethodiek treedt de gemeente in overleg met de initiatiefnemer om te kijken of via saldering het plan mogelijk is. Dit is een **interactief proces** waarbinnen gezocht wordt naar oplossingen om het initiatief, binnen de kaders van het omgevingsplan, mogelijk te maken én de totale gebiedskwaliteit van de Binckhorst te vergroten.

Voorwaarden saldering
Het is bijna niet mogelijk – en niet wenselijk – om de invulling van de salderingsmaatregelen per parameter vooraf heel precies te bepalen. Ofwel, je kunt nu bijvoorbeeld nog niet zeggen dat een tekort van 10 parkeerplaatsen op eigen terrein opgevangen kan worden met 10 extra bomen of 50m2 openbare ruimte. Het is namelijk nu nog niet in te schatten welke ontwikkelingen van de grond komen en of/hoe deze niet voldoen aan de basiswaarden. Het is niet alleen zo goed als onmogelijk alle salderingscombinaties precies te benoemen, dit zou ook ten koste gaan van de flexibiliteit om tot oplossingen te komen.

Bovenstaande betekent dat in overleg tussen de gemeente en de initiatiefnemer gekeken wordt naar het concreet invullen van de ambitiewaarde op een bepaalde parameter zodat het voldoende meerwaarde oplevert om het negatieve effect te ‘salderen’. Op die manier zorgen we voor een positieve invloed op de totale gebiedskwaliteit.

In de salderingsmethodiek geven we hier echter wel al concreet invulling en richting aan:

- Aangegeven wordt van welke regels kan worden afgeweken in het kader van de saldering (de basiswaarde).
- Per te salderen regel wordt aangegeven welke kwaliteit in ieder geval moet worden behaald (de grenswaarde).
- Per deelgebied wordt aangegeven binnen welke pijlers, en binnen welke parameters, meerwaarde moet worden gecreëerd.

De ambitiewaarden die per parameter worden benoemd geven richting aan de invulling die initiatiefnemers kiezen om meerwaarde te creëren. In het proces met de initiatiefnemer wordt op basis van de methodiek concreet invulling gegeven aan de saldering. Binnen de vergunningtafels wordt getoetst of de initiatiefnemer voldoende meerwaarde creëert om te mogen salderen. In de vergunningtafels zijn alle relevante disciplines in het kader van een vergunningsaanvraag vertegenwoordigd. Op die manier wordt een integrale afweging geborgd binnen de in het omgevingsplan opgenomen salderingskaders.

Voorwaarden saldering samengevat:

- Het initiatief voldoet op de te salderen planregel aan de grenswaarde die in de regels van het omgevingsplan is vastgelegd.
- Het initiatief draagt voldoende bij aan het realiseren van één of meerdere ambitiewaarden waarop saldering mogelijk is met de te salderen planregel zodat de totale gebiedskwaliteit toeneemt.

4. SPELREGELS SALDEREN

Op het moment dat een initiatiefnemer gebruik kan en wil maken van saldering om een ontwikkeling mogelijk te maken dient deze aantoonbaar meerwaarde te creëren. Ofwel, er moet invulling gegeven worden aan de ambitiewaarden die zijn opgesteld en die bijdragen aan het halen van de doelstellingen voor de Binckhorst (4 pijlers). Hiervoor gelden een aantal spelregels.

1. Salderen binnen een parameter

In eerste instantie wordt gekeken of binnen dezelfde parameter saldering mogelijk is. Op die manier wordt eerst gekeken of het negatieve effect van het afwijken van een planregel zoveel mogelijk beperkt kan worden. Een afwijking van de geluidsbelasting op de gevel wordt bijvoorbeeld gesaldeerd met extra maatregelen in een woning ten aanzien van het binnenklimaat (hogere GPR-score).
Een ander voorbeeld is een ontwikkeling die afwijkt van de basiswaarde ten aanzien van 'dichtheid' omdat het niet voldoet aan de minimale FSI. Eerst wordt gekeken naar het nemen van extra maatregelen om een bijdrage te leveren aan de ambitiewaarde van het realiseren van een hoog-stedelijk woonwerkmilieu. Denk daarbij aan maatregelen met betrekking tot de bouw- of plinthoogtes.

Financiële compensatie

Niet altijd zal saldering binnen de eigen parameter mogelijk zijn of het gewenste resultaat hebben, namelijk een toename van de totale gebiedskwaliteit. In dergelijke gevallen kan er sprake zijn van een financiële compensatie, die de gemeente in staat stelt alsnog meerwaarde te creëren door met het geld bepaalde ambities te realiseren. Een concreet voorbeeld is het bijdragen aan een groenfonds waarmee de gemeente de groenblauwe structuur in het openbaar gebied versterkt (conform de ambities in het HOR). Het voordeel is dat op deze manier de bijdrage van meerdere initiatieven ingezet kan worden voor maatregelen waarvan het niet reëel is deze te vragen vanuit één plan (vanwege de kosten bijvoorbeeld). Denk daarbij aan het aanleggen van een park.

2. Saldering buiten de parameter

Indien saldering 'binnen de parameter' niet uitvoerbaar is of niet het gewenste resultaat oplevert is het ook mogelijk om te salderen met een 'andere' parameter door één of meerdere ambitiewaarden te bereiken. Afwijking op de minimale FSI wordt bijvoorbeeld gesaldeerd met extra maatregelen die bijdragen aan een 'gezonde en veilige leefomgeving' (bijv. extra geluidreductie, duurzame energie, etc.).

Deelgebieden

Een belangrijk uitgangspunt voor saldering tussen parameters is de locatie van het initiatief. Ieder deelgebied heeft een eigen karakter en eigen ambities. Per deelgebied is daarom aangegeven op welke van de vier pijlers meerwaarde gecreëerd kan worden in het kader van saldering. Zo is de Trekvlietzone bij uitstek aangeduid als geschikt gebied voor woningbouw. Kijken naar de doelstellingen voor dit deelgebied is het waardevol in te zetten op een aantrekkelijk woongebied. Extra maatregelen op de pijler 'economische factor van betekenis' zijn in de Trekvlietzone minder zinvol. Hieronder is per deelgebied aangegeven op welke pijlers saldering mogelijk is. Daarbij geldt dat de pijler 'vergroening en duurzaamheid' in de hele Binckhorst een grote rol speelt.

Trekvlietzone

Dit deelgebied is aangeduid als een geschikte locatie voor de ontwikkeling van woningbouw. Saldering hier kan daarom op de pijlers ‘aantrekkelijk woongebied’ en ‘vergroening en duurzaamheid’.

Gasfabriekterrein e.o., Spoorboogzone
In deze deelgebieden blijft het primaat (voorlopig) liggen op de economische functies (onder voorwaarden is woningbouw wel denkbaar). Saldering kan hier op de pijlers ‘economische factor van betekenis’ en ‘vergroening en duurzaamheid’.


Binckhorst Haven en Maanplein en Begraafplaatszone
In deze deelgebieden ligt het primaat voor het grootste deel op de economische functies. Echter, in beide deelgebieden ligt een zone waar het accent op woningbouw komt te liggen. In het deelgebied Binckhorst Haven en Maanplein geldt dit voor de zone bij de Maanweg en voor de Begraafplaatszone voor de zone bij de Wegastraat. Zie voor de precieze zonering de beleidsregel ‘Stedenbouwkundige kwaliteit’ die onderdeel uitmaakt van het omgevingsplan. Saldering kan in deze deelgebieden daarom op de pijlers ‘economische factor van betekenis’, ‘aantrekkelijk woongebied’ (zone langs Maanweg en Wegastraat) en ‘vergroening en duurzaamheid’.

Zone rond de Rotterdamsebaan (Stadsentree ‘Binckhorst Avenue’)
In deze zone ligt de focus op het ontwikkelen van de Binckhorst als regionale stadsentree. Hier kan daarom gesaldeerd worden op de pijlers ‘regionale stadsentree’ en ‘vergroening en duurzaamheid’.

In ieder deelgebied is daarom saldering mogelijk met de ambitiewaarden van deze pijler. Het salderen vindt in principe in het deelgebied plaats waar de ontwikkeling plaatsvindt. Indien dit niet mogelijk blijkt is het treffen van maatregelen buiten het deelgebied, maar binnen de Binckhorst ook een optie.

Uitzondering geluid
Op grond van de spelregels

Hieronder zijn de spelregels voor saldering schematisch samengevat.



Stappenplan

Hieronder is het stappenplan van het interactieve proces rond saldering samengevat. Daarna volgt de uitwerking van de kwaliteitsas per parameter. Hierin worden de waarden (grens, basis en ambitie) benoemd en wordt voor iedere parameter helder waar de bandbreedte voor saldering ligt. Daarnaast geven de ambitiewaarden richting aan mogelijke salderingsmaatregelen om een score onder de basiswaarde op te vangen.



5. DE ‘WAARDEN’ VOOR SALDERING

1. Grenswaarden

De grenswaarden zijn alle planregels waar onder geen enkele voorwaarde van afgeweken kan worden. Denk daarbij aan wettelijke voorschriften ten aanzien van milieucontouren of minimale eisen voor de GPR- en EPC score.

2. Basiswaarden

Een deel van de planregels bestaat uit zogenaamd ‘zachte’ kaders die door gemeentelijk beleid zijn bepaald. Dit zijn planregels die invulling geven aan de gemeentelijke ambities waar een initiatief in principe aan moet voldoen. Echter op deze planregels is onder bepaalde voorwaarden in het kader van de saldering een *uitzondering op mogelijk*.

Enkele voorbeelden van basiswaarden zijn:

- Art. 4.2.1a. (Gezonde Leefomgeving).

De geluidbelasting op enige gevel van een gevoelige activiteit vanwege het gezoneerde industrieterrein Binckhorst Zuid bedraagt maximaal 55 dB(A); de gecumuleerde geluidsbelasting als gevolg van de exploitatie van bedrijven in het plangebied bedraagt maximaal 55 dB op de grens van het deelgebied Trekvlietzone, tenzij in de regels anders is bepaald;

- Art. 3.2.1.f (Dichtheid)

Er wordt voldaan aan de gewenste stedenbouwkundige kwaliteit. Afwijking van de stedenbouwkundige kwaliteit, zoals opgenomen in de beleidsregel stedenbouw en bijbehorende kaarten is op de volgende onderdelen mogelijk:

a. Minimale / maximale bouwhoogtes.
b. Minimale plinthoogtes.
c. Minimale FSI en dichtheid in woningen per ha.
d. Regels ten aanzien van primaat wonen en primaat werken.

Afwijken van bovenstaande planregels is mogelijk mits voldaan wordt aan de grenswaarde en indien saldering mogelijk is door het realiseren van een ambitiewaarde waardoor de totale gebiedskwaliteit wordt vergroot. **In bijlage 1 zijn alle basiswaarden in een tabel weergegeven.**

3. Ambitiewaarden

Een initiatief kan afwijken van bovengenoemde regels onder de voorwaarden dat in het kader van saldering extra maatregelen genomen worden die bijdragen aan de ambities voor de Binckhorst. Deze waarden zijn gekoppeld aan de doelstellingen voor de ontwikkeling van de Binckhorst zoals deze in het OER is opgenomen en is uitgewerkt in 4 pijlers.

Enkele voorbeelden van ambitiewaarden zijn:

- *Pijler ‘Proeftuin voor duurzaamheid en vergroening’*
  Een ontwikkeling draagt bij aan de ambities van het gemeentelijk beleid (o.a. ‘Gebiedsgericht Milieubeleid’, ‘Klimaatplan Den Haag’, ‘Energievisie Den Haag 2040’, ‘Plan van Aanpak: Energiebesparing en Warmtenetten Den Haag’) voor een gezonde en veilige leefomgeving op onder meer het gebied van energie, warmtenetten, water en CO2-reductie.

- *Pijler 'Stadsentree met regionale oriëntatie'*
  Een ontwikkeling draagt bij aan een hoogwaardige kwaliteit van de buitenruimte en beperkt het ruimtebeslag in de openbare ruimte door verkeer en parkeren.

Om in aanmerking te komen voor saldering dient een initiatiefnemer één of meerdere ambitiewaarden te realiseren. **In bijlage 2 zijn per pijler deze ambitiewaarden uitgewerkt.** Daarbij moet worden opgemerkt dat deze richtinggevend zijn. Concrete invulling van de maatregelen wordt via een interactief proces tussen initiatiefnemer en gemeente bepaald en daarbij willen wij initiatiefnemers juist ook de ruimte bieden om zelf met nieuwe, innovatieve maatregelen te komen die een bijdragen leveren aan de Binckhorst.

Ambities naar deelgebied en naar planregels
Om te kunnen salderen moet worden voldaan aan één of meerdere ambitiewaarden. In eerste instantie wordt gekeken naar saldering binnen de parameter waar niet wordt voldaan aan de basiswaarde. Als dit niet haalbaar is kan echter ook tussen verschillende parameters gesaldeerd worden. Onderstaande tabel geeft per parameter en bijbehorende planregel (basiswaarde) weer op welke pijler(s) het realiseren van de ambitiewaarden mogelijk is om te kunnen voldoen aan de salderingsvoorwaarden.

Op basis van de spelregels die in het vorige hoofdstuk zijn beschreven is per deelgebied gespecifieerd op welke pijlers saldering mogelijk is. Hier voegen wij op basis van de afwijkingsmogelijkheden **één uitzonderingsgrond** aan toe. Afwijken van de regels ten aanzien van de geluidsbelasting (art. XXXX) is alleen saldeerbaar door meerwaarde te creëren op de pijler 'duurzaamheid en vergroening'. Reden hiervoor is dat het niet wenselijk wordt geacht dat een thema als geluid dat onder een gezonde leefomgeving valt wordt 'gecompenseerd' met maatregelen op het gebied van dichtheid, flexibiliteit of de openbare ruimte.

		Trekvlietzone	Binckhorst Haven en Maanplein, Begraafplaatszone*	Gasfabriekterrein e.o. Spoorboogzone	Zone rond Rotterdamsebaan
Parameter	**Planregel**				
Bereikbaarheid	Inrichtingsprincipes infrastructuur	DV en AW	DV, EF en AW	DV en EF	DV en RS
Kwaliteit OR	Functionele en veelzijdige buitenruimte	DV en AW	DV, EF en AW	DV en EF	DV en RS
	Woonkwaliteit	DV en AW	DV, EF en AW	DV en EF	DV en RS
Flexibiliteit	Functionele en veelzijdige buitenruimte	DV en AW	DV, EF en AW	DV en EF	DV en RS
	Woonkwaliteit	DV en AW	DV, EF en AW	DV en EF	DV en RS
	Economische structuur (detailhandel- en horecastructuur)	DVen AW	DV, EF en AW	DV en EF	DV en RS
Dichtheid	Stedenbouwkundige kwaliteit (FSI, Bouw- en plinthoogtes).	DV en AW	DV, EF en AW	DV en EF	DV en RS
Gezonde leefomgeving	Geluidbelasting	DV	DV	DV	DV
DV	Duurzaamheid en vergroening		**Salderen op AW kan alleen in zones met primaat wonen bij Maanweg en Wegastraat.*		
RS	Regionale stadsentree				
AW	Aantrekkelijk woongebied				
EF	Economische Factor				

Bijlage 1. Basiswaarden saldering

Onderstaande regels moeten nog aangepast (evt. aangevuld) worden met de plan- en beleidsregels zoals deze in het ontwerp omgevingsplan opgenomen worden.

Parameter	Basiswaarden
Bereikbaarheid	• Art. 4.2.5a. Bij aanleg nieuwe infrastructuur worden de inrichtingsprincipes van Duurzaam Veilig en de eisen van het Handboek Openbare Ruimte in acht genomen;
Kwaliteit openbare ruimte	• Art. 4.2.1c. Voor de openbare ruimte wordt residentiekwaliteit in acht genomen en bij de inrichting wordt rekening gehouden met functionaliteit, flexibiliteit en veelzijdigheid (in gebruik); • Art. 4.2.6c. Er is sprake van een goede woonkwaliteit conform de beleidsregel Woonkwaliteit (woonsferen, diversiteit van woontypologieën en –concepten en het woonmilieu)
Flexibiliteit	• Art. 4.2.1c. Voor de openbare ruimte wordt residentiekwaliteit in acht genomen en bij de inrichting wordt rekening gehouden met functionaliteit, flexibiliteit en veelzijdigheid (in gebruik); • Art. 4.2.8c. Rekening wordt gehouden met clustering van perifere detailhandel in Spoorboogzone; • Art. 4.2.8c. Rekening wordt gehouden met clustering van nieuwe volumineuze detailhandel langs de Binckhorstlaan; • Art. 4.2.13b. Rekening wordt gehouden bij nieuwvestiging van horeca-inrichtingen met horecastructuur Binckhorst • Art. 4.2.6c. Er is sprake van een goede woonkwaliteit conform de beleidsregel Woonkwaliteit (woonsferen, diversiteit van woontypologieën en –concepten en het woonmilieu)
Dichtheid	• Art. 3.2.1.f Er wordt voldaan aan de gewenste stedenbouwkundige kwaliteit.

	Afwijking van de stedenbouwkundige kwaliteit, zoals opgenomen in de beleidsregel stedenbouw en bijbehorende kaarten is op de volgende onderdelen mogelijk: a. Minimale / maximale bouwhoogtes. b. Minimale plinthoogtes. c. Minimale FSI en dichtheid in woningen per ha. d. Regels ten aanzien van primaat wonen en primaat werken.
Energie en klimaat	Geen saldeerbare planregels.
Gezonde leefomgeving	• Art. 4.2.1a. De geluidbelasting op enige gevel van een gevoelige activiteit vanwege het gezoneerde industrieterrein Binckhorst Zuid bedraagt maximaal 55 dB(A); de gecumuleerde geluidsbelasting als gevolg van de exploitatie van bedrijven in het plangebied bedraagt maximaal 55 dB op de grens van het deelgebied Trekvlietzone, tenzij in de regels anders is bepaald; • Art. 4.2.1b. De gecumuleerde geluidsbelasting op de gevel van een gevoelige functie bedraagt maximaal 55 dB in deelgebied Trekvlietzone, met uitzondering van de eerste 15 meter zone gelegen langs de Binckhorstlaan en de Mercuriusweg, tenzij in de regels anders is bepaald; • Art. 4.2.6c. Er is sprake van een goede woonkwaliteit conform de beleidsregel Woonkwaliteit;

Bijlage 2. Ambitiewaarden salderen.

A. Stadsentree regionale oriëntatie
Speerpunten OER • Verbeteren bereikbaarheid • Realiseren HOV verbinding • Verbeteren kwaliteit van de buitenruimte • Versterken mogelijkheden langzaam verkeer
Ambitiewaarden
• Een ontwikkeling heeft een positief effect op de belasting van het wegennet / spitsfactor
• Een ontwikkeling levert een positieve (eigen) bijdrage in vervoersaanbod of –keuze aan het netwerk of de verdeling van de modaliteiten auto, fiets en openbaar vervoer conform de ambities opgenomen in de 'Haagse Nota Mobiliteit'. Bijvoorbeeld door: o Bijdrage aan HOV verbinding o Bijdrage aan de versterking van de verbindingen voor langzaam verkeer door het wegnemen van 'barrieres' zodat water-, groen-, en spoorzones beter gepasseerd kunnen worden.
• Een ontwikkeling draagt bij aan een hoogwaardige kwaliteit van de buitenruimte en beperkt het ruimtebeslag in de openbare ruimte door verkeer en parkeren.

B. Economische factor van betekenis
Speerpunten OER • Vergroten werkgelegenheid • Creëren en stimuleren 'start up' zone voor innovatieve en sociaal-maatschappelijke ondernemers • Versterken/behouden identiteit van de Binckhorst
Ambitiewaarden
• Een ontwikkeling draagt bij aan de Binckhorst als krachtige economische motor van de stad door in te zetten op: o Creatieve en ambachtelijke bedrijvigheid o Sociaal-maatschappelijk verantwoord ondernemen o Innovatieve start ups.

C. Aantrekkelijk woongebied
Speerpunten OER • Realiseren van diversiteit van woonconcepten • Versterken/behouden identiteit van de Binckhorst • Verbeteren kwaliteit van de buitenruimte • Realiseren van een goed woonklimaat
Ambitiewaarden
• Een ontwikkeling draagt bij aan het toevoegen aan het gewenste groenblauwe netwerk van de Binckhorst, zoals opgenomen in ('Een raamwerk voor de buitenruimte, op naar een klimaatadaptieve Binckhorst'). Dit kan door middel van het toevoegen van bijvoorbeeld openbare oevers, kades en verbindingen.
• Een ontwikkeling draagt bij aan diversiteit qua verschillende woontypen en woonsferen die duurzaam worden gebouwd en passen bij de Binckhorst.
• Een ontwikkeling draagt bij aan een hoogstedelijk woon-werk milieu.

D. Proeftuin vergroening en duurzaamheid
Speerpunten OER • Inzetten op energiebesparing, klimaatadaptatie en terugdringen CO2 uitstoot. • Realiseren van een gezonde en stimulerende leefomgeving • Duurzaam, flexibel en circulair bouwen
Ambitiewaarden
• Een ontwikkeling draagt bij aan de ambities van het gemeentelijk beleid (o.a. 'Gebiedsgericht Milieubeleid', 'Klimaatplan Den Haag', 'Energievisie Den Haag 2040', 'Plan van Aanpak: Energiebesparing en Warmtenetten Den Haag') voor een gezonde en veilige leefomgeving op onder meer het gebied van energie, warmtenetten, water en CO2-reductie.
• Een ontwikkeling draagt bij aan een meervoudig ruimtegebruik door klimaat-adaptieve maatregelen als dubbelfunctie. (bijv. extra verdamping via begroeide gevel / begroeid dak, schaduwwerking, wind, hemelwaterberging, etc.).
• Een ontwikkeling draagt bij aan een goed functionerende en toekomstbestendige waterhuishouding die de gevolgen van klimaatverandering en verstedelijking kan opvangen conform de ambities opgenomen in de 'Visie toekomstbestendig Haags water'.
• Een ontwikkeling draagt bij aan de ambities voor een gezonde en veilige leefomgeving opgenomen in het gemeentelijk beleid (o.a. 'Gebiedsgericht Milieubeleid', 'Haags beleid hogere grenswaarden', 'Actieplan luchtkwaliteit Den Haag') op onder meer het gebied van geur,

luchtkwaliteit, omgevingslawaai en externe veiligheid.
• Een ontwikkeling draagt bij aan het bevorderen van een gezonde en stimulerende leefomgeving voor een gezonde leefstijl conform de Nota volksgezondheid 2015-2018 ‘De gezonde kracht van Den Haag’.
• Een ontwikkelaar bouwt duurzaam en realiseert hogere GPR en EPC scores dan het gemeentelijk beleid voorschrijft.
• Een ontwikkeling draagt bij aan een gedifferentieerd aanbod binnen de Binckhorst, met een toekomstbestendig multifunctioneel gebruik door middel van flexibel bouwen, uitwisseling van functies of circulair bouwen.
• Een ontwikkeling draagt bij aan een systeem van circulaire economie in de Binckhorst.

Monitoring Omgevingsplan Binckhorst

1. Inleiding

Hoewel getracht wordt om met de nieuwe benadering veel ruimte voor initiatieven vanuit de markt met een grote mate van flexibiliteit te bieden, is het onmogelijk om de toekomst te voorspellen voor een periode van 20 jaar. Het is daarom zaak de ontwikkelingen inzichtelijk te houden. In de Omgevingswet is daarom een 'monitoringsplicht' opgenomen (art. 20.1). Hierin is opgenomen dat vastgestelde omgevingswaarden en alarmeringswaarden die van toepassing zijn op de staat/kwaliteit van de fysieke leefomgeving door monitoring bewaakt moet worden.

Doel monitoring

Een goede monitoring, inclusief bijsturingsmogelijkheden is van essentieel belang om er voor te zorgen dat de uitvoering van het omgevingsplan plaatsvindt binnen de daarvoor vastgelegde **regels** en een veilige en gezonde fysieke leefomgeving in stand houden. Enerzijds om gedurende de planperiode zicht te hebben op de mogelijkheden die het plan biedt, zoals bijvoorbeeld de gebruiksruimte (met name van belang voor de markt), maar ook voor de gemeente om ongewenste effecten te kunnen voorkomen danwel zicht te hebben op de uitvoering van de gemeentelijke ambities. Op basis van deze monitoringsinformatie kan zo nodig worden bijgestuurd.

In het omgevingsplan wordt het monitoringssysteem daarom gekoppeld aan de regels van het omgevingsplan en ambities in het OER.

2. Opzet systeem van monitoring

Voor de monitoring gelden een aantal algemene uitgangspunten en kaders. Deze zijn hieronder kort beschreven.

Monitoren van regels

In de systematiek worden de regels en beleidsregels gemonitord die van toepassing zijn op het plangebied als geheel of een specifiek deelgebied. Het (gecumuleerd) effect van de desbetreffende regels heeft gevolgen voor (een deel van) de ontwikkeling van de Binckhorst. Het gaat dan bijvoorbeeld om een regel die bepaalt dan binnen het plangebied maximaal 5.000 woningen gebouwd mogen worden. Regels die specifieke eisen stellen aan een ontwikkeling in de vergunningsprocedure (bijvoorbeeld een verbod om de grond te roeren) worden niet gemonitord. Dergelijke kaders worden getoetst bij een aanvraag en zijn niet relevant voor de monitoring van de cumulatieve effecten van verschillende ontwikkelingen.

Continue proces

Het monitoren van het omgevingsplan is een continue proces. Het verschilt per onderdeel in welke frequentie de monitoringsinformatie verzameld wordt. Dit heeft te maken met de mate van complexiteit en dynamiek binnen het thema (hoe eenvoudig is informatie te genereren en hoe snel kan de situatie wijzigen).

Nul-meting

Na vaststelling van het omgevingsplan door de gemeenteraad wordt gestart met de monitoring van het omgevingsplan. In het OER zijn de huidige situatie en referentiesituatie in de Binckhorst inzichtelijk gemaakt en bevat daarmee de informatie die benodigd is voor de 'nul-meting'.

Stappenplan monitoring en bijsturing

Hieronder zijn de monitoring en bijsturing schematisch weergegeven. Vervolgens wordt de monitoringssystematiek uitgewerkt en geconcretiseerd.

Monitoring omgevingsplan Binckhorst

A. Wat wordt gemonitord?

De volgende onderdelen van het omgevingsplan worden gemonitord:

- *Planregels en beleidsregels*
  Monitoren van de vastgestelde kritische waarden en beschikbare gebruiksruimte (kwantitatief).
- *Ambities voor de Binckhorst (en per deelgebied):*
  In hoeverre zijn de ambities bereikt en is er voldoende ruimte beschikbaar om niet gerealiseerde ambities nog te realiseren (kwantitatief op grond van monitoring regels plus kwalitatieve analyse).
- *Salderingsmethodiek:*
  Monitoren van afspraken, de werking van saldering en de beschikbare ruimte om te salderen.
- *Onderlinge relaties:*
  In beeld hebben van onderlinge relaties/beïnvloeding tussen monitoringsaspecten.

B. Verzamelen informatie

Nul-meting (opgenomen in het OER)

- de bestaande legale situatie op grond van verleende vergunningen.
- de bestaande situatie in de fysieke leefomgeving (hoe ziet het eruit) met betrekking tot infrastructuur, omgevingswaarden**,** etc.
- reeds aangevraagde maar nog niet verleende omgevingsvergunningen.

Monitor

- Per (beleids)regel en ambitie is bepaald wat, hoe en hoe vaak gemonitord wordt.
- De informatie wordt verzameld in een monitor (oa. kritische grenzen, huidige situatie, beschikbare gebruiksruimte).
- Bij iedere check worden de nieuwe ontwikkelingen* in beeld gebracht, de relevante informatie verzameld en wordt de monitor geactualiseerd.

C. Analyse en bijsturing

Analyse:

- Waar zijn/dreigen knelpunten (te) ontstaan?
- In hoeverre worden de ambities gehaald?
- Is er nog voldoende ontwikkelruimte om de ambities te realiseren?

Bijsturing:

- Is bijsturing nodig en zo ja, welke maatregelen moeten getroffen worden?

**Onder nieuwe ontwikkelingen verstaan we iedere reservering, vervallen reservering, aanvraag omgevingsvergunning, verlening omgevingsvergunning en intrekken omgevingsvergunning.*

3. Methode van monitoring en bijsturing

A. Wat wordt gemonitord?

1. De planregels en beleidsregels

In een deel van de planregels en beleidsregels zijn kritische grenswaarden opgenomen voor de ontwikkeling van de Binckhorst (of een deel ervan). Het is van belang om de (gecumuleerde) effecten van ontwikkelingen in de Binckhorst te monitoren aan de hand van deze grenswaarden. Het gaat hier om aspecten als het maximaal aantal woningen, maximaal aantal m2 BVO per activiteit (bijvoorbeeld bedrijvigheid of detailhandel), grenswaarden op het gebied van milieuthema's (o.a. geur, omgevingslawaai, luchtkwaliteit), stedenbouwkundige dichtheden (FSI) en de waterhuishouding.

In **bijlage 1** is een tabel opgenomen waarin de relevante planregels zijn benoemd. Hierin is per regel het volgende aangegeven:

- De kritische grenswaarde die is opgenomen in het omgevingsplan.
- Welke relevante gegevens verzameld worden en op welke wijze dit gebeurt.
- De frequentie van monitoring.
- De mitigerende maatregelen die denkbaar zijn indien bijsturing nodig wordt geacht.

Deze planregels worden vooral met **kwantitatief onderzoek** gemonitord.

2. De ambities voor de Binckhorst

De ambities voor de transformatie van de Binckhorst zijn samengevat in vier pijlers die centraal staan in het OER en vertaald zijn in de regels in het omgevingsplan. Het is van belang niet alleen de plan- en beleidsregels te monitoren, maar ook te kijken in hoeverre de gestelde doelstellingen voor de Binckhorst gehaald worden. Daarbij is bovendien nog onderscheid te maken naar de ambities per deelgebied. Ieder deelgebied heeft zijn eigen karakter en daarmee ook specifieke doelstellingen.

In **bijlage 2** zijn de ambities in beeld gebracht en is aangegeven hoe deze gemonitord worden en welke maatregelen denkbaar zijn om bij te sturen. Omdat de ambities van een hoger abstractieniveau zijn, zonder duidelijke grenswaarden, worden deze op meer kwalitatieve wijze gemonitord. Deels wordt gebruik gemaakt van de informatie uit het kwantitatieve onderzoek in het kader van de (beleids)regels. Dit wordt vervolgens aangevuld met een **integrale kwalitatieve analyse** van betrokken deskundigen van de gemeente aan de hand van vooraf bepaalde parameters/indicatoren. De analyse maakt inzichtelijk in hoeverre de ambities (per deelgebied) gerealiseerd zijn en of er noodzaak is tot bijsturing.

3. Monitoren salderingsmethodiek

Initiatieven die via de salderingsmethodiek mogelijk worden gemaakt zijn in principe voor de monitoring hetzelfde als andere initiatieven die een vergunning krijgen. Er is sprake van een nieuwe ontwikkeling die gebruiksruimte claimt. In geval van saldering kan deze claim op een bepaald thema groter uitvallen dan bij een 'regulier' project en op een ander thema juist minder groot omdat hierop een 'plus' wordt gescoord.

Het blijft echter van belang om ook de salderingsmethodiek te monitoren. Aan de ene kant om in beeld te hebben welke thema's gebruikt worden om mee te salderen en of er nog voldoende gebruiksruimte

beschikbaar is. Als er onvoldoende gebruiksruimte over is kan bijvoorbeeld besloten worden dat het betreffende thema niet meer (negatief) te salderen is. Ook kan juist positieve saldering (meerwaarde) op dit thema gestimuleerd worden door hierover in gesprek te gaan met een initiatiefnemer. Saldering is daarmee ook een mogelijk sturingsinstrument. Bijkomend voordeel is dat inzichtelijk wordt op welke thema's saldering in de praktijk gebruikt wordt en in hoeverre de methodiek daarmee extra flexibiliteit creëert om initiatieven mogelijk te maken en concrete bijdragen levert aan de vastgestelde ambities. Bovendien is het monitoren van de saldering belangrijk om ervoor te zorgen dat een positieve saldering niet door een andere ontwikkeling in het gebied weer teniet wordt gedaan.

Salderingsafspraken
Verder kunnen er ook specifieke afspraken met een initiatiefnemer zijn gemaakt. Een voorbeeld is dat minder parkeerplaatsen worden gerealiseerd, omdat er maatregelen worden getroffen om werknemers met de fiets te laten komen (beheerde fietsenstalling, mobiliteitsplan, etc.). Een volgende eigenaar (bijv. na verkoop) dient dan deze maatregelen in stand te houden (of er moet een nieuwe regeling getroffen worden). Het is van belang dat dergelijke afspraken bijgehouden worden zodat handhaving ervan mogelijk is.

In het kader van de saldering worden de volgende zaken gemonitord:

- Welke specifieke afspraken die in het kader van de saldering met initiatiefnemers zijn gemaakt dienen gemonitord te worden zodat de naleving ervan ook in toekomst geborgd is?
- Welke initiatieven zijn door middel van het toepassen van saldering mogelijk gemaakt?
    - Op welke thema's/parameters werd de gemeentelijke basiswaarde niet gehaald en welke invloed heeft dat op de relevante omgevingswaarden en ambities?
    - Op welke thema's/parameters werd dit gecompenseerd door de ambitiewaarde te bereiken en welke invloed heeft dat op de relevante omgevingswaarden en ambities?

Bovengenoemde aspecten worden in de 'monitor' bij het onderdeel saldering bijgehouden. Bij iedere ontwikkeling die gebruik maakt van saldering wordt dit geactualiseerd. Aan de hand van deze informatie wordt bij ieder nieuw salderingsvoorstel getoetst of dit geen afbreuk doet aan eerder uitgevoerde positieve salderingsmaatregelen.

In **bijlage 3** is in een tabel de monitoring van de saldering uitgewerkt.

4. Onderling relaties

De verschillende salderingsthema's kunnen elkaar direct of indirect beïnvloeden. Zo is een verandering in de verkeersstromen bijvoorbeeld van invloed op diverse milieufactoren zoals geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid. In de monitor worden de thema's afzonderlijk in beeld gebracht en is per thema duidelijk of er een knelpunt dreigt te ontstaan. Toch is het belangrijk ook de onderlinge relaties inzichtelijk te hebben. **Ten eerste om een bepaalde ontwikkeling te verklaren**. Een toename van de geluidsbelasting kan bijvoorbeeld verklaard worden door een toename van de verkeersintensiteit. Dergelijke informatie is **vervolgens van belang om effectievere maatregelen te treffen om knelpunten op te lossen**. Het reduceren van de geluidsbelasting kan dan bijvoorbeeld niet alleen met maatregelen ten aanzien van geluid, maar ook door het terugbrengen van de verkeersintensiteit. Door in beeld te hebben hoe wederzijdse beïnvloeding gestimuleerd (positief) of voorkomen (negatief) wordt is daarmee een betere sturing mogelijk op de ontwikkeling van de Binckhorst.

In bijlagen 32 en 33 van het omgevingsplan zijn de diverse sectorale ambities en kaders met elkaar geconfronteerd en is toegelicht welke thema's elkaar beïnvloeden. Hier is onderscheid gemaakt in de ontwerp- en onderzoeksopgaven. Hier is ook een matrix toegevoegd waarin de onderlinge relaties direct zichtbaar zijn. Bij de integrale analyse van de uitkomsten van de monitor wordt deze informatie gehanteerd om duiding te geven aan de resultaten en voor het bepalen van kansrijke mitigerende maatregelen (indien nodig).

B. Verzamelen informatie

Basisinformatie

Het OER bevat de informatie die gebruikt wordt voor de 'nul-meting'. Dit is de actuele stand van zaken met betrekking tot de (beleids)regels en ambities die gemonitord gaan worden. De input voor de monitoring is gebaseerd op:

a) de bestaande legale situatie op grond van vergunningen (op basis van het MER).
b) de bestaande situatie in de fysieke leefomgeving:
    - bestaande infrastructuur en openbare ruimte
    - omgevingswaarden

Toekomstige aanpassingen waarover een bestuurlijk besluit is genomen (bijv. aanleg Rotterdamsebaan) worden hierin meegenomen.

c) reeds aangevraagde, maar nog niet verleende omgevingsvergunningen worden apart in beeld gebracht en meegenomen.

Monitor

De gegevens worden verzameld in een **'monitor omgevingsplan Binckhorst'**.

Per relevant aspect voor de monitoring bevat het bestand de volgende informatie:

- De kritische grenswaarden.
- De huidige situatie/stand van zaken op grond van vergunningen en de bestaande fysieke leefomgeving.
- De beschikbare ontwikkelruimte (verschil tussen grenswaarde en huidige situatie).
- De ontwikkelruimte die wordt opgebruikt door initiatieven die reeds zijn aangemeld (ruimte hebben geclaimd), maar nog niet gerealiseerd zijn/een omgevingsvergunning hebben.
- De nog beschikbare ontwikkelruimte voor nieuwe initiatieven die zich aanmelden.

Monitoring: continue proces

Het monitoren van het omgevingsplan is vervolgens een continue proces. Het verschilt per relevant onderdeel in welke frequentie de basisinformatie verzameld wordt. Van belang is dat steeds inzichtelijk wordt gemaakt ***welke relevante ontwikkelingen hebben plaatsgevonden sinds de laatste check.*** Welke initiatieven, projecten en/of plannen zijn aangevraagd, vergund en gerealiseerd? En wat is er juist verdwenen? Bijvoorbeeld een tijdelijk initiatief dat is stop gezet of een bedrijf (of bedrijven) dat is vertrokken. Met de informatie over de nieuwe ontwikkelingen wordt de monitor geactualiseerd.

C. Analyse en bijsturing

Analyse

Om grip te houden op het geheel is het wenselijk om ieder jaar een **integrale cyclus van monitoring en analyse** te organiseren. Op basis van een integrale analyse van de beschikbare informatie uit het monitoringsbestand,

de voortgang met betrekking tot de ambities, de uitkomsten van het monitoren van de saldering en de onderlinge relaties volgt een analyse van de huidige stand van zaken. Zoals in bijlagen is te zien worden sommige monitoringsaspecten met een hogere frequentie in beeld gebracht.

In deze analyse komen ten minste de volgende elementen terug:

- Regelniveau
    - Hoeveel gebruiksruimte is nog beschikbaar ten opzichte van de vastgestelde kritische grenzen van ieder monitoringsaspect?
    - Op welke (beleids)regels ontstaat een (mogelijk) knelpunt ten aanzien van de kritische waarde?
    - Zijn er nieuwe beleidsregels waarmee rekening moet worden gehouden en wat zijn de consequenties daarvan voor de gebiedsontwikkeling (bijv. nieuwe wetgeving).

- Gebiedsniveau
    - In hoeverre zijn de ambities die in de vier pijlers voor de ontwikkeling van de Binckhorst zijn benoemd gerealiseerd?
    - Is de nog beschikbare ontwikkelruimte voldoende om de ambities (in de toekomst) te kunnen realiseren?
    - In hoeverre zijn de ambities die per deelgebied zijn benoemd gerealiseerd?
    - Is de nog beschikbare gebruiksruimte voldoende om de ambities per deelgebied (in de toekomst) te kunnen realiseren?
    - In hoeverre hebben ontwikkelingen in het een deelgebied invloed (gehad) op ontwikkelingen in aangrenzende gebieden?

Bijsturing

Op basis van de analyse zijn de knelpunten ten aanzien van de kritische grenzen en ambities geïnventariseerd. De laatste stap is te bepalen of, en zo ja, op welke manier bijsturing noodzakelijk is. Bij het bepalen of en zo ja welke maatregelen nodig zijn, zijn in algemeenheid de volgende punten van belang:

- Is bijsturing nodig ten aanzien van de knelpunten of moet deze worden geïntensiveerd? En zo ja met welke maatregelen?
- Is het nodig de (beleids)regels aan te passen, en zo ja op welke wijze?
- Is bijstelling van het omgevingsplan noodzakelijk (via een planherziening)?

In de bijlagen waarin de monitoring per onderdeel nader is uitgewerkt zijn al mogelijke mitigerende maatregelen benoemd.

Tussentijdse bijsturing

De cyclus van integrale evaluatie en bijsturing vindt ieder jaar plaats. Een aantal (beleids)regels worden echter met een hogere frequentie gemonitord. Op het moment dat daar een specifiek knelpunt uit naar voren komt is het van belang dat ook tussentijds bijgestuurd wordt. Hier kan dan een apart besluit voor worden genomen door het daarvoor bevoegde gezag.

Samenvattende conclusies monitoring

De uitkomsten van de monitoring worden samengevat in een tabel waarbij voor ieder monitoringsonderdeel (planregels én ambities) een score wordt toegekend. Hierbij wordt de huidige stand van zaken afgezet tegenover vorige cyclus. Voor iedere planregel en ambitie worden, indien nodig, de aandachtspunten toegevoegd in de tabel. Voor de negatieve scores wordt aangegeven welke maatregelen genomen worden om bij te sturen. Voor de samenvattende conclusies worden de volgende scores gehanteerd:

++	• Er is vooruitgang geboekt ten opzichte van de vorige cyclus • De vastgestelde ambitie is gehaald/gaat gehaald worden (ambities) • Er is nog (ruim) voldoende gebruiksruimte voor nieuwe ontwikkelingen (planregels)
+	• Er is vooruitgang geboekt ten opzichte van de vorige cyclus • De vastgestelde ambitie kan nog gehaald worden (ambities) • Er is nog gebruiksruimte voor nieuwe ontwikkelingen (planregels)
0	• Neutrale situatie ten opzichte van de vorige cyclus
-	• De situatie is verslechterd ten opzichte van de vorige cyclus en er dreigt een knelpunt te ontstaan • De vastgestelde ambitie kan nog gehaald worden, maar er zijn maatregelen nodig (ambities) • Er is nog beperkt gebruiksruimte voor nieuwe ontwikkelingen (planregels)
--	• De situatie is verslechterd ten opzichte van de vorige cyclus en er is een knelpunt te ontstaan. • Er zijn maatregelen nodig om de ambities nog te halen (ambities) • Er is geen gebruiksruimte voor nieuwe ontwikkelingen (planregels)

Voortgangsrapportage

Ieder jaar wordt de gemeenteraad geïnformeerd door middel van een uitgebreide voortgangsrapportage. Hierin worden de uitkomsten van de analyse en monitoring weergegeven aangevuld met de maatregelen die door het college zijn/worden getroffen om (mogelijke) knelpunten op te lossen.

Tussentijds informeren

Naast de voortgangsrapportage wordt de gemeenteraad regelmatig door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Hierin worden de laatste ontwikkelingen meegenomen inclusief recente informatie uit de monitoring (de verschillende regels kennen immers een eigen monitoring frequentie waardoor dit een continue proces is). Daarnaast wordt de gemeenteraad aanvullend geïnformeerd indien daar een directe aanleiding toe is. Bijvoorbeeld op het moment dat het vanwege een grootschalige ontwikkeling wenselijk is de gemeenteraad te informeren over de gevolgen in het kader van de monitoring.

Bijlagen.

1. Monitoringsbestand Planregels
2. Monitoringsbestand Ambities
3. Monitoringsbestand Saldering

Bijlage 1. Monitoren planregels omgevingsplan Binckhorst

De planregels moeten nog aangepast worden aan de planregels zoals ze in het ontwerp omgevingsplan opgenomen worden. Daarnaast wordt door Witteveen en Bos nog gekeken naar het monitoren van met name de milieuaspecten. Tot slot volgen uit de botsproeven nog onderdelen die toegepast/aangevuld kunnen worden in de monitoring (met name maatregelen achter de hand).

Doel

De planregels in het omgevingsplan Binckhorst borgen een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Een aantal van deze planregels bevat kritische waarden voor het plangebied. Het is belangrijk om deze waarden te monitoren zodat de (gecumuleerde) effecten van alle ontwikkelingen in de Binckhorst inzichtelijk zijn. Aan de ene kant om tijdig knelpunten te signaleren en bij te sturen als dat nodig is. Aan de andere kant om de resterende gebruiksruimte voor nieuwe ontwikkelingen inzichtelijk te hebben. Op deze manier houden we grip op de ontwikkeling van de Binckhorst. In deze bijlage is het monitoren van de planregels verder uitgewerkt.

Algemene methodiek

Het monitoren van de planregels wordt voornamelijk op kwantitatieve wijze uitgevoerd. In onderstaande tabel is per relevante planregel de wijze van monitoring uitgewerkt. Hierbij is het volgende aangegeven:

- Relevante planregel
- Doel van monitoring
- Wijze van monitoring (welke gegevens, wijze van gegevensverzameling)
- Frequentie van monitoring
- Mogelijke mitigerende maatregelen.

Maatregelen achter de hand

In de tabel is per monitoringsaspect aangegeven welke maatregelen denkbaar zijn indien een knelpunt dreigt te ontstaat met betrekking tot de kritische grens die in het omgevingsplan is vastgelegd. Mochten deze maatregelen niet leiden tot het gewenste resultaat of om bepaalde redenen niet uitvoerbaar zijn dan wordt gekeken naar oplossingen buiten de reikwijdte van het omgevingsplan of naar de mogelijkheid om het omgevingsplan aan te passen (bijv. door de kritische grens of ambities te wijzigen).

Frequentie

De frequentie van monitoring verschilt per planregel. Een aantal van de planregels wordt '**continue**' gemonitord. Dit houdt in dat een update plaatsvindt bij ieder relevant initiatief. Zowel bij reservering, vervallen reservering, aanvraag omgevingsvergunning, verlening omgevingsvergunning en intrekken omgevingsvergunning. Daarnaast zijn er planregels die met een vaste frequentie, bijvoorbeeld 1x per jaar, gemonitord worden.

Voortgangsrapportage

In het monitorbestand ‘Binckhorst’ worden de gegevens bijgehouden. Bij de jaarlijkse voortgangsrapportage wordt de stand van zaken integraal in beeld gebracht. De uitkomsten worden dan ook gekoppeld aan het monitoren van de ambities en resulteren in een integrale analyse.

Regels	Doel van monitoring	Wijze van monitoring	Frequentie	Maatregelen achter de hand
Wonen				
Aantal woningen Het aantal woningen binnen het plangebied bedraagt niet meer dan 5.000.	Monitoren van de kritische waarde en monitoren of er nog voldoende gebruiksruimte is voor nieuwe ontwikkelingen.	In het monitorbestand wordt opgenomen: • Huidig aantal woningen • Aantal woningen in 'ontwikkeling' (reeds aangemeld via…) • Nog beschikbare gebruiksruimte	Continue.	Indien er behoefte is aan een groter aantal woningen is een herziening van het omgevingsplan noodzakelijk.
Locatie en type woningen	De locatie van de woningen dient bekend te zijn om te toetsen of nieuwe bedrijven aan de richtafstanden voldoen.	Op een kaart die als bijlage (via GIS) onderdeel uitmaakt van het monitorbestand wordt per woning opgenomen: - Locatie - Type woonconcept	Continue.	Niet van toepassing
Economie				
Aantal m2 [activiteit] het totaal metrage bedraagt maximaal: 1. xxx m2 bvo perifere detailhandel; 2. xxx m2 bvo volumineuze detailhandel; 3. xxx m2 bvo horeca-inrichtingen; 4. xxx m2 bvo fitness; 5. xxx m2 bvo kartcentra; 6. xxx m2 bvo lasergame; 7. xxx m2 bvo sauna; 8. xxx m2 bvo indoorspeelparadijs; 9. xxx m2 bvo skate- en skeelercentra; 10. xxx m2 bvo indoorklimcentra; 11. xxx m2 bvo kantoren;	Monitoren van de kritische waarde en monitoren of er nog voldoende gebruiksruimte is voor nieuwe ontwikkelingen.	In het monitorbestand wordt opgenomen: • Huidig aantal m2 bvo per activiteit • Aantal m2 bvo per activiteit in 'ontwikkeling' (reeds aangemeld via…) • Nog beschikbare gebruiksruimte per activiteit	Continue.	Indien er behoefte is aan een groter aantal m2 per activiteit is een herziening van het omgevingsplan noodzakelijk.
Maximaal aantal vestigingen (horeca) Het totaal van zware horeca-inrichtingen mag in het plangebied niet meer bedragen dan 5. Het totaal aantal feestzalen mag in het plangebied niet meer bedragen dan 1	Monitoren van de kritische waarde en monitoren of er nog voldoende gebruiksruimte is voor nieuwe ontwikkelingen.	In het monitorbestand wordt opgenomen: • Huidig aantal zware horeca-inrichtingen en feestzalen • Kritische grenzen • Aantal zware horeca-inrichtingen en feestzalen in 'ontwikkeling' (reeds aangemeld via…) • Nog beschikbare ontwikkelruimte	Continue.	Indien er een knelpunt ontstaat ten aanzien van een kritische grens zijn de volgende maatregelen denkbaar: • Stop op plannen mbt zware horeca-inrichtingen en feestzalen • Aanpassen OER en kritische grens veranderen.
Locatie en type/zwaarte bedrijven de maximale richtafstand voor [thema]	De locatie van de bedrijven dient bekend te zijn om te	Op een kaart die als bijlage (via GIS) onderdeel uitmaakt van het monitorbestand wordt per bedrijf opgenomen:	Continue.	Niet van toepassing

van xxx meter wordt in acht genomen, tenzij in de regels anders is bepaald	toetsen of nieuwe bedrijven/woningen aan de richtafstanden voldoen	- het type, - de relevante richtafstanden (dmv een 'cirkel' om het bedrijf).		
Stedenbouw				
Dichtheid (FSI) Planregel nog toevoegen. Beleidsregel wordt nog aangepast.	Monitoren van de kritische waarde en monitoren of er nog voldoende gebruiksruimte is voor nieuwe ontwikkelingen.	In het monitorbestand wordt opgenomen: • Gemiddelde FSI per deelgebied • Kritische grens in FSI per deelgebied De gemiddelde FSI is per straatblok beschikbaar en wordt conform de verdeling naar deelgebieden in de beleidsregel stedenbouwkundige kwaliteit in beeld gebracht.	1x per jaar	Indien er een knelpunt ontstaat ten aanzien van een kritische grens zijn de volgende maatregelen denkbaar: • Aanpassen beleidsregel stedenbouwkundige kwaliteit en minimale/maximale eisen voor FSI per initiatief aanpassen om te sturen op een hogere/lagere dichtheid. • Aanpassen OER en kritische grenzen veranderen.
Verhouding functies (wonen/werken) **Kritische grenzen toevoegen als die zijn bepaald**	Monitoren van de kritische waarde en monitoren of er nog voldoende gebruiksruimte is voor nieuwe ontwikkelingen.	In het monitorbestand wordt opgenomen: • Huidige 'economische footprint' per deelgebied in aantal m2 bvo. • Kritische grens in de minimale 'economische footprint' in aantal m2 bvo per deelgebied. Op grond van vergunningsgegevens wordt de economische footprint in beeld gebracht. Het gaat hier om het aantal m2 bvo op de begane grond per deelgebied.	Continue.	Indien er een knelpunt ontstaat ten aanzien van een kritische grens zijn de volgende maatregelen denkbaar: • Aanpassen beleidsregel stedenbouwkundige kwaliteit.
Milieueffecten				
1. Wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai	De contouren dienen bekend te zijn om te toetsen of deze invloed hebben op nieuwe ontwikkelingen.	In het monitorbestand wordt opgenomen: De geluidcontouren rondom zoneplichtige wegen: - 48 dB contour - 55 dB contour (voor de Trekvlietzone) - 68 dB contour De geluidcontouren rondom spoorwegen: - 55 dB contour - 65 dB contour	1x per jaar	Indien er een knelpunt (dreigt) te ontstaan zijn de volgende maatregelen denkbaar: - Het aanpassen van de wegdekverharding - Overdrachtsmaatregelen - Aanbrengen van extra gevelisolatie
2. Industrielawaai (gezoneerd) De geluidbelasting vanwege het gezoneerde industrieterrein Binckhorst Zuid op enige gevel van een gevoelige activiteit bedraagt maximaal 55 dB(A).	Monitoren van de kritische waarde en monitoren of er nog voldoende gebruiksruimte is voor nieuwe ontwikkelingen.	Via het zonebeheermodel wordt onderzocht of de geluidbelasting vanwege het gezoneerde industrieterrein op enige gevel van een gevoelige activiteit niet meer bedraagt dan 55 dB(A). Indien dat het geval is, wordt bekeken wat de oorzaak van deze overschrijding is en welke maatregelen mogelijk zijn.	1x per jaar	Indien de geluidbelasting vanwege het gezoneerde industrieterrein op enige gevel van een gevoelige activiteit meer bedraagt dan 55 dB(A), kunnen één of meerdere van de volgende maatregelen worden getroffen (afhankelijk van de oorzaak van de overschrijding): - Handhaving van de verleende vergunning

		De zonebeheerder zorgt voor het actueel houden van het zonebeheermodel.		- Inperken van de bedrijfsvoering - Maatregelen aan de inrichting treffen (?) - Extra gevelisolatie (?) - Geluidafschermende bebouwing realiseren
3. Industrielawaai (Activiteitenbesluit) In het deelgebied Trekvlietzone bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting als gevolg van het exploiteren van bedrijven in de deelgebieden Spoorboogzone, de Begraafplaatszone, het Gasfabriekterrein en omgeving en Binckhorst Haven & Maanplein op de grenzen van het deelgebied Trekvlietzone niet meer dan 55 dB(A).	Monitoren van de kritische waarde en monitoren of er nog voldoende gebruiksruimte is voor nieuwe ontwikkelingen.	Via een geluidbeheermodel IL wordt onderzocht of de geluidbelasting vanwege de gecumuleerde geluidbelasting op enige gevel van een gevoelige activiteit niet meer bedraagt dan 55 dB(A). Indien dat het geval is, wordt bekeken wat de oorzaak van deze overschrijding is en welke maatregelen mogelijk zijn. De beheerder van het IL-model zorgt voor het actueel houden ervan.	1x per jaar	Indien de geluidbelasting vanwege het industrielawaai op de grenzen van de Trekvlietzone meer dan 55 dB(A) bedraagt kunnen één of meerdere van de volgende maatregelen worden getroffen (afhankelijk van de oorzaak van de overschrijding): - Handhaving van de verleende vergunningen - Inperken van de bedrijfsvoering - Maatregelen aan de inrichting treffen - Extra gevelisolatie - Geluidsafschermende bebouwing realiseren
In het deelgebied Trekvlietzone bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting op de gevel van een gevoelige functie niet meer dan 55 dB, met uitzondering van de eerste 15 meter strook evenwijdig gelegen en direct grenzend aan de Binckhorstlaan en de Mercuriusweg waarvoor de gecumuleerde geluidbelasting op de gevel van een gevoelige functie niet meer dan 68 dB mag bedragen.	Monitoren van de kritische waarde en monitoren of er nog voldoende gebruiksruimte is voor nieuwe ontwikkelingen.	Via een geluidbeheermodel voor IL, VL en RL wordt onderzocht of de geluidbelasting vanwege de gecumuleerde geluidbelasting op enige gevel van een gevoelige activiteit niet meer bedraagt dan 55 dB (of 68 dB in de eerste 15 meter evenwijdig aan de Binkhorstlaan/Mercuriusweg). Indien dat het geval is, wordt bekeken wat de oorzaak van deze overschrijding is en welke maatregelen mogelijk zijn. De beheerders van de modellen zorgen voor het actueel houden ervan.	1x per jaar	Indien de geluidbelasting vanwege de gecumuleerde geluidbelasting op enige gevel van een gevoelige activiteit meer bedraagt dan 55 dB (of 68 dB in de eerste 15 meter evenwijdig aan de Binkhorstlaan/Mercuriusweg), kunnen één of meerdere van de volgende maatregelen worden getroffen (afhankelijk van de oorzaak van de overschrijding): - Handhaving van de verleende vergunning - Inperken van de bedrijfsvoering - Maatregelen aan de inrichting treffen - Extra gevelisolatie - Geluidsafschermende bebouwing realiseren
In de deelgebieden Spoorboogzone, de Begraafplaatszone, het Gasfabriekterrein en omgeving en Binckhorst Haven & Maanplein bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting op de gevel van een gevoelige functie niet meer dan 68 dB.	Monitoren van de kritische waarde en monitoren of er nog voldoende gebruiksruimte is voor nieuwe ontwikkelingen.	Via een geluidbeheermodel voor IL, VL en RL wordt onderzocht of de geluidbelasting vanwege de gecumuleerde geluidbelasting op enige gevel van een gevoelige activiteit niet meer bedraagt dan 68 dB. Indien dat het geval is, wordt bekeken wat de oorzaak van deze overschrijding is en welke maatregelen mogelijk zijn. De beheerders van de modellen zorgen voor het actueel houden ervan.	1x per jaar	Indien de geluidbelasting vanwege de gecumuleerde geluidbelasting op enige gevel van een gevoelige activiteit meer bedraagt dan 68 dB, kunnen één of meerdere van de volgende maatregelen worden getroffen (afhankelijk van de oorzaak van de overschrijding): - Handhaving van de verleende vergunning - Inperken van de bedrijfsvoering - Maatregelen aan de inrichting treffen (?) - Extra gevelisolatie (?)

				- Geluidsafschermende bebouwing realiseren
Luchtkwaliteit (saldering)	Monitoren van de kritische waarde en monitoren of er nog voldoende gebruiksruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. Bewaken dat er geen zeer gevoelige bestemmingen, zoals scholen, binnen 300 meter van de A12 en 50 meter van drukke wegen (gemeentelijk beleid GGD) worden geprojecteerd.	In het monitorbestand wordt opgenomen: - Het aantal voertuigbewegingen per etmaal op alle wegen binnen de begrenzingen van het omgevingsplan. - Het berekenen van de eenheid microgram·bewoner voor zowel fijn stof als stikstofdioxide (jaargemiddelde concentratie) voor alle wegvakken binnen de begrenzingen van het omgevingsplan, voor zover binnen 30 meter vanaf de wegrand van deze wegen objecten aanwezig zijn waar mensen gedurende langere tijd verblijven. De eenheid wordt berekend vanaf een voorkeursgrenswaarde van 30 µg/m^3 voor beide stoffen.	1 x per jaar	Op basis van de regels is reeds geborgd dat nieuwe gevoelige bestemmingen niet zijn toegestaan binnen een zone van 50/300 meter van drukke wegen. Uitgangspunt is dat de luchtkwaliteit ter plaatse van de gevel van ontwikkelingen waar mensen gedurende langere tijd verblijven (niet zijnde woningen) nauwelijks hoger dan de achtergrondconcentratie is indien de betreffende gevel op meer dan 30 meter van de wegrand is gelegen. Bij een toename van het aantal eenheden is er sprake van een verslechtering van de luchtkwaliteit. Dit kan worden gesaldeerd met ontwikkelingen die op meer dan 30 meter langs een weg met een vergelijkbare verkeersintensiteit worden geprojecteerd of zijn gerealiseerd na vaststelling van het omgevingsplan. Er wordt gerekend op basis van de uitgangspunten zoals deze zijn gehanteerd in het kader van het Verkeerscirculatieplan centrum.
Luchtkwaliteit (toetsen aan wettelijk kader) De luchtkwaliteit in de Binckhorst voldoet aan de kritische waarden zoals opgenomen in de Wet Milieubeheer.	Monitoren van de kritische waarde en monitoren of er nog voldoende gebruiksruimte is voor nieuwe ontwikkelingen.	In het monitorbestand wordt opgenomen: - De jaargemiddelden concentratie van stikstofdioxide, fijn stof (PM10) en zeer fijn stof (PM2,5) in de Binckhorst. - De wettelijke grenswaarden voor jaargemiddelden concentratie van stikstofdioxide, fijn stof en ultrafijn stof. - De 24-uursgemiddelde concentratie fijn stof in de Binckhorst. - De wettelijke grenswaarde24-uursgemiddelde concentratie fijn stof. - Het aantal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde concentratie fijn stof in de Binckhorst. - de wettelijke grenswaarde voor het aantal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde concentratie fijn stof.	1x per jaar.	Indien er een knelpunt ontstaat ten aanzien van de kritische waarden voor de luchtkwaliteit zijn de volgende maatregelen denkbaar: - Treffen van bronmaatregelen bij inrichtingen

		Door de gemeente wordt alleen fijn stof afkomstig van het verkeer berekend (op basis van verkeersintensiteiten). Het fijn stof dat afkomstig is van bedrijven wordt landelijk bepaald en in de achtergrondconcentratie verwerkt. Er is maar een beperkt aantal bedrijven dat wordt gecontroleerd op hun stofemissie. Lokaal is weinig te doen aan de fijn stof-concentraties (deken over het land).		
Geurcontouren bedrijven er is geen sprake van ontoelaatbare geurhinder;	Monitoren van de kritische waarde en monitoren of er nog voldoende gebruiksruimte is voor nieuwe ontwikkelingen.	In het monitorbestand wordt opgenomen: - De geuremmissie van geurveroorzakende bedrijven (contouren).	Continue.	Indien er toch sprake is van ontoelaatbare geurhinder: - Het controleren van bedrijven of zij nog voldoen aan hun vergunningsvoorschriften - Treffen van bronmaatregelen aan de inrichting - Treffen van maatregelen bij het geurgevoelig object (dichte gevel, centrale afzuiging).
Externe veiligheid: buisleidingen, basisnet, transportroutes gevaarlijke stoffen, stationaire risicobronnen Er is sprake van een verantwoorde toename van het groepsrisico conform het Haags externe veiligheidsbeleid;	Monitoren van de kritische waarde en monitoren of er nog voldoende gebruiksruimte is voor nieuwe ontwikkelingen.	Op een kaart die als bijlage (via GIS) onderdeel uitmaakt van het monitorbestand wordt per bedrijf opgenomen: - De aandachtsgebieden volgens het Besluit kwaliteit leefomgeving (plas?brandaandachtsgebied, explosieaandachtsgebied en giftigaandachtsgebied). - De effectafstanden volgens de Circulaire effectafstanden LPG-tankstations. - De 10^{-6} per jaar plaatsgebonden risicocontour waarbinnen ontwikkelingen niet mogelijk zijn. In het monitoringsbestand wordt opgenomen: - Aantal plannen waarbij overschrijding van de oriëntatiewaarde is opgetreden - Aantal personen (op basis van kengetallen vernieuwde BAG-Populatieservice) binnen de 3 aandachtsgebieden. - Areaal oppervlaktewater binnen het brandaandachtsgebied.	Continue. Eenmaal per jaar wordt de personendichtheid per aandachtsgebied bepaald (uitgedrukt in personen per hectare).	In het omgevingsplan worden nieuwe categoriale inrichtingen, als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen, uitgesloten. Daarmee zijn niet alle risicovolle bedrijven met een groot indirect ruimtebeslag (PR-contour en effectafstanden) uitgesloten. In beginsel is de vestiging van een LNG-tankstation (nog geen Bevi-inrichting) mogelijk. In dat geval dient getoetst te worden aan de circulaire LNG-tankstations. Bij een overschrijding van de oriëntatiewaarde dienen de uitgangspunten en de procedure uit de Nota externe veiligheid Den Haag te worden gevolgd. Indien in het omgevingsplan voorschriften aan de aandachtsgebieden zijn verbonden (bijvoorbeeld maximale personendichtheid) wordt hieraan getoetst en kan dit worden gebruikt in het kader van salderen (zorgen voor mix van laag- en hoogbouw, oppervlaktewater, niet-arbeidsintensieve functies).
Groen				
Wet natuurbescherming (voorheen: *Natuurbeschermingswet 1998*)	Monitoren van de beschikbare ontwikkelingsruimte voor	Berekening uitvoeren in Aerius: https://calculator.aerius.nl/calculator/	1x per jaar.	??

Woningen, bedrijven en verkeersbewegingen hebben stikstofemissies tot gevolg. De Binckhorst is gelegen op circa 5-7 km van het stikstofgevoelige duingebied (Natura 2000). Stikstofeffecten op Natura 2000-gebied zullen dus meegenomen moeten worden in de planbeoordeling. Ontwikkelingen zullen daarom getoetst moeten worden op haalbaarheid via de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en het rekenprogramma Aerius.	stikstof.	Hierin kunnen allerlei plan scenario's worden doorgerekend.		
Wet natuurbescherming (voorheen: Flora en Faunawet)	Monitoren van aanwezigheid beschermde soorten in de leefomgeving zodat tijdig maatregelen getroffen kunnen worden en dit meegenomen wordt in de planontwikkeling.	In het monitoringsbestand wordt opgenomen: Aanwezigheid en locatie van beschermde diersoorten en mogelijke gebiedsfuncties (verblijfplaatsen en functioneel leefgebied). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de bestaande inventarisatieafspraken conform…	Continue	??
Water				
De waterhuishoudkundige situatie kan de gevolgen van klimaatverandering opvangen. *hevigere buien (T = 100, klimaatscenario KNMI) mogen niet leiden tot wateroverlast	Monitoren of de waterhuishoudkundige situatie hevigere buien kan opvangen of dat extra juist extra maatregelen nodig zijn.	Er wordt een berekening gemaakt of de waterhuishoudkundige situatie hevigere buien kan opvangen conform …… Het aantal gevallen van wateroverlast wordt in het monitorbestand bijgehouden.	1x per jaar	Indien er een knelpunt ontstaat ten aanzien van de waterhuishoudkundige situatie dan zijn de volgende maatregelen denkbaar: - Realiseren van extra waterberging - …

Bijlage 2. Monitoren ambities omgevingsplan Binckhorst

De ambities zoals deze in de tabel zijn opgenomen komen uit de huidige concept teksten voor het OER. Mogelijk dat dit nog aangescherpt moet worden op basis van de definitieve teksten. Het gaat er vooral om de juiste 'indicatoren' te benoemen op basis waarvan bepaald wordt of een bepaalde ambitie gerealiseerd wordt/is. Ofwel, waar ga je als deskundige naar kijken bij het analyseren van de ambities. Tot slot is het van belang de mogelijke maatregelen achter de hand aan te vullen en/of concreter te maken. Het monitoren van de ambities per deelgebied kent veel overlap met de ambities van de 4 pijlers. We moeten nog even kijken hoe we met deze overlap omgaan.

Doel

De ambitie voor de transformatie van de Binckhorst naar '*een volwaardige stadswijk die werkt'* is uitgewerkt in vier pijlers die centraal staan in het omgevingsplan. Het is van belang te kijken in hoeverre de gestelde doelstellingen voor de Binckhorst gehaald worden. Op die manier houden we grip op de ontwikkeling van de Binckhorst en is het mogelijk tijdig maatregelen te treffen om bij te sturen indien dat nodig is. In deze bijlage is het monitoren van de ambities aan de hand van de vier pijlers verder uitgewerkt.

Algemene methodiek

Het monitoren van de verschillende ambities wordt op zowel kwantitatieve als kwalitatieve wijze uitgevoerd. Deskundigen van de gemeente analyseren aan de hand van een aantal indicatoren de ontwikkeling in de Binckhorst op de desbetreffende ambitie. Deze indicatoren komen uit het OER waarin de ambities zijn uitgeschreven en de bijbehorende beleidsregels. Indien mogelijk is de informatie over de indicatoren kwantitatief van aard. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om informatie uit de monitor van de planregels (zie bijlage 1). Op basis van deze gegevens, aangevuld met de eigen kennis en analyse, wordt door de deskundigen aangegeven:

- in hoeverre de ambities reeds gerealiseerd zijn;
- in hoeverre de ambities nog haalbaar zijn in de toekomst;
- of er aanleiding is tot bijsturing en zo ja met welke mogelijke maatregelen.

Deelgebieden

Voor de verschillende deelgebieden zijn specifieke ambities benoemd in het omgevingsplan. Deze ambities per deelgebied en de daarvoor relevante indicatoren maken (indirect) al onderdeel uit van de vier overkoepelende pijlers. Voor het monitoren van de ambities per deelgebied hoeft daarom geen aparte informatie verzameld te worden. Op grond van de reeds beschikbare gegevens volgt een analyse door de deskundigen om per deelgebied de ontwikkeling inzichtelijk te maken en aan te geven in hoeverre de ambities gerealiseerd zijn/worden.

Maatregelen achter de hand

In de tabel is per pijler en de daarbij horende ambities aangegeven welke maatregelen denkbaar zijn indien een knelpunt dreigt te ontstaat met betrekking tot het realiseren van de ambitie. Mochten deze maatregelen niet leiden tot het gewenste resultaat of om bepaalde redenen niet uitvoerbaar zijn dan wordt gekeken naar oplossingen buiten de reikwijdte van het omgevingsplan of naar de mogelijkheid om het omgevingsplan aan te passen (bijv. ambities bij te stellen).

Frequentie

De ambities worden 1x per jaar gemonitord. Alle analyses van de deskundigen worden gebundeld in één voortgangsrapportage. Hierin wordt ook een integrale analyse van de uitkomsten van de monitor van de planregels opgenomen.

De monitor

In de tabel hieronder zijn per pijler de specifieke ambities gecategoriseerd. Daarbij is aangegeven welke indicatoren relevant zijn voor de monitoring, op welke wijze daar gegevens voor verzameld worden en welke maatregelen denkbaar zijn, mochten zich knelpunten voordoen.

Ambities	Wijze van monitoring	Maatregelen achter de hand
De Binckhorst als stadsentree met een regionale oriëntatie		

HOV ontsluiting
Realisatie van een HOV-ontsluiting – met enerzijds een verbinding richting binnenstad/Den Haag CS en anderzijds connectie met de metropoolregio/Rotterdam-TheHague Airport – is van groot belang.
	Om te bepalen in hoeverre de ambitie gerealiseerd is (of nog gerealiseerd kan worden) wordt gekeken naar de volgende indicatoren:
	• Feitelijke realisatie van een HOV verbinding.
	Is er al (een deel) van de HOV verbinding gerealiseerd of zijn er al concrete plannen voor?
	• Aantal woningen/dichtheid
	Om een HOV verbinding haalbaar te maken is een bepaalde mate van dichtheid nodig. Op basis van het aantal woningen en werkplekken wordt geanalyseerd of de realisatie van deze verbinding op (korte) termijn realistisch is.
		Indien er een knelpunt ontstaat ten aanzien van de ambitie zijn de volgende maatregelen denkbaar:
		• Actief bijdragen aan realisatie HOV verbinding door gemeente door.
		  ○ ...
		  ○ ...

Ruimtebeslag parkeren/verkeer Beperking van het ruimtebeslag door parkeren/verkeer waardoor meer ruimte ontstaat voor verblijven en langzaam verkeer.	Om te bepalen in hoeverre de ambitie gerealiseerd is (of nog gerealiseerd kan worden) wordt gekeken naar de volgende indicatoren: • Aantal beschikbare openbare parkeerplaatsen in het openbare gebied (in Binckhorst en per deelgebied) Het doel is het aantal parkeerplaatsen in het openbare gebied te verminderen en dat wordt hiermee inzichtelijk gemaakt. • Bezetting parkeerplaatsen (in Binckhorst en per deelgebied) Het in beeld brengen van de parkeerdruk maakt inzichtelijk of het mogelijk is het aantal openbare parkeerplaatsen te verminderen. Het verlagen van de parkeerdruk maakt een beperking van het ruimtebeslag door parkeren mogelijk. De parkeerdruk, op basis van aantal p.p. en de bezetting daarvan, in Den Haag wordt in de toekomst met behulp van een 'scanauto' continue gemeten.	Indien er een knelpunt ontstaat ten aanzien van de ambitie zijn de volgende maatregelen denkbaar: • Bij nieuwe initiatieven dienen p.p. altijd op eigen terrein aangelegd te worden conform de parkeernorm. • Actief toevoegen van openbare p.p. buiten het openbaar gebied (parkeergarage) door gemeente • In overleg met gebruikers van het gebied mobiliteits-maatregelen nemen • Parkeerregime invoeren
Verbindingen voor langzaam verkeer Verbindingen voor langzaam verkeer tussen de Binckhorst en de rest van de stad worden de komende jaren verbeterd door het wegnemen van 'barrieres' (water, spoor,	Om te bepalen in hoeverre de ambitie gerealiseerd is (of nog gerealiseerd kan worden) wordt gekeken naar de volgende indicatoren: • Gerealiseerde verbindingen langzaam verkeer	Indien er een knelpunt ontstaat ten aanzien van de ambitie zijn de volgende maatregelen denkbaar: • Actief verbeteren van verbindingen voor langzaam verkeer door gemeente

groenzones).	Op basis van de gerealiseerde verbindingen voor het langzaam verkeer tussen Binckhorst en de rest van de stad volgt een analyse in hoeverre sprake is van verbetering en waar nog verdere verbetering nodig is. • Aanleg van een Velostrada vanaf de Laakhavens via de Binckhorst in de richting van Voorburg.	• Voorbeelden
Verkeersbewegingen/bereikbaarheid op orde Dit is geconcretiseerd door de norm: de reistijd in de spits vanaf de twee dichtstbijzijnde aansluitingen op de Ring Den Haag of een intercity station (OV), bedraagt maximaal 20 minuten.	Om te bepalen in hoeverre de ambitie gerealiseerd is (of nog gerealiseerd kan worden) wordt gekeken naar de volgende indicatoren: • Reistijd vanuit Binckhorst Noord en Binckhorst Zuid tot aan knooppunt Ypenburg met als kritische waarde een reistijd van 20 min. Om de reistijd te bepalen wordt een berekening gemaakt conform de berekening zoals opgenomen in de Fact Sheet 'Functionele infrastructuur'. Hierbij is het uitgangspunt de situatie in 2020 zodat de effecten van de aanleg van de Rotterdamsebaan meegenomen worden.	Indien er een knelpunt ontstaat ten aanzien van de ambitie zijn de volgende maatregelen denkbaar: • Maatregelen ten aanzien van het verbeteren van de infrastructuur voor autoverkeer • Maatregelen om vervoer via andere modaliteiten (OV, fiets, etc.) te stimuleren. • Voorbeelden
Binckhorst Avenue, metropolitane stadsentree Door de komst van de Rotterdamsebaan wordt de Binckhorstlaan een toekomstige entree van de stad en daarmee een visitekaartje voor de stad. De Binckhorstlaan moet het karakter krijgen van een stedelijke boulevard.	Om te bepalen in hoeverre de ambitie gerealiseerd is (of nog gerealiseerd kan worden) wordt gekeken naar de volgende indicatoren zoals benoemd in de beleidsregel stedenbouwkundige kwaliteit: • Stedelijke uitstraling • Plinthoogtes • Publieksgerichte functies op de begane grondlaag • Functiemenging	Indien er een knelpunt ontstaat ten aanzien van de ambitie zijn de volgende maatregelen denkbaar: • Maatregelen ten aanzien van het verbeteren van de infrastructuur voor autoverkeer • Maatregelen om vervoer via andere modaliteiten (OV, fiets, etc.) te stimuleren. • Stedenbouwkundige maatregelen..
De Binckhorst als economische factor van betekenis voor de stad		
De Binckhorst is een economische factor van betekenis.	Om te bepalen in hoeverre de ambitie gerealiseerd is (of nog gerealiseerd kan worden) wordt gekeken naar de volgende indicatoren: • Arbeidsplaatsen Informatie over het aantal arbeidsplaatsen in de Binckhorst is te vinden in de monitor Binckhorst. • Nieuwe bedrijvigheid	??

	○ Aantallen nieuwe bedrijven ○ Aantallen nieuwe functies Informatie over nieuwe bedrijvigheid in de Binckhorst is te vinden in de monitor Binckhorst.	
Versterken van de creatieve en ambachtelijke bedrijvigheid	Om te bepalen in hoeverre de ambitie gerealiseerd is (of nog gerealiseerd kan worden) wordt gekeken naar de volgende indicatoren: • Aanwezigheid (aantallen) creatieve en ambachtelijke bedrijvigheid • Clustering creatieve en ambachtelijke bedrijvigheid Informatie over type en locatie van bedrijven in de Binckhorst is te vinden in de monitor Binckhorst.	Indien er een knelpunt ontstaat ten aanzien van de ambitie zijn de volgende maatregelen denkbaar: • Stimuleren creatieve en ambachtelijke bedrijvigheid door… • .. Voorbeelden
De omgeving van de Caballero Fabriek groeit uit tot een levendige startup-zone met plek voor innovators en sociaal ondernemers.	Om te bepalen in hoeverre de ambitie gerealiseerd is (of nog gerealiseerd kan worden) wordt gekeken naar de volgende indicatoren: • Aanwezigheid (aantallen) innovators/sociaal ondernemers in omgeving Caballero Fabriek. • Clustering innovators/sociaal ondernemers in omgeving Caballero Fabriek. Informatie over type en locatie van bedrijven in de Binckhorst is te vinden in de monitor Binckhorst.	Indien er een knelpunt ontstaat ten aanzien van de ambitie zijn de volgende maatregelen denkbaar: • Stimuleren innovatieve en sociaal-maatschappelijke bedrijvigheid door… •
De Binckhorst als uitnodigend karakteristiek woongebied		
De Binckhorst transformeert naar een stedelijk gemengd woon-werk gebied en levert een substantiële bijdrage aan de woningbouwopgave.	Om te bepalen in hoeverre de ambitie gerealiseerd is (of nog gerealiseerd kan worden) wordt gekeken naar de volgende indicatoren: • Het aantal woningen. Totaal in de Binckhorst en uitgesplitst naar de deelgebieden. • De verhouding wonen/werken per deelgebied. • Nog resterende gebruiksruimte om woningen te ontwikkelen (informatie beschikbaar uit monitor planregels).	Indien er een knelpunt ontstaat ten aanzien van de ambitie zijn de volgende maatregelen denkbaar: • Gemeente gaat aan de hand van de grondpositie actief woningen ontwikkelen om de transformatie te stimuleren. Voorbeelden
Er wordt ingezet op een diversiteit aan woonconcepten en woningtypen voor verschillende doelgroepen.	Om te bepalen in hoeverre de ambitie gerealiseerd is (of nog gerealiseerd kan worden) wordt gekeken naar de volgende indicatoren zoals uitgewerkt in de	Indien er een knelpunt ontstaat ten aanzien van de ambitie zijn de volgende maatregelen denkbaar:

	beleidsregel wonen: • Aantallen en type woningen en woonconcepten.	• Gemeente gaat aan de hand van de grondpositie actief woningen ontwikkelen om de transformatie te stimuleren waarbij gestuurd wordt op diversiteit van de woningen. • Het in het kader van saldering afwijken van de planregel dat een initiatief moet voldoen aan alle voorwaarden voor een 'goede woonkwaliteit' (art. 4.2.6c) is niet langer mogelijk.

Het woonklimaat wordt geoptimaliseerd door te zorgen voor kwaliteit in de buitenruimte.	Om te bepalen in hoeverre de ambitie gerealiseerd is (of nog gerealiseerd kan worden) wordt gekeken naar de volgende indicatoren:
	
	• Kwaliteit buitenruimte
	  ○ Residentiekwaliteit
	  ○ Mogelijkheden tot flexibel en veelzijdig gebruik
	  ○ Schoon, heel en veilig.
		Indien er een knelpunt ontstaat ten aanzien van de ambitie zijn de volgende maatregelen denkbaar:
		• Gemeente gaat actief de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren.
		• Het in het kader van saldering afwijken van de planregel dat een initiatief moet voldoen aan **alle** voorwaarden uit het HOR voor een kwalitatief goede buitenruimte (art. 4.2.1c) is niet langer mogelijk.

De Binckhorst als proeftuin voor duurzaamheid en vergroening.		
De transformatie van de Binckhorst levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling om Den Haag in 2040 een CO2-neutrale stad te laten zijn.	Om te bepalen in hoeverre de ambitie gerealiseerd is (of nog gerealiseerd kan worden) wordt gekeken naar de volgende indicatoren: • CO2 uitstoot in de Binckhorst ???	Indien er een knelpunt ontstaat ten aanzien van de ambitie zijn de volgende maatregelen denkbaar: • Er worden extra eisen gesteld aan de reductie van CO2 uitstoot bij nieuwe ontwikkelingen. Hiervoor moet het omgevingsplan aangepast worden. • Programma terugdringen CO2 uitstoot?

De Binkhorst biedt kansen op het terrein van energie (geothermie), klimaatbestendigheid, de buitenruimte, flexibiliteit van bebouwing en bijzondere vormen van werkgelegenheid (circulaire economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen).	Om te bepalen in hoeverre de ambitie gerealiseerd is (of nog gerealiseerd kan worden) wordt gekeken naar de volgende indicatoren:
	
	• Het aantal nieuwe initiatieven/ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld:
	  ○ Duurzame energie (o.a. warmtenetten)
	  ○ Klimaatbestendigheid (o.a. water en hittestress)
	  ○ Flexibele bebouwing
	  ○ Bijzondere vormen van werkgelegenheid
		Indien er een knelpunt ontstaat ten aanzien van de ambitie zijn de volgende maatregelen denkbaar:
		• Gemeente gaat actiever ontwikkelingen stimuleren op het gebied van duurzaamheid en vergroening.
		•

	○ Circulaire economie ○ Een gezonde/stimulerende leefomgeving (bewegen)	
Het (toekomstige) raamwerk van de openbare ruimte bestaat uit: • Waterfrontpark: een continue netwerk van groene openbare ruimte langs de Trekvliet • Binckhorsthavens: een continue netwerk van openbare kades • Groene long: de begraafplaats en kasteel(tuin) vormen met omliggende gebieden en structuren een herkenbaar groengebied • Broeksloot: een ecologisch waardevolle en groen-recreatieve zone	Om te bepalen in hoeverre de ambitie gerealiseerd is (of nog gerealiseerd kan worden) wordt gekeken naar de volgende indicatoren zoals benoemd in de beleidsregel stedenbouwkundige kwaliteit: Waterfrontpark: • Aanleg openbare, klimaatbestendige kade nabij de Trekvliet • Mogelijkheden tot werken, wonen, recreëren, sporten en ontspannen • Verbinding met langzaam verkeer routes • Hoogwaardige groene en klimaatadaptieve inrichting openbare ruimte Binckhorsthavens: • Industriële sfeer. • Continue netwerk van kades. • Accent op de 'koppen' van de havens. Groene long: • Structurerend stelsel van groene ruimtes met een hoge verblijfskwaliteit. • Woonbebouwing tussen Vestaweg en Binckhorstlaan is gesloopt evenals kantoorgebouw voor het kasteel. • Groene kwaliteiten van de begraafplaats worden bij ontwikkelingen benut • Kasteel en tuin worden zichtbaar en beleefbaar. Broeksloot: • De ecologische groen-recreatieve zone van de Broeksloot wordt versterkt. • De Maanweg wordt een groene stadsstraat.	Indien er een knelpunt ontstaat ten aanzien van de ambitie zijn de volgende maatregelen denkbaar: • Gemeente gaat actief het raamwerk van de openbare ruimte realiseren. •
Deelgebieden		
Trekvlietzone De Trekvlietzone transformeert tot een gemengd stedelijk gebied waarbij het accent ligt op wonen. Economische functies dienen te passen bij de woonfunctie. Langs de Trekvliet dient de aanleg van een groen-recreatieve zoom of (lint)park mogelijk te blijven.	Om te bepalen in hoeverre de ambitie gerealiseerd is (of nog gerealiseerd kan worden) wordt gekeken naar de volgende indicatoren zoals benoemd in de beleidsregel stedenbouwkundige kwaliteit: • Transformatie naar een gemengd stedelijk gebied op grond van aantallen woningen, bedrijven, voorzieningen en recreatiemogelijkheden.	De indicatoren komen reeds terug in andere onderdelen van de monitor. Daar zijn de mogelijke mitigerende maatregelen al benoemd.

	• Het gebied vormt een overgang van waterfrontpark naar Binckhorst Avenue • Ontwikkeling van de Trekvliet tot een groen-recreatieve zoom • De aanwezigheid van openbare langzaamverkeersroutes • Verbindingen tussen de Trekvliet en de Binckhorstlaan • Het behoud van de bestaande waardevolle bebouwing.	
Gasfabriekterrein en omgeving Het gasfabriekterrein heeft de potentie om onderdeel te worden van het Central Innovation District. Het vormt een schakel tussen de economische interactiemilieus rond de drie stations en de Binckhorst zelf. Het is uitstekend verbonden met de omliggende stedelijke *economische* interactiemilieus rond Hollands Spoor (Haagse Hogeschool), Centraal Station (kennisinstellingen, regeringscluster en binnenstad) en Beatrixkwartier (business district). De transformatie van een afval verschepende naar een circulaire economie biedt de kans om dit mogelijk te maken.	Om te bepalen in hoeverre de ambitie gerealiseerd is (of nog gerealiseerd kan worden) wordt gekeken naar de volgende indicatoren zoals benoemd in de beleidsregel stedenbouwkundige kwaliteit: • Op termijn een transformatie naar een economisch onderscheidend milieu als onderdeel van het Central Innovation District van Den Haag . • Op vrije kavels tijdelijke functies, pioniersmilieu en placemaking stimuleren gericht op de beoogde transformatie. • Aanleg van een langzaamverkeersroute langs de Trekvliet • Aanleg van een Velostrada vanaf de Laakhavens via de Binckhorst in de richting van Voorburg. • Op termijn het afbouwen van de afval verschepende bedrijvigheid, die gepaard gaat met de transformatie naar een circulaire economie.	De indicatoren komen reeds terug in andere onderdelen van de monitor. Daar zijn de mogelijke mitigerende maatregelen al benoemd.
Spoorboogzone Op de korte termijn zullen de bestaande economische functies gerespecteerd en behouden blijven. Tegelijkertijd ligt dit gebied aan de Binckhorst Avenue en naast het Gasfabriekterrein, waarmee het in potentie op termijn een verdichtingslocatie is. Bij transformatie zal het accent bij werken en bedrijvigheid blijven liggen. Op de fiets (Velostrada) en per openbaar vervoer (hoogwaardig openbaar vervoer) is het gebied uitstekend bereikbaar.	Om te bepalen in hoeverre de ambitie gerealiseerd is (of nog gerealiseerd kan worden) wordt gekeken naar de volgende indicatoren zoals benoemd in de beleidsregel stedenbouwkundige kwaliteit: • Behoud bestaande economische functies. • Woningbouwontwikkelingen gecombineerd met bedrijfsfuncties (op termijn) • Realisatie van hoogwaardig openbaar vervoer over de Binckhorst. • Realisatie van de fietssnelweg Velostrada vanaf de Laakhavens via de Binckhorst in de richting van Voorburg.	De indicatoren komen reeds terug in andere onderdelen van de monitor. Daar zijn de mogelijke mitigerende maatregelen al benoemd.
Begraafplaatszone Rondom de begraafplaatszone wordt de groenstructuur versterkt met brede groene parkachtige lanen. Karakteristieke bedrijfsloodsen aan de Mercuriusweg vormen aanleiding voor het creëren van een gemengd stedelijk milieu met nieuwe maakindustrie rondom de bedrijfsloodsen en een stedelijke rand langs de groene long	Om te bepalen in hoeverre de ambitie gerealiseerd is (of nog gerealiseerd kan worden) wordt gekeken naar de volgende indicatoren zoals benoemd in de beleidsregel stedenbouwkundige kwaliteit: • Gerealiseerde vergroening rondom de begraafplaats zone. • Behoud karakteristieke bedrijfsloodsen met maakindustrie langs Mercuriusweg.	De indicatoren komen reeds terug in andere onderdelen van de monitor. Daar zijn de mogelijke mitigerende maatregelen al benoemd.

rondom de begraafplaats. Het deel tussen de Mercuriusweg en de begraafplaats St. Barbara zet in op versterking en revitalisering van de aanwezige economische functies	• Toevoegen van gemengd woon-werk milieu in goede ruimtelijke samenhang met de bestaande karakteristieke bedrijfsbebouwing.	
Binckhorsthaven en Maanplein In de Binckhorsthaven wordt verder doorontwikkeld tot een gemengd en eigentijds stedelijk gebied, met het accent op economische functies. In de Binckhorsthaven is ruimte voor concepten voor duurzaam wonen en werken, naast de bestaande economische functies. De kades rondom de Binckhorsthavens vormen aantrekkelijke openbare verblijfsruimte.	Om te bepalen in hoeverre de ambitie gerealiseerd is (of nog gerealiseerd kan worden) wordt gekeken naar de volgende indicatoren zoals benoemd in de beleidsregel stedenbouwkundige kwaliteit: • Realisatie openbare kade langs de Binckhorsthaven • Behoud van creatieve bedrijvigheid rondom de Binckhorst haven, gecombineerd met wonen • Behoud van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en economisch waardevolle bebouwing • Realisatie gemengd stedelijk milieu langs de Maanweg	De indicatoren komen reeds terug in andere onderdelen van de monitor. Daar zijn de mogelijke mitigerende maatregelen al benoemd.

Bijlage 3. Monitoren saldering omgevingsplan Binckhorst

Initiatieven waarbij gebruik is gemaakt van de salderingsmethodiek, worden op dezelfde wijze gemonitord als andere initiatieven die een vergunning krijgen. Er is sprake van een nieuwe ontwikkeling die gebruiksruimte claimt. Er is echter een aantal specifieke salderingsaspecten die apart gemonitord dienen te worden zoals het monitoren van de naleving van salderingsafspraken en op welke wijze saldering bijdraagt aan de ambities voor de Binckhorst.

Algemene methodiek

Het monitoren van de saldering sluit aan bij de methodiek voor de planregels en ambities. In onderstaande tabel is dit uitgewerkt. Ook hier is de monitoringsvraag, het doel, de wijze van monitoren, frequentie en mogelijke maatregelen uitgewerkt.

Vraagstelling	**Doel van monitoring**	**Wijze van monitoring**	**Frequentie**	**Maatregelen achter de hand**
Welke specifieke afspraken zijn in het kader van de saldering met initiatiefnemers gemaakt?	Monitoren van de specifieke afspraken zodat deze gehandhaafd kunnen worden.	In het monitorbestand wordt opgenomen: • De afspraak die met de initiatiefnemer is gemaakt. • De frequentie van controle (afhankelijk van aard van de afspraak).	Continue. Bij ieder goedgekeurd salderings-voorstel worden de afspraken toegevoegd aan de monitor.	Indien de afspraak niet nagekomen wordt (of kan worden) dan volgt: • Handhaving van de afspraak. • Indien de afspraak niet nagekomen kan worden kan een nieuwe afspraak gemaakt worden die zorgt voor de extra meerwaarde conform de voorwaarden voor saldering.
Welke initiatieven zijn door middel van het toepassen van saldering mogelijk gemaakt?	Het monitoren van saldering is van belang om te bepalen of: • Het meerwaarde heeft voor het realiseren van de ambities? • Positieve saldering niet teniet wordt gedaan door een andere ontwikkeling.	In het monitorbestand wordt per initiatief opgenomen: • De parameter(s) waarop de basiswaarde niet is gehaald. • De parameter(s)/ambitie waarmee positief gesaldeerd is. • De invloed van het salderingsvoorstel op de relevante kritische omgevingswaarden en ambities.	Continue. Bij ieder goedgekeurd salderings-voorstel wordt de monitor hierop geactualiseerd. (Of een jaarlijkse inventarisatie?)	Indien de gebruiksruimte voor een omgevingsruimte onvoldoende dreigt te worden kan bepaald worden dat op deze waarde negatieve saldering niet meer mogelijk is.

		Dit laatste onderdeel bestaat deels uit de informatie omtrent de kritische waarden uit de monitor waarop het salderingsvoorstel betrekking heeft (bijv. geluid). Aanvullend vindt, indien nodig, door een deskundige een kwalitatieve analyse plaats van de invloed op de relevante ambities.		

Bijlage 41 Verantwoording Crisis en herstelwet

BIJLAGE - Artikel 7c Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet in relatie tot het omgevingsplan Binckhorst

Het omgevingsplan Binckhorst is een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. In april 2013 is de Binckhorst aangemeld voor de 7e tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet en op 13 mei 2014 is de Binckhorst aangewezen als experiment in het kader van de 7e tranche, waarmee vooruitgelopen kan worden op de Omgevingswet. Met het Omgevingsplan Binckhorst wordt vooruitgelopen op de grondige herziening van de wetgeving op het gebied van het omgevingsrecht. Beoogd is dat medio 2018 onder andere de Wet ruimtelijke ordening en ruim twintig andere wetten opgaan in de nieuwe Omgevingswet. Omdat vooruitgelopen wordt op de Omgevingswet wordt de term bestemmingsplan niet meer gebruikt, maar wordt de term omgevingsplan gebruikt (zie de begripsbepaling in het omgevingsplan).

De regels die op het omgevingsplan van toepassing zijn, zijn opgenomen in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis en herstelwet (hierna: Chw). In deze bijlage is opgenomen van welke van de in artikel 7c opgenomen vrijstellingen gebruik is gemaakt in het omgevingsplan Binckhorst. De wettekst is *cursief* opgenomen. Daaronder is een toelichting opgenomen over de wijze waarop met deze regel in het omgevingsplan Binckhorst is omgegaan.

Artikel 7c, lid 1:
In aanvulling op artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening kunnen in het bestemmingsplan ook regels worden gesteld, die strekken ten behoeve van het:

a. *bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en*
b. *doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies.*

Met dit artikel wordt de reikwijdte van het bestemmingsplan verbreed van 'een goede ruimtelijke ordening' tot 'het belang van een goede fysieke leefomgeving'. Dit betekent dat er meer thema's in het omgevingsplan zijn opgenomen dan in reguliere bestemmingsplannen. In de Omgevingswet is geen definitie opgenomen voor het begrip fysieke leefomgeving. Wel is aangegeven dat de fysieke leefomgeving in ieder geval omvat: bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed. Voor het omgevingsplan Binckhorst is deze opsomming het vertrekpunt geweest van het onderzoek welke thema's in onderhavig omgevingsplan integraal afgewogen dienen te worden. In het omgevingsplan zijn uiteindelijk 29 thema’s afgewogen. Voor elk van deze thema’s is een factsheet opgesteld (zie de bijlagen bij het OER), waarop onder andere de relevante wet- en regelgeving is opgenomen, de van toepassing zijnde beleidskaders en de bestaande situatie.

Artikel 7c, lid 2:
In afwijking van artikel 3.1, tweede lid, van de Wet ruimtelijke ordening wordt de bestemming van gronden, met inbegrip van de met het oog daarop gestelde regels, binnen een periode van twintig jaar opnieuw vastgesteld. Artikel 3.1, derde tot en met vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening is niet van toepassing.

Het omgevingsplan kent een looptijd van twintig jaar, die aansluit bij de lange termijnvisie voor de Binckhorst. Het omgevingsplan kan worden gezien als een uitnodiging aan initiatiefnemers en ontwikkelaars om de mogelijkheden die het omgevingsplan biedt te benutten. In de onderzoeken in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking alsmede in de overige onderzoeken en de botsproeven die de niet evidente onuitvoerbaarheid van het omgevingsplan aantonen, is uitgegaan van deze looptijd van 20 jaar.

Artikel 7c, lid 3:
In afwijking van artikel 3.2 van de Wet ruimtelijke ordening geldt een voorlopige bestemming voor een termijn van ten hoogste tien jaar.

In het omgevingsplan Binckhorst wordt geen gebruik gemaakt van voorlopige bestemmingen.

Artikel 7c, lid 4:
Het bestemmingsplan kan de door het gemeentebestuur gestelde regels als bedoeld in artikel 108 van de Gemeentewet bevatten die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.

In het omgevingsplan Binckhorst worden de bepalingen uit gemeentelijke verordeningen nog niet geïntegreerd.

Artikel 7c, lid 5:
De regels in het bestemmingsplan kunnen voorts inhouden een verbod om zonder voorafgaande melding aan burgemeester en wethouders een daarbij aangewezen activiteit te verrichten.

In het omgevingsplan wordt niet gewerkt met een meldingsplicht, maar met een vergunningplicht (zie artikel 4 van de regels van het omgevingsplan). Er is wel onderzocht of voor bepaalde activiteiten volstaan kon worden met een meldingsplicht, echter werd duidelijk dat in de Binckhorst (vrijwel) altijd sprake zal zijn van een combinatie van meldingsplichtige activiteiten en zaken waarvoor een omgevingsvergunningsplicht noodzakelijk is. Het werken met een meldingsplicht heeft in dat geval geen meerwaarde.

Artikel 7c, lid 6:
In het bestemmingsplan kunnen tevens regels worden gesteld waarvan de uitleg bij de uitoefening van een bij die regels aan te geven bevoegdheid afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels. Daarbij kan worden bepaald dat de beleidsregels worden vastgesteld door de raad of door burgemeester en wethouders.

Op basis van dit artikel is het mogelijk om regels op te nemen waarvan de uitleg afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels. In het omgevingsplan Binckhorst wordt hier veel gebruik van gemaakt. Deze beleidsregels maken het mogelijk om beter in te spelen op ontwikkelingen die zich gedurende de verlengde planperiode (zie hiervoor) voor zullen doen. De kaders (open normen) zijn in de regels van het omgevingsplan verankerd en worden door de raad vastgesteld en vormen hiermee de kwaliteiten van het gebied. De uitwerking van deze kaders in de vorm van beleidsregels is gedelegeerd aan het college. De beleidsregels voorkomen willekeur bij de uitleg van in het omgevingsplan opgenomen open normen en geven initiatiefnemers en burgers duidelijkheid hoe de regels van het omgevingsplan geïnterpreteerd moeten worden.

Artikel 7c, lid 7:
Als de regels, bedoeld in het zesde lid, betrekking hebben op het uiterlijk van bouwwerken en bij de toepassing een interpretatie behoeven, stelt de raad de criteria vast die worden toegepast bij de beoordeling van het uiterlijk van een bouwwerk waarop de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit betrekking heeft. Deze criteria zijn zoveel mogelijk toegesneden op de onderscheiden bouwwerken. In afwijking van artikel 12b van de Woningwet wordt het advies van de welstandscommissie dan wel de stadsbouwmeester slechts op die criteria gebaseerd.

In de beleidsregel Ruimtelijke kwaliteit, die onder meer betrekking heeft op de uitstraling en beeldkwaliteit, wordt voor de beoordeling van het uiterlijk van bouwwerken verwezen naar de Welstandsnota die door de raad wordt vastgesteld. Daarmee stelt de raad de criteria vast voor de beoordeling van het uiterlijk van bouwwerken.

Artikel 7c, lid 8:
Voor de in het experiment betrokken bestemmingsplannen geldt dat indien daarin onbenutte bouw- of gebruiksmogelijkheden worden wegbestemd, de planschade in ieder geval als voorzienbaar in de zin van artikel 6.3, aanhef en onder a, van de Wet ruimtelijke ordening wordt aangemerkt, indien:

a. deze herziening ten minste drie jaar voor de vaststelling van het bestemmingsplan is aangekondigd;
b. van de voorgenomen herziening kennis is gegeven aan de eigenaren in het gebied, en
c. gedurende deze termijn de mogelijkheid bestond de bouw- of gebruiksmogelijkheden te realiseren.

De beoordeling of er sprake is voorzienbaarheid van planschade wordt niet in het omgevingsplan gemaakt, maar op basis van een concreet verzoek.

Artikel 7c, lid 9, sub a onder 1 en b
Bij de voorbereiding, vormgeving, inrichting en beschikbaarstelling van het bestemmingsplan kan worden afgeweken van:

a. de volgende artikelen van het Besluit ruimtelijke ordening:
    1. 1.2.1, tweede lid, en 1.2.1a, onderdeel a, onder de voorwaarde dat het ontwerp van het bestemmingplan of het vastgestelde bestemmingsplan elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar wordt gesteld en blijft op een door de raad te bepalen internetadres. In dat geval bevat de landelijke voorziening, bedoeld in artikel 1.2.1, tweede lid, een verwijzing naar dit internetadres;
b. de bij de ministeriële regeling, bedoeld in artikel 1.2.6 van het Besluit ruimtelijke ordening, gestelde regels of nadere regels.

In het Besluit ruimtelijke ordening zijn voorwaarden opgenomen over de publicatie en vormgeving van bestemmingsplannen. Zo moet het bestemmingsplan volgens de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP) worden opgesteld en volgens bepaalde standaarden worden gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl. Deze verplichtingen gelden voor het omgevingsplan Binckhorst niet. Desondanks hecht de gemeente er aan dat het ontwerp-omgevingsplan toch wordt gepubliceerd op de landelijke voorziening ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast zijn het ontwerp-omgevingsplan, de beleidsregels en het GIS-systeem (die geen onderdeel uitmaken van het omgevingsplan) te vinden via de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen (onder het stadsdeel Laak).

Artikel 7c, lid 9, sub a onder 2
Bij de voorbereiding, vormgeving, inrichting en beschikbaarstelling van het bestemmingsplan kan worden afgeweken van:

a. de volgende artikelen van het Besluit ruimtelijke ordening:
    2. 3.1.6, eerste lid, onder f, en vijfde lid, onder c;

In artikel 3.1.6, eerste lid, onder f, en vijfde lid, onder c van het Besluit ruimtelijke ordening is opgenomen dat in de toelichting ingegaan moet worden op de inzichten over de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Van deze bepaling kan voor het omgevingsplan Binckhorst worden afgeweken. Daarmee hoeft dus niet op voorhand de volledige uitvoerbaarheid van het plan te worden onderbouwd, maar volstaat het om aan te tonen dat het plan niet evident onuitvoerbaar is. In het OER (en de bijlagen bij het OER) wordt de niet evidente onuitvoerbaarheid van het plan onderbouwd.

Artikel 7c, lid 9, sub c
Bij de voorbereiding, vormgeving, inrichting en beschikbaarstelling van het bestemmingsplan kan

worden afgeweken van:

c. hoofdstuk VIIIa van de Wet geluidhinder, met dien verstande dat:
   1. in afwijking van afdeling 1 van dat hoofdstuk een besluit als bedoeld in artikel 110a van die wet deel kan uitmaken van het bestemmingsplan, en dat
   2. in afwijking van afdeling 2 van dat hoofdstuk de mate van detail van de ten behoeve van de vaststelling van de geluidbelasting te verrichten akoestische onderzoeken kan worden afgestemd op het detailniveau en de fase van voorbereiding van het bestemmingsplan;

In hoofdstuk 8 van de regels van het omgevingsplan zijn de hogere waarden geluid opgenomen. Daarmee maakt het besluit als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder onderdeel uit van het omgevingsplan. De akoestische onderzoeken ten behoeve van het bepalen van deze hogere waarden is afgestemd op het karakter van het omgevingsplan.

Artikel 7c, lid 9, sub d

Bij de voorbereiding, vormgeving, inrichting en beschikbaarstelling van het bestemmingsplan kan worden afgeweken van:

d. artikel 5.4 van het Besluit geluidhinder, met dien verstande dat:
   1. een besluit als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder deel kan uitmaken van het bestemmingsplan en
   2. de mate van detail van de ten behoeve van de vaststelling van de geluidbelasting te verrichten akoestische onderzoeken kan worden afgestemd op het detailniveau en de fase van voorbereiding van het bestemmingsplan.

zie hiervoor

Artikel 7c, lid 10

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan kan de raad besluiten af te wijken van artikel 6.12, eerste en derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening, met dien verstande dat een exploitatieplan door burgemeester en wethouders kan worden vastgesteld bij een omgevingsvergunning voor het bouwen.

Een anterieure overeenkomst of een exploitatieplan zal worden opgesteld bij de concrete aanvraag van een omgevingsvergunning in plaats van bij de vaststelling van een bestemmingsplan ex art. 6.12, eerste en derde lid, Wro. Op die manier worden initiatiefnemers uitgenodigd om via het bestemmingsplan tot een organische ontwikkeling te komen en kan het bestemmingsplan globaal en flexibel worden opgezet. Dit is geborgd in artikel 16 van het omgevingsplan (zie voor meer toelichting hoofdstuk 9 van het OER).

Artikel 7c, lid 11

Artikel 8.42b van de Wet milieubeheer en artikel 2.19 van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn op het bestemmingsplan van overeenkomstige toepassing.

Met dit artikel kan worden vooruitgelopen op de inwerkintreding van artikel 2.19 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit biedt de mogelijkheid om bij verordening af te wijken van de grenswaarden van de geluidsnorm en derhalve een hogere geluidsbelasting toe te staan. In het omgevingsplan Binckhorst wordt hier geen gebruik van gemaakt.

Artikel 7c, lid 13

De raad kan de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het bestemmingsplan delegeren aan burgemeester en wethouders.

Van deze mogelijkheid is in het omgevingsplan Binckhorst onder meer ten aanzien van de volgende onderdelen gebruikt gemaakt:

- artikel 7.2.2, sub a onder 10: burgemeester en wethouders kunnen de begrenzing van de aanduiding "overige zone - Waterfrontpark" aanpassen om aan te sluiten bij de ligging van nieuw aan te leggen infrastructuur;
- artikel 7.2.6 sub j: burgemeester en wethouders kunnen het gezoneerd industrieterrein onder voorwaarden wijzigen en/of opheffen;
- artikel 22 sub c: burgemeester en wethouders kunnen de wijze en frequentie van monitoring wijzigen;
- artikel 23: burgemeester en wethouders kunnen het omgevingsplan aanpassen, indien de resultaten van de monitoringsverplichting daartoe aanleiding geven.

Artikel 7c, lid 14
In afwijking van artikel 2.8, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 3.2, aanhef en onderdeel b, van de Regeling omgevingsrecht verstrekt de aanvrager in of bij de aanvraag om een vergunning voor het gebruiken van gronden of bouwwerken, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van die wet, gegevens en bescheiden over de gevolgen van het beoogde gebruik voor de fysieke leefomgeving.

Deze bepaling heeft betrekking op de aanvraag om een omgevingsvergunning en niet op het omgevingsplan Binckhorst.

Artikel 7c, lid 15
In afwijking van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van die wet worden verleend als de activiteit niet in strijd is met de regels, bedoeld in het eerste lid.

Deze bepaling heeft betrekking op het verlenen van een omgevingsvergunning en niet op het omgevingsplan Binckhorst.

Artikel 7c, lid 16
Dit artikel is van toepassing op de volgende plangebieden:
e. Binckhorst in de gemeente Den Haag, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 41;

Binckhorst is in de 7e tranche aangewezen als experiment bestemmingsplan met verbrede reikwijdte.

Artikel 7c, lid 17
Van de in dit artikel bedoelde bevoegdheid tot het vaststellen van bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte kan gebruik worden gemaakt:
a. voor de in de onderdelen a tot en met h van het vijftiende lid genoemde plangebieden: tot 15 mei 2019;

Dit artikel bepaalt dat het omgevingsplan Binckhorst voor 15 mei 2019 moet worden vastgesteld, om bovengenoemde vrijstellingen te mogen benutten.

Artikel 6b, lid 2
Daarnaast is de Binckhorst, via de 15e tranche van de Crisis- en Herstelwet opgenomen in artikel 6.b, lid 2.

Ten behoeve van
[..]
b. Binckhorst in Den Haag, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 41,

[..]
geldt dat voor woningen die vóór 1 januari 2021 worden gebouwd, in afwijking van tabel 5.1 bij artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012, als grenswaarde voor de energieprestatiecoëfficiënt 0,2 geldt.

In artikel 7.2.5, sub b van het omgevingsplan is deze energieprestatiecoëfficiënt van 0,2 geborgd.

Bijlage 42 Publiekssamenvatting OER

OmgevingsEffectRapport Binckhorst

(Niet-technische) Publieksvriendelijke samenvatting

Inleiding


Aanleiding en context

De komende decennia ontwikkelt de Binckhorst in Den Haag zich tot een veelzijdige stadswijk die in verbinding is met stad en regio. Het gebied zal transformeren van een bedrijventerrein naar een gemengd stedelijk gebied met hoge dichtheid, een menging van wonen en werken en een bijpassende kwaliteit van de buitenruimte. De gemeente faciliteert en stimuleert deze duurzame transformatie.

Bewoners, ondernemers en investeerders bepalen uiteindelijke de toekomstige ontwikkeling van de Binckhorst en zijn verantwoordelijk voor de daarbij behorende kwaliteit. Door hen te faciliteren wil de gemeente creativiteit en ondernemerschap stimuleren. De wijze waarop de gemeente flexibiliteit, globale eindbeelden en een bepaalde mate van rechtszekerheid wil borgen is binnen het bestaande wet- en regelgeving lastig te realiseren. De komst van de Omgevingswet biedt de instrumenten die goed passen bij een transformatieopgave over langere tijd zonder gedetailleerd programma en eindbeeld. De gemeente Den Haag heeft voor de transformatie van Binckhorst een omgevingsplan opgesteld, als experiment onder de Crisis- en herstelwet.

OmgevingsEffectRapport

Bij dit omgevingsplan behoort een plan-MER[1], waarin de milieueffecten van de voorgenomen ontwikkeling worden beoordeeld. Voor het omgevingsplan is ervoor gekozen geen losse toelichting op het plan en losse plan-MER op te stellen, maar deze met elkaar te integreren tot het OmgevingsEffectRapport (OER). Hoewel de m.e.r. een flexibel instrument is, is de gehanteerde opzet van het OmgevingsEffectRapport nieuw. Door de brede en navolgbare afweging van de leefomgevingsrandvoorwaarden (milieu, ruimtelijke kwaliteit, landschap, economie en andere aspecten) heeft dit OmgevingsEffectRapport geen traditionele opzet van een MER, waar duidelijk de bevindingen vanuit het milieubelang blijken, maar heeft het meer het uiterlijk van een toelichting op een bestemmingsplan gekregen. Hierdoor hebben de leefomgevingswaarden een volwaardige plaats gekregen in de afwegingen voor het omgevingsplan.



Figuur 1 Verschillende onderdelen van het Omgevingsplan Binckhorst

[1] MER = milieueffectrapportage en verwijst naar het rapport waarin de effecten beschreven worden. De afkorting m.e.r. wordt eveneens gebruikt, maar deze staat voor de procedure van de milieueffectrapportage.

In voorliggend gedeelte van het OER wordt het MER samengevat. Hiermee wordt aan de wettelijke eisen voor een MER voldaan, maar wordt ook op een publieksvriendelijke wijze inzichtelijk wat de leefomgevingsrandvoorwaarden zijn waarbinnen de gemeente activiteiten kan en wil toestaan gegeven de ambities voor Binckhorst.

M.e.r.-procedure

Waarom een MER?

Voor de beoogde transformatie van de Binckhorst wordt een m.e.r. doorlopen vanwege de mogelijke gevolgen voor het milieu die nog niet duidelijk zijn. Bovendien kunnen in de Binckhorst – door het ontbreken van een concreet programma – bijvoorbeeld grote aantallen woningen gerealiseerd worden. Hiermee valt de Binckhorst onder de bepalingen van een ‘stedelijk ontwikkelingsproject’ dat bij realisatie van 2.000 woningen of meer in ieder geval m.e.r.-beoordelingsplichtig wordt. Om het milieubelang een goede plaats te geven in de besluitvorming is besloten om een m.e.r.-procedure te doorlopen.

Voorfase

De m.e.r.-procedure is gestart met de terinzagelegging van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van 5 juni tot en met 16 juli 2015. In deze notitie staat beschreven waarom de gemeente voor de Binckhorst een omgevingsplan opstelt en welke nieuwe mogelijkheden hierin geboden worden ten opzichte van een regulier bestemmingsplan. Tevens is het werkproces van het OER, de thema’s die hier in zijn opgenomen en de wijze van onderzoek beschreven. Tot slot is de te volgen procedure, participatie opgenomen en zijn enkele specifieke vragen gesteld aan belanghebbenden en belangstellenden. Tijdens de terinzagelegging zijn 11 zienswijzen ingediend. Op 15 september 2015 heeft de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (verder: Commissie) een advies op reikwijdte en detailniveau uitgebracht.

Vervolgens is het voorontwerp-omgevingsplan opgesteld, bestaande uit een concept-verbeelding, concept-regels en een concept Omgevingseffectrapport (OER). Het voorontwerp-omgevingsplan heeft ter inzage gelegen van 27 mei tot en met 7 juli 2016. Daarnaast is het voorontwerp in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening toegezonden aan de diverse instanties zoals de provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap Delfland. Op 13 oktober 2016 heeft de Commissie een tussentijdse toets op het concept OER uitgebracht.

In de Nota van Beantwoording zijn de zienswijzen en de adviezen voorzien van een reactie. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de Nota van Beantwoording. Met behulp van deze reacties en adviezen is het omgevingsplan, waaronder het OER, aangepast en aangevuld.

Vervolg procedure

Het omgevingsplan, waarvan het OER onderdeel uitmaakt, wordt na vrijgave door het College van Burgemeester & Wethouders voor zes weken ter visie gelegd. Gedurende deze periode kan een ieder zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp-omgevingsplan en het bijbehorende OER indienen. In deze periode worden de plandocumenten ook aangeboden aan de overlegpartners. Het OER wordt tevens ter toetsing voorgelegd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage.

De procedure loopt verder volgens de gebruikelijke lijnen voor een omgevingsplan. Bij de uitvoering van het plan worden de effecten gemonitord.

Toekomstvisie Binckhorst: op weg naar een volwaardige stadswijk die werkt!

Den Haag is in transitie. De stad groeit, vergroent, vergrijst en verkleurt. De Binckhorst is een bijzondere plek in Den Haag. De gemeente is voornemens om het gebied te transformeren tot een veelzijdige stadswijk die in verbinding is met stad en regio. Dit houdt in dat het gebied wordt getransformeerd tot een gemengd stedelijk innovatief en duurzaam woon-werkgebied.

Het gebied maakt deel uit van een groter gebied: de stad Den Haag en het Central Innovation District (CID): de gebieden rond de drie stations Centraal, Holland Spoor en Laan van NOI in Den Haag. Het is een zeer divers gebied met industrie, bedrijven en kantoren. Door de ligging dichtbij het centrum, goede ontsluitingen voor verkeer en de aanwezigheid van drie havens is het een gebied met veel potentie.



Figuur 1: Binckhorst in omgeving (linker figuur), plangebied Binckhorst (rechter figuur)

De gemeente Den Haag wil met de transformatie van Binckhorst een bijdrage leveren aan enkele doelen voor de stad als gehele:

- Het verbeteren van fysieke netwerken om de stedelijke opgaven aan het kunnen pakken;
- Voldoende werkgelegenheid voor de stad;
- Bijdragen aan het voorzien in de behoefte aan extra woningen
- In 2040 moet de stad klimaatneutraal zijn

Binnen het CID biedt de Binckhorst ruimte voor startups, creatieve bedrijvigheid in een industriële sfeer en vernieuwende bedrijven die de transitie naar een nieuwe economie, gebaseerd op kennis en duurzaamheid, kracht bijzetten.

Ambities transformatie: 4 pijlers en 5 (gebieds-)kwaliteiten

Om de Binckhorst te kunnen transformeren naar een volwaardige stadswijk die werkt, zet de gemeente in op vier pijlers waaraan nieuwe initiatieven dienen bij te dragen:

1. Binckhorst als stadsentree met een regionale oriëntatie

- Hiervoor wordt ingezet op de bereikbaarheid en een goede invulling van de verkeersontsluitende functie van het gebied. Deze is drieledig: door de realisatie van de Rotterdamsebaan verbetert de autobereikbaarheid, door het inzetten op een goede HOV-ontsluiting verbetert de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en door wegnemen van barrières verbeteren de langzaam verkeersroutes

2. Binckhorst als economische factor van betekenis voor de stad

- Er wordt ingezet op creatieve en innovatieve bedrijvigheid waardoor ondernemerschap tot zijn recht komt. Uitgangspunt is dat bestaande bedrijvigheid kan blijven; daarnaast kan nieuwe creatieve en ambachtelijke bedrijvigheid zich vestigen in de Binckhorst. Horecaconcepten, voorzieningen en 'mixed concepts' kunnen de aantrekkingskracht van het gebied versterken.

3. Binckhorst als uitnodigend karakteristiek woongebied

- Er wordt ingezet op de realisatie van ca. 5.000 woningen, waarbij gestart wordt in de deelgebieden die hier het meest geschikt voor zijn. Er worden diverse woonconcepten en woningtypen voor diverse doelgroepen gerealiseerd. Het woonklimaat wordt geoptimaliseerd door zorg te dragen voor kwaliteit van de buitenruimte

4. Binckhorst als proeftuin voor duurzaamheid en vergroening

- Er liggen kansen voor duurzaamheid op het terrein van energie (geothermie en warmtenet), het beter benutten van grondstoffenstromen, klimaatbestendigheid, de buitenruimte, de flexibiliteit van de bebouwing, natuurinclusief bouwen en bijzondere vormen van werkgelegenheid (circulaire economie). De grootschalige transformatie van de Binckhorst naar een gemengd woon-werkgebied vraagt om een integrale en strategische aanpak van het energievraagstuk en duurzame vergroening.

Naast de pijlers zijn 5 belangrijke (gebieds-)kwaliteiten beschreven die verder richting geven aannieuwe initiatieven in het gebied en houvast bieden:

- **Industriële sfeer en karakter**: de industriële sfeer en karakter, die de Binckhorst zo bijzonder en onderscheidend maken, moeten behouden blijven. Concreet betekent dit dat de karakteristieke bebouwing, die in enkele gevallen is beschermd als Rijksmonument, en robuuste buitenruimte behouden blijft. Voorbeelden van te behouden bebouwing zijn het kasteel, de oudste bebouwing van de voormalige gasfabriek en de Caballerofabriek. Wat betreft de buitenruimte wordt het potentieel van de talrijke kades benut.
- **Robuuste en aantrekkelijke buitenruimte**: de toekomstige buitenruimte moet flexibiliteit bieden in gebruiks- en verblijfskwaliteiten om aan uiteenlopende eisen en wensen van (toekomstige) gebruikers te kunnen voldoen. Toegankelijkheid, verblijfskwaliteit en groene kwaliteit staan centraal. Zo biedt het toegankelijk maken van de kades ruimte voor routes voor langzaam verkeer. De keuzes voor de inrichting en materialisering zijn groen en duurzaam, zodat het gebied meer klimaatbestendig wordt gemaakt.
- **Stedelijkheid en stedelijke kwaliteit**: er wordt gekozen voor stedelijke dichtheid en functiemix met stedelijke woon- en werkvormen en ruimte voor aanvullende voorzieningen. De Binckhorst wordt een gebied met industriële sfeer en de ruigte van de huidige Binckhorst waarin de aanwezigheid van bedrijvigheid als verrijking wordt ervaren door aanwezigen. Er is ruimte voor circulaire economie, maakindustrie en creatieve bedrijvigheid, experiment, startups, scale-ups, zzp'ers, thuiswerkers en woon-werkcombinaties. Inzetten op stedelijke woonvormen betekent het realiseren van appartementen en grondgebonden stadswoningen. Tevens wordt een voorzieningenniveau nagestreefd dat meegroeit met de transformatie en ontwikkeling van het gebied.
- **Heldere en betekenisvolle structuur**: komen tot een ruimtelijke structuur die bijdraagt aan het functioneren en beleven van de Binckhorst en waarmee verbindingen worden gelegd met omliggende gebieden. Enkele structuren zijn hiervoor van grote betekenis:

a) Binckhorstlaan: heeft een zware verkeersfunctie als verbinding tussen het stadscentrum en de Rotterdamsebaan en het snelwegnet, een entreefunctie voor de stad en het gebied en vormt een prettig verblijfsgebied voor langzaam verkeer met publieke en toegankelijke functies.

b) Waterfrontpark: Trekvliet, kade, havens en groene verblijfsgebieden: een groen-recreatieve zoom waar mensen kunnen werken, wonen, sporten, recreeren en ontspannen. De openbare kade langs de Trekvliet vormt de belangrijkste route door het park en drie havens geven een karakteristieke betekenis aan het gebied.

c) Groene long van Laak: door het verbinden van het waterfrontpark met bestaand en nieuw groen ontstaat een stelsel van groene ruimtes. Het gebied tussen kasteel en begraafplaats vormt een verstilde groene long. De groene structuur biedt ruimte aan klimaatbestendige en natuurinclusieve inrichting.

d) Broeksloot / Maanweg: De ecologische groenrecreatieve zone van de Broeksloot wordt behouden en waar mogelijk versterkt. De Maanweg wordt een groene stadsstraat met aan de ene zijde de Broeksloot en het woonmilieu van Voorburg en aan de andere zijde een bedrijvenzone langs de Binckhorsthaven, die op termijn transformeert naar een gemengd woon-werkgebied.

- **Duurzaamheid**: Duurzaamheid wordt ingevuld op ambities t.a.v. CO2-reductie, natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie en grondstoffengebruik / circulaire economie.

De ambities zijn per deelgebied verder toegespitst vanwege de accentverschillen per deelgebied (zie figuur 3).



Figuur 3: Indeling Binckhorst in 5 deelgebieden

Trekvlietzone:

- Een gemengd stedelijk gebied met de nadruk op wonen.
- Na verbetering van de ontsluitingsstructuur kan op korte termijn worden gestart met woningbouwontwikkelingen. Voor bedrijven die zich hier willen vestigen gelden strengere

voorwaarden dan in de rest van het gebied.

- De zone langs de Binckhorstlaan wordt een stadsentree met stedelijke uitstraling met een plint van bijpassende hoogte met bedrijven en publieke voorzieningen, met daarboven woningen.
- De zone aan de Trekvliet biedt met name ruimte voor wonen en het waterfrontpark.
- De zone rondom de Calistoweg wordt gekenmerkt door een gemengd stedelijk milieu.

Gasfabriekterrein en omgeving:

- Een transformatie naar een circulaire economie.
- Woningbouw is hier mogelijk onder zware voorwaarden, dit kan wijzigen na een eventueel vertrek van de Afvaloverslag. Op termijn kan hier een gemengd en robuust gebied met industrieel karakter ontstaan, met ruimte voor groen, evenementen, culturele – en creatieve broedplaatsen en verbindingen naar de omgeving. Verbetering van de openbare ruimte (inrichting, uitstraling, verblijfskwaliteit, herkenbaarheid), van bestaande routes (onderdoorgangen spoor) en nieuw te maken verbindingen zoals een nieuwe fietsbrug tussen het Gasfabriekterrein, Laak en Den Haag Hollands Spoor als onderdeel van de Velostrada – een hoogwaardige fietsroute tussen Leiden en Den Haag) kunnen hier aan bijdragen.
- De Poolsterhaven kan de komende jaren voorzien in een gebruik als tijdelijke stalling voor rondvaartboten in combinatie met andere kleinschalige functies in de openbare ruimte.
- Daarnaast is in het noordelijk deel van de Poolsterhaven ruimte voor andere nautische functies.

Spoorboogzone:

- Gemengd stedelijk milieu met het accent op bedrijvigheid.
- Woningbouw is mogelijk als dit gecombineerd kan worden met en geen beperkingen oplevert voor de bedrijvigheid.
- Rond Binck36 wordt ingezet op behoud en uitbreiding van creatieve bedrijvigheid, hiervoor is verdere verdichting mogelijk. In Binck36 kan zich horeca vestigen.
- Langs de Binckhorstlaan kunnen aantrekkelijke economische functies landen.

Begraafplaatszone:

- Groene long en een aantrekkelijke leefomgeving voor de toekomstige transformatie.
- Plaats voor klimaatmaatregelen voor het hele gebied, geeft vorm aan de groenstructuur in het gebied.
- Rondom de karakteristieke bedrijfsloodsen aan de Mercuriusweg kan een gemengd stedelijk milieu met nieuwe maakindustrie (rondom bedrijfsloodsen) en woningen ontstaan en een stedelijke rand langs de groene long rondom de begraafplaats.
- De middelgrote bedrijfspanden in het deel tussen de Mercuriusweg en de begraafplaats worden gehandhaafd. Hier wordt ingezet op versterking en revitalisering van de aanwezige economische functies en is er ruimte voor een combinatie tussen deze bedrijvigheid en wonen.
- Door de aanwezigheid van diverse milieucontouren door de beton- en asfaltcentrales en de individuele bedrijven zijn er in delen van het gebied op de korte termijn beperktere mogelijkheden voor woningbouw; op lange termijn kan dit mogelijk wijzigen.

Binckhorsthaven / Maanplein:

- Binckhorsthaven / Maanplein: gemengd en eigentijds woon-werkgebied, met het accent op economische functies en wonen langs de Maanweg.
- Bestaande kwaliteiten zoals het industriële karakter, het water en de haven en ook de zittende bedrijven, vormen de basis. Er wordt ingezet op het creëren van een transitiemilieu, als opmaat naar een multifunctionele stedelijke omgeving waar ook gewoond wordt, maar het primaat ligt bij

de werkfunctie. Wat betreft bedrijvigheid ligt de focus op het aantrekken van maakindustrie, creatieve bedrijvigheid en impact economy. Een combinatie met andere functies zoals horeca en recreatie is kansrijk.

- De mogelijkheden voor wonen worden bepaald door de hindercirkels van de beton- en asfaltcentrales. De kantoren dichtbij de Regulusweg zijn minder geschikt voor woonfuncties vanwege de milieuhinder van het spoor en de A12. Kansen voor wonen liggen bijvoorbeeld op de (groene) grens met Voorburg langs de Maanweg. Door de afname van de verkeersintensiteit op de Maanweg na realisatie van de Rotterdamsebaan kunnen hier kantoorpanden worden getransformeerd of is herontwikkeling van de strook met bedrijvigheid tussen het water en de Maanweg mogelijk.
- De Verlengde Melkwegstraat is de centrale toegangsplek, voor fietsers, automobilisten en voetgangers.
- De buitenruimte van de Binckhorsthaven zal in de toekomst aangenaam, aantrekkelijk en klimaatbestendig zijn. Er is meer ruimte voor verblijf, recreatie en ontmoeting. Ook kunnen voetgangers, fietsers en ov-reizigers dan gebruikmaken van meer en betere verbindingen, onder andere via een brug vanaf het “schiereiland” over de haven naar de Binckhorstlaan. De kades zijn toegankelijk, vormen een continue netwerk; de aan de kades gelegen functies zijn gericht op het verlevendigen van de kades met een hoge verblijfskwaliteit. De havenkoppen bieden vanaf de doorgaande routes een blik op dit milieu. De verbindingen voor langzaam verkeer van de Binckhorsthaven met het Maanplein en verder richting station Voorburg zorgt voor een kwaliteitsimpuls, waarbij de creatieve maakindustrie en de ICT-sector naar elkaar toe groeien.

Sturingsfilosofie

In het omgevingsplan is een tweeledige doelstelling opgenomen die met het vaststellen van dit plan beoogd wordt. Ten eest is het omgevingsplan met het oog op duurzame ontwikkeling gericht op het in onderlinge samenhang:

- Bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en
- Doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies.

Daarnaast wordt met het omgevingsplan beoogd om een flexibele transformatie naar ene duurzaam en hoogwaardig woon-, werk- en leefgebied mogelijk te maken, waarbij een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit wordt bereikt en in stand wordt gehouden.

De rol van de gemeente wordt gekenmerkt door private initiatieven die bijdrage aan een kwaliteitsverbetering van de Binckhorst als gemengd woon- werk- en leefgebied te faciliteren en stimuleren.

De gemeente hanteert enkele instrumenten om de sturingsfilosofie vorm te geven in het omgevingsplan:

- **Functie “Transformatiegebied”**: binnen deelgebieden met de functie “Transformatiegebied” zijn tal van activiteiten mogelijk. De opgenomen randvoorwaarden geven sturing. Deze randvoorwaarden bepalen of op een specifieke locatie in de Binckhorst een activiteit ook daadwerkelijk mogelijk is en onder welke voorwaarden.
- **Toedeling gebruiksruimte**: nieuwe initiatieven kunnen gebruiksruimte ‘claimen’. Er wordt bij nieuwe initiatieven beoordeeld of zij inpasbaar zijn in het gebied (zowel ruimtelijk als milieukundig). Met het toedelen van gebruiksruimte wordt bijgehouden in hoeverre de Binckhorst ‘zich vult’ en of er nog ruimte is voor nieuwe initiatieven.
- **Salderingsmethodiek**: hiermee wordt extra flexibiliteit geboden. Er worden extra mogelijkheden geboden om kansrijke initiatieven mogelijk te maken die (net) niet binnen de ‘zachte’ kaders passen van de regels van het omgevingsplan, mits een extra bijdrage aan de totale gebiedskwaliteit wordt geleverd.
- **Monitoring**: een goede monitoring, inclusief bijsturingsmogelijkheden is van essentieel belang om er voor te zorgen dat de uitvoering van het plan plaatsvindt binnen de regels van het omgevingsplan. Enerzijds om gedurende de planperiode zicht te hebben op de mogelijkheden die het plan biedt (met name van belang voor de markt), maar ook voor de gemeente om ongewenste effecten te kunnen voorkomen danwel bij te sturen.

Werkwijze Omgevingsplan - OER

De totstandkoming van het Omgevingsplan, en daarmee ook het OER bestaat uit 4 fases. Fase 5 betreft de monitoring na de vaststelling van het Omgevingsplan.

Fase 1 – De basis-ingrediënten op orde

Eerst is op een rij gezet welke regels er volgens het beleid van de gemeente voor de Binckhorst gelden. Kortgezegd gaat het om beantwoorden van vragen als: Wat mag er? Wat kan er? En welke activiteiten vinden er nu al plaats?

Voor elk thema is in deze fase onderzocht hoe het zich verhoudt tot de huidige situatie. Een voorbeeld: als het om milieu gaat, geldt er in woonwijken in en om de stad een bepaalde norm voor wat er aan geluid is toegestaan. Vervolgens is de vraag of die geluidsnorm ook voor het gebied van de Binckhorst moet gelden. Door met elkaar te bepalen dat dit geen standaard woonwijk is, ontstaat ruimte, zolang maar de wettelijke norm gehandhaafd blijft.

Door de huidige situatie van de wijk in beeld te brengen, wordt ook duidelijk wat er in de toekomst al dan niet mogelijk is. Hierbij is er speciale aandacht voor de continuïteit van de huidige gebruikers en bewoners. Ook zijn de ambities in kaart gebracht, zoals de wens om in de Binckhorst naast bedrijvigheid ook een functie als 'wonen' mogelijk te maken.

Fase 2 – Confrontaties

De onderlinge samenhang wordt in deze fase bekeken: botsen huidige activiteiten met de ambities, en hoe verhouden de ambities van bijvoorbeeld 'wonen' en 'meer bedrijvigheid' zich tot elkaar? Verleent de gemeente toestemming voor woningen op een bepaalde locatie? Dan betekent dit ook meer autoverkeer en dus uitstoot. Thema's kunnen juist ook positief op elkaar inwerken. Door groen en water toe te voegen is de wijk bijvoorbeeld beter voorbereid op gevolgen van klimaatverandering.

Naar aanleiding van wat deze confrontaties hebben opgeleverd, zijn ambities aangepast als dat nodig of wenselijk bleek te zijn.

Fase 3 – Komen tot de regels van het omgevingsplan

In deze derde fase zijn de ambities uit fase 1 en 2 samengevoegd en de randvoorwaarden bepaald. Deze kunnen per deelgebied van de Binckhorst verschillen, afhankelijk van de specifieke randvoorwaarden en ambities die voor een specifiek deelgebied gelden. Dit werkproces van fasen levert uiteindelijk de regels van het omgevingsplan op waarmee de gemeente initiatieven kan toetsen.

De uitkomsten van fase 1 t/m 3 zijn in een voorontwerp naar buiten gebracht zodat reacties in een vroeg stadium meegenomen konden worden in het vervolgproces. De reacties op het voorontwerp zijn integraal opgenomen in de Nota van Beantwoording voorontwerp omgevingsplan Binckhorst en voorzien van een beantwoording. Ook is de input uit deze reacties is meegenomen in het vervolgproces.

Fase 4 – Botsproeven

De gemeente toetst of nieuwe initiatieven die op het eerste gezicht goed passen bij de algemene ambitie voor de Binckhorst, daadwerkelijk in lijn zijn met de randvoorwaarden (uit fase 3). Dit gebeurt door 'botsproeven' uit te voeren. Het uitgangspunt hierbij is dat een plan is toegestaan als het in principe uitvoerbaar (‘niet evident onuitvoerbaar’) is, en als ook aan het milieubelang en de andere randvoorwaarden wordt voldaan. Het gaat er in deze fase niet alleen om of een ontwikkeling past binnen de randvoorwaarden, maar ook om de toets of de regels wel voldoende zekerheid bieden. Alleen zo kan de gemeente Den Haag waarborgen dat de gewenste kwaliteit voor een deelgebied daadwerkelijk uit de verf komt.

Extra flexibiliteit door saldering

In deze fase wordt ook gekeken of extra flexibiliteit kan worden toegevoegd. De salderingsmethode wordt gebruikt om extra flexibiliteit en mogelijkheden te bieden om kansrijke initiatieven die net niet passen toch mogelijk te maken met als 'tegenprestatie' een extra bijdrage aan de totale gebiedskwaliteit. Er kan alleen afgeweken van vooraf bepaalde regels en te allen tijde moet worden voldaan aan de wettelijke norm. In figuur 4 is de mate van flexibiliteit en welke instrumenten ingezet worden, weergegeven.



Figuur 4: Mate van flexibiliteit in het Omgevingsplan

Hierbij geven de oranje pijlen de onderdelen aan die de flexibiliteit van het omgevingsplan beperken. De groene pijlen geven juist de onderdelen aan die meer mogelijkheden bieden.

Fase 5 – Definitieve set randvoorwaarden en (spel)regels

De uitkomsten van de botsproeven zijn aanleiding geweest om gestelde kaders aan te passen. De resultaten van de proeven en de flexibiliteit die de saldobenadering mogelijk maakt, worden in deze fase samengebracht in het Omgevingseffectrapport (OER), en in de regels van het omgevingsplan.

Fase 6 – Monitoring en bijsturing van het plan

Het omgevingsplan geldt voor twintig jaar. In die periode kan er veel veranderen, en juist aan die flexibiliteit komt het omgevingsplan tegemoet. Hoewel de markt dus ruimte krijgt om kansen te benutten, houdt de gemeente regie op de ontwikkeling van de Binckhorst door te monitoren en waar nodig bij te sturen. Zo blijven we gedurende de planperiode alert. Dat is nodig om bij te houden hoeveel ruimte er nog is voor nieuwe ontwikkelingen, in te spelen op nieuwe kansen, en om effecten die ongewenst zijn te voorkomen en bij te sturen.

Resultaten huidige situatie per pijler

Algemene beschrijving

In de loop van de tijd heeft de Binckhorst zich ontwikkeld tot een groot bedrijventerrein met bedrijven in alle soorten en mate. De Binckhorst is nu een bedrijventerrein met allerlei vormen van bedrijvigheid: van de grootschalige industriële beton- en asfaltcentrale tot de kleinschalige bedrijvigheid in de Caballero Fabriek en het kantorencluster rondom het Manplein. Door de ligging nabij het centrum van Den Haag, drie treinstations en door de goede ontsluiting op de A2, centrum en in de toekomkst ook de A4/A13 via de Rotterdamsebaan is het gebied zeer goed ontsloten.

Het gebied kenmerkt zich door een relatie monofunctioneel gebruik. Het gebruik van het gebied richt zich vrijwel uitsluitend op bedrijven, met uitzondering van een aantal recent gevestigde voorzieningen. Tevens heeft een nieuwe generatie ondernemers de Binckhorst in het afgelopen decennium ontdekt, met name rond de Binckhorsthaven. De inrichting van de openbare ruimte past bij het huidige gebruik van de Binckhorst, maar ontbeert een verblijfsklimaat en op een aantal plekken ook toegankelijkheid voor langzaam verkeer. Het water van de Binckhorsthaven is nauwelijks toegankelijk. De eerste transformatie daarvan doet zich in de afgelopen jaren ook voor, waarmee het water meer beleefbaar wordt.

In het gebied zijn vier betekenisvolle structuren te herkennen:

- **Stadsentree – Binckhorstlaan**: realisatie van de Rotterdamsebaan als één van de stadsentrees van Den Haag, De Binckhorstlaan is de verbinding tussen het stadscentrum met de Rotterdamsebaan en het snelwegnet (A4/A13) en heeft dus een zware verkeersfunctie

- **Trekvliet - Drie havens** (zie figuur 5): de havens dragen bij aan de aantrekkelijkheid van het openbaar gebied in de Binckhorst en bieden kansen om de Binckhorst verder tot ontwikkelingen te brengen




Figuur 5: Ligging drie havens

- **Beeldbepalende panden**: in de Binckhorst staat een aantal gebouwen met een bijzondere historische en/of industriële uitstraling: o.a. het Fokkerterminal, Kasteel De Binckhorst, de Bincktwins, de Caballerofabriek, Binck 36 en de begraafplaats (zie figuur 6)



Figuur 6: Kwaliteit waardevolle bebouwing

- **Groen**: binnen de Binckhorst is een aantal groenstructuren aanwezig. In figuur 7 is weergegeven hoe de kwaliteiten van de huidige groenstructuren kunnen worden versterkt in de toekomst.



Figuur 7: Toekomstige ruimtelijke kwaliteit openbare ruimte

Beschrijving per pijler

In de onderstaande beschrijving wordt weergegeven welke ontwikkelingen langs de 4 pijlers zich autonoom al voordoen. Dit is de referentiesituatie waarmee het voornemen is vergeleken en waarop de effectbeschrijving gebaseerd is. De bestaande bestemmingsplannen zijn hoofdzakelijk

conserverend van aard, zodat in de referentiesituatie veel overeenkomst zal zijn met de bestaande situatie.

Binckhorst als stadsentree met een regionale oriëntatie
In de referentiesituatie wordt uitgegaan van de volgende aanwezige verkeersstructuren::

- *(Boven-) Regionale autoverbindingen*: Rotterdamsebaan (in aanleg) en Utrechtsebaan;
- *Regionale/lokale autoverbindingen*: Centrumring, Binckhorstlaan en Supernovaweg;
- *OV*: drie treinhaltes (Den Haag CS, Holland Spoor en Voorburg) op minder dan 10 minuten fietsen;
- *Drie havens*: Binckhorsthaven, Poolsterhaven en Fokkerhaven;
- Twee regionale *fietsverbindingen*.

Uit de aanwezige netwerken in en nabij het gebied blijkt duidelijk de strategische ligging van de Binckhorst ten opzichte van de regio.

Binckhorst als economische factor van betekenis voor de stad
De Bickhorst speelt, als grootste bedrijventerrein in Den Haag, al lange tijd een belangrijke rol in de Haagse economie en biedt werkgelegenheid aan vele Hagenaars. Reeds beschreven is dat zich een transitie van de bedrijvigheid heeft voorgedaan in het afgelopen decennium. De transitie maakt aansluiting met wonen beter haalbaar, maar past autonoom al in de mogelijkheden van het gebied.

Binckhorst als uitnodigend karakteristiek woongebied
Door het verdwijnen van de woningen aan de Vestiaweg is een tijd vrijwel niet meer gewoond in de Binckhorst. Met de herontwikkeling van diverse panden tot een gemengd woonmilieu is de transformatie van het gebied reeds in gang gezet. Deze transformatie past echter (nog) niet in de planologische mogelijkheden van het gebied.

Binckhorst als proeftuin voor duurzaamheid & vergroening
Voor wat betreft duurzaamheid is in de Binckhorst thans een warmtenet aanwezig, waarop een deel van de bestaande bebouwing is aangesloten. Op de Binckhorst is verder een aantal groenstructuren aanwezig. Dit betreft de stedelijke ecologische verbindingszone langs de Maanweg en het bestaande groen bij de begraafplaats en het kasteel.

Effecten leefomgevingswaarden

De huidige situatie, referentiesituatie, gebiedsambities en sectorale ambities zijn op drie manieren met elkaar geconfronteerd. Dit is als tweede fase van het opstellen van het OER uitgevoerd. In het OER is deze beschrijving opgenomen op de factsheets en daarmee per leefomgevingswaarde verwoord. Onderstaand is van een aantal leefomgevingswaarden de belangrijkste effecten weergegeven en hoe de kwaliteit van deze leefomgevingswaarden in het omgevingsplan zijn geborgd.

Verkeer
Uit de confrontatie van de sectorale ambities versus de gebiedsvisie (wijzigingen in de functionele infrastructuur) komt naar voren dat het verkeersaanbod meer gelijk zal worden verdeeld over de dag/dagen. Van een werkgebied met een zeer sterke belasting in de spitsen zal het verkeersaanbod zich door de vestiging van andere functies meer gaan verdelen over de dag en de dagen van de week. Daarnaast draagt de ontwikkeling tot een gemengd stedelijk gebied bij aan de haalbaarheid van een beter openbaar vervoer in de Binkchorst, mogelijk in de vorm van een HOV-verbinding.

Uit de confrontatie van de sectorale ambities versus de huidige situatie komt naar voren dat met de aanpassingen van de verkeersstructuur de bereikbaarheid van de Binckhorst voor het autoverkeer structureel verbetert. Tegelijk me deze aanpassingen worden ook de voorzieningen voor de fietser verbeterd met een nieuwe directe route (Supernovaweg), aantrekkelijker doorgaande routes (Zonweg) en meer/betere vrijliggende fietspaden. Voor het openbaar vervoer is uitgegaan van een reservering voor een vrije baan langs de Binckhorstlaan. Met de aanpassingen van de verkeersinfrastructuur in het kader van de aanleg van de Rotterdamsebaan is een deel van het parkeren langs de openbare weg komen te vervallen. Hierdoor is de bestaande situatie en de ambitie met elkaar in lijn.

In het omgevingsplan zijn voor het thema verkeer geen specifieke regels opgenomen De ambities voor het thema verkeer worden geborgd door ingrepen in de fysieke leefomgeving via bijvoorbeeld het thema ‘functionele infrastructuur’.

Geluid

Wegverkeer

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ten gevolge van het wegverkeer de hoogste geluidbelasting ter plaatse van de bebouwingsvlakken in de Binckhorst 71 dB bedraagt. Langs meerdere wegen is sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde alsmede overschrijding van de hoogst te verlenen hogere waarde. De geluidbelasting ten gevolge van de 30 km/uur wegen bedraagt maximaal 66 dB. Wanneer deze geluidbelasting wordt vergeleken met de normstelling voor wegverkeerslawaai uit de Wgh, dan is deze belasting niet hoger dan de maximaal toelaatbare hogere waarde van 63 dB. Deze geluidbelasting kan daarom als aanvaardbaar worden beoordeeld.

Gezien de hoogte van de geluidbelasting ten gevolge van de Binckhorstlaan, Maanweg/Prins Bernhardweg, Melkwegstraat, Mercuriusweg, Schenkviaduct, Supernovaweg/Regulusweg en de Zonweg dient als bronmaatregel een stiller wegdek (dunne deklagen A) te worden toegepast. Dit geeft een reductie van 2 à 3 dB op de geluidbelasting langs deze wegen.

Railverkeer

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ten gevolge van het railverkeerslawaai de hoogste geluidbelasting ter plaatse van de bebouwingsvlakken in de Binckhorst 76 dB bedraagt. In een deel van het plangebied is sprake van een overschrijding van de hoogst te verlenen hogere waarde.

Middels planregels in het Omgevingsplan wordt geborgd dat overschrijdingen van de geluidgrenswaarden op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen als gevolg van het railverkeerslawaai wordt voorkomen.

Industrielawaai

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ten gevolge van het (gezoneerde) industrielawaai de hoogste geluidbelasting ter plaatse van de bebouwingsvlakken in de Binckhorst 66 dB(A) bedraagt. In een deel van het plangebied is sprake van een overschrijding van de hoogst te verlenen hogere waarde.

Middels planregels in het Omgevingsplan wordt geborgd dat voor de bepaling van de geluidbelasting als gevolg van het (gezoneerde) industrielawaai afkomstig van het Industrieterrein Binckhorst Zuid de berekende geluidbelasting mag worden verminderd met 2 dB(A) vanwege redelijke sommatie.

Middels planregels in het Omgevingsplan wordt geborgd dat overschrijdingen van de geluidgrenswaarden op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen als gevolg van het industrielawaai wordt voorkomen.

Cumulatie geluid

Indien een hogere waarde wordt verleend dient beoordeeld te worden of er geen sprake is van een ontoelaatbare geluidbelasting. Door de gemeente Den Haag is beleidsmatig vastgelegd dat daarvan sprake is bij een geluidbelasting hoger dan 69,5 dB (plandrempel). De gecumuleerde geluidbelasting in het plangebied is op enkele plaatsen hoger dan deze plandrempel.

Middels planregels in het Omgevingsplan wordt geborgd dat als gevolg van de cumulatieve geluidbelasting overschrijdingen van de plandrempel (69,5 dB) zich niet voor kunnen doen.

Luchtkwaliteit

Er worden overschrijdingen van de grenswaarden voor de luchtkwaliteit berekend. Dit speelt met name rond de tunnelmond aan de Binckhorstlaan, maar ook (in 2017 en 2020) langs de Supernova/Regulusweg.

Middels planregels in het Omgevingsplan wordt geborgd dat bij de inrichting van de openbare ruimte nieuwe bomen langs de wegen niet te dicht op elkaar worden gepland (de onderlinge afstand moet minimaal 15 meter zijn met openingen tussen de kronen). Tevens worden middels planregels in het Omgevingsplan geborgd dat overschrijdingen van de grenswaarden voor de luchtkwaliteit zich niet voor kunnen doen.

Water
Voor de Binkchorst geldt aan aantal bestaand knelpunten/aandachtspunten die van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van de Binckhorst:

1. Inundatie van laaggelegen maaiveld: er wordt ingezet op het verbeteren van de afvoercapaciteit van watergangen en duikers door extra onderhoud op mogelijk bereikbare locaties. Als dat niet voldoet dan zullen maatwerkoplossingen per locatie worden onderzocht.
2. Lange duikers door open water: vooralsnog wordt ingezet op het vergroten van de sponswerking, om plaatselijke inundatie te voorkomen en de afvoer door de duiker niet te vergroten. De afhankelijkheid daarvan voor de afwatering van een deel van het gebied is een aandachtspunt en kan verkleind worden door afkoppelen en vergroten van de waterbergingscapaciteit in het plangebied de Binckhorst. Bij ontwikkelingen zal steeds worden bekeken of maatregelen die daarmee in samenhang kunnen worde getroffen, kunnen bijdragen aan het verminderen of liefst voorkoen van overlast.
3. Vervuiling van water:
    - De afvoer van het vervuild regenwater dient op termijn in combinatie met herstructurering of groot onderhoud aan de Utrechtse Baan te worden beëindigd. Dit betreft een knelpunt dat niet in het omgevingsplan kan worden opgelost. Dit zal met de wegbeheerder te zijner tijd nader moeten worden opgepakt.
    - Met de ambitie die is opgenomen in de factsheet Bodemkwaliteit en de vertaling daarvan in de regels ‘functie is passend bij het beoogde gebruik en de bodemkwaliteit mag net verslechteren’ is geborgd dat dit een randvoorwaarde is waaraan toekomstige ontwikkelingen aan moeten voldoen. Zolang de kans op blootstelling of verspreiding niet toeneemt, is er geen aanpak vereist.
    - De overstort bij de Mercuriusweg zal vanwege de aanleg van de Victorie Boogiewoogie tunnel worde vergroot.

Om e ambities voor het thema water goed te borgen in het omgevingsplan zijn verschillende regels opgenomen. Als algemene randvoorwaarde die op alle nieuwe initiatieven van toepassing is, is de regel opgenomen dat het belang van afvalwatertransport en verwerking gewaarborgd is. Dit is een open norm die is uitgewerkt in een beleidsregel.

Voor initiatieven waarbij sprak eis van bouwen, verbouwen of renoveren zijn de volgende regels opgenomen:

- Het belang van de aterhuishouding en het beheer en onderhoud daarvan wordt in acht genomen.
- Rekening wordt gehouden met de gevolgen van de klimaatverandering op de waterhuishoudkundige situatie.

Ook deze regels zijn uitgewerkt in een beleidsreel.

Natuur
Het beschermen van (bestaande) ecologische waardevolle gebieden is vormgegeven door een algemene randvoorwaarde, waar alle aanvragen om omgevingsvergunning aan worden getoetst: er wordt rekening gehouden met de ecologische waarden en deze worden niet onevenredig aangetast.

De ambitie om nieuwe groenstructuren toe te passen, als onderdeel van de pijler ‘Binkchorst als proeftuin voor duurzaamheid en vergroening’ is geborgd via de regel dat de ruimtelijke kwaliteit van een gemengd hoogstedelijk woon-, werk en leefgebied’ in acht wordt genomen. Dit is uitgewerkt in een beleidsregel, waarin onder meer de groene structuur is vastgelegd.

Meer informatie
Op de bijlagen 1 tot en met 29 opgenomen factsheets zijn per thema de bestaande situatie en referentiesituatie in beeld gebracht. Deze zijn vervolgens vergeleken met de op de factsheets beschreven ambities. Indien ambities en bestaande situatie/referentiesituatie te ver uit elkaar lagen, waardoor de geformuleerde ambitie niet realistisch was, zijn de ambities aangepast. Deze vergelijking is op de factsheets beschreven (confrontatie B).

Resultaten botsproeven

Om te beoordelen of het omgevingsplan niet evident onuitvoerbaar is en hoe robuust het omgevingsplan is zijn botsproeven uitgevoerd. Hierbij is de inzet om een antwoord te vinden op onder andere vragen als: werken de regels zoals de gemeente heeft voorzien? Waar kloppen de regels niet? Wat mist er nog? Zijn de regels begrijpelijk en werkbaar voor professionals én burgers? Welke (onbedoelde) effecten treden op? De doelstelling van de botsproeven is dan ook drieledig: Zorgen de regels er voor dat de ambities voor de Binckhorst, zoals verwoord in hoofdstuk 2 behaald worden?

Zorgen de regels er voor dat de markt aan de slag kan? Organische transformatie betekent dat marktpartijen moeten worden 'uitgenodigd' om te gaan investeren in de Binckhorst. Zijn de regels voldoende toepasbaar, uitlegbaar en flexibel om marktpartijen geïnteresseerd te maken in de Binckhorst, willen zij gaan investeren in het gebied? Is het omgevingsplan niet evident onuitvoerbaar? Is voldoende geborgd in het omgevingsplan dat niet op voorhand al kan worden geconcludeerd dat (onderdelen van) het omgevingsplan niet haalbaar is (zijn)?

De botsproeven zijn op de volgende onderwerpen uitgevoerd:

1. Toegestane functies;
2. Maximale mogelijkheden;
3. Fasering;
4. Tijdelijkheid;
5. Robuustheid;
6. Sturingsfilosofie;
7. Flexibiliteit / saldering.

Uit de botsproeven is onder andere het volgende naar voren gekomen.

Zorgen de regels ervoor dat ambities behaald worden?

Geconcludeerd wordt dat de regels voldoende flexibiliteit en ontwikkelmogelijkheden bevatten om vanuit de huidige situatie de transformatie te kunnen uitvoeren. Er is voldoende ruimte voor de markt om de gewenste nieuwe functies t.a.v. wonen en werken in te kunnen vullen. De vastgoedopgave die uit de ambities volgt, zal naar verwachting dan ook goed worden opgepakt door de markt; hierbij hoort niet alleen het bouwvolume maar ook de invulling van het bouwvolume met gewenste activiteiten; ongewenste activiteiten (zoals nieuwe zware bedrijvigheid) worden geweerd door de regels. De infrastructurele ambities (pijler Stadentree met regionale oriëntatie) en de ambities t.a.v. duurzaamheid en vergroening zullen niet 'als vanzelf' ingevuld worden. Voor deze ambities is een actieve inzet, een enthousiasmerende houding en voorbeeldrol vanuit de gemeente gewenst. In een nog op te zetten sturingsfilosofie zal hier vanuit de gemeente verdere invulling aan worden gegeven.

Zorgen de regels er voor dat de markt aan de slag kan?

Uit de botsproeven is het volgende naar voren gekomen: de verschillende regels bieden duidelijke kaders en biedt het totale stelsel van regels veel flexibiliteit in ontwikkelmogelijkheden. Er is geen sprake van onnodig beperkende regels. De ontwikkelruimte voor de markt is dan ook zeer goed; naar verwachting zal de marktinteresse om in het gebied 'aan de slag te gaan' hoog zijn.

Wel wordt geconcludeerd dat de regels complex zijn: doordat de voorwaarden op een relatief abstract niveau zijn vastgelegd (dit om maximale flexibiliteit te bieden), kunnen de regels moeilijk te interpreteren zijn. De complexiteit van de regels is volgens de onderzoekers moeilijk te voorkomen, omdat de kaders op abstract niveau zijn gesteld. Vereenvoudigen van deze regels is niet wenselijk, omdat dit tot dusdanige beperkingen zou leiden dat de flexibiliteit van het plan in geding komt. Door te kiezen voor flexibiliteit en organische transformatie, moeten regels abstracter (en complexer) gesteld worden.

Geadviseerd wordt om bij initiatieven direct in gesprek te gaan met initiatiefnemers, zodat uitgelegd kan worden hoe een initiatief (al dan niet) gerealiseerd kan worden binnen de regels. *Voor de*

Binckhorst wordt via de zogeheten vergunningtafels invulling gegeven aan dit advies. Hierin wordt op integrale wijze beoordeeld of een initiatief past binnen de regels van het omgevingsplan. Initiatiefnemers kunnen bij deze vergunningtafel aanschuiven om samen met de gemeente in gesprek te gaan over hun initiatief, de kansrijkheid van hun initiatief en de te zetten stappen om een vergunning.

Is het Omgevingsplan niet evident onuitvoerbaar?

Geconcludeerd wordt dat met de gedane aanpassingen (het maximaliseren van het toegestane programma en beveiligingsmechanismen, zoals regels die maken dat per initiatief getoetst moet worden of de verkeersafwikkeling en de luchtkwaliteitssituatie acceptabel zijn), het omgevingsplan 'niet evident onuitvoerbaar' is. Wel zorgen de gedane aanpassingen voor een grotere onderzoekslast bij een omgevingsvergunning, maar dit is de enige manier om een goede borging van deze milieuaspecten op te kunnen nemen, zonder dat de flexibiliteit in en de ambities voor de ontwikkelingen fors verminderd gaat worden. Door de inperking van het programma (in toegestane bedrijvigheid) en door het stellen van regels (de 'beveiligingsmechanismen') worden afdoende waarborgen ingebouwd om te kunnen zorgen dat wordt voldaan aan milieuregels.

Monitoren van regels, ambities, salderingsmethodiek en de onderlinge relaties

In de systematiek worden de regels en beleidsregels gemonitord die van toepassing zijn op het plangebied als geheel of een specifiek deelgebied. Het (gecumuleerd) effect van de desbetreffende regels heeft gevolgen voor (een deel van) de ontwikkeling van de Binckhorst. Het gaat dan bijvoorbeeld om een regel die bepaalt dan binnen het plangebied maximaal 5.000 woningen gebouwd mogen worden. Regels die specifieke eisen stellen aan een ontwikkeling in de vergunningsprocedure (bijvoorbeeld een verbod om de grond te roeren) worden niet gemonitord. Dergelijke kaders worden getoetst bij een aanvraag en zijn niet relevant voor de monitoring van de cumulatieve effecten van verschillende ontwikkelingen. De ambities voor de Binckhorst zijn vaak van een hoger abstractieniveau, zonder duidelijke grenswaarden. Deze worden dan ook op een meer kwalitatieve wijze gemonitord.

Het blijft echter van belang om ook de salderingsmethodiek te monitoren. Aan de ene kant om in beeld te hebben welke thema's gebruikt worden om mee te salderen en of er nog voldoende gebruiksruimte beschikbaar is.

Tot slot is het belangrijk om ook de onderlinge relaties inzichtelijk te hebben. Hiermee kunnen bepaalde ontwikkelingen worden verklaard. Een toename van de geluidsbelasting kan bijvoorbeeld verklaard worden door een toename van de verkeersintensiteit. Dergelijke informatie is vervolgens van belang om effectievere maatregelen te treffen om knelpunten op te lossen.

Continue proces

Het monitoren van het omgevingsplan is een continue proces. Het verschilt per onderdeel in welke frequentie de monitoringsinformatie verzameld wordt. Dit heeft te maken met de mate van complexiteit en dynamiek binnen het thema (hoe eenvoudig is informatie te genereren en hoe snel kan de situatie wijzigen).

Nul-meting

Na vaststelling van het omgevingsplan door de gemeenteraad wordt gestart met de monitoring van het omgevingsplan. In het OER zijn de huidige situatie en referentiesituatie in de Binckhorst inzichtelijk gemaakt en bevat daarmee de informatie die benodigd is voor de 'nul-meting'.

Bijlage 43 Onderzoek luchtkwaliteit

Luchtkwaliteitonderzoek

Omgevingsplan Binckhorst te Den Haag

projectnummer 414632
definitief revisie 01
16 augustus 2017

Understanding today.
Improving tomorrow.

Luchtkwaliteitonderzoek

Omgevingsplan Binckhorst te Den Haag

projectnummer 414632

revisie 01
16 augustus 2017

Auteurs
T. Sweerts
S. Keus
S. Visser
E. Been

Opdrachtgever
Gemeente Den Haag - Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Postbus 12655
2500 DP 's-Gravenhage

datum vrijgave	beschrijving revisie 01	goedkeuring	vrijgave
16 aug 17		E.H. Oude Weernink	T. Artz

Inhoudsopgave

		Blz.
1	**Inleiding**	**1**
1.1	Aanleiding en doel	1
1.2	Leeswijzer	3
2	**Wettelijk kader**	**4**
2.1	Grenswaarden	4
2.2	Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007	5
2.3	Toepasbaarheidsbeginsel en blootstellingscriterium	5
3	**Uitgangspunten**	**6**
3.1	Onderzochte situaties en jaren	6
3.2	Verkeersgeneratie	6
3.3	Verkeersgegevens en weg- en omgevingskenmerken	6
3.4	Verspreidingsberekeningen	8
3.5	Wijze van beoordeling	8
4	**Resultaten**	**10**
4.1	Stikstofdioxide (NO_2)	10
4.2	Fijn stof (PM_{10})	11
4.3	Fijn stof ($PM_{2,5}$)	13
5	**Conclusie**	**14**

Bijlage 1 Invoergegevens

Bijlage 2 Rekenresultaten


2017
2020
2025
2030

1 Inleiding


In opdracht van de gemeente Den Haag heeft Antea Group een onderzoek uitgevoerd waarmee de concentraties luchtverontreinigende stoffen zijn onderzocht, in beeld zijn gebracht en zijn beoordeeld. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Omgevingsplan Binckhorst te Den Haag.

1.1 Aanleiding en doel

De Binckhorst is het grootste bedrijventerrein van de gemeente Den Haag. Het vormt daarmee een belangrijk onderdeel van haar economie. Het is een zeer divers gebied met industrie, bedrijven, kantoren en enkele bedrijfswoningen. De Binckhorst is gelegen tussen de A12 (en de daarlangs lopende spoorverbinding Den Haag – Utrecht) en de Trekvliet, wordt aan de zuidoostzijde begrensd door de gemeente Voorburg-Leidschendam en de noordwestzijde door de Haagse Stationsbuurt.
Door de ligging dichtbij het centrum, goede ontsluitingen voor verkeer en openbaar vervoer en de aanwezigheid van drie havens (Binckhorsthaven, Poolsterhaven en Fokkerhaven) is het tegelijk een gebied met enorm veel potentie. Kansen voor creativiteit, kansen om er te gaan wonen en kansen voor bedrijvigheid. In onderstaande figuren is de ligging van het plangebied weergegeven.



Figuur 1.1: Plangebied Binckhorst te Den Haag



Figuur 1.2: Plangebied Binckhorst te Den Haag

De komende decennia ontwikkelt de Binckhorst zich tot een veelzijdige stadswijk die in verbinding is met stad en regio. Het gebied zal van 'kleur' verschieten: van bedrijventerrein naar een gemengd stedelijk gebied met hoge dichtheid, een menging van wonen en werken en een bijpassende kwaliteit van de buitenruimte. De gemeente faciliteert en stimuleert deze duurzame transformatie.
Bewoners, ondernemers en investeerders bepalen uiteindelijk de toekomstige ontwikkeling van de Binckhorst en zijn verantwoordelijk voor de daarbij behorende kwaliteit. Door hen te faciliteren wil de gemeente creativiteit en ondernemerschap stimuleren. Hiervoor is het omgevingsplan als instrument gekozen. Dit instrument biedt de ruimte die benodigd is om diverse initiatieven tot bloei te laten komen. Met Haagse Kracht kan de Binckhorst uitgroeien tot een volwaardige stadswijk die werkt.

Het is dus op voorhand niet exact duidelijk hoe het gebied er in de toekomst uit zal gaan zien, en welk ‘programma’ in de komende jaren ontwikkeld zal gaan worden. In het Omgevingsplan zijn wel maximale kaders gesteld voor de mogelijke ontwikkelingen: naast de huidige aanwezige bedrijvigheid en retail mogen in totaal 5.000 woningen, 719.000 m^2 bvo aan creatieve industrie en bedrijvigheid (milieucategorie 1 en 2), 10.000 m^2 bvo aan nieuwe kantoren gerealiseerd worden. Daarnaast mag ca. 16.500 m^2 bvo aan verschillende vormen van detailhandel en ruim 4.000 m^2 bvo aan horeca nieuw worden gerealiseerd. In beperkte mate is het, onder voorwaarden, ook mogelijk om maatschappelijke diensten, leisure en culturele activiteiten te realiseren. Dit programma kan niet zonder meer worden gerealiseerd: per initiatief wordt beoordeeld of het inpasbaar is in het gebied. Op deze wijze wordt de transformatie van de Binckhorst de komende jaren ingevuld.

De Binckhorst is een pilotproject waarbinnen de toekomstige regelgeving van de Omgevingswet nu al toegepast mag worden. Deze wet maakt de wijze mogelijk waarop de gemeente flexibiliteit, globale eindbeelden en een bepaalde mate van rechtszekerheid wil borgen.

In dit onderzoek zijn de concentraties luchtverontreinigende stoffen onderzocht, in beeld gebracht en beoordeeld overeenkomstig de *Regeling beoordeling luchtkwaliteit* (Rbl2007).

1.2 Leeswijzer

In dit rapport wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op het wettelijk kader dat aan dit onderzoek ten grondslag ligt. Vervolgens zijn de in dit onderzoek gehanteerde uitgangspunten in hoofdstuk 3 opgenomen, waarna de resultaten en de conclusie respectievelijk zijn opgenomen in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5.

2 Wettelijk kader

De belangrijkste wet- en regelgeving voor het milieuaspect luchtkwaliteit is vastgelegd in 'Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen' van de Wet milieubeheer (Wm). In artikel 5.16, lid 1 van de Wm is bepaald dat bestuursorganen een besluit, dat gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit, kunnen nemen wanneer aannemelijk is dat aan één of meer van onderstaande grondslagen wordt voldaan:

a. Er wordt voldaan aan de in bijlage 2 van de Wm opgenomen grenswaarden;
b. Het besluit leidt (per saldo) niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
c. Het besluit draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide (NO_2) en fijn stof (PM_{10});
d. Het project is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (ook wel NSL genoemd).

Specifieke uitvoeringsregels zijn vastgelegd in besluiten (AMvB's) en ministeriële regelingen. Het gaat daarbij onder meer om het Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen, de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 en het Besluit gevoelige bestemmingen.

2.1 Grenswaarden

In samenhang met Titel 5.2 zijn de (Europese) grenswaarden voor de concentraties van luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht vastgelegd in bijlage 2 van de Wet milieubeheer. Deze grenswaarden zijn gericht op de bescherming van de gezondheid van mensen. In onderstaande tabel zijn de grenswaarden weergegeven.

Tabel 2.1: Vastgestelde grenswaarden (concentraties in µg/m³)

Stof	Soort	Concentratie	Aantal overschrijdingen
Fijn stof (PM_{10})	jaargemiddelde	40	-
	24-uursgemiddelde	50	35
Fijn stof ($PM_{2,5}$)	jaargemiddelde	25	-
Stikstofdioxide (NO_2)	jaargemiddelde	40	-
	uurgemiddelde*	200	18
Koolmonoxide (CO)	8-uurgemiddelde	10.000	-
Lood (Pb)	jaargemiddelde	0,5	-
Zwaveldioxide (SO_2)	24-uursgemiddelde	125	3
	uurgemiddelde	350	24
Benzeen (C_6H_6)	jaargemiddelde	5	-

* grenswaarde van toepassing bij wegen waarvan ten minste 40.000 motorvoertuigen per etmaal gebruik maken

Voor de beoordeling van de luchtkwaliteit zijn de concentraties stikstofdioxide (NO_2) en fijn stof (PM_{10}) maatgevend. Voor deze stoffen is de kans het grootste dat de bijbehorende grenswaarden worden overschreden. Overschrijding van de grenswaarde voor de uurgemiddelde concentratie NO_2 (200 µg/m³) is, in relatie tot wegverkeer, redelijkerwijs uitgesloten. Dergelijke hoge concentraties doen zich niet voor langs wegen en uit metingen over een periode van 10 jaar blijkt dat overschrijding van de uurnorm voor NO_2 niet meer aan de orde is[1].

[1] Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Handreiking rekenen aan luchtkwaliteit (actualisatie 2011), juni 2011

Net als voor de jaargemiddelde concentratie PM_{10}, is voor de jaargemiddelde concentratie $PM_{2,5}$ ook een grenswaarde vastgesteld (25 µg/m^3). $PM_{2,5}$ is een deelverzameling van PM_{10} en de PM_{10}- en $PM_{2,5}$-concentraties zijn dan ook sterk aan elkaar gerelateerd. Uitgaande van de huidige kennis over emissies en concentraties van $PM_{2,5}$ en PM_{10} kan worden gesteld dat, als aan de grenswaarden voor PM_{10} wordt voldaan, ook aan de grenswaarden voor $PM_{2,5}$ zal worden voldaan[2].

Overige luchtverontreinigende stoffen
Voor de overige luchtverontreinigende stoffen waarvoor grens- of richtwaarden zijn opgenomen in de Wm[3], zijn de laatste jaren nergens in Nederland overschrijdingen opgetreden van deze waarden en de concentraties vertonen een dalende trend[4]. Dit beeld wordt bevestigd door metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM[5]. Het is dan ook aannemelijk dat een overschrijding van de voor deze (overige) stoffen vastgestelde grens- en richtwaarden, als gevolg van een besluit, redelijkerwijs kan worden uitgesloten.

2.2 Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 bevat voorschriften voor het meten en berekenen van de concentraties luchtverontreinigende stoffen. Er is onder andere voorgeschreven waar en hoe de luchtkwaliteit vastgesteld dient te worden en er zijn enkele standaardrekenmethoden voorgeschreven. Daarnaast is benoemd dat voor berekeningen gebruik gemaakt dient te worden van de generieke invoergegevens die jaarlijks worden vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Tot deze gegevens behoren onder andere de emissiefactoren voor het wegverkeer, de grootschalige achtergrondconcentraties en meteorologische gegevens.

2.3 Toepasbaarheidsbeginsel en blootstellingscriterium

In artikel 5.19, lid 2 van de Wm is vastgelegd op welke plaatsen geen beoordeling van de luchtkwaliteit plaats hoeft te vinden. Dit zogenaamde toepasbaarheidsbeginsel beschrijft dat de luchtkwaliteit niet beoordeeld hoeft te worden op onder andere locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang hebben en waar geen vaste bewoning is. Dit geldt ook voor terreinen waarop één of meer inrichtingen zijn gelegen en de rijbaan van wegen.

Op locaties waar de luchtkwaliteit wel beoordeeld moet worden, wordt deze beoordeeld op plaatsen waar significante blootstelling van mensen plaatsvindt. Hierbij wordt gekeken naar het zogenaamde blootstellingscriterium, zoals dat is opgenomen in artikel 22 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. Het gaat om blootstelling gedurende een periode die, in vergelijking met de middelingstijd van de grenswaarde (jaar, etmaal, uur), significant is. Dit betekent bijvoorbeeld dat op een plaats waar een burger langdurig wordt blootgesteld (onder meer bij woningen) getoetst moet worden aan de jaargemiddelde grenswaarden.

---

2 Velders, G.J.M. et al, Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland (rapportage 2016), RIVM-rapport 2016-0068, Bilthoven, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

3 Grenswaarden voor zwaveldioxide, lood, koolmonoxide en benzeen en richtwaarden voor ozon, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen

4 CBS, PBL en Wageningen UR, Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl/onderwerpen/luchtkwaliteit)

5 Mooiboek, D. et al, Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2012, RIVM-rapport 680704023/2013, Bilthoven, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), september 2013

3 Uitgangspunten

In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten beschreven zoals die zijn gehanteerd bij het opstellen van het rekenmodel.

3.1 Onderzochte situaties en jaren

De berekeningen zijn uitgevoerd voor de situatie dat de gehele planontwikkeling is voltooid. Dit is de situatie inclusief voltooide tunnel van de Rotterdamse baan (Victory Boogie Woogietunnel). In eerste instantie zijn de berekeningen uitgevoerd voor het beoordelingsjaar 2017. Het jaar 2017 is het verwachte jaar van besluitvorming en daarmee het jaar waarin de eerste effecten van het plan kunnen worden verwacht.

Tevens zijn berekeningen uitgevoerd voor de rekenjaren 2020, 2025 en 2030. Motorvoertuigen worden schoner in de loop der jaren. Dit zorgt voor een afname van emissies. Ook dalen de achtergrondconcentraties in de loop der jaren. Door de luchtkwaliteit in verschillende jaren door te rekenen wordt het effect hiervan naar de toekomst toe inzichtelijk gemaakt. Doordat in de berekeningen ervan uitgegaan wordt dat de gehele planontwikkeling reeds voltooid is, zal met name voor de jaren 2017 en 2020 een overschatting van de luchtkwaliteit berekend worden.

3.2 Verkeersgeneratie

In de berekeningen is rekening gehouden met alle in- en uitvalswegen van het plan, alsmede de relevante wegen binnen het plangebied. In figuur 3.1 zijn de bij het onderzoek betrokken wegen in beeld gebracht.

Om tot een goede berekening van de luchtkwaliteit te komen (dubbeltellingscorrectie), zijn de snelwegen tot op een afstand van 5 kilometer van het plangebied meegenomen.


3.3 Verkeersgegevens en weg- en omgevingskenmerken

De verkeersgegevens zijn afkomstig uit het Haagse verkeersmodel en zijn aangeleverd door de gemeente Den Haag. Het betreft een prognose voor het jaar 2030 inclusief volledige planontwikkeling Binckhorst. Het gaat om de intensiteiten op een jaargemiddelde weekdag en de verdeling licht, middelzwaar en zwaar vrachtverkeer. In de berekeningen in de verschillende rekenjaren zijn de verkeerscijfers voor 2030 toegepast. Dit leidt tot een overschatting van de luchtkwaliteit voor de eerdere rekenjaren omdat in die jaren de planontwikkeling nog niet voor de voor het jaar 2030 beoogde verkeersgeneratie zorgt.

Naast de verkeersgegevens zijn ook de weg- en omgevingskenmerken van belang voor de berekening. Het gaat daarbij onder meer om de mate van bebouwing, bomenfactor, maximum snelheid en wegtype.

In figuur 3.1 is een aantal wegvakken aangegeven waarvan in tabel 3.1 de verkeersintensiteiten zijn opgenomen. Dit geeft een indicatie van de verkeersintensiteiten in de autonome en

plansituatie. Alle verkeersgegevens en weg- en omgevingskenmerken zijn opgenomen in bijlage 1.



Figuur 3.1: Wegvakken; de etmaalintensiteiten van deze genummerde wegvakken zijn weergegeven in tabel 3.1

Tabel 3.1: Etmaalintensiteiten op een aantal wegvakken in de autonome situatie en de plansituatie

Wegvak		Etmaalintensiteit (mvt/etmaal)	
		Autonome situatie	Plansituatie
1	A12 Utrechtsebaan	103.988	118.305
2	Binckhorstlaan	40.072	51.545
3	Neherkade	30.520	37.420
4	Melkwegstraat	4.176	4.203
5	A4 Rijswijk	164.779	187.105
6	A13	130.898	157.081
7	A4 prins clausplein	239.748	281.159
8	A12 Zoetermeer	144.641	168.460
9	A4 Forepark	183.993	216.229
10	Regulusweg	13.958	17.308

3.4 Verspreidingsberekeningen

De berekeningen van de concentraties luchtverontreinigende stoffen in de lucht zijn uitgevoerd met de module STACKS in het programma Geomilieu (versie 4.20). Het rekengedeelte van dit programma is STACKS+, een door het ministerie van Infrastructuur en Milieu gevalideerd rekenprogramma.

Het programma is in staat om de berekende bijdragen aan de concentraties van stoffen op een beoordelingspunt automatisch bij elkaar opgeteld weer te geven, zodat een volledige toets aan de grenswaarden kan plaatsvinden.


Voor de berekeningen dient een aantal algemene rekenparameters te worden ingevoerd. De in dit onderzoek gehanteerde parameters zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 3.2: Gehanteerde rekeninstellingen Geomilieu

Parameter	Gehanteerde invoer
Rekenjaar	2017
GCN referentiepunt	Mid bronnen
Meteorologische rekenperiode	1995 – 2004
Weekendverkeersverdeling	1 (alle weekenddagen)
Zeezoutcorrectie	0 µg/m^3
Ruwheidslengte	0,74 meter (op basis van PreSRM en het modelgebied)

3.5 Wijze van beoordeling

Om de concentraties luchtverontreinigende stoffen in beeld te brengen zijn aan weerszijden van de in dit onderzoek betrokken wegvakken meerdere beoordelingspunten gelegd. Deze beoordelingspunten zijn, conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007, op maatgevende locaties gelegd (i.c. op maximaal 10 meter van de rand van de weg). Indien de rooilijn van de naastgelegen bebouwing binnen 10 meter is gelegen, is de gevel van de bebouwing aangehouden voor de ligging van het beoordelingspunt. In onderstaande figuur zijn de locaties van de beoordelingspunten weergegeven.



Figuur 3.2: Locaties toetspunten

4 Resultaten

In dit hoofdstuk zijn de berekende concentraties stikstofdioxide en fijn stof weergegeven en beoordeeld. Alle berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 2. Voor een beoordeling van de overige luchtverontreinigende stoffen waarvoor in de Wet milieubeheer grenswaarden zijn opgenomen wordt verwezen naar hoofdstuk 2. Hierbij kan tevens worden opgemerkt dat niet de verwachting is dat het plan een relevante bijdrage heeft aan de concentraties van betreffende stoffen.

4.1 Stikstofdioxide (NO_2)

De 5 hoogst berekende concentraties NO_2 op de beoordelingspunten voor het beoordelingsjaar 2017 zijn opgenomen in tabel 4.1. Voor deze punten is de totale jaargemiddelde concentratie, de achtergrondconcentratie en de bijdrage van het plan weergegeven.

Tabel 4.1: Hoogst berekende jaargemiddelde concentraties NO_2 in µg/m³ voor het beoordelingsjaar 2017

Toetspunt	Jaargemiddelde concentratie [µg/m³]	Achtergrondconcentratie [µg/m³]	Bronbijdrage [µg/m³]
Toetspunt P	67,2	25,3	41,9
Toetspunt A	51,4	25,8	25,7
Toetspunt D	42,4	25,3	17,1
Toetspunt J	40,1	25,9	14,2
Toetspunt N	38,7	27,2	11,5
Grenswaarde	40 µg/m³		

De hoogst berekende jaargemiddelde concentratie NO_2 is berekend langs de Binckhorstlaan (toetspunt P bij de tunnelmond) en bedraagt 67,2 µg/m³.

Uit de rekenresultaten blijkt dat de grenswaarde van 40 µg/m³ voor NO_2 wordt overschreden op een aantal beoordelingspunten.

De 5 hoogst berekende jaargemiddelde concentraties NO_2 op de beoordelingspunten zijn opgenomen in tabel 4.2 voor de beoordelingsjaren 2017, 2020, 2025 en 2030.

Tabel 4.2: Verloop van de jaargemiddelde concentraties NO_2 in µg/m³ in de verschillende beoordelingsjaren

Toetspunt	Jaargemiddelde concentratie [µg/m³]			
	2017	2020	2025	2030
Toetspunt P	67,2	59,7	50,7	39,1
Toetspunt A	51,4	44,9	37,9	29,7
Toetspunt D	42,4	35,8	30,7	24,6
Toetspunt J	40,1	35,0	30,1	24,6
Toetspunt N	38,7	33,8	29,1	24,0
Grenswaarde	40 µg/m³			

Bomen
In de planschetsen van het nieuwe gebied wordt uitgegaan van de aanplant van bomen. In bovenstaande berekeningen is rekening gehouden met een bomenfactor van 1,25 of 1,5 op de locaties waar nieuwe bomen gepland worden die dicht op elkaar staan. Vanwege de

geconstateerde overschrijdingen van de grenswaarden in de jaren 2017, 2020 en 2025 kan overwogen worden om minder of geen bomen te planten langs de nieuwe wegen. In het omgevingsplan zal in dat geval geborgd moeten worden dat bij de inrichting van de openbare ruimte de bomen langs de nieuwe wegen niet te dicht op elkaar worden gepland (de onderlinge afstand moet minimaal 15 meter zijn met openingen tussen de kronen).

De berekeningen voor de 4 beoordelingsjaren zijn tevens uitgevoerd ervan uitgaande dat bij de inrichting van de openbare ruimte rekening gehouden wordt met de vereisten voor de bomen. In deze berekeningen is dus bij een aantal wegvakken rekening gehouden met een aangepaste bomenfactor, waardoor de concentraties NO_2 lager zullen zijn.

De 5 hoogst berekende jaargemiddelde concentraties NO_2 op de beoordelingspunten zijn opgenomen in tabel 4.3 voor de beoordelingsjaren 2017, 2020, 2025 en 2030.

Tabel 4.3: Rekenresultaten van de jaargemiddelde concentraties NO_2 in µg/m³ zonder bomenfactor

Toetspunt	Jaargemiddelde concentratie [µg/m³]			
	2017	2020	2025	2030
Toetspunt P	61,4	54,2	46,0	35,7
Toetspunt A	48,4	42,2	35,7	28,2
Toetspunt D	40,2	33,9	29,1	23,6
Toetspunt N	38,7	33,8	29,1	24,0
Toetspunt F	38,6	33,0	28,4	23,3
Grenswaarde	40 µg/m³			

Ook na deze maatregelen worden nog overschrijdingen van de grenswaarden berekend. Dit speelt met name rond de tunnelmond aan de Binckhorstlaan, maar ook (in 2017 en 2020) langs de Supernova/Regulusweg.

Middels planregels in het Omgevingsplan dient geborgd te worden dat bij de inrichting van de openbare ruimte nieuwe bomen langs de wegen niet te dicht op elkaar worden gepland (de onderlinge afstand moet minimaal 15 meter zijn met openingen tussen de kronen).

Middels planregels in het Omgevingsplan dient geborgd te worden dat overschrijdingen van de grenswaarden voor de luchtkwaliteit zich niet voor kunnen doen.

4.2 Fijn stof (PM_{10})

De 5 hoogst berekende concentraties PM_{10} op de beoordelingspunten voor het beoordelingsjaar 2017 zijn opgenomen in tabel 4.4. Voor deze punten is de totale jaargemiddelde concentratie, de achtergrondconcentratie en de bijdrage van het plan weergegeven.

Tabel 4.4: Hoogst berekende jaargemiddelde concentraties PM_{10} in µg/m³ voor het beoordelingsjaar 2017

Toetspunt	Jaargemiddelde concentratie [µg/m³]	Achtergrondconcentratie [µg/m³]	Bronbijdrage [µg/m³]
Toetspunt P	31,1	21,1	10,0
Toetspunt A	26,7	22,2	4,5
Toetspunt J	24,8	22,1	2,7

Toetspunt	Jaargemiddelde concentratie [µg/m³]	Achtergrondconcentratie [µg/m³]	Bronbijdrage [µg/m³]
Toetspunt K	23,8	22,2	1,7
Toetspunt N	23,6	21,7	1,8
Grenswaarde	**40 µg/m³**		

De hoogst berekende jaargemiddelde concentratie PM_{10} is berekend langs de Binckhorstlaan (toetspunt P bij de tunnelmond) en bedraagt 31,1 µg/m³.

Uit de rekenresultaten blijkt dat de berekende jaargemiddelde concentraties PM_{10} (ruim) onder de van kracht zijnde grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie PM_{10} liggen (40 µg/m³).

De 5 hoogst berekende jaargemiddelde concentraties PM_{10} op de beoordelingspunten zijn opgenomen in tabel 4.5 voor de beoordelingsjaren 2017, 2020, 2025 en 2030.

Tabel 4.5: Verloop van de jaargemiddelde concentraties PM_{10} in µg/m³ in de verschillende beoordelingsjaren

Toetspunt	Jaargemiddelde concentratie [µg/m³]			
	2017	2020	2025	2030
Toetspunt P	31,1	29,6	28,4	27,3
Toetspunt A	26,7	25,6	24,7	23,8
Toetspunt J	24,8	23,9	23,1	22,2
Toetspunt K	23,8	23,0	22,2	21,3
Toetspunt N	23,6	22,8	21,9	21,1
Grenswaarde	**40 µg/m³**			

Het aantal maal dat de grenswaarde voor de 24-uursgemiddelde concentratie PM_{10} wordt overschreden is eveneens berekend. De 24-uursgemiddelde concentratie PM_{10} mag maximaal 35 keer groter zijn dan 50 µg/m³. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat het aantal keer, dat er sprake is van een overschrijding, op alle beoordelingspunten minder dan 35 bedraagt. Derhalve kan geconcludeerd worden dat de grenswaarde voor de 24-uursgemiddelde concentratie PM_{10} ten gevolge van het plan niet meer dan 35 keer per jaar zal worden overschreden.

Bomen

Overeenkomstig de aanvullende berekeningen bij NO_2 met betrekking tot de plaatsing van bomen, zijn dezelfde berekeningen voor PM_{10} uitgevoerd. In deze berekeningen is dus bij een aantal wegvakken rekening gehouden met een aangepaste bomenfactor, waardoor de concentraties PM_{10} lager zullen zijn.

De 5 hoogst berekende jaargemiddelde concentraties PM_{10} op de beoordelingspunten zijn opgenomen in tabel 4.6 voor de beoordelingsjaren 2017, 2020, 2025 en 2030.

Tabel 4.6: Rekenresultaten van de jaargemiddelde concentraties PM_{10} in µg/m³ zonder bomenfactor

Toetspunt	Jaargemiddelde concentratie [µg/m³]			
	2017	2020	2025	2030
Toetspunt P	29,2	27,8	26,7	25,7
Toetspunt A	26,0	25,0	24,1	23,2
Toetspunt J	24,3	23,5	22,6	21,8
Toetspunt N	23,6	22,8	21,9	21,1
Toetspunt K	23,5	22,8	21,9	21,1
Grenswaarde	**40 µg/m³**			

4.3 Fijn stof ($PM_{2,5}$)

De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie $PM_{2,5}$ bedraagt 25 µg/m^3. $PM_{2,5}$ is een deelverzameling van PM_{10} en beide zijn sterk aan elkaar gerelateerd. Uitgaande van de huidige kennis over de emissies en concentraties $PM_{2,5}$ en PM_{10} kan worden gesteld dat, als aan de grenswaarden voor PM_{10} wordt voldaan, ook aan de grenswaarde voor $PM_{2,5}$ zal worden voldaan.

Uit de berekeningen volgt dat de bijdrage van het verkeer voor de jaargemiddelde concentraties PM_{10} maximaal 10,0 µg/m^3 bedraagt. De bijdrage van het verkeer zal derhalve nooit leiden tot een hogere waarde voor $PM_{2,5}$ dan 10,0 µg/m^3. De achtergrondconcentratie voor $PM_{2,5}$ ter hoogte van het plangebied bedraagt 12,4 µg/m^3. De planbijdrage voor PM_{10} en de achtergrondconcentratie voor $PM_{2,5}$ zijn samen lager dan de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie $PM_{2,5}$ (10,0 + 12,4 < 25 µg/m^3). Er kan daarom worden aangenomen dat de jaargemiddelde concentraties $PM_{2,5}$ de grenswaarde voor deze stof niet overschrijden.

5 Conclusie


Er worden overschrijdingen van de grenswaarden voor de luchtkwaliteit berekend. Dit speelt met name rond de tunnelmond aan de Binckhorstlaan, maar ook (in 2017 en 2020) langs de Supernova/Regulusweg.


Middels planregels in het Omgevingsplan dient geborgd te worden dat bij de inrichting van de openbare ruimte nieuwe bomen langs de wegen niet te dicht op elkaar worden gepland (de onderlinge afstand moet minimaal 15 meter zijn met openingen tussen de kronen).

Middels planregels in het Omgevingsplan dient geborgd te worden dat overschrijdingen van de grenswaarden voor de luchtkwaliteit zich niet voor kunnen doen.

Bijlage 1 Invoergegevens

Invoergegevens




N
28
29
1
23
27
6
16
15
24
22
14
3
17
26
11
25
9
5
13
12
21
10
4
Meters
0
125
250
500

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2017)

Model eigenschap	
Omschrijving	Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2017)
Verantwoordelijke	d14185
Rekenmethode	STACKS
Aangemaakt door	d14185 op 17-5-2017
Laatst ingezien door	d14185 op 20-7-2017
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.20
Referentiejaar	2017
GCN referentiepunt	X: 85456.76 Y: 452102.45
Rekenperiode	1-1-1995 tot 31-12-2004
Stoffen	NO2, PM10
Zeezoutcorrectie	Nee
Weekend verkeersverdeling	Weekdag
Verkeersverdeling zaterdag	L: 1.00, M: 1.00, Z 1.00
Verkeersverdeling zondag	L: 1.00, M: 1.00, Z 1.00
Terreinruwheid	0.74
Steekproefberekening	Nee
Berekening met achtergrond	Ja
Custom meteo	Nee
Store journal files	Nee
Custom emission file	Nee

Model: Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2017)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.H	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)
1	A12 Zoetermeer	Snelweg	100	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	1,50	0,00	1.00	118304,75	6,25	3,41	1,42	89,19	94,10
2	A12 Utrechtsebaan	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	1,50	0,00	1.00	118304,75	6,25	3,41	1,42	89,19	94,10
3	Zonweg	Canyon	38	5,00	0,00	0,00	40,00	40,00	30,00	1,50	0,00	1.25	3957,99	6,62	3,14	1,00	87,38	94,87
4	Binckhorstlaan 1	Canyon	38	5,00	0,00	0,00	8,00	8,00	30,00	1,50	0,00	1.50	51544,91	6,48	3,58	0,99	94,89	97,41
5	Maanweg 1	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	1,50	0,00	1.00	37936,66	6,47	3,59	1,00	93,32	96,44
6	Binckhorstlaan 6	Canyon	38	5,00	0,00	0,00	40,00	12,00	70,00	1,50	0,00	1.25	42578,96	6,48	3,58	0,99	94,41	96,83
7	Binckhorstlaan 7	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	1,50	0,00	1.00	40698,00	6,46	3,62	1,00	94,68	97,18
8	A4 Forepark	Snelweg	100	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	1,50	0,00	1.00	216228,77	6,26	3,30	1,46	82,76	90,22
9	Binckhorstlaan 3	Canyon	38	5,00	0,00	0,00	--	40,00	80,00	1,50	0,00	1.25	810246,79	6,39	3,54	1,15	94,29	97,29
10	Binckhorstlaan 2	Canyon	38	5,00	0,00	0,00	40,00	40,00	50,00	1,50	0,00	1.25	51544,91	6,48	3,58	0,99	94,89	97,41
11	Binckhorstlaan 4	Canyon	38	5,00	0,00	0,00	40,00	40,00	90,00	1,50	0,00	1.25	51544,91	6,48	3,58	0,99	94,89	97,41
12	Maanweg 2	Canyon	38	5,00	0,00	0,00	--	30,00	40,00	1,50	0,00	1.25	20473,58	6,47	3,59	1,00	92,61	96,04
13	Melkwegstraat	Canyon	38	5,00	0,00	0,00	40,00	40,00	15,00	1,50	0,00	1.25	4203,45	6,64	3,06	1,01	82,58	92,68
14	Regulusweg 2	Canyon	38	5,00	0,00	0,00	40,00	--	24,00	1,50	0,00	1.25	17572,60	6,46	3,62	1,00	95,22	97,48
15	Regulusweg 1	Canyon	38	5,00	0,00	0,00	--	40,00	20,00	1,50	0,00	1.25	17308,36	6,47	3,59	1,00	93,91	96,76
16	Binckhorstlaan 5	Canyon	38	5,00	0,00	0,00	40,00	40,00	70,00	1,50	0,00	1.25	52264,62	6,46	3,62	1,00	95,70	97,73
17	Neherkade 1	Canyon	38	7,00	0,00	0,00	40,00	40,00	34,00	1,50	0,00	1.25	37419,76	6,45	3,65	1,00	96,73	98,28
18	A4 prins clausplein	Snelweg	100	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	1,50	0,00	1.00	281158,51	6,25	3,31	1,47	82,66	90,04
19	A13	Snelweg	100	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	1,50	0,00	1.00	128316,26	6,25	3,31	1,47	82,66	90,04
20	A4 Rijswijk	Snelweg	100	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	1,50	0,00	1.00	152842,25	6,25	3,31	1,47	82,66	90,04
21	A12 Utrechtsebaan	Snelweg	100	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	1,50	0,00	1.00	118304,75	6,25	3,41	1,42	89,19	94,10
22	A12 Utrechtsebaan	Snelweg	100	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	1,50	0,00	1.00	118304,75	6,25	3,41	1,42	89,19	94,10
23	A12 Utrechtsebaan	Normaal	70	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	1,50	0,00	1.00	118304,75	6,25	3,41	1,42	89,19	94,10
24	A12 Utrechtsebaan	Snelweg	80	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	1,50	0,00	1.00	118304,75	6,25	3,41	1,42	89,19	94,10
25	Neherkade 3	Normaal	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	1,50	0,00	1.00	37419,76	6,45	3,65	1,00	96,73	98,28
26	Neherkade 2	Canyon	38	7,00	0,00	0,00	22,00	20,00	34,00	1,50	0,00	1.25	37419,76	6,45	3,65	1,00	96,73	98,28
27	Trekvlietplein	Canyon	38	5,00	0,00	0,00	15,00	9,00	11,00	1,50	0,00	1.00	1622,96	6,98	2,64	0,71	91,34	89,88
28	Binckhorstlaan 9	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	1,50	0,00	1.00	40698,00	6,46	3,62	1,00	94,68	97,18
29	Binckhorstlaan 8	Canyon	38	5,00	0,00	0,00	9,00	9,00	54,00	1,50	0,00	1.50	40698,00	6,46	3,62	1,00	94,68	97,18

Model: Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2017)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
1	85,49	5,70	2,62	6,36	5,10	3,28	8,15	--	--	--
2	85,49	5,70	2,62	6,36	5,10	3,28	8,15	--	--	--
3	86,72	7,58	3,08	7,98	5,03	2,05	5,30	--	--	--
4	94,46	3,09	1,58	3,36	2,02	1,01	2,19	--	--	--
5	92,72	3,45	1,84	3,76	3,23	1,72	3,52	--	--	--
6	93,88	3,94	2,21	4,31	1,65	0,96	1,81	--	--	--
7	94,20	3,85	2,04	4,20	1,47	0,78	1,60	--	--	--
8	77,29	8,78	4,17	9,55	8,45	5,61	13,16	--	--	--
9	93,10	3,53	1,68	4,27	2,18	1,03	2,63	--	--	--
10	94,46	3,09	1,58	3,36	2,02	1,01	2,19	--	--	--
11	94,46	3,09	1,58	3,36	2,02	1,01	2,19	--	--	--
12	91,95	3,77	2,02	4,10	3,63	1,94	3,95	--	--	--
13	81,71	9,51	4,00	9,98	7,91	3,33	8,30	--	--	--
14	94,78	2,45	1,29	2,67	2,33	1,23	2,54	--	--	--
15	93,36	3,78	2,01	4,13	2,31	1,23	2,52	--	--	--
16	95,30	2,80	1,48	3,06	1,50	0,79	1,63	--	--	--
17	96,42	1,71	0,90	1,87	1,56	0,82	1,71	--	--	--
18	76,93	8,19	3,89	8,87	9,16	6,07	14,20	--	--	--
19	76,93	8,19	3,89	8,87	9,16	6,07	14,20	--	--	--
20	76,93	8,19	3,89	8,87	9,16	6,07	14,20	--	--	--
21	85,49	5,70	2,62	6,36	5,10	3,28	8,15	--	--	--
22	85,49	5,70	2,62	6,36	5,10	3,28	8,15	--	--	--
23	85,49	5,70	2,62	6,36	5,10	3,28	8,15	--	--	--
24	85,49	5,70	2,62	6,36	5,10	3,28	8,15	--	--	--
25	96,42	1,71	0,90	1,87	1,56	0,82	1,71	--	--	--
26	96,42	1,71	0,90	1,87	1,56	0,82	1,71	--	--	--
27	89,96	5,08	5,94	5,89	3,58	4,18	4,15	--	--	--
28	94,20	3,85	2,04	4,20	1,47	0,78	1,60	--	--	--
29	94,20	3,85	2,04	4,20	1,47	0,78	1,60	--	--	--

Model: bomenfactor nieuwe wegen 1 Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2017)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.H	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)
1	A12 Zoetermeer	Snelweg	100	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	1,50	0,00	1.00	118304,75	6,25	3,41	1,42	89,19	94,10
2	A12 Utrechtsebaan	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	1,50	0,00	1.00	118304,75	6,45	3,65	1,00	89,19	94,10
3	Zonweg	Canyon	38	5,00	0,00	0,00	40,00	40,00	30,00	1,50	0,00	1.00	3957,99	6,26	3,30	1,46	87,38	94,87
4	Binckhorstlaan 1	Canyon	38	5,00	0,00	0,00	8,00	8,00	30,00	1,50	0,00	1.50	51544,91	6,45	3,65	1,00	94,89	97,41
5	Maanweg 1	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	1,50	0,00	1.00	37936,66	6,45	3,65	1,00	93,32	96,44
6	Binckhorstlaan 6	Canyon	38	5,00	0,00	0,00	40,00	12,00	70,00	1,50	0,00	1.00	42578,96	6,25	3,31	1,47	94,41	96,83
7	Binckhorstlaan 7	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	1,50	0,00	1.00	40698,00	6,25	3,41	1,42	94,68	97,18
8	A4 Forepark	Snelweg	100	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	1,50	0,00	1.00	216228,77	6,25	3,41	1,42	82,76	90,22
9	Binckhorstlaan 3	Canyon	38	5,00	0,00	0,00	--	40,00	80,00	1,50	0,00	1.00	810246,79	6,39	3,54	1,15	94,29	97,29
10	Binckhorstlaan 2	Canyon	38	5,00	0,00	0,00	40,00	40,00	50,00	1,50	0,00	1.00	51544,91	6,25	3,41	1,42	94,89	97,41
11	Binckhorstlaan 4	Canyon	38	5,00	0,00	0,00	40,00	40,00	90,00	1,50	0,00	1.00	51544,91	6,25	3,31	1,47	94,89	97,41
12	Maanweg 2	Canyon	38	5,00	0,00	0,00	--	30,00	40,00	1,50	0,00	1.25	20473,58	6,25	3,31	1,47	92,61	96,04
13	Melkwegstraat	Canyon	38	5,00	0,00	0,00	40,00	40,00	15,00	1,50	0,00	1.00	4203,45	6,25	3,41	1,42	82,58	92,68
14	Regulusweg 2	Canyon	38	5,00	0,00	0,00	40,00	--	24,00	1,50	0,00	1.25	17572,60	6,46	3,62	1,00	95,22	97,48
15	Regulusweg 1	Canyon	38	5,00	0,00	0,00	--	40,00	20,00	1,50	0,00	1.00	17308,36	6,48	3,58	0,99	93,91	96,76
16	Binckhorstlaan 5	Canyon	38	5,00	0,00	0,00	40,00	40,00	70,00	1,50	0,00	1.00	52264,62	6,48	3,58	0,99	95,70	97,73
17	Neherkade 1	Canyon	38	7,00	0,00	0,00	40,00	40,00	34,00	1,50	0,00	1.00	37419,76	6,48	3,58	0,99	96,73	98,28
18	A4 prins clausplein	Snelweg	100	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	1,50	0,00	1.00	281158,51	6,48	3,58	0,99	82,66	90,04
19	A13	Snelweg	100	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	1,50	0,00	1.00	128316,26	6,48	3,58	0,99	82,66	90,04
20	A4 Rijswijk	Snelweg	100	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	1,50	0,00	1.00	152842,25	6,98	2,64	0,71	82,66	90,04
21	A12 Utrechtsebaan	Snelweg	100	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	1,50	0,00	1.00	118304,75	6,46	3,62	1,00	89,19	94,10
22	A12 Utrechtsebaan	Snelweg	100	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	1,50	0,00	1.00	118304,75	6,46	3,62	1,00	89,19	94,10
23	A12 Utrechtsebaan	Normaal	70	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	1,50	0,00	1.00	118304,75	6,46	3,62	1,00	89,19	94,10
24	A12 Utrechtsebaan	Snelweg	80	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	1,50	0,00	1.00	118304,75	6,47	3,59	1,00	89,19	94,10
25	Neherkade 3	Normaal	50	7,00	0,00	0,00	--	--	0,00	1,50	0,00	1.00	37419,76	6,62	3,14	1,00	96,73	98,28
26	Neherkade 2	Canyon	38	7,00	0,00	0,00	22,00	20,00	34,00	1,50	0,00	1.25	37419,76	6,64	3,06	1,01	96,73	98,28
27	Trekvlietplein	Canyon	38	5,00	0,00	0,00	15,00	9,00	11,00	1,50	0,00	1.00	1622,96	6,47	3,59	1,00	91,34	89,88
28	Binckhorstlaan 9	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	1,50	0,00	1.00	40698,00	6,47	3,59	1,00	94,68	97,18
29	Binckhorstlaan 8	Canyon	38	5,00	0,00	0,00	9,00	9,00	54,00	1,50	0,00	1.50	40698,00	6,46	3,62	1,00	94,68	97,18

Model: bomenfactor nieuwe wegen 1 Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2017)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
1	85,49	5,70	2,62	6,36	5,10	3,28	8,15	--	--	--
2	85,49	5,70	2,62	6,36	5,10	3,28	8,15	--	--	--
3	86,72	7,58	3,08	7,98	5,03	2,05	5,30	--	--	--
4	94,46	3,09	1,58	3,36	2,02	1,01	2,19	--	--	--
5	92,72	3,45	1,84	3,76	3,23	1,72	3,52	--	--	--
6	93,88	3,94	2,21	4,31	1,65	0,96	1,81	--	--	--
7	94,20	3,85	2,04	4,20	1,47	0,78	1,60	--	--	--
8	77,29	8,78	4,17	9,55	8,45	5,61	13,16	--	--	--
9	93,10	3,53	1,68	4,27	2,18	1,03	2,63	--	--	--
10	94,46	3,09	1,58	3,36	2,02	1,01	2,19	--	--	--
11	94,46	3,09	1,58	3,36	2,02	1,01	2,19	--	--	--
12	91,95	3,77	2,02	4,10	3,63	1,94	3,95	--	--	--
13	81,71	9,51	4,00	9,98	7,91	3,33	8,30	--	--	--
14	94,78	2,45	1,29	2,67	2,33	1,23	2,54	--	--	--
15	93,36	3,78	2,01	4,13	2,31	1,23	2,52	--	--	--
16	95,30	2,80	1,48	3,06	1,50	0,79	1,63	--	--	--
17	96,42	1,71	0,90	1,87	1,56	0,82	1,71	--	--	--
18	76,93	8,19	3,89	8,87	9,16	6,07	14,20	--	--	--
19	76,93	8,19	3,89	8,87	9,16	6,07	14,20	--	--	--
20	76,93	8,19	3,89	8,87	9,16	6,07	14,20	--	--	--
21	85,49	5,70	2,62	6,36	5,10	3,28	8,15	--	--	--
22	85,49	5,70	2,62	6,36	5,10	3,28	8,15	--	--	--
23	85,49	5,70	2,62	6,36	5,10	3,28	8,15	--	--	--
24	85,49	5,70	2,62	6,36	5,10	3,28	8,15	--	--	--
25	96,42	1,71	0,90	1,87	1,56	0,82	1,71	--	--	--
26	96,42	1,71	0,90	1,87	1,56	0,82	1,71	--	--	--
27	89,96	5,08	5,94	5,89	3,58	4,18	4,15	--	--	--
28	94,20	3,85	2,04	4,20	1,47	0,78	1,60	--	--	--
29	94,20	3,85	2,04	4,20	1,47	0,78	1,60	--	--	--

Bijlage 2 Rekenresultaten

Rekenresultaten 2017

Rapport: Resultatentabel
Model: Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2017)
Resultaten voor model: Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2017)
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
A		51,44	25,77	25,66	1
B		36,11	25,32	10,78	0
C		35,44	25,32	10,11	0
D		42,41	25,32	17,08	0
F		38,57	25,32	13,25	0
G		31,24	25,10	6,14	0
H		34,77	25,10	9,67	0
I		33,88	25,10	8,78	0
J		40,06	25,90	14,16	0
L		33,95	25,32	8,62	0
M		31,16	27,23	3,93	0
N		38,74	27,23	11,52	0
O		34,65	27,23	7,42	0
P		67,18	25,32	41,86	12
E		29,24	25,32	3,92	0
K		36,82	25,90	10,92	0
Q		31,09	25,32	5,77	0

Rapport: Resultatentabel
Model: Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2017)
Resultaten voor model: Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2017)
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
A		26,69	22,16	4,53	16
B		22,50	21,14	1,36	11
C		22,50	21,14	1,36	11
D		23,44	21,14	2,30	12
F		22,97	21,14	1,83	11
G		22,04	21,22	0,82	10
H		22,58	21,23	1,35	11
I		22,32	21,22	1,10	10
J		24,84	22,14	2,70	14
L		22,43	21,14	1,29	11
M		22,26	21,74	0,52	10
N		23,56	21,74	1,82	11
O		23,01	21,74	1,27	12
P		31,13	21,14	9,99	22
E		21,65	21,14	0,51	10
K		23,82	22,15	1,67	12
Q		22,11	21,14	0,97	10

Rapport: Resultatentabel
Model: bomenfactor nieuwe wegen 1 Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2017)
Resultaten voor model: bomenfactor nieuwe wegen 1 Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2017)
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
A		48,42	25,77	22,65	0
B		35,01	25,32	9,69	0
C		34,41	25,32	9,08	0
D		40,15	25,32	14,82	0
F		38,57	25,32	13,25	0
G		31,24	25,10	6,14	0
H		34,72	25,10	9,62	0
I		33,84	25,10	8,74	0
J		37,90	25,90	12,00	0
L		33,95	25,32	8,62	0
M		31,16	27,23	3,93	0
N		38,74	27,23	11,52	0
O		34,65	27,23	7,42	0
P		61,39	25,32	36,07	7
E		29,09	25,32	3,77	0
K		35,22	25,90	9,32	0
Q		30,45	25,32	5,13	0

Rapport: Resultatentabel
Model: bomenfactor nieuwe wegen 1 Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2017)
Resultaten voor model: bomenfactor nieuwe wegen 1 Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2017)
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
A		25,97	22,17	3,80	15
B		22,35	21,14	1,21	10
C		22,34	21,14	1,20	11
D		23,05	21,14	1,91	11
F		22,97	21,14	1,83	11
G		22,04	21,22	0,82	10
H		22,57	21,22	1,35	11
I		22,32	21,23	1,09	10
J		24,34	22,14	2,20	13
L		22,43	21,14	1,29	11
M		22,26	21,74	0,52	10
N		23,56	21,74	1,82	11
O		23,01	21,74	1,27	12
P		29,18	21,15	8,03	19
E		21,63	21,14	0,49	10
K		23,53	22,15	1,38	12
Q		21,97	21,15	0,82	10

Rekenresultaten 2020

Rapport: Resultatentabel
Model: Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2020)
Resultaten voor model: Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2020)
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
A		44,88	23,89	20,99	0
B		30,84	22,78	8,06	0
C		30,34	22,78	7,56	0
D		35,77	22,78	13,00	0
F		33,03	22,78	10,25	0
G		28,06	23,42	4,64	0
H		30,91	23,42	7,49	0
I		30,16	23,42	6,74	0
J		35,04	23,31	11,73	0
L		29,51	22,78	6,73	0
M		27,37	24,49	2,88	0
N		33,77	24,49	9,28	0
O		30,46	24,49	5,98	0
P		59,66	22,78	36,88	6
E		25,68	22,78	2,91	0
K		32,15	23,31	8,84	0
Q		27,44	22,78	4,66	0

Rapport: Resultatentabel
Model: Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2020)
Resultaten voor model: Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2020)
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
A		25,64	21,60	4,04	14
B		21,81	20,60	1,21	10
C		21,81	20,60	1,21	11
D		22,67	20,60	2,07	11
F		22,24	20,60	1,64	11
G		21,36	20,63	0,73	9
H		21,83	20,63	1,20	11
I		21,60	20,63	0,97	10
J		23,93	21,52	2,41	13
L		21,75	20,60	1,15	10
M		21,59	21,13	0,46	9
N		22,75	21,12	1,63	11
O		22,26	21,12	1,14	10
P		29,55	20,60	8,95	20
E		21,05	20,60	0,45	9
K		23,02	21,53	1,49	11
Q		21,47	20,60	0,87	10

Rapport: Resultatentabel
Model: bomenfactor nieuwe wegen 1 Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2020)
Resultaten voor model: bomenfactor nieuwe wegen 1 Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2020)
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
A		42,18	23,89	18,28	0
B		29,98	22,78	7,20	0
C		29,53	22,78	6,75	0
D		33,88	22,78	11,11	0
F		33,03	22,78	10,25	0
G		28,06	23,42	4,64	0
H		30,88	23,42	7,45	0
I		30,13	23,42	6,71	0
J		33,14	23,31	9,83	0
L		29,51	22,78	6,73	0
M		27,37	24,49	2,88	0
N		33,77	24,49	9,28	0
O		30,46	24,49	5,98	0
P		54,20	22,78	31,43	2
E		25,57	22,78	2,80	0
K		30,77	23,31	7,46	0
Q		26,86	22,78	4,09	0

Rapport: Resultatentabel
Model: bomenfactor nieuwe wegen 1 Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2020)
Resultaten voor model: bomenfactor nieuwe wegen 1 Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2020)
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2020

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
A		24,98	21,59	3,39	14
B		21,68	20,61	1,07	10
C		21,67	20,60	1,07	11
D		22,32	20,60	1,72	11
F		22,24	20,60	1,64	11
G		21,36	20,63	0,73	9
H		21,83	20,64	1,19	11
I		21,60	20,64	0,96	10
J		23,49	21,53	1,96	13
L		21,75	20,60	1,15	10
M		21,59	21,13	0,46	9
N		22,75	21,12	1,63	11
O		22,26	21,12	1,14	10
P		27,80	20,60	7,20	17
E		21,03	20,60	0,43	9
K		22,76	21,53	1,23	11
Q		21,34	20,61	0,73	9

Rekenresultaten 2025

Rapport: Resultatentabel
Model: Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2025)
Resultaten voor model: Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2025)
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2025

Naam	Omschrijving	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
A		37,90	21,44	16,46	0
B		26,68	20,56	6,12	0
C		26,32	20,57	5,75	0
D		30,70	20,57	10,14	0
F		28,40	20,56	7,84	0
G		24,46	20,92	3,54	0
H		26,65	20,92	5,73	0
I		26,05	20,92	5,14	0
J		30,06	21,04	9,01	0
L		25,65	20,57	5,09	0
M		24,15	22,00	2,15	0
N		29,09	22,00	7,09	0
O		26,56	22,00	4,55	0
P		50,66	20,57	30,10	1
E		22,76	20,57	2,20	0
K		27,80	21,04	6,76	0
Q		24,20	20,57	3,64	0

Rapport: Resultatentabel
Model: Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2025)
Resultaten voor model: Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2025)
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2025

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
A		24,73	20,87	3,86	13
B		21,02	19,86	1,16	9
C		21,02	19,86	1,16	9
D		21,84	19,86	1,98	10
F		21,42	19,86	1,56	10
G		20,57	19,87	0,70	9
H		21,01	19,87	1,14	9
I		20,80	19,88	0,92	9
J		23,05	20,75	2,30	12
L		20,96	19,86	1,10	9
M		20,82	20,38	0,44	9
N		21,93	20,38	1,55	10
O		21,46	20,37	1,09	10
P		28,41	19,86	8,55	17
E		20,29	19,86	0,43	8
K		22,18	20,75	1,43	10
Q		20,69	19,86	0,83	9

Rapport: Resultatentabel
Model: bomenfactor nieuwe wegen 1 Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2025)
Resultaten voor model: bomenfactor nieuwe wegen 1 Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2025)
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2025

Naam	Omschrijving	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
A		35,67	21,44	14,23	0
B		26,01	20,57	5,45	0
C		25,69	20,57	5,12	0
D		29,14	20,56	8,57	0
F		28,40	20,56	7,84	0
G		24,46	20,92	3,54	0
H		26,62	20,92	5,70	0
I		26,03	20,92	5,11	0
J		28,55	21,04	7,51	0
L		25,65	20,57	5,09	0
M		24,15	22,00	2,15	0
N		29,09	22,00	7,09	0
O		26,56	22,00	4,55	0
P		46,02	20,56	25,46	0
E		22,68	20,56	2,11	0
K		26,71	21,04	5,67	0
Q		23,73	20,57	3,16	0

Rapport: Resultatentabel
Model: bomenfactor nieuwe wegen 1 Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2025)
Resultaten voor model: bomenfactor nieuwe wegen 1 Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2025)
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2025

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
A		24,11	20,87	3,24	13
B		20,89	19,86	1,03	9
C		20,88	19,86	1,02	9
D		21,51	19,86	1,65	9
F		21,42	19,86	1,56	10
G		20,57	19,87	0,70	9
H		21,01	19,87	1,14	9
I		20,79	19,87	0,92	9
J		22,63	20,76	1,87	12
L		20,96	19,86	1,10	9
M		20,82	20,38	0,44	9
N		21,93	20,38	1,55	10
O		21,46	20,37	1,09	10
P		26,73	19,86	6,87	15
E		20,27	19,86	0,41	8
K		21,93	20,75	1,18	10
Q		20,56	19,86	0,70	9

Rekenresultaten 2030

Rapport: Resultatentabel
Model: Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2030)
Resultaten voor model: Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2030)
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
A		29,68	18,91	10,78	0
B		22,12	18,29	3,82	0
C		21,90	18,29	3,60	0
D		24,62	18,30	6,32	0
F		23,25	18,30	4,95	0
G		20,57	18,33	2,25	0
H		22,00	18,33	3,68	0
I		21,61	18,33	3,28	0
J		24,60	18,74	5,85	0
L		21,50	18,29	3,20	0
M		20,78	19,46	1,32	0
N		23,97	19,46	4,50	0
O		22,35	19,46	2,89	0
P		39,06	18,29	20,77	0
E		19,69	18,29	1,40	0
K		23,10	18,74	4,36	0
Q		20,67	18,30	2,37	0

Rapport: Resultatentabel
Model: Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2030)
Resultaten voor model: Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2030)
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
A		23,81	20,13	3,68	14
B		20,22	19,11	1,11	8
C		20,22	19,11	1,11	8
D		21,00	19,11	1,89	9
F		20,60	19,11	1,49	8
G		19,75	19,09	0,66	8
H		20,17	19,08	1,09	8
I		19,97	19,09	0,88	8
J		22,15	19,96	2,19	11
L		20,16	19,12	1,04	8
M		20,03	19,61	0,42	8
N		21,08	19,60	1,48	8
O		20,64	19,60	1,04	9
P		27,25	19,11	8,14	15
E		19,52	19,11	0,41	8
K		21,32	19,96	1,36	9
Q		19,90	19,11	0,79	8

Rapport: Resultatentabel
Model: bomenfactor nieuwe wegen 1 Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2030)
Resultaten voor model: bomenfactor nieuwe wegen 1 Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2030)
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
A		28,15	18,91	9,24	0
B		21,70	18,30	3,41	0
C		21,51	18,29	3,21	0
D		23,60	18,30	5,31	0
F		23,25	18,30	4,95	0
G		20,57	18,33	2,25	0
H		21,99	18,33	3,66	0
I		21,59	18,33	3,27	0
J		23,59	18,74	4,85	0
L		21,50	18,29	3,20	0
M		20,78	19,46	1,32	0
N		23,97	19,46	4,50	0
O		22,35	19,46	2,89	0
P		35,66	18,29	17,37	0
E		19,64	18,29	1,35	0
K		22,37	18,74	3,63	0
Q		20,34	18,30	2,05	0

Rapport: Resultatentabel
Model: bomenfactor nieuwe wegen 1 Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2030)
Resultaten voor model: bomenfactor nieuwe wegen 1 Binckhorst botsproeven plansituatie 2030 (rekenjaar 2030)
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
A		23,21	20,13	3,08	13
B		20,09	19,11	0,98	8
C		20,09	19,11	0,98	8
D		20,68	19,11	1,57	8
F		20,60	19,11	1,49	8
G		19,75	19,09	0,66	8
H		20,17	19,09	1,08	8
I		19,96	19,08	0,88	8
J		21,75	19,97	1,78	11
L		20,16	19,12	1,04	8
M		20,03	19,61	0,42	8
N		21,08	19,60	1,48	8
O		20,64	19,60	1,04	9
P		25,66	19,12	6,54	13
E		19,51	19,12	0,39	8
K		21,09	19,97	1,12	9
Q		19,78	19,11	0,67	8

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Rivium Westlaan 72
2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL
Postbus 8590
3009 AN ROTTERDAM
T. (0513) 63 43 55
E. info.nl@Anteagroup.com

www.anteagroup.nl

Copyright © 2017
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

Bijlage 44 Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek

Omgevingsplan Binckhorst te Den Haag

projectnummer 414632
definitief revisie 01
16 augustus 2017

Understanding today.
Improving tomorrow.

Akoestisch onderzoek

Omgevingsplan Binckhorst te Den Haag

projectnummer 414632

revisie 01
16 augustus 2017

Auteurs
T. Sweerts
S. Keus
S. Visser
E. Been

Opdrachtgever
Gemeente Den Haag - Dienst Stedelijke Omgeving
Postbus 12655
2500 DP 's-Gravenhage

datum vrijgave	beschrijving revisie 01	goedkeuring	vrijgave
16 aug 17		E.H. Oude Weernink	T. Artz

Inhoudsopgave

		Blz.
1	**Inleiding**	**1**
1.1	Aanleiding en doel	1
1.2	Geluidonderzoek Omgevingsplan	3
1.3	Leeswijzer	3
2	**Wettelijk en beleidsmatig beoordelingskader**	**4**
2.1	Wet geluidhinder	4
2.1.1	Wegverkeerslawaai	4
2.1.1.1	Grenswaarden	5
2.1.1.2	Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder	5
2.1.2	Railverkeerslawaai	6
2.1.3	Industrielawaai	6
2.1.4	Cumulatie	7
2.2	Wet ruimtelijke ordening	7
2.3	Gemeentelijk beleid Den Haag	7
2.3.1	Geluidvisie Den Haag	7
2.3.2	Gemeentelijk beleid Den Haag	8
2.4	Afbakening onderzoek	10
2.4.1	Wegverkeerslawaai	11
2.4.1.1	Zones	12
2.4.1.2	Snelheden	15
2.4.1.3	Verhardingen	16
2.4.2	Railverkeerslawaai	16
2.4.3	Industrielawaai	17
2.5	Bepaling aantal hogere waarden	18
3	**Onderzoeksopzet en uitgangspunten**	**22**
3.1	Rekenmethode	22
3.2	Uitgangspunten	22
4	**Resultaten, toetsing en maatregelen**	**24**
4.1	Wegverkeerslawaai	24
4.1.1	Geluidbelasting A12	25
4.1.2	Geluidbelasting Binckhorstlaan (incl. tram)	26
4.1.3	Geluidbelasting Geestbrugweg	27
4.1.4	Geluidbelasting Laan van Nieuw Oosteinde	28
4.1.5	Geluidbelasting Lekstraat	29
4.1.6	Geluidbelasting Maanweg/Prins Bernhardlaan (incl. tram)	30
4.1.7	Geluidbelasting Melkwegstraat	31
4.1.8	Geluidbelasting Mercuriusweg	32
4.1.9	Geluidbelasting Plutostraat	33
4.1.10	Geluidbelasting Rijswijkseweg/Haagweg	34

4.1.11	Geluidbelasting Schenkviaduct	35
4.1.12	Geluidbelasting Supernovaweg/Regulusweg	36
4.1.13	Geluidbelasting Waldorpstraat	37
4.1.14	Geluidbelasting Weteringkade	38
4.1.15	Geluidbelasting Zonweg	39
4.2	30 km/uur wegen	40
4.2.1	Geluidbelasting Junostraat/Jupiterkade	40
4.2.2	Geluidbelasting Meteoorstraat	40
4.2.3	Geluidbelasting Binckhorstlaan (30 km/uur)	40
4.2.4	Geluidbelasting Plutostraat	41
4.2.5	Geluidbelasting Saturnusstraat	41
4.2.6	Geluidbelasting Siriusstraat	41
4.2.7	Geluidbelasting Trekvlietplein	41
4.2.8	Geluidbelasting Uranusstraat	42
4.2.9	Geluidbelasting Vestaweg	42
4.2.10	Geluidbelasting Wegastraat	42
4.3	Railverkeerslawaai	42
4.4	Industrielawaai	44
4.5	Maatregelen wegverkeerslawaai	45
4.5.1	Bron- en overdrachtsmaatregelen wegverkeer	46
4.5.2	Resultaten wegverkeer na maatregelen	47
4.5.2.1	Geluidbelasting Binckhorstlaan inclusief maatregel DDA	48
4.5.2.2	Geluidbelasting Maanweg/Prins Bernardlaan inclusief maatregel DDA	49
4.5.2.3	Geluidbelasting Melkwegstraat inclusief maatregel DDA	50
4.5.2.4	Geluidbelasting Mercuriusweg inclusief maatregel DDA	51
4.5.2.5	Geluidbelasting Schenckviaduct inclusief maatregel DDA	52
4.5.2.6	Geluidbelasting Supernovaweg/Regulusweg inclusief maatregel DDA	53
4.5.2.7	Geluidbelasting Zonweg inclusief maatregel DDA	54
4.6	Hogere waarden	55
4.7	Cumulatie	58


5	**Conclusies**	**61**
5.1	Wegverkeerslawaai	61
5.2	Noodzakelijke maatregelen wegverkeer	61
5.3	Railverkeerslawaai	61
5.4	Industrielawaai	62
5.5	Vast te stellen hogere waarden door B en W van Den Haag	62
5.6	Cumulatie van geluid	64

1 Inleiding


In opdracht van de gemeente Den Haag heeft Antea Group een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van het Omgevingsplan Binckhorst te Den Haag. Hierin zijn de geluidbelastingen onderzocht, in beeld gebracht en beoordeeld.

1.1 Aanleiding en doel

De Binckhorst is het grootste bedrijventerrein van de gemeente Den Haag. Het vormt daarmee een belangrijk onderdeel van haar economie. Het is een zeer divers gebied met industrie, bedrijven, kantoren en enkele bedrijfswoningen. De Binckhorst is gelegen tussen de A12 (en de daarlangs lopende spoorverbinding Den Haag – Utrecht) en de Trekvliet, wordt aan de zuidoostzijde begrensd door de gemeente Voorburg-Leidschendam en de noordwestzijde door de Haagse Stationsbuurt. In het plangebied bevindt zich het (geluidgezoneerde) industrieterrein Binckhorst Zuid. Direct ten noorden van het plangebied ligt het (geluidgezoneerde) industrieterrein Bezuidenhout Zuid I.
Door de ligging dichtbij het centrum, goede ontsluitingen voor verkeer en openbaar vervoer en de aanwezigheid van drie havens (Binckhorsthaven, Poolsterhaven en Fokkerhaven) is het tegelijk een gebied met enorm veel potentie. Kansen voor creativiteit, kansen om er te gaan wonen en kansen voor bedrijvigheid. In onderstaande figuren is de ligging van het plangebied weergegeven.



Figuur 1.1: Plangebied Binckhorst te Den Haag



Figuur 1.2: Plangebied Binckhorst te Den Haag

De komende decennia ontwikkelt de Binckhorst zich tot een veelzijdige stadswijk die in verbinding is met stad en regio. Het gebied zal van 'kleur' verschieten: van bedrijventerrein naar een gemengd stedelijk gebied met hoge dichtheid, een menging van wonen en werken en een bijpassende kwaliteit van de buitenruimte. De gemeente faciliteert en stimuleert deze duurzame transformatie.
Bewoners, ondernemers en investeerders bepalen uiteindelijk de toekomstige ontwikkeling van de Binckhorst en zijn verantwoordelijk voor de daarbij behorende kwaliteit. Door hen te faciliteren wil de gemeente creativiteit en ondernemerschap stimuleren. Hiervoor is het omgevingsplan als instrument gekozen. Dit instrument biedt de ruimte die benodigd is om diverse initiatieven tot bloei te laten komen. Met Haagse Kracht kan de Binckhorst uitgroeien tot een volwaardige stadswijk die werkt.

Het is dus op voorhand niet exact duidelijk hoe het gebied er in de toekomst uit zal gaan zien, en welk ‘programma’ in de komende jaren ontwikkeld zal gaan worden. In het Omgevingsplan zijn wel maximale kaders gesteld voor de mogelijke ontwikkelingen: naast de huidige aanwezige bedrijvigheid en retail mogen in totaal 5.000 woningen, 719.000 m^2 bvo aan creatieve industrie en bedrijvigheid (milieucategorie 1 en 2), 10.000 m^2 bvo aan nieuwe kantoren gerealiseerd worden. Daarnaast mag ca. 16.500 m^2 bvo aan verschillende vormen van detailhandel en ruim 4.000 m^2 bvo aan horeca nieuw worden gerealiseerd. In beperkte mate is het, onder voorwaarden, ook mogelijk om maatschappelijke diensten, leisure en culturele activiteiten te realiseren. Dit programma kan niet zonder meer worden gerealiseerd: per initiatief wordt beoordeeld of het inpasbaar is in het gebied. Op deze wijze wordt de transformatie van de Binckhorst de komende jaren ingevuld.

De Binckhorst is een pilotproject waarbinnen de toekomstige regelgeving van de Omgevingswet nu al toegepast mag worden. Deze wet maakt de wijze mogelijk waarop de gemeente flexibiliteit, globale eindbeelden en een bepaalde mate van rechtszekerheid wil borgen.

1.2 Geluidonderzoek Omgevingsplan

Voor het Omgevingsplan wordt een geluidtoets uitgevoerd in het kader van de Wet geluidhinder. Daarbij wordt aandacht geschonken aan de diverse bronsoorten (wegverkeer, railverkeer, Industrie) en de invloed daarvan (zowel individueel als gezamenlijk) op de huidige en toekomstige geluidgevoelige bestemmingen (voornamelijk woningen).
Op de Trekvliet vindt beperkt scheepvaartverkeer plaats. De geluidbelasting van deze scheepvaart (waarvoor overigens geen wettelijke normen op grond van de Wet geluidhinder gelden) is echter dusdanig laag dat dit niet bij het onderzoek is betrokken. Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 (RMG2012).

Voor het verlenen van hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder is de gemeente Den Haag het bevoegd gezag. In dit onderzoek wordt daarom getoetst aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder in combinatie met het eigen geluidbeleid van de gemeente Den Haag (o.a. hogere waarden beleid).

1.3 Leeswijzer

In dit rapport wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op het wettelijk en het beleidsmatig kader dat aan dit onderzoek ten grondslag ligt. Vervolgens zijn de in dit onderzoek gehanteerde uitgangspunten in hoofdstuk 3 opgenomen. De resultaten en de conclusie zijn opgenomen in respectievelijk hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5.

De bijlagen bij deze rapportage zijn opgenomen in een apart document “Bijlagenrapport bij Akoestisch onderzoek, 16 augustus 2017”.

2 Wettelijk en beleidsmatig beoordelingskader

2.1 Wet geluidhinder

De Wet geluidhinder vormt het wettelijk kader voor het wegverkeerslawaai, het railverkeerslawaai en het gezoneerde industrielawaai.

2.1.1 Wegverkeerslawaai

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De afstanden worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 2.1: Zonebreedte wegverkeer

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
5 of meer	-	600
3 of meer	350	-
3 of 4	-	400
1 of 2	200	250

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als ‘het gebied binnen de bebouwde kom doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg’. Dit laatste gebied valt onder het buitenstedelijk gebied.

In artikel 75 Wgh is geregeld dat het breedste zonedeel van een weg, bij een overgang tussen weggedeelten met verschillende zonebreedte, over een afstand van een derde van de breedte nog langs de wegas doorloopt. Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg.

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de L_{den}-waarde in dB bepaald.

De L_{den}-waarde is het energetisch en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende drie waarden:

- Het geluidniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur).
- Het geluidniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB.
- Het geluidniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) + 10 dB.

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Indien deze maatregelen overeenkomstig het beleid van de gemeente Den Haag niet effectief of niet doelmatig zijn, kunnen hogere waarden worden vastgesteld. Dit kan tot maximaal een waarde van 53 dB in buitenstedelijk gebied en 63 dB in stedelijk gebied.

Bij de toets aan de normen uit de Wet geluidhinder wordt tevens het geluidbeleid van de gemeente Den Haag betrokken.

2.1.1.1 Grenswaarden

In artikel 82 (Whg) en volgende worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties bij zones. In onderstaande tabel zijn deze (voorkeurs)grenswaarden en de maximaal toelaatbare hogere waarde opgenomen.

Tabel 2.2: Grenswaarden voor geluidgevoelige bestemmingen langs een weg

Status van de woning / geluidgevoelige bestemming	(Voorkeurs)grenswaarde [dB]	Maximale ontheffing [dB]	
		Stedelijk	Buitenstedelijk
Nieuw te bouwen woning / geluidgevoelige bestemming langs een bestaande weg	48	63*	53**
Bestaande woning / geluidgevoelige bestemming langs een nieuw aan te leggen weg	48	63	58
Nieuw te bouwen woning / geluidgevoelige bestemming langs een nieuw aan te leggen weg	48	58	53

* Vervangende nieuwbouw binnen de bebouwde kom 68 dB; vervangende nieuwbouw langs auto(snel)weg binnen de bebouwde kom 63 dB.
** Vervangende nieuwbouw buiten de bebouwde kom 58 dB.

2.1.1.2 Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder

Artikel 110g van de Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om bij de berekende geluidbelasting een aftrek van maximaal 5 dB toe te passen alvorens deze waarden te toetsen aan de (voorkeurs)grenswaarden. De werkelijk toe te passen aftrek wordt door de minister van Infrastructuur en Milieu bepaald. Deze bepaling geldt telkens voor een bepaalde periode. De aftrek biedt de mogelijkheid te anticiperen op het afnemen van de geluidproductie van de motorvoertuigen.

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het ‘Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2012’. Op basis van dit voorschrift mag voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, een aftrek van 2, 3 of 4 dB

worden toegepast, afhankelijk van de hoogte van de geluidbelasting. Voor de overige zoneplichtige wegen bedraagt de aftrek 5 dB.

2.1.2 Railverkeerslawaai

In artikel 105 van de Wgh wordt het Besluit geluidhinder (Bg) van toepassing verklaard. Het besluit is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van een spoorweg. De breedte van de geluidzone langs het spoor voor een op de geluidplafondkaart aangegeven spoorweg wordt geregeld in artikel 1.4a Bg en is afhankelijk van de hoogte van het geluidproductieplafond op het betreffende referentiepunt.

Binnen de zone van een spoorweg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen.

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van het Bg. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en/of er een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld door het bevoegd gezag.

In artikel 4.9 en volgende van het Bg worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties in zones. In tabel 2.3 zijn deze (voorkeurs)grenswaarden en de maximaal toelaatbare hogere grenswaarde opgenomen.

Tabel 2.3: Grenswaarden voor woningen langs een spoor

Gevoelige bestemming	Voorkeursgrenswaarde	Maximale ontheffingswaarde
	[dB]	[dB]
Woning	55	68

2.1.3 Industrielawaai

In onderstaande tabel zijn de (voorkeurs)grenswaarden en de maximaal toelaatbare hogere waarde binnen de geluidzone van een (gezoneerd) industrieterrein opgenomen.

Tabel 2.4: Grenswaarden voor woningen/geluidgevoelige bestemmingen binnen een bestaande industrielawaaizone

Gevoelige bestemming	Voorkeursgrenswaarde	Maximale ontheffingswaarde
	[dB]	[dB]
Woning/geluidgevoelige bestemming	50	55

2.1.4 Cumulatie

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld in de zone van meerdere geluidbronnen (wegverkeer, railverkeer en/of industrie) ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. Ingevolge artikel 1.4 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 wordt de gecumuleerde geluidbelasting berekend met de rekenmethode die in bijlage 1, hoofdstuk 2 in het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” is vastgelegd, rekening houdend met de dosiseffect relaties van de verschillende bronsoorten. Het bevoegd gezag moet dan een oordeel vellen over de hoogte van deze geluidbelasting. Een wettelijke toets aan een grenswaarde voor deze gecumuleerde geluidbelasting is niet aan de orde. In het Beleid hogere waarden Wet geluidhinder heeft de gemeente Den Haag de maximaal aanvaardbare gecumuleerde geluidbelasting op 69,5 dB gesteld. Bij het bepalen van de gecumuleerde geluidbelasting is de aftrek ex artikel 110g Wgh op wegverkeer niet van toepassing. De aftrek is daarom voor het bepalen van het gecumuleerde geluidsniveau niet toegepast.

2.2 Wet ruimtelijke ordening

In het kader van de bestemmingsplanprocedure dient bij de aanleg van een nieuwe weg met een maximum rijsnelheid van 30 km/uur of realisatie van geluidgevoelige bestemmingen nabij een bestaande 30 km/uur weg de geluidsinvloed van deze wegen inzichtelijk te worden gemaakt, ondanks dat deze niet onder het regime van de Wet geluidhinder vallen.

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk. Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij het opstellen van een bestemmingsplan, de geluidbelasting wel inzichtelijk dient te worden gemaakt. Er dient sprake te zijn van een ‘deugdelijke motivering’ bij het vaststellen van een bestemmingsplan. Vanuit het oogpunt van een ‘goede ruimtelijke ordening’ is derhalve akoestisch onderzoek gewenst. In de zin van de Wet geluidhinder zijn geen streefwaarden en/of grenswaarden gesteld aan dergelijke wegen. De aftrek ex artikel 110 g Wgh is eveneens niet van toepassing op wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur.

2.3 Gemeentelijk beleid Den Haag

Onderstaand zijn de relevante Haagse beleidsstukken op het gebied van geluid weergegeven. Opgemerkt moet worden dat deze allen zijn gebaseerd op de huidige wetgeving (Wet geluidhinder) en dat in deze stukken nog geen rekening is gehouden met de toekomstige Omgevingswet en de mogelijkheden die deze wet biedt.

2.3.1 Geluidvisie Den Haag

De gemeente Den Haag streeft naar een goede leefkwaliteit waarin bewoners, ondernemers en gebruikers van de openbare ruimte graag wonen, werken en verblijven, nu en in de toekomst.

Leefkwaliteit heeft betrekking op de kwaliteit van de woonomgeving. Geluid is hierbij een belangrijke factor. Teveel geluid kan een negatieve invloed hebben op de leefkwaliteit en kan gevolgen hebben voor de gezondheid. In deze geluidvisie wordt aangegeven hoe de gemeente Den Haag, gemeente breed, invulling wil geven aan de beschikbare geluidsruimte.

2.3.2 Gemeentelijk beleid Den Haag

Naast het landelijke en provinciale beleid met betrekking tot geluid heeft de gemeente Den Haag zelf aanvullende beleid opgesteld. Hieronder een opsomming en de relevantie daarvan voor het onderhavige project.

Gebiedsgericht Milieubeleid
Het gebiedsgericht milieubeleid van de gemeente Den Haag is een belangrijk beleidsdocument. De milieuambitie voor Binckhorst is in 2009 vastgesteld als deels 'Milieu basis' (Binckhorst-Noord) deels 'Milieu extra' (Binckhorst-Zuid). In tabel 2.1 zijn deze milieuambities voor geluid weergeven.

Tabel 2.5: Ambities voor geluid uit het Gebiedsgericht Milieubeleid

Geluid	Ambitie Milieu Basis	Ambitie Milieu Extra
Algemene omschrijving	Lawaaiig tot rumoerig	Rumoerig tot rustig
Rustige en stille plekken	Stand-still beginsel	Stand-still beginsel
Binnenniveau als gevolg van geluid buiten, etmaalwaarde	35 dB(A)	35 dB(A)
Verkeerslawaai, niveau op de gevel, etmaalwaarde	Voorgevel maximaal 63 dB met ontheffing	Rumoerig tot rustig
Spoorweglawaai, etmaalwaarde	68 dB met ontheffing	Rumoerig tot rustig
Geluid van gezoneerde industrieterreinen, etmaalwaarde	In zone maximaal 65 dB(A) op gevel	50 dB(A)
Industrielawaai (incl. horeca, gecumuleerd, niet gezoneerd, etmaalwaarde	Op grens terrein maximaal 60 dB(A) Op gevel maximaal 50 dB(A)	Rumoerig tot rustig
Verruimingsmogelijkheden	Zonodig gebruik maken van toegestane verruimingsmogelijkheden zoals "stad en milieu" of de "handreiking industrielawaai en vergunningverlening"	Gen verruimingsmogelijkheden

Het Omgevingsplan Binckhorst zal afwijken van deze ambities omdat thans voor een andere invulling van het plangebied wordt gekozen dan destijds.

Actieplan (uitvoeringsprogramma) omgevingslawaai Den Haag
De gemeente Den Haag heeft in het kader van de Richtlijn Omgevingslawaai (1e tranche) een actieplan opgesteld: Uitvoeringsprogramma omgevingslawaai Den Haag 2008-2013, februari 2009. Het actieplan heeft wettelijk de status van een beleidsdocument; het bevat beleidsvoornemens en voorgenomen acties/maatregelen. Het plan bevat een

inspanningsverplichting, en dus geen resultaatsverplichting waaraan rechten kunnen worden ontleend.
Dit plan richt zich op omgevingslawaai, waardoor de acties en maatregelen van invloed zijn op het geluidniveau buiten de woningen. Vermindering van het omgevingsgeluid heeft ook positieve gevolgen voor het geluidniveau binnen gebouwen, maar de acties zijn daar niet specifiek op gericht. Het actieplan richt zich op bestaande knelpunten. Nieuwe situaties (bestemmings- en bouwplannen en aanleg/reconstructie van wegen) dienen volgens de Wet geluidhinder beoordeeld te worden. Desondanks heeft dit plan een relatie met nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen, daar dit kansen kan bieden om bestaande knelpunten aan te pakken en nieuwe te voorkomen.

Dit beleid is op de planvorming van Binckhorst van toepassing.

Richtlijn stille wegdekken in de gemeente Den Haag (sept. 2010), bijlage 2 Uitvoeringsprogramma Omgevingslawaai Den Haag
Deze richtlijn is alleen bedoeld voor de manier waarop geluidsarme wegdekken in de gemeente Den Haag kunnen worden toegepast: wanneer de stille wegdekken van toepassing zijn, de kosten die daarmee gemoeid zijn en het rekening houden van de aanleg van stille wegdekken bij wegonderhoud. Hierin is ook opgenomen dat op plaatsen met veel wringend verkeer stiller asfalt momenteel nog wordt afgeraden, bijvoorbeeld bij kruispunten met verkeersregelinstallaties VRI's en op rotondes. Ook bij de eerste 40 meter van de aansluitende wegen hiervan wordt vanwege het remmende en optrekkende verkeer geen stil wegdek toegepast. Een uitzondering wordt gemaakt bij een niet geluidwaardig kruispunt, waar wel stil wegdek aan de orde mag komen. Volgens de richtlijn is het niet wenselijk om wegvakken/wegdelen die korter zijn dan 100 meter te voorzien van stil wegdek. Op de wegdekken waar volgens de richtlijn geen stil wegdek wenselijk is, is het toepassen van SMA 0/6 (steenmastiekasfalt 0/6) dan aan te raden.

Dit beleid is op de planvorming/ontwikkeling van Binckhorst van toepassing.

Beleid hogere grenswaarden Wet geluidhinder Wgh, definitief maart 2011
Als gevolg van de gewijzigde Wgh per 1 januari 2007 is de onderzoeksplicht verzwaard naar het in een akoestisch onderzoek afwegen van maatregelen die kunnen leiden tot een geluidbelasting die op of onder de voorkeursgrenswaarde blijft, waarbij de trapsgewijze afwegingsstappen overeind blijven: bronmaatregelen, dan overdrachtsmaatregelen en uiteindelijk gevelmaatregelen.

Dit beleid beoogt geen hogere (strengere) normstelling dwingend op te leggen dan op grond van de Wet is vastgelegd. Het beleid bevat wel een aantal uitdagingen om op plaatsen waar dat mogelijk is, een beter woon- en leefmilieu te creëren of na te streven. Dit nieuwe beleid hogere waarden is in meerdere opzichten soepeler dan het voorgaande beleid hogere waarden uit 1997. Daarbij dient vermeld te worden dat de onderzoeks- en motivatieplicht bij het verlenen van hogere waarden in de wet is verzwaard, en dat een aantal uitdagingen in deze versie van de beleidsnota voortkomt uit reeds eerder vastgestelde beleidsnota's, zoals het ontheffingbeleid uit 1997 en het Actieplan Omgevingslawaai uit 2009.

De voorwaarden en regels uit dit beleidsstuk zijn alleen van toepassing voor woningen. Voor gevallen waar sprake is van een reconstructie dient onderzocht te worden welke maatregelen getroffen kunnen worden om de toename in de geluidbelasting weg te nemen. De te volgen procedure is afhankelijk van de gekozen maatregel(en).

Een hogere waarde kan wettelijk alleen worden verleend als de gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidbelasting. In het Actieplan Omgevingslawaai (2009) heeft het College een zogenaamde plandrempel van 68 dB vastgelegd. Overschrijding van deze plandrempel wordt door het College in bestaande situaties ongewenst geacht en is aanleiding tot het treffen van maatregelen om de geluidbelasting terug te dringen. Om te voorkomen dat in de toekomst nieuwe overschrijdingen van de drempelwaarde ontstaan (en dus saneringssituaties ontstaan waar achteraf maatregelen moeten worden getroffen), werkt de plandrempel ook door het in het hogere waardenbeleid.
Echter een directe doorwerking van die plandrempel van 68 dB als maximaal aanvaardbare gecumuleerde geluidbelasting leidt voor bouw- en bestemmingsplannen in al hoogbelaste delen van Den Haag tot ongewenste knelpunten en derhalve blokkade van (bouw)plannen. Om hieraan tegemoet te komen is voor hoogbelaste gebieden de maximaal aanvaardbare gecumuleerde geluidbelasting L_{cum} gesteld op 69,5 dB.
Bij het vaststellen van een hogere waarde wordt derhalve ook getoetst of de gecumuleerde geluidbelasting de waarde van de maximaal aanvaardbare gecumuleerde geluidbelasting 69,5 niet overstijgt.

Bij het voorliggende geluidonderzoek wordt nader getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder en komt het aspect hogere waarden aan de orde, waarbij met dit beleid rekening wordt gehouden.

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer binnen de Omgeving(sdienst) Haaglanden, v5.0, januari 2015 (werkinstructie Haaglanden)
Deze werkinstructie heeft tot doel een uniforme opmaak en benadering van inhoudelijke aspecten voor geluidonderzoeken en hun rapportages te krijgen. Deze instructie heeft vooral betekenis voor onderzoeken wegens wegverkeer- en railverkeerslawaai.
Bij het voorliggende onderzoek is rekening gehouden met deze werkinstructie.

2.4 Afbakening onderzoek

Het onderzoeksgebied beperkt zich tot die gronden in het plangebied waarop een geluidgevoelige bestemming mogelijk wordt gemaakt en de bestaande wegen in en rond het plangebied. Het plan maakt geen aanleg van nieuwe wegen mogelijk met een maximale rijsnelheid van 50 km/uur of hoger (zoneplichtig in het kader van de Wgh).
Er wordt rekening gehouden met de komst van een tramverbinding op de wegen Binckhorstlaan en Maanweg. Deze tramwegen maken, overeenkomstig de werkinstructie Haaglanden, onderdeel uit van deze bestaande wegen (geen aanleg nieuwe weg). Er is op beide wegvakken rekening gehouden met twee verschillende tramlijnen.

Op de Trekvliet vindt beperkt scheepvaartverkeer plaats. De geluidbelasting van deze scheepvaart (waarvoor overigens geen wettelijke normen op grond van de Wet geluidhinder gelden) is echter dusdanig laag dat dit niet bij het onderzoek is betrokken.

Alle geluidbronnen, waarvoor geldt dat de wettelijke geluidzone het onderzoeksgebied overlapt, zijn meegenomen in dit akoestisch onderzoek. Dit zijn de volgende geluidbronnen:


- Wegen:
  A12, Binckhorstlaan, Geestbrugweg, Laan van Nieuw Oosteinde, Lekstraat, Maanweg/Prins Bernhardlaan, Melkwegstraat, Mercuriusweg, Plutostraat, Rijswijkseweg/Haagweg, Schenkviaduct, Supernovaweg/Regulusweg, Waldorpstraat, Weteringkade en Zonweg
- Tramwegen:
  Trambaan Maanweg/Prins Bernhardlaan en Trambaan Binckhorstlaan.
- Spoorwegen:
  Doorgaand spoor (bron: Globespotter): Amsterdam-Leiden en Den Haag – Utrecht.
- Industrieterreinen: Binckhorst zuid en Bezuidenhout Zuid I.

Daarnaast zijn ook een aantal wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur bij het onderzoek betrokken:

- 30 km/uur wegen:
  Junostraat, Meteoorstraat, Uranusstraat, Siriusstraat, Binckhorstlaan (gedeelte 30 km/uur), Mercuriusweg, Wegastraat, Regulusweg, Trekvlietplein, Dintelstraat, Saturnusstraat, Spaarneplein, Vestaweg, St. Barbaraweg en Plutostraat (gedeelte 30 km/uur).

2.4.1 Wegverkeerslawaai

In onderstaande figuur zijn de wegen en de trambanen weergegeven welke in het onderzoek zijn meegenomen.




Figuur 2.1: Overzicht locatie wegen en trambaan


2.4.1.1 Zones

De plansituatie is gelegen binnen de geluidzone van de A12, Binckhorstlaan, Geestbrugweg, Laan van Nieuw Oosteinde, Lekstraat, Maanweg/Prins Bernhardlaan, Melkwegstraat, Mercuriusweg, Plutostraat, Rijswijkseweg/Haagweg, Schenkviaduct, Supernovaweg/Regulusweg, Waldorpstraat, Weteringkade en de Zonweg.


In onderstaande afbeeldingen zijn de betreffende zones weergegeven.



Figuur 2.2: Zonering bij onderzoek betrokken wegen




Figuur 2.3: Zonering bij onderzoek betrokken wegen



Figuur 2.4: Zonering bij onderzoek betrokken wegen


In onderstaande figuur is te zien dat het plangebied niet in de zone ligt van de A4/A13, de Neherkade en de Koningin Wilhelminalaan.



Figuur 2.5: Zonering niet bij onderzoek betrokken wegen

2.4.1.2 Snelheden

In onderstaande figuur zijn de maximum rijsnelheden weergegeven van de bestaande wegen in en rond het plangebied.



Figuur 2.6: Maximum rijsnelheden

De A12 heeft een maximum snelheid van 100 km/uur stad uit (richting Utrecht) en een maximum snelheid van 80 km/uur stad in (vanuit Utrecht). De A12 heeft daarmee een variabele aftrek ex artikel 110g Wgh. Voor situaties met een geluidbelasting van 57 dB geldt een aftrek van 4 dB, voor situaties met een geluidbelasting van 56 dB geldt een aftrek van 3 dB en voor overige waarden van de geluidbelasting geldt een aftrek van 2 dB.


De wegen met een maximum snelheid van 50 km/uur betreffen in de zin van de Wgh een binnenstedelijke situatie. De aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt derhalve 5 dB.

De wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur zijn, in de zin van de Wgh, niet-zoneplichtig en hoeven derhalve op grond van de Wet geluidhinder niet te worden onderzocht. Gelet op jurisprudentie blijken 30 km/uur wegen vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' toch akoestisch te moeten worden onderzocht. Hiertoe zijn de volgende wegen meegenomen in het onderzoek: de Junostraat, Meteoorstraat, Uranusstraat, Siriusstraat, Binckhorstlaan

(gedeeltelijk), Mercuriusweg, Wegastraat, Regulusweg, Trekvlietplein, Dintelstraat, Saturnusstraat, Spaarneplein, Vestaweg, St. Barbaraweg en de Plutostraat (gedeeltelijk). De aftrek ex artikel 110 g Wgh is eveneens niet van toepassing op wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. De overige 30 km/uur wegen in de omgeving voldoen niet aan de voorwaarden genoemd in de Haagse werkinstructie (liggen verder weg dan 50 meter vanaf geluidgevoelige bestemmingen of worden volledig afgeschermd door bestaande bebouwing).

2.4.1.3 Verhardingen

In onderstaande figuur zijn de wegverhardingen weergegeven van de bij het onderzoek betrokken bestaande wegen.




Figuur 2.7: Wegverhardingen

2.4.2 Railverkeerslawaai

In de nabijheid van het plangebied zijn de spoorlijnen Den Haag – Utrecht en Leiden – Amsterdam gelegen. De vastgestelde geluidproductieplafonds (GPP) op de betreffende referentiepunten liggen tussen 51,2 en 65,8 dB (www.geluidregisterspoor.nl). In figuur 2.8 zijn deze geluidproductieplafonds weergegeven. De breedte van de geluidzone langs het spoor is afhankelijk van de hoogte van het vastgestelde GPP en varieert van 600 meter ter hoogte van de

de 65,8 dB tot 100 meter ter hoogte van de 51,2 dB. Het plangebied is deels binnen deze zone gelegen. In figuur 2.8 is ook de ligging van het spoor ten opzichte van het plangebied zichtbaar.




Figuur 2.8: Overzicht geluidproductieplafonds spoorweglawaai

2.4.3 Industrielawaai

Binnen het plangebied is ten behoeve van een asfaltcentrale en een betonmortelcentrale het (gezoneerde) industrieterrein Binckhorst Zuid aanwezig.
Direct ten noorden van het plangebied ligt ten behoeve van een hulp warmte-centrale (stadsverwarming) het (gezoneerde) industrieterrein Bezuidenhout Zuid I. Het plangebied ligt deels binnen de zone rondom dit industrieterrein.

In onderstaand figuur zijn de beide industrieterreinen met de bijbehorende zonegrens weergegeven.




Figuur 2.9: Gezoneerde industrieterreinen

Bij een gezoneerd industrieterrein met meerdere inrichtingen zal het zelden voorkomen dat de volledig vergunde geluidsruimte aan alle bedrijven ook daadwerkelijk elke dag wordt benut. De feitelijke geluidsbelasting vanwege dat industrieterrein ligt in de praktijk lager dan de vergunde geluidsbelasting vanwege dat industrieterrein. Dit verschil tussen de feitelijke en de vergunde geluidsbelasting vanwege een industrieterrein is het gevolg van het begrip 'representatieve bedrijfssituatie', hiermee kan rekening worden gehouden door middel van 'redelijke sommatie'. De wettelijke spelregels rond “redelijke sommatie” zijn vastgelegd in het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 (bijlage II).
Voor een industrieterrein waarbij de geluidsbelasting op één of meer beoordelingspunten wordt bepaald door meer dan 1 maar minder dan 10 bedrijven met een jaargemiddeld niet continue geluidsuitstraling, betekent dit dat een aftrek mag worden toegepast van maximaal 2 dB(A). Dit is het geval bij het gezoneerde industrieterrein Binckhorst Zuid.

2.5 Bepaling aantal hogere waarden

De planontwikkeling Binckhorst betreft het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen, zoals woningen, kantoren en kleinschalige bedrijfsactiviteiten. Omdat op het moment van besluitvorming van het Omgevingsplan nog niet duidelijk is waar de toegestane functies zich zullen ontwikkelen is voor het bepalen van het mogelijk te verlenen aantal hogere waarden ervan uitgegaan dat de geluidgevoelige bestemmingen, waarvoor de hogere waarden worden vastgesteld, zich op elke plek binnen de bebouwingsvlakken kunnen bevinden.

In onderstaande figuur zijn deze bebouwingsvlakken weergegeven.



Figuur 2.10: Bebouwingslocaties van de ontwikkelingen Binckhorst

Omdat de mogelijkheid bestaat dat zich geluidgevoelige bestemmingen (waaronder woningen) kunnen gaan bevinden op de onafgeschermde 1e lijns-bebouwing en het vast te stellen aantal hogere waarden daarvoor toereikend zou moeten zijn, is het maximaal aantal woningen op de 1e lijns bebouwing langs de belangrijkste wegen in het plangebied bepaald aan de hand van het daar toegestane bouwvolume. Hier is gerekend met een gemiddelde inhoud per woning van 375 m^3.

Voor de overige (delen van) bouwvlakken is het maximaal aantal woningen bepaald op basis van de toegestane 'Floor Space Index (FSI)'. De FSI geeft de verhouding tussen het bebouwde bruto vloeroppervlak en de oppervlakte van het terrein. In onderstaande figuur is de toegestane FSI op de bouwvlakken weergegeven.

Op enkele plaatsen in het plangebied is sprake van "waardevolle bebouwing". Ook op deze locaties zijn geluidgevoelige bestemmingen toegestaan, maar dan binnen het bestaande gebouw. Op deze plaatsen is het maximaal aantal woningen bepaald op basis van het bestaande volume van het gebouw.



Figuur 2.11: Floor Space Index voor de bebouwingsvlakken Binckhorst


Met behulp van bovenstaande aannames is op een kaart het maximaal aantal woningen per strook (1e lijns bebouwing) of per bebouwingsvlak weergegeven.



Figuur 2.12: Maximaal aantal woningen per bebouwingsvlak

Door de geluidbelastingcontouren van elke maatgevende bron over deze kaart met het maximaal aantal woningen per bebouwingsvlak te projecteren en het maximaal aantal woningen binnen de geluidcontour te tellen, kan het te verlenen aantal hogere waarden worden bepaald.

Het aantal mogelijk te verlenen hogere waarden zal per deelgebied en per maatgevende bron worden bepaald. Onderstaand zijn deze deelgebieden weergegeven.



Figuur 2.13: Deelgebieden Binckhorst

3 Onderzoeksopzet en uitgangspunten

3.1 Rekenmethode

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het verkeer op een weg zijn twee wettelijk vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode I en de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012' ex artikel 110d van de Wet geluidhinder, kortweg aangeduid als SRM I respectievelijk SRM II. De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden.

In het onderhavige onderzoek zijn de relevante wegen en de directe omgeving ingevoerd in een grafisch computermodel dat rekent volgens de SRM II-methode uit het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012'.
Zowel voor wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai als industrielawaai zijn de geluidbelastingen berekend met behulp van het programma Geomilieu V4.20.

Bij het railverkeerslawaai is gebruik gemaakt van het geluidregister spoor (www.geluidregisterspoor.nl) voor het bepalen van de geluidproductieplafonds.

De onderzoeksopzet en de invoergegevens zijn in de navolgende alinea nader toegelicht.

3.2 Uitgangspunten

Voor de berekening van de geluidbelasting op de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen, is een berekeningsmodel opgezet waarin de hoogteligging, de bodemgebieden, de bebouwing, de toetspunten en de bronnen (wegen, tramlijnen, industriële bronnen) zijn opgenomen.

Hoogteligging
In het berekeningsmodel is rekening gehouden met de belangrijkste plaatselijke hoogteverschillen. De in het rekenmodel gehanteerde hoogtes zijn afkomstig uit het geluidregister van Rijkswaterstaat, aangevuld met gegevens uit het AHN. De gehanteerde hoogtes zijn weergegeven in bijlage 1A van het bijlagenrapport.

Bodemgebieden
Het gehele onderzoeksgebied is gezien de gesteldheid van de bodem als akoestisch hard (bodemfactor 0,0) te kenmerken. Eventuele zachte gebieden zijn als apart bodemgebied gemodelleerd (bodemfactor 1,0). De bodemgebieden met bodemfactor 1,0 zijn weergegeven in bijlage 1A van het bijlagenrapport.

Bebouwing
Omdat nog niet duidelijk is waar in het plangebied zich de bebouwing zal ontwikkelen is binnen het plangebied geen bebouwing gemodelleerd. Langs de randen van het plangebied is, in verband met reflecties, direct buiten het plangebied de bestaande bebouwing in het model opgenomen. De gegevens van de in het rekenmodel opgenomen bebouwing zijn weergegeven in bijlage 1A van het bijlagenrapport.

Toetspunten
Op de rand van de bebouwingsvlakken zijn op maatgevende plaatsen toetspunten in het rekenmodel opgenomen. De toetspunten zijn op alle mogelijke verdiepingshoogtes gemodelleerd. Vanwege het in het model ontbreken van bebouwing binnen het plangebied, wordt het invallend geluidniveau op deze toetspunten berekend. De toetspunten met de bijbehorende nummering zijn weergegeven in bijlage 1B van het bijlagenrapport.

Verkeersgegevens
De verkeersgegevens zijn afkomstig uit het Haagse verkeersmodel en zijn aangeleverd door de gemeente Den Haag. Het betreft een prognose voor het jaar 2030 inclusief volledige planontwikkeling Binckhorst. Alleen de relevante wegen zijn bij het onderzoek betrokken. Overige wegen leveren door een lage intensiteit geen significante geluidbijdrage of liggen afgeschermd door bebouwing. Alle verkeersgegevens zijn weergegeven in bijlage 1C van het bijlagenrapport.

Tramgegevens
Voor de tramverbinding waarmee in de berekeningen rekening is gehouden zijn fictieve dienstregelingen bepaald. Over het beschouwde traject (Maanweg/Binckhorstlaan) rijden 2 tramlijnen. Er is per lijn uitgegaan van 6 trams per uur in de dagperiode, 4 trams per uur in de avondperiode en 3 trams per uur in de nachtperiode. Er is een rijsnelheid van 40 km/uur en een stopfractie van 1 aangehouden, zoals aangegeven in de Haagse werkinstructie. De invoergegevens voor het tramverkeer zijn weergegeven in bijlage 1D van het bijlagenrapport.

Industrie
Voor het bepalen van de geluidbelasting afkomstig van het industrieterrein Binckhorst Zuid is gebruik gemaakt van het door de gemeente aangeleverde zonebeheermodel.
Voor het bepalen van de geluidbelasting afkomstig van het industrieterrein Bezuidenhout Zuid I (1-inrichtingszone) zijn de individuele bronnen van deze inrichting gemodelleerd.

Het gezoneerde industrieterrein Binckhorst Zuid bestaat uit twee discontinue bedrijven en daarom mag vanwege redelijke sommatie een aftrek op de berekende geluidbelasting worden toegepast van 2 dB(A).

4 Resultaten, toetsing en maatregelen

4.1 Wegverkeerslawaai


Met behulp van het berekeningsmodel is op alle toetspunten de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de relevante wegen berekend. Hierbij zijn de verkeersintensiteiten voor 2030 aangehouden waarin de volledige planontwikkeling is opgenomen. De drie hoogst berekende waarden zijn per maatgevende weg weergegeven in een tabel. Deze waarden zijn vervolgens aan de in tabel 2.2 weergegeven grenswaarden getoetst. Indien er sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, is de berekende geluidbelasting in de tabel in rood weergegeven.

Daar waar de toetspunten liggen op representatieve plaatsen en op elke verdiepingshoogte, zijn ten behoeve van contourplots ook berekeningen uitgevoerd op rasterpunten. Deze berekeningen zijn op een beperkt aantal hoogtes uitgevoerd. De berekeningsresultaten zijn voor de wegen in het plangebied in deze contourplots weergegeven op 5,5 meter hoogte. Daar waar de wegen buiten het plangebied liggen en er afschermende bebouwing is gemodelleerd zijn de berekeningsresultaten in deze contourplots weergegeven op een hoogte van 36,5 meter.
In de contourplots is te zien welk deel van het gebied een hogere geluidbelasting heeft dan de (voorkeurs)grenswaarde (groene contour), en welk deel van het gebied een hogere geluidbelasting heeft dan de maximaal toelaatbare hogere grenswaarde (roze contour).

In onderstaande tabel worden de hoogst berekende geluidniveaus weergegeven voor de gevels van de nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen. Aangezien de exacte locaties van de geluidgevoelige bestemmingen nog niet bekend zijn, wordt er bij deze analyse vanuit gegaan dat de geluidgevoelige functies op het gehele bouwvlak kunnen voorkomen. Een volledig overzicht van de berekeningsresultaten is weergegeven in bijlage 2A van het bijlagenrapport.

4.1.1 Geluidbelasting A12

In onderstaande figuur is de contour te zien van de geluidbelasting op 5,5 meter hoogte ten gevolge van de A12.



Figuur 4.1: Geluidbelasting ten gevolge van de A12

In onderstaande tabel worden de hoogst berekende geluidniveaus weergegeven voor de gevels van de nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen.

Tabel 4.1: Maatgevende rekenresultaten A12, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh


Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
06b_C	Binckhorsthavens	27,5	66
06b_B	Binckhorsthavens	24,5	66
01b_C	Binckhorsthavens	27,5	66

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van een aantal nieuw te bouwen woningen de geluidbelasting ten gevolge van de A12 ten hoogste 66 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. De (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De maximaal te ontheffen geluidbelasting van 53 dB wordt tevens overschreden.

Gelet op de overschrijding van de (voorkeurs)grenswaarde, dient te worden onderzocht of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn.

4.1.2 Geluidbelasting Binckhorstlaan (incl. tram)

In onderstaande figuur is de contour te zien van de geluidbelasting op 5,5 meter hoogte ten gevolge van de Binckhorstlaan.



Figuur 4.2: Geluidbelasting ten gevolge van de Binckhorstlaan

In onderstaande tabel worden de hoogst berekende geluidniveaus weergegeven voor de gevels van de nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen.

Tabel 4.2: Maatgevende rekenresultaten Binckhorstlaan, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh


Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
140a_B	Gasfabriek	5,5	65
141a_B	Gasfabriek	5,5	65
140a_C	Gasfabriek	9,5	65

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van een aantal nieuw te bouwen woningen de geluidbelasting ten gevolge van de Binckhorstlaan ten hoogste 65 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. De (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De maximaal te ontheffen geluidbelasting van 63 dB wordt tevens overschreden.

Gelet op de overschrijding van de (voorkeurs)grenswaarde, dient te worden onderzocht of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn.

4.1.3 Geluidbelasting Geestbrugweg

In onderstaande figuur is de contour te zien van de geluidbelasting op 36,5 meter hoogte ten gevolge van de Geestbrugweg.



Figuur 4.3: Geluidbelasting ten gevolge van de Geestbrugweg

In onderstaande tabel worden de hoogst berekende geluidniveaus weergegeven voor de gevels van de nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen.


Tabel 4.3: Maatgevende rekenresultaten Geestbrugweg, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
57b_C	Binckhorsthavens	27,5	36
57b_B	Binckhorsthavens	24,5	36
57b_A	Binckhorsthavens	21,5	35

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van een aantal nieuw te bouwen woningen de geluidbelasting ten gevolge van de Geestbrugweg ten hoogste 36 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. Onderzoek naar maatregelen om de geluidbelasting ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen terug te brengen is niet nodig, omdat de (voorkeurs)grenswaarde niet wordt overschreden.

4.1.4 Geluidbelasting Laan van Nieuw Oosteinde

In onderstaande figuur is de contour te zien van de geluidbelasting op 36,5 meter hoogte ten gevolge van de Laan van Nieuw Oosteinde.



Figuur 4.4: Geluidbelasting ten gevolge van de Laan van Nieuw Oosteinde

In onderstaande tabel worden de hoogst berekende geluidniveaus weergegeven voor de gevels van de nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen.


Tabel 4.4: Maatgevende rekenresultaten Laan van Nieuw Oosteinde, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
01b_C	Binckhorsthavens	27,5	43
06b_C	Binckhorsthavens	27,5	43
01b_B	Binckhorsthavens	24,5	43

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van een aantal nieuw te bouwen woningen de geluidbelasting ten gevolge van de Laan van Nieuw Oosteinde ten hoogste 43 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. Onderzoek naar maatregelen om de geluidbelasting ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen terug te brengen is niet nodig, omdat de (voorkeurs)grenswaarde niet wordt overschreden.

4.1.5 Geluidbelasting Lekstraat

In onderstaande figuur is de contour te zien van de geluidbelasting op 5,5 meter hoogte ten gevolge van de Lekstraat.



Figuur 44.5: Geluidbelasting ten gevolge van de Lekstraat

In onderstaande tabel worden de hoogst berekende geluidniveaus weergegeven voor de gevels van de nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen.

Tabel 4.5: Maatgevende rekenresultaten Lekstraat, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh


Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
172b_D	Spoorboogzone	30,5	54
172b_E	Spoorboogzone	33,5	54
172b_F	Spoorboogzone	36,5	54

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van een aantal nieuw te bouwen woningen de geluidbelasting ten gevolge van de Lekstraat ten hoogste 54 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. De (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De maximaal te ontheffen geluidbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

Gelet op de overschrijding van de (voorkeurs)grenswaarde, dient te worden onderzocht of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn.

4.1.6 Geluidbelasting Maanweg/Prins Bernhardlaan (incl. tram)

In onderstaande figuur is de contour te zien van de geluidbelasting op 5,5 meter hoogte ten gevolge van de Maanweg/Prins Bernhardlaan.



Figuur 4.6: Geluidbelasting ten gevolge van de Maanweg/Prins Bernhardlaan

In onderstaande tabel worden de hoogst berekende geluidniveaus weergegeven voor de gevels van de nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen.

Tabel 4.6: Maatgevende rekenresultaten Maanweg/Prins Bernhardlaan, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh


Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
01a_B	Binckhorsthavens	5,5	65
01a_C	Binckhorsthavens	9,5	65
02a_B	Binckhorsthavens	5,5	65

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van een aantal nieuw te bouwen woningen de geluidbelasting ten gevolge van de Maanweg/Prins Bernhardlaan ten hoogste 65 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. De (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De maximaal te ontheffen geluidbelasting van 63 dB wordt tevens overschreden.

Gelet op de overschrijding van de (voorkeurs)grenswaarde, dient te worden onderzocht of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn.

4.1.7 Geluidbelasting Melkwegstraat

In onderstaande figuur is de contour te zien van de geluidbelasting op 5,5 meter hoogte ten gevolge van de Melkwegstraat.



Figuur 4.7: Geluidbelasting ten gevolge van de Melkwegstraat

In onderstaande tabel worden de hoogst berekende geluidniveaus weergegeven voor de gevels van de nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen.

Tabel 4.7: Maatgevende rekenresultaten Melkwegstraat, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh


Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
25a_A	Binckhorsthavens	1,5	67
25a_B	Binckhorsthavens	5,5	64
29a_A	Binckhorsthavens	1,5	63

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van een aantal nieuw te bouwen woningen de geluidbelasting ten gevolge van de Melkwegstraat ten hoogste 67 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. De (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De maximaal te ontheffen geluidbelasting van 63 dB wordt tevens overschreden.

Gelet op de overschrijding van de (voorkeurs)grenswaarde, dient te worden onderzocht of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn.

4.1.8 Geluidbelasting Mercuriusweg

In onderstaande figuur is de contour te zien van de geluidbelasting op 5,5 meter hoogte ten gevolge van de Mercuriusweg.



Figuur 4.8: Geluidbelasting ten gevolge van de Mercuriusweg

In onderstaande tabel worden de hoogst berekende geluidniveaus weergegeven voor de gevels van de nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen.

Tabel 4.8: Maatgevende rekenresultaten Mercuriusweg, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
80_A	Trekvlietzone	1,5	68
80_B	Trekvlietzone	5,5	68
80_C	Trekvlietzone	9,5	67

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van een aantal nieuw te bouwen woningen de geluidbelasting ten gevolge van de Mercuriusweg ten hoogste 68 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. De (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De maximaal te ontheffen geluidbelasting van 63 dB wordt tevens overschreden.

Gelet op de overschrijding van de (voorkeurs)grenswaarde, dient te worden onderzocht of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn.

4.1.9 Geluidbelasting Plutostraat

In onderstaande figuur is de contour te zien van de geluidbelasting op 5,5 meter hoogte ten gevolge van de Plutostraat.



Figuur 4.9: Geluidbelasting ten gevolge van de Plutostraat (gedeelte 50 km/uur)

In onderstaande tabel worden de hoogst berekende geluidniveaus weergegeven voor de gevels van de nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen.

Tabel 4.9: Maatgevende rekenresultaten Plutostraat inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh


Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
123a_A	Gasfabriek	1,5	58
123a_B	Gasfabriek	5,5	58
123a_C	Gasfabriek	9,5	56

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van een aantal nieuw te bouwen woningen de geluidbelasting ten gevolge van de Plutostraat ten hoogste 58 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. De (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De maximaal te ontheffen geluidbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

Gelet op de overschrijding van de (voorkeurs)grenswaarde, dient te worden onderzocht of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn.

4.1.10 Geluidbelasting Rijswijkseweg/Haagweg

In onderstaande figuur is de contour te zien van de geluidbelasting op 36,5 meter hoogte ten gevolge van de Rijswijkseweg/Haagweg.



Figuur 4.10: Geluidbelasting ten gevolge van de Rijswijkseweg/Haagweg

In onderstaande tabel worden de hoogst berekende geluidniveaus weergegeven voor de gevels van de nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen.

Tabel 4.10: Maatgevende rekenresultaten Rijswijkseweg/Haagweg, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh


Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
133_F	Gasfabriek	18,5	50
129_F	Gasfabriek	18,5	50
129_E	Gasfabriek	15,5	49

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van een aantal nieuw te bouwen woningen de geluidbelasting ten gevolge van de Rijswijkseweg/Haagweg ten hoogste 50 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. De (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De maximaal te ontheffen geluidbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

Gelet op de overschrijding van de (voorkeurs)grenswaarde, dient te worden onderzocht of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn.

4.1.11 Geluidbelasting Schenkviaduct

In onderstaande figuur is de contour te zien van de geluidbelasting op 5,5 meter hoogte ten gevolge van het Schenkviaduct.



Figuur 4.11: Geluidbelasting ten gevolge van het Schenkviaduct

In onderstaande tabel worden de hoogst berekende geluidniveaus weergegeven voor de gevels van de nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen.

Tabel 4.11: Maatgevende rekenresultaten Schenkviaduct, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
173a_C	Spoorboogzone	9,5	71
173a_D	Spoorboogzone	12,5	70
173a_E	Spoorboogzone	15,5	69

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van een aantal nieuw te bouwen woningen de geluidbelasting ten gevolge van het Schenkviaduct ten hoogste 71 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. De (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De maximaal te ontheffen geluidbelasting van 63 dB wordt tevens overschreden.

Gelet op de overschrijding van de (voorkeurs)grenswaarde, dient te worden onderzocht of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn.

4.1.12 Geluidbelasting Supernovaweg/Regulusweg

In onderstaande figuur is de contour te zien van de geluidbelasting op 5,5 meter hoogte ten gevolge van de Supernovaweg/Regulusweg.



Figuur 4.12: Geluidbelasting ten gevolge van de Supernovaweg/Regulusweg

In onderstaande tabel worden de hoogst berekende geluidniveaus weergegeven voor de gevels van de nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen.

Tabel 4.12: Maatgevende rekenresultaten Supernovaweg/Regulusweg, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh


Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
107a_A	Begraafplaatszone	1,5	66
19a_A	Begraafplaatszone	1,5	66
10a_A	Begraafplaatszone	1,5	66

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van een aantal nieuw te bouwen woningen de geluidbelasting ten gevolge van de Supernovaweg/Regulusweg ten hoogste 66 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. De (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De maximaal te ontheffen geluidbelasting van 63 dB wordt tevens overschreden.

Gelet op de overschrijding van de (voorkeurs)grenswaarde, dient te worden onderzocht of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn.

4.1.13 Geluidbelasting Waldorpstraat

In onderstaande figuur is de contour te zien van de geluidbelasting op 36,5 meter hoogte ten gevolge van de Waldorpstraat.



Figuur 4.13: Geluidbelasting ten gevolge van de Waldorpstraat

In onderstaande tabel worden de hoogst berekende geluidniveaus weergegeven voor de gevels van de nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen.


Tabel 4.13: Maatgevende rekenresultaten Waldorpstraat, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
131_F	Gasfabriek	18,5	41
131_E	Gasfabriek	15,5	40
131_D	Gasfabriek	12,5	39

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van een aantal nieuw te bouwen woningen de geluidbelasting ten gevolge van de Waldorpstraat ten hoogste 41 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. Onderzoek naar maatregelen om de geluidbelasting ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen terug te brengen is niet nodig, omdat voldaan wordt aan de grenswaarden.

4.1.14 Geluidbelasting Weteringkade

In onderstaande figuur is de contour te zien van de geluidbelasting op 36,5 meter hoogte ten gevolge van de Weteringkade.



Figuur 4.14: Geluidbelasting ten gevolge van de Weteringkade

In onderstaande tabel worden de hoogst berekende geluidniveaus weergegeven voor de gevels van de nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen.

Tabel 4.14: Maatgevende rekenresultaten Weteringkade, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
172a_C	Spoorboogzone	9,5	43
172b_F	Spoorboogzone	36,5	43
172b_E	Spoorboogzone	33,5	43

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van een aantal nieuw te bouwen woningen de geluidbelasting ten gevolge van de Weteringkade ten hoogste 43 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. Onderzoek naar maatregelen om de geluidbelasting ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen terug te brengen is niet nodig, omdat voldaan wordt aan de grenswaarden.

4.1.15 Geluidbelasting Zonweg

In onderstaande figuur is de contour te zien van de geluidbelasting op 5,5 meter hoogte ten gevolge van de Zonweg.



Figuur 4.15: Geluidbelasting ten gevolge van de Zonweg

In onderstaande tabel worden de hoogst berekende geluidniveaus weergegeven voor de gevels van de nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen.

Tabel 4.15: Maatgevende rekenresultaten Zonweg, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
106a_A	Begraafplaatszone	1,5	58
41_B	Begraafplaatszone	4,5	58
41_A	Begraafplaatszone	1,5	58

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van een aantal nieuw te bouwen woningen de geluidbelasting ten gevolge van de Zonweg ten hoogste 58 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. De (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De maximaal te ontheffen geluidbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

Gelet op de overschrijding van de (voorkeurs)grenswaarde, dient te worden onderzocht of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn.

4.2 30 km/uur wegen

Onderstaand zijn de maatgevende geluidbelastingen weergegeven langs een aantal wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. Omdat deze wegen geen wettelijke zone hebben is op de berekende geluidbelasting ook geen aftrek ex. art. 110g Wgh toegepast. Een overzicht van de berekeningsresultaten is weergegeven in bijlage 2A van het bijlagenrapport.

4.2.1 Geluidbelasting Junostraat/Jupiterkade

Tabel 4.16: Maatgevende rekenresultaten Junostraat/Jupiterkade

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
189a_A	Trekvlietzone	1,5	56
188a_A	Trekvlietzone	1,5	56
65_A	Trekvlietzone	1,5	55

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen de geluidbelasting ten gevolge van de Junostraat/Jupiterkade ten hoogste 56 dB bedraagt.

4.2.2 Geluidbelasting Meteoorstraat

Tabel 4.17: Maatgevende rekenresultaten Meteoorstraat

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
185a_A	Gasfabriek	1,5	63
184a_A	Gasfabriek	1,5	63
185a_B	Gasfabriek	5,5	62

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen de geluidbelasting ten gevolge van de Meteoorstraat ten hoogste 63 dB bedraagt.

4.2.3 Geluidbelasting Binckhorstlaan (30 km/uur)

Tabel 4.18: Maatgevende rekenresultaten Binckhorstlaan (30 km/uur)

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
201a_A	Spoorboogzone	1,5	55
200a_A	Spoorboogzone	1,5	55
201a_B	Spoorboogzone	5,5	54

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen de geluidbelasting ten gevolge van de Binckhorstlaan (30 km/uur) ten hoogste 55 dB bedraagt.

4.2.4 Geluidbelasting Plutostraat

Tabel 4.19: Maatgevende rekenresultaten Plutostraat

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
123a_A	Gasfabriek	1,5	63
123a_B	Gasfabriek	5,5	63
182a_A	Gasfabriek	1,5	59

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen de geluidbelasting ten gevolge van de Plutostraat ten hoogste 59 dB bedraagt.

4.2.5 Geluidbelasting Saturnusstraat

Tabel 4.20: Maatgevende rekenresultaten Saturnusstraat

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
193a_A	Binckhorsthavens	1,5	66
192a_A	Binckhorsthavens	1,5	65
193a_B	Binckhorsthavens	5,5	65

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen de geluidbelasting ten gevolge van de Saturnusstraat ten hoogste 66 dB bedraagt.

4.2.6 Geluidbelasting Siriusstraat

Tabel 4.21: Maatgevende rekenresultaten Siriusstraat

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
197a_A	Begraafplaatszone	1,5	55
196a_A	Begraafplaatszone	1,5	55
197a_B	Begraafplaatszone	5,5	54

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen de geluidbelasting ten gevolge van de Siriusstraat ten hoogste 55 dB bedraagt.

4.2.7 Geluidbelasting Trekvlietplein

Tabel 4.22: Maatgevende rekenresultaten Trekvlietplein

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
129_A	Gasfabriek	1,5	64
129_A	Gasfabriek	5,5	62
133_A	Gasfabriek	1,5	61

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen de geluidbelasting ten gevolge van de Trekvlietplein ten hoogste 64 dB bedraagt.

4.2.8 Geluidbelasting Uranusstraat

Tabel 4.23: Maatgevende rekenresultaten Uranusstraat

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
187a_A	Trekvlietzone	1,5	64
186a_A	Trekvlietzone	1,5	63
187a_B	Trekvlietzone	5,5	61

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen de geluidbelasting ten gevolge van de Uranusstraat ten hoogste 64 dB bedraagt

4.2.9 Geluidbelasting Vestaweg

Tabel 4.24: Maatgevende rekenresultaten Vestaweg

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
94_A	Begraafplaatszone	1,5	59
94_B	Begraafplaatszone	5,5	58
89_A	Begraafplaatszone	1,5	56

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen de geluidbelasting ten gevolge van de Vestaweg ten hoogste 59 dB bedraagt.

4.2.10 Geluidbelasting Wegastraat


Tabel 4.25: Maatgevende rekenresultaten Wegastraat

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
91_A	Begraafplaatszone	1,5	54
91_B	Begraafplaatszone	5,5	54
99a_A	Begraafplaatszone	1,5	53

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen de geluidbelasting ten gevolge van de Wegastraat ten hoogste 54 dB bedraagt.

4.3 Railverkeerslawaai

In onderstaande figuur is de contour te zien van de geluidbelasting op 5,5 meter hoogte ten gevolge van het Railverkeer. In de figuur is te zien welk deel van het gebied een hogere geluidbelasting heeft dan de (voorkeurs)grenswaarde (groene contour), en welk deel van het gebied een hogere geluidbelasting heeft dan de maximaal toelaatbare hogere grenswaarde (roze contour).



Figuur 4.16: Geluidbelasting ten gevolge van het railverkeer

In de onderstaande tabel worden de maatgevende berekeningsresultaten weergegeven voor de nieuw te realiseren woningen binnen de zone van de spoorlijnen Den Haag – Utrecht en Leiden – Amsterdam. Alle berekeningsresultaten per toetspunt en -hoogte zijn weergegeven in bijlage 2C van het bijlagenrapport.

Tabel 4.26: Maatgevende rekenresultaten vanwege de spoorlijnen Den Haag – Utrecht en Leiden – Amsterdam


Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
151a_B	Spoorboogzone	5,5	76
151a_A	Spoorboogzone	1,5	76
133_B	Gasfabriek	5,5	76

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van woningen de geluidbelasting ten hoogste 76 dB bedraagt. De (voorkeurs)grenswaarde van 55 dB wordt overschreden. De maximaal te ontheffen geluidbelasting van 68 dB wordt tevens overschreden.

Middels planregels in het Omgevingsplan dient geborgd te worden dat overschrijdingen van de geluidgrenswaarden op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen als gevolg van het railverkeerslawaai wordt voorkomen.

4.4 Industrielawaai

In onderstaande figuur is de contour te zien van de geluidbelasting op 5,5 meter hoogte ten gevolge van het industrielawaai. In de figuur is te zien welk deel van het gebied een hogere geluidbelasting heeft dan de (voorkeurs)grenswaarde (groene contour), en welk deel van het gebied een hogere geluidbelasting heeft dan de maximaal toelaatbare hogere grenswaarde (roze contour).



Figuur 4.17: Geluidbelasting ten gevolge van het industrielawaai

In de onderstaande tabel worden de maatgevende berekeningsresultaten weergegeven voor de geluidbelasting ten gevolge van industrielawaai. Daarbij zijn de toetspunten binnen de grenzen van het (gezoneerde) industrieterrein buiten beschouwing gelaten. De berekeningsresultaten per ontvangerpunt en -hoogte zijn weergegeven in bijlage 2D van het bijlagenrapport.

Tabel 4.27: Maatgevende rekenresultaten vanwege industrielawaai

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
20b_A	Binckhorsthavens	21,5	66
32a_F	Binckhorsthavens	18,5	66

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
31b_A	Binckhorsthavens	21,5	65

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van woningen de geluidbelasting ten hoogste 66 dB bedraagt. De maximaal te ontheffen geluidbelasting van 55 dB wordt overschreden.

Middels planregels in het Omgevingsplan dient geborgd te worden dat voor de bepaling van de geluidbelasting als gevolg van het (gezoneerde) industrielawaai afkomstig van het Industrieterrein Binckhorst Zuid de berekende geluidbelasting mag worden verminderd met 2 dB(A) vanwege redelijke sommatie.

Middels planregels in het Omgevingsplan dient geborgd te worden dat overschrijdingen van de geluidgrenswaarden op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen als gevolg van het industrielawaai wordt voorkomen.

4.5 Maatregelen wegverkeerslawaai

In artikel 110a en volgende van de Wgh wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere grenswaarden kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere grenswaarde worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege een weg, onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Indien blijkt dat geluidbeperkende maatregelen onvoldoende soelaas bieden, kan het bevoegd gezag - onder voorwaarden - hogere waarden vaststellen voor de betreffende geluidgevoelige bestemmingen.

Om de geluidbelasting vanwege een weg te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

- Maatregelen aan de bron door middel van het toepassen van een geluidreducerend wegdektype;
- Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een geluidscherm/grondwal;


Maatregelen aan de ontvanger door middel van het toepassen van schermen aan of nabij de gevel, het toepassen van 'dove' gevels, en dergelijke.

In de Haagse richtlijn stille wegdekken zijn uit praktische overwegingen regulerende bepalingen opgenomen met betrekking tot dit maatregelenonderzoek. Zo hoeft bijvoorbeeld (in verband met wringen verkeer) geen stil asfalt te worden aangelegd op of nabij kruisingen en is het niet de bedoeling dat er een lappendeken van wegdektypen ontstaat. Bij korte wegvakken kan derhalve van maatregelen gemotiveerd worden afgezien.

4.5.1 Bron- en overdrachtsmaatregelen wegverkeer

Bronmaatregelen wegverkeer:
Voor de wegen zijn maatregelen aan de bron (stiller wegdek) mogelijk. Uitgaande van de richtlijn ten aanzien van stille wegdekken van de gemeente Den Haag is de technische haalbaarheid in verband met wringend verkeer en wegvaklengte niet overal aanwezig. De mogelijkheden worden hieronder nader beschouwd.

De A12 is een Rijksweg en maatregelen aan deze weg vallen buiten de bevoegdheden van de gemeente Den Haag. Bovendien is op deze weg al stil asfalt aanwezig. Op de Rijswijkseweg/Haagweg, de Lekstraat en de Plutostraat (50 km/uur gedeelte) is het toepassen van dunne deklagen A niet mogelijk door de vele kruisingen. Op de overige wegen waarlangs de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, is gekeken waar het toepassen van dunne deklagen A relevant is. In onderstaande afbeelding zijn deze locaties in beeld gebracht. Voor enkele wegen / delen van wegen is het niet mogelijk dunne deklagen A toe te passen, zoals op kruispunten.



Figuur 4.18: Locatie van maatregelen wegverkeer DDA

De 30 km/uur wegen binnen het plangebied hebben klinkerbestrating. Gezien het beoogde karakter van het gebied, is de klinkerbestrating hiermee in lijn. Het is daarom niet wenselijk een ander wegdektype toe te passen.

De snelheden in het plangebied zijn op het plan afgestemd en verlaging van de snelheid is daarom niet gewenst.


Overdrachtsmaatregelen wegverkeer:
Hoewel geluidschermen langs een weg zeer effectief zijn om de geluidbelasting terug te dringen, is het in binnenstedelijk gebied zeer moeilijk om dergelijke schermen in te plaatsen, onder andere vanwege openbare orde- en stedenbouwkundige aspecten. In onderhavig onderzoek is sprake van een binnenstedelijke situatie met hoogbouw. Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een geluidscherm zijn, gelet op de hoogbouw, weinig effectief en worden stedenbouwkundig niet inpasbaar geacht. Geluidschermen zijn derhalve als maatregel niet nader onderzocht.

4.5.2 Resultaten wegverkeer na maatregelen

In navolgende tabellen worden de maatgevende resultaten weergegeven na het treffen van de bronmaatregel t.b.v. wegverkeer. Alle rekenresultaten zijn weergegeven in bijlage 2B van het bijlagenrapport.

4.5.2.1 Geluidbelasting Binckhorstlaan inclusief maatregel DDA

In onderstaande figuur is de contour te zien van de geluidbelasting op 5,5 meter hoogte ten gevolge van de Binckhorstlaan inclusief de maatregel van het toepassen van dunne deklagen A.



Figuur 4.19: Geluidbelasting ten gevolge van de Binckhorstlaan (Inclusief maatregel DDA)

In onderstaande tabel worden de hoogst berekende geluidniveaus weergegeven voor de gevels van de nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen ten gevolge van de Binckhorstlaan met dunne deklagen A.


Tabel 4.28: Maatgevende rekenresultaten Binckhorstlaan met dunne deklagen A, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
123a_B	Gasfabriek	5,5	63
140a_B	Gasfabriek	5,5	63
123a_C	Gasfabriek	9,5	63

De (voorkeurs)grenswaarde blijft ook na maatregelen overschreden.

4.5.2.2 Geluidbelasting Maanweg/Prins Bernardlaan inclusief maatregel DDA

In onderstaande figuur is de contour te zien van de geluidbelasting op 5,5 meter hoogte ten gevolge van de Maanweg/Prins Bernardlaan inclusief de maatregel van het toepassen van dunne deklagen A.



Figuur 4.20: Geluidbelasting ten gevolge van de Maanweg/Prins Bernhardlaan (Inclusief maatregel DDA)

In onderstaande tabel worden de hoogst berekende geluidniveaus weergegeven voor de gevels van de nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen ten gevolge van de Maanweg/Prins Bernhardlaan met dunne deklagen A.


Tabel 4.29: Maatgevende rekenresultaten Maanweg/Prins Bernardlaan met dunne deklagen A, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
01a_B	Binckhorsthavens	5,5	65
01a_C	Binckhorsthavens	9,5	65
02a_B	Binckhorsthavens	5,5	65

De (voorkeurs)grenswaarde blijft ook na maatregelen overschreden.

4.5.2.3 Geluidbelasting Melkwegstraat inclusief maatregel DDA

In onderstaande figuur is de contour te zien van de geluidbelasting op 5,5 meter hoogte ten gevolge van de Melkwegstraat inclusief de maatregel van het toepassen van dunne deklagen A.



Figuur 4.21: Geluidbelasting ten gevolge van Melkwegstraat (Inclusief maatregel DDA)

In onderstaande tabel worden de hoogst berekende geluidniveaus weergegeven voor de gevels van de nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen ten gevolge van de Melkwegstraat met dunne deklagen A.

Tabel 4.30: Maatgevende rekenresultaten Melkwegstraat met dunne deklagen A, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
25a_A	Binckhorsthavens	1,5	65
25a_B	Binckhorsthavens	5,5	62
29a_A	Binckhorsthavens	1,5	61

De (voorkeurs)grenswaarde blijft ook na maatregelen overschreden.

4.5.2.4 Geluidbelasting Mercuriusweg inclusief maatregel DDA

In onderstaande figuur is de contour te zien van de geluidbelasting op 5,5 meter hoogte ten gevolge van de Mercuriusweg inclusief de maatregel van het toepassen van dunne deklagen A.



Figuur 4.22: Geluidbelasting ten gevolge van Mercuriusweg (Inclusief maatregel DDA)

In onderstaande tabel worden de hoogst berekende geluidniveaus weergegeven voor de gevels van de nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen ten gevolge van de Mercuriusweg met dunne deklagen A.


Tabel 4.31: Maatgevende rekenresultaten Mercuriusweg met dunne deklagen A, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
80_A	Trekvlietzone	1,5	65
86a_A	Gasfabriek	1,5	65
86a_B	Gasfabriek	5,5	65

De (voorkeurs)grenswaarde blijft ook na maatregelen overschreden.

4.5.2.5 Geluidbelasting Schenckviaduct inclusief maatregel DDA

In onderstaande figuur is de contour te zien van de geluidbelasting op 5,5 meter hoogte ten gevolge van de Schenkviaduct inclusief de maatregel van het toepassen van dunne deklagen A.



Figuur 4.23: Geluidbelasting ten gevolge van Schenkviaduct (Inclusief maatregel DDA)

In onderstaande tabel worden de hoogst berekende geluidniveaus weergegeven voor de gevels van de nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen ten gevolge van de Binckhorstlaan met dunne deklagen A.

Tabel 4.32: Maatgevende rekenresultaten Schenkviaduct met dunne deklagen A, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
173a_C	Spoorboogzone	9,5	68
173a_D	Spoorboogzone	12,5	68
173a_E	Spoorboogzone	15,5	67

De (voorkeurs)grenswaarde blijft ook na maatregelen overschreden.

4.5.2.6 Geluidbelasting Supernovaweg/Regulusweg inclusief maatregel DDA

In onderstaande figuur is de contour te zien van de geluidbelasting op 5,5 meter hoogte ten gevolge van de Supernovaweg/Regulusweg inclusief de maatregel van het toepassen van dunne deklagen A.



Figuur 4.24: Geluidbelasting ten gevolge van Supernovaweg/Regulusweg (Inclusief maatregel DDA)

In onderstaande tabel worden de hoogst berekende geluidniveaus weergegeven voor de gevels van de nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen ten gevolge van de Supernovaweg/Regulusweg met dunne deklagen A.

Tabel 4.33: Maatgevende rekenresultaten Supernovaweg/Regulusweg met dunne deklagen A, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
107a_A	Begraafplaatszone	1,5	66
10a_A	Binckhorsthavens	1,5	66
107a_B	Begraafplaatszone	5,5	66

De (voorkeurs)grenswaarde blijft ook na maatregelen overschreden.

4.5.2.7 Geluidbelasting Zonweg inclusief maatregel DDA

In onderstaande figuur is de contour te zien van de geluidbelasting op 5,5 meter hoogte ten gevolge van de Zonweg inclusief de maatregel van het toepassen van dunne deklagen A.



Figuur 4.25: Geluidbelasting ten gevolge van Zonweg (Inclusief maatregel DDA)

In onderstaande tabel worden de hoogst berekende geluidniveaus weergegeven voor de gevels van de nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen ten gevolge van de Zonweg met dunne deklagen A.

Tabel 4.34: Maatgevende rekenresultaten Zonweg met dunne deklagen A, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]
106a_A	Begraafplaatszone	1,5	58
106a_B	Begraafplaatszone	5,5	58
106a_C	Begraafplaatszone	9,5	57

De (voorkeurs)grenswaarde blijft ook na maatregelen overschreden.

4.6 Hogere waarden

Ook na het treffen van maatregelen zijn de berekende geluidbelastingen binnen het plangebied vaak hoger dan de (voorkeurs)grenswaarde. Voor deze situatie kunnen B en W van de gemeente Den Haag besluiten zogenoemde hogere waarden vast te stellen.
In verband daarmee is voor elke maatgevende bron het aantal te verlenen hogere waarden bepaald alsmede de hoogst te verlenen hogere waarde.

Het aantal hogere waarden is bepaald door de geluidcontour van de voorkeursgrenswaarde van de betreffende bron te projecteren over de figuur met het maximaal aantal woningen (figuur 2.12). In bijlage 4 van het bijlagenrapport zijn deze projecties weergegeven. Het aantal hogere waarden is gebaseerd op de situatie met uitvoering van maatregelen aan de bron (stil asfalt).

De hoogst te verlenen hogere waarde is bepaald door uit te gaan van de hoogst berekende geluidbelasting op een toetspunt. Omdat er binnen het plangebied geen bebouwing is gemodelleerd, is deze hoogst berekende geluidbelasting soms gecorrigeerd. Er is gerekend met een standaardcorrectie als gevolg van mogelijke reflectie in nog te realiseren bebouwing van +2 dB als het toetspunt ligt langs een smalle wegen en + 1 dB als het toetspunt ligt langs een brede weg (o.a. Binckhorstlaan, Neherkade/Mercuriusweg). De geluidbelasting van de A12 heeft, vanwege het aanwezige geluidscherm aan de kant van Voorburg/Leidschendam, geen correctie als gevolg van mogelijke reflectie. Het Schenkviaduct heeft vanwege de hoge ligging van de weg zelf ook geen correctie als gevolg van reflectie gekregen.

Onderstaand zijn in tabellen per deelgebied de aantallen hogere waarden en de hoogst te verlenen hogere waarde weergegeven.
In de tabellen staat in de kolom “hogere waarde” achtereenvolgens aangegeven:
- Vast te stellen hogere waarde. Dit betreft in sommige gevallen de maximaal vast te stellen hogere waarde, terwijl de geluidbelasting hoger is. Dit wordt gedaan om ontwikkelaars de gelegenheid te geven creatief te ontwerpen (vliesgevel, gekartelde gevel, dove gevel) zodat het bouwplan soms wel kan voldoen aan de hogere waarde.
- In rood is de werkelijke geluidbelasting na aftrek ex. Art. 110g Wgh aangegeven indien die hoger is dan de maximaal te verlenen hogere waarde.

Tabel 4.35a: Hogere waarden Trekvlietzone

Gebied: Trekvlietzone		
Geluidgevoelig object: woning/geluidgevoelige bestemming		
Aantal	**Geluidsbron**	**Hogere waarde in dB t/m maximaal ***
910	A12	50
2870	Binckhorstlaan (inclusief tram)	63 (64)
100	Maanweg (inclusief tram)	54
940	Mercuriusweg	63 (66)
1830	IL Binckhorst Zuid en Bezuidenhout Zuid I (totaal industrielawaai)	55 (58)**

* De hogere waarde is inclusief de aftrek op grond van artikel 110 g Wgh

** De hogere waarde industrielawaai wordt uitgedrukt in dB(A)

Tabel 4.35b: Hogere waarden Binckhorsthavens

Gebied: Binckhorsthavens		
Geluidgevoelig object: woning/geluidgevoelige bestemming		
Aantal	**Geluidsbron**	**Hogere waarde in dB t/m maximaal ***
3720	A12	53 (66)
1360	Binckhorstlaan (inclusief tram)	63
2510	Maanweg (inclusief tram)	63 (65)
620	Melkwegstraat	63 (67)
1820	Supernovaweg	63 (66)
990	Zonweg	57
3680	IL Binckhorst Zuid en Bezuidenhout Zuid I (totaal industrielawaai)	55 (75)**
1950	Railverkeer	68 (70)

* De hogere waarde is inclusief de aftrek op grond van artikel 110 g Wgh
** De hogere waarde industrielawaai wordt uitgedrukt in dB(A)

Tabel 4.35c: Hogere waarden Begraafplaatszone

Gebied: Begraafplaatszone		
Geluidgevoelig object: woning/geluidgevoelige bestemming		
Aantal	**Geluidsbron**	**Hogere waarde in dB t/m maximaal ***
1880	A12	53 (64)
740	Binckhorstlaan (inclusief tram)	63 (64)
40	Melkwegstraat	50
310	Mercuriusweg	55
1280	Supernovaweg	63 (66)
460	Zonweg	60
920	IL Binckhorst Zuid en Bezuidenhout Zuid I (totaal industrielawaai)	55(62)**
1110	Railverkeer	62

* De hogere waarde is inclusief de aftrek op grond van artikel 110 g Wgh
** De hogere waarde industrielawaai wordt uitgedrukt in dB(A)

Tabel 4.35d: Hogere waarden Spoorboogzone

Gebied: Spoorboogzone		
Geluidgevoelig object: woning/geluidgevoelige bestemming		
Aantal	**Geluidsbron**	**Hogere waarde in dB t/m maximaal ***
5650	A12	53 (66)
5650	Binckhorstlaan (inclusief tram)	63 (64)
1600	Lekstraat	54
470	Mercuriusweg	56
1960	Schenkviaduct	63 (68)
2190	Supernovaweg	63 (65)
5620	Railverkeer	68 (78)

* De hogere waarde is inclusief de aftrek op grond van artikel 110 g Wgh

Tabel 4.35e: Hogere waarden Gasfabriek

Gebied: Gasfabriek		
Geluidgevoelig object: woning/geluidgevoelige bestemming		
Aantal	**Geluidsbron**	**Hogere waarde in dB t/m maximaal ***
1950	A12	53
2290	Binckhorstlaan (inclusief tram)	63 (65)
870	Mercuriusweg	63 (66)
100	Plutostraat	60
10	Rijswijkseweg	50
20	Schenkviaduct	49
590	Supernovaweg	54
2280	Railverkeer	68 (76

* De hogere waarde is inclusief de aftrek op grond van artikel 110 g Wgh

De geluidbelasting als gevolg van diverse wegen is op de bebouwingsvlakken waarbinnen geluidgevoelige bestemmingen zijn toegestaan hoger dan de hoogst te verlenen hogere waarde. Dit geldt voor de bronnen waarbij met rood die geluidbelasting is gemarkeerd.

Middels planregels in het Omgevingsplan dient geborgd te worden dat de geluidbelasting op de gevel van een geluidgevoelige bestemming als gevolg van een bron nooit hoger zal zijn dan de voor die betreffende bron vastgestelde hogere waarde.


Voor die gevallen waarbij hogere waarden worden vastgesteld is in het Haagse beleid hogere grenswaarden opgenomen dat een nieuw te realiseren woning voorzien moet zijn van een geluidgevoelige zijde. Binnen het plangebied zijn genoeg mogelijkheden aanwezig om dit voor elke te ontwikkelen woning te realiseren.

4.7 Cumulatie

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld in de zone van meerdere geluidbronnen ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is.
De cumulatieve geluidbelasting is bepaald overeenkomstig het RMG2012.
Bij het bepalen van de gecumuleerde geluidbelasting wordt er geen aftrek ex. Art. 110g Wgh toegepast. Voor industrielawaai is wel de correctie in verband met redelijke sommatie toegepast.
De rekenresultaten betreffende de cumulatieve geluidbelasting zijn weergegeven in bijlage 3 van het bijlagenrapport.


De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 74 dB (excl. aftrek ex. art. 110g Wgh). Op grond van het Beleid hogere grenswaarden Wet geluidhinder van de gemeente Den Haag is de maximaal aanvaardbare gecumuleerde geluidbelasting ter plaatse van de gevels van de geluidgevoelige bestemmingen (plandrempel) op 69,5 dB gesteld.

In onderstaande afbeeldingen is te zien (grijze vlakken) op welke locaties de plandrempel wordt overschreden. Met blauw is aangegeven op welke plaatsen binnen het bebouwingsgebied deze plandrempel wordt overschreden.



Figuur 4.26: Weergave planmaatregel met maatregelen

In onderstaande figuur is de gecumuleerde geluidbelasting in het hele plangebied weergegeven.




Figuur 4.27: Weergave cumulatieve geluidbelasting na maatregelen (excl. bedrijvigheid cat. 2)

Middels planregels in het Omgevingsplan dient geborgd te worden dat als gevolg van de cumulatieve geluidbelasting overschrijdingen van de plandrempel (69,5 dB) zich niet voor kunnen doen.

Omdat het plan ook verspreid over het gehele gebied kantoren en lichte bedrijvigheid toestaat (maximaal milieucategorie 2) is ook de gecumuleerde geluidbelasting inclusief die bedrijvigheid bepaald. Daarbij is uitgegaan van een standaard geluidbelasting voor categorie 2-bedrijven van 45 dB(A)/m^2 op het gehele bebouwingsvlak. In het rekenmodel is dit verwerkt als een vlakbron op 5 meter hoogte met een geluidbelasting van 42 dB(A)/m^2 en daar overheen een vlakbron met een geluidbelasting van 42 dB(A)/m^2 op en hoogte van 20 meter.
De rekenresultaten van deze gecumuleerde geluidbelasting zijn ook weergegeven in bijlage 3 van het bijlagenrapport.

In onderstaande figuur is de gecumuleerde geluidbelasting na maatregelen inclusief de lokale bedrijvigheid (max. cat. 2) weergegeven.



Figuur 4.28: Weergave cumulatieve geluidbelasting na maatregelen met bedrijvigheid (max. cat. 2)

5 Conclusies

5.1 Wegverkeerslawaai

50 km/uur wegen
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ten gevolge van het wegverkeer de hoogste geluidbelasting ter plaatse van de bebouwingsvlakken in de Binckhorst 71 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. Langs meerdere wegen is sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde alsmede overschrijding van de hoogst te verlenen hogere waarde.

30 km/uur wegen
De geluidbelasting ten gevolge van de 30 km/uur wegen bedraagt maximaal 66 dB. Wanneer deze geluidbelasting wordt vergeleken met de normstelling voor wegverkeerslawaai uit de Wgh, dan is deze belasting niet hoger dan de maximaal toelaatbare hogere waarde van 63 dB inclusief 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh. Deze geluidbelasting kan daarom als aanvaardbaar worden beoordeeld.

5.2 Noodzakelijke maatregelen wegverkeer

Gezien de hoogte van de geluidbelasting ten gevolge van de Binckhorstlaan, Maanweg/Prins Bernhardweg, Melkwegstraat, Mercuriusweg, Schenkviaduct, Supernovaweg/Regulusweg en de Zonweg dient als bronmaatregel een stiller wegdek (dunne deklagen A) te worden toegepast. Dit geeft een reductie van 2 à 3 dB op de geluidbelasting langs deze wegen. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ten gevolge van het wegverkeer de hoogste geluidbelasting ter plaatse van de bebouwingsvlakken in de Binckhorst na het treffen van bronmaatregelen 68 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. Langs meerdere wegen is sprake van overschrijding van de hoogst te verlenen hogere waarde.

5.3 Railverkeerslawaai

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ten gevolge van het railverkeerslawaai de hoogste geluidbelasting ter plaatse van de bebouwingsvlakken in de Binckhorst 76 dB bedraagt. In een deel van het plangebied is sprake van een overschrijding van de hoogst te verlenen hogere waarde.

Middels planregels in het Omgevingsplan dient geborgd te worden dat overschrijdingen van de geluidgrenswaarden op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen als gevolg van het railverkeerslawaai wordt voorkomen.

5.4 Industrielawaai

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ten gevolge van het (gezoneerde) industrielawaai de hoogste geluidbelasting ter plaatse van de bebouwingsvlakken in de Binckhorst 66 dB(A) bedraagt. Hierbij is rekening gehouden met een aftrek van 2 dB(A) in verband met redelijke sommatie. In een deel van het plangebied is sprake van een overschrijding van de hoogst te verlenen hogere waarde.

Middels planregels in het Omgevingsplan dient geborgd te worden dat voor de bepaling van de geluidbelasting als gevolg van het (gezoneerde) industrielawaai afkomstig van het Industrieterrein Binckhorst Zuid de berekende geluidbelasting mag worden verminderd met 2 dB(A) vanwege redelijke sommatie.

Middels planregels in het Omgevingsplan dient geborgd te worden dat overschrijdingen van de geluidgrenswaarden op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen als gevolg van het industrielawaai wordt voorkomen.

5.5 Vast te stellen hogere waarden door B en W van Den Haag

Door burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag kunnen de in onderstaande tabellen weergegeven hogere waarden worden verleend.

Gebied: Trekvlietzone		
Geluidgevoelig object: woning/geluidgevoelige bestemming		
Aantal	**Geluidsbron**	**Hogere waarde in dB t/m maximaal**
910	A12	50
2870	Binckhorstlaan (inclusief tram)	63
100	Maanweg (inclusief tram)	54
940	Mercuriusweg	63
1830	IL Binckhorst Zuid en Bezuidenhout Zuid I (totaal industrielawaai)	55

Gebied: Binckhorsthavens		
Geluidgevoelig object: woning/geluidgevoelige bestemming		
Aantal	**Geluidsbron**	**Hogere waarde in dB t/m maximaal**
3720	A12	53
1360	Binckhorstlaan (inclusief tram)	63

Gebied: Binckhorsthavens		
Geluidgevoelig object: woning/geluidgevoelige bestemming		
Aantal	**Geluidsbron**	**Hogere waarde in dB t/m maximaal**
2510	Maanweg (inclusief tram)	63
620	Melkwegstraat	63
1820	Supernovaweg	63
990	Zonweg	57
3680	IL Binckhorst Zuid en Bezuidenhout Zuid I (totaal industrielawaai)	55
1950	Railverkeer	68

Gebied: Begraafplaatszone		
Geluidgevoelig object: woning/geluidgevoelige bestemming		
Aantal	**Geluidsbron**	**Hogere waarde in dB t/m maximaal**
1880	A12	53
740	Binckhorstlaan (inclusief tram)	63
40	Melkwegstraat	50
310	Mercuriusweg	55
1280	Supernovaweg	63
460	Zonweg	60
920	IL Binckhorst Zuid en Bezuidenhout Zuid I (totaal industrielawaai)	55
1110	Railverkeer	62

Gebied: Spoorboogzone		
Geluidgevoelig object: woning/geluidgevoelige bestemming		
Aantal	**Geluidsbron**	**Hogere waarde in dB t/m maximaal***
5650	A12	53
5650	Binckhorstlaan (inclusief tram)	63
1600	Lekstraat	54
470	Mercuriusweg	56
1960	Schenkviaduct	63
2190	Supernovaweg	63
5620	Railverkeer	68

Gebied: Gasfabriek		
Geluidgevoelig object: woning/geluidgevoelige bestemming		
Aantal	**Geluidsbron**	**Hogere waarde in dB t/m maximaal**
1950	A12	53
2290	Binckhorstlaan (inclusief tram)	63
870	Mercuriusweg	63
100	Plutostraat	60
10	Rijswijkseweg	50
20	Schenkviaduct	49
590	Supernovaweg	54
2280	Railverkeer	68

Middels planregels in het Omgevingsplan dient geborgd te worden dat de geluidbelasting op de gevel van een geluidgevoelige bestemming als gevolg van een bron nooit hoger zal zijn dan de voor die betreffende bron vastgestelde hogere waarde.

5.6 Cumulatie van geluid

Indien een hogere waarde wordt verleend dient beoordeeld te worden of er geen sprake is van een ontoelaatbare geluidbelasting. Door de gemeente Den Haag is beleidsmatig vastgelegd dat daarvan sprake is bij een geluidbelasting hoger dan 69,5 dB (plandrempel). De gecumuleerde geluidbelasting in het plangebied is op enkele plaatsen hoger dan deze plandrempel.

Middels planregels in het Omgevingsplan dient geborgd te worden dat als gevolg van de cumulatieve geluidbelasting overschrijdingen van de plandrempel (69,5 dB) zich niet voor kunnen doen.

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Rivium Westlaan 72
2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL
Postbus 8590
3009 AN ROTTERDAM
T. 010 235 1700
E. enno.been@anteagroup.com

www.anteagroup.nl

Copyright © 2017
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

A member of INOGEN®

Bijlage 45 Akoestisch onderzoek - bijlagen

Bijlagenrapport bij Akoestisch onderzoek

Omgevingsplan Binckhorst te Den Haag

projectnummer 414632
definitief revisie 01
16 augustus 2017

Understanding today.
Improving tomorrow.

Inhoudsopgave

Bijlage 1 Invoergegevens Geomilieu

Bijlage 1A Modelinvoergegevens
Bijlage 1B Toetspunten
Bijlage 1C Weggegevens
Bijlage 1D Invoergegevens tram

Bijlage 2 Rekenresultaten geluidbelasting per bronsoort (maatgevende bron)

Bijlage 2a Wegverkeerslawaai zonder maatregelen
Bijlage 2B Wegverkeerslawaai met maatregelen
Bijlage 2C Railverkeerslawaai
Bijlage 2D Industrielawaai

Bijlage 3 Rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting

Bijlage 3A Rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting (zonder bedrijvigheid cat. 2)
Bijlage 3B Rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting (met bedrijvigheid cat. 2)


Bijlage 4 Bepaling aantal hogere waarden

Bijlage 1 Invoergegevens Geomilieu

Bijlage 1A Modelinvoergegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeerslawaai

Model eigenschap	
Omschrijving	Wegverkeerslawaai
Verantwoordelijke	d12810
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	d12810 op 16-5-2017
Laatst ingezien door	d14185 op 25-7-2017
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.20
Standaard maaiveldhoogte	0,5
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode	RMG-2012
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximum reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijkschermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50




Model

Antea Nederland B.V.

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Bestemmingsplan Binckhorst juli 2017 - Prints Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V4.20

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Tramlawaai

Model eigenschap	
Omschrijving	Tramlawaai
Verantwoordelijke	d12810
Rekenmethode	RMR-2012
Aangemaakt door	d12810 op 18-5-2017
Laatst ingezien door	d14185 op 25-7-2017
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.20
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode	RMG-2012
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximum reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijkschermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50




Model

Antea Nederland B.V.

Railverkeerslawaai - RMR-2012, [Bestemmingsplan Binckhorst juli 2017 - Tramlawaai] , Geomilieu V4.20

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Railverkeerslawaai

Model eigenschap	
Omschrijving	Railverkeerslawaai
Verantwoordelijke	d12810
Rekenmethode	RMR-2012
Aangemaakt door	d12810 op 16-5-2017
Laatst ingezien door	d14185 op 25-7-2017
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.20
Standaard maaiveldhoogte	0,5
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode	RMG-2012
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximum reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijkschermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50




Model

Antea Nederland B.V.

Railverkeerslawaai - RMR-2012, [Bestemmingsplan Binckhorst juli 2017 - Railverkeerslawaai] , Geomilieu V4.20

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Industrielwaai

Model eigenschap	
Omschrijving	Industrielwaai
Verantwoordelijke	sbjon1j
Rekenmethode	IL
Aangemaakt door	sbjon1j op 28-5-2008
Laatst ingezien door	d12810 op 15-8-2017
Model aangemaakt met	GN-V5.00
Origineel project	Verzonden naar AnteaGroup (Enno Been)
Originele omschrijving	Con zonebeheermodel 15mei2017 GM410 tbv OP+HW
Geïmporteerd door	d12810 op 18-5-2017
Standaard maaiveldhoogte	1
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,2
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8



Model

Antea Nederland B.V.

Industrielawaai - IL, [Bestemmingsplan Binckhorst juli 2017 - Industrielwaai] , Geomilieu V4.20

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
01	Railbaan	1,00
02	Railbaan	1,00
03	Railbaan	1,00
04	Railbaan	1,00
05	Railbaan	1,00
06	Railbaan	1,00
07	Railbaan	1,00
08	Railbaan	1,00
09	Railbaan	1,00
10	Railbaan	1,00
11	Railbaan	1,00
12	Railbaan	1,00
13	Railbaan	1,00
14	Railbaan	1,00
15	Railbaan	1,00
16	Railbaan	1,00
17	Railbaan	1,00
18	Groenstructuur	1,00
19	Groenstructuur	1,00
20	Groenstructuur	1,00
21	Groenstructuur	1,00
22	Groenstructuur	1,00
23	Groenstructuur	1,00
24	Dodenakker	0,50
25	Groenstructuur	1,00
26	Groenstructuur	1,00
27	Groenstructuur	1,00
28	Groenstructuur	1,00
29	Groenstructuur	1,00
30	Groenstructuur	1,00
31	Groenstructuur	1,00
32	Groenstructuur	1,00
33	Groenstructuur	1,00
34	Groenstructuur	1,00
35	Open asfalt	0,50
36	Open asfalt	0,50
37	Open asfalt	0,50
38	Open asfalt	0,50
39	Open asfalt	0,50
40	Open asfalt	0,50
41	Open asfalt	0,50
42	Open asfalt	0,50
43	Open asfalt	0,50
44	Open asfalt	0,50
45	Open asfalt	0,50
46	Open asfalt	0,50
47	Open asfalt	0,50
48	Open asfalt	0,50
49	Open asfalt	0,50
50	Open asfalt	0,50
51	Open asfalt	0,50
52	Groenstructuur	1,00
53	Groenstructuur	1,00
54	Groenstructuur	1,00
55	Groenstructuur	1,00
56	Groenstructuur	1,00
57	Groenstructuur	1,00
58	Groenstructuur	1,00
59	Groenstructuur	1,00

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Corr.
01	Kruising Binckhorstlaan/Spoorboogweg/Regulusw	2/3
02	Kruising Maanweg/Spoorboogweg/Regulusweg	2/3

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
6249024	woonfunctie	28,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249025	meervoudige functie	4,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249026		1,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249253	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249254	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249255	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249256	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249257	woonfunctie	8,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249258	woonfunctie	8,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249259	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249260	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249261	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249262	woonfunctie	6,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249263	industriefunctie	6,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249264	industriefunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249265	sportfunctie	7,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249266	sportfunctie	7,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249267	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249268	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249269	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249270	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249271	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249272	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249273	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249274	woonfunctie	7,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249275	woonfunctie	5,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249276	industriefunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249277		6,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249278		6,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249279		4,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249280		3,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249281		4,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249282		3,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249283		11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249284		5,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249285		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249286		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249287		4,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249288		15,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249289		10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249290		9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249291		7,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249292		5,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249293		8,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249294	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249295	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249296	industriefunctie	6,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249297	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249298	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249299	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249300	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249301	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249302	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249303	woonfunctie	8,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249315	woonfunctie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249316	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249317	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249318	woonfunctie	6,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249326		3,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249327		4,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249328		4,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249329		6,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249330		3,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249331		4,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249332		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249333		3,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249334		6,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249411	sportfunctie	15,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249412	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249413	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249414	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249415	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249438	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249439	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249480	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249561		9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249562		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249563		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249564		9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6249565		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092321	woonfunctie	14,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092323	woonfunctie	15,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092326	woonfunctie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092329	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092330	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092331	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092332	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092333	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092334	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092335	woonfunctie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092336	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092337	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092338	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092340	woonfunctie	9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092341	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092343	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092345	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092346	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092347	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092348	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092349	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092351	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092354	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092355	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092356	overige gebruiksfunctie	5,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092357	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092358	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092359	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092360	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092361	woonfunctie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7092362	woonfunctie	12,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092363	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092364	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092365	woonfunctie	13,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092367	woonfunctie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092368	woonfunctie	13,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092369	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092370	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092371	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092372	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092373	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092374	woonfunctie	14,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092376	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092377	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092379	woonfunctie	15,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092381	woonfunctie	13,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092383	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092384	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092385	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092386	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092387	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092388	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092389	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092390	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092391	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092392	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092393	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092394	woonfunctie	12,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092395	woonfunctie	13,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092396	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092397	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092401	woonfunctie	15,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092402	woonfunctie	12,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092404	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092405	overige gebruiksfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092406	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092407	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092408	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092409	woonfunctie	12,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092411	woonfunctie	12,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092413	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092418	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092419	overige gebruiksfunctie	6,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092420	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092421	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092422	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092423	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092424	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092425	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092426	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092427	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092428	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092429	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092430	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092432	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092433	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092434	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092435	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092440	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092441	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092445	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092449		3,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092450		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092451		4,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092452		5,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092453		10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092454		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092455		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092456		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092457		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092458		5,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092459		8,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092460		6,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092461		6,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092462		6,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092463		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092464		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092465		4,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092466		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092467		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092468		4,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092469		7,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092470		4,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092472		9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092473		9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092477		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092478		11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092479		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092480		4,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092481		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092482		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092483		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092484		3,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092485		4,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092487		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092489		3,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092490		3,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092491		1,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092492		2,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092493		2,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092494		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092495		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092496		11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092497		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092498		8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092499		4,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092500		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092501		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092502		3,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092503		4,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7092504		5,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092505		5,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092506		5,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092507		6,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092508		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092509		4,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092510		3,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092511		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092513		5,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092514		4,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092515		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092516		3,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092517		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092518		5,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092519		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092520		7,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092521		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092522		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092523		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092524		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092525		3,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092526		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092527		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092528		3,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092529		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092530		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092531		2,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092532		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092533		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092534		3,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092535		4,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092536		2,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092537		3,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092538		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092539		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092540		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092542		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092543		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092544	woonfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092545		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092546		5,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092547	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092548	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092551		6,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092552	woonfunctie	15,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092554	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092555		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092556		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092558		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092559	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092560	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092561	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092562		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092563		7,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092564		3,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092565		4,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092566	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092567	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092568	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092569	woonfunctie	15,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092570	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092571		3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092572	industriefunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092573	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092574	overige gebruiksfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092575	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092576	woonfunctie	15,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092577	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092578	woonfunctie	15,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092580	woonfunctie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092581	woonfunctie	13,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092584	meervoudige functie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092585	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092586	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092589	woonfunctie	15,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092590	overige gebruiksfunctie	3,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092592	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092593	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092594	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092597	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092599		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092600		4,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092604		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092605		3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092606		6,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092608		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092609		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092610		4,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092611		3,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092612		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092613		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092614	woonfunctie	13,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092615		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092616		0,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092617		3,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092618		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092619		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092620		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092621		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092622		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092623		4,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092624		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092625		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092626		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092628	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092629		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092631		6,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092632		5,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092634	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092636	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7092639	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092640	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092641	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092642	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092643	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092644	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092645	woonfunctie	12,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092647	overige gebruiksfunctie	6,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092648	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092651	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092652	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092656	woonfunctie	15,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092659	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092661	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092662	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092667		11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092668		4,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092669		10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092670		6,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092671		2,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092673		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092674		5,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092675		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092676		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092677		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092678		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092679		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092680	woonfunctie	12,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092681		3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092682	woonfunctie	13,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092683		5,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092684		5,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092685		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092686		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092687		4,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092688		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092689	woonfunctie	12,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092690	woonfunctie	13,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092691		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092692	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092693	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092694		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092695	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092696		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092697	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092699	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092700	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092702	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092705	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092706	woonfunctie	12,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092707	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092708	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092709	woonfunctie	15,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092710	winkelfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092712	woonfunctie	12,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092713	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092714	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092718	woonfunctie	15,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092720	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092721	woonfunctie	12,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092722	overige gebruiksfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092723	woonfunctie	15,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092724	woonfunctie	13,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092725	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092727	woonfunctie	15,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092728	overige gebruiksfunctie	12,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092730	woonfunctie	15,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092731	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092733	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092734	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092735	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092738	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092739	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092741	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092744		3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092745		4,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092746		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092747		6,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092748		3,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092749		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092750		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092751		3,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092753		8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092754		6,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092755		3,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092757		3,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092758		5,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092759		6,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092760		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092761		5,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092762		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092763		5,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092764		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092765		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092766		2,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092767		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092768		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092769		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092770		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092771		5,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092772		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092773		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092774		9,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092775		1,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092776		3,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092777	woonfunctie	12,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092778	woonfunctie	12,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092779	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092780		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092781		1,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7092782	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092785	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092786	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092787	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092788	woonfunctie	15,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092789	woonfunctie	15,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092792	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092793	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092795	woonfunctie	12,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092796	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092797	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092800	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092801	woonfunctie	14,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092802	woonfunctie	12,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092806	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092807	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092808	woonfunctie	12,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092809	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092812	woonfunctie	9,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092813	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092818		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092819		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092820		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092821		3,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092822		3,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092823		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092824		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092825		2,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092826		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092827		6,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092828		10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092829	woonfunctie	12,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092830		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092831		6,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092832		5,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092833		3,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092834		2,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092835		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092836	woonfunctie	12,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092837	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092838		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092839	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092840	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092842		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092847		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092848		3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092849		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092850		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092851		8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092852		3,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092853		8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092854		8,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092855		8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092857		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092858		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092859		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092860		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092861		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092862		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092863		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092864		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092865		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092866		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092867		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092868		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092869		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092870		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092871		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092872		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092873		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092874		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092875		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092876		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092877		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092878		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092879		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092880		3,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092881		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092882		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092883		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092884		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092885		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092886		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092887		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092888		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092889		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092890		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092891		9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092892		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092893		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092894		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092895		3,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092896		1,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092897		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092898		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092899		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092900		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092901		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092902		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092903		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7092904		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135159	woonfunctie	15,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135162	woonfunctie	13,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135163	woonfunctie	13,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135164	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135165	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135166	woonfunctie	15,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135167	woonfunctie	14,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135170	woonfunctie	12,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135171	woonfunctie	13,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7135172	onderwijsfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135173	woonfunctie	12,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135174	woonfunctie	12,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135175	woonfunctie	14,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135176	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135177	woonfunctie	14,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135178	woonfunctie	15,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135179	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135180	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135182	woonfunctie	15,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135183	woonfunctie	16,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135184	woonfunctie	15,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135185	woonfunctie	14,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135186	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135187	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135188	woonfunctie	14,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135189	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135190	woonfunctie	12,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135191	woonfunctie	12,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135192	woonfunctie	12,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135193	woonfunctie	12,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135195	woonfunctie	13,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135196	overige gebruiksfunctie	3,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135199	woonfunctie	12,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135200	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135202	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135206	woonfunctie	12,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135207	woonfunctie	12,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135208	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135209	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135215	woonfunctie	13,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135219	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135220	woonfunctie	13,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135223	woonfunctie	14,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135224	woonfunctie	15,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135225	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135226	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135227	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135228	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135229	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135230	woonfunctie	13,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135231	woonfunctie	12,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135232	woonfunctie	15,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135233	overige gebruiksfunctie	3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135237	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135239	woonfunctie	12,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135240	woonfunctie	12,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135243	woonfunctie	15,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135244	woonfunctie	14,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135247	woonfunctie	12,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135248	woonfunctie	12,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135249	woonfunctie	15,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135250	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135251	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135252	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135253	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135254	woonfunctie	12,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135255	woonfunctie	14,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135258	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135259	woonfunctie	15,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135260	woonfunctie	12,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135261	woonfunctie	14,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135262	woonfunctie	13,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135263	woonfunctie	13,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135266	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135267	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135269	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135270	woonfunctie	13,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135272	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135275	woonfunctie	9,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135276	woonfunctie	15,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135277	woonfunctie	14,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135279	woonfunctie	15,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135280	woonfunctie	15,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135282	woonfunctie	12,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135283	woonfunctie	12,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135284	woonfunctie	12,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135285	woonfunctie	12,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135287	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135290	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135293	woonfunctie	15,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135295	woonfunctie	15,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135296	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135297	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135298	woonfunctie	13,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135300	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135301	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135302	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135304	woonfunctie	15,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135305	industriefunctie	7,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135306	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135310	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135311	woonfunctie	13,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135313	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135314	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135315	woonfunctie	12,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135317		4,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135319		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135320		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135321		1,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135322		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135323		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135324		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135325		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135326		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135327		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135328		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135329		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135330		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135332		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7135333		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135334		3,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135335		4,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135336		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135337		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135338		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135339		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135340		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135341		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135342		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135343		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135344		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135345		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135346		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135347		3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135348		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135349		1,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135350		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135351		7,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135352		6,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135353		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135354		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135355		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135356		12,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135357		17,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135358		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135359		2,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135360		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135361		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135362		7,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135363		6,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135364		6,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135365		4,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135366		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135367		7,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135368		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135369		7,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135370		3,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135371		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135372		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135373		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135374		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135375		9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135376		4,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135386		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135387		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135388		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135389		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135390		4,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135391		3,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135392		3,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135393		4,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135394		4,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135397		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135398		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135399		7,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135400		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135401		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135402		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135403		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135404		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135405		3,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135406		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135407		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135408		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135409		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135410		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135413		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135414	woonfunctie	16,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135415	woonfunctie	13,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135418		5,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135419		7,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135420		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135421		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135422		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135424		1,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135425	bijeenkomstfunctie	14,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135431		5,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135432	woonfunctie	13,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135435	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135436		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135437	woonfunctie	13,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135438	woonfunctie	14,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135439	woonfunctie	13,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135440	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135442	woonfunctie	13,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135447		7,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135448		8,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135449		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135450	woonfunctie	13,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135453		8,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135454	woonfunctie	12,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135456		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135457	woonfunctie	13,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135458		3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135459	woonfunctie	15,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135460	woonfunctie	13,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135461	woonfunctie	13,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135462	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135464	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135465	woonfunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135467	woonfunctie	12,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135468		2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135469	woonfunctie	12,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135470	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135471	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135472	woonfunctie	16,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135473	woonfunctie	15,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135475	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135476	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7135480	woonfunctie	14,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135481	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135482	woonfunctie	14,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135484	industriefunctie	7,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135485	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135487	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135489	woonfunctie	14,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135492	woonfunctie	13,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135493	woonfunctie	13,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135494	woonfunctie	12,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135495	bijeenkomstfunctie	3,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135496	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135497	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135498	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135501	woonfunctie	14,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135507	woonfunctie	13,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135508	woonfunctie	12,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135511		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135512		4,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135513		3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135514		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135515		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135516		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135517		3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135518		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135519		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135520		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135521		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135522		7,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135523		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135524		5,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135525		9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135526		6,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135527		4,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135528		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135531	woonfunctie	12,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135537		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135538		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135539		4,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135540	woonfunctie	12,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135541	woonfunctie	12,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135542	woonfunctie	13,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135544	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135547	woonfunctie	16,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135548	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135550	woonfunctie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135551	woonfunctie	11,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135552	meervoudige functie	11,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135553	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135557	industriefunctie	14,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135558	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135559	woonfunctie	8,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135560	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135563	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135565	woonfunctie	12,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135566	woonfunctie	13,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135567	woonfunctie	12,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135568	woonfunctie	14,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135570	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135571	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135572	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135573	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135574	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135575	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135576	woonfunctie	12,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135577	woonfunctie	13,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135578		4,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135579	woonfunctie	12,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135580		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135581		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135582		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135583		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135584		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135585		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135586		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135588		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135589		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135590		5,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135591		4,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135592		10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135593		14,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135594		12,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135595		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135596		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135598		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135599	woonfunctie	14,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135601		7,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135604	winkelfunctie	13,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135605	woonfunctie	13,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135606		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135607	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135609	woonfunctie	14,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135610		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135611	woonfunctie	12,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135613	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135614	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135615	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135616	woonfunctie	13,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135618	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135619	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135620	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135621	bijeenkomstfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135622	woonfunctie	12,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135623	woonfunctie	12,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135626	woonfunctie	15,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135627	woonfunctie	11,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135628	woonfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135629	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135630	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135633	woonfunctie	15,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7135635	woonfunctie	14,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135636	overige gebruiksfunctie	5,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135637	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135638	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135639	woonfunctie	12,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135640		3,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135641		2,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135642		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135643		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135644		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135645		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135646		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135649		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135650		4,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135651		3,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135653		3,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135654		4,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135655		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135656		9,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135657		9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135660		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135662	woonfunctie	13,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135663		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135665	winkelfunctie	13,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135669		3,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135670		4,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135671	woonfunctie	13,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135672	woonfunctie	14,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135673	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135674	overige gebruiksfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135675		2,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135676	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135681	woonfunctie	13,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135682	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135683	woonfunctie	13,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135684	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135686	woonfunctie	12,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135687	woonfunctie	15,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135690	woonfunctie	15,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135691	onderwijsfunctie	9,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135692	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135693	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135694	bijeenkomstfunctie	12,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135695	woonfunctie	13,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135696	woonfunctie	15,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135698	woonfunctie	12,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135699	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135700	woonfunctie	12,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135701	woonfunctie	12,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135702	woonfunctie	14,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135705	woonfunctie	15,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135706	bijeenkomstfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135710	woonfunctie	13,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135711	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135712	woonfunctie	15,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135714	woonfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135715	woonfunctie	13,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135716	kantoorfunctie	8,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135717	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135718	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135720		1,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135721	woonfunctie	13,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135722	woonfunctie	12,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135723		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135724		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135725		7,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135726		3,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135727		2,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135728		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135729		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135730		3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135731		4,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135734		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135735	woonfunctie	13,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135736		8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135739		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135740		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135741		4,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135742		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135743		5,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135744		4,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135746	woonfunctie	14,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135747		3,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135748	woonfunctie	13,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135749		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135753		4,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135754	woonfunctie	12,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135755	woonfunctie	13,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135756		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135757		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135759	industriefunctie	7,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135763	woonfunctie	15,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135764	woonfunctie	16,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135765		9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135766		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135767		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135768		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135769		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135770		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135771		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135772		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135773		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135774		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135775		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135776		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135777		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135778		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135779		7,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135780		8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135781		8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7135782		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135783		4,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135784		5,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135785		5,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135786		3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135787		4,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135788		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135789		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135790		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135791		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135792		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135793		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135794		4,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135795		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135796		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135797		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135798		3,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135799		4,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135800		5,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135801		5,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135802		5,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135803		5,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135804		5,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135805		6,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135806		7,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135807		4,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135808		3,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135809		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135810		3,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135811		4,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135812		4,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135813		3,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135814		4,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135815		4,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135816		3,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135817		3,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135818		3,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135819		4,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135820		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135821		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135822		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135823		3,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135824		5,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135825		4,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135826		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135827		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135828		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135829		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135830		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135831		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135832		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135833		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135834		3,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135835		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135836		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135837		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135838		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135839		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135840		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135841		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135842		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135843		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135844		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135845		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135846		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135847		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135848		3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135849		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135850		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135851		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135852		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135853		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135854		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135855		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135856		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135857		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135858		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135859		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135860		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135861		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135862		5,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135863		5,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135864		3,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135865		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135866		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135867		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135868		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135869		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135870		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135871		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135872		3,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135873		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135874		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135875	woonfunctie	18,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135878	woonfunctie	13,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135879	overige gebruiksfunctie	3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135880	woonfunctie	13,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135883	woonfunctie	13,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135885	woonfunctie	18,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135886	woonfunctie	13,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135887	industriefunctie	7,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135888	woonfunctie	16,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135889	woonfunctie	13,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135890	woonfunctie	15,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135892	woonfunctie	18,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135893	overige gebruiksfunctie	3,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135895	overige gebruiksfunctie	2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135897	woonfunctie	13,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135899	woonfunctie	16,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135900	woonfunctie	13,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7135901	woonfunctie	15,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135903	woonfunctie	48,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135904	woonfunctie	48,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135905	woonfunctie	13,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135906	winkelfunctie	14,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135907	woonfunctie	19,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135908	woonfunctie	13,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135909	woonfunctie	13,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135910	woonfunctie	53,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135911	woonfunctie	48,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135915	woonfunctie	13,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135916	woonfunctie	13,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135917	onderwijsfunctie	7,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135918	woonfunctie	13,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135919	woonfunctie	13,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135920	woonfunctie	48,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135921	overige gebruiksfunctie	3,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135922	woonfunctie	13,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135924	woonfunctie	13,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135925	woonfunctie	19,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135926		4,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135927		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135928		5,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135929		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135930		9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135931		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135933		3,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135934		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135935		9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135936		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135937		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135938		11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135939		6,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135940	woonfunctie	13,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135941		1,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135942	woonfunctie	12,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135943		0,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135944		1,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135945		7,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135946		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135947	woonfunctie	13,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135948		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135949		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135950		6,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135951		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135952		8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135953		12,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135954		8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135955		5,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135956		3,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135957		3,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135958		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135959		5,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135960		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135961	woonfunctie	13,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135963	woonfunctie	13,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135964	woonfunctie	18,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135965	woonfunctie	13,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135966	woonfunctie	16,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135967	woonfunctie	13,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135968	industriefunctie	16,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135969	woonfunctie	13,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135970	woonfunctie	21,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135972	woonfunctie	13,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135973	woonfunctie	13,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135974	meervoudige functie	13,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135975	woonfunctie	48,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135976	woonfunctie	13,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135977	overige gebruiksfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135978	overige gebruiksfunctie	3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135979	woonfunctie	13,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135980		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135981		4,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135983		4,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135984		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135985		10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135986	woonfunctie	16,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135987	woonfunctie	48,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135988	winkelfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135989	woonfunctie	13,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135990	woonfunctie	16,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135991	woonfunctie	13,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135994	onderwijsfunctie	11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135995	woonfunctie	51,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7135998	woonfunctie	13,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136000		9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136001		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136002		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136003		10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136004	woonfunctie	13,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136005	woonfunctie	13,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136006	woonfunctie	12,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136008	woonfunctie	51,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136010	meervoudige functie	16,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136012	woonfunctie	12,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136013	woonfunctie	13,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136014	woonfunctie	12,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136015	woonfunctie	48,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136019	woonfunctie	18,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136020	woonfunctie	15,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136022	overige gebruiksfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136025	woonfunctie	14,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136026	bijeenkomstfunctie	7,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136027		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136028		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136029		9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136030		12,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136031		6,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136032		6,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136033		3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7136034		9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136035		3,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136036		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136037		3,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136038	woonfunctie	13,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136040	woonfunctie	13,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136042	kantoorfunctie	38,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136043	woonfunctie	12,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136045	woonfunctie	48,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136048	woonfunctie	13,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136049	woonfunctie	18,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136050	woonfunctie	18,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136052	overige gebruiksfunctie	7,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136053	industriefunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136054	woonfunctie	13,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136055	industriefunctie	13,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136057	industriefunctie	37,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136058	woonfunctie	52,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136061	woonfunctie	14,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136062		2,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136064		3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136065		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136066		10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136067		6,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136068		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136069	onderwijsfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136070	overige gebruiksfunctie	2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136071	overige gebruiksfunctie	0,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136072		9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136073		0,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136968	woonfunctie	6,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136969	woonfunctie	6,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136970	woonfunctie	6,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136973	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136974	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136975	overige gebruiksfunctie	17,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136976	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136977	woonfunctie	6,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136978	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136979	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136980	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136982	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136983	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136984	onderwijsfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136985	woonfunctie	51,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136986	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136987	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136988	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136989	woonfunctie	6,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136990	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136991	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136992	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136995	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136996	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136997	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136998	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7136999	woonfunctie	48,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137000	woonfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137001	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137003	woonfunctie	6,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137004	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137005	woonfunctie	6,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137006	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137008	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137011	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137012	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137015	woonfunctie	48,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137016	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137017	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137018	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137019	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137020	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137021	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137022	woonfunctie	50,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137023	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137024	woonfunctie	6,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137025	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137026	woonfunctie	6,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137028	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137030		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137031		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137032		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137033		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137034		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137035	woonfunctie	12,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137036	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137037	woonfunctie	6,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137039	woonfunctie	6,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137040	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137041	woonfunctie	6,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137042	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137043	woonfunctie	6,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137044	woonfunctie	6,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137045	woonfunctie	6,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137046	woonfunctie	6,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137047	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137048	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137050	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137051	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137052	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137053		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137054	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137055	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137056	woonfunctie	6,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137057		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137058		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137059		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137060		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137062		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137063		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7137064		2,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137065		3,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137066		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137067		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137069	woonfunctie	15,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137070	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137071		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137072		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137073		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137077		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137078		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137079		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137080		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137081		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137082		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137083		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137084		3,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137085		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137086		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137087		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137088		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137089		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137090		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137091		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137092		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137093		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137094		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137095		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137096		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137097		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137098		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137099		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137100		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137101		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137102		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137103		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137104		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137105		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137106		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137107		4,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137108		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137109		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137110		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137111		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137112		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137113		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137114		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137115		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137116		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137117		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137118		1,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137119	overige gebruiksfunctie	3,37	2,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137122		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137123		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137124		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137125		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137136		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137137		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137138		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137139		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137140	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137142		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137143	woonfunctie	9,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137144	woonfunctie	15,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137145	woonfunctie	6,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137146	woonfunctie	6,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137148	woonfunctie	6,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137149	woonfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137150	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137151	woonfunctie	9,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137152	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137157	woonfunctie	6,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137159	woonfunctie	13,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137160	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137161		7,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137162	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137163	woonfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137165	woonfunctie	13,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137166	woonfunctie	6,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137168	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137169	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137170		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137171		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137172		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137173		5,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137174		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137175		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137176		3,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137177		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137178		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137179		3,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137180		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137181		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137182		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137183		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137184		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137185		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137186		6,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137188		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137193	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137195	woonfunctie	6,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137196	woonfunctie	51,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137198	woonfunctie	6,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137199	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137200	woonfunctie	6,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137201	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137202	woonfunctie	7,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137203	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137204	woonfunctie	7,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137205	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7137206	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137207	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137208	woonfunctie	6,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137210	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137212	woonfunctie	6,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137213	woonfunctie	6,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137214	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137215	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137219	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137220	woonfunctie	6,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137221	woonfunctie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137224	woonfunctie	6,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137227	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137228	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137229		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137230		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137231		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137232		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137233		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137234		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137235		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137236		3,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137237		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137238		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137239		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137240		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137241		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137243	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137250	woonfunctie	6,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137251	industriefunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137253	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137254	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137256	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137258	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137259	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137260	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137264	woonfunctie	15,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137265	woonfunctie	6,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137266	woonfunctie	48,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137267	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137268	woonfunctie	6,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137269	industriefunctie	6,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137270		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137271	woonfunctie	9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137272		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137273		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137274		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137275		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137276		3,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137277		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137278		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137279		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137280		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137281		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137282		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137283		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137284		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137285		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137286		3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137287		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137289		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137290		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137291		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137292		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137293	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137301	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137302	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137303	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137304	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137305	woonfunctie	14,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137308	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137309	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137310	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137311	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137312	woonfunctie	6,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137313	overige gebruiksfunctie	5,78	2,13		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137317	woonfunctie	6,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137318	woonfunctie	6,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137319	woonfunctie	6,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137320	woonfunctie	6,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137323	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137325	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137326	industriefunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137327		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137328	meervoudige functie	6,09	3,41		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137329	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137330	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137331	woonfunctie	9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137332		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137333		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137334		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137335		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137336		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137337		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137339		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137340		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137341		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137342		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137343		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137344		3,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137345		3,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137346		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137347	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137348		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137350	woonfunctie	13,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137351	bijeenkomstfunctie	6,89	1,71		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137352	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137353	industriefunctie	5,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137354	industriefunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137355	overige gebruiksfunctie	2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7137356		51,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137357	overige gebruiksfunctie	3,07	1,71		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137358	woonfunctie	7,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137359	industriefunctie	5,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137360	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137361	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137363	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137364	woonfunctie	7,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137365	woonfunctie	8,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137366	woonfunctie	7,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137367	woonfunctie	8,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137368	woonfunctie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137369	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137370	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137371	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137372	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137373	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137374	woonfunctie	7,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137376	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137381	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137382	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137383	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137384	woonfunctie	8,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137385	woonfunctie	7,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137386	woonfunctie	8,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137387	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137388	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137390	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137396	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137398	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137399	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137401	woonfunctie	7,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137404	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137408	woonfunctie	6,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137409	woonfunctie	8,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137410	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137411	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137412	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137413	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137414	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137415	onderwijsfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137416	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137417	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137418	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137419	woonfunctie	7,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137420	woonfunctie	7,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137423	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137424	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137426	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137427	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137429	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137430	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137431	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137432	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137433	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137434	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137437	woonfunctie	7,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137438	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137443	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137444	woonfunctie	6,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137446	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137449	woonfunctie	6,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137450	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137451	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137452	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137453	woonfunctie	8,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137454	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137455	woonfunctie	7,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137457	woonfunctie	8,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137458	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137459	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137460	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137462	woonfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137464	woonfunctie	8,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137465	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137466	woonfunctie	8,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137467	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137468	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137469	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137470	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137476	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137477	industriefunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137478	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137480	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137481	woonfunctie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137482	woonfunctie	7,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137483	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137489	woonfunctie	8,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137490	woonfunctie	7,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137491	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137492	woonfunctie	8,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137493	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137494	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137495	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137496	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137497	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137498	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137499	woonfunctie	7,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137500	woonfunctie	7,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137501	woonfunctie	7,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137502	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137503	woonfunctie	7,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137504	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137511	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137512	overige gebruiksfunctie	6,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137514	woonfunctie	7,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137515	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137516	woonfunctie	6,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137520	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137521	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7137522	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137523		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137525	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137529	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137530	overige gebruiksfunctie	2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137537		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137541	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137542	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137546		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137548	woonfunctie	9,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137552	woonfunctie	6,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137553	woonfunctie	6,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137557	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137558	woonfunctie	8,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137559	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137561	woonfunctie	8,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137572		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137576		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137577		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137578		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137579		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137580		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137583	industriefunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137587	woonfunctie	8,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137588	woonfunctie	7,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137589		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137590		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137591		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137592		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137593		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137594	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137595		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137596		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137599		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137600		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137601		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137602		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137605	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137606		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137607		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137608	woonfunctie	7,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137609		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137610		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137611		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137613	woonfunctie	8,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137617		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137618		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137623		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137624		3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137625		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137626		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137627		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137628		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137629		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137630		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137631		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137632		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137633		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137634		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137635		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137636		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137637		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137638		4,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137639		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137640		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137643		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137645		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137646		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137647		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137648		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137649		5,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137650		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137652		3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137655		8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137658		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137659		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137660		4,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137662		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137664		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137665		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137666		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137667		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137668		5,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137669		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137670		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137671		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137675		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137679		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137680		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137681		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137682		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137683		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137684		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137685		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137686		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137687		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137688		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137689		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137690		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137691		3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137692		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137693		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137694		3,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137696		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137697		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137699		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137700		3,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137702		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137703		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137704		3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7137705		3,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137706		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137707		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137708		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137709		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137710		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137711		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137712		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137713		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137716		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137717		5,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137718		5,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137719		2,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137720		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137721		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137726		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137727		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137728		3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137729		3,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137730		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137731		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137732		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137733		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137734		5,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137735		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137736		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137738		3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137739		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137740		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137741		4,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137742		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137743		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137744		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137745		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137746		5,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137747		5,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137748		2,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137751	overige gebruiksfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137752		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137754		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137755		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137757		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137758	woonfunctie	7,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137759	woonfunctie	7,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137761		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137763	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137764	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137766	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137768	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137773		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137774	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137775		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137776		4,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137777		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137778		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137781		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137782		1,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137784	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137785		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137786	bijeenkomstfunctie	13,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137787	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137788	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137790	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137791	woonfunctie	8,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137793	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137794	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137795	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137797	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137798	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137799	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137800	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137801	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137805	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137806	woonfunctie	7,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137807	woonfunctie	7,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137808	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137809	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137810	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137811	woonfunctie	6,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137812	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137814	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137815	woonfunctie	7,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137816	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137817	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137818	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137819	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137820	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137822	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137824	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137825	woonfunctie	7,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137826	woonfunctie	6,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137828	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137829	woonfunctie	7,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137830	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137831	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137832	woonfunctie	7,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137834	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137835	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137837	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137838	onderwijsfunctie	8,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137843	kantoorfunctie	9,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137845	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137846	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137848		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137849		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137850		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137851	woonfunctie	8,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137853		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137854	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137855		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7137856		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137857		1,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137858		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137859		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137862	woonfunctie	7,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137864	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137868		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137869		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137871		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137872		4,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137873		3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137874		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137876		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137877		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137879		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137880		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137881		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137882		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137884		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137885		4,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137886		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137888		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137889		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137890	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137891		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137892	woonfunctie	8,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137894	woonfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137895	woonfunctie	7,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137897	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137899	woonfunctie	7,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137900	overige gebruiksfunctie	7,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137901	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137902	woonfunctie	7,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137903	woonfunctie	8,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137904	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137905	woonfunctie	8,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137906	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137907	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137909	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137910	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137911	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137912	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137914	woonfunctie	7,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137915	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137916	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137918	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137919	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137921	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137924	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137926	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137927	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137928	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137929	overige gebruiksfunctie	12,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137930	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137931	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137934	woonfunctie	7,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137935	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137938	woonfunctie	8,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137939	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137940	woonfunctie	8,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137944	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137947	woonfunctie	7,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137948	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137950	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137953	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137959		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137962		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137963	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137964	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137966		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137967		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137968	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137969		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137970		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137971		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137972		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137973		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137975		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137976		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137977		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137979		6,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137980		3,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137981		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137982		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137983		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137987		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137988		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137989		3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137990		3,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137992		4,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137994		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7137995		4,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138000	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138001	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138002		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138003	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138004	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138006		2,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138009	woonfunctie	7,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138010	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138013	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138014	woonfunctie	7,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138015	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138017	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138019	woonfunctie	6,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138020	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138021	woonfunctie	9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138023	woonfunctie	6,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138024	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138025	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7138026	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138027	woonfunctie	8,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138028	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138029	woonfunctie	7,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138030	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138031	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138032	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138033	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138035	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138037	woonfunctie	7,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138038	woonfunctie	8,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138039	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138040	woonfunctie	7,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138042	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138044	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138045	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138047	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138048	woonfunctie	8,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138049	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138050	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138052	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138053	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138054	woonfunctie	6,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138055	woonfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138056	woonfunctie	7,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138058		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138061	woonfunctie	7,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138067		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138070	woonfunctie	7,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138071	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138074		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138075		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138078		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138079		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138080		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138081		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138082		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138085		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138086		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138087		0,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138088		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138094		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138095		4,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138096		1,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138099		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138100		3,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138101	bijeenkomstfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138103	woonfunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138105	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138106		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138107		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138111	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138112	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138113	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138114	woonfunctie	8,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138115	woonfunctie	6,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138117	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138119	woonfunctie	7,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138120	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138121	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138122	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138124	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138125	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138126	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138127	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138129	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138130	woonfunctie	7,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138131	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138132	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138134	woonfunctie	6,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138135	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138136	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138137	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138138	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138139	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138140	woonfunctie	6,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138141	woonfunctie	8,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138143	woonfunctie	7,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138144	woonfunctie	8,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138147	woonfunctie	7,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138148	woonfunctie	8,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138149	woonfunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138150	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138151	woonfunctie	8,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138155	woonfunctie	6,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138156	woonfunctie	6,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138157		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138159	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138164	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138169	woonfunctie	6,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138170	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138174		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138175		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138177		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138178		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138179		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138180		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138181		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138183	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138185		5,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138186		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138187		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138189		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138191		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138192		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138196		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138197		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138198		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138199		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138200		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7138201		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138203		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138204		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138205		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138209		2,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138210		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138211		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138212		6,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138213		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138214		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138215		3,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138216	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138218		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138219		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138220		5,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138221		6,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138223	woonfunctie	13,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138224	woonfunctie	7,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138225	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138226	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138227	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138228	woonfunctie	7,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138229	woonfunctie	8,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138230	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138231	woonfunctie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138232	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138233	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138234	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138235	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138236	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138237	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138238	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138239	meervoudige functie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138240	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138241	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138242	woonfunctie	8,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138243	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138244	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138245	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138246	overige gebruiksfunctie	6,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138247	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138248	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138249	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138250	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138251	winkelfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138252	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138253	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138254	woonfunctie	16,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138255	bijeenkomstfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138256	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138257	meervoudige functie	13,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138258	woonfunctie	7,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138259	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138260	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138261	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138262	industriefunctie	14,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138263	overige gebruiksfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138264	woonfunctie	8,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138265	woonfunctie	7,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138266	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138267	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138268	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138269	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138270	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138271	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138272	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138273	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138274	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138275	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138276	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138277	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138278	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138279	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138280	woonfunctie	13,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138281	woonfunctie	7,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138282	woonfunctie	7,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138283	woonfunctie	7,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138284	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138285	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138286	overige gebruiksfunctie	2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138287	overige gebruiksfunctie	2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138288	overige gebruiksfunctie	2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138289	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138290	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138291	woonfunctie	8,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138292	woonfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138293	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138294	woonfunctie	12,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138295	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138296	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138297	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138298	winkelfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138299	overige gebruiksfunctie	3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138300	overige gebruiksfunctie	7,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138301	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138302	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138303	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138304	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138305	winkelfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138306	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138307	woonfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138308	winkelfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138309	winkelfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138310	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138311	woonfunctie	7,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138312	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138313	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138314	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138315	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138316	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7138317	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138318	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138319	overige gebruiksfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138320	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138321	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138322	woonfunctie	7,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138323	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138324	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138325	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138326	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138327	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138328	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138329	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138330	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138331	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138332	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138333	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138334	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138335	overige gebruiksfunctie	2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138336	woonfunctie	8,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138337	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138338	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138339	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138340	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138341	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138342	meervoudige functie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138343	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138344	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138345	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138346	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138347	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138348	woonfunctie	8,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138349	woonfunctie	7,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138350	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138351	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138352	winkelfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138353	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138354	meervoudige functie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138355	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138356	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138357	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138358	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138359	woonfunctie	11,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138360	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138361	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138362	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138363	overige gebruiksfunctie	6,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138364		2,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138365		4,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138366		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138367		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138368		7,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138369		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138370		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138371		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138372		4,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138373		4,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138374		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138375		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138376	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138377	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138378	winkelfunctie	6,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138379		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138380	meervoudige functie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138381		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138382	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138383		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138384		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138385		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138386		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138387		4,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138388		5,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138389		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138390		4,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138391		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138392	woonfunctie	9,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138393		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138394		6,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138395		5,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138396		1,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138397		2,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138398		11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138399		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138400		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138401		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138402		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138403	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138404	meervoudige functie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138405	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138406		2,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138407		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138408		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138409		3,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138410		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138411	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138412		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138413		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138414		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138415	woonfunctie	7,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138416	woonfunctie	8,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138417		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138418		4,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138419		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138420		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138421		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138422		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138423		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138424		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138425		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138426		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7138427		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138428		7,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138429		6,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138430		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138431		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138432		3,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138433		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138434		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138435		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138436		4,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138437		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138438		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138439		5,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138440		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138441		1,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138442		4,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138443		3,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138444		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138445		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138446		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138447		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138448		3,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138449		2,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138450		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138451		7,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138452		5,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138453		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138454		5,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138455		3,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138456		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138457		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138458		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138459		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138460		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138461		5,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138462		5,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138463		4,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138464		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138465		4,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138466		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138467		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138468		3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138469		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138470		2,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138471		3,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138472		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138473		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138474		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138475		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138476		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138477		3,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138478		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138479		1,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138480		5,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138481		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138482		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138483		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138484		4,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138485		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138486		6,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138487		4,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138488		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138489		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138490	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138491	winkelfunctie	12,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138492	woonfunctie	13,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138493	woonfunctie	12,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138494	industriefunctie	14,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138495	woonfunctie	12,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138496	woonfunctie	14,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138497	woonfunctie	15,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138498	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138499	woonfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138500	meervoudige functie	13,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138501	overige gebruiksfunctie	2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138502		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138503	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138504		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138505		3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138506	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138507		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138508		3,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138509	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138510	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138511	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138512	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138513	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138514	woonfunctie	8,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138515		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138516	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138517		5,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138518	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138519	woonfunctie	7,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138520		3,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138521	woonfunctie	7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138522	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138523		13,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138524		14,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138525		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138526		3,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138527	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138528	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138529	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138530	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138531	overige gebruiksfunctie	2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138532	woonfunctie	7,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138533	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138534	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138535	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138536	woonfunctie	8,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7138537	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138538	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138539	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138540	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138541	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138542	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138543	woonfunctie	7,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138544	woonfunctie	7,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138545	woonfunctie	12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138546	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138547	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138548	woonfunctie	7,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138549	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138550	overige gebruiksfunctie	2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138551	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138552	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138553	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138554	overige gebruiksfunctie	3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138555	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138556	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138557	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138558	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138559	meervoudige functie	11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138560	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138561	winkelfunctie	9,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138562	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138563		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138564		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138565		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138566		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138567		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138568	woonfunctie	7,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138569	overige gebruiksfunctie	3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138570		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138571		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138572		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138573		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138574		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138575		4,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138576		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138577		3,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138578		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138579		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138580		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138581		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138582		5,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138583		5,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138584		3,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138585		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138586		8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138587		6,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138588		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138589		3,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138590		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138591		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138592		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138593		6,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138594		3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138595		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138596		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138597		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138598		5,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138599		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138600		4,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138601		4,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138602	woonfunctie	12,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138603	woonfunctie	15,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138604	woonfunctie	14,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138605	woonfunctie	19,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138606	woonfunctie	15,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138607	woonfunctie	13,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138608	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138609		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138610	woonfunctie	14,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138611		13,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138612	woonfunctie	7,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138613		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138614	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138615	bijeenkomstfunctie	5,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138616	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138617	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138618	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138619	woonfunctie	11,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138620	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138621	woonfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138622	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138623	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138624	woonfunctie	7,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138625	woonfunctie	7,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138626	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138627	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138628	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138629	woonfunctie	14,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138630	woonfunctie	13,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138631	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138632	woonfunctie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138633	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138634	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138635	overige gebruiksfunctie	7,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138636	winkelfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138637	woonfunctie	7,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138638	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138639	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138640	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138641	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138642	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138643	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138644	overige gebruiksfunctie	4,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138645	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138646	meervoudige functie	13,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7138647	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138648	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138649	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138650	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138651	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138652	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138653	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138654	overige gebruiksfunctie	7,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138655	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138656	woonfunctie	11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138657	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138658	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138659	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138660	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138661		3,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138662		2,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138663	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138664		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138665		4,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138666		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138667		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138668		5,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138669		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138670		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138671		2,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138672		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138673		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138674		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138675		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138676		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138677		2,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138678		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138679		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138680		4,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138681		5,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138682		5,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138683		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138684		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138685		1,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138686		4,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138687		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138688		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138689		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138690		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138691		5,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138692		4,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138693	woonfunctie	16,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138694	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138695	woonfunctie	12,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138696	woonfunctie	13,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138697	woonfunctie	14,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138698		1,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138699		1,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138700	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138701	woonfunctie	8,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138702	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138703	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138704	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138705	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138706		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138707	woonfunctie	8,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138708	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138709	woonfunctie	13,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138710	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138711	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138712	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138713	woonfunctie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138714	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138715	woonfunctie	7,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138716	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138717	woonfunctie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138718	woonfunctie	8,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138719	meervoudige functie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138720	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138721	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138722	overige gebruiksfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138723	meervoudige functie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138724	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138725	bijeenkomstfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138726	woonfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138727	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138728	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138729	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138730	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138731	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138732	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138733	winkelfunctie	12,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138734	woonfunctie	13,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138735	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138736	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138737	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138738	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138739		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138740	woonfunctie	8,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138741		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138742	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138743	woonfunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138744		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138745		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138746		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138747		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138748		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138749	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138750		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138751		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138752		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138753		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138754		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138755		3,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138756		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7138757		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138758		5,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138759		3,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138760		3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138761		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138762		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138763		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138764		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138765		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138766		4,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138767		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138768		4,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138769		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138770		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138771		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138772		5,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138773		0,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138774		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138775	winkelfunctie	14,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138776	industriefunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138777	winkelfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138778	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138779	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138780		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138781	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138782	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138783	woonfunctie	12,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138784	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138785	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138786	woonfunctie	8,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138787	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138788	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138789	meervoudige functie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138790	woonfunctie	8,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138791	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138792	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138793	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138794	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138795	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138796	woonfunctie	9,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138797	woonfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138798	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138799	overige gebruiksfunctie	7,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138800	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138801	woonfunctie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138802	woonfunctie	9,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138803	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138804	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138805	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138806	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138807	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138808	woonfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138809	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138810	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138811		3,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138812		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138813	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138814		6,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138815		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138816		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138817		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138818		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138819		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138820		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138821		4,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138822		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138823		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138824		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138825		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138826		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138827		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138828		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138829		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138830		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138831		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138832		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138833		3,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138834		5,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138835		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138836		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138837		4,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138838		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138839		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138840		4,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138841		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138842	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138843		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138844	woonfunctie	8,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138845		6,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138846		6,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138847		8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138848		6,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138849	bijeenkomstfunctie	8,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138850		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138851		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138852		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138853		3,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138854		4,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138855		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138856		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138857		5,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138858		3,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138859		3,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138860		3,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138861		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138862		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138863		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138864		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138865		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138866		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7138867		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138868		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138869		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138870		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138871		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138872		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138873		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138874		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138875		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138876		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138877		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138878		3,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138879		6,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138880		8,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138881		6,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138882		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138883		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138884		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138885		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138886		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138887		6,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138888		6,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138889		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138890		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138891		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7138892		3,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140360	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140361	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140362	winkelfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140363	woonfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140364	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140365	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140368	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140371	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140372	overige gebruiksfunctie	7,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140373	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140374	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140375	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140376	woonfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140377	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140383	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140384	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140388	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140389	overige gebruiksfunctie	6,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140390	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140391	woonfunctie	13,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140393	woonfunctie	11,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140394	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140396	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140398	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140401	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140402	overige gebruiksfunctie	5,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140403	woonfunctie	9,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140404	woonfunctie	11,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140405	meervoudige functie	13,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140406	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140409	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140410	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140412	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140414	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140415	bijeenkomstfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140418	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140419	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140420	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140421	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140422	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140429	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140437	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140439	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140441	woonfunctie	11,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140442	woonfunctie	12,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140444	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140445	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140446	woonfunctie	12,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140447	overige gebruiksfunctie	7,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140448	overige gebruiksfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140449	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140450	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140451	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140453	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140454	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140455	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140460	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140461	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140462	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140463	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140464		2,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140465		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140466		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140467		17,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140468		2,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140470	overige gebruiksfunctie	7,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140471		3,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140472		4,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140473		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140474		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140475		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140476		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140480		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140481		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140484		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140485		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140486		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140494		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140495		3,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140496		3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140497		8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140498		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140499		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140500		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7140501		2,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140502		1,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140503		2,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140504		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140505		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140507		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140508		8,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140509		5,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140512		3,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140513		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140514		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140515		11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140516		8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140517		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140518		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140521		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140522		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140523		3,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140524		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140525		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140527		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140528		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140529		1,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140530		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140533		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140535		3,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140536		2,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140537		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140538		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140539		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140540		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140541		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140542		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140543		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140544		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140547		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140548		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140549		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140550		1,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140551		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140557		3,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140558		3,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140559		4,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140560		1,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140561		2,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140565		2,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140566		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140567		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140569		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140570		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140571		2,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140572		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140573		4,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140577		2,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140578		4,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140582		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140585		4,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140587	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140589		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140590		3,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140591		2,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140592	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140593	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140594	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140596	woonfunctie	9,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140598	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140600	woonfunctie	13,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140603	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140604	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140605	woonfunctie	13,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140606	woonfunctie	13,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140607	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140609	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140611	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140614		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140615	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140621		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140622		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140623		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140624		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140625		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140626	woonfunctie	9,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140627	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140630		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140631		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140633		3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140634		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140637	woonfunctie	12,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140638	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140639	overige gebruiksfunctie	5,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140641	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140642	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140644	woonfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140646	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140649	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140653	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140656	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140657		4,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140660		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140661		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140664		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140665		4,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140667		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140668		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140669		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140670		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140672		5,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140674		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140675		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140676		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7140679		10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140681		4,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140683	woonfunctie	9,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140684	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140685	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140687	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140692	woonfunctie	8,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140694	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140695	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140696	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140698	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140701	woonfunctie	12,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140702	overige gebruiksfunctie	7,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140703	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140704	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140705	woonfunctie	12,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140706	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140707	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140712	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140713	industriefunctie	15,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140714	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140715	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140716	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140717	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140718		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140723		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140724		7,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140725		0,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140726		2,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140727		1,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140729		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140730		4,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140732		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140733		1,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140736		2,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140737		11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140739		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140740		4,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140744	woonfunctie	11,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140745	woonfunctie	11,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140747		2,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140750	woonfunctie	12,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140751	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140754		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140756	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140757	meervoudige functie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140758	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140759	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140760	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140762	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140763	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140764	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140765	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140766	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140767	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140768	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140769	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140771	woonfunctie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140772	woonfunctie	13,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140773	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140775	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140776	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140778	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140781	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140782	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140784	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140790	bijeenkomstfunctie	14,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140791	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140792	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140793	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140794		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140795		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140796		3,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140800		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140801		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140802		1,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140803		5,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140804		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140805		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140808		0,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140809		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140810		3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140811		18,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140812		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140813		1,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140814		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140815		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140817		2,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140818		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140819		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140821		2,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140822		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140823		9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140824		4,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140825		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140827	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140829	meervoudige functie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140830	woonfunctie	13,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140832	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140838	overige gebruiksfunctie	6,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140839	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140841	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140842	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140844	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140845	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140850	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140851	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140852	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140853	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140854	woonfunctie	14,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7140855	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140856	meervoudige functie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140857	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140861	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140862	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140863	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140864	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140865	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140866	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140867	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140868	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140870		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140872		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140878		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140879		5,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140880		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140881		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140886		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140888		3,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140890		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140891		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140893		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140894		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140898		4,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140901		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140902		5,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140903		7,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140907	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140908	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140909	woonfunctie	12,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140912	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140913	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140914	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140915	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140916	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140917	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140918	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140919	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140920	overige gebruiksfunctie	8,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140921	meervoudige functie	13,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140922	woonfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140923	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140924	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140925	woonfunctie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140926	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140927	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140928	woonfunctie	13,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140929	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140930	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140931	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140932	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140933	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140934	woonfunctie	13,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140935	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140936	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140937	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140938	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140939	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140940	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140941	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140942	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140943	woonfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140944	woonfunctie	13,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140945	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140946	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140947	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140948	woonfunctie	13,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140949	woonfunctie	13,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140950	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140951	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140952	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140953	woonfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140954	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140955	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140956	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140957	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140958	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140959	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140960	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140961	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140962	overige gebruiksfunctie	7,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140963	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140964	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140965	woonfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140966	overige gebruiksfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140967	overige gebruiksfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140968	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140969	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140970	woonfunctie	13,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140971	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140972	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140973	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140974	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140975	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140976	woonfunctie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140977	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140978	overige gebruiksfunctie	8,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140979	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140980	meervoudige functie	13,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140981	woonfunctie	14,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140982	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140983	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140984	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140985	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140986	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140987	woonfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140988	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140989	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140990	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140991	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7140992	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140993	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140994	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140995	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140996	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140997	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140998	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7140999		3,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141000	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141001	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141002	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141003	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141004	woonfunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141005	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141006	woonfunctie	13,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141007		3,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141008		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141009		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141010		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141011		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141012		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141013		3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141014		3,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141015		12,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141016		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141017		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141018		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141019		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141020		3,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141021		3,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141022		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141023		5,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141024		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141025		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141026		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141027		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141028		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141029		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141030		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141031		8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141032		3,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141033		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141034		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141035		2,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141036		8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141037		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141038		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141039		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141040		3,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141041		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141042		3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141043		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141044		1,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141045		3,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141046		2,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141047		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141048		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141049		2,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141050		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141051		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141052		1,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141053		2,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141054		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141055		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141056		6,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141057		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141058		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141059		2,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141060		1,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141061		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141062		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141063		11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141064		6,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141065		2,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141066		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141067		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141068		2,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141069		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141070		7,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141071		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141072		2,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141073		3,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141074		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141075		2,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141076		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141077		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141078		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141079		5,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141080		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141081		2,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141082		7,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141083		4,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141084		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141085		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141086		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141087		4,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141088		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141089		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141090		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141091		4,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141092		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141093		3,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141094		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141095		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141096		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141097		2,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141098	woonfunctie	13,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141099		6,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141100		1,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141101		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7141102		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141103		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141104	woonfunctie	19,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141105	woonfunctie	13,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141106		7,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141107	woonfunctie	14,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141108	woonfunctie	13,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141109	woonfunctie	12,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141110	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141111	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141112	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141113	woonfunctie	13,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141114	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141115	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141116	woonfunctie	13,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141117	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141118	woonfunctie	13,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141119	woonfunctie	13,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141120	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141121	woonfunctie	13,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141122		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141123	woonfunctie	14,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141124		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141125		1,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141126		4,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141127	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141128	woonfunctie	13,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141129	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141130		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141131	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141132		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141133	overige gebruiksfunctie	15,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141134		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141135		1,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141136	woonfunctie	13,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141137		3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141138	woonfunctie	13,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141139		5,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141140	overige gebruiksfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141141	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141142	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141143	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141144	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141145	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141146	woonfunctie	14,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141147	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141148	woonfunctie	13,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141149	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141150	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141151	woonfunctie	14,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141152	sportfunctie	7,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141153	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141154	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141155	woonfunctie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141156	woonfunctie	13,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141157	meervoudige functie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141158	meervoudige functie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141159	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141160	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141161	woonfunctie	13,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141162	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141163	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141164	woonfunctie	15,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141165	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141166	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141167	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141168		4,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141169		4,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141170		5,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141171		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141172		2,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141173		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141174		3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141175		3,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141176		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141177		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141178		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141179		3,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141180		6,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141181		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141182		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141183		3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141184		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141185		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141186		4,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141187		3,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141188		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141189	woonfunctie	13,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141190	woonfunctie	15,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141191	woonfunctie	13,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141192	woonfunctie	14,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141193	woonfunctie	13,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141194	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141195	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141196		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141197	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141198	woonfunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141199	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141200	woonfunctie	13,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141201	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141202	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141203	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141204	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141205	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141206	woonfunctie	14,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141207	woonfunctie	12,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141208	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141209	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141210	woonfunctie	13,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141211	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7141212	woonfunctie	13,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141213	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141214	woonfunctie	13,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141215	woonfunctie	14,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141216	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141217	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141218	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141219		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141220		9,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141221		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141222		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141223		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141224		6,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141225		3,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141226		1,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141227		3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141228		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141229		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141230		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141231		3,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141232		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141233		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141234		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141235		4,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141236		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141237		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141238		3,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141239		2,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141240		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141241		5,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141242		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141243		3,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141244		0,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141245	woonfunctie	13,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141246	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141247	woonfunctie	13,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141248	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141249	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141250	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141251		1,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141252	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141253	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141254		6,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141255	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141256	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141257	woonfunctie	13,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141258	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141259	overige gebruiksfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141260	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141261	meervoudige functie	14,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141262	woonfunctie	13,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141263	woonfunctie	13,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141264	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141265	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141266	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141267	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141268	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141269	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141270	overige gebruiksfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141271	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141272	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141273	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141274	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141275	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141276	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141277	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141278	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141279		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141280		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141281		2,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141282		6,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141283		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141284		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141285		1,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141286		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141287		4,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141288		5,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141289		5,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141290		5,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141291		3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141292		3,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141293		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141294		0,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141295		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141296		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141297		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141298		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141299		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141300		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141301		1,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141302		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141303		6,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141304		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141305		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141306		4,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141307		3,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141308	winkelfunctie	19,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141309		9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141310	woonfunctie	13,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141311	woonfunctie	13,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141312	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141313	woonfunctie	13,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141314	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141315	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141316	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141317		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141318	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141319	woonfunctie	14,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141320	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141321	woonfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7141322	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141323	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141324	overige gebruiksfunctie	7,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141325	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141326	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141327	overige gebruiksfunctie	3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141328	woonfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141329	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141330	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141331	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141332	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141333	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141334	woonfunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141335		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141336	woonfunctie	9,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141337	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141338	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141339		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141340		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141341		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141342		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141343		7,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141344		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141345		7,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141346		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141347		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141348		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141349		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141350		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141351		3,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141352		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141353		1,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141354		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141355		8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141356		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141357		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141358		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141359		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141360		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141361		4,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141362		7,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141363		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141364		2,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141365		4,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141366		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141367		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141368		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141369	woonfunctie	15,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141370	woonfunctie	13,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141371	woonfunctie	13,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141372	woonfunctie	13,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141373	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141374	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141375		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141376	woonfunctie	13,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141377		5,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141378	woonfunctie	13,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141379	woonfunctie	13,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141380	woonfunctie	13,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141381	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141382	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141383	woonfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141384	woonfunctie	13,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141385	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141386	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141387	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141388	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141389	woonfunctie	13,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141390	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141391	woonfunctie	13,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141392	woonfunctie	13,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141393	woonfunctie	13,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141394	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141395	woonfunctie	14,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141396	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141397	woonfunctie	13,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141398	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141399	woonfunctie	13,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141400	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141401	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141402	overige gebruiksfunctie	5,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141404	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141405	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141406	woonfunctie	9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141407	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141408	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141409	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141410	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141411	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141412	woonfunctie	13,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141413	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141414	woonfunctie	13,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141415	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141416	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141417	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141418	woonfunctie	13,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141419	woonfunctie	14,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141420	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141421	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141422	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141423	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141424	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141425	woonfunctie	13,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141426	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141427	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141428	woonfunctie	13,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141429	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141430	woonfunctie	14,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141431	woonfunctie	13,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141432	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7141433	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141434	woonfunctie	13,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141435	woonfunctie	13,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141436	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141437	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141438	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141439	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141440	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141441	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141442	woonfunctie	14,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141443	woonfunctie	13,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141444	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141445	woonfunctie	7,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141446	woonfunctie	14,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141447	woonfunctie	13,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141448		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141449		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141450		3,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141451		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141452		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141453		0,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141454		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141455		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141456		2,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141457		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141458		3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141459		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141460		2,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141461		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141462		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141463		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141464		7,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141465		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141466		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141467		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141468		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141469		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141470		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141471		3,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141472		6,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141473		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141474		6,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141475		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141476		13,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141477		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141478		3,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141479		1,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141480		5,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141481		6,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141482		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141483		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141484		2,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141485		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141486		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141487		3,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141488		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141489		2,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141490		9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141491		8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141492		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141493		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141494		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141495		3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141496		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141497		2,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141498		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141499		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141500		7,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141501		5,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141502		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141503		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141504		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141505		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141506		6,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141507		4,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141508		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141509		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141510		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141511		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141512		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141513		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141514		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141515		2,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141516		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141517		11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141518		4,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141519		4,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141520		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141521		1,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141522		6,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141523		2,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141524		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141525		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141526		4,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141527		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141528		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141529		2,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141530		2,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141531		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141532		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141533	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141534		3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141535		3,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141536		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141537		3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141538		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141539		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141540		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141541	woonfunctie	14,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141542	woonfunctie	13,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7141543		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141544	woonfunctie	13,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141545		2,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141546		3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141547	woonfunctie	13,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141548		1,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141549		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141550		2,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141551		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141552	woonfunctie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141553	overige gebruiksfunctie	2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141554		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141555		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141556		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141557		2,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141558		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141559		4,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141560		3,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141561		3,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141562	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141563		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141564		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141565		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141566		1,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141567	woonfunctie	13,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141568		1,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141569	woonfunctie	13,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141570	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141571	overige gebruiksfunctie	6,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141572	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141573		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141574	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141575	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141576		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141577		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141578		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141579	woonfunctie	13,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141580		3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141581		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141582	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141583	woonfunctie	13,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141584	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141585		4,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141586	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141587	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141588		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141589		6,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141590		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141591		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141592		2,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141593	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141594	overige gebruiksfunctie	5,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141595	woonfunctie	13,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141596	woonfunctie	13,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141597	woonfunctie	14,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141598	woonfunctie	14,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141599	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141600	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141601	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141602	woonfunctie	13,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141603	woonfunctie	14,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141604	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141605	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141606	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141607	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141608	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141609		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141610		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141611		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141612		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141613		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141614		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141615		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141616		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141617		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141618		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141619		2,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141620		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141621		2,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141622		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141623		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141624		4,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141625	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141626		6,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141627		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141628		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141629	woonfunctie	13,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141630		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141631		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141632		2,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141633	woonfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141634		7,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141635		4,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141636	woonfunctie	13,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141637		6,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141638		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141639		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141640		3,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141641		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141642		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141643	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141644	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141645	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141646	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141647	overige gebruiksfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141648	woonfunctie	13,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141649	woonfunctie	13,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141650	overige gebruiksfunctie	2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141651	woonfunctie	13,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141652	overige gebruiksfunctie	2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7141653	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141654	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141655	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141656	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141657	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141658	woonfunctie	14,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141659	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141660	woonfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141661		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141662		2,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141663		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141664		6,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141665		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141666		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141667		2,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141668		1,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141669		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141670		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141671		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141672		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141673		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141674		9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141675		4,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141676		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141677		3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141678		1,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141679	woonfunctie	13,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141680		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141681		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141682		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141683		6,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141684		2,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141685		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141686		3,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141687		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141688		4,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141689		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141690		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141691		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141692	meervoudige functie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141693		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141694	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141695		3,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141696	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141697	woonfunctie	9,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141698	overige gebruiksfunctie	6,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141699	woonfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141700	meervoudige functie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141701	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141702	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141704	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141705	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141706	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141707	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141708	woonfunctie	13,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141709	woonfunctie	13,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141710	industriefunctie	3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141711	woonfunctie	9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141712	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141713	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141714	woonfunctie	9,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141715	woonfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141716	overige gebruiksfunctie	3,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141717	woonfunctie	7,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141718	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141719		1,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141720		3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141721		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141722		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141723		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141724		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141725		3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141726		13,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141727		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141728		2,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141729	woonfunctie	13,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141730		5,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141731		4,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141732		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141733		2,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141734		3,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141735	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141736		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141737	woonfunctie	13,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141738		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141739	woonfunctie	13,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141740		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141741		3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141742		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141743		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141744	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141745		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141746	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141747	woonfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141748	overige gebruiksfunctie	7,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141749		2,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141750		2,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141751	woonfunctie	14,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141752	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141753	woonfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141754	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141755	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141756	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141757	woonfunctie	13,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141758	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141759	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141760	woonfunctie	13,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141761	overige gebruiksfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141762	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141763	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7141764	woonfunctie	13,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141765	overige gebruiksfunctie	3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141766	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141767	woonfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141768		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141769		5,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141770		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141771		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141772		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141773		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141774		7,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141775		2,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141776		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141777		1,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141778		2,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141779		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141780		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141781		4,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141782		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141783		3,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141784		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141785		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141786		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141787		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141788		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141789		3,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141790		2,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141791		2,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141792	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141793	woonfunctie	13,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141794		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141795	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141796		5,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141797		3,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141798		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141799	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141800		2,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141801	woonfunctie	13,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141802	woonfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141803	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141804	woonfunctie	13,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141805	woonfunctie	12,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141806		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141807	woonfunctie	13,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141808	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141809	woonfunctie	13,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141810		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141811	woonfunctie	13,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141812	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141813		6,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141814		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141815		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141816		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141817		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141818		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141819		7,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141820		9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141821		9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141822		9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141823		9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141824		9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141825		10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141826		9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141827		9,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141828		9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141829		9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141830		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141831		3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141832		8,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141833		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141834		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141835		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141836		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141837		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141838		3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141839		7,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141840		8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141841		9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141842		8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141843		8,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141844		8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141845		9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141846		8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141847		9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141848		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141849		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141850		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141851		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141852		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141853		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141854		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141855		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141856		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141857		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141858		4,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141859		8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141860		9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141861		9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141862		9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141863		9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141864		9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141865		9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141866		9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141867		9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141868		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141869		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141870		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141871		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141872		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141873		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7141874		3,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141875		4,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141876		4,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141877		4,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141878		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141879		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141880	overige gebruiksfunctie	2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141881		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141882		3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141883		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141884		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141885		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141886		3,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7141887		4,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142726	meervoudige functie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142727	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142728	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142729	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142730	woonfunctie	13,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142731	overige gebruiksfunctie	7,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142732	overige gebruiksfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142733	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142734	overige gebruiksfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142735	overige gebruiksfunctie	11,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142736	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142737	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142738	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142739	woonfunctie	13,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142740	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142741	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142742	woonfunctie	13,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142743		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142744		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142745		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142746		2,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142747		1,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142748		2,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142749		2,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142750		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142751		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142752		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142753		3,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142754		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142755		3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142756		8,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142757		3,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142758		2,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142759		1,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142760		3,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142761		4,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142762		11,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142763		3,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142764		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142765		4,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142766		3,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142767		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142768		5,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142769		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142770		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142771		9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142772		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142773		9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142774		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142775		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142776		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142777		9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142778		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142779		5,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142780		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142781	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142782	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142783	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142784		4,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142785		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142786	woonfunctie	9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142787		2,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142788		8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142789	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142790	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142791		8,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142792		2,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142793		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142794	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142795	overige gebruiksfunctie	3,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142796	woonfunctie	13,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142797	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142798	woonfunctie	13,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142799	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142800		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142801		5,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142802		3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142803	woonfunctie	14,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142804	woonfunctie	13,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142805		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142806	woonfunctie	9,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142807	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142808	woonfunctie	14,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142809	woonfunctie	13,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142810	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142811	overige gebruiksfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142812	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142813	woonfunctie	14,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142814	woonfunctie	14,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142815	woonfunctie	13,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142816		4,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142817		5,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142818		4,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142819	woonfunctie	14,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142820		5,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142821		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7142822		4,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142823	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142824	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142825		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142826	overige gebruiksfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142827	woonfunctie	11,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142828		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142829		3,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142830		5,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142831		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142832		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142833		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142834		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142835		7,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142836	woonfunctie	13,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142837	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142838		5,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142839		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142840	woonfunctie	13,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142841	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142842		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142843	woonfunctie	13,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142844	overige gebruiksfunctie	3,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142845	woonfunctie	13,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142846	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142847		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142848		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142849		6,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142850		10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142851		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142852		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142853		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142854		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142855	woonfunctie	13,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142856	woonfunctie	13,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142857	woonfunctie	12,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142858		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142864	woonfunctie	7,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142865	woonfunctie	7,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142866	woonfunctie	7,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142883	woonfunctie	7,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142887	overige gebruiksfunctie	22,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142888	woonfunctie	12,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142889	bijeenkomstfunctie	7,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142890	woonfunctie	11,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142891	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142892		12,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142894	bijeenkomstfunctie	4,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142895	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142896	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142897	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142898	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142899	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142900		11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142901	kantoorfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142902		8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142903	woonfunctie	7,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142904	woonfunctie	7,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142905		10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142906	woonfunctie	8,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142907		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142908	bijeenkomstfunctie	5,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142917	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142918	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142919	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142921	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142922	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142925	overige gebruiksfunctie	14,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142926		7,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142927	overige gebruiksfunctie	12,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142928	woonfunctie	7,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142929	woonfunctie	11,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142930	woonfunctie	11,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142931	woonfunctie	12,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142932	woonfunctie	12,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142933		11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142934		12,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142936	meervoudige functie	4,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142937	meervoudige functie	8,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142938	meervoudige functie	2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142939	meervoudige functie	2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142942		7,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142943		6,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142963	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142966	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142980	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142983	meervoudige functie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142984	bijeenkomstfunctie	13,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142994	woonfunctie	8,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7142997	meervoudige functie	2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143001	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143002	woonfunctie	7,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143004	woonfunctie	7,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143005	woonfunctie	8,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143006	woonfunctie	8,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143007	woonfunctie	8,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143008	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143009	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143010	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143011	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143012	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143016	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143025	woonfunctie	8,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143031	woonfunctie	8,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143032	woonfunctie	8,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143048	meervoudige functie	11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143066	meervoudige functie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143067	winkelfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143068	meervoudige functie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143069		3,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7143070	woonfunctie	8,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143071	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143072		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143073	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143074	woonfunctie	7,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143075	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143076	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143077	sportfunctie	6,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143078	meervoudige functie	2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143079	meervoudige functie	2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143080	meervoudige functie	4,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143082	winkelfunctie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143083	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143084	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143085	winkelfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143086	woonfunctie	7,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143087	woonfunctie	7,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143088	woonfunctie	7,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143089	woonfunctie	7,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143090	woonfunctie	7,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143091	woonfunctie	7,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143092		6,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143093	meervoudige functie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143094	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143095	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143096	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143097	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143098	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143099	meervoudige functie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143100	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143103	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143104	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143105	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143106	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143109	woonfunctie	7,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143110	woonfunctie	7,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143112	woonfunctie	16,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143120	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143121	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143122	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143123	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143124	meervoudige functie	2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143125	meervoudige functie	2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143126	meervoudige functie	2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143127	meervoudige functie	3,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143128	meervoudige functie	6,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143129	meervoudige functie	6,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143130	meervoudige functie	3,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143131	meervoudige functie	2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143132	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143133	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143134	overige gebruiksfunctie	3,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143135	meervoudige functie	3,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143136		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143137		7,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143138	overige gebruiksfunctie	4,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143139		3,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143140	meervoudige functie	3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143141	meervoudige functie	3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143142	meervoudige functie	3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143143	meervoudige functie	3,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143144	woonfunctie	8,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143145	woonfunctie	8,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143146	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143147	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143148	woonfunctie	8,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143149	woonfunctie	8,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143150	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143151	meervoudige functie	4,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143152	meervoudige functie	3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143159	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143160	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143161	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143177	overige gebruiksfunctie	2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143178	meervoudige functie	3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143179	meervoudige functie	3,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143180		11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143181	overige gebruiksfunctie	2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143182	woonfunctie	11,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143184	kantoorfunctie	13,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143185	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143186	kantoorfunctie	11,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143187	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143188	winkelfunctie	12,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143189		12,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143190	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143191	woonfunctie	7,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143195	meervoudige functie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143196	meervoudige functie	12,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143197	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143198	winkelfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143199	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143200	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143201	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143202	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143203	woonfunctie	8,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143204	woonfunctie	6,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143205	meervoudige functie	6,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143206	woonfunctie	6,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143207	woonfunctie	6,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143208	woonfunctie	6,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143209	woonfunctie	6,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143210	woonfunctie	7,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143211	woonfunctie	12,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143212	woonfunctie	8,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143213	woonfunctie	8,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143214	woonfunctie	8,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143215	woonfunctie	8,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143216	woonfunctie	8,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143217	woonfunctie	8,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7143218	woonfunctie	7,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143219	woonfunctie	7,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143220	woonfunctie	8,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143221	woonfunctie	8,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143222	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143223		5,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143224	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143225	kantoorfunctie	13,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143226	winkelfunctie	6,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143227	woonfunctie	7,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143228	woonfunctie	8,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143229	woonfunctie	8,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143230	woonfunctie	8,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143231	woonfunctie	8,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143232	woonfunctie	8,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143233	woonfunctie	8,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143234	woonfunctie	8,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143235	woonfunctie	8,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143236	woonfunctie	8,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143237	meervoudige functie	17,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143238	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143239	gezondheidszorgfunctie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143240	woonfunctie	8,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143241		5,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143242		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143243		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143244		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143245		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143246		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143247		3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143248		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143249	woonfunctie	8,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143250		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143251		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143252		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143253		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143254		3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143255		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143256		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143257	woonfunctie	8,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143258	woonfunctie	7,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143259	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143260	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143261	woonfunctie	8,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143262	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143263	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143264	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143265	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143266	woonfunctie	8,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143267	woonfunctie	8,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143268	woonfunctie	8,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143269	woonfunctie	8,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143270	woonfunctie	8,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143271	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143272	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143273		6,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143274	winkelfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143275	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143276	woonfunctie	9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143277	meervoudige functie	7,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143278	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143279	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143280	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143281	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143282	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143283	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143284	woonfunctie	7,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143285	woonfunctie	6,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143286	woonfunctie	6,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143287	woonfunctie	8,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143288	woonfunctie	8,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143289	woonfunctie	8,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143290	woonfunctie	8,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143291	woonfunctie	8,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143292	woonfunctie	8,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143293	woonfunctie	8,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143294	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143295	winkelfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143296	winkelfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143297	woonfunctie	8,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143298	woonfunctie	9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143299	woonfunctie	5,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143300	woonfunctie	5,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143302		4,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143303	woonfunctie	6,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143304		8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143305		12,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143306		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143307		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143308		3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143309		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143310		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143311	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143312		5,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143313		3,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143314		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143315		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143316		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143317		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143318		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143319		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143320		6,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143321		6,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143322	bijeenkomstfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143323		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143324	meervoudige functie	2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143329	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143330	meervoudige functie	2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143333	woonfunctie	8,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143334	woonfunctie	8,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7143335		2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143336	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143337		3,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143338		3,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143339		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143340		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143341		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143342		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143343		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143344		3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143345		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143346		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143347		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143348		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143351		4,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143352		5,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143364		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143365		6,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143366		9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143367		4,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143370		6,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143382		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143385		5,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143387		3,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143388		4,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143389		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143390		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143391		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143394		3,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143395		3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143398		6,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143400		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143401		3,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143402		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143403		3,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143404		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143405		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143406		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143407		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143408		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143409	meervoudige functie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143410	meervoudige functie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143411	woonfunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143412	woonfunctie	12,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143413	meervoudige functie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143414	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143415	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143416	bijeenkomstfunctie	40,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143417	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143418	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143419	winkelfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143420	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143421	woonfunctie	11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143422	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143423	winkelfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143424	meervoudige functie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143425	woonfunctie	12,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143426	woonfunctie	9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143427	meervoudige functie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143428	winkelfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143429	woonfunctie	12,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143430	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143431	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143432	kantoorfunctie	7,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143433	winkelfunctie	7,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143434	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143435	woonfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143436	woonfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143437	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143438	woonfunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143439	winkelfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143440	meervoudige functie	12,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143441	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143442	woonfunctie	6,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143443		4,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143444	woonfunctie	11,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143445	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143446	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143447	bijeenkomstfunctie	7,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143448	woonfunctie	14,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143449	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143450	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143451	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143452	woonfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143453	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143454	woonfunctie	9,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143455	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143456	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143457	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143458	winkelfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143459	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143460	bijeenkomstfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143461	woonfunctie	13,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143462	woonfunctie	13,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143463	woonfunctie	13,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143464	winkelfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143465	woonfunctie	13,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143466	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143467	woonfunctie	6,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143468		3,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143469	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143470	winkelfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143471	meervoudige functie	9,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143472	woonfunctie	9,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143473	woonfunctie	9,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143474	woonfunctie	7,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143475	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143476	woonfunctie	6,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143477	woonfunctie	6,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143478	meervoudige functie	13,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7143479	woonfunctie	11,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143480	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143481	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143482	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143483	bijeenkomstfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143484	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143485	woonfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143486	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143487	woonfunctie	7,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143488	industriefunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143489	industriefunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143490	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143491	woonfunctie	7,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143492	woonfunctie	6,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143493	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143494	meervoudige functie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143495	woonfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143496	woonfunctie	7,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143497	woonfunctie	7,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143498	woonfunctie	6,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143499	woonfunctie	7,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143500	woonfunctie	7,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143501	woonfunctie	7,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143502	woonfunctie	7,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143503	woonfunctie	7,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143504	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143505	woonfunctie	6,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143506	woonfunctie	7,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143507	woonfunctie	6,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143508	woonfunctie	7,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143509	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143510	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143511	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143512	woonfunctie	7,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143513	woonfunctie	8,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143514	woonfunctie	7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143515	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143516	industriefunctie	7,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143517	woonfunctie	13,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143518	woonfunctie	12,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143519	woonfunctie	13,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143520	woonfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143521	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143522	woonfunctie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143523	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143524	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143525	woonfunctie	11,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143526	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143527	meervoudige functie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143528	industriefunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143529	meervoudige functie	7,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143530	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143531	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143532	woonfunctie	7,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143533	woonfunctie	6,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143534	woonfunctie	11,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143535	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143536	woonfunctie	9,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143537	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143538	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143539	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143540	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143541	meervoudige functie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143542	woonfunctie	13,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143543	woonfunctie	11,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143544	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143545	woonfunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143546	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143547	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143548	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143549	meervoudige functie	7,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143550	meervoudige functie	3,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143551	meervoudige functie	2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143552	meervoudige functie	2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143553	woonfunctie	12,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143554	woonfunctie	7,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143555	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143556	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143557	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143558	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143559	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143560	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143561	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143562	woonfunctie	12,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143563	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143564	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143565	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143566	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143567	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143568	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143569	woonfunctie	13,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143570	woonfunctie	13,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143571	woonfunctie	12,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143572	industriefunctie	12,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143573	meervoudige functie	12,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143574	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143575		5,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143576	woonfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143577	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143578	woonfunctie	7,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143579	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143580	meervoudige functie	2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143581	meervoudige functie	3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143582	bijeenkomstfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143583	meervoudige functie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143584	kantoorfunctie	6,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143585	woonfunctie	6,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143586	meervoudige functie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143587	woonfunctie	7,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143588	woonfunctie	6,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7143589	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143590	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143591	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143592	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143593	woonfunctie	11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143594	woonfunctie	14,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143595	woonfunctie	12,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143596	woonfunctie	13,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143597	woonfunctie	14,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143598		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143599	woonfunctie	13,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143600	meervoudige functie	3,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143601	meervoudige functie	7,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143602	meervoudige functie	2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143603	kantoorfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143604	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143605	woonfunctie	9,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143606	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143607	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143608		6,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143609	winkelfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143610	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143611	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143612	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143613	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143614	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143615	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143616	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143617	winkelfunctie	11,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143618	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143619		9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143620	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143621	winkelfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143622	woonfunctie	6,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143623	woonfunctie	6,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143624	woonfunctie	6,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143625	woonfunctie	7,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143626	meervoudige functie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143627	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143628	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143629	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143630	woonfunctie	7,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143631	woonfunctie	7,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143632	woonfunctie	7,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143633	woonfunctie	13,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143634	woonfunctie	13,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143635	woonfunctie	12,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143636	woonfunctie	6,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143637	overige gebruiksfunctie	2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143638	woonfunctie	12,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143639	overige gebruiksfunctie	2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143640	overige gebruiksfunctie	3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143641	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143642	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143643	overige gebruiksfunctie	3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143644	overige gebruiksfunctie	3,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143645	overige gebruiksfunctie	3,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143646	overige gebruiksfunctie	6,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143647	industriefunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143648	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143649	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143650	woonfunctie	7,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143651	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143652	woonfunctie	7,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143653	overige gebruiksfunctie	3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143654		6,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143655		4,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143656		4,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143657		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143658		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143659		3,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143660		6,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143661		5,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143662		8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143663		3,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143664		3,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143665		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143666		3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143667		5,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143668		4,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143669		4,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143670		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143671		3,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143672		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143673		6,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143674		5,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143675		3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143676		5,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143677		4,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143678		3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143679	woonfunctie	5,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143680	kantoorfunctie	4,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143681	woonfunctie	5,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143682	woonfunctie	5,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143683	woonfunctie	5,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143684	woonfunctie	3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143685	woonfunctie	0,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143686	woonfunctie	0,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143687	woonfunctie	1,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143688	woonfunctie	1,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143689	woonfunctie	3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143690	woonfunctie	1,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143691	kantoorfunctie	3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143692	woonfunctie	5,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143693	woonfunctie	4,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143694		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143695		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143696		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143697		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143698		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7143699		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143700		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143701		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143702		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143703		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143704		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143705		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143706		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143707	woonfunctie	11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143708	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7143709		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155163	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155166	overige gebruiksfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155167	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155168	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155169	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155170	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155175	meervoudige functie	3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155190	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155191	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155207	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155216	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155267	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155270	woonfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155271	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155272	woonfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155273	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155274		3,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155275	kantoorfunctie	14,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155276	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155277	woonfunctie	7,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155278	woonfunctie	7,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155279	woonfunctie	7,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155280	woonfunctie	7,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155281	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155292	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155299	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155325	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155326	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155327	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155328	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155329	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155330	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155331	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155332	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155333	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155334	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155335	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155336	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155337	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155338	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155339	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155340	woonfunctie	7,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155341	woonfunctie	7,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155342	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155343	woonfunctie	7,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155344	woonfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155345	woonfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155346	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155347	woonfunctie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155348	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155349	woonfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155350	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155351	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155352	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155353	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155354		12,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155355	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155356	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155357	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155358	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155359	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155360	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155361	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155362	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155363	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155364	overige gebruiksfunctie	7,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155365	woonfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155366	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155367	kantoorfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155368	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155369	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155370	meervoudige functie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155371	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155372	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155373	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155374	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155375	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155376		3,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155377	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155378	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155379	woonfunctie	8,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155380	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155381	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155382	woonfunctie	9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155383	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155384	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155385	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155386	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155387	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155389	woonfunctie	7,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155390	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155391	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155392	woonfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155393	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155394	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155395	woonfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155406		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155407		1,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155411	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7155412	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155413	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155414	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155415	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155416	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155417	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155418	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155419	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155420	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155421	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155422	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155423	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155424	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155425	woonfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155426	meervoudige functie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155427	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155428	meervoudige functie	4,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155429	meervoudige functie	4,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155430	meervoudige functie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155431		5,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155432		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155433		3,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155436	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155437	winkelfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155438	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155439	woonfunctie	8,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155440	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155441	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155442	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155443	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155444	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155445	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155446	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155447	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155448		8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155449	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155450	winkelfunctie	4,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155451	meervoudige functie	7,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155452	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155453	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155454	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155455	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155456	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155457	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155458	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155459	woonfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155460	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155461	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155462	woonfunctie	11,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155463	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155464	woonfunctie	11,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155465	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155466	woonfunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155467	meervoudige functie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155468	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155469	woonfunctie	7,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155470	woonfunctie	7,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155471	meervoudige functie	13,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155472	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155473	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155474	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155475	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155476	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155477	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155478	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155479	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155480	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155481	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155483	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155484	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155485	meervoudige functie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155486	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155487	bijeenkomstfunctie	17,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155488	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155489	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155490	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155491	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155492	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155493	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155494	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155495	overige gebruiksfunctie	3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155497	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155498	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155501	woonfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155502	woonfunctie	11,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155503	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155505	gezondheidszorgfunctie	6,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155511	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155512	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155523		9,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155524		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155525		4,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155526		4,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155527		8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155528		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155529		3,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155531		3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155534		10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155535		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155536		3,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155539		3,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155541		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155542		5,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155543		6,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155545	woonfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155546	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155547	woonfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155548	winkelfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155549		5,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155550	bijeenkomstfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7155551	bijeenkomstfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155552	winkelfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155553	woonfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155554	winkelfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155555	winkelfunctie	14,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155556	winkelfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155557	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155558	meervoudige functie	11,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155559		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155560	meervoudige functie	12,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155561	woonfunctie	7,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155562	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155563	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155564	kantoorfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155565	winkelfunctie	12,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155566	winkelfunctie	12,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155567	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155568	bijeenkomstfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155569	winkelfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155570	woonfunctie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155571	woonfunctie	8,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155572	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155573	meervoudige functie	11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155574	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155575	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155576	woonfunctie	11,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155577	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155578	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155579	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155580	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155581	winkelfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155582	winkelfunctie	12,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155583	overige gebruiksfunctie	6,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155584	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155585	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155586		9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155587	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155588	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155589	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155590	industriefunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155591	winkelfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155592	winkelfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155593	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155594	meervoudige functie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155595	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155596	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155597	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155598	woonfunctie	12,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155599	woonfunctie	13,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155600	kantoorfunctie	11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155601	kantoorfunctie	11,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155602	kantoorfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155603	woonfunctie	12,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155604	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155605	kantoorfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155606	kantoorfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155607	meervoudige functie	2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155608	meervoudige functie	2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155609	bijeenkomstfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155610	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155611	woonfunctie	11,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155612	kantoorfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155613	winkelfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155614	bijeenkomstfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155615	kantoorfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155616	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155617	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155618	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155619	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155620	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155621	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155622	woonfunctie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155623	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155624	winkelfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155625	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155626	kantoorfunctie	13,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155627	winkelfunctie	11,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155628	winkelfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155629	woonfunctie	16,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155630	meervoudige functie	13,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155631	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155632	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155633	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155634	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155635	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155636	woonfunctie	12,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155637	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155638	woonfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155639	woonfunctie	12,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155640	woonfunctie	12,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155641	winkelfunctie	12,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155642	meervoudige functie	6,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155643	meervoudige functie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155644	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155645	winkelfunctie	12,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155646	bijeenkomstfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155647	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155648		10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155649		8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155650	woonfunctie	7,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155651	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155652	woonfunctie	12,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155653	kantoorfunctie	12,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155654	woonfunctie	12,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155655	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155656	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155657	woonfunctie	14,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155658	winkelfunctie	13,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155659	meervoudige functie	12,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155660	woonfunctie	14,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7155661	woonfunctie	12,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155662	woonfunctie	12,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155663	woonfunctie	7,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155664	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155665	woonfunctie	8,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155666	woonfunctie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155667	woonfunctie	11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155668	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155669	woonfunctie	9,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155670	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155671	woonfunctie	7,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155672	woonfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155673	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155674	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155675	woonfunctie	7,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155676	woonfunctie	7,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155677	woonfunctie	7,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155678	woonfunctie	8,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155679	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155680	kantoorfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155681	kantoorfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155682	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155683	kantoorfunctie	12,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155684	woonfunctie	12,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155685	woonfunctie	12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155686	woonfunctie	12,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155687	woonfunctie	12,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155688	woonfunctie	12,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155689	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155690	meervoudige functie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155691	overige gebruiksfunctie	6,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155692		9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155693	meervoudige functie	2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155694	meervoudige functie	2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155695	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155696	woonfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155697	woonfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155698	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155699	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155700	woonfunctie	12,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155701	kantoorfunctie	15,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155702	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155703	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155704	woonfunctie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155705	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155706	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155707	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155708	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155709	woonfunctie	11,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155710	kantoorfunctie	11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155711	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155712	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155713	woonfunctie	9,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155714	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155715	bijeenkomstfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155716	woonfunctie	12,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155717	bijeenkomstfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155718	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155719	woonfunctie	9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155720	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155721	woonfunctie	7,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155722	winkelfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155723	woonfunctie	12,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155724	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155725	woonfunctie	6,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155726	woonfunctie	7,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155727	woonfunctie	7,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155728	woonfunctie	7,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155729	woonfunctie	7,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155730	meervoudige functie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155731	woonfunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155732	winkelfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155733		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155734		6,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155735	woonfunctie	29,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155736	winkelfunctie	7,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155737	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155738	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155739	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155740	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155741	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155742	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155743	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155744	winkelfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155745		10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155746		5,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155747	winkelfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155748	meervoudige functie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155749	woonfunctie	15,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155750	woonfunctie	6,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155751		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155752	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155753	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155754	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155755	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155756	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155757	meervoudige functie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155758	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155759	logiesfunctie	12,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155760	meervoudige functie	11,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155761	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155762	bijeenkomstfunctie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155763	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155764	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155765	winkelfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155766	woonfunctie	12,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155767	winkelfunctie	14,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155768	kantoorfunctie	13,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155769	woonfunctie	12,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155770	woonfunctie	7,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7155771	woonfunctie	7,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155772	woonfunctie	8,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155773	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155774	woonfunctie	7,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155775	woonfunctie	8,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155776	woonfunctie	7,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155777	woonfunctie	6,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155778	woonfunctie	7,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155779	woonfunctie	6,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155780	woonfunctie	7,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155781	woonfunctie	11,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155782	woonfunctie	12,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155783	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155784	winkelfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155785	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155786	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155787	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155788	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155789	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155790		9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155791	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155792	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155793	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155794		6,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155795	meervoudige functie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155796	industriefunctie	15,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155797	kantoorfunctie	13,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155798	woonfunctie	13,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155799	woonfunctie	12,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155800	woonfunctie	12,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155801	woonfunctie	12,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155802	winkelfunctie	12,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155803		5,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155804		3,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155805	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155806	meervoudige functie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155807	winkelfunctie	13,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155808	woonfunctie	13,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155809	woonfunctie	7,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155810	overige gebruiksfunctie	2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155811	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155812	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155813		7,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155814	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155815	bijeenkomstfunctie	11,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155816		5,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155817	overige gebruiksfunctie	7,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155818		4,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155819		7,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155820		4,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155821		6,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155822		6,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155823		8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155824		7,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155825		7,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155826		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155827		4,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155828		5,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155829		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155830		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155831		7,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155832		5,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155833		5,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155834		3,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155835		3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155836		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155837		8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155838		9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155839		6,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155840		3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155841		6,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155842	woonfunctie	7,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155843	meervoudige functie	8,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155847	woonfunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155858	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155859	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155860	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155861	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155862	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155863	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155864	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155865	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155866	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155867	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155868	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155869	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155870	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155871	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155872	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155873	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155874	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155885	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155887	woonfunctie	6,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155888	overige gebruiksfunctie	6,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155889	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155890	woonfunctie	6,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155891	woonfunctie	7,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155892	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155893	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155894	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155895	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155896	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155897	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155898	woonfunctie	9,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155899	woonfunctie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155913	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155914	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155926	woonfunctie	11,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155927	woonfunctie	11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155928	woonfunctie	7,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7155929	woonfunctie	7,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155930	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155931	woonfunctie	13,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155945	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155946	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155947	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155948	woonfunctie	13,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155949	woonfunctie	13,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155950	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155951	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155952	woonfunctie	9,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155953	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155954	woonfunctie	13,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155971	woonfunctie	7,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155977	kantoorfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155978		6,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155979		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155980		7,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155981		3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155982		5,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155983		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155988	woonfunctie	7,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155989	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155991		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155992		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155993		5,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155994		3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7155995		10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156002	woonfunctie	9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156003	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156004	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156005	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156006	woonfunctie	8,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156007	woonfunctie	6,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156008	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156009	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156010	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156011	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156012	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156013	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156014	woonfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156015	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156016	woonfunctie	7,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156017	woonfunctie	7,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156018	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156019		6,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156020	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156021	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156022	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156023	woonfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156024	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156025	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156026	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156027	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156028	woonfunctie	9,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156029	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156030	woonfunctie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156031	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156032	woonfunctie	9,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156033	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156034	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156035	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156036	woonfunctie	7,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156037	woonfunctie	7,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156038	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156039	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156040	woonfunctie	6,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156041	woonfunctie	6,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156043	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156044	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156045	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156046	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156047	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156048	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156049	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156050	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156051	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156052	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156053	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156054	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156055	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156056	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156057	woonfunctie	7,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156058	woonfunctie	7,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156059	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156060	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156061	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156062	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156063	woonfunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156064	woonfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156065	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156066	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156067	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156068	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156069	woonfunctie	6,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156070	woonfunctie	7,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156071	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156072	woonfunctie	9,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156073	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156074	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156075	woonfunctie	7,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156076	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156077	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156078	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156079	woonfunctie	6,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156080	woonfunctie	6,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156081	woonfunctie	8,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156082	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156083	woonfunctie	7,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156084	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7156085	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156086	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156087	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156088		3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156089		3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156090	woonfunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156091	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156092	woonfunctie	6,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156093	woonfunctie	6,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156094	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156095	woonfunctie	7,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156096	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156097	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156098	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156099	woonfunctie	7,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156100	woonfunctie	7,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156101		5,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156102	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156103	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156104	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156105	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156106	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156107	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156108	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156109	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156110	woonfunctie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156111	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156112	woonfunctie	9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156113	woonfunctie	7,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156114	woonfunctie	7,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156115	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156116	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156117	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156118	meervoudige functie	3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156119	meervoudige functie	5,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156120	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156121	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156122	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156123	woonfunctie	6,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156124	woonfunctie	9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156125	woonfunctie	9,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156126	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156127	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156128	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156129	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156130	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156131	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156132	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156133	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156134	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156135	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156136	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156137	woonfunctie	7,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156138	kantoorfunctie	13,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156139	kantoorfunctie	13,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156140	woonfunctie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156141	meervoudige functie	5,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156142	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156143	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156144	woonfunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156145	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156146	kantoorfunctie	13,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156147	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156148	meervoudige functie	2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156149	meervoudige functie	2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156150	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156151	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156152	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156153	woonfunctie	9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156154	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156155	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156156	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156157	woonfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156158	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156159	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156160	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156161	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156162	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156163	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156164	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156165	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156166	woonfunctie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156167	woonfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156168	kantoorfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156169	meervoudige functie	2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156170		3,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156177	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156178	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156179	woonfunctie	9,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156180	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156181		7,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156182	woonfunctie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156184	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156185	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156186	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156187		3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156188	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156191		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156192		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156193		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156194		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156195		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156196		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156197		2,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156198		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156199		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156200		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156203		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156204		7,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156206		3,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7156207		6,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156209		4,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156210		4,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156211		4,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156212		4,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156213		4,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156214		3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156215		5,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156216		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156217		8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156220		9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156221		9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156224		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156225		8,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156226		6,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156228	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156229	woonfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156230		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156231	woonfunctie	12,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156232	woonfunctie	12,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156233	woonfunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156234	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156235	woonfunctie	11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156236	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156237	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156238	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156239	woonfunctie	6,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156240	woonfunctie	11,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156241	meervoudige functie	2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156242	meervoudige functie	3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156243	meervoudige functie	4,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156244	meervoudige functie	4,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156245		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156246	meervoudige functie	3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156247	meervoudige functie	5,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156248	meervoudige functie	3,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156249	meervoudige functie	3,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156250	meervoudige functie	3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156251	meervoudige functie	2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156252	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156253	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156254	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156255	woonfunctie	9,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156256	woonfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156257	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156258	woonfunctie	7,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156259	woonfunctie	7,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156260	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156261	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156262	woonfunctie	7,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156263	woonfunctie	7,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156264	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156265	woonfunctie	7,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156266	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156267	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156268	woonfunctie	7,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156269	woonfunctie	7,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156270	woonfunctie	7,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156271	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156272	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156273	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156274	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156275	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156276	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156277	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156278	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156279	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156280	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156281	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156282	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156283	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156284	woonfunctie	6,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156285	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156286	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156287	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156288	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156289	woonfunctie	12,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156290	woonfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156291	woonfunctie	11,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156292	woonfunctie	12,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156293	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156294	bijeenkomstfunctie	6,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156295	woonfunctie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156296	woonfunctie	7,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156297	woonfunctie	11,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156298	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156299	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156300	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156301	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156302	woonfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156303	woonfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156304	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156305	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156306	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156307	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156308	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156309	woonfunctie	14,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156310	woonfunctie	14,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156311	woonfunctie	12,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156312	woonfunctie	13,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156313	woonfunctie	11,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156314	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156315	woonfunctie	11,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156316	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156317	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156318	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156319	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156320	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156321	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156322	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7156323	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156324	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156325	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156326	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156327	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156328	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156329	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156330	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156331	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156332	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156333	woonfunctie	12,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156334	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156335	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156336	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156337	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156338	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156339	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156340	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156341	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156342	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156343	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156344	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156345	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156346		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156347	woonfunctie	12,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156348	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156349	meervoudige functie	6,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156350	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156351	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156352	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156353	woonfunctie	7,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156354	woonfunctie	7,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156355	woonfunctie	8,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156356	woonfunctie	8,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156357	woonfunctie	7,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156358	woonfunctie	12,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156359	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156360	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156361	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156362	woonfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156363	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156364	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156365	woonfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156366	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156367	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156368	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156369	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156370	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156371	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156372	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156373		6,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156374		8,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156375	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156376	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156377	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156378	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156379	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156380	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156381	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156382	woonfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156383	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156384	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156385	woonfunctie	7,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156386	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156387	woonfunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156388	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156389	woonfunctie	8,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156390	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156391	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156392	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156393	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156394	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156395	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156396	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156397	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156398	woonfunctie	7,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156399	woonfunctie	7,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156400	woonfunctie	7,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156401	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156402	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156403	woonfunctie	9,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156404	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156405	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156406	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156407	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156408	woonfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156409	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156410	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156411	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156412	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156413	woonfunctie	11,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156414	woonfunctie	11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156415	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156416	woonfunctie	11,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156417	meervoudige functie	4,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156418	meervoudige functie	4,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156419	meervoudige functie	4,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156420	woonfunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156421	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156422	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156423	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156424	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156425	woonfunctie	7,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156426	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156427	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156428	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156429	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156430	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156431	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156432	woonfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7156433	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156434	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156435	woonfunctie	11,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156436	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156437	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156438	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156439	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156440	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156441	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156442	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156443	meervoudige functie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156444	kantoorfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156445	woonfunctie	11,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156446	winkelfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156447	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156448	meervoudige functie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156449	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156450	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156451	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156452	woonfunctie	7,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156453	woonfunctie	7,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156454	woonfunctie	7,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156455	woonfunctie	7,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156456	woonfunctie	7,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156457	woonfunctie	7,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156458	woonfunctie	7,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156459	woonfunctie	12,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156460	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156461	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156462	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156463	woonfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156464	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156465	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156466	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156467	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156468	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156469	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156470	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156471	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156472	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156473	woonfunctie	8,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156474	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156475	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156476	woonfunctie	12,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156477	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156478	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156479	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156480	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156481	woonfunctie	7,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156482		5,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156483	kantoorfunctie	12,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156484		5,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156485	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156486	woonfunctie	7,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156487	woonfunctie	7,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156488	woonfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156489	woonfunctie	12,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156490	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156491	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156492	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156493	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156494	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156495	woonfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156496	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156497	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156498	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156499	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156500	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156501	woonfunctie	7,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156502	woonfunctie	8,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156503	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156504	woonfunctie	7,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156505		5,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156506	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156507	overige gebruiksfunctie	2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156508	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156509		5,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156510		3,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156511	kantoorfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156512	meervoudige functie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156513	woonfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156514		4,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156515		4,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156516	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156517	woonfunctie	12,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156518	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156519	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156520	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156521	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156522	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156523		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156524	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156525	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156526	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156527	woonfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156528		3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156529	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156530	meervoudige functie	6,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156531	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156532	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156533		6,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156534	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156535	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156536	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156537	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156538	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156539	woonfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156540	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156541	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156542		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7156543		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156544		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156545	overige gebruiksfunctie	3,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156546		5,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156547		4,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156548		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156549		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156550		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156551	woonfunctie	7,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156552	woonfunctie	7,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156553	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156554	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156555	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156556		8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156557	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156558		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156559		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156560		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156561		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156562		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156563		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156564		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156565		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156566		7,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156567		11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156568		11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156569		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156570	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156571	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156572	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156573	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156574	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156575	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156576	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156577	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156578	woonfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156579	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156580	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156581	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156582	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156583	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156584	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156585	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156586	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156587	woonfunctie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156588	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156589	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156590		6,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156591		7,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156592	woonfunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156593		3,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156594	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156595	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156596	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156597	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156598	meervoudige functie	6,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156599	meervoudige functie	6,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156600	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156601	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156602		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156603		4,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156604		4,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156605		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156606		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156607		5,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156608	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156609	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156610		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156611	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156612	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156613	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156614		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156615		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156616		6,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156617		6,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156618		7,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156619		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156620		2,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156621		5,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156622		5,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156623		3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156624		3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156625		5,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156626		7,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156627		5,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156628		1,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156629		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156630		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156631		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156632		5,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156633		3,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156634		4,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156635		3,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156636		3,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156637		4,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156638		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156639		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156640		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156641		7,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156642		6,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156643		6,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156644		6,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156645		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156646		4,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156647		5,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156648		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156649		3,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156650		4,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156651		6,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156652		4,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7156653		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156654		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156655		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156656		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156657		8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156658		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156659		5,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156660		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156661		5,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156662		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156663		5,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156664		6,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156665		5,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156666		6,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156667		8,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156668		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156669	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156670	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156671	industriefunctie	6,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156672	bijeenkomstfunctie	13,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156674	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156675	industriefunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156676	industriefunctie	6,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156677	meervoudige functie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156678	industriefunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156679		7,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156680		4,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156681	industriefunctie	6,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156682	woonfunctie	12,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156683		4,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156684		0,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156685		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156687		3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156688		3,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156689		5,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156690		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156691		7,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156694		7,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156695		1,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156696	overige gebruiksfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156697		7,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156699		8,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156700		11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156701		5,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156702		4,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156703		6,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156705		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156706		12,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156707		10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156708		3,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156709		12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156710	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156711	bijeenkomstfunctie	3,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156712	industriefunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156713	industriefunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156714	meervoudige functie	14,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156715	industriefunctie	17,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156716	woonfunctie	14,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156717	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156718	bijeenkomstfunctie	6,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156720		1,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156721		4,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156722		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156723		5,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156724		3,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156725		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156726		5,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156727		7,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156728		10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156731	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156732	industriefunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156733	industriefunctie	6,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156734	industriefunctie	6,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156735	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156736		11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156737		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156739		5,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156740		8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156741		4,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156742		10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156743	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156744	woonfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156745		9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156746		2,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156747		6,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156749		9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156750		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156751		3,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156752		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156753	industriefunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156754		4,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156755	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156756	bijeenkomstfunctie	2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156757		0,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156758		3,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156759		1,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156760		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156761		0,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156763		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156764		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156765	industriefunctie	4,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156766	overige gebruiksfunctie	16,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156767	woonfunctie	8,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156769	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156770	woonfunctie	12,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156772	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156773	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156783	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156786	woonfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156788	woonfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7156789	woonfunctie	7,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156790	woonfunctie	7,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156810	woonfunctie	8,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156811	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156812	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156813	woonfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156814	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156815	woonfunctie	8,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156816	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156817	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156818	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156819	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156828	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156829	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156830	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156831	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156832	woonfunctie	12,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156833	industriefunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156834	woonfunctie	7,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156835	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156836	woonfunctie	12,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156856	woonfunctie	7,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156857	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156858	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156859	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156860	woonfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156861	woonfunctie	6,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156862	woonfunctie	7,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156863		5,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156864	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156865		5,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156866	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156867	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156868	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156869	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156870	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156871	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156872	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156873	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156874	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156875	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156876	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156877	meervoudige functie	2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156878	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156879	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156880	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156881	woonfunctie	6,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156882	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156883	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156884	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156885	woonfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156886	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156887	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156888	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156889	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156890	woonfunctie	7,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156891	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156892	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156893	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156894	woonfunctie	6,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156895	meervoudige functie	3,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156896	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156897	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156898		6,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156935	meervoudige functie	5,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156936	kantoorfunctie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156937	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156938	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156939	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156940	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156941	woonfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156942	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156943	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156944	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156945	woonfunctie	8,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156946	woonfunctie	7,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156947	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156948	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156949	woonfunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156950	kantoorfunctie	11,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156951	kantoorfunctie	12,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156952		4,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156953	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156954	woonfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156955	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156956	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156957	woonfunctie	7,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156958	woonfunctie	7,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156959	woonfunctie	7,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156960	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156961	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156962	woonfunctie	7,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156963	woonfunctie	7,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156964	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156965	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156966	woonfunctie	7,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156967	woonfunctie	8,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156968	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156969	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156970	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156971	woonfunctie	9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156972	woonfunctie	7,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156973	meervoudige functie	5,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156974	meervoudige functie	2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156975	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156976	woonfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156977	woonfunctie	7,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156978	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156979	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156980	woonfunctie	7,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7156981	woonfunctie	17,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156982	meervoudige functie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156983	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156984	woonfunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156985	woonfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156986	woonfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156987	woonfunctie	11,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156988	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156989	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156990	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156991	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156992	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156993	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156994		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156995		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156996		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156997		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156998	meervoudige functie	5,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7156999	meervoudige functie	2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157000	meervoudige functie	2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157001	meervoudige functie	2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157002	meervoudige functie	2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157015		6,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157016		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157017		3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157018		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157019		3,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157020		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157021		2,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157022		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157023		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157026		6,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157027		5,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157029		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157030		5,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157031		3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157032		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157033		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157035		4,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157036		3,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157037		3,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157038		7,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157039		5,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157040		3,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157041		3,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157043	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157044	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157045	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157046	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157047	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157048	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157049	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157050	woonfunctie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157051	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157052	woonfunctie	9,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157053	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157054	woonfunctie	12,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157055	woonfunctie	14,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157056	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157057		3,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157058		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157059		1,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157060		3,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157061		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157062		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157063	meervoudige functie	3,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7160759	woonfunctie	7,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7160895		3,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7160916	overige gebruiksfunctie	3,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7160930		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7160996		5,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161006		4,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161009		3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161010		1,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161011		4,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161012		5,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161014		10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161048	bijeenkomstfunctie	6,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161064		6,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161096		7,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161099		5,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161127		4,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161147		22,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161300		6,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161304		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161308		4,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161309	meervoudige functie	4,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161310	meervoudige functie	7,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161312	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161313	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161314	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161315	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161316	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161317	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161318	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161319	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161320	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161321	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161322	woonfunctie	5,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161323	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161324	woonfunctie	6,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161325	woonfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161326	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161327	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161328	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161329	woonfunctie	7,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161330	woonfunctie	7,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161331	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161332	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161333	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7161334	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161335	woonfunctie	7,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161336	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161337	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161338	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161339	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161340	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161341	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161342	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161343	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161344	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161345	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161346	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161347	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161348	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161349	woonfunctie	8,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161350	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161351	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161352	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161353	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161354	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161355	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161356	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161357	woonfunctie	9,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161358	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161359	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161360	woonfunctie	8,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161361	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161362	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161363	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161364	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161365		4,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161366		4,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161367		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161368		5,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161369		3,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161370		3,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161371		4,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161372		4,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161373		3,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161374		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161375		9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161376		3,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161377		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161378		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161379		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161380		4,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161381		5,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161382		3,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161383		4,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161384		4,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161385		3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161386	woonfunctie	13,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7161387		6,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191624	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191628	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191629	woonfunctie	7,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191630	woonfunctie	7,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191631	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191632	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191633	woonfunctie	7,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191634	woonfunctie	9,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191636	industriefunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191637	overige gebruiksfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191640	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191641	meervoudige functie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191645	industriefunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191646	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191647	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191648	woonfunctie	8,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191649	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191650	woonfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191651	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191652	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191654	woonfunctie	12,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191655	woonfunctie	8,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191656	onderwijsfunctie	15,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191659	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191660	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191662	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191663	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191664	woonfunctie	16,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191666	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191669	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191673	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191674	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191675	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191681	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191683	woonfunctie	13,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191685	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191686	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191687	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191688	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191691	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191692	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191693	woonfunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191694	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191695	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191696	woonfunctie	12,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191697	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191698	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191699	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191700	woonfunctie	7,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191702	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191707	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191709	woonfunctie	7,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191710	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191711	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191712	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191713	woonfunctie	13,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7191716	onderwijsfunctie	7,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191717	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191718	woonfunctie	13,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191722	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191723	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191724	woonfunctie	13,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191727	woonfunctie	13,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191730	woonfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191731	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191732	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191734	woonfunctie	12,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191735	woonfunctie	12,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191736	woonfunctie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191738	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191739	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191740	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191742	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191743	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191746	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191747	woonfunctie	7,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191748	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191749	woonfunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191750	industriefunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191751	woonfunctie	7,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191754	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191755	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191756		3,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191757	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191758	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191766		8,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191771		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191772		2,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191773		3,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191775		1,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191780		2,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191783		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191784		7,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191785		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191789		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191796		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191797		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191798		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191801		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191802		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191803		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191804		4,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191805		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191806		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191807		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191808		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191809		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191810		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191811		3,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191812		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191813		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191814		2,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191815		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191816		4,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191817		3,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191821		7,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191822		2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191823		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191824		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191825		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191831		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191832		5,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191833		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191834		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191835		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191836		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191837		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191838		4,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191839		3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191840		6,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191841		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191842		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191843		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191844		5,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191845		5,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191846		5,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191847		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191848	bijeenkomstfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191856		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191857		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191858		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191859		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191860		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191861		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191862		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191863		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191864		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191872		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191873		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191874		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191878		0,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191881		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191882		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191883		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191884		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191885		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191886		3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191887		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191888		3,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191889	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191895	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191898		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191899	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191900	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191901	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191902		5,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7191906		1,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191907		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191908	woonfunctie	13,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191911	woonfunctie	7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191913	woonfunctie	7,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191915	woonfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191916		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191919		3,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191920	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191921		8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191924		1,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191934	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191935	industriefunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191936	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191940	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191941	winkelfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191943	overige gebruiksfunctie	12,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191944	woonfunctie	8,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191947	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191949	overige gebruiksfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191951	industriefunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191952	woonfunctie	7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191953	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191955	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191956	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191957	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191958	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191959	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191963	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191964	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191965	woonfunctie	13,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191966	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191968	woonfunctie	7,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191969		1,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191970		11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191977		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191978		4,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191980		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191982		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191983		4,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191984		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191985		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191986		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191987		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191988		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191989		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191991		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191992		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191995	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191998		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7191999	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192000		4,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192001		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192006	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192007	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192008	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192009	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192010	woonfunctie	8,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192011	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192012	industriefunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192013	industriefunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192015	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192017	woonfunctie	7,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192019	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192023	woonfunctie	7,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192026	woonfunctie	7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192027	woonfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192028	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192029	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192030	industriefunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192031	woonfunctie	7,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192032	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192033	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192034	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192036	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192038	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192041	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192042	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192043	meervoudige functie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192044	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192045	woonfunctie	7,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192046	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192047	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192048	woonfunctie	7,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192049	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192054		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192057		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192060		7,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192061		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192062	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192063		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192064		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192065		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192066		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192070		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192071		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192075		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192076		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192078		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192080	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192081		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192083	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192084	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192085		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192088	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192090	onderwijsfunctie	11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192091	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192094	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192096	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192097	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7192098	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192099	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192104	bijeenkomstfunctie	3,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192106	woonfunctie	13,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192107	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192108	woonfunctie	23,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192110	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192111	woonfunctie	12,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192112	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192113	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192114	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192116	industriefunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192117	industriefunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192118	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192120	woonfunctie	13,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192122	woonfunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192123		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192127		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192128		5,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192129		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192130		6,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192131		10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192136		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192137		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192138		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192139		1,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192140		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192141		2,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192142		3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192143		3,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192145		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192146		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192147		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192151		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192153		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192154		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192155	woonfunctie	13,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192156	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192157	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192161		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192162	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192164		4,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192166		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192167	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192169	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192170	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192171	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192173	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192174	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192177	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192178	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192181	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192183	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192184	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192186	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192187	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192188	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192189	industriefunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192191	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192193	woonfunctie	7,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192197		3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192198		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192200		3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192201		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192202		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192203		8,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192204		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192205		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192206		2,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192210		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192211		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192212		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192214		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192216	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192218	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192219	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192221		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192222	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192223	woonfunctie	13,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192226	woonfunctie	12,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192227		10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192228		9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7192229		10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193149	woonfunctie	18,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193150	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193151	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193152	onderwijsfunctie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193152	onderwijsfunctie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193153	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193154	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193155	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193156	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193157	woonfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193158	woonfunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193159	winkelfunctie	5,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193160	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193161	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193162	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193163	woonfunctie	15,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193164	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193165	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193167	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193168	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193169	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193170	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193171	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193173	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193174	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193176	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193177	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7193178	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193183	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193185	industriefunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193186	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193187	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193190	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193191	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193192	woonfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193195	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193196	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193197	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193198	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193199	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193204	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193205	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193206	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193207	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193208	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193209	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193210	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193211	woonfunctie	15,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193214	woonfunctie	19,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193216	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193217	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193219	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193220	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193221	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193222	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193223	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193224	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193225	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193226	onderwijsfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193227	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193228	industriefunctie	3,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193230	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193231	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193232	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193233	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193234	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193235	woonfunctie	15,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193236	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193237	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193238	industriefunctie	19,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193242	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193244	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193245	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193246	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193247	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193248	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193249	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193251	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193252	overige gebruiksfunctie	2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193253	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193256	woonfunctie	8,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193257	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193258	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193259	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193260	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193261	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193262	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193263	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193265	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193266	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193268	winkelfunctie	15,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193269	meervoudige functie	15,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193270	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193271	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193272	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193273	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193274	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193276	meervoudige functie	12,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193281	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193282	woonfunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193283	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193284	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193285	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193286	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193289	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193291	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193292	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193293	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193294	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193295	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193301	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193302	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193303	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193304	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193305	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193306	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193310		3,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193315		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193318		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193319		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193320		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193321		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193322		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193323		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193328		11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193329		3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193330		2,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193331		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193332		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193333		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193334		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193335		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193336		8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193337		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193338		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193339		7,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193340		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7193341		2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193342		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193343		3,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193344		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193345		3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193346		3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193347		2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193348		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193349		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193355		3,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193356		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193357		7,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193358		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193359		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193361		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193362		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193363		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193364		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193365		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193368		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193369		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193370		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193371		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193372		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193374		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193377		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193378		3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193382	woonfunctie	14,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193383		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193384		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193385		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193386		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193387		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193388		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193389		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193390		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193391		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193394		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193395		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193396		4,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193397		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193399		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193400		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193401		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193402		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193403		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193406		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193407		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193408		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193410		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193411		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193412		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193413		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193417	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193418	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193419		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193421		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193422		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193423	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193425		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193426		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193427	woonfunctie	14,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193429		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193430	woonfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193431	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193432	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193433	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193434		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193435	woonfunctie	15,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193437	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193439	woonfunctie	40,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193440	woonfunctie	11,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193445		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193446		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193447	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193449	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193450	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193452		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193453		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193454		3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193455		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193456		5,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193461		3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193462		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193463	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193464		11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193465	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193466	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193467	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193468	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193469	woonfunctie	11,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193470	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193471	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193473	woonfunctie	15,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193474	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193476	woonfunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193477	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193478	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193479	woonfunctie	15,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193480	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193481	woonfunctie	12,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193482	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193483	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193484	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193486	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193487	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193488	overige gebruiksfunctie	7,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193489	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193490	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193491	overige gebruiksfunctie	3,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7193492	sportfunctie	7,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193494	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193496	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193498	winkelfunctie	15,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193499	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193500	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193501	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193504	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193505		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193508		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193509		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193510		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193511		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193513		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193514		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193516		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193517	bijeenkomstfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193518		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193519		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193520		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193521		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193523		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193527		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193528		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193529		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193530		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193531		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193532		3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193534		4,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193536	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193538		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193539		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193540		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193543	woonfunctie	15,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193544	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193545	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193546	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193547	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193548	bijeenkomstfunctie	3,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193550	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193552	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193554	winkelfunctie	5,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193556	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193557	woonfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193558	woonfunctie	12,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193560	bijeenkomstfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193561	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193563	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193564	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193565	woonfunctie	11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193566	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193567	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193568	woonfunctie	8,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193569	overige gebruiksfunctie	3,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193571	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193572	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193574	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193576	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193577	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193578	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193579	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193580	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193582	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193583	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193585	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193586	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193587	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193588	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193589	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193591	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193594	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193595	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193597		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193599		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193600		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193601		5,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193602		6,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193603		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193604		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193605		6,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193607		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193610		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193613		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193614		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193616		4,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193618		13,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193619		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193620		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193621		0,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193622		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193623	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193624		0,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193625		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193627	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193628	industriefunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193629	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193632		3,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193633	woonfunctie	15,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193634	woonfunctie	15,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193637		2,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193639	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193640	woonfunctie	12,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193641	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193642	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193643	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193645	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193647	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193649	woonfunctie	14,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193650	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193651	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7193652	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193653	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193655	bijeenkomstfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193656	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193657	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193660	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193661	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193662	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193663	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193664	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193665	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193666	kantoorfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193667	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193668	woonfunctie	8,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193671	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193672	woonfunctie	14,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193673	woonfunctie	11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193674	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193675	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193677	meervoudige functie	15,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193678	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193679	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193682	woonfunctie	15,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193683	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193684	woonfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193686	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193687	woonfunctie	8,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193688	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193692		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193693		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193694		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193695		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193696		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193698		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193699		4,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193700		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193701		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193702		8,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193703		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193705		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193707		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193708		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193712		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193715		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193717		1,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193719	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193722	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193723	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193724		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193725	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193730	woonfunctie	12,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193731	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193732	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193734	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193735	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193736	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193737	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193738	woonfunctie	12,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193739	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193740	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193741	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193742	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193744	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193745	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193746	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193747	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193748	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193749	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193752	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193753	winkelfunctie	5,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193754	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193755	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193756	woonfunctie	19,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193757	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193759	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193760	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193761	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193762	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193764	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193765	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193766	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193767	onderwijsfunctie	11,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193768	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193770	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193771	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193772	woonfunctie	7,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193773	overige gebruiksfunctie	3,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193776	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193777	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193778	woonfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193782		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193783		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193784		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193785		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193786		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193787		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193788		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193789		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193790		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193792		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193793		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193795		3,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193796		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193797		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193800		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193801		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193802		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193803		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193804		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193808		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7193809	woonfunctie	19,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193810	woonfunctie	18,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193812	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193813	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193814	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193816	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193817	woonfunctie	11,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193818		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193819		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193822	winkelfunctie	3,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193840		11,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193841		5,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7193842	winkelfunctie	15,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197545	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197546	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197547	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197548	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197550	woonfunctie	13,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197552	woonfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197553	woonfunctie	12,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197555	woonfunctie	12,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197556	meervoudige functie	13,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197557	woonfunctie	13,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197559	woonfunctie	7,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197560	woonfunctie	7,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197561	woonfunctie	7,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197562	woonfunctie	13,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197563	woonfunctie	13,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197564	woonfunctie	7,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197565	woonfunctie	7,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197566	woonfunctie	13,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197567	woonfunctie	7,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197568	overige gebruiksfunctie	3,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197569	woonfunctie	7,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197572	woonfunctie	12,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197573	woonfunctie	13,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197575	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197578	overige gebruiksfunctie	7,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197582	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197583	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197584	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197588	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197589	woonfunctie	7,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197590	woonfunctie	7,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197591	woonfunctie	7,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197592	woonfunctie	7,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197593	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197594	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197597	winkelfunctie	12,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197598	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197599	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197600	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197601	woonfunctie	11,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197602	woonfunctie	7,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197604	woonfunctie	7,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197605	woonfunctie	7,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197606	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197607	woonfunctie	12,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197608	woonfunctie	13,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197609	woonfunctie	13,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197610	woonfunctie	11,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197611	woonfunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197612	woonfunctie	7,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197613	industriefunctie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197615	woonfunctie	7,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197616	woonfunctie	7,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197617	woonfunctie	7,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197619	woonfunctie	13,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197620	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197623	woonfunctie	7,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197625	woonfunctie	8,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197626	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197627	woonfunctie	14,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197628	woonfunctie	7,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197629	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197630	woonfunctie	7,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197631	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197632	woonfunctie	7,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197633	woonfunctie	7,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197636	woonfunctie	7,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197637	woonfunctie	13,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197640	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197641	woonfunctie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197642	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197644	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197645	woonfunctie	13,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197648	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197649	overige gebruiksfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197650	onderwijsfunctie	11,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197651	woonfunctie	14,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197654	woonfunctie	7,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197655	woonfunctie	7,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197656	woonfunctie	7,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197657	woonfunctie	7,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197658	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197659	woonfunctie	12,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197660	woonfunctie	7,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197662	woonfunctie	12,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197663	woonfunctie	7,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197664	woonfunctie	7,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197666	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197667	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197668	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197669	woonfunctie	7,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197670	woonfunctie	12,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197671	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197672	meervoudige functie	7,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197674	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197675	woonfunctie	7,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197676	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7197677	meervoudige functie	12,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197683	woonfunctie	11,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197684	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197685	woonfunctie	7,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197686	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197688	woonfunctie	13,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197692	woonfunctie	7,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197693	woonfunctie	7,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197694	woonfunctie	13,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197695	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197696	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197697	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197698	woonfunctie	7,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197699	meervoudige functie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197700	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197701	woonfunctie	12,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197702	sportfunctie	15,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197705	woonfunctie	7,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197706	woonfunctie	7,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197707	woonfunctie	7,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197709	woonfunctie	13,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197711	woonfunctie	13,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197717	woonfunctie	13,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197719	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197720	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197721	woonfunctie	7,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197722	woonfunctie	7,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197723	woonfunctie	7,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197724	woonfunctie	13,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197725	woonfunctie	13,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197726	woonfunctie	13,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197727	woonfunctie	13,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197728	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197729	woonfunctie	12,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197730	industriefunctie	9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197731	woonfunctie	13,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197732	industriefunctie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197733	woonfunctie	7,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197734	woonfunctie	7,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197735	woonfunctie	12,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197736	woonfunctie	9,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197737	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197738	overige gebruiksfunctie	3,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197740		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197741		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197742		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197744		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197750		5,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197751		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197752		3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197753		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197754		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197755		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197756		9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197757		5,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197758		5,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197759		6,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197760		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197761		5,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197768		3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197769		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197771		2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197772		8,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197779		9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197780		9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197781		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197782		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197783		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197784		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197785		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197786		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197787		4,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197790		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197791		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197792		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197793		3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197795		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197796		4,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197797		8,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197800		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197801		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197802		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197803		3,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197804	meervoudige functie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197806		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197807	woonfunctie	13,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197809		11,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197810		6,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197811	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197814	woonfunctie	13,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197815	woonfunctie	13,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197817	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197819		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197820	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197821	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197822	woonfunctie	7,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197823	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197826	woonfunctie	13,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197827	woonfunctie	13,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197831	woonfunctie	17,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197832	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197834	bijeenkomstfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197835	woonfunctie	12,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197836	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197840	woonfunctie	7,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197844	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197845		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197847	woonfunctie	13,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197848	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197849		6,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7197850	woonfunctie	7,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197853	woonfunctie	12,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197856	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197857	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197858	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197859	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197861	woonfunctie	7,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197862	industriefunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197863	woonfunctie	7,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197864	woonfunctie	7,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197865	woonfunctie	7,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197866	woonfunctie	7,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197867	woonfunctie	7,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197870	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197871	overige gebruiksfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197874	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197876	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197877	woonfunctie	7,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197878	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197879	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197880	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197882	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197883	woonfunctie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197885	woonfunctie	13,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197887	woonfunctie	9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197888	woonfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197889	overige gebruiksfunctie	13,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197890	woonfunctie	7,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197891	woonfunctie	7,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197892	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197893	woonfunctie	7,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197894	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197895		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197897		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197898		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197900		3,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197901		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197903		4,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197904		3,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197905		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197906		6,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197907		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197908	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197909		10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197910		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197911	woonfunctie	14,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197913	woonfunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197914	woonfunctie	12,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197916	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197917	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197919	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197920	woonfunctie	7,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197921	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197922	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197923	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197924	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197926	woonfunctie	12,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197927	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197929	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197930	overige gebruiksfunctie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197931	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197932	woonfunctie	12,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197933	woonfunctie	11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197934	onderwijsfunctie	17,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197935	overige gebruiksfunctie	4,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197939	woonfunctie	12,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197940	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197941	woonfunctie	7,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197942	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197943	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197944	woonfunctie	7,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197945	woonfunctie	7,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197946	industriefunctie	11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197947	woonfunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197948	woonfunctie	7,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197949	woonfunctie	12,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197950	overige gebruiksfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197952	woonfunctie	12,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197953	woonfunctie	7,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197954	woonfunctie	7,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197955	woonfunctie	7,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197956	woonfunctie	13,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197957	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197959	woonfunctie	7,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197960	woonfunctie	8,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197961	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197963	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197964	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197967	woonfunctie	7,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197968	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197969		5,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197974		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197975		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197976		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197977		6,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197978	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197984		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197985		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197986		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197987		2,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197989		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197990		9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197991	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197992	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197994	industriefunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197995	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197996	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7197997	woonfunctie	7,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198000	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198001	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7198003	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198004	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198005	woonfunctie	7,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198007	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198012	woonfunctie	13,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198013	woonfunctie	12,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198014	woonfunctie	12,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198015	overige gebruiksfunctie	13,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198016	woonfunctie	7,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198017	industriefunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198019	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198021	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198022	woonfunctie	13,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198025	woonfunctie	7,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198026	overige gebruiksfunctie	12,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198027	woonfunctie	11,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198028	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198030	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198032	woonfunctie	7,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198036	meervoudige functie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198038	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198040	woonfunctie	13,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198043	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198045	woonfunctie	13,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198046	overige gebruiksfunctie	13,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198047		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198048		5,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198049		3,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198050		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198051		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198054		3,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198055		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198056		3,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198057		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198058		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198059		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198060	winkelfunctie	13,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198061		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198062		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198065	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198067	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198068	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198070	woonfunctie	7,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198071		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198073	woonfunctie	7,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198074	woonfunctie	7,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198075	woonfunctie	7,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198077	woonfunctie	7,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198078	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198079	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198080	woonfunctie	12,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198084	woonfunctie	7,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198085	woonfunctie	7,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198086	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198087	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198088	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198089	woonfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198090	woonfunctie	7,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198091	woonfunctie	7,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198092	woonfunctie	7,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198093	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198094	woonfunctie	7,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198095	woonfunctie	7,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198096	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198097	overige gebruiksfunctie	11,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198098	woonfunctie	7,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198101	woonfunctie	7,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198103	woonfunctie	7,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198104	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198105	woonfunctie	13,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198106	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198107	winkelfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198108	woonfunctie	12,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198110	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198111	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198114		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198115		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198116		3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198117		5,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198118		4,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198119		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198121		4,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198122		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198123		3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198124		3,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198125		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198126		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198128		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198129		4,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198131		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198132	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198133	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198135	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198136	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198138	woonfunctie	7,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198139		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198140	woonfunctie	7,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198142	woonfunctie	13,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198144		4,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198145	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198146	overige gebruiksfunctie	3,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198147	overige gebruiksfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198148		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198150		15,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198151		11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198152		11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198153		12,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198154		7,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198155		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198156		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7198157		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198158		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198159		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198160		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198161		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198162		3,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198163		6,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198164		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198165		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198166		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198167		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198168		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198649	woonfunctie	12,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198650	woonfunctie	15,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198651	woonfunctie	12,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198653	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198654	woonfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198655	woonfunctie	12,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198656	woonfunctie	12,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198658	woonfunctie	12,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198659	woonfunctie	17,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198662	woonfunctie	12,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198665	woonfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198666	woonfunctie	14,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198667	overige gebruiksfunctie	2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198668	overige gebruiksfunctie	2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198669	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198670	woonfunctie	12,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198672	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198675	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198676	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198682	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198683	woonfunctie	13,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198684	overige gebruiksfunctie	12,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198685	woonfunctie	12,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198686	woonfunctie	12,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198688	bijeenkomstfunctie	50,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198693	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198694	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198695	woonfunctie	12,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198697	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198698	woonfunctie	13,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198699	woonfunctie	12,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198700	woonfunctie	14,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198701	overige gebruiksfunctie	2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198702	overige gebruiksfunctie	26,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198706	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198707	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198708	woonfunctie	12,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198709	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198712	overige gebruiksfunctie	12,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198717	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198720	woonfunctie	11,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198722	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198725	woonfunctie	11,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198726	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198729	woonfunctie	12,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198731	overige gebruiksfunctie	1,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198732	overige gebruiksfunctie	2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198733	overige gebruiksfunctie	4,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198734	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198735	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198737	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198738	woonfunctie	18,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198749	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198752	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198753	industriefunctie	7,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198754	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198755	overige gebruiksfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198756	woonfunctie	11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198757	woonfunctie	12,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198758	overige gebruiksfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198759	woonfunctie	13,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198760	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198761	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198763	industriefunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198767	woonfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198768	industriefunctie	12,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198772	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198773	woonfunctie	12,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198774	woonfunctie	12,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198775	woonfunctie	12,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198777	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198779	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198781	industriefunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198782	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198783	industriefunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198784	industriefunctie	6,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198785	woonfunctie	12,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198786	woonfunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198788	woonfunctie	20,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198789	overige gebruiksfunctie	2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198790	woonfunctie	12,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198792	woonfunctie	12,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198793	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198794	overige gebruiksfunctie	1,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198798	woonfunctie	12,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198799	overige gebruiksfunctie	6,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198800		3,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198808		12,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198809		6,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198810		5,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198811		9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198812		3,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198821		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198822		3,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198824		2,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198825		4,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198826		13,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198827		6,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7198828		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198829		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198830		4,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198831	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198833	woonfunctie	14,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198834	woonfunctie	11,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198835	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198836	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198841	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198842	woonfunctie	47,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198846	woonfunctie	16,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198849	woonfunctie	12,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198850	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198851	woonfunctie	12,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198855		3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198857	overige gebruiksfunctie	4,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198859	woonfunctie	13,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198861	woonfunctie	12,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198863	woonfunctie	11,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198870	overige gebruiksfunctie	2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198871	woonfunctie	13,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198872	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198873	woonfunctie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198875	woonfunctie	11,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198876	overige gebruiksfunctie	2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198878	woonfunctie	12,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198880	woonfunctie	8,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198883	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198885	woonfunctie	26,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198887	meervoudige functie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198888	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198894	woonfunctie	11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198896	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198897	woonfunctie	12,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198900	industriefunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198906		9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198907		10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198911	meervoudige functie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198914	woonfunctie	12,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198915	bijeenkomstfunctie	6,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198916	woonfunctie	13,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198919	woonfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198920	overige gebruiksfunctie	4,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198923	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198924	woonfunctie	12,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198926	woonfunctie	13,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198927	woonfunctie	12,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198929	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198930	woonfunctie	9,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198934	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198935	woonfunctie	12,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198937	woonfunctie	11,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198938	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198941	overige gebruiksfunctie	2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198942	overige gebruiksfunctie	1,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198945	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198948	woonfunctie	23,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198950	meervoudige functie	12,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198951	overige gebruiksfunctie	4,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198952	woonfunctie	12,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198953	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198954	woonfunctie	12,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198956	overige gebruiksfunctie	6,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198957		4,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198958		4,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198963		5,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198965		5,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198968	bijeenkomstfunctie	30,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198969	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198975		8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198976	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198977	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198981	woonfunctie	12,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198983	woonfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198986	woonfunctie	13,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198987	woonfunctie	12,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198989	overige gebruiksfunctie	3,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198992	woonfunctie	12,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198996	woonfunctie	12,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198997	overige gebruiksfunctie	3,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198998	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7198999	woonfunctie	11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199006	woonfunctie	12,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199007	industriefunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199009	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199010	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199012	woonfunctie	12,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199013	woonfunctie	12,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199014	woonfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199016	woonfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199017	bijeenkomstfunctie	14,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199018	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199019	woonfunctie	12,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199021	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199022	overige gebruiksfunctie	3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199023	overige gebruiksfunctie	3,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199024	overige gebruiksfunctie	6,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199025	woonfunctie	16,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199026		5,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199028	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199031	overige gebruiksfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199032		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199037	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199038	overige gebruiksfunctie	2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199043	woonfunctie	15,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199044	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199047	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199049	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199050	meervoudige functie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199053	bijeenkomstfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7199054	woonfunctie	11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199058	woonfunctie	12,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199059	overige gebruiksfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199061	woonfunctie	12,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199062	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199066	woonfunctie	12,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199068	woonfunctie	13,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199071	woonfunctie	12,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199072	overige gebruiksfunctie	1,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199077	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199078	onderwijsfunctie	7,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199080	woonfunctie	7,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199081	woonfunctie	12,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199082	woonfunctie	12,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199083	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199085	woonfunctie	12,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199086	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199087	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199088	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199091		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199092		8,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199093		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199094		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199098		4,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199099		0,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199100		3,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199102	woonfunctie	11,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199103	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199104		7,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199105	woonfunctie	13,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199107	overige gebruiksfunctie	2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199112	woonfunctie	5,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199113	woonfunctie	7,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199114		1,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7199115	overige gebruiksfunctie	6,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210155	woonfunctie	13,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210156	woonfunctie	12,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210157	woonfunctie	14,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210158	industriefunctie	14,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210159	meervoudige functie	15,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210160	bijeenkomstfunctie	4,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210163	woonfunctie	12,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210165	woonfunctie	13,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210168	woonfunctie	14,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210169	woonfunctie	12,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210170	woonfunctie	14,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210171	woonfunctie	12,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210172	woonfunctie	14,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210182	industriefunctie	14,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210183	woonfunctie	13,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210184	overige gebruiksfunctie	7,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210187	meervoudige functie	12,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210188	industriefunctie	14,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210191	woonfunctie	13,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210192	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210193	woonfunctie	13,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210194	woonfunctie	13,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210195	woonfunctie	14,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210197	woonfunctie	13,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210198	woonfunctie	14,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210199	woonfunctie	13,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210200	woonfunctie	14,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210201	woonfunctie	14,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210202	woonfunctie	13,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210203	woonfunctie	14,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210204	woonfunctie	14,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210205	woonfunctie	12,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210206	woonfunctie	13,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210207	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210208	woonfunctie	13,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210210	woonfunctie	14,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210212	woonfunctie	13,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210213	woonfunctie	15,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210214	woonfunctie	14,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210216	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210217	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210218	woonfunctie	14,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210219	woonfunctie	13,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210220	woonfunctie	12,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210224	woonfunctie	13,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210225	woonfunctie	14,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210226	woonfunctie	14,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210227	winkelfunctie	15,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210228	woonfunctie	14,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210229	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210230	kantoorfunctie	14,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210234	woonfunctie	14,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210239	woonfunctie	12,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210240	industriefunctie	14,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210244	woonfunctie	15,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210245	woonfunctie	15,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210246	woonfunctie	14,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210247	meervoudige functie	14,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210248	industriefunctie	14,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210252	woonfunctie	14,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210254	woonfunctie	12,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210255	woonfunctie	13,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210256	woonfunctie	14,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210257	meervoudige functie	13,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210258	woonfunctie	12,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210259	woonfunctie	14,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210260	meervoudige functie	11,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210266	woonfunctie	12,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210267	woonfunctie	14,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210268	woonfunctie	13,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210270	woonfunctie	14,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210271	woonfunctie	14,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210272	woonfunctie	12,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210273	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210274	industriefunctie	14,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7210278	overige gebruiksfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210279	meervoudige functie	16,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210280	woonfunctie	15,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210281	woonfunctie	15,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210284	woonfunctie	15,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210288	winkelfunctie	13,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210292	meervoudige functie	14,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210293	woonfunctie	15,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210295	woonfunctie	14,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210297	kantoorfunctie	14,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210299	woonfunctie	14,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210300	woonfunctie	14,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210303	woonfunctie	14,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210304	woonfunctie	14,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210307	meervoudige functie	14,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210308	woonfunctie	14,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210309	woonfunctie	14,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210310	meervoudige functie	14,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210311	woonfunctie	12,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210312	woonfunctie	13,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210316	woonfunctie	14,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210317	woonfunctie	15,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210320	woonfunctie	12,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210321	woonfunctie	13,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210322	woonfunctie	14,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210323	woonfunctie	13,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210326	woonfunctie	13,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210327	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210328	industriefunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210332	woonfunctie	14,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210333	woonfunctie	16,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210334	woonfunctie	14,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210337	woonfunctie	14,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210338	woonfunctie	13,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210339	woonfunctie	13,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210340	kantoorfunctie	14,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210341	industriefunctie	14,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210342	woonfunctie	14,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210343	woonfunctie	14,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210344	woonfunctie	14,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210345	woonfunctie	14,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210346	woonfunctie	14,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210347	woonfunctie	14,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210348	woonfunctie	14,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210349	overige gebruiksfunctie	2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210350	bijeenkomstfunctie	13,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210351	kantoorfunctie	29,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210352	kantoorfunctie	15,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210354	woonfunctie	12,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210356	industriefunctie	14,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210358	woonfunctie	13,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210359	woonfunctie	13,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210360	woonfunctie	13,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210361	woonfunctie	14,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210362	meervoudige functie	15,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210363	meervoudige functie	13,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210365	woonfunctie	12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210370	woonfunctie	14,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210371	woonfunctie	14,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210376	meervoudige functie	15,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210377	woonfunctie	15,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210380	kantoorfunctie	15,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210381	kantoorfunctie	13,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210383	meervoudige functie	14,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210385	woonfunctie	14,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210387		8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210394	meervoudige functie	13,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210395	winkelfunctie	12,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210403		4,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210406		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210412		6,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210414		4,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210415		4,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210417	woonfunctie	14,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210418	woonfunctie	13,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210420	overige gebruiksfunctie	16,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210421	woonfunctie	16,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210423	woonfunctie	14,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210424	kantoorfunctie	14,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210425		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210426		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210427		4,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210428		9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210429		3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210430		4,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210431	woonfunctie	14,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210432	woonfunctie	14,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210433	woonfunctie	14,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210434	woonfunctie	12,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210435	woonfunctie	13,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210436	woonfunctie	13,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210437	woonfunctie	14,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210438	woonfunctie	12,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210439	woonfunctie	14,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210441	woonfunctie	12,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210442		3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210443		6,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210444		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210445	woonfunctie	13,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210446	woonfunctie	13,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210447	woonfunctie	15,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210450	woonfunctie	13,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210453	woonfunctie	13,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210457		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210458		4,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210459	woonfunctie	14,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210461	woonfunctie	15,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210462		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210463	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210464	woonfunctie	14,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7210465		2,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210466	meervoudige functie	13,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210467	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210468	woonfunctie	14,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210470		9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210474	woonfunctie	14,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210475	bijeenkomstfunctie	14,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210476		4,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210482		6,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210484		3,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210485		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210486		3,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210487		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210490	woonfunctie	14,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210491	woonfunctie	12,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210493	woonfunctie	13,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210495	woonfunctie	14,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210496	meervoudige functie	13,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210497	woonfunctie	13,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210499	meervoudige functie	13,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210500	woonfunctie	14,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210501	woonfunctie	14,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210504	woonfunctie	14,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210505	meervoudige functie	13,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210506	woonfunctie	14,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210507	woonfunctie	14,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210508	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210509	woonfunctie	13,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210513	woonfunctie	16,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210514	woonfunctie	14,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210518	woonfunctie	17,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210521	woonfunctie	14,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210523	woonfunctie	13,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210524	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210527	kantoorfunctie	22,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210535	woonfunctie	13,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210536	woonfunctie	17,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210540	woonfunctie	14,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210542	woonfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210546	woonfunctie	14,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210547	winkelfunctie	14,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210548	woonfunctie	13,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210549	meervoudige functie	12,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210550	woonfunctie	13,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210551	woonfunctie	12,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210552	industriefunctie	14,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210553	woonfunctie	13,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210554	woonfunctie	13,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210556	woonfunctie	14,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210558	meervoudige functie	15,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210564	woonfunctie	13,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210565	logiesfunctie	15,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210566		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210567		6,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210569	overige gebruiksfunctie	13,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210570		5,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210571		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210573	woonfunctie	24,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210577		7,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210578		4,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210580	woonfunctie	14,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210581	meervoudige functie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210582	woonfunctie	14,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210583	woonfunctie	14,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210586	woonfunctie	14,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210587	woonfunctie	15,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210588	overige gebruiksfunctie	4,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210589	winkelfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210590	woonfunctie	14,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210591	woonfunctie	14,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210592	woonfunctie	14,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210593	woonfunctie	14,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210594	woonfunctie	15,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210595	woonfunctie	13,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210596	woonfunctie	14,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210598	woonfunctie	14,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210601	woonfunctie	14,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210605	woonfunctie	13,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210606	woonfunctie	14,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210607	woonfunctie	14,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210611	woonfunctie	12,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210615	woonfunctie	14,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210616	woonfunctie	14,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210617	woonfunctie	13,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210618	meervoudige functie	14,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210619	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210620	woonfunctie	14,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210621	woonfunctie	13,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210622	woonfunctie	15,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210623	woonfunctie	14,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210625	meervoudige functie	13,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210626	woonfunctie	13,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210627	woonfunctie	15,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210628	winkelfunctie	6,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210629	winkelfunctie	13,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210631	woonfunctie	15,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210634	woonfunctie	13,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210635	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210644	overige gebruiksfunctie	15,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210646	woonfunctie	17,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210647		4,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210648	woonfunctie	14,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210650		6,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210651	woonfunctie	14,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210654	meervoudige functie	13,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210655	woonfunctie	12,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210656	meervoudige functie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210657	woonfunctie	14,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210659	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210662	woonfunctie	13,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7210664	kantoorfunctie	12,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210665	woonfunctie	13,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210667	woonfunctie	14,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210668	woonfunctie	15,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210670	woonfunctie	13,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210671	woonfunctie	12,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210674	winkelfunctie	13,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210676	woonfunctie	15,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210679	woonfunctie	12,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210680	woonfunctie	12,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210681	winkelfunctie	14,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210683	kantoorfunctie	14,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210685	woonfunctie	14,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210686	woonfunctie	15,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210688	woonfunctie	12,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210692	woonfunctie	15,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210693	kantoorfunctie	18,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210694	woonfunctie	12,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210696	woonfunctie	12,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210698	woonfunctie	15,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210700	woonfunctie	14,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210701	woonfunctie	14,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210702	woonfunctie	13,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210703	woonfunctie	14,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210704	woonfunctie	14,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210705	woonfunctie	14,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210706	woonfunctie	12,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210707	kantoorfunctie	14,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210708	woonfunctie	14,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210709	woonfunctie	14,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210710	winkelfunctie	13,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210711	meervoudige functie	14,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210713	woonfunctie	13,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210714	winkelfunctie	13,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210715	woonfunctie	13,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210717	bijeenkomstfunctie	14,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210718	woonfunctie	13,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210719	woonfunctie	14,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210720	woonfunctie	14,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210721	woonfunctie	14,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210723	woonfunctie	12,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210724	woonfunctie	13,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210726	woonfunctie	14,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210728	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210730	meervoudige functie	14,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210731	woonfunctie	15,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210732	woonfunctie	14,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210733		3,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210735		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210736		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210738	winkelfunctie	14,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210739	woonfunctie	14,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210741		7,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210742	woonfunctie	13,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210746	woonfunctie	14,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210747		5,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210749	overige gebruiksfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210750	woonfunctie	14,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210752		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210753		3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210754	meervoudige functie	14,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210756	industriefunctie	14,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210758	woonfunctie	14,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210760	woonfunctie	15,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210761	winkelfunctie	14,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210762	woonfunctie	14,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210764	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210766	woonfunctie	12,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210767	meervoudige functie	13,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210768	woonfunctie	12,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210769	woonfunctie	12,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210771	meervoudige functie	14,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210774	woonfunctie	14,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210778	woonfunctie	13,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210779	woonfunctie	13,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210781	woonfunctie	15,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210782	woonfunctie	12,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210786	meervoudige functie	15,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210789	woonfunctie	14,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210795	woonfunctie	13,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210796	woonfunctie	12,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210797	woonfunctie	13,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210798	woonfunctie	12,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210799	woonfunctie	12,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210801	woonfunctie	13,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210803	woonfunctie	14,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210804	meervoudige functie	14,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210805	industriefunctie	13,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210811		5,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210813	woonfunctie	14,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210814		3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210816	woonfunctie	17,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210817		5,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210820	woonfunctie	12,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210822	woonfunctie	15,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210823		6,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210825	woonfunctie	14,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210826	woonfunctie	13,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210828		14,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210832	meervoudige functie	12,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210833	meervoudige functie	13,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210834	woonfunctie	17,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210836	kantoorfunctie	12,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210837	woonfunctie	16,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210845	woonfunctie	13,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210847	woonfunctie	16,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210849	meervoudige functie	16,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210853	woonfunctie	16,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210854	woonfunctie	15,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210856	woonfunctie	15,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7210859	kantoorfunctie	18,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210871		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210881	winkelfunctie	26,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210882	industriefunctie	19,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210883		3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210885	woonfunctie	16,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210886	woonfunctie	22,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210889	woonfunctie	16,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210894	woonfunctie	16,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210897	kantoorfunctie	14,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210903		0,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210912	woonfunctie	13,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210913	meervoudige functie	14,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210915	woonfunctie	16,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210927	woonfunctie	15,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210937	woonfunctie	16,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7210941	kantoorfunctie	12,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219750	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219751	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219752	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219753	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219754	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219755	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219756	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219757	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219758	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219759	woonfunctie	8,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219760	woonfunctie	6,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219761	woonfunctie	11,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219762	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219763	woonfunctie	7,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219764	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219765	woonfunctie	8,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219766	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219767	woonfunctie	7,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219768	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219769	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219770	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219771	woonfunctie	8,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219772	bijeenkomstfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219773	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219774	woonfunctie	12,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219775	meervoudige functie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219776	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219777	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219778	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219779	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219780	woonfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219781	meervoudige functie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219782	industriefunctie	8,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219783	woonfunctie	11,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219784	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219785	woonfunctie	7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219786	meervoudige functie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219787	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219788	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219789	bijeenkomstfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219790	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219791	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219792	industriefunctie	7,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219793	industriefunctie	7,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219794	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219795	bijeenkomstfunctie	6,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219796	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219797	woonfunctie	12,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219798	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219799	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219800	meervoudige functie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219801	meervoudige functie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219802	onderwijsfunctie	7,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219803	industriefunctie	7,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219804	industriefunctie	7,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219805	industriefunctie	7,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219806	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219807	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219808	woonfunctie	7,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219809	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219810	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219811	woonfunctie	7,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219812	woonfunctie	7,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219813	woonfunctie	7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219814	woonfunctie	7,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219815	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219816	industriefunctie	7,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219817	woonfunctie	7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219818	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219819	industriefunctie	7,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219820	woonfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219821	woonfunctie	6,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219822	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219823	woonfunctie	12,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219824	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219825	woonfunctie	8,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219826	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219827	woonfunctie	7,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219828	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219829	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219830	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219831	woonfunctie	12,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219832	woonfunctie	7,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219833	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219834	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219835	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219836	woonfunctie	5,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219837	woonfunctie	7,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219838	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219839	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219840	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219841	winkelfunctie	24,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219842	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7219843	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219844	woonfunctie	12,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219845	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219846	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219847	woonfunctie	7,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219848	overige gebruiksfunctie	7,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219849	woonfunctie	8,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219850	woonfunctie	6,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219851	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219852	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219853	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219854	woonfunctie	12,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219855	meervoudige functie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219856	meervoudige functie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219857	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219858	woonfunctie	8,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219859	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219860	woonfunctie	5,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219861	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219862	woonfunctie	5,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219863	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219864	overige gebruiksfunctie	12,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219865	woonfunctie	12,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219866	woonfunctie	7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219867	woonfunctie	7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219868	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219869	woonfunctie	5,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219870	woonfunctie	5,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219871	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219872	woonfunctie	7,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219873	woonfunctie	7,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219874	bijeenkomstfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219875	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219876	woonfunctie	5,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219877	woonfunctie	5,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219878	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219879	woonfunctie	5,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219880	woonfunctie	5,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219881	woonfunctie	6,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219882	woonfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219883	woonfunctie	11,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219884	industriefunctie	7,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219885	woonfunctie	13,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219886	woonfunctie	7,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219887	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219888	woonfunctie	7,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219889	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219890	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219891	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219892	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219893	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219894	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219895	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219896	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219897	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219898	overige gebruiksfunctie	2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219899	woonfunctie	6,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219900	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219901	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219902	woonfunctie	7,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219903	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219904	woonfunctie	6,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219905	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219906	woonfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219907	overige gebruiksfunctie	6,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219908	winkelfunctie	5,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219909	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219910	industriefunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219911	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219912	woonfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219913	woonfunctie	11,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219914	woonfunctie	14,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219915	woonfunctie	13,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219916	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219917	woonfunctie	11,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219918	meervoudige functie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219919	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219920	woonfunctie	8,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219921	woonfunctie	11,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219922	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219923	woonfunctie	8,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219924	woonfunctie	11,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219925	industriefunctie	7,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219926	industriefunctie	8,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219927	woonfunctie	12,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219928	woonfunctie	12,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219929	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219930	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219931	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219932	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219933	meervoudige functie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219934	meervoudige functie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219935	meervoudige functie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219936	meervoudige functie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219937	industriefunctie	7,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219938	industriefunctie	8,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219939	industriefunctie	7,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219940	meervoudige functie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219941	industriefunctie	7,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219942	industriefunctie	7,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219943	onderwijsfunctie	7,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219944	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219945	woonfunctie	24,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219946	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219947	woonfunctie	7,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219948	woonfunctie	7,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219949	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219950	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219951	woonfunctie	12,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219952	woonfunctie	14,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7219953	woonfunctie	12,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219954	woonfunctie	12,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219955	meervoudige functie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219956	woonfunctie	11,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219957	woonfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219958	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219959	industriefunctie	7,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219960	meervoudige functie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219961	meervoudige functie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219962	meervoudige functie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219963	industriefunctie	7,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219964	winkelfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219965	woonfunctie	11,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219966	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219967	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219968	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219969	woonfunctie	11,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219970	woonfunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219971	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219972	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219973	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219974	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219975	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219976	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219977	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219978	woonfunctie	6,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219979	woonfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219980	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219981	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219982	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219983	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219984	woonfunctie	11,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219985	overige gebruiksfunctie	11,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219986	woonfunctie	52,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219987	woonfunctie	7,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219988	woonfunctie	7,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219989	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219990	woonfunctie	12,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219991	woonfunctie	12,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219992	industriefunctie	7,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219993	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219994	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219995	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219996	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219997	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219998	woonfunctie	6,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7219999	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220000	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220001	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220002	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220003	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220004	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220005	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220006	woonfunctie	5,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220007	woonfunctie	5,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220008	woonfunctie	8,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220009	woonfunctie	7,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220010	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220011	woonfunctie	8,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220012	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220013	woonfunctie	7,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220014	woonfunctie	7,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220015	industriefunctie	7,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220016	industriefunctie	7,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220017	industriefunctie	8,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220018	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220019	woonfunctie	13,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220020	woonfunctie	13,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220021	woonfunctie	13,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220022	woonfunctie	13,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220023	woonfunctie	11,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220024	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220025	woonfunctie	7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220026	woonfunctie	12,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220027	woonfunctie	7,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220028	woonfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220029	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220030	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220031	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220032	woonfunctie	12,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220033	woonfunctie	12,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220034	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220035		7,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220036	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220037		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220038		9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220039		11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220040		6,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220041		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220042		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220043		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220044		4,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220045		4,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220046		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220047		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220048		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220049		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220050		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220051		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220052		7,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220053		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220054		7,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220055		6,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220056		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220057		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220058		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220059		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220060		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220061		3,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220062		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7220063		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220064		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220065		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220066		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220067		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220068		6,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220069		6,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220070		4,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220071		5,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220072		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220073		6,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220074		6,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220075		5,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220076		4,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220077		6,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220078		3,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220079		4,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220080		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220081		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220082		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220083		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220084		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220085		6,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220086		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220087		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220088		4,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220089		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220090	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220091		8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220092		9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220093		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220094		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220095	meervoudige functie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220096		1,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220097		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220098		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220099		5,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220100		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220101		6,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220102	woonfunctie	15,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220103	woonfunctie	14,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220104		5,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220105		5,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220106		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220107		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220108		7,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220109		7,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220110		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220111		5,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220112		7,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220113		18,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220114	bijeenkomstfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220115	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220116		5,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220117	meervoudige functie	13,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220118	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220119	woonfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220120	winkelfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220121		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220122	winkelfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220123	woonfunctie	5,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220124	bijeenkomstfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220125	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220126	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220127	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220128	woonfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220129	winkelfunctie	14,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220130	meervoudige functie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220131	woonfunctie	11,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220132	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220133	woonfunctie	7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220134	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220135	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220136	woonfunctie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220137		3,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220138		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220139		3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220140	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220141	woonfunctie	11,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220142	woonfunctie	12,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220143	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220144	woonfunctie	11,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220145	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220146	meervoudige functie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220147	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220148		3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220149	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220150	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220151	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220152	industriefunctie	7,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220153	woonfunctie	7,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220154	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220155	woonfunctie	6,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220156	woonfunctie	7,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220157	woonfunctie	11,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220158	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220159	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220160	woonfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220161	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220162	industriefunctie	7,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220163	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220164	woonfunctie	12,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220165	woonfunctie	7,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220166	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220167	industriefunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220168	meervoudige functie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220169	industriefunctie	7,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220170	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220171	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220172	woonfunctie	7,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7220173	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220174	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220175	woonfunctie	13,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220176	woonfunctie	8,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220177	woonfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220178	woonfunctie	12,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220179	meervoudige functie	12,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220180	woonfunctie	7,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220181	woonfunctie	6,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220182	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220183	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220184	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220185	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220186	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220187	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220188	woonfunctie	12,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220189	woonfunctie	5,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220190	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220191	woonfunctie	6,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220192	woonfunctie	12,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220193	meervoudige functie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220194	woonfunctie	6,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220195	woonfunctie	6,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220196	woonfunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220197	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220198	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220199	woonfunctie	12,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220200	meervoudige functie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220201	industriefunctie	7,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220202	industriefunctie	7,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220203	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220204	woonfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220205	woonfunctie	12,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220206	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220207	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220208	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220209	woonfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220210	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220211	woonfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220212	woonfunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220213	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220214	woonfunctie	12,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220215	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220216	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220217	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220218	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220219	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220220	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220221	industriefunctie	7,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220222	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220223	woonfunctie	7,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220224	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220225	woonfunctie	12,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220226		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220227		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220228		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220229		7,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220230		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220231		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220232		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220233		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220234		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220235		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220236	overige gebruiksfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220237		18,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220238		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220239		9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220240		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220241		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220242		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220243		6,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220244	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220245		14,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220246		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220247		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220248		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220249		1,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220250		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220251	woonfunctie	12,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220252		1,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220253		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220254	woonfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220255		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220256	industriefunctie	12,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220257	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220258	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220259	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220260	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220261	woonfunctie	5,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220262	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220263	woonfunctie	5,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220264		6,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220265	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220266	woonfunctie	13,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220267	woonfunctie	5,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220268	industriefunctie	3,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220269	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220270	woonfunctie	6,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220271	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220272	woonfunctie	7,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220273	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220274	industriefunctie	7,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220275	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220276	meervoudige functie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220277	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220278	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220279	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220280	woonfunctie	13,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220281	onderwijsfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220282	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7220283	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220284	woonfunctie	12,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220285	woonfunctie	8,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220286	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220287	woonfunctie	7,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220288	woonfunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220289	woonfunctie	13,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220290	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220291	woonfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220292	woonfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220293	woonfunctie	6,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220294	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220295	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220296	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220297	woonfunctie	6,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220298	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220299	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220300	woonfunctie	11,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220301	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220302	woonfunctie	7,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220303	woonfunctie	12,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220304	woonfunctie	11,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220305	meervoudige functie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220306	woonfunctie	13,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220307	woonfunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220308	meervoudige functie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220309	woonfunctie	5,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220310	woonfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220311	winkelfunctie	12,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220312	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220313	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220314	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220315	industriefunctie	8,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220316	woonfunctie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220317	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220318	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220319	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220320	woonfunctie	7,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220321	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220322	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220323	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220324	meervoudige functie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220325	industriefunctie	7,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220326	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220327	woonfunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220328	woonfunctie	5,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220329	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220330	woonfunctie	13,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220331	industriefunctie	7,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220332	woonfunctie	14,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220333	woonfunctie	7,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220334	woonfunctie	6,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220335	woonfunctie	6,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220336	woonfunctie	7,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220337	woonfunctie	7,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220338	woonfunctie	7,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220339	woonfunctie	8,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220340	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220341	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220342		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220343		6,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220344		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220345		6,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220346		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220347		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220348		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220349		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220350		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220351		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220352		6,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220353		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220354		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220355		5,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220356		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220357		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220358		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220359		7,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220360		6,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220361		3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220362		4,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220363		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220364	woonfunctie	7,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220365	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220366		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220367	bijeenkomstfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220368	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220369	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220370	woonfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220371	woonfunctie	5,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220372	woonfunctie	12,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220373	woonfunctie	7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220374	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220375	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220376	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220377	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220378	woonfunctie	7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220379	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220380	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220381	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220382	woonfunctie	5,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220383	meervoudige functie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220384	woonfunctie	12,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220385	woonfunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220386	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220387	meervoudige functie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220388	meervoudige functie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220389	woonfunctie	8,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220390	woonfunctie	12,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220391	woonfunctie	7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220392	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7220393	meervoudige functie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220394	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220395	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220396	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220397	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220398	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220399	woonfunctie	7,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220400	woonfunctie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220401	meervoudige functie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220402	woonfunctie	5,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220403	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220404	woonfunctie	12,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220405	woonfunctie	7,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220406	woonfunctie	5,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220407	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220408	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220409	woonfunctie	13,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220410	woonfunctie	11,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220411	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220412	meervoudige functie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220413	woonfunctie	5,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220414	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220415	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220416	industriefunctie	7,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220417	woonfunctie	7,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220418	woonfunctie	8,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220419	industriefunctie	7,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220420	meervoudige functie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220421	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220422	woonfunctie	6,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220423	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220424	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220425	woonfunctie	5,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220426	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220427	industriefunctie	7,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220428	woonfunctie	7,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220429	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220430	woonfunctie	6,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220431	woonfunctie	7,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220432	woonfunctie	7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220433	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220434	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220435		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220436		6,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220437		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220438		3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220439		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220440		3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220441		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220442		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220443		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220444		3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220445	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220446		3,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220447		5,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220448		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220449		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220450		4,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220451		6,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220452		7,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220453		7,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220454		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220455	woonfunctie	12,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220456		6,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220457		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220458		4,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220459		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220460	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220461	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220462	woonfunctie	12,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220463	woonfunctie	5,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220464	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220465	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220466	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220467	woonfunctie	7,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220468	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220469	industriefunctie	7,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220470	overige gebruiksfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220471	woonfunctie	5,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220472	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220473	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220474	woonfunctie	8,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220475	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220476	woonfunctie	6,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220477	kantoorfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220478	woonfunctie	12,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220479	woonfunctie	5,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220480	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220481	woonfunctie	5,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220482	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220483	industriefunctie	7,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220484	industriefunctie	7,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220485	woonfunctie	7,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220486	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220487	woonfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220488	woonfunctie	7,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220489	woonfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220490	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220491	woonfunctie	7,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220492	woonfunctie	7,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220493	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220494	woonfunctie	6,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220495	woonfunctie	11,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220496	woonfunctie	12,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220497	woonfunctie	12,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220498	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220499	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220500	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220501	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220502	woonfunctie	5,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7220503	woonfunctie	7,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220504	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220505	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220506	woonfunctie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220507	woonfunctie	6,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220508	woonfunctie	5,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220509	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220510	woonfunctie	11,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220511	industriefunctie	7,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220512	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220513	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220514	woonfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220515	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220516	woonfunctie	6,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220517	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220518	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220519	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220520	woonfunctie	12,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220521	woonfunctie	11,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220522	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220523	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220524	woonfunctie	11,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220525	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220526	industriefunctie	7,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220527	industriefunctie	7,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220528	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220529	woonfunctie	11,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220530	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220531	woonfunctie	7,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220532	woonfunctie	8,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220533	woonfunctie	9,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220534	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220535	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220536		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220537		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220538		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220539		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220540		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220541		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220542		3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220543		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220544		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220545		4,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220546		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220547		7,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220548		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220549		4,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220550		6,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220551		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220552		6,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220553	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220554	winkelfunctie	8,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220555		1,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220556	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220557	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220558		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220559	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220560	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220561	woonfunctie	7,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220562		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220563	woonfunctie	6,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220564	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220565	industriefunctie	7,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220566	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220567	woonfunctie	12,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220568	woonfunctie	9,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220569	industriefunctie	8,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220570	overige gebruiksfunctie	4,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220571	woonfunctie	6,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220572	woonfunctie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220573	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220574	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220575	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220576	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220577	woonfunctie	12,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220578	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220579	meervoudige functie	14,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220580	industriefunctie	7,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220581	industriefunctie	22,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220582	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220583	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220584	woonfunctie	12,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220585	meervoudige functie	12,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220586	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220587	woonfunctie	12,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220588	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220589	overige gebruiksfunctie	4,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220590	woonfunctie	12,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220591	overige gebruiksfunctie	4,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220592	onderwijsfunctie	6,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220593	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220594	overige gebruiksfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220595	overige gebruiksfunctie	4,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220596	overige gebruiksfunctie	4,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220597	bijeenkomstfunctie	4,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220598	industriefunctie	7,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220599	industriefunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220600	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220601	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220602	overige gebruiksfunctie	3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220603	overige gebruiksfunctie	3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220604	overige gebruiksfunctie	2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220605	woonfunctie	12,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220606	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220607	woonfunctie	12,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220608	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220609	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220610	overige gebruiksfunctie	3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220611	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220612	industriefunctie	7,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7220613	industriefunctie	7,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220614	woonfunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220615	woonfunctie	5,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220616	onderwijsfunctie	6,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220617	woonfunctie	12,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220618	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220619	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220620	woonfunctie	12,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220621	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220622	overige gebruiksfunctie	4,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220623	industriefunctie	8,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220624	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220625	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220626	industriefunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220627		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220628		4,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220629		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220630		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220631		6,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220632		4,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220633		3,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220634		5,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220635		6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220636		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220637		4,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220638		0,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220639	woonfunctie	11,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220640		3,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220641		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220642		13,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220643		11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220644		4,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220645		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220646		7,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220647		3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220648		3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220649		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220650	woonfunctie	12,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220651	woonfunctie	12,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220652		11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220653	bijeenkomstfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220654		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220655		4,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220656		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220657	woonfunctie	12,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220658		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220659	woonfunctie	12,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220660		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220661	overige gebruiksfunctie	6,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220662	woonfunctie	9,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220663	woonfunctie	12,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220664	overige gebruiksfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220665	woonfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220666	industriefunctie	7,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220667	sportfunctie	4,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220668	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220669	industriefunctie	7,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220670	industriefunctie	11,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220671	industriefunctie	7,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220672	overige gebruiksfunctie	3,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220673	bijeenkomstfunctie	14,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220674	woonfunctie	12,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220675	woonfunctie	12,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220676	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220677		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220678	overige gebruiksfunctie	3,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220679		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220680		3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220681		5,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220682		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220683		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220684		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220685		8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220686		4,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220687		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220688		3,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220689		14,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220690	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220691		3,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220692		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220693	industriefunctie	6,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220694	winkelfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220695	woonfunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220696	overige gebruiksfunctie	5,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220697	overige gebruiksfunctie	4,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220698	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220699	overige gebruiksfunctie	4,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220700	woonfunctie	5,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220701	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220702	woonfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220703	overige gebruiksfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220704	overige gebruiksfunctie	5,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220705		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220706		4,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220707		8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220708		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220709		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220710	woonfunctie	12,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220711		11,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220712		9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220713	woonfunctie	11,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220714	woonfunctie	12,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220715	kantoorfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220716	overige gebruiksfunctie	8,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220717	overige gebruiksfunctie	4,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220718	woonfunctie	12,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220719	woonfunctie	12,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220720	overige gebruiksfunctie	6,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220721	overige gebruiksfunctie	12,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220722	industriefunctie	7,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7220723	woonfunctie	7,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220724	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220725	overige gebruiksfunctie	6,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220726	woonfunctie	6,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220727	winkelfunctie	7,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220728	industriefunctie	7,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220729	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220730	woonfunctie	12,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220731	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220732	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220733	woonfunctie	12,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220734	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220735	woonfunctie	5,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220736	overige gebruiksfunctie	4,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220737	overige gebruiksfunctie	4,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220738		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220739		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220740		3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220741		3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220742		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220743	woonfunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220744	woonfunctie	11,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220745	meervoudige functie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220746		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220747	woonfunctie	12,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220748	woonfunctie	12,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220749	woonfunctie	12,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220750	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220751	industriefunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220752	overige gebruiksfunctie	4,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220753	industriefunctie	6,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220754		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220755		3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220756		4,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220757		4,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220758		7,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220759		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220760	meervoudige functie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220761		3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220762		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220763	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220764		4,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220765		14,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220766	woonfunctie	12,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220767	overige gebruiksfunctie	2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220768	overige gebruiksfunctie	14,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220769		13,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220770		22,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220771		3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220772	overige gebruiksfunctie	3,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220773		8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220774		10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220775		8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220776	woonfunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220777	woonfunctie	11,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220778	woonfunctie	13,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220779	woonfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220780	woonfunctie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220781	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220782	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220783	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220784	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220785	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220786	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220787	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220788	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220789	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220790	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220791	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220792	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220793	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220794	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220795	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220796	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220797	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220798	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220799	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220800	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220801	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220802	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220803	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220804	woonfunctie	12,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220805	woonfunctie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220806	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220807	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220808	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220809	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220810	woonfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220811	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220812	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220813	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220814	woonfunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220815	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220816	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220817	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220818	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220819	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220820	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220821	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220822	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220823	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220824	woonfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220825	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220826	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220827	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220828	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220829	woonfunctie	11,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220830	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220831	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220832	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7220833	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220834	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220835	woonfunctie	13,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220836	woonfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220837	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220838	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220839	woonfunctie	7,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220840	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220841	woonfunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220842	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220843	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220844	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220845	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220846	woonfunctie	11,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220847	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220848	woonfunctie	9,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220849	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220850	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220851	woonfunctie	12,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220852	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220853	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220854	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220855	onderwijsfunctie	11,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220856	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220857	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220858	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220859	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220860	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220861	overige gebruiksfunctie	4,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220862	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220863	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220864	woonfunctie	7,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220865	woonfunctie	13,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220866	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220867	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220868	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220869	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220870	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220871	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220872	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220873	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220874	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220875	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220876	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220877	overige gebruiksfunctie	13,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220878	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220879	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220880	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220881	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220882	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220883	woonfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220884	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220885	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220886	woonfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220887	woonfunctie	12,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220888	woonfunctie	9,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220889	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220890	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220891	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220892	woonfunctie	8,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220893	woonfunctie	12,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220894	woonfunctie	9,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220895	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220896	woonfunctie	9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220897	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220898	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220899	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220900	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220901	woonfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220902	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220903	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220904	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220905	woonfunctie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220906	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220907	woonfunctie	9,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220908	woonfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220909	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220910	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220911	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220912	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220913	woonfunctie	12,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220914	woonfunctie	12,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220915	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220916	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220917	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220918	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220919	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220920	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220921	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220922	woonfunctie	9,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220923	woonfunctie	7,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220924	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220925	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220926	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220927	woonfunctie	12,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220928	woonfunctie	8,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220929	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220930	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220931	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220932	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220933	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220934	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220935	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220936		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220937		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220938		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220939		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220940		0,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220941		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220942		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7220943		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220944		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220945		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220946		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220947		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220948		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220949		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220950		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220951		6,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220952		3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220953		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220954		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220955		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220956		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220957		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220958		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220959		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220960		9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220961		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220962		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220963		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220964		6,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220965		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220966		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220967		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220968		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220969		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220970		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220971		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220972		8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220973		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220974		3,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220975		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220976		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220977		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220978		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220979		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220980		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220981		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220982		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220983		3,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220984		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220985		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220986		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220987		8,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220988		3,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220989		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220990		3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220991		7,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220992		1,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220993		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220994		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220995		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220996		2,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220997		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220998		1,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7220999		0,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221000		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221001	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221002		3,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221003		8,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221004		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221005		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221006		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221007		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221008		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221009		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221010		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221011	woonfunctie	12,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221012	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221013		3,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221014		3,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221015		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221016		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221017		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221018		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221019		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221020		10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221021		7,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221022		2,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221023		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221024		8,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221025		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221026		3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221027	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221028	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221029	woonfunctie	13,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221030	woonfunctie	20,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221031	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221032	woonfunctie	13,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221033		3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221034		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221035	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221036	woonfunctie	7,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221037	woonfunctie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221038		2,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221039	woonfunctie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221040	bijeenkomstfunctie	18,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221041	woonfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221042	woonfunctie	17,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221043	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221044	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221045	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221046	woonfunctie	12,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221047	bijeenkomstfunctie	18,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221048	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221049	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221050		4,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221051	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221052	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7221053	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221054	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221055	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221056	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221057		3,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221058		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221059	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221060	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221061	woonfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221062		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221063	woonfunctie	12,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221064	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221065	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221066	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221067	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221068	woonfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221069	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221070	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221071	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221072	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221073	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221074	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221075	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221076	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221077	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221078	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221079	woonfunctie	11,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221080	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221081	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221082	woonfunctie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221083	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221084	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221085	woonfunctie	7,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221086	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221087	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221088	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221089	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221090	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221091	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221092	winkelfunctie	9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221093	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221094	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221095	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221096	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221097	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221098	woonfunctie	12,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221099	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221100	woonfunctie	11,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221101	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221102	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221103	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221104	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221105	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221106	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221107	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221108	woonfunctie	13,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221109	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221110	woonfunctie	7,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221111	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221112		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221113		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221114		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221115		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221116		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221117		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221118		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221119		2,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221120		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221121		5,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221122		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221123		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221124		3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221125		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221126		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221127		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221128		8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221129		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221130		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221131		2,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221132		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221133		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221134		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221135	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221136		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221137	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221138		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221139		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221140	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221141	kantoorfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221142		4,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221143	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221144	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221145	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221146	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221147	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221148		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221149	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221150		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221151	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221152	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221153	woonfunctie	7,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221154	woonfunctie	7,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221155	overige gebruiksfunctie	6,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221156	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221157	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221158	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221159	woonfunctie	11,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221160	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221161	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221162	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7221163	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221164	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221165	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221166	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221167	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221168	overige gebruiksfunctie	12,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221169	woonfunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221170	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221171	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221172	woonfunctie	7,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221173	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221174	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221175	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221176	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221177	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221178	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221179	woonfunctie	12,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221180	woonfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221181	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221182	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221183	woonfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221184	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221185	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221186	woonfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221187	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221188	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221189	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221190	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221191	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221192	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221193		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221194		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221195		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221196		6,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221197	overige gebruiksfunctie	2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221198		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221199		3,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221200		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221201		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221202		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221203		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221204		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221205		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221206		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221207		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221208		3,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221209		3,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221210		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221211	woonfunctie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221212		9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221213		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221214	woonfunctie	13,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221215		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221216		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221217		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221218		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221219	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221220	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221221	woonfunctie	11,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221222		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221223	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221224	woonfunctie	12,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221225	woonfunctie	12,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221226		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221227		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221228		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221229	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221230	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221231	woonfunctie	14,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221232	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221233	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221234	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221235	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221236	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221237	woonfunctie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221238	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221239	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221240	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221241	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221242	woonfunctie	12,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221243	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221244	woonfunctie	12,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221245	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221246	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221247	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221248	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221249	woonfunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221250	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221251	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221252	woonfunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221253	woonfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221254	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221255	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221256	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221257	woonfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221258	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221259	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221260	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221261	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221262	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221263	overige gebruiksfunctie	12,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221264	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221265	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221266	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221267	bijeenkomstfunctie	19,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221268	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221269	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221270	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221271		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221272		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7221273		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221274		3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221275		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221276		5,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221277		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221278		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221279		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221280		4,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221281		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221282		3,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221283		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221284		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221285		4,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221286		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221287		7,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221288		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221289		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221290	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221291		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221292		3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221293	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221294	woonfunctie	13,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221295	woonfunctie	12,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221296	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221297		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221298	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221299	woonfunctie	11,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221300	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221301	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221302	woonfunctie	17,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221303	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221304	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221305	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221306	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221307	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221308	woonfunctie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221309	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221310	woonfunctie	13,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221311	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221312	woonfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221313	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221314	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221315	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221316	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221317	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221318	woonfunctie	7,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221319	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221320	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221321	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221322	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221323	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221324	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221325	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221326	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221327	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221328	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221329	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221330	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221331	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221332	overige gebruiksfunctie	12,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221333	woonfunctie	12,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221334	industriefunctie	14,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221335	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221336	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221337	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221338	woonfunctie	8,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221339	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221340	woonfunctie	13,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221341	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221342	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221343	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221344		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221345		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221346		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221347		8,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221348		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221349		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221350		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221351		10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221352		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221353		8,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221354		4,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221355		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221356		8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221357		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221358		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221359		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221360		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221361		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221362		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221363		3,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221364	woonfunctie	12,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221365	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221366	woonfunctie	13,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221367	woonfunctie	16,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221368	woonfunctie	12,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221369	woonfunctie	12,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221370	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221371	woonfunctie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221372	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221373	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221374	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221375	overige gebruiksfunctie	3,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221376		15,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221377		11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221378		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221379	kantoorfunctie	6,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221380		10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221381		10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221382	meervoudige functie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7221383	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221384	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221385	woonfunctie	9,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221386	woonfunctie	14,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221387	woonfunctie	12,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221388	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221389	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221390	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221391	woonfunctie	12,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221392	woonfunctie	12,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221393	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221394	woonfunctie	12,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221395	woonfunctie	12,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221396	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221397	woonfunctie	13,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221398	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221399	woonfunctie	12,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221400	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221401	woonfunctie	12,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221402	meervoudige functie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221403	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221404	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221405	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221406	woonfunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221407	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221408	woonfunctie	5,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221409	woonfunctie	5,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221410	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221411	woonfunctie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221412	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221413	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221414	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221415	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221416	woonfunctie	11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221417	onderwijsfunctie	7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221418	overige gebruiksfunctie	11,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221419	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221420	woonfunctie	12,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221421	woonfunctie	11,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221422	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221423	woonfunctie	5,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221424	woonfunctie	13,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221425	woonfunctie	13,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221426	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221427	woonfunctie	11,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221428	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221429	winkelfunctie	12,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221430	woonfunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221431	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221432	onderwijsfunctie	13,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221433	woonfunctie	13,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221434	woonfunctie	11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221435	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221436	woonfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221437	woonfunctie	12,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221438	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221439	woonfunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221440	woonfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221441	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221442	overige gebruiksfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221443	woonfunctie	13,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221444	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221445	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221446	woonfunctie	13,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221447	woonfunctie	5,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221448	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221449	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221450	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221451	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221452	woonfunctie	12,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221453	woonfunctie	6,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221454	woonfunctie	9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221455	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221456	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221457	onderwijsfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221458	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221459	woonfunctie	12,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221460	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221461	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221462	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221463	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221464	woonfunctie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221465	onderwijsfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221466	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221467	woonfunctie	13,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221468	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221469	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221470	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221471	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221472	woonfunctie	12,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221473	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221474	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221475	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221476	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221477	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221478	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221479	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221480	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221481	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221482	woonfunctie	6,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221483	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221484	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221485	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221486	woonfunctie	13,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221487	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221488	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221489	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221490	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221491	overige gebruiksfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221492	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7221493	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221494	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221495	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221496	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221497	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221498	woonfunctie	12,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221499	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221500	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221501	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221502	onderwijsfunctie	13,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221503	woonfunctie	13,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221504	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221505	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221506	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221507	woonfunctie	11,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221508	woonfunctie	11,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221509	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221510	woonfunctie	12,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221511	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221512	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221513	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221514	woonfunctie	5,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221515	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221516	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221517	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221518	woonfunctie	12,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221519	woonfunctie	12,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221520	woonfunctie	14,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221521	woonfunctie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221522	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221523	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221524	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221525	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221526	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221527	woonfunctie	6,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221528	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221529	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221530	woonfunctie	13,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221531	woonfunctie	5,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221532	woonfunctie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221533	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221534	woonfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221535	industriefunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221536	woonfunctie	11,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221537	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221538	woonfunctie	12,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221539	woonfunctie	5,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221540	woonfunctie	6,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221541	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221542	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221543	overige gebruiksfunctie	8,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221544	woonfunctie	13,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221545	woonfunctie	13,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221546	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221547	woonfunctie	13,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221548	woonfunctie	12,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221549	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221550	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221551	woonfunctie	9,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221552	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221553	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221554	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221555	woonfunctie	12,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221556	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221557	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221558	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221559	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221560		7,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221561		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221562		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221563		5,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221564		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221565		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221566		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221567		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221568		3,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221569		4,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221570		1,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221571		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221572	overige gebruiksfunctie	4,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221573		5,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221574		3,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221575		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221576		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221577		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221578		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221579		2,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221580		9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221581		9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221582		8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221583		6,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221584		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221585		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221586		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221587		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221588		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221589		0,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221590		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221591		3,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221592		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221593		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221594		1,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221595		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221596		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221597		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221598		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221599		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221600		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221601		5,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221602		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7221603		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221604		3,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221605		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221606		3,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221607		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221608		7,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221609		3,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221610		4,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221611		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221612		4,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221613		3,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221614	woonfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221615	woonfunctie	16,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221616		5,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221617		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221618		1,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221619		10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221620		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221621		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221622		3,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221623		3,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221624	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221625	woonfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221626	woonfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221627		4,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221628		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221629	woonfunctie	12,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221630	woonfunctie	14,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221631	woonfunctie	13,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221632		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221633		3,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221634		3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221635	woonfunctie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221636	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221637	woonfunctie	12,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221638		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221639	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221640	woonfunctie	12,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221641	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221642		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221643	woonfunctie	13,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221644	woonfunctie	16,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221645	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221646	woonfunctie	13,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221647	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221648	woonfunctie	13,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221649	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221650		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221651		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221652	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221653	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221654	woonfunctie	13,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221655	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221656		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221657	onderwijsfunctie	17,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221658	woonfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221659		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221660		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221661		3,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221662		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221663		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221664	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221665		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221666		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221667		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221668		2,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221669	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221670	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221671	woonfunctie	13,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221672	woonfunctie	6,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221673	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221674	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221675	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221676	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221677	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221678	woonfunctie	11,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221679	woonfunctie	12,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221680	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221681	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221682	woonfunctie	11,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221683	woonfunctie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221684	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221685	woonfunctie	11,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221686	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221687	woonfunctie	6,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221688	overige gebruiksfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221689	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221690	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221691	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221692	woonfunctie	12,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221693	woonfunctie	9,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221694	overige gebruiksfunctie	3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221695	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221696	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221697	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221698	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221699	bijeenkomstfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221700	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221701	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221702	industriefunctie	7,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221703	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221704	woonfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221705	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221706	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221707	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221708		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221709		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221710		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221711		8,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221712		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7221713		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221714		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221715		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221716		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221717		4,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221718		8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221719		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221720		1,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221721		3,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221722	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221723		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221724	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221725	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221726	woonfunctie	12,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221727	onderwijsfunctie	11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221728	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221729	woonfunctie	12,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221730	woonfunctie	12,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221731	woonfunctie	13,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221732		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221733	woonfunctie	12,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221734	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221735	woonfunctie	11,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221736		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221737		2,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221738	industriefunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221739	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221740	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221741	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221742	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221743	overige gebruiksfunctie	3,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221744	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221745	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221746	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221747	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221748	bijeenkomstfunctie	7,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221749	woonfunctie	5,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221750	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221751	woonfunctie	12,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221752	woonfunctie	12,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221753	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221754	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221755	woonfunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221756	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221757	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221758	woonfunctie	12,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221759	woonfunctie	12,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221760	woonfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221761	woonfunctie	12,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221762	woonfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221763	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221764	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221765	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221766	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221767	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221768	woonfunctie	9,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221769	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221770	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221771	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221772	woonfunctie	5,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221773	woonfunctie	6,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221774	woonfunctie	11,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221775	woonfunctie	13,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221776	woonfunctie	19,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221777		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221778		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221779		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221780		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221781		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221782		4,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221783		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221784		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221785		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221786		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221787		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221788		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221789		3,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221790		9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221791		7,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221792		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221793	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221794	woonfunctie	12,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221795	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221796	woonfunctie	5,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221797		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221798	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221799	woonfunctie	11,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221800	woonfunctie	13,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221801	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221802	woonfunctie	15,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221803	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221804		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221805	woonfunctie	13,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221806	overige gebruiksfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221807	bijeenkomstfunctie	9,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221808		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221809	woonfunctie	5,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221810	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221811	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221812	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221813	woonfunctie	12,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221814	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221815	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221816	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221817	woonfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221818	woonfunctie	5,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221819	woonfunctie	13,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221820	woonfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221821	woonfunctie	6,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221822	woonfunctie	13,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7221823	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221824	woonfunctie	12,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221825	woonfunctie	11,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221826	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221827	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221828	woonfunctie	13,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221829	woonfunctie	20,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221830	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221831	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221832	woonfunctie	12,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221833	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221834	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221835	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221836		3,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221837		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221838		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221839		3,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221840		3,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221841		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221842		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221843		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221844		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221845		3,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221846		1,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221847		2,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221848		3,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221849		3,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221850		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221851		3,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221852		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221853		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221854		4,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221855		3,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221856	woonfunctie	11,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221857	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221858	woonfunctie	9,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221859		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221860	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221861		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221862	woonfunctie	6,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221863		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221864		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221865		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221866	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221867		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221868	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221869	bijeenkomstfunctie	8,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221870	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221871	overige gebruiksfunctie	3,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221872	woonfunctie	14,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221873	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221874	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221875	overige gebruiksfunctie	6,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221876	woonfunctie	12,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221877	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221878	woonfunctie	7,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221879	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221880	woonfunctie	5,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221881	woonfunctie	12,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221882	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221883	woonfunctie	12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221884	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221885	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221886	woonfunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221887	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221888	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221889	woonfunctie	12,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221890	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221891	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221892	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221893	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221894	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221895	woonfunctie	12,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221896	woonfunctie	13,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221897	woonfunctie	6,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221898	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221899	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221900	woonfunctie	6,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221901	woonfunctie	5,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221902		5,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221903		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221904		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221905		2,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221906		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221907		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221908		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221909		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221910		5,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221911		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221912		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221913		10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221914		3,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221915		9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221916		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221917		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221918		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221919	woonfunctie	13,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221920	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221921	woonfunctie	17,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221922		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221923	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221924	woonfunctie	24,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221925	woonfunctie	12,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221926	overige gebruiksfunctie	0,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221927	overige gebruiksfunctie	0,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221928		9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221929		7,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221930		11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221931		10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221932		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7221933		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221934		3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221935		3,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221936		3,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221937		3,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221938		3,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221939		3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221940		3,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221941		3,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221942		3,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221943		3,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221944		3,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221945		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221946		3,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221947		3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221948		3,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221949		2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221950		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221951		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221952		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221953		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221954		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221955		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221956		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221957		3,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221958		3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221959		3,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221960		3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221961		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221962		1,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221963		2,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221964		3,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221965		4,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221966		4,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221967		4,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221968		4,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221969		4,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221970		4,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221971		4,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221972		4,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221973		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221974		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221975	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221976	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221977	woonfunctie	13,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221978	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221979	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221980	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221981	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221982	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221983	kantoorfunctie	14,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221984	woonfunctie	12,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221985	overige gebruiksfunctie	2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221986	woonfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221987	overige gebruiksfunctie	2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221988	overige gebruiksfunctie	6,25	2,61		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221989	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221990	woonfunctie	12,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221991	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221992	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221993	overige gebruiksfunctie	8,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221994	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221995	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221996	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221997	woonfunctie	11,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221998	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7221999	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222000	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222001	kantoorfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222002	woonfunctie	11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222003	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222004	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222005	woonfunctie	12,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222006	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222007	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222008	woonfunctie	6,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222009	woonfunctie	6,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222010	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222011	woonfunctie	46,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222012	woonfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222013	overige gebruiksfunctie	20,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222014	woonfunctie	12,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222015	woonfunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222016	woonfunctie	11,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222017	industriefunctie	4,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222018	woonfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222019	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222020	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222021	woonfunctie	12,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222022	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222023	woonfunctie	12,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222024	woonfunctie	12,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222025	woonfunctie	12,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222026	woonfunctie	12,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222027	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222028	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222029	woonfunctie	29,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222030	woonfunctie	12,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222031	woonfunctie	12,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222032	woonfunctie	11,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222033	woonfunctie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222034	woonfunctie	12,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222035	woonfunctie	13,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222036	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222037	woonfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222038	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222039	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222040	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222041	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222042	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7222043	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222044	woonfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222045	woonfunctie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222046	woonfunctie	12,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222047	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222048	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222049	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222050	woonfunctie	12,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222051	industriefunctie	4,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222052	woonfunctie	11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222053	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222054	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222055	woonfunctie	12,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222056	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222057		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222058	woonfunctie	12,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222059		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222060	kantoorfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222061	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222062	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222063	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222064	industriefunctie	6,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222065	industriefunctie	6,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222066	woonfunctie	14,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222067	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222068	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222069	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222070	woonfunctie	12,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222071	woonfunctie	12,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222072	woonfunctie	12,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222073	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222074		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222075		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222076		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222077	industriefunctie	7,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222078		3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222079		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222080		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222081		6,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222082	overige gebruiksfunctie	16,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222083		0,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222084		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222085		4,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222086		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222087		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222088		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222089		1,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222090		3,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222091		2,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222092		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222093		2,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222094		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222095		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222096		7,63	3,03		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222097	industriefunctie	0,15	1,65		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222098		14,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222099		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222100		4,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222101		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222102		3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222103		3,18	0,51		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222104		2,99	1,24		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222105		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222106		5,33	1,81		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222107		3,12	1,85		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222108		3,84	1,84		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222109		3,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222110		2,75	1,62		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222111		2,84	1,70		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222112		2,88	1,48		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222113		4,16	1,24		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222114		3,17	1,47		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222115		3,00	1,43		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222116		3,09	1,13		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222117		3,53	1,15		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222118		3,55	1,10		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222119		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222120	woonfunctie	12,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222121		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222122		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222123		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222124		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222125		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222126		4,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222127		3,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222128	woonfunctie	45,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222129	woonfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222130	kantoorfunctie	16,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222131		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222132	industriefunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222133	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222134		18,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222135		3,65	1,11		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222136	woonfunctie	45,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222137	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222138		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222139		5,00	1,22		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222140	woonfunctie	16,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222141		3,74	1,74		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222142		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222143	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222144	meervoudige functie	12,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222145	woonfunctie	12,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222146	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222147	woonfunctie	12,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222148	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222149	woonfunctie	12,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222150	bijeenkomstfunctie	15,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222151	woonfunctie	11,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222152	meervoudige functie	40,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7222153	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222154	woonfunctie	46,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222155	woonfunctie	6,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222156	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222157	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222158	woonfunctie	11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222159		8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222160	industriefunctie	7,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222161	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222162		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222163	woonfunctie	12,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222164	woonfunctie	12,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222165		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222166		3,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222167		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222168		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222169		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222170		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222171		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222172		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222173		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222174	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222175	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222176		3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222177	woonfunctie	12,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222178	woonfunctie	15,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222179	woonfunctie	11,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222180	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222181		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222182	woonfunctie	12,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222183	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222184	kantoorfunctie	27,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222185	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222186	woonfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222187	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222188	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222189	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222190	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222191	woonfunctie	12,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222192	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222193	woonfunctie	29,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222194	woonfunctie	12,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222195	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222196	woonfunctie	13,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222197	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222198	overige gebruiksfunctie	3,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222199	woonfunctie	12,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222200	woonfunctie	11,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222201	woonfunctie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222202	woonfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222203	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222204	woonfunctie	14,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222205		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222206		3,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222207		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222208		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222209		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222210		3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222211		4,22	1,38		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222212		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222213		5,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222214		2,83	1,55		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222215		4,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222216		3,90	1,11		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222217		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222218		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222219		2,85	1,16		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222220	woonfunctie	53,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222221	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222222		3,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222223	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222224	industriefunctie	8,31	1,65		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222225	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222226	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222227	woonfunctie	14,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222228	industriefunctie	8,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222229	industriefunctie	8,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222230	woonfunctie	12,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222231	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222232	woonfunctie	14,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222233	woonfunctie	6,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222234	woonfunctie	6,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222235	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222236	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222237	woonfunctie	6,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222238	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222239	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222240	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222241	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222242	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222243		3,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222244		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222245		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222246		3,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222247		5,61	1,88		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222248		3,17	1,46		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222249		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222250		2,84	1,78		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222251	bijeenkomstfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222252	overige gebruiksfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222253	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222254	overige gebruiksfunctie	7,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222255	woonfunctie	12,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222256	woonfunctie	12,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222257	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222258	woonfunctie	14,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222259	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222260	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222261	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222262	woonfunctie	12,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7222263	overige gebruiksfunctie	6,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222264	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222265	woonfunctie	12,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222266	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222267	woonfunctie	12,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222268	woonfunctie	12,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222269	woonfunctie	6,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222270	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222271	woonfunctie	12,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222272	overige gebruiksfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222273	woonfunctie	13,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222274	woonfunctie	11,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222275	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222276	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222277	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222278	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222279	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222280	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222281		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222282	woonfunctie	12,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222283		3,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222284		2,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222285		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222286		1,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222287		2,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222288		5,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222289		3,72	1,13		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222290		1,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222291		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222292		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222293		2,96	1,76		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222294	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222295	woonfunctie	13,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222296		6,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222297		9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222298		3,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222299		9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222300		4,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222301		4,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222302		13,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222303		6,11	1,03		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222304		8,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222305	woonfunctie	59,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222306	winkelfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222307	industriefunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222308	overige gebruiksfunctie	4,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222309	bijeenkomstfunctie	4,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222310	overige gebruiksfunctie	4,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222311	overige gebruiksfunctie	3,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222312	industriefunctie	0,24	1,69		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222313	industriefunctie	1,09	1,45		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222314	overige gebruiksfunctie	8,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222315	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222316	bijeenkomstfunctie	0,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222317	woonfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222318	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222319	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222320	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222321	onderwijsfunctie	17,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222322	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222323	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222324	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222325	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222326	woonfunctie	6,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222327	woonfunctie	11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222328	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222329	woonfunctie	6,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222330	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222331	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222332	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222333	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222334	woonfunctie	11,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222335	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222336	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222337	woonfunctie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222338	woonfunctie	6,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222339	woonfunctie	11,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222340	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222341	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222342	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222343	woonfunctie	9,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222344	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222345	woonfunctie	11,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222346	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222347	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222348	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222349	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222350	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222351	woonfunctie	12,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222352	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222353	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222354	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222355	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222356	woonfunctie	6,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222357	woonfunctie	6,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222358	woonfunctie	5,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222359	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222360	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222361	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222362	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222363	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222364	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222365	woonfunctie	5,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222366	woonfunctie	5,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222367	woonfunctie	5,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222368	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222369	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222370	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222371	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222372	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7222373	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222374	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222375	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222376	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222377	woonfunctie	11,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222378	woonfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222379	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222380	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222381	woonfunctie	13,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222382	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222383	woonfunctie	12,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222384	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222385	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222386	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222387	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222388	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222389	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222390	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222391	woonfunctie	14,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222392	woonfunctie	5,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222393	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222394	woonfunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222395	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222396	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222397	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222398	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222399	woonfunctie	5,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222400	woonfunctie	6,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222401	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222402	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222403	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222404	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222405	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222406	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222407	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222408	woonfunctie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222409	woonfunctie	12,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222410	woonfunctie	9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222411	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222412	woonfunctie	11,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222413	overige gebruiksfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222414	woonfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222415	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222416	industriefunctie	7,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222417	woonfunctie	6,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222418	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222419	woonfunctie	5,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222420	woonfunctie	5,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222421	woonfunctie	6,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222422	woonfunctie	6,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222423	woonfunctie	12,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222424	woonfunctie	12,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222425	woonfunctie	11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222426	overige gebruiksfunctie	5,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222427	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222428	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222429	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222430	woonfunctie	12,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222431	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222432	woonfunctie	13,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222433	woonfunctie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222434	woonfunctie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222435	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222436	woonfunctie	13,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222437	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222438	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222439	woonfunctie	12,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222440	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222441	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222442	woonfunctie	12,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222443	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222444	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222445	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222446	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222447	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222448	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222449	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222450	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222451	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222452	woonfunctie	5,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222453	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222454	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222455	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222456	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222457	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222458	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222459	woonfunctie	12,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222460	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222461	industriefunctie	7,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222462	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222463	woonfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222464	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222465	woonfunctie	5,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222466	woonfunctie	5,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222467	woonfunctie	8,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222468	woonfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222469	woonfunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222470	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222471	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222472	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222473	bijeenkomstfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222474	woonfunctie	12,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222475	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222476	woonfunctie	13,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222477	overige gebruiksfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222478	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222479	woonfunctie	11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222480	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222481	woonfunctie	5,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222482	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7222483	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222484	onderwijsfunctie	19,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222485	woonfunctie	6,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222486	woonfunctie	13,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222487	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222488	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222489	woonfunctie	13,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222490	woonfunctie	12,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222491	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222492	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222493	woonfunctie	12,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222494	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222495	woonfunctie	11,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222496	woonfunctie	11,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222497	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222498	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222499	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222500	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222501	woonfunctie	11,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222502	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222503	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222504	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222505	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222506	woonfunctie	14,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222507	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222508	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222509	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222510	onderwijsfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222511	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222512	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222513	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222514	woonfunctie	6,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222515	woonfunctie	5,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222516	woonfunctie	13,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222517	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222518	woonfunctie	12,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222519	woonfunctie	12,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222520	woonfunctie	11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222521	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222522	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222523	woonfunctie	13,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222524	woonfunctie	11,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222525	meervoudige functie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222526	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222527	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222528	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222529	woonfunctie	11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222530	woonfunctie	12,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222531	woonfunctie	12,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222532	woonfunctie	12,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222533	woonfunctie	12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222534	woonfunctie	5,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222535		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222536	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222537	woonfunctie	9,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222538	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222539	woonfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222540		3,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222541		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222542		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222543		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222544		1,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222545	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222546	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222547	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222548	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222549		3,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222550		3,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222551		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222552		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222553		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222554		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222555	woonfunctie	11,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222556		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222557		3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222558		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222559		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222560		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222561		3,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222562		3,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222563		3,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222564		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222565	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222566		2,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222567		3,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222568		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222569		2,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222570		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222571		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222572		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222573		4,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222574		1,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222575		3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222576		3,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222577		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222578		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222579		3,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222580		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222581		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222582		0,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222583		3,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222584		3,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222585		3,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222586		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222587		5,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222588		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222589		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222590		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222591		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222592		3,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7222593		5,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222594		6,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222595	woonfunctie	13,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222596		1,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222597		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222598		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222599		5,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222600	woonfunctie	13,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222601	woonfunctie	13,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222602		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222603		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222604		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222605		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222606		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222607		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222608		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222609		5,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222610	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222611	woonfunctie	14,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222612	bijeenkomstfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222613	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222614	woonfunctie	14,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222615	woonfunctie	14,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222616	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222617	woonfunctie	12,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222618	woonfunctie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222619	woonfunctie	12,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222620	woonfunctie	11,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222621	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222622	woonfunctie	12,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222623	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222624	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222625	woonfunctie	12,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222626	woonfunctie	12,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222627	woonfunctie	12,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222628	industriefunctie	6,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222629	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222630	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222631	woonfunctie	5,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222632		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222633	woonfunctie	6,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222634	woonfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222635	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222636		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222637	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222638	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222639	industriefunctie	6,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222640		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222641		10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222642	overige gebruiksfunctie	12,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222643	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222644	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222645	woonfunctie	12,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222646	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222647	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222648	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222649	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222650	woonfunctie	11,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222651	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222652	woonfunctie	13,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222653	woonfunctie	11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222654	woonfunctie	11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222655	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222656	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222657	woonfunctie	6,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222658	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222659	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222660	woonfunctie	13,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222661	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222662	woonfunctie	12,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222663	overige gebruiksfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222664	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222665	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222666	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222667	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222668	woonfunctie	11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222669	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222670	woonfunctie	12,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222671	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222672	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222673	woonfunctie	6,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222674	woonfunctie	14,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222675	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222676	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222677	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222678	woonfunctie	11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222679	woonfunctie	14,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222680	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222681	woonfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222682	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222683	woonfunctie	12,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222684	woonfunctie	6,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222685	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222686	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222687	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222688	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222689	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222690	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222691	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222692	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222693	woonfunctie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222694	overige gebruiksfunctie	12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222695	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222696		4,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222697		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222698		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222699		4,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222700	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222701		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222702		2,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7222703		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222704		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222705		4,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222706		3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222707		2,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222708		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222709		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222710		4,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222711	woonfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222712	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222713	woonfunctie	13,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222714		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222715	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222716	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222717	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222718		3,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222719	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222720	woonfunctie	12,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222721	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222722	woonfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222723	woonfunctie	11,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222724	woonfunctie	11,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222725	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222726	woonfunctie	5,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222727	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222728	woonfunctie	12,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222729	woonfunctie	11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222730	woonfunctie	12,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222731	woonfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222732	woonfunctie	6,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222733	woonfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222734	woonfunctie	6,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222735	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222736	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222737	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222738	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222739	woonfunctie	12,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222740	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222741	woonfunctie	5,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222742	woonfunctie	14,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222743	woonfunctie	11,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222744	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222745	woonfunctie	14,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222746	woonfunctie	5,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222747	industriefunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222748	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222749	woonfunctie	14,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222750	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222751	woonfunctie	6,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222752	woonfunctie	12,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222753	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222754	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222755	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222756	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222757	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222758	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222759	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222760	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222761	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222762	woonfunctie	5,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222763	woonfunctie	12,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222764	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222765	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222766	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222767	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222768	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222769	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222770	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222771	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222772	woonfunctie	11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222773	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222774	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222775	woonfunctie	5,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222776	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222777	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222778	woonfunctie	13,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222779	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222780	woonfunctie	9,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222781	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222782		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222783	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222784		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222785		3,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222786		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222787		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222788		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222789		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222790		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222791		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222792		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222793		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222794		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222795		3,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222796		3,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222797		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222798		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222799		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222800	woonfunctie	12,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222801	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222802	woonfunctie	12,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222803		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222804		2,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222805	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222806	woonfunctie	5,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222807	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222808	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222809	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222810	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222811	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222812	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7222813	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222814	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222815	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222816	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222817	woonfunctie	11,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222818	woonfunctie	12,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222819	industriefunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222820	woonfunctie	12,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222821	woonfunctie	12,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222822	woonfunctie	12,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222823	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222824	woonfunctie	13,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222825	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222826	woonfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222827	woonfunctie	5,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222828	woonfunctie	6,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222829	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222830	overige gebruiksfunctie	5,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222831	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222832	woonfunctie	13,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222833	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222834	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222835	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222836	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222837	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222838	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222839	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222840	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222841	woonfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222842	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222843	overige gebruiksfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222844	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222845	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222846	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222847	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222848	woonfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222849	woonfunctie	11,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222850	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222851	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222852	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222853	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222854	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222855	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222856	woonfunctie	5,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222857	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222858	woonfunctie	12,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222859	woonfunctie	13,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222860	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222861	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222862	overige gebruiksfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222863	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222864	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222865	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222866	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222867	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222868	woonfunctie	13,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222869	woonfunctie	11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222870	woonfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222871	woonfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222872	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222873		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222874	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222875	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222876		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222877		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222878		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222879		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222880		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222881		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222882	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222883		8,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222884		3,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222885		3,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222886		3,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222887		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222888	meervoudige functie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222889	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222890	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222891	woonfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222892	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222893	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222894		3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222895	woonfunctie	12,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222896	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222897	woonfunctie	5,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222898	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222899	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222900	woonfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222901	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222902	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222903	bijeenkomstfunctie	11,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222904	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222905	woonfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222906	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222907	overige gebruiksfunctie	3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222908	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222909	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222910	woonfunctie	11,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222911	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222912	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222913	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222914	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222915	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222916	onderwijsfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222917	woonfunctie	5,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222918	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222919	industriefunctie	7,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222920	woonfunctie	12,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222921	woonfunctie	9,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222922	woonfunctie	12,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7222923	woonfunctie	9,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222924	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222925	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222926	woonfunctie	12,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222927	woonfunctie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222928	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222929	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222930	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222931	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222932	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222933	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222934	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222935	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222936	woonfunctie	5,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222937	woonfunctie	6,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222938	woonfunctie	5,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222939	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222940	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222941	woonfunctie	5,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222942	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222943	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222944	woonfunctie	13,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222945	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222946	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222947	woonfunctie	5,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222948	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222949	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222950	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222951	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222952	woonfunctie	13,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222953	woonfunctie	6,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222954	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222955		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222956		2,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222957	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222958		3,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222959		3,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222960		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222961		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222962		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222963		3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222964		3,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222965		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222966		3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222967		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222968		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222969		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222970		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222971		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222972		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222973		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222974		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222975		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222976		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222977		3,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222978	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222979		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222980	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222981	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222982	kantoorfunctie	15,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222983	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222984	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222985		3,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222986		2,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222987	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222988		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222989		3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222990		11,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222991		11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222992		4,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222993		6,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222994		4,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222995		4,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222996		6,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222997		7,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222998		6,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7222999		11,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223000		8,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223001		6,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223002		4,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223003		3,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223004		3,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223005		3,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223006		3,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223007		3,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223008		3,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223009		3,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223010		3,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223011		3,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223012		3,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223013		3,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223014		5,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223015		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223016		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223017		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223018		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223019		10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223020		8,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223021	overige gebruiksfunctie	4,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223022	woonfunctie	12,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223023	woonfunctie	12,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223024	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223025	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223026	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223027	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223028	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223029	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223030	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223031	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223032	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7223033	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223034	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223035	overige gebruiksfunctie	11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223036	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223037	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223038	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223039	woonfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223040	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223041	woonfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223042	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223043	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223044	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223045	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223046	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223047	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223048	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223049	woonfunctie	12,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223050	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223051	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223052	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223053	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223054	woonfunctie	11,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223055	industriefunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223056	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223057	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223058	woonfunctie	12,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223059	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223060	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223061	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223062	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223063	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223064	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223065	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223066	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223067	woonfunctie	11,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223068	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223069	woonfunctie	11,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223070	woonfunctie	11,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223071	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223072	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223073	woonfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223074	woonfunctie	11,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223075	woonfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223076	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223077	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223078	woonfunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223079	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223080	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223081	woonfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223082	woonfunctie	11,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223083	industriefunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223084	woonfunctie	12,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223085	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223086	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223087	overige gebruiksfunctie	6,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223088	overige gebruiksfunctie	3,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223089	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223090	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223091	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223092	woonfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223093	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223094	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223095	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223096	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223097	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223098	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223099	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223100	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223101	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223102	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223103	woonfunctie	12,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223104	woonfunctie	12,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223105	woonfunctie	11,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223106	woonfunctie	11,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223107	woonfunctie	12,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223108	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223109	woonfunctie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223110	woonfunctie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223111	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223112	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223113	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223114	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223115	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223116	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223117	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223118	woonfunctie	12,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223119	woonfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223120	woonfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223121	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223122	woonfunctie	12,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223123	woonfunctie	11,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223124	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223125	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223126	woonfunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223127	woonfunctie	11,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223128	woonfunctie	12,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223129	woonfunctie	11,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223130	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223131	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223132	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223133	industriefunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223134	woonfunctie	11,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223135	woonfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223136	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223137	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223138	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223139	woonfunctie	11,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223140	woonfunctie	12,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223141	gezondheidszorgfunctie	13,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223142	onderwijsfunctie	8,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7223143	woonfunctie	11,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223144	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223145	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223146	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223147	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223148	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223149	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223150	woonfunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223151	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223152	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223153	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223154	industriefunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223155	kantoorfunctie	30,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223156	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223157	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223158	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223159	woonfunctie	12,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223160	woonfunctie	12,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223161	woonfunctie	13,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223162	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223163	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223164	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223165	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223166	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223167	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223168	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223169	woonfunctie	12,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223170	woonfunctie	5,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223171	woonfunctie	12,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223172	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223173	woonfunctie	12,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223174	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223175	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223176		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223177		4,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223178		3,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223179		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223180		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223181		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223182		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223183		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223184		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223185		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223186		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223187		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223188		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223189		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223190		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223191		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223192		3,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223193		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223194		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223195		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223196		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223197		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223198		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223199		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223200		8,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223201		1,25	0,61		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223202		1,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223203		9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223204		6,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223205		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223206		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223207		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223208		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223209		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223210		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223211		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223212		3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223213		3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223214		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223215		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223216		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223217	industriefunctie	22,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223218		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223219		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223220		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223221		3,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223222	woonfunctie	13,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223223		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223224		2,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223225		1,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223226		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223227		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223228		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223229		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223230		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223231		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223232		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223233		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223234		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223235		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223236		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223237		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223238		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223239		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223240		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223241		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223242		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223243		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223244		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223245		1,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223246	industriefunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223247	woonfunctie	12,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223248	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223249		4,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223250		4,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223251	woonfunctie	12,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223252	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7223253	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223254	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223255	industriefunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223256	industriefunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223257	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223258		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223259		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223260	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223261		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223262	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223263	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223264	woonfunctie	11,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223265		1,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223266	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223267	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223268		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223269	woonfunctie	12,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223270	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223271	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223272	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223273	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223274	woonfunctie	9,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223275	woonfunctie	9,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223276	woonfunctie	11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223277	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223278	woonfunctie	12,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223279	woonfunctie	11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223280	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223281	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223282	woonfunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223283	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223284	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223285	woonfunctie	11,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223286	woonfunctie	12,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223287	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223288	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223289	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223290	woonfunctie	12,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223291	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223292	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223293	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223294	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223295	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223296	woonfunctie	11,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223297	woonfunctie	8,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223298	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223299		3,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223300		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223301		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223302		2,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223303		2,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223304		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223305		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223306		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223307		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223308		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223309		4,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223310		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223311		4,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223312	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223313	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223314	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223315	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223316	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223317	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223318	woonfunctie	14,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223319	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223320	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223321	woonfunctie	12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223322	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223323	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223324	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223325	winkelfunctie	11,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223326	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223327	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223328	woonfunctie	9,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223329	woonfunctie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223330	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223331	woonfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223332	woonfunctie	11,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223333	woonfunctie	12,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223334	woonfunctie	12,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223335	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223336	industriefunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223337	woonfunctie	12,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223338	woonfunctie	9,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223339	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223340	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223341	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223342	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223343	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223344	woonfunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223345	woonfunctie	12,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223346	woonfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223347	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223348	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223349	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223350	bijeenkomstfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223351	woonfunctie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223352	overige gebruiksfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223353		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223354		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223355		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223356		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223357		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223358		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223359		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223360		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223361		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223362		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7223363		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223364		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223365		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223366		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223367		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223368		4,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223369		4,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223370	woonfunctie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223371		3,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223372	woonfunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223373	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223374	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223375	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223376	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223377	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223378	woonfunctie	14,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223379	woonfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223380	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223381	woonfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223382	woonfunctie	12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223383	woonfunctie	5,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223384	woonfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223385	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223386	woonfunctie	12,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223387	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223388	woonfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223389	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223390	woonfunctie	12,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223391	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223392	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223393	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223394	woonfunctie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223395	woonfunctie	12,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223396	woonfunctie	12,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223397	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223398	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223399	woonfunctie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223400	woonfunctie	12,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223401	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223402	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223403	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223404		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223405		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223406		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223407		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223408		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223409		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223410		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223411		0,10	0,69		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223412		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223413		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223414		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223415		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223416		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223417		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223418		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223419	woonfunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223420	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223421	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223422	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223423		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223424	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223425	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223426	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223427	woonfunctie	12,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223428	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223429	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223430	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223431	woonfunctie	11,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223432	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223433	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223434	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223435	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223436	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223437	woonfunctie	11,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223438	woonfunctie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223439	woonfunctie	12,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223440	woonfunctie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223441	woonfunctie	12,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223442	woonfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223443	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223444	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223445	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223446	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223447	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223448	woonfunctie	11,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223449	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223450	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223451	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223452	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223453	woonfunctie	9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223454	woonfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223455	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223456	woonfunctie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223457	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223458	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223459	overige gebruiksfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223460	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223461	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223462	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223463		1,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223464		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223465		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223466		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223467		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223468		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223469		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223470		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223471		6,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223472		11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7223473		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223474		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223475		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223476		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223477	woonfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223478	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223479	woonfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223480		8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223481		8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223482		10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223483		4,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223484		11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223485	overige gebruiksfunctie	5,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223486		3,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223487	meervoudige functie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223488	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223489	meervoudige functie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223490	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223491	overige gebruiksfunctie	7,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223492	woonfunctie	11,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223493	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223494	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223495	woonfunctie	13,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223496	woonfunctie	12,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223497	woonfunctie	13,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223498	woonfunctie	13,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223499	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223500	woonfunctie	13,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223501	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223502	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223503	woonfunctie	12,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223504	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223505	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223506	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223507	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223508	woonfunctie	12,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223509	woonfunctie	12,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223510	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223511	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223512	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223513	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223514	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223515	woonfunctie	11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223516	woonfunctie	12,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223517	woonfunctie	7,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223518	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223519	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223520	woonfunctie	7,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223521	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223522	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223523	woonfunctie	7,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223524	meervoudige functie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223525	woonfunctie	7,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223526	woonfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223527	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223528	woonfunctie	20,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223529	woonfunctie	12,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223530	woonfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223531	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223532	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223533	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223534	woonfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223535	woonfunctie	7,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223536	woonfunctie	13,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223537	woonfunctie	11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223538	woonfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223539	woonfunctie	12,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223540	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223541	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223542	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223543	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223544	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223545	woonfunctie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223546	woonfunctie	12,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223547	woonfunctie	12,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223548	woonfunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223549	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223550	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223551	woonfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223552	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223553	woonfunctie	12,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223554	woonfunctie	13,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223555	woonfunctie	7,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223556	overige gebruiksfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223557	woonfunctie	15,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223558	meervoudige functie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223559	woonfunctie	13,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223560	woonfunctie	7,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223561	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223562	overige gebruiksfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223563	woonfunctie	7,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223564	woonfunctie	7,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223565	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223566	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223567	woonfunctie	7,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223568	woonfunctie	13,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223569	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223570	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223571	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223572	woonfunctie	15,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223573	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223574	woonfunctie	14,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223575	woonfunctie	13,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223576	woonfunctie	15,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223577	woonfunctie	16,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223578	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223579	industriefunctie	12,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223580	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223581	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223582	overige gebruiksfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7223583	industriefunctie	6,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223584	woonfunctie	15,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223585	woonfunctie	12,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223586	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223587	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223588	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223589	woonfunctie	12,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223590	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223591	woonfunctie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223592	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223593	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223594	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223595	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223596	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223597	woonfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223598	woonfunctie	12,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223599	woonfunctie	7,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223600	woonfunctie	11,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223601	woonfunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223602	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223603	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223604	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223605	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223606	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223607	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223608	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223609	meervoudige functie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223610	overige gebruiksfunctie	2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223611	woonfunctie	12,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223612	woonfunctie	12,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223613	woonfunctie	12,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223614	overige gebruiksfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223615	woonfunctie	12,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223616	woonfunctie	12,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223617	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223618	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223619	meervoudige functie	6,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223620	woonfunctie	13,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223621	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223622	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223623	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223624	woonfunctie	12,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223625	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223626	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223627	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223628	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223629	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223630	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223631	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223632	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223633	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223634	woonfunctie	11,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223635	woonfunctie	11,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223636	winkelfunctie	13,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223637	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223638	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223639	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223640	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223641	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223642	woonfunctie	12,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223643	woonfunctie	11,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223644	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223645	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223646	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223647	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223648	woonfunctie	7,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223649	woonfunctie	7,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223650	overige gebruiksfunctie	3,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223651	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223652	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223653	woonfunctie	12,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223654	woonfunctie	13,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223655	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223656	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223657	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223658	industriefunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223659	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223660	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223661	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223662	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223663	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223664	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223665	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223666	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223667	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223668	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223669	bijeenkomstfunctie	12,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223670	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223671	overige gebruiksfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223672	woonfunctie	12,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223673	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223674		2,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223675		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223676	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223677	industriefunctie	14,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223678	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223679	woonfunctie	7,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223680	woonfunctie	12,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223681	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223682	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223683	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223684	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223685		4,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223686		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223687		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223688		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223689		4,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223690		6,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223691		1,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223692		1,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7223693		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223694		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223695		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223696		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223697		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223698		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223699		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223700		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223701		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223702		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223703		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223704		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223705		3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223706		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223707		1,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223708		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223709		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223710		5,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223711		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223712		4,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223713		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223714		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223715		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223716		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223717		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223718		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223719		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223720		3,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223721		7,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223722		7,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223723		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223724		3,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223725		5,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223726		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223727		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223728		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223729		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223730		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223731		4,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223732		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223733	industriefunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223734		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223735	overige gebruiksfunctie	3,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223736	woonfunctie	13,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223737		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223738	woonfunctie	13,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223739	woonfunctie	14,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223740	woonfunctie	12,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223741	woonfunctie	12,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223742	woonfunctie	12,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223743	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223744	woonfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223745	woonfunctie	12,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223746	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223747	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223748	woonfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223749	woonfunctie	11,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223750	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223751	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223752	woonfunctie	12,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223753	bijeenkomstfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223754	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223755		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223756	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223757	woonfunctie	12,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223758	woonfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223759	woonfunctie	7,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223760	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223761	woonfunctie	12,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223762	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223763	woonfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223764	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223765	bijeenkomstfunctie	12,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223766	woonfunctie	12,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223767	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223768	woonfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223769	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223770	overige gebruiksfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223771	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223772	woonfunctie	9,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223773	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223774	woonfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223775	woonfunctie	7,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223776	bijeenkomstfunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223777	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223778	woonfunctie	12,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223779	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223780	woonfunctie	7,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223781	woonfunctie	7,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223782	woonfunctie	13,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223783	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223784	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223785	woonfunctie	7,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223786	woonfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223787	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223788	woonfunctie	11,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223789	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223790	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223791	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223792	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223793	meervoudige functie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223794	woonfunctie	12,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223795	woonfunctie	16,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223796	woonfunctie	7,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223797	woonfunctie	12,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223798	overige gebruiksfunctie	6,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223799	woonfunctie	13,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223800	woonfunctie	11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223801	woonfunctie	12,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223802	woonfunctie	12,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7223803	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223804	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223805	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223806	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223807	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223808	woonfunctie	12,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223809	woonfunctie	13,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223810	woonfunctie	12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223811	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223812	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223813	bijeenkomstfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223814	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223815	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223816		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223817		7,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223818		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223819		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223820		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223821		4,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223822		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223823		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223824		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223825		4,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223826		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223827	woonfunctie	12,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223828	woonfunctie	15,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223829	industriefunctie	7,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223830	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223831	woonfunctie	12,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223832	woonfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223833	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223834	meervoudige functie	13,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223835	woonfunctie	12,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223836	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223837	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223838	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223839	woonfunctie	12,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223840	woonfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223841	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223842	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223843	woonfunctie	8,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223844	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223845	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223846	woonfunctie	11,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223847	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223848	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223849	woonfunctie	12,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223850	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223851	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223852	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223853	woonfunctie	13,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223854	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223855	woonfunctie	12,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223856	woonfunctie	16,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223857	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223858	woonfunctie	7,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223859	woonfunctie	12,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223860	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223861	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223862	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223863	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223864	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223865	industriefunctie	7,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223866	overige gebruiksfunctie	6,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223867	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223868	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223869	woonfunctie	13,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223870	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223871	woonfunctie	12,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223872	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223873	overige gebruiksfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223874	overige gebruiksfunctie	7,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223875	woonfunctie	14,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223876	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223877	woonfunctie	11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223878	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223879	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223880		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223881		3,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223882		4,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223883		3,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223884	overige gebruiksfunctie	2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223885		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223886		3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223887		3,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223888		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223889		6,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223890		3,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223891		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223892		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223893		3,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223894	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223895	industriefunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223896		3,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223897	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223898	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223899	industriefunctie	6,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223900	woonfunctie	7,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223901	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223902	onderwijsfunctie	12,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223903	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223904	woonfunctie	7,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223905	woonfunctie	12,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223906	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223907	woonfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223908	overige gebruiksfunctie	2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223909	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223910	woonfunctie	11,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223911	woonfunctie	24,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223912	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7223913	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223914	woonfunctie	14,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223915	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223916	woonfunctie	7,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223917	woonfunctie	13,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223918	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223919	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223920	woonfunctie	13,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223921	woonfunctie	13,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223922	woonfunctie	12,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223923	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223924	woonfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223925	woonfunctie	13,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223926	woonfunctie	12,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223927	woonfunctie	12,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223928	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223929	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223930	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223931	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223932	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223933	woonfunctie	7,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223934	woonfunctie	21,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223935	woonfunctie	12,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223936	woonfunctie	12,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223937	woonfunctie	12,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223938	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223939	woonfunctie	13,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223940	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223941	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223942	woonfunctie	12,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223943	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223944	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223945	overige gebruiksfunctie	12,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223946	woonfunctie	12,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223947	woonfunctie	15,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223948	gezondheidszorgfunctie	64,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223949	woonfunctie	12,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223950	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223951	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223952	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223953	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223954	woonfunctie	7,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223955	woonfunctie	12,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223956	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223957		4,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223958	winkelfunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223959		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223960		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223961		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223962		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223963		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223964	overige gebruiksfunctie	3,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223965		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223966		3,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223967		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223968	winkelfunctie	14,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223969	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223970	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223971	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223972		5,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223973	woonfunctie	12,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223974	woonfunctie	12,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223975	woonfunctie	15,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223976	woonfunctie	9,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223977	woonfunctie	13,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223978	woonfunctie	7,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223979	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223980	woonfunctie	12,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223981	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223982	woonfunctie	12,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223983	meervoudige functie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223984	woonfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223985	woonfunctie	11,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223986	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223987	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223988	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223989	woonfunctie	13,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223990	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223991	woonfunctie	13,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223992	woonfunctie	7,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223993	woonfunctie	12,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223994	woonfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223995	woonfunctie	12,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223996	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223997	woonfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223998	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7223999	woonfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224000	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224001	woonfunctie	12,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224002	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224003	woonfunctie	7,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224004	woonfunctie	9,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224005	woonfunctie	13,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224006	woonfunctie	12,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224007	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224008	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224009	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224010	woonfunctie	12,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224011	woonfunctie	17,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224012	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224013	woonfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224014	woonfunctie	7,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224015	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224016	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224017	woonfunctie	12,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224018	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224019	overige gebruiksfunctie	16,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224020	woonfunctie	12,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224021	woonfunctie	12,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224022	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7224023	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224024	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224025	meervoudige functie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224026	woonfunctie	7,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224027	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224028	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224029	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224030	woonfunctie	12,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224031	woonfunctie	16,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224032	meervoudige functie	13,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224033	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224034		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224035		2,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224036	woonfunctie	12,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224037		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224038		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224039		1,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224040		3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224041		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224042		4,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224043		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224044		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224045		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224046	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224047		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224048		3,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224049	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224050		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224051	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224052		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224053	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224054	bijeenkomstfunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224055		6,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224056		6,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224057		6,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224058		6,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224059		6,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224060		10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224061		5,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224062		8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224063		8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224064		9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224065		8,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224066		8,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224067		8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224068	woonfunctie	2,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224069	overige gebruiksfunctie	0,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224070		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224071		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224072		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224073		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224074		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224075		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224076		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224077		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224078		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224079		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224080		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224081	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224082	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224083	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224084	bijeenkomstfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224085	woonfunctie	6,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224086	woonfunctie	6,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224087	woonfunctie	6,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224088	woonfunctie	6,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224089	woonfunctie	6,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224090	woonfunctie	6,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224091	woonfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224092	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224093	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224094	onderwijsfunctie	21,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224095	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224096	woonfunctie	7,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224097	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224098	woonfunctie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224099	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224100	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224101	woonfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224102	woonfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224103	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224104	meervoudige functie	12,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224105	woonfunctie	6,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224106	woonfunctie	15,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224107	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224108	woonfunctie	6,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224109	woonfunctie	7,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224110	woonfunctie	7,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224111	woonfunctie	7,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224112	woonfunctie	7,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224113	woonfunctie	6,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224114	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224115	meervoudige functie	12,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224116	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224117	woonfunctie	6,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224118	woonfunctie	6,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224119	woonfunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224120	woonfunctie	6,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224121	woonfunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224122	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224123	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224124	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224125	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224126	woonfunctie	12,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224127	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224128	woonfunctie	12,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224129	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224130	industriefunctie	6,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224131	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224132	overige gebruiksfunctie	3,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7224133	woonfunctie	14,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224134	woonfunctie	12,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224135	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224136	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224137	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224138	woonfunctie	12,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224139	woonfunctie	11,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224140	woonfunctie	6,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224141	woonfunctie	6,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224142	woonfunctie	6,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224143	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224144	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224145	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224146	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224147	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224148	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224149	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224150	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224151	woonfunctie	12,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224152	meervoudige functie	14,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224153	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224154	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224155	woonfunctie	6,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224156	woonfunctie	12,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224157	bijeenkomstfunctie	6,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224158	woonfunctie	6,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224159	woonfunctie	6,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224160	woonfunctie	6,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224161	woonfunctie	6,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224162	woonfunctie	7,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224163	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224164	woonfunctie	11,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224165	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224166	woonfunctie	12,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224167	woonfunctie	6,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224168	woonfunctie	6,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224169	woonfunctie	6,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224170	woonfunctie	6,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224171	woonfunctie	12,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224172	woonfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224173	woonfunctie	14,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224174	woonfunctie	6,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224175	woonfunctie	6,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224176	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224177	woonfunctie	6,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224178	woonfunctie	6,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224179	woonfunctie	6,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224180	industriefunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224181	woonfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224182	woonfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224183	overige gebruiksfunctie	6,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224184	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224185	woonfunctie	6,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224186	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224187	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224188	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224189	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224190	meervoudige functie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224191	woonfunctie	7,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224192	woonfunctie	7,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224193	woonfunctie	7,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224194	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224195	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224196	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224197	woonfunctie	12,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224198	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224199	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224200	woonfunctie	6,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224201	woonfunctie	6,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224202	woonfunctie	6,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224203	meervoudige functie	11,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224204	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224205	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224206	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224207	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224208	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224209	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224210	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224211	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224212	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224213	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224214	woonfunctie	6,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224215	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224216	woonfunctie	6,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224217	woonfunctie	13,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224218	woonfunctie	12,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224219	industriefunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224220	woonfunctie	11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224221	woonfunctie	6,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224222	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224223	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224224	overige gebruiksfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224225	bijeenkomstfunctie	22,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224226	woonfunctie	12,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224227	woonfunctie	6,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224228	woonfunctie	6,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224229	woonfunctie	11,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224230	woonfunctie	16,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224231	woonfunctie	11,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224232	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224233	woonfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224234	woonfunctie	7,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224235	meervoudige functie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224236	overige gebruiksfunctie	15,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224237	woonfunctie	6,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224238	woonfunctie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224239	woonfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224240	overige gebruiksfunctie	6,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224241	woonfunctie	13,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224242	overige gebruiksfunctie	3,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7224243	woonfunctie	13,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224244	woonfunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224245	woonfunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224246	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224247	meervoudige functie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224248	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224249	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224250	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224251	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224252	woonfunctie	13,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224253	meervoudige functie	13,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224254	sportfunctie	13,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224255	woonfunctie	8,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224256	sportfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224257	sportfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224258	woonfunctie	6,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224259	woonfunctie	12,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224260	bijeenkomstfunctie	6,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224261	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224262	woonfunctie	12,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224263	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224264	meervoudige functie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224265	woonfunctie	8,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224266	woonfunctie	13,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224267	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224268	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224269	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224270	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224271	woonfunctie	7,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224272	woonfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224273	woonfunctie	13,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224274	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224275	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224276	woonfunctie	7,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224277	woonfunctie	6,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224278	woonfunctie	7,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224279	woonfunctie	13,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224280	woonfunctie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224281	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224282	industriefunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224283	woonfunctie	6,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224284	meervoudige functie	13,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224285	woonfunctie	6,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224286	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224287	woonfunctie	12,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224288	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224289	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224290	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224291	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224292	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224293	woonfunctie	6,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224294	kantoorfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224295	woonfunctie	6,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224296	woonfunctie	6,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224297	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224298	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224299	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224300	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224301	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224302	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224303	woonfunctie	8,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224304	woonfunctie	7,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224305	bijeenkomstfunctie	14,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224306	woonfunctie	12,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224307	industriefunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224308	woonfunctie	6,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224309	woonfunctie	6,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224310	woonfunctie	6,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224311	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224312	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224313	woonfunctie	13,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224314	woonfunctie	6,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224315	meervoudige functie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224316	woonfunctie	12,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224317	woonfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224318	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224319	woonfunctie	6,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224320	woonfunctie	6,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224321	woonfunctie	6,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224322	woonfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224323	woonfunctie	6,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224324	woonfunctie	6,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224325	woonfunctie	6,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224326	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224327	woonfunctie	6,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224328	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224329	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224330	woonfunctie	11,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224331	woonfunctie	12,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224332	woonfunctie	6,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224333	woonfunctie	7,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224334	woonfunctie	12,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224335	woonfunctie	6,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224336	woonfunctie	6,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224337	woonfunctie	6,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224338	woonfunctie	6,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224339	woonfunctie	6,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224340	meervoudige functie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224341	woonfunctie	6,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224342	woonfunctie	6,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224343	woonfunctie	6,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224344	woonfunctie	6,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224345	woonfunctie	6,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224346	industriefunctie	12,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224347	woonfunctie	6,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224348	woonfunctie	6,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224349	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224350	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224351	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224352	woonfunctie	14,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7224353	woonfunctie	7,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224354	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224355	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224356	woonfunctie	7,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224357	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224358	woonfunctie	6,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224359	woonfunctie	6,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224360	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224361	woonfunctie	6,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224362	woonfunctie	6,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224363	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224364	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224365	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224366	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224367	woonfunctie	6,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224368	woonfunctie	6,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224369	woonfunctie	6,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224370	woonfunctie	6,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224371	woonfunctie	6,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224372	woonfunctie	6,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224373	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224374	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224375	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224376	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224377	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224378	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224379		3,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224380		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224381	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224382	industriefunctie	7,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224383	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224384	overige gebruiksfunctie	7,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224385	woonfunctie	12,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224386	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224387		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224388		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224389	woonfunctie	6,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224390	woonfunctie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224391		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224392		2,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224393		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224394		3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224395		3,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224396		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224397		4,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224398		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224399		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224400	woonfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224401	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224402	woonfunctie	7,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224403	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224404	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224405		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224406		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224407		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224408		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224409		4,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224410		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224411		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224412		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224413		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224414		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224415		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224416		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224417		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224418		8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224419		3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224420		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224421		6,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224422		3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224423		3,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224424		5,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224425		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224426		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224427		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224428		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224429		3,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224430		3,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224431		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224432		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224433		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224434		3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224435		6,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224436		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224437		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224438		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224439		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224440		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224441		3,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224442		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224443		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224444		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224445		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224446		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224447		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224448		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224449		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224450		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224451		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224452	woonfunctie	12,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224453	woonfunctie	14,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224454	woonfunctie	22,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224455	woonfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224456	woonfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224457	woonfunctie	14,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224458		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224459		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224460		3,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224461	industriefunctie	12,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224462	winkelfunctie	12,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7224463		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224464		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224465		3,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224466	woonfunctie	16,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224467	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224468	woonfunctie	15,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224469	bijeenkomstfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224470		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224471	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224472	industriefunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224473	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224474	woonfunctie	13,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224475		3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224476	woonfunctie	6,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224477	woonfunctie	12,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224478	woonfunctie	7,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224479	woonfunctie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224480		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224481		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224482	industriefunctie	15,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224483	meervoudige functie	13,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224484	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224485	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224486	woonfunctie	6,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224487	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224488	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224489	woonfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224490	woonfunctie	17,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224491	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224492	woonfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224493	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224494		5,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224495	meervoudige functie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224496	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224497	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224498	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224499	meervoudige functie	13,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224500	woonfunctie	13,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224501	woonfunctie	6,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224502	overige gebruiksfunctie	6,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224503	woonfunctie	6,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224504	woonfunctie	6,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224505	industriefunctie	9,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224506	meervoudige functie	13,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224507	woonfunctie	11,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224508	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224509	woonfunctie	6,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224510	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224511	woonfunctie	13,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224512	woonfunctie	7,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224513	industriefunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224514	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224515	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224516	woonfunctie	6,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224517	woonfunctie	7,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224518	woonfunctie	7,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224519	woonfunctie	6,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224520	woonfunctie	6,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224521	woonfunctie	12,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224522	winkelfunctie	12,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224523	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224524	woonfunctie	6,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224525	meervoudige functie	8,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224526	woonfunctie	6,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224527	woonfunctie	6,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224528	woonfunctie	6,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224529	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224530	woonfunctie	6,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224531	woonfunctie	6,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224532	woonfunctie	6,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224533	woonfunctie	6,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224534	woonfunctie	11,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224535	woonfunctie	6,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224536	woonfunctie	6,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224537	woonfunctie	6,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224538	woonfunctie	6,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224539	woonfunctie	6,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224540	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224541	woonfunctie	6,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224542	woonfunctie	6,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224543	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224544	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224545	woonfunctie	6,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224546	woonfunctie	12,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224547	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224548	overige gebruiksfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224549	woonfunctie	11,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224550	woonfunctie	14,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224551	meervoudige functie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224552	woonfunctie	7,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224553	woonfunctie	7,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224554	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224555	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224556	woonfunctie	6,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224557	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224558	woonfunctie	6,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224559	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224560	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224561	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224562	woonfunctie	12,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224563	woonfunctie	11,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224564	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224565	woonfunctie	6,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224566	woonfunctie	6,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224567	woonfunctie	12,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224568	overige gebruiksfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224569	woonfunctie	6,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224570	kantoorfunctie	17,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224571	woonfunctie	6,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224572	woonfunctie	6,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7224573	meervoudige functie	5,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224574	woonfunctie	6,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224575	woonfunctie	6,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224576	woonfunctie	6,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224577	woonfunctie	6,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224578	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224579	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224580	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224581		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224582		2,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224583		3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224584		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224585		3,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224586		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224587		3,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224588		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224589		3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224590		3,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224591		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224592		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224593		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224594		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224595		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224596		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224597		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224598		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224599		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224600		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224601		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224602	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224603	woonfunctie	12,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224604	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224605	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224606	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224607	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224608	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224609	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224610	woonfunctie	6,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224611		3,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224612	winkelfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224613	woonfunctie	6,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224614	kantoorfunctie	18,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224615	woonfunctie	6,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224616	woonfunctie	12,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224617	woonfunctie	6,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224618	meervoudige functie	14,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224619	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224620	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224621	woonfunctie	6,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224622	woonfunctie	6,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224623	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224624	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224625	woonfunctie	13,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224626	woonfunctie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224627	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224628	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224629	woonfunctie	6,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224630	woonfunctie	7,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224631	woonfunctie	6,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224632	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224633	woonfunctie	7,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224634	woonfunctie	8,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224635	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224636	woonfunctie	12,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224637	meervoudige functie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224638	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224639	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224640	woonfunctie	6,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224641	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224642	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224643	woonfunctie	7,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224644	woonfunctie	6,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224645	overige gebruiksfunctie	5,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224646	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224647	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224648	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224649	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224650	woonfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224651	overige gebruiksfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224652	woonfunctie	14,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224653	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224654	woonfunctie	7,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224655	woonfunctie	13,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224656	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224657	woonfunctie	12,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224658	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224659	woonfunctie	6,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224660	woonfunctie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224661	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224662	woonfunctie	15,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224663	woonfunctie	7,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224664	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224665	woonfunctie	13,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224666	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224667	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224668	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224669	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224670	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224671	industriefunctie	6,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224672	woonfunctie	6,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224673	woonfunctie	6,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224674	woonfunctie	6,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224675	overige gebruiksfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224676	kantoorfunctie	16,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224677	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224678	woonfunctie	6,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224679	woonfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224680	woonfunctie	6,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224681	meervoudige functie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224682	woonfunctie	6,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7224683	woonfunctie	6,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224684	woonfunctie	6,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224685	woonfunctie	7,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224686	overige gebruiksfunctie	7,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224687	winkelfunctie	13,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224688	woonfunctie	17,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224689	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224690	woonfunctie	6,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224691	woonfunctie	11,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224692	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224693		5,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224694	woonfunctie	6,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224695	overige gebruiksfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224696	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224697		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224698		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224699		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224700	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224701	woonfunctie	7,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224702	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224703		5,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224704		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224705		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224706		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224707		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224708		1,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224709		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224710		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224711		0,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224712		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224713		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224714	meervoudige functie	13,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224715	meervoudige functie	14,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224716		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224717	woonfunctie	11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224718	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224719		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224720	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224721	woonfunctie	6,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224722		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224723	woonfunctie	6,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224724		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224725	woonfunctie	6,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224726	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224727	woonfunctie	7,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224728	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224729	woonfunctie	6,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224730	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224731	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224732	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224733	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224734	woonfunctie	6,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224735	woonfunctie	6,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224736	woonfunctie	7,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224737	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224738	bijeenkomstfunctie	16,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224739	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224740	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224741	woonfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224742	woonfunctie	6,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224743	woonfunctie	6,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224744	woonfunctie	12,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224745	woonfunctie	17,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224746	winkelfunctie	13,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224747	overige gebruiksfunctie	12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224748	woonfunctie	6,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224749	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224750	bijeenkomstfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224751	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224752	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224753	industriefunctie	13,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224754	woonfunctie	11,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224755	woonfunctie	12,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224756	woonfunctie	15,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224757	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224758	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224759	woonfunctie	12,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224760	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224761	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224762	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224763	woonfunctie	7,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224764	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224765	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224766	woonfunctie	12,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224767	woonfunctie	13,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224768	woonfunctie	7,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224769	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224770	meervoudige functie	12,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224771	woonfunctie	14,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224772	woonfunctie	13,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224773	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224774	woonfunctie	6,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224775	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224776	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224777	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224778	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224779	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224780	overige gebruiksfunctie	4,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224781	woonfunctie	6,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224782	woonfunctie	6,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224783	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224784	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224785	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224786	woonfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224787	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224788		3,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224789		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224790		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224791		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224792		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7224793		3,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224794		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224795		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224796		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224797		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224798		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224799		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224800		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224801		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224802		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224803		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224804		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224805		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224806		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224807		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224808	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224809	woonfunctie	14,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224810	meervoudige functie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224811		7,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224812		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224813		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224814		3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224815	woonfunctie	6,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224816	woonfunctie	6,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224817	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224818	woonfunctie	15,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224819	woonfunctie	13,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224820	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224821	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224822	woonfunctie	7,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224823	woonfunctie	6,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224824	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224825	meervoudige functie	11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224826		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224827	woonfunctie	6,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224828		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224829	woonfunctie	6,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224830	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224831	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224832	woonfunctie	11,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224833	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224834	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224835	woonfunctie	12,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224836	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224837	woonfunctie	12,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224838	woonfunctie	6,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224839	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224840	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224841	woonfunctie	13,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224842	woonfunctie	11,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224843	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224844	woonfunctie	8,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224845	woonfunctie	12,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224846	woonfunctie	6,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224847	woonfunctie	12,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224848	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224849	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224850	industriefunctie	11,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224851	meervoudige functie	12,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224852	woonfunctie	6,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224853	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224854	woonfunctie	6,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224855	woonfunctie	6,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224856	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224857	woonfunctie	6,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224858	woonfunctie	18,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224859	woonfunctie	6,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224860	woonfunctie	7,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224861	woonfunctie	6,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224862	woonfunctie	6,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224863	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224864	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224865	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224866	woonfunctie	6,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224867	woonfunctie	6,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224868	woonfunctie	8,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224869	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224870	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224871	woonfunctie	7,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224872	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224873	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224874	woonfunctie	6,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224875	woonfunctie	13,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224876	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224877	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224878	overige gebruiksfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224879	winkelfunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224880	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224881	woonfunctie	6,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224882	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224883	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224884	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224885	woonfunctie	7,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224886	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224887	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224888	woonfunctie	7,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224889	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224890	woonfunctie	6,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224891	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224892	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224893	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224894	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224895	woonfunctie	12,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224896	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224897	woonfunctie	6,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224898	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224899	woonfunctie	12,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224900	woonfunctie	6,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224901	woonfunctie	6,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224902	woonfunctie	12,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7224903	woonfunctie	12,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224904	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224905	woonfunctie	6,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224906	woonfunctie	17,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224907	woonfunctie	6,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224908	woonfunctie	6,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224909	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224910	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224911	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224912		4,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224913		3,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224914		4,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224915		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224916		4,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224917		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224918		3,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224919		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224920		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224921		3,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224922		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224923		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224924		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224925		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224926		10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224927		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224928		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224929		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224930	woonfunctie	11,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224931		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224932		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224933		4,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224934		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224935	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224936	woonfunctie	6,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224937		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224938	woonfunctie	6,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224939		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224940		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224941	woonfunctie	6,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224942	winkelfunctie	11,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224943		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224944	woonfunctie	6,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224945	woonfunctie	6,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224946	woonfunctie	13,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224947	woonfunctie	12,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224948	woonfunctie	12,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224949	woonfunctie	12,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224950	overige gebruiksfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224951		16,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224952		10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224953		9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224954	overige gebruiksfunctie	5,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224955	woonfunctie	7,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224956	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224957	woonfunctie	23,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224958	winkelfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224959	woonfunctie	43,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224960	meervoudige functie	13,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224961	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224962	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224963	woonfunctie	11,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224964	woonfunctie	13,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224965	woonfunctie	13,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224966	woonfunctie	12,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224967	woonfunctie	6,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224968	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224969	woonfunctie	19,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224970	woonfunctie	18,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224971	overige gebruiksfunctie	13,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224972	woonfunctie	12,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224973	industriefunctie	4,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224974	industriefunctie	4,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224975	industriefunctie	14,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224976	woonfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224977	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224978	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224979	meervoudige functie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224980	industriefunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224981	industriefunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224982	woonfunctie	12,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224983	woonfunctie	18,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224984	woonfunctie	6,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224985	woonfunctie	6,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224986	woonfunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224987	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224988	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224989	woonfunctie	14,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224990	woonfunctie	17,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224991	woonfunctie	15,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224992	woonfunctie	5,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224993	industriefunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224994	meervoudige functie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224995	woonfunctie	7,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224996	woonfunctie	6,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224997	woonfunctie	6,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224998	woonfunctie	16,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7224999	industriefunctie	7,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225000	woonfunctie	13,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225001	woonfunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225002	woonfunctie	12,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225003	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225004	meervoudige functie	14,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225005	woonfunctie	17,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225006	woonfunctie	6,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225007	overige gebruiksfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225008	overige gebruiksfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225009	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225010	woonfunctie	11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225011	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225012	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7225013	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225014	woonfunctie	12,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225015	woonfunctie	13,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225016	woonfunctie	6,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225017	woonfunctie	6,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225018	woonfunctie	6,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225019	woonfunctie	5,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225020	woonfunctie	16,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225021	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225022	woonfunctie	14,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225023	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225024	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225025	woonfunctie	14,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225026	industriefunctie	4,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225027	meervoudige functie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225028	woonfunctie	17,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225029	woonfunctie	16,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225030	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225031	overige gebruiksfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225032	woonfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225033	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225034	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225035	woonfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225036	industriefunctie	13,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225037	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225038	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225039	winkelfunctie	14,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225040	woonfunctie	13,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225041	woonfunctie	12,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225042	woonfunctie	13,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225043	woonfunctie	12,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225044	woonfunctie	18,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225045	onderwijsfunctie	18,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225046	woonfunctie	6,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225047	woonfunctie	6,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225048	woonfunctie	6,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225049	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225050	woonfunctie	12,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225051	winkelfunctie	14,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225052	woonfunctie	6,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225053	woonfunctie	12,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225054	woonfunctie	17,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225055	winkelfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225056	woonfunctie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225057	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225058	woonfunctie	14,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225059	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225060	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225061	woonfunctie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225062	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225063	woonfunctie	6,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225064	meervoudige functie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225065	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225066	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225067	woonfunctie	11,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225068	woonfunctie	5,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225069	woonfunctie	6,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225070	woonfunctie	5,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225071	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225072	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225073	woonfunctie	18,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225074	woonfunctie	14,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225075	woonfunctie	13,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225076	woonfunctie	13,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225077	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225078	overige gebruiksfunctie	12,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225079	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225080	woonfunctie	12,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225081	woonfunctie	12,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225082	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225083	woonfunctie	14,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225084	woonfunctie	13,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225085	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225086	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225087	industriefunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225088	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225089	woonfunctie	6,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225090	woonfunctie	5,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225091	bijeenkomstfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225092	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225093	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225094	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225095	industriefunctie	12,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225096	woonfunctie	13,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225097	woonfunctie	16,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225098	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225099	woonfunctie	12,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225100		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225101		3,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225102		3,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225103		3,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225104		3,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225105		3,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225106		0,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225107		5,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225108		3,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225109		2,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225110		3,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225111		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225112		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225113		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225114		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225115		3,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225116		5,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225117		3,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225118		1,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225119		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225120		1,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225121		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225122		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7225123		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225124		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225125		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225126		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225127		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225128		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225129		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225130		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225131		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225132		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225133		2,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225134		3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225135		6,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225136	industriefunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225137	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225138		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225139		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225140		4,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225141	woonfunctie	18,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225142	woonfunctie	13,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225143		4,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225144	woonfunctie	13,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225145	industriefunctie	12,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225146	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225147		3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225148	woonfunctie	13,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225149	woonfunctie	12,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225150	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225151	woonfunctie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225152	woonfunctie	12,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225153	woonfunctie	13,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225154	woonfunctie	16,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225155	bijeenkomstfunctie	13,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225156	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225157	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225158	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225159	woonfunctie	12,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225160	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225161	bijeenkomstfunctie	14,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225162	woonfunctie	6,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225163	woonfunctie	6,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225164	winkelfunctie	14,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225165	woonfunctie	22,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225166	woonfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225167	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225168	woonfunctie	14,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225169	woonfunctie	6,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225170	woonfunctie	6,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225171	woonfunctie	13,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225172	meervoudige functie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225173	woonfunctie	12,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225174	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225175	overige gebruiksfunctie	3,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225176	woonfunctie	5,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225177	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225178	woonfunctie	5,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225179	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225180	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225181	industriefunctie	4,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225182	woonfunctie	12,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225183	woonfunctie	6,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225184	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225185	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225186	meervoudige functie	9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225187	industriefunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225188	overige gebruiksfunctie	13,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225189	industriefunctie	4,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225190	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225191	woonfunctie	11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225192	onderwijsfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225193	woonfunctie	11,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225194	woonfunctie	12,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225195	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225196	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225197	woonfunctie	13,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225198	overige gebruiksfunctie	14,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225199	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225200	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225201	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225202		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225203		12,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225204		3,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225205		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225206		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225207		3,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225208		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225209		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225210		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225211		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225212		4,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225213		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225214		8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225215	woonfunctie	17,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225216	woonfunctie	17,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225217	woonfunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225218	woonfunctie	6,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225219	woonfunctie	17,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225220		9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225221		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225222	overige gebruiksfunctie	6,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225223	woonfunctie	6,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225224	woonfunctie	13,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225225	woonfunctie	6,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225226	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225227	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225228	woonfunctie	13,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225229	industriefunctie	4,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225230	woonfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225231	woonfunctie	13,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225232	woonfunctie	13,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7225233	industriefunctie	4,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225234	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225235	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225236	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225237	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225238	woonfunctie	6,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225239	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225240	woonfunctie	11,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225241	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225242	meervoudige functie	14,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225243	woonfunctie	9,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225244	woonfunctie	6,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225245	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225246	woonfunctie	5,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225247	woonfunctie	5,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225248	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225249	overige gebruiksfunctie	13,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225250	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225251	woonfunctie	13,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225252	woonfunctie	7,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225253	woonfunctie	26,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225254	woonfunctie	6,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225255	industriefunctie	12,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225256		6,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225257		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225258		3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225259		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225260		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225261		5,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225262	woonfunctie	16,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225263	woonfunctie	16,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225264		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225265	woonfunctie	32,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225266	woonfunctie	12,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225267	woonfunctie	14,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225268	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225269	woonfunctie	13,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225270	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225271	woonfunctie	11,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225272	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225273	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225274	woonfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225275	woonfunctie	14,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225276	woonfunctie	6,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225277	woonfunctie	16,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225278	woonfunctie	6,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225279	woonfunctie	6,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225280	woonfunctie	12,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225281	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225282	woonfunctie	6,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225283	overige gebruiksfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225284	industriefunctie	12,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225285	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225286	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225287	kantoorfunctie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225288	woonfunctie	11,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225289	kantoorfunctie	24,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225290	woonfunctie	6,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225291	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225292	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225293	woonfunctie	9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225294	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225295	woonfunctie	11,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225296	woonfunctie	14,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225297	overige gebruiksfunctie	14,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225298	woonfunctie	17,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225299	woonfunctie	13,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225300	onderwijsfunctie	7,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225301	industriefunctie	12,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225302	meervoudige functie	23,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225303	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225304	woonfunctie	13,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225305	woonfunctie	14,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225306	woonfunctie	6,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225307	woonfunctie	6,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225308	woonfunctie	6,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225309	woonfunctie	6,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225310	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225311	woonfunctie	14,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225312		5,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225313		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225314		5,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225315		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225316		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225317		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225318		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225319	woonfunctie	16,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225320	woonfunctie	17,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225321	woonfunctie	13,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225322	woonfunctie	16,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225323		9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225324	woonfunctie	6,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225325	overige gebruiksfunctie	38,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225326	woonfunctie	13,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225327	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225328	woonfunctie	6,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225329	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225330	woonfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225331	woonfunctie	11,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225332	woonfunctie	6,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225333	woonfunctie	25,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225334	woonfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225335	woonfunctie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225336	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225337	bijeenkomstfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225338	woonfunctie	6,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225339	woonfunctie	6,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225340	woonfunctie	13,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225341	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225342	overige gebruiksfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7225343	overige gebruiksfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225344	woonfunctie	6,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225345	woonfunctie	13,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225346	woonfunctie	14,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225347	woonfunctie	14,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225348	woonfunctie	13,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225349	woonfunctie	6,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225350		4,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225351		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225352		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225353		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225354		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225355	woonfunctie	30,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225356		3,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225357	woonfunctie	13,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225358	woonfunctie	6,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225359		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225360	overige gebruiksfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225361	woonfunctie	6,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225362		8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225363		8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225364		5,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225365		5,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225366		7,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225367		5,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225368		5,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225369		5,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225370	overige gebruiksfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225371		11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225372		11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225373	winkelfunctie	13,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225374		5,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225375	overige gebruiksfunctie	7,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225376	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225377	bijeenkomstfunctie	15,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225378	meervoudige functie	11,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225379	woonfunctie	12,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225380	winkelfunctie	12,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225381	woonfunctie	20,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225382	kantoorfunctie	22,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225383	meervoudige functie	11,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225384	industriefunctie	11,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225385	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225386	woonfunctie	12,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225387	woonfunctie	14,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225388	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225389	meervoudige functie	12,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225390	woonfunctie	13,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225391	meervoudige functie	13,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225392	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225393	woonfunctie	7,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225394	overige gebruiksfunctie	8,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225395	woonfunctie	11,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225396	woonfunctie	14,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225397	woonfunctie	12,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225398	woonfunctie	11,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225399	overige gebruiksfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225400	woonfunctie	15,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225401	industriefunctie	15,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225402	woonfunctie	15,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225403	woonfunctie	14,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225404	woonfunctie	14,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225405	winkelfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225406	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225407	winkelfunctie	11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225408	woonfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225409	winkelfunctie	15,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225410	woonfunctie	21,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225411	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225412	bijeenkomstfunctie	13,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225413	woonfunctie	22,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225414	overige gebruiksfunctie	14,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225415	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225416	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225417	woonfunctie	20,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225418	winkelfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225419	woonfunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225420	woonfunctie	11,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225421	woonfunctie	12,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225422	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225423	woonfunctie	9,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225424	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225425	woonfunctie	13,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225426	kantoorfunctie	14,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225427	industriefunctie	3,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225428	winkelfunctie	15,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225429	kantoorfunctie	14,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225430	woonfunctie	12,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225431	meervoudige functie	12,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225432	meervoudige functie	12,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225433	woonfunctie	15,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225434	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225435	kantoorfunctie	13,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225436	overige gebruiksfunctie	6,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225437	woonfunctie	7,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225438	woonfunctie	19,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225439	woonfunctie	16,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225440	kantoorfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225441	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225442	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225443	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225444	meervoudige functie	13,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225445	meervoudige functie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225446	woonfunctie	7,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225447	woonfunctie	6,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225448	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225449	overige gebruiksfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225450	woonfunctie	7,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225451	woonfunctie	7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225452	woonfunctie	11,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7225453	woonfunctie	7,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225454	woonfunctie	12,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225455	woonfunctie	12,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225456	meervoudige functie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225457	woonfunctie	11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225458	overige gebruiksfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225459	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225460	woonfunctie	17,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225461	woonfunctie	20,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225462	winkelfunctie	15,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225463	woonfunctie	13,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225464	industriefunctie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225465	woonfunctie	12,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225466	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225467	woonfunctie	12,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225468	woonfunctie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225469	woonfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225470	kantoorfunctie	13,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225471	kantoorfunctie	13,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225472	woonfunctie	22,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225473	woonfunctie	15,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225474	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225475	woonfunctie	12,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225476	woonfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225477	woonfunctie	12,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225478	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225479	woonfunctie	14,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225480	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225481	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225482	woonfunctie	14,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225483	woonfunctie	14,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225484	overige gebruiksfunctie	16,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225485	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225486	winkelfunctie	15,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225487	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225488	meervoudige functie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225489	winkelfunctie	14,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225490	woonfunctie	13,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225491	meervoudige functie	15,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225492	kantoorfunctie	14,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225493	meervoudige functie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225494	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225495	woonfunctie	16,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225496	bijeenkomstfunctie	15,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225497	meervoudige functie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225498	woonfunctie	12,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225499	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225500	woonfunctie	13,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225501	woonfunctie	13,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225502	woonfunctie	13,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225503	woonfunctie	12,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225504	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225505	winkelfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225506	woonfunctie	12,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225507	meervoudige functie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225508	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225509	overige gebruiksfunctie	14,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225510	meervoudige functie	13,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225511	woonfunctie	13,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225512	woonfunctie	14,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225513	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225514	woonfunctie	14,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225515	woonfunctie	13,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225516	overige gebruiksfunctie	6,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225517	overige gebruiksfunctie	6,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225518	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225519	overige gebruiksfunctie	16,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225520	winkelfunctie	13,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225521	overige gebruiksfunctie	6,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225522	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225523	woonfunctie	9,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225524	woonfunctie	12,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225525	bijeenkomstfunctie	14,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225526	woonfunctie	12,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225527	woonfunctie	12,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225528	woonfunctie	15,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225529	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225530	woonfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225531	woonfunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225532	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225533	woonfunctie	12,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225534	woonfunctie	13,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225535	woonfunctie	15,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225536	woonfunctie	12,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225537	meervoudige functie	12,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225538	meervoudige functie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225539	woonfunctie	15,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225540	bijeenkomstfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225541	woonfunctie	13,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225542	kantoorfunctie	13,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225543	woonfunctie	11,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225544	woonfunctie	15,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225545	woonfunctie	12,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225546	woonfunctie	22,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225547	woonfunctie	13,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225548	industriefunctie	13,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225549	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225550	woonfunctie	17,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225551	woonfunctie	19,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225552	woonfunctie	13,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225553	woonfunctie	14,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225554	woonfunctie	13,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225555		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225556		8,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225557		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225558		3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225559		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225560		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225561		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225562		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7225563		6,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225564		4,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225565		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225566		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225567		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225568		3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225569	winkelfunctie	15,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225570		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225571		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225572	woonfunctie	15,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225573	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225574		3,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225575		8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225576		5,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225577		4,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225578		4,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225579	woonfunctie	13,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225580	woonfunctie	13,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225581	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225582	meervoudige functie	16,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225583	meervoudige functie	14,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225584	woonfunctie	15,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225585	woonfunctie	13,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225586	woonfunctie	14,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225587	woonfunctie	14,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225588	woonfunctie	20,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225589	industriefunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225590	industriefunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225591	woonfunctie	14,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225592	woonfunctie	13,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225593	woonfunctie	13,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225594	woonfunctie	14,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225595	winkelfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225596	woonfunctie	11,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225597	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225598	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225599	meervoudige functie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225600	bijeenkomstfunctie	18,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225601	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225602	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225603	woonfunctie	20,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225604	meervoudige functie	20,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225605	woonfunctie	9,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225606	meervoudige functie	20,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225607	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225608	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225609	woonfunctie	14,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225610	meervoudige functie	15,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225611	overige gebruiksfunctie	14,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225612	woonfunctie	18,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225613	woonfunctie	16,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225614	woonfunctie	15,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225615	woonfunctie	21,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225616		1,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225617	woonfunctie	11,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225618	woonfunctie	20,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225619	woonfunctie	7,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225620	woonfunctie	7,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225621	winkelfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225622	meervoudige functie	12,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225623	woonfunctie	12,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225624	overige gebruiksfunctie	6,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225625	winkelfunctie	12,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225626	woonfunctie	7,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225627	meervoudige functie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225628	meervoudige functie	16,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225629	woonfunctie	16,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225630	woonfunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225631	woonfunctie	7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225632	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225633	bijeenkomstfunctie	14,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225634	winkelfunctie	16,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225635	woonfunctie	12,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225636	overige gebruiksfunctie	16,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225637	woonfunctie	17,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225638	woonfunctie	12,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225639	woonfunctie	12,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225640	woonfunctie	12,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225641	industriefunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225642	meervoudige functie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225643	overige gebruiksfunctie	15,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225644	woonfunctie	12,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225645	woonfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225646	winkelfunctie	15,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225647	overige gebruiksfunctie	13,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225648	winkelfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225649	woonfunctie	13,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225650	winkelfunctie	17,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225651	woonfunctie	14,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225652	meervoudige functie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225653	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225654	woonfunctie	12,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225655	kantoorfunctie	18,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225656	woonfunctie	7,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225657	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225658	woonfunctie	13,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225659	meervoudige functie	12,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225660	woonfunctie	23,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225661	woonfunctie	15,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225662	woonfunctie	9,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225663	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225664	industriefunctie	13,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225665		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225666		8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225667		3,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225668		3,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225669		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225670		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225671		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225672		6,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7225673	winkelfunctie	11,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225674	woonfunctie	20,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225675	woonfunctie	14,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225676	woonfunctie	16,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225677	woonfunctie	15,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225678	woonfunctie	8,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225679	meervoudige functie	13,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225680	meervoudige functie	12,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225681	woonfunctie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225682	woonfunctie	13,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225683	woonfunctie	11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225684	meervoudige functie	12,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225685		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225686	woonfunctie	12,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225687	woonfunctie	12,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225688	woonfunctie	12,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225689	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225690	woonfunctie	16,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225691	industriefunctie	6,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225692	winkelfunctie	14,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225693	woonfunctie	12,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225694	bijeenkomstfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225695	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225696	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225697	kantoorfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225698	woonfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225699	woonfunctie	20,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225700	bijeenkomstfunctie	15,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225701	winkelfunctie	12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225702	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225703	woonfunctie	13,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225704	woonfunctie	14,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225705	woonfunctie	12,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225706	woonfunctie	11,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225707	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225708	winkelfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225709	woonfunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225710	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225711	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225712	meervoudige functie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225713	winkelfunctie	15,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225714	woonfunctie	6,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225715	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225716	winkelfunctie	12,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225717	woonfunctie	13,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225718	woonfunctie	13,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225719	woonfunctie	11,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225720	woonfunctie	12,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225721	meervoudige functie	13,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225722	overige gebruiksfunctie	19,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225723	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225724	woonfunctie	11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225725	woonfunctie	15,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225726	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225727	woonfunctie	16,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225728	bijeenkomstfunctie	18,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225729	woonfunctie	12,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225730	woonfunctie	12,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225731	industriefunctie	11,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225732	winkelfunctie	14,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225733	woonfunctie	17,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225734	overige gebruiksfunctie	6,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225735		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225736		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225737		14,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225738	woonfunctie	22,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225739	woonfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225740	industriefunctie	16,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225741	winkelfunctie	15,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225742	kantoorfunctie	16,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225743	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225744	meervoudige functie	14,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225745	woonfunctie	11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225746	industriefunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225747	woonfunctie	15,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225748	overige gebruiksfunctie	16,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225749	meervoudige functie	14,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225750	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225751	bijeenkomstfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225752	woonfunctie	11,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225753	woonfunctie	7,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225754	woonfunctie	12,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225755	woonfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225756	meervoudige functie	12,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225757	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225758	meervoudige functie	12,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225759	woonfunctie	11,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225760	woonfunctie	12,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225761	woonfunctie	16,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225762	woonfunctie	6,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225763	kantoorfunctie	17,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225764	woonfunctie	13,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225765	woonfunctie	14,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225766	woonfunctie	9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225767	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225768	woonfunctie	12,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225769	meervoudige functie	12,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225770	bijeenkomstfunctie	14,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225771	woonfunctie	11,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225772	woonfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225773	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225774	woonfunctie	12,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225775	woonfunctie	14,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225776	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225777	winkelfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225778	woonfunctie	13,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225779	woonfunctie	17,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225780	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225781	overige gebruiksfunctie	13,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225782	overige gebruiksfunctie	3,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7225783	overige gebruiksfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225784	overige gebruiksfunctie	12,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225785	woonfunctie	11,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225786	meervoudige functie	14,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225787	woonfunctie	19,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225788	woonfunctie	13,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225789	winkelfunctie	13,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225790	woonfunctie	12,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225791	woonfunctie	13,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225792	meervoudige functie	16,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225793	overige gebruiksfunctie	22,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225794	industriefunctie	6,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225795	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225796	woonfunctie	12,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225797	woonfunctie	12,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225798	woonfunctie	13,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225799	industriefunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225800		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225801		5,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225802		8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225803		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225804	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225805		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225806		0,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225807		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225808	woonfunctie	32,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225809	woonfunctie	24,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225810	woonfunctie	14,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225811		5,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225812		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225813	woonfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225814	woonfunctie	14,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225815	woonfunctie	17,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225816	woonfunctie	13,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225817	woonfunctie	11,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225818	woonfunctie	15,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225819	woonfunctie	20,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225820	woonfunctie	20,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225821		5,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225822		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225823	woonfunctie	20,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225824	woonfunctie	12,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225825	woonfunctie	11,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225826	woonfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225827	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225828	overige gebruiksfunctie	14,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225829	woonfunctie	13,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225830	overige gebruiksfunctie	6,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225831	woonfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225832	woonfunctie	16,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225833	bijeenkomstfunctie	15,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225834	woonfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225835	woonfunctie	11,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225836	meervoudige functie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225837	woonfunctie	15,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225838	overige gebruiksfunctie	16,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225839	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225840	woonfunctie	13,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225841	industriefunctie	6,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225842	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225843	woonfunctie	12,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225844	industriefunctie	12,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225845	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225846	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225847	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225848	woonfunctie	13,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225849	woonfunctie	16,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225850	industriefunctie	6,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225851	meervoudige functie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225852	woonfunctie	19,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225853	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225854	woonfunctie	21,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225855	woonfunctie	14,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225856	industriefunctie	17,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225857	industriefunctie	16,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225858	woonfunctie	13,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225859	woonfunctie	12,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225860	woonfunctie	12,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225861	woonfunctie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225862	woonfunctie	12,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225863	woonfunctie	7,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225864	woonfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225865	woonfunctie	15,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225866	woonfunctie	12,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225867		4,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225868		3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225869	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225870	woonfunctie	14,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225871		5,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225872	woonfunctie	11,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225873	meervoudige functie	12,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225874	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225875	woonfunctie	14,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225876	woonfunctie	13,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225877	meervoudige functie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225878	woonfunctie	14,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225879	bijeenkomstfunctie	14,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225880	woonfunctie	13,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225881		13,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225882		16,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225883		16,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225884		9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225885		11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225886		11,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225887	overige gebruiksfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225888		8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225889		9,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225890		10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225891		19,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225892		18,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7225893		11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225894	overige gebruiksfunctie	6,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225895		6,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225896		6,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225897	overige gebruiksfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225898		15,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225899		7,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225900		14,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225901		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225902	woonfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225903	woonfunctie	12,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225904	woonfunctie	15,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225905	woonfunctie	34,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225906	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225907	woonfunctie	11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225908	woonfunctie	13,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225909	meervoudige functie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225910	woonfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225911	woonfunctie	12,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225912	woonfunctie	7,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225913	woonfunctie	6,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225914	woonfunctie	7,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225915	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225916	woonfunctie	7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225917	woonfunctie	14,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225918	woonfunctie	13,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225919	woonfunctie	15,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225920	woonfunctie	6,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225921	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225922	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225923	overige gebruiksfunctie	3,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225924	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225925	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225926	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225927	woonfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225928	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225929	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225930	woonfunctie	12,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225931	meervoudige functie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225932	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225933	industriefunctie	14,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225934	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225935	woonfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225936	woonfunctie	11,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225937	woonfunctie	13,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225938	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225939	woonfunctie	6,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225940	woonfunctie	6,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225941	woonfunctie	11,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225942	woonfunctie	12,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225943	woonfunctie	16,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225944	meervoudige functie	13,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225945	winkelfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225946	woonfunctie	13,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225947	woonfunctie	6,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225948	woonfunctie	6,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225949	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225950	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225951	woonfunctie	12,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225952	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225953	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225954	meervoudige functie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225955	woonfunctie	14,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225956	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225957	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225958	woonfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225959	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225960	industriefunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225961	woonfunctie	9,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225962	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225963	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225964	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225965	woonfunctie	12,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225966	woonfunctie	8,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225967	woonfunctie	12,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225968	woonfunctie	6,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225969	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225970	winkelfunctie	12,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225971	woonfunctie	13,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225972	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225973	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225974	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225975	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225976	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225977	woonfunctie	15,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225978	meervoudige functie	12,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225979	bijeenkomstfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225980	woonfunctie	9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225981	woonfunctie	12,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225982	overige gebruiksfunctie	7,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225983	woonfunctie	7,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225984	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225985	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225986	woonfunctie	13,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225987	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225988	overige gebruiksfunctie	7,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225989	woonfunctie	8,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225990	woonfunctie	15,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225991	woonfunctie	8,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225992	bijeenkomstfunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225993	woonfunctie	12,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225994	woonfunctie	6,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225995	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225996	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225997	overige gebruiksfunctie	15,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225998	woonfunctie	18,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7225999	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226000	woonfunctie	11,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226001	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226002	overige gebruiksfunctie	6,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7226003	woonfunctie	6,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226004	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226005	woonfunctie	12,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226006	overige gebruiksfunctie	7,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226007	winkelfunctie	13,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226008	woonfunctie	12,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226009	woonfunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226010	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226011	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226012	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226013	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226014	woonfunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226015	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226016	woonfunctie	6,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226017	woonfunctie	14,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226018	woonfunctie	15,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226019	woonfunctie	6,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226020	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226021	woonfunctie	12,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226022	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226023	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226024	woonfunctie	13,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226025	woonfunctie	9,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226026	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226027	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226028	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226029	meervoudige functie	13,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226030	winkelfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226031	woonfunctie	8,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226032	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226033	overige gebruiksfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226034	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226035	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226036	woonfunctie	13,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226037	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226038	woonfunctie	17,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226039	onderwijsfunctie	17,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226040	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226041	woonfunctie	17,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226042	woonfunctie	6,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226043	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226044	woonfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226045	woonfunctie	11,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226046	woonfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226047	overige gebruiksfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226048	woonfunctie	5,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226049	overige gebruiksfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226050	woonfunctie	6,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226051	overige gebruiksfunctie	5,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226052	woonfunctie	6,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226053	woonfunctie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226054	woonfunctie	13,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226055	woonfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226056	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226057	woonfunctie	5,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226058	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226059	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226060	woonfunctie	14,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226061	meervoudige functie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226062	overige gebruiksfunctie	6,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226063	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226064	overige gebruiksfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226065	industriefunctie	12,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226066	woonfunctie	12,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226067	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226068	woonfunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226069	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226070	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226071	woonfunctie	6,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226072	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226073	woonfunctie	6,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226074	woonfunctie	6,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226075	meervoudige functie	14,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226076	winkelfunctie	14,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226077	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226078	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226079	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226080	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226081	winkelfunctie	12,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226082	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226083	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226084	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226085	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226086	woonfunctie	12,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226087	woonfunctie	8,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226088	bijeenkomstfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226089	woonfunctie	12,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226090	industriefunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226091	woonfunctie	12,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226092	overige gebruiksfunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226093	overige gebruiksfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226094	woonfunctie	11,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226095	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226096	woonfunctie	8,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226097	woonfunctie	8,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226098	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226099	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226100	meervoudige functie	11,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226101	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226102	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226103	woonfunctie	6,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226104	woonfunctie	12,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226105	woonfunctie	6,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226106	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226107	woonfunctie	12,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226108	woonfunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226109	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226110	woonfunctie	12,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226111	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226112	woonfunctie	7,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7226113	overige gebruiksfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226114	woonfunctie	12,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226115	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226116	woonfunctie	6,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226117	woonfunctie	5,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226118	woonfunctie	5,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226119	woonfunctie	12,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226120	industriefunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226121	meervoudige functie	12,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226122	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226123	bijeenkomstfunctie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226124	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226125	bijeenkomstfunctie	13,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226126	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226127	overige gebruiksfunctie	2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226128	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226129	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226130	woonfunctie	14,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226131	woonfunctie	9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226132	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226133	winkelfunctie	14,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226134	overige gebruiksfunctie	11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226135	meervoudige functie	13,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226136	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226137	woonfunctie	7,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226138	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226139	woonfunctie	5,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226140	woonfunctie	6,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226141	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226142	woonfunctie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226143	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226144	woonfunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226145	woonfunctie	13,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226146	winkelfunctie	14,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226147	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226148	overige gebruiksfunctie	14,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226149	overige gebruiksfunctie	11,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226150	woonfunctie	12,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226151	woonfunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226152	woonfunctie	6,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226153	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226154	woonfunctie	13,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226155	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226156	woonfunctie	5,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226157	onderwijsfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226158	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226159	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226160	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226161	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226162	woonfunctie	13,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226163	woonfunctie	6,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226164	woonfunctie	13,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226165	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226166	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226167	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226168	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226169	woonfunctie	11,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226170	woonfunctie	12,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226171	woonfunctie	12,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226172	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226173	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226174	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226175	woonfunctie	6,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226176	woonfunctie	6,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226177	winkelfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226178	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226179	overige gebruiksfunctie	3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226180	overige gebruiksfunctie	16,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226181	woonfunctie	8,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226182	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226183	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226184	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226185	woonfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226186		6,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226187	woonfunctie	8,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226188		7,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226189		3,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226190		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226191		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226192		3,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226193		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226194		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226195		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226196		5,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226197		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226198		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226199		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226200		6,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226201		6,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226202		3,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226203		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226204		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226205		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226206		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226207		4,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226208		3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226209		3,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226210		3,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226211		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226212		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226213		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226214		3,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226215		6,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226216		3,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226217		3,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226218		3,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226219		3,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226220		6,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226221		6,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226222		3,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7226223		3,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226224		3,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226225		3,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226226		3,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226227		3,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226228		3,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226229		4,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226230		3,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226231		3,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226232		3,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226233		3,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226234	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226235		3,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226236		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226237		3,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226238		4,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226239	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226240		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226241	woonfunctie	15,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226242	woonfunctie	12,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226243	woonfunctie	13,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226244		5,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226245	woonfunctie	12,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226246		3,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226247	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226248	woonfunctie	12,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226249	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226250	woonfunctie	15,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226251	woonfunctie	12,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226252	woonfunctie	11,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226253	woonfunctie	16,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226254	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226255	overige gebruiksfunctie	18,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226256	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226257	woonfunctie	6,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226258	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226259	woonfunctie	6,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226260	kantoorfunctie	13,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226261	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226262	woonfunctie	12,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226263	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226264	woonfunctie	14,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226265	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226266	winkelfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226267	overige gebruiksfunctie	12,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226268	woonfunctie	5,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226269	meervoudige functie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226270	winkelfunctie	12,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226271	woonfunctie	5,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226272	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226273	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226274	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226275	woonfunctie	7,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226276		3,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226277	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226278	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226279	winkelfunctie	12,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226280	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226281	woonfunctie	12,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226282	woonfunctie	5,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226283	woonfunctie	13,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226284		6,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226285		4,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226286		3,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226287		3,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226288	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226289	bijeenkomstfunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226290	woonfunctie	12,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226291	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226292	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226293	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226294	meervoudige functie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226295	woonfunctie	12,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226296	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226297	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226298	meervoudige functie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226299	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226300	meervoudige functie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226301	woonfunctie	6,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226302	woonfunctie	6,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226303	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226304	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226305	winkelfunctie	12,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226306	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226307	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226308	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226309	woonfunctie	8,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226310	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226311	woonfunctie	7,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226312	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226313	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226314	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226315	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226316	overige gebruiksfunctie	12,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226317	woonfunctie	11,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226318	woonfunctie	6,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226319	woonfunctie	14,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226320	winkelfunctie	12,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226321	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226322	meervoudige functie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226323	woonfunctie	12,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226324	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226325	overige gebruiksfunctie	13,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226326	meervoudige functie	14,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226327	woonfunctie	9,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226328	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226329	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226330	woonfunctie	14,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226331	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226332	woonfunctie	13,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7226333	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226334	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226335	woonfunctie	16,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226336	industriefunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226337	winkelfunctie	12,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226338	woonfunctie	6,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226339	woonfunctie	6,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226340	woonfunctie	7,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226341	woonfunctie	7,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226342		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226343	woonfunctie	13,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226344		3,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226345		5,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226346		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226347		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226348		5,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226349		3,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226350		5,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226351		3,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226352		6,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226353		3,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226354	woonfunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226355		3,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226356	woonfunctie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226357	woonfunctie	13,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226358	woonfunctie	12,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226359	woonfunctie	15,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226360	woonfunctie	12,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226361	woonfunctie	12,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226362	woonfunctie	5,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226363	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226364		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226365		7,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226366	meervoudige functie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226367	meervoudige functie	12,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226368	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226369	woonfunctie	12,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226370	overige gebruiksfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226371	woonfunctie	6,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226372	woonfunctie	9,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226373	woonfunctie	5,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226374	woonfunctie	14,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226375	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226376	woonfunctie	12,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226377	winkelfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226378	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226379	woonfunctie	14,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226380	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226381	overige gebruiksfunctie	3,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226382	woonfunctie	14,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226383	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226384	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226385	kantoorfunctie	13,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226386	woonfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226387	woonfunctie	13,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226388	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226389	woonfunctie	6,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226390	meervoudige functie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226391	winkelfunctie	14,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226392	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226393	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226394	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226395	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226396	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226397	woonfunctie	6,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226398	woonfunctie	6,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226399	woonfunctie	12,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226400	woonfunctie	8,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226401	kantoorfunctie	7,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226402	woonfunctie	8,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226403	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226404	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226405	meervoudige functie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226406	woonfunctie	6,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226407	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226408	woonfunctie	14,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226409	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226410	woonfunctie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226411	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226412	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226413	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226414	woonfunctie	11,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226415	kantoorfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226416	kantoorfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226417	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226418	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226419	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226420	woonfunctie	7,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226421		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226422		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226423		4,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226424		4,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226425		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226426		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226427		8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226428		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226429		3,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226430		3,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226431		3,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226432		3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226433		3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226434		3,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226435	woonfunctie	13,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226436		2,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226437		3,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226438	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226439	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226440	woonfunctie	7,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226441	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226442	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7226443	woonfunctie	8,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226444	bijeenkomstfunctie	12,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226445	woonfunctie	14,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226446	woonfunctie	12,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226447	woonfunctie	12,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226448	woonfunctie	13,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226449	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226450	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226451	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226452	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226453	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226454	overige gebruiksfunctie	7,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226455	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226456	woonfunctie	12,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226457	industriefunctie	12,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226458	woonfunctie	12,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226459	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226460	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226461	woonfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226462	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226463	overige gebruiksfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226464	woonfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226465	woonfunctie	11,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226466	winkelfunctie	12,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226467	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226468	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226469	woonfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226470	meervoudige functie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226471	meervoudige functie	12,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226472	woonfunctie	12,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226473	woonfunctie	11,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226474	overige gebruiksfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226475	woonfunctie	13,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226476	woonfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226477	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226478	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226479	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226480	winkelfunctie	14,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226481	woonfunctie	6,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226482	woonfunctie	13,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226483	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226484	woonfunctie	11,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226485	woonfunctie	17,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226486	woonfunctie	11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226487	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226488	meervoudige functie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226489	meervoudige functie	11,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226490	overige gebruiksfunctie	6,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226491	woonfunctie	14,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226492	woonfunctie	6,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226493	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226494	woonfunctie	12,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226495	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226496	woonfunctie	5,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226497	winkelfunctie	12,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226498	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226499	winkelfunctie	13,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226500	woonfunctie	8,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226501	woonfunctie	7,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226502	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226503	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226504	overige gebruiksfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226505	woonfunctie	8,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226506	woonfunctie	13,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226507	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226508	woonfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226509	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226510	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226511	woonfunctie	14,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226512	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226513	bijeenkomstfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226514	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226515	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226516	woonfunctie	6,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226517	woonfunctie	9,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226518	woonfunctie	11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226519	woonfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226520	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226521	woonfunctie	11,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226522		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226523		10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226524		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226525		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226526		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226527		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226528		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226529		3,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226530		5,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226531		3,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226532		3,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226533		3,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226534		3,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226535		5,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226536	winkelfunctie	14,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226537		3,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226538	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226539	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226540	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226541	woonfunctie	6,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226542	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226543	woonfunctie	6,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226544	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226545	woonfunctie	13,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226546	woonfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226547		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226548	woonfunctie	14,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226549	woonfunctie	11,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226550	bijeenkomstfunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226551	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226552	woonfunctie	12,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7226553	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226554	meervoudige functie	13,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226555	industriefunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226556	woonfunctie	11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226557	winkelfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226558	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226559	woonfunctie	9,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226560	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226561	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226562	woonfunctie	12,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226563	woonfunctie	6,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226564	woonfunctie	13,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226565	woonfunctie	12,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226566	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226567	woonfunctie	6,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226568	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226569	woonfunctie	8,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226570	woonfunctie	6,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226571	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226572	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226573	winkelfunctie	13,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226574	woonfunctie	6,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226575	overige gebruiksfunctie	2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226576	woonfunctie	14,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226577	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226578	winkelfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226579	woonfunctie	14,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226580	woonfunctie	14,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226581	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226582	industriefunctie	16,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226583	overige gebruiksfunctie	8,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226584	woonfunctie	6,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226585	woonfunctie	12,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226586	woonfunctie	6,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226587	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226588	overige gebruiksfunctie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226589	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226590	woonfunctie	8,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226591	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226592	woonfunctie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226593	woonfunctie	8,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226594	woonfunctie	7,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226595	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226596	woonfunctie	12,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226597	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226598	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226599	winkelfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226600	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226601	woonfunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226602	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226603	woonfunctie	15,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226604	meervoudige functie	12,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226605	woonfunctie	6,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226606	woonfunctie	12,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226607	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226608	overige gebruiksfunctie	3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226609	woonfunctie	12,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226610	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226611	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226612		6,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226613		3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226614		8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226615		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226616		3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226617		3,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226618		3,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226619		4,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226620		3,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226621	woonfunctie	15,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226622	woonfunctie	12,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226623	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226624		3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226625		4,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226626	winkelfunctie	13,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226627		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226628	woonfunctie	15,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226629	woonfunctie	6,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226630	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226631	woonfunctie	12,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226632	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226633	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226634		12,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226635		7,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226636	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226637		7,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226638		6,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226639		8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226640		6,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226641	meervoudige functie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226642		3,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226643		3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226644	woonfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226645	woonfunctie	12,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226646		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226647		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226648		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226649		3,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226650		4,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226651		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226652	woonfunctie	14,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226653	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226654	woonfunctie	15,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226655	woonfunctie	12,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226656	woonfunctie	12,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226657	kantoorfunctie	15,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226658	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226659	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226660	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226661	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226662	woonfunctie	16,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7226663	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226664	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226665	woonfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226666	bijeenkomstfunctie	7,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226667	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226668	industriefunctie	12,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226669	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226670	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226671	meervoudige functie	7,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226672	bijeenkomstfunctie	4,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226673	overige gebruiksfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226674	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226675	kantoorfunctie	12,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226676	meervoudige functie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226677	woonfunctie	11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226678	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226679	woonfunctie	13,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226680	woonfunctie	11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226681	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226682	logiesfunctie	13,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226683	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226684	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226685	woonfunctie	12,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226686	woonfunctie	12,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226687	woonfunctie	14,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226688	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226689	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226690	woonfunctie	9,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226691	woonfunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226692	kantoorfunctie	13,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226693	meervoudige functie	11,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226694	kantoorfunctie	15,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226695	woonfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226696	kantoorfunctie	14,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226697	woonfunctie	14,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226698	woonfunctie	15,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226699	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226700	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226701	meervoudige functie	13,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226702	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226703	overige gebruiksfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226704	woonfunctie	6,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226705	woonfunctie	7,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226706	woonfunctie	6,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226707	woonfunctie	12,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226708	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226709	woonfunctie	15,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226710	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226711	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226712	woonfunctie	12,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226713	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226714	meervoudige functie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226715	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226716	woonfunctie	12,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226717	overige gebruiksfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226718	industriefunctie	4,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226719	woonfunctie	11,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226720	industriefunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226721	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226722	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226723	woonfunctie	11,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226724	overige gebruiksfunctie	7,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226725	meervoudige functie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226726	overige gebruiksfunctie	7,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226727	overige gebruiksfunctie	7,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226728	meervoudige functie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226729	woonfunctie	11,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226730	woonfunctie	14,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226731	woonfunctie	13,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226732	woonfunctie	14,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226733	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226734	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226735	woonfunctie	16,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226736	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226737	woonfunctie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226738	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226739	overige gebruiksfunctie	12,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226740	woonfunctie	12,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226741	overige gebruiksfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226742	woonfunctie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226743	meervoudige functie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226744	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226745	woonfunctie	12,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226746	woonfunctie	8,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226747	woonfunctie	14,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226748	woonfunctie	12,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226749	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226750	woonfunctie	14,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226751	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226752	industriefunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226753	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226754	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226755	bijeenkomstfunctie	12,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226756	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226757	woonfunctie	13,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226758	woonfunctie	12,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226759	meervoudige functie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226760	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226761	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226762	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226763	overige gebruiksfunctie	3,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226764	woonfunctie	14,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226765	woonfunctie	12,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226766	woonfunctie	16,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226767	industriefunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226768	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226769	industriefunctie	12,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226770	overige gebruiksfunctie	6,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226771	bijeenkomstfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226772	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7226773	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226774	woonfunctie	12,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226775	woonfunctie	12,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226776	woonfunctie	12,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226777	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226778	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226779	industriefunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226780	industriefunctie	13,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226781	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226782	woonfunctie	13,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226783	woonfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226784	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226785	woonfunctie	12,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226786	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226787	industriefunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226788	meervoudige functie	14,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226789	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226790	woonfunctie	7,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226791	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226792	woonfunctie	7,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226793	industriefunctie	7,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226794	woonfunctie	7,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226795	woonfunctie	11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226796	woonfunctie	7,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226797	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226798	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226799	woonfunctie	13,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226800	woonfunctie	14,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226801	overige gebruiksfunctie	3,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226802	woonfunctie	15,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226803	industriefunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226804	woonfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226805	meervoudige functie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226806	woonfunctie	13,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226807	woonfunctie	13,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226808	woonfunctie	12,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226809	woonfunctie	14,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226810	woonfunctie	7,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226811	woonfunctie	7,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226812	woonfunctie	14,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226813	woonfunctie	13,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226814	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226815	woonfunctie	11,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226816	meervoudige functie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226817	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226818	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226819	overige gebruiksfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226820	woonfunctie	12,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226821	woonfunctie	15,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226822		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226823		4,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226824		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226825		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226826		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226827		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226828		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226829		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226830		9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226831		5,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226832		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226833		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226834		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226835		4,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226836		3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226837		3,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226838		3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226839		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226840		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226841		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226842		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226843		3,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226844		6,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226845		3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226846	woonfunctie	16,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226847	woonfunctie	12,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226848	overige gebruiksfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226849		3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226850		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226851	woonfunctie	9,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226852	woonfunctie	14,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226853	woonfunctie	14,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226854	woonfunctie	13,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226855	bijeenkomstfunctie	12,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226856	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226857	bijeenkomstfunctie	15,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226858	overige gebruiksfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226859	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226860	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226861	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226862	industriefunctie	12,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226863	woonfunctie	13,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226864	woonfunctie	14,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226865	woonfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226866		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226867	woonfunctie	11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226868	woonfunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226869	industriefunctie	14,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226870	kantoorfunctie	14,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226871	woonfunctie	12,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226872	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226873	woonfunctie	13,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226874	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226875	woonfunctie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226876	woonfunctie	12,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226877	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226878	woonfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226879	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226880	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226881	woonfunctie	8,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226882	woonfunctie	7,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7226883	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226884	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226885	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226886	woonfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226887	woonfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226888	woonfunctie	11,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226889	woonfunctie	12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226890	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226891	woonfunctie	7,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226892	woonfunctie	12,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226893	woonfunctie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226894	woonfunctie	8,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226895	woonfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226896	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226897	woonfunctie	7,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226898	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226899	woonfunctie	14,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226900	woonfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226901	woonfunctie	13,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226902	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226903	woonfunctie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226904	woonfunctie	12,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226905	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226906	woonfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226907	woonfunctie	6,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226908	woonfunctie	12,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226909	overige gebruiksfunctie	3,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226910	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226911	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226912	woonfunctie	6,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226913	woonfunctie	6,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226914	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226915	industriefunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226916	woonfunctie	12,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226917	woonfunctie	7,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226918	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226919	woonfunctie	14,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226920	woonfunctie	11,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226921	meervoudige functie	14,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226922		5,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226923		3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226924		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226925		6,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226926		9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226927	overige gebruiksfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226928	industriefunctie	23,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226929		4,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226930	woonfunctie	7,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226931	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226932	overige gebruiksfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226933	woonfunctie	12,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226934	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226935	overige gebruiksfunctie	6,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226936	woonfunctie	13,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226937	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226938	woonfunctie	7,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226939	woonfunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226940	woonfunctie	12,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226941	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226942	woonfunctie	11,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226943	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226944	woonfunctie	12,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226945	woonfunctie	17,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226946	woonfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226947	woonfunctie	12,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226948	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226949	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226950	woonfunctie	11,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226951	woonfunctie	9,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226952	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226953	woonfunctie	15,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226954	meervoudige functie	13,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226955	overige gebruiksfunctie	7,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226956	woonfunctie	12,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226957	meervoudige functie	13,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226958	winkelfunctie	14,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226959	overige gebruiksfunctie	7,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226960	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226961	bijeenkomstfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226962	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226963	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226964	woonfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226965	woonfunctie	7,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226966	woonfunctie	7,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226967	woonfunctie	12,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226968	woonfunctie	14,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226969	industriefunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226970	woonfunctie	12,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226971	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226972	woonfunctie	16,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226973	overige gebruiksfunctie	3,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226974	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226975	woonfunctie	12,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226976	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226977	overige gebruiksfunctie	6,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226978	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226979	meervoudige functie	9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226980	woonfunctie	13,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226981	woonfunctie	13,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226982	industriefunctie	13,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226983	woonfunctie	20,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226984	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226985	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226986	industriefunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226987	woonfunctie	13,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226988		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226989		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226990		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226991		9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226992		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7226993	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226994	bijeenkomstfunctie	9,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226995	overige gebruiksfunctie	12,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226996	bijeenkomstfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226997	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226998	woonfunctie	13,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7226999	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227000	woonfunctie	7,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227001	woonfunctie	12,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227002	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227003	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227004	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227005	woonfunctie	7,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227006	woonfunctie	7,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227007	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227008	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227009	meervoudige functie	6,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227010	woonfunctie	17,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227011	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227012	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227013	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227014	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227015	woonfunctie	7,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227016	woonfunctie	6,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227017	woonfunctie	6,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227018	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227019	woonfunctie	7,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227020	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227021	woonfunctie	14,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227022	industriefunctie	3,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227023	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227024	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227025	woonfunctie	12,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227026	industriefunctie	5,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227027	woonfunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227028	industriefunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227029	woonfunctie	9,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227030	woonfunctie	11,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227031	woonfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227032	woonfunctie	15,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227033	woonfunctie	11,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227034	woonfunctie	6,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227035	industriefunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227036	woonfunctie	12,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227037	woonfunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227038	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227039	woonfunctie	12,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227040	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227041	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227042	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227043	woonfunctie	11,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227044	woonfunctie	13,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227045	woonfunctie	7,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227046	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227047	woonfunctie	12,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227048	meervoudige functie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227049	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227050	overige gebruiksfunctie	6,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227051	woonfunctie	12,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227052	winkelfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227053	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227054	woonfunctie	14,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227055		3,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227056		7,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227057		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227058		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227059		3,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227060		4,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227061		3,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227062		8,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227063		4,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227064		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227065		3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227066	woonfunctie	4,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227067		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227068		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227069	bijeenkomstfunctie	12,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227070		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227071	woonfunctie	13,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227072	bijeenkomstfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227073	woonfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227074	industriefunctie	15,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227075	winkelfunctie	15,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227076	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227077		9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227078	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227079		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227080	industriefunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227081	woonfunctie	7,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227082	woonfunctie	14,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227083	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227084	woonfunctie	12,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227085	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227086	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227087	woonfunctie	11,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227088	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227089	woonfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227090	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227091	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227092	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227093	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227094	overige gebruiksfunctie	3,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227095	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227096	woonfunctie	6,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227097	industriefunctie	12,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227098	winkelfunctie	14,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227099	meervoudige functie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227100	woonfunctie	7,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227101	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227102	woonfunctie	14,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7227103	overige gebruiksfunctie	6,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227104	woonfunctie	12,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227105	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227106	meervoudige functie	12,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227107	woonfunctie	12,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227108	woonfunctie	14,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227109	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227110	woonfunctie	15,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227111	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227112	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227113	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227114	woonfunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227115	woonfunctie	7,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227116	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227117	bijeenkomstfunctie	6,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227118	woonfunctie	12,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227119	winkelfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227120	industriefunctie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227121	woonfunctie	12,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227122	overige gebruiksfunctie	4,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227123		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227124		1,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227125		8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227126		5,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227127		3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227128		5,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227129		3,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227130		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227131		3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227132		3,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227133	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227134	bijeenkomstfunctie	12,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227135	woonfunctie	12,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227136	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227137	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227138	woonfunctie	13,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227139	overige gebruiksfunctie	11,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227140	kantoorfunctie	7,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227141	woonfunctie	13,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227142		7,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227143		6,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227144		2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227145		10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227146		7,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227147		8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227148	industriefunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227149		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227150		2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227151		3,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227152		3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227153		3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227154		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227155		3,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227156		3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227157		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227158		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227159	woonfunctie	12,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227160	bijeenkomstfunctie	13,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227161	bijeenkomstfunctie	14,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227162	overige gebruiksfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227163	kantoorfunctie	23,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227164	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227165	winkelfunctie	18,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227166	meervoudige functie	13,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227167	meervoudige functie	13,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227168	winkelfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227169	bijeenkomstfunctie	15,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227170	meervoudige functie	13,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227171	winkelfunctie	17,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227172	woonfunctie	14,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227173	meervoudige functie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227174	woonfunctie	18,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227175	meervoudige functie	14,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227176	winkelfunctie	13,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227177	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227178	woonfunctie	15,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227179	bijeenkomstfunctie	19,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227180	bijeenkomstfunctie	19,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227181	bijeenkomstfunctie	17,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227182	winkelfunctie	12,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227183	winkelfunctie	12,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227184	winkelfunctie	12,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227185	kantoorfunctie	20,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227186	winkelfunctie	16,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227187	winkelfunctie	13,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227188	winkelfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227189	winkelfunctie	19,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227190	bijeenkomstfunctie	14,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227191	winkelfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227192	meervoudige functie	16,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227193	winkelfunctie	13,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227194	woonfunctie	17,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227195	kantoorfunctie	23,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227196	winkelfunctie	12,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227197	winkelfunctie	12,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227198	winkelfunctie	12,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227199	meervoudige functie	14,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227200	meervoudige functie	17,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227201	woonfunctie	14,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227202	woonfunctie	12,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227203	woonfunctie	13,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227204	bijeenkomstfunctie	13,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227205	woonfunctie	13,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227206	winkelfunctie	17,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227207	winkelfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227208	winkelfunctie	13,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227209	meervoudige functie	15,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227210	meervoudige functie	11,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227211	winkelfunctie	15,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227212	winkelfunctie	14,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7227213	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227214	woonfunctie	13,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227215	woonfunctie	15,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227216	woonfunctie	13,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227217	winkelfunctie	13,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227218	woonfunctie	13,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227219	winkelfunctie	14,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227220	winkelfunctie	12,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227221	meervoudige functie	13,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227222	winkelfunctie	12,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227223	woonfunctie	14,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227224	winkelfunctie	7,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227225	sportfunctie	16,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227226	bijeenkomstfunctie	12,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227227	winkelfunctie	17,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227228	winkelfunctie	19,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227229	woonfunctie	16,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227230	kantoorfunctie	21,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227231	logiesfunctie	18,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227232	bijeenkomstfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227233	woonfunctie	12,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227234	woonfunctie	14,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227235	bijeenkomstfunctie	17,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227236	winkelfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227237	onderwijsfunctie	14,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227238	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227239	overige gebruiksfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227240	winkelfunctie	22,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227241	overige gebruiksfunctie	13,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227242	meervoudige functie	14,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227243	woonfunctie	13,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227244	winkelfunctie	14,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227245	woonfunctie	15,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227246	meervoudige functie	16,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227247	woonfunctie	16,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227248	meervoudige functie	16,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227249	winkelfunctie	13,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227250	winkelfunctie	13,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227251	industriefunctie	12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227252	winkelfunctie	15,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227253	winkelfunctie	12,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227254	winkelfunctie	17,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227255	bijeenkomstfunctie	13,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227256	woonfunctie	16,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227257	woonfunctie	7,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227258	winkelfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227259	winkelfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227260	meervoudige functie	14,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227261	kantoorfunctie	18,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227262	meervoudige functie	13,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227263	meervoudige functie	17,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227264	winkelfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227265	woonfunctie	12,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227266	winkelfunctie	16,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227267	winkelfunctie	14,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227268	kantoorfunctie	23,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227269	woonfunctie	19,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227270	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227271	kantoorfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227272	woonfunctie	14,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227273	woonfunctie	13,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227274	winkelfunctie	15,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227275	industriefunctie	14,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227276	woonfunctie	13,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227277	woonfunctie	14,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227278	winkelfunctie	12,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227279	winkelfunctie	14,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227280	industriefunctie	13,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227281	overige gebruiksfunctie	19,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227282	woonfunctie	15,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227283	winkelfunctie	20,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227284	winkelfunctie	15,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227285	winkelfunctie	15,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227286	woonfunctie	11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227287	winkelfunctie	13,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227288	winkelfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227289	winkelfunctie	12,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227290	winkelfunctie	15,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227291	winkelfunctie	14,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227292	bijeenkomstfunctie	13,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227293	winkelfunctie	24,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227294	woonfunctie	14,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227295	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227296	meervoudige functie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227297	winkelfunctie	17,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227298	woonfunctie	13,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227299	winkelfunctie	12,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227300	industriefunctie	17,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227301	woonfunctie	15,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227302	bijeenkomstfunctie	14,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227303	industriefunctie	26,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227304	woonfunctie	17,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227305	winkelfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227306	winkelfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227307	industriefunctie	13,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227308	winkelfunctie	15,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227309	meervoudige functie	14,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227310	woonfunctie	17,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227311	winkelfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227312	woonfunctie	14,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227313	winkelfunctie	17,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227314	meervoudige functie	15,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227315	woonfunctie	18,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227316	meervoudige functie	11,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227317	meervoudige functie	15,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227318	bijeenkomstfunctie	12,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227319	woonfunctie	13,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227320	winkelfunctie	14,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227321	woonfunctie	13,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227322	industriefunctie	14,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7227323	overige gebruiksfunctie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227324	kantoorfunctie	20,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227325	winkelfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227326	woonfunctie	13,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227327	woonfunctie	14,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227328	woonfunctie	13,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227329	overige gebruiksfunctie	16,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227330	meervoudige functie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227331	winkelfunctie	15,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227332	winkelfunctie	16,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227333	bijeenkomstfunctie	12,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227334	meervoudige functie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227335	winkelfunctie	11,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227336	winkelfunctie	14,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227337	winkelfunctie	15,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227338	winkelfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227339	winkelfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227340	meervoudige functie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227341	winkelfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227342	winkelfunctie	13,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227343	woonfunctie	17,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227344	meervoudige functie	16,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227345	woonfunctie	16,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227346		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227347		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227348		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227349		15,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227350		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227351		3,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227352	winkelfunctie	17,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227353	kantoorfunctie	18,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227354	woonfunctie	16,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227355	bijeenkomstfunctie	69,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227356	woonfunctie	15,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227357	woonfunctie	13,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227358	woonfunctie	13,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227359	woonfunctie	15,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227360	winkelfunctie	12,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227361	woonfunctie	18,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227362	bijeenkomstfunctie	13,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227363	kantoorfunctie	15,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227364	winkelfunctie	19,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227365	winkelfunctie	17,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227366	winkelfunctie	13,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227367	kantoorfunctie	17,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227368	woonfunctie	15,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227369	meervoudige functie	18,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227370	kantoorfunctie	12,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227371	woonfunctie	22,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227372	woonfunctie	14,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227373	meervoudige functie	15,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227374	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227375	woonfunctie	15,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227376	woonfunctie	13,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227377	bijeenkomstfunctie	14,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227378	winkelfunctie	16,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227379	kantoorfunctie	25,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227380	woonfunctie	14,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227381	bijeenkomstfunctie	21,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227382	winkelfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227383	winkelfunctie	15,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227384	winkelfunctie	12,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227385	meervoudige functie	12,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227386	winkelfunctie	12,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227387	bijeenkomstfunctie	14,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227388	winkelfunctie	14,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227389	winkelfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227390	meervoudige functie	12,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227391	woonfunctie	5,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227392	bijeenkomstfunctie	14,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227393	woonfunctie	28,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227394		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227395	bijeenkomstfunctie	12,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227396	meervoudige functie	17,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227397	meervoudige functie	15,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227398	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227399	kantoorfunctie	17,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227400	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227401	winkelfunctie	22,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227402	winkelfunctie	13,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227403	winkelfunctie	15,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227404	bijeenkomstfunctie	12,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227405	woonfunctie	12,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227406	meervoudige functie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227407	winkelfunctie	13,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227408	woonfunctie	12,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227409	winkelfunctie	15,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227410	woonfunctie	16,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227411	winkelfunctie	16,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227412	woonfunctie	6,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227413	winkelfunctie	12,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227414	kantoorfunctie	16,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227415	woonfunctie	22,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227416	bijeenkomstfunctie	19,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227417	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227418	woonfunctie	15,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227419	woonfunctie	11,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227420	woonfunctie	13,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227421	woonfunctie	20,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227422	woonfunctie	11,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227423	kantoorfunctie	17,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227424	winkelfunctie	17,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227425	meervoudige functie	16,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227426	winkelfunctie	18,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227427	winkelfunctie	19,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227428	woonfunctie	14,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227429	winkelfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227430	woonfunctie	16,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227431	winkelfunctie	15,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227432	winkelfunctie	14,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7227433	winkelfunctie	14,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227434	meervoudige functie	12,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227435	meervoudige functie	13,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227436	bijeenkomstfunctie	13,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227437	winkelfunctie	14,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227438	winkelfunctie	15,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227439	meervoudige functie	13,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227440	industriefunctie	15,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227441	woonfunctie	18,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227442	meervoudige functie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227443	woonfunctie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227444	woonfunctie	14,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227445	woonfunctie	16,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227446	woonfunctie	16,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227447	bijeenkomstfunctie	11,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227448	winkelfunctie	15,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227449	kantoorfunctie	26,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227450	woonfunctie	12,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227451	kantoorfunctie	11,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227452	overige gebruiksfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227453	woonfunctie	16,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227454	woonfunctie	13,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227455	overige gebruiksfunctie	13,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227456	kantoorfunctie	16,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227457	woonfunctie	5,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227458	winkelfunctie	12,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227459	winkelfunctie	16,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227460	bijeenkomstfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227461	winkelfunctie	16,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227462	winkelfunctie	16,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227463	woonfunctie	16,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227464	winkelfunctie	16,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227465	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227466	winkelfunctie	15,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227467	winkelfunctie	21,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227468	winkelfunctie	14,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227469	meervoudige functie	14,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227470	winkelfunctie	16,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227471	meervoudige functie	18,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227472	winkelfunctie	16,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227473	woonfunctie	12,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227474	woonfunctie	13,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227475	woonfunctie	18,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227476	winkelfunctie	20,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227477	woonfunctie	13,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227478	kantoorfunctie	12,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227479	winkelfunctie	13,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227480	woonfunctie	14,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227481	woonfunctie	17,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227482	overige gebruiksfunctie	12,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227483	winkelfunctie	17,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227484	winkelfunctie	18,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227485	meervoudige functie	13,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227486	kantoorfunctie	20,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227487	woonfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227488	woonfunctie	16,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227489	winkelfunctie	15,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227490	bijeenkomstfunctie	14,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227491		0,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227492		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227493	woonfunctie	13,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227494	winkelfunctie	19,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227495	bijeenkomstfunctie	12,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227496	winkelfunctie	23,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227497	winkelfunctie	17,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227498	winkelfunctie	24,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227499	woonfunctie	15,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227500	winkelfunctie	15,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227501	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227502	industriefunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227503	woonfunctie	16,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227504	meervoudige functie	14,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227505	woonfunctie	14,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227506	winkelfunctie	15,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227507	onderwijsfunctie	11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227508	meervoudige functie	12,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227509	winkelfunctie	15,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227510	woonfunctie	15,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227511	woonfunctie	15,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227512	meervoudige functie	16,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227513	woonfunctie	12,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227514	winkelfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227515	meervoudige functie	13,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227516	winkelfunctie	17,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227517	meervoudige functie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227518	bijeenkomstfunctie	12,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227519	meervoudige functie	19,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227520	overige gebruiksfunctie	4,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227521	woonfunctie	11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227522	winkelfunctie	12,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227523	meervoudige functie	13,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227524	winkelfunctie	16,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227525	winkelfunctie	14,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227526	winkelfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227527	winkelfunctie	13,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227528	woonfunctie	14,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227529	woonfunctie	14,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227530	woonfunctie	13,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227531	woonfunctie	18,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227532	woonfunctie	17,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227533	kantoorfunctie	14,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227534	winkelfunctie	12,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227535	meervoudige functie	12,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227536	meervoudige functie	13,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227537	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227538	winkelfunctie	16,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227539	meervoudige functie	16,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227540	woonfunctie	13,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227541	woonfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227542	winkelfunctie	14,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7227543	woonfunctie	6,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227544	meervoudige functie	13,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227545	winkelfunctie	19,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227546	woonfunctie	5,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227547	meervoudige functie	12,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227548	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227549	woonfunctie	13,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227550	meervoudige functie	11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227551	woonfunctie	16,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227552	winkelfunctie	16,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227553	winkelfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227554	woonfunctie	16,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227555	winkelfunctie	12,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227556		8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227557		5,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227558		5,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227559	woonfunctie	18,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227560	industriefunctie	18,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227561	woonfunctie	14,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227562	meervoudige functie	14,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227563	woonfunctie	30,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227564	industriefunctie	13,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227565	kantoorfunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227566	meervoudige functie	13,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227567	woonfunctie	19,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227568	woonfunctie	13,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227569	woonfunctie	22,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227570	kantoorfunctie	32,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227571	bijeenkomstfunctie	16,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227572	industriefunctie	8,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227573	woonfunctie	13,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227574	winkelfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227575	winkelfunctie	17,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227576	meervoudige functie	13,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227577	meervoudige functie	17,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227578	woonfunctie	16,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227579	winkelfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227580	meervoudige functie	11,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227581	winkelfunctie	11,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227582	meervoudige functie	11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227583	bijeenkomstfunctie	24,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227584	bijeenkomstfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227585	industriefunctie	17,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227586	woonfunctie	13,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227587	woonfunctie	13,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227588	bijeenkomstfunctie	13,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227589	woonfunctie	12,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227590	winkelfunctie	15,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227591	bijeenkomstfunctie	15,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227592	winkelfunctie	14,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227593	meervoudige functie	13,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227594	winkelfunctie	15,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227595	woonfunctie	16,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227596	meervoudige functie	14,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227597	woonfunctie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227598	woonfunctie	14,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227599	winkelfunctie	15,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227600	woonfunctie	15,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227601	meervoudige functie	17,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227602	kantoorfunctie	18,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227603	winkelfunctie	14,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227604	woonfunctie	11,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227605	bijeenkomstfunctie	14,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227606	woonfunctie	16,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227607	winkelfunctie	18,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227608	winkelfunctie	12,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227609	woonfunctie	12,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227610	winkelfunctie	13,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227611	winkelfunctie	14,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227612	winkelfunctie	15,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227613	winkelfunctie	12,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227614	meervoudige functie	16,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227615	bijeenkomstfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227616	woonfunctie	7,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227617	winkelfunctie	14,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227618	winkelfunctie	18,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227619	winkelfunctie	12,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227620	winkelfunctie	18,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227621	woonfunctie	13,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227622		8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227623	winkelfunctie	17,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227624	winkelfunctie	22,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227625	overige gebruiksfunctie	24,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227626	winkelfunctie	14,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227627	woonfunctie	25,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227628	bijeenkomstfunctie	34,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227629	woonfunctie	22,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227630	woonfunctie	17,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227631	woonfunctie	25,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227632	winkelfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227633	winkelfunctie	13,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227634	meervoudige functie	13,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227635	woonfunctie	16,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227636	winkelfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227637	winkelfunctie	17,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227638	overige gebruiksfunctie	18,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227639	industriefunctie	16,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227640	woonfunctie	16,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227641	bijeenkomstfunctie	17,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227642	bijeenkomstfunctie	15,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227643		10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227644		17,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227645		11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227646		17,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227647		15,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227648		12,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227649		10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227650	woonfunctie	17,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227651	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227652	overige gebruiksfunctie	13,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7227653	overige gebruiksfunctie	8,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227654	bijeenkomstfunctie	7,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227655	bijeenkomstfunctie	7,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227656	kantoorfunctie	31,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227657	kantoorfunctie	20,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227658	bijeenkomstfunctie	13,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227659	woonfunctie	17,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227660	kantoorfunctie	24,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227661	kantoorfunctie	28,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227662	winkelfunctie	27,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227663	overige gebruiksfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227664	industriefunctie	12,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227665	woonfunctie	12,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227666	woonfunctie	11,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227667	overige gebruiksfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227668	woonfunctie	19,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227669	bijeenkomstfunctie	15,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227670	meervoudige functie	17,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227671	woonfunctie	15,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227672	woonfunctie	13,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227673	woonfunctie	13,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227674	winkelfunctie	15,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227675	woonfunctie	13,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227676	woonfunctie	15,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227677	winkelfunctie	14,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227678	meervoudige functie	7,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227679	woonfunctie	12,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227680	overige gebruiksfunctie	34,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227681	kantoorfunctie	23,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227682	meervoudige functie	18,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227683	meervoudige functie	11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227684	woonfunctie	19,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227685	overige gebruiksfunctie	17,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227686	meervoudige functie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227687	meervoudige functie	11,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227688	meervoudige functie	13,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227689	woonfunctie	12,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227690	winkelfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227691	woonfunctie	16,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227692	winkelfunctie	19,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227693	kantoorfunctie	12,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227694	meervoudige functie	18,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227695	industriefunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227696	industriefunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227697	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227698	kantoorfunctie	23,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227699	meervoudige functie	15,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227700	woonfunctie	11,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227701	kantoorfunctie	13,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227702	kantoorfunctie	16,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227703	winkelfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227704	bijeenkomstfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227705	winkelfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227706	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227707	woonfunctie	15,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227708	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227709	woonfunctie	19,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227710	industriefunctie	15,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227711	overige gebruiksfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227712	winkelfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227713	winkelfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227714	winkelfunctie	16,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227715	bijeenkomstfunctie	6,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227716	winkelfunctie	15,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227717	bijeenkomstfunctie	12,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227718	woonfunctie	22,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227719	woonfunctie	14,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227720	woonfunctie	14,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227721	winkelfunctie	29,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227722	woonfunctie	18,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227723	woonfunctie	19,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227724	woonfunctie	13,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227725	woonfunctie	13,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227726	winkelfunctie	16,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227727	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227728	woonfunctie	17,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227729	industriefunctie	11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227730	woonfunctie	12,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227731	industriefunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227732	winkelfunctie	13,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227733	overige gebruiksfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227734	meervoudige functie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227735	bijeenkomstfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227736	winkelfunctie	15,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227737	woonfunctie	13,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227738	woonfunctie	14,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227739	woonfunctie	19,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227740	logiesfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227741	woonfunctie	14,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227742	overige gebruiksfunctie	3,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227743	winkelfunctie	30,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227744	bijeenkomstfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227745	kantoorfunctie	19,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227746	bijeenkomstfunctie	20,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227747	winkelfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227748	woonfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227749	bijeenkomstfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227750	bijeenkomstfunctie	13,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227751	overige gebruiksfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227752	woonfunctie	12,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227753	winkelfunctie	16,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227754	winkelfunctie	12,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227755	woonfunctie	12,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227756	winkelfunctie	13,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227757	winkelfunctie	13,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227758	industriefunctie	13,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227759	winkelfunctie	11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227760	meervoudige functie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227761		3,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227762	woonfunctie	14,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7227763	woonfunctie	15,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227764		9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227765		4,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227766		17,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227767		17,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227768		17,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227769		17,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227770	meervoudige functie	13,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227771	winkelfunctie	12,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227772	woonfunctie	15,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227773	winkelfunctie	12,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227774	woonfunctie	13,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227775	bijeenkomstfunctie	13,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227776	woonfunctie	15,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227777	kantoorfunctie	13,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227778	woonfunctie	19,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227779	woonfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227780	overige gebruiksfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227781		3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227782	woonfunctie	24,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227783	woonfunctie	13,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227784	kantoorfunctie	27,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227785	bijeenkomstfunctie	12,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227786	kantoorfunctie	19,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227787	winkelfunctie	13,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227788	woonfunctie	12,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227789	winkelfunctie	12,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227790	woonfunctie	14,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227791	woonfunctie	13,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227792	kantoorfunctie	22,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227793		17,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227794	winkelfunctie	16,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227795	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227796	winkelfunctie	24,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227797	kantoorfunctie	27,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227798	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227799	winkelfunctie	12,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227800	bijeenkomstfunctie	14,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227801	industriefunctie	17,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227802	winkelfunctie	18,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227803	woonfunctie	15,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227804	meervoudige functie	17,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227805	woonfunctie	14,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227806	winkelfunctie	19,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227807	woonfunctie	14,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227808	woonfunctie	13,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227809	winkelfunctie	15,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227810	winkelfunctie	14,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227811	woonfunctie	13,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227812	winkelfunctie	44,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227813	woonfunctie	12,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227814	kantoorfunctie	22,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227815	woonfunctie	25,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227816	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227817	bijeenkomstfunctie	16,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227818	winkelfunctie	18,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227819	bijeenkomstfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227820		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227821		17,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227822		17,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227823	woonfunctie	15,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227824	woonfunctie	25,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227825	industriefunctie	13,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227826	winkelfunctie	23,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227827	meervoudige functie	13,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227828	woonfunctie	15,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227829	woonfunctie	37,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227830	woonfunctie	13,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227831	winkelfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227832	winkelfunctie	13,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227833	winkelfunctie	23,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227834	bijeenkomstfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227835	woonfunctie	13,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227836	woonfunctie	12,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227837	woonfunctie	14,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227838	bijeenkomstfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227839	woonfunctie	14,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227840	woonfunctie	15,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227841	overige gebruiksfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227842	winkelfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227843	overige gebruiksfunctie	14,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227844	winkelfunctie	12,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227845	winkelfunctie	18,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227846	winkelfunctie	39,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227847	woonfunctie	12,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227848	bijeenkomstfunctie	13,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227849	meervoudige functie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227850		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227851	woonfunctie	16,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227852	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227853	industriefunctie	13,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227854	winkelfunctie	14,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227855	bijeenkomstfunctie	42,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227856	woonfunctie	19,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227857	bijeenkomstfunctie	16,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227858	woonfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227859	meervoudige functie	16,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227860	meervoudige functie	14,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227861	industriefunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227862	meervoudige functie	11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227863	meervoudige functie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227864	meervoudige functie	14,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227865	overige gebruiksfunctie	3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227866	woonfunctie	22,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227867	winkelfunctie	14,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227868	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227869	meervoudige functie	13,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227870	bijeenkomstfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227871	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227872	woonfunctie	17,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7227873	meervoudige functie	12,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227874		17,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227875		17,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227876		17,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227877		17,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227878		17,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227879	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227880	overige gebruiksfunctie	39,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227881	overige gebruiksfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227882	winkelfunctie	51,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227883	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227884	woonfunctie	17,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227885	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227886	woonfunctie	14,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227887	woonfunctie	13,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227888	meervoudige functie	15,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227889	bijeenkomstfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227890	bijeenkomstfunctie	21,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227891	meervoudige functie	13,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227892	logiesfunctie	25,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227893	winkelfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227894	meervoudige functie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227895	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227896	winkelfunctie	15,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227897	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227898	kantoorfunctie	27,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227899	winkelfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227900	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227901	winkelfunctie	14,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227902	overige gebruiksfunctie	29,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227903	woonfunctie	12,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227904	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227905	winkelfunctie	12,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227906	bijeenkomstfunctie	16,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227907	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227908	winkelfunctie	12,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227909	winkelfunctie	16,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227910		15,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227911		19,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227912		7,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227913	winkelfunctie	28,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227914	winkelfunctie	23,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227915	meervoudige functie	16,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227916	woonfunctie	11,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227917	overige gebruiksfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227918	woonfunctie	26,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227919	industriefunctie	13,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227920	overige gebruiksfunctie	3,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227921	winkelfunctie	33,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227922	winkelfunctie	32,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227923	kantoorfunctie	22,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227924		14,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227925		6,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227926		10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227927		14,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227928	overige gebruiksfunctie	21,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227929		10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227930	kantoorfunctie	47,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227931	industriefunctie	4,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227932	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227933	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227934	woonfunctie	17,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227935	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227936	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227937	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227938	woonfunctie	13,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227939	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227940	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227941	woonfunctie	12,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227942	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227943	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227944	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227945	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227946	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227947	overige gebruiksfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227948	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227949	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227950	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227951	woonfunctie	12,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227952	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227953	woonfunctie	11,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227954	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227955	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227956	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227957	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227958	woonfunctie	13,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227959	woonfunctie	12,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227960	woonfunctie	11,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227961	overige gebruiksfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227962	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227963	meervoudige functie	15,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227964	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227965	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227966	overige gebruiksfunctie	4,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227967	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227968	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227969	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227970	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227971	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227972	woonfunctie	12,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227973	kantoorfunctie	7,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227974	woonfunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227975	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227976	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227977	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227978	woonfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227979	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227980	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227981	bijeenkomstfunctie	5,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227982	woonfunctie	14,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7227983	woonfunctie	13,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227984	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227985	woonfunctie	12,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227986	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227987	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227988	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227989	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227990	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227991	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227992	overige gebruiksfunctie	4,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227993	woonfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227994	woonfunctie	13,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227995	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227996	woonfunctie	14,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227997	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227998	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7227999	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228000	woonfunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228001	woonfunctie	13,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228002		3,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228003		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228004		3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228005		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228006	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228007		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228008	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228009		11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228010		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228011		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228012	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228013	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228014		2,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228015		2,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228016	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228017	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228018		2,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228019		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228020		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228021		3,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228022		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228023		5,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228024	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228025	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228026	overige gebruiksfunctie	6,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228027		3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228028		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228029		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228030		11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228031		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228032		4,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228033		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228034		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228035		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228036		8,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228037		2,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228038		4,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228039		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228040		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228041		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228042		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228043		3,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228044		11,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228045		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228046		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228047		2,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228048		3,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228049		2,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228050		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228051		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228052		2,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228053		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228054		1,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228055		2,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228056		3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228057		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228058		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228059		9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228060	onderwijsfunctie	11,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228061		4,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228062		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228063		10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228064		3,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228065		3,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228066		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228067		3,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228068		2,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228069		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228070		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228071		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228072		3,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228073		4,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228074		3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228075		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228076		3,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228077		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228078		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228079		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228080		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228081		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228082		4,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228083		4,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228084		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228085		4,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228086		3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228087		6,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228088		3,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228089		1,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228090		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228091		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228092		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7228093	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228094	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228095	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228096	meervoudige functie	14,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228097		10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228098		4,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228099		3,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228100		4,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228101	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228102	woonfunctie	15,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228103		6,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228104	woonfunctie	33,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228105	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228106	woonfunctie	14,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228107	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228108		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228109	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228110	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228111		4,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228112	kantoorfunctie	18,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228113	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228114	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228115	woonfunctie	13,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228116		3,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228117	woonfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228118	overige gebruiksfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228119	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228120	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228121	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228122	overige gebruiksfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228123	woonfunctie	34,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228124	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228125	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228126	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228127	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228128	woonfunctie	13,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228129	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228130	woonfunctie	12,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228131	woonfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228132	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228133		1,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228134		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228135		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228136		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228137		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228138		5,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228139		5,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228140		6,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228141		8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228142		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228143		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228144		5,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228145		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228146		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228147		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228148	winkelfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228149	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228150		3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228151		9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228152	woonfunctie	14,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228153		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228154	woonfunctie	11,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228155	meervoudige functie	13,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228156	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228157	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228158	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228159		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228160		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228161		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228162	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228163	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228164	woonfunctie	11,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228165	woonfunctie	13,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228166	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228167	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228168	overige gebruiksfunctie	6,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228169	woonfunctie	15,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228170	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228171	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228172	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228173	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228174		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228175	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228176		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228177		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228178		13,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228179		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228180		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228181		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228182		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228183		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228184		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228185		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228186		4,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228187		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228188		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228189		3,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228190		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228191	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228192	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228193		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228194	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228195	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228196	woonfunctie	53,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228197	woonfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228198	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228199	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228200	woonfunctie	12,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228201	woonfunctie	14,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228202	woonfunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7228203	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228204	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228205	onderwijsfunctie	15,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228206	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228207	overige gebruiksfunctie	8,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228208	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228209	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228210	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228211	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228212	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228213	industriefunctie	3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228214	woonfunctie	14,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228215	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228216	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228217	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228218		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228219		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228220	woonfunctie	12,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228221		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228222	woonfunctie	12,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228223		3,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228224		2,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228225		6,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228226		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228227		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228228		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228229		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228230		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228231		1,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228232		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228233		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228234		4,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228235	winkelfunctie	22,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228236	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228237		2,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228238	woonfunctie	14,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228239		0,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228240	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228241	woonfunctie	11,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228242	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228243	woonfunctie	32,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228244	woonfunctie	32,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228245	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228246	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228247	woonfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228248	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228249	overige gebruiksfunctie	7,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228250	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228251	woonfunctie	12,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228252	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228253	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228254	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228255	woonfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228256	woonfunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228257	overige gebruiksfunctie	3,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228258	meervoudige functie	12,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228259	overige gebruiksfunctie	5,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228260	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228261	woonfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228262	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228263	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228264		7,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228265		5,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228266		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228267		1,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228268		8,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228269		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228270		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228271		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228272		4,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228273		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228274		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228275		4,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228276		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228277		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228278		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228279		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228280		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228281		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228282		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228283		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228284		12,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228285	industriefunctie	7,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228286	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228287		3,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228288		9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228289	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228290	woonfunctie	13,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228291		5,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228292	winkelfunctie	2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228293	winkelfunctie	3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228294	overige gebruiksfunctie	12,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228295		10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228296	overige gebruiksfunctie	2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228297	woonfunctie	13,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228298	woonfunctie	15,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228299	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228300	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228301	woonfunctie	11,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228302	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228303	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228304	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228305	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228306	overige gebruiksfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228307	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228308	woonfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228309	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228310	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228311	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228312	woonfunctie	13,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7228313	woonfunctie	13,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228314	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228315	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228316	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228317	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228318	overige gebruiksfunctie	6,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228319	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228320	woonfunctie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228321	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228322	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228323	woonfunctie	9,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228324	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228325	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228326	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228327	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228328	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228329	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228330	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228331	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228332	woonfunctie	13,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228333	woonfunctie	14,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228334	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228335	overige gebruiksfunctie	3,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228336	woonfunctie	13,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228337	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228338	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228339	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228340	overige gebruiksfunctie	6,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228341	woonfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228342	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228343	woonfunctie	12,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228344	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228345	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228346	woonfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228347	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228348	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228349	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228350	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228351	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228352	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228353	woonfunctie	9,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228354	woonfunctie	14,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228355	woonfunctie	13,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228356	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228357	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228358	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228359	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228360	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228361	overige gebruiksfunctie	6,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228362	woonfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228363	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228364	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228365	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228366	overige gebruiksfunctie	3,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228367	overige gebruiksfunctie	4,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228368	woonfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228369	woonfunctie	16,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228370	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228371	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228372	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228373	woonfunctie	13,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228374	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228375	woonfunctie	13,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228376	woonfunctie	9,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228377	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228378	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228379	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228380	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228381	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228382	overige gebruiksfunctie	6,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228383	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228384	woonfunctie	9,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228385	overige gebruiksfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228386	woonfunctie	13,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228387	woonfunctie	13,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228388	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228389	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228390	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228391	woonfunctie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228392	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228393	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228394	woonfunctie	11,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228395	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228396	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228397	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228398	woonfunctie	11,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228399		5,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228400		1,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228401		0,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228402		4,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228403		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228404		3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228405		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228406		3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228407		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228408		6,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228409		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228410		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228411		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228412		2,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228413		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228414		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228415		4,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228416		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228417		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228418		5,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228419		9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228420		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228421		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228422		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7228423		3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228424		7,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228425		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228426		4,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228427		7,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228428		3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228429		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228430		6,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228431		3,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228432		8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228433		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228434		3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228435		4,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228436		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228437		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228438		4,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228439		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228440		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228441		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228442		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228443		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228444		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228445		3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228446		9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228447		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228448		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228449		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228450		3,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228451		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228452		6,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228453		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228454		5,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228455		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228456		5,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228457		9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228458		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228459		3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228460		7,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228461		4,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228462		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228463		1,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228464		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228465		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228466		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228467		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228468		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228469		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228470		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228471		5,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228472		3,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228473		4,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228474		4,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228475		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228476		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228477		4,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228478		5,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228479		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228480		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228481		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228482		6,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228483		5,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228484		1,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228485		3,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228486		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228487		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228488		4,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228489		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228490		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228491		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228492		2,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228493		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228494		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228495		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228496		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228497		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228498		5,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228499		3,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228500		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228501		5,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228502		8,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228503		2,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228504		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228505		3,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228506		4,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228507		7,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228508		4,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228509		3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228510	woonfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228511	woonfunctie	21,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228512		3,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228513		8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228514		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228515	woonfunctie	13,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228516	woonfunctie	13,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228517	woonfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228518	woonfunctie	16,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228519		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228520	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228521		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228522		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228523	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228524	woonfunctie	18,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228525	woonfunctie	13,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228526	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228527	woonfunctie	13,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228528	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228529		3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228530		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228531		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228532		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7228533	woonfunctie	12,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228534		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228535	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228536	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228537	woonfunctie	14,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228538	woonfunctie	13,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228539	woonfunctie	14,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228540	woonfunctie	13,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228541	woonfunctie	11,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228542		2,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228543	meervoudige functie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228544	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228545		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228546	woonfunctie	11,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228547	woonfunctie	16,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228548		3,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228549	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228550		2,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228551	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228552		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228553		7,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228554		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228555	winkelfunctie	15,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228556	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228557		2,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228558		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228559	woonfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228560		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228561		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228562		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228563	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228564	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228565		4,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228566		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228567	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228568	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228569	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228570	woonfunctie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228571	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228572	woonfunctie	13,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228573	woonfunctie	9,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228574	woonfunctie	13,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228575	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228576	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228577	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228578	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228579	overige gebruiksfunctie	7,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228580	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228581	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228582	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228583	woonfunctie	16,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228584	woonfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228585	overige gebruiksfunctie	14,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228586	woonfunctie	9,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228587	woonfunctie	13,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228588	woonfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228589	overige gebruiksfunctie	2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228590	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228591	woonfunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228592	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228593	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228594	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228595		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228596		2,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228597		2,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228598		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228599		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228600		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228601		3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228602		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228603		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228604		9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228605		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228606		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228607		4,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228608		6,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228609		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228610		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228611		3,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228612		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228613		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228614		3,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228615		7,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228616		5,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228617		5,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228618		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228619		3,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228620		3,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228621		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228622		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228623	woonfunctie	16,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228624		6,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228625	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228626		3,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228627		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228628		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228629	woonfunctie	11,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228630	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228631	meervoudige functie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228632	woonfunctie	14,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228633	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228634	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228635	woonfunctie	15,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228636	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228637	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228638	woonfunctie	14,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228639	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228640	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228641	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228642	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7228643	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228644	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228645	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228646	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228647	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228648	woonfunctie	13,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228649	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228650	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228651	overige gebruiksfunctie	7,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228652		6,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228653		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228654		3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228655		3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228656		8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228657		1,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228658		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228659		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228660		2,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228661		11,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228662		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228663		6,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228664		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228665		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228666		4,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228667		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228668		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228669		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228670		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228671		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228672		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228673	woonfunctie	13,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228674		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228675		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228676	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228677	woonfunctie	12,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228678		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228679		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228680		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228681		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228682		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228683		3,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228684		2,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228685		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228686		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228687		2,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228688		2,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228689	woonfunctie	12,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228690	woonfunctie	13,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228691	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228692	overige gebruiksfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228693	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228694	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228695	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228696	bijeenkomstfunctie	7,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228697	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228698	overige gebruiksfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228699	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228700	overige gebruiksfunctie	7,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228701	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228702	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228703	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228704	woonfunctie	9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228705	woonfunctie	13,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228706	woonfunctie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228707	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228708	woonfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228709	woonfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228710	woonfunctie	13,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228711	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228712	woonfunctie	9,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228713	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228714	woonfunctie	13,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228715	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228716	woonfunctie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228717	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228718	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228719		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228720		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228721		6,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228722		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228723		7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228724		4,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228725		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228726		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228727		9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228728		15,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228729		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228730		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228731		9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228732		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228733		6,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228734		5,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228735		9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228736		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228737		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228738		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228739		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228740		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228741	woonfunctie	11,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228742	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228743	woonfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228744	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228745	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228746		3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228747		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228748		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228749		1,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228750	woonfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228751		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228752		2,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7228753	woonfunctie	12,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228754	woonfunctie	11,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228755		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228756		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228757		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228758		4,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228759		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228760	meervoudige functie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228761	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228762	woonfunctie	12,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228763	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228764	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228765	overige gebruiksfunctie	7,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228766	woonfunctie	13,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228767	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228768	woonfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228769	winkelfunctie	15,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228770	overige gebruiksfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228771	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228772	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228773	woonfunctie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228774	woonfunctie	13,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228775	woonfunctie	13,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228776	bijeenkomstfunctie	13,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228777	woonfunctie	13,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228778	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228779	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228780	overige gebruiksfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228781	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228782	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228783	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228784	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228785		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228786		5,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228787		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228788		3,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228789		5,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228790		8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228791		3,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228792		5,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228793		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228794		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228795		4,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228796		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228797		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228798		12,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228799		3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228800		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228801		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228802		3,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228803		4,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228804		3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228805		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228806	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228807		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228808		5,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228809		3,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228810		2,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228811		3,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228812	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228813	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228814	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228815		3,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228816		5,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228817		2,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228818		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228819	woonfunctie	12,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228820	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228821	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228822	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228823	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228824		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228825		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228826		3,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228827		5,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228828		5,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228829		3,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228830		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228831		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228832		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228833		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228834		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228835		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228836		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228837		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228838		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228839		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228840		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228841	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228842	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228843	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228844	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228845	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228846	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228847	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228848	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228849	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228850	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228851	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228852	woonfunctie	11,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228853	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228854	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228855	overige gebruiksfunctie	4,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228856	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228857	industriefunctie	5,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228858	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228859	overige gebruiksfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228860	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228861	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228862	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7228863	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228864	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228865	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228866	bijeenkomstfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228867	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228868	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228869	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228870	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228871	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228872	meervoudige functie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228873	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228874	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228875	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228876	woonfunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228877	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228878	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228879	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228880	woonfunctie	12,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228881	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228882	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228883	overige gebruiksfunctie	7,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228884	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228885	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228886	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228887	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228888	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228889	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228890	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228891	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228892	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228893	meervoudige functie	13,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228894	woonfunctie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228895	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228896	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228897	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228898	woonfunctie	11,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228899	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228900	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228901	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228902	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228903	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228904	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228905	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228906	overige gebruiksfunctie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228907	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228908	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228909	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228910	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228911	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228912	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228913	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228914	overige gebruiksfunctie	6,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228915	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228916	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228917	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228918	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228919	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228920	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228921	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228922	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228923	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228924	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228925	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228926	overige gebruiksfunctie	6,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228927	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228928	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228929	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228930	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228931	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228932	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228933	woonfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228934	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228935	woonfunctie	30,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228936	woonfunctie	12,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228937	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228938	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228939	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228940	overige gebruiksfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228941	overige gebruiksfunctie	5,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228942	woonfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228943	meervoudige functie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228944	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228945	woonfunctie	13,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228946		5,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228947	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228948	meervoudige functie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228949		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228950	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228951		6,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228952		4,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228953		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228954		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228955		4,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228956		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228957		2,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228958		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228959		2,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228960		3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228961		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228962		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228963		1,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228964		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228965		3,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228966		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228967		2,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228968		1,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228969		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228970		6,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228971		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228972		5,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7228973		4,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228974		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228975		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228976		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228977		3,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228978		4,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228979		5,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228980		7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228981		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228982		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228983		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228984		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228985		3,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228986		6,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228987		11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228988		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228989		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228990		3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228991		2,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228992		10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228993		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228994		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228995		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228996		3,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228997		4,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228998		5,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7228999		4,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229000		3,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229001		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229002		6,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229003		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229004		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229005		1,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229006		5,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229007		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229008		3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229009		7,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229010		8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229011		7,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229012		6,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229013		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229014		8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229015		6,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229016		1,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229017		4,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229018		9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229019		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229020		3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229021		9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229022		2,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229023		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229024		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229025		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229026		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229027		3,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229028		3,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229029		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229030		6,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229031		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229032		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229033		4,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229034		3,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229035		4,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229036		3,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229037		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229038		3,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229039		1,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229040		4,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229041		4,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229042	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229043	woonfunctie	14,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229044		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229045		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229046	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229047	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229048		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229049		2,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229050	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229051	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229052	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229053		6,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229054		3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229055	woonfunctie	9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229056		9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229057		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229058	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229059	meervoudige functie	12,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229060	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229061	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229062		5,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229063	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229064	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229065		1,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229066		3,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229067	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229068		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229069	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229070	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229071	woonfunctie	12,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229072	meervoudige functie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229073	woonfunctie	11,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229074	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229075	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229076	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229077	woonfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229078	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229079	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229080	woonfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229081	overige gebruiksfunctie	7,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229082	woonfunctie	11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7229083	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229084	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229085	woonfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229086	woonfunctie	12,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229087	overige gebruiksfunctie	5,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229088	woonfunctie	12,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229089	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229090	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229091	woonfunctie	14,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229092	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229093	woonfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229094	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229095	woonfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229096	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229097	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229098	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229099	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229100	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229101	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229102	industriefunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229103	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229104	overige gebruiksfunctie	6,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229105	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229106	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229107	woonfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229108	overige gebruiksfunctie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229109	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229110	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229111	overige gebruiksfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229112	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229113	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229114		8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229115		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229116		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229117		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229118		3,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229119		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229120		6,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229121		3,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229122		3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229123		6,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229124		7,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229125		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229126		5,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229127		4,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229128		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229129		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229130		3,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229131		1,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229132		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229133		1,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229134		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229135		4,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229136		7,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229137	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229138	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229139		9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229140	woonfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229141		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229142	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229143		2,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229144		5,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229145		2,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229146	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229147	woonfunctie	11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229148	overige gebruiksfunctie	7,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229149	bijeenkomstfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229150	woonfunctie	11,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229151	onderwijsfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229152	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229153	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229154	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229155	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229156	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229157	woonfunctie	12,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229158	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229159	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229160	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229161	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229162	winkelfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229163	woonfunctie	11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229164	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229165	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229166	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229167	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229168	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229169	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229170	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229171	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229172	overige gebruiksfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229173	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229174	industriefunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229175	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229176	woonfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229177	meervoudige functie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229178	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229179	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229180	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229181	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229182	woonfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229183		11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229184	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229185		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229186		6,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229187		3,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229188		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229189		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229190		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229191		2,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229192		3,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7229193		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229194		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229195		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229196		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229197		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229198		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229199		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229200		4,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229201		4,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229202		2,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229203	woonfunctie	12,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229204	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229205	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229206	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229207	woonfunctie	13,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229208	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229209	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229210	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229211	kantoorfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229212	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229213	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229214	overige gebruiksfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229215	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229216	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229217	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229218	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229219	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229220	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229221	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229222	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229223	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229224	woonfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229225	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229226	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229227	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229228	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229229	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229230	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229231	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229232	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229233	overige gebruiksfunctie	5,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229234	overige gebruiksfunctie	3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229235	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229236	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229237		4,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229238		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229239		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229240		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229241		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229242		3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229243		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229244		6,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229245		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229246		1,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229247		3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229248		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229249		4,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229250		3,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229251		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229252		3,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229253		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229254		3,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229255		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229256		2,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229257	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229258	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229259		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229260	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229261	industriefunctie	7,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229262	woonfunctie	12,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229263	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229264		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229265	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229266	woonfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229267	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229268	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229269	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229270	overige gebruiksfunctie	7,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229271	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229272	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229273	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229274	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229275	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229276	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229277	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229278	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229279	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229280	bijeenkomstfunctie	9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229281	woonfunctie	9,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229282	woonfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229283	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229284	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229285	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229286	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229287		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229288		3,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229289		7,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229290		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229291		2,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229292		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229293		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229294		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229295		5,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229296		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229297		4,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229298		5,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229299		4,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229300		4,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229301		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229302		2,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7229303		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229304		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229305		1,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229306		1,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229307		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229308		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229309		6,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229310		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229311	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229312	meervoudige functie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229313	winkelfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229314	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229315	overige gebruiksfunctie	5,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229316	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229317	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229318	meervoudige functie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229319	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229320	overige gebruiksfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229321	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229322	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229323	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229324	bijeenkomstfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229325	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229326	woonfunctie	13,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229327	woonfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229328	woonfunctie	5,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229329	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229330	woonfunctie	23,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229331	woonfunctie	26,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229332	woonfunctie	5,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229333	winkelfunctie	1,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229334	industriefunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229335	woonfunctie	12,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229336	meervoudige functie	23,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229337	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229338	woonfunctie	28,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229339	kantoorfunctie	29,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229340	woonfunctie	12,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229341	meervoudige functie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229342	woonfunctie	5,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229343	overige gebruiksfunctie	5,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229344	overige gebruiksfunctie	25,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229345	woonfunctie	5,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229346	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229347	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229348	industriefunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229349	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229350	woonfunctie	26,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229351	woonfunctie	5,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229352	kantoorfunctie	41,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229353	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229354	woonfunctie	12,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229355	industriefunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229356	woonfunctie	26,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229357	woonfunctie	38,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229358	kantoorfunctie	44,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229359	woonfunctie	6,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229360	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229361	kantoorfunctie	40,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229362	kantoorfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229363	onderwijsfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229364	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229365	woonfunctie	62,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229366	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229367	woonfunctie	13,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229368	kantoorfunctie	57,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229369	woonfunctie	13,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229370	woonfunctie	26,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229371	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229372	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229373	woonfunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229374		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229375		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229376		7,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229377		3,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229378		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229379		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229380		6,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229381		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229382		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229383		4,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229384		3,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229385		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229386		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229387		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229388		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229389		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229390		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229391		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229392		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229393		9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229394		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229395		4,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229396		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229397		10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229398	industriefunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229399		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229400		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229401	kantoorfunctie	22,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229402	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229403	meervoudige functie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229404	bijeenkomstfunctie	4,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229405		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229406	winkelfunctie	35,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229407	kantoorfunctie	7,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229408		4,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229409	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229410	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229411	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229412	woonfunctie	12,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7229413	woonfunctie	5,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229414	woonfunctie	5,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229415	woonfunctie	12,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229416	woonfunctie	5,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229417	woonfunctie	5,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229418	woonfunctie	11,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229419		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229420		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229421		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229422		6,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229423		16,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229424	woonfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229425		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229426	woonfunctie	5,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229427	woonfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229428	overige gebruiksfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229429	woonfunctie	5,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229430	woonfunctie	5,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229431	overige gebruiksfunctie	11,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229432	onderwijsfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229433	kantoorfunctie	58,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229434	overige gebruiksfunctie	23,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229435	kantoorfunctie	35,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229436		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229437		5,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229438		4,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229439	bijeenkomstfunctie	3,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229440		7,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229441		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229442		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229443	winkelfunctie	37,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229444	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229445		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229446	woonfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229447	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229448	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229449	overige gebruiksfunctie	3,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229450	woonfunctie	6,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229451	overige gebruiksfunctie	3,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229452	industriefunctie	8,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229453	woonfunctie	11,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229454	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229455	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229456	woonfunctie	16,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229457	woonfunctie	63,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229458	kantoorfunctie	16,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229459		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229460		2,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229461		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229462	woonfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229463	industriefunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229464	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229465		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229466	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229467	overige gebruiksfunctie	2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229468	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229469	woonfunctie	16,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229470	woonfunctie	12,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229471	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229472	industriefunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229473	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229474		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229475		6,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229476		4,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229477	winkelfunctie	36,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229478	bijeenkomstfunctie	34,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229479	kantoorfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229480	woonfunctie	72,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229481	overige gebruiksfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229482	woonfunctie	72,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229483	industriefunctie	9,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229484	industriefunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229485	industriefunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229486	industriefunctie	7,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229487	industriefunctie	7,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229488	industriefunctie	7,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229489	industriefunctie	7,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229490	industriefunctie	7,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229491	industriefunctie	8,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229492	industriefunctie	7,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229493	industriefunctie	7,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229494	industriefunctie	8,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229495	industriefunctie	8,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229496	industriefunctie	8,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229497	industriefunctie	7,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229498	industriefunctie	7,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229499	industriefunctie	7,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229500	industriefunctie	7,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229501	industriefunctie	7,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229502	industriefunctie	7,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229503	industriefunctie	7,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229504	industriefunctie	7,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229505	industriefunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229506	industriefunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229507	industriefunctie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229508	industriefunctie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229509	industriefunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229510	industriefunctie	9,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229511	industriefunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229512	industriefunctie	8,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229513	industriefunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229514	overige gebruiksfunctie	2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229515	industriefunctie	6,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229516	overige gebruiksfunctie	3,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229517	overige gebruiksfunctie	3,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229518	overige gebruiksfunctie	8,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229519	overige gebruiksfunctie	8,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229520	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229521	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229522	woonfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7229523	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229524	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229525	woonfunctie	18,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229526	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229527	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229528	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229529	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229530	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229531	overige gebruiksfunctie	7,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229532	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229533	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229534	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229535	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229536	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229537	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229538	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229539	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229540	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229541	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229542	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229543	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229544	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229545	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229546	overige gebruiksfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229547	meervoudige functie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229548	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229549	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229550	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229551	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229552	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229553	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229554	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229555	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229556	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229557	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229558	winkelfunctie	13,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229559	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229560	woonfunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229561	woonfunctie	13,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229562	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229563	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229564	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229565	woonfunctie	13,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229566	overige gebruiksfunctie	6,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229567	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229568	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229569	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229570	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229571	industriefunctie	6,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229572	woonfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229573	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229574	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229575	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229576	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229577	meervoudige functie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229578	meervoudige functie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229579	overige gebruiksfunctie	7,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229580	woonfunctie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229581	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229582	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229583	overige gebruiksfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229584	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229585	woonfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229586	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229587	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229588	overige gebruiksfunctie	4,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229589	overige gebruiksfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229590	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229591	woonfunctie	12,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229592	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229593	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229594	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229595	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229596	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229597	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229598	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229599	woonfunctie	9,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229600	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229601	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229602	woonfunctie	15,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229603	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229604	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229605	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229606	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229607	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229608	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229609	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229610	overige gebruiksfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229611	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229612	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229613	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229614	industriefunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229615	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229616	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229617	woonfunctie	9,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229618	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229619	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229620	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229621	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229622	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229623	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229624	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229625	woonfunctie	13,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229626	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229627	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229628	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229629	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229630	bijeenkomstfunctie	12,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229631	woonfunctie	13,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229632	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7229633	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229634	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229635	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229636	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229637	woonfunctie	9,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229638	woonfunctie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229639	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229640	winkelfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229641	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229642	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229643	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229644	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229645	overige gebruiksfunctie	6,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229646	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229647	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229648	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229649	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229650	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229651	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229652		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229653		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229654		1,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229655		7,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229656		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229657		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229658		4,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229659		2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229660		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229661		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229662		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229663		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229664		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229665		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229666		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229667		2,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229668		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229669		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229670		1,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229671		3,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229672		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229673		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229674		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229675		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229676		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229677		1,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229678		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229679		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229680		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229681		2,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229682		1,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229683		2,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229684		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229685		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229686		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229687		2,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229688		1,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229689		4,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229690		2,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229691		2,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229692		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229693		5,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229694		2,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229695		3,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229696		4,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229697		7,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229698		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229699		6,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229700		3,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229701		3,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229702		10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229703		5,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229704		1,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229705		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229706		0,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229707		3,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229708		4,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229709		16,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229710		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229711		3,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229712		2,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229713		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229714		4,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229715		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229716		6,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229717		13,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229718		5,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229719		4,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229720		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229721		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229722		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229723		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229724		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229725		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229726		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229727		3,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229728		11,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229729		4,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229730		1,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229731		4,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229732		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229733		3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229734		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229735		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229736		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229737		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229738		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229739		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229740		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229741		7,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229742		4,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7229743		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229744		11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229745		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229746		0,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229747		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229748		4,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229749		3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229750		1,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229751		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229752		2,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229753		3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229754		5,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229755		3,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229756		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229757	woonfunctie	18,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229758		4,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229759		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229760	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229761	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229762	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229763		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229764	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229765	woonfunctie	15,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229766	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229767	woonfunctie	12,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229768		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229769		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229770		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229771		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229772		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229773	winkelfunctie	13,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229774		6,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229775	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229776	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229777	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229778		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229779		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229780		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229781		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229782		3,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229783		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229784		3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229785		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229786		11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229787		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229788		6,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229789		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229790		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229791		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229792		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229793		3,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229794	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229795		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229796		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229797		4,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229798		3,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229799		4,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229800		0,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229801		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229802		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229803	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229804	winkelfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229805		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229806	woonfunctie	13,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229807	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229808	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229809		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229810	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229811		2,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229812		5,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229813	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229814		4,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229815	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229816	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229817		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229818		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229819	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229820	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229821		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229822		6,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229823		5,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229824		5,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229825		3,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229826		1,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229827		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229828		5,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229829	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229830	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229831	winkelfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229832	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229833	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229834	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229835	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229836	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229837	woonfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229838	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229839	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229840	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229841	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229842	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229843	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229844	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229845	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229846	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229847	overige gebruiksfunctie	4,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229848	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229849	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229850	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229851	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229852	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7229853	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229854	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229855	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229856	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229857	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229858	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229859	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229860	woonfunctie	9,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229861	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229862	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229863	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229864	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229865		3,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229866		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229867		7,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229868		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229869		2,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229870		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229871		1,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229872		9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229873		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229874		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229875		4,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229876		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229877		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229878		5,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229879		3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229880		3,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229881		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229882		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229883		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229884		3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229885		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229886		3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229887		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229888		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229889		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229890	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229891		5,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229892		3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229893		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229894		1,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229895		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229896		3,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229897		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229898		2,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229899	woonfunctie	22,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229900		2,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229901	woonfunctie	13,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229902		5,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229903		1,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229904	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229905	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229906	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229907		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229908		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229909	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229910		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229911		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229912		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229913	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229914	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229915	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229916	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229917	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229918	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229919	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229920	woonfunctie	13,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229921	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229922	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229923	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229924	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229925	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229926	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229927	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229928	woonfunctie	9,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229929	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229930	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229931	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229932	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229933	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229934	overige gebruiksfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229935	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229936	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229937	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229938	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229939	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229940	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229941		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229942		2,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229943		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229944		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229945		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229946		2,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229947		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229948		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229949		3,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229950		1,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229951		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229952		3,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229953		3,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229954		2,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229955		9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229956		3,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229957		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229958		2,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229959		4,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229960		3,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229961		3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229962	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7229963		1,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229964	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229965		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229966		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229967		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229968		7,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229969		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229970		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229971		2,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229972		3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229973	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229974	woonfunctie	12,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229975		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229976		8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229977	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229978		3,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229979	woonfunctie	13,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229980	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229981	woonfunctie	9,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229982	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229983	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229984	woonfunctie	13,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229985	woonfunctie	9,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229986	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229987	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229988	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229989	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229990	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229991	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229992	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229993	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229994	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229995	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229996	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229997	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229998	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7229999	meervoudige functie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230000	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230001	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230002	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230003	sportfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230004	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230005		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230006		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230007		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230008		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230009		2,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230010		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230011		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230012		2,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230013		1,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230014		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230015		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230016		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230017		2,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230018		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230019		3,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230020		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230021		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230022		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230023		2,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230024		2,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230025		4,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230026		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230027		3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230028	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230029		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230030		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230031		3,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230032		6,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230033		1,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230034		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230035		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230036	woonfunctie	13,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230037	woonfunctie	13,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230038		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230039		3,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230040		2,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230041		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230042		0,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230043		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230044		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230045		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230046		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230047	overige gebruiksfunctie	4,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230048	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230049	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230050	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230051	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230052	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230053	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230054	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230055	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230056	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230057	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230058	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230059	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230060	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230061	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230062	woonfunctie	15,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230063	overige gebruiksfunctie	6,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230064	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230065	woonfunctie	13,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230066	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230067	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230068	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230069	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230070	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230071	meervoudige functie	6,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230072		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7230073		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230074		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230075		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230076		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230077		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230078		3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230079		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230080		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230081		3,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230082		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230083		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230084		1,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230085		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230086		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230087		5,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230088	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230089		2,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230090		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230091		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230092		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230093		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230094		3,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230095		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230096		3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230097		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230098		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230099		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230100	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230101		3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230102		2,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230103	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230104		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230105	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230106	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230107		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230108		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230109		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230110	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230111		2,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230112		2,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230113		7,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230114	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230115		9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230116	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230117	bijeenkomstfunctie	12,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230118	woonfunctie	11,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230119	woonfunctie	13,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230120	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230121	industriefunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230122	overige gebruiksfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230123	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230124	woonfunctie	14,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230125	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230126	industriefunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230127	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230128	overige gebruiksfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230129	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230130	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230131	overige gebruiksfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230132	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230133	woonfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230134	overige gebruiksfunctie	13,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230135	woonfunctie	12,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230136	overige gebruiksfunctie	5,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230137	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230138	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230139	overige gebruiksfunctie	3,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230140	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230141	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230142	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230143	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230144	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230145	overige gebruiksfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230146	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230147	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230148	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230149	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230150	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230151	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230152	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230153	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230154	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230155	overige gebruiksfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230156	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230157	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230158	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230159	overige gebruiksfunctie	3,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230160	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230161	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230162	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230163	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230164	woonfunctie	12,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230165	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230166	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230167	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230168	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230169	woonfunctie	13,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230170	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230171	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230172	bijeenkomstfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230173	meervoudige functie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230174	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230175	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230176	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230177	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230178	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230179	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230180	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230181	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230182	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7230183	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230184	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230185	woonfunctie	14,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230186	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230187	woonfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230188	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230189	overige gebruiksfunctie	4,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230190	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230191	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230192	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230193	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230194	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230195	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230196	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230197	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230198	woonfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230199	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230200	woonfunctie	9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230201	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230202	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230203	meervoudige functie	16,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230204	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230205	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230206		2,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230207		2,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230208		13,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230209		6,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230210		3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230211		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230212		3,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230213		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230214		6,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230215		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230216		4,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230217		3,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230218		7,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230219		8,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230220		5,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230221		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230222		3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230223		2,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230224		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230225		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230226		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230227		3,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230228		5,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230229		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230230		10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230231		3,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230232		3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230233		5,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230234		4,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230235		4,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230236		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230237		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230238		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230239		7,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230240		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230241		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230242		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230243		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230244		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230245		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230246		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230247		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230248		3,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230249		10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230250		5,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230251		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230252		3,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230253		5,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230254		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230255		9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230256		6,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230257		7,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230258		7,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230259		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230260		0,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230261		9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230262		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230263		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230264		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230265		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230266		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230267		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230268		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230269		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230270		3,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230271		6,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230272		3,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230273		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230274		4,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230275		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230276	woonfunctie	12,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230277		4,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230278		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230279		5,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230280		5,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230281		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230282		5,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230283	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230284	woonfunctie	13,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230285	woonfunctie	12,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230286	meervoudige functie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230287	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230288	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230289	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230290	woonfunctie	12,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230291	woonfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230292	woonfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7230293	woonfunctie	15,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230294	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230295	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230296	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230297	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230298		2,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230299	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230300	woonfunctie	12,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230301	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230302	bijeenkomstfunctie	11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230303	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230304		5,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230305		5,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230306	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230307	winkelfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230308	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230309		3,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230310	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230311		9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230312	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230313		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230314		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230315	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230316		10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230317	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230318		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230319	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230320	woonfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230321	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230322	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230323	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230324	overige gebruiksfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230325	woonfunctie	13,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230326	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230327	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230328	woonfunctie	13,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230329	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230330	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230331	overige gebruiksfunctie	7,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230332	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230333	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230334	woonfunctie	13,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230335	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230336	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230337	meervoudige functie	13,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230338	bijeenkomstfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230339	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230340		7,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230341		6,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230342		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230343		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230344		6,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230345		3,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230346		5,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230347		3,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230348		3,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230349		3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230350		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230351		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230352		3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230353		5,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230354		0,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230355		3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230356		1,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230357		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230358		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230359		3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230360		6,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230361		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230362	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230363	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230364	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230365	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230366	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230367	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230368	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230369	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230370	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230371		3,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230372		3,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230373		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230374	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230375	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230376	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230377	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230378	woonfunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230379	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230380	meervoudige functie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230381	woonfunctie	13,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230382	overige gebruiksfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230383	meervoudige functie	15,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230384	woonfunctie	11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230385	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230386	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230387	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230388	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230389	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230390	woonfunctie	17,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230391		7,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230392		15,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230393		6,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230394		3,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230395		8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230396		7,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230397		7,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230398		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230399		4,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230400		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230401		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230402		6,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7230403		7,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230404		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230405		4,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230406		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230407		4,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230408		5,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230409		5,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230410		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230411		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230412		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230413		1,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230414		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230415		6,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230416	woonfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230417	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230418	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230419	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230420	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230421	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230422	woonfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230423	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230424		4,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230425	woonfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230426	overige gebruiksfunctie	6,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230427		0,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230428		4,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230429	woonfunctie	12,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230430	woonfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230431	woonfunctie	9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230432	winkelfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230433	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230434	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230435	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230436	woonfunctie	13,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230437	woonfunctie	11,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230438	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230439	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230440	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230441	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230442	meervoudige functie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230443	woonfunctie	12,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230444	overige gebruiksfunctie	7,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230445	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230446	overige gebruiksfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230447	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230448		6,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230449		5,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230450		11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230451		2,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230452		4,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230453		4,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230454		4,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230455		3,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230456		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230457		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230458		1,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230459		2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230460		6,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230461		5,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230462		6,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230463		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230464		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230465		4,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230466		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230467		13,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230468		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230469		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230470		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230471	winkelfunctie	3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230472		5,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230473		1,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230474		7,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230475	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230476	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230477	woonfunctie	12,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230478		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230479		9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230480	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230481	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230482		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230483	woonfunctie	13,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230484	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230485	woonfunctie	12,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230486	overige gebruiksfunctie	5,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230487	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230488	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230489	industriefunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230490	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230491	woonfunctie	14,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230492	woonfunctie	9,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230493	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230494	woonfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230495	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230496	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230497	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230498	woonfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230499	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230500	overige gebruiksfunctie	6,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230501	woonfunctie	14,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230502	winkelfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230503	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230504	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230505	woonfunctie	11,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230506	woonfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230507	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230508	meervoudige functie	12,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230509	overige gebruiksfunctie	5,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230510	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230511	woonfunctie	12,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230512	winkelfunctie	9,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7230513	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230514	bijeenkomstfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230515	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230516		5,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230517		7,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230518		3,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230519		5,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230520		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230521		3,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230522		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230523		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230524		9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230525		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230526		3,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230527		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230528		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230529		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230530		3,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230531		3,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230532		3,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230533		11,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230534		3,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230535		4,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230536		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230537		9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230538		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230539		6,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230540		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230541	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230542	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230543	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230544	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230545		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230546		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230547		11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230548		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230549		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230550		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230551		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230552		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230553		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230554		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230555		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230556		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230557		4,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230558		4,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230559		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230560		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230561		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230562		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230563		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230564		3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230565		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230566		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230567		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230568	winkelfunctie	12,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230569	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230570	industriefunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230571	meervoudige functie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230572	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230573	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230574	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230575	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230576	overige gebruiksfunctie	7,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230577	woonfunctie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230578	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230579	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230580	overige gebruiksfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230581	woonfunctie	12,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230582	bijeenkomstfunctie	14,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230583	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230584	bijeenkomstfunctie	4,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230585	industriefunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230586	winkelfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230587	winkelfunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230588	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230589	woonfunctie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230590	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230591	woonfunctie	9,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230592	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230593	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230594	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230595	woonfunctie	11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230596	overige gebruiksfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230597	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230598	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230599	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230600	meervoudige functie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230601	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230602	woonfunctie	12,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230603	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230604	meervoudige functie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230605	woonfunctie	12,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230606	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230607	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230608	winkelfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230609	winkelfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230610	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230611	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230612	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230613	meervoudige functie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230614	winkelfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230615	woonfunctie	12,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230616	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230617	meervoudige functie	15,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230618	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230619	overige gebruiksfunctie	4,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230620	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230621	woonfunctie	11,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230622	meervoudige functie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7230623	meervoudige functie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230624	meervoudige functie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230625	woonfunctie	13,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230626	woonfunctie	12,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230627	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230628	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230629	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230630	meervoudige functie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230631	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230632	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230633	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230634	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230635	woonfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230636		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230637	woonfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230638	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230639	woonfunctie	9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230640	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230641		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230642	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230643	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230644	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230645	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230646	meervoudige functie	12,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230647	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230648		4,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230649		1,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230650		1,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230651		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230652		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230653		2,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230654	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230655		9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230656		0,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230657		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230658		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230659		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230660		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230661		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230662		0,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230663		11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230664		11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230665		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230666		5,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230667		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230668		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230669		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230670		10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230671		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230672		10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230673		4,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230674		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230675		11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230676		7,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230677		3,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230678		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230679		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230680		3,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230681		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230682		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230683		11,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230684		5,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230685		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230686		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230687		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230688		4,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230689		4,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230690		2,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230691		4,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230692		3,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230693		5,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230694		3,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230695		5,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230696		5,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230697		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230698		1,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230699		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230700		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230701		10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230702		9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230703		4,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230704		3,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230705		14,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230706		9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230707		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230708		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230709		5,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230710		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230711		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230712		6,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230713		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230714	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230715		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230716	woonfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230717	woonfunctie	9,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230718	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230719	meervoudige functie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230720	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230721	woonfunctie	28,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230722	woonfunctie	24,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230723	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230724	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230725	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230726	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230727	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230728	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230729	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230730	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230731	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230732	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7230733	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230734	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230735	meervoudige functie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230736	meervoudige functie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230737	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230738	woonfunctie	11,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230739		6,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230740	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230741	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230742	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230743	winkelfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230744	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230745	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230746	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230747	onderwijsfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230748	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230749	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230750	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230751	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230752	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230753		5,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230754	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230755	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230756	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230757	woonfunctie	12,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230758	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230759	woonfunctie	12,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230760	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230761	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230762	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230763	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230764	meervoudige functie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230765	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230766	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230767	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230768	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230769	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230770	industriefunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230771	overige gebruiksfunctie	14,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230772	meervoudige functie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230773	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230774		2,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230775		3,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230776		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230777		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230778		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230779		10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230780		4,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230781		3,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230782		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230783		13,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230784		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230785		2,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230786	meervoudige functie	13,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230787		2,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230788		2,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230789	woonfunctie	20,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230790	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230791	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230792	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230793	woonfunctie	9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230794		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230795	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230796	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230797		4,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230798	industriefunctie	7,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230799	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230800	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230801	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230802	meervoudige functie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230803	bijeenkomstfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230804	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230805	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230806	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230807	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230808	industriefunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230809	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230810	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230811	woonfunctie	18,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230812	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230813	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230814	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230815	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230816	woonfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230817	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230818	meervoudige functie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230819	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230820	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230821	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230822	woonfunctie	12,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230823	winkelfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230824	woonfunctie	12,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230825		4,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230826	woonfunctie	12,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230827		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230828		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230829		3,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230830		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230831		3,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230832		2,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230833		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230834		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230835		9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230836		8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230837		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230838		10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230839		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230840		5,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230841		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230842		3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7230843		4,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230844	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230845	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230846	woonfunctie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230847	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230848	kantoorfunctie	14,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230849	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230850	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230851		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230852	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230853	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230854	woonfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230855	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230856	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230857	onderwijsfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230858	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230859	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230860	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230861	overige gebruiksfunctie	3,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230862	woonfunctie	12,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230863	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230864	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230865	meervoudige functie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230866	overige gebruiksfunctie	4,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230867	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230868	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230869	woonfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230870	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230871	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230872	meervoudige functie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230873	winkelfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230874		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230875	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230876		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230877		2,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230878		1,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230879		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230880		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230881		8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230882		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230883		5,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230884	overige gebruiksfunctie	3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230885		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230886		7,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230887		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230888	woonfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230889		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230890	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230891	woonfunctie	9,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230892	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230893	bijeenkomstfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230894	woonfunctie	11,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230895		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230896		5,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230897	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230898	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230899	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230900	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230901	onderwijsfunctie	13,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230902	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230903		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230904	woonfunctie	12,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230905	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230906	meervoudige functie	13,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230907	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230908	winkelfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230909	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230910	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230911	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230912	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230913	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230914	woonfunctie	12,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230915	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230916	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230917	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230918	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230919	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230920	woonfunctie	12,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230921	woonfunctie	11,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230922	overige gebruiksfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230923	meervoudige functie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230924	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230925	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230926	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230927	meervoudige functie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230928	winkelfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230929	woonfunctie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230930		4,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230931		0,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230932		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230933		2,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230934		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230935		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230936		2,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230937		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230938		3,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230939		5,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230940		4,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230941		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230942		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230943		9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230944		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230945		0,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230946	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230947	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230948	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230949	woonfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230950	bijeenkomstfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230951	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230952		10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7230953	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230954	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230955	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230956	meervoudige functie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230957	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230958		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230959	meervoudige functie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230960	meervoudige functie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230961	woonfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230962		5,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230963	woonfunctie	15,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230964	woonfunctie	15,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230965		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230966		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230967		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230968		3,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230969		4,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230970		3,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230971		5,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230972		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230973		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230974		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230975		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230976		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230977		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230978		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230979		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230980		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230981		4,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230982		9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230983		5,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230984		5,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230985		11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230986	woonfunctie	19,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230987	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230988	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230989	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230990	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230991	meervoudige functie	7,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230992	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230993	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230994	industriefunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230995	woonfunctie	9,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230996	woonfunctie	9,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230997	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230998	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7230999	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231000	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231001	woonfunctie	7,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231002	meervoudige functie	9,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231003	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231004	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231005	meervoudige functie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231006	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231007	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231008	woonfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231009	meervoudige functie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231010	kantoorfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231011	woonfunctie	7,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231012	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231013	woonfunctie	6,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231014	woonfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231015	woonfunctie	12,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231016	woonfunctie	12,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231017	woonfunctie	12,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231018	woonfunctie	12,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231019	woonfunctie	12,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231020	woonfunctie	11,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231021	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231022	woonfunctie	7,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231023	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231024	woonfunctie	17,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231025	woonfunctie	7,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231026	woonfunctie	7,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231027	woonfunctie	6,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231028	woonfunctie	6,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231029	woonfunctie	7,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231030	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231031	woonfunctie	11,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231032	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231033	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231034	woonfunctie	7,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231035	woonfunctie	6,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231036	industriefunctie	6,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231037	woonfunctie	7,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231038	bijeenkomstfunctie	2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231039	woonfunctie	7,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231040		2,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231041	bijeenkomstfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231042	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231043	woonfunctie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231044	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231045	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231046	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231047	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231048	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231049	woonfunctie	7,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231050	woonfunctie	7,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231051	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231052	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231053	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231054	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231055	woonfunctie	7,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231056	woonfunctie	6,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231057	woonfunctie	7,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231058	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231059		4,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231060		5,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231061		6,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231062		4,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7231063		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231064		14,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231065		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231066		3,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231067		3,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231068		3,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231069		3,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231070		3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231071		3,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231072		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231073		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231074	woonfunctie	19,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231075	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231076	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231077	industriefunctie	6,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231078	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231079	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231080	woonfunctie	15,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231081	woonfunctie	15,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231082	woonfunctie	17,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231083	overige gebruiksfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231084	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231085	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231086	woonfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231087	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231088	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231089	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231090	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231091	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231092	woonfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231093	meervoudige functie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231094	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231095	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231096	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231097	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231098	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231099	woonfunctie	12,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231100	woonfunctie	14,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231101	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231102	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231103	overige gebruiksfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231104	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231105	woonfunctie	12,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231106	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231107	meervoudige functie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231108	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231109	onderwijsfunctie	16,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231110	woonfunctie	12,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231111	woonfunctie	17,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231112	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231113	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231114	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231115	winkelfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231116	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231117	woonfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231118	woonfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231119	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231120	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231121	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231122	overige gebruiksfunctie	19,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231123	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231124	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231125	bijeenkomstfunctie	11,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231126	woonfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231127	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231128	woonfunctie	14,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231129	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231130	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231131	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231132	woonfunctie	14,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231133	woonfunctie	17,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231134	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231135	woonfunctie	11,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231136	woonfunctie	26,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231137	woonfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231138	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231139	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231140	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231141	meervoudige functie	13,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231142	overige gebruiksfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231143	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231144	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231145	woonfunctie	12,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231146	woonfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231147	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231148	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231149	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231150	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231151	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231152	woonfunctie	12,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231153	overige gebruiksfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231154	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231155	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231156	kantoorfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231157	woonfunctie	12,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231158	bijeenkomstfunctie	14,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231159	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231160	woonfunctie	7,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231161	woonfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231162	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231163	woonfunctie	12,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231164	industriefunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231165	woonfunctie	37,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231166	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231168	woonfunctie	12,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231169	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231170	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231171	woonfunctie	15,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231172	woonfunctie	14,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231173	woonfunctie	12,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7231174	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231175	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231176	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231177	woonfunctie	6,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231178	woonfunctie	53,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231179	woonfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231180	woonfunctie	24,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231181	woonfunctie	18,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231182	woonfunctie	24,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231183	woonfunctie	14,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231184	woonfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231185	woonfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231186	winkelfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231187	woonfunctie	13,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231188	woonfunctie	13,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231189	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231190	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231191	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231192	woonfunctie	12,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231193	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231194	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231195	industriefunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231196	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231197	woonfunctie	13,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231198	meervoudige functie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231199	winkelfunctie	14,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231200	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231201	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231202	woonfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231203	woonfunctie	12,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231204	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231205	industriefunctie	17,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231206	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231207	woonfunctie	11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231208	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231209	meervoudige functie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231210	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231211	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231212	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231213	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231214	industriefunctie	15,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231215	woonfunctie	13,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231216	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231217	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231218	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231219	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231220	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231221	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231222	meervoudige functie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231223	woonfunctie	12,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231224	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231225	woonfunctie	28,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231226	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231227	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231228	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231229	overige gebruiksfunctie	17,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231230	woonfunctie	29,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231231	woonfunctie	12,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231232	meervoudige functie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231233	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231234	woonfunctie	15,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231235	woonfunctie	11,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231236	woonfunctie	11,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231237	overige gebruiksfunctie	23,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231238	woonfunctie	15,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231239	woonfunctie	13,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231240	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231241	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231242	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231243	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231244	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231245	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231246	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231247	bijeenkomstfunctie	13,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231248	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231249	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231250	overige gebruiksfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231251	woonfunctie	12,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231252	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231253	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231254	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231255	overige gebruiksfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231256	woonfunctie	11,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231257	industriefunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231258	woonfunctie	13,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231259	woonfunctie	15,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231260	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231261	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231262		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231263	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231264	woonfunctie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231265	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231266	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231267	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231268		3,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231269		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231270		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231271		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231272		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231273		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231274		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231275		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231276		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231277		5,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231278	overige gebruiksfunctie	8,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231279		5,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231280		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231281		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231282		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231283		5,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7231284		1,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231285		3,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231286		6,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231287		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231288		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231289		1,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231290		2,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231291		2,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231292		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231293		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231294		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231295		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231296		7,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231297		3,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231298		2,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231299		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231300		10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231301		3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231302		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231303		4,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231304		8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231305		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231306		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231307		5,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231308		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231309		4,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231310		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231311		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231312		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231313		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231314		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231315		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231316		5,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231317		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231318		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231319		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231320		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231321		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231322		6,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231323		5,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231324		5,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231325		4,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231326		3,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231327		3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231328		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231329		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231330		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231331		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231332		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231333		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231334		5,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231335		4,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231336		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231337		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231338		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231339		7,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231340		7,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231341		16,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231342		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231346		6,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231347		1,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231348		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231349		2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231350		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231351		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231352		1,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231353		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231354		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231355		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231356		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231357		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231358		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231359		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231360		4,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231361		3,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231362		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231363		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231364		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231365		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231366		4,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231367		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231368		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231369		5,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231370		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231371		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231372		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231373		6,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231374		8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231375		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231376		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231377		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231378		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231379		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231380		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231381		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231382		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231383		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231384		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231385		3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231386		2,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231387		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231388		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231389		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231390		5,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231391		3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231392		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231393		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231394	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231395		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231396	woonfunctie	20,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7231397	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231398	winkelfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231399	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231400		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231401		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231402	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231403	woonfunctie	19,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231404	kantoorfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231405	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231406	woonfunctie	19,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231407	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231408	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231409	industriefunctie	14,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231410	industriefunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231411	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231412	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231413	woonfunctie	15,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231414	woonfunctie	7,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231415	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231416	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231417	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231418	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231419	industriefunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231420	meervoudige functie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231421	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231422	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231423		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231424		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231425	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231426	woonfunctie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231427	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231428	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231429	woonfunctie	17,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231430	woonfunctie	12,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231431	industriefunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231432		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231433		3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231434		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231435		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231436		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231437		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231438		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231439	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231440	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231441	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231442		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231443	woonfunctie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231444		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231445	woonfunctie	14,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231446	woonfunctie	11,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231447	woonfunctie	19,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231448	woonfunctie	12,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231449	woonfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231450	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231451	woonfunctie	14,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231452	woonfunctie	12,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231453	woonfunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231454	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231455	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231456	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231457	woonfunctie	12,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231458	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231459	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231460	industriefunctie	21,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231461	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231462	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231463	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231464	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231465	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231466	woonfunctie	13,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231467	woonfunctie	13,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231468	overige gebruiksfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231469	woonfunctie	13,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231470	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231471	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231472	woonfunctie	19,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231473	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231474	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231475	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231476	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231477	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231478	woonfunctie	12,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231479	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231480	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231481	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231482	woonfunctie	12,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231484	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231485	woonfunctie	11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231486	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231487	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231488	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231489		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231490		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231491		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231492	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231493		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231494		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231495		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231496		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231497		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231498		6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231499		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231500		3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231501		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231502		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231503		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231504		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231505		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231506		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231507		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7231508		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231509		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231510		3,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231511		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231512		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231513		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231514		5,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231515		7,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231516		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231517		1,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231518		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231519		1,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231520		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231521		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231522		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231523		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231524	woonfunctie	20,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231525	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231526	woonfunctie	13,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231527	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231528	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231529		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231530	woonfunctie	48,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231531	overige gebruiksfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231532	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231533	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231534	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231535	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231536	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231537		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231538	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231539		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231540	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231541	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231542	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231543	woonfunctie	12,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231544		3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231545	woonfunctie	11,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231546	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231547	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231548	woonfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231549	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231550	woonfunctie	11,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231551	overige gebruiksfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231552	woonfunctie	14,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231553	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231555	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231556	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231557	winkelfunctie	12,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231558	woonfunctie	12,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231559	woonfunctie	24,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231560	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231561	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231562	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231563	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231564	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231565	woonfunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231566	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231567	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231568	woonfunctie	15,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231569	woonfunctie	14,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231570	woonfunctie	23,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231571	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231572	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231573	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231574	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231575	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231576	woonfunctie	6,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231577	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231578	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231579	woonfunctie	12,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231580	woonfunctie	13,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231581	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231582	woonfunctie	11,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231583	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231584	woonfunctie	6,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231585	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231586	woonfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231587	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231588	woonfunctie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231589	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231590	kantoorfunctie	29,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231591	industriefunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231592	woonfunctie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231593	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231594	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231595	woonfunctie	11,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231596	woonfunctie	13,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231597	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231598	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231599	woonfunctie	16,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231600	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231601	overige gebruiksfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231602	woonfunctie	11,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231603		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231604		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231605		2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231606		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231607		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231608		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231609		4,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231610		4,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231611		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231612		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231613		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231614		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231615		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231616		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231617		3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231618		1,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7231619		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231620		2,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231621		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231622		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231623		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231624		8,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231625		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231626		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231627		4,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231628		11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231629	overige gebruiksfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231630	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231631	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231632	woonfunctie	20,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231633	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231634		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231635	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231636		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231637		6,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231638	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231639	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231640	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231641	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231642	woonfunctie	13,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231643	woonfunctie	12,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231644	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231645	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231646	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231647	woonfunctie	17,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231648	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231649	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231650	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231651	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231652	woonfunctie	12,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231653	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231654	woonfunctie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231655	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231656	woonfunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231657	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231658	woonfunctie	14,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231659	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231660	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231661	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231662	woonfunctie	11,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231663	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231664	woonfunctie	11,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231665	woonfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231666	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231667	woonfunctie	13,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231668	woonfunctie	12,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231669	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231670	overige gebruiksfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231671	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231672	woonfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231673	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231674	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231675	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231676	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231677	industriefunctie	7,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231678	woonfunctie	54,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231679	woonfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231680	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231681	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231682	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231683	woonfunctie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231684	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231685	woonfunctie	12,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231686	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231687	overige gebruiksfunctie	8,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231688	woonfunctie	6,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231689	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231690		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231691		3,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231692		5,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231693		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231694		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231695		4,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231696		3,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231697		3,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231698		4,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231699		1,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231700		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231701		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231702		7,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231703		3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231704		1,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231705		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231706		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231707		5,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231708		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231709		3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231710		3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231711		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231712		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231713		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231714		3,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231715	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231716		9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231717	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231718		2,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231719		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231720	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231721	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231722	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231723	overige gebruiksfunctie	15,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231724	industriefunctie	13,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231725	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231726	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231727	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231728		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7231729	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231730	overige gebruiksfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231731	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231732	woonfunctie	9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231733	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231734	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231735	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231736	woonfunctie	14,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231737	woonfunctie	15,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231738	woonfunctie	11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231739	woonfunctie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231740	woonfunctie	13,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231741	woonfunctie	14,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231742	woonfunctie	24,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231743	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231744	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231745	meervoudige functie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231746	woonfunctie	14,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231747	industriefunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231748	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231749	woonfunctie	11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231750	woonfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231751	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231752	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231753	woonfunctie	15,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231754	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231755	woonfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231756	woonfunctie	12,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231757	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231758	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231759	woonfunctie	12,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231760	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231761	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231762	woonfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231763	meervoudige functie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231764	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231765	woonfunctie	15,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231766	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231767	woonfunctie	6,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231768	woonfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231769	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231770	woonfunctie	6,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231771	woonfunctie	6,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231772	woonfunctie	15,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231773	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231774	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231775	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231776	woonfunctie	12,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231777	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231778	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231779	woonfunctie	13,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231780	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231781	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231782	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231783	industriefunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231784	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231785	woonfunctie	7,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231786	woonfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231787	woonfunctie	14,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231788	meervoudige functie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231789	woonfunctie	6,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231790	woonfunctie	42,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231791	woonfunctie	11,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231792	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231793	industriefunctie	12,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231794	woonfunctie	9,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231795		4,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231796		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231797		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231798		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231799		3,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231800		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231801		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231802		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231803		3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231804		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231805		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231806		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231807		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231808		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231809		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231810		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231811		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231812		4,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231813		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231814		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231815		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231816		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231817		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231818		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231819	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231820	woonfunctie	12,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231821	overige gebruiksfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231822	industriefunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231823	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231824	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231825		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231826	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231827	woonfunctie	12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231828		2,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231829	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231830	meervoudige functie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231831	woonfunctie	18,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231832	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231833		12,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231834	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231835		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231836		7,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231837	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231838		11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7231839		11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231840	overige gebruiksfunctie	37,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231842		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231844	bijeenkomstfunctie	8,48	0,09		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231845		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231846		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231847		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231848		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231849		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231850		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231851		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231852		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231853		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231854		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231855		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231856		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231857		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231858		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231859		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231860		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231861		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231862		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231863		9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231864		9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231865	overige gebruiksfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231866		7,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231867		5,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231868		3,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231869		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231870		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231871		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231872		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231873		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231874		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231875		7,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231876	overige gebruiksfunctie	7,11	-0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231877	overige gebruiksfunctie	3,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231878	overige gebruiksfunctie	6,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231879	woonfunctie	5,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231880	woonfunctie	15,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231881	woonfunctie	13,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231882	woonfunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231883	woonfunctie	11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231884	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231885	woonfunctie	12,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231886	woonfunctie	6,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231887	woonfunctie	7,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231888	woonfunctie	7,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231889	woonfunctie	7,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231890	woonfunctie	7,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231891	woonfunctie	7,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231892	woonfunctie	7,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231893	woonfunctie	13,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231894	woonfunctie	5,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231895	woonfunctie	6,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231896	woonfunctie	15,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231897	woonfunctie	7,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231898	woonfunctie	6,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231899	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231900	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231901	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231902	overige gebruiksfunctie	6,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231903	woonfunctie	16,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231904	woonfunctie	5,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231905	woonfunctie	7,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231906	woonfunctie	7,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231907	woonfunctie	7,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231908	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231909	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231910	woonfunctie	12,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231911	woonfunctie	12,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231912	woonfunctie	9,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231913	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231914	woonfunctie	6,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231915	winkelfunctie	12,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231916	woonfunctie	7,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231917	woonfunctie	7,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231918	woonfunctie	11,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231919	woonfunctie	7,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231920	woonfunctie	7,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231921	woonfunctie	6,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231922	woonfunctie	7,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231923	woonfunctie	7,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231924	woonfunctie	7,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231925	woonfunctie	7,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231926	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231927	woonfunctie	14,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231928	woonfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231929	woonfunctie	11,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231930	woonfunctie	16,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231931	woonfunctie	15,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231932	woonfunctie	7,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231933	woonfunctie	7,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231934	woonfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231935	woonfunctie	12,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231936	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231937	woonfunctie	7,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231938	woonfunctie	6,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231939	woonfunctie	7,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231940	meervoudige functie	12,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231941	woonfunctie	5,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231942	woonfunctie	14,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231943	woonfunctie	12,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231944	woonfunctie	13,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231945	overige gebruiksfunctie	3,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231946	overige gebruiksfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231947	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231948	woonfunctie	12,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231949	woonfunctie	6,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231950	winkelfunctie	14,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7231951	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231952	woonfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231953	overige gebruiksfunctie	12,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231954	woonfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231955	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231956	woonfunctie	11,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231957	woonfunctie	12,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231958	woonfunctie	11,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231959	woonfunctie	11,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231960	woonfunctie	6,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231961	woonfunctie	12,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231962	woonfunctie	11,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231963	logiesfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231964	woonfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231965	woonfunctie	7,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231966	woonfunctie	6,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231967	woonfunctie	13,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231968	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231969	woonfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231970	woonfunctie	13,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231971	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231972	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231973	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231974	woonfunctie	5,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231975	woonfunctie	5,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231976	woonfunctie	15,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231977	woonfunctie	11,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231978	overige gebruiksfunctie	11,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231979	woonfunctie	6,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231980	woonfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231981	woonfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231982	overige gebruiksfunctie	6,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231983	woonfunctie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231984	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231985	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231986	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231987	woonfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231988	woonfunctie	6,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231989	woonfunctie	7,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231990	woonfunctie	6,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231991	woonfunctie	6,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231992	kantoorfunctie	12,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231993	woonfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231994	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231995	woonfunctie	11,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231996	woonfunctie	5,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231997	overige gebruiksfunctie	3,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231998	woonfunctie	7,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7231999	woonfunctie	12,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232000	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232001	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232002	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232003	woonfunctie	9,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232004	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232005	woonfunctie	12,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232006	woonfunctie	7,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232007	woonfunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232008	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232009	woonfunctie	6,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232010	woonfunctie	7,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232011	woonfunctie	6,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232012	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232013	woonfunctie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232014	overige gebruiksfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232015	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232016	woonfunctie	13,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232017	woonfunctie	14,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232018	woonfunctie	7,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232019	woonfunctie	7,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232020	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232021	woonfunctie	8,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232022	industriefunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232023	woonfunctie	7,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232024	woonfunctie	5,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232025	woonfunctie	15,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232026	woonfunctie	12,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232027	woonfunctie	12,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232028	woonfunctie	12,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232029	woonfunctie	13,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232030	woonfunctie	11,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232031	woonfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232032	woonfunctie	12,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232033	woonfunctie	12,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232034	overige gebruiksfunctie	13,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232035	woonfunctie	11,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232036		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232037		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232038	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232039		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232040		5,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232041		8,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232042		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232043		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232044		18,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232045		2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232046		3,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232047		5,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232048		4,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232049		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232050		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232051		5,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232052		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232053		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232054		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232055		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232056		0,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232057		2,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232058		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232059		0,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232060		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7232061		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232062		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232063		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232064		9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232065		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232066		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232067		1,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232068		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232069		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232070		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232071		3,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232072		3,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232073		5,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232074		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232075		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232076		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232077	woonfunctie	12,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232078	industriefunctie	11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232079	woonfunctie	18,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232080	woonfunctie	15,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232081		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232082	woonfunctie	21,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232083	woonfunctie	18,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232084	woonfunctie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232085	woonfunctie	13,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232086		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232087	woonfunctie	11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232088	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232089	woonfunctie	12,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232090	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232091	woonfunctie	7,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232092	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232093	woonfunctie	7,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232094		5,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232095	woonfunctie	6,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232096		3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232097	woonfunctie	12,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232098	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232099	woonfunctie	7,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232100		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232101		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232102		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232103	woonfunctie	5,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232104	woonfunctie	5,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232105	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232106	woonfunctie	12,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232107	woonfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232108	woonfunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232109	woonfunctie	7,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232110	woonfunctie	7,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232111	woonfunctie	7,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232112	woonfunctie	6,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232113	woonfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232114	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232115	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232116	woonfunctie	7,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232117	woonfunctie	6,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232118	woonfunctie	7,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232119	woonfunctie	7,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232120	woonfunctie	7,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232121	woonfunctie	7,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232122	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232123	woonfunctie	12,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232124	woonfunctie	6,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232125	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232126	kantoorfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232127	woonfunctie	14,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232128	woonfunctie	14,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232129	woonfunctie	14,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232130	woonfunctie	7,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232131	woonfunctie	12,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232132	woonfunctie	5,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232133	woonfunctie	7,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232134	woonfunctie	12,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232135	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232136	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232137	woonfunctie	6,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232138	woonfunctie	6,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232139	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232140	woonfunctie	8,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232141	woonfunctie	6,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232142	woonfunctie	7,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232143	woonfunctie	13,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232144		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232145		9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232146		5,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232147		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232148		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232149		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232150		3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232151		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232152		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232153		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232154		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232155	woonfunctie	12,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232156	woonfunctie	7,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232157	woonfunctie	13,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232158	overige gebruiksfunctie	5,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232159	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232160	woonfunctie	7,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232161	woonfunctie	7,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232162		14,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232163	woonfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232164	bijeenkomstfunctie	25,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232165	woonfunctie	15,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232166	woonfunctie	7,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232167	woonfunctie	7,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232168	woonfunctie	6,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232169	woonfunctie	7,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232170	woonfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7232171	woonfunctie	14,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232172	woonfunctie	12,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232173	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232174	woonfunctie	20,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232175	woonfunctie	12,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232176	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232177	woonfunctie	7,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232178	woonfunctie	12,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232179	woonfunctie	6,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232180	woonfunctie	21,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232181	woonfunctie	16,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232182	woonfunctie	12,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232183	woonfunctie	12,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232184	woonfunctie	14,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232185	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232186	woonfunctie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232187	woonfunctie	7,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232188	woonfunctie	11,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232189	woonfunctie	6,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232190	overige gebruiksfunctie	3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232191	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232192	woonfunctie	7,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232193	woonfunctie	7,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232194	woonfunctie	6,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232195	woonfunctie	6,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232196	woonfunctie	12,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232197	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232198	woonfunctie	8,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232199	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232200	woonfunctie	7,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232201	woonfunctie	7,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232202	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232203	woonfunctie	7,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232204	woonfunctie	12,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232205	woonfunctie	12,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232206		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232207	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232208		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232209		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232210		3,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232211		1,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232212		7,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232213		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232214		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232215		2,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232216		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232217		6,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232218	woonfunctie	15,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232219	woonfunctie	24,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232220	woonfunctie	16,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232221	woonfunctie	13,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232222	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232223	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232224	woonfunctie	14,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232225	woonfunctie	7,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232226	woonfunctie	6,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232227	woonfunctie	7,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232228	woonfunctie	6,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232229	woonfunctie	7,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232230	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232231	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232232	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232233	woonfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232234	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232235	woonfunctie	6,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232236	woonfunctie	7,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232237	woonfunctie	6,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232238	woonfunctie	7,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232239	woonfunctie	11,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232240	woonfunctie	5,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232241	woonfunctie	14,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232242	woonfunctie	7,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232243	woonfunctie	12,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232244	woonfunctie	7,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232245	woonfunctie	7,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232246	overige gebruiksfunctie	3,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232247	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232248	woonfunctie	5,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232249	woonfunctie	6,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232250	woonfunctie	7,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232251	woonfunctie	7,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232252	industriefunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232253	woonfunctie	7,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232254	woonfunctie	6,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232255	woonfunctie	5,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232256	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232257	woonfunctie	7,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232258	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232259	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232260	woonfunctie	13,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232261	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232262	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232263	woonfunctie	7,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232264	woonfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232265	woonfunctie	7,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232266	woonfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232267		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232268		8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232269		1,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232270		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232271		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232272		2,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232273		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232274		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232275		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232276	woonfunctie	15,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232277	woonfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232278		3,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232279	woonfunctie	7,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232280	woonfunctie	12,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7232281	woonfunctie	7,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232282	woonfunctie	12,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232283	woonfunctie	5,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232284	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232285	woonfunctie	7,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232286	woonfunctie	6,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232287	woonfunctie	7,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232288	woonfunctie	6,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232289	woonfunctie	5,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232290	woonfunctie	5,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232291	meervoudige functie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232292	woonfunctie	15,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232293	woonfunctie	7,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232294	woonfunctie	12,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232295	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232296	woonfunctie	7,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232297	woonfunctie	7,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232298	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232299	woonfunctie	7,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232300	woonfunctie	12,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232301	woonfunctie	13,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232302	woonfunctie	7,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232303	woonfunctie	6,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232304	woonfunctie	12,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232305	woonfunctie	19,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232306	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232307	woonfunctie	14,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232308	woonfunctie	7,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232309	woonfunctie	6,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232310	woonfunctie	7,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232311	woonfunctie	5,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232312	woonfunctie	5,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232313	woonfunctie	5,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232314	woonfunctie	12,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232315	woonfunctie	7,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232316	woonfunctie	7,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232317	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232318	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232319	woonfunctie	7,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232320	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232321	woonfunctie	6,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232322	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232323	woonfunctie	12,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232324	woonfunctie	13,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232325		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232326		3,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232327		1,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232328		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232329		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232330		4,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232331	woonfunctie	13,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232332	winkelfunctie	14,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232333	woonfunctie	13,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232334	industriefunctie	13,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232335	woonfunctie	15,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232336	woonfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232337	woonfunctie	6,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232338	woonfunctie	12,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232339	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232340		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232341		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232342	woonfunctie	6,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232343	industriefunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232344		12,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232345		11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232346		7,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232347	overige gebruiksfunctie	5,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232348		12,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232349		12,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232350		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232351		5,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232352		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232353		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232354		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232355		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232356		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232357		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232358		4,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232359		3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232360		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232361		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232362		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232363		3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232364		3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232365		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232366		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232367		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232368		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232369		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232370		6,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232371	woonfunctie	6,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232372	woonfunctie	7,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232373	woonfunctie	7,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232374	woonfunctie	7,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232375	kantoorfunctie	12,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232376	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232377	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232378	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232379	woonfunctie	12,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232380	woonfunctie	12,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232381	overige gebruiksfunctie	3,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232382	woonfunctie	19,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232383	woonfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232384	overige gebruiksfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232385	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232386	woonfunctie	15,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232387	woonfunctie	12,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232388	woonfunctie	6,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232389	meervoudige functie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232390	woonfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7232391	kantoorfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232392	woonfunctie	7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232393	woonfunctie	6,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232394	woonfunctie	12,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232395	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232396	overige gebruiksfunctie	11,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232397	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232398	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232399	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232400	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232401	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232402	meervoudige functie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232403	winkelfunctie	11,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232404	woonfunctie	7,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232405	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232406	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232407	woonfunctie	12,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232408	woonfunctie	7,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232409	woonfunctie	6,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232410	woonfunctie	7,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232411	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232412	overige gebruiksfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232413	overige gebruiksfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232414	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232415	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232416	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232417	winkelfunctie	22,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232418	woonfunctie	15,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232419	woonfunctie	12,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232420	woonfunctie	12,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232421	woonfunctie	12,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232422	woonfunctie	12,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232423	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232424	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232425	woonfunctie	14,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232426	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232427	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232428	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232429	logiesfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232430	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232431	meervoudige functie	17,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232432	winkelfunctie	11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232433	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232434	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232435	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232436	woonfunctie	11,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232437	woonfunctie	15,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232438	woonfunctie	15,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232439	woonfunctie	14,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232440	woonfunctie	14,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232441	winkelfunctie	15,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232442	woonfunctie	7,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232443	woonfunctie	13,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232444	industriefunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232445	woonfunctie	14,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232446	overige gebruiksfunctie	14,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232447	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232448	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232449	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232450	woonfunctie	7,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232451	woonfunctie	6,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232452	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232453	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232454	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232455	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232456	woonfunctie	7,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232457	woonfunctie	7,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232458	woonfunctie	6,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232459	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232460	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232461	woonfunctie	7,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232462	woonfunctie	13,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232463	meervoudige functie	12,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232464	woonfunctie	12,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232465	woonfunctie	7,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232466	woonfunctie	12,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232467	woonfunctie	7,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232468	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232469	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232470	woonfunctie	7,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232471	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232472	meervoudige functie	8,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232473	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232474	industriefunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232475	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232476	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232477	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232478	winkelfunctie	15,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232479	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232480	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232481	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232482	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232483	woonfunctie	11,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232484	winkelfunctie	12,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232485	woonfunctie	12,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232486	woonfunctie	12,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232487	woonfunctie	12,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232488	woonfunctie	12,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232489	woonfunctie	12,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232490	woonfunctie	7,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232491	woonfunctie	7,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232492	woonfunctie	7,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232493	woonfunctie	6,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232494	woonfunctie	6,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232495	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232496	woonfunctie	7,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232497	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232498	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232499	industriefunctie	12,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232500	kantoorfunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7232501	bijeenkomstfunctie	5,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232502	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232503	woonfunctie	21,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232504	overige gebruiksfunctie	5,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232505	woonfunctie	15,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232506	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232507	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232508	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232509	woonfunctie	12,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232510	woonfunctie	12,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232511	woonfunctie	12,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232512	industriefunctie	13,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232513	winkelfunctie	12,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232514	woonfunctie	15,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232515	industriefunctie	16,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232516		3,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232517		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232518		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232519		3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232520		3,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232521		3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232522		4,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232523		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232524		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232525		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232526		4,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232527		3,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232528		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232529		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232530		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232531		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232532		8,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232533		3,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232534		4,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232535		4,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232536		3,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232537		1,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232538		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232539		8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232540		9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232541		5,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232542		4,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232543		7,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232544		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232545		4,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232546	woonfunctie	15,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232547	woonfunctie	13,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232548	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232549	bijeenkomstfunctie	13,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232550	woonfunctie	12,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232551	woonfunctie	14,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232552	woonfunctie	16,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232553	woonfunctie	12,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232554	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232555	woonfunctie	16,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232556	woonfunctie	14,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232557	overige gebruiksfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232558	winkelfunctie	14,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232559	woonfunctie	14,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232560		3,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232561	kantoorfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232562	kantoorfunctie	16,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232563	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232564	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232565	woonfunctie	7,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232566	woonfunctie	7,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232567	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232568	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232569	industriefunctie	17,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232570	meervoudige functie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232571		3,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232572		4,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232573	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232574	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232575	woonfunctie	12,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232576	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232577	woonfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232578	woonfunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232579	meervoudige functie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232580	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232581	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232582	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232583	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232584	overige gebruiksfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232585	woonfunctie	6,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232586	overige gebruiksfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232587	industriefunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232588	woonfunctie	12,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232589	woonfunctie	6,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232590	woonfunctie	6,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232591	kantoorfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232592	bijeenkomstfunctie	22,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232593	woonfunctie	15,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232594	woonfunctie	13,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232595	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232596	woonfunctie	13,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232597	woonfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232598	woonfunctie	7,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232599	meervoudige functie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232600	woonfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232601	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232602	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232603	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232604	woonfunctie	12,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232605	woonfunctie	7,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232606	woonfunctie	7,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232607	woonfunctie	6,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232608	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232609	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232610	meervoudige functie	12,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7232611		13,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232612		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232613		3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232614		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232615		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232616		3,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232617		4,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232618		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232619	woonfunctie	12,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232620	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232621	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232622	woonfunctie	12,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232623	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232624	woonfunctie	12,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232625	woonfunctie	14,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232626	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232627	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232628	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232629	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232630	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232631	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232632	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232633	woonfunctie	6,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232634	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232635	woonfunctie	12,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232636	woonfunctie	12,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232637	woonfunctie	6,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232638	woonfunctie	12,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232639	winkelfunctie	14,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232640	winkelfunctie	13,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232641	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232642	meervoudige functie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232643	woonfunctie	7,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232644	woonfunctie	14,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232645	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232646	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232647	woonfunctie	11,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232648	woonfunctie	14,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232649	woonfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232650	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232651	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232652	woonfunctie	6,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232653	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232654	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232655	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232656	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232657	woonfunctie	14,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232658		12,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232659		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232660		1,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232661		3,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232662		3,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232663		3,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232664		11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232665		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232666	bijeenkomstfunctie	17,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232667	kantoorfunctie	13,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232668	woonfunctie	13,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232669	overige gebruiksfunctie	6,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232670	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232671	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232672		8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232673		3,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232674	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232675	industriefunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232676	kantoorfunctie	13,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232677	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232678	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232679	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232680	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232681	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232682	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232683	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232684	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232685	meervoudige functie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232686	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232687	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232688	woonfunctie	11,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232689	winkelfunctie	12,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232690	industriefunctie	8,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232691	bijeenkomstfunctie	19,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232692	meervoudige functie	12,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232693	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232694	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232695	woonfunctie	6,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232696	woonfunctie	14,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232697	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232698	meervoudige functie	13,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232699	woonfunctie	6,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232700	woonfunctie	7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232701	meervoudige functie	13,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232702	woonfunctie	7,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232703	woonfunctie	13,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232704	woonfunctie	7,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232705	kantoorfunctie	13,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232706	woonfunctie	15,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232707	meervoudige functie	14,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232708	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232709		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232710		2,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232711		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232712		3,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232713		3,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232714		4,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232715		1,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232716		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232717		10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232718		6,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232719		10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232720		5,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7232721	woonfunctie	23,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232722	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232723	industriefunctie	5,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232724	woonfunctie	18,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232725	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232726	woonfunctie	16,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232727	woonfunctie	15,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232728	woonfunctie	16,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232729	industriefunctie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232730	overige gebruiksfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232731	woonfunctie	15,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232732	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232733	woonfunctie	7,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232734	woonfunctie	14,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232735	woonfunctie	13,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232736	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232737	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232738	woonfunctie	7,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232739	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232740	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232741	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232742	woonfunctie	7,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232743	woonfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232744	woonfunctie	13,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232745	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232746	winkelfunctie	14,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232747	kantoorfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232748	woonfunctie	12,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232749	woonfunctie	12,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232750	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232751	woonfunctie	11,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232752	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232753	woonfunctie	12,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232754	woonfunctie	7,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232755	industriefunctie	12,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232756	woonfunctie	7,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232757	industriefunctie	14,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232758	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232759	woonfunctie	15,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232760	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232761	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232762		3,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232763		3,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232764		20,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232765		5,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232766		2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232767		3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232768		3,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232769		8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232770		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232771	woonfunctie	13,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232772	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232773	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232774	woonfunctie	15,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232775	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232776	woonfunctie	12,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232777	overige gebruiksfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232778	overige gebruiksfunctie	5,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232779		12,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232780		14,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232781		13,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232782		10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232783	overige gebruiksfunctie	17,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232784		7,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232785	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232786	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232787	kantoorfunctie	11,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232788	woonfunctie	12,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232789	woonfunctie	62,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232790	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232791	overige gebruiksfunctie	13,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232792	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232793	woonfunctie	15,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232794	logiesfunctie	19,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232795	woonfunctie	13,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232796	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232797	industriefunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232798	industriefunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232799	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232800	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232801	woonfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232802	woonfunctie	13,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232803	kantoorfunctie	13,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232804	woonfunctie	14,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232805	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232806	woonfunctie	12,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232807	woonfunctie	12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232808	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232809	woonfunctie	16,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232810	woonfunctie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232811	woonfunctie	11,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232812	woonfunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232813	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232814	woonfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232815	bijeenkomstfunctie	5,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232816	kantoorfunctie	3,26	3,64		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232817	woonfunctie	132,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232818	kantoorfunctie	12,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232819	industriefunctie	13,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232820	overige gebruiksfunctie	8,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232821	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232822	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232823	woonfunctie	11,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232824	meervoudige functie	17,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232825	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232826	woonfunctie	12,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232827	bijeenkomstfunctie	14,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232828	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232829	overige gebruiksfunctie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232830	woonfunctie	15,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7232831	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232832	woonfunctie	13,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232833	winkelfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232834	woonfunctie	17,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232835	kantoorfunctie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232836	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232837	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232838		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232839		7,29	3,62		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232840		2,49	3,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232841		2,57	3,65		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232842		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232843		3,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232844		9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232845		14,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232846		3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232847		4,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232848		10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232849		4,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232850		6,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232851		1,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232852		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232853		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232854	industriefunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232855		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232856		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232857	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232858	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232859	woonfunctie	13,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232860	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232861	winkelfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232862	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232863	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232864	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232865	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232866	bijeenkomstfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232867	meervoudige functie	13,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232868		3,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232869	meervoudige functie	14,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232870	bijeenkomstfunctie	12,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232871	industriefunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232872	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232873	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232874	woonfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232875	kantoorfunctie	43,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232876	woonfunctie	12,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232877	woonfunctie	15,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232878	woonfunctie	22,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232879	woonfunctie	14,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232880	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232881	kantoorfunctie	14,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232882	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232883	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232884	woonfunctie	28,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232885	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232886	meervoudige functie	14,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232887	woonfunctie	15,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232888		4,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232889		6,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232890		1,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232891		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232892	winkelfunctie	38,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232893	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232894	industriefunctie	8,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232895	woonfunctie	11,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232896	woonfunctie	12,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232897	bijeenkomstfunctie	8,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232898	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232899	meervoudige functie	12,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232900	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232901	industriefunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232902	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232903	industriefunctie	14,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232904	industriefunctie	11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232905	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232906	woonfunctie	15,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232907	woonfunctie	11,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232908	woonfunctie	15,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232909	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232910	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232911	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232912	meervoudige functie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232913	woonfunctie	12,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232914	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232915		3,97	3,58		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232916		5,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232917		6,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232918		3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232919	overige gebruiksfunctie	8,42	0,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232920		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232921		4,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232922	meervoudige functie	13,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232923	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232924	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232925	bijeenkomstfunctie	15,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232926	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232927	woonfunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232928	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232929	kantoorfunctie	30,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232930	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232931	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232932	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232933	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232934	overige gebruiksfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232935	woonfunctie	12,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232936	kantoorfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232937	bijeenkomstfunctie	8,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232938	woonfunctie	12,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232939	woonfunctie	12,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232940	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7232941	kantoorfunctie	37,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232942	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232943	woonfunctie	11,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232944	woonfunctie	14,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232945	meervoudige functie	12,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232946	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232947		10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232948		4,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232949		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232950	woonfunctie	14,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232951	woonfunctie	12,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232952	bijeenkomstfunctie	8,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232953	meervoudige functie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232954	woonfunctie	19,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232955	woonfunctie	13,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232956	woonfunctie	13,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232957	overige gebruiksfunctie	13,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232958	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232959	industriefunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232960	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232961	woonfunctie	12,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232962	meervoudige functie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232963	meervoudige functie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232964	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232965	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232966	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232967	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232968	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232969		10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232970		4,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232971		14,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232972		7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232973		7,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232974		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232975	meervoudige functie	12,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232976	winkelfunctie	19,54	2,58		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232977	bijeenkomstfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232978	meervoudige functie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232979	kantoorfunctie	19,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232980	meervoudige functie	26,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232981	meervoudige functie	14,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232982	bijeenkomstfunctie	1,48	3,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232983	overige gebruiksfunctie	9,24	3,60		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232984	industriefunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232985		13,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232986	woonfunctie	5,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232987	overige gebruiksfunctie	6,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232988	kantoorfunctie	6,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232989	kantoorfunctie	8,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232990	overige gebruiksfunctie	13,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232991	woonfunctie	15,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232992	woonfunctie	12,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232993	industriefunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232994	woonfunctie	28,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232995	bijeenkomstfunctie	28,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232996	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232997	woonfunctie	12,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232998	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7232999	gezondheidszorgfunctie	13,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233000	woonfunctie	14,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233001	woonfunctie	15,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233002	woonfunctie	8,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233003	woonfunctie	7,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233004	woonfunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233005	woonfunctie	12,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233006	meervoudige functie	13,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233007	woonfunctie	12,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233008	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233009	woonfunctie	15,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233010	industriefunctie	6,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233011	woonfunctie	12,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233012	woonfunctie	8,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233013	woonfunctie	11,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233014	overige gebruiksfunctie	3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233015	meervoudige functie	13,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233016	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233017	woonfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233018	onderwijsfunctie	14,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233019	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233020	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233021	meervoudige functie	15,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233022	woonfunctie	65,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233023	industriefunctie	12,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233024	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233025	woonfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233026	woonfunctie	16,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233027	kantoorfunctie	13,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233028	woonfunctie	15,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233029	bijeenkomstfunctie	13,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233030	woonfunctie	13,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233031	industriefunctie	14,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233032	overige gebruiksfunctie	7,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233033	woonfunctie	13,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233034	woonfunctie	8,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233035	kantoorfunctie	21,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233036	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233037	woonfunctie	13,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233038	woonfunctie	12,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233039	industriefunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233040	woonfunctie	12,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233041	winkelfunctie	13,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233042	woonfunctie	12,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233043	woonfunctie	12,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233044	woonfunctie	14,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233045	meervoudige functie	13,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233046	woonfunctie	11,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233047	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233048	woonfunctie	11,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233049	industriefunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233050	kantoorfunctie	27,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7233051	woonfunctie	11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233052	woonfunctie	9,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233053	woonfunctie	11,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233054	overige gebruiksfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233055	kantoorfunctie	29,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233056	overige gebruiksfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233057	woonfunctie	11,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233058	woonfunctie	14,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233059	overige gebruiksfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233060	woonfunctie	6,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233061	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233062	woonfunctie	53,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233063	woonfunctie	21,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233064	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233065	woonfunctie	8,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233066	woonfunctie	16,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233067	woonfunctie	15,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233068	woonfunctie	12,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233069	woonfunctie	5,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233070	woonfunctie	12,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233071	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233072	woonfunctie	14,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233073	overige gebruiksfunctie	12,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233074	industriefunctie	12,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233075	woonfunctie	12,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233076	winkelfunctie	12,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233077	woonfunctie	12,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233078	woonfunctie	14,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233079	woonfunctie	11,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233080		4,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233081	kantoorfunctie	77,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233082	woonfunctie	8,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233083	kantoorfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233084	overige gebruiksfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233085		6,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233086	woonfunctie	12,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233087		71,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233088		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233089		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233090		9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233091		5,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233092		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233093	kantoorfunctie	72,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233094	kantoorfunctie	14,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233095	overige gebruiksfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233096	meervoudige functie	22,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233097	woonfunctie	14,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233098	meervoudige functie	15,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233099	winkelfunctie	13,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233100	woonfunctie	13,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233101	woonfunctie	13,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233102	winkelfunctie	13,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233103	woonfunctie	31,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233104	woonfunctie	12,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233105	bijeenkomstfunctie	15,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233106	industriefunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233107		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233108	industriefunctie	16,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233109	bijeenkomstfunctie	15,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233110	woonfunctie	14,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233111	woonfunctie	14,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233112	bijeenkomstfunctie	51,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233113	overige gebruiksfunctie	14,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233114	industriefunctie	13,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233115	woonfunctie	12,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233116	woonfunctie	25,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233117	meervoudige functie	12,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233118	kantoorfunctie	20,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233119	woonfunctie	20,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233120	winkelfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233121	industriefunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233122	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233123	woonfunctie	12,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233124	kantoorfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233125	woonfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233126	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233127	woonfunctie	12,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233128	meervoudige functie	13,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233129	woonfunctie	12,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233130	woonfunctie	9,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233131	woonfunctie	13,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233132	woonfunctie	13,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233133	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233134	woonfunctie	13,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233135	woonfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233136	overige gebruiksfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233137	industriefunctie	12,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233138	winkelfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233139	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233140	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233141		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233142		7,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233143		7,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233144	winkelfunctie	12,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233145	woonfunctie	13,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233146	meervoudige functie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233147	woonfunctie	14,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233148	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233149	woonfunctie	5,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233150	woonfunctie	12,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233151	industriefunctie	12,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233152	woonfunctie	13,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233153	woonfunctie	8,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233154	woonfunctie	5,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233155	woonfunctie	12,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233156	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233157	winkelfunctie	14,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233158	woonfunctie	11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233159	woonfunctie	12,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233160	kantoorfunctie	30,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7233161	bijeenkomstfunctie	5,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233162	woonfunctie	12,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233163	woonfunctie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233164	woonfunctie	21,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233165	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233166	woonfunctie	12,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233167	woonfunctie	14,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233168	woonfunctie	16,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233169	woonfunctie	14,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233170	industriefunctie	12,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233171	woonfunctie	14,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233172	woonfunctie	13,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233173	woonfunctie	21,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233174	woonfunctie	11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233175	woonfunctie	12,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233176	woonfunctie	11,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233177	woonfunctie	14,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233178		7,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233179		72,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233180		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233181		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233182		3,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233183	woonfunctie	42,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233184	woonfunctie	13,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233185	woonfunctie	12,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233186	overige gebruiksfunctie	32,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233187	woonfunctie	15,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233188	woonfunctie	15,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233189	woonfunctie	12,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233190	woonfunctie	21,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233191	kantoorfunctie	20,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233192	bijeenkomstfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233193	woonfunctie	12,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233194	bijeenkomstfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233195	woonfunctie	14,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233196	woonfunctie	30,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233197	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233198	woonfunctie	12,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233199	woonfunctie	14,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233200	winkelfunctie	14,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233201	woonfunctie	13,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233202	meervoudige functie	13,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233203	woonfunctie	12,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233204	woonfunctie	8,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233205	woonfunctie	30,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233206	winkelfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233207	woonfunctie	13,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233208	industriefunctie	12,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233209	woonfunctie	14,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233210	industriefunctie	13,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233211		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233212		3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233213		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233214	woonfunctie	13,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233215	woonfunctie	14,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233216	industriefunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233217	woonfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233218		8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233219	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233220	woonfunctie	15,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233221	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233222	meervoudige functie	13,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233223	woonfunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233224	woonfunctie	8,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233225	woonfunctie	16,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233226	woonfunctie	12,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233227	logiesfunctie	38,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233228	industriefunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233229	woonfunctie	13,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233230	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233231	kantoorfunctie	22,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233232	industriefunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233233	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233234	kantoorfunctie	16,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233235	woonfunctie	12,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233236	bijeenkomstfunctie	12,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233237	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233238		63,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233239		3,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233240	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233241	winkelfunctie	12,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233242	kantoorfunctie	14,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233243		10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233244		3,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233245		3,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233246		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233247		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233248		3,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233249		3,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233250		4,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233251		24,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233252	kantoorfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233253	woonfunctie	2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233254	overige gebruiksfunctie	3,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233255	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233256	woonfunctie	4,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233257	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233258	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233259	woonfunctie	12,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233260	woonfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233261	woonfunctie	11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233262	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233263	woonfunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233264	woonfunctie	11,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233265	woonfunctie	7,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233266	woonfunctie	6,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233267	woonfunctie	7,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233268	woonfunctie	7,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233269	woonfunctie	7,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233270	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7233271	woonfunctie	14,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233272	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233273	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233274	woonfunctie	6,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233275	woonfunctie	13,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233276	woonfunctie	14,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233277	woonfunctie	13,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233278	woonfunctie	14,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233279	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233280	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233281	woonfunctie	7,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233282	woonfunctie	7,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233283	woonfunctie	13,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233284	industriefunctie	15,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233285	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233286	woonfunctie	35,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233287	woonfunctie	13,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233288	woonfunctie	13,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233289	woonfunctie	13,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233290	woonfunctie	12,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233291	woonfunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233292	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233293	woonfunctie	13,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233294	woonfunctie	13,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233295	woonfunctie	12,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233296	woonfunctie	12,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233297	woonfunctie	14,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233298	woonfunctie	6,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233299	woonfunctie	7,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233300	woonfunctie	7,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233301	woonfunctie	7,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233302	woonfunctie	7,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233303	woonfunctie	12,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233304	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233305	woonfunctie	12,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233306	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233307	woonfunctie	5,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233308	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233309	woonfunctie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233310	woonfunctie	14,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233311	woonfunctie	12,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233312	woonfunctie	14,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233313	overige gebruiksfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233314	woonfunctie	12,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233315	woonfunctie	13,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233316	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233317	woonfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233318	woonfunctie	7,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233319	bijeenkomstfunctie	15,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233320	woonfunctie	15,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233321	woonfunctie	15,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233322	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233323	meervoudige functie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233324	woonfunctie	21,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233325	woonfunctie	6,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233326	woonfunctie	17,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233327	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233328	industriefunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233329	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233330	woonfunctie	14,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233331	woonfunctie	13,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233332	woonfunctie	21,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233333	woonfunctie	13,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233334	woonfunctie	17,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233335	woonfunctie	12,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233336	woonfunctie	12,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233337	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233338	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233339	woonfunctie	7,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233340	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233341	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233342	bijeenkomstfunctie	7,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233343	woonfunctie	12,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233344	woonfunctie	14,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233345	woonfunctie	7,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233346	woonfunctie	14,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233347	woonfunctie	13,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233348	woonfunctie	13,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233349	woonfunctie	12,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233350	woonfunctie	19,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233351	woonfunctie	7,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233352	woonfunctie	7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233353	woonfunctie	7,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233354	woonfunctie	7,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233355	woonfunctie	7,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233356	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233357	woonfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233358	woonfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233359	woonfunctie	6,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233360	woonfunctie	6,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233361	woonfunctie	6,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233362	woonfunctie	53,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233363	woonfunctie	7,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233364	woonfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233365	woonfunctie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233366	woonfunctie	14,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233367	woonfunctie	13,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233368	woonfunctie	7,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233369	woonfunctie	7,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233370	woonfunctie	7,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233371	woonfunctie	7,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233372	winkelfunctie	14,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233373	woonfunctie	13,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233374	woonfunctie	13,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233375	woonfunctie	12,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233376	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233377	woonfunctie	13,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233378	industriefunctie	7,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233379	woonfunctie	11,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233380	meervoudige functie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7233381	industriefunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233382	woonfunctie	13,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233383	woonfunctie	12,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233384	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233385	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233386	woonfunctie	13,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233387	woonfunctie	12,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233388		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233389		3,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233390		9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233391		6,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233392	industriefunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233393	woonfunctie	12,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233394	woonfunctie	13,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233395	woonfunctie	13,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233396		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233397		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233398		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233399		3,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233400		6,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233401		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233402		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233403		5,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233404		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233405		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233406		5,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233407		8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233408		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233409		4,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233410		7,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233411		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233412		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233413		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233414		7,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233415		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233416		2,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233417		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233418		5,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233419		6,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233420		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233421		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233422		4,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233423		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233424		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233425		3,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233426		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233427		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233428		8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233429		1,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233430		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233431		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233432		3,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233433		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233434		3,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233435		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233436		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233437		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233438		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233439		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233440		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233441		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233442		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233443		4,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233444		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233445		4,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233446		2,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233447		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233448		3,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233449		4,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233450	woonfunctie	14,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233451	woonfunctie	21,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233452	woonfunctie	12,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233453	woonfunctie	18,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233454	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233455	woonfunctie	13,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233456	woonfunctie	14,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233457	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233458	bijeenkomstfunctie	11,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233459	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233460	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233461	woonfunctie	15,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233462	woonfunctie	13,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233463		4,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233464		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233465	woonfunctie	13,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233466	industriefunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233467	woonfunctie	14,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233468		4,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233469	woonfunctie	14,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233470	woonfunctie	13,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233471	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233472	woonfunctie	7,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233473		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233474	woonfunctie	7,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233475		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233476		3,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233477		7,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233478	woonfunctie	13,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233479	woonfunctie	13,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233480	woonfunctie	7,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233481	meervoudige functie	14,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233482	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233483	meervoudige functie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233484	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233485	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233486	industriefunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233487	woonfunctie	6,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233488	woonfunctie	6,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233489	industriefunctie	12,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233490	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7233491	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233492	woonfunctie	13,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233493	woonfunctie	7,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233494	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233495	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233496	woonfunctie	14,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233497	woonfunctie	13,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233498	woonfunctie	13,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233499	woonfunctie	13,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233500	woonfunctie	7,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233501	woonfunctie	7,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233502	woonfunctie	12,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233503	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233504	woonfunctie	7,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233505	woonfunctie	7,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233506	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233507	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233508	woonfunctie	7,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233509	woonfunctie	7,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233510	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233511	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233512	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233513	woonfunctie	13,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233514	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233515		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233516		5,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233517		4,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233518		3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233519	woonfunctie	13,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233520	overige gebruiksfunctie	13,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233521		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233522		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233523		6,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233524		3,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233525		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233526		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233527		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233528		3,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233529		6,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233530	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233531		10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233532	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233533	woonfunctie	12,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233534	woonfunctie	16,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233535	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233536	overige gebruiksfunctie	11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233537	industriefunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233538	woonfunctie	21,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233539	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233540	woonfunctie	12,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233541	woonfunctie	14,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233542		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233543	woonfunctie	7,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233544	woonfunctie	20,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233545	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233546	woonfunctie	128,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233547	woonfunctie	12,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233548	woonfunctie	13,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233549	onderwijsfunctie	13,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233550	woonfunctie	13,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233551	woonfunctie	6,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233552	meervoudige functie	13,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233553	overige gebruiksfunctie	6,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233554	woonfunctie	14,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233555	logiesfunctie	12,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233556	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233557	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233558	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233559	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233560	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233561	woonfunctie	13,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233562	woonfunctie	14,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233563	woonfunctie	13,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233564	industriefunctie	5,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233565	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233566	industriefunctie	13,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233567	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233568	woonfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233569	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233570	woonfunctie	12,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233571	woonfunctie	12,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233572	woonfunctie	13,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233573	woonfunctie	7,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233574	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233575	woonfunctie	13,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233576	woonfunctie	13,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233577	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233578	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233579	woonfunctie	6,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233580		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233581	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233582	woonfunctie	12,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233583		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233584		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233585		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233586		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233587		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233588		5,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233589		6,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233590	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233591	woonfunctie	15,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233592	woonfunctie	7,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233593	woonfunctie	14,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233594		3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233595		7,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233596	woonfunctie	14,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233597	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233598	woonfunctie	13,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233599	woonfunctie	13,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233600	woonfunctie	13,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7233601	woonfunctie	13,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233602	woonfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233603	woonfunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233604	woonfunctie	12,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233605	woonfunctie	13,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233606	woonfunctie	13,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233607	woonfunctie	17,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233608	woonfunctie	14,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233609	overige gebruiksfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233610	woonfunctie	12,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233611	industriefunctie	7,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233612	woonfunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233613	woonfunctie	7,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233614	industriefunctie	12,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233615	woonfunctie	7,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233616	woonfunctie	12,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233617	meervoudige functie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233618	woonfunctie	13,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233619	woonfunctie	13,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233620	woonfunctie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233621	meervoudige functie	12,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233622	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233623	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233624	woonfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233625	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233626	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233627	woonfunctie	6,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233628	woonfunctie	12,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233629	woonfunctie	13,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233630	meervoudige functie	13,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233631	industriefunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233632	woonfunctie	13,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233633	woonfunctie	12,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233634		6,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233635	woonfunctie	13,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233636	woonfunctie	13,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233637		4,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233638		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233639		3,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233640		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233641		5,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233642		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233643	woonfunctie	14,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233644		3,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233645		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233646		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233647		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233648		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233649		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233650		4,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233651		4,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233652		5,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233653		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233654		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233655		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233656		7,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233657		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233658	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233659	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233660	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233661	woonfunctie	13,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233662	overige gebruiksfunctie	12,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233663	kantoorfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233664	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233665	woonfunctie	13,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233666	industriefunctie	5,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233667	woonfunctie	13,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233668	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233669	woonfunctie	7,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233670	woonfunctie	24,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233671	woonfunctie	13,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233672	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233673	woonfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233674	woonfunctie	13,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233675	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233676	woonfunctie	7,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233677	woonfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233678	woonfunctie	13,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233679	woonfunctie	13,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233680	woonfunctie	14,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233681	woonfunctie	12,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233682	woonfunctie	7,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233683	woonfunctie	15,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233684	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233685	woonfunctie	12,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233686	woonfunctie	7,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233687	woonfunctie	13,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233688	woonfunctie	13,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233689	woonfunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233690	woonfunctie	13,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233691		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233692	woonfunctie	13,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233693		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233694		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233695		11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233696		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233697		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233698		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233699		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233700		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233701		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233702		10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233703		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233704	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233705	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233706	woonfunctie	13,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233707	overige gebruiksfunctie	29,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233708	woonfunctie	33,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233709	woonfunctie	21,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233710	woonfunctie	59,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7233711	woonfunctie	12,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233712	meervoudige functie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233713	woonfunctie	12,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233714	industriefunctie	12,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233715	woonfunctie	12,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233716	woonfunctie	13,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233717	woonfunctie	12,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233718	woonfunctie	13,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233719	woonfunctie	12,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233720	woonfunctie	12,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233721	woonfunctie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233722	woonfunctie	12,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233723	woonfunctie	13,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233724	woonfunctie	12,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233725	woonfunctie	12,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233726	woonfunctie	12,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233727	overige gebruiksfunctie	146,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233728	bijeenkomstfunctie	12,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233729		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233730		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233731		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233732		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233733		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233734		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233735		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233736		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233737		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233738		3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233739		3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233740		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233741		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233742		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233743		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233744	overige gebruiksfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233745	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233746	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233747	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233748	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233749	woonfunctie	14,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233750	woonfunctie	13,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233751	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233752	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233753	woonfunctie	13,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233754	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233755	woonfunctie	6,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233756	woonfunctie	14,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233758	woonfunctie	14,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233759	woonfunctie	15,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233760	woonfunctie	6,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233761	woonfunctie	6,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233762	woonfunctie	13,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233765	woonfunctie	6,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233767	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233768	woonfunctie	12,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233769	woonfunctie	12,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233770	woonfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233771	overige gebruiksfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233772	woonfunctie	13,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233773	woonfunctie	14,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233774	woonfunctie	14,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233776	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233777	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233778	kantoorfunctie	14,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233779	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233780	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233781	woonfunctie	13,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233782	woonfunctie	13,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233783	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233784	woonfunctie	13,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233785	woonfunctie	14,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233786	woonfunctie	14,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233787	woonfunctie	14,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233788	woonfunctie	14,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233789	woonfunctie	9,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233790	woonfunctie	12,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233791	woonfunctie	11,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233792	woonfunctie	13,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233793	woonfunctie	14,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233794	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233795	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233796	woonfunctie	12,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233797	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233798	woonfunctie	15,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233799	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233800	woonfunctie	13,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233801	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233802	woonfunctie	14,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233803	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233804	woonfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233805	woonfunctie	12,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233806	industriefunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233807	woonfunctie	12,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233808	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233809	winkelfunctie	11,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233810	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233811	woonfunctie	14,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233813	woonfunctie	14,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233814	woonfunctie	11,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233815	overige gebruiksfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233816	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233817	woonfunctie	6,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233818	woonfunctie	6,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233819	woonfunctie	13,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233820	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233821	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233823	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233824	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233826		7,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233827		7,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233828		6,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7233829		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233830		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233831		6,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233832		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233833		6,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233834		3,35	-0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233835		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233836		4,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233837		3,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233838		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233839		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233840		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233841		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233842		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233843		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233844		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233845		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233846		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233847		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233848		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233849		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233850		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233851		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233852		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233853		1,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233854		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233855	overige gebruiksfunctie	5,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233856		5,50	2,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233858		2,50	2,15		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233859		2,50	2,05		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233860		2,50	1,98		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233861		5,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233862		8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233863		7,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233864		3,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233865		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233867		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233868		1,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233869		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233871		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233872		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233873		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233874		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233875		6,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233876	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233877	overige gebruiksfunctie	11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233878	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233879		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233881	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233883	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233884	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233885	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233886		9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233887	woonfunctie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233888		3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233889		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233891	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233892		5,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233894	woonfunctie	12,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233895	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233896	woonfunctie	13,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233897	woonfunctie	14,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233898	woonfunctie	6,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233899	woonfunctie	14,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233900	woonfunctie	15,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233901	woonfunctie	13,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233902	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233903	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233904	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233905	woonfunctie	6,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233907	bijeenkomstfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233908	woonfunctie	12,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233909	industriefunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233910	woonfunctie	15,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233911	woonfunctie	12,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233913	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233914	woonfunctie	11,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233915	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233916	industriefunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233917	woonfunctie	11,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233918	woonfunctie	14,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233919	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233920	woonfunctie	15,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233921		3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233922		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233923		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233924		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233925		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233926		2,53	-0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233927		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233928		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233929		2,50	1,98		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233930		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233931		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233932		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233933		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233934	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233935		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233936	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233937	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233938		11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233939	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233941	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233943	woonfunctie	12,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233944	woonfunctie	12,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233945	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233946	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233947	woonfunctie	6,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233948	woonfunctie	13,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233949	woonfunctie	14,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7233950	woonfunctie	13,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233951	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233952	winkelfunctie	13,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233953	woonfunctie	11,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233954	woonfunctie	13,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233955	woonfunctie	12,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233956	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233957	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233959	woonfunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233960	woonfunctie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233961	woonfunctie	14,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233962	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233964	woonfunctie	28,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233965	meervoudige functie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233966	woonfunctie	6,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233967	woonfunctie	6,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233968	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233969	kantoorfunctie	53,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233970	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233972		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233973		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233974		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233975		3,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233976		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233977		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233980		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233981		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233982		0,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233983		2,50	1,87		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233984		7,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233985		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233988		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233989		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233990		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233991		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233992		6,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233993	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233994		3,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233995	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233996	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233997	kantoorfunctie	27,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233998	woonfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7233999	woonfunctie	14,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234000	woonfunctie	14,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234001	woonfunctie	13,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234002	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234003	woonfunctie	12,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234004	woonfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234005	woonfunctie	14,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234007	woonfunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234008	industriefunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234010	woonfunctie	14,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234012	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234013	woonfunctie	11,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234014	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234015	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234016	overige gebruiksfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234017	woonfunctie	14,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234018	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234019	woonfunctie	6,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234020	woonfunctie	6,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234021	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234022	woonfunctie	14,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234023	woonfunctie	12,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234024	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234025	woonfunctie	6,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234026	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234027	woonfunctie	13,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234028	industriefunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234031		6,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234033		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234034		8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234035		4,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234036		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234037		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234038		9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234039		8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234040		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234041		4,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234043		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234045		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234046		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234047		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234048		4,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234049	woonfunctie	14,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234050	woonfunctie	13,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234051	woonfunctie	12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234052	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234053	woonfunctie	6,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234054	meervoudige functie	11,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234055	industriefunctie	12,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234056	woonfunctie	14,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234057	meervoudige functie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234059	woonfunctie	11,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234060	kantoorfunctie	11,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234061	bijeenkomstfunctie	11,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234062	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234063	woonfunctie	13,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234064	overige gebruiksfunctie	3,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234065	meervoudige functie	13,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234066	kantoorfunctie	14,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234067	woonfunctie	13,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234068	overige gebruiksfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234069	industriefunctie	15,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234070	woonfunctie	13,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234071	industriefunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234072	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234074	woonfunctie	15,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234075	industriefunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234076	woonfunctie	13,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7234078		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234079		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234080		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234081		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234082		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234083		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234084		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234085		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234086		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234087		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234088		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234089		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234090		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234091		5,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234092		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234093		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234094		2,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234095		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234096		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234097		6,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234098		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234099		3,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234100	woonfunctie	16,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234101	woonfunctie	13,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234102	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234103	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234104		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234105	woonfunctie	13,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234106	woonfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234107	woonfunctie	6,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234109	woonfunctie	13,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234113	overige gebruiksfunctie	5,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234116		13,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234117		25,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234132	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234133	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234134	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234135	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234136	woonfunctie	12,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234137	woonfunctie	12,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234138	woonfunctie	12,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234139	woonfunctie	12,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234140	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234141	woonfunctie	13,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234142	meervoudige functie	13,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234143	overige gebruiksfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234144	woonfunctie	13,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234145	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234146	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234147	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234148	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234149	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234150	industriefunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234151	overige gebruiksfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234152	industriefunctie	6,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234153	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234154	overige gebruiksfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234155	overige gebruiksfunctie	12,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234156	woonfunctie	13,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234157	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234158	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234159	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234160	overige gebruiksfunctie	7,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234161	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234162	overige gebruiksfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234163	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234164	woonfunctie	13,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234165	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234166	woonfunctie	13,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234167	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234168	woonfunctie	12,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234169	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234170	industriefunctie	12,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234171	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234172	woonfunctie	14,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234173	woonfunctie	13,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234174	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234175	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234176	winkelfunctie	13,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234177	woonfunctie	12,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234178	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234179	industriefunctie	6,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234180	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234181	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234182	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234183	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234184		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234185		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234186		3,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234187		10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234188		8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234189		6,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234190		5,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234191		2,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234192		6,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234193		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234194		3,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234195		4,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234196		3,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234197		1,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234198		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234199		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234200		7,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234201		9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234202		4,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234203		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234204	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234205	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234206		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234207	woonfunctie	40,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7234208	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234209	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234210	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234211	woonfunctie	12,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234212	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234213	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234214	woonfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234215	woonfunctie	13,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234216	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234217	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234218	woonfunctie	13,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234219	winkelfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234220	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234221	overige gebruiksfunctie	11,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234222	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234223	meervoudige functie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234224	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234225	woonfunctie	12,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234226	kantoorfunctie	12,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234227	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234228	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234229	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234230	woonfunctie	12,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234231	woonfunctie	12,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234232	overige gebruiksfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234233	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234234	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234235		3,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234236		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234237		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234238		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234239		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234240		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234241	woonfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234242	woonfunctie	12,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234243	woonfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234244	woonfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234245	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234246	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234247	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234248	woonfunctie	13,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234249	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234250	woonfunctie	12,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234251	woonfunctie	13,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234252	overige gebruiksfunctie	5,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234253	industriefunctie	6,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234254	woonfunctie	12,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234255	woonfunctie	12,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234256	woonfunctie	12,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234257	industriefunctie	6,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234258	woonfunctie	13,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234259	woonfunctie	13,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234260	woonfunctie	12,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234261	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234262		2,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234263		7,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234264		4,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234265		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234266		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234267		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234268	winkelfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234269		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234270		22,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234271		8,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234272	woonfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234273	bijeenkomstfunctie	13,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234274	woonfunctie	13,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234275	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234276	industriefunctie	6,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234277	woonfunctie	13,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234278	woonfunctie	12,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234279	overige gebruiksfunctie	4,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234280	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234281	woonfunctie	13,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234282	woonfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234283	industriefunctie	7,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234284	bijeenkomstfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234285	meervoudige functie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234286		4,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234287		6,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234288		3,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234289		6,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234290		6,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234291		10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234292		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234293		9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234294	meervoudige functie	12,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234295	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234296	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234297	woonfunctie	12,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234298	woonfunctie	12,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234299	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234300	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234301	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234302	industriefunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234303	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234304	woonfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234305	woonfunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234306	woonfunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234307	meervoudige functie	13,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234308	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234309	woonfunctie	11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234310	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234311	industriefunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234312	woonfunctie	14,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234313		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234314		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234315		3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234316	woonfunctie	18,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234317	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7234318	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234319		3,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234320	overige gebruiksfunctie	6,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234321	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234322	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234323	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234324	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234325	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234326	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234327	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234328	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234329	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234330	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234331	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234332	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234333	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234334	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234335	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234336	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234337	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234338	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234339	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234340	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234341	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234342	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234343	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234344	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234345	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234346	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234347	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234348	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234350	industriefunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234351	onderwijsfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234352	woonfunctie	1,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234353	woonfunctie	2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234354	woonfunctie	1,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234355	woonfunctie	1,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234356	woonfunctie	1,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234357	woonfunctie	2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234358	overige gebruiksfunctie	3,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234359	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234360	meervoudige functie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234361	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234362	bijeenkomstfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234363	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234364	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234365	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234366	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234367	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234368	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234369	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234370	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234371	woonfunctie	12,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234372	industriefunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234373	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234374	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234375	industriefunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234376	industriefunctie	11,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234377	woonfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234378	industriefunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234379	woonfunctie	2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234380	woonfunctie	6,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234381	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234382	woonfunctie	3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234383	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234384	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234385	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234386	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234387	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234388	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234389	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234390	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234391	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234392	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234393	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234394	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234395	woonfunctie	16,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234396		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234397		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234398		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234399		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234400		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234401		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234402		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234403		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234404		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234405		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234406		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234407		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234408		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234409		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234410		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234411		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234412		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234413		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234414		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234415		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234416		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234417		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234418		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234419	woonfunctie	2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234420		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234421		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234422		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234423		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234424		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234425		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234426		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234427		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234428	industriefunctie	8,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7234429	winkelfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234430	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234431	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234432	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234433	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234434	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234435	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234436	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234437	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234438	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234439	woonfunctie	12,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234440	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234441	woonfunctie	12,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234442	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234443	woonfunctie	12,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234444	industriefunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234445	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234446	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234447	woonfunctie	11,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234448	woonfunctie	12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234449	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234450	woonfunctie	12,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234451	woonfunctie	12,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234452	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234453	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234454	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234455	woonfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234456	woonfunctie	13,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234457	woonfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234458	woonfunctie	12,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234459		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234460		3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234461		8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234462		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234463		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234464		3,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234465		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234466		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234467		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234468		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234469		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234470		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234471		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234472		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234473		6,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234474		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234475		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234476		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234477		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234478		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234479		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234480		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234481		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234482		2,44	0,51		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234483	winkelfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234484	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234485	woonfunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234486		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234487	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234488	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234489	woonfunctie	11,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234490	woonfunctie	12,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234491	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234492	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234493	woonfunctie	12,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234494	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234495	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234496	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234497	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234498	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234499		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234500		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234501		1,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234502		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234503		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234504		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234505		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234506		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234507		3,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234508	woonfunctie	11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234509	industriefunctie	12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234510	overige gebruiksfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234511	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234512	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234513	woonfunctie	11,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234514	woonfunctie	12,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234515	woonfunctie	12,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234516	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234517	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234518	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234519	woonfunctie	12,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234520	woonfunctie	12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234521	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234522	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234523	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234524		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234525		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234526		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234527		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234528		8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234529		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234530		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234531	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234532	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234533	woonfunctie	12,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234534		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234535		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234536		3,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234537	woonfunctie	12,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234538	woonfunctie	8,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7234539	woonfunctie	12,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234540	woonfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234541	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234542	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234543	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234544	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234545	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234546	woonfunctie	11,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234547	woonfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234548		3,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234549		3,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234550		4,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234551		4,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234552		4,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234553		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234554		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234555		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234556		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234557		5,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234558		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234559		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234560	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234561	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234562	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234563	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234564	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234565	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234566	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234567	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234568	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234569	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234570	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234571	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234572	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234573	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234574	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234575	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234576	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234577	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234578	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234579	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234580	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234581	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234582	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234583	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234584	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234585	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234586	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234587	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234588	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234589	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234590	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234591		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234592		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234593		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234594		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234595	woonfunctie	2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234596		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234597		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234598		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234599		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234600		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234601		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234602		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234603		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234604		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234605		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234606		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234607		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234608		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234609		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234610		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234611		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234612		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234613		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234614		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234615		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234616		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234617		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234618		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234619		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234620	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234621	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234622	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234623	woonfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234624	woonfunctie	11,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234625	overige gebruiksfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234626	woonfunctie	8,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234627	woonfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234628	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234629	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234630	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234631	overige gebruiksfunctie	3,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234632	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234633	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234634	woonfunctie	14,52	-0,36		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234635	woonfunctie	14,82	-0,24		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234636	kantoorfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234637	woonfunctie	8,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234638	woonfunctie	12,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234639	woonfunctie	12,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234640	overige gebruiksfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234642	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234643	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234644	industriefunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234645	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234646	woonfunctie	8,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234647	woonfunctie	12,90	-0,01		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234648	woonfunctie	12,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234649	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7234650	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234651	industriefunctie	6,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234652	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234653	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234654	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234655	kantoorfunctie	36,69	-1,83		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234656	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234657	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234658	woonfunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234659	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234660	woonfunctie	15,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234661	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234662	woonfunctie	12,40	-0,38		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234663	woonfunctie	14,11	-0,15		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234664	overige gebruiksfunctie	4,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234665	woonfunctie	12,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234666	overige gebruiksfunctie	5,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234667	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234668	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234669	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234670	kantoorfunctie	24,06	-0,64		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234671	woonfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234672	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234673	woonfunctie	8,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234674	woonfunctie	14,08	-0,25		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234675	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234676	woonfunctie	12,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234677	woonfunctie	8,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234678	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234679	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234680	woonfunctie	12,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234681	industriefunctie	6,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234682	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234683	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234684	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234685	bijeenkomstfunctie	6,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234686	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234687	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234688	industriefunctie	6,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234689	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234690	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234691	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234692	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234693	woonfunctie	13,17	0,36		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234694	overige gebruiksfunctie	7,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234695	woonfunctie	12,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234696	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234697	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234698	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234699	overige gebruiksfunctie	5,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234700	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234701	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234702	woonfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234703	woonfunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234704	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234705	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234706	woonfunctie	11,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234707	overige gebruiksfunctie	15,59	-0,11		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234708	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234709	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234710	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234711	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234712	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234713	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234714	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234715	overige gebruiksfunctie	79,71	-3,88		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234716		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234717		5,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234718		1,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234719		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234720		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234721		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234722		6,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234723		0,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234724		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234725		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234726		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234727		5,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234728		5,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234729		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234730		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234731		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234732		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234733		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234734		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234735		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234736		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234737		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234738		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234739		3,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234740		11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234741		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234742		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234743		2,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234744		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234746		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234747		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234748		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234749		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234750		3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234751		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234752		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234753		3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234754		5,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234755		3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234756		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234757		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234758		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234759		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234760		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7234761		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234762		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234763	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234764	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234765	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234766	woonfunctie	12,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234767	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234768		4,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234769		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234770		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234771		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234772		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234773		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234774	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234775	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234776	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234777	woonfunctie	8,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234778		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234779	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234780	woonfunctie	11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234781	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234782	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234783	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234784	overige gebruiksfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234785	woonfunctie	14,28	0,02		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234786	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234787	woonfunctie	15,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234788	woonfunctie	14,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234789	industriefunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234790	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234791	overige gebruiksfunctie	3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234792	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234793	industriefunctie	6,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234794	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234795	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234796	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234797	industriefunctie	6,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234798	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234799	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234800	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234801	woonfunctie	8,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234802	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234803	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234804	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234805	overige gebruiksfunctie	15,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234806	woonfunctie	8,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234807		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234808		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234809		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234810		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234811		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234813		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234814		3,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234815		3,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234816		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234817		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234819		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234820		3,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234821		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234822		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234823		5,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234824		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234825		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234826	meervoudige functie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234827		4,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234828	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234829	overige gebruiksfunctie	2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234830		2,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234831	winkelfunctie	34,93	-2,19		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234832	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234833	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234834	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234835	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234836	industriefunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234837	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234838	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234839	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234840	industriefunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234841	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234842	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234843	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234844	woonfunctie	12,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234845	industriefunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234846		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234847		1,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234848		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234849		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234850		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234851		3,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234852		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234853		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234854		3,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234855		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234856		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234857		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234858		2,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234859		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234860		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234861		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234862		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234863		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234864		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234865		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234866		5,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234867		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234868		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234869	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234870		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234871	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234872		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7234873	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234874	woonfunctie	12,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234875	woonfunctie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234876	woonfunctie	12,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234877	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234878	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234879	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234880	woonfunctie	12,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234881	industriefunctie	14,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234882	industriefunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234883	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234884	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234885	industriefunctie	6,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234886	woonfunctie	12,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234887	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234888	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234889	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234890		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234891		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234892		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234893		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234894		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234895		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234896		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234897		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234898		4,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234899		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234900		6,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234901		2,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234902		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234903		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234904		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234905	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234906		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234907	overige gebruiksfunctie	11,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234908	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234909	overige gebruiksfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234910	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234911	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234912	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234913	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234914	industriefunctie	3,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234915	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234917	woonfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234918		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234919		2,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234920		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234921		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234922		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234923		4,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234924		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234925		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234926		7,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234927		4,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234928		4,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234929		3,34	0,43		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234931		4,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234932		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234933		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234934		0,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234935		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234936		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234937		2,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234938	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234939		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234940	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234941	woonfunctie	12,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234942	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234943	woonfunctie	15,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234944	overige gebruiksfunctie	6,57	-1,64		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234945	kantoorfunctie	13,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234946	overige gebruiksfunctie	3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234947	industriefunctie	6,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234948	overige gebruiksfunctie	2,92	1,20		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234951		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234952		3,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234953	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234954	woonfunctie	15,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234955	woonfunctie	12,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234956	winkelfunctie	15,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234957	woonfunctie	14,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234958	woonfunctie	15,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234959	woonfunctie	13,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234960	industriefunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234961	woonfunctie	12,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234962	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234963	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234964	woonfunctie	13,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234965	woonfunctie	12,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234966	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234967	woonfunctie	16,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234968	woonfunctie	12,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234969	industriefunctie	19,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234970	woonfunctie	12,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234971	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234972	woonfunctie	11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234973	woonfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234974	woonfunctie	14,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234975	meervoudige functie	13,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234976	woonfunctie	13,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234977	woonfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234978	woonfunctie	12,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234979	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234980	woonfunctie	14,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234981	woonfunctie	13,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234982	woonfunctie	12,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234983	woonfunctie	13,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234984	woonfunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234985	woonfunctie	13,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234986	woonfunctie	14,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7234987	meervoudige functie	14,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234988	overige gebruiksfunctie	2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234989	woonfunctie	14,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234990	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234991	woonfunctie	13,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234992	meervoudige functie	14,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234993	meervoudige functie	14,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234994	woonfunctie	12,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234995	woonfunctie	13,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234996	woonfunctie	16,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234997	woonfunctie	13,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234998	woonfunctie	13,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7234999	woonfunctie	12,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235000	woonfunctie	13,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235001	woonfunctie	14,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235002	woonfunctie	15,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235003	woonfunctie	12,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235004	meervoudige functie	13,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235005	logiesfunctie	15,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235006	woonfunctie	13,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235007	woonfunctie	13,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235008	woonfunctie	14,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235009	woonfunctie	12,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235010	woonfunctie	12,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235011	woonfunctie	12,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235012	woonfunctie	11,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235013	woonfunctie	13,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235014	woonfunctie	16,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235015	woonfunctie	12,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235016	kantoorfunctie	16,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235017	woonfunctie	13,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235018	woonfunctie	13,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235019	woonfunctie	12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235020	overige gebruiksfunctie	6,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235021	woonfunctie	12,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235022	woonfunctie	15,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235023	winkelfunctie	14,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235024	woonfunctie	12,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235025	meervoudige functie	13,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235026	meervoudige functie	12,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235027	winkelfunctie	16,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235028	meervoudige functie	15,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235029	woonfunctie	13,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235030	woonfunctie	14,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235031	woonfunctie	12,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235032	woonfunctie	12,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235033	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235034	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235035	woonfunctie	11,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235036	woonfunctie	11,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235037	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235038	industriefunctie	14,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235039	woonfunctie	13,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235040	woonfunctie	13,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235041	meervoudige functie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235042	winkelfunctie	14,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235043	woonfunctie	15,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235044	woonfunctie	13,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235045	woonfunctie	13,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235046	woonfunctie	14,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235047	kantoorfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235048	meervoudige functie	13,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235049	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235050	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235051	kantoorfunctie	13,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235052	woonfunctie	12,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235053	woonfunctie	13,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235054	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235055	woonfunctie	14,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235056	woonfunctie	11,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235057	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235058	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235059	woonfunctie	11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235060	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235061	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235062	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235063	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235064	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235065	woonfunctie	11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235066	woonfunctie	12,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235067	woonfunctie	15,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235068	woonfunctie	12,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235069	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235070	woonfunctie	6,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235071	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235072	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235073	woonfunctie	14,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235074	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235075	woonfunctie	16,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235076	woonfunctie	14,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235077	woonfunctie	14,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235078	woonfunctie	15,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235079	woonfunctie	13,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235080	woonfunctie	12,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235081	woonfunctie	13,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235082	woonfunctie	13,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235083	meervoudige functie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235084	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235085	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235086	woonfunctie	14,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235087	woonfunctie	15,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235088	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235089	woonfunctie	11,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235090	overige gebruiksfunctie	7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235091	woonfunctie	12,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235092	woonfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235093	woonfunctie	12,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235094	woonfunctie	12,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235095	woonfunctie	14,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235096	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7235097	woonfunctie	14,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235098	woonfunctie	14,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235099	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235100	woonfunctie	12,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235101	woonfunctie	13,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235102	woonfunctie	12,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235103	woonfunctie	14,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235104	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235105	woonfunctie	13,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235106	woonfunctie	8,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235107	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235108	kantoorfunctie	14,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235109	woonfunctie	16,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235110	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235111	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235112	woonfunctie	12,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235113	overige gebruiksfunctie	13,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235114	woonfunctie	11,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235115	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235116	woonfunctie	11,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235117	meervoudige functie	13,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235118	meervoudige functie	16,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235119	woonfunctie	12,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235120	woonfunctie	12,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235121	woonfunctie	12,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235122	woonfunctie	12,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235123	woonfunctie	13,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235124	woonfunctie	11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235125	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235126	woonfunctie	13,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235127	woonfunctie	7,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235128	woonfunctie	14,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235129	meervoudige functie	13,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235130	woonfunctie	12,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235131	winkelfunctie	13,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235132	industriefunctie	13,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235133	meervoudige functie	14,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235134	meervoudige functie	13,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235135	woonfunctie	13,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235136	woonfunctie	14,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235137	woonfunctie	12,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235138	woonfunctie	13,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235139	overige gebruiksfunctie	6,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235140	industriefunctie	13,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235141	woonfunctie	14,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235142	bijeenkomstfunctie	14,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235143	woonfunctie	14,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235144	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235145	meervoudige functie	14,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235146	woonfunctie	13,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235147	overige gebruiksfunctie	14,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235148	woonfunctie	12,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235149	woonfunctie	12,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235150	woonfunctie	15,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235151	meervoudige functie	14,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235152	woonfunctie	13,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235153	woonfunctie	11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235154	woonfunctie	11,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235155	industriefunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235156	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235157	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235158	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235159	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235160	overige gebruiksfunctie	5,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235161	meervoudige functie	12,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235162	woonfunctie	13,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235163	woonfunctie	14,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235164	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235165	woonfunctie	15,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235166	woonfunctie	14,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235167	woonfunctie	12,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235168	woonfunctie	14,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235169	bijeenkomstfunctie	12,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235170	woonfunctie	15,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235171	winkelfunctie	14,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235172	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235173	woonfunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235174	woonfunctie	13,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235175	bijeenkomstfunctie	17,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235176	woonfunctie	13,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235177	woonfunctie	13,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235178	woonfunctie	14,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235179	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235180	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235181	woonfunctie	14,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235182	woonfunctie	16,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235183	overige gebruiksfunctie	14,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235184	woonfunctie	13,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235185	woonfunctie	16,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235186	woonfunctie	11,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235187	meervoudige functie	14,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235188	winkelfunctie	22,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235189	woonfunctie	12,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235190	woonfunctie	12,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235191	woonfunctie	8,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235192	meervoudige functie	12,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235193	meervoudige functie	14,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235194	woonfunctie	15,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235195	kantoorfunctie	15,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235196	woonfunctie	14,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235197	woonfunctie	11,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235198	woonfunctie	13,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235199	woonfunctie	14,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235200	overige gebruiksfunctie	14,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235201	woonfunctie	14,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235202	industriefunctie	5,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235203	meervoudige functie	14,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235204	woonfunctie	15,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235205	winkelfunctie	14,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235206	woonfunctie	13,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7235207	woonfunctie	14,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235208	kantoorfunctie	12,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235209	meervoudige functie	14,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235210	woonfunctie	14,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235211	woonfunctie	13,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235212	meervoudige functie	13,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235213	meervoudige functie	14,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235214	meervoudige functie	13,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235215	woonfunctie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235216	woonfunctie	17,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235217	woonfunctie	15,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235218	bijeenkomstfunctie	12,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235219	meervoudige functie	11,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235220	meervoudige functie	15,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235221	woonfunctie	13,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235222	meervoudige functie	13,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235223	winkelfunctie	15,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235224	woonfunctie	12,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235225	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235226	woonfunctie	13,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235227	woonfunctie	12,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235228	woonfunctie	13,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235229	overige gebruiksfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235230	woonfunctie	15,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235231	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235232	woonfunctie	13,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235233	woonfunctie	13,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235234	woonfunctie	13,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235235		12,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235236		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235237		4,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235238		4,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235239	woonfunctie	13,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235240		3,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235241		9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235242	industriefunctie	12,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235243	woonfunctie	14,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235244	woonfunctie	14,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235245	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235246	meervoudige functie	13,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235247	woonfunctie	12,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235248	kantoorfunctie	14,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235249	woonfunctie	13,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235250	woonfunctie	13,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235251	woonfunctie	13,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235252	meervoudige functie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235253	woonfunctie	13,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235254	bijeenkomstfunctie	13,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235255		3,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235256		3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235257	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235258	overige gebruiksfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235259	woonfunctie	14,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235260	woonfunctie	13,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235261		7,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235262	woonfunctie	13,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235263		5,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235264		5,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235265		5,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235266		7,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235267		10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235268		3,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235269		10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235270		7,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235271		4,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235272		10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235273		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235274		7,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235275		7,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235276		4,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235277		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235278		8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235279		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235280		12,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235281		10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235282		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235283		4,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235284		3,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235285		5,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235286		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235287		9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235288		3,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235289		4,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235290		1,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235291		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235292		11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235293		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235294		3,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235295		3,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235296		3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235297		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235298		5,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235299		10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235300		4,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235301		7,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235302		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235303		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235304		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235305		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235306		3,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235307	woonfunctie	14,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235308	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235309	woonfunctie	14,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235310	winkelfunctie	15,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235311	woonfunctie	11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235312		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235313	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235314	woonfunctie	14,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235315	kantoorfunctie	14,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235316	winkelfunctie	17,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7235317	woonfunctie	15,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235318	woonfunctie	13,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235319	woonfunctie	6,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235320	woonfunctie	17,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235321	woonfunctie	13,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235322	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235323	woonfunctie	14,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235324	woonfunctie	16,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235325		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235326	bijeenkomstfunctie	12,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235327	woonfunctie	16,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235328		3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235329		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235330		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235331	woonfunctie	14,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235332	woonfunctie	11,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235333	woonfunctie	12,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235334	woonfunctie	13,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235335	meervoudige functie	13,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235336	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235337	industriefunctie	13,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235338		4,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235339	meervoudige functie	15,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235340	woonfunctie	14,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235341	woonfunctie	15,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235342	meervoudige functie	13,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235343	winkelfunctie	13,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235344	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235345		3,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235346		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235347	woonfunctie	6,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235348		13,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235349		3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235350	woonfunctie	14,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235351	industriefunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235352	woonfunctie	13,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235353	woonfunctie	14,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235354	woonfunctie	15,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235355	overige gebruiksfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235356	woonfunctie	16,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235357	woonfunctie	12,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235358	woonfunctie	13,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235359	woonfunctie	13,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235360	woonfunctie	13,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235361	meervoudige functie	13,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235362	overige gebruiksfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235363	woonfunctie	13,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235364	woonfunctie	13,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235365	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235366	woonfunctie	14,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235367	woonfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235368	industriefunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235369	woonfunctie	14,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235370	meervoudige functie	12,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235371	kantoorfunctie	15,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235372	woonfunctie	11,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235373	overige gebruiksfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235374	woonfunctie	12,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235375	woonfunctie	14,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235376	bijeenkomstfunctie	15,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235377	woonfunctie	13,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235378	woonfunctie	11,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235379	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235380	woonfunctie	11,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235381	industriefunctie	11,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235382	woonfunctie	12,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235383	woonfunctie	13,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235384	woonfunctie	14,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235385	woonfunctie	13,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235386	woonfunctie	12,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235387	overige gebruiksfunctie	6,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235388	woonfunctie	13,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235389	woonfunctie	12,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235390	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235391	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235392	woonfunctie	12,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235393	woonfunctie	13,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235394	winkelfunctie	15,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235395	woonfunctie	13,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235396	woonfunctie	12,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235397	woonfunctie	13,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235398	woonfunctie	14,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235399	kantoorfunctie	18,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235400	woonfunctie	12,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235401	woonfunctie	15,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235402	winkelfunctie	13,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235403	bijeenkomstfunctie	12,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235404	overige gebruiksfunctie	8,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235405	woonfunctie	13,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235406	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235407	meervoudige functie	14,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235408	woonfunctie	13,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235409	woonfunctie	13,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235410	bijeenkomstfunctie	12,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235411	woonfunctie	14,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235412	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235413	woonfunctie	12,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235414	woonfunctie	14,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235415	woonfunctie	13,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235416	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235417	woonfunctie	12,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235418	woonfunctie	14,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235419	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235420	woonfunctie	12,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235421	overige gebruiksfunctie	14,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235422	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235423	woonfunctie	12,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235424		1,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235425	woonfunctie	12,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235426	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7235427	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235428	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235429	woonfunctie	13,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235430		7,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235431	woonfunctie	11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235432		4,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235433		8,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235434		6,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235435		14,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235436		7,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235437		11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235438		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235439	woonfunctie	14,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235440		2,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235441		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235442		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235443		1,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235444	woonfunctie	12,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235445		6,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235446	woonfunctie	13,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235447	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235448	woonfunctie	15,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235449	woonfunctie	16,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235450	woonfunctie	17,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235451	woonfunctie	17,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235452	woonfunctie	14,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235453	overige gebruiksfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235454	woonfunctie	13,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235455	overige gebruiksfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235456	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235457	meervoudige functie	14,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235458	woonfunctie	12,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235459	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235460	woonfunctie	13,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235461	meervoudige functie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235462	woonfunctie	15,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235463	industriefunctie	14,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235464	woonfunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235465	woonfunctie	13,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235466	woonfunctie	14,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235467	woonfunctie	11,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235468	woonfunctie	12,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235469	meervoudige functie	14,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235470	meervoudige functie	12,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235471	woonfunctie	12,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235472	woonfunctie	12,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235473	woonfunctie	13,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235474	woonfunctie	12,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235475	overige gebruiksfunctie	15,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235476	woonfunctie	13,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235477	woonfunctie	14,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235478	woonfunctie	8,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235479	woonfunctie	14,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235480	woonfunctie	13,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235481	woonfunctie	12,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235482	woonfunctie	13,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235483	winkelfunctie	13,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235484	overige gebruiksfunctie	5,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235485	woonfunctie	11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235486	woonfunctie	12,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235487	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235488	woonfunctie	13,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235489	winkelfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235490	woonfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235491	meervoudige functie	12,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235492	woonfunctie	13,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235493	woonfunctie	11,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235494	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235495	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235496	woonfunctie	12,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235497	winkelfunctie	14,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235498	woonfunctie	13,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235499	kantoorfunctie	14,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235500	woonfunctie	13,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235501	woonfunctie	13,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235502	woonfunctie	15,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235503	woonfunctie	14,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235504	woonfunctie	13,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235505	woonfunctie	14,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235506	woonfunctie	15,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235507	woonfunctie	15,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235508	woonfunctie	14,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235509	woonfunctie	15,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235510	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235511	woonfunctie	12,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235512	woonfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235513	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235514	meervoudige functie	6,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235515	woonfunctie	12,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235516	kantoorfunctie	14,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235517	winkelfunctie	16,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235518	woonfunctie	17,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235519		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235520		3,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235521	woonfunctie	12,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235522	woonfunctie	17,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235523	woonfunctie	11,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235524	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235525	winkelfunctie	13,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235526		3,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235527		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235528	winkelfunctie	12,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235529	woonfunctie	13,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235530		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235531		4,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235532		4,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235533		3,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235534		14,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235535		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235536		6,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7235537		3,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235538		7,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235539		3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235540		6,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235541		14,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235542		7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235543		3,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235544		3,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235545		4,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235546		3,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235547	woonfunctie	16,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235548		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235549	industriefunctie	15,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235550	woonfunctie	15,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235551	onderwijsfunctie	7,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235552	woonfunctie	13,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235553		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235554		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235555	woonfunctie	14,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235556	woonfunctie	12,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235557	woonfunctie	14,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235558		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235559	bijeenkomstfunctie	14,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235560	woonfunctie	21,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235561		3,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235562	woonfunctie	12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235563	woonfunctie	14,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235564	woonfunctie	12,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235565		3,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235566	woonfunctie	14,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235567	woonfunctie	13,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235568	bijeenkomstfunctie	13,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235569	overige gebruiksfunctie	8,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235570		3,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235571	winkelfunctie	14,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235572	overige gebruiksfunctie	5,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235573	meervoudige functie	14,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235574	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235575	woonfunctie	12,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235576	kantoorfunctie	13,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235577	industriefunctie	14,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235578	woonfunctie	14,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235579	woonfunctie	15,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235580	woonfunctie	13,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235581	woonfunctie	13,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235582	overige gebruiksfunctie	6,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235583	industriefunctie	14,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235584	woonfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235585	kantoorfunctie	13,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235586	woonfunctie	13,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235587	meervoudige functie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235588	overige gebruiksfunctie	8,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235589	woonfunctie	12,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235590	kantoorfunctie	16,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235591	woonfunctie	13,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235592	woonfunctie	14,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235593	woonfunctie	14,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235594	woonfunctie	13,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235595	woonfunctie	13,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235596	woonfunctie	11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235597	woonfunctie	13,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235598	woonfunctie	15,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235599	overige gebruiksfunctie	13,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235600	overige gebruiksfunctie	13,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235601	winkelfunctie	13,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235602	woonfunctie	13,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235603	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235604	woonfunctie	13,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235605	woonfunctie	15,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235606	woonfunctie	14,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235607	woonfunctie	12,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235608	woonfunctie	12,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235609	meervoudige functie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235610	woonfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235611	woonfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235612	woonfunctie	14,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235613	woonfunctie	12,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235614	woonfunctie	11,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235615	woonfunctie	12,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235616	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235617	woonfunctie	13,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235618	winkelfunctie	15,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235619	woonfunctie	13,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235620	woonfunctie	12,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235621	woonfunctie	17,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235622	kantoorfunctie	16,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235623	industriefunctie	14,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235624	woonfunctie	15,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235625	overige gebruiksfunctie	7,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235626	woonfunctie	13,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235627	woonfunctie	12,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235628	woonfunctie	15,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235629	industriefunctie	11,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235630	woonfunctie	14,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235631	woonfunctie	14,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235632		3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235633		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235634	woonfunctie	11,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235635	woonfunctie	11,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235636	woonfunctie	11,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235637	woonfunctie	14,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235638		3,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235639	woonfunctie	14,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235640		4,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235641		3,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235642		7,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235643		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235644		3,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235645		4,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235646		7,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7235647		6,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235648		8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235649		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235650	woonfunctie	13,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235651	bijeenkomstfunctie	13,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235652	industriefunctie	16,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235653	woonfunctie	14,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235654	woonfunctie	14,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235655	woonfunctie	15,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235656		3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235657	woonfunctie	14,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235658	meervoudige functie	15,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235659	meervoudige functie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235660	woonfunctie	13,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235661	woonfunctie	13,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235662	woonfunctie	13,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235663	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235664	woonfunctie	14,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235665	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235666	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235667	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235668	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235669	industriefunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235670	industriefunctie	14,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235671	woonfunctie	13,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235672	woonfunctie	14,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235673	kantoorfunctie	13,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235674	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235675	woonfunctie	12,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235676	overige gebruiksfunctie	7,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235677	kantoorfunctie	34,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235678	woonfunctie	15,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235679	woonfunctie	12,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235680	woonfunctie	13,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235681	woonfunctie	15,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235682	woonfunctie	16,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235683	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235684	woonfunctie	12,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235685	woonfunctie	12,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235686	woonfunctie	12,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235687	woonfunctie	14,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235688	overige gebruiksfunctie	16,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235689	industriefunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235690	woonfunctie	14,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235691	woonfunctie	14,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235692	woonfunctie	14,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235693	woonfunctie	12,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235694	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235695	woonfunctie	11,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235696	woonfunctie	12,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235697	woonfunctie	12,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235698	woonfunctie	12,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235699	woonfunctie	15,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235700	winkelfunctie	17,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235701	industriefunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235702	woonfunctie	12,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235703	meervoudige functie	14,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235704	woonfunctie	12,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235705	overige gebruiksfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235706	woonfunctie	14,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235707	woonfunctie	13,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235708	woonfunctie	13,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235709	overige gebruiksfunctie	14,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235710	winkelfunctie	21,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235711	woonfunctie	13,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235712	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235713	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235714	winkelfunctie	15,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235715	winkelfunctie	13,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235716	woonfunctie	12,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235717	winkelfunctie	13,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235718	winkelfunctie	11,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235719	meervoudige functie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235720	kantoorfunctie	14,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235721	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235722	woonfunctie	13,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235723	woonfunctie	14,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235724	woonfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235725	woonfunctie	14,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235726	overige gebruiksfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235727	woonfunctie	14,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235728	woonfunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235729	bijeenkomstfunctie	13,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235730	overige gebruiksfunctie	3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235731	woonfunctie	13,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235732	woonfunctie	12,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235733	woonfunctie	13,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235734	woonfunctie	13,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235735		10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235736		6,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235737		3,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235738		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235739		1,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235740	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235741	woonfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235742		5,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235743		5,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235744		4,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235745		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235746		3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235747		3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235748	woonfunctie	14,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235749		1,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235750	woonfunctie	14,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235751	woonfunctie	12,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235752	overige gebruiksfunctie	15,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235753	woonfunctie	12,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235754	woonfunctie	15,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235755	woonfunctie	15,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235756	meervoudige functie	15,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7235757		13,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235758		4,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235759		11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235760	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235761	woonfunctie	12,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235762	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235763	woonfunctie	16,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235764		4,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235765	woonfunctie	12,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235766	industriefunctie	4,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235767	woonfunctie	7,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235768	woonfunctie	13,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235769		6,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235770	winkelfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235771	woonfunctie	7,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235772	woonfunctie	6,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235773		1,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235774		3,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235775		8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235776		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235777		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235778		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235779		3,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235780		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235781		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235782		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235783		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235784		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235785		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235786		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235787		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235788		3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235789		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235790		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235791		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235792		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235793		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235794		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235795		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235796		5,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235797		5,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235798		4,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235799		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235800		5,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235801		8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235802		7,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235803		9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235804		3,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235805		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235806		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235807		4,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235808		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235809		5,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235810		3,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235811		6,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235812		8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235813		6,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235814		6,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235815	overige gebruiksfunctie	7,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235816		6,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235817	overige gebruiksfunctie	13,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235818	winkelfunctie	16,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235819	winkelfunctie	14,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235820	woonfunctie	15,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235821	bijeenkomstfunctie	14,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235822	woonfunctie	12,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235823	woonfunctie	11,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235824	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235825	kantoorfunctie	18,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235826	overige gebruiksfunctie	30,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235827	woonfunctie	12,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235828	bijeenkomstfunctie	14,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235829	woonfunctie	13,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235830	woonfunctie	15,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235831	overige gebruiksfunctie	5,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235832	winkelfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235833	winkelfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235834	winkelfunctie	14,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235835	winkelfunctie	12,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235836	woonfunctie	13,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235837	woonfunctie	13,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235838	woonfunctie	14,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235839	woonfunctie	13,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235840	winkelfunctie	13,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235841	winkelfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235842	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235843	kantoorfunctie	19,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235844	woonfunctie	17,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235845	meervoudige functie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235846	industriefunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235847	woonfunctie	12,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235848	kantoorfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235849	kantoorfunctie	16,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235850	overige gebruiksfunctie	7,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235851	meervoudige functie	13,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235852	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235853	woonfunctie	7,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235854	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235855	woonfunctie	17,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235856	overige gebruiksfunctie	5,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235857	woonfunctie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235858	industriefunctie	13,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235859	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235860	woonfunctie	16,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235861	woonfunctie	14,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235862	woonfunctie	14,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235863	winkelfunctie	12,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235864	meervoudige functie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235865	meervoudige functie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235866	bijeenkomstfunctie	14,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7235867	meervoudige functie	13,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235868	meervoudige functie	13,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235869	overige gebruiksfunctie	8,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235870	winkelfunctie	14,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235871	kantoorfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235872	winkelfunctie	14,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235873	overige gebruiksfunctie	13,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235874	woonfunctie	14,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235875	bijeenkomstfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235876	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235877	kantoorfunctie	15,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235878	winkelfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235879	winkelfunctie	15,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235880	kantoorfunctie	16,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235881	woonfunctie	11,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235882	overige gebruiksfunctie	14,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235883	woonfunctie	14,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235884	meervoudige functie	12,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235885	woonfunctie	13,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235886	woonfunctie	15,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235887	woonfunctie	22,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235888	woonfunctie	16,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235889	bijeenkomstfunctie	11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235890	woonfunctie	13,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235891	woonfunctie	13,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235892	bijeenkomstfunctie	9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235893	kantoorfunctie	14,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235894	kantoorfunctie	16,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235895	overige gebruiksfunctie	5,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235896	woonfunctie	14,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235897	woonfunctie	16,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235898	kantoorfunctie	13,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235899	woonfunctie	13,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235900	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235901	woonfunctie	12,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235902	woonfunctie	14,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235903	meervoudige functie	12,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235904	woonfunctie	14,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235905	kantoorfunctie	15,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235906	winkelfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235907	overige gebruiksfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235908	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235909	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235910	woonfunctie	14,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235911	overige gebruiksfunctie	5,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235912	bijeenkomstfunctie	13,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235913	woonfunctie	7,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235914	woonfunctie	15,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235915	winkelfunctie	14,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235916	woonfunctie	12,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235917	woonfunctie	12,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235918	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235919		7,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235920		8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235921		4,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235922		5,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235923		3,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235924		7,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235925		15,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235926		10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235927		8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235928		4,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235929	woonfunctie	5,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235930	woonfunctie	13,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235931	woonfunctie	14,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235932		1,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235933	meervoudige functie	14,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235934	woonfunctie	16,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235935	woonfunctie	15,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235936	meervoudige functie	13,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235937	meervoudige functie	14,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235938		4,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235939	woonfunctie	16,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235940	industriefunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235941	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235942	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235943	bijeenkomstfunctie	15,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235944	woonfunctie	12,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235945	overige gebruiksfunctie	25,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235946	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235947	woonfunctie	7,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235948	winkelfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235949	meervoudige functie	14,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235950	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235951	meervoudige functie	12,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235952	meervoudige functie	15,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235953	meervoudige functie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235954	winkelfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235955	meervoudige functie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235956	meervoudige functie	12,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235957	woonfunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235958	woonfunctie	15,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235959	woonfunctie	12,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235960	woonfunctie	20,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235961	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235962	overige gebruiksfunctie	13,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235963	meervoudige functie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235964	woonfunctie	13,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235965	kantoorfunctie	13,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235966	woonfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235967	kantoorfunctie	12,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235968	woonfunctie	12,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235969	kantoorfunctie	12,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235970	winkelfunctie	12,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235971	woonfunctie	12,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235972	woonfunctie	17,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235973	woonfunctie	12,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235974	meervoudige functie	12,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235975	winkelfunctie	14,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235976	meervoudige functie	14,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7235977	overige gebruiksfunctie	12,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235978		11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235979	woonfunctie	17,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235980	overige gebruiksfunctie	15,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235981	winkelfunctie	14,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235982	woonfunctie	13,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235983	woonfunctie	13,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235984	meervoudige functie	13,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235985	woonfunctie	7,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235986	woonfunctie	14,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235987	industriefunctie	14,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235988	kantoorfunctie	17,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235989	kantoorfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235990	woonfunctie	14,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235991	woonfunctie	7,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235992	meervoudige functie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235993	meervoudige functie	13,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235994	kantoorfunctie	19,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235995	meervoudige functie	14,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235996	logiesfunctie	15,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235997	woonfunctie	14,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235998	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7235999	meervoudige functie	16,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236000	kantoorfunctie	12,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236001	overige gebruiksfunctie	8,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236002	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236003	overige gebruiksfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236004	overige gebruiksfunctie	13,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236005	meervoudige functie	14,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236006	woonfunctie	13,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236007	woonfunctie	13,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236008	meervoudige functie	12,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236009	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236010	woonfunctie	12,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236011	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236012		4,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236013		3,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236014	woonfunctie	12,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236015	woonfunctie	16,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236016	kantoorfunctie	16,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236017	woonfunctie	13,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236018	kantoorfunctie	16,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236019	woonfunctie	13,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236020	kantoorfunctie	21,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236021	woonfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236022	winkelfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236023	bijeenkomstfunctie	14,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236024	industriefunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236025	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236026	woonfunctie	15,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236027	kantoorfunctie	18,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236028	woonfunctie	15,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236029	industriefunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236030	winkelfunctie	15,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236031	kantoorfunctie	15,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236032	meervoudige functie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236033	bijeenkomstfunctie	12,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236034	woonfunctie	13,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236035	kantoorfunctie	15,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236036	meervoudige functie	12,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236037		3,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236038		13,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236039		8,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236040		10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236041		4,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236042	woonfunctie	15,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236043	meervoudige functie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236044	bijeenkomstfunctie	13,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236045	overige gebruiksfunctie	30,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236046	woonfunctie	14,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236047	woonfunctie	14,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236048	winkelfunctie	11,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236049	overige gebruiksfunctie	14,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236050	meervoudige functie	13,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236051	woonfunctie	12,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236052	meervoudige functie	15,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236053	meervoudige functie	13,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236054	meervoudige functie	19,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236055	winkelfunctie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236056	overige gebruiksfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236057	woonfunctie	11,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236058	logiesfunctie	15,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236059	winkelfunctie	12,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236060	meervoudige functie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236061	logiesfunctie	13,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236062	meervoudige functie	13,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236063	kantoorfunctie	14,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236064	woonfunctie	12,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236065	woonfunctie	13,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236066	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236067	woonfunctie	14,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236068	kantoorfunctie	30,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236069		5,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236070		6,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236071	woonfunctie	13,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236072	bijeenkomstfunctie	18,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236073	woonfunctie	16,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236074	bijeenkomstfunctie	14,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236075	woonfunctie	7,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236076	woonfunctie	17,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236077		11,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236078	woonfunctie	13,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236079	kantoorfunctie	17,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236080		21,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236081		15,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236082		9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236083	kantoorfunctie	15,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236084	kantoorfunctie	29,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236085	kantoorfunctie	15,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236086	woonfunctie	7,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7236087		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236088	bijeenkomstfunctie	24,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236106	winkelfunctie	12,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236107	meervoudige functie	12,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236115	kantoorfunctie	15,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236123	woonfunctie	13,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236133	kantoorfunctie	20,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236135	woonfunctie	14,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236137	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236142	woonfunctie	16,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236165	woonfunctie	15,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236168	woonfunctie	16,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236169	woonfunctie	14,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236186	overige gebruiksfunctie	6,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236190	woonfunctie	13,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236200	woonfunctie	14,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236206	woonfunctie	15,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236211	woonfunctie	13,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236220	overige gebruiksfunctie	11,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236224	meervoudige functie	15,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236225	woonfunctie	14,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236235	woonfunctie	14,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236237	winkelfunctie	13,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236243	kantoorfunctie	15,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236263	woonfunctie	14,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236264	woonfunctie	15,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236265	woonfunctie	14,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236266		13,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236267		15,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236271		15,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236289		15,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236293		4,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236297		0,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236315		11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236316		14,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236317		3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236318		11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236324	woonfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236326	woonfunctie	13,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236338	meervoudige functie	12,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236340	woonfunctie	13,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236341		13,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236342	woonfunctie	14,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236356	meervoudige functie	15,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236361	woonfunctie	14,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236363	woonfunctie	14,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236364	woonfunctie	14,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236366	woonfunctie	14,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236371	woonfunctie	13,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236385	woonfunctie	14,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236386	kantoorfunctie	16,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236395	woonfunctie	14,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236396		15,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236412	industriefunctie	13,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236418	kantoorfunctie	17,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236423	woonfunctie	13,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236428	woonfunctie	14,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236435	woonfunctie	13,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236450		6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236471	woonfunctie	13,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236474	woonfunctie	15,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236479	bijeenkomstfunctie	19,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236491	winkelfunctie	13,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236498	woonfunctie	14,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236500	kantoorfunctie	12,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236502	woonfunctie	12,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236508		3,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236509		14,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236518	woonfunctie	14,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236524	meervoudige functie	13,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236527	woonfunctie	14,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236530	woonfunctie	13,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236538	winkelfunctie	18,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236539	woonfunctie	14,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236563	kantoorfunctie	20,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236566	woonfunctie	14,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236572		9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236581	woonfunctie	12,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236585	meervoudige functie	15,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236588	kantoorfunctie	14,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236589		4,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236590		15,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236591		14,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236592		15,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236593		15,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236594	kantoorfunctie	15,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236606		3,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236608	woonfunctie	16,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236609	meervoudige functie	16,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236610	meervoudige functie	14,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236611	woonfunctie	15,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236612	meervoudige functie	14,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236613	kantoorfunctie	16,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236614	kantoorfunctie	16,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236615	meervoudige functie	13,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236616	kantoorfunctie	17,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236617	kantoorfunctie	15,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236618	kantoorfunctie	18,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236619	woonfunctie	11,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236620	winkelfunctie	13,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236621	winkelfunctie	17,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236622	winkelfunctie	16,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236623	woonfunctie	13,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236624	kantoorfunctie	14,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236625	woonfunctie	14,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236626	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236627	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236628	kantoorfunctie	13,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236629	woonfunctie	15,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236630	meervoudige functie	16,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7236631	woonfunctie	15,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236632	kantoorfunctie	19,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236633	kantoorfunctie	19,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236634	meervoudige functie	14,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236635	woonfunctie	14,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236636	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236637	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236638	meervoudige functie	13,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236639	woonfunctie	12,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236640	woonfunctie	13,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236641	woonfunctie	12,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236642	woonfunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236643	kantoorfunctie	21,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236644	woonfunctie	12,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236645	overige gebruiksfunctie	12,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236646	kantoorfunctie	16,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236647	woonfunctie	13,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236648	meervoudige functie	12,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236649	winkelfunctie	17,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236650	bijeenkomstfunctie	14,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236651	kantoorfunctie	12,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236652	woonfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236653	bijeenkomstfunctie	13,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236654	kantoorfunctie	19,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236655	woonfunctie	12,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236656	woonfunctie	6,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236657	woonfunctie	14,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236658	woonfunctie	13,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236659	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236660	woonfunctie	14,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236661	bijeenkomstfunctie	66,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236662	kantoorfunctie	14,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236663	kantoorfunctie	21,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236664	industriefunctie	17,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236665	bijeenkomstfunctie	17,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236666	meervoudige functie	15,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236667	meervoudige functie	22,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236668	woonfunctie	17,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236669	meervoudige functie	15,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236670	woonfunctie	18,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236671	meervoudige functie	11,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236672	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236673	overige gebruiksfunctie	13,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236674	woonfunctie	21,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236675	woonfunctie	13,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236676	woonfunctie	21,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236677	woonfunctie	14,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236678	woonfunctie	13,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236679	woonfunctie	19,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236680	kantoorfunctie	20,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236681	woonfunctie	12,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236682	kantoorfunctie	13,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236683	woonfunctie	13,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236684	meervoudige functie	20,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236685	kantoorfunctie	22,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236686	kantoorfunctie	16,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236687	industriefunctie	15,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236688	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236689	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236690	meervoudige functie	12,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236691	woonfunctie	16,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236692	kantoorfunctie	22,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236693	woonfunctie	12,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236694	kantoorfunctie	14,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236695	woonfunctie	15,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236696	woonfunctie	6,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236697	woonfunctie	14,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236698	meervoudige functie	14,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236699	onderwijsfunctie	15,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236700	kantoorfunctie	19,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236701	kantoorfunctie	16,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236702	kantoorfunctie	22,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236703	meervoudige functie	13,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236704	woonfunctie	16,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236705	kantoorfunctie	16,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236706	winkelfunctie	15,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236707	bijeenkomstfunctie	19,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236708	winkelfunctie	13,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236709	meervoudige functie	16,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236710	kantoorfunctie	17,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236711	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236712	winkelfunctie	18,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236713	woonfunctie	11,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236714	woonfunctie	12,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236715	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236716	woonfunctie	12,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236717	woonfunctie	17,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236718		7,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236719		3,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236720		3,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236721		13,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236722		4,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236723		4,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236724		3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236725	woonfunctie	15,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236726	woonfunctie	14,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236727		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236728	winkelfunctie	16,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236729	winkelfunctie	17,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236730	woonfunctie	13,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236731	meervoudige functie	11,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236732	woonfunctie	14,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236733	bijeenkomstfunctie	16,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236734	kantoorfunctie	24,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236735	woonfunctie	15,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236736	kantoorfunctie	15,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236737	meervoudige functie	13,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236738	industriefunctie	13,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236739	woonfunctie	15,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236740	woonfunctie	15,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7236741	winkelfunctie	14,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236742	woonfunctie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236743	bijeenkomstfunctie	16,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236744	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236745	woonfunctie	17,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236746	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236747	woonfunctie	13,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236748	woonfunctie	15,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236749	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236750	bijeenkomstfunctie	25,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236751	woonfunctie	15,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236752	kantoorfunctie	17,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236753	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236754	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236755	industriefunctie	19,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236756	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236757	meervoudige functie	15,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236758	woonfunctie	15,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236759	winkelfunctie	13,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236760	woonfunctie	15,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236761	kantoorfunctie	28,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236762	woonfunctie	18,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236763	woonfunctie	13,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236764	woonfunctie	12,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236765	kantoorfunctie	15,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236766	woonfunctie	16,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236767	kantoorfunctie	17,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236768	woonfunctie	13,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236769	woonfunctie	17,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236770	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236771	overige gebruiksfunctie	19,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236772		8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236773	winkelfunctie	15,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236774	woonfunctie	15,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236775	woonfunctie	12,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236776	kantoorfunctie	33,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236777	kantoorfunctie	15,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236778	woonfunctie	18,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236779	woonfunctie	13,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236780	woonfunctie	14,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236781	kantoorfunctie	14,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236782	kantoorfunctie	15,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236783	meervoudige functie	20,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236784	woonfunctie	13,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236785	kantoorfunctie	24,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236786	woonfunctie	15,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236787	kantoorfunctie	14,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236788	woonfunctie	12,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236789	woonfunctie	13,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236790	kantoorfunctie	15,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236791	woonfunctie	12,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236792	woonfunctie	13,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236793	winkelfunctie	16,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236794	woonfunctie	12,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236795	meervoudige functie	14,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236796		5,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236797		3,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236798		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236799		3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236800		8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236801	woonfunctie	15,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236802	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236803	woonfunctie	15,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236804	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236805	kantoorfunctie	19,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236806	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236807	meervoudige functie	15,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236808	woonfunctie	13,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236809	woonfunctie	15,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236810	woonfunctie	15,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236811	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236812	kantoorfunctie	15,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236813	woonfunctie	15,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236814	industriefunctie	13,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236815	meervoudige functie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236816	kantoorfunctie	14,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236817	meervoudige functie	14,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236818	winkelfunctie	17,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236819	woonfunctie	6,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236820	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236821	kantoorfunctie	14,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236822	kantoorfunctie	20,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236823	woonfunctie	9,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236824	kantoorfunctie	13,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236825	woonfunctie	13,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236826	winkelfunctie	22,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236827	woonfunctie	15,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236828	bijeenkomstfunctie	4,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236829	onderwijsfunctie	19,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236830	woonfunctie	14,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236831	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236832	woonfunctie	6,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236833	meervoudige functie	16,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236834	woonfunctie	14,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236835	kantoorfunctie	18,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236836	kantoorfunctie	17,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236837	woonfunctie	13,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236838		4,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236839		3,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236840		4,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236841	woonfunctie	12,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236842	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236843	woonfunctie	15,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236844	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236845	woonfunctie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236846	industriefunctie	17,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236847	meervoudige functie	23,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236848	meervoudige functie	7,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236849	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236850	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7236851		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236852	kantoorfunctie	19,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236853	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236854	kantoorfunctie	18,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236855	meervoudige functie	19,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236856	woonfunctie	13,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236857	woonfunctie	16,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236858	woonfunctie	13,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236859	kantoorfunctie	16,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236860	winkelfunctie	17,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236861	woonfunctie	12,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236862	meervoudige functie	19,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236863	woonfunctie	7,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236864	woonfunctie	16,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236865	woonfunctie	17,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236866	overige gebruiksfunctie	16,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236867		3,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236868		10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236869		3,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236870		4,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236871	woonfunctie	21,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236872	winkelfunctie	14,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236873	woonfunctie	15,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236874	woonfunctie	15,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236875	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236876	woonfunctie	13,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236877	meervoudige functie	23,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236878		18,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236879		15,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236880		15,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236881	overige gebruiksfunctie	13,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236882	kantoorfunctie	18,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236883		10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236884		10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236885	kantoorfunctie	15,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236886		14,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236887		10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236888	woonfunctie	0,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236889	kantoorfunctie	0,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236890	woonfunctie	0,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236891	woonfunctie	8,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236892		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236893		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236894	kantoorfunctie	16,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236895	kantoorfunctie	15,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236896	kantoorfunctie	23,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236897	meervoudige functie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236898	woonfunctie	14,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236899	industriefunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236900	kantoorfunctie	19,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236901	kantoorfunctie	16,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236902	kantoorfunctie	19,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236903	bijeenkomstfunctie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236904	industriefunctie	7,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236905	kantoorfunctie	12,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236906	industriefunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236907	woonfunctie	14,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236908	woonfunctie	15,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236909	bijeenkomstfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236910	meervoudige functie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236911	kantoorfunctie	13,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236912	woonfunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236913	woonfunctie	13,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236914	woonfunctie	17,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236915	woonfunctie	18,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236916	bijeenkomstfunctie	16,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236917	woonfunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236918	bijeenkomstfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236919	meervoudige functie	12,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236920	kantoorfunctie	19,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236921	meervoudige functie	14,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236922	woonfunctie	11,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236923	winkelfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236924	meervoudige functie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236925	kantoorfunctie	16,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236926	meervoudige functie	21,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236927	meervoudige functie	15,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236928	meervoudige functie	11,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236929	industriefunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236930	meervoudige functie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236931	overige gebruiksfunctie	17,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236932	meervoudige functie	17,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236933	logiesfunctie	27,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236934	bijeenkomstfunctie	28,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236935	meervoudige functie	13,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236936	woonfunctie	13,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236937	kantoorfunctie	12,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236938	kantoorfunctie	13,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236939	woonfunctie	25,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236940	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236941	meervoudige functie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236942	meervoudige functie	12,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236943	kantoorfunctie	21,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236944	overige gebruiksfunctie	9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236945	industriefunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236946	woonfunctie	15,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236947	bijeenkomstfunctie	20,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236948	woonfunctie	11,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236949	kantoorfunctie	14,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236950	industriefunctie	11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236951	bijeenkomstfunctie	14,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236952	woonfunctie	12,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236953	meervoudige functie	12,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236954	woonfunctie	14,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236955	overige gebruiksfunctie	14,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236956	woonfunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236957	bijeenkomstfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236958	woonfunctie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236959	woonfunctie	14,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236960	kantoorfunctie	14,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7236961	woonfunctie	12,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236962	meervoudige functie	12,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236963	kantoorfunctie	13,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236964	woonfunctie	12,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236965	woonfunctie	14,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236966	bijeenkomstfunctie	14,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236967	winkelfunctie	13,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236968	woonfunctie	17,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236969	meervoudige functie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236970	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236971	woonfunctie	12,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236972	woonfunctie	16,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236973	woonfunctie	15,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236974	kantoorfunctie	14,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236975	overige gebruiksfunctie	9,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236976	woonfunctie	12,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236977	meervoudige functie	12,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236978	woonfunctie	13,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236979	woonfunctie	15,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236980	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236981	woonfunctie	16,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236982	industriefunctie	13,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236983	industriefunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236984	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236985	overige gebruiksfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236986	woonfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236987	woonfunctie	12,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236988	meervoudige functie	13,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236989	winkelfunctie	14,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236990	woonfunctie	11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236991	woonfunctie	16,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236992	meervoudige functie	13,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236993	kantoorfunctie	20,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236994	meervoudige functie	14,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236995	woonfunctie	13,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236996	winkelfunctie	7,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236997	woonfunctie	17,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236998	woonfunctie	12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7236999	overige gebruiksfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237000	kantoorfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237001	kantoorfunctie	19,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237002	meervoudige functie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237003	meervoudige functie	13,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237004	woonfunctie	12,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237005	woonfunctie	7,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237006	industriefunctie	12,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237007	woonfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237008	winkelfunctie	13,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237009	meervoudige functie	13,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237010	overige gebruiksfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237011	overige gebruiksfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237012	kantoorfunctie	17,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237013	woonfunctie	19,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237014	meervoudige functie	14,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237015	woonfunctie	12,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237016	bijeenkomstfunctie	11,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237017	woonfunctie	16,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237018		9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237019		5,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237020		5,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237021		6,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237022		11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237023		4,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237024	winkelfunctie	14,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237025	overige gebruiksfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237026	kantoorfunctie	15,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237027	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237028	woonfunctie	14,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237029	woonfunctie	17,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237030	woonfunctie	16,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237031	winkelfunctie	15,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237032	kantoorfunctie	19,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237033	kantoorfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237034	kantoorfunctie	13,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237035	woonfunctie	15,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237036	woonfunctie	15,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237037	industriefunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237038	winkelfunctie	15,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237039	industriefunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237040	kantoorfunctie	14,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237041	winkelfunctie	13,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237042	industriefunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237043	woonfunctie	12,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237044	woonfunctie	12,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237045	woonfunctie	13,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237046	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237047	kantoorfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237048	bijeenkomstfunctie	14,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237049	woonfunctie	13,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237050	industriefunctie	12,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237051	woonfunctie	14,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237052	industriefunctie	14,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237053	woonfunctie	14,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237054	woonfunctie	12,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237055	overige gebruiksfunctie	14,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237056	woonfunctie	13,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237057	kantoorfunctie	12,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237058	woonfunctie	13,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237059	woonfunctie	12,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237060	meervoudige functie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237061	bijeenkomstfunctie	17,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237062	bijeenkomstfunctie	18,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237063	kantoorfunctie	19,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237064	woonfunctie	12,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237065	woonfunctie	15,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237066	woonfunctie	11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237067	woonfunctie	15,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237068	industriefunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237069	winkelfunctie	13,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237070	bijeenkomstfunctie	15,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7237071	woonfunctie	12,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237072	kantoorfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237073	bijeenkomstfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237074	kantoorfunctie	16,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237075	kantoorfunctie	20,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237076	woonfunctie	13,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237077	meervoudige functie	16,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237078	kantoorfunctie	12,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237079	woonfunctie	11,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237080	kantoorfunctie	19,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237081	woonfunctie	14,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237082	kantoorfunctie	18,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237083	woonfunctie	11,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237084	winkelfunctie	14,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237085	industriefunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237086	overige gebruiksfunctie	15,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237087	woonfunctie	17,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237088	meervoudige functie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237089	kantoorfunctie	12,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237090	woonfunctie	16,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237091	woonfunctie	14,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237092		3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237093	kantoorfunctie	17,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237094	woonfunctie	17,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237095	industriefunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237096	bijeenkomstfunctie	14,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237097	meervoudige functie	13,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237098	meervoudige functie	13,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237099	woonfunctie	13,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237100	meervoudige functie	15,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237101	winkelfunctie	12,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237102	kantoorfunctie	15,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237103	woonfunctie	6,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237104	bijeenkomstfunctie	12,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237105	kantoorfunctie	18,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237106	meervoudige functie	23,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237107	bijeenkomstfunctie	23,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237108	woonfunctie	9,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237109	industriefunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237110	kantoorfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237111	meervoudige functie	12,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237112	kantoorfunctie	15,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237113	meervoudige functie	12,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237114	bijeenkomstfunctie	14,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237115	woonfunctie	13,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237116	winkelfunctie	14,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237117	woonfunctie	5,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237118	meervoudige functie	12,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237119	kantoorfunctie	15,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237120	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237121	meervoudige functie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237122	woonfunctie	15,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237123	industriefunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237124	overige gebruiksfunctie	16,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237125	overige gebruiksfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237126	kantoorfunctie	18,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237127		3,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237128	industriefunctie	12,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237129	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237130	woonfunctie	14,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237131	industriefunctie	19,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237132	meervoudige functie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237133	woonfunctie	15,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237134	kantoorfunctie	23,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237135	industriefunctie	6,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237136	woonfunctie	12,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237137	kantoorfunctie	18,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237138	meervoudige functie	24,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237139	meervoudige functie	15,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237140	woonfunctie	13,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237141	woonfunctie	15,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237142	woonfunctie	11,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237143	woonfunctie	13,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237144	overige gebruiksfunctie	12,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237145	woonfunctie	12,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237146	woonfunctie	7,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237147	meervoudige functie	23,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237148	woonfunctie	12,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237149	woonfunctie	20,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237150	woonfunctie	13,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237151	woonfunctie	13,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237152	woonfunctie	14,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237153	woonfunctie	14,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237154	woonfunctie	12,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237155	woonfunctie	11,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237156	meervoudige functie	16,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237157	meervoudige functie	17,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237158	meervoudige functie	13,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237159	woonfunctie	13,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237160	woonfunctie	18,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237161	kantoorfunctie	19,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237162	meervoudige functie	17,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237163	woonfunctie	14,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237164	kantoorfunctie	21,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237165	woonfunctie	13,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237166	bijeenkomstfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237167	kantoorfunctie	14,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237168	woonfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237169	bijeenkomstfunctie	13,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237170		19,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237171	kantoorfunctie	15,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237172	meervoudige functie	11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237173	kantoorfunctie	15,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237174	meervoudige functie	16,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237175	woonfunctie	13,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237176	kantoorfunctie	13,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237177	woonfunctie	12,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237178	kantoorfunctie	16,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237179	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237180	meervoudige functie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7237181	woonfunctie	14,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237182	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237183	meervoudige functie	15,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237184	bijeenkomstfunctie	20,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237185	meervoudige functie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237186	woonfunctie	14,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237187	woonfunctie	15,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237188	industriefunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237189	industriefunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237190	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237191	woonfunctie	7,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237192	kantoorfunctie	13,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237193	industriefunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237194	kantoorfunctie	16,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237195	woonfunctie	6,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237196	kantoorfunctie	21,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237197	woonfunctie	15,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237198	woonfunctie	11,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237199	woonfunctie	14,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237200	bijeenkomstfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237201	winkelfunctie	12,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237202	kantoorfunctie	23,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237203	overige gebruiksfunctie	13,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237204	woonfunctie	19,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237205	industriefunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237206	woonfunctie	16,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237207	winkelfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237208	kantoorfunctie	19,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237209	winkelfunctie	22,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237210	woonfunctie	18,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237211	kantoorfunctie	14,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237212	woonfunctie	13,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237213		10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237214	woonfunctie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237215	overige gebruiksfunctie	7,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237216	woonfunctie	7,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237217	kantoorfunctie	19,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237218		13,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237219	kantoorfunctie	18,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237220	bijeenkomstfunctie	18,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237221		20,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237222		18,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237223		14,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237224	woonfunctie	13,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237225		12,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237226	kantoorfunctie	13,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237227		16,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237228	kantoorfunctie	15,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237229	woonfunctie	3,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237230	woonfunctie	2,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237231		10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237254	industriefunctie	15,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237261	woonfunctie	17,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237273	onderwijsfunctie	18,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237276	woonfunctie	15,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237299	woonfunctie	21,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237320	woonfunctie	13,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237321	woonfunctie	16,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237332	kantoorfunctie	13,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237342	woonfunctie	16,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237352	meervoudige functie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237363	woonfunctie	17,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237372	woonfunctie	19,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237433	kantoorfunctie	16,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237470	woonfunctie	15,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237476	woonfunctie	22,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237482	overige gebruiksfunctie	7,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237502		16,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237560	woonfunctie	18,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237660	woonfunctie	16,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237722	woonfunctie	15,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237750	meervoudige functie	26,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237763	woonfunctie	16,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237799	overige gebruiksfunctie	8,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237838	woonfunctie	15,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237846	woonfunctie	12,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237952		17,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237953		13,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237988	industriefunctie	13,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237989	bijeenkomstfunctie	13,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237994	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237996	woonfunctie	12,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7237998	overige gebruiksfunctie	13,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238013	woonfunctie	7,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238016	woonfunctie	13,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238040	woonfunctie	11,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238043	woonfunctie	14,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238048	bijeenkomstfunctie	12,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238052	bijeenkomstfunctie	13,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238060	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238079	overige gebruiksfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238080	winkelfunctie	13,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238081	meervoudige functie	13,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238082	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238083	woonfunctie	14,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238085	woonfunctie	7,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238086	winkelfunctie	12,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238087	kantoorfunctie	14,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238090	kantoorfunctie	16,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238091	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238115	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238125	woonfunctie	13,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238126	woonfunctie	13,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238189	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238195	woonfunctie	13,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238196	meervoudige functie	13,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238207	meervoudige functie	13,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238210	kantoorfunctie	6,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238214	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238227	kantoorfunctie	19,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7238229	woonfunctie	6,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238232	woonfunctie	9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238236	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238237	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238244	woonfunctie	14,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238245	woonfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238259	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238261	overige gebruiksfunctie	15,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238263	meervoudige functie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238265	woonfunctie	16,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238268	woonfunctie	15,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238279	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238291	woonfunctie	13,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238292	woonfunctie	11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238309	meervoudige functie	12,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238322	winkelfunctie	13,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238324	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238335	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238336	winkelfunctie	15,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238338	woonfunctie	16,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238339	woonfunctie	12,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238340	woonfunctie	13,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238342	woonfunctie	13,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238347	woonfunctie	12,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238359	woonfunctie	13,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238360	winkelfunctie	13,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238371	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238377	woonfunctie	13,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238379	industriefunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238380	woonfunctie	13,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238388	woonfunctie	13,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238390	meervoudige functie	16,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238392	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238393	meervoudige functie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238397	meervoudige functie	13,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238401	industriefunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238403	winkelfunctie	11,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238405	woonfunctie	13,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238428	woonfunctie	12,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238433	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7238438	kantoorfunctie	16,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241392	meervoudige functie	14,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241393	winkelfunctie	12,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241394	kantoorfunctie	19,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241395	meervoudige functie	13,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241396	onderwijsfunctie	17,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241397	meervoudige functie	34,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241398	winkelfunctie	12,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241399	kantoorfunctie	17,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241400	woonfunctie	22,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241401	kantoorfunctie	15,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241402	bijeenkomstfunctie	13,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241403	bijeenkomstfunctie	13,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241404	meervoudige functie	12,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241405	kantoorfunctie	20,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241406	woonfunctie	13,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241407	meervoudige functie	15,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241408	kantoorfunctie	20,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241409	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241410	meervoudige functie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241411	woonfunctie	16,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241412	kantoorfunctie	19,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241413	kantoorfunctie	16,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241414	industriefunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241415	kantoorfunctie	15,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241416	woonfunctie	14,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241417	bijeenkomstfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241418	meervoudige functie	12,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241419	woonfunctie	13,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241420	kantoorfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241421	woonfunctie	14,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241422	woonfunctie	15,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241423	winkelfunctie	14,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241424	woonfunctie	14,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241425	kantoorfunctie	20,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241426	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241427	woonfunctie	14,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241428	woonfunctie	15,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241429	winkelfunctie	13,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241430	bijeenkomstfunctie	12,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241431	meervoudige functie	14,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241432	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241433	kantoorfunctie	13,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241434	overige gebruiksfunctie	22,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241435	woonfunctie	15,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241436	woonfunctie	11,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241437	bijeenkomstfunctie	12,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241438	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241439	meervoudige functie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241440	overige gebruiksfunctie	26,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241441	kantoorfunctie	21,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241442	meervoudige functie	14,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241443	winkelfunctie	18,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241444	woonfunctie	16,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241445	woonfunctie	21,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241446	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241447	woonfunctie	7,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241448	woonfunctie	14,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241449	kantoorfunctie	98,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241450	meervoudige functie	17,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241451	woonfunctie	35,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241452	bijeenkomstfunctie	141,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241453	winkelfunctie	13,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241454	meervoudige functie	16,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241455	winkelfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241456	kantoorfunctie	17,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241457	woonfunctie	16,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241458	meervoudige functie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241459		8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241460	overige gebruiksfunctie	13,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7241461		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241462		1,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241463	woonfunctie	15,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241464	kantoorfunctie	14,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241465	kantoorfunctie	87,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241466		4,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241467	woonfunctie	12,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241468	woonfunctie	40,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241469	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241470	kantoorfunctie	25,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241471	kantoorfunctie	17,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241472	winkelfunctie	14,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241473	winkelfunctie	60,83	0,68		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241474	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241475	woonfunctie	15,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241476	meervoudige functie	13,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241477	woonfunctie	13,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241478	overige gebruiksfunctie	61,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241479	kantoorfunctie	14,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241480	kantoorfunctie	14,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241481	winkelfunctie	13,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241482	woonfunctie	14,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241483	winkelfunctie	13,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241484	woonfunctie	11,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241485	woonfunctie	14,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241486	meervoudige functie	18,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241487	overige gebruiksfunctie	20,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241488	bijeenkomstfunctie	13,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241489	meervoudige functie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241490	woonfunctie	15,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241491	industriefunctie	11,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241492	woonfunctie	14,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241493	woonfunctie	13,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241494	meervoudige functie	16,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241495	bijeenkomstfunctie	17,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241496	woonfunctie	15,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241497	kantoorfunctie	16,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241498	kantoorfunctie	15,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241499	industriefunctie	14,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241500	woonfunctie	19,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241501	woonfunctie	19,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241502	woonfunctie	14,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241503	kantoorfunctie	24,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241504	meervoudige functie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241505	woonfunctie	12,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241506	winkelfunctie	15,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241507	meervoudige functie	12,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241508	woonfunctie	15,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241509	kantoorfunctie	15,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241510	winkelfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241511	winkelfunctie	16,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241512	winkelfunctie	15,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241513	meervoudige functie	12,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241514	woonfunctie	28,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241515	winkelfunctie	13,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241516	meervoudige functie	14,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241517	winkelfunctie	15,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241518	woonfunctie	13,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241519	kantoorfunctie	37,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241520	overige gebruiksfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241521	woonfunctie	21,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241522	woonfunctie	14,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241523	winkelfunctie	13,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241524	overige gebruiksfunctie	24,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241525	meervoudige functie	18,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241526	bijeenkomstfunctie	19,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241527	overige gebruiksfunctie	4,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241528	winkelfunctie	12,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241529	kantoorfunctie	17,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241530	overige gebruiksfunctie	7,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241531	overige gebruiksfunctie	18,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241532	woonfunctie	13,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241533	kantoorfunctie	18,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241534	woonfunctie	14,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241535		5,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241536	woonfunctie	33,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241537	woonfunctie	15,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241538	winkelfunctie	13,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241539	winkelfunctie	16,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241540	woonfunctie	20,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241541	meervoudige functie	12,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241542	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241543	kantoorfunctie	18,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241544	kantoorfunctie	25,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241545	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241546	woonfunctie	17,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241547	kantoorfunctie	18,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241548	onderwijsfunctie	22,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241549	meervoudige functie	16,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241550	winkelfunctie	15,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241551	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241552	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241553	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241554	kantoorfunctie	18,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241555	bijeenkomstfunctie	12,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241556	kantoorfunctie	17,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241557	meervoudige functie	12,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241558		11,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241559	woonfunctie	12,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241560	woonfunctie	18,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241561		15,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241562		13,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241563		20,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241564		22,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241565	winkelfunctie	7,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241566		1,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7241567	overige gebruiksfunctie	120,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242183	overige gebruiksfunctie	2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242227	woonfunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242228	woonfunctie	14,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7242229	woonfunctie	14,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242230	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242231	winkelfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242232	overige gebruiksfunctie	2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242233	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242234	meervoudige functie	13,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242235	woonfunctie	7,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242236	overige gebruiksfunctie	2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242239	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242240	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242241	woonfunctie	14,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242242	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242243	woonfunctie	13,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242244	overige gebruiksfunctie	19,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242245	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242246	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242247	woonfunctie	8,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242250	meervoudige functie	14,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242251	overige gebruiksfunctie	4,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242252	woonfunctie	12,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242253	meervoudige functie	15,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242254	woonfunctie	15,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242255	woonfunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242256	overige gebruiksfunctie	5,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242257	woonfunctie	13,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242258	woonfunctie	11,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242259	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242260	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242261	meervoudige functie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242262	overige gebruiksfunctie	3,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242263	kantoorfunctie	20,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242264	woonfunctie	14,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242265	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242266	meervoudige functie	13,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242267	woonfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242268	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242269	overige gebruiksfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242270	overige gebruiksfunctie	2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242271	woonfunctie	42,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242272	overige gebruiksfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242273	kantoorfunctie	11,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242274	woonfunctie	13,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242275	kantoorfunctie	31,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242276	overige gebruiksfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242277	woonfunctie	14,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242278	woonfunctie	12,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242279	overige gebruiksfunctie	3,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242280	woonfunctie	14,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242281	onderwijsfunctie	12,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242282	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242283	overige gebruiksfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242284	woonfunctie	24,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242285	woonfunctie	14,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242286	winkelfunctie	13,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242287	woonfunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242288	woonfunctie	13,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242289	woonfunctie	24,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242290	winkelfunctie	13,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242291	woonfunctie	14,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242292	woonfunctie	14,09	0,24		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242293	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242294	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242295	woonfunctie	14,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242296	kantoorfunctie	39,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242297	meervoudige functie	17,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242298	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242299	kantoorfunctie	75,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242300	kantoorfunctie	13,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242301	woonfunctie	14,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242302	kantoorfunctie	12,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242303	woonfunctie	14,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242304	woonfunctie	13,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242305	meervoudige functie	15,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242306	overige gebruiksfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242307	woonfunctie	14,61	0,22		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242308	woonfunctie	15,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242310	woonfunctie	13,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242311	bijeenkomstfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242312	woonfunctie	11,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242313	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242314	woonfunctie	11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242315	bijeenkomstfunctie	18,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242316	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242317	meervoudige functie	14,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242318	woonfunctie	9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242319	woonfunctie	14,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242320	woonfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242321	woonfunctie	14,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242322	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242323	overige gebruiksfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242324	overige gebruiksfunctie	6,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242325	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242326	woonfunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242327	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242328	woonfunctie	28,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242329	overige gebruiksfunctie	7,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242330	overige gebruiksfunctie	7,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242331	overige gebruiksfunctie	4,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242332	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242333	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242334	woonfunctie	6,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242335	woonfunctie	13,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242336	woonfunctie	14,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242337	kantoorfunctie	12,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242338	woonfunctie	14,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242339	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242340	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242341	meervoudige functie	67,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242343	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242344	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7242345	overige gebruiksfunctie	2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242346	woonfunctie	13,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242347	overige gebruiksfunctie	2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242348	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242349	woonfunctie	13,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242350	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242351	overige gebruiksfunctie	2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242352	woonfunctie	13,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242353	kantoorfunctie	71,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242354	kantoorfunctie	15,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242356	kantoorfunctie	74,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242357	overige gebruiksfunctie	2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242358	overige gebruiksfunctie	2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242359	kantoorfunctie	52,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242360	kantoorfunctie	59,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242361	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242362		11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242363		10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242364		10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242365		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242366		4,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242367	woonfunctie	14,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242368		8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242369		0,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242370		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242371		3,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242372		17,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242373		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242374		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242375		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242376		6,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242377		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242378		8,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242379		3,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242380		3,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242381		11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242382		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242383		9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242384		4,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242385		3,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242386		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242387		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242388		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242389		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242390		4,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242391		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242392		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242393		7,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242394		4,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242395		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242396		6,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242397		2,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242398		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242399		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242400		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242401		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242402		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242403		6,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242404		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242405		3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242406		5,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242407		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242408		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242409		3,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242410		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242411		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242412		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242413		4,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242414		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242415		5,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242416		4,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242417		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242418		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242419		8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242420		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242421		8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242422		8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242423		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242424		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242425		4,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242426		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242427		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242428		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242429		3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242430		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242431		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242432		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242433		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242436		4,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242437		5,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242438		10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242439	overige gebruiksfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242440		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242441		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242442		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242443		6,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242444	woonfunctie	14,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242445		2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242446		6,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242447		7,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242448		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242449		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242450	woonfunctie	13,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242451	kantoorfunctie	27,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242452	woonfunctie	17,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242453	bijeenkomstfunctie	13,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242454	woonfunctie	23,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242455	woonfunctie	70,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242456	woonfunctie	29,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242457	woonfunctie	18,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7242458	woonfunctie	12,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242459	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242460	kantoorfunctie	24,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242461	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242463	woonfunctie	14,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242464	winkelfunctie	64,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242465	woonfunctie	14,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242466	woonfunctie	13,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242467	woonfunctie	14,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242468	kantoorfunctie	33,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242469	onderwijsfunctie	20,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242472	woonfunctie	14,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242473	woonfunctie	20,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242474	woonfunctie	13,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242475	woonfunctie	13,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242476	woonfunctie	13,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242477		3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242478	overige gebruiksfunctie	2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242479	woonfunctie	14,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242480	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242481	onderwijsfunctie	32,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242482		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242483	woonfunctie	16,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242484	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242485	woonfunctie	27,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242486		11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242487	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242488		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242489		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242490	woonfunctie	11,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242491	winkelfunctie	13,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242492	woonfunctie	6,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242493	woonfunctie	13,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242494	woonfunctie	13,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242495	woonfunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242496	woonfunctie	13,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242497	woonfunctie	14,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242498	meervoudige functie	14,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242499	overige gebruiksfunctie	5,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242500	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242501	woonfunctie	13,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242502	woonfunctie	14,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242503	woonfunctie	13,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242504	woonfunctie	15,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242505	overige gebruiksfunctie	2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242506	overige gebruiksfunctie	42,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242507	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242509	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242510	overige gebruiksfunctie	3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242511	overige gebruiksfunctie	15,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242512		3,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242513		5,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242514		11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242515		5,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242516		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242517		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242518		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242519		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242520		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242521		4,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242522		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242523		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242524		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242525		5,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242526		4,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242527		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242528		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242529		3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242530		5,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242531		3,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242532		6,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242533		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242534		5,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242535		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242536		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242537		3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242538	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242539	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242540		13,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242541	woonfunctie	17,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242542		10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242543	woonfunctie	13,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242544	woonfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242545	woonfunctie	14,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242546	woonfunctie	14,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242547	overige gebruiksfunctie	7,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242548	woonfunctie	14,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242549	overige gebruiksfunctie	3,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242551	woonfunctie	14,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242552	winkelfunctie	13,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242553	woonfunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242555	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242556	woonfunctie	13,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242557	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242558	woonfunctie	13,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242559	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242560	bijeenkomstfunctie	13,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242561	woonfunctie	15,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242562	woonfunctie	14,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242563	woonfunctie	14,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242564	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242565	woonfunctie	13,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242566	woonfunctie	14,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242567	woonfunctie	6,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242568	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242569	woonfunctie	7,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242570	kantoorfunctie	12,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242571	kantoorfunctie	36,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242573	overige gebruiksfunctie	7,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242574	woonfunctie	7,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7242575	kantoorfunctie	26,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242576	overige gebruiksfunctie	3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242577	woonfunctie	13,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242578	woonfunctie	13,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242579	woonfunctie	14,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242580	woonfunctie	11,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242581	onderwijsfunctie	15,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242583	woonfunctie	8,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242584		4,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242585		6,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242586		7,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242587		11,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242588		7,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242589		7,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242590		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242591		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242592		0,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242593		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242594		8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242595		3,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242596		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242597		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242598		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242599		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242600		6,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242601		4,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242602		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242603		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242604		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242605		5,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242606		10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242607		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242608		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242609	woonfunctie	12,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242610	woonfunctie	26,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242611		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242612		3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242613	meervoudige functie	12,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242614	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242615	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242616	woonfunctie	11,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242618	woonfunctie	13,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242619	woonfunctie	14,09	0,16		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242620	woonfunctie	13,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242621	woonfunctie	14,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242622	overige gebruiksfunctie	2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242623	logiesfunctie	13,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242624	kantoorfunctie	33,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242625	overige gebruiksfunctie	2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242626	kantoorfunctie	29,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242627	woonfunctie	14,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242628	overige gebruiksfunctie	2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242629	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242630	woonfunctie	13,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242632	woonfunctie	14,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242633	woonfunctie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242634	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242635	woonfunctie	13,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242636	kantoorfunctie	14,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242637	woonfunctie	14,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242638	overige gebruiksfunctie	2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242639	kantoorfunctie	35,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242640	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242641	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242642	meervoudige functie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242643	woonfunctie	12,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242645	woonfunctie	13,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242646	meervoudige functie	15,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242647	woonfunctie	14,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242648	woonfunctie	13,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242649	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242650	woonfunctie	14,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242651	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242652	woonfunctie	14,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242653	woonfunctie	12,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242654	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242655	woonfunctie	12,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242656	overige gebruiksfunctie	2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242657	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242658	woonfunctie	14,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242659	woonfunctie	12,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242660	woonfunctie	14,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242661	woonfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242662	overige gebruiksfunctie	3,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242663	woonfunctie	14,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242664	overige gebruiksfunctie	2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242665		6,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242666		12,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242667		4,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242668		7,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242669		7,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242670		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242671		5,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242672		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242674		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242675		15,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242676		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242677		4,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242678		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242679		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242680	woonfunctie	14,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242681	woonfunctie	12,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242682	woonfunctie	17,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242683	woonfunctie	14,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242684	woonfunctie	19,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242685	woonfunctie	13,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242687		5,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242688	woonfunctie	14,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242689	woonfunctie	14,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242691	kantoorfunctie	23,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7242692		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242693		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242694	kantoorfunctie	12,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242695	woonfunctie	13,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242696	woonfunctie	13,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242698	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242699	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242700	woonfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242701	overige gebruiksfunctie	3,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242702	woonfunctie	5,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242703	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242704	overige gebruiksfunctie	12,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242705	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242706	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242707	woonfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242708	overige gebruiksfunctie	17,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242709	kantoorfunctie	22,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242710	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242711	woonfunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242713	woonfunctie	7,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242714	overige gebruiksfunctie	5,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242715	woonfunctie	14,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242716	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242717	kantoorfunctie	13,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242718	overige gebruiksfunctie	6,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242719	overige gebruiksfunctie	7,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242720	woonfunctie	13,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242721	meervoudige functie	12,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242722	winkelfunctie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242723	woonfunctie	11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242724	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242725	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242726	overige gebruiksfunctie	6,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242727		5,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242728		4,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242729		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242730		1,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242731		3,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242732		4,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242733		5,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242734		7,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242735		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242736		9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242737		4,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242739		4,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242740		5,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242741		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242742		4,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242743		23,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242745	woonfunctie	14,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242746	bijeenkomstfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242747	woonfunctie	77,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242748	woonfunctie	13,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242749	meervoudige functie	24,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242751	winkelfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242752	winkelfunctie	6,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242753	winkelfunctie	2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242754	winkelfunctie	5,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242755	kantoorfunctie	62,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242756		12,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242757	woonfunctie	71,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242758	overige gebruiksfunctie	7,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242759	overige gebruiksfunctie	7,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242760	overige gebruiksfunctie	9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7242761	overige gebruiksfunctie	2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245502	woonfunctie	12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245503	woonfunctie	14,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245504	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245505	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245506	woonfunctie	14,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245507	woonfunctie	12,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245508	woonfunctie	6,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245509	woonfunctie	6,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245510	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245511	meervoudige functie	11,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245512	woonfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245513	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245514	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245515	overige gebruiksfunctie	3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245516	woonfunctie	26,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245517	woonfunctie	6,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245518	woonfunctie	14,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245519	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245520	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245521	woonfunctie	6,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245522	woonfunctie	11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245523	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245524	woonfunctie	6,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245525	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245526	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245527	woonfunctie	14,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245528	woonfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245529	woonfunctie	11,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245530	woonfunctie	12,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245531	industriefunctie	5,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245532	overige gebruiksfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245533	woonfunctie	12,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245534	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245535	woonfunctie	14,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245536	woonfunctie	14,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245537	woonfunctie	14,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245538	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245539	woonfunctie	12,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245540	woonfunctie	6,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245541	overige gebruiksfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245542	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245543	woonfunctie	20,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245544	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245545	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245546		7,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7245547	woonfunctie	13,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245548	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245549	woonfunctie	13,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245550	woonfunctie	14,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245551	woonfunctie	6,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245552		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245553		3,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245554		5,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245555		3,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245556		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245557		3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245558		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245559		3,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245560		7,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245561		3,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245562		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245563		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245564		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245565		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245566		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245567		6,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245568		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245569		3,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245570		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245571		4,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245572		4,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245573		3,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245574		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245575		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245576		2,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245577		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245578		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245579		3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245580		3,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245581		3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245582		1,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245583		5,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245584		5,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245585		4,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245586		6,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245587		4,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245588		3,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245589		2,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245590		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245591		6,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245592		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245593		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245594		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245595		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245596		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245597		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245598		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245599		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245600		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245601		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245602		6,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245603		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245604		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245605		3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245606		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245607		3,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245608		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245609	woonfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245610	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245611	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245612	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245613	woonfunctie	11,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245614	onderwijsfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245615	woonfunctie	14,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245616		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245617	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245618	overige gebruiksfunctie	14,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245619	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245620	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245621	woonfunctie	14,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245622		1,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245623	woonfunctie	14,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245624	woonfunctie	14,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245625		6,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245626	overige gebruiksfunctie	5,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245627	woonfunctie	15,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245628	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245629	onderwijsfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245630	woonfunctie	14,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245631	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245632	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245633	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245634	woonfunctie	12,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245635	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245636	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245637	woonfunctie	9,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245638	woonfunctie	14,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245639	woonfunctie	6,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245640	industriefunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245641	overige gebruiksfunctie	3,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245642	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245643		6,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245644		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245645	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245646		3,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245647		6,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245648		3,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245649		1,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245650		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245651		4,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245652		6,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245653		3,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245654		3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245655		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245656		3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7245657	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245658	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245659	woonfunctie	14,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245660		3,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245661	overige gebruiksfunctie	6,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245662	woonfunctie	14,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245663	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245664	woonfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245665	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245666	woonfunctie	14,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245667	woonfunctie	15,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245668	woonfunctie	14,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245669	woonfunctie	6,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245670	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245671	woonfunctie	15,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245672	woonfunctie	11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245673		3,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245674		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245675		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245676		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245677		6,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245678		7,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245679		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245680		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245681		10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245682	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245683	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245684	woonfunctie	14,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245685		3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245686	overige gebruiksfunctie	11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245687		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245688	woonfunctie	6,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245689	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245690	woonfunctie	6,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245691	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245692	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245693	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245694	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245695	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245696	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245697	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245698	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245699		4,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245700		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245701		1,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245702		5,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245703		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245704		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245705		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245706		4,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245707		4,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245708		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245709		3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245710		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245711		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245712	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245713	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245714		2,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245715	woonfunctie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245716	woonfunctie	6,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245717	woonfunctie	6,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245718	woonfunctie	20,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245719	woonfunctie	6,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245720	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245721	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245722	woonfunctie	5,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245723	woonfunctie	6,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245724	woonfunctie	14,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245725	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245726	woonfunctie	14,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245727	bijeenkomstfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245728	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245729	woonfunctie	6,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245730	woonfunctie	9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245731	woonfunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245732	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245733	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245734		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245735	woonfunctie	6,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245736		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245737		3,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245738		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245739		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245740		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245741		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245742		5,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245743		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245744		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245745		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245746		3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245747	industriefunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245748		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245749	woonfunctie	9,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245750		12,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245751	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245752	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245753		10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245754		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245755		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245756		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245757		10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245758		5,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245759		4,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245760		10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245761		11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245762		4,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245763		4,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245764		10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245765		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245766		4,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7245767		3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245768		3,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245769		3,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245770		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245771		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245772		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245773		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245774		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245775		10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245776		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245777		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245778		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245779		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245780		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245781		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245782		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245783		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245784		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245785		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245786		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245787		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245788	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245789	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245790	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245791	woonfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245792	meervoudige functie	6,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245793	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245794	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245795	woonfunctie	11,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245796	meervoudige functie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245797	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245798	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245799	industriefunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245800	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245801	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245802	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245803	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245804	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245805	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245806	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245807	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245808	gezondheidszorgfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245809	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245810	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245811	overige gebruiksfunctie	3,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245812	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245813	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245814	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245815	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245816	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245817	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245818	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245819	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245820	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245821	kantoorfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245822	woonfunctie	11,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245823	woonfunctie	12,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245824	woonfunctie	11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245825	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245826	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245827	industriefunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245828	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245829	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245830	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245831	gezondheidszorgfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245832	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245833	industriefunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245834	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245835	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245836	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245837	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245838	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245839	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245840	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245841	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245842	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245843	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245844	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245845	woonfunctie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245846	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245847	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245848	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245849	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245850	woonfunctie	13,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245851	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245852	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245853	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245854	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245855	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245856	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245857	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245858	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245859	winkelfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245860	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245861	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245862	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245863	industriefunctie	7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245864	winkelfunctie	12,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245865	woonfunctie	12,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245866	woonfunctie	12,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245867	woonfunctie	12,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245868	woonfunctie	13,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245869	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245870	woonfunctie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245871	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245872	woonfunctie	7,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245873	woonfunctie	7,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245874	woonfunctie	7,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245875	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245876	meervoudige functie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7245877	woonfunctie	12,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245878	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245879	woonfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245880	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245881	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245882	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245883	woonfunctie	11,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245884	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245885	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245886	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245887	winkelfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245888	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245889	woonfunctie	7,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245890	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245891	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245892	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245893	woonfunctie	6,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245894	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245895	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245896	woonfunctie	7,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245897	woonfunctie	6,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245898	woonfunctie	7,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245899	woonfunctie	7,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245900	woonfunctie	7,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245901	meervoudige functie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245902	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245903	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245904	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245905	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245906	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245907	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245908	woonfunctie	9,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245909	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245910	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245911	woonfunctie	7,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245912	woonfunctie	6,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245913	woonfunctie	7,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245914	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245915	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245916	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245917	woonfunctie	7,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245918	woonfunctie	7,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245919	woonfunctie	6,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245920		3,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245921	onderwijsfunctie	16,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245922	woonfunctie	11,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245923		3,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245924	meervoudige functie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245925	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245926	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245927	industriefunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245928	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245929	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245930	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245931	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245932	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245933	woonfunctie	9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245934	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245935	woonfunctie	12,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245936	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245937	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245938	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245939	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245940	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245941	woonfunctie	11,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245942	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245943	woonfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245944	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245945	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245946	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245947	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245948	woonfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245949	woonfunctie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245950	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245951	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245952	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245953	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245954	meervoudige functie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245955		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245956	woonfunctie	7,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245957		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245958	overige gebruiksfunctie	3,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245959	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245960	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245961	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245962	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245963	woonfunctie	11,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245964	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245965	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245966	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245967	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245968	overige gebruiksfunctie	4,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245969		2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245970		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245971		5,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245972		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245973		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245974		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245975		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245976	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245977	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245978	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245979	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245980	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245981	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245982	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245983	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245984	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245985	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245986	woonfunctie	6,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7245987	woonfunctie	6,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245988	woonfunctie	8,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245989	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245990	woonfunctie	7,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245991	woonfunctie	6,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245992	woonfunctie	6,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245993	woonfunctie	7,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245994	woonfunctie	6,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245995	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245996	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245997	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245998	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7245999	woonfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246000	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246001	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246002	woonfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246003	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246004	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246005	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246006	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246007	woonfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246008	woonfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246009	woonfunctie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246010	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246011	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246012	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246013	woonfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246014	woonfunctie	11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246015	woonfunctie	11,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246016	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246017	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246018	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246019	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246020	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246021	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246022	meervoudige functie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246023	meervoudige functie	6,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246024	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246025	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246026	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246027	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246028	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246029	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246030	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246031	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246032	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246033	meervoudige functie	6,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246034	woonfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246035	woonfunctie	7,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246036	woonfunctie	6,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246037	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246038	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246039	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246040	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246041	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246042	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246043	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246044	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246045	woonfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246046	woonfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246047	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246048	woonfunctie	12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246049	meervoudige functie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246050	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246051	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246052	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246053	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246054	woonfunctie	9,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246055	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246056	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246057	winkelfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246058	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246059	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246060	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246061	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246062	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246063	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246064	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246065	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246066	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246067	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246068	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246069	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246070	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246071	overige gebruiksfunctie	8,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246072		5,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246073	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246074	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246075	woonfunctie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246076	woonfunctie	11,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246077	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246078	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246079	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246080	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246081	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246082	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246083	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246084	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246085	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246086	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246087	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246088	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246089	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246090	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246091	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246092	woonfunctie	11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246093	woonfunctie	11,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246094	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246095	woonfunctie	12,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246096	woonfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7246097	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246098		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246099		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246100		3,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246101		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246102		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246103		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246104		3,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246105		2,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246106		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246107		2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246108		7,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246109		7,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246110		4,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246111		4,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246112		14,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246113		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246114		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246115		6,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246116		7,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246117		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246118		13,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246119		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246120		6,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246121		3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246122		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246123		3,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246124		3,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246125		6,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246126		6,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246127		5,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246128		9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246129		3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246130		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246131		4,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246132		5,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246133		4,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246134		3,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246135		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246136		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246137		3,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246138		3,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246139		7,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246140		7,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246141		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246142		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246143		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246144	onderwijsfunctie	14,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246166	overige gebruiksfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246167	overige gebruiksfunctie	4,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246168	woonfunctie	13,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246169	woonfunctie	14,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246170	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246171	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246172	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246173	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246174	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246175	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246176		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246177		12,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246178	woonfunctie	12,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246179	industriefunctie	7,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246180		3,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246181		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246182		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246183		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246184		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246185		4,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246186		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246187		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246188	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246189	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246190	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246191	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246192	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246193	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246194	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246195	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246196	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246197	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246198	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246199		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246200	woonfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246201	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246202	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246203	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246204	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246205	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246206	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246207	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246208	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246209	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246210	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246211	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246212	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246213	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246214	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246215	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246216	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246217	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246218	woonfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246219	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246220	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246221	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246222	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246223	woonfunctie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246224	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246225	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246226	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246227	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7246228	industriefunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246229	woonfunctie	12,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246230	woonfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246231	woonfunctie	12,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246232	woonfunctie	13,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246233	meervoudige functie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246234	overige gebruiksfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246235		5,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246236		3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246237	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246238	woonfunctie	9,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246239	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246240	woonfunctie	7,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246241	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246242	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246243	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246244	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246245	woonfunctie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246246	woonfunctie	8,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246247	woonfunctie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246248	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246249	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246250	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246251	meervoudige functie	3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246252	woonfunctie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246253	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246254	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246255	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246256	woonfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246257	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246258	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246259	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246260	woonfunctie	7,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246261	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246262	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246263	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246264	woonfunctie	9,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246265	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246266	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246267	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246268	onderwijsfunctie	17,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246269	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246270	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246271	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246272	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246273	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246274	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246275	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246276	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246277	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246278	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246279	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246280	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246281	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246282	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246283	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246284	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246285	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246286	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246287	woonfunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246288	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246289	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246290	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246291	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246292	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246293	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246294	woonfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246295	meervoudige functie	4,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246296	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246297	woonfunctie	9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246298	woonfunctie	12,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246299	woonfunctie	9,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246300	woonfunctie	18,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246301	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246302	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246303	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246304	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246305	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246306	woonfunctie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246307	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246308	woonfunctie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246309	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246310		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246311	woonfunctie	7,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246312	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246313	woonfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246314	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246315	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246316	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246317	meervoudige functie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246318	woonfunctie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246319	woonfunctie	7,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246320	woonfunctie	7,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246321	woonfunctie	6,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246322	woonfunctie	7,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246323	woonfunctie	6,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246324	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246325	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246326	woonfunctie	7,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246327	meervoudige functie	4,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246328	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246329	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246330	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246331	meervoudige functie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246332	woonfunctie	12,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246333	woonfunctie	12,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246334	woonfunctie	12,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246335	woonfunctie	12,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246336	woonfunctie	12,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246337	woonfunctie	13,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7246338	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246339	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246340	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246341	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246342	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246343	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246344	gezondheidszorgfunctie	6,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246345	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246346	woonfunctie	7,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246347	woonfunctie	6,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246348	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246349	industriefunctie	7,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246350		8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246351	woonfunctie	7,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246352	woonfunctie	7,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246353	woonfunctie	7,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246354	woonfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246355	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246356	meervoudige functie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246357	overige gebruiksfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246358	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246359	overige gebruiksfunctie	6,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246360	meervoudige functie	7,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246361	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246362	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246363	woonfunctie	14,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246364	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246365	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246366	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246367	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246368	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246369	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246370	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246371	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246372	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246373	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246374	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246375	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246376	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246377	woonfunctie	9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246378	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246379	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246380	meervoudige functie	7,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246381	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246382	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246383	woonfunctie	7,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246384	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246385	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246386	woonfunctie	9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246387	woonfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246388	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246389	woonfunctie	9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246390	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246391	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246392	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246393	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246394	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246395	woonfunctie	9,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246396	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246397	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246398	woonfunctie	7,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246399		9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246400	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246401	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246402	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246403	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246404	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246405	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246406	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246407	kantoorfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246408	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246409	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246410	kantoorfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246411	meervoudige functie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246412		7,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246413	kantoorfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246414	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246415	woonfunctie	15,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246416	woonfunctie	16,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246417		10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246418		3,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246419		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246420		8,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246421		5,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246422		5,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246423		3,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246424		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246425		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246426		2,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246427		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246428		6,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246429		9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246430		3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246431		3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246432		3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246433		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246434		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246435		4,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246436		3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246437		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246438		4,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246439		8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246440		4,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246441		4,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246442		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246443		3,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246444		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246445		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246446		10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246447		8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7246448		3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246449		4,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246450		4,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246451		9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246452		10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246453		3,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246454		4,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246455		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246456		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246457		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246458		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246459		4,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246460		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246461		3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246462		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246463		3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246464		12,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246465		4,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246466		6,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246467		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246468		3,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246469		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246470		4,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246471		3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246472		1,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246473		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246474		3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246475		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246476		5,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246477		9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246478		4,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246479		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246480		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246481		3,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246482		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246483		3,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246484		3,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246485		3,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246486		4,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246487		4,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246488		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246489		6,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246490		4,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246491		3,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246492		4,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246493		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246494		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246495		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246496		5,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246497	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246498	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246499	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246500	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246501	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246502	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246503	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246504	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246505	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246506	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246507	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246508	woonfunctie	9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246509	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246510	woonfunctie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246511	woonfunctie	14,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246512	industriefunctie	5,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246513	woonfunctie	15,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246514	woonfunctie	17,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246515	woonfunctie	19,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246516	woonfunctie	18,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246517	woonfunctie	18,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246518	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246519	woonfunctie	9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246520	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246521	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246522	woonfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246523	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246524	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246525	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246526	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246527	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246528	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246529	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246530	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246531	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246532	woonfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246533	woonfunctie	11,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246534	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246535	woonfunctie	9,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246536	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246537	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246538	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246539	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246540	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246541	woonfunctie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246542	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246543	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246544	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246545	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246546	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246547	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246548	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246549	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246550	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246551	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246552	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246553	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246554	overige gebruiksfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246555	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246556	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246557	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7246558	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246559	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246560	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246561	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246562	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246563	woonfunctie	11,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246564	woonfunctie	11,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246565	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246566	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246567	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246568	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246569	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246570	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246571	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246572	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246573	woonfunctie	9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246574	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246575	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246576	woonfunctie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246577	woonfunctie	25,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246578	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246579		2,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246580		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246581		3,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246582		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246583		2,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246584		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246585		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246586		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246587		3,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246588		3,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246589		3,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246590		2,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246591		7,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246592		6,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246593		7,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246594		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246595	overige gebruiksfunctie	3,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246596		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246597		6,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246598		5,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246599		3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246600		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246601		4,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246602		3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246603		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246604		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246605		3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246606		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246607		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246608		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246609		4,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246610		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246611		2,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246612		6,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246613		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246614		2,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246615		2,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246616		4,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246617		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246618	woonfunctie	11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246619	woonfunctie	14,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246620	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246621	woonfunctie	14,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246623	woonfunctie	11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246627	overige gebruiksfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246636	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246637	woonfunctie	14,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246638	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246639	woonfunctie	12,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246640	woonfunctie	14,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246641	woonfunctie	13,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246643	woonfunctie	12,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246646	woonfunctie	12,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246652	woonfunctie	12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246653	woonfunctie	12,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246658		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246664	woonfunctie	11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246665	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246666		3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246667		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246668		5,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246670	overige gebruiksfunctie	12,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246672		13,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246675		6,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246676		3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246680		9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246681		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246682		5,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246683		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246684		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246685		4,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246686		10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246687		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246688		3,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246690		1,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246692		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246701	woonfunctie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246702		11,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246703	woonfunctie	14,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246704	woonfunctie	12,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246708	woonfunctie	12,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246709	woonfunctie	12,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246710	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246713	woonfunctie	11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246714	woonfunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246717	woonfunctie	15,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246718	woonfunctie	12,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246719	woonfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246721		8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7246723		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246724		4,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246725		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246726		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246728	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246733	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246734	woonfunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246737	woonfunctie	14,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246740		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246741		4,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246742		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246743		9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246744		6,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246752	woonfunctie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246756	woonfunctie	14,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246758		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246760	woonfunctie	11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246766	woonfunctie	12,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246767	woonfunctie	14,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246768	woonfunctie	11,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246771		4,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246772		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246773		8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246774		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246775		3,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246778		10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246779	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246797		9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246798		5,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246799		5,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246800		11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246801	kantoorfunctie	12,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246802	woonfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246803	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246804		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246805	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246806	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246807	woonfunctie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246808		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246809		3,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246810	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246811	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246812	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246813		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246814		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246815		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246816		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246817		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246818	meervoudige functie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246819	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246820	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246821	industriefunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246822	woonfunctie	8,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246823	woonfunctie	13,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246824	woonfunctie	14,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246825	bijeenkomstfunctie	17,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246826	woonfunctie	17,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246827	woonfunctie	19,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246828	woonfunctie	17,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246829	woonfunctie	14,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246830	winkelfunctie	14,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246831	winkelfunctie	15,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246832	kantoorfunctie	15,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246833	woonfunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246834	overige gebruiksfunctie	6,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246835	overige gebruiksfunctie	5,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246836	overige gebruiksfunctie	6,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246837	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246838	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246839	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246840	meervoudige functie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246841	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246842	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246843	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246844	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246845	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246846	woonfunctie	9,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246847	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246848	woonfunctie	9,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246849	woonfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246850	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246851	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246852	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246853	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246854	woonfunctie	9,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246855	woonfunctie	7,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246856	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246857	woonfunctie	7,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246858	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246859	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246860	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246861	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246862	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246863	woonfunctie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246864	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246865	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246866	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246867	woonfunctie	7,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246868	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246869	woonfunctie	7,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246870	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246871	woonfunctie	9,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246872	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246873	woonfunctie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246874	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246875	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246876	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246877	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246878	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246879	woonfunctie	8,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7246880	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246881	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246882	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246883	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246884	woonfunctie	11,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246885	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246886	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246887	woonfunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246888	woonfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246889	woonfunctie	15,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246890	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246891	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246892	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246893	woonfunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246894	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246895	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246896	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246897	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246898	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246899	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246900	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246901	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246902	woonfunctie	11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246903	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246904	woonfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246905	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246906	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246907	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246908	woonfunctie	11,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246909	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246910	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246911	woonfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246912	woonfunctie	13,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246913	woonfunctie	12,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246914	woonfunctie	13,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246915	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246916	woonfunctie	13,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246917	woonfunctie	12,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246918	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246919	woonfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246920	woonfunctie	11,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246921	woonfunctie	11,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246922	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246923	woonfunctie	11,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246924	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246925	woonfunctie	12,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246926	woonfunctie	11,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246927	woonfunctie	11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246928	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246929	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246930	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246931	winkelfunctie	7,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246932	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246933	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246934	woonfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246935	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246936	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246937	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246938	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246939	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246940	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246941	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246942	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246943	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246944	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246945	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246946	woonfunctie	11,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246947	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246948	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246949	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246950	woonfunctie	9,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246951	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246952	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246953	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246954	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246955	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246956	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246957	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246958	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246959	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246960	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246961	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246962	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246963	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246964	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246965	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246966	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246967	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246968	woonfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246969	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246970	woonfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246971	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246972	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246973	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246974	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246975	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246976	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246977	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246978	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246979	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246980	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246981	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246982	woonfunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246983	meervoudige functie	8,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246984	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246985	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246986	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246987	woonfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246988	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246989	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7246990	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246991	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246992	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246993	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246994	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246995	woonfunctie	8,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246996	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246997	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246998	woonfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7246999	overige gebruiksfunctie	4,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247000	woonfunctie	13,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247001	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247002	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247003	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247004	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247005	woonfunctie	11,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247006	winkelfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247007	woonfunctie	13,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247008	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247009	woonfunctie	14,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247010	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247011	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247012	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247013	woonfunctie	11,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247014	woonfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247015	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247016	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247017	woonfunctie	11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247018	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247019	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247020	woonfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247021	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247022	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247023	woonfunctie	19,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247024	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247025	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247026	woonfunctie	15,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247027		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247028		5,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247029		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247030		3,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247031		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247032		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247033		7,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247034		2,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247035		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247036		5,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247037		3,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247038		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247039		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247040		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247041		3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247042		4,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247043		3,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247044		8,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247045		8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247046		7,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247047		4,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247048		4,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247049		4,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247050		4,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247051		4,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247052		1,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247053		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247054		3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247055		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247056		5,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247057		4,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247058		7,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247059		6,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247060		4,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247061		4,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247062		4,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247063		4,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247064		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247065		14,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247066		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247067		7,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247068		5,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247069		9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247070		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247071		4,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247072		4,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247073		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247074		15,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247075		4,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247076		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247077		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247078		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247079		2,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247080		0,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247081		4,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247082		7,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247083		4,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247084		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247085		4,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247086		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247087		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247088		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247089		5,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247090		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247091		2,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247092		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247093		3,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247094		4,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247095		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247096		4,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247097		3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247098		5,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247099		7,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7247100		4,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247101		5,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247102		4,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247103		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247104		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247105		4,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247106		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247107		4,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247108		4,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247109		4,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247110		3,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247111		4,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247112		4,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247113		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247114		4,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247115		4,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247116		5,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247117		4,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247118		6,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247119		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247120		4,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247121		5,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247122		4,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247123		4,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247124		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247125		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247126		4,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247127		6,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247128		4,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247129		2,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247130		4,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247131		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247132		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247133		5,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247134		5,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247135		4,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247136		5,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247137		3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247138		4,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247139		15,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247140		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247141		4,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247142		6,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247143		3,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247144		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247145		6,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247146		4,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247147	overige gebruiksfunctie	5,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247148		7,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247149	bijeenkomstfunctie	2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247152	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247153	woonfunctie	9,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247154	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247155	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247156	woonfunctie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247157	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247158	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247159	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247160	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247161	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247162	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247163	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247164	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247165	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247166	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247167	woonfunctie	12,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247168	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247169	woonfunctie	12,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247170	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247171	woonfunctie	12,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247172	woonfunctie	12,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247173	woonfunctie	12,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247174	woonfunctie	12,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247175	woonfunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247176	woonfunctie	14,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247177	woonfunctie	14,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247178	woonfunctie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247179	woonfunctie	13,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247180	woonfunctie	6,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247181	woonfunctie	6,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247182	woonfunctie	6,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247183	woonfunctie	6,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247184	woonfunctie	6,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247185	woonfunctie	6,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247186	woonfunctie	8,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247187	woonfunctie	6,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247188	woonfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247189	woonfunctie	8,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247190	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247191	woonfunctie	6,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247192	woonfunctie	8,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247193	woonfunctie	7,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247194	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247195	woonfunctie	6,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247196	woonfunctie	8,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247197	woonfunctie	6,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247198	woonfunctie	6,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247199	woonfunctie	6,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247200	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247201	woonfunctie	6,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247202	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247203	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247204	woonfunctie	6,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247205	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247206	woonfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247207	woonfunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247208	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247209	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247210	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247211	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7247212	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247213	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247214	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247215	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247216	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247217	woonfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247218	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247219	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247220	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247221	industriefunctie	3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247222	overige gebruiksfunctie	4,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247223	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247224	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247225	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247226	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247227	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247228	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247229	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247230	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247231	woonfunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247232	woonfunctie	12,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247233	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247234	woonfunctie	11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247235	woonfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247236	woonfunctie	11,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247237	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247238	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247239	woonfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247240	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247241	woonfunctie	8,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247242	woonfunctie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247243	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247244	woonfunctie	6,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247245	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247246	overige gebruiksfunctie	12,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247247	overige gebruiksfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247248	overige gebruiksfunctie	5,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247249	woonfunctie	6,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247250	woonfunctie	11,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247251	woonfunctie	6,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247252	woonfunctie	11,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247253	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247254	woonfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247255	woonfunctie	11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247256	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247257	woonfunctie	11,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247258	woonfunctie	12,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247259	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247260	woonfunctie	11,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247261	woonfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247262	woonfunctie	11,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247263	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247264	woonfunctie	11,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247265	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247266	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247267	woonfunctie	11,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247268	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247269	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247270	woonfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247271	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247272	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247273	overige gebruiksfunctie	3,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247274	overige gebruiksfunctie	5,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247275	overige gebruiksfunctie	15,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247276	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247277	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247278	woonfunctie	12,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247279	woonfunctie	6,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247280	overige gebruiksfunctie	6,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247281	meervoudige functie	5,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247282	woonfunctie	12,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247283	woonfunctie	6,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247284	woonfunctie	6,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247285	woonfunctie	6,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247286	overige gebruiksfunctie	5,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247287	woonfunctie	6,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247288	overige gebruiksfunctie	5,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247289	woonfunctie	6,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247290	woonfunctie	6,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247291	woonfunctie	6,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247292	woonfunctie	6,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247293	woonfunctie	6,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247294	woonfunctie	6,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247295	woonfunctie	6,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247296	woonfunctie	6,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247297	woonfunctie	6,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247298	woonfunctie	6,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247299	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247300	woonfunctie	7,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247301	overige gebruiksfunctie	6,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247302	woonfunctie	8,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247303	woonfunctie	6,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247304	woonfunctie	6,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247305	woonfunctie	8,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247306	woonfunctie	6,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247307	woonfunctie	8,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247308	woonfunctie	6,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247309	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247310	woonfunctie	8,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247311	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247312	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247313	woonfunctie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247314	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247315	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247316	overige gebruiksfunctie	5,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247317	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247318	overige gebruiksfunctie	5,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247319	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247320	woonfunctie	8,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247321	woonfunctie	8,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7247322	woonfunctie	8,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247323	woonfunctie	8,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247324	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247325	woonfunctie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247326	woonfunctie	11,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247327	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247328	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247329	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247330	woonfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247331	woonfunctie	11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247332	woonfunctie	11,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247333	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247334	woonfunctie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247335	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247336	woonfunctie	12,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247337	woonfunctie	11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247338	woonfunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247339	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247340	woonfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247341	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247342	industriefunctie	15,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247343	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247344	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247345	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247346	woonfunctie	11,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247347	woonfunctie	11,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247348	woonfunctie	11,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247349	woonfunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247350	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247351	woonfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247352	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247353	woonfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247354	woonfunctie	12,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247355	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247356	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247357	woonfunctie	11,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247358	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247359	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247360	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247361	overige gebruiksfunctie	3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247362	overige gebruiksfunctie	3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247363	woonfunctie	9,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247364	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247365	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247366	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247367	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247368	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247369	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247370	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247371	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247372	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247373	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247374	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247375	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247376	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247377	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247378	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247379	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247380	woonfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247381	woonfunctie	8,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247382	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247383	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247384	woonfunctie	11,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247385	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247386	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247387	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247388	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247389	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247390	woonfunctie	12,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247391	woonfunctie	7,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247392	woonfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247393	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247394	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247395	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247396	overige gebruiksfunctie	6,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247397	overige gebruiksfunctie	7,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247398	woonfunctie	6,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247399	woonfunctie	6,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247400	woonfunctie	6,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247401	woonfunctie	11,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247402	woonfunctie	6,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247403	woonfunctie	12,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247404	woonfunctie	6,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247405	woonfunctie	6,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247406	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247407	woonfunctie	6,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247408	woonfunctie	12,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247409	woonfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247410	woonfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247411	woonfunctie	9,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247412	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247413	overige gebruiksfunctie	5,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247414	overige gebruiksfunctie	3,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247415	overige gebruiksfunctie	2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247416	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247417	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247418	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247419	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247420	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247421	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247422	woonfunctie	8,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247423	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247424	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247425	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247426	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247427	woonfunctie	12,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247428	woonfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247429	woonfunctie	12,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247430	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247431	woonfunctie	11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7247432	woonfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247433	woonfunctie	12,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247434	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247435	woonfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247436	woonfunctie	13,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247437	woonfunctie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247438	woonfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247439	woonfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247440	meervoudige functie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247441	woonfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247442	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247443	woonfunctie	12,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247444	woonfunctie	11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247445		3,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247446		3,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247447		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247448		5,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247449		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247450		1,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247451		3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247452		3,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247453		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247454		3,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247455		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247456		4,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247457		6,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247458		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247459		4,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247460		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247461		4,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247462		11,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247463		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247464		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247465		3,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247466		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247467		4,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247468		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247469		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247470		5,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247471		4,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247472		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247473		6,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247474		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247475		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247476		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247477		3,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247478		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247479		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247480		4,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247481		4,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247482		6,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247483		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247484		6,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247485		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247486		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247487		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247488		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247489		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247490		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247491		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247492		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247493		5,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247494		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247495		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247496		3,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247497		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247498		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247499		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247500		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247501		5,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247502		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247503		7,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247504		4,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247505		3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247506		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247507		3,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247508		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247509		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247510		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247511		3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247512		3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247513		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247514		3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247515		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247516		3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247517		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247518		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247519		3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247520		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247521		8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247522		4,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247523		6,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247524		3,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247525		4,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247526		4,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247527		5,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247528		4,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247529		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247530		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247531		5,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247532		3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247533		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247534		3,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247535		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247536		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247537		4,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247538		3,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247539		3,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247540		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247541		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7247542		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247543		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247544		4,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247545		9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247546		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247547		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247548		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247549		5,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247550		7,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247551		3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247552		3,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247553		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247554		5,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247555		5,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247556		1,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247557		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247558		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247559		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247560		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247561		2,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247562		1,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247563		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247564		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247565		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247566		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247567		4,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247568		13,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247569		5,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247570		5,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247571		5,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247572		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247573		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247574		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247575		8,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247576		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247577		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247578		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247579		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247580		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247581		1,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247582		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247583		0,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247584		5,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247585		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247586		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247587		5,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247588		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247589		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247590		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247591		3,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247592		3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247593		5,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247594		3,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247595		6,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247596		8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247597		11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247598		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247599		7,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247600		10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247601		6,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247602		6,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247603		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247604		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247605		3,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247606		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247607		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247608		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247609		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247610		3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247611		3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247612		8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247613		11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247614		4,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247615		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247616		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247617		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247618		4,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247619		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247620		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247621		3,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247622		2,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247623		5,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247624		6,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247625		3,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247626		5,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247627		5,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247628		5,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247629		8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247630		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247631		3,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247632		6,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247633		5,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247634		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247635		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247636		5,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247637		6,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247638		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247639		3,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247640		8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247641		7,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247642		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247643		9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247644		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247645	overige gebruiksfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247646		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247647		8,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247648		5,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247649		5,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247650	woonfunctie	8,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247651	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7247652	woonfunctie	7,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247653	industriefunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247654	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247655	woonfunctie	7,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247656		3,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247657		3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247658	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247659	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247660	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247661	woonfunctie	7,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247662		1,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247663		9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247664		8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247665	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247666		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247667		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247668		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247669	woonfunctie	8,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247670		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247671		8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247672	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247673	woonfunctie	12,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247674	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247675	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247676	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247677	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247678	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247679	overige gebruiksfunctie	2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247680	overige gebruiksfunctie	3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247681	overige gebruiksfunctie	3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247682	overige gebruiksfunctie	2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247683	overige gebruiksfunctie	2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247684	overige gebruiksfunctie	2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247685	overige gebruiksfunctie	3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247686	overige gebruiksfunctie	3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247687	woonfunctie	8,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247688	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247689	woonfunctie	8,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247690	woonfunctie	8,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247691	woonfunctie	7,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247692	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247693	woonfunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247694	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247695	woonfunctie	11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247696	woonfunctie	11,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247697	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247698	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247699	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247700	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247701	woonfunctie	8,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247702	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247703	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247704	woonfunctie	12,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247705	woonfunctie	11,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247706	bijeenkomstfunctie	8,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247707	onderwijsfunctie	6,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247708	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247709	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247710	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247711	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247712	woonfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247713	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247714	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247715	woonfunctie	9,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247716	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247717	woonfunctie	9,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247718	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247719	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247720	woonfunctie	9,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247721	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247722	woonfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247723	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247724	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247725	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247726	woonfunctie	12,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247727	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247728	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247729	woonfunctie	11,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247730	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247731	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247732	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247733	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247734	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247735	woonfunctie	7,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247736	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247737	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247738	bijeenkomstfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247739	woonfunctie	8,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247740	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247741	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247742	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247743	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247744	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247745	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247746	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247747	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247748	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247749	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247750	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247751	woonfunctie	8,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247752	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247753	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247754	woonfunctie	8,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247755	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247756	woonfunctie	7,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247757	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247758	woonfunctie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247759	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247760	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247761	woonfunctie	7,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7247762	woonfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247763	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247764	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247765	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247766	woonfunctie	9,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247767	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247768	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247769	industriefunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247770	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247771	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247772	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247773	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247774	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247775	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247776	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247777	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247778	winkelfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247779	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247780	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247781	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247782	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247783	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247784	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247785	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247786	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247787	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247788	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247789	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247790	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247791	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247792	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247793	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247794	woonfunctie	9,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247795	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247796	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247797	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247798	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247799	industriefunctie	4,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247800	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247801	woonfunctie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247802	woonfunctie	8,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247803	woonfunctie	8,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247804	industriefunctie	6,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247805	woonfunctie	7,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247806	woonfunctie	7,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247807	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247808	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247809	woonfunctie	6,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247810	onderwijsfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247811	onderwijsfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247812	woonfunctie	8,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247813	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247814	industriefunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247815	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247816	onderwijsfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247817	woonfunctie	6,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247818	woonfunctie	5,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247819	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247820	industriefunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247821	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247822	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247823	industriefunctie	9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247824	woonfunctie	7,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247825	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247826	woonfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247827	woonfunctie	7,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247828	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247829	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247830	woonfunctie	11,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247831	woonfunctie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247832	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247833	woonfunctie	11,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247834	woonfunctie	9,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247835	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247836	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247837	woonfunctie	9,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247838	woonfunctie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247839	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247840	woonfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247841	woonfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247842	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247843	woonfunctie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247844	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247845	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247846	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247847	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247848	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247849	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247850	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247851	industriefunctie	6,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247852	woonfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247853	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247854	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247855	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247856	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247857	meervoudige functie	3,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247858	woonfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247859	industriefunctie	5,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247860	overige gebruiksfunctie	14,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247861	overige gebruiksfunctie	2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247862	overige gebruiksfunctie	2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247863	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247864	woonfunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247865	bijeenkomstfunctie	5,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247866	woonfunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247867	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247868	woonfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247869	overige gebruiksfunctie	4,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247870	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247871	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7247872	woonfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247873	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247874	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247875	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247876	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247877	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247878	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247879	woonfunctie	9,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247880	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247881	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247882	meervoudige functie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247883	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247884	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247885	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247886	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247887	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247888	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247889	woonfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247890	woonfunctie	7,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247891	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247892	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247893	woonfunctie	7,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247894	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247895	kantoorfunctie	14,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247896	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247897	onderwijsfunctie	22,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247898	bijeenkomstfunctie	18,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247899	gezondheidszorgfunctie	26,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247900	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247901	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247902	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247903	woonfunctie	15,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247904	woonfunctie	18,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247905	woonfunctie	18,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247906		4,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247907		4,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247908		4,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247909		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247910		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247911		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247912		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247913		3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247914		1,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247915		3,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247916		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247917		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247918		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247919		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247920		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247921		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247922		6,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247923		6,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247924		4,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247925		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247926		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247927		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247928		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247929		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247930		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247931		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247932		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247933		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247934		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247935		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247936		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247937		5,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247938		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247939		3,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247940		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247941		3,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247942		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247943		1,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247944		2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247945		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247946		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247947		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247948		3,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247949		4,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247950		3,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247951		3,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247952		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247953		2,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247954		9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247955		5,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247956		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247957		5,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247958		6,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247959		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247960		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247961		6,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247962		3,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247963		3,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247964		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247965		2,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247966		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247967		3,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247968		3,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247969		3,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247970		3,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247971		3,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247972		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247973		3,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247974		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247975		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247976		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247977		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247978		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247979		2,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247980		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247981		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7247982		2,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247983		4,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247984		3,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247985		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247986		10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247987		4,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247988		3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247989		5,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247990		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247991		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247992		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247993		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247994		6,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247995		3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247996		6,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247997		4,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247998		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7247999		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248000		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248001		3,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248002		4,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248003		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248004		5,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248005		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248006		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248007		4,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248008		3,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248009		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248010		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248011		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248012		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248013		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248014		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248015		9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248016		6,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248017		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248018		3,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248019		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248020		3,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248021		4,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248022		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248023		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248024		6,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248025		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248026		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248027		4,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248028		11,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248029	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248030	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248031	kantoorfunctie	8,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248032	overige gebruiksfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248033	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248034		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248035	industriefunctie	6,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248036	gezondheidszorgfunctie	7,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248037	gezondheidszorgfunctie	4,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248038		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248039		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248040		5,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248041	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248123	bijeenkomstfunctie	2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248131	overige gebruiksfunctie	3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248139	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248140	woonfunctie	11,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248141	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248142	woonfunctie	11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248143	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248144	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248145	woonfunctie	11,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248146	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248147	overige gebruiksfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248148	overige gebruiksfunctie	4,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248149	overige gebruiksfunctie	3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248150	overige gebruiksfunctie	5,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248151	overige gebruiksfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248152	overige gebruiksfunctie	4,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248153	overige gebruiksfunctie	4,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248154	overige gebruiksfunctie	5,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248155	overige gebruiksfunctie	3,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248156	overige gebruiksfunctie	3,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248157	overige gebruiksfunctie	3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248158	overige gebruiksfunctie	3,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248159	overige gebruiksfunctie	3,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248160	overige gebruiksfunctie	3,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248161	overige gebruiksfunctie	3,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248162	overige gebruiksfunctie	3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248163	overige gebruiksfunctie	3,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248164	overige gebruiksfunctie	3,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248165	overige gebruiksfunctie	3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248166	overige gebruiksfunctie	3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248167	overige gebruiksfunctie	3,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248168	overige gebruiksfunctie	3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248169	overige gebruiksfunctie	3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248170	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248171	woonfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248172	woonfunctie	11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248173	woonfunctie	11,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248174	woonfunctie	11,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248175	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248176	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248177	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248178	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248179	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248180	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248181	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248182	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248183	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248184	woonfunctie	8,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248185	woonfunctie	8,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248186	woonfunctie	7,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7248187	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248188	overige gebruiksfunctie	3,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248189	overige gebruiksfunctie	3,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248190	woonfunctie	9,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248191	woonfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248192	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248193	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248194	woonfunctie	6,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248195	woonfunctie	6,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248196	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248197	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248198	woonfunctie	5,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248199	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248200	woonfunctie	8,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248201	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248202	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248203	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248204	woonfunctie	11,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248205	woonfunctie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248206	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248207	woonfunctie	9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248208	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248209	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248210	woonfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248211	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248212	woonfunctie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248213	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248214	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248215	woonfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248216	woonfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248217	woonfunctie	11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248218	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248219	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248220	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248221	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248222	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248223	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248224	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248225	industriefunctie	3,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248226	overige gebruiksfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248227	overige gebruiksfunctie	6,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248228	woonfunctie	6,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248229	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248230	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248231	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248232	meervoudige functie	9,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248233	kantoorfunctie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248234	overige gebruiksfunctie	3,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248235	woonfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248236	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248237	woonfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248238	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248239	woonfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248240	woonfunctie	11,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248241	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248242	woonfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248243	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248244	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248245	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248246	woonfunctie	9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248247	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248248	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248249	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248250	woonfunctie	11,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248251	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248252	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248253	overige gebruiksfunctie	4,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248254	overige gebruiksfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248255	overige gebruiksfunctie	4,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248256	overige gebruiksfunctie	3,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248257	overige gebruiksfunctie	3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248258	overige gebruiksfunctie	3,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248259	overige gebruiksfunctie	3,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248260	overige gebruiksfunctie	3,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248261	overige gebruiksfunctie	3,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248262	overige gebruiksfunctie	3,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248263	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248264	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248265	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248266	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248267	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248268	woonfunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248269	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248270	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248271	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248272	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248273	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248274	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248275	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248276	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248277	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248278	woonfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248279	woonfunctie	9,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248280	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248281	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248282	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248283	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248284	woonfunctie	9,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248285	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248286	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248287	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248288	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248289	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248290	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248291	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248292	woonfunctie	11,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248293	woonfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248294	woonfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248295	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248296	meervoudige functie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7248297	woonfunctie	12,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248298	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248299	woonfunctie	7,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248300	woonfunctie	7,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248301	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248302	meervoudige functie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248303	woonfunctie	7,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248304	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248305	woonfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248306	woonfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248307	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248308	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248309	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248310	industriefunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248311	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248312	woonfunctie	9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248313	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248314	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248315	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248316	meervoudige functie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248317	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248318	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248319	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248320	woonfunctie	11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248321	woonfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248322	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248323	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248324	woonfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248325	woonfunctie	11,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248326	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248327	woonfunctie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248328	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248329	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248330	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248331	woonfunctie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248332	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248333	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248334	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248335	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248336	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248337	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248338	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248339	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248340	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248341	overige gebruiksfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248342	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248343	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248344	woonfunctie	12,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248345	woonfunctie	12,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248346	woonfunctie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248347	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248348	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248349	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248350	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248351	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248352	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248353	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248354	woonfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248355	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248356	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248357	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248358	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248359	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248360	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248361	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248362	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248363	woonfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248364	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248365	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248366	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248367	overige gebruiksfunctie	3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248368	woonfunctie	12,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248369	woonfunctie	12,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248370	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248371	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248372	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248373	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248374	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248375	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248376	woonfunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248377	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248378	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248379	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248380	woonfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248381	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248382	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248383	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248384	woonfunctie	6,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248385	woonfunctie	9,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248386	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248387	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248388	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248389	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248390	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248391	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248392	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248393	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248394	overige gebruiksfunctie	3,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248395	overige gebruiksfunctie	3,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248396	overige gebruiksfunctie	3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248397	overige gebruiksfunctie	3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248398	overige gebruiksfunctie	3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248399	overige gebruiksfunctie	3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248400	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248401	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248402	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248403	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248404	woonfunctie	12,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248405	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248406	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7248407	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248408	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248409	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248410	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248411	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248412	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248413	onderwijsfunctie	14,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248414	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248415	woonfunctie	8,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248416	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248417	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248418	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248419	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248420	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248421	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248422		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248423		4,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248424		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248425		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248426		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248427		6,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248428		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248429		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248430		8,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248431		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248432		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248433		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248434		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248435		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248436		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248437		3,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248438		3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248439		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248440		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248441		3,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248442		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248443		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248444		3,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248445		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248446		2,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248447		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248448		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248449		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248450		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248451		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248452		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248453		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248454		4,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248455		5,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248456		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248457		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248458		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248459		5,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248460		3,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248461		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248462		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248463		5,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248464		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248465		3,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248466		3,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248467		3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248468		3,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248469		5,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248470		1,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248471		6,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248472		6,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248473		6,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248474		3,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248475		4,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248476		7,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248477		4,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248478		8,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248479		6,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248480		5,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248481		4,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248482		6,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248483		8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248484		9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248485		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248486		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248487		3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248488		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248489		3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248490		3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248491		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248492		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248493		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248494		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248495		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248496		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248497		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248498		5,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248499		3,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248500		3,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248501		4,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248502		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248503		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248504		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248505		2,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248506		2,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248507		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248508		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248509		3,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248510		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248511		3,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248512		3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248513		5,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248514		5,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248515		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248516		5,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7248517		4,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248518		5,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248519		4,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248520		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248521		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248522		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248523		11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248524		11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248525		8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248526		4,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248527		3,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248528		2,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248529		4,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248530		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248531		4,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248532		3,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248533		9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248534		3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248535		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248536		6,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248537		3,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248538		3,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248539		5,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248540		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248541		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248542		3,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248543		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248544		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248545		3,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248546		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248547		5,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248548		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248549		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248550		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248551		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248552		4,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248553		4,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248554		3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248555		4,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248556	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248557		3,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248558		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248559	overige gebruiksfunctie	4,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248563	kantoorfunctie	76,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248564	kantoorfunctie	108,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248568	woonfunctie	8,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248570	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248575	kantoorfunctie	75,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248576	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248577	kantoorfunctie	38,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248584	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248585	kantoorfunctie	75,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248587		3,21	1,90		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248590		7,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248591		10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248592		7,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248593		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248594		6,80	-1,11		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248596	kantoorfunctie	69,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248598		6,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248599	industriefunctie	14,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248600	kantoorfunctie	39,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248603	overige gebruiksfunctie	6,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248606	industriefunctie	8,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248607	woonfunctie	14,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248611	woonfunctie	7,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248614	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248618	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248619		6,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248620		3,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248621	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248622	bijeenkomstfunctie	4,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248625	woonfunctie	8,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248626	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248629	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248633		3,45	0,11		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248635	meervoudige functie	33,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248636	industriefunctie	6,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248645	kantoorfunctie	29,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248649	woonfunctie	7,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248653		6,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248654		6,41	-1,12		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248655	woonfunctie	75,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248664	overige gebruiksfunctie	3,39	1,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248665	overige gebruiksfunctie	6,48	-2,42		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248666	overige gebruiksfunctie	3,68	0,94		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248667	meervoudige functie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248668	overige gebruiksfunctie	9,19	-1,39		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248669	overige gebruiksfunctie	2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248670	overige gebruiksfunctie	2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248671	overige gebruiksfunctie	3,58	1,56		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248672	overige gebruiksfunctie	11,33	5,19		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248673	overige gebruiksfunctie	4,14	1,57		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248675		6,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248676	woonfunctie	13,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248677	woonfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248678	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248679	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248680	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248681	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248682	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248683	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248684	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248685	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248686	woonfunctie	11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248687	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248688	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248689	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248690	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248691	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7248692	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248693	woonfunctie	13,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248694	woonfunctie	13,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248695	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248696	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248697	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248698	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248699	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248700	woonfunctie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248701	woonfunctie	12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248702	woonfunctie	12,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248703	woonfunctie	12,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248704	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248705	woonfunctie	11,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248706	woonfunctie	12,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248707	woonfunctie	12,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248708	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248709	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248710	woonfunctie	12,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248711	woonfunctie	12,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248712	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248713	woonfunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248714	woonfunctie	12,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248715	overige gebruiksfunctie	5,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248716	woonfunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248717	woonfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248718	woonfunctie	12,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248719	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248720	industriefunctie	3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248721	woonfunctie	11,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248722	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248723	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248724	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248725	woonfunctie	11,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248726	woonfunctie	11,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248727	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248728	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248729	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248730	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248731	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248732	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248733	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248734	meervoudige functie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248735	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248736	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248737	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248738	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248739	woonfunctie	11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248740	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248741	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248742	woonfunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248743	woonfunctie	11,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248744	woonfunctie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248745	overige gebruiksfunctie	13,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248746	overige gebruiksfunctie	12,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248747	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248748	woonfunctie	13,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248749	woonfunctie	13,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248750	woonfunctie	13,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248751	woonfunctie	13,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248752	woonfunctie	13,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248753	woonfunctie	13,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248754	woonfunctie	13,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248755	woonfunctie	13,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248756	woonfunctie	13,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248757	woonfunctie	13,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248758	woonfunctie	14,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248759	overige gebruiksfunctie	4,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248760	overige gebruiksfunctie	3,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248761	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248762	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248763	woonfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248764	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248765	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248766	woonfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248767	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248768	woonfunctie	7,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248769	woonfunctie	8,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248770	woonfunctie	7,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248771	woonfunctie	9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248772	woonfunctie	7,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248773	woonfunctie	7,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248774	woonfunctie	7,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248775	woonfunctie	8,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248776	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248777	woonfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248778	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248779	woonfunctie	8,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248780	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248781	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248782	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248783	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248784	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248785	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248786	industriefunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248787	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248788	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248789	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248790	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248791	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248792	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248793	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248794	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248795	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248796	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248797	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248798	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248799	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248800	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248801	industriefunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7248802	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248803	industriefunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248804	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248805	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248806	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248807	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248808	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248809	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248810	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248811	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248812	woonfunctie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248813	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248814	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248815	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248816	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248817	industriefunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248818	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248819	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248820	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248821	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248822	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248823	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248824	woonfunctie	9,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248825	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248826	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248827	woonfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248828	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248829	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248830	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248831	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248832	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248833	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248834	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248835	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248836	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248837	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248838	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248839	woonfunctie	9,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248840	meervoudige functie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248841	overige gebruiksfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248842	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248843	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248844	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248845	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248846	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248847	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248848	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248849	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248850	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248851	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248852	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248853	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248854	industriefunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248855	woonfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248856	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248857	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248858	overige gebruiksfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248859	overige gebruiksfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248860	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248861	woonfunctie	13,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248862	overige gebruiksfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248863	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248864	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248865	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248866	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248867	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248868	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248869	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248870	woonfunctie	9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248871	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248872	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248873	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248874	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248875	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248876	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248877	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248878	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248879	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248880	woonfunctie	12,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248881	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248882	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248883	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248884	woonfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248885	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248886	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248887	woonfunctie	13,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248888	woonfunctie	13,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248889	woonfunctie	13,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248890	woonfunctie	13,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248891	woonfunctie	13,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248892	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248893	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248894	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248895	industriefunctie	9,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248896	overige gebruiksfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248897	woonfunctie	12,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248898	industriefunctie	4,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248899	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248900	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248901	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248902	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248903	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248904	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248905	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248906	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248907	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248908	woonfunctie	11,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248909	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248910	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248911	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7248912	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248913	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248914	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248915	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248916	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248917	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248918	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248919	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248920	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248921	industriefunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248922	kantoorfunctie	16,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248923	woonfunctie	12,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248924	woonfunctie	12,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248925	woonfunctie	12,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248926	overige gebruiksfunctie	13,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248927	woonfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248928	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248929	woonfunctie	13,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248930	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248931	woonfunctie	11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248932	woonfunctie	12,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248933	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248934	woonfunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248935	woonfunctie	13,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248936	woonfunctie	13,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248937	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248938	woonfunctie	11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248939	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248940	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248941	meervoudige functie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248942	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248943	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248944	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248945	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248946	overige gebruiksfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248947	winkelfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248948	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248949	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248950	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248951	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248952	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248953	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248954	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248955	woonfunctie	12,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248956	woonfunctie	11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248957	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248958		3,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248959		8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248960		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248961		3,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248962		4,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248963		5,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248964		8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248965		6,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248966		8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248967		3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248968		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248969		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248970		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248971		1,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248972		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248973		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248974		4,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248975		5,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248976		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248977		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248978		6,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248979		6,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248980		10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248981		3,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248982		3,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248983		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248984		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248985		7,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248986		7,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248987		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248988		3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248989		3,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248990		3,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248991		4,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248992		3,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248993		6,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248994		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248995		17,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248996		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248997		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248998		2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248999		3,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249000		5,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249001		3,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249002		3,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249003		3,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249004		3,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249005		3,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249006		5,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249007		3,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249008		3,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249009		3,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249010		3,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249011		4,00	0,49		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249012		9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249013		1,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249014		6,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249015		3,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249016		3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249017		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249018		3,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249019		4,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249020	woonfunctie	11,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249021	winkelfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7249022		3,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249023		2,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249024		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249025		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249026		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249027		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249028		4,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249029		3,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249044	industriefunctie	7,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249045	overige gebruiksfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249046	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249047	woonfunctie	13,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249048	meervoudige functie	12,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249049	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249050	woonfunctie	13,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249051	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249052	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249053	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249054	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249055	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249056	woonfunctie	13,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249057	woonfunctie	13,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249058	woonfunctie	13,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249059	woonfunctie	14,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249060	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249061	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249062	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249063	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249064	overige gebruiksfunctie	3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249065	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249066	woonfunctie	9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249067	woonfunctie	6,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249068	woonfunctie	6,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249069	woonfunctie	6,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249070	woonfunctie	6,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249071	woonfunctie	7,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249072	woonfunctie	7,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249073	woonfunctie	6,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249074	woonfunctie	7,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249075	woonfunctie	7,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249076	woonfunctie	7,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249077	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249078	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249079	meervoudige functie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249080	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249081	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249082	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249083	woonfunctie	13,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249084	woonfunctie	13,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249085	woonfunctie	13,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249086	woonfunctie	13,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249087	overige gebruiksfunctie	3,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249088	overige gebruiksfunctie	3,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249089	woonfunctie	13,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249090	woonfunctie	13,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249091	woonfunctie	13,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249092	woonfunctie	13,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249093	woonfunctie	13,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249094	woonfunctie	14,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249095	woonfunctie	14,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249096	woonfunctie	13,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249097	overige gebruiksfunctie	6,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249098	woonfunctie	6,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249099	industriefunctie	7,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249100	woonfunctie	7,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249101	woonfunctie	7,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249102	woonfunctie	6,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249103	woonfunctie	7,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249104	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249105	overige gebruiksfunctie	6,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249106	woonfunctie	6,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249107	woonfunctie	6,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249108	woonfunctie	7,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249109	woonfunctie	6,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249110	woonfunctie	7,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249111	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249112	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249113	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249114	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249115	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249116	woonfunctie	6,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249117	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249118	woonfunctie	6,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249119	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249120	woonfunctie	6,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249121	woonfunctie	7,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249122	woonfunctie	12,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249123	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249124	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249125	overige gebruiksfunctie	3,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249126	overige gebruiksfunctie	3,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249127	overige gebruiksfunctie	3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249128	overige gebruiksfunctie	3,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249129	overige gebruiksfunctie	3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249130	overige gebruiksfunctie	3,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249131	overige gebruiksfunctie	3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249132	overige gebruiksfunctie	3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249133	woonfunctie	6,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249134	woonfunctie	6,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249135	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249136	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249137	woonfunctie	7,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249138	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249139	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249140	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249141	woonfunctie	7,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249142	woonfunctie	7,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249143	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249144	woonfunctie	6,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249145	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7249146	winkelfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249147	winkelfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249148	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249149	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249150	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249151	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249152	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249153	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249154	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249155	woonfunctie	14,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249156	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249157	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249158	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249159	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249160	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249161	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249162	woonfunctie	6,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249163	woonfunctie	6,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249164	woonfunctie	7,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249165	woonfunctie	6,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249166	woonfunctie	7,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249167	winkelfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249168	winkelfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249169	winkelfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249170	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249171	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249172	winkelfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249173	overige gebruiksfunctie	3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249174	industriefunctie	3,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249175	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249176	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249177	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249178	woonfunctie	13,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249179	woonfunctie	13,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249180	woonfunctie	13,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249181	overige gebruiksfunctie	13,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249182	onderwijsfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249183	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249184	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249185	woonfunctie	13,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249186	woonfunctie	14,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249187	onderwijsfunctie	7,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249188	meervoudige functie	7,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249189	woonfunctie	7,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249190	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249191	woonfunctie	7,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249192	woonfunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249193	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249194	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249195	bijeenkomstfunctie	6,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249196	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249197	woonfunctie	13,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249198	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249199	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249200	woonfunctie	14,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249201	woonfunctie	13,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249202	woonfunctie	14,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249203	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249204	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249205	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249206	woonfunctie	6,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249207	woonfunctie	6,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249208	woonfunctie	6,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249209	woonfunctie	9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249210	woonfunctie	6,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249211	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249212	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249213	woonfunctie	7,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249214	woonfunctie	7,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249215	woonfunctie	13,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249216	woonfunctie	6,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249217	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249218	woonfunctie	9,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249219	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249220	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249221	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249222	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249223	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249224	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249225	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249226	woonfunctie	13,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249227	woonfunctie	13,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249228	woonfunctie	13,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249229	overige gebruiksfunctie	5,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249230	woonfunctie	14,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249231		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249232		10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249233		8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249234		6,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249235		6,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249236		4,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249237		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249238		7,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249239		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249240		9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249241		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249242		3,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249243		3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249244		4,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249245		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249246		6,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249247		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249248		3,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249249		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249250		3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249251		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249252		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249253		4,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249254		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249255		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7249256		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249257		2,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249258		3,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249259		5,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249260		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249261		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249262		4,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249263		3,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249264		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249265		3,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249266		5,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249267		5,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249268		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249269		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249270		3,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249271	overige gebruiksfunctie	3,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249272		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249273		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249274		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249275		6,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249276		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249277		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249278		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249279		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249280		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249281		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249282		4,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249283		9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249284		3,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249285		2,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249286		1,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249287		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249288		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249289		4,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249290		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249291		3,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249292		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249293		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249294		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249295		4,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249296		4,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249297		5,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249298		3,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249299		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249300		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249301		2,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249302		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249303		4,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249304		4,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249305		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249306		3,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249307		2,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249308		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249309		3,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249310	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249311	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249312	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249313	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249314	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249315	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249316	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249317	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249318	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249319	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249320	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249321	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249322	woonfunctie	15,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249323		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249324		4,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249325		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249326		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249327		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249328		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249329		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249330		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249331		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249332		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249333		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249334	woonfunctie	14,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249335		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249337	overige gebruiksfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249338	woonfunctie	14,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249339	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249340	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249341	woonfunctie	11,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249342	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249343	winkelfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249344	woonfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249345	woonfunctie	12,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249346	woonfunctie	14,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249347	woonfunctie	14,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249348	woonfunctie	13,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249349	woonfunctie	14,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249350	woonfunctie	14,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249351	woonfunctie	13,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249352	woonfunctie	13,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249353	woonfunctie	13,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249354	overige gebruiksfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249355	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249356	woonfunctie	12,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249357	woonfunctie	12,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249358	woonfunctie	15,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249359	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249360	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249361	woonfunctie	9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249362	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249363	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249364	overige gebruiksfunctie	4,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249365	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249366	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7249367	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249368	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249369	woonfunctie	14,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249370	woonfunctie	14,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249371	overige gebruiksfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249372	overige gebruiksfunctie	5,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249373	overige gebruiksfunctie	5,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249374	overige gebruiksfunctie	5,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249375	woonfunctie	12,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249376	woonfunctie	12,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249377	woonfunctie	12,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249378	woonfunctie	12,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249379	woonfunctie	12,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249380	woonfunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249381	overige gebruiksfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249382	woonfunctie	13,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249383	woonfunctie	12,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249384	woonfunctie	13,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249385	woonfunctie	12,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249386	woonfunctie	12,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249387	woonfunctie	13,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249388	woonfunctie	12,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249389	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249390	woonfunctie	14,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249391	woonfunctie	14,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249392	woonfunctie	12,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249393	woonfunctie	14,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249394	woonfunctie	12,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249395	woonfunctie	14,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249396	woonfunctie	14,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249397	woonfunctie	13,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249398	woonfunctie	14,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249399	meervoudige functie	14,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249400	woonfunctie	11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249401	woonfunctie	12,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249402	woonfunctie	12,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249403	woonfunctie	12,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249404	woonfunctie	13,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249405	woonfunctie	12,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249406	woonfunctie	13,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249407	woonfunctie	12,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249408	woonfunctie	13,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249409	woonfunctie	13,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249410	woonfunctie	12,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249411	woonfunctie	13,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249412	woonfunctie	12,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249413	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249414	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249415	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249416	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249417	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249418	woonfunctie	11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249419	woonfunctie	13,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249420	woonfunctie	12,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249421	woonfunctie	13,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249422	woonfunctie	13,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249423	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249424	woonfunctie	13,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249425	woonfunctie	13,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249426	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249427	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249428	woonfunctie	13,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249429	woonfunctie	14,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249430	woonfunctie	13,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249431	woonfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249432	overige gebruiksfunctie	5,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249433	overige gebruiksfunctie	5,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249434	industriefunctie	7,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249435	kantoorfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249436	woonfunctie	12,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249437	woonfunctie	12,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249438	woonfunctie	12,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249439	woonfunctie	13,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249440	woonfunctie	12,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249441	woonfunctie	12,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249442	woonfunctie	12,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249443	woonfunctie	12,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249444	woonfunctie	13,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249445	woonfunctie	12,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249446	woonfunctie	12,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249447	woonfunctie	12,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249448	woonfunctie	12,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249449	woonfunctie	12,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249450	industriefunctie	3,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249451	overige gebruiksfunctie	4,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249452	overige gebruiksfunctie	5,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249453	overige gebruiksfunctie	5,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249454	woonfunctie	12,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249455	woonfunctie	11,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249456	woonfunctie	11,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249457	woonfunctie	12,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249458	woonfunctie	12,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249459	overige gebruiksfunctie	4,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249460	overige gebruiksfunctie	4,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249461	woonfunctie	12,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249462	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249463	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249464	woonfunctie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249465	woonfunctie	9,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249466	woonfunctie	8,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249467	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249468	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249469	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249470	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249471	woonfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249472	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249473	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249474	woonfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249475	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249476	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7249477	woonfunctie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249478	woonfunctie	12,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249479	woonfunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249480	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249481	woonfunctie	13,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249482	woonfunctie	13,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249483	woonfunctie	12,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249484	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249485	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249486	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249487	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249488	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249489	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249490	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249491	woonfunctie	12,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249492	woonfunctie	13,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249493	woonfunctie	12,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249494	woonfunctie	12,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249495	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249496	overige gebruiksfunctie	4,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249497	woonfunctie	12,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249498	woonfunctie	12,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249499	woonfunctie	12,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249500	woonfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249501	woonfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249502	woonfunctie	13,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249503	overige gebruiksfunctie	2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249504	overige gebruiksfunctie	2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249505	overige gebruiksfunctie	2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249506	overige gebruiksfunctie	2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249507	overige gebruiksfunctie	2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249508	overige gebruiksfunctie	2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249509	overige gebruiksfunctie	2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249510	overige gebruiksfunctie	2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249511	overige gebruiksfunctie	2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249512	overige gebruiksfunctie	2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249513	overige gebruiksfunctie	2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249514	overige gebruiksfunctie	2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249515	overige gebruiksfunctie	3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249516	overige gebruiksfunctie	2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249517	overige gebruiksfunctie	2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249518	overige gebruiksfunctie	2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249519	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249520	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249521	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249522	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249523	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249524	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249525	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249526	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249527	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249528	overige gebruiksfunctie	17,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249529	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249530	woonfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249531	overige gebruiksfunctie	2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249532	overige gebruiksfunctie	4,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249533	overige gebruiksfunctie	3,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249534	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249535	overige gebruiksfunctie	2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249536	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249537	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249538	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249539	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249540	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249541	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249542	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249543	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249544	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249545	woonfunctie	16,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249546	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249547	woonfunctie	16,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249548	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249549	overige gebruiksfunctie	7,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249550	overige gebruiksfunctie	4,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249551	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249552	overige gebruiksfunctie	2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249553	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249554	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249555	woonfunctie	14,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249556	woonfunctie	13,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249557	woonfunctie	14,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249558	overige gebruiksfunctie	5,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249559	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249560	woonfunctie	12,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249561	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249562	woonfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249563	winkelfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249564	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249565	woonfunctie	12,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249566	woonfunctie	12,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249567	woonfunctie	12,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249568	woonfunctie	12,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249569	woonfunctie	12,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249570	woonfunctie	12,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249571	woonfunctie	12,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249572	woonfunctie	12,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249573	woonfunctie	12,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249574	woonfunctie	13,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249575	woonfunctie	13,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249576	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249577	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249578	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249579	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249580	overige gebruiksfunctie	12,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249581	woonfunctie	14,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249582	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249583	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249584	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249585	woonfunctie	13,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249586	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7249587	woonfunctie	13,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249588	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249589	woonfunctie	13,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249590	woonfunctie	13,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249591	woonfunctie	15,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249592	woonfunctie	15,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249593	woonfunctie	13,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249594	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249595	woonfunctie	13,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249596	woonfunctie	15,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249597	woonfunctie	13,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249598	kantoorfunctie	20,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249599	woonfunctie	14,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249600	woonfunctie	14,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249601	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249602	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249603	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249604	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249605	woonfunctie	13,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249606	woonfunctie	13,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249607	woonfunctie	13,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249608	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249609	woonfunctie	12,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249610	woonfunctie	12,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249611	woonfunctie	13,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249612	woonfunctie	11,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249613	woonfunctie	11,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249614	winkelfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249615	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249616	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249617	woonfunctie	14,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249618	woonfunctie	12,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249619	woonfunctie	14,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249620	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249621	meervoudige functie	8,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249622	woonfunctie	14,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249623	woonfunctie	16,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249624	woonfunctie	14,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249625	woonfunctie	12,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249626	kantoorfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249627	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249628	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249629	woonfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249630		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249631		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249632		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249633		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249634		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249635		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249636		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249637		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249638		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249639		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249640		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249641		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249642		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249643		4,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249644		9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249645		8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249646		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249647		4,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249648		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249649		4,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249650		3,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249651		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249652		6,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249653		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249654		3,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249655		7,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249656		6,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249657		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249658		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249659		3,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249660		5,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249661		9,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249662		6,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249663		4,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249664		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249665		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249666		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249667		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249668		3,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249669		7,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249670		7,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249671		5,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249672		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249673		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249674		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249675		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249676		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249677		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249678		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249679		4,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249680		6,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249681		6,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249682		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249683		4,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249684		3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249685		3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249686		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249687		4,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249688		3,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249689		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249690		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249691		3,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249692		4,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249693		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249694		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249695		3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249696		6,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7249697		4,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249698		8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249699		4,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249700		8,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249701		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249702		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249703		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249704		5,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249705		5,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249706		5,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249707		14,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249708		14,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249709		13,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249710		8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249711		4,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249712		2,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249713		5,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249714		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249715		3,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249716		4,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249717		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249718		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249719		3,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249720		3,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249721		6,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249722		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249723		4,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249724		3,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249725		4,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249726		4,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249727		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249728		4,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249729		4,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249730		4,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249731		6,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249732		6,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249733		7,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249734		6,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249735		6,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249736		4,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249737		3,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249738		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249739		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249740		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249741		4,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249742		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249743		4,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249744		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249745		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249746		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249747		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249748		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249749		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249750		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249751		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249752		3,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249753		5,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249754		3,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249755		4,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249756		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249757		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249758		4,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249759		4,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249760		3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249761		4,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249762		4,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249763		4,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249764		3,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249765		3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249766		3,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249767		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249768		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249769		1,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249770		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249771		4,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249772		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249773		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249774		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249775		3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249776		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249777		6,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249778		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249779		5,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249780		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249781		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249782		3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249783		3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249784		3,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249785		1,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249786		5,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249787		4,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249788		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249789		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249790		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249791		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249792		5,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249793		9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249794	industriefunctie	7,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249795		4,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249796		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249797		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249798		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249799		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249800		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249801		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249802		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249803		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249804		5,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249805		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249806		8,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7249807		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249808		3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249809		8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249810		6,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249811		6,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249812		6,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249813		5,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249814		3,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249815		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249816		3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249817		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249818		4,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249819		3,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249820		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249821		11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249822		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249823		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249824		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249825		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249826		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249827		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249828		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249829		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249830		6,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249831		5,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249832		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249833		5,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249834		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249835		3,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249836		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249837		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249838		5,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249839		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249840		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249841		6,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249842		3,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249843		4,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249844		5,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249845		3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249846		3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249847		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249848		4,03	1,87		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249849		5,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249850		5,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249851		3,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249852		4,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249853		3,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249854	woonfunctie	12,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249855	woonfunctie	13,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249856		4,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249857		5,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249858		5,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249859	woonfunctie	12,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249860	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249861	woonfunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249862	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249863	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249864	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249865	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249866	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249867	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249868	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249869	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249870	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249871	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249872	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249873	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249874	woonfunctie	11,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249875	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249876	woonfunctie	11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249877	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249878	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249879	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249880	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249881	woonfunctie	13,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249882	woonfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249883		7,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249884		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249885		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249886		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249887		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249888		3,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249889		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249890		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249891		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249892		3,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249893		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249894	woonfunctie	12,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249895		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249896		7,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249897	woonfunctie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249898	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249899	overige gebruiksfunctie	6,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249900	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249901	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249902	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249903	meervoudige functie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249904	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249905	meervoudige functie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249906	winkelfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249907	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249908	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249909	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249910	industriefunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249911	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249912	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249913	gezondheidszorgfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249914	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249915	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249916	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7249917	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249918	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249919	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249920	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249921	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249922	industriefunctie	6,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249923	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249924	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249925	meervoudige functie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249926	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249927	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249928	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249929	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249930	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249931	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249932	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249933	winkelfunctie	4,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249934	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249935	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249936	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249937	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249938	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249939	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249940	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249941	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249942	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249943	woonfunctie	12,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249944	overige gebruiksfunctie	5,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249945	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249946	overige gebruiksfunctie	3,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249947	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249948	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249949	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249950	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249951	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249952	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249953	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249954	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249955	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249956	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249957	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249958	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249959	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249960	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249961	woonfunctie	9,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249962	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249963	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249964	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249965	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249966	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249967	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249968	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249969	industriefunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249970	kantoorfunctie	15,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249971	woonfunctie	12,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249972	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249973	woonfunctie	13,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249974	woonfunctie	11,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249975	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249976	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249977	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249978	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249979	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249980	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249981	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249982	woonfunctie	11,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249983	industriefunctie	7,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249984	woonfunctie	14,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249985	woonfunctie	13,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249986	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249987	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249988	woonfunctie	13,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249989	woonfunctie	12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249990	woonfunctie	13,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249991	woonfunctie	12,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249992	overige gebruiksfunctie	5,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249993	woonfunctie	13,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249994	woonfunctie	12,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249995	woonfunctie	12,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249996	woonfunctie	12,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249997	woonfunctie	12,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249998	woonfunctie	12,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7249999	woonfunctie	12,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250000	woonfunctie	12,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250001	woonfunctie	12,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250002	woonfunctie	12,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250003	woonfunctie	12,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250004	woonfunctie	12,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250005	woonfunctie	12,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250006	woonfunctie	12,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250007	woonfunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250008	woonfunctie	12,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250009	woonfunctie	12,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250010	woonfunctie	12,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250011	overige gebruiksfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250012	overige gebruiksfunctie	3,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250013	overige gebruiksfunctie	2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250014	overige gebruiksfunctie	6,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250015	overige gebruiksfunctie	2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250016	overige gebruiksfunctie	4,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250017	overige gebruiksfunctie	2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250018	overige gebruiksfunctie	2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250019	overige gebruiksfunctie	3,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250020	woonfunctie	14,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250021	woonfunctie	12,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250022	woonfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250023	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250024	woonfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250025	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250026	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7250027	woonfunctie	13,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250028	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250029	woonfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250030	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250031	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250032	woonfunctie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250033	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250034	woonfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250035	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250036	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250037	woonfunctie	11,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250038	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250039	woonfunctie	9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250040	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250041	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250042	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250043	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250044	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250045	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250046	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250047	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250048	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250049	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250050	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250051	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250052	woonfunctie	12,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250053	woonfunctie	12,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250054	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250055	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250056	woonfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250057	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250058	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250059	industriefunctie	3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250060	overige gebruiksfunctie	12,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250061	meervoudige functie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250062	woonfunctie	12,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250063	woonfunctie	13,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250064	woonfunctie	13,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250065	woonfunctie	12,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250066	woonfunctie	12,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250067	woonfunctie	12,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250068	woonfunctie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250069	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250070	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250071	woonfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250072	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250073	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250074	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250075	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250076	woonfunctie	14,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250077	overige gebruiksfunctie	2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250078	overige gebruiksfunctie	3,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250079	overige gebruiksfunctie	2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250080	overige gebruiksfunctie	2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250081	overige gebruiksfunctie	2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250082	overige gebruiksfunctie	2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250083	overige gebruiksfunctie	2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250084	overige gebruiksfunctie	2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250085	overige gebruiksfunctie	2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250086	overige gebruiksfunctie	2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250087	overige gebruiksfunctie	2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250088	overige gebruiksfunctie	2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250089	overige gebruiksfunctie	2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250090	overige gebruiksfunctie	3,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250091	overige gebruiksfunctie	2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250092	overige gebruiksfunctie	2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250093	overige gebruiksfunctie	2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250094	overige gebruiksfunctie	3,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250095	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250096	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250097	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250098	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250099	woonfunctie	11,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250100	woonfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250101	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250102	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250103	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250104	meervoudige functie	3,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250105	woonfunctie	12,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250106	woonfunctie	12,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250107	woonfunctie	11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250108	woonfunctie	12,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250109	woonfunctie	12,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250110	woonfunctie	13,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250111	woonfunctie	12,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250112	woonfunctie	12,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250113	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250114	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250115	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250116	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250117	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250118	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250119	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250120	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250121	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250122	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250123	woonfunctie	13,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250124	woonfunctie	13,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250125	woonfunctie	14,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250126	woonfunctie	12,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250127	woonfunctie	13,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250128	woonfunctie	13,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250129	woonfunctie	6,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250130	woonfunctie	13,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250131	woonfunctie	13,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250132	woonfunctie	13,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250133	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250134	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250135	woonfunctie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250136	woonfunctie	11,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7250137	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250138	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250139	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250140	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250141	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250142	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250143	woonfunctie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250144	woonfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250145	woonfunctie	11,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250146	woonfunctie	12,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250147	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250148	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250149	woonfunctie	11,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250150	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250151	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250152	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250153	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250154	woonfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250155	woonfunctie	11,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250156	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250157	woonfunctie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250158	woonfunctie	12,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250159	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250160	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250161	woonfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250162	meervoudige functie	12,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250163	woonfunctie	12,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250164	woonfunctie	12,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250165	woonfunctie	12,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250166	woonfunctie	12,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250167	woonfunctie	12,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250168	woonfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250169	woonfunctie	15,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250170	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250171	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250172	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250173	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250174	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250175	woonfunctie	12,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250176	woonfunctie	12,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250177	woonfunctie	12,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250178	woonfunctie	12,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250179	woonfunctie	11,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250180	woonfunctie	12,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250181	woonfunctie	12,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250182	woonfunctie	12,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250183	woonfunctie	12,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250184	woonfunctie	12,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250185	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250186	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250187	woonfunctie	12,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250188	woonfunctie	11,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250189	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250190	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250191	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250192	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250193	woonfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250194	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250195	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250196	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250197	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250198	winkelfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250199	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250200	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250201	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250202	overige gebruiksfunctie	5,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250203	woonfunctie	12,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250204	woonfunctie	12,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250205	woonfunctie	13,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250206	woonfunctie	11,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250207	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250208	overige gebruiksfunctie	5,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250209	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250210	woonfunctie	12,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250211	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250212	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250213	woonfunctie	12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250214	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250215	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250216	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250217	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250218	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250219	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250220	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250221	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250222	meervoudige functie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250223	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250224	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250225	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250226	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250227	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250228	woonfunctie	11,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250229	woonfunctie	12,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250230	gezondheidszorgfunctie	13,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250231	woonfunctie	12,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250232	woonfunctie	13,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250233	woonfunctie	12,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250234	woonfunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250235	woonfunctie	12,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250236	woonfunctie	13,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250237	industriefunctie	13,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250238	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250239	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250240	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250241	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250242	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250243	industriefunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250244	woonfunctie	13,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250245	industriefunctie	3,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250246	meervoudige functie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7250247	winkelfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250248	woonfunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250249	woonfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250250	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250251	kantoorfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250252	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250253	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250254	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250255	woonfunctie	13,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250256	woonfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250257	woonfunctie	11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250258	woonfunctie	12,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250259	woonfunctie	13,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250260	woonfunctie	12,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250261	overige gebruiksfunctie	6,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250262	overige gebruiksfunctie	6,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250263	industriefunctie	3,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250264	woonfunctie	12,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250265	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250266	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250267	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250268	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250269	woonfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250270	woonfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250271	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250272	woonfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250273	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250274	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250275	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250276	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250277	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250278	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250279	overige gebruiksfunctie	6,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250280	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250281	woonfunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250282	woonfunctie	12,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250283	woonfunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250284	woonfunctie	12,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250285	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250286	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250287	woonfunctie	13,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250288	meervoudige functie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250289	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250290	overige gebruiksfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250291	overige gebruiksfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250292	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250293	winkelfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250294	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250295		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250296		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250297		3,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250298		4,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250299		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250300		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250301		4,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250302		6,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250303		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250304		9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250305		11,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250306		5,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250307		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250308		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250309		5,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250310		4,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250311		4,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250312		3,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250313		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250314		3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250315	overige gebruiksfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250316		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250317		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250318		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250319		3,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250320		2,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250321		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250322		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250323		3,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250324		2,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250325		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250326		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250327		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250328		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250329		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250330		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250331		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250332		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250333		5,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250334		6,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250335		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250336		4,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250337		3,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250338		3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250339		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250340		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250341		4,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250342		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250343		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250344		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250345		1,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250346		5,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250347		5,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250348		9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250349		2,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250350		2,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250351		6,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250352		7,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250353		8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250354		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250355		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250356		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7250357		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250358		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250359		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250360		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250361		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250362		7,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250363		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250364		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250365		3,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250366		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250367		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250368		3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250369		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250370		5,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250371		5,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250372		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250373		3,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250374		6,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250375		2,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250376		4,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250377		10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250378		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250379		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250380		4,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250381		6,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250382		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250383		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250384		5,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250385		9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250386		11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250387		10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250388		7,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250389		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250390		3,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250391		5,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250392		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250393		9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250394		3,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250395		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250396		7,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250397		10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250398		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250399		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250400		3,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250401		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250402		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250403		3,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250404		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250405		4,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250406		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250407		3,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250408		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250409		3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250410		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250411		4,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250412		3,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250413		4,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250414		3,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250415		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250416		7,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250417		4,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250418		4,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250419		3,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250420		7,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250421		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250422		2,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250423		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250424		2,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250425		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250426		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250427		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250428		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250429		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250430		10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250431		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250432		4,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250433		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250434		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250435		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250436		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250437		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250438	woonfunctie	12,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250439	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250440	woonfunctie	12,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250441	woonfunctie	12,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250442	woonfunctie	13,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250443	woonfunctie	13,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250444	overige gebruiksfunctie	5,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250445	overige gebruiksfunctie	7,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250446	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250447	woonfunctie	12,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250448	woonfunctie	11,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250449	woonfunctie	11,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250450	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250451	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250452	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250453	meervoudige functie	12,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250454	woonfunctie	12,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250455	woonfunctie	12,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250456	woonfunctie	12,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250457	woonfunctie	12,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250458	woonfunctie	12,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250459	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250460	woonfunctie	12,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250461	woonfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250462	woonfunctie	12,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250463	woonfunctie	12,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250464	woonfunctie	12,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250465	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250466	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7250467	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250468	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250469	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250470	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250471	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250472	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250473	industriefunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250474	overige gebruiksfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250475	overige gebruiksfunctie	5,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250476	woonfunctie	12,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250477	woonfunctie	12,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250478	woonfunctie	12,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250479	woonfunctie	12,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250480	woonfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250481	woonfunctie	12,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250482	woonfunctie	13,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250483	woonfunctie	14,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250484	overige gebruiksfunctie	4,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250485	woonfunctie	12,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250486	woonfunctie	12,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250487	woonfunctie	12,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250488	woonfunctie	13,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250489	woonfunctie	12,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250490	woonfunctie	12,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250491	woonfunctie	13,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250492	woonfunctie	12,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250493	woonfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250494	woonfunctie	12,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250495	woonfunctie	12,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250496	woonfunctie	12,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250497	woonfunctie	12,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250498	woonfunctie	12,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250499	woonfunctie	12,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250500	woonfunctie	12,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250501	woonfunctie	12,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250502	woonfunctie	11,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250503	woonfunctie	13,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250504	overige gebruiksfunctie	13,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250505	overige gebruiksfunctie	4,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250506	industriefunctie	5,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250507	overige gebruiksfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250508	woonfunctie	12,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250509	woonfunctie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250510	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250511	woonfunctie	11,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250512	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250513	woonfunctie	12,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250514	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250515	woonfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250516	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250517	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250518	woonfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250519	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250520	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250521	woonfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250522	woonfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250523	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250524	woonfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250525	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250526	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250527	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250528	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250529	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250530	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250531	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250532	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250533	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250534	woonfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250535	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250536	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250537	woonfunctie	14,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250538	overige gebruiksfunctie	3,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250539	overige gebruiksfunctie	4,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250540	winkelfunctie	15,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250541	woonfunctie	12,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250542	woonfunctie	12,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250543	woonfunctie	12,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250544	woonfunctie	12,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250545	woonfunctie	12,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250546	overige gebruiksfunctie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250547	woonfunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250548	industriefunctie	12,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250549	woonfunctie	12,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250550	woonfunctie	12,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250551	woonfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250552	woonfunctie	12,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250553	woonfunctie	12,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250554	woonfunctie	13,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250555	woonfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250556	woonfunctie	12,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250557	woonfunctie	12,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250558	woonfunctie	12,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250559	woonfunctie	12,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250560	woonfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250561	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250562	woonfunctie	12,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250563	woonfunctie	12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250564	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250565	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250566	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250567	woonfunctie	12,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250568	woonfunctie	12,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250569	woonfunctie	5,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250570	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250571	woonfunctie	12,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250572	woonfunctie	12,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250573	woonfunctie	12,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250574	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250575	woonfunctie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250576	woonfunctie	12,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7250577	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250578	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250579	woonfunctie	11,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250580	woonfunctie	12,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250581	woonfunctie	12,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250582	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250583	woonfunctie	12,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250584	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250585	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250586	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250587	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250588	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250589	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250590	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250591	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250592	woonfunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250593	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250594	woonfunctie	12,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250595	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250596	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250597	woonfunctie	12,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250598	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250599	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250600	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250601	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250602	woonfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250603	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250604	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250605	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250606	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250607	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250608	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250609	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250610	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250611	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250612	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250613	overige gebruiksfunctie	2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250614	overige gebruiksfunctie	2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250615	overige gebruiksfunctie	2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250616	overige gebruiksfunctie	2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250617	overige gebruiksfunctie	2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250618	overige gebruiksfunctie	2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250619	overige gebruiksfunctie	2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250620	overige gebruiksfunctie	2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250621	overige gebruiksfunctie	3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250622	winkelfunctie	14,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250623	overige gebruiksfunctie	3,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250624	overige gebruiksfunctie	3,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250625	overige gebruiksfunctie	3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250626	overige gebruiksfunctie	3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250627	winkelfunctie	3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250628	overige gebruiksfunctie	3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250629	overige gebruiksfunctie	3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250630	overige gebruiksfunctie	2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250631	industriefunctie	3,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250632	overige gebruiksfunctie	16,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250633	overige gebruiksfunctie	4,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250634	overige gebruiksfunctie	2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250635	overige gebruiksfunctie	2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250636	overige gebruiksfunctie	2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250637	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250638	woonfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250639	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250640	woonfunctie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250641	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250642	winkelfunctie	15,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250643	overige gebruiksfunctie	4,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250644	woonfunctie	14,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250645	woonfunctie	15,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250646	overige gebruiksfunctie	4,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250647	overige gebruiksfunctie	3,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250648	overige gebruiksfunctie	3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250649	gezondheidszorgfunctie	15,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250650	woonfunctie	15,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250651	woonfunctie	25,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250652	woonfunctie	19,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250653	woonfunctie	18,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250654	woonfunctie	18,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250655	woonfunctie	18,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250656	overige gebruiksfunctie	3,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250657	overige gebruiksfunctie	3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250658	overige gebruiksfunctie	3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250659	overige gebruiksfunctie	3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250660	woonfunctie	12,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250661	woonfunctie	15,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250662	woonfunctie	11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250663	woonfunctie	15,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250664	woonfunctie	11,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250665	woonfunctie	15,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250666	woonfunctie	12,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250667	woonfunctie	15,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250668	woonfunctie	15,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250669	woonfunctie	12,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250670	woonfunctie	12,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250671	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250672	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250673	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250674	woonfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250675	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250676	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250677	woonfunctie	14,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250678	woonfunctie	16,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250679	overige gebruiksfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250680	woonfunctie	13,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250681	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250682	woonfunctie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250683	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250684	woonfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250685	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250686	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7250687	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250688	woonfunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250689	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250690	woonfunctie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250691	woonfunctie	12,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250692	woonfunctie	12,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250693	winkelfunctie	14,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250694	woonfunctie	15,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250695	overige gebruiksfunctie	3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250696	overige gebruiksfunctie	3,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250697	winkelfunctie	3,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250698	overige gebruiksfunctie	2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250699	woonfunctie	14,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250700	woonfunctie	14,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250701	overige gebruiksfunctie	3,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250702	overige gebruiksfunctie	5,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250703	winkelfunctie	3,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250704	woonfunctie	14,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250705	winkelfunctie	15,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250706	overige gebruiksfunctie	5,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250707	overige gebruiksfunctie	2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250708	woonfunctie	15,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250709	overige gebruiksfunctie	2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250710	overige gebruiksfunctie	2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250711	woonfunctie	14,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250712	overige gebruiksfunctie	2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250713	overige gebruiksfunctie	2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250714	overige gebruiksfunctie	4,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250715	overige gebruiksfunctie	2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250716	overige gebruiksfunctie	2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250717	overige gebruiksfunctie	2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250718	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250719	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250720	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250721	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250722	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250723	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250724	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250725	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250726	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250727	industriefunctie	12,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250728	woonfunctie	16,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250729	woonfunctie	16,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250730	woonfunctie	16,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250731	woonfunctie	16,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250732	woonfunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250733	woonfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250734	woonfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250735	woonfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250736	woonfunctie	11,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250737	woonfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250738	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250739	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250740	woonfunctie	13,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250741	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250742	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250743	woonfunctie	14,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250744	woonfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250745	woonfunctie	13,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250746	woonfunctie	14,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250747	woonfunctie	14,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250748	woonfunctie	14,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250749	industriefunctie	5,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250750	industriefunctie	17,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250751	woonfunctie	12,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250752	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250753	woonfunctie	12,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250754	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250755	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250756	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250757	woonfunctie	12,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250758	woonfunctie	12,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250759	woonfunctie	12,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250760	woonfunctie	12,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250761	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250762	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250763	woonfunctie	12,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250764	woonfunctie	12,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250765	woonfunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250766	bijeenkomstfunctie	14,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250767	winkelfunctie	15,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250768	woonfunctie	14,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250769	woonfunctie	14,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250770	woonfunctie	14,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250771	overige gebruiksfunctie	3,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250772	overige gebruiksfunctie	4,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250773	woonfunctie	15,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250774	overige gebruiksfunctie	3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250775	woonfunctie	14,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250776	overige gebruiksfunctie	3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250777	overige gebruiksfunctie	3,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250778	woonfunctie	16,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250779	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250780	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250781	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250782	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250783	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250784	woonfunctie	11,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250785	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250786	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250787	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250788	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250789	overige gebruiksfunctie	23,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250790	woonfunctie	14,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250791	woonfunctie	21,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250792	woonfunctie	14,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250793	woonfunctie	11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250794	woonfunctie	14,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250795	woonfunctie	12,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250796	woonfunctie	12,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7250797	woonfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250798	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250799	woonfunctie	15,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250800	woonfunctie	14,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250801	sportfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250802	woonfunctie	13,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250803	woonfunctie	13,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250804	woonfunctie	13,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250805	woonfunctie	14,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250806	woonfunctie	14,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250807	woonfunctie	14,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250808	woonfunctie	14,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250809	woonfunctie	14,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250810	woonfunctie	13,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250811	woonfunctie	12,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250812	woonfunctie	12,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250813	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250814	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250815	woonfunctie	12,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250816	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250817	overige gebruiksfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250818	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250819	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250820	woonfunctie	12,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250821	woonfunctie	12,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250822	woonfunctie	12,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250823	woonfunctie	12,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250824	woonfunctie	13,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250825	woonfunctie	12,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250826	meervoudige functie	3,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250827	woonfunctie	12,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250828	woonfunctie	12,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250829	woonfunctie	12,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250830	woonfunctie	12,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250831	woonfunctie	12,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250832	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250833	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250834	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250835	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250836	woonfunctie	12,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250837	woonfunctie	11,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250838	woonfunctie	12,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250839	woonfunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250840	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250841	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250842	woonfunctie	14,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250843	woonfunctie	14,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250844	woonfunctie	11,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250845	winkelfunctie	14,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250846	woonfunctie	15,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250847	winkelfunctie	14,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250848	woonfunctie	14,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250849	overige gebruiksfunctie	3,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250850	overige gebruiksfunctie	4,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250851	winkelfunctie	14,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250852	industriefunctie	15,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250853	woonfunctie	15,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250854	woonfunctie	14,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250855	woonfunctie	13,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250856	bijeenkomstfunctie	12,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250857	woonfunctie	12,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250858	woonfunctie	14,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250859	woonfunctie	13,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250860	woonfunctie	14,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250861	woonfunctie	14,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250862	woonfunctie	11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250863	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250864	overige gebruiksfunctie	3,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250865	overige gebruiksfunctie	4,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250866	overige gebruiksfunctie	3,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250867	overige gebruiksfunctie	3,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250868	winkelfunctie	15,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250869	woonfunctie	14,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250870	overige gebruiksfunctie	3,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250871	kantoorfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250872		4,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250873		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250874		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250875		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250876		4,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250877		5,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250878		4,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250879		3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250880		3,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250881		5,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250882		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250883		4,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250884		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250885		3,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250886		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250887		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250888		5,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250889		2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250890		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250891		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250892		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250893		2,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250894		8,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250895		7,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250896		6,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250897		6,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250898		8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250899		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250900		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250901		4,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250902		4,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250903		3,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250904		6,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250905		4,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250906		5,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7250907		5,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250908		3,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250909		4,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250910		5,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250911		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250912		5,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250913		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250914		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250915		4,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250916		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250917		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250918		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250919		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250920		4,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250921		4,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250922		5,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250923		5,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250924		9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250925		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250926		7,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250927		3,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250928		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250929		3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250930		3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250931		3,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250932		3,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250933		3,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250934		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250935		6,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250936		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250937		6,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250938		5,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250939		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250940		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250941		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250942		5,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250943		9,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250944		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250945		4,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250946		7,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250947		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250948		3,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250949		3,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250950		3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250951		4,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250952		3,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250953		3,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250954		3,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250955		3,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250956		3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250957		3,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250958		2,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250959		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250960		3,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250961		3,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250962		3,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250963		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250964		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250965		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250966		9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250967		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250968		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250969		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250970		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250971		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250972		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250973		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250974		4,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250975		3,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250976		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250977		5,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250978		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250979		3,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250980		3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250981		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250982		3,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250983		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250984		2,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250985		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250986		4,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250987		1,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250988		11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250989		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250990		3,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250991		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250992		6,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250993		6,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250994		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250995		5,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250996		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250997		7,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250998		6,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7250999		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251000		3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251001		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251002		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251003		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251004		9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251005		3,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251006		9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251007		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251008		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251009		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251010		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251011		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251012		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251013		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251014		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251015		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251016		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7251017		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251018		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251019		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251020		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251021		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251022		3,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251023		3,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251024		3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251025		3,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251026		3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251027		3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251028		3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251029		3,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251030		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251031		3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251032		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251033		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251034		3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251035		3,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251036		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251037		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251038		3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251039		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251040		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251041		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251042		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251043		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251044		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251045		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251046		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251047		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251048		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251049		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251050		5,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251051		5,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251052		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251053		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251054		1,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251055		1,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251056		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251057		3,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251058		3,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251059		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251060		5,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251061		4,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251062		5,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251063		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251064		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251065		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251066		7,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251067		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251068		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251069		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251070		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251071		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251072		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251073		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251074		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251075		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251076		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251077		3,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251078		3,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251079		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251080		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251081		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251082		5,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251083		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251084		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251085		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251086		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251087		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251088		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251089		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251090		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251091		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251092		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251093		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251094		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251095		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251096		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251097		2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251098		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251099		7,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251100		4,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251101		4,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251102		4,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251103		5,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251104		4,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251105		5,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251106		6,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251107		7,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251108		5,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251109	overige gebruiksfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251110		6,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251111		5,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251112		7,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251113		6,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251114		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251115		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251116		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251117		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251118		6,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251119		4,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251120		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251121		7,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251122		3,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251123		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251124		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251125		7,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251126		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7251127		6,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251128		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251129		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251130		5,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251131		3,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251132		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251133		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251134		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251135		3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251136		3,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251137		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251138		3,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251139		3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251140		6,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251141		3,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251142		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251143		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251144		5,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251145		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251146		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251147		3,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251148		3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251149		3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251150		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251151		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251152		3,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251153		3,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251154		2,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251155		3,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251156		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251157		3,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251158		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251159		2,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251160		3,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251161		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251162		3,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251163		3,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251164		3,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251165		3,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251166		3,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251167		2,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251168		3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251169		3,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251170		3,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251171		3,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251172		5,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251173		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251174		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251175		3,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251176		3,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251177		3,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251178		3,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251179		3,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251180		0,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251181		3,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251182		3,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251183		3,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251184		3,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251185		0,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251186		1,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251187		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251188		3,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251189		3,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251190	winkelfunctie	14,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251191	winkelfunctie	14,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251192	woonfunctie	14,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251193	woonfunctie	14,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251194	winkelfunctie	14,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251195	woonfunctie	14,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251196	gezondheidszorgfunctie	4,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251197		5,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251198		14,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251199		10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251200		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251201	winkelfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251202	kantoorfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251203	industriefunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251204	industriefunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251205	industriefunctie	7,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251206	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251207	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251208	woonfunctie	7,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251209	overige gebruiksfunctie	2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251210	industriefunctie	8,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251211	woonfunctie	11,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251212	industriefunctie	7,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251213	industriefunctie	7,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251214	industriefunctie	7,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251215	woonfunctie	7,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251216	industriefunctie	7,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251217	woonfunctie	7,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251218	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251219	woonfunctie	7,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251220	kantoorfunctie	7,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251221	woonfunctie	12,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251222	industriefunctie	7,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251223	industriefunctie	8,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251224	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251225	industriefunctie	6,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251226	woonfunctie	7,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251227	woonfunctie	8,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251228		4,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251229		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251230		5,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251231		5,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251232		10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251233		4,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251234		5,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251235		11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251236		11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7251237		3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251238	industriefunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251239	industriefunctie	8,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251240	woonfunctie	6,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251241	industriefunctie	7,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251242	industriefunctie	7,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251243	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251244	industriefunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251245	industriefunctie	7,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251246	industriefunctie	9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251247		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251248	industriefunctie	8,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251249	woonfunctie	9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251250		10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251251	industriefunctie	7,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251252	industriefunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251253	industriefunctie	7,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251254	woonfunctie	7,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251255	industriefunctie	7,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251256	industriefunctie	7,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251257	overige gebruiksfunctie	2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251258		8,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251259		3,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251260		3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251261		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251262		4,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251263	industriefunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251264	industriefunctie	7,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251265	industriefunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251266	woonfunctie	7,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251267	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251268	bijeenkomstfunctie	6,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251269	woonfunctie	7,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251270	industriefunctie	7,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251271	industriefunctie	7,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251272	industriefunctie	8,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251273		5,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251274		4,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251275		3,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251276	woonfunctie	7,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251277	industriefunctie	6,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251278	industriefunctie	7,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251279	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251280	woonfunctie	12,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251281	woonfunctie	12,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251282	industriefunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251283	industriefunctie	7,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251284	industriefunctie	7,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251285	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251286	industriefunctie	7,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251287		5,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251288		1,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251289	overige gebruiksfunctie	4,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251290	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251291	overige gebruiksfunctie	2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251292		15,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251293		12,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251294	industriefunctie	6,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251295	woonfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251296	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251297	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251298	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251299	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251300	woonfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251301	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251302	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251303	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251304	woonfunctie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251305	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251306	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251307	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251308	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251309	woonfunctie	8,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251310	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251311	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251312	woonfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251313	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251314	woonfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251315	woonfunctie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251316	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251317	woonfunctie	9,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251318	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251319	woonfunctie	9,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251320	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251321	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251322	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251323	woonfunctie	6,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251324	woonfunctie	9,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251325	woonfunctie	6,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251326	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251327	woonfunctie	6,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251328	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251329	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251330	gezondheidszorgfunctie	17,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251331	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251332	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251333	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251334	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251335	woonfunctie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251336	woonfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251337	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251338	woonfunctie	12,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251339	woonfunctie	12,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251340	woonfunctie	12,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251341	woonfunctie	12,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251342	woonfunctie	7,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251343	woonfunctie	7,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251344	woonfunctie	7,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251345	woonfunctie	7,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251346	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7251347	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251348	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251349	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251350	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251351	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251352	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251353	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251354	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251355	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251356	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251357	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251358	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251359	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251360	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251361	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251362	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251363	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251364	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251365	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251366	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251367	industriefunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251368	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251369	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251370	kantoorfunctie	11,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251371	woonfunctie	7,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251372	woonfunctie	7,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251373	woonfunctie	7,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251374	woonfunctie	7,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251375	woonfunctie	8,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251376	woonfunctie	8,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251377	woonfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251378	woonfunctie	7,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251379	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251380	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251381	woonfunctie	6,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251382	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251383	industriefunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251384	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251385	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251386	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251387	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251388	woonfunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251389	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251390	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251391	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251392	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251393	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251394	woonfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251395	woonfunctie	7,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251396	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251397	overige gebruiksfunctie	7,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251398	overige gebruiksfunctie	6,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251399	overige gebruiksfunctie	4,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251400	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251401	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251402	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251403	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251404	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251405	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251406	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251407	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251408	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251409	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251410	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251411	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251412	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251413	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251414	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251415	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251416	industriefunctie	2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251417	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251418	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251419	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251420	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251421	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251422	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251423	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251424	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251425	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251426	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251427	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251428	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251429	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251430	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251431	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251432	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251433	woonfunctie	7,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251434	woonfunctie	7,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251435	woonfunctie	8,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251436	woonfunctie	11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251437	industriefunctie	5,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251438	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251439	kantoorfunctie	12,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251440	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251441	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251442	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251443	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251444	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251445	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251446	woonfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251447	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251448	meervoudige functie	12,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251449	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251450	woonfunctie	12,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251451	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251452	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251453	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251454	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251455	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251456	woonfunctie	6,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7251457	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251458	woonfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251459	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251460	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251461	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251462	woonfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251463	woonfunctie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251464	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251465	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251466	woonfunctie	7,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251467	overige gebruiksfunctie	2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251468	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251469	woonfunctie	14,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251470	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251471	woonfunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251472	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251473	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251474	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251475	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251476	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251477	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251478	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251479	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251480	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251481	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251482	woonfunctie	7,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251483	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251484	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251485	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251486	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251487	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251488	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251489	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251490	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251491	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251492	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251493	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251494	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251495	woonfunctie	13,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251496	woonfunctie	13,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251497	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251498	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251499	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251500	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251501	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251502	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251503	woonfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251504	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251505	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251506	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251507	woonfunctie	6,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251508	woonfunctie	6,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251509	woonfunctie	7,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251510	industriefunctie	7,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251511	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251512	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251513	woonfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251514	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251515	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251516	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251517	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251518	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251519	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251520	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251521	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251522	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251523	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251524	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251525	woonfunctie	9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251526	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251527	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251528	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251529	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251530	woonfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251531	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251532	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251533	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251534	kantoorfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251535	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251536	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251537	meervoudige functie	12,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251538	meervoudige functie	11,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251539	woonfunctie	11,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251540	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251541	industriefunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251542	meervoudige functie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251543	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251544	woonfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251545	woonfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251546	woonfunctie	7,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251547	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251548	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251549	woonfunctie	7,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251550	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251551	woonfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251552	bijeenkomstfunctie	4,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251553	industriefunctie	7,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251554	woonfunctie	11,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251555	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251556	industriefunctie	5,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251557	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251558	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251559	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251560	woonfunctie	12,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251561	woonfunctie	19,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251562		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251563		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251564		7,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251565		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251566		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7251567		6,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251568		5,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251569	kantoorfunctie	7,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251570		4,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251571		7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251572		5,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251573		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251574		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251575		3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251576		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251577		3,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251578		4,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251579		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251580		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251581		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251582		6,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251583		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251584		8,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251585		9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251586		5,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251587		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251588		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251589		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251590		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251591		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251592		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251593		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251594		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251595		5,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251596		6,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251597		4,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251598		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251599		3,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251600		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251601		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251602		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251603		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251604		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251605		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251606		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251607		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251608		2,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251609	woonfunctie	6,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251610		3,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251611		3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251612		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251613		7,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251614		4,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251615		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251616		4,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251617		5,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251618		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251619		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251620		4,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251621		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251622		9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251623		3,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251624		4,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251625		6,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251626		5,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251627		3,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251628		5,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251629		4,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251630		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251631		5,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251632		6,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251633		3,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251634		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251635		3,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251636		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251637		3,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251638		7,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251639		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251640		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251641		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251642		5,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251643		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251644		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251645		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251646		6,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251647		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251648		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251649		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251650		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251651		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251652		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251653		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251654		4,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251655		5,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251656		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251657		13,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251658		4,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251659		8,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251660		3,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251661		4,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251662		5,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251663		5,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251664		4,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251665		5,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251666		6,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251667		5,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251668		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251669		5,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251670		4,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251671		3,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251672		5,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251673		9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251674		18,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251675		2,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251676		3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7251677		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251678		4,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251679		6,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251680		5,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251681		7,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251682		7,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251683		9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251684		3,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251685		4,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251686		6,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251687		5,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251688		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251689		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251690		6,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251691		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251692		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251693		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251694		5,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251695		4,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251696		4,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251697		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251698		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251699		5,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251700		4,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251701		8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251702		9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251703		6,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251704		12,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251705	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251706	woonfunctie	7,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251707	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251708	woonfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251709	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251710	woonfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251711	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251712	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251713	kantoorfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251714		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251715		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251716		6,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251717	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251718	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251719		5,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251720	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251721	woonfunctie	7,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251722	woonfunctie	7,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251723	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251724	woonfunctie	11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251725	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251726	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251727	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251728	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251729	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251730	overige gebruiksfunctie	4,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251731	meervoudige functie	12,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251732	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251733	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251734	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251735	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251736	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251737	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251738	woonfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251739	woonfunctie	7,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251740	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251741	woonfunctie	9,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251742	woonfunctie	7,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251743	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251744	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251745	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251746	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251747	woonfunctie	7,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251748	woonfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251749	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251750	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251751	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251752	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251753	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251754	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251755	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251756	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251757	woonfunctie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251758	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251759	woonfunctie	9,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251760	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251761	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251762	woonfunctie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251763	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251764	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251765	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251766	overige gebruiksfunctie	4,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251767	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251768	woonfunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251769	woonfunctie	12,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251770	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251771	woonfunctie	12,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251772	woonfunctie	13,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251773	woonfunctie	7,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251774	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251775	woonfunctie	8,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251776	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251777	woonfunctie	13,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251778	overige gebruiksfunctie	6,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251779	overige gebruiksfunctie	4,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251780	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251781	woonfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251782	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251783	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251784	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251785	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251786	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7251787	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251788	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251789	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251790	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251791	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251792	overige gebruiksfunctie	5,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251793	overige gebruiksfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251794	woonfunctie	12,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251795	woonfunctie	12,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251796	woonfunctie	12,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251797	woonfunctie	13,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251798	woonfunctie	13,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251799	woonfunctie	13,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251800	woonfunctie	13,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251801	woonfunctie	12,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251802	woonfunctie	11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251803	woonfunctie	12,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251804	woonfunctie	12,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251805	woonfunctie	12,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251806	woonfunctie	12,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251807	woonfunctie	12,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251808	overige gebruiksfunctie	4,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251809	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251810	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251811	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251812	woonfunctie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251813	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251814	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251815	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251816	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251817	woonfunctie	9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251818	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251819	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251820	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251821	woonfunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251822	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251823	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251824	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251825	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251826	industriefunctie	3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251827	woonfunctie	12,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251828	woonfunctie	12,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251829	woonfunctie	12,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251830	overige gebruiksfunctie	8,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251831	overige gebruiksfunctie	5,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251832	woonfunctie	13,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251833	overige gebruiksfunctie	2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251834	overige gebruiksfunctie	4,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251835	overige gebruiksfunctie	6,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251836	overige gebruiksfunctie	4,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251837	overige gebruiksfunctie	6,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251838	overige gebruiksfunctie	8,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251839	overige gebruiksfunctie	7,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251840	woonfunctie	13,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251841	woonfunctie	13,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251842	woonfunctie	13,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251843	woonfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251844	woonfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251845	woonfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251846	woonfunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251847	woonfunctie	7,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251848	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251849	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251850	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251851	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251852	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251853	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251854	meervoudige functie	7,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251855	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251856	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251857	woonfunctie	9,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251858	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251859	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251860	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251861	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251862	woonfunctie	7,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251863	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251864	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251865	woonfunctie	11,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251866	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251867	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251868	woonfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251869	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251870	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251871	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251872	gezondheidszorgfunctie	23,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251873	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251874	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251875	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251876	kantoorfunctie	25,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251877	bijeenkomstfunctie	4,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251878	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251879	woonfunctie	12,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251880	meervoudige functie	12,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251881	bijeenkomstfunctie	22,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251882	meervoudige functie	14,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251884	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251885	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251886	woonfunctie	7,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251887	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251888	overige gebruiksfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251889	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251890	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251891	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251892	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251893	woonfunctie	7,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251894	woonfunctie	7,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251895	woonfunctie	7,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251896	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251897	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7251898	meervoudige functie	7,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251899	winkelfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251900	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251901	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251902	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251903	woonfunctie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251904	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251905	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251906	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251907	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251908	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251909	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251910	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251911	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251912	overige gebruiksfunctie	4,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251913	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251914	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251915	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251916	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251917	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251918	woonfunctie	7,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251919	woonfunctie	12,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251920	woonfunctie	12,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251921	woonfunctie	12,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251922	woonfunctie	11,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251923	woonfunctie	12,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251924	woonfunctie	12,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251925	woonfunctie	13,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251926	woonfunctie	12,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251927	woonfunctie	12,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251928	overige gebruiksfunctie	12,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251929	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251930	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251931	woonfunctie	12,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251932	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251933	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251934	woonfunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251935	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251936	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251937	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251938	sportfunctie	4,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251939	overige gebruiksfunctie	4,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251940	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251941	woonfunctie	13,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251942	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251943	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251944	woonfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251945	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251946	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251947		3,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251948		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251949		4,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251950		3,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251951		3,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251952		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251953		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251954		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251955		3,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251956		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251957		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251958		3,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251959		3,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251960		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251961		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251962		4,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251963		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251964		3,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251965		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251966		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251967		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251968		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251969		4,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251970		4,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251971		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251972		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251973		5,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251974		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251975		3,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251976		7,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251977		5,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251978		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251979		4,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251980		5,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251981		12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251982		5,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251983		3,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251984		7,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251985		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251986		5,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251987		5,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251988		7,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251989		9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251990		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251991		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251992		3,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251993		5,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251994		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251995		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251996		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251997		4,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251998		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7251999		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252000		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252001		6,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252002		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252003		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252004		8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252005		5,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252006		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252007		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7252008		8,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252009		10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252010		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252011		10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252012		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252013		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252014		3,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252015		3,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252016		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252017		2,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252018		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252019		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252020		4,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252021		3,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252022		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252023		4,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252024		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252025		5,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252026		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252027		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252028		4,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252029		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252030		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252031		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252032		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252033		9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252034		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252035		10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252036		4,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252037		3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252038		4,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252039		4,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252040		5,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252041		5,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252042		4,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252043		3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252044		5,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252045		4,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252046		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252047		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252048		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252049		5,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252050		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252051		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252052		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252053		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252054		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252055		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252056		5,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252057		9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252058		4,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252059		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252060		3,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252061		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252062		5,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252063		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252064		3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252065		7,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252066		9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252067		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252068		4,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252069		4,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252070	woonfunctie	7,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252071	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252072		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252073		5,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252074		3,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252075		7,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252076	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252077	woonfunctie	8,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252078	industriefunctie	12,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252079	overige gebruiksfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252080	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252081	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252082	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252083	woonfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252084	industriefunctie	18,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252085	winkelfunctie	6,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252087	woonfunctie	17,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252088	woonfunctie	18,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252089	bijeenkomstfunctie	17,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252090	woonfunctie	17,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252091	woonfunctie	7,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252092	kantoorfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252093	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252094	woonfunctie	12,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252095	woonfunctie	12,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252096	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252097	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252098	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252099	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252100	woonfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252101	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252102	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252103	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252104	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252105	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252106	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252107	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252108	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252109	woonfunctie	9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252110	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252111	woonfunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252112	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252113	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252114	woonfunctie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252115	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252116	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252117	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252118	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7252119	woonfunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252120	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252121	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252122	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252123	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252124	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252125	overige gebruiksfunctie	7,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252126	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252127	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252128	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252129	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252130	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252131	woonfunctie	9,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252132	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252133	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252134	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252135	woonfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252136	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252137	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252138	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252139	woonfunctie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252140	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252141	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252142	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252143	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252144	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252145	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252146	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252147	overige gebruiksfunctie	6,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252148	overige gebruiksfunctie	3,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252149	overige gebruiksfunctie	14,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252150	woonfunctie	13,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252151	kantoorfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252152	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252153	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252154	woonfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252155	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252156	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252157	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252158	kantoorfunctie	14,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252159	kantoorfunctie	13,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252160	kantoorfunctie	13,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252161	kantoorfunctie	15,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252162	kantoorfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252163	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252164	kantoorfunctie	11,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252165	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252166	kantoorfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252167	kantoorfunctie	11,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252168	woonfunctie	11,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252169	kantoorfunctie	12,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252170	woonfunctie	14,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252171	woonfunctie	14,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252172	overige gebruiksfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252173	overige gebruiksfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252174	overige gebruiksfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252175	overige gebruiksfunctie	5,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252176	overige gebruiksfunctie	2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252177	overige gebruiksfunctie	2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252178	kantoorfunctie	4,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252179	kantoorfunctie	9,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252180	meervoudige functie	4,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252181	overige gebruiksfunctie	5,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252182	overige gebruiksfunctie	3,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252183	overige gebruiksfunctie	3,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252184	woonfunctie	6,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252185	overige gebruiksfunctie	2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252186	overige gebruiksfunctie	2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252187	overige gebruiksfunctie	2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252188	overige gebruiksfunctie	2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252189	overige gebruiksfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252190	industriefunctie	6,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252191	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252192	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252193	woonfunctie	7,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252194	kantoorfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252195	meervoudige functie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252196	kantoorfunctie	11,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252197	kantoorfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252198	kantoorfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252199	woonfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252200	woonfunctie	12,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252201	woonfunctie	12,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252202	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252203	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252204	woonfunctie	14,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252205	woonfunctie	14,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252206	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252207	woonfunctie	9,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252208	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252209	woonfunctie	9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252210	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252211	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252212	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252213	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252214	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252215	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252216	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252217	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252218	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252219	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252220	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252221	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252222	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252223	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252224	woonfunctie	7,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252225	meervoudige functie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252226	woonfunctie	7,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252227	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252228	kantoorfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7252229	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252230	woonfunctie	7,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252231	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252232	woonfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252233	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252234	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252235	woonfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252236	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252237	kantoorfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252238	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252239	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252240	winkelfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252241	woonfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252242	winkelfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252243	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252244	woonfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252245	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252246	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252247	meervoudige functie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252248	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252249	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252250	kantoorfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252251	woonfunctie	13,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252252	woonfunctie	13,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252253	woonfunctie	14,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252254	winkelfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252255	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252256	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252257	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252258	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252259	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252260	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252261	woonfunctie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252262	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252263	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252264	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252265	industriefunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252266	woonfunctie	12,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252267	woonfunctie	11,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252268	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252269	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252270	woonfunctie	12,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252271	woonfunctie	11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252272	woonfunctie	12,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252273	woonfunctie	11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252274	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252275	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252276	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252277	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252278	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252279	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252280	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252281	kantoorfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252282	woonfunctie	12,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252283	woonfunctie	12,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252284	winkelfunctie	13,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252285	woonfunctie	12,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252286	winkelfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252287	industriefunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252288		7,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252289	overige gebruiksfunctie	5,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252290	industriefunctie	7,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252291	woonfunctie	7,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252292	industriefunctie	7,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252293	industriefunctie	6,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252294	industriefunctie	5,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252295	industriefunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252296	kantoorfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252297	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252298	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252299	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252300	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252301	woonfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252302	kantoorfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252303	kantoorfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252304	woonfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252305	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252306	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252307	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252308	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252309	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252310	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252311	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252312	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252313	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252314	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252315	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252316	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252317	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252318	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252319	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252320	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252321	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252322	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252323	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252324	woonfunctie	11,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252325	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252326	woonfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252327	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252328	woonfunctie	7,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252329	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252330	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252331	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252332	woonfunctie	9,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252333	woonfunctie	9,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252334	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252335	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252336	kantoorfunctie	14,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252337	woonfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252338	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7252339	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252340	woonfunctie	11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252341	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252342	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252343	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252344	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252345	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252346	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252347	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252348	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252349	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252350	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252351	overige gebruiksfunctie	6,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252352	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252353	kantoorfunctie	15,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252354	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252356	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252357	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252358	industriefunctie	3,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252359	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252360	woonfunctie	13,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252361	overige gebruiksfunctie	2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252362	overige gebruiksfunctie	7,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252363	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252364	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252365	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252366	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252367	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252368	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252369	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252370	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252371	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252372	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252373	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252374	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252375	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252376	woonfunctie	14,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252377	kantoorfunctie	12,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252378	woonfunctie	14,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252379	woonfunctie	14,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252380	woonfunctie	14,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252381	woonfunctie	14,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252382	woonfunctie	14,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252383	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252384	bijeenkomstfunctie	13,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252385	winkelfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252386	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252387	bijeenkomstfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252388	woonfunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252389	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252390	woonfunctie	11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252391	meervoudige functie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252392	kantoorfunctie	11,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252393	winkelfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252394	industriefunctie	12,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252395	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252396	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252397	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252398	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252399	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252400	woonfunctie	9,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252401	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252402	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252403	bijeenkomstfunctie	14,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252404	woonfunctie	12,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252405	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252406	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252407	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252408	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252409	kantoorfunctie	13,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252410	logiesfunctie	31,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252411	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252412	woonfunctie	13,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252413	meervoudige functie	12,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252414	winkelfunctie	7,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252415	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252416	winkelfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252417	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252418	winkelfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252419	industriefunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252420	industriefunctie	7,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252421	meervoudige functie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252422	meervoudige functie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252423	woonfunctie	15,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252424	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252425	industriefunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252426		2,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252427		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252428		8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252429		3,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252430		6,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252431		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252432		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252433		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252434		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252435		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252436		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252437		5,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252438		9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252439		2,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252440		6,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252441		4,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252442		3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252443		4,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252444		10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252445		5,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252446		4,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252447	industriefunctie	5,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252448		3,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252449		3,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7252450		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252451		6,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252452		6,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252453		3,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252454		4,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252455		4,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252456		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252457		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252458		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252459		4,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252460		4,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252461		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252462		3,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252463		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252464		3,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252465		5,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252466		5,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252467		6,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252468		4,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252469		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252470		3,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252471		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252472		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252473		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252474		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252475		3,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252476		14,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252477		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252478		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252479		3,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252480		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252481		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252482		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252483		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252484		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252485		3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252486		3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252487		8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252488		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252489		14,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252490		6,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252491		8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252492		7,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252493		6,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252494		3,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252495		4,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252496		3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252497		3,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252498		3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252499		3,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252500		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252501		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252502		2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252503		3,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252504		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252505		3,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252506		3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252507		10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252508		13,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252509		11,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252510		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252511		3,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252512		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252513		2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252514		5,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252515		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252516		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252517		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252518		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252519		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252520		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252521		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252522		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252523		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252524		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252525		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252526		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252527		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252528		11,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252529		3,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252530		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252531		3,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252532		6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252533		3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252534		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252535		3,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252536		7,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252537		13,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252538		7,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252539		11,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252540		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252541		5,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252542		6,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252543		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252544		4,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252545		6,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252546		7,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252547		5,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252548		4,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252549		3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252550		1,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252551		1,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252552		3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252553		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252554		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252555	overige gebruiksfunctie	6,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252556	overige gebruiksfunctie	6,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252557		6,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252558		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252559		1,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7252560		8,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252561		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252562	winkelfunctie	4,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252563	industriefunctie	8,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252564		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252565		7,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252566		3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252567		3,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252568		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252569		3,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252570		4,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252571		3,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252572		4,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252573		10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252574		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252575		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252576		6,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252577		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252578	kantoorfunctie	5,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252579	overige gebruiksfunctie	6,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252580	meervoudige functie	12,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252581	onderwijsfunctie	13,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252582		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252583	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252584	kantoorfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252585		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252586		5,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252587		5,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252588	kantoorfunctie	3,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252589		3,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252590	industriefunctie	7,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252591	industriefunctie	7,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252592	industriefunctie	7,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252593	overige gebruiksfunctie	4,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252594	industriefunctie	7,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252595	kantoorfunctie	7,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252596	industriefunctie	7,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252597	industriefunctie	7,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252598	industriefunctie	7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252599	industriefunctie	7,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252600	industriefunctie	7,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252601	industriefunctie	7,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252602	industriefunctie	7,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252603	industriefunctie	7,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252604	industriefunctie	7,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252605	industriefunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252606	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252607	industriefunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252608	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252609	industriefunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252610	industriefunctie	7,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252611	industriefunctie	7,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252612	industriefunctie	7,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252613	industriefunctie	7,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252614	industriefunctie	7,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252615	industriefunctie	7,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252616	industriefunctie	7,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252617	industriefunctie	7,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252618	industriefunctie	7,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252619	industriefunctie	7,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252620	industriefunctie	7,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252621	industriefunctie	7,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252622	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252623	industriefunctie	7,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252624	industriefunctie	7,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252625	industriefunctie	8,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252626	industriefunctie	7,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252627	industriefunctie	7,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252628	industriefunctie	7,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252629	industriefunctie	8,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252630	industriefunctie	7,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252631	kantoorfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252632	industriefunctie	7,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252633	industriefunctie	7,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252634	woonfunctie	7,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252635	industriefunctie	7,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252636	industriefunctie	7,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252637		6,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252638	overige gebruiksfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252639	overige gebruiksfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252640	industriefunctie	7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252641	industriefunctie	7,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252642	industriefunctie	8,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252643	industriefunctie	7,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252644		4,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252645	industriefunctie	7,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252646	industriefunctie	7,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252647	industriefunctie	7,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252648	industriefunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252649	industriefunctie	7,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252650	industriefunctie	7,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252651	overige gebruiksfunctie	2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252652		5,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252653		5,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252654		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252655		1,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252656	industriefunctie	7,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252657	industriefunctie	7,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252658	industriefunctie	7,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252659	industriefunctie	7,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252660	industriefunctie	7,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252661		13,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252662		3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252663		3,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252664		4,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252665		3,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252666		3,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252667	industriefunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252668	industriefunctie	7,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252669	industriefunctie	7,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7252670	industriefunctie	8,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252671		20,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252672		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252673	overige gebruiksfunctie	7,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252674	industriefunctie	6,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252675	industriefunctie	7,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252676	industriefunctie	7,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252677	winkelfunctie	3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252678	industriefunctie	7,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252679	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252680	industriefunctie	7,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252681	industriefunctie	7,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252682	industriefunctie	7,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252683	industriefunctie	7,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252684	industriefunctie	7,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252685	sportfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252686	industriefunctie	7,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252687	industriefunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252688	industriefunctie	7,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252689	industriefunctie	7,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252690	kantoorfunctie	8,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252691	industriefunctie	7,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252692	overige gebruiksfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252693	industriefunctie	8,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252694		5,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252695	industriefunctie	7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252696		9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252697	industriefunctie	7,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252698		1,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252699		3,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252700		4,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252701		1,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252702	industriefunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252703	industriefunctie	7,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252704	industriefunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252705	industriefunctie	8,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252706	industriefunctie	7,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252707	industriefunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252708	industriefunctie	7,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252709	industriefunctie	7,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252710	industriefunctie	7,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252711	industriefunctie	7,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252712	overige gebruiksfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252713	industriefunctie	7,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252714	industriefunctie	7,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252715	industriefunctie	7,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252716	industriefunctie	7,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252717	bijeenkomstfunctie	12,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252718	industriefunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252719	industriefunctie	7,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252720	bijeenkomstfunctie	7,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252721	industriefunctie	7,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252722	industriefunctie	7,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252723	woonfunctie	7,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252724		4,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252725		5,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252726		4,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252727	industriefunctie	7,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252728		4,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252729		4,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252730	overige gebruiksfunctie	4,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252731	industriefunctie	7,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252732	industriefunctie	7,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252733	industriefunctie	7,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252734	industriefunctie	7,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252735	industriefunctie	7,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252736	industriefunctie	7,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252737	industriefunctie	7,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252738	industriefunctie	7,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252739	industriefunctie	7,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252740	industriefunctie	7,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252741	industriefunctie	7,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252742		8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252743	industriefunctie	7,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252744	industriefunctie	7,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252745	industriefunctie	7,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252746		5,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252747	industriefunctie	8,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252748	industriefunctie	7,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252749	industriefunctie	7,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252750		6,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252751		13,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252752	industriefunctie	7,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252753	industriefunctie	7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252754	woonfunctie	7,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252755	industriefunctie	7,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252756	industriefunctie	7,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252757	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252758	industriefunctie	7,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252759	industriefunctie	7,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252760	industriefunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252761	industriefunctie	7,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252762	overige gebruiksfunctie	3,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252763	industriefunctie	7,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252764	industriefunctie	7,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252765	industriefunctie	7,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252766	industriefunctie	7,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252767	industriefunctie	7,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252768	industriefunctie	7,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252769	industriefunctie	7,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252770	industriefunctie	7,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252771	kantoorfunctie	8,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252772	industriefunctie	7,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252773	industriefunctie	7,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252774	industriefunctie	7,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252775	industriefunctie	7,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252776		5,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252777	industriefunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252778	winkelfunctie	16,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252779	woonfunctie	8,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7252780	overige gebruiksfunctie	8,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252781	kantoorfunctie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252782	overige gebruiksfunctie	7,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252783		10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252784		7,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252785		3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252786		4,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252787		7,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252788	industriefunctie	5,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252789	industriefunctie	5,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252790	industriefunctie	5,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252791	industriefunctie	5,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252792	overige gebruiksfunctie	6,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252793	overige gebruiksfunctie	6,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252794	overige gebruiksfunctie	6,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252795		3,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252796		3,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252797	overige gebruiksfunctie	32,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252798	sportfunctie	4,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252799	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252800	kantoorfunctie	15,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252801	bijeenkomstfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252802	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252803	winkelfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252804	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252805	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252806	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252807	meervoudige functie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252808	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252809	woonfunctie	7,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252810	meervoudige functie	8,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252811	woonfunctie	12,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252812	woonfunctie	13,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252813	woonfunctie	12,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252814	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252815	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252816	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252817	woonfunctie	6,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252818	woonfunctie	12,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252819	woonfunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252820	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252821	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252822	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252823	woonfunctie	7,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252824	woonfunctie	5,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252825	woonfunctie	7,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252826	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252827	woonfunctie	6,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252828	woonfunctie	5,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252829	woonfunctie	5,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252830	woonfunctie	6,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252831	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252832	woonfunctie	5,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252833	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252834	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252835	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252836	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252837	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252838	woonfunctie	8,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252839	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252840	woonfunctie	7,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252841	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252842	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252843	woonfunctie	7,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252844	meervoudige functie	7,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252845	woonfunctie	7,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252846	woonfunctie	7,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252847	industriefunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252848	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252849	bijeenkomstfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252850	industriefunctie	6,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252851	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252852	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252853	winkelfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252854	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252855	bijeenkomstfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252856	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252857	kantoorfunctie	14,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252858	gezondheidszorgfunctie	7,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252859	meervoudige functie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252860	industriefunctie	7,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252861	winkelfunctie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252862	winkelfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252863	woonfunctie	14,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252864	winkelfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252865	woonfunctie	12,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252866	winkelfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252867	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252868	winkelfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252869	winkelfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252870	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252871	woonfunctie	12,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252872	kantoorfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252873	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252874	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252875	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252876	meervoudige functie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252877	woonfunctie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252878	industriefunctie	6,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252879	winkelfunctie	7,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252880	winkelfunctie	6,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252881	winkelfunctie	6,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252882	winkelfunctie	6,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252883	winkelfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252884	woonfunctie	7,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252885	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252886	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252887	meervoudige functie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252888	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252889	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7252890	winkelfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252891	woonfunctie	9,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252892	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252893	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252894	meervoudige functie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252895	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252896	industriefunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252897	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252898	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252899	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252900	overige gebruiksfunctie	4,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252901	gezondheidszorgfunctie	8,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252902	woonfunctie	7,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252903	woonfunctie	7,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252904	woonfunctie	7,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252905	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252906	woonfunctie	7,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252907	woonfunctie	8,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252908	woonfunctie	7,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252909	woonfunctie	7,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252910	woonfunctie	7,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252911	woonfunctie	6,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252912	woonfunctie	6,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252913	woonfunctie	7,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252914	woonfunctie	7,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252915	woonfunctie	7,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252916	woonfunctie	7,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252917	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252918	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252919	woonfunctie	7,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252920	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252921	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252922	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252923	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252924	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252925	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252926	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252927	woonfunctie	7,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252928	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252929	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252930	meervoudige functie	9,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252931	winkelfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252932	woonfunctie	12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252933	winkelfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252934	winkelfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252935	woonfunctie	8,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252936	industriefunctie	7,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252937	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252938	woonfunctie	7,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252939	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252940	bijeenkomstfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252941	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252942	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252943	woonfunctie	6,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252944	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252945	woonfunctie	9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252946	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252947	woonfunctie	7,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252948	meervoudige functie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252949	meervoudige functie	11,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252950	winkelfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252951	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252952	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252953	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252954	meervoudige functie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252955	winkelfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252956	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252957	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252958	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252959	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252960	woonfunctie	14,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252961	winkelfunctie	14,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252962	woonfunctie	13,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252963	woonfunctie	13,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252964	woonfunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252965	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252966	woonfunctie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252967	woonfunctie	7,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252968	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252969	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252970	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252971	woonfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252972	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252973	woonfunctie	8,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252974	industriefunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252975	woonfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252976	woonfunctie	7,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252977	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252978	woonfunctie	7,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252979	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252980	woonfunctie	7,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252981	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252982	woonfunctie	7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252983	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252984	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252985	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252986	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252987	woonfunctie	7,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252988	woonfunctie	6,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252989	kantoorfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252990	woonfunctie	20,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252991	gezondheidszorgfunctie	6,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252992	gezondheidszorgfunctie	6,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252993	woonfunctie	14,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252994	woonfunctie	17,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252995	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252996	woonfunctie	12,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252997	woonfunctie	7,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252998	kantoorfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7252999	winkelfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7253000	winkelfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253001	meervoudige functie	9,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253002	woonfunctie	13,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253003	meervoudige functie	7,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253004	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253005	woonfunctie	12,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253006	industriefunctie	8,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253007	winkelfunctie	13,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253008	meervoudige functie	12,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253009	woonfunctie	9,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253010	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253011	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253012	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253013	woonfunctie	7,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253014	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253015	woonfunctie	11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253016	woonfunctie	12,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253017	kantoorfunctie	13,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253018	woonfunctie	13,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253019	woonfunctie	20,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253020	bijeenkomstfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253021	woonfunctie	12,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253022	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253023	winkelfunctie	7,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253024	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253025	woonfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253026	winkelfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253027	winkelfunctie	7,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253028	meervoudige functie	7,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253029	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253030	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253031	woonfunctie	18,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253032	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253033	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253034	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253035	woonfunctie	6,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253036	woonfunctie	7,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253037	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253038	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253039	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253040	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253041	woonfunctie	9,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253042	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253043	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253044	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253045	woonfunctie	7,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253046	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253047	kantoorfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253048	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253049	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253050	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253051	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253052	bijeenkomstfunctie	39,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253053	meervoudige functie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253054	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253055	meervoudige functie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253056	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253057	winkelfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253058	winkelfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253059	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253060	winkelfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253061	woonfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253062	winkelfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253063	meervoudige functie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253064	meervoudige functie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253065	woonfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253066	meervoudige functie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253067	meervoudige functie	11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253068	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253069	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253070	woonfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253071	woonfunctie	11,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253072	kantoorfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253073	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253074	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253075	woonfunctie	6,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253076	winkelfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253077	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253078	woonfunctie	13,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253079	woonfunctie	8,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253080	industriefunctie	6,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253081	bijeenkomstfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253082	kantoorfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253083	winkelfunctie	13,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253084	meervoudige functie	13,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253085		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253086		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253087		6,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253088		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253089		5,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253090		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253091		6,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253092		3,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253093		4,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253094		3,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253095		3,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253096		3,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253097	bijeenkomstfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253098		3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253099		15,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253100		14,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253101		10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253102		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253103		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253104		3,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253105		2,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253106		3,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253107		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253108		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253109		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7253110		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253111		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253112		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253113		3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253114		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253115		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253116		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253117		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253118		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253119		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253120		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253121		5,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253122		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253123		4,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253124		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253125		3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253126		3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253127		3,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253128		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253129		3,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253130		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253131		4,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253132		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253133		3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253134		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253135		8,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253136		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253137		10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253138		10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253139		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253140		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253141		4,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253142		6,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253143		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253144	meervoudige functie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253145		8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253146		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253147		3,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253148		5,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253149		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253150		3,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253151		6,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253152		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253153		6,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253154		3,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253155		5,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253156		4,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253157		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253158		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253159		3,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253160		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253161		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253162		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253163		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253164		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253165		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253166		3,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253167		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253168		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253169		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253170		5,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253171		5,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253172		4,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253173		4,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253174		7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253175		9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253176		4,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253177		6,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253178		6,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253179		6,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253180		6,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253181		9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253182		5,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253183		3,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253184		7,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253185		14,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253186		6,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253187		3,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253188		3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253189		4,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253190		10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253191		6,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253192		5,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253193		8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253194	overige gebruiksfunctie	13,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253195		6,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253196		5,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253197		9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253198		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253199		6,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253200	woonfunctie	6,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253201		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253202		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253203		8,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253204		5,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253205		2,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253206		9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253207		2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253208	industriefunctie	6,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253209		3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253210		11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253211		11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253212	industriefunctie	6,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253213	woonfunctie	14,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253214	overige gebruiksfunctie	11,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253215	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253216	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253217	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253218	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253219	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7253220	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253221	woonfunctie	14,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253222	overige gebruiksfunctie	13,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253223	woonfunctie	8,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253224	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253225	woonfunctie	7,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253226		3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253227	overige gebruiksfunctie	13,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253228		8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253229		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253230		4,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253231	kantoorfunctie	5,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253232	woonfunctie	5,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253233	woonfunctie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253234	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253235	industriefunctie	5,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253236	overige gebruiksfunctie	5,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253237	overige gebruiksfunctie	5,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253238	woonfunctie	11,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253239	woonfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253240	woonfunctie	12,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253241	woonfunctie	12,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253242	woonfunctie	11,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253243	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253244	woonfunctie	12,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253245	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253246	woonfunctie	12,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253247	woonfunctie	12,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253248	woonfunctie	12,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253249	woonfunctie	12,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253250	woonfunctie	13,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253251	woonfunctie	13,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253252	woonfunctie	13,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253253	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253254	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253255	woonfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253256	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253257	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253258	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253259	overige gebruiksfunctie	5,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253260	woonfunctie	13,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253261	woonfunctie	13,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253262	overige gebruiksfunctie	4,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253263	overige gebruiksfunctie	5,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253264	overige gebruiksfunctie	3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253265	overige gebruiksfunctie	4,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253266	overige gebruiksfunctie	4,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253267	overige gebruiksfunctie	7,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253268	overige gebruiksfunctie	3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253269	overige gebruiksfunctie	3,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253270	overige gebruiksfunctie	3,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253271	overige gebruiksfunctie	3,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253272	overige gebruiksfunctie	4,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253273	overige gebruiksfunctie	3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253274	overige gebruiksfunctie	4,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253275	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253276	overige gebruiksfunctie	3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253277	overige gebruiksfunctie	3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253278	overige gebruiksfunctie	2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253279	overige gebruiksfunctie	3,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253280	woonfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253281	woonfunctie	12,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253282	woonfunctie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253283	overige gebruiksfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253284	woonfunctie	11,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253285	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253286	woonfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253287	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253288	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253289	woonfunctie	13,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253290	woonfunctie	13,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253291	woonfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253292	woonfunctie	15,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253293	woonfunctie	17,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253294	woonfunctie	16,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253295	woonfunctie	14,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253296	woonfunctie	15,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253297	woonfunctie	12,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253298	woonfunctie	15,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253299	woonfunctie	13,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253300	woonfunctie	13,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253301	woonfunctie	12,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253302	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253303	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253304	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253305	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253306	woonfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253307	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253308	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253309	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253310	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253311	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253312	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253313	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253314	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253315	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253316	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253317	woonfunctie	14,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253318	woonfunctie	15,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253319	woonfunctie	15,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253320	woonfunctie	12,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253321	woonfunctie	12,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253322	woonfunctie	12,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253323	woonfunctie	13,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253324	woonfunctie	12,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253325	woonfunctie	12,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253326	woonfunctie	13,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253327	woonfunctie	12,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253328	woonfunctie	13,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253329	woonfunctie	12,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7253330	woonfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253331	woonfunctie	13,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253332	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253333	woonfunctie	13,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253334	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253335	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253336	woonfunctie	13,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253337	woonfunctie	11,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253338	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253339	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253340	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253341	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253342	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253343	overige gebruiksfunctie	7,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253344	woonfunctie	12,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253345	woonfunctie	12,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253346	woonfunctie	12,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253347	woonfunctie	12,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253348	overige gebruiksfunctie	12,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253349	woonfunctie	12,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253350	overige gebruiksfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253351	woonfunctie	11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253352	woonfunctie	11,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253353	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253354	woonfunctie	12,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253355	woonfunctie	11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253356	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253357	woonfunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253358	woonfunctie	12,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253359	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253360	woonfunctie	11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253361	woonfunctie	13,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253362	overige gebruiksfunctie	3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253363	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253364	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253365	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253366	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253367	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253368	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253369	woonfunctie	12,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253370	woonfunctie	12,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253371	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253372	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253373	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253374	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253375	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253376	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253377	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253378	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253379	woonfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253380	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253381	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253382	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253383	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253384	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253385	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253386	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253387	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253388	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253389	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253390	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253391	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253392	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253393	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253394	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253395	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253396	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253397	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253398	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253399	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253400	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253401	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253402	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253403	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253404	woonfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253405	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253406	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253407	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253408	woonfunctie	11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253409	industriefunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253410	industriefunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253411	overige gebruiksfunctie	7,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253412	overige gebruiksfunctie	14,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253413	overige gebruiksfunctie	14,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253414	overige gebruiksfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253415	overige gebruiksfunctie	14,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253416	woonfunctie	14,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253417	overige gebruiksfunctie	14,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253418	overige gebruiksfunctie	7,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253419	woonfunctie	14,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253420	woonfunctie	14,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253421	overige gebruiksfunctie	7,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253422	woonfunctie	12,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253423	woonfunctie	12,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253424	woonfunctie	16,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253425	woonfunctie	12,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253426	woonfunctie	12,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253427	woonfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253428	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253429	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253430	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253431	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253432	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253433	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253434	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253435	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253436	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253437	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253438	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253439	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7253440	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253441	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253442	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253443	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253444	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253445	woonfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253446	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253447	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253448	woonfunctie	12,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253449	onderwijsfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253450	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253451	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253452	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253453	bijeenkomstfunctie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253454	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253455	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253456	woonfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253457	woonfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253458	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253459	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253460	woonfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253461	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253462	woonfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253463	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253464	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253465	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253466	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253467	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253468	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253469	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253470	woonfunctie	13,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253471	woonfunctie	13,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253472	woonfunctie	5,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253473	woonfunctie	14,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253474	sportfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253475	woonfunctie	11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253476	woonfunctie	12,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253477	overige gebruiksfunctie	6,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253478	overige gebruiksfunctie	13,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253479	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253480	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253481	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253482	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253483	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253484	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253485	woonfunctie	11,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253486	woonfunctie	12,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253487	woonfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253488	woonfunctie	13,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253489	woonfunctie	13,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253490	overige gebruiksfunctie	5,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253491	overige gebruiksfunctie	5,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253492	woonfunctie	13,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253493	bijeenkomstfunctie	13,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253494	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253495	woonfunctie	12,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253496	woonfunctie	12,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253497	woonfunctie	12,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253498	woonfunctie	13,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253499	woonfunctie	13,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253500	woonfunctie	13,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253501	overige gebruiksfunctie	7,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253502	woonfunctie	15,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253503	woonfunctie	12,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253504	woonfunctie	15,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253505	woonfunctie	15,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253506	woonfunctie	12,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253507	woonfunctie	15,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253508	woonfunctie	16,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253509	woonfunctie	15,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253510	woonfunctie	15,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253511	woonfunctie	14,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253512	woonfunctie	12,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253513	woonfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253514	woonfunctie	16,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253515	woonfunctie	13,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253516	winkelfunctie	12,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253517	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253518	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253519	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253520	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253521	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253522	woonfunctie	12,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253523	onderwijsfunctie	15,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253524	woonfunctie	11,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253525		4,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253526		3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253527		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253528		4,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253529		6,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253530		3,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253531		3,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253532		5,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253533		2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253534		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253535		4,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253536		3,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253537		3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253538		3,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253539		5,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253540		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253541		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253542		4,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253543		3,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253544		3,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253545		3,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253546		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253547		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253548		3,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253549		6,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7253550		3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253551		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253552		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253553		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253554		3,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253555		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253556		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253557		3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253558		3,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253559		3,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253560		3,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253561		5,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253562		3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253563		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253564		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253565		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253566		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253567		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253568		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253569		11,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253570		8,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253571		11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253572		10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253573		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253574		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253575		3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253576		3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253577		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253578		3,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253579		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253580		9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253581		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253582		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253583		3,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253584		3,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253585		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253586		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253587		3,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253588		5,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253589		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253590		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253591		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253592		8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253593		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253594		3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253595		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253596		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253597		3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253598		3,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253599		5,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253600		4,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253601		1,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253602		4,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253603		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253604		3,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253605		13,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253606		10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253607		10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253608		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253609		2,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253610		10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253611		4,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253612		7,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253613		7,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253614		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253615		3,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253616		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253617		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253618		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253619		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253620		8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253621		7,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253622		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253623		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253624		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253625		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253626		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253627		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253628		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253629		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253630		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253631		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253632		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253633		5,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253634		11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253635		10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253636		10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253637		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253638		3,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253639		6,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253640		4,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253641		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253642		3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253643		3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253644		4,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253645		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253646		2,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253647		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253648		2,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253649		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253650		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253651		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253652		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253653		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253654		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253655		1,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253656		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253657		2,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253658		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253659		4,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7253660		4,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253661		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253662		3,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253663		3,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253664		9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253665		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253666		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253667		3,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253668		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253669		3,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253670		3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253671		8,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253672		3,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253673		8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253674		8,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253675		3,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253676		5,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253677		7,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253678		2,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253679		3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253680		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253681		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253682		8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253683		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253684		2,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253685		8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253686	onderwijsfunctie	12,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253687		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253688		3,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253689		6,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253690		4,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253691		3,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253692	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253693	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253694	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253695	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253696	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253697	kantoorfunctie	15,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253698	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253699	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253700	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253701	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253702	woonfunctie	14,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253703	winkelfunctie	6,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253704	woonfunctie	11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253705	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253706	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253707	woonfunctie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253708	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253709	overige gebruiksfunctie	4,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253710	woonfunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253711	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253712	overige gebruiksfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253713	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253714	overige gebruiksfunctie	14,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253715	overige gebruiksfunctie	14,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253716	overige gebruiksfunctie	14,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253717	overige gebruiksfunctie	14,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253718	overige gebruiksfunctie	14,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253719	overige gebruiksfunctie	14,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253720	overige gebruiksfunctie	7,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253721	woonfunctie	7,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253722	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253723	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253724	woonfunctie	8,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253725	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253726	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253727	woonfunctie	7,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253728	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253729	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253730	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253731	woonfunctie	7,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253732	woonfunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253733	woonfunctie	6,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253734	woonfunctie	7,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253735	woonfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253736	woonfunctie	6,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253737	woonfunctie	6,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253738	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253739	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253740	woonfunctie	6,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253741	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253742	woonfunctie	8,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253743	woonfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253744	woonfunctie	8,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253745	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253746	woonfunctie	7,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253747	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253748	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253749	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253750	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253751	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253752	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253753	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253754	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253755	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253756	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253757	woonfunctie	6,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253758	woonfunctie	7,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253759	woonfunctie	6,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253760	woonfunctie	6,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253761	woonfunctie	6,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253762	woonfunctie	11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253763	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253764	woonfunctie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253765	woonfunctie	9,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253766	woonfunctie	12,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253767	woonfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253768	woonfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253769	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7253770	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253771	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253772	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253773	woonfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253774	woonfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253775	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253776	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253777	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253778	woonfunctie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253779	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253780	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253781	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253782	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253783	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253784	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253785	woonfunctie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253786	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253787	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253788	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253789	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253790	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253791	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253792	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253793	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253794	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253795	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253796	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253797	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253798	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253799	overige gebruiksfunctie	4,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253800	overige gebruiksfunctie	4,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253801	overige gebruiksfunctie	4,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253802	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253803	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253804	woonfunctie	13,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253805	woonfunctie	13,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253806	woonfunctie	13,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253807	overige gebruiksfunctie	13,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253808	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253809	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253810	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253811	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253812	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253813	woonfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253814	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253815	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253816	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253817	overige gebruiksfunctie	4,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253818	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253819	overige gebruiksfunctie	4,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253820	overige gebruiksfunctie	4,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253821	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253822	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253823	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253824	woonfunctie	12,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253825	woonfunctie	12,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253826	woonfunctie	12,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253827	woonfunctie	12,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253828	woonfunctie	14,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253829	woonfunctie	14,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253830	industriefunctie	4,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253831	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253832	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253833	woonfunctie	13,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253834	woonfunctie	12,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253835	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253836	woonfunctie	12,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253837	woonfunctie	12,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253838	woonfunctie	13,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253839	woonfunctie	13,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253840	overige gebruiksfunctie	2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253841	woonfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253842	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253843	woonfunctie	9,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253844	woonfunctie	14,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253845	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253846	woonfunctie	13,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253847	woonfunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253848	woonfunctie	12,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253849	woonfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253850	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253851	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253852	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253853	woonfunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253854	woonfunctie	12,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253855	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253856	woonfunctie	12,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253857	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253858	woonfunctie	12,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253859	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253860	woonfunctie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253861	woonfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253862	woonfunctie	11,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253863	woonfunctie	11,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253864	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253865	woonfunctie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253866	woonfunctie	11,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253867	woonfunctie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253868	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253869	woonfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253870	woonfunctie	11,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253871	woonfunctie	12,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253872	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253873	industriefunctie	4,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253874	woonfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253875	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253876	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253877	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253878	woonfunctie	12,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253879	woonfunctie	12,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7253880	woonfunctie	13,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253881	woonfunctie	13,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253882	woonfunctie	14,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253883	industriefunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253884	overige gebruiksfunctie	6,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253885	woonfunctie	13,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253886	woonfunctie	14,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253887	woonfunctie	14,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253888	woonfunctie	13,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253889	woonfunctie	14,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253890	woonfunctie	13,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253891	overige gebruiksfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253892	woonfunctie	14,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253893	woonfunctie	14,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253894	woonfunctie	13,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253895	woonfunctie	14,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253896	overige gebruiksfunctie	15,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253897	woonfunctie	14,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253898	overige gebruiksfunctie	14,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253899	overige gebruiksfunctie	14,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253900	woonfunctie	9,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253901	woonfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253902	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253903	woonfunctie	7,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253904	woonfunctie	7,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253905	woonfunctie	7,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253906	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253907	woonfunctie	8,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253908	woonfunctie	8,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253909	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253910	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253911	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253912	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253913	meervoudige functie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253914	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253915	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253916	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253917	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253918	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253919	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253920	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253921	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253922	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253923	woonfunctie	12,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253924	woonfunctie	12,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253925	woonfunctie	12,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253926	woonfunctie	12,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253927	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253928	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253929	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253930	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253931	woonfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253932	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253933	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253934	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253935	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253936	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253937	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253938	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253939	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253940	woonfunctie	9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253941	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253942	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253943	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253944	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253945	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253946	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253947	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253948	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253949	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253950	woonfunctie	9,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253951	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253952	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253953	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253954	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253955	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253956	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253957	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253958	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253959	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253960	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253961	woonfunctie	7,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253962	woonfunctie	13,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253963	woonfunctie	12,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253964	woonfunctie	12,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253965	woonfunctie	12,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253966	woonfunctie	12,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253967	woonfunctie	12,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253968	woonfunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253969	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253970	woonfunctie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253971	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253972	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253973	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253974	overige gebruiksfunctie	14,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253975	woonfunctie	11,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253976	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253977	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253978	woonfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253979	woonfunctie	11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253980	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253981	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253982	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253983	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253984	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253985	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253986	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253987	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253988	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253989	woonfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7253990	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253991	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253992	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253993	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253994	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253995	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253996	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253997	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253998	woonfunctie	13,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7253999	woonfunctie	14,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254000	woonfunctie	14,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254001	woonfunctie	14,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254002	woonfunctie	14,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254003	woonfunctie	14,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254004	woonfunctie	13,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254005	woonfunctie	13,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254006	woonfunctie	12,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254007	woonfunctie	13,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254008	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254009	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254010	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254011	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254012	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254013	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254014	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254015	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254016	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254017	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254018	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254019	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254020	woonfunctie	11,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254021	woonfunctie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254022	woonfunctie	11,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254023	woonfunctie	14,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254024	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254025	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254026	woonfunctie	14,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254027	woonfunctie	14,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254028	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254029	woonfunctie	11,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254030	woonfunctie	12,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254031	woonfunctie	7,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254032	woonfunctie	7,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254033	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254034	woonfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254035	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254036	woonfunctie	8,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254037	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254038	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254039	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254040	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254041	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254042	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254043	meervoudige functie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254044	woonfunctie	39,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254045	industriefunctie	7,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254046	woonfunctie	7,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254047	winkelfunctie	16,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254048	woonfunctie	22,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254049	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254050	woonfunctie	12,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254051	woonfunctie	14,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254052	woonfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254053	woonfunctie	11,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254054	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254055	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254056		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254057		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254058		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254059		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254060		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254061		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254062		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254063		3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254064		3,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254065		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254066		5,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254067		6,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254068		3,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254069		3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254070		3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254071		6,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254072		3,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254073		10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254074		3,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254075		10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254076		6,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254077		7,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254078		3,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254079		4,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254080		3,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254081		4,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254082		3,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254083		5,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254084		3,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254085		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254086		5,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254087		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254088		3,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254089		5,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254090		3,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254091		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254092		3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254093		4,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254094		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254095		6,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254096		5,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254097		4,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254098		3,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254099		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7254100		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254101		3,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254102		3,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254103		11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254104		6,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254105		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254106		3,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254107		7,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254108		4,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254109		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254110		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254111		3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254112		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254113		4,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254114		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254115		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254116		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254117		5,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254118		3,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254119		4,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254120		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254121		3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254122		4,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254123		4,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254124		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254125		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254126		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254127		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254128		0,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254129		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254130		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254131		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254132		3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254133		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254134		3,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254135		6,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254136		5,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254137		4,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254138		4,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254139		4,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254140		4,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254141		5,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254142		4,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254143		4,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254144		4,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254145		4,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254146		4,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254147		4,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254148		4,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254149		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254150		2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254151		6,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254152		6,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254153		3,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254154		4,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254155		3,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254156		5,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254157		3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254158		3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254159		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254160		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254161		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254162		3,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254163		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254164		4,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254165		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254166		7,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254167		8,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254168		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254169		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254170		3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254171		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254172		3,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254173		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254174		3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254175		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254176		3,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254177		3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254178		4,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254179		3,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254180		6,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254181		6,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254182		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254183		3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254184		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254185		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254186		2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254187		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254188		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254189		4,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254190		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254191		3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254192		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254193		4,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254194		5,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254195		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254196		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254197		4,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254198		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254199		4,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254200		1,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254201		4,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254202		2,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254203		2,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254204		5,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254205		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254206		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254207		4,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254208		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254209		3,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7254210		5,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254211		3,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254212		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254213		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254214		3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254215		4,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254216		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254217		4,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254218		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254219		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254220		3,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254221		4,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254222		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254223		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254224		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254225		8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254226		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254227		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254228		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254229		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254230		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254231		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254232		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254233		3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254234		5,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254235		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254236		3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254237		8,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254238		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254239		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254240		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254241		6,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254242		5,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254243		8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254244		8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254245		12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254246		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254247		3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254248		3,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254249		3,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254250		5,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254251		3,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254252		3,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254253		3,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254254		5,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254255		6,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254256		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254257		3,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254258		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254259		4,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254260		7,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254261		7,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254262		10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254263		6,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254264		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254265		4,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254266		3,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254267		3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254268		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254269		7,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254270		6,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254271		4,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254272		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254273		9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254274		5,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254275		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254276	bijeenkomstfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254277	woonfunctie	14,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254278		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254279		4,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254280		4,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254281		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254282		4,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254283		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254284		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254285		4,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254286		4,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254287	woonfunctie	16,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254288	overige gebruiksfunctie	3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254289	overige gebruiksfunctie	3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254290	woonfunctie	12,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254291	woonfunctie	12,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254292	woonfunctie	12,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254293	woonfunctie	13,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254294	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254295	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254296	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254297	woonfunctie	16,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254298	woonfunctie	17,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254299	woonfunctie	18,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254300	woonfunctie	14,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254301	woonfunctie	12,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254302	woonfunctie	12,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254303	woonfunctie	12,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254304	woonfunctie	12,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254305	woonfunctie	12,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254306	industriefunctie	3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254307	woonfunctie	12,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254308	woonfunctie	15,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254309	woonfunctie	15,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254310	woonfunctie	15,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254311	woonfunctie	15,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254312	woonfunctie	15,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254313	woonfunctie	15,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254314	woonfunctie	15,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254315	woonfunctie	14,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254316	woonfunctie	14,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254317	woonfunctie	5,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254318	woonfunctie	5,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254319	woonfunctie	5,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7254320	woonfunctie	5,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254321	woonfunctie	12,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254322	woonfunctie	12,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254323	woonfunctie	11,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254324	woonfunctie	12,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254325	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254326	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254327	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254328	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254329	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254330	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254331	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254332	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254333	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254334	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254335	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254336	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254337	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254338	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254339	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254340	overige gebruiksfunctie	2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254341	overige gebruiksfunctie	2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254342	overige gebruiksfunctie	2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254343	overige gebruiksfunctie	2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254344	overige gebruiksfunctie	3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254345	overige gebruiksfunctie	2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254346	overige gebruiksfunctie	2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254347	woonfunctie	14,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254348	woonfunctie	12,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254349	industriefunctie	3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254350	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254351	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254352	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254353	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254354	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254355	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254356	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254357	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254358	woonfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254359	woonfunctie	13,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254360	woonfunctie	14,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254361	woonfunctie	13,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254362	woonfunctie	14,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254363	woonfunctie	13,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254364	woonfunctie	14,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254365	winkelfunctie	5,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254366	winkelfunctie	4,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254367	winkelfunctie	6,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254368	woonfunctie	13,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254369	industriefunctie	5,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254370	overige gebruiksfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254371	overige gebruiksfunctie	8,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254372	woonfunctie	13,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254373	woonfunctie	14,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254374	woonfunctie	15,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254375	woonfunctie	14,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254376	woonfunctie	14,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254377	woonfunctie	13,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254378	overige gebruiksfunctie	2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254379	overige gebruiksfunctie	2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254380	overige gebruiksfunctie	3,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254381	overige gebruiksfunctie	2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254382	overige gebruiksfunctie	3,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254383	overige gebruiksfunctie	3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254384	overige gebruiksfunctie	4,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254385	overige gebruiksfunctie	4,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254386	overige gebruiksfunctie	4,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254387	overige gebruiksfunctie	4,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254388	overige gebruiksfunctie	2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254389	overige gebruiksfunctie	2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254390	overige gebruiksfunctie	4,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254391	overige gebruiksfunctie	2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254392	overige gebruiksfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254393	overige gebruiksfunctie	13,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254394	overige gebruiksfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254395	overige gebruiksfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254396	overige gebruiksfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254397	overige gebruiksfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254398	woonfunctie	14,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254399	overige gebruiksfunctie	15,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254400	woonfunctie	14,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254401	overige gebruiksfunctie	15,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254402	woonfunctie	9,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254403	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254404	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254405	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254406	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254407	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254408	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254409	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254410	woonfunctie	12,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254411	woonfunctie	12,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254412	woonfunctie	12,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254413	woonfunctie	11,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254414	woonfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254415	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254416	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254417	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254418	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254419	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254420	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254421	woonfunctie	12,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254422	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254423	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254424	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254425	woonfunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254426	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254427	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254428	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254429	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7254430	woonfunctie	12,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254431	overige gebruiksfunctie	4,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254432	overige gebruiksfunctie	2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254433	winkelfunctie	5,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254434	winkelfunctie	5,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254435	winkelfunctie	3,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254436	bijeenkomstfunctie	4,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254437	winkelfunctie	18,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254438	kantoorfunctie	19,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254439	woonfunctie	14,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254440	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254441	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254442	woonfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254443	woonfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254444	overige gebruiksfunctie	2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254445	woonfunctie	14,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254446	woonfunctie	14,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254447	woonfunctie	14,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254448	woonfunctie	14,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254449	woonfunctie	18,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254450	overige gebruiksfunctie	14,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254451	overige gebruiksfunctie	14,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254452	woonfunctie	12,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254453	woonfunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254454	woonfunctie	12,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254455	woonfunctie	12,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254456	woonfunctie	12,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254457	woonfunctie	12,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254458	woonfunctie	12,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254459	woonfunctie	12,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254460	woonfunctie	12,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254461	woonfunctie	12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254462	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254463	woonfunctie	12,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254464	woonfunctie	12,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254465	woonfunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254466	woonfunctie	12,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254467	winkelfunctie	4,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254468	winkelfunctie	3,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254469	winkelfunctie	4,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254470	winkelfunctie	3,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254471	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254472	woonfunctie	13,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254473	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254474	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254475	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254476	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254477	woonfunctie	15,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254478	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254479	woonfunctie	15,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254480	woonfunctie	14,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254481	woonfunctie	15,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254482	woonfunctie	15,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254483	woonfunctie	13,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254484	woonfunctie	15,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254485	woonfunctie	16,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254486	woonfunctie	15,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254487	woonfunctie	15,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254488	woonfunctie	15,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254489	overige gebruiksfunctie	3,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254490	woonfunctie	15,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254491	woonfunctie	15,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254492	woonfunctie	15,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254493	woonfunctie	7,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254494	woonfunctie	7,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254495	woonfunctie	7,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254496	woonfunctie	7,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254497	woonfunctie	7,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254498	woonfunctie	7,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254499	winkelfunctie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254500	meervoudige functie	6,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254501	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254502	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254503	bijeenkomstfunctie	24,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254504	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254505	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254506	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254507	woonfunctie	7,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254508	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254509	woonfunctie	5,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254510	woonfunctie	13,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254511	woonfunctie	5,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254512	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254513	woonfunctie	16,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254514	woonfunctie	15,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254515	kantoorfunctie	46,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254516	woonfunctie	21,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254517	overige gebruiksfunctie	5,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254518	overige gebruiksfunctie	4,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254519	industriefunctie	4,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254520	overige gebruiksfunctie	3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254521	woonfunctie	7,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254522	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254523	woonfunctie	7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254524	woonfunctie	7,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254525	woonfunctie	15,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254526	woonfunctie	15,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254527	woonfunctie	7,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254528	woonfunctie	7,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254529	industriefunctie	4,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254530	woonfunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254531	woonfunctie	14,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254532	overige gebruiksfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254533	overige gebruiksfunctie	2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254534	overige gebruiksfunctie	3,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254535	winkelfunctie	4,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254536	kantoorfunctie	20,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254537	woonfunctie	11,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254538	woonfunctie	12,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254539	woonfunctie	15,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7254540	winkelfunctie	13,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254541	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254542	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254543	woonfunctie	15,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254544	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254545	woonfunctie	15,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254546	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254547	woonfunctie	15,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254548	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254549	woonfunctie	15,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254550	woonfunctie	15,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254551	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254552	woonfunctie	14,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254553	winkelfunctie	29,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254554	winkelfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254555	bijeenkomstfunctie	5,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254556	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254557	onderwijsfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254558	woonfunctie	12,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254559	woonfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254560	woonfunctie	13,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254561	woonfunctie	9,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254562	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254563	woonfunctie	15,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254564	woonfunctie	13,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254565	overige gebruiksfunctie	14,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254566	woonfunctie	14,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254567	woonfunctie	15,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254568	kantoorfunctie	36,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254569	winkelfunctie	46,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254570	woonfunctie	15,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254571	woonfunctie	15,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254572	woonfunctie	34,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254573	kantoorfunctie	36,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254574	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254575	woonfunctie	5,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254576	woonfunctie	9,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254577	woonfunctie	16,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254578	woonfunctie	17,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254579	woonfunctie	16,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254580	woonfunctie	11,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254581	woonfunctie	12,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254582	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254583	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254584	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254585	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254586	woonfunctie	15,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254587	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254588	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254589	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254590	woonfunctie	13,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254591	woonfunctie	13,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254592	woonfunctie	13,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254593	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254594	woonfunctie	16,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254595	woonfunctie	13,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254596	industriefunctie	3,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254597	woonfunctie	13,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254598	winkelfunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254599	woonfunctie	13,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254600	winkelfunctie	14,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254601	overige gebruiksfunctie	14,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254602	meervoudige functie	3,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254603	overige gebruiksfunctie	2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254604	overige gebruiksfunctie	2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254605	overige gebruiksfunctie	2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254606	woonfunctie	13,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254607	woonfunctie	16,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254608	woonfunctie	16,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254609	overige gebruiksfunctie	2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254610	overige gebruiksfunctie	3,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254611	overige gebruiksfunctie	2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254612	woonfunctie	13,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254613	woonfunctie	26,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254614	woonfunctie	12,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254615	woonfunctie	12,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254616	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254617	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254618	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254619	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254620	woonfunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254621	woonfunctie	14,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254622	woonfunctie	14,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254623	woonfunctie	14,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254624	woonfunctie	12,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254625	woonfunctie	12,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254626	woonfunctie	12,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254627	woonfunctie	11,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254628	woonfunctie	7,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254629	woonfunctie	5,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254630	woonfunctie	5,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254631	woonfunctie	12,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254632	woonfunctie	13,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254633	industriefunctie	3,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254634	overige gebruiksfunctie	3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254635	overige gebruiksfunctie	3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254636	overige gebruiksfunctie	3,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254637	overige gebruiksfunctie	3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254638	overige gebruiksfunctie	3,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254639	overige gebruiksfunctie	3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254640	overige gebruiksfunctie	3,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254641	overige gebruiksfunctie	3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254642	overige gebruiksfunctie	3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254643	woonfunctie	13,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254644	woonfunctie	14,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254645	winkelfunctie	4,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254646	industriefunctie	11,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254647	winkelfunctie	17,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254648	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254649	industriefunctie	5,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7254650	onderwijsfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254651	woonfunctie	14,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254652	woonfunctie	15,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254653	woonfunctie	14,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254654	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254655	woonfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254656	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254657	woonfunctie	6,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254658	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254659	woonfunctie	57,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254660	onderwijsfunctie	5,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254661	winkelfunctie	18,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254662	woonfunctie	16,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254663	winkelfunctie	14,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254664	woonfunctie	16,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254665	woonfunctie	16,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254666		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254667		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254668		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254669		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254670		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254671		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254672		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254673		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254674		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254675		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254676		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254677		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254678		5,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254679		3,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254680		3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254681		4,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254682		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254683		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254684		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254685		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254686		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254687		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254688		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254689		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254690		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254691		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254692		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254693		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254694		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254695		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254696		3,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254697		3,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254698		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254699		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254700		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254701		3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254702		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254703		6,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254704		3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254705		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254706		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254707		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254708		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254709		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254710		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254711		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254712		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254713		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254714		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254715		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254716		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254717		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254718		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254719		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254720		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254721		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254722		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254723	overige gebruiksfunctie	2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254724		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254725		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254726		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254727		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254728		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254729		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254730		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254731		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254732		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254733		3,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254734		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254735		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254736		7,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254737		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254738		4,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254739		5,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254740		8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254741		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254742		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254743		3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254744		8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254745		10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254746		10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254747		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254748		4,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254749		11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254750		18,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254751		17,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254752		16,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254753		5,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254754		4,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254755		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254756		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254757		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254758		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254759		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7254760		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254761		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254762		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254763		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254764		7,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254765		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254766		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254767		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254768		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254769		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254770		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254771		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254772		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254773		4,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254774		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254775		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254776		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254777		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254778		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254779		3,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254780		4,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254781		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254782		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254783		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254784		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254785		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254786		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254787		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254788		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254789		11,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254790		5,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254791		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254792		3,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254793		3,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254794		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254795		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254796		1,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254797		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254798		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254799		3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254800		0,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254801		0,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254802		3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254803		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254804		3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254805		0,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254806		0,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254807		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254808		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254809		3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254810		1,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254811		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254812	winkelfunctie	55,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254813		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254814		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254815		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254816		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254817		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254818		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254819		3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254820		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254821		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254822		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254823		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254824		11,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254825		12,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254826		15,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254827		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254828		15,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254829		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254830		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254831		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254832		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254833	winkelfunctie	4,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254834	winkelfunctie	4,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254835	winkelfunctie	32,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254836	bijeenkomstfunctie	15,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254837	woonfunctie	14,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254838	woonfunctie	14,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254839	overige gebruiksfunctie	0,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254840	meervoudige functie	3,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254841	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254842	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254843	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254844	woonfunctie	14,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254845	woonfunctie	17,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254846	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254847	industriefunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254848	overige gebruiksfunctie	2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254849	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254850	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254851	woonfunctie	7,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254852	woonfunctie	7,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254853	woonfunctie	7,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254854	woonfunctie	8,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254855	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254856	woonfunctie	8,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254857	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254858	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254859	woonfunctie	8,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254860	woonfunctie	8,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254861	woonfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254862	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254863	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254864	woonfunctie	8,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254865	woonfunctie	8,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254866	woonfunctie	8,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254867	woonfunctie	8,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254868	woonfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254869	woonfunctie	8,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7254870	woonfunctie	8,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254871	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254872	woonfunctie	8,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254873	woonfunctie	8,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254874	woonfunctie	8,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254875	woonfunctie	8,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254876	woonfunctie	8,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254877	woonfunctie	8,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254878	woonfunctie	8,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254879	woonfunctie	8,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254880	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254881	woonfunctie	8,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254882	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254883	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254884	woonfunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254885	overige gebruiksfunctie	5,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254886	woonfunctie	11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254887	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254888	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254889	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254890	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254891	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254892	woonfunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254893	woonfunctie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254894	industriefunctie	8,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254895	woonfunctie	11,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254896	overige gebruiksfunctie	17,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254897	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254898	woonfunctie	6,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254899	woonfunctie	7,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254900	woonfunctie	9,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254901	woonfunctie	7,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254902	woonfunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254903	woonfunctie	12,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254904	woonfunctie	11,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254905	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254906	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254907	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254908	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254909	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254910	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254911	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254912	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254913	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254914	kantoorfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254915	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254916	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254917	woonfunctie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254918	woonfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254919	woonfunctie	7,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254920	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254921	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254922	woonfunctie	7,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254923	woonfunctie	8,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254924	overige gebruiksfunctie	4,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254925	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254926	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254927	woonfunctie	8,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254928	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254929	woonfunctie	8,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254930	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254931	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254932	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254933	woonfunctie	8,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254934	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254935	woonfunctie	8,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254936	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254937	woonfunctie	8,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254938	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254939	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254940	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254941	woonfunctie	8,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254942	woonfunctie	8,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254943	woonfunctie	8,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254944	woonfunctie	8,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254945	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254946	woonfunctie	8,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254947	woonfunctie	7,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254948	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254949	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254950	woonfunctie	6,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254951	woonfunctie	8,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254952	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254953	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254954	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254955	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254956	woonfunctie	11,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254957	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254958	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254959	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254960	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254961	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254962	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254963	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254964	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254965	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254966	woonfunctie	8,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254967	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254968	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254969	sportfunctie	6,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254970	woonfunctie	7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254971	woonfunctie	7,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254972	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254973	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254974	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254975	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254976	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254977	woonfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254978	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254979	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7254980	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254981	woonfunctie	7,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254982	woonfunctie	7,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254983	woonfunctie	7,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254984	woonfunctie	8,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254985	overige gebruiksfunctie	2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254986	overige gebruiksfunctie	2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254987	industriefunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254988	industriefunctie	7,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254989	industriefunctie	8,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254990	woonfunctie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254991	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254992	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254993	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254994	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254995	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254996	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254997	woonfunctie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254998	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7254999	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255000	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255001	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255002	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255003	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255004	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255005	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255006	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255007	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255008	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255009	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255010	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255011	woonfunctie	11,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255012	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255013	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255014	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255015	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255016	woonfunctie	9,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255017	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255018	woonfunctie	12,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255019	winkelfunctie	12,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255020	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255021	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255022	winkelfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255023	woonfunctie	6,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255024	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255025	woonfunctie	6,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255026	woonfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255027	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255028	woonfunctie	7,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255029	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255030	woonfunctie	6,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255031	woonfunctie	11,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255032	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255033	woonfunctie	6,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255034	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255035	woonfunctie	7,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255036	woonfunctie	7,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255037	woonfunctie	6,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255038	woonfunctie	6,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255039	woonfunctie	12,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255040	woonfunctie	12,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255041	woonfunctie	7,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255042	woonfunctie	7,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255043	woonfunctie	7,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255044	woonfunctie	7,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255045	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255046	woonfunctie	7,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255047	woonfunctie	8,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255048	woonfunctie	6,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255049	woonfunctie	6,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255050	woonfunctie	9,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255051	woonfunctie	7,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255052	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255053	woonfunctie	7,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255054	woonfunctie	7,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255055	woonfunctie	12,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255056	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255057	woonfunctie	9,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255058	woonfunctie	9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255059	industriefunctie	7,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255060	woonfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255061	woonfunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255062	woonfunctie	12,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255063	woonfunctie	14,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255064	woonfunctie	14,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255065	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255066	woonfunctie	14,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255067	woonfunctie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255068	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255069	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255070	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255071	kantoorfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255072	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255073	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255074	woonfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255075	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255076	woonfunctie	8,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255077	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255078	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255079	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255080	woonfunctie	8,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255081	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255082	woonfunctie	8,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255083	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255084	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255085	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255086	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255087	woonfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255088	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255089	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7255090	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255091	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255092	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255093	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255094	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255095	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255096	woonfunctie	12,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255097	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255098	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255099	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255100	woonfunctie	7,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255101	woonfunctie	7,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255102	woonfunctie	7,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255103	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255104	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255105	woonfunctie	15,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255106	woonfunctie	6,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255107	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255108	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255109	woonfunctie	20,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255110	woonfunctie	8,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255111	woonfunctie	20,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255112	woonfunctie	21,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255113	woonfunctie	21,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255114	woonfunctie	20,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255115		3,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255116		3,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255117		3,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255118		3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255119		6,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255120		3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255121		1,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255122		3,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255123		8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255124		7,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255125		8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255126		3,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255127		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255128		4,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255129		5,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255130		10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255131		7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255132		3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255133		3,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255134		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255135		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255136		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255137		4,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255138		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255139		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255140		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255141		1,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255142		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255143		1,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255144		4,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255145		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255146		5,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255147		3,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255148		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255149		6,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255150		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255151		3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255152		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255153		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255154		6,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255155		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255156		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255157		4,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255158		4,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255159		5,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255160		5,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255161		5,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255162		3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255163		3,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255164		3,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255165		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255166		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255167		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255168		3,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255169		4,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255170		7,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255171		6,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255172		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255173		6,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255174		4,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255175		11,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255176		10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255177		12,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255178		4,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255179		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255180		5,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255181		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255182		12,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255183		8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255184		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255185		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255186		4,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255187		4,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255188		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255189		5,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255190		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255191		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255192		3,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255193		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255194		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255195		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255196		3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255197		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255198		3,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255199		4,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7255200		4,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255201		4,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255202		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255203		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255204		1,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255205		3,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255206		7,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255207		3,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255208		3,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255209		3,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255210		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255211		5,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255212		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255213		8,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255214		6,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255215		9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255216		6,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255217		7,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255218		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255219		3,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255220		4,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255221		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255222		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255223		5,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255224		3,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255225		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255226		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255227		2,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255228		2,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255229		6,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255230		6,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255231		3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255232	industriefunctie	5,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255233		4,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255234		4,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255235		5,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255236		4,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255237		4,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255238		4,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255239		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255240		4,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255241		4,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255242		5,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255243		3,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255244		5,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255245		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255246		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255247		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255248		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255249		13,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255250		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255251		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255252		3,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255253		3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255254		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255255		3,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255256		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255257		4,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255258		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255259		3,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255260		6,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255261		5,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255262		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255263		6,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255264		3,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255265		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255266		3,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255267		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255268		3,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255269		6,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255270	woonfunctie	13,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255271		3,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255272		11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255273	meervoudige functie	14,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255274	woonfunctie	12,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255275	woonfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255276	woonfunctie	12,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255277	woonfunctie	12,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255278	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255279	woonfunctie	12,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255280	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255281	woonfunctie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255282	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255283	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255284	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255285	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255286	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255287	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255288	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255289	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255290	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255291	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255292	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255293	woonfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255294	woonfunctie	13,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255295	woonfunctie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255296	woonfunctie	12,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255297	woonfunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255298	woonfunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255299	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255300	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255301	meervoudige functie	13,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255302	woonfunctie	12,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255303	woonfunctie	12,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255304	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255305	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255306	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255307	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255308	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255309	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7255310	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255311	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255312	woonfunctie	9,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255313	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255314	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255315	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255316	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255317	woonfunctie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255318	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255319	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255320	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255321	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255322	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255323	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255324	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255325	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255326	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255327	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255328	woonfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255329	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255330	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255331	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255332	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255333	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255334	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255335	woonfunctie	11,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255336	woonfunctie	12,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255337	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255338	woonfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255339	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255340	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255341	meervoudige functie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255342	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255343	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255344	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255345	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255346	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255347	woonfunctie	9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255348	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255349	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255350	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255351	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255352	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255353	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255354	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255355	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255356	woonfunctie	9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255357	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255358	woonfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255359	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255360	woonfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255361	woonfunctie	12,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255362	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255363	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255364	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255365	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255366	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255367	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255368	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255369	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255370	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255371	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255372	overige gebruiksfunctie	8,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255373	woonfunctie	12,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255374	woonfunctie	12,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255375	woonfunctie	9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255376	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255377	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255378	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255379	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255380	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255381	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255382	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255383	woonfunctie	9,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255384	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255385	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255386	woonfunctie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255387	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255388	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255389	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255390	industriefunctie	5,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255391	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255392	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255393	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255394	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255395	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255396	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255397	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255398	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255399	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255400	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255401	woonfunctie	9,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255402	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255403	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255404	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255405	woonfunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255406	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255407	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255408	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255409	woonfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255410	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255411	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255412	woonfunctie	11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255413	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255414	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255415	woonfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255416	woonfunctie	12,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255417	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255418	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255419	woonfunctie	7,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7255420	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255421	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255422	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255423	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255424	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255425	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255426	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255427	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255428	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255429	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255430	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255431	woonfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255432	woonfunctie	8,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255433	woonfunctie	8,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255434	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255435	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255436	woonfunctie	8,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255437	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255438	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255439	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255440	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255441	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255442	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255443	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255444	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255445	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255446	woonfunctie	8,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255447	woonfunctie	8,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255448	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255449	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255450	woonfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255451	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255452	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255453	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255454	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255455	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255456	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255457	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255458	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255459	woonfunctie	8,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255460	woonfunctie	8,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255461	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255462	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255463	woonfunctie	8,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255464	industriefunctie	23,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255465	industriefunctie	12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255466	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255467	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255468	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255469	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255470	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255471	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255472	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255473	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255474	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255475	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255476	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255477	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255478	woonfunctie	8,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255479	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255480	woonfunctie	9,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255481	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255482	woonfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255483	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255484	woonfunctie	13,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255485	woonfunctie	11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255486	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255487	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255488	woonfunctie	7,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255489	woonfunctie	11,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255490	woonfunctie	12,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255491	woonfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255492	woonfunctie	12,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255493	woonfunctie	7,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255494	woonfunctie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255495	woonfunctie	12,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255496	woonfunctie	7,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255497	woonfunctie	7,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255498	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255499	woonfunctie	8,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255500	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255501	woonfunctie	8,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255502	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255503	woonfunctie	8,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255504	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255505	woonfunctie	8,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255506	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255507	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255508	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255509	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255510	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255511	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255512	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255513	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255514	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255515	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255516	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255517	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255518	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255519	kantoorfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255520	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255521	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255522	woonfunctie	8,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255523	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255524	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255525	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255526	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255527	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255528	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255529	woonfunctie	7,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7255530	woonfunctie	7,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255531	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255532	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255533	woonfunctie	11,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255534	woonfunctie	11,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255535	woonfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255536	woonfunctie	11,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255537	woonfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255538	woonfunctie	11,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255539	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255540	woonfunctie	12,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255541	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255542	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255543	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255544	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255545	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255546	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255547	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255548	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255549	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255550	woonfunctie	11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255551	woonfunctie	12,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255552	woonfunctie	7,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255553	woonfunctie	7,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255554	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255555	woonfunctie	7,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255556	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255557	woonfunctie	7,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255558	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255559	woonfunctie	7,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255560	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255561	woonfunctie	7,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255562	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255563	woonfunctie	6,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255564	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255565	woonfunctie	6,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255566	woonfunctie	7,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255567	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255568	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255569	woonfunctie	7,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255570	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255571	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255572	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255573	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255574	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255575	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255576	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255577	industriefunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255578	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255579	woonfunctie	11,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255580	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255581	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255582	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255583	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255584	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255585	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255586	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255587	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255588	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255589	woonfunctie	9,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255590	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255591	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255592	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255593	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255594	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255595	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255596	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255597	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255598	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255599	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255600	woonfunctie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255601	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255602	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255603	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255604	woonfunctie	6,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255605	woonfunctie	7,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255606	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255607	woonfunctie	7,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255608	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255609	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255610	woonfunctie	13,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255611	woonfunctie	13,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255612	woonfunctie	12,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255613	woonfunctie	12,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255614	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255615	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255616	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255617	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255618	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255619	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255620	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255621	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255622	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255623	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255624	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255625	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255626	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255627	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255628	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255629	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255630	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255631	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255632	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255633	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255634	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255635	meervoudige functie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255636	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255637	meervoudige functie	14,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255638	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255639	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7255640	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255641	woonfunctie	13,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255642	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255643	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255644	woonfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255645	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255646	woonfunctie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255647	woonfunctie	11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255648	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255649	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255650	woonfunctie	9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255651	woonfunctie	12,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255652	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255653	woonfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255654	onderwijsfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255655	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255656	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255657	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255658	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255659	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255660	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255661	woonfunctie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255662	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255663	woonfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255664	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255665	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255666	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255667	woonfunctie	9,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255668	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255669	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255670	woonfunctie	11,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255671	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255672	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255673	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255674	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255675	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255676	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255677	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255678	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255679	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255680	woonfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255681	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255682	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255683	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255684	woonfunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255685	woonfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255686	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255687	woonfunctie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255688	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255689	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255690	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255691	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255692	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255693	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255694	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255695	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255696	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255697	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255698	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255699	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255700	woonfunctie	12,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255701	woonfunctie	13,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255702	woonfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255703	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255704	woonfunctie	13,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255705	woonfunctie	7,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255706		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255707		5,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255708		1,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255709		4,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255710		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255711		5,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255712		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255713		3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255714		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255715		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255716		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255717		3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255718		2,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255719		2,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255720		4,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255721		4,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255722		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255723		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255724		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255725		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255726		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255727		4,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255728		5,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255729		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255730		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255731		4,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255732		5,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255733		11,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255734		6,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255735		9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255736		1,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255737		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255738		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255739		12,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255740		2,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255741		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255742		3,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255743		4,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255744		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255745		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255746		2,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255747		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255748		1,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255749		4,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7255750		10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255751		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255752		3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255753		4,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255754		3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255755		8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255756		3,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255757		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255758		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255759		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255760		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255761		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255762		5,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255763		5,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255764		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255765		4,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255766		4,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255767		4,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255768		9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255769		5,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255770		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255771		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255772		4,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255773		12,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255774		3,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255775		4,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255776		7,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255777		3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255778		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255779		3,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255780		3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255781		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255782		6,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255783		5,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255784		4,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255785		4,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255786		3,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255787		5,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255788		4,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255789		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255790		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255791		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255792		3,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255793		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255794		4,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255795		3,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255796		3,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255797		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255798		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255799		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255800		2,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255801		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255802		4,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255803		3,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255804		3,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255805		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255806		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255807		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255808		4,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255809		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255810		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255811		4,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255812		4,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255813		4,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255814		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255815		8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255816		7,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255817		5,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255818		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255819		3,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255820		5,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255821		3,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255822		3,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255823		3,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255824		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255825		7,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255826		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255827		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255828		4,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255829		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255830		3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255831		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255832		2,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255833		3,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255834		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255835		3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255836		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255837		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255838		4,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255839		3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255840		6,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255841		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255842		3,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255843		3,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255844		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255845		3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255846		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255847		3,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255848		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255849		4,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255850		4,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255851		1,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255852		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255853		3,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255854		3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255855		6,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255856		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255857		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255858		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255859		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7255860		3,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255861		8,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255862		2,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255863		3,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255864		15,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255865		3,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255866		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255867		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255868		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255869		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255870		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255871		4,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255872		5,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255873		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255874		3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255875		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255876		3,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255877		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255878		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255879		5,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255880		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255881		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255882		2,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255883		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255884		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255885		2,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255886		3,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255887		4,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255888		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255889		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255890		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255891		6,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255892		3,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255893		6,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255894		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255895		4,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255896		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255897		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255898		6,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255899		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255900		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255901		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255902		4,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255903		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255904		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255905		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255906		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255907		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255908		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255909		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255910		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255911		3,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255912		3,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255913		3,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255914		6,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255915		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255916		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255917		8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255918		4,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255919		3,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255920		3,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255921		4,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255922		3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255923		6,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255924		3,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255925		3,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255926		8,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255927		21,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255928		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255929	woonfunctie	7,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255930		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255931		18,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255932	overige gebruiksfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255933	woonfunctie	12,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255934		6,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255935		3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255936		3,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255937		4,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255938		7,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255939		3,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255940		1,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255941		3,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255942		3,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255943		5,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255944		4,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255945		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255946	onderwijsfunctie	6,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255947	woonfunctie	8,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255948	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255949	woonfunctie	8,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255950	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255951	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255952	woonfunctie	8,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255953	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255954	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255955	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255956	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255957	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255958	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255959	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255960	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255961	woonfunctie	8,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255962	woonfunctie	8,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255963	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255964	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255965	overige gebruiksfunctie	8,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255966	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255967	overige gebruiksfunctie	5,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255968	overige gebruiksfunctie	4,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255969	woonfunctie	7,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7255970	overige gebruiksfunctie	3,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255971	woonfunctie	6,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255972	overige gebruiksfunctie	2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255973	overige gebruiksfunctie	2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255974	overige gebruiksfunctie	5,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255975	overige gebruiksfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255976	woonfunctie	6,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255977	woonfunctie	6,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255978	woonfunctie	7,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255979	woonfunctie	7,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255980	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255981	woonfunctie	14,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255982	woonfunctie	7,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255983	woonfunctie	6,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255984	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255985	woonfunctie	8,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255986	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255987	woonfunctie	8,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255988	woonfunctie	6,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255989	woonfunctie	7,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255990	woonfunctie	6,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255991	industriefunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255992	woonfunctie	7,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255993	woonfunctie	7,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255994	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255995	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255996	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255997	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255998	woonfunctie	8,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7255999	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256000	woonfunctie	8,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256001	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256002	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256003	meervoudige functie	4,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256004	onderwijsfunctie	7,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256005	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256006	woonfunctie	7,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256007	woonfunctie	6,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256008	woonfunctie	7,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256009	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256010	woonfunctie	13,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256011	woonfunctie	13,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256012	woonfunctie	14,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256013	woonfunctie	13,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256014	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256015	woonfunctie	6,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256016	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256017	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256018	overige gebruiksfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256019	overige gebruiksfunctie	2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256020	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256021	overige gebruiksfunctie	2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256022	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256023	overige gebruiksfunctie	2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256024	overige gebruiksfunctie	3,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256025	overige gebruiksfunctie	3,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256026	overige gebruiksfunctie	2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256027	overige gebruiksfunctie	4,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256028	overige gebruiksfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256029	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256030	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256031	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256032	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256033	woonfunctie	14,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256034	woonfunctie	6,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256035	woonfunctie	6,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256036	woonfunctie	6,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256037	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256038	overige gebruiksfunctie	2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256039	overige gebruiksfunctie	5,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256040	woonfunctie	7,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256041	overige gebruiksfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256042	woonfunctie	6,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256043	woonfunctie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256044	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256045	woonfunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256046	woonfunctie	6,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256047	woonfunctie	13,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256048	woonfunctie	7,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256049	woonfunctie	6,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256050	woonfunctie	8,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256051	woonfunctie	12,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256052	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256053	overige gebruiksfunctie	2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256054	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256055	overige gebruiksfunctie	2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256056	overige gebruiksfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256057	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256058	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256059	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256060	woonfunctie	7,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256061	woonfunctie	7,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256062	woonfunctie	8,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256063	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256064	woonfunctie	8,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256065	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256066	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256067	woonfunctie	8,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256068	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256069	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256070	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256071	woonfunctie	8,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256072	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256073	woonfunctie	13,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256074	woonfunctie	13,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256075	woonfunctie	14,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256076	industriefunctie	12,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256077	meervoudige functie	7,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256078	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256079	woonfunctie	14,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7256080	woonfunctie	16,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256081	kantoorfunctie	15,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256082	meervoudige functie	14,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256083	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256084	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256085	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256086	woonfunctie	8,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256087	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256088	woonfunctie	8,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256089	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256090	woonfunctie	8,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256091	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256092	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256093	woonfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256094	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256095	woonfunctie	8,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256096	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256097	woonfunctie	8,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256098	woonfunctie	8,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256099	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256100	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256101	woonfunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256102	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256103	woonfunctie	8,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256104	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256105	woonfunctie	8,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256106	woonfunctie	8,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256107	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256108	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256109	woonfunctie	8,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256110	woonfunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256111	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256112	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256113	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256114	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256115	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256116	woonfunctie	8,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256117	woonfunctie	8,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256118	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256119	woonfunctie	6,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256120	woonfunctie	5,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256121	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256122		7,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256123		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256124		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256125		6,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256126		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256127		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256128		3,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256129		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256130		3,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256131		5,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256132		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256133		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256134		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256135		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256136		4,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256137		4,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256138		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256139		2,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256140		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256141		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256142		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256143		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256144		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256145		3,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256146		6,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256147		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256148		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256149		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256150		7,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256151		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256152		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256153		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256154		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256155		6,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256156		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256157		6,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256158		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256159		4,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256160		8,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256161		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256162		8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256163		4,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256164		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256165		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256166		4,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256167		7,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256168		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256169		8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256170		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256171		3,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256172	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256173		8,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256174	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256175	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256176	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256177	woonfunctie	8,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256178	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256179	woonfunctie	8,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256180	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256181	woonfunctie	8,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256182	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256183	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256184	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256185	woonfunctie	8,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256186	woonfunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256187	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256188	woonfunctie	8,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256189	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7256190	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256191		3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256192		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256193	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256194	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256195	overige gebruiksfunctie	2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256196	overige gebruiksfunctie	2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256197	overige gebruiksfunctie	2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256198	overige gebruiksfunctie	2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256199	overige gebruiksfunctie	2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256200	overige gebruiksfunctie	2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256201	overige gebruiksfunctie	2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256202	overige gebruiksfunctie	2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256203	overige gebruiksfunctie	5,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256204	woonfunctie	7,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256205	woonfunctie	7,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256206	woonfunctie	6,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256207	woonfunctie	6,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256208	sportfunctie	5,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256209	woonfunctie	9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256210	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256211	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256212	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256213	woonfunctie	14,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256214	overige gebruiksfunctie	13,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256215	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256216	overige gebruiksfunctie	13,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256217	overige gebruiksfunctie	2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256218	overige gebruiksfunctie	3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256219	overige gebruiksfunctie	3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256220	overige gebruiksfunctie	13,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256221	overige gebruiksfunctie	13,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256222	woonfunctie	13,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256223	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256224	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256225	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256226	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256227	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256228	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256229	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256230	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256231	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256232	woonfunctie	9,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256233	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256234	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256235	woonfunctie	11,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256236	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256237	woonfunctie	9,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256238	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256239	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256240	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256241	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256242	woonfunctie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256243	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256244	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256245	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256246	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256247	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256248	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256249	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256250	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256251	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256252	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256253	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256254	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256255	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256256	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256257	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256258	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256259	woonfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256260	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256261	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256262	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256263	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256264	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256265	woonfunctie	9,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256266	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256267	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256268	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256269	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256270	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256271	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256272	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256273	woonfunctie	8,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256274	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256275	woonfunctie	8,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256276	woonfunctie	8,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256277	overige gebruiksfunctie	3,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256278	woonfunctie	8,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256279	overige gebruiksfunctie	3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256280	woonfunctie	6,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256281	overige gebruiksfunctie	2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256282	overige gebruiksfunctie	2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256283	woonfunctie	6,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256284	overige gebruiksfunctie	2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256285	overige gebruiksfunctie	4,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256286	overige gebruiksfunctie	4,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256287	overige gebruiksfunctie	4,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256288	woonfunctie	7,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256289	overige gebruiksfunctie	4,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256290	woonfunctie	7,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256291	woonfunctie	7,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256292	woonfunctie	7,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256293	woonfunctie	7,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256294	woonfunctie	17,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256295	woonfunctie	20,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256296	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256297	woonfunctie	9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256298	overige gebruiksfunctie	3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256299	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7256300	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256301	woonfunctie	9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256302	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256303	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256304	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256305	woonfunctie	11,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256306	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256307	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256308	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256309	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256310	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256311	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256312	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256313	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256314	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256315	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256316	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256317	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256318	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256319	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256320	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256321	woonfunctie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256322	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256323	industriefunctie	5,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256324	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256325	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256326	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256327	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256328	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256329	woonfunctie	8,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256330	woonfunctie	7,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256331	overige gebruiksfunctie	2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256332	overige gebruiksfunctie	2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256333	woonfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256334	woonfunctie	6,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256335	overige gebruiksfunctie	2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256336	overige gebruiksfunctie	2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256337	overige gebruiksfunctie	5,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256338	woonfunctie	6,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256339	overige gebruiksfunctie	6,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256340	overige gebruiksfunctie	3,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256341	woonfunctie	7,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256342	woonfunctie	6,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256343	woonfunctie	6,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256344	woonfunctie	6,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256345	overige gebruiksfunctie	3,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256346	overige gebruiksfunctie	2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256347	overige gebruiksfunctie	3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256348	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256349	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256350	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256351	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256352	woonfunctie	13,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256353	woonfunctie	12,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256354	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256355	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256356	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256357	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256358	woonfunctie	12,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256359	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256360	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256361	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256362	woonfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256363	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256364	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256365	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256366	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256367	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256368	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256369	kantoorfunctie	14,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256370	woonfunctie	15,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256371	meervoudige functie	28,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256372	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256373	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256374	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256375	woonfunctie	6,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256376	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256377	woonfunctie	8,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256378	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256379	woonfunctie	7,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256380	woonfunctie	8,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256381	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256382	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256383	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256384	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256385	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256386	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256387	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256388	woonfunctie	12,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256389	woonfunctie	11,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256390	woonfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256391	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256392	woonfunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256393	woonfunctie	11,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256394	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256395	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256396	woonfunctie	6,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256397	woonfunctie	6,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256398	overige gebruiksfunctie	2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256399	overige gebruiksfunctie	2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256400	overige gebruiksfunctie	2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256401	woonfunctie	17,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256402	overige gebruiksfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256403	overige gebruiksfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256404	overige gebruiksfunctie	13,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256405	woonfunctie	29,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256406	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256407	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256408	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256409	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7256410	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256411	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256412	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256413	woonfunctie	17,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256414	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256415	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256416	woonfunctie	11,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256417	woonfunctie	4,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256418	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256419	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256420	woonfunctie	6,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256421	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256422	woonfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256423	woonfunctie	16,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256424	woonfunctie	17,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256425	onderwijsfunctie	12,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256426		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256427		3,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256428		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256429		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256430		7,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256431		5,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256432		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256433		3,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256434		3,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256435		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256436		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256437		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256438		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256439		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256440		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256441		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256442		5,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256443		4,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256444		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256445		8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256446		3,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256447		3,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256448		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256449		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256450		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256451		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256452		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256453		4,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256454		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256455		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256456		4,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256457		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256458		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256459		4,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256460		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256461		4,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256462		4,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256463		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256464		2,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256465		4,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256466		6,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256467		6,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256468		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256469		4,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256470		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256471		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256472		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256473		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256474		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256475		4,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256476		4,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256477		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256478		4,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256479		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256480		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256481		4,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256482		4,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256483		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256484		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256485		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256486		3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256487		6,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256488		6,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256489		3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256490		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256491		6,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256492		2,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256493		2,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256494		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256495		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256496		8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256497		7,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256498		5,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256499		7,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256500		5,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256501		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256502		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256503		3,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256504		4,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256505		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256506		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256507	woonfunctie	17,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256508	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256509	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256510	overige gebruiksfunctie	2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256511	woonfunctie	17,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256512	woonfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256513	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256514	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256515	woonfunctie	12,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256516	woonfunctie	13,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256517	woonfunctie	13,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256518	woonfunctie	12,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256519	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7256520	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256521	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256522	woonfunctie	14,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256523	woonfunctie	14,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256524	overige gebruiksfunctie	13,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256525	woonfunctie	14,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256526	woonfunctie	16,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256527	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256528	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256529	woonfunctie	16,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256530	woonfunctie	13,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256531	overige gebruiksfunctie	2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256532	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256533	overige gebruiksfunctie	5,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256534	overige gebruiksfunctie	2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256535	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256536	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256537	overige gebruiksfunctie	3,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256538	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256539	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256540	woonfunctie	16,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256541	woonfunctie	13,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256542	woonfunctie	14,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256543	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256544	woonfunctie	15,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256545	woonfunctie	16,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256546	woonfunctie	14,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256547	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256548	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256549	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256550	overige gebruiksfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256551	woonfunctie	15,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256552	onderwijsfunctie	7,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256553	woonfunctie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256554	woonfunctie	13,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256555	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256556	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256557	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256558	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256559	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256560	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256561	woonfunctie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256562	overige gebruiksfunctie	7,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256563	woonfunctie	13,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256564	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256565	woonfunctie	12,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256566	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256567	woonfunctie	14,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256568	overige gebruiksfunctie	2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256569	woonfunctie	12,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256570	woonfunctie	11,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256571	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256572	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256573	overige gebruiksfunctie	5,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256574	woonfunctie	13,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256575	industriefunctie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256576	overige gebruiksfunctie	2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256577	overige gebruiksfunctie	2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256578	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256579	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256580	woonfunctie	14,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256581	kantoorfunctie	16,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256582	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256583	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256584	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256585	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256586	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256587	woonfunctie	15,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256588	overige gebruiksfunctie	3,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256589	woonfunctie	12,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256590	woonfunctie	20,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256591	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256592	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256593	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256594	woonfunctie	14,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256595	woonfunctie	18,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256596	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256597	woonfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256598	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256599	woonfunctie	9,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256600	woonfunctie	12,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256601	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256602	overige gebruiksfunctie	4,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256603	woonfunctie	15,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256604	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256605	woonfunctie	16,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256606	overige gebruiksfunctie	2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256607	kantoorfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256608	woonfunctie	14,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256609	kantoorfunctie	24,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256610	woonfunctie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256611	woonfunctie	14,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256612	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256613	woonfunctie	12,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256614	woonfunctie	9,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256615	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256616	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256617	overige gebruiksfunctie	13,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256618	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256619	overige gebruiksfunctie	11,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256620	woonfunctie	16,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256621	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256622	overige gebruiksfunctie	4,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256623	woonfunctie	15,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256624	woonfunctie	15,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256625	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256626	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256627	woonfunctie	8,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256628	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256629	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7256630	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256631	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256632	woonfunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256633	woonfunctie	15,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256634	winkelfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256635	overige gebruiksfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256636	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256637	woonfunctie	9,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256638	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256639	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256640	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256641	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256642	woonfunctie	15,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256643	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256644	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256645	woonfunctie	13,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256646	woonfunctie	16,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256647	woonfunctie	15,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256648	woonfunctie	17,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256649	overige gebruiksfunctie	2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256650	meervoudige functie	36,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256651	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256652	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256653	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256654	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256655	woonfunctie	9,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256656	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256657	overige gebruiksfunctie	4,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256658	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256659	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256660	woonfunctie	12,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256661	woonfunctie	15,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256662	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256663	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256664	woonfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256665	overige gebruiksfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256666	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256667	woonfunctie	16,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256668	woonfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256669	woonfunctie	13,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256670	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256671	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256672	woonfunctie	16,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256673	woonfunctie	14,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256674	woonfunctie	12,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256675	woonfunctie	12,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256676	woonfunctie	18,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256677	woonfunctie	15,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256678	overige gebruiksfunctie	2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256679	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256680	woonfunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256681	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256682	woonfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256683	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256684	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256685	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256686	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256687	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256688	woonfunctie	12,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256689		5,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256690		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256691		5,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256692		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256693		5,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256694		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256695		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256696		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256697		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256698		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256699		4,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256700		3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256701		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256702		8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256703		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256704		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256705		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256706		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256707		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256708		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256709		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256710		5,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256711		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256712		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256713		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256714		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256715		3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256716		1,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256717		4,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256718		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256719		4,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256720		1,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256721		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256722		7,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256723		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256724		3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256725		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256726		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256727		5,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256728		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256729		4,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256730		4,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256731		3,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256732		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256733		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256734		8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256735		5,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256736		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256737		3,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256738		7,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256739		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7256740		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256741		5,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256742		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256743		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256744		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256745		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256746		5,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256747		4,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256748		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256749		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256750		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256751		3,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256752		6,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256753		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256754		2,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256755		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256756		7,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256757		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256758		6,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256759		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256760		3,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256761		3,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256762		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256763		7,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256764		3,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256765		6,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256766		1,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256767		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256768		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256769		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256770		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256771		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256772		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256773	woonfunctie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256774		3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256775		3,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256776		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256777	woonfunctie	14,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256778		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256779		3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256780		10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256781		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256782	woonfunctie	21,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256783	woonfunctie	15,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256784		3,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256785	bijeenkomstfunctie	11,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256786	woonfunctie	13,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256787	overige gebruiksfunctie	21,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256788	woonfunctie	17,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256789	woonfunctie	16,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256790		9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256791		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256792	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256793		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256794	woonfunctie	12,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256795	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256796	woonfunctie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256797	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256798		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256799	woonfunctie	12,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256800	woonfunctie	17,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256801	woonfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256802	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256803		3,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256804		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256805	woonfunctie	13,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256806		7,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256807	woonfunctie	17,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256808	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256809	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256810	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256811	woonfunctie	9,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256812	woonfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256813	woonfunctie	15,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256814	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256815	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256816		3,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256817	woonfunctie	13,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256818	woonfunctie	12,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256819	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256820	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256821	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256822	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256823	woonfunctie	14,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256824	overige gebruiksfunctie	3,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256825	onderwijsfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256826	overige gebruiksfunctie	3,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256827	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256828	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256829	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256830	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256831	woonfunctie	13,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256832	woonfunctie	12,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256833	woonfunctie	20,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256834	woonfunctie	12,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256835	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256836	woonfunctie	15,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256837	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256838	woonfunctie	7,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256839	woonfunctie	7,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256840	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256841	woonfunctie	13,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256842	woonfunctie	16,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256843	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256844	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256845	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256846	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256847	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256848	woonfunctie	17,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256849	woonfunctie	13,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7256850	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256851	overige gebruiksfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256852	industriefunctie	114,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256853		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256854		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256855		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256856		2,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256857		3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256858		1,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256859		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256860		6,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256861		6,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256862		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256863		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256864		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256865		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256866		3,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256867		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256868		3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256869		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256870		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256871		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256872		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256873		6,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256874		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256875		1,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256876		4,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256877	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256878	woonfunctie	14,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256879		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256880	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256881	woonfunctie	16,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256882	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256883	woonfunctie	14,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256884	woonfunctie	16,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256885	woonfunctie	11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256886	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256887	overige gebruiksfunctie	5,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256888	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256889	industriefunctie	45,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256890	woonfunctie	12,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256891	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256892	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256893	woonfunctie	16,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256894	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256895	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256896	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256897	overige gebruiksfunctie	3,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256898	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256899	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256900	meervoudige functie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256901	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256902	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256903	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256904	woonfunctie	11,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256905	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256906	woonfunctie	13,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256907	overige gebruiksfunctie	2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256908	woonfunctie	7,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256909	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256910	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256911	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256912	overige gebruiksfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256913	woonfunctie	13,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256914	woonfunctie	12,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256915	woonfunctie	15,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256916	woonfunctie	12,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256917	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256918	overige gebruiksfunctie	7,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256919	overige gebruiksfunctie	6,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256920	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256921	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256922	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256923	woonfunctie	13,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256924	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256925	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256926	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256927		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256928		5,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256929	woonfunctie	15,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256930		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256931		2,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256932		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256933		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256934		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256935		1,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256936		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256937		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256938		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256939		7,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256940		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256941		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256942		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256943		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256944		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256945		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256946		5,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256947		6,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256948		1,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256949		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256950		3,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256951		5,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256952	overige gebruiksfunctie	2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256953	overige gebruiksfunctie	21,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256954	woonfunctie	14,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256955		3,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256956	woonfunctie	11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256957	woonfunctie	15,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256958		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256959	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7256960	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256961	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256962	woonfunctie	11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256963	woonfunctie	16,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256964	woonfunctie	16,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256965	woonfunctie	16,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256966	woonfunctie	13,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256967	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256968	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256969	woonfunctie	13,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256970	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256971	overige gebruiksfunctie	2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256972	onderwijsfunctie	22,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256973	woonfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256974	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256975	overige gebruiksfunctie	3,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256976	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256977	overige gebruiksfunctie	7,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256978	overige gebruiksfunctie	5,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256979	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256980	woonfunctie	15,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256981	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256982	woonfunctie	17,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256983	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256984	overige gebruiksfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256985	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256986	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256987	meervoudige functie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256988	overige gebruiksfunctie	4,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256989	woonfunctie	12,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256990	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256991	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256992	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256993	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256994	woonfunctie	24,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256995	kantoorfunctie	30,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256996	woonfunctie	18,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256997	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256998	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7256999		4,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257000		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257001		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257002		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257003		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257004		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257005		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257006		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257007		4,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257008		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257009		3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257010		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257011		6,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257012		4,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257013		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257014		4,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257015		4,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257016		5,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257017		0,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257018		2,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257019	overige gebruiksfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257020		7,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257021		8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257022		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257023		5,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257024		6,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257025	overige gebruiksfunctie	16,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257026	woonfunctie	16,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257027	woonfunctie	15,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257028	meervoudige functie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257029	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257030	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257031	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257032	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257033	woonfunctie	15,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257034	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257035	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257036	overige gebruiksfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257037	woonfunctie	15,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257038	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257039	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257040	woonfunctie	21,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257041	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257042	woonfunctie	13,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257043	woonfunctie	12,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257044	woonfunctie	16,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257045	overige gebruiksfunctie	3,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257046	woonfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257047	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257048	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257049	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257050	industriefunctie	4,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257051	onderwijsfunctie	16,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257052	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257053	overige gebruiksfunctie	2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257054	woonfunctie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257055	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257056	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257057	woonfunctie	14,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257058	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257059	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257060	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257061	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257062	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257063	woonfunctie	16,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257064	woonfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257065	industriefunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257066	overige gebruiksfunctie	3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257067	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257068	overige gebruiksfunctie	2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257069	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7257070	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257071	woonfunctie	15,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257072	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257073	woonfunctie	12,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257074	woonfunctie	13,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257075	meervoudige functie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257076	overige gebruiksfunctie	2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257077		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257078		6,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257079		6,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257080		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257081		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257082		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257083		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257084		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257085		7,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257086		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257087		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257088		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257089		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257090		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257091		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257092		7,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257093		6,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257094		4,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257095		5,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257096		4,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257097		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257098	overige gebruiksfunctie	19,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257099	overige gebruiksfunctie	2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257100		4,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257101		5,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257102		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257103	woonfunctie	7,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257104		1,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257105	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257106	woonfunctie	21,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257107		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257108	woonfunctie	12,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257109		3,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257110	overige gebruiksfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257111	overige gebruiksfunctie	3,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257112		3,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257113		7,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257114		5,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257115		4,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257116		6,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257117		6,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257118		3,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257119		8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257120		8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257121		3,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257122		4,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257123		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257124		4,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257125		6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257126		4,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257127		5,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257128		8,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257129		4,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257130		6,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257131		5,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257132		9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257133		7,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257134		7,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257135		6,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257136		12,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257137		9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257138		5,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257139		4,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257140		4,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257141		7,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257142		3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257143		3,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257144		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257145		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257146	overige gebruiksfunctie	36,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257147	woonfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257148	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257149	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257150	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257151	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257152	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257153	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257154	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257155	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257156	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257157	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257158	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257159	woonfunctie	8,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257160	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257161	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257162	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257163	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257164	woonfunctie	12,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257165	woonfunctie	7,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257166	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257167	woonfunctie	7,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257168	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257169	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257170	kantoorfunctie	13,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257171	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257172	meervoudige functie	11,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257173	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257174	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257175	industriefunctie	7,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257176	woonfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257177	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257178	bijeenkomstfunctie	4,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257179	winkelfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7257180	woonfunctie	7,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257181	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257182	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257183	woonfunctie	7,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257184	woonfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257185	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257186	woonfunctie	7,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257187	woonfunctie	7,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257188	woonfunctie	7,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257189	woonfunctie	14,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257190	woonfunctie	11,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257191	woonfunctie	12,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257192	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257193	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257194	meervoudige functie	11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257195	woonfunctie	12,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257196	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257197	onderwijsfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257198	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257199	woonfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257200	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257201	meervoudige functie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257202	woonfunctie	7,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257203	kantoorfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257204	woonfunctie	12,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257205	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257206	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257207	kantoorfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257208	woonfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257209	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257210	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257211	woonfunctie	13,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257212	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257213	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257214	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257215	woonfunctie	7,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257216	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257217	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257218	woonfunctie	11,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257219	woonfunctie	14,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257220	meervoudige functie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257221	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257222	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257223	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257224	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257225	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257226	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257227	meervoudige functie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257228	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257229	meervoudige functie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257230	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257231	woonfunctie	7,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257232	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257233	woonfunctie	16,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257234	winkelfunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257235	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257236	woonfunctie	13,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257237	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257238	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257239	overige gebruiksfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257240	woonfunctie	12,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257241	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257242	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257243	woonfunctie	7,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257244	woonfunctie	11,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257245	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257246	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257247	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257248	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257249	industriefunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257250	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257251	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257252	woonfunctie	12,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257253	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257254	woonfunctie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257255	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257256	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257257	meervoudige functie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257258	woonfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257259	woonfunctie	13,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257260	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257261	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257262	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257263	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257264	overige gebruiksfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257265	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257266	woonfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257267	winkelfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257268	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257269	meervoudige functie	13,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257270	woonfunctie	13,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257271	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257272	kantoorfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257273	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257274	bijeenkomstfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257275	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257276	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257277	woonfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257278	woonfunctie	7,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257279	meervoudige functie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257280	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257281	woonfunctie	13,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257282	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257283	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257284	meervoudige functie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257285	winkelfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257286	woonfunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257287	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257288	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257289	woonfunctie	7,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7257290	woonfunctie	13,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257291	woonfunctie	12,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257292	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257293	woonfunctie	11,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257294	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257295	woonfunctie	13,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257296	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257297	meervoudige functie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257298	overige gebruiksfunctie	7,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257299	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257300	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257301	winkelfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257302	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257303	woonfunctie	7,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257304	woonfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257305	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257306	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257307	woonfunctie	7,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257308	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257309	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257310	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257311	woonfunctie	9,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257312	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257313	meervoudige functie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257314	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257315	woonfunctie	11,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257316	woonfunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257317	woonfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257318	woonfunctie	12,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257319	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257320	woonfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257321	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257322	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257323	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257324	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257325	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257326	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257327	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257328	meervoudige functie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257329	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257330	woonfunctie	14,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257331	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257332	woonfunctie	13,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257333	woonfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257334		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257335		4,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257336		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257337		6,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257338		3,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257339		12,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257340		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257341		5,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257342		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257343		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257344		5,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257345		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257346		8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257347		2,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257348		7,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257349		4,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257350		10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257351		3,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257352		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257353		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257354		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257355		4,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257356		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257357		3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257358		8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257359		2,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257360		8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257361		7,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257362		8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257363		5,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257364		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257365		11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257366		3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257367		3,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257368		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257369		4,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257370		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257371		2,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257372		3,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257373		4,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257374		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257375		5,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257376		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257377		3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257378		3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257379		5,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257380		6,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257381		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257382		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257383		0,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257384		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257385		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257386		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257387		7,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257388		5,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257389		3,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257390		7,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257391		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257392		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257393		6,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257394		3,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257395		7,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257396		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257397		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257398		5,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257399		4,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7257400		3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257401		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257402		4,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257403		8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257404		10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257405		9,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257406		1,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257407		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257408		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257409		4,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257410		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257411		10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257412		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257413		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257414		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257415		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257416		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257417		2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257418		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257419		4,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257420		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257421		8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257422		4,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257423		5,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257424		6,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257425		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257426		5,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257427		2,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257428		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257429		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257430		8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257431		10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257432		4,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257433		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257434		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257435		3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257436		1,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257437		11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257438		3,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257439		4,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257440		3,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257441		7,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257442		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257443		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257444		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257445		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257446		6,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257447		4,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257448		3,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257449		3,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257450		3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257451		3,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257452		1,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257453		3,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257454		3,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257455		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257456		3,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257457		6,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257458		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257459		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257460		2,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257461		3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257462		4,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257463		8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257464		1,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257465		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257466		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257467		9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257468		5,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257469		10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257470		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257471		7,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257472		8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257473		3,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257474		5,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257475		5,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257476	meervoudige functie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257477	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257478	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257479	kantoorfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257480	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257481	meervoudige functie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257482	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257483	woonfunctie	13,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257484	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257485	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257486		6,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257487	woonfunctie	13,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257488	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257489	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257490	woonfunctie	13,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257491	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257492		7,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257493		4,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257494	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257495	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257496	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257497	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257498	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257499	woonfunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257500	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257501	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257502	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257503		9,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257504	woonfunctie	12,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257505		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257506		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257507	woonfunctie	12,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257508	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257509	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7257510	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257511	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257512		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257513	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257514	woonfunctie	7,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257515	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257516	woonfunctie	15,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257517	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257518		5,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257519	kantoorfunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257520	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257521	woonfunctie	8,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257522	woonfunctie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257523	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257524	woonfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257525		8,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257526	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257527	woonfunctie	11,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257528	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257529		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257530	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257531	woonfunctie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257532	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257533	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257534		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257535	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257536		7,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257537	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257538	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257539	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257540	industriefunctie	8,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257541	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257542	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257543	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257544	woonfunctie	7,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257545	woonfunctie	12,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257546	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257547	woonfunctie	13,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257548	woonfunctie	5,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257549	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257550	woonfunctie	7,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257551	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257552	woonfunctie	11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257553	woonfunctie	11,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257554	woonfunctie	14,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257555	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257556	woonfunctie	14,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257557	woonfunctie	6,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257558	woonfunctie	12,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257559	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257560	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257561	woonfunctie	17,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257562	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257563	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257564	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257565	woonfunctie	9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257566	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257567	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257568	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257569	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257570	woonfunctie	7,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257571	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257572	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257573	woonfunctie	12,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257574	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257575	meervoudige functie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257576	woonfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257577	woonfunctie	14,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257578	woonfunctie	9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257579	woonfunctie	11,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257580		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257581	overige gebruiksfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257582		3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257583		3,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257584		6,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257585		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257586		9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257587		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257588		4,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257589		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257590		3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257591		7,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257592		3,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257593		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257594		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257595		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257596		5,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257597		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257598		3,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257599		4,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257600		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257601		3,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257602		4,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257603		4,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257604		10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257605		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257606		16,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257607		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257608		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257609		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257610		3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257611		5,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257612		7,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257613		4,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257614		2,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257615	woonfunctie	13,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257616	woonfunctie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257617	winkelfunctie	13,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257618	meervoudige functie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257619	overige gebruiksfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7257620	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257621	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257622	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257623		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257624	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257625	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257626	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257627	meervoudige functie	13,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257628	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257629	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257630	meervoudige functie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257631	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257632	woonfunctie	17,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257633	woonfunctie	11,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257634	overige gebruiksfunctie	3,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257635	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257636	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257637	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257638	woonfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257639	woonfunctie	7,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257640	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257641	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257642	woonfunctie	7,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257643	overige gebruiksfunctie	14,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257644	woonfunctie	11,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257645	woonfunctie	12,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257646	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257647	woonfunctie	8,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257648	woonfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257649	woonfunctie	12,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257650	overige gebruiksfunctie	13,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257651	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257652	woonfunctie	7,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257653	woonfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257654	woonfunctie	8,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257655	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257656	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257657	woonfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257658	woonfunctie	8,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257659	meervoudige functie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257660	overige gebruiksfunctie	13,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257661	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257662	woonfunctie	14,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257663	woonfunctie	12,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257664	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257665	woonfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257666	woonfunctie	16,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257667	winkelfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257668	overige gebruiksfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257669	woonfunctie	12,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257670	meervoudige functie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257671	winkelfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257672	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257673	woonfunctie	7,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257674	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257675	woonfunctie	16,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257676	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257677	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257678	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257679	meervoudige functie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257680	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257681	woonfunctie	7,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257682	winkelfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257683	meervoudige functie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257684	overige gebruiksfunctie	3,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257685	woonfunctie	7,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257686	woonfunctie	13,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257687	woonfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257688	woonfunctie	13,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257689	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257690	overige gebruiksfunctie	4,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257691		3,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257692		8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257693		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257694		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257695		3,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257696		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257697		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257698		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257699		6,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257700		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257701		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257702		7,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257703		4,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257704		2,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257705		6,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257706		16,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257707		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257708		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257709		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257710		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257711		3,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257712		9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257713		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257714		11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257715		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257716		10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257717		3,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257718		13,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257719		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257720		7,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257721		4,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257722		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257723	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257724		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257725	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257726	winkelfunctie	13,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257727	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257728	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257729	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7257730	woonfunctie	17,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257731	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257732	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257733	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257734	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257735	woonfunctie	15,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257736	woonfunctie	9,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257737	woonfunctie	8,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257738	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257739	meervoudige functie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257740	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257741	overige gebruiksfunctie	3,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257742	woonfunctie	13,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257743	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257744	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257745	meervoudige functie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257746	woonfunctie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257747	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257748	woonfunctie	11,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257749	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257750	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257751	woonfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257752	woonfunctie	7,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257753	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257754	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257755	woonfunctie	7,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257756	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257757	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257758	woonfunctie	12,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257759	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257760	kantoorfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257761	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257762	overige gebruiksfunctie	4,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257763	woonfunctie	7,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257764	industriefunctie	5,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257765	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257766	woonfunctie	7,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257767	overige gebruiksfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257768	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257769	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257770	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257771	woonfunctie	7,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257772	woonfunctie	7,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257773	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257774	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257775	woonfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257776	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257777	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257778	kantoorfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257779	industriefunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257780	woonfunctie	12,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257781		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257782		3,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257783		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257784		7,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257785		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257786		4,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257787		9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257788		4,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257789		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257790		3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257791		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257792		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257793		4,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257794		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257795		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257796		3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257797		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257798		12,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257799		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257800		3,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257801		8,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257802		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257803		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257804		6,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257805		13,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257806		4,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257807		4,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257808		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257809		8,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257810		11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257811		4,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257812	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257813	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257814		5,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257815	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257816	woonfunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257817		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257818	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257819	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257820	woonfunctie	13,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257821	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257822	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257823	woonfunctie	7,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257824		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257825		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257826	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257827	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257828		6,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257829	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257830	woonfunctie	13,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257831	woonfunctie	8,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257832	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257833	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257834	woonfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257835	woonfunctie	7,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257836	winkelfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257837	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257838	woonfunctie	12,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257839	meervoudige functie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7257840	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257841	woonfunctie	7,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257842	kantoorfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257843	woonfunctie	12,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257844	woonfunctie	12,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257845	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257846	woonfunctie	12,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257847	woonfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257848	woonfunctie	12,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257849	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257850	industriefunctie	7,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257851	meervoudige functie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257852	woonfunctie	7,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257853	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257854	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257855	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257856	woonfunctie	13,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257857	woonfunctie	11,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257858	woonfunctie	14,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257859	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257860	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257861	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257862	bijeenkomstfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257863	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257864	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257865	woonfunctie	12,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257866	overige gebruiksfunctie	7,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257867	overige gebruiksfunctie	7,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257868	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257869	woonfunctie	12,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257870	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257871	woonfunctie	11,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257872	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257873	woonfunctie	12,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257874	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257875		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257876		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257877		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257878		3,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257879		4,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257880		5,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257881		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257882		3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257883		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257884		6,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257885		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257886		4,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257887		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257888		6,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257889		7,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257890		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257891		8,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257892		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257893		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257894		4,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257895		7,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257896		4,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257897		4,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257898		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257899		5,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257900		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257901		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257902	overige gebruiksfunctie	5,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257903		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257904		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257905	woonfunctie	13,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257906	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257907	industriefunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257908	woonfunctie	13,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257909	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257910	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257911	woonfunctie	12,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257912	woonfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257913	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257914	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257915	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257916		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257917	meervoudige functie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257918		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257919	woonfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257920	overige gebruiksfunctie	2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257921	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257922	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257923	industriefunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257931	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257954	winkelfunctie	14,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257957	overige gebruiksfunctie	2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257962	winkelfunctie	17,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257967	overige gebruiksfunctie	2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257974	winkelfunctie	14,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257981	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257982	overige gebruiksfunctie	2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7257994	overige gebruiksfunctie	2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258013	bijeenkomstfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258040	overige gebruiksfunctie	2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258045	woonfunctie	13,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258046	woonfunctie	13,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258103		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258115	woonfunctie	17,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258119	woonfunctie	17,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258132	winkelfunctie	14,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258134	winkelfunctie	14,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258147	winkelfunctie	13,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258163	overige gebruiksfunctie	2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258164	overige gebruiksfunctie	2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258169	overige gebruiksfunctie	2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258189	woonfunctie	13,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258206	overige gebruiksfunctie	2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258213	overige gebruiksfunctie	2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258222	woonfunctie	17,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7258269	woonfunctie	14,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258271	overige gebruiksfunctie	2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258273	winkelfunctie	14,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258276	woonfunctie	14,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258306	winkelfunctie	14,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258325	winkelfunctie	14,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258342	woonfunctie	14,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258349	overige gebruiksfunctie	2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258351	overige gebruiksfunctie	12,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258404	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258407	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258415	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258419	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258421	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258423	overige gebruiksfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258440	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258452	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258467	woonfunctie	14,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258519	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258520	meervoudige functie	13,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258524	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258529	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258542	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258563		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258569		2,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258570		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258594		5,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258599		1,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258603		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258604		4,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258616		2,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258619		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258635		7,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258636		5,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258637		3,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258655		6,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258656		13,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258692		5,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258693		3,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258698		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258699		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258708		6,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258709		3,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258728	woonfunctie	14,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258729	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258733	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258739	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258740	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258741	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258752		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258769		1,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258781	meervoudige functie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258790	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258821		5,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258823		7,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258831		4,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258833		5,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258834		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258840		3,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258842		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258850		3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258870	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258873	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258887	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258900		3,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258902		9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258905		7,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258912		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258915		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258945	woonfunctie	14,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258947	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258960	meervoudige functie	14,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258972	woonfunctie	9,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258974	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7258994	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259005	woonfunctie	12,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259006	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259019		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259059	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259062	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259065	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259090	woonfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259093	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259100		3,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259110		5,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259111		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259127		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259137	woonfunctie	14,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259143	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259144	woonfunctie	14,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259147		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259177	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259178	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259179	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259180	overige gebruiksfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259181	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259182	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259183	overige gebruiksfunctie	6,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259184	meervoudige functie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259185	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259186	industriefunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259187	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259188	industriefunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259189	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259190	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259191	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259192	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259193	overige gebruiksfunctie	28,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259194	meervoudige functie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259195	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7259196	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259197	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259198	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259199	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259200	overige gebruiksfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259201	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259202	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259203	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259204	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259205	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259206	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259207	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259208	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259209	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259210	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259211	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259212	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259213	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259214	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259215	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259216	overige gebruiksfunctie	32,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259217	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259218	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259219	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259220	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259221	overige gebruiksfunctie	21,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259222	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259223	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259224	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259225	woonfunctie	11,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259226	overige gebruiksfunctie	12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259227	woonfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259228	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259229	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259230	woonfunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259231	woonfunctie	12,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259232	industriefunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259233	woonfunctie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259234	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259235	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259236	woonfunctie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259237	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259238	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259239	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259240	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259241	overige gebruiksfunctie	7,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259242	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259243	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259244	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259245	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259246	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259247	meervoudige functie	20,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259248	kantoorfunctie	38,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259249	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259250	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259251	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259252	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259253	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259254	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259255	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259256	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259257	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259258	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259259	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259260	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259261	overige gebruiksfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259262		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259263		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259264		8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259265		8,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259266		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259267		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259268		5,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259269		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259270		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259271		3,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259272		2,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259273		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259274		9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259275		3,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259276		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259277		4,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259278		5,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259279		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259280		8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259281		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259282		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259283		2,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259284		4,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259285		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259286		5,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259287		5,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259288		2,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259289		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259290		2,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259291		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259292		10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259293		7,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259294		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259295		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259296		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259297		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259298		7,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259299		3,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259300		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259301		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259302		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259303		1,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259304		10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259305		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7259306		4,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259307		11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259308		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259309		4,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259310		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259311		7,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259312		11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259313		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259314		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259315		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259316		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259317		1,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259318		3,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259319		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259320		2,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259321		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259322		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259323		6,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259324		3,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259325		4,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259326		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259327		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259328		4,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259329		7,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259330		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259331		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259332		5,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259333		3,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259334		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259335		3,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259336		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259337		5,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259338		5,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259339		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259340		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259341		4,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259342		9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259343		3,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259344		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259345		2,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259346		12,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259347		5,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259348		7,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259349		11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259350		5,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259351		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259352		1,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259353		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259354		3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259355		7,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259356		6,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259357		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259358		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259359		0,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259360		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259361		6,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259362		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259363		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259364		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259365		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259366		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259367		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259368		5,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259369		4,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259370		3,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259371		6,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259372		9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259373		1,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259374		3,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259375		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259376		6,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259377		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259378		3,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259379		2,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259380		4,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259381		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259382		4,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259383		1,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259384		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259385		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259386		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259387		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259388		7,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259389		4,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259390		0,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259391		9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259392		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259393		11,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259394		3,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259395	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259396	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259397	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259398	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259399	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259400	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259401	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259402	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259403	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259404	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259405	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259406	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259407	woonfunctie	12,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259408	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259409	woonfunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259410	woonfunctie	11,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259411	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259412	woonfunctie	13,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259413	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259414	industriefunctie	11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259415	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7259416		3,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259417	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259418	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259419	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259420	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259421	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259422		3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259423	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259424		6,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259425	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259426	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259427	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259428	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259429	overige gebruiksfunctie	3,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259430		4,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259431		8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259432		8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259433		6,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259434		4,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259435	woonfunctie	12,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259436		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259437		8,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259438		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259439	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259440	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259441	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259442	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259443	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259444	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259445	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259446	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259447	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259448	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259449	industriefunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259450	woonfunctie	11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259451	woonfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259452	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259453	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259454	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259455	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259456	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259457	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259458	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259459		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259460		6,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259461		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259462		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259463		3,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259464		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259465		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259466		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259467		7,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259468		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259469		3,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259470		8,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259471		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259472		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259473		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259474		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259475		5,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259476		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259477		5,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259478		7,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259479		1,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259480		4,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259481		3,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259482		3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259483		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259484		4,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259485		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259486		3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259487		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259488		8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259489		10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259490	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259491	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259492	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259493	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259494	woonfunctie	11,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259495		2,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259496		8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259497	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259498		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259499	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259500		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259501	overige gebruiksfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259502	woonfunctie	13,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259503	woonfunctie	9,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259504	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259505	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259506	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259507	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259508	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259509	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259510	woonfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259511	woonfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259512	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259513	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259514	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259515	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259516	woonfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259517	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259518	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259519	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259520	overige gebruiksfunctie	7,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259521	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259522	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259523	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259524		7,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259525		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7259526		0,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259527		9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259528		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259529		2,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259530		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259531		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259532		2,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259533		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259534		7,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259535		3,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259536		7,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259537		4,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259538		11,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259539		5,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259540		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259541		5,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259542		7,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259543		7,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259544		3,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259545		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259546		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259547		7,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259548		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259549		3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259550		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259551		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259552		2,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259553		4,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259554		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259555		6,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259556		12,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259557		5,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259558		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259559		10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259560		7,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259561		5,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259562		12,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259563		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259564		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259565		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259566		10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259567		7,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259568	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259569	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259570		8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259571	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259572	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259573	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259574	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259575		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259576	woonfunctie	13,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259577	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259578	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259579		6,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259580	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259581		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259582	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259583	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259584	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259585	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259586	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259587	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259588	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259589	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259590	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259591	overige gebruiksfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259592	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259593	woonfunctie	11,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259594	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259595	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259596	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259597	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259598	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259599	woonfunctie	11,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259600	overige gebruiksfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259601	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259602	overige gebruiksfunctie	21,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259603		2,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259604		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259605		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259606		1,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259607		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259608		3,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259609		3,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259610		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259611		9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259612		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259613		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259614		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259615		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259616		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259617		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259618		4,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259619		4,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259620		4,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259621		3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259622		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259623		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259624		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259625		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259626		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259627		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259628		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259629		5,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259630		2,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259631		3,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259632		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259633		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259634		6,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259635		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7259636	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259637	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259638	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259639	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259640	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259641	woonfunctie	12,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259642	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259643	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259644	woonfunctie	9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259645		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259646		0,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259647		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259648	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259649	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259650	woonfunctie	13,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259651	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259652	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259653	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259654	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259655	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259656	bijeenkomstfunctie	8,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259657	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259658	woonfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259659	woonfunctie	9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259660	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259661	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259662	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259663	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259664	kantoorfunctie	22,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259665	overige gebruiksfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259666	woonfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259667	bijeenkomstfunctie	5,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259668	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259669	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259670	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259671	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259672	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259673	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259674	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259675		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259676		4,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259677		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259678		8,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259679		12,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259680		5,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259681		3,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259682		9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259683		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259684		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259685		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259686		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259687		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259688		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259689		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259690		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259691		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259692		6,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259693		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259694		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259695		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259696		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259697		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259698		1,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259699		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259700		4,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259701		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259702		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259703		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259704		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259705		6,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259706		6,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259707		6,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259708		3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259709		3,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259710		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259711		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259712		6,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259713		1,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259714		6,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259715		5,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259716		6,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259717		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259718		3,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259719		3,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259720	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259721	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259722	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259723	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259724	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259725	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259726	woonfunctie	11,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259727	meervoudige functie	11,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259728	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259729	woonfunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259730		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259731	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259732	overige gebruiksfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259733		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259734	woonfunctie	11,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259735		4,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259736	overige gebruiksfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259737	overige gebruiksfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259738	overige gebruiksfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259739	woonfunctie	12,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259740	woonfunctie	13,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259741	woonfunctie	12,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259742	woonfunctie	13,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259743	woonfunctie	13,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259744	woonfunctie	13,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259745	woonfunctie	13,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7259746	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259747	overige gebruiksfunctie	3,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259748	overige gebruiksfunctie	3,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259749	overige gebruiksfunctie	3,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259750	overige gebruiksfunctie	3,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259751	industriefunctie	4,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259752	woonfunctie	12,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259753	woonfunctie	12,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259754	onderwijsfunctie	11,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259755	woonfunctie	12,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259756	woonfunctie	12,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259757	woonfunctie	15,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259758	woonfunctie	11,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259759	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259760	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259761	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259762	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259763	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259764	industriefunctie	5,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259765	woonfunctie	15,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259766	woonfunctie	15,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259767	woonfunctie	15,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259768	woonfunctie	15,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259769	woonfunctie	15,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259770	woonfunctie	15,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259771	woonfunctie	15,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259772	woonfunctie	15,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259773	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259774	woonfunctie	15,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259775	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259776	woonfunctie	14,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259777	industriefunctie	4,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259778	woonfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259779	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259780	woonfunctie	12,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259781	woonfunctie	11,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259782	woonfunctie	11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259783	woonfunctie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259784	woonfunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259785	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259786	woonfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259787	woonfunctie	15,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259788	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259789	woonfunctie	8,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259790	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259791	woonfunctie	15,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259792	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259793	woonfunctie	14,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259794	woonfunctie	15,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259795	woonfunctie	14,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259796	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259797	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259798	woonfunctie	14,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259799	woonfunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259800	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259801	woonfunctie	12,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259802	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259803	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259804	woonfunctie	11,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259805	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259806	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259807	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259808	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259809	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259810	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259811	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259812	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259813	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259814	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259815	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259816	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259817	woonfunctie	8,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259818	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259819	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259820	woonfunctie	8,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259821	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259822	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259823	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259824	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259825	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259826	woonfunctie	8,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259827	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259828	woonfunctie	8,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259829	woonfunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259830	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259831	woonfunctie	8,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259832	woonfunctie	8,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259833	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259834	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259835	woonfunctie	8,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259836	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259837	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259838	woonfunctie	8,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259839	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259840	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259841	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259842	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259843	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259844	woonfunctie	15,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259845	woonfunctie	13,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259846	woonfunctie	15,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259847	woonfunctie	12,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259848	woonfunctie	16,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259849	woonfunctie	13,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259850	woonfunctie	12,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259851	woonfunctie	13,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259852	woonfunctie	13,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259853	kantoorfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259854	woonfunctie	8,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259855	woonfunctie	15,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7259856	woonfunctie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259857	woonfunctie	15,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259858	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259859	woonfunctie	15,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259860	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259861	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259862	woonfunctie	11,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259863	woonfunctie	15,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259864	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259865	woonfunctie	15,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259866	woonfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259867	woonfunctie	15,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259868	woonfunctie	15,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259869	woonfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259870	woonfunctie	16,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259871	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259872	woonfunctie	15,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259873	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259874	woonfunctie	13,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259875	woonfunctie	13,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259876	woonfunctie	13,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259877	woonfunctie	13,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259878	woonfunctie	13,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259879	woonfunctie	11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259880	woonfunctie	11,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259881	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259882	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259883	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259884	woonfunctie	8,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259885	woonfunctie	8,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259886	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259887	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259888	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259889	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259890	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259891	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259892	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259893	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259894		6,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259895		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259896		6,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259897		4,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259898		3,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259899		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259900		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259901		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259902		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259903		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259904		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259905		3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259906		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259907		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259908		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259909		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259910		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259911		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259912		3,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259913		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259914		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259915		4,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259916		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259917		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259918		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259919		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259920		3,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259921		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259922		3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259923		3,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259924		3,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259925		3,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259926		4,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259927	overige gebruiksfunctie	6,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259928		3,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259929		3,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259930		3,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259931		3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259932		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259933		3,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259934		3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259935		3,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259936		3,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259937		3,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259938		3,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259939		3,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259940		3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259941		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259942		3,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259943		3,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259944		3,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259945		3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259946		3,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259947		3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259948		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259949		3,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259950		3,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259951		3,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259952		3,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259953		3,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259954		4,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259955		5,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259956		3,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259957		3,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259958		3,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259959		3,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259960		3,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259961		3,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259962		3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259963		3,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259964		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259965		3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7259966		3,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259967		3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259968		3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259969		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259970		3,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259971		3,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259972		3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259973		3,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259974		3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259975		6,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259976		4,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259977		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259978		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259979		3,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259980		3,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259981		3,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259982		3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259983		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259984		3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259985		3,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259986		3,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7259987		3,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260008	overige gebruiksfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260009	onderwijsfunctie	13,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260010	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260025	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260044	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260058	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260083	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260117	onderwijsfunctie	13,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260126		4,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260127		5,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260132		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260145		3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260153		5,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260165		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260166		4,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260175		4,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260213	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260232		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260241	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260251	overige gebruiksfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260263	overige gebruiksfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260275		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260283		9,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260296	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260303	overige gebruiksfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260304	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260307	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260325	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260326	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260331	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260336	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260342	overige gebruiksfunctie	12,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260343	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260355		4,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260356		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260379	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260380	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260397	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260406		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260416	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260424	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260425		9,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260448	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260453	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260455	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260474	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260897	woonfunctie	8,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260898	woonfunctie	8,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260899	meervoudige functie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260900	woonfunctie	8,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260901	woonfunctie	15,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260902	woonfunctie	15,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260903	woonfunctie	15,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260904	woonfunctie	15,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260905	woonfunctie	15,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260906	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260907	woonfunctie	15,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260908	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260909	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260910	industriefunctie	5,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260911	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260912	woonfunctie	8,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260913	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260914	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260915	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260916	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260917	woonfunctie	13,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260918	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260919	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260920	woonfunctie	13,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260921	woonfunctie	8,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260922	woonfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260923	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260924	woonfunctie	13,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260925	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260926	woonfunctie	13,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260927	woonfunctie	13,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260928	woonfunctie	12,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260929	woonfunctie	13,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260930	woonfunctie	13,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260931	woonfunctie	13,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260932	woonfunctie	15,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260933	woonfunctie	13,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260934	woonfunctie	13,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260935	woonfunctie	13,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260936	woonfunctie	13,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260937	woonfunctie	13,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260938	woonfunctie	12,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7260939	woonfunctie	13,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260940	woonfunctie	13,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260941	woonfunctie	13,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260942	woonfunctie	5,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260943	woonfunctie	5,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260944	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260945	woonfunctie	6,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260946	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260947	woonfunctie	15,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260948	woonfunctie	10,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260949	woonfunctie	15,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260950	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260951	woonfunctie	15,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260952	woonfunctie	14,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260953	woonfunctie	15,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260954	woonfunctie	14,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260955	woonfunctie	14,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260956	woonfunctie	15,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260957	woonfunctie	14,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260958	woonfunctie	14,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260959	woonfunctie	14,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260960	woonfunctie	14,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260961	woonfunctie	13,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260962	woonfunctie	13,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260963	woonfunctie	13,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260964	woonfunctie	13,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260965	overige gebruiksfunctie	3,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260966	overige gebruiksfunctie	5,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260967	overige gebruiksfunctie	3,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260968	overige gebruiksfunctie	2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260969	overige gebruiksfunctie	6,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260970	overige gebruiksfunctie	6,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260971	overige gebruiksfunctie	5,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260972	woonfunctie	14,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260973	woonfunctie	7,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260974	woonfunctie	6,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260975	woonfunctie	6,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260976	woonfunctie	14,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260977	woonfunctie	7,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260978	overige gebruiksfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260979	woonfunctie	13,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260980	overige gebruiksfunctie	2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260981	overige gebruiksfunctie	2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260982	overige gebruiksfunctie	3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260983	woonfunctie	7,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260984	overige gebruiksfunctie	4,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260985	woonfunctie	6,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260986	overige gebruiksfunctie	2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260987	overige gebruiksfunctie	2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260988	woonfunctie	7,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260989	overige gebruiksfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260990	woonfunctie	7,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260991	woonfunctie	14,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260992	woonfunctie	13,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260993	industriefunctie	3,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260994	woonfunctie	13,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260995	woonfunctie	14,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260996	overige gebruiksfunctie	8,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260997	overige gebruiksfunctie	2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260998	overige gebruiksfunctie	3,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7260999	woonfunctie	13,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261000	overige gebruiksfunctie	3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261001	overige gebruiksfunctie	3,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261002	overige gebruiksfunctie	2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261003	overige gebruiksfunctie	13,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261004	woonfunctie	13,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261005	industriefunctie	6,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261006	woonfunctie	14,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261007	woonfunctie	14,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261008	overige gebruiksfunctie	6,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261009	overige gebruiksfunctie	5,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261010	overige gebruiksfunctie	3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261011	overige gebruiksfunctie	2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261012	overige gebruiksfunctie	2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261013	overige gebruiksfunctie	15,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261014	overige gebruiksfunctie	4,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261015	overige gebruiksfunctie	13,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261016	overige gebruiksfunctie	2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261017	overige gebruiksfunctie	2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261018	overige gebruiksfunctie	2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261019	overige gebruiksfunctie	3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261020	woonfunctie	5,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261021	woonfunctie	5,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261022	woonfunctie	5,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261023	woonfunctie	5,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261024	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261025	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261026	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261027	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261028	woonfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261029	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261030	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261031	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261032	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261033	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261034	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261035	woonfunctie	40,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261036	woonfunctie	40,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261037	industriefunctie	4,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261038	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261039	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261040	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261041	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261042	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261043	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261044	overige gebruiksfunctie	2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261045	overige gebruiksfunctie	2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261046	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261047	overige gebruiksfunctie	2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261048	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7261049	overige gebruiksfunctie	2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261050	overige gebruiksfunctie	2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261051	meervoudige functie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261052	overige gebruiksfunctie	2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261053	overige gebruiksfunctie	4,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261054	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261055	woonfunctie	6,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261056	woonfunctie	9,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261057	woonfunctie	6,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261058	woonfunctie	6,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261059	woonfunctie	6,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261060	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261061	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261062	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261063	woonfunctie	5,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261064	woonfunctie	6,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261065	woonfunctie	5,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261066	woonfunctie	5,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261067	woonfunctie	6,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261068	woonfunctie	7,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261069	overige gebruiksfunctie	8,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261070	overige gebruiksfunctie	7,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261071	overige gebruiksfunctie	2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261072	overige gebruiksfunctie	2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261073	overige gebruiksfunctie	2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261074	overige gebruiksfunctie	2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261075	woonfunctie	7,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261076	woonfunctie	14,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261077	woonfunctie	7,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261078	woonfunctie	14,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261079	woonfunctie	14,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261080	woonfunctie	13,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261081	woonfunctie	13,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261082	woonfunctie	14,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261083	woonfunctie	13,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261084	woonfunctie	14,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261085	overige gebruiksfunctie	2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261086	overige gebruiksfunctie	2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261087	overige gebruiksfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261088	overige gebruiksfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261089	kantoorfunctie	3,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261090	industriefunctie	6,96	0,53		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261091	industriefunctie	8,21	0,89		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261092	industriefunctie	7,72	0,74		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261093	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261094	woonfunctie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261095	woonfunctie	9,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261096	woonfunctie	6,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261097	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261098	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261099	woonfunctie	9,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261100	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261101	woonfunctie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261102	woonfunctie	9,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261103	overige gebruiksfunctie	2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261104	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261105	overige gebruiksfunctie	2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261106	overige gebruiksfunctie	2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261107	woonfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261108	overige gebruiksfunctie	2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261109	overige gebruiksfunctie	7,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261110	overige gebruiksfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261111	woonfunctie	14,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261112	woonfunctie	7,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261113	woonfunctie	6,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261114	woonfunctie	7,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261115	woonfunctie	6,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261116	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261117	overige gebruiksfunctie	6,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261118	overige gebruiksfunctie	2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261119	overige gebruiksfunctie	3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261120	industriefunctie	3,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261121	woonfunctie	7,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261122	overige gebruiksfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261123	woonfunctie	13,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261124	overige gebruiksfunctie	3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261125	overige gebruiksfunctie	7,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261126	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261127	woonfunctie	13,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261128	woonfunctie	13,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261129	woonfunctie	14,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261130	woonfunctie	14,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261131	overige gebruiksfunctie	2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261132	woonfunctie	14,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261133	overige gebruiksfunctie	2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261134	overige gebruiksfunctie	2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261135	overige gebruiksfunctie	2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261136	overige gebruiksfunctie	2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261137	overige gebruiksfunctie	2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261138	overige gebruiksfunctie	13,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261139	woonfunctie	14,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261140	industriefunctie	5,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261141	industriefunctie	6,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261142	industriefunctie	7,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261143	industriefunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261144	industriefunctie	5,23	0,71		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261145	bijeenkomstfunctie	4,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261146	woonfunctie	6,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261147	woonfunctie	6,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261148	woonfunctie	6,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261149	woonfunctie	5,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261150	woonfunctie	5,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261151	winkelfunctie	4,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261152	woonfunctie	6,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261153	woonfunctie	6,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261154	woonfunctie	7,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261155	woonfunctie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261156	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261157	woonfunctie	6,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261158	woonfunctie	5,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7261159	woonfunctie	6,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261160	woonfunctie	6,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261161	woonfunctie	6,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261162	woonfunctie	14,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261163	woonfunctie	15,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261164	industriefunctie	8,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261165	industriefunctie	7,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261166	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261167	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261168	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261169	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261170	woonfunctie	14,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261171	woonfunctie	14,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261172	woonfunctie	14,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261173	industriefunctie	7,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261174	industriefunctie	7,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261175	industriefunctie	7,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261176	kantoorfunctie	7,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261177	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261178	meervoudige functie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261179	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261180	woonfunctie	13,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261181	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261182	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261183	woonfunctie	13,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261184	meervoudige functie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261185	woonfunctie	7,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261186	woonfunctie	6,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261187	overige gebruiksfunctie	6,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261188	woonfunctie	7,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261189	overige gebruiksfunctie	3,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261190	woonfunctie	14,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261191	woonfunctie	14,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261192	overige gebruiksfunctie	2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261193	woonfunctie	5,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261194	woonfunctie	5,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261195	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261196	overige gebruiksfunctie	3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261197	overige gebruiksfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261198	woonfunctie	13,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261199	woonfunctie	13,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261200	woonfunctie	6,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261201	woonfunctie	7,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261202	overige gebruiksfunctie	2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261203	overige gebruiksfunctie	2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261204	overige gebruiksfunctie	2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261205	woonfunctie	6,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261206	overige gebruiksfunctie	2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261207	woonfunctie	7,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261208	overige gebruiksfunctie	2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261209	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261210	woonfunctie	6,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261211	overige gebruiksfunctie	6,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261212	woonfunctie	12,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261213	industriefunctie	9,12	0,73		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261214	woonfunctie	7,31	0,66		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261215	kantoorfunctie	6,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261216	industriefunctie	6,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261217	meervoudige functie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261218	industriefunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261219	overige gebruiksfunctie	2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261220	overige gebruiksfunctie	7,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261221	woonfunctie	13,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261222	industriefunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261223	woonfunctie	13,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261224	woonfunctie	8,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261225	woonfunctie	8,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261226	woonfunctie	15,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261227	woonfunctie	15,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261228	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261229	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261230	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261231	woonfunctie	15,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261232	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261233	woonfunctie	14,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261234	woonfunctie	14,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261235	woonfunctie	9,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261236	woonfunctie	7,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261237	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261238	woonfunctie	13,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261239	woonfunctie	12,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261240	woonfunctie	16,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261241	woonfunctie	13,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261242	woonfunctie	16,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261243	industriefunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261244	overige gebruiksfunctie	3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261245	overige gebruiksfunctie	2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261246	overige gebruiksfunctie	2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261247	overige gebruiksfunctie	2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261248	overige gebruiksfunctie	2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261249	overige gebruiksfunctie	2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261250	industriefunctie	37,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261251	overige gebruiksfunctie	3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261252	overige gebruiksfunctie	3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261253	overige gebruiksfunctie	3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261254	woonfunctie	13,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261255	woonfunctie	13,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261256	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261257	meervoudige functie	7,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261258	woonfunctie	14,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261259	woonfunctie	14,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261260	woonfunctie	14,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261261	industriefunctie	7,08	0,77		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261262	industriefunctie	7,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261263	industriefunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261264	woonfunctie	14,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261265	kantoorfunctie	68,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261266	woonfunctie	14,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261267	kantoorfunctie	7,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261268	industriefunctie	7,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7261269	kantoorfunctie	7,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261270	industriefunctie	7,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261271	industriefunctie	7,43	0,81		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261272	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261273	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261274	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261275	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261276		3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261277		3,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261278		3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261279		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261280		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261281		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261282		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261283		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261284		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261285		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261286		4,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261287		3,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261288		4,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261289		4,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261290		4,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261291		4,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261292		6,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261293		3,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261294		3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261295		3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261296		3,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261297		3,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261298		3,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261299		3,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261300		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261301		3,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261302		3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261303		3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261304		3,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261305		3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261306		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261307		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261308		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261309		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261310		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261311		3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261312		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261313		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261314		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261315		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261316		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261317		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261318		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261319		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261320		0,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261321		8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261322		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261323		3,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261324		3,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261325		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261326		4,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261327		4,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261328		5,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261329		3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261330		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261331		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261332		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261333		3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261334		3,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261335		3,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261336		3,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261337		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261338		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261339		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261340		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261341		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261342		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261343		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261344		3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261345		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261346		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261347		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261348		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261349		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261350		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261351		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261352		4,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261353		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261354		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261355		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261356		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261357		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261358		4,46	1,96		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261359		2,74	1,68		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261360		2,76	2,20		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261361		5,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261362		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261363		3,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261364		3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261365		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261366		3,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261367		3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261368		4,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261369		6,15	1,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261370		2,10	1,02		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261371		3,27	1,94		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261372		4,11	1,06		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261373		3,08	1,41		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261374		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261375		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261376		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261377		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261378		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7261379		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261380		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261381		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261382		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261383		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261384		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261385		3,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261386		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261387		5,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261388		9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261389		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261390		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261391		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261392		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261393		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261394		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261395		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261396		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261397		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261398		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261399		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261400		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261401		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261402		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261403		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261404		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261405		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261406		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261407		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261408		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261409		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261410		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261411		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261412		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261413		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261414		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261415		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261416		3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261417		3,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261418		5,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261419		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261420		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261421		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261422		4,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261423		5,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261424		3,15	1,56		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261425		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261426		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261427		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261428		5,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261429		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261430		0,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261431		1,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261432		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261433		3,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261434		3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261435		1,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261436		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261437		3,27	2,41		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261438		6,15	0,95		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261439		2,10	1,09		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261440		4,11	1,31		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261441		3,08	1,70		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261442		3,15	1,85		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261443		2,76	2,29		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261444		2,74	1,72		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261445		2,66	2,68		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261446	woonfunctie	15,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261447	woonfunctie	15,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261448	winkelfunctie	14,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261449	woonfunctie	14,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261450	industriefunctie	7,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261877	industriefunctie	4,16	2,27		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261878	woonfunctie	14,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261879	woonfunctie	13,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261880	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261881	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261882	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261883	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261884	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261885	woonfunctie	5,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261886	woonfunctie	8,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261887	woonfunctie	8,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261888	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261889	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261890	woonfunctie	5,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261891	onderwijsfunctie	8,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261892	woonfunctie	5,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261893	woonfunctie	8,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261894	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261895	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261896	woonfunctie	8,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261897	woonfunctie	5,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261898	woonfunctie	7,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261899	woonfunctie	8,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261900	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261901	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261902	woonfunctie	8,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261903	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261904	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261905	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261906	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261907	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261908	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261909	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261910	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261911	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261912	industriefunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261913	woonfunctie	8,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261914	woonfunctie	5,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7261915	woonfunctie	6,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261916	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261917	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261918	woonfunctie	7,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261919	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261920	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261921	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261922	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261923	woonfunctie	7,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261924	woonfunctie	6,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261925	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261926	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261927	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261928	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261929	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261930	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261931	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261932	woonfunctie	6,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261933	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261934	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261935	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261936	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261937	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261938	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261939	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261940	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261941	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261942	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261943	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261944	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261945	woonfunctie	13,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261946	woonfunctie	13,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261947	overige gebruiksfunctie	14,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261948	woonfunctie	13,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261949	woonfunctie	13,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261950	woonfunctie	14,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261951	kantoorfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261952	woonfunctie	14,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261953	woonfunctie	16,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261954	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261955	woonfunctie	7,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261956	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261957	woonfunctie	7,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261958	woonfunctie	6,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261959	woonfunctie	7,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261960	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261961	overige gebruiksfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261962	overige gebruiksfunctie	7,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261963	woonfunctie	16,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261964	winkelfunctie	2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261965	industriefunctie	17,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261966	industriefunctie	13,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261967	industriefunctie	3,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261968	industriefunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261969	woonfunctie	5,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261970	woonfunctie	6,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261971	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261972	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261973	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261974	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261975	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261976	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261977	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261978	woonfunctie	8,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261979	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261980	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261981	woonfunctie	8,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261982	woonfunctie	7,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261983	woonfunctie	8,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261984	woonfunctie	8,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261985	woonfunctie	8,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261986	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261987	woonfunctie	8,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261988	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261989	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261990	woonfunctie	6,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261991	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261992	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261993	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261994	woonfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261995	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261996	woonfunctie	8,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261997	woonfunctie	7,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261998	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7261999	woonfunctie	8,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262000	woonfunctie	8,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262001	woonfunctie	6,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262002	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262003	woonfunctie	6,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262004	woonfunctie	8,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262005	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262006	woonfunctie	8,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262007	woonfunctie	8,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262008	woonfunctie	6,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262009	woonfunctie	8,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262010	woonfunctie	8,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262011	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262012	woonfunctie	8,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262013	woonfunctie	5,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262014	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262015	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262016	woonfunctie	8,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262017	woonfunctie	5,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262018	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262019	woonfunctie	5,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262020	woonfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262021	woonfunctie	5,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262022	woonfunctie	7,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262023	woonfunctie	8,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262024	woonfunctie	8,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7262025	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262026	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262027	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262028	woonfunctie	8,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262029	woonfunctie	8,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262030	woonfunctie	6,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262031	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262032	woonfunctie	5,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262033	woonfunctie	8,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262034	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262035	woonfunctie	6,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262036	woonfunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262037	woonfunctie	8,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262038	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262039	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262040	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262041	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262042	woonfunctie	7,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262043	woonfunctie	5,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262044	woonfunctie	7,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262045	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262046	woonfunctie	6,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262047	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262048	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262049	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262050	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262051	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262052	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262053	woonfunctie	8,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262054	woonfunctie	5,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262055	overige gebruiksfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262056	overige gebruiksfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262057	woonfunctie	7,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262058	woonfunctie	13,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262059	woonfunctie	13,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262060	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262061	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262062	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262063	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262064	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262065	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262066	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262067	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262068	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262069	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262070	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262071	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262072	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262073	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262074	woonfunctie	6,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262075	woonfunctie	6,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262076	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262077	woonfunctie	8,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262078	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262079	woonfunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262080	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262081	woonfunctie	7,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262082	woonfunctie	8,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262083	woonfunctie	8,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262084	woonfunctie	8,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262085	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262086	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262087	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262088	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262089	woonfunctie	7,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262090	woonfunctie	8,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262091	woonfunctie	8,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262092	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262093	woonfunctie	8,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262094	woonfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262095	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262096	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262097	woonfunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262098	woonfunctie	6,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262099	woonfunctie	5,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262100	woonfunctie	8,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262101	woonfunctie	7,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262102	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262103	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262104	woonfunctie	6,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262105	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262106	woonfunctie	5,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262107	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262108	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262109	woonfunctie	8,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262110	woonfunctie	6,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262111	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262112	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262113	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262114	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262115	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262116	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262117	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262118	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262119	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262120	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262121	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262122	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262123	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262124	overige gebruiksfunctie	2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262125	overige gebruiksfunctie	2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262126	overige gebruiksfunctie	2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262127	overige gebruiksfunctie	2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262128	overige gebruiksfunctie	2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262129	overige gebruiksfunctie	2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262130	overige gebruiksfunctie	2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262131	overige gebruiksfunctie	2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262132	overige gebruiksfunctie	2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262133	overige gebruiksfunctie	2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262134	overige gebruiksfunctie	2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7262135	overige gebruiksfunctie	2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262136	overige gebruiksfunctie	2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262137	woonfunctie	5,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262138	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262139	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262140	woonfunctie	6,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262141	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262142	woonfunctie	5,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262143	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262144	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262145	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262146	woonfunctie	7,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262147	woonfunctie	6,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262148	woonfunctie	6,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262149	woonfunctie	6,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262150	overige gebruiksfunctie	3,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262151	industriefunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262152	woonfunctie	6,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262153	woonfunctie	6,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262154	woonfunctie	6,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262155	woonfunctie	6,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262156	woonfunctie	6,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262157	bijeenkomstfunctie	7,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262158	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262159	overige gebruiksfunctie	3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262160	overige gebruiksfunctie	2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262161	overige gebruiksfunctie	6,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262162	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262163	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262164	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262165	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262166	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262167	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262168	woonfunctie	6,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262169	woonfunctie	6,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262170	woonfunctie	6,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262171	woonfunctie	6,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262172	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262173	woonfunctie	6,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262174	woonfunctie	6,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262175	woonfunctie	6,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262176	woonfunctie	6,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262177	overige gebruiksfunctie	2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262178	overige gebruiksfunctie	2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262179	overige gebruiksfunctie	3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262180	overige gebruiksfunctie	3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262181	overige gebruiksfunctie	3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262182	overige gebruiksfunctie	2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262183	overige gebruiksfunctie	3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262184	overige gebruiksfunctie	3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262185	overige gebruiksfunctie	3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262186	overige gebruiksfunctie	3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262187	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262188	woonfunctie	8,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262189	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262190	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262191	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262192	woonfunctie	8,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262193	woonfunctie	5,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262194	woonfunctie	6,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262195	woonfunctie	6,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262196	woonfunctie	5,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262197	woonfunctie	6,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262198	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262199	woonfunctie	5,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262200	woonfunctie	6,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262201	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262202	woonfunctie	6,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262203	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262204	overige gebruiksfunctie	7,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262205	overige gebruiksfunctie	2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262206	overige gebruiksfunctie	2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262207	overige gebruiksfunctie	2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262208	overige gebruiksfunctie	2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262209	overige gebruiksfunctie	2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262210	overige gebruiksfunctie	2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262211	overige gebruiksfunctie	2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262212	overige gebruiksfunctie	3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262213	overige gebruiksfunctie	4,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262214	overige gebruiksfunctie	2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262215	overige gebruiksfunctie	2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262216	overige gebruiksfunctie	3,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262217	overige gebruiksfunctie	6,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262218	overige gebruiksfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262219	overige gebruiksfunctie	4,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262220	overige gebruiksfunctie	2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262221	overige gebruiksfunctie	2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262222	overige gebruiksfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262223	overige gebruiksfunctie	3,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262224	overige gebruiksfunctie	6,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262225	woonfunctie	6,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262226	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262227	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262228	woonfunctie	6,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262229	woonfunctie	8,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262230	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262231	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262232	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262233	woonfunctie	6,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262234	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262235	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262236	woonfunctie	6,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262237	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262238	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262239	woonfunctie	6,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262240	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262241	woonfunctie	6,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262242	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262243	woonfunctie	6,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262244	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7262245	woonfunctie	6,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262246	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262247	woonfunctie	5,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262248	woonfunctie	6,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262249	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262250	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262251	woonfunctie	6,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262252	woonfunctie	5,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262253	woonfunctie	22,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262254	woonfunctie	23,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262255	woonfunctie	32,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262256	woonfunctie	29,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262257	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262258	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262259	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262260	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262261	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262262	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262263	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262264	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262265	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262266	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262267	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262268	woonfunctie	6,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262269	overige gebruiksfunctie	2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262270	overige gebruiksfunctie	2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262271	overige gebruiksfunctie	2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262272	overige gebruiksfunctie	6,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262273	industriefunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262274	overige gebruiksfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262275	overige gebruiksfunctie	7,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262276	overige gebruiksfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262277	overige gebruiksfunctie	3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262278	overige gebruiksfunctie	3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262279	overige gebruiksfunctie	3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262280	overige gebruiksfunctie	2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262281	woonfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262282	woonfunctie	7,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262283	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262284	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262285	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262286	woonfunctie	8,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262287	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262288	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262289	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262290	woonfunctie	7,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262291	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262292	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262293	woonfunctie	6,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262294	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262295	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262296	woonfunctie	6,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262297	woonfunctie	8,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262298	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262299	woonfunctie	5,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262300	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262301	woonfunctie	8,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262302	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262303	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262304	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262305	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262306	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262307	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262308	onderwijsfunctie	8,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262309	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262310	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262311	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262312	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262313	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262314	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262315	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262316	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262317	woonfunctie	6,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262318	overige gebruiksfunctie	2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262319	overige gebruiksfunctie	2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262320	overige gebruiksfunctie	2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262321	overige gebruiksfunctie	3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262322	overige gebruiksfunctie	2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262323	overige gebruiksfunctie	2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262324	overige gebruiksfunctie	2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262325	overige gebruiksfunctie	2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262326	overige gebruiksfunctie	2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262327	overige gebruiksfunctie	2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262328	overige gebruiksfunctie	3,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262329	industriefunctie	4,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262330	overige gebruiksfunctie	3,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262331	overige gebruiksfunctie	3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262332	overige gebruiksfunctie	3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262333	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262334	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262335	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262336	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262337	woonfunctie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262338	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262339	woonfunctie	8,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262340	woonfunctie	9,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262341	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262342	woonfunctie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262343	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262344	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262345	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262346	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262347	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262348	overige gebruiksfunctie	9,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262349	woonfunctie	5,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262350	woonfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262351	woonfunctie	5,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262352	woonfunctie	6,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262353	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262354	woonfunctie	6,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7262355	woonfunctie	6,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262356	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262357	woonfunctie	6,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262358	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262359	woonfunctie	14,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262360	woonfunctie	14,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262361	bijeenkomstfunctie	8,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262362	woonfunctie	6,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262363	onderwijsfunctie	8,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262364	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262365	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262366	woonfunctie	26,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262367	woonfunctie	26,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262368	overige gebruiksfunctie	2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262369	woonfunctie	20,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262370	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262371	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262372	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262373	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262374	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262375	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262376	woonfunctie	6,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262377	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262378	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262379	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262380	woonfunctie	6,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262381	woonfunctie	8,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262382	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262383	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262384	woonfunctie	6,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262385	woonfunctie	7,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262386	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262387	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262388	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262389	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262390	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262391	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262392	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262393	woonfunctie	14,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262394	overige gebruiksfunctie	2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262395	woonfunctie	13,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262396	woonfunctie	14,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262397	woonfunctie	13,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262398	woonfunctie	13,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262399	woonfunctie	7,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262400	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262401	overige gebruiksfunctie	2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262402	overige gebruiksfunctie	2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262403	overige gebruiksfunctie	2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262404	overige gebruiksfunctie	2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262405	woonfunctie	13,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262406	industriefunctie	3,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262407	woonfunctie	14,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262408	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262409	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262410	woonfunctie	8,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262411	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262412	woonfunctie	6,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262413	woonfunctie	8,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262414	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262415	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262416	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262417	woonfunctie	8,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262418	woonfunctie	5,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262419	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262420	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262421	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262422	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262423	woonfunctie	8,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262424	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262425	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262426	woonfunctie	6,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262427	woonfunctie	6,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262428	woonfunctie	5,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262429	industriefunctie	17,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262430	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262431	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262432	overige gebruiksfunctie	3,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262433	overige gebruiksfunctie	2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262434	overige gebruiksfunctie	2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262435	woonfunctie	8,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262436	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262437	woonfunctie	8,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262438	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262439	woonfunctie	8,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262440	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262441	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262442	woonfunctie	6,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262443	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262444	woonfunctie	5,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262445	woonfunctie	5,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262446	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262447	woonfunctie	5,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262448	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262449	woonfunctie	6,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262450	woonfunctie	6,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262451	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262452	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262453	overige gebruiksfunctie	4,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262454	overige gebruiksfunctie	2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262455	overige gebruiksfunctie	2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262456	overige gebruiksfunctie	3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262457	woonfunctie	5,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262458	woonfunctie	12,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262459	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262460	woonfunctie	6,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262461	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262462	woonfunctie	6,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262463	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262464	woonfunctie	31,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7262465	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262466	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262467	woonfunctie	6,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262468	woonfunctie	6,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262469	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262470	woonfunctie	31,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262471	woonfunctie	29,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262472	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262473	winkelfunctie	5,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262474	woonfunctie	26,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262475	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262476	woonfunctie	29,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262477	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262478	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262479	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262480	woonfunctie	24,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262481	woonfunctie	12,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262482	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262483	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262484	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262485	woonfunctie	5,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262486		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262487		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262488		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262489		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262490		3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262491		4,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262492		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262493		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262494		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262495		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262496		5,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262497		5,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262498		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262499		4,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262500		3,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262501	overige gebruiksfunctie	3,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262502		6,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262503		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262504		3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262505		10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262506		3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262507		3,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262508		12,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262509		8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262510		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262511		4,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262512		3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262513		5,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262514	woonfunctie	6,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262515	woonfunctie	8,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262516	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262517	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262518		3,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262519		3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262520		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262549	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262551	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262574	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262575	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262576	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262604	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262605	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262606	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262607	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262608	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262609	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262610	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262611	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262612	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262613	woonfunctie	8,72	0,61		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262616	woonfunctie	7,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262617	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262618	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262619	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262620	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262621	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262622	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262677	industriefunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262678	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262679	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262680	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262681	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262682	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262683	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262684	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262685	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262686	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262687	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262688	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262689	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262692	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262820	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262821	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262822	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262823	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262824	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262825	woonfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262826	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262827	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262828	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262829	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262833	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262843	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262844	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262879	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262880	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262881	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262892	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262893	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7262903	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262904	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262905	woonfunctie	8,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262920	woonfunctie	48,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262921	woonfunctie	45,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262922	woonfunctie	45,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262923	woonfunctie	47,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262924	woonfunctie	45,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7262925	woonfunctie	43,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7288459	overige gebruiksfunctie	8,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7288460		4,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7288461		5,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7288462	industriefunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7288465		4,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7288467		8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7289578	overige gebruiksfunctie	41,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7289673	kantoorfunctie	18,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7289688	woonfunctie	5,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7289689	overige gebruiksfunctie	26,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322027	industriefunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322030	industriefunctie	7,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322031	industriefunctie	8,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322032	sportfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322038	onderwijsfunctie	11,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322040	industriefunctie	15,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322041	kantoorfunctie	15,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322052	industriefunctie	7,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322058	overige gebruiksfunctie	4,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322059	industriefunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322065	industriefunctie	7,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322066	industriefunctie	7,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322067	industriefunctie	7,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322070	bijeenkomstfunctie	4,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322077	kantoorfunctie	5,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322082	industriefunctie	7,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322083	industriefunctie	14,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322084	industriefunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322089	industriefunctie	7,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322090	overige gebruiksfunctie	6,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322092	industriefunctie	7,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322093	kantoorfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322097	industriefunctie	7,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322101	overige gebruiksfunctie	2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322105	industriefunctie	7,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322106	industriefunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322122	industriefunctie	7,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322126	industriefunctie	7,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322129	industriefunctie	7,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322130	industriefunctie	7,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322131	industriefunctie	7,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322135	industriefunctie	11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322136	industriefunctie	13,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322137	kantoorfunctie	8,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322168	industriefunctie	27,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322169	industriefunctie	8,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322170	industriefunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322177		3,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322234		16,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322241	sportfunctie	25,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322244	industriefunctie	6,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322256	industriefunctie	7,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322258	industriefunctie	7,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322263	industriefunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322271	sportfunctie	3,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322275	industriefunctie	7,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322277	industriefunctie	7,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322284	industriefunctie	7,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322286	kantoorfunctie	11,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322292	industriefunctie	13,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322298	industriefunctie	13,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322303	industriefunctie	8,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322329		0,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322331	kantoorfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322334	industriefunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322340	industriefunctie	6,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322342	industriefunctie	6,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322388	overige gebruiksfunctie	15,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322393	industriefunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322394	industriefunctie	7,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322396	bijeenkomstfunctie	7,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322412	bijeenkomstfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322417	meervoudige functie	19,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322450	industriefunctie	8,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322459	industriefunctie	22,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322461	industriefunctie	7,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322465	industriefunctie	17,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322467	kantoorfunctie	14,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322470	industriefunctie	7,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322471	industriefunctie	7,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322474	overige gebruiksfunctie	2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322481	industriefunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322482	industriefunctie	13,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322498	industriefunctie	7,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322501	overige gebruiksfunctie	14,01	0,44		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322516	onderwijsfunctie	11,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322517		0,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322518		7,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322520		0,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322521		0,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322522		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322525	overige gebruiksfunctie	14,01	0,44		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322527	overige gebruiksfunctie	7,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322531	overige gebruiksfunctie	3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322532	overige gebruiksfunctie	3,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322533	overige gebruiksfunctie	3,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322535	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322536	logiesfunctie	3,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322537	logiesfunctie	3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322538	logiesfunctie	3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322539	logiesfunctie	4,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7322540	logiesfunctie	3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322541	industriefunctie	6,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322542	logiesfunctie	3,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322543	logiesfunctie	4,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322544	logiesfunctie	3,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322545	logiesfunctie	3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322546	logiesfunctie	3,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322547	logiesfunctie	3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322548	logiesfunctie	3,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322549	logiesfunctie	3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322550	logiesfunctie	3,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322551	logiesfunctie	3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322552	logiesfunctie	2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322553	logiesfunctie	5,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322554	logiesfunctie	6,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322555	logiesfunctie	3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322556	meervoudige functie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322557	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322558	meervoudige functie	7,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322559	logiesfunctie	3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322560	logiesfunctie	3,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322561	woonfunctie	7,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322562	logiesfunctie	3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322563	logiesfunctie	3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322564	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322565	woonfunctie	9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322566	woonfunctie	7,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322567	woonfunctie	3,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322568	logiesfunctie	3,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322569	logiesfunctie	3,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322570	logiesfunctie	3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322571	logiesfunctie	3,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322572	logiesfunctie	3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322573	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322574	logiesfunctie	3,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322575	logiesfunctie	3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322576	logiesfunctie	3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322577	logiesfunctie	3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322578	logiesfunctie	3,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322579	logiesfunctie	3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322580	logiesfunctie	3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322581	logiesfunctie	3,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322582	logiesfunctie	3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322583	logiesfunctie	3,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322584	logiesfunctie	3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322585	logiesfunctie	4,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322586		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322587		5,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322588		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322589		4,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322590		5,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322591		3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322592		3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322593		5,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322594		3,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322595	logiesfunctie	3,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322596	logiesfunctie	3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322597	logiesfunctie	7,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322598	logiesfunctie	3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322599	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322600	logiesfunctie	3,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322601	logiesfunctie	3,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322602	logiesfunctie	3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322603	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322604	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322605	logiesfunctie	3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322606	logiesfunctie	3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322607	woonfunctie	9,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322608	logiesfunctie	3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322609	logiesfunctie	3,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322610	logiesfunctie	3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322611	logiesfunctie	3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322612	woonfunctie	7,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322613	woonfunctie	12,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322614	logiesfunctie	3,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322615	logiesfunctie	3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322616	logiesfunctie	3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322617	woonfunctie	7,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322618	logiesfunctie	3,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322619		3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322620		3,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322621		3,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322622		9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322623		5,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322624	logiesfunctie	2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322625	woonfunctie	7,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322626	logiesfunctie	3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322627	logiesfunctie	3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322628	logiesfunctie	3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322629	logiesfunctie	6,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322630	overige gebruiksfunctie	3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322631	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322632	logiesfunctie	3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322633	logiesfunctie	3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322634	woonfunctie	7,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322635	logiesfunctie	3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322636	logiesfunctie	3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322637	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322638	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322639	logiesfunctie	3,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322640	logiesfunctie	3,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322641	logiesfunctie	3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322642	logiesfunctie	3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322643		2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322644		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322645		5,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322646		5,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322647		3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322648		3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322649	logiesfunctie	3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7322650	logiesfunctie	3,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322651	woonfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322652	logiesfunctie	3,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322653	logiesfunctie	3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322654	logiesfunctie	3,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322655	woonfunctie	7,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322656	logiesfunctie	3,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322657	logiesfunctie	3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322658	logiesfunctie	3,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322659	logiesfunctie	3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322660	logiesfunctie	3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322661	logiesfunctie	3,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322662	logiesfunctie	3,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322663	logiesfunctie	3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322664	logiesfunctie	3,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322665	woonfunctie	5,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322666	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322667	woonfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322668	logiesfunctie	3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322669	logiesfunctie	3,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322670	logiesfunctie	3,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322671	logiesfunctie	3,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322672	logiesfunctie	6,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322673	logiesfunctie	3,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322674	logiesfunctie	3,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322675	logiesfunctie	3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322676		3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322677	logiesfunctie	2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322678	logiesfunctie	3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322679	logiesfunctie	3,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322680	meervoudige functie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322681	logiesfunctie	2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322682	logiesfunctie	3,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322683	logiesfunctie	3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322684	woonfunctie	7,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322685	logiesfunctie	3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322686	logiesfunctie	3,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322687	logiesfunctie	3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322688	logiesfunctie	3,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322689	logiesfunctie	3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322690	logiesfunctie	3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322691	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322692	logiesfunctie	3,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322693	logiesfunctie	3,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322694	logiesfunctie	3,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322695	logiesfunctie	3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322696	logiesfunctie	3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322697	logiesfunctie	4,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322698	logiesfunctie	3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322699	logiesfunctie	3,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322700	logiesfunctie	4,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322701	logiesfunctie	3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322702	industriefunctie	7,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322703	logiesfunctie	5,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322704	logiesfunctie	3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322705		0,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322706		10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322707		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322708		6,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322709	logiesfunctie	3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322710		5,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322711	industriefunctie	6,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322712	logiesfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322713		3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322714	logiesfunctie	4,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322715		6,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322716	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322717		4,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322718	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322719	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322720	industriefunctie	4,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322721	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322722	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322723	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322724	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322725	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322726	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322727	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322728	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322729	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322730	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322731	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322732	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322733	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322734	woonfunctie	6,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322735	woonfunctie	7,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322736	meervoudige functie	6,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322737	woonfunctie	6,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322738	woonfunctie	6,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322739	woonfunctie	6,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322740	industriefunctie	5,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322741	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322742	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322743	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322744	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322745	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322746	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322747	woonfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322748	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322749	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322750	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322751	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322752	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322753	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322754	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322755	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322756	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322757	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322758	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322759	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7322760	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322761	woonfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322762	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322763	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322764	meervoudige functie	7,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322765	woonfunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322766	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322767	woonfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322768	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322769	woonfunctie	7,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322770	woonfunctie	7,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322771	meervoudige functie	7,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322772	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322773	meervoudige functie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322774	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322775	winkelfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322776	woonfunctie	15,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322777	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322778	woonfunctie	7,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322779	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322780	woonfunctie	7,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322781	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322782	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322783	woonfunctie	7,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322784	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322785	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322786	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322787	woonfunctie	8,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322788	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322789	woonfunctie	7,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322790	woonfunctie	7,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322791	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322792	woonfunctie	8,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322793	woonfunctie	8,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322794	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322795	woonfunctie	7,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322796	woonfunctie	7,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322797	woonfunctie	7,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322798	woonfunctie	7,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322799	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322800	woonfunctie	7,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322801	woonfunctie	7,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322802	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322803	woonfunctie	7,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322804	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322805	woonfunctie	7,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322806	overige gebruiksfunctie	3,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322807	overige gebruiksfunctie	3,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322808	overige gebruiksfunctie	3,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322809	overige gebruiksfunctie	3,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322810	overige gebruiksfunctie	3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322811	overige gebruiksfunctie	3,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322812	overige gebruiksfunctie	5,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322813	woonfunctie	7,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322814	woonfunctie	7,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322815	woonfunctie	9,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322816	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322817	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322818	woonfunctie	7,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322819	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322820	woonfunctie	8,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322821	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322822	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322823	woonfunctie	8,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322824	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322825	woonfunctie	8,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322826	woonfunctie	8,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322827	woonfunctie	7,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322828	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322829	woonfunctie	7,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322830	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322831	woonfunctie	7,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322832	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322833	woonfunctie	7,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322834	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322835	woonfunctie	7,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322836	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322837	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322838	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322839	woonfunctie	8,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322840	woonfunctie	7,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322841	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322842	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322843	woonfunctie	7,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322844	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322845	woonfunctie	7,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322846	woonfunctie	7,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322847	woonfunctie	7,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322848	woonfunctie	7,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322849	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322850	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322851	woonfunctie	7,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322852	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322853	woonfunctie	7,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322854	woonfunctie	8,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322855	woonfunctie	11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322856	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322857	woonfunctie	6,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322858	woonfunctie	12,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322859	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322860	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322861	woonfunctie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322862	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322863	woonfunctie	8,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322864	woonfunctie	8,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322865	woonfunctie	12,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322866	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322867	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322868	woonfunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322869	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7322870	woonfunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322871	woonfunctie	12,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322872	woonfunctie	8,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322873	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322874	woonfunctie	7,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322875	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322876	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322877	woonfunctie	8,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322878	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322879	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322880	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322881	woonfunctie	7,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322882	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322883	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322884	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322885	industriefunctie	7,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322886	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322887	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322888	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322889	woonfunctie	7,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322890	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322891	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322892	woonfunctie	7,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322893	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322894	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322895	woonfunctie	15,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322896	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322897	woonfunctie	7,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322898	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322899	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322900	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322901	woonfunctie	7,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322902	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322903	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322904	woonfunctie	7,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322905	woonfunctie	7,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322906	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322907	woonfunctie	7,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322908	woonfunctie	7,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322909	woonfunctie	7,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322910	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322911	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322912	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322913	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322914	kantoorfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322915	woonfunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322916	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322917	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322918	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322919	woonfunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322920	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322921	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322922	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322923	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322924	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322925	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322926	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322927	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322928	woonfunctie	8,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322929	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322930	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322931	woonfunctie	7,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322932	woonfunctie	7,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322933	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322934	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322935	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322936	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322937	woonfunctie	7,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322938	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322939	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322940	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322941	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322942	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322943	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322944	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322945	woonfunctie	11,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322946	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322947	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322948	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322949	woonfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322950	woonfunctie	12,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322951	woonfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322952	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322953	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322954	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322955	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322956	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322957	woonfunctie	12,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322958	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322959	woonfunctie	11,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322960	woonfunctie	12,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322961	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322962	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322963	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322964	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322965	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322966	woonfunctie	7,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322967	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322968	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322969	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322970	woonfunctie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322971	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322972	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322973	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322974	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322975	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322976	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322977	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322978	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322979	onderwijsfunctie	7,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7322980	woonfunctie	13,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322981	woonfunctie	6,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322982	woonfunctie	12,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322983	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322984	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322985	woonfunctie	7,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322986	woonfunctie	8,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322987	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322988	woonfunctie	8,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322989	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322990	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322991	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322992	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322993	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322994	woonfunctie	7,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322995	woonfunctie	7,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322996	woonfunctie	7,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322997	woonfunctie	7,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322998	woonfunctie	7,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7322999	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323000	meervoudige functie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323001	meervoudige functie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323002	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323003	woonfunctie	15,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323004	woonfunctie	11,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323005	meervoudige functie	15,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323006	woonfunctie	12,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323007	woonfunctie	7,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323008	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323009	bijeenkomstfunctie	43,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323010	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323011	woonfunctie	8,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323012	woonfunctie	12,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323013	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323014	woonfunctie	12,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323015	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323016	woonfunctie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323017	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323018	woonfunctie	7,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323019	industriefunctie	4,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323020	woonfunctie	9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323021	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323022	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323023	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323024	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323025	woonfunctie	13,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323026	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323027	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323028	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323029	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323030	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323031	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323032	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323033	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323034	woonfunctie	18,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323035	woonfunctie	12,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323036	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323037	overige gebruiksfunctie	14,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323038	woonfunctie	16,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323039	winkelfunctie	7,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323040	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323041	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323042	bijeenkomstfunctie	15,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323043	woonfunctie	12,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323044	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323045	gezondheidszorgfunctie	13,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323046	woonfunctie	7,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323047	woonfunctie	7,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323048	woonfunctie	7,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323049	woonfunctie	6,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323050	woonfunctie	7,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323051	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323052	woonfunctie	7,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323053	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323054	woonfunctie	7,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323055	woonfunctie	7,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323056		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323057		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323058		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323059		1,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323060		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323061		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323062		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323063		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323064		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323065		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323066		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323067		9,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323068		4,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323069		4,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323070		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323071		2,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323072		5,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323073		3,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323074		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323075		5,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323076		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323077		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323078		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323079		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323080		3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323081		6,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323082		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323083		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323084		8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323085		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323086		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323087		3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323088		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323089		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7323090		4,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323091		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323092		4,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323093		4,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323094		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323095		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323096		3,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323097		4,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323098		3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323099		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323100		5,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323101		5,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323102		13,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323103		7,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323104		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323105		2,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323106		4,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323107		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323108		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323109		6,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323110		3,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323111		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323112		4,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323113		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323114		5,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323115		3,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323116		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323117		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323118		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323119		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323120		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323121		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323122		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323123		6,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323124		3,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323125		3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323126		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323127		5,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323128		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323129		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323130		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323131		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323132		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323133		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323134		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323135		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323136		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323137		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323138		2,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323139		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323140		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323141		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323142		5,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323143		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323144		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323145		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323146		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323147		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323148		5,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323149		4,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323150		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323151		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323152		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323153		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323154		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323155		3,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323156		4,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323157		3,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323158		4,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323159		5,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323160		4,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323161		3,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323162		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323163		12,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323164		11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323165		9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323166		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323167		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323168		6,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323169		8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323170		8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323171		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323172		3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323173		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323174		4,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323175		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323176		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323177		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323178		2,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323179		2,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323180		4,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323181		5,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323182		3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323183		18,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323184		18,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323185		5,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323186		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323187		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323188		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323189		9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323190		11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323191		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323192		4,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323193		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323194		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323195		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323196		9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323197		3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323198		7,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323199	winkelfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7323200	onderwijsfunctie	3,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323201	woonfunctie	7,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323202	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323203	woonfunctie	11,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323204		3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323205	woonfunctie	7,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323206	woonfunctie	12,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323207		12,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323208		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323209		5,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323210		6,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323211		5,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323212		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323213		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323214		2,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323215	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323216	woonfunctie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323217	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323218	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323219	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323220	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323221	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323222	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323223	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323224	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323225	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323226	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323227	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323228	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323229	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323230	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323231	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323232	woonfunctie	11,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323233	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323234	woonfunctie	12,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323235	woonfunctie	11,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323236	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323237	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323238	woonfunctie	11,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323239	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323240	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323241	woonfunctie	12,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323242	woonfunctie	12,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323243	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323244	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323245	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323246	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323247	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323248	woonfunctie	9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323249	woonfunctie	9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323250	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323251	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323252	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323253	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323254	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323255	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323256	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323257	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323258	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323259	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323260	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323261	industriefunctie	7,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323262	woonfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323263	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323264	woonfunctie	13,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323265	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323266	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323267	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323268	woonfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323269	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323270	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323271	bijeenkomstfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323272	industriefunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323273	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323274	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323275	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323276	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323277	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323278	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323279	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323280	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323281	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323282	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323283	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323284	woonfunctie	8,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323285	woonfunctie	8,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323286	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323287	woonfunctie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323288	woonfunctie	9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323289	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323290	woonfunctie	8,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323291	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323292	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323293	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323294	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323295	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323296	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323297	woonfunctie	8,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323298	woonfunctie	8,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323299	gezondheidszorgfunctie	12,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323300	woonfunctie	7,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323301	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323302	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323303	woonfunctie	12,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323304	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323305	overige gebruiksfunctie	5,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323306	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323307	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323308	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323309	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7323310	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323311	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323312	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323313	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323314	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323315	woonfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323316	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323317	winkelfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323318	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323319	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323320	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323321	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323322	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323323	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323324	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323325	woonfunctie	10,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323326	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323327	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323328	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323329	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323330	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323331	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323332	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323333	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323334	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323335	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323336	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323337	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323338	woonfunctie	9,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323339	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323340	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323341	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323342	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323343	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323344	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323345	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323346	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323347	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323348	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323349	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323350	woonfunctie	9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323351	woonfunctie	11,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323352	woonfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323353	woonfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323354	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323355	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323356	woonfunctie	11,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323357	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323358	woonfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323359	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323360	woonfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323361	woonfunctie	12,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323362	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323363	woonfunctie	11,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323364	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323365	woonfunctie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323366	woonfunctie	12,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323367	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323368	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323369	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323370	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323371	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323372	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323373	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323374	woonfunctie	11,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323375	industriefunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323376	woonfunctie	12,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323377	woonfunctie	12,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323378	woonfunctie	13,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323379	woonfunctie	12,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323380	woonfunctie	12,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323381	woonfunctie	12,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323382	woonfunctie	12,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323383	woonfunctie	11,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323384	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323385	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323386	woonfunctie	11,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323387	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323388	woonfunctie	10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323389	winkelfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323390	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323391	woonfunctie	13,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323392	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323393	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323394	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323395	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323396	woonfunctie	8,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323397	woonfunctie	9,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323398	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323399	woonfunctie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323400	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323401	woonfunctie	13,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323402	woonfunctie	7,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323403	industriefunctie	6,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323404	woonfunctie	7,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323405	woonfunctie	14,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323406	woonfunctie	7,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323407	winkelfunctie	11,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323408	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323409	woonfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323410	overige gebruiksfunctie	2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323411	kantoorfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323412	woonfunctie	12,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323413	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323414	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323415	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323416	gezondheidszorgfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323417	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323418	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323419	winkelfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7323420	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323421	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323422	woonfunctie	9,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323423	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323424	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323425	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323426	woonfunctie	10,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323427	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323428	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323429	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323430	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323431	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323432	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323433	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323434	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323435	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323436	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323437	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323438	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323439	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323440	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323441	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323442	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323443	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323444	woonfunctie	10,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323445	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323446	woonfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323447	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323448	woonfunctie	9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323449	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323450	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323451	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323452	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323453	woonfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323454	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323455	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323456	woonfunctie	12,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323457	woonfunctie	11,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323458	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323459	woonfunctie	12,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323460	woonfunctie	12,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323461	woonfunctie	12,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323462	woonfunctie	11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323463	woonfunctie	5,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323464	woonfunctie	4,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323465	woonfunctie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323466	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323467	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323468	woonfunctie	11,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323469	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323470	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323471	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323472	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323473	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323474	woonfunctie	9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323475	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323476	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323477	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323478	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323479	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323480	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323481	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323482	woonfunctie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323483	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323484	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323485	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323486	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323487	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323488	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323489	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323490	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323491	woonfunctie	8,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323492	woonfunctie	8,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323493	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323494	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323495	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323496	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323497	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323498	woonfunctie	4,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323499	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323500	woonfunctie	7,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323501	woonfunctie	6,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323502	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323503	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323504	woonfunctie	7,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323505	woonfunctie	7,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323506	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323507	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323508	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323509	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323510	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323511	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323512	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323513	woonfunctie	10,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323514	woonfunctie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323515	woonfunctie	9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323516	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323517	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323518	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323519	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323520	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323521	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323522	woonfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323523	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323524	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323525	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323526	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323527	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323528	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323529	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7323530	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323531	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323532	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323533	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323534	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323535	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323536	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323537	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323538	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323539	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323540	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323541	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323542	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323543	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323544	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323545	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323546	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323547	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323548	woonfunctie	14,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323549	woonfunctie	13,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323550	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323551	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323552	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323553	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323554	woonfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323555	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323556	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323557	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323558	woonfunctie	7,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323559	woonfunctie	12,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323560	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323561	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323562	woonfunctie	7,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323563	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323564	meervoudige functie	8,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323565	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323566	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323567	woonfunctie	9,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323568	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323569	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323570	woonfunctie	11,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323571	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323572	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323573	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323574	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323575	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323576	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323577	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323578	woonfunctie	9,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323579	woonfunctie	3,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323580	woonfunctie	4,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323581	woonfunctie	4,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323582	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323583	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323584	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323585	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323586	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323587	meervoudige functie	11,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323588	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323589	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323590	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323591	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323592	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323593	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323594	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323595	woonfunctie	8,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323596	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323597	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323598	woonfunctie	7,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323599	woonfunctie	7,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323600	woonfunctie	7,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323601	woonfunctie	8,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323602	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323603	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323604	woonfunctie	7,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323605	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323606	woonfunctie	8,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323607	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323608	woonfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323609	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323610	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323611	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323612	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323613	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323614	woonfunctie	7,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323615	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323616	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323617	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323618	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323619	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323620	woonfunctie	9,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323621	woonfunctie	11,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323622	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323623	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323624	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323625	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323626	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323627	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323628	woonfunctie	11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323629	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323630	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323631	woonfunctie	12,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323632	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323633	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323634	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323635	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323636	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323637	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323638	woonfunctie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323639	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7323640	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323641	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323642	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323643	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323644	woonfunctie	12,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323645	woonfunctie	11,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323646	woonfunctie	12,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323647	woonfunctie	11,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323648	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323649	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323650	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323651	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323652	woonfunctie	10,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323653	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323654	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323655	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323656	woonfunctie	13,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323657	woonfunctie	12,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323658	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323659	onderwijsfunctie	13,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323660	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323661	woonfunctie	24,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323662	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323663	bijeenkomstfunctie	14,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323664	woonfunctie	12,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323665	bijeenkomstfunctie	11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323666		5,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323667		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323668		3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323669		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323670		7,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323671		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323672		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323673		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323674		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323675		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323676		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323677		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323678		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323679		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323680		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323681		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323682		5,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323683		4,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323684		4,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323685		6,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323686		7,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323687		7,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323688		6,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323689		5,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323690		3,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323691		5,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323692		3,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323693		4,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323694		4,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323695		4,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323696		2,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323697		4,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323698		3,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323699		2,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323700		3,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323701		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323702		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323703		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323704		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323705		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323706		4,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323707		3,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323708		7,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323709		3,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323710		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323711		5,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323712		3,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323713		5,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323714		4,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323715		4,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323716		4,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323717		1,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323718		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323719		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323720		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323721		3,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323722		4,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323723		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323724		4,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323725		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323726		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323727		2,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323728		4,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323729		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323730		4,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323731		4,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323732		4,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323733		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323734		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323735		2,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323736		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323737		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323738		5,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323739		2,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323740		5,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323741		5,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323742		4,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323743		4,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323744		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323745		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323746		3,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323747		4,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323748		4,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323749		4,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7323750		4,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323751		3,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323752		3,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323753		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323754		2,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323755		6,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323756		4,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323757		3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323758		4,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323759		8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323760		4,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323761		3,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323762		2,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323763		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323764		2,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323765		3,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323766		3,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323767		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323768		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323769		6,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323770		5,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323771		4,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323772		8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323773		4,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323774		3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323775		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323776		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323777		3,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323778		4,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323779		2,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323780		9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323781		5,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323782		4,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323783		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323784		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323785		4,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323786		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323787		4,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323788		3,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323789		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323790		5,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323791		3,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323792		3,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323793		3,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323794		4,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323795		4,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323796		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323797		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323798		2,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323799		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323800		2,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323801		3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323802		4,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323803		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323804		4,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323805		3,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323806		5,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323807		5,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323808		3,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323809		5,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323810		4,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323811		4,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323812		1,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323813		2,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323814		7,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323815		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323816		5,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323817		5,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323818		6,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323819		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323820		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323821		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323822		6,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323823		2,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323824		3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323825		4,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323826		6,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323827		3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323828		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323829		10,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323830		3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323831		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323832		4,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323833		9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323834		4,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323835		4,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323836		4,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323837		4,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323838		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323839		3,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323840		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323841		3,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323842		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323843		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323844		6,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323845		3,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323846		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323847		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323848		3,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323849		4,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323850		4,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323851		5,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323852		4,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323853		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323854		4,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323855		3,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323856		5,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323857		4,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323858		4,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323859		4,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7323860		4,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323861		3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323862		4,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323863		4,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323864		4,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323865		5,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323866		5,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323867		4,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323868		10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323869		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323870		4,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323871		6,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323872		4,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323873		6,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323874		4,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323875		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323876		5,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323877		4,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323878		5,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323879		4,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323880		6,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323881		4,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323882		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323883		7,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323884		3,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323885		4,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323886		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323887		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323888		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323889		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323890		3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323891		3,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323892		10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323893		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323894		4,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323895		4,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323896		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323897		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323898		6,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323899		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323900		7,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323901		3,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323902		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323903		3,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323904		4,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323905		1,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323906		2,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323907		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323908		6,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323909		3,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323910		3,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323911		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323912		3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323913		4,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323914		4,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323915		4,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323916		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323917		8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323918	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323919	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323920	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323921	kantoorfunctie	13,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323922	woonfunctie	12,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323923	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323924	woonfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323925	woonfunctie	11,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323926	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323927	woonfunctie	12,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323928	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323929	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323930	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323931	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323932	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323933	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323934	woonfunctie	11,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323935	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323936	meervoudige functie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323937	woonfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323938	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323939	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323940	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323941	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323942	woonfunctie	13,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323943	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323944	kantoorfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323945	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323946	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323947	woonfunctie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323948	woonfunctie	11,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323949	woonfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323950	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323951	woonfunctie	11,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323952	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323953	woonfunctie	12,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323954	woonfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323955	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323956	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323957	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323958	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323959	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323960	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323961	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323962	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323963	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323964	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323965	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323966	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323967	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323968	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323969	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7323970	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323971	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323972	woonfunctie	10,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323973	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323974	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323975	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323976	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323977	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323978	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323979	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323980	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323981	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323982	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323983	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323984	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323985	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323986	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323987	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323988	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323989	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323990	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323991	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323992	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323993	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323994	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323995	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323996	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323997	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323998	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7323999	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324000	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324001	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324002	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324003	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324004	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324005	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324006	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324007	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324008	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324009	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324010	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324011	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324012	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324013	woonfunctie	13,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324014	woonfunctie	13,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324015	industriefunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324016	woonfunctie	12,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324017	woonfunctie	13,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324018	woonfunctie	12,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324019	woonfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324020	woonfunctie	11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324021	woonfunctie	11,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324022	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324023	woonfunctie	9,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324024	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324025	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324026	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324027	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324028	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324029	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324030	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324031	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324032	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324033	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324034	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324035	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324036	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324037	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324038	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324039	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324040	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324041	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324042	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324043	woonfunctie	12,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324044	woonfunctie	12,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324045	woonfunctie	11,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324046	woonfunctie	12,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324047	meervoudige functie	13,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324048	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324049	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324050	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324051	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324052	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324053	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324054	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324055	woonfunctie	10,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324056	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324057	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324058	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324059	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324060	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324061	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324062	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324063	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324064	woonfunctie	11,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324065	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324066	woonfunctie	12,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324067	woonfunctie	12,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324068	woonfunctie	11,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324069	woonfunctie	12,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324070	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324071	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324072	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324073	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324074	woonfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324075	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324076	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324077	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324078	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324079	woonfunctie	12,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7324080	woonfunctie	12,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324081	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324082	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324083	woonfunctie	12,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324084	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324085	woonfunctie	8,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324086	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324087	kantoorfunctie	13,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324088	woonfunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324089	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324090	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324091	woonfunctie	15,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324092	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324093	woonfunctie	11,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324094	woonfunctie	11,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324095	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324096	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324097	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324098	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324099	woonfunctie	12,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324100	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324101	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324102	woonfunctie	10,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324103	woonfunctie	11,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324104	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324105	woonfunctie	11,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324106	woonfunctie	12,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324107	woonfunctie	12,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324108	woonfunctie	12,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324109	woonfunctie	12,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324110	woonfunctie	11,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324111	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324112	woonfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324113	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324114	overige gebruiksfunctie	3,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324115	overige gebruiksfunctie	3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324116	overige gebruiksfunctie	2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324117	overige gebruiksfunctie	2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324118	industriefunctie	6,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324119	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324120	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324121	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324122	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324123	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324124	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324125	meervoudige functie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324126	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324127	woonfunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324128	woonfunctie	7,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324129	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324130	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324131	woonfunctie	9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324132	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324133	woonfunctie	6,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324134	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324135	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324136	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324137	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324138	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324139	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324140	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324141	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324142	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324143	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324144	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324145	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324146	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324147	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324148	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324149	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324150	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324151	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324152	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324153	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324154	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324155	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324156	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324157	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324158	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324159	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324160	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324161	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324162	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324163	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324164	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324165	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324166	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324167	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324168	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324169	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324170	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324171	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324172	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324173	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324174	woonfunctie	8,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324175	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324176	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324177	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324178	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324179	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324180	woonfunctie	9,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324181	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324182	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324183	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324184	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324185	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324186	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324187	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324188	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324189	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7324190	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324191	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324192	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324193	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324194	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324195	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324196	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324197	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324198	woonfunctie	11,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324199	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324200	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324201	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324202	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324203	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324204	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324205	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324206	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324207	woonfunctie	12,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324208	woonfunctie	11,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324209	woonfunctie	12,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324210	woonfunctie	12,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324211	woonfunctie	12,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324212	woonfunctie	12,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324213	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324214	woonfunctie	13,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324215	woonfunctie	12,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324216	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324217	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324218	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324219	woonfunctie	8,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324220	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324221	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324222	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324223	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324224	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324225	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324226	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324227	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324228	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324229	woonfunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324230	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324231	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324232	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324233	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324234	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324235	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324236	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324237	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324238	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324239	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324240	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324241	woonfunctie	8,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324242	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324243	onderwijsfunctie	6,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324244	woonfunctie	12,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324245	woonfunctie	11,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324246	meervoudige functie	5,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324247	woonfunctie	12,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324248	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324249	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324250	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324251	woonfunctie	11,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324252	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324253	woonfunctie	19,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324254	woonfunctie	18,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324255	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324256	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324257	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324258	woonfunctie	10,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324259	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324260	woonfunctie	8,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324261	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324262	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324263	woonfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324264	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324265	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324266	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324267	woonfunctie	8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324268	woonfunctie	8,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324269	woonfunctie	7,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324270	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324271	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324272	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324273	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324274	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324275	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324276	woonfunctie	11,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324277	woonfunctie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324278	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324279	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324280	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324281	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324282	woonfunctie	10,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324283	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324284	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324285	woonfunctie	10,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324286	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324287	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324288	woonfunctie	10,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324289	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324290	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324291		3,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324292		7,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324293		5,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324294		15,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324295		10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324296		2,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324297		3,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324298		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324299		5,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7324300		6,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324301		4,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324302		3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324303		3,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324304		3,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324305		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324306		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324307		6,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324308		0,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324309		0,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324310		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324311		4,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324312		4,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324313		4,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324314		5,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324315		4,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324316		3,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324317		2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324318		2,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324319		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324320		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324321		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324322		4,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324323		8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324324		4,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324325		5,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324326		4,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324327		10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324328		8,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324329		5,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324330		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324331		5,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324332		4,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324333		2,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324334		1,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324335		3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324336		5,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324337		5,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324338		10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324339		3,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324340		4,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324341		4,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324342		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324343		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324344		2,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324345		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324346		3,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324347		3,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324348		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324349		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324350		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324351		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324352		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324353		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324354		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324355		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324356		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324357		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324358		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324359		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324360		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324361		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324362		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324363		3,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324364		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324365		3,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324366		4,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324367		3,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324368		4,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324369		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324370		3,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324371		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324372		4,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324373		3,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324374		3,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324375		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324376		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324377		3,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324378		4,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324379		3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324380		4,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324381		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324382		5,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324383		7,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324384		8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324385		3,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324386		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324387		4,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324388		3,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324389		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324390		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324391		4,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324392		3,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324393		3,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324394		5,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324395		5,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324396		6,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324397		6,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324398		3,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324399		5,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324400		7,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324401		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324402		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324403		6,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324404		4,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324405		4,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324406		4,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324407		4,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324408		3,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324409		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7324410		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324411		9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324412		4,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324413		2,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324414		3,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324415		3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324416		8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324417		3,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324418		14,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324419		7,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324420		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324421		4,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324422		4,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324423		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324424		2,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324425		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324426		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324427		2,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324428		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324429		4,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324430		4,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324431		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324432		4,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324433		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324434		3,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324435		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324436		5,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324437		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324438		3,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324439		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324440		3,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324441		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324442		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324443		3,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324444		5,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324445		3,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324446		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324447		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324448		3,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324449		4,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324450		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324451		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324452		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324453		3,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324454		3,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324455		3,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324456		3,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324457		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324458		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324459		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324460		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324461		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324462		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324463		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324464		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324465		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324466		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324467		3,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324468		3,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324469		8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324470		5,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324471		6,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324472		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324473		5,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324474		5,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324475		5,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324476		9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324477		3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324478		11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324479		3,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324480		3,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324481		6,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324482		7,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324483		3,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324484		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324485		7,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324486		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324487		3,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324488		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324489		5,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324490		4,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324491		4,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324492		4,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324493		5,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324494		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324495		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324496		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324497		3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324498		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324499		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324500		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324501		3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324502		11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324503		9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324504		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324505		5,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324506		4,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324507		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324508		7,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324509		3,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324510		5,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324511		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324512		3,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324513		4,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324514		3,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324515		4,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324516		10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324517		13,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324518		4,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324519		6,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7324520		9,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324521		5,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324522		4,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324523		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324524		8,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324525		3,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324526		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324527		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324528		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324529		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324530		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324531		5,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324532		3,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324533		3,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324534		16,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324535		4,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324536		4,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324537		4,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324538		5,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324539		5,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324540		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324541		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324542		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324543		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324544	woonfunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324545	woonfunctie	11,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324546	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324547		4,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324548		5,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324549		6,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324555		3,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324556	industriefunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324559		6,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324560	industriefunctie	12,98	0,33		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324561	overige gebruiksfunctie	3,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324563	woonfunctie	7,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324567	woonfunctie	7,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324570	woonfunctie	7,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324598	woonfunctie	7,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324669	woonfunctie	7,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324670	woonfunctie	7,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324671	woonfunctie	7,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324672	woonfunctie	7,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324776		5,86	0,53		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324777	woonfunctie	14,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324778	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324779	woonfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324780	sportfunctie	11,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324781	overige gebruiksfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324782	woonfunctie	8,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324783	woonfunctie	8,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324784	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324785	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324786	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324787	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324788	woonfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324789	industriefunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324790	woonfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324791	woonfunctie	9,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324792	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324793	woonfunctie	7,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324794	woonfunctie	6,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324795	woonfunctie	8,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324796	woonfunctie	7,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324797	woonfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324798	woonfunctie	7,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324799	woonfunctie	7,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324800	woonfunctie	7,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324801	woonfunctie	7,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324802	woonfunctie	8,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324803	woonfunctie	7,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324804	woonfunctie	7,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324805	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324806	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324807	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324808	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324809	woonfunctie	7,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324810	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324811	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324812	woonfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324813	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324814	woonfunctie	9,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324815	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324816	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324817	woonfunctie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324818	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324819	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324820	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324821	woonfunctie	9,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324822	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324823	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324824	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324825	woonfunctie	10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324826	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324827	industriefunctie	7,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324828	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324829	woonfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324830	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324831	woonfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324832	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324833	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324834	woonfunctie	10,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324835	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324836	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324837	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324838	woonfunctie	7,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324839	woonfunctie	12,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324840	woonfunctie	7,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324841	woonfunctie	7,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324842	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7324843	woonfunctie	6,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324844	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324845	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324846	woonfunctie	14,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324847	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324848	woonfunctie	11,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324849	woonfunctie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324850	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324851	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324852	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324853	woonfunctie	10,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324854	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324855	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324856	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324857	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324858	woonfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324859	woonfunctie	12,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324860	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324861	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324862	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324863	woonfunctie	10,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324864	woonfunctie	6,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324865	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324866	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324867	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324868	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324869	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324870	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324871	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324872	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324873	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324874	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324875	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324876	woonfunctie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324877	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324878	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324879	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324880	woonfunctie	8,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324881	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324882	overige gebruiksfunctie	4,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324883	woonfunctie	12,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324884	woonfunctie	12,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324885	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324886	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324887	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324888	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324889	woonfunctie	11,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324890	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324891	woonfunctie	10,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324892	woonfunctie	8,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324893	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324894	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324895	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324896	meervoudige functie	6,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324897	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324898	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324899	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324900	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324901	woonfunctie	11,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324902	woonfunctie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324903	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324904	woonfunctie	7,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324905	woonfunctie	7,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324906	woonfunctie	7,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324907	woonfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324908	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324909	woonfunctie	10,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324910	woonfunctie	12,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324911	woonfunctie	10,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324912	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324913	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324914	woonfunctie	9,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324915	woonfunctie	12,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324916	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324917	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324918	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324919	woonfunctie	10,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324920	woonfunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324921	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324922	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324923	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324924	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324925	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324926	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324927	woonfunctie	7,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324928	woonfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324929	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324930	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324931	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324932	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324933	woonfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324934	woonfunctie	12,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324935	woonfunctie	9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324936	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324937	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324938	industriefunctie	11,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324939	woonfunctie	27,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324940	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324941	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324942	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324943	woonfunctie	11,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324944	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324945		4,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324946		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324947		3,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324948		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324949		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324950		2,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324951		6,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324952		3,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7324953		4,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324954		3,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324955		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324956		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324957		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324958		3,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324959		3,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324960		6,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324961		5,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324962		5,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324963		10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324964		11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324965		4,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324966		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324967		3,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324968		5,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324969		5,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324970		7,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324971		5,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324972		5,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324973		5,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324974		3,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324975		3,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324976		4,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324977		4,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324978		4,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324979		4,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324980		5,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324981		3,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324982		3,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324983		3,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324984		3,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324985		3,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324986		3,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324987		6,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324988		3,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324989		3,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324990		3,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324991		4,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324992		3,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324993		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324994		3,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324995		3,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324996		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324997		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324998		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7324999		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325000		5,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325001		1,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325002		6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325003		6,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325004		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325005		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325006		8,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325007		3,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325008		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325009		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325010		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325011		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325012		3,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325013		3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325014		8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325015		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325016		4,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325017		2,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325018		4,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325019		6,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325020		3,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325021		3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325022		9,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325023		8,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325024		4,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325025		10,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325026		9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325027		7,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325028		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325029		3,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325030		4,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325031		7,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325032		8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325033		8,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325034		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325035		12,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325036		12,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325037		12,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325038		15,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325039		6,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325040		3,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325041		4,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325042		9,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325043		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325044		6,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325045		6,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325046		6,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325047		4,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325048		4,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325049		5,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325050		5,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325051	woonfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325052	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325053	woonfunctie	10,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325054	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325055		9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325056	woonfunctie	10,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325057		14,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325058		9,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325060	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325062	woonfunctie	8,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325066	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325067	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7325070	woonfunctie	6,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325078	woonfunctie	8,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325083	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325085	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325088	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325091	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325101	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325103	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325106	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325108	woonfunctie	7,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325111	overige gebruiksfunctie	4,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325112	woonfunctie	8,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325126	woonfunctie	8,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325143	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325145	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325146	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325152	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325153	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325154	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325160	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325161	woonfunctie	7,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325162	woonfunctie	7,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325163	woonfunctie	7,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325164	woonfunctie	7,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325165	woonfunctie	7,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325166	woonfunctie	7,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325167	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325168	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325169	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325170	woonfunctie	7,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325171	woonfunctie	8,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325172	woonfunctie	6,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325173	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325174	woonfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325175	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325176	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325177	woonfunctie	8,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325178	woonfunctie	8,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325179	woonfunctie	8,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325180	woonfunctie	6,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325181	woonfunctie	6,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325182	woonfunctie	6,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325183	woonfunctie	6,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325184	woonfunctie	6,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325185	woonfunctie	6,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325186	woonfunctie	6,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325187	woonfunctie	7,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325188	overige gebruiksfunctie	3,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325189	woonfunctie	7,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325190	woonfunctie	8,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325191	woonfunctie	7,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325192	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325193	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325194	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325195	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325196	woonfunctie	6,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325197	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325198	woonfunctie	6,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325199	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325200	woonfunctie	6,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325201	woonfunctie	9,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325202	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325203	woonfunctie	7,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325204	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325205	woonfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325206	woonfunctie	7,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325207	woonfunctie	7,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325208	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325209	woonfunctie	6,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325210	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325211	woonfunctie	6,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325212	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325213	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325214	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325215	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325216	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325217	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325218	woonfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325219	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325220	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325221	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325222	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325223	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325224	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325225	woonfunctie	10,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325226	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325227	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325228	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325229	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325230	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325231	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325232	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325233	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325234	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325235	woonfunctie	9,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325236	woonfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325237	woonfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325238	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325239	woonfunctie	9,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325240	woonfunctie	9,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325241	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325318	woonfunctie	7,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325319	woonfunctie	7,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325320	woonfunctie	5,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325321	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325322	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325323	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325324	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325325	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325326	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7325327	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325328	woonfunctie	7,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325329	woonfunctie	6,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325331	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325332	woonfunctie	8,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325333	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325334	woonfunctie	7,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325335	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325336	woonfunctie	8,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325337	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325339	woonfunctie	7,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325343	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325344	woonfunctie	10,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325345	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325346	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325347	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325348	woonfunctie	10,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325349	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325350	woonfunctie	7,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325351	woonfunctie	29,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325352	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325353	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325354	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325355	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325356	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325357	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325386	woonfunctie	6,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325391	kantoorfunctie	40,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325420		2,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325424		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325425		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325428		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325430		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325431		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325433		3,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325434		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325449		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325469		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325470		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325473		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325474		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325495		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325496		2,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325497		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325498		3,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325502		4,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325503		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325504		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325505		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325506		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325507		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325510		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325514		3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325516		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325518		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325519		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325520		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325521		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325522		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325523		3,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325524		2,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325525		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325526		2,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325527		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325528		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325529		2,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325530		3,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325531		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325532		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325533		2,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325534		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325535		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325536		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325537		3,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325538		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325539		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325540		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325541		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325542		3,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325543		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325544		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325545		4,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325546		3,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325547		3,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325548		3,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325549		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325550		10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325551		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325552		5,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325553		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325554		3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325555		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325556		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325557		5,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325558		6,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325559		5,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325560		3,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325561		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325562		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325563		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325564		8,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325565		3,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325566		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325635		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325636		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325637		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325638		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325639		4,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325640		3,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325641		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7325642		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325643		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325644		5,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7325645		3,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332091	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332092	woonfunctie	6,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332093	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332094	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332095	woonfunctie	8,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332096	woonfunctie	6,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332097	industriefunctie	16,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332098	overige gebruiksfunctie	7,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332099	woonfunctie	6,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332100	overige gebruiksfunctie	2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332101	overige gebruiksfunctie	3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332102	overige gebruiksfunctie	4,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332103	overige gebruiksfunctie	2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332104	overige gebruiksfunctie	2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332105	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332106	woonfunctie	8,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332107	woonfunctie	5,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332108	woonfunctie	6,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332109	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332110	woonfunctie	7,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332111	woonfunctie	6,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332112	woonfunctie	5,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332113	woonfunctie	6,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332114	woonfunctie	5,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332115	woonfunctie	6,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332116	woonfunctie	6,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332117	woonfunctie	5,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332118	woonfunctie	6,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332119	woonfunctie	6,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332120	woonfunctie	6,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332121	woonfunctie	6,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332122	woonfunctie	5,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332123	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332124	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332125	overige gebruiksfunctie	3,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332126	overige gebruiksfunctie	6,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332127	overige gebruiksfunctie	3,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332128	overige gebruiksfunctie	2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332129	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332130	woonfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332131	woonfunctie	8,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332132	woonfunctie	8,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332133	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332134	woonfunctie	5,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332135	woonfunctie	6,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332136	overige gebruiksfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332137	overige gebruiksfunctie	7,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332138	overige gebruiksfunctie	2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332139	industriefunctie	4,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332140	overige gebruiksfunctie	3,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332141	overige gebruiksfunctie	5,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332142	overige gebruiksfunctie	2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332143	overige gebruiksfunctie	6,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332144	overige gebruiksfunctie	5,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332145	woonfunctie	6,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332146	woonfunctie	7,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332147	woonfunctie	6,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332148	woonfunctie	6,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332149	woonfunctie	8,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332150	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332151	woonfunctie	8,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332152	woonfunctie	6,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332153	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332154	woonfunctie	8,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332155	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332156	woonfunctie	11,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332157	woonfunctie	6,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332158	woonfunctie	6,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332159	woonfunctie	6,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332160	woonfunctie	8,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332161	woonfunctie	5,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332162	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332163	woonfunctie	6,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332164	woonfunctie	6,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332165	overige gebruiksfunctie	3,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332166	overige gebruiksfunctie	2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332167	overige gebruiksfunctie	2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332168	overige gebruiksfunctie	2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332169	overige gebruiksfunctie	6,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332170	overige gebruiksfunctie	2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332171	overige gebruiksfunctie	4,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332172	overige gebruiksfunctie	2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332173	overige gebruiksfunctie	2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332174	overige gebruiksfunctie	2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332175	overige gebruiksfunctie	2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332176	overige gebruiksfunctie	2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332177	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332178	woonfunctie	7,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332179	woonfunctie	6,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332180	woonfunctie	8,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332181	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332182	woonfunctie	8,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332183	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332184	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332185	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332186	woonfunctie	8,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332187	woonfunctie	8,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332188	woonfunctie	8,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332189	woonfunctie	9,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332190	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332191	woonfunctie	8,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332192	woonfunctie	8,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332193	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332194	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332195	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332196	woonfunctie	5,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7332197	woonfunctie	6,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332198	woonfunctie	8,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332199	woonfunctie	5,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332200	overige gebruiksfunctie	2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332201	overige gebruiksfunctie	2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332202	overige gebruiksfunctie	2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332203	overige gebruiksfunctie	2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332204	overige gebruiksfunctie	2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332205	woonfunctie	7,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332206	woonfunctie	6,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332207	woonfunctie	8,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332208	woonfunctie	10,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332209	woonfunctie	11,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332210	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332211	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332212	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332213	woonfunctie	8,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332214	woonfunctie	8,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332215	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332216	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332217	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332218	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332219	woonfunctie	8,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332220	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332221	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332222	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332223	woonfunctie	8,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332224	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332225	industriefunctie	7,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332226	woonfunctie	8,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332227	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332228	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332229	woonfunctie	8,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332230	woonfunctie	8,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332231	bijeenkomstfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332232	woonfunctie	9,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332233	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332234	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332235	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332236	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332237	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332238	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332239	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332240	woonfunctie	9,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332241	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332242	woonfunctie	10,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332243	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332244	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332245	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332246	woonfunctie	8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332247	woonfunctie	9,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332248	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332249	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332250	overige gebruiksfunctie	2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332251	overige gebruiksfunctie	2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332252	overige gebruiksfunctie	4,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332253	woonfunctie	8,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332254	woonfunctie	8,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332255	woonfunctie	8,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332256	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332257	woonfunctie	7,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332258	woonfunctie	10,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332259	woonfunctie	5,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332260	woonfunctie	6,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332261	woonfunctie	5,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332262	woonfunctie	6,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332263	overige gebruiksfunctie	2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332264	woonfunctie	6,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332265	woonfunctie	6,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332266	woonfunctie	9,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332267	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332268	woonfunctie	8,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332269	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332270	woonfunctie	6,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332271	woonfunctie	7,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332272	woonfunctie	6,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332273	woonfunctie	14,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332274	woonfunctie	15,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332275	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332276	woonfunctie	8,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332277	woonfunctie	8,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332278	woonfunctie	5,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332279	woonfunctie	6,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332280	woonfunctie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332281	woonfunctie	6,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332282	woonfunctie	6,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332283	woonfunctie	5,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332284	woonfunctie	65,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332285	overige gebruiksfunctie	2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332286	overige gebruiksfunctie	3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332287	overige gebruiksfunctie	4,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332288	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332289	woonfunctie	6,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332290	woonfunctie	8,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332291	woonfunctie	6,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332292	woonfunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332293	woonfunctie	8,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332294	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332295	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332296	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332297	woonfunctie	6,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332298	woonfunctie	6,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332299	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332300	woonfunctie	8,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332301	woonfunctie	33,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332302	woonfunctie	8,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332303	woonfunctie	14,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332304	woonfunctie	5,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332305	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332306	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7332307	meervoudige functie	9,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332308	meervoudige functie	9,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332309	meervoudige functie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332310	meervoudige functie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332311	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332312	woonfunctie	10,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332313	sportfunctie	6,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332314	woonfunctie	6,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332315	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332316	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332317	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332318	woonfunctie	6,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332319	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332320	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332321	woonfunctie	8,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332322	woonfunctie	4,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332323	woonfunctie	4,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332324	woonfunctie	4,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332325	woonfunctie	4,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332326	woonfunctie	4,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332327	woonfunctie	4,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332328	woonfunctie	4,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332329	woonfunctie	4,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332330	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332331	woonfunctie	8,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332332	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332333	woonfunctie	6,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332334	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332335	woonfunctie	6,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332336	woonfunctie	31,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332337	overige gebruiksfunctie	5,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332338	overige gebruiksfunctie	5,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332339	overige gebruiksfunctie	5,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332340	overige gebruiksfunctie	5,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332341	overige gebruiksfunctie	5,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332342	overige gebruiksfunctie	5,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332343	overige gebruiksfunctie	5,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332344	overige gebruiksfunctie	5,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332345	meervoudige functie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332346	meervoudige functie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332347	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332348	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332349	woonfunctie	8,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332350	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332351	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332352	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332353	woonfunctie	6,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332354	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332355	woonfunctie	9,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332356	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332357	woonfunctie	6,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332358	industriefunctie	7,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332359	sportfunctie	7,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332360		13,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332361		3,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332362		8,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332363		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332364		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332365		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332366		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332367		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332368		2,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332369		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332370		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332371		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332372		3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332373		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332374		3,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332375		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332376		3,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332377		3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332378		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332379		4,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332380		3,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332381		2,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332382		16,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332383		8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332384	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332385	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332386	woonfunctie	11,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332387		6,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332388		1,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332389		5,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332410	woonfunctie	6,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332411	woonfunctie	14,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332412	woonfunctie	6,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332413	woonfunctie	6,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332414	woonfunctie	14,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332491	woonfunctie	23,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332492	woonfunctie	23,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332493	woonfunctie	32,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332570	woonfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332596	overige gebruiksfunctie	2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332599	overige gebruiksfunctie	2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332600	overige gebruiksfunctie	2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332601	overige gebruiksfunctie	2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332602	overige gebruiksfunctie	3,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332603	overige gebruiksfunctie	2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332604	overige gebruiksfunctie	2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332605	overige gebruiksfunctie	2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332606	overige gebruiksfunctie	2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332610	woonfunctie	8,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332611	woonfunctie	7,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332612	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332613	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332614	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332615	woonfunctie	8,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332616	woonfunctie	8,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332617	woonfunctie	8,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332618	woonfunctie	8,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7332619	woonfunctie	7,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332620	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332621	woonfunctie	6,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332622	woonfunctie	8,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332623	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332673	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332674	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332675	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332676	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332677	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332678	woonfunctie	10,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332679	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332680	woonfunctie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332681	woonfunctie	11,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332682	woonfunctie	9,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332683	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332684	woonfunctie	13,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332685	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332686	woonfunctie	12,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332687	woonfunctie	11,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332688	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332689	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332690	woonfunctie	6,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332691	woonfunctie	11,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332738	woonfunctie	11,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332748	woonfunctie	31,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332749	winkelfunctie	6,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332786	woonfunctie	15,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332787	woonfunctie	6,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332822		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332823		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332824		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332825		2,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332826		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332827		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332828		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332829		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332830		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332831		2,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332832		3,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332833		2,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332834		2,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332835		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332836		2,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332837		6,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332838		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332886	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332887	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332888	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332889	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332890	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332891	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332892	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332893	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332894	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332895	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332896	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332897	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332898	woonfunctie	10,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332899	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332900	woonfunctie	10,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332901	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332902	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332903	woonfunctie	10,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332904	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332905	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332906	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332907	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332908	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332909	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332910	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332911	woonfunctie	10,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332912	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332913	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332914	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332915	woonfunctie	10,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332916	woonfunctie	11,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332917	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332918	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332919	woonfunctie	10,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332920	woonfunctie	11,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332921	woonfunctie	11,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332922	woonfunctie	11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332923	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332924	woonfunctie	11,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332925	overige gebruiksfunctie	6,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332926	overige gebruiksfunctie	3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332927	overige gebruiksfunctie	3,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332928	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332929	overige gebruiksfunctie	5,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332930	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332931	woonfunctie	10,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332932	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332933	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332934	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332935	woonfunctie	10,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332936	woonfunctie	8,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332937	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332938	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332939	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332940	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332941	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332942	woonfunctie	8,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332943	woonfunctie	8,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332944	woonfunctie	8,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332945	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332946	woonfunctie	9,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332947	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332948	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332949	woonfunctie	8,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7332950	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332951	woonfunctie	8,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332952	woonfunctie	10,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332953	woonfunctie	11,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332954	woonfunctie	10,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332955	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332956	woonfunctie	11,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332957	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332958	woonfunctie	11,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332959	woonfunctie	9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332960	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332961	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332962	woonfunctie	10,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332963	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332964	woonfunctie	9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332965	woonfunctie	10,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332966	woonfunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332967	woonfunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332968	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332969	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332970	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332971	overige gebruiksfunctie	3,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332972	overige gebruiksfunctie	12,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332973	overige gebruiksfunctie	3,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332974	overige gebruiksfunctie	3,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332975	overige gebruiksfunctie	2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332976	overige gebruiksfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332977	woonfunctie	9,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332978	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332979	woonfunctie	9,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332980	woonfunctie	8,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332981	woonfunctie	9,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332982	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332983	woonfunctie	9,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332984	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332985	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332986	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332987	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332988	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332989	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332990	woonfunctie	9,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332991	woonfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332992	woonfunctie	9,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332993	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332994	woonfunctie	9,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332995	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332996	woonfunctie	9,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332997	woonfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332998	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7332999	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333000	woonfunctie	10,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333001	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333002	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333003	woonfunctie	11,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333004	woonfunctie	11,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333005	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333006	woonfunctie	11,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333007	woonfunctie	8,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333008	woonfunctie	8,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333009	woonfunctie	8,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333010	woonfunctie	8,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333011	woonfunctie	8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333012	woonfunctie	8,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333013	woonfunctie	8,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333014	woonfunctie	9,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333015	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333016	woonfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333017	woonfunctie	9,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333018	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333019	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333020	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333021	woonfunctie	10,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333022	woonfunctie	10,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333023	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333024	woonfunctie	10,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333025	woonfunctie	12,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333026	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333027	woonfunctie	11,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333028	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333029	woonfunctie	11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333030	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333031	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333032	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333033	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333034	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333035	woonfunctie	11,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333036	woonfunctie	8,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333037	woonfunctie	11,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333038	woonfunctie	8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333039	industriefunctie	6,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333040	woonfunctie	11,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333041	woonfunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333042	woonfunctie	9,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333043	woonfunctie	8,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333044	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333045	woonfunctie	11,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333046	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333047	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333048	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333049	woonfunctie	11,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333050	woonfunctie	11,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333051	woonfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333052	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333053	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333054	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333055	woonfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333056	woonfunctie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333057	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333058	woonfunctie	9,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333059	woonfunctie	9,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7333060	woonfunctie	9,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333061	woonfunctie	11,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333062	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333063	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333064	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333065	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333066	woonfunctie	11,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333067	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333068	woonfunctie	11,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333069	woonfunctie	11,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333070	woonfunctie	5,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333071	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333072	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333073	woonfunctie	9,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333074	woonfunctie	9,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333075	woonfunctie	9,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333076	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333077	woonfunctie	9,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333078	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333079	woonfunctie	9,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333080	woonfunctie	9,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333081	woonfunctie	9,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333082	overige gebruiksfunctie	5,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333083	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333084	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333085	woonfunctie	8,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333086	woonfunctie	10,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333087	woonfunctie	9,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333088	woonfunctie	10,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333089	woonfunctie	10,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333090	woonfunctie	10,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333091	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333092	woonfunctie	10,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333093	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333094	woonfunctie	10,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333095	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333096	woonfunctie	10,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333097	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333098	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333099	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333100	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333101	woonfunctie	9,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333102	woonfunctie	8,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333103	woonfunctie	9,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333104	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333105	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333106	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333107	woonfunctie	10,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333108	woonfunctie	9,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333109	woonfunctie	10,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333110	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333111	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333112	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333113	woonfunctie	9,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333114	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333115	woonfunctie	10,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333116	woonfunctie	9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333117	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333118	woonfunctie	11,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333119	woonfunctie	11,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333120	woonfunctie	10,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333121	woonfunctie	11,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333122	overige gebruiksfunctie	3,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333123	overige gebruiksfunctie	3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333124	woonfunctie	9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333125	woonfunctie	9,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333126	woonfunctie	8,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333127	woonfunctie	9,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333128	woonfunctie	8,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333129	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333130	woonfunctie	10,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333131	woonfunctie	11,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333132	woonfunctie	11,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333133	woonfunctie	11,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333134	woonfunctie	11,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333135	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333136	woonfunctie	10,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333137	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333138	woonfunctie	9,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333139	woonfunctie	10,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333140	woonfunctie	10,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333141	woonfunctie	9,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333142	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333143	woonfunctie	9,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333144	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333145	woonfunctie	10,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333146	woonfunctie	10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333147	woonfunctie	9,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333148	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333149	woonfunctie	10,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333150	industriefunctie	4,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333151	woonfunctie	10,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333152	woonfunctie	10,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333153	woonfunctie	11,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333154	woonfunctie	11,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333155	woonfunctie	11,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333156	woonfunctie	10,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333157	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333158	woonfunctie	10,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333159	woonfunctie	11,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333160	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333161	woonfunctie	10,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333162	woonfunctie	11,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333163	woonfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333164	woonfunctie	11,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333165	woonfunctie	11,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333166	woonfunctie	9,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333167	woonfunctie	8,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333168	woonfunctie	9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333169	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7333170	woonfunctie	8,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333171	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333172	woonfunctie	9,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333173	woonfunctie	9,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333174	woonfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333175	woonfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333176	woonfunctie	9,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333177	woonfunctie	11,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333178	woonfunctie	10,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333179	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333180	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333181	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333182	woonfunctie	11,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333183	woonfunctie	11,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333184	woonfunctie	9,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333185	woonfunctie	11,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333186	woonfunctie	11,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333187	woonfunctie	10,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333188	woonfunctie	11,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333189	woonfunctie	9,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333190	woonfunctie	9,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333191	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333192	woonfunctie	10,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333193	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333194	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333195	woonfunctie	9,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333196		2,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333197		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333198		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333199		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333200		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333201		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333202		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333203		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333204		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333205		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333206		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333207		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333208		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333209		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333210		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333211		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333212		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333213		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333214		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333215		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333216		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333217		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333218		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333219		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333220		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333221		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333222		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333223		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333224		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333225		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333226		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333227		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333228		3,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333229		5,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333230		3,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333231		3,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333232		7,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333233		3,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333234		4,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333235		4,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333236		4,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333237		4,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333238		3,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333239		3,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333240		3,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333241		4,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333242		4,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333243		4,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333244		5,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333245		2,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333246		2,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333247		4,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333248		4,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333249		3,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333250		2,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333251		1,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333252		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333253		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333254		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333255		3,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333256		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333257		4,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333258		3,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333259		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333260		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333261		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333262		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333263		5,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333264		6,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333265		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333266		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333267		12,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333268		6,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333269		4,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333270		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333271		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333272		2,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333273		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333274		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333275		5,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333276		2,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333277		6,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333278		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333279		2,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7333280		3,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333281		4,84	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333282		6,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333283		6,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333284		4,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333285		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333286		2,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333287		4,24	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333288		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333289		4,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333290		4,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333291		3,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333292		6,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333293		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333294		4,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333295		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333296		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333297		4,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333298		3,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333299		4,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333300		4,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333301		3,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333302		4,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333303		9,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333304		3,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333305		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333306		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333307		4,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333308		2,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333309		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333310		7,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333311		2,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333312		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333313		3,08	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333314		8,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333315		10,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333316		6,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333317		2,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333318		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333319		2,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333320		2,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333321		3,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333322		7,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333323		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333324		3,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333325		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333326		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333327		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333328		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333329		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333330	overige gebruiksfunctie	6,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333331		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333332		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333333		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333334		5,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333335		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333336		2,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333337		3,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333338		2,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333339		6,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333340		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333341		5,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333342		4,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333343		3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333344		2,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333345		2,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333346		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333347		5,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333348		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333349		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333350		5,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333351		5,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333352		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333353		6,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333354		4,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333355		5,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333356		5,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333357		3,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333358		2,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333359		8,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333360		3,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333361		3,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333362		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333363		6,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333364		3,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333365		6,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333366		5,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333367		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333368		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333369		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333370		2,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333371		2,46	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333372		7,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333373		14,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333374		11,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333375		6,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333376		8,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333377		9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333378		7,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333379		13,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333380		6,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333381		4,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333382		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333383		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333384		3,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333385		2,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333386		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333387		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333388		2,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333389		2,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7333390		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333391		6,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333392		3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333393		3,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333394		5,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333395		3,03	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333396		6,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333397		6,83	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333398		5,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333399		3,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333400		2,85	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333401		4,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333402	overige gebruiksfunctie	6,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333403		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333404		3,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333405		2,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333406		2,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333407		4,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333408		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333409		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333410		4,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333411		3,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333412		2,20	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333416	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333417	woonfunctie	10,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333419	woonfunctie	10,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333421	woonfunctie	9,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333422	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333423	woonfunctie	10,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333424	woonfunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333425	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333426	woonfunctie	9,47	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333427	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333428	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333429	woonfunctie	9,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333430	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333431	woonfunctie	9,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333432	woonfunctie	11,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333433	woonfunctie	10,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333434	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333435	woonfunctie	10,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333436	woonfunctie	10,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333437	woonfunctie	10,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333438	woonfunctie	9,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333439	overige gebruiksfunctie	3,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333440	overige gebruiksfunctie	3,67	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333441	woonfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333442	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333443	woonfunctie	9,80	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333444	woonfunctie	10,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333445	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333446	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333447	woonfunctie	9,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333448	woonfunctie	9,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333449	woonfunctie	9,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333450	woonfunctie	9,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333451	woonfunctie	9,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333452	woonfunctie	9,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333453	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333454	woonfunctie	10,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333455	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333456	woonfunctie	9,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333457	woonfunctie	12,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333458	woonfunctie	12,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333459	woonfunctie	12,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333460	woonfunctie	12,23	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333461	woonfunctie	12,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333462	woonfunctie	11,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333463	woonfunctie	10,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333464	woonfunctie	11,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333465	woonfunctie	11,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333466	gezondheidszorgfunctie	11,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333467	woonfunctie	12,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333468	woonfunctie	12,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333469	woonfunctie	11,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333470	woonfunctie	11,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333471	woonfunctie	11,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333472	woonfunctie	11,32	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333492	woonfunctie	11,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333504	woonfunctie	11,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333529	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333616	onderwijsfunctie	7,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333617	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333618	woonfunctie	9,92	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333619	woonfunctie	10,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333620	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333621	woonfunctie	9,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333622	woonfunctie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333623	woonfunctie	9,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333624	woonfunctie	9,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333625	woonfunctie	9,60	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333626	woonfunctie	12,93	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333627	woonfunctie	9,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333629	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333631	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333633	woonfunctie	11,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333634	woonfunctie	12,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333635	woonfunctie	12,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333636	woonfunctie	11,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333637	woonfunctie	11,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333638	woonfunctie	11,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333639	woonfunctie	12,48	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333640	woonfunctie	13,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333760		4,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333766		8,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333775		4,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333776		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333777		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333778		3,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333781		9,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80


Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7333792		3,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333793		3,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333797		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333798		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333800		8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333807		4,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333808		5,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333809		6,98	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333810		4,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333811		5,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333812		7,42	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333813		11,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333814		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333815		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333816		3,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333817		7,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333818		7,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333819		4,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333820		5,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333821		3,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333822		3,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333823		6,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333824		7,95	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333825		7,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333826		2,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333827		6,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333828		3,04	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333829		6,01	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333830		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333831		2,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333832		6,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333833		4,90	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333834		3,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333835		11,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333836		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333840		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333841		2,71	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333842		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333843		5,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333845		5,97	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333846		5,52	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333847		3,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333848		2,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333849		3,05	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333850		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333851		2,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333852		3,61	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333853		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333854		5,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333873	overige gebruiksfunctie	5,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333874	woonfunctie	9,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333875	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333876	woonfunctie	9,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333877	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333878	woonfunctie	10,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333879	woonfunctie	10,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333880	woonfunctie	10,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333881	woonfunctie	10,50	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333882	woonfunctie	9,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333883	woonfunctie	9,81	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333884	woonfunctie	10,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333885	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333886	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333887	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333888	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333889	woonfunctie	9,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333890	woonfunctie	9,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333891	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333892	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333893	woonfunctie	9,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333894	woonfunctie	9,25	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333895	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333896	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333897	woonfunctie	10,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333898	woonfunctie	10,53	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333899	woonfunctie	9,64	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333900	woonfunctie	9,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333901	woonfunctie	10,06	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333902	woonfunctie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333903	woonfunctie	10,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333904	woonfunctie	10,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333905	woonfunctie	10,51	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333906	woonfunctie	9,77	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333907	woonfunctie	10,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333908	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333909	woonfunctie	9,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333910	woonfunctie	9,16	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333956	woonfunctie	8,30	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333958	woonfunctie	8,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333972	woonfunctie	9,17	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333974	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333977	woonfunctie	9,09	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333978	woonfunctie	9,18	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333985	woonfunctie	9,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333987	woonfunctie	8,29	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7333989	woonfunctie	8,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334015	woonfunctie	8,91	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334016	woonfunctie	9,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334018	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334019	woonfunctie	9,22	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334025	woonfunctie	10,27	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334039	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334040	woonfunctie	9,26	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334041	woonfunctie	12,49	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334042	woonfunctie	10,39	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334043	woonfunctie	9,88	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334044	woonfunctie	10,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334045	woonfunctie	9,86	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334046	woonfunctie	9,11	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334047	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7334048	woonfunctie	9,14	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334049	woonfunctie	8,34	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334050	woonfunctie	8,31	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334051	woonfunctie	9,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334052	woonfunctie	8,45	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334053	woonfunctie	9,40	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334082	woonfunctie	9,19	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334083	woonfunctie	9,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334084		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334085		3,35	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334086		4,15	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334087		2,96	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334088		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334089		2,87	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334090		5,10	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334091		5,36	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334092		2,58	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334093		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334094		2,37	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334095		2,41	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334096		2,70	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334097		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334098		2,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334099		2,28	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334100		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334101		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334102		2,74	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334103		5,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334104		2,79	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334161		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334162		4,73	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334163		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334164		2,57	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334165		2,55	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334166		3,13	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334183		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334195		4,33	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334201		3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334204		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334206		3,43	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334207		3,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334217		6,12	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334218		4,56	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334219		4,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334220		4,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334221		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334222		5,21	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334223		3,02	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334224		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334225		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334226		2,99	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334227		3,07	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334228		2,76	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334229		2,38	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334230		2,66	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334231		2,44	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334232		2,68	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334233		2,62	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334234		2,59	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334235		2,69	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334236		2,78	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334237		2,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334238		2,94	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334239		3,89	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334241		2,65	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334242		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334243		2,63	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334245		2,82	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334246		2,72	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334247		6,54	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7334277		4,75	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248575	kantoorfunctie	20,00	0,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7248575	kantoorfunctie	38,00	0,08		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1B Toetspunten


98
107b
106a
106b
107a
105b
10a
105a
10a
19a
19b
18a
18b
103a
104a
103b
104b
11a
11b
12a
12b
46
43
42
17a
16a
17b
16b
38a
37a
38b
37b
05a
04a
05b
04b
09a
09b
08a
08b
192a
192b
193a
193b
06b
01a
06a
01b
47
35a
36a
35b
20a
39a
39b
36b
20b
02a
03a
02b
03b
07a
13b
13a
07b
32a
32b
31b
31a
15a
15b
30a
30b
14a
29a
29b
14b
21a
21b
190a
190b
191a
191b
25a
24a
28a
25b
24b
33a
28b
33b
27a
27b
34a
34b
22a
23b
22b
23a
26a
26b
59a
59b
54a
54b
0
50
100
200
meters
Wegen
Toetspunten
Bouwvlakken


N


74a
74b
73a
73b
45
44
41
40a
40b
48a
48b
72a
72b
70a
70b
71a
71b
51a
51b
69a
69b
68a
68b
188a
188b
189a
189b
67a
67b
65
49a
50a
49b
50b
54a
54b
52a
53a
52b
53b
64a
63a
63b
64b
55a
55b
56a
57a
56b
57b
62a
62b
60a
60b
32a
32b
31b
31a
15a
15b
30a
14a
30b
29a
29b
14b
190a
190b
191a
191b
58a
58b


Wegen
Toetspunten
Bouwvlakken

0 50 100 200 meters

Trekweg
Noordpolderstraat
Stuwstraat
Ketelstraat
Overburgkade
Jacob Arentsstraat


N
134a
134b
180a
180b
181b
181a
123a
123b
122a
122b
117a
118a
117b
118b
119a
119b
120a
120b
182a
182b
183a
183b
121a
121b
124a
124b
131
184a
184b
185a
185b
130
116a
116b
115a
115b
125a
125b
132
114a
114b
113a
113b
86a
88a
86b
88b
87a
87b
77a
79a
77b
79b
85
83
82a
81
82b
78a
78b
80
84
92a
93a
92b
93b
90
91
89
94
76a
76b
75a
75b
186a
187a
186b
187b
Boerhaavestraat
Bontekoekade
Van Leeuwenhoekstraat
Swammerdamstraat
Goudriaankade
Trekweg
S100
Gemaalstraat
Laakmolen
Laakkade
0
50
100
200
meters
Wegen
Toetspunten
Bouwvlakken


N
119a
119b
120a
120b
121a
121b
112a
112b
111a
111b
110a
110b
108a
108b
116a
116b
115a
115b
199b
198b
198a
199a
101a
101b
102a
95
102b
109a
109b
114a
114b
113a
113b
197a
196a
197b
196b
98
86a
88a
86b
88b
100a
100b
99a
99b
97
103a
104a
103b
104b
18a
18b
77a
79a
77b
79b
78a
78b
92a
93a
92b
93b
90
91
89
94
46
43
42
17a
16a
17b
16b
38a
37a
38b
37b
76a
76b
75a
75b
195a
194a
194b
195b
47
39a
39b
74a
74b
45
44
41
0
50
100
200
meters
Wegen
Toetspunten
Bouwvlakken


N
Zaanstraat
Weteringplein
Merwedestraat
Leekstraat
LEKSTRAATPAD
Von Geusaustraat
Pompe v Meerdervoortstr
Spaarnedwarsstraat
Spaarnestraat
Lauwersstraat
Eemstraat
Grebbestraat
Zwetstraat
Leekstraat
173b 174a 174b 172a 173a 172b
175a 175b
171a 171b
176a 176b 177a 177b
159a 160a 159b 160b
178a 178b
170a 170b 169b 169a
179a 179b
201a 201b 200a 200b
162a 162b
167a 167b 168a 168b
157a 158a 157b 158b
156a 156b
166a 166b
161a 163a 161b 165b 163b 164a 165a 164b
140a 140b 141a 141b
154a 155a 154b
153a 153b
150a 150b 152a 152b
142a 142b
138a 138b
155b 144a 151b 144b 151a
143a 143b
137a 139a 139b 137b
136b 136a
126a 126b
135a 135b
145a 145b 146a 146b 147a 147b
148a 149a 149b 148b
128a 128b
134a 134b
180a 180b 181b 181a
117a 118a 117b 118b
119a 119b
123a 123b 122a 122b
120a 120b
182a 182b 183a 183b
121a 121b
124a 124b
184a 184b 185a 185b
131
50
0
100
200
meters
Wegen
Toetspunten
Bouwvlakken

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
02a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
03a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
04a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
05a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
06a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
07a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
08a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
09a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
10a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
11a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
12a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
13a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
14a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
15a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
16a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
17a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
18a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
19a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
20a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
21a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
22a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
23a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
24a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
25a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
26a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
27a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
28a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
29a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
30a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
31a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
32a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
33a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
34a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
35a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
36a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
37a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
38a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
39a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
40a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
41	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
42	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
43	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
44	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
45	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
46	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
47	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
48a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
49a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
50a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
51a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
52a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
53a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
54a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
55a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
56a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
57a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
58a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
59a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
60a	Trekvlietzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
62a	Trekvlietzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
63a	Trekvlietzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
64a	Trekvlietzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
65	Trekvlietzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
67a	Trekvlietzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
68a	Trekvlietzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
69a	Trekvlietzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
70a	Trekvlietzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
71a	Trekvlietzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
72a	Trekvlietzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
73a	Trekvlietzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
74a	Trekvlietzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
75a	Trekvlietzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
76a	Trekvlietzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
77a	Trekvlietzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
78a	Trekvlietzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
79a	Trekvlietzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
80	Trekvlietzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
81	Trekvlietzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
82a	Trekvlietzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
83	Gasfabriek	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
84	Trekvlietzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
85	Gasfabriek	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
86a	Gasfabriek	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
87a	Gasfabriek	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
88a	Gasfabriek	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
89	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
90	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
91	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
92a	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
93a	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
94	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
95	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
97	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
98	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
99a	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
100a	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
101a	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
102a	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
103a	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
104a	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
105a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
106a	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
107a	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
108a	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
109a	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
110a	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
111a	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
112a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
113a	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
114a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
115a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
116a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
117a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
118a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
119a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
120a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
121a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
122a	Gasfabriek	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
123a	Gasfabriek	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
124a	Gasfabriek	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
125a	Gasfabriek	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
126a	Gasfabriek	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
128a	Gasfabriek	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
129	Gasfabriek	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
130	Gasfabriek	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
131	Gasfabriek	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
132	Gasfabriek	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
133	Gasfabriek	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
134a	Gasfabriek	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
135a	Gasfabriek	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
136a	Gasfabriek	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
137a	Gasfabriek	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
138a	Gasfabriek	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
139a	Gasfabriek	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
140a	Gasfabriek	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
141a	Gasfabriek	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
142a	Gasfabriek	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
143a	Gasfabriek	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
144a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
145a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
146a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
147a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
148a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
149a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
150a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
151a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
152a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
153a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
154a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
155a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
156a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
157a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
158a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
159a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
160a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
161a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
162a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
163a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
164a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
165a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
166a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
167a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
168a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
169a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
170a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
171a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
172a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
173a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
174a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
175a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
176a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
177a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
178a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
179a	Spoorboogzone	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
01b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
02b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
03b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
04b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
05b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
06b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
08b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
07b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
13b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
21b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
23b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
22b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
24b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
34b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
27b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
26b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
59b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
58b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
57b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
56b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
55b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
64b	Trekvlietzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
63b	Trekvlietzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
62b	Trekvlietzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
60b	Trekvlietzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
09b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
12b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
11b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
19b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
10a	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
105b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
18b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
17b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
16b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
20b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
15b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
14b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
25b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
28b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
33b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
31b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
32b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
36b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
35b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
53b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
52b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
54b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
50b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
49b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
51b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
67b	Trekvlietzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
68b	Trekvlietzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
71b	Trekvlietzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
70b	Trekvlietzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
72b	Trekvlietzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
48b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
40b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
73b	Trekvlietzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
39b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
38b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
37b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
104b	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
103b	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
102b	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
101b	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
100b	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
99b	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
106b	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
107b	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
109b	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
108b	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
110b	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
111b	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
112b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
120b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
119b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
118b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
117b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
121b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
116b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
115b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
114b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
113b	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
74b	Trekvlietzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
75b	Trekvlietzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
76b	Trekvlietzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
78b	Trekvlietzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
77b	Trekvlietzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
79b	Trekvlietzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
82b	Trekvlietzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
87b	Gasfabriek	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
86b	Gasfabriek	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
88b	Gasfabriek	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
125b	Gasfabriek	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
124b	Gasfabriek	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
122b	Gasfabriek	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
123b	Gasfabriek	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
128b	Gasfabriek	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
126b	Gasfabriek	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
136b	Gasfabriek	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
144b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
151b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
153b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
152b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
150b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
149b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
148b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
147b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
146b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
145b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
134b	Gasfabriek	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
135b	Gasfabriek	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
137b	Gasfabriek	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
139b	Gasfabriek	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
143b	Gasfabriek	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
142b	Gasfabriek	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
140b	Gasfabriek	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
141b	Gasfabriek	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
138b	Gasfabriek	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
154b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
155b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
156b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
157b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
158b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
179b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
159b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
160b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
162b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
166b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
161b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
163b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
164b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
165b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
167b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
168b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
169b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
170b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
171b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
178b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
177b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
176b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
175b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
172b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
173b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
174b	Spoorboogzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
92b	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
93b	Begraafplaatszone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
30b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
29b	Binckhorsthavens	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
69b	Trekvlietzone	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
180a	Gasfabriek (30 km/u)	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
180b	Gasfabriek (30 km/u)	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
181a	Gasfabriek (30 km/u)	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
181b	Gasfabriek (30 km/u)	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
182a	Gasfabriek (30 km/u)	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
182b	Gasfabriek (30 km/u)	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
183a	Gasfabriek (30 km/u)	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
183b	Gasfabriek (30 km/u)	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
184a	Gasfabriek (30 km/u)	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
184b	Gasfabriek (30 km/u)	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
185a	Gasfabriek (30 km/u)	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
185b	Gasfabriek (30 km/u)	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
186a	Trekvlietzone (30 km/u)	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
186b	Trekvlietzone (30 km/u)	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
187a	Trekvlietzone (30 km/u)	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
187b	Trekvlietzone (30 km/u)	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
188a	Trekvlietzone (30 km/u)	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
188b	Trekvlietzone (30 km/u)	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
189a	Trekvlietzone (30 km/u)	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
189b	Trekvlietzone (30 km/u)	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
190a	Binckhorsthavens (30 km/u)	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
190b	Binckhorsthavens (30 km/u)	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
191a	Binckhorsthavens (30 km/u)	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
191b	Binckhorsthavens (30 km/u)	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
192a	Binckhorsthavens (30 km/u)	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
192b	Binckhorsthavens (30 km/u)	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
193a	Binckhorsthavens (30 km/u)	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
193b	Binckhorsthavens (30 km/u)	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
194a	Begraafplaatszone (30 km/u)	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
194b	Begraafplaatszone (30 km/u)	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
195a	Begraafplaatszone (30 km/u)	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
195b	Begraafplaatszone (30 km/u)	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
197a	Begraafplaatszone (30 km/u)	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
197b	Begraafplaatszone (30 km/u)	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
196a	Begraafplaatszone (30 km/u)	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
196b	Begraafplaatszone (30 km/u)	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
198a	Begraafplaatszone (30 km/u)	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
198b	Begraafplaatszone (30 km/u)	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
199a	Spoorboogzone (30 km/u)	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
199b	Spoorboogzone (30 km/u)	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
200a	Spoorboogzone (30 km/u)	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
200b	Spoorboogzone (30 km/u)	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
201a	Spoorboogzone (30 km/u)	0,50	Relatief	1,50	5,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
201b	Spoorboogzone (30 km/u)	0,50	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja

Bijlage 1C Weggegevens

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
	Trekvlietplein	W9a	30	1622,96	6,98	2,64	0,71	91,22	89,74	89,82	5,16	6,02	5,97	3,63	4,24	4,20
	Spaarneplein	W9a	30	3106,03	6,62	3,13	1,00	86,21	94,35	85,50	9,30	3,81	9,78	4,49	1,84	4,72
	Dintelstraat	W9a	30	1617,39	6,98	2,64	0,71	91,24	89,76	89,85	5,15	6,02	5,97	3,62	4,22	4,19
	Trekvlietplein	W9a	30	1303,42	6,99	2,62	0,71	94,73	93,80	93,85	2,14	2,51	2,49	3,13	3,69	3,65
	Trekvlietplein	W9a	30	225,12	6,93	2,75	0,74	64,10	60,05	60,28	14,15	15,75	15,66	21,75	24,20	24,06
	Plutostraat	W0	50	2830,67	6,58	3,27	0,99	93,62	97,51	93,26	3,83	1,49	4,05	2,55	0,99	2,69
	Plutostraat	W0	30	1303,42	6,99	2,62	0,71	94,73	93,80	93,85	2,14	2,51	2,49	3,13	3,69	3,65
	Wegastraat	W0	30	26,24	6,91	2,13	1,07	35,20	59,19	33,86	31,22	19,66	31,86	33,59	21,15	34,28
	Vestaweg	W9a	30	366,36	7,00	2,61	0,70	98,39	98,09	98,11	1,00	1,19	1,18	0,61	0,72	0,71
	Wegastraat	W0	30	690,72	6,60	3,21	0,99	90,46	96,20	89,93	5,44	2,17	5,74	4,11	1,63	4,33
	St. Barbaraweg	W9a	30	1680,62	6,99	2,62	0,71	95,02	94,14	94,19	3,34	3,93	3,90	1,64	1,93	1,91
	Uranusstraat	W9a	30	1615,41	6,99	2,62	0,71	95,00	94,12	94,17	4,23	4,98	4,93	0,77	0,90	0,89
	Siriusstraat	W0	30	683,54	6,99	2,63	0,71	93,65	92,54	92,61	3,83	4,49	4,45	2,53	2,96	2,94
	Meteoorstraat	W9a	30	2073,83	6,58	3,29	0,99	94,78	97,98	94,48	3,88	1,50	4,10	1,34	0,52	1,41
	Junostraat	W9a	30	268,33	6,98	2,65	0,71	88,52	86,65	86,76	7,21	8,38	8,31	4,27	4,97	4,92
	Junostraat	W9a	30	443,80	6,98	2,64	0,71	90,90	89,38	89,47	6,82	7,97	7,90	2,27	2,66	2,63
	Onbekende weg	W0	30	549,19	6,63	3,12	1,00	85,83	94,18	85,09	9,70	3,98	10,20	4,48	1,84	4,71
	Regulusweg	W0	30	5462,50	6,65	3,05	1,01	81,77	92,30	80,88	8,60	3,63	9,02	9,63	4,07	10,10
	Regulusweg	W0	30	1991,26	6,99	2,61	0,70	96,41	95,77	95,80	3,18	3,75	3,71	0,41	0,49	0,48
	Wegastraat	W0	30	26,24	6,91	2,13	1,07	35,20	59,19	33,86	31,22	19,66	31,86	33,59	21,15	34,28
	Mercuriusweg	W9a	30	374,22	6,99	2,61	0,70	97,39	96,92	96,95	2,24	2,65	2,62	0,36	0,43	0,43
	<undefined>	W9a	30	374,22	6,99	2,61	0,70	97,39	96,92	96,95	2,24	2,65	2,62	0,36	0,43	0,43
Schenkviaduct		W0	50	6979,47	6,46	3,63	1,00	95,36	97,55	94,94	3,55	1,88	3,88	1,08	0,57	1,18
Schenkviaduct		W0	50	5264,01	6,48	3,55	1,01	90,29	94,74	89,45	6,13	3,32	6,66	3,58	1,94	3,89
Schenkviaduct		W0	50	14845,37	6,52	3,40	1,02	80,92	89,15	79,46	9,28	5,28	10,00	9,79	5,57	10,55
Schenkviaduct		W0	50	12144,98	6,50	3,48	1,01	85,75	92,10	84,59	7,65	4,24	8,27	6,60	3,66	7,14
Schenkviaduct		W0	50	14521,85	6,49	3,51	1,01	87,86	93,35	86,84	6,53	3,58	7,08	5,61	3,08	6,08
Schenkviaduct		W0	50	11191,97	6,45	3,66	0,99	97,54	98,71	97,30	1,73	0,91	1,90	0,73	0,38	0,80
Schenkviaduct		W0	50	39154,03	6,47	3,59	1,00	92,95	96,23	92,32	4,29	2,29	4,67	2,76	1,48	3,01
Schenkviaduct	Schenkkade	W0	50	33053,69	6,51	3,45	1,02	84,03	91,07	82,75	7,29	4,08	7,87	8,68	4,86	9,38
Schenkviaduct	Schenkkade	W0	50	19057,17	6,51	3,44	1,02	83,69	90,86	82,39	7,96	4,46	8,59	8,36	4,68	9,02
Schenkviaduct	Schenkkade	W0	50	18135,35	6,51	3,45	1,02	84,25	91,20	82,98	7,68	4,29	8,30	8,07	4,51	8,72
Schenkviaduct	Schenkkade	W0	50	10263,12	6,50	3,46	1,01	84,71	91,48	83,47	7,64	4,26	8,25	7,66	4,27	8,28
Schenkviaduct	Schenkkade	W0	50	6654,85	6,47	3,58	1,00	92,12	95,77	91,42	5,37	2,88	5,84	2,51	1,35	2,73
Schenkviaduct	Schenkkade	W0	50	5295,21	6,48	3,55	1,01	90,35	94,78	89,52	6,11	3,31	6,64	3,54	1,92	3,85
Schenkviaduct	SCHENKVIADUCT	W0	50	23981,17	6,49	3,50	1,01	87,09	92,90	86,02	6,35	3,50	6,88	6,56	3,61	7,10
Schenkviaduct	SCHENKVIADUCT	W0	50	19073,54	6,47	3,58	1,00	92,58	96,03	91,92	4,51	2,41	4,91	2,91	1,56	3,17
Schenkviaduct		W0	50	20080,48	6,47	3,60	1,00	93,30	96,42	92,70	4,08	2,18	4,45	2,62	1,40	2,86
Schenkviaduct	Rijswijkseplein	W0	50	5160,44	6,51	3,44	1,02	83,59	90,80	82,28	10,45	5,86	11,29	5,96	3,34	6,43
Schenkviaduct	Rijswijkseplein	W0	50	14155,32	6,45	3,65	0,99	97,01	98,43	96,73	1,96	1,03	2,14	1,03	0,54	1,13
Schenkviaduct	Rijswijkseplein	W0	50	19315,76	6,47	3,60	1,00	93,40	96,48	92,81	4,24	2,26	4,63	2,35	1,26	2,57
Schenkviaduct	Weteringkade	W0	50	19141,67	6,47	3,58	1,00	92,09	95,76	91,39	4,96	2,66	5,40	2,95	1,58	3,21
Schenkviaduct	Schenkkade	W0	50	8925,37	6,51	3,44	1,02	83,76	90,90	82,46	7,69	4,31	8,30	8,55	4,79	9,24
Schenkviaduct		W0	50	20080,48	6,47	3,60	1,00	93,30	96,42	92,70	4,08	2,18	4,45	2,62	1,40	2,86
Schenkviaduct	SCHENKVIADUCT	W0	50	19073,54	6,47	3,58	1,00	92,58	96,03	91,92	4,51	2,41	4,91	2,91	1,56	3,17
Schenkviaduct	Schenkkade	W0	50	18135,35	6,51	3,45	1,02	84,25	91,20	82,98	7,68	4,29	8,30	8,07	4,51	8,72
Schenkviaduct	Schenkkade	W0	50	19057,17	6,51	3,44	1,02	83,69	90,86	82,39	7,96	4,46	8,59	8,36	4,68	9,02
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	5156,19	6,57	3,32	0,98	96,42	98,63	96,21	2,50	0,96	2,64	1,08	0,41	1,14
Binckhorstlaan		W0	50	16086,15	6,46	3,62	1,00	94,76	97,22	94,28	3,40	1,80	3,71	1,84	0,98	2,01
Binckhorstlaan		W0	50	10356,37	6,45	3,67	0,99	98,06	98,99	97,87	0,97	0,50	1,06	0,98	0,51	1,07
Binckhorstlaan		W0	50	10112,66	6,47	3,61	1,00	93,95	96,78	93,40	2,83	1,51	3,09	3,22	1,71	3,51
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	9855,26	6,58	3,28	0,99	94,30	97,78	93,97	3,76	1,46	3,97	1,95	0,76	2,06
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	6767,37	6,58	3,28	0,99	94,06	97,69	93,72	3,11	1,21	3,29	2,83	1,10	2,99
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	5333,84	6,56	3,34	0,98	97,23	98,94	97,06	2,10	0,80	2,23	0,67	0,26	0,71
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	4161,09	6,57	3,33	0,98	96,99	98,85	96,81	2,05	0,78	2,17	0,96	0,37	1,02

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	6767,37	6,58	3,28	0,99	94,06	97,69	93,72	3,11	1,21	3,29	2,83	1,10	2,99
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	5259,46	6,57	3,32	0,99	96,28	98,58	96,07	2,62	1,00	2,77	1,10	0,42	1,16
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	6436,14	6,58	3,28	0,99	93,87	97,61	93,53	3,16	1,23	3,34	2,97	1,15	3,13
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	17040,12	6,46	3,61	1,00	94,52	97,10	94,02	4,06	2,15	4,42	1,42	0,75	1,55
Binckhorstlaan	Weteringkade	W0	50	820,44	6,65	3,02	1,01	80,45	91,66	79,51	17,82	7,60	18,68	1,73	0,74	1,82
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	4328,02	6,57	3,33	0,98	96,71	98,74	96,51	2,22	0,85	2,35	1,08	0,41	1,14
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	12947,80	6,46	3,64	1,00	95,88	97,83	95,49	2,72	1,43	2,97	1,40	0,74	1,53
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	13411,43	6,46	3,64	1,00	95,95	97,87	95,57	2,68	1,41	2,93	1,37	0,72	1,50
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	13757,28	6,46	3,64	1,00	95,97	97,88	95,60	2,68	1,41	2,93	1,35	0,71	1,47
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	21264,30	6,46	3,61	1,00	94,30	96,97	93,78	4,02	2,13	4,39	1,68	0,89	1,83
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	21144,05	6,46	3,61	1,00	94,28	96,97	93,76	4,01	2,13	4,38	1,70	0,90	1,86
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	19691,69	6,46	3,62	1,00	94,78	97,24	94,30	3,77	1,99	4,11	1,46	0,77	1,59
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	20962,87	6,46	3,62	1,00	94,61	97,15	94,12	3,91	2,07	4,27	1,47	0,78	1,61
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	19735,12	6,46	3,62	1,00	94,75	97,22	94,27	3,79	2,00	4,13	1,46	0,77	1,60
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	6300,72	6,46	3,63	1,00	95,73	97,75	95,34	2,65	1,40	2,89	1,62	0,85	1,77
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	26005,34	6,46	3,64	1,00	96,04	97,91	95,67	2,65	1,39	2,89	1,32	0,69	1,44
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	26005,34	6,46	3,64	1,00	96,04	97,91	95,67	2,65	1,39	2,89	1,32	0,69	1,44
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	20776,65	6,46	3,62	1,00	94,73	97,21	94,25	3,87	2,05	4,23	1,40	0,74	1,53
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	19548,55	6,46	3,62	1,00	94,88	97,29	94,41	3,75	1,98	4,09	1,37	0,73	1,50
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	22882,10	6,46	3,64	1,00	96,05	97,92	95,68	2,72	1,43	2,98	1,23	0,65	1,34
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	20776,65	6,46	3,62	1,00	94,73	97,21	94,25	3,87	2,05	4,23	1,40	0,74	1,53
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	19548,55	6,46	3,62	1,00	94,88	97,29	94,41	3,75	1,98	4,09	1,37	0,73	1,50
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	5424,52	6,46	3,64	1,00	96,04	97,91	95,67	2,72	1,43	2,97	1,24	0,65	1,36
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	6295,69	6,46	3,64	1,00	95,94	97,86	95,56	2,63	1,39	2,88	1,43	0,75	1,56
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	7661,05	6,46	3,62	1,00	95,13	97,43	94,68	3,01	1,59	3,29	1,86	0,98	2,03
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	4328,02	6,45	3,65	1,00	96,76	98,30	96,46	2,18	1,14	2,38	1,06	0,56	1,16
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	4328,02	6,45	3,65	1,00	96,76	98,30	96,46	2,18	1,14	2,38	1,06	0,56	1,16
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	6337,78	6,57	3,33	0,98	96,93	98,83	96,75	2,44	0,93	2,59	0,62	0,24	0,66
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	7571,54	6,58	3,29	0,99	94,46	97,85	94,14	3,45	1,34	3,65	2,09	0,81	2,21
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	7511,72	6,58	3,29	0,99	94,49	97,86	94,17	3,43	1,33	3,63	2,08	0,81	2,20
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	7511,72	6,58	3,29	0,99	94,49	97,86	94,17	3,43	1,33	3,63	2,08	0,81	2,20
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	7145,56	6,58	3,28	0,99	94,26	97,77	93,93	3,59	1,39	3,79	2,15	0,84	2,28
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	24136,41	6,46	3,63	1,00	95,73	97,75	95,33	2,65	1,40	2,89	1,62	0,86	1,77
Binckhorstlaan	Rotterdamsebaan (geplande openstelling 2018)	W0	50	16990,85	6,46	3,64	1,00	96,30	98,06	95,96	2,28	1,20	2,49	1,42	0,74	1,55
Binckhorstlaan	Rotterdamsebaan (geplande openstelling 2018)	W0	50	20505,45	6,46	3,61	1,00	94,21	96,93	93,69	3,59	1,90	3,91	2,20	1,17	2,40
Binckhorstlaan	Rotterdamsebaan (geplande openstelling 2018)	W0	50	20505,45	6,46	3,61	1,00	94,21	96,93	93,69	3,59	1,90	3,91	2,20	1,17	2,40
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	6903,05	6,58	3,28	0,99	93,97	97,65	93,63	3,17	1,23	3,35	2,86	1,11	3,03
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	27735,64	6,46	3,63	1,00	95,72	97,75	95,33	2,76	1,45	3,01	1,52	0,80	1,66
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	27652,22	6,46	3,63	1,00	95,71	97,74	95,31	2,77	1,46	3,02	1,53	0,80	1,67
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	24612,40	6,46	3,63	1,00	95,69	97,73	95,30	2,84	1,50	3,11	1,46	0,77	1,60
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	24612,40	6,46	3,63	1,00	95,69	97,73	95,30	2,84	1,50	3,11	1,46	0,77	1,60
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	21597,09	6,46	3,61	1,00	94,19	96,92	93,66	4,40	2,34	4,80	1,41	0,75	1,54
Binckhorstlaan		W0	50	3441,28	6,56	3,35	0,98	97,67	99,11	97,53	1,56	0,59	1,65	0,77	0,29	0,82
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	3890,59	6,46	3,63	1,00	95,32	97,53	94,89	2,77	1,46	3,02	1,91	1,01	2,08
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	2004,27	6,45	3,67	0,99	97,95	98,93	97,75	1,50	0,78	1,64	0,55	0,29	0,60
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	3019,42	6,46	3,63	1,00	95,32	97,53	94,89	2,97	1,57	3,24	1,71	0,90	1,86
Binckhorstlaan	Binckhorstlaan	W0	50	8218,60	6,46	3,64	1,00	96,08	97,94	95,72	2,46	1,29	2,69	1,46	0,77	1,60
Binckhorstlaan	Rotterdamsebaan (geplande openstelling 2018)	W0	50	16990,85	6,46	3,64	1,00	96,30	98,06	95,96	2,28	1,20	2,49	1,42	0,74	1,55
Binckhorstlaan	Zonweg	W0	50	1614,35	6,64	3,08	1,00	83,57	93,14	82,75	8,23	3,43	8,64	8,20	3,42	8,61
Lekstraat	Lekstraat	W0	50	17282,76	6,46	3,61	1,00	94,49	97,08	93,99	4,12	2,18	4,49	1,39	0,74	1,52
Lekstraat	Lekstraat	W0	50	17746,41	6,47	3,60	1,00	93,32	96,44	92,72	5,12	2,73	5,57	1,57	0,84	1,71
Lekstraat	Lekstraat	W0	50	14045,68	6,47	3,58	1,00	92,48	95,97	91,81	5,71	3,06	6,21	1,81	0,97	1,98
Lekstraat	Lekstraat	W0	50	13808,60	6,46	3,63	1,00	95,72	97,75	95,33	3,22	1,70	3,52	1,05	0,56	1,15
Lekstraat	Rijnstraat	W0	50	14045,68	6,47	3,58	1,00	92,48	95,97	91,81	5,71	3,06	6,21	1,81	0,97	1,98
Lekstraat	Lekstraat	W0	50	16782,25	6,46	3,62	1,00	94,58	97,13	94,09	4,12	2,18	4,49	1,30	0,69	1,42

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Lekstraat	Lekstraat	W0	50	16705,69	6,46	3,62	1,00	94,65	97,17	94,17	4,05	2,15	4,42	1,29	0,68	1,41
Lekstraat	Lekstraat	W0	50	18298,10	6,47	3,60	1,00	93,34	96,45	92,74	5,07	2,70	5,52	1,60	0,85	1,74
Lekstraat	Lekstraat	W0	50	17741,49	6,47	3,60	1,00	93,32	96,43	92,72	5,12	2,73	5,58	1,57	0,84	1,71
Lekstraat	Rijnstraat	W0	50	13808,60	6,46	3,63	1,00	95,72	97,75	95,33	3,22	1,70	3,52	1,05	0,56	1,15
Lekstraat	Rijnstraat	W0	50	17205,78	6,47	3,60	1,00	93,74	96,67	93,18	4,75	2,53	5,18	1,50	0,80	1,64
Lekstraat	Rijnstraat	W0	50	14512,84	6,46	3,63	1,00	95,47	97,61	95,06	3,49	1,84	3,81	1,04	0,55	1,13
Lekstraat	Koningskade	W0	50	18266,64	6,46	3,62	1,00	94,92	97,31	94,45	4,00	2,12	4,37	1,08	0,57	1,18
Lekstraat	Lekstraat	W0	50	18193,48	6,47	3,60	1,00	93,47	96,52	92,89	4,98	2,65	5,43	1,55	0,83	1,69
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	7215,97	6,50	3,49	1,01	86,51	92,55	85,39	9,55	5,27	10,34	3,94	2,18	4,27
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	5234,26	6,51	3,42	1,02	82,01	89,83	80,61	12,06	6,82	13,00	5,93	3,35	6,39
Rijswijkseweg/Haagweg	Haagweg	W0	50	10775,16	6,50	3,49	1,01	86,36	92,46	85,23	8,70	4,80	9,41	4,95	2,73	5,35
Rijswijkseweg/Haagweg	Haagweg	W0	50	11566,81	6,48	3,54	1,01	89,49	94,28	88,58	6,78	3,68	7,36	3,74	2,03	4,06
Rijswijkseweg/Haagweg	Haagweg	W0	50	8685,46	6,48	3,56	1,00	90,75	95,00	89,94	5,54	2,99	6,02	3,71	2,01	4,04
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	9464,75	6,49	3,51	1,01	87,60	93,19	86,56	7,78	4,27	8,43	4,62	2,54	5,01
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	8495,04	6,51	3,44	1,02	83,16	90,54	81,83	10,69	6,00	11,53	6,15	3,45	6,64
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	7923,11	6,50	3,48	1,01	85,85	92,16	84,69	9,88	5,47	10,69	4,27	2,36	4,62
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	6940,31	6,50	3,48	1,01	86,27	92,41	85,14	9,69	5,36	10,49	4,03	2,23	4,37
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	7168,18	6,50	3,48	1,01	85,84	92,16	84,68	9,29	5,15	10,05	4,87	2,70	5,27
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	3684,84	6,54	3,33	1,03	76,53	86,33	74,83	15,55	9,06	16,68	7,92	4,61	8,49
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	6260,07	6,50	3,46	1,01	84,74	91,50	83,50	10,04	5,59	10,85	5,23	2,91	5,65
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	6486,49	6,50	3,47	1,01	85,48	91,94	84,29	10,23	5,68	11,07	4,29	2,38	4,64
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	7476,22	6,50	3,49	1,01	86,68	92,65	85,58	9,47	5,22	10,25	3,85	2,12	4,17
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	9019,35	6,49	3,51	1,01	87,84	93,33	86,82	7,29	4,00	7,90	4,87	2,67	5,28
Rijswijkseweg/Haagweg	Waldorpstraat	W0	50	8154,45	6,44	3,68	0,99	98,92	99,44	98,82	0,84	0,44	0,92	0,24	0,13	0,26
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	16032,81	6,48	3,55	1,01	90,57	94,90	89,75	6,02	3,26	6,55	3,41	1,84	3,70
Rijswijkseweg/Haagweg	Bontekoestraat	W0	50	1634,66	6,56	3,24	1,04	70,88	82,50	68,93	15,52	9,33	16,56	13,60	8,17	14,51
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseplein	W0	50	14042,69	6,45	3,65	0,99	96,99	98,42	96,70	1,98	1,04	2,16	1,04	0,54	1,13
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	9242,06	6,49	3,50	1,01	87,47	93,12	86,43	7,83	4,30	8,49	4,69	2,58	5,09
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	9329,13	6,49	3,50	1,01	87,27	93,00	86,20	7,88	4,33	8,54	4,86	2,67	5,26
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	3965,96	6,53	3,36	1,03	78,18	87,41	76,56	14,40	8,31	15,46	7,43	4,29	7,98
Rijswijkseweg/Haagweg	Haagweg	W0	50	11382,67	6,49	3,50	1,01	87,39	93,07	86,34	8,06	4,43	8,74	4,55	2,50	4,93
Rijswijkseweg/Haagweg	Haagweg	W0	50	10956,55	6,48	3,54	1,01	89,75	94,44	88,87	6,56	3,56	7,13	3,68	2,00	4,00
Rijswijkseweg/Haagweg	Haagweg	W0	50	8755,39	6,48	3,54	1,01	90,00	94,58	89,14	6,02	3,26	6,54	3,98	2,16	4,32
Rijswijkseweg/Haagweg		W0	50	8754,05	6,48	3,54	1,01	90,00	94,58	89,13	6,02	3,27	6,54	3,98	2,16	4,33
Rijswijkseweg/Haagweg		W0	50	12756,86	6,48	3,56	1,00	91,20	95,25	90,43	5,63	3,03	6,12	3,18	1,71	3,46
Rijswijkseweg/Haagweg		W0	50	11628,90	6,48	3,54	1,01	89,64	94,37	88,75	6,55	3,56	7,11	3,81	2,07	4,14
Rijswijkseweg/Haagweg	Haagweg	W0	50	11382,67	6,49	3,50	1,01	87,39	93,07	86,34	8,06	4,43	8,74	4,55	2,50	4,93
Rijswijkseweg/Haagweg	Haagweg	W0	50	11382,67	6,49	3,50	1,01	87,39	93,07	86,34	8,06	4,43	8,74	4,55	2,50	4,93
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	5178,07	6,52	3,41	1,02	81,77	89,68	80,35	12,11	6,86	13,06	6,12	3,46	6,60
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	3911,67	6,52	3,39	1,02	80,07	88,62	78,56	13,88	7,93	14,93	6,05	3,46	6,51
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	9519,75	6,49	3,51	1,01	87,92	93,38	86,91	7,60	4,17	8,24	4,48	2,45	4,85
Rijswijkseweg/Haagweg	Neherkade	W0	50	19791,66	6,45	3,66	0,99	97,11	98,49	96,84	1,59	0,83	1,74	1,30	0,68	1,42
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	6690,34	6,50	3,47	1,01	85,54	91,97	84,36	9,52	5,29	10,30	4,94	2,74	5,34
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	8258,19	6,49	3,52	1,01	88,35	93,63	87,37	7,47	4,09	8,11	4,17	2,28	4,52
Rijswijkseweg/Haagweg	Neherkade	W0	50	18066,97	6,45	3,66	0,99	97,14	98,51	96,88	1,73	0,91	1,89	1,13	0,59	1,23
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	6708,43	6,50	3,47	1,01	85,45	91,92	84,26	10,22	5,68	11,06	4,33	2,40	4,68
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	3522,49	6,53	3,36	1,02	78,56	87,66	76,97	14,81	8,53	15,92	6,62	3,81	7,12
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	3904,91	6,52	3,39	1,02	80,04	88,60	78,52	13,90	7,94	14,96	6,06	3,46	6,52
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	4038,03	6,52	3,39	1,02	80,60	88,95	79,11	13,51	7,70	14,55	5,89	3,36	6,34
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	3904,91	6,52	3,39	1,02	80,04	88,60	78,52	13,90	7,94	14,96	6,06	3,46	6,52
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	3904,91	6,52	3,39	1,02	80,04	88,60	78,52	13,90	7,94	14,96	6,06	3,46	6,52
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	4961,46	6,52	3,41	1,02	81,54	89,54	80,11	12,36	7,00	13,32	6,10	3,46	6,57
Rijswijkseweg/Haagweg	Noordpolderkade	W0	50	133,12	6,99	2,61	0,70	97,38	96,90	96,93	1,86	2,20	2,18	0,76	0,89	0,89
Rijswijkseweg/Haagweg	Noordpolderkade	W0	50	133,12	6,99	2,61	0,70	97,38	96,90	96,93	1,86	2,20	2,18	0,76	0,89	0,89
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	5087,85	6,52	3,42	1,02	81,89	89,76	80,48	12,13	6,86	13,07	5,98	3,38	6,44

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Rijswijkseweg/Haagweg	Noordpolderkade	W0	50	126,39	6,99	2,62	0,70	96,29	95,63	95,67	2,72	3,21	3,18	0,99	1,16	1,15
Rijswijkseweg/Haagweg	Noordpolderkade	W0	50	126,39	6,99	2,62	0,70	96,29	95,63	95,67	2,72	3,21	3,18	0,99	1,16	1,15
Rijswijkseweg/Haagweg	Noordpolderkade	W0	50	216,61	6,98	2,65	0,71	88,03	86,10	86,21	5,94	6,90	6,84	6,03	7,01	6,95
Rijswijkseweg/Haagweg	Swammerdamstraat	W0	50	7920,26	6,52	3,41	1,02	81,69	89,63	80,27	11,58	6,56	12,48	6,73	3,81	7,25
Rijswijkseweg/Haagweg	Swammerdamstraat	W0	50	7878,36	6,51	3,42	1,02	82,02	89,84	80,62	11,33	6,40	12,21	6,65	3,76	7,17
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseplein	W0	50	24302,11	6,48	3,55	1,01	90,28	94,73	89,44	6,13	3,32	6,66	3,59	1,94	3,90
Rijswijkseweg/Haagweg	Waldorpstraat	W0	50	14491,53	6,47	3,59	1,00	92,79	96,15	92,15	4,97	2,66	5,41	2,24	1,20	2,44
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	15760,06	6,46	3,64	1,00	95,99	97,89	95,62	2,62	1,38	2,86	1,39	0,73	1,52
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseplein	W0	50	9455,34	6,50	3,48	1,01	86,21	92,37	85,07	8,03	4,44	8,69	5,76	3,19	6,24
Rijswijkseweg/Haagweg	Haagweg	W0	50	11722,33	6,49	3,50	1,01	87,00	92,84	85,91	8,36	4,61	9,06	4,64	2,56	5,03
Rijswijkseweg/Haagweg	Swammerdamstraat	W0	50	8495,52	6,51	3,44	1,02	83,16	90,54	81,83	10,69	6,00	11,53	6,15	3,45	6,64
Rijswijkseweg/Haagweg	Noordpolderkade	W0	50	6,76	7,00	2,60	0,70	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Rijswijkseweg/Haagweg		W0	50	8241,73	6,49	3,53	1,01	89,02	94,01	88,08	7,23	3,94	7,85	3,75	2,04	4,07
Rijswijkseweg/Haagweg	Waldorpstraat	W0	50	14491,53	6,47	3,59	1,00	92,79	96,15	92,15	4,97	2,66	5,41	2,24	1,20	2,44
Rijswijkseweg/Haagweg	Waldorpstraat	W0	50	14491,53	6,47	3,59	1,00	92,79	96,15	92,15	4,97	2,66	5,41	2,24	1,20	2,44
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	14042,69	6,45	3,65	0,99	96,99	98,42	96,70	1,98	1,04	2,16	1,04	0,54	1,13
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	14042,69	6,45	3,65	0,99	96,99	98,42	96,70	1,98	1,04	2,16	1,04	0,54	1,13
Rijswijkseweg/Haagweg	Haagweg	W0	50	10775,16	6,50	3,49	1,01	86,36	92,46	85,23	8,70	4,80	9,41	4,95	2,73	5,35
Rijswijkseweg/Haagweg	Haagweg	W0	50	8755,39	6,48	3,54	1,01	90,00	94,58	89,14	6,02	3,26	6,54	3,98	2,16	4,32
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	9230,80	6,49	3,51	1,01	87,75	93,28	86,73	7,68	4,21	8,33	4,56	2,50	4,95
Rijswijkseweg/Haagweg	Rijswijkseweg	W0	50	4961,46	6,52	3,41	1,02	81,54	89,54	80,11	12,36	7,00	13,32	6,10	3,46	6,57
Rijswijkseweg/Haagweg	Haagweg	W0	50	11904,52	6,49	3,50	1,01	87,20	92,96	86,14	8,25	4,54	8,93	4,55	2,50	4,93
Waldorpstraat	Waldorpstraat	W0	50	7658,32	6,44	3,70	0,99	99,87	99,93	99,86	0,08	0,04	0,09	0,05	0,02	0,05
Waldorpstraat	Waldorpstraat	W0	50	5771,87	6,45	3,65	0,99	96,87	98,36	96,58	2,54	1,33	2,78	0,59	0,31	0,64
Waldorpstraat	Waldorpstraat	W0	50	2983,45	6,46	3,61	1,00	94,01	96,82	93,47	5,58	2,96	6,08	0,41	0,22	0,45
Waldorpstraat	Waldorpstraat	W0	50	8608,82	6,46	3,63	1,00	95,73	97,75	95,34	3,73	1,97	4,07	0,54	0,29	0,59
Waldorpstraat	Waldorpstraat	W0	50	2815,63	6,44	3,70	0,99	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Waldorpstraat	Waldorpstraat	W0	50	9801,32	6,45	3,67	0,99	98,04	98,98	97,85	1,80	0,94	1,98	0,16	0,08	0,17
Waldorpstraat	Waldorpstraat	W0	50	8357,73	6,45	3,66	0,99	97,70	98,80	97,48	2,12	1,10	2,32	0,18	0,10	0,20
Waldorpstraat	Waldorpstraat	W0	50	5625,36	6,45	3,65	1,00	96,64	98,24	96,33	2,75	1,44	3,00	0,61	0,32	0,67
Waldorpstraat	Waldorpstraat	W0	50	5771,87	6,45	3,65	0,99	96,87	98,36	96,58	2,54	1,33	2,78	0,59	0,31	0,64
Waldorpstraat	Waldorpstraat	W0	50	8189,91	6,44	3,70	0,99	99,84	99,92	99,82	0,12	0,06	0,13	0,04	0,02	0,04
Waldorpstraat	Waldorpstraat	W0	50	154,36	6,44	3,70	0,99	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Waldorpstraat	Waldorpstraat	W0	50	8433,14	6,45	3,67	0,99	97,86	98,88	97,65	1,74	0,91	1,91	0,40	0,21	0,44
Waldorpstraat	Waldorpstraat	W0	50	8464,23	6,45	3,67	0,99	97,86	98,89	97,66	1,73	0,90	1,90	0,40	0,21	0,44
Waldorpstraat	Waldorpstraat	W0	50	8375,37	6,44	3,70	0,99	99,84	99,92	99,83	0,12	0,06	0,13	0,04	0,02	0,04
Waldorpstraat	Waldorpstraat	W0	50	8344,27	6,44	3,70	0,99	99,84	99,92	99,83	0,12	0,06	0,13	0,04	0,02	0,04
Waldorpstraat	Waldorpstraat	W0	50	11005,55	6,44	3,70	0,99	99,88	99,94	99,87	0,09	0,05	0,10	0,03	0,01	0,03
Waldorpstraat	Waldorpstraat	W0	50	11005,55	6,44	3,70	0,99	99,88	99,94	99,87	0,09	0,05	0,10	0,03	0,01	0,03
Waldorpstraat	Waldorpstraat	W0	50	7658,32	6,44	3,70	0,99	99,87	99,93	99,86	0,08	0,04	0,09	0,05	0,02	0,05
Waldorpstraat	Waldorpstraat	W0	50	7658,32	6,44	3,70	0,99	99,87	99,93	99,86	0,08	0,04	0,09	0,05	0,02	0,05
Waldorpstraat	Waldorpstraat	W0	50	7658,32	6,44	3,70	0,99	99,87	99,93	99,86	0,08	0,04	0,09	0,05	0,02	0,05
Waldorpstraat	Waldorpstraat	W0	50	8763,07	6,45	3,67	0,99	97,81	98,86	97,60	2,02	1,05	2,21	0,18	0,09	0,19
Waldorpstraat	Waldorpstraat	W0	50	8763,07	6,45	3,67	0,99	97,81	98,86	97,60	2,02	1,05	2,21	0,18	0,09	0,19
Neherkade	Neherkade	W0	50	18223,81	6,45	3,65	1,00	96,82	98,33	96,52	1,84	0,97	2,02	1,34	0,70	1,46
Neherkade	Neherkade	W0	50	19328,54	6,46	3,64	1,00	96,35	98,08	96,01	2,17	1,14	2,37	1,48	0,78	1,62
Neherkade	Neherkade	W0	50	37552,35	6,45	3,65	1,00	96,58	98,20	96,26	2,01	1,06	2,20	1,41	0,74	1,54
Neherkade	Neherkade	W0	50	34461,14	6,45	3,66	0,99	97,24	98,56	96,99	1,51	0,79	1,65	1,24	0,65	1,36
Neherkade		W0	50	594,19	6,45	3,65	1,00	96,86	98,36	96,57	2,27	1,19	2,48	0,87	0,45	0,95
Neherkade		W0	50	1225,34	6,48	3,57	1,00	91,38	95,36	90,62	5,84	3,14	6,35	2,78	1,50	3,03
Neherkade		W0	50	3115,76	6,47	3,58	1,00	92,18	95,81	91,49	5,61	3,01	6,11	2,20	1,18	2,40
Neherkade		W0	50	1738,08	6,46	3,62	1,00	94,83	97,26	94,36	4,19	2,22	4,57	0,98	0,52	1,07
Neherkade		W0	50	3574,40	6,47	3,57	1,00	91,95	95,68	91,24	6,15	3,30	6,69	1,90	1,02	2,07
Neherkade		W0	50	577,20	6,47	3,57	1,00	91,72	95,55	90,99	5,66	3,04	6,16	2,62	1,41	2,86
Neherkade		W0	50	2795,20	6,46	3,62	1,00	94,86	97,28	94,39	3,37	1,78	3,67	1,77	0,94	1,94

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Neherkade		W0	50	2201,01	6,46	3,61	1,00	94,32	96,99	93,80	3,66	1,94	3,99	2,02	1,07	2,20
Neherkade		W0	50	3516,27	6,46	3,61	1,00	94,14	96,89	93,61	4,09	2,17	4,46	1,77	0,94	1,93
Neherkade		W0	50	1377,68	6,49	3,53	1,01	88,86	93,92	87,91	7,40	4,04	8,03	3,74	2,04	4,06
Neherkade		W0	50	594,19	6,45	3,65	1,00	96,86	98,36	96,57	2,27	1,19	2,48	0,87	0,45	0,95
Neherkade		W0	50	1315,26	6,47	3,60	1,00	93,84	96,72	93,29	4,81	2,56	5,24	1,35	0,72	1,47
Neherkade		W0	50	1836,32	6,48	3,53	1,01	89,23	94,14	88,31	8,00	4,35	8,68	2,77	1,51	3,01
Maanweg/Prins Bernhardlaan	Maanweg	W0	50	20473,58	6,47	3,58	1,00	92,61	96,04	91,95	3,77	2,02	4,10	3,63	1,94	3,95
Maanweg/Prins Bernhardlaan	Maanweg	W0	50	37936,66	6,47	3,60	1,00	93,32	96,44	92,72	3,45	1,84	3,76	3,23	1,72	3,52
Maanweg/Prins Bernhardlaan	PRINS BERNHARDLAAN	W0	50	32704,47	6,47	3,58	1,00	92,39	95,92	91,71	5,91	3,16	6,43	1,71	0,92	1,86
Maanweg/Prins Bernhardlaan	PRINS BERNHARDLAAN	W0	50	32704,47	6,47	3,58	1,00	92,39	95,92	91,71	5,91	3,16	6,43	1,71	0,92	1,86
Maanweg/Prins Bernhardlaan	Maanweg	W0	50	20473,58	6,47	3,58	1,00	92,61	96,04	91,95	3,77	2,02	4,10	3,63	1,94	3,95
Maanweg/Prins Bernhardlaan	PRINS BERNHARDLAAN	W0	50	32575,55	6,47	3,60	1,00	93,42	96,49	92,83	4,31	2,30	4,70	2,27	1,21	2,47
Maanweg/Prins Bernhardlaan	PRINS BERNHARDLAAN	W0	50	16360,57	6,45	3,64	1,00	96,46	98,14	96,13	2,93	1,54	3,20	0,61	0,32	0,67
Maanweg/Prins Bernhardlaan	PRINS BERNHARDLAAN	W0	50	13834,26	6,45	3,65	1,00	96,60	98,22	96,28	2,82	1,48	3,09	0,57	0,30	0,63
Maanweg/Prins Bernhardlaan	PRINS BERNHARDLAAN	W0	50	14035,09	6,45	3,65	1,00	96,59	98,21	96,27	2,82	1,48	3,09	0,59	0,31	0,64
Maanweg/Prins Bernhardlaan	PRINS BERNHARDLAAN	W0	50	16165,87	6,45	3,65	1,00	96,83	98,34	96,54	2,65	1,39	2,90	0,52	0,27	0,57
Maanweg/Prins Bernhardlaan	PRINS BERNHARDLAAN	W0	50	15522,15	6,45	3,66	0,99	97,54	98,72	97,31	2,11	1,10	2,31	0,35	0,18	0,38
Maanweg/Prins Bernhardlaan	PRINS BERNHARDLAAN	W0	50	17489,81	6,45	3,66	0,99	97,35	98,62	97,10	2,21	1,16	2,42	0,43	0,23	0,47
Maanweg/Prins Bernhardlaan	PRINS BERNHARDLAAN	W0	50	15522,15	6,45	3,66	0,99	97,54	98,72	97,31	2,11	1,10	2,31	0,35	0,18	0,38
Maanweg/Prins Bernhardlaan	PRINS BERNHARDLAAN	W0	50	17489,81	6,45	3,66	0,99	97,35	98,62	97,10	2,21	1,16	2,42	0,43	0,23	0,47
Maanweg/Prins Bernhardlaan	PRINS BERNHARDLAAN	W0	50	17489,81	6,45	3,66	0,99	97,35	98,62	97,10	2,21	1,16	2,42	0,43	0,23	0,47
Maanweg/Prins Bernhardlaan	PRINS BERNHARDLAAN	W0	50	17489,81	6,45	3,66	0,99	97,35	98,62	97,10	2,21	1,16	2,42	0,43	0,23	0,47
Maanweg/Prins Bernhardlaan	PRINS BERNHARDLAAN	W0	50	17489,81	6,45	3,66	0,99	97,35	98,62	97,10	2,21	1,16	2,42	0,43	0,23	0,47
Maanweg/Prins Bernhardlaan	Maanweg	W0	50	14890,54	6,46	3,62	1,00	94,94	97,32	94,47	3,10	1,64	3,39	1,96	1,04	2,14
Maanweg/Prins Bernhardlaan	Binckhorstlaan	W0	50	8676,21	6,46	3,61	1,00	94,55	97,11	94,05	3,34	1,77	3,65	2,11	1,12	2,30
Maanweg/Prins Bernhardlaan	Binckhorstlaan	W0	50	6214,34	6,46	3,63	1,00	95,48	97,61	95,06	2,77	1,46	3,02	1,76	0,93	1,92
Maanweg/Prins Bernhardlaan	Maanweg	W0	50	15694,26	6,46	3,61	1,00	94,36	97,01	93,85	3,35	1,78	3,65	2,29	1,22	2,50
Maanweg/Prins Bernhardlaan	Maanweg	W0	50	20473,58	6,47	3,58	1,00	92,61	96,04	91,95	3,77	2,02	4,10	3,63	1,94	3,95
Laan van Nieuw Oosteinde	Laan van Nieuw Oosteinde	W0	50	6870,70	6,47	3,60	1,00	93,84	96,72	93,29	4,71	2,50	5,13	1,45	0,77	1,58
Laan van Nieuw Oosteinde	Laan van Nieuw Oosteinde	W0	50	11278,26	6,47	3,60	1,00	93,74	96,67	93,17	4,70	2,50	5,12	1,57	0,83	1,71
Laan van Nieuw Oosteinde		W0	50	5277,46	6,46	3,63	1,00	95,31	97,53	94,88	3,72	1,97	4,07	0,96	0,51	1,05
Laan van Nieuw Oosteinde		W0	50	4734,00	6,46	3,62	1,00	94,82	97,26	94,35	3,70	1,96	4,04	1,48	0,78	1,61
Laan van Nieuw Oosteinde	Laan van Nieuw Oosteinde	W0	50	5968,82	6,47	3,60	1,00	93,47	96,52	92,88	4,93	2,63	5,37	1,60	0,85	1,74
Laan van Nieuw Oosteinde	Laan van Nieuw Oosteinde	W0	50	6185,45	6,46	3,61	1,00	94,15	96,89	93,62	4,44	2,36	4,84	1,41	0,75	1,53
Laan van Nieuw Oosteinde	Laan van Nieuw Oosteinde	W0	50	7077,42	6,47	3,60	1,00	93,79	96,69	93,23	4,83	2,57	5,27	1,38	0,74	1,51
Laan van Nieuw Oosteinde	Laan van Nieuw Oosteinde	W0	50	6994,83	6,47	3,60	1,00	93,71	96,65	93,14	4,90	2,61	5,34	1,40	0,74	1,52
Laan van Nieuw Oosteinde	Ln van Nieuw Oost-Indie	W0	50	5539,39	6,45	3,66	0,99	97,17	98,52	96,90	2,35	1,23	2,57	0,48	0,25	0,53
Laan van Nieuw Oosteinde	Ln van Nieuw Oost-Indie	W0	50	5308,66	6,46	3,63	1,00	95,35	97,55	94,92	3,72	1,96	4,06	0,93	0,49	1,02
Laan van Nieuw Oosteinde	Laan van Nieuw Oosteinde	W0	50	5493,19	6,46	3,63	1,00	95,68	97,72	95,28	3,67	1,93	4,00	0,65	0,34	0,71
Laan van Nieuw Oosteinde	Laan van Nieuw Oosteinde	W0	50	5036,84	6,46	3,63	1,00	95,47	97,61	95,05	3,75	1,98	4,09	0,78	0,41	0,85
Laan van Nieuw Oosteinde	Laan van Nieuw Oosteinde	W0	50	6223,33	6,46	3,62	1,00	95,11	97,42	94,67	3,99	2,11	4,36	0,89	0,47	0,97
Laan van Nieuw Oosteinde	Laan van Nieuw Oosteinde	W0	50	14834,02	6,48	3,56	1,00	91,01	95,15	90,22	7,00	3,77	7,61	2,00	1,08	2,17
Laan van Nieuw Oosteinde	Laan van Nieuw Oosteinde	W0	50	14286,87	6,48	3,55	1,00	90,71	94,98	89,91	7,21	3,90	7,84	2,07	1,12	2,25
Laan van Nieuw Oosteinde	Laan van Nieuw Oosteinde	W0	50	14286,87	6,48	3,55	1,00	90,71	94,98	89,91	7,21	3,90	7,84	2,07	1,12	2,25
Laan van Nieuw Oosteinde	Laan van Nieuw Oosteinde	W0	50	5721,86	6,46	3,63	1,00	95,75	97,76	95,36	3,54	1,86	3,86	0,72	0,38	0,78
Laan van Nieuw Oosteinde	Laan van Nieuw Oosteinde	W0	50	2803,24	6,46	3,64	1,00	96,21	98,01	95,86	3,14	1,65	3,43	0,65	0,34	0,71
Laan van Nieuw Oosteinde	Ln van Nieuw Oost-Indie	W0	50	5159,01	6,45	3,65	0,99	96,87	98,36	96,58	2,62	1,37	2,86	0,51	0,27	0,56
Laan van Nieuw Oosteinde	Laan van Nieuw Oosteinde	W0	50	6870,70	6,47	3,60	1,00	93,84	96,72	93,29	4,71	2,50	5,13	1,45	0,77	1,58
Laan van Nieuw Oosteinde	Laan van Nieuw Oosteinde	W0	50	14286,87	6,48	3,55	1,00	90,71	94,98	89,91	7,21	3,90	7,84	2,07	1,12	2,25
Laan van Nieuw Oosteinde	Laan van Nieuw Oosteinde	W0	50	6185,45	6,46	3,61	1,00	94,15	96,89	93,62	4,44	2,36	4,84	1,41	0,75	1,53
Laan van Nieuw Oosteinde	Laan van Nieuw Oosteinde	W0	50	6900,19	6,47	3,61	1,00	93,95	96,78	93,40	4,66	2,48	5,08	1,40	0,74	1,53
Laan van Nieuw Oosteinde	Laan van Nieuw Oosteinde	W0	50	6900,19	6,47	3,61	1,00	93,95	96,78	93,40	4,66	2,48	5,08	1,40	0,74	1,53
Laan van Nieuw Oosteinde	Laan van Nieuw Oosteinde	W0	50	14286,87	6,48	3,55	1,00	90,71	94,98	89,91	7,21	3,90	7,84	2,07	1,12	2,25
Laan van Nieuw Oosteinde	Laan van Nieuw Oosteinde	W0	50	6185,45	6,46	3,61	1,00	94,15	96,89	93,62	4,44	2,36	4,84	1,41	0,75	1,53
Laan van Nieuw Oosteinde		W0	50	5331,77	6,46	3,63	1,00	95,64	97,70	95,24	3,68	1,94	4,02	0,67	0,35	0,74

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Koning Wilhelminalaan/Prinses Beatrixlaan	Koningin Wilhelminalaan	W0	50	9446,18	6,46	3,64	1,00	96,26	98,03	95,91	3,05	1,60	3,33	0,69	0,37	0,76
Koning Wilhelminalaan/Prinses Beatrixlaan	Van Arembergelaan	W0	50	9057,05	6,46	3,62	1,00	94,60	97,14	94,11	4,13	2,19	4,50	1,27	0,67	1,39
Koning Wilhelminalaan/Prinses Beatrixlaan		W0	50	3273,34	6,47	3,60	1,00	93,91	96,76	93,36	5,05	2,68	5,50	1,05	0,56	1,14
Koning Wilhelminalaan/Prinses Beatrixlaan		W0	50	10622,75	6,50	3,47	1,01	85,22	91,79	84,02	7,93	4,41	8,58	6,85	3,81	7,41
Koning Wilhelminalaan/Prinses Beatrixlaan	Prinses Beatrixlaan	W0	50	7052,80	6,47	3,58	1,00	92,11	95,77	91,41	5,70	3,06	6,20	2,20	1,18	2,39
Koning Wilhelminalaan/Prinses Beatrixlaan	Prinses Beatrixlaan	W0	50	11266,07	6,45	3,64	1,00	96,44	98,13	96,10	2,90	1,52	3,17	0,67	0,35	0,73
Koning Wilhelminalaan/Prinses Beatrixlaan	Prinses Beatrixlaan	W0	50	4702,75	6,46	3,64	1,00	96,12	97,96	95,76	3,16	1,66	3,45	0,72	0,38	0,78
Koning Wilhelminalaan/Prinses Beatrixlaan	Prinses Beatrixlaan	W0	50	6563,32	6,45	3,65	1,00	96,66	98,25	96,35	2,71	1,42	2,96	0,63	0,33	0,69
Koning Wilhelminalaan/Prinses Beatrixlaan	Koningin Wilhelminalaan	W0	50	9324,43	6,46	3,63	1,00	95,55	97,65	95,14	3,39	1,79	3,71	1,06	0,56	1,16
Koning Wilhelminalaan/Prinses Beatrixlaan	Koningin Wilhelminalaan	W0	50	10258,09	6,45	3,64	1,00	96,40	98,11	96,07	2,94	1,54	3,21	0,65	0,34	0,72
Koning Wilhelminalaan/Prinses Beatrixlaan	Koningin Wilhelminalaan	W0	50	11035,45	6,46	3,64	1,00	96,36	98,09	96,02	2,96	1,55	3,23	0,68	0,36	0,74
Koning Wilhelminalaan/Prinses Beatrixlaan	Van Arembergelaan	W0	50	8592,68	6,46	3,62	1,00	94,84	97,27	94,37	3,91	2,07	4,27	1,25	0,66	1,36
Koning Wilhelminalaan/Prinses Beatrixlaan	Van Arembergelaan	W0	50	9209,97	6,46	3,62	1,00	94,64	97,16	94,15	4,10	2,17	4,48	1,25	0,66	1,37
Koning Wilhelminalaan/Prinses Beatrixlaan	Prinses Beatrixlaan	W0	50	6563,32	6,45	3,65	1,00	96,66	98,25	96,35	2,71	1,42	2,96	0,63	0,33	0,69
Koning Wilhelminalaan/Prinses Beatrixlaan	Prinses Beatrixlaan	W0	50	6563,32	6,45	3,65	1,00	96,66	98,25	96,35	2,71	1,42	2,96	0,63	0,33	0,69
Koning Wilhelminalaan/Prinses Beatrixlaan	Prinses Beatrixlaan	W0	50	4702,75	6,46	3,64	1,00	96,12	97,96	95,76	3,16	1,66	3,45	0,72	0,38	0,78
Koning Wilhelminalaan/Prinses Beatrixlaan	Prinses Beatrixlaan	W0	50	4176,23	6,48	3,54	1,01	90,04	94,60	89,18	7,87	4,27	8,55	2,08	1,13	2,26
Koning Wilhelminalaan/Prinses Beatrixlaan	Prinses Beatrixlaan	W0	50	7808,66	6,52	3,39	1,02	80,20	88,70	78,69	9,39	5,36	10,11	10,41	5,94	11,20
Koning Wilhelminalaan/Prinses Beatrixlaan	Prinses Beatrixlaan	W0	50	8245,88	6,52	3,41	1,02	81,37	89,43	79,92	9,97	5,66	10,75	8,66	4,91	9,33
Weteringkade		W0	50	8123,80	6,62	3,16	1,00	87,55	94,95	86,90	7,80	3,17	8,21	4,65	1,89	4,89
Weteringkade	Weteringkade	W0	50	8981,42	6,62	3,15	1,00	87,28	94,82	86,61	7,46	3,03	7,85	5,27	2,14	5,55
Weteringkade	Weteringkade	W0	50	8956,75	6,62	3,15	1,00	87,34	94,85	86,68	7,42	3,02	7,81	5,24	2,13	5,52
Weteringkade	Spaarneplein	W0	50	5578,89	6,48	3,54	1,01	89,88	94,51	89,01	7,38	4,00	8,01	2,74	1,49	2,98
Weteringkade	Weteringkade	W0	50	3648,50	6,56	3,34	0,98	97,56	99,07	97,42	1,79	0,68	1,90	0,64	0,24	0,68
Weteringkade	Weteringkade	W0	50	3648,50	6,56	3,34	0,98	97,56	99,07	97,42	1,79	0,68	1,90	0,64	0,24	0,68
Weteringkade	Weteringkade	W0	50	3328,87	6,59	3,26	0,99	93,09	97,29	92,70	5,70	2,23	6,02	1,21	0,47	1,28
Weteringkade		W0	50	11916,81	6,48	3,54	1,01	90,05	94,60	89,19	5,96	3,23	6,47	4,00	2,17	4,34
Mercuriusweg	Neherkade	W0	50	19344,77	6,45	3,66	0,99	97,70	98,80	97,48	1,24	0,65	1,35	1,07	0,56	1,17
Mercuriusweg	Neherkade	W0	50	18638,91	6,46	3,63	1,00	95,55	97,65	95,14	2,36	1,24	2,58	2,09	1,10	2,28
Mercuriusweg	Neherkade	W0	50	18780,85	6,45	3,67	0,99	97,87	98,89	97,67	1,08	0,56	1,18	1,06	0,55	1,16
Mercuriusweg	Mercuriusweg	W0	50	18406,63	6,45	3,67	0,99	97,88	98,90	97,68	1,05	0,55	1,15	1,07	0,56	1,17
Mercuriusweg	Mercuriusweg	W0	50	18638,91	6,46	3,63	1,00	95,55	97,65	95,14	2,36	1,24	2,58	2,09	1,10	2,28
Mercuriusweg	Mercuriusweg	W0	50	18638,91	6,46	3,63	1,00	95,55	97,65	95,14	2,36	1,24	2,58	2,09	1,10	2,28
Mercuriusweg	Mercuriusweg	W0	50	2155,82	6,98	2,63	0,71	92,54	91,26	91,34	4,90	5,74	5,69	2,56	3,00	2,97
Mercuriusweg	Binckhorstlaan	W9a	50	539,59	6,59	3,25	0,99	92,48	97,05	92,06	3,93	1,55	4,15	3,58	1,41	3,78
Mercuriusweg	Mercuriusweg	W0	50	18780,85	6,45	3,67	0,99	97,87	98,89	97,67	1,08	0,56	1,18	1,06	0,55	1,16
Melkwegstraat	Melkwegstraat	W0	50	3858,32	6,68	2,94	1,01	76,38	89,62	75,30	11,41	5,01	11,93	12,21	5,36	12,77
Melkwegstraat	Melkwegstraat	W0	50	4203,45	6,64	3,06	1,00	82,58	92,68	81,71	9,51	4,00	9,98	7,91	3,33	8,30
Melkwegstraat	Melkwegstraat	W0	50	4203,45	6,64	3,06	1,00	82,58	92,68	81,71	9,51	4,00	9,98	7,91	3,33	8,30
Melkwegstraat	Melkwegstraat	W0	50	6076,96	6,97	2,65	0,71	86,79	84,69	84,81	5,67	6,57	6,52	7,54	8,74	8,67
Zonweg	Zonweg	W0	50	3261,54	6,64	3,07	1,00	82,92	92,84	82,07	7,88	3,30	8,27	9,20	3,86	9,66
Zonweg	Zonweg	W0	50	3957,99	6,62	3,15	1,00	87,38	94,87	86,72	7,58	3,08	7,98	5,03	2,05	5,30
Zonweg	Zonweg	W0	50	3957,99	6,62	3,15	1,00	87,38	94,87	86,72	7,58	3,08	7,98	5,03	2,05	5,30
Zonweg	Zonweg	W0	50	3957,99	6,62	3,15	1,00	87,38	94,87	86,72	7,58	3,08	7,98	5,03	2,05	5,30
Zonweg	Zonweg	W0	50	3511,48	6,64	3,09	1,00	83,96	93,32	83,15	7,43	3,09	7,80	8,62	3,59	9,05
Zonweg	Zonweg	W0	50	2967,83	6,64	3,08	1,00	83,65	93,18	82,83	6,41	2,67	6,73	9,94	4,15	10,44
Zonweg	Zonweg	W0	50	2967,83	6,64	3,08	1,00	83,65	93,18	82,83	6,41	2,67	6,73	9,94	4,15	10,44
Spoorboogweg/Regulusweg	Westenburgstraat	W0	50	5126,34	6,57	3,31	0,99	95,77	98,37	95,53	2,56	0,99	2,71	1,66	0,64	1,76
Spoorboogweg/Regulusweg	Westenburgstraat	W0	50	6262,69	6,57	3,31	0,99	95,87	98,41	95,63	2,72	1,05	2,88	1,40	0,54	1,49
Spoorboogweg/Regulusweg	Regulusweg	W0	50	17572,60	6,46	3,63	1,00	95,22	97,48	94,78	2,45	1,29	2,67	2,33	1,23	2,54
Spoorboogweg/Regulusweg	Regulusweg	W0	50	17572,60	6,46	3,63	1,00	95,22	97,48	94,78	2,45	1,29	2,67	2,33	1,23	2,54
Spoorboogweg/Regulusweg	Regulusweg	W0	50	17572,60	6,46	3,63	1,00	95,22	97,48	94,78	2,45	1,29	2,67	2,33	1,23	2,54
Spoorboogweg/Regulusweg	Wegastraat	W0	50	17222,06	6,47	3,60	1,00	93,69	96,64	93,12	3,71	1,98	4,05	2,60	1,38	2,83
Spoorboogweg/Regulusweg	Wegastraat	W0	50	17117,15	6,47	3,60	1,00	93,83	96,72	93,27	3,71	1,97	4,04	2,46	1,31	2,69
Spoorboogweg/Regulusweg	Wegastraat	W0	50	17090,92	6,47	3,61	1,00	93,92	96,77	93,37	3,66	1,95	3,99	2,41	1,28	2,63

Model: Prints Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Spoorboogweg/Regulusweg	Wegastraat	W0	50	17308,36	6,47	3,60	1,00	93,91	96,76	93,36	3,78	2,01	4,13	2,31	1,23	2,52
Spoorboogweg/Regulusweg	Wegastraat	W0	50	17308,36	6,47	3,60	1,00	93,91	96,76	93,36	3,78	2,01	4,13	2,31	1,23	2,52
Geestbrugweg		W0	50	15366,87	6,49	3,53	1,01	89,13	94,08	88,20	7,27	3,96	7,89	3,60	1,96	3,91
Geestbrugweg	Geestbrugweg	W0	50	14818,44	6,49	3,53	1,01	88,95	93,97	88,00	7,33	4,00	7,95	3,73	2,03	4,04
Geestbrugweg	Geestbrugweg	W0	50	15443,44	6,46	3,62	1,00	94,93	97,32	94,47	3,59	1,90	3,91	1,48	0,78	1,62
Geestbrugweg	Geestbrugweg	W0	50	15801,12	6,48	3,53	1,01	89,38	94,22	88,47	7,11	3,87	7,72	3,51	1,91	3,81
Geestbrugweg	Geestbrugweg	W0	50	15487,13	6,48	3,53	1,01	89,19	94,11	88,27	7,23	3,94	7,85	3,58	1,95	3,88
Geestbrugweg	Geestbrugweg	W0	50	14754,80	6,49	3,53	1,01	88,93	93,96	87,98	7,34	4,00	7,97	3,73	2,04	4,05
Geestbrugweg	Geestbrugweg	W0	50	15322,62	6,48	3,53	1,01	89,28	94,17	88,37	7,11	3,87	7,72	3,61	1,96	3,92
Geestbrugweg	Prinses Mariannelaan	W0	50	16822,29	6,46	3,64	1,00	95,89	97,84	95,51	2,81	1,48	3,06	1,30	0,69	1,42
Geestbrugweg	Prinses Mariannelaan	W0	50	16115,62	6,46	3,64	1,00	95,86	97,82	95,48	2,81	1,48	3,06	1,33	0,70	1,46
Geestbrugweg	Geestbrugweg	W0	50	14759,07	6,49	3,53	1,01	88,88	93,93	87,93	7,38	4,02	8,01	3,74	2,04	4,06
Geestbrugweg	Geestbrugweg	W0	50	15590,14	6,46	3,63	1,00	95,77	97,77	95,38	2,88	1,52	3,14	1,35	0,71	1,48

Bijlage 1D Invoergegevens tram

Model: Tramlawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hbron	bb	m	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	Corr. 1
01	Trambaan Maanweg	0,20	9 - Directe railbevestiging op betonplaat voor licht materieel	1 - Doorgelaste spoorstaaf	Categorie 10	Stoppend	72,000	48,000	36,000	40	40	40	0,00
02	Trambaan Binckhorstlaan	0,20	9 - Directe railbevestiging op betonplaat voor licht materieel	1 - Doorgelaste spoorstaaf	Categorie 10	Stoppend	72,000	48,000	36,000	40	40	40	0,00

Bijlage 2 Rekenresultaten geluidbelasting per bronsoort (maatgevende bron)

Bijlage 2a Wegverkeerslawaai zonder maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01a_A	Binckhorsthavens	1,50	58	55	50	59
01a_B	Binckhorsthavens	5,50	61	58	53	62
01a_C	Binckhorsthavens	9,50	64	61	56	65
01a_D	Binckhorsthavens	12,50	65	62	58	67
01a_E	Binckhorsthavens	15,50	66	63	59	68
01a_F	Binckhorsthavens	18,50	66	63	59	68
01b_A	Binckhorsthavens	21,50	66	63	59	68
01b_B	Binckhorsthavens	24,50	67	64	59	68
01b_C	Binckhorsthavens	27,50	67	64	59	68
02a_A	Binckhorsthavens	1,50	56	53	49	57
02a_B	Binckhorsthavens	5,50	58	55	51	60
02a_C	Binckhorsthavens	9,50	61	58	54	63
02a_D	Binckhorsthavens	12,50	63	60	55	64
02a_E	Binckhorsthavens	15,50	63	60	56	65
02a_F	Binckhorsthavens	18,50	64	61	56	65
02b_A	Binckhorsthavens	21,50	64	61	57	66
02b_B	Binckhorsthavens	24,50	64	61	56	65
02b_C	Binckhorsthavens	27,50	64	61	57	65
03a_A	Binckhorsthavens	1,50	56	53	48	57
03a_B	Binckhorsthavens	5,50	58	55	51	59
03a_C	Binckhorsthavens	9,50	61	58	53	62
03a_D	Binckhorsthavens	12,50	62	59	55	64
03a_E	Binckhorsthavens	15,50	63	60	56	64
03a_F	Binckhorsthavens	18,50	64	61	56	65
03b_A	Binckhorsthavens	21,50	64	61	56	65
03b_B	Binckhorsthavens	24,50	63	60	56	65
03b_C	Binckhorsthavens	27,50	64	61	56	65
04a_A	Binckhorsthavens	1,50	56	53	49	57
04a_B	Binckhorsthavens	5,50	62	59	54	63
04a_C	Binckhorsthavens	9,50	64	61	56	65
04a_D	Binckhorsthavens	12,50	65	62	57	66
04a_E	Binckhorsthavens	15,50	65	62	58	66
04a_F	Binckhorsthavens	18,50	65	62	58	66
04b_A	Binckhorsthavens	21,50	65	62	57	66
04b_B	Binckhorsthavens	24,50	65	62	58	66
04b_C	Binckhorsthavens	27,50	65	62	58	66
05a_A	Binckhorsthavens	1,50	56	53	48	57
05a_B	Binckhorsthavens	5,50	62	59	55	63
05a_C	Binckhorsthavens	9,50	64	61	57	66
05a_D	Binckhorsthavens	12,50	66	63	58	67
05a_E	Binckhorsthavens	15,50	66	63	58	67
05a_F	Binckhorsthavens	18,50	66	63	58	67
05b_A	Binckhorsthavens	21,50	66	63	58	67
05b_B	Binckhorsthavens	24,50	66	63	58	67
05b_C	Binckhorsthavens	27,50	66	63	58	67
06a_A	Binckhorsthavens	1,50	58	55	50	59
06a_B	Binckhorsthavens	5,50	61	58	53	62
06a_C	Binckhorsthavens	9,50	64	61	57	65
06a_D	Binckhorsthavens	12,50	66	63	58	67
06a_E	Binckhorsthavens	15,50	67	64	59	68
06a_F	Binckhorsthavens	18,50	66	63	59	68
06b_A	Binckhorsthavens	21,50	67	64	59	68
06b_B	Binckhorsthavens	24,50	67	64	59	68
06b_C	Binckhorsthavens	27,50	67	64	60	68
07a_A	Binckhorsthavens	1,50	55	52	48	57
07a_B	Binckhorsthavens	5,50	57	54	50	59
07a_C	Binckhorsthavens	9,50	59	56	52	61
07a_D	Binckhorsthavens	12,50	61	58	53	62
07a_E	Binckhorsthavens	15,50	61	58	54	63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07a_F	Binckhorsthavens	18,50	62	59	55	63
07b_A	Binckhorsthavens	21,50	63	60	55	64
07b_B	Binckhorsthavens	24,50	63	60	55	64
07b_C	Binckhorsthavens	27,50	62	59	55	64
08a_A	Binckhorsthavens	1,50	56	53	49	57
08a_B	Binckhorsthavens	5,50	60	57	52	61
08a_C	Binckhorsthavens	9,50	62	59	54	63
08a_D	Binckhorsthavens	12,50	63	60	55	64
08a_E	Binckhorsthavens	15,50	63	60	56	65
08a_F	Binckhorsthavens	18,50	64	61	56	65
08b_A	Binckhorsthavens	21,50	63	61	56	65
08b_B	Binckhorsthavens	24,50	63	60	56	65
08b_C	Binckhorsthavens	27,50	63	60	56	65
09a_A	Binckhorsthavens	1,50	56	53	49	58
09a_B	Binckhorsthavens	5,50	60	57	53	61
09a_C	Binckhorsthavens	9,50	62	59	55	63
09a_D	Binckhorsthavens	12,50	63	60	55	64
09a_E	Binckhorsthavens	15,50	64	61	56	65
09a_F	Binckhorsthavens	18,50	64	61	56	65
09b_A	Binckhorsthavens	21,50	64	61	56	65
09b_B	Binckhorsthavens	24,50	63	60	56	65
09b_C	Binckhorsthavens	27,50	64	61	56	65
09b_D	Binckhorsthavens	30,50	64	61	56	65
09b_E	Binckhorsthavens	33,50	64	61	56	65
09b_F	Binckhorsthavens	36,50	64	61	56	65
100a_A	Begraafplaatszone	1,50	50	48	43	52
100a_B	Begraafplaatszone	5,50	51	48	44	53
100a_C	Begraafplaatszone	9,50	51	49	45	53
100a_D	Begraafplaatszone	12,50	51	49	45	53
100a_E	Begraafplaatszone	15,50	51	49	45	53
100a_F	Begraafplaatszone	18,50	52	49	45	53
100b_A	Begraafplaatszone	21,50	52	49	45	54
100b_B	Begraafplaatszone	24,50	52	50	46	54
100b_C	Begraafplaatszone	27,50	53	50	46	54
100b_D	Begraafplaatszone	30,50	53	50	46	55
100b_E	Begraafplaatszone	33,50	53	51	46	55
100b_F	Begraafplaatszone	36,50	53	51	47	55
101a_A	Begraafplaatszone	1,50	55	53	49	57
101a_B	Begraafplaatszone	5,50	57	54	50	58
101a_C	Begraafplaatszone	9,50	58	56	52	60
101a_D	Begraafplaatszone	12,50	59	57	52	61
101a_E	Begraafplaatszone	15,50	60	57	53	62
101a_F	Begraafplaatszone	18,50	61	58	54	63
101b_A	Begraafplaatszone	21,50	61	59	55	63
101b_B	Begraafplaatszone	24,50	62	59	55	64
101b_C	Begraafplaatszone	27,50	62	60	55	64
101b_D	Begraafplaatszone	30,50	62	59	55	64
101b_E	Begraafplaatszone	33,50	61	59	54	63
101b_F	Begraafplaatszone	36,50	62	59	55	63
102a_A	Begraafplaatszone	1,50	55	53	49	57
102a_B	Begraafplaatszone	5,50	56	54	50	58
102a_C	Begraafplaatszone	9,50	58	56	52	60
102a_D	Begraafplaatszone	12,50	59	57	52	61
102a_E	Begraafplaatszone	15,50	60	57	53	62
102a_F	Begraafplaatszone	18,50	61	58	54	62
102b_A	Begraafplaatszone	21,50	61	59	55	63
102b_B	Begraafplaatszone	24,50	62	59	55	64
102b_C	Begraafplaatszone	27,50	62	60	55	64
102b_D	Begraafplaatszone	30,50	62	59	55	64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102b_E	Begraafplaatszone	33,50	61	59	54	63
102b_F	Begraafplaatszone	36,50	62	59	55	63
103a_A	Begraafplaatszone	1,50	53	50	46	55
103a_B	Begraafplaatszone	5,50	54	51	47	55
103a_C	Begraafplaatszone	9,50	54	51	47	56
103a_D	Begraafplaatszone	12,50	55	52	48	56
103a_E	Begraafplaatszone	15,50	55	52	48	57
103a_F	Begraafplaatszone	18,50	56	53	49	57
103b_A	Begraafplaatszone	21,50	56	53	49	57
103b_B	Begraafplaatszone	24,50	56	54	49	58
103b_C	Begraafplaatszone	27,50	57	54	50	59
103b_D	Begraafplaatszone	30,50	57	55	50	59
103b_E	Begraafplaatszone	33,50	58	55	51	59
103b_F	Begraafplaatszone	36,50	58	55	51	59
104a_A	Begraafplaatszone	1,50	53	50	46	55
104a_B	Begraafplaatszone	5,50	54	51	47	55
104a_C	Begraafplaatszone	9,50	54	52	47	56
104a_D	Begraafplaatszone	12,50	55	52	48	57
104a_E	Begraafplaatszone	15,50	55	53	48	57
104a_F	Begraafplaatszone	18,50	56	53	49	57
104b_A	Begraafplaatszone	21,50	56	53	49	58
104b_B	Begraafplaatszone	24,50	56	54	49	58
104b_C	Begraafplaatszone	27,50	57	54	50	59
104b_D	Begraafplaatszone	30,50	57	55	50	59
104b_E	Begraafplaatszone	33,50	58	55	51	59
104b_F	Begraafplaatszone	36,50	58	55	51	59
105a_A	Binckhorsthavens	1,50	56	53	49	57
105a_B	Binckhorsthavens	5,50	58	55	51	59
105a_C	Binckhorsthavens	9,50	60	57	52	61
105a_D	Binckhorsthavens	12,50	61	58	54	62
105a_E	Binckhorsthavens	15,50	62	59	55	63
105a_F	Binckhorsthavens	18,50	62	60	55	64
105b_A	Binckhorsthavens	21,50	62	59	55	64
105b_B	Binckhorsthavens	24,50	62	59	55	64
105b_C	Binckhorsthavens	27,50	63	60	55	64
105b_D	Binckhorsthavens	30,50	63	60	55	64
105b_E	Binckhorsthavens	33,50	63	60	56	64
105b_F	Binckhorsthavens	36,50	63	60	56	64
106a_A	Begraafplaatszone	1,50	56	53	49	57
106a_B	Begraafplaatszone	5,50	58	55	51	59
106a_C	Begraafplaatszone	9,50	60	57	53	61
106a_D	Begraafplaatszone	12,50	61	58	54	62
106a_E	Begraafplaatszone	15,50	62	59	55	63
106a_F	Begraafplaatszone	18,50	63	60	55	64
106b_A	Begraafplaatszone	21,50	62	60	55	64
106b_B	Begraafplaatszone	24,50	62	59	55	64
106b_C	Begraafplaatszone	27,50	62	60	55	64
106b_D	Begraafplaatszone	30,50	63	60	55	64
106b_E	Begraafplaatszone	33,50	63	60	56	64
106b_F	Begraafplaatszone	36,50	63	60	56	64
107a_A	Begraafplaatszone	1,50	56	53	48	57
107a_B	Begraafplaatszone	5,50	58	55	51	59
107a_C	Begraafplaatszone	9,50	60	57	53	61
107a_D	Begraafplaatszone	12,50	61	58	54	63
107a_E	Begraafplaatszone	15,50	62	59	55	64
107a_F	Begraafplaatszone	18,50	63	60	55	64
107b_A	Begraafplaatszone	21,50	62	60	55	64
107b_B	Begraafplaatszone	24,50	62	60	55	64
107b_C	Begraafplaatszone	27,50	63	60	55	64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107b_D	Begraafplaatszone	30,50	63	60	56	64
107b_E	Begraafplaatszone	33,50	63	60	56	64
107b_F	Begraafplaatszone	36,50	63	60	56	65
108a_A	Begraafplaatszone	1,50	56	53	49	58
108a_B	Begraafplaatszone	5,50	59	56	52	60
108a_C	Begraafplaatszone	9,50	61	59	54	63
108a_D	Begraafplaatszone	12,50	62	60	55	64
108a_E	Begraafplaatszone	15,50	63	61	57	65
108a_F	Begraafplaatszone	18,50	64	61	57	66
108b_A	Begraafplaatszone	21,50	64	62	57	66
108b_B	Begraafplaatszone	24,50	63	61	57	65
108b_C	Begraafplaatszone	27,50	64	61	57	65
108b_D	Begraafplaatszone	30,50	64	61	57	65
108b_E	Begraafplaatszone	33,50	64	62	57	66
108b_F	Begraafplaatszone	36,50	64	62	57	66
109a_A	Begraafplaatszone	1,50	56	53	49	57
109a_B	Begraafplaatszone	5,50	59	56	52	60
109a_C	Begraafplaatszone	9,50	61	58	54	63
109a_D	Begraafplaatszone	12,50	62	60	55	64
109a_E	Begraafplaatszone	15,50	63	61	56	65
109a_F	Begraafplaatszone	18,50	64	61	57	65
109b_A	Begraafplaatszone	21,50	63	61	56	65
109b_B	Begraafplaatszone	24,50	63	61	56	65
109b_C	Begraafplaatszone	27,50	63	61	56	65
109b_D	Begraafplaatszone	30,50	64	61	57	65
109b_E	Begraafplaatszone	33,50	64	61	57	65
109b_F	Begraafplaatszone	36,50	64	61	57	66
10a_A	Binckhorsthavens	21,50	62	59	55	64
10a_A	Binckhorsthavens	1,50	56	53	49	58
10a_B	Binckhorsthavens	24,50	62	60	55	64
10a_B	Binckhorsthavens	5,50	58	55	51	60
10a_C	Binckhorsthavens	27,50	63	60	55	64
10a_C	Binckhorsthavens	9,50	60	57	53	62
10a_D	Binckhorsthavens	30,50	63	60	55	64
10a_D	Binckhorsthavens	12,50	61	58	54	63
10a_E	Binckhorsthavens	33,50	63	60	56	64
10a_E	Binckhorsthavens	15,50	62	59	55	64
10a_F	Binckhorsthavens	36,50	63	60	56	65
10a_F	Binckhorsthavens	18,50	63	60	55	64
110a_A	Begraafplaatszone	1,50	56	53	49	58
110a_B	Begraafplaatszone	5,50	59	56	52	60
110a_C	Begraafplaatszone	9,50	61	58	54	63
110a_D	Begraafplaatszone	12,50	62	60	55	64
110a_E	Begraafplaatszone	15,50	63	61	57	65
110a_F	Begraafplaatszone	18,50	64	61	57	66
110b_A	Begraafplaatszone	21,50	64	62	57	66
110b_B	Begraafplaatszone	24,50	63	61	56	65
110b_C	Begraafplaatszone	27,50	64	61	57	65
110b_D	Begraafplaatszone	30,50	64	61	57	65
110b_E	Begraafplaatszone	33,50	64	61	57	66
110b_F	Begraafplaatszone	36,50	64	62	57	66
111a_A	Begraafplaatszone	1,50	56	53	49	58
111a_B	Begraafplaatszone	5,50	58	56	52	60
111a_C	Begraafplaatszone	9,50	60	57	53	61
111a_D	Begraafplaatszone	12,50	60	58	54	62
111a_E	Begraafplaatszone	15,50	61	59	54	63
111a_F	Begraafplaatszone	18,50	62	59	55	64
111b_A	Begraafplaatszone	21,50	62	60	56	64
111b_B	Begraafplaatszone	24,50	62	60	56	64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111b_C	Begraafplaatszone	27,50	63	60	56	64
111b_D	Begraafplaatszone	30,50	62	60	56	64
111b_E	Begraafplaatszone	33,50	62	60	55	64
111b_F	Begraafplaatszone	36,50	62	60	56	64
112a_A	Spoorboogzone	1,50	56	54	49	58
112a_B	Spoorboogzone	5,50	58	56	52	60
112a_C	Spoorboogzone	9,50	60	57	53	61
112a_D	Spoorboogzone	12,50	60	58	54	62
112a_E	Spoorboogzone	15,50	61	59	54	63
112a_F	Spoorboogzone	18,50	62	59	55	63
112b_A	Spoorboogzone	21,50	62	60	55	64
112b_B	Spoorboogzone	24,50	62	60	56	64
112b_C	Spoorboogzone	27,50	62	60	56	64
112b_D	Spoorboogzone	30,50	62	60	56	64
112b_E	Spoorboogzone	33,50	62	60	55	64
112b_F	Spoorboogzone	36,50	62	60	55	64
113a_A	Begraafplaatszone	1,50	48	45	41	49
113a_B	Begraafplaatszone	5,50	48	45	41	50
113a_C	Begraafplaatszone	9,50	50	47	43	52
113a_D	Begraafplaatszone	12,50	51	48	44	53
113a_E	Begraafplaatszone	15,50	51	49	44	53
113a_F	Begraafplaatszone	18,50	51	49	44	53
113b_A	Begraafplaatszone	21,50	51	49	45	53
113b_B	Begraafplaatszone	24,50	52	49	45	53
113b_C	Begraafplaatszone	27,50	52	49	45	54
113b_D	Begraafplaatszone	30,50	52	50	45	54
113b_E	Begraafplaatszone	33,50	52	50	46	54
113b_F	Begraafplaatszone	36,50	53	50	46	54
114a_A	Spoorboogzone	1,50	48	45	41	49
114a_B	Spoorboogzone	5,50	48	45	41	50
114a_C	Spoorboogzone	9,50	50	47	43	52
114a_D	Spoorboogzone	12,50	51	49	44	53
114a_E	Spoorboogzone	15,50	51	49	44	53
114a_F	Spoorboogzone	18,50	51	49	45	53
114b_A	Spoorboogzone	21,50	52	49	45	53
114b_B	Spoorboogzone	24,50	52	49	45	54
114b_C	Spoorboogzone	27,50	52	50	45	54
114b_D	Spoorboogzone	30,50	52	50	46	54
114b_E	Spoorboogzone	33,50	53	50	46	54
114b_F	Spoorboogzone	36,50	53	50	46	55
115a_A	Spoorboogzone	1,50	48	45	41	50
115a_B	Spoorboogzone	5,50	49	46	42	50
115a_C	Spoorboogzone	9,50	50	48	44	52
115a_D	Spoorboogzone	12,50	52	49	45	54
115a_E	Spoorboogzone	15,50	52	50	45	54
115a_F	Spoorboogzone	18,50	52	50	46	54
115b_A	Spoorboogzone	21,50	52	50	46	54
115b_B	Spoorboogzone	24,50	53	50	46	54
115b_C	Spoorboogzone	27,50	53	50	46	55
115b_D	Spoorboogzone	30,50	53	51	46	55
115b_E	Spoorboogzone	33,50	53	51	47	55
115b_F	Spoorboogzone	36,50	54	51	47	56
116a_A	Spoorboogzone	1,50	47	44	40	48
116a_B	Spoorboogzone	5,50	47	45	41	49
116a_C	Spoorboogzone	9,50	50	47	43	52
116a_D	Spoorboogzone	12,50	52	49	45	53
116a_E	Spoorboogzone	15,50	52	49	45	54
116a_F	Spoorboogzone	18,50	52	50	45	54
116b_A	Spoorboogzone	21,50	53	50	46	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116b_B	Spoorboogzone	24,50	53	50	46	55
116b_C	Spoorboogzone	27,50	53	51	46	55
116b_D	Spoorboogzone	30,50	53	51	47	55
116b_E	Spoorboogzone	33,50	54	51	47	55
116b_F	Spoorboogzone	36,50	54	51	47	56
117a_A	Spoorboogzone	1,50	53	51	46	55
117a_B	Spoorboogzone	5,50	53	51	47	55
117a_C	Spoorboogzone	9,50	55	53	48	57
117a_D	Spoorboogzone	12,50	54	51	47	56
117a_E	Spoorboogzone	15,50	54	51	47	56
117a_F	Spoorboogzone	18,50	54	52	48	56
117b_A	Spoorboogzone	21,50	54	52	48	56
117b_B	Spoorboogzone	24,50	55	52	48	56
117b_C	Spoorboogzone	27,50	55	53	48	57
117b_D	Spoorboogzone	30,50	55	53	49	57
117b_E	Spoorboogzone	33,50	55	53	49	57
117b_F	Spoorboogzone	36,50	56	53	49	58
118a_A	Spoorboogzone	1,50	53	51	47	55
118a_B	Spoorboogzone	5,50	53	51	47	55
118a_C	Spoorboogzone	9,50	55	53	48	57
118a_D	Spoorboogzone	12,50	54	51	47	56
118a_E	Spoorboogzone	15,50	54	52	47	56
118a_F	Spoorboogzone	18,50	54	52	48	56
118b_A	Spoorboogzone	21,50	54	52	48	56
118b_B	Spoorboogzone	24,50	55	52	48	57
118b_C	Spoorboogzone	27,50	55	53	48	57
118b_D	Spoorboogzone	30,50	55	53	49	57
118b_E	Spoorboogzone	33,50	56	53	49	57
118b_F	Spoorboogzone	36,50	56	53	49	58
119a_A	Spoorboogzone	1,50	47	44	40	48
119a_B	Spoorboogzone	5,50	48	45	41	50
119a_C	Spoorboogzone	9,50	52	49	45	54
119a_D	Spoorboogzone	12,50	56	53	49	58
119a_E	Spoorboogzone	15,50	57	55	50	59
119a_F	Spoorboogzone	18,50	57	55	51	59
119b_A	Spoorboogzone	21,50	58	55	51	60
119b_B	Spoorboogzone	24,50	58	56	52	60
119b_C	Spoorboogzone	27,50	58	56	52	60
119b_D	Spoorboogzone	30,50	59	56	52	61
119b_E	Spoorboogzone	33,50	59	57	52	61
119b_F	Spoorboogzone	36,50	59	57	52	61
11a_A	Binckhorsthavens	1,50	57	54	50	59
11a_B	Binckhorsthavens	5,50	61	58	53	62
11a_C	Binckhorsthavens	9,50	62	59	55	63
11a_D	Binckhorsthavens	12,50	63	60	55	64
11a_E	Binckhorsthavens	15,50	64	61	56	65
11a_F	Binckhorsthavens	18,50	64	61	56	65
11b_A	Binckhorsthavens	21,50	63	60	56	65
11b_B	Binckhorsthavens	24,50	63	60	56	65
11b_C	Binckhorsthavens	27,50	63	60	56	65
11b_D	Binckhorsthavens	30,50	63	60	56	65
11b_E	Binckhorsthavens	33,50	63	61	56	65
11b_F	Binckhorsthavens	36,50	63	61	56	65
120a_A	Spoorboogzone	1,50	53	51	46	55
120a_B	Spoorboogzone	5,50	55	53	48	57
120a_C	Spoorboogzone	9,50	57	54	50	58
120a_D	Spoorboogzone	12,50	59	56	52	60
120a_E	Spoorboogzone	15,50	59	57	53	61
120a_F	Spoorboogzone	18,50	60	58	53	62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
120b_A	Spoorboogzone	21,50	60	58	54	62
120b_B	Spoorboogzone	24,50	61	58	54	63
120b_C	Spoorboogzone	27,50	61	59	54	63
120b_D	Spoorboogzone	30,50	61	59	54	63
120b_E	Spoorboogzone	33,50	61	59	54	63
120b_F	Spoorboogzone	36,50	61	59	54	63
121a_A	Spoorboogzone	1,50	48	46	42	50
121a_B	Spoorboogzone	5,50	49	46	42	51
121a_C	Spoorboogzone	9,50	51	49	45	53
121a_D	Spoorboogzone	12,50	53	51	46	55
121a_E	Spoorboogzone	15,50	53	51	47	55
121a_F	Spoorboogzone	18,50	54	51	47	55
121b_A	Spoorboogzone	21,50	54	51	47	55
121b_B	Spoorboogzone	24,50	54	51	47	56
121b_C	Spoorboogzone	27,50	54	52	47	56
121b_D	Spoorboogzone	30,50	54	52	48	56
121b_E	Spoorboogzone	33,50	55	52	48	57
121b_F	Spoorboogzone	36,50	55	53	48	57
122a_A	Gasfabriek	1,50	52	49	45	54
122a_B	Gasfabriek	5,50	52	50	46	54
122a_C	Gasfabriek	9,50	52	50	46	54
122a_D	Gasfabriek	12,50	53	50	46	54
122a_E	Gasfabriek	15,50	52	50	46	54
122a_F	Gasfabriek	18,50	52	50	46	54
122b_A	Gasfabriek	21,50	52	50	46	54
122b_B	Gasfabriek	24,50	53	50	46	55
122b_C	Gasfabriek	27,50	53	51	46	55
122b_D	Gasfabriek	30,50	53	51	47	55
122b_E	Gasfabriek	33,50	53	51	47	55
122b_F	Gasfabriek	36,50	54	51	47	56
123a_A	Gasfabriek	1,50	52	50	46	54
123a_B	Gasfabriek	5,50	52	50	46	54
123a_C	Gasfabriek	9,50	53	50	46	54
123a_D	Gasfabriek	12,50	52	50	46	54
123a_E	Gasfabriek	15,50	52	50	45	54
123a_F	Gasfabriek	18,50	52	50	46	54
123b_A	Gasfabriek	21,50	52	50	46	54
123b_B	Gasfabriek	24,50	53	50	46	55
123b_C	Gasfabriek	27,50	53	51	46	55
123b_D	Gasfabriek	30,50	53	51	47	55
123b_E	Gasfabriek	33,50	53	51	47	55
123b_F	Gasfabriek	36,50	54	51	47	56
124a_A	Gasfabriek	1,50	49	47	43	51
124a_B	Gasfabriek	5,50	50	47	43	52
124a_C	Gasfabriek	9,50	51	49	45	53
124a_D	Gasfabriek	12,50	53	50	46	55
124a_E	Gasfabriek	15,50	51	49	45	53
124a_F	Gasfabriek	18,50	52	49	45	53
124b_A	Gasfabriek	21,50	52	49	45	54
124b_B	Gasfabriek	24,50	52	50	45	54
124b_C	Gasfabriek	27,50	52	50	46	54
124b_D	Gasfabriek	30,50	52	50	46	54
124b_E	Gasfabriek	33,50	53	50	46	55
124b_F	Gasfabriek	36,50	53	51	46	55
125a_A	Gasfabriek	1,50	45	42	38	47
125a_B	Gasfabriek	5,50	46	43	39	48
125a_C	Gasfabriek	9,50	50	47	43	51
125a_D	Gasfabriek	12,50	51	48	44	52
125a_E	Gasfabriek	15,50	51	48	44	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125a_F	Gasfabriek	18,50	51	48	44	53
125b_A	Gasfabriek	21,50	51	49	44	53
125b_B	Gasfabriek	24,50	51	49	44	53
125b_C	Gasfabriek	27,50	51	49	45	53
125b_D	Gasfabriek	30,50	52	49	45	53
125b_E	Gasfabriek	33,50	52	49	45	54
125b_F	Gasfabriek	36,50	52	50	45	54
126a_A	Gasfabriek	1,50	52	49	45	54
126a_B	Gasfabriek	5,50	52	50	45	54
126a_C	Gasfabriek	9,50	52	50	46	54
126a_D	Gasfabriek	12,50	52	49	45	54
126a_E	Gasfabriek	15,50	52	49	45	54
126a_F	Gasfabriek	18,50	52	49	45	54
126b_A	Gasfabriek	21,50	52	50	46	54
126b_B	Gasfabriek	24,50	52	50	46	54
126b_C	Gasfabriek	27,50	53	50	46	54
126b_D	Gasfabriek	30,50	53	50	46	55
126b_E	Gasfabriek	33,50	53	51	46	55
126b_F	Gasfabriek	36,50	53	51	47	55
128a_A	Gasfabriek	1,50	53	50	46	54
128a_B	Gasfabriek	5,50	53	50	46	55
128a_C	Gasfabriek	9,50	53	50	46	55
128a_D	Gasfabriek	12,50	52	50	46	54
128a_E	Gasfabriek	15,50	52	50	45	54
128a_F	Gasfabriek	18,50	52	50	46	54
128b_A	Gasfabriek	21,50	52	50	46	54
128b_B	Gasfabriek	24,50	53	50	46	54
128b_C	Gasfabriek	27,50	53	50	46	55
128b_D	Gasfabriek	30,50	53	51	46	55
128b_E	Gasfabriek	33,50	53	51	47	55
128b_F	Gasfabriek	36,50	54	51	47	55
129_A	Gasfabriek	1,50	48	45	41	49
129_B	Gasfabriek	5,50	47	45	41	49
129_C	Gasfabriek	9,50	48	45	41	50
129_D	Gasfabriek	12,50	47	45	41	49
129_E	Gasfabriek	15,50	47	44	40	49
129_F	Gasfabriek	18,50	47	44	40	49
12a_A	Binckhorsthavens	1,50	57	54	50	58
12a_B	Binckhorsthavens	5,50	61	58	53	62
12a_C	Binckhorsthavens	9,50	62	59	55	64
12a_D	Binckhorsthavens	12,50	63	60	56	64
12a_E	Binckhorsthavens	15,50	64	61	56	65
12a_F	Binckhorsthavens	18,50	64	61	56	65
12b_A	Binckhorsthavens	21,50	63	60	56	65
12b_B	Binckhorsthavens	24,50	63	60	56	65
12b_C	Binckhorsthavens	27,50	63	60	56	65
12b_D	Binckhorsthavens	30,50	63	61	56	65
12b_E	Binckhorsthavens	33,50	63	61	56	65
12b_F	Binckhorsthavens	36,50	64	61	56	65
130_A	Gasfabriek	1,50	48	45	41	49
130_B	Gasfabriek	5,50	48	45	41	50
130_C	Gasfabriek	9,50	49	47	43	51
130_D	Gasfabriek	12,50	49	47	42	51
130_E	Gasfabriek	15,50	48	45	41	50
130_F	Gasfabriek	18,50	47	45	40	49
131_A	Gasfabriek	1,50	47	44	40	49
131_B	Gasfabriek	5,50	48	45	41	50
131_C	Gasfabriek	9,50	48	46	41	50
131_D	Gasfabriek	12,50	48	45	41	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
131_E	Gasfabriek	15,50	46	44	40	48
131_F	Gasfabriek	18,50	46	44	39	48
132_A	Gasfabriek	1,50	48	45	41	49
132_B	Gasfabriek	5,50	48	46	42	50
132_C	Gasfabriek	9,50	49	46	42	51
132_D	Gasfabriek	12,50	49	47	42	51
132_E	Gasfabriek	15,50	48	45	41	50
132_F	Gasfabriek	18,50	47	45	41	49
133_A	Gasfabriek	1,50	47	44	40	49
133_B	Gasfabriek	5,50	47	45	40	49
133_C	Gasfabriek	9,50	48	45	41	49
133_D	Gasfabriek	12,50	47	45	40	49
133_E	Gasfabriek	15,50	47	44	40	49
133_F	Gasfabriek	18,50	47	44	40	49
134a_A	Gasfabriek	1,50	47	45	41	49
134a_B	Gasfabriek	5,50	48	46	41	50
134a_C	Gasfabriek	9,50	48	46	41	50
134a_D	Gasfabriek	12,50	48	46	42	50
134a_E	Gasfabriek	15,50	47	45	41	49
134a_F	Gasfabriek	18,50	47	45	41	49
134b_A	Gasfabriek	21,50	47	45	41	49
134b_B	Gasfabriek	24,50	47	45	41	49
134b_C	Gasfabriek	27,50	47	45	41	49
134b_D	Gasfabriek	30,50	48	45	41	49
134b_E	Gasfabriek	33,50	48	45	41	49
134b_F	Gasfabriek	36,50	48	45	41	49
135a_A	Gasfabriek	1,50	49	47	42	51
135a_B	Gasfabriek	5,50	50	47	43	51
135a_C	Gasfabriek	9,50	50	47	43	52
135a_D	Gasfabriek	12,50	49	47	43	51
135a_E	Gasfabriek	15,50	49	46	42	51
135a_F	Gasfabriek	18,50	49	46	42	51
135b_A	Gasfabriek	21,50	49	46	42	51
135b_B	Gasfabriek	24,50	49	46	42	51
135b_C	Gasfabriek	27,50	49	47	43	51
135b_D	Gasfabriek	30,50	49	47	43	51
135b_E	Gasfabriek	33,50	49	47	43	51
135b_F	Gasfabriek	36,50	50	47	43	51
136a_A	Gasfabriek	1,50	51	49	45	53
136a_B	Gasfabriek	5,50	52	49	45	54
136a_C	Gasfabriek	9,50	52	50	46	54
136a_D	Gasfabriek	12,50	52	49	45	53
136a_E	Gasfabriek	15,50	51	49	45	53
136a_F	Gasfabriek	18,50	51	49	45	53
136b_A	Gasfabriek	21,50	52	49	45	53
136b_B	Gasfabriek	24,50	52	49	45	54
136b_C	Gasfabriek	27,50	52	50	45	54
136b_D	Gasfabriek	30,50	52	50	46	54
136b_E	Gasfabriek	33,50	53	50	46	54
136b_F	Gasfabriek	36,50	53	50	46	55
137a_A	Gasfabriek	1,50	49	46	42	51
137a_B	Gasfabriek	5,50	50	47	43	52
137a_C	Gasfabriek	9,50	51	48	44	52
137a_D	Gasfabriek	12,50	50	48	43	52
137a_E	Gasfabriek	15,50	50	48	43	52
137a_F	Gasfabriek	18,50	49	47	43	51
137b_A	Gasfabriek	21,50	50	47	43	51
137b_B	Gasfabriek	24,50	50	47	43	52
137b_C	Gasfabriek	27,50	50	47	43	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137b_D	Gasfabriek	30,50	50	48	43	52
137b_E	Gasfabriek	33,50	50	48	43	52
137b_F	Gasfabriek	36,50	50	48	44	52
138a_A	Gasfabriek	1,50	51	49	44	53
138a_B	Gasfabriek	5,50	52	49	45	53
138a_C	Gasfabriek	9,50	52	50	45	54
138a_D	Gasfabriek	12,50	51	49	45	53
138a_E	Gasfabriek	15,50	51	49	45	53
138a_F	Gasfabriek	18,50	51	49	45	53
138b_A	Gasfabriek	21,50	51	49	45	53
138b_B	Gasfabriek	24,50	52	49	45	54
138b_C	Gasfabriek	27,50	52	49	45	54
138b_D	Gasfabriek	30,50	52	50	46	54
138b_E	Gasfabriek	33,50	52	50	46	54
138b_F	Gasfabriek	36,50	52	50	46	54
139a_A	Gasfabriek	1,50	50	47	43	51
139a_B	Gasfabriek	5,50	50	48	44	52
139a_C	Gasfabriek	9,50	51	48	44	53
139a_D	Gasfabriek	12,50	50	48	44	52
139a_E	Gasfabriek	15,50	50	47	43	52
139a_F	Gasfabriek	18,50	50	47	43	51
139b_A	Gasfabriek	21,50	50	47	43	52
139b_B	Gasfabriek	24,50	50	47	43	52
139b_C	Gasfabriek	27,50	50	48	43	52
139b_D	Gasfabriek	30,50	50	48	44	52
139b_E	Gasfabriek	33,50	50	48	44	52
139b_F	Gasfabriek	36,50	51	48	44	52
13a_A	Binckhorsthavens	1,50	55	52	48	57
13a_B	Binckhorsthavens	5,50	57	54	50	58
13a_C	Binckhorsthavens	9,50	59	56	52	60
13a_D	Binckhorsthavens	12,50	60	57	53	62
13a_E	Binckhorsthavens	15,50	61	58	54	62
13a_F	Binckhorsthavens	18,50	62	59	54	63
13b_A	Binckhorsthavens	21,50	62	59	55	64
13b_B	Binckhorsthavens	24,50	63	60	55	64
13b_C	Binckhorsthavens	27,50	62	59	55	63
140a_A	Gasfabriek	1,50	51	48	44	52
140a_B	Gasfabriek	5,50	51	48	44	53
140a_C	Gasfabriek	9,50	51	49	45	53
140a_D	Gasfabriek	12,50	51	48	44	53
140a_E	Gasfabriek	15,50	50	48	44	52
140a_F	Gasfabriek	18,50	50	48	44	52
140b_A	Gasfabriek	21,50	51	48	44	52
140b_B	Gasfabriek	24,50	51	48	44	53
140b_C	Gasfabriek	27,50	51	49	44	53
140b_D	Gasfabriek	30,50	51	49	45	53
140b_E	Gasfabriek	33,50	52	49	45	53
140b_F	Gasfabriek	36,50	52	49	45	54
141a_A	Gasfabriek	1,50	51	49	45	53
141a_B	Gasfabriek	5,50	51	49	45	53
141a_C	Gasfabriek	9,50	52	49	45	54
141a_D	Gasfabriek	12,50	51	49	45	53
141a_E	Gasfabriek	15,50	51	49	44	53
141a_F	Gasfabriek	18,50	51	49	44	53
141b_A	Gasfabriek	21,50	51	49	45	53
141b_B	Gasfabriek	24,50	52	49	45	54
141b_C	Gasfabriek	27,50	52	49	45	54
141b_D	Gasfabriek	30,50	52	50	46	54
141b_E	Gasfabriek	33,50	52	50	46	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141b_F	Gasfabriek	36,50	53	50	46	55
142a_A	Gasfabriek	1,50	50	48	44	52
142a_B	Gasfabriek	5,50	51	48	44	52
142a_C	Gasfabriek	9,50	51	49	45	53
142a_D	Gasfabriek	12,50	51	48	44	52
142a_E	Gasfabriek	15,50	50	48	44	52
142a_F	Gasfabriek	18,50	50	48	43	52
142b_A	Gasfabriek	21,50	50	48	44	52
142b_B	Gasfabriek	24,50	50	48	44	52
142b_C	Gasfabriek	27,50	51	48	44	52
142b_D	Gasfabriek	30,50	51	48	44	53
142b_E	Gasfabriek	33,50	51	48	44	53
142b_F	Gasfabriek	36,50	51	49	44	53
143a_A	Gasfabriek	1,50	49	47	43	51
143a_B	Gasfabriek	5,50	50	48	44	52
143a_C	Gasfabriek	9,50	51	49	44	53
143a_D	Gasfabriek	12,50	51	48	44	53
143a_E	Gasfabriek	15,50	50	48	43	52
143a_F	Gasfabriek	18,50	50	47	43	52
143b_A	Gasfabriek	21,50	50	48	43	52
143b_B	Gasfabriek	24,50	50	48	44	52
143b_C	Gasfabriek	27,50	50	48	44	52
143b_D	Gasfabriek	30,50	51	48	44	52
143b_E	Gasfabriek	33,50	51	48	44	53
143b_F	Gasfabriek	36,50	51	48	44	53
144a_A	Spoorboogzone	1,50	52	49	45	54
144a_B	Spoorboogzone	5,50	53	51	47	55
144a_C	Spoorboogzone	9,50	53	51	47	55
144a_D	Spoorboogzone	12,50	53	51	47	55
144a_E	Spoorboogzone	15,50	53	51	46	55
144a_F	Spoorboogzone	18,50	53	51	47	55
144b_A	Spoorboogzone	21,50	54	51	47	55
144b_B	Spoorboogzone	24,50	54	51	47	56
144b_C	Spoorboogzone	27,50	54	52	48	56
144b_D	Spoorboogzone	30,50	54	52	48	56
144b_E	Spoorboogzone	33,50	55	52	48	56
144b_F	Spoorboogzone	36,50	55	52	48	57
145a_A	Spoorboogzone	1,50	54	52	47	56
145a_B	Spoorboogzone	5,50	54	52	47	56
145a_C	Spoorboogzone	9,50	55	52	48	57
145a_D	Spoorboogzone	12,50	54	51	47	56
145a_E	Spoorboogzone	15,50	54	51	47	56
145a_F	Spoorboogzone	18,50	54	52	48	56
145b_A	Spoorboogzone	21,50	54	52	48	56
145b_B	Spoorboogzone	24,50	54	52	48	56
145b_C	Spoorboogzone	27,50	55	52	48	57
145b_D	Spoorboogzone	30,50	55	53	48	57
145b_E	Spoorboogzone	33,50	55	53	49	57
145b_F	Spoorboogzone	36,50	55	53	49	57
146a_A	Spoorboogzone	1,50	54	51	47	56
146a_B	Spoorboogzone	5,50	54	52	47	56
146a_C	Spoorboogzone	9,50	55	53	48	57
146a_D	Spoorboogzone	12,50	54	51	47	56
146a_E	Spoorboogzone	15,50	54	51	47	56
146a_F	Spoorboogzone	18,50	54	52	48	56
146b_A	Spoorboogzone	21,50	54	52	48	56
146b_B	Spoorboogzone	24,50	55	52	48	57
146b_C	Spoorboogzone	27,50	55	53	48	57
146b_D	Spoorboogzone	30,50	55	53	49	57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146b_E	Spoorboogzone	33,50	56	53	49	57
146b_F	Spoorboogzone	36,50	56	53	49	58
147a_A	Spoorboogzone	1,50	54	52	47	56
147a_B	Spoorboogzone	5,50	54	52	48	56
147a_C	Spoorboogzone	9,50	55	53	49	57
147a_D	Spoorboogzone	12,50	54	52	47	56
147a_E	Spoorboogzone	15,50	54	52	48	56
147a_F	Spoorboogzone	18,50	54	52	48	56
147b_A	Spoorboogzone	21,50	55	52	48	57
147b_B	Spoorboogzone	24,50	55	53	48	57
147b_C	Spoorboogzone	27,50	55	53	49	57
147b_D	Spoorboogzone	30,50	56	53	49	57
147b_E	Spoorboogzone	33,50	56	53	49	58
147b_F	Spoorboogzone	36,50	56	54	49	58
148a_A	Spoorboogzone	1,50	54	52	48	56
148a_B	Spoorboogzone	5,50	56	53	49	58
148a_C	Spoorboogzone	9,50	56	54	49	58
148a_D	Spoorboogzone	12,50	56	54	49	58
148a_E	Spoorboogzone	15,50	56	54	50	58
148a_F	Spoorboogzone	18,50	57	54	50	59
148b_A	Spoorboogzone	21,50	57	55	51	59
148b_B	Spoorboogzone	24,50	58	55	51	59
148b_C	Spoorboogzone	27,50	58	56	51	60
148b_D	Spoorboogzone	30,50	58	56	52	60
148b_E	Spoorboogzone	33,50	58	56	52	60
148b_F	Spoorboogzone	36,50	59	56	52	60
149a_A	Spoorboogzone	1,50	54	51	47	56
149a_B	Spoorboogzone	5,50	56	53	49	57
149a_C	Spoorboogzone	9,50	56	54	49	58
149a_D	Spoorboogzone	12,50	56	54	49	58
149a_E	Spoorboogzone	15,50	56	54	50	58
149a_F	Spoorboogzone	18,50	57	54	50	59
149b_A	Spoorboogzone	21,50	57	55	51	59
149b_B	Spoorboogzone	24,50	58	55	51	59
149b_C	Spoorboogzone	27,50	58	55	51	60
149b_D	Spoorboogzone	30,50	58	56	52	60
149b_E	Spoorboogzone	33,50	58	56	52	60
149b_F	Spoorboogzone	36,50	59	56	52	60
14a_A	Binckhorsthavens	1,50	52	49	45	53
14a_B	Binckhorsthavens	5,50	52	49	45	54
14a_C	Binckhorsthavens	9,50	52	50	45	54
14a_D	Binckhorsthavens	12,50	52	50	45	54
14a_E	Binckhorsthavens	15,50	53	50	45	54
14a_F	Binckhorsthavens	18,50	53	50	46	54
14b_A	Binckhorsthavens	21,50	53	50	46	55
14b_B	Binckhorsthavens	24,50	53	50	46	55
14b_C	Binckhorsthavens	27,50	54	51	46	55
14b_D	Binckhorsthavens	30,50	54	51	47	55
14b_E	Binckhorsthavens	33,50	54	51	47	56
14b_F	Binckhorsthavens	36,50	54	52	47	56
150a_A	Spoorboogzone	1,50	53	50	46	54
150a_B	Spoorboogzone	5,50	56	54	50	58
150a_C	Spoorboogzone	9,50	56	54	50	58
150a_D	Spoorboogzone	12,50	56	54	50	58
150a_E	Spoorboogzone	15,50	57	54	50	59
150a_F	Spoorboogzone	18,50	57	54	50	59
150b_A	Spoorboogzone	21,50	57	55	51	59
150b_B	Spoorboogzone	24,50	57	55	51	59
150b_C	Spoorboogzone	27,50	58	55	51	60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150b_D	Spoorboogzone	30,50	58	56	52	60
150b_E	Spoorboogzone	33,50	58	56	52	60
150b_F	Spoorboogzone	36,50	59	56	52	60
151a_A	Spoorboogzone	1,50	51	48	44	53
151a_B	Spoorboogzone	5,50	53	51	47	55
151a_C	Spoorboogzone	9,50	53	51	47	55
151a_D	Spoorboogzone	12,50	53	51	46	55
151a_E	Spoorboogzone	15,50	53	50	46	55
151a_F	Spoorboogzone	18,50	53	51	47	55
151b_A	Spoorboogzone	21,50	54	51	47	55
151b_B	Spoorboogzone	24,50	54	51	47	56
151b_C	Spoorboogzone	27,50	54	52	48	56
151b_D	Spoorboogzone	30,50	54	52	48	56
151b_E	Spoorboogzone	33,50	54	52	48	56
151b_F	Spoorboogzone	36,50	55	52	48	57
152a_A	Spoorboogzone	1,50	51	48	44	53
152a_B	Spoorboogzone	5,50	56	53	49	58
152a_C	Spoorboogzone	9,50	56	53	49	58
152a_D	Spoorboogzone	12,50	56	53	49	58
152a_E	Spoorboogzone	15,50	56	54	49	58
152a_F	Spoorboogzone	18,50	56	54	50	58
152b_A	Spoorboogzone	21,50	57	55	50	59
152b_B	Spoorboogzone	24,50	57	55	51	59
152b_C	Spoorboogzone	27,50	58	55	51	59
152b_D	Spoorboogzone	30,50	58	56	51	60
152b_E	Spoorboogzone	33,50	58	56	52	60
152b_F	Spoorboogzone	36,50	58	56	52	60
153a_A	Spoorboogzone	1,50	50	48	44	52
153a_B	Spoorboogzone	5,50	54	52	48	56
153a_C	Spoorboogzone	9,50	56	54	50	58
153a_D	Spoorboogzone	12,50	54	52	48	56
153a_E	Spoorboogzone	15,50	54	52	48	56
153a_F	Spoorboogzone	18,50	55	52	48	57
153b_A	Spoorboogzone	21,50	55	53	49	57
153b_B	Spoorboogzone	24,50	56	53	49	57
153b_C	Spoorboogzone	27,50	56	53	49	58
153b_D	Spoorboogzone	30,50	56	54	50	58
153b_E	Spoorboogzone	33,50	56	54	50	58
153b_F	Spoorboogzone	36,50	57	54	50	59
154a_A	Spoorboogzone	1,50	53	51	46	55
154a_B	Spoorboogzone	5,50	54	51	47	55
154a_C	Spoorboogzone	9,50	54	51	47	55
154a_D	Spoorboogzone	12,50	53	51	47	55
154a_E	Spoorboogzone	15,50	53	51	46	55
154a_F	Spoorboogzone	18,50	53	51	47	55
154b_A	Spoorboogzone	21,50	53	51	47	55
154b_B	Spoorboogzone	24,50	54	51	47	56
154b_C	Spoorboogzone	27,50	54	51	47	56
154b_D	Spoorboogzone	30,50	54	52	48	56
154b_E	Spoorboogzone	33,50	54	52	48	56
154b_F	Spoorboogzone	36,50	55	52	48	56
155a_A	Spoorboogzone	1,50	53	50	46	55
155a_B	Spoorboogzone	5,50	53	51	47	55
155a_C	Spoorboogzone	9,50	53	51	47	55
155a_D	Spoorboogzone	12,50	53	50	46	55
155a_E	Spoorboogzone	15,50	53	50	46	55
155a_F	Spoorboogzone	18,50	53	51	47	55
155b_A	Spoorboogzone	21,50	53	51	47	55
155b_B	Spoorboogzone	24,50	54	51	47	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155b_C	Spoorboogzone	27,50	54	51	47	56
155b_D	Spoorboogzone	30,50	54	52	48	56
155b_E	Spoorboogzone	33,50	54	52	48	56
155b_F	Spoorboogzone	36,50	55	52	48	56
156a_A	Spoorboogzone	1,50	53	50	46	55
156a_B	Spoorboogzone	5,50	53	51	46	55
156a_C	Spoorboogzone	9,50	53	50	46	55
156a_D	Spoorboogzone	12,50	53	50	46	55
156a_E	Spoorboogzone	15,50	53	50	46	55
156a_F	Spoorboogzone	18,50	53	50	46	55
156b_A	Spoorboogzone	21,50	53	51	47	55
156b_B	Spoorboogzone	24,50	54	51	47	56
156b_C	Spoorboogzone	27,50	54	52	47	56
156b_D	Spoorboogzone	30,50	54	52	48	56
156b_E	Spoorboogzone	33,50	54	52	48	56
156b_F	Spoorboogzone	36,50	55	52	48	57
157a_A	Spoorboogzone	1,50	53	51	46	55
157a_B	Spoorboogzone	5,50	53	51	47	55
157a_C	Spoorboogzone	9,50	53	51	47	55
157a_D	Spoorboogzone	12,50	53	50	46	55
157a_E	Spoorboogzone	15,50	53	50	46	54
157a_F	Spoorboogzone	18,50	53	50	46	55
157b_A	Spoorboogzone	21,50	53	50	46	55
157b_B	Spoorboogzone	24,50	53	51	47	55
157b_C	Spoorboogzone	27,50	54	51	47	55
157b_D	Spoorboogzone	30,50	54	51	47	56
157b_E	Spoorboogzone	33,50	54	52	48	56
157b_F	Spoorboogzone	36,50	54	52	48	56
158a_A	Spoorboogzone	1,50	52	50	46	54
158a_B	Spoorboogzone	5,50	53	50	46	55
158a_C	Spoorboogzone	9,50	53	50	46	54
158a_D	Spoorboogzone	12,50	52	50	46	54
158a_E	Spoorboogzone	15,50	52	50	46	54
158a_F	Spoorboogzone	18,50	52	50	46	54
158b_A	Spoorboogzone	21,50	53	50	46	54
158b_B	Spoorboogzone	24,50	53	50	46	55
158b_C	Spoorboogzone	27,50	53	51	47	55
158b_D	Spoorboogzone	30,50	53	51	47	55
158b_E	Spoorboogzone	33,50	54	51	47	56
158b_F	Spoorboogzone	36,50	54	51	47	56
159a_A	Spoorboogzone	1,50	55	53	48	57
159a_B	Spoorboogzone	5,50	55	53	49	57
159a_C	Spoorboogzone	9,50	55	53	49	57
159a_D	Spoorboogzone	12,50	56	53	49	58
159a_E	Spoorboogzone	15,50	56	54	50	58
159a_F	Spoorboogzone	18,50	57	54	50	59
159b_A	Spoorboogzone	21,50	57	54	50	59
159b_B	Spoorboogzone	24,50	57	55	51	59
159b_C	Spoorboogzone	27,50	58	55	51	60
159b_D	Spoorboogzone	30,50	58	55	51	60
159b_E	Spoorboogzone	33,50	58	56	52	60
159b_F	Spoorboogzone	36,50	58	56	52	60
15a_A	Binckhorsthavens	1,50	52	49	45	54
15a_B	Binckhorsthavens	5,50	52	49	45	54
15a_C	Binckhorsthavens	9,50	52	50	45	54
15a_D	Binckhorsthavens	12,50	52	50	45	54
15a_E	Binckhorsthavens	15,50	53	50	45	54
15a_F	Binckhorsthavens	18,50	53	50	46	54
15b_A	Binckhorsthavens	21,50	53	50	46	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15b_B	Binckhorsthavens	24,50	53	51	46	55
15b_C	Binckhorsthavens	27,50	54	51	47	55
15b_D	Binckhorsthavens	30,50	54	51	47	56
15b_E	Binckhorsthavens	33,50	54	51	47	56
15b_F	Binckhorsthavens	36,50	55	52	47	56
160a_A	Spoorboogzone	1,50	54	52	48	56
160a_B	Spoorboogzone	5,50	55	53	49	57
160a_C	Spoorboogzone	9,50	56	53	49	58
160a_D	Spoorboogzone	12,50	56	54	50	58
160a_E	Spoorboogzone	15,50	57	54	50	59
160a_F	Spoorboogzone	18,50	57	54	50	59
160b_A	Spoorboogzone	21,50	58	55	51	59
160b_B	Spoorboogzone	24,50	58	55	52	60
160b_C	Spoorboogzone	27,50	58	56	52	60
160b_D	Spoorboogzone	30,50	59	56	52	60
160b_E	Spoorboogzone	33,50	59	56	52	61
160b_F	Spoorboogzone	36,50	59	57	53	61
161a_A	Spoorboogzone	1,50	63	61	57	65
161a_B	Spoorboogzone	5,50	64	62	57	66
161a_C	Spoorboogzone	9,50	65	62	58	66
161a_D	Spoorboogzone	12,50	65	63	59	67
161a_E	Spoorboogzone	15,50	66	63	59	67
161a_F	Spoorboogzone	18,50	66	63	59	68
161b_A	Spoorboogzone	21,50	66	63	59	67
161b_B	Spoorboogzone	24,50	66	63	59	67
161b_C	Spoorboogzone	27,50	66	63	59	68
161b_D	Spoorboogzone	30,50	66	63	59	68
161b_E	Spoorboogzone	33,50	66	63	59	68
161b_F	Spoorboogzone	36,50	66	63	59	67
162a_A	Spoorboogzone	1,50	58	56	51	60
162a_B	Spoorboogzone	5,50	58	56	52	60
162a_C	Spoorboogzone	9,50	59	56	52	60
162a_D	Spoorboogzone	12,50	59	57	52	61
162a_E	Spoorboogzone	15,50	60	57	53	61
162a_F	Spoorboogzone	18,50	60	57	53	62
162b_A	Spoorboogzone	21,50	60	58	54	62
162b_B	Spoorboogzone	24,50	60	58	54	62
162b_C	Spoorboogzone	27,50	61	58	54	62
162b_D	Spoorboogzone	30,50	61	59	54	63
162b_E	Spoorboogzone	33,50	61	59	55	63
162b_F	Spoorboogzone	36,50	62	59	55	64
163a_A	Spoorboogzone	1,50	63	61	57	65
163a_B	Spoorboogzone	5,50	64	61	57	65
163a_C	Spoorboogzone	9,50	64	62	58	66
163a_D	Spoorboogzone	12,50	65	63	58	67
163a_E	Spoorboogzone	15,50	65	63	59	67
163a_F	Spoorboogzone	18,50	65	63	59	67
163b_A	Spoorboogzone	21,50	66	63	59	67
163b_B	Spoorboogzone	24,50	66	63	59	67
163b_C	Spoorboogzone	27,50	66	63	59	67
163b_D	Spoorboogzone	30,50	66	63	59	67
163b_E	Spoorboogzone	33,50	66	63	59	67
163b_F	Spoorboogzone	36,50	66	63	59	67
164a_A	Spoorboogzone	1,50	63	61	56	65
164a_B	Spoorboogzone	5,50	63	61	57	65
164a_C	Spoorboogzone	9,50	64	62	57	66
164a_D	Spoorboogzone	12,50	65	62	58	66
164a_E	Spoorboogzone	15,50	65	63	58	67
164a_F	Spoorboogzone	18,50	65	63	59	67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164b_A	Spoorboogzone	21,50	65	63	59	67
164b_B	Spoorboogzone	24,50	65	63	58	67
164b_C	Spoorboogzone	27,50	65	63	58	67
164b_D	Spoorboogzone	30,50	65	63	58	67
164b_E	Spoorboogzone	33,50	65	63	59	67
164b_F	Spoorboogzone	36,50	65	63	59	67
165a_A	Spoorboogzone	1,50	62	60	56	64
165a_B	Spoorboogzone	5,50	63	61	56	65
165a_C	Spoorboogzone	9,50	64	61	57	66
165a_D	Spoorboogzone	12,50	64	62	58	66
165a_E	Spoorboogzone	15,50	65	62	58	66
165a_F	Spoorboogzone	18,50	65	63	58	67
165b_A	Spoorboogzone	21,50	65	63	58	67
165b_B	Spoorboogzone	24,50	65	62	58	67
165b_C	Spoorboogzone	27,50	65	62	58	67
165b_D	Spoorboogzone	30,50	65	63	58	67
165b_E	Spoorboogzone	33,50	65	63	58	67
165b_F	Spoorboogzone	36,50	65	63	58	67
166a_A	Spoorboogzone	1,50	57	54	50	59
166a_B	Spoorboogzone	5,50	57	55	50	59
166a_C	Spoorboogzone	9,50	57	55	50	59
166a_D	Spoorboogzone	12,50	57	55	51	59
166a_E	Spoorboogzone	15,50	57	55	51	59
166a_F	Spoorboogzone	18,50	57	55	51	59
166b_A	Spoorboogzone	21,50	58	55	51	60
166b_B	Spoorboogzone	24,50	58	56	52	60
166b_C	Spoorboogzone	27,50	58	56	52	60
166b_D	Spoorboogzone	30,50	59	56	52	61
166b_E	Spoorboogzone	33,50	59	57	52	61
166b_F	Spoorboogzone	36,50	59	56	52	61
167a_A	Spoorboogzone	1,50	46	43	39	48
167a_B	Spoorboogzone	5,50	52	49	45	54
167a_C	Spoorboogzone	9,50	52	49	45	54
167a_D	Spoorboogzone	12,50	52	49	45	53
167a_E	Spoorboogzone	15,50	51	49	45	53
167a_F	Spoorboogzone	18,50	51	49	45	53
167b_A	Spoorboogzone	21,50	51	49	45	53
167b_B	Spoorboogzone	24,50	51	49	45	53
167b_C	Spoorboogzone	27,50	52	49	45	54
167b_D	Spoorboogzone	30,50	52	50	46	54
167b_E	Spoorboogzone	33,50	52	50	46	54
167b_F	Spoorboogzone	36,50	53	50	46	55
168a_A	Spoorboogzone	1,50	46	44	40	48
168a_B	Spoorboogzone	5,50	52	50	46	54
168a_C	Spoorboogzone	9,50	52	50	45	54
168a_D	Spoorboogzone	12,50	52	49	45	54
168a_E	Spoorboogzone	15,50	52	49	45	53
168a_F	Spoorboogzone	18,50	51	49	45	53
168b_A	Spoorboogzone	21,50	51	49	45	53
168b_B	Spoorboogzone	24,50	52	49	45	53
168b_C	Spoorboogzone	27,50	52	50	45	54
168b_D	Spoorboogzone	30,50	52	50	46	54
168b_E	Spoorboogzone	33,50	53	50	46	55
168b_F	Spoorboogzone	36,50	53	50	46	55
169a_A	Spoorboogzone	1,50	47	44	40	49
169a_B	Spoorboogzone	5,50	52	49	45	54
169a_C	Spoorboogzone	9,50	52	49	45	54
169a_D	Spoorboogzone	12,50	52	49	45	53
169a_E	Spoorboogzone	15,50	51	49	45	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169a_F	Spoorboogzone	18,50	51	49	44	53
169b_A	Spoorboogzone	21,50	52	50	45	54
169b_B	Spoorboogzone	24,50	52	50	46	54
169b_C	Spoorboogzone	27,50	53	50	46	55
169b_D	Spoorboogzone	30,50	53	51	46	55
169b_E	Spoorboogzone	33,50	53	51	47	55
169b_F	Spoorboogzone	36,50	54	51	47	55
16a_A	Binckhorsthavens	1,50	53	50	46	54
16a_B	Binckhorsthavens	5,50	53	50	46	55
16a_C	Binckhorsthavens	9,50	53	51	46	55
16a_D	Binckhorsthavens	12,50	54	51	47	55
16a_E	Binckhorsthavens	15,50	54	51	47	55
16a_F	Binckhorsthavens	18,50	54	51	47	56
16b_A	Binckhorsthavens	21,50	54	52	47	56
16b_B	Binckhorsthavens	24,50	55	52	48	56
16b_C	Binckhorsthavens	27,50	55	53	48	57
16b_D	Binckhorsthavens	30,50	56	53	49	57
16b_E	Binckhorsthavens	33,50	56	53	49	58
16b_F	Binckhorsthavens	36,50	56	54	49	58
170a_A	Spoorboogzone	1,50	49	47	43	51
170a_B	Spoorboogzone	5,50	53	50	46	55
170a_C	Spoorboogzone	9,50	53	51	46	55
170a_D	Spoorboogzone	12,50	53	50	46	54
170a_E	Spoorboogzone	15,50	53	50	46	54
170a_F	Spoorboogzone	18,50	52	50	46	54
170b_A	Spoorboogzone	21,50	52	50	46	54
170b_B	Spoorboogzone	24,50	53	50	46	55
170b_C	Spoorboogzone	27,50	53	51	46	55
170b_D	Spoorboogzone	30,50	53	51	47	55
170b_E	Spoorboogzone	33,50	54	51	47	55
170b_F	Spoorboogzone	36,50	54	51	47	56
171a_A	Spoorboogzone	1,50	50	47	43	52
171a_B	Spoorboogzone	5,50	52	49	45	54
171a_C	Spoorboogzone	9,50	52	49	45	53
171a_D	Spoorboogzone	12,50	51	48	44	52
171a_E	Spoorboogzone	15,50	50	48	44	52
171a_F	Spoorboogzone	18,50	51	48	44	53
171b_A	Spoorboogzone	21,50	52	49	45	54
171b_B	Spoorboogzone	24,50	52	50	46	54
171b_C	Spoorboogzone	27,50	52	50	46	54
171b_D	Spoorboogzone	30,50	53	50	46	55
171b_E	Spoorboogzone	33,50	53	51	47	55
171b_F	Spoorboogzone	36,50	54	51	47	55
172a_A	Spoorboogzone	1,50	49	47	42	51
172a_B	Spoorboogzone	5,50	51	48	44	52
172a_C	Spoorboogzone	9,50	51	49	45	53
172a_D	Spoorboogzone	12,50	51	49	45	53
172a_E	Spoorboogzone	15,50	51	48	44	53
172a_F	Spoorboogzone	18,50	51	48	44	53
172b_A	Spoorboogzone	21,50	51	49	45	53
172b_B	Spoorboogzone	24,50	52	49	45	53
172b_C	Spoorboogzone	27,50	52	49	45	54
172b_D	Spoorboogzone	30,50	52	50	46	54
172b_E	Spoorboogzone	33,50	52	50	46	54
172b_F	Spoorboogzone	36,50	53	50	46	55
173a_A	Spoorboogzone	1,50	49	46	42	51
173a_B	Spoorboogzone	5,50	50	48	44	52
173a_C	Spoorboogzone	9,50	51	48	45	53
173a_D	Spoorboogzone	12,50	51	48	44	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173a_E	Spoorboogzone	15,50	51	48	44	52
173a_F	Spoorboogzone	18,50	51	48	44	52
173b_A	Spoorboogzone	21,50	51	49	45	53
173b_B	Spoorboogzone	24,50	52	49	45	53
173b_C	Spoorboogzone	27,50	52	49	45	54
173b_D	Spoorboogzone	30,50	52	49	46	54
173b_E	Spoorboogzone	33,50	52	50	46	54
173b_F	Spoorboogzone	36,50	53	50	46	55
174a_A	Spoorboogzone	1,50	49	47	43	51
174a_B	Spoorboogzone	5,50	51	49	45	53
174a_C	Spoorboogzone	9,50	52	49	45	53
174a_D	Spoorboogzone	12,50	51	49	45	53
174a_E	Spoorboogzone	15,50	51	48	44	52
174a_F	Spoorboogzone	18,50	51	48	44	52
174b_A	Spoorboogzone	21,50	51	48	44	53
174b_B	Spoorboogzone	24,50	51	49	45	53
174b_C	Spoorboogzone	27,50	52	49	45	53
174b_D	Spoorboogzone	30,50	52	49	45	54
174b_E	Spoorboogzone	33,50	52	50	46	54
174b_F	Spoorboogzone	36,50	52	50	46	54
175a_A	Spoorboogzone	1,50	50	48	44	52
175a_B	Spoorboogzone	5,50	53	50	46	54
175a_C	Spoorboogzone	9,50	53	51	47	55
175a_D	Spoorboogzone	12,50	53	51	47	55
175a_E	Spoorboogzone	15,50	54	51	47	55
175a_F	Spoorboogzone	18,50	54	52	48	56
175b_A	Spoorboogzone	21,50	54	52	48	56
175b_B	Spoorboogzone	24,50	55	52	48	57
175b_C	Spoorboogzone	27,50	55	53	49	57
175b_D	Spoorboogzone	30,50	56	53	49	58
175b_E	Spoorboogzone	33,50	56	53	49	58
175b_F	Spoorboogzone	36,50	56	54	50	58
176a_A	Spoorboogzone	1,50	46	43	40	48
176a_B	Spoorboogzone	5,50	53	50	46	55
176a_C	Spoorboogzone	9,50	54	51	47	56
176a_D	Spoorboogzone	12,50	54	52	48	56
176a_E	Spoorboogzone	15,50	55	52	48	57
176a_F	Spoorboogzone	18,50	55	53	49	57
176b_A	Spoorboogzone	21,50	56	53	49	58
176b_B	Spoorboogzone	24,50	56	54	50	58
176b_C	Spoorboogzone	27,50	57	54	50	59
176b_D	Spoorboogzone	30,50	57	54	50	59
176b_E	Spoorboogzone	33,50	57	55	51	59
176b_F	Spoorboogzone	36,50	57	55	51	59
177a_A	Spoorboogzone	1,50	46	43	40	48
177a_B	Spoorboogzone	5,50	52	50	46	54
177a_C	Spoorboogzone	9,50	54	51	47	56
177a_D	Spoorboogzone	12,50	54	52	48	56
177a_E	Spoorboogzone	15,50	55	52	48	57
177a_F	Spoorboogzone	18,50	55	53	49	57
177b_A	Spoorboogzone	21,50	56	53	49	57
177b_B	Spoorboogzone	24,50	56	53	49	58
177b_C	Spoorboogzone	27,50	56	54	50	58
177b_D	Spoorboogzone	30,50	57	54	50	59
177b_E	Spoorboogzone	33,50	57	54	50	59
177b_F	Spoorboogzone	36,50	57	54	50	59
178a_A	Spoorboogzone	1,50	46	43	39	48
178a_B	Spoorboogzone	5,50	52	50	46	54
178a_C	Spoorboogzone	9,50	53	50	46	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178a_D	Spoorboogzone	12,50	53	50	46	54
178a_E	Spoorboogzone	15,50	53	50	46	54
178a_F	Spoorboogzone	18,50	53	50	46	54
178b_A	Spoorboogzone	21,50	53	50	46	55
178b_B	Spoorboogzone	24,50	53	51	47	55
178b_C	Spoorboogzone	27,50	54	51	47	56
178b_D	Spoorboogzone	30,50	54	52	48	56
178b_E	Spoorboogzone	33,50	55	52	48	57
178b_F	Spoorboogzone	36,50	55	52	49	57
179a_A	Spoorboogzone	1,50	53	51	47	55
179a_B	Spoorboogzone	5,50	54	51	47	56
179a_C	Spoorboogzone	9,50	54	52	48	56
179a_D	Spoorboogzone	12,50	54	52	48	56
179a_E	Spoorboogzone	15,50	54	52	48	56
179a_F	Spoorboogzone	18,50	55	52	48	57
179b_A	Spoorboogzone	21,50	55	52	48	57
179b_B	Spoorboogzone	24,50	55	53	48	57
179b_C	Spoorboogzone	27,50	55	53	49	57
179b_D	Spoorboogzone	30,50	55	53	49	57
179b_E	Spoorboogzone	33,50	56	53	49	58
179b_F	Spoorboogzone	36,50	56	54	50	58
17a_A	Binckhorsthavens	1,50	53	50	46	54
17a_B	Binckhorsthavens	5,50	53	50	46	55
17a_C	Binckhorsthavens	9,50	53	51	46	55
17a_D	Binckhorsthavens	12,50	54	51	47	55
17a_E	Binckhorsthavens	15,50	54	51	47	56
17a_F	Binckhorsthavens	18,50	54	52	47	56
17b_A	Binckhorsthavens	21,50	55	52	48	56
17b_B	Binckhorsthavens	24,50	55	52	48	57
17b_C	Binckhorsthavens	27,50	55	53	48	57
17b_D	Binckhorsthavens	30,50	56	53	49	57
17b_E	Binckhorsthavens	33,50	56	54	49	58
17b_F	Binckhorsthavens	36,50	57	54	49	58
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	49	47	43	51
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	49	47	43	51
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	50	47	43	52
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	49	47	42	51
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	49	47	43	51
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	49	46	42	50
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	49	46	42	50
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	49	46	42	51
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	49	46	42	51
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	49	47	43	51
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	49	47	43	51
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	49	47	43	51
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	50	47	43	52
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	50	47	43	51
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	50	47	43	52
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	49	47	42	51
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	49	46	42	51
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	49	46	42	50
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	49	46	42	50
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	49	46	42	51
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	49	47	42	51
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	49	47	43	51
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	49	47	43	51
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	49	47	43	51
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	49	47	42	51
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	50	47	43	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	50	48	44	52
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	50	47	43	51
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	49	47	43	51
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	49	46	42	50
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	48	46	42	50
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	49	46	42	50
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	49	46	42	51
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	49	46	42	51
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	49	47	42	51
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	49	47	43	51
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	49	47	43	51
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	50	47	43	51
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	50	48	44	52
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	50	47	43	51
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	49	47	43	51
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	49	46	42	51
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	49	46	42	50
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	49	46	42	51
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	49	46	42	51
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	49	47	42	51
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	49	47	43	51
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	49	47	43	51
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	50	47	43	52
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	50	48	44	52
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	51	48	44	53
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	51	48	44	53
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	51	48	44	52
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	50	48	44	52
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	51	48	44	52
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	51	48	44	53
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	51	49	44	53
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	51	49	45	53
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	51	49	45	53
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	52	49	45	53
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	50	48	43	52
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	50	48	44	52
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	51	48	44	53
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	51	49	44	53
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	51	48	44	52
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	50	48	44	52
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	50	48	44	52
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	51	48	44	52
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	51	48	44	53
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	51	49	44	53
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	51	49	45	53
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	51	49	45	53
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	46	43	39	47
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	46	43	39	48
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	47	45	40	49
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	47	45	41	49
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	47	45	41	49
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	47	45	40	49
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	47	44	40	49
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	47	44	40	48
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	47	44	40	48
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	47	44	40	48
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	47	44	40	49
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	47	44	40	49
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	46	43	39	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	46	43	39	48
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	47	45	40	49
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	47	45	41	49
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	47	45	41	49
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	47	45	40	49
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	47	44	40	49
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	47	44	40	48
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	47	44	40	48
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	47	44	40	48
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	47	44	40	49
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	47	44	40	49
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	46	43	39	47
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	46	43	39	48
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	47	44	40	49
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	47	44	40	48
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	46	43	39	48
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	46	43	39	47
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	46	43	39	47
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	45	43	39	47
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	46	43	39	47
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	46	43	39	47
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	45	43	39	47
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	45	43	38	47
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	46	43	39	47
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	46	44	39	48
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	47	44	40	49
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	47	44	40	48
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	46	43	39	48
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	46	43	39	47
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	45	43	39	47
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	45	43	39	47
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	45	43	39	47
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	45	43	39	47
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	45	43	38	47
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	45	43	38	47
18a_A	Binckhorsthavens	1,50	54	52	47	56
18a_B	Binckhorsthavens	5,50	55	52	48	57
18a_C	Binckhorsthavens	9,50	56	53	49	57
18a_D	Binckhorsthavens	12,50	57	54	49	58
18a_E	Binckhorsthavens	15,50	57	54	50	59
18a_F	Binckhorsthavens	18,50	58	55	51	59
18b_A	Binckhorsthavens	21,50	58	56	51	60
18b_B	Binckhorsthavens	24,50	59	56	52	60
18b_C	Binckhorsthavens	27,50	59	57	52	61
18b_D	Binckhorsthavens	30,50	59	57	52	61
18b_E	Binckhorsthavens	33,50	59	56	52	61
18b_F	Binckhorsthavens	36,50	59	56	52	60
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	50	48	43	52
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	51	48	44	52
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	51	48	44	53
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	51	48	44	53
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	51	48	44	53
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	51	48	44	53
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	51	48	44	53
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	51	49	44	53
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	52	49	44	53
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	52	49	45	53
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	52	49	45	53
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	52	49	45	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	50	47	43	52
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	51	48	44	52
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	51	48	44	52
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	51	48	44	52
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	51	48	44	52
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	51	48	44	52
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	51	48	44	53
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	51	48	44	53
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	51	49	44	53
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	52	49	44	53
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	52	49	45	53
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	52	49	45	54
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	56	53	48	57
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	56	53	49	58
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	56	54	49	58
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	57	54	50	58
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	58	55	50	59
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	58	55	51	59
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	59	56	51	60
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	59	56	52	60
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	59	56	52	61
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	59	56	52	61
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	59	56	52	61
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	59	56	52	60
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	55	52	48	57
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	56	53	49	57
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	56	53	49	58
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	57	54	50	58
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	57	55	50	59
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	58	55	51	59
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	58	56	51	60
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	59	56	52	60
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	59	56	52	60
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	59	56	52	61
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	59	56	52	60
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	59	56	52	60
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	47	44	40	49
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	48	46	41	50
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	49	46	42	51
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	49	46	42	51
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	49	46	42	51
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	49	46	42	51
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	49	46	42	51
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	49	46	42	51
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	49	47	42	51
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	49	47	42	51
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	49	47	43	51
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	50	47	43	51
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	46	44	39	48
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	48	45	41	50
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	49	46	42	50
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	49	46	42	51
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	49	46	42	51
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	49	46	42	51
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	49	46	42	51
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	49	46	42	51
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	49	47	42	51
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	49	47	42	51
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	49	47	43	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	50	47	43	51
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	50	48	44	52
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	51	48	44	53
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	52	50	46	54
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	52	50	46	54
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	53	50	46	54
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	53	50	46	55
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	53	51	46	55
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	53	51	47	55
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	54	51	47	56
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	54	52	47	56
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	54	52	48	56
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	55	52	48	56
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	51	48	44	53
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	51	49	44	53
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	52	50	46	54
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	53	50	46	54
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	53	50	46	55
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	53	51	46	55
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	53	51	47	55
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	54	51	47	55
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	54	51	47	56
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	54	52	47	56
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	54	52	48	56
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	55	52	48	57
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	53	51	46	55
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	54	51	47	56
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	55	53	48	57
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	55	53	49	57
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	56	53	49	58
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	56	54	49	58
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	57	54	50	58
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	57	55	50	59
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	57	55	51	59
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	58	56	51	60
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	58	56	52	60
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	58	56	52	60
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	53	51	47	55
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	54	51	47	56
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	55	53	48	57
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	56	53	49	57
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	56	54	49	58
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	56	54	50	58
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	57	54	50	59
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	57	55	51	59
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	58	55	51	59
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	58	56	51	60
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	58	56	52	60
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	59	56	52	60
19a_A	Binckhorsthavens	1,50	57	54	50	58
19a_B	Binckhorsthavens	5,50	60	57	52	61
19a_C	Binckhorsthavens	9,50	61	58	54	63
19a_D	Binckhorsthavens	12,50	62	59	55	64
19a_E	Binckhorsthavens	15,50	63	60	56	64
19a_F	Binckhorsthavens	18,50	63	60	56	65
19b_A	Binckhorsthavens	21,50	63	60	56	64
19b_B	Binckhorsthavens	24,50	63	60	56	64
19b_C	Binckhorsthavens	27,50	63	60	56	65
19b_D	Binckhorsthavens	30,50	63	60	56	65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19b_E	Binckhorsthavens	33,50	63	60	56	65
19b_F	Binckhorsthavens	36,50	63	61	56	65
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	54	52	48	56
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	55	52	48	57
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	55	52	48	57
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	55	52	48	57
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	55	53	49	57
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	55	53	49	57
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	55	53	49	57
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	56	53	49	58
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	56	54	50	58
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	56	54	50	58
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	57	54	50	59
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	57	54	50	59
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	54	52	48	56
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	55	52	48	57
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	55	52	48	57
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	55	52	48	57
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	55	53	49	57
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	55	53	49	57
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	56	53	49	58
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	56	53	49	58
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	56	54	50	58
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	56	54	50	58
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	57	54	50	59
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	57	55	51	59
20a_A	Binckhorsthavens	1,50	52	50	46	54
20a_B	Binckhorsthavens	5,50	53	50	46	54
20a_C	Binckhorsthavens	9,50	53	50	46	54
20a_D	Binckhorsthavens	12,50	53	50	46	54
20a_E	Binckhorsthavens	15,50	53	50	46	55
20a_F	Binckhorsthavens	18,50	53	51	46	55
20b_A	Binckhorsthavens	21,50	54	51	46	55
20b_B	Binckhorsthavens	24,50	54	51	47	55
20b_C	Binckhorsthavens	27,50	54	51	47	56
20b_D	Binckhorsthavens	30,50	55	52	47	56
20b_E	Binckhorsthavens	33,50	55	52	48	56
20b_F	Binckhorsthavens	36,50	55	52	48	57
21a_A	Binckhorsthavens	1,50	53	50	46	55
21a_B	Binckhorsthavens	5,50	54	51	47	56
21a_C	Binckhorsthavens	9,50	55	52	48	56
21a_D	Binckhorsthavens	12,50	55	52	48	57
21a_E	Binckhorsthavens	15,50	56	53	48	57
21a_F	Binckhorsthavens	18,50	56	53	49	58
21b_A	Binckhorsthavens	21,50	57	54	49	58
21b_B	Binckhorsthavens	24,50	57	54	50	59
21b_C	Binckhorsthavens	27,50	58	55	50	59
22a_A	Binckhorsthavens	1,50	50	47	43	52
22a_B	Binckhorsthavens	5,50	51	48	44	53
22a_C	Binckhorsthavens	9,50	52	49	45	54
22a_D	Binckhorsthavens	12,50	52	49	45	53
22a_E	Binckhorsthavens	15,50	52	49	45	54
22a_F	Binckhorsthavens	18,50	53	50	45	54
22b_A	Binckhorsthavens	21,50	53	50	46	54
22b_B	Binckhorsthavens	24,50	53	50	46	55
22b_C	Binckhorsthavens	27,50	53	50	46	55
23a_A	Binckhorsthavens	1,50	50	47	43	52
23a_B	Binckhorsthavens	5,50	51	48	44	53
23a_C	Binckhorsthavens	9,50	52	49	45	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23a_D	Binckhorsthavens	12,50	52	49	45	53
23a_E	Binckhorsthavens	15,50	52	49	45	54
23a_F	Binckhorsthavens	18,50	53	50	45	54
23b_A	Binckhorsthavens	21,50	53	50	46	54
23b_B	Binckhorsthavens	24,50	53	50	46	55
23b_C	Binckhorsthavens	27,50	53	51	46	55
24a_A	Binckhorsthavens	1,50	52	49	45	53
24a_B	Binckhorsthavens	5,50	52	49	45	54
24a_C	Binckhorsthavens	9,50	53	50	45	54
24a_D	Binckhorsthavens	12,50	53	50	46	54
24a_E	Binckhorsthavens	15,50	53	50	46	54
24a_F	Binckhorsthavens	18,50	53	50	46	55
24b_A	Binckhorsthavens	21,50	53	50	46	55
24b_B	Binckhorsthavens	24,50	54	51	46	55
24b_C	Binckhorsthavens	27,50	54	51	47	55
25a_A	Binckhorsthavens	1,50	51	49	44	53
25a_B	Binckhorsthavens	5,50	52	49	45	53
25a_C	Binckhorsthavens	9,50	52	49	45	54
25a_D	Binckhorsthavens	12,50	52	49	45	54
25a_E	Binckhorsthavens	15,50	52	50	45	54
25a_F	Binckhorsthavens	18,50	53	50	45	54
25b_A	Binckhorsthavens	21,50	53	50	46	54
25b_B	Binckhorsthavens	24,50	53	50	46	55
25b_C	Binckhorsthavens	27,50	53	50	46	55
25b_D	Binckhorsthavens	30,50	54	51	46	55
25b_E	Binckhorsthavens	33,50	54	51	47	55
25b_F	Binckhorsthavens	36,50	54	51	47	56
26a_A	Binckhorsthavens	1,50	50	47	43	51
26a_B	Binckhorsthavens	5,50	50	47	43	52
26a_C	Binckhorsthavens	9,50	51	49	44	53
26a_D	Binckhorsthavens	12,50	51	48	44	53
26a_E	Binckhorsthavens	15,50	52	49	44	53
26a_F	Binckhorsthavens	18,50	52	49	45	53
26b_A	Binckhorsthavens	21,50	52	49	45	54
26b_B	Binckhorsthavens	24,50	52	49	45	54
26b_C	Binckhorsthavens	27,50	53	50	45	54
27a_A	Binckhorsthavens	1,50	50	47	43	52
27a_B	Binckhorsthavens	5,50	51	48	44	53
27a_C	Binckhorsthavens	9,50	52	49	45	53
27a_D	Binckhorsthavens	12,50	52	49	44	53
27a_E	Binckhorsthavens	15,50	52	49	45	53
27a_F	Binckhorsthavens	18,50	52	49	45	54
27b_A	Binckhorsthavens	21,50	52	49	45	54
27b_B	Binckhorsthavens	24,50	52	50	45	54
27b_C	Binckhorsthavens	27,50	53	50	46	54
28a_A	Binckhorsthavens	1,50	51	48	44	53
28a_B	Binckhorsthavens	5,50	51	49	44	53
28a_C	Binckhorsthavens	9,50	52	49	45	53
28a_D	Binckhorsthavens	12,50	52	49	45	53
28a_E	Binckhorsthavens	15,50	52	49	45	53
28a_F	Binckhorsthavens	18,50	52	49	45	54
28b_A	Binckhorsthavens	21,50	52	50	45	54
28b_B	Binckhorsthavens	24,50	53	50	45	54
28b_C	Binckhorsthavens	27,50	53	50	46	54
28b_D	Binckhorsthavens	30,50	53	50	46	55
28b_E	Binckhorsthavens	33,50	53	51	46	55
28b_F	Binckhorsthavens	36,50	54	51	46	55
29a_A	Binckhorsthavens	1,50	52	49	45	53
29a_B	Binckhorsthavens	5,50	52	49	45	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29a_C	Binckhorsthavens	9,50	52	49	45	54
29a_D	Binckhorsthavens	12,50	52	49	45	54
29a_E	Binckhorsthavens	15,50	52	49	45	54
29a_F	Binckhorsthavens	18,50	52	50	45	54
29b_A	Binckhorsthavens	21,50	53	50	46	54
29b_B	Binckhorsthavens	24,50	53	50	46	54
29b_C	Binckhorsthavens	27,50	53	50	46	55
29b_D	Binckhorsthavens	30,50	53	51	46	55
29b_E	Binckhorsthavens	33,50	54	51	47	55
29b_F	Binckhorsthavens	36,50	54	51	47	55
30a_A	Binckhorsthavens	1,50	52	49	45	53
30a_B	Binckhorsthavens	5,50	52	49	45	54
30a_C	Binckhorsthavens	9,50	52	49	45	54
30a_D	Binckhorsthavens	12,50	52	49	45	54
30a_E	Binckhorsthavens	15,50	52	50	45	54
30a_F	Binckhorsthavens	18,50	53	50	45	54
30b_A	Binckhorsthavens	21,50	53	50	46	54
30b_B	Binckhorsthavens	24,50	53	50	46	55
30b_C	Binckhorsthavens	27,50	53	50	46	55
30b_D	Binckhorsthavens	30,50	54	51	46	55
30b_E	Binckhorsthavens	33,50	54	51	47	55
30b_F	Binckhorsthavens	36,50	54	51	47	56
31a_A	Binckhorsthavens	1,50	52	49	45	53
31a_B	Binckhorsthavens	5,50	52	49	45	54
31a_C	Binckhorsthavens	9,50	52	49	45	54
31a_D	Binckhorsthavens	12,50	52	49	45	54
31a_E	Binckhorsthavens	15,50	52	50	45	54
31a_F	Binckhorsthavens	18,50	53	50	45	54
31b_A	Binckhorsthavens	21,50	53	50	46	54
31b_B	Binckhorsthavens	24,50	53	50	46	55
31b_C	Binckhorsthavens	27,50	53	50	46	55
31b_D	Binckhorsthavens	30,50	54	51	46	55
31b_E	Binckhorsthavens	33,50	54	51	47	55
31b_F	Binckhorsthavens	36,50	54	51	47	56
32a_A	Binckhorsthavens	1,50	52	49	45	53
32a_B	Binckhorsthavens	5,50	52	49	45	54
32a_C	Binckhorsthavens	9,50	52	49	45	54
32a_D	Binckhorsthavens	12,50	52	50	45	54
32a_E	Binckhorsthavens	15,50	52	50	45	54
32a_F	Binckhorsthavens	18,50	53	50	46	54
32b_A	Binckhorsthavens	21,50	53	50	46	54
32b_B	Binckhorsthavens	24,50	53	50	46	55
32b_C	Binckhorsthavens	27,50	53	51	46	55
32b_D	Binckhorsthavens	30,50	54	51	47	55
32b_E	Binckhorsthavens	33,50	54	51	47	56
32b_F	Binckhorsthavens	36,50	54	51	47	56
33a_A	Binckhorsthavens	1,50	50	48	43	52
33a_B	Binckhorsthavens	5,50	51	48	44	53
33a_C	Binckhorsthavens	9,50	52	49	45	53
33a_D	Binckhorsthavens	12,50	52	49	45	53
33a_E	Binckhorsthavens	15,50	52	49	45	53
33a_F	Binckhorsthavens	18,50	52	49	45	53
33b_A	Binckhorsthavens	21,50	52	49	45	54
33b_B	Binckhorsthavens	24,50	52	50	45	54
33b_C	Binckhorsthavens	27,50	53	50	45	54
33b_D	Binckhorsthavens	30,50	53	50	46	54
33b_E	Binckhorsthavens	33,50	53	50	46	55
33b_F	Binckhorsthavens	36,50	53	51	46	55
34a_A	Binckhorsthavens	1,50	50	47	43	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34a_B	Binckhorsthavens	5,50	51	48	44	53
34a_C	Binckhorsthavens	9,50	52	49	45	53
34a_D	Binckhorsthavens	12,50	52	49	45	53
34a_E	Binckhorsthavens	15,50	52	49	45	53
34a_F	Binckhorsthavens	18,50	52	49	45	54
34b_A	Binckhorsthavens	21,50	52	49	45	54
34b_B	Binckhorsthavens	24,50	52	50	45	54
34b_C	Binckhorsthavens	27,50	53	50	46	54
35a_A	Binckhorsthavens	1,50	52	49	45	54
35a_B	Binckhorsthavens	5,50	52	50	45	54
35a_C	Binckhorsthavens	9,50	52	50	46	54
35a_D	Binckhorsthavens	12,50	53	50	46	54
35a_E	Binckhorsthavens	15,50	53	50	46	54
35a_F	Binckhorsthavens	18,50	53	50	46	55
35b_A	Binckhorsthavens	21,50	53	50	46	55
35b_B	Binckhorsthavens	24,50	53	51	46	55
35b_C	Binckhorsthavens	27,50	54	51	47	55
35b_D	Binckhorsthavens	30,50	54	51	47	56
35b_E	Binckhorsthavens	33,50	54	52	47	56
35b_F	Binckhorsthavens	36,50	55	52	48	56
36a_A	Binckhorsthavens	1,50	52	49	45	54
36a_B	Binckhorsthavens	5,50	52	49	45	54
36a_C	Binckhorsthavens	9,50	52	49	45	54
36a_D	Binckhorsthavens	12,50	52	50	45	54
36a_E	Binckhorsthavens	15,50	52	50	45	54
36a_F	Binckhorsthavens	18,50	53	50	46	54
36b_A	Binckhorsthavens	21,50	53	50	46	55
36b_B	Binckhorsthavens	24,50	53	51	46	55
36b_C	Binckhorsthavens	27,50	54	51	47	55
36b_D	Binckhorsthavens	30,50	54	51	47	55
36b_E	Binckhorsthavens	33,50	54	51	47	56
36b_F	Binckhorsthavens	36,50	55	52	47	56
37a_A	Binckhorsthavens	1,50	52	50	45	54
37a_B	Binckhorsthavens	5,50	53	50	46	54
37a_C	Binckhorsthavens	9,50	53	50	46	55
37a_D	Binckhorsthavens	12,50	53	51	46	55
37a_E	Binckhorsthavens	15,50	54	51	47	55
37a_F	Binckhorsthavens	18,50	54	51	47	55
37b_A	Binckhorsthavens	21,50	54	51	47	56
37b_B	Binckhorsthavens	24,50	54	52	47	56
37b_C	Binckhorsthavens	27,50	55	52	48	56
37b_D	Binckhorsthavens	30,50	55	52	48	57
37b_E	Binckhorsthavens	33,50	56	53	49	57
37b_F	Binckhorsthavens	36,50	56	53	49	58
38a_A	Binckhorsthavens	1,50	52	49	45	54
38a_B	Binckhorsthavens	5,50	52	50	45	54
38a_C	Binckhorsthavens	9,50	53	50	46	54
38a_D	Binckhorsthavens	12,50	53	50	46	54
38a_E	Binckhorsthavens	15,50	53	50	46	55
38a_F	Binckhorsthavens	18,50	53	51	46	55
38b_A	Binckhorsthavens	21,50	54	51	47	56
38b_B	Binckhorsthavens	24,50	54	52	47	56
38b_C	Binckhorsthavens	27,50	55	52	48	56
38b_D	Binckhorsthavens	30,50	55	52	48	57
38b_E	Binckhorsthavens	33,50	56	53	48	57
38b_F	Binckhorsthavens	36,50	56	53	49	57
39a_A	Binckhorsthavens	1,50	50	47	43	52
39a_B	Binckhorsthavens	5,50	50	47	43	52
39a_C	Binckhorsthavens	9,50	50	48	43	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39a_D	Binckhorsthavens	12,50	50	48	43	52
39a_E	Binckhorsthavens	15,50	50	48	43	52
39a_F	Binckhorsthavens	18,50	50	48	43	52
39b_A	Binckhorsthavens	21,50	50	48	44	52
39b_B	Binckhorsthavens	24,50	50	48	44	52
39b_C	Binckhorsthavens	27,50	51	48	44	52
39b_D	Binckhorsthavens	30,50	51	48	44	53
39b_E	Binckhorsthavens	33,50	51	48	44	53
39b_F	Binckhorsthavens	36,50	51	49	44	53
40a_A	Binckhorsthavens	1,50	48	45	41	49
40a_B	Binckhorsthavens	5,50	48	45	41	50
40a_C	Binckhorsthavens	9,50	48	46	42	50
40a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	46	42	50
40a_E	Binckhorsthavens	15,50	48	46	42	50
40a_F	Binckhorsthavens	18,50	48	46	42	50
40b_A	Binckhorsthavens	21,50	48	46	42	50
40b_B	Binckhorsthavens	24,50	48	46	42	50
40b_C	Binckhorsthavens	27,50	48	46	42	50
40b_D	Binckhorsthavens	30,50	49	46	42	50
40b_E	Binckhorsthavens	33,50	49	46	42	50
40b_F	Binckhorsthavens	36,50	49	46	42	51
41_A	Begraafplaatszone	1,50	49	46	42	50
41_B	Begraafplaatszone	4,50	49	47	42	51
42_A	Begraafplaatszone	1,50	51	49	44	53
42_B	Begraafplaatszone	4,50	52	49	45	54
43_A	Begraafplaatszone	1,50	52	49	45	54
43_B	Begraafplaatszone	4,50	52	50	46	54
44_A	Begraafplaatszone	1,50	48	46	41	50
44_B	Begraafplaatszone	4,50	49	46	42	51
45_A	Begraafplaatszone	1,50	48	46	42	50
45_B	Begraafplaatszone	4,50	49	46	42	51
46_A	Begraafplaatszone	1,50	52	49	45	53
46_B	Begraafplaatszone	4,50	52	50	45	54
47_A	Begraafplaatszone	1,50	50	47	43	51
47_B	Begraafplaatszone	4,50	50	48	43	52
48a_A	Binckhorsthavens	1,50	48	45	41	49
48a_B	Binckhorsthavens	5,50	48	46	41	50
48a_C	Binckhorsthavens	9,50	48	46	42	50
48a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	46	42	50
48a_E	Binckhorsthavens	15,50	48	46	42	50
48a_F	Binckhorsthavens	18,50	48	46	42	50
48b_A	Binckhorsthavens	21,50	48	46	42	50
48b_B	Binckhorsthavens	24,50	48	46	42	50
48b_C	Binckhorsthavens	27,50	49	46	42	50
48b_D	Binckhorsthavens	30,50	49	46	42	50
48b_E	Binckhorsthavens	33,50	49	46	42	50
48b_F	Binckhorsthavens	36,50	49	46	42	51
49a_A	Binckhorsthavens	1,50	47	44	40	48
49a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	44	40	49
49a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	44	40	49
49a_D	Binckhorsthavens	12,50	47	44	40	49
49a_E	Binckhorsthavens	15,50	47	44	40	49
49a_F	Binckhorsthavens	18,50	47	44	40	49
49b_A	Binckhorsthavens	21,50	47	44	40	49
49b_B	Binckhorsthavens	24,50	47	44	40	49
49b_C	Binckhorsthavens	27,50	47	44	40	49
49b_D	Binckhorsthavens	30,50	47	44	40	49
49b_E	Binckhorsthavens	33,50	47	45	40	49
49b_F	Binckhorsthavens	36,50	47	45	40	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
50a_A	Binckhorsthavens	1,50	47	44	40	49
50a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	44	40	49
50a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	45	40	49
50a_D	Binckhorsthavens	12,50	47	45	40	49
50a_E	Binckhorsthavens	15,50	47	45	40	49
50a_F	Binckhorsthavens	18,50	47	45	40	49
50b_A	Binckhorsthavens	21,50	47	45	40	49
50b_B	Binckhorsthavens	24,50	47	45	40	49
50b_C	Binckhorsthavens	27,50	47	45	40	49
50b_D	Binckhorsthavens	30,50	47	45	40	49
50b_E	Binckhorsthavens	33,50	47	45	40	49
50b_F	Binckhorsthavens	36,50	47	45	41	49
51a_A	Binckhorsthavens	1,50	47	45	40	49
51a_B	Binckhorsthavens	5,50	48	45	41	49
51a_C	Binckhorsthavens	9,50	48	45	41	49
51a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	45	41	49
51a_E	Binckhorsthavens	15,50	48	45	41	49
51a_F	Binckhorsthavens	18,50	48	45	41	49
51b_A	Binckhorsthavens	21,50	48	45	41	49
51b_B	Binckhorsthavens	24,50	48	45	41	49
51b_C	Binckhorsthavens	27,50	48	45	41	49
51b_D	Binckhorsthavens	30,50	48	45	41	49
51b_E	Binckhorsthavens	33,50	48	45	41	49
51b_F	Binckhorsthavens	36,50	48	45	41	50
52a_A	Binckhorsthavens	1,50	47	44	40	48
52a_B	Binckhorsthavens	5,50	48	45	41	49
52a_C	Binckhorsthavens	9,50	48	45	41	49
52a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	45	41	49
52a_E	Binckhorsthavens	15,50	48	45	41	49
52a_F	Binckhorsthavens	18,50	48	45	41	49
52b_A	Binckhorsthavens	21,50	48	45	41	49
52b_B	Binckhorsthavens	24,50	48	45	41	49
52b_C	Binckhorsthavens	27,50	48	45	41	49
52b_D	Binckhorsthavens	30,50	48	45	41	49
52b_E	Binckhorsthavens	33,50	48	45	41	49
52b_F	Binckhorsthavens	36,50	48	45	41	50
53a_A	Binckhorsthavens	1,50	47	44	40	48
53a_B	Binckhorsthavens	5,50	48	45	41	49
53a_C	Binckhorsthavens	9,50	48	45	41	49
53a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	45	41	49
53a_E	Binckhorsthavens	15,50	48	45	41	49
53a_F	Binckhorsthavens	18,50	48	45	41	49
53b_A	Binckhorsthavens	21,50	48	45	41	49
53b_B	Binckhorsthavens	24,50	48	45	41	49
53b_C	Binckhorsthavens	27,50	48	45	41	49
53b_D	Binckhorsthavens	30,50	48	45	41	49
53b_E	Binckhorsthavens	33,50	48	45	41	50
53b_F	Binckhorsthavens	36,50	48	45	41	50
54a_A	Binckhorsthavens	1,50	48	45	41	49
54a_B	Binckhorsthavens	5,50	48	45	41	50
54a_C	Binckhorsthavens	9,50	48	45	41	50
54a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	45	41	50
54a_E	Binckhorsthavens	15,50	48	45	41	50
54a_F	Binckhorsthavens	18,50	48	45	41	50
54b_A	Binckhorsthavens	21,50	48	46	41	50
54b_B	Binckhorsthavens	24,50	48	45	41	50
54b_C	Binckhorsthavens	27,50	48	46	41	50
54b_D	Binckhorsthavens	30,50	48	46	41	50
54b_E	Binckhorsthavens	33,50	48	46	41	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54b_F	Binckhorsthavens	36,50	48	46	42	50
55a_A	Binckhorsthavens	1,50	45	43	39	47
55a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	45	40	49
55a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	44	40	49
55a_D	Binckhorsthavens	12,50	47	44	40	49
55a_E	Binckhorsthavens	15,50	47	44	40	49
55a_F	Binckhorsthavens	18,50	47	44	40	49
55b_A	Binckhorsthavens	21,50	47	44	40	49
55b_B	Binckhorsthavens	24,50	47	44	40	49
55b_C	Binckhorsthavens	27,50	47	44	40	49
56a_A	Binckhorsthavens	1,50	46	43	39	47
56a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	44	40	49
56a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	45	40	49
56a_D	Binckhorsthavens	12,50	47	44	40	49
56a_E	Binckhorsthavens	15,50	47	44	40	49
56a_F	Binckhorsthavens	18,50	47	44	40	49
56b_A	Binckhorsthavens	21,50	47	44	40	49
56b_B	Binckhorsthavens	24,50	47	44	40	49
56b_C	Binckhorsthavens	27,50	47	44	40	49
57a_A	Binckhorsthavens	1,50	45	43	38	47
57a_B	Binckhorsthavens	5,50	46	44	39	48
57a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	44	40	49
57a_D	Binckhorsthavens	12,50	47	44	40	48
57a_E	Binckhorsthavens	15,50	47	44	40	48
57a_F	Binckhorsthavens	18,50	47	44	40	48
57b_A	Binckhorsthavens	21,50	47	44	40	49
57b_B	Binckhorsthavens	24,50	47	44	40	49
57b_C	Binckhorsthavens	27,50	47	44	40	49
58a_A	Binckhorsthavens	1,50	47	44	40	48
58a_B	Binckhorsthavens	5,50	48	45	41	49
58a_C	Binckhorsthavens	9,50	49	46	42	51
58a_D	Binckhorsthavens	12,50	49	46	42	50
58a_E	Binckhorsthavens	15,50	49	46	42	50
58a_F	Binckhorsthavens	18,50	49	46	42	50
58b_A	Binckhorsthavens	21,50	49	46	42	50
58b_B	Binckhorsthavens	24,50	49	46	42	51
58b_C	Binckhorsthavens	27,50	49	46	42	51
59a_A	Binckhorsthavens	1,50	50	47	42	51
59a_B	Binckhorsthavens	5,50	50	47	43	52
59a_C	Binckhorsthavens	9,50	52	49	45	53
59a_D	Binckhorsthavens	12,50	52	49	44	53
59a_E	Binckhorsthavens	15,50	52	49	45	53
59a_F	Binckhorsthavens	18,50	52	49	45	53
59b_A	Binckhorsthavens	21,50	52	49	45	53
59b_B	Binckhorsthavens	24,50	52	49	45	54
59b_C	Binckhorsthavens	27,50	52	50	45	54
60a_A	Trekvlietzone	1,50	44	41	37	46
60a_B	Trekvlietzone	5,50	45	43	38	47
60a_C	Trekvlietzone	9,50	47	44	40	49
60a_D	Trekvlietzone	12,50	47	44	40	49
60a_E	Trekvlietzone	15,50	47	44	40	48
60a_F	Trekvlietzone	18,50	47	44	40	48
60b_A	Trekvlietzone	21,50	47	44	40	48
60b_B	Trekvlietzone	24,50	47	44	40	48
60b_C	Trekvlietzone	27,50	47	44	40	48
62a_A	Trekvlietzone	1,50	44	42	37	46
62a_B	Trekvlietzone	5,50	46	43	39	48
62a_C	Trekvlietzone	9,50	47	44	40	49
62a_D	Trekvlietzone	12,50	47	44	40	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
62a_E	Trekvlietzone	15,50	46	44	40	48
62a_F	Trekvlietzone	18,50	47	44	40	48
62b_A	Trekvlietzone	21,50	47	44	40	48
62b_B	Trekvlietzone	24,50	47	44	40	48
62b_C	Trekvlietzone	27,50	46	44	40	48
63a_A	Trekvlietzone	1,50	45	43	38	47
63a_B	Trekvlietzone	5,50	47	44	40	48
63a_C	Trekvlietzone	9,50	47	44	40	48
63a_D	Trekvlietzone	12,50	47	44	40	48
63a_E	Trekvlietzone	15,50	46	44	40	48
63a_F	Trekvlietzone	18,50	47	44	40	48
63b_A	Trekvlietzone	21,50	47	44	40	48
63b_B	Trekvlietzone	24,50	47	44	40	48
63b_C	Trekvlietzone	27,50	47	44	40	48
64a_A	Trekvlietzone	1,50	45	43	38	47
64a_B	Trekvlietzone	5,50	47	44	40	48
64a_C	Trekvlietzone	9,50	47	44	40	49
64a_D	Trekvlietzone	12,50	47	44	40	49
64a_E	Trekvlietzone	15,50	47	44	40	48
64a_F	Trekvlietzone	18,50	47	44	40	48
64b_A	Trekvlietzone	21,50	47	44	40	48
64b_B	Trekvlietzone	24,50	47	44	40	48
64b_C	Trekvlietzone	27,50	47	44	40	48
65_A	Trekvlietzone	1,50	46	44	40	48
65_B	Trekvlietzone	5,50	47	44	40	49
65_C	Trekvlietzone	9,50	47	44	40	49
65_D	Trekvlietzone	12,50	47	44	40	49
65_E	Trekvlietzone	15,50	47	44	40	49
65_F	Trekvlietzone	18,50	47	44	40	49
67a_A	Trekvlietzone	1,50	46	44	39	48
67a_B	Trekvlietzone	5,50	47	44	40	48
67a_C	Trekvlietzone	9,50	47	44	40	48
67a_D	Trekvlietzone	12,50	47	44	40	48
67a_E	Trekvlietzone	15,50	47	44	40	48
67a_F	Trekvlietzone	18,50	47	44	40	48
67b_A	Trekvlietzone	21,50	47	44	40	48
67b_B	Trekvlietzone	24,50	47	44	40	48
67b_C	Trekvlietzone	27,50	47	44	40	48
67b_D	Trekvlietzone	30,50	47	44	40	48
67b_E	Trekvlietzone	33,50	47	44	40	48
67b_F	Trekvlietzone	36,50	47	44	40	48
68a_A	Trekvlietzone	1,50	47	44	40	48
68a_B	Trekvlietzone	5,50	47	44	40	49
68a_C	Trekvlietzone	9,50	47	44	40	49
68a_D	Trekvlietzone	12,50	47	44	40	49
68a_E	Trekvlietzone	15,50	47	44	40	49
68a_F	Trekvlietzone	18,50	47	44	40	49
68b_A	Trekvlietzone	21,50	47	44	40	49
68b_B	Trekvlietzone	24,50	47	44	40	49
68b_C	Trekvlietzone	27,50	47	44	40	49
68b_D	Trekvlietzone	30,50	47	44	40	49
68b_E	Trekvlietzone	33,50	47	44	40	49
68b_F	Trekvlietzone	36,50	47	44	40	49
69a_A	Trekvlietzone	1,50	47	44	40	48
69a_B	Trekvlietzone	5,50	47	44	40	49
69a_C	Trekvlietzone	9,50	47	44	40	49
69a_D	Trekvlietzone	12,50	47	45	40	49
69a_E	Trekvlietzone	15,50	47	45	40	49
69a_F	Trekvlietzone	18,50	47	45	40	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
69b_A	Trekvlietzone	21,50	47	45	40	49
69b_B	Trekvlietzone	24,50	47	45	40	49
69b_C	Trekvlietzone	27,50	47	45	40	49
69b_D	Trekvlietzone	30,50	47	45	40	49
69b_E	Trekvlietzone	33,50	47	45	40	49
69b_F	Trekvlietzone	36,50	47	45	40	49
70a_A	Trekvlietzone	1,50	46	44	40	48
70a_B	Trekvlietzone	5,50	47	45	40	49
70a_C	Trekvlietzone	9,50	48	45	41	49
70a_D	Trekvlietzone	12,50	48	45	41	50
70a_E	Trekvlietzone	15,50	48	45	41	50
70a_F	Trekvlietzone	18,50	48	45	41	50
70b_A	Trekvlietzone	21,50	48	45	41	49
70b_B	Trekvlietzone	24,50	48	45	41	49
70b_C	Trekvlietzone	27,50	48	45	41	49
70b_D	Trekvlietzone	30,50	48	45	41	49
70b_E	Trekvlietzone	33,50	48	45	41	49
70b_F	Trekvlietzone	36,50	48	45	41	50
71a_A	Trekvlietzone	1,50	47	44	40	49
71a_B	Trekvlietzone	5,50	47	45	40	49
71a_C	Trekvlietzone	9,50	47	45	41	49
71a_D	Trekvlietzone	12,50	47	45	41	49
71a_E	Trekvlietzone	15,50	47	45	41	49
71a_F	Trekvlietzone	18,50	47	45	41	49
71b_A	Trekvlietzone	21,50	47	45	41	49
71b_B	Trekvlietzone	24,50	47	45	41	49
71b_C	Trekvlietzone	27,50	47	45	41	49
71b_D	Trekvlietzone	30,50	47	45	41	49
71b_E	Trekvlietzone	33,50	47	45	41	49
71b_F	Trekvlietzone	36,50	48	45	41	49
72a_A	Trekvlietzone	1,50	47	44	40	48
72a_B	Trekvlietzone	5,50	47	45	40	49
72a_C	Trekvlietzone	9,50	48	45	41	50
72a_D	Trekvlietzone	12,50	48	45	41	50
72a_E	Trekvlietzone	15,50	48	45	41	50
72a_F	Trekvlietzone	18,50	48	45	41	50
72b_A	Trekvlietzone	21,50	48	45	41	50
72b_B	Trekvlietzone	24,50	48	45	41	50
72b_C	Trekvlietzone	27,50	48	45	41	50
72b_D	Trekvlietzone	30,50	48	46	41	50
72b_E	Trekvlietzone	33,50	48	46	41	50
72b_F	Trekvlietzone	36,50	48	46	42	50
73a_A	Trekvlietzone	1,50	46	43	39	48
73a_B	Trekvlietzone	5,50	47	44	40	48
73a_C	Trekvlietzone	9,50	48	45	41	49
73a_D	Trekvlietzone	12,50	48	45	41	50
73a_E	Trekvlietzone	15,50	48	45	41	50
73a_F	Trekvlietzone	18,50	48	45	41	50
73b_A	Trekvlietzone	21,50	48	45	41	50
73b_B	Trekvlietzone	24,50	48	45	41	50
73b_C	Trekvlietzone	27,50	48	45	41	50
73b_D	Trekvlietzone	30,50	48	46	41	50
73b_E	Trekvlietzone	33,50	48	46	42	50
73b_F	Trekvlietzone	36,50	48	46	42	50
74a_A	Trekvlietzone	1,50	46	44	39	48
74a_B	Trekvlietzone	5,50	47	44	40	49
74a_C	Trekvlietzone	9,50	48	46	42	50
74a_D	Trekvlietzone	12,50	49	46	42	50
74a_E	Trekvlietzone	15,50	49	46	42	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
74a_F	Trekvlietzone	18,50	49	46	42	50
74b_A	Trekvlietzone	21,50	48	46	42	50
74b_B	Trekvlietzone	24,50	49	46	42	50
74b_C	Trekvlietzone	27,50	49	46	42	50
74b_D	Trekvlietzone	30,50	49	46	42	50
74b_E	Trekvlietzone	33,50	49	46	42	51
74b_F	Trekvlietzone	36,50	49	47	42	51
75a_A	Trekvlietzone	1,50	46	43	39	47
75a_B	Trekvlietzone	5,50	46	44	40	48
75a_C	Trekvlietzone	9,50	48	45	41	50
75a_D	Trekvlietzone	12,50	49	46	42	50
75a_E	Trekvlietzone	15,50	49	46	42	50
75a_F	Trekvlietzone	18,50	49	46	42	50
75b_A	Trekvlietzone	21,50	49	46	42	51
75b_B	Trekvlietzone	24,50	49	46	42	51
75b_C	Trekvlietzone	27,50	49	46	42	51
75b_D	Trekvlietzone	30,50	49	47	42	51
75b_E	Trekvlietzone	33,50	49	47	43	51
75b_F	Trekvlietzone	36,50	49	47	43	51
76a_A	Trekvlietzone	1,50	47	44	40	48
76a_B	Trekvlietzone	5,50	47	44	40	49
76a_C	Trekvlietzone	9,50	49	46	42	50
76a_D	Trekvlietzone	12,50	49	47	42	51
76a_E	Trekvlietzone	15,50	49	47	42	51
76a_F	Trekvlietzone	18,50	49	47	42	51
76b_A	Trekvlietzone	21,50	49	46	42	51
76b_B	Trekvlietzone	24,50	49	46	42	51
76b_C	Trekvlietzone	27,50	49	47	42	51
76b_D	Trekvlietzone	30,50	49	47	43	51
76b_E	Trekvlietzone	33,50	49	47	43	51
76b_F	Trekvlietzone	36,50	50	47	43	51
77a_A	Trekvlietzone	1,50	46	44	40	48
77a_B	Trekvlietzone	5,50	47	44	40	49
77a_C	Trekvlietzone	9,50	49	46	42	50
77a_D	Trekvlietzone	12,50	49	47	43	51
77a_E	Trekvlietzone	15,50	50	47	43	51
77a_F	Trekvlietzone	18,50	50	47	43	51
77b_A	Trekvlietzone	21,50	50	47	43	51
77b_B	Trekvlietzone	24,50	50	47	43	52
77b_C	Trekvlietzone	27,50	50	48	43	52
77b_D	Trekvlietzone	30,50	50	48	43	52
77b_E	Trekvlietzone	33,50	50	48	44	52
77b_F	Trekvlietzone	36,50	51	48	44	52
78a_A	Trekvlietzone	1,50	47	44	40	49
78a_B	Trekvlietzone	5,50	47	44	40	49
78a_C	Trekvlietzone	9,50	49	46	42	50
78a_D	Trekvlietzone	12,50	49	47	43	51
78a_E	Trekvlietzone	15,50	49	47	43	51
78a_F	Trekvlietzone	18,50	49	47	43	51
78b_A	Trekvlietzone	21,50	49	47	43	51
78b_B	Trekvlietzone	24,50	49	47	43	51
78b_C	Trekvlietzone	27,50	50	47	43	51
78b_D	Trekvlietzone	30,50	50	47	43	51
78b_E	Trekvlietzone	33,50	50	47	43	52
78b_F	Trekvlietzone	36,50	50	48	43	52
79a_A	Trekvlietzone	1,50	46	44	39	48
79a_B	Trekvlietzone	5,50	47	44	40	49
79a_C	Trekvlietzone	9,50	49	46	42	50
79a_D	Trekvlietzone	12,50	49	47	43	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79a_E	Trekvlietzone	15,50	50	47	43	52
79a_F	Trekvlietzone	18,50	50	47	43	52
79b_A	Trekvlietzone	21,50	50	47	43	52
79b_B	Trekvlietzone	24,50	50	47	43	52
79b_C	Trekvlietzone	27,50	50	48	43	52
79b_D	Trekvlietzone	30,50	50	48	44	52
79b_E	Trekvlietzone	33,50	50	48	44	52
79b_F	Trekvlietzone	36,50	51	48	44	52
80_A	Trekvlietzone	1,50	46	43	39	47
80_B	Trekvlietzone	5,50	46	43	39	48
80_C	Trekvlietzone	9,50	47	45	40	49
80_D	Trekvlietzone	12,50	48	46	41	50
80_E	Trekvlietzone	15,50	48	45	41	50
80_F	Trekvlietzone	18,50	48	45	41	49
81_A	Trekvlietzone	1,50	46	43	39	47
81_B	Trekvlietzone	5,50	46	44	39	48
81_C	Trekvlietzone	9,50	48	45	41	49
81_D	Trekvlietzone	12,50	48	46	41	50
81_E	Trekvlietzone	15,50	48	46	42	50
81_F	Trekvlietzone	18,50	48	46	42	50
82a_A	Trekvlietzone	1,50	45	43	39	47
82a_B	Trekvlietzone	5,50	46	43	39	47
82a_C	Trekvlietzone	9,50	48	45	41	49
82a_D	Trekvlietzone	12,50	49	47	42	51
82a_E	Trekvlietzone	15,50	49	47	43	51
82a_F	Trekvlietzone	18,50	49	46	42	51
82b_A	Trekvlietzone	21,50	49	46	42	50
82b_B	Trekvlietzone	24,50	49	46	42	50
82b_C	Trekvlietzone	27,50	49	46	42	51
82b_D	Trekvlietzone	30,50	49	46	42	51
82b_E	Trekvlietzone	33,50	49	47	42	51
82b_F	Trekvlietzone	36,50	49	47	43	51
83_A	Gasfabriek	1,50	45	43	39	47
83_B	Gasfabriek	5,50	46	43	39	48
83_C	Gasfabriek	9,50	47	45	40	49
83_D	Gasfabriek	12,50	48	45	41	50
83_E	Gasfabriek	15,50	47	45	41	49
83_F	Gasfabriek	18,50	47	45	41	49
84_A	Trekvlietzone	1,50	46	43	39	47
84_B	Trekvlietzone	5,50	46	44	40	48
84_C	Trekvlietzone	9,50	48	45	41	49
84_D	Trekvlietzone	12,50	48	46	42	50
84_E	Trekvlietzone	15,50	48	45	41	50
84_F	Trekvlietzone	18,50	48	45	41	50
85_A	Gasfabriek	1,50	45	43	39	47
85_B	Gasfabriek	5,50	46	43	39	48
85_C	Gasfabriek	9,50	47	44	40	49
85_D	Gasfabriek	12,50	48	45	41	49
85_E	Gasfabriek	15,50	47	45	41	49
85_F	Gasfabriek	18,50	47	45	41	49
86a_A	Gasfabriek	1,50	46	43	39	48
86a_B	Gasfabriek	5,50	47	44	40	48
86a_C	Gasfabriek	9,50	48	46	42	50
86a_D	Gasfabriek	12,50	49	47	43	51
86a_E	Gasfabriek	15,50	50	47	43	52
86a_F	Gasfabriek	18,50	50	47	43	52
86b_A	Gasfabriek	21,50	50	47	43	52
86b_B	Gasfabriek	24,50	50	48	43	52
86b_C	Gasfabriek	27,50	50	48	44	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86b_D	Gasfabriek	30,50	50	48	44	52
86b_E	Gasfabriek	33,50	51	48	44	52
86b_F	Gasfabriek	36,50	51	48	44	53
87a_A	Gasfabriek	1,50	46	43	39	47
87a_B	Gasfabriek	5,50	46	43	39	48
87a_C	Gasfabriek	9,50	48	45	41	50
87a_D	Gasfabriek	12,50	49	47	43	51
87a_E	Gasfabriek	15,50	50	47	43	51
87a_F	Gasfabriek	18,50	49	46	42	51
87b_A	Gasfabriek	21,50	49	46	42	51
87b_B	Gasfabriek	24,50	49	46	42	50
87b_C	Gasfabriek	27,50	49	46	42	51
87b_D	Gasfabriek	30,50	49	47	42	51
87b_E	Gasfabriek	33,50	49	47	42	51
87b_F	Gasfabriek	36,50	49	47	43	51
88a_A	Gasfabriek	1,50	47	45	40	49
88a_B	Gasfabriek	5,50	48	45	41	50
88a_C	Gasfabriek	9,50	49	47	43	51
88a_D	Gasfabriek	12,50	50	48	43	52
88a_E	Gasfabriek	15,50	50	48	44	52
88a_F	Gasfabriek	18,50	50	48	44	52
88b_A	Gasfabriek	21,50	50	48	44	52
88b_B	Gasfabriek	24,50	50	48	44	52
88b_C	Gasfabriek	27,50	50	48	44	52
88b_D	Gasfabriek	30,50	51	48	44	52
88b_E	Gasfabriek	33,50	51	48	44	53
88b_F	Gasfabriek	36,50	51	49	44	53
89_A	Begraafplaatszone	1,50	47	45	41	49
89_B	Begraafplaatszone	5,50	48	45	41	50
90_A	Begraafplaatszone	1,50	47	45	40	49
90_B	Begraafplaatszone	5,50	48	45	41	49
91_A	Begraafplaatszone	1,50	47	45	40	49
91_B	Begraafplaatszone	5,50	48	45	41	49
92a_A	Begraafplaatszone	1,50	47	45	41	49
92a_B	Begraafplaatszone	5,50	48	45	41	50
92a_C	Begraafplaatszone	9,50	49	47	43	51
92a_D	Begraafplaatszone	12,50	50	47	43	52
92a_E	Begraafplaatszone	15,50	50	48	43	52
92a_F	Begraafplaatszone	18,50	50	47	43	52
92b_A	Begraafplaatszone	21,50	50	47	43	52
92b_B	Begraafplaatszone	24,50	50	48	43	52
92b_C	Begraafplaatszone	27,50	50	48	44	52
92b_D	Begraafplaatszone	30,50	51	48	44	52
92b_E	Begraafplaatszone	33,50	51	48	44	53
92b_F	Begraafplaatszone	36,50	51	48	44	53
93a_A	Begraafplaatszone	1,50	47	45	41	49
93a_B	Begraafplaatszone	5,50	48	45	41	50
93a_C	Begraafplaatszone	9,50	50	47	43	51
93a_D	Begraafplaatszone	12,50	50	48	43	52
93a_E	Begraafplaatszone	15,50	50	48	43	52
93a_F	Begraafplaatszone	18,50	50	48	43	52
93b_A	Begraafplaatszone	21,50	50	48	44	52
93b_B	Begraafplaatszone	24,50	50	48	44	52
93b_C	Begraafplaatszone	27,50	51	48	44	52
93b_D	Begraafplaatszone	30,50	51	48	44	53
93b_E	Begraafplaatszone	33,50	51	48	44	53
93b_F	Begraafplaatszone	36,50	51	49	44	53
94_A	Begraafplaatszone	1,50	47	45	41	49
94_B	Begraafplaatszone	5,50	48	46	41	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_A	Begraafplaatszone	1,50	55	53	48	57
95_B	Begraafplaatszone	5,50	56	54	49	58
97_A	Begraafplaatszone	1,50	50	47	43	52
97_B	Begraafplaatszone	5,50	51	48	44	52
98_A	Begraafplaatszone	1,50	53	50	46	54
98_B	Begraafplaatszone	5,50	53	51	46	55
99a_A	Begraafplaatszone	1,50	50	48	43	52
99a_B	Begraafplaatszone	5,50	50	48	44	52
99a_C	Begraafplaatszone	9,50	51	49	44	53
99a_D	Begraafplaatszone	12,50	51	49	45	53
99a_E	Begraafplaatszone	15,50	51	49	45	53
99a_F	Begraafplaatszone	18,50	51	49	45	53
99b_A	Begraafplaatszone	21,50	52	49	45	53
99b_B	Begraafplaatszone	24,50	52	49	45	54
99b_C	Begraafplaatszone	27,50	52	50	45	54
99b_D	Begraafplaatszone	30,50	52	50	46	54
99b_E	Begraafplaatszone	33,50	53	50	46	54
99b_F	Begraafplaatszone	36,50	53	50	46	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01a_A	Binckhorsthavens	1,50	12	7	4	13
01a_B	Binckhorsthavens	5,50	13	7	4	13
01a_C	Binckhorsthavens	9,50	14	8	6	14
01a_D	Binckhorsthavens	12,50	15	9	7	15
01a_E	Binckhorsthavens	15,50	12	7	4	13
01a_F	Binckhorsthavens	18,50	12	7	4	13
01b_A	Binckhorsthavens	21,50	12	7	4	13
01b_B	Binckhorsthavens	24,50	12	7	4	13
01b_C	Binckhorsthavens	27,50	11	6	3	12
02a_A	Binckhorsthavens	1,50	12	7	4	13
02a_B	Binckhorsthavens	5,50	12	7	4	13
02a_C	Binckhorsthavens	9,50	13	8	5	14
02a_D	Binckhorsthavens	12,50	13	8	5	14
02a_E	Binckhorsthavens	15,50	12	7	4	13
02a_F	Binckhorsthavens	18,50	12	7	4	13
02b_A	Binckhorsthavens	21,50	12	7	4	13
02b_B	Binckhorsthavens	24,50	12	7	4	13
02b_C	Binckhorsthavens	27,50	12	7	4	13
03a_A	Binckhorsthavens	1,50	12	7	4	13
03a_B	Binckhorsthavens	5,50	13	8	5	14
03a_C	Binckhorsthavens	9,50	14	9	6	15
03a_D	Binckhorsthavens	12,50	14	9	6	15
03a_E	Binckhorsthavens	15,50	12	7	4	13
03a_F	Binckhorsthavens	18,50	12	7	4	13
03b_A	Binckhorsthavens	21,50	12	7	4	13
03b_B	Binckhorsthavens	24,50	12	7	4	13
03b_C	Binckhorsthavens	27,50	12	7	4	12
04a_A	Binckhorsthavens	1,50	13	8	5	14
04a_B	Binckhorsthavens	5,50	14	8	6	14
04a_C	Binckhorsthavens	9,50	14	9	6	15
04a_D	Binckhorsthavens	12,50	13	8	5	14
04a_E	Binckhorsthavens	15,50	13	8	5	14
04a_F	Binckhorsthavens	18,50	13	8	5	14
04b_A	Binckhorsthavens	21,50	13	8	5	14
04b_B	Binckhorsthavens	24,50	13	8	5	14
04b_C	Binckhorsthavens	27,50	13	8	5	14
05a_A	Binckhorsthavens	1,50	13	8	5	14
05a_B	Binckhorsthavens	5,50	14	8	5	14
05a_C	Binckhorsthavens	9,50	14	9	6	15
05a_D	Binckhorsthavens	12,50	14	9	6	15
05a_E	Binckhorsthavens	15,50	13	7	5	13
05a_F	Binckhorsthavens	18,50	13	7	5	13
05b_A	Binckhorsthavens	21,50	13	7	4	13
05b_B	Binckhorsthavens	24,50	12	7	4	13
05b_C	Binckhorsthavens	27,50	12	7	4	13
06a_A	Binckhorsthavens	1,50	12	7	4	13
06a_B	Binckhorsthavens	5,50	13	7	4	13
06a_C	Binckhorsthavens	9,50	14	8	6	14
06a_D	Binckhorsthavens	12,50	14	9	6	15
06a_E	Binckhorsthavens	15,50	12	7	4	13
06a_F	Binckhorsthavens	18,50	12	7	4	13
06b_A	Binckhorsthavens	21,50	12	7	4	13
06b_B	Binckhorsthavens	24,50	12	7	4	13
06b_C	Binckhorsthavens	27,50	11	6	3	12
07a_A	Binckhorsthavens	1,50	13	8	5	14
07a_B	Binckhorsthavens	5,50	14	8	6	14
07a_C	Binckhorsthavens	9,50	13	8	5	14
07a_D	Binckhorsthavens	12,50	13	7	5	13
07a_E	Binckhorsthavens	15,50	13	7	5	13
07a_F	Binckhorsthavens	18,50	13	7	5	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07b_A	Binckhorsthavens	21,50	13	7	4	13
07b_B	Binckhorsthavens	24,50	12	7	4	13
07b_C	Binckhorsthavens	27,50	12	7	4	13
08a_A	Binckhorsthavens	1,50	12	7	4	13
08a_B	Binckhorsthavens	5,50	14	9	6	15
08a_C	Binckhorsthavens	9,50	14	9	6	15
08a_D	Binckhorsthavens	12,50	13	8	5	14
08a_E	Binckhorsthavens	15,50	13	8	5	14
08a_F	Binckhorsthavens	18,50	13	8	5	14
08b_A	Binckhorsthavens	21,50	13	8	5	14
08b_B	Binckhorsthavens	24,50	13	8	5	13
08b_C	Binckhorsthavens	27,50	13	7	5	13
09a_A	Binckhorsthavens	1,50	13	8	5	14
09a_B	Binckhorsthavens	5,50	14	9	6	15
09a_C	Binckhorsthavens	9,50	14	9	6	15
09a_D	Binckhorsthavens	12,50	13	8	5	14
09a_E	Binckhorsthavens	15,50	13	8	5	14
09a_F	Binckhorsthavens	18,50	13	8	5	14
09b_A	Binckhorsthavens	21,50	13	8	5	13
09b_B	Binckhorsthavens	24,50	13	7	5	13
09b_C	Binckhorsthavens	27,50	13	7	4	13
09b_D	Binckhorsthavens	30,50	12	7	4	13
09b_E	Binckhorsthavens	33,50	13	7	5	13
09b_F	Binckhorsthavens	36,50	13	7	4	13
100a_A	Begraafplaatszone	1,50	19	13	11	19
100a_B	Begraafplaatszone	5,50	20	15	11	20
100a_C	Begraafplaatszone	9,50	20	15	12	21
100a_D	Begraafplaatszone	12,50	21	16	13	22
100a_E	Begraafplaatszone	15,50	21	16	13	22
100a_F	Begraafplaatszone	18,50	21	16	13	21
100b_A	Begraafplaatszone	21,50	21	16	13	21
100b_B	Begraafplaatszone	24,50	21	16	13	22
100b_C	Begraafplaatszone	27,50	21	16	13	22
100b_D	Begraafplaatszone	30,50	21	16	13	22
100b_E	Begraafplaatszone	33,50	21	16	13	22
100b_F	Begraafplaatszone	36,50	21	16	13	22
101a_A	Begraafplaatszone	1,50	17	12	9	18
101a_B	Begraafplaatszone	5,50	19	14	11	19
101a_C	Begraafplaatszone	9,50	19	14	11	19
101a_D	Begraafplaatszone	12,50	19	14	11	19
101a_E	Begraafplaatszone	15,50	19	14	11	19
101a_F	Begraafplaatszone	18,50	19	14	10	19
101b_A	Begraafplaatszone	21,50	19	13	10	19
101b_B	Begraafplaatszone	24,50	19	14	11	19
101b_C	Begraafplaatszone	27,50	19	14	11	19
101b_D	Begraafplaatszone	30,50	19	14	11	20
101b_E	Begraafplaatszone	33,50	19	14	11	20
101b_F	Begraafplaatszone	36,50	19	14	11	20
102a_A	Begraafplaatszone	1,50	18	13	9	18
102a_B	Begraafplaatszone	5,50	19	14	11	19
102a_C	Begraafplaatszone	9,50	18	13	10	19
102a_D	Begraafplaatszone	12,50	18	13	10	19
102a_E	Begraafplaatszone	15,50	18	13	10	19
102a_F	Begraafplaatszone	18,50	18	13	10	19
102b_A	Begraafplaatszone	21,50	18	13	10	19
102b_B	Begraafplaatszone	24,50	18	13	10	19
102b_C	Begraafplaatszone	27,50	18	13	10	19
102b_D	Begraafplaatszone	30,50	18	13	10	19
102b_E	Begraafplaatszone	33,50	19	13	10	19
102b_F	Begraafplaatszone	36,50	19	14	11	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
103a_A	Begraafplaatszone	1,50	14	9	6	14
103a_B	Begraafplaatszone	5,50	16	11	8	17
103a_C	Begraafplaatszone	9,50	16	11	8	17
103a_D	Begraafplaatszone	12,50	16	11	8	17
103a_E	Begraafplaatszone	15,50	16	11	8	17
103a_F	Begraafplaatszone	18,50	16	11	8	17
103b_A	Begraafplaatszone	21,50	16	11	8	17
103b_B	Begraafplaatszone	24,50	16	11	8	17
103b_C	Begraafplaatszone	27,50	16	11	8	17
103b_D	Begraafplaatszone	30,50	16	11	8	17
103b_E	Begraafplaatszone	33,50	16	11	8	17
103b_F	Begraafplaatszone	36,50	16	11	8	17
104a_A	Begraafplaatszone	1,50	14	9	6	15
104a_B	Begraafplaatszone	5,50	16	11	8	17
104a_C	Begraafplaatszone	9,50	16	11	8	17
104a_D	Begraafplaatszone	12,50	16	11	8	17
104a_E	Begraafplaatszone	15,50	16	11	8	17
104a_F	Begraafplaatszone	18,50	16	11	8	17
104b_A	Begraafplaatszone	21,50	16	11	8	17
104b_B	Begraafplaatszone	24,50	16	11	8	17
104b_C	Begraafplaatszone	27,50	16	11	8	17
104b_D	Begraafplaatszone	30,50	16	11	8	17
104b_E	Begraafplaatszone	33,50	16	11	8	17
104b_F	Begraafplaatszone	36,50	16	11	8	17
105a_A	Binckhorsthavens	1,50	15	10	7	16
105a_B	Binckhorsthavens	5,50	15	10	7	16
105a_C	Binckhorsthavens	9,50	15	10	7	16
105a_D	Binckhorsthavens	12,50	15	10	7	16
105a_E	Binckhorsthavens	15,50	15	10	7	16
105a_F	Binckhorsthavens	18,50	15	10	7	16
105b_A	Binckhorsthavens	21,50	15	10	7	16
105b_B	Binckhorsthavens	24,50	15	10	7	16
105b_C	Binckhorsthavens	27,50	15	10	7	16
105b_D	Binckhorsthavens	30,50	15	10	7	16
105b_E	Binckhorsthavens	33,50	15	10	7	16
105b_F	Binckhorsthavens	36,50	15	10	7	16
106a_A	Begraafplaatszone	1,50	16	10	7	16
106a_B	Begraafplaatszone	5,50	16	11	8	16
106a_C	Begraafplaatszone	9,50	16	11	8	16
106a_D	Begraafplaatszone	12,50	16	11	8	16
106a_E	Begraafplaatszone	15,50	16	11	8	16
106a_F	Begraafplaatszone	18,50	16	10	8	16
106b_A	Begraafplaatszone	21,50	16	10	8	16
106b_B	Begraafplaatszone	24,50	16	10	7	16
106b_C	Begraafplaatszone	27,50	16	10	8	16
106b_D	Begraafplaatszone	30,50	16	10	8	16
106b_E	Begraafplaatszone	33,50	16	10	8	16
106b_F	Begraafplaatszone	36,50	16	10	8	16
107a_A	Begraafplaatszone	1,50	15	10	7	16
107a_B	Begraafplaatszone	5,50	16	10	8	16
107a_C	Begraafplaatszone	9,50	16	11	8	16
107a_D	Begraafplaatszone	12,50	16	11	8	16
107a_E	Begraafplaatszone	15,50	16	10	8	16
107a_F	Begraafplaatszone	18,50	16	10	8	16
107b_A	Begraafplaatszone	21,50	16	10	7	16
107b_B	Begraafplaatszone	24,50	16	10	7	16
107b_C	Begraafplaatszone	27,50	16	10	8	16
107b_D	Begraafplaatszone	30,50	16	10	8	16
107b_E	Begraafplaatszone	33,50	16	10	8	16
107b_F	Begraafplaatszone	36,50	16	10	8	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
108a_A	Begraafplaatszone	1,50	17	12	9	18
108a_B	Begraafplaatszone	5,50	18	13	10	19
108a_C	Begraafplaatszone	9,50	18	13	10	19
108a_D	Begraafplaatszone	12,50	18	13	10	19
108a_E	Begraafplaatszone	15,50	18	13	10	19
108a_F	Begraafplaatszone	18,50	18	13	10	19
108b_A	Begraafplaatszone	21,50	18	13	10	19
108b_B	Begraafplaatszone	24,50	18	13	10	19
108b_C	Begraafplaatszone	27,50	18	13	10	19
108b_D	Begraafplaatszone	30,50	19	13	10	19
108b_E	Begraafplaatszone	33,50	18	13	10	19
108b_F	Begraafplaatszone	36,50	19	14	11	19
109a_A	Begraafplaatszone	1,50	16	11	8	17
109a_B	Begraafplaatszone	5,50	17	12	9	17
109a_C	Begraafplaatszone	9,50	17	12	9	18
109a_D	Begraafplaatszone	12,50	17	12	9	18
109a_E	Begraafplaatszone	15,50	17	12	9	18
109a_F	Begraafplaatszone	18,50	17	12	9	18
109b_A	Begraafplaatszone	21,50	17	12	9	18
109b_B	Begraafplaatszone	24,50	17	12	9	18
109b_C	Begraafplaatszone	27,50	17	12	9	18
109b_D	Begraafplaatszone	30,50	17	12	9	18
109b_E	Begraafplaatszone	33,50	17	12	9	18
109b_F	Begraafplaatszone	36,50	17	12	9	18
10a_A	Binckhorsthavens	21,50	15	10	7	16
10a_A	Binckhorsthavens	1,50	15	10	7	16
10a_B	Binckhorsthavens	24,50	15	10	7	16
10a_B	Binckhorsthavens	5,50	15	10	7	16
10a_C	Binckhorsthavens	27,50	15	10	7	16
10a_C	Binckhorsthavens	9,50	15	10	7	16
10a_D	Binckhorsthavens	30,50	15	10	7	16
10a_D	Binckhorsthavens	12,50	15	10	7	16
10a_E	Binckhorsthavens	33,50	15	10	7	16
10a_E	Binckhorsthavens	15,50	15	10	7	16
10a_F	Binckhorsthavens	36,50	15	10	7	16
10a_F	Binckhorsthavens	18,50	15	10	7	16
110a_A	Begraafplaatszone	1,50	18	13	10	18
110a_B	Begraafplaatszone	5,50	18	13	10	19
110a_C	Begraafplaatszone	9,50	19	13	10	19
110a_D	Begraafplaatszone	12,50	19	13	10	19
110a_E	Begraafplaatszone	15,50	19	13	10	19
110a_F	Begraafplaatszone	18,50	19	13	10	19
110b_A	Begraafplaatszone	21,50	18	13	10	19
110b_B	Begraafplaatszone	24,50	19	14	11	19
110b_C	Begraafplaatszone	27,50	19	14	11	19
110b_D	Begraafplaatszone	30,50	19	14	11	20
110b_E	Begraafplaatszone	33,50	19	14	11	20
110b_F	Begraafplaatszone	36,50	19	14	11	20
111a_A	Begraafplaatszone	1,50	19	14	11	20
111a_B	Begraafplaatszone	5,50	20	15	12	21
111a_C	Begraafplaatszone	9,50	21	16	13	22
111a_D	Begraafplaatszone	12,50	21	16	13	22
111a_E	Begraafplaatszone	15,50	21	16	13	22
111a_F	Begraafplaatszone	18,50	22	16	13	22
111b_A	Begraafplaatszone	21,50	22	17	14	22
111b_B	Begraafplaatszone	24,50	22	17	14	23
111b_C	Begraafplaatszone	27,50	22	17	14	23
111b_D	Begraafplaatszone	30,50	22	17	14	23
111b_E	Begraafplaatszone	33,50	22	17	14	23
111b_F	Begraafplaatszone	36,50	22	17	14	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112a_A	Spoorboogzone	1,50	19	14	11	19
112a_B	Spoorboogzone	5,50	19	14	11	20
112a_C	Spoorboogzone	9,50	22	17	13	22
112a_D	Spoorboogzone	12,50	22	17	14	22
112a_E	Spoorboogzone	15,50	22	17	14	23
112a_F	Spoorboogzone	18,50	22	17	14	23
112b_A	Spoorboogzone	21,50	22	17	14	23
112b_B	Spoorboogzone	24,50	23	18	14	23
112b_C	Spoorboogzone	27,50	23	18	15	23
112b_D	Spoorboogzone	30,50	23	18	15	24
112b_E	Spoorboogzone	33,50	23	18	15	24
112b_F	Spoorboogzone	36,50	23	18	15	24
113a_A	Begraafplaatszone	1,50	23	18	15	24
113a_B	Begraafplaatszone	5,50	24	19	16	25
113a_C	Begraafplaatszone	9,50	24	19	16	25
113a_D	Begraafplaatszone	12,50	24	19	16	24
113a_E	Begraafplaatszone	15,50	24	19	15	24
113a_F	Begraafplaatszone	18,50	23	18	15	24
113b_A	Begraafplaatszone	21,50	24	19	16	25
113b_B	Begraafplaatszone	24,50	24	19	16	25
113b_C	Begraafplaatszone	27,50	24	19	16	25
113b_D	Begraafplaatszone	30,50	24	19	16	25
113b_E	Begraafplaatszone	33,50	24	19	16	25
113b_F	Begraafplaatszone	36,50	24	19	16	25
114a_A	Spoorboogzone	1,50	24	19	16	24
114a_B	Spoorboogzone	5,50	24	19	16	25
114a_C	Spoorboogzone	9,50	24	19	16	25
114a_D	Spoorboogzone	12,50	24	19	16	25
114a_E	Spoorboogzone	15,50	24	19	16	25
114a_F	Spoorboogzone	18,50	24	19	16	25
114b_A	Spoorboogzone	21,50	24	19	16	25
114b_B	Spoorboogzone	24,50	25	19	16	25
114b_C	Spoorboogzone	27,50	24	19	16	25
114b_D	Spoorboogzone	30,50	25	19	16	25
114b_E	Spoorboogzone	33,50	25	20	17	25
114b_F	Spoorboogzone	36,50	25	20	17	26
115a_A	Spoorboogzone	1,50	25	20	17	26
115a_B	Spoorboogzone	5,50	25	21	17	26
115a_C	Spoorboogzone	9,50	26	21	18	26
115a_D	Spoorboogzone	12,50	26	21	17	26
115a_E	Spoorboogzone	15,50	25	20	17	26
115a_F	Spoorboogzone	18,50	26	21	18	26
115b_A	Spoorboogzone	21,50	26	21	18	27
115b_B	Spoorboogzone	24,50	26	21	18	27
115b_C	Spoorboogzone	27,50	26	21	18	27
115b_D	Spoorboogzone	30,50	26	21	18	27
115b_E	Spoorboogzone	33,50	26	21	18	27
115b_F	Spoorboogzone	36,50	27	22	19	27
116a_A	Spoorboogzone	1,50	26	21	17	26
116a_B	Spoorboogzone	5,50	26	21	17	26
116a_C	Spoorboogzone	9,50	25	20	17	26
116a_D	Spoorboogzone	12,50	25	20	17	26
116a_E	Spoorboogzone	15,50	25	20	17	26
116a_F	Spoorboogzone	18,50	26	21	17	26
116b_A	Spoorboogzone	21,50	26	21	18	27
116b_B	Spoorboogzone	24,50	26	21	18	27
116b_C	Spoorboogzone	27,50	26	21	18	27
116b_D	Spoorboogzone	30,50	26	21	18	27
116b_E	Spoorboogzone	33,50	27	22	18	27
116b_F	Spoorboogzone	36,50	27	22	19	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117a_A	Spoorboogzone	1,50	31	26	23	32
117a_B	Spoorboogzone	5,50	32	27	24	32
117a_C	Spoorboogzone	9,50	32	27	24	33
117a_D	Spoorboogzone	12,50	32	27	24	33
117a_E	Spoorboogzone	15,50	33	28	25	33
117a_F	Spoorboogzone	18,50	33	28	25	34
117b_A	Spoorboogzone	21,50	34	29	26	34
117b_B	Spoorboogzone	24,50	34	29	26	34
117b_C	Spoorboogzone	27,50	34	29	26	34
117b_D	Spoorboogzone	30,50	34	29	26	34
117b_E	Spoorboogzone	33,50	34	29	26	34
117b_F	Spoorboogzone	36,50	34	29	26	34
118a_A	Spoorboogzone	1,50	31	26	23	32
118a_B	Spoorboogzone	5,50	32	27	24	33
118a_C	Spoorboogzone	9,50	32	27	24	33
118a_D	Spoorboogzone	12,50	33	28	24	33
118a_E	Spoorboogzone	15,50	33	28	25	34
118a_F	Spoorboogzone	18,50	33	28	25	34
118b_A	Spoorboogzone	21,50	34	29	26	35
118b_B	Spoorboogzone	24,50	34	29	26	35
118b_C	Spoorboogzone	27,50	34	29	26	35
118b_D	Spoorboogzone	30,50	34	29	26	35
118b_E	Spoorboogzone	33,50	34	29	26	35
118b_F	Spoorboogzone	36,50	34	29	26	35
119a_A	Spoorboogzone	1,50	29	24	21	30
119a_B	Spoorboogzone	5,50	30	25	22	30
119a_C	Spoorboogzone	9,50	30	25	22	30
119a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	22	31
119a_E	Spoorboogzone	15,50	31	26	23	31
119a_F	Spoorboogzone	18,50	31	26	23	32
119b_A	Spoorboogzone	21,50	31	26	23	32
119b_B	Spoorboogzone	24,50	32	27	24	33
119b_C	Spoorboogzone	27,50	33	28	24	33
119b_D	Spoorboogzone	30,50	33	28	25	33
119b_E	Spoorboogzone	33,50	32	27	24	33
119b_F	Spoorboogzone	36,50	32	27	24	33
11a_A	Binckhorsthavens	1,50	14	9	6	15
11a_B	Binckhorsthavens	5,50	14	9	6	15
11a_C	Binckhorsthavens	9,50	14	9	6	15
11a_D	Binckhorsthavens	12,50	14	9	6	15
11a_E	Binckhorsthavens	15,50	14	9	6	15
11a_F	Binckhorsthavens	18,50	14	9	6	15
11b_A	Binckhorsthavens	21,50	14	9	6	15
11b_B	Binckhorsthavens	24,50	14	9	6	15
11b_C	Binckhorsthavens	27,50	14	8	6	14
11b_D	Binckhorsthavens	30,50	14	8	6	14
11b_E	Binckhorsthavens	33,50	14	8	6	14
11b_F	Binckhorsthavens	36,50	14	8	6	14
120a_A	Spoorboogzone	1,50	15	10	7	16
120a_B	Spoorboogzone	5,50	17	12	9	18
120a_C	Spoorboogzone	9,50	23	18	15	24
120a_D	Spoorboogzone	12,50	25	20	17	26
120a_E	Spoorboogzone	15,50	25	21	17	26
120a_F	Spoorboogzone	18,50	26	21	18	27
120b_A	Spoorboogzone	21,50	26	21	18	27
120b_B	Spoorboogzone	24,50	27	22	18	27
120b_C	Spoorboogzone	27,50	27	22	19	27
120b_D	Spoorboogzone	30,50	27	22	19	28
120b_E	Spoorboogzone	33,50	27	22	19	28
120b_F	Spoorboogzone	36,50	27	22	19	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121a_A	Spoorboogzone	1,50	28	23	20	29
121a_B	Spoorboogzone	5,50	28	23	20	29
121a_C	Spoorboogzone	9,50	28	23	20	29
121a_D	Spoorboogzone	12,50	28	23	20	29
121a_E	Spoorboogzone	15,50	28	23	20	29
121a_F	Spoorboogzone	18,50	29	24	21	29
121b_A	Spoorboogzone	21,50	29	24	21	30
121b_B	Spoorboogzone	24,50	29	24	21	30
121b_C	Spoorboogzone	27,50	29	24	21	30
121b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	21	30
121b_E	Spoorboogzone	33,50	30	25	22	31
121b_F	Spoorboogzone	36,50	30	25	22	31
122a_A	Gasfabriek	1,50	31	26	23	32
122a_B	Gasfabriek	5,50	31	26	23	32
122a_C	Gasfabriek	9,50	31	26	23	32
122a_D	Gasfabriek	12,50	31	27	23	32
122a_E	Gasfabriek	15,50	32	27	24	33
122a_F	Gasfabriek	18,50	32	27	24	33
122b_A	Gasfabriek	21,50	33	28	24	33
122b_B	Gasfabriek	24,50	33	28	25	33
122b_C	Gasfabriek	27,50	33	28	25	34
122b_D	Gasfabriek	30,50	33	28	25	34
122b_E	Gasfabriek	33,50	33	28	25	34
122b_F	Gasfabriek	36,50	33	28	25	34
123a_A	Gasfabriek	1,50	32	27	24	33
123a_B	Gasfabriek	5,50	32	27	24	32
123a_C	Gasfabriek	9,50	32	27	24	33
123a_D	Gasfabriek	12,50	32	28	24	33
123a_E	Gasfabriek	15,50	33	28	25	34
123a_F	Gasfabriek	18,50	33	28	25	34
123b_A	Gasfabriek	21,50	34	29	25	34
123b_B	Gasfabriek	24,50	34	29	26	34
123b_C	Gasfabriek	27,50	34	29	26	34
123b_D	Gasfabriek	30,50	34	29	26	34
123b_E	Gasfabriek	33,50	34	29	26	34
123b_F	Gasfabriek	36,50	34	29	26	34
124a_A	Gasfabriek	1,50	28	23	20	29
124a_B	Gasfabriek	5,50	28	23	20	29
124a_C	Gasfabriek	9,50	28	23	20	29
124a_D	Gasfabriek	12,50	28	23	20	29
124a_E	Gasfabriek	15,50	29	24	21	29
124a_F	Gasfabriek	18,50	29	24	21	30
124b_A	Gasfabriek	21,50	29	24	21	30
124b_B	Gasfabriek	24,50	29	24	21	30
124b_C	Gasfabriek	27,50	29	25	21	30
124b_D	Gasfabriek	30,50	30	25	22	30
124b_E	Gasfabriek	33,50	30	25	22	31
124b_F	Gasfabriek	36,50	30	25	22	31
125a_A	Gasfabriek	1,50	26	21	18	27
125a_B	Gasfabriek	5,50	26	21	18	27
125a_C	Gasfabriek	9,50	26	21	18	27
125a_D	Gasfabriek	12,50	26	21	18	26
125a_E	Gasfabriek	15,50	26	21	17	26
125a_F	Gasfabriek	18,50	26	21	18	27
125b_A	Gasfabriek	21,50	26	21	18	27
125b_B	Gasfabriek	24,50	26	21	18	27
125b_C	Gasfabriek	27,50	26	21	18	27
125b_D	Gasfabriek	30,50	26	21	18	27
125b_E	Gasfabriek	33,50	27	22	19	27
125b_F	Gasfabriek	36,50	27	22	19	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126a_A	Gasfabriek	1,50	37	32	29	38
126a_B	Gasfabriek	5,50	38	33	30	39
126a_C	Gasfabriek	9,50	39	34	31	40
126a_D	Gasfabriek	12,50	39	34	31	40
126a_E	Gasfabriek	15,50	39	34	31	40
126a_F	Gasfabriek	18,50	39	34	31	40
126b_A	Gasfabriek	21,50	39	34	31	40
126b_B	Gasfabriek	24,50	39	34	31	40
126b_C	Gasfabriek	27,50	39	34	31	40
126b_D	Gasfabriek	30,50	39	34	31	40
126b_E	Gasfabriek	33,50	39	34	31	39
126b_F	Gasfabriek	36,50	39	34	31	39
128a_A	Gasfabriek	1,50	34	29	26	35
128a_B	Gasfabriek	5,50	34	29	26	35
128a_C	Gasfabriek	9,50	35	30	27	36
128a_D	Gasfabriek	12,50	36	31	27	36
128a_E	Gasfabriek	15,50	36	31	28	37
128a_F	Gasfabriek	18,50	36	31	28	37
128b_A	Gasfabriek	21,50	36	31	28	37
128b_B	Gasfabriek	24,50	36	31	28	37
128b_C	Gasfabriek	27,50	36	31	28	37
128b_D	Gasfabriek	30,50	36	31	28	37
128b_E	Gasfabriek	33,50	36	31	28	37
128b_F	Gasfabriek	36,50	36	31	28	37
129_A	Gasfabriek	1,50	24	19	16	25
129_B	Gasfabriek	5,50	24	19	16	25
129_C	Gasfabriek	9,50	23	18	15	24
129_D	Gasfabriek	12,50	23	18	15	24
129_E	Gasfabriek	15,50	23	18	15	24
129_F	Gasfabriek	18,50	23	18	15	24
12a_A	Binckhorsthavens	1,50	14	9	6	15
12a_B	Binckhorsthavens	5,50	14	9	6	15
12a_C	Binckhorsthavens	9,50	14	9	6	15
12a_D	Binckhorsthavens	12,50	14	8	6	14
12a_E	Binckhorsthavens	15,50	14	8	6	14
12a_F	Binckhorsthavens	18,50	14	8	6	14
12b_A	Binckhorsthavens	21,50	14	8	5	14
12b_B	Binckhorsthavens	24,50	13	8	5	14
12b_C	Binckhorsthavens	27,50	13	8	5	14
12b_D	Binckhorsthavens	30,50	13	8	5	14
12b_E	Binckhorsthavens	33,50	13	8	5	14
12b_F	Binckhorsthavens	36,50	13	8	5	14
130_A	Gasfabriek	1,50	25	20	17	26
130_B	Gasfabriek	5,50	25	20	17	26
130_C	Gasfabriek	9,50	25	20	17	26
130_D	Gasfabriek	12,50	25	20	17	26
130_E	Gasfabriek	15,50	25	20	17	25
130_F	Gasfabriek	18,50	24	19	16	25
131_A	Gasfabriek	1,50	25	20	17	26
131_B	Gasfabriek	5,50	25	20	17	26
131_C	Gasfabriek	9,50	25	20	17	26
131_D	Gasfabriek	12,50	24	19	16	25
131_E	Gasfabriek	15,50	24	19	16	25
131_F	Gasfabriek	18,50	24	19	16	25
132_A	Gasfabriek	1,50	25	20	17	26
132_B	Gasfabriek	5,50	24	19	16	25
132_C	Gasfabriek	9,50	24	19	16	25
132_D	Gasfabriek	12,50	24	19	16	25
132_E	Gasfabriek	15,50	25	20	17	26
132_F	Gasfabriek	18,50	24	19	16	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	Gasfabriek	1,50	24	19	16	25
133_B	Gasfabriek	5,50	24	19	16	25
133_C	Gasfabriek	9,50	24	18	15	24
133_D	Gasfabriek	12,50	23	18	15	24
133_E	Gasfabriek	15,50	23	18	15	24
133_F	Gasfabriek	18,50	23	18	15	24
134a_A	Gasfabriek	1,50	26	21	18	27
134a_B	Gasfabriek	5,50	27	21	18	27
134a_C	Gasfabriek	9,50	27	21	18	27
134a_D	Gasfabriek	12,50	26	21	18	27
134a_E	Gasfabriek	15,50	26	21	18	27
134a_F	Gasfabriek	18,50	26	21	18	27
134b_A	Gasfabriek	21,50	27	22	19	28
134b_B	Gasfabriek	24,50	27	22	19	27
134b_C	Gasfabriek	27,50	27	22	19	28
134b_D	Gasfabriek	30,50	27	22	19	28
134b_E	Gasfabriek	33,50	27	22	19	28
134b_F	Gasfabriek	36,50	28	23	20	28
135a_A	Gasfabriek	1,50	25	19	17	26
135a_B	Gasfabriek	5,50	30	25	22	30
135a_C	Gasfabriek	9,50	29	24	21	30
135a_D	Gasfabriek	12,50	29	24	21	30
135a_E	Gasfabriek	15,50	30	25	22	30
135a_F	Gasfabriek	18,50	30	25	22	31
135b_A	Gasfabriek	21,50	30	25	22	31
135b_B	Gasfabriek	24,50	30	25	22	31
135b_C	Gasfabriek	27,50	30	25	22	31
135b_D	Gasfabriek	30,50	31	26	23	31
135b_E	Gasfabriek	33,50	31	26	23	32
135b_F	Gasfabriek	36,50	31	26	23	32
136a_A	Gasfabriek	1,50	35	30	27	36
136a_B	Gasfabriek	5,50	38	34	30	39
136a_C	Gasfabriek	9,50	39	34	31	40
136a_D	Gasfabriek	12,50	39	34	31	40
136a_E	Gasfabriek	15,50	39	34	31	40
136a_F	Gasfabriek	18,50	39	34	31	40
136b_A	Gasfabriek	21,50	40	35	31	40
136b_B	Gasfabriek	24,50	40	35	31	40
136b_C	Gasfabriek	27,50	39	35	31	40
136b_D	Gasfabriek	30,50	39	34	31	40
136b_E	Gasfabriek	33,50	39	34	31	40
136b_F	Gasfabriek	36,50	39	34	31	40
137a_A	Gasfabriek	1,50	33	28	25	33
137a_B	Gasfabriek	5,50	32	27	24	33
137a_C	Gasfabriek	9,50	32	28	24	33
137a_D	Gasfabriek	12,50	33	28	25	34
137a_E	Gasfabriek	15,50	33	28	25	34
137a_F	Gasfabriek	18,50	34	29	26	34
137b_A	Gasfabriek	21,50	34	29	25	34
137b_B	Gasfabriek	24,50	34	29	26	34
137b_C	Gasfabriek	27,50	34	29	26	34
137b_D	Gasfabriek	30,50	34	29	26	34
137b_E	Gasfabriek	33,50	34	29	26	34
137b_F	Gasfabriek	36,50	34	29	26	34
138a_A	Gasfabriek	1,50	39	34	31	40
138a_B	Gasfabriek	5,50	40	35	32	41
138a_C	Gasfabriek	9,50	41	36	32	41
138a_D	Gasfabriek	12,50	41	36	32	41
138a_E	Gasfabriek	15,50	41	36	32	41
138a_F	Gasfabriek	18,50	40	36	32	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
138b_A	Gasfabriek	21,50	40	36	32	41
138b_B	Gasfabriek	24,50	40	35	32	41
138b_C	Gasfabriek	27,50	40	35	32	41
138b_D	Gasfabriek	30,50	40	35	32	41
138b_E	Gasfabriek	33,50	40	35	32	41
138b_F	Gasfabriek	36,50	40	35	32	41
139a_A	Gasfabriek	1,50	33	28	25	33
139a_B	Gasfabriek	5,50	32	27	24	33
139a_C	Gasfabriek	9,50	32	28	24	33
139a_D	Gasfabriek	12,50	33	28	25	34
139a_E	Gasfabriek	15,50	33	29	25	34
139a_F	Gasfabriek	18,50	34	29	26	34
139b_A	Gasfabriek	21,50	34	29	26	34
139b_B	Gasfabriek	24,50	34	29	26	34
139b_C	Gasfabriek	27,50	34	29	26	35
139b_D	Gasfabriek	30,50	34	29	26	35
139b_E	Gasfabriek	33,50	34	29	26	35
139b_F	Gasfabriek	36,50	34	29	26	35
13a_A	Binckhorsthavens	1,50	13	7	4	13
13a_B	Binckhorsthavens	5,50	13	8	5	14
13a_C	Binckhorsthavens	9,50	13	8	5	14
13a_D	Binckhorsthavens	12,50	13	7	5	13
13a_E	Binckhorsthavens	15,50	13	7	5	13
13a_F	Binckhorsthavens	18,50	13	7	5	13
13b_A	Binckhorsthavens	21,50	13	7	4	13
13b_B	Binckhorsthavens	24,50	12	7	4	13
13b_C	Binckhorsthavens	27,50	12	7	4	13
140a_A	Gasfabriek	1,50	38	33	30	38
140a_B	Gasfabriek	5,50	39	34	31	40
140a_C	Gasfabriek	9,50	39	35	31	40
140a_D	Gasfabriek	12,50	40	35	32	40
140a_E	Gasfabriek	15,50	40	35	31	40
140a_F	Gasfabriek	18,50	40	35	31	40
140b_A	Gasfabriek	21,50	40	35	32	40
140b_B	Gasfabriek	24,50	40	35	31	40
140b_C	Gasfabriek	27,50	39	35	31	40
140b_D	Gasfabriek	30,50	39	34	31	40
140b_E	Gasfabriek	33,50	39	34	31	40
140b_F	Gasfabriek	36,50	39	34	31	40
141a_A	Gasfabriek	1,50	40	35	32	40
141a_B	Gasfabriek	5,50	41	36	33	42
141a_C	Gasfabriek	9,50	41	36	33	42
141a_D	Gasfabriek	12,50	41	36	33	42
141a_E	Gasfabriek	15,50	41	36	33	42
141a_F	Gasfabriek	18,50	41	36	33	42
141b_A	Gasfabriek	21,50	41	36	33	42
141b_B	Gasfabriek	24,50	41	36	33	42
141b_C	Gasfabriek	27,50	41	36	33	41
141b_D	Gasfabriek	30,50	40	36	32	41
141b_E	Gasfabriek	33,50	40	35	32	41
141b_F	Gasfabriek	36,50	40	35	32	41
142a_A	Gasfabriek	1,50	35	30	26	35
142a_B	Gasfabriek	5,50	35	30	27	36
142a_C	Gasfabriek	9,50	36	31	28	36
142a_D	Gasfabriek	12,50	36	31	28	37
142a_E	Gasfabriek	15,50	36	31	28	37
142a_F	Gasfabriek	18,50	36	31	28	37
142b_A	Gasfabriek	21,50	36	31	28	37
142b_B	Gasfabriek	24,50	36	31	28	37
142b_C	Gasfabriek	27,50	36	31	28	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
142b_D	Gasfabriek	30,50	36	31	28	37
142b_E	Gasfabriek	33,50	36	31	28	37
142b_F	Gasfabriek	36,50	36	31	28	37
143a_A	Gasfabriek	1,50	35	30	27	36
143a_B	Gasfabriek	5,50	35	30	27	36
143a_C	Gasfabriek	9,50	36	31	28	37
143a_D	Gasfabriek	12,50	37	32	29	37
143a_E	Gasfabriek	15,50	37	32	29	38
143a_F	Gasfabriek	18,50	37	32	29	37
143b_A	Gasfabriek	21,50	37	32	28	37
143b_B	Gasfabriek	24,50	37	32	28	37
143b_C	Gasfabriek	27,50	37	32	28	37
143b_D	Gasfabriek	30,50	37	32	28	37
143b_E	Gasfabriek	33,50	36	32	28	37
143b_F	Gasfabriek	36,50	36	32	28	37
144a_A	Spoorboogzone	1,50	40	35	31	40
144a_B	Spoorboogzone	5,50	41	36	33	42
144a_C	Spoorboogzone	9,50	42	37	34	42
144a_D	Spoorboogzone	12,50	42	37	34	43
144a_E	Spoorboogzone	15,50	42	37	34	43
144a_F	Spoorboogzone	18,50	42	37	34	42
144b_A	Spoorboogzone	21,50	42	37	34	43
144b_B	Spoorboogzone	24,50	42	37	34	42
144b_C	Spoorboogzone	27,50	42	37	34	42
144b_D	Spoorboogzone	30,50	42	37	33	42
144b_E	Spoorboogzone	33,50	41	36	33	42
144b_F	Spoorboogzone	36,50	41	36	33	42
145a_A	Spoorboogzone	1,50	33	28	25	34
145a_B	Spoorboogzone	5,50	35	30	27	36
145a_C	Spoorboogzone	9,50	36	31	28	36
145a_D	Spoorboogzone	12,50	36	31	28	37
145a_E	Spoorboogzone	15,50	37	32	29	37
145a_F	Spoorboogzone	18,50	37	32	29	38
145b_A	Spoorboogzone	21,50	37	32	29	38
145b_B	Spoorboogzone	24,50	37	32	29	38
145b_C	Spoorboogzone	27,50	37	32	29	38
145b_D	Spoorboogzone	30,50	37	32	29	38
145b_E	Spoorboogzone	33,50	37	32	29	38
145b_F	Spoorboogzone	36,50	37	32	29	38
146a_A	Spoorboogzone	1,50	33	28	24	33
146a_B	Spoorboogzone	5,50	34	29	26	34
146a_C	Spoorboogzone	9,50	35	30	26	35
146a_D	Spoorboogzone	12,50	35	30	27	36
146a_E	Spoorboogzone	15,50	36	31	28	36
146a_F	Spoorboogzone	18,50	36	31	28	37
146b_A	Spoorboogzone	21,50	36	31	28	37
146b_B	Spoorboogzone	24,50	36	31	28	37
146b_C	Spoorboogzone	27,50	36	31	28	37
146b_D	Spoorboogzone	30,50	36	31	28	36
146b_E	Spoorboogzone	33,50	36	31	28	36
146b_F	Spoorboogzone	36,50	36	31	28	36
147a_A	Spoorboogzone	1,50	32	27	24	33
147a_B	Spoorboogzone	5,50	33	28	25	34
147a_C	Spoorboogzone	9,50	34	29	26	35
147a_D	Spoorboogzone	12,50	35	30	26	35
147a_E	Spoorboogzone	15,50	35	30	27	36
147a_F	Spoorboogzone	18,50	35	30	27	36
147b_A	Spoorboogzone	21,50	35	30	27	36
147b_B	Spoorboogzone	24,50	35	30	27	36
147b_C	Spoorboogzone	27,50	35	30	27	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147b_D	Spoorboogzone	30,50	35	30	27	36
147b_E	Spoorboogzone	33,50	35	30	27	36
147b_F	Spoorboogzone	36,50	35	30	27	36
148a_A	Spoorboogzone	1,50	32	27	23	32
148a_B	Spoorboogzone	5,50	32	27	24	33
148a_C	Spoorboogzone	9,50	32	27	24	33
148a_D	Spoorboogzone	12,50	33	28	24	33
148a_E	Spoorboogzone	15,50	33	28	25	34
148a_F	Spoorboogzone	18,50	34	29	25	34
148b_A	Spoorboogzone	21,50	34	29	26	35
148b_B	Spoorboogzone	24,50	34	29	26	35
148b_C	Spoorboogzone	27,50	34	29	26	35
148b_D	Spoorboogzone	30,50	34	29	26	35
148b_E	Spoorboogzone	33,50	34	29	26	34
148b_F	Spoorboogzone	36,50	34	29	26	34
149a_A	Spoorboogzone	1,50	32	27	23	32
149a_B	Spoorboogzone	5,50	32	27	24	33
149a_C	Spoorboogzone	9,50	33	28	25	33
149a_D	Spoorboogzone	12,50	33	28	25	34
149a_E	Spoorboogzone	15,50	33	28	25	34
149a_F	Spoorboogzone	18,50	34	29	26	34
149b_A	Spoorboogzone	21,50	34	29	26	35
149b_B	Spoorboogzone	24,50	35	30	26	35
149b_C	Spoorboogzone	27,50	34	29	26	35
149b_D	Spoorboogzone	30,50	34	29	26	35
149b_E	Spoorboogzone	33,50	34	29	26	35
149b_F	Spoorboogzone	36,50	34	29	26	35
14a_A	Binckhorsthavens	1,50	13	8	5	14
14a_B	Binckhorsthavens	5,50	14	9	6	15
14a_C	Binckhorsthavens	9,50	15	9	7	15
14a_D	Binckhorsthavens	12,50	15	9	7	15
14a_E	Binckhorsthavens	15,50	15	9	7	15
14a_F	Binckhorsthavens	18,50	14	9	6	15
14b_A	Binckhorsthavens	21,50	14	9	6	15
14b_B	Binckhorsthavens	24,50	14	9	6	15
14b_C	Binckhorsthavens	27,50	14	9	6	15
14b_D	Binckhorsthavens	30,50	14	9	6	15
14b_E	Binckhorsthavens	33,50	14	9	6	15
14b_F	Binckhorsthavens	36,50	14	9	6	15
150a_A	Spoorboogzone	1,50	29	24	21	30
150a_B	Spoorboogzone	5,50	37	33	29	38
150a_C	Spoorboogzone	9,50	39	34	30	39
150a_D	Spoorboogzone	12,50	39	34	31	40
150a_E	Spoorboogzone	15,50	39	34	31	40
150a_F	Spoorboogzone	18,50	39	34	31	40
150b_A	Spoorboogzone	21,50	39	34	31	40
150b_B	Spoorboogzone	24,50	39	34	31	40
150b_C	Spoorboogzone	27,50	39	34	31	40
150b_D	Spoorboogzone	30,50	39	34	31	40
150b_E	Spoorboogzone	33,50	39	34	31	40
150b_F	Spoorboogzone	36,50	39	34	31	40
151a_A	Spoorboogzone	1,50	40	35	32	40
151a_B	Spoorboogzone	5,50	41	37	33	42
151a_C	Spoorboogzone	9,50	42	37	34	43
151a_D	Spoorboogzone	12,50	42	37	34	43
151a_E	Spoorboogzone	15,50	42	37	34	43
151a_F	Spoorboogzone	18,50	42	37	34	43
151b_A	Spoorboogzone	21,50	42	37	34	43
151b_B	Spoorboogzone	24,50	42	37	34	43
151b_C	Spoorboogzone	27,50	42	37	34	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151b_D	Spoorboogzone	30,50	42	37	34	42
151b_E	Spoorboogzone	33,50	41	37	33	42
151b_F	Spoorboogzone	36,50	41	36	33	42
152a_A	Spoorboogzone	1,50	28	23	20	29
152a_B	Spoorboogzone	5,50	38	33	30	39
152a_C	Spoorboogzone	9,50	39	34	31	40
152a_D	Spoorboogzone	12,50	40	35	32	40
152a_E	Spoorboogzone	15,50	40	35	32	40
152a_F	Spoorboogzone	18,50	40	35	32	40
152b_A	Spoorboogzone	21,50	40	35	31	40
152b_B	Spoorboogzone	24,50	40	35	31	40
152b_C	Spoorboogzone	27,50	39	35	31	40
152b_D	Spoorboogzone	30,50	39	34	31	40
152b_E	Spoorboogzone	33,50	39	34	31	40
152b_F	Spoorboogzone	36,50	39	34	31	40
153a_A	Spoorboogzone	1,50	27	22	19	28
153a_B	Spoorboogzone	5,50	39	34	31	40
153a_C	Spoorboogzone	9,50	40	35	32	41
153a_D	Spoorboogzone	12,50	41	36	33	41
153a_E	Spoorboogzone	15,50	41	36	33	41
153a_F	Spoorboogzone	18,50	41	36	32	41
153b_A	Spoorboogzone	21,50	41	36	32	41
153b_B	Spoorboogzone	24,50	41	36	32	41
153b_C	Spoorboogzone	27,50	40	36	32	41
153b_D	Spoorboogzone	30,50	40	35	32	41
153b_E	Spoorboogzone	33,50	40	35	32	41
153b_F	Spoorboogzone	36,50	40	35	32	41
154a_A	Spoorboogzone	1,50	42	38	34	43
154a_B	Spoorboogzone	5,50	44	39	36	45
154a_C	Spoorboogzone	9,50	44	39	36	45
154a_D	Spoorboogzone	12,50	44	39	36	45
154a_E	Spoorboogzone	15,50	44	39	36	45
154a_F	Spoorboogzone	18,50	44	39	36	45
154b_A	Spoorboogzone	21,50	44	39	36	45
154b_B	Spoorboogzone	24,50	44	39	36	44
154b_C	Spoorboogzone	27,50	43	39	35	44
154b_D	Spoorboogzone	30,50	43	38	35	44
154b_E	Spoorboogzone	33,50	43	38	35	44
154b_F	Spoorboogzone	36,50	43	38	35	44
155a_A	Spoorboogzone	1,50	43	38	35	44
155a_B	Spoorboogzone	5,50	45	40	37	45
155a_C	Spoorboogzone	9,50	45	40	37	46
155a_D	Spoorboogzone	12,50	45	40	37	45
155a_E	Spoorboogzone	15,50	45	40	37	45
155a_F	Spoorboogzone	18,50	44	40	36	45
155b_A	Spoorboogzone	21,50	44	39	36	45
155b_B	Spoorboogzone	24,50	44	39	36	45
155b_C	Spoorboogzone	27,50	44	39	36	44
155b_D	Spoorboogzone	30,50	43	39	35	44
155b_E	Spoorboogzone	33,50	43	38	35	44
155b_F	Spoorboogzone	36,50	43	38	35	44
156a_A	Spoorboogzone	1,50	49	44	41	49
156a_B	Spoorboogzone	5,50	49	44	41	50
156a_C	Spoorboogzone	9,50	49	44	40	49
156a_D	Spoorboogzone	12,50	48	43	40	49
156a_E	Spoorboogzone	15,50	48	43	40	49
156a_F	Spoorboogzone	18,50	47	42	39	48
156b_A	Spoorboogzone	21,50	47	42	39	48
156b_B	Spoorboogzone	24,50	47	42	39	47
156b_C	Spoorboogzone	27,50	46	41	38	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
156b_D	Spoorboogzone	30,50	46	41	38	46
156b_E	Spoorboogzone	33,50	45	40	37	46
156b_F	Spoorboogzone	36,50	45	40	37	46
157a_A	Spoorboogzone	1,50	47	43	39	48
157a_B	Spoorboogzone	5,50	48	43	40	49
157a_C	Spoorboogzone	9,50	48	43	40	48
157a_D	Spoorboogzone	12,50	47	43	39	48
157a_E	Spoorboogzone	15,50	47	42	39	48
157a_F	Spoorboogzone	18,50	47	42	39	47
157b_A	Spoorboogzone	21,50	46	41	38	47
157b_B	Spoorboogzone	24,50	46	41	38	46
157b_C	Spoorboogzone	27,50	45	40	37	46
157b_D	Spoorboogzone	30,50	45	40	37	46
157b_E	Spoorboogzone	33,50	45	40	36	45
157b_F	Spoorboogzone	36,50	44	39	36	45
158a_A	Spoorboogzone	1,50	46	41	38	47
158a_B	Spoorboogzone	5,50	47	42	39	48
158a_C	Spoorboogzone	9,50	47	42	39	48
158a_D	Spoorboogzone	12,50	47	42	39	47
158a_E	Spoorboogzone	15,50	46	41	38	47
158a_F	Spoorboogzone	18,50	46	41	38	47
158b_A	Spoorboogzone	21,50	46	41	38	46
158b_B	Spoorboogzone	24,50	45	40	37	46
158b_C	Spoorboogzone	27,50	45	40	37	46
158b_D	Spoorboogzone	30,50	45	40	37	45
158b_E	Spoorboogzone	33,50	44	39	36	45
158b_F	Spoorboogzone	36,50	44	39	36	45
159a_A	Spoorboogzone	1,50	46	41	38	46
159a_B	Spoorboogzone	5,50	47	42	39	47
159a_C	Spoorboogzone	9,50	47	42	39	48
159a_D	Spoorboogzone	12,50	47	42	38	47
159a_E	Spoorboogzone	15,50	46	41	38	47
159a_F	Spoorboogzone	18,50	46	41	38	47
159b_A	Spoorboogzone	21,50	46	41	38	46
159b_B	Spoorboogzone	24,50	45	41	37	46
159b_C	Spoorboogzone	27,50	45	40	37	46
159b_D	Spoorboogzone	30,50	45	40	37	46
159b_E	Spoorboogzone	33,50	45	40	36	45
159b_F	Spoorboogzone	36,50	44	39	36	45
15a_A	Binckhorsthavens	1,50	13	8	5	14
15a_B	Binckhorsthavens	5,50	14	9	6	15
15a_C	Binckhorsthavens	9,50	15	9	6	15
15a_D	Binckhorsthavens	12,50	15	10	7	15
15a_E	Binckhorsthavens	15,50	15	10	7	15
15a_F	Binckhorsthavens	18,50	14	9	6	15
15b_A	Binckhorsthavens	21,50	14	9	6	15
15b_B	Binckhorsthavens	24,50	14	9	6	15
15b_C	Binckhorsthavens	27,50	14	9	6	15
15b_D	Binckhorsthavens	30,50	14	9	6	15
15b_E	Binckhorsthavens	33,50	14	9	6	15
15b_F	Binckhorsthavens	36,50	14	9	6	15
160a_A	Spoorboogzone	1,50	47	42	39	47
160a_B	Spoorboogzone	5,50	47	42	39	48
160a_C	Spoorboogzone	9,50	48	43	40	49
160a_D	Spoorboogzone	12,50	47	42	39	48
160a_E	Spoorboogzone	15,50	47	42	39	47
160a_F	Spoorboogzone	18,50	46	41	38	47
160b_A	Spoorboogzone	21,50	46	41	38	47
160b_B	Spoorboogzone	24,50	46	41	37	46
160b_C	Spoorboogzone	27,50	45	40	37	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
160b_D	Spoorboogzone	30,50	45	40	37	46
160b_E	Spoorboogzone	33,50	45	40	37	45
160b_F	Spoorboogzone	36,50	44	39	36	45
161a_A	Spoorboogzone	1,50	33	28	25	34
161a_B	Spoorboogzone	5,50	32	27	24	33
161a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	24	33
161a_D	Spoorboogzone	12,50	33	28	25	34
161a_E	Spoorboogzone	15,50	33	28	25	34
161a_F	Spoorboogzone	18,50	34	29	26	34
161b_A	Spoorboogzone	21,50	34	29	26	34
161b_B	Spoorboogzone	24,50	34	29	26	34
161b_C	Spoorboogzone	27,50	34	29	25	34
161b_D	Spoorboogzone	30,50	33	28	25	34
161b_E	Spoorboogzone	33,50	34	29	26	34
161b_F	Spoorboogzone	36,50	34	29	26	34
162a_A	Spoorboogzone	1,50	42	37	34	43
162a_B	Spoorboogzone	5,50	43	38	35	44
162a_C	Spoorboogzone	9,50	43	38	35	44
162a_D	Spoorboogzone	12,50	43	38	35	44
162a_E	Spoorboogzone	15,50	43	38	35	44
162a_F	Spoorboogzone	18,50	43	38	35	44
162b_A	Spoorboogzone	21,50	43	38	35	44
162b_B	Spoorboogzone	24,50	43	38	35	44
162b_C	Spoorboogzone	27,50	43	38	35	43
162b_D	Spoorboogzone	30,50	42	37	34	43
162b_E	Spoorboogzone	33,50	42	37	34	43
162b_F	Spoorboogzone	36,50	42	37	34	42
163a_A	Spoorboogzone	1,50	33	28	25	34
163a_B	Spoorboogzone	5,50	32	27	24	33
163a_C	Spoorboogzone	9,50	32	27	24	33
163a_D	Spoorboogzone	12,50	33	28	25	33
163a_E	Spoorboogzone	15,50	33	28	25	34
163a_F	Spoorboogzone	18,50	33	29	25	34
163b_A	Spoorboogzone	21,50	34	29	25	34
163b_B	Spoorboogzone	24,50	33	29	25	34
163b_C	Spoorboogzone	27,50	33	28	25	34
163b_D	Spoorboogzone	30,50	33	28	25	34
163b_E	Spoorboogzone	33,50	34	29	26	34
163b_F	Spoorboogzone	36,50	34	29	26	34
164a_A	Spoorboogzone	1,50	33	28	25	34
164a_B	Spoorboogzone	5,50	32	27	24	33
164a_C	Spoorboogzone	9,50	32	27	24	33
164a_D	Spoorboogzone	12,50	33	28	25	33
164a_E	Spoorboogzone	15,50	33	28	25	34
164a_F	Spoorboogzone	18,50	34	29	25	34
164b_A	Spoorboogzone	21,50	34	29	26	34
164b_B	Spoorboogzone	24,50	34	29	26	34
164b_C	Spoorboogzone	27,50	33	29	25	34
164b_D	Spoorboogzone	30,50	34	29	26	34
164b_E	Spoorboogzone	33,50	34	29	26	34
164b_F	Spoorboogzone	36,50	34	29	26	34
165a_A	Spoorboogzone	1,50	33	28	25	34
165a_B	Spoorboogzone	5,50	32	27	24	33
165a_C	Spoorboogzone	9,50	33	28	24	33
165a_D	Spoorboogzone	12,50	33	28	25	34
165a_E	Spoorboogzone	15,50	33	28	25	34
165a_F	Spoorboogzone	18,50	34	29	26	35
165b_A	Spoorboogzone	21,50	34	29	26	35
165b_B	Spoorboogzone	24,50	34	29	26	35
165b_C	Spoorboogzone	27,50	34	29	26	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165b_D	Spoorboogzone	30,50	34	29	26	35
165b_E	Spoorboogzone	33,50	34	29	26	35
165b_F	Spoorboogzone	36,50	34	29	26	34
166a_A	Spoorboogzone	1,50	39	34	30	39
166a_B	Spoorboogzone	5,50	40	35	32	40
166a_C	Spoorboogzone	9,50	41	36	33	41
166a_D	Spoorboogzone	12,50	41	36	33	42
166a_E	Spoorboogzone	15,50	41	36	33	42
166a_F	Spoorboogzone	18,50	41	36	33	42
166b_A	Spoorboogzone	21,50	41	36	33	42
166b_B	Spoorboogzone	24,50	41	36	33	41
166b_C	Spoorboogzone	27,50	41	36	33	41
166b_D	Spoorboogzone	30,50	41	36	32	41
166b_E	Spoorboogzone	33,50	40	36	32	41
166b_F	Spoorboogzone	36,50	40	35	32	41
167a_A	Spoorboogzone	1,50	27	22	19	28
167a_B	Spoorboogzone	5,50	32	27	24	33
167a_C	Spoorboogzone	9,50	39	34	31	40
167a_D	Spoorboogzone	12,50	39	34	31	40
167a_E	Spoorboogzone	15,50	39	34	31	40
167a_F	Spoorboogzone	18,50	39	34	31	40
167b_A	Spoorboogzone	21,50	39	34	31	40
167b_B	Spoorboogzone	24,50	39	34	31	40
167b_C	Spoorboogzone	27,50	39	34	31	40
167b_D	Spoorboogzone	30,50	39	34	31	40
167b_E	Spoorboogzone	33,50	39	34	31	40
167b_F	Spoorboogzone	36,50	39	34	31	40
168a_A	Spoorboogzone	1,50	27	22	19	28
168a_B	Spoorboogzone	5,50	32	27	24	32
168a_C	Spoorboogzone	9,50	38	33	30	39
168a_D	Spoorboogzone	12,50	39	34	30	39
168a_E	Spoorboogzone	15,50	39	34	31	39
168a_F	Spoorboogzone	18,50	39	34	31	39
168b_A	Spoorboogzone	21,50	39	34	31	40
168b_B	Spoorboogzone	24,50	39	34	31	40
168b_C	Spoorboogzone	27,50	39	34	31	40
168b_D	Spoorboogzone	30,50	39	34	31	40
168b_E	Spoorboogzone	33,50	39	34	31	39
168b_F	Spoorboogzone	36,50	39	34	31	39
169a_A	Spoorboogzone	1,50	26	20	18	27
169a_B	Spoorboogzone	5,50	29	24	21	30
169a_C	Spoorboogzone	9,50	33	28	25	34
169a_D	Spoorboogzone	12,50	36	31	28	37
169a_E	Spoorboogzone	15,50	36	31	28	37
169a_F	Spoorboogzone	18,50	36	31	28	37
169b_A	Spoorboogzone	21,50	36	31	28	37
169b_B	Spoorboogzone	24,50	36	31	28	37
169b_C	Spoorboogzone	27,50	36	31	28	37
169b_D	Spoorboogzone	30,50	36	31	28	37
169b_E	Spoorboogzone	33,50	36	31	28	37
169b_F	Spoorboogzone	36,50	36	31	28	37
16a_A	Binckhorsthavens	1,50	12	6	3	12
16a_B	Binckhorsthavens	5,50	15	10	7	16
16a_C	Binckhorsthavens	9,50	16	11	8	17
16a_D	Binckhorsthavens	12,50	16	11	8	17
16a_E	Binckhorsthavens	15,50	16	11	8	17
16a_F	Binckhorsthavens	18,50	16	11	8	17
16b_A	Binckhorsthavens	21,50	16	11	8	17
16b_B	Binckhorsthavens	24,50	16	11	8	17
16b_C	Binckhorsthavens	27,50	16	11	8	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16b_D	Binckhorsthavens	30,50	16	11	8	17
16b_E	Binckhorsthavens	33,50	16	11	8	17
16b_F	Binckhorsthavens	36,50	16	11	8	17
170a_A	Spoorboogzone	1,50	26	20	18	27
170a_B	Spoorboogzone	5,50	29	23	20	29
170a_C	Spoorboogzone	9,50	32	27	24	33
170a_D	Spoorboogzone	12,50	35	31	27	36
170a_E	Spoorboogzone	15,50	36	31	28	37
170a_F	Spoorboogzone	18,50	36	31	28	37
170b_A	Spoorboogzone	21,50	36	31	28	37
170b_B	Spoorboogzone	24,50	36	31	28	37
170b_C	Spoorboogzone	27,50	36	31	28	37
170b_D	Spoorboogzone	30,50	36	31	28	37
170b_E	Spoorboogzone	33,50	36	31	28	37
170b_F	Spoorboogzone	36,50	36	31	28	37
171a_A	Spoorboogzone	1,50	26	21	18	27
171a_B	Spoorboogzone	5,50	27	21	19	27
171a_C	Spoorboogzone	9,50	30	24	21	30
171a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	22	31
171a_E	Spoorboogzone	15,50	33	28	25	34
171a_F	Spoorboogzone	18,50	34	29	26	35
171b_A	Spoorboogzone	21,50	34	29	26	35
171b_B	Spoorboogzone	24,50	34	29	26	35
171b_C	Spoorboogzone	27,50	34	29	26	35
171b_D	Spoorboogzone	30,50	34	29	26	35
171b_E	Spoorboogzone	33,50	34	29	26	35
171b_F	Spoorboogzone	36,50	34	29	26	35
172a_A	Spoorboogzone	1,50	24	19	16	25
172a_B	Spoorboogzone	5,50	25	20	17	26
172a_C	Spoorboogzone	9,50	25	20	17	26
172a_D	Spoorboogzone	12,50	26	21	18	27
172a_E	Spoorboogzone	15,50	27	21	18	27
172a_F	Spoorboogzone	18,50	27	22	19	28
172b_A	Spoorboogzone	21,50	29	24	21	30
172b_B	Spoorboogzone	24,50	30	25	22	31
172b_C	Spoorboogzone	27,50	30	26	22	31
172b_D	Spoorboogzone	30,50	31	26	23	31
172b_E	Spoorboogzone	33,50	31	26	23	31
172b_F	Spoorboogzone	36,50	31	26	23	31
173a_A	Spoorboogzone	1,50	23	18	15	24
173a_B	Spoorboogzone	5,50	24	18	16	24
173a_C	Spoorboogzone	9,50	24	19	16	25
173a_D	Spoorboogzone	12,50	26	21	18	27
173a_E	Spoorboogzone	15,50	26	21	18	27
173a_F	Spoorboogzone	18,50	27	22	19	28
173b_A	Spoorboogzone	21,50	29	24	21	30
173b_B	Spoorboogzone	24,50	30	25	22	31
173b_C	Spoorboogzone	27,50	30	26	22	31
173b_D	Spoorboogzone	30,50	31	26	23	31
173b_E	Spoorboogzone	33,50	31	26	23	31
173b_F	Spoorboogzone	36,50	31	26	23	31
174a_A	Spoorboogzone	1,50	24	18	15	24
174a_B	Spoorboogzone	5,50	24	19	16	25
174a_C	Spoorboogzone	9,50	24	19	16	25
174a_D	Spoorboogzone	12,50	26	21	18	27
174a_E	Spoorboogzone	15,50	27	22	19	28
174a_F	Spoorboogzone	18,50	28	23	20	28
174b_A	Spoorboogzone	21,50	29	24	21	30
174b_B	Spoorboogzone	24,50	30	25	22	31
174b_C	Spoorboogzone	27,50	31	26	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
174b_D	Spoorboogzone	30,50	31	26	23	31
174b_E	Spoorboogzone	33,50	31	26	23	31
174b_F	Spoorboogzone	36,50	31	26	23	31
175a_A	Spoorboogzone	1,50	27	21	19	27
175a_B	Spoorboogzone	5,50	28	23	20	29
175a_C	Spoorboogzone	9,50	32	27	24	33
175a_D	Spoorboogzone	12,50	35	30	27	36
175a_E	Spoorboogzone	15,50	36	31	28	37
175a_F	Spoorboogzone	18,50	37	32	28	37
175b_A	Spoorboogzone	21,50	37	32	28	37
175b_B	Spoorboogzone	24,50	36	32	28	37
175b_C	Spoorboogzone	27,50	36	32	28	37
175b_D	Spoorboogzone	30,50	36	32	28	37
175b_E	Spoorboogzone	33,50	36	31	28	37
175b_F	Spoorboogzone	36,50	36	31	28	37
176a_A	Spoorboogzone	1,50	26	21	18	27
176a_B	Spoorboogzone	5,50	30	25	22	31
176a_C	Spoorboogzone	9,50	39	34	31	40
176a_D	Spoorboogzone	12,50	40	35	31	40
176a_E	Spoorboogzone	15,50	40	35	32	40
176a_F	Spoorboogzone	18,50	40	35	32	41
176b_A	Spoorboogzone	21,50	40	35	32	41
176b_B	Spoorboogzone	24,50	40	35	32	41
176b_C	Spoorboogzone	27,50	40	35	32	40
176b_D	Spoorboogzone	30,50	40	35	32	40
176b_E	Spoorboogzone	33,50	40	35	31	40
176b_F	Spoorboogzone	36,50	39	35	31	40
177a_A	Spoorboogzone	1,50	26	21	18	27
177a_B	Spoorboogzone	5,50	31	26	23	31
177a_C	Spoorboogzone	9,50	39	34	31	40
177a_D	Spoorboogzone	12,50	40	35	32	41
177a_E	Spoorboogzone	15,50	40	35	32	41
177a_F	Spoorboogzone	18,50	40	35	32	41
177b_A	Spoorboogzone	21,50	40	35	32	41
177b_B	Spoorboogzone	24,50	40	35	32	41
177b_C	Spoorboogzone	27,50	40	35	32	41
177b_D	Spoorboogzone	30,50	40	35	32	41
177b_E	Spoorboogzone	33,50	40	35	32	40
177b_F	Spoorboogzone	36,50	40	35	32	40
178a_A	Spoorboogzone	1,50	28	22	20	28
178a_B	Spoorboogzone	5,50	32	27	24	33
178a_C	Spoorboogzone	9,50	40	35	32	40
178a_D	Spoorboogzone	12,50	40	35	32	41
178a_E	Spoorboogzone	15,50	40	35	32	41
178a_F	Spoorboogzone	18,50	40	35	32	41
178b_A	Spoorboogzone	21,50	40	35	32	41
178b_B	Spoorboogzone	24,50	40	35	32	41
178b_C	Spoorboogzone	27,50	40	35	32	41
178b_D	Spoorboogzone	30,50	40	35	32	41
178b_E	Spoorboogzone	33,50	40	35	32	41
178b_F	Spoorboogzone	36,50	40	35	32	41
179a_A	Spoorboogzone	1,50	47	42	38	47
179a_B	Spoorboogzone	5,50	48	43	39	48
179a_C	Spoorboogzone	9,50	47	43	39	48
179a_D	Spoorboogzone	12,50	47	42	39	48
179a_E	Spoorboogzone	15,50	47	42	39	48
179a_F	Spoorboogzone	18,50	47	42	39	48
179b_A	Spoorboogzone	21,50	46	42	38	47
179b_B	Spoorboogzone	24,50	46	41	38	47
179b_C	Spoorboogzone	27,50	46	41	38	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179b_D	Spoorboogzone	30,50	46	41	37	46
179b_E	Spoorboogzone	33,50	45	40	37	46
179b_F	Spoorboogzone	36,50	45	40	37	46
17a_A	Binckhorsthavens	1,50	13	7	4	13
17a_B	Binckhorsthavens	5,50	15	10	7	16
17a_C	Binckhorsthavens	9,50	16	11	8	17
17a_D	Binckhorsthavens	12,50	16	11	8	17
17a_E	Binckhorsthavens	15,50	16	11	8	17
17a_F	Binckhorsthavens	18,50	16	11	8	17
17b_A	Binckhorsthavens	21,50	16	11	8	17
17b_B	Binckhorsthavens	24,50	16	11	8	17
17b_C	Binckhorsthavens	27,50	16	11	8	17
17b_D	Binckhorsthavens	30,50	16	11	8	17
17b_E	Binckhorsthavens	33,50	16	11	8	17
17b_F	Binckhorsthavens	36,50	16	11	8	17
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	29	24	21	30
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	30	25	21	30
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	29	24	21	30
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	30	25	22	30
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	30	25	22	30
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	30	25	22	31
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	30	25	22	31
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	30	25	22	31
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	31	26	23	31
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	31	26	23	32
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	31	26	23	32
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	31	26	23	32
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	28	23	20	29
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	29	24	21	30
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	29	24	21	30
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	29	24	21	30
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	30	25	21	30
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	30	25	22	31
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	30	25	22	31
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	30	25	22	31
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	31	26	22	31
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	31	26	23	31
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	31	26	23	31
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	31	26	23	32
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	28	23	20	29
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	28	23	20	28
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	28	23	20	28
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	28	23	20	29
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	28	23	20	29
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	28	23	20	29
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	28	23	20	29
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	29	24	21	29
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	29	24	21	30
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	29	24	21	30
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	29	24	21	30
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	29	24	21	30
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	28	23	20	29
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	28	23	20	28
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	27	22	19	28
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	28	23	20	29
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	28	23	20	29
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	28	23	20	29
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	28	23	20	29
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	29	24	20	29
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	29	24	21	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	29	24	21	30
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	29	24	21	30
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	29	24	21	30
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	28	23	20	29
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	28	23	20	29
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	27	22	19	28
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	28	23	19	28
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	28	23	20	29
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	28	23	20	29
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	28	23	20	29
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	28	23	20	29
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	29	24	20	29
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	29	24	21	30
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	29	24	21	30
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	29	24	21	30
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	28	23	20	29
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	28	23	20	29
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	28	23	19	28
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	28	23	20	28
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	28	23	20	29
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	28	23	20	29
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	28	23	20	29
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	28	23	20	29
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	29	24	21	29
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	29	24	21	30
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	29	24	21	30
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	29	24	21	30
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	21	15	12	21
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	21	15	12	21
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	21	16	13	21
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	21	16	13	22
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	20	15	12	21
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	20	15	12	21
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	20	15	12	21
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	20	15	12	21
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	20	15	12	21
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	20	15	12	21
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	20	15	12	21
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	20	15	12	21
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	21	16	13	22
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	21	16	13	22
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	21	16	13	21
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	21	16	13	21
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	20	15	12	21
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	20	15	12	21
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	20	15	12	21
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	20	15	12	21
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	20	15	12	21
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	20	15	12	21
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	20	15	12	21
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	20	15	12	21
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	16	11	8	17
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	16	11	8	17
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	17	11	8	17
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	16	11	8	16
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	15	10	7	16
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	15	10	7	16
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	15	10	7	16
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	15	10	7	16
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	15	10	7	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	15	10	7	16
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	15	10	7	16
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	15	10	7	16
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	16	11	8	17
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	16	11	8	17
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	17	11	9	17
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	16	11	8	17
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	15	10	7	16
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	15	10	7	16
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	15	10	7	16
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	15	10	7	16
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	15	10	7	16
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	15	10	7	16
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	15	10	7	16
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	15	10	7	16
18a_A	Binckhorsthavens	1,50	15	10	7	16
18a_B	Binckhorsthavens	5,50	16	11	8	17
18a_C	Binckhorsthavens	9,50	16	11	8	17
18a_D	Binckhorsthavens	12,50	16	11	8	17
18a_E	Binckhorsthavens	15,50	16	11	8	17
18a_F	Binckhorsthavens	18,50	16	11	8	17
18b_A	Binckhorsthavens	21,50	16	11	8	16
18b_B	Binckhorsthavens	24,50	16	10	8	16
18b_C	Binckhorsthavens	27,50	16	10	7	16
18b_D	Binckhorsthavens	30,50	16	11	8	16
18b_E	Binckhorsthavens	33,50	16	10	8	16
18b_F	Binckhorsthavens	36,50	16	10	8	16
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	12	7	4	13
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	13	8	5	14
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	14	9	6	15
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	14	9	6	15
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	14	9	6	15
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	14	9	6	15
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	14	9	6	15
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	14	9	6	15
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	14	9	6	15
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	14	9	6	15
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	14	9	6	15
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	14	9	6	15
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	12	6	4	12
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	13	8	5	14
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	14	9	6	15
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	14	9	6	15
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	14	9	6	15
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	14	9	6	15
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	14	9	6	15
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	14	9	6	15
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	14	9	6	15
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	14	9	6	15
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	14	9	6	15
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	14	9	6	15
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	14	9	6	15
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	14	9	6	15
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	14	9	6	15
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	14	9	6	15
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	14	9	6	15
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	14	9	6	15
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	14	9	6	15
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	14	9	6	15
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	14	9	6	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	14	9	6	15
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	14	9	6	15
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	14	9	6	15
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	14	8	6	14
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	14	9	6	15
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	14	9	6	15
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	14	9	6	15
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	14	9	6	15
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	14	9	6	15
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	14	9	6	15
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	14	9	6	15
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	14	9	6	15
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	14	9	6	14
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	14	9	6	15
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	14	9	6	15
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	19	14	11	20
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	20	15	12	20
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	20	15	12	20
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	20	15	12	21
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	20	15	12	21
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	20	15	12	21
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	20	15	12	20
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	20	15	12	20
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	20	15	12	21
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	20	15	12	21
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	20	15	12	21
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	20	15	12	21
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	18	13	10	19
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	19	14	11	20
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	19	14	11	20
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	19	14	11	20
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	20	14	11	20
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	20	14	11	20
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	19	14	11	20
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	19	14	11	20
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	20	14	12	20
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	20	15	12	20
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	20	14	11	20
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	19	14	11	20
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	20	15	12	21
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	22	17	14	22
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	22	17	14	23
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	22	17	14	23
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	22	17	14	23
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	22	17	14	23
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	22	17	14	22
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	22	17	14	23
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	22	17	14	23
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	22	17	14	23
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	22	17	14	23
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	23	18	14	23
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	20	15	12	21
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	21	16	13	22
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	22	17	13	22
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	22	17	14	23
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	22	17	14	23
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	22	17	14	23
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	22	17	14	23
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	22	17	14	23
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	22	17	14	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	23	18	14	23
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	23	18	15	23
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	23	18	15	24
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	19	14	11	20
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	19	14	11	20
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	22	17	14	23
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	22	18	14	23
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	22	17	14	23
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	22	17	14	23
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	23	18	15	23
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	23	18	15	24
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	23	18	15	24
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	23	18	15	24
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	23	18	15	24
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	24	18	15	24
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	18	13	10	19
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	19	14	11	20
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	22	17	14	23
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	23	18	14	23
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	22	18	14	23
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	22	17	14	23
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	23	18	15	23
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	23	18	15	24
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	23	18	15	24
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	23	18	15	24
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	23	18	15	24
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	24	19	16	24
19a_A	Binckhorsthavens	1,50	14	9	6	15
19a_B	Binckhorsthavens	5,50	15	9	6	15
19a_C	Binckhorsthavens	9,50	15	9	7	15
19a_D	Binckhorsthavens	12,50	14	9	6	15
19a_E	Binckhorsthavens	15,50	14	9	6	15
19a_F	Binckhorsthavens	18,50	14	9	6	15
19b_A	Binckhorsthavens	21,50	14	9	6	15
19b_B	Binckhorsthavens	24,50	14	9	6	15
19b_C	Binckhorsthavens	27,50	14	9	6	15
19b_D	Binckhorsthavens	30,50	14	9	6	15
19b_E	Binckhorsthavens	33,50	14	9	6	15
19b_F	Binckhorsthavens	36,50	14	9	6	15
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	54	49	46	54
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	53	48	45	54
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	52	47	44	53
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	51	46	43	52
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	50	45	42	51
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	49	44	41	50
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	49	44	41	49
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	48	43	40	49
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	48	43	39	48
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	47	42	39	48
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	47	42	38	47
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	46	41	38	47
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	55	50	47	55
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	54	49	46	54
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	52	47	44	53
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	51	46	43	52
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	50	45	42	51
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	49	45	41	50
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	49	44	41	50
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	48	43	40	49
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	48	43	39	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	47	42	39	48
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	47	42	38	47
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	46	41	38	47
20a_A	Binckhorsthavens	1,50	13	8	5	14
20a_B	Binckhorsthavens	5,50	15	10	7	15
20a_C	Binckhorsthavens	9,50	15	10	7	16
20a_D	Binckhorsthavens	12,50	15	10	7	16
20a_E	Binckhorsthavens	15,50	15	10	7	16
20a_F	Binckhorsthavens	18,50	15	10	7	16
20b_A	Binckhorsthavens	21,50	15	10	7	16
20b_B	Binckhorsthavens	24,50	15	10	7	16
20b_C	Binckhorsthavens	27,50	15	10	7	16
20b_D	Binckhorsthavens	30,50	15	10	7	16
20b_E	Binckhorsthavens	33,50	15	10	7	16
20b_F	Binckhorsthavens	36,50	15	10	7	16
21a_A	Binckhorsthavens	1,50	15	10	7	16
21a_B	Binckhorsthavens	5,50	15	9	6	15
21a_C	Binckhorsthavens	9,50	13	8	5	14
21a_D	Binckhorsthavens	12,50	13	8	5	14
21a_E	Binckhorsthavens	15,50	13	8	5	14
21a_F	Binckhorsthavens	18,50	13	8	5	14
21b_A	Binckhorsthavens	21,50	13	8	5	14
21b_B	Binckhorsthavens	24,50	12	7	4	13
21b_C	Binckhorsthavens	27,50	12	7	4	13
22a_A	Binckhorsthavens	1,50	12	7	4	13
22a_B	Binckhorsthavens	5,50	13	8	5	14
22a_C	Binckhorsthavens	9,50	15	9	7	15
22a_D	Binckhorsthavens	12,50	14	9	6	15
22a_E	Binckhorsthavens	15,50	14	9	6	15
22a_F	Binckhorsthavens	18,50	13	8	5	14
22b_A	Binckhorsthavens	21,50	14	8	6	14
22b_B	Binckhorsthavens	24,50	13	8	5	14
22b_C	Binckhorsthavens	27,50	13	7	4	13
23a_A	Binckhorsthavens	1,50	12	7	4	13
23a_B	Binckhorsthavens	5,50	13	7	5	13
23a_C	Binckhorsthavens	9,50	15	9	6	15
23a_D	Binckhorsthavens	12,50	13	8	5	14
23a_E	Binckhorsthavens	15,50	13	8	5	14
23a_F	Binckhorsthavens	18,50	13	8	5	14
23b_A	Binckhorsthavens	21,50	13	8	5	13
23b_B	Binckhorsthavens	24,50	12	7	4	13
23b_C	Binckhorsthavens	27,50	12	7	4	13
24a_A	Binckhorsthavens	1,50	12	7	4	13
24a_B	Binckhorsthavens	5,50	14	8	6	14
24a_C	Binckhorsthavens	9,50	15	10	7	16
24a_D	Binckhorsthavens	12,50	14	9	6	15
24a_E	Binckhorsthavens	15,50	14	9	6	15
24a_F	Binckhorsthavens	18,50	13	8	5	14
24b_A	Binckhorsthavens	21,50	13	8	5	14
24b_B	Binckhorsthavens	24,50	13	8	5	14
24b_C	Binckhorsthavens	27,50	13	8	5	14
25a_A	Binckhorsthavens	1,50	12	7	4	13
25a_B	Binckhorsthavens	5,50	14	8	6	14
25a_C	Binckhorsthavens	9,50	14	9	6	15
25a_D	Binckhorsthavens	12,50	14	9	6	15
25a_E	Binckhorsthavens	15,50	14	9	6	15
25a_F	Binckhorsthavens	18,50	14	8	6	14
25b_A	Binckhorsthavens	21,50	13	8	5	14
25b_B	Binckhorsthavens	24,50	13	8	5	14
25b_C	Binckhorsthavens	27,50	13	8	5	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25b_D	Binckhorsthavens	30,50	13	8	5	14
25b_E	Binckhorsthavens	33,50	13	8	5	14
25b_F	Binckhorsthavens	36,50	13	8	5	14
26a_A	Binckhorsthavens	1,50	12	6	4	12
26a_B	Binckhorsthavens	5,50	13	7	5	13
26a_C	Binckhorsthavens	9,50	15	10	7	16
26a_D	Binckhorsthavens	12,50	14	8	6	14
26a_E	Binckhorsthavens	15,50	13	8	5	14
26a_F	Binckhorsthavens	18,50	13	8	5	14
26b_A	Binckhorsthavens	21,50	12	7	4	13
26b_B	Binckhorsthavens	24,50	12	7	4	13
26b_C	Binckhorsthavens	27,50	12	7	4	13
27a_A	Binckhorsthavens	1,50	12	7	4	13
27a_B	Binckhorsthavens	5,50	13	8	5	13
27a_C	Binckhorsthavens	9,50	14	9	6	15
27a_D	Binckhorsthavens	12,50	13	8	5	14
27a_E	Binckhorsthavens	15,50	13	8	5	14
27a_F	Binckhorsthavens	18,50	13	8	5	14
27b_A	Binckhorsthavens	21,50	13	8	5	14
27b_B	Binckhorsthavens	24,50	13	8	5	14
27b_C	Binckhorsthavens	27,50	13	8	5	14
28a_A	Binckhorsthavens	1,50	12	7	4	13
28a_B	Binckhorsthavens	5,50	14	8	5	14
28a_C	Binckhorsthavens	9,50	14	9	6	15
28a_D	Binckhorsthavens	12,50	14	9	6	14
28a_E	Binckhorsthavens	15,50	14	8	6	14
28a_F	Binckhorsthavens	18,50	14	8	5	14
28b_A	Binckhorsthavens	21,50	13	8	5	14
28b_B	Binckhorsthavens	24,50	13	8	5	14
28b_C	Binckhorsthavens	27,50	13	8	5	14
28b_D	Binckhorsthavens	30,50	13	8	5	14
28b_E	Binckhorsthavens	33,50	13	8	5	14
28b_F	Binckhorsthavens	36,50	13	8	5	14
29a_A	Binckhorsthavens	1,50	13	7	4	13
29a_B	Binckhorsthavens	5,50	14	9	6	15
29a_C	Binckhorsthavens	9,50	14	9	6	15
29a_D	Binckhorsthavens	12,50	14	9	6	15
29a_E	Binckhorsthavens	15,50	14	9	6	15
29a_F	Binckhorsthavens	18,50	14	9	6	15
29b_A	Binckhorsthavens	21,50	14	9	6	15
29b_B	Binckhorsthavens	24,50	14	9	6	15
29b_C	Binckhorsthavens	27,50	14	9	6	15
29b_D	Binckhorsthavens	30,50	14	9	6	15
29b_E	Binckhorsthavens	33,50	14	9	6	15
29b_F	Binckhorsthavens	36,50	14	9	6	15
30a_A	Binckhorsthavens	1,50	13	8	5	14
30a_B	Binckhorsthavens	5,50	14	9	6	15
30a_C	Binckhorsthavens	9,50	14	9	6	15
30a_D	Binckhorsthavens	12,50	15	9	6	15
30a_E	Binckhorsthavens	15,50	15	9	6	15
30a_F	Binckhorsthavens	18,50	14	9	6	15
30b_A	Binckhorsthavens	21,50	14	9	6	15
30b_B	Binckhorsthavens	24,50	14	9	6	15
30b_C	Binckhorsthavens	27,50	14	9	6	15
30b_D	Binckhorsthavens	30,50	14	9	6	15
30b_E	Binckhorsthavens	33,50	14	9	6	15
30b_F	Binckhorsthavens	36,50	14	9	6	15
31a_A	Binckhorsthavens	1,50	13	7	5	13
31a_B	Binckhorsthavens	5,50	14	9	6	15
31a_C	Binckhorsthavens	9,50	15	10	7	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31a_D	Binckhorsthavens	12,50	15	10	7	15
31a_E	Binckhorsthavens	15,50	15	10	7	15
31a_F	Binckhorsthavens	18,50	15	10	7	15
31b_A	Binckhorsthavens	21,50	15	10	7	16
31b_B	Binckhorsthavens	24,50	15	10	7	15
31b_C	Binckhorsthavens	27,50	15	9	7	15
31b_D	Binckhorsthavens	30,50	15	10	7	15
31b_E	Binckhorsthavens	33,50	15	10	7	15
31b_F	Binckhorsthavens	36,50	15	9	7	15
32a_A	Binckhorsthavens	1,50	13	8	5	14
32a_B	Binckhorsthavens	5,50	15	9	7	15
32a_C	Binckhorsthavens	9,50	15	10	7	16
32a_D	Binckhorsthavens	12,50	15	10	7	16
32a_E	Binckhorsthavens	15,50	15	10	7	16
32a_F	Binckhorsthavens	18,50	15	10	7	16
32b_A	Binckhorsthavens	21,50	15	10	7	15
32b_B	Binckhorsthavens	24,50	15	10	7	15
32b_C	Binckhorsthavens	27,50	15	9	7	15
32b_D	Binckhorsthavens	30,50	15	9	7	15
32b_E	Binckhorsthavens	33,50	15	10	7	15
32b_F	Binckhorsthavens	36,50	15	9	7	15
33a_A	Binckhorsthavens	1,50	13	7	5	13
33a_B	Binckhorsthavens	5,50	14	9	6	15
33a_C	Binckhorsthavens	9,50	15	9	6	15
33a_D	Binckhorsthavens	12,50	14	9	6	15
33a_E	Binckhorsthavens	15,50	14	9	6	15
33a_F	Binckhorsthavens	18,50	14	9	6	15
33b_A	Binckhorsthavens	21,50	13	8	5	14
33b_B	Binckhorsthavens	24,50	13	8	5	14
33b_C	Binckhorsthavens	27,50	13	8	5	14
33b_D	Binckhorsthavens	30,50	13	8	5	14
33b_E	Binckhorsthavens	33,50	13	8	5	14
33b_F	Binckhorsthavens	36,50	13	8	5	14
34a_A	Binckhorsthavens	1,50	12	6	4	12
34a_B	Binckhorsthavens	5,50	13	8	5	14
34a_C	Binckhorsthavens	9,50	14	8	6	14
34a_D	Binckhorsthavens	12,50	13	8	5	14
34a_E	Binckhorsthavens	15,50	13	8	5	14
34a_F	Binckhorsthavens	18,50	13	8	5	14
34b_A	Binckhorsthavens	21,50	13	8	5	14
34b_B	Binckhorsthavens	24,50	13	8	5	14
34b_C	Binckhorsthavens	27,50	13	8	5	14
35a_A	Binckhorsthavens	1,50	12	7	4	13
35a_B	Binckhorsthavens	5,50	14	9	6	15
35a_C	Binckhorsthavens	9,50	15	10	7	16
35a_D	Binckhorsthavens	12,50	15	10	7	16
35a_E	Binckhorsthavens	15,50	15	10	7	16
35a_F	Binckhorsthavens	18,50	15	10	7	16
35b_A	Binckhorsthavens	21,50	15	10	7	16
35b_B	Binckhorsthavens	24,50	15	10	7	16
35b_C	Binckhorsthavens	27,50	15	10	7	16
35b_D	Binckhorsthavens	30,50	15	10	7	16
35b_E	Binckhorsthavens	33,50	15	10	7	16
35b_F	Binckhorsthavens	36,50	15	10	7	16
36a_A	Binckhorsthavens	1,50	13	8	5	14
36a_B	Binckhorsthavens	5,50	15	10	7	15
36a_C	Binckhorsthavens	9,50	15	10	7	16
36a_D	Binckhorsthavens	12,50	15	10	7	16
36a_E	Binckhorsthavens	15,50	15	10	7	16
36a_F	Binckhorsthavens	18,50	15	10	7	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36b_A	Binckhorsthavens	21,50	15	10	7	16
36b_B	Binckhorsthavens	24,50	15	10	7	16
36b_C	Binckhorsthavens	27,50	15	10	7	16
36b_D	Binckhorsthavens	30,50	15	10	7	16
36b_E	Binckhorsthavens	33,50	15	10	7	16
36b_F	Binckhorsthavens	36,50	15	10	7	16
37a_A	Binckhorsthavens	1,50	13	8	5	14
37a_B	Binckhorsthavens	5,50	15	10	7	16
37a_C	Binckhorsthavens	9,50	16	11	8	17
37a_D	Binckhorsthavens	12,50	16	11	8	17
37a_E	Binckhorsthavens	15,50	16	11	8	17
37a_F	Binckhorsthavens	18,50	16	11	8	17
37b_A	Binckhorsthavens	21,50	16	11	8	17
37b_B	Binckhorsthavens	24,50	16	11	8	17
37b_C	Binckhorsthavens	27,50	16	11	8	17
37b_D	Binckhorsthavens	30,50	16	11	8	17
37b_E	Binckhorsthavens	33,50	16	11	8	17
37b_F	Binckhorsthavens	36,50	16	11	8	17
38a_A	Binckhorsthavens	1,50	13	7	5	13
38a_B	Binckhorsthavens	5,50	15	10	7	16
38a_C	Binckhorsthavens	9,50	16	11	8	17
38a_D	Binckhorsthavens	12,50	16	11	8	17
38a_E	Binckhorsthavens	15,50	16	11	8	17
38a_F	Binckhorsthavens	18,50	16	11	8	17
38b_A	Binckhorsthavens	21,50	16	11	8	17
38b_B	Binckhorsthavens	24,50	16	11	8	17
38b_C	Binckhorsthavens	27,50	16	11	8	17
38b_D	Binckhorsthavens	30,50	16	11	8	17
38b_E	Binckhorsthavens	33,50	16	11	8	17
38b_F	Binckhorsthavens	36,50	16	11	8	17
39a_A	Binckhorsthavens	1,50	13	8	5	14
39a_B	Binckhorsthavens	5,50	14	9	6	15
39a_C	Binckhorsthavens	9,50	16	11	8	17
39a_D	Binckhorsthavens	12,50	16	11	8	17
39a_E	Binckhorsthavens	15,50	17	12	8	17
39a_F	Binckhorsthavens	18,50	17	11	8	17
39b_A	Binckhorsthavens	21,50	17	12	9	17
39b_B	Binckhorsthavens	24,50	17	11	8	17
39b_C	Binckhorsthavens	27,50	17	11	9	17
39b_D	Binckhorsthavens	30,50	17	12	9	17
39b_E	Binckhorsthavens	33,50	17	12	9	17
39b_F	Binckhorsthavens	36,50	17	12	9	18
40a_A	Binckhorsthavens	1,50	18	13	10	19
40a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	13	10	19
40a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	13	10	19
40a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	13	10	19
40a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	13	10	19
40a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	13	10	19
40b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	13	10	19
40b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	13	10	19
40b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	13	10	19
40b_D	Binckhorsthavens	30,50	18	13	10	19
40b_E	Binckhorsthavens	33,50	19	13	10	19
40b_F	Binckhorsthavens	36,50	18	13	10	19
41_A	Begraafplaatszone	1,50	17	12	9	17
41_B	Begraafplaatszone	4,50	17	12	9	18
42_A	Begraafplaatszone	1,50	13	8	5	13
42_B	Begraafplaatszone	4,50	15	10	7	16
43_A	Begraafplaatszone	1,50	13	8	5	14
43_B	Begraafplaatszone	4,50	15	10	7	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44_A	Begraafplaatszone	1,50	16	11	8	17
44_B	Begraafplaatszone	4,50	17	12	9	18
45_A	Begraafplaatszone	1,50	17	12	9	18
45_B	Begraafplaatszone	4,50	17	12	9	18
46_A	Begraafplaatszone	1,50	13	8	5	13
46_B	Begraafplaatszone	4,50	15	10	7	16
47_A	Begraafplaatszone	1,50	14	9	6	15
47_B	Begraafplaatszone	4,50	15	10	7	16
48a_A	Binckhorsthavens	1,50	18	13	10	19
48a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	13	10	19
48a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	13	10	19
48a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	13	10	19
48a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	13	10	19
48a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	13	10	19
48b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	13	10	19
48b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	13	10	19
48b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	13	10	19
48b_D	Binckhorsthavens	30,50	19	13	10	19
48b_E	Binckhorsthavens	33,50	19	13	11	19
48b_F	Binckhorsthavens	36,50	18	13	10	19
49a_A	Binckhorsthavens	1,50	13	7	5	13
49a_B	Binckhorsthavens	5,50	13	7	5	13
49a_C	Binckhorsthavens	9,50	13	7	5	13
49a_D	Binckhorsthavens	12,50	13	7	5	13
49a_E	Binckhorsthavens	15,50	13	8	5	14
49a_F	Binckhorsthavens	18,50	13	8	5	14
49b_A	Binckhorsthavens	21,50	13	8	5	14
49b_B	Binckhorsthavens	24,50	13	8	5	14
49b_C	Binckhorsthavens	27,50	13	8	5	14
49b_D	Binckhorsthavens	30,50	13	8	5	14
49b_E	Binckhorsthavens	33,50	13	8	5	14
49b_F	Binckhorsthavens	36,50	14	8	5	14
50a_A	Binckhorsthavens	1,50	13	8	5	14
50a_B	Binckhorsthavens	5,50	13	8	5	14
50a_C	Binckhorsthavens	9,50	13	7	5	13
50a_D	Binckhorsthavens	12,50	13	8	5	13
50a_E	Binckhorsthavens	15,50	13	8	5	14
50a_F	Binckhorsthavens	18,50	13	8	5	14
50b_A	Binckhorsthavens	21,50	13	8	5	14
50b_B	Binckhorsthavens	24,50	13	8	5	14
50b_C	Binckhorsthavens	27,50	13	8	5	14
50b_D	Binckhorsthavens	30,50	14	8	5	14
50b_E	Binckhorsthavens	33,50	14	8	6	14
50b_F	Binckhorsthavens	36,50	14	9	6	15
51a_A	Binckhorsthavens	1,50	17	12	9	18
51a_B	Binckhorsthavens	5,50	17	12	9	18
51a_C	Binckhorsthavens	9,50	17	12	9	18
51a_D	Binckhorsthavens	12,50	17	12	9	18
51a_E	Binckhorsthavens	15,50	17	12	9	18
51a_F	Binckhorsthavens	18,50	17	12	9	18
51b_A	Binckhorsthavens	21,50	17	12	9	17
51b_B	Binckhorsthavens	24,50	17	12	9	17
51b_C	Binckhorsthavens	27,50	17	11	9	17
51b_D	Binckhorsthavens	30,50	17	11	9	17
51b_E	Binckhorsthavens	33,50	17	11	9	17
51b_F	Binckhorsthavens	36,50	17	11	9	17
52a_A	Binckhorsthavens	1,50	12	6	4	12
52a_B	Binckhorsthavens	5,50	12	6	4	12
52a_C	Binckhorsthavens	9,50	12	7	4	13
52a_D	Binckhorsthavens	12,50	13	7	4	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52a_E	Binckhorsthavens	15,50	13	8	5	14
52a_F	Binckhorsthavens	18,50	13	8	5	14
52b_A	Binckhorsthavens	21,50	13	8	5	14
52b_B	Binckhorsthavens	24,50	13	8	5	14
52b_C	Binckhorsthavens	27,50	13	8	5	14
52b_D	Binckhorsthavens	30,50	13	8	5	14
52b_E	Binckhorsthavens	33,50	13	8	5	14
52b_F	Binckhorsthavens	36,50	13	8	5	14
53a_A	Binckhorsthavens	1,50	12	7	4	13
53a_B	Binckhorsthavens	5,50	12	7	4	13
53a_C	Binckhorsthavens	9,50	12	7	4	13
53a_D	Binckhorsthavens	12,50	13	8	5	14
53a_E	Binckhorsthavens	15,50	13	8	5	14
53a_F	Binckhorsthavens	18,50	13	8	5	14
53b_A	Binckhorsthavens	21,50	13	8	5	14
53b_B	Binckhorsthavens	24,50	13	8	5	14
53b_C	Binckhorsthavens	27,50	13	8	5	14
53b_D	Binckhorsthavens	30,50	13	8	5	14
53b_E	Binckhorsthavens	33,50	13	8	5	14
53b_F	Binckhorsthavens	36,50	13	8	5	14
54a_A	Binckhorsthavens	1,50	14	9	6	15
54a_B	Binckhorsthavens	5,50	14	9	6	15
54a_C	Binckhorsthavens	9,50	15	9	6	15
54a_D	Binckhorsthavens	12,50	15	10	7	16
54a_E	Binckhorsthavens	15,50	15	10	7	16
54a_F	Binckhorsthavens	18,50	15	10	7	16
54b_A	Binckhorsthavens	21,50	15	10	7	16
54b_B	Binckhorsthavens	24,50	15	10	7	16
54b_C	Binckhorsthavens	27,50	15	10	7	16
54b_D	Binckhorsthavens	30,50	15	10	7	16
54b_E	Binckhorsthavens	33,50	16	10	7	16
54b_F	Binckhorsthavens	36,50	15	10	7	16
55a_A	Binckhorsthavens	1,50	13	8	5	14
55a_B	Binckhorsthavens	5,50	13	8	5	14
55a_C	Binckhorsthavens	9,50	13	8	5	14
55a_D	Binckhorsthavens	12,50	13	8	5	14
55a_E	Binckhorsthavens	15,50	13	8	5	14
55a_F	Binckhorsthavens	18,50	14	8	5	14
55b_A	Binckhorsthavens	21,50	14	8	6	14
55b_B	Binckhorsthavens	24,50	14	8	6	14
55b_C	Binckhorsthavens	27,50	14	8	5	14
56a_A	Binckhorsthavens	1,50	14	9	6	15
56a_B	Binckhorsthavens	5,50	14	9	6	15
56a_C	Binckhorsthavens	9,50	14	9	6	15
56a_D	Binckhorsthavens	12,50	14	9	6	15
56a_E	Binckhorsthavens	15,50	14	9	6	15
56a_F	Binckhorsthavens	18,50	14	8	6	14
56b_A	Binckhorsthavens	21,50	14	9	6	14
56b_B	Binckhorsthavens	24,50	14	9	6	14
56b_C	Binckhorsthavens	27,50	14	8	6	14
57a_A	Binckhorsthavens	1,50	13	7	5	13
57a_B	Binckhorsthavens	5,50	13	8	5	14
57a_C	Binckhorsthavens	9,50	12	6	4	13
57a_D	Binckhorsthavens	12,50	12	7	4	13
57a_E	Binckhorsthavens	15,50	12	7	4	13
57a_F	Binckhorsthavens	18,50	12	7	4	13
57b_A	Binckhorsthavens	21,50	12	7	4	13
57b_B	Binckhorsthavens	24,50	12	7	4	13
57b_C	Binckhorsthavens	27,50	12	7	4	13
58a_A	Binckhorsthavens	1,50	11	6	3	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
58a_B	Binckhorsthavens	5,50	12	6	4	12
58a_C	Binckhorsthavens	9,50	12	7	4	13
58a_D	Binckhorsthavens	12,50	12	7	4	13
58a_E	Binckhorsthavens	15,50	12	7	4	13
58a_F	Binckhorsthavens	18,50	12	7	4	13
58b_A	Binckhorsthavens	21,50	13	7	4	13
58b_B	Binckhorsthavens	24,50	12	7	4	13
58b_C	Binckhorsthavens	27,50	12	7	4	13
59a_A	Binckhorsthavens	1,50	12	6	3	12
59a_B	Binckhorsthavens	5,50	13	7	4	13
59a_C	Binckhorsthavens	9,50	14	9	6	15
59a_D	Binckhorsthavens	12,50	14	8	6	14
59a_E	Binckhorsthavens	15,50	13	8	5	14
59a_F	Binckhorsthavens	18,50	13	7	5	13
59b_A	Binckhorsthavens	21,50	13	7	5	13
59b_B	Binckhorsthavens	24,50	13	7	5	13
59b_C	Binckhorsthavens	27,50	13	7	4	13
60a_A	Trekvlietzone	1,50	14	9	6	15
60a_B	Trekvlietzone	5,50	14	9	6	15
60a_C	Trekvlietzone	9,50	15	9	7	15
60a_D	Trekvlietzone	12,50	15	10	7	16
60a_E	Trekvlietzone	15,50	13	8	5	14
60a_F	Trekvlietzone	18,50	13	8	5	14
60b_A	Trekvlietzone	21,50	13	8	5	14
60b_B	Trekvlietzone	24,50	13	8	5	14
60b_C	Trekvlietzone	27,50	13	8	5	14
62a_A	Trekvlietzone	1,50	13	8	5	14
62a_B	Trekvlietzone	5,50	14	8	5	14
62a_C	Trekvlietzone	9,50	14	8	5	14
62a_D	Trekvlietzone	12,50	14	8	5	14
62a_E	Trekvlietzone	15,50	13	8	5	14
62a_F	Trekvlietzone	18,50	14	8	5	14
62b_A	Trekvlietzone	21,50	14	8	5	14
62b_B	Trekvlietzone	24,50	14	8	5	14
62b_C	Trekvlietzone	27,50	14	8	5	14
63a_A	Trekvlietzone	1,50	14	9	6	14
63a_B	Trekvlietzone	5,50	14	9	6	15
63a_C	Trekvlietzone	9,50	14	9	6	15
63a_D	Trekvlietzone	12,50	14	9	6	15
63a_E	Trekvlietzone	15,50	14	9	6	15
63a_F	Trekvlietzone	18,50	14	9	6	15
63b_A	Trekvlietzone	21,50	14	9	6	15
63b_B	Trekvlietzone	24,50	14	9	6	15
63b_C	Trekvlietzone	27,50	14	9	6	15
64a_A	Trekvlietzone	1,50	14	9	6	15
64a_B	Trekvlietzone	5,50	14	9	6	15
64a_C	Trekvlietzone	9,50	14	9	6	15
64a_D	Trekvlietzone	12,50	14	9	6	15
64a_E	Trekvlietzone	15,50	14	9	6	15
64a_F	Trekvlietzone	18,50	14	9	6	15
64b_A	Trekvlietzone	21,50	15	9	6	15
64b_B	Trekvlietzone	24,50	14	9	6	15
64b_C	Trekvlietzone	27,50	14	9	6	15
65_A	Trekvlietzone	1,50	13	8	5	14
65_B	Trekvlietzone	5,50	13	8	5	14
65_C	Trekvlietzone	9,50	14	8	6	14
65_D	Trekvlietzone	12,50	14	8	6	14
65_E	Trekvlietzone	15,50	13	8	5	14
65_F	Trekvlietzone	18,50	13	8	5	14
67a_A	Trekvlietzone	1,50	14	8	5	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
67a_B	Trekvlietzone	5,50	14	8	5	14
67a_C	Trekvlietzone	9,50	14	8	6	14
67a_D	Trekvlietzone	12,50	14	8	6	14
67a_E	Trekvlietzone	15,50	13	8	5	14
67a_F	Trekvlietzone	18,50	13	8	5	14
67b_A	Trekvlietzone	21,50	13	8	5	14
67b_B	Trekvlietzone	24,50	13	8	5	14
67b_C	Trekvlietzone	27,50	13	8	5	14
67b_D	Trekvlietzone	30,50	14	8	5	14
67b_E	Trekvlietzone	33,50	14	9	6	15
67b_F	Trekvlietzone	36,50	14	9	6	15
68a_A	Trekvlietzone	1,50	16	11	8	17
68a_B	Trekvlietzone	5,50	16	11	8	17
68a_C	Trekvlietzone	9,50	16	11	8	17
68a_D	Trekvlietzone	12,50	16	11	8	17
68a_E	Trekvlietzone	15,50	16	11	8	17
68a_F	Trekvlietzone	18,50	16	11	8	17
68b_A	Trekvlietzone	21,50	16	11	8	17
68b_B	Trekvlietzone	24,50	16	11	8	17
68b_C	Trekvlietzone	27,50	16	11	8	17
68b_D	Trekvlietzone	30,50	16	11	8	17
68b_E	Trekvlietzone	33,50	16	11	8	17
68b_F	Trekvlietzone	36,50	16	11	8	17
69a_A	Trekvlietzone	1,50	17	11	9	17
69a_B	Trekvlietzone	5,50	17	11	9	17
69a_C	Trekvlietzone	9,50	17	11	8	17
69a_D	Trekvlietzone	12,50	17	11	8	17
69a_E	Trekvlietzone	15,50	16	11	8	17
69a_F	Trekvlietzone	18,50	16	11	8	17
69b_A	Trekvlietzone	21,50	16	11	8	17
69b_B	Trekvlietzone	24,50	16	11	8	17
69b_C	Trekvlietzone	27,50	16	11	8	17
69b_D	Trekvlietzone	30,50	16	11	8	17
69b_E	Trekvlietzone	33,50	16	11	8	17
69b_F	Trekvlietzone	36,50	16	11	8	17
70a_A	Trekvlietzone	1,50	18	13	10	19
70a_B	Trekvlietzone	5,50	19	14	11	19
70a_C	Trekvlietzone	9,50	19	14	11	19
70a_D	Trekvlietzone	12,50	19	13	10	19
70a_E	Trekvlietzone	15,50	18	13	10	19
70a_F	Trekvlietzone	18,50	18	13	10	19
70b_A	Trekvlietzone	21,50	18	13	10	19
70b_B	Trekvlietzone	24,50	18	13	10	19
70b_C	Trekvlietzone	27,50	19	13	10	19
70b_D	Trekvlietzone	30,50	19	13	10	19
70b_E	Trekvlietzone	33,50	19	13	10	19
70b_F	Trekvlietzone	36,50	18	13	10	19
71a_A	Trekvlietzone	1,50	17	12	9	18
71a_B	Trekvlietzone	5,50	18	12	9	18
71a_C	Trekvlietzone	9,50	18	12	9	18
71a_D	Trekvlietzone	12,50	18	12	9	18
71a_E	Trekvlietzone	15,50	17	12	9	18
71a_F	Trekvlietzone	18,50	17	12	9	18
71b_A	Trekvlietzone	21,50	17	12	9	18
71b_B	Trekvlietzone	24,50	17	12	9	18
71b_C	Trekvlietzone	27,50	17	12	9	18
71b_D	Trekvlietzone	30,50	17	12	9	18
71b_E	Trekvlietzone	33,50	17	12	9	18
71b_F	Trekvlietzone	36,50	17	12	9	18
72a_A	Trekvlietzone	1,50	19	14	11	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72a_B	Trekvlietzone	5,50	19	14	11	20
72a_C	Trekvlietzone	9,50	19	14	11	20
72a_D	Trekvlietzone	12,50	19	14	11	20
72a_E	Trekvlietzone	15,50	19	14	11	20
72a_F	Trekvlietzone	18,50	19	14	11	20
72b_A	Trekvlietzone	21,50	19	14	11	20
72b_B	Trekvlietzone	24,50	19	14	11	20
72b_C	Trekvlietzone	27,50	19	14	11	20
72b_D	Trekvlietzone	30,50	19	14	11	20
72b_E	Trekvlietzone	33,50	19	14	11	20
72b_F	Trekvlietzone	36,50	19	14	11	20
73a_A	Trekvlietzone	1,50	20	15	12	20
73a_B	Trekvlietzone	5,50	20	15	12	21
73a_C	Trekvlietzone	9,50	20	15	12	21
73a_D	Trekvlietzone	12,50	20	15	12	21
73a_E	Trekvlietzone	15,50	20	15	12	21
73a_F	Trekvlietzone	18,50	20	15	12	21
73b_A	Trekvlietzone	21,50	20	15	12	21
73b_B	Trekvlietzone	24,50	20	15	12	21
73b_C	Trekvlietzone	27,50	20	15	12	21
73b_D	Trekvlietzone	30,50	20	15	12	21
73b_E	Trekvlietzone	33,50	20	15	12	21
73b_F	Trekvlietzone	36,50	20	15	12	21
74a_A	Trekvlietzone	1,50	21	16	13	22
74a_B	Trekvlietzone	5,50	22	17	14	22
74a_C	Trekvlietzone	9,50	22	16	13	22
74a_D	Trekvlietzone	12,50	21	16	13	22
74a_E	Trekvlietzone	15,50	21	16	13	22
74a_F	Trekvlietzone	18,50	21	15	12	21
74b_A	Trekvlietzone	21,50	20	15	12	21
74b_B	Trekvlietzone	24,50	21	16	13	21
74b_C	Trekvlietzone	27,50	21	16	13	21
74b_D	Trekvlietzone	30,50	21	16	13	21
74b_E	Trekvlietzone	33,50	20	15	12	21
74b_F	Trekvlietzone	36,50	20	15	12	21
75a_A	Trekvlietzone	1,50	22	17	14	22
75a_B	Trekvlietzone	5,50	22	17	14	23
75a_C	Trekvlietzone	9,50	22	17	14	23
75a_D	Trekvlietzone	12,50	22	17	14	22
75a_E	Trekvlietzone	15,50	22	16	14	22
75a_F	Trekvlietzone	18,50	21	16	13	22
75b_A	Trekvlietzone	21,50	21	16	13	22
75b_B	Trekvlietzone	24,50	22	16	14	22
75b_C	Trekvlietzone	27,50	22	17	14	23
75b_D	Trekvlietzone	30,50	22	16	13	22
75b_E	Trekvlietzone	33,50	21	16	13	22
75b_F	Trekvlietzone	36,50	21	16	13	22
76a_A	Trekvlietzone	1,50	21	16	13	22
76a_B	Trekvlietzone	5,50	21	16	13	22
76a_C	Trekvlietzone	9,50	21	16	13	22
76a_D	Trekvlietzone	12,50	21	16	13	22
76a_E	Trekvlietzone	15,50	21	16	13	22
76a_F	Trekvlietzone	18,50	21	16	13	22
76b_A	Trekvlietzone	21,50	21	16	13	22
76b_B	Trekvlietzone	24,50	21	16	13	22
76b_C	Trekvlietzone	27,50	21	16	13	22
76b_D	Trekvlietzone	30,50	21	16	13	22
76b_E	Trekvlietzone	33,50	21	16	13	22
76b_F	Trekvlietzone	36,50	21	16	13	22
77a_A	Trekvlietzone	1,50	23	18	15	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
77a_B	Trekvlietzone	5,50	23	18	15	24
77a_C	Trekvlietzone	9,50	23	18	15	24
77a_D	Trekvlietzone	12,50	23	18	15	23
77a_E	Trekvlietzone	15,50	23	18	14	23
77a_F	Trekvlietzone	18,50	22	17	14	23
77b_A	Trekvlietzone	21,50	23	18	15	24
77b_B	Trekvlietzone	24,50	23	18	15	24
77b_C	Trekvlietzone	27,50	23	18	15	24
77b_D	Trekvlietzone	30,50	23	18	15	24
77b_E	Trekvlietzone	33,50	23	18	15	24
77b_F	Trekvlietzone	36,50	23	18	15	24
78a_A	Trekvlietzone	1,50	22	17	14	23
78a_B	Trekvlietzone	5,50	22	17	14	23
78a_C	Trekvlietzone	9,50	22	17	14	23
78a_D	Trekvlietzone	12,50	22	17	14	23
78a_E	Trekvlietzone	15,50	22	17	14	22
78a_F	Trekvlietzone	18,50	22	17	14	22
78b_A	Trekvlietzone	21,50	22	17	14	23
78b_B	Trekvlietzone	24,50	22	17	14	23
78b_C	Trekvlietzone	27,50	22	17	14	23
78b_D	Trekvlietzone	30,50	22	17	14	23
78b_E	Trekvlietzone	33,50	22	17	14	23
78b_F	Trekvlietzone	36,50	22	17	14	23
79a_A	Trekvlietzone	1,50	23	18	15	24
79a_B	Trekvlietzone	5,50	23	18	15	24
79a_C	Trekvlietzone	9,50	23	18	15	24
79a_D	Trekvlietzone	12,50	23	18	15	24
79a_E	Trekvlietzone	15,50	23	18	15	24
79a_F	Trekvlietzone	18,50	23	18	15	24
79b_A	Trekvlietzone	21,50	23	18	15	24
79b_B	Trekvlietzone	24,50	23	18	15	24
79b_C	Trekvlietzone	27,50	23	18	15	24
79b_D	Trekvlietzone	30,50	23	18	15	24
79b_E	Trekvlietzone	33,50	23	18	15	24
79b_F	Trekvlietzone	36,50	23	18	15	24
80_A	Trekvlietzone	1,50	23	18	15	23
80_B	Trekvlietzone	5,50	23	17	14	23
80_C	Trekvlietzone	9,50	22	17	14	23
80_D	Trekvlietzone	12,50	23	18	15	23
80_E	Trekvlietzone	15,50	23	18	15	24
80_F	Trekvlietzone	18,50	23	18	15	24
81_A	Trekvlietzone	1,50	23	18	15	24
81_B	Trekvlietzone	5,50	23	18	15	24
81_C	Trekvlietzone	9,50	23	18	15	23
81_D	Trekvlietzone	12,50	23	18	15	24
81_E	Trekvlietzone	15,50	23	18	15	23
81_F	Trekvlietzone	18,50	23	18	15	23
82a_A	Trekvlietzone	1,50	23	18	15	24
82a_B	Trekvlietzone	5,50	23	18	15	24
82a_C	Trekvlietzone	9,50	23	18	15	24
82a_D	Trekvlietzone	12,50	23	18	15	24
82a_E	Trekvlietzone	15,50	23	18	15	23
82a_F	Trekvlietzone	18,50	23	18	15	23
82b_A	Trekvlietzone	21,50	23	18	15	23
82b_B	Trekvlietzone	24,50	23	18	15	23
82b_C	Trekvlietzone	27,50	23	17	14	23
82b_D	Trekvlietzone	30,50	23	18	15	23
82b_E	Trekvlietzone	33,50	23	18	15	24
82b_F	Trekvlietzone	36,50	23	18	15	24
83_A	Gasfabriek	1,50	23	18	15	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_B	Gasfabriek	5,50	23	18	15	24
83_C	Gasfabriek	9,50	23	18	15	24
83_D	Gasfabriek	12,50	23	18	15	24
83_E	Gasfabriek	15,50	23	18	15	24
83_F	Gasfabriek	18,50	23	18	15	24
84_A	Trekvlietzone	1,50	23	18	15	24
84_B	Trekvlietzone	5,50	23	18	14	23
84_C	Trekvlietzone	9,50	22	17	14	23
84_D	Trekvlietzone	12,50	23	17	14	23
84_E	Trekvlietzone	15,50	23	18	15	23
84_F	Trekvlietzone	18,50	23	18	15	23
85_A	Gasfabriek	1,50	23	18	15	24
85_B	Gasfabriek	5,50	23	18	15	24
85_C	Gasfabriek	9,50	23	18	15	24
85_D	Gasfabriek	12,50	23	18	15	24
85_E	Gasfabriek	15,50	24	19	16	24
85_F	Gasfabriek	18,50	24	19	16	24
86a_A	Gasfabriek	1,50	24	19	16	25
86a_B	Gasfabriek	5,50	24	19	16	25
86a_C	Gasfabriek	9,50	24	19	16	25
86a_D	Gasfabriek	12,50	24	19	15	24
86a_E	Gasfabriek	15,50	23	18	15	24
86a_F	Gasfabriek	18,50	24	19	16	24
86b_A	Gasfabriek	21,50	24	19	16	25
86b_B	Gasfabriek	24,50	24	19	16	25
86b_C	Gasfabriek	27,50	24	19	16	25
86b_D	Gasfabriek	30,50	24	19	16	25
86b_E	Gasfabriek	33,50	24	19	16	25
86b_F	Gasfabriek	36,50	24	19	16	25
87a_A	Gasfabriek	1,50	24	19	16	25
87a_B	Gasfabriek	5,50	24	19	16	25
87a_C	Gasfabriek	9,50	23	18	15	24
87a_D	Gasfabriek	12,50	23	18	15	24
87a_E	Gasfabriek	15,50	23	18	15	24
87a_F	Gasfabriek	18,50	23	18	15	24
87b_A	Gasfabriek	21,50	23	18	15	24
87b_B	Gasfabriek	24,50	23	18	15	24
87b_C	Gasfabriek	27,50	23	18	15	24
87b_D	Gasfabriek	30,50	24	18	15	24
87b_E	Gasfabriek	33,50	24	19	16	24
87b_F	Gasfabriek	36,50	24	19	16	25
88a_A	Gasfabriek	1,50	24	19	16	25
88a_B	Gasfabriek	5,50	24	19	16	25
88a_C	Gasfabriek	9,50	24	19	16	25
88a_D	Gasfabriek	12,50	24	19	16	24
88a_E	Gasfabriek	15,50	23	18	15	24
88a_F	Gasfabriek	18,50	24	19	16	24
88b_A	Gasfabriek	21,50	24	19	16	25
88b_B	Gasfabriek	24,50	24	19	16	25
88b_C	Gasfabriek	27,50	24	19	16	25
88b_D	Gasfabriek	30,50	24	19	16	25
88b_E	Gasfabriek	33,50	24	19	16	25
88b_F	Gasfabriek	36,50	24	19	16	25
89_A	Begraafplaatszone	1,50	21	16	13	22
89_B	Begraafplaatszone	5,50	21	16	13	22
90_A	Begraafplaatszone	1,50	21	16	13	22
90_B	Begraafplaatszone	5,50	22	17	14	23
91_A	Begraafplaatszone	1,50	21	16	13	22
91_B	Begraafplaatszone	5,50	22	17	14	23
92a_A	Begraafplaatszone	1,50	22	17	14	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onbekende weg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
92a_B	Begraafplaatszone	5,50	22	17	14	23
92a_C	Begraafplaatszone	9,50	22	17	14	23
92a_D	Begraafplaatszone	12,50	22	17	14	23
92a_E	Begraafplaatszone	15,50	22	17	14	23
92a_F	Begraafplaatszone	18,50	22	17	14	22
92b_A	Begraafplaatszone	21,50	22	17	13	22
92b_B	Begraafplaatszone	24,50	22	17	14	22
92b_C	Begraafplaatszone	27,50	22	17	14	23
92b_D	Begraafplaatszone	30,50	22	17	14	22
92b_E	Begraafplaatszone	33,50	22	17	14	22
92b_F	Begraafplaatszone	36,50	22	17	14	23
93a_A	Begraafplaatszone	1,50	22	16	13	22
93a_B	Begraafplaatszone	5,50	22	17	14	23
93a_C	Begraafplaatszone	9,50	22	17	14	22
93a_D	Begraafplaatszone	12,50	22	17	14	22
93a_E	Begraafplaatszone	15,50	22	17	14	22
93a_F	Begraafplaatszone	18,50	22	17	14	22
93b_A	Begraafplaatszone	21,50	22	17	14	22
93b_B	Begraafplaatszone	24,50	22	17	14	23
93b_C	Begraafplaatszone	27,50	22	17	14	23
93b_D	Begraafplaatszone	30,50	22	17	14	22
93b_E	Begraafplaatszone	33,50	22	17	14	22
93b_F	Begraafplaatszone	36,50	22	17	14	22
94_A	Begraafplaatszone	1,50	22	17	14	22
94_B	Begraafplaatszone	5,50	22	17	14	23
95_A	Begraafplaatszone	1,50	18	13	9	18
95_B	Begraafplaatszone	5,50	19	14	11	19
97_A	Begraafplaatszone	1,50	18	13	10	19
97_B	Begraafplaatszone	5,50	19	14	11	20
98_A	Begraafplaatszone	1,50	16	11	8	17
98_B	Begraafplaatszone	5,50	17	12	9	18
99a_A	Begraafplaatszone	1,50	20	15	12	20
99a_B	Begraafplaatszone	5,50	21	16	13	21
99a_C	Begraafplaatszone	9,50	21	16	13	21
99a_D	Begraafplaatszone	12,50	21	16	13	22
99a_E	Begraafplaatszone	15,50	21	16	13	22
99a_F	Begraafplaatszone	18,50	21	16	13	22
99b_A	Begraafplaatszone	21,50	21	16	13	22
99b_B	Begraafplaatszone	24,50	21	16	13	22
99b_C	Begraafplaatszone	27,50	21	16	13	22
99b_D	Begraafplaatszone	30,50	21	16	13	22
99b_E	Begraafplaatszone	33,50	21	16	13	22
99b_F	Begraafplaatszone	36,50	21	16	13	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Binckhorstlaan zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
01a_A	Binckhorsthavens	1,5	42,11	39,01	34,04	43,18	01a_A	Binckhorsthavens	1,5	26,47	24,71	23,46	30,48	43
01a_B	Binckhorsthavens	5,5	42,74	39,64	34,67	43,81	01a_B	Binckhorsthavens	5,5	27,81	26,05	24,8	31,82	44
01a_C	Binckhorsthavens	9,5	43,32	40,2	35,24	44,38	01a_C	Binckhorsthavens	9,5	29,4	27,64	26,39	33,41	45
01a_D	Binckhorsthavens	12,5	42,98	39,87	34,9	44,04	01a_D	Binckhorsthavens	12,5	28,54	26,78	25,53	32,55	44
01a_E	Binckhorsthavens	15,5	41,67	38,56	33,59	42,73	01a_E	Binckhorsthavens	15,5	28,1	26,34	25,09	32,11	43
01a_F	Binckhorsthavens	18,5	41,23	38,15	33,16	42,3	01a_F	Binckhorsthavens	18,5	27,5	25,74	24,49	31,51	43
01b_A	Binckhorsthavens	21,5	41,02	37,94	32,95	42,09	01b_A	Binckhorsthavens	21,5	27,58	25,82	24,57	31,59	42
01b_B	Binckhorsthavens	24,5	40,91	37,82	32,84	41,98	01b_B	Binckhorsthavens	24,5	27,69	25,93	24,68	31,7	42
01b_C	Binckhorsthavens	27,5	40,76	37,67	32,68	41,82	01b_C	Binckhorsthavens	27,5	27,78	26,02	24,77	31,79	42
02a_A	Binckhorsthavens	1,5	42,56	39,49	34,49	43,63	02a_A	Binckhorsthavens	1,5	26,93	25,17	23,92	30,94	44
02a_B	Binckhorsthavens	5,5	43,18	40,08	35,1	44,24	02a_B	Binckhorsthavens	5,5	28,58	26,82	25,57	32,59	45
02a_C	Binckhorsthavens	9,5	43,08	40	35	44,15	02a_C	Binckhorsthavens	9,5	28,96	27,2	25,95	32,97	44
02a_D	Binckhorsthavens	12,5	43,03	39,95	34,95	44,1	02a_D	Binckhorsthavens	12,5	28,66	26,9	25,65	32,67	44
02a_E	Binckhorsthavens	15,5	42,08	38,99	34	43,14	02a_E	Binckhorsthavens	15,5	28,51	26,75	25,5	32,52	44
02a_F	Binckhorsthavens	18,5	41,67	38,59	33,6	42,74	02a_F	Binckhorsthavens	18,5	28,13	26,37	25,12	32,14	43
02b_A	Binckhorsthavens	21,5	41,4	38,32	33,32	42,47	02b_A	Binckhorsthavens	21,5	28,2	26,44	25,19	32,21	43
02b_B	Binckhorsthavens	24,5	41,27	38,19	33,2	42,34	02b_B	Binckhorsthavens	24,5	28,31	26,55	25,3	32,32	43
02b_C	Binckhorsthavens	27,5	41,11	38,03	33,04	42,18	02b_C	Binckhorsthavens	27,5	28,42	26,66	25,41	32,43	43
03a_A	Binckhorsthavens	1,5	42,57	39,48	34,49	43,63	03a_A	Binckhorsthavens	1,5	27,06	25,3	24,05	31,07	44
03a_B	Binckhorsthavens	5,5	43,17	40,06	35,09	44,23	03a_B	Binckhorsthavens	5,5	28,88	27,12	25,87	32,89	45
03a_C	Binckhorsthavens	9,5	43,06	39,97	34,98	44,12	03a_C	Binckhorsthavens	9,5	29,01	27,25	26	33,02	44
03a_D	Binckhorsthavens	12,5	42,73	39,64	34,66	43,8	03a_D	Binckhorsthavens	12,5	28,82	27,06	25,81	32,83	44
03a_E	Binckhorsthavens	15,5	42,17	39,08	34,09	43,23	03a_E	Binckhorsthavens	15,5	28,65	26,89	25,64	32,66	44
03a_F	Binckhorsthavens	18,5	41,77	38,69	33,7	42,84	03a_F	Binckhorsthavens	18,5	28,26	26,5	25,25	32,27	43
03b_A	Binckhorsthavens	21,5	41,58	38,5	33,51	42,65	03b_A	Binckhorsthavens	21,5	28,34	26,58	25,33	32,35	43
03b_B	Binckhorsthavens	24,5	41,46	38,38	33,39	42,53	03b_B	Binckhorsthavens	24,5	28,46	26,7	25,45	32,47	43
03b_C	Binckhorsthavens	27,5	41,18	38,1	33,11	42,25	03b_C	Binckhorsthavens	27,5	28,56	26,8	25,55	32,57	43
04a_A	Binckhorsthavens	1,5	43,24	40,16	35,17	44,31	04a_A	Binckhorsthavens	1,5	27,99	26,23	24,98	32	45
04a_B	Binckhorsthavens	5,5	43,96	40,85	35,87	45,02	04a_B	Binckhorsthavens	5,5	30,38	28,62	27,37	34,39	45
04a_C	Binckhorsthavens	9,5	43,48	40,39	35,4	44,54	04a_C	Binckhorsthavens	9,5	29,65	27,89	26,64	33,66	45
04a_D	Binckhorsthavens	12,5	43,17	40,09	35,1	44,24	04a_D	Binckhorsthavens	12,5	29,47	27,71	26,46	33,48	45
04a_E	Binckhorsthavens	15,5	42,84	39,76	34,77	43,91	04a_E	Binckhorsthavens	15,5	29,36	27,6	26,35	33,37	44
04a_F	Binckhorsthavens	18,5	42,56	39,49	34,48	43,63	04a_F	Binckhorsthavens	18,5	29,2	27,44	26,19	33,21	44
04b_A	Binckhorsthavens	21,5	42,33	39,26	34,25	43,4	04b_A	Binckhorsthavens	21,5	29,3	27,54	26,29	33,31	44
04b_B	Binckhorsthavens	24,5	42,2	39,13	34,13	43,27	04b_B	Binckhorsthavens	24,5	29,4	27,64	26,39	33,41	44
04b_C	Binckhorsthavens	27,5	42,06	38,98	33,98	43,13	04b_C	Binckhorsthavens	27,5	29,51	27,75	26,5	33,52	44
05a_A	Binckhorsthavens	1,5	43,03	39,96	34,96	44,1	05a_A	Binckhorsthavens	1,5	27,73	25,97	24,72	31,74	44
05a_B	Binckhorsthavens	5,5	43,91	40,83	35,83	44,98	05a_B	Binckhorsthavens	5,5	30,25	28,49	27,24	34,26	45
05a_C	Binckhorsthavens	9,5	43,31	40,23	35,24	44,38	05a_C	Binckhorsthavens	9,5	29,28	27,52	26,27	33,29	45
05a_D	Binckhorsthavens	12,5	43,04	39,97	34,97	44,11	05a_D	Binckhorsthavens	12,5	29,25	27,49	26,24	33,26	44
05a_E	Binckhorsthavens	15,5	42,67	39,6	34,59	43,74	05a_E	Binckhorsthavens	15,5	29,03	27,27	26,02	33,04	44
05a_F	Binckhorsthavens	18,5	42,37	39,3	34,29	43,44	05a_F	Binckhorsthavens	18,5	28,96	27,2	25,95	32,97	44
05b_A	Binckhorsthavens	21,5	42,07	38,99	33,99	43,14	05b_A	Binckhorsthavens	21,5	29,03	27,27	26,02	33,04	44
05b_B	Binckhorsthavens	24,5	41,97	38,9	33,9	43,04	05b_B	Binckhorsthavens	24,5	29,15	27,39	26,14	33,16	43
05b_C	Binckhorsthavens	27,5	41,84	38,77	33,76	42,91	05b_C	Binckhorsthavens	27,5	29,25	27,49	26,24	33,26	43
06a_A	Binckhorsthavens	1,5	42,27	39,18	34,19	43,33	06a_A	Binckhorsthavens	1,5	26,4	24,64	23,39	30,41	44
06a_B	Binckhorsthavens	5,5	43,04	39,96	34,97	44,11	06a_B	Binckhorsthavens	5,5	27,9	26,14	24,89	31,91	44
06a_C	Binckhorsthavens	9,5	43,36	40,26	35,28	44,42	06a_C	Binckhorsthavens	9,5	29,31	27,55	26,3	33,32	45
06a_D	Binckhorsthavens	12,5	42,94	39,85	34,86	44	06a_D	Binckhorsthavens	12,5	28,52	26,76	25,51	32,53	44
06a_E	Binckhorsthavens	15,5	41,73	38,63	33,65	42,79	06a_E	Binckhorsthavens	15,5	28,19	26,43	25,18	32,2	43
06a_F	Binckhorsthavens	18,5	41,31	38,22	33,23	42,37	06a_F	Binckhorsthavens	18,5	27,49	25,73	24,48	31,5	43
06b_A	Binckhorsthavens	21,5	41,14	38,06	33,07	42,21	06b_A	Binckhorsthavens	21,5	27,58	25,82	24,57	31,59	43
06b_B	Binckhorsthavens	24,5	41,03	37,95	32,95	42,1	06b_B	Binckhorsthavens	24,5	27,68	25,92	24,67	31,69	42
06b_C	Binckhorsthavens	27,5	40,87	37,79	32,8	41,94	06b_C	Binckhorsthavens	27,5	27,78	26,02	24,77	31,79	42
07a_A	Binckhorsthavens	1,5	42,83	39,74	34,75	43,89	07a_A	Binckhorsthavens	1,5	27,49	25,73	24,48	31,5	44
07a_B	Binckhorsthavens	5,5	43,39	40,28	35,3	44,45	07a_B	Binckhorsthavens	5,5	29,1	27,34	26,09	33,11	45
07a_C	Binckhorsthavens	9,5	43,29	40,22	35,21	44,36	07a_C	Binckhorsthavens	9,5	29,13	27,37	26,12	33,14	45
07a_D	Binckhorsthavens	12,5	42,65	39,56	34,57	43,71	07a_D	Binckhorsthavens	12,5	29,03	27,27	26,02	33,04	44
07a_E	Binckhorsthavens	15,5	42,36	39,27	34,28	43,42	07a_E	Binckhorsthavens	15,5	28,92	27,16	25,91	32,93	44
07a_F	Binckhorsthavens	18,5	41,99	38,91	33,91	43,06	07a_F	Binckhorsthavens	18,5	28,7	26,94	25,69	32,71	43
07b_A	Binckhorsthavens	21,5	41,91	38,83	33,84	42,98	07b_A	Binckhorsthavens	21,5	28,81	27,05	25,8	32,82	43
07b_B	Binckhorsthavens	24,5	41,68	38,6	33,61	42,75	07b_B	Binckhorsthavens	24,5	28,91	27,15	25,9	32,92	43
07b_C	Binckhorsthavens	27,5	41,58	38,5	33,5	42,65	07b_C	Binckhorsthavens	27,5	29,03	27,27	26,02	33,04	43
08a_A	Binckhorsthavens	1,5	43,32	40,24	35,24	44,39	08a_A	Binckhorsthavens	1,5	28,12	26,36	25,11	32,13	45
08a_B	Binckhorsthavens	5,5	43,77	40,67	35,68	44,83	08a_B	Binckhorsthavens	5,5	30,11	28,35	27,1	34,12	45
08a_C	Binckhorsthavens	9,5	43,17	40,09	35,09	44,24	08a_C	Binckhorsthavens	9,5	29,3	27,54	26,29	33,31	45
08a_D	Binckhorsthavens	12,5	42,99	39,91	34,91	44,06	08a_D	Binckhorsthavens	12,5	29,42	27,66	26,41	33,43	44
08a_E	Binckhorsthavens	15,5	42,78	39,7	34,7	43,85	08a_E	Binckhorsthavens	15,5	29,42	27,66	26,41	33,43	44
08a_F	Binckhorsthavens	18,5	42,56	39,48	34,49	43,63	08a_F	Binckhorsthavens	18,5	29,44	27,68	26,43	33,45	44
08b_A	Binckhorsthavens	21,5	42,34	39,27	34,27	43,41	08b_A	Binckhorsthavens	21,5	29,57	27,81	26,56	33,58	44
08b_B	Binckhorsthavens	24,5	42,18	39,11	34,11	43,25	08b_B	Binckhorsthavens	24,5	29,68	27,92	26,67	33,69	44
08b_C	Binckhorsthavens	27,5	42,08	39,01	34,01	43,15	08b_C	Binckhorsthavens	27,5	29,74	27,98	26,73	33,75	44
09a_A	Binckhorsthavens	1,5	43,43	40,35	35,35	44,5	09a_A	Binckhorsthavens	1,5	28,25	26,49	25,24	32,26	45
09a_B	Binckhorsthavens	5,5	43,8	40,7	35,71	44,86	09a_B	Binckhorsthavens	5,5	30,17	28,41	27,16	34,18	45
09a_C	Binckhorsthavens	9,5	43,19	40,12	35,12	44,26	09a_C	Binckhorsthavens	9,5	29,32	27,56	26,31	33,33	45
09a_D	Binckhorsthavens	12,5	43,02	39,95	34,94	44,09	09a_D	Binckhorsthavens	12,5	29,45	27,69	26,44	33,46	44
09a_E	Binckhorsthavens	15,5	42,81	39,73	34,73	43,88	09a_E	Binckhorsthavens	15,5	29,43	27,67	26,42	33,44	44
09a_F	Binckhorsthavens	18,5	42,65	39,57	34,57	43,72	09a_F	Binckhorsthavens	18,5	29,51	27,75	26,5	33,52	44
09b_A	Binckhorsthavens	21,5	42,43	39,36	34,36	43,5	09b_A	Binckhorsthavens	21,5	29,62	27,86	26,61	33,63	44
09b_B	Binckhorsthavens	24,5	42,26	39,19	34,18	43,33	09b_B	Binckhorsthavens	24,5	29,71	27,95	26,7	33,72	44
09b_C	Binckhorsthavens	27,5	42,15	39,07	34,07	43,22	09b_C	Binckhorsthavens	27,5	29,77	28,01	26,76	33,78	44
09b_D	Binckhorsthavens	30,5	42,13	39,06	34,06	43,2	09b_D	Binckhorsthavens	30,5	29,9	28,14	26,89	33,91	44
09b_E	Binckhorsthavens	33,5	42,15	39,07	34,07	43,22	09b_E	Binckhorsthavens	33,5	30,02	28,26	27,01	34,03	44
09b_F	Binckhorsthavens	36,5	42,21	39,13	34,13	43,28	09b_F	Binckhorsthavens	36,5	30,14	28,38	27,13	34,15	44
100a_A	Begraafplaatszone	1,5	56,69	53,69	48,61	57,77	100a_A	Begraafplaatszone	1,5	41,87	40,11	38,86	45,88	58
100a_B	Begraafplaatszone	5,5	55,97	52,97	47,89	57,05	100a_B	Begraafplaatszone	5,5	42,77	41,01	39,76	46,78	57
100a_C	Begraafplaatszone	9,5	56,07	53,06	48	57,15	100a_C	Begraafplaatszone	9,5	43,46	41,7	40,45	47,47	58
100a_D	Begraafplaatszone	12,5	56,48	53,46	48,4	57,56	100a_D	Begraafplaatszone	12,5	43,96	42,2	40,95	47,97	58
100a_E	Begraafplaatszone	15,5	56,86	53,85	48,78	57,94	100a_E	Begraafplaatszone	15,5	44,44	42,68	41,43	48,45	58
100a_F	Begraafplaatszone	18,5	57,29	54,28	49,21	58,37	100a_F	Begraafplaatszone	18,5	44,9	43,14	41,89	48,91	59
100b_A	Begraafplaatszone	21,5	57,43	54,42	49,35	58,51	100b_A	Begraafplaatszone	21,5	44,93	43,17	41,92	48,94	59
100b_B	Begraafplaatszone	24,5	57,57	54,56	49,49	58,65	100b_B	Begraafplaatszone	24,5	44,97	43,21	41,96	48,98	59
100b_C	Begraafplaatszone	27,5	57,67	54,66	49,59	58,75	100b_C	Begraafplaatszone	27,5	44,98	43,22	41,97	48,99	59
100b_D	Begraafplaatszone	30,5	57,72	54,72	49,64	58,8	100b_D	Begraafplaatszone	30,5	44,98	43,22	41,97	48,99	59
100b_E	Begraafplaatszone	33,5	57,75	54,75	49,67	58,83	100b_E	Begraafplaatszone	33,5	44,98	43,22	41,97	48,99	59
100b_F	Begraafplaatszone	36,5	57,78	54,78	49,7	58,86	100b_F	Begraafplaatszone	36,5	44,96	43,2	41,95	48,97	59
101a_A	Begraafplaatszone	1,5	50,64	47,64	42,57	51,73	101a_A	Begraafplaatszone	1,5	35,33	33,57	32,32	39,34	52
101a_B	Begraafplaatszone	5,5	49,84	46,85	41,78	50,93	101a_B	Begraafplaatszone	5,5	35,32	33,56	32,31	39,33	51
101a_C	Begraafplaatszone	9,5	49,45	46,45	41,38	50,54	101a_C	Begraafplaatszone	9,5	35,52	33,76	32,51	39,53	51

Binckhorstlaan zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
101a_D	Begraafplaatszone	12,5	49,1	46,1	41,03	50,19	101a_D	Begraafplaatszone	12,5	35,63	33,87	32,62	39,64	51
101a_E	Begraafplaatszone	15,5	48,85	45,86	40,79	49,94	101a_E	Begraafplaatszone	15,5	35,79	34,03	32,78	39,8	50
101a_F	Begraafplaatszone	18,5	48,89	45,89	40,82	49,98	101a_F	Begraafplaatszone	18,5	35,97	34,21	32,96	39,98	50
101b_A	Begraafplaatszone	21,5	48,99	45,98	40,92	50,07	101b_A	Begraafplaatszone	21,5	36,21	34,45	33,2	40,22	50
101b_B	Begraafplaatszone	24,5	49,1	46,09	41,03	50,18	101b_B	Begraafplaatszone	24,5	36,37	34,61	33,36	40,38	51
101b_C	Begraafplaatszone	27,5	49,22	46,21	41,15	50,3	101b_C	Begraafplaatszone	27,5	36,56	34,8	33,55	40,57	51
101b_D	Begraafplaatszone	30,5	49,44	46,43	41,37	50,52	101b_D	Begraafplaatszone	30,5	36,76	35	33,75	40,77	51
101b_E	Begraafplaatszone	33,5	49,65	46,65	41,58	50,74	101b_E	Begraafplaatszone	33,5	36,97	35,21	33,96	40,98	51
101b_F	Begraafplaatszone	36,5	49,87	46,86	41,79	50,95	101b_F	Begraafplaatszone	36,5	37,17	35,41	34,16	41,18	51
102a_A	Begraafplaatszone	1,5	50,45	47,45	42,38	51,54	102a_A	Begraafplaatszone	1,5	35,26	33,5	32,25	39,27	52
102a_B	Begraafplaatszone	5,5	49,61	46,61	41,54	50,7	102a_B	Begraafplaatszone	5,5	35,2	33,44	32,19	39,21	51
102a_C	Begraafplaatszone	9,5	49,22	46,21	41,15	50,3	102a_C	Begraafplaatszone	9,5	35,37	33,61	32,36	39,38	51
102a_D	Begraafplaatszone	12,5	48,92	45,91	40,84	50	102a_D	Begraafplaatszone	12,5	35,5	33,74	32,49	39,51	50
102a_E	Begraafplaatszone	15,5	48,7	45,7	40,63	49,79	102a_E	Begraafplaatszone	15,5	35,64	33,88	32,63	39,65	50
102a_F	Begraafplaatszone	18,5	48,69	45,69	40,62	49,78	102a_F	Begraafplaatszone	18,5	35,81	34,05	32,8	39,82	50
102b_A	Begraafplaatszone	21,5	48,76	45,74	40,68	49,84	102b_A	Begraafplaatszone	21,5	36,02	34,26	33,01	40,03	50
102b_B	Begraafplaatszone	24,5	48,81	45,8	40,74	49,89	102b_B	Begraafplaatszone	24,5	36,17	34,41	33,16	40,18	50
102b_C	Begraafplaatszone	27,5	48,94	45,93	40,87	50,02	102b_C	Begraafplaatszone	27,5	36,36	34,6	33,35	40,37	50
102b_D	Begraafplaatszone	30,5	49,13	46,11	41,05	50,21	102b_D	Begraafplaatszone	30,5	36,54	34,78	33,53	40,55	51
102b_E	Begraafplaatszone	33,5	49,33	46,32	41,26	50,41	102b_E	Begraafplaatszone	33,5	36,75	34,99	33,74	40,76	51
102b_F	Begraafplaatszone	36,5	49,55	46,54	41,48	50,63	102b_F	Begraafplaatszone	36,5	36,95	35,19	33,94	40,96	51
103a_A	Begraafplaatszone	1,5	48,23	45,19	40,14	49,3	103a_A	Begraafplaatszone	1,5	35,09	33,33	32,08	39,1	50
103a_B	Begraafplaatszone	5,5	48,17	45,12	40,08	49,24	103a_B	Begraafplaatszone	5,5	35,52	33,76	32,51	39,53	50
103a_C	Begraafplaatszone	9,5	47,98	44,93	39,9	49,05	103a_C	Begraafplaatszone	9,5	35,65	33,89	32,64	39,66	50
103a_D	Begraafplaatszone	12,5	47,8	44,76	39,72	48,87	103a_D	Begraafplaatszone	12,5	35,79	34,03	32,78	39,8	49
103a_E	Begraafplaatszone	15,5	47,61	44,56	39,52	48,68	103a_E	Begraafplaatszone	15,5	35,93	34,17	32,92	39,94	49
103a_F	Begraafplaatszone	18,5	47,59	44,54	39,5	48,66	103a_F	Begraafplaatszone	18,5	36,1	34,34	33,09	40,11	49
103b_A	Begraafplaatszone	21,5	47,74	44,68	39,65	48,81	103b_A	Begraafplaatszone	21,5	36,29	34,53	33,28	40,3	49
103b_B	Begraafplaatszone	24,5	47,82	44,76	39,73	48,89	103b_B	Begraafplaatszone	24,5	36,48	34,72	33,47	40,49	49
103b_C	Begraafplaatszone	27,5	47,96	44,9	39,87	49,03	103b_C	Begraafplaatszone	27,5	36,68	34,92	33,67	40,69	50
103b_D	Begraafplaatszone	30,5	48,12	45,06	40,03	49,19	103b_D	Begraafplaatszone	30,5	36,85	35,09	33,84	40,86	50
103b_E	Begraafplaatszone	33,5	48,23	45,16	40,14	49,29	103b_E	Begraafplaatszone	33,5	37,04	35,28	34,03	41,05	50
103b_F	Begraafplaatszone	36,5	48,44	45,38	40,35	49,51	103b_F	Begraafplaatszone	36,5	37,24	35,48	34,23	41,25	50
104a_A	Begraafplaatszone	1,5	48,27	45,23	40,18	49,34	104a_A	Begraafplaatszone	1,5	34,92	33,16	31,91	38,93	50
104a_B	Begraafplaatszone	5,5	48,09	45,04	40	49,16	104a_B	Begraafplaatszone	5,5	35,36	33,6	32,35	39,37	50
104a_C	Begraafplaatszone	9,5	47,9	44,85	39,82	48,97	104a_C	Begraafplaatszone	9,5	35,5	33,74	32,49	39,51	49
104a_D	Begraafplaatszone	12,5	47,74	44,69	39,65	48,81	104a_D	Begraafplaatszone	12,5	35,64	33,88	32,63	39,65	49
104a_E	Begraafplaatszone	15,5	47,55	44,51	39,47	48,62	104a_E	Begraafplaatszone	15,5	35,78	34,02	32,77	39,79	49
104a_F	Begraafplaatszone	18,5	47,55	44,5	39,46	48,62	104a_F	Begraafplaatszone	18,5	35,95	34,19	32,94	39,96	49
104b_A	Begraafplaatszone	21,5	47,69	44,64	39,6	48,76	104b_A	Begraafplaatszone	21,5	36,21	34,45	33,2	40,22	49
104b_B	Begraafplaatszone	24,5	47,81	44,75	39,72	48,88	104b_B	Begraafplaatszone	24,5	36,4	34,64	33,39	40,41	49
104b_C	Begraafplaatszone	27,5	47,9	44,84	39,81	48,97	104b_C	Begraafplaatszone	27,5	36,59	34,83	33,58	40,6	50
104b_D	Begraafplaatszone	30,5	48,05	44,99	39,97	49,12	104b_D	Begraafplaatszone	30,5	36,77	35,01	33,76	40,78	50
104b_E	Begraafplaatszone	33,5	48,21	45,15	40,12	49,28	104b_E	Begraafplaatszone	33,5	36,96	35,2	33,95	40,97	50
104b_F	Begraafplaatszone	36,5	48,42	45,36	40,33	49,49	104b_F	Begraafplaatszone	36,5	37,16	35,4	34,15	41,17	50
105a_A	Binckhorsthavens	1,5	46,5	43,46	38,42	47,57	105a_A	Binckhorsthavens	1,5	32,26	30,5	29,25	36,27	48
105a_B	Binckhorsthavens	5,5	46,01	42,95	37,93	47,08	105a_B	Binckhorsthavens	5,5	32,32	30,56	29,31	36,33	47
105a_C	Binckhorsthavens	9,5	45,95	42,88	37,87	47,02	105a_C	Binckhorsthavens	9,5	32,64	30,88	29,63	36,65	47
105a_D	Binckhorsthavens	12,5	45,84	42,78	37,76	46,91	105a_D	Binckhorsthavens	12,5	32,8	31,04	29,79	36,81	47
105a_E	Binckhorsthavens	15,5	45,67	42,61	37,59	46,74	105a_E	Binckhorsthavens	15,5	32,85	31,09	29,84	36,86	47
105a_F	Binckhorsthavens	18,5	45,25	42,2	37,17	46,32	105a_F	Binckhorsthavens	18,5	32,32	30,56	29,31	36,33	47
105b_A	Binckhorsthavens	21,5	45,02	41,98	36,95	46,1	105b_A	Binckhorsthavens	21,5	32,39	30,63	29,38	36,4	47
105b_B	Binckhorsthavens	24,5	44,92	41,88	36,85	46	105b_B	Binckhorsthavens	24,5	32,51	30,75	29,5	36,52	46
105b_C	Binckhorsthavens	27,5	44,87	41,82	36,8	45,95	105b_C	Binckhorsthavens	27,5	32,65	30,89	29,64	36,66	46
105b_D	Binckhorsthavens	30,5	44,9	41,85	36,82	45,97	105b_D	Binckhorsthavens	30,5	32,78	31,02	29,77	36,79	46
105b_E	Binckhorsthavens	33,5	44,99	41,94	36,91	46,06	105b_E	Binckhorsthavens	33,5	32,91	31,15	29,9	36,92	47
105b_F	Binckhorsthavens	36,5	45,1	42,05	37,02	46,17	105b_F	Binckhorsthavens	36,5	33,06	31,3	30,05	37,07	47
106a_A	Begraafplaatszone	1,5	46,77	43,73	38,69	47,84	106a_A	Begraafplaatszone	1,5	32,62	30,86	29,61	36,63	48
106a_B	Begraafplaatszone	5,5	46,24	43,19	38,16	47,31	106a_B	Begraafplaatszone	5,5	32,6	30,84	29,59	36,61	48
106a_C	Begraafplaatszone	9,5	46,22	43,17	38,14	47,29	106a_C	Begraafplaatszone	9,5	32,95	31,19	29,94	36,96	48
106a_D	Begraafplaatszone	12,5	46,08	43,02	38	47,15	106a_D	Begraafplaatszone	12,5	33,08	31,32	30,07	37,09	48
106a_E	Begraafplaatszone	15,5	45,91	42,85	37,83	46,98	106a_E	Begraafplaatszone	15,5	33,16	31,4	30,15	37,17	47
106a_F	Begraafplaatszone	18,5	45,5	42,45	37,42	46,57	106a_F	Begraafplaatszone	18,5	32,64	30,88	29,63	36,65	47
106b_A	Begraafplaatszone	21,5	45,29	42,25	37,22	46,37	106b_A	Begraafplaatszone	21,5	32,67	30,91	29,66	36,68	47
106b_B	Begraafplaatszone	24,5	45,2	42,16	37,13	46,28	106b_B	Begraafplaatszone	24,5	32,8	31,04	29,79	36,81	47
106b_C	Begraafplaatszone	27,5	45,2	42,15	37,12	46,27	106b_C	Begraafplaatszone	27,5	32,93	31,17	29,92	36,94	47
106b_D	Begraafplaatszone	30,5	45,2	42,15	37,12	46,27	106b_D	Begraafplaatszone	30,5	33,06	31,3	30,05	37,07	47
106b_E	Begraafplaatszone	33,5	45,32	42,27	37,24	46,39	106b_E	Begraafplaatszone	33,5	33,2	31,44	30,19	37,21	47
106b_F	Begraafplaatszone	36,5	45,44	42,39	37,36	46,51	106b_F	Begraafplaatszone	36,5	33,36	31,6	30,35	37,37	47
107a_A	Begraafplaatszone	1,5	46,72	43,68	38,64	47,79	107a_A	Begraafplaatszone	1,5	32,48	30,72	29,47	36,49	48
107a_B	Begraafplaatszone	5,5	46,28	43,23	38,2	47,35	107a_B	Begraafplaatszone	5,5	32,58	30,82	29,57	36,59	48
107a_C	Begraafplaatszone	9,5	46,23	43,17	38,15	47,3	107a_C	Begraafplaatszone	9,5	32,91	31,15	29,9	36,92	48
107a_D	Begraafplaatszone	12,5	46,11	43,05	38,03	47,18	107a_D	Begraafplaatszone	12,5	33,03	31,27	30,02	37,04	48
107a_E	Begraafplaatszone	15,5	45,92	42,87	37,84	46,99	107a_E	Begraafplaatszone	15,5	33,11	31,35	30,1	37,12	47
107a_F	Begraafplaatszone	18,5	45,54	42,5	37,47	46,62	107a_F	Begraafplaatszone	18,5	32,6	30,84	29,59	36,61	47
107b_A	Begraafplaatszone	21,5	45,31	42,27	37,24	46,39	107b_A	Begraafplaatszone	21,5	32,65	30,89	29,64	36,66	47
107b_B	Begraafplaatszone	24,5	45,22	42,18	37,15	46,3	107b_B	Begraafplaatszone	24,5	32,76	31	29,75	36,77	47
107b_C	Begraafplaatszone	27,5	45,16	42,12	37,09	46,24	107b_C	Begraafplaatszone	27,5	32,91	31,15	29,9	36,92	47
107b_D	Begraafplaatszone	30,5	45,2	42,15	37,13	46,28	107b_D	Begraafplaatszone	30,5	33,02	31,26	30,01	37,03	47
107b_E	Begraafplaatszone	33,5	45,32	42,27	37,24	46,39	107b_E	Begraafplaatszone	33,5	33,18	31,42	30,17	37,19	47
107b_F	Begraafplaatszone	36,5	45,44	42,39	37,37	46,52	107b_F	Begraafplaatszone	36,5	33,33	31,57	30,32	37,34	47
108a_A	Begraafplaatszone	1,5	49,59	46,61	41,52	50,68	108a_A	Begraafplaatszone	1,5	34,59	32,83	31,58	38,6	51
108a_B	Begraafplaatszone	5,5	48,98	45,99	40,91	50,07	108a_B	Begraafplaatszone	5,5	34,3	32,54	31,29	38,31	50
108a_C	Begraafplaatszone	9,5	48,68	45,68	40,61	49,77	108a_C	Begraafplaatszone	9,5	34,52	32,76	31,51	38,53	50
108a_D	Begraafplaatszone	12,5	48,5	45,5	40,43	49,59	108a_D	Begraafplaatszone	12,5	34,71	32,95	31,7	38,72	50
108a_E	Begraafplaatszone	15,5	48,28	45,28	40,21	49,37	108a_E	Begraafplaatszone	15,5	34,86	33,1	31,85	38,87	50
108a_F	Begraafplaatszone	18,5	47,66	44,66	39,59	48,75	108a_F	Begraafplaatszone	18,5	34,76	33	31,75	38,77	49
108b_A	Begraafplaatszone	21,5	47,71	44,71	39,64	48,8	108b_A	Begraafplaatszone	21,5	34,82	33,06	31,81	38,83	49
108b_B	Begraafplaatszone	24,5	47,84	44,83	39,76	48,92	108b_B	Begraafplaatszone	24,5	35	33,24	31,99	39,01	49
108b_C	Begraafplaatszone	27,5	47,97	44,97	39,9	49,06	108b_C	Begraafplaatszone	27,5	35,16	33,4	32,15	39,17	49
108b_D	Begraafplaatszone	30,5	48,14	45,13	40,07	49,22	108b_D	Begraafplaatszone	30,5	35,35	33,59	32,34	39,36	50
108b_E	Begraafplaatszone	33,5	48,32	45,32	40,25	49,41	108b_E	Begraafplaatszone	33,5	35,52	33,76	32,51	39,53	50
108b_F	Begraafplaatszone	36,5	48,51	45,5	40,44	49,59	108b_F	Begraafplaatszone	36,5	35,71	33,95	32,7	39,72	50
109a_A	Begraafplaatszone	1,5	48,05	45,04	39,97	49,13	109a_A	Begraafplaatszone	1,5	33,79	32,03	30,78	37,8	49
109a_B	Begraafplaatszone	5,5	47,31	44,29	39,24	48,39	109a_B	Begraafplaatszone	5,5	33,49	31,73	30,48	37,5	49
109a_C	Begraafplaatszone	9,5	47,19	44,15	39,11	48,26	109a_C	Begraafplaatszone	9,5	33,73	31,97	30,72	37,74	49
109a_D	Begraafplaatszone	12,5	47,17	44,14	39,09	48,25	109a_D	Begraafplaatszone	12,5	33,99	32,23	30,98	38	49
109a_E	Begraafplaatszone	15,5	47,01	43,97	38,93	48,08	109a_E	Begraafplaatszone	15,5	34,09	32,33	31,08	38,1	48
109a_F	Begraafplaatszone	18,5	46,54	43,52	38,47	47,62	109a_F	Begraafplaatszone	18,5	33,67	31,91	30,66	37,68	48

Binckhorstlaan zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
109b_A	Begraafplaatszone	21,5	46,42	43,39	38,34	47,5	109b_A	Begraafplaatszone	21,5	33,74	31,98	30,73	37,75	48
109b_B	Begraafplaatszone	24,5	46,43	43,4	38,35	47,51	109b_B	Begraafplaatszone	24,5	33,9	32,14	30,89	37,91	48
109b_C	Begraafplaatszone	27,5	46,5	43,47	38,42	47,58	109b_C	Begraafplaatszone	27,5	34,06	32,3	31,05	38,07	48
109b_D	Begraafplaatszone	30,5	46,62	43,59	38,54	47,7	109b_D	Begraafplaatszone	30,5	34,2	32,44	31,19	38,21	48
109b_E	Begraafplaatszone	33,5	46,76	43,73	38,69	47,84	109b_E	Begraafplaatszone	33,5	34,37	32,61	31,36	38,38	48
109b_F	Begraafplaatszone	36,5	46,93	43,9	38,86	48,01	109b_F	Begraafplaatszone	36,5	34,53	32,77	31,52	38,54	48
10a_A	Binckhorsthavens	1,5	46,41	43,37	38,33	47,48	10a_A	Binckhorsthavens	1,5	32,09	30,33	29,08	36,1	48
10a_A	Binckhorsthavens	21,5	44,89	41,84	36,81	45,96	10a_A	Binckhorsthavens	21,5	32,3	30,54	29,29	36,31	46
10a_B	Binckhorsthavens	5,5	45,89	42,83	37,8	46,96	10a_B	Binckhorsthavens	5,5	32,2	30,44	29,19	36,21	47
10a_B	Binckhorsthavens	24,5	44,81	41,76	36,73	45,88	10a_B	Binckhorsthavens	24,5	32,42	30,66	29,41	36,43	46
10a_C	Binckhorsthavens	9,5	45,86	42,79	37,77	46,92	10a_C	Binckhorsthavens	9,5	32,55	30,79	29,54	36,56	47
10a_C	Binckhorsthavens	27,5	44,78	41,73	36,7	45,85	10a_C	Binckhorsthavens	27,5	32,56	30,8	29,55	36,57	46
10a_D	Binckhorsthavens	12,5	45,77	42,7	37,68	46,83	10a_D	Binckhorsthavens	12,5	32,74	30,98	29,73	36,75	47
10a_D	Binckhorsthavens	30,5	44,8	41,75	36,73	45,88	10a_D	Binckhorsthavens	30,5	32,7	30,94	29,69	36,71	46
10a_E	Binckhorsthavens	15,5	45,55	42,49	37,47	46,62	10a_E	Binckhorsthavens	15,5	32,75	30,99	29,74	36,76	47
10a_E	Binckhorsthavens	33,5	44,89	41,83	36,81	45,96	10a_E	Binckhorsthavens	33,5	32,82	31,06	29,81	36,83	46
10a_F	Binckhorsthavens	36,5	45	41,94	36,92	46,07	10a_F	Binckhorsthavens	36,5	32,97	31,21	29,96	36,98	47
10a_F	Binckhorsthavens	18,5	45,07	42,02	36,99	46,14	10a_F	Binckhorsthavens	18,5	32,18	30,42	29,17	36,19	47
110a_A	Begraafplaatszone	1,5	49,88	46,91	41,81	50,97	110a_A	Begraafplaatszone	1,5	34,8	33,04	31,79	38,81	51
110a_B	Begraafplaatszone	5,5	49,31	46,32	41,24	50,4	110a_B	Begraafplaatszone	5,5	34,58	32,82	31,57	38,59	51
110a_C	Begraafplaatszone	9,5	49	46,01	40,93	50,09	110a_C	Begraafplaatszone	9,5	34,78	33,02	31,77	38,79	50
110a_D	Begraafplaatszone	12,5	48,77	45,78	40,71	49,86	110a_D	Begraafplaatszone	12,5	34,92	33,16	31,91	38,93	50
110a_E	Begraafplaatszone	15,5	48,57	45,58	40,51	49,66	110a_E	Begraafplaatszone	15,5	35,07	33,31	32,06	39,08	50
110a_F	Begraafplaatszone	18,5	48,02	45,02	39,95	49,11	110a_F	Begraafplaatszone	18,5	34,96	33,2	31,95	38,97	50
110b_A	Begraafplaatszone	21,5	48,02	45,02	39,95	49,11	110b_A	Begraafplaatszone	21,5	35,06	33,3	32,05	39,07	50
110b_B	Begraafplaatszone	24,5	48,14	45,14	40,07	49,23	110b_B	Begraafplaatszone	24,5	35,24	33,48	32,23	39,25	50
110b_C	Begraafplaatszone	27,5	48,28	45,28	40,21	49,37	110b_C	Begraafplaatszone	27,5	35,41	33,65	32,4	39,42	50
110b_D	Begraafplaatszone	30,5	48,46	45,46	40,39	49,55	110b_D	Begraafplaatszone	30,5	35,6	33,84	32,59	39,61	50
110b_E	Begraafplaatszone	33,5	48,65	45,65	40,58	49,74	110b_E	Begraafplaatszone	33,5	35,78	34,02	32,77	39,79	50
110b_F	Begraafplaatszone	36,5	48,84	45,84	40,77	49,93	110b_F	Begraafplaatszone	36,5	35,96	34,2	32,95	39,97	50
111a_A	Begraafplaatszone	1,5	52,24	49,29	44,18	53,34	111a_A	Begraafplaatszone	1,5	36,36	34,6	33,35	40,37	54
111a_B	Begraafplaatszone	5,5	51,69	48,74	43,62	52,79	111a_B	Begraafplaatszone	5,5	36,66	34,9	33,65	40,67	53
111a_C	Begraafplaatszone	9,5	51,32	48,37	43,26	52,42	111a_C	Begraafplaatszone	9,5	36,98	35,22	33,97	40,99	53
111a_D	Begraafplaatszone	12,5	51,11	48,15	43,05	52,21	111a_D	Begraafplaatszone	12,5	37,14	35,38	34,13	41,15	53
111a_E	Begraafplaatszone	15,5	50,88	47,94	42,82	51,98	111a_E	Begraafplaatszone	15,5	37,37	35,61	34,36	41,38	52
111a_F	Begraafplaatszone	18,5	50,98	48,03	42,92	52,08	111a_F	Begraafplaatszone	18,5	37,58	35,82	34,57	41,59	52
111b_A	Begraafplaatszone	21,5	51,07	48,12	43	52,17	111b_A	Begraafplaatszone	21,5	37,78	36,02	34,77	41,79	53
111b_B	Begraafplaatszone	24,5	51,22	48,27	43,16	52,32	111b_B	Begraafplaatszone	24,5	37,99	36,23	34,98	42	53
111b_C	Begraafplaatszone	27,5	51,46	48,51	43,4	52,56	111b_C	Begraafplaatszone	27,5	38,23	36,47	35,22	42,24	53
111b_D	Begraafplaatszone	30,5	51,7	48,75	43,64	52,8	111b_D	Begraafplaatszone	30,5	38,46	36,7	35,45	42,47	53
111b_E	Begraafplaatszone	33,5	51,94	48,99	43,88	53,04	111b_E	Begraafplaatszone	33,5	38,7	36,94	35,69	42,71	53
111b_F	Begraafplaatszone	36,5	52,16	49,22	44,1	53,26	111b_F	Begraafplaatszone	36,5	38,93	37,17	35,92	42,94	54
112a_A	Spoorboogzone	1,5	52,77	49,83	44,71	53,87	112a_A	Spoorboogzone	1,5	36,79	35,03	33,78	40,8	54
112a_B	Spoorboogzone	5,5	52,21	49,28	44,15	53,31	112a_B	Spoorboogzone	5,5	37,16	35,4	34,15	41,17	54
112a_C	Spoorboogzone	9,5	51,81	48,87	43,75	52,91	112a_C	Spoorboogzone	9,5	37,48	35,72	34,47	41,49	53
112a_D	Spoorboogzone	12,5	51,37	48,43	43,31	52,47	112a_D	Spoorboogzone	12,5	37,58	35,82	34,57	41,59	53
112a_E	Spoorboogzone	15,5	51,33	48,39	43,27	52,43	112a_E	Spoorboogzone	15,5	37,79	36,03	34,78	41,8	53
112a_F	Spoorboogzone	18,5	51,45	48,51	43,39	52,55	112a_F	Spoorboogzone	18,5	38,02	36,26	35,01	42,03	53
112b_A	Spoorboogzone	21,5	51,68	48,74	43,62	52,78	112b_A	Spoorboogzone	21,5	38,31	36,55	35,3	42,32	53
112b_B	Spoorboogzone	24,5	51,84	48,9	43,78	52,94	112b_B	Spoorboogzone	24,5	38,57	36,81	35,56	42,58	53
112b_C	Spoorboogzone	27,5	52,09	49,15	44,03	53,19	112b_C	Spoorboogzone	27,5	38,8	37,04	35,79	42,81	54
112b_D	Spoorboogzone	30,5	52,34	49,4	44,28	53,44	112b_D	Spoorboogzone	30,5	39,05	37,29	36,04	43,06	54
112b_E	Spoorboogzone	33,5	52,58	49,64	44,52	53,68	112b_E	Spoorboogzone	33,5	39,29	37,53	36,28	43,3	54
112b_F	Spoorboogzone	36,5	52,81	49,88	44,75	53,91	112b_F	Spoorboogzone	36,5	39,54	37,78	36,53	43,55	54
113a_A	Begraafplaatszone	1,5	65,35	62,36	57,28	66,44	113a_A	Begraafplaatszone	1,5	52,93	51,17	49,92	56,94	67
113a_B	Begraafplaatszone	5,5	66,72	63,74	58,65	67,81	113a_B	Begraafplaatszone	5,5	54,91	53,15	51,9	58,92	68
113a_C	Begraafplaatszone	9,5	66,88	63,9	58,81	67,97	113a_C	Begraafplaatszone	9,5	54,84	53,08	51,83	58,85	68
113a_D	Begraafplaatszone	12,5	66,85	63,89	58,79	67,95	113a_D	Begraafplaatszone	12,5	54,71	52,95	51,7	58,72	68
113a_E	Begraafplaatszone	15,5	66,77	63,81	58,7	67,86	113a_E	Begraafplaatszone	15,5	54,55	52,79	51,54	58,56	68
113a_F	Begraafplaatszone	18,5	66,66	63,7	58,59	67,75	113a_F	Begraafplaatszone	18,5	54,36	52,6	51,35	58,37	68
113b_A	Begraafplaatszone	21,5	66,51	63,55	58,44	67,6	113b_A	Begraafplaatszone	21,5	54,18	52,42	51,17	58,19	68
113b_B	Begraafplaatszone	24,5	66,36	63,4	58,29	67,45	113b_B	Begraafplaatszone	24,5	53,96	52,2	50,95	57,97	68
113b_C	Begraafplaatszone	27,5	66,19	63,24	58,13	67,29	113b_C	Begraafplaatszone	27,5	53,73	51,97	50,72	57,74	68
113b_D	Begraafplaatszone	30,5	66,02	63,07	57,96	67,12	113b_D	Begraafplaatszone	30,5	53,5	51,74	50,49	57,51	68
113b_E	Begraafplaatszone	33,5	65,84	62,89	57,78	66,94	113b_E	Begraafplaatszone	33,5	53,26	51,5	50,25	57,27	67
113b_F	Begraafplaatszone	36,5	65,66	62,71	57,6	66,76	113b_F	Begraafplaatszone	36,5	53,03	51,27	50,02	57,04	67
114a_A	Spoorboogzone	1,5	65,33	62,39	57,27	66,43	114a_A	Spoorboogzone	1,5	52,73	50,97	49,72	56,74	67
114a_B	Spoorboogzone	5,5	66,72	63,78	58,65	67,82	114a_B	Spoorboogzone	5,5	54,77	53,01	51,76	58,78	68
114a_C	Spoorboogzone	9,5	66,88	63,95	58,82	67,98	114a_C	Spoorboogzone	9,5	54,7	52,94	51,69	58,71	68
114a_D	Spoorboogzone	12,5	66,86	63,93	58,8	67,96	114a_D	Spoorboogzone	12,5	54,59	52,83	51,58	58,6	68
114a_E	Spoorboogzone	15,5	66,78	63,85	58,71	67,88	114a_E	Spoorboogzone	15,5	54,43	52,67	51,42	58,44	68
114a_F	Spoorboogzone	18,5	66,66	63,73	58,59	67,76	114a_F	Spoorboogzone	18,5	54,25	52,49	51,24	58,26	68
114b_A	Spoorboogzone	21,5	66,52	63,6	58,45	67,62	114b_A	Spoorboogzone	21,5	54,04	52,28	51,03	58,05	68
114b_B	Spoorboogzone	24,5	66,37	63,45	58,3	67,47	114b_B	Spoorboogzone	24,5	53,83	52,07	50,82	57,84	68
114b_C	Spoorboogzone	27,5	66,2	63,29	58,14	67,31	114b_C	Spoorboogzone	27,5	53,61	51,85	50,6	57,62	68
114b_D	Spoorboogzone	30,5	66,04	63,12	57,98	67,15	114b_D	Spoorboogzone	30,5	53,39	51,63	50,38	57,4	68
114b_E	Spoorboogzone	33,5	65,86	62,95	57,8	66,97	114b_E	Spoorboogzone	33,5	53,17	51,41	50,16	57,18	67
114b_F	Spoorboogzone	36,5	65,68	62,77	57,62	66,79	114b_F	Spoorboogzone	36,5	52,94	51,18	49,93	56,95	67
115a_A	Spoorboogzone	1,5	64,91	62,09	56,86	66,04	115a_A	Spoorboogzone	1,5	51,7	49,94	48,69	55,71	66
115a_B	Spoorboogzone	5,5	66,3	63,49	58,25	67,43	115a_B	Spoorboogzone	5,5	53,96	52,2	50,95	57,97	68
115a_C	Spoorboogzone	9,5	66,5	63,69	58,45	67,63	115a_C	Spoorboogzone	9,5	53,97	52,21	50,96	57,98	68
115a_D	Spoorboogzone	12,5	66,5	63,68	58,45	67,63	115a_D	Spoorboogzone	12,5	53,9	52,14	50,89	57,91	68
115a_E	Spoorboogzone	15,5	66,42	63,61	58,37	67,55	115a_E	Spoorboogzone	15,5	53,78	52,02	50,77	57,79	68
115a_F	Spoorboogzone	18,5	66,31	63,5	58,26	67,44	115a_F	Spoorboogzone	18,5	53,63	51,87	50,62	57,64	68
115b_A	Spoorboogzone	21,5	66,19	63,37	58,14	67,32	115b_A	Spoorboogzone	21,5	53,49	51,73	50,48	57,5	68
115b_B	Spoorboogzone	24,5	66,05	63,22	57,99	67,18	115b_B	Spoorboogzone	24,5	53,32	51,56	50,31	57,33	68
115b_C	Spoorboogzone	27,5	65,9	63,08	57,85	67,03	115b_C	Spoorboogzone	27,5	53,14	51,38	50,13	57,15	67
115b_D	Spoorboogzone	30,5	65,75	62,92	57,7	66,88	115b_D	Spoorboogzone	30,5	52,96	51,2	49,95	56,97	67
115b_E	Spoorboogzone	33,5	65,59	62,76	57,53	66,72	115b_E	Spoorboogzone	33,5	52,76	51	49,75	56,77	67
115b_F	Spoorboogzone	36,5	65,42	62,6	57,37	66,55	115b_F	Spoorboogzone	36,5	52,57	50,81	49,56	56,58	67
116a_A	Spoorboogzone	1,5	64,92	62,1	56,87	66,05	116a_A	Spoorboogzone	1,5	51,5	49,74	48,49	55,51	66
116a_B	Spoorboogzone	5,5	66,32	63,52	58,27	67,46	116a_B	Spoorboogzone	5,5	53,8	52,04	50,79	57,81	68
116a_C	Spoorboogzone	9,5	66,51	63,7	58,46	67,64	116a_C	Spoorboogzone	9,5	53,83	52,07	50,82	57,84	68
116a_D	Spoorboogzone	12,5	66,49	63,69	58,44	67,63	116a_D	Spoorboogzone	12,5	53,75	51,99	50,74	57,76	68
116a_E	Spoorboogzone	15,5	66,42	63,61	58,36	67,55	116a_E	Spoorboogzone	15,5	53,65	51,89	50,64	57,66	68
116a_F	Spoorboogzone	18,5	66,3	63,49	58,25	67,43	116a_F	Spoorboogzone	18,5	53,5	51,74	50,49	57,51	68
116b_A	Spoorboogzone	21,5	66,17	63,36	58,12	67,3	116b_A	Spoorboogzone	21,5	53,34	51,58	50,33	57,35	68
116b_B	Spoorboogzone	24,5	66,03	63,22	57,98	67,16	116b_B	Spoorboogzone	24,5	53,18	51,42	50,17	57,19	68
116b_C	Spoorboogzone	27,5	65,89	63,08	57,83	67,02	116b_C	Spoorboogzone	27,5	53,01	51,25	50	57,02	67

Binckhorstlaan zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
116b_D	Spoorboogzone	30,5	65,73	62,91	57,68	66,86	116b_D	Spoorboogzone	30,5	52,84	51,08	49,83	56,85	67
116b_E	Spoorboogzone	33,5	65,56	62,75	57,51	66,69	116b_E	Spoorboogzone	33,5	52,65	50,89	49,64	56,66	67
116b_F	Spoorboogzone	36,5	65,39	62,58	57,34	66,52	116b_F	Spoorboogzone	36,5	52,47	50,71	49,46	56,48	67
117a_A	Spoorboogzone	1,5	65,87	63	57,84	67	117a_A	Spoorboogzone	1,5	51,47	49,71	48,46	55,48	67
117a_B	Spoorboogzone	5,5	67,11	64,23	59,07	68,23	117a_B	Spoorboogzone	5,5	53,78	52,02	50,77	57,79	69
117a_C	Spoorboogzone	9,5	67,16	64,28	59,12	68,28	117a_C	Spoorboogzone	9,5	53,79	52,03	50,78	57,8	69
117a_D	Spoorboogzone	12,5	67,09	64,2	59,05	68,21	117a_D	Spoorboogzone	12,5	53,71	51,95	50,7	57,72	69
117a_E	Spoorboogzone	15,5	66,96	64,07	58,92	68,08	117a_E	Spoorboogzone	15,5	53,6	51,84	50,59	57,61	68
117a_F	Spoorboogzone	18,5	66,79	63,91	58,75	67,91	117a_F	Spoorboogzone	18,5	53,46	51,7	50,45	57,47	68
117b_A	Spoorboogzone	21,5	66,59	63,7	58,55	67,71	117b_A	Spoorboogzone	21,5	53,31	51,55	50,3	57,32	68
117b_B	Spoorboogzone	24,5	66,39	63,51	58,35	67,51	117b_B	Spoorboogzone	24,5	53,14	51,38	50,13	57,15	68
117b_C	Spoorboogzone	27,5	66,19	63,3	58,15	67,31	117b_C	Spoorboogzone	27,5	52,97	51,21	49,96	56,98	68
117b_D	Spoorboogzone	30,5	65,97	63,09	57,93	67,09	117b_D	Spoorboogzone	30,5	52,78	51,02	49,77	56,79	67
117b_E	Spoorboogzone	33,5	65,75	62,87	57,71	66,87	117b_E	Spoorboogzone	33,5	52,59	50,83	49,58	56,6	67
117b_F	Spoorboogzone	36,5	65,54	62,65	57,5	66,66	117b_F	Spoorboogzone	36,5	52,41	50,65	49,4	56,42	67
118a_A	Spoorboogzone	1,5	64,98	62,09	56,93	66,1	118a_A	Spoorboogzone	1,5	50,71	48,95	47,7	54,72	66
118a_B	Spoorboogzone	5,5	66,34	63,45	58,3	67,46	118a_B	Spoorboogzone	5,5	53,13	51,37	50,12	57,14	68
118a_C	Spoorboogzone	9,5	66,46	63,58	58,42	67,58	118a_C	Spoorboogzone	9,5	53,18	51,42	50,17	57,19	68
118a_D	Spoorboogzone	12,5	66,43	63,55	58,39	67,55	118a_D	Spoorboogzone	12,5	53,12	51,36	50,11	57,13	68
118a_E	Spoorboogzone	15,5	66,34	63,46	58,3	67,46	118a_E	Spoorboogzone	15,5	53,03	51,27	50,02	57,04	68
118a_F	Spoorboogzone	18,5	66,22	63,33	58,18	67,34	118a_F	Spoorboogzone	18,5	52,92	51,16	49,91	56,93	68
118b_A	Spoorboogzone	21,5	66,28	63,4	58,24	67,4	118b_A	Spoorboogzone	21,5	53,01	51,25	50	57,02	68
118b_B	Spoorboogzone	24,5	66,11	63,22	58,07	67,23	118b_B	Spoorboogzone	24,5	52,86	51,1	49,85	56,87	68
118b_C	Spoorboogzone	27,5	65,93	63,04	57,89	67,05	118b_C	Spoorboogzone	27,5	52,7	50,94	49,69	56,71	67
118b_D	Spoorboogzone	30,5	65,73	62,84	57,69	66,85	118b_D	Spoorboogzone	30,5	52,53	50,77	49,52	56,54	67
118b_E	Spoorboogzone	33,5	65,53	62,65	57,49	66,65	118b_E	Spoorboogzone	33,5	52,35	50,59	49,34	56,36	67
118b_F	Spoorboogzone	36,5	65,33	62,45	57,29	66,45	118b_F	Spoorboogzone	36,5	52,17	50,41	49,16	56,18	67
119a_A	Spoorboogzone	1,5	59,44	56,61	51,39	60,57	119a_A	Spoorboogzone	1,5	43,62	41,86	40,61	47,63	61
119a_B	Spoorboogzone	5,5	58,78	55,95	50,73	59,91	119a_B	Spoorboogzone	5,5	44,65	42,89	41,64	48,66	60
119a_C	Spoorboogzone	9,5	59,17	56,34	51,12	60,3	119a_C	Spoorboogzone	9,5	45,49	43,73	42,48	49,5	61
119a_D	Spoorboogzone	12,5	58,93	56,11	50,88	60,06	119a_D	Spoorboogzone	12,5	45,55	43,79	42,54	49,56	60
119a_E	Spoorboogzone	15,5	59,3	56,49	51,25	60,43	119a_E	Spoorboogzone	15,5	46,09	44,33	43,08	50,1	61
119a_F	Spoorboogzone	18,5	59,48	56,66	51,43	60,61	119a_F	Spoorboogzone	18,5	46,26	44,5	43,25	50,27	61
119b_A	Spoorboogzone	21,5	59,43	56,61	51,38	60,56	119b_A	Spoorboogzone	21,5	46,16	44,4	43,15	50,17	61
119b_B	Spoorboogzone	24,5	59,5	56,68	51,44	60,63	119b_B	Spoorboogzone	24,5	46,16	44,4	43,15	50,17	61
119b_C	Spoorboogzone	27,5	59,53	56,71	51,48	60,66	119b_C	Spoorboogzone	27,5	46,15	44,39	43,14	50,16	61
119b_D	Spoorboogzone	30,5	59,51	56,69	51,46	60,64	119b_D	Spoorboogzone	30,5	46,1	44,34	43,09	50,11	61
119b_E	Spoorboogzone	33,5	59,52	56,7	51,47	60,65	119b_E	Spoorboogzone	33,5	46,08	44,32	43,07	50,09	61
119b_F	Spoorboogzone	36,5	59,52	56,69	51,47	60,65	119b_F	Spoorboogzone	36,5	46,06	44,3	43,05	50,07	61
11a_A	Binckhorsthavens	1,5	45,01	41,94	36,93	46,08	11a_A	Binckhorsthavens	1,5	30,28	28,52	27,27	34,29	46
11a_B	Binckhorsthavens	5,5	44,63	41,55	36,54	45,69	11a_B	Binckhorsthavens	5,5	31,33	29,57	28,32	35,34	46
11a_C	Binckhorsthavens	9,5	44,81	41,74	36,73	45,88	11a_C	Binckhorsthavens	9,5	31,54	29,78	28,53	35,55	46
11a_D	Binckhorsthavens	12,5	44,8	41,71	36,72	45,86	11a_D	Binckhorsthavens	12,5	32,05	30,29	29,04	36,06	46
11a_E	Binckhorsthavens	15,5	44,34	41,25	36,25	45,4	11a_E	Binckhorsthavens	15,5	31,85	30,09	28,84	35,86	46
11a_F	Binckhorsthavens	18,5	43,61	40,54	35,53	44,68	11a_F	Binckhorsthavens	18,5	30,68	28,92	27,67	34,69	45
11b_A	Binckhorsthavens	21,5	43,44	40,38	35,36	44,51	11b_A	Binckhorsthavens	21,5	30,79	29,03	27,78	34,8	45
11b_B	Binckhorsthavens	24,5	43,21	40,15	35,13	44,28	11b_B	Binckhorsthavens	24,5	30,88	29,12	27,87	34,89	45
11b_C	Binckhorsthavens	27,5	43,17	40,11	35,09	44,24	11b_C	Binckhorsthavens	27,5	30,99	29,23	27,98	35	45
11b_D	Binckhorsthavens	30,5	43,19	40,13	35,11	44,26	11b_D	Binckhorsthavens	30,5	31,12	29,36	28,11	35,13	45
11b_E	Binckhorsthavens	33,5	43,26	40,19	35,18	44,33	11b_E	Binckhorsthavens	33,5	31,25	29,49	28,24	35,26	45
11b_F	Binckhorsthavens	36,5	43,33	40,26	35,25	44,4	11b_F	Binckhorsthavens	36,5	31,38	29,62	28,37	35,39	45
120a_A	Spoorboogzone	1,5	56,67	53,8	48,62	57,79	120a_A	Spoorboogzone	1,5	40,72	38,96	37,71	44,73	58
120a_B	Spoorboogzone	5,5	56,01	53,13	47,96	57,13	120a_B	Spoorboogzone	5,5	41,43	39,67	38,42	45,44	57
120a_C	Spoorboogzone	9,5	55,51	52,63	47,46	56,63	120a_C	Spoorboogzone	9,5	41,87	40,11	38,86	45,88	57
120a_D	Spoorboogzone	12,5	54,34	51,46	46,29	55,46	120a_D	Spoorboogzone	12,5	40,73	38,97	37,72	44,74	56
120a_E	Spoorboogzone	15,5	54,37	51,48	46,31	55,48	120a_E	Spoorboogzone	15,5	40,8	39,04	37,79	44,81	56
120a_F	Spoorboogzone	18,5	54,57	51,69	46,52	55,69	120a_F	Spoorboogzone	18,5	41,12	39,36	38,11	45,13	56
120b_A	Spoorboogzone	21,5	54,76	51,88	46,7	55,87	120b_A	Spoorboogzone	21,5	41,34	39,58	38,33	45,35	56
120b_B	Spoorboogzone	24,5	55,07	52,19	47,01	56,18	120b_B	Spoorboogzone	24,5	41,69	39,93	38,68	45,7	57
120b_C	Spoorboogzone	27,5	55,35	52,47	47,3	56,47	120b_C	Spoorboogzone	27,5	42,03	40,27	39,02	46,04	57
120b_D	Spoorboogzone	30,5	55,52	52,64	47,47	56,64	120b_D	Spoorboogzone	30,5	42,16	40,4	39,15	46,17	57
120b_E	Spoorboogzone	33,5	55,61	52,73	47,55	56,72	120b_E	Spoorboogzone	33,5	42,23	40,47	39,22	46,24	57
120b_F	Spoorboogzone	36,5	55,68	52,79	47,62	56,79	120b_F	Spoorboogzone	36,5	42,26	40,5	39,25	46,27	57
121a_A	Spoorboogzone	1,5	65,64	62,84	57,58	66,77	121a_A	Spoorboogzone	1,5	51,3	49,54	48,29	55,31	67
121a_B	Spoorboogzone	5,5	66,85	64,06	58,79	67,98	121a_B	Spoorboogzone	5,5	53,61	51,85	50,6	57,62	68
121a_C	Spoorboogzone	9,5	66,94	64,15	58,89	68,08	121a_C	Spoorboogzone	9,5	53,65	51,89	50,64	57,66	68
121a_D	Spoorboogzone	12,5	66,88	64,1	58,83	68,02	121a_D	Spoorboogzone	12,5	53,58	51,82	50,57	57,59	68
121a_E	Spoorboogzone	15,5	66,74	63,95	58,69	67,88	121a_E	Spoorboogzone	15,5	53,47	51,71	50,46	57,48	68
121a_F	Spoorboogzone	18,5	66,6	63,81	58,55	67,74	121a_F	Spoorboogzone	18,5	53,34	51,58	50,33	57,35	68
121b_A	Spoorboogzone	21,5	66,43	63,64	58,38	67,57	121b_A	Spoorboogzone	21,5	53,19	51,43	50,18	57,2	68
121b_B	Spoorboogzone	24,5	66,24	63,46	58,19	67,38	121b_B	Spoorboogzone	24,5	53,04	51,28	50,03	57,05	68
121b_C	Spoorboogzone	27,5	66,06	63,27	58,01	67,2	121b_C	Spoorboogzone	27,5	52,88	51,12	49,87	56,89	68
121b_D	Spoorboogzone	30,5	65,86	63,07	57,81	67	121b_D	Spoorboogzone	30,5	52,71	50,95	49,7	56,72	67
121b_E	Spoorboogzone	33,5	65,66	62,87	57,61	66,8	121b_E	Spoorboogzone	33,5	52,53	50,77	49,52	56,54	67
121b_F	Spoorboogzone	36,5	65,46	62,66	57,4	66,59	121b_F	Spoorboogzone	36,5	52,34	50,58	49,33	56,35	67
122a_A	Gasfabriek	1,5	65,8	62,9	57,75	66,91	122a_A	Gasfabriek	1,5	52,17	50,41	49,16	56,18	67
122a_B	Gasfabriek	5,5	67,07	64,17	59,03	68,19	122a_B	Gasfabriek	5,5	54,32	52,56	51,31	58,33	69
122a_C	Gasfabriek	9,5	67,14	64,25	59,1	68,26	122a_C	Gasfabriek	9,5	54,32	52,56	51,31	58,33	69
122a_D	Gasfabriek	12,5	67,07	64,18	59,03	68,19	122a_D	Gasfabriek	12,5	54,24	52,48	51,23	58,25	69
122a_E	Gasfabriek	15,5	66,94	64,05	58,9	68,06	122a_E	Gasfabriek	15,5	54,11	52,35	51,1	58,12	68
122a_F	Gasfabriek	18,5	66,79	63,9	58,75	67,91	122a_F	Gasfabriek	18,5	53,96	52,2	50,95	57,97	68
122b_A	Gasfabriek	21,5	66,6	63,71	58,56	67,72	122b_A	Gasfabriek	21,5	53,79	52,03	50,78	57,8	68
122b_B	Gasfabriek	24,5	66,4	63,52	58,37	67,53	122b_B	Gasfabriek	24,5	53,61	51,85	50,6	57,62	68
122b_C	Gasfabriek	27,5	66,2	63,31	58,16	67,32	122b_C	Gasfabriek	27,5	53,42	51,66	50,41	57,43	68
122b_D	Gasfabriek	30,5	65,99	63,1	57,95	67,11	122b_D	Gasfabriek	30,5	53,22	51,46	50,21	57,23	68
122b_E	Gasfabriek	33,5	65,77	62,88	57,73	66,89	122b_E	Gasfabriek	33,5	53,02	51,26	50,01	57,03	67
122b_F	Gasfabriek	36,5	65,56	62,67	57,52	66,68	122b_F	Gasfabriek	36,5	52,82	51,06	49,81	56,83	67
123a_A	Gasfabriek	1,5	65,91	62,99	57,87	67,02	123a_A	Gasfabriek	1,5	52,26	50,5	49,25	56,27	67
123a_B	Gasfabriek	5,5	67,18	64,26	59,14	68,29	123a_B	Gasfabriek	5,5	54,44	52,68	51,43	58,45	69
123a_C	Gasfabriek	9,5	67,24	64,32	59,2	68,35	123a_C	Gasfabriek	9,5	54,44	52,68	51,43	58,45	69
123a_D	Gasfabriek	12,5	67,16	64,25	59,13	68,28	123a_D	Gasfabriek	12,5	54,35	52,59	51,34	58,36	69
123a_E	Gasfabriek	15,5	67,04	64,12	59	68,15	123a_E	Gasfabriek	15,5	54,22	52,46	51,21	58,23	69
123a_F	Gasfabriek	18,5	66,88	63,96	58,84	67,99	123a_F	Gasfabriek	18,5	54,07	52,31	51,06	58,08	68
123b_A	Gasfabriek	21,5	66,7	63,79	58,66	67,82	123b_A	Gasfabriek	21,5	53,91	52,15	50,9	57,92	68
123b_B	Gasfabriek	24,5	66,5	63,59	58,46	67,62	123b_B	Gasfabriek	24,5	53,73	51,97	50,72	57,74	68
123b_C	Gasfabriek	27,5	66,29	63,38	58,25	67,41	123b_C	Gasfabriek	27,5	53,54	51,78	50,53	57,55	68
123b_D	Gasfabriek	30,5	66,08	63,17	58,04	67,2	123b_D	Gasfabriek	30,5	53,34	51,58	50,33	57,35	68
123b_E	Gasfabriek	33,5	65,85	62,95	57,82	66,97	123b_E	Gasfabriek	33,5	53,13	51,37	50,12	57,14	67
123b_F	Gasfabriek	36,5	65,63	62,73	57,6	66,75	123b_F	Gasfabriek	36,5	52,93	51,17	49,92	56,94	67

Binckhorstlaan zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
124a_A	Gasfabriek	1,5	65,86	63,06	57,82	67	124a_A	Gasfabriek	1,5	51,73	49,97	48,72	55,74	67
124a_B	Gasfabriek	5,5	67,04	64,24	58,99	68,18	124a_B	Gasfabriek	5,5	53,98	52,22	50,97	57,99	69
124a_C	Gasfabriek	9,5	67,1	64,3	59,05	68,24	124a_C	Gasfabriek	9,5	53,99	52,23	50,98	58	69
124a_D	Gasfabriek	12,5	67,02	64,22	58,97	68,16	124a_D	Gasfabriek	12,5	53,9	52,14	50,89	57,91	69
124a_E	Gasfabriek	15,5	66,89	64,09	58,84	68,03	124a_E	Gasfabriek	15,5	53,79	52,03	50,78	57,8	68
124a_F	Gasfabriek	18,5	66,73	63,93	58,68	67,87	124a_F	Gasfabriek	18,5	53,65	51,89	50,64	57,66	68
124b_A	Gasfabriek	21,5	66,54	63,73	58,49	67,67	124b_A	Gasfabriek	21,5	53,49	51,73	50,48	57,5	68
124b_B	Gasfabriek	24,5	66,35	63,54	58,3	67,48	124b_B	Gasfabriek	24,5	53,32	51,56	50,31	57,33	68
124b_C	Gasfabriek	27,5	66,14	63,33	58,09	67,27	124b_C	Gasfabriek	27,5	53,15	51,39	50,14	57,16	68
124b_D	Gasfabriek	30,5	65,93	63,12	57,88	67,06	124b_D	Gasfabriek	30,5	52,96	51,2	49,95	56,97	67
124b_E	Gasfabriek	33,5	65,72	62,91	57,67	66,85	124b_E	Gasfabriek	33,5	52,77	51,01	49,76	56,78	67
124b_F	Gasfabriek	36,5	65,5	62,69	57,45	66,63	124b_F	Gasfabriek	36,5	52,58	50,82	49,57	56,59	67
125a_A	Gasfabriek	1,5	66,16	63,37	58,11	67,3	125a_A	Gasfabriek	1,5	51,21	49,45	48,2	55,22	68
125a_B	Gasfabriek	5,5	67,33	64,54	59,28	68,47	125a_B	Gasfabriek	5,5	53,51	51,75	50,5	57,52	69
125a_C	Gasfabriek	9,5	67,39	64,6	59,34	68,53	125a_C	Gasfabriek	9,5	53,54	51,78	50,53	57,55	69
125a_D	Gasfabriek	12,5	67,31	64,51	59,26	68,45	125a_D	Gasfabriek	12,5	53,47	51,71	50,46	57,48	69
125a_E	Gasfabriek	15,5	67,18	64,38	59,13	68,32	125a_E	Gasfabriek	15,5	53,36	51,6	50,35	57,37	69
125a_F	Gasfabriek	18,5	67	64,21	58,95	68,14	125a_F	Gasfabriek	18,5	53,23	51,47	50,22	57,24	68
125b_A	Gasfabriek	21,5	66,83	64,03	58,78	67,97	125b_A	Gasfabriek	21,5	53,08	51,32	50,07	57,09	68
125b_B	Gasfabriek	24,5	66,63	63,84	58,58	67,77	125b_B	Gasfabriek	24,5	52,93	51,17	49,92	56,94	68
125b_C	Gasfabriek	27,5	66,43	63,63	58,38	67,57	125b_C	Gasfabriek	27,5	52,76	51	49,75	56,77	68
125b_D	Gasfabriek	30,5	66,22	63,42	58,17	67,36	125b_D	Gasfabriek	30,5	52,59	50,83	49,58	56,6	68
125b_E	Gasfabriek	33,5	66	63,2	57,95	67,14	125b_E	Gasfabriek	33,5	52,42	50,66	49,41	56,43	67
125b_F	Gasfabriek	36,5	65,79	62,99	57,74	66,93	125b_F	Gasfabriek	36,5	52,24	50,48	49,23	56,25	67
126a_A	Gasfabriek	1,5	66,4	63,55	58,36	67,53	126a_A	Gasfabriek	1,5	53,33	51,57	50,32	57,34	68
126a_B	Gasfabriek	5,5	67,65	64,8	59,62	68,78	126a_B	Gasfabriek	5,5	55,31	53,55	52,3	59,32	69
126a_C	Gasfabriek	9,5	67,67	64,81	59,62	68,79	126a_C	Gasfabriek	9,5	55,25	53,49	52,24	59,26	69
126a_D	Gasfabriek	12,5	67,55	64,69	59,51	68,68	126a_D	Gasfabriek	12,5	55,12	53,36	52,11	59,13	69
126a_E	Gasfabriek	15,5	67,37	64,51	59,33	68,5	126a_E	Gasfabriek	15,5	54,95	53,19	51,94	58,96	69
126a_F	Gasfabriek	18,5	67,15	64,29	59,11	68,28	126a_F	Gasfabriek	18,5	54,75	52,99	51,74	58,76	69
126b_A	Gasfabriek	21,5	66,91	64,05	58,86	68,03	126b_A	Gasfabriek	21,5	54,51	52,75	51,5	58,52	68
126b_B	Gasfabriek	24,5	66,67	63,81	58,62	67,79	126b_B	Gasfabriek	24,5	54,29	52,53	51,28	58,3	68
126b_C	Gasfabriek	27,5	66,4	63,55	58,37	67,53	126b_C	Gasfabriek	27,5	54,06	52,3	51,05	58,07	68
126b_D	Gasfabriek	30,5	66,15	63,3	58,11	67,28	126b_D	Gasfabriek	30,5	53,82	52,06	50,81	57,83	68
126b_E	Gasfabriek	33,5	65,9	63,05	57,86	67,03	126b_E	Gasfabriek	33,5	53,59	51,83	50,58	57,6	67
126b_F	Gasfabriek	36,5	65,66	62,8	57,62	66,79	126b_F	Gasfabriek	36,5	53,35	51,59	50,34	57,36	67
128a_A	Gasfabriek	1,5	65,4	62,5	57,37	66,52	128a_A	Gasfabriek	1,5	52,29	50,53	49,28	56,3	67
128a_B	Gasfabriek	5,5	66,82	63,92	58,78	67,94	128a_B	Gasfabriek	5,5	54,51	52,75	51,5	58,52	68
128a_C	Gasfabriek	9,5	66,93	64,03	58,89	68,05	128a_C	Gasfabriek	9,5	54,51	52,75	51,5	58,52	69
128a_D	Gasfabriek	12,5	66,87	63,97	58,83	67,99	128a_D	Gasfabriek	12,5	54,42	52,66	51,41	58,43	68
128a_E	Gasfabriek	15,5	66,76	63,86	58,72	67,88	128a_E	Gasfabriek	15,5	54,29	52,53	51,28	58,3	68
128a_F	Gasfabriek	18,5	66,62	63,72	58,58	67,74	128a_F	Gasfabriek	18,5	54,14	52,38	51,13	58,15	68
128b_A	Gasfabriek	21,5	66,45	63,56	58,42	67,57	128b_A	Gasfabriek	21,5	53,97	52,21	50,96	57,98	68
128b_B	Gasfabriek	24,5	66,27	63,38	58,24	67,39	128b_B	Gasfabriek	24,5	53,8	52,04	50,79	57,81	68
128b_C	Gasfabriek	27,5	66,08	63,19	58,04	67,2	128b_C	Gasfabriek	27,5	53,61	51,85	50,6	57,62	68
128b_D	Gasfabriek	30,5	65,88	62,98	57,84	67	128b_D	Gasfabriek	30,5	53,41	51,65	50,4	57,42	67
128b_E	Gasfabriek	33,5	65,67	62,78	57,63	66,79	128b_E	Gasfabriek	33,5	53,2	51,44	50,19	57,21	67
128b_F	Gasfabriek	36,5	65,46	62,57	57,42	66,58	128b_F	Gasfabriek	36,5	53	51,24	49,99	57,01	67
129_A	Gasfabriek	1,5	50,8	47,9	42,76	51,92	129_A	Gasfabriek	1,5	33,67	31,91	30,66	37,68	52
129_B	Gasfabriek	5,5	51,31	48,4	43,26	52,42	129_B	Gasfabriek	5,5	35,13	33,37	32,12	39,14	53
129_C	Gasfabriek	9,5	51,46	48,55	43,42	52,58	129_C	Gasfabriek	9,5	35,74	33,98	32,73	39,75	53
129_D	Gasfabriek	12,5	51,28	48,35	43,23	52,39	129_D	Gasfabriek	12,5	35,76	34	32,75	39,77	53
129_E	Gasfabriek	15,5	50,64	47,72	42,59	51,75	129_E	Gasfabriek	15,5	35,83	34,07	32,82	39,84	52
129_F	Gasfabriek	18,5	50,42	47,51	42,37	51,53	129_F	Gasfabriek	18,5	36,02	34,26	33,01	40,03	52
12a_A	Binckhorsthavens	1,5	44,64	41,57	36,56	45,71	12a_A	Binckhorsthavens	1,5	29,91	28,15	26,9	33,92	46
12a_B	Binckhorsthavens	5,5	44,46	41,38	36,37	45,52	12a_B	Binckhorsthavens	5,5	31,3	29,54	28,29	35,31	46
12a_C	Binckhorsthavens	9,5	44,37	41,29	36,28	45,43	12a_C	Binckhorsthavens	9,5	31,15	29,39	28,14	35,16	46
12a_D	Binckhorsthavens	12,5	44,3	41,21	36,21	45,36	12a_D	Binckhorsthavens	12,5	31,4	29,64	28,39	35,41	46
12a_E	Binckhorsthavens	15,5	43,88	40,8	35,8	44,95	12a_E	Binckhorsthavens	15,5	31,24	29,48	28,23	35,25	45
12a_F	Binckhorsthavens	18,5	43,34	40,27	35,26	44,41	12a_F	Binckhorsthavens	18,5	30,42	28,66	27,41	34,43	45
12b_A	Binckhorsthavens	21,5	43,19	40,12	35,11	44,26	12b_A	Binckhorsthavens	21,5	30,53	28,77	27,52	34,54	45
12b_B	Binckhorsthavens	24,5	42,95	39,89	34,87	44,02	12b_B	Binckhorsthavens	24,5	30,62	28,86	27,61	34,63	44
12b_C	Binckhorsthavens	27,5	42,91	39,84	34,83	43,98	12b_C	Binckhorsthavens	27,5	30,73	28,97	27,72	34,74	44
12b_D	Binckhorsthavens	30,5	42,91	39,85	34,83	43,98	12b_D	Binckhorsthavens	30,5	30,86	29,1	27,85	34,87	44
12b_E	Binckhorsthavens	33,5	42,96	39,89	34,88	44,03	12b_E	Binckhorsthavens	33,5	30,99	29,23	27,98	35	45
12b_F	Binckhorsthavens	36,5	43,03	39,96	34,95	44,1	12b_F	Binckhorsthavens	36,5	31,11	29,35	28,1	35,12	45
130_A	Gasfabriek	1,5	52,71	49,82	44,66	53,83	130_A	Gasfabriek	1,5	36,52	34,76	33,51	40,53	54
130_B	Gasfabriek	5,5	52,46	49,57	44,41	53,58	130_B	Gasfabriek	5,5	37,4	35,64	34,39	41,41	54
130_C	Gasfabriek	9,5	52,26	49,37	44,21	53,38	130_C	Gasfabriek	9,5	37,99	36,23	34,98	42	54
130_D	Gasfabriek	12,5	52,08	49,19	44,03	53,2	130_D	Gasfabriek	12,5	38,37	36,61	35,36	42,38	54
130_E	Gasfabriek	15,5	52,56	49,69	44,51	53,68	130_E	Gasfabriek	15,5	39,12	37,36	36,11	43,13	54
130_F	Gasfabriek	18,5	51,65	48,77	43,6	52,77	130_F	Gasfabriek	18,5	38,35	36,59	35,34	42,36	53
131_A	Gasfabriek	1,5	51,98	49,09	43,94	53,1	131_A	Gasfabriek	1,5	35,07	33,31	32,06	39,08	53
131_B	Gasfabriek	5,5	51,83	48,94	43,79	52,95	131_B	Gasfabriek	5,5	36,07	34,31	33,06	40,08	53
131_C	Gasfabriek	9,5	51,91	49,01	43,86	53,02	131_C	Gasfabriek	9,5	36,79	35,03	33,78	40,8	53
131_D	Gasfabriek	12,5	51,76	48,86	43,72	52,88	131_D	Gasfabriek	12,5	37,19	35,43	34,18	41,2	53
131_E	Gasfabriek	15,5	51,14	48,25	43,1	52,26	131_E	Gasfabriek	15,5	37	35,24	33,99	41,01	53
131_F	Gasfabriek	18,5	50,84	47,94	42,79	51,95	131_F	Gasfabriek	18,5	36,94	35,18	33,93	40,95	52
132_A	Gasfabriek	1,5	53,71	50,82	45,66	54,83	132_A	Gasfabriek	1,5	37,46	35,7	34,45	41,47	55
132_B	Gasfabriek	5,5	53,31	50,42	45,26	54,43	132_B	Gasfabriek	5,5	38,21	36,45	35,2	42,22	55
132_C	Gasfabriek	9,5	52,89	49,99	44,83	54	132_C	Gasfabriek	9,5	38,71	36,95	35,7	42,72	54
132_D	Gasfabriek	12,5	52,93	50,05	44,88	54,05	132_D	Gasfabriek	12,5	39,28	37,52	36,27	43,29	54
132_E	Gasfabriek	15,5	53,3	50,41	45,24	54,41	132_E	Gasfabriek	15,5	39,75	37,99	36,74	43,76	55
132_F	Gasfabriek	18,5	53,04	50,16	44,99	54,16	132_F	Gasfabriek	18,5	39,52	37,76	36,51	43,53	55
133_A	Gasfabriek	1,5	50,54	47,64	42,5	51,66	133_A	Gasfabriek	1,5	33,73	31,97	30,72	37,74	52
133_B	Gasfabriek	5,5	51,22	48,31	43,17	52,33	133_B	Gasfabriek	5,5	35,14	33,38	32,13	39,15	53
133_C	Gasfabriek	9,5	51,4	48,49	43,35	52,51	133_C	Gasfabriek	9,5	35,92	34,16	32,91	39,93	53
133_D	Gasfabriek	12,5	51,36	48,44	43,31	52,47	133_D	Gasfabriek	12,5	36,05	34,29	33,04	40,06	53
133_E	Gasfabriek	15,5	50,77	47,85	42,72	51,88	133_E	Gasfabriek	15,5	36,06	34,3	33,05	40,07	52
133_F	Gasfabriek	18,5	50,63	47,72	42,58	51,74	133_F	Gasfabriek	18,5	36,23	34,47	33,22	40,24	52
134a_A	Gasfabriek	1,5	51,75	48,86	43,71	52,87	134a_A	Gasfabriek	1,5	34,9	33,14	31,89	38,91	53
134a_B	Gasfabriek	5,5	52,54	49,66	44,49	53,66	134a_B	Gasfabriek	5,5	37,09	35,33	34,08	41,1	54
134a_C	Gasfabriek	9,5	52,42	49,53	44,37	53,54	134a_C	Gasfabriek	9,5	37,81	36,05	34,8	41,82	54
134a_D	Gasfabriek	12,5	52,84	49,95	44,8	53,96	134a_D	Gasfabriek	12,5	38,59	36,83	35,58	42,6	54
134a_E	Gasfabriek	15,5	52,74	49,86	44,69	53,86	134a_E	Gasfabriek	15,5	38,99	37,23	35,98	43	54
134a_F	Gasfabriek	18,5	52,7	49,83	44,66	53,82	134a_F	Gasfabriek	18,5	39,23	37,47	36,22	43,24	54
134b_A	Gasfabriek	21,5	52,92	50,05	44,88	54,04	134b_A	Gasfabriek	21,5	39,72	37,96	36,71	43,73	54
134b_B	Gasfabriek	24,5	53,18	50,31	45,13	54,3	134b_B	Gasfabriek	24,5	40,09	38,33	37,08	44,1	55
134b_C	Gasfabriek	27,5	53,5	50,63	45,45	54,62	134b_C	Gasfabriek	27,5	40,49	38,73	37,48	44,5	55

Binckhorstlaan zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
134b_D	Gasfabriek	30,5	53,69	50,82	45,64	54,81	134b_D	Gasfabriek	30,5	40,85	39,09	37,84	44,86	55
134b_E	Gasfabriek	33,5	53,72	50,86	45,68	54,85	134b_E	Gasfabriek	33,5	40,92	39,16	37,91	44,93	55
134b_F	Gasfabriek	36,5	53,79	50,92	45,74	54,91	134b_F	Gasfabriek	36,5	41,01	39,25	38	45,02	55
135a_A	Gasfabriek	1,5	54,21	51,32	46,17	55,33	135a_A	Gasfabriek	1,5	37,09	35,33	34,08	41,1	55
135a_B	Gasfabriek	5,5	56,02	53,17	47,97	57,14	135a_B	Gasfabriek	5,5	41,6	39,84	38,59	45,61	57
135a_C	Gasfabriek	9,5	56,23	53,36	48,18	57,35	135a_C	Gasfabriek	9,5	43,08	41,32	40,07	47,09	58
135a_D	Gasfabriek	12,5	56,53	53,67	48,48	57,65	135a_D	Gasfabriek	12,5	44,03	42,27	41,02	48,04	58
135a_E	Gasfabriek	15,5	56,8	53,94	48,75	57,92	135a_E	Gasfabriek	15,5	44,83	43,07	41,82	48,84	58
135a_F	Gasfabriek	18,5	56,98	54,13	48,94	58,11	135a_F	Gasfabriek	18,5	45,42	43,66	42,41	49,43	59
135b_A	Gasfabriek	21,5	56,8	53,96	48,76	57,93	135b_A	Gasfabriek	21,5	45,23	43,47	42,22	49,24	58
135b_B	Gasfabriek	24,5	56,9	54,05	48,86	58,03	135b_B	Gasfabriek	24,5	45,29	43,53	42,28	49,3	59
135b_C	Gasfabriek	27,5	57,13	54,28	49,08	58,25	135b_C	Gasfabriek	27,5	45,43	43,67	42,42	49,44	59
135b_D	Gasfabriek	30,5	57,32	54,48	49,27	58,45	135b_D	Gasfabriek	30,5	45,51	43,75	42,5	49,52	59
135b_E	Gasfabriek	33,5	57,47	54,63	49,43	58,6	135b_E	Gasfabriek	33,5	45,51	43,75	42,5	49,52	59
135b_F	Gasfabriek	36,5	57,56	54,72	49,51	58,69	135b_F	Gasfabriek	36,5	45,52	43,76	42,51	49,53	59
136a_A	Gasfabriek	1,5	64,34	61,5	56,3	65,47	136a_A	Gasfabriek	1,5	51,62	49,86	48,61	55,63	66
136a_B	Gasfabriek	5,5	66,76	63,92	58,71	67,89	136a_B	Gasfabriek	5,5	54,84	53,08	51,83	58,85	68
136a_C	Gasfabriek	9,5	66,97	64,12	58,92	68,09	136a_C	Gasfabriek	9,5	54,89	53,13	51,88	58,9	69
136a_D	Gasfabriek	12,5	66,88	64,04	58,84	68,01	136a_D	Gasfabriek	12,5	54,79	53,03	51,78	58,8	69
136a_E	Gasfabriek	15,5	66,74	63,9	58,7	67,87	136a_E	Gasfabriek	15,5	54,63	52,87	51,62	58,64	68
136a_F	Gasfabriek	18,5	66,56	63,72	58,52	67,69	136a_F	Gasfabriek	18,5	54,45	52,69	51,44	58,46	68
136b_A	Gasfabriek	21,5	66,71	63,86	58,66	67,83	136b_A	Gasfabriek	21,5	54,58	52,82	51,57	58,59	68
136b_B	Gasfabriek	24,5	66,47	63,62	58,42	67,59	136b_B	Gasfabriek	24,5	54,36	52,6	51,35	58,37	68
136b_C	Gasfabriek	27,5	66,21	63,36	58,17	67,34	136b_C	Gasfabriek	27,5	54,13	52,37	51,12	58,14	68
136b_D	Gasfabriek	30,5	65,96	63,11	57,91	67,08	136b_D	Gasfabriek	30,5	53,89	52,13	50,88	57,9	68
136b_E	Gasfabriek	33,5	65,71	62,87	57,67	66,84	136b_E	Gasfabriek	33,5	53,66	51,9	50,65	57,67	67
136b_F	Gasfabriek	36,5	65,47	62,62	57,42	66,59	136b_F	Gasfabriek	36,5	53,42	51,66	50,41	57,43	67
137a_A	Gasfabriek	1,5	53,48	50,57	45,45	54,6	137a_A	Gasfabriek	1,5	40,88	39,12	37,87	44,89	55
137a_B	Gasfabriek	5,5	57,64	54,79	49,59	58,76	137a_B	Gasfabriek	5,5	44,15	42,39	41,14	48,16	59
137a_C	Gasfabriek	9,5	58,38	55,52	50,33	59,5	137a_C	Gasfabriek	9,5	46,33	44,57	43,32	50,34	60
137a_D	Gasfabriek	12,5	58,99	56,15	50,95	60,12	137a_D	Gasfabriek	12,5	47,56	45,8	44,55	51,57	61
137a_E	Gasfabriek	15,5	59,24	56,4	51,19	60,37	137a_E	Gasfabriek	15,5	48,08	46,32	45,07	52,09	61
137a_F	Gasfabriek	18,5	59,36	56,52	51,32	60,49	137a_F	Gasfabriek	18,5	48,18	46,42	45,17	52,19	61
137b_A	Gasfabriek	21,5	59,49	56,65	51,45	60,62	137b_A	Gasfabriek	21,5	48,13	46,37	45,12	52,14	61
137b_B	Gasfabriek	24,5	59,72	56,89	51,68	60,85	137b_B	Gasfabriek	24,5	48,19	46,43	45,18	52,2	61
137b_C	Gasfabriek	27,5	59,84	57,01	51,8	60,97	137b_C	Gasfabriek	27,5	48,2	46,44	45,19	52,21	62
137b_D	Gasfabriek	30,5	59,87	57,03	51,82	61	137b_D	Gasfabriek	30,5	48,13	46,37	45,12	52,14	62
137b_E	Gasfabriek	33,5	59,83	56,99	51,78	60,96	137b_E	Gasfabriek	33,5	48,07	46,31	45,06	52,08	61
137b_F	Gasfabriek	36,5	59,77	56,93	51,72	60,9	137b_F	Gasfabriek	36,5	47,99	46,23	44,98	52	61
138a_A	Gasfabriek	1,5	64,87	62,03	56,83	66	138a_A	Gasfabriek	1,5	52,87	51,11	49,86	56,88	67
138a_B	Gasfabriek	5,5	66,88	64,04	58,84	68,01	138a_B	Gasfabriek	5,5	55,11	53,35	52,1	59,12	69
138a_C	Gasfabriek	9,5	67,03	64,19	58,98	68,16	138a_C	Gasfabriek	9,5	55,09	53,33	52,08	59,1	69
138a_D	Gasfabriek	12,5	66,95	64,11	58,91	68,08	138a_D	Gasfabriek	12,5	54,97	53,21	51,96	58,98	69
138a_E	Gasfabriek	15,5	66,82	63,99	58,78	67,95	138a_E	Gasfabriek	15,5	54,81	53,05	51,8	58,82	68
138a_F	Gasfabriek	18,5	66,66	63,83	58,62	67,79	138a_F	Gasfabriek	18,5	54,64	52,88	51,63	58,65	68
138b_A	Gasfabriek	21,5	66,58	63,74	58,53	67,71	138b_A	Gasfabriek	21,5	54,55	52,79	51,54	58,56	68
138b_B	Gasfabriek	24,5	66,36	63,52	58,32	67,49	138b_B	Gasfabriek	24,5	54,34	52,58	51,33	58,35	68
138b_C	Gasfabriek	27,5	66,12	63,29	58,08	67,25	138b_C	Gasfabriek	27,5	54,12	52,36	51,11	58,13	68
138b_D	Gasfabriek	30,5	65,9	63,06	57,85	67,03	138b_D	Gasfabriek	30,5	53,9	52,14	50,89	57,91	68
138b_E	Gasfabriek	33,5	65,65	62,82	57,61	66,78	138b_E	Gasfabriek	33,5	53,67	51,91	50,66	57,68	67
138b_F	Gasfabriek	36,5	65,43	62,59	57,38	66,56	138b_F	Gasfabriek	36,5	53,44	51,68	50,43	57,45	67
139a_A	Gasfabriek	1,5	53,65	50,74	45,62	54,77	139a_A	Gasfabriek	1,5	40,79	39,03	37,78	44,8	55
139a_B	Gasfabriek	5,5	57,69	54,84	49,64	58,81	139a_B	Gasfabriek	5,5	44,02	42,26	41,01	48,03	59
139a_C	Gasfabriek	9,5	58,44	55,59	50,4	59,57	139a_C	Gasfabriek	9,5	46,54	44,78	43,53	50,55	60
139a_D	Gasfabriek	12,5	59,05	56,2	51	60,17	139a_D	Gasfabriek	12,5	47,64	45,88	44,63	51,65	61
139a_E	Gasfabriek	15,5	59,29	56,45	51,24	60,42	139a_E	Gasfabriek	15,5	48,12	46,36	45,11	52,13	61
139a_F	Gasfabriek	18,5	59,36	56,52	51,32	60,49	139a_F	Gasfabriek	18,5	48,2	46,44	45,19	52,21	61
139b_A	Gasfabriek	21,5	59,58	56,74	51,53	60,71	139b_A	Gasfabriek	21,5	48,21	46,45	45,2	52,22	61
139b_B	Gasfabriek	24,5	59,83	56,99	51,78	60,96	139b_B	Gasfabriek	24,5	48,24	46,48	45,23	52,25	62
139b_C	Gasfabriek	27,5	59,93	57,09	51,88	61,06	139b_C	Gasfabriek	27,5	48,25	46,49	45,24	52,26	62
139b_D	Gasfabriek	30,5	59,96	57,12	51,91	61,09	139b_D	Gasfabriek	30,5	48,2	46,44	45,19	52,21	62
139b_E	Gasfabriek	33,5	59,94	57,1	51,9	61,07	139b_E	Gasfabriek	33,5	48,13	46,37	45,12	52,14	62
139b_F	Gasfabriek	36,5	59,88	57,04	51,84	61,01	139b_F	Gasfabriek	36,5	48,06	46,3	45,05	52,07	62
13a_A	Binckhorsthavens	1,5	42,9	39,82	34,82	43,97	13a_A	Binckhorsthavens	1,5	27,55	25,79	24,54	31,56	44
13a_B	Binckhorsthavens	5,5	43,34	40,24	35,25	44,4	13a_B	Binckhorsthavens	5,5	29,16	27,4	26,15	33,17	45
13a_C	Binckhorsthavens	9,5	43,39	40,33	35,32	44,46	13a_C	Binckhorsthavens	9,5	29,19	27,43	26,18	33,2	45
13a_D	Binckhorsthavens	12,5	42,71	39,61	34,62	43,77	13a_D	Binckhorsthavens	12,5	29,09	27,33	26,08	33,1	44
13a_E	Binckhorsthavens	15,5	42,44	39,35	34,36	43,5	13a_E	Binckhorsthavens	15,5	28,98	27,22	25,97	32,99	44
13a_F	Binckhorsthavens	18,5	42,09	39,01	34,01	43,16	13a_F	Binckhorsthavens	18,5	28,73	26,97	25,72	32,74	44
13b_A	Binckhorsthavens	21,5	41,9	38,82	33,83	42,97	13b_A	Binckhorsthavens	21,5	28,81	27,05	25,8	32,82	43
13b_B	Binckhorsthavens	24,5	41,69	38,61	33,61	42,76	13b_B	Binckhorsthavens	24,5	28,92	27,16	25,91	32,93	43
13b_C	Binckhorsthavens	27,5	41,56	38,48	33,48	42,63	13b_C	Binckhorsthavens	27,5	29,04	27,28	26,03	33,05	43
140a_A	Gasfabriek	1,5	67,63	64,79	59,58	68,76	140a_A	Gasfabriek	1,5	55,25	53,49	52,24	59,26	69
140a_B	Gasfabriek	5,5	68,61	65,78	60,57	69,74	140a_B	Gasfabriek	5,5	56,84	55,08	53,83	60,85	70
140a_C	Gasfabriek	9,5	68,51	65,68	60,47	69,64	140a_C	Gasfabriek	9,5	56,66	54,9	53,65	60,67	70
140a_D	Gasfabriek	12,5	68,32	65,49	60,28	69,45	140a_D	Gasfabriek	12,5	56,44	54,68	53,43	60,45	70
140a_E	Gasfabriek	15,5	68,09	65,26	60,05	69,22	140a_E	Gasfabriek	15,5	56,19	54,43	53,18	60,2	70
140a_F	Gasfabriek	18,5	67,81	64,97	59,76	68,94	140a_F	Gasfabriek	18,5	55,92	54,16	52,91	59,93	69
140b_A	Gasfabriek	21,5	67,67	64,83	59,62	68,8	140b_A	Gasfabriek	21,5	55,8	54,04	52,79	59,81	69
140b_B	Gasfabriek	24,5	67,36	64,52	59,31	68,49	140b_B	Gasfabriek	24,5	55,49	53,73	52,48	59,5	69
140b_C	Gasfabriek	27,5	67,04	64,2	59	68,17	140b_C	Gasfabriek	27,5	55,17	53,41	52,16	59,18	69
140b_D	Gasfabriek	30,5	66,73	63,9	58,69	67,86	140b_D	Gasfabriek	30,5	54,87	53,11	51,86	58,88	68
140b_E	Gasfabriek	33,5	66,43	63,59	58,38	67,56	140b_E	Gasfabriek	33,5	54,57	52,81	51,56	58,58	68
140b_F	Gasfabriek	36,5	66,14	63,31	58,1	67,27	140b_F	Gasfabriek	36,5	54,26	52,5	51,25	58,27	68
141a_A	Gasfabriek	1,5	67,7	64,87	59,66	68,83	141a_A	Gasfabriek	1,5	55,08	53,32	52,07	59,09	69
141a_B	Gasfabriek	5,5	68,61	65,78	60,57	69,74	141a_B	Gasfabriek	5,5	56,72	54,96	53,71	60,73	70
141a_C	Gasfabriek	9,5	68,5	65,67	60,46	69,63	141a_C	Gasfabriek	9,5	56,56	54,8	53,55	60,57	70
141a_D	Gasfabriek	12,5	68,3	65,46	60,26	69,43	141a_D	Gasfabriek	12,5	56,35	54,59	53,34	60,36	70
141a_E	Gasfabriek	15,5	68,07	65,23	60,03	69,2	141a_E	Gasfabriek	15,5	56,1	54,34	53,09	60,11	70
141a_F	Gasfabriek	18,5	67,8	64,96	59,76	68,93	141a_F	Gasfabriek	18,5	55,84	54,08	52,83	59,85	69
141b_A	Gasfabriek	21,5	67,52	64,68	59,48	68,65	141b_A	Gasfabriek	21,5	55,57	53,81	52,56	59,58	69
141b_B	Gasfabriek	24,5	67,22	64,39	59,18	68,35	141b_B	Gasfabriek	24,5	55,28	53,52	52,27	59,29	69
141b_C	Gasfabriek	27,5	66,91	64,08	58,88	68,05	141b_C	Gasfabriek	27,5	54,98	53,22	51,97	58,99	69
141b_D	Gasfabriek	30,5	66,62	63,78	58,58	67,75	141b_D	Gasfabriek	30,5	54,69	52,93	51,68	58,7	68
141b_E	Gasfabriek	33,5	66,32	63,48	58,28	67,45	141b_E	Gasfabriek	33,5	54,4	52,64	51,39	58,41	68
141b_F	Gasfabriek	36,5	66,03	63,19	57,99	67,16	141b_F	Gasfabriek	36,5	54,11	52,35	51,1	58,12	68
142a_A	Gasfabriek	1,5	57,74	54,88	49,71	58,87	142a_A	Gasfabriek	1,5	45,47	43,71	42,46	49,48	59
142a_B	Gasfabriek	5,5	61,28	58,43	53,23	62,4	142a_B	Gasfabriek	5,5	48,44	46,68	45,43	52,45	63
142a_C	Gasfabriek	9,5	62,73	59,9	54,69	63,86	142a_C	Gasfabriek	9,5	51,3	49,54	48,29	55,31	64

Binckhorstlaan zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
142a_D	Gasfabriek	12,5	63,04	60,21	55	64,17	142a_D	Gasfabriek	12,5	51,81	50,05	48,8	55,82	65
142a_E	Gasfabriek	15,5	63,09	60,26	55,05	64,22	142a_E	Gasfabriek	15,5	51,78	50,02	48,77	55,79	65
142a_F	Gasfabriek	18,5	63,11	60,28	55,07	64,24	142a_F	Gasfabriek	18,5	51,73	49,97	48,72	55,74	65
142b_A	Gasfabriek	21,5	63,04	60,21	55	64,17	142b_A	Gasfabriek	21,5	51,59	49,83	48,58	55,6	65
142b_B	Gasfabriek	24,5	62,96	60,13	54,92	64,09	142b_B	Gasfabriek	24,5	51,52	49,76	48,51	55,53	65
142b_C	Gasfabriek	27,5	62,91	60,08	54,86	64,04	142b_C	Gasfabriek	27,5	51,43	49,67	48,42	55,44	65
142b_D	Gasfabriek	30,5	62,83	59,99	54,78	63,96	142b_D	Gasfabriek	30,5	51,34	49,58	48,33	55,35	65
142b_E	Gasfabriek	33,5	62,76	59,93	54,72	63,89	142b_E	Gasfabriek	33,5	51,24	49,48	48,23	55,25	64
142b_F	Gasfabriek	36,5	62,71	59,88	54,67	63,84	142b_F	Gasfabriek	36,5	51,13	49,37	48,12	55,14	64
143a_A	Gasfabriek	1,5	58,18	55,32	50,14	59,31	143a_A	Gasfabriek	1,5	46,68	44,92	43,67	50,69	60
143a_B	Gasfabriek	5,5	61,53	58,69	53,49	62,66	143a_B	Gasfabriek	5,5	49,26	47,5	46,25	53,27	63
143a_C	Gasfabriek	9,5	62,38	59,54	54,33	63,51	143a_C	Gasfabriek	9,5	50,62	48,86	47,61	54,63	64
143a_D	Gasfabriek	12,5	62,81	59,97	54,77	63,94	143a_D	Gasfabriek	12,5	51,2	49,44	48,19	55,21	64
143a_E	Gasfabriek	15,5	62,94	60,1	54,9	64,07	143a_E	Gasfabriek	15,5	51,33	49,57	48,32	55,34	65
143a_F	Gasfabriek	18,5	62,99	60,15	54,94	64,12	143a_F	Gasfabriek	18,5	51,29	49,53	48,28	55,3	65
143b_A	Gasfabriek	21,5	62,9	60,07	54,86	64,03	143b_A	Gasfabriek	21,5	51,18	49,42	48,17	55,19	65
143b_B	Gasfabriek	24,5	62,87	60,04	54,83	64	143b_B	Gasfabriek	24,5	51,12	49,36	48,11	55,13	65
143b_C	Gasfabriek	27,5	62,82	59,99	54,78	63,95	143b_C	Gasfabriek	27,5	51,06	49,3	48,05	55,07	64
143b_D	Gasfabriek	30,5	62,75	59,92	54,71	63,88	143b_D	Gasfabriek	30,5	50,98	49,22	47,97	54,99	64
143b_E	Gasfabriek	33,5	62,69	59,85	54,65	63,82	143b_E	Gasfabriek	33,5	50,9	49,14	47,89	54,91	64
143b_F	Gasfabriek	36,5	62,61	59,77	54,57	63,74	143b_F	Gasfabriek	36,5	50,81	49,05	47,8	54,82	64
144a_A	Spoorboogzone	1,5	65,03	62,17	56,99	66,16	144a_A	Spoorboogzone	1,5	52,09	50,33	49,08	56,1	67
144a_B	Spoorboogzone	5,5	66,42	63,56	58,38	67,55	144a_B	Spoorboogzone	5,5	54,31	52,55	51,3	58,32	68
144a_C	Spoorboogzone	9,5	66,56	63,69	58,52	67,68	144a_C	Spoorboogzone	9,5	54,28	52,52	51,27	58,29	68
144a_D	Spoorboogzone	12,5	66,49	63,63	58,45	67,62	144a_D	Spoorboogzone	12,5	54,18	52,42	51,17	58,19	68
144a_E	Spoorboogzone	15,5	66,38	63,52	58,34	67,51	144a_E	Spoorboogzone	15,5	54,04	52,28	51,03	58,05	68
144a_F	Spoorboogzone	18,5	66,25	63,38	58,21	67,37	144a_F	Spoorboogzone	18,5	53,88	52,12	50,87	57,89	68
144b_A	Spoorboogzone	21,5	66,07	63,21	58,03	67,2	144b_A	Spoorboogzone	21,5	53,69	51,93	50,68	57,7	68
144b_B	Spoorboogzone	24,5	65,9	63,04	57,86	67,03	144b_B	Spoorboogzone	24,5	53,51	51,75	50,5	57,52	67
144b_C	Spoorboogzone	27,5	65,71	62,85	57,67	66,84	144b_C	Spoorboogzone	27,5	53,32	51,56	50,31	57,33	67
144b_D	Spoorboogzone	30,5	65,52	62,66	57,48	66,65	144b_D	Spoorboogzone	30,5	53,11	51,35	50,1	57,12	67
144b_E	Spoorboogzone	33,5	65,33	62,47	57,29	66,46	144b_E	Spoorboogzone	33,5	52,91	51,15	49,9	56,92	67
144b_F	Spoorboogzone	36,5	65,13	62,27	57,09	66,26	144b_F	Spoorboogzone	36,5	52,71	50,95	49,7	56,72	67
145a_A	Spoorboogzone	1,5	66,44	63,54	58,41	67,56	145a_A	Spoorboogzone	1,5	52,7	50,94	49,69	56,71	68
145a_B	Spoorboogzone	5,5	67,44	64,54	59,41	68,56	145a_B	Spoorboogzone	5,5	54,62	52,86	51,61	58,63	69
145a_C	Spoorboogzone	9,5	67,46	64,55	59,43	68,58	145a_C	Spoorboogzone	9,5	54,55	52,79	51,54	58,56	69
145a_D	Spoorboogzone	12,5	67,34	64,43	59,3	68,46	145a_D	Spoorboogzone	12,5	54,42	52,66	51,41	58,43	69
145a_E	Spoorboogzone	15,5	67,15	64,25	59,12	68,27	145a_E	Spoorboogzone	15,5	54,27	52,51	51,26	58,28	69
145a_F	Spoorboogzone	18,5	66,95	64,04	58,91	68,07	145a_F	Spoorboogzone	18,5	54,09	52,33	51,08	58,1	68
145b_A	Spoorboogzone	21,5	66,74	63,83	58,7	67,86	145b_A	Spoorboogzone	21,5	53,91	52,15	50,9	57,92	68
145b_B	Spoorboogzone	24,5	66,51	63,61	58,47	67,63	145b_B	Spoorboogzone	24,5	53,7	51,94	50,69	57,71	68
145b_C	Spoorboogzone	27,5	66,27	63,36	58,23	67,39	145b_C	Spoorboogzone	27,5	53,48	51,72	50,47	57,49	68
145b_D	Spoorboogzone	30,5	66,02	63,12	57,98	67,14	145b_D	Spoorboogzone	30,5	53,26	51,5	50,25	57,27	68
145b_E	Spoorboogzone	33,5	65,78	62,88	57,75	66,9	145b_E	Spoorboogzone	33,5	53,03	51,27	50,02	57,04	67
145b_F	Spoorboogzone	36,5	65,54	62,65	57,51	66,66	145b_F	Spoorboogzone	36,5	52,81	51,05	49,8	56,82	67
146a_A	Spoorboogzone	1,5	66,06	63,14	58,03	67,18	146a_A	Spoorboogzone	1,5	52,4	50,64	49,39	56,41	68
146a_B	Spoorboogzone	5,5	67,21	64,29	59,18	68,33	146a_B	Spoorboogzone	5,5	54,42	52,66	51,41	58,43	69
146a_C	Spoorboogzone	9,5	67,25	64,33	59,22	68,37	146a_C	Spoorboogzone	9,5	54,36	52,6	51,35	58,37	69
146a_D	Spoorboogzone	12,5	67,16	64,24	59,12	68,27	146a_D	Spoorboogzone	12,5	54,25	52,49	51,24	58,26	69
146a_E	Spoorboogzone	15,5	67	64,08	58,97	68,12	146a_E	Spoorboogzone	15,5	54,11	52,35	51,1	58,12	69
146a_F	Spoorboogzone	18,5	66,82	63,91	58,79	67,94	146a_F	Spoorboogzone	18,5	53,93	52,17	50,92	57,94	68
146b_A	Spoorboogzone	21,5	66,6	63,69	58,57	67,72	146b_A	Spoorboogzone	21,5	53,72	51,96	50,71	57,73	68
146b_B	Spoorboogzone	24,5	66,4	63,49	58,36	67,52	146b_B	Spoorboogzone	24,5	53,53	51,77	50,52	57,54	68
146b_C	Spoorboogzone	27,5	66,18	63,27	58,15	67,3	146b_C	Spoorboogzone	27,5	53,32	51,56	50,31	57,33	68
146b_D	Spoorboogzone	30,5	65,96	63,05	57,92	67,08	146b_D	Spoorboogzone	30,5	53,11	51,35	50,1	57,12	67
146b_E	Spoorboogzone	33,5	65,73	62,82	57,69	66,85	146b_E	Spoorboogzone	33,5	52,89	51,13	49,88	56,9	67
146b_F	Spoorboogzone	36,5	65,51	62,6	57,47	66,63	146b_F	Spoorboogzone	36,5	52,68	50,92	49,67	56,69	67
147a_A	Spoorboogzone	1,5	65	62,09	56,97	66,12	147a_A	Spoorboogzone	1,5	51,22	49,46	48,21	55,23	66
147a_B	Spoorboogzone	5,5	66,38	63,46	58,34	67,49	147a_B	Spoorboogzone	5,5	53,5	51,74	50,49	57,51	68
147a_C	Spoorboogzone	9,5	66,5	63,59	58,46	67,62	147a_C	Spoorboogzone	9,5	53,52	51,76	50,51	57,53	68
147a_D	Spoorboogzone	12,5	66,46	63,55	58,43	67,58	147a_D	Spoorboogzone	12,5	53,43	51,67	50,42	57,44	68
147a_E	Spoorboogzone	15,5	66,37	63,46	58,33	67,49	147a_E	Spoorboogzone	15,5	53,33	51,57	50,32	57,34	68
147a_F	Spoorboogzone	18,5	66,24	63,33	58,2	67,36	147a_F	Spoorboogzone	18,5	53,2	51,44	50,19	57,21	68
147b_A	Spoorboogzone	21,5	66,38	63,47	58,34	67,5	147b_A	Spoorboogzone	21,5	53,4	51,64	50,39	57,41	68
147b_B	Spoorboogzone	24,5	66,2	63,29	58,16	67,32	147b_B	Spoorboogzone	24,5	53,22	51,46	50,21	57,23	68
147b_C	Spoorboogzone	27,5	66	63,09	57,96	67,12	147b_C	Spoorboogzone	27,5	53,04	51,28	50,03	57,05	68
147b_D	Spoorboogzone	30,5	65,79	62,89	57,76	66,91	147b_D	Spoorboogzone	30,5	52,84	51,08	49,83	56,85	67
147b_E	Spoorboogzone	33,5	65,59	62,68	57,55	66,71	147b_E	Spoorboogzone	33,5	52,64	50,88	49,63	56,65	67
147b_F	Spoorboogzone	36,5	65,38	62,48	57,34	66,5	147b_F	Spoorboogzone	36,5	52,45	50,69	49,44	56,46	67
148a_A	Spoorboogzone	1,5	58,99	56,16	50,95	60,12	148a_A	Spoorboogzone	1,5	44,07	42,31	41,06	48,08	60
148a_B	Spoorboogzone	5,5	58,97	56,13	50,92	60,1	148a_B	Spoorboogzone	5,5	45,29	43,53	42,28	49,3	60
148a_C	Spoorboogzone	9,5	59,65	56,82	51,61	60,78	148a_C	Spoorboogzone	9,5	46,3	44,54	43,29	50,31	61
148a_D	Spoorboogzone	12,5	60,15	57,32	52,1	61,28	148a_D	Spoorboogzone	12,5	47,01	45,25	44	51,02	62
148a_E	Spoorboogzone	15,5	60,35	57,52	52,31	61,48	148a_E	Spoorboogzone	15,5	47,2	45,44	44,19	51,21	62
148a_F	Spoorboogzone	18,5	60,45	57,62	52,41	61,58	148a_F	Spoorboogzone	18,5	47,25	45,49	44,24	51,26	62
148b_A	Spoorboogzone	21,5	60,38	57,55	52,34	61,51	148b_A	Spoorboogzone	21,5	47,13	45,37	44,12	51,14	62
148b_B	Spoorboogzone	24,5	60,41	57,58	52,36	61,54	148b_B	Spoorboogzone	24,5	47,13	45,37	44,12	51,14	62
148b_C	Spoorboogzone	27,5	60,42	57,58	52,37	61,55	148b_C	Spoorboogzone	27,5	47,1	45,34	44,09	51,11	62
148b_D	Spoorboogzone	30,5	60,39	57,56	52,34	61,52	148b_D	Spoorboogzone	30,5	47,04	45,28	44,03	51,05	62
148b_E	Spoorboogzone	33,5	60,38	57,55	52,33	61,51	148b_E	Spoorboogzone	33,5	47,01	45,25	44	51,02	62
148b_F	Spoorboogzone	36,5	60,37	57,53	52,32	61,5	148b_F	Spoorboogzone	36,5	46,97	45,21	43,96	50,98	62
149a_A	Spoorboogzone	1,5	59,05	56,21	51	60,18	149a_A	Spoorboogzone	1,5	43,89	42,13	40,88	47,9	60
149a_B	Spoorboogzone	5,5	58,91	56,07	50,86	60,04	149a_B	Spoorboogzone	5,5	45,1	43,34	42,09	49,11	60
149a_C	Spoorboogzone	9,5	59,53	56,69	51,48	60,66	149a_C	Spoorboogzone	9,5	46,07	44,31	43,06	50,08	61
149a_D	Spoorboogzone	12,5	59,93	57,09	51,88	61,06	149a_D	Spoorboogzone	12,5	46,78	45,02	43,77	50,79	61
149a_E	Spoorboogzone	15,5	60,15	57,32	52,1	61,28	149a_E	Spoorboogzone	15,5	47,01	45,25	44	51,02	62
149a_F	Spoorboogzone	18,5	60,26	57,43	52,21	61,39	149a_F	Spoorboogzone	18,5	47,07	45,31	44,06	51,08	62
149b_A	Spoorboogzone	21,5	60,33	57,49	52,28	61,46	149b_A	Spoorboogzone	21,5	47,07	45,31	44,06	51,08	62
149b_B	Spoorboogzone	24,5	60,35	57,52	52,3	61,48	149b_B	Spoorboogzone	24,5	47,07	45,31	44,06	51,08	62
149b_C	Spoorboogzone	27,5	60,35	57,52	52,3	61,48	149b_C	Spoorboogzone	27,5	47,04	45,28	44,03	51,05	62
149b_D	Spoorboogzone	30,5	60,33	57,5	52,28	61,46	149b_D	Spoorboogzone	30,5	46,98	45,22	43,97	50,99	62
149b_E	Spoorboogzone	33,5	60,32	57,49	52,27	61,45	149b_E	Spoorboogzone	33,5	46,95	45,19	43,94	50,96	62
149b_F	Spoorboogzone	36,5	60,3	57,47	52,25	61,43	149b_F	Spoorboogzone	36,5	46,92	45,16	43,91	50,93	62
14a_A	Binckhorsthavens	1,5	47,45	44,37	39,35	48,51	14a_A	Binckhorsthavens	1,5	34,18	32,42	31,17	38,19	49
14a_B	Binckhorsthavens	5,5	47,16	44,08	39,06	48,22	14a_B	Binckhorsthavens	5,5	34,82	33,06	31,81	38,83	49
14a_C	Binckhorsthavens	9,5	46,86	43,79	38,76	47,92	14a_C	Binckhorsthavens	9,5	35,08	33,32	32,07	39,09	48
14a_D	Binckhorsthavens	12,5	46,6	43,53	38,51	47,66	14a_D	Binckhorsthavens	12,5	35,29	33,53	32,28	39,3	48
14a_E	Binckhorsthavens	15,5	46,43	43,36	38,34	47,49	14a_E	Binckhorsthavens	15,5	35,49	33,73	32,48	39,5	48
14a_F	Binckhorsthavens	18,5	46,37	43,31	38,28	47,44	14a_F	Binckhorsthavens	18,5	35,7	33,94	32,69	39,71	48

Binckhorstlaan zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
14b_A	Binckhorsthavens	21,5	46,33	43,26	38,23	47,39	14b_A	Binckhorsthavens	21,5	35,87	34,11	32,86	39,88	48
14b_B	Binckhorsthavens	24,5	46,4	43,32	38,3	47,46	14b_B	Binckhorsthavens	24,5	36,08	34,32	33,07	40,09	48
14b_C	Binckhorsthavens	27,5	46,47	43,39	38,37	47,53	14b_C	Binckhorsthavens	27,5	36,28	34,52	33,27	40,29	48
14b_D	Binckhorsthavens	30,5	46,59	43,51	38,49	47,65	14b_D	Binckhorsthavens	30,5	36,49	34,73	33,48	40,5	48
14b_E	Binckhorsthavens	33,5	46,73	43,65	38,63	47,79	14b_E	Binckhorsthavens	33,5	36,7	34,94	33,69	40,71	49
14b_F	Binckhorsthavens	36,5	46,88	43,8	38,78	47,94	14b_F	Binckhorsthavens	36,5	36,9	35,14	33,89	40,91	49
150a_A	Spoorboogzone	1,5	57,46	54,61	49,41	58,58	150a_A	Spoorboogzone	1,5	42,35	40,59	39,34	46,36	59
150a_B	Spoorboogzone	5,5	57,55	54,71	49,51	58,68	150a_B	Spoorboogzone	5,5	43,85	42,09	40,84	47,86	59
150a_C	Spoorboogzone	9,5	58,13	55,27	50,08	59,25	150a_C	Spoorboogzone	9,5	44,71	42,95	41,7	48,72	60
150a_D	Spoorboogzone	12,5	58,59	55,74	50,55	59,72	150a_D	Spoorboogzone	12,5	45,36	43,6	42,35	49,37	60
150a_E	Spoorboogzone	15,5	58,96	56,12	50,92	60,09	150a_E	Spoorboogzone	15,5	45,85	44,09	42,84	49,86	60
150a_F	Spoorboogzone	18,5	59,08	56,23	51,03	60,2	150a_F	Spoorboogzone	18,5	45,96	44,2	42,95	49,97	61
150b_A	Spoorboogzone	21,5	59,08	56,23	51,03	60,2	150b_A	Spoorboogzone	21,5	45,95	44,19	42,94	49,96	61
150b_B	Spoorboogzone	24,5	59,05	56,21	51	60,18	150b_B	Spoorboogzone	24,5	45,91	44,15	42,9	49,92	61
150b_C	Spoorboogzone	27,5	59,08	56,24	51,03	60,21	150b_C	Spoorboogzone	27,5	45,89	44,13	42,88	49,9	61
150b_D	Spoorboogzone	30,5	59,1	56,25	51,05	60,22	150b_D	Spoorboogzone	30,5	45,88	44,12	42,87	49,89	61
150b_E	Spoorboogzone	33,5	59,1	56,26	51,05	60,23	150b_E	Spoorboogzone	33,5	45,86	44,1	42,85	49,87	61
150b_F	Spoorboogzone	36,5	59,1	56,25	51,05	60,22	150b_F	Spoorboogzone	36,5	45,84	44,08	42,83	49,85	61
151a_A	Spoorboogzone	1,5	63,98	61,12	55,94	65,11	151a_A	Spoorboogzone	1,5	50,88	49,12	47,87	54,89	66
151a_B	Spoorboogzone	5,5	65,48	62,62	57,44	66,61	151a_B	Spoorboogzone	5,5	53,28	51,52	50,27	57,29	67
151a_C	Spoorboogzone	9,5	65,7	62,83	57,66	66,82	151a_C	Spoorboogzone	9,5	53,33	51,57	50,32	57,34	67
151a_D	Spoorboogzone	12,5	65,67	62,81	57,63	66,8	151a_D	Spoorboogzone	12,5	53,26	51,5	50,25	57,27	67
151a_E	Spoorboogzone	15,5	65,6	62,74	57,56	66,73	151a_E	Spoorboogzone	15,5	53,16	51,4	50,15	57,17	67
151a_F	Spoorboogzone	18,5	65,5	62,64	57,46	66,63	151a_F	Spoorboogzone	18,5	53,04	51,28	50,03	57,05	67
151b_A	Spoorboogzone	21,5	65,79	62,94	57,76	66,92	151b_A	Spoorboogzone	21,5	53,37	51,61	50,36	57,38	67
151b_B	Spoorboogzone	24,5	65,64	62,78	57,6	66,77	151b_B	Spoorboogzone	24,5	53,2	51,44	50,19	57,21	67
151b_C	Spoorboogzone	27,5	65,47	62,61	57,43	66,6	151b_C	Spoorboogzone	27,5	53,02	51,26	50,01	57,03	67
151b_D	Spoorboogzone	30,5	65,29	62,44	57,25	66,42	151b_D	Spoorboogzone	30,5	52,84	51,08	49,83	56,85	67
151b_E	Spoorboogzone	33,5	65,12	62,26	57,08	66,25	151b_E	Spoorboogzone	33,5	52,66	50,9	49,65	56,67	67
151b_F	Spoorboogzone	36,5	64,94	62,08	56,9	66,07	151b_F	Spoorboogzone	36,5	52,46	50,7	49,45	56,47	67
152a_A	Spoorboogzone	1,5	57,38	54,53	49,33	58,5	152a_A	Spoorboogzone	1,5	42,47	40,71	39,46	46,48	59
152a_B	Spoorboogzone	5,5	57,63	54,78	49,58	58,75	152a_B	Spoorboogzone	5,5	44,05	42,29	41,04	48,06	59
152a_C	Spoorboogzone	9,5	58,23	55,38	50,19	59,36	152a_C	Spoorboogzone	9,5	44,95	43,19	41,94	48,96	60
152a_D	Spoorboogzone	12,5	58,71	55,86	50,67	59,84	152a_D	Spoorboogzone	12,5	45,61	43,85	42,6	49,62	60
152a_E	Spoorboogzone	15,5	59,05	56,2	51	60,17	152a_E	Spoorboogzone	15,5	46,06	44,3	43,05	50,07	61
152a_F	Spoorboogzone	18,5	59,15	56,31	51,11	60,28	152a_F	Spoorboogzone	18,5	46,14	44,38	43,13	50,15	61
152b_A	Spoorboogzone	21,5	59,07	56,22	51,02	60,19	152b_A	Spoorboogzone	21,5	46,02	44,26	43,01	50,03	61
152b_B	Spoorboogzone	24,5	59,04	56,2	50,99	60,17	152b_B	Spoorboogzone	24,5	45,98	44,22	42,97	49,99	61
152b_C	Spoorboogzone	27,5	59,07	56,23	51,02	60,2	152b_C	Spoorboogzone	27,5	45,96	44,2	42,95	49,97	61
152b_D	Spoorboogzone	30,5	59,08	56,24	51,03	60,21	152b_D	Spoorboogzone	30,5	45,95	44,19	42,94	49,96	61
152b_E	Spoorboogzone	33,5	59,08	56,24	51,03	60,21	152b_E	Spoorboogzone	33,5	45,93	44,17	42,92	49,94	61
152b_F	Spoorboogzone	36,5	59,08	56,23	51,03	60,2	152b_F	Spoorboogzone	36,5	45,91	44,15	42,9	49,92	61
153a_A	Spoorboogzone	1,5	58,33	55,47	50,29	59,46	153a_A	Spoorboogzone	1,5	44,54	42,78	41,53	48,55	60
153a_B	Spoorboogzone	5,5	59,7	56,85	51,66	60,83	153a_B	Spoorboogzone	5,5	46,54	44,78	43,53	50,55	61
153a_C	Spoorboogzone	9,5	60,64	57,78	52,6	61,77	153a_C	Spoorboogzone	9,5	47,78	46,02	44,77	51,79	62
153a_D	Spoorboogzone	12,5	60,94	58,08	52,9	62,07	153a_D	Spoorboogzone	12,5	48,14	46,38	45,13	52,15	62
153a_E	Spoorboogzone	15,5	61,09	58,23	53,04	62,21	153a_E	Spoorboogzone	15,5	48,25	46,49	45,24	52,26	63
153a_F	Spoorboogzone	18,5	61,14	58,29	53,1	62,27	153a_F	Spoorboogzone	18,5	48,26	46,5	45,25	52,27	63
153b_A	Spoorboogzone	21,5	61,27	58,42	53,23	62,4	153b_A	Spoorboogzone	21,5	48,33	46,57	45,32	52,34	63
153b_B	Spoorboogzone	24,5	61,25	58,4	53,21	62,38	153b_B	Spoorboogzone	24,5	48,29	46,53	45,28	52,3	63
153b_C	Spoorboogzone	27,5	61,23	58,38	53,18	62,35	153b_C	Spoorboogzone	27,5	48,25	46,49	45,24	52,26	63
153b_D	Spoorboogzone	30,5	61,2	58,35	53,16	62,33	153b_D	Spoorboogzone	30,5	48,22	46,46	45,21	52,23	63
153b_E	Spoorboogzone	33,5	61,17	58,32	53,13	62,3	153b_E	Spoorboogzone	33,5	48,18	46,42	45,17	52,19	63
153b_F	Spoorboogzone	36,5	61,12	58,27	53,08	62,25	153b_F	Spoorboogzone	36,5	48,13	46,37	45,12	52,14	63
154a_A	Spoorboogzone	1,5	63,95	61,1	55,91	65,08	154a_A	Spoorboogzone	1,5	50,96	49,2	47,95	54,97	65
154a_B	Spoorboogzone	5,5	65,46	62,61	57,42	66,59	154a_B	Spoorboogzone	5,5	53,36	51,6	50,35	57,37	67
154a_C	Spoorboogzone	9,5	65,69	62,84	57,65	66,82	154a_C	Spoorboogzone	9,5	53,4	51,64	50,39	57,41	67
154a_D	Spoorboogzone	12,5	65,65	62,8	57,61	66,78	154a_D	Spoorboogzone	12,5	53,33	51,57	50,32	57,34	67
154a_E	Spoorboogzone	15,5	65,57	62,72	57,53	66,7	154a_E	Spoorboogzone	15,5	53,22	51,46	50,21	57,23	67
154a_F	Spoorboogzone	18,5	65,48	62,63	57,44	66,61	154a_F	Spoorboogzone	18,5	53,1	51,34	50,09	57,11	67
154b_A	Spoorboogzone	21,5	65,7	62,85	57,66	66,83	154b_A	Spoorboogzone	21,5	53,32	51,56	50,31	57,33	67
154b_B	Spoorboogzone	24,5	65,54	62,69	57,5	66,67	154b_B	Spoorboogzone	24,5	53,15	51,39	50,14	57,16	67
154b_C	Spoorboogzone	27,5	65,38	62,53	57,34	66,51	154b_C	Spoorboogzone	27,5	52,98	51,22	49,97	56,99	67
154b_D	Spoorboogzone	30,5	65,21	62,36	57,17	66,34	154b_D	Spoorboogzone	30,5	52,8	51,04	49,79	56,81	67
154b_E	Spoorboogzone	33,5	65,04	62,19	57	66,17	154b_E	Spoorboogzone	33,5	52,62	50,86	49,61	56,63	67
154b_F	Spoorboogzone	36,5	64,86	62,01	56,81	65,98	154b_F	Spoorboogzone	36,5	52,42	50,66	49,41	56,43	66
155a_A	Spoorboogzone	1,5	64,78	61,93	56,74	65,91	155a_A	Spoorboogzone	1,5	51,91	50,15	48,9	55,92	66
155a_B	Spoorboogzone	5,5	66,19	63,34	58,16	67,32	155a_B	Spoorboogzone	5,5	54,16	52,4	51,15	58,17	68
155a_C	Spoorboogzone	9,5	66,35	63,5	58,31	67,48	155a_C	Spoorboogzone	9,5	54,14	52,38	51,13	58,15	68
155a_D	Spoorboogzone	12,5	66,28	63,43	58,24	67,41	155a_D	Spoorboogzone	12,5	54,04	52,28	51,03	58,05	68
155a_E	Spoorboogzone	15,5	66,18	63,32	58,13	67,3	155a_E	Spoorboogzone	15,5	53,9	52,14	50,89	57,91	68
155a_F	Spoorboogzone	18,5	66,05	63,2	58,01	67,18	155a_F	Spoorboogzone	18,5	53,75	51,99	50,74	57,76	68
155b_A	Spoorboogzone	21,5	65,92	63,07	57,88	67,05	155b_A	Spoorboogzone	21,5	53,59	51,83	50,58	57,6	68
155b_B	Spoorboogzone	24,5	65,76	62,91	57,72	66,89	155b_B	Spoorboogzone	24,5	53,41	51,65	50,4	57,42	67
155b_C	Spoorboogzone	27,5	65,58	62,73	57,54	66,71	155b_C	Spoorboogzone	27,5	53,22	51,46	50,21	57,23	67
155b_D	Spoorboogzone	30,5	65,39	62,54	57,35	66,52	155b_D	Spoorboogzone	30,5	53,03	51,27	50,02	57,04	67
155b_E	Spoorboogzone	33,5	65,2	62,36	57,16	66,33	155b_E	Spoorboogzone	33,5	52,83	51,07	49,82	56,84	67
155b_F	Spoorboogzone	36,5	65,01	62,16	56,97	66,14	155b_F	Spoorboogzone	36,5	52,63	50,87	49,62	56,64	67
156a_A	Spoorboogzone	1,5	64,55	61,71	56,51	65,68	156a_A	Spoorboogzone	1,5	51,59	49,83	48,58	55,6	66
156a_B	Spoorboogzone	5,5	66	63,16	57,96	67,13	156a_B	Spoorboogzone	5,5	53,85	52,09	50,84	57,86	68
156a_C	Spoorboogzone	9,5	66,17	63,33	58,13	67,3	156a_C	Spoorboogzone	9,5	53,85	52,09	50,84	57,86	68
156a_D	Spoorboogzone	12,5	66,1	63,25	58,05	67,22	156a_D	Spoorboogzone	12,5	53,75	51,99	50,74	57,76	68
156a_E	Spoorboogzone	15,5	66	63,15	57,95	67,12	156a_E	Spoorboogzone	15,5	53,63	51,87	50,62	57,64	68
156a_F	Spoorboogzone	18,5	65,88	63,04	57,84	67,01	156a_F	Spoorboogzone	18,5	53,49	51,73	50,48	57,5	67
156b_A	Spoorboogzone	21,5	65,73	62,88	57,69	66,86	156b_A	Spoorboogzone	21,5	53,31	51,55	50,3	57,32	67
156b_B	Spoorboogzone	24,5	65,56	62,72	57,52	66,69	156b_B	Spoorboogzone	24,5	53,14	51,38	50,13	57,15	67
156b_C	Spoorboogzone	27,5	65,4	62,55	57,35	66,52	156b_C	Spoorboogzone	27,5	52,96	51,2	49,95	56,97	67
156b_D	Spoorboogzone	30,5	65,21	62,37	57,17	66,34	156b_D	Spoorboogzone	30,5	52,78	51,02	49,77	56,79	67
156b_E	Spoorboogzone	33,5	65,03	62,19	56,99	66,16	156b_E	Spoorboogzone	33,5	52,6	50,84	49,59	56,61	67
156b_F	Spoorboogzone	36,5	64,84	62	56,8	65,97	156b_F	Spoorboogzone	36,5	52,41	50,65	49,4	56,42	66
157a_A	Spoorboogzone	1,5	63,23	60,39	55,19	64,36	157a_A	Spoorboogzone	1,5	50,49	48,73	47,48	54,5	65
157a_B	Spoorboogzone	5,5	64,92	62,08	56,88	66,05	157a_B	Spoorboogzone	5,5	52,88	51,12	49,87	56,89	67
157a_C	Spoorboogzone	9,5	65,4	62,56	57,35	66,53	157a_C	Spoorboogzone	9,5	53,03	51,27	50,02	57,04	67
157a_D	Spoorboogzone	12,5	65,38	62,54	57,34	66,51	157a_D	Spoorboogzone	12,5	52,96	51,2	49,95	56,97	67
157a_E	Spoorboogzone	15,5	65,31	62,47	57,27	66,44	157a_E	Spoorboogzone	15,5	52,87	51,11	49,86	56,88	67
157a_F	Spoorboogzone	18,5	65,21	62,38	57,17	66,34	157a_F	Spoorboogzone	18,5	52,76	51	49,75	56,77	67
157b_A	Spoorboogzone	21,5	65,02	62,18	56,98	66,15	157b_A	Spoorboogzone	21,5	52,59	50,83	49,58	56,6	67
157b_B	Spoorboogzone	24,5	64,89	62,05	56,85	66,02	157b_B	Spoorboogzone	24,5	52,47	50,71	49,46	56,48	66
157b_C	Spoorboogzone	27,5	64,75	61,91	56,7	65,88	157b_C	Spoorboogzone	27,5	52,33	50,57	49,32	56,34	66

Binckhorstlaan zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
157b_D	Spoorboogzone	30,5	64,59	61,75	56,55	65,72	157b_D	Spoorboogzone	30,5	52,19	50,43	49,18	56,2	66
157b_E	Spoorboogzone	33,5	64,43	61,59	56,38	65,56	157b_E	Spoorboogzone	33,5	52,04	50,28	49,03	56,05	66
157b_F	Spoorboogzone	36,5	64,26	61,42	56,22	65,39	157b_F	Spoorboogzone	36,5	51,89	50,13	48,88	55,9	66
158a_A	Spoorboogzone	1,5	62,04	59,2	54	63,17	158a_A	Spoorboogzone	1,5	49,25	47,49	46,24	53,26	64
158a_B	Spoorboogzone	5,5	63,81	60,97	55,76	64,94	158a_B	Spoorboogzone	5,5	51,8	50,04	48,79	55,81	65
158a_C	Spoorboogzone	9,5	64,45	61,61	56,4	65,58	158a_C	Spoorboogzone	9,5	52,13	50,37	49,12	56,14	66
158a_D	Spoorboogzone	12,5	64,51	61,67	56,46	65,64	158a_D	Spoorboogzone	12,5	52,16	50,4	49,15	56,17	66
158a_E	Spoorboogzone	15,5	64,49	61,65	56,44	65,62	158a_E	Spoorboogzone	15,5	52,09	50,33	49,08	56,1	66
158a_F	Spoorboogzone	18,5	64,43	61,59	56,39	65,56	158a_F	Spoorboogzone	18,5	52,01	50,25	49	56,02	66
158b_A	Spoorboogzone	21,5	64,71	61,87	56,66	65,84	158b_A	Spoorboogzone	21,5	52,31	50,55	49,3	56,32	66
158b_B	Spoorboogzone	24,5	64,59	61,75	56,54	65,72	158b_B	Spoorboogzone	24,5	52,2	50,44	49,19	56,21	66
158b_C	Spoorboogzone	27,5	64,46	61,62	56,41	65,59	158b_C	Spoorboogzone	27,5	52,08	50,32	49,07	56,09	66
158b_D	Spoorboogzone	30,5	64,32	61,48	56,28	65,45	158b_D	Spoorboogzone	30,5	51,95	50,19	48,94	55,96	66
158b_E	Spoorboogzone	33,5	64,17	61,34	56,13	65,3	158b_E	Spoorboogzone	33,5	51,81	50,05	48,8	55,82	66
158b_F	Spoorboogzone	36,5	64,01	61,17	55,97	65,14	158b_F	Spoorboogzone	36,5	51,67	49,91	48,66	55,68	66
159a_A	Spoorboogzone	1,5	53,97	51,11	45,93	55,1	159a_A	Spoorboogzone	1,5	38,21	36,45	35,2	42,22	55
159a_B	Spoorboogzone	5,5	54,22	51,36	46,17	55,34	159a_B	Spoorboogzone	5,5	40,33	38,57	37,32	44,34	56
159a_C	Spoorboogzone	9,5	54,72	51,85	46,67	55,84	159a_C	Spoorboogzone	9,5	41,26	39,5	38,25	45,27	56
159a_D	Spoorboogzone	12,5	54,83	51,97	46,78	55,95	159a_D	Spoorboogzone	12,5	41,88	40,12	38,87	45,89	56
159a_E	Spoorboogzone	15,5	55,09	52,23	47,04	56,21	159a_E	Spoorboogzone	15,5	42,37	40,61	39,36	46,38	57
159a_F	Spoorboogzone	18,5	55,44	52,58	47,39	56,56	159a_F	Spoorboogzone	18,5	42,78	41,02	39,77	46,79	57
159b_A	Spoorboogzone	21,5	55,81	52,95	47,77	56,94	159b_A	Spoorboogzone	21,5	43,2	41,44	40,19	47,21	57
159b_B	Spoorboogzone	24,5	55,9	53,04	47,85	57,02	159b_B	Spoorboogzone	24,5	43,27	41,51	40,26	47,28	57
159b_C	Spoorboogzone	27,5	56	53,15	47,96	57,13	159b_C	Spoorboogzone	27,5	43,35	41,59	40,34	47,36	58
159b_D	Spoorboogzone	30,5	56,05	53,2	48	57,17	159b_D	Spoorboogzone	30,5	43,39	41,63	40,38	47,4	58
159b_E	Spoorboogzone	33,5	56,06	53,21	48,02	57,19	159b_E	Spoorboogzone	33,5	43,45	41,69	40,44	47,46	58
159b_F	Spoorboogzone	36,5	56,09	53,24	48,05	57,22	159b_F	Spoorboogzone	36,5	43,49	41,73	40,48	47,5	58
15a_A	Binckhorsthavens	1,5	47,59	44,51	39,49	48,65	15a_A	Binckhorsthavens	1,5	34,3	32,54	31,29	38,31	49
15a_B	Binckhorsthavens	5,5	47,3	44,22	39,2	48,36	15a_B	Binckhorsthavens	5,5	34,94	33,18	31,93	38,95	49
15a_C	Binckhorsthavens	9,5	47,03	43,96	38,94	48,09	15a_C	Binckhorsthavens	9,5	35,22	33,46	32,21	39,23	49
15a_D	Binckhorsthavens	12,5	46,74	43,67	38,64	47,8	15a_D	Binckhorsthavens	12,5	35,43	33,67	32,42	39,44	48
15a_E	Binckhorsthavens	15,5	46,59	43,52	38,49	47,65	15a_E	Binckhorsthavens	15,5	35,63	33,87	32,62	39,64	48
15a_F	Binckhorsthavens	18,5	46,53	43,47	38,44	47,6	15a_F	Binckhorsthavens	18,5	35,83	34,07	32,82	39,84	48
15b_A	Binckhorsthavens	21,5	46,6	43,53	38,5	47,66	15b_A	Binckhorsthavens	21,5	36,06	34,3	33,05	40,07	48
15b_B	Binckhorsthavens	24,5	46,68	43,61	38,58	47,74	15b_B	Binckhorsthavens	24,5	36,27	34,51	33,26	40,28	48
15b_C	Binckhorsthavens	27,5	46,81	43,73	38,71	47,87	15b_C	Binckhorsthavens	27,5	36,47	34,71	33,46	40,48	49
15b_D	Binckhorsthavens	30,5	46,89	43,81	38,79	47,95	15b_D	Binckhorsthavens	30,5	36,68	34,92	33,67	40,69	49
15b_E	Binckhorsthavens	33,5	47,04	43,96	38,94	48,1	15b_E	Binckhorsthavens	33,5	36,88	35,12	33,87	40,89	49
15b_F	Binckhorsthavens	36,5	47,17	44,09	39,07	48,23	15b_F	Binckhorsthavens	36,5	37,09	35,33	34,08	41,1	49
160a_A	Spoorboogzone	1,5	53,94	51,08	45,9	55,07	160a_A	Spoorboogzone	1,5	37,92	36,16	34,91	41,93	55
160a_B	Spoorboogzone	5,5	54,2	51,34	46,16	55,33	160a_B	Spoorboogzone	5,5	39,83	38,07	36,82	43,84	56
160a_C	Spoorboogzone	9,5	54,49	51,62	46,44	55,61	160a_C	Spoorboogzone	9,5	40,63	38,87	37,62	44,64	56
160a_D	Spoorboogzone	12,5	54,44	51,58	46,4	55,57	160a_D	Spoorboogzone	12,5	41,23	39,47	38,22	45,24	56
160a_E	Spoorboogzone	15,5	54,67	51,82	46,63	55,8	160a_E	Spoorboogzone	15,5	41,68	39,92	38,67	45,69	56
160a_F	Spoorboogzone	18,5	54,95	52,1	46,91	56,08	160a_F	Spoorboogzone	18,5	42,06	40,3	39,05	46,07	56
160b_A	Spoorboogzone	21,5	55,31	52,46	47,27	56,44	160b_A	Spoorboogzone	21,5	42,54	40,78	39,53	46,55	57
160b_B	Spoorboogzone	24,5	55,47	52,62	47,43	56,6	160b_B	Spoorboogzone	24,5	42,72	40,96	39,71	46,73	57
160b_C	Spoorboogzone	27,5	55,58	52,73	47,54	56,71	160b_C	Spoorboogzone	27,5	42,84	41,08	39,83	46,85	57
160b_D	Spoorboogzone	30,5	55,71	52,86	47,67	56,84	160b_D	Spoorboogzone	30,5	42,93	41,17	39,92	46,94	57
160b_E	Spoorboogzone	33,5	55,78	52,93	47,74	56,91	160b_E	Spoorboogzone	33,5	42,98	41,22	39,97	46,99	57
160b_F	Spoorboogzone	36,5	55,83	52,97	47,78	56,95	160b_F	Spoorboogzone	36,5	43,02	41,26	40,01	47,03	57
161a_A	Spoorboogzone	1,5	49,86	47,01	41,81	50,98	161a_A	Spoorboogzone	1,5	35,44	33,68	32,43	39,45	51
161a_B	Spoorboogzone	5,5	50,73	47,87	42,68	51,85	161a_B	Spoorboogzone	5,5	36,91	35,15	33,9	40,92	52
161a_C	Spoorboogzone	9,5	52,62	49,73	44,57	53,74	161a_C	Spoorboogzone	9,5	37,85	36,09	34,84	41,86	54
161a_D	Spoorboogzone	12,5	52,48	49,61	44,43	53,6	161a_D	Spoorboogzone	12,5	38,83	37,07	35,82	42,84	54
161a_E	Spoorboogzone	15,5	52,57	49,71	44,52	53,69	161a_E	Spoorboogzone	15,5	39,26	37,5	36,25	43,27	54
161a_F	Spoorboogzone	18,5	52,79	49,93	44,74	53,91	161a_F	Spoorboogzone	18,5	39,58	37,82	36,57	43,59	54
161b_A	Spoorboogzone	21,5	52,89	50,03	44,84	54,01	161b_A	Spoorboogzone	21,5	39,73	37,97	36,72	43,74	54
161b_B	Spoorboogzone	24,5	53,15	50,28	45,1	54,27	161b_B	Spoorboogzone	24,5	40,03	38,27	37,02	44,04	55
161b_C	Spoorboogzone	27,5	53,43	50,57	45,38	54,55	161b_C	Spoorboogzone	27,5	40,31	38,55	37,3	44,32	55
161b_D	Spoorboogzone	30,5	53,69	50,83	45,64	54,81	161b_D	Spoorboogzone	30,5	40,6	38,84	37,59	44,61	55
161b_E	Spoorboogzone	33,5	53,89	51,03	45,84	55,01	161b_E	Spoorboogzone	33,5	40,8	39,04	37,79	44,81	55
161b_F	Spoorboogzone	36,5	54	51,14	45,95	55,12	161b_F	Spoorboogzone	36,5	40,89	39,13	37,88	44,9	56
162a_A	Spoorboogzone	1,5	54,31	51,47	46,26	55,44	162a_A	Spoorboogzone	1,5	38,51	36,75	35,5	42,52	56
162a_B	Spoorboogzone	5,5	54,4	51,54	46,36	55,53	162a_B	Spoorboogzone	5,5	39,82	38,06	36,81	43,83	56
162a_C	Spoorboogzone	9,5	54,76	51,89	46,71	55,88	162a_C	Spoorboogzone	9,5	40,52	38,76	37,51	44,53	56
162a_D	Spoorboogzone	12,5	54,51	51,65	46,47	55,64	162a_D	Spoorboogzone	12,5	40,9	39,14	37,89	44,91	56
162a_E	Spoorboogzone	15,5	54,66	51,8	46,61	55,78	162a_E	Spoorboogzone	15,5	41,3	39,54	38,29	45,31	56
162a_F	Spoorboogzone	18,5	54,76	51,9	46,71	55,88	162a_F	Spoorboogzone	18,5	41,63	39,87	38,62	45,64	56
162b_A	Spoorboogzone	21,5	54,52	51,67	46,48	55,65	162b_A	Spoorboogzone	21,5	41,4	39,64	38,39	45,41	56
162b_B	Spoorboogzone	24,5	54,84	51,98	46,79	55,96	162b_B	Spoorboogzone	24,5	41,75	39,99	38,74	45,76	56
162b_C	Spoorboogzone	27,5	55,03	52,18	46,99	56,16	162b_C	Spoorboogzone	27,5	41,98	40,22	38,97	45,99	57
162b_D	Spoorboogzone	30,5	55,15	52,29	47,1	56,27	162b_D	Spoorboogzone	30,5	42,07	40,31	39,06	46,08	57
162b_E	Spoorboogzone	33,5	55,23	52,38	47,19	56,36	162b_E	Spoorboogzone	33,5	42,11	40,35	39,1	46,12	57
162b_F	Spoorboogzone	36,5	55,29	52,43	47,24	56,41	162b_F	Spoorboogzone	36,5	42,14	40,38	39,13	46,15	57
163a_A	Spoorboogzone	1,5	49,55	46,7	41,5	50,67	163a_A	Spoorboogzone	1,5	35,16	33,4	32,15	39,17	51
163a_B	Spoorboogzone	5,5	50,83	47,97	42,78	51,95	163a_B	Spoorboogzone	5,5	36,97	35,21	33,96	40,98	52
163a_C	Spoorboogzone	9,5	52,62	49,73	44,57	53,74	163a_C	Spoorboogzone	9,5	37,83	36,07	34,82	41,84	54
163a_D	Spoorboogzone	12,5	52,57	49,7	44,52	53,69	163a_D	Spoorboogzone	12,5	38,9	37,14	35,89	42,91	54
163a_E	Spoorboogzone	15,5	52,61	49,75	44,56	53,73	163a_E	Spoorboogzone	15,5	39,39	37,63	36,38	43,4	54
163a_F	Spoorboogzone	18,5	52,83	49,97	44,78	53,95	163a_F	Spoorboogzone	18,5	39,66	37,9	36,65	43,67	54
163b_A	Spoorboogzone	21,5	52,91	50,05	44,86	54,03	163b_A	Spoorboogzone	21,5	39,76	38	36,75	43,77	54
163b_B	Spoorboogzone	24,5	53,16	50,3	45,12	54,29	163b_B	Spoorboogzone	24,5	40,07	38,31	37,06	44,08	55
163b_C	Spoorboogzone	27,5	53,45	50,59	45,4	54,57	163b_C	Spoorboogzone	27,5	40,35	38,59	37,34	44,36	55
163b_D	Spoorboogzone	30,5	53,7	50,84	45,65	54,82	163b_D	Spoorboogzone	30,5	40,64	38,88	37,63	44,65	55
163b_E	Spoorboogzone	33,5	53,9	51,04	45,85	55,02	163b_E	Spoorboogzone	33,5	40,83	39,07	37,82	44,84	55
163b_F	Spoorboogzone	36,5	54,01	51,15	45,97	55,14	163b_F	Spoorboogzone	36,5	40,93	39,17	37,92	44,94	56
164a_A	Spoorboogzone	1,5	48,92	46,07	40,87	50,04	164a_A	Spoorboogzone	1,5	34,77	33,01	31,76	38,78	50
164a_B	Spoorboogzone	5,5	50,89	48,04	42,84	52,01	164a_B	Spoorboogzone	5,5	37,22	35,46	34,21	41,23	52
164a_C	Spoorboogzone	9,5	52,54	49,63	44,49	53,65	164a_C	Spoorboogzone	9,5	38,02	36,26	35,01	42,03	54
164a_D	Spoorboogzone	12,5	52,61	49,75	44,56	53,73	164a_D	Spoorboogzone	12,5	39,15	37,39	36,14	43,16	54
164a_E	Spoorboogzone	15,5	52,69	49,83	44,63	53,81	164a_E	Spoorboogzone	15,5	39,63	37,87	36,62	43,64	54
164a_F	Spoorboogzone	18,5	52,9	50,05	44,85	54,02	164a_F	Spoorboogzone	18,5	39,93	38,17	36,92	43,94	54
164b_A	Spoorboogzone	21,5	53,05	50,2	45	54,17	164b_A	Spoorboogzone	21,5	40,13	38,37	37,12	44,14	55
164b_B	Spoorboogzone	24,5	53,32	50,46	45,27	54,44	164b_B	Spoorboogzone	24,5	40,45	38,69	37,44	44,46	55
164b_C	Spoorboogzone	27,5	53,59	50,74	45,55	54,72	164b_C	Spoorboogzone	27,5	40,74	38,98	37,73	44,75	55
164b_D	Spoorboogzone	30,5	53,85	51	45,81	54,98	164b_D	Spoorboogzone	30,5	41,05	39,29	38,04	45,06	55
164b_E	Spoorboogzone	33,5	54,01	51,15	45,96	55,13	164b_E	Spoorboogzone	33,5	41,19	39,43	38,18	45,2	56
164b_F	Spoorboogzone	36,5	54,11	51,25	46,06	55,23	164b_F	Spoorboogzone	36,5	41,26	39,5	38,25	45,27	56

Binckhorstlaan zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
165a_A	Spoorboogzone	1,5	48,8	45,95	40,75	49,92	165a_A	Spoorboogzone	1,5	34,51	32,75	31,5	38,52	50
165a_B	Spoorboogzone	5,5	51,13	48,28	43,09	52,26	165a_B	Spoorboogzone	5,5	37,53	35,77	34,52	41,54	53
165a_C	Spoorboogzone	9,5	52,62	49,71	44,57	53,73	165a_C	Spoorboogzone	9,5	38,29	36,53	35,28	42,3	54
165a_D	Spoorboogzone	12,5	52,73	49,87	44,68	53,85	165a_D	Spoorboogzone	12,5	39,4	37,64	36,39	43,41	54
165a_E	Spoorboogzone	15,5	52,91	50,05	44,86	54,03	165a_E	Spoorboogzone	15,5	39,87	38,11	36,86	43,88	54
165a_F	Spoorboogzone	18,5	53,11	50,25	45,06	54,23	165a_F	Spoorboogzone	18,5	40,17	38,41	37,16	44,18	55
165b_A	Spoorboogzone	21,5	53,17	50,31	45,12	54,29	165b_A	Spoorboogzone	21,5	40,3	38,54	37,29	44,31	55
165b_B	Spoorboogzone	24,5	53,44	50,58	45,39	54,56	165b_B	Spoorboogzone	24,5	40,59	38,83	37,58	44,6	55
165b_C	Spoorboogzone	27,5	53,71	50,85	45,66	54,83	165b_C	Spoorboogzone	27,5	40,89	39,13	37,88	44,9	55
165b_D	Spoorboogzone	30,5	53,95	51,09	45,9	55,07	165b_D	Spoorboogzone	30,5	41,17	39,41	38,16	45,18	55
165b_E	Spoorboogzone	33,5	54,1	51,25	46,05	55,22	165b_E	Spoorboogzone	33,5	41,29	39,53	38,28	45,3	56
165b_F	Spoorboogzone	36,5	54,19	51,33	46,14	55,31	165b_F	Spoorboogzone	36,5	41,36	39,6	38,35	45,37	56
166a_A	Spoorboogzone	1,5	52,58	49,68	44,55	53,7	166a_A	Spoorboogzone	1,5	36,13	34,37	33,12	40,14	54
166a_B	Spoorboogzone	5,5	56,49	53,64	48,44	57,61	166a_B	Spoorboogzone	5,5	42,8	41,04	39,79	46,81	58
166a_C	Spoorboogzone	9,5	56,93	54,08	48,88	58,05	166a_C	Spoorboogzone	9,5	43,58	41,82	40,57	47,59	58
166a_D	Spoorboogzone	12,5	57,32	54,47	49,28	58,45	166a_D	Spoorboogzone	12,5	44,17	42,41	41,16	48,18	59
166a_E	Spoorboogzone	15,5	57,77	54,92	49,72	58,89	166a_E	Spoorboogzone	15,5	44,75	42,99	41,74	48,76	59
166a_F	Spoorboogzone	18,5	58,08	55,23	50,03	59,2	166a_F	Spoorboogzone	18,5	45,15	43,39	42,14	49,16	60
166b_A	Spoorboogzone	21,5	58,22	55,37	50,17	59,34	166b_A	Spoorboogzone	21,5	45,26	43,5	42,25	49,27	60
166b_B	Spoorboogzone	24,5	58,19	55,34	50,14	59,31	166b_B	Spoorboogzone	24,5	45,2	43,44	42,19	49,21	60
166b_C	Spoorboogzone	27,5	58,24	55,4	50,2	59,37	166b_C	Spoorboogzone	27,5	45,22	43,46	42,21	49,23	60
166b_D	Spoorboogzone	30,5	58,27	55,42	50,22	59,39	166b_D	Spoorboogzone	30,5	45,21	43,45	42,2	49,22	60
166b_E	Spoorboogzone	33,5	58,28	55,44	50,24	59,41	166b_E	Spoorboogzone	33,5	45,2	43,44	42,19	49,21	60
166b_F	Spoorboogzone	36,5	58,29	55,44	50,24	59,41	166b_F	Spoorboogzone	36,5	45,2	43,44	42,19	49,21	60
167a_A	Spoorboogzone	1,5	58,95	56,1	50,9	60,07	167a_A	Spoorboogzone	1,5	46,46	44,7	43,45	50,47	61
167a_B	Spoorboogzone	5,5	61,62	58,77	53,57	62,74	167a_B	Spoorboogzone	5,5	49,1	47,34	46,09	53,11	63
167a_C	Spoorboogzone	9,5	62,99	60,16	54,95	64,12	167a_C	Spoorboogzone	9,5	50,6	48,84	47,59	54,61	65
167a_D	Spoorboogzone	12,5	63,28	60,44	55,23	64,41	167a_D	Spoorboogzone	12,5	51,39	49,63	48,38	55,4	65
167a_E	Spoorboogzone	15,5	63,34	60,5	55,29	64,47	167a_E	Spoorboogzone	15,5	51,48	49,72	48,47	55,49	65
167a_F	Spoorboogzone	18,5	63,32	60,48	55,27	64,45	167a_F	Spoorboogzone	18,5	51,43	49,67	48,42	55,44	65
167b_A	Spoorboogzone	21,5	63,43	60,6	55,39	64,56	167b_A	Spoorboogzone	21,5	51,5	49,74	48,49	55,51	65
167b_B	Spoorboogzone	24,5	63,37	60,54	55,33	64,5	167b_B	Spoorboogzone	24,5	51,45	49,69	48,44	55,46	65
167b_C	Spoorboogzone	27,5	63,3	60,47	55,26	64,43	167b_C	Spoorboogzone	27,5	51,38	49,62	48,37	55,39	65
167b_D	Spoorboogzone	30,5	63,2	60,37	55,16	64,33	167b_D	Spoorboogzone	30,5	51,29	49,53	48,28	55,3	65
167b_E	Spoorboogzone	33,5	63,1	60,27	55,05	64,23	167b_E	Spoorboogzone	33,5	51,2	49,44	48,19	55,21	65
167b_F	Spoorboogzone	36,5	62,96	60,12	54,91	64,09	167b_F	Spoorboogzone	36,5	51,1	49,34	48,09	55,11	65
168a_A	Spoorboogzone	1,5	59,6	56,75	51,56	60,73	168a_A	Spoorboogzone	1,5	47,44	45,68	44,43	51,45	61
168a_B	Spoorboogzone	5,5	62,16	59,32	54,11	63,29	168a_B	Spoorboogzone	5,5	50,04	48,28	47,03	54,05	64
168a_C	Spoorboogzone	9,5	63,28	60,44	55,23	64,41	168a_C	Spoorboogzone	9,5	51,02	49,26	48,01	55,03	65
168a_D	Spoorboogzone	12,5	63,53	60,69	55,48	64,66	168a_D	Spoorboogzone	12,5	51,59	49,83	48,58	55,6	65
168a_E	Spoorboogzone	15,5	63,56	60,73	55,52	64,69	168a_E	Spoorboogzone	15,5	51,62	49,86	48,61	55,63	65
168a_F	Spoorboogzone	18,5	63,53	60,7	55,48	64,66	168a_F	Spoorboogzone	18,5	51,56	49,8	48,55	55,57	65
168b_A	Spoorboogzone	21,5	63,51	60,67	55,46	64,64	168b_A	Spoorboogzone	21,5	51,56	49,8	48,55	55,57	65
168b_B	Spoorboogzone	24,5	63,45	60,62	55,41	64,58	168b_B	Spoorboogzone	24,5	51,51	49,75	48,5	55,52	65
168b_C	Spoorboogzone	27,5	63,37	60,55	55,33	64,51	168b_C	Spoorboogzone	27,5	51,44	49,68	48,43	55,45	65
168b_D	Spoorboogzone	30,5	63,28	60,45	55,24	64,41	168b_D	Spoorboogzone	30,5	51,35	49,59	48,34	55,36	65
168b_E	Spoorboogzone	33,5	63,18	60,34	55,13	64,31	168b_E	Spoorboogzone	33,5	51,25	49,49	48,24	55,26	65
168b_F	Spoorboogzone	36,5	63,03	60,2	54,99	64,16	168b_F	Spoorboogzone	36,5	51,15	49,39	48,14	55,16	65
169a_A	Spoorboogzone	1,5	58,01	55,16	49,97	59,14	169a_A	Spoorboogzone	1,5	46,3	44,54	43,29	50,31	60
169a_B	Spoorboogzone	5,5	61,4	58,57	53,36	62,53	169a_B	Spoorboogzone	5,5	49,63	47,87	46,62	53,64	63
169a_C	Spoorboogzone	9,5	62,31	59,47	54,26	63,44	169a_C	Spoorboogzone	9,5	50,52	48,76	47,51	54,53	64
169a_D	Spoorboogzone	12,5	62,36	59,52	54,32	63,49	169a_D	Spoorboogzone	12,5	50,6	48,84	47,59	54,61	64
169a_E	Spoorboogzone	15,5	62,51	59,67	54,46	63,64	169a_E	Spoorboogzone	15,5	50,64	48,88	47,63	54,65	64
169a_F	Spoorboogzone	18,5	62,6	59,76	54,56	63,73	169a_F	Spoorboogzone	18,5	50,69	48,93	47,68	54,7	64
169b_A	Spoorboogzone	21,5	62,49	59,66	54,45	63,62	169b_A	Spoorboogzone	21,5	50,69	48,93	47,68	54,7	64
169b_B	Spoorboogzone	24,5	62,51	59,67	54,46	63,64	169b_B	Spoorboogzone	24,5	50,71	48,95	47,7	54,72	64
169b_C	Spoorboogzone	27,5	62,43	59,59	54,39	63,56	169b_C	Spoorboogzone	27,5	50,71	48,95	47,7	54,72	64
169b_D	Spoorboogzone	30,5	62,33	59,49	54,28	63,46	169b_D	Spoorboogzone	30,5	50,68	48,92	47,67	54,69	64
169b_E	Spoorboogzone	33,5	62,33	59,5	54,29	63,46	169b_E	Spoorboogzone	33,5	50,67	48,91	47,66	54,68	64
169b_F	Spoorboogzone	36,5	62,3	59,46	54,25	63,43	169b_F	Spoorboogzone	36,5	50,65	48,89	47,64	54,66	64
16a_A	Binckhorsthavens	1,5	48,9	45,83	40,81	49,96	16a_A	Binckhorsthavens	1,5	35,3	33,54	32,29	39,31	50
16a_B	Binckhorsthavens	5,5	48,63	45,58	40,54	49,7	16a_B	Binckhorsthavens	5,5	35,88	34,12	32,87	39,89	50
16a_C	Binckhorsthavens	9,5	48,41	45,36	40,32	49,48	16a_C	Binckhorsthavens	9,5	36,08	34,32	33,07	40,09	50
16a_D	Binckhorsthavens	12,5	48,17	45,12	40,08	49,24	16a_D	Binckhorsthavens	12,5	36,26	34,5	33,25	40,27	50
16a_E	Binckhorsthavens	15,5	48,04	44,99	39,95	49,11	16a_E	Binckhorsthavens	15,5	36,43	34,67	33,42	40,44	50
16a_F	Binckhorsthavens	18,5	48,07	45,02	39,99	49,14	16a_F	Binckhorsthavens	18,5	36,63	34,87	33,62	40,64	50
16b_A	Binckhorsthavens	21,5	48,19	45,13	40,1	49,26	16b_A	Binckhorsthavens	21,5	36,85	35,09	33,84	40,86	50
16b_B	Binckhorsthavens	24,5	48,31	45,25	40,22	49,38	16b_B	Binckhorsthavens	24,5	37,04	35,28	34,03	41,05	50
16b_C	Binckhorsthavens	27,5	48,47	45,41	40,38	49,54	16b_C	Binckhorsthavens	27,5	37,24	35,48	34,23	41,25	50
16b_D	Binckhorsthavens	30,5	48,58	45,51	40,49	49,64	16b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,44	35,68	34,43	41,45	50
16b_E	Binckhorsthavens	33,5	48,75	45,69	40,66	49,82	16b_E	Binckhorsthavens	33,5	37,64	35,88	34,63	41,65	50
16b_F	Binckhorsthavens	36,5	48,96	45,9	40,87	50,03	16b_F	Binckhorsthavens	36,5	37,86	36,1	34,85	41,87	51
170a_A	Spoorboogzone	1,5	56,85	53,99	48,81	57,98	170a_A	Spoorboogzone	1,5	44,83	43,07	41,82	48,84	58
170a_B	Spoorboogzone	5,5	60,62	57,78	52,57	61,75	170a_B	Spoorboogzone	5,5	48,97	47,21	45,96	52,98	62
170a_C	Spoorboogzone	9,5	61,69	58,86	53,65	62,82	170a_C	Spoorboogzone	9,5	50,06	48,3	47,05	54,07	63
170a_D	Spoorboogzone	12,5	61,78	58,94	53,73	62,91	170a_D	Spoorboogzone	12,5	50,15	48,39	47,14	54,16	63
170a_E	Spoorboogzone	15,5	61,96	59,12	53,91	63,09	170a_E	Spoorboogzone	15,5	50,2	48,44	47,19	54,21	64
170a_F	Spoorboogzone	18,5	62,09	59,26	54,05	63,22	170a_F	Spoorboogzone	18,5	50,25	48,49	47,24	54,26	64
170b_A	Spoorboogzone	21,5	62,26	59,43	54,22	63,39	170b_A	Spoorboogzone	21,5	50,5	48,74	47,49	54,51	64
170b_B	Spoorboogzone	24,5	62,24	59,41	54,2	63,37	170b_B	Spoorboogzone	24,5	50,54	48,78	47,53	54,55	64
170b_C	Spoorboogzone	27,5	62,21	59,38	54,17	63,34	170b_C	Spoorboogzone	27,5	50,55	48,79	47,54	54,56	64
170b_D	Spoorboogzone	30,5	62,13	59,29	54,08	63,26	170b_D	Spoorboogzone	30,5	50,53	48,77	47,52	54,54	64
170b_E	Spoorboogzone	33,5	62,12	59,29	54,08	63,25	170b_E	Spoorboogzone	33,5	50,53	48,77	47,52	54,54	64
170b_F	Spoorboogzone	36,5	62,05	59,22	54,01	63,18	170b_F	Spoorboogzone	36,5	50,49	48,73	47,48	54,5	64
171a_A	Spoorboogzone	1,5	51,94	49,06	43,9	53,06	171a_A	Spoorboogzone	1,5	39,79	38,03	36,78	43,8	54
171a_B	Spoorboogzone	5,5	54,85	51,99	46,8	55,97	171a_B	Spoorboogzone	5,5	42,61	40,85	39,6	46,62	56
171a_C	Spoorboogzone	9,5	56,55	53,7	48,5	57,67	171a_C	Spoorboogzone	9,5	44,75	42,99	41,74	48,76	58
171a_D	Spoorboogzone	12,5	57,15	54,3	49,1	58,27	171a_D	Spoorboogzone	12,5	45,64	43,88	42,63	49,65	59
171a_E	Spoorboogzone	15,5	57,53	54,69	49,49	58,66	171a_E	Spoorboogzone	15,5	46,21	44,45	43,2	50,22	59
171a_F	Spoorboogzone	18,5	57,81	54,96	49,76	58,93	171a_F	Spoorboogzone	18,5	46,45	44,69	43,44	50,46	60
171b_A	Spoorboogzone	21,5	58,13	55,28	50,08	59,25	171b_A	Spoorboogzone	21,5	46,88	45,12	43,87	50,89	60
171b_B	Spoorboogzone	24,5	58,33	55,48	50,28	59,45	171b_B	Spoorboogzone	24,5	47,08	45,32	44,07	51,09	60
171b_C	Spoorboogzone	27,5	58,54	55,7	50,5	59,67	171b_C	Spoorboogzone	27,5	47,34	45,58	44,33	51,35	60
171b_D	Spoorboogzone	30,5	58,67	55,82	50,62	59,79	171b_D	Spoorboogzone	30,5	47,49	45,73	44,48	51,5	60
171b_E	Spoorboogzone	33,5	58,76	55,91	50,71	59,88	171b_E	Spoorboogzone	33,5	47,61	45,85	44,6	51,62	60
171b_F	Spoorboogzone	36,5	58,83	55,99	50,79	59,96	171b_F	Spoorboogzone	36,5	47,89	46,13	44,88	51,9	61
172a_A	Spoorboogzone	1,5	52,69	49,81	44,64	53,81	172a_A	Spoorboogzone	1,5	43,65	41,89	40,64	47,66	55
172a_B	Spoorboogzone	5,5	54,39	51,51	46,35	55,51	172a_B	Spoorboogzone	5,5	45,15	43,39	42,14	49,16	56
172a_C	Spoorboogzone	9,5	55,3	52,42	47,25	56,42	172a_C	Spoorboogzone	9,5	46,42	44,66	43,41	50,43	57

Binckhorstlaan zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
172a_D	Spoorboogzone	12,5	54,88	52,01	46,84	56	172a_D	Spoorboogzone	12,5	46,76	45	43,75	50,77	57
172a_E	Spoorboogzone	15,5	55,04	52,16	46,99	56,16	172a_E	Spoorboogzone	15,5	47,06	45,3	44,05	51,07	57
172a_F	Spoorboogzone	18,5	55,05	52,18	47	56,17	172a_F	Spoorboogzone	18,5	47,35	45,59	44,34	51,36	57
172b_A	Spoorboogzone	21,5	55,29	52,42	47,24	56,41	172b_A	Spoorboogzone	21,5	47,7	45,94	44,69	51,71	58
172b_B	Spoorboogzone	24,5	55,57	52,7	47,52	56,69	172b_B	Spoorboogzone	24,5	47,79	46,03	44,78	51,8	58
172b_C	Spoorboogzone	27,5	55,73	52,86	47,68	56,85	172b_C	Spoorboogzone	27,5	47,8	46,04	44,79	51,81	58
172b_D	Spoorboogzone	30,5	55,85	52,99	47,81	56,98	172b_D	Spoorboogzone	30,5	47,97	46,21	44,96	51,98	58
172b_E	Spoorboogzone	33,5	56,14	53,28	48,1	57,27	172b_E	Spoorboogzone	33,5	48,03	46,27	45,02	52,04	58
172b_F	Spoorboogzone	36,5	56,29	53,43	48,24	57,41	172b_F	Spoorboogzone	36,5	48,06	46,3	45,05	52,07	59
173a_A	Spoorboogzone	1,5	52,41	49,53	44,36	53,53	173a_A	Spoorboogzone	1,5	43,39	41,63	40,38	47,4	54
173a_B	Spoorboogzone	5,5	53,73	50,84	45,68	54,85	173a_B	Spoorboogzone	5,5	44,78	43,02	41,77	48,79	56
173a_C	Spoorboogzone	9,5	54,68	51,8	46,63	55,8	173a_C	Spoorboogzone	9,5	45,95	44,19	42,94	49,96	57
173a_D	Spoorboogzone	12,5	54,78	51,9	46,73	55,9	173a_D	Spoorboogzone	12,5	46,48	44,72	43,47	50,49	57
173a_E	Spoorboogzone	15,5	54,78	51,91	46,74	55,9	173a_E	Spoorboogzone	15,5	46,79	45,03	43,78	50,8	57
173a_F	Spoorboogzone	18,5	55,09	52,22	47,04	56,21	173a_F	Spoorboogzone	18,5	47,19	45,43	44,18	51,2	57
173b_A	Spoorboogzone	21,5	55,25	52,38	47,21	56,37	173b_A	Spoorboogzone	21,5	47,31	45,55	44,3	51,32	58
173b_B	Spoorboogzone	24,5	55,56	52,69	47,51	56,68	173b_B	Spoorboogzone	24,5	47,52	45,76	44,51	51,53	58
173b_C	Spoorboogzone	27,5	55,58	52,71	47,54	56,7	173b_C	Spoorboogzone	27,5	47,56	45,8	44,55	51,57	58
173b_D	Spoorboogzone	30,5	55,71	52,84	47,66	56,83	173b_D	Spoorboogzone	30,5	47,6	45,84	44,59	51,61	58
173b_E	Spoorboogzone	33,5	55,83	52,97	47,79	56,96	173b_E	Spoorboogzone	33,5	47,7	45,94	44,69	51,71	58
173b_F	Spoorboogzone	36,5	55,98	53,12	47,93	57,1	173b_F	Spoorboogzone	36,5	47,69	45,93	44,68	51,7	58
174a_A	Spoorboogzone	1,5	52,05	49,17	44	53,17	174a_A	Spoorboogzone	1,5	42,65	40,89	39,64	46,66	54
174a_B	Spoorboogzone	5,5	53,31	50,43	45,27	54,43	174a_B	Spoorboogzone	5,5	43,98	42,22	40,97	47,99	55
174a_C	Spoorboogzone	9,5	54,2	51,32	46,16	55,32	174a_C	Spoorboogzone	9,5	45,3	43,54	42,29	49,31	56
174a_D	Spoorboogzone	12,5	54,23	51,36	46,18	55,35	174a_D	Spoorboogzone	12,5	45,69	43,93	42,68	49,7	56
174a_E	Spoorboogzone	15,5	54,49	51,62	46,45	55,61	174a_E	Spoorboogzone	15,5	46,12	44,36	43,11	50,13	57
174a_F	Spoorboogzone	18,5	54,5	51,63	46,45	55,62	174a_F	Spoorboogzone	18,5	46,5	44,74	43,49	50,51	57
174b_A	Spoorboogzone	21,5	54,85	51,98	46,81	55,97	174b_A	Spoorboogzone	21,5	46,89	45,13	43,88	50,9	57
174b_B	Spoorboogzone	24,5	55,06	52,19	47,01	56,18	174b_B	Spoorboogzone	24,5	47,13	45,37	44,12	51,14	57
174b_C	Spoorboogzone	27,5	55,26	52,4	47,22	56,39	174b_C	Spoorboogzone	27,5	47,24	45,48	44,23	51,25	58
174b_D	Spoorboogzone	30,5	55,35	52,48	47,31	56,47	174b_D	Spoorboogzone	30,5	47,19	45,43	44,18	51,2	58
174b_E	Spoorboogzone	33,5	55,41	52,55	47,36	56,53	174b_E	Spoorboogzone	33,5	47,3	45,54	44,29	51,31	58
174b_F	Spoorboogzone	36,5	55,6	52,74	47,56	56,73	174b_F	Spoorboogzone	36,5	47,41	45,65	44,4	51,42	58
175a_A	Spoorboogzone	1,5	51,22	48,32	43,18	52,34	175a_A	Spoorboogzone	1,5	36,86	35,1	33,85	40,87	53
175a_B	Spoorboogzone	5,5	54,43	51,56	46,38	55,55	175a_B	Spoorboogzone	5,5	39,28	37,52	36,27	43,29	56
175a_C	Spoorboogzone	9,5	54,61	51,74	46,57	55,73	175a_C	Spoorboogzone	9,5	40,96	39,2	37,95	44,97	56
175a_D	Spoorboogzone	12,5	54,21	51,35	46,17	55,34	175a_D	Spoorboogzone	12,5	41,53	39,77	38,52	45,54	56
175a_E	Spoorboogzone	15,5	54,52	51,65	46,47	55,64	175a_E	Spoorboogzone	15,5	42,1	40,34	39,09	46,11	56
175a_F	Spoorboogzone	18,5	54,79	51,93	46,75	55,92	175a_F	Spoorboogzone	18,5	42,64	40,88	39,63	46,65	56
175b_A	Spoorboogzone	21,5	55,1	52,25	47,06	56,23	175b_A	Spoorboogzone	21,5	43,02	41,26	40,01	47,03	57
175b_B	Spoorboogzone	24,5	55,35	52,5	47,31	56,48	175b_B	Spoorboogzone	24,5	43,22	41,46	40,21	47,23	57
175b_C	Spoorboogzone	27,5	55,41	52,56	47,36	56,53	175b_C	Spoorboogzone	27,5	43,46	41,7	40,45	47,47	57
175b_D	Spoorboogzone	30,5	55,62	52,76	47,57	56,74	175b_D	Spoorboogzone	30,5	43,67	41,91	40,66	47,68	57
175b_E	Spoorboogzone	33,5	55,69	52,84	47,65	56,82	175b_E	Spoorboogzone	33,5	43,79	42,03	40,78	47,8	57
175b_F	Spoorboogzone	36,5	55,76	52,9	47,71	56,88	175b_F	Spoorboogzone	36,5	43,87	42,11	40,86	47,88	57
176a_A	Spoorboogzone	1,5	51,49	48,6	43,45	52,61	176a_A	Spoorboogzone	1,5	36,79	35,03	33,78	40,8	53
176a_B	Spoorboogzone	5,5	54,26	51,4	46,21	55,38	176a_B	Spoorboogzone	5,5	39,53	37,77	36,52	43,54	56
176a_C	Spoorboogzone	9,5	54,82	51,95	46,77	55,94	176a_C	Spoorboogzone	9,5	40,97	39,21	37,96	44,98	56
176a_D	Spoorboogzone	12,5	54,55	51,69	46,5	55,67	176a_D	Spoorboogzone	12,5	41,81	40,05	38,8	45,82	56
176a_E	Spoorboogzone	15,5	54,7	51,84	46,66	55,83	176a_E	Spoorboogzone	15,5	42,41	40,65	39,4	46,42	56
176a_F	Spoorboogzone	18,5	55,07	52,21	47,03	56,2	176a_F	Spoorboogzone	18,5	42,84	41,08	39,83	46,85	57
176b_A	Spoorboogzone	21,5	55,24	52,38	47,2	56,37	176b_A	Spoorboogzone	21,5	43,02	41,26	40,01	47,03	57
176b_B	Spoorboogzone	24,5	55,48	52,63	47,44	56,61	176b_B	Spoorboogzone	24,5	43,32	41,56	40,31	47,33	57
176b_C	Spoorboogzone	27,5	55,61	52,75	47,56	56,73	176b_C	Spoorboogzone	27,5	43,54	41,78	40,53	47,55	57
176b_D	Spoorboogzone	30,5	55,72	52,87	47,68	56,85	176b_D	Spoorboogzone	30,5	43,71	41,95	40,7	47,72	57
176b_E	Spoorboogzone	33,5	55,77	52,92	47,73	56,9	176b_E	Spoorboogzone	33,5	43,76	42	40,75	47,77	57
176b_F	Spoorboogzone	36,5	55,79	52,93	47,74	56,91	176b_F	Spoorboogzone	36,5	43,79	42,03	40,78	47,8	57
177a_A	Spoorboogzone	1,5	51,18	48,29	43,14	52,3	177a_A	Spoorboogzone	1,5	36,34	34,58	33,33	40,35	53
177a_B	Spoorboogzone	5,5	53,93	51,08	45,88	55,05	177a_B	Spoorboogzone	5,5	39,15	37,39	36,14	43,16	55
177a_C	Spoorboogzone	9,5	54,77	51,9	46,72	55,89	177a_C	Spoorboogzone	9,5	40,92	39,16	37,91	44,93	56
177a_D	Spoorboogzone	12,5	54,57	51,71	46,52	55,69	177a_D	Spoorboogzone	12,5	41,69	39,93	38,68	45,7	56
177a_E	Spoorboogzone	15,5	54,74	51,87	46,69	55,86	177a_E	Spoorboogzone	15,5	42,1	40,34	39,09	46,11	56
177a_F	Spoorboogzone	18,5	55,13	52,27	47,08	56,25	177a_F	Spoorboogzone	18,5	42,63	40,87	39,62	46,64	57
177b_A	Spoorboogzone	21,5	55,34	52,49	47,3	56,47	177b_A	Spoorboogzone	21,5	43,18	41,42	40,17	47,19	57
177b_B	Spoorboogzone	24,5	55,56	52,7	47,51	56,68	177b_B	Spoorboogzone	24,5	43,48	41,72	40,47	47,49	57
177b_C	Spoorboogzone	27,5	55,67	52,82	47,63	56,8	177b_C	Spoorboogzone	27,5	43,6	41,84	40,59	47,61	57
177b_D	Spoorboogzone	30,5	55,82	52,97	47,78	56,95	177b_D	Spoorboogzone	30,5	43,76	42	40,75	47,77	57
177b_E	Spoorboogzone	33,5	55,91	53,06	47,86	57,03	177b_E	Spoorboogzone	33,5	43,81	42,05	40,8	47,82	58
177b_F	Spoorboogzone	36,5	55,92	53,07	47,88	57,05	177b_F	Spoorboogzone	36,5	43,84	42,08	40,83	47,85	58
178a_A	Spoorboogzone	1,5	53,01	50,14	44,98	54,14	178a_A	Spoorboogzone	1,5	38,99	37,23	35,98	43	54
178a_B	Spoorboogzone	5,5	55,97	53,12	47,93	57,1	178a_B	Spoorboogzone	5,5	41,69	39,93	38,68	45,7	57
178a_C	Spoorboogzone	9,5	57,53	54,67	49,48	58,65	178a_C	Spoorboogzone	9,5	44,28	42,52	41,27	48,29	59
178a_D	Spoorboogzone	12,5	58,08	55,23	50,03	59,2	178a_D	Spoorboogzone	12,5	45,49	43,73	42,48	49,5	60
178a_E	Spoorboogzone	15,5	58,46	55,61	50,41	59,58	178a_E	Spoorboogzone	15,5	46,22	44,46	43,21	50,23	60
178a_F	Spoorboogzone	18,5	58,7	55,86	50,66	59,83	178a_F	Spoorboogzone	18,5	46,54	44,78	43,53	50,55	60
178b_A	Spoorboogzone	21,5	58,74	55,9	50,7	59,87	178b_A	Spoorboogzone	21,5	46,69	44,93	43,68	50,7	60
178b_B	Spoorboogzone	24,5	58,78	55,93	50,73	59,9	178b_B	Spoorboogzone	24,5	46,84	45,08	43,83	50,85	60
178b_C	Spoorboogzone	27,5	58,91	56,07	50,87	60,04	178b_C	Spoorboogzone	27,5	46,9	45,14	43,89	50,91	61
178b_D	Spoorboogzone	30,5	58,93	56,09	50,89	60,06	178b_D	Spoorboogzone	30,5	46,9	45,14	43,89	50,91	61
178b_E	Spoorboogzone	33,5	58,95	56,1	50,9	60,07	178b_E	Spoorboogzone	33,5	46,91	45,15	43,9	50,92	61
178b_F	Spoorboogzone	36,5	58,87	56,02	50,82	59,99	178b_F	Spoorboogzone	36,5	46,94	45,18	43,93	50,95	61
179a_A	Spoorboogzone	1,5	56,33	53,47	48,29	57,46	179a_A	Spoorboogzone	1,5	42,44	40,68	39,43	46,45	58
179a_B	Spoorboogzone	5,5	57,36	54,51	49,32	58,49	179a_B	Spoorboogzone	5,5	44,16	42,4	41,15	48,17	59
179a_C	Spoorboogzone	9,5	58,29	55,44	50,25	59,42	179a_C	Spoorboogzone	9,5	45,38	43,62	42,37	49,39	60
179a_D	Spoorboogzone	12,5	58,8	55,95	50,76	59,93	179a_D	Spoorboogzone	12,5	46,25	44,49	43,24	50,26	60
179a_E	Spoorboogzone	15,5	59,01	56,16	50,96	60,13	179a_E	Spoorboogzone	15,5	46,51	44,75	43,5	50,52	61
179a_F	Spoorboogzone	18,5	59,14	56,3	51,1	60,27	179a_F	Spoorboogzone	18,5	46,61	44,85	43,6	50,62	61
179b_A	Spoorboogzone	21,5	59,3	56,45	51,26	60,43	179b_A	Spoorboogzone	21,5	46,78	45,02	43,77	50,79	61
179b_B	Spoorboogzone	24,5	59,33	56,49	51,29	60,46	179b_B	Spoorboogzone	24,5	46,82	45,06	43,81	50,83	61
179b_C	Spoorboogzone	27,5	59,33	56,48	51,28	60,45	179b_C	Spoorboogzone	27,5	46,8	45,04	43,79	50,81	61
179b_D	Spoorboogzone	30,5	59,34	56,5	51,3	60,47	179b_D	Spoorboogzone	30,5	46,8	45,04	43,79	50,81	61
179b_E	Spoorboogzone	33,5	59,32	56,47	51,28	60,45	179b_E	Spoorboogzone	33,5	46,79	45,03	43,78	50,8	61
179b_F	Spoorboogzone	36,5	59,31	56,47	51,27	60,44	179b_F	Spoorboogzone	36,5	46,77	45,01	43,76	50,78	61
17a_A	Binckhorsthavens	1,5	48,81	45,75	40,71	49,87	17a_A	Binckhorsthavens	1,5	35,19	33,43	32,18	39,2	50
17a_B	Binckhorsthavens	5,5	48,51	45,45	40,42	49,58	17a_B	Binckhorsthavens	5,5	35,76	34	32,75	39,77	50
17a_C	Binckhorsthavens	9,5	48,28	45,23	40,19	49,35	17a_C	Binckhorsthavens	9,5	35,94	34,18	32,93	39,95	50
17a_D	Binckhorsthavens	12,5	48,09	45,04	40	49,16	17a_D	Binckhorsthavens	12,5	36,12	34,36	33,11	40,13	50
17a_E	Binckhorsthavens	15,5	47,97	44,92	39,88	49,04	17a_E	Binckhorsthavens	15,5	36,29	34,53	33,28	40,3	50
17a_F	Binckhorsthavens	18,5	47,99	44,94	39,91	49,06	17a_F	Binckhorsthavens	18,5	36,48	34,72	33,47	40,49	50

Binckhorstlaan zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
17b_A	Binckhorsthavens	21,5	48,15	45,09	40,06	49,22	17b_A	Binckhorsthavens	21,5	36,76	35	33,75	40,77	50
17b_B	Binckhorsthavens	24,5	48,24	45,18	40,15	49,31	17b_B	Binckhorsthavens	24,5	36,97	35,21	33,96	40,98	50
17b_C	Binckhorsthavens	27,5	48,39	45,33	40,3	49,46	17b_C	Binckhorsthavens	27,5	37,18	35,42	34,17	41,19	50
17b_D	Binckhorsthavens	30,5	48,54	45,47	40,45	49,6	17b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,37	35,61	34,36	41,38	50
17b_E	Binckhorsthavens	33,5	48,72	45,65	40,62	49,78	17b_E	Binckhorsthavens	33,5	37,57	35,81	34,56	41,58	50
17b_F	Binckhorsthavens	36,5	48,92	45,85	40,83	49,98	17b_F	Binckhorsthavens	36,5	37,78	36,02	34,77	41,79	51
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	54,73	51,85	46,69	55,85	180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	38,27	36,51	35,26	42,28	56
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	55,34	52,48	47,3	56,47	180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	40,78	39,02	37,77	44,79	57
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	55,27	52,41	47,23	56,4	180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	41,72	39,96	38,71	45,73	57
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	55,54	52,68	47,5	56,67	180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	42,42	40,66	39,41	46,43	57
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	55,59	52,73	47,54	56,71	180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	42,91	41,15	39,9	46,92	57
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	55,8	52,94	47,75	56,92	180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	43,61	41,85	40,6	47,62	57
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	55,93	53,07	47,88	57,05	180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	43,98	42,22	40,97	47,99	58
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	56,12	53,27	48,07	57,24	180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	44,2	42,44	41,19	48,21	58
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	56,3	53,45	48,25	57,42	180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	44,41	42,65	41,4	48,42	58
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	56,4	53,55	48,35	57,52	180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	44,51	42,75	41,5	48,52	58
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	56,54	53,69	48,49	57,66	180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	44,48	42,72	41,47	48,49	58
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	56,67	53,82	48,62	57,79	180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	44,49	42,73	41,48	48,5	58
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	55,02	52,15	46,98	56,14	181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	38,67	36,91	35,66	42,68	56
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	55,29	52,42	47,25	56,41	181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	40,81	39,05	37,8	44,82	57
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	55,2	52,33	47,15	56,32	181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	41,77	40,01	38,76	45,78	57
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	55,51	52,65	47,46	56,63	181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	42,56	40,8	39,55	46,57	57
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	55,52	52,66	47,47	56,64	181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	43,07	41,31	40,06	47,08	57
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	55,75	52,9	47,71	56,88	181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	43,57	41,81	40,56	47,58	57
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	55,94	53,08	47,89	57,06	181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	43,95	42,19	40,94	47,96	58
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	56,14	53,29	48,1	57,27	181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	44,17	42,41	41,16	48,18	58
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	56,29	53,44	48,24	57,41	181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	44,25	42,49	41,24	48,26	58
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	56,36	53,51	48,31	57,48	181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	44,35	42,59	41,34	48,36	58
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	56,5	53,65	48,46	57,63	181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	44,37	42,61	41,36	48,38	58
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	56,63	53,78	48,58	57,75	181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	44,44	42,68	41,43	48,45	58
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	55,87	53,01	47,82	56,99	182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	40,37	38,61	37,36	44,38	57
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	55,47	52,61	47,42	56,59	182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	41,45	39,69	38,44	45,46	57
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	55,4	52,54	47,35	56,52	182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	42,25	40,49	39,24	46,26	57
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	55,8	52,95	47,76	56,93	182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	42,81	41,05	39,8	46,82	57
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	56,15	53,29	48,1	57,27	182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	43,29	41,53	40,28	47,3	58
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	56,38	53,53	48,33	57,5	182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	43,73	41,97	40,72	47,74	58
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	56,49	53,64	48,44	57,61	182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	44,01	42,25	41	48,02	58
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	56,67	53,83	48,62	57,8	182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	44,19	42,43	41,18	48,2	58
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	56,78	53,94	48,74	57,91	182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	44,31	42,55	41,3	48,32	58
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	56,92	54,08	48,88	58,05	182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	44,34	42,58	41,33	48,35	58
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	56,98	54,14	48,94	58,11	182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	44,37	42,61	41,36	48,38	59
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	57,03	54,18	48,98	58,15	182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	44,4	42,64	41,39	48,41	59
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	55,93	53,07	47,88	57,05	183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	40,38	38,62	37,37	44,39	57
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	55,5	52,63	47,45	56,62	183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	41,4	39,64	38,39	45,41	57
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	55,44	52,58	47,39	56,56	183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	42,22	40,46	39,21	46,23	57
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	55,83	52,97	47,78	56,95	183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	42,79	41,03	39,78	46,8	57
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	56,19	53,34	48,14	57,31	183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	43,27	41,51	40,26	47,28	58
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	56,43	53,58	48,38	57,55	183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	43,69	41,93	40,68	47,7	58
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	56,51	53,66	48,46	57,63	183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	43,95	42,19	40,94	47,96	58
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	56,69	53,84	48,64	57,81	183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	44,16	42,4	41,15	48,17	58
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	56,81	53,96	48,76	57,93	183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	44,28	42,52	41,27	48,29	58
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	56,92	54,08	48,87	58,05	183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	44,32	42,56	41,31	48,33	58
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	56,99	54,14	48,94	58,11	183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	44,34	42,58	41,33	48,35	59
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	57,04	54,2	48,99	58,17	183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	44,37	42,61	41,36	48,38	59
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	59,52	56,69	51,47	60,65	184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	44,72	42,96	41,71	48,73	61
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	59,56	56,74	51,51	60,69	184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	45,98	44,22	42,97	49,99	61
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	60,33	57,51	52,27	61,46	184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	47,05	45,29	44,04	51,06	62
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	60,77	57,96	52,72	61,9	184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	47,71	45,95	44,7	51,72	62
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	60,98	58,17	52,93	62,11	184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	47,87	46,11	44,86	51,88	63
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	61,07	58,26	53,02	62,2	184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	47,91	46,15	44,9	51,92	63
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	61,11	58,3	53,06	62,24	184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	47,92	46,16	44,91	51,93	63
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	61,13	58,31	53,08	62,26	184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	47,91	46,15	44,9	51,92	63
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	61,12	58,31	53,07	62,25	184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	47,88	46,12	44,87	51,89	63
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	61,12	58,3	53,06	62,25	184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	47,85	46,09	44,84	51,86	63
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	61,1	58,28	53,05	62,23	184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	47,83	46,07	44,82	51,84	63
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	61,07	58,25	53,02	62,2	184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	47,79	46,03	44,78	51,8	63
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	59,88	57,06	51,83	61,01	185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	45,22	43,46	42,21	49,23	61
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	60,11	57,29	52,06	61,24	185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	46,58	44,82	43,57	50,59	62
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	60,95	58,14	52,9	62,08	185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	47,72	45,96	44,71	51,73	62
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	61,32	58,51	53,26	62,45	185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	48,26	46,5	45,25	52,27	63
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	61,47	58,66	53,42	62,6	185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	48,35	46,59	45,34	52,36	63
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	61,54	58,73	53,49	62,67	185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	48,38	46,62	45,37	52,39	63
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	61,58	58,77	53,53	62,71	185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	48,38	46,62	45,37	52,39	63
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	61,59	58,78	53,54	62,72	185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	48,36	46,6	45,35	52,37	63
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	61,58	58,77	53,53	62,71	185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	48,33	46,57	45,32	52,34	63
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	61,56	58,75	53,51	62,69	185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	48,3	46,54	45,29	52,31	63
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	61,54	58,72	53,49	62,67	185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	48,26	46,5	45,25	52,27	63
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	61,5	58,68	53,45	62,63	185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	48,22	46,46	45,21	52,23	63
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	56,28	53,29	48,21	57,37	186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	40,17	38,41	37,16	44,18	58
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	55,65	52,66	47,58	56,74	186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	41,15	39,39	38,14	45,16	57
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	55,75	52,76	47,68	56,84	186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	42,06	40,3	39,05	46,07	57
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	55,74	52,75	47,67	56,83	186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	42,42	40,66	39,41	46,43	57
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	55,91	52,92	47,84	57	186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	42,51	40,75	39,5	46,52	57
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	56,24	53,25	48,17	57,33	186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	42,89	41,13	39,88	46,9	58
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	56,62	53,62	48,54	57,7	186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	43,36	41,6	40,35	47,37	58
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	56,79	53,8	48,72	57,88	186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	43,6	41,84	40,59	47,61	58
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	56,9	53,92	48,83	57,99	186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	43,75	41,99	40,74	47,76	58
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	56,96	53,97	48,89	58,05	186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	43,74	41,98	40,73	47,75	58
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	57	54,02	48,93	58,09	186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	43,75	41,99	40,74	47,76	58
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	57,01	54,02	48,94	58,1	186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	43,77	42,01	40,76	47,78	58
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	56,21	53,22	48,14	57,3	187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	40,11	38,35	37,1	44,12	58
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	55,62	52,63	47,55	56,71	187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	41,1	39,34	38,09	45,11	57
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	55,74	52,74	47,66	56,82	187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	42,04	40,28	39,03	46,05	57
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	55,7	52,7	47,63	56,79	187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	42,46	40,7	39,45	46,47	57
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	55,83	52,84	47,76	56,92	187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	42,52	40,76	39,51	46,53	57
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	56,17	53,17	48,09	57,25	187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	42,9	41,14	39,89	46,91	58
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	56,54	53,54	48,46	57,62	187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	43,36	41,6	40,35	47,37	58
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	56,73	53,74	48,66	57,82	187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	43,59	41,83	40,58	47,6	58
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	56,84	53,85	48,77	57,93	187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	43,75	41,99	40,74	47,76	58

Binckhorstlaan zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	56,89	53,9	48,82	57,98
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	56,93	53,94	48,86	58,02
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	56,97	53,98	48,9	58,06
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	51,64	48,58	43,51	52,69
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	51,19	48,12	43,07	52,24
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	51,23	48,17	43,11	52,28
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	51,41	48,34	43,29	52,46
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	51,28	48,23	43,16	52,34
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	51,47	48,43	43,35	52,53
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	51,36	48,31	43,24	52,42
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	51,52	48,47	43,39	52,57
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	51,54	48,49	43,42	52,6
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	51,62	48,56	43,49	52,67
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	51,67	48,62	43,55	52,73
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	51,74	48,68	43,61	52,79
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	51,49	48,42	43,37	52,54
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	51,03	47,96	42,91	52,08
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	51,09	48,02	42,97	52,14
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	51,27	48,21	43,16	52,33
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	51,08	48,03	42,96	52,14
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	51,13	48,08	43	52,18
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	51,11	48,07	42,99	52,17
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	51,28	48,24	43,16	52,34
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	51,3	48,25	43,18	52,36
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	51,36	48,31	43,24	52,42
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	51,35	48,3	43,23	52,41
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	51,4	48,35	43,28	52,46
18a_A	Binckhorsthavens	1,5	47,56	44,5	39,48	48,63
18a_B	Binckhorsthavens	5,5	47,07	44,02	38,99	48,14
18a_C	Binckhorsthavens	9,5	46,94	43,89	38,86	48,01
18a_D	Binckhorsthavens	12,5	46,79	43,74	38,7	47,86
18a_E	Binckhorsthavens	15,5	46,56	43,51	38,48	47,63
18a_F	Binckhorsthavens	18,5	46,46	43,42	38,38	47,53
18b_A	Binckhorsthavens	21,5	46,37	43,32	38,29	47,44
18b_B	Binckhorsthavens	24,5	46,39	43,34	38,31	47,46
18b_C	Binckhorsthavens	27,5	46,45	43,39	38,37	47,52
18b_D	Binckhorsthavens	30,5	46,49	43,43	38,41	47,56
18b_E	Binckhorsthavens	33,5	46,64	43,58	38,55	47,71
18b_F	Binckhorsthavens	36,5	46,79	43,73	38,7	47,86
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	48,82	45,74	40,71	49,87
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	48,51	45,43	40,4	49,56
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	48,17	45,09	40,06	49,22
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	47,96	44,88	39,85	49,01
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	47,98	44,9	39,87	49,03
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	48,04	44,96	39,93	49,09
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	48,14	45,07	40,03	49,2
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	48,26	45,17	40,15	49,31
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	48,43	45,34	40,31	49,48
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	48,63	45,54	40,51	49,68
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	48,84	45,75	40,72	49,89
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	49,03	45,94	40,92	50,08
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	48,74	45,65	40,62	49,79
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	48,42	45,34	40,31	49,47
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	48,08	45,01	39,98	49,14
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	47,82	44,75	39,72	48,88
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	47,84	44,77	39,74	48,9
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	47,9	44,82	39,79	48,95
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	48,02	44,95	39,91	49,08
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	48,19	45,11	40,08	49,24
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	48,38	45,3	40,27	49,43
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	48,57	45,49	40,46	49,62
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	48,72	45,63	40,6	49,77
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	48,91	45,82	40,79	49,96
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	45,91	42,82	37,82	46,97
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	45,64	42,56	37,55	46,7
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	45,42	42,35	37,34	46,49
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	45,29	42,21	37,2	46,35
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	45,09	42,02	37,01	46,16
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	44,89	41,82	36,81	45,96
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	44,64	41,58	36,56	45,71
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	44,6	41,54	36,52	45,67
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	44,63	41,56	36,55	45,7
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	44,66	41,58	36,57	45,72
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	44,69	41,61	36,6	45,75
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	44,8	41,72	36,71	45,86
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	45,89	42,81	37,8	46,95
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	45,6	42,53	37,52	46,67
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	45,36	42,29	37,27	46,42
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	45,16	42,09	37,08	46,23
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	45,01	41,94	36,92	46,07
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	44,8	41,75	36,72	45,87
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	44,53	41,47	36,45	45,6
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	44,48	41,42	36,4	45,55
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	44,5	41,44	36,42	45,57
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	44,53	41,46	36,45	45,6
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	44,62	41,55	36,54	45,69
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	44,73	41,66	36,65	45,8
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	59,19	56,05	51,08	60,23
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	60,36	57,22	52,26	61,41
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	61,57	58,47	53,47	62,62
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	62,04	58,96	53,94	63,1
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	62,26	59,19	54,16	63,32
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	62,36	59,3	54,27	63,43
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	62,39	59,34	54,3	63,46
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	62,4	59,35	54,31	63,47
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	62,37	59,32	54,28	63,44
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	62,34	59,29	54,25	63,41
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	62,29	59,24	54,2	63,36
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	62,24	59,19	54,15	63,31

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	43,75	41,99	40,74	47,76	58
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	43,76	42	40,75	47,77	58
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	43,78	42,02	40,77	47,79	58
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	40,7	38,94	37,69	44,71	53
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	41,49	39,73	38,48	45,5	53
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	42,08	40,32	39,07	46,09	53
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	42,49	40,73	39,48	46,5	53
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	42,9	41,14	39,89	46,91	53
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	43,29	41,53	40,28	47,3	54
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	43,2	41,44	40,19	47,21	54
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	43,34	41,58	40,33	47,35	54
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	43,37	41,61	40,36	47,38	54
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	43,38	41,62	40,37	47,39	54
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	43,39	41,63	40,38	47,4	54
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	43,38	41,62	40,37	47,39	54
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	40,42	38,66	37,41	44,43	53
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	41,19	39,43	38,18	45,2	53
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	41,77	40,01	38,76	45,78	53
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	42,18	40,42	39,17	46,19	53
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	42,57	40,81	39,56	46,58	53
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	42,93	41,17	39,92	46,94	53
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	42,84	41,08	39,83	46,85	53
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	43,04	41,28	40,03	47,05	53
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	43,09	41,33	40,08	47,1	53
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	43,1	41,34	40,09	47,11	54
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	43,11	41,35	40,1	47,12	54
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	43,11	41,35	40,1	47,12	54
18a_A	Binckhorsthavens	1,5	33,43	31,67	30,42	37,44	49
18a_B	Binckhorsthavens	5,5	33,64	31,88	30,63	37,65	49
18a_C	Binckhorsthavens	9,5	33,92	32,16	30,91	37,93	48
18a_D	Binckhorsthavens	12,5	34,05	32,29	31,04	38,06	48
18a_E	Binckhorsthavens	15,5	34,16	32,4	31,15	38,17	48
18a_F	Binckhorsthavens	18,5	34,29	32,53	31,28	38,3	48
18b_A	Binckhorsthavens	21,5	34,38	32,62	31,37	38,39	48
18b_B	Binckhorsthavens	24,5	34,52	32,76	31,51	38,53	48
18b_C	Binckhorsthavens	27,5	34,69	32,93	31,68	38,7	48
18b_D	Binckhorsthavens	30,5	34,84	33,08	31,83	38,85	48
18b_E	Binckhorsthavens	33,5	35,01	33,25	32	39,02	48
18b_F	Binckhorsthavens	36,5	35,19	33,43	32,18	39,2	48
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	36,57	34,81	33,56	40,58	50
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	37,24	35,48	34,23	41,25	50
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	37,62	35,86	34,61	41,63	50
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	37,89	36,13	34,88	41,9	50
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	38,15	36,39	35,14	42,16	50
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	38,42	36,66	35,41	42,43	50
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	38,65	36,89	35,64	42,66	50
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	38,92	37,16	35,91	42,93	50
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	39,18	37,42	36,17	43,19	50
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	39,44	37,68	36,43	43,45	51
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	39,71	37,95	36,7	43,72	51
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	39,93	38,17	36,92	43,94	51
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	36,48	34,72	33,47	40,49	50
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	37,16	35,4	34,15	41,17	50
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	37,54	35,78	34,53	41,55	50
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	37,81	36,05	34,8	41,82	50
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	38,07	36,31	35,06	42,08	50
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	38,33	36,57	35,32	42,34	50
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	38,57	36,81	35,56	42,58	50
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	38,83	37,07	35,82	42,84	50
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	39,09	37,33	36,08	43,1	50
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	39,35	37,59	36,34	43,36	51
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	39,61	37,85	36,6	43,62	51
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	39,85	38,09	36,84	43,86	51
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	31,77	30,01	28,76	35,78	47
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	32,22	30,46	29,21	36,23	47
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	32,3	30,54	29,29	36,31	47
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	32,45	30,69	29,44	36,46	47
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	32,55	30,79	29,54	36,56	47
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	32,65	30,89	29,64	36,66	46
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	32,77	31,01	29,76	36,78	46
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	32,91	31,15	29,9	36,92	46
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	33,06	31,3	30,05	37,07	46
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	33,22	31,46	30,21	37,23	46
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	33,38	31,62	30,37	37,39	46
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	33,52	31,76	30,51	37,53	46
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	31,7	29,94	28,69	35,71	47
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	32,22	30,46	29,21	36,23	47
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	32,25	30,49	29,24	36,26	47
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	32,39	30,63	29,38	36,4	47
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	32,51	30,75	29,5	36,52	47
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	32,61	30,85	29,6	36,62	46
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	32,69	30,93	29,68	36,7	46
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	32,83	31,07	29,82	36,84	46
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	32,98	31,22	29,97	36,99	46
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	33,14	31,38	30,13	37,15	46
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	33,29	31,53	30,28	37,3	46
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	33,44	31,68	30,43	37,45	46
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	47,96	46,2	44,95	51,97	61
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	49,96	48,2	46,95	53,97	62
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	50,79	49,03	47,78	54,8	63
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	50,82	49,06	47,81	54,83	64
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	50,8	49,04	47,79	54,81	64
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	50,76	49	47,75	54,77	64
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	50,71	48,95	47,7	54,72	64
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	50,64	48,88	47,63	54,65	64
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	50,57	48,81	47,56	54,58	64
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	50,48	48,72	47,47	54,49	64
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	50,39	48,63	47,38	54,4	64
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	50,3	48,54	47,29	54,31	64

Binckhorstlaan zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	58,46	55,34	50,36	59,51	195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	46,85	45,09	43,84	50,86	60
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	59,22	56,09	51,12	60,27	195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	48,54	46,78	45,53	52,55	61
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	60,35	57,24	52,25	61,4	195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	49,71	47,95	46,7	53,72	62
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	60,97	57,89	52,87	62,03	195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	49,82	48,06	46,81	53,83	63
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	61,26	58,19	53,16	62,32	195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	49,83	48,07	46,82	53,84	63
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	61,4	58,34	53,31	62,47	195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	49,81	48,05	46,8	53,82	63
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	61,45	58,39	53,36	62,52	195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	49,77	48,01	46,76	53,78	63
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	61,49	58,43	53,39	62,55	195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	49,73	47,97	46,72	53,74	63
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	61,49	58,44	53,4	62,56	195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	49,67	47,91	46,66	53,68	63
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	61,48	58,43	53,39	62,55	195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	49,61	47,85	46,6	53,62	63
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	61,44	58,4	53,35	62,51	195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	49,54	47,78	46,53	53,55	63
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	61,4	58,35	53,31	62,47	195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	49,46	47,7	46,45	53,47	63
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	57,59	54,62	49,52	58,68	196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	42,22	40,46	39,21	46,23	59
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	56,77	53,8	48,7	57,86	196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	43,16	41,4	40,15	47,17	58
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	56,92	53,95	48,85	58,01	196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	43,87	42,11	40,86	47,88	58
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	57,34	54,37	49,28	58,44	196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	44,39	42,63	41,38	48,4	59
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	57,72	54,74	49,65	58,81	196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	44,88	43,12	41,87	48,89	59
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	58,1	55,12	50,03	59,19	196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	45,28	43,52	42,27	49,29	60
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	58,28	55,3	50,21	59,37	196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	45,36	43,6	42,35	49,37	60
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	58,39	55,41	50,32	59,48	196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	45,39	43,63	42,38	49,4	60
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	58,43	55,45	50,36	59,52	196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	45,39	43,63	42,38	49,4	60
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	58,47	55,5	50,4	59,56	196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	45,37	43,61	42,36	49,38	60
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	58,48	55,51	50,41	59,57	196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	45,36	43,6	42,35	49,37	60
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	58,49	55,52	50,42	59,58	196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	45,34	43,58	42,33	49,35	60
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	57,25	54,28	49,18	58,34	197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	41,85	40,09	38,84	45,86	59
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	56,47	53,5	48,4	57,56	197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	42,74	40,98	39,73	46,75	58
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	56,5	53,53	48,43	57,59	197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	43,41	41,65	40,4	47,42	58
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	56,89	53,91	48,82	57,98	197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	43,89	42,13	40,88	47,9	58
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	57,23	54,25	49,16	58,32	197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	44,35	42,59	41,34	48,36	59
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	57,59	54,62	49,52	58,68	197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	44,82	43,06	41,81	48,83	59
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	57,85	54,87	49,78	58,94	197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	44,95	43,19	41,94	48,96	59
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	57,95	54,98	49,88	59,04	197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	44,99	43,23	41,98	49	59
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	58,02	55,05	49,95	59,11	197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	45	43,24	41,99	49,01	60
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	58,07	55,09	50	59,16	197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	44,99	43,23	41,98	49	60
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	58,08	55,11	50,01	59,17	197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	44,98	43,22	41,97	48,99	60
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	58,11	55,14	50,04	59,2	197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	44,97	43,21	41,96	48,98	60
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	55,66	52,73	47,6	56,76	198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	39,85	38,09	36,84	43,86	57
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	55,05	52,12	46,99	56,15	198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	40,59	38,83	37,58	44,6	56
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	54,56	51,63	46,5	55,66	198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	41,02	39,26	38,01	45,03	56
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	54,51	51,58	46,45	55,61	198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	41,21	39,45	38,2	45,22	56
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	54,76	51,82	46,7	55,86	198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	41,55	39,79	38,54	45,56	56
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	54,94	51,99	46,87	56,04	198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	41,77	40,01	38,76	45,78	56
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	55,09	52,15	47,03	56,19	198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	41,99	40,23	38,98	46	57
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	55,41	52,46	47,34	56,51	198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	42,26	40,5	39,25	46,27	57
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	55,64	52,69	47,57	56,74	198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	42,51	40,75	39,5	46,52	57
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	55,8	52,85	47,73	56,9	198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	42,62	40,86	39,61	46,63	57
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	55,86	52,92	47,8	56,96	198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	42,66	40,9	39,65	46,67	57
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	55,92	52,98	47,86	57,02	198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	42,68	40,92	39,67	46,69	57
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,5	55,69	52,75	47,63	56,79	199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,5	39,82	38,06	36,81	43,83	57
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,5	55,06	52,13	47	56,16	199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,5	40,56	38,8	37,55	44,57	56
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,5	54,57	51,64	46,51	55,67	199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,5	41,01	39,25	38	45,02	56
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,5	54,54	51,6	46,47	55,64	199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,5	41,2	39,44	38,19	45,21	56
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,5	54,77	51,83	46,7	55,87	199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,5	41,55	39,79	38,54	45,56	56
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,5	54,94	52	46,88	56,04	199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,5	41,76	40	38,75	45,77	56
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,5	55,11	52,17	47,05	56,21	199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,5	41,97	40,21	38,96	45,98	57
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,5	55,4	52,45	47,33	56,5	199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,5	42,29	40,53	39,28	46,3	57
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,5	55,65	52,7	47,58	56,75	199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,5	42,53	40,77	39,52	46,54	57
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,5	55,8	52,86	47,73	56,9	199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,5	42,61	40,85	39,6	46,62	57
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,5	55,88	52,94	47,81	56,98	199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,5	42,65	40,89	39,64	46,66	57
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,5	55,94	53	47,87	57,04	199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,5	42,67	40,91	39,66	46,68	57
19a_A	Binckhorsthavens	1,5	45,51	42,46	37,43	46,58	19a_A	Binckhorsthavens	1,5	31,1	29,34	28,09	35,11	47
19a_B	Binckhorsthavens	5,5	44,89	41,82	36,8	45,95	19a_B	Binckhorsthavens	5,5	31,2	29,44	28,19	35,21	46
19a_C	Binckhorsthavens	9,5	44,93	41,86	36,84	45,99	19a_C	Binckhorsthavens	9,5	31,66	29,9	28,65	35,67	46
19a_D	Binckhorsthavens	12,5	44,99	41,91	36,9	46,05	19a_D	Binckhorsthavens	12,5	32,21	30,45	29,2	36,22	46
19a_E	Binckhorsthavens	15,5	44,74	41,67	36,65	45,8	19a_E	Binckhorsthavens	15,5	32,12	30,36	29,11	36,13	46
19a_F	Binckhorsthavens	18,5	44,18	41,12	36,1	45,25	19a_F	Binckhorsthavens	18,5	31,34	29,58	28,33	35,35	46
19b_A	Binckhorsthavens	21,5	43,97	40,91	35,89	45,04	19b_A	Binckhorsthavens	21,5	31,46	29,7	28,45	35,47	45
19b_B	Binckhorsthavens	24,5	43,82	40,76	35,74	44,89	19b_B	Binckhorsthavens	24,5	31,55	29,79	28,54	35,56	45
19b_C	Binckhorsthavens	27,5	43,77	40,71	35,7	44,84	19b_C	Binckhorsthavens	27,5	31,68	29,92	28,67	35,69	45
19b_D	Binckhorsthavens	30,5	43,82	40,76	35,74	44,89	19b_D	Binckhorsthavens	30,5	31,81	30,05	28,8	35,82	45
19b_E	Binckhorsthavens	33,5	43,91	40,84	35,83	44,98	19b_E	Binckhorsthavens	33,5	31,95	30,19	28,94	35,96	45
19b_F	Binckhorsthavens	36,5	43,98	40,92	35,9	45,05	19b_F	Binckhorsthavens	36,5	32,08	30,32	29,07	36,09	46
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,5	56,11	53,24	48,06	57,23	200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,5	41,62	39,86	38,61	45,63	58
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,5	56,95	54,09	48,9	58,07	200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,5	43,67	41,91	40,66	47,68	58
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,5	57,81	54,95	49,76	58,93	200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,5	44,67	42,91	41,66	48,68	59
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,5	58,29	55,43	50,24	59,41	200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,5	45,4	43,64	42,39	49,41	60
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,5	58,62	55,77	50,58	59,75	200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,5	45,93	44,17	42,92	49,94	60
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,5	58,76	55,9	50,71	59,88	200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,5	46,01	44,25	43	50,02	60
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,5	58,75	55,9	50,71	59,88	200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,5	46,02	44,26	43,01	50,03	60
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,5	58,78	55,93	50,74	59,91	200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,5	46,02	44,26	43,01	50,03	60
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,5	58,8	55,96	50,76	59,93	200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,5	46	44,24	42,99	50,01	60
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,5	58,81	55,96	50,77	59,94	200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,5	46,01	44,25	43	50,02	60
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,5	58,8	55,96	50,76	59,93	200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,5	46	44,24	42,99	50,01	60
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,5	58,82	55,97	50,77	59,94	200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,5	45,98	44,22	42,97	49,99	60
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,5	56,11	53,25	48,07	57,24	201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,5	41,44	39,68	38,43	45,45	58
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,5	56,73	53,87	48,68	57,85	201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,5	43,43	41,67	40,42	47,44	58
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,5	57,54	54,68	49,5	58,67	201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,5	44,4	42,64	41,39	48,41	59
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,5	57,98	55,12	49,94	59,11	201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,5	45,13	43,37	42,12	49,14	60
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,5	58,33	55,47	50,28	59,45	201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,5	45,67	43,91	42,66	49,68	60
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,5	58,47	55,61	50,42	59,59	201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,5	45,76	44	42,75	49,77	60
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,5	58,43	55,58	50,39	59,56	201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,5	45,7	43,94	42,69	49,71	60
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,5	58,46	55,62	50,42	59,59	201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,5	45,76	44	42,75	49,77	60
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,5	58,51	55,67	50,47	59,64	201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,5	45,78	44,02	42,77	49,79	60
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,5	58,53	55,68	50,48	59,65	201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,5	45,8	44,04	42,79	49,81	60
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,5	58,53	55,68	50,49	59,66	201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,5	45,83	44,07	42,82	49,84	60
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,5	58,55	55,7	50,5	59,67	201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,5	45,82	44,06	42,81	49,83	60
20a_A	Binckhorsthavens	1,5	48,26	45,18	40,16	49,32	20a_A	Binckhorsthavens	1,5	35,04	33,28	32,03	39,05	50
20a_B	Binckhorsthavens	5,5	47,96	44,89	39,87	49,02	20a_B	Binckhorsthavens	5,5	35,52	33,76	32,51	39,53	49
20a_C	Binckhorsthavens	9,5	47,7	44,63	39,61	48,76	20a_C	Binckhorsthavens	9,5	35,76	34	32,75	39,77	49

Binckhorstlaan zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
20a_D	Binckhorsthavens	12,5	47,44	44,37	39,35	48,5	20a_D	Binckhorsthavens	12,5	35,96	34,2	32,95	39,97	49
20a_E	Binckhorsthavens	15,5	47,31	44,25	39,22	48,38	20a_E	Binckhorsthavens	15,5	36,15	34,39	33,14	40,16	49
20a_F	Binckhorsthavens	18,5	47,28	44,22	39,18	48,34	20a_F	Binckhorsthavens	18,5	36,36	34,6	33,35	40,37	49
20b_A	Binckhorsthavens	21,5	47,37	44,31	39,28	48,44	20b_A	Binckhorsthavens	21,5	36,58	34,82	33,57	40,59	49
20b_B	Binckhorsthavens	24,5	47,5	44,43	39,4	48,56	20b_B	Binckhorsthavens	24,5	36,79	35,03	33,78	40,8	49
20b_C	Binckhorsthavens	27,5	47,59	44,51	39,49	48,65	20b_C	Binckhorsthavens	27,5	37	35,24	33,99	41,01	49
20b_D	Binckhorsthavens	30,5	47,72	44,65	39,62	48,78	20b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,22	35,46	34,21	41,23	49
20b_E	Binckhorsthavens	33,5	47,89	44,81	39,79	48,95	20b_E	Binckhorsthavens	33,5	37,41	35,65	34,4	41,42	50
20b_F	Binckhorsthavens	36,5	48,07	44,99	39,97	49,13	20b_F	Binckhorsthavens	36,5	37,62	35,86	34,61	41,63	50
21a_A	Binckhorsthavens	1,5	44,44	41,38	36,36	45,51	21a_A	Binckhorsthavens	1,5	29,54	27,78	26,53	33,55	46
21a_B	Binckhorsthavens	5,5	44,56	41,49	36,48	45,63	21a_B	Binckhorsthavens	5,5	30,45	28,69	27,44	34,46	46
21a_C	Binckhorsthavens	9,5	44,34	41,27	36,26	45,41	21a_C	Binckhorsthavens	9,5	30,61	28,85	27,6	34,62	46
21a_D	Binckhorsthavens	12,5	43,79	40,71	35,7	44,85	21a_D	Binckhorsthavens	12,5	30,7	28,94	27,69	34,71	45
21a_E	Binckhorsthavens	15,5	43,38	40,3	35,29	44,44	21a_E	Binckhorsthavens	15,5	30,8	29,04	27,79	34,81	45
21a_F	Binckhorsthavens	18,5	43,19	40,11	35,1	44,25	21a_F	Binckhorsthavens	18,5	30,9	29,14	27,89	34,91	45
21b_A	Binckhorsthavens	21,5	42,93	39,86	34,85	44	21b_A	Binckhorsthavens	21,5	30,93	29,17	27,92	34,94	45
21b_B	Binckhorsthavens	24,5	42,89	39,82	34,81	43,96	21b_B	Binckhorsthavens	24,5	31,07	29,31	28,06	35,08	44
21b_C	Binckhorsthavens	27,5	42,88	39,81	34,8	43,95	21b_C	Binckhorsthavens	27,5	31,21	29,45	28,2	35,22	44
22a_A	Binckhorsthavens	1,5	45,47	42,39	37,37	46,53	22a_A	Binckhorsthavens	1,5	31,94	30,18	28,93	35,95	47
22a_B	Binckhorsthavens	5,5	45,36	42,28	37,27	46,42	22a_B	Binckhorsthavens	5,5	32,62	30,86	29,61	36,63	47
22a_C	Binckhorsthavens	9,5	45,98	42,93	37,89	47,05	22a_C	Binckhorsthavens	9,5	33,05	31,29	30,04	37,06	47
22a_D	Binckhorsthavens	12,5	45,27	42,22	37,19	46,34	22a_D	Binckhorsthavens	12,5	33,13	31,37	30,12	37,14	47
22a_E	Binckhorsthavens	15,5	44,87	41,81	36,79	45,94	22a_E	Binckhorsthavens	15,5	33,25	31,49	30,24	37,26	46
22a_F	Binckhorsthavens	18,5	44,68	41,62	36,6	45,75	22a_F	Binckhorsthavens	18,5	33,42	31,66	30,41	37,43	46
22b_A	Binckhorsthavens	21,5	44,65	41,59	36,56	45,72	22b_A	Binckhorsthavens	21,5	33,59	31,83	30,58	37,6	46
22b_B	Binckhorsthavens	24,5	44,65	41,6	36,56	45,72	22b_B	Binckhorsthavens	24,5	33,76	32	30,75	37,77	46
22b_C	Binckhorsthavens	27,5	44,7	41,65	36,61	45,77	22b_C	Binckhorsthavens	27,5	33,95	32,19	30,94	37,96	46
23a_A	Binckhorsthavens	1,5	45,3	42,23	37,21	46,36	23a_A	Binckhorsthavens	1,5	31,68	29,92	28,67	35,69	47
23a_B	Binckhorsthavens	5,5	45,17	42,09	37,07	46,23	23a_B	Binckhorsthavens	5,5	32,35	30,59	29,34	36,36	47
23a_C	Binckhorsthavens	9,5	45,87	42,82	37,79	46,94	23a_C	Binckhorsthavens	9,5	32,8	31,04	29,79	36,81	47
23a_D	Binckhorsthavens	12,5	45,23	42,18	37,14	46,3	23a_D	Binckhorsthavens	12,5	32,86	31,1	29,85	36,87	47
23a_E	Binckhorsthavens	15,5	44,78	41,73	36,7	45,85	23a_E	Binckhorsthavens	15,5	32,98	31,22	29,97	36,99	46
23a_F	Binckhorsthavens	18,5	44,4	41,34	36,31	45,47	23a_F	Binckhorsthavens	18,5	33,14	31,38	30,13	37,15	46
23b_A	Binckhorsthavens	21,5	44,37	41,31	36,28	45,44	23b_A	Binckhorsthavens	21,5	33,36	31,6	30,35	37,37	46
23b_B	Binckhorsthavens	24,5	44,39	41,33	36,3	45,46	23b_B	Binckhorsthavens	24,5	33,53	31,77	30,52	37,54	46
23b_C	Binckhorsthavens	27,5	44,38	41,32	36,29	45,45	23b_C	Binckhorsthavens	27,5	33,72	31,96	30,71	37,73	46
24a_A	Binckhorsthavens	1,5	46,14	43,07	38,05	47,2	24a_A	Binckhorsthavens	1,5	32,87	31,11	29,86	36,88	48
24a_B	Binckhorsthavens	5,5	46,17	43,1	38,08	47,23	24a_B	Binckhorsthavens	5,5	33,5	31,74	30,49	37,51	48
24a_C	Binckhorsthavens	9,5	46,05	42,97	37,96	47,11	24a_C	Binckhorsthavens	9,5	33,78	32,02	30,77	37,79	48
24a_D	Binckhorsthavens	12,5	45,54	42,47	37,45	46,6	24a_D	Binckhorsthavens	12,5	33,94	32,18	30,93	37,95	47
24a_E	Binckhorsthavens	15,5	45,24	42,18	37,15	46,31	24a_E	Binckhorsthavens	15,5	34,11	32,35	31,1	38,12	47
24a_F	Binckhorsthavens	18,5	45,16	42,1	37,07	46,23	24a_F	Binckhorsthavens	18,5	34,29	32,53	31,28	38,3	47
24b_A	Binckhorsthavens	21,5	45,25	42,19	37,16	46,32	24b_A	Binckhorsthavens	21,5	34,5	32,74	31,49	38,51	47
24b_B	Binckhorsthavens	24,5	45,28	42,23	37,19	46,35	24b_B	Binckhorsthavens	24,5	34,69	32,93	31,68	38,7	47
24b_C	Binckhorsthavens	27,5	45,38	42,32	37,28	46,44	24b_C	Binckhorsthavens	27,5	34,88	33,12	31,87	38,89	47
25a_A	Binckhorsthavens	1,5	46,56	43,48	38,46	47,62	25a_A	Binckhorsthavens	1,5	33,45	31,69	30,44	37,46	48
25a_B	Binckhorsthavens	5,5	46,37	43,29	38,27	47,43	25a_B	Binckhorsthavens	5,5	34,12	32,36	31,11	38,13	48
25a_C	Binckhorsthavens	9,5	46,12	43,04	38,02	47,18	25a_C	Binckhorsthavens	9,5	34,4	32,64	31,39	38,41	48
25a_D	Binckhorsthavens	12,5	45,84	42,77	37,74	46,9	25a_D	Binckhorsthavens	12,5	34,59	32,83	31,58	38,6	47
25a_E	Binckhorsthavens	15,5	45,67	42,6	37,58	46,73	25a_E	Binckhorsthavens	15,5	34,78	33,02	31,77	38,79	47
25a_F	Binckhorsthavens	18,5	45,61	42,54	37,51	46,67	25a_F	Binckhorsthavens	18,5	34,98	33,22	31,97	38,99	47
25b_A	Binckhorsthavens	21,5	45,52	42,45	37,42	46,58	25b_A	Binckhorsthavens	21,5	35,14	33,38	32,13	39,15	47
25b_B	Binckhorsthavens	24,5	45,54	42,47	37,44	46,6	25b_B	Binckhorsthavens	24,5	35,34	33,58	32,33	39,35	47
25b_C	Binckhorsthavens	27,5	45,61	42,54	37,51	46,67	25b_C	Binckhorsthavens	27,5	35,53	33,77	32,52	39,54	47
25b_D	Binckhorsthavens	30,5	45,72	42,65	37,62	46,78	25b_D	Binckhorsthavens	30,5	35,73	33,97	32,72	39,74	48
25b_E	Binckhorsthavens	33,5	45,85	42,78	37,75	46,91	25b_E	Binckhorsthavens	33,5	35,93	34,17	32,92	39,94	48
25b_F	Binckhorsthavens	36,5	46	42,93	37,9	47,06	25b_F	Binckhorsthavens	36,5	36,13	34,37	33,12	40,14	48
26a_A	Binckhorsthavens	1,5	45,81	42,73	37,71	46,87	26a_A	Binckhorsthavens	1,5	32,54	30,78	29,53	36,55	47
26a_B	Binckhorsthavens	5,5	45,81	42,74	37,71	46,87	26a_B	Binckhorsthavens	5,5	33,19	31,43	30,18	37,2	47
26a_C	Binckhorsthavens	9,5	46,17	43,1	38,07	47,23	26a_C	Binckhorsthavens	9,5	33,59	31,83	30,58	37,6	48
26a_D	Binckhorsthavens	12,5	45,21	42,15	37,12	46,28	26a_D	Binckhorsthavens	12,5	33,69	31,93	30,68	37,7	47
26a_E	Binckhorsthavens	15,5	44,94	41,88	36,85	46,01	26a_E	Binckhorsthavens	15,5	33,87	32,11	30,86	37,88	47
26a_F	Binckhorsthavens	18,5	44,9	41,85	36,81	45,97	26a_F	Binckhorsthavens	18,5	34,06	32,3	31,05	38,07	47
26b_A	Binckhorsthavens	21,5	44,86	41,81	36,77	45,93	26b_A	Binckhorsthavens	21,5	34,2	32,44	31,19	38,21	47
26b_B	Binckhorsthavens	24,5	44,87	41,81	36,78	45,94	26b_B	Binckhorsthavens	24,5	34,4	32,64	31,39	38,41	47
26b_C	Binckhorsthavens	27,5	44,92	41,87	36,83	45,99	26b_C	Binckhorsthavens	27,5	34,59	32,83	31,58	38,6	47
27a_A	Binckhorsthavens	1,5	46,08	43,01	37,98	47,14	27a_A	Binckhorsthavens	1,5	33,21	31,45	30,2	37,22	48
27a_B	Binckhorsthavens	5,5	46,02	42,95	37,92	47,08	27a_B	Binckhorsthavens	5,5	33,73	31,97	30,72	37,74	48
27a_C	Binckhorsthavens	9,5	45,93	42,87	37,84	47	27a_C	Binckhorsthavens	9,5	34,05	32,29	31,04	38,06	48
27a_D	Binckhorsthavens	12,5	45,34	42,27	37,24	46,4	27a_D	Binckhorsthavens	12,5	34,23	32,47	31,22	38,24	47
27a_E	Binckhorsthavens	15,5	45,17	42,11	37,08	46,24	27a_E	Binckhorsthavens	15,5	34,42	32,66	31,41	38,43	47
27a_F	Binckhorsthavens	18,5	45,17	42,12	37,08	46,24	27a_F	Binckhorsthavens	18,5	34,62	32,86	31,61	38,63	47
27b_A	Binckhorsthavens	21,5	45,21	42,15	37,12	46,28	27b_A	Binckhorsthavens	21,5	34,86	33,1	31,85	38,87	47
27b_B	Binckhorsthavens	24,5	45,26	42,2	37,16	46,32	27b_B	Binckhorsthavens	24,5	35,07	33,31	32,06	39,08	47
27b_C	Binckhorsthavens	27,5	45,36	42,3	37,27	46,43	27b_C	Binckhorsthavens	27,5	35,27	33,51	32,26	39,28	47
28a_A	Binckhorsthavens	1,5	46,85	43,77	38,75	47,91	28a_A	Binckhorsthavens	1,5	33,74	31,98	30,73	37,75	48
28a_B	Binckhorsthavens	5,5	46,73	43,66	38,64	47,79	28a_B	Binckhorsthavens	5,5	34,39	32,63	31,38	38,4	48
28a_C	Binckhorsthavens	9,5	46,48	43,41	38,39	47,54	28a_C	Binckhorsthavens	9,5	34,71	32,95	31,7	38,72	48
28a_D	Binckhorsthavens	12,5	46,03	42,96	37,93	47,09	28a_D	Binckhorsthavens	12,5	34,91	33,15	31,9	38,92	48
28a_E	Binckhorsthavens	15,5	45,85	42,79	37,76	46,92	28a_E	Binckhorsthavens	15,5	35,11	33,35	32,1	39,12	48
28a_F	Binckhorsthavens	18,5	45,85	42,79	37,76	46,92	28a_F	Binckhorsthavens	18,5	35,31	33,55	32,3	39,32	48
28b_A	Binckhorsthavens	21,5	45,77	42,71	37,67	46,83	28b_A	Binckhorsthavens	21,5	35,48	33,72	32,47	39,49	48
28b_B	Binckhorsthavens	24,5	45,82	42,75	37,71	46,88	28b_B	Binckhorsthavens	24,5	35,69	33,93	32,68	39,7	48
28b_C	Binckhorsthavens	27,5	45,86	42,79	37,76	46,92	28b_C	Binckhorsthavens	27,5	35,9	34,14	32,89	39,91	48
28b_D	Binckhorsthavens	30,5	45,97	42,9	37,87	47,03	28b_D	Binckhorsthavens	30,5	36,11	34,35	33,1	40,12	48
28b_E	Binckhorsthavens	33,5	46,11	43,04	38,01	47,17	28b_E	Binckhorsthavens	33,5	36,31	34,55	33,3	40,32	48
28b_F	Binckhorsthavens	36,5	46,27	43,19	38,16	47,32	28b_F	Binckhorsthavens	36,5	36,52	34,76	33,51	40,53	48
29a_A	Binckhorsthavens	1,5	47,63	44,55	39,52	48,68	29a_A	Binckhorsthavens	1,5	34,53	32,77	31,52	38,54	49
29a_B	Binckhorsthavens	5,5	47,31	44,24	39,22	48,37	29a_B	Binckhorsthavens	5,5	35,17	33,41	32,16	39,18	49
29a_C	Binckhorsthavens	9,5	47,03	43,96	38,93	48,09	29a_C	Binckhorsthavens	9,5	35,46	33,7	32,45	39,47	49
29a_D	Binckhorsthavens	12,5	46,72	43,66	38,63	47,79	29a_D	Binckhorsthavens	12,5	35,67	33,91	32,66	39,68	48
29a_E	Binckhorsthavens	15,5	46,58	43,51	38,48	47,64	29a_E	Binckhorsthavens	15,5	35,88	34,12	32,87	39,89	48
29a_F	Binckhorsthavens	18,5	46,58	43,52	38,48	47,64	29a_F	Binckhorsthavens	18,5	36,09	34,33	33,08	40,1	48
29b_A	Binckhorsthavens	21,5	46,6	43,53	38,5	47,66	29b_A	Binckhorsthavens	21,5	36,3	34,54	33,29	40,31	48
29b_B	Binckhorsthavens	24,5	46,68	43,61	38,58	47,74	29b_B	Binckhorsthavens	24,5	36,52	34,76	33,51	40,53	48
29b_C	Binckhorsthavens	27,5	46,81	43,74	38,71	47,87	29b_C	Binckhorsthavens	27,5	36,73	34,97	33,72	40,74	49
29b_D	Binckhorsthavens	30,5	46,95	43,88	38,85	48,01	29b_D	Binckhorsthavens	30,5	36,94	35,18	33,93	40,95	49
29b_E	Binckhorsthavens	33,5	47,09	44,01	38,99	48,15	29b_E	Binckhorsthavens	33,5	37,15	35,39	34,14	41,16	49
29b_F	Binckhorsthavens	36,5	47,2	44,12	39,1	48,26	29b_F	Binckhorsthavens	36,5	37,35	35,59	34,34	41,36	49

Binckhorstlaan zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
30a_A	Binckhorsthavens	1,5	47,73	44,65	39,63	48,79	30a_A	Binckhorsthavens	1,5	34,66	32,9	31,65	38,67	49
30a_B	Binckhorsthavens	5,5	47,47	44,4	39,37	48,53	30a_B	Binckhorsthavens	5,5	35,3	33,54	32,29	39,31	49
30a_C	Binckhorsthavens	9,5	47,19	44,12	39,1	48,25	30a_C	Binckhorsthavens	9,5	35,59	33,83	32,58	39,6	49
30a_D	Binckhorsthavens	12,5	46,92	43,85	38,82	47,98	30a_D	Binckhorsthavens	12,5	35,81	34,05	32,8	39,82	49
30a_E	Binckhorsthavens	15,5	46,78	43,71	38,68	47,84	30a_E	Binckhorsthavens	15,5	36,02	34,26	33,01	40,03	49
30a_F	Binckhorsthavens	18,5	46,73	43,67	38,64	47,8	30a_F	Binckhorsthavens	18,5	36,23	34,47	33,22	40,24	49
30b_A	Binckhorsthavens	21,5	46,82	43,75	38,72	47,88	30b_A	Binckhorsthavens	21,5	36,46	34,7	33,45	40,47	49
30b_B	Binckhorsthavens	24,5	46,92	43,85	38,82	47,98	30b_B	Binckhorsthavens	24,5	36,68	34,92	33,67	40,69	49
30b_C	Binckhorsthavens	27,5	47,05	43,97	38,95	48,11	30b_C	Binckhorsthavens	27,5	36,89	35,13	33,88	40,9	49
30b_D	Binckhorsthavens	30,5	47,19	44,11	39,09	48,25	30b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,11	35,35	34,1	41,12	49
30b_E	Binckhorsthavens	33,5	47,34	44,26	39,24	48,4	30b_E	Binckhorsthavens	33,5	37,32	35,56	34,31	41,33	49
30b_F	Binckhorsthavens	36,5	47,51	44,43	39,41	48,57	30b_F	Binckhorsthavens	36,5	37,52	35,76	34,51	41,53	49
31a_A	Binckhorsthavens	1,5	48,09	45,01	39,99	49,15	31a_A	Binckhorsthavens	1,5	35,06	33,3	32,05	39,07	50
31a_B	Binckhorsthavens	5,5	47,83	44,75	39,73	48,89	31a_B	Binckhorsthavens	5,5	35,59	33,83	32,58	39,6	49
31a_C	Binckhorsthavens	9,5	47,55	44,48	39,46	48,61	31a_C	Binckhorsthavens	9,5	35,88	34,12	32,87	39,89	49
31a_D	Binckhorsthavens	12,5	47,26	44,19	39,16	48,32	31a_D	Binckhorsthavens	12,5	36,1	34,34	33,09	40,11	49
31a_E	Binckhorsthavens	15,5	47,13	44,07	39,04	48,2	31a_E	Binckhorsthavens	15,5	36,31	34,55	33,3	40,32	49
31a_F	Binckhorsthavens	18,5	47,16	44,09	39,06	48,22	31a_F	Binckhorsthavens	18,5	36,53	34,77	33,52	40,54	49
31b_A	Binckhorsthavens	21,5	47,28	44,21	39,19	48,34	31b_A	Binckhorsthavens	21,5	36,76	35	33,75	40,77	49
31b_B	Binckhorsthavens	24,5	47,37	44,3	39,28	48,43	31b_B	Binckhorsthavens	24,5	36,98	35,22	33,97	40,99	49
31b_C	Binckhorsthavens	27,5	47,52	44,44	39,42	48,58	31b_C	Binckhorsthavens	27,5	37,19	35,43	34,18	41,2	49
31b_D	Binckhorsthavens	30,5	47,68	44,6	39,58	48,74	31b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,41	35,65	34,4	41,42	49
31b_E	Binckhorsthavens	33,5	47,83	44,75	39,73	48,89	31b_E	Binckhorsthavens	33,5	37,63	35,87	34,62	41,64	50
31b_F	Binckhorsthavens	36,5	48	44,92	39,9	49,06	31b_F	Binckhorsthavens	36,5	37,84	36,08	34,83	41,85	50
32a_A	Binckhorsthavens	1,5	48,27	45,2	40,18	49,33	32a_A	Binckhorsthavens	1,5	35,35	33,59	32,34	39,36	50
32a_B	Binckhorsthavens	5,5	47,96	44,88	39,86	49,02	32a_B	Binckhorsthavens	5,5	35,85	34,09	32,84	39,86	50
32a_C	Binckhorsthavens	9,5	47,68	44,61	39,59	48,74	32a_C	Binckhorsthavens	9,5	36,14	34,38	33,13	40,15	49
32a_D	Binckhorsthavens	12,5	47,39	44,33	39,3	48,46	32a_D	Binckhorsthavens	12,5	36,35	34,59	33,34	40,36	49
32a_E	Binckhorsthavens	15,5	47,31	44,25	39,22	48,38	32a_E	Binckhorsthavens	15,5	36,57	34,81	33,56	40,58	49
32a_F	Binckhorsthavens	18,5	47,36	44,29	39,26	48,42	32a_F	Binckhorsthavens	18,5	36,79	35,03	33,78	40,8	49
32b_A	Binckhorsthavens	21,5	47,42	44,35	39,33	48,48	32b_A	Binckhorsthavens	21,5	36,93	35,17	33,92	40,94	49
32b_B	Binckhorsthavens	24,5	47,51	44,43	39,41	48,57	32b_B	Binckhorsthavens	24,5	37,15	35,39	34,14	41,16	49
32b_C	Binckhorsthavens	27,5	47,66	44,58	39,56	48,72	32b_C	Binckhorsthavens	27,5	37,37	35,61	34,36	41,38	49
32b_D	Binckhorsthavens	30,5	47,82	44,74	39,72	48,88	32b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,59	35,83	34,58	41,6	50
32b_E	Binckhorsthavens	33,5	47,98	44,9	39,88	49,04	32b_E	Binckhorsthavens	33,5	37,81	36,05	34,8	41,82	50
32b_F	Binckhorsthavens	36,5	48,13	45,04	40,03	49,19	32b_F	Binckhorsthavens	36,5	38,01	36,25	35	42,02	50
33a_A	Binckhorsthavens	1,5	46,84	43,77	38,75	47,9	33a_A	Binckhorsthavens	1,5	33,88	32,12	30,87	37,89	48
33a_B	Binckhorsthavens	5,5	46,62	43,55	38,52	47,68	33a_B	Binckhorsthavens	5,5	34,52	32,76	31,51	38,53	48
33a_C	Binckhorsthavens	9,5	46,38	43,31	38,29	47,44	33a_C	Binckhorsthavens	9,5	34,84	33,08	31,83	38,85	48
33a_D	Binckhorsthavens	12,5	45,99	42,93	37,9	47,06	33a_D	Binckhorsthavens	12,5	35,05	33,29	32,04	39,06	48
33a_E	Binckhorsthavens	15,5	45,86	42,8	37,76	46,92	33a_E	Binckhorsthavens	15,5	35,26	33,5	32,25	39,27	48
33a_F	Binckhorsthavens	18,5	45,86	42,81	37,77	46,93	33a_F	Binckhorsthavens	18,5	35,48	33,72	32,47	39,49	48
33b_A	Binckhorsthavens	21,5	45,83	42,77	37,74	46,9	33b_A	Binckhorsthavens	21,5	35,57	33,81	32,56	39,58	48
33b_B	Binckhorsthavens	24,5	45,87	42,81	37,77	46,93	33b_B	Binckhorsthavens	24,5	35,78	34,02	32,77	39,79	48
33b_C	Binckhorsthavens	27,5	45,98	42,92	37,88	47,04	33b_C	Binckhorsthavens	27,5	36	34,24	32,99	40,01	48
33b_D	Binckhorsthavens	30,5	46,1	43,03	38	47,16	33b_D	Binckhorsthavens	30,5	36,2	34,44	33,19	40,21	48
33b_E	Binckhorsthavens	33,5	46,24	43,17	38,14	47,3	33b_E	Binckhorsthavens	33,5	36,41	34,65	33,4	40,42	48
33b_F	Binckhorsthavens	36,5	46,33	43,26	38,23	47,39	33b_F	Binckhorsthavens	36,5	36,62	34,86	33,61	40,63	48
34a_A	Binckhorsthavens	1,5	46,43	43,36	38,33	47,49	34a_A	Binckhorsthavens	1,5	33,5	31,74	30,49	37,51	48
34a_B	Binckhorsthavens	5,5	46,42	43,37	38,33	47,49	34a_B	Binckhorsthavens	5,5	33,99	32,23	30,98	38	48
34a_C	Binckhorsthavens	9,5	46,28	43,23	38,19	47,35	34a_C	Binckhorsthavens	9,5	34,3	32,54	31,29	38,31	48
34a_D	Binckhorsthavens	12,5	45,49	42,43	37,4	46,56	34a_D	Binckhorsthavens	12,5	34,49	32,73	31,48	38,5	47
34a_E	Binckhorsthavens	15,5	45,34	42,28	37,24	46,4	34a_E	Binckhorsthavens	15,5	34,68	32,92	31,67	38,69	47
34a_F	Binckhorsthavens	18,5	45,35	42,29	37,25	46,41	34a_F	Binckhorsthavens	18,5	34,89	33,13	31,88	38,9	47
34b_A	Binckhorsthavens	21,5	45,3	42,24	37,2	46,36	34b_A	Binckhorsthavens	21,5	35,02	33,26	32,01	39,03	47
34b_B	Binckhorsthavens	24,5	45,33	42,27	37,23	46,39	34b_B	Binckhorsthavens	24,5	35,23	33,47	32,22	39,24	47
34b_C	Binckhorsthavens	27,5	45,41	42,35	37,31	46,47	34b_C	Binckhorsthavens	27,5	35,43	33,67	32,42	39,44	47
35a_A	Binckhorsthavens	1,5	48,69	45,61	40,59	49,75	35a_A	Binckhorsthavens	1,5	35,39	33,63	32,38	39,4	50
35a_B	Binckhorsthavens	5,5	48,36	45,29	40,26	49,42	35a_B	Binckhorsthavens	5,5	35,98	34,22	32,97	39,99	50
35a_C	Binckhorsthavens	9,5	48,1	45,04	40,01	49,17	35a_C	Binckhorsthavens	9,5	36,21	34,45	33,2	40,22	50
35a_D	Binckhorsthavens	12,5	47,86	44,79	39,76	48,92	35a_D	Binckhorsthavens	12,5	36,43	34,67	33,42	40,44	49
35a_E	Binckhorsthavens	15,5	47,72	44,66	39,63	48,79	35a_E	Binckhorsthavens	15,5	36,63	34,87	33,62	40,64	49
35a_F	Binckhorsthavens	18,5	47,72	44,65	39,62	48,78	35a_F	Binckhorsthavens	18,5	36,84	35,08	33,83	40,85	49
35b_A	Binckhorsthavens	21,5	47,76	44,69	39,66	48,82	35b_A	Binckhorsthavens	21,5	37,06	35,3	34,05	41,07	49
35b_B	Binckhorsthavens	24,5	47,86	44,78	39,76	48,92	35b_B	Binckhorsthavens	24,5	37,26	35,5	34,25	41,27	50
35b_C	Binckhorsthavens	27,5	48,03	44,95	39,93	49,09	35b_C	Binckhorsthavens	27,5	37,48	35,72	34,47	41,49	50
35b_D	Binckhorsthavens	30,5	48,19	45,11	40,09	49,25	35b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,7	35,94	34,69	41,71	50
35b_E	Binckhorsthavens	33,5	48,37	45,29	40,27	49,43	35b_E	Binckhorsthavens	33,5	37,92	36,16	34,91	41,93	50
35b_F	Binckhorsthavens	36,5	48,55	45,46	40,45	49,61	35b_F	Binckhorsthavens	36,5	38,13	36,37	35,12	42,14	50
36a_A	Binckhorsthavens	1,5	48,79	45,72	40,69	49,85	36a_A	Binckhorsthavens	1,5	35,51	33,75	32,5	39,52	50
36a_B	Binckhorsthavens	5,5	48,48	45,41	40,39	49,54	36a_B	Binckhorsthavens	5,5	36,08	34,32	33,07	40,09	50
36a_C	Binckhorsthavens	9,5	48,22	45,16	40,13	49,29	36a_C	Binckhorsthavens	9,5	36,36	34,6	33,35	40,37	50
36a_D	Binckhorsthavens	12,5	47,92	44,86	39,83	48,99	36a_D	Binckhorsthavens	12,5	36,57	34,81	33,56	40,58	50
36a_E	Binckhorsthavens	15,5	47,83	44,77	39,74	48,9	36a_E	Binckhorsthavens	15,5	36,79	35,03	33,78	40,8	50
36a_F	Binckhorsthavens	18,5	47,86	44,8	39,77	48,93	36a_F	Binckhorsthavens	18,5	37,01	35,25	34	41,02	50
36b_A	Binckhorsthavens	21,5	47,84	44,77	39,75	48,9	36b_A	Binckhorsthavens	21,5	37,12	35,36	34,11	41,13	50
36b_B	Binckhorsthavens	24,5	47,87	44,79	39,77	48,93	36b_B	Binckhorsthavens	24,5	37,33	35,57	34,32	41,34	50
36b_C	Binckhorsthavens	27,5	48,04	44,96	39,94	49,1	36b_C	Binckhorsthavens	27,5	37,55	35,79	34,54	41,56	50
36b_D	Binckhorsthavens	30,5	48,21	45,13	40,11	49,27	36b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,77	36,01	34,76	41,78	50
36b_E	Binckhorsthavens	33,5	48,38	45,3	40,28	49,44	36b_E	Binckhorsthavens	33,5	37,99	36,23	34,98	42	50
36b_F	Binckhorsthavens	36,5	48,54	45,46	40,44	49,6	36b_F	Binckhorsthavens	36,5	38,2	36,44	35,19	42,21	50
37a_A	Binckhorsthavens	1,5	49,21	46,14	41,11	50,27	37a_A	Binckhorsthavens	1,5	35,61	33,85	32,6	39,62	51
37a_B	Binckhorsthavens	5,5	48,97	45,91	40,88	50,04	37a_B	Binckhorsthavens	5,5	36,2	34,44	33,19	40,21	50
37a_C	Binckhorsthavens	9,5	48,73	45,68	40,65	49,8	37a_C	Binckhorsthavens	9,5	36,43	34,67	33,42	40,44	50
37a_D	Binckhorsthavens	12,5	48,49	45,44	40,4	49,56	37a_D	Binckhorsthavens	12,5	36,62	34,86	33,61	40,63	50
37a_E	Binckhorsthavens	15,5	48,41	45,36	40,33	49,48	37a_E	Binckhorsthavens	15,5	36,81	35,05	33,8	40,82	50
37a_F	Binckhorsthavens	18,5	48,39	45,33	40,3	49,46	37a_F	Binckhorsthavens	18,5	37,02	35,26	34,01	41,03	50
37b_A	Binckhorsthavens	21,5	48,49	45,43	40,4	49,56	37b_A	Binckhorsthavens	21,5	37,24	35,48	34,23	41,25	50
37b_B	Binckhorsthavens	24,5	48,63	45,57	40,54	49,7	37b_B	Binckhorsthavens	24,5	37,45	35,69	34,44	41,46	50
37b_C	Binckhorsthavens	27,5	48,79	45,73	40,7	49,86	37b_C	Binckhorsthavens	27,5	37,67	35,91	34,66	41,68	50
37b_D	Binckhorsthavens	30,5	48,95	45,88	40,86	50,01	37b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,87	36,11	34,86	41,88	51
37b_E	Binckhorsthavens	33,5	49,11	46,04	41,01	50,17	37b_E	Binckhorsthavens	33,5	38,08	36,32	35,07	42,09	51
37b_F	Binckhorsthavens	36,5	49,32	46,25	41,23	50,38	37b_F	Binckhorsthavens	36,5	38,3	36,54	35,29	42,31	51
38a_A	Binckhorsthavens	1,5	49,25	46,19	41,15	50,31	38a_A	Binckhorsthavens	1,5	35,84	34,08	32,83	39,85	51
38a_B	Binckhorsthavens	5,5	49,05	45,99	40,96	50,12	38a_B	Binckhorsthavens	5,5	36,42	34,66	33,41	40,43	51
38a_C	Binckhorsthavens	9,5	48,79	45,73	40,7	49,86	38a_C	Binckhorsthavens	9,5	36,66	34,9	33,65	40,67	50
38a_D	Binckhorsthavens	12,5	48,57	45,52	40,48	49,64	38a_D	Binckhorsthavens	12,5	36,84	35,08	33,83	40,85	50
38a_E	Binckhorsthavens	15,5	48,51	45,46	40,43	49,58	38a_E	Binckhorsthavens	15,5	37,03	35,27	34,02	41,04	50
38a_F	Binckhorsthavens	18,5	48,55	45,5	40,46	49,62	38a_F	Binckhorsthavens	18,5	37,25	35,49	34,24	41,26	50

Binckhorstlaan zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
38b_A	Binckhorsthavens	21,5	48,6	45,54	40,51	49,67	38b_A	Binckhorsthavens	21,5	37,36	35,6	34,35	41,37	50
38b_B	Binckhorsthavens	24,5	48,75	45,68	40,66	49,81	38b_B	Binckhorsthavens	24,5	37,56	35,8	34,55	41,57	50
38b_C	Binckhorsthavens	27,5	48,91	45,85	40,82	49,98	38b_C	Binckhorsthavens	27,5	37,79	36,03	34,78	41,8	51
38b_D	Binckhorsthavens	30,5	49,05	45,98	40,95	50,11	38b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,99	36,23	34,98	42	51
38b_E	Binckhorsthavens	33,5	49,25	46,18	41,16	50,31	38b_E	Binckhorsthavens	33,5	38,2	36,44	35,19	42,21	51
38b_F	Binckhorsthavens	36,5	49,46	46,39	41,37	50,52	38b_F	Binckhorsthavens	36,5	38,43	36,67	35,42	42,44	51
39a_A	Binckhorsthavens	1,5	52,22	49,13	44,11	53,27	39a_A	Binckhorsthavens	1,5	39,73	37,97	36,72	43,74	54
39a_B	Binckhorsthavens	5,5	51,96	48,88	43,86	53,02	39a_B	Binckhorsthavens	5,5	40,48	38,72	37,47	44,49	54
39a_C	Binckhorsthavens	9,5	51,72	48,64	43,62	52,78	39a_C	Binckhorsthavens	9,5	41	39,24	37,99	45,01	53
39a_D	Binckhorsthavens	12,5	51,82	48,72	43,71	52,87	39a_D	Binckhorsthavens	12,5	41,36	39,6	38,35	45,37	54
39a_E	Binckhorsthavens	15,5	52,05	48,95	43,94	53,1	39a_E	Binckhorsthavens	15,5	41,72	39,96	38,71	45,73	54
39a_F	Binckhorsthavens	18,5	52,33	49,23	44,22	53,38	39a_F	Binckhorsthavens	18,5	42,1	40,34	39,09	46,11	54
39b_A	Binckhorsthavens	21,5	52,66	49,55	44,55	53,71	39b_A	Binckhorsthavens	21,5	42,51	40,75	39,5	46,52	54
39b_B	Binckhorsthavens	24,5	52,97	49,87	44,86	54,02	39b_B	Binckhorsthavens	24,5	42,88	41,12	39,87	46,89	55
39b_C	Binckhorsthavens	27,5	53,27	50,17	45,16	54,32	39b_C	Binckhorsthavens	27,5	43,03	41,27	40,02	47,04	55
39b_D	Binckhorsthavens	30,5	53,49	50,4	45,39	54,55	39b_D	Binckhorsthavens	30,5	43,1	41,34	40,09	47,11	55
39b_E	Binckhorsthavens	33,5	53,62	50,53	45,51	54,67	39b_E	Binckhorsthavens	33,5	43,13	41,37	40,12	47,14	55
39b_F	Binckhorsthavens	36,5	53,74	50,66	45,63	54,79	39b_F	Binckhorsthavens	36,5	43,14	41,38	40,13	47,15	55
40a_A	Binckhorsthavens	1,5	60,57	57,33	52,41	61,57	40a_A	Binckhorsthavens	1,5	52,31	50,55	49,3	56,32	63
40a_B	Binckhorsthavens	5,5	61,79	58,54	53,62	62,78	40a_B	Binckhorsthavens	5,5	54,48	52,72	51,47	58,49	64
40a_C	Binckhorsthavens	9,5	62,3	59,1	54,14	63,31	40a_C	Binckhorsthavens	9,5	54,44	52,68	51,43	58,45	65
40a_D	Binckhorsthavens	12,5	62,48	59,3	54,33	63,5	40a_D	Binckhorsthavens	12,5	54,34	52,58	51,33	58,35	65
40a_E	Binckhorsthavens	15,5	62,48	59,3	54,33	63,5	40a_E	Binckhorsthavens	15,5	54,21	52,45	51,2	58,22	65
40a_F	Binckhorsthavens	18,5	62,42	59,25	54,27	63,44	40a_F	Binckhorsthavens	18,5	54,05	52,29	51,04	58,06	65
40b_A	Binckhorsthavens	21,5	62,56	59,39	54,42	63,58	40b_A	Binckhorsthavens	21,5	54,22	52,46	51,21	58,23	65
40b_B	Binckhorsthavens	24,5	62,48	59,32	54,33	63,5	40b_B	Binckhorsthavens	24,5	54	52,24	50,99	58,01	65
40b_C	Binckhorsthavens	27,5	62,4	59,25	54,26	63,43	40b_C	Binckhorsthavens	27,5	53,78	52,02	50,77	57,79	64
40b_D	Binckhorsthavens	30,5	62,31	59,16	54,17	63,34	40b_D	Binckhorsthavens	30,5	53,55	51,79	50,54	57,56	64
40b_E	Binckhorsthavens	33,5	62,23	59,09	54,1	63,26	40b_E	Binckhorsthavens	33,5	53,32	51,56	50,31	57,33	64
40b_F	Binckhorsthavens	36,5	62,15	59,02	54,02	63,18	40b_F	Binckhorsthavens	36,5	53,09	51,33	50,08	57,1	64
41_A	Begraafplaatszone	1,5	54,93	51,82	46,8	55,97	41_A	Begraafplaatszone	1,5	44,16	42,4	41,15	48,17	57
41_B	Begraafplaatszone	4,5	55,1	51,97	46,98	56,14	41_B	Begraafplaatszone	4,5	45,1	43,34	42,09	49,11	57
42_A	Begraafplaatszone	1,5	49,59	46,54	41,49	50,65	42_A	Begraafplaatszone	1,5	36,69	34,93	33,68	40,7	51
42_B	Begraafplaatszone	4,5	49,67	46,62	41,58	50,74	42_B	Begraafplaatszone	4,5	37,18	35,42	34,17	41,19	51
43_A	Begraafplaatszone	1,5	49,42	46,38	41,32	50,49	43_A	Begraafplaatszone	1,5	36,58	34,82	33,57	40,59	51
43_B	Begraafplaatszone	4,5	49,56	46,5	41,46	50,62	43_B	Begraafplaatszone	4,5	37,05	35,29	34,04	41,06	51
44_A	Begraafplaatszone	1,5	55	51,89	46,86	56,03	44_A	Begraafplaatszone	1,5	44,41	42,65	41,4	48,42	57
44_B	Begraafplaatszone	4,5	55,29	52,16	47,17	56,33	44_B	Begraafplaatszone	4,5	45,37	43,61	42,36	49,38	57
45_A	Begraafplaatszone	1,5	54,87	51,77	46,74	55,91	45_A	Begraafplaatszone	1,5	44,09	42,33	41,08	48,1	57
45_B	Begraafplaatszone	4,5	55,11	51,99	46,99	56,15	45_B	Begraafplaatszone	4,5	45,02	43,26	42,01	49,03	57
46_A	Begraafplaatszone	1,5	49,42	46,39	41,32	50,49	46_A	Begraafplaatszone	1,5	36,77	35,01	33,76	40,78	51
46_B	Begraafplaatszone	4,5	49,6	46,55	41,51	50,67	46_B	Begraafplaatszone	4,5	37,24	35,48	34,23	41,25	51
47_A	Begraafplaatszone	1,5	51,94	48,87	43,83	53	47_A	Begraafplaatszone	1,5	39,65	37,89	36,64	43,66	53
47_B	Begraafplaatszone	4,5	51,94	48,86	43,83	52,99	47_B	Begraafplaatszone	4,5	40,24	38,48	37,23	44,25	54
48a_A	Binckhorsthavens	1,5	61,44	58,22	53,26	62,44	48a_A	Binckhorsthavens	1,5	53,55	51,79	50,54	57,56	64
48a_B	Binckhorsthavens	5,5	62,45	59,22	54,28	63,45	48a_B	Binckhorsthavens	5,5	55,45	53,69	52,44	59,46	65
48a_C	Binckhorsthavens	9,5	62,81	59,61	54,64	63,81	48a_C	Binckhorsthavens	9,5	55,34	53,58	52,33	59,35	65
48a_D	Binckhorsthavens	12,5	62,86	59,67	54,7	63,87	48a_D	Binckhorsthavens	12,5	55,19	53,43	52,18	59,2	65
48a_E	Binckhorsthavens	15,5	62,82	59,64	54,66	63,83	48a_E	Binckhorsthavens	15,5	55,01	53,25	52	59,02	65
48a_F	Binckhorsthavens	18,5	62,68	59,5	54,52	63,69	48a_F	Binckhorsthavens	18,5	54,79	53,03	51,78	58,8	65
48b_A	Binckhorsthavens	21,5	62,68	59,51	54,53	63,7	48b_A	Binckhorsthavens	21,5	54,53	52,77	51,52	58,54	65
48b_B	Binckhorsthavens	24,5	62,6	59,43	54,45	63,62	48b_B	Binckhorsthavens	24,5	54,3	52,54	51,29	58,31	65
48b_C	Binckhorsthavens	27,5	62,49	59,33	54,35	63,51	48b_C	Binckhorsthavens	27,5	54,05	52,29	51,04	58,06	65
48b_D	Binckhorsthavens	30,5	62,41	59,26	54,27	63,44	48b_D	Binckhorsthavens	30,5	53,81	52,05	50,8	57,82	64
48b_E	Binckhorsthavens	33,5	62,33	59,19	54,19	63,36	48b_E	Binckhorsthavens	33,5	53,55	51,79	50,54	57,56	64
48b_F	Binckhorsthavens	36,5	62,23	59,1	54,1	63,26	48b_F	Binckhorsthavens	36,5	53,31	51,55	50,3	57,32	64
49a_A	Binckhorsthavens	1,5	61,66	58,5	53,46	62,66	49a_A	Binckhorsthavens	1,5	55,89	54,13	52,88	59,9	65
49a_B	Binckhorsthavens	5,5	62,31	59,16	54,11	63,31	49a_B	Binckhorsthavens	5,5	57,08	55,32	54,07	61,09	65
49a_C	Binckhorsthavens	9,5	62,18	59,03	53,98	63,18	49a_C	Binckhorsthavens	9,5	56,84	55,08	53,83	60,85	65
49a_D	Binckhorsthavens	12,5	61,99	58,85	53,79	62,99	49a_D	Binckhorsthavens	12,5	56,58	54,82	53,57	60,59	65
49a_E	Binckhorsthavens	15,5	61,75	58,62	53,57	62,76	49a_E	Binckhorsthavens	15,5	56,28	54,52	53,27	60,29	65
49a_F	Binckhorsthavens	18,5	61,49	58,37	53,3	62,5	49a_F	Binckhorsthavens	18,5	55,96	54,2	52,95	59,97	64
49b_A	Binckhorsthavens	21,5	61,21	58,1	53,03	62,23	49b_A	Binckhorsthavens	21,5	55,63	53,87	52,62	59,64	64
49b_B	Binckhorsthavens	24,5	60,93	57,82	52,75	61,95	49b_B	Binckhorsthavens	24,5	55,29	53,53	52,28	59,3	64
49b_C	Binckhorsthavens	27,5	60,64	57,54	52,47	61,66	49b_C	Binckhorsthavens	27,5	54,96	53,2	51,95	58,97	64
49b_D	Binckhorsthavens	30,5	60,37	57,28	52,2	61,4	49b_D	Binckhorsthavens	30,5	54,63	52,87	51,62	58,64	63
49b_E	Binckhorsthavens	33,5	60,09	57	51,92	61,12	49b_E	Binckhorsthavens	33,5	54,3	52,54	51,29	58,31	63
49b_F	Binckhorsthavens	36,5	59,83	56,74	51,66	60,86	49b_F	Binckhorsthavens	36,5	53,99	52,23	50,98	58	63
50a_A	Binckhorsthavens	1,5	60,53	57,42	52,35	61,55	50a_A	Binckhorsthavens	1,5	54,39	52,63	51,38	58,4	63
50a_B	Binckhorsthavens	5,5	61,41	58,29	53,22	62,42	50a_B	Binckhorsthavens	5,5	56,01	54,25	53	60,02	64
50a_C	Binckhorsthavens	9,5	61,36	58,25	53,18	62,38	50a_C	Binckhorsthavens	9,5	55,86	54,1	52,85	59,87	64
50a_D	Binckhorsthavens	12,5	61,25	58,14	53,06	62,26	50a_D	Binckhorsthavens	12,5	55,68	53,92	52,67	59,69	64
50a_E	Binckhorsthavens	15,5	61,09	57,99	52,91	62,11	50a_E	Binckhorsthavens	15,5	55,46	53,7	52,45	59,47	64
50a_F	Binckhorsthavens	18,5	60,9	57,8	52,72	61,92	50a_F	Binckhorsthavens	18,5	55,21	53,45	52,2	59,22	64
50b_A	Binckhorsthavens	21,5	61,01	57,91	52,83	62,03	50b_A	Binckhorsthavens	21,5	55,34	53,58	52,33	59,35	64
50b_B	Binckhorsthavens	24,5	60,75	57,65	52,57	61,77	50b_B	Binckhorsthavens	24,5	55,04	53,28	52,03	59,05	64
50b_C	Binckhorsthavens	27,5	60,48	57,39	52,31	61,51	50b_C	Binckhorsthavens	27,5	54,73	52,97	51,72	58,74	63
50b_D	Binckhorsthavens	30,5	60,22	57,14	52,05	61,25	50b_D	Binckhorsthavens	30,5	54,42	52,66	51,41	58,43	63
50b_E	Binckhorsthavens	33,5	59,95	56,87	51,78	60,98	50b_E	Binckhorsthavens	33,5	54,12	52,36	51,11	58,13	63
50b_F	Binckhorsthavens	36,5	59,7	56,62	51,54	60,73	50b_F	Binckhorsthavens	36,5	53,82	52,06	50,81	57,83	63
51a_A	Binckhorsthavens	1,5	61,62	58,41	53,41	62,61	51a_A	Binckhorsthavens	1,5	56,48	54,72	53,47	60,49	65
51a_B	Binckhorsthavens	5,5	62,23	59,02	54,03	63,22	51a_B	Binckhorsthavens	5,5	57,47	55,71	54,46	61,48	65
51a_C	Binckhorsthavens	9,5	62,11	58,89	53,91	63,1	51a_C	Binckhorsthavens	9,5	57,19	55,43	54,18	61,2	65
51a_D	Binckhorsthavens	12,5	61,95	58,73	53,75	62,94	51a_D	Binckhorsthavens	12,5	56,9	55,14	53,89	60,91	65
51a_E	Binckhorsthavens	15,5	61,76	58,54	53,55	62,74	51a_E	Binckhorsthavens	15,5	56,56	54,8	53,55	60,57	65
51a_F	Binckhorsthavens	18,5	61,54	58,32	53,34	62,53	51a_F	Binckhorsthavens	18,5	56,21	54,45	53,2	60,22	65
51b_A	Binckhorsthavens	21,5	61,31	58,1	53,11	62,3	51b_A	Binckhorsthavens	21,5	55,86	54,1	52,85	59,87	64
51b_B	Binckhorsthavens	24,5	61,09	57,88	52,89	62,08	51b_B	Binckhorsthavens	24,5	55,49	53,73	52,48	59,5	64
51b_C	Binckhorsthavens	27,5	60,88	57,68	52,69	61,88	51b_C	Binckhorsthavens	27,5	55,13	53,37	52,12	59,14	64
51b_D	Binckhorsthavens	30,5	60,68	57,48	52,49	61,68	51b_D	Binckhorsthavens	30,5	54,79	53,03	51,78	58,8	63
51b_E	Binckhorsthavens	33,5	60,46	57,27	52,27	61,46	51b_E	Binckhorsthavens	33,5	54,44	52,68	51,43	58,45	63
51b_F	Binckhorsthavens	36,5	60,22	57,03	52,03	61,22	51b_F	Binckhorsthavens	36,5	54,12	52,36	51,11	58,13	63
52a_A	Binckhorsthavens	1,5	53,58	50,56	45,45	54,64	52a_A	Binckhorsthavens	1,5	45,41	43,65	42,4	49,42	56
52a_B	Binckhorsthavens	5,5	53,7	50,69	45,57	54,76	52a_B	Binckhorsthavens	5,5	46,6	44,84	43,59	50,61	56
52a_C	Binckhorsthavens	9,5	54,38	51,38	46,25	55,44	52a_C	Binckhorsthavens	9,5	47,73	45,97	44,72	51,74	57
52a_D	Binckhorsthavens	12,5	54,63	51,63	46,5	55,69	52a_D	Binckhorsthavens	12,5	48,09	46,33	45,08	52,1	57
52a_E	Binckhorsthavens	15,5	54,74	51,74	46,61	55,8	52a_E	Binckhorsthavens	15,5	48,16	46,4	45,15	52,17	57
52a_F	Binckhorsthavens	18,5	54,81	51,81	46,68	55,87	52a_F	Binckhorsthavens	18,5	48,14	46,38	45,13	52,15	57
52b_A	Binckhorsthavens	21,5	54,83	51,83	46,7	55,89	52b_A	Binckhorsthavens	21,5	48,11	46,35	45,1	52,12	57

Binckhorstlaan zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
52b_B	Binckhorsthavens	24,5	54,82	51,82	46,69	55,88	52b_B	Binckhorsthavens	24,5	48,08	46,32	45,07	52,09	57
52b_C	Binckhorsthavens	27,5	54,79	51,79	46,66	55,85	52b_C	Binckhorsthavens	27,5	48,05	46,29	45,04	52,06	57
52b_D	Binckhorsthavens	30,5	54,78	51,77	46,65	55,84	52b_D	Binckhorsthavens	30,5	48,01	46,25	45	52,02	57
52b_E	Binckhorsthavens	33,5	54,77	51,77	46,64	55,83	52b_E	Binckhorsthavens	33,5	47,97	46,21	44,96	51,98	57
52b_F	Binckhorsthavens	36,5	54,76	51,76	46,63	55,82	52b_F	Binckhorsthavens	36,5	47,91	46,15	44,9	51,92	57
53a_A	Binckhorsthavens	1,5	53,33	50,31	45,2	54,39	53a_A	Binckhorsthavens	1,5	44,98	43,22	41,97	48,99	55
53a_B	Binckhorsthavens	5,5	53,34	50,34	45,21	54,4	53a_B	Binckhorsthavens	5,5	46,1	44,34	43,09	50,11	56
53a_C	Binckhorsthavens	9,5	54	51	45,88	55,07	53a_C	Binckhorsthavens	9,5	47,19	45,43	44,18	51,2	57
53a_D	Binckhorsthavens	12,5	54,3	51,31	46,17	55,36	53a_D	Binckhorsthavens	12,5	47,68	45,92	44,67	51,69	57
53a_E	Binckhorsthavens	15,5	54,43	51,43	46,3	55,49	53a_E	Binckhorsthavens	15,5	47,76	46	44,75	51,77	57
53a_F	Binckhorsthavens	18,5	54,51	51,51	46,38	55,57	53a_F	Binckhorsthavens	18,5	47,76	46	44,75	51,77	57
53b_A	Binckhorsthavens	21,5	54,61	51,61	46,48	55,67	53b_A	Binckhorsthavens	21,5	47,9	46,14	44,89	51,91	57
53b_B	Binckhorsthavens	24,5	54,59	51,59	46,46	55,65	53b_B	Binckhorsthavens	24,5	47,87	46,11	44,86	51,88	57
53b_C	Binckhorsthavens	27,5	54,6	51,6	46,47	55,66	53b_C	Binckhorsthavens	27,5	47,84	46,08	44,83	51,85	57
53b_D	Binckhorsthavens	30,5	54,6	51,6	46,47	55,66	53b_D	Binckhorsthavens	30,5	47,8	46,04	44,79	51,81	57
53b_E	Binckhorsthavens	33,5	54,6	51,6	46,47	55,66	53b_E	Binckhorsthavens	33,5	47,76	46	44,75	51,77	57
53b_F	Binckhorsthavens	36,5	54,57	51,56	46,44	55,63	53b_F	Binckhorsthavens	36,5	47,71	45,95	44,7	51,72	57
54a_A	Binckhorsthavens	1,5	53,82	50,7	45,66	54,84	54a_A	Binckhorsthavens	1,5	45,41	43,65	42,4	49,42	56
54a_B	Binckhorsthavens	5,5	53,94	50,81	45,78	54,96	54a_B	Binckhorsthavens	5,5	46,62	44,86	43,61	50,63	56
54a_C	Binckhorsthavens	9,5	54,52	51,37	46,35	55,53	54a_C	Binckhorsthavens	9,5	47,76	46	44,75	51,77	57
54a_D	Binckhorsthavens	12,5	54,83	51,68	46,65	55,84	54a_D	Binckhorsthavens	12,5	48,18	46,42	45,17	52,19	57
54a_E	Binckhorsthavens	15,5	54,97	51,83	46,8	55,99	54a_E	Binckhorsthavens	15,5	48,25	46,49	45,24	52,26	58
54a_F	Binckhorsthavens	18,5	55,03	51,89	46,86	56,05	54a_F	Binckhorsthavens	18,5	48,26	46,5	45,25	52,27	58
54b_A	Binckhorsthavens	21,5	55,09	51,96	46,93	56,11	54b_A	Binckhorsthavens	21,5	48,25	46,49	45,24	52,26	58
54b_B	Binckhorsthavens	24,5	55,14	52	46,97	56,16	54b_B	Binckhorsthavens	24,5	48,23	46,47	45,22	52,24	58
54b_C	Binckhorsthavens	27,5	55,17	52,04	47	56,19	54b_C	Binckhorsthavens	27,5	48,19	46,43	45,18	52,2	58
54b_D	Binckhorsthavens	30,5	55,2	52,07	47,04	56,22	54b_D	Binckhorsthavens	30,5	48,15	46,39	45,14	52,16	58
54b_E	Binckhorsthavens	33,5	55,21	52,08	47,05	56,23	54b_E	Binckhorsthavens	33,5	48,11	46,35	45,1	52,12	58
54b_F	Binckhorsthavens	36,5	55,23	52,1	47,06	56,25	54b_F	Binckhorsthavens	36,5	48,06	46,3	45,05	52,07	58
55a_A	Binckhorsthavens	1,5	61,76	59	53,69	62,9	55a_A	Binckhorsthavens	1,5	55,85	54,09	52,84	59,86	65
55a_B	Binckhorsthavens	5,5	62,49	59,72	54,42	63,62	55a_B	Binckhorsthavens	5,5	57,14	55,38	54,13	61,15	66
55a_C	Binckhorsthavens	9,5	62,41	59,63	54,34	63,54	55a_C	Binckhorsthavens	9,5	56,91	55,15	53,9	60,92	65
55a_D	Binckhorsthavens	12,5	62,23	59,45	54,17	63,37	55a_D	Binckhorsthavens	12,5	56,66	54,9	53,65	60,67	65
55a_E	Binckhorsthavens	15,5	62,01	59,23	53,95	63,15	55a_E	Binckhorsthavens	15,5	56,37	54,61	53,36	60,38	65
55a_F	Binckhorsthavens	18,5	61,77	58,98	53,7	62,9	55a_F	Binckhorsthavens	18,5	56,05	54,29	53,04	60,06	65
55b_A	Binckhorsthavens	21,5	61,54	58,75	53,47	62,67	55b_A	Binckhorsthavens	21,5	55,75	53,99	52,74	59,76	64
55b_B	Binckhorsthavens	24,5	61,24	58,45	53,17	62,37	55b_B	Binckhorsthavens	24,5	55,41	53,65	52,4	59,42	64
55b_C	Binckhorsthavens	27,5	60,96	58,16	52,89	62,09	55b_C	Binckhorsthavens	27,5	55,06	53,3	52,05	59,07	64
56a_A	Binckhorsthavens	1,5	63,97	61,21	55,91	65,11	56a_A	Binckhorsthavens	1,5	57,7	55,94	54,69	61,71	67
56a_B	Binckhorsthavens	5,5	64,35	61,58	56,29	65,49	56a_B	Binckhorsthavens	5,5	58,25	56,49	55,24	62,26	67
56a_C	Binckhorsthavens	9,5	64,04	61,27	55,98	65,18	56a_C	Binckhorsthavens	9,5	57,8	56,04	54,79	61,81	67
56a_D	Binckhorsthavens	12,5	63,7	60,93	55,64	64,84	56a_D	Binckhorsthavens	12,5	57,36	55,6	54,35	61,37	66
56a_E	Binckhorsthavens	15,5	63,32	60,55	55,27	64,46	56a_E	Binckhorsthavens	15,5	56,86	55,1	53,85	60,87	66
56a_F	Binckhorsthavens	18,5	62,93	60,15	54,87	64,07	56a_F	Binckhorsthavens	18,5	56,35	54,59	53,34	60,36	66
56b_A	Binckhorsthavens	21,5	62,45	59,67	54,39	63,59	56b_A	Binckhorsthavens	21,5	55,9	54,14	52,89	59,91	65
56b_B	Binckhorsthavens	24,5	62,07	59,28	54,01	63,2	56b_B	Binckhorsthavens	24,5	55,4	53,64	52,39	59,41	65
56b_C	Binckhorsthavens	27,5	61,71	58,93	53,65	62,85	56b_C	Binckhorsthavens	27,5	54,92	53,16	51,91	58,93	64
57a_A	Binckhorsthavens	1,5	60,1	57,31	52,04	61,23	57a_A	Binckhorsthavens	1,5	51,34	49,58	48,33	55,35	62
57a_B	Binckhorsthavens	5,5	61,31	58,53	53,26	62,45	57a_B	Binckhorsthavens	5,5	53,24	51,48	50,23	57,25	64
57a_C	Binckhorsthavens	9,5	61,3	58,52	53,24	62,44	57a_C	Binckhorsthavens	9,5	53,16	51,4	50,15	57,17	64
57a_D	Binckhorsthavens	12,5	61,17	58,38	53,11	62,3	57a_D	Binckhorsthavens	12,5	53,01	51,25	50	57,02	63
57a_E	Binckhorsthavens	15,5	61	58,21	52,94	62,13	57a_E	Binckhorsthavens	15,5	52,84	51,08	49,83	56,85	63
57a_F	Binckhorsthavens	18,5	60,82	58,02	52,76	61,95	57a_F	Binckhorsthavens	18,5	52,64	50,88	49,63	56,65	63
57b_A	Binckhorsthavens	21,5	61,09	58,3	53,03	62,22	57b_A	Binckhorsthavens	21,5	52,92	51,16	49,91	56,93	63
57b_B	Binckhorsthavens	24,5	60,88	58,08	52,81	62,01	57b_B	Binckhorsthavens	24,5	52,65	50,89	49,64	56,66	63
57b_C	Binckhorsthavens	27,5	60,62	57,82	52,56	61,75	57b_C	Binckhorsthavens	27,5	52,35	50,59	49,34	56,36	63
58a_A	Binckhorsthavens	1,5	49,08	46,07	40,97	50,15	58a_A	Binckhorsthavens	1,5	37,75	35,99	34,74	41,76	51
58a_B	Binckhorsthavens	5,5	48,57	45,56	40,47	49,64	58a_B	Binckhorsthavens	5,5	38,53	36,77	35,52	42,54	50
58a_C	Binckhorsthavens	9,5	48,58	45,58	40,48	49,65	58a_C	Binckhorsthavens	9,5	39,09	37,33	36,08	43,1	51
58a_D	Binckhorsthavens	12,5	48,46	45,47	40,36	49,54	58a_D	Binckhorsthavens	12,5	39,47	37,71	36,46	43,48	51
58a_E	Binckhorsthavens	15,5	48,66	45,67	40,56	49,74	58a_E	Binckhorsthavens	15,5	39,86	38,1	36,85	43,87	51
58a_F	Binckhorsthavens	18,5	48,89	45,91	40,79	49,97	58a_F	Binckhorsthavens	18,5	40,25	38,49	37,24	44,26	51
58b_A	Binckhorsthavens	21,5	49	46,02	40,9	50,08	58b_A	Binckhorsthavens	21,5	40,44	38,68	37,43	44,45	51
58b_B	Binckhorsthavens	24,5	49,22	46,24	41,11	50,29	58b_B	Binckhorsthavens	24,5	40,82	39,06	37,81	44,83	51
58b_C	Binckhorsthavens	27,5	49,31	46,33	41,21	50,39	58b_C	Binckhorsthavens	27,5	40,95	39,19	37,94	44,96	51
59a_A	Binckhorsthavens	1,5	45,85	42,78	37,75	46,91	59a_A	Binckhorsthavens	1,5	32,63	30,87	29,62	36,64	47
59a_B	Binckhorsthavens	5,5	45,8	42,74	37,71	46,87	59a_B	Binckhorsthavens	5,5	33,29	31,53	30,28	37,3	47
59a_C	Binckhorsthavens	9,5	46,26	43,2	38,17	47,33	59a_C	Binckhorsthavens	9,5	33,68	31,92	30,67	37,69	48
59a_D	Binckhorsthavens	12,5	45,18	42,12	37,08	46,24	59a_D	Binckhorsthavens	12,5	33,75	31,99	30,74	37,76	47
59a_E	Binckhorsthavens	15,5	44,84	41,78	36,75	45,91	59a_E	Binckhorsthavens	15,5	33,93	32,17	30,92	37,94	47
59a_F	Binckhorsthavens	18,5	44,85	41,79	36,76	45,92	59a_F	Binckhorsthavens	18,5	34,13	32,37	31,12	38,14	47
59b_A	Binckhorsthavens	21,5	44,89	41,84	36,8	45,96	59b_A	Binckhorsthavens	21,5	34,24	32,48	31,23	38,25	47
59b_B	Binckhorsthavens	24,5	44,9	41,84	36,8	45,96	59b_B	Binckhorsthavens	24,5	34,44	32,68	31,43	38,45	47
59b_C	Binckhorsthavens	27,5	44,95	41,89	36,85	46,01	59b_C	Binckhorsthavens	27,5	34,64	32,88	31,63	38,65	47
60a_A	Trekvlietzone	1,5	61,57	58,76	53,52	62,7	60a_A	Trekvlietzone	1,5	45,67	43,91	42,66	49,68	63
60a_B	Trekvlietzone	5,5	62,63	59,83	54,58	63,77	60a_B	Trekvlietzone	5,5	48,13	46,37	45,12	52,14	64
60a_C	Trekvlietzone	9,5	62,56	59,76	54,51	63,7	60a_C	Trekvlietzone	9,5	48,21	46,45	45,2	52,22	64
60a_D	Trekvlietzone	12,5	62,42	59,62	54,37	63,56	60a_D	Trekvlietzone	12,5	48,18	46,42	45,17	52,19	64
60a_E	Trekvlietzone	15,5	62,19	59,38	54,13	63,32	60a_E	Trekvlietzone	15,5	48,12	46,36	45,11	52,13	64
60a_F	Trekvlietzone	18,5	61,9	59,1	53,85	63,04	60a_F	Trekvlietzone	18,5	48,04	46,28	45,03	52,05	63
60b_A	Trekvlietzone	21,5	62,05	59,25	53,99	63,18	60b_A	Trekvlietzone	21,5	48,11	46,35	45,1	52,12	64
60b_B	Trekvlietzone	24,5	61,78	58,98	53,73	62,92	60b_B	Trekvlietzone	24,5	48,01	46,25	45	52,02	63
60b_C	Trekvlietzone	27,5	61,49	58,68	53,43	62,62	60b_C	Trekvlietzone	27,5	47,89	46,13	44,88	51,9	63
62a_A	Trekvlietzone	1,5	61,95	59,15	53,89	63,08	62a_A	Trekvlietzone	1,5	49,57	47,81	46,56	53,58	64
62a_B	Trekvlietzone	5,5	62,93	60,14	54,87	64,06	62a_B	Trekvlietzone	5,5	51,66	49,9	48,65	55,67	65
62a_C	Trekvlietzone	9,5	62,87	60,08	54,82	64,01	62a_C	Trekvlietzone	9,5	51,6	49,84	48,59	55,61	65
62a_D	Trekvlietzone	12,5	62,72	59,93	54,66	63,85	62a_D	Trekvlietzone	12,5	51,5	49,74	48,49	55,51	64
62a_E	Trekvlietzone	15,5	62,51	59,72	54,45	63,64	62a_E	Trekvlietzone	15,5	51,36	49,6	48,35	55,37	64
62a_F	Trekvlietzone	18,5	62,26	59,47	54,21	63,4	62a_F	Trekvlietzone	18,5	51,21	49,45	48,2	55,22	64
62b_A	Trekvlietzone	21,5	61,96	59,17	53,91	63,1	62b_A	Trekvlietzone	21,5	51,26	49,5	48,25	55,27	64
62b_B	Trekvlietzone	24,5	61,69	58,9	53,64	62,83	62b_B	Trekvlietzone	24,5	51,07	49,31	48,06	55,08	64
62b_C	Trekvlietzone	27,5	61,42	58,62	53,36	62,55	62b_C	Trekvlietzone	27,5	50,86	49,1	47,85	54,87	63
63a_A	Trekvlietzone	1,5	61,44	58,66	53,37	62,57	63a_A	Trekvlietzone	1,5	54,05	52,29	51,04	58,06	64
63a_B	Trekvlietzone	5,5	62,21	59,43	54,14	63,34	63a_B	Trekvlietzone	5,5	55,74	53,98	52,73	59,75	65
63a_C	Trekvlietzone	9,5	62,15	59,37	54,08	63,28	63a_C	Trekvlietzone	9,5	55,58	53,82	52,57	59,59	65
63a_D	Trekvlietzone	12,5	61,99	59,2	53,92	63,12	63a_D	Trekvlietzone	12,5	55,4	53,64	52,39	59,41	65
63a_E	Trekvlietzone	15,5	61,78	58,99	53,71	62,91	63a_E	Trekvlietzone	15,5	55,18	53,42	52,17	59,19	64
63a_F	Trekvlietzone	18,5	61,54	58,75	53,47	62,67	63a_F	Trekvlietzone	18,5	54,94	53,18	51,93	58,95	64
63b_A	Trekvlietzone	21,5	61,27	58,46	53,19	62,39	63b_A	Trekvlietzone	21,5	54,69	52,93	51,68	58,7	64

Binckhorstlaan zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
63b_B	Trekvlietzone	24,5	61	58,19	52,92	62,12	63b_B	Trekvlietzone	24,5	54,42	52,66	51,41	58,43	64
63b_C	Trekvlietzone	27,5	60,73	57,92	52,65	61,85	63b_C	Trekvlietzone	27,5	54,13	52,37	51,12	58,14	63
64a_A	Trekvlietzone	1,5	60,19	57,39	52,12	61,32	64a_A	Trekvlietzone	1,5	52,71	50,95	49,7	56,72	63
64a_B	Trekvlietzone	5,5	61,22	58,43	53,15	62,35	64a_B	Trekvlietzone	5,5	54,71	52,95	51,7	58,72	64
64a_C	Trekvlietzone	9,5	61,25	58,45	53,18	62,38	64a_C	Trekvlietzone	9,5	54,61	52,85	51,6	58,62	64
64a_D	Trekvlietzone	12,5	61,16	58,35	53,08	62,28	64a_D	Trekvlietzone	12,5	54,49	52,73	51,48	58,5	64
64a_E	Trekvlietzone	15,5	61,02	58,22	52,95	62,15	64a_E	Trekvlietzone	15,5	54,32	52,56	51,31	58,33	64
64a_F	Trekvlietzone	18,5	60,85	58,04	52,78	61,98	64a_F	Trekvlietzone	18,5	54,13	52,37	51,12	58,14	63
64b_A	Trekvlietzone	21,5	60,99	58,19	52,92	62,12	64b_A	Trekvlietzone	21,5	54,35	52,59	51,34	58,36	64
64b_B	Trekvlietzone	24,5	60,76	57,94	52,68	61,88	64b_B	Trekvlietzone	24,5	54,11	52,35	51,1	58,12	63
64b_C	Trekvlietzone	27,5	60,51	57,7	52,44	61,64	64b_C	Trekvlietzone	27,5	53,85	52,09	50,84	57,86	63
65_A	Trekvlietzone	1,5	60,57	57,64	52,46	61,65	65_A	Trekvlietzone	1,5	53,22	51,46	50,21	57,23	63
65_B	Trekvlietzone	5,5	61,5	58,56	53,38	62,58	65_B	Trekvlietzone	5,5	55,17	53,41	52,16	59,18	64
65_C	Trekvlietzone	9,5	61,47	58,53	53,35	62,55	65_C	Trekvlietzone	9,5	55,07	53,31	52,06	59,08	64
65_D	Trekvlietzone	12,5	61,35	58,41	53,23	62,43	65_D	Trekvlietzone	12,5	54,94	53,18	51,93	58,95	64
65_E	Trekvlietzone	15,5	61,19	58,24	53,06	62,26	65_E	Trekvlietzone	15,5	54,76	53	51,75	58,77	64
65_F	Trekvlietzone	18,5	60,98	58,03	52,86	62,06	65_F	Trekvlietzone	18,5	54,56	52,8	51,55	58,57	64
67a_A	Trekvlietzone	1,5	61,45	58,38	53,29	62,49	67a_A	Trekvlietzone	1,5	54,13	52,37	51,12	58,14	64
67a_B	Trekvlietzone	5,5	62,15	59,1	53,99	63,19	67a_B	Trekvlietzone	5,5	55,86	54,1	52,85	59,87	65
67a_C	Trekvlietzone	9,5	62,06	59	53,9	63,1	67a_C	Trekvlietzone	9,5	55,72	53,96	52,71	59,73	65
67a_D	Trekvlietzone	12,5	61,89	58,84	53,73	62,93	67a_D	Trekvlietzone	12,5	55,55	53,79	52,54	59,56	65
67a_E	Trekvlietzone	15,5	61,66	58,62	53,51	62,71	67a_E	Trekvlietzone	15,5	55,33	53,57	52,32	59,34	64
67a_F	Trekvlietzone	18,5	61,41	58,37	53,25	62,45	67a_F	Trekvlietzone	18,5	55,1	53,34	52,09	59,11	64
67b_A	Trekvlietzone	21,5	61,14	58,1	52,99	62,19	67b_A	Trekvlietzone	21,5	54,84	53,08	51,83	58,85	64
67b_B	Trekvlietzone	24,5	60,87	57,83	52,72	61,92	67b_B	Trekvlietzone	24,5	54,57	52,81	51,56	58,58	64
67b_C	Trekvlietzone	27,5	60,6	57,56	52,44	61,64	67b_C	Trekvlietzone	27,5	54,31	52,55	51,3	58,32	63
67b_D	Trekvlietzone	30,5	60,33	57,29	52,17	61,37	67b_D	Trekvlietzone	30,5	54,03	52,27	51,02	58,04	63
67b_E	Trekvlietzone	33,5	60,06	57,03	51,91	61,11	67b_E	Trekvlietzone	33,5	53,76	52	50,75	57,77	63
67b_F	Trekvlietzone	36,5	59,8	56,77	51,65	60,85	67b_F	Trekvlietzone	36,5	53,49	51,73	50,48	57,5	63
68a_A	Trekvlietzone	1,5	61,65	58,43	53,44	62,63	68a_A	Trekvlietzone	1,5	53,88	52,12	50,87	57,89	64
68a_B	Trekvlietzone	5,5	62,28	59,04	54,07	63,26	68a_B	Trekvlietzone	5,5	55,67	53,91	52,66	59,68	65
68a_C	Trekvlietzone	9,5	62,15	58,91	53,94	63,13	68a_C	Trekvlietzone	9,5	55,55	53,79	52,54	59,56	65
68a_D	Trekvlietzone	12,5	61,96	58,72	53,74	62,94	68a_D	Trekvlietzone	12,5	55,38	53,62	52,37	59,39	65
68a_E	Trekvlietzone	15,5	61,73	58,5	53,52	62,71	68a_E	Trekvlietzone	15,5	55,18	53,42	52,17	59,19	64
68a_F	Trekvlietzone	18,5	61,47	58,24	53,26	62,45	68a_F	Trekvlietzone	18,5	54,96	53,2	51,95	58,97	64
68b_A	Trekvlietzone	21,5	61,2	57,98	52,99	62,18	68b_A	Trekvlietzone	21,5	54,72	52,96	51,71	58,73	64
68b_B	Trekvlietzone	24,5	60,93	57,71	52,72	61,91	68b_B	Trekvlietzone	24,5	54,46	52,7	51,45	58,47	64
68b_C	Trekvlietzone	27,5	60,65	57,45	52,45	61,64	68b_C	Trekvlietzone	27,5	54,2	52,44	51,19	58,21	63
68b_D	Trekvlietzone	30,5	60,4	57,19	52,19	61,39	68b_D	Trekvlietzone	30,5	53,94	52,18	50,93	57,95	63
68b_E	Trekvlietzone	33,5	60,14	56,94	51,94	61,13	68b_E	Trekvlietzone	33,5	53,67	51,91	50,66	57,68	63
68b_F	Trekvlietzone	36,5	59,89	56,7	51,7	60,89	68b_F	Trekvlietzone	36,5	53,41	51,65	50,4	57,42	63
69a_A	Trekvlietzone	1,5	61,69	58,46	53,49	62,68	69a_A	Trekvlietzone	1,5	53,84	52,08	50,83	57,85	64
69a_B	Trekvlietzone	5,5	62,3	59,07	54,1	63,29	69a_B	Trekvlietzone	5,5	55,63	53,87	52,62	59,64	65
69a_C	Trekvlietzone	9,5	62,17	58,94	53,97	63,16	69a_C	Trekvlietzone	9,5	55,51	53,75	52,5	59,52	65
69a_D	Trekvlietzone	12,5	61,98	58,74	53,77	62,96	69a_D	Trekvlietzone	12,5	55,35	53,59	52,34	59,36	65
69a_E	Trekvlietzone	15,5	61,75	58,52	53,55	62,74	69a_E	Trekvlietzone	15,5	55,15	53,39	52,14	59,16	64
69a_F	Trekvlietzone	18,5	61,5	58,28	53,3	62,49	69a_F	Trekvlietzone	18,5	54,93	53,17	51,92	58,94	64
69b_A	Trekvlietzone	21,5	61,23	58,01	53,03	62,22	69b_A	Trekvlietzone	21,5	54,69	52,93	51,68	58,7	64
69b_B	Trekvlietzone	24,5	60,97	57,75	52,76	61,95	69b_B	Trekvlietzone	24,5	54,43	52,67	51,42	58,44	64
69b_C	Trekvlietzone	27,5	60,7	57,48	52,5	61,69	69b_C	Trekvlietzone	27,5	54,17	52,41	51,16	58,18	63
69b_D	Trekvlietzone	30,5	60,44	57,23	52,24	61,43	69b_D	Trekvlietzone	30,5	53,92	52,16	50,91	57,93	63
69b_E	Trekvlietzone	33,5	60,19	56,99	52	61,19	69b_E	Trekvlietzone	33,5	53,65	51,89	50,64	57,66	63
69b_F	Trekvlietzone	36,5	59,95	56,75	51,76	60,95	69b_F	Trekvlietzone	36,5	53,39	51,63	50,38	57,4	63
70a_A	Trekvlietzone	1,5	62,46	59,22	54,27	63,45	70a_A	Trekvlietzone	1,5	49,85	48,09	46,84	53,86	64
70a_B	Trekvlietzone	5,5	63,49	60,25	55,31	64,48	70a_B	Trekvlietzone	5,5	52,38	50,62	49,37	56,39	65
70a_C	Trekvlietzone	9,5	63,74	60,53	55,58	64,75	70a_C	Trekvlietzone	9,5	52,53	50,77	49,52	56,54	65
70a_D	Trekvlietzone	12,5	63,67	60,46	55,51	64,68	70a_D	Trekvlietzone	12,5	52,49	50,73	49,48	56,5	65
70a_E	Trekvlietzone	15,5	63,62	60,42	55,47	64,63	70a_E	Trekvlietzone	15,5	52,43	50,67	49,42	56,44	65
70a_F	Trekvlietzone	18,5	63,51	60,31	55,36	64,52	70a_F	Trekvlietzone	18,5	52,36	50,6	49,35	56,37	65
70b_A	Trekvlietzone	21,5	63,49	60,31	55,35	64,51	70b_A	Trekvlietzone	21,5	52,26	50,5	49,25	56,27	65
70b_B	Trekvlietzone	24,5	63,38	60,21	55,24	64,4	70b_B	Trekvlietzone	24,5	52,16	50,4	49,15	56,17	65
70b_C	Trekvlietzone	27,5	63,3	60,15	55,17	64,33	70b_C	Trekvlietzone	27,5	52,05	50,29	49,04	56,06	65
70b_D	Trekvlietzone	30,5	63,14	60	55,01	64,17	70b_D	Trekvlietzone	30,5	51,93	50,17	48,92	55,94	65
70b_E	Trekvlietzone	33,5	63,01	59,88	54,89	64,05	70b_E	Trekvlietzone	33,5	51,8	50,04	48,79	55,81	65
70b_F	Trekvlietzone	36,5	62,85	59,72	54,72	63,88	70b_F	Trekvlietzone	36,5	51,67	49,91	48,66	55,68	64
71a_A	Trekvlietzone	1,5	61,62	58,4	53,44	62,62	71a_A	Trekvlietzone	1,5	52,2	50,44	49,19	56,21	64
71a_B	Trekvlietzone	5,5	62,19	58,96	54	63,18	71a_B	Trekvlietzone	5,5	54,38	52,62	51,37	58,39	64
71a_C	Trekvlietzone	9,5	62,14	58,92	53,95	63,13	71a_C	Trekvlietzone	9,5	54,35	52,59	51,34	58,36	64
71a_D	Trekvlietzone	12,5	62,01	58,79	53,82	63	71a_D	Trekvlietzone	12,5	54,25	52,49	51,24	58,26	64
71a_E	Trekvlietzone	15,5	61,84	58,62	53,65	62,83	71a_E	Trekvlietzone	15,5	54,12	52,36	51,11	58,13	64
71a_F	Trekvlietzone	18,5	61,66	58,45	53,47	62,65	71a_F	Trekvlietzone	18,5	53,97	52,21	50,96	57,98	64
71b_A	Trekvlietzone	21,5	61,44	58,23	53,25	62,43	71b_A	Trekvlietzone	21,5	53,75	51,99	50,74	57,76	64
71b_B	Trekvlietzone	24,5	61,23	58,03	53,04	62,23	71b_B	Trekvlietzone	24,5	53,57	51,81	50,56	57,58	64
71b_C	Trekvlietzone	27,5	61,02	57,82	52,83	62,02	71b_C	Trekvlietzone	27,5	53,37	51,61	50,36	57,38	63
71b_D	Trekvlietzone	30,5	60,81	57,61	52,62	61,81	71b_D	Trekvlietzone	30,5	53,17	51,41	50,16	57,18	63
71b_E	Trekvlietzone	33,5	60,61	57,42	52,42	61,61	71b_E	Trekvlietzone	33,5	52,97	51,21	49,96	56,98	63
71b_F	Trekvlietzone	36,5	60,42	57,23	52,24	61,42	71b_F	Trekvlietzone	36,5	52,76	51	49,75	56,77	63
72a_A	Trekvlietzone	1,5	63,52	60,18	55,36	64,5	72a_A	Trekvlietzone	1,5	51,07	49,31	48,06	55,08	65
72a_B	Trekvlietzone	5,5	65,08	61,85	56,95	66,09	72a_B	Trekvlietzone	5,5	53,08	51,32	50,07	57,09	67
72a_C	Trekvlietzone	9,5	65,71	62,53	57,59	66,74	72a_C	Trekvlietzone	9,5	53,29	51,53	50,28	57,3	67
72a_D	Trekvlietzone	12,5	65,66	62,49	57,55	66,69	72a_D	Trekvlietzone	12,5	53,26	51,5	50,25	57,27	67
72a_E	Trekvlietzone	15,5	65,4	62,23	57,29	66,43	72a_E	Trekvlietzone	15,5	53,2	51,44	50,19	57,21	67
72a_F	Trekvlietzone	18,5	65,26	62,09	57,14	66,29	72a_F	Trekvlietzone	18,5	53,12	51,36	50,11	57,13	67
72b_A	Trekvlietzone	21,5	64,96	61,8	56,85	66	72b_A	Trekvlietzone	21,5	52,94	51,18	49,93	56,95	67
72b_B	Trekvlietzone	24,5	64,83	61,68	56,71	65,86	72b_B	Trekvlietzone	24,5	52,83	51,07	49,82	56,84	66
72b_C	Trekvlietzone	27,5	64,69	61,56	56,58	65,73	72b_C	Trekvlietzone	27,5	52,71	50,95	49,7	56,72	66
72b_D	Trekvlietzone	30,5	64,58	61,47	56,48	65,63	72b_D	Trekvlietzone	30,5	52,59	50,83	49,58	56,6	66
72b_E	Trekvlietzone	33,5	64,42	61,32	56,31	65,47	72b_E	Trekvlietzone	33,5	52,46	50,7	49,45	56,47	66
72b_F	Trekvlietzone	36,5	64,25	61,16	56,15	65,31	72b_F	Trekvlietzone	36,5	52,32	50,56	49,31	56,33	66
73a_A	Trekvlietzone	1,5	64,46	61,2	56,33	65,47	73a_A	Trekvlietzone	1,5	51,29	49,53	48,28	55,3	66
73a_B	Trekvlietzone	5,5	66,74	63,61	58,63	67,78	73a_B	Trekvlietzone	5,5	53,51	51,75	50,5	57,52	68
73a_C	Trekvlietzone	9,5	67,15	64,04	59,06	68,21	73a_C	Trekvlietzone	9,5	53,67	51,91	50,66	57,68	69
73a_D	Trekvlietzone	12,5	67,08	63,98	58,99	68,14	73a_D	Trekvlietzone	12,5	53,65	51,89	50,64	57,66	69
73a_E	Trekvlietzone	15,5	66,96	63,87	58,87	68,02	73a_E	Trekvlietzone	15,5	53,59	51,83	50,58	57,6	68
73a_F	Trekvlietzone	18,5	66,87	63,8	58,79	67,94	73a_F	Trekvlietzone	18,5	53,51	51,75	50,5	57,52	68
73b_A	Trekvlietzone	21,5	66,81	63,76	58,73	67,88	73b_A	Trekvlietzone	21,5	53,38	51,62	50,37	57,39	68
73b_B	Trekvlietzone	24,5	66,67	63,63	58,59	67,74	73b_B	Trekvlietzone	24,5	53,28	51,52	50,27	57,29	68
73b_C	Trekvlietzone	27,5	66,5	63,46	58,41	67,57	73b_C	Trekvlietzone	27,5	53,16	51,4	50,15	57,17	68
73b_D	Trekvlietzone	30,5	66,29	63,26	58,21	67,37	73b_D	Trekvlietzone	30,5	53,03	51,27	50,02	57,04	68

Binckhorstlaan zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
73b_E	Trekvlietzone	33,5	66,05	63,03	57,97	67,13	73b_E	Trekvlietzone	33,5	52,9	51,14	49,89	56,91	68
73b_F	Trekvlietzone	36,5	65,78	62,75	57,7	66,86	73b_F	Trekvlietzone	36,5	52,76	51	49,75	56,77	67
74a_A	Trekvlietzone	1,5	65,48	62,33	57,37	66,52	74a_A	Trekvlietzone	1,5	49,6	47,84	46,59	53,61	67
74a_B	Trekvlietzone	5,5	67,51	64,43	59,41	68,57	74a_B	Trekvlietzone	5,5	52,61	50,85	49,6	56,62	69
74a_C	Trekvlietzone	9,5	67,74	64,68	59,65	68,81	74a_C	Trekvlietzone	9,5	52,79	51,03	49,78	56,8	69
74a_D	Trekvlietzone	12,5	67,69	64,64	59,6	68,76	74a_D	Trekvlietzone	12,5	52,77	51,01	49,76	56,78	69
74a_E	Trekvlietzone	15,5	67,54	64,5	59,45	68,61	74a_E	Trekvlietzone	15,5	52,71	50,95	49,7	56,72	69
74a_F	Trekvlietzone	18,5	67,37	64,34	59,29	68,45	74a_F	Trekvlietzone	18,5	52,64	50,88	49,63	56,65	69
74b_A	Trekvlietzone	21,5	67,17	64,14	59,08	68,24	74b_A	Trekvlietzone	21,5	52,6	50,84	49,59	56,61	69
74b_B	Trekvlietzone	24,5	66,94	63,91	58,85	68,01	74b_B	Trekvlietzone	24,5	52,5	50,74	49,49	56,51	68
74b_C	Trekvlietzone	27,5	66,71	63,69	58,63	67,79	74b_C	Trekvlietzone	27,5	52,39	50,63	49,38	56,4	68
74b_D	Trekvlietzone	30,5	66,47	63,45	58,39	67,55	74b_D	Trekvlietzone	30,5	52,27	50,51	49,26	56,28	68
74b_E	Trekvlietzone	33,5	66,23	63,21	58,15	67,31	74b_E	Trekvlietzone	33,5	52,14	50,38	49,13	56,15	68
74b_F	Trekvlietzone	36,5	66	62,98	57,92	67,08	74b_F	Trekvlietzone	36,5	52,01	50,25	49	56,02	67
75a_A	Trekvlietzone	1,5	66,69	63,62	58,59	67,75	75a_A	Trekvlietzone	1,5	49,17	47,41	46,16	53,18	68
75a_B	Trekvlietzone	5,5	67,88	64,83	59,79	68,95	75a_B	Trekvlietzone	5,5	51,89	50,13	48,88	55,9	69
75a_C	Trekvlietzone	9,5	67,94	64,9	59,85	69,01	75a_C	Trekvlietzone	9,5	52,14	50,38	49,13	56,15	69
75a_D	Trekvlietzone	12,5	67,83	64,8	59,74	68,9	75a_D	Trekvlietzone	12,5	52,12	50,36	49,11	56,13	69
75a_E	Trekvlietzone	15,5	67,67	64,64	59,58	68,74	75a_E	Trekvlietzone	15,5	52,06	50,3	49,05	56,07	69
75a_F	Trekvlietzone	18,5	67,47	64,44	59,38	68,54	75a_F	Trekvlietzone	18,5	51,99	50,23	48,98	56	69
75b_A	Trekvlietzone	21,5	67,27	64,25	59,19	68,35	75b_A	Trekvlietzone	21,5	51,92	50,16	48,91	55,93	69
75b_B	Trekvlietzone	24,5	67,05	64,03	58,97	68,13	75b_B	Trekvlietzone	24,5	51,82	50,06	48,81	55,83	68
75b_C	Trekvlietzone	27,5	66,82	63,81	58,74	67,9	75b_C	Trekvlietzone	27,5	51,71	49,95	48,7	55,72	68
75b_D	Trekvlietzone	30,5	66,59	63,58	58,51	67,67	75b_D	Trekvlietzone	30,5	51,59	49,83	48,58	55,6	68
75b_E	Trekvlietzone	33,5	66,35	63,34	58,27	67,43	75b_E	Trekvlietzone	33,5	51,48	49,72	48,47	55,49	68
75b_F	Trekvlietzone	36,5	66,13	63,12	58,05	67,21	75b_F	Trekvlietzone	36,5	51,35	49,59	48,34	55,36	67
76a_A	Trekvlietzone	1,5	66,64	63,58	58,55	67,71	76a_A	Trekvlietzone	1,5	49,26	47,5	46,25	53,27	68
76a_B	Trekvlietzone	5,5	67,76	64,72	59,67	68,83	76a_B	Trekvlietzone	5,5	51,79	50,03	48,78	55,8	69
76a_C	Trekvlietzone	9,5	67,82	64,79	59,73	68,89	76a_C	Trekvlietzone	9,5	52,08	50,32	49,07	56,09	69
76a_D	Trekvlietzone	12,5	67,74	64,71	59,66	68,82	76a_D	Trekvlietzone	12,5	52,06	50,3	49,05	56,07	69
76a_E	Trekvlietzone	15,5	67,58	64,56	59,5	68,66	76a_E	Trekvlietzone	15,5	52	50,24	48,99	56,01	69
76a_F	Trekvlietzone	18,5	67,4	64,39	59,32	68,48	76a_F	Trekvlietzone	18,5	51,93	50,17	48,92	55,94	69
76b_A	Trekvlietzone	21,5	67,2	64,18	59,12	68,28	76b_A	Trekvlietzone	21,5	51,84	50,08	48,83	55,85	69
76b_B	Trekvlietzone	24,5	66,99	63,98	58,92	68,07	76b_B	Trekvlietzone	24,5	51,74	49,98	48,73	55,75	68
76b_C	Trekvlietzone	27,5	66,77	63,77	58,7	67,86	76b_C	Trekvlietzone	27,5	51,63	49,87	48,62	55,64	68
76b_D	Trekvlietzone	30,5	66,55	63,54	58,47	67,63	76b_D	Trekvlietzone	30,5	51,52	49,76	48,51	55,53	68
76b_E	Trekvlietzone	33,5	66,32	63,31	58,24	67,4	76b_E	Trekvlietzone	33,5	51,4	49,64	48,39	55,41	68
76b_F	Trekvlietzone	36,5	66,1	63,09	58,02	67,18	76b_F	Trekvlietzone	36,5	51,27	49,51	48,26	55,28	67
77a_A	Trekvlietzone	1,5	65,61	62,73	57,55	66,72	77a_A	Trekvlietzone	1,5	49,2	47,44	46,19	53,21	67
77a_B	Trekvlietzone	5,5	66,99	64,11	58,93	68,1	77a_B	Trekvlietzone	5,5	51,52	49,76	48,51	55,53	68
77a_C	Trekvlietzone	9,5	67,12	64,24	59,06	68,23	77a_C	Trekvlietzone	9,5	51,91	50,15	48,9	55,92	68
77a_D	Trekvlietzone	12,5	67,09	64,21	59,03	68,2	77a_D	Trekvlietzone	12,5	51,91	50,15	48,9	55,92	68
77a_E	Trekvlietzone	15,5	66,99	64,11	58,94	68,11	77a_E	Trekvlietzone	15,5	51,85	50,09	48,84	55,86	68
77a_F	Trekvlietzone	18,5	66,88	63,99	58,82	67,99	77a_F	Trekvlietzone	18,5	51,79	50,03	48,78	55,8	68
77b_A	Trekvlietzone	21,5	66,74	63,85	58,68	67,85	77b_A	Trekvlietzone	21,5	51,71	49,95	48,7	55,72	68
77b_B	Trekvlietzone	24,5	66,58	63,7	58,52	67,69	77b_B	Trekvlietzone	24,5	51,62	49,86	48,61	55,63	68
77b_C	Trekvlietzone	27,5	66,41	63,52	58,35	67,52	77b_C	Trekvlietzone	27,5	51,51	49,75	48,5	55,52	68
77b_D	Trekvlietzone	30,5	66,22	63,33	58,16	67,33	77b_D	Trekvlietzone	30,5	51,4	49,64	48,39	55,41	68
77b_E	Trekvlietzone	33,5	66,03	63,14	57,97	67,14	77b_E	Trekvlietzone	33,5	51,28	49,52	48,27	55,29	67
77b_F	Trekvlietzone	36,5	65,85	62,95	57,79	66,96	77b_F	Trekvlietzone	36,5	51,16	49,4	48,15	55,17	67
78a_A	Trekvlietzone	1,5	66,01	63,02	57,93	67,09	78a_A	Trekvlietzone	1,5	49,21	47,45	46,2	53,22	67
78a_B	Trekvlietzone	5,5	67,27	64,29	59,19	68,36	78a_B	Trekvlietzone	5,5	51,54	49,78	48,53	55,55	69
78a_C	Trekvlietzone	9,5	67,37	64,39	59,3	68,46	78a_C	Trekvlietzone	9,5	51,92	50,16	48,91	55,93	69
78a_D	Trekvlietzone	12,5	67,33	64,35	59,25	68,42	78a_D	Trekvlietzone	12,5	51,91	50,15	48,9	55,92	69
78a_E	Trekvlietzone	15,5	67,22	64,24	59,15	68,31	78a_E	Trekvlietzone	15,5	51,86	50,1	48,85	55,87	69
78a_F	Trekvlietzone	18,5	67,07	64,1	59	68,16	78a_F	Trekvlietzone	18,5	51,79	50,03	48,78	55,8	68
78b_A	Trekvlietzone	21,5	66,92	63,95	58,85	68,01	78b_A	Trekvlietzone	21,5	51,71	49,95	48,7	55,72	68
78b_B	Trekvlietzone	24,5	66,75	63,77	58,67	67,84	78b_B	Trekvlietzone	24,5	51,62	49,86	48,61	55,63	68
78b_C	Trekvlietzone	27,5	66,55	63,58	58,48	67,64	78b_C	Trekvlietzone	27,5	51,51	49,75	48,5	55,52	68
78b_D	Trekvlietzone	30,5	66,35	63,38	58,28	67,44	78b_D	Trekvlietzone	30,5	51,4	49,64	48,39	55,41	68
78b_E	Trekvlietzone	33,5	66,16	63,19	58,08	67,25	78b_E	Trekvlietzone	33,5	51,29	49,53	48,28	55,3	68
78b_F	Trekvlietzone	36,5	65,95	62,98	57,88	67,04	78b_F	Trekvlietzone	36,5	51,17	49,41	48,16	55,18	67
79a_A	Trekvlietzone	1,5	65	62,12	56,95	66,12	79a_A	Trekvlietzone	1,5	48,76	47	45,75	52,77	66
79a_B	Trekvlietzone	5,5	66,45	63,57	58,39	67,56	79a_B	Trekvlietzone	5,5	50,94	49,18	47,93	54,95	68
79a_C	Trekvlietzone	9,5	66,62	63,75	58,57	67,74	79a_C	Trekvlietzone	9,5	51,53	49,77	48,52	55,54	68
79a_D	Trekvlietzone	12,5	66,61	63,73	58,56	67,73	79a_D	Trekvlietzone	12,5	51,54	49,78	48,53	55,55	68
79a_E	Trekvlietzone	15,5	66,55	63,67	58,5	67,67	79a_E	Trekvlietzone	15,5	51,49	49,73	48,48	55,5	68
79a_F	Trekvlietzone	18,5	66,45	63,57	58,39	67,56	79a_F	Trekvlietzone	18,5	51,43	49,67	48,42	55,44	68
79b_A	Trekvlietzone	21,5	66,53	63,65	58,47	67,64	79b_A	Trekvlietzone	21,5	51,53	49,77	48,52	55,54	68
79b_B	Trekvlietzone	24,5	66,39	63,5	58,33	67,5	79b_B	Trekvlietzone	24,5	51,45	49,69	48,44	55,46	68
79b_C	Trekvlietzone	27,5	66,23	63,34	58,17	67,34	79b_C	Trekvlietzone	27,5	51,35	49,59	48,34	55,36	68
79b_D	Trekvlietzone	30,5	66,06	63,18	58,01	67,18	79b_D	Trekvlietzone	30,5	51,24	49,48	48,23	55,25	67
79b_E	Trekvlietzone	33,5	65,88	62,99	57,82	66,99	79b_E	Trekvlietzone	33,5	51,13	49,37	48,12	55,14	67
79b_F	Trekvlietzone	36,5	65,7	62,81	57,64	66,81	79b_F	Trekvlietzone	36,5	51,02	49,26	48,01	55,03	67
80_A	Trekvlietzone	1,5	55,42	52,52	47,36	56,53	80_A	Trekvlietzone	1,5	39,02	37,26	36,01	43,03	57
80_B	Trekvlietzone	5,5	54,88	51,97	46,82	55,99	80_B	Trekvlietzone	5,5	39,73	37,97	36,72	43,74	56
80_C	Trekvlietzone	9,5	54,36	51,45	46,3	55,47	80_C	Trekvlietzone	9,5	40,19	38,43	37,18	44,2	56
80_D	Trekvlietzone	12,5	54,42	51,51	46,36	55,53	80_D	Trekvlietzone	12,5	40,52	38,76	37,51	44,53	56
80_E	Trekvlietzone	15,5	54,66	51,76	46,6	55,77	80_E	Trekvlietzone	15,5	40,88	39,12	37,87	44,89	56
80_F	Trekvlietzone	18,5	54,89	51,98	46,83	56	80_F	Trekvlietzone	18,5	41,15	39,39	38,14	45,16	56
81_A	Trekvlietzone	1,5	58,38	55,47	50,32	59,49	81_A	Trekvlietzone	1,5	41,89	40,13	38,88	45,9	60
81_B	Trekvlietzone	5,5	57,54	54,63	49,48	58,65	81_B	Trekvlietzone	5,5	42,83	41,07	39,82	46,84	59
81_C	Trekvlietzone	9,5	57,87	54,97	49,82	58,98	81_C	Trekvlietzone	9,5	43,52	41,76	40,51	47,53	59
81_D	Trekvlietzone	12,5	58,3	55,4	50,24	59,41	81_D	Trekvlietzone	12,5	44,04	42,28	41,03	48,05	60
81_E	Trekvlietzone	15,5	58,76	55,86	50,7	59,87	81_E	Trekvlietzone	15,5	44,54	42,78	41,53	48,55	60
81_F	Trekvlietzone	18,5	59,05	56,14	50,99	60,16	81_F	Trekvlietzone	18,5	45,02	43,26	42,01	49,03	60
82a_A	Trekvlietzone	1,5	58,98	56,07	50,92	60,09	82a_A	Trekvlietzone	1,5	42,57	40,81	39,56	46,58	60
82a_B	Trekvlietzone	5,5	58,28	55,38	50,22	59,39	82a_B	Trekvlietzone	5,5	43,56	41,8	40,55	47,57	60
82a_C	Trekvlietzone	9,5	58,76	55,86	50,7	59,87	82a_C	Trekvlietzone	9,5	44,34	42,58	41,33	48,35	60
82a_D	Trekvlietzone	12,5	59,28	56,38	51,22	60,39	82a_D	Trekvlietzone	12,5	44,92	43,16	41,91	48,93	61
82a_E	Trekvlietzone	15,5	59,69	56,8	51,63	60,8	82a_E	Trekvlietzone	15,5	45,47	43,71	42,46	49,48	61
82a_F	Trekvlietzone	18,5	59,88	56,98	51,82	60,99	82a_F	Trekvlietzone	18,5	45,79	44,03	42,78	49,8	61
82b_A	Trekvlietzone	21,5	60,11	57,21	52,05	61,22	82b_A	Trekvlietzone	21,5	46,01	44,25	43	50,02	62
82b_B	Trekvlietzone	24,5	60,15	57,25	52,09	61,26	82b_B	Trekvlietzone	24,5	46,03	44,27	43,02	50,04	62
82b_C	Trekvlietzone	27,5	60,16	57,26	52,1	61,27	82b_C	Trekvlietzone	27,5	46,02	44,26	43,01	50,03	62
82b_D	Trekvlietzone	30,5	60,17	57,27	52,11	61,28	82b_D	Trekvlietzone	30,5	46	44,24	42,99	50,01	62
82b_E	Trekvlietzone	33,5	60,17	57,27	52,11	61,28	82b_E	Trekvlietzone	33,5	45,99	44,23	42,98	50	62
82b_F	Trekvlietzone	36,5	60,15	57,25	52,1	61,26	82b_F	Trekvlietzone	36,5	45,98	44,22	42,97	49,99	62
83_A	Gasfabriek	1,5	55,7	52,79	47,64	56,81	83_A	Gasfabriek	1,5	39,18	37,42	36,17	43,19	57

Binckhorstlaan zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
83_B	Gasfabriek	5,5	55,11	52,2	47,05	56,22	83_B	Gasfabriek	5,5	39,91	38,15	36,9	43,92	56
83_C	Gasfabriek	9,5	54,65	51,74	46,59	55,76	83_C	Gasfabriek	9,5	40,39	38,63	37,38	44,4	56
83_D	Gasfabriek	12,5	54,77	51,86	46,71	55,88	83_D	Gasfabriek	12,5	40,77	39,01	37,76	44,78	56
83_E	Gasfabriek	15,5	55,03	52,13	46,97	56,14	83_E	Gasfabriek	15,5	41,16	39,4	38,15	45,17	56
83_F	Gasfabriek	18,5	55,27	52,37	47,21	56,38	83_F	Gasfabriek	18,5	41,43	39,67	38,42	45,44	57
84_A	Trekvlietzone	1,5	55,46	52,56	47,4	56,57	84_A	Trekvlietzone	1,5	39	37,24	35,99	43,01	57
84_B	Trekvlietzone	5,5	54,78	51,87	46,73	55,89	84_B	Trekvlietzone	5,5	39,61	37,85	36,6	43,62	56
84_C	Trekvlietzone	9,5	54,24	51,33	46,18	55,35	84_C	Trekvlietzone	9,5	40,04	38,28	37,03	44,05	56
84_D	Trekvlietzone	12,5	54,28	51,37	46,22	55,39	84_D	Trekvlietzone	12,5	40,36	38,6	37,35	44,37	56
84_E	Trekvlietzone	15,5	54,5	51,6	46,44	55,61	84_E	Trekvlietzone	15,5	40,71	38,95	37,7	44,72	56
84_F	Trekvlietzone	18,5	54,67	51,77	46,62	55,78	84_F	Trekvlietzone	18,5	40,97	39,21	37,96	44,98	56
85_A	Gasfabriek	1,5	55,53	52,62	47,47	56,64	85_A	Gasfabriek	1,5	39,04	37,28	36,03	43,05	57
85_B	Gasfabriek	5,5	54,96	52,05	46,91	56,07	85_B	Gasfabriek	5,5	39,76	38	36,75	43,77	56
85_C	Gasfabriek	9,5	54,48	51,56	46,42	55,59	85_C	Gasfabriek	9,5	40,23	38,47	37,22	44,24	56
85_D	Gasfabriek	12,5	54,58	51,67	46,52	55,69	85_D	Gasfabriek	12,5	40,57	38,81	37,56	44,58	56
85_E	Gasfabriek	15,5	54,86	51,95	46,8	55,97	85_E	Gasfabriek	15,5	40,99	39,23	37,98	45	56
85_F	Gasfabriek	18,5	55,1	52,2	47,04	56,21	85_F	Gasfabriek	18,5	41,29	39,53	38,28	45,3	57
86a_A	Gasfabriek	1,5	65,68	62,84	57,63	66,81	86a_A	Gasfabriek	1,5	49,29	47,53	46,28	53,3	67
86a_B	Gasfabriek	5,5	66,97	64,13	58,92	68,1	86a_B	Gasfabriek	5,5	51,65	49,89	48,64	55,66	68
86a_C	Gasfabriek	9,5	67,09	64,25	59,03	68,21	86a_C	Gasfabriek	9,5	51,98	50,22	48,97	55,99	68
86a_D	Gasfabriek	12,5	67,04	64,19	58,99	68,16	86a_D	Gasfabriek	12,5	51,97	50,21	48,96	55,98	68
86a_E	Gasfabriek	15,5	66,93	64,09	58,88	68,06	86a_E	Gasfabriek	15,5	51,91	50,15	48,9	55,92	68
86a_F	Gasfabriek	18,5	66,8	63,96	58,75	67,93	86a_F	Gasfabriek	18,5	51,84	50,08	48,83	55,85	68
86b_A	Gasfabriek	21,5	66,95	64,1	58,9	68,07	86b_A	Gasfabriek	21,5	52,01	50,25	49	56,02	68
86b_B	Gasfabriek	24,5	66,76	63,92	58,71	67,89	86b_B	Gasfabriek	24,5	51,9	50,14	48,89	55,91	68
86b_C	Gasfabriek	27,5	66,56	63,72	58,51	67,69	86b_C	Gasfabriek	27,5	51,79	50,03	48,78	55,8	68
86b_D	Gasfabriek	30,5	66,35	63,5	58,3	67,47	86b_D	Gasfabriek	30,5	51,67	49,91	48,66	55,68	68
86b_E	Gasfabriek	33,5	66,14	63,29	58,09	67,26	86b_E	Gasfabriek	33,5	51,54	49,78	48,53	55,55	68
86b_F	Gasfabriek	36,5	65,94	63,09	57,89	67,06	86b_F	Gasfabriek	36,5	51,41	49,65	48,4	55,42	67
87a_A	Gasfabriek	1,5	58,91	56,03	50,85	60,02	87a_A	Gasfabriek	1,5	42,5	40,74	39,49	46,51	60
87a_B	Gasfabriek	5,5	58,12	55,23	50,06	59,23	87a_B	Gasfabriek	5,5	43,48	41,72	40,47	47,49	60
87a_C	Gasfabriek	9,5	58,54	55,67	50,49	59,66	87a_C	Gasfabriek	9,5	44,25	42,49	41,24	48,26	60
87a_D	Gasfabriek	12,5	59,02	56,15	50,97	60,14	87a_D	Gasfabriek	12,5	44,82	43,06	41,81	48,83	60
87a_E	Gasfabriek	15,5	59,44	56,57	51,38	60,56	87a_E	Gasfabriek	15,5	45,37	43,61	42,36	49,38	61
87a_F	Gasfabriek	18,5	59,64	56,77	51,59	60,76	87a_F	Gasfabriek	18,5	45,68	43,92	42,67	49,69	61
87b_A	Gasfabriek	21,5	59,55	56,68	51,49	60,67	87b_A	Gasfabriek	21,5	45,61	43,85	42,6	49,62	61
87b_B	Gasfabriek	24,5	59,6	56,72	51,54	60,71	87b_B	Gasfabriek	24,5	45,64	43,88	42,63	49,65	61
87b_C	Gasfabriek	27,5	59,62	56,74	51,56	60,73	87b_C	Gasfabriek	27,5	45,64	43,88	42,63	49,65	61
87b_D	Gasfabriek	30,5	59,64	56,76	51,58	60,75	87b_D	Gasfabriek	30,5	45,64	43,88	42,63	49,65	61
87b_E	Gasfabriek	33,5	59,65	56,78	51,6	60,77	87b_E	Gasfabriek	33,5	45,63	43,87	42,62	49,64	61
87b_F	Gasfabriek	36,5	59,64	56,76	51,58	60,75	87b_F	Gasfabriek	36,5	45,62	43,86	42,61	49,63	61
88a_A	Gasfabriek	1,5	66,86	64,02	58,81	67,99	88a_A	Gasfabriek	1,5	50,08	48,32	47,07	54,09	68
88a_B	Gasfabriek	5,5	67,91	65,08	59,86	69,04	88a_B	Gasfabriek	5,5	52,49	50,73	49,48	56,5	69
88a_C	Gasfabriek	9,5	67,93	65,09	59,88	69,06	88a_C	Gasfabriek	9,5	52,66	50,9	49,65	56,67	69
88a_D	Gasfabriek	12,5	67,83	64,99	59,78	68,96	88a_D	Gasfabriek	12,5	52,62	50,86	49,61	56,63	69
88a_E	Gasfabriek	15,5	67,67	64,84	59,62	68,8	88a_E	Gasfabriek	15,5	52,54	50,78	49,53	56,55	69
88a_F	Gasfabriek	18,5	67,48	64,65	59,43	68,61	88a_F	Gasfabriek	18,5	52,45	50,69	49,44	56,46	69
88b_A	Gasfabriek	21,5	67,28	64,44	59,23	68,41	88b_A	Gasfabriek	21,5	52,32	50,56	49,31	56,33	69
88b_B	Gasfabriek	24,5	67,06	64,22	59,01	68,19	88b_B	Gasfabriek	24,5	52,21	50,45	49,2	56,22	68
88b_C	Gasfabriek	27,5	66,84	63,99	58,78	67,96	88b_C	Gasfabriek	27,5	52,08	50,32	49,07	56,09	68
88b_D	Gasfabriek	30,5	66,61	63,76	58,56	67,73	88b_D	Gasfabriek	30,5	51,94	50,18	48,93	55,95	68
88b_E	Gasfabriek	33,5	66,38	63,53	58,33	67,5	88b_E	Gasfabriek	33,5	51,8	50,04	48,79	55,81	68
88b_F	Gasfabriek	36,5	66,15	63,31	58,1	67,28	88b_F	Gasfabriek	36,5	51,66	49,9	48,65	55,67	68
89_A	Begraafplaatszone	1,5	64,25	61,13	56,16	65,3	89_A	Begraafplaatszone	1,5	53,18	51,42	50,17	57,19	66
89_B	Begraafplaatszone	5,5	66,02	62,94	57,93	67,08	89_B	Begraafplaatszone	5,5	55,14	53,38	52,13	59,15	68
90_A	Begraafplaatszone	1,5	64,55	61,45	56,46	65,61	90_A	Begraafplaatszone	1,5	53,19	51,43	50,18	57,2	66
90_B	Begraafplaatszone	5,5	66,15	63,07	58,06	67,21	90_B	Begraafplaatszone	5,5	55,15	53,39	52,14	59,16	68
91_A	Begraafplaatszone	1,5	64	60,91	55,91	65,06	91_A	Begraafplaatszone	1,5	52,39	50,63	49,38	56,4	66
91_B	Begraafplaatszone	5,5	65,62	62,55	57,54	66,69	91_B	Begraafplaatszone	5,5	54,52	52,76	51,51	58,53	67
92a_A	Begraafplaatszone	1,5	64,85	61,76	56,76	65,91	92a_A	Begraafplaatszone	1,5	53,2	51,44	50,19	57,21	66
92a_B	Begraafplaatszone	5,5	66,29	63,22	58,2	67,35	92a_B	Begraafplaatszone	5,5	55,16	53,4	52,15	59,17	68
92a_C	Begraafplaatszone	9,5	66,52	63,45	58,43	67,58	92a_C	Begraafplaatszone	9,5	55,07	53,31	52,06	59,08	68
92a_D	Begraafplaatszone	12,5	66,53	63,47	58,44	67,6	92a_D	Begraafplaatszone	12,5	54,93	53,17	51,92	58,94	68
92a_E	Begraafplaatszone	15,5	66,46	63,41	58,38	67,53	92a_E	Begraafplaatszone	15,5	54,76	53	51,75	58,77	68
92a_F	Begraafplaatszone	18,5	66,36	63,31	58,28	67,43	92a_F	Begraafplaatszone	18,5	54,56	52,8	51,55	58,57	68
92b_A	Begraafplaatszone	21,5	66,22	63,18	58,14	67,29	92b_A	Begraafplaatszone	21,5	54,35	52,59	51,34	58,36	68
92b_B	Begraafplaatszone	24,5	66,07	63,03	57,99	67,14	92b_B	Begraafplaatszone	24,5	54,12	52,36	51,11	58,13	68
92b_C	Begraafplaatszone	27,5	65,9	62,87	57,83	66,98	92b_C	Begraafplaatszone	27,5	53,89	52,13	50,88	57,9	67
92b_D	Begraafplaatszone	30,5	65,74	62,71	57,67	66,82	92b_D	Begraafplaatszone	30,5	53,65	51,89	50,64	57,66	67
92b_E	Begraafplaatszone	33,5	65,58	62,55	57,5	66,66	92b_E	Begraafplaatszone	33,5	53,4	51,64	50,39	57,41	67
92b_F	Begraafplaatszone	36,5	65,41	62,39	57,34	66,49	92b_F	Begraafplaatszone	36,5	53,16	51,4	50,15	57,17	67
93a_A	Begraafplaatszone	1,5	64,02	60,94	55,93	65,08	93a_A	Begraafplaatszone	1,5	52,12	50,36	49,11	56,13	66
93a_B	Begraafplaatszone	5,5	65,54	62,48	57,46	66,61	93a_B	Begraafplaatszone	5,5	54,3	52,54	51,29	58,31	67
93a_C	Begraafplaatszone	9,5	65,89	62,83	57,8	66,96	93a_C	Begraafplaatszone	9,5	54,28	52,52	51,27	58,29	68
93a_D	Begraafplaatszone	12,5	65,93	62,88	57,85	67	93a_D	Begraafplaatszone	12,5	54,17	52,41	51,16	58,18	68
93a_E	Begraafplaatszone	15,5	65,89	62,85	57,81	66,96	93a_E	Begraafplaatszone	15,5	54,04	52,28	51,03	58,05	67
93a_F	Begraafplaatszone	18,5	65,82	62,78	57,74	66,89	93a_F	Begraafplaatszone	18,5	53,88	52,12	50,87	57,89	67
93b_A	Begraafplaatszone	21,5	65,84	62,8	57,76	66,91	93b_A	Begraafplaatszone	21,5	53,87	52,11	50,86	57,88	67
93b_B	Begraafplaatszone	24,5	65,72	62,68	57,64	66,79	93b_B	Begraafplaatszone	24,5	53,67	51,91	50,66	57,68	67
93b_C	Begraafplaatszone	27,5	65,6	62,56	57,52	66,67	93b_C	Begraafplaatszone	27,5	53,47	51,71	50,46	57,48	67
93b_D	Begraafplaatszone	30,5	65,45	62,42	57,37	66,53	93b_D	Begraafplaatszone	30,5	53,26	51,5	50,25	57,27	67
93b_E	Begraafplaatszone	33,5	65,31	62,28	57,23	66,39	93b_E	Begraafplaatszone	33,5	53,05	51,29	50,04	57,06	67
93b_F	Begraafplaatszone	36,5	65,15	62,13	57,07	66,23	93b_F	Begraafplaatszone	36,5	52,82	51,06	49,81	56,83	67
94_A	Begraafplaatszone	1,5	63,17	60,06	55,08	64,23	94_A	Begraafplaatszone	1,5	51,86	50,1	48,85	55,87	65
94_B	Begraafplaatszone	5,5	65	61,92	56,91	66,06	94_B	Begraafplaatszone	5,5	54,08	52,32	51,07	58,09	67
95_A	Begraafplaatszone	1,5	50,75	47,76	42,68	51,84	95_A	Begraafplaatszone	1,5	35,56	33,8	32,55	39,57	52
95_B	Begraafplaatszone	5,5	49,99	46,99	41,92	51,08	95_B	Begraafplaatszone	5,5	35,64	33,88	32,63	39,65	51
97_A	Begraafplaatszone	1,5	56,88	53,87	48,81	57,96	97_A	Begraafplaatszone	1,5	42,32	40,56	39,31	46,33	58
97_B	Begraafplaatszone	5,5	56,17	53,16	48,09	57,25	97_B	Begraafplaatszone	5,5	43,27	41,51	40,26	47,28	58
98_A	Begraafplaatszone	1,5	53,11	50,12	45,04	54,2	98_A	Begraafplaatszone	1,5	38,2	36,44	35,19	42,21	54
98_B	Begraafplaatszone	5,5	52,66	49,67	44,59	53,75	98_B	Begraafplaatszone	5,5	38,8	37,04	35,79	42,81	54
99a_A	Begraafplaatszone	1,5	57,34	54,34	49,27	58,43	99a_A	Begraafplaatszone	1,5	42,61	40,85	39,6	46,62	59
99a_B	Begraafplaatszone	5,5	56,59	53,59	48,52	57,68	99a_B	Begraafplaatszone	5,5	43,6	41,84	40,59	47,61	58
99a_C	Begraafplaatszone	9,5	56,9	53,88	48,82	57,98	99a_C	Begraafplaatszone	9,5	44,38	42,62	41,37	48,39	58
99a_D	Begraafplaatszone	12,5	57,39	54,37	49,31	58,47	99a_D	Begraafplaatszone	12,5	44,94	43,18	41,93	48,95	59
99a_E	Begraafplaatszone	15,5	57,86	54,84	49,78	58,94	99a_E	Begraafplaatszone	15,5	45,5	43,74	42,49	49,51	59
99a_F	Begraafplaatszone	18,5	58,21	55,2	50,13	59,29	99a_F	Begraafplaatszone	18,5	45,76	44	42,75	49,77	60
99b_A	Begraafplaatszone	21,5	58,57	55,55	50,49	59,65	99b_A	Begraafplaatszone	21,5	45,98	44,22	42,97	49,99	60
99b_B	Begraafplaatszone	24,5	58,65	55,65	50,57	59,73	99b_B	Begraafplaatszone	24,5	45,98	44,22	42,97	49,99	60

Binckhorstlaan zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
99b_C	Begraafplaatszone	27,5	58,7	55,7	50,63	59,79	99b_C	Begraafplaatszone	27,5	45,97	44,21	42,96	49,98	60
99b_D	Begraafplaatszone	30,5	58,72	55,72	50,65	59,81	99b_D	Begraafplaatszone	30,5	45,96	44,2	42,95	49,97	60
99b_E	Begraafplaatszone	33,5	58,75	55,75	50,68	59,84	99b_E	Begraafplaatszone	33,5	45,94	44,18	42,93	49,95	60
99b_F	Begraafplaatszone	36,5	58,76	55,76	50,68	59,84	99b_F	Begraafplaatszone	36,5	45,91	44,15	42,9	49,92	60

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	16	11	20
01a_B	Binckhorsthavens	5,50	19	16	11	21
01a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	19	14	23
01a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	17	12	21
01a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	18	13	22
01a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	20	15	24
01b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	21	16	25
01b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	22	17	26
01b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	24	19	28
02a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	17	12	21
02a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	18	13	22
02a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	20	15	24
02a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	21	16	25
02a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	22	17	26
02a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	22	17	26
02b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	22	17	26
02b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	23	18	27
02b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	25	19	29
03a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	13	22
03a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	18	13	22
03a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	20	15	24
03a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	20	15	24
03a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	22	17	26
03a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	22	17	26
03b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	24	18	28
03b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	25	19	29
03b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	25	20	29
04a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	19	14	23
04a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	21	16	25
04a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	21	16	25
04a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	21	16	25
04a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	20	15	24
04a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	19	14	23
04b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	20	15	24
04b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	22	17	26
04b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	23	18	27
05a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	14	23
05a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	16	25
05a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	21	16	25
05a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	16	25
05a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	20	15	24
05a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	19	14	23
05b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	20	15	24
05b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	22	16	26
05b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	23	18	27
06a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	16	11	20
06a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	16	12	21
06a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	20	15	24
06a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	19	14	23
06a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	20	15	24
06a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	20	15	24
06b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	21	16	25
06b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	22	17	26
06b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	24	19	28
07a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	18	13	22
07a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	18	13	22
07a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	20	15	24
07a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	20	15	25
07a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	22	17	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	22	17	27
07b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	23	18	27
07b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	25	19	29
07b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	25	20	29
08a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	19	14	23
08a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	16	25
08a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	20	15	24
08a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	21	16	25
08a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	22	17	26
08a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	21	16	25
08b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	22	17	26
08b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	24	19	28
08b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	25	19	29
09a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	14	23
09a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	20	15	24
09a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	15	24
09a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	20	15	24
09a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	21	16	25
09a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	19	14	23
09b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	21	15	25
09b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	23	17	27
09b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	24	19	28
09b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	24	19	28
09b_E	Binckhorsthavens	33,50	27	25	19	29
09b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	25	20	29
100a_A	Begraafplaatszone	1,50	16	13	8	17
100a_B	Begraafplaatszone	5,50	17	13	9	18
100a_C	Begraafplaatszone	9,50	18	15	11	20
100a_D	Begraafplaatszone	12,50	17	13	9	18
100a_E	Begraafplaatszone	15,50	17	13	9	18
100a_F	Begraafplaatszone	18,50	17	13	9	18
100b_A	Begraafplaatszone	21,50	23	20	15	24
100b_B	Begraafplaatszone	24,50	23	20	15	24
100b_C	Begraafplaatszone	27,50	23	20	15	24
100b_D	Begraafplaatszone	30,50	23	20	15	24
100b_E	Begraafplaatszone	33,50	23	20	15	24
100b_F	Begraafplaatszone	36,50	23	20	15	24
101a_A	Begraafplaatszone	1,50	17	14	9	18
101a_B	Begraafplaatszone	5,50	16	13	8	17
101a_C	Begraafplaatszone	9,50	16	13	8	17
101a_D	Begraafplaatszone	12,50	16	12	8	17
101a_E	Begraafplaatszone	15,50	16	12	8	17
101a_F	Begraafplaatszone	18,50	16	13	8	17
101b_A	Begraafplaatszone	21,50	15	12	7	16
101b_B	Begraafplaatszone	24,50	15	12	7	16
101b_C	Begraafplaatszone	27,50	15	12	7	16
101b_D	Begraafplaatszone	30,50	15	12	8	17
101b_E	Begraafplaatszone	33,50	16	12	8	17
101b_F	Begraafplaatszone	36,50	16	12	8	17
102a_A	Begraafplaatszone	1,50	17	14	9	18
102a_B	Begraafplaatszone	5,50	16	12	8	17
102a_C	Begraafplaatszone	9,50	16	12	8	17
102a_D	Begraafplaatszone	12,50	16	12	8	17
102a_E	Begraafplaatszone	15,50	16	12	8	17
102a_F	Begraafplaatszone	18,50	16	12	8	17
102b_A	Begraafplaatszone	21,50	16	12	8	17
102b_B	Begraafplaatszone	24,50	16	12	8	17
102b_C	Begraafplaatszone	27,50	16	12	8	17
102b_D	Begraafplaatszone	30,50	16	12	8	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102b_E	Begraafplaatszone	33,50	16	12	8	17
102b_F	Begraafplaatszone	36,50	16	12	8	17
103a_A	Begraafplaatszone	1,50	19	16	11	20
103a_B	Begraafplaatszone	5,50	18	15	10	19
103a_C	Begraafplaatszone	9,50	18	15	10	19
103a_D	Begraafplaatszone	12,50	18	14	10	19
103a_E	Begraafplaatszone	15,50	17	14	9	18
103a_F	Begraafplaatszone	18,50	17	14	9	18
103b_A	Begraafplaatszone	21,50	17	14	9	18
103b_B	Begraafplaatszone	24,50	17	14	9	18
103b_C	Begraafplaatszone	27,50	17	14	9	18
103b_D	Begraafplaatszone	30,50	17	14	10	19
103b_E	Begraafplaatszone	33,50	18	14	10	19
103b_F	Begraafplaatszone	36,50	18	15	10	19
104a_A	Begraafplaatszone	1,50	19	16	12	21
104a_B	Begraafplaatszone	5,50	18	15	10	19
104a_C	Begraafplaatszone	9,50	18	15	10	19
104a_D	Begraafplaatszone	12,50	18	15	10	19
104a_E	Begraafplaatszone	15,50	17	14	9	18
104a_F	Begraafplaatszone	18,50	17	14	9	18
104b_A	Begraafplaatszone	21,50	17	14	9	18
104b_B	Begraafplaatszone	24,50	17	14	9	18
104b_C	Begraafplaatszone	27,50	17	14	10	19
104b_D	Begraafplaatszone	30,50	18	14	10	19
104b_E	Begraafplaatszone	33,50	18	14	10	19
104b_F	Begraafplaatszone	36,50	18	15	10	19
105a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	16	11	20
105a_B	Binckhorsthavens	5,50	19	16	11	20
105a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	16	12	21
105a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	16	12	21
105a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	16	11	20
105a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	15	10	19
105b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	15	10	20
105b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	16	11	20
105b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	17	12	21
105b_D	Binckhorsthavens	30,50	21	18	13	22
105b_E	Binckhorsthavens	33,50	21	18	13	22
105b_F	Binckhorsthavens	36,50	21	18	13	23
106a_A	Begraafplaatszone	1,50	19	16	11	20
106a_B	Begraafplaatszone	5,50	19	16	11	20
106a_C	Begraafplaatszone	9,50	19	16	11	20
106a_D	Begraafplaatszone	12,50	19	16	11	20
106a_E	Begraafplaatszone	15,50	18	15	11	20
106a_F	Begraafplaatszone	18,50	19	15	11	20
106b_A	Begraafplaatszone	21,50	19	15	11	20
106b_B	Begraafplaatszone	24,50	19	16	11	20
106b_C	Begraafplaatszone	27,50	20	17	12	21
106b_D	Begraafplaatszone	30,50	21	18	13	22
106b_E	Begraafplaatszone	33,50	21	18	13	22
106b_F	Begraafplaatszone	36,50	22	19	14	23
107a_A	Begraafplaatszone	1,50	19	16	11	20
107a_B	Begraafplaatszone	5,50	19	16	11	20
107a_C	Begraafplaatszone	9,50	20	16	12	21
107a_D	Begraafplaatszone	12,50	20	16	12	21
107a_E	Begraafplaatszone	15,50	19	15	11	20
107a_F	Begraafplaatszone	18,50	19	16	11	20
107b_A	Begraafplaatszone	21,50	19	16	11	20
107b_B	Begraafplaatszone	24,50	19	16	11	21
107b_C	Begraafplaatszone	27,50	20	17	12	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107b_D	Begraafplaatszone	30,50	21	18	13	22
107b_E	Begraafplaatszone	33,50	22	18	14	23
107b_F	Begraafplaatszone	36,50	21	18	13	23
108a_A	Begraafplaatszone	1,50	17	13	9	18
108a_B	Begraafplaatszone	5,50	16	13	8	17
108a_C	Begraafplaatszone	9,50	16	13	8	17
108a_D	Begraafplaatszone	12,50	16	13	8	17
108a_E	Begraafplaatszone	15,50	16	12	8	17
108a_F	Begraafplaatszone	18,50	16	12	8	17
108b_A	Begraafplaatszone	21,50	15	12	8	17
108b_B	Begraafplaatszone	24,50	15	12	8	17
108b_C	Begraafplaatszone	27,50	16	12	8	17
108b_D	Begraafplaatszone	30,50	16	12	8	17
108b_E	Begraafplaatszone	33,50	16	13	8	17
108b_F	Begraafplaatszone	36,50	16	13	8	17
109a_A	Begraafplaatszone	1,50	18	14	10	19
109a_B	Begraafplaatszone	5,50	17	14	9	18
109a_C	Begraafplaatszone	9,50	17	14	10	19
109a_D	Begraafplaatszone	12,50	17	14	10	19
109a_E	Begraafplaatszone	15,50	16	12	8	17
109a_F	Begraafplaatszone	18,50	16	12	8	17
109b_A	Begraafplaatszone	21,50	16	13	8	17
109b_B	Begraafplaatszone	24,50	16	13	8	17
109b_C	Begraafplaatszone	27,50	16	13	8	17
109b_D	Begraafplaatszone	30,50	16	13	8	17
109b_E	Begraafplaatszone	33,50	16	13	8	17
109b_F	Begraafplaatszone	36,50	16	13	8	17
10a_A	Binckhorsthavens	21,50	19	15	11	20
10a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	16	12	21
10a_B	Binckhorsthavens	24,50	19	16	11	20
10a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	17	12	21
10a_C	Binckhorsthavens	27,50	20	17	12	21
10a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	17	12	21
10a_D	Binckhorsthavens	30,50	21	18	13	22
10a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	17	12	21
10a_E	Binckhorsthavens	33,50	21	18	13	22
10a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	17	12	21
10a_F	Binckhorsthavens	36,50	21	18	13	23
10a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	15	11	20
110a_A	Begraafplaatszone	1,50	16	13	8	17
110a_B	Begraafplaatszone	5,50	15	12	7	16
110a_C	Begraafplaatszone	9,50	15	12	7	16
110a_D	Begraafplaatszone	12,50	15	12	7	16
110a_E	Begraafplaatszone	15,50	15	12	7	16
110a_F	Begraafplaatszone	18,50	15	12	7	16
110b_A	Begraafplaatszone	21,50	15	11	7	16
110b_B	Begraafplaatszone	24,50	15	11	7	16
110b_C	Begraafplaatszone	27,50	15	11	7	16
110b_D	Begraafplaatszone	30,50	15	11	7	16
110b_E	Begraafplaatszone	33,50	15	12	7	16
110b_F	Begraafplaatszone	36,50	15	12	7	16
111a_A	Begraafplaatszone	1,50	17	13	9	18
111a_B	Begraafplaatszone	5,50	16	13	8	17
111a_C	Begraafplaatszone	9,50	16	13	8	17
111a_D	Begraafplaatszone	12,50	15	12	7	16
111a_E	Begraafplaatszone	15,50	15	12	7	16
111a_F	Begraafplaatszone	18,50	14	10	6	15
111b_A	Begraafplaatszone	21,50	14	10	6	15
111b_B	Begraafplaatszone	24,50	14	10	6	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111b_C	Begraafplaatszone	27,50	14	10	6	15
111b_D	Begraafplaatszone	30,50	14	10	6	15
111b_E	Begraafplaatszone	33,50	14	10	6	15
111b_F	Begraafplaatszone	36,50	14	10	6	15
112a_A	Spoorboogzone	1,50	17	14	9	18
112a_B	Spoorboogzone	5,50	17	13	9	18
112a_C	Spoorboogzone	9,50	17	13	9	18
112a_D	Spoorboogzone	12,50	16	13	8	17
112a_E	Spoorboogzone	15,50	16	13	8	17
112a_F	Spoorboogzone	18,50	15	12	7	16
112b_A	Spoorboogzone	21,50	14	10	6	15
112b_B	Spoorboogzone	24,50	14	10	6	15
112b_C	Spoorboogzone	27,50	14	10	6	15
112b_D	Spoorboogzone	30,50	14	10	6	15
112b_E	Spoorboogzone	33,50	14	10	6	15
112b_F	Spoorboogzone	36,50	14	10	6	15
113a_A	Begraafplaatszone	1,50	23	20	15	25
113a_B	Begraafplaatszone	5,50	23	20	15	24
113a_C	Begraafplaatszone	9,50	24	21	16	25
113a_D	Begraafplaatszone	12,50	23	20	15	24
113a_E	Begraafplaatszone	15,50	23	20	15	24
113a_F	Begraafplaatszone	18,50	23	20	15	24
113b_A	Begraafplaatszone	21,50	23	20	15	24
113b_B	Begraafplaatszone	24,50	22	19	14	24
113b_C	Begraafplaatszone	27,50	22	19	14	23
113b_D	Begraafplaatszone	30,50	22	19	14	23
113b_E	Begraafplaatszone	33,50	22	19	14	23
113b_F	Begraafplaatszone	36,50	22	19	14	23
114a_A	Spoorboogzone	1,50	23	20	15	25
114a_B	Spoorboogzone	5,50	23	20	15	24
114a_C	Spoorboogzone	9,50	24	21	16	25
114a_D	Spoorboogzone	12,50	23	20	15	24
114a_E	Spoorboogzone	15,50	23	20	15	24
114a_F	Spoorboogzone	18,50	23	20	15	24
114b_A	Spoorboogzone	21,50	22	19	14	24
114b_B	Spoorboogzone	24,50	22	19	14	23
114b_C	Spoorboogzone	27,50	22	19	14	23
114b_D	Spoorboogzone	30,50	22	19	14	23
114b_E	Spoorboogzone	33,50	22	19	14	23
114b_F	Spoorboogzone	36,50	22	19	14	23
115a_A	Spoorboogzone	1,50	23	20	15	24
115a_B	Spoorboogzone	5,50	23	20	15	24
115a_C	Spoorboogzone	9,50	23	20	15	24
115a_D	Spoorboogzone	12,50	22	19	14	23
115a_E	Spoorboogzone	15,50	22	19	14	23
115a_F	Spoorboogzone	18,50	22	19	14	23
115b_A	Spoorboogzone	21,50	22	19	14	23
115b_B	Spoorboogzone	24,50	22	19	14	23
115b_C	Spoorboogzone	27,50	21	18	13	23
115b_D	Spoorboogzone	30,50	21	18	13	22
115b_E	Spoorboogzone	33,50	21	18	13	22
115b_F	Spoorboogzone	36,50	21	18	13	22
116a_A	Spoorboogzone	1,50	22	19	14	24
116a_B	Spoorboogzone	5,50	22	19	14	23
116a_C	Spoorboogzone	9,50	23	20	15	24
116a_D	Spoorboogzone	12,50	22	19	14	23
116a_E	Spoorboogzone	15,50	22	19	14	23
116a_F	Spoorboogzone	18,50	22	19	14	23
116b_A	Spoorboogzone	21,50	21	18	13	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116b_B	Spoorboogzone	24,50	21	18	13	22
116b_C	Spoorboogzone	27,50	21	18	13	22
116b_D	Spoorboogzone	30,50	21	18	13	22
116b_E	Spoorboogzone	33,50	21	18	13	22
116b_F	Spoorboogzone	36,50	21	18	13	22
117a_A	Spoorboogzone	1,50	22	19	14	23
117a_B	Spoorboogzone	5,50	22	19	14	23
117a_C	Spoorboogzone	9,50	22	19	14	23
117a_D	Spoorboogzone	12,50	22	19	14	23
117a_E	Spoorboogzone	15,50	22	19	14	23
117a_F	Spoorboogzone	18,50	22	19	14	23
117b_A	Spoorboogzone	21,50	22	19	14	23
117b_B	Spoorboogzone	24,50	21	18	13	23
117b_C	Spoorboogzone	27,50	21	18	13	22
117b_D	Spoorboogzone	30,50	21	18	13	22
117b_E	Spoorboogzone	33,50	21	18	13	22
117b_F	Spoorboogzone	36,50	21	18	13	22
118a_A	Spoorboogzone	1,50	20	17	12	22
118a_B	Spoorboogzone	5,50	20	17	12	22
118a_C	Spoorboogzone	9,50	20	17	12	21
118a_D	Spoorboogzone	12,50	20	17	12	21
118a_E	Spoorboogzone	15,50	20	17	12	21
118a_F	Spoorboogzone	18,50	20	17	12	21
118b_A	Spoorboogzone	21,50	22	19	14	23
118b_B	Spoorboogzone	24,50	21	18	13	23
118b_C	Spoorboogzone	27,50	21	18	13	22
118b_D	Spoorboogzone	30,50	21	18	13	22
118b_E	Spoorboogzone	33,50	21	18	13	22
118b_F	Spoorboogzone	36,50	21	18	13	22
119a_A	Spoorboogzone	1,50	23	20	15	24
119a_B	Spoorboogzone	5,50	23	20	15	24
119a_C	Spoorboogzone	9,50	23	20	15	24
119a_D	Spoorboogzone	12,50	21	18	13	22
119a_E	Spoorboogzone	15,50	21	18	13	22
119a_F	Spoorboogzone	18,50	21	18	13	22
119b_A	Spoorboogzone	21,50	20	17	12	21
119b_B	Spoorboogzone	24,50	20	17	12	21
119b_C	Spoorboogzone	27,50	20	17	12	21
119b_D	Spoorboogzone	30,50	20	17	12	21
119b_E	Spoorboogzone	33,50	20	17	12	21
119b_F	Spoorboogzone	36,50	20	17	12	21
11a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	15	11	20
11a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	17	12	21
11a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	16	11	20
11a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	16	12	21
11a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	15	10	19
11a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	15	10	19
11b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	15	11	20
11b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	15	11	20
11b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	16	11	20
11b_D	Binckhorsthavens	30,50	19	16	11	20
11b_E	Binckhorsthavens	33,50	19	16	11	20
11b_F	Binckhorsthavens	36,50	20	17	12	21
120a_A	Spoorboogzone	1,50	16	12	8	17
120a_B	Spoorboogzone	5,50	16	12	8	17
120a_C	Spoorboogzone	9,50	17	13	9	18
120a_D	Spoorboogzone	12,50	16	12	8	17
120a_E	Spoorboogzone	15,50	16	12	8	17
120a_F	Spoorboogzone	18,50	16	12	8	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
120b_A	Spoorboogzone	21,50	14	11	6	15
120b_B	Spoorboogzone	24,50	14	11	6	15
120b_C	Spoorboogzone	27,50	14	11	6	15
120b_D	Spoorboogzone	30,50	14	11	6	15
120b_E	Spoorboogzone	33,50	14	11	6	15
120b_F	Spoorboogzone	36,50	14	11	6	15
121a_A	Spoorboogzone	1,50	22	19	14	23
121a_B	Spoorboogzone	5,50	22	19	14	23
121a_C	Spoorboogzone	9,50	22	19	14	23
121a_D	Spoorboogzone	12,50	21	18	13	22
121a_E	Spoorboogzone	15,50	21	18	13	22
121a_F	Spoorboogzone	18,50	21	18	13	22
121b_A	Spoorboogzone	21,50	21	18	13	22
121b_B	Spoorboogzone	24,50	20	17	12	22
121b_C	Spoorboogzone	27,50	20	17	12	21
121b_D	Spoorboogzone	30,50	20	17	12	21
121b_E	Spoorboogzone	33,50	20	17	12	21
121b_F	Spoorboogzone	36,50	20	17	12	21
122a_A	Gasfabriek	1,50	22	19	14	23
122a_B	Gasfabriek	5,50	23	20	15	25
122a_C	Gasfabriek	9,50	22	19	14	23
122a_D	Gasfabriek	12,50	22	19	14	23
122a_E	Gasfabriek	15,50	22	19	14	23
122a_F	Gasfabriek	18,50	22	19	14	23
122b_A	Gasfabriek	21,50	22	19	14	23
122b_B	Gasfabriek	24,50	22	19	14	23
122b_C	Gasfabriek	27,50	22	19	14	23
122b_D	Gasfabriek	30,50	22	18	13	23
122b_E	Gasfabriek	33,50	21	18	13	22
122b_F	Gasfabriek	36,50	21	18	13	22
123a_A	Gasfabriek	1,50	22	19	14	23
123a_B	Gasfabriek	5,50	23	20	15	24
123a_C	Gasfabriek	9,50	22	19	14	23
123a_D	Gasfabriek	12,50	22	19	14	23
123a_E	Gasfabriek	15,50	22	19	14	23
123a_F	Gasfabriek	18,50	22	19	14	23
123b_A	Gasfabriek	21,50	22	19	14	23
123b_B	Gasfabriek	24,50	21	18	13	23
123b_C	Gasfabriek	27,50	21	18	13	22
123b_D	Gasfabriek	30,50	21	18	13	22
123b_E	Gasfabriek	33,50	21	18	13	22
123b_F	Gasfabriek	36,50	21	18	13	22
124a_A	Gasfabriek	1,50	24	21	16	25
124a_B	Gasfabriek	5,50	25	22	17	26
124a_C	Gasfabriek	9,50	24	21	16	25
124a_D	Gasfabriek	12,50	23	20	15	24
124a_E	Gasfabriek	15,50	23	20	15	24
124a_F	Gasfabriek	18,50	23	20	15	24
124b_A	Gasfabriek	21,50	23	20	15	24
124b_B	Gasfabriek	24,50	23	20	15	24
124b_C	Gasfabriek	27,50	22	19	14	24
124b_D	Gasfabriek	30,50	22	19	14	23
124b_E	Gasfabriek	33,50	22	19	14	23
124b_F	Gasfabriek	36,50	22	19	14	23
125a_A	Gasfabriek	1,50	24	21	16	26
125a_B	Gasfabriek	5,50	25	22	17	26
125a_C	Gasfabriek	9,50	24	21	16	25
125a_D	Gasfabriek	12,50	24	21	16	25
125a_E	Gasfabriek	15,50	24	21	16	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125a_F	Gasfabriek	18,50	23	21	15	25
125b_A	Gasfabriek	21,50	23	20	15	24
125b_B	Gasfabriek	24,50	23	20	15	24
125b_C	Gasfabriek	27,50	23	20	15	24
125b_D	Gasfabriek	30,50	23	20	15	24
125b_E	Gasfabriek	33,50	23	20	15	24
125b_F	Gasfabriek	36,50	23	20	15	24
126a_A	Gasfabriek	1,50	22	19	14	23
126a_B	Gasfabriek	5,50	23	20	15	25
126a_C	Gasfabriek	9,50	22	19	14	23
126a_D	Gasfabriek	12,50	21	18	13	22
126a_E	Gasfabriek	15,50	21	18	13	22
126a_F	Gasfabriek	18,50	21	18	13	22
126b_A	Gasfabriek	21,50	22	19	14	23
126b_B	Gasfabriek	24,50	21	18	13	22
126b_C	Gasfabriek	27,50	21	18	13	22
126b_D	Gasfabriek	30,50	20	17	12	22
126b_E	Gasfabriek	33,50	20	17	12	21
126b_F	Gasfabriek	36,50	20	17	12	21
128a_A	Gasfabriek	1,50	23	19	15	24
128a_B	Gasfabriek	5,50	24	21	16	25
128a_C	Gasfabriek	9,50	22	19	14	23
128a_D	Gasfabriek	12,50	22	19	14	23
128a_E	Gasfabriek	15,50	22	19	14	23
128a_F	Gasfabriek	18,50	22	19	14	23
128b_A	Gasfabriek	21,50	21	18	13	23
128b_B	Gasfabriek	24,50	21	18	13	22
128b_C	Gasfabriek	27,50	21	18	13	22
128b_D	Gasfabriek	30,50	21	18	13	22
128b_E	Gasfabriek	33,50	21	18	13	22
128b_F	Gasfabriek	36,50	21	18	13	22
129_A	Gasfabriek	1,50	14	10	6	15
129_B	Gasfabriek	5,50	14	11	6	15
129_C	Gasfabriek	9,50	14	11	6	15
129_D	Gasfabriek	12,50	14	11	6	15
129_E	Gasfabriek	15,50	14	10	6	15
129_F	Gasfabriek	18,50	14	10	6	15
12a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	16	11	20
12a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	18	13	22
12a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	17	12	21
12a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	17	12	21
12a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	15	10	19
12a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	15	10	20
12b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	15	11	20
12b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	15	11	20
12b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	16	11	20
12b_D	Binckhorsthavens	30,50	19	16	11	20
12b_E	Binckhorsthavens	33,50	19	16	11	20
12b_F	Binckhorsthavens	36,50	20	17	12	21
130_A	Gasfabriek	1,50	20	17	12	21
130_B	Gasfabriek	5,50	19	16	11	20
130_C	Gasfabriek	9,50	19	16	11	20
130_D	Gasfabriek	12,50	19	16	11	20
130_E	Gasfabriek	15,50	19	16	11	20
130_F	Gasfabriek	18,50	19	16	11	20
131_A	Gasfabriek	1,50	18	14	10	19
131_B	Gasfabriek	5,50	18	15	10	19
131_C	Gasfabriek	9,50	19	16	11	21
131_D	Gasfabriek	12,50	19	15	11	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
131_E	Gasfabriek	15,50	17	14	9	18
131_F	Gasfabriek	18,50	17	14	9	18
132_A	Gasfabriek	1,50	21	18	13	22
132_B	Gasfabriek	5,50	21	18	13	22
132_C	Gasfabriek	9,50	21	18	13	22
132_D	Gasfabriek	12,50	21	18	13	22
132_E	Gasfabriek	15,50	20	17	12	21
132_F	Gasfabriek	18,50	20	17	12	21
133_A	Gasfabriek	1,50	14	11	6	15
133_B	Gasfabriek	5,50	15	11	7	16
133_C	Gasfabriek	9,50	15	12	7	16
133_D	Gasfabriek	12,50	15	12	7	16
133_E	Gasfabriek	15,50	15	11	7	16
133_F	Gasfabriek	18,50	14	11	6	15
134a_A	Gasfabriek	1,50	21	18	13	22
134a_B	Gasfabriek	5,50	21	18	13	22
134a_C	Gasfabriek	9,50	21	18	13	23
134a_D	Gasfabriek	12,50	21	18	13	22
134a_E	Gasfabriek	15,50	21	18	13	22
134a_F	Gasfabriek	18,50	21	18	13	22
134b_A	Gasfabriek	21,50	18	15	10	19
134b_B	Gasfabriek	24,50	18	15	10	19
134b_C	Gasfabriek	27,50	19	16	11	20
134b_D	Gasfabriek	30,50	17	14	9	18
134b_E	Gasfabriek	33,50	17	14	9	18
134b_F	Gasfabriek	36,50	17	14	9	18
135a_A	Gasfabriek	1,50	21	18	13	22
135a_B	Gasfabriek	5,50	21	18	13	22
135a_C	Gasfabriek	9,50	21	18	13	22
135a_D	Gasfabriek	12,50	21	18	13	22
135a_E	Gasfabriek	15,50	20	17	12	21
135a_F	Gasfabriek	18,50	20	17	12	21
135b_A	Gasfabriek	21,50	20	17	12	21
135b_B	Gasfabriek	24,50	20	17	12	21
135b_C	Gasfabriek	27,50	20	16	12	21
135b_D	Gasfabriek	30,50	19	16	11	21
135b_E	Gasfabriek	33,50	19	16	11	20
135b_F	Gasfabriek	36,50	19	16	11	20
136a_A	Gasfabriek	1,50	22	19	14	23
136a_B	Gasfabriek	5,50	24	21	16	25
136a_C	Gasfabriek	9,50	23	20	15	24
136a_D	Gasfabriek	12,50	22	19	14	23
136a_E	Gasfabriek	15,50	22	19	14	23
136a_F	Gasfabriek	18,50	22	18	14	23
136b_A	Gasfabriek	21,50	21	18	13	22
136b_B	Gasfabriek	24,50	21	18	13	22
136b_C	Gasfabriek	27,50	21	18	13	22
136b_D	Gasfabriek	30,50	21	17	13	22
136b_E	Gasfabriek	33,50	20	17	12	22
136b_F	Gasfabriek	36,50	20	17	12	22
137a_A	Gasfabriek	1,50	19	16	11	20
137a_B	Gasfabriek	5,50	23	20	15	24
137a_C	Gasfabriek	9,50	23	20	15	25
137a_D	Gasfabriek	12,50	23	20	15	24
137a_E	Gasfabriek	15,50	21	18	13	22
137a_F	Gasfabriek	18,50	21	18	13	22
137b_A	Gasfabriek	21,50	20	17	12	21
137b_B	Gasfabriek	24,50	20	16	12	21
137b_C	Gasfabriek	27,50	19	16	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137b_D	Gasfabriek	30,50	19	16	11	20
137b_E	Gasfabriek	33,50	19	16	11	20
137b_F	Gasfabriek	36,50	19	16	11	20
138a_A	Gasfabriek	1,50	18	14	10	19
138a_B	Gasfabriek	5,50	25	21	17	26
138a_C	Gasfabriek	9,50	23	20	15	24
138a_D	Gasfabriek	12,50	23	20	15	24
138a_E	Gasfabriek	15,50	23	19	15	24
138a_F	Gasfabriek	18,50	23	19	15	24
138b_A	Gasfabriek	21,50	22	19	14	23
138b_B	Gasfabriek	24,50	22	19	14	23
138b_C	Gasfabriek	27,50	22	19	14	23
138b_D	Gasfabriek	30,50	22	19	14	23
138b_E	Gasfabriek	33,50	22	19	14	23
138b_F	Gasfabriek	36,50	22	19	14	23
139a_A	Gasfabriek	1,50	19	15	11	20
139a_B	Gasfabriek	5,50	22	19	14	23
139a_C	Gasfabriek	9,50	23	20	15	24
139a_D	Gasfabriek	12,50	22	19	14	23
139a_E	Gasfabriek	15,50	20	17	12	21
139a_F	Gasfabriek	18,50	20	17	12	21
139b_A	Gasfabriek	21,50	20	16	12	21
139b_B	Gasfabriek	24,50	19	16	11	21
139b_C	Gasfabriek	27,50	19	16	11	20
139b_D	Gasfabriek	30,50	19	16	11	20
139b_E	Gasfabriek	33,50	19	16	11	20
139b_F	Gasfabriek	36,50	19	16	11	20
13a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	19	14	23
13a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	20	15	24
13a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	22	17	26
13a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	21	16	25
13a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	22	17	26
13a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	23	18	27
13b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	24	19	28
13b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	25	20	29
13b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	25	20	29
140a_A	Gasfabriek	1,50	18	15	10	19
140a_B	Gasfabriek	5,50	23	20	15	24
140a_C	Gasfabriek	9,50	21	18	13	23
140a_D	Gasfabriek	12,50	21	17	13	22
140a_E	Gasfabriek	15,50	20	17	12	22
140a_F	Gasfabriek	18,50	20	17	12	21
140b_A	Gasfabriek	21,50	20	17	12	21
140b_B	Gasfabriek	24,50	20	17	12	21
140b_C	Gasfabriek	27,50	20	17	12	21
140b_D	Gasfabriek	30,50	20	17	12	21
140b_E	Gasfabriek	33,50	20	17	12	21
140b_F	Gasfabriek	36,50	20	17	12	21
141a_A	Gasfabriek	1,50	19	15	11	20
141a_B	Gasfabriek	5,50	24	21	16	26
141a_C	Gasfabriek	9,50	23	20	15	24
141a_D	Gasfabriek	12,50	23	19	15	24
141a_E	Gasfabriek	15,50	22	19	15	24
141a_F	Gasfabriek	18,50	22	19	14	23
141b_A	Gasfabriek	21,50	22	19	14	23
141b_B	Gasfabriek	24,50	22	19	14	23
141b_C	Gasfabriek	27,50	22	19	14	23
141b_D	Gasfabriek	30,50	22	19	14	23
141b_E	Gasfabriek	33,50	22	19	14	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141b_F	Gasfabriek	36,50	22	18	14	23
142a_A	Gasfabriek	1,50	17	14	9	18
142a_B	Gasfabriek	5,50	21	18	13	22
142a_C	Gasfabriek	9,50	21	18	13	22
142a_D	Gasfabriek	12,50	21	18	13	22
142a_E	Gasfabriek	15,50	19	16	11	20
142a_F	Gasfabriek	18,50	18	15	10	19
142b_A	Gasfabriek	21,50	18	15	10	19
142b_B	Gasfabriek	24,50	18	15	10	19
142b_C	Gasfabriek	27,50	18	15	10	19
142b_D	Gasfabriek	30,50	18	15	10	19
142b_E	Gasfabriek	33,50	18	15	10	19
142b_F	Gasfabriek	36,50	18	15	10	19
143a_A	Gasfabriek	1,50	17	13	9	18
143a_B	Gasfabriek	5,50	21	18	13	22
143a_C	Gasfabriek	9,50	21	18	13	22
143a_D	Gasfabriek	12,50	21	18	13	22
143a_E	Gasfabriek	15,50	18	15	10	20
143a_F	Gasfabriek	18,50	18	15	10	19
143b_A	Gasfabriek	21,50	18	15	10	19
143b_B	Gasfabriek	24,50	18	15	10	19
143b_C	Gasfabriek	27,50	18	15	10	19
143b_D	Gasfabriek	30,50	18	15	10	19
143b_E	Gasfabriek	33,50	18	15	10	19
143b_F	Gasfabriek	36,50	18	14	10	19
144a_A	Spoorboogzone	1,50	21	18	13	22
144a_B	Spoorboogzone	5,50	22	19	14	23
144a_C	Spoorboogzone	9,50	21	18	13	22
144a_D	Spoorboogzone	12,50	21	18	13	22
144a_E	Spoorboogzone	15,50	21	18	13	22
144a_F	Spoorboogzone	18,50	21	18	13	22
144b_A	Spoorboogzone	21,50	21	18	13	22
144b_B	Spoorboogzone	24,50	21	18	13	22
144b_C	Spoorboogzone	27,50	21	17	13	22
144b_D	Spoorboogzone	30,50	20	17	12	22
144b_E	Spoorboogzone	33,50	20	17	12	21
144b_F	Spoorboogzone	36,50	20	17	12	21
145a_A	Spoorboogzone	1,50	22	19	14	23
145a_B	Spoorboogzone	5,50	22	19	14	23
145a_C	Spoorboogzone	9,50	22	19	14	23
145a_D	Spoorboogzone	12,50	22	19	14	23
145a_E	Spoorboogzone	15,50	21	18	13	22
145a_F	Spoorboogzone	18,50	21	18	13	22
145b_A	Spoorboogzone	21,50	21	18	13	22
145b_B	Spoorboogzone	24,50	21	18	13	22
145b_C	Spoorboogzone	27,50	21	18	13	22
145b_D	Spoorboogzone	30,50	21	18	13	22
145b_E	Spoorboogzone	33,50	21	18	13	22
145b_F	Spoorboogzone	36,50	21	18	13	22
146a_A	Spoorboogzone	1,50	22	19	14	23
146a_B	Spoorboogzone	5,50	22	19	14	23
146a_C	Spoorboogzone	9,50	22	19	14	23
146a_D	Spoorboogzone	12,50	22	19	14	23
146a_E	Spoorboogzone	15,50	22	19	14	23
146a_F	Spoorboogzone	18,50	21	18	13	23
146b_A	Spoorboogzone	21,50	21	18	13	22
146b_B	Spoorboogzone	24,50	21	18	13	22
146b_C	Spoorboogzone	27,50	21	18	13	22
146b_D	Spoorboogzone	30,50	21	18	13	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146b_E	Spoorboogzone	33,50	21	18	13	22
146b_F	Spoorboogzone	36,50	21	18	13	22
147a_A	Spoorboogzone	1,50	22	19	14	23
147a_B	Spoorboogzone	5,50	22	19	14	23
147a_C	Spoorboogzone	9,50	22	19	14	23
147a_D	Spoorboogzone	12,50	22	19	14	23
147a_E	Spoorboogzone	15,50	22	19	14	23
147a_F	Spoorboogzone	18,50	22	19	14	23
147b_A	Spoorboogzone	21,50	21	18	13	22
147b_B	Spoorboogzone	24,50	21	18	13	22
147b_C	Spoorboogzone	27,50	21	18	13	22
147b_D	Spoorboogzone	30,50	21	18	13	22
147b_E	Spoorboogzone	33,50	21	18	13	22
147b_F	Spoorboogzone	36,50	21	18	13	22
148a_A	Spoorboogzone	1,50	21	18	13	22
148a_B	Spoorboogzone	5,50	21	18	13	22
148a_C	Spoorboogzone	9,50	21	18	13	22
148a_D	Spoorboogzone	12,50	21	17	13	22
148a_E	Spoorboogzone	15,50	20	17	12	21
148a_F	Spoorboogzone	18,50	20	17	12	21
148b_A	Spoorboogzone	21,50	20	17	12	21
148b_B	Spoorboogzone	24,50	20	16	12	21
148b_C	Spoorboogzone	27,50	19	16	11	21
148b_D	Spoorboogzone	30,50	19	16	11	20
148b_E	Spoorboogzone	33,50	19	16	11	20
148b_F	Spoorboogzone	36,50	19	16	11	20
149a_A	Spoorboogzone	1,50	21	17	13	22
149a_B	Spoorboogzone	5,50	20	17	12	22
149a_C	Spoorboogzone	9,50	20	17	12	21
149a_D	Spoorboogzone	12,50	20	17	12	21
149a_E	Spoorboogzone	15,50	20	17	12	21
149a_F	Spoorboogzone	18,50	20	17	12	21
149b_A	Spoorboogzone	21,50	20	17	12	21
149b_B	Spoorboogzone	24,50	20	16	12	21
149b_C	Spoorboogzone	27,50	19	16	11	21
149b_D	Spoorboogzone	30,50	19	16	11	20
149b_E	Spoorboogzone	33,50	19	16	11	20
149b_F	Spoorboogzone	36,50	19	16	11	20
14a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	13	22
14a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	18	13	22
14a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	18	13	22
14a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	18	13	22
14a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	18	13	22
14a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	18	13	22
14b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	19	14	23
14b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	19	14	23
14b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	21	16	25
14b_D	Binckhorsthavens	30,50	25	22	17	26
14b_E	Binckhorsthavens	33,50	25	23	17	27
14b_F	Binckhorsthavens	36,50	26	23	18	27
150a_A	Spoorboogzone	1,50	19	16	11	20
150a_B	Spoorboogzone	5,50	19	16	11	20
150a_C	Spoorboogzone	9,50	19	16	11	20
150a_D	Spoorboogzone	12,50	19	16	11	20
150a_E	Spoorboogzone	15,50	19	16	11	20
150a_F	Spoorboogzone	18,50	19	16	11	20
150b_A	Spoorboogzone	21,50	19	16	11	20
150b_B	Spoorboogzone	24,50	19	16	11	20
150b_C	Spoorboogzone	27,50	18	15	10	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150b_D	Spoorboogzone	30,50	18	15	10	19
150b_E	Spoorboogzone	33,50	18	15	10	19
150b_F	Spoorboogzone	36,50	18	15	10	19
151a_A	Spoorboogzone	1,50	21	18	13	22
151a_B	Spoorboogzone	5,50	21	18	13	23
151a_C	Spoorboogzone	9,50	21	18	13	22
151a_D	Spoorboogzone	12,50	21	18	13	22
151a_E	Spoorboogzone	15,50	21	18	13	22
151a_F	Spoorboogzone	18,50	21	18	13	22
151b_A	Spoorboogzone	21,50	21	18	13	22
151b_B	Spoorboogzone	24,50	21	18	13	22
151b_C	Spoorboogzone	27,50	21	18	13	22
151b_D	Spoorboogzone	30,50	21	17	13	22
151b_E	Spoorboogzone	33,50	20	17	12	22
151b_F	Spoorboogzone	36,50	20	17	12	22
152a_A	Spoorboogzone	1,50	20	16	12	21
152a_B	Spoorboogzone	5,50	20	16	12	21
152a_C	Spoorboogzone	9,50	19	16	11	21
152a_D	Spoorboogzone	12,50	19	16	11	20
152a_E	Spoorboogzone	15,50	19	16	11	20
152a_F	Spoorboogzone	18,50	19	16	11	20
152b_A	Spoorboogzone	21,50	19	16	11	20
152b_B	Spoorboogzone	24,50	18	15	10	20
152b_C	Spoorboogzone	27,50	18	15	10	19
152b_D	Spoorboogzone	30,50	18	15	10	19
152b_E	Spoorboogzone	33,50	18	15	10	19
152b_F	Spoorboogzone	36,50	18	15	10	19
153a_A	Spoorboogzone	1,50	19	16	11	20
153a_B	Spoorboogzone	5,50	19	16	11	20
153a_C	Spoorboogzone	9,50	19	16	11	20
153a_D	Spoorboogzone	12,50	19	16	11	20
153a_E	Spoorboogzone	15,50	19	16	11	20
153a_F	Spoorboogzone	18,50	19	16	11	20
153b_A	Spoorboogzone	21,50	21	18	13	22
153b_B	Spoorboogzone	24,50	21	18	13	22
153b_C	Spoorboogzone	27,50	21	18	13	22
153b_D	Spoorboogzone	30,50	21	18	13	22
153b_E	Spoorboogzone	33,50	21	18	13	22
153b_F	Spoorboogzone	36,50	21	18	13	22
154a_A	Spoorboogzone	1,50	21	18	13	22
154a_B	Spoorboogzone	5,50	21	18	13	22
154a_C	Spoorboogzone	9,50	21	18	13	22
154a_D	Spoorboogzone	12,50	21	18	13	22
154a_E	Spoorboogzone	15,50	21	18	13	22
154a_F	Spoorboogzone	18,50	21	18	13	22
154b_A	Spoorboogzone	21,50	21	18	13	22
154b_B	Spoorboogzone	24,50	21	18	13	22
154b_C	Spoorboogzone	27,50	21	18	13	22
154b_D	Spoorboogzone	30,50	21	18	13	22
154b_E	Spoorboogzone	33,50	21	18	13	22
154b_F	Spoorboogzone	36,50	21	18	13	22
155a_A	Spoorboogzone	1,50	21	18	13	22
155a_B	Spoorboogzone	5,50	22	19	14	23
155a_C	Spoorboogzone	9,50	21	18	13	22
155a_D	Spoorboogzone	12,50	21	18	13	22
155a_E	Spoorboogzone	15,50	21	18	13	22
155a_F	Spoorboogzone	18,50	21	18	13	22
155b_A	Spoorboogzone	21,50	21	18	13	22
155b_B	Spoorboogzone	24,50	21	18	13	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155b_C	Spoorboogzone	27,50	21	18	13	22
155b_D	Spoorboogzone	30,50	21	18	13	22
155b_E	Spoorboogzone	33,50	21	17	13	22
155b_F	Spoorboogzone	36,50	21	17	13	22
156a_A	Spoorboogzone	1,50	21	18	13	22
156a_B	Spoorboogzone	5,50	22	19	14	23
156a_C	Spoorboogzone	9,50	21	18	13	22
156a_D	Spoorboogzone	12,50	21	18	13	22
156a_E	Spoorboogzone	15,50	21	18	13	22
156a_F	Spoorboogzone	18,50	21	18	13	22
156b_A	Spoorboogzone	21,50	20	17	12	22
156b_B	Spoorboogzone	24,50	20	17	12	22
156b_C	Spoorboogzone	27,50	20	17	12	21
156b_D	Spoorboogzone	30,50	20	17	12	21
156b_E	Spoorboogzone	33,50	20	17	12	21
156b_F	Spoorboogzone	36,50	20	17	12	21
157a_A	Spoorboogzone	1,50	21	18	13	22
157a_B	Spoorboogzone	5,50	22	19	14	23
157a_C	Spoorboogzone	9,50	21	18	13	22
157a_D	Spoorboogzone	12,50	21	18	13	22
157a_E	Spoorboogzone	15,50	21	18	13	22
157a_F	Spoorboogzone	18,50	21	18	13	22
157b_A	Spoorboogzone	21,50	21	17	13	22
157b_B	Spoorboogzone	24,50	20	17	12	22
157b_C	Spoorboogzone	27,50	20	17	12	22
157b_D	Spoorboogzone	30,50	20	17	12	21
157b_E	Spoorboogzone	33,50	20	17	12	21
157b_F	Spoorboogzone	36,50	20	17	12	21
158a_A	Spoorboogzone	1,50	21	18	13	22
158a_B	Spoorboogzone	5,50	22	19	14	23
158a_C	Spoorboogzone	9,50	21	18	13	22
158a_D	Spoorboogzone	12,50	21	18	13	22
158a_E	Spoorboogzone	15,50	21	18	13	22
158a_F	Spoorboogzone	18,50	21	18	13	22
158b_A	Spoorboogzone	21,50	21	18	13	22
158b_B	Spoorboogzone	24,50	21	18	13	22
158b_C	Spoorboogzone	27,50	21	18	13	22
158b_D	Spoorboogzone	30,50	21	17	13	22
158b_E	Spoorboogzone	33,50	21	17	13	22
158b_F	Spoorboogzone	36,50	20	17	12	22
159a_A	Spoorboogzone	1,50	19	15	11	20
159a_B	Spoorboogzone	5,50	19	15	11	20
159a_C	Spoorboogzone	9,50	18	15	10	19
159a_D	Spoorboogzone	12,50	18	15	10	19
159a_E	Spoorboogzone	15,50	18	15	10	19
159a_F	Spoorboogzone	18,50	18	15	10	19
159b_A	Spoorboogzone	21,50	18	15	10	19
159b_B	Spoorboogzone	24,50	18	15	10	19
159b_C	Spoorboogzone	27,50	18	14	10	19
159b_D	Spoorboogzone	30,50	17	14	10	19
159b_E	Spoorboogzone	33,50	17	14	9	18
159b_F	Spoorboogzone	36,50	17	14	9	18
15a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	18	13	22
15a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	18	13	22
15a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	18	13	22
15a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	18	14	23
15a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	19	14	23
15a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	19	14	23
15b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	20	15	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	23	18	27
15b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	24	19	28
15b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	25	19	29
15b_E	Binckhorsthavens	33,50	28	25	20	29
15b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	25	20	29
160a_A	Spoorboogzone	1,50	17	14	9	18
160a_B	Spoorboogzone	5,50	20	17	12	21
160a_C	Spoorboogzone	9,50	18	15	10	19
160a_D	Spoorboogzone	12,50	18	15	10	19
160a_E	Spoorboogzone	15,50	18	15	10	19
160a_F	Spoorboogzone	18,50	17	14	9	19
160b_A	Spoorboogzone	21,50	17	14	9	19
160b_B	Spoorboogzone	24,50	17	14	9	18
160b_C	Spoorboogzone	27,50	17	14	9	18
160b_D	Spoorboogzone	30,50	17	14	9	18
160b_E	Spoorboogzone	33,50	17	14	9	18
160b_F	Spoorboogzone	36,50	17	14	9	18
161a_A	Spoorboogzone	1,50	15	12	7	16
161a_B	Spoorboogzone	5,50	16	13	8	17
161a_C	Spoorboogzone	9,50	16	13	8	17
161a_D	Spoorboogzone	12,50	16	13	8	17
161a_E	Spoorboogzone	15,50	13	9	5	14
161a_F	Spoorboogzone	18,50	13	9	5	14
161b_A	Spoorboogzone	21,50	13	9	5	14
161b_B	Spoorboogzone	24,50	12	8	4	13
161b_C	Spoorboogzone	27,50	12	8	4	13
161b_D	Spoorboogzone	30,50	12	8	4	13
161b_E	Spoorboogzone	33,50	12	8	4	13
161b_F	Spoorboogzone	36,50	12	8	4	13
162a_A	Spoorboogzone	1,50	20	16	12	21
162a_B	Spoorboogzone	5,50	20	17	12	21
162a_C	Spoorboogzone	9,50	19	15	11	20
162a_D	Spoorboogzone	12,50	19	15	11	20
162a_E	Spoorboogzone	15,50	19	15	11	20
162a_F	Spoorboogzone	18,50	18	15	10	19
162b_A	Spoorboogzone	21,50	15	11	7	16
162b_B	Spoorboogzone	24,50	14	10	6	15
162b_C	Spoorboogzone	27,50	14	10	6	15
162b_D	Spoorboogzone	30,50	14	10	6	15
162b_E	Spoorboogzone	33,50	14	10	6	15
162b_F	Spoorboogzone	36,50	14	10	6	15
163a_A	Spoorboogzone	1,50	16	13	8	18
163a_B	Spoorboogzone	5,50	18	14	10	19
163a_C	Spoorboogzone	9,50	16	13	8	17
163a_D	Spoorboogzone	12,50	16	13	8	17
163a_E	Spoorboogzone	15,50	13	9	5	14
163a_F	Spoorboogzone	18,50	13	9	5	14
163b_A	Spoorboogzone	21,50	13	9	5	14
163b_B	Spoorboogzone	24,50	12	9	4	13
163b_C	Spoorboogzone	27,50	12	8	4	13
163b_D	Spoorboogzone	30,50	12	8	4	13
163b_E	Spoorboogzone	33,50	12	8	4	13
163b_F	Spoorboogzone	36,50	12	8	4	13
164a_A	Spoorboogzone	1,50	17	14	9	18
164a_B	Spoorboogzone	5,50	18	15	10	19
164a_C	Spoorboogzone	9,50	16	13	9	18
164a_D	Spoorboogzone	12,50	16	13	8	17
164a_E	Spoorboogzone	15,50	13	10	6	15
164a_F	Spoorboogzone	18,50	13	10	6	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164b_A	Spoorboogzone	21,50	13	10	5	14
164b_B	Spoorboogzone	24,50	12	9	5	14
164b_C	Spoorboogzone	27,50	12	9	5	13
164b_D	Spoorboogzone	30,50	12	8	4	13
164b_E	Spoorboogzone	33,50	12	9	4	13
164b_F	Spoorboogzone	36,50	12	8	4	13
165a_A	Spoorboogzone	1,50	17	14	9	18
165a_B	Spoorboogzone	5,50	18	15	10	19
165a_C	Spoorboogzone	9,50	17	13	9	18
165a_D	Spoorboogzone	12,50	17	13	9	18
165a_E	Spoorboogzone	15,50	14	10	6	15
165a_F	Spoorboogzone	18,50	14	10	6	15
165b_A	Spoorboogzone	21,50	14	10	6	15
165b_B	Spoorboogzone	24,50	13	10	5	14
165b_C	Spoorboogzone	27,50	13	10	5	14
165b_D	Spoorboogzone	30,50	13	9	5	14
165b_E	Spoorboogzone	33,50	13	9	5	14
165b_F	Spoorboogzone	36,50	13	9	5	14
166a_A	Spoorboogzone	1,50	14	11	6	15
166a_B	Spoorboogzone	5,50	18	15	10	20
166a_C	Spoorboogzone	9,50	18	15	10	20
166a_D	Spoorboogzone	12,50	18	15	10	19
166a_E	Spoorboogzone	15,50	18	15	10	19
166a_F	Spoorboogzone	18,50	18	15	10	19
166b_A	Spoorboogzone	21,50	18	15	10	19
166b_B	Spoorboogzone	24,50	18	15	10	19
166b_C	Spoorboogzone	27,50	18	15	10	19
166b_D	Spoorboogzone	30,50	18	15	10	19
166b_E	Spoorboogzone	33,50	18	15	10	19
166b_F	Spoorboogzone	36,50	18	14	10	19
167a_A	Spoorboogzone	1,50	15	12	7	16
167a_B	Spoorboogzone	5,50	22	19	14	24
167a_C	Spoorboogzone	9,50	21	18	13	23
167a_D	Spoorboogzone	12,50	21	18	13	22
167a_E	Spoorboogzone	15,50	21	18	13	22
167a_F	Spoorboogzone	18,50	21	18	13	22
167b_A	Spoorboogzone	21,50	20	17	12	21
167b_B	Spoorboogzone	24,50	20	17	12	21
167b_C	Spoorboogzone	27,50	20	17	12	21
167b_D	Spoorboogzone	30,50	20	17	12	21
167b_E	Spoorboogzone	33,50	20	17	12	21
167b_F	Spoorboogzone	36,50	20	17	12	21
168a_A	Spoorboogzone	1,50	15	11	7	16
168a_B	Spoorboogzone	5,50	21	18	13	23
168a_C	Spoorboogzone	9,50	20	17	12	21
168a_D	Spoorboogzone	12,50	20	17	12	21
168a_E	Spoorboogzone	15,50	20	17	12	21
168a_F	Spoorboogzone	18,50	20	17	12	21
168b_A	Spoorboogzone	21,50	21	18	13	22
168b_B	Spoorboogzone	24,50	21	18	13	22
168b_C	Spoorboogzone	27,50	21	18	13	22
168b_D	Spoorboogzone	30,50	21	18	13	23
168b_E	Spoorboogzone	33,50	22	18	14	23
168b_F	Spoorboogzone	36,50	22	19	14	23
169a_A	Spoorboogzone	1,50	15	12	7	16
169a_B	Spoorboogzone	5,50	22	19	14	23
169a_C	Spoorboogzone	9,50	20	17	12	21
169a_D	Spoorboogzone	12,50	20	17	12	21
169a_E	Spoorboogzone	15,50	20	16	12	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169a_F	Spoorboogzone	18,50	19	16	11	21
169b_A	Spoorboogzone	21,50	19	16	11	20
169b_B	Spoorboogzone	24,50	19	16	11	20
169b_C	Spoorboogzone	27,50	19	16	11	20
169b_D	Spoorboogzone	30,50	19	16	11	20
169b_E	Spoorboogzone	33,50	19	16	11	20
169b_F	Spoorboogzone	36,50	19	16	11	20
16a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	16	11	20
16a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	15	10	19
16a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	15	11	20
16a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	15	10	19
16a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	14	10	19
16a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	14	10	19
16b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	14	10	19
16b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	14	10	19
16b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	15	10	19
16b_D	Binckhorsthavens	30,50	18	15	10	19
16b_E	Binckhorsthavens	33,50	18	15	10	19
16b_F	Binckhorsthavens	36,50	18	15	11	20
170a_A	Spoorboogzone	1,50	16	12	8	17
170a_B	Spoorboogzone	5,50	21	18	13	22
170a_C	Spoorboogzone	9,50	20	17	12	21
170a_D	Spoorboogzone	12,50	20	17	12	21
170a_E	Spoorboogzone	15,50	20	16	12	21
170a_F	Spoorboogzone	18,50	19	16	11	21
170b_A	Spoorboogzone	21,50	19	16	11	21
170b_B	Spoorboogzone	24,50	19	16	11	20
170b_C	Spoorboogzone	27,50	19	16	11	20
170b_D	Spoorboogzone	30,50	19	16	11	20
170b_E	Spoorboogzone	33,50	19	16	11	20
170b_F	Spoorboogzone	36,50	19	16	11	20
171a_A	Spoorboogzone	1,50	20	17	12	21
171a_B	Spoorboogzone	5,50	20	17	12	21
171a_C	Spoorboogzone	9,50	20	17	12	21
171a_D	Spoorboogzone	12,50	20	17	12	21
171a_E	Spoorboogzone	15,50	20	17	12	21
171a_F	Spoorboogzone	18,50	19	16	11	20
171b_A	Spoorboogzone	21,50	20	16	12	21
171b_B	Spoorboogzone	24,50	19	16	11	21
171b_C	Spoorboogzone	27,50	19	16	11	20
171b_D	Spoorboogzone	30,50	19	16	11	20
171b_E	Spoorboogzone	33,50	19	16	11	20
171b_F	Spoorboogzone	36,50	19	16	11	20
172a_A	Spoorboogzone	1,50	21	18	13	22
172a_B	Spoorboogzone	5,50	22	19	14	23
172a_C	Spoorboogzone	9,50	21	18	13	22
172a_D	Spoorboogzone	12,50	19	16	11	20
172a_E	Spoorboogzone	15,50	19	16	11	20
172a_F	Spoorboogzone	18,50	19	16	11	20
172b_A	Spoorboogzone	21,50	19	16	11	20
172b_B	Spoorboogzone	24,50	19	16	11	20
172b_C	Spoorboogzone	27,50	19	16	11	20
172b_D	Spoorboogzone	30,50	19	15	11	20
172b_E	Spoorboogzone	33,50	19	15	11	20
172b_F	Spoorboogzone	36,50	19	15	11	20
173a_A	Spoorboogzone	1,50	20	17	12	22
173a_B	Spoorboogzone	5,50	21	18	13	22
173a_C	Spoorboogzone	9,50	21	18	13	22
173a_D	Spoorboogzone	12,50	20	17	12	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173a_E	Spoorboogzone	15,50	20	17	12	21
173a_F	Spoorboogzone	18,50	19	16	11	20
173b_A	Spoorboogzone	21,50	19	16	11	20
173b_B	Spoorboogzone	24,50	19	16	11	20
173b_C	Spoorboogzone	27,50	19	16	11	20
173b_D	Spoorboogzone	30,50	19	16	11	20
173b_E	Spoorboogzone	33,50	19	16	11	20
173b_F	Spoorboogzone	36,50	19	16	11	20
174a_A	Spoorboogzone	1,50	19	16	11	20
174a_B	Spoorboogzone	5,50	21	18	13	22
174a_C	Spoorboogzone	9,50	19	16	11	20
174a_D	Spoorboogzone	12,50	19	15	11	20
174a_E	Spoorboogzone	15,50	18	15	10	19
174a_F	Spoorboogzone	18,50	18	15	10	19
174b_A	Spoorboogzone	21,50	18	15	10	19
174b_B	Spoorboogzone	24,50	18	15	10	19
174b_C	Spoorboogzone	27,50	18	15	10	19
174b_D	Spoorboogzone	30,50	18	15	10	19
174b_E	Spoorboogzone	33,50	18	15	10	19
174b_F	Spoorboogzone	36,50	18	15	10	19
175a_A	Spoorboogzone	1,50	16	13	8	17
175a_B	Spoorboogzone	5,50	20	17	12	21
175a_C	Spoorboogzone	9,50	17	14	9	18
175a_D	Spoorboogzone	12,50	17	14	9	18
175a_E	Spoorboogzone	15,50	17	14	9	18
175a_F	Spoorboogzone	18,50	17	14	9	18
175b_A	Spoorboogzone	21,50	19	16	11	20
175b_B	Spoorboogzone	24,50	19	16	11	20
175b_C	Spoorboogzone	27,50	19	16	11	20
175b_D	Spoorboogzone	30,50	19	16	11	20
175b_E	Spoorboogzone	33,50	19	16	11	20
175b_F	Spoorboogzone	36,50	20	17	12	21
176a_A	Spoorboogzone	1,50	16	13	8	17
176a_B	Spoorboogzone	5,50	19	16	11	20
176a_C	Spoorboogzone	9,50	17	14	9	18
176a_D	Spoorboogzone	12,50	17	14	9	18
176a_E	Spoorboogzone	15,50	17	14	9	18
176a_F	Spoorboogzone	18,50	17	14	9	18
176b_A	Spoorboogzone	21,50	17	14	9	18
176b_B	Spoorboogzone	24,50	17	14	9	18
176b_C	Spoorboogzone	27,50	17	14	9	18
176b_D	Spoorboogzone	30,50	17	14	9	18
176b_E	Spoorboogzone	33,50	17	14	9	18
176b_F	Spoorboogzone	36,50	17	14	9	18
177a_A	Spoorboogzone	1,50	15	12	7	17
177a_B	Spoorboogzone	5,50	18	15	10	19
177a_C	Spoorboogzone	9,50	17	14	9	18
177a_D	Spoorboogzone	12,50	17	14	9	18
177a_E	Spoorboogzone	15,50	17	14	9	18
177a_F	Spoorboogzone	18,50	17	14	9	18
177b_A	Spoorboogzone	21,50	17	14	9	18
177b_B	Spoorboogzone	24,50	17	14	9	18
177b_C	Spoorboogzone	27,50	17	14	9	18
177b_D	Spoorboogzone	30,50	17	14	9	18
177b_E	Spoorboogzone	33,50	17	14	9	18
177b_F	Spoorboogzone	36,50	17	14	9	18
178a_A	Spoorboogzone	1,50	15	11	7	16
178a_B	Spoorboogzone	5,50	19	16	11	21
178a_C	Spoorboogzone	9,50	20	17	12	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178a_D	Spoorboogzone	12,50	20	17	12	21
178a_E	Spoorboogzone	15,50	20	17	12	21
178a_F	Spoorboogzone	18,50	19	16	11	20
178b_A	Spoorboogzone	21,50	19	16	11	20
178b_B	Spoorboogzone	24,50	19	16	11	20
178b_C	Spoorboogzone	27,50	19	16	11	20
178b_D	Spoorboogzone	30,50	19	16	11	20
178b_E	Spoorboogzone	33,50	19	16	11	20
178b_F	Spoorboogzone	36,50	19	16	11	20
179a_A	Spoorboogzone	1,50	19	16	11	20
179a_B	Spoorboogzone	5,50	19	15	11	20
179a_C	Spoorboogzone	9,50	18	15	11	20
179a_D	Spoorboogzone	12,50	18	15	10	19
179a_E	Spoorboogzone	15,50	18	15	10	19
179a_F	Spoorboogzone	18,50	18	15	10	19
179b_A	Spoorboogzone	21,50	18	15	10	19
179b_B	Spoorboogzone	24,50	18	15	10	19
179b_C	Spoorboogzone	27,50	18	15	10	19
179b_D	Spoorboogzone	30,50	18	15	10	19
179b_E	Spoorboogzone	33,50	18	15	10	19
179b_F	Spoorboogzone	36,50	18	15	10	19
17a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	16	11	20
17a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	15	10	19
17a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	15	10	19
17a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	14	10	19
17a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	14	10	19
17a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	14	10	19
17b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	14	10	19
17b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	14	10	19
17b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	14	10	19
17b_D	Binckhorsthavens	30,50	18	15	10	19
17b_E	Binckhorsthavens	33,50	18	15	10	19
17b_F	Binckhorsthavens	36,50	18	15	10	19
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	21	18	13	22
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	19	15	11	20
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	19	15	11	20
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	18	15	10	19
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	17	14	9	18
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	17	14	9	18
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	17	14	9	18
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	17	14	9	18
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	17	14	9	18
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	17	14	9	18
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	17	14	9	18
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	16	13	8	18
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	22	19	14	23
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	19	15	11	20
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	19	15	11	20
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	18	15	10	19
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	17	14	9	18
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	17	14	9	18
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	20	17	12	21
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	20	17	12	21
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	20	17	12	21
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	20	17	12	21
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	20	17	12	21
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	20	16	12	21
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	21	18	13	22
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	20	17	12	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	20	17	12	21
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	20	17	12	21
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	20	17	12	21
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	20	17	12	21
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	18	15	10	19
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	18	15	10	19
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	18	15	10	19
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	18	15	10	19
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	18	14	10	19
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	17	14	9	18
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	20	17	12	21
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	19	16	11	20
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	19	16	11	20
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	19	16	11	20
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	18	15	10	19
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	18	15	10	19
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	18	15	10	19
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	18	15	10	19
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	18	15	10	19
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	18	15	10	19
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	18	15	10	19
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	18	15	10	19
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	22	19	14	24
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	23	20	15	24
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	22	19	14	23
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	21	18	13	22
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	21	18	13	22
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	21	18	13	22
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	21	17	13	22
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	21	17	13	22
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	20	17	12	22
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	20	17	12	21
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	20	17	12	21
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	20	17	12	21
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	22	19	14	23
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	23	20	15	24
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	22	19	14	23
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	21	18	13	22
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	21	18	13	22
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	21	18	13	22
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	21	17	13	22
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	20	17	12	22
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	20	17	12	21
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	20	17	12	21
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	20	17	12	21
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	20	17	12	21
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	26	23	18	27
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	26	23	18	27
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	26	23	18	27
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	26	23	18	27
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	26	23	18	27
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	25	22	17	27
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	25	22	17	26
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	26	23	18	27
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	26	23	18	27
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	26	23	18	27
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	26	23	18	27
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	26	23	18	27
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	24	21	16	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	24	21	16	25
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	24	21	16	25
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	24	21	16	25
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	24	21	16	25
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	25	22	17	26
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	26	23	18	27
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	26	23	18	27
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	26	23	18	27
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	26	23	18	27
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	26	23	18	27
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	26	23	18	27
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	34	31	26	35
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	33	31	25	35
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	33	30	25	34
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	33	30	25	34
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	33	30	25	34
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	33	30	25	34
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	33	30	25	34
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	34	31	26	35
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	34	31	26	35
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	34	31	26	35
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	35	32	27	36
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	35	32	27	36
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	34	31	26	35
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	33	30	25	34
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	33	30	25	34
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	33	30	25	34
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	33	30	25	34
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	33	30	25	34
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	34	31	26	35
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	34	31	26	35
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	35	32	27	36
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	36	33	28	37
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	36	33	28	37
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	36	33	28	37
18a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	16	11	20
18a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	14	10	19
18a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	14	10	19
18a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	14	10	19
18a_E	Binckhorsthavens	15,50	17	14	10	18
18a_F	Binckhorsthavens	18,50	17	14	10	19
18b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	15	10	19
18b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	15	10	19
18b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	15	10	20
18b_D	Binckhorsthavens	30,50	19	15	11	20
18b_E	Binckhorsthavens	33,50	19	15	11	20
18b_F	Binckhorsthavens	36,50	19	16	11	20
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	20	17	12	21
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	20	17	12	21
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	21	17	13	22
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	20	17	12	21
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	20	17	12	21
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	20	17	12	21
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	20	17	12	21
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	20	17	12	21
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	21	17	13	22
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	21	18	13	22
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	21	18	13	23
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	22	19	14	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	20	17	12	22
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	20	17	13	22
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	21	17	13	22
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	20	17	12	21
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	20	17	12	21
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	20	17	12	21
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	20	17	12	21
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	20	17	12	22
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	21	18	13	22
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	21	18	13	22
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	22	18	14	23
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	22	19	14	23
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	19	16	12	21
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	20	17	12	21
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	20	17	12	21
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	20	17	12	21
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	19	15	11	20
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	19	15	11	20
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	19	15	11	20
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	19	16	11	20
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	19	16	11	20
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	19	16	11	20
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	19	16	11	20
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	20	17	12	21
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	20	17	12	21
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	21	18	13	22
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	21	18	13	22
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	21	18	13	23
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	21	18	13	23
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	22	19	14	23
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	22	19	14	23
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	22	19	14	24
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	22	19	14	24
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	23	20	15	24
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	23	20	15	24
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	23	20	15	24
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	26	23	18	27
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	26	23	18	27
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	26	23	18	27
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	26	23	18	27
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	26	23	17	27
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	25	22	17	26
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	25	22	17	26
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	25	22	17	26
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	25	22	17	26
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	25	22	17	26
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	25	22	17	26
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	25	22	17	26
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	26	23	18	27
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	26	23	18	27
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	26	23	18	27
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	26	23	18	27
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	25	23	17	27
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	25	22	17	26
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	25	22	17	26
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	25	22	17	26
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	25	22	17	26
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	25	22	17	26
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	25	22	17	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	25	22	17	26
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	16	13	8	17
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	16	13	8	17
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	18	15	10	19
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	16	13	8	17
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	16	13	8	17
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	16	13	8	17
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	17	13	9	18
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	17	13	9	18
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	17	13	9	18
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	17	13	9	18
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	17	13	9	18
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	17	14	9	18
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	17	13	9	18
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	17	13	9	18
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	19	15	11	20
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	17	13	9	18
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	17	13	9	18
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	17	13	9	18
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	17	13	9	18
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	17	13	9	18
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	17	14	9	18
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	17	14	9	18
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	17	14	9	18
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	17	14	9	18
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	15	12	7	16
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	15	11	7	16
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	16	13	8	17
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	15	11	7	16
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	15	11	7	16
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	15	11	7	16
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	16	13	8	17
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	16	13	8	17
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	16	13	9	18
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	16	13	9	18
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	16	13	9	18
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	17	13	9	18
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	16	12	8	17
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	16	12	8	17
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	17	13	9	18
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	15	11	7	16
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	15	11	7	16
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	15	11	7	16
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	15	12	7	16
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	15	12	7	16
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	15	12	7	16
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	15	12	7	16
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	15	12	7	16
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	15	12	7	16
19a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	19	14	23
19a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	20	15	24
19a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	22	17	26
19a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	23	18	27
19a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	23	18	27
19a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	23	18	27
19b_A	Binckhorsthavens	21,50	17	14	9	18
19b_B	Binckhorsthavens	24,50	17	14	10	19
19b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	14	10	19
19b_D	Binckhorsthavens	30,50	18	14	10	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19b_E	Binckhorsthavens	33,50	18	14	10	19
19b_F	Binckhorsthavens	36,50	18	15	10	19
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	19	16	11	20
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	19	16	11	20
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	19	16	11	20
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	18	15	10	20
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	18	15	10	19
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	18	15	10	19
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	18	15	10	19
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	18	15	10	19
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	18	14	10	19
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	17	14	9	19
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	17	14	9	18
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	17	14	9	18
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	20	17	12	21
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	20	16	12	21
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	20	16	12	21
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	19	16	11	20
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	19	16	11	20
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	19	16	11	20
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	18	15	10	19
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	18	15	10	19
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	18	15	10	19
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	17	14	9	19
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	17	14	9	19
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	17	14	9	18
20a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	16	12	21
20a_B	Binckhorsthavens	5,50	19	16	11	20
20a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	16	12	21
20a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	16	12	21
20a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	16	12	21
20a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	16	12	21
20b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	15	11	20
20b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	15	11	20
20b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	15	11	20
20b_D	Binckhorsthavens	30,50	19	16	11	20
20b_E	Binckhorsthavens	33,50	19	16	11	20
20b_F	Binckhorsthavens	36,50	20	16	12	21
21a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	19	14	23
21a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	19	15	24
21a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	21	16	25
21a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	22	17	26
21a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	24	19	28
21a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	24	19	28
21b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	26	21	30
21b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
21b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
22a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	20	15	24
22a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	21	16	25
22a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	21	16	26
22a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	22	17	26
22a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	23	18	27
22a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	25	19	29
22b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
22b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
22b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	29	24	33
23a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	21	16	26
23a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	16	25
23a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	21	16	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	22	17	26
23a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	22	17	27
23a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	24	19	28
23b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
23b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
23b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	29	24	33
24a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	18	13	22
24a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	19	14	23
24a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	14	23
24a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	18	14	23
24a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	19	14	23
24a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	19	14	23
24b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	19	14	23
24b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	15	24
24b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	20	15	24
25a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	18	13	22
25a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	14	23
25a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	19	14	23
25a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	20	15	24
25a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	22	16	26
25a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	22	17	26
25b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	22	17	26
25b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	22	17	26
25b_C	Binckhorsthavens	27,50	25	23	17	27
25b_D	Binckhorsthavens	30,50	26	23	18	27
25b_E	Binckhorsthavens	33,50	26	23	18	27
25b_F	Binckhorsthavens	36,50	27	24	19	28
26a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	20	15	24
26a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	21	16	25
26a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	21	17	26
26a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	22	17	26
26a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	23	18	27
26a_F	Binckhorsthavens	18,50	28	25	20	29
26b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
26b_B	Binckhorsthavens	24,50	32	29	24	33
26b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	30	24	33
27a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	14	23
27a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	19	14	23
27a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	19	14	23
27a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	19	14	23
27a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	15	24
27a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	20	15	24
27b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	20	15	24
27b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	21	16	25
27b_C	Binckhorsthavens	27,50	25	22	17	26
28a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	13	22
28a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	18	13	22
28a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	18	13	22
28a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	18	13	22
28a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	18	13	22
28a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	18	13	22
28b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	18	13	22
28b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	19	14	23
28b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	19	14	23
28b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	20	15	24
28b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	20	15	24
28b_F	Binckhorsthavens	36,50	24	21	16	25
29a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	18	13	23
29a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	14	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	19	14	23
29a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	19	14	23
29a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	19	14	23
29a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	20	15	24
29b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	20	15	24
29b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	23	17	27
29b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	24	19	28
29b_D	Binckhorsthavens	30,50	28	25	20	29
29b_E	Binckhorsthavens	33,50	28	25	20	29
29b_F	Binckhorsthavens	36,50	29	26	21	30
30a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	13	22
30a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	13	22
30a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	18	13	22
30a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	18	13	22
30a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	18	13	22
30a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	18	13	22
30b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	19	14	24
30b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	21	16	25
30b_C	Binckhorsthavens	27,50	25	22	17	26
30b_D	Binckhorsthavens	30,50	25	22	17	26
30b_E	Binckhorsthavens	33,50	25	22	17	27
30b_F	Binckhorsthavens	36,50	26	23	18	27
31a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	17	12	21
31a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	17	12	21
31a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	17	13	22
31a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	13	22
31a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	18	13	22
31a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	17	12	21
31b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	17	12	21
31b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	17	12	21
31b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	18	13	22
31b_D	Binckhorsthavens	30,50	21	18	13	22
31b_E	Binckhorsthavens	33,50	22	19	14	23
31b_F	Binckhorsthavens	36,50	22	19	14	24
32a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	17	12	21
32a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	17	12	21
32a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	17	12	21
32a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	17	12	21
32a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	17	12	21
32a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	16	11	20
32b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	16	11	20
32b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	16	11	20
32b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	12	21
32b_D	Binckhorsthavens	30,50	20	17	12	21
32b_E	Binckhorsthavens	33,50	20	17	12	21
32b_F	Binckhorsthavens	36,50	21	17	13	22
33a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	13	22
33a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	18	13	22
33a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	18	13	22
33a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	18	13	22
33a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	18	13	22
33a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	18	13	22
33b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	18	13	23
33b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	19	14	23
33b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	19	14	23
33b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	20	15	24
33b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	20	15	25
33b_F	Binckhorsthavens	36,50	24	21	16	25
34a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	19	14	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	19	14	23
34a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	19	14	23
34a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	19	14	23
34a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	15	24
34a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	20	15	24
34b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	20	15	24
34b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	20	16	25
34b_C	Binckhorsthavens	27,50	25	22	17	26
35a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	16	11	20
35a_B	Binckhorsthavens	5,50	19	15	11	20
35a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	15	11	20
35a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	15	11	20
35a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	15	11	20
35a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	15	11	20
35b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	15	11	20
35b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	15	11	20
35b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	15	11	20
35b_D	Binckhorsthavens	30,50	19	16	11	20
35b_E	Binckhorsthavens	33,50	19	16	11	20
35b_F	Binckhorsthavens	36,50	20	16	12	21
36a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	16	11	20
36a_B	Binckhorsthavens	5,50	19	15	11	20
36a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	15	11	20
36a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	15	10	19
36a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	15	10	19
36a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	15	10	19
36b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	15	11	20
36b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	16	11	20
36b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	16	11	20
36b_D	Binckhorsthavens	30,50	19	16	11	20
36b_E	Binckhorsthavens	33,50	20	16	12	21
36b_F	Binckhorsthavens	36,50	20	17	12	21
37a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	16	11	20
37a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	15	10	19
37a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	15	10	19
37a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	15	10	19
37a_E	Binckhorsthavens	15,50	17	14	9	18
37a_F	Binckhorsthavens	18,50	17	14	9	18
37b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	14	10	19
37b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	14	10	19
37b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	14	10	19
37b_D	Binckhorsthavens	30,50	18	15	10	19
37b_E	Binckhorsthavens	33,50	18	15	10	19
37b_F	Binckhorsthavens	36,50	18	15	11	20
38a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	16	11	20
38a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	15	10	19
38a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	15	10	19
38a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	15	10	19
38a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	14	10	19
38a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	14	10	19
38b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	15	10	19
38b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	15	10	19
38b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	15	10	19
38b_D	Binckhorsthavens	30,50	18	15	10	19
38b_E	Binckhorsthavens	33,50	19	15	11	20
38b_F	Binckhorsthavens	36,50	19	16	11	20
39a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	15	11	20
39a_B	Binckhorsthavens	5,50	19	15	11	20
39a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	16	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	15	11	20
39a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	15	11	20
39a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	15	11	20
39b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	14	10	19
39b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	14	10	19
39b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	14	10	19
39b_D	Binckhorsthavens	30,50	18	15	10	19
39b_E	Binckhorsthavens	33,50	18	15	10	19
39b_F	Binckhorsthavens	36,50	18	15	10	20
40a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	23	18	27
40a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	23	18	27
40a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	22	17	26
40a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	22	17	26
40a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	22	17	26
40a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	22	17	26
40b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	24	19	28
40b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	24	19	28
40b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	24	19	28
40b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	24	19	28
40b_E	Binckhorsthavens	33,50	27	24	19	28
40b_F	Binckhorsthavens	36,50	27	24	19	28
41_A	Begraafplaatszone	1,50	19	16	11	20
41_B	Begraafplaatszone	4,50	19	16	11	20
42_A	Begraafplaatszone	1,50	19	15	11	20
42_B	Begraafplaatszone	4,50	19	15	11	20
43_A	Begraafplaatszone	1,50	19	16	11	20
43_B	Begraafplaatszone	4,50	19	16	12	21
44_A	Begraafplaatszone	1,50	18	14	10	19
44_B	Begraafplaatszone	4,50	18	14	10	19
45_A	Begraafplaatszone	1,50	19	16	11	20
45_B	Begraafplaatszone	4,50	19	16	11	20
46_A	Begraafplaatszone	1,50	18	15	10	19
46_B	Begraafplaatszone	4,50	19	15	11	20
47_A	Begraafplaatszone	1,50	18	15	10	19
47_B	Begraafplaatszone	4,50	18	15	10	19
48a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	25	20	29
48a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	25	20	29
48a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	25	20	29
48a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	25	19	29
48a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	24	19	28
48a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	24	19	28
48b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	24	19	28
48b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	24	19	28
48b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	24	19	28
48b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	24	19	28
48b_E	Binckhorsthavens	33,50	27	24	19	28
48b_F	Binckhorsthavens	36,50	27	24	19	28
49a_A	Binckhorsthavens	1,50	33	30	25	34
49a_B	Binckhorsthavens	5,50	33	30	25	34
49a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	29	24	33
49a_D	Binckhorsthavens	12,50	32	29	24	33
49a_E	Binckhorsthavens	15,50	32	29	24	33
49a_F	Binckhorsthavens	18,50	33	30	25	34
49b_A	Binckhorsthavens	21,50	33	30	25	34
49b_B	Binckhorsthavens	24,50	33	30	25	34
49b_C	Binckhorsthavens	27,50	33	31	25	35
49b_D	Binckhorsthavens	30,50	34	31	26	35
49b_E	Binckhorsthavens	33,50	34	31	26	35
49b_F	Binckhorsthavens	36,50	34	31	26	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
50a_A	Binckhorsthavens	1,50	35	32	27	36
50a_B	Binckhorsthavens	5,50	34	31	26	35
50a_C	Binckhorsthavens	9,50	34	31	26	35
50a_D	Binckhorsthavens	12,50	34	31	26	35
50a_E	Binckhorsthavens	15,50	34	31	26	35
50a_F	Binckhorsthavens	18,50	34	31	26	35
50b_A	Binckhorsthavens	21,50	33	30	25	34
50b_B	Binckhorsthavens	24,50	33	30	25	34
50b_C	Binckhorsthavens	27,50	33	30	25	34
50b_D	Binckhorsthavens	30,50	33	31	25	35
50b_E	Binckhorsthavens	33,50	34	31	26	35
50b_F	Binckhorsthavens	36,50	34	31	26	35
51a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	28	23	32
51a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	31
51a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	31
51a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
51a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	27	21	31
51a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	26	21	30
51b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	26	21	30
51b_B	Binckhorsthavens	24,50	29	27	21	31
51b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
51b_D	Binckhorsthavens	30,50	30	27	22	31
51b_E	Binckhorsthavens	33,50	30	27	22	31
51b_F	Binckhorsthavens	36,50	30	27	22	31
52a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	20	15	25
52a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	20	16	25
52a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	21	16	25
52a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	21	16	25
52a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	21	17	26
52a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	22	17	26
52b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	23	18	28
52b_B	Binckhorsthavens	24,50	29	26	21	30
52b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
52b_D	Binckhorsthavens	30,50	32	29	24	33
52b_E	Binckhorsthavens	33,50	35	32	27	36
52b_F	Binckhorsthavens	36,50	36	33	28	37
53a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	21	16	25
53a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	21	16	25
53a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	21	17	26
53a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	22	17	26
53a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	23	18	27
53a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	24	19	28
53b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	23	18	27
53b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	24	19	28
53b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	28	22	32
53b_D	Binckhorsthavens	30,50	32	29	24	33
53b_E	Binckhorsthavens	33,50	33	30	25	34
53b_F	Binckhorsthavens	36,50	34	31	26	35
54a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	14	23
54a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	14	23
54a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	19	14	23
54a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	19	14	23
54a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	19	14	23
54a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	20	15	24
54b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	16	25
54b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	22	17	26
54b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	24	19	28
54b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	23	32
54b_E	Binckhorsthavens	33,50	32	29	24	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54b_F	Binckhorsthavens	36,50	32	29	24	33
55a_A	Binckhorsthavens	1,50	36	33	28	37
55a_B	Binckhorsthavens	5,50	36	33	28	37
55a_C	Binckhorsthavens	9,50	35	32	27	36
55a_D	Binckhorsthavens	12,50	35	33	27	37
55a_E	Binckhorsthavens	15,50	36	33	28	37
55a_F	Binckhorsthavens	18,50	36	33	28	37
55b_A	Binckhorsthavens	21,50	37	34	29	38
55b_B	Binckhorsthavens	24,50	37	34	29	38
55b_C	Binckhorsthavens	27,50	37	35	29	39
56a_A	Binckhorsthavens	1,50	37	35	29	38
56a_B	Binckhorsthavens	5,50	37	34	29	38
56a_C	Binckhorsthavens	9,50	37	34	29	38
56a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	35	30	39
56a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	35	30	39
56a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	35	30	39
56b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	36	31	40
56b_B	Binckhorsthavens	24,50	39	36	31	40
56b_C	Binckhorsthavens	27,50	39	36	31	40
57a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	27	22	31
57a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
57a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	29	24	33
57a_D	Binckhorsthavens	12,50	33	30	25	34
57a_E	Binckhorsthavens	15,50	34	31	26	35
57a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	35	30	39
57b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	37	31	40
57b_B	Binckhorsthavens	24,50	40	37	32	41
57b_C	Binckhorsthavens	27,50	40	37	32	41
58a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	21	16	25
58a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	22	17	26
58a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	22	17	26
58a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	22	18	27
58a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	23	18	27
58a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	24	19	28
58b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	25	20	29
58b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
58b_C	Binckhorsthavens	27,50	33	30	25	34
59a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	16	25
59a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	21	16	25
59a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	22	17	26
59a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	22	17	27
59a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	23	18	27
59a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	26	21	30
59b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
59b_B	Binckhorsthavens	24,50	32	29	24	33
59b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	30	24	34
60a_A	Trekvlietzone	1,50	30	27	22	31
60a_B	Trekvlietzone	5,50	30	27	22	32
60a_C	Trekvlietzone	9,50	31	28	23	32
60a_D	Trekvlietzone	12,50	32	29	24	33
60a_E	Trekvlietzone	15,50	31	28	23	32
60a_F	Trekvlietzone	18,50	32	29	24	33
60b_A	Trekvlietzone	21,50	38	35	30	39
60b_B	Trekvlietzone	24,50	38	36	30	39
60b_C	Trekvlietzone	27,50	39	36	31	40
62a_A	Trekvlietzone	1,50	28	25	20	29
62a_B	Trekvlietzone	5,50	29	25	21	30
62a_C	Trekvlietzone	9,50	29	26	21	30
62a_D	Trekvlietzone	12,50	29	26	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
62a_E	Trekvlietzone	15,50	30	27	22	31
62a_F	Trekvlietzone	18,50	32	29	24	33
62b_A	Trekvlietzone	21,50	37	34	29	38
62b_B	Trekvlietzone	24,50	38	35	30	39
62b_C	Trekvlietzone	27,50	38	36	30	40
63a_A	Trekvlietzone	1,50	34	31	26	35
63a_B	Trekvlietzone	5,50	33	30	25	34
63a_C	Trekvlietzone	9,50	33	30	25	34
63a_D	Trekvlietzone	12,50	33	30	25	34
63a_E	Trekvlietzone	15,50	33	31	25	35
63a_F	Trekvlietzone	18,50	34	31	26	35
63b_A	Trekvlietzone	21,50	34	31	26	35
63b_B	Trekvlietzone	24,50	34	31	26	35
63b_C	Trekvlietzone	27,50	35	32	27	36
64a_A	Trekvlietzone	1,50	26	23	18	27
64a_B	Trekvlietzone	5,50	26	23	18	27
64a_C	Trekvlietzone	9,50	26	23	18	27
64a_D	Trekvlietzone	12,50	27	23	19	28
64a_E	Trekvlietzone	15,50	27	24	19	28
64a_F	Trekvlietzone	18,50	28	25	20	29
64b_A	Trekvlietzone	21,50	34	31	26	35
64b_B	Trekvlietzone	24,50	35	32	27	36
64b_C	Trekvlietzone	27,50	35	32	27	36
65_A	Trekvlietzone	1,50	31	28	23	32
65_B	Trekvlietzone	5,50	31	28	23	32
65_C	Trekvlietzone	9,50	30	27	22	31
65_D	Trekvlietzone	12,50	30	27	22	31
65_E	Trekvlietzone	15,50	31	28	23	32
65_F	Trekvlietzone	18,50	31	28	23	32
67a_A	Trekvlietzone	1,50	33	30	25	34
67a_B	Trekvlietzone	5,50	33	30	25	34
67a_C	Trekvlietzone	9,50	32	29	24	33
67a_D	Trekvlietzone	12,50	32	29	24	33
67a_E	Trekvlietzone	15,50	32	29	24	33
67a_F	Trekvlietzone	18,50	32	30	24	34
67b_A	Trekvlietzone	21,50	33	30	25	34
67b_B	Trekvlietzone	24,50	33	30	25	34
67b_C	Trekvlietzone	27,50	33	30	25	34
67b_D	Trekvlietzone	30,50	34	31	26	35
67b_E	Trekvlietzone	33,50	34	31	26	35
67b_F	Trekvlietzone	36,50	34	31	26	35
68a_A	Trekvlietzone	1,50	30	27	22	31
68a_B	Trekvlietzone	5,50	29	26	21	30
68a_C	Trekvlietzone	9,50	29	26	21	30
68a_D	Trekvlietzone	12,50	29	26	21	30
68a_E	Trekvlietzone	15,50	28	25	20	30
68a_F	Trekvlietzone	18,50	29	26	21	30
68b_A	Trekvlietzone	21,50	29	26	21	30
68b_B	Trekvlietzone	24,50	29	26	21	30
68b_C	Trekvlietzone	27,50	29	26	21	30
68b_D	Trekvlietzone	30,50	29	27	21	31
68b_E	Trekvlietzone	33,50	30	27	22	31
68b_F	Trekvlietzone	36,50	30	27	22	31
69a_A	Trekvlietzone	1,50	29	26	21	30
69a_B	Trekvlietzone	5,50	29	26	21	30
69a_C	Trekvlietzone	9,50	28	25	20	29
69a_D	Trekvlietzone	12,50	28	25	20	29
69a_E	Trekvlietzone	15,50	28	25	20	29
69a_F	Trekvlietzone	18,50	28	25	20	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
69b_A	Trekvlietzone	21,50	28	25	20	29
69b_B	Trekvlietzone	24,50	28	25	20	29
69b_C	Trekvlietzone	27,50	28	25	20	29
69b_D	Trekvlietzone	30,50	29	26	21	30
69b_E	Trekvlietzone	33,50	29	26	21	30
69b_F	Trekvlietzone	36,50	29	26	21	30
70a_A	Trekvlietzone	1,50	27	25	19	29
70a_B	Trekvlietzone	5,50	27	24	19	28
70a_C	Trekvlietzone	9,50	27	24	19	28
70a_D	Trekvlietzone	12,50	27	24	19	28
70a_E	Trekvlietzone	15,50	27	24	19	28
70a_F	Trekvlietzone	18,50	26	24	18	28
70b_A	Trekvlietzone	21,50	20	17	12	21
70b_B	Trekvlietzone	24,50	20	17	12	21
70b_C	Trekvlietzone	27,50	20	17	13	22
70b_D	Trekvlietzone	30,50	21	17	13	22
70b_E	Trekvlietzone	33,50	21	18	13	22
70b_F	Trekvlietzone	36,50	22	18	14	23
71a_A	Trekvlietzone	1,50	27	24	19	28
71a_B	Trekvlietzone	5,50	27	24	19	28
71a_C	Trekvlietzone	9,50	27	24	19	28
71a_D	Trekvlietzone	12,50	26	23	18	28
71a_E	Trekvlietzone	15,50	26	23	18	27
71a_F	Trekvlietzone	18,50	26	23	18	27
71b_A	Trekvlietzone	21,50	26	23	18	27
71b_B	Trekvlietzone	24,50	26	23	18	27
71b_C	Trekvlietzone	27,50	26	23	18	27
71b_D	Trekvlietzone	30,50	26	24	18	28
71b_E	Trekvlietzone	33,50	27	24	19	28
71b_F	Trekvlietzone	36,50	27	24	19	28
72a_A	Trekvlietzone	1,50	28	25	20	29
72a_B	Trekvlietzone	5,50	27	25	19	29
72a_C	Trekvlietzone	9,50	27	24	19	28
72a_D	Trekvlietzone	12,50	27	24	19	28
72a_E	Trekvlietzone	15,50	27	24	19	28
72a_F	Trekvlietzone	18,50	27	24	18	28
72b_A	Trekvlietzone	21,50	27	24	19	28
72b_B	Trekvlietzone	24,50	26	24	18	28
72b_C	Trekvlietzone	27,50	27	24	19	28
72b_D	Trekvlietzone	30,50	27	24	19	28
72b_E	Trekvlietzone	33,50	27	24	19	28
72b_F	Trekvlietzone	36,50	27	24	19	28
73a_A	Trekvlietzone	1,50	19	15	11	20
73a_B	Trekvlietzone	5,50	20	16	12	21
73a_C	Trekvlietzone	9,50	19	15	11	20
73a_D	Trekvlietzone	12,50	19	15	11	20
73a_E	Trekvlietzone	15,50	19	15	11	20
73a_F	Trekvlietzone	18,50	19	15	11	20
73b_A	Trekvlietzone	21,50	19	15	11	20
73b_B	Trekvlietzone	24,50	19	15	11	20
73b_C	Trekvlietzone	27,50	19	15	11	20
73b_D	Trekvlietzone	30,50	19	15	11	20
73b_E	Trekvlietzone	33,50	19	16	11	20
73b_F	Trekvlietzone	36,50	19	16	11	20
74a_A	Trekvlietzone	1,50	18	15	10	19
74a_B	Trekvlietzone	5,50	19	16	11	20
74a_C	Trekvlietzone	9,50	18	14	10	19
74a_D	Trekvlietzone	12,50	18	14	10	19
74a_E	Trekvlietzone	15,50	18	14	10	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
74a_F	Trekvlietzone	18,50	18	14	10	19
74b_A	Trekvlietzone	21,50	17	14	9	18
74b_B	Trekvlietzone	24,50	17	14	9	18
74b_C	Trekvlietzone	27,50	17	14	9	18
74b_D	Trekvlietzone	30,50	17	14	9	18
74b_E	Trekvlietzone	33,50	17	14	9	18
74b_F	Trekvlietzone	36,50	17	14	10	19
75a_A	Trekvlietzone	1,50	18	14	10	19
75a_B	Trekvlietzone	5,50	19	16	11	20
75a_C	Trekvlietzone	9,50	18	14	10	19
75a_D	Trekvlietzone	12,50	18	14	10	19
75a_E	Trekvlietzone	15,50	18	14	10	19
75a_F	Trekvlietzone	18,50	18	14	10	19
75b_A	Trekvlietzone	21,50	18	14	10	19
75b_B	Trekvlietzone	24,50	18	14	10	19
75b_C	Trekvlietzone	27,50	18	14	10	19
75b_D	Trekvlietzone	30,50	18	14	10	19
75b_E	Trekvlietzone	33,50	18	15	10	19
75b_F	Trekvlietzone	36,50	18	15	10	19
76a_A	Trekvlietzone	1,50	24	21	16	25
76a_B	Trekvlietzone	5,50	24	21	16	25
76a_C	Trekvlietzone	9,50	24	21	16	25
76a_D	Trekvlietzone	12,50	24	21	16	25
76a_E	Trekvlietzone	15,50	24	21	16	25
76a_F	Trekvlietzone	18,50	23	20	15	25
76b_A	Trekvlietzone	21,50	23	20	15	25
76b_B	Trekvlietzone	24,50	23	20	15	25
76b_C	Trekvlietzone	27,50	23	20	15	24
76b_D	Trekvlietzone	30,50	23	20	15	24
76b_E	Trekvlietzone	33,50	23	20	15	24
76b_F	Trekvlietzone	36,50	23	20	15	24
77a_A	Trekvlietzone	1,50	23	20	15	24
77a_B	Trekvlietzone	5,50	23	20	15	24
77a_C	Trekvlietzone	9,50	22	19	14	23
77a_D	Trekvlietzone	12,50	22	19	14	23
77a_E	Trekvlietzone	15,50	22	19	14	23
77a_F	Trekvlietzone	18,50	22	19	14	23
77b_A	Trekvlietzone	21,50	22	19	14	23
77b_B	Trekvlietzone	24,50	22	19	14	23
77b_C	Trekvlietzone	27,50	22	19	14	23
77b_D	Trekvlietzone	30,50	22	19	14	23
77b_E	Trekvlietzone	33,50	22	19	14	23
77b_F	Trekvlietzone	36,50	22	19	14	23
78a_A	Trekvlietzone	1,50	17	13	9	18
78a_B	Trekvlietzone	5,50	18	15	10	19
78a_C	Trekvlietzone	9,50	17	13	9	18
78a_D	Trekvlietzone	12,50	16	13	8	17
78a_E	Trekvlietzone	15,50	16	13	8	17
78a_F	Trekvlietzone	18,50	16	13	8	17
78b_A	Trekvlietzone	21,50	18	15	10	19
78b_B	Trekvlietzone	24,50	18	15	10	19
78b_C	Trekvlietzone	27,50	18	15	10	19
78b_D	Trekvlietzone	30,50	20	17	12	21
78b_E	Trekvlietzone	33,50	21	17	13	22
78b_F	Trekvlietzone	36,50	21	18	13	22
79a_A	Trekvlietzone	1,50	23	20	15	24
79a_B	Trekvlietzone	5,50	23	20	15	25
79a_C	Trekvlietzone	9,50	23	19	15	24
79a_D	Trekvlietzone	12,50	22	19	14	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79a_E	Trekvlietzone	15,50	22	19	14	23
79a_F	Trekvlietzone	18,50	22	19	14	23
79b_A	Trekvlietzone	21,50	22	19	14	23
79b_B	Trekvlietzone	24,50	22	19	14	23
79b_C	Trekvlietzone	27,50	22	19	14	23
79b_D	Trekvlietzone	30,50	22	18	14	23
79b_E	Trekvlietzone	33,50	22	18	14	23
79b_F	Trekvlietzone	36,50	21	18	13	23
80_A	Trekvlietzone	1,50	24	21	16	25
80_B	Trekvlietzone	5,50	24	21	16	25
80_C	Trekvlietzone	9,50	24	21	16	25
80_D	Trekvlietzone	12,50	24	21	16	25
80_E	Trekvlietzone	15,50	24	21	16	25
80_F	Trekvlietzone	18,50	24	21	16	25
81_A	Trekvlietzone	1,50	27	23	19	28
81_B	Trekvlietzone	5,50	26	23	18	28
81_C	Trekvlietzone	9,50	26	23	18	27
81_D	Trekvlietzone	12,50	26	23	18	27
81_E	Trekvlietzone	15,50	26	23	18	27
81_F	Trekvlietzone	18,50	26	23	18	27
82a_A	Trekvlietzone	1,50	24	21	16	25
82a_B	Trekvlietzone	5,50	24	21	16	25
82a_C	Trekvlietzone	9,50	23	20	15	25
82a_D	Trekvlietzone	12,50	23	20	15	24
82a_E	Trekvlietzone	15,50	23	20	15	24
82a_F	Trekvlietzone	18,50	23	20	15	24
82b_A	Trekvlietzone	21,50	22	19	14	24
82b_B	Trekvlietzone	24,50	22	19	14	23
82b_C	Trekvlietzone	27,50	22	19	14	23
82b_D	Trekvlietzone	30,50	22	19	14	23
82b_E	Trekvlietzone	33,50	22	19	14	23
82b_F	Trekvlietzone	36,50	22	19	14	23
83_A	Gasfabriek	1,50	22	19	14	23
83_B	Gasfabriek	5,50	21	18	13	22
83_C	Gasfabriek	9,50	21	18	13	22
83_D	Gasfabriek	12,50	21	18	13	22
83_E	Gasfabriek	15,50	21	18	13	22
83_F	Gasfabriek	18,50	21	17	13	22
84_A	Trekvlietzone	1,50	22	19	14	23
84_B	Trekvlietzone	5,50	22	19	14	23
84_C	Trekvlietzone	9,50	22	19	14	23
84_D	Trekvlietzone	12,50	22	19	14	23
84_E	Trekvlietzone	15,50	22	18	14	23
84_F	Trekvlietzone	18,50	21	18	13	22
85_A	Gasfabriek	1,50	24	20	16	25
85_B	Gasfabriek	5,50	23	20	15	25
85_C	Gasfabriek	9,50	24	20	16	25
85_D	Gasfabriek	12,50	24	20	16	25
85_E	Gasfabriek	15,50	24	21	16	25
85_F	Gasfabriek	18,50	24	21	16	25
86a_A	Gasfabriek	1,50	22	19	14	23
86a_B	Gasfabriek	5,50	23	20	15	24
86a_C	Gasfabriek	9,50	22	19	14	23
86a_D	Gasfabriek	12,50	22	18	14	23
86a_E	Gasfabriek	15,50	21	18	13	23
86a_F	Gasfabriek	18,50	21	18	13	22
86b_A	Gasfabriek	21,50	22	18	14	23
86b_B	Gasfabriek	24,50	21	18	13	23
86b_C	Gasfabriek	27,50	21	18	13	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86b_D	Gasfabriek	30,50	21	18	13	22
86b_E	Gasfabriek	33,50	21	18	13	22
86b_F	Gasfabriek	36,50	21	18	13	22
87a_A	Gasfabriek	1,50	23	20	15	24
87a_B	Gasfabriek	5,50	23	20	15	24
87a_C	Gasfabriek	9,50	23	20	15	24
87a_D	Gasfabriek	12,50	23	19	15	24
87a_E	Gasfabriek	15,50	22	19	14	23
87a_F	Gasfabriek	18,50	22	19	14	23
87b_A	Gasfabriek	21,50	24	21	16	25
87b_B	Gasfabriek	24,50	24	21	16	25
87b_C	Gasfabriek	27,50	24	21	16	25
87b_D	Gasfabriek	30,50	24	21	16	25
87b_E	Gasfabriek	33,50	24	21	16	25
87b_F	Gasfabriek	36,50	24	21	16	25
88a_A	Gasfabriek	1,50	25	22	17	26
88a_B	Gasfabriek	5,50	25	22	17	26
88a_C	Gasfabriek	9,50	25	22	17	26
88a_D	Gasfabriek	12,50	25	22	17	26
88a_E	Gasfabriek	15,50	24	21	16	26
88a_F	Gasfabriek	18,50	24	21	16	25
88b_A	Gasfabriek	21,50	24	21	16	25
88b_B	Gasfabriek	24,50	24	21	16	25
88b_C	Gasfabriek	27,50	24	21	16	25
88b_D	Gasfabriek	30,50	24	21	16	25
88b_E	Gasfabriek	33,50	24	21	16	25
88b_F	Gasfabriek	36,50	24	21	16	25
89_A	Begraafplaatszone	1,50	25	23	17	27
89_B	Begraafplaatszone	5,50	25	22	17	27
90_A	Begraafplaatszone	1,50	25	22	17	26
90_B	Begraafplaatszone	5,50	25	22	17	26
91_A	Begraafplaatszone	1,50	25	22	17	26
91_B	Begraafplaatszone	5,50	25	22	17	26
92a_A	Begraafplaatszone	1,50	25	22	17	26
92a_B	Begraafplaatszone	5,50	25	22	17	26
92a_C	Begraafplaatszone	9,50	25	22	17	26
92a_D	Begraafplaatszone	12,50	24	21	16	25
92a_E	Begraafplaatszone	15,50	24	21	16	25
92a_F	Begraafplaatszone	18,50	24	21	16	25
92b_A	Begraafplaatszone	21,50	24	21	16	25
92b_B	Begraafplaatszone	24,50	24	21	16	25
92b_C	Begraafplaatszone	27,50	24	21	16	25
92b_D	Begraafplaatszone	30,50	24	21	16	25
92b_E	Begraafplaatszone	33,50	24	21	16	25
92b_F	Begraafplaatszone	36,50	24	21	16	25
93a_A	Begraafplaatszone	1,50	25	22	17	26
93a_B	Begraafplaatszone	5,50	25	22	17	26
93a_C	Begraafplaatszone	9,50	25	22	17	26
93a_D	Begraafplaatszone	12,50	24	21	16	26
93a_E	Begraafplaatszone	15,50	24	21	16	25
93a_F	Begraafplaatszone	18,50	24	21	16	25
93b_A	Begraafplaatszone	21,50	24	21	16	25
93b_B	Begraafplaatszone	24,50	24	21	16	25
93b_C	Begraafplaatszone	27,50	24	21	16	25
93b_D	Begraafplaatszone	30,50	24	21	16	25
93b_E	Begraafplaatszone	33,50	24	21	16	25
93b_F	Begraafplaatszone	36,50	24	21	16	25
94_A	Begraafplaatszone	1,50	26	23	18	27
94_B	Begraafplaatszone	5,50	26	23	18	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Geestbrugweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_A	Begraafplaatszone	1,50	17	14	9	18
95_B	Begraafplaatszone	5,50	16	12	8	17
97_A	Begraafplaatszone	1,50	16	13	9	18
97_B	Begraafplaatszone	5,50	17	14	9	18
98_A	Begraafplaatszone	1,50	17	14	9	18
98_B	Begraafplaatszone	5,50	17	14	9	18
99a_A	Begraafplaatszone	1,50	16	13	8	17
99a_B	Begraafplaatszone	5,50	17	13	9	18
99a_C	Begraafplaatszone	9,50	19	16	11	20
99a_D	Begraafplaatszone	12,50	16	13	8	17
99a_E	Begraafplaatszone	15,50	16	13	8	17
99a_F	Begraafplaatszone	18,50	16	13	8	17
99b_A	Begraafplaatszone	21,50	17	14	9	18
99b_B	Begraafplaatszone	24,50	17	14	9	18
99b_C	Begraafplaatszone	27,50	17	14	9	18
99b_D	Begraafplaatszone	30,50	17	14	9	18
99b_E	Begraafplaatszone	33,50	17	14	9	18
99b_F	Begraafplaatszone	36,50	17	14	9	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	19	14	24
01a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	19	14	24
01a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	15	25
01a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	15	24
01a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	13	23
01a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	18	13	23
01b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	12	22
01b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	12	22
01b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	12	22
02a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	14	24
02a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	14	24
02a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	21	15	25
02a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	15	25
02a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	14	24
02a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	13	23
02b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	19	13	23
02b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	13	23
02b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	12	22
03a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	14	24
03a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	21	15	25
03a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	21	15	25
03a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	21	15	25
03a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	14	24
03a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	13	23
03b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	19	13	23
03b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	13	23
03b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	13	22
04a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	14	24
04a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	15	25
04a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	14	24
04a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	14	24
04a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	14	23
04a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	13	23
04b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	13	23
04b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	13	23
04b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	19	13	23
05a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	14	24
05a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	15	25
05a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	20	14	24
05a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	20	14	24
05a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	13	23
05a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	13	23
05b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	13	23
05b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	19	13	23
05b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	19	13	23
06a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	19	14	24
06a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	19	14	24
06a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	21	15	25
06a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	15	24
06a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	13	23
06a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	18	13	23
06b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	12	22
06b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	12	22
06b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	12	22
07a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	15	24
07a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	16	26
07a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	21	15	25
07a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	21	15	25
07a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	14	24
07a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	13	23
07b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	13	23
07b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	19	13	23
08a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	15	25
08a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	16	26
08a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	21	15	25
08a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	21	15	25
08a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	14	24
08a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	20	14	24
08b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	14	24
08b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	13	23
08b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	19	13	23
09a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	15	25
09a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	16	26
09a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	14	24
09a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	14	24
09a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	20	14	24
09a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	14	24
09b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	14	23
09b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	13	23
09b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	13	23
09b_D	Binckhorsthavens	30,50	22	19	13	23
09b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	19	13	23
09b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	19	13	23
100a_A	Begraafplaatszone	1,50	27	23	18	27
100a_B	Begraafplaatszone	5,50	27	23	18	27
100a_C	Begraafplaatszone	9,50	27	23	18	28
100a_D	Begraafplaatszone	12,50	27	23	17	27
100a_E	Begraafplaatszone	15,50	26	23	17	27
100a_F	Begraafplaatszone	18,50	26	22	17	27
100b_A	Begraafplaatszone	21,50	26	22	17	27
100b_B	Begraafplaatszone	24,50	26	23	17	27
100b_C	Begraafplaatszone	27,50	27	23	17	27
100b_D	Begraafplaatszone	30,50	27	23	17	27
100b_E	Begraafplaatszone	33,50	27	23	17	27
100b_F	Begraafplaatszone	36,50	27	23	18	27
101a_A	Begraafplaatszone	1,50	26	22	16	26
101a_B	Begraafplaatszone	5,50	25	21	16	25
101a_C	Begraafplaatszone	9,50	25	21	15	25
101a_D	Begraafplaatszone	12,50	24	21	15	25
101a_E	Begraafplaatszone	15,50	24	20	15	25
101a_F	Begraafplaatszone	18,50	24	20	15	24
101b_A	Begraafplaatszone	21,50	24	20	14	24
101b_B	Begraafplaatszone	24,50	24	20	14	24
101b_C	Begraafplaatszone	27,50	24	20	14	24
101b_D	Begraafplaatszone	30,50	24	20	14	24
101b_E	Begraafplaatszone	33,50	24	20	14	24
101b_F	Begraafplaatszone	36,50	24	20	15	25
102a_A	Begraafplaatszone	1,50	26	22	16	26
102a_B	Begraafplaatszone	5,50	25	21	15	25
102a_C	Begraafplaatszone	9,50	25	21	15	25
102a_D	Begraafplaatszone	12,50	24	21	15	25
102a_E	Begraafplaatszone	15,50	24	20	15	25
102a_F	Begraafplaatszone	18,50	24	20	15	24
102b_A	Begraafplaatszone	21,50	24	20	14	24
102b_B	Begraafplaatszone	24,50	24	20	14	24
102b_C	Begraafplaatszone	27,50	24	20	14	24
102b_D	Begraafplaatszone	30,50	24	20	14	24
102b_E	Begraafplaatszone	33,50	24	20	15	24
102b_F	Begraafplaatszone	36,50	24	20	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
103a_A	Begraafplaatszone	1,50	27	23	18	28
103a_B	Begraafplaatszone	5,50	27	23	17	27
103a_C	Begraafplaatszone	9,50	26	23	17	27
103a_D	Begraafplaatszone	12,50	26	22	17	27
103a_E	Begraafplaatszone	15,50	26	22	16	26
103a_F	Begraafplaatszone	18,50	26	22	16	26
103b_A	Begraafplaatszone	21,50	26	22	16	26
103b_B	Begraafplaatszone	24,50	25	22	16	26
103b_C	Begraafplaatszone	27,50	26	22	16	26
103b_D	Begraafplaatszone	30,50	26	22	16	26
103b_E	Begraafplaatszone	33,50	26	22	16	26
103b_F	Begraafplaatszone	36,50	26	22	17	26
104a_A	Begraafplaatszone	1,50	27	23	18	28
104a_B	Begraafplaatszone	5,50	27	23	17	27
104a_C	Begraafplaatszone	9,50	26	23	17	27
104a_D	Begraafplaatszone	12,50	26	22	17	26
104a_E	Begraafplaatszone	15,50	26	22	16	26
104a_F	Begraafplaatszone	18,50	26	22	16	26
104b_A	Begraafplaatszone	21,50	26	22	16	26
104b_B	Begraafplaatszone	24,50	25	22	16	26
104b_C	Begraafplaatszone	27,50	26	22	16	26
104b_D	Begraafplaatszone	30,50	26	22	16	26
104b_E	Begraafplaatszone	33,50	26	22	16	26
104b_F	Begraafplaatszone	36,50	26	22	17	26
105a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	16	26
105a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	16	26
105a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	16	26
105a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	22	16	26
105a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	21	15	25
105a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	20	14	24
105b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	14	24
105b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	20	14	24
105b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	20	14	24
105b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	20	14	24
105b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	20	14	24
105b_F	Binckhorsthavens	36,50	24	20	14	24
106a_A	Begraafplaatszone	1,50	26	22	16	26
106a_B	Begraafplaatszone	5,50	26	22	16	26
106a_C	Begraafplaatszone	9,50	26	22	16	26
106a_D	Begraafplaatszone	12,50	26	22	16	26
106a_E	Begraafplaatszone	15,50	25	21	15	25
106a_F	Begraafplaatszone	18,50	24	20	14	24
106b_A	Begraafplaatszone	21,50	24	20	14	24
106b_B	Begraafplaatszone	24,50	23	20	14	24
106b_C	Begraafplaatszone	27,50	23	20	14	24
106b_D	Begraafplaatszone	30,50	23	20	14	24
106b_E	Begraafplaatszone	33,50	24	20	14	24
106b_F	Begraafplaatszone	36,50	24	20	14	24
107a_A	Begraafplaatszone	1,50	25	22	16	26
107a_B	Begraafplaatszone	5,50	25	22	16	26
107a_C	Begraafplaatszone	9,50	26	22	16	26
107a_D	Begraafplaatszone	12,50	26	22	16	26
107a_E	Begraafplaatszone	15,50	25	21	15	25
107a_F	Begraafplaatszone	18,50	24	20	14	24
107b_A	Begraafplaatszone	21,50	24	20	14	24
107b_B	Begraafplaatszone	24,50	23	20	14	24
107b_C	Begraafplaatszone	27,50	23	20	14	24
107b_D	Begraafplaatszone	30,50	23	20	14	24
107b_E	Begraafplaatszone	33,50	23	20	14	24
107b_F	Begraafplaatszone	36,50	24	20	14	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
108a_A	Begraafplaatszone	1,50	25	21	15	25
108a_B	Begraafplaatszone	5,50	24	21	15	25
108a_C	Begraafplaatszone	9,50	24	21	15	25
108a_D	Begraafplaatszone	12,50	24	20	15	25
108a_E	Begraafplaatszone	15,50	24	20	15	24
108a_F	Begraafplaatszone	18,50	24	20	14	24
108b_A	Begraafplaatszone	21,50	23	20	14	24
108b_B	Begraafplaatszone	24,50	23	20	14	24
108b_C	Begraafplaatszone	27,50	23	19	14	24
108b_D	Begraafplaatszone	30,50	23	19	14	24
108b_E	Begraafplaatszone	33,50	23	20	14	24
108b_F	Begraafplaatszone	36,50	23	20	14	24
109a_A	Begraafplaatszone	1,50	26	22	16	26
109a_B	Begraafplaatszone	5,50	25	21	16	26
109a_C	Begraafplaatszone	9,50	25	21	16	26
109a_D	Begraafplaatszone	12,50	25	22	16	26
109a_E	Begraafplaatszone	15,50	25	21	15	25
109a_F	Begraafplaatszone	18,50	24	20	15	25
109b_A	Begraafplaatszone	21,50	24	20	14	24
109b_B	Begraafplaatszone	24,50	23	20	14	24
109b_C	Begraafplaatszone	27,50	23	20	14	24
109b_D	Begraafplaatszone	30,50	23	20	14	24
109b_E	Begraafplaatszone	33,50	23	20	14	24
109b_F	Begraafplaatszone	36,50	24	20	14	24
10a_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	14	24
10a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	22	16	26
10a_B	Binckhorsthavens	24,50	23	20	14	24
10a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	22	16	26
10a_C	Binckhorsthavens	27,50	23	20	14	24
10a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	16	26
10a_D	Binckhorsthavens	30,50	23	20	14	24
10a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	22	16	26
10a_E	Binckhorsthavens	33,50	23	20	14	24
10a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	15	25
10a_F	Binckhorsthavens	36,50	24	20	14	24
10a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	20	14	24
110a_A	Begraafplaatszone	1,50	25	21	15	25
110a_B	Begraafplaatszone	5,50	24	20	15	25
110a_C	Begraafplaatszone	9,50	24	20	15	24
110a_D	Begraafplaatszone	12,50	24	20	14	24
110a_E	Begraafplaatszone	15,50	24	20	14	24
110a_F	Begraafplaatszone	18,50	23	20	14	24
110b_A	Begraafplaatszone	21,50	23	20	14	24
110b_B	Begraafplaatszone	24,50	23	19	14	24
110b_C	Begraafplaatszone	27,50	23	19	14	23
110b_D	Begraafplaatszone	30,50	23	19	14	23
110b_E	Begraafplaatszone	33,50	23	19	14	24
110b_F	Begraafplaatszone	36,50	23	20	14	24
111a_A	Begraafplaatszone	1,50	25	21	15	25
111a_B	Begraafplaatszone	5,50	24	21	15	25
111a_C	Begraafplaatszone	9,50	25	21	16	25
111a_D	Begraafplaatszone	12,50	24	20	14	24
111a_E	Begraafplaatszone	15,50	24	20	14	24
111a_F	Begraafplaatszone	18,50	23	20	14	24
111b_A	Begraafplaatszone	21,50	23	20	14	24
111b_B	Begraafplaatszone	24,50	23	19	14	24
111b_C	Begraafplaatszone	27,50	23	19	14	23
111b_D	Begraafplaatszone	30,50	23	19	13	23
111b_E	Begraafplaatszone	33,50	23	19	14	23
111b_F	Begraafplaatszone	36,50	23	19	14	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112a_A	Spoorboogzone	1,50	25	21	15	25
112a_B	Spoorboogzone	5,50	24	21	15	25
112a_C	Spoorboogzone	9,50	25	21	15	25
112a_D	Spoorboogzone	12,50	24	20	14	24
112a_E	Spoorboogzone	15,50	24	20	14	24
112a_F	Spoorboogzone	18,50	23	20	14	24
112b_A	Spoorboogzone	21,50	23	19	14	24
112b_B	Spoorboogzone	24,50	23	19	13	23
112b_C	Spoorboogzone	27,50	23	19	13	23
112b_D	Spoorboogzone	30,50	23	19	13	23
112b_E	Spoorboogzone	33,50	23	19	13	23
112b_F	Spoorboogzone	36,50	23	19	14	23
113a_A	Begraafplaatszone	1,50	27	23	17	27
113a_B	Begraafplaatszone	5,50	27	23	17	27
113a_C	Begraafplaatszone	9,50	27	23	17	27
113a_D	Begraafplaatszone	12,50	26	22	16	26
113a_E	Begraafplaatszone	15,50	26	22	16	26
113a_F	Begraafplaatszone	18,50	25	22	16	26
113b_A	Begraafplaatszone	21,50	25	21	16	26
113b_B	Begraafplaatszone	24,50	25	21	16	26
113b_C	Begraafplaatszone	27,50	25	22	16	26
113b_D	Begraafplaatszone	30,50	26	22	16	26
113b_E	Begraafplaatszone	33,50	26	22	16	26
113b_F	Begraafplaatszone	36,50	26	22	16	26
114a_A	Spoorboogzone	1,50	26	23	17	27
114a_B	Spoorboogzone	5,50	26	23	17	27
114a_C	Spoorboogzone	9,50	26	23	17	27
114a_D	Spoorboogzone	12,50	26	22	16	26
114a_E	Spoorboogzone	15,50	25	22	16	26
114a_F	Spoorboogzone	18,50	25	21	16	26
114b_A	Spoorboogzone	21,50	25	21	16	25
114b_B	Spoorboogzone	24,50	25	21	15	25
114b_C	Spoorboogzone	27,50	25	21	16	25
114b_D	Spoorboogzone	30,50	25	21	16	26
114b_E	Spoorboogzone	33,50	25	22	16	26
114b_F	Spoorboogzone	36,50	25	22	16	26
115a_A	Spoorboogzone	1,50	26	22	17	27
115a_B	Spoorboogzone	5,50	26	22	17	26
115a_C	Spoorboogzone	9,50	26	23	17	27
115a_D	Spoorboogzone	12,50	25	21	16	26
115a_E	Spoorboogzone	15,50	25	21	15	25
115a_F	Spoorboogzone	18,50	24	21	15	25
115b_A	Spoorboogzone	21,50	24	21	15	25
115b_B	Spoorboogzone	24,50	24	20	15	25
115b_C	Spoorboogzone	27,50	24	20	15	25
115b_D	Spoorboogzone	30,50	24	20	15	25
115b_E	Spoorboogzone	33,50	24	21	15	25
115b_F	Spoorboogzone	36,50	24	20	15	25
116a_A	Spoorboogzone	1,50	26	22	17	27
116a_B	Spoorboogzone	5,50	26	22	16	26
116a_C	Spoorboogzone	9,50	26	22	17	27
116a_D	Spoorboogzone	12,50	25	21	15	25
116a_E	Spoorboogzone	15,50	24	21	15	25
116a_F	Spoorboogzone	18,50	24	20	15	25
116b_A	Spoorboogzone	21,50	24	20	15	24
116b_B	Spoorboogzone	24,50	24	20	14	24
116b_C	Spoorboogzone	27,50	24	20	14	24
116b_D	Spoorboogzone	30,50	24	20	14	24
116b_E	Spoorboogzone	33,50	24	20	14	24
116b_F	Spoorboogzone	36,50	24	20	14	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117a_A	Spoorboogzone	1,50	23	20	14	24
117a_B	Spoorboogzone	5,50	23	19	13	23
117a_C	Spoorboogzone	9,50	23	20	14	24
117a_D	Spoorboogzone	12,50	23	19	13	23
117a_E	Spoorboogzone	15,50	22	18	12	22
117a_F	Spoorboogzone	18,50	22	18	12	22
117b_A	Spoorboogzone	21,50	22	18	12	22
117b_B	Spoorboogzone	24,50	21	18	12	22
117b_C	Spoorboogzone	27,50	21	17	12	22
117b_D	Spoorboogzone	30,50	21	17	12	22
117b_E	Spoorboogzone	33,50	21	17	11	21
117b_F	Spoorboogzone	36,50	21	17	11	21
118a_A	Spoorboogzone	1,50	23	20	14	24
118a_B	Spoorboogzone	5,50	23	19	13	23
118a_C	Spoorboogzone	9,50	23	19	14	24
118a_D	Spoorboogzone	12,50	23	19	13	23
118a_E	Spoorboogzone	15,50	22	18	12	22
118a_F	Spoorboogzone	18,50	22	18	12	22
118b_A	Spoorboogzone	21,50	22	18	12	22
118b_B	Spoorboogzone	24,50	21	18	12	22
118b_C	Spoorboogzone	27,50	21	17	12	22
118b_D	Spoorboogzone	30,50	21	17	12	21
118b_E	Spoorboogzone	33,50	21	17	11	21
118b_F	Spoorboogzone	36,50	21	17	11	21
119a_A	Spoorboogzone	1,50	25	22	16	26
119a_B	Spoorboogzone	5,50	25	21	16	26
119a_C	Spoorboogzone	9,50	26	22	16	26
119a_D	Spoorboogzone	12,50	23	19	13	23
119a_E	Spoorboogzone	15,50	22	19	13	23
119a_F	Spoorboogzone	18,50	22	18	13	22
119b_A	Spoorboogzone	21,50	22	18	13	22
119b_B	Spoorboogzone	24,50	22	18	12	22
119b_C	Spoorboogzone	27,50	22	18	12	22
119b_D	Spoorboogzone	30,50	22	18	12	22
119b_E	Spoorboogzone	33,50	21	18	12	22
119b_F	Spoorboogzone	36,50	22	18	12	22
11a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	16	26
11a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	23	17	27
11a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	23	17	27
11a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	23	17	27
11a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	23	17	27
11a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	20	14	24
11b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	14	24
11b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	14	23
11b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	13	23
11b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	19	13	23
11b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	19	13	23
11b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	19	14	23
120a_A	Spoorboogzone	1,50	24	20	14	24
120a_B	Spoorboogzone	5,50	24	20	14	24
120a_C	Spoorboogzone	9,50	24	20	14	24
120a_D	Spoorboogzone	12,50	23	20	14	24
120a_E	Spoorboogzone	15,50	23	19	14	24
120a_F	Spoorboogzone	18,50	23	19	14	23
120b_A	Spoorboogzone	21,50	23	19	13	23
120b_B	Spoorboogzone	24,50	23	19	13	23
120b_C	Spoorboogzone	27,50	22	19	13	23
120b_D	Spoorboogzone	30,50	22	19	13	23
120b_E	Spoorboogzone	33,50	22	19	13	23
120b_F	Spoorboogzone	36,50	23	19	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121a_A	Spoorboogzone	1,50	25	22	16	26
121a_B	Spoorboogzone	5,50	25	21	16	26
121a_C	Spoorboogzone	9,50	25	22	16	26
121a_D	Spoorboogzone	12,50	23	19	14	24
121a_E	Spoorboogzone	15,50	23	19	14	23
121a_F	Spoorboogzone	18,50	23	19	13	23
121b_A	Spoorboogzone	21,50	23	19	13	23
121b_B	Spoorboogzone	24,50	23	19	13	23
121b_C	Spoorboogzone	27,50	22	19	13	23
121b_D	Spoorboogzone	30,50	22	19	13	23
121b_E	Spoorboogzone	33,50	22	19	13	23
121b_F	Spoorboogzone	36,50	22	19	13	23
122a_A	Gasfabriek	1,50	23	19	14	23
122a_B	Gasfabriek	5,50	24	20	14	24
122a_C	Gasfabriek	9,50	22	19	13	23
122a_D	Gasfabriek	12,50	22	19	13	23
122a_E	Gasfabriek	15,50	22	18	13	23
122a_F	Gasfabriek	18,50	22	18	13	22
122b_A	Gasfabriek	21,50	22	18	12	22
122b_B	Gasfabriek	24,50	22	18	12	22
122b_C	Gasfabriek	27,50	22	18	12	22
122b_D	Gasfabriek	30,50	21	18	12	22
122b_E	Gasfabriek	33,50	21	17	12	22
122b_F	Gasfabriek	36,50	21	17	12	22
123a_A	Gasfabriek	1,50	23	19	13	23
123a_B	Gasfabriek	5,50	23	20	14	24
123a_C	Gasfabriek	9,50	22	19	13	23
123a_D	Gasfabriek	12,50	22	18	13	23
123a_E	Gasfabriek	15,50	22	18	12	22
123a_F	Gasfabriek	18,50	22	18	12	22
123b_A	Gasfabriek	21,50	22	18	12	22
123b_B	Gasfabriek	24,50	21	18	12	22
123b_C	Gasfabriek	27,50	21	17	12	22
123b_D	Gasfabriek	30,50	21	17	12	21
123b_E	Gasfabriek	33,50	21	17	11	21
123b_F	Gasfabriek	36,50	21	17	11	21
124a_A	Gasfabriek	1,50	24	21	15	25
124a_B	Gasfabriek	5,50	25	21	15	25
124a_C	Gasfabriek	9,50	24	20	14	24
124a_D	Gasfabriek	12,50	23	19	13	23
124a_E	Gasfabriek	15,50	23	19	13	23
124a_F	Gasfabriek	18,50	23	19	13	23
124b_A	Gasfabriek	21,50	22	19	13	23
124b_B	Gasfabriek	24,50	22	19	13	23
124b_C	Gasfabriek	27,50	22	18	13	22
124b_D	Gasfabriek	30,50	22	18	12	22
124b_E	Gasfabriek	33,50	22	18	12	22
124b_F	Gasfabriek	36,50	22	18	13	22
125a_A	Gasfabriek	1,50	26	22	16	26
125a_B	Gasfabriek	5,50	26	22	17	27
125a_C	Gasfabriek	9,50	26	22	16	26
125a_D	Gasfabriek	12,50	25	22	16	26
125a_E	Gasfabriek	15,50	24	20	15	25
125a_F	Gasfabriek	18,50	24	20	14	24
125b_A	Gasfabriek	21,50	24	20	14	24
125b_B	Gasfabriek	24,50	24	20	14	24
125b_C	Gasfabriek	27,50	23	20	14	24
125b_D	Gasfabriek	30,50	24	20	14	24
125b_E	Gasfabriek	33,50	24	20	14	24
125b_F	Gasfabriek	36,50	24	20	14	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126a_A	Gasfabriek	1,50	22	18	12	22
126a_B	Gasfabriek	5,50	23	19	14	24
126a_C	Gasfabriek	9,50	22	18	13	23
126a_D	Gasfabriek	12,50	22	18	12	22
126a_E	Gasfabriek	15,50	21	17	11	21
126a_F	Gasfabriek	18,50	21	17	11	21
126b_A	Gasfabriek	21,50	21	17	11	21
126b_B	Gasfabriek	24,50	21	17	11	21
126b_C	Gasfabriek	27,50	21	17	11	21
126b_D	Gasfabriek	30,50	20	17	11	21
126b_E	Gasfabriek	33,50	20	17	11	21
126b_F	Gasfabriek	36,50	20	16	11	21
128a_A	Gasfabriek	1,50	23	19	13	23
128a_B	Gasfabriek	5,50	24	20	14	24
128a_C	Gasfabriek	9,50	23	19	13	23
128a_D	Gasfabriek	12,50	22	19	13	23
128a_E	Gasfabriek	15,50	22	18	12	22
128a_F	Gasfabriek	18,50	21	18	12	22
128b_A	Gasfabriek	21,50	21	17	12	22
128b_B	Gasfabriek	24,50	21	17	11	21
128b_C	Gasfabriek	27,50	21	17	11	21
128b_D	Gasfabriek	30,50	21	17	11	21
128b_E	Gasfabriek	33,50	21	17	11	21
128b_F	Gasfabriek	36,50	20	17	11	21
129_A	Gasfabriek	1,50	19	16	10	20
129_B	Gasfabriek	5,50	19	16	10	20
129_C	Gasfabriek	9,50	19	16	10	20
129_D	Gasfabriek	12,50	20	17	11	21
129_E	Gasfabriek	15,50	20	17	11	21
129_F	Gasfabriek	18,50	20	16	10	20
12a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	22	16	26
12a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	17	26
12a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	17	26
12a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	22	17	26
12a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	22	16	26
12a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	20	14	24
12b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	20	14	24
12b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	14	23
12b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	13	23
12b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	19	13	23
12b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	19	13	23
12b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	19	13	23
130_A	Gasfabriek	1,50	24	20	14	24
130_B	Gasfabriek	5,50	24	20	14	24
130_C	Gasfabriek	9,50	24	20	15	24
130_D	Gasfabriek	12,50	24	20	15	24
130_E	Gasfabriek	15,50	24	20	15	24
130_F	Gasfabriek	18,50	23	19	14	24
131_A	Gasfabriek	1,50	23	19	14	23
131_B	Gasfabriek	5,50	23	19	14	24
131_C	Gasfabriek	9,50	24	20	14	24
131_D	Gasfabriek	12,50	24	20	14	24
131_E	Gasfabriek	15,50	23	19	14	24
131_F	Gasfabriek	18,50	22	18	13	23
132_A	Gasfabriek	1,50	24	20	14	24
132_B	Gasfabriek	5,50	24	20	15	24
132_C	Gasfabriek	9,50	24	20	14	24
132_D	Gasfabriek	12,50	24	20	15	24
132_E	Gasfabriek	15,50	24	20	14	24
132_F	Gasfabriek	18,50	23	20	14	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	Gasfabriek	1,50	20	16	10	20
133_B	Gasfabriek	5,50	20	17	11	21
133_C	Gasfabriek	9,50	21	17	11	21
133_D	Gasfabriek	12,50	21	18	12	22
133_E	Gasfabriek	15,50	21	17	11	21
133_F	Gasfabriek	18,50	20	16	11	20
134a_A	Gasfabriek	1,50	21	17	12	22
134a_B	Gasfabriek	5,50	22	18	12	22
134a_C	Gasfabriek	9,50	22	19	13	23
134a_D	Gasfabriek	12,50	22	18	13	22
134a_E	Gasfabriek	15,50	22	18	12	22
134a_F	Gasfabriek	18,50	22	18	12	22
134b_A	Gasfabriek	21,50	22	18	12	22
134b_B	Gasfabriek	24,50	21	18	12	22
134b_C	Gasfabriek	27,50	22	18	12	22
134b_D	Gasfabriek	30,50	20	16	11	20
134b_E	Gasfabriek	33,50	20	16	10	20
134b_F	Gasfabriek	36,50	20	16	10	20
135a_A	Gasfabriek	1,50	22	18	13	22
135a_B	Gasfabriek	5,50	22	19	13	23
135a_C	Gasfabriek	9,50	23	19	14	24
135a_D	Gasfabriek	12,50	23	19	13	23
135a_E	Gasfabriek	15,50	21	17	11	21
135a_F	Gasfabriek	18,50	21	17	11	21
135b_A	Gasfabriek	21,50	20	17	11	21
135b_B	Gasfabriek	24,50	20	16	10	20
135b_C	Gasfabriek	27,50	20	16	10	20
135b_D	Gasfabriek	30,50	19	16	10	20
135b_E	Gasfabriek	33,50	19	16	10	20
135b_F	Gasfabriek	36,50	19	16	10	20
136a_A	Gasfabriek	1,50	21	18	12	22
136a_B	Gasfabriek	5,50	23	19	13	23
136a_C	Gasfabriek	9,50	22	18	12	22
136a_D	Gasfabriek	12,50	21	18	12	22
136a_E	Gasfabriek	15,50	21	17	11	21
136a_F	Gasfabriek	18,50	21	17	11	21
136b_A	Gasfabriek	21,50	21	17	11	21
136b_B	Gasfabriek	24,50	21	17	11	21
136b_C	Gasfabriek	27,50	20	16	11	21
136b_D	Gasfabriek	30,50	20	16	11	20
136b_E	Gasfabriek	33,50	20	16	10	20
136b_F	Gasfabriek	36,50	20	16	10	20
137a_A	Gasfabriek	1,50	21	17	11	21
137a_B	Gasfabriek	5,50	23	19	14	24
137a_C	Gasfabriek	9,50	24	20	15	25
137a_D	Gasfabriek	12,50	23	19	13	23
137a_E	Gasfabriek	15,50	21	17	11	21
137a_F	Gasfabriek	18,50	21	17	11	21
137b_A	Gasfabriek	21,50	20	17	11	21
137b_B	Gasfabriek	24,50	20	16	10	20
137b_C	Gasfabriek	27,50	20	16	10	20
137b_D	Gasfabriek	30,50	19	16	10	20
137b_E	Gasfabriek	33,50	19	16	10	20
137b_F	Gasfabriek	36,50	19	16	10	20
138a_A	Gasfabriek	1,50	18	14	8	18
138a_B	Gasfabriek	5,50	23	19	14	23
138a_C	Gasfabriek	9,50	22	18	12	22
138a_D	Gasfabriek	12,50	22	18	12	22
138a_E	Gasfabriek	15,50	22	18	12	22
138a_F	Gasfabriek	18,50	21	17	12	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
138b_A	Gasfabriek	21,50	20	16	11	21
138b_B	Gasfabriek	24,50	20	16	11	20
138b_C	Gasfabriek	27,50	20	16	10	20
138b_D	Gasfabriek	30,50	20	16	10	20
138b_E	Gasfabriek	33,50	20	16	10	20
138b_F	Gasfabriek	36,50	20	16	10	20
139a_A	Gasfabriek	1,50	21	17	11	21
139a_B	Gasfabriek	5,50	23	19	13	23
139a_C	Gasfabriek	9,50	24	20	14	24
139a_D	Gasfabriek	12,50	23	19	13	23
139a_E	Gasfabriek	15,50	21	17	11	21
139a_F	Gasfabriek	18,50	21	17	11	21
139b_A	Gasfabriek	21,50	20	17	11	21
139b_B	Gasfabriek	24,50	20	16	10	20
139b_C	Gasfabriek	27,50	20	16	10	20
139b_D	Gasfabriek	30,50	20	16	10	20
139b_E	Gasfabriek	33,50	19	16	10	20
139b_F	Gasfabriek	36,50	19	16	10	20
13a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	15	25
13a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	22	16	26
13a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	21	15	25
13a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	21	15	25
13a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	15	25
13a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	13	23
13b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	13	23
13b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	13	23
13b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	19	13	23
140a_A	Gasfabriek	1,50	19	16	10	20
140a_B	Gasfabriek	5,50	23	19	14	23
140a_C	Gasfabriek	9,50	22	18	13	22
140a_D	Gasfabriek	12,50	22	18	12	22
140a_E	Gasfabriek	15,50	21	18	12	22
140a_F	Gasfabriek	18,50	21	18	12	22
140b_A	Gasfabriek	21,50	20	16	11	20
140b_B	Gasfabriek	24,50	20	16	10	20
140b_C	Gasfabriek	27,50	20	16	10	20
140b_D	Gasfabriek	30,50	20	16	10	20
140b_E	Gasfabriek	33,50	20	16	10	20
140b_F	Gasfabriek	36,50	20	16	10	20
141a_A	Gasfabriek	1,50	19	15	9	19
141a_B	Gasfabriek	5,50	23	19	14	23
141a_C	Gasfabriek	9,50	22	18	12	22
141a_D	Gasfabriek	12,50	22	18	12	22
141a_E	Gasfabriek	15,50	22	18	12	22
141a_F	Gasfabriek	18,50	21	18	12	22
141b_A	Gasfabriek	21,50	20	16	11	21
141b_B	Gasfabriek	24,50	20	16	11	21
141b_C	Gasfabriek	27,50	20	16	10	20
141b_D	Gasfabriek	30,50	20	16	10	20
141b_E	Gasfabriek	33,50	20	16	10	20
141b_F	Gasfabriek	36,50	20	16	10	20
142a_A	Gasfabriek	1,50	19	15	10	20
142a_B	Gasfabriek	5,50	22	19	13	23
142a_C	Gasfabriek	9,50	22	19	13	23
142a_D	Gasfabriek	12,50	23	19	13	23
142a_E	Gasfabriek	15,50	21	18	12	22
142a_F	Gasfabriek	18,50	21	17	11	21
142b_A	Gasfabriek	21,50	20	16	11	20
142b_B	Gasfabriek	24,50	20	16	10	20
142b_C	Gasfabriek	27,50	19	16	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
142b_D	Gasfabriek	30,50	19	16	10	20
142b_E	Gasfabriek	33,50	19	15	10	20
142b_F	Gasfabriek	36,50	19	15	10	19
143a_A	Gasfabriek	1,50	18	15	9	19
143a_B	Gasfabriek	5,50	23	19	13	23
143a_C	Gasfabriek	9,50	22	19	13	23
143a_D	Gasfabriek	12,50	22	19	13	23
143a_E	Gasfabriek	15,50	22	18	13	23
143a_F	Gasfabriek	18,50	21	17	11	21
143b_A	Gasfabriek	21,50	20	16	10	20
143b_B	Gasfabriek	24,50	20	16	10	20
143b_C	Gasfabriek	27,50	20	16	10	20
143b_D	Gasfabriek	30,50	19	16	10	20
143b_E	Gasfabriek	33,50	19	16	10	20
143b_F	Gasfabriek	36,50	19	15	10	20
144a_A	Spoorboogzone	1,50	21	18	12	22
144a_B	Spoorboogzone	5,50	21	17	12	22
144a_C	Spoorboogzone	9,50	21	17	12	21
144a_D	Spoorboogzone	12,50	21	17	11	21
144a_E	Spoorboogzone	15,50	21	17	11	21
144a_F	Spoorboogzone	18,50	21	17	11	21
144b_A	Spoorboogzone	21,50	21	17	11	21
144b_B	Spoorboogzone	24,50	20	17	11	21
144b_C	Spoorboogzone	27,50	20	17	11	21
144b_D	Spoorboogzone	30,50	20	16	11	21
144b_E	Spoorboogzone	33,50	20	16	11	21
144b_F	Spoorboogzone	36,50	20	16	11	20
145a_A	Spoorboogzone	1,50	22	19	13	23
145a_B	Spoorboogzone	5,50	22	19	13	23
145a_C	Spoorboogzone	9,50	22	19	13	23
145a_D	Spoorboogzone	12,50	22	18	13	23
145a_E	Spoorboogzone	15,50	22	18	12	22
145a_F	Spoorboogzone	18,50	22	18	12	22
145b_A	Spoorboogzone	21,50	21	18	12	22
145b_B	Spoorboogzone	24,50	21	18	12	22
145b_C	Spoorboogzone	27,50	21	17	12	22
145b_D	Spoorboogzone	30,50	21	17	12	22
145b_E	Spoorboogzone	33,50	21	17	11	21
145b_F	Spoorboogzone	36,50	21	17	11	21
146a_A	Spoorboogzone	1,50	23	19	13	23
146a_B	Spoorboogzone	5,50	23	19	13	23
146a_C	Spoorboogzone	9,50	22	19	13	23
146a_D	Spoorboogzone	12,50	22	19	13	23
146a_E	Spoorboogzone	15,50	22	18	12	22
146a_F	Spoorboogzone	18,50	21	18	12	22
146b_A	Spoorboogzone	21,50	21	18	12	22
146b_B	Spoorboogzone	24,50	21	17	12	22
146b_C	Spoorboogzone	27,50	21	17	12	21
146b_D	Spoorboogzone	30,50	21	17	11	21
146b_E	Spoorboogzone	33,50	21	17	11	21
146b_F	Spoorboogzone	36,50	21	17	11	21
147a_A	Spoorboogzone	1,50	23	19	13	23
147a_B	Spoorboogzone	5,50	22	19	13	23
147a_C	Spoorboogzone	9,50	22	19	13	23
147a_D	Spoorboogzone	12,50	22	18	13	23
147a_E	Spoorboogzone	15,50	21	18	12	22
147a_F	Spoorboogzone	18,50	21	18	12	22
147b_A	Spoorboogzone	21,50	21	17	12	22
147b_B	Spoorboogzone	24,50	21	17	12	21
147b_C	Spoorboogzone	27,50	21	17	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147b_D	Spoorboogzone	30,50	21	17	11	21
147b_E	Spoorboogzone	33,50	21	17	11	21
147b_F	Spoorboogzone	36,50	21	17	11	21
148a_A	Spoorboogzone	1,50	23	19	13	23
148a_B	Spoorboogzone	5,50	22	19	13	23
148a_C	Spoorboogzone	9,50	23	20	14	24
148a_D	Spoorboogzone	12,50	22	18	13	23
148a_E	Spoorboogzone	15,50	22	18	12	22
148a_F	Spoorboogzone	18,50	22	18	12	22
148b_A	Spoorboogzone	21,50	21	18	12	22
148b_B	Spoorboogzone	24,50	21	17	12	22
148b_C	Spoorboogzone	27,50	21	17	12	21
148b_D	Spoorboogzone	30,50	21	17	11	21
148b_E	Spoorboogzone	33,50	21	17	11	21
148b_F	Spoorboogzone	36,50	21	17	11	21
149a_A	Spoorboogzone	1,50	23	19	13	23
149a_B	Spoorboogzone	5,50	22	19	13	23
149a_C	Spoorboogzone	9,50	23	20	14	24
149a_D	Spoorboogzone	12,50	22	18	13	22
149a_E	Spoorboogzone	15,50	22	18	12	22
149a_F	Spoorboogzone	18,50	21	18	12	22
149b_A	Spoorboogzone	21,50	21	18	12	22
149b_B	Spoorboogzone	24,50	21	17	12	22
149b_C	Spoorboogzone	27,50	21	17	12	21
149b_D	Spoorboogzone	30,50	21	17	11	21
149b_E	Spoorboogzone	33,50	21	17	11	21
149b_F	Spoorboogzone	36,50	21	17	11	21
14a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	25	19	29
14a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	24	18	28
14a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	24	18	28
14a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	24	18	28
14a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	23	17	27
14a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	23	17	27
14b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	17	27
14b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	17	27
14b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	23	18	27
14b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	23	18	28
14b_E	Binckhorsthavens	33,50	27	24	18	28
14b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	24	18	28
150a_A	Spoorboogzone	1,50	21	18	12	22
150a_B	Spoorboogzone	5,50	21	18	12	22
150a_C	Spoorboogzone	9,50	21	17	12	22
150a_D	Spoorboogzone	12,50	21	17	12	21
150a_E	Spoorboogzone	15,50	21	17	11	21
150a_F	Spoorboogzone	18,50	21	17	11	21
150b_A	Spoorboogzone	21,50	21	17	11	21
150b_B	Spoorboogzone	24,50	20	16	11	21
150b_C	Spoorboogzone	27,50	20	16	11	21
150b_D	Spoorboogzone	30,50	20	16	10	20
150b_E	Spoorboogzone	33,50	20	16	10	20
150b_F	Spoorboogzone	36,50	20	16	10	20
151a_A	Spoorboogzone	1,50	22	18	12	22
151a_B	Spoorboogzone	5,50	22	18	12	22
151a_C	Spoorboogzone	9,50	21	18	12	22
151a_D	Spoorboogzone	12,50	21	18	12	22
151a_E	Spoorboogzone	15,50	21	17	12	22
151a_F	Spoorboogzone	18,50	21	17	12	21
151b_A	Spoorboogzone	21,50	21	17	11	21
151b_B	Spoorboogzone	24,50	21	17	11	21
151b_C	Spoorboogzone	27,50	20	17	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151b_D	Spoorboogzone	30,50	20	17	11	21
151b_E	Spoorboogzone	33,50	20	16	11	21
151b_F	Spoorboogzone	36,50	20	16	11	20
152a_A	Spoorboogzone	1,50	21	18	12	22
152a_B	Spoorboogzone	5,50	21	18	12	22
152a_C	Spoorboogzone	9,50	21	17	12	22
152a_D	Spoorboogzone	12,50	21	17	12	22
152a_E	Spoorboogzone	15,50	21	17	11	21
152a_F	Spoorboogzone	18,50	21	17	11	21
152b_A	Spoorboogzone	21,50	21	17	11	21
152b_B	Spoorboogzone	24,50	20	16	11	21
152b_C	Spoorboogzone	27,50	20	16	11	20
152b_D	Spoorboogzone	30,50	20	16	10	20
152b_E	Spoorboogzone	33,50	20	16	10	20
152b_F	Spoorboogzone	36,50	20	16	10	20
153a_A	Spoorboogzone	1,50	21	18	12	22
153a_B	Spoorboogzone	5,50	21	18	12	22
153a_C	Spoorboogzone	9,50	21	17	12	22
153a_D	Spoorboogzone	12,50	21	17	12	21
153a_E	Spoorboogzone	15,50	21	17	11	21
153a_F	Spoorboogzone	18,50	21	17	11	21
153b_A	Spoorboogzone	21,50	21	17	11	21
153b_B	Spoorboogzone	24,50	20	17	11	21
153b_C	Spoorboogzone	27,50	20	17	11	21
153b_D	Spoorboogzone	30,50	20	16	11	21
153b_E	Spoorboogzone	33,50	20	16	11	20
153b_F	Spoorboogzone	36,50	20	16	10	20
154a_A	Spoorboogzone	1,50	21	18	12	22
154a_B	Spoorboogzone	5,50	22	18	12	22
154a_C	Spoorboogzone	9,50	21	18	12	22
154a_D	Spoorboogzone	12,50	21	17	12	22
154a_E	Spoorboogzone	15,50	21	17	12	21
154a_F	Spoorboogzone	18,50	21	17	11	21
154b_A	Spoorboogzone	21,50	20	17	11	21
154b_B	Spoorboogzone	24,50	20	17	11	21
154b_C	Spoorboogzone	27,50	20	16	11	21
154b_D	Spoorboogzone	30,50	20	16	11	20
154b_E	Spoorboogzone	33,50	20	16	10	20
154b_F	Spoorboogzone	36,50	20	16	10	20
155a_A	Spoorboogzone	1,50	21	18	12	22
155a_B	Spoorboogzone	5,50	21	17	12	22
155a_C	Spoorboogzone	9,50	21	17	12	22
155a_D	Spoorboogzone	12,50	21	17	12	21
155a_E	Spoorboogzone	15,50	21	17	11	21
155a_F	Spoorboogzone	18,50	21	17	11	21
155b_A	Spoorboogzone	21,50	20	17	11	21
155b_B	Spoorboogzone	24,50	20	16	11	21
155b_C	Spoorboogzone	27,50	20	16	11	20
155b_D	Spoorboogzone	30,50	20	16	10	20
155b_E	Spoorboogzone	33,50	20	16	10	20
155b_F	Spoorboogzone	36,50	20	16	10	20
156a_A	Spoorboogzone	1,50	22	18	12	22
156a_B	Spoorboogzone	5,50	22	18	12	22
156a_C	Spoorboogzone	9,50	22	18	12	22
156a_D	Spoorboogzone	12,50	21	18	12	22
156a_E	Spoorboogzone	15,50	21	18	12	22
156a_F	Spoorboogzone	18,50	21	18	12	22
156b_A	Spoorboogzone	21,50	20	17	11	21
156b_B	Spoorboogzone	24,50	20	17	11	21
156b_C	Spoorboogzone	27,50	20	16	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
156b_D	Spoorboogzone	30,50	20	16	10	20
156b_E	Spoorboogzone	33,50	20	16	10	20
156b_F	Spoorboogzone	36,50	20	16	10	20
157a_A	Spoorboogzone	1,50	22	18	12	22
157a_B	Spoorboogzone	5,50	22	18	13	23
157a_C	Spoorboogzone	9,50	22	18	12	22
157a_D	Spoorboogzone	12,50	22	18	12	22
157a_E	Spoorboogzone	15,50	22	18	12	22
157a_F	Spoorboogzone	18,50	22	18	12	22
157b_A	Spoorboogzone	21,50	20	16	11	20
157b_B	Spoorboogzone	24,50	20	16	11	20
157b_C	Spoorboogzone	27,50	20	16	10	20
157b_D	Spoorboogzone	30,50	20	16	10	20
157b_E	Spoorboogzone	33,50	20	16	10	20
157b_F	Spoorboogzone	36,50	20	16	10	20
158a_A	Spoorboogzone	1,50	22	18	12	22
158a_B	Spoorboogzone	5,50	22	18	12	22
158a_C	Spoorboogzone	9,50	22	18	12	22
158a_D	Spoorboogzone	12,50	22	18	12	22
158a_E	Spoorboogzone	15,50	22	18	12	22
158a_F	Spoorboogzone	18,50	21	18	12	22
158b_A	Spoorboogzone	21,50	20	16	10	20
158b_B	Spoorboogzone	24,50	20	16	10	20
158b_C	Spoorboogzone	27,50	20	16	10	20
158b_D	Spoorboogzone	30,50	20	16	10	20
158b_E	Spoorboogzone	33,50	20	16	10	20
158b_F	Spoorboogzone	36,50	19	16	10	20
159a_A	Spoorboogzone	1,50	21	17	11	21
159a_B	Spoorboogzone	5,50	20	16	11	21
159a_C	Spoorboogzone	9,50	20	17	11	21
159a_D	Spoorboogzone	12,50	20	17	11	21
159a_E	Spoorboogzone	15,50	20	17	11	21
159a_F	Spoorboogzone	18,50	20	17	11	21
159b_A	Spoorboogzone	21,50	20	16	11	21
159b_B	Spoorboogzone	24,50	20	16	11	21
159b_C	Spoorboogzone	27,50	20	16	11	20
159b_D	Spoorboogzone	30,50	20	16	10	20
159b_E	Spoorboogzone	33,50	20	16	10	20
159b_F	Spoorboogzone	36,50	20	16	10	20
15a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	25	19	29
15a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	24	18	28
15a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	24	18	28
15a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	24	18	28
15a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	23	17	27
15a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	23	17	27
15b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	17	27
15b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	17	27
15b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	23	18	27
15b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	23	18	28
15b_E	Binckhorsthavens	33,50	27	24	18	28
15b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	24	18	28
160a_A	Spoorboogzone	1,50	20	17	11	21
160a_B	Spoorboogzone	5,50	20	16	11	21
160a_C	Spoorboogzone	9,50	20	16	11	20
160a_D	Spoorboogzone	12,50	20	16	10	20
160a_E	Spoorboogzone	15,50	20	16	10	20
160a_F	Spoorboogzone	18,50	19	16	10	20
160b_A	Spoorboogzone	21,50	19	15	10	20
160b_B	Spoorboogzone	24,50	19	15	10	19
160b_C	Spoorboogzone	27,50	19	15	9	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
160b_D	Spoorboogzone	30,50	19	15	9	19
160b_E	Spoorboogzone	33,50	19	15	9	19
160b_F	Spoorboogzone	36,50	19	15	9	19
161a_A	Spoorboogzone	1,50	17	13	7	17
161a_B	Spoorboogzone	5,50	20	16	10	20
161a_C	Spoorboogzone	9,50	22	18	12	22
161a_D	Spoorboogzone	12,50	21	18	12	22
161a_E	Spoorboogzone	15,50	20	17	11	21
161a_F	Spoorboogzone	18,50	20	17	11	21
161b_A	Spoorboogzone	21,50	21	17	11	21
161b_B	Spoorboogzone	24,50	20	16	11	21
161b_C	Spoorboogzone	27,50	20	16	10	20
161b_D	Spoorboogzone	30,50	20	16	10	20
161b_E	Spoorboogzone	33,50	20	16	10	20
161b_F	Spoorboogzone	36,50	20	16	10	20
162a_A	Spoorboogzone	1,50	17	13	7	17
162a_B	Spoorboogzone	5,50	21	17	11	21
162a_C	Spoorboogzone	9,50	22	18	12	22
162a_D	Spoorboogzone	12,50	21	17	11	21
162a_E	Spoorboogzone	15,50	21	17	11	21
162a_F	Spoorboogzone	18,50	20	16	11	20
162b_A	Spoorboogzone	21,50	20	16	11	20
162b_B	Spoorboogzone	24,50	20	16	10	20
162b_C	Spoorboogzone	27,50	20	16	10	20
162b_D	Spoorboogzone	30,50	19	16	10	20
162b_E	Spoorboogzone	33,50	19	16	10	20
162b_F	Spoorboogzone	36,50	19	15	10	20
163a_A	Spoorboogzone	1,50	16	13	7	17
163a_B	Spoorboogzone	5,50	19	15	10	19
163a_C	Spoorboogzone	9,50	21	18	12	22
163a_D	Spoorboogzone	12,50	21	17	12	22
163a_E	Spoorboogzone	15,50	20	16	11	21
163a_F	Spoorboogzone	18,50	20	17	11	21
163b_A	Spoorboogzone	21,50	21	17	11	21
163b_B	Spoorboogzone	24,50	20	16	11	21
163b_C	Spoorboogzone	27,50	20	16	10	20
163b_D	Spoorboogzone	30,50	20	16	10	20
163b_E	Spoorboogzone	33,50	20	16	10	20
163b_F	Spoorboogzone	36,50	20	16	10	20
164a_A	Spoorboogzone	1,50	18	14	8	18
164a_B	Spoorboogzone	5,50	19	15	10	20
164a_C	Spoorboogzone	9,50	22	18	12	22
164a_D	Spoorboogzone	12,50	21	17	11	21
164a_E	Spoorboogzone	15,50	20	16	10	20
164a_F	Spoorboogzone	18,50	20	16	11	20
164b_A	Spoorboogzone	21,50	20	16	11	20
164b_B	Spoorboogzone	24,50	20	16	10	20
164b_C	Spoorboogzone	27,50	20	16	10	20
164b_D	Spoorboogzone	30,50	20	16	10	20
164b_E	Spoorboogzone	33,50	20	16	10	20
164b_F	Spoorboogzone	36,50	19	16	10	20
165a_A	Spoorboogzone	1,50	17	13	7	17
165a_B	Spoorboogzone	5,50	18	14	9	18
165a_C	Spoorboogzone	9,50	22	18	12	22
165a_D	Spoorboogzone	12,50	21	17	11	21
165a_E	Spoorboogzone	15,50	20	16	10	20
165a_F	Spoorboogzone	18,50	20	17	11	21
165b_A	Spoorboogzone	21,50	20	17	11	21
165b_B	Spoorboogzone	24,50	20	16	11	20
165b_C	Spoorboogzone	27,50	20	16	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165b_D	Spoorboogzone	30,50	20	16	10	20
165b_E	Spoorboogzone	33,50	20	16	10	20
165b_F	Spoorboogzone	36,50	20	16	10	20
166a_A	Spoorboogzone	1,50	17	13	7	17
166a_B	Spoorboogzone	5,50	21	17	11	21
166a_C	Spoorboogzone	9,50	21	17	11	21
166a_D	Spoorboogzone	12,50	21	17	11	21
166a_E	Spoorboogzone	15,50	21	17	11	21
166a_F	Spoorboogzone	18,50	20	17	11	21
166b_A	Spoorboogzone	21,50	20	17	11	21
166b_B	Spoorboogzone	24,50	20	16	10	20
166b_C	Spoorboogzone	27,50	20	16	10	20
166b_D	Spoorboogzone	30,50	20	16	10	20
166b_E	Spoorboogzone	33,50	19	16	10	20
166b_F	Spoorboogzone	36,50	19	16	10	20
167a_A	Spoorboogzone	1,50	15	11	5	15
167a_B	Spoorboogzone	5,50	21	17	11	21
167a_C	Spoorboogzone	9,50	21	17	11	21
167a_D	Spoorboogzone	12,50	21	17	11	21
167a_E	Spoorboogzone	15,50	20	16	11	20
167a_F	Spoorboogzone	18,50	20	16	10	20
167b_A	Spoorboogzone	21,50	20	16	10	20
167b_B	Spoorboogzone	24,50	19	16	10	20
167b_C	Spoorboogzone	27,50	19	16	10	20
167b_D	Spoorboogzone	30,50	19	16	10	20
167b_E	Spoorboogzone	33,50	19	15	10	20
167b_F	Spoorboogzone	36,50	19	15	10	20
168a_A	Spoorboogzone	1,50	15	12	6	16
168a_B	Spoorboogzone	5,50	21	17	11	21
168a_C	Spoorboogzone	9,50	21	17	12	21
168a_D	Spoorboogzone	12,50	21	17	11	21
168a_E	Spoorboogzone	15,50	20	17	11	21
168a_F	Spoorboogzone	18,50	20	17	11	21
168b_A	Spoorboogzone	21,50	19	16	10	20
168b_B	Spoorboogzone	24,50	19	16	10	20
168b_C	Spoorboogzone	27,50	19	15	10	20
168b_D	Spoorboogzone	30,50	19	15	10	20
168b_E	Spoorboogzone	33,50	19	15	10	19
168b_F	Spoorboogzone	36,50	19	15	9	19
169a_A	Spoorboogzone	1,50	17	13	8	18
169a_B	Spoorboogzone	5,50	21	17	12	22
169a_C	Spoorboogzone	9,50	21	17	11	21
169a_D	Spoorboogzone	12,50	20	16	11	21
169a_E	Spoorboogzone	15,50	20	16	10	20
169a_F	Spoorboogzone	18,50	19	15	10	20
169b_A	Spoorboogzone	21,50	19	16	10	20
169b_B	Spoorboogzone	24,50	19	15	9	19
169b_C	Spoorboogzone	27,50	19	15	9	19
169b_D	Spoorboogzone	30,50	19	15	9	19
169b_E	Spoorboogzone	33,50	19	15	9	19
169b_F	Spoorboogzone	36,50	18	15	9	19
16a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	24	19	28
16a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	24	18	28
16a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	23	17	27
16a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	23	17	27
16a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	23	17	27
16a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	22	17	27
16b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	22	17	27
16b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	22	17	27
16b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	23	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16b_D	Binckhorsthavens	30,50	26	23	17	27
16b_E	Binckhorsthavens	33,50	27	23	17	27
16b_F	Binckhorsthavens	36,50	27	23	17	27
170a_A	Spoorboogzone	1,50	18	14	9	19
170a_B	Spoorboogzone	5,50	21	18	12	22
170a_C	Spoorboogzone	9,50	21	17	11	21
170a_D	Spoorboogzone	12,50	20	17	11	21
170a_E	Spoorboogzone	15,50	20	16	11	21
170a_F	Spoorboogzone	18,50	19	16	10	20
170b_A	Spoorboogzone	21,50	19	15	10	19
170b_B	Spoorboogzone	24,50	19	15	10	19
170b_C	Spoorboogzone	27,50	19	15	9	19
170b_D	Spoorboogzone	30,50	19	15	9	19
170b_E	Spoorboogzone	33,50	19	15	9	19
170b_F	Spoorboogzone	36,50	19	15	9	19
171a_A	Spoorboogzone	1,50	19	15	10	20
171a_B	Spoorboogzone	5,50	20	16	11	20
171a_C	Spoorboogzone	9,50	19	15	10	20
171a_D	Spoorboogzone	12,50	19	15	10	19
171a_E	Spoorboogzone	15,50	19	15	9	19
171a_F	Spoorboogzone	18,50	19	15	9	19
171b_A	Spoorboogzone	21,50	19	15	9	19
171b_B	Spoorboogzone	24,50	19	15	9	19
171b_C	Spoorboogzone	27,50	18	15	9	19
171b_D	Spoorboogzone	30,50	18	15	9	19
171b_E	Spoorboogzone	33,50	18	14	9	19
171b_F	Spoorboogzone	36,50	18	14	9	19
172a_A	Spoorboogzone	1,50	21	17	11	21
172a_B	Spoorboogzone	5,50	22	18	12	22
172a_C	Spoorboogzone	9,50	22	18	12	22
172a_D	Spoorboogzone	12,50	21	17	11	21
172a_E	Spoorboogzone	15,50	20	16	11	21
172a_F	Spoorboogzone	18,50	18	15	9	19
172b_A	Spoorboogzone	21,50	18	14	9	19
172b_B	Spoorboogzone	24,50	18	14	9	19
172b_C	Spoorboogzone	27,50	18	14	9	18
172b_D	Spoorboogzone	30,50	18	14	8	18
172b_E	Spoorboogzone	33,50	18	14	8	18
172b_F	Spoorboogzone	36,50	18	14	8	18
173a_A	Spoorboogzone	1,50	20	17	11	21
173a_B	Spoorboogzone	5,50	22	18	12	22
173a_C	Spoorboogzone	9,50	22	18	12	22
173a_D	Spoorboogzone	12,50	20	17	11	21
173a_E	Spoorboogzone	15,50	20	16	11	20
173a_F	Spoorboogzone	18,50	18	14	9	19
173b_A	Spoorboogzone	21,50	18	14	9	18
173b_B	Spoorboogzone	24,50	18	14	8	18
173b_C	Spoorboogzone	27,50	18	14	8	18
173b_D	Spoorboogzone	30,50	18	14	8	18
173b_E	Spoorboogzone	33,50	18	14	8	18
173b_F	Spoorboogzone	36,50	18	14	8	18
174a_A	Spoorboogzone	1,50	20	16	10	20
174a_B	Spoorboogzone	5,50	21	17	11	21
174a_C	Spoorboogzone	9,50	21	17	11	21
174a_D	Spoorboogzone	12,50	20	16	10	20
174a_E	Spoorboogzone	15,50	20	16	10	20
174a_F	Spoorboogzone	18,50	18	14	8	18
174b_A	Spoorboogzone	21,50	18	14	9	18
174b_B	Spoorboogzone	24,50	18	14	8	18
174b_C	Spoorboogzone	27,50	18	14	8	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
174b_D	Spoorboogzone	30,50	18	14	8	18
174b_E	Spoorboogzone	33,50	18	14	8	18
174b_F	Spoorboogzone	36,50	18	14	8	18
175a_A	Spoorboogzone	1,50	17	13	8	17
175a_B	Spoorboogzone	5,50	21	18	12	22
175a_C	Spoorboogzone	9,50	20	16	11	21
175a_D	Spoorboogzone	12,50	20	16	11	21
175a_E	Spoorboogzone	15,50	20	16	11	20
175a_F	Spoorboogzone	18,50	19	15	9	19
175b_A	Spoorboogzone	21,50	18	15	9	19
175b_B	Spoorboogzone	24,50	18	15	9	19
175b_C	Spoorboogzone	27,50	18	15	9	19
175b_D	Spoorboogzone	30,50	18	14	9	19
175b_E	Spoorboogzone	33,50	18	14	9	18
175b_F	Spoorboogzone	36,50	18	14	8	18
176a_A	Spoorboogzone	1,50	13	9	3	13
176a_B	Spoorboogzone	5,50	18	14	8	18
176a_C	Spoorboogzone	9,50	19	15	10	19
176a_D	Spoorboogzone	12,50	19	15	10	19
176a_E	Spoorboogzone	15,50	19	15	9	19
176a_F	Spoorboogzone	18,50	19	15	9	19
176b_A	Spoorboogzone	21,50	19	15	9	19
176b_B	Spoorboogzone	24,50	19	15	9	19
176b_C	Spoorboogzone	27,50	18	15	9	19
176b_D	Spoorboogzone	30,50	18	15	9	19
176b_E	Spoorboogzone	33,50	18	14	9	19
176b_F	Spoorboogzone	36,50	18	14	9	19
177a_A	Spoorboogzone	1,50	13	9	3	13
177a_B	Spoorboogzone	5,50	18	14	8	18
177a_C	Spoorboogzone	9,50	19	15	10	20
177a_D	Spoorboogzone	12,50	19	15	10	19
177a_E	Spoorboogzone	15,50	19	15	9	19
177a_F	Spoorboogzone	18,50	19	15	9	19
177b_A	Spoorboogzone	21,50	19	15	9	19
177b_B	Spoorboogzone	24,50	19	15	9	19
177b_C	Spoorboogzone	27,50	18	15	9	19
177b_D	Spoorboogzone	30,50	18	15	9	19
177b_E	Spoorboogzone	33,50	18	14	9	19
177b_F	Spoorboogzone	36,50	18	14	9	19
178a_A	Spoorboogzone	1,50	16	13	7	17
178a_B	Spoorboogzone	5,50	20	16	10	20
178a_C	Spoorboogzone	9,50	21	17	11	21
178a_D	Spoorboogzone	12,50	20	16	11	20
178a_E	Spoorboogzone	15,50	20	16	10	20
178a_F	Spoorboogzone	18,50	19	15	10	20
178b_A	Spoorboogzone	21,50	19	15	9	19
178b_B	Spoorboogzone	24,50	19	15	9	19
178b_C	Spoorboogzone	27,50	19	15	9	19
178b_D	Spoorboogzone	30,50	19	15	9	19
178b_E	Spoorboogzone	33,50	18	15	9	19
178b_F	Spoorboogzone	36,50	18	15	9	19
179a_A	Spoorboogzone	1,50	21	18	12	22
179a_B	Spoorboogzone	5,50	21	18	12	22
179a_C	Spoorboogzone	9,50	21	18	12	22
179a_D	Spoorboogzone	12,50	21	17	12	21
179a_E	Spoorboogzone	15,50	21	17	11	21
179a_F	Spoorboogzone	18,50	21	17	11	21
179b_A	Spoorboogzone	21,50	19	16	10	20
179b_B	Spoorboogzone	24,50	19	15	10	20
179b_C	Spoorboogzone	27,50	19	15	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179b_D	Spoorboogzone	30,50	19	15	9	19
179b_E	Spoorboogzone	33,50	19	15	9	19
179b_F	Spoorboogzone	36,50	19	15	9	19
17a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	24	18	28
17a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	23	18	28
17a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	23	17	27
17a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	23	17	27
17a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	23	17	27
17a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	22	17	26
17b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	22	17	26
17b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	22	17	26
17b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	22	17	27
17b_D	Binckhorsthavens	30,50	26	23	17	27
17b_E	Binckhorsthavens	33,50	27	23	17	27
17b_F	Binckhorsthavens	36,50	27	23	17	27
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	22	19	13	23
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	21	17	12	22
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	21	18	12	22
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	21	18	12	22
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	21	17	11	21
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	20	17	11	21
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	20	17	11	21
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	20	16	11	21
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	20	16	11	20
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	20	16	10	20
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	20	16	10	20
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	20	16	10	20
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	23	19	13	23
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	21	17	12	22
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	21	17	12	22
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	21	17	12	22
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	21	17	11	21
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	20	17	11	21
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	20	17	11	21
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	20	17	11	21
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	20	16	11	21
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	20	16	11	21
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	20	16	11	20
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	20	16	10	20
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	23	19	13	23
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	22	19	13	23
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	22	18	13	23
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	22	18	13	22
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	22	18	12	22
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	21	18	12	22
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	21	17	12	21
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	21	17	11	21
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	21	17	11	21
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	21	17	11	21
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	21	17	11	21
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	21	17	11	21
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	23	19	14	24
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	23	19	13	23
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	22	18	13	23
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	22	18	13	22
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	22	18	12	22
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	21	18	12	22
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	21	17	12	22
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	21	17	12	21
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	21	17	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	21	17	11	21
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	21	17	11	21
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	21	17	11	21
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	24	21	15	25
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	25	21	15	25
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	24	20	14	24
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	24	20	14	24
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	23	19	14	24
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	23	19	14	23
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	23	19	13	23
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	23	19	13	23
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	22	19	13	23
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	22	19	13	23
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	22	19	13	23
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	22	19	13	23
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	24	20	15	25
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	25	21	15	25
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	24	20	14	24
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	23	20	14	24
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	23	19	13	23
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	23	19	13	23
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	23	19	13	23
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	22	19	13	23
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	22	18	13	23
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	22	18	13	22
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	22	18	13	22
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	22	18	13	23
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	29	25	19	29
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	29	25	19	29
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	28	24	19	28
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	28	24	18	28
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	27	24	18	28
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	27	23	18	28
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	27	23	18	28
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	27	24	18	28
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	28	24	18	28
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	28	24	18	28
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	28	24	18	28
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	28	24	19	28
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	29	25	20	30
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	29	25	19	29
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	28	24	19	29
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	28	24	18	28
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	28	24	18	28
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	27	23	18	28
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	27	24	18	28
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	28	24	18	28
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	28	24	18	28
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	28	24	18	28
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	28	24	19	28
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	28	24	19	29
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	55	52	46	56
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	54	51	45	55
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	53	49	43	53
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	52	48	42	52
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	51	47	42	51
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	50	47	41	51
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	50	46	40	50
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	49	45	40	50
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	49	45	39	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	48	45	39	49
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	48	44	38	48
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	48	44	38	48
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	56	52	46	56
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	54	51	45	55
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	53	49	43	53
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	52	48	42	52
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	51	47	41	51
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	50	46	41	51
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	50	46	40	50
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	49	45	40	49
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	49	45	39	49
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	48	44	39	49
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	48	44	38	48
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	47	44	38	48
18a_A	Binckhorsthavens	1,50	27	23	18	27
18a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	16	26
18a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	16	26
18a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	22	16	26
18a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	22	16	26
18a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	21	15	25
18b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	21	15	25
18b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	21	15	25
18b_C	Binckhorsthavens	27,50	25	21	15	25
18b_D	Binckhorsthavens	30,50	25	21	15	25
18b_E	Binckhorsthavens	33,50	25	21	15	25
18b_F	Binckhorsthavens	36,50	25	21	15	25
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	30	26	21	31
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	30	26	20	30
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	29	25	20	30
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	29	25	19	29
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	29	25	19	29
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	29	25	19	29
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	29	25	19	29
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	29	25	20	30
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	29	26	20	30
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	30	26	20	30
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	30	26	20	30
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	30	26	20	30
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	30	26	21	31
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	30	26	20	30
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	29	25	20	30
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	29	25	19	29
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	29	25	19	29
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	29	25	19	29
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	29	25	19	29
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	29	25	20	30
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	29	26	20	30
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	30	26	20	30
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	30	26	20	30
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	30	26	20	30
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	27	23	17	27
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	26	22	16	26
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	25	22	16	26
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	25	21	16	26
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	25	21	15	25
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	25	21	15	25
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	24	21	15	25
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	24	21	15	25
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	24	21	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	24	21	15	25
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	25	21	15	25
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	25	21	15	25
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	27	23	17	27
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	27	23	17	27
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	26	22	16	26
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	25	22	16	26
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	25	21	16	25
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	25	21	15	25
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	25	21	15	25
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	24	21	15	25
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	24	21	15	25
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	25	21	15	25
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	25	21	15	25
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	25	21	15	25
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	30	27	21	31
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	30	26	20	30
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	30	26	20	30
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	29	25	20	29
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	29	25	19	29
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	29	25	20	30
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	29	26	20	30
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	30	26	20	30
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	30	26	20	30
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	30	26	21	30
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	30	27	21	31
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	30	27	21	31
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	30	27	21	31
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	30	26	20	30
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	30	26	20	30
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	29	25	20	29
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	29	25	19	29
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	29	25	19	29
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	29	25	20	30
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	30	26	20	30
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	30	26	20	30
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	30	26	20	30
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	30	26	21	31
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	30	27	21	31
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	26	23	17	27
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	26	22	17	27
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	26	23	17	27
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	26	22	16	26
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	26	22	16	26
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	25	22	16	26
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	25	22	16	26
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	25	22	16	26
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	26	22	16	26
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	26	22	16	26
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	26	22	16	26
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	26	22	16	26
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	26	23	17	27
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	26	22	17	27
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	26	23	17	27
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	26	22	16	26
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	26	22	16	26
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	25	22	16	26
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	25	22	16	26
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	25	22	16	26
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	26	22	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	26	22	16	26
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	26	22	16	26
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	26	22	16	26
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	26	22	16	26
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	25	22	16	26
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	26	22	16	26
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	25	21	15	25
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	25	21	15	25
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	24	21	15	25
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	24	21	15	25
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	24	20	15	24
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	24	20	15	25
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	24	20	15	25
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	24	21	15	25
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	24	21	15	25
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	26	22	17	26
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	25	22	16	26
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	26	22	16	26
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	25	21	15	25
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	25	21	15	25
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	25	21	15	25
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	24	21	15	25
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	24	20	15	24
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	24	20	15	24
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	24	20	15	25
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	24	20	15	25
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	24	21	15	25
19a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	21	16	26
19a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	22	16	26
19a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	16	26
19a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	23	17	27
19a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	22	16	26
19a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	20	14	24
19b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	20	14	24
19b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	14	24
19b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	14	23
19b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	19	14	23
19b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	19	14	24
19b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	19	14	24
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	22	18	12	22
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	22	18	13	23
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	22	18	13	23
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	22	18	13	23
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	22	18	13	23
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	21	18	12	22
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	20	17	11	21
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	20	17	11	21
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	20	16	11	21
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	20	16	11	21
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	20	16	11	20
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	20	16	10	20
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	22	18	13	22
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	22	18	13	23
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	22	18	13	23
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	22	18	13	22
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	22	18	13	22
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	21	17	11	21
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	20	17	11	21
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	20	16	11	21
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	20	16	11	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	20	16	10	20
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	20	16	10	20
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	20	16	10	20
20a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	25	19	29
20a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	24	18	28
20a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	24	18	28
20a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	23	18	28
20a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	23	17	27
20a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	23	17	27
20b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	17	27
20b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	17	27
20b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	23	17	27
20b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	23	18	28
20b_E	Binckhorsthavens	33,50	27	24	18	28
20b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	24	18	28
21a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	16	26
21a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	23	17	27
21a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	21	16	26
21a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	21	15	25
21a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	21	15	25
21a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	20	15	25
21b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	14	24
21b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	20	14	24
21b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	20	14	24
22a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	24	18	28
22a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	23	18	28
22a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	23	18	27
22a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	23	17	27
22a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	23	17	27
22a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	22	16	26
22b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	22	16	26
22b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	22	16	26
22b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	22	17	26
23a_A	Binckhorsthavens	1,50	27	24	18	28
23a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	23	18	27
23a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	23	17	27
23a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	23	17	27
23a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	22	17	27
23a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	22	16	26
23b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	22	16	26
23b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	22	16	26
23b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	22	16	26
24a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	24	18	28
24a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	24	18	28
24a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	23	18	27
24a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	23	17	27
24a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	23	17	27
24a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	22	17	27
24b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	22	17	27
24b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	22	17	27
24b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	23	17	27
25a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	25	19	29
25a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	24	18	28
25a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	24	18	28
25a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	23	18	28
25a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	23	17	27
25a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	23	17	27
25b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	17	27
25b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	17	27
25b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	23	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	23	18	28
25b_E	Binckhorsthavens	33,50	27	24	18	28
25b_F	Binckhorsthavens	36,50	27	24	18	28
26a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	24	19	28
26a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	24	18	28
26a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	24	18	28
26a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	23	18	28
26a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	23	17	27
26a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	23	17	27
26b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	23	17	27
26b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	23	17	27
26b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	23	17	27
27a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	24	19	28
27a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	24	18	28
27a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	24	18	28
27a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	23	18	28
27a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	23	17	27
27a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	23	17	27
27b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	17	27
27b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	17	27
27b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	23	17	27
28a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	25	19	29
28a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	24	18	28
28a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	24	18	28
28a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	24	18	28
28a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	23	18	27
28a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	23	17	27
28b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	17	27
28b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	18	27
28b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	23	18	28
28b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	24	18	28
28b_E	Binckhorsthavens	33,50	28	24	18	28
28b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	24	18	28
29a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	25	19	29
29a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	24	19	29
29a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	24	18	28
29a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	24	18	28
29a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	23	18	28
29a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	23	17	27
29b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	18	27
29b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	18	28
29b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	24	18	28
29b_D	Binckhorsthavens	30,50	28	24	18	28
29b_E	Binckhorsthavens	33,50	28	24	18	28
29b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	24	18	28
30a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	25	19	29
30a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	25	19	29
30a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	24	18	28
30a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	24	18	28
30a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	23	18	28
30a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	23	17	27
30b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	18	27
30b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	18	28
30b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	24	18	28
30b_D	Binckhorsthavens	30,50	28	24	18	28
30b_E	Binckhorsthavens	33,50	28	24	18	28
30b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	24	18	28
31a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	25	19	29
31a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	24	19	28
31a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	24	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	24	18	28
31a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	23	18	27
31a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	23	18	27
31b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	18	27
31b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	18	28
31b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	24	18	28
31b_D	Binckhorsthavens	30,50	28	24	18	28
31b_E	Binckhorsthavens	33,50	28	24	18	28
31b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	24	18	28
32a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	25	19	29
32a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	24	19	29
32a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	24	18	28
32a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	24	18	28
32a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	24	18	28
32a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	23	18	28
32b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	18	28
32b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	24	18	28
32b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	24	18	28
32b_D	Binckhorsthavens	30,50	28	24	18	28
32b_E	Binckhorsthavens	33,50	28	24	18	28
32b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	24	19	28
33a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	25	19	29
33a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	24	19	28
33a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	24	18	28
33a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	24	18	28
33a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	23	18	28
33a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	23	17	27
33b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	17	27
33b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	18	27
33b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	23	18	28
33b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	24	18	28
33b_E	Binckhorsthavens	33,50	28	24	18	28
33b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	24	18	28
34a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	24	19	29
34a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	24	18	28
34a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	24	18	28
34a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	23	18	28
34a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	23	17	27
34a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	23	17	27
34b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	17	27
34b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	17	27
34b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	23	18	27
35a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	25	19	29
35a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	24	18	28
35a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	24	18	28
35a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	24	18	28
35a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	23	17	27
35a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	23	17	27
35b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	17	27
35b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	18	27
35b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	23	18	28
35b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	24	18	28
35b_E	Binckhorsthavens	33,50	28	24	18	28
35b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	24	18	28
36a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	25	19	29
36a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	24	18	28
36a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	24	18	28
36a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	24	18	28
36a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	23	18	27
36a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	23	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	17	27
36b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	18	28
36b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	24	18	28
36b_D	Binckhorsthavens	30,50	28	24	18	28
36b_E	Binckhorsthavens	33,50	28	24	18	28
36b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	24	18	28
37a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	24	19	29
37a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	24	18	28
37a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	24	18	28
37a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	23	18	27
37a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	23	17	27
37a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	23	17	27
37b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	23	17	27
37b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	23	17	27
37b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	23	17	27
37b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	23	17	27
37b_E	Binckhorsthavens	33,50	27	23	17	27
37b_F	Binckhorsthavens	36,50	27	23	18	27
38a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	24	19	28
38a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	24	18	28
38a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	24	18	28
38a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	23	18	27
38a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	23	17	27
38a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	23	17	27
38b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	23	17	27
38b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	23	17	27
38b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	23	17	27
38b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	23	17	27
38b_E	Binckhorsthavens	33,50	27	23	17	27
38b_F	Binckhorsthavens	36,50	27	23	18	28
39a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	27	21	31
39a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	26	20	30
39a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	26	20	30
39a_D	Binckhorsthavens	12,50	29	25	20	30
39a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	25	19	29
39a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	25	20	29
39b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	26	20	30
39b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	26	20	30
39b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	26	20	30
39b_D	Binckhorsthavens	30,50	30	26	20	30
39b_E	Binckhorsthavens	33,50	30	26	21	31
39b_F	Binckhorsthavens	36,50	30	27	21	31
40a_A	Binckhorsthavens	1,50	33	30	24	34
40a_B	Binckhorsthavens	5,50	33	29	23	33
40a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	28	23	33
40a_D	Binckhorsthavens	12,50	32	28	23	33
40a_E	Binckhorsthavens	15,50	32	29	23	33
40a_F	Binckhorsthavens	18,50	33	29	23	33
40b_A	Binckhorsthavens	21,50	33	29	24	34
40b_B	Binckhorsthavens	24,50	33	30	24	34
40b_C	Binckhorsthavens	27,50	34	30	24	34
40b_D	Binckhorsthavens	30,50	34	30	24	34
40b_E	Binckhorsthavens	33,50	34	30	24	34
40b_F	Binckhorsthavens	36,50	34	30	25	34
41_A	Begraafplaatszone	1,50	32	28	22	32
41_B	Begraafplaatszone	4,50	31	27	22	32
42_A	Begraafplaatszone	1,50	28	25	19	29
42_B	Begraafplaatszone	4,50	28	25	19	29
43_A	Begraafplaatszone	1,50	28	24	19	29
43_B	Begraafplaatszone	4,50	28	24	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44_A	Begraafplaatszone	1,50	32	28	22	32
44_B	Begraafplaatszone	4,50	31	27	22	32
45_A	Begraafplaatszone	1,50	31	28	22	32
45_B	Begraafplaatszone	4,50	31	27	21	31
46_A	Begraafplaatszone	1,50	28	24	19	29
46_B	Begraafplaatszone	4,50	28	24	18	28
47_A	Begraafplaatszone	1,50	30	26	20	30
47_B	Begraafplaatszone	4,50	30	26	20	30
48a_A	Binckhorsthavens	1,50	34	30	24	34
48a_B	Binckhorsthavens	5,50	33	29	23	33
48a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	29	23	33
48a_D	Binckhorsthavens	12,50	32	29	23	33
48a_E	Binckhorsthavens	15,50	33	29	23	33
48a_F	Binckhorsthavens	18,50	33	29	24	33
48b_A	Binckhorsthavens	21,50	33	29	24	34
48b_B	Binckhorsthavens	24,50	34	30	24	34
48b_C	Binckhorsthavens	27,50	34	30	24	34
48b_D	Binckhorsthavens	30,50	34	30	24	34
48b_E	Binckhorsthavens	33,50	34	30	25	35
48b_F	Binckhorsthavens	36,50	34	30	25	35
49a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	37	32	41
49a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	38	32	42
49a_C	Binckhorsthavens	9,50	42	39	33	43
49a_D	Binckhorsthavens	12,50	43	39	33	43
49a_E	Binckhorsthavens	15,50	43	39	33	43
49a_F	Binckhorsthavens	18,50	43	39	33	43
49b_A	Binckhorsthavens	21,50	43	39	33	43
49b_B	Binckhorsthavens	24,50	43	39	33	43
49b_C	Binckhorsthavens	27,50	43	39	33	43
49b_D	Binckhorsthavens	30,50	42	39	33	43
49b_E	Binckhorsthavens	33,50	42	39	33	43
49b_F	Binckhorsthavens	36,50	42	38	33	43
50a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	37	31	41
50a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	38	32	42
50a_C	Binckhorsthavens	9,50	42	38	33	43
50a_D	Binckhorsthavens	12,50	42	39	33	43
50a_E	Binckhorsthavens	15,50	42	39	33	43
50a_F	Binckhorsthavens	18,50	42	39	33	43
50b_A	Binckhorsthavens	21,50	43	39	33	43
50b_B	Binckhorsthavens	24,50	43	39	33	43
50b_C	Binckhorsthavens	27,50	42	39	33	43
50b_D	Binckhorsthavens	30,50	42	39	33	43
50b_E	Binckhorsthavens	33,50	42	38	33	43
50b_F	Binckhorsthavens	36,50	42	38	33	43
51a_A	Binckhorsthavens	1,50	38	34	28	38
51a_B	Binckhorsthavens	5,50	38	34	28	38
51a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	35	29	39
51a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	35	30	39
51a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	35	30	40
51a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	36	30	40
51b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	36	30	40
51b_B	Binckhorsthavens	24,50	39	36	30	40
51b_C	Binckhorsthavens	27,50	39	36	30	40
51b_D	Binckhorsthavens	30,50	39	36	30	40
51b_E	Binckhorsthavens	33,50	39	36	30	40
51b_F	Binckhorsthavens	36,50	39	36	30	40
52a_A	Binckhorsthavens	1,50	37	33	27	37
52a_B	Binckhorsthavens	5,50	36	32	26	36
52a_C	Binckhorsthavens	9,50	36	32	27	36
52a_D	Binckhorsthavens	12,50	36	33	27	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52a_E	Binckhorsthavens	15,50	37	33	27	37
52a_F	Binckhorsthavens	18,50	37	34	28	38
52b_A	Binckhorsthavens	21,50	37	34	28	38
52b_B	Binckhorsthavens	24,50	37	34	28	38
52b_C	Binckhorsthavens	27,50	38	34	28	38
52b_D	Binckhorsthavens	30,50	38	34	28	38
52b_E	Binckhorsthavens	33,50	38	34	28	38
52b_F	Binckhorsthavens	36,50	38	34	28	38
53a_A	Binckhorsthavens	1,50	36	32	27	37
53a_B	Binckhorsthavens	5,50	35	32	26	36
53a_C	Binckhorsthavens	9,50	36	32	26	36
53a_D	Binckhorsthavens	12,50	36	32	26	36
53a_E	Binckhorsthavens	15,50	36	33	27	37
53a_F	Binckhorsthavens	18,50	37	33	27	37
53b_A	Binckhorsthavens	21,50	37	33	28	38
53b_B	Binckhorsthavens	24,50	37	33	28	38
53b_C	Binckhorsthavens	27,50	37	34	28	38
53b_D	Binckhorsthavens	30,50	37	34	28	38
53b_E	Binckhorsthavens	33,50	37	34	28	38
53b_F	Binckhorsthavens	36,50	37	34	28	38
54a_A	Binckhorsthavens	1,50	37	33	27	37
54a_B	Binckhorsthavens	5,50	36	32	27	37
54a_C	Binckhorsthavens	9,50	37	33	27	37
54a_D	Binckhorsthavens	12,50	37	33	28	37
54a_E	Binckhorsthavens	15,50	37	34	28	38
54a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	34	28	38
54b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	34	28	38
54b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	34	28	38
54b_C	Binckhorsthavens	27,50	38	34	28	38
54b_D	Binckhorsthavens	30,50	38	34	28	38
54b_E	Binckhorsthavens	33,50	38	34	28	38
54b_F	Binckhorsthavens	36,50	38	34	28	38
55a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	35	29	39
55a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	35	30	39
55a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	36	30	40
55a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	36	30	40
55a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	36	31	41
55a_F	Binckhorsthavens	18,50	40	36	31	41
55b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	36	30	40
55b_B	Binckhorsthavens	24,50	40	36	30	40
55b_C	Binckhorsthavens	27,50	40	36	30	40
56a_A	Binckhorsthavens	1,50	37	33	28	38
56a_B	Binckhorsthavens	5,50	37	33	27	37
56a_C	Binckhorsthavens	9,50	37	34	28	38
56a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	34	28	38
56a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	34	29	39
56a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	34	28	38
56b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	34	29	38
56b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	34	29	39
56b_C	Binckhorsthavens	27,50	38	34	29	39
57a_A	Binckhorsthavens	1,50	36	33	27	37
57a_B	Binckhorsthavens	5,50	36	32	26	36
57a_C	Binckhorsthavens	9,50	36	33	27	37
57a_D	Binckhorsthavens	12,50	37	33	27	37
57a_E	Binckhorsthavens	15,50	37	33	28	38
57a_F	Binckhorsthavens	18,50	37	33	27	37
57b_A	Binckhorsthavens	21,50	37	33	28	38
57b_B	Binckhorsthavens	24,50	37	34	28	38
57b_C	Binckhorsthavens	27,50	37	34	28	38
58a_A	Binckhorsthavens	1,50	32	28	22	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
58a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	22	32
58a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	27	21	31
58a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	27	21	31
58a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	27	21	31
58a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	27	21	31
58b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	27	22	32
58b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	22	32
58b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	28	22	32
59a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	24	18	28
59a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	24	18	28
59a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	23	18	28
59a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	23	18	27
59a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	23	17	27
59a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	23	17	27
59b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	23	17	27
59b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	17	27
59b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	23	17	27
60a_A	Trekvlietzone	1,50	38	34	28	38
60a_B	Trekvlietzone	5,50	37	34	28	38
60a_C	Trekvlietzone	9,50	38	34	28	38
60a_D	Trekvlietzone	12,50	38	34	28	38
60a_E	Trekvlietzone	15,50	38	34	28	38
60a_F	Trekvlietzone	18,50	37	34	28	38
60b_A	Trekvlietzone	21,50	37	34	28	38
60b_B	Trekvlietzone	24,50	37	34	28	38
60b_C	Trekvlietzone	27,50	38	34	28	38
62a_A	Trekvlietzone	1,50	38	34	29	38
62a_B	Trekvlietzone	5,50	38	34	28	38
62a_C	Trekvlietzone	9,50	38	34	29	38
62a_D	Trekvlietzone	12,50	39	35	29	39
62a_E	Trekvlietzone	15,50	38	35	29	39
62a_F	Trekvlietzone	18,50	38	34	29	38
62b_A	Trekvlietzone	21,50	38	34	29	39
62b_B	Trekvlietzone	24,50	38	35	29	39
62b_C	Trekvlietzone	27,50	38	35	29	39
63a_A	Trekvlietzone	1,50	41	37	31	41
63a_B	Trekvlietzone	5,50	42	38	32	42
63a_C	Trekvlietzone	9,50	42	38	32	42
63a_D	Trekvlietzone	12,50	42	38	33	43
63a_E	Trekvlietzone	15,50	42	38	33	43
63a_F	Trekvlietzone	18,50	42	38	33	43
63b_A	Trekvlietzone	21,50	42	39	33	43
63b_B	Trekvlietzone	24,50	42	38	33	43
63b_C	Trekvlietzone	27,50	42	38	33	43
64a_A	Trekvlietzone	1,50	42	38	32	42
64a_B	Trekvlietzone	5,50	42	39	33	43
64a_C	Trekvlietzone	9,50	43	39	33	43
64a_D	Trekvlietzone	12,50	43	39	33	43
64a_E	Trekvlietzone	15,50	43	39	33	43
64a_F	Trekvlietzone	18,50	43	39	33	43
64b_A	Trekvlietzone	21,50	43	39	33	43
64b_B	Trekvlietzone	24,50	43	39	33	43
64b_C	Trekvlietzone	27,50	42	39	33	43
65_A	Trekvlietzone	1,50	54	51	45	55
65_B	Trekvlietzone	5,50	53	50	44	54
65_C	Trekvlietzone	9,50	52	48	42	52
65_D	Trekvlietzone	12,50	51	47	41	51
65_E	Trekvlietzone	15,50	50	46	40	50
65_F	Trekvlietzone	18,50	49	45	40	49
67a_A	Trekvlietzone	1,50	51	48	42	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
67a_B	Trekvlietzone	5,50	51	47	42	51
67a_C	Trekvlietzone	9,50	50	47	41	51
67a_D	Trekvlietzone	12,50	50	46	40	50
67a_E	Trekvlietzone	15,50	49	45	40	49
67a_F	Trekvlietzone	18,50	48	45	39	49
67b_A	Trekvlietzone	21,50	48	44	38	48
67b_B	Trekvlietzone	24,50	47	43	38	48
67b_C	Trekvlietzone	27,50	47	43	37	47
67b_D	Trekvlietzone	30,50	46	43	37	47
67b_E	Trekvlietzone	33,50	46	42	36	46
67b_F	Trekvlietzone	36,50	46	42	36	46
68a_A	Trekvlietzone	1,50	54	50	44	54
68a_B	Trekvlietzone	5,50	53	49	44	54
68a_C	Trekvlietzone	9,50	52	48	43	53
68a_D	Trekvlietzone	12,50	51	48	42	52
68a_E	Trekvlietzone	15,50	51	47	41	51
68a_F	Trekvlietzone	18,50	50	46	40	50
68b_A	Trekvlietzone	21,50	49	45	39	49
68b_B	Trekvlietzone	24,50	48	45	39	49
68b_C	Trekvlietzone	27,50	48	44	38	48
68b_D	Trekvlietzone	30,50	47	44	38	48
68b_E	Trekvlietzone	33,50	47	43	37	47
68b_F	Trekvlietzone	36,50	47	43	37	47
69a_A	Trekvlietzone	1,50	52	48	43	53
69a_B	Trekvlietzone	5,50	52	48	42	52
69a_C	Trekvlietzone	9,50	51	47	42	52
69a_D	Trekvlietzone	12,50	51	47	41	51
69a_E	Trekvlietzone	15,50	50	46	40	50
69a_F	Trekvlietzone	18,50	49	46	40	50
69b_A	Trekvlietzone	21,50	49	45	39	49
69b_B	Trekvlietzone	24,50	48	44	39	49
69b_C	Trekvlietzone	27,50	48	44	38	48
69b_D	Trekvlietzone	30,50	47	43	38	48
69b_E	Trekvlietzone	33,50	47	43	37	47
69b_F	Trekvlietzone	36,50	46	43	37	47
70a_A	Trekvlietzone	1,50	34	30	25	35
70a_B	Trekvlietzone	5,50	34	30	24	34
70a_C	Trekvlietzone	9,50	33	29	24	33
70a_D	Trekvlietzone	12,50	33	29	24	34
70a_E	Trekvlietzone	15,50	34	30	24	34
70a_F	Trekvlietzone	18,50	34	30	24	34
70b_A	Trekvlietzone	21,50	34	30	25	35
70b_B	Trekvlietzone	24,50	35	31	25	35
70b_C	Trekvlietzone	27,50	35	31	25	35
70b_D	Trekvlietzone	30,50	35	31	25	35
70b_E	Trekvlietzone	33,50	35	31	25	35
70b_F	Trekvlietzone	36,50	35	31	25	35
71a_A	Trekvlietzone	1,50	38	34	28	38
71a_B	Trekvlietzone	5,50	38	34	28	38
71a_C	Trekvlietzone	9,50	38	35	29	39
71a_D	Trekvlietzone	12,50	39	35	29	39
71a_E	Trekvlietzone	15,50	39	35	30	40
71a_F	Trekvlietzone	18,50	39	36	30	40
71b_A	Trekvlietzone	21,50	39	36	30	40
71b_B	Trekvlietzone	24,50	39	36	30	40
71b_C	Trekvlietzone	27,50	39	36	30	40
71b_D	Trekvlietzone	30,50	39	36	30	40
71b_E	Trekvlietzone	33,50	39	36	30	40
71b_F	Trekvlietzone	36,50	39	36	30	40
72a_A	Trekvlietzone	1,50	33	29	24	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72a_B	Trekvlietzone	5,50	33	29	23	33
72a_C	Trekvlietzone	9,50	32	28	22	32
72a_D	Trekvlietzone	12,50	32	28	22	32
72a_E	Trekvlietzone	15,50	32	28	23	33
72a_F	Trekvlietzone	18,50	33	29	23	33
72b_A	Trekvlietzone	21,50	33	29	23	33
72b_B	Trekvlietzone	24,50	33	29	24	34
72b_C	Trekvlietzone	27,50	34	30	24	34
72b_D	Trekvlietzone	30,50	34	30	24	34
72b_E	Trekvlietzone	33,50	34	30	24	34
72b_F	Trekvlietzone	36,50	34	30	24	34
73a_A	Trekvlietzone	1,50	32	28	22	32
73a_B	Trekvlietzone	5,50	31	27	22	31
73a_C	Trekvlietzone	9,50	31	27	21	31
73a_D	Trekvlietzone	12,50	30	26	21	31
73a_E	Trekvlietzone	15,50	30	27	21	31
73a_F	Trekvlietzone	18,50	31	27	21	31
73b_A	Trekvlietzone	21,50	31	27	21	31
73b_B	Trekvlietzone	24,50	31	27	21	31
73b_C	Trekvlietzone	27,50	31	27	22	32
73b_D	Trekvlietzone	30,50	31	28	22	32
73b_E	Trekvlietzone	33,50	32	28	22	32
73b_F	Trekvlietzone	36,50	32	28	22	32
74a_A	Trekvlietzone	1,50	30	27	21	31
74a_B	Trekvlietzone	5,50	30	26	21	30
74a_C	Trekvlietzone	9,50	30	26	20	30
74a_D	Trekvlietzone	12,50	29	25	20	30
74a_E	Trekvlietzone	15,50	29	25	20	29
74a_F	Trekvlietzone	18,50	29	25	20	30
74b_A	Trekvlietzone	21,50	29	26	20	30
74b_B	Trekvlietzone	24,50	30	26	20	30
74b_C	Trekvlietzone	27,50	30	26	20	30
74b_D	Trekvlietzone	30,50	30	26	21	30
74b_E	Trekvlietzone	33,50	30	26	21	31
74b_F	Trekvlietzone	36,50	30	27	21	31
75a_A	Trekvlietzone	1,50	29	26	20	30
75a_B	Trekvlietzone	5,50	29	25	19	29
75a_C	Trekvlietzone	9,50	29	25	19	29
75a_D	Trekvlietzone	12,50	28	24	19	29
75a_E	Trekvlietzone	15,50	28	24	18	28
75a_F	Trekvlietzone	18,50	28	24	18	28
75b_A	Trekvlietzone	21,50	28	24	19	29
75b_B	Trekvlietzone	24,50	28	25	19	29
75b_C	Trekvlietzone	27,50	29	25	19	29
75b_D	Trekvlietzone	30,50	29	25	19	29
75b_E	Trekvlietzone	33,50	29	25	19	29
75b_F	Trekvlietzone	36,50	29	25	20	29
76a_A	Trekvlietzone	1,50	29	25	19	29
76a_B	Trekvlietzone	5,50	29	25	19	29
76a_C	Trekvlietzone	9,50	28	25	19	29
76a_D	Trekvlietzone	12,50	28	24	18	28
76a_E	Trekvlietzone	15,50	28	24	18	28
76a_F	Trekvlietzone	18,50	28	24	18	28
76b_A	Trekvlietzone	21,50	28	24	18	28
76b_B	Trekvlietzone	24,50	28	24	18	28
76b_C	Trekvlietzone	27,50	28	24	19	28
76b_D	Trekvlietzone	30,50	28	24	19	29
76b_E	Trekvlietzone	33,50	28	25	19	29
76b_F	Trekvlietzone	36,50	29	25	19	29
77a_A	Trekvlietzone	1,50	27	23	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
77a_B	Trekvlietzone	5,50	27	23	18	27
77a_C	Trekvlietzone	9,50	27	23	17	27
77a_D	Trekvlietzone	12,50	26	22	17	27
77a_E	Trekvlietzone	15,50	26	22	16	26
77a_F	Trekvlietzone	18,50	26	22	16	26
77b_A	Trekvlietzone	21,50	25	22	16	26
77b_B	Trekvlietzone	24,50	25	22	16	26
77b_C	Trekvlietzone	27,50	26	22	16	26
77b_D	Trekvlietzone	30,50	26	22	16	26
77b_E	Trekvlietzone	33,50	26	22	16	26
77b_F	Trekvlietzone	36,50	26	22	16	26
78a_A	Trekvlietzone	1,50	28	24	19	29
78a_B	Trekvlietzone	5,50	28	24	18	28
78a_C	Trekvlietzone	9,50	28	24	18	28
78a_D	Trekvlietzone	12,50	27	23	17	27
78a_E	Trekvlietzone	15,50	27	23	17	27
78a_F	Trekvlietzone	18,50	26	23	17	27
78b_A	Trekvlietzone	21,50	26	23	17	27
78b_B	Trekvlietzone	24,50	27	23	17	27
78b_C	Trekvlietzone	27,50	27	23	17	27
78b_D	Trekvlietzone	30,50	27	23	17	27
78b_E	Trekvlietzone	33,50	27	23	17	27
78b_F	Trekvlietzone	36,50	27	23	18	28
79a_A	Trekvlietzone	1,50	27	23	17	27
79a_B	Trekvlietzone	5,50	27	23	17	27
79a_C	Trekvlietzone	9,50	26	23	17	27
79a_D	Trekvlietzone	12,50	26	22	17	26
79a_E	Trekvlietzone	15,50	26	22	16	26
79a_F	Trekvlietzone	18,50	25	22	16	26
79b_A	Trekvlietzone	21,50	25	22	16	26
79b_B	Trekvlietzone	24,50	25	22	16	26
79b_C	Trekvlietzone	27,50	25	22	16	26
79b_D	Trekvlietzone	30,50	26	22	16	26
79b_E	Trekvlietzone	33,50	26	22	16	26
79b_F	Trekvlietzone	36,50	26	22	16	26
80_A	Trekvlietzone	1,50	27	23	18	28
80_B	Trekvlietzone	5,50	27	23	17	27
80_C	Trekvlietzone	9,50	26	23	17	27
80_D	Trekvlietzone	12,50	26	22	17	26
80_E	Trekvlietzone	15,50	25	22	16	26
80_F	Trekvlietzone	18,50	25	21	16	25
81_A	Trekvlietzone	1,50	27	23	17	27
81_B	Trekvlietzone	5,50	27	23	17	27
81_C	Trekvlietzone	9,50	26	23	17	27
81_D	Trekvlietzone	12,50	26	22	17	27
81_E	Trekvlietzone	15,50	26	22	16	26
81_F	Trekvlietzone	18,50	25	22	16	26
82a_A	Trekvlietzone	1,50	27	23	18	27
82a_B	Trekvlietzone	5,50	27	23	17	27
82a_C	Trekvlietzone	9,50	26	23	17	27
82a_D	Trekvlietzone	12,50	26	22	17	27
82a_E	Trekvlietzone	15,50	26	22	16	26
82a_F	Trekvlietzone	18,50	25	22	16	26
82b_A	Trekvlietzone	21,50	25	21	16	26
82b_B	Trekvlietzone	24,50	25	21	16	26
82b_C	Trekvlietzone	27,50	25	22	16	26
82b_D	Trekvlietzone	30,50	25	22	16	26
82b_E	Trekvlietzone	33,50	25	22	16	26
82b_F	Trekvlietzone	36,50	25	22	16	26
83_A	Gasfabriek	1,50	27	23	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_B	Gasfabriek	5,50	26	22	17	27
83_C	Gasfabriek	9,50	26	22	16	26
83_D	Gasfabriek	12,50	26	22	16	26
83_E	Gasfabriek	15,50	25	21	15	25
83_F	Gasfabriek	18,50	25	21	15	25
84_A	Trekvlietzone	1,50	27	24	18	28
84_B	Trekvlietzone	5,50	27	23	17	27
84_C	Trekvlietzone	9,50	26	23	17	27
84_D	Trekvlietzone	12,50	26	22	17	27
84_E	Trekvlietzone	15,50	26	22	16	26
84_F	Trekvlietzone	18,50	25	21	16	26
85_A	Gasfabriek	1,50	27	23	17	27
85_B	Gasfabriek	5,50	26	22	17	27
85_C	Gasfabriek	9,50	26	22	16	26
85_D	Gasfabriek	12,50	26	22	16	26
85_E	Gasfabriek	15,50	25	21	16	25
85_F	Gasfabriek	18,50	25	21	15	25
86a_A	Gasfabriek	1,50	27	23	17	27
86a_B	Gasfabriek	5,50	27	23	17	27
86a_C	Gasfabriek	9,50	26	22	17	27
86a_D	Gasfabriek	12,50	26	22	17	26
86a_E	Gasfabriek	15,50	25	22	16	26
86a_F	Gasfabriek	18,50	25	21	16	26
86b_A	Gasfabriek	21,50	25	21	15	25
86b_B	Gasfabriek	24,50	25	21	15	25
86b_C	Gasfabriek	27,50	25	21	15	25
86b_D	Gasfabriek	30,50	25	21	16	25
86b_E	Gasfabriek	33,50	25	21	16	25
86b_F	Gasfabriek	36,50	25	21	16	25
87a_A	Gasfabriek	1,50	27	23	17	27
87a_B	Gasfabriek	5,50	27	23	17	27
87a_C	Gasfabriek	9,50	26	22	17	26
87a_D	Gasfabriek	12,50	26	22	16	26
87a_E	Gasfabriek	15,50	25	21	16	26
87a_F	Gasfabriek	18,50	25	21	15	25
87b_A	Gasfabriek	21,50	25	21	15	25
87b_B	Gasfabriek	24,50	25	21	15	25
87b_C	Gasfabriek	27,50	25	21	15	25
87b_D	Gasfabriek	30,50	25	21	15	25
87b_E	Gasfabriek	33,50	25	21	15	25
87b_F	Gasfabriek	36,50	25	21	15	25
88a_A	Gasfabriek	1,50	27	23	17	27
88a_B	Gasfabriek	5,50	27	23	17	27
88a_C	Gasfabriek	9,50	26	22	17	27
88a_D	Gasfabriek	12,50	26	22	17	26
88a_E	Gasfabriek	15,50	25	22	16	26
88a_F	Gasfabriek	18,50	25	21	16	26
88b_A	Gasfabriek	21,50	25	21	16	25
88b_B	Gasfabriek	24,50	25	21	15	25
88b_C	Gasfabriek	27,50	25	21	15	25
88b_D	Gasfabriek	30,50	25	21	16	25
88b_E	Gasfabriek	33,50	25	21	16	25
88b_F	Gasfabriek	36,50	25	21	15	25
89_A	Begraafplaatszone	1,50	29	25	19	29
89_B	Begraafplaatszone	5,50	29	25	19	29
90_A	Begraafplaatszone	1,50	28	24	19	29
90_B	Begraafplaatszone	5,50	28	24	19	29
91_A	Begraafplaatszone	1,50	28	24	19	29
91_B	Begraafplaatszone	5,50	28	24	19	29
92a_A	Begraafplaatszone	1,50	28	24	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Junostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
92a_B	Begraafplaatszone	5,50	28	24	18	28
92a_C	Begraafplaatszone	9,50	28	24	18	28
92a_D	Begraafplaatszone	12,50	27	24	18	28
92a_E	Begraafplaatszone	15,50	27	23	18	28
92a_F	Begraafplaatszone	18,50	27	23	18	28
92b_A	Begraafplaatszone	21,50	27	23	18	28
92b_B	Begraafplaatszone	24,50	27	24	18	28
92b_C	Begraafplaatszone	27,50	28	24	18	28
92b_D	Begraafplaatszone	30,50	28	24	18	28
92b_E	Begraafplaatszone	33,50	28	24	18	28
92b_F	Begraafplaatszone	36,50	28	24	19	28
93a_A	Begraafplaatszone	1,50	28	24	18	28
93a_B	Begraafplaatszone	5,50	28	24	18	28
93a_C	Begraafplaatszone	9,50	28	24	18	28
93a_D	Begraafplaatszone	12,50	28	24	18	28
93a_E	Begraafplaatszone	15,50	27	24	18	28
93a_F	Begraafplaatszone	18,50	27	23	18	28
93b_A	Begraafplaatszone	21,50	27	24	18	28
93b_B	Begraafplaatszone	24,50	27	24	18	28
93b_C	Begraafplaatszone	27,50	28	24	18	28
93b_D	Begraafplaatszone	30,50	28	24	18	28
93b_E	Begraafplaatszone	33,50	28	24	18	28
93b_F	Begraafplaatszone	36,50	28	24	19	29
94_A	Begraafplaatszone	1,50	29	25	19	29
94_B	Begraafplaatszone	5,50	29	25	19	29
95_A	Begraafplaatszone	1,50	26	22	17	26
95_B	Begraafplaatszone	5,50	25	21	16	26
97_A	Begraafplaatszone	1,50	27	23	17	27
97_B	Begraafplaatszone	5,50	27	23	18	28
98_A	Begraafplaatszone	1,50	26	23	17	27
98_B	Begraafplaatszone	5,50	26	22	17	27
99a_A	Begraafplaatszone	1,50	27	23	18	28
99a_B	Begraafplaatszone	5,50	27	23	18	28
99a_C	Begraafplaatszone	9,50	27	24	18	28
99a_D	Begraafplaatszone	12,50	27	23	17	27
99a_E	Begraafplaatszone	15,50	27	23	17	27
99a_F	Begraafplaatszone	18,50	26	23	17	27
99b_A	Begraafplaatszone	21,50	26	23	17	27
99b_B	Begraafplaatszone	24,50	27	23	17	27
99b_C	Begraafplaatszone	27,50	27	23	17	27
99b_D	Begraafplaatszone	30,50	27	23	17	27
99b_E	Begraafplaatszone	33,50	27	23	18	27
99b_F	Begraafplaatszone	36,50	27	23	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01a_A	Binckhorsthavens	1,50	43	40	35	44
01a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	39	34	43
01a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	40	35	44
01a_D	Binckhorsthavens	12,50	44	41	36	45
01a_E	Binckhorsthavens	15,50	44	41	36	45
01a_F	Binckhorsthavens	18,50	45	42	37	47
01b_A	Binckhorsthavens	21,50	46	43	38	47
01b_B	Binckhorsthavens	24,50	47	44	39	48
01b_C	Binckhorsthavens	27,50	47	44	39	48
02a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	38	33	42
02a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	37	32	41
02a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	37	32	41
02a_D	Binckhorsthavens	12,50	41	37	32	42
02a_E	Binckhorsthavens	15,50	41	38	33	42
02a_F	Binckhorsthavens	18,50	42	39	34	43
02b_A	Binckhorsthavens	21,50	43	40	35	44
02b_B	Binckhorsthavens	24,50	43	40	35	44
02b_C	Binckhorsthavens	27,50	44	41	36	45
03a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	38	33	42
03a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	37	32	41
03a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	37	32	41
03a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	37	32	41
03a_E	Binckhorsthavens	15,50	41	38	33	42
03a_F	Binckhorsthavens	18,50	41	38	33	42
03b_A	Binckhorsthavens	21,50	42	39	34	43
03b_B	Binckhorsthavens	24,50	43	40	35	44
03b_C	Binckhorsthavens	27,50	43	40	35	44
04a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	27	22	31
04a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	28	24	33
04a_C	Binckhorsthavens	9,50	35	32	27	36
04a_D	Binckhorsthavens	12,50	37	34	29	38
04a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	35	30	39
04a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	36	31	41
04b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	37	32	41
04b_B	Binckhorsthavens	24,50	41	38	33	42
04b_C	Binckhorsthavens	27,50	41	38	33	42
05a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	26	22	31
05a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	29	24	33
05a_C	Binckhorsthavens	9,50	35	32	27	36
05a_D	Binckhorsthavens	12,50	37	34	29	38
05a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	35	30	39
05a_F	Binckhorsthavens	18,50	40	37	32	41
05b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	37	32	41
05b_B	Binckhorsthavens	24,50	41	38	33	42
05b_C	Binckhorsthavens	27,50	42	39	34	43
06a_A	Binckhorsthavens	1,50	43	40	35	44
06a_B	Binckhorsthavens	5,50	43	40	35	44
06a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	40	35	44
06a_D	Binckhorsthavens	12,50	44	41	36	45
06a_E	Binckhorsthavens	15,50	44	41	36	45
06a_F	Binckhorsthavens	18,50	45	42	37	46
06b_A	Binckhorsthavens	21,50	46	43	38	47
06b_B	Binckhorsthavens	24,50	47	44	39	48
06b_C	Binckhorsthavens	27,50	47	44	39	48
07a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	36	31	40
07a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	36	31	40
07a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	35	30	39
07a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	36	31	40
07a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	36	31	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07a_F	Binckhorsthavens	18,50	40	37	32	41
07b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	37	32	41
07b_B	Binckhorsthavens	24,50	41	38	33	42
07b_C	Binckhorsthavens	27,50	42	39	34	43
08a_A	Binckhorsthavens	1,50	34	31	26	35
08a_B	Binckhorsthavens	5,50	35	32	27	36
08a_C	Binckhorsthavens	9,50	36	33	28	37
08a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	35	30	39
08a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	37	32	41
08a_F	Binckhorsthavens	18,50	40	37	32	41
08b_A	Binckhorsthavens	21,50	41	38	33	42
08b_B	Binckhorsthavens	24,50	41	38	33	43
08b_C	Binckhorsthavens	27,50	42	39	34	43
09a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	28	23	32
09a_B	Binckhorsthavens	5,50	34	31	26	35
09a_C	Binckhorsthavens	9,50	35	32	27	36
09a_D	Binckhorsthavens	12,50	37	34	29	38
09a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	36	31	40
09a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	36	31	40
09b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	37	32	41
09b_B	Binckhorsthavens	24,50	41	38	33	42
09b_C	Binckhorsthavens	27,50	41	38	33	42
09b_D	Binckhorsthavens	30,50	42	39	34	43
09b_E	Binckhorsthavens	33,50	42	39	34	43
09b_F	Binckhorsthavens	36,50	42	39	34	43
100a_A	Begraafplaatszone	1,50	22	19	14	23
100a_B	Begraafplaatszone	5,50	22	19	14	23
100a_C	Begraafplaatszone	9,50	22	18	14	23
100a_D	Begraafplaatszone	12,50	22	19	14	23
100a_E	Begraafplaatszone	15,50	22	19	14	23
100a_F	Begraafplaatszone	18,50	22	19	14	23
100b_A	Begraafplaatszone	21,50	24	21	16	25
100b_B	Begraafplaatszone	24,50	25	22	17	26
100b_C	Begraafplaatszone	27,50	25	22	17	26
100b_D	Begraafplaatszone	30,50	25	22	17	26
100b_E	Begraafplaatszone	33,50	26	23	18	27
100b_F	Begraafplaatszone	36,50	26	23	18	27
101a_A	Begraafplaatszone	1,50	26	22	18	27
101a_B	Begraafplaatszone	5,50	27	23	19	28
101a_C	Begraafplaatszone	9,50	27	24	19	29
101a_D	Begraafplaatszone	12,50	28	25	20	29
101a_E	Begraafplaatszone	15,50	28	25	20	29
101a_F	Begraafplaatszone	18,50	29	26	21	30
101b_A	Begraafplaatszone	21,50	28	25	20	29
101b_B	Begraafplaatszone	24,50	28	25	20	29
101b_C	Begraafplaatszone	27,50	29	26	20	30
101b_D	Begraafplaatszone	30,50	29	26	21	30
101b_E	Begraafplaatszone	33,50	29	26	21	30
101b_F	Begraafplaatszone	36,50	30	27	22	31
102a_A	Begraafplaatszone	1,50	26	23	18	27
102a_B	Begraafplaatszone	5,50	27	24	19	28
102a_C	Begraafplaatszone	9,50	27	24	19	28
102a_D	Begraafplaatszone	12,50	27	24	19	28
102a_E	Begraafplaatszone	15,50	27	24	19	28
102a_F	Begraafplaatszone	18,50	28	24	19	29
102b_A	Begraafplaatszone	21,50	29	26	21	30
102b_B	Begraafplaatszone	24,50	29	26	21	30
102b_C	Begraafplaatszone	27,50	30	27	22	31
102b_D	Begraafplaatszone	30,50	30	27	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102b_E	Begraafplaatszone	33,50	31	27	22	32
102b_F	Begraafplaatszone	36,50	31	28	23	32
103a_A	Begraafplaatszone	1,50	25	22	17	26
103a_B	Begraafplaatszone	5,50	25	22	17	26
103a_C	Begraafplaatszone	9,50	26	23	18	27
103a_D	Begraafplaatszone	12,50	27	24	19	28
103a_E	Begraafplaatszone	15,50	27	24	19	28
103a_F	Begraafplaatszone	18,50	27	24	19	28
103b_A	Begraafplaatszone	21,50	29	25	21	30
103b_B	Begraafplaatszone	24,50	29	26	21	30
103b_C	Begraafplaatszone	27,50	30	27	22	31
103b_D	Begraafplaatszone	30,50	30	27	22	31
103b_E	Begraafplaatszone	33,50	31	28	23	32
103b_F	Begraafplaatszone	36,50	32	29	24	33
104a_A	Begraafplaatszone	1,50	25	22	17	26
104a_B	Begraafplaatszone	5,50	26	23	18	27
104a_C	Begraafplaatszone	9,50	27	24	19	28
104a_D	Begraafplaatszone	12,50	28	24	19	29
104a_E	Begraafplaatszone	15,50	28	24	20	29
104a_F	Begraafplaatszone	18,50	28	25	20	29
104b_A	Begraafplaatszone	21,50	27	24	19	28
104b_B	Begraafplaatszone	24,50	28	24	20	29
104b_C	Begraafplaatszone	27,50	28	25	20	29
104b_D	Begraafplaatszone	30,50	29	26	21	30
104b_E	Begraafplaatszone	33,50	30	27	22	31
104b_F	Begraafplaatszone	36,50	31	28	23	32
105a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	25	20	29
105a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	31
105a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	31
105a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
105a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
105a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
105b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
105b_B	Binckhorsthavens	24,50	32	29	24	33
105b_C	Binckhorsthavens	27,50	33	30	25	34
105b_D	Binckhorsthavens	30,50	33	30	25	34
105b_E	Binckhorsthavens	33,50	34	31	26	35
105b_F	Binckhorsthavens	36,50	35	32	27	36
106a_A	Begraafplaatszone	1,50	28	24	20	29
106a_B	Begraafplaatszone	5,50	29	26	21	30
106a_C	Begraafplaatszone	9,50	29	26	21	30
106a_D	Begraafplaatszone	12,50	30	27	22	31
106a_E	Begraafplaatszone	15,50	30	27	22	31
106a_F	Begraafplaatszone	18,50	31	28	23	32
106b_A	Begraafplaatszone	21,50	32	29	24	33
106b_B	Begraafplaatszone	24,50	34	31	26	35
106b_C	Begraafplaatszone	27,50	35	32	27	36
106b_D	Begraafplaatszone	30,50	36	33	28	37
106b_E	Begraafplaatszone	33,50	36	33	28	38
106b_F	Begraafplaatszone	36,50	37	34	29	38
107a_A	Begraafplaatszone	1,50	28	25	20	29
107a_B	Begraafplaatszone	5,50	29	26	21	30
107a_C	Begraafplaatszone	9,50	30	26	22	31
107a_D	Begraafplaatszone	12,50	30	27	22	31
107a_E	Begraafplaatszone	15,50	31	28	23	32
107a_F	Begraafplaatszone	18,50	33	29	24	34
107b_A	Begraafplaatszone	21,50	32	29	24	33
107b_B	Begraafplaatszone	24,50	33	30	25	34
107b_C	Begraafplaatszone	27,50	34	31	26	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107b_D	Begraafplaatszone	30,50	36	33	28	37
107b_E	Begraafplaatszone	33,50	37	34	28	38
107b_F	Begraafplaatszone	36,50	37	34	29	38
108a_A	Begraafplaatszone	1,50	26	22	18	27
108a_B	Begraafplaatszone	5,50	28	25	20	29
108a_C	Begraafplaatszone	9,50	28	25	20	30
108a_D	Begraafplaatszone	12,50	29	26	21	30
108a_E	Begraafplaatszone	15,50	30	27	22	31
108a_F	Begraafplaatszone	18,50	31	28	23	32
108b_A	Begraafplaatszone	21,50	30	27	22	31
108b_B	Begraafplaatszone	24,50	31	28	23	32
108b_C	Begraafplaatszone	27,50	31	28	23	32
108b_D	Begraafplaatszone	30,50	31	28	23	32
108b_E	Begraafplaatszone	33,50	32	29	24	33
108b_F	Begraafplaatszone	36,50	33	30	24	34
109a_A	Begraafplaatszone	1,50	26	23	18	27
109a_B	Begraafplaatszone	5,50	27	24	19	28
109a_C	Begraafplaatszone	9,50	28	24	20	29
109a_D	Begraafplaatszone	12,50	29	26	21	30
109a_E	Begraafplaatszone	15,50	30	26	22	31
109a_F	Begraafplaatszone	18,50	30	27	22	31
109b_A	Begraafplaatszone	21,50	31	27	22	32
109b_B	Begraafplaatszone	24,50	31	28	23	32
109b_C	Begraafplaatszone	27,50	32	29	24	33
109b_D	Begraafplaatszone	30,50	33	30	25	34
109b_E	Begraafplaatszone	33,50	33	30	25	35
109b_F	Begraafplaatszone	36,50	34	31	26	35
10a_A	Binckhorsthavens	21,50	32	29	24	33
10a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	25	20	29
10a_B	Binckhorsthavens	24,50	33	30	25	34
10a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	31
10a_C	Binckhorsthavens	27,50	34	31	26	35
10a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	31
10a_D	Binckhorsthavens	30,50	35	32	27	37
10a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	27	23	32
10a_E	Binckhorsthavens	33,50	37	34	29	38
10a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
10a_F	Binckhorsthavens	36,50	37	34	29	38
10a_F	Binckhorsthavens	18,50	32	29	24	33
110a_A	Begraafplaatszone	1,50	25	22	17	26
110a_B	Begraafplaatszone	5,50	28	25	20	29
110a_C	Begraafplaatszone	9,50	28	25	20	29
110a_D	Begraafplaatszone	12,50	29	26	21	30
110a_E	Begraafplaatszone	15,50	29	26	21	30
110a_F	Begraafplaatszone	18,50	30	27	22	31
110b_A	Begraafplaatszone	21,50	30	27	22	31
110b_B	Begraafplaatszone	24,50	31	28	23	32
110b_C	Begraafplaatszone	27,50	31	28	23	32
110b_D	Begraafplaatszone	30,50	31	28	23	32
110b_E	Begraafplaatszone	33,50	31	28	23	33
110b_F	Begraafplaatszone	36,50	32	29	24	33
111a_A	Begraafplaatszone	1,50	25	22	17	26
111a_B	Begraafplaatszone	5,50	26	23	18	27
111a_C	Begraafplaatszone	9,50	26	23	18	27
111a_D	Begraafplaatszone	12,50	26	23	18	27
111a_E	Begraafplaatszone	15,50	26	23	18	27
111a_F	Begraafplaatszone	18,50	27	24	19	28
111b_A	Begraafplaatszone	21,50	27	24	19	28
111b_B	Begraafplaatszone	24,50	27	24	19	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111b_C	Begraafplaatszone	27,50	27	24	19	29
111b_D	Begraafplaatszone	30,50	28	25	20	29
111b_E	Begraafplaatszone	33,50	28	25	20	29
111b_F	Begraafplaatszone	36,50	28	25	20	30
112a_A	Spoorboogzone	1,50	24	21	16	26
112a_B	Spoorboogzone	5,50	25	22	17	26
112a_C	Spoorboogzone	9,50	25	21	17	26
112a_D	Spoorboogzone	12,50	25	22	17	26
112a_E	Spoorboogzone	15,50	25	22	17	26
112a_F	Spoorboogzone	18,50	25	22	17	27
112b_A	Spoorboogzone	21,50	27	24	19	28
112b_B	Spoorboogzone	24,50	27	24	19	28
112b_C	Spoorboogzone	27,50	27	24	19	28
112b_D	Spoorboogzone	30,50	28	24	19	29
112b_E	Spoorboogzone	33,50	28	25	20	29
112b_F	Spoorboogzone	36,50	28	25	20	29
113a_A	Begraafplaatszone	1,50	21	18	13	22
113a_B	Begraafplaatszone	5,50	22	19	14	23
113a_C	Begraafplaatszone	9,50	23	20	15	24
113a_D	Begraafplaatszone	12,50	23	20	15	24
113a_E	Begraafplaatszone	15,50	23	20	15	24
113a_F	Begraafplaatszone	18,50	23	20	15	24
113b_A	Begraafplaatszone	21,50	22	19	14	23
113b_B	Begraafplaatszone	24,50	22	19	14	23
113b_C	Begraafplaatszone	27,50	22	19	14	23
113b_D	Begraafplaatszone	30,50	22	19	14	23
113b_E	Begraafplaatszone	33,50	22	19	14	23
113b_F	Begraafplaatszone	36,50	22	19	14	23
114a_A	Spoorboogzone	1,50	21	18	13	22
114a_B	Spoorboogzone	5,50	21	18	13	22
114a_C	Spoorboogzone	9,50	21	18	13	23
114a_D	Spoorboogzone	12,50	22	18	14	23
114a_E	Spoorboogzone	15,50	22	18	14	23
114a_F	Spoorboogzone	18,50	22	19	14	23
114b_A	Spoorboogzone	21,50	22	19	14	23
114b_B	Spoorboogzone	24,50	22	19	14	24
114b_C	Spoorboogzone	27,50	23	20	15	24
114b_D	Spoorboogzone	30,50	23	20	15	24
114b_E	Spoorboogzone	33,50	24	21	16	25
114b_F	Spoorboogzone	36,50	25	21	17	26
115a_A	Spoorboogzone	1,50	22	19	14	23
115a_B	Spoorboogzone	5,50	22	19	14	23
115a_C	Spoorboogzone	9,50	22	19	14	24
115a_D	Spoorboogzone	12,50	23	19	15	24
115a_E	Spoorboogzone	15,50	23	19	15	24
115a_F	Spoorboogzone	18,50	23	20	15	24
115b_A	Spoorboogzone	21,50	22	19	14	23
115b_B	Spoorboogzone	24,50	22	19	14	23
115b_C	Spoorboogzone	27,50	22	19	14	23
115b_D	Spoorboogzone	30,50	23	19	15	24
115b_E	Spoorboogzone	33,50	23	20	15	24
115b_F	Spoorboogzone	36,50	23	20	15	24
116a_A	Spoorboogzone	1,50	20	17	13	22
116a_B	Spoorboogzone	5,50	21	18	13	22
116a_C	Spoorboogzone	9,50	22	18	14	23
116a_D	Spoorboogzone	12,50	22	18	14	23
116a_E	Spoorboogzone	15,50	22	19	14	23
116a_F	Spoorboogzone	18,50	22	19	14	23
116b_A	Spoorboogzone	21,50	22	19	14	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116b_B	Spoorboogzone	24,50	22	19	14	23
116b_C	Spoorboogzone	27,50	23	20	15	24
116b_D	Spoorboogzone	30,50	23	20	15	24
116b_E	Spoorboogzone	33,50	23	20	15	24
116b_F	Spoorboogzone	36,50	24	21	16	25
117a_A	Spoorboogzone	1,50	20	17	12	21
117a_B	Spoorboogzone	5,50	20	17	12	21
117a_C	Spoorboogzone	9,50	21	17	13	22
117a_D	Spoorboogzone	12,50	21	18	13	22
117a_E	Spoorboogzone	15,50	22	19	14	23
117a_F	Spoorboogzone	18,50	23	20	15	24
117b_A	Spoorboogzone	21,50	23	20	15	24
117b_B	Spoorboogzone	24,50	23	20	15	24
117b_C	Spoorboogzone	27,50	23	20	15	24
117b_D	Spoorboogzone	30,50	23	21	15	25
117b_E	Spoorboogzone	33,50	24	21	16	25
117b_F	Spoorboogzone	36,50	24	21	16	25
118a_A	Spoorboogzone	1,50	20	17	12	22
118a_B	Spoorboogzone	5,50	20	17	12	22
118a_C	Spoorboogzone	9,50	21	18	13	22
118a_D	Spoorboogzone	12,50	22	18	14	23
118a_E	Spoorboogzone	15,50	23	20	14	24
118a_F	Spoorboogzone	18,50	23	20	15	24
118b_A	Spoorboogzone	21,50	23	20	15	24
118b_B	Spoorboogzone	24,50	23	20	15	24
118b_C	Spoorboogzone	27,50	23	20	15	24
118b_D	Spoorboogzone	30,50	24	21	16	25
118b_E	Spoorboogzone	33,50	24	21	16	25
118b_F	Spoorboogzone	36,50	24	21	16	25
119a_A	Spoorboogzone	1,50	20	17	12	21
119a_B	Spoorboogzone	5,50	21	18	13	22
119a_C	Spoorboogzone	9,50	23	19	15	24
119a_D	Spoorboogzone	12,50	23	20	15	24
119a_E	Spoorboogzone	15,50	24	21	16	25
119a_F	Spoorboogzone	18,50	24	21	16	26
119b_A	Spoorboogzone	21,50	25	22	17	26
119b_B	Spoorboogzone	24,50	25	22	17	26
119b_C	Spoorboogzone	27,50	25	22	17	26
119b_D	Spoorboogzone	30,50	26	22	18	27
119b_E	Spoorboogzone	33,50	26	23	18	27
119b_F	Spoorboogzone	36,50	26	23	18	27
11a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	25	20	29
11a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	26	22	31
11a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	29	24	33
11a_D	Binckhorsthavens	12,50	33	30	25	34
11a_E	Binckhorsthavens	15,50	33	30	25	34
11a_F	Binckhorsthavens	18,50	35	32	27	36
11b_A	Binckhorsthavens	21,50	36	33	28	37
11b_B	Binckhorsthavens	24,50	36	33	28	38
11b_C	Binckhorsthavens	27,50	37	34	29	38
11b_D	Binckhorsthavens	30,50	38	35	30	39
11b_E	Binckhorsthavens	33,50	38	35	30	39
11b_F	Binckhorsthavens	36,50	39	36	31	40
120a_A	Spoorboogzone	1,50	22	19	14	24
120a_B	Spoorboogzone	5,50	24	21	16	25
120a_C	Spoorboogzone	9,50	24	21	16	25
120a_D	Spoorboogzone	12,50	25	21	16	26
120a_E	Spoorboogzone	15,50	25	22	17	26
120a_F	Spoorboogzone	18,50	25	22	17	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
120b_A	Spoorboogzone	21,50	25	22	17	26
120b_B	Spoorboogzone	24,50	25	22	17	26
120b_C	Spoorboogzone	27,50	25	22	17	26
120b_D	Spoorboogzone	30,50	26	22	18	27
120b_E	Spoorboogzone	33,50	26	23	18	27
120b_F	Spoorboogzone	36,50	26	23	18	27
121a_A	Spoorboogzone	1,50	21	18	13	22
121a_B	Spoorboogzone	5,50	22	18	14	23
121a_C	Spoorboogzone	9,50	22	19	14	23
121a_D	Spoorboogzone	12,50	22	19	14	23
121a_E	Spoorboogzone	15,50	22	19	14	23
121a_F	Spoorboogzone	18,50	21	18	13	22
121b_A	Spoorboogzone	21,50	22	18	14	23
121b_B	Spoorboogzone	24,50	22	19	14	23
121b_C	Spoorboogzone	27,50	22	19	14	24
121b_D	Spoorboogzone	30,50	23	20	15	24
121b_E	Spoorboogzone	33,50	23	20	15	24
121b_F	Spoorboogzone	36,50	24	21	16	25
122a_A	Gasfabriek	1,50	22	18	14	23
122a_B	Gasfabriek	5,50	22	19	14	23
122a_C	Gasfabriek	9,50	22	19	14	23
122a_D	Gasfabriek	12,50	21	18	13	22
122a_E	Gasfabriek	15,50	22	19	14	23
122a_F	Gasfabriek	18,50	22	19	14	23
122b_A	Gasfabriek	21,50	22	19	14	23
122b_B	Gasfabriek	24,50	22	19	14	23
122b_C	Gasfabriek	27,50	22	19	14	23
122b_D	Gasfabriek	30,50	22	19	14	23
122b_E	Gasfabriek	33,50	23	20	15	24
122b_F	Gasfabriek	36,50	23	20	15	24
123a_A	Gasfabriek	1,50	21	18	13	22
123a_B	Gasfabriek	5,50	22	19	14	23
123a_C	Gasfabriek	9,50	23	20	15	24
123a_D	Gasfabriek	12,50	23	20	15	24
123a_E	Gasfabriek	15,50	23	20	15	24
123a_F	Gasfabriek	18,50	23	20	15	25
123b_A	Gasfabriek	21,50	24	21	16	25
123b_B	Gasfabriek	24,50	24	21	16	25
123b_C	Gasfabriek	27,50	24	21	16	25
123b_D	Gasfabriek	30,50	24	21	16	25
123b_E	Gasfabriek	33,50	24	21	16	25
123b_F	Gasfabriek	36,50	24	21	16	25
124a_A	Gasfabriek	1,50	20	17	12	21
124a_B	Gasfabriek	5,50	21	18	13	22
124a_C	Gasfabriek	9,50	21	18	13	22
124a_D	Gasfabriek	12,50	20	17	12	22
124a_E	Gasfabriek	15,50	21	18	13	22
124a_F	Gasfabriek	18,50	22	19	14	23
124b_A	Gasfabriek	21,50	22	19	14	23
124b_B	Gasfabriek	24,50	22	19	14	23
124b_C	Gasfabriek	27,50	22	19	14	23
124b_D	Gasfabriek	30,50	22	19	14	24
124b_E	Gasfabriek	33,50	23	20	15	24
124b_F	Gasfabriek	36,50	23	20	15	25
125a_A	Gasfabriek	1,50	20	17	12	21
125a_B	Gasfabriek	5,50	20	17	12	21
125a_C	Gasfabriek	9,50	22	19	14	23
125a_D	Gasfabriek	12,50	20	17	12	21
125a_E	Gasfabriek	15,50	20	17	12	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125a_F	Gasfabriek	18,50	20	17	12	21
125b_A	Gasfabriek	21,50	20	17	12	21
125b_B	Gasfabriek	24,50	20	17	12	21
125b_C	Gasfabriek	27,50	20	17	12	21
125b_D	Gasfabriek	30,50	21	18	13	22
125b_E	Gasfabriek	33,50	22	19	14	23
125b_F	Gasfabriek	36,50	22	19	14	23
126a_A	Gasfabriek	1,50	20	17	12	21
126a_B	Gasfabriek	5,50	21	18	13	22
126a_C	Gasfabriek	9,50	23	20	15	24
126a_D	Gasfabriek	12,50	24	21	16	25
126a_E	Gasfabriek	15,50	23	20	15	24
126a_F	Gasfabriek	18,50	23	20	15	24
126b_A	Gasfabriek	21,50	23	20	15	24
126b_B	Gasfabriek	24,50	23	20	15	24
126b_C	Gasfabriek	27,50	23	20	15	24
126b_D	Gasfabriek	30,50	23	20	15	24
126b_E	Gasfabriek	33,50	23	20	15	24
126b_F	Gasfabriek	36,50	23	20	15	24
128a_A	Gasfabriek	1,50	21	18	13	22
128a_B	Gasfabriek	5,50	21	18	13	22
128a_C	Gasfabriek	9,50	22	19	14	23
128a_D	Gasfabriek	12,50	22	19	14	23
128a_E	Gasfabriek	15,50	23	20	15	24
128a_F	Gasfabriek	18,50	23	20	15	24
128b_A	Gasfabriek	21,50	23	20	15	24
128b_B	Gasfabriek	24,50	23	20	15	24
128b_C	Gasfabriek	27,50	23	20	15	25
128b_D	Gasfabriek	30,50	24	21	15	25
128b_E	Gasfabriek	33,50	24	21	16	25
128b_F	Gasfabriek	36,50	24	21	16	25
129_A	Gasfabriek	1,50	22	19	14	23
129_B	Gasfabriek	5,50	22	19	14	23
129_C	Gasfabriek	9,50	22	19	14	23
129_D	Gasfabriek	12,50	21	18	13	22
129_E	Gasfabriek	15,50	21	18	13	22
129_F	Gasfabriek	18,50	21	18	13	22
12a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	25	21	30
12a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	31
12a_C	Binckhorsthavens	9,50	33	30	25	34
12a_D	Binckhorsthavens	12,50	33	30	25	34
12a_E	Binckhorsthavens	15,50	34	31	26	35
12a_F	Binckhorsthavens	18,50	36	33	28	37
12b_A	Binckhorsthavens	21,50	37	34	29	38
12b_B	Binckhorsthavens	24,50	37	34	29	39
12b_C	Binckhorsthavens	27,50	38	35	30	39
12b_D	Binckhorsthavens	30,50	38	35	30	40
12b_E	Binckhorsthavens	33,50	39	36	31	40
12b_F	Binckhorsthavens	36,50	40	37	32	41
130_A	Gasfabriek	1,50	21	17	13	22
130_B	Gasfabriek	5,50	23	20	15	24
130_C	Gasfabriek	9,50	23	20	15	24
130_D	Gasfabriek	12,50	23	20	15	24
130_E	Gasfabriek	15,50	22	19	14	23
130_F	Gasfabriek	18,50	21	18	13	22
131_A	Gasfabriek	1,50	22	18	14	23
131_B	Gasfabriek	5,50	24	21	16	25
131_C	Gasfabriek	9,50	25	22	17	26
131_D	Gasfabriek	12,50	24	21	16	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
131_E	Gasfabriek	15,50	22	19	14	23
131_F	Gasfabriek	18,50	22	19	14	23
132_A	Gasfabriek	1,50	19	16	11	20
132_B	Gasfabriek	5,50	20	17	12	21
132_C	Gasfabriek	9,50	22	18	14	23
132_D	Gasfabriek	12,50	22	19	14	23
132_E	Gasfabriek	15,50	22	19	14	23
132_F	Gasfabriek	18,50	22	19	14	23
133_A	Gasfabriek	1,50	21	18	13	22
133_B	Gasfabriek	5,50	22	19	14	23
133_C	Gasfabriek	9,50	22	19	14	23
133_D	Gasfabriek	12,50	21	18	13	22
133_E	Gasfabriek	15,50	21	18	13	22
133_F	Gasfabriek	18,50	21	18	13	22
134a_A	Gasfabriek	1,50	21	18	13	22
134a_B	Gasfabriek	5,50	22	19	14	23
134a_C	Gasfabriek	9,50	23	20	15	24
134a_D	Gasfabriek	12,50	22	18	13	23
134a_E	Gasfabriek	15,50	21	18	13	23
134a_F	Gasfabriek	18,50	21	18	13	23
134b_A	Gasfabriek	21,50	22	19	14	23
134b_B	Gasfabriek	24,50	22	19	14	23
134b_C	Gasfabriek	27,50	23	20	15	24
134b_D	Gasfabriek	30,50	23	20	15	24
134b_E	Gasfabriek	33,50	21	18	13	22
134b_F	Gasfabriek	36,50	21	18	13	22
135a_A	Gasfabriek	1,50	20	16	12	21
135a_B	Gasfabriek	5,50	23	20	15	24
135a_C	Gasfabriek	9,50	23	20	15	24
135a_D	Gasfabriek	12,50	22	19	14	24
135a_E	Gasfabriek	15,50	22	19	14	23
135a_F	Gasfabriek	18,50	22	19	14	23
135b_A	Gasfabriek	21,50	22	19	14	23
135b_B	Gasfabriek	24,50	22	19	14	23
135b_C	Gasfabriek	27,50	22	19	14	23
135b_D	Gasfabriek	30,50	22	19	14	23
135b_E	Gasfabriek	33,50	22	19	13	23
135b_F	Gasfabriek	36,50	21	18	13	22
136a_A	Gasfabriek	1,50	19	16	11	20
136a_B	Gasfabriek	5,50	20	17	12	21
136a_C	Gasfabriek	9,50	23	20	15	24
136a_D	Gasfabriek	12,50	25	22	17	26
136a_E	Gasfabriek	15,50	24	22	16	26
136a_F	Gasfabriek	18,50	24	22	16	26
136b_A	Gasfabriek	21,50	24	22	16	26
136b_B	Gasfabriek	24,50	24	22	16	26
136b_C	Gasfabriek	27,50	24	22	16	26
136b_D	Gasfabriek	30,50	24	21	16	25
136b_E	Gasfabriek	33,50	24	21	16	25
136b_F	Gasfabriek	36,50	24	21	16	25
137a_A	Gasfabriek	1,50	23	20	15	24
137a_B	Gasfabriek	5,50	23	21	15	25
137a_C	Gasfabriek	9,50	24	21	16	25
137a_D	Gasfabriek	12,50	23	20	15	24
137a_E	Gasfabriek	15,50	23	20	15	24
137a_F	Gasfabriek	18,50	23	20	15	24
137b_A	Gasfabriek	21,50	23	20	15	24
137b_B	Gasfabriek	24,50	23	20	15	24
137b_C	Gasfabriek	27,50	23	20	15	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137b_D	Gasfabriek	30,50	23	20	15	24
137b_E	Gasfabriek	33,50	22	19	14	23
137b_F	Gasfabriek	36,50	22	19	14	23
138a_A	Gasfabriek	1,50	23	20	15	24
138a_B	Gasfabriek	5,50	23	20	15	24
138a_C	Gasfabriek	9,50	23	21	15	25
138a_D	Gasfabriek	12,50	24	21	16	25
138a_E	Gasfabriek	15,50	24	21	16	25
138a_F	Gasfabriek	18,50	24	21	16	25
138b_A	Gasfabriek	21,50	24	21	16	25
138b_B	Gasfabriek	24,50	24	21	16	25
138b_C	Gasfabriek	27,50	24	21	16	25
138b_D	Gasfabriek	30,50	24	21	16	25
138b_E	Gasfabriek	33,50	24	21	16	25
138b_F	Gasfabriek	36,50	24	21	15	25
139a_A	Gasfabriek	1,50	25	22	17	26
139a_B	Gasfabriek	5,50	25	22	17	26
139a_C	Gasfabriek	9,50	25	22	17	26
139a_D	Gasfabriek	12,50	25	22	17	26
139a_E	Gasfabriek	15,50	24	21	16	25
139a_F	Gasfabriek	18,50	24	21	16	25
139b_A	Gasfabriek	21,50	24	22	16	26
139b_B	Gasfabriek	24,50	24	22	16	26
139b_C	Gasfabriek	27,50	24	22	16	26
139b_D	Gasfabriek	30,50	24	21	16	25
139b_E	Gasfabriek	33,50	24	21	16	25
139b_F	Gasfabriek	36,50	24	21	16	25
13a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	36	31	40
13a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	36	31	40
13a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	35	30	39
13a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	35	30	40
13a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	36	31	40
13a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	36	31	40
13b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	37	32	41
13b_B	Binckhorsthavens	24,50	40	37	32	41
13b_C	Binckhorsthavens	27,50	41	38	33	42
140a_A	Gasfabriek	1,50	24	21	16	25
140a_B	Gasfabriek	5,50	24	21	16	25
140a_C	Gasfabriek	9,50	24	21	16	25
140a_D	Gasfabriek	12,50	25	22	17	26
140a_E	Gasfabriek	15,50	24	21	16	25
140a_F	Gasfabriek	18,50	24	21	16	25
140b_A	Gasfabriek	21,50	24	21	16	25
140b_B	Gasfabriek	24,50	24	21	16	25
140b_C	Gasfabriek	27,50	24	21	16	25
140b_D	Gasfabriek	30,50	24	21	16	25
140b_E	Gasfabriek	33,50	24	21	16	25
140b_F	Gasfabriek	36,50	24	21	15	25
141a_A	Gasfabriek	1,50	26	23	18	27
141a_B	Gasfabriek	5,50	26	23	18	27
141a_C	Gasfabriek	9,50	26	23	18	27
141a_D	Gasfabriek	12,50	26	23	18	27
141a_E	Gasfabriek	15,50	26	23	18	27
141a_F	Gasfabriek	18,50	26	23	18	27
141b_A	Gasfabriek	21,50	26	23	18	27
141b_B	Gasfabriek	24,50	26	23	18	27
141b_C	Gasfabriek	27,50	26	23	18	27
141b_D	Gasfabriek	30,50	26	23	18	27
141b_E	Gasfabriek	33,50	26	23	18	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141b_F	Gasfabriek	36,50	25	22	17	26
142a_A	Gasfabriek	1,50	25	22	17	26
142a_B	Gasfabriek	5,50	25	22	17	26
142a_C	Gasfabriek	9,50	25	22	17	26
142a_D	Gasfabriek	12,50	25	22	17	26
142a_E	Gasfabriek	15,50	25	22	17	26
142a_F	Gasfabriek	18,50	25	22	17	26
142b_A	Gasfabriek	21,50	25	22	16	26
142b_B	Gasfabriek	24,50	25	22	16	26
142b_C	Gasfabriek	27,50	25	22	16	26
142b_D	Gasfabriek	30,50	24	22	16	26
142b_E	Gasfabriek	33,50	24	21	16	25
142b_F	Gasfabriek	36,50	24	21	16	25
143a_A	Gasfabriek	1,50	25	22	17	26
143a_B	Gasfabriek	5,50	25	22	17	26
143a_C	Gasfabriek	9,50	25	22	17	26
143a_D	Gasfabriek	12,50	25	22	17	26
143a_E	Gasfabriek	15,50	24	22	16	26
143a_F	Gasfabriek	18,50	24	21	16	25
143b_A	Gasfabriek	21,50	24	21	16	25
143b_B	Gasfabriek	24,50	24	21	16	25
143b_C	Gasfabriek	27,50	24	21	16	25
143b_D	Gasfabriek	30,50	24	21	16	25
143b_E	Gasfabriek	33,50	24	21	16	25
143b_F	Gasfabriek	36,50	24	21	16	25
144a_A	Spoorboogzone	1,50	21	18	13	22
144a_B	Spoorboogzone	5,50	22	19	14	23
144a_C	Spoorboogzone	9,50	22	18	14	23
144a_D	Spoorboogzone	12,50	25	22	17	26
144a_E	Spoorboogzone	15,50	25	23	17	27
144a_F	Spoorboogzone	18,50	25	23	17	27
144b_A	Spoorboogzone	21,50	26	23	18	27
144b_B	Spoorboogzone	24,50	26	23	18	27
144b_C	Spoorboogzone	27,50	26	23	18	27
144b_D	Spoorboogzone	30,50	26	23	18	27
144b_E	Spoorboogzone	33,50	26	23	18	27
144b_F	Spoorboogzone	36,50	26	23	18	27
145a_A	Spoorboogzone	1,50	22	19	14	23
145a_B	Spoorboogzone	5,50	22	19	14	23
145a_C	Spoorboogzone	9,50	23	19	15	24
145a_D	Spoorboogzone	12,50	23	20	15	24
145a_E	Spoorboogzone	15,50	23	20	15	24
145a_F	Spoorboogzone	18,50	23	20	15	24
145b_A	Spoorboogzone	21,50	25	22	17	26
145b_B	Spoorboogzone	24,50	25	22	17	26
145b_C	Spoorboogzone	27,50	25	22	17	26
145b_D	Spoorboogzone	30,50	25	22	17	26
145b_E	Spoorboogzone	33,50	25	22	17	26
145b_F	Spoorboogzone	36,50	25	22	17	26
146a_A	Spoorboogzone	1,50	21	18	13	22
146a_B	Spoorboogzone	5,50	22	18	14	23
146a_C	Spoorboogzone	9,50	22	19	14	23
146a_D	Spoorboogzone	12,50	23	20	15	24
146a_E	Spoorboogzone	15,50	24	21	16	25
146a_F	Spoorboogzone	18,50	25	22	16	26
146b_A	Spoorboogzone	21,50	25	22	17	26
146b_B	Spoorboogzone	24,50	25	22	17	26
146b_C	Spoorboogzone	27,50	25	22	17	26
146b_D	Spoorboogzone	30,50	25	22	17	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146b_E	Spoorboogzone	33,50	25	22	17	26
146b_F	Spoorboogzone	36,50	25	22	17	26
147a_A	Spoorboogzone	1,50	22	19	14	23
147a_B	Spoorboogzone	5,50	23	20	15	25
147a_C	Spoorboogzone	9,50	24	21	16	25
147a_D	Spoorboogzone	12,50	23	20	15	24
147a_E	Spoorboogzone	15,50	23	20	15	24
147a_F	Spoorboogzone	18,50	23	20	15	24
147b_A	Spoorboogzone	21,50	24	21	16	25
147b_B	Spoorboogzone	24,50	24	21	16	25
147b_C	Spoorboogzone	27,50	24	21	16	25
147b_D	Spoorboogzone	30,50	25	22	17	26
147b_E	Spoorboogzone	33,50	25	22	17	26
147b_F	Spoorboogzone	36,50	25	22	17	26
148a_A	Spoorboogzone	1,50	23	20	15	24
148a_B	Spoorboogzone	5,50	23	20	15	24
148a_C	Spoorboogzone	9,50	24	21	16	25
148a_D	Spoorboogzone	12,50	24	21	16	25
148a_E	Spoorboogzone	15,50	25	22	17	26
148a_F	Spoorboogzone	18,50	25	22	17	26
148b_A	Spoorboogzone	21,50	25	22	17	26
148b_B	Spoorboogzone	24,50	25	22	17	26
148b_C	Spoorboogzone	27,50	25	22	17	26
148b_D	Spoorboogzone	30,50	25	22	17	26
148b_E	Spoorboogzone	33,50	25	22	17	26
148b_F	Spoorboogzone	36,50	25	22	17	26
149a_A	Spoorboogzone	1,50	23	19	15	24
149a_B	Spoorboogzone	5,50	23	20	15	24
149a_C	Spoorboogzone	9,50	24	21	16	25
149a_D	Spoorboogzone	12,50	24	21	16	25
149a_E	Spoorboogzone	15,50	25	22	17	26
149a_F	Spoorboogzone	18,50	25	22	17	26
149b_A	Spoorboogzone	21,50	25	22	17	26
149b_B	Spoorboogzone	24,50	25	22	17	26
149b_C	Spoorboogzone	27,50	25	22	17	26
149b_D	Spoorboogzone	30,50	25	22	17	27
149b_E	Spoorboogzone	33,50	26	23	18	27
149b_F	Spoorboogzone	36,50	26	23	18	27
14a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	25	20	29
14a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	25	20	29
14a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	25	20	29
14a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	25	20	29
14a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	25	20	29
14a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	25	21	30
14b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
14b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	32
14b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
14b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	23	32
14b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	28	23	32
14b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	28	23	32
150a_A	Spoorboogzone	1,50	22	19	14	23
150a_B	Spoorboogzone	5,50	24	21	16	25
150a_C	Spoorboogzone	9,50	24	21	16	26
150a_D	Spoorboogzone	12,50	26	22	18	27
150a_E	Spoorboogzone	15,50	26	23	18	27
150a_F	Spoorboogzone	18,50	26	24	18	28
150b_A	Spoorboogzone	21,50	27	24	19	28
150b_B	Spoorboogzone	24,50	27	24	19	28
150b_C	Spoorboogzone	27,50	27	24	19	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150b_D	Spoorboogzone	30,50	27	24	19	28
150b_E	Spoorboogzone	33,50	27	24	19	28
150b_F	Spoorboogzone	36,50	27	24	19	28
151a_A	Spoorboogzone	1,50	20	17	12	22
151a_B	Spoorboogzone	5,50	22	19	14	23
151a_C	Spoorboogzone	9,50	21	18	13	22
151a_D	Spoorboogzone	12,50	25	22	17	26
151a_E	Spoorboogzone	15,50	25	22	17	26
151a_F	Spoorboogzone	18,50	25	23	17	27
151b_A	Spoorboogzone	21,50	26	23	18	27
151b_B	Spoorboogzone	24,50	26	23	18	27
151b_C	Spoorboogzone	27,50	26	23	18	27
151b_D	Spoorboogzone	30,50	26	23	18	27
151b_E	Spoorboogzone	33,50	26	23	18	27
151b_F	Spoorboogzone	36,50	26	23	18	27
152a_A	Spoorboogzone	1,50	21	18	13	22
152a_B	Spoorboogzone	5,50	23	19	15	24
152a_C	Spoorboogzone	9,50	23	20	15	24
152a_D	Spoorboogzone	12,50	25	22	17	26
152a_E	Spoorboogzone	15,50	26	23	18	27
152a_F	Spoorboogzone	18,50	26	23	18	27
152b_A	Spoorboogzone	21,50	27	24	19	28
152b_B	Spoorboogzone	24,50	27	24	19	28
152b_C	Spoorboogzone	27,50	27	24	19	28
152b_D	Spoorboogzone	30,50	27	24	19	28
152b_E	Spoorboogzone	33,50	27	24	19	28
152b_F	Spoorboogzone	36,50	27	24	19	28
153a_A	Spoorboogzone	1,50	20	17	12	21
153a_B	Spoorboogzone	5,50	22	18	14	23
153a_C	Spoorboogzone	9,50	23	20	15	24
153a_D	Spoorboogzone	12,50	25	22	17	26
153a_E	Spoorboogzone	15,50	26	23	18	27
153a_F	Spoorboogzone	18,50	26	23	18	27
153b_A	Spoorboogzone	21,50	26	23	18	27
153b_B	Spoorboogzone	24,50	26	23	18	27
153b_C	Spoorboogzone	27,50	26	23	18	27
153b_D	Spoorboogzone	30,50	26	23	18	27
153b_E	Spoorboogzone	33,50	26	23	18	27
153b_F	Spoorboogzone	36,50	26	23	18	27
154a_A	Spoorboogzone	1,50	21	18	13	22
154a_B	Spoorboogzone	5,50	23	20	15	24
154a_C	Spoorboogzone	9,50	21	18	13	22
154a_D	Spoorboogzone	12,50	24	22	16	26
154a_E	Spoorboogzone	15,50	24	21	16	25
154a_F	Spoorboogzone	18,50	25	22	17	26
154b_A	Spoorboogzone	21,50	25	22	17	26
154b_B	Spoorboogzone	24,50	25	22	17	26
154b_C	Spoorboogzone	27,50	25	22	17	26
154b_D	Spoorboogzone	30,50	25	22	17	26
154b_E	Spoorboogzone	33,50	25	22	17	26
154b_F	Spoorboogzone	36,50	25	22	17	26
155a_A	Spoorboogzone	1,50	21	18	13	22
155a_B	Spoorboogzone	5,50	23	19	15	24
155a_C	Spoorboogzone	9,50	22	19	14	23
155a_D	Spoorboogzone	12,50	25	23	17	27
155a_E	Spoorboogzone	15,50	25	22	17	26
155a_F	Spoorboogzone	18,50	26	23	18	27
155b_A	Spoorboogzone	21,50	26	23	17	27
155b_B	Spoorboogzone	24,50	25	23	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155b_C	Spoorboogzone	27,50	25	23	17	27
155b_D	Spoorboogzone	30,50	25	22	17	27
155b_E	Spoorboogzone	33,50	25	22	17	26
155b_F	Spoorboogzone	36,50	25	22	17	26
156a_A	Spoorboogzone	1,50	22	19	14	23
156a_B	Spoorboogzone	5,50	22	19	14	23
156a_C	Spoorboogzone	9,50	23	20	15	24
156a_D	Spoorboogzone	12,50	26	23	18	27
156a_E	Spoorboogzone	15,50	25	22	17	26
156a_F	Spoorboogzone	18,50	25	22	17	26
156b_A	Spoorboogzone	21,50	26	23	18	27
156b_B	Spoorboogzone	24,50	26	23	18	27
156b_C	Spoorboogzone	27,50	26	23	18	27
156b_D	Spoorboogzone	30,50	26	23	18	27
156b_E	Spoorboogzone	33,50	26	23	18	27
156b_F	Spoorboogzone	36,50	25	22	16	26
157a_A	Spoorboogzone	1,50	25	22	16	26
157a_B	Spoorboogzone	5,50	25	22	17	26
157a_C	Spoorboogzone	9,50	25	22	17	26
157a_D	Spoorboogzone	12,50	25	22	17	26
157a_E	Spoorboogzone	15,50	25	22	16	26
157a_F	Spoorboogzone	18,50	24	22	16	26
157b_A	Spoorboogzone	21,50	25	22	17	26
157b_B	Spoorboogzone	24,50	25	22	17	26
157b_C	Spoorboogzone	27,50	25	22	16	26
157b_D	Spoorboogzone	30,50	24	22	16	26
157b_E	Spoorboogzone	33,50	24	21	16	26
157b_F	Spoorboogzone	36,50	25	22	17	26
158a_A	Spoorboogzone	1,50	24	22	16	26
158a_B	Spoorboogzone	5,50	25	22	17	26
158a_C	Spoorboogzone	9,50	25	22	17	26
158a_D	Spoorboogzone	12,50	25	22	17	26
158a_E	Spoorboogzone	15,50	25	22	17	26
158a_F	Spoorboogzone	18,50	25	22	17	26
158b_A	Spoorboogzone	21,50	25	22	17	26
158b_B	Spoorboogzone	24,50	25	22	17	26
158b_C	Spoorboogzone	27,50	25	22	17	26
158b_D	Spoorboogzone	30,50	25	22	17	26
158b_E	Spoorboogzone	33,50	25	22	16	26
158b_F	Spoorboogzone	36,50	25	22	17	26
159a_A	Spoorboogzone	1,50	29	26	20	30
159a_B	Spoorboogzone	5,50	28	25	20	30
159a_C	Spoorboogzone	9,50	28	25	20	29
159a_D	Spoorboogzone	12,50	28	25	20	29
159a_E	Spoorboogzone	15,50	28	25	20	29
159a_F	Spoorboogzone	18,50	28	25	20	29
159b_A	Spoorboogzone	21,50	27	24	19	28
159b_B	Spoorboogzone	24,50	27	24	19	28
159b_C	Spoorboogzone	27,50	27	24	19	28
159b_D	Spoorboogzone	30,50	27	24	19	28
159b_E	Spoorboogzone	33,50	27	24	19	29
159b_F	Spoorboogzone	36,50	28	25	19	29
15a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	23	18	27
15a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	25	20	29
15a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	25	20	29
15a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	25	20	29
15a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	26	21	30
15a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	26	21	30
15b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	26	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
15b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
15b_D	Binckhorsthavens	30,50	30	27	22	31
15b_E	Binckhorsthavens	33,50	30	27	22	31
15b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	27	22	32
160a_A	Spoorboogzone	1,50	28	25	20	29
160a_B	Spoorboogzone	5,50	29	26	20	30
160a_C	Spoorboogzone	9,50	29	26	20	30
160a_D	Spoorboogzone	12,50	28	25	20	30
160a_E	Spoorboogzone	15,50	28	25	20	29
160a_F	Spoorboogzone	18,50	28	25	20	29
160b_A	Spoorboogzone	21,50	27	24	19	28
160b_B	Spoorboogzone	24,50	26	23	18	27
160b_C	Spoorboogzone	27,50	26	23	18	27
160b_D	Spoorboogzone	30,50	26	23	18	27
160b_E	Spoorboogzone	33,50	27	24	18	28
160b_F	Spoorboogzone	36,50	27	24	19	28
161a_A	Spoorboogzone	1,50	24	21	16	26
161a_B	Spoorboogzone	5,50	25	22	17	26
161a_C	Spoorboogzone	9,50	25	22	17	27
161a_D	Spoorboogzone	12,50	25	22	17	27
161a_E	Spoorboogzone	15,50	26	23	18	27
161a_F	Spoorboogzone	18,50	27	24	19	28
161b_A	Spoorboogzone	21,50	27	24	19	28
161b_B	Spoorboogzone	24,50	27	24	19	28
161b_C	Spoorboogzone	27,50	27	24	19	29
161b_D	Spoorboogzone	30,50	28	25	20	29
161b_E	Spoorboogzone	33,50	28	25	20	29
161b_F	Spoorboogzone	36,50	29	26	21	30
162a_A	Spoorboogzone	1,50	23	20	15	24
162a_B	Spoorboogzone	5,50	24	20	16	25
162a_C	Spoorboogzone	9,50	24	21	16	25
162a_D	Spoorboogzone	12,50	24	21	16	25
162a_E	Spoorboogzone	15,50	27	24	19	28
162a_F	Spoorboogzone	18,50	28	25	20	29
162b_A	Spoorboogzone	21,50	28	25	20	29
162b_B	Spoorboogzone	24,50	28	25	20	29
162b_C	Spoorboogzone	27,50	28	25	20	29
162b_D	Spoorboogzone	30,50	28	25	20	29
162b_E	Spoorboogzone	33,50	28	25	20	29
162b_F	Spoorboogzone	36,50	28	25	20	30
163a_A	Spoorboogzone	1,50	24	21	16	25
163a_B	Spoorboogzone	5,50	25	22	17	26
163a_C	Spoorboogzone	9,50	25	22	17	26
163a_D	Spoorboogzone	12,50	25	22	17	26
163a_E	Spoorboogzone	15,50	25	22	17	26
163a_F	Spoorboogzone	18,50	25	22	17	27
163b_A	Spoorboogzone	21,50	27	24	19	28
163b_B	Spoorboogzone	24,50	27	24	19	28
163b_C	Spoorboogzone	27,50	27	24	19	28
163b_D	Spoorboogzone	30,50	28	25	20	29
163b_E	Spoorboogzone	33,50	28	25	20	29
163b_F	Spoorboogzone	36,50	29	26	21	30
164a_A	Spoorboogzone	1,50	23	20	15	24
164a_B	Spoorboogzone	5,50	25	21	17	26
164a_C	Spoorboogzone	9,50	25	22	17	26
164a_D	Spoorboogzone	12,50	24	21	16	26
164a_E	Spoorboogzone	15,50	25	21	17	26
164a_F	Spoorboogzone	18,50	25	22	17	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164b_A	Spoorboogzone	21,50	25	22	17	26
164b_B	Spoorboogzone	24,50	26	23	18	27
164b_C	Spoorboogzone	27,50	26	23	18	27
164b_D	Spoorboogzone	30,50	26	23	18	27
164b_E	Spoorboogzone	33,50	27	24	19	28
164b_F	Spoorboogzone	36,50	27	24	19	28
165a_A	Spoorboogzone	1,50	22	19	14	23
165a_B	Spoorboogzone	5,50	24	21	16	26
165a_C	Spoorboogzone	9,50	25	22	17	26
165a_D	Spoorboogzone	12,50	25	22	17	26
165a_E	Spoorboogzone	15,50	25	22	17	27
165a_F	Spoorboogzone	18,50	26	23	18	27
165b_A	Spoorboogzone	21,50	26	23	18	27
165b_B	Spoorboogzone	24,50	27	24	19	28
165b_C	Spoorboogzone	27,50	27	24	19	28
165b_D	Spoorboogzone	30,50	27	24	19	28
165b_E	Spoorboogzone	33,50	28	25	20	29
165b_F	Spoorboogzone	36,50	28	25	20	29
166a_A	Spoorboogzone	1,50	21	18	13	22
166a_B	Spoorboogzone	5,50	23	20	15	24
166a_C	Spoorboogzone	9,50	24	21	16	26
166a_D	Spoorboogzone	12,50	25	22	17	26
166a_E	Spoorboogzone	15,50	26	23	18	27
166a_F	Spoorboogzone	18,50	26	23	18	27
166b_A	Spoorboogzone	21,50	26	23	18	27
166b_B	Spoorboogzone	24,50	26	23	18	27
166b_C	Spoorboogzone	27,50	26	23	18	27
166b_D	Spoorboogzone	30,50	26	23	18	27
166b_E	Spoorboogzone	33,50	27	24	18	28
166b_F	Spoorboogzone	36,50	27	24	19	28
167a_A	Spoorboogzone	1,50	27	24	19	28
167a_B	Spoorboogzone	5,50	27	24	19	28
167a_C	Spoorboogzone	9,50	26	24	18	28
167a_D	Spoorboogzone	12,50	26	24	18	28
167a_E	Spoorboogzone	15,50	26	23	18	27
167a_F	Spoorboogzone	18,50	26	23	18	27
167b_A	Spoorboogzone	21,50	26	23	18	27
167b_B	Spoorboogzone	24,50	26	23	18	27
167b_C	Spoorboogzone	27,50	26	23	18	27
167b_D	Spoorboogzone	30,50	26	23	18	27
167b_E	Spoorboogzone	33,50	26	23	18	27
167b_F	Spoorboogzone	36,50	26	23	18	27
168a_A	Spoorboogzone	1,50	26	23	18	27
168a_B	Spoorboogzone	5,50	26	23	18	27
168a_C	Spoorboogzone	9,50	26	23	18	27
168a_D	Spoorboogzone	12,50	26	23	17	27
168a_E	Spoorboogzone	15,50	25	23	17	27
168a_F	Spoorboogzone	18,50	25	23	17	27
168b_A	Spoorboogzone	21,50	25	22	17	26
168b_B	Spoorboogzone	24,50	25	22	17	26
168b_C	Spoorboogzone	27,50	25	22	17	26
168b_D	Spoorboogzone	30,50	25	22	17	26
168b_E	Spoorboogzone	33,50	25	22	17	26
168b_F	Spoorboogzone	36,50	25	22	17	26
169a_A	Spoorboogzone	1,50	22	19	14	23
169a_B	Spoorboogzone	5,50	25	22	17	26
169a_C	Spoorboogzone	9,50	25	22	17	26
169a_D	Spoorboogzone	12,50	25	22	17	26
169a_E	Spoorboogzone	15,50	26	23	18	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169a_F	Spoorboogzone	18,50	24	21	16	25
169b_A	Spoorboogzone	21,50	25	22	17	26
169b_B	Spoorboogzone	24,50	25	22	17	26
169b_C	Spoorboogzone	27,50	24	21	16	25
169b_D	Spoorboogzone	30,50	24	21	16	25
169b_E	Spoorboogzone	33,50	24	21	16	25
169b_F	Spoorboogzone	36,50	24	21	16	25
16a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	22	17	26
16a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	23	18	27
16a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	24	19	28
16a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	25	20	29
16a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	25	20	29
16a_F	Binckhorsthavens	18,50	28	25	20	29
16b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	26	21	30
16b_B	Binckhorsthavens	24,50	29	26	21	30
16b_C	Binckhorsthavens	27,50	29	26	21	30
16b_D	Binckhorsthavens	30,50	29	26	21	30
16b_E	Binckhorsthavens	33,50	30	27	22	31
16b_F	Binckhorsthavens	36,50	30	27	22	32
170a_A	Spoorboogzone	1,50	21	18	13	22
170a_B	Spoorboogzone	5,50	25	21	16	26
170a_C	Spoorboogzone	9,50	26	23	18	27
170a_D	Spoorboogzone	12,50	26	23	18	27
170a_E	Spoorboogzone	15,50	25	22	17	26
170a_F	Spoorboogzone	18,50	25	22	17	26
170b_A	Spoorboogzone	21,50	25	22	17	26
170b_B	Spoorboogzone	24,50	25	22	17	26
170b_C	Spoorboogzone	27,50	24	21	16	25
170b_D	Spoorboogzone	30,50	24	21	16	25
170b_E	Spoorboogzone	33,50	24	21	16	25
170b_F	Spoorboogzone	36,50	24	21	16	25
171a_A	Spoorboogzone	1,50	25	22	17	26
171a_B	Spoorboogzone	5,50	26	23	18	28
171a_C	Spoorboogzone	9,50	24	21	16	25
171a_D	Spoorboogzone	12,50	23	20	15	25
171a_E	Spoorboogzone	15,50	23	20	15	24
171a_F	Spoorboogzone	18,50	23	20	15	24
171b_A	Spoorboogzone	21,50	25	22	17	26
171b_B	Spoorboogzone	24,50	25	22	17	26
171b_C	Spoorboogzone	27,50	25	22	17	26
171b_D	Spoorboogzone	30,50	25	22	17	26
171b_E	Spoorboogzone	33,50	25	22	17	26
171b_F	Spoorboogzone	36,50	25	22	17	26
172a_A	Spoorboogzone	1,50	26	23	18	27
172a_B	Spoorboogzone	5,50	27	24	19	28
172a_C	Spoorboogzone	9,50	27	24	19	28
172a_D	Spoorboogzone	12,50	27	24	19	28
172a_E	Spoorboogzone	15,50	27	24	19	28
172a_F	Spoorboogzone	18,50	26	23	18	27
172b_A	Spoorboogzone	21,50	26	23	18	27
172b_B	Spoorboogzone	24,50	26	23	18	27
172b_C	Spoorboogzone	27,50	26	23	18	27
172b_D	Spoorboogzone	30,50	26	23	18	27
172b_E	Spoorboogzone	33,50	26	23	18	27
172b_F	Spoorboogzone	36,50	26	23	18	27
173a_A	Spoorboogzone	1,50	27	24	19	28
173a_B	Spoorboogzone	5,50	27	24	19	28
173a_C	Spoorboogzone	9,50	27	24	19	28
173a_D	Spoorboogzone	12,50	27	24	19	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173a_E	Spoorboogzone	15,50	27	24	19	28
173a_F	Spoorboogzone	18,50	26	23	18	27
173b_A	Spoorboogzone	21,50	26	23	18	27
173b_B	Spoorboogzone	24,50	26	23	18	27
173b_C	Spoorboogzone	27,50	26	23	18	27
173b_D	Spoorboogzone	30,50	26	23	18	27
173b_E	Spoorboogzone	33,50	26	23	18	27
173b_F	Spoorboogzone	36,50	26	23	18	27
174a_A	Spoorboogzone	1,50	25	22	17	26
174a_B	Spoorboogzone	5,50	27	24	19	28
174a_C	Spoorboogzone	9,50	27	24	19	28
174a_D	Spoorboogzone	12,50	26	23	18	27
174a_E	Spoorboogzone	15,50	26	23	18	27
174a_F	Spoorboogzone	18,50	26	23	18	27
174b_A	Spoorboogzone	21,50	26	23	18	27
174b_B	Spoorboogzone	24,50	26	23	18	27
174b_C	Spoorboogzone	27,50	26	23	18	27
174b_D	Spoorboogzone	30,50	26	23	17	27
174b_E	Spoorboogzone	33,50	25	22	17	27
174b_F	Spoorboogzone	36,50	25	23	17	27
175a_A	Spoorboogzone	1,50	23	20	15	24
175a_B	Spoorboogzone	5,50	25	22	17	27
175a_C	Spoorboogzone	9,50	25	22	17	26
175a_D	Spoorboogzone	12,50	25	22	17	26
175a_E	Spoorboogzone	15,50	25	22	17	26
175a_F	Spoorboogzone	18,50	25	22	17	26
175b_A	Spoorboogzone	21,50	26	23	18	27
175b_B	Spoorboogzone	24,50	26	23	18	27
175b_C	Spoorboogzone	27,50	26	23	18	27
175b_D	Spoorboogzone	30,50	26	23	18	27
175b_E	Spoorboogzone	33,50	26	23	18	27
175b_F	Spoorboogzone	36,50	26	23	18	27
176a_A	Spoorboogzone	1,50	25	23	17	27
176a_B	Spoorboogzone	5,50	26	24	18	28
176a_C	Spoorboogzone	9,50	27	24	19	28
176a_D	Spoorboogzone	12,50	27	24	19	28
176a_E	Spoorboogzone	15,50	27	24	19	28
176a_F	Spoorboogzone	18,50	27	24	19	28
176b_A	Spoorboogzone	21,50	28	25	20	29
176b_B	Spoorboogzone	24,50	27	24	19	28
176b_C	Spoorboogzone	27,50	27	24	19	28
176b_D	Spoorboogzone	30,50	27	24	19	28
176b_E	Spoorboogzone	33,50	27	24	19	28
176b_F	Spoorboogzone	36,50	27	25	19	29
177a_A	Spoorboogzone	1,50	27	24	19	28
177a_B	Spoorboogzone	5,50	28	25	20	29
177a_C	Spoorboogzone	9,50	28	25	20	29
177a_D	Spoorboogzone	12,50	28	25	20	29
177a_E	Spoorboogzone	15,50	28	25	20	29
177a_F	Spoorboogzone	18,50	28	25	20	29
177b_A	Spoorboogzone	21,50	28	25	20	29
177b_B	Spoorboogzone	24,50	27	24	19	28
177b_C	Spoorboogzone	27,50	27	24	19	28
177b_D	Spoorboogzone	30,50	27	24	19	28
177b_E	Spoorboogzone	33,50	27	24	19	28
177b_F	Spoorboogzone	36,50	27	25	19	29
178a_A	Spoorboogzone	1,50	29	26	21	30
178a_B	Spoorboogzone	5,50	29	26	21	30
178a_C	Spoorboogzone	9,50	28	25	20	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178a_D	Spoorboogzone	12,50	28	25	20	29
178a_E	Spoorboogzone	15,50	28	25	19	29
178a_F	Spoorboogzone	18,50	27	25	19	29
178b_A	Spoorboogzone	21,50	27	25	19	29
178b_B	Spoorboogzone	24,50	27	24	19	28
178b_C	Spoorboogzone	27,50	27	24	19	28
178b_D	Spoorboogzone	30,50	27	24	19	28
178b_E	Spoorboogzone	33,50	27	24	19	28
178b_F	Spoorboogzone	36,50	27	24	19	28
179a_A	Spoorboogzone	1,50	26	23	18	27
179a_B	Spoorboogzone	5,50	26	24	18	28
179a_C	Spoorboogzone	9,50	26	23	18	27
179a_D	Spoorboogzone	12,50	26	23	18	27
179a_E	Spoorboogzone	15,50	26	23	18	27
179a_F	Spoorboogzone	18,50	26	23	18	27
179b_A	Spoorboogzone	21,50	26	23	18	27
179b_B	Spoorboogzone	24,50	26	23	18	27
179b_C	Spoorboogzone	27,50	26	23	18	27
179b_D	Spoorboogzone	30,50	25	22	17	27
179b_E	Spoorboogzone	33,50	25	22	17	27
179b_F	Spoorboogzone	36,50	26	23	17	27
17a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	21	16	25
17a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	17	26
17a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	22	17	26
17a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	23	18	27
17a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	24	19	28
17a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	24	19	28
17b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	24	19	28
17b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	24	19	28
17b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	24	19	28
17b_D	Binckhorsthavens	30,50	28	25	20	29
17b_E	Binckhorsthavens	33,50	29	26	21	30
17b_F	Binckhorsthavens	36,50	30	27	22	31
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	20	17	12	22
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	22	19	14	23
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	24	21	16	25
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	23	20	15	24
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	23	20	15	24
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	23	20	15	24
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	23	20	15	24
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	23	20	15	24
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	23	20	15	24
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	23	20	15	24
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	23	20	15	24
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	23	20	14	24
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	24	21	15	25
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	24	21	16	25
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	25	22	17	26
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	24	21	16	25
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	24	21	16	25
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	24	21	16	25
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	24	21	16	25
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	24	21	16	25
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	24	21	16	25
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	23	20	15	24
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	23	20	15	24
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	23	20	15	24
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	20	17	12	21
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	21	18	13	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	23	20	15	24
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	22	19	14	23
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	22	19	14	24
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	22	19	14	23
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	22	19	14	23
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	22	19	14	24
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	23	20	15	24
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	23	20	15	24
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	23	20	15	24
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	23	20	15	24
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	20	17	12	21
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	21	17	13	22
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	23	20	15	24
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	22	19	14	23
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	22	19	14	23
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	22	19	13	23
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	22	19	14	23
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	22	19	14	23
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	22	19	14	23
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	22	19	14	24
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	23	20	15	24
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	23	20	15	24
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	21	18	13	22
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	22	19	14	23
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	23	19	15	24
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	21	17	13	22
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	21	18	13	22
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	22	19	14	23
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	22	19	14	23
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	22	19	14	23
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	22	19	14	23
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	22	19	14	23
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	23	20	14	24
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	23	20	15	24
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	21	18	13	22
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	22	19	14	23
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	22	19	14	23
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	21	18	13	22
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	22	19	14	23
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	22	19	14	23
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	22	19	14	23
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	22	19	14	23
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	22	19	14	24
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	23	20	15	24
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	23	20	15	24
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	23	20	15	24
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	22	19	14	23
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	22	19	14	23
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	22	19	14	23
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	22	18	14	23
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	21	18	13	22
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	21	18	13	22
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	21	18	13	22
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	21	17	13	22
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	20	17	12	21
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	20	17	12	21
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	20	17	12	21
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	20	17	12	21
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	20	16	12	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	20	17	12	21
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	20	17	12	21
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	19	16	11	20
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	19	16	11	20
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	19	16	11	20
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	19	15	11	20
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	18	15	10	19
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	17	14	9	18
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	17	14	9	18
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	17	14	9	18
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	17	14	9	18
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	25	22	17	26
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	25	22	17	26
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	25	22	17	26
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	25	22	17	26
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	25	21	17	26
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	24	20	16	25
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	24	20	16	25
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	23	20	15	25
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	23	20	15	24
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	23	20	15	24
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	23	20	15	24
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	23	20	15	25
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	23	20	15	25
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	24	20	16	25
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	23	20	15	25
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	23	20	15	25
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	22	19	14	23
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	22	19	14	23
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	21	18	13	22
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	21	18	13	22
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	21	18	13	22
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	21	18	13	22
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	22	18	14	23
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	22	19	14	23
18a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	23	18	27
18a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	25	20	29
18a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	26	22	31
18a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
18a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
18a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
18b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	26	21	30
18b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	26	22	31
18b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	32
18b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	23	32
18b_E	Binckhorsthavens	33,50	32	29	24	33
18b_F	Binckhorsthavens	36,50	32	29	24	33
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	27	24	19	28
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	27	24	19	28
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	27	24	19	28
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	27	24	19	28
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	27	24	19	28
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	27	24	19	28
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	28	25	20	29
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	29	26	21	30
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	29	26	21	30
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	29	26	21	31
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	30	27	22	31
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	30	27	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	30	27	22	31
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	30	27	22	31
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	30	26	21	31
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	29	26	21	30
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	29	26	21	30
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	29	26	21	30
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	29	26	21	30
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	29	25	21	30
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	29	26	21	30
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	29	26	21	30
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	29	26	21	30
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	29	26	21	30
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	28	24	20	29
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	29	26	21	30
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	29	26	21	31
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	30	27	22	31
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	31	27	23	32
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	31	28	23	32
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	31	28	23	32
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	32	29	24	33
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	33	30	25	34
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	34	31	26	35
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	34	31	26	35
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	35	31	27	36
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	28	25	20	29
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	30	27	22	31
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	30	27	22	31
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	31	28	23	32
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	33	30	25	34
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	33	30	25	34
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	34	31	26	35
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	34	31	26	35
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	35	32	27	36
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	35	32	27	36
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	36	33	28	37
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	36	33	28	37
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	20	17	12	21
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	21	18	14	23
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	22	19	14	23
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	23	20	15	24
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	24	21	16	25
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	24	21	16	25
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	24	21	16	25
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	24	21	16	25
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	24	21	16	25
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	24	21	16	25
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	24	21	16	25
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	24	21	16	25
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	19	16	11	20
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	20	17	12	21
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	20	17	12	21
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	20	17	12	21
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	20	17	12	21
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	20	17	12	21
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	20	17	12	22
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	21	17	13	22
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	21	17	13	22
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	20	17	12	21
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	21	17	13	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	21	18	13	22
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	22	18	14	23
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	22	19	14	23
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	23	20	15	24
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	23	20	15	24
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	23	20	15	24
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	23	20	15	24
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	23	20	15	24
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	23	20	15	24
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	24	20	16	25
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	24	21	16	25
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	24	21	16	25
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	24	21	16	25
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	22	18	14	23
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	22	19	14	23
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	23	20	15	24
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	23	20	15	24
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	23	20	15	24
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	23	20	15	24
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	23	20	15	24
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	23	20	15	24
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	23	20	15	25
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	24	20	16	25
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	24	21	16	25
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	24	21	16	25
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	22	19	14	24
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	23	20	15	24
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	23	20	15	24
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	23	20	15	24
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	23	20	15	24
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	24	21	16	25
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	26	23	18	27
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	26	23	18	27
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	27	24	19	28
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	27	24	19	28
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	27	24	19	28
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	27	24	19	28
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	23	20	15	24
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	23	20	15	24
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	24	21	16	25
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	24	21	16	25
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	25	22	17	26
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	25	22	17	26
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	24	21	16	25
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	25	22	17	26
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	25	22	17	26
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	26	23	18	27
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	26	23	18	27
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	27	24	19	28
19a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	24	20	29
19a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	26	22	31
19a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
19a_D	Binckhorsthavens	12,50	32	29	24	33
19a_E	Binckhorsthavens	15,50	34	31	26	35
19a_F	Binckhorsthavens	18,50	35	32	27	36
19b_A	Binckhorsthavens	21,50	34	31	26	35
19b_B	Binckhorsthavens	24,50	35	32	27	36
19b_C	Binckhorsthavens	27,50	36	33	28	37
19b_D	Binckhorsthavens	30,50	37	33	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19b_E	Binckhorsthavens	33,50	37	34	29	38
19b_F	Binckhorsthavens	36,50	38	35	30	39
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	24	21	16	25
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	25	22	17	27
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	26	23	18	27
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	26	23	18	27
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	27	24	19	28
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	27	24	19	28
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	27	24	19	28
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	27	24	19	28
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	27	24	19	28
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	27	24	19	28
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	27	24	19	28
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	27	24	19	28
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	25	22	17	26
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	27	24	19	28
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	27	24	19	28
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	27	24	19	28
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	27	24	19	28
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	27	24	19	28
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	27	24	19	28
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	27	24	19	28
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	27	24	19	28
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	27	24	18	28
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	27	24	19	28
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	27	24	19	28
20a_A	Binckhorsthavens	1,50	27	24	19	28
20a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	25	20	29
20a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	25	20	30
20a_D	Binckhorsthavens	12,50	29	26	21	30
20a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
20a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
20b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
20b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
20b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
20b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	23	32
20b_E	Binckhorsthavens	33,50	32	28	24	33
20b_F	Binckhorsthavens	36,50	32	29	24	33
21a_A	Binckhorsthavens	1,50	35	32	27	36
21a_B	Binckhorsthavens	5,50	35	32	27	36
21a_C	Binckhorsthavens	9,50	34	31	26	35
21a_D	Binckhorsthavens	12,50	34	31	26	35
21a_E	Binckhorsthavens	15,50	34	31	26	35
21a_F	Binckhorsthavens	18,50	34	31	26	35
21b_A	Binckhorsthavens	21,50	35	32	27	36
21b_B	Binckhorsthavens	24,50	35	32	27	36
21b_C	Binckhorsthavens	27,50	35	32	27	36
22a_A	Binckhorsthavens	1,50	32	29	24	33
22a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	29	24	33
22a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	28	24	33
22a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
22a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
22a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
22b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
22b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
22b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
23a_A	Binckhorsthavens	1,50	33	30	25	34
23a_B	Binckhorsthavens	5,50	33	30	25	34
23a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	29	24	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23a_D	Binckhorsthavens	12,50	32	29	24	33
23a_E	Binckhorsthavens	15,50	32	29	24	33
23a_F	Binckhorsthavens	18,50	32	29	24	33
23b_A	Binckhorsthavens	21,50	32	29	24	33
23b_B	Binckhorsthavens	24,50	32	29	24	33
23b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	29	24	34
24a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	28	23	32
24a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
24a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
24a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	32
24a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
24a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
24b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	33
24b_B	Binckhorsthavens	24,50	32	29	24	33
24b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	29	24	33
25a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	28	23	32
25a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	32
25a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	31
25a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
25a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
25a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	26	21	31
25b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
25b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
25b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
25b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	23	32
25b_E	Binckhorsthavens	33,50	32	29	24	33
25b_F	Binckhorsthavens	36,50	32	29	24	33
26a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	28	23	32
26a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
26a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
26a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
26a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
26a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
26b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	32
26b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
26b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
27a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	27	22	32
27a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	31
27a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	31
27a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
27a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
27a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
27b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
27b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
27b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	28	24	33
28a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	28	23	32
28a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	32
28a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	31
28a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
28a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
28a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
28b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	27	22	32
28b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
28b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	28	24	33
28b_D	Binckhorsthavens	30,50	32	29	24	33
28b_E	Binckhorsthavens	33,50	32	29	24	33
28b_F	Binckhorsthavens	36,50	33	30	25	34
29a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	25	20	29
29a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	24	20	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	24	20	29
29a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	25	20	29
29a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	25	20	29
29a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	26	21	30
29b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
29b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
29b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	27	23	32
29b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	23	32
29b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	28	23	32
29b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	28	23	32
30a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	24	20	29
30a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	24	19	29
30a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	24	20	29
30a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	24	20	29
30a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	25	20	29
30a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	26	21	30
30b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	26	21	30
30b_B	Binckhorsthavens	24,50	29	26	21	30
30b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	26	22	31
30b_D	Binckhorsthavens	30,50	30	27	22	31
30b_E	Binckhorsthavens	33,50	30	27	22	31
30b_F	Binckhorsthavens	36,50	30	27	22	31
31a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	23	18	27
31a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	24	19	29
31a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	24	20	29
31a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	25	20	29
31a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	26	21	30
31a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	26	21	30
31b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	26	21	31
31b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	26	22	31
31b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
31b_D	Binckhorsthavens	30,50	30	27	22	31
31b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	28	23	32
31b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	28	23	32
32a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	25	20	29
32a_B	Binckhorsthavens	5,50	29	26	21	30
32a_C	Binckhorsthavens	9,50	29	26	21	30
32a_D	Binckhorsthavens	12,50	29	26	21	31
32a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
32a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
32b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
32b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
32b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
32b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	23	32
32b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	28	23	32
32b_F	Binckhorsthavens	36,50	32	28	24	33
33a_A	Binckhorsthavens	1,50	32	29	24	33
33a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	29	24	33
33a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	28	24	33
33a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
33a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
33a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
33b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
33b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	33
33b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	29	24	33
33b_D	Binckhorsthavens	30,50	32	29	24	33
33b_E	Binckhorsthavens	33,50	32	29	24	33
33b_F	Binckhorsthavens	36,50	33	29	24	34
34a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	27	23	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	31
34a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	31
34a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
34a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	26	22	31
34a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	26	21	30
34b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	26	21	30
34b_B	Binckhorsthavens	24,50	29	26	21	31
34b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
35a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	23	18	27
35a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	24	19	28
35a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	25	20	29
35a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	25	20	29
35a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	25	20	30
35a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	26	21	30
35b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	24	19	28
35b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	24	19	28
35b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	25	20	29
35b_D	Binckhorsthavens	30,50	28	25	20	29
35b_E	Binckhorsthavens	33,50	29	26	21	30
35b_F	Binckhorsthavens	36,50	30	27	22	31
36a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	25	20	29
36a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	31
36a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
36a_D	Binckhorsthavens	12,50	32	29	24	33
36a_E	Binckhorsthavens	15,50	32	29	24	34
36a_F	Binckhorsthavens	18,50	33	30	25	34
36b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
36b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
36b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
36b_D	Binckhorsthavens	30,50	30	27	22	31
36b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	28	23	32
36b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	28	23	32
37a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	21	16	26
37a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	22	17	26
37a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	23	18	27
37a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	24	19	28
37a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	24	19	28
37a_F	Binckhorsthavens	18,50	28	25	20	29
37b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	24	19	29
37b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	25	20	29
37b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	25	20	29
37b_D	Binckhorsthavens	30,50	28	25	20	29
37b_E	Binckhorsthavens	33,50	29	26	21	30
37b_F	Binckhorsthavens	36,50	30	27	22	31
38a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	21	16	25
38a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	17	26
38a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	18	27
38a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	23	18	27
38a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	24	19	28
38a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	24	19	28
38b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	25	20	29
38b_B	Binckhorsthavens	24,50	29	26	21	30
38b_C	Binckhorsthavens	27,50	29	26	21	30
38b_D	Binckhorsthavens	30,50	30	27	22	31
38b_E	Binckhorsthavens	33,50	30	27	22	31
38b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	28	23	32
39a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	19	14	23
39a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	20	15	24
39a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	20	15	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	16	25
39a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	22	17	26
39a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	22	17	27
39b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	23	18	27
39b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	23	18	27
39b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	23	18	27
39b_D	Binckhorsthavens	30,50	26	23	18	27
39b_E	Binckhorsthavens	33,50	26	23	18	27
39b_F	Binckhorsthavens	36,50	26	23	18	27
40a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	16	25
40a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	21	16	25
40a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	21	16	25
40a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	21	16	25
40a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	16	25
40a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	20	15	25
40b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	20	15	25
40b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	20	15	24
40b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	20	15	24
40b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	20	15	24
40b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	20	15	24
40b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	20	15	24
41_A	Begraafplaatszone	1,50	25	22	17	26
41_B	Begraafplaatszone	4,50	25	22	17	26
42_A	Begraafplaatszone	1,50	25	22	17	26
42_B	Begraafplaatszone	4,50	26	22	18	27
43_A	Begraafplaatszone	1,50	27	24	19	28
43_B	Begraafplaatszone	4,50	27	24	19	28
44_A	Begraafplaatszone	1,50	24	21	16	25
44_B	Begraafplaatszone	4,50	24	21	16	25
45_A	Begraafplaatszone	1,50	24	21	16	26
45_B	Begraafplaatszone	4,50	24	21	16	26
46_A	Begraafplaatszone	1,50	24	21	16	25
46_B	Begraafplaatszone	4,50	25	21	17	26
47_A	Begraafplaatszone	1,50	22	19	14	23
47_B	Begraafplaatszone	4,50	22	19	14	24
48a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	21	16	25
48a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	21	16	25
48a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	21	16	25
48a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	21	16	25
48a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	16	25
48a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	20	16	25
48b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	21	16	25
48b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	21	16	25
48b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	21	16	25
48b_D	Binckhorsthavens	30,50	24	21	16	25
48b_E	Binckhorsthavens	33,50	24	21	16	25
48b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	20	15	24
49a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	23	18	27
49a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	23	18	27
49a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	23	18	27
49a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	23	18	27
49a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	23	18	27
49a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	23	18	27
49b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	23	18	27
49b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	23	18	27
49b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	23	18	27
49b_D	Binckhorsthavens	30,50	26	23	18	27
49b_E	Binckhorsthavens	33,50	26	22	18	27
49b_F	Binckhorsthavens	36,50	26	23	18	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
50a_A	Binckhorsthavens	1,50	27	24	19	28
50a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	23	19	28
50a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	23	19	28
50a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	23	18	27
50a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	23	18	27
50a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	23	18	27
50b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	23	18	27
50b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	23	18	27
50b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	23	18	27
50b_D	Binckhorsthavens	30,50	26	22	18	27
50b_E	Binckhorsthavens	33,50	26	22	18	27
50b_F	Binckhorsthavens	36,50	26	22	18	27
51a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	21	16	25
51a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	21	16	25
51a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	22	17	26
51a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	22	17	26
51a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	22	17	26
51a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	22	17	26
51b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	22	17	26
51b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	22	17	26
51b_C	Binckhorsthavens	27,50	25	22	17	26
51b_D	Binckhorsthavens	30,50	25	22	17	26
51b_E	Binckhorsthavens	33,50	25	22	17	26
51b_F	Binckhorsthavens	36,50	25	22	17	26
52a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	22	17	26
52a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	22	17	26
52a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	21	17	26
52a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	21	16	26
52a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	21	16	25
52a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	21	16	25
52b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	22	17	26
52b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	21	16	26
52b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	21	16	25
52b_D	Binckhorsthavens	30,50	24	21	16	25
52b_E	Binckhorsthavens	33,50	24	21	16	25
52b_F	Binckhorsthavens	36,50	24	21	16	25
53a_A	Binckhorsthavens	1,50	27	24	19	28
53a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	24	19	28
53a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	24	19	28
53a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	24	19	28
53a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	23	19	28
53a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	23	18	27
53b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	23	18	27
53b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	23	18	27
53b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	23	18	27
53b_D	Binckhorsthavens	30,50	26	23	18	27
53b_E	Binckhorsthavens	33,50	26	23	18	27
53b_F	Binckhorsthavens	36,50	26	23	18	27
54a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	18	27
54a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	18	27
54a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	22	17	27
54a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	22	17	26
54a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	22	17	26
54a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	22	17	26
54b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	22	17	26
54b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	22	17	26
54b_C	Binckhorsthavens	27,50	25	22	17	26
54b_D	Binckhorsthavens	30,50	25	22	17	26
54b_E	Binckhorsthavens	33,50	25	22	17	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54b_F	Binckhorsthavens	36,50	25	22	17	26
55a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	21	16	25
55a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	21	16	25
55a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	21	16	25
55a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	21	16	25
55a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	15	25
55a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	20	15	24
55b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	16	25
55b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	20	15	25
55b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	20	15	25
56a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	23	18	27
56a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	23	18	27
56a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	23	18	27
56a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	23	18	27
56a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	22	17	26
56a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	22	17	26
56b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	22	18	27
56b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	22	17	27
56b_C	Binckhorsthavens	27,50	25	22	17	26
57a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	23	18	27
57a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	23	18	27
57a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	23	18	27
57a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	22	18	27
57a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	22	17	26
57a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	22	17	26
57b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	22	18	27
57b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	22	17	27
57b_C	Binckhorsthavens	27,50	25	22	17	26
58a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	25	20	29
58a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	24	20	29
58a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	24	19	29
58a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	24	19	28
58a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	24	19	28
58a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	24	19	28
58b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	24	19	28
58b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	24	19	28
58b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	24	19	28
59a_A	Binckhorsthavens	1,50	32	29	24	33
59a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	29	24	33
59a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	33
59a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
59a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
59a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
59b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
59b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
59b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
60a_A	Trekvlietzone	1,50	23	20	15	24
60a_B	Trekvlietzone	5,50	24	21	16	25
60a_C	Trekvlietzone	9,50	24	21	16	25
60a_D	Trekvlietzone	12,50	24	21	16	25
60a_E	Trekvlietzone	15,50	24	21	16	25
60a_F	Trekvlietzone	18,50	24	21	16	25
60b_A	Trekvlietzone	21,50	24	21	16	25
60b_B	Trekvlietzone	24,50	24	21	16	25
60b_C	Trekvlietzone	27,50	24	21	16	25
62a_A	Trekvlietzone	1,50	23	20	15	24
62a_B	Trekvlietzone	5,50	23	20	15	24
62a_C	Trekvlietzone	9,50	23	20	15	24
62a_D	Trekvlietzone	12,50	23	20	15	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
62a_E	Trekvlietzone	15,50	23	20	15	24
62a_F	Trekvlietzone	18,50	23	19	15	24
62b_A	Trekvlietzone	21,50	23	19	15	24
62b_B	Trekvlietzone	24,50	22	19	14	23
62b_C	Trekvlietzone	27,50	22	19	14	23
63a_A	Trekvlietzone	1,50	24	21	16	25
63a_B	Trekvlietzone	5,50	24	21	16	25
63a_C	Trekvlietzone	9,50	24	21	16	25
63a_D	Trekvlietzone	12,50	24	21	16	25
63a_E	Trekvlietzone	15,50	23	20	15	24
63a_F	Trekvlietzone	18,50	23	20	15	24
63b_A	Trekvlietzone	21,50	23	20	15	24
63b_B	Trekvlietzone	24,50	23	20	15	24
63b_C	Trekvlietzone	27,50	23	20	15	24
64a_A	Trekvlietzone	1,50	24	21	16	25
64a_B	Trekvlietzone	5,50	24	21	16	25
64a_C	Trekvlietzone	9,50	24	20	16	25
64a_D	Trekvlietzone	12,50	23	20	15	25
64a_E	Trekvlietzone	15,50	23	20	15	24
64a_F	Trekvlietzone	18,50	23	20	15	24
64b_A	Trekvlietzone	21,50	23	20	15	24
64b_B	Trekvlietzone	24,50	23	20	15	24
64b_C	Trekvlietzone	27,50	23	20	15	24
65_A	Trekvlietzone	1,50	26	23	18	27
65_B	Trekvlietzone	5,50	26	23	18	27
65_C	Trekvlietzone	9,50	26	23	18	27
65_D	Trekvlietzone	12,50	26	22	18	27
65_E	Trekvlietzone	15,50	25	22	17	27
65_F	Trekvlietzone	18,50	25	22	17	26
67a_A	Trekvlietzone	1,50	24	21	16	25
67a_B	Trekvlietzone	5,50	24	21	16	25
67a_C	Trekvlietzone	9,50	24	21	16	25
67a_D	Trekvlietzone	12,50	24	21	16	25
67a_E	Trekvlietzone	15,50	24	21	16	25
67a_F	Trekvlietzone	18,50	24	20	16	25
67b_A	Trekvlietzone	21,50	23	20	15	24
67b_B	Trekvlietzone	24,50	23	20	15	24
67b_C	Trekvlietzone	27,50	23	20	15	24
67b_D	Trekvlietzone	30,50	23	20	15	24
67b_E	Trekvlietzone	33,50	23	20	15	24
67b_F	Trekvlietzone	36,50	23	20	15	24
68a_A	Trekvlietzone	1,50	20	16	12	21
68a_B	Trekvlietzone	5,50	20	17	12	21
68a_C	Trekvlietzone	9,50	20	17	12	21
68a_D	Trekvlietzone	12,50	20	17	12	21
68a_E	Trekvlietzone	15,50	20	17	12	21
68a_F	Trekvlietzone	18,50	20	17	12	21
68b_A	Trekvlietzone	21,50	20	17	12	21
68b_B	Trekvlietzone	24,50	20	17	12	21
68b_C	Trekvlietzone	27,50	20	17	12	21
68b_D	Trekvlietzone	30,50	20	17	12	21
68b_E	Trekvlietzone	33,50	20	17	12	21
68b_F	Trekvlietzone	36,50	20	17	12	21
69a_A	Trekvlietzone	1,50	25	22	17	26
69a_B	Trekvlietzone	5,50	25	21	17	26
69a_C	Trekvlietzone	9,50	25	21	17	26
69a_D	Trekvlietzone	12,50	25	21	17	26
69a_E	Trekvlietzone	15,50	25	21	17	26
69a_F	Trekvlietzone	18,50	25	21	17	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
69b_A	Trekvlietzone	21,50	24	21	16	26
69b_B	Trekvlietzone	24,50	24	21	16	25
69b_C	Trekvlietzone	27,50	24	21	16	26
69b_D	Trekvlietzone	30,50	25	21	17	26
69b_E	Trekvlietzone	33,50	25	22	17	26
69b_F	Trekvlietzone	36,50	25	22	17	26
70a_A	Trekvlietzone	1,50	23	20	15	25
70a_B	Trekvlietzone	5,50	24	21	16	25
70a_C	Trekvlietzone	9,50	24	21	16	25
70a_D	Trekvlietzone	12,50	24	21	16	25
70a_E	Trekvlietzone	15,50	24	21	16	25
70a_F	Trekvlietzone	18,50	24	21	16	25
70b_A	Trekvlietzone	21,50	25	22	17	26
70b_B	Trekvlietzone	24,50	25	22	17	26
70b_C	Trekvlietzone	27,50	25	22	17	26
70b_D	Trekvlietzone	30,50	25	22	17	26
70b_E	Trekvlietzone	33,50	25	22	17	26
70b_F	Trekvlietzone	36,50	25	22	17	26
71a_A	Trekvlietzone	1,50	25	21	16	26
71a_B	Trekvlietzone	5,50	25	22	17	26
71a_C	Trekvlietzone	9,50	25	21	17	26
71a_D	Trekvlietzone	12,50	25	21	16	26
71a_E	Trekvlietzone	15,50	24	21	16	26
71a_F	Trekvlietzone	18,50	24	21	16	25
71b_A	Trekvlietzone	21,50	24	21	16	25
71b_B	Trekvlietzone	24,50	24	21	16	25
71b_C	Trekvlietzone	27,50	24	21	16	25
71b_D	Trekvlietzone	30,50	25	21	16	26
71b_E	Trekvlietzone	33,50	25	22	17	26
71b_F	Trekvlietzone	36,50	25	21	17	26
72a_A	Trekvlietzone	1,50	25	22	17	26
72a_B	Trekvlietzone	5,50	25	22	17	26
72a_C	Trekvlietzone	9,50	25	22	17	26
72a_D	Trekvlietzone	12,50	25	22	17	26
72a_E	Trekvlietzone	15,50	25	22	17	26
72a_F	Trekvlietzone	18,50	25	22	17	26
72b_A	Trekvlietzone	21,50	24	20	16	25
72b_B	Trekvlietzone	24,50	24	20	16	25
72b_C	Trekvlietzone	27,50	23	20	15	25
72b_D	Trekvlietzone	30,50	23	20	15	24
72b_E	Trekvlietzone	33,50	23	20	15	24
72b_F	Trekvlietzone	36,50	23	20	15	24
73a_A	Trekvlietzone	1,50	20	16	12	21
73a_B	Trekvlietzone	5,50	20	17	12	21
73a_C	Trekvlietzone	9,50	20	17	12	21
73a_D	Trekvlietzone	12,50	20	17	12	21
73a_E	Trekvlietzone	15,50	20	17	12	21
73a_F	Trekvlietzone	18,50	20	16	12	21
73b_A	Trekvlietzone	21,50	20	17	12	22
73b_B	Trekvlietzone	24,50	20	17	12	22
73b_C	Trekvlietzone	27,50	20	17	13	22
73b_D	Trekvlietzone	30,50	21	17	13	22
73b_E	Trekvlietzone	33,50	21	17	13	22
73b_F	Trekvlietzone	36,50	21	17	13	22
74a_A	Trekvlietzone	1,50	23	20	15	24
74a_B	Trekvlietzone	5,50	23	20	15	24
74a_C	Trekvlietzone	9,50	23	20	15	24
74a_D	Trekvlietzone	12,50	23	20	15	24
74a_E	Trekvlietzone	15,50	23	20	15	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
74a_F	Trekvlietzone	18,50	23	20	15	24
74b_A	Trekvlietzone	21,50	23	19	15	24
74b_B	Trekvlietzone	24,50	23	19	15	24
74b_C	Trekvlietzone	27,50	23	20	15	24
74b_D	Trekvlietzone	30,50	23	20	15	24
74b_E	Trekvlietzone	33,50	23	20	15	24
74b_F	Trekvlietzone	36,50	23	20	15	24
75a_A	Trekvlietzone	1,50	21	18	13	22
75a_B	Trekvlietzone	5,50	21	18	13	22
75a_C	Trekvlietzone	9,50	22	18	14	23
75a_D	Trekvlietzone	12,50	22	18	14	23
75a_E	Trekvlietzone	15,50	22	19	14	23
75a_F	Trekvlietzone	18,50	23	19	15	24
75b_A	Trekvlietzone	21,50	23	19	15	24
75b_B	Trekvlietzone	24,50	23	20	15	24
75b_C	Trekvlietzone	27,50	23	20	15	24
75b_D	Trekvlietzone	30,50	23	20	15	24
75b_E	Trekvlietzone	33,50	23	20	15	24
75b_F	Trekvlietzone	36,50	23	20	15	24
76a_A	Trekvlietzone	1,50	21	17	13	22
76a_B	Trekvlietzone	5,50	21	18	13	22
76a_C	Trekvlietzone	9,50	21	18	13	22
76a_D	Trekvlietzone	12,50	21	18	14	23
76a_E	Trekvlietzone	15,50	22	18	14	23
76a_F	Trekvlietzone	18,50	22	18	14	23
76b_A	Trekvlietzone	21,50	22	19	14	23
76b_B	Trekvlietzone	24,50	22	19	14	23
76b_C	Trekvlietzone	27,50	23	19	15	24
76b_D	Trekvlietzone	30,50	23	20	15	24
76b_E	Trekvlietzone	33,50	23	20	15	24
76b_F	Trekvlietzone	36,50	23	20	15	24
77a_A	Trekvlietzone	1,50	20	16	12	21
77a_B	Trekvlietzone	5,50	20	16	12	21
77a_C	Trekvlietzone	9,50	21	18	13	22
77a_D	Trekvlietzone	12,50	21	18	13	22
77a_E	Trekvlietzone	15,50	22	18	13	23
77a_F	Trekvlietzone	18,50	22	19	14	23
77b_A	Trekvlietzone	21,50	22	18	14	23
77b_B	Trekvlietzone	24,50	22	18	14	23
77b_C	Trekvlietzone	27,50	22	19	14	23
77b_D	Trekvlietzone	30,50	22	19	14	23
77b_E	Trekvlietzone	33,50	22	19	14	23
77b_F	Trekvlietzone	36,50	22	19	14	23
78a_A	Trekvlietzone	1,50	22	19	14	23
78a_B	Trekvlietzone	5,50	22	19	14	23
78a_C	Trekvlietzone	9,50	22	19	14	23
78a_D	Trekvlietzone	12,50	22	19	14	23
78a_E	Trekvlietzone	15,50	22	19	14	23
78a_F	Trekvlietzone	18,50	22	19	14	23
78b_A	Trekvlietzone	21,50	21	18	13	22
78b_B	Trekvlietzone	24,50	21	18	13	22
78b_C	Trekvlietzone	27,50	21	18	13	22
78b_D	Trekvlietzone	30,50	21	18	13	22
78b_E	Trekvlietzone	33,50	21	18	13	22
78b_F	Trekvlietzone	36,50	21	18	13	22
79a_A	Trekvlietzone	1,50	19	16	11	20
79a_B	Trekvlietzone	5,50	20	16	12	21
79a_C	Trekvlietzone	9,50	21	18	13	22
79a_D	Trekvlietzone	12,50	21	18	13	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79a_E	Trekvlietzone	15,50	22	18	14	23
79a_F	Trekvlietzone	18,50	22	19	14	23
79b_A	Trekvlietzone	21,50	22	18	14	23
79b_B	Trekvlietzone	24,50	22	19	14	23
79b_C	Trekvlietzone	27,50	22	19	14	23
79b_D	Trekvlietzone	30,50	22	19	14	23
79b_E	Trekvlietzone	33,50	22	19	14	23
79b_F	Trekvlietzone	36,50	22	19	14	23
80_A	Trekvlietzone	1,50	19	15	11	20
80_B	Trekvlietzone	5,50	19	16	11	20
80_C	Trekvlietzone	9,50	22	19	14	23
80_D	Trekvlietzone	12,50	21	18	13	22
80_E	Trekvlietzone	15,50	20	16	12	21
80_F	Trekvlietzone	18,50	20	16	12	21
81_A	Trekvlietzone	1,50	21	18	13	22
81_B	Trekvlietzone	5,50	21	18	13	22
81_C	Trekvlietzone	9,50	19	16	11	20
81_D	Trekvlietzone	12,50	20	17	12	21
81_E	Trekvlietzone	15,50	20	17	12	21
81_F	Trekvlietzone	18,50	20	17	12	21
82a_A	Trekvlietzone	1,50	19	16	11	21
82a_B	Trekvlietzone	5,50	19	16	11	20
82a_C	Trekvlietzone	9,50	20	17	12	21
82a_D	Trekvlietzone	12,50	20	17	12	22
82a_E	Trekvlietzone	15,50	20	17	12	22
82a_F	Trekvlietzone	18,50	21	17	13	22
82b_A	Trekvlietzone	21,50	21	18	13	22
82b_B	Trekvlietzone	24,50	21	18	13	22
82b_C	Trekvlietzone	27,50	21	18	13	22
82b_D	Trekvlietzone	30,50	21	18	13	22
82b_E	Trekvlietzone	33,50	21	18	13	22
82b_F	Trekvlietzone	36,50	21	18	13	23
83_A	Gasfabriek	1,50	19	16	11	20
83_B	Gasfabriek	5,50	19	16	11	20
83_C	Gasfabriek	9,50	21	18	13	22
83_D	Gasfabriek	12,50	20	16	12	21
83_E	Gasfabriek	15,50	20	17	12	21
83_F	Gasfabriek	18,50	20	17	12	21
84_A	Trekvlietzone	1,50	19	16	11	20
84_B	Trekvlietzone	5,50	20	16	12	21
84_C	Trekvlietzone	9,50	23	19	15	24
84_D	Trekvlietzone	12,50	22	19	14	23
84_E	Trekvlietzone	15,50	21	18	13	22
84_F	Trekvlietzone	18,50	21	18	13	23
85_A	Gasfabriek	1,50	19	15	11	20
85_B	Gasfabriek	5,50	19	15	11	20
85_C	Gasfabriek	9,50	21	17	13	22
85_D	Gasfabriek	12,50	19	16	11	20
85_E	Gasfabriek	15,50	19	16	11	20
85_F	Gasfabriek	18,50	19	16	11	20
86a_A	Gasfabriek	1,50	19	16	11	20
86a_B	Gasfabriek	5,50	19	16	11	20
86a_C	Gasfabriek	9,50	20	17	12	21
86a_D	Gasfabriek	12,50	20	17	12	21
86a_E	Gasfabriek	15,50	20	17	12	21
86a_F	Gasfabriek	18,50	21	17	13	22
86b_A	Gasfabriek	21,50	20	17	12	21
86b_B	Gasfabriek	24,50	20	17	12	21
86b_C	Gasfabriek	27,50	21	17	13	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86b_D	Gasfabriek	30,50	21	18	13	22
86b_E	Gasfabriek	33,50	21	18	13	22
86b_F	Gasfabriek	36,50	21	18	13	22
87a_A	Gasfabriek	1,50	19	16	11	20
87a_B	Gasfabriek	5,50	19	16	11	20
87a_C	Gasfabriek	9,50	20	17	12	21
87a_D	Gasfabriek	12,50	20	17	12	21
87a_E	Gasfabriek	15,50	20	17	12	21
87a_F	Gasfabriek	18,50	21	18	13	22
87b_A	Gasfabriek	21,50	20	16	12	21
87b_B	Gasfabriek	24,50	20	17	12	21
87b_C	Gasfabriek	27,50	20	16	12	21
87b_D	Gasfabriek	30,50	20	16	12	21
87b_E	Gasfabriek	33,50	20	16	12	21
87b_F	Gasfabriek	36,50	20	16	12	21
88a_A	Gasfabriek	1,50	20	17	12	21
88a_B	Gasfabriek	5,50	21	18	13	22
88a_C	Gasfabriek	9,50	22	18	14	23
88a_D	Gasfabriek	12,50	22	18	14	23
88a_E	Gasfabriek	15,50	22	19	14	23
88a_F	Gasfabriek	18,50	21	17	13	22
88b_A	Gasfabriek	21,50	20	17	12	22
88b_B	Gasfabriek	24,50	20	17	12	22
88b_C	Gasfabriek	27,50	21	17	13	22
88b_D	Gasfabriek	30,50	21	18	13	22
88b_E	Gasfabriek	33,50	21	18	13	22
88b_F	Gasfabriek	36,50	21	18	13	22
89_A	Begraafplaatszone	1,50	22	18	14	23
89_B	Begraafplaatszone	5,50	22	19	14	23
90_A	Begraafplaatszone	1,50	22	19	14	23
90_B	Begraafplaatszone	5,50	24	20	16	25
91_A	Begraafplaatszone	1,50	22	18	14	23
91_B	Begraafplaatszone	5,50	23	20	15	24
92a_A	Begraafplaatszone	1,50	21	17	13	22
92a_B	Begraafplaatszone	5,50	21	18	13	22
92a_C	Begraafplaatszone	9,50	21	18	13	22
92a_D	Begraafplaatszone	12,50	21	18	13	22
92a_E	Begraafplaatszone	15,50	21	18	13	22
92a_F	Begraafplaatszone	18,50	21	18	13	22
92b_A	Begraafplaatszone	21,50	21	18	13	23
92b_B	Begraafplaatszone	24,50	22	18	14	23
92b_C	Begraafplaatszone	27,50	22	18	14	23
92b_D	Begraafplaatszone	30,50	21	18	13	22
92b_E	Begraafplaatszone	33,50	21	18	14	23
92b_F	Begraafplaatszone	36,50	22	18	14	23
93a_A	Begraafplaatszone	1,50	21	17	13	22
93a_B	Begraafplaatszone	5,50	21	18	13	22
93a_C	Begraafplaatszone	9,50	21	18	13	22
93a_D	Begraafplaatszone	12,50	21	18	13	22
93a_E	Begraafplaatszone	15,50	21	18	13	22
93a_F	Begraafplaatszone	18,50	21	18	13	22
93b_A	Begraafplaatszone	21,50	21	18	13	22
93b_B	Begraafplaatszone	24,50	21	18	13	22
93b_C	Begraafplaatszone	27,50	21	18	13	22
93b_D	Begraafplaatszone	30,50	21	18	13	22
93b_E	Begraafplaatszone	33,50	21	18	13	22
93b_F	Begraafplaatszone	36,50	21	18	13	22
94_A	Begraafplaatszone	1,50	22	18	14	23
94_B	Begraafplaatszone	5,50	22	19	14	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Oosteinde
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_A	Begraafplaatszone	1,50	26	23	18	27
95_B	Begraafplaatszone	5,50	27	24	19	28
97_A	Begraafplaatszone	1,50	22	18	14	23
97_B	Begraafplaatszone	5,50	22	19	14	23
98_A	Begraafplaatszone	1,50	22	19	14	24
98_B	Begraafplaatszone	5,50	23	20	15	24
99a_A	Begraafplaatszone	1,50	22	19	14	24
99a_B	Begraafplaatszone	5,50	23	20	15	25
99a_C	Begraafplaatszone	9,50	24	21	16	25
99a_D	Begraafplaatszone	12,50	24	21	16	25
99a_E	Begraafplaatszone	15,50	24	21	16	25
99a_F	Begraafplaatszone	18,50	24	21	16	25
99b_A	Begraafplaatszone	21,50	24	20	16	25
99b_B	Begraafplaatszone	24,50	24	20	16	25
99b_C	Begraafplaatszone	27,50	24	20	16	25
99b_D	Begraafplaatszone	30,50	24	20	16	25
99b_E	Begraafplaatszone	33,50	24	21	16	25
99b_F	Begraafplaatszone	36,50	24	21	16	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	25	20	29
01a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	25	20	29
01a_C	Binckhorsthavens	9,50	29	26	21	30
01a_D	Binckhorsthavens	12,50	29	26	21	30
01a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	24	19	28
01a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	24	19	28
01b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	24	19	28
01b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	24	19	28
01b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	24	19	28
02a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	25	20	29
02a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	25	20	29
02a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	25	20	30
02a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	24	20	29
02a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	24	20	29
02a_F	Binckhorsthavens	18,50	28	24	20	29
02b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	24	19	29
02b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	24	19	29
02b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	24	19	29
03a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	25	20	29
03a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	25	20	30
03a_C	Binckhorsthavens	9,50	29	26	21	30
03a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	25	20	30
03a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	25	20	29
03a_F	Binckhorsthavens	18,50	28	25	20	29
03b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	24	19	29
03b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	24	19	29
03b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	24	19	29
04a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	26	21	30
04a_B	Binckhorsthavens	5,50	29	26	21	30
04a_C	Binckhorsthavens	9,50	29	26	21	30
04a_D	Binckhorsthavens	12,50	29	26	21	30
04a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	24	20	29
04a_F	Binckhorsthavens	18,50	28	24	20	29
04b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	25	20	29
04b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	25	20	29
04b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	25	20	29
05a_A	Binckhorsthavens	1,50	27	24	19	29
05a_B	Binckhorsthavens	5,50	29	26	21	30
05a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	31
05a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
05a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	24	19	28
05a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	24	19	28
05b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	24	19	28
05b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	24	19	28
05b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	24	19	28
06a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	26	21	30
06a_B	Binckhorsthavens	5,50	29	26	21	30
06a_C	Binckhorsthavens	9,50	29	26	21	30
06a_D	Binckhorsthavens	12,50	29	26	21	31
06a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	25	20	29
06a_F	Binckhorsthavens	18,50	28	25	20	29
06b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	25	20	29
06b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	25	20	29
06b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	24	19	28
07a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	26	21	30
07a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	26	22	31
07a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	25	20	29
07a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	25	20	29
07a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	25	20	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07a_F	Binckhorsthavens	18,50	28	25	20	29
07b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	24	20	29
07b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	24	20	29
07b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	24	20	29
08a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	25	20	29
08a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	25	20	29
08a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	25	20	29
08a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	25	20	29
08a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	25	20	29
08a_F	Binckhorsthavens	18,50	28	25	20	29
08b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	25	20	29
08b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	25	20	29
08b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	25	20	29
09a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	25	20	29
09a_B	Binckhorsthavens	5,50	29	26	21	30
09a_C	Binckhorsthavens	9,50	29	26	21	30
09a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	25	20	29
09a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	25	20	29
09a_F	Binckhorsthavens	18,50	28	25	20	29
09b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	25	20	29
09b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	25	20	29
09b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	25	20	29
09b_D	Binckhorsthavens	30,50	28	25	20	29
09b_E	Binckhorsthavens	33,50	28	25	20	29
09b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	25	20	29
100a_A	Begraafplaatszone	1,50	36	33	28	37
100a_B	Begraafplaatszone	5,50	36	33	28	37
100a_C	Begraafplaatszone	9,50	36	33	28	37
100a_D	Begraafplaatszone	12,50	36	33	28	37
100a_E	Begraafplaatszone	15,50	36	33	28	37
100a_F	Begraafplaatszone	18,50	36	33	28	37
100b_A	Begraafplaatszone	21,50	36	33	28	37
100b_B	Begraafplaatszone	24,50	36	33	28	37
100b_C	Begraafplaatszone	27,50	36	33	28	37
100b_D	Begraafplaatszone	30,50	36	33	27	37
100b_E	Begraafplaatszone	33,50	35	32	27	37
100b_F	Begraafplaatszone	36,50	35	32	27	36
101a_A	Begraafplaatszone	1,50	33	30	25	34
101a_B	Begraafplaatszone	5,50	33	30	25	34
101a_C	Begraafplaatszone	9,50	33	30	25	34
101a_D	Begraafplaatszone	12,50	33	30	25	34
101a_E	Begraafplaatszone	15,50	33	30	25	34
101a_F	Begraafplaatszone	18,50	33	30	25	34
101b_A	Begraafplaatszone	21,50	33	30	25	34
101b_B	Begraafplaatszone	24,50	33	30	25	34
101b_C	Begraafplaatszone	27,50	33	30	25	34
101b_D	Begraafplaatszone	30,50	33	30	25	34
101b_E	Begraafplaatszone	33,50	33	30	25	34
101b_F	Begraafplaatszone	36,50	33	30	25	34
102a_A	Begraafplaatszone	1,50	33	30	25	34
102a_B	Begraafplaatszone	5,50	33	30	25	34
102a_C	Begraafplaatszone	9,50	33	30	25	34
102a_D	Begraafplaatszone	12,50	33	30	25	34
102a_E	Begraafplaatszone	15,50	33	30	25	34
102a_F	Begraafplaatszone	18,50	33	30	25	34
102b_A	Begraafplaatszone	21,50	33	30	25	34
102b_B	Begraafplaatszone	24,50	33	30	25	34
102b_C	Begraafplaatszone	27,50	33	30	25	34
102b_D	Begraafplaatszone	30,50	33	30	25	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102b_E	Begraafplaatszone	33,50	33	30	25	34
102b_F	Begraafplaatszone	36,50	33	30	25	34
103a_A	Begraafplaatszone	1,50	30	27	22	31
103a_B	Begraafplaatszone	5,50	31	28	23	32
103a_C	Begraafplaatszone	9,50	31	28	23	32
103a_D	Begraafplaatszone	12,50	31	28	23	32
103a_E	Begraafplaatszone	15,50	31	28	23	32
103a_F	Begraafplaatszone	18,50	31	28	23	32
103b_A	Begraafplaatszone	21,50	31	28	23	32
103b_B	Begraafplaatszone	24,50	31	28	23	32
103b_C	Begraafplaatszone	27,50	31	28	23	32
103b_D	Begraafplaatszone	30,50	31	28	23	32
103b_E	Begraafplaatszone	33,50	31	28	23	32
103b_F	Begraafplaatszone	36,50	31	28	23	33
104a_A	Begraafplaatszone	1,50	30	27	22	31
104a_B	Begraafplaatszone	5,50	31	28	23	32
104a_C	Begraafplaatszone	9,50	31	28	23	32
104a_D	Begraafplaatszone	12,50	31	28	23	32
104a_E	Begraafplaatszone	15,50	31	28	23	32
104a_F	Begraafplaatszone	18,50	31	28	23	32
104b_A	Begraafplaatszone	21,50	31	28	23	32
104b_B	Begraafplaatszone	24,50	31	28	23	32
104b_C	Begraafplaatszone	27,50	31	28	23	32
104b_D	Begraafplaatszone	30,50	31	28	23	32
104b_E	Begraafplaatszone	33,50	31	28	23	32
104b_F	Begraafplaatszone	36,50	31	28	23	32
105a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	27	22	31
105a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	31
105a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	31
105a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
105a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
105a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
105b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
105b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
105b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
105b_D	Binckhorsthavens	30,50	30	27	22	31
105b_E	Binckhorsthavens	33,50	30	27	22	31
105b_F	Binckhorsthavens	36,50	30	27	22	31
106a_A	Begraafplaatszone	1,50	30	27	22	31
106a_B	Begraafplaatszone	5,50	30	27	22	31
106a_C	Begraafplaatszone	9,50	30	27	22	31
106a_D	Begraafplaatszone	12,50	30	27	22	31
106a_E	Begraafplaatszone	15,50	30	27	22	31
106a_F	Begraafplaatszone	18,50	30	27	22	31
106b_A	Begraafplaatszone	21,50	30	27	22	31
106b_B	Begraafplaatszone	24,50	30	27	22	31
106b_C	Begraafplaatszone	27,50	30	27	22	31
106b_D	Begraafplaatszone	30,50	30	27	22	31
106b_E	Begraafplaatszone	33,50	30	27	22	31
106b_F	Begraafplaatszone	36,50	30	27	22	31
107a_A	Begraafplaatszone	1,50	30	27	22	31
107a_B	Begraafplaatszone	5,50	30	27	22	31
107a_C	Begraafplaatszone	9,50	30	27	22	31
107a_D	Begraafplaatszone	12,50	30	27	22	31
107a_E	Begraafplaatszone	15,50	30	27	22	31
107a_F	Begraafplaatszone	18,50	30	27	22	31
107b_A	Begraafplaatszone	21,50	30	27	22	31
107b_B	Begraafplaatszone	24,50	30	27	22	31
107b_C	Begraafplaatszone	27,50	30	27	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107b_D	Begraafplaatszone	30,50	30	27	22	31
107b_E	Begraafplaatszone	33,50	30	27	22	31
107b_F	Begraafplaatszone	36,50	30	27	22	31
108a_A	Begraafplaatszone	1,50	32	29	24	33
108a_B	Begraafplaatszone	5,50	32	29	24	33
108a_C	Begraafplaatszone	9,50	32	29	24	33
108a_D	Begraafplaatszone	12,50	32	29	24	33
108a_E	Begraafplaatszone	15,50	32	29	24	33
108a_F	Begraafplaatszone	18,50	32	29	24	33
108b_A	Begraafplaatszone	21,50	32	29	24	33
108b_B	Begraafplaatszone	24,50	32	29	24	33
108b_C	Begraafplaatszone	27,50	32	29	24	33
108b_D	Begraafplaatszone	30,50	32	29	24	33
108b_E	Begraafplaatszone	33,50	32	29	24	33
108b_F	Begraafplaatszone	36,50	32	29	24	34
109a_A	Begraafplaatszone	1,50	31	28	23	32
109a_B	Begraafplaatszone	5,50	31	28	23	32
109a_C	Begraafplaatszone	9,50	31	28	23	32
109a_D	Begraafplaatszone	12,50	31	28	23	32
109a_E	Begraafplaatszone	15,50	31	28	23	32
109a_F	Begraafplaatszone	18,50	31	28	23	32
109b_A	Begraafplaatszone	21,50	31	28	23	32
109b_B	Begraafplaatszone	24,50	31	28	23	32
109b_C	Begraafplaatszone	27,50	31	28	23	32
109b_D	Begraafplaatszone	30,50	31	28	23	32
109b_E	Begraafplaatszone	33,50	31	28	23	32
109b_F	Begraafplaatszone	36,50	31	28	23	32
10a_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
10a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	27	22	31
10a_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
10a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	31
10a_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
10a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	31
10a_D	Binckhorsthavens	30,50	30	27	22	31
10a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
10a_E	Binckhorsthavens	33,50	30	27	22	31
10a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
10a_F	Binckhorsthavens	36,50	30	27	22	31
10a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
110a_A	Begraafplaatszone	1,50	32	29	24	33
110a_B	Begraafplaatszone	5,50	32	29	24	33
110a_C	Begraafplaatszone	9,50	32	29	24	33
110a_D	Begraafplaatszone	12,50	32	29	24	33
110a_E	Begraafplaatszone	15,50	32	29	24	33
110a_F	Begraafplaatszone	18,50	32	29	24	33
110b_A	Begraafplaatszone	21,50	32	29	24	33
110b_B	Begraafplaatszone	24,50	32	29	24	34
110b_C	Begraafplaatszone	27,50	32	29	24	34
110b_D	Begraafplaatszone	30,50	33	30	25	34
110b_E	Begraafplaatszone	33,50	33	30	25	34
110b_F	Begraafplaatszone	36,50	33	30	25	34
111a_A	Begraafplaatszone	1,50	35	32	26	36
111a_B	Begraafplaatszone	5,50	35	32	27	36
111a_C	Begraafplaatszone	9,50	35	32	27	36
111a_D	Begraafplaatszone	12,50	35	32	27	36
111a_E	Begraafplaatszone	15,50	35	32	27	36
111a_F	Begraafplaatszone	18,50	35	32	27	36
111b_A	Begraafplaatszone	21,50	35	32	27	36
111b_B	Begraafplaatszone	24,50	35	32	27	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111b_C	Begraafplaatszone	27,50	35	32	27	36
111b_D	Begraafplaatszone	30,50	35	32	27	36
111b_E	Begraafplaatszone	33,50	35	32	27	36
111b_F	Begraafplaatszone	36,50	35	32	27	36
112a_A	Spoorboogzone	1,50	33	30	25	34
112a_B	Spoorboogzone	5,50	34	31	26	35
112a_C	Spoorboogzone	9,50	34	31	26	36
112a_D	Spoorboogzone	12,50	35	32	27	36
112a_E	Spoorboogzone	15,50	35	32	27	36
112a_F	Spoorboogzone	18,50	35	32	27	36
112b_A	Spoorboogzone	21,50	35	32	27	36
112b_B	Spoorboogzone	24,50	35	32	27	36
112b_C	Spoorboogzone	27,50	35	32	27	36
112b_D	Spoorboogzone	30,50	35	32	27	36
112b_E	Spoorboogzone	33,50	35	32	27	36
112b_F	Spoorboogzone	36,50	35	32	27	36
113a_A	Begraafplaatszone	1,50	36	33	28	38
113a_B	Begraafplaatszone	5,50	37	34	29	38
113a_C	Begraafplaatszone	9,50	37	34	29	38
113a_D	Begraafplaatszone	12,50	37	34	29	38
113a_E	Begraafplaatszone	15,50	37	34	29	38
113a_F	Begraafplaatszone	18,50	37	34	29	38
113b_A	Begraafplaatszone	21,50	37	34	29	38
113b_B	Begraafplaatszone	24,50	37	34	29	38
113b_C	Begraafplaatszone	27,50	37	34	29	38
113b_D	Begraafplaatszone	30,50	37	34	29	38
113b_E	Begraafplaatszone	33,50	37	34	29	38
113b_F	Begraafplaatszone	36,50	37	34	29	38
114a_A	Spoorboogzone	1,50	37	34	29	38
114a_B	Spoorboogzone	5,50	37	34	29	38
114a_C	Spoorboogzone	9,50	37	34	29	38
114a_D	Spoorboogzone	12,50	37	34	29	38
114a_E	Spoorboogzone	15,50	37	34	29	38
114a_F	Spoorboogzone	18,50	37	34	29	38
114b_A	Spoorboogzone	21,50	37	34	29	38
114b_B	Spoorboogzone	24,50	37	34	29	38
114b_C	Spoorboogzone	27,50	37	34	29	38
114b_D	Spoorboogzone	30,50	37	34	29	38
114b_E	Spoorboogzone	33,50	37	34	29	38
114b_F	Spoorboogzone	36,50	37	34	29	38
115a_A	Spoorboogzone	1,50	38	35	30	39
115a_B	Spoorboogzone	5,50	38	35	30	39
115a_C	Spoorboogzone	9,50	38	35	30	39
115a_D	Spoorboogzone	12,50	38	35	30	39
115a_E	Spoorboogzone	15,50	38	35	30	39
115a_F	Spoorboogzone	18,50	38	35	30	39
115b_A	Spoorboogzone	21,50	38	35	30	39
115b_B	Spoorboogzone	24,50	38	35	30	39
115b_C	Spoorboogzone	27,50	38	35	30	39
115b_D	Spoorboogzone	30,50	38	35	30	39
115b_E	Spoorboogzone	33,50	38	35	30	39
115b_F	Spoorboogzone	36,50	38	35	30	39
116a_A	Spoorboogzone	1,50	38	35	30	39
116a_B	Spoorboogzone	5,50	38	35	30	40
116a_C	Spoorboogzone	9,50	39	36	31	40
116a_D	Spoorboogzone	12,50	39	36	31	40
116a_E	Spoorboogzone	15,50	39	36	31	40
116a_F	Spoorboogzone	18,50	39	36	30	40
116b_A	Spoorboogzone	21,50	38	36	30	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116b_B	Spoorboogzone	24,50	38	35	30	40
116b_C	Spoorboogzone	27,50	38	35	30	39
116b_D	Spoorboogzone	30,50	38	35	30	39
116b_E	Spoorboogzone	33,50	38	35	30	40
116b_F	Spoorboogzone	36,50	38	35	30	40
117a_A	Spoorboogzone	1,50	41	38	33	42
117a_B	Spoorboogzone	5,50	41	38	33	42
117a_C	Spoorboogzone	9,50	42	39	34	43
117a_D	Spoorboogzone	12,50	42	39	34	43
117a_E	Spoorboogzone	15,50	42	39	34	43
117a_F	Spoorboogzone	18,50	42	39	33	43
117b_A	Spoorboogzone	21,50	42	39	34	43
117b_B	Spoorboogzone	24,50	42	39	34	43
117b_C	Spoorboogzone	27,50	42	39	34	43
117b_D	Spoorboogzone	30,50	42	39	34	43
117b_E	Spoorboogzone	33,50	42	39	34	43
117b_F	Spoorboogzone	36,50	42	39	34	43
118a_A	Spoorboogzone	1,50	42	39	33	43
118a_B	Spoorboogzone	5,50	42	39	34	43
118a_C	Spoorboogzone	9,50	42	40	34	44
118a_D	Spoorboogzone	12,50	42	39	34	43
118a_E	Spoorboogzone	15,50	42	39	34	43
118a_F	Spoorboogzone	18,50	42	39	34	43
118b_A	Spoorboogzone	21,50	42	39	34	43
118b_B	Spoorboogzone	24,50	42	39	34	43
118b_C	Spoorboogzone	27,50	42	39	34	43
118b_D	Spoorboogzone	30,50	42	39	34	43
118b_E	Spoorboogzone	33,50	42	39	34	43
118b_F	Spoorboogzone	36,50	42	39	34	43
119a_A	Spoorboogzone	1,50	38	35	30	40
119a_B	Spoorboogzone	5,50	39	36	31	41
119a_C	Spoorboogzone	9,50	40	37	32	41
119a_D	Spoorboogzone	12,50	40	37	32	41
119a_E	Spoorboogzone	15,50	40	37	32	41
119a_F	Spoorboogzone	18,50	40	37	32	41
119b_A	Spoorboogzone	21,50	40	37	32	41
119b_B	Spoorboogzone	24,50	40	37	32	41
119b_C	Spoorboogzone	27,50	40	37	32	41
119b_D	Spoorboogzone	30,50	40	37	32	42
119b_E	Spoorboogzone	33,50	41	38	32	42
119b_F	Spoorboogzone	36,50	41	38	33	42
11a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	26	21	30
11a_B	Binckhorsthavens	5,50	29	26	21	30
11a_C	Binckhorsthavens	9,50	29	26	21	30
11a_D	Binckhorsthavens	12,50	29	26	21	30
11a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	26	21	30
11a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	26	21	30
11b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	26	21	30
11b_B	Binckhorsthavens	24,50	29	26	21	30
11b_C	Binckhorsthavens	27,50	29	26	21	30
11b_D	Binckhorsthavens	30,50	29	26	21	30
11b_E	Binckhorsthavens	33,50	29	26	21	30
11b_F	Binckhorsthavens	36,50	29	26	21	30
120a_A	Spoorboogzone	1,50	24	21	16	25
120a_B	Spoorboogzone	5,50	28	25	20	29
120a_C	Spoorboogzone	9,50	36	33	28	37
120a_D	Spoorboogzone	12,50	37	34	29	38
120a_E	Spoorboogzone	15,50	37	34	29	38
120a_F	Spoorboogzone	18,50	37	34	29	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
120b_A	Spoorboogzone	21,50	37	34	29	38
120b_B	Spoorboogzone	24,50	37	34	29	38
120b_C	Spoorboogzone	27,50	37	34	29	38
120b_D	Spoorboogzone	30,50	37	35	29	39
120b_E	Spoorboogzone	33,50	38	35	30	39
120b_F	Spoorboogzone	36,50	38	35	30	39
121a_A	Spoorboogzone	1,50	39	36	31	40
121a_B	Spoorboogzone	5,50	40	37	32	41
121a_C	Spoorboogzone	9,50	40	37	32	41
121a_D	Spoorboogzone	12,50	40	37	32	41
121a_E	Spoorboogzone	15,50	40	37	32	41
121a_F	Spoorboogzone	18,50	40	37	32	41
121b_A	Spoorboogzone	21,50	40	37	32	41
121b_B	Spoorboogzone	24,50	40	37	32	41
121b_C	Spoorboogzone	27,50	40	37	32	41
121b_D	Spoorboogzone	30,50	40	37	32	41
121b_E	Spoorboogzone	33,50	40	37	32	41
121b_F	Spoorboogzone	36,50	40	37	32	41
122a_A	Gasfabriek	1,50	33	29	25	34
122a_B	Gasfabriek	5,50	34	31	26	35
122a_C	Gasfabriek	9,50	37	34	29	38
122a_D	Gasfabriek	12,50	39	36	31	40
122a_E	Gasfabriek	15,50	40	37	32	41
122a_F	Gasfabriek	18,50	40	37	32	41
122b_A	Gasfabriek	21,50	41	38	33	42
122b_B	Gasfabriek	24,50	41	38	33	42
122b_C	Gasfabriek	27,50	41	38	33	42
122b_D	Gasfabriek	30,50	42	39	34	43
122b_E	Gasfabriek	33,50	42	39	34	43
122b_F	Gasfabriek	36,50	42	39	34	43
123a_A	Gasfabriek	1,50	36	33	28	37
123a_B	Gasfabriek	5,50	37	34	29	38
123a_C	Gasfabriek	9,50	40	37	32	41
123a_D	Gasfabriek	12,50	40	37	32	41
123a_E	Gasfabriek	15,50	41	38	33	42
123a_F	Gasfabriek	18,50	41	38	33	42
123b_A	Gasfabriek	21,50	41	38	33	42
123b_B	Gasfabriek	24,50	42	39	34	43
123b_C	Gasfabriek	27,50	42	39	34	43
123b_D	Gasfabriek	30,50	42	39	34	43
123b_E	Gasfabriek	33,50	42	39	34	44
123b_F	Gasfabriek	36,50	43	40	35	44
124a_A	Gasfabriek	1,50	32	29	24	33
124a_B	Gasfabriek	5,50	33	30	25	35
124a_C	Gasfabriek	9,50	36	33	28	37
124a_D	Gasfabriek	12,50	37	34	29	38
124a_E	Gasfabriek	15,50	38	35	30	39
124a_F	Gasfabriek	18,50	38	35	30	39
124b_A	Gasfabriek	21,50	39	36	31	40
124b_B	Gasfabriek	24,50	39	36	31	40
124b_C	Gasfabriek	27,50	39	36	31	40
124b_D	Gasfabriek	30,50	40	37	32	41
124b_E	Gasfabriek	33,50	40	37	32	41
124b_F	Gasfabriek	36,50	40	37	32	41
125a_A	Gasfabriek	1,50	31	28	23	32
125a_B	Gasfabriek	5,50	33	30	25	34
125a_C	Gasfabriek	9,50	34	31	26	35
125a_D	Gasfabriek	12,50	35	32	27	36
125a_E	Gasfabriek	15,50	36	33	28	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125a_F	Gasfabriek	18,50	36	33	28	37
125b_A	Gasfabriek	21,50	37	34	29	38
125b_B	Gasfabriek	24,50	37	34	29	38
125b_C	Gasfabriek	27,50	37	34	29	38
125b_D	Gasfabriek	30,50	37	34	29	39
125b_E	Gasfabriek	33,50	38	35	30	39
125b_F	Gasfabriek	36,50	38	35	30	39
126a_A	Gasfabriek	1,50	33	29	25	34
126a_B	Gasfabriek	5,50	35	32	27	36
126a_C	Gasfabriek	9,50	38	35	30	39
126a_D	Gasfabriek	12,50	40	37	32	41
126a_E	Gasfabriek	15,50	42	39	34	43
126a_F	Gasfabriek	18,50	42	40	34	44
126b_A	Gasfabriek	21,50	43	40	35	44
126b_B	Gasfabriek	24,50	44	41	36	45
126b_C	Gasfabriek	27,50	44	42	36	46
126b_D	Gasfabriek	30,50	45	42	37	46
126b_E	Gasfabriek	33,50	45	43	37	47
126b_F	Gasfabriek	36,50	46	43	38	47
128a_A	Gasfabriek	1,50	33	30	25	34
128a_B	Gasfabriek	5,50	35	32	27	36
128a_C	Gasfabriek	9,50	38	35	30	39
128a_D	Gasfabriek	12,50	40	37	32	41
128a_E	Gasfabriek	15,50	41	38	33	42
128a_F	Gasfabriek	18,50	42	39	34	43
128b_A	Gasfabriek	21,50	42	39	34	43
128b_B	Gasfabriek	24,50	43	40	35	44
128b_C	Gasfabriek	27,50	43	40	35	44
128b_D	Gasfabriek	30,50	43	41	35	45
128b_E	Gasfabriek	33,50	44	41	36	45
128b_F	Gasfabriek	36,50	44	41	36	45
129_A	Gasfabriek	1,50	23	20	15	24
129_B	Gasfabriek	5,50	25	22	17	26
129_C	Gasfabriek	9,50	26	22	18	27
129_D	Gasfabriek	12,50	26	22	18	27
129_E	Gasfabriek	15,50	26	23	18	27
129_F	Gasfabriek	18,50	26	23	18	28
12a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	26	21	30
12a_B	Binckhorsthavens	5,50	29	26	21	30
12a_C	Binckhorsthavens	9,50	29	26	21	30
12a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	25	20	30
12a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	25	20	30
12a_F	Binckhorsthavens	18,50	28	25	20	30
12b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	25	20	30
12b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	25	20	30
12b_C	Binckhorsthavens	27,50	29	25	21	30
12b_D	Binckhorsthavens	30,50	29	25	21	30
12b_E	Binckhorsthavens	33,50	29	25	21	30
12b_F	Binckhorsthavens	36,50	29	26	21	30
130_A	Gasfabriek	1,50	26	23	18	28
130_B	Gasfabriek	5,50	27	24	19	28
130_C	Gasfabriek	9,50	27	24	19	28
130_D	Gasfabriek	12,50	28	25	20	29
130_E	Gasfabriek	15,50	29	25	21	30
130_F	Gasfabriek	18,50	31	28	23	32
131_A	Gasfabriek	1,50	28	24	20	29
131_B	Gasfabriek	5,50	28	24	20	29
131_C	Gasfabriek	9,50	28	25	20	29
131_D	Gasfabriek	12,50	30	27	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
131_E	Gasfabriek	15,50	31	28	23	32
131_F	Gasfabriek	18,50	31	28	23	33
132_A	Gasfabriek	1,50	26	23	18	27
132_B	Gasfabriek	5,50	27	24	19	28
132_C	Gasfabriek	9,50	28	25	20	29
132_D	Gasfabriek	12,50	28	25	20	30
132_E	Gasfabriek	15,50	29	26	21	30
132_F	Gasfabriek	18,50	30	27	22	31
133_A	Gasfabriek	1,50	23	20	15	24
133_B	Gasfabriek	5,50	25	22	17	26
133_C	Gasfabriek	9,50	26	22	18	27
133_D	Gasfabriek	12,50	26	23	18	27
133_E	Gasfabriek	15,50	26	23	18	27
133_F	Gasfabriek	18,50	26	23	18	27
134a_A	Gasfabriek	1,50	26	23	18	28
134a_B	Gasfabriek	5,50	29	26	21	31
134a_C	Gasfabriek	9,50	31	28	23	32
134a_D	Gasfabriek	12,50	32	29	24	33
134a_E	Gasfabriek	15,50	32	29	24	33
134a_F	Gasfabriek	18,50	34	31	26	35
134b_A	Gasfabriek	21,50	35	32	27	36
134b_B	Gasfabriek	24,50	36	33	28	37
134b_C	Gasfabriek	27,50	37	34	29	38
134b_D	Gasfabriek	30,50	38	36	30	40
134b_E	Gasfabriek	33,50	39	36	31	40
134b_F	Gasfabriek	36,50	40	37	32	41
135a_A	Gasfabriek	1,50	28	25	20	29
135a_B	Gasfabriek	5,50	30	27	22	31
135a_C	Gasfabriek	9,50	32	29	24	33
135a_D	Gasfabriek	12,50	34	31	26	35
135a_E	Gasfabriek	15,50	36	33	28	37
135a_F	Gasfabriek	18,50	40	37	32	41
135b_A	Gasfabriek	21,50	42	39	34	43
135b_B	Gasfabriek	24,50	43	41	35	45
135b_C	Gasfabriek	27,50	44	41	36	45
135b_D	Gasfabriek	30,50	44	41	36	45
135b_E	Gasfabriek	33,50	45	42	37	46
135b_F	Gasfabriek	36,50	45	42	37	46
136a_A	Gasfabriek	1,50	33	30	25	34
136a_B	Gasfabriek	5,50	35	32	27	36
136a_C	Gasfabriek	9,50	38	35	30	39
136a_D	Gasfabriek	12,50	40	37	32	41
136a_E	Gasfabriek	15,50	41	38	33	42
136a_F	Gasfabriek	18,50	42	40	34	44
136b_A	Gasfabriek	21,50	44	41	36	45
136b_B	Gasfabriek	24,50	44	41	36	45
136b_C	Gasfabriek	27,50	45	42	37	46
136b_D	Gasfabriek	30,50	46	43	38	47
136b_E	Gasfabriek	33,50	46	43	38	47
136b_F	Gasfabriek	36,50	46	44	38	48
137a_A	Gasfabriek	1,50	29	26	21	30
137a_B	Gasfabriek	5,50	33	30	25	34
137a_C	Gasfabriek	9,50	34	31	26	35
137a_D	Gasfabriek	12,50	36	33	28	37
137a_E	Gasfabriek	15,50	42	39	34	43
137a_F	Gasfabriek	18,50	43	40	35	44
137b_A	Gasfabriek	21,50	44	41	36	45
137b_B	Gasfabriek	24,50	45	42	37	46
137b_C	Gasfabriek	27,50	45	42	37	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137b_D	Gasfabriek	30,50	46	43	37	47
137b_E	Gasfabriek	33,50	46	43	38	47
137b_F	Gasfabriek	36,50	46	43	38	47
138a_A	Gasfabriek	1,50	34	31	26	35
138a_B	Gasfabriek	5,50	36	33	28	37
138a_C	Gasfabriek	9,50	38	35	30	39
138a_D	Gasfabriek	12,50	40	37	32	41
138a_E	Gasfabriek	15,50	42	39	34	43
138a_F	Gasfabriek	18,50	44	41	36	45
138b_A	Gasfabriek	21,50	45	42	37	46
138b_B	Gasfabriek	24,50	45	42	37	46
138b_C	Gasfabriek	27,50	46	43	38	47
138b_D	Gasfabriek	30,50	47	44	39	48
138b_E	Gasfabriek	33,50	47	44	39	48
138b_F	Gasfabriek	36,50	48	45	40	49
139a_A	Gasfabriek	1,50	30	27	22	31
139a_B	Gasfabriek	5,50	33	30	25	34
139a_C	Gasfabriek	9,50	35	32	27	36
139a_D	Gasfabriek	12,50	37	34	29	38
139a_E	Gasfabriek	15,50	43	40	34	44
139a_F	Gasfabriek	18,50	44	41	36	45
139b_A	Gasfabriek	21,50	44	42	36	46
139b_B	Gasfabriek	24,50	45	42	37	46
139b_C	Gasfabriek	27,50	45	42	37	46
139b_D	Gasfabriek	30,50	46	43	38	47
139b_E	Gasfabriek	33,50	46	43	38	47
139b_F	Gasfabriek	36,50	46	43	38	48
13a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	26	21	30
13a_B	Binckhorsthavens	5,50	29	26	21	30
13a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	25	20	29
13a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	25	20	29
13a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	25	20	29
13a_F	Binckhorsthavens	18,50	28	25	20	29
13b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	25	20	29
13b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	25	20	29
13b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	25	20	29
140a_A	Gasfabriek	1,50	37	34	29	38
140a_B	Gasfabriek	5,50	38	35	30	39
140a_C	Gasfabriek	9,50	40	37	32	41
140a_D	Gasfabriek	12,50	42	39	34	43
140a_E	Gasfabriek	15,50	44	41	36	45
140a_F	Gasfabriek	18,50	45	42	37	46
140b_A	Gasfabriek	21,50	46	43	38	47
140b_B	Gasfabriek	24,50	47	44	39	48
140b_C	Gasfabriek	27,50	48	45	40	49
140b_D	Gasfabriek	30,50	49	46	40	50
140b_E	Gasfabriek	33,50	49	46	41	50
140b_F	Gasfabriek	36,50	49	46	41	50
141a_A	Gasfabriek	1,50	36	32	28	37
141a_B	Gasfabriek	5,50	37	34	29	38
141a_C	Gasfabriek	9,50	38	35	30	39
141a_D	Gasfabriek	12,50	41	38	33	42
141a_E	Gasfabriek	15,50	43	40	35	44
141a_F	Gasfabriek	18,50	44	42	36	46
141b_A	Gasfabriek	21,50	45	42	37	46
141b_B	Gasfabriek	24,50	46	43	38	47
141b_C	Gasfabriek	27,50	47	44	39	48
141b_D	Gasfabriek	30,50	47	45	39	49
141b_E	Gasfabriek	33,50	48	45	40	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141b_F	Gasfabriek	36,50	49	46	40	50
142a_A	Gasfabriek	1,50	33	30	25	34
142a_B	Gasfabriek	5,50	39	36	30	40
142a_C	Gasfabriek	9,50	39	36	31	40
142a_D	Gasfabriek	12,50	41	38	33	42
142a_E	Gasfabriek	15,50	43	40	35	44
142a_F	Gasfabriek	18,50	44	41	36	45
142b_A	Gasfabriek	21,50	45	42	37	46
142b_B	Gasfabriek	24,50	46	43	38	47
142b_C	Gasfabriek	27,50	46	43	38	47
142b_D	Gasfabriek	30,50	47	44	39	48
142b_E	Gasfabriek	33,50	47	44	39	48
142b_F	Gasfabriek	36,50	47	44	39	48
143a_A	Gasfabriek	1,50	33	30	25	34
143a_B	Gasfabriek	5,50	38	36	30	40
143a_C	Gasfabriek	9,50	39	36	31	40
143a_D	Gasfabriek	12,50	40	37	32	41
143a_E	Gasfabriek	15,50	41	38	33	42
143a_F	Gasfabriek	18,50	43	40	35	44
143b_A	Gasfabriek	21,50	44	41	36	45
143b_B	Gasfabriek	24,50	44	42	36	46
143b_C	Gasfabriek	27,50	45	42	37	46
143b_D	Gasfabriek	30,50	46	43	38	47
143b_E	Gasfabriek	33,50	46	43	38	47
143b_F	Gasfabriek	36,50	47	44	38	48
144a_A	Spoorboogzone	1,50	40	36	31	41
144a_B	Spoorboogzone	5,50	43	41	35	45
144a_C	Spoorboogzone	9,50	44	41	36	45
144a_D	Spoorboogzone	12,50	44	41	36	45
144a_E	Spoorboogzone	15,50	44	41	36	45
144a_F	Spoorboogzone	18,50	44	42	36	46
144b_A	Spoorboogzone	21,50	45	42	37	46
144b_B	Spoorboogzone	24,50	45	42	37	46
144b_C	Spoorboogzone	27,50	45	42	37	46
144b_D	Spoorboogzone	30,50	45	42	37	46
144b_E	Spoorboogzone	33,50	46	43	38	47
144b_F	Spoorboogzone	36,50	46	43	38	47
145a_A	Spoorboogzone	1,50	41	38	33	42
145a_B	Spoorboogzone	5,50	42	39	34	43
145a_C	Spoorboogzone	9,50	43	40	35	44
145a_D	Spoorboogzone	12,50	43	40	35	44
145a_E	Spoorboogzone	15,50	43	40	35	44
145a_F	Spoorboogzone	18,50	43	40	35	44
145b_A	Spoorboogzone	21,50	43	40	35	44
145b_B	Spoorboogzone	24,50	43	40	35	44
145b_C	Spoorboogzone	27,50	43	40	35	44
145b_D	Spoorboogzone	30,50	43	41	35	45
145b_E	Spoorboogzone	33,50	44	41	36	45
145b_F	Spoorboogzone	36,50	44	41	36	45
146a_A	Spoorboogzone	1,50	41	38	33	42
146a_B	Spoorboogzone	5,50	42	39	34	43
146a_C	Spoorboogzone	9,50	42	39	34	43
146a_D	Spoorboogzone	12,50	42	40	34	44
146a_E	Spoorboogzone	15,50	42	40	34	44
146a_F	Spoorboogzone	18,50	42	39	34	44
146b_A	Spoorboogzone	21,50	42	39	34	44
146b_B	Spoorboogzone	24,50	42	40	34	44
146b_C	Spoorboogzone	27,50	43	40	35	44
146b_D	Spoorboogzone	30,50	43	40	35	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146b_E	Spoorboogzone	33,50	43	40	35	44
146b_F	Spoorboogzone	36,50	43	40	35	44
147a_A	Spoorboogzone	1,50	41	38	33	42
147a_B	Spoorboogzone	5,50	42	39	34	43
147a_C	Spoorboogzone	9,50	42	39	34	43
147a_D	Spoorboogzone	12,50	42	39	34	43
147a_E	Spoorboogzone	15,50	42	39	34	43
147a_F	Spoorboogzone	18,50	42	39	34	43
147b_A	Spoorboogzone	21,50	42	39	34	43
147b_B	Spoorboogzone	24,50	42	39	34	44
147b_C	Spoorboogzone	27,50	43	40	35	44
147b_D	Spoorboogzone	30,50	43	40	35	44
147b_E	Spoorboogzone	33,50	43	40	35	44
147b_F	Spoorboogzone	36,50	43	40	35	44
148a_A	Spoorboogzone	1,50	39	37	31	41
148a_B	Spoorboogzone	5,50	41	38	32	42
148a_C	Spoorboogzone	9,50	41	38	33	42
148a_D	Spoorboogzone	12,50	41	38	33	42
148a_E	Spoorboogzone	15,50	41	38	33	42
148a_F	Spoorboogzone	18,50	41	38	33	42
148b_A	Spoorboogzone	21,50	41	38	33	42
148b_B	Spoorboogzone	24,50	41	38	33	42
148b_C	Spoorboogzone	27,50	41	39	33	43
148b_D	Spoorboogzone	30,50	42	39	34	43
148b_E	Spoorboogzone	33,50	42	39	34	43
148b_F	Spoorboogzone	36,50	42	39	34	43
149a_A	Spoorboogzone	1,50	39	36	31	40
149a_B	Spoorboogzone	5,50	40	38	32	42
149a_C	Spoorboogzone	9,50	41	38	33	42
149a_D	Spoorboogzone	12,50	41	38	33	42
149a_E	Spoorboogzone	15,50	41	38	33	42
149a_F	Spoorboogzone	18,50	41	38	33	42
149b_A	Spoorboogzone	21,50	41	38	33	42
149b_B	Spoorboogzone	24,50	41	38	33	43
149b_C	Spoorboogzone	27,50	41	39	33	43
149b_D	Spoorboogzone	30,50	42	39	34	43
149b_E	Spoorboogzone	33,50	42	39	34	43
149b_F	Spoorboogzone	36,50	42	39	34	43
14a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	26	21	31
14a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	31
14a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	31
14a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
14a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
14a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
14b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
14b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
14b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
14b_D	Binckhorsthavens	30,50	30	27	22	31
14b_E	Binckhorsthavens	33,50	30	27	22	31
14b_F	Binckhorsthavens	36,50	30	27	22	31
150a_A	Spoorboogzone	1,50	35	32	27	36
150a_B	Spoorboogzone	5,50	41	38	33	42
150a_C	Spoorboogzone	9,50	42	39	34	43
150a_D	Spoorboogzone	12,50	42	39	34	43
150a_E	Spoorboogzone	15,50	42	39	34	43
150a_F	Spoorboogzone	18,50	42	39	34	43
150b_A	Spoorboogzone	21,50	42	40	34	44
150b_B	Spoorboogzone	24,50	43	40	35	44
150b_C	Spoorboogzone	27,50	43	40	35	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150b_D	Spoorboogzone	30,50	43	40	35	44
150b_E	Spoorboogzone	33,50	43	40	35	45
150b_F	Spoorboogzone	36,50	44	41	36	45
151a_A	Spoorboogzone	1,50	40	37	32	41
151a_B	Spoorboogzone	5,50	44	41	36	45
151a_C	Spoorboogzone	9,50	44	41	36	45
151a_D	Spoorboogzone	12,50	44	41	36	45
151a_E	Spoorboogzone	15,50	44	42	36	46
151a_F	Spoorboogzone	18,50	45	42	37	46
151b_A	Spoorboogzone	21,50	45	42	37	46
151b_B	Spoorboogzone	24,50	45	42	37	46
151b_C	Spoorboogzone	27,50	45	42	37	46
151b_D	Spoorboogzone	30,50	45	42	37	46
151b_E	Spoorboogzone	33,50	46	43	38	47
151b_F	Spoorboogzone	36,50	46	43	38	47
152a_A	Spoorboogzone	1,50	34	31	26	35
152a_B	Spoorboogzone	5,50	41	38	33	42
152a_C	Spoorboogzone	9,50	42	39	34	43
152a_D	Spoorboogzone	12,50	42	39	34	43
152a_E	Spoorboogzone	15,50	42	39	34	43
152a_F	Spoorboogzone	18,50	42	40	34	44
152b_A	Spoorboogzone	21,50	43	40	34	44
152b_B	Spoorboogzone	24,50	43	40	35	44
152b_C	Spoorboogzone	27,50	43	40	35	44
152b_D	Spoorboogzone	30,50	43	40	35	44
152b_E	Spoorboogzone	33,50	44	41	35	45
152b_F	Spoorboogzone	36,50	44	41	36	45
153a_A	Spoorboogzone	1,50	33	30	25	35
153a_B	Spoorboogzone	5,50	42	39	34	43
153a_C	Spoorboogzone	9,50	43	40	35	44
153a_D	Spoorboogzone	12,50	43	41	35	45
153a_E	Spoorboogzone	15,50	44	41	36	45
153a_F	Spoorboogzone	18,50	44	41	36	45
153b_A	Spoorboogzone	21,50	44	41	36	45
153b_B	Spoorboogzone	24,50	44	41	36	45
153b_C	Spoorboogzone	27,50	44	41	36	45
153b_D	Spoorboogzone	30,50	44	41	36	46
153b_E	Spoorboogzone	33,50	45	42	37	46
153b_F	Spoorboogzone	36,50	45	42	37	46
154a_A	Spoorboogzone	1,50	39	36	31	40
154a_B	Spoorboogzone	5,50	44	41	36	45
154a_C	Spoorboogzone	9,50	45	42	37	46
154a_D	Spoorboogzone	12,50	45	42	37	46
154a_E	Spoorboogzone	15,50	45	42	37	46
154a_F	Spoorboogzone	18,50	45	42	37	46
154b_A	Spoorboogzone	21,50	45	42	37	46
154b_B	Spoorboogzone	24,50	45	43	37	47
154b_C	Spoorboogzone	27,50	46	43	38	47
154b_D	Spoorboogzone	30,50	46	43	38	47
154b_E	Spoorboogzone	33,50	46	43	38	47
154b_F	Spoorboogzone	36,50	46	44	38	48
155a_A	Spoorboogzone	1,50	38	35	30	39
155a_B	Spoorboogzone	5,50	44	41	36	45
155a_C	Spoorboogzone	9,50	44	42	36	46
155a_D	Spoorboogzone	12,50	45	42	37	46
155a_E	Spoorboogzone	15,50	45	42	37	46
155a_F	Spoorboogzone	18,50	45	42	37	46
155b_A	Spoorboogzone	21,50	45	42	37	46
155b_B	Spoorboogzone	24,50	46	43	37	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155b_C	Spoorboogzone	27,50	46	43	38	47
155b_D	Spoorboogzone	30,50	46	43	38	47
155b_E	Spoorboogzone	33,50	46	43	38	47
155b_F	Spoorboogzone	36,50	47	44	39	48
156a_A	Spoorboogzone	1,50	38	35	30	39
156a_B	Spoorboogzone	5,50	44	41	36	45
156a_C	Spoorboogzone	9,50	45	42	37	46
156a_D	Spoorboogzone	12,50	45	42	37	46
156a_E	Spoorboogzone	15,50	45	42	37	46
156a_F	Spoorboogzone	18,50	45	42	37	46
156b_A	Spoorboogzone	21,50	46	43	37	47
156b_B	Spoorboogzone	24,50	46	43	38	47
156b_C	Spoorboogzone	27,50	46	43	38	47
156b_D	Spoorboogzone	30,50	46	43	38	47
156b_E	Spoorboogzone	33,50	47	44	39	48
156b_F	Spoorboogzone	36,50	47	44	39	48
157a_A	Spoorboogzone	1,50	36	33	28	37
157a_B	Spoorboogzone	5,50	44	41	36	45
157a_C	Spoorboogzone	9,50	45	43	37	47
157a_D	Spoorboogzone	12,50	46	43	38	47
157a_E	Spoorboogzone	15,50	46	43	38	47
157a_F	Spoorboogzone	18,50	46	43	38	47
157b_A	Spoorboogzone	21,50	47	44	39	48
157b_B	Spoorboogzone	24,50	47	44	39	48
157b_C	Spoorboogzone	27,50	47	44	39	48
157b_D	Spoorboogzone	30,50	48	45	40	49
157b_E	Spoorboogzone	33,50	48	45	40	49
157b_F	Spoorboogzone	36,50	48	45	40	49
158a_A	Spoorboogzone	1,50	35	32	27	36
158a_B	Spoorboogzone	5,50	44	42	36	46
158a_C	Spoorboogzone	9,50	46	43	38	47
158a_D	Spoorboogzone	12,50	46	43	38	47
158a_E	Spoorboogzone	15,50	46	43	38	47
158a_F	Spoorboogzone	18,50	46	43	38	47
158b_A	Spoorboogzone	21,50	47	44	39	48
158b_B	Spoorboogzone	24,50	47	44	39	48
158b_C	Spoorboogzone	27,50	47	44	39	49
158b_D	Spoorboogzone	30,50	48	45	40	49
158b_E	Spoorboogzone	33,50	48	45	40	49
158b_F	Spoorboogzone	36,50	48	46	40	50
159a_A	Spoorboogzone	1,50	34	31	26	36
159a_B	Spoorboogzone	5,50	42	39	34	43
159a_C	Spoorboogzone	9,50	43	40	35	44
159a_D	Spoorboogzone	12,50	43	40	35	44
159a_E	Spoorboogzone	15,50	44	41	36	45
159a_F	Spoorboogzone	18,50	44	41	36	45
159b_A	Spoorboogzone	21,50	44	41	36	46
159b_B	Spoorboogzone	24,50	45	42	37	46
159b_C	Spoorboogzone	27,50	45	42	37	46
159b_D	Spoorboogzone	30,50	46	43	38	47
159b_E	Spoorboogzone	33,50	46	43	38	47
159b_F	Spoorboogzone	36,50	47	44	38	48
15a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	26	21	30
15a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	26	21	31
15a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	31
15a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
15a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
15a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
15b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
15b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
15b_D	Binckhorsthavens	30,50	30	27	22	31
15b_E	Binckhorsthavens	33,50	30	27	22	31
15b_F	Binckhorsthavens	36,50	30	27	22	31
160a_A	Spoorboogzone	1,50	38	35	30	39
160a_B	Spoorboogzone	5,50	43	40	35	44
160a_C	Spoorboogzone	9,50	43	40	35	44
160a_D	Spoorboogzone	12,50	43	40	35	44
160a_E	Spoorboogzone	15,50	43	40	35	44
160a_F	Spoorboogzone	18,50	44	41	36	45
160b_A	Spoorboogzone	21,50	44	41	36	45
160b_B	Spoorboogzone	24,50	44	41	36	45
160b_C	Spoorboogzone	27,50	45	42	37	46
160b_D	Spoorboogzone	30,50	45	42	37	46
160b_E	Spoorboogzone	33,50	45	42	37	46
160b_F	Spoorboogzone	36,50	46	43	38	47
161a_A	Spoorboogzone	1,50	39	36	31	40
161a_B	Spoorboogzone	5,50	39	36	31	40
161a_C	Spoorboogzone	9,50	39	36	31	40
161a_D	Spoorboogzone	12,50	39	36	31	40
161a_E	Spoorboogzone	15,50	39	36	31	40
161a_F	Spoorboogzone	18,50	39	36	31	40
161b_A	Spoorboogzone	21,50	39	36	31	40
161b_B	Spoorboogzone	24,50	39	36	31	40
161b_C	Spoorboogzone	27,50	40	37	31	41
161b_D	Spoorboogzone	30,50	40	37	32	41
161b_E	Spoorboogzone	33,50	40	37	32	41
161b_F	Spoorboogzone	36,50	40	37	32	41
162a_A	Spoorboogzone	1,50	39	36	31	40
162a_B	Spoorboogzone	5,50	40	38	32	42
162a_C	Spoorboogzone	9,50	41	38	32	42
162a_D	Spoorboogzone	12,50	41	38	33	42
162a_E	Spoorboogzone	15,50	41	38	33	42
162a_F	Spoorboogzone	18,50	41	38	33	42
162b_A	Spoorboogzone	21,50	41	39	33	43
162b_B	Spoorboogzone	24,50	42	39	34	43
162b_C	Spoorboogzone	27,50	42	39	34	43
162b_D	Spoorboogzone	30,50	42	39	34	44
162b_E	Spoorboogzone	33,50	43	40	35	44
162b_F	Spoorboogzone	36,50	43	40	35	44
163a_A	Spoorboogzone	1,50	39	36	31	40
163a_B	Spoorboogzone	5,50	39	36	31	40
163a_C	Spoorboogzone	9,50	39	36	31	40
163a_D	Spoorboogzone	12,50	39	36	31	40
163a_E	Spoorboogzone	15,50	39	36	31	40
163a_F	Spoorboogzone	18,50	39	36	31	40
163b_A	Spoorboogzone	21,50	39	36	31	40
163b_B	Spoorboogzone	24,50	39	36	31	40
163b_C	Spoorboogzone	27,50	40	37	32	41
163b_D	Spoorboogzone	30,50	40	37	32	41
163b_E	Spoorboogzone	33,50	40	37	32	41
163b_F	Spoorboogzone	36,50	40	37	32	41
164a_A	Spoorboogzone	1,50	38	35	30	39
164a_B	Spoorboogzone	5,50	38	35	30	39
164a_C	Spoorboogzone	9,50	38	35	30	39
164a_D	Spoorboogzone	12,50	38	35	30	39
164a_E	Spoorboogzone	15,50	39	36	31	40
164a_F	Spoorboogzone	18,50	39	36	31	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164b_A	Spoorboogzone	21,50	39	36	31	40
164b_B	Spoorboogzone	24,50	39	36	31	41
164b_C	Spoorboogzone	27,50	40	37	32	41
164b_D	Spoorboogzone	30,50	40	37	32	41
164b_E	Spoorboogzone	33,50	40	37	32	41
164b_F	Spoorboogzone	36,50	40	37	32	41
165a_A	Spoorboogzone	1,50	39	36	31	40
165a_B	Spoorboogzone	5,50	39	36	31	40
165a_C	Spoorboogzone	9,50	39	36	31	40
165a_D	Spoorboogzone	12,50	39	36	31	40
165a_E	Spoorboogzone	15,50	39	36	31	40
165a_F	Spoorboogzone	18,50	39	36	31	40
165b_A	Spoorboogzone	21,50	39	36	31	40
165b_B	Spoorboogzone	24,50	40	37	32	41
165b_C	Spoorboogzone	27,50	40	37	32	41
165b_D	Spoorboogzone	30,50	40	37	32	41
165b_E	Spoorboogzone	33,50	40	37	32	41
165b_F	Spoorboogzone	36,50	40	37	32	42
166a_A	Spoorboogzone	1,50	40	37	32	41
166a_B	Spoorboogzone	5,50	42	39	34	43
166a_C	Spoorboogzone	9,50	42	39	34	43
166a_D	Spoorboogzone	12,50	42	40	34	44
166a_E	Spoorboogzone	15,50	42	40	34	44
166a_F	Spoorboogzone	18,50	43	40	35	44
166b_A	Spoorboogzone	21,50	43	40	35	44
166b_B	Spoorboogzone	24,50	43	40	35	44
166b_C	Spoorboogzone	27,50	43	41	35	45
166b_D	Spoorboogzone	30,50	44	41	36	45
166b_E	Spoorboogzone	33,50	44	41	36	45
166b_F	Spoorboogzone	36,50	44	41	36	45
167a_A	Spoorboogzone	1,50	38	35	30	39
167a_B	Spoorboogzone	5,50	45	42	37	46
167a_C	Spoorboogzone	9,50	47	44	39	48
167a_D	Spoorboogzone	12,50	47	44	39	48
167a_E	Spoorboogzone	15,50	48	45	40	49
167a_F	Spoorboogzone	18,50	48	45	40	49
167b_A	Spoorboogzone	21,50	49	46	40	50
167b_B	Spoorboogzone	24,50	49	46	41	50
167b_C	Spoorboogzone	27,50	49	47	41	51
167b_D	Spoorboogzone	30,50	50	47	42	51
167b_E	Spoorboogzone	33,50	50	47	42	51
167b_F	Spoorboogzone	36,50	50	47	42	51
168a_A	Spoorboogzone	1,50	39	36	31	40
168a_B	Spoorboogzone	5,50	45	42	37	46
168a_C	Spoorboogzone	9,50	47	44	39	48
168a_D	Spoorboogzone	12,50	47	45	39	49
168a_E	Spoorboogzone	15,50	48	45	40	49
168a_F	Spoorboogzone	18,50	48	45	40	49
168b_A	Spoorboogzone	21,50	49	46	41	50
168b_B	Spoorboogzone	24,50	49	46	41	50
168b_C	Spoorboogzone	27,50	49	47	41	51
168b_D	Spoorboogzone	30,50	50	47	42	51
168b_E	Spoorboogzone	33,50	50	47	42	51
168b_F	Spoorboogzone	36,50	50	47	42	51
169a_A	Spoorboogzone	1,50	38	35	30	39
169a_B	Spoorboogzone	5,50	45	42	37	46
169a_C	Spoorboogzone	9,50	48	45	40	49
169a_D	Spoorboogzone	12,50	49	46	41	50
169a_E	Spoorboogzone	15,50	49	46	41	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169a_F	Spoorboogzone	18,50	50	47	42	51
169b_A	Spoorboogzone	21,50	51	48	43	52
169b_B	Spoorboogzone	24,50	52	49	44	53
169b_C	Spoorboogzone	27,50	52	49	44	53
169b_D	Spoorboogzone	30,50	52	49	44	53
169b_E	Spoorboogzone	33,50	52	49	44	53
169b_F	Spoorboogzone	36,50	52	49	44	53
16a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	27	22	31
16a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
16a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
16a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
16a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
16a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
16b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
16b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
16b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
16b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	23	32
16b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	28	23	32
16b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	28	23	32
170a_A	Spoorboogzone	1,50	38	35	30	39
170a_B	Spoorboogzone	5,50	45	42	37	46
170a_C	Spoorboogzone	9,50	48	45	40	49
170a_D	Spoorboogzone	12,50	49	46	41	50
170a_E	Spoorboogzone	15,50	49	47	41	51
170a_F	Spoorboogzone	18,50	50	48	42	52
170b_A	Spoorboogzone	21,50	51	48	43	52
170b_B	Spoorboogzone	24,50	52	49	44	53
170b_C	Spoorboogzone	27,50	52	49	44	53
170b_D	Spoorboogzone	30,50	52	49	44	53
170b_E	Spoorboogzone	33,50	52	49	44	53
170b_F	Spoorboogzone	36,50	52	49	44	53
171a_A	Spoorboogzone	1,50	45	42	37	46
171a_B	Spoorboogzone	5,50	48	45	40	49
171a_C	Spoorboogzone	9,50	51	48	43	52
171a_D	Spoorboogzone	12,50	52	49	44	53
171a_E	Spoorboogzone	15,50	53	50	45	54
171a_F	Spoorboogzone	18,50	54	51	45	55
171b_A	Spoorboogzone	21,50	54	51	46	55
171b_B	Spoorboogzone	24,50	54	51	46	55
171b_C	Spoorboogzone	27,50	54	51	46	55
171b_D	Spoorboogzone	30,50	54	51	46	55
171b_E	Spoorboogzone	33,50	54	51	46	55
171b_F	Spoorboogzone	36,50	54	51	46	55
172a_A	Spoorboogzone	1,50	54	51	46	55
172a_B	Spoorboogzone	5,50	54	52	46	55
172a_C	Spoorboogzone	9,50	55	52	47	56
172a_D	Spoorboogzone	12,50	55	53	47	57
172a_E	Spoorboogzone	15,50	56	53	48	57
172a_F	Spoorboogzone	18,50	57	54	49	58
172b_A	Spoorboogzone	21,50	57	54	49	58
172b_B	Spoorboogzone	24,50	57	54	49	58
172b_C	Spoorboogzone	27,50	57	55	49	59
172b_D	Spoorboogzone	30,50	58	55	49	59
172b_E	Spoorboogzone	33,50	58	55	49	59
172b_F	Spoorboogzone	36,50	58	55	49	59
173a_A	Spoorboogzone	1,50	54	51	45	55
173a_B	Spoorboogzone	5,50	54	51	46	55
173a_C	Spoorboogzone	9,50	55	52	47	56
173a_D	Spoorboogzone	12,50	55	52	47	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173a_E	Spoorboogzone	15,50	56	53	48	57
173a_F	Spoorboogzone	18,50	56	54	48	58
173b_A	Spoorboogzone	21,50	57	54	49	58
173b_B	Spoorboogzone	24,50	57	54	49	58
173b_C	Spoorboogzone	27,50	57	54	49	58
173b_D	Spoorboogzone	30,50	57	54	49	58
173b_E	Spoorboogzone	33,50	57	54	49	58
173b_F	Spoorboogzone	36,50	57	54	49	58
174a_A	Spoorboogzone	1,50	53	50	45	54
174a_B	Spoorboogzone	5,50	53	50	45	54
174a_C	Spoorboogzone	9,50	54	51	46	55
174a_D	Spoorboogzone	12,50	54	52	46	56
174a_E	Spoorboogzone	15,50	55	52	47	56
174a_F	Spoorboogzone	18,50	56	53	48	57
174b_A	Spoorboogzone	21,50	56	53	48	57
174b_B	Spoorboogzone	24,50	57	54	48	58
174b_C	Spoorboogzone	27,50	57	54	49	58
174b_D	Spoorboogzone	30,50	57	54	49	58
174b_E	Spoorboogzone	33,50	57	54	49	58
174b_F	Spoorboogzone	36,50	57	54	49	58
175a_A	Spoorboogzone	1,50	44	41	36	45
175a_B	Spoorboogzone	5,50	45	42	37	46
175a_C	Spoorboogzone	9,50	45	42	37	46
175a_D	Spoorboogzone	12,50	46	43	38	47
175a_E	Spoorboogzone	15,50	47	44	39	48
175a_F	Spoorboogzone	18,50	48	45	40	49
175b_A	Spoorboogzone	21,50	48	46	40	50
175b_B	Spoorboogzone	24,50	49	46	41	50
175b_C	Spoorboogzone	27,50	50	47	41	51
175b_D	Spoorboogzone	30,50	50	47	42	51
175b_E	Spoorboogzone	33,50	50	47	42	51
175b_F	Spoorboogzone	36,50	51	48	43	52
176a_A	Spoorboogzone	1,50	44	41	36	45
176a_B	Spoorboogzone	5,50	44	42	36	46
176a_C	Spoorboogzone	9,50	45	42	37	46
176a_D	Spoorboogzone	12,50	45	42	37	46
176a_E	Spoorboogzone	15,50	46	43	38	47
176a_F	Spoorboogzone	18,50	46	43	38	47
176b_A	Spoorboogzone	21,50	47	44	39	48
176b_B	Spoorboogzone	24,50	47	44	39	48
176b_C	Spoorboogzone	27,50	48	45	40	49
176b_D	Spoorboogzone	30,50	48	45	40	49
176b_E	Spoorboogzone	33,50	49	46	40	50
176b_F	Spoorboogzone	36,50	49	46	41	50
177a_A	Spoorboogzone	1,50	44	41	36	45
177a_B	Spoorboogzone	5,50	44	41	36	45
177a_C	Spoorboogzone	9,50	44	41	36	45
177a_D	Spoorboogzone	12,50	45	42	37	46
177a_E	Spoorboogzone	15,50	45	42	37	46
177a_F	Spoorboogzone	18,50	46	43	38	47
177b_A	Spoorboogzone	21,50	46	44	38	48
177b_B	Spoorboogzone	24,50	47	44	39	48
177b_C	Spoorboogzone	27,50	47	45	39	49
177b_D	Spoorboogzone	30,50	48	45	40	49
177b_E	Spoorboogzone	33,50	48	45	40	49
177b_F	Spoorboogzone	36,50	49	46	41	50
178a_A	Spoorboogzone	1,50	41	38	33	42
178a_B	Spoorboogzone	5,50	44	41	36	45
178a_C	Spoorboogzone	9,50	46	43	38	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178a_D	Spoorboogzone	12,50	47	44	39	48
178a_E	Spoorboogzone	15,50	48	45	40	49
178a_F	Spoorboogzone	18,50	48	45	40	49
178b_A	Spoorboogzone	21,50	49	46	41	50
178b_B	Spoorboogzone	24,50	49	46	41	50
178b_C	Spoorboogzone	27,50	50	47	42	51
178b_D	Spoorboogzone	30,50	50	47	42	51
178b_E	Spoorboogzone	33,50	50	47	42	51
178b_F	Spoorboogzone	36,50	50	47	42	51
179a_A	Spoorboogzone	1,50	35	32	28	37
179a_B	Spoorboogzone	5,50	44	41	35	45
179a_C	Spoorboogzone	9,50	45	42	37	46
179a_D	Spoorboogzone	12,50	45	42	37	46
179a_E	Spoorboogzone	15,50	46	43	37	47
179a_F	Spoorboogzone	18,50	46	43	38	47
179b_A	Spoorboogzone	21,50	46	44	38	48
179b_B	Spoorboogzone	24,50	47	44	39	48
179b_C	Spoorboogzone	27,50	47	44	39	48
179b_D	Spoorboogzone	30,50	47	45	39	49
179b_E	Spoorboogzone	33,50	48	45	40	49
179b_F	Spoorboogzone	36,50	48	45	40	49
17a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	27	22	31
17a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
17a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
17a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
17a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
17a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
17b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
17b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
17b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
17b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	23	32
17b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	28	23	32
17b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	28	23	32
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	29	26	21	30
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	31	28	23	32
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	33	30	25	34
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	34	31	26	35
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	35	32	27	36
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	36	33	28	37
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	40	37	32	41
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	42	39	34	43
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	43	40	35	44
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	43	40	35	44
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	44	41	36	45
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	44	41	36	45
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	30	26	22	31
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	31	28	23	32
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	33	30	25	34
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	34	31	26	36
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	36	33	28	37
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	37	34	29	38
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	40	37	32	41
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	42	39	34	43
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	43	40	35	44
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	43	40	35	44
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	44	41	36	45
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	44	41	36	45
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	28	25	20	29
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	29	25	21	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	30	27	22	31
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	31	28	23	32
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	32	29	24	33
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	36	33	28	37
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	38	35	30	39
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	39	36	31	40
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	39	36	31	40
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	40	37	31	41
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	40	37	32	41
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	40	37	32	41
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	29	25	21	30
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	29	26	21	30
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	30	27	22	31
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	31	28	23	32
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	33	30	25	34
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	36	33	28	37
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	38	35	29	39
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	38	35	30	39
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	39	36	31	40
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	39	36	31	40
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	39	36	31	40
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	40	37	31	41
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	28	25	20	29
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	30	27	22	31
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	31	27	23	32
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	31	28	23	32
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	31	28	23	33
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	33	30	25	34
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	34	31	26	35
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	35	32	27	36
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	36	33	28	37
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	37	34	29	38
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	37	34	29	38
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	38	35	30	39
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	29	26	21	30
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	31	28	23	32
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	32	29	24	33
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	33	29	24	34
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	33	30	25	34
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	34	31	26	35
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	35	32	27	36
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	36	33	28	37
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	37	34	28	38
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	37	34	29	38
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	38	35	30	39
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	38	35	30	39
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	26	23	18	27
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	26	23	18	27
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	26	23	18	27
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	26	23	18	27
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	26	23	18	27
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	26	23	18	27
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	27	24	19	28
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	28	25	20	29
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	28	25	20	29
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	28	25	20	29
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	29	26	21	30
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	29	26	21	30
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	26	23	18	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	26	23	18	27
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	26	23	18	27
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	26	23	18	27
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	26	23	18	27
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	26	23	18	27
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	27	24	19	28
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	27	24	19	29
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	28	25	20	29
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	28	25	20	29
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	28	25	20	30
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	29	26	21	30
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	20	16	12	21
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	20	16	12	21
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	20	17	12	21
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	20	17	12	21
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	21	17	13	22
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	21	18	13	22
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	21	18	13	23
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	22	19	14	23
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	22	19	14	24
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	23	20	15	24
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	23	20	15	24
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	23	20	15	24
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	23	19	15	24
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	23	20	15	24
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	23	20	15	24
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	23	20	15	25
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	24	21	16	25
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	24	21	16	25
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	25	21	17	26
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	25	22	17	26
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	25	22	17	26
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	25	22	17	26
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	26	22	18	27
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	26	23	18	27
18a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	27	22	31
18a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	31
18a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	31
18a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	32
18a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	27	23	32
18a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
18b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
18b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
18b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
18b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	23	32
18b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	28	23	32
18b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	28	23	32
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	31	28	23	32
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	32	28	23	33
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	31	28	23	32
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	31	28	23	32
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	31	28	23	32
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	31	28	23	32
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	31	28	23	32
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	31	28	23	32
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	31	28	23	32
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	31	28	23	32
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	31	28	23	32
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	31	28	23	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	31	28	23	32
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	31	28	23	32
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	31	28	23	32
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	31	28	23	32
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	31	28	23	32
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	31	28	23	32
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	31	28	23	32
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	31	28	23	32
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	31	28	23	32
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	31	28	23	32
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	31	28	23	32
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	31	28	23	32
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	29	26	21	30
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	29	26	21	30
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	29	26	21	30
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	29	26	21	30
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	29	26	21	30
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	29	26	21	30
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	29	26	21	30
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	29	26	21	30
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	29	26	21	30
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	29	26	21	30
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	29	26	21	30
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	29	26	21	30
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	29	26	21	30
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	29	26	21	30
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	29	26	21	30
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	29	26	21	30
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	29	26	21	30
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	29	26	21	30
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	29	26	21	30
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	29	26	21	30
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	29	26	21	30
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	29	26	21	30
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	29	26	21	30
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	29	26	21	30
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	35	32	27	36
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	35	32	27	36
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	35	32	27	36
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	35	32	27	36
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	35	32	27	36
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	35	32	27	36
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	35	32	27	36
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	35	32	27	36
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	35	32	27	36
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	35	31	26	36
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	34	31	26	36
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	34	31	26	35
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	35	32	27	36
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	35	32	27	36
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	35	32	27	36
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	35	32	27	36
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	35	32	27	36
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	35	32	27	36
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	35	32	27	36
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	35	32	27	36
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	35	32	27	36
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	35	32	27	36
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	35	32	27	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	34	31	26	36
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	36	33	28	37
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	36	33	28	38
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	37	34	28	38
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	37	34	29	38
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	37	34	29	38
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	36	33	28	38
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	36	33	28	37
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	36	33	28	37
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	36	33	28	37
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	36	33	28	37
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	36	33	28	37
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	36	33	28	37
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	36	33	28	37
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	36	33	28	37
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	36	33	28	38
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	36	34	28	38
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	37	34	28	38
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	36	33	28	38
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	36	33	28	37
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	36	33	28	37
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	36	33	28	37
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	36	33	28	37
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	36	33	28	37
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	36	33	28	37
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	34	31	26	35
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	35	32	27	36
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	36	33	28	37
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	36	33	28	37
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	36	33	28	37
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	36	33	28	37
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	36	33	28	37
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	36	33	28	37
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	36	33	28	37
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	36	33	28	37
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	36	33	28	37
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	36	33	28	37
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	33	30	25	34
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	35	32	27	36
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	36	33	28	37
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	36	33	28	37
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	36	33	28	37
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	36	33	28	37
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	36	33	28	37
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	36	33	28	37
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	36	33	28	37
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	36	33	28	37
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	36	33	28	37
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	36	33	28	37
19a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	26	21	30
19a_B	Binckhorsthavens	5,50	29	26	21	31
19a_C	Binckhorsthavens	9,50	29	26	21	31
19a_D	Binckhorsthavens	12,50	29	26	21	30
19a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	26	21	30
19a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	26	21	30
19b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	26	21	30
19b_B	Binckhorsthavens	24,50	29	26	21	30
19b_C	Binckhorsthavens	27,50	29	26	21	30
19b_D	Binckhorsthavens	30,50	29	26	21	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19b_E	Binckhorsthavens	33,50	29	26	21	30
19b_F	Binckhorsthavens	36,50	29	26	21	30
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	36	33	28	37
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	43	40	35	44
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	44	41	36	45
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	44	41	36	45
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	45	42	36	46
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	45	42	37	46
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	45	42	37	46
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	46	43	38	47
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	46	43	38	47
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	46	43	38	47
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	47	44	38	48
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	47	44	39	48
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	36	33	28	37
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	44	41	36	45
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	44	41	36	45
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	45	42	37	46
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	45	42	37	46
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	45	42	37	47
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	45	43	37	47
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	46	43	38	47
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	46	43	38	47
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	46	43	38	47
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	47	44	39	48
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	47	44	39	48
20a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	27	22	31
20a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	31
20a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	31
20a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
20a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	27	22	32
20a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
20b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
20b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
20b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
20b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	23	32
20b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	28	23	32
20b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	28	23	32
21a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	28	23	32
21a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	31
21a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	25	20	29
21a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	25	20	29
21a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	25	20	29
21a_F	Binckhorsthavens	18,50	28	25	20	29
21b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	25	20	29
21b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	25	20	29
21b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	25	20	29
22a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	26	21	30
22a_B	Binckhorsthavens	5,50	29	26	21	30
22a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
22a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
22a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
22a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	26	21	30
22b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	26	21	30
22b_B	Binckhorsthavens	24,50	29	26	21	30
22b_C	Binckhorsthavens	27,50	29	26	21	30
23a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	26	21	30
23a_B	Binckhorsthavens	5,50	29	26	21	30
23a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	29	24	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23a_D	Binckhorsthavens	12,50	29	26	21	30
23a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	26	21	30
23a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	26	21	30
23b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	26	21	30
23b_B	Binckhorsthavens	24,50	29	26	21	30
23b_C	Binckhorsthavens	27,50	29	26	21	30
24a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	26	21	30
24a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
24a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	29	24	33
24a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
24a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
24a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	26	21	31
24b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
24b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
24b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
25a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	26	22	31
25a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	32
25a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
25a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
25a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
25a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
25b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
25b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
25b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	27	23	32
25b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	27	23	32
25b_E	Binckhorsthavens	33,50	30	27	22	31
25b_F	Binckhorsthavens	36,50	30	27	22	31
26a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	26	21	30
26a_B	Binckhorsthavens	5,50	29	26	21	30
26a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	33
26a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
26a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
26a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
26b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	26	21	30
26b_B	Binckhorsthavens	24,50	29	26	21	30
26b_C	Binckhorsthavens	27,50	29	26	21	30
27a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	26	21	30
27a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	31
27a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
27a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
27a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
27a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
27b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
27b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
27b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
28a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	26	21	30
28a_B	Binckhorsthavens	5,50	29	26	21	30
28a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	31
28a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
28a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
28a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
28b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
28b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
28b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
28b_D	Binckhorsthavens	30,50	30	27	22	31
28b_E	Binckhorsthavens	33,50	30	27	22	31
28b_F	Binckhorsthavens	36,50	30	27	22	31
29a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	27	22	31
29a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	31
29a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	27	23	32
29a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
29a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
29b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
29b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
29b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
29b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	23	32
29b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	28	23	32
29b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	28	23	32
30a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	27	22	31
30a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	32
30a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
30a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
30a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
30a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
30b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
30b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
30b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
30b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	23	32
30b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	28	23	32
30b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	28	23	32
31a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	27	22	31
31a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	31
31a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
31a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
31a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
31a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
31b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
31b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
31b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
31b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	23	32
31b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	28	23	32
31b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	28	23	32
32a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	27	23	32
32a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
32a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
32a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
32a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
32a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
32b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
32b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
32b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
32b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	23	32
32b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	28	23	32
32b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	28	23	32
33a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	27	22	31
33a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
33a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
33a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
33a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
33a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
33b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
33b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
33b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
33b_D	Binckhorsthavens	30,50	30	27	22	31
33b_E	Binckhorsthavens	33,50	30	27	22	31
33b_F	Binckhorsthavens	36,50	30	27	22	31
34a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	26	21	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	31
34a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	31
34a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
34a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	32
34a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	32
34b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
34b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
34b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
35a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	27	22	31
35a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	31
35a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
35a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
35a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
35a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
35b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
35b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
35b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
35b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	23	32
35b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	28	23	32
35b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	28	23	32
36a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	28	23	32
36a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
36a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
36a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
36a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
36a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
36b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
36b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
36b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
36b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	23	32
36b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	28	23	32
36b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	28	23	32
37a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	27	22	31
37a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
37a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
37a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
37a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
37a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	33
37b_A	Binckhorsthavens	21,50	32	29	24	33
37b_B	Binckhorsthavens	24,50	32	29	24	33
37b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	29	24	33
37b_D	Binckhorsthavens	30,50	32	29	24	33
37b_E	Binckhorsthavens	33,50	32	29	24	33
37b_F	Binckhorsthavens	36,50	32	29	24	33
38a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	27	22	31
38a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
38a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
38a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
38a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	33
38a_F	Binckhorsthavens	18,50	32	28	23	33
38b_A	Binckhorsthavens	21,50	32	28	23	33
38b_B	Binckhorsthavens	24,50	32	29	24	33
38b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	29	24	33
38b_D	Binckhorsthavens	30,50	32	29	24	33
38b_E	Binckhorsthavens	33,50	32	29	24	33
38b_F	Binckhorsthavens	36,50	32	29	24	33
39a_A	Binckhorsthavens	1,50	33	30	25	34
39a_B	Binckhorsthavens	5,50	33	30	25	34
39a_C	Binckhorsthavens	9,50	33	30	25	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39a_D	Binckhorsthavens	12,50	33	30	25	34
39a_E	Binckhorsthavens	15,50	33	30	25	34
39a_F	Binckhorsthavens	18,50	33	30	25	34
39b_A	Binckhorsthavens	21,50	33	30	25	34
39b_B	Binckhorsthavens	24,50	33	30	25	34
39b_C	Binckhorsthavens	27,50	33	30	25	34
39b_D	Binckhorsthavens	30,50	33	30	25	34
39b_E	Binckhorsthavens	33,50	33	30	25	34
39b_F	Binckhorsthavens	36,50	33	30	25	34
40a_A	Binckhorsthavens	1,50	33	30	25	34
40a_B	Binckhorsthavens	5,50	33	30	25	34
40a_C	Binckhorsthavens	9,50	33	30	25	34
40a_D	Binckhorsthavens	12,50	33	30	25	34
40a_E	Binckhorsthavens	15,50	33	30	25	34
40a_F	Binckhorsthavens	18,50	33	30	25	34
40b_A	Binckhorsthavens	21,50	33	30	25	34
40b_B	Binckhorsthavens	24,50	33	30	25	34
40b_C	Binckhorsthavens	27,50	33	30	25	34
40b_D	Binckhorsthavens	30,50	33	30	25	34
40b_E	Binckhorsthavens	33,50	33	30	25	34
40b_F	Binckhorsthavens	36,50	33	30	25	34
41_A	Begraafplaatszone	1,50	34	31	26	35
41_B	Begraafplaatszone	4,50	34	31	26	35
42_A	Begraafplaatszone	1,50	30	28	22	32
42_B	Begraafplaatszone	4,50	31	28	23	32
43_A	Begraafplaatszone	1,50	30	27	22	31
43_B	Begraafplaatszone	4,50	31	28	23	32
44_A	Begraafplaatszone	1,50	33	30	25	34
44_B	Begraafplaatszone	4,50	34	31	26	35
45_A	Begraafplaatszone	1,50	34	31	26	35
45_B	Begraafplaatszone	4,50	34	31	26	35
46_A	Begraafplaatszone	1,50	30	27	22	31
46_B	Begraafplaatszone	4,50	31	28	23	32
47_A	Begraafplaatszone	1,50	32	29	24	33
47_B	Begraafplaatszone	4,50	33	30	25	34
48a_A	Binckhorsthavens	1,50	32	29	24	33
48a_B	Binckhorsthavens	5,50	33	30	25	34
48a_C	Binckhorsthavens	9,50	33	30	25	34
48a_D	Binckhorsthavens	12,50	33	30	25	34
48a_E	Binckhorsthavens	15,50	33	30	25	34
48a_F	Binckhorsthavens	18,50	33	30	25	34
48b_A	Binckhorsthavens	21,50	33	30	25	34
48b_B	Binckhorsthavens	24,50	33	30	25	34
48b_C	Binckhorsthavens	27,50	33	30	25	34
48b_D	Binckhorsthavens	30,50	33	30	25	34
48b_E	Binckhorsthavens	33,50	33	30	25	34
48b_F	Binckhorsthavens	36,50	33	30	25	34
49a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	26	21	30
49a_B	Binckhorsthavens	5,50	29	26	21	31
49a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	31
49a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
49a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
49a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
49b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
49b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
49b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	32
49b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	27	22	32
49b_E	Binckhorsthavens	33,50	30	27	22	32
49b_F	Binckhorsthavens	36,50	30	27	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
50a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	26	21	30
50a_B	Binckhorsthavens	5,50	29	26	21	30
50a_C	Binckhorsthavens	9,50	29	26	21	31
50a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	26	22	31
50a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
50a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
50b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
50b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
50b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
50b_D	Binckhorsthavens	30,50	30	27	22	31
50b_E	Binckhorsthavens	33,50	30	27	22	31
50b_F	Binckhorsthavens	36,50	30	27	22	31
51a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	27	22	31
51a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
51a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
51a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
51a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
51a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
51b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	33
51b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	33
51b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	28	24	33
51b_D	Binckhorsthavens	30,50	32	28	24	33
51b_E	Binckhorsthavens	33,50	32	29	24	33
51b_F	Binckhorsthavens	36,50	32	29	24	33
52a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	28	23	32
52a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
52a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
52a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
52a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
52a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
52b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	32
52b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	32
52b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	32
52b_D	Binckhorsthavens	30,50	30	27	22	32
52b_E	Binckhorsthavens	33,50	30	27	22	32
52b_F	Binckhorsthavens	36,50	30	27	22	31
53a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	28	23	32
53a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
53a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
53a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
53a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
53a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
53b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
53b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	27	23	32
53b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	27	23	32
53b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	27	23	32
53b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	27	23	32
53b_F	Binckhorsthavens	36,50	30	27	22	32
54a_A	Binckhorsthavens	1,50	32	28	24	33
54a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	28	24	33
54a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	29	24	33
54a_D	Binckhorsthavens	12,50	32	29	24	33
54a_E	Binckhorsthavens	15,50	32	28	24	33
54a_F	Binckhorsthavens	18,50	32	28	24	33
54b_A	Binckhorsthavens	21,50	32	28	24	33
54b_B	Binckhorsthavens	24,50	32	28	23	33
54b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	33
54b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	23	33
54b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	28	23	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	28	23	32
55a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	25	20	29
55a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	25	20	29
55a_C	Binckhorsthavens	9,50	29	25	21	30
55a_D	Binckhorsthavens	12,50	29	26	21	30
55a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	26	21	30
55a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	26	21	30
55b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	26	21	30
55b_B	Binckhorsthavens	24,50	29	26	21	30
55b_C	Binckhorsthavens	27,50	29	26	21	30
56a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	25	20	29
56a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	25	20	29
56a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	25	20	29
56a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	25	20	29
56a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	25	21	30
56a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	26	21	30
56b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	26	21	30
56b_B	Binckhorsthavens	24,50	29	26	21	30
56b_C	Binckhorsthavens	27,50	29	26	21	30
57a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	26	21	31
57a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	31
57a_C	Binckhorsthavens	9,50	29	26	21	30
57a_D	Binckhorsthavens	12,50	29	25	21	30
57a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	26	21	30
57a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	26	21	30
57b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	26	21	30
57b_B	Binckhorsthavens	24,50	29	26	21	30
57b_C	Binckhorsthavens	27,50	29	26	21	30
58a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	28	23	32
58a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
58a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	29	24	33
58a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	32
58a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	32
58a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	32
58b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
58b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
58b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
59a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	26	21	30
59a_B	Binckhorsthavens	5,50	29	26	21	30
59a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	27	23	32
59a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
59a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
59a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
59b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
59b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
59b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
60a_A	Trekvlietzone	1,50	27	24	19	28
60a_B	Trekvlietzone	5,50	28	25	20	29
60a_C	Trekvlietzone	9,50	29	26	21	30
60a_D	Trekvlietzone	12,50	30	27	22	31
60a_E	Trekvlietzone	15,50	26	23	18	27
60a_F	Trekvlietzone	18,50	26	23	18	28
60b_A	Trekvlietzone	21,50	27	24	19	28
60b_B	Trekvlietzone	24,50	27	24	19	28
60b_C	Trekvlietzone	27,50	27	24	19	28
62a_A	Trekvlietzone	1,50	26	23	18	27
62a_B	Trekvlietzone	5,50	27	24	19	28
62a_C	Trekvlietzone	9,50	27	24	19	29
62a_D	Trekvlietzone	12,50	27	24	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
62a_E	Trekvlietzone	15,50	27	24	19	28
62a_F	Trekvlietzone	18,50	27	24	19	28
62b_A	Trekvlietzone	21,50	27	24	19	28
62b_B	Trekvlietzone	24,50	27	24	19	28
62b_C	Trekvlietzone	27,50	27	24	19	28
63a_A	Trekvlietzone	1,50	29	26	21	30
63a_B	Trekvlietzone	5,50	29	26	21	30
63a_C	Trekvlietzone	9,50	30	26	22	31
63a_D	Trekvlietzone	12,50	30	27	22	31
63a_E	Trekvlietzone	15,50	30	27	22	31
63a_F	Trekvlietzone	18,50	30	27	22	31
63b_A	Trekvlietzone	21,50	30	27	22	31
63b_B	Trekvlietzone	24,50	30	27	22	31
63b_C	Trekvlietzone	27,50	30	27	22	31
64a_A	Trekvlietzone	1,50	25	22	17	26
64a_B	Trekvlietzone	5,50	26	23	18	27
64a_C	Trekvlietzone	9,50	26	23	18	27
64a_D	Trekvlietzone	12,50	27	23	19	28
64a_E	Trekvlietzone	15,50	27	24	19	28
64a_F	Trekvlietzone	18,50	27	24	19	28
64b_A	Trekvlietzone	21,50	27	24	19	29
64b_B	Trekvlietzone	24,50	28	24	20	29
64b_C	Trekvlietzone	27,50	28	25	20	29
65_A	Trekvlietzone	1,50	26	23	18	28
65_B	Trekvlietzone	5,50	26	23	18	27
65_C	Trekvlietzone	9,50	27	24	19	28
65_D	Trekvlietzone	12,50	27	24	19	28
65_E	Trekvlietzone	15,50	28	24	20	29
65_F	Trekvlietzone	18,50	28	25	20	29
67a_A	Trekvlietzone	1,50	26	23	18	27
67a_B	Trekvlietzone	5,50	27	24	19	28
67a_C	Trekvlietzone	9,50	27	24	19	28
67a_D	Trekvlietzone	12,50	27	24	19	29
67a_E	Trekvlietzone	15,50	28	25	20	29
67a_F	Trekvlietzone	18,50	28	25	20	29
67b_A	Trekvlietzone	21,50	28	25	20	29
67b_B	Trekvlietzone	24,50	28	25	20	29
67b_C	Trekvlietzone	27,50	28	25	20	29
67b_D	Trekvlietzone	30,50	29	25	21	30
67b_E	Trekvlietzone	33,50	29	26	21	30
67b_F	Trekvlietzone	36,50	29	26	21	30
68a_A	Trekvlietzone	1,50	27	24	19	28
68a_B	Trekvlietzone	5,50	27	24	19	28
68a_C	Trekvlietzone	9,50	28	25	20	29
68a_D	Trekvlietzone	12,50	28	25	20	29
68a_E	Trekvlietzone	15,50	28	25	20	30
68a_F	Trekvlietzone	18,50	29	26	21	30
68b_A	Trekvlietzone	21,50	29	26	21	30
68b_B	Trekvlietzone	24,50	29	26	21	30
68b_C	Trekvlietzone	27,50	29	26	21	30
68b_D	Trekvlietzone	30,50	29	26	21	30
68b_E	Trekvlietzone	33,50	30	26	22	31
68b_F	Trekvlietzone	36,50	30	27	22	31
69a_A	Trekvlietzone	1,50	27	24	19	28
69a_B	Trekvlietzone	5,50	27	24	19	29
69a_C	Trekvlietzone	9,50	28	25	20	29
69a_D	Trekvlietzone	12,50	28	25	20	29
69a_E	Trekvlietzone	15,50	29	26	21	30
69a_F	Trekvlietzone	18,50	29	26	21	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
69b_A	Trekvlietzone	21,50	29	26	21	30
69b_B	Trekvlietzone	24,50	29	26	21	30
69b_C	Trekvlietzone	27,50	29	26	21	30
69b_D	Trekvlietzone	30,50	30	26	22	31
69b_E	Trekvlietzone	33,50	30	27	22	31
69b_F	Trekvlietzone	36,50	30	27	22	31
70a_A	Trekvlietzone	1,50	28	25	20	30
70a_B	Trekvlietzone	5,50	29	26	21	30
70a_C	Trekvlietzone	9,50	30	26	21	31
70a_D	Trekvlietzone	12,50	30	27	22	31
70a_E	Trekvlietzone	15,50	30	27	22	31
70a_F	Trekvlietzone	18,50	31	28	23	32
70b_A	Trekvlietzone	21,50	31	28	23	32
70b_B	Trekvlietzone	24,50	31	28	23	32
70b_C	Trekvlietzone	27,50	31	28	23	32
70b_D	Trekvlietzone	30,50	31	28	23	32
70b_E	Trekvlietzone	33,50	31	28	23	32
70b_F	Trekvlietzone	36,50	31	28	23	32
71a_A	Trekvlietzone	1,50	28	25	20	29
71a_B	Trekvlietzone	5,50	28	25	20	29
71a_C	Trekvlietzone	9,50	29	26	21	30
71a_D	Trekvlietzone	12,50	29	26	21	30
71a_E	Trekvlietzone	15,50	30	26	21	31
71a_F	Trekvlietzone	18,50	30	27	22	31
71b_A	Trekvlietzone	21,50	30	27	22	31
71b_B	Trekvlietzone	24,50	30	27	22	31
71b_C	Trekvlietzone	27,50	30	27	22	31
71b_D	Trekvlietzone	30,50	30	27	22	31
71b_E	Trekvlietzone	33,50	31	28	23	32
71b_F	Trekvlietzone	36,50	31	28	23	32
72a_A	Trekvlietzone	1,50	29	26	21	30
72a_B	Trekvlietzone	5,50	29	26	21	30
72a_C	Trekvlietzone	9,50	30	27	22	31
72a_D	Trekvlietzone	12,50	30	27	22	31
72a_E	Trekvlietzone	15,50	31	28	23	32
72a_F	Trekvlietzone	18,50	31	28	23	32
72b_A	Trekvlietzone	21,50	31	28	23	32
72b_B	Trekvlietzone	24,50	31	28	23	32
72b_C	Trekvlietzone	27,50	31	28	23	32
72b_D	Trekvlietzone	30,50	31	28	23	32
72b_E	Trekvlietzone	33,50	31	28	23	33
72b_F	Trekvlietzone	36,50	32	28	23	33
73a_A	Trekvlietzone	1,50	29	26	21	30
73a_B	Trekvlietzone	5,50	30	27	22	31
73a_C	Trekvlietzone	9,50	30	27	22	31
73a_D	Trekvlietzone	12,50	31	28	23	32
73a_E	Trekvlietzone	15,50	31	28	23	32
73a_F	Trekvlietzone	18,50	31	28	23	33
73b_A	Trekvlietzone	21,50	32	29	24	33
73b_B	Trekvlietzone	24,50	32	29	24	33
73b_C	Trekvlietzone	27,50	32	29	24	33
73b_D	Trekvlietzone	30,50	32	29	24	33
73b_E	Trekvlietzone	33,50	32	29	24	33
73b_F	Trekvlietzone	36,50	32	29	24	33
74a_A	Trekvlietzone	1,50	29	26	21	30
74a_B	Trekvlietzone	5,50	30	27	22	31
74a_C	Trekvlietzone	9,50	31	27	23	32
74a_D	Trekvlietzone	12,50	31	28	23	32
74a_E	Trekvlietzone	15,50	32	29	24	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
74a_F	Trekvlietzone	18,50	32	29	24	33
74b_A	Trekvlietzone	21,50	32	29	24	33
74b_B	Trekvlietzone	24,50	32	29	24	33
74b_C	Trekvlietzone	27,50	32	29	24	33
74b_D	Trekvlietzone	30,50	33	30	25	34
74b_E	Trekvlietzone	33,50	33	30	25	34
74b_F	Trekvlietzone	36,50	33	30	25	34
75a_A	Trekvlietzone	1,50	29	26	21	30
75a_B	Trekvlietzone	5,50	30	27	22	31
75a_C	Trekvlietzone	9,50	31	28	23	32
75a_D	Trekvlietzone	12,50	32	29	24	33
75a_E	Trekvlietzone	15,50	32	29	24	33
75a_F	Trekvlietzone	18,50	32	29	24	34
75b_A	Trekvlietzone	21,50	33	30	25	34
75b_B	Trekvlietzone	24,50	33	30	25	34
75b_C	Trekvlietzone	27,50	33	30	25	34
75b_D	Trekvlietzone	30,50	33	30	25	34
75b_E	Trekvlietzone	33,50	33	30	25	34
75b_F	Trekvlietzone	36,50	33	30	25	34
76a_A	Trekvlietzone	1,50	29	26	21	30
76a_B	Trekvlietzone	5,50	30	27	22	32
76a_C	Trekvlietzone	9,50	31	28	23	32
76a_D	Trekvlietzone	12,50	32	29	24	33
76a_E	Trekvlietzone	15,50	32	29	24	33
76a_F	Trekvlietzone	18,50	33	30	25	34
76b_A	Trekvlietzone	21,50	33	30	25	34
76b_B	Trekvlietzone	24,50	33	30	25	34
76b_C	Trekvlietzone	27,50	33	30	25	34
76b_D	Trekvlietzone	30,50	33	30	25	35
76b_E	Trekvlietzone	33,50	33	30	25	35
76b_F	Trekvlietzone	36,50	34	31	26	35
77a_A	Trekvlietzone	1,50	30	27	22	31
77a_B	Trekvlietzone	5,50	31	28	23	32
77a_C	Trekvlietzone	9,50	32	29	24	33
77a_D	Trekvlietzone	12,50	33	30	25	34
77a_E	Trekvlietzone	15,50	34	31	26	35
77a_F	Trekvlietzone	18,50	34	31	26	35
77b_A	Trekvlietzone	21,50	34	31	26	35
77b_B	Trekvlietzone	24,50	35	32	27	36
77b_C	Trekvlietzone	27,50	35	32	27	36
77b_D	Trekvlietzone	30,50	35	32	27	36
77b_E	Trekvlietzone	33,50	35	32	27	36
77b_F	Trekvlietzone	36,50	35	32	27	36
78a_A	Trekvlietzone	1,50	29	26	21	30
78a_B	Trekvlietzone	5,50	31	28	23	32
78a_C	Trekvlietzone	9,50	32	29	24	33
78a_D	Trekvlietzone	12,50	32	29	24	33
78a_E	Trekvlietzone	15,50	33	30	25	34
78a_F	Trekvlietzone	18,50	33	30	25	34
78b_A	Trekvlietzone	21,50	33	30	25	35
78b_B	Trekvlietzone	24,50	34	31	26	35
78b_C	Trekvlietzone	27,50	34	31	26	35
78b_D	Trekvlietzone	30,50	34	31	26	35
78b_E	Trekvlietzone	33,50	34	31	26	35
78b_F	Trekvlietzone	36,50	34	31	26	35
79a_A	Trekvlietzone	1,50	30	27	22	31
79a_B	Trekvlietzone	5,50	31	28	23	32
79a_C	Trekvlietzone	9,50	32	29	24	33
79a_D	Trekvlietzone	12,50	33	30	25	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79a_E	Trekvlietzone	15,50	34	31	26	35
79a_F	Trekvlietzone	18,50	34	31	26	35
79b_A	Trekvlietzone	21,50	34	31	26	35
79b_B	Trekvlietzone	24,50	35	32	27	36
79b_C	Trekvlietzone	27,50	35	32	27	36
79b_D	Trekvlietzone	30,50	35	32	27	36
79b_E	Trekvlietzone	33,50	35	32	27	36
79b_F	Trekvlietzone	36,50	35	32	27	36
80_A	Trekvlietzone	1,50	26	23	18	27
80_B	Trekvlietzone	5,50	27	24	19	28
80_C	Trekvlietzone	9,50	28	24	20	29
80_D	Trekvlietzone	12,50	28	25	20	29
80_E	Trekvlietzone	15,50	29	26	21	30
80_F	Trekvlietzone	18,50	29	26	21	30
81_A	Trekvlietzone	1,50	29	26	21	31
81_B	Trekvlietzone	5,50	30	26	22	31
81_C	Trekvlietzone	9,50	29	26	21	30
81_D	Trekvlietzone	12,50	29	26	21	30
81_E	Trekvlietzone	15,50	29	26	21	30
81_F	Trekvlietzone	18,50	29	26	21	30
82a_A	Trekvlietzone	1,50	25	22	17	26
82a_B	Trekvlietzone	5,50	26	23	18	27
82a_C	Trekvlietzone	9,50	27	23	19	28
82a_D	Trekvlietzone	12,50	27	24	19	28
82a_E	Trekvlietzone	15,50	27	24	19	29
82a_F	Trekvlietzone	18,50	28	25	20	29
82b_A	Trekvlietzone	21,50	29	26	21	30
82b_B	Trekvlietzone	24,50	30	27	22	31
82b_C	Trekvlietzone	27,50	31	28	23	32
82b_D	Trekvlietzone	30,50	31	28	23	32
82b_E	Trekvlietzone	33,50	31	28	23	33
82b_F	Trekvlietzone	36,50	32	29	24	33
83_A	Gasfabriek	1,50	27	24	19	28
83_B	Gasfabriek	5,50	28	25	20	29
83_C	Gasfabriek	9,50	29	26	21	30
83_D	Gasfabriek	12,50	30	27	22	31
83_E	Gasfabriek	15,50	29	26	21	30
83_F	Gasfabriek	18,50	30	27	22	31
84_A	Trekvlietzone	1,50	25	22	17	26
84_B	Trekvlietzone	5,50	26	22	18	27
84_C	Trekvlietzone	9,50	27	23	19	28
84_D	Trekvlietzone	12,50	27	24	19	28
84_E	Trekvlietzone	15,50	28	25	20	29
84_F	Trekvlietzone	18,50	29	25	21	30
85_A	Gasfabriek	1,50	27	24	19	28
85_B	Gasfabriek	5,50	28	25	20	29
85_C	Gasfabriek	9,50	29	26	21	30
85_D	Gasfabriek	12,50	30	27	22	31
85_E	Gasfabriek	15,50	29	26	21	30
85_F	Gasfabriek	18,50	30	27	22	31
86a_A	Gasfabriek	1,50	30	27	22	31
86a_B	Gasfabriek	5,50	32	29	24	33
86a_C	Gasfabriek	9,50	33	30	25	34
86a_D	Gasfabriek	12,50	33	30	25	35
86a_E	Gasfabriek	15,50	34	31	26	35
86a_F	Gasfabriek	18,50	35	32	27	36
86b_A	Gasfabriek	21,50	35	32	27	36
86b_B	Gasfabriek	24,50	35	32	27	36
86b_C	Gasfabriek	27,50	35	32	27	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86b_D	Gasfabriek	30,50	36	33	28	37
86b_E	Gasfabriek	33,50	36	33	28	37
86b_F	Gasfabriek	36,50	36	33	28	37
87a_A	Gasfabriek	1,50	26	23	18	27
87a_B	Gasfabriek	5,50	26	23	18	27
87a_C	Gasfabriek	9,50	27	24	19	28
87a_D	Gasfabriek	12,50	28	24	20	29
87a_E	Gasfabriek	15,50	28	25	20	30
87a_F	Gasfabriek	18,50	29	26	21	30
87b_A	Gasfabriek	21,50	30	27	22	31
87b_B	Gasfabriek	24,50	31	28	23	32
87b_C	Gasfabriek	27,50	31	28	23	32
87b_D	Gasfabriek	30,50	32	29	24	33
87b_E	Gasfabriek	33,50	32	29	24	33
87b_F	Gasfabriek	36,50	33	30	25	34
88a_A	Gasfabriek	1,50	31	28	23	32
88a_B	Gasfabriek	5,50	32	29	24	34
88a_C	Gasfabriek	9,50	34	30	25	35
88a_D	Gasfabriek	12,50	34	31	26	35
88a_E	Gasfabriek	15,50	35	32	27	36
88a_F	Gasfabriek	18,50	35	32	27	36
88b_A	Gasfabriek	21,50	35	32	27	36
88b_B	Gasfabriek	24,50	36	33	28	37
88b_C	Gasfabriek	27,50	36	33	28	37
88b_D	Gasfabriek	30,50	36	33	28	37
88b_E	Gasfabriek	33,50	36	33	28	37
88b_F	Gasfabriek	36,50	36	33	28	37
89_A	Begraafplaatszone	1,50	34	31	26	35
89_B	Begraafplaatszone	5,50	35	32	27	36
90_A	Begraafplaatszone	1,50	34	31	26	36
90_B	Begraafplaatszone	5,50	35	32	27	36
91_A	Begraafplaatszone	1,50	35	32	27	36
91_B	Begraafplaatszone	5,50	35	32	27	36
92a_A	Begraafplaatszone	1,50	35	32	27	36
92a_B	Begraafplaatszone	5,50	36	33	28	37
92a_C	Begraafplaatszone	9,50	36	33	28	37
92a_D	Begraafplaatszone	12,50	36	33	28	37
92a_E	Begraafplaatszone	15,50	36	33	28	37
92a_F	Begraafplaatszone	18,50	36	33	28	37
92b_A	Begraafplaatszone	21,50	36	33	28	37
92b_B	Begraafplaatszone	24,50	36	33	27	37
92b_C	Begraafplaatszone	27,50	35	32	27	37
92b_D	Begraafplaatszone	30,50	35	32	27	37
92b_E	Begraafplaatszone	33,50	35	32	27	36
92b_F	Begraafplaatszone	36,50	35	32	27	36
93a_A	Begraafplaatszone	1,50	35	32	27	36
93a_B	Begraafplaatszone	5,50	35	32	27	36
93a_C	Begraafplaatszone	9,50	36	32	27	37
93a_D	Begraafplaatszone	12,50	36	33	28	37
93a_E	Begraafplaatszone	15,50	36	33	28	37
93a_F	Begraafplaatszone	18,50	36	33	28	37
93b_A	Begraafplaatszone	21,50	36	33	28	37
93b_B	Begraafplaatszone	24,50	36	33	28	37
93b_C	Begraafplaatszone	27,50	36	32	27	37
93b_D	Begraafplaatszone	30,50	35	32	27	37
93b_E	Begraafplaatszone	33,50	35	32	27	37
93b_F	Begraafplaatszone	36,50	35	32	27	36
94_A	Begraafplaatszone	1,50	35	32	27	36
94_B	Begraafplaatszone	5,50	35	32	27	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lekstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_A	Begraafplaatszone	1,50	32	29	24	34
95_B	Begraafplaatszone	5,50	33	30	25	34
97_A	Begraafplaatszone	1,50	36	33	28	37
97_B	Begraafplaatszone	5,50	36	33	28	37
98_A	Begraafplaatszone	1,50	33	30	25	35
98_B	Begraafplaatszone	5,50	34	31	26	35
99a_A	Begraafplaatszone	1,50	36	33	28	37
99a_B	Begraafplaatszone	5,50	36	33	28	37
99a_C	Begraafplaatszone	9,50	36	33	28	37
99a_D	Begraafplaatszone	12,50	36	33	28	37
99a_E	Begraafplaatszone	15,50	36	33	28	37
99a_F	Begraafplaatszone	18,50	36	33	28	37
99b_A	Begraafplaatszone	21,50	36	33	28	37
99b_B	Begraafplaatszone	24,50	36	33	28	37
99b_C	Begraafplaatszone	27,50	36	33	28	37
99b_D	Begraafplaatszone	30,50	36	33	28	37
99b_E	Begraafplaatszone	33,50	36	33	28	37
99b_F	Begraafplaatszone	36,50	36	33	28	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Maanweg zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
01a_A	Binckhorsthavens	1,5	67,86	64,75	59,86	68,95	01a_A	Binckhorsthavens	1,5	55,74	53,98	52,73	59,75	69
01a_B	Binckhorsthavens	5,5	68,66	65,53	60,65	69,74	01a_B	Binckhorsthavens	5,5	56,97	55,21	53,96	60,98	70
01a_C	Binckhorsthavens	9,5	68,54	65,43	60,54	69,63	01a_C	Binckhorsthavens	9,5	56,75	54,99	53,74	60,76	70
01a_D	Binckhorsthavens	12,5	68,34	65,22	60,33	69,43	01a_D	Binckhorsthavens	12,5	56,49	54,73	53,48	60,5	70
01a_E	Binckhorsthavens	15,5	68,09	64,98	60,09	69,18	01a_E	Binckhorsthavens	15,5	56,22	54,46	53,21	60,23	70
01a_F	Binckhorsthavens	18,5	67,83	64,72	59,83	68,92	01a_F	Binckhorsthavens	18,5	55,93	54,17	52,92	59,94	69
01b_A	Binckhorsthavens	21,5	67,56	64,44	59,55	68,65	01b_A	Binckhorsthavens	21,5	55,67	53,91	52,66	59,68	69
01b_B	Binckhorsthavens	24,5	67,24	64,13	59,24	68,33	01b_B	Binckhorsthavens	24,5	55,36	53,6	52,35	59,37	69
01b_C	Binckhorsthavens	27,5	66,88	63,77	58,87	67,97	01b_C	Binckhorsthavens	27,5	55,02	53,26	52,01	59,03	68
02a_A	Binckhorsthavens	1,5	67,76	64,61	59,76	68,84	02a_A	Binckhorsthavens	1,5	55,57	53,81	52,56	59,58	69
02a_B	Binckhorsthavens	5,5	68,48	65,33	60,48	69,56	02a_B	Binckhorsthavens	5,5	56,87	55,11	53,86	60,88	70
02a_C	Binckhorsthavens	9,5	68,36	65,21	60,36	69,44	02a_C	Binckhorsthavens	9,5	56,66	54,9	53,65	60,67	70
02a_D	Binckhorsthavens	12,5	68,15	65	60,16	69,24	02a_D	Binckhorsthavens	12,5	56,42	54,66	53,41	60,43	70
02a_E	Binckhorsthavens	15,5	67,9	64,75	59,91	68,99	02a_E	Binckhorsthavens	15,5	56,16	54,4	53,15	60,17	70
02a_F	Binckhorsthavens	18,5	67,6	64,45	59,61	68,69	02a_F	Binckhorsthavens	18,5	55,86	54,1	52,85	59,87	69
02b_A	Binckhorsthavens	21,5	67,32	64,17	59,32	68,4	02b_A	Binckhorsthavens	21,5	55,56	53,8	52,55	59,57	69
02b_B	Binckhorsthavens	24,5	67	63,85	59	68,08	02b_B	Binckhorsthavens	24,5	55,26	53,5	52,25	59,27	69
02b_C	Binckhorsthavens	27,5	66,67	63,52	58,67	67,75	02b_C	Binckhorsthavens	27,5	54,96	53,2	51,95	58,97	68
03a_A	Binckhorsthavens	1,5	66,23	63,08	58,22	67,31	03a_A	Binckhorsthavens	1,5	53,97	52,21	50,96	57,98	68
03a_B	Binckhorsthavens	5,5	67,31	64,16	59,31	68,39	03a_B	Binckhorsthavens	5,5	55,73	53,97	52,72	59,74	69
03a_C	Binckhorsthavens	9,5	67,29	64,15	59,3	68,38	03a_C	Binckhorsthavens	9,5	55,61	53,85	52,6	59,62	69
03a_D	Binckhorsthavens	12,5	67,15	64	59,15	68,23	03a_D	Binckhorsthavens	12,5	55,44	53,68	52,43	59,45	69
03a_E	Binckhorsthavens	15,5	66,97	63,82	58,97	68,05	03a_E	Binckhorsthavens	15,5	55,24	53,48	52,23	59,25	69
03a_F	Binckhorsthavens	18,5	66,74	63,6	58,74	67,83	03a_F	Binckhorsthavens	18,5	55,02	53,26	52,01	59,03	68
03b_A	Binckhorsthavens	21,5	66,72	63,57	58,72	67,8	03b_A	Binckhorsthavens	21,5	55,01	53,25	52	59,02	68
03b_B	Binckhorsthavens	24,5	66,45	63,31	58,45	67,54	03b_B	Binckhorsthavens	24,5	54,75	52,99	51,74	58,76	68
03b_C	Binckhorsthavens	27,5	66,16	63,02	58,16	67,25	03b_C	Binckhorsthavens	27,5	54,5	52,74	51,49	58,51	68
04a_A	Binckhorsthavens	1,5	56,01	52,96	47,99	57,11	04a_A	Binckhorsthavens	1,5	42,91	41,15	39,9	46,92	58
04a_B	Binckhorsthavens	5,5	55,46	52,41	47,43	56,55	04a_B	Binckhorsthavens	5,5	44,06	42,3	41,05	48,07	57
04a_C	Binckhorsthavens	9,5	56,3	53,26	48,28	57,4	04a_C	Binckhorsthavens	9,5	45,08	43,32	42,07	49,09	58
04a_D	Binckhorsthavens	12,5	56,96	53,92	48,94	58,06	04a_D	Binckhorsthavens	12,5	45,78	44,02	42,77	49,79	59
04a_E	Binckhorsthavens	15,5	57,32	54,27	49,29	58,41	04a_E	Binckhorsthavens	15,5	46,23	44,47	43,22	50,24	59
04a_F	Binckhorsthavens	18,5	57,5	54,46	49,48	58,6	04a_F	Binckhorsthavens	18,5	46,37	44,61	43,36	50,38	59
04b_A	Binckhorsthavens	21,5	57,61	54,58	49,58	58,71	04b_A	Binckhorsthavens	21,5	46,37	44,61	43,36	50,38	59
04b_B	Binckhorsthavens	24,5	57,77	54,74	49,74	58,87	04b_B	Binckhorsthavens	24,5	46,49	44,73	43,48	50,5	59
04b_C	Binckhorsthavens	27,5	57,79	54,77	49,77	58,89	04b_C	Binckhorsthavens	27,5	46,53	44,77	43,52	50,54	59
05a_A	Binckhorsthavens	1,5	55,92	52,88	47,91	57,02	05a_A	Binckhorsthavens	1,5	42,83	41,07	39,82	46,84	57
05a_B	Binckhorsthavens	5,5	55,46	52,42	47,44	56,56	05a_B	Binckhorsthavens	5,5	44,01	42,25	41	48,02	57
05a_C	Binckhorsthavens	9,5	56,43	53,39	48,41	57,53	05a_C	Binckhorsthavens	9,5	45,13	43,37	42,12	49,14	58
05a_D	Binckhorsthavens	12,5	57,09	54,05	49,07	58,19	05a_D	Binckhorsthavens	12,5	45,86	44,1	42,85	49,87	59
05a_E	Binckhorsthavens	15,5	57,46	54,42	49,44	58,56	05a_E	Binckhorsthavens	15,5	46,34	44,58	43,33	50,35	59
05a_F	Binckhorsthavens	18,5	57,61	54,57	49,59	58,71	05a_F	Binckhorsthavens	18,5	46,51	44,75	43,5	50,52	59
05b_A	Binckhorsthavens	21,5	57,65	54,62	49,63	58,75	05b_A	Binckhorsthavens	21,5	46,51	44,75	43,5	50,52	59
05b_B	Binckhorsthavens	24,5	57,75	54,73	49,73	58,85	05b_B	Binckhorsthavens	24,5	46,57	44,81	43,56	50,58	59
05b_C	Binckhorsthavens	27,5	57,78	54,75	49,75	58,88	05b_C	Binckhorsthavens	27,5	46,55	44,79	43,54	50,56	59
06a_A	Binckhorsthavens	1,5	66,18	63,07	58,17	67,27	06a_A	Binckhorsthavens	1,5	53,79	52,03	50,78	57,8	68
06a_B	Binckhorsthavens	5,5	67,41	64,3	59,41	68,5	06a_B	Binckhorsthavens	5,5	55,59	53,83	52,58	59,6	69
06a_C	Binckhorsthavens	9,5	67,42	64,31	59,41	68,51	06a_C	Binckhorsthavens	9,5	55,48	53,72	52,47	59,49	69
06a_D	Binckhorsthavens	12,5	67,29	64,18	59,28	68,38	06a_D	Binckhorsthavens	12,5	55,31	53,55	52,3	59,32	69
06a_E	Binckhorsthavens	15,5	67,14	64,03	59,13	68,23	06a_E	Binckhorsthavens	15,5	55,15	53,39	52,14	59,16	69
06a_F	Binckhorsthavens	18,5	66,97	63,86	58,96	68,06	06a_F	Binckhorsthavens	18,5	54,96	53,2	51,95	58,97	69
06b_A	Binckhorsthavens	21,5	66,93	63,83	58,93	68,02	06b_A	Binckhorsthavens	21,5	54,97	53,21	51,96	58,98	69
06b_B	Binckhorsthavens	24,5	66,69	63,58	58,68	67,78	06b_B	Binckhorsthavens	24,5	54,73	52,97	51,72	58,74	68
06b_C	Binckhorsthavens	27,5	66,4	63,3	58,4	67,49	06b_C	Binckhorsthavens	27,5	54,46	52,7	51,45	58,47	68
07a_A	Binckhorsthavens	1,5	65,83	62,68	57,83	66,91	07a_A	Binckhorsthavens	1,5	54,37	52,61	51,36	58,38	67
07a_B	Binckhorsthavens	5,5	66,81	63,66	58,8	67,89	07a_B	Binckhorsthavens	5,5	56	54,24	52,99	60,01	69
07a_C	Binckhorsthavens	9,5	66,79	63,65	58,79	67,88	07a_C	Binckhorsthavens	9,5	55,86	54,1	52,85	59,87	69
07a_D	Binckhorsthavens	12,5	66,65	63,51	58,65	67,74	07a_D	Binckhorsthavens	12,5	55,68	53,92	52,67	59,69	68
07a_E	Binckhorsthavens	15,5	66,47	63,33	58,47	67,56	07a_E	Binckhorsthavens	15,5	55,48	53,72	52,47	59,49	68
07a_F	Binckhorsthavens	18,5	66,25	63,11	58,25	67,34	07a_F	Binckhorsthavens	18,5	55,24	53,48	52,23	59,25	68
07b_A	Binckhorsthavens	21,5	66,32	63,18	58,32	67,41	07b_A	Binckhorsthavens	21,5	55,34	53,58	52,33	59,35	68
07b_B	Binckhorsthavens	24,5	66,04	62,9	58,04	67,13	07b_B	Binckhorsthavens	24,5	55,05	53,29	52,04	59,06	68
07b_C	Binckhorsthavens	27,5	65,75	62,61	57,74	66,83	07b_C	Binckhorsthavens	27,5	54,75	52,99	51,74	58,76	67
08a_A	Binckhorsthavens	1,5	57,21	54,15	49,19	58,3	08a_A	Binckhorsthavens	1,5	44,95	43,19	41,94	48,96	59
08a_B	Binckhorsthavens	5,5	57,58	54,51	49,56	58,67	08a_B	Binckhorsthavens	5,5	46,32	44,56	43,31	50,33	59
08a_C	Binckhorsthavens	9,5	58,62	55,55	50,6	59,71	08a_C	Binckhorsthavens	9,5	47,52	45,76	44,51	51,53	60
08a_D	Binckhorsthavens	12,5	59,12	56,05	51,1	60,21	08a_D	Binckhorsthavens	12,5	48,05	46,29	45,04	52,06	61
08a_E	Binckhorsthavens	15,5	59,35	56,29	51,34	60,45	08a_E	Binckhorsthavens	15,5	48,16	46,4	45,15	52,17	61
08a_F	Binckhorsthavens	18,5	59,45	56,39	51,43	60,54	08a_F	Binckhorsthavens	18,5	48,16	46,4	45,15	52,17	61
08b_A	Binckhorsthavens	21,5	59,4	56,34	51,38	60,49	08b_A	Binckhorsthavens	21,5	48,03	46,27	45,02	52,04	61
08b_B	Binckhorsthavens	24,5	59,44	56,39	51,43	60,54	08b_B	Binckhorsthavens	24,5	48,03	46,27	45,02	52,04	61
08b_C	Binckhorsthavens	27,5	59,45	56,4	51,43	60,55	08b_C	Binckhorsthavens	27,5	48,04	46,28	45,03	52,05	61
09a_A	Binckhorsthavens	1,5	56,55	53,5	48,54	57,65	09a_A	Binckhorsthavens	1,5	44,06	42,3	41,05	48,07	58
09a_B	Binckhorsthavens	5,5	56,61	53,56	48,6	57,71	09a_B	Binckhorsthavens	5,5	45,29	43,53	42,28	49,3	58
09a_C	Binckhorsthavens	9,5	57,56	54,5	49,54	58,65	09a_C	Binckhorsthavens	9,5	46,38	44,62	43,37	50,39	59
09a_D	Binckhorsthavens	12,5	58,22	55,16	50,2	59,31	09a_D	Binckhorsthavens	12,5	47,1	45,34	44,09	51,11	60
09a_E	Binckhorsthavens	15,5	58,49	55,44	50,47	59,59	09a_E	Binckhorsthavens	15,5	47,3	45,54	44,29	51,31	60
09a_F	Binckhorsthavens	18,5	58,63	55,58	50,61	59,73	09a_F	Binckhorsthavens	18,5	47,37	45,61	44,36	51,38	60
09b_A	Binckhorsthavens	21,5	58,58	55,54	50,57	59,68	09b_A	Binckhorsthavens	21,5	47,32	45,56	44,31	51,33	60
09b_B	Binckhorsthavens	24,5	58,66	55,61	50,63	59,75	09b_B	Binckhorsthavens	24,5	47,35	45,59	44,34	51,36	60
09b_C	Binckhorsthavens	27,5	58,71	55,66	50,69	59,81	09b_C	Binckhorsthavens	27,5	47,35	45,59	44,34	51,36	60
09b_D	Binckhorsthavens	30,5	58,68	55,64	50,66	59,78	09b_D	Binckhorsthavens	30,5	47,36	45,6	44,35	51,37	60
09b_E	Binckhorsthavens	33,5	58,65	55,61	50,63	59,75	09b_E	Binckhorsthavens	33,5	47,3	45,54	44,29	51,31	60
09b_F	Binckhorsthavens	36,5	58,59	55,55	50,57	59,69	09b_F	Binckhorsthavens	36,5	47,27	45,51	44,26	51,28	60
100a_A	Begraafplaatszone	1,5	42,24	39,18	34,22	43,33	100a_A	Begraafplaatszone	1,5	29,26	27,5	26,25	33,27	44
100a_B	Begraafplaatszone	5,5	42,13	39,07	34,12	43,23	100a_B	Begraafplaatszone	5,5	29,87	28,11	26,86	33,88	44
100a_C	Begraafplaatszone	9,5	41,97	38,9	33,95	43,06	100a_C	Begraafplaatszone	9,5	30,08	28,32	27,07	34,09	44
100a_D	Begraafplaatszone	12,5	41,73	38,67	33,72	42,83	100a_D	Begraafplaatszone	12,5	30,15	28,39	27,14	34,16	43
100a_E	Begraafplaatszone	15,5	41,57	38,51	33,56	42,67	100a_E	Begraafplaatszone	15,5	30,25	28,49	27,24	34,26	43
100a_F	Begraafplaatszone	18,5	41,41	38,34	33,39	42,5	100a_F	Begraafplaatszone	18,5	30,35	28,59	27,34	34,36	43
100b_A	Begraafplaatszone	21,5	41,25	38,19	33,24	42,35	100b_A	Begraafplaatszone	21,5	30,48	28,72	27,47	34,49	43
100b_B	Begraafplaatszone	24,5	41,13	38,07	33,12	42,23	100b_B	Begraafplaatszone	24,5	30,58	28,82	27,57	34,59	43
100b_C	Begraafplaatszone	27,5	41,16	38,1	33,15	42,26	100b_C	Begraafplaatszone	27,5	30,71	28,95	27,7	34,72	43
100b_D	Begraafplaatszone	30,5	41,22	38,16	33,21	42,32	100b_D	Begraafplaatszone	30,5	30,83	29,07	27,82	34,84	43
100b_E	Begraafplaatszone	33,5	41,32	38,27	33,31	42,42	100b_E	Begraafplaatszone	33,5	30,96	29,2	27,95	34,97	43
100b_F	Begraafplaatszone	36,5	41,46	38,41	33,45	42,56	100b_F	Begraafplaatszone	36,5	31,1	29,34	28,09	35,11	43
101a_A	Begraafplaatszone	1,5	44,1	41,04	36,09	45,2	101a_A	Begraafplaatszone	1,5	30,47	28,71	27,46	34,48	46
101a_B	Begraafplaatszone	5,5	43,57	40,5	35,56	44,67	101a_B	Begraafplaatszone	5,5	30,88	29,12	27,87	34,89	45
101a_C	Begraafplaatszone	9,5	43,41	40,34	35,4	44,51	101a_C	Begraafplaatszone	9,5	31,14	29,38	28,13	35,15	45

Maanweg zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
101a_D	Begraafplaatszone	12,5	43,2	40,13	35,19	44,3	101a_D	Begraafplaatszone	12,5	31,26	29,5	28,25	35,27	45
101a_E	Begraafplaatszone	15,5	43,01	39,94	35	44,11	101a_E	Begraafplaatszone	15,5	31,39	29,63	28,38	35,4	45
101a_F	Begraafplaatszone	18,5	42,81	39,75	34,8	43,91	101a_F	Begraafplaatszone	18,5	31,52	29,76	28,51	35,53	44
101b_A	Begraafplaatszone	21,5	42,58	39,51	34,56	43,67	101b_A	Begraafplaatszone	21,5	31,69	29,93	28,68	35,7	44
101b_B	Begraafplaatszone	24,5	42,58	39,51	34,56	43,67	101b_B	Begraafplaatszone	24,5	31,83	30,07	28,82	35,84	44
101b_C	Begraafplaatszone	27,5	42,69	39,63	34,68	43,79	101b_C	Begraafplaatszone	27,5	31,98	30,22	28,97	35,99	44
101b_D	Begraafplaatszone	30,5	42,85	39,79	34,84	43,95	101b_D	Begraafplaatszone	30,5	32,13	30,37	29,12	36,14	45
101b_E	Begraafplaatszone	33,5	43,01	39,95	35	44,11	101b_E	Begraafplaatszone	33,5	32,27	30,51	29,26	36,28	45
101b_F	Begraafplaatszone	36,5	43,17	40,11	35,16	44,27	101b_F	Begraafplaatszone	36,5	32,42	30,66	29,41	36,43	45
102a_A	Begraafplaatszone	1,5	44,38	41,31	36,36	45,47	102a_A	Begraafplaatszone	1,5	30,83	29,07	27,82	34,84	46
102a_B	Begraafplaatszone	5,5	43,82	40,75	35,8	44,91	102a_B	Begraafplaatszone	5,5	31,35	29,59	28,34	35,36	45
102a_C	Begraafplaatszone	9,5	43,71	40,64	35,69	44,8	102a_C	Begraafplaatszone	9,5	31,46	29,7	28,45	35,47	45
102a_D	Begraafplaatszone	12,5	43,52	40,45	35,5	44,61	102a_D	Begraafplaatszone	12,5	31,63	29,87	28,62	35,64	45
102a_E	Begraafplaatszone	15,5	43,34	40,28	35,32	44,43	102a_E	Begraafplaatszone	15,5	31,77	30,01	28,76	35,78	45
102a_F	Begraafplaatszone	18,5	43,14	40,08	35,13	44,24	102a_F	Begraafplaatszone	18,5	31,9	30,14	28,89	35,91	45
102b_A	Begraafplaatszone	21,5	42,92	39,86	34,9	44,01	102b_A	Begraafplaatszone	21,5	32,14	30,38	29,13	36,15	45
102b_B	Begraafplaatszone	24,5	42,97	39,91	34,95	44,06	102b_B	Begraafplaatszone	24,5	32,29	30,53	29,28	36,3	45
102b_C	Begraafplaatszone	27,5	43,08	40,02	35,07	44,18	102b_C	Begraafplaatszone	27,5	32,44	30,68	29,43	36,45	45
102b_D	Begraafplaatszone	30,5	43,24	40,18	35,22	44,33	102b_D	Begraafplaatszone	30,5	32,59	30,83	29,58	36,6	45
102b_E	Begraafplaatszone	33,5	43,38	40,32	35,36	44,47	102b_E	Begraafplaatszone	33,5	32,75	30,99	29,74	36,76	45
102b_F	Begraafplaatszone	36,5	43,54	40,49	35,53	44,64	102b_F	Begraafplaatszone	36,5	32,9	31,14	29,89	36,91	45
103a_A	Begraafplaatszone	1,5	47,49	44,45	39,48	48,59	103a_A	Begraafplaatszone	1,5	34,18	32,42	31,17	38,19	49
103a_B	Begraafplaatszone	5,5	47	43,95	38,98	48,1	103a_B	Begraafplaatszone	5,5	34,8	33,04	31,79	38,81	49
103a_C	Begraafplaatszone	9,5	46,58	43,53	38,56	47,68	103a_C	Begraafplaatszone	9,5	35,05	33,29	32,04	39,06	48
103a_D	Begraafplaatszone	12,5	46,27	43,23	38,26	47,37	103a_D	Begraafplaatszone	12,5	35,26	33,5	32,25	39,27	48
103a_E	Begraafplaatszone	15,5	45,94	42,9	37,93	47,04	103a_E	Begraafplaatszone	15,5	35,45	33,69	32,44	39,46	48
103a_F	Begraafplaatszone	18,5	45,94	42,9	37,93	47,04	103a_F	Begraafplaatszone	18,5	35,66	33,9	32,65	39,67	48
103b_A	Begraafplaatszone	21,5	46,11	43,06	38,09	47,21	103b_A	Begraafplaatszone	21,5	35,95	34,19	32,94	39,96	48
103b_B	Begraafplaatszone	24,5	46,35	43,31	38,34	47,45	103b_B	Begraafplaatszone	24,5	36,17	34,41	33,16	40,18	48
103b_C	Begraafplaatszone	27,5	46,58	43,54	38,57	47,68	103b_C	Begraafplaatszone	27,5	36,4	34,64	33,39	40,41	48
103b_D	Begraafplaatszone	30,5	46,79	43,75	38,78	47,89	103b_D	Begraafplaatszone	30,5	36,61	34,85	33,6	40,62	49
103b_E	Begraafplaatszone	33,5	47	43,96	38,99	48,1	103b_E	Begraafplaatszone	33,5	36,82	35,06	33,81	40,83	49
103b_F	Begraafplaatszone	36,5	47,21	44,17	39,2	48,31	103b_F	Begraafplaatszone	36,5	37,03	35,27	34,02	41,04	49
104a_A	Begraafplaatszone	1,5	47,62	44,58	39,61	48,72	104a_A	Begraafplaatszone	1,5	34,34	32,58	31,33	38,35	49
104a_B	Begraafplaatszone	5,5	47,11	44,06	39,09	48,21	104a_B	Begraafplaatszone	5,5	34,96	33,2	31,95	38,97	49
104a_C	Begraafplaatszone	9,5	46,64	43,6	38,62	47,74	104a_C	Begraafplaatszone	9,5	35,2	33,44	32,19	39,21	48
104a_D	Begraafplaatszone	12,5	46,33	43,29	38,31	47,43	104a_D	Begraafplaatszone	12,5	35,41	33,65	32,4	39,42	48
104a_E	Begraafplaatszone	15,5	46,04	42,99	38,02	47,14	104a_E	Begraafplaatszone	15,5	35,61	33,85	32,6	39,62	48
104a_F	Begraafplaatszone	18,5	46,04	42,99	38,02	47,14	104a_F	Begraafplaatszone	18,5	35,82	34,06	32,81	39,83	48
104b_A	Begraafplaatszone	21,5	46,19	43,14	38,17	47,29	104b_A	Begraafplaatszone	21,5	36,03	34,27	33,02	40,04	48
104b_B	Begraafplaatszone	24,5	46,43	43,39	38,42	47,53	104b_B	Begraafplaatszone	24,5	36,24	34,48	33,23	40,25	48
104b_C	Begraafplaatszone	27,5	46,66	43,62	38,65	47,76	104b_C	Begraafplaatszone	27,5	36,46	34,7	33,45	40,47	49
104b_D	Begraafplaatszone	30,5	46,88	43,84	38,86	47,98	104b_D	Begraafplaatszone	30,5	36,7	34,94	33,69	40,71	49
104b_E	Begraafplaatszone	33,5	47,09	44,05	39,08	48,19	104b_E	Begraafplaatszone	33,5	36,91	35,15	33,9	40,92	49
104b_F	Begraafplaatszone	36,5	47,3	44,26	39,28	48,4	104b_F	Begraafplaatszone	36,5	37,12	35,36	34,11	41,13	49
105a_A	Binckhorsthavens	1,5	48,96	45,91	40,94	50,06	105a_A	Binckhorsthavens	1,5	35,57	33,81	32,56	39,58	50
105a_B	Binckhorsthavens	5,5	48,72	45,67	40,71	49,82	105a_B	Binckhorsthavens	5,5	36,45	34,69	33,44	40,46	50
105a_C	Binckhorsthavens	9,5	48,1	45,04	40,08	49,19	105a_C	Binckhorsthavens	9,5	36,46	34,7	33,45	40,47	50
105a_D	Binckhorsthavens	12,5	47,99	44,95	39,98	49,09	105a_D	Binckhorsthavens	12,5	36,79	35,03	33,78	40,8	50
105a_E	Binckhorsthavens	15,5	48	44,95	39,98	49,1	105a_E	Binckhorsthavens	15,5	37,06	35,3	34,05	41,07	50
105a_F	Binckhorsthavens	18,5	47,8	44,74	39,78	48,89	105a_F	Binckhorsthavens	18,5	37,15	35,39	34,14	41,16	50
105b_A	Binckhorsthavens	21,5	47,79	44,73	39,77	48,88	105b_A	Binckhorsthavens	21,5	37,18	35,42	34,17	41,19	50
105b_B	Binckhorsthavens	24,5	48,08	45,03	40,06	49,18	105b_B	Binckhorsthavens	24,5	37,45	35,69	34,44	41,46	50
105b_C	Binckhorsthavens	27,5	48,37	45,32	40,35	49,47	105b_C	Binckhorsthavens	27,5	37,74	35,98	34,73	41,75	50
105b_D	Binckhorsthavens	30,5	48,63	45,58	40,61	49,73	105b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,99	36,23	34,98	42	50
105b_E	Binckhorsthavens	33,5	48,92	45,87	40,9	50,02	105b_E	Binckhorsthavens	33,5	38,18	36,42	35,17	42,19	51
105b_F	Binckhorsthavens	36,5	49,17	46,12	41,15	50,27	105b_F	Binckhorsthavens	36,5	38,48	36,72	35,47	42,49	51
106a_A	Begraafplaatszone	1,5	48,29	45,25	40,27	49,39	106a_A	Begraafplaatszone	1,5	34,93	33,17	31,92	38,94	50
106a_B	Begraafplaatszone	5,5	47,92	44,86	39,91	49,02	106a_B	Begraafplaatszone	5,5	35,65	33,89	32,64	39,66	49
106a_C	Begraafplaatszone	9,5	47,24	44,18	39,23	48,34	106a_C	Begraafplaatszone	9,5	35,58	33,82	32,57	39,59	49
106a_D	Begraafplaatszone	12,5	47,11	44,06	39,09	48,21	106a_D	Begraafplaatszone	12,5	35,89	34,13	32,88	39,9	49
106a_E	Begraafplaatszone	15,5	47,02	43,96	39	48,11	106a_E	Begraafplaatszone	15,5	36,14	34,38	33,13	40,15	49
106a_F	Begraafplaatszone	18,5	46,92	43,86	38,9	48,01	106a_F	Begraafplaatszone	18,5	36,26	34,5	33,25	40,27	49
106b_A	Begraafplaatszone	21,5	47,14	44,09	39,12	48,24	106b_A	Begraafplaatszone	21,5	36,48	34,72	33,47	40,49	49
106b_B	Begraafplaatszone	24,5	47,43	44,38	39,41	48,53	106b_B	Begraafplaatszone	24,5	36,71	34,95	33,7	40,72	49
106b_C	Begraafplaatszone	27,5	47,66	44,61	39,64	48,76	106b_C	Begraafplaatszone	27,5	37,01	35,25	34	41,02	49
106b_D	Begraafplaatszone	30,5	47,88	44,83	39,87	48,98	106b_D	Begraafplaatszone	30,5	37,24	35,48	34,23	41,25	50
106b_E	Begraafplaatszone	33,5	48,11	45,06	40,09	49,21	106b_E	Begraafplaatszone	33,5	37,47	35,71	34,46	41,48	50
106b_F	Begraafplaatszone	36,5	48,34	45,28	40,32	49,43	106b_F	Begraafplaatszone	36,5	37,7	35,94	34,69	41,71	50
107a_A	Begraafplaatszone	1,5	48,23	45,18	40,21	49,33	107a_A	Begraafplaatszone	1,5	34,88	33,12	31,87	38,89	50
107a_B	Begraafplaatszone	5,5	47,97	44,91	39,95	49,06	107a_B	Begraafplaatszone	5,5	35,59	33,83	32,58	39,6	50
107a_C	Begraafplaatszone	9,5	47,46	44,41	39,44	48,56	107a_C	Begraafplaatszone	9,5	35,65	33,89	32,64	39,66	49
107a_D	Begraafplaatszone	12,5	47,36	44,31	39,34	48,46	107a_D	Begraafplaatszone	12,5	36,01	34,25	33	40,02	49
107a_E	Begraafplaatszone	15,5	47,22	44,17	39,21	48,32	107a_E	Begraafplaatszone	15,5	36,22	34,46	33,21	40,23	49
107a_F	Begraafplaatszone	18,5	46,97	43,91	38,95	48,06	107a_F	Begraafplaatszone	18,5	36,3	34,54	33,29	40,31	49
107b_A	Begraafplaatszone	21,5	47,17	44,12	39,15	48,27	107b_A	Begraafplaatszone	21,5	36,44	34,68	33,43	40,45	49
107b_B	Begraafplaatszone	24,5	47,4	44,35	39,39	48,5	107b_B	Begraafplaatszone	24,5	36,75	34,99	33,74	40,76	49
107b_C	Begraafplaatszone	27,5	47,64	44,59	39,62	48,74	107b_C	Begraafplaatszone	27,5	37,03	35,27	34,02	41,04	49
107b_D	Begraafplaatszone	30,5	47,87	44,82	39,85	48,97	107b_D	Begraafplaatszone	30,5	37,26	35,5	34,25	41,27	50
107b_E	Begraafplaatszone	33,5	48,1	45,05	40,09	49,2	107b_E	Begraafplaatszone	33,5	37,48	35,72	34,47	41,49	50
107b_F	Begraafplaatszone	36,5	48,3	45,25	40,28	49,4	107b_F	Begraafplaatszone	36,5	37,66	35,9	34,65	41,67	50
108a_A	Begraafplaatszone	1,5	44,32	41,26	36,3	45,41	108a_A	Begraafplaatszone	1,5	30,58	28,82	27,57	34,59	46
108a_B	Begraafplaatszone	5,5	43,69	40,62	35,68	44,79	108a_B	Begraafplaatszone	5,5	30,75	28,99	27,74	34,76	45
108a_C	Begraafplaatszone	9,5	43,53	40,45	35,51	44,62	108a_C	Begraafplaatszone	9,5	31,05	29,29	28,04	35,06	45
108a_D	Begraafplaatszone	12,5	43,38	40,31	35,36	44,47	108a_D	Begraafplaatszone	12,5	31,28	29,52	28,27	35,29	45
108a_E	Begraafplaatszone	15,5	43,18	40,11	35,17	44,28	108a_E	Begraafplaatszone	15,5	31,37	29,61	28,36	35,38	45
108a_F	Begraafplaatszone	18,5	42,85	39,78	34,84	43,95	108a_F	Begraafplaatszone	18,5	31,44	29,68	28,43	35,45	45
108b_A	Begraafplaatszone	21,5	42,67	39,6	34,66	43,77	108b_A	Begraafplaatszone	21,5	31,57	29,81	28,56	35,58	44
108b_B	Begraafplaatszone	24,5	42,73	39,66	34,71	43,82	108b_B	Begraafplaatszone	24,5	31,75	29,99	28,74	35,76	44
108b_C	Begraafplaatszone	27,5	42,85	39,78	34,84	43,95	108b_C	Begraafplaatszone	27,5	31,92	30,16	28,91	35,93	45
108b_D	Begraafplaatszone	30,5	43,02	39,95	35	44,11	108b_D	Begraafplaatszone	30,5	32,08	30,32	29,07	36,09	45
108b_E	Begraafplaatszone	33,5	43,18	40,11	35,17	44,28	108b_E	Begraafplaatszone	33,5	32,27	30,51	29,26	36,28	45
108b_F	Begraafplaatszone	36,5	43,32	40,25	35,31	44,42	108b_F	Begraafplaatszone	36,5	32,44	30,68	29,43	36,45	45
109a_A	Begraafplaatszone	1,5	46,25	43,2	38,23	47,35	109a_A	Begraafplaatszone	1,5	32,86	31,1	29,85	36,87	48
109a_B	Begraafplaatszone	5,5	45,61	42,56	37,6	46,71	109a_B	Begraafplaatszone	5,5	33,03	31,27	30,02	37,04	47
109a_C	Begraafplaatszone	9,5	45,37	42,31	37,36	46,47	109a_C	Begraafplaatszone	9,5	33,22	31,46	30,21	37,23	47
109a_D	Begraafplaatszone	12,5	45,23	42,18	37,22	46,33	109a_D	Begraafplaatszone	12,5	33,5	31,74	30,49	37,51	47
109a_E	Begraafplaatszone	15,5	44,92	41,87	36,91	46,02	109a_E	Begraafplaatszone	15,5	33,69	31,93	30,68	37,7	47
109a_F	Begraafplaatszone	18,5	44,41	41,35	36,39	45,5	109a_F	Begraafplaatszone	18,5	33,7	31,94	30,69	37,71	46

Maanweg zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
109b_A	Begraafplaatszone	21,5	44,52	41,46	36,5	45,61	109b_A	Begraafplaatszone	21,5	33,87	32,11	30,86	37,88	46
109b_B	Begraafplaatszone	24,5	44,7	41,65	36,69	45,8	109b_B	Begraafplaatszone	24,5	34,04	32,28	31,03	38,05	46
109b_C	Begraafplaatszone	27,5	44,9	41,84	36,88	45,99	109b_C	Begraafplaatszone	27,5	34,22	32,46	31,21	38,23	47
109b_D	Begraafplaatszone	30,5	45,09	42,03	37,07	46,18	109b_D	Begraafplaatszone	30,5	34,39	32,63	31,38	38,4	47
109b_E	Begraafplaatszone	33,5	45,28	42,23	37,27	46,38	109b_E	Begraafplaatszone	33,5	34,57	32,81	31,56	38,58	47
109b_F	Begraafplaatszone	36,5	45,46	42,4	37,44	46,55	109b_F	Begraafplaatszone	36,5	34,75	32,99	31,74	38,76	47
10a_A	Binckhorsthavens	1,5	48,97	45,92	40,95	50,07	10a_A	Binckhorsthavens	1,5	35,63	33,87	32,62	39,64	50
10a_A	Binckhorsthavens	21,5	47,87	44,81	39,85	48,96	10a_A	Binckhorsthavens	21,5	37,27	35,51	34,26	41,28	50
10a_B	Binckhorsthavens	5,5	48,89	45,84	40,87	49,99	10a_B	Binckhorsthavens	5,5	36,63	34,87	33,62	40,64	50
10a_B	Binckhorsthavens	24,5	48,19	45,13	40,17	49,28	10a_B	Binckhorsthavens	24,5	37,55	35,79	34,54	41,56	50
10a_C	Binckhorsthavens	27,5	48,52	45,46	40,5	49,61	10a_C	Binckhorsthavens	27,5	37,85	36,09	34,84	41,86	50
10a_C	Binckhorsthavens	9,5	48,27	45,22	40,25	49,37	10a_C	Binckhorsthavens	9,5	36,63	34,87	33,62	40,64	50
10a_D	Binckhorsthavens	30,5	48,79	45,74	40,77	49,89	10a_D	Binckhorsthavens	30,5	38,14	36,38	35,13	42,15	51
10a_D	Binckhorsthavens	12,5	48,13	45,08	40,11	49,23	10a_D	Binckhorsthavens	12,5	36,9	35,14	33,89	40,91	50
10a_E	Binckhorsthavens	33,5	49,08	46,03	41,06	50,18	10a_E	Binckhorsthavens	33,5	38,35	36,59	35,34	42,36	51
10a_E	Binckhorsthavens	15,5	48,18	45,14	40,17	49,28	10a_E	Binckhorsthavens	15,5	37,14	35,38	34,13	41,15	50
10a_F	Binckhorsthavens	36,5	49,33	46,29	41,31	50,43	10a_F	Binckhorsthavens	36,5	38,65	36,89	35,64	42,66	51
10a_F	Binckhorsthavens	18,5	47,93	44,88	39,92	49,03	10a_F	Binckhorsthavens	18,5	37,23	35,47	34,22	41,24	50
110a_A	Begraafplaatszone	1,5	44,02	40,96	36,01	45,12	110a_A	Begraafplaatszone	1,5	30,19	28,43	27,18	34,2	45
110a_B	Begraafplaatszone	5,5	43,39	40,32	35,38	44,49	110a_B	Begraafplaatszone	5,5	30,38	28,62	27,37	34,39	45
110a_C	Begraafplaatszone	9,5	43,24	40,16	35,23	44,33	110a_C	Begraafplaatszone	9,5	30,66	28,9	27,65	34,67	45
110a_D	Begraafplaatszone	12,5	43,07	39,99	35,06	44,16	110a_D	Begraafplaatszone	12,5	30,82	29,06	27,81	34,83	45
110a_E	Begraafplaatszone	15,5	42,92	39,84	34,91	44,01	110a_E	Begraafplaatszone	15,5	30,97	29,21	27,96	34,98	45
110a_F	Begraafplaatszone	18,5	42,76	39,69	34,75	43,86	110a_F	Begraafplaatszone	18,5	31,15	29,39	28,14	35,16	44
110b_A	Begraafplaatszone	21,5	42,55	39,48	34,54	43,65	110b_A	Begraafplaatszone	21,5	31,3	29,54	28,29	35,31	44
110b_B	Begraafplaatszone	24,5	42,55	39,48	34,53	43,64	110b_B	Begraafplaatszone	24,5	31,44	29,68	28,43	35,45	44
110b_C	Begraafplaatszone	27,5	42,64	39,56	34,62	43,73	110b_C	Begraafplaatszone	27,5	31,59	29,83	28,58	35,6	44
110b_D	Begraafplaatszone	30,5	42,78	39,71	34,77	43,88	110b_D	Begraafplaatszone	30,5	31,74	29,98	28,73	35,75	45
110b_E	Begraafplaatszone	33,5	42,93	39,86	34,91	44,02	110b_E	Begraafplaatszone	33,5	31,89	30,13	28,88	35,9	45
110b_F	Begraafplaatszone	36,5	43,06	39,99	35,05	44,16	110b_F	Begraafplaatszone	36,5	32,03	30,27	29,02	36,04	45
111a_A	Begraafplaatszone	1,5	41,71	38,63	33,7	42,8	111a_A	Begraafplaatszone	1,5	27,61	25,85	24,6	31,62	43
111a_B	Begraafplaatszone	5,5	41,39	38,3	33,38	42,48	111a_B	Begraafplaatszone	5,5	28,13	26,37	25,12	32,14	43
111a_C	Begraafplaatszone	9,5	41,18	38,09	33,17	42,27	111a_C	Begraafplaatszone	9,5	28,32	26,56	25,31	32,33	43
111a_D	Begraafplaatszone	12,5	40,99	37,9	32,98	42,08	111a_D	Begraafplaatszone	12,5	28,4	26,64	25,39	32,41	43
111a_E	Begraafplaatszone	15,5	40,83	37,75	32,83	41,93	111a_E	Begraafplaatszone	15,5	28,5	26,74	25,49	32,51	42
111a_F	Begraafplaatszone	18,5	40,69	37,6	32,68	41,78	111a_F	Begraafplaatszone	18,5	28,64	26,88	25,63	32,65	42
111b_A	Begraafplaatszone	21,5	40,64	37,55	32,63	41,73	111b_A	Begraafplaatszone	21,5	28,79	27,03	25,78	32,8	42
111b_B	Begraafplaatszone	24,5	40,52	37,43	32,51	41,61	111b_B	Begraafplaatszone	24,5	28,9	27,14	25,89	32,91	42
111b_C	Begraafplaatszone	27,5	40,4	37,32	32,39	41,49	111b_C	Begraafplaatszone	27,5	29,01	27,25	26	33,02	42
111b_D	Begraafplaatszone	30,5	40,41	37,33	32,4	41,5	111b_D	Begraafplaatszone	30,5	29,12	27,36	26,11	33,13	42
111b_E	Begraafplaatszone	33,5	40,52	37,43	32,51	41,61	111b_E	Begraafplaatszone	33,5	29,24	27,48	26,23	33,25	42
111b_F	Begraafplaatszone	36,5	40,6	37,51	32,59	41,69	111b_F	Begraafplaatszone	36,5	29,35	27,59	26,34	33,36	42
112a_A	Spoorboogzone	1,5	41,46	38,39	33,45	42,56	112a_A	Spoorboogzone	1,5	27,24	25,48	24,23	31,25	43
112a_B	Spoorboogzone	5,5	41,15	38,06	33,14	42,24	112a_B	Spoorboogzone	5,5	27,83	26,07	24,82	31,84	43
112a_C	Spoorboogzone	9,5	40,95	37,86	32,94	42,04	112a_C	Spoorboogzone	9,5	28,01	26,25	25	32,02	42
112a_D	Spoorboogzone	12,5	40,74	37,65	32,73	41,83	112a_D	Spoorboogzone	12,5	28,09	26,33	25,08	32,1	42
112a_E	Spoorboogzone	15,5	40,58	37,49	32,57	41,67	112a_E	Spoorboogzone	15,5	28,19	26,43	25,18	32,2	42
112a_F	Spoorboogzone	18,5	40,42	37,33	32,41	41,51	112a_F	Spoorboogzone	18,5	28,28	26,52	25,27	32,29	42
112b_A	Spoorboogzone	21,5	40,27	37,18	32,26	41,36	112b_A	Spoorboogzone	21,5	28,34	26,58	25,33	32,35	42
112b_B	Spoorboogzone	24,5	40,15	37,06	32,14	41,24	112b_B	Spoorboogzone	24,5	28,43	26,67	25,42	32,44	42
112b_C	Spoorboogzone	27,5	40,03	36,95	32,03	41,13	112b_C	Spoorboogzone	27,5	28,54	26,78	25,53	32,55	42
112b_D	Spoorboogzone	30,5	39,99	36,9	31,98	41,08	112b_D	Spoorboogzone	30,5	28,64	26,88	25,63	32,65	42
112b_E	Spoorboogzone	33,5	40,07	36,99	32,06	41,16	112b_E	Spoorboogzone	33,5	28,75	26,99	25,74	32,76	42
112b_F	Spoorboogzone	36,5	40,17	37,08	32,16	41,26	112b_F	Spoorboogzone	36,5	28,87	27,11	25,86	32,88	42
113a_A	Begraafplaatszone	1,5	39,85	36,78	31,84	40,95	113a_A	Begraafplaatszone	1,5	25,75	23,99	22,74	29,76	41
113a_B	Begraafplaatszone	5,5	39,69	36,61	31,68	40,78	113a_B	Begraafplaatszone	5,5	26,53	24,77	23,52	30,54	41
113a_C	Begraafplaatszone	9,5	39,87	36,78	31,86	40,96	113a_C	Begraafplaatszone	9,5	26,87	25,11	23,86	30,88	41
113a_D	Begraafplaatszone	12,5	39,4	36,33	31,39	40,5	113a_D	Begraafplaatszone	12,5	26,81	25,05	23,8	30,82	41
113a_E	Begraafplaatszone	15,5	39,25	36,18	31,24	40,35	113a_E	Begraafplaatszone	15,5	26,9	25,14	23,89	30,91	41
113a_F	Begraafplaatszone	18,5	39,08	36,01	31,07	40,18	113a_F	Begraafplaatszone	18,5	26,99	25,23	23,98	31	41
113b_A	Begraafplaatszone	21,5	39,1	36,03	31,09	40,2	113b_A	Begraafplaatszone	21,5	27,18	25,42	24,17	31,19	41
113b_B	Begraafplaatszone	24,5	38,96	35,88	30,95	40,05	113b_B	Begraafplaatszone	24,5	27,28	25,52	24,27	31,29	41
113b_C	Begraafplaatszone	27,5	38,82	35,74	30,81	39,91	113b_C	Begraafplaatszone	27,5	27,38	25,62	24,37	31,39	40
113b_D	Begraafplaatszone	30,5	38,73	35,65	30,72	39,82	113b_D	Begraafplaatszone	30,5	27,48	25,72	24,47	31,49	40
113b_E	Begraafplaatszone	33,5	38,6	35,53	30,59	39,7	113b_E	Begraafplaatszone	33,5	27,55	25,79	24,54	31,56	40
113b_F	Begraafplaatszone	36,5	38,66	35,59	30,65	39,76	113b_F	Begraafplaatszone	36,5	27,66	25,9	24,65	31,67	40
114a_A	Spoorboogzone	1,5	39,82	36,73	31,81	40,91	114a_A	Spoorboogzone	1,5	25,51	23,75	22,5	29,52	41
114a_B	Spoorboogzone	5,5	39,66	36,58	31,66	40,76	114a_B	Spoorboogzone	5,5	26,31	24,55	23,3	30,32	41
114a_C	Spoorboogzone	9,5	39,76	36,67	31,76	40,86	114a_C	Spoorboogzone	9,5	26,64	24,88	23,63	30,65	41
114a_D	Spoorboogzone	12,5	39,33	36,25	31,32	40,42	114a_D	Spoorboogzone	12,5	26,58	24,82	23,57	30,59	41
114a_E	Spoorboogzone	15,5	39,19	36,1	31,18	40,28	114a_E	Spoorboogzone	15,5	26,68	24,92	23,67	30,69	41
114a_F	Spoorboogzone	18,5	39,04	35,95	31,03	40,13	114a_F	Spoorboogzone	18,5	26,76	25	23,75	30,77	41
114b_A	Spoorboogzone	21,5	38,86	35,78	30,85	39,95	114b_A	Spoorboogzone	21,5	26,84	25,08	23,83	30,85	40
114b_B	Spoorboogzone	24,5	38,72	35,64	30,71	39,81	114b_B	Spoorboogzone	24,5	26,94	25,18	23,93	30,95	40
114b_C	Spoorboogzone	27,5	38,58	35,5	30,57	39,67	114b_C	Spoorboogzone	27,5	27,04	25,28	24,03	31,05	40
114b_D	Spoorboogzone	30,5	38,46	35,38	30,45	39,55	114b_D	Spoorboogzone	30,5	27,12	25,36	24,11	31,13	40
114b_E	Spoorboogzone	33,5	38,35	35,27	30,34	39,44	114b_E	Spoorboogzone	33,5	27,17	25,41	24,16	31,18	40
114b_F	Spoorboogzone	36,5	38,4	35,32	30,39	39,49	114b_F	Spoorboogzone	36,5	27,27	25,51	24,26	31,28	40
115a_A	Spoorboogzone	1,5	39,2	36,11	31,2	40,3	115a_A	Spoorboogzone	1,5	24,63	22,87	21,62	28,64	41
115a_B	Spoorboogzone	5,5	39,04	35,94	31,03	40,13	115a_B	Spoorboogzone	5,5	25,44	23,68	22,43	29,45	40
115a_C	Spoorboogzone	9,5	39,25	36,15	31,25	40,34	115a_C	Spoorboogzone	9,5	25,9	24,14	22,89	29,91	41
115a_D	Spoorboogzone	12,5	38,5	35,41	30,49	39,59	115a_D	Spoorboogzone	12,5	25,47	23,71	22,46	29,48	40
115a_E	Spoorboogzone	15,5	38,35	35,25	30,34	39,44	115a_E	Spoorboogzone	15,5	25,55	23,79	22,54	29,56	40
115a_F	Spoorboogzone	18,5	38,19	35,1	30,18	39,28	115a_F	Spoorboogzone	18,5	25,63	23,87	22,62	29,64	40
115b_A	Spoorboogzone	21,5	38,11	35,01	30,1	39,2	115b_A	Spoorboogzone	21,5	25,76	24	22,75	29,77	40
115b_B	Spoorboogzone	24,5	37,96	34,87	29,95	39,05	115b_B	Spoorboogzone	24,5	25,85	24,09	22,84	29,86	40
115b_C	Spoorboogzone	27,5	37,83	34,74	29,82	38,92	115b_C	Spoorboogzone	27,5	25,93	24,17	22,92	29,94	39
115b_D	Spoorboogzone	30,5	37,7	34,61	29,69	38,79	115b_D	Spoorboogzone	30,5	26,02	24,26	23,01	30,03	39
115b_E	Spoorboogzone	33,5	37,51	34,42	29,5	38,6	115b_E	Spoorboogzone	33,5	26,06	24,3	23,05	30,07	39
115b_F	Spoorboogzone	36,5	37,51	34,42	29,51	38,61	115b_F	Spoorboogzone	36,5	26,16	24,4	23,15	30,17	39
116a_A	Spoorboogzone	1,5	39,01	35,92	31,01	40,11	116a_A	Spoorboogzone	1,5	24,32	22,56	21,31	28,33	40
116a_B	Spoorboogzone	5,5	38,85	35,76	30,85	39,95	116a_B	Spoorboogzone	5,5	25,15	23,39	22,14	29,16	40
116a_C	Spoorboogzone	9,5	39,21	36,1	31,21	40,3	116a_C	Spoorboogzone	9,5	25,69	23,93	22,68	29,7	41
116a_D	Spoorboogzone	12,5	38,31	35,22	30,3	39,4	116a_D	Spoorboogzone	12,5	25,13	23,37	22,12	29,14	40
116a_E	Spoorboogzone	15,5	38,16	35,06	30,15	39,25	116a_E	Spoorboogzone	15,5	25,21	23,45	22,2	29,22	40
116a_F	Spoorboogzone	18,5	38	34,9	29,99	39,09	116a_F	Spoorboogzone	18,5	25,28	23,52	22,27	29,29	40
116b_A	Spoorboogzone	21,5	37,95	34,85	29,94	39,04	116b_A	Spoorboogzone	21,5	25,36	23,6	22,35	29,37	39
116b_B	Spoorboogzone	24,5	37,87	34,77	29,86	38,96	116b_B	Spoorboogzone	24,5	25,47	23,71	22,46	29,48	39
116b_C	Spoorboogzone	27,5	37,78	34,69	29,77	38,87	116b_C	Spoorboogzone	27,5	25,56	23,8	22,55	29,57	39

Maanweg zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
116b_D	Spoorboogzone	30,5	37,66	34,57	29,66	38,76	116b_D	Spoorboogzone	30,5	25,64	23,88	22,63	29,65	39
116b_E	Spoorboogzone	33,5	37,48	34,38	29,47	38,57	116b_E	Spoorboogzone	33,5	25,72	23,96	22,71	29,73	39
116b_F	Spoorboogzone	36,5	37,47	34,37	29,46	38,56	116b_F	Spoorboogzone	36,5	25,82	24,06	22,81	29,83	39
117a_A	Spoorboogzone	1,5	38,31	35,15	30,31	39,39	117a_A	Spoorboogzone	1,5	22,63	20,87	19,62	26,64	40
117a_B	Spoorboogzone	5,5	38,22	35,06	30,22	39,3	117a_B	Spoorboogzone	5,5	23,59	21,83	20,58	27,6	40
117a_C	Spoorboogzone	9,5	38,01	34,85	30,01	39,09	117a_C	Spoorboogzone	9,5	24,15	22,39	21,14	28,16	39
117a_D	Spoorboogzone	12,5	36,57	33,43	28,57	37,66	117a_D	Spoorboogzone	12,5	22,54	20,78	19,53	26,55	38
117a_E	Spoorboogzone	15,5	36,45	33,32	28,45	37,54	117a_E	Spoorboogzone	15,5	22,5	20,74	19,49	26,51	38
117a_F	Spoorboogzone	18,5	36,35	33,22	28,35	37,44	117a_F	Spoorboogzone	18,5	22,57	20,81	19,56	26,58	38
117b_A	Spoorboogzone	21,5	36,26	33,12	28,26	37,35	117b_A	Spoorboogzone	21,5	22,66	20,9	19,65	26,67	38
117b_B	Spoorboogzone	24,5	36,17	33,03	28,16	37,25	117b_B	Spoorboogzone	24,5	22,74	20,98	19,73	26,75	38
117b_C	Spoorboogzone	27,5	36,06	32,92	28,06	37,15	117b_C	Spoorboogzone	27,5	22,81	21,05	19,8	26,82	38
117b_D	Spoorboogzone	30,5	35,92	32,78	27,92	37,01	117b_D	Spoorboogzone	30,5	22,88	21,12	19,87	26,89	37
117b_E	Spoorboogzone	33,5	35,8	32,66	27,8	36,89	117b_E	Spoorboogzone	33,5	22,96	21,2	19,95	26,97	37
117b_F	Spoorboogzone	36,5	35,69	32,55	27,69	36,78	117b_F	Spoorboogzone	36,5	23,03	21,27	20,02	27,04	37
118a_A	Spoorboogzone	1,5	38,22	35,07	30,23	39,31	118a_A	Spoorboogzone	1,5	22,51	20,75	19,5	26,52	40
118a_B	Spoorboogzone	5,5	38,13	34,97	30,14	39,22	118a_B	Spoorboogzone	5,5	23,47	21,71	20,46	27,48	40
118a_C	Spoorboogzone	9,5	37,93	34,77	29,93	39,01	118a_C	Spoorboogzone	9,5	23,93	22,17	20,92	27,94	39
118a_D	Spoorboogzone	12,5	36,33	33,2	28,33	37,42	118a_D	Spoorboogzone	12,5	22,53	20,77	19,52	26,54	38
118a_E	Spoorboogzone	15,5	36,21	33,08	28,21	37,3	118a_E	Spoorboogzone	15,5	22,43	20,67	19,42	26,44	38
118a_F	Spoorboogzone	18,5	36,12	32,99	28,11	37,2	118a_F	Spoorboogzone	18,5	22,5	20,74	19,49	26,51	38
118b_A	Spoorboogzone	21,5	36,04	32,91	28,04	37,13	118b_A	Spoorboogzone	21,5	22,58	20,82	19,57	26,59	37
118b_B	Spoorboogzone	24,5	35,94	32,81	27,94	37,03	118b_B	Spoorboogzone	24,5	22,66	20,9	19,65	26,67	37
118b_C	Spoorboogzone	27,5	35,84	32,71	27,84	36,93	118b_C	Spoorboogzone	27,5	22,73	20,97	19,72	26,74	37
118b_D	Spoorboogzone	30,5	35,68	32,55	27,68	36,77	118b_D	Spoorboogzone	30,5	22,79	21,03	19,78	26,8	37
118b_E	Spoorboogzone	33,5	35,57	32,44	27,57	36,66	118b_E	Spoorboogzone	33,5	22,86	21,1	19,85	26,87	37
118b_F	Spoorboogzone	36,5	35,46	32,33	27,46	36,55	118b_F	Spoorboogzone	36,5	22,94	21,18	19,93	26,95	37
119a_A	Spoorboogzone	1,5	39,99	36,87	31,99	41,08	119a_A	Spoorboogzone	1,5	25	23,24	21,99	29,01	41
119a_B	Spoorboogzone	5,5	39,88	36,76	31,88	40,97	119a_B	Spoorboogzone	5,5	25,91	24,15	22,9	29,92	41
119a_C	Spoorboogzone	9,5	39,8	36,67	31,79	40,88	119a_C	Spoorboogzone	9,5	26,1	24,34	23,09	30,11	41
119a_D	Spoorboogzone	12,5	37,55	34,42	29,54	38,63	119a_D	Spoorboogzone	12,5	23,84	22,08	20,83	27,85	39
119a_E	Spoorboogzone	15,5	37,45	34,32	29,45	38,54	119a_E	Spoorboogzone	15,5	23,93	22,17	20,92	27,94	39
119a_F	Spoorboogzone	18,5	37,25	34,13	29,25	38,34	119a_F	Spoorboogzone	18,5	23,93	22,17	20,92	27,94	39
119b_A	Spoorboogzone	21,5	37,21	34,08	29,2	38,29	119b_A	Spoorboogzone	21,5	24,11	22,35	21,1	28,12	39
119b_B	Spoorboogzone	24,5	37,09	33,97	29,09	38,18	119b_B	Spoorboogzone	24,5	24,19	22,43	21,18	28,2	39
119b_C	Spoorboogzone	27,5	36,96	33,84	28,96	38,05	119b_C	Spoorboogzone	27,5	24,26	22,5	21,25	28,27	38
119b_D	Spoorboogzone	30,5	36,86	33,73	28,85	37,94	119b_D	Spoorboogzone	30,5	24,33	22,57	21,32	28,34	38
119b_E	Spoorboogzone	33,5	36,76	33,63	28,75	37,84	119b_E	Spoorboogzone	33,5	24,43	22,67	21,42	28,44	38
119b_F	Spoorboogzone	36,5	36,6	33,48	28,6	37,69	119b_F	Spoorboogzone	36,5	24,54	22,78	21,53	28,55	38
11a_A	Binckhorsthavens	1,5	52,46	49,41	44,44	53,56	11a_A	Binckhorsthavens	1,5	39,17	37,41	36,16	43,18	54
11a_B	Binckhorsthavens	5,5	52,17	49,12	44,15	53,27	11a_B	Binckhorsthavens	5,5	40,19	38,43	37,18	44,2	54
11a_C	Binckhorsthavens	9,5	51,69	48,64	43,67	52,79	11a_C	Binckhorsthavens	9,5	40,75	38,99	37,74	44,76	53
11a_D	Binckhorsthavens	12,5	51,81	48,76	43,79	52,91	11a_D	Binckhorsthavens	12,5	41,08	39,32	38,07	45,09	54
11a_E	Binckhorsthavens	15,5	52,15	49,1	44,13	53,25	11a_E	Binckhorsthavens	15,5	41,43	39,67	38,42	45,44	54
11a_F	Binckhorsthavens	18,5	52,5	49,45	44,48	53,6	11a_F	Binckhorsthavens	18,5	41,8	40,04	38,79	45,81	54
11b_A	Binckhorsthavens	21,5	52,85	49,81	44,84	53,95	11b_A	Binckhorsthavens	21,5	42,18	40,42	39,17	46,19	55
11b_B	Binckhorsthavens	24,5	53,25	50,2	45,23	54,35	11b_B	Binckhorsthavens	24,5	42,66	40,9	39,65	46,67	55
11b_C	Binckhorsthavens	27,5	53,49	50,44	45,46	54,58	11b_C	Binckhorsthavens	27,5	42,82	41,06	39,81	46,83	55
11b_D	Binckhorsthavens	30,5	53,65	50,61	45,62	54,74	11b_D	Binckhorsthavens	30,5	42,9	41,14	39,89	46,91	55
11b_E	Binckhorsthavens	33,5	53,74	50,71	45,72	54,84	11b_E	Binckhorsthavens	33,5	42,99	41,23	39,98	47	56
11b_F	Binckhorsthavens	36,5	53,79	50,76	45,77	54,89	11b_F	Binckhorsthavens	36,5	42,97	41,21	39,96	46,98	56
120a_A	Spoorboogzone	1,5	40,26	37,14	32,26	41,35	120a_A	Spoorboogzone	1,5	25,8	24,04	22,79	29,81	42
120a_B	Spoorboogzone	5,5	40,11	36,99	32,11	41,2	120a_B	Spoorboogzone	5,5	26,63	24,87	23,62	30,64	42
120a_C	Spoorboogzone	9,5	39,08	35,98	31,07	40,17	120a_C	Spoorboogzone	9,5	26	24,24	22,99	30,01	41
120a_D	Spoorboogzone	12,5	38,94	35,83	30,93	40,03	120a_D	Spoorboogzone	12,5	26,04	24,28	23,03	30,05	40
120a_E	Spoorboogzone	15,5	38,83	35,72	30,82	39,92	120a_E	Spoorboogzone	15,5	26,14	24,38	23,13	30,15	40
120a_F	Spoorboogzone	18,5	38,68	35,58	30,68	39,77	120a_F	Spoorboogzone	18,5	26,21	24,45	23,2	30,22	40
120b_A	Spoorboogzone	21,5	38,57	35,47	30,57	39,66	120b_A	Spoorboogzone	21,5	26,31	24,55	23,3	30,32	40
120b_B	Spoorboogzone	24,5	38,5	35,4	30,5	39,59	120b_B	Spoorboogzone	24,5	26,42	24,66	23,41	30,43	40
120b_C	Spoorboogzone	27,5	38,47	35,36	30,46	39,56	120b_C	Spoorboogzone	27,5	26,53	24,77	23,52	30,54	40
120b_D	Spoorboogzone	30,5	38,4	35,3	30,39	39,49	120b_D	Spoorboogzone	30,5	26,65	24,89	23,64	30,66	40
120b_E	Spoorboogzone	33,5	38,28	35,18	30,28	39,37	120b_E	Spoorboogzone	33,5	26,77	25,01	23,76	30,78	40
120b_F	Spoorboogzone	36,5	38,32	35,21	30,31	39,41	120b_F	Spoorboogzone	36,5	26,87	25,11	23,86	30,88	40
121a_A	Spoorboogzone	1,5	38,95	35,84	30,94	40,04	121a_A	Spoorboogzone	1,5	24,11	22,35	21,1	28,12	40
121a_B	Spoorboogzone	5,5	38,8	35,69	30,79	39,89	121a_B	Spoorboogzone	5,5	25	23,24	21,99	29,01	40
121a_C	Spoorboogzone	9,5	38,84	35,73	30,84	39,93	121a_C	Spoorboogzone	9,5	25,52	23,76	22,51	29,53	40
121a_D	Spoorboogzone	12,5	37,34	34,23	29,33	38,43	121a_D	Spoorboogzone	12,5	24,05	22,29	21,04	28,06	39
121a_E	Spoorboogzone	15,5	37,15	34,04	29,15	38,24	121a_E	Spoorboogzone	15,5	23,96	22,2	20,95	27,97	39
121a_F	Spoorboogzone	18,5	37,03	33,92	29,03	38,12	121a_F	Spoorboogzone	18,5	24,03	22,27	21,02	28,04	39
121b_A	Spoorboogzone	21,5	36,94	33,82	28,93	38,03	121b_A	Spoorboogzone	21,5	24,08	22,32	21,07	28,09	38
121b_B	Spoorboogzone	24,5	36,82	33,71	28,82	37,91	121b_B	Spoorboogzone	24,5	24,16	22,4	21,15	28,17	38
121b_C	Spoorboogzone	27,5	36,71	33,6	28,71	37,8	121b_C	Spoorboogzone	27,5	24,24	22,48	21,23	28,25	38
121b_D	Spoorboogzone	30,5	36,62	33,51	28,62	37,71	121b_D	Spoorboogzone	30,5	24,33	22,57	21,32	28,34	38
121b_E	Spoorboogzone	33,5	36,52	33,4	28,51	37,61	121b_E	Spoorboogzone	33,5	24,41	22,65	21,4	28,42	38
121b_F	Spoorboogzone	36,5	36,38	33,27	28,38	37,47	121b_F	Spoorboogzone	36,5	24,49	22,73	21,48	28,5	38
122a_A	Gasfabriek	1,5	37,49	34,36	29,49	38,58	122a_A	Gasfabriek	1,5	21,93	20,17	18,92	25,94	39
122a_B	Gasfabriek	5,5	37,67	34,51	29,67	38,75	122a_B	Gasfabriek	5,5	22,94	21,18	19,93	26,95	39
122a_C	Gasfabriek	9,5	37,52	34,36	29,53	38,61	122a_C	Gasfabriek	9,5	23,6	21,84	20,59	27,61	39
122a_D	Gasfabriek	12,5	36,71	33,55	28,71	37,79	122a_D	Gasfabriek	12,5	22,43	20,67	19,42	26,44	38
122a_E	Gasfabriek	15,5	36,12	32,96	28,12	37,2	122a_E	Gasfabriek	15,5	21,99	20,23	18,98	26	38
122a_F	Gasfabriek	18,5	36,02	32,87	28,02	37,1	122a_F	Gasfabriek	18,5	22,07	20,31	19,06	26,08	37
122b_A	Gasfabriek	21,5	35,91	32,76	27,91	36,99	122b_A	Gasfabriek	21,5	22,21	20,45	19,2	26,22	37
122b_B	Gasfabriek	24,5	35,82	32,67	27,82	36,9	122b_B	Gasfabriek	24,5	22,28	20,52	19,27	26,29	37
122b_C	Gasfabriek	27,5	35,73	32,58	27,73	36,81	122b_C	Gasfabriek	27,5	22,34	20,58	19,33	26,35	37
122b_D	Gasfabriek	30,5	35,62	32,47	27,62	36,7	122b_D	Gasfabriek	30,5	22,42	20,66	19,41	26,43	37
122b_E	Gasfabriek	33,5	35,52	32,38	27,52	36,61	122b_E	Gasfabriek	33,5	22,49	20,73	19,48	26,5	37
122b_F	Gasfabriek	36,5	35,4	32,25	27,4	36,48	122b_F	Gasfabriek	36,5	22,55	20,79	19,54	26,56	37
123a_A	Gasfabriek	1,5	37,22	34,09	29,22	38,31	123a_A	Gasfabriek	1,5	21,62	19,86	18,61	25,63	39
123a_B	Gasfabriek	5,5	37,44	34,29	29,45	38,53	123a_B	Gasfabriek	5,5	22,63	20,87	19,62	26,64	39
123a_C	Gasfabriek	9,5	37,3	34,14	29,3	38,38	123a_C	Gasfabriek	9,5	23,01	21,25	20	27,02	39
123a_D	Gasfabriek	12,5	36,47	33,31	28,47	37,55	123a_D	Gasfabriek	12,5	22,24	20,48	19,23	26,25	38
123a_E	Gasfabriek	15,5	35,72	32,58	27,72	36,81	123a_E	Gasfabriek	15,5	21,78	20,02	18,77	25,79	37
123a_F	Gasfabriek	18,5	35,64	32,5	27,64	36,73	123a_F	Gasfabriek	18,5	21,85	20,09	18,84	25,86	37
123b_A	Gasfabriek	21,5	35,53	32,38	27,53	36,61	123b_A	Gasfabriek	21,5	21,89	20,13	18,88	25,9	37
123b_B	Gasfabriek	24,5	35,44	32,3	27,44	36,53	123b_B	Gasfabriek	24,5	21,97	20,21	18,96	25,98	37
123b_C	Gasfabriek	27,5	35,34	32,2	27,34	36,43	123b_C	Gasfabriek	27,5	22,04	20,28	19,03	26,05	37
123b_D	Gasfabriek	30,5	35,21	32,07	27,21	36,3	123b_D	Gasfabriek	30,5	22,11	20,35	19,1	26,12	37
123b_E	Gasfabriek	33,5	35,12	31,98	27,12	36,21	123b_E	Gasfabriek	33,5	22,19	20,43	19,18	26,2	37
123b_F	Gasfabriek	36,5	35,03	31,89	27,03	36,12	123b_F	Gasfabriek	36,5	22,26	20,5	19,25	26,27	37

Maanweg zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
124a_A	Gasfabriek	1,5	38,06	34,96	30,05	39,15	124a_A	Gasfabriek	1,5	23,15	21,39	20,14	27,16	39
124a_B	Gasfabriek	5,5	38,07	34,96	30,07	39,16	124a_B	Gasfabriek	5,5	24,08	22,32	21,07	28,09	39
124a_C	Gasfabriek	9,5	38,39	35,26	30,39	39,48	124a_C	Gasfabriek	9,5	24,58	22,82	21,57	28,59	40
124a_D	Gasfabriek	12,5	36,87	33,76	28,87	37,96	124a_D	Gasfabriek	12,5	23,58	21,82	20,57	27,59	38
124a_E	Gasfabriek	15,5	36,24	33,12	28,23	37,33	124a_E	Gasfabriek	15,5	22,94	21,18	19,93	26,95	38
124a_F	Gasfabriek	18,5	36,12	33,01	28,12	37,21	124a_F	Gasfabriek	18,5	23,01	21,25	20	27,02	38
124b_A	Gasfabriek	21,5	36,04	32,93	28,04	37,13	124b_A	Gasfabriek	21,5	23,15	21,39	20,14	27,16	38
124b_B	Gasfabriek	24,5	35,95	32,84	27,95	37,04	124b_B	Gasfabriek	24,5	23,23	21,47	20,22	27,24	37
124b_C	Gasfabriek	27,5	35,85	32,74	27,85	36,94	124b_C	Gasfabriek	27,5	23,3	21,54	20,29	27,31	37
124b_D	Gasfabriek	30,5	35,74	32,62	27,74	36,83	124b_D	Gasfabriek	30,5	23,39	21,63	20,38	27,4	37
124b_E	Gasfabriek	33,5	35,63	32,51	27,63	36,72	124b_E	Gasfabriek	33,5	23,52	21,76	20,51	27,53	37
124b_F	Gasfabriek	36,5	35,48	32,37	27,48	36,57	124b_F	Gasfabriek	36,5	23,61	21,85	20,6	27,62	37
125a_A	Gasfabriek	1,5	38,36	35,28	30,35	39,45	125a_A	Gasfabriek	1,5	23,59	21,83	20,58	27,6	40
125a_B	Gasfabriek	5,5	38,34	35,24	30,33	39,43	125a_B	Gasfabriek	5,5	24,43	22,67	21,42	28,44	40
125a_C	Gasfabriek	9,5	38,58	35,47	30,58	39,67	125a_C	Gasfabriek	9,5	24,92	23,16	21,91	28,93	40
125a_D	Gasfabriek	12,5	37,8	34,7	29,79	38,89	125a_D	Gasfabriek	12,5	24,44	22,68	21,43	28,45	39
125a_E	Gasfabriek	15,5	37,41	34,31	29,41	38,5	125a_E	Gasfabriek	15,5	24,29	22,53	21,28	28,3	39
125a_F	Gasfabriek	18,5	37,29	34,18	29,28	38,38	125a_F	Gasfabriek	18,5	24,38	22,62	21,37	28,39	39
125b_A	Gasfabriek	21,5	37,24	34,14	29,23	38,33	125b_A	Gasfabriek	21,5	24,49	22,73	21,48	28,5	39
125b_B	Gasfabriek	24,5	37,15	34,05	29,14	38,24	125b_B	Gasfabriek	24,5	24,62	22,86	21,61	28,63	39
125b_C	Gasfabriek	27,5	37,05	33,95	29,04	38,14	125b_C	Gasfabriek	27,5	24,72	22,96	21,71	28,73	39
125b_D	Gasfabriek	30,5	36,93	33,83	28,93	38,02	125b_D	Gasfabriek	30,5	24,82	23,06	21,81	28,83	39
125b_E	Gasfabriek	33,5	36,78	33,68	28,78	37,87	125b_E	Gasfabriek	33,5	24,9	23,14	21,89	28,91	38
125b_F	Gasfabriek	36,5	36,72	33,61	28,71	37,81	125b_F	Gasfabriek	36,5	24,99	23,23	21,98	29	38
126a_A	Gasfabriek	1,5	35,25	32,08	27,25	36,33	126a_A	Gasfabriek	1,5	19,24	17,48	16,23	23,25	37
126a_B	Gasfabriek	5,5	35,17	32	27,17	36,25	126a_B	Gasfabriek	5,5	20,45	18,69	17,44	24,46	37
126a_C	Gasfabriek	9,5	35,21	32,05	27,22	36,3	126a_C	Gasfabriek	9,5	20,54	18,78	17,53	24,55	37
126a_D	Gasfabriek	12,5	35,01	31,85	27,02	36,1	126a_D	Gasfabriek	12,5	20,52	18,76	17,51	24,53	36
126a_E	Gasfabriek	15,5	34,88	31,72	26,88	35,96	126a_E	Gasfabriek	15,5	20,57	18,81	17,56	24,58	36
126a_F	Gasfabriek	18,5	34,69	31,52	26,7	35,77	126a_F	Gasfabriek	18,5	20,54	18,78	17,53	24,55	36
126b_A	Gasfabriek	21,5	34,62	31,45	26,63	35,7	126b_A	Gasfabriek	21,5	20,73	18,97	17,72	24,74	36
126b_B	Gasfabriek	24,5	34,53	31,37	26,54	35,62	126b_B	Gasfabriek	24,5	20,79	19,03	17,78	24,8	36
126b_C	Gasfabriek	27,5	34,45	31,29	26,46	35,54	126b_C	Gasfabriek	27,5	20,86	19,1	17,85	24,87	36
126b_D	Gasfabriek	30,5	34,33	31,16	26,33	35,41	126b_D	Gasfabriek	30,5	20,92	19,16	17,91	24,93	36
126b_E	Gasfabriek	33,5	34,24	31,08	26,25	35,33	126b_E	Gasfabriek	33,5	20,97	19,21	17,96	24,98	36
126b_F	Gasfabriek	36,5	34,18	31,02	26,19	35,27	126b_F	Gasfabriek	36,5	21,03	19,27	18,02	25,04	36
128a_A	Gasfabriek	1,5	36,85	33,69	28,86	37,94	128a_A	Gasfabriek	1,5	20,28	18,52	17,27	24,29	38
128a_B	Gasfabriek	5,5	36,69	33,52	28,69	37,77	128a_B	Gasfabriek	5,5	21,32	19,56	18,31	25,33	38
128a_C	Gasfabriek	9,5	36,57	33,4	28,57	37,65	128a_C	Gasfabriek	9,5	21,41	19,65	18,4	25,42	38
128a_D	Gasfabriek	12,5	36,05	32,89	28,06	37,14	128a_D	Gasfabriek	12,5	21,33	19,57	18,32	25,34	37
128a_E	Gasfabriek	15,5	35,52	32,36	27,52	36,6	128a_E	Gasfabriek	15,5	21,15	19,39	18,14	25,16	37
128a_F	Gasfabriek	18,5	35,43	32,27	27,43	36,51	128a_F	Gasfabriek	18,5	21,22	19,46	18,21	25,23	37
128b_A	Gasfabriek	21,5	35,35	32,19	27,36	36,44	128b_A	Gasfabriek	21,5	21,31	19,55	18,3	25,32	37
128b_B	Gasfabriek	24,5	35,28	32,12	27,28	36,36	128b_B	Gasfabriek	24,5	21,38	19,62	18,37	25,39	37
128b_C	Gasfabriek	27,5	35,19	32,03	27,19	36,27	128b_C	Gasfabriek	27,5	21,44	19,68	18,43	25,45	37
128b_D	Gasfabriek	30,5	35,05	31,9	27,06	36,14	128b_D	Gasfabriek	30,5	21,5	19,74	18,49	25,51	37
128b_E	Gasfabriek	33,5	34,91	31,75	26,91	35,99	128b_E	Gasfabriek	33,5	21,55	19,79	18,54	25,56	36
128b_F	Gasfabriek	36,5	34,81	31,65	26,82	35,9	128b_F	Gasfabriek	36,5	21,66	19,9	18,65	25,67	36
129_A	Gasfabriek	1,5	35,11	31,89	27,12	36,18	129_A	Gasfabriek	1,5	17,97	16,21	14,96	21,98	36
129_B	Gasfabriek	5,5	36,48	33,29	28,49	37,56	129_B	Gasfabriek	5,5	20,83	19,07	17,82	24,84	38
129_C	Gasfabriek	9,5	36,75	33,55	28,76	37,83	129_C	Gasfabriek	9,5	21,35	19,59	18,34	25,36	38
129_D	Gasfabriek	12,5	37,37	34,19	29,38	38,45	129_D	Gasfabriek	12,5	22,34	20,58	19,33	26,35	39
129_E	Gasfabriek	15,5	35,96	32,79	27,97	37,04	129_E	Gasfabriek	15,5	21,1	19,34	18,09	25,11	37
129_F	Gasfabriek	18,5	35,51	32,32	27,52	36,59	129_F	Gasfabriek	18,5	20,5	18,74	17,49	24,51	37
12a_A	Binckhorsthavens	1,5	53,19	50,15	45,18	54,29	12a_A	Binckhorsthavens	1,5	39,93	38,17	36,92	43,94	55
12a_B	Binckhorsthavens	5,5	52,71	49,66	44,69	53,81	12a_B	Binckhorsthavens	5,5	40,91	39,15	37,9	44,92	54
12a_C	Binckhorsthavens	9,5	52,49	49,44	44,47	53,59	12a_C	Binckhorsthavens	9,5	41,6	39,84	38,59	45,61	54
12a_D	Binckhorsthavens	12,5	52,68	49,64	44,66	53,78	12a_D	Binckhorsthavens	12,5	41,93	40,17	38,92	45,94	54
12a_E	Binckhorsthavens	15,5	53,12	50,07	45,1	54,22	12a_E	Binckhorsthavens	15,5	42,37	40,61	39,36	46,38	55
12a_F	Binckhorsthavens	18,5	53,54	50,49	45,52	54,64	12a_F	Binckhorsthavens	18,5	42,81	41,05	39,8	46,82	55
12b_A	Binckhorsthavens	21,5	54,03	50,98	46,01	55,13	12b_A	Binckhorsthavens	21,5	43,32	41,56	40,31	47,33	56
12b_B	Binckhorsthavens	24,5	54,3	51,25	46,27	55,39	12b_B	Binckhorsthavens	24,5	43,54	41,78	40,53	47,55	56
12b_C	Binckhorsthavens	27,5	54,45	51,41	46,42	55,54	12b_C	Binckhorsthavens	27,5	43,7	41,94	40,69	47,71	56
12b_D	Binckhorsthavens	30,5	54,53	51,49	46,51	55,63	12b_D	Binckhorsthavens	30,5	43,74	41,98	40,73	47,75	56
12b_E	Binckhorsthavens	33,5	54,57	51,54	46,55	55,67	12b_E	Binckhorsthavens	33,5	43,72	41,96	40,71	47,73	56
12b_F	Binckhorsthavens	36,5	54,62	51,59	46,6	55,72	12b_F	Binckhorsthavens	36,5	43,77	42,01	40,76	47,78	56
130_A	Gasfabriek	1,5	35,44	32,28	27,44	36,52	130_A	Gasfabriek	1,5	19,45	17,69	16,44	23,46	37
130_B	Gasfabriek	5,5	35,96	32,79	27,97	37,04	130_B	Gasfabriek	5,5	20,54	18,78	17,53	24,55	37
130_C	Gasfabriek	9,5	35,64	32,48	27,64	36,72	130_C	Gasfabriek	9,5	20,85	19,09	17,84	24,86	37
130_D	Gasfabriek	12,5	36,17	33,02	28,17	37,25	130_D	Gasfabriek	12,5	21,5	19,74	18,49	25,51	38
130_E	Gasfabriek	15,5	35,1	31,97	27,1	36,19	130_E	Gasfabriek	15,5	20,8	19,04	17,79	24,81	36
130_F	Gasfabriek	18,5	34,5	31,36	26,5	35,59	130_F	Gasfabriek	18,5	20,15	18,39	17,14	24,16	36
131_A	Gasfabriek	1,5	35,25	32,08	27,26	36,33	131_A	Gasfabriek	1,5	18,36	16,6	15,35	22,37	37
131_B	Gasfabriek	5,5	35,4	32,24	27,4	36,48	131_B	Gasfabriek	5,5	19,87	18,11	16,86	23,88	37
131_C	Gasfabriek	9,5	35,82	32,67	27,83	36,91	131_C	Gasfabriek	9,5	20,62	18,86	17,61	24,63	37
131_D	Gasfabriek	12,5	36,06	32,92	28,06	37,15	131_D	Gasfabriek	12,5	21,09	19,33	18,08	25,1	37
131_E	Gasfabriek	15,5	35,39	32,24	27,39	36,47	131_E	Gasfabriek	15,5	20,55	18,79	17,54	24,56	37
131_F	Gasfabriek	18,5	34,67	31,5	26,68	35,75	131_F	Gasfabriek	18,5	19,61	17,85	16,6	23,62	36
132_A	Gasfabriek	1,5	36,91	33,79	28,91	38	132_A	Gasfabriek	1,5	20,86	19,1	17,85	24,87	38
132_B	Gasfabriek	5,5	37,02	33,89	29,03	38,11	132_B	Gasfabriek	5,5	22,01	20,25	19	26,02	38
132_C	Gasfabriek	9,5	36,59	33,46	28,59	37,68	132_C	Gasfabriek	9,5	21,94	20,18	18,93	25,95	38
132_D	Gasfabriek	12,5	36,61	33,48	28,61	37,7	132_D	Gasfabriek	12,5	22,08	20,32	19,07	26,09	38
132_E	Gasfabriek	15,5	36,55	33,42	28,55	37,64	132_E	Gasfabriek	15,5	22,03	20,27	19,02	26,04	38
132_F	Gasfabriek	18,5	35,65	32,51	27,65	36,74	132_F	Gasfabriek	18,5	21,29	19,53	18,28	25,3	37
133_A	Gasfabriek	1,5	34,84	31,62	26,85	35,91	133_A	Gasfabriek	1,5	17,58	15,82	14,57	21,59	36
133_B	Gasfabriek	5,5	36,51	33,33	28,52	37,59	133_B	Gasfabriek	5,5	20,93	19,17	17,92	24,94	38
133_C	Gasfabriek	9,5	36,68	33,48	28,69	37,76	133_C	Gasfabriek	9,5	21,44	19,68	18,43	25,45	38
133_D	Gasfabriek	12,5	37,39	34,22	29,4	38,47	133_D	Gasfabriek	12,5	22,41	20,65	19,4	26,42	39
133_E	Gasfabriek	15,5	35,93	32,76	27,94	37,01	133_E	Gasfabriek	15,5	21,01	19,25	18	25,02	37
133_F	Gasfabriek	18,5	35,51	32,31	27,51	36,58	133_F	Gasfabriek	18,5	20,54	18,78	17,53	24,55	37
134a_A	Gasfabriek	1,5	34,19	30,99	26,2	35,27	134a_A	Gasfabriek	1,5	17,43	15,67	14,42	21,44	35
134a_B	Gasfabriek	5,5	34,71	31,54	26,72	35,79	134a_B	Gasfabriek	5,5	19,4	17,64	16,39	23,41	36
134a_C	Gasfabriek	9,5	35,35	32,18	27,36	36,43	134a_C	Gasfabriek	9,5	20,07	18,31	17,06	24,08	37
134a_D	Gasfabriek	12,5	35,18	32,01	27,18	36,26	134a_D	Gasfabriek	12,5	20,19	18,43	17,18	24,2	37
134a_E	Gasfabriek	15,5	33,74	30,55	25,75	34,82	134a_E	Gasfabriek	15,5	18,79	17,03	15,78	22,8	35
134a_F	Gasfabriek	18,5	33,58	30,39	25,59	34,66	134a_F	Gasfabriek	18,5	18,57	16,81	15,56	22,58	35
134b_A	Gasfabriek	21,5	33,75	30,56	25,76	34,83	134b_A	Gasfabriek	21,5	18,79	17,03	15,78	22,8	35
134b_B	Gasfabriek	24,5	33,7	30,5	25,71	34,78	134b_B	Gasfabriek	24,5	18,87	17,11	15,86	22,88	35
134b_C	Gasfabriek	27,5	33,66	30,46	25,67	34,74	134b_C	Gasfabriek	27,5	18,96	17,2	15,95	22,97	35

Maanweg zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
134b_D	Gasfabriek	30,5	33,64	30,44	25,65	34,72	134b_D	Gasfabriek	30,5	19,06	17,3	16,05	23,07	35
134b_E	Gasfabriek	33,5	33,44	30,24	25,45	34,52	134b_E	Gasfabriek	33,5	19,12	17,36	16,11	23,13	35
134b_F	Gasfabriek	36,5	33,26	30,06	25,27	34,34	134b_F	Gasfabriek	36,5	18,99	17,23	15,98	23	35
135a_A	Gasfabriek	1,5	35,44	32,23	27,45	36,52	135a_A	Gasfabriek	1,5	18,43	16,67	15,42	22,44	37
135a_B	Gasfabriek	5,5	36,99	33,85	29	38,08	135a_B	Gasfabriek	5,5	21,6	19,84	18,59	25,61	38
135a_C	Gasfabriek	9,5	37,6	34,43	29,6	38,68	135a_C	Gasfabriek	9,5	22,5	20,74	19,49	26,51	39
135a_D	Gasfabriek	12,5	36,29	33,1	28,3	37,37	135a_D	Gasfabriek	12,5	21,24	19,48	18,23	25,25	38
135a_E	Gasfabriek	15,5	34,5	31,33	26,5	35,58	135a_E	Gasfabriek	15,5	20,12	18,36	17,11	24,13	36
135a_F	Gasfabriek	18,5	34,03	30,86	26,04	35,11	135a_F	Gasfabriek	18,5	19,58	17,82	16,57	23,59	35
135b_A	Gasfabriek	21,5	33,7	30,52	25,71	34,78	135b_A	Gasfabriek	21,5	19,42	17,66	16,41	23,43	35
135b_B	Gasfabriek	24,5	33,63	30,45	25,64	34,71	135b_B	Gasfabriek	24,5	19,48	17,72	16,47	23,49	35
135b_C	Gasfabriek	27,5	33,56	30,38	25,56	34,64	135b_C	Gasfabriek	27,5	19,54	17,78	16,53	23,55	35
135b_D	Gasfabriek	30,5	33,48	30,3	25,49	34,56	135b_D	Gasfabriek	30,5	19,6	17,84	16,59	23,61	35
135b_E	Gasfabriek	33,5	33,38	30,2	25,39	34,46	135b_E	Gasfabriek	33,5	19,65	17,89	16,64	23,66	35
135b_F	Gasfabriek	36,5	33,3	30,12	25,3	34,38	135b_F	Gasfabriek	36,5	19,7	17,94	16,69	23,71	35
136a_A	Gasfabriek	1,5	35,2	32,04	27,2	36,28	136a_A	Gasfabriek	1,5	19,23	17,47	16,22	23,24	36
136a_B	Gasfabriek	5,5	35,36	32,21	27,37	36,45	136a_B	Gasfabriek	5,5	20,59	18,83	17,58	24,6	37
136a_C	Gasfabriek	9,5	35,15	31,98	27,16	36,23	136a_C	Gasfabriek	9,5	20,54	18,78	17,53	24,55	37
136a_D	Gasfabriek	12,5	34,98	31,82	26,98	36,06	136a_D	Gasfabriek	12,5	20,6	18,84	17,59	24,61	36
136a_E	Gasfabriek	15,5	34,82	31,66	26,82	35,9	136a_E	Gasfabriek	15,5	20,61	18,85	17,6	24,62	36
136a_F	Gasfabriek	18,5	34,69	31,53	26,7	35,78	136a_F	Gasfabriek	18,5	20,57	18,81	17,56	24,58	36
136b_A	Gasfabriek	21,5	34,46	31,3	26,47	35,55	136b_A	Gasfabriek	21,5	20,4	18,64	17,39	24,41	36
136b_B	Gasfabriek	24,5	34,39	31,22	26,39	35,47	136b_B	Gasfabriek	24,5	20,47	18,71	17,46	24,48	36
136b_C	Gasfabriek	27,5	34,33	31,16	26,33	35,41	136b_C	Gasfabriek	27,5	20,53	18,77	17,52	24,54	36
136b_D	Gasfabriek	30,5	34,25	31,08	26,25	35,33	136b_D	Gasfabriek	30,5	20,6	18,84	17,59	24,61	36
136b_E	Gasfabriek	33,5	33,94	30,78	25,95	35,03	136b_E	Gasfabriek	33,5	20,61	18,85	17,6	24,62	35
136b_F	Gasfabriek	36,5	33,79	30,63	25,79	34,87	136b_F	Gasfabriek	36,5	20,67	18,91	17,66	24,68	35
137a_A	Gasfabriek	1,5	29,66	26,21	21,71	30,71	137a_A	Gasfabriek	1,5	12,01	10,25	9	16,02	31
137a_B	Gasfabriek	5,5	36,04	32,91	28,04	37,13	137a_B	Gasfabriek	5,5	21,1	19,34	18,09	25,11	37
137a_C	Gasfabriek	9,5	36,16	32,99	28,17	37,24	137a_C	Gasfabriek	9,5	21,44	19,68	18,43	25,45	38
137a_D	Gasfabriek	12,5	35,99	32,82	28	37,07	137a_D	Gasfabriek	12,5	21,43	19,67	18,42	25,44	37
137a_E	Gasfabriek	15,5	33,93	30,76	25,93	35,01	137a_E	Gasfabriek	15,5	19,59	17,83	16,58	23,6	35
137a_F	Gasfabriek	18,5	33,86	30,69	25,87	34,94	137a_F	Gasfabriek	18,5	19,65	17,89	16,64	23,66	35
137b_A	Gasfabriek	21,5	33,65	30,47	25,66	34,73	137b_A	Gasfabriek	21,5	19,47	17,71	16,46	23,48	35
137b_B	Gasfabriek	24,5	33,68	30,5	25,68	34,76	137b_B	Gasfabriek	24,5	19,58	17,82	16,57	23,59	35
137b_C	Gasfabriek	27,5	33,62	30,45	25,63	34,7	137b_C	Gasfabriek	27,5	19,65	17,89	16,64	23,66	35
137b_D	Gasfabriek	30,5	33,55	30,38	25,56	34,63	137b_D	Gasfabriek	30,5	19,72	17,96	16,71	23,73	35
137b_E	Gasfabriek	33,5	33,31	30,14	25,32	34,39	137b_E	Gasfabriek	33,5	19,72	17,96	16,71	23,73	35
137b_F	Gasfabriek	36,5	33,23	30,05	25,23	34,31	137b_F	Gasfabriek	36,5	19,78	18,02	16,77	23,79	35
138a_A	Gasfabriek	1,5	29,08	25,67	21,13	30,13	138a_A	Gasfabriek	1,5	11,92	10,16	8,91	15,93	30
138a_B	Gasfabriek	5,5	35,11	31,96	27,12	36,2	138a_B	Gasfabriek	5,5	20,46	18,7	17,45	24,47	36
138a_C	Gasfabriek	9,5	34,83	31,65	26,83	35,91	138a_C	Gasfabriek	9,5	20,22	18,46	17,21	24,23	36
138a_D	Gasfabriek	12,5	34,97	31,8	26,98	36,05	138a_D	Gasfabriek	12,5	20,45	18,69	17,44	24,46	36
138a_E	Gasfabriek	15,5	34,54	31,37	26,55	35,62	138a_E	Gasfabriek	15,5	20,29	18,53	17,28	24,3	36
138a_F	Gasfabriek	18,5	34,53	31,36	26,54	35,61	138a_F	Gasfabriek	18,5	20,39	18,63	17,38	24,4	36
138b_A	Gasfabriek	21,5	34,42	31,25	26,42	35,5	138b_A	Gasfabriek	21,5	20,31	18,55	17,3	24,32	36
138b_B	Gasfabriek	24,5	34,42	31,25	26,43	35,5	138b_B	Gasfabriek	24,5	20,4	18,64	17,39	24,41	36
138b_C	Gasfabriek	27,5	34,35	31,18	26,36	35,43	138b_C	Gasfabriek	27,5	20,46	18,7	17,45	24,47	36
138b_D	Gasfabriek	30,5	34,27	31,1	26,28	35,35	138b_D	Gasfabriek	30,5	20,52	18,76	17,51	24,53	36
138b_E	Gasfabriek	33,5	33,86	30,69	25,86	34,94	138b_E	Gasfabriek	33,5	20,46	18,7	17,45	24,47	35
138b_F	Gasfabriek	36,5	33,78	30,62	25,79	34,87	138b_F	Gasfabriek	36,5	20,55	18,79	17,54	24,56	35
139a_A	Gasfabriek	1,5	29,78	26,35	21,83	30,83	139a_A	Gasfabriek	1,5	12,06	10,3	9,05	16,07	31
139a_B	Gasfabriek	5,5	35,89	32,75	27,89	36,98	139a_B	Gasfabriek	5,5	20,88	19,12	17,87	24,89	37
139a_C	Gasfabriek	9,5	35,96	32,79	27,97	37,04	139a_C	Gasfabriek	9,5	21,2	19,44	18,19	25,21	37
139a_D	Gasfabriek	12,5	35,93	32,76	27,94	37,01	139a_D	Gasfabriek	12,5	21,35	19,59	18,34	25,36	37
139a_E	Gasfabriek	15,5	33,78	30,6	25,78	34,86	139a_E	Gasfabriek	15,5	19,37	17,61	16,36	23,38	35
139a_F	Gasfabriek	18,5	33,72	30,54	25,73	34,8	139a_F	Gasfabriek	18,5	19,45	17,69	16,44	23,46	35
139b_A	Gasfabriek	21,5	33,63	30,45	25,63	34,71	139b_A	Gasfabriek	21,5	19,4	17,64	16,39	23,41	35
139b_B	Gasfabriek	24,5	33,65	30,47	25,65	34,73	139b_B	Gasfabriek	24,5	19,51	17,75	16,5	23,52	35
139b_C	Gasfabriek	27,5	33,59	30,41	25,59	34,67	139b_C	Gasfabriek	27,5	19,58	17,82	16,57	23,59	35
139b_D	Gasfabriek	30,5	33,51	30,33	25,51	34,59	139b_D	Gasfabriek	30,5	19,64	17,88	16,63	23,65	35
139b_E	Gasfabriek	33,5	33,29	30,11	25,29	34,37	139b_E	Gasfabriek	33,5	19,65	17,89	16,64	23,66	35
139b_F	Gasfabriek	36,5	33,2	30,02	25,21	34,28	139b_F	Gasfabriek	36,5	19,71	17,95	16,7	23,72	35
13a_A	Binckhorsthavens	1,5	67,28	64,11	59,28	68,36	13a_A	Binckhorsthavens	1,5	56,31	54,55	53,3	60,32	69
13a_B	Binckhorsthavens	5,5	67,84	64,68	59,83	68,92	13a_B	Binckhorsthavens	5,5	57,33	55,57	54,32	61,34	70
13a_C	Binckhorsthavens	9,5	67,7	64,54	59,69	68,78	13a_C	Binckhorsthavens	9,5	57,06	55,3	54,05	61,07	69
13a_D	Binckhorsthavens	12,5	67,47	64,31	59,46	68,55	13a_D	Binckhorsthavens	12,5	56,79	55,03	53,78	60,8	69
13a_E	Binckhorsthavens	15,5	67,19	64,04	59,18	68,27	13a_E	Binckhorsthavens	15,5	56,48	54,72	53,47	60,49	69
13a_F	Binckhorsthavens	18,5	66,87	63,73	58,87	67,96	13a_F	Binckhorsthavens	18,5	56,15	54,39	53,14	60,16	69
13b_A	Binckhorsthavens	21,5	66,61	63,47	58,61	67,7	13b_A	Binckhorsthavens	21,5	55,76	54	52,75	59,77	68
13b_B	Binckhorsthavens	24,5	66,28	63,14	58,28	67,37	13b_B	Binckhorsthavens	24,5	55,42	53,66	52,41	59,43	68
13b_C	Binckhorsthavens	27,5	65,96	62,82	57,95	67,04	13b_C	Binckhorsthavens	27,5	55,08	53,32	52,07	59,09	68
140a_A	Gasfabriek	1,5	33,86	30,66	25,87	34,94	140a_A	Gasfabriek	1,5	16,82	15,06	13,81	20,83	35
140a_B	Gasfabriek	5,5	35,09	31,93	27,09	36,17	140a_B	Gasfabriek	5,5	20,11	18,35	17,1	24,12	36
140a_C	Gasfabriek	9,5	34,54	31,35	26,54	35,62	140a_C	Gasfabriek	9,5	19,72	17,96	16,71	23,73	36
140a_D	Gasfabriek	12,5	34,88	31,71	26,89	35,96	140a_D	Gasfabriek	12,5	20,36	18,6	17,35	24,37	36
140a_E	Gasfabriek	15,5	34,24	31,05	26,24	35,32	140a_E	Gasfabriek	15,5	19,73	17,97	16,72	23,74	36
140a_F	Gasfabriek	18,5	34,19	31,01	26,2	35,27	140a_F	Gasfabriek	18,5	19,83	18,07	16,82	23,84	36
140b_A	Gasfabriek	21,5	34,14	30,96	26,15	35,22	140b_A	Gasfabriek	21,5	19,96	18,2	16,95	23,97	36
140b_B	Gasfabriek	24,5	34,15	30,96	26,15	35,23	140b_B	Gasfabriek	24,5	20,1	18,34	17,09	24,11	36
140b_C	Gasfabriek	27,5	34,09	30,9	26,09	35,17	140b_C	Gasfabriek	27,5	20,18	18,42	17,17	24,19	36
140b_D	Gasfabriek	30,5	34,01	30,82	26,02	35,09	140b_D	Gasfabriek	30,5	20,24	18,48	17,23	24,25	35
140b_E	Gasfabriek	33,5	33,76	30,57	25,76	34,84	140b_E	Gasfabriek	33,5	20,17	18,41	17,16	24,18	35
140b_F	Gasfabriek	36,5	33,59	30,41	25,6	34,67	140b_F	Gasfabriek	36,5	20,22	18,46	17,21	24,23	35
141a_A	Gasfabriek	1,5	33,68	30,44	25,69	34,75	141a_A	Gasfabriek	1,5	16,08	14,32	13,07	20,09	35
141a_B	Gasfabriek	5,5	35,07	31,91	27,08	36,16	141a_B	Gasfabriek	5,5	20,15	18,39	17,14	24,16	36
141a_C	Gasfabriek	9,5	34,71	31,54	26,72	35,79	141a_C	Gasfabriek	9,5	19,91	18,15	16,9	23,92	36
141a_D	Gasfabriek	12,5	34,91	31,74	26,91	35,99	141a_D	Gasfabriek	12,5	20,28	18,52	17,27	24,29	36
141a_E	Gasfabriek	15,5	34,46	31,29	26,46	35,54	141a_E	Gasfabriek	15,5	19,95	18,19	16,94	23,96	36
141a_F	Gasfabriek	18,5	34,47	31,3	26,48	35,55	141a_F	Gasfabriek	18,5	20,03	18,27	17,02	24,04	36
141b_A	Gasfabriek	21,5	34,19	31,03	26,2	35,28	141b_A	Gasfabriek	21,5	20,05	18,29	17,04	24,06	36
141b_B	Gasfabriek	24,5	34,14	30,97	26,14	35,22	141b_B	Gasfabriek	24,5	20,12	18,36	17,11	24,13	36
141b_C	Gasfabriek	27,5	34,06	30,9	26,07	35,15	141b_C	Gasfabriek	27,5	20,2	18,44	17,19	24,21	35
141b_D	Gasfabriek	30,5	33,97	30,81	25,98	35,06	141b_D	Gasfabriek	30,5	20,26	18,5	17,25	24,27	35
141b_E	Gasfabriek	33,5	33,76	30,59	25,76	34,84	141b_E	Gasfabriek	33,5	20,29	18,53	17,28	24,3	35
141b_F	Gasfabriek	36,5	33,68	30,51	25,68	34,76	141b_F	Gasfabriek	36,5	20,34	18,58	17,33	24,35	35
142a_A	Gasfabriek	1,5	29,66	26,38	21,69	30,73	142a_A	Gasfabriek	1,5	12,56	10,8	9,55	16,57	31
142a_B	Gasfabriek	5,5	34,95	31,82	26,95	36,04	142a_B	Gasfabriek	5,5	20,46	18,7	17,45	24,47	36
142a_C	Gasfabriek	9,5	34,01	30,84	26,02	35,09	142a_C	Gasfabriek	9,5	19,56	17,8	16,55	23,57	35

Maanweg zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
142a_D	Gasfabriek	12,5	34,32	31,15	26,32	35,4	142a_D	Gasfabriek	12,5	19,82	18,06	16,81	23,83	36
142a_E	Gasfabriek	15,5	33,81	30,65	25,82	34,9	142a_E	Gasfabriek	15,5	19,75	17,99	16,74	23,76	35
142a_F	Gasfabriek	18,5	33,72	30,55	25,72	34,8	142a_F	Gasfabriek	18,5	19,73	17,97	16,72	23,74	35
142b_A	Gasfabriek	21,5	33,56	30,39	25,56	34,64	142b_A	Gasfabriek	21,5	19,65	17,89	16,64	23,66	35
142b_B	Gasfabriek	24,5	33,58	30,41	25,59	34,66	142b_B	Gasfabriek	24,5	19,8	18,04	16,79	23,81	35
142b_C	Gasfabriek	27,5	33,52	30,35	25,53	34,6	142b_C	Gasfabriek	27,5	19,87	18,11	16,86	23,88	35
142b_D	Gasfabriek	30,5	33,44	30,27	25,45	34,52	142b_D	Gasfabriek	30,5	19,93	18,17	16,92	23,94	35
142b_E	Gasfabriek	33,5	33,17	30,01	25,18	34,26	142b_E	Gasfabriek	33,5	19,87	18,11	16,86	23,88	35
142b_F	Gasfabriek	36,5	33,1	29,93	25,1	34,18	142b_F	Gasfabriek	36,5	19,92	18,16	16,91	23,93	35
143a_A	Gasfabriek	1,5	29,16	25,77	21,2	30,21	143a_A	Gasfabriek	1,5	11,93	10,17	8,92	15,94	30
143a_B	Gasfabriek	5,5	35,16	32,03	27,16	36,25	143a_B	Gasfabriek	5,5	20,69	18,93	17,68	24,7	37
143a_C	Gasfabriek	9,5	34,24	31,06	26,24	35,32	143a_C	Gasfabriek	9,5	19,84	18,08	16,83	23,85	36
143a_D	Gasfabriek	12,5	34,49	31,32	26,49	35,57	143a_D	Gasfabriek	12,5	20,11	18,35	17,1	24,12	36
143a_E	Gasfabriek	15,5	34,3	31,13	26,3	35,38	143a_E	Gasfabriek	15,5	20,17	18,41	17,16	24,18	36
143a_F	Gasfabriek	18,5	33,97	30,8	25,97	35,05	143a_F	Gasfabriek	18,5	20,04	18,28	17,03	24,05	35
143b_A	Gasfabriek	21,5	33,92	30,75	25,93	35	143b_A	Gasfabriek	21,5	19,96	18,2	16,95	23,97	35
143b_B	Gasfabriek	24,5	33,96	30,79	25,96	35,04	143b_B	Gasfabriek	24,5	20,07	18,31	17,06	24,08	35
143b_C	Gasfabriek	27,5	33,89	30,71	25,89	34,97	143b_C	Gasfabriek	27,5	20,13	18,37	17,12	24,14	35
143b_D	Gasfabriek	30,5	33,81	30,64	25,81	34,89	143b_D	Gasfabriek	30,5	20,19	18,43	17,18	24,2	35
143b_E	Gasfabriek	33,5	33,48	30,31	25,48	34,56	143b_E	Gasfabriek	33,5	20,2	18,44	17,19	24,21	35
143b_F	Gasfabriek	36,5	33,4	30,23	25,4	34,48	143b_F	Gasfabriek	36,5	20,25	18,49	17,24	24,26	35
144a_A	Spoorboogzone	1,5	35,75	32,58	27,76	36,83	144a_A	Spoorboogzone	1,5	19,74	17,98	16,73	23,75	37
144a_B	Spoorboogzone	5,5	35,86	32,67	27,86	36,94	144a_B	Spoorboogzone	5,5	20,91	19,15	17,9	24,92	37
144a_C	Spoorboogzone	9,5	35,58	32,42	27,59	36,67	144a_C	Spoorboogzone	9,5	20,93	19,17	17,92	24,94	37
144a_D	Spoorboogzone	12,5	35,16	31,99	27,16	36,24	144a_D	Spoorboogzone	12,5	20,86	19,1	17,85	24,87	37
144a_E	Spoorboogzone	15,5	35	31,83	27	36,08	144a_E	Spoorboogzone	15,5	20,84	19,08	17,83	24,85	36
144a_F	Spoorboogzone	18,5	34,97	31,8	26,98	36,05	144a_F	Spoorboogzone	18,5	20,91	19,15	17,9	24,92	36
144b_A	Spoorboogzone	21,5	34,84	31,68	26,84	35,92	144b_A	Spoorboogzone	21,5	20,94	19,18	17,93	24,95	36
144b_B	Spoorboogzone	24,5	34,78	31,62	26,78	35,86	144b_B	Spoorboogzone	24,5	21,04	19,28	18,03	25,05	36
144b_C	Spoorboogzone	27,5	34,7	31,55	26,71	35,79	144b_C	Spoorboogzone	27,5	21,13	19,37	18,12	25,14	36
144b_D	Spoorboogzone	30,5	34,62	31,47	26,63	35,71	144b_D	Spoorboogzone	30,5	21,21	19,45	18,2	25,22	36
144b_E	Spoorboogzone	33,5	34,49	31,34	26,49	35,57	144b_E	Spoorboogzone	33,5	21,27	19,51	18,26	25,28	36
144b_F	Spoorboogzone	36,5	34,21	31,07	26,21	35,3	144b_F	Spoorboogzone	36,5	21,3	19,54	18,29	25,31	36
145a_A	Spoorboogzone	1,5	36,95	33,8	28,95	38,03	145a_A	Spoorboogzone	1,5	20,68	18,92	17,67	24,69	38
145a_B	Spoorboogzone	5,5	36,77	33,6	28,78	37,85	145a_B	Spoorboogzone	5,5	21,54	19,78	18,53	25,55	38
145a_C	Spoorboogzone	9,5	36,41	33,25	28,42	37,5	145a_C	Spoorboogzone	9,5	21,64	19,88	18,63	25,65	38
145a_D	Spoorboogzone	12,5	35,97	32,82	27,97	37,05	145a_D	Spoorboogzone	12,5	21,53	19,77	18,52	25,54	37
145a_E	Spoorboogzone	15,5	35,92	32,77	27,93	37,01	145a_E	Spoorboogzone	15,5	21,61	19,85	18,6	25,62	37
145a_F	Spoorboogzone	18,5	35,85	32,7	27,86	36,94	145a_F	Spoorboogzone	18,5	21,68	19,92	18,67	25,69	37
145b_A	Spoorboogzone	21,5	35,78	32,62	27,78	36,86	145b_A	Spoorboogzone	21,5	21,79	20,03	18,78	25,8	37
145b_B	Spoorboogzone	24,5	35,68	32,53	27,68	36,76	145b_B	Spoorboogzone	24,5	21,86	20,1	18,85	25,87	37
145b_C	Spoorboogzone	27,5	35,59	32,43	27,59	36,67	145b_C	Spoorboogzone	27,5	21,93	20,17	18,92	25,94	37
145b_D	Spoorboogzone	30,5	35,47	32,32	27,48	36,56	145b_D	Spoorboogzone	30,5	22,01	20,25	19	26,02	37
145b_E	Spoorboogzone	33,5	35,21	32,05	27,21	36,29	145b_E	Spoorboogzone	33,5	22,05	20,29	19,04	26,06	37
145b_F	Spoorboogzone	36,5	35,12	31,97	27,12	36,2	145b_F	Spoorboogzone	36,5	22,12	20,36	19,11	26,13	37
146a_A	Spoorboogzone	1,5	37,06	33,91	29,07	38,15	146a_A	Spoorboogzone	1,5	21,07	19,31	18,06	25,08	38
146a_B	Spoorboogzone	5,5	37,07	33,91	29,08	38,16	146a_B	Spoorboogzone	5,5	22,08	20,32	19,07	26,09	38
146a_C	Spoorboogzone	9,5	36,76	33,6	28,76	37,84	146a_C	Spoorboogzone	9,5	22,18	20,42	19,17	26,19	38
146a_D	Spoorboogzone	12,5	35,84	32,7	27,84	36,93	146a_D	Spoorboogzone	12,5	21,9	20,14	18,89	25,91	37
146a_E	Spoorboogzone	15,5	35,66	32,52	27,66	36,75	146a_E	Spoorboogzone	15,5	21,91	20,15	18,9	25,92	37
146a_F	Spoorboogzone	18,5	35,55	32,41	27,55	36,64	146a_F	Spoorboogzone	18,5	21,99	20,23	18,98	26	37
146b_A	Spoorboogzone	21,5	35,48	32,34	27,47	36,56	146b_A	Spoorboogzone	21,5	22,09	20,33	19,08	26,1	37
146b_B	Spoorboogzone	24,5	35,38	32,24	27,38	36,47	146b_B	Spoorboogzone	24,5	22,16	20,4	19,15	26,17	37
146b_C	Spoorboogzone	27,5	35,27	32,13	27,27	36,36	146b_C	Spoorboogzone	27,5	22,23	20,47	19,22	26,24	37
146b_D	Spoorboogzone	30,5	35,13	31,99	27,13	36,22	146b_D	Spoorboogzone	30,5	22,3	20,54	19,29	26,31	37
146b_E	Spoorboogzone	33,5	35,03	31,89	27,03	36,12	146b_E	Spoorboogzone	33,5	22,37	20,61	19,36	26,38	37
146b_F	Spoorboogzone	36,5	34,94	31,8	26,94	36,03	146b_F	Spoorboogzone	36,5	22,44	20,68	19,43	26,45	36
147a_A	Spoorboogzone	1,5	37,27	34,12	29,27	38,35	147a_A	Spoorboogzone	1,5	21,41	19,65	18,4	25,42	39
147a_B	Spoorboogzone	5,5	37,29	34,13	29,3	38,38	147a_B	Spoorboogzone	5,5	22,41	20,65	19,4	26,42	39
147a_C	Spoorboogzone	9,5	37	33,84	29	38,08	147a_C	Spoorboogzone	9,5	22,49	20,73	19,48	26,5	38
147a_D	Spoorboogzone	12,5	35,95	32,81	27,95	37,04	147a_D	Spoorboogzone	12,5	21,95	20,19	18,94	25,96	37
147a_E	Spoorboogzone	15,5	35,89	32,74	27,89	36,97	147a_E	Spoorboogzone	15,5	22,01	20,25	19	26,02	37
147a_F	Spoorboogzone	18,5	35,8	32,66	27,8	36,89	147a_F	Spoorboogzone	18,5	22,07	20,31	19,06	26,08	37
147b_A	Spoorboogzone	21,5	35,64	32,5	27,65	36,73	147b_A	Spoorboogzone	21,5	22,14	20,38	19,13	26,15	37
147b_B	Spoorboogzone	24,5	35,58	32,43	27,58	36,66	147b_B	Spoorboogzone	24,5	22,21	20,45	19,2	26,22	37
147b_C	Spoorboogzone	27,5	35,5	32,35	27,5	36,58	147b_C	Spoorboogzone	27,5	22,28	20,52	19,27	26,29	37
147b_D	Spoorboogzone	30,5	35,37	32,23	27,37	36,46	147b_D	Spoorboogzone	30,5	22,33	20,57	19,32	26,34	37
147b_E	Spoorboogzone	33,5	35,28	32,13	27,28	36,36	147b_E	Spoorboogzone	33,5	22,44	20,68	19,43	26,45	37
147b_F	Spoorboogzone	36,5	35,16	32,01	27,16	36,24	147b_F	Spoorboogzone	36,5	22,53	20,77	19,52	26,54	37
148a_A	Spoorboogzone	1,5	38,28	35,14	30,28	39,37	148a_A	Spoorboogzone	1,5	22,28	20,52	19,27	26,29	40
148a_B	Spoorboogzone	5,5	38,23	35,09	30,23	39,32	148a_B	Spoorboogzone	5,5	23,3	21,54	20,29	27,31	40
148a_C	Spoorboogzone	9,5	37,98	34,84	29,98	39,07	148a_C	Spoorboogzone	9,5	23,61	21,85	20,6	27,62	39
148a_D	Spoorboogzone	12,5	36,9	33,77	28,9	37,99	148a_D	Spoorboogzone	12,5	23	21,24	19,99	27,01	38
148a_E	Spoorboogzone	15,5	36,8	33,66	28,79	37,88	148a_E	Spoorboogzone	15,5	23,08	21,32	20,07	27,09	38
148a_F	Spoorboogzone	18,5	36,52	33,39	28,52	37,61	148a_F	Spoorboogzone	18,5	23,05	21,29	20,04	27,06	38
148b_A	Spoorboogzone	21,5	36,43	33,31	28,43	37,52	148b_A	Spoorboogzone	21,5	23,2	21,44	20,19	27,21	38
148b_B	Spoorboogzone	24,5	36,33	33,2	28,33	37,42	148b_B	Spoorboogzone	24,5	23,27	21,51	20,26	27,28	38
148b_C	Spoorboogzone	27,5	36,23	33,1	28,23	37,32	148b_C	Spoorboogzone	27,5	23,35	21,59	20,34	27,36	38
148b_D	Spoorboogzone	30,5	36,1	32,98	28,1	37,19	148b_D	Spoorboogzone	30,5	23,42	21,66	20,41	27,43	38
148b_E	Spoorboogzone	33,5	36	32,88	28	37,09	148b_E	Spoorboogzone	33,5	23,5	21,74	20,49	27,51	38
148b_F	Spoorboogzone	36,5	35,85	32,73	27,84	36,94	148b_F	Spoorboogzone	36,5	23,58	21,82	20,57	27,59	37
149a_A	Spoorboogzone	1,5	37,13	34	29,13	38,22	149a_A	Spoorboogzone	1,5	21,81	20,05	18,8	25,82	38
149a_B	Spoorboogzone	5,5	37,15	34,01	29,16	38,24	149a_B	Spoorboogzone	5,5	22,89	21,13	19,88	26,9	39
149a_C	Spoorboogzone	9,5	36,87	33,73	28,87	37,96	149a_C	Spoorboogzone	9,5	23,26	21,5	20,25	27,27	38
149a_D	Spoorboogzone	12,5	36,63	33,49	28,63	37,72	149a_D	Spoorboogzone	12,5	22,93	21,17	19,92	26,94	38
149a_E	Spoorboogzone	15,5	36,53	33,39	28,53	37,62	149a_E	Spoorboogzone	15,5	23,01	21,25	20	27,02	38
149a_F	Spoorboogzone	18,5	36,25	33,11	28,25	37,34	149a_F	Spoorboogzone	18,5	22,98	21,22	19,97	26,99	38
149b_A	Spoorboogzone	21,5	36,47	33,34	28,47	37,56	149b_A	Spoorboogzone	21,5	23,16	21,4	20,15	27,17	38
149b_B	Spoorboogzone	24,5	36,38	33,25	28,38	37,47	149b_B	Spoorboogzone	24,5	23,24	21,48	20,23	27,25	38
149b_C	Spoorboogzone	27,5	36,28	33,15	28,28	37,37	149b_C	Spoorboogzone	27,5	23,31	21,55	20,3	27,32	38
149b_D	Spoorboogzone	30,5	36,16	33,03	28,15	37,24	149b_D	Spoorboogzone	30,5	23,38	21,62	20,37	27,39	38
149b_E	Spoorboogzone	33,5	36,06	32,93	28,06	37,15	149b_E	Spoorboogzone	33,5	23,48	21,72	20,47	27,49	38
149b_F	Spoorboogzone	36,5	35,91	32,78	27,91	37	149b_F	Spoorboogzone	36,5	23,58	21,82	20,57	27,59	37
14a_A	Binckhorsthavens	1,5	52,9	49,89	44,88	54	14a_A	Binckhorsthavens	1,5	40,44	38,68	37,43	44,45	54
14a_B	Binckhorsthavens	5,5	52,14	49,13	44,12	53,24	14a_B	Binckhorsthavens	5,5	41,26	39,5	38,25	45,27	54
14a_C	Binckhorsthavens	9,5	51,92	48,91	43,9	53,02	14a_C	Binckhorsthavens	9,5	41,85	40,09	38,84	45,86	54
14a_D	Binckhorsthavens	12,5	52,16	49,15	44,14	53,26	14a_D	Binckhorsthavens	12,5	42,29	40,53	39,28	46,3	54
14a_E	Binckhorsthavens	15,5	52,51	49,49	44,49	53,61	14a_E	Binckhorsthavens	15,5	42,72	40,96	39,71	46,73	54
14a_F	Binckhorsthavens	18,5	52,9	49,89	44,88	54	14a_F	Binckhorsthavens	18,5	43,15	41,39	40,14	47,16	55

Maanweg zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
14b_A	Binckhorsthavens	21,5	53,43	50,41	45,4	54,53	14b_A	Binckhorsthavens	21,5	43,74	41,98	40,73	47,75	55
14b_B	Binckhorsthavens	24,5	53,62	50,61	45,6	54,72	14b_B	Binckhorsthavens	24,5	43,9	42,14	40,89	47,91	56
14b_C	Binckhorsthavens	27,5	53,71	50,7	45,69	54,81	14b_C	Binckhorsthavens	27,5	43,96	42,2	40,95	47,97	56
14b_D	Binckhorsthavens	30,5	53,77	50,76	45,75	54,87	14b_D	Binckhorsthavens	30,5	43,98	42,22	40,97	47,99	56
14b_E	Binckhorsthavens	33,5	53,83	50,82	45,81	54,93	14b_E	Binckhorsthavens	33,5	43,99	42,23	40,98	48	56
14b_F	Binckhorsthavens	36,5	53,86	50,85	45,84	54,96	14b_F	Binckhorsthavens	36,5	43,99	42,23	40,98	48	56
150a_A	Spoorboogzone	1,5	32,72	29,66	24,71	33,82	150a_A	Spoorboogzone	1,5	18,24	16,48	15,23	22,25	34
150a_B	Spoorboogzone	5,5	35,06	31,94	27,05	36,15	150a_B	Spoorboogzone	5,5	20,89	19,13	17,88	24,9	36
150a_C	Spoorboogzone	9,5	35,59	32,47	27,58	36,68	150a_C	Spoorboogzone	9,5	21,92	20,16	18,91	25,93	37
150a_D	Spoorboogzone	12,5	35,35	32,23	27,35	36,44	150a_D	Spoorboogzone	12,5	21,82	20,06	18,81	25,83	37
150a_E	Spoorboogzone	15,5	35,32	32,19	27,32	36,41	150a_E	Spoorboogzone	15,5	21,9	20,14	18,89	25,91	37
150a_F	Spoorboogzone	18,5	35,3	32,16	27,3	36,39	150a_F	Spoorboogzone	18,5	21,99	20,23	18,98	26	37
150b_A	Spoorboogzone	21,5	35,32	32,18	27,32	36,41	150b_A	Spoorboogzone	21,5	22,08	20,32	19,07	26,09	37
150b_B	Spoorboogzone	24,5	35,07	31,92	27,07	36,15	150b_B	Spoorboogzone	24,5	22,02	20,26	19,01	26,03	37
150b_C	Spoorboogzone	27,5	34,99	31,85	26,99	36,08	150b_C	Spoorboogzone	27,5	22,09	20,33	19,08	26,1	36
150b_D	Spoorboogzone	30,5	34,87	31,73	26,87	35,96	150b_D	Spoorboogzone	30,5	22,17	20,41	19,16	26,18	36
150b_E	Spoorboogzone	33,5	34,79	31,65	26,79	35,88	150b_E	Spoorboogzone	33,5	22,23	20,47	19,22	26,24	36
150b_F	Spoorboogzone	36,5	34,71	31,57	26,71	35,8	150b_F	Spoorboogzone	36,5	22,3	20,54	19,29	26,31	36
151a_A	Spoorboogzone	1,5	35,81	32,64	27,81	36,89	151a_A	Spoorboogzone	1,5	19,76	18	16,75	23,77	37
151a_B	Spoorboogzone	5,5	35,96	32,79	27,97	37,04	151a_B	Spoorboogzone	5,5	20,99	19,23	17,98	25	37
151a_C	Spoorboogzone	9,5	35,73	32,57	27,73	36,81	151a_C	Spoorboogzone	9,5	21,04	19,28	18,03	25,05	37
151a_D	Spoorboogzone	12,5	35,3	32,14	27,3	36,38	151a_D	Spoorboogzone	12,5	20,91	19,15	17,9	24,92	37
151a_E	Spoorboogzone	15,5	35,06	31,9	27,07	36,15	151a_E	Spoorboogzone	15,5	20,85	19,09	17,84	24,86	36
151a_F	Spoorboogzone	18,5	35,07	31,91	27,07	36,15	151a_F	Spoorboogzone	18,5	20,94	19,18	17,93	24,95	36
151b_A	Spoorboogzone	21,5	35,12	31,96	27,13	36,21	151b_A	Spoorboogzone	21,5	21,1	19,34	18,09	25,11	37
151b_B	Spoorboogzone	24,5	35,06	31,9	27,07	36,15	151b_B	Spoorboogzone	24,5	21,17	19,41	18,16	25,18	36
151b_C	Spoorboogzone	27,5	34,99	31,83	27	36,08	151b_C	Spoorboogzone	27,5	21,24	19,48	18,23	25,25	36
151b_D	Spoorboogzone	30,5	34,91	31,75	26,92	36	151b_D	Spoorboogzone	30,5	21,31	19,55	18,3	25,32	36
151b_E	Spoorboogzone	33,5	34,79	31,62	26,79	35,87	151b_E	Spoorboogzone	33,5	21,36	19,6	18,35	25,37	36
151b_F	Spoorboogzone	36,5	34,41	31,26	26,41	35,49	151b_F	Spoorboogzone	36,5	21,36	19,6	18,35	25,37	36
152a_A	Spoorboogzone	1,5	32,72	29,66	24,71	33,82	152a_A	Spoorboogzone	1,5	18,04	16,28	15,03	22,05	34
152a_B	Spoorboogzone	5,5	35,23	32,12	27,22	36,32	152a_B	Spoorboogzone	5,5	20,99	19,23	17,98	25	37
152a_C	Spoorboogzone	9,5	35,55	32,43	27,54	36,64	152a_C	Spoorboogzone	9,5	21,81	20,05	18,8	25,82	37
152a_D	Spoorboogzone	12,5	35,23	32,11	27,22	36,32	152a_D	Spoorboogzone	12,5	21,65	19,89	18,64	25,66	37
152a_E	Spoorboogzone	15,5	35,19	32,06	27,19	36,28	152a_E	Spoorboogzone	15,5	21,73	19,97	18,72	25,74	37
152a_F	Spoorboogzone	18,5	35,16	32,02	27,15	36,24	152a_F	Spoorboogzone	18,5	21,83	20,07	18,82	25,84	37
152b_A	Spoorboogzone	21,5	35,53	32,38	27,53	36,61	152b_A	Spoorboogzone	21,5	22,15	20,39	19,14	26,16	37
152b_B	Spoorboogzone	24,5	35,3	32,15	27,3	36,38	152b_B	Spoorboogzone	24,5	22,02	20,26	19,01	26,03	37
152b_C	Spoorboogzone	27,5	35,01	31,87	27,01	36,1	152b_C	Spoorboogzone	27,5	22,07	20,31	19,06	26,08	37
152b_D	Spoorboogzone	30,5	34,9	31,76	26,9	35,99	152b_D	Spoorboogzone	30,5	22,15	20,39	19,14	26,16	36
152b_E	Spoorboogzone	33,5	34,82	31,68	26,82	35,91	152b_E	Spoorboogzone	33,5	22,21	20,45	19,2	26,22	36
152b_F	Spoorboogzone	36,5	34,74	31,6	26,74	35,83	152b_F	Spoorboogzone	36,5	22,27	20,51	19,26	26,28	36
153a_A	Spoorboogzone	1,5	34,51	31,4	26,51	35,6	153a_A	Spoorboogzone	1,5	19,39	17,63	16,38	23,4	36
153a_B	Spoorboogzone	5,5	36,07	32,93	28,07	37,16	153a_B	Spoorboogzone	5,5	21,45	19,69	18,44	25,46	37
153a_C	Spoorboogzone	9,5	35,9	32,76	27,9	36,99	153a_C	Spoorboogzone	9,5	21,6	19,84	18,59	25,61	37
153a_D	Spoorboogzone	12,5	35,53	32,4	27,53	36,62	153a_D	Spoorboogzone	12,5	21,43	19,67	18,42	25,44	37
153a_E	Spoorboogzone	15,5	35,47	32,34	27,47	36,56	153a_E	Spoorboogzone	15,5	21,52	19,76	18,51	25,53	37
153a_F	Spoorboogzone	18,5	35,41	32,27	27,42	36,5	153a_F	Spoorboogzone	18,5	21,6	19,84	18,59	25,61	37
153b_A	Spoorboogzone	21,5	35,26	32,12	27,26	36,35	153b_A	Spoorboogzone	21,5	21,58	19,82	18,57	25,59	37
153b_B	Spoorboogzone	24,5	35,11	31,97	27,11	36,2	153b_B	Spoorboogzone	24,5	21,61	19,85	18,6	25,62	37
153b_C	Spoorboogzone	27,5	35,03	31,89	27,04	36,12	153b_C	Spoorboogzone	27,5	21,68	19,92	18,67	25,69	36
153b_D	Spoorboogzone	30,5	34,95	31,8	26,95	36,03	153b_D	Spoorboogzone	30,5	21,75	19,99	18,74	25,76	36
153b_E	Spoorboogzone	33,5	34,83	31,68	26,83	35,91	153b_E	Spoorboogzone	33,5	21,81	20,05	18,8	25,82	36
153b_F	Spoorboogzone	36,5	34,74	31,59	26,74	35,82	153b_F	Spoorboogzone	36,5	21,88	20,12	18,87	25,89	36
154a_A	Spoorboogzone	1,5	34,95	31,79	26,95	36,03	154a_A	Spoorboogzone	1,5	19,33	17,57	16,32	23,34	36
154a_B	Spoorboogzone	5,5	35,66	32,49	27,66	36,74	154a_B	Spoorboogzone	5,5	20,7	18,94	17,69	24,71	37
154a_C	Spoorboogzone	9,5	35,2	32,04	27,2	36,28	154a_C	Spoorboogzone	9,5	20,67	18,91	17,66	24,68	37
154a_D	Spoorboogzone	12,5	34,96	31,8	26,96	36,04	154a_D	Spoorboogzone	12,5	20,71	18,95	17,7	24,72	36
154a_E	Spoorboogzone	15,5	34,9	31,74	26,9	35,98	154a_E	Spoorboogzone	15,5	20,65	18,89	17,64	24,66	36
154a_F	Spoorboogzone	18,5	34,84	31,68	26,85	35,93	154a_F	Spoorboogzone	18,5	20,73	18,97	17,72	24,74	36
154b_A	Spoorboogzone	21,5	34,7	31,54	26,7	35,78	154b_A	Spoorboogzone	21,5	20,82	19,06	17,81	24,83	36
154b_B	Spoorboogzone	24,5	34,62	31,46	26,62	35,7	154b_B	Spoorboogzone	24,5	20,89	19,13	17,88	24,9	36
154b_C	Spoorboogzone	27,5	34,54	31,38	26,54	35,62	154b_C	Spoorboogzone	27,5	20,96	19,2	17,95	24,97	36
154b_D	Spoorboogzone	30,5	34,45	31,29	26,46	35,54	154b_D	Spoorboogzone	30,5	21,03	19,27	18,02	25,04	36
154b_E	Spoorboogzone	33,5	34,32	31,16	26,32	35,4	154b_E	Spoorboogzone	33,5	21,08	19,32	18,07	25,09	36
154b_F	Spoorboogzone	36,5	34,15	31	26,16	35,24	154b_F	Spoorboogzone	36,5	21,12	19,36	18,11	25,13	36
155a_A	Spoorboogzone	1,5	35,51	32,34	27,51	36,59	155a_A	Spoorboogzone	1,5	19,46	17,7	16,45	23,47	37
155a_B	Spoorboogzone	5,5	35,58	32,4	27,59	36,66	155a_B	Spoorboogzone	5,5	20,62	18,86	17,61	24,63	37
155a_C	Spoorboogzone	9,5	35,19	32,02	27,19	36,27	155a_C	Spoorboogzone	9,5	20,73	18,97	17,72	24,74	37
155a_D	Spoorboogzone	12,5	34,94	31,77	26,94	36,02	155a_D	Spoorboogzone	12,5	20,71	18,95	17,7	24,72	36
155a_E	Spoorboogzone	15,5	34,85	31,69	26,86	35,94	155a_E	Spoorboogzone	15,5	20,71	18,95	17,7	24,72	36
155a_F	Spoorboogzone	18,5	34,77	31,6	26,77	35,85	155a_F	Spoorboogzone	18,5	20,76	19	17,75	24,77	36
155b_A	Spoorboogzone	21,5	34,83	31,67	26,84	35,92	155b_A	Spoorboogzone	21,5	20,91	19,15	17,9	24,92	36
155b_B	Spoorboogzone	24,5	34,76	31,6	26,77	35,85	155b_B	Spoorboogzone	24,5	20,99	19,23	17,98	25	36
155b_C	Spoorboogzone	27,5	34,59	31,43	26,6	35,68	155b_C	Spoorboogzone	27,5	21,06	19,3	18,05	25,07	36
155b_D	Spoorboogzone	30,5	34,51	31,34	26,51	35,59	155b_D	Spoorboogzone	30,5	21,07	19,31	18,06	25,08	36
155b_E	Spoorboogzone	33,5	34,37	31,21	26,38	35,46	155b_E	Spoorboogzone	33,5	21,14	19,38	18,13	25,15	36
155b_F	Spoorboogzone	36,5	34,14	30,98	26,14	35,22	155b_F	Spoorboogzone	36,5	21,14	19,38	18,13	25,15	36
156a_A	Spoorboogzone	1,5	34,67	31,52	26,67	35,75	156a_A	Spoorboogzone	1,5	19,02	17,26	16,01	23,03	36
156a_B	Spoorboogzone	5,5	35,45	32,29	27,45	36,53	156a_B	Spoorboogzone	5,5	20,67	18,91	17,66	24,68	37
156a_C	Spoorboogzone	9,5	35,1	31,94	27,1	36,18	156a_C	Spoorboogzone	9,5	20,56	18,8	17,55	24,57	36
156a_D	Spoorboogzone	12,5	34,89	31,74	26,9	35,98	156a_D	Spoorboogzone	12,5	20,54	18,78	17,53	24,55	36
156a_E	Spoorboogzone	15,5	34,87	31,71	26,87	35,95	156a_E	Spoorboogzone	15,5	20,6	18,84	17,59	24,61	36
156a_F	Spoorboogzone	18,5	34,81	31,65	26,81	35,89	156a_F	Spoorboogzone	18,5	20,65	18,89	17,64	24,66	36
156b_A	Spoorboogzone	21,5	34,75	31,59	26,75	35,83	156b_A	Spoorboogzone	21,5	20,87	19,11	17,86	24,88	36
156b_B	Spoorboogzone	24,5	34,69	31,52	26,69	35,77	156b_B	Spoorboogzone	24,5	20,97	19,21	17,96	24,98	36
156b_C	Spoorboogzone	27,5	34,61	31,45	26,62	35,7	156b_C	Spoorboogzone	27,5	21,06	19,3	18,05	25,07	36
156b_D	Spoorboogzone	30,5	34,53	31,37	26,54	35,62	156b_D	Spoorboogzone	30,5	21,13	19,37	18,12	25,14	36
156b_E	Spoorboogzone	33,5	34,46	31,29	26,46	35,54	156b_E	Spoorboogzone	33,5	21,19	19,43	18,18	25,2	36
156b_F	Spoorboogzone	36,5	34,19	31,04	26,19	35,27	156b_F	Spoorboogzone	36,5	21,19	19,43	18,18	25,2	36
157a_A	Spoorboogzone	1,5	34,94	31,77	26,95	36,02	157a_A	Spoorboogzone	1,5	18,68	16,92	15,67	22,69	36
157a_B	Spoorboogzone	5,5	35,43	32,26	27,43	36,51	157a_B	Spoorboogzone	5,5	20,17	18,41	17,16	24,18	37
157a_C	Spoorboogzone	9,5	34,92	31,75	26,92	36	157a_C	Spoorboogzone	9,5	20,05	18,29	17,04	24,06	36
157a_D	Spoorboogzone	12,5	34,77	31,6	26,77	35,85	157a_D	Spoorboogzone	12,5	20,13	18,37	17,12	24,14	36
157a_E	Spoorboogzone	15,5	34,7	31,53	26,71	35,78	157a_E	Spoorboogzone	15,5	20,11	18,35	17,1	24,12	36
157a_F	Spoorboogzone	18,5	34,66	31,49	26,66	35,74	157a_F	Spoorboogzone	18,5	20,19	18,43	17,18	24,2	36
157b_A	Spoorboogzone	21,5	34,54	31,37	26,55	35,62	157b_A	Spoorboogzone	21,5	20,31	18,55	17,3	24,32	36
157b_B	Spoorboogzone	24,5	34,38	31,21	26,38	35,46	157b_B	Spoorboogzone	24,5	20,36	18,6	17,35	24,37	36
157b_C	Spoorboogzone	27,5	34,31	31,14	26,32	35,39	157b_C	Spoorboogzone	27,5	20,43	18,67	17,42	24,44	36

Maanweg zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
157b_D	Spoorboogzone	30,5	34,23	31,06	26,24	35,31	157b_D	Spoorboogzone	30,5	20,5	18,74	17,49	24,51	36
157b_E	Spoorboogzone	33,5	34,11	30,93	26,11	35,19	157b_E	Spoorboogzone	33,5	20,56	18,8	17,55	24,57	36
157b_F	Spoorboogzone	36,5	33,9	30,73	25,9	34,98	157b_F	Spoorboogzone	36,5	20,58	18,82	17,57	24,59	35
158a_A	Spoorboogzone	1,5	35,05	31,87	27,06	36,13	158a_A	Spoorboogzone	1,5	18,81	17,05	15,8	22,82	36
158a_B	Spoorboogzone	5,5	35,52	32,35	27,53	36,6	158a_B	Spoorboogzone	5,5	20,34	18,58	17,33	24,35	37
158a_C	Spoorboogzone	9,5	34,9	31,73	26,91	35,98	158a_C	Spoorboogzone	9,5	20,18	18,42	17,17	24,19	36
158a_D	Spoorboogzone	12,5	34,77	31,6	26,78	35,85	158a_D	Spoorboogzone	12,5	20,15	18,39	17,14	24,16	36
158a_E	Spoorboogzone	15,5	34,74	31,57	26,75	35,82	158a_E	Spoorboogzone	15,5	20,22	18,46	17,21	24,23	36
158a_F	Spoorboogzone	18,5	34,67	31,5	26,68	35,75	158a_F	Spoorboogzone	18,5	20,31	18,55	17,3	24,32	36
158b_A	Spoorboogzone	21,5	34,52	31,35	26,52	35,6	158b_A	Spoorboogzone	21,5	20,31	18,55	17,3	24,32	36
158b_B	Spoorboogzone	24,5	34,35	31,18	26,36	35,43	158b_B	Spoorboogzone	24,5	20,35	18,59	17,34	24,36	36
158b_C	Spoorboogzone	27,5	34,28	31,11	26,29	35,36	158b_C	Spoorboogzone	27,5	20,42	18,66	17,41	24,43	36
158b_D	Spoorboogzone	30,5	34,2	31,03	26,21	35,28	158b_D	Spoorboogzone	30,5	20,47	18,71	17,46	24,48	36
158b_E	Spoorboogzone	33,5	34,07	30,9	26,08	35,15	158b_E	Spoorboogzone	33,5	20,53	18,77	17,52	24,54	36
158b_F	Spoorboogzone	36,5	33,87	30,7	25,87	34,95	158b_F	Spoorboogzone	36,5	20,54	18,78	17,53	24,55	35
159a_A	Spoorboogzone	1,5	34,98	31,86	26,98	36,07	159a_A	Spoorboogzone	1,5	19,96	18,2	16,95	23,97	36
159a_B	Spoorboogzone	5,5	35,56	32,44	27,56	36,65	159a_B	Spoorboogzone	5,5	21,64	19,88	18,63	25,65	37
159a_C	Spoorboogzone	9,5	35,21	32,08	27,21	36,3	159a_C	Spoorboogzone	9,5	21,48	19,72	18,47	25,49	37
159a_D	Spoorboogzone	12,5	35,35	32,21	27,35	36,44	159a_D	Spoorboogzone	12,5	21,78	20,02	18,77	25,79	37
159a_E	Spoorboogzone	15,5	35,27	32,13	27,27	36,36	159a_E	Spoorboogzone	15,5	21,8	20,04	18,79	25,81	37
159a_F	Spoorboogzone	18,5	34,6	31,44	26,61	35,69	159a_F	Spoorboogzone	18,5	20,97	19,21	17,96	24,98	36
159b_A	Spoorboogzone	21,5	34,71	31,55	26,72	35,8	159b_A	Spoorboogzone	21,5	21,17	19,41	18,16	25,18	36
159b_B	Spoorboogzone	24,5	34,26	31,1	26,27	35,35	159b_B	Spoorboogzone	24,5	20,8	19,04	17,79	24,81	36
159b_C	Spoorboogzone	27,5	34,22	31,05	26,23	35,3	159b_C	Spoorboogzone	27,5	20,87	19,11	17,86	24,88	36
159b_D	Spoorboogzone	30,5	34,18	31,01	26,18	35,26	159b_D	Spoorboogzone	30,5	20,95	19,19	17,94	24,96	36
159b_E	Spoorboogzone	33,5	34,13	30,96	26,13	35,21	159b_E	Spoorboogzone	33,5	21,01	19,25	18	25,02	36
159b_F	Spoorboogzone	36,5	34,02	30,85	26,02	35,1	159b_F	Spoorboogzone	36,5	21,08	19,32	18,07	25,09	36
15a_A	Binckhorsthavens	1,5	52,28	49,27	44,26	53,38	15a_A	Binckhorsthavens	1,5	39,79	38,03	36,78	43,8	54
15a_B	Binckhorsthavens	5,5	51,58	48,56	43,56	52,68	15a_B	Binckhorsthavens	5,5	40,56	38,8	37,55	44,57	53
15a_C	Binckhorsthavens	9,5	51,21	48,19	43,19	52,31	15a_C	Binckhorsthavens	9,5	41,12	39,36	38,11	45,13	53
15a_D	Binckhorsthavens	12,5	51,38	48,37	43,36	52,48	15a_D	Binckhorsthavens	12,5	41,51	39,75	38,5	45,52	53
15a_E	Binckhorsthavens	15,5	51,68	48,66	43,66	52,78	15a_E	Binckhorsthavens	15,5	41,9	40,14	38,89	45,91	54
15a_F	Binckhorsthavens	18,5	52,08	49,06	44,05	53,18	15a_F	Binckhorsthavens	18,5	42,3	40,54	39,29	46,31	54
15b_A	Binckhorsthavens	21,5	52,36	49,35	44,34	53,46	15b_A	Binckhorsthavens	21,5	42,59	40,83	39,58	46,6	54
15b_B	Binckhorsthavens	24,5	52,66	49,65	44,64	53,76	15b_B	Binckhorsthavens	24,5	42,95	41,19	39,94	46,96	55
15b_C	Binckhorsthavens	27,5	52,82	49,81	44,8	53,92	15b_C	Binckhorsthavens	27,5	43,09	41,33	40,08	47,1	55
15b_D	Binckhorsthavens	30,5	52,94	49,93	44,92	54,04	15b_D	Binckhorsthavens	30,5	43,15	41,39	40,14	47,16	55
15b_E	Binckhorsthavens	33,5	53	49,98	44,97	54,1	15b_E	Binckhorsthavens	33,5	43,18	41,42	40,17	47,19	55
15b_F	Binckhorsthavens	36,5	53,05	50,04	45,03	54,15	15b_F	Binckhorsthavens	36,5	43,2	41,44	40,19	47,21	55
160a_A	Spoorboogzone	1,5	34,76	31,64	26,76	35,85	160a_A	Spoorboogzone	1,5	19,93	18,17	16,92	23,94	36
160a_B	Spoorboogzone	5,5	35,86	32,75	27,86	36,95	160a_B	Spoorboogzone	5,5	22,01	20,25	19	26,02	37
160a_C	Spoorboogzone	9,5	35,73	32,6	27,73	36,82	160a_C	Spoorboogzone	9,5	22	20,24	18,99	26,01	37
160a_D	Spoorboogzone	12,5	35,77	32,64	27,77	36,86	160a_D	Spoorboogzone	12,5	22,15	20,39	19,14	26,16	37
160a_E	Spoorboogzone	15,5	35,75	32,61	27,75	36,84	160a_E	Spoorboogzone	15,5	22,2	20,44	19,19	26,21	37
160a_F	Spoorboogzone	18,5	35,06	31,9	27,06	36,14	160a_F	Spoorboogzone	18,5	21,29	19,53	18,28	25,3	36
160b_A	Spoorboogzone	21,5	35,16	32	27,17	36,25	160b_A	Spoorboogzone	21,5	21,55	19,79	18,54	25,56	37
160b_B	Spoorboogzone	24,5	34,42	31,26	26,43	35,51	160b_B	Spoorboogzone	24,5	20,9	19,14	17,89	24,91	36
160b_C	Spoorboogzone	27,5	34,38	31,22	26,38	35,46	160b_C	Spoorboogzone	27,5	21	19,24	17,99	25,01	36
160b_D	Spoorboogzone	30,5	34,33	31,16	26,33	35,41	160b_D	Spoorboogzone	30,5	21,09	19,33	18,08	25,1	36
160b_E	Spoorboogzone	33,5	34,27	31,11	26,28	35,36	160b_E	Spoorboogzone	33,5	21,18	19,42	18,17	25,19	36
160b_F	Spoorboogzone	36,5	34,01	30,85	26,02	35,1	160b_F	Spoorboogzone	36,5	21,14	19,38	18,13	25,15	36
161a_A	Spoorboogzone	1,5	34,88	31,81	26,86	35,97	161a_A	Spoorboogzone	1,5	20,62	18,86	17,61	24,63	36
161a_B	Spoorboogzone	5,5	36,18	33,08	28,17	37,27	161a_B	Spoorboogzone	5,5	22,64	20,88	19,63	26,65	38
161a_C	Spoorboogzone	9,5	36,6	33,48	28,6	37,69	161a_C	Spoorboogzone	9,5	23,22	21,46	20,21	27,23	38
161a_D	Spoorboogzone	12,5	36,68	33,55	28,67	37,76	161a_D	Spoorboogzone	12,5	23,5	21,74	20,49	27,51	38
161a_E	Spoorboogzone	15,5	36,72	33,59	28,72	37,81	161a_E	Spoorboogzone	15,5	23,7	21,94	20,69	27,71	38
161a_F	Spoorboogzone	18,5	36,7	33,57	28,7	37,79	161a_F	Spoorboogzone	18,5	23,8	22,04	20,79	27,81	38
161b_A	Spoorboogzone	21,5	36,67	33,53	28,67	37,76	161b_A	Spoorboogzone	21,5	23,84	22,08	20,83	27,85	38
161b_B	Spoorboogzone	24,5	36,62	33,48	28,62	37,71	161b_B	Spoorboogzone	24,5	23,89	22,13	20,88	27,9	38
161b_C	Spoorboogzone	27,5	36,58	33,44	28,58	37,67	161b_C	Spoorboogzone	27,5	23,98	22,22	20,97	27,99	38
161b_D	Spoorboogzone	30,5	36,53	33,38	28,53	37,61	161b_D	Spoorboogzone	30,5	24,06	22,3	21,05	28,07	38
161b_E	Spoorboogzone	33,5	36,63	33,48	28,63	37,71	161b_E	Spoorboogzone	33,5	24,23	22,47	21,22	28,24	38
161b_F	Spoorboogzone	36,5	36,6	33,45	28,6	37,68	161b_F	Spoorboogzone	36,5	24,33	22,57	21,32	28,34	38
162a_A	Spoorboogzone	1,5	34,85	31,69	26,85	35,93	162a_A	Spoorboogzone	1,5	20,07	18,31	17,06	24,08	36
162a_B	Spoorboogzone	5,5	36,14	33,02	28,14	37,23	162a_B	Spoorboogzone	5,5	22,37	20,61	19,36	26,38	38
162a_C	Spoorboogzone	9,5	36,3	33,17	28,3	37,39	162a_C	Spoorboogzone	9,5	22,73	20,97	19,72	26,74	38
162a_D	Spoorboogzone	12,5	36,31	33,17	28,31	37,4	162a_D	Spoorboogzone	12,5	22,89	21,13	19,88	26,9	38
162a_E	Spoorboogzone	15,5	36,09	32,94	28,1	37,18	162a_E	Spoorboogzone	15,5	22,67	20,91	19,66	26,68	38
162a_F	Spoorboogzone	18,5	36,1	32,94	28,11	37,19	162a_F	Spoorboogzone	18,5	22,78	21,02	19,77	26,79	38
162b_A	Spoorboogzone	21,5	36,03	32,88	28,04	37,12	162b_A	Spoorboogzone	21,5	22,72	20,96	19,71	26,73	37
162b_B	Spoorboogzone	24,5	35,74	32,57	27,74	36,82	162b_B	Spoorboogzone	24,5	22,41	20,65	19,4	26,42	37
162b_C	Spoorboogzone	27,5	35,71	32,54	27,71	36,79	162b_C	Spoorboogzone	27,5	22,5	20,74	19,49	26,51	37
162b_D	Spoorboogzone	30,5	35,63	32,46	27,63	36,71	162b_D	Spoorboogzone	30,5	22,56	20,8	19,55	26,57	37
162b_E	Spoorboogzone	33,5	35,53	32,37	27,54	36,62	162b_E	Spoorboogzone	33,5	22,64	20,88	19,63	26,65	37
162b_F	Spoorboogzone	36,5	35,46	32,3	27,46	36,54	162b_F	Spoorboogzone	36,5	22,71	20,95	19,7	26,72	37
163a_A	Spoorboogzone	1,5	33,94	30,91	25,92	35,04	163a_A	Spoorboogzone	1,5	20,36	18,6	17,35	24,37	35
163a_B	Spoorboogzone	5,5	35,89	32,81	27,88	36,98	163a_B	Spoorboogzone	5,5	22,63	20,87	19,62	26,64	37
163a_C	Spoorboogzone	9,5	36,43	33,32	28,43	37,52	163a_C	Spoorboogzone	9,5	23,31	21,55	20,3	27,32	38
163a_D	Spoorboogzone	12,5	36,57	33,46	28,57	37,66	163a_D	Spoorboogzone	12,5	23,6	21,84	20,59	27,61	38
163a_E	Spoorboogzone	15,5	36,59	33,47	28,59	37,68	163a_E	Spoorboogzone	15,5	23,76	22	20,75	27,77	38
163a_F	Spoorboogzone	18,5	36,57	33,44	28,57	37,66	163a_F	Spoorboogzone	18,5	23,85	22,09	20,84	27,86	38
163b_A	Spoorboogzone	21,5	36,65	33,51	28,65	37,74	163b_A	Spoorboogzone	21,5	23,86	22,1	20,85	27,87	38
163b_B	Spoorboogzone	24,5	36,6	33,45	28,59	37,68	163b_B	Spoorboogzone	24,5	23,91	22,15	20,9	27,92	38
163b_C	Spoorboogzone	27,5	36,56	33,42	28,56	37,65	163b_C	Spoorboogzone	27,5	23,99	22,23	20,98	28	38
163b_D	Spoorboogzone	30,5	36,51	33,36	28,5	37,59	163b_D	Spoorboogzone	30,5	24,08	22,32	21,07	28,09	38
163b_E	Spoorboogzone	33,5	36,61	33,46	28,61	37,69	163b_E	Spoorboogzone	33,5	24,23	22,47	21,22	28,24	38
163b_F	Spoorboogzone	36,5	36,58	33,43	28,58	37,66	163b_F	Spoorboogzone	36,5	24,32	22,56	21,31	28,33	38
164a_A	Spoorboogzone	1,5	32,83	29,82	24,82	33,94	164a_A	Spoorboogzone	1,5	19,37	17,61	16,36	23,38	34
164a_B	Spoorboogzone	5,5	35,71	32,64	27,7	36,81	164a_B	Spoorboogzone	5,5	22,38	20,62	19,37	26,39	37
164a_C	Spoorboogzone	9,5	36,49	33,38	28,49	37,58	164a_C	Spoorboogzone	9,5	23,36	21,6	20,35	27,37	38
164a_D	Spoorboogzone	12,5	36,74	33,62	28,73	37,83	164a_D	Spoorboogzone	12,5	23,68	21,92	20,67	27,69	38
164a_E	Spoorboogzone	15,5	36,73	33,6	28,72	37,81	164a_E	Spoorboogzone	15,5	23,75	21,99	20,74	27,76	38
164a_F	Spoorboogzone	18,5	36,7	33,56	28,7	37,79	164a_F	Spoorboogzone	18,5	23,86	22,1	20,85	27,87	38
164b_A	Spoorboogzone	21,5	36,63	33,49	28,63	37,72	164b_A	Spoorboogzone	21,5	23,91	22,15	20,9	27,92	38
164b_B	Spoorboogzone	24,5	36,54	33,39	28,54	37,62	164b_B	Spoorboogzone	24,5	23,96	22,2	20,95	27,97	38
164b_C	Spoorboogzone	27,5	36,45	33,3	28,45	37,53	164b_C	Spoorboogzone	27,5	24,05	22,29	21,04	28,06	38
164b_D	Spoorboogzone	30,5	36,38	33,23	28,38	37,46	164b_D	Spoorboogzone	30,5	24,12	22,36	21,11	28,13	38
164b_E	Spoorboogzone	33,5	36,36	33,22	28,36	37,45	164b_E	Spoorboogzone	33,5	24,25	22,49	21,24	28,26	38
164b_F	Spoorboogzone	36,5	36,28	33,13	28,28	37,36	164b_F	Spoorboogzone	36,5	24,33	22,57	21,32	28,34	38

Maanweg zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
165a_A	Spoorboogzone	1,5	32,98	29,95	24,97	34,08	165a_A	Spoorboogzone	1,5	19,21	17,45	16,2	23,22	34
165a_B	Spoorboogzone	5,5	35,87	32,79	27,86	36,96	165a_B	Spoorboogzone	5,5	22,38	20,62	19,37	26,39	37
165a_C	Spoorboogzone	9,5	36,54	33,42	28,53	37,63	165a_C	Spoorboogzone	9,5	23,33	21,57	20,32	27,34	38
165a_D	Spoorboogzone	12,5	36,73	33,61	28,72	37,82	165a_D	Spoorboogzone	12,5	23,63	21,87	20,62	27,64	38
165a_E	Spoorboogzone	15,5	36,67	33,53	28,66	37,75	165a_E	Spoorboogzone	15,5	23,64	21,88	20,63	27,65	38
165a_F	Spoorboogzone	18,5	36,64	33,49	28,64	37,72	165a_F	Spoorboogzone	18,5	23,74	21,98	20,73	27,75	38
165b_A	Spoorboogzone	21,5	36,7	33,56	28,71	37,79	165b_A	Spoorboogzone	21,5	23,9	22,14	20,89	27,91	38
165b_B	Spoorboogzone	24,5	36,62	33,47	28,62	37,7	165b_B	Spoorboogzone	24,5	23,94	22,18	20,93	27,95	38
165b_C	Spoorboogzone	27,5	36,53	33,38	28,53	37,61	165b_C	Spoorboogzone	27,5	24,01	22,25	21	28,02	38
165b_D	Spoorboogzone	30,5	36,45	33,3	28,45	37,53	165b_D	Spoorboogzone	30,5	24,09	22,33	21,08	28,1	38
165b_E	Spoorboogzone	33,5	36,43	33,28	28,43	37,51	165b_E	Spoorboogzone	33,5	24,22	22,46	21,21	28,23	38
165b_F	Spoorboogzone	36,5	36,35	33,2	28,35	37,43	165b_F	Spoorboogzone	36,5	24,3	22,54	21,29	28,31	38
166a_A	Spoorboogzone	1,5	31,74	28,49	23,76	32,81	166a_A	Spoorboogzone	1,5	15,42	13,66	12,41	19,43	33
166a_B	Spoorboogzone	5,5	35,63	32,5	27,63	36,72	166a_B	Spoorboogzone	5,5	21,34	19,58	18,33	25,35	37
166a_C	Spoorboogzone	9,5	35,94	32,81	27,93	37,02	166a_C	Spoorboogzone	9,5	22,05	20,29	19,04	26,06	37
166a_D	Spoorboogzone	12,5	35,68	32,55	27,68	36,77	166a_D	Spoorboogzone	12,5	21,92	20,16	18,91	25,93	37
166a_E	Spoorboogzone	15,5	35,46	32,32	27,46	36,55	166a_E	Spoorboogzone	15,5	21,93	20,17	18,92	25,94	37
166a_F	Spoorboogzone	18,5	35,45	32,3	27,45	36,53	166a_F	Spoorboogzone	18,5	22,04	20,28	19,03	26,05	37
166b_A	Spoorboogzone	21,5	35,34	32,19	27,34	36,42	166b_A	Spoorboogzone	21,5	22,05	20,29	19,04	26,06	37
166b_B	Spoorboogzone	24,5	34,99	31,84	26,99	36,07	166b_B	Spoorboogzone	24,5	21,94	20,18	18,93	25,95	36
166b_C	Spoorboogzone	27,5	34,93	31,78	26,94	36,02	166b_C	Spoorboogzone	27,5	22,02	20,26	19,01	26,03	36
166b_D	Spoorboogzone	30,5	34,81	31,66	26,81	35,89	166b_D	Spoorboogzone	30,5	22,1	20,34	19,09	26,11	36
166b_E	Spoorboogzone	33,5	34,75	31,6	26,75	35,83	166b_E	Spoorboogzone	33,5	22,18	20,42	19,17	26,19	36
166b_F	Spoorboogzone	36,5	34,68	31,53	26,69	35,77	166b_F	Spoorboogzone	36,5	22,25	20,49	19,24	26,26	36
167a_A	Spoorboogzone	1,5	27,67	24,25	19,71	28,72	167a_A	Spoorboogzone	1,5	9,56	7,8	6,55	13,57	29
167a_B	Spoorboogzone	5,5	34,83	31,69	26,83	35,92	167a_B	Spoorboogzone	5,5	19,83	18,07	16,82	23,84	36
167a_C	Spoorboogzone	9,5	34,55	31,4	26,56	35,64	167a_C	Spoorboogzone	9,5	20,05	18,29	17,04	24,06	36
167a_D	Spoorboogzone	12,5	34,39	31,22	26,39	35,47	167a_D	Spoorboogzone	12,5	19,98	18,22	16,97	23,99	36
167a_E	Spoorboogzone	15,5	34,35	31,18	26,36	35,43	167a_E	Spoorboogzone	15,5	20,07	18,31	17,06	24,08	36
167a_F	Spoorboogzone	18,5	34,26	31,09	26,27	35,34	167a_F	Spoorboogzone	18,5	20,16	18,4	17,15	24,17	36
167b_A	Spoorboogzone	21,5	33,85	30,66	25,85	34,93	167b_A	Spoorboogzone	21,5	19,88	18,12	16,87	23,89	35
167b_B	Spoorboogzone	24,5	33,72	30,53	25,72	34,8	167b_B	Spoorboogzone	24,5	19,89	18,13	16,88	23,9	35
167b_C	Spoorboogzone	27,5	33,64	30,46	25,65	34,72	167b_C	Spoorboogzone	27,5	19,96	18,2	16,95	23,97	35
167b_D	Spoorboogzone	30,5	33,39	30,21	25,4	34,47	167b_D	Spoorboogzone	30,5	19,97	18,21	16,96	23,98	35
167b_E	Spoorboogzone	33,5	33,32	30,14	25,33	34,4	167b_E	Spoorboogzone	33,5	20,04	18,28	17,03	24,05	35
167b_F	Spoorboogzone	36,5	33,14	29,96	25,14	34,22	167b_F	Spoorboogzone	36,5	19,96	18,2	16,95	23,97	35
168a_A	Spoorboogzone	1,5	28,77	25,4	20,81	29,83	168a_A	Spoorboogzone	1,5	10,2	8,44	7,19	14,21	30
168a_B	Spoorboogzone	5,5	34,82	31,67	26,82	35,9	168a_B	Spoorboogzone	5,5	19,75	17,99	16,74	23,76	36
168a_C	Spoorboogzone	9,5	34,38	31,21	26,38	35,46	168a_C	Spoorboogzone	9,5	19,89	18,13	16,88	23,9	36
168a_D	Spoorboogzone	12,5	34,34	31,17	26,35	35,42	168a_D	Spoorboogzone	12,5	19,92	18,16	16,91	23,93	36
168a_E	Spoorboogzone	15,5	34,29	31,11	26,29	35,37	168a_E	Spoorboogzone	15,5	20,01	18,25	17	24,02	36
168a_F	Spoorboogzone	18,5	34,21	31,04	26,22	35,29	168a_F	Spoorboogzone	18,5	20,07	18,31	17,06	24,08	36
168b_A	Spoorboogzone	21,5	33,85	30,67	25,86	34,93	168b_A	Spoorboogzone	21,5	19,86	18,1	16,85	23,87	35
168b_B	Spoorboogzone	24,5	33,72	30,53	25,73	34,8	168b_B	Spoorboogzone	24,5	19,87	18,11	16,86	23,88	35
168b_C	Spoorboogzone	27,5	33,65	30,46	25,66	34,73	168b_C	Spoorboogzone	27,5	19,95	18,19	16,94	23,96	35
168b_D	Spoorboogzone	30,5	33,4	30,22	25,41	34,48	168b_D	Spoorboogzone	30,5	19,96	18,2	16,95	23,97	35
168b_E	Spoorboogzone	33,5	33,33	30,15	25,34	34,41	168b_E	Spoorboogzone	33,5	20,02	18,26	17,01	24,03	35
168b_F	Spoorboogzone	36,5	33,14	29,97	25,15	34,22	168b_F	Spoorboogzone	36,5	19,94	18,18	16,93	23,95	35
169a_A	Spoorboogzone	1,5	28,83	25,5	20,87	29,9	169a_A	Spoorboogzone	1,5	12,05	10,29	9,04	16,06	30
169a_B	Spoorboogzone	5,5	34,59	31,44	26,6	35,68	169a_B	Spoorboogzone	5,5	19,68	17,92	16,67	23,69	36
169a_C	Spoorboogzone	9,5	34,52	31,35	26,52	35,6	169a_C	Spoorboogzone	9,5	19,77	18,01	16,76	23,78	36
169a_D	Spoorboogzone	12,5	34,36	31,19	26,37	35,44	169a_D	Spoorboogzone	12,5	19,77	18,01	16,76	23,78	36
169a_E	Spoorboogzone	15,5	34,25	31,08	26,25	35,33	169a_E	Spoorboogzone	15,5	19,79	18,03	16,78	23,8	36
169a_F	Spoorboogzone	18,5	34,16	30,99	26,16	35,24	169a_F	Spoorboogzone	18,5	19,85	18,09	16,84	23,86	36
169b_A	Spoorboogzone	21,5	33,85	30,66	25,85	34,93	169b_A	Spoorboogzone	21,5	19,57	17,81	16,56	23,58	35
169b_B	Spoorboogzone	24,5	33,8	30,61	25,81	34,88	169b_B	Spoorboogzone	24,5	19,65	17,89	16,64	23,66	35
169b_C	Spoorboogzone	27,5	33,66	30,47	25,67	34,74	169b_C	Spoorboogzone	27,5	19,71	17,95	16,7	23,72	35
169b_D	Spoorboogzone	30,5	33,36	30,18	25,37	34,44	169b_D	Spoorboogzone	30,5	19,67	17,91	16,66	23,68	35
169b_E	Spoorboogzone	33,5	33,31	30,13	25,31	34,39	169b_E	Spoorboogzone	33,5	19,73	17,97	16,72	23,74	35
169b_F	Spoorboogzone	36,5	33,15	29,97	25,16	34,23	169b_F	Spoorboogzone	36,5	19,66	17,9	16,65	23,67	35
16a_A	Binckhorsthavens	1,5	48,06	45,02	40,04	49,16	16a_A	Binckhorsthavens	1,5	34,96	33,2	31,95	38,97	50
16a_B	Binckhorsthavens	5,5	47,59	44,55	39,57	48,69	16a_B	Binckhorsthavens	5,5	35,61	33,85	32,6	39,62	49
16a_C	Binckhorsthavens	9,5	47,12	44,08	39,1	48,22	16a_C	Binckhorsthavens	9,5	35,9	34,14	32,89	39,91	49
16a_D	Binckhorsthavens	12,5	46,79	43,75	38,77	47,89	16a_D	Binckhorsthavens	12,5	36,13	34,37	33,12	40,14	49
16a_E	Binckhorsthavens	15,5	46,59	43,55	38,57	47,69	16a_E	Binckhorsthavens	15,5	36,35	34,59	33,34	40,36	48
16a_F	Binckhorsthavens	18,5	46,66	43,62	38,64	47,76	16a_F	Binckhorsthavens	18,5	36,57	34,81	33,56	40,58	49
16b_A	Binckhorsthavens	21,5	46,82	43,78	38,8	47,92	16b_A	Binckhorsthavens	21,5	36,75	34,99	33,74	40,76	49
16b_B	Binckhorsthavens	24,5	47,04	44	39,02	48,14	16b_B	Binckhorsthavens	24,5	36,98	35,22	33,97	40,99	49
16b_C	Binckhorsthavens	27,5	47,26	44,22	39,24	48,36	16b_C	Binckhorsthavens	27,5	37,21	35,45	34,2	41,22	49
16b_D	Binckhorsthavens	30,5	47,48	44,44	39,46	48,58	16b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,43	35,67	34,42	41,44	49
16b_E	Binckhorsthavens	33,5	47,71	44,67	39,69	48,81	16b_E	Binckhorsthavens	33,5	37,65	35,89	34,64	41,66	50
16b_F	Binckhorsthavens	36,5	47,94	44,9	39,92	49,04	16b_F	Binckhorsthavens	36,5	37,87	36,11	34,86	41,88	50
170a_A	Spoorboogzone	1,5	29,42	26,12	21,45	30,49	170a_A	Spoorboogzone	1,5	12,83	11,07	9,82	16,84	31
170a_B	Spoorboogzone	5,5	34,67	31,51	26,68	35,76	170a_B	Spoorboogzone	5,5	19,73	17,97	16,72	23,74	36
170a_C	Spoorboogzone	9,5	34,64	31,47	26,65	35,72	170a_C	Spoorboogzone	9,5	19,84	18,08	16,83	23,85	36
170a_D	Spoorboogzone	12,5	34,34	31,17	26,35	35,42	170a_D	Spoorboogzone	12,5	19,73	17,97	16,72	23,74	36
170a_E	Spoorboogzone	15,5	34,24	31,07	26,25	35,32	170a_E	Spoorboogzone	15,5	19,75	17,99	16,74	23,76	36
170a_F	Spoorboogzone	18,5	34,15	30,98	26,16	35,23	170a_F	Spoorboogzone	18,5	19,81	18,05	16,8	23,82	36
170b_A	Spoorboogzone	21,5	33,94	30,76	25,95	35,02	170b_A	Spoorboogzone	21,5	19,52	17,76	16,51	23,53	35
170b_B	Spoorboogzone	24,5	33,9	30,72	25,91	34,98	170b_B	Spoorboogzone	24,5	19,61	17,85	16,6	23,62	35
170b_C	Spoorboogzone	27,5	33,76	30,58	25,77	34,84	170b_C	Spoorboogzone	27,5	19,67	17,91	16,66	23,68	35
170b_D	Spoorboogzone	30,5	33,48	30,3	25,48	34,56	170b_D	Spoorboogzone	30,5	19,58	17,82	16,57	23,59	35
170b_E	Spoorboogzone	33,5	33,41	30,23	25,42	34,49	170b_E	Spoorboogzone	33,5	19,65	17,89	16,64	23,66	35
170b_F	Spoorboogzone	36,5	33,13	29,94	25,13	34,21	170b_F	Spoorboogzone	36,5	19,47	17,71	16,46	23,48	35
171a_A	Spoorboogzone	1,5	33,88	30,72	25,89	34,97	171a_A	Spoorboogzone	1,5	17,68	15,92	14,67	21,69	35
171a_B	Spoorboogzone	5,5	34,85	31,68	26,86	35,93	171a_B	Spoorboogzone	5,5	19,87	18,11	16,86	23,88	36
171a_C	Spoorboogzone	9,5	34,49	31,34	26,49	35,57	171a_C	Spoorboogzone	9,5	19,88	18,12	16,87	23,89	36
171a_D	Spoorboogzone	12,5	34,01	30,85	26,02	35,1	171a_D	Spoorboogzone	12,5	19,62	17,86	16,61	23,63	35
171a_E	Spoorboogzone	15,5	33,91	30,75	25,91	34,99	171a_E	Spoorboogzone	15,5	19,63	17,87	16,62	23,64	35
171a_F	Spoorboogzone	18,5	33,71	30,54	25,71	34,79	171a_F	Spoorboogzone	18,5	19,53	17,77	16,52	23,54	35
171b_A	Spoorboogzone	21,5	33,24	30,07	25,25	34,32	171b_A	Spoorboogzone	21,5	19,02	17,26	16,01	23,03	35
171b_B	Spoorboogzone	24,5	33,18	30	25,18	34,26	171b_B	Spoorboogzone	24,5	19,08	17,32	16,07	23,09	35
171b_C	Spoorboogzone	27,5	33	29,82	25	34,08	171b_C	Spoorboogzone	27,5	19,03	17,27	16,02	23,04	34
171b_D	Spoorboogzone	30,5	32,82	29,64	24,82	33,9	171b_D	Spoorboogzone	30,5	19,04	17,28	16,03	23,05	34
171b_E	Spoorboogzone	33,5	32,76	29,58	24,76	33,84	171b_E	Spoorboogzone	33,5	19,1	17,34	16,09	23,11	34
171b_F	Spoorboogzone	36,5	32,69	29,51	24,7	33,77	171b_F	Spoorboogzone	36,5	19,16	17,4	16,15	23,17	34
172a_A	Spoorboogzone	1,5	34,66	31,49	26,67	35,74	172a_A	Spoorboogzone	1,5	18,69	16,93	15,68	22,7	36
172a_B	Spoorboogzone	5,5	35,56	32,38	27,57	36,64	172a_B	Spoorboogzone	5,5	20,67	18,91	17,66	24,68	37
172a_C	Spoorboogzone	9,5	33,57	30,37	25,58	34,65	172a_C	Spoorboogzone	9,5	18,96	17,2	15,95	22,97	35

Maanweg zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
172a_D	Spoorboogzone	12,5	33,41	30,2	25,43	34,49	172a_D	Spoorboogzone	12,5	18,85	17,09	15,84	22,86	35
172a_E	Spoorboogzone	15,5	32,88	29,67	24,89	33,96	172a_E	Spoorboogzone	15,5	18,51	16,75	15,5	22,52	34
172a_F	Spoorboogzone	18,5	32,96	29,76	24,97	34,04	172a_F	Spoorboogzone	18,5	18,61	16,85	15,6	22,62	34
172b_A	Spoorboogzone	21,5	32,23	29,04	24,24	33,31	172b_A	Spoorboogzone	21,5	18,02	16,26	15,01	22,03	34
172b_B	Spoorboogzone	24,5	32,09	28,9	24,09	33,17	172b_B	Spoorboogzone	24,5	18,07	16,31	15,06	22,08	33
172b_C	Spoorboogzone	27,5	32,03	28,85	24,04	33,11	172b_C	Spoorboogzone	27,5	18,12	16,36	15,11	22,13	33
172b_D	Spoorboogzone	30,5	31,98	28,79	23,99	33,06	172b_D	Spoorboogzone	30,5	18,18	16,42	15,17	22,19	33
172b_E	Spoorboogzone	33,5	31,93	28,74	23,93	33,01	172b_E	Spoorboogzone	33,5	18,24	16,48	15,23	22,25	33
172b_F	Spoorboogzone	36,5	31,87	28,68	23,88	32,95	172b_F	Spoorboogzone	36,5	18,3	16,54	15,29	22,31	33
173a_A	Spoorboogzone	1,5	34,29	31,11	26,3	35,37	173a_A	Spoorboogzone	1,5	17,94	16,18	14,93	21,95	36
173a_B	Spoorboogzone	5,5	35,13	31,94	27,13	36,21	173a_B	Spoorboogzone	5,5	20,05	18,29	17,04	24,06	36
173a_C	Spoorboogzone	9,5	33,28	30,09	25,3	34,36	173a_C	Spoorboogzone	9,5	18,35	16,59	15,34	22,36	35
173a_D	Spoorboogzone	12,5	33,26	30,05	25,27	34,34	173a_D	Spoorboogzone	12,5	18,41	16,65	15,4	22,42	35
173a_E	Spoorboogzone	15,5	32,69	29,49	24,69	33,76	173a_E	Spoorboogzone	15,5	18,11	16,35	15,1	22,12	34
173a_F	Spoorboogzone	18,5	32,72	29,52	24,73	33,8	173a_F	Spoorboogzone	18,5	18,12	16,36	15,11	22,13	34
173b_A	Spoorboogzone	21,5	32,35	29,17	24,36	33,43	173b_A	Spoorboogzone	21,5	18,18	16,42	15,17	22,19	34
173b_B	Spoorboogzone	24,5	32,3	29,11	24,31	33,38	173b_B	Spoorboogzone	24,5	18,25	16,49	15,24	22,26	34
173b_C	Spoorboogzone	27,5	32,25	29,06	24,26	33,33	173b_C	Spoorboogzone	27,5	18,31	16,55	15,3	22,32	34
173b_D	Spoorboogzone	30,5	32,09	28,9	24,1	33,17	173b_D	Spoorboogzone	30,5	18,37	16,61	15,36	22,38	34
173b_E	Spoorboogzone	33,5	31,99	28,8	24	33,07	173b_E	Spoorboogzone	33,5	18,38	16,62	15,37	22,39	33
173b_F	Spoorboogzone	36,5	31,94	28,75	23,94	33,02	173b_F	Spoorboogzone	36,5	18,45	16,69	15,44	22,46	33
174a_A	Spoorboogzone	1,5	34,01	30,85	26,02	35,1	174a_A	Spoorboogzone	1,5	17,95	16,19	14,94	21,96	35
174a_B	Spoorboogzone	5,5	34,87	31,69	26,87	35,95	174a_B	Spoorboogzone	5,5	19,84	18,08	16,83	23,85	36
174a_C	Spoorboogzone	9,5	33,3	30,11	25,31	34,38	174a_C	Spoorboogzone	9,5	18,6	16,84	15,59	22,61	35
174a_D	Spoorboogzone	12,5	33,23	30,03	25,24	34,31	174a_D	Spoorboogzone	12,5	18,52	16,76	15,51	22,53	35
174a_E	Spoorboogzone	15,5	32,56	29,37	24,56	33,64	174a_E	Spoorboogzone	15,5	18,13	16,37	15,12	22,14	34
174a_F	Spoorboogzone	18,5	32,59	29,4	24,6	33,67	174a_F	Spoorboogzone	18,5	18,23	16,47	15,22	22,24	34
174b_A	Spoorboogzone	21,5	32,16	28,98	24,17	33,24	174b_A	Spoorboogzone	21,5	18,07	16,31	15,06	22,08	34
174b_B	Spoorboogzone	24,5	32,11	28,93	24,12	33,19	174b_B	Spoorboogzone	24,5	18,13	16,37	15,12	22,14	34
174b_C	Spoorboogzone	27,5	32,05	28,87	24,06	33,13	174b_C	Spoorboogzone	27,5	18,2	16,44	15,19	22,21	33
174b_D	Spoorboogzone	30,5	32	28,81	24,01	33,08	174b_D	Spoorboogzone	30,5	18,26	16,5	15,25	22,27	33
174b_E	Spoorboogzone	33,5	31,94	28,75	23,95	33,02	174b_E	Spoorboogzone	33,5	18,32	16,56	15,31	22,33	33
174b_F	Spoorboogzone	36,5	31,89	28,7	23,9	32,97	174b_F	Spoorboogzone	36,5	18,39	16,63	15,38	22,4	33
175a_A	Spoorboogzone	1,5	29,02	25,72	21,04	30,08	175a_A	Spoorboogzone	1,5	13,49	11,73	10,48	17,5	30
175a_B	Spoorboogzone	5,5	34,75	31,58	26,76	35,83	175a_B	Spoorboogzone	5,5	20,24	18,48	17,23	24,25	36
175a_C	Spoorboogzone	9,5	35,14	31,95	27,14	36,22	175a_C	Spoorboogzone	9,5	20,83	19,07	17,82	24,84	37
175a_D	Spoorboogzone	12,5	34,92	31,73	26,92	36	175a_D	Spoorboogzone	12,5	20,74	18,98	17,73	24,75	36
175a_E	Spoorboogzone	15,5	34,47	31,29	26,48	35,55	175a_E	Spoorboogzone	15,5	20,47	18,71	17,46	24,48	36
175a_F	Spoorboogzone	18,5	34,26	31,07	26,27	35,34	175a_F	Spoorboogzone	18,5	20,49	18,73	17,48	24,5	36
175b_A	Spoorboogzone	21,5	33,94	30,76	25,95	35,02	175b_A	Spoorboogzone	21,5	20,09	18,33	17,08	24,1	35
175b_B	Spoorboogzone	24,5	33,91	30,72	25,91	34,99	175b_B	Spoorboogzone	24,5	20,16	18,4	17,15	24,17	35
175b_C	Spoorboogzone	27,5	33,87	30,68	25,88	34,95	175b_C	Spoorboogzone	27,5	20,24	18,48	17,23	24,25	35
175b_D	Spoorboogzone	30,5	33,82	30,64	25,83	34,9	175b_D	Spoorboogzone	30,5	20,31	18,55	17,3	24,32	35
175b_E	Spoorboogzone	33,5	33,78	30,59	25,78	34,86	175b_E	Spoorboogzone	33,5	20,37	18,61	17,36	24,38	35
175b_F	Spoorboogzone	36,5	33,68	30,49	25,69	34,76	175b_F	Spoorboogzone	36,5	20,43	18,67	17,42	24,44	35
176a_A	Spoorboogzone	1,5	28,76	25,47	20,78	29,82	176a_A	Spoorboogzone	1,5	13,63	11,87	10,62	17,64	30
176a_B	Spoorboogzone	5,5	35,12	32	27,12	36,21	176a_B	Spoorboogzone	5,5	21,24	19,48	18,23	25,25	37
176a_C	Spoorboogzone	9,5	35,64	32,48	27,64	36,72	176a_C	Spoorboogzone	9,5	21,68	19,92	18,67	25,69	37
176a_D	Spoorboogzone	12,5	35,39	32,22	27,39	36,47	176a_D	Spoorboogzone	12,5	21,59	19,83	18,58	25,6	37
176a_E	Spoorboogzone	15,5	35,13	31,97	27,13	36,21	176a_E	Spoorboogzone	15,5	21,47	19,71	18,46	25,48	37
176a_F	Spoorboogzone	18,5	34,84	31,67	26,84	35,92	176a_F	Spoorboogzone	18,5	21,12	19,36	18,11	25,13	36
176b_A	Spoorboogzone	21,5	34,23	31,07	26,23	35,31	176b_A	Spoorboogzone	21,5	20,76	19	17,75	24,77	36
176b_B	Spoorboogzone	24,5	34	30,84	26	35,08	176b_B	Spoorboogzone	24,5	20,63	18,87	17,62	24,64	35
176b_C	Spoorboogzone	27,5	33,85	30,69	25,86	34,94	176b_C	Spoorboogzone	27,5	20,66	18,9	17,65	24,67	35
176b_D	Spoorboogzone	30,5	33,8	30,63	25,8	34,88	176b_D	Spoorboogzone	30,5	20,72	18,96	17,71	24,73	35
176b_E	Spoorboogzone	33,5	33,65	30,49	25,66	34,74	176b_E	Spoorboogzone	33,5	20,79	19,03	17,78	24,8	35
176b_F	Spoorboogzone	36,5	33,55	30,39	25,55	34,63	176b_F	Spoorboogzone	36,5	20,84	19,08	17,83	24,85	35
177a_A	Spoorboogzone	1,5	28,41	25,13	20,44	29,48	177a_A	Spoorboogzone	1,5	13,32	11,56	10,31	17,33	30
177a_B	Spoorboogzone	5,5	34,51	31,39	26,51	35,6	177a_B	Spoorboogzone	5,5	20,92	19,16	17,91	24,93	36
177a_C	Spoorboogzone	9,5	35,08	31,92	27,08	36,16	177a_C	Spoorboogzone	9,5	21,42	19,66	18,41	25,43	37
177a_D	Spoorboogzone	12,5	35,08	31,92	27,09	36,17	177a_D	Spoorboogzone	12,5	21,55	19,79	18,54	25,56	37
177a_E	Spoorboogzone	15,5	34,78	31,63	26,79	35,87	177a_E	Spoorboogzone	15,5	21,42	19,66	18,41	25,43	36
177a_F	Spoorboogzone	18,5	34,47	31,31	26,47	35,55	177a_F	Spoorboogzone	18,5	21,08	19,32	18,07	25,09	36
177b_A	Spoorboogzone	21,5	34,23	31,07	26,23	35,31	177b_A	Spoorboogzone	21,5	20,85	19,09	17,84	24,86	36
177b_B	Spoorboogzone	24,5	34	30,84	26,01	35,09	177b_B	Spoorboogzone	24,5	20,72	18,96	17,71	24,73	35
177b_C	Spoorboogzone	27,5	33,95	30,79	25,96	35,04	177b_C	Spoorboogzone	27,5	20,79	19,03	17,78	24,8	35
177b_D	Spoorboogzone	30,5	33,9	30,74	25,91	34,99	177b_D	Spoorboogzone	30,5	20,86	19,1	17,85	24,87	35
177b_E	Spoorboogzone	33,5	33,75	30,59	25,76	34,84	177b_E	Spoorboogzone	33,5	20,92	19,16	17,91	24,93	35
177b_F	Spoorboogzone	36,5	33,65	30,49	25,65	34,73	177b_F	Spoorboogzone	36,5	20,97	19,21	17,96	24,98	35
178a_A	Spoorboogzone	1,5	26,75	23,35	18,79	27,8	178a_A	Spoorboogzone	1,5	10,68	8,92	7,67	14,69	28
178a_B	Spoorboogzone	5,5	34,43	31,32	26,43	35,52	178a_B	Spoorboogzone	5,5	20,24	18,48	17,23	24,25	36
178a_C	Spoorboogzone	9,5	34,6	31,46	26,61	35,69	178a_C	Spoorboogzone	9,5	20,48	18,72	17,47	24,49	36
178a_D	Spoorboogzone	12,5	34,48	31,32	26,48	35,56	178a_D	Spoorboogzone	12,5	20,52	18,76	17,51	24,53	36
178a_E	Spoorboogzone	15,5	34,42	31,26	26,43	35,51	178a_E	Spoorboogzone	15,5	20,58	18,82	17,57	24,59	36
178a_F	Spoorboogzone	18,5	34,33	31,17	26,33	35,41	178a_F	Spoorboogzone	18,5	20,63	18,87	17,62	24,64	36
178b_A	Spoorboogzone	21,5	33,75	30,58	25,76	34,83	178b_A	Spoorboogzone	21,5	19,98	18,22	16,97	23,99	35
178b_B	Spoorboogzone	24,5	33,69	30,52	25,69	34,77	178b_B	Spoorboogzone	24,5	20,05	18,29	17,04	24,06	35
178b_C	Spoorboogzone	27,5	33,63	30,45	25,63	34,71	178b_C	Spoorboogzone	27,5	20,13	18,37	17,12	24,14	35
178b_D	Spoorboogzone	30,5	33,49	30,31	25,49	34,57	178b_D	Spoorboogzone	30,5	20,18	18,42	17,17	24,19	35
178b_E	Spoorboogzone	33,5	33,43	30,26	25,44	34,51	178b_E	Spoorboogzone	33,5	20,19	18,43	17,18	24,2	35
178b_F	Spoorboogzone	36,5	33,27	30,1	25,28	34,35	178b_F	Spoorboogzone	36,5	20,25	18,49	17,24	24,26	35
179a_A	Spoorboogzone	1,5	34,96	31,81	26,97	36,05	179a_A	Spoorboogzone	1,5	19,14	17,38	16,13	23,15	36
179a_B	Spoorboogzone	5,5	35,46	32,31	27,46	36,54	179a_B	Spoorboogzone	5,5	21,01	19,25	18	25,02	37
179a_C	Spoorboogzone	9,5	35,17	32,02	27,17	36,25	179a_C	Spoorboogzone	9,5	20,78	19,02	17,77	24,79	37
179a_D	Spoorboogzone	12,5	35,21	32,05	27,21	36,29	179a_D	Spoorboogzone	12,5	20,88	19,12	17,87	24,89	37
179a_E	Spoorboogzone	15,5	35,16	32	27,17	36,25	179a_E	Spoorboogzone	15,5	20,96	19,2	17,95	24,97	37
179a_F	Spoorboogzone	18,5	35,1	31,94	27,1	36,18	179a_F	Spoorboogzone	18,5	21	19,24	17,99	25,01	36
179b_A	Spoorboogzone	21,5	35	31,83	27,01	36,08	179b_A	Spoorboogzone	21,5	20,86	19,1	17,85	24,87	36
179b_B	Spoorboogzone	24,5	34,37	31,21	26,37	35,45	179b_B	Spoorboogzone	24,5	20,74	18,98	17,73	24,75	36
179b_C	Spoorboogzone	27,5	34,31	31,15	26,31	35,39	179b_C	Spoorboogzone	27,5	20,8	19,04	17,79	24,81	36
179b_D	Spoorboogzone	30,5	34,22	31,06	26,22	35,3	179b_D	Spoorboogzone	30,5	20,87	19,11	17,86	24,88	36
179b_E	Spoorboogzone	33,5	34,16	31	26,16	35,24	179b_E	Spoorboogzone	33,5	20,93	19,17	17,92	24,94	36
179b_F	Spoorboogzone	36,5	33,95	30,8	25,95	35,03	179b_F	Spoorboogzone	36,5	20,99	19,23	17,98	25	35
17a_A	Binckhorsthavens	1,5	48,02	44,99	40,01	49,12	17a_A	Binckhorsthavens	1,5	34,85	33,09	31,84	38,86	50
17a_B	Binckhorsthavens	5,5	47,55	44,51	39,53	48,65	17a_B	Binckhorsthavens	5,5	35,49	33,73	32,48	39,5	49
17a_C	Binckhorsthavens	9,5	47,04	44	39,02	48,14	17a_C	Binckhorsthavens	9,5	35,76	34	32,75	39,77	49
17a_D	Binckhorsthavens	12,5	46,72	43,68	38,7	47,82	17a_D	Binckhorsthavens	12,5	35,99	34,23	32,98	40	48
17a_E	Binckhorsthavens	15,5	46,5	43,46	38,48	47,6	17a_E	Binckhorsthavens	15,5	36,2	34,44	33,19	40,21	48
17a_F	Binckhorsthavens	18,5	46,55	43,51	38,54	47,65	17a_F	Binckhorsthavens	18,5	36,43	34,67	33,42	40,44	48

Maanweg zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
17b_A	Binckhorsthavens	21,5	46,74	43,7	38,72	47,84	17b_A	Binckhorsthavens	21,5	36,63	34,87	33,62	40,64	49
17b_B	Binckhorsthavens	24,5	46,96	43,92	38,94	48,06	17b_B	Binckhorsthavens	24,5	36,85	35,09	33,84	40,86	49
17b_C	Binckhorsthavens	27,5	47,18	44,14	39,16	48,28	17b_C	Binckhorsthavens	27,5	37,08	35,32	34,07	41,09	49
17b_D	Binckhorsthavens	30,5	47,4	44,36	39,38	48,5	17b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,3	35,54	34,29	41,31	49
17b_E	Binckhorsthavens	33,5	47,63	44,59	39,61	48,73	17b_E	Binckhorsthavens	33,5	37,52	35,76	34,51	41,53	49
17b_F	Binckhorsthavens	36,5	47,85	44,82	39,83	48,95	17b_F	Binckhorsthavens	36,5	37,75	35,99	34,74	41,76	50
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	36,2	33,01	28,21	37,28	180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	19,61	17,85	16,6	23,62	37
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	36,6	33,4	28,61	37,68	180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	21,35	19,59	18,34	25,36	38
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	37,19	33,99	29,19	38,26	180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	22,07	20,31	19,06	26,08	39
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	35,88	32,71	27,89	36,96	180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	21,42	19,66	18,41	25,43	37
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	34,97	31,79	26,98	36,05	180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	20,86	19,1	17,85	24,87	36
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	34,26	31,09	26,27	35,34	180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	19,91	18,15	16,9	23,92	36
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	33,95	30,77	25,95	35,03	180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	19,74	17,98	16,73	23,75	35
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	33,86	30,68	25,87	34,94	180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	19,8	18,04	16,79	23,81	35
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	33,78	30,6	25,79	34,86	180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	19,88	18,12	16,87	23,89	35
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	33,72	30,53	25,72	34,8	180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	19,94	18,18	16,93	23,95	35
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	33,65	30,46	25,65	34,73	180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	20,01	18,25	17	24,02	35
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	33,56	30,38	25,57	34,64	180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	20,07	18,31	17,06	24,08	35
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	36,44	33,24	28,44	37,51	181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	19,71	17,95	16,7	23,72	38
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	36,52	33,31	28,53	37,6	181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	21,01	19,25	18	25,02	38
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	36,87	33,68	28,88	37,95	181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	21,62	19,86	18,61	25,63	38
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	35,81	32,64	27,82	36,89	181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	21,18	19,42	18,17	25,19	37
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	34,96	31,79	26,97	36,04	181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	20,41	18,65	17,4	24,42	36
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	34,31	31,14	26,31	35,39	181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	19,78	18,02	16,77	23,79	36
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	34,03	30,86	26,04	35,11	181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	19,7	17,94	16,69	23,71	35
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	33,95	30,77	25,95	35,03	181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	19,77	18,01	16,76	23,78	35
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	33,86	30,69	25,87	34,94	181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	19,83	18,07	16,82	23,84	35
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	33,78	30,61	25,79	34,86	181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	19,92	18,16	16,91	23,93	35
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	33,71	30,54	25,72	34,79	181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	19,96	18,2	16,95	23,97	35
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	33,63	30,46	25,64	34,71	181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	20,05	18,29	17,04	24,06	35
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	36,75	33,58	28,76	37,83	182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	20,22	18,46	17,21	24,23	38
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	37,03	33,84	29,03	38,11	182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	21,59	19,83	18,58	25,6	38
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	37,3	34,13	29,31	38,38	182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	21,92	20,16	18,91	25,93	39
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	37,06	33,89	29,07	38,14	182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	21,93	20,17	18,92	25,94	38
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	36,07	32,9	28,07	37,15	182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	21,14	19,38	18,13	25,15	37
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	35,53	32,37	27,54	36,62	182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	20,91	19,15	17,9	24,92	37
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	34,82	31,67	26,83	35,91	182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	20,71	18,95	17,7	24,72	36
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	34,73	31,57	26,73	35,81	182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	20,78	19,02	17,77	24,79	36
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	34,64	31,48	26,64	35,72	182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	20,86	19,1	17,85	24,87	36
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	34,53	31,38	26,54	35,62	182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	20,93	19,17	17,92	24,94	36
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	34,43	31,27	26,44	35,52	182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	21	19,24	17,99	25,01	36
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	34,32	31,16	26,32	35,4	182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	21,07	19,31	18,06	25,08	36
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	36,84	33,67	28,85	37,92	183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	20,25	18,49	17,24	24,26	38
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	37,11	33,93	29,12	38,19	183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	21,62	19,86	18,61	25,63	38
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	37,24	34,07	29,24	38,32	183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	21,88	20,12	18,87	25,89	39
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	37,06	33,88	29,07	38,14	183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	21,93	20,17	18,92	25,94	38
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	35,98	32,82	27,98	37,06	183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	21,11	19,35	18,1	25,12	37
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	35,64	32,47	27,65	36,72	183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	20,84	19,08	17,83	24,85	37
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	35,09	31,93	27,09	36,17	183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	20,85	19,09	17,84	24,86	36
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	35	31,83	27	36,08	183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	20,89	19,13	17,88	24,9	36
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	34,91	31,74	26,91	35,99	183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	20,97	19,21	17,96	24,98	36
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	34,8	31,64	26,81	35,89	183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	21,05	19,29	18,04	25,06	36
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	34,7	31,54	26,71	35,79	183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	21,12	19,36	18,11	25,13	36
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	34,59	31,43	26,6	35,68	183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	21,19	19,43	18,18	25,2	36
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	37,87	34,74	29,87	38,96	184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	22,29	20,53	19,28	26,3	39
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	37,91	34,78	29,91	39	184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	23,39	21,63	20,38	27,4	39
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	38,3	35,15	30,31	39,39	184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	23,86	22,1	20,85	27,87	40
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	37,39	34,26	29,39	38,48	184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	23,46	21,7	20,45	27,47	39
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	36,32	33,19	28,32	37,41	184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	22,46	20,7	19,45	26,47	38
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	36,21	33,07	28,21	37,3	184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	22,54	20,78	19,53	26,55	38
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	36,18	33,04	28,18	37,27	184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	22,62	20,86	19,61	26,63	38
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	36,07	32,93	28,07	37,16	184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	22,71	20,95	19,7	26,72	38
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	35,96	32,82	27,96	37,05	184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	22,79	21,03	19,78	26,8	37
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	35,84	32,71	27,84	36,93	184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	22,86	21,1	19,85	26,87	37
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	35,73	32,6	27,73	36,82	184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	22,94	21,18	19,93	26,95	37
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	35,4	32,27	27,4	36,49	184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	22,96	21,2	19,95	26,97	37
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	38,07	34,94	30,07	39,16	185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	22,49	20,73	19,48	26,5	39
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	38,05	34,92	30,05	39,14	185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	23,53	21,77	20,52	27,54	39
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	38,29	35,14	30,3	39,38	185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	24,03	22,27	21,02	28,04	40
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	37,3	34,17	29,3	38,39	185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	23,46	21,7	20,45	27,47	39
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	36,44	33,3	28,44	37,53	185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	22,5	20,74	19,49	26,51	38
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	36,32	33,19	28,32	37,41	185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	22,58	20,82	19,57	26,59	38
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	36,16	33,03	28,15	37,24	185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	22,66	20,9	19,65	26,67	38
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	36,05	32,92	28,05	37,14	185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	22,74	20,98	19,73	26,75	38
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	35,94	32,81	27,94	37,03	185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	22,81	21,05	19,8	26,82	37
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	35,83	32,7	27,83	36,92	185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	22,9	21,14	19,89	26,91	37
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	35,72	32,59	27,72	36,81	185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	22,98	21,22	19,97	26,99	37
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	35,54	32,42	27,55	36,63	185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	23,05	21,29	20,04	27,06	37
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	40,24	37,17	32,23	41,34	186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	24,75	22,99	21,74	28,76	42
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	40,24	37,16	32,24	41,34	186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	25,61	23,85	22,6	29,62	42
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	40,44	37,35	32,43	41,53	186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	26,1	24,34	23,09	30,11	42
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	40,24	37,16	32,23	41,33	186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	26,19	24,43	23,18	30,2	42
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	39,56	36,48	31,55	40,65	186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	25,91	24,15	22,9	29,92	41
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	39,26	36,19	31,26	40,36	186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	25,88	24,12	22,87	29,89	41
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	38,98	35,9	30,98	40,08	186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	25,91	24,15	22,9	29,92	40
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	38,69	35,61	30,68	39,78	186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	25,95	24,19	22,94	29,96	40
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	38,19	35,12	30,18	39,29	186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	25,99	24,23	22,98	30	40
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	38,12	35,05	30,11	39,22	186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	26,1	24,34	23,09	30,11	40
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	38,11	35,04	30,1	39,21	186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	26,21	24,45	23,2	30,22	40
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	38,13	35,07	30,12	39,23	186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	26,33	24,57	23,32	30,34	40
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	40,13	37,06	32,12	41,23	187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	24,83	23,07	21,82	28,84	41
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	40,16	37,08	32,15	41,25	187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	25,66	23,9	22,65	29,67	42
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	40,4	37,31	32,39	41,49	187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	26,17	24,41	23,16	30,18	42
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	40,21	37,12	32,2	41,3	187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	26,24	24,48	23,23	30,25	42
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	39,59	36,51	31,58	40,68	187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	26,03	24,27	23,02	30,04	41
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	39,27	36,18	31,26	40,36	187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	26,03	24,27	23,02	30,04	41
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	38,95	35,87	30,94	40,04	187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	25,99	24,23	22,98	30	40
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	38,74	35,66	30,74	39,84	187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	26,03	24,27	23,02	30,04	40
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	38,24	35,17	30,23	39,34	187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	26,09	24,33	23,08	30,1	40

Maanweg zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	38,17	35,1	30,16	39,27
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	38,15	35,09	30,14	39,25
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	38,18	35,12	30,17	39,28
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	47,4	44,43	39,37	48,51
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	46,98	44,01	38,95	48,09
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	46,59	43,62	38,57	47,7
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	46,52	43,55	38,5	47,63
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	46,41	43,44	38,39	47,52
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	45,38	42,43	37,36	46,5
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	45,44	42,5	37,41	46,55
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	45,62	42,68	37,59	46,73
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	45,79	42,85	37,76	46,9
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	45,97	43,03	37,94	47,08
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	46,08	43,14	38,05	47,19
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	46,16	43,23	38,14	47,28
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	47,16	44,21	39,14	48,28
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	46,75	43,78	38,72	47,86
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	46,36	43,39	38,34	47,47
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	46,22	43,26	38,2	47,33
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	45,95	43	37,93	47,07
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	45,28	42,33	37,25	46,39
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	45,46	42,51	37,43	46,57
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	45,64	42,7	37,61	46,75
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	45,68	42,73	37,65	46,79
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	45,85	42,91	37,82	46,96
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	45,98	43,04	37,95	47,09
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	46,08	43,14	38,05	47,19
18a_A	Binckhorsthavens	1,5	48,75	45,71	40,73	49,85
18a_B	Binckhorsthavens	5,5	48,2	45,15	40,18	49,3
18a_C	Binckhorsthavens	9,5	47,52	44,47	39,5	48,62
18a_D	Binckhorsthavens	12,5	47,19	44,14	39,17	48,29
18a_E	Binckhorsthavens	15,5	47,05	44	39,03	48,15
18a_F	Binckhorsthavens	18,5	47,16	44,11	39,14	48,26
18b_A	Binckhorsthavens	21,5	47,39	44,34	39,38	48,49
18b_B	Binckhorsthavens	24,5	47,62	44,57	39,6	48,72
18b_C	Binckhorsthavens	27,5	47,86	44,81	39,84	48,96
18b_D	Binckhorsthavens	30,5	48,09	45,04	40,08	49,19
18b_E	Binckhorsthavens	33,5	48,33	45,28	40,32	49,43
18b_F	Binckhorsthavens	36,5	48,57	45,52	40,56	49,67
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	52	49,02	43,98	53,11
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	51,29	48,3	43,26	52,39
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	50,94	47,95	42,91	52,04
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	51,13	48,15	43,11	52,24
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	51,44	48,46	43,41	52,55
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	51,76	48,78	43,73	52,87
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	52,13	49,15	44,1	53,24
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	52,41	49,43	44,39	53,52
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	52,58	49,6	44,55	53,69
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	52,68	49,7	44,66	53,79
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	52,73	49,75	44,7	53,84
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	52,77	49,79	44,75	53,88
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	52,38	49,39	44,35	53,48
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	51,63	48,64	43,61	52,74
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	51,38	48,4	43,36	52,49
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	51,62	48,64	43,6	52,73
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	51,94	48,96	43,92	53,05
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	52,29	49,31	44,27	53,4
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	52,67	49,69	44,64	53,78
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	52,89	49,91	44,86	54
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	53,01	50,03	44,98	54,12
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	53,1	50,12	45,07	54,21
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	53,15	50,17	45,12	54,26
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	53,19	50,21	45,16	54,3
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	52,76	49,71	44,74	53,86
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	52,2	49,15	44,18	53,3
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	51,83	48,78	43,81	52,93
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	52,02	48,97	44	53,12
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	52,31	49,26	44,29	53,41
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	52,68	49,63	44,66	53,78
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	53,11	50,06	45,09	54,21
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	53,39	50,34	45,37	54,49
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	53,58	50,53	45,56	54,68
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	53,7	50,66	45,68	54,8
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	53,79	50,76	45,77	54,89
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	53,85	50,81	45,82	54,94
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	53,19	50,14	45,16	54,28
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	52,56	49,51	44,54	53,66
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	52,26	49,21	44,24	53,36
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	52,56	49,51	44,54	53,66
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	52,89	49,84	44,87	53,99
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	53,33	50,28	45,31	54,43
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	53,72	50,67	45,7	54,82
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	53,94	50,89	45,92	55,04
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	54,09	51,04	46,06	55,18
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	54,17	51,13	46,15	55,27
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	54,25	51,21	46,23	55,35
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	54,29	51,25	46,27	55,39
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	42,16	39,2	34,13	43,27
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	42,7	39,67	34,69	43,8
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	42,52	39,47	34,5	43,62
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	42,28	39,23	34,26	43,38
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	42,03	38,99	34,01	43,13
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	41,82	38,78	33,81	42,92
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	41,71	38,67	33,69	42,81
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	41,65	38,62	33,64	42,75
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	41,66	38,63	33,64	42,76
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	41,71	38,68	33,69	42,81
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	41,85	38,82	33,83	42,95
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	42	38,97	33,98	43,1

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	26,2	24,44	23,19	30,21	40
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	26,31	24,55	23,3	30,32	40
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	26,43	24,67	23,42	30,44	40
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	29,2	27,44	26,19	33,21	49
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	29,85	28,09	26,84	33,86	48
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	30,28	28,52	27,27	34,29	48
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	30,57	28,81	27,56	34,58	48
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	30,83	29,07	27,82	34,84	48
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	30,67	28,91	27,66	34,68	47
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	30,99	29,23	27,98	35	47
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	31,3	29,54	28,29	35,31	47
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	31,6	29,84	28,59	35,61	47
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	31,87	30,11	28,86	35,88	47
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	32,06	30,3	29,05	36,07	48
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	32,18	30,42	29,17	36,19	48
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	28,67	26,91	25,66	32,68	48
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	29,33	27,57	26,32	33,34	48
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	29,75	27,99	26,74	33,76	48
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	30,04	28,28	27,03	34,05	48
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	30,3	28,54	27,29	34,31	47
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	30,17	28,41	27,16	34,18	47
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	30,51	28,75	27,5	34,52	47
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	30,81	29,05	27,8	34,82	47
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	31,1	29,34	28,09	35,11	47
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	31,37	29,61	28,36	35,38	47
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	31,57	29,81	28,56	35,58	47
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	31,69	29,93	28,68	35,7	47
18a_A	Binckhorsthavens	1,5	35,26	33,5	32,25	39,27	50
18a_B	Binckhorsthavens	5,5	35,92	34,16	32,91	39,93	50
18a_C	Binckhorsthavens	9,5	36,08	34,32	33,07	40,09	49
18a_D	Binckhorsthavens	12,5	36,31	34,55	33,3	40,32	49
18a_E	Binckhorsthavens	15,5	36,54	34,78	33,53	40,55	49
18a_F	Binckhorsthavens	18,5	36,78	35,02	33,77	40,79	49
18b_A	Binckhorsthavens	21,5	37,01	35,25	34	41,02	49
18b_B	Binckhorsthavens	24,5	37,25	35,49	34,24	41,26	49
18b_C	Binckhorsthavens	27,5	37,48	35,72	34,47	41,49	50
18b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,72	35,96	34,71	41,73	50
18b_E	Binckhorsthavens	33,5	37,95	36,19	34,94	41,96	50
18b_F	Binckhorsthavens	36,5	38,19	36,43	35,18	42,2	50
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	39,89	38,13	36,88	43,9	54
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	40,68	38,92	37,67	44,69	53
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	41,24	39,48	38,23	45,25	53
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	41,63	39,87	38,62	45,64	53
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	42,03	40,27	39,02	46,04	53
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	42,42	40,66	39,41	46,43	54
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	42,82	41,06	39,81	46,83	54
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	43,15	41,39	40,14	47,16	54
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	43,28	41,52	40,27	47,29	55
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	43,33	41,57	40,32	47,34	55
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	43,35	41,59	40,34	47,36	55
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	43,36	41,6	40,35	47,37	55
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	40,33	38,57	37,32	44,34	54
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	41,14	39,38	38,13	45,15	53
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	41,71	39,95	38,7	45,72	53
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	42,14	40,38	39,13	46,15	54
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	42,56	40,8	39,55	46,57	54
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	42,98	41,22	39,97	46,99	54
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	43,4	41,64	40,39	47,41	55
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	43,63	41,87	40,62	47,64	55
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	43,71	41,95	40,7	47,72	55
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	43,75	41,99	40,74	47,76	55
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	43,75	41,99	40,74	47,76	55
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	43,76	42	40,75	47,77	55
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	39,76	38	36,75	43,77	54
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	40,61	38,85	37,6	44,62	54
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	41,18	39,42	38,17	45,19	54
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	41,58	39,82	38,57	45,59	54
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	41,97	40,21	38,96	45,98	54
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	42,33	40,57	39,32	46,34	54
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	42,74	40,98	39,73	46,75	55
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	43,06	41,3	40,05	47,07	55
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	43,18	41,42	40,17	47,19	55
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	43,23	41,47	40,22	47,24	56
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	43,27	41,51	40,26	47,28	56
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	43,3	41,54	40,29	47,31	56
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	40,23	38,47	37,22	44,24	55
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	41,09	39,33	38,08	45,1	54
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	41,68	39,92	38,67	45,69	54
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	42,12	40,36	39,11	46,13	54
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	42,53	40,77	39,52	46,54	55
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	42,95	41,19	39,94	46,96	55
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	43,37	41,61	40,36	47,38	56
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	43,58	41,82	40,57	47,59	56
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	43,66	41,9	40,65	47,67	56
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	43,69	41,93	40,68	47,7	56
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	43,72	41,96	40,71	47,73	56
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	43,75	41,99	40,74	47,76	56
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	29,85	28,09	26,84	33,86	44
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	30,51	28,75	27,5	34,52	44
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	30,77	29,01	27,76	34,78	44
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	30,91	29,15	27,9	34,92	44
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	31,05	29,29	28,04	35,06	44
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	31,21	29,45	28,2	35,22	44
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	31,4	29,64	28,39	35,41	44
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	31,55	29,79	28,54	35,56	44
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	31,71	29,95	28,7	35,72	44
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	31,86	30,1	28,85	35,87	44
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	32,01	30,25	29	36,02	44
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	32,17	30,41	29,16	36,18	44

Maanweg zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	41,57	38,62	33,53	42,68	195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	29,99	28,23	26,98	34	43
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	42,46	39,43	34,44	43,56	195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	30,65	28,89	27,64	34,66	44
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	42,3	39,26	34,29	43,4	195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	30,91	29,15	27,9	34,92	44
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	42,07	39,02	34,06	43,17	195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	31,05	29,29	28,04	35,06	44
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	41,81	38,77	33,8	42,91	195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	31,2	29,44	28,19	35,21	44
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	41,59	38,54	33,58	42,69	195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	31,35	29,59	28,34	35,36	43
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	41,48	38,43	33,46	42,58	195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	31,59	29,83	28,58	35,6	43
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	41,42	38,38	33,4	42,52	195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	31,74	29,98	28,73	35,75	43
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	41,47	38,44	33,46	42,57	195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	31,89	30,13	28,88	35,9	43
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	41,53	38,49	33,51	42,63	195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	32,04	30,28	29,03	36,05	43
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	41,67	38,63	33,65	42,77	195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	32,2	30,44	29,19	36,21	44
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	41,82	38,79	33,8	42,92	195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	32,35	30,59	29,34	36,36	44
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	41,38	38,31	33,37	42,48	196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	27,84	26,08	24,83	31,85	43
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	41,2	38,13	33,19	42,3	196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	28,54	26,78	25,53	32,55	43
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	41,05	37,98	33,04	42,15	196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	28,77	27,01	25,76	32,78	43
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	40,82	37,75	32,81	41,92	196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	28,8	27,04	25,79	32,81	42
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	40,67	37,6	32,66	41,77	196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	28,9	27,14	25,89	32,91	42
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	40,52	37,45	32,52	41,62	196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	28,99	27,23	25,98	33	42
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	40,38	37,31	32,37	41,48	196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	29,12	27,36	26,11	33,13	42
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	40,25	37,17	32,24	41,34	196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	29,23	27,47	26,22	33,24	42
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	40,17	37,1	32,16	41,27	196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	29,33	27,57	26,32	33,34	42
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	40,21	37,14	32,2	41,31	196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	29,45	27,69	26,44	33,46	42
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	40,22	37,15	32,21	41,32	196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	29,56	27,8	26,55	33,57	42
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	40,34	37,27	32,33	41,44	196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	29,68	27,92	26,67	33,69	42
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	41,57	38,5	33,56	42,67	197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	27,96	26,2	24,95	31,97	43
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	41,39	38,32	33,38	42,49	197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	28,65	26,89	25,64	32,66	43
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	41,25	38,18	33,24	42,35	197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	28,87	27,11	25,86	32,88	43
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	41	37,93	32,99	42,1	197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	28,9	27,14	25,89	32,91	43
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	40,85	37,78	32,84	41,95	197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	29	27,24	25,99	33,01	42
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	40,7	37,62	32,69	41,79	197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	29,1	27,34	26,09	33,11	42
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	40,57	37,49	32,56	41,66	197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	29,22	27,46	26,21	33,23	42
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	40,43	37,35	32,42	41,52	197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	29,32	27,56	26,31	33,33	42
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	40,34	37,27	32,33	41,44	197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	29,42	27,66	26,41	33,43	42
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	40,39	37,31	32,38	41,48	197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	29,54	27,78	26,53	33,55	42
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	40,39	37,33	32,38	41,49	197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	29,65	27,89	26,64	33,66	42
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	40,51	37,45	32,5	41,61	197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	29,77	28,01	26,76	33,78	42
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	41,08	38,01	33,07	42,18	198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	27,36	25,6	24,35	31,37	43
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	40,97	37,9	32,97	42,07	198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	28,11	26,35	25,1	32,12	42
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	40,83	37,75	32,82	41,92	198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	28,34	26,58	25,33	32,35	42
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	40,62	37,55	32,62	41,72	198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	28,37	26,61	25,36	32,38	42
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	40,48	37,4	32,47	41,57	198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	28,46	26,7	25,45	32,47	42
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	40,32	37,24	32,31	41,41	198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	28,56	26,8	25,55	32,57	42
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	40,07	36,99	32,06	41,16	198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	28,6	26,84	25,59	32,61	42
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	39,96	36,87	31,95	41,05	198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	28,7	26,94	25,69	32,71	42
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	39,85	36,76	31,84	40,94	198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	28,8	27,04	25,79	32,81	42
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	39,89	36,81	31,88	40,98	198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	28,91	27,15	25,9	32,92	42
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	39,99	36,92	31,98	41,09	198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	29,04	27,28	26,03	33,05	42
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	40,08	37,01	32,07	41,18	198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	29,15	27,39	26,14	33,16	42
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,5	40,9	37,82	32,89	41,99	199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,5	27,16	25,4	24,15	31,17	42
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,5	40,79	37,71	32,78	41,88	199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,5	27,94	26,18	24,93	31,95	42
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,5	40,69	37,61	32,69	41,79	199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,5	28,22	26,46	25,21	32,23	42
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,5	40,45	37,37	32,44	41,54	199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,5	28,2	26,44	25,19	32,21	42
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,5	40,31	37,23	32,3	41,4	199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,5	28,29	26,53	25,28	32,3	42
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,5	40,16	37,07	32,15	41,25	199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,5	28,39	26,63	25,38	32,4	42
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,5	40,08	37	32,07	41,17	199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,5	28,49	26,73	25,48	32,5	42
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,5	39,98	36,89	31,97	41,07	199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,5	28,6	26,84	25,59	32,61	42
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,5	39,86	36,77	31,85	40,95	199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,5	28,73	26,97	25,72	32,74	42
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,5	39,85	36,77	31,85	40,95	199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,5	28,84	27,08	25,83	32,85	42
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,5	39,95	36,87	31,94	41,04	199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,5	28,96	27,2	25,95	32,97	42
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,5	40,01	36,93	32	41,1	199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,5	29,06	27,3	26,05	33,07	42
19a_A	Binckhorsthavens	1,5	50,55	47,5	42,54	51,65	19a_A	Binckhorsthavens	1,5	37,14	35,38	34,13	41,15	52
19a_B	Binckhorsthavens	5,5	50,78	47,73	42,76	51,88	19a_B	Binckhorsthavens	5,5	38,47	36,71	35,46	42,48	52
19a_C	Binckhorsthavens	9,5	49,92	46,87	41,9	51,02	19a_C	Binckhorsthavens	9,5	38,61	36,85	35,6	42,62	52
19a_D	Binckhorsthavens	12,5	49,93	46,88	41,91	51,03	19a_D	Binckhorsthavens	12,5	38,79	37,03	35,78	42,8	52
19a_E	Binckhorsthavens	15,5	50,1	47,05	42,08	51,2	19a_E	Binckhorsthavens	15,5	39,07	37,31	36,06	43,08	52
19a_F	Binckhorsthavens	18,5	50,07	47,01	42,04	51,16	19a_F	Binckhorsthavens	18,5	39,34	37,58	36,33	43,35	52
19b_A	Binckhorsthavens	21,5	50,29	47,25	42,27	51,39	19b_A	Binckhorsthavens	21,5	39,57	37,81	36,56	43,58	52
19b_B	Binckhorsthavens	24,5	50,59	47,54	42,57	51,69	19b_B	Binckhorsthavens	24,5	39,96	38,2	36,95	43,97	52
19b_C	Binckhorsthavens	27,5	50,9	47,85	42,88	52	19b_C	Binckhorsthavens	27,5	40,26	38,5	37,25	44,27	53
19b_D	Binckhorsthavens	30,5	51,27	48,22	43,25	52,37	19b_D	Binckhorsthavens	30,5	40,57	38,81	37,56	44,58	53
19b_E	Binckhorsthavens	33,5	51,44	48,39	43,42	52,54	19b_E	Binckhorsthavens	33,5	40,82	39,06	37,81	44,83	53
19b_F	Binckhorsthavens	36,5	51,55	48,51	43,53	52,65	19b_F	Binckhorsthavens	36,5	40,87	39,11	37,86	44,88	53
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,5	34,88	31,72	26,88	35,96	200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,5	19,08	17,32	16,07	23,09	36
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,5	35,89	32,74	27,89	36,97	200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,5	21,32	19,56	18,31	25,33	37
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,5	35,26	32,11	27,26	36,34	200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,5	20,97	19,21	17,96	24,98	37
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,5	35,26	32,1	27,26	36,34	200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,5	21,08	19,32	18,07	25,09	37
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,5	35,23	32,07	27,23	36,31	200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,5	21,16	19,4	18,15	25,17	37
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,5	35,15	31,99	27,14	36,23	200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,5	21,22	19,46	18,21	25,23	37
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,5	34,75	31,59	26,75	35,83	200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,5	20,99	19,23	17,98	25	36
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,5	34,32	31,17	26,32	35,4	200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,5	20,78	19,02	17,77	24,79	36
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,5	34,27	31,11	26,27	35,35	200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,5	20,86	19,1	17,85	24,87	36
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,5	34,21	31,05	26,22	35,3	200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,5	20,93	19,17	17,92	24,94	36
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,5	34,15	30,99	26,15	35,23	200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,5	21	19,24	17,99	25,01	36
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,5	33,96	30,81	25,97	35,05	200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,5	21,06	19,3	18,05	25,07	35
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,5	35,09	31,92	27,1	36,17	201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,5	18,77	17,01	15,76	22,78	36
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,5	35,72	32,56	27,72	36,8	201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,5	20,78	19,02	17,77	24,79	37
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,5	35,25	32,09	27,25	36,33	201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,5	20,69	18,93	17,68	24,7	37
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,5	35,25	32,09	27,25	36,33	201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,5	20,84	19,08	17,83	24,85	37
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,5	35,21	32,04	27,21	36,29	201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,5	20,91	19,15	17,9	24,92	37
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,5	35,08	31,92	27,09	36,17	201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,5	20,97	19,21	17,96	24,98	36
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,5	34,97	31,8	26,98	36,05	201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,5	20,73	18,97	17,72	24,74	36
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,5	34,44	31,27	26,44	35,52	201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,5	20,5	18,74	17,49	24,51	36
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,5	34,19	31,03	26,19	35,27	201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,5	20,53	18,77	17,52	24,54	36
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,5	34,13	30,96	26,13	35,21	201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,5	20,6	18,84	17,59	24,61	36
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,5	34,06	30,9	26,06	35,14	201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,5	20,67	18,91	17,66	24,68	36
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,5	33,84	30,69	25,85	34,93	201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,5	20,72	18,96	17,71	24,73	35
20a_A	Binckhorsthavens	1,5	50,17	47,15	42,15	51,27	20a_A	Binckhorsthavens	1,5	37,39	35,63	34,38	41,4	52
20a_B	Binckhorsthavens	5,5	49,62	46,6	41,6	50,72	20a_B	Binckhorsthavens	5,5	38,06	36,3	35,05	42,07	51
20a_C	Binckhorsthavens	9,5	49,01	45,99	40,99	50,11	20a_C	Binckhorsthavens	9,5	38,47	36,71	35,46	42,48	51

Maanweg zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
20a_D	Binckhorsthavens	12,5	48,86	45,84	40,84	49,96	20a_D	Binckhorsthavens	12,5	38,76	37	35,75	42,77	51
20a_E	Binckhorsthavens	15,5	48,99	45,96	40,96	50,09	20a_E	Binckhorsthavens	15,5	39,05	37,29	36,04	43,06	51
20a_F	Binckhorsthavens	18,5	49,22	46,2	41,2	50,32	20a_F	Binckhorsthavens	18,5	39,34	37,58	36,33	43,35	51
20b_A	Binckhorsthavens	21,5	49,43	46,41	41,41	50,53	20b_A	Binckhorsthavens	21,5	39,55	37,79	36,54	43,56	51
20b_B	Binckhorsthavens	24,5	49,72	46,7	41,7	50,82	20b_B	Binckhorsthavens	24,5	39,83	38,07	36,82	43,84	52
20b_C	Binckhorsthavens	27,5	50,02	47	42	51,12	20b_C	Binckhorsthavens	27,5	40,13	38,37	37,12	44,14	52
20b_D	Binckhorsthavens	30,5	50,29	47,27	42,27	51,39	20b_D	Binckhorsthavens	30,5	40,42	38,66	37,41	44,43	52
20b_E	Binckhorsthavens	33,5	50,57	47,55	42,54	51,67	20b_E	Binckhorsthavens	33,5	40,68	38,92	37,67	44,69	52
20b_F	Binckhorsthavens	36,5	50,71	47,69	42,69	51,81	20b_F	Binckhorsthavens	36,5	40,8	39,04	37,79	44,81	53
21a_A	Binckhorsthavens	1,5	66,3	63,24	58,28	67,39	21a_A	Binckhorsthavens	1,5	56,84	55,08	53,83	60,85	68
21a_B	Binckhorsthavens	5,5	66,84	63,78	58,82	67,93	21a_B	Binckhorsthavens	5,5	57,88	56,12	54,87	61,89	69
21a_C	Binckhorsthavens	9,5	66,52	63,45	58,49	67,61	21a_C	Binckhorsthavens	9,5	57,34	55,58	54,33	61,35	69
21a_D	Binckhorsthavens	12,5	66,3	63,23	58,27	67,39	21a_D	Binckhorsthavens	12,5	57,06	55,3	54,05	61,07	68
21a_E	Binckhorsthavens	15,5	66,02	62,96	58	67,11	21a_E	Binckhorsthavens	15,5	56,74	54,98	53,73	60,75	68
21a_F	Binckhorsthavens	18,5	65,72	62,66	57,7	66,81	21a_F	Binckhorsthavens	18,5	56,42	54,66	53,41	60,43	68
21b_A	Binckhorsthavens	21,5	65,35	62,28	57,32	66,44	21b_A	Binckhorsthavens	21,5	55,89	54,13	52,88	59,9	67
21b_B	Binckhorsthavens	24,5	65,02	61,96	56,99	66,11	21b_B	Binckhorsthavens	24,5	55,53	53,77	52,52	59,54	67
21b_C	Binckhorsthavens	27,5	64,69	61,62	56,66	65,78	21b_C	Binckhorsthavens	27,5	55,17	53,41	52,16	59,18	67
22a_A	Binckhorsthavens	1,5	63,87	60,84	55,85	64,97	22a_A	Binckhorsthavens	1,5	53,95	52,19	50,94	57,96	66
22a_B	Binckhorsthavens	5,5	64,85	61,83	56,83	65,95	22a_B	Binckhorsthavens	5,5	55,73	53,97	52,72	59,74	67
22a_C	Binckhorsthavens	9,5	64,81	61,79	56,79	65,91	22a_C	Binckhorsthavens	9,5	55,6	53,84	52,59	59,61	67
22a_D	Binckhorsthavens	12,5	64,67	61,65	56,65	65,77	22a_D	Binckhorsthavens	12,5	55,43	53,67	52,42	59,44	67
22a_E	Binckhorsthavens	15,5	64,49	61,47	56,47	65,59	22a_E	Binckhorsthavens	15,5	55,24	53,48	52,23	59,25	66
22a_F	Binckhorsthavens	18,5	64,28	61,26	56,25	65,38	22a_F	Binckhorsthavens	18,5	55,02	53,26	52,01	59,03	66
22b_A	Binckhorsthavens	21,5	64,33	61,31	56,31	65,43	22b_A	Binckhorsthavens	21,5	55,12	53,36	52,11	59,13	66
22b_B	Binckhorsthavens	24,5	64,04	61,02	56,02	65,14	22b_B	Binckhorsthavens	24,5	54,82	53,06	51,81	58,83	66
22b_C	Binckhorsthavens	27,5	63,75	60,73	55,73	64,85	22b_C	Binckhorsthavens	27,5	54,52	52,76	51,51	58,53	66
23a_A	Binckhorsthavens	1,5	66,43	63,38	58,41	67,53	23a_A	Binckhorsthavens	1,5	56,72	54,96	53,71	60,73	68
23a_B	Binckhorsthavens	5,5	66,77	63,73	58,75	67,87	23a_B	Binckhorsthavens	5,5	57,62	55,86	54,61	61,63	69
23a_C	Binckhorsthavens	9,5	66,52	63,49	58,5	67,62	23a_C	Binckhorsthavens	9,5	57,32	55,56	54,31	61,33	69
23a_D	Binckhorsthavens	12,5	66,24	63,2	58,21	67,33	23a_D	Binckhorsthavens	12,5	57,01	55,25	54	61,02	68
23a_E	Binckhorsthavens	15,5	65,9	62,86	57,87	66,99	23a_E	Binckhorsthavens	15,5	56,67	54,91	53,66	60,68	68
23a_F	Binckhorsthavens	18,5	65,53	62,5	57,5	66,63	23a_F	Binckhorsthavens	18,5	56,32	54,56	53,31	60,33	68
23b_A	Binckhorsthavens	21,5	65,13	62,1	57,11	66,23	23b_A	Binckhorsthavens	21,5	55,95	54,19	52,94	59,96	67
23b_B	Binckhorsthavens	24,5	64,75	61,72	56,73	65,85	23b_B	Binckhorsthavens	24,5	55,56	53,8	52,55	59,57	67
23b_C	Binckhorsthavens	27,5	64,38	61,35	56,36	65,48	23b_C	Binckhorsthavens	27,5	55,19	53,43	52,18	59,2	66
24a_A	Binckhorsthavens	1,5	56,52	53,51	48,5	57,62	24a_A	Binckhorsthavens	1,5	45,4	43,64	42,39	49,41	58
24a_B	Binckhorsthavens	5,5	56,81	53,79	48,78	57,91	24a_B	Binckhorsthavens	5,5	46,81	45,05	43,8	50,82	59
24a_C	Binckhorsthavens	9,5	57,64	54,63	49,62	58,74	24a_C	Binckhorsthavens	9,5	48,01	46,25	45	52,02	60
24a_D	Binckhorsthavens	12,5	57,94	54,92	49,91	59,04	24a_D	Binckhorsthavens	12,5	48,44	46,68	45,43	52,45	60
24a_E	Binckhorsthavens	15,5	58,08	55,07	50,06	59,18	24a_E	Binckhorsthavens	15,5	48,52	46,76	45,51	52,53	60
24a_F	Binckhorsthavens	18,5	58,16	55,15	50,14	59,26	24a_F	Binckhorsthavens	18,5	48,54	46,78	45,53	52,55	60
24b_A	Binckhorsthavens	21,5	58,1	55,09	50,08	59,2	24b_A	Binckhorsthavens	21,5	48,41	46,65	45,4	52,42	60
24b_B	Binckhorsthavens	24,5	58,13	55,12	50,11	59,23	24b_B	Binckhorsthavens	24,5	48,41	46,65	45,4	52,42	60
24b_C	Binckhorsthavens	27,5	58,15	55,14	50,12	59,25	24b_C	Binckhorsthavens	27,5	48,39	46,63	45,38	52,4	60
25a_A	Binckhorsthavens	1,5	55,5	52,5	47,48	56,61	25a_A	Binckhorsthavens	1,5	44,02	42,26	41,01	48,03	57
25a_B	Binckhorsthavens	5,5	55,26	52,26	47,24	56,37	25a_B	Binckhorsthavens	5,5	45,16	43,4	42,15	49,17	57
25a_C	Binckhorsthavens	9,5	55,81	52,81	47,79	56,92	25a_C	Binckhorsthavens	9,5	46,13	44,37	43,12	50,14	58
25a_D	Binckhorsthavens	12,5	56,34	53,34	48,32	57,45	25a_D	Binckhorsthavens	12,5	46,84	45,08	43,83	50,85	58
25a_E	Binckhorsthavens	15,5	56,59	53,59	48,57	57,7	25a_E	Binckhorsthavens	15,5	47,12	45,36	44,11	51,13	59
25a_F	Binckhorsthavens	18,5	56,74	53,73	48,71	57,84	25a_F	Binckhorsthavens	18,5	47,19	45,43	44,18	51,2	59
25b_A	Binckhorsthavens	21,5	57,02	54,01	48,99	58,12	25b_A	Binckhorsthavens	21,5	47,41	45,65	44,4	51,42	59
25b_B	Binckhorsthavens	24,5	57,06	54,05	49,04	58,16	25b_B	Binckhorsthavens	24,5	47,41	45,65	44,4	51,42	59
25b_C	Binckhorsthavens	27,5	57,06	54,05	49,03	58,16	25b_C	Binckhorsthavens	27,5	47,4	45,64	44,39	51,41	59
25b_D	Binckhorsthavens	30,5	57,06	54,06	49,04	58,17	25b_D	Binckhorsthavens	30,5	47,37	45,61	44,36	51,38	59
25b_E	Binckhorsthavens	33,5	57,03	54,02	49	58,13	25b_E	Binckhorsthavens	33,5	47,34	45,58	44,33	51,35	59
25b_F	Binckhorsthavens	36,5	57,01	54,01	48,99	58,12	25b_F	Binckhorsthavens	36,5	47,27	45,51	44,26	51,28	59
26a_A	Binckhorsthavens	1,5	64,72	61,77	56,69	65,83	26a_A	Binckhorsthavens	1,5	55,7	53,94	52,69	59,71	67
26a_B	Binckhorsthavens	5,5	65,33	62,38	57,3	66,44	26a_B	Binckhorsthavens	5,5	56,95	55,19	53,94	60,96	68
26a_C	Binckhorsthavens	9,5	65,21	62,25	57,17	66,32	26a_C	Binckhorsthavens	9,5	56,72	54,96	53,71	60,73	67
26a_D	Binckhorsthavens	12,5	65,01	62,05	56,98	66,12	26a_D	Binckhorsthavens	12,5	56,48	54,72	53,47	60,49	67
26a_E	Binckhorsthavens	15,5	64,75	61,8	56,72	65,86	26a_E	Binckhorsthavens	15,5	56,19	54,43	53,18	60,2	67
26a_F	Binckhorsthavens	18,5	64,47	61,51	56,44	65,58	26a_F	Binckhorsthavens	18,5	55,89	54,13	52,88	59,9	67
26b_A	Binckhorsthavens	21,5	64,74	61,79	56,71	65,85	26b_A	Binckhorsthavens	21,5	56,31	54,55	53,3	60,32	67
26b_B	Binckhorsthavens	24,5	64,35	61,4	56,33	65,47	26b_B	Binckhorsthavens	24,5	55,87	54,11	52,86	59,88	67
26b_C	Binckhorsthavens	27,5	63,99	61,02	55,96	65,1	26b_C	Binckhorsthavens	27,5	55,47	53,71	52,46	59,48	66
27a_A	Binckhorsthavens	1,5	58,67	55,68	50,64	59,77	27a_A	Binckhorsthavens	1,5	48,52	46,76	45,51	52,53	61
27a_B	Binckhorsthavens	5,5	59,89	56,91	51,86	61	27a_B	Binckhorsthavens	5,5	50,68	48,92	47,67	54,69	62
27a_C	Binckhorsthavens	9,5	60,35	57,37	52,32	61,46	27a_C	Binckhorsthavens	9,5	51,3	49,54	48,29	55,31	62
27a_D	Binckhorsthavens	12,5	60,43	57,45	52,41	61,54	27a_D	Binckhorsthavens	12,5	51,31	49,55	48,3	55,32	62
27a_E	Binckhorsthavens	15,5	60,47	57,48	52,44	61,57	27a_E	Binckhorsthavens	15,5	51,28	49,52	48,27	55,29	62
27a_F	Binckhorsthavens	18,5	60,46	57,48	52,43	61,57	27a_F	Binckhorsthavens	18,5	51,23	49,47	48,22	55,24	62
27b_A	Binckhorsthavens	21,5	60,22	57,23	52,19	61,32	27b_A	Binckhorsthavens	21,5	50,92	49,16	47,91	54,93	62
27b_B	Binckhorsthavens	24,5	60,19	57,2	52,16	61,29	27b_B	Binckhorsthavens	24,5	50,87	49,11	47,86	54,88	62
27b_C	Binckhorsthavens	27,5	60,12	57,14	52,09	61,23	27b_C	Binckhorsthavens	27,5	50,78	49,02	47,77	54,79	62
28a_A	Binckhorsthavens	1,5	55,52	52,52	47,49	56,62	28a_A	Binckhorsthavens	1,5	44,25	42,49	41,24	48,26	57
28a_B	Binckhorsthavens	5,5	55,34	52,34	47,31	56,44	28a_B	Binckhorsthavens	5,5	45,39	43,63	42,38	49,4	57
28a_C	Binckhorsthavens	9,5	55,92	52,93	47,9	57,03	28a_C	Binckhorsthavens	9,5	46,38	44,62	43,37	50,39	58
28a_D	Binckhorsthavens	12,5	56,43	53,44	48,41	57,54	28a_D	Binckhorsthavens	12,5	47,08	45,32	44,07	51,09	58
28a_E	Binckhorsthavens	15,5	56,66	53,67	48,64	57,77	28a_E	Binckhorsthavens	15,5	47,29	45,53	44,28	51,3	59
28a_F	Binckhorsthavens	18,5	56,8	53,81	48,78	57,91	28a_F	Binckhorsthavens	18,5	47,35	45,59	44,34	51,36	59
28b_A	Binckhorsthavens	21,5	57,02	54,02	48,99	58,12	28b_A	Binckhorsthavens	21,5	47,51	45,75	44,5	51,52	59
28b_B	Binckhorsthavens	24,5	57,06	54,06	49,03	58,16	28b_B	Binckhorsthavens	24,5	47,5	45,74	44,49	51,51	59
28b_C	Binckhorsthavens	27,5	57,04	54,04	49,01	58,14	28b_C	Binckhorsthavens	27,5	47,48	45,72	44,47	51,49	59
28b_D	Binckhorsthavens	30,5	57,05	54,05	49,02	58,15	28b_D	Binckhorsthavens	30,5	47,47	45,71	44,46	51,48	59
28b_E	Binckhorsthavens	33,5	57,03	54,03	49	58,13	28b_E	Binckhorsthavens	33,5	47,41	45,65	44,4	51,42	59
28b_F	Binckhorsthavens	36,5	57	54,01	48,98	58,11	28b_F	Binckhorsthavens	36,5	47,36	45,6	44,35	51,37	59
29a_A	Binckhorsthavens	1,5	52,76	49,74	44,73	53,86	29a_A	Binckhorsthavens	1,5	40,34	38,58	37,33	44,35	54
29a_B	Binckhorsthavens	5,5	52,02	49	43,99	53,12	29a_B	Binckhorsthavens	5,5	41,16	39,4	38,15	45,17	54
29a_C	Binckhorsthavens	9,5	51,78	48,76	43,75	52,88	29a_C	Binckhorsthavens	9,5	41,74	39,98	38,73	45,75	54
29a_D	Binckhorsthavens	12,5	52	48,99	43,98	53,1	29a_D	Binckhorsthavens	12,5	42,16	40,4	39,15	46,17	54
29a_E	Binckhorsthavens	15,5	52,32	49,31	44,3	53,42	29a_E	Binckhorsthavens	15,5	42,58	40,82	39,57	46,59	54
29a_F	Binckhorsthavens	18,5	52,7	49,7	44,68	53,81	29a_F	Binckhorsthavens	18,5	43,01	41,25	40	47,02	55
29b_A	Binckhorsthavens	21,5	53,09	50,08	45,07	54,19	29b_A	Binckhorsthavens	21,5	43,46	41,7	40,45	47,47	55
29b_B	Binckhorsthavens	24,5	53,3	50,29	45,27	54,4	29b_B	Binckhorsthavens	24,5	43,68	41,92	40,67	47,69	55
29b_C	Binckhorsthavens	27,5	53,43	50,42	45,4	54,53	29b_C	Binckhorsthavens	27,5	43,76	42	40,75	47,77	55
29b_D	Binckhorsthavens	30,5	53,5	50,49	45,47	54,6	29b_D	Binckhorsthavens	30,5	43,79	42,03	40,78	47,8	55
29b_E	Binckhorsthavens	33,5	53,56	50,55	45,53	54,66	29b_E	Binckhorsthavens	33,5	43,8	42,04	40,79	47,81	55
29b_F	Binckhorsthavens	36,5	53,59	50,58	45,57	54,69	29b_F	Binckhorsthavens	36,5	43,8	42,04	40,79	47,81	56

Maanweg zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
30a_A	Binckhorsthavens	1,5	52,15	49,14	44,13	53,25	30a_A	Binckhorsthavens	1,5	39,71	37,95	36,7	43,72	54
30a_B	Binckhorsthavens	5,5	51,47	48,45	43,44	52,57	30a_B	Binckhorsthavens	5,5	40,48	38,72	37,47	44,49	53
30a_C	Binckhorsthavens	9,5	51,1	48,08	43,07	52,2	30a_C	Binckhorsthavens	9,5	41,03	39,27	38,02	45,04	53
30a_D	Binckhorsthavens	12,5	51,27	48,26	43,25	52,37	30a_D	Binckhorsthavens	12,5	41,42	39,66	38,41	45,43	53
30a_E	Binckhorsthavens	15,5	51,55	48,54	43,53	52,65	30a_E	Binckhorsthavens	15,5	41,8	40,04	38,79	45,81	53
30a_F	Binckhorsthavens	18,5	51,93	48,92	43,91	53,03	30a_F	Binckhorsthavens	18,5	42,19	40,43	39,18	46,2	54
30b_A	Binckhorsthavens	21,5	52,24	49,23	44,22	53,34	30b_A	Binckhorsthavens	21,5	42,56	40,8	39,55	46,57	54
30b_B	Binckhorsthavens	24,5	52,58	49,57	44,56	53,68	30b_B	Binckhorsthavens	24,5	42,92	41,16	39,91	46,93	55
30b_C	Binckhorsthavens	27,5	52,76	49,75	44,74	53,86	30b_C	Binckhorsthavens	27,5	43,07	41,31	40,06	47,08	55
30b_D	Binckhorsthavens	30,5	52,85	49,84	44,83	53,95	30b_D	Binckhorsthavens	30,5	43,13	41,37	40,12	47,14	55
30b_E	Binckhorsthavens	33,5	52,94	49,93	44,92	54,04	30b_E	Binckhorsthavens	33,5	43,16	41,4	40,15	47,17	55
30b_F	Binckhorsthavens	36,5	52,99	49,98	44,97	54,09	30b_F	Binckhorsthavens	36,5	43,18	41,42	40,17	47,19	55
31a_A	Binckhorsthavens	1,5	50,99	47,97	42,96	52,09	31a_A	Binckhorsthavens	1,5	38,37	36,61	35,36	42,38	53
31a_B	Binckhorsthavens	5,5	50,37	47,35	42,35	51,47	31a_B	Binckhorsthavens	5,5	39,09	37,33	36,08	43,1	52
31a_C	Binckhorsthavens	9,5	49,78	46,77	41,76	50,88	31a_C	Binckhorsthavens	9,5	39,54	37,78	36,53	43,55	52
31a_D	Binckhorsthavens	12,5	49,81	46,79	41,79	50,91	31a_D	Binckhorsthavens	12,5	39,87	38,11	36,86	43,88	52
31a_E	Binckhorsthavens	15,5	50,01	46,99	41,99	51,11	31a_E	Binckhorsthavens	15,5	40,19	38,43	37,18	44,2	52
31a_F	Binckhorsthavens	18,5	50,3	47,28	42,27	51,4	31a_F	Binckhorsthavens	18,5	40,52	38,76	37,51	44,53	52
31b_A	Binckhorsthavens	21,5	50,53	47,52	42,51	51,63	31b_A	Binckhorsthavens	21,5	40,76	39	37,75	44,77	52
31b_B	Binckhorsthavens	24,5	50,86	47,85	42,84	51,96	31b_B	Binckhorsthavens	24,5	41,08	39,32	38,07	45,09	53
31b_C	Binckhorsthavens	27,5	51,17	48,16	43,15	52,27	31b_C	Binckhorsthavens	27,5	41,4	39,64	38,39	45,41	53
31b_D	Binckhorsthavens	30,5	51,41	48,4	43,39	52,51	31b_D	Binckhorsthavens	30,5	41,65	39,89	38,64	45,66	53
31b_E	Binckhorsthavens	33,5	51,54	48,52	43,51	52,64	31b_E	Binckhorsthavens	33,5	41,75	39,99	38,74	45,76	53
31b_F	Binckhorsthavens	36,5	51,65	48,64	43,63	52,75	31b_F	Binckhorsthavens	36,5	41,82	40,06	38,81	45,83	54
32a_A	Binckhorsthavens	1,5	50,8	47,79	42,78	51,9	32a_A	Binckhorsthavens	1,5	38,17	36,41	35,16	42,18	52
32a_B	Binckhorsthavens	5,5	50,2	47,18	42,18	51,3	32a_B	Binckhorsthavens	5,5	38,89	37,13	35,88	42,9	52
32a_C	Binckhorsthavens	9,5	49,6	46,58	41,57	50,7	32a_C	Binckhorsthavens	9,5	39,33	37,57	36,32	43,34	51
32a_D	Binckhorsthavens	12,5	49,59	46,58	41,57	50,69	32a_D	Binckhorsthavens	12,5	39,65	37,89	36,64	43,66	51
32a_E	Binckhorsthavens	15,5	49,77	46,75	41,75	50,87	32a_E	Binckhorsthavens	15,5	39,97	38,21	36,96	43,98	52
32a_F	Binckhorsthavens	18,5	50,04	47,02	42,02	51,14	32a_F	Binckhorsthavens	18,5	40,29	38,53	37,28	44,3	52
32b_A	Binckhorsthavens	21,5	50,38	47,36	42,35	51,48	32b_A	Binckhorsthavens	21,5	40,61	38,85	37,6	44,62	52
32b_B	Binckhorsthavens	24,5	50,71	47,69	42,69	51,81	32b_B	Binckhorsthavens	24,5	40,93	39,17	37,92	44,94	53
32b_C	Binckhorsthavens	27,5	51,02	48,01	42,99	52,12	32b_C	Binckhorsthavens	27,5	41,25	39,49	38,24	45,26	53
32b_D	Binckhorsthavens	30,5	51,27	48,26	43,25	52,37	32b_D	Binckhorsthavens	30,5	41,53	39,77	38,52	45,54	53
32b_E	Binckhorsthavens	33,5	51,41	48,39	43,38	52,51	32b_E	Binckhorsthavens	33,5	41,63	39,87	38,62	45,64	53
32b_F	Binckhorsthavens	36,5	51,51	48,5	43,49	52,61	32b_F	Binckhorsthavens	36,5	41,69	39,93	38,68	45,7	53
33a_A	Binckhorsthavens	1,5	55,63	52,64	47,6	56,73	33a_A	Binckhorsthavens	1,5	44,64	42,88	41,63	48,65	57
33a_B	Binckhorsthavens	5,5	55,59	52,6	47,56	56,69	33a_B	Binckhorsthavens	5,5	45,78	44,02	42,77	49,79	57
33a_C	Binckhorsthavens	9,5	56,24	53,25	48,21	57,34	33a_C	Binckhorsthavens	9,5	46,82	45,06	43,81	50,83	58
33a_D	Binckhorsthavens	12,5	56,69	53,71	48,67	57,8	33a_D	Binckhorsthavens	12,5	47,43	45,67	44,42	51,44	59
33a_E	Binckhorsthavens	15,5	56,91	53,92	48,88	58,01	33a_E	Binckhorsthavens	15,5	47,59	45,83	44,58	51,6	59
33a_F	Binckhorsthavens	18,5	57,05	54,06	49,02	58,15	33a_F	Binckhorsthavens	18,5	47,64	45,88	44,63	51,65	59
33b_A	Binckhorsthavens	21,5	57,11	54,12	49,09	58,22	33b_A	Binckhorsthavens	21,5	47,65	45,89	44,64	51,66	59
33b_B	Binckhorsthavens	24,5	57,16	54,17	49,13	58,26	33b_B	Binckhorsthavens	24,5	47,65	45,89	44,64	51,66	59
33b_C	Binckhorsthavens	27,5	57,14	54,15	49,12	58,25	33b_C	Binckhorsthavens	27,5	47,62	45,86	44,61	51,63	59
33b_D	Binckhorsthavens	30,5	57,15	54,15	49,12	58,25	33b_D	Binckhorsthavens	30,5	47,6	45,84	44,59	51,61	59
33b_E	Binckhorsthavens	33,5	57,13	54,13	49,1	58,23	33b_E	Binckhorsthavens	33,5	47,54	45,78	44,53	51,55	59
33b_F	Binckhorsthavens	36,5	57,1	54,11	49,07	58,2	33b_F	Binckhorsthavens	36,5	47,49	45,73	44,48	51,5	59
34a_A	Binckhorsthavens	1,5	58,14	55,16	50,11	59,25	34a_A	Binckhorsthavens	1,5	47,9	46,14	44,89	51,91	60
34a_B	Binckhorsthavens	5,5	59,14	56,16	51,11	60,25	34a_B	Binckhorsthavens	5,5	49,88	48,12	46,87	53,89	61
34a_C	Binckhorsthavens	9,5	59,76	56,78	51,73	60,87	34a_C	Binckhorsthavens	9,5	50,74	48,98	47,73	54,75	62
34a_D	Binckhorsthavens	12,5	59,88	56,9	51,85	60,99	34a_D	Binckhorsthavens	12,5	50,78	49,02	47,77	54,79	62
34a_E	Binckhorsthavens	15,5	59,93	56,95	51,9	61,04	34a_E	Binckhorsthavens	15,5	50,76	49	47,75	54,77	62
34a_F	Binckhorsthavens	18,5	59,94	56,96	51,91	61,05	34a_F	Binckhorsthavens	18,5	50,73	48,97	47,72	54,74	62
34b_A	Binckhorsthavens	21,5	59,95	56,97	51,93	61,06	34b_A	Binckhorsthavens	21,5	50,67	48,91	47,66	54,68	62
34b_B	Binckhorsthavens	24,5	59,93	56,95	51,9	61,04	34b_B	Binckhorsthavens	24,5	50,62	48,86	47,61	54,63	62
34b_C	Binckhorsthavens	27,5	59,86	56,88	51,83	60,97	34b_C	Binckhorsthavens	27,5	50,54	48,78	47,53	54,55	62
35a_A	Binckhorsthavens	1,5	49,54	46,51	41,52	50,64	35a_A	Binckhorsthavens	1,5	36,85	35,09	33,84	40,86	51
35a_B	Binckhorsthavens	5,5	49,02	45,99	41	50,12	35a_B	Binckhorsthavens	5,5	37,44	35,68	34,43	41,45	51
35a_C	Binckhorsthavens	9,5	48,46	45,43	40,43	49,56	35a_C	Binckhorsthavens	9,5	37,82	36,06	34,81	41,83	50
35a_D	Binckhorsthavens	12,5	48,22	45,2	40,2	49,32	35a_D	Binckhorsthavens	12,5	38,09	36,33	35,08	42,1	50
35a_E	Binckhorsthavens	15,5	48,31	45,28	40,29	49,41	35a_E	Binckhorsthavens	15,5	38,36	36,6	35,35	42,37	50
35a_F	Binckhorsthavens	18,5	48,51	45,49	40,49	49,61	35a_F	Binckhorsthavens	18,5	38,62	36,86	35,61	42,63	50
35b_A	Binckhorsthavens	21,5	48,87	45,85	40,84	49,97	35b_A	Binckhorsthavens	21,5	38,99	37,23	35,98	43	51
35b_B	Binckhorsthavens	24,5	49,13	46,11	41,11	50,23	35b_B	Binckhorsthavens	24,5	39,27	37,51	36,26	43,28	51
35b_C	Binckhorsthavens	27,5	49,4	46,38	41,38	50,5	35b_C	Binckhorsthavens	27,5	39,54	37,78	36,53	43,55	51
35b_D	Binckhorsthavens	30,5	49,67	46,65	41,65	50,77	35b_D	Binckhorsthavens	30,5	39,81	38,05	36,8	43,82	52
35b_E	Binckhorsthavens	33,5	49,95	46,93	41,93	51,05	35b_E	Binckhorsthavens	33,5	40,09	38,33	37,08	44,1	52
35b_F	Binckhorsthavens	36,5	50,16	47,14	42,14	51,26	35b_F	Binckhorsthavens	36,5	40,27	38,51	37,26	44,28	52
36a_A	Binckhorsthavens	1,5	49,63	46,6	41,61	50,73	36a_A	Binckhorsthavens	1,5	37,07	35,31	34,06	41,08	51
36a_B	Binckhorsthavens	5,5	49,12	46,09	41,09	50,22	36a_B	Binckhorsthavens	5,5	37,6	35,84	34,59	41,61	51
36a_C	Binckhorsthavens	9,5	48,54	45,52	40,52	49,64	36a_C	Binckhorsthavens	9,5	37,99	36,23	34,98	42	50
36a_D	Binckhorsthavens	12,5	48,35	45,33	40,33	49,45	36a_D	Binckhorsthavens	12,5	38,26	36,5	35,25	42,27	50
36a_E	Binckhorsthavens	15,5	48,45	45,43	40,43	49,55	36a_E	Binckhorsthavens	15,5	38,53	36,77	35,52	42,54	50
36a_F	Binckhorsthavens	18,5	48,65	45,64	40,63	49,75	36a_F	Binckhorsthavens	18,5	38,81	37,05	35,8	42,82	51
36b_A	Binckhorsthavens	21,5	48,92	45,9	40,9	50,02	36b_A	Binckhorsthavens	21,5	39,08	37,32	36,07	43,09	51
36b_B	Binckhorsthavens	24,5	49,19	46,17	41,17	50,29	36b_B	Binckhorsthavens	24,5	39,36	37,6	36,35	43,37	51
36b_C	Binckhorsthavens	27,5	49,46	46,45	41,44	50,56	36b_C	Binckhorsthavens	27,5	39,64	37,88	36,63	43,65	51
36b_D	Binckhorsthavens	30,5	49,74	46,72	41,72	50,84	36b_D	Binckhorsthavens	30,5	39,93	38,17	36,92	43,94	52
36b_E	Binckhorsthavens	33,5	50,02	47	42	51,12	36b_E	Binckhorsthavens	33,5	40,2	38,44	37,19	44,21	52
36b_F	Binckhorsthavens	36,5	50,2	47,18	42,17	51,3	36b_F	Binckhorsthavens	36,5	40,37	38,61	37,36	44,38	52
37a_A	Binckhorsthavens	1,5	47,98	44,95	39,96	49,08	37a_A	Binckhorsthavens	1,5	34,85	33,09	31,84	38,86	49
37a_B	Binckhorsthavens	5,5	47,52	44,49	39,5	48,62	37a_B	Binckhorsthavens	5,5	35,51	33,75	32,5	39,52	49
37a_C	Binckhorsthavens	9,5	47,03	43,99	39,01	48,13	37a_C	Binckhorsthavens	9,5	35,79	34,03	32,78	39,8	49
37a_D	Binckhorsthavens	12,5	46,71	43,67	38,69	47,81	37a_D	Binckhorsthavens	12,5	36,01	34,25	33	40,02	48
37a_E	Binckhorsthavens	15,5	46,48	43,45	38,46	47,58	37a_E	Binckhorsthavens	15,5	36,23	34,47	33,22	40,24	48
37a_F	Binckhorsthavens	18,5	46,54	43,5	38,52	47,64	37a_F	Binckhorsthavens	18,5	36,45	34,69	33,44	40,46	48
37b_A	Binckhorsthavens	21,5	46,64	43,61	38,63	47,74	37b_A	Binckhorsthavens	21,5	36,59	34,83	33,58	40,6	49
37b_B	Binckhorsthavens	24,5	46,85	43,82	38,84	47,95	37b_B	Binckhorsthavens	24,5	36,81	35,05	33,8	40,82	49
37b_C	Binckhorsthavens	27,5	47,08	44,05	39,07	48,18	37b_C	Binckhorsthavens	27,5	37,03	35,27	34,02	41,04	49
37b_D	Binckhorsthavens	30,5	47,3	44,27	39,28	48,4	37b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,25	35,49	34,24	41,26	49
37b_E	Binckhorsthavens	33,5	47,53	44,5	39,51	48,63	37b_E	Binckhorsthavens	33,5	37,48	35,72	34,47	41,49	49
37b_F	Binckhorsthavens	36,5	47,75	44,72	39,74	48,85	37b_F	Binckhorsthavens	36,5	37,7	35,94	34,69	41,71	50
38a_A	Binckhorsthavens	1,5	47,83	44,79	39,81	48,93	38a_A	Binckhorsthavens	1,5	34,66	32,9	31,65	38,67	49
38a_B	Binckhorsthavens	5,5	47,39	44,35	39,37	48,49	38a_B	Binckhorsthavens	5,5	35,31	33,55	32,3	39,32	49
38a_C	Binckhorsthavens	9,5	46,87	43,84	38,85	47,97	38a_C	Binckhorsthavens	9,5	35,6	33,84	32,59	39,61	49
38a_D	Binckhorsthavens	12,5	46,56	43,52	38,54	47,66	38a_D	Binckhorsthavens	12,5	35,82	34,06	32,81	39,83	48
38a_E	Binckhorsthavens	15,5	46,3	43,26	38,28	47,4	38a_E	Binckhorsthavens	15,5	36,03	34,27	33,02	40,04	48
38a_F	Binckhorsthavens	18,5	46,33	43,3	38,31	47,43	38a_F	Binckhorsthavens	18,5	36,24	34,48	33,23	40,25	48

Maanweg zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
38b_A	Binckhorsthavens	21,5	46,53	43,49	38,51	47,63	38b_A	Binckhorsthavens	21,5	36,48	34,72	33,47	40,49	48
38b_B	Binckhorsthavens	24,5	46,73	43,7	38,71	47,83	38b_B	Binckhorsthavens	24,5	36,7	34,94	33,69	40,71	49
38b_C	Binckhorsthavens	27,5	46,95	43,92	38,93	48,05	38b_C	Binckhorsthavens	27,5	36,92	35,16	33,91	40,93	49
38b_D	Binckhorsthavens	30,5	47,16	44,13	39,15	48,26	38b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,13	35,37	34,12	41,14	49
38b_E	Binckhorsthavens	33,5	47,39	44,36	39,37	48,49	38b_E	Binckhorsthavens	33,5	37,36	35,6	34,35	41,37	49
38b_F	Binckhorsthavens	36,5	47,62	44,59	39,6	48,72	38b_F	Binckhorsthavens	36,5	37,58	35,82	34,57	41,59	49
39a_A	Binckhorsthavens	1,5	46,6	43,58	38,58	47,7	39a_A	Binckhorsthavens	1,5	33,77	32,01	30,76	37,78	48
39a_B	Binckhorsthavens	5,5	46,2	43,18	38,18	47,3	39a_B	Binckhorsthavens	5,5	34,4	32,64	31,39	38,41	48
39a_C	Binckhorsthavens	9,5	45,81	42,79	37,79	46,91	39a_C	Binckhorsthavens	9,5	34,72	32,96	31,71	38,73	48
39a_D	Binckhorsthavens	12,5	45,5	42,48	37,48	46,6	39a_D	Binckhorsthavens	12,5	34,92	33,16	31,91	38,93	47
39a_E	Binckhorsthavens	15,5	45,22	42,2	37,2	46,32	39a_E	Binckhorsthavens	15,5	35,12	33,36	32,11	39,13	47
39a_F	Binckhorsthavens	18,5	45,21	42,2	37,19	46,31	39a_F	Binckhorsthavens	18,5	35,33	33,57	32,32	39,34	47
39b_A	Binckhorsthavens	21,5	45,31	42,3	37,29	46,41	39b_A	Binckhorsthavens	21,5	35,52	33,76	32,51	39,53	47
39b_B	Binckhorsthavens	24,5	45,47	42,45	37,45	46,57	39b_B	Binckhorsthavens	24,5	35,72	33,96	32,71	39,73	47
39b_C	Binckhorsthavens	27,5	45,64	42,63	37,62	46,74	39b_C	Binckhorsthavens	27,5	35,92	34,16	32,91	39,93	48
39b_D	Binckhorsthavens	30,5	45,84	42,83	37,82	46,94	39b_D	Binckhorsthavens	30,5	36,12	34,36	33,11	40,13	48
39b_E	Binckhorsthavens	33,5	46,04	43,03	38,02	47,14	39b_E	Binckhorsthavens	33,5	36,33	34,57	33,32	40,34	48
39b_F	Binckhorsthavens	36,5	46,25	43,24	38,23	47,35	39b_F	Binckhorsthavens	36,5	36,53	34,77	33,52	40,54	48
40a_A	Binckhorsthavens	1,5	44,85	41,84	36,84	45,96	40a_A	Binckhorsthavens	1,5	31,71	29,95	28,7	35,72	46
40a_B	Binckhorsthavens	5,5	44,51	41,49	36,49	45,61	40a_B	Binckhorsthavens	5,5	32,35	30,59	29,34	36,36	46
40a_C	Binckhorsthavens	9,5	44,19	41,18	36,17	45,29	40a_C	Binckhorsthavens	9,5	32,65	30,89	29,64	36,66	46
40a_D	Binckhorsthavens	12,5	43,91	40,89	35,89	45,01	40a_D	Binckhorsthavens	12,5	32,84	31,08	29,83	36,85	46
40a_E	Binckhorsthavens	15,5	43,65	40,64	35,63	44,75	40a_E	Binckhorsthavens	15,5	33,01	31,25	30	37,02	45
40a_F	Binckhorsthavens	18,5	43,52	40,51	35,51	44,63	40a_F	Binckhorsthavens	18,5	33,2	31,44	30,19	37,21	45
40b_A	Binckhorsthavens	21,5	43,48	40,47	35,46	44,58	40b_A	Binckhorsthavens	21,5	33,34	31,58	30,33	37,35	45
40b_B	Binckhorsthavens	24,5	43,57	40,57	35,55	44,68	40b_B	Binckhorsthavens	24,5	33,52	31,76	30,51	37,53	45
40b_C	Binckhorsthavens	27,5	43,69	40,68	35,66	44,79	40b_C	Binckhorsthavens	27,5	33,71	31,95	30,7	37,72	46
40b_D	Binckhorsthavens	30,5	43,84	40,84	35,82	44,95	40b_D	Binckhorsthavens	30,5	33,9	32,14	30,89	37,91	46
40b_E	Binckhorsthavens	33,5	44,01	41,01	35,99	45,12	40b_E	Binckhorsthavens	33,5	34,08	32,32	31,07	38,09	46
40b_F	Binckhorsthavens	36,5	44,2	41,2	36,18	45,31	40b_F	Binckhorsthavens	36,5	34,27	32,51	31,26	38,28	46
41_A	Begraafplaatszone	1,5	45,24	42,22	37,22	46,34	41_A	Begraafplaatszone	1,5	32,22	30,46	29,21	36,23	47
41_B	Begraafplaatszone	4,5	44,98	41,96	36,96	46,08	41_B	Begraafplaatszone	4,5	32,79	31,03	29,78	36,8	47
42_A	Begraafplaatszone	1,5	47,11	44,08	39,09	48,21	42_A	Begraafplaatszone	1,5	33,98	32,22	30,97	37,99	49
42_B	Begraafplaatszone	4,5	46,81	43,78	38,8	47,91	42_B	Begraafplaatszone	4,5	34,54	32,78	31,53	38,55	48
43_A	Begraafplaatszone	1,5	47,02	43,99	39,01	48,12	43_A	Begraafplaatszone	1,5	33,9	32,14	30,89	37,91	49
43_B	Begraafplaatszone	4,5	46,74	43,7	38,72	47,84	43_B	Begraafplaatszone	4,5	34,47	32,71	31,46	38,48	48
44_A	Begraafplaatszone	1,5	45,1	42,08	37,08	46,2	44_A	Begraafplaatszone	1,5	32,03	30,27	29,02	36,04	47
44_B	Begraafplaatszone	4,5	44,84	41,82	36,82	45,94	44_B	Begraafplaatszone	4,5	32,58	30,82	29,57	36,59	46
45_A	Begraafplaatszone	1,5	45,09	42,07	37,07	46,19	45_A	Begraafplaatszone	1,5	32	30,24	28,99	36,01	47
45_B	Begraafplaatszone	4,5	44,84	41,82	36,83	45,95	45_B	Begraafplaatszone	4,5	32,56	30,8	29,55	36,57	46
46_A	Begraafplaatszone	1,5	46,93	43,9	38,92	48,03	46_A	Begraafplaatszone	1,5	33,77	32,01	30,76	37,78	48
46_B	Begraafplaatszone	4,5	46,65	43,61	38,63	47,75	46_B	Begraafplaatszone	4,5	34,33	32,57	31,32	38,34	48
47_A	Begraafplaatszone	1,5	46,22	43,2	38,2	47,32	47_A	Begraafplaatszone	1,5	33,26	31,5	30,25	37,27	48
47_B	Begraafplaatszone	4,5	45,94	42,91	37,92	47,04	47_B	Begraafplaatszone	4,5	33,84	32,08	30,83	37,85	48
48a_A	Binckhorsthavens	1,5	44,9	41,89	36,88	46	48a_A	Binckhorsthavens	1,5	31,76	30	28,75	35,77	46
48a_B	Binckhorsthavens	5,5	44,54	41,53	36,53	45,65	48a_B	Binckhorsthavens	5,5	32,4	30,64	29,39	36,41	46
48a_C	Binckhorsthavens	9,5	44,23	41,22	36,21	45,33	48a_C	Binckhorsthavens	9,5	32,71	30,95	29,7	36,72	46
48a_D	Binckhorsthavens	12,5	43,95	40,94	35,93	45,05	48a_D	Binckhorsthavens	12,5	32,9	31,14	29,89	36,91	46
48a_E	Binckhorsthavens	15,5	43,69	40,67	35,67	44,79	48a_E	Binckhorsthavens	15,5	33,07	31,31	30,06	37,08	45
48a_F	Binckhorsthavens	18,5	43,57	40,56	35,55	44,67	48a_F	Binckhorsthavens	18,5	33,26	31,5	30,25	37,27	45
48b_A	Binckhorsthavens	21,5	43,61	40,6	35,59	44,71	48b_A	Binckhorsthavens	21,5	33,38	31,62	30,37	37,39	45
48b_B	Binckhorsthavens	24,5	43,67	40,66	35,65	44,77	48b_B	Binckhorsthavens	24,5	33,57	31,81	30,56	37,58	46
48b_C	Binckhorsthavens	27,5	43,78	40,77	35,76	44,88	48b_C	Binckhorsthavens	27,5	33,75	31,99	30,74	37,76	46
48b_D	Binckhorsthavens	30,5	43,9	40,9	35,88	45,01	48b_D	Binckhorsthavens	30,5	33,94	32,18	30,93	37,95	46
48b_E	Binckhorsthavens	33,5	44,04	41,04	36,02	45,15	48b_E	Binckhorsthavens	33,5	34,12	32,36	31,11	38,13	46
48b_F	Binckhorsthavens	36,5	44,23	41,23	36,21	45,34	48b_F	Binckhorsthavens	36,5	34,31	32,55	31,3	38,32	46
49a_A	Binckhorsthavens	1,5	51,45	48,54	43,42	52,57	49a_A	Binckhorsthavens	1,5	40,79	39,03	37,78	44,8	53
49a_B	Binckhorsthavens	5,5	50,81	47,9	42,78	51,93	49a_B	Binckhorsthavens	5,5	41,6	39,84	38,59	45,61	53
49a_C	Binckhorsthavens	9,5	51,15	48,24	43,12	52,27	49a_C	Binckhorsthavens	9,5	42,38	40,62	39,37	46,39	53
49a_D	Binckhorsthavens	12,5	51,54	48,64	43,51	52,66	49a_D	Binckhorsthavens	12,5	42,95	41,19	39,94	46,96	54
49a_E	Binckhorsthavens	15,5	51,95	49,05	43,92	53,07	49a_E	Binckhorsthavens	15,5	43,5	41,74	40,49	47,51	54
49a_F	Binckhorsthavens	18,5	52,11	49,22	44,08	53,23	49a_F	Binckhorsthavens	18,5	43,7	41,94	40,69	47,71	54
49b_A	Binckhorsthavens	21,5	52,3	49,4	44,27	53,42	49b_A	Binckhorsthavens	21,5	43,87	42,11	40,86	47,88	54
49b_B	Binckhorsthavens	24,5	52,35	49,46	44,32	53,47	49b_B	Binckhorsthavens	24,5	43,88	42,12	40,87	47,89	55
49b_C	Binckhorsthavens	27,5	52,38	49,49	44,35	53,5	49b_C	Binckhorsthavens	27,5	43,88	42,12	40,87	47,89	55
49b_D	Binckhorsthavens	30,5	52,41	49,51	44,38	53,53	49b_D	Binckhorsthavens	30,5	43,87	42,11	40,86	47,88	55
49b_E	Binckhorsthavens	33,5	52,43	49,52	44,39	53,55	49b_E	Binckhorsthavens	33,5	43,85	42,09	40,84	47,86	55
49b_F	Binckhorsthavens	36,5	52,43	49,53	44,4	53,55	49b_F	Binckhorsthavens	36,5	43,83	42,07	40,82	47,84	55
50a_A	Binckhorsthavens	1,5	51,72	48,81	43,69	52,84	50a_A	Binckhorsthavens	1,5	41,28	39,52	38,27	45,29	54
50a_B	Binckhorsthavens	5,5	51,14	48,23	43,11	52,26	50a_B	Binckhorsthavens	5,5	42,12	40,36	39,11	46,13	53
50a_C	Binckhorsthavens	9,5	51,55	48,64	43,52	52,67	50a_C	Binckhorsthavens	9,5	42,93	41,17	39,92	46,94	54
50a_D	Binckhorsthavens	12,5	51,96	49,06	43,93	53,08	50a_D	Binckhorsthavens	12,5	43,51	41,75	40,5	47,52	54
50a_E	Binckhorsthavens	15,5	52,35	49,45	44,31	53,47	50a_E	Binckhorsthavens	15,5	44,05	42,29	41,04	48,06	55
50a_F	Binckhorsthavens	18,5	52,49	49,59	44,46	53,61	50a_F	Binckhorsthavens	18,5	44,19	42,43	41,18	48,2	55
50b_A	Binckhorsthavens	21,5	52,45	49,55	44,42	53,57	50b_A	Binckhorsthavens	21,5	44,06	42,3	41,05	48,07	55
50b_B	Binckhorsthavens	24,5	52,5	49,6	44,47	53,62	50b_B	Binckhorsthavens	24,5	44,08	42,32	41,07	48,09	55
50b_C	Binckhorsthavens	27,5	52,53	49,63	44,49	53,65	50b_C	Binckhorsthavens	27,5	44,07	42,31	41,06	48,08	55
50b_D	Binckhorsthavens	30,5	52,55	49,65	44,52	53,67	50b_D	Binckhorsthavens	30,5	44,05	42,29	41,04	48,06	55
50b_E	Binckhorsthavens	33,5	52,56	49,67	44,53	53,68	50b_E	Binckhorsthavens	33,5	44,04	42,28	41,03	48,05	55
50b_F	Binckhorsthavens	36,5	52,57	49,67	44,54	53,69	50b_F	Binckhorsthavens	36,5	44,02	42,26	41,01	48,03	55
51a_A	Binckhorsthavens	1,5	47,22	44,24	39,19	48,33	51a_A	Binckhorsthavens	1,5	34,8	33,04	31,79	38,81	49
51a_B	Binckhorsthavens	5,5	46,75	43,77	38,73	47,86	51a_B	Binckhorsthavens	5,5	35,44	33,68	32,43	39,45	48
51a_C	Binckhorsthavens	9,5	46,31	43,33	38,28	47,42	51a_C	Binckhorsthavens	9,5	35,83	34,07	32,82	39,84	48
51a_D	Binckhorsthavens	12,5	46,07	43,1	38,05	47,18	51a_D	Binckhorsthavens	12,5	36,1	34,34	33,09	40,11	48
51a_E	Binckhorsthavens	15,5	46,11	43,14	38,08	47,22	51a_E	Binckhorsthavens	15,5	36,36	34,6	33,35	40,37	48
51a_F	Binckhorsthavens	18,5	46,27	43,3	38,24	47,38	51a_F	Binckhorsthavens	18,5	36,63	34,87	33,62	40,64	48
51b_A	Binckhorsthavens	21,5	46,33	43,36	38,3	47,44	51b_A	Binckhorsthavens	21,5	36,81	35,05	33,8	40,82	48
51b_B	Binckhorsthavens	24,5	46,52	43,56	38,49	47,63	51b_B	Binckhorsthavens	24,5	37,08	35,32	34,07	41,09	49
51b_C	Binckhorsthavens	27,5	46,72	43,76	38,7	47,83	51b_C	Binckhorsthavens	27,5	37,34	35,58	34,33	41,35	49
51b_D	Binckhorsthavens	30,5	46,94	43,99	38,92	48,06	51b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,6	35,84	34,59	41,61	49
51b_E	Binckhorsthavens	33,5	47,17	44,21	39,14	48,28	51b_E	Binckhorsthavens	33,5	37,86	36,1	34,85	41,87	49
51b_F	Binckhorsthavens	36,5	47,36	44,41	39,34	48,48	51b_F	Binckhorsthavens	36,5	38,1	36,34	35,09	42,11	49
52a_A	Binckhorsthavens	1,5	53,64	50,74	45,61	54,76	52a_A	Binckhorsthavens	1,5	44,25	42,49	41,24	48,26	56
52a_B	Binckhorsthavens	5,5	53,7	50,8	45,67	54,82	52a_B	Binckhorsthavens	5,5	45,31	43,55	42,3	49,32	56
52a_C	Binckhorsthavens	9,5	54,41	51,52	46,38	55,53	52a_C	Binckhorsthavens	9,5	46,32	44,56	43,31	50,33	57
52a_D	Binckhorsthavens	12,5	54,92	52,03	46,89	56,04	52a_D	Binckhorsthavens	12,5	47	45,24	43,99	51,01	57
52a_E	Binckhorsthavens	15,5	55,07	52,19	47,03	56,19	52a_E	Binckhorsthavens	15,5	47,16	45,4	44,15	51,17	57
52a_F	Binckhorsthavens	18,5	55,12	52,24	47,09	56,25	52a_F	Binckhorsthavens	18,5	47,18	45,42	44,17	51,19	57
52b_A	Binckhorsthavens	21,5	55,3	52,41	47,26	56,42	52b_A	Binckhorsthavens	21,5	47,33	45,57	44,32	51,34	58

Maanweg zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
52b_B	Binckhorsthavens	24,5	55,3	52,41	47,27	56,42	52b_B	Binckhorsthavens	24,5	47,31	45,55	44,3	51,32	58
52b_C	Binckhorsthavens	27,5	55,29	52,4	47,25	56,41	52b_C	Binckhorsthavens	27,5	47,28	45,52	44,27	51,29	58
52b_D	Binckhorsthavens	30,5	55,28	52,39	47,25	56,4	52b_D	Binckhorsthavens	30,5	47,23	45,47	44,22	51,24	58
52b_E	Binckhorsthavens	33,5	55,16	52,27	47,13	56,28	52b_E	Binckhorsthavens	33,5	47,2	45,44	44,19	51,21	57
52b_F	Binckhorsthavens	36,5	55,14	52,25	47,11	56,26	52b_F	Binckhorsthavens	36,5	47,16	45,4	44,15	51,17	57
53a_A	Binckhorsthavens	1,5	53,92	51,02	45,89	55,04	53a_A	Binckhorsthavens	1,5	44,72	42,96	41,71	48,73	56
53a_B	Binckhorsthavens	5,5	54,15	51,25	46,12	55,27	53a_B	Binckhorsthavens	5,5	45,82	44,06	42,81	49,83	56
53a_C	Binckhorsthavens	9,5	54,92	52,03	46,89	56,04	53a_C	Binckhorsthavens	9,5	46,88	45,12	43,87	50,89	57
53a_D	Binckhorsthavens	12,5	55,39	52,5	47,36	56,51	53a_D	Binckhorsthavens	12,5	47,5	45,74	44,49	51,51	58
53a_E	Binckhorsthavens	15,5	55,51	52,62	47,47	56,63	53a_E	Binckhorsthavens	15,5	47,61	45,85	44,6	51,62	58
53a_F	Binckhorsthavens	18,5	55,55	52,67	47,51	56,67	53a_F	Binckhorsthavens	18,5	47,61	45,85	44,6	51,62	58
53b_A	Binckhorsthavens	21,5	55,5	52,61	47,46	56,62	53b_A	Binckhorsthavens	21,5	47,54	45,78	44,53	51,55	58
53b_B	Binckhorsthavens	24,5	55,5	52,62	47,47	56,63	53b_B	Binckhorsthavens	24,5	47,5	45,74	44,49	51,51	58
53b_C	Binckhorsthavens	27,5	55,48	52,6	47,45	56,61	53b_C	Binckhorsthavens	27,5	47,46	45,7	44,45	51,47	58
53b_D	Binckhorsthavens	30,5	55,38	52,49	47,35	56,5	53b_D	Binckhorsthavens	30,5	47,43	45,67	44,42	51,44	58
53b_E	Binckhorsthavens	33,5	55,36	52,47	47,33	56,48	53b_E	Binckhorsthavens	33,5	47,39	45,63	44,38	51,4	58
53b_F	Binckhorsthavens	36,5	55,34	52,45	47,31	56,46	53b_F	Binckhorsthavens	36,5	47,35	45,59	44,34	51,36	58
54a_A	Binckhorsthavens	1,5	50,7	47,76	42,67	51,81	54a_A	Binckhorsthavens	1,5	39,34	37,58	36,33	43,35	52
54a_B	Binckhorsthavens	5,5	49,99	47,04	41,95	51,1	54a_B	Binckhorsthavens	5,5	40,11	38,35	37,1	44,12	52
54a_C	Binckhorsthavens	9,5	49,72	46,78	41,68	50,83	54a_C	Binckhorsthavens	9,5	40,67	38,91	37,66	44,68	52
54a_D	Binckhorsthavens	12,5	49,9	46,97	41,88	51,02	54a_D	Binckhorsthavens	12,5	41,08	39,32	38,07	45,09	52
54a_E	Binckhorsthavens	15,5	50,17	47,24	42,14	51,29	54a_E	Binckhorsthavens	15,5	41,48	39,72	38,47	45,49	52
54a_F	Binckhorsthavens	18,5	50,47	47,54	42,44	51,59	54a_F	Binckhorsthavens	18,5	41,88	40,12	38,87	45,89	53
54b_A	Binckhorsthavens	21,5	50,72	47,81	42,7	51,84	54b_A	Binckhorsthavens	21,5	42,2	40,44	39,19	46,21	53
54b_B	Binckhorsthavens	24,5	50,99	48,07	42,96	52,11	54b_B	Binckhorsthavens	24,5	42,54	40,78	39,53	46,55	53
54b_C	Binckhorsthavens	27,5	51,09	48,17	43,06	52,21	54b_C	Binckhorsthavens	27,5	42,62	40,86	39,61	46,63	53
54b_D	Binckhorsthavens	30,5	51,15	48,23	43,12	52,27	54b_D	Binckhorsthavens	30,5	42,65	40,89	39,64	46,66	53
54b_E	Binckhorsthavens	33,5	51,21	48,28	43,18	52,33	54b_E	Binckhorsthavens	33,5	42,66	40,9	39,65	46,67	53
54b_F	Binckhorsthavens	36,5	51,25	48,32	43,22	52,37	54b_F	Binckhorsthavens	36,5	42,66	40,9	39,65	46,67	53
55a_A	Binckhorsthavens	1,5	55,33	52,45	47,29	56,45	55a_A	Binckhorsthavens	1,5	46,4	44,64	43,39	50,41	57
55a_B	Binckhorsthavens	5,5	56,45	53,58	48,42	57,58	55a_B	Binckhorsthavens	5,5	48,39	46,63	45,38	52,4	59
55a_C	Binckhorsthavens	9,5	57,05	54,18	49,01	58,17	55a_C	Binckhorsthavens	9,5	49,18	47,42	46,17	53,19	59
55a_D	Binckhorsthavens	12,5	57,15	54,28	49,12	58,28	55a_D	Binckhorsthavens	12,5	49,23	47,47	46,22	53,24	59
55a_E	Binckhorsthavens	15,5	57,17	54,3	49,13	58,29	55a_E	Binckhorsthavens	15,5	49,22	47,46	46,21	53,23	59
55a_F	Binckhorsthavens	18,5	57,14	54,27	49,1	58,26	55a_F	Binckhorsthavens	18,5	49,2	47,44	46,19	53,21	59
55b_A	Binckhorsthavens	21,5	57,36	54,48	49,32	58,48	55b_A	Binckhorsthavens	21,5	49,53	47,77	46,52	53,54	60
55b_B	Binckhorsthavens	24,5	57,21	54,34	49,17	58,33	55b_B	Binckhorsthavens	24,5	49,36	47,6	46,35	53,37	60
55b_C	Binckhorsthavens	27,5	57,13	54,26	49,1	58,26	55b_C	Binckhorsthavens	27,5	49,12	47,36	46,11	53,13	59
56a_A	Binckhorsthavens	1,5	62,55	59,7	54,51	63,68	56a_A	Binckhorsthavens	1,5	55,21	53,45	52,2	59,22	65
56a_B	Binckhorsthavens	5,5	63,04	60,19	55	64,17	56a_B	Binckhorsthavens	5,5	56,19	54,43	53,18	60,2	66
56a_C	Binckhorsthavens	9,5	62,81	59,95	54,77	63,94	56a_C	Binckhorsthavens	9,5	55,88	54,12	52,87	59,89	65
56a_D	Binckhorsthavens	12,5	62,53	59,68	54,49	63,66	56a_D	Binckhorsthavens	12,5	55,56	53,8	52,55	59,57	65
56a_E	Binckhorsthavens	15,5	62,19	59,33	54,15	63,32	56a_E	Binckhorsthavens	15,5	55,17	53,41	52,16	59,18	65
56a_F	Binckhorsthavens	18,5	61,83	58,97	53,79	62,96	56a_F	Binckhorsthavens	18,5	54,77	53,01	51,76	58,78	64
56b_A	Binckhorsthavens	21,5	61,15	58,29	53,12	62,28	56b_A	Binckhorsthavens	21,5	53,92	52,16	50,91	57,93	64
56b_B	Binckhorsthavens	24,5	60,82	57,96	52,78	61,95	56b_B	Binckhorsthavens	24,5	53,54	51,78	50,53	57,55	63
56b_C	Binckhorsthavens	27,5	60,5	57,63	52,46	61,62	56b_C	Binckhorsthavens	27,5	53,16	51,4	50,15	57,17	63
57a_A	Binckhorsthavens	1,5	65,78	62,93	57,75	66,91	57a_A	Binckhorsthavens	1,5	59,16	57,4	56,15	63,17	68
57a_B	Binckhorsthavens	5,5	65,79	62,94	57,75	66,92	57a_B	Binckhorsthavens	5,5	59,33	57,57	56,32	63,34	68
57a_C	Binckhorsthavens	9,5	65,31	62,45	57,27	66,44	57a_C	Binckhorsthavens	9,5	58,8	57,04	55,79	62,81	68
57a_D	Binckhorsthavens	12,5	64,83	61,98	56,79	65,96	57a_D	Binckhorsthavens	12,5	58,31	56,55	55,3	62,32	68
57a_E	Binckhorsthavens	15,5	64,31	61,45	56,27	65,44	57a_E	Binckhorsthavens	15,5	57,76	56	54,75	61,77	67
57a_F	Binckhorsthavens	18,5	63,73	60,87	55,69	64,86	57a_F	Binckhorsthavens	18,5	57,19	55,43	54,18	61,2	66
57b_A	Binckhorsthavens	21,5	63,12	60,26	55,08	64,25	57b_A	Binckhorsthavens	21,5	56,53	54,77	53,52	60,54	66
57b_B	Binckhorsthavens	24,5	62,59	59,73	54,55	63,72	57b_B	Binckhorsthavens	24,5	55,95	54,19	52,94	59,96	65
57b_C	Binckhorsthavens	27,5	62,1	59,24	54,06	63,23	57b_C	Binckhorsthavens	27,5	55,41	53,65	52,4	59,42	65
58a_A	Binckhorsthavens	1,5	66,37	63,51	58,34	67,5	58a_A	Binckhorsthavens	1,5	59,04	57,28	56,03	63,05	69
58a_B	Binckhorsthavens	5,5	66,51	63,65	58,47	67,64	58a_B	Binckhorsthavens	5,5	59,17	57,41	56,16	63,18	69
58a_C	Binckhorsthavens	9,5	66,08	63,22	58,05	67,21	58a_C	Binckhorsthavens	9,5	58,65	56,89	55,64	62,66	69
58a_D	Binckhorsthavens	12,5	65,66	62,79	57,62	66,78	58a_D	Binckhorsthavens	12,5	58,17	56,41	55,16	62,18	68
58a_E	Binckhorsthavens	15,5	65,2	62,33	57,16	66,32	58a_E	Binckhorsthavens	15,5	57,67	55,91	54,66	61,68	68
58a_F	Binckhorsthavens	18,5	64,72	61,86	56,69	65,85	58a_F	Binckhorsthavens	18,5	57,17	55,41	54,16	61,18	67
58b_A	Binckhorsthavens	21,5	64,26	61,4	56,23	65,39	58b_A	Binckhorsthavens	21,5	56,69	54,93	53,68	60,7	67
58b_B	Binckhorsthavens	24,5	63,82	60,95	55,79	64,95	58b_B	Binckhorsthavens	24,5	56,21	54,45	53,2	60,22	66
58b_C	Binckhorsthavens	27,5	63,4	60,52	55,36	64,52	58b_C	Binckhorsthavens	27,5	55,77	54,01	52,76	59,78	66
59a_A	Binckhorsthavens	1,5	67,06	64,13	59,02	68,17	59a_A	Binckhorsthavens	1,5	59,01	57,25	56	63,02	69
59a_B	Binckhorsthavens	5,5	67,19	64,26	59,16	68,31	59a_B	Binckhorsthavens	5,5	59,16	57,4	56,15	63,17	69
59a_C	Binckhorsthavens	9,5	66,75	63,82	58,72	67,87	59a_C	Binckhorsthavens	9,5	58,65	56,89	55,64	62,66	69
59a_D	Binckhorsthavens	12,5	66,32	63,38	58,29	67,43	59a_D	Binckhorsthavens	12,5	58,17	56,41	55,16	62,18	69
59a_E	Binckhorsthavens	15,5	65,86	62,92	57,82	66,97	59a_E	Binckhorsthavens	15,5	57,68	55,92	54,67	61,69	68
59a_F	Binckhorsthavens	18,5	65,4	62,46	57,37	66,51	59a_F	Binckhorsthavens	18,5	57,19	55,43	54,18	61,2	68
59b_A	Binckhorsthavens	21,5	65	62,05	56,97	66,11	59b_A	Binckhorsthavens	21,5	56,72	54,96	53,71	60,73	67
59b_B	Binckhorsthavens	24,5	64,55	61,59	56,52	65,66	59b_B	Binckhorsthavens	24,5	56,23	54,47	53,22	60,24	67
59b_C	Binckhorsthavens	27,5	64,15	61,19	56,12	65,26	59b_C	Binckhorsthavens	27,5	55,78	54,02	52,77	59,79	66
60a_A	Trekvlietzone	1,5	54,71	51,83	46,68	55,84	60a_A	Trekvlietzone	1,5	38,29	36,53	35,28	42,3	56
60a_B	Trekvlietzone	5,5	55,77	52,89	47,73	56,89	60a_B	Trekvlietzone	5,5	40,77	39,01	37,76	44,78	57
60a_C	Trekvlietzone	9,5	56,09	53,21	48,05	57,21	60a_C	Trekvlietzone	9,5	41,21	39,45	38,2	45,22	57
60a_D	Trekvlietzone	12,5	56,14	53,27	48,11	57,27	60a_D	Trekvlietzone	12,5	41,47	39,71	38,46	45,48	58
60a_E	Trekvlietzone	15,5	56,2	53,32	48,16	57,32	60a_E	Trekvlietzone	15,5	41,75	39,99	38,74	45,76	58
60a_F	Trekvlietzone	18,5	56,18	53,31	48,14	57,3	60a_F	Trekvlietzone	18,5	42,04	40,28	39,03	46,05	58
60b_A	Trekvlietzone	21,5	56,33	53,45	48,29	57,45	60b_A	Trekvlietzone	21,5	42,95	41,19	39,94	46,96	58
60b_B	Trekvlietzone	24,5	56,15	53,27	48,11	57,27	60b_B	Trekvlietzone	24,5	42,47	40,71	39,46	46,48	58
60b_C	Trekvlietzone	27,5	56,06	53,19	48,03	57,19	60b_C	Trekvlietzone	27,5	42,67	40,91	39,66	46,68	58
62a_A	Trekvlietzone	1,5	55,52	52,64	47,49	56,65	62a_A	Trekvlietzone	1,5	34,54	32,78	31,53	38,55	57
62a_B	Trekvlietzone	5,5	56,8	53,93	48,76	57,92	62a_B	Trekvlietzone	5,5	37,07	35,31	34,06	41,08	58
62a_C	Trekvlietzone	9,5	57,05	54,18	49,01	58,17	62a_C	Trekvlietzone	9,5	38,59	36,83	35,58	42,6	58
62a_D	Trekvlietzone	12,5	57,08	54,21	49,04	58,2	62a_D	Trekvlietzone	12,5	39,63	37,87	36,62	43,64	58
62a_E	Trekvlietzone	15,5	57,03	54,16	48,99	58,15	62a_E	Trekvlietzone	15,5	40,48	38,72	37,47	44,49	58
62a_F	Trekvlietzone	18,5	56,95	54,08	48,91	58,07	62a_F	Trekvlietzone	18,5	41,09	39,33	38,08	45,1	58
62b_A	Trekvlietzone	21,5	56,85	53,98	48,81	57,97	62b_A	Trekvlietzone	21,5	41,67	39,91	38,66	45,68	58
62b_B	Trekvlietzone	24,5	56,74	53,87	48,7	57,86	62b_B	Trekvlietzone	24,5	42,24	40,48	39,23	46,25	58
62b_C	Trekvlietzone	27,5	56,55	53,68	48,52	57,68	62b_C	Trekvlietzone	27,5	42,51	40,75	39,5	46,52	58
63a_A	Trekvlietzone	1,5	52,95	50,05	44,91	54,07	63a_A	Trekvlietzone	1,5	40,68	38,92	37,67	44,69	55
63a_B	Trekvlietzone	5,5	53,43	50,54	45,4	54,55	63a_B	Trekvlietzone	5,5	42,25	40,49	39,24	46,26	55
63a_C	Trekvlietzone	9,5	54,23	51,35	46,2	55,36	63a_C	Trekvlietzone	9,5	43,42	41,66	40,41	47,43	56
63a_D	Trekvlietzone	12,5	54,44	51,56	46,4	55,56	63a_D	Trekvlietzone	12,5	43,7	41,94	40,69	47,71	56
63a_E	Trekvlietzone	15,5	54,49	51,61	46,45	55,61	63a_E	Trekvlietzone	15,5	43,81	42,05	40,8	47,82	56
63a_F	Trekvlietzone	18,5	54,48	51,6	46,44	55,6	63a_F	Trekvlietzone	18,5	43,87	42,11	40,86	47,88	56
63b_A	Trekvlietzone	21,5	54,36	51,48	46,33	55,49	63b_A	Trekvlietzone	21,5	43,92	42,16	40,91	47,93	56

Maanweg zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
63b_B	Trekvlietzone	24,5	54,36	51,48	46,33	55,49	63b_B	Trekvlietzone	24,5	43,93	42,17	40,92	47,94	56
63b_C	Trekvlietzone	27,5	54,34	51,46	46,31	55,47	63b_C	Trekvlietzone	27,5	43,92	42,16	40,91	47,93	56
64a_A	Trekvlietzone	1,5	52,46	49,56	44,43	53,58	64a_A	Trekvlietzone	1,5	40,01	38,25	37	44,02	54
64a_B	Trekvlietzone	5,5	52,81	49,92	44,78	53,93	64a_B	Trekvlietzone	5,5	41,46	39,7	38,45	45,47	55
64a_C	Trekvlietzone	9,5	53,59	50,7	45,55	54,71	64a_C	Trekvlietzone	9,5	42,64	40,88	39,63	46,65	55
64a_D	Trekvlietzone	12,5	53,83	50,95	45,8	54,96	64a_D	Trekvlietzone	12,5	43,02	41,26	40,01	47,03	56
64a_E	Trekvlietzone	15,5	53,92	51,04	45,88	55,04	64a_E	Trekvlietzone	15,5	43,15	41,39	40,14	47,16	56
64a_F	Trekvlietzone	18,5	53,93	51,05	45,9	55,06	64a_F	Trekvlietzone	18,5	43,24	41,48	40,23	47,25	56
64b_A	Trekvlietzone	21,5	54,14	51,26	46,11	55,27	64b_A	Trekvlietzone	21,5	43,55	41,79	40,54	47,56	56
64b_B	Trekvlietzone	24,5	54,15	51,27	46,12	55,28	64b_B	Trekvlietzone	24,5	43,56	41,8	40,55	47,57	56
64b_C	Trekvlietzone	27,5	54,14	51,25	46,1	55,26	64b_C	Trekvlietzone	27,5	43,57	41,81	40,56	47,58	56
65_A	Trekvlietzone	1,5	51,4	48,49	43,36	52,52	65_A	Trekvlietzone	1,5	39,65	37,89	36,64	43,66	53
65_B	Trekvlietzone	5,5	50,8	47,89	42,77	51,92	65_B	Trekvlietzone	5,5	40,62	38,86	37,61	44,63	53
65_C	Trekvlietzone	9,5	51,17	48,27	43,14	52,29	65_C	Trekvlietzone	9,5	41,46	39,7	38,45	45,47	53
65_D	Trekvlietzone	12,5	51,61	48,71	43,57	52,73	65_D	Trekvlietzone	12,5	42,09	40,33	39,08	46,1	54
65_E	Trekvlietzone	15,5	51,92	49,03	43,88	53,04	65_E	Trekvlietzone	15,5	42,54	40,78	39,53	46,55	54
65_F	Trekvlietzone	18,5	52,07	49,18	44,04	53,19	65_F	Trekvlietzone	18,5	42,72	40,96	39,71	46,73	54
67a_A	Trekvlietzone	1,5	51,15	48,24	43,12	52,27	67a_A	Trekvlietzone	1,5	39,22	37,46	36,21	43,23	53
67a_B	Trekvlietzone	5,5	50,38	47,47	42,35	51,5	67a_B	Trekvlietzone	5,5	40,17	38,41	37,16	44,18	52
67a_C	Trekvlietzone	9,5	50,64	47,73	42,61	51,76	67a_C	Trekvlietzone	9,5	40,96	39,2	37,95	44,97	53
67a_D	Trekvlietzone	12,5	51,01	48,1	42,98	52,13	67a_D	Trekvlietzone	12,5	41,52	39,76	38,51	45,53	53
67a_E	Trekvlietzone	15,5	51,39	48,49	43,36	52,51	67a_E	Trekvlietzone	15,5	42,07	40,31	39,06	46,08	53
67a_F	Trekvlietzone	18,5	51,59	48,69	43,56	52,71	67a_F	Trekvlietzone	18,5	42,33	40,57	39,32	46,34	54
67b_A	Trekvlietzone	21,5	51,67	48,77	43,63	52,79	67b_A	Trekvlietzone	21,5	42,4	40,64	39,39	46,41	54
67b_B	Trekvlietzone	24,5	51,73	48,83	43,69	52,85	67b_B	Trekvlietzone	24,5	42,45	40,69	39,44	46,46	54
67b_C	Trekvlietzone	27,5	51,72	48,82	43,68	52,84	67b_C	Trekvlietzone	27,5	42,47	40,71	39,46	46,48	54
67b_D	Trekvlietzone	30,5	51,75	48,85	43,72	52,87	67b_D	Trekvlietzone	30,5	42,46	40,7	39,45	46,47	54
67b_E	Trekvlietzone	33,5	51,77	48,87	43,74	52,89	67b_E	Trekvlietzone	33,5	42,45	40,69	39,44	46,46	54
67b_F	Trekvlietzone	36,5	51,78	48,88	43,75	52,9	67b_F	Trekvlietzone	36,5	42,44	40,68	39,43	46,45	54
68a_A	Trekvlietzone	1,5	48,46	45,51	40,43	49,57	68a_A	Trekvlietzone	1,5	35,99	34,23	32,98	40	50
68a_B	Trekvlietzone	5,5	47,87	44,92	39,85	48,99	68a_B	Trekvlietzone	5,5	36,73	34,97	33,72	40,74	50
68a_C	Trekvlietzone	9,5	47,41	44,47	39,39	48,53	68a_C	Trekvlietzone	9,5	37,22	35,46	34,21	41,23	49
68a_D	Trekvlietzone	12,5	47,46	44,51	39,43	48,57	68a_D	Trekvlietzone	12,5	37,57	35,81	34,56	41,58	49
68a_E	Trekvlietzone	15,5	47,6	44,66	39,57	48,71	68a_E	Trekvlietzone	15,5	37,92	36,16	34,91	41,93	50
68a_F	Trekvlietzone	18,5	47,8	44,87	39,78	48,92	68a_F	Trekvlietzone	18,5	38,26	36,5	35,25	42,27	50
68b_A	Trekvlietzone	21,5	48,09	45,16	40,05	49,2	68b_A	Trekvlietzone	21,5	38,65	36,89	35,64	42,66	50
68b_B	Trekvlietzone	24,5	48,35	45,42	40,32	49,47	68b_B	Trekvlietzone	24,5	39	37,24	35,99	43,01	50
68b_C	Trekvlietzone	27,5	48,57	45,64	40,53	49,68	68b_C	Trekvlietzone	27,5	39,28	37,52	36,27	43,29	51
68b_D	Trekvlietzone	30,5	48,68	45,76	40,66	49,8	68b_D	Trekvlietzone	30,5	39,4	37,64	36,39	43,41	51
68b_E	Trekvlietzone	33,5	48,76	45,84	40,74	49,88	68b_E	Trekvlietzone	33,5	39,46	37,7	36,45	43,47	51
68b_F	Trekvlietzone	36,5	48,84	45,91	40,82	49,96	68b_F	Trekvlietzone	36,5	39,48	37,72	36,47	43,49	51
69a_A	Trekvlietzone	1,5	48,07	45,12	40,04	49,18	69a_A	Trekvlietzone	1,5	35,52	33,76	32,51	39,53	50
69a_B	Trekvlietzone	5,5	47,52	44,57	39,5	48,64	69a_B	Trekvlietzone	5,5	36,24	34,48	33,23	40,25	49
69a_C	Trekvlietzone	9,5	47,03	44,07	39	48,14	69a_C	Trekvlietzone	9,5	36,69	34,93	33,68	40,7	49
69a_D	Trekvlietzone	12,5	47,01	44,06	38,98	48,12	69a_D	Trekvlietzone	12,5	37,02	35,26	34,01	41,03	49
69a_E	Trekvlietzone	15,5	47,12	44,17	39,09	48,23	69a_E	Trekvlietzone	15,5	37,34	35,58	34,33	41,35	49
69a_F	Trekvlietzone	18,5	47,29	44,35	39,27	48,41	69a_F	Trekvlietzone	18,5	37,66	35,9	34,65	41,67	49
69b_A	Trekvlietzone	21,5	47,49	44,55	39,46	48,6	69b_A	Trekvlietzone	21,5	37,96	36,2	34,95	41,97	49
69b_B	Trekvlietzone	24,5	47,73	44,8	39,7	48,85	69b_B	Trekvlietzone	24,5	38,28	36,52	35,27	42,29	50
69b_C	Trekvlietzone	27,5	47,98	45,05	39,95	49,1	69b_C	Trekvlietzone	27,5	38,6	36,84	35,59	42,61	50
69b_D	Trekvlietzone	30,5	48,15	45,22	40,12	49,27	69b_D	Trekvlietzone	30,5	38,82	37,06	35,81	42,83	50
69b_E	Trekvlietzone	33,5	48,26	45,33	40,23	49,38	69b_E	Trekvlietzone	33,5	38,91	37,15	35,9	42,92	50
69b_F	Trekvlietzone	36,5	48,34	45,41	40,31	49,46	69b_F	Trekvlietzone	36,5	38,96	37,2	35,95	42,97	50
70a_A	Trekvlietzone	1,5	44,1	41,09	36,09	45,21	70a_A	Trekvlietzone	1,5	30,55	28,79	27,54	34,56	46
70a_B	Trekvlietzone	5,5	43,81	40,8	35,79	44,91	70a_B	Trekvlietzone	5,5	31,2	29,44	28,19	35,21	45
70a_C	Trekvlietzone	9,5	43,58	40,56	35,57	44,69	70a_C	Trekvlietzone	9,5	31,49	29,73	28,48	35,5	45
70a_D	Trekvlietzone	12,5	43,29	40,27	35,28	44,4	70a_D	Trekvlietzone	12,5	31,67	29,91	28,66	35,68	45
70a_E	Trekvlietzone	15,5	43,05	40,03	35,03	44,15	70a_E	Trekvlietzone	15,5	31,83	30,07	28,82	35,84	45
70a_F	Trekvlietzone	18,5	42,89	39,87	34,87	43,99	70a_F	Trekvlietzone	18,5	32,01	30,25	29	36,02	45
70b_A	Trekvlietzone	21,5	42,7	39,69	34,69	43,81	70b_A	Trekvlietzone	21,5	32,13	30,37	29,12	36,14	44
70b_B	Trekvlietzone	24,5	42,74	39,74	34,72	43,85	70b_B	Trekvlietzone	24,5	32,3	30,54	29,29	36,31	45
70b_C	Trekvlietzone	27,5	42,84	39,83	34,82	43,94	70b_C	Trekvlietzone	27,5	32,48	30,72	29,47	36,49	45
70b_D	Trekvlietzone	30,5	42,96	39,96	34,94	44,07	70b_D	Trekvlietzone	30,5	32,65	30,89	29,64	36,66	45
70b_E	Trekvlietzone	33,5	43,1	40,1	35,09	44,21	70b_E	Trekvlietzone	33,5	32,84	31,08	29,83	36,85	45
70b_F	Trekvlietzone	36,5	43,24	40,24	35,22	44,35	70b_F	Trekvlietzone	36,5	33,02	31,26	30,01	37,03	45
71a_A	Trekvlietzone	1,5	46,05	43,07	38,03	47,16	71a_A	Trekvlietzone	1,5	33,07	31,31	30,06	37,08	48
71a_B	Trekvlietzone	5,5	45,64	42,66	37,62	46,75	71a_B	Trekvlietzone	5,5	33,73	31,97	30,72	37,74	47
71a_C	Trekvlietzone	9,5	45,26	42,27	37,24	46,37	71a_C	Trekvlietzone	9,5	34,08	32,32	31,07	38,09	47
71a_D	Trekvlietzone	12,5	44,96	41,97	36,93	46,06	71a_D	Trekvlietzone	12,5	34,32	32,56	31,31	38,33	47
71a_E	Trekvlietzone	15,5	44,87	41,88	36,85	45,98	71a_E	Trekvlietzone	15,5	34,55	32,79	31,54	38,56	47
71a_F	Trekvlietzone	18,5	44,93	41,95	36,9	46,04	71a_F	Trekvlietzone	18,5	34,78	33,02	31,77	38,79	47
71b_A	Trekvlietzone	21,5	44,98	42	36,96	46,09	71b_A	Trekvlietzone	21,5	34,95	33,19	31,94	38,96	47
71b_B	Trekvlietzone	24,5	45,12	42,15	37,1	46,23	71b_B	Trekvlietzone	24,5	35,19	33,43	32,18	39,2	47
71b_C	Trekvlietzone	27,5	45,29	42,32	37,26	46,4	71b_C	Trekvlietzone	27,5	35,42	33,66	32,41	39,43	47
71b_D	Trekvlietzone	30,5	45,47	42,5	37,44	46,58	71b_D	Trekvlietzone	30,5	35,66	33,9	32,65	39,67	47
71b_E	Trekvlietzone	33,5	45,66	42,69	37,64	46,77	71b_E	Trekvlietzone	33,5	35,89	34,13	32,88	39,9	48
71b_F	Trekvlietzone	36,5	45,86	42,9	37,84	46,97	71b_F	Trekvlietzone	36,5	36,12	34,36	33,11	40,13	48
72a_A	Trekvlietzone	1,5	43,56	40,54	35,54	44,66	72a_A	Trekvlietzone	1,5	29,87	28,11	26,86	33,88	45
72a_B	Trekvlietzone	5,5	43,28	40,25	35,26	44,38	72a_B	Trekvlietzone	5,5	30,53	28,77	27,52	34,54	45
72a_C	Trekvlietzone	9,5	43,14	40,11	35,13	44,24	72a_C	Trekvlietzone	9,5	30,82	29,06	27,81	34,83	45
72a_D	Trekvlietzone	12,5	42,87	39,84	34,86	43,97	72a_D	Trekvlietzone	12,5	30,98	29,22	27,97	34,99	44
72a_E	Trekvlietzone	15,5	42,64	39,61	34,62	43,74	72a_E	Trekvlietzone	15,5	31,13	29,37	28,12	35,14	44
72a_F	Trekvlietzone	18,5	42,43	39,39	34,41	43,53	72a_F	Trekvlietzone	18,5	31,29	29,53	28,28	35,3	44
72b_A	Trekvlietzone	21,5	42,39	39,37	34,37	43,49	72b_A	Trekvlietzone	21,5	31,51	29,75	28,5	35,52	44
72b_B	Trekvlietzone	24,5	42,39	39,38	34,38	43,5	72b_B	Trekvlietzone	24,5	31,67	29,91	28,66	35,68	44
72b_C	Trekvlietzone	27,5	42,43	39,42	34,41	43,53	72b_C	Trekvlietzone	27,5	31,84	30,08	28,83	35,85	44
72b_D	Trekvlietzone	30,5	42,51	39,51	34,49	43,62	72b_D	Trekvlietzone	30,5	32,01	30,25	29	36,02	44
72b_E	Trekvlietzone	33,5	42,65	39,64	34,63	43,75	72b_E	Trekvlietzone	33,5	32,17	30,41	29,16	36,18	44
72b_F	Trekvlietzone	36,5	42,81	39,8	34,79	43,91	72b_F	Trekvlietzone	36,5	32,34	30,58	29,33	36,35	45
73a_A	Trekvlietzone	1,5	42,21	39,23	34,19	43,32	73a_A	Trekvlietzone	1,5	29,03	27,27	26,02	33,04	44
73a_B	Trekvlietzone	5,5	42,3	39,27	34,29	43,4	73a_B	Trekvlietzone	5,5	29,52	27,76	26,51	33,53	44
73a_C	Trekvlietzone	9,5	42,28	39,24	34,27	43,38	73a_C	Trekvlietzone	9,5	29,82	28,06	26,81	33,83	44
73a_D	Trekvlietzone	12,5	42,02	38,98	34	43,12	73a_D	Trekvlietzone	12,5	29,93	28,17	26,92	33,94	44
73a_E	Trekvlietzone	15,5	41,72	38,69	33,71	42,82	73a_E	Trekvlietzone	15,5	30,07	28,31	27,06	34,08	43
73a_F	Trekvlietzone	18,5	41,52	38,48	33,5	42,62	73a_F	Trekvlietzone	18,5	30,22	28,46	27,21	34,23	43
73b_A	Trekvlietzone	21,5	41,29	38,26	33,28	42,39	73b_A	Trekvlietzone	21,5	30,31	28,55	27,3	34,32	43
73b_B	Trekvlietzone	24,5	41,18	38,14	33,16	42,28	73b_B	Trekvlietzone	24,5	30,44	28,68	27,43	34,45	43
73b_C	Trekvlietzone	27,5	41,23	38,2	33,21	42,33	73b_C	Trekvlietzone	27,5	30,58	28,82	27,57	34,59	43
73b_D	Trekvlietzone	30,5	41,31	38,29	33,3	42,42	73b_D	Trekvlietzone	30,5	30,73	28,97	27,72	34,74	43

Maanweg zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
73b_E	Trekvlietzone	33,5	41,42	38,4	33,41	42,53	73b_E	Trekvlietzone	33,5	30,88	29,12	27,87	34,89	43
73b_F	Trekvlietzone	36,5	41,56	38,54	33,55	42,67	73b_F	Trekvlietzone	36,5	31,03	29,27	28,02	35,04	43
74a_A	Trekvlietzone	1,5	41,58	38,59	33,55	42,68	74a_A	Trekvlietzone	1,5	28,12	26,36	25,11	32,13	43
74a_B	Trekvlietzone	5,5	41,87	38,82	33,85	42,97	74a_B	Trekvlietzone	5,5	28,67	26,91	25,66	32,68	43
74a_C	Trekvlietzone	9,5	41,71	38,67	33,7	42,81	74a_C	Trekvlietzone	9,5	29	27,24	25,99	33,01	43
74a_D	Trekvlietzone	12,5	41,46	38,42	33,45	42,56	74a_D	Trekvlietzone	12,5	29,09	27,33	26,08	33,1	43
74a_E	Trekvlietzone	15,5	41,16	38,11	33,15	42,26	74a_E	Trekvlietzone	15,5	29,18	27,42	26,17	33,19	43
74a_F	Trekvlietzone	18,5	40,97	37,92	32,96	42,07	74a_F	Trekvlietzone	18,5	29,32	27,56	26,31	33,33	43
74b_A	Trekvlietzone	21,5	40,82	37,76	32,8	41,91	74b_A	Trekvlietzone	21,5	29,48	27,72	26,47	33,49	42
74b_B	Trekvlietzone	24,5	40,72	37,67	32,71	41,82	74b_B	Trekvlietzone	24,5	29,62	27,86	26,61	33,63	42
74b_C	Trekvlietzone	27,5	40,6	37,56	32,59	41,7	74b_C	Trekvlietzone	27,5	29,73	27,97	26,72	33,74	42
74b_D	Trekvlietzone	30,5	40,64	37,6	32,62	41,74	74b_D	Trekvlietzone	30,5	29,86	28,1	26,85	33,87	42
74b_E	Trekvlietzone	33,5	40,73	37,69	32,72	41,83	74b_E	Trekvlietzone	33,5	30	28,24	26,99	34,01	42
74b_F	Trekvlietzone	36,5	40,85	37,81	32,83	41,95	74b_F	Trekvlietzone	36,5	30,14	28,38	27,13	34,15	43
75a_A	Trekvlietzone	1,5	41,01	38	32,99	42,11	75a_A	Trekvlietzone	1,5	27,18	25,42	24,17	31,19	42
75a_B	Trekvlietzone	5,5	41,29	38,23	33,28	42,39	75a_B	Trekvlietzone	5,5	27,87	26,11	24,86	31,88	43
75a_C	Trekvlietzone	9,5	41,13	38,07	33,12	42,23	75a_C	Trekvlietzone	9,5	28,17	26,41	25,16	32,18	43
75a_D	Trekvlietzone	12,5	40,88	37,82	32,86	41,97	75a_D	Trekvlietzone	12,5	28,23	26,47	25,22	32,24	42
75a_E	Trekvlietzone	15,5	40,71	37,65	32,7	41,81	75a_E	Trekvlietzone	15,5	28,35	26,59	25,34	32,36	42
75a_F	Trekvlietzone	18,5	40,46	37,4	32,45	41,56	75a_F	Trekvlietzone	18,5	28,46	26,7	25,45	32,47	42
75b_A	Trekvlietzone	21,5	40,31	37,24	32,3	41,41	75b_A	Trekvlietzone	21,5	28,62	26,86	25,61	32,63	42
75b_B	Trekvlietzone	24,5	40,14	37,08	32,13	41,24	75b_B	Trekvlietzone	24,5	28,75	26,99	25,74	32,76	42
75b_C	Trekvlietzone	27,5	39,99	36,93	31,98	41,09	75b_C	Trekvlietzone	27,5	28,83	27,07	25,82	32,84	42
75b_D	Trekvlietzone	30,5	39,86	36,81	31,84	40,96	75b_D	Trekvlietzone	30,5	28,95	27,19	25,94	32,96	42
75b_E	Trekvlietzone	33,5	39,92	36,88	31,91	41,02	75b_E	Trekvlietzone	33,5	29,08	27,32	26,07	33,09	42
75b_F	Trekvlietzone	36,5	40,02	36,97	32,01	41,12	75b_F	Trekvlietzone	36,5	29,21	27,45	26,2	33,22	42
76a_A	Trekvlietzone	1,5	40,92	37,89	32,9	42,02	76a_A	Trekvlietzone	1,5	26,91	25,15	23,9	30,92	42
76a_B	Trekvlietzone	5,5	41,15	38,09	33,14	42,25	76a_B	Trekvlietzone	5,5	27,65	25,89	24,64	31,66	43
76a_C	Trekvlietzone	9,5	40,96	37,89	32,95	42,06	76a_C	Trekvlietzone	9,5	27,92	26,16	24,91	31,93	42
76a_D	Trekvlietzone	12,5	40,69	37,62	32,68	41,79	76a_D	Trekvlietzone	12,5	27,96	26,2	24,95	31,97	42
76a_E	Trekvlietzone	15,5	40,53	37,46	32,52	41,63	76a_E	Trekvlietzone	15,5	28,09	26,33	25,08	32,1	42
76a_F	Trekvlietzone	18,5	40,36	37,29	32,35	41,46	76a_F	Trekvlietzone	18,5	28,21	26,45	25,2	32,22	42
76b_A	Trekvlietzone	21,5	40,1	37,03	32,08	41,19	76b_A	Trekvlietzone	21,5	28,28	26,52	25,27	32,29	42
76b_B	Trekvlietzone	24,5	39,93	36,87	31,92	41,03	76b_B	Trekvlietzone	24,5	28,39	26,63	25,38	32,4	42
76b_C	Trekvlietzone	27,5	39,7	36,63	31,69	40,8	76b_C	Trekvlietzone	27,5	28,5	26,74	25,49	32,51	41
76b_D	Trekvlietzone	30,5	39,59	36,54	31,58	40,69	76b_D	Trekvlietzone	30,5	28,58	26,82	25,57	32,59	41
76b_E	Trekvlietzone	33,5	39,65	36,6	31,64	40,75	76b_E	Trekvlietzone	33,5	28,7	26,94	25,69	32,71	41
76b_F	Trekvlietzone	36,5	39,74	36,69	31,73	40,84	76b_F	Trekvlietzone	36,5	28,82	27,06	25,81	32,83	41
77a_A	Trekvlietzone	1,5	39,47	36,39	31,46	40,56	77a_A	Trekvlietzone	1,5	24,97	23,21	21,96	28,98	41
77a_B	Trekvlietzone	5,5	39,34	36,26	31,33	40,43	77a_B	Trekvlietzone	5,5	25,71	23,95	22,7	29,72	41
77a_C	Trekvlietzone	9,5	39,69	36,59	31,68	40,78	77a_C	Trekvlietzone	9,5	26,21	24,45	23,2	30,22	41
77a_D	Trekvlietzone	12,5	39,14	36,05	31,13	40,23	77a_D	Trekvlietzone	12,5	26,07	24,31	23,06	30,08	41
77a_E	Trekvlietzone	15,5	39,05	35,97	31,05	40,15	77a_E	Trekvlietzone	15,5	26,19	24,43	23,18	30,2	41
77a_F	Trekvlietzone	18,5	38,93	35,84	30,92	40,02	77a_F	Trekvlietzone	18,5	26,3	24,54	23,29	30,31	40
77b_A	Trekvlietzone	21,5	38,72	35,64	30,71	39,81	77b_A	Trekvlietzone	21,5	26,38	24,62	23,37	30,39	40
77b_B	Trekvlietzone	24,5	38,58	35,5	30,57	39,67	77b_B	Trekvlietzone	24,5	26,48	24,72	23,47	30,49	40
77b_C	Trekvlietzone	27,5	38,45	35,36	30,44	39,54	77b_C	Trekvlietzone	27,5	26,57	24,81	23,56	30,58	40
77b_D	Trekvlietzone	30,5	38,1	35,02	30,09	39,19	77b_D	Trekvlietzone	30,5	26,6	24,84	23,59	30,61	40
77b_E	Trekvlietzone	33,5	38,02	34,94	30,01	39,11	77b_E	Trekvlietzone	33,5	26,65	24,89	23,64	30,66	40
77b_F	Trekvlietzone	36,5	38,05	34,98	30,05	39,15	77b_F	Trekvlietzone	36,5	26,76	25	23,75	30,77	40
78a_A	Trekvlietzone	1,5	40,18	37,12	32,17	41,28	78a_A	Trekvlietzone	1,5	25,91	24,15	22,9	29,92	42
78a_B	Trekvlietzone	5,5	40,08	37,02	32,07	41,18	78a_B	Trekvlietzone	5,5	26,65	24,89	23,64	30,66	42
78a_C	Trekvlietzone	9,5	40,32	37,24	32,31	41,41	78a_C	Trekvlietzone	9,5	27,06	25,3	24,05	31,07	42
78a_D	Trekvlietzone	12,5	39,74	36,67	31,73	40,84	78a_D	Trekvlietzone	12,5	26,94	25,18	23,93	30,95	41
78a_E	Trekvlietzone	15,5	39,59	36,52	31,59	40,69	78a_E	Trekvlietzone	15,5	27,06	25,3	24,05	31,07	41
78a_F	Trekvlietzone	18,5	39,44	36,37	31,43	40,54	78a_F	Trekvlietzone	18,5	27,17	25,41	24,16	31,18	41
78b_A	Trekvlietzone	21,5	39,33	36,25	31,32	40,42	78b_A	Trekvlietzone	21,5	27,3	25,54	24,29	31,31	41
78b_B	Trekvlietzone	24,5	39,17	36,1	31,17	40,27	78b_B	Trekvlietzone	24,5	27,42	25,66	24,41	31,43	41
78b_C	Trekvlietzone	27,5	39,02	35,94	31,01	40,11	78b_C	Trekvlietzone	27,5	27,53	25,77	24,52	31,54	41
78b_D	Trekvlietzone	30,5	38,8	35,73	30,79	39,9	78b_D	Trekvlietzone	30,5	27,59	25,83	24,58	31,6	40
78b_E	Trekvlietzone	33,5	38,82	35,76	30,81	39,92	78b_E	Trekvlietzone	33,5	27,7	25,94	24,69	31,71	41
78b_F	Trekvlietzone	36,5	38,88	35,82	30,87	39,98	78b_F	Trekvlietzone	36,5	27,81	26,05	24,8	31,82	41
79a_A	Trekvlietzone	1,5	39,41	36,33	31,39	40,5	79a_A	Trekvlietzone	1,5	24,86	23,1	21,85	28,87	41
79a_B	Trekvlietzone	5,5	39,26	36,18	31,25	40,35	79a_B	Trekvlietzone	5,5	25,62	23,86	22,61	29,63	41
79a_C	Trekvlietzone	9,5	39,6	36,5	31,59	40,69	79a_C	Trekvlietzone	9,5	26,11	24,35	23,1	30,12	41
79a_D	Trekvlietzone	12,5	39,06	35,98	31,05	40,15	79a_D	Trekvlietzone	12,5	25,98	24,22	22,97	29,99	41
79a_E	Trekvlietzone	15,5	38,92	35,83	30,91	40,01	79a_E	Trekvlietzone	15,5	26,07	24,31	23,06	30,08	40
79a_F	Trekvlietzone	18,5	38,77	35,69	30,77	39,87	79a_F	Trekvlietzone	18,5	26,18	24,42	23,17	30,19	40
79b_A	Trekvlietzone	21,5	38,66	35,57	30,65	39,75	79b_A	Trekvlietzone	21,5	26,3	24,54	23,29	30,31	40
79b_B	Trekvlietzone	24,5	38,52	35,43	30,51	39,61	79b_B	Trekvlietzone	24,5	26,4	24,64	23,39	30,41	40
79b_C	Trekvlietzone	27,5	38,38	35,3	30,38	39,48	79b_C	Trekvlietzone	27,5	26,5	24,74	23,49	30,51	40
79b_D	Trekvlietzone	30,5	38,04	34,96	30,03	39,13	79b_D	Trekvlietzone	30,5	26,5	24,74	23,49	30,51	40
79b_E	Trekvlietzone	33,5	37,95	34,87	29,94	39,04	79b_E	Trekvlietzone	33,5	26,58	24,82	23,57	30,59	40
79b_F	Trekvlietzone	36,5	37,98	34,9	29,97	39,07	79b_F	Trekvlietzone	36,5	26,68	24,92	23,67	30,69	40
80_A	Trekvlietzone	1,5	37,78	34,68	29,77	38,87	80_A	Trekvlietzone	1,5	22,28	20,52	19,27	26,29	39
80_B	Trekvlietzone	5,5	37,81	34,71	29,81	38,9	80_B	Trekvlietzone	5,5	23,3	21,54	20,29	27,31	39
80_C	Trekvlietzone	9,5	37,96	34,82	29,96	39,05	80_C	Trekvlietzone	9,5	23,56	21,8	20,55	27,57	39
80_D	Trekvlietzone	12,5	37,75	34,64	29,75	38,84	80_D	Trekvlietzone	12,5	23,23	21,47	20,22	27,24	39
80_E	Trekvlietzone	15,5	37,5	34,4	29,5	38,59	80_E	Trekvlietzone	15,5	23,4	21,64	20,39	27,41	39
80_F	Trekvlietzone	18,5	37,38	34,28	29,37	38,47	80_F	Trekvlietzone	18,5	23,53	21,77	20,52	27,54	39
81_A	Trekvlietzone	1,5	38,63	35,55	30,62	39,72	81_A	Trekvlietzone	1,5	23,48	21,72	20,47	27,49	40
81_B	Trekvlietzone	5,5	38,56	35,47	30,56	39,66	81_B	Trekvlietzone	5,5	24,34	22,58	21,33	28,35	40
81_C	Trekvlietzone	9,5	38,8	35,7	30,8	39,89	81_C	Trekvlietzone	9,5	24,68	22,92	21,67	28,69	40
81_D	Trekvlietzone	12,5	38,43	35,34	30,42	39,52	81_D	Trekvlietzone	12,5	24,58	22,82	21,57	28,59	40
81_E	Trekvlietzone	15,5	38,34	35,25	30,33	39,43	81_E	Trekvlietzone	15,5	24,7	22,94	21,69	28,71	40
81_F	Trekvlietzone	18,5	38,19	35,1	30,18	39,28	81_F	Trekvlietzone	18,5	24,85	23,09	21,84	28,86	40
82a_A	Trekvlietzone	1,5	38,7	35,63	30,69	39,8	82a_A	Trekvlietzone	1,5	23,72	21,96	20,71	27,73	40
82a_B	Trekvlietzone	5,5	38,59	35,51	30,59	39,69	82a_B	Trekvlietzone	5,5	24,58	22,82	21,57	28,59	40
82a_C	Trekvlietzone	9,5	38,67	35,58	30,67	39,77	82a_C	Trekvlietzone	9,5	24,96	23,2	21,95	28,97	40
82a_D	Trekvlietzone	12,5	38,27	35,18	30,26	39,36	82a_D	Trekvlietzone	12,5	24,83	23,07	21,82	28,84	40
82a_E	Trekvlietzone	15,5	38,17	35,09	30,16	39,26	82a_E	Trekvlietzone	15,5	24,96	23,2	21,95	28,97	40
82a_F	Trekvlietzone	18,5	37,97	34,89	29,97	39,07	82a_F	Trekvlietzone	18,5	25,07	23,31	22,06	29,08	39
82b_A	Trekvlietzone	21,5	37,98	34,9	29,97	39,07	82b_A	Trekvlietzone	21,5	25,19	23,43	22,18	29,2	39
82b_B	Trekvlietzone	24,5	37,85	34,76	29,84	38,94	82b_B	Trekvlietzone	24,5	25,29	23,53	22,28	29,3	39
82b_C	Trekvlietzone	27,5	37,61	34,52	29,6	38,7	82b_C	Trekvlietzone	27,5	25,35	23,59	22,34	29,36	39
82b_D	Trekvlietzone	30,5	37,26	34,17	29,25	38,35	82b_D	Trekvlietzone	30,5	25,33	23,57	22,32	29,34	39
82b_E	Trekvlietzone	33,5	37,18	34,09	29,17	38,27	82b_E	Trekvlietzone	33,5	25,43	23,67	22,42	29,44	39
82b_F	Trekvlietzone	36,5	37,17	34,09	29,16	38,26	82b_F	Trekvlietzone	36,5	25,53	23,77	22,52	29,54	39
83_A	Gasfabriek	1,5	37,58	34,48	29,58	38,67	83_A	Gasfabriek	1,5	21,87	20,11	18,86	25,88	

Maanweg zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
83_B	Gasfabriek	5,5	37,65	34,55	29,65	38,74	83_B	Gasfabriek	5,5	22,93	21,17	19,92	26,94	
83_C	Gasfabriek	9,5	37,9	34,76	29,9	38,99	83_C	Gasfabriek	9,5	23,26	21,5	20,25	27,27	
83_D	Gasfabriek	12,5	37,66	34,55	29,66	38,75	83_D	Gasfabriek	12,5	23,25	21,49	20,24	27,26	
83_E	Gasfabriek	15,5	36,9	33,79	28,9	37,99	83_E	Gasfabriek	15,5	22,95	21,19	19,94	26,96	
83_F	Gasfabriek	18,5	36,86	33,75	28,85	37,95	83_F	Gasfabriek	18,5	23,15	21,39	20,14	27,16	
84_A	Trekvlietzone	1,5	37,88	34,79	29,87	38,97	84_A	Trekvlietzone	1,5	22,41	20,65	19,4	26,42	39,2
84_B	Trekvlietzone	5,5	37,87	34,77	29,86	38,96	84_B	Trekvlietzone	5,5	23,26	21,5	20,25	27,27	39,24
84_C	Trekvlietzone	9,5	38,01	34,88	30,01	39,1	84_C	Trekvlietzone	9,5	23,57	21,81	20,56	27,58	39,4
84_D	Trekvlietzone	12,5	37,9	34,79	29,9	38,99	84_D	Trekvlietzone	12,5	23,52	21,76	20,51	27,53	39,29
84_E	Trekvlietzone	15,5	37,67	34,58	29,66	38,76	84_E	Trekvlietzone	15,5	23,74	21,98	20,73	27,75	39,09
84_F	Trekvlietzone	18,5	37,56	34,46	29,55	38,65	84_F	Trekvlietzone	18,5	23,83	22,07	20,82	27,84	39
85_A	Gasfabriek	1,5	37,45	34,35	29,44	38,54	85_A	Gasfabriek	1,5	21,66	19,9	18,65	25,67	
85_B	Gasfabriek	5,5	37,44	34,34	29,43	38,53	85_B	Gasfabriek	5,5	22,72	20,96	19,71	26,73	
85_C	Gasfabriek	9,5	37,53	34,41	29,53	38,62	85_C	Gasfabriek	9,5	23,03	21,27	20,02	27,04	
85_D	Gasfabriek	12,5	37,21	34,12	29,21	38,31	85_D	Gasfabriek	12,5	23	21,24	19,99	27,01	
85_E	Gasfabriek	15,5	36,73	33,63	28,73	37,82	85_E	Gasfabriek	15,5	22,91	21,15	19,9	26,92	
85_F	Gasfabriek	18,5	36,62	33,52	28,61	37,71	85_F	Gasfabriek	18,5	23	21,24	19,99	27,01	
86a_A	Gasfabriek	1,5	39,05	35,96	31,04	40,14	86a_A	Gasfabriek	1,5	24,38	22,62	21,37	28,39	
86a_B	Gasfabriek	5,5	38,88	35,79	30,87	39,97	86a_B	Gasfabriek	5,5	25,14	23,38	22,13	29,15	
86a_C	Gasfabriek	9,5	39,33	36,22	31,32	40,42	86a_C	Gasfabriek	9,5	25,66	23,9	22,65	29,67	
86a_D	Gasfabriek	12,5	38,52	35,43	30,51	39,61	86a_D	Gasfabriek	12,5	25,39	23,63	22,38	29,4	
86a_E	Gasfabriek	15,5	38,36	35,28	30,36	39,46	86a_E	Gasfabriek	15,5	25,48	23,72	22,47	29,49	
86a_F	Gasfabriek	18,5	38,23	35,14	30,22	39,32	86a_F	Gasfabriek	18,5	25,57	23,81	22,56	29,58	
86b_A	Gasfabriek	21,5	38,13	35,04	30,12	39,22	86b_A	Gasfabriek	21,5	25,71	23,95	22,7	29,72	
86b_B	Gasfabriek	24,5	37,99	34,9	29,98	39,08	86b_B	Gasfabriek	24,5	25,81	24,05	22,8	29,82	
86b_C	Gasfabriek	27,5	37,86	34,77	29,85	38,95	86b_C	Gasfabriek	27,5	25,9	24,14	22,89	29,91	
86b_D	Gasfabriek	30,5	37,66	34,57	29,65	38,75	86b_D	Gasfabriek	30,5	25,97	24,21	22,96	29,98	
86b_E	Gasfabriek	33,5	37,53	34,45	29,53	38,63	86b_E	Gasfabriek	33,5	26,02	24,26	23,01	30,03	
86b_F	Gasfabriek	36,5	37,54	34,46	29,54	38,64	86b_F	Gasfabriek	36,5	26,12	24,36	23,11	30,13	
87a_A	Gasfabriek	1,5	38,41	35,32	30,41	39,51	87a_A	Gasfabriek	1,5	23,11	21,35	20,1	27,12	
87a_B	Gasfabriek	5,5	38,32	35,22	30,31	39,41	87a_B	Gasfabriek	5,5	23,98	22,22	20,97	27,99	
87a_C	Gasfabriek	9,5	38,24	35,13	30,24	39,33	87a_C	Gasfabriek	9,5	24,33	22,57	21,32	28,34	
87a_D	Gasfabriek	12,5	37,73	34,65	29,73	38,83	87a_D	Gasfabriek	12,5	24,17	22,41	21,16	28,18	
87a_E	Gasfabriek	15,5	37,64	34,55	29,63	38,73	87a_E	Gasfabriek	15,5	24,29	22,53	21,28	28,3	
87a_F	Gasfabriek	18,5	37,51	34,42	29,51	38,61	87a_F	Gasfabriek	18,5	24,39	22,63	21,38	28,4	
87b_A	Gasfabriek	21,5	37,38	34,28	29,37	38,47	87b_A	Gasfabriek	21,5	24,49	22,73	21,48	28,5	
87b_B	Gasfabriek	24,5	37,25	34,15	29,24	38,34	87b_B	Gasfabriek	24,5	24,57	22,81	21,56	28,58	
87b_C	Gasfabriek	27,5	37,12	34,02	29,11	38,21	87b_C	Gasfabriek	27,5	24,67	22,91	21,66	28,68	
87b_D	Gasfabriek	30,5	36,83	33,74	28,83	37,93	87b_D	Gasfabriek	30,5	24,64	22,88	21,63	28,65	
87b_E	Gasfabriek	33,5	36,71	33,62	28,71	37,81	87b_E	Gasfabriek	33,5	24,74	22,98	21,73	28,75	
87b_F	Gasfabriek	36,5	36,68	33,58	28,67	37,77	87b_F	Gasfabriek	36,5	24,83	23,07	21,82	28,84	
88a_A	Gasfabriek	1,5	39,14	36,05	31,13	40,23	88a_A	Gasfabriek	1,5	24,48	22,72	21,47	28,49	
88a_B	Gasfabriek	5,5	38,98	35,89	30,98	40,08	88a_B	Gasfabriek	5,5	25,27	23,51	22,26	29,28	
88a_C	Gasfabriek	9,5	39,44	36,33	31,43	40,53	88a_C	Gasfabriek	9,5	25,79	24,03	22,78	29,8	
88a_D	Gasfabriek	12,5	38,67	35,58	30,67	39,77	88a_D	Gasfabriek	12,5	25,48	23,72	22,47	29,49	
88a_E	Gasfabriek	15,5	38,5	35,41	30,49	39,59	88a_E	Gasfabriek	15,5	25,57	23,81	22,56	29,58	
88a_F	Gasfabriek	18,5	38,37	35,28	30,36	39,46	88a_F	Gasfabriek	18,5	25,66	23,9	22,65	29,67	
88b_A	Gasfabriek	21,5	38,12	35,03	30,11	39,21	88b_A	Gasfabriek	21,5	25,72	23,96	22,71	29,73	
88b_B	Gasfabriek	24,5	37,98	34,89	29,98	39,08	88b_B	Gasfabriek	24,5	25,81	24,05	22,8	29,82	
88b_C	Gasfabriek	27,5	37,85	34,76	29,84	38,94	88b_C	Gasfabriek	27,5	25,91	24,15	22,9	29,92	
88b_D	Gasfabriek	30,5	37,65	34,56	29,64	38,74	88b_D	Gasfabriek	30,5	25,97	24,21	22,96	29,98	
88b_E	Gasfabriek	33,5	37,52	34,44	29,52	38,62	88b_E	Gasfabriek	33,5	26,02	24,26	23,01	30,03	
88b_F	Gasfabriek	36,5	37,53	34,45	29,53	38,63	88b_F	Gasfabriek	36,5	26,12	24,36	23,11	30,13	
89_A	Begraafplaatszone	1,5	42,2	39,15	34,19	43,3	89_A	Begraafplaatszone	1,5	28,33	26,57	25,32	32,34	
89_B	Begraafplaatszone	5,5	42,08	39,03	34,07	43,18	89_B	Begraafplaatszone	5,5	29,04	27,28	26,03	33,05	
90_A	Begraafplaatszone	1,5	41,99	38,94	33,98	43,09	90_A	Begraafplaatszone	1,5	28,05	26,29	25,04	32,06	
90_B	Begraafplaatszone	5,5	41,86	38,8	33,85	42,96	90_B	Begraafplaatszone	5,5	28,74	26,98	25,73	32,75	
91_A	Begraafplaatszone	1,5	41,88	38,83	33,87	42,98	91_A	Begraafplaatszone	1,5	28,03	26,27	25,02	32,04	
91_B	Begraafplaatszone	5,5	41,74	38,68	33,73	42,84	91_B	Begraafplaatszone	5,5	28,74	26,98	25,73	32,75	
92a_A	Begraafplaatszone	1,5	41,61	38,55	33,6	42,71	92a_A	Begraafplaatszone	1,5	27,64	25,88	24,63	31,65	
92a_B	Begraafplaatszone	5,5	41,55	38,48	33,54	42,65	92a_B	Begraafplaatszone	5,5	28,36	26,6	25,35	32,37	
92a_C	Begraafplaatszone	9,5	41,31	38,24	33,3	42,41	92a_C	Begraafplaatszone	9,5	28,62	26,86	25,61	32,63	
92a_D	Begraafplaatszone	12,5	40,99	37,92	32,98	42,09	92a_D	Begraafplaatszone	12,5	28,67	26,91	25,66	32,68	
92a_E	Begraafplaatszone	15,5	40,85	37,78	32,84	41,95	92a_E	Begraafplaatszone	15,5	28,8	27,04	25,79	32,81	
92a_F	Begraafplaatszone	18,5	40,71	37,64	32,69	41,8	92a_F	Begraafplaatszone	18,5	28,93	27,17	25,92	32,94	
92b_A	Begraafplaatszone	21,5	40,55	37,49	32,54	41,65	92b_A	Begraafplaatszone	21,5	29,11	27,35	26,1	33,12	
92b_B	Begraafplaatszone	24,5	40,4	37,33	32,39	41,5	92b_B	Begraafplaatszone	24,5	29,23	27,47	26,22	33,24	
92b_C	Begraafplaatszone	27,5	40,32	37,25	32,31	41,42	92b_C	Begraafplaatszone	27,5	29,36	27,6	26,35	33,37	
92b_D	Begraafplaatszone	30,5	40,18	37,13	32,17	41,28	92b_D	Begraafplaatszone	30,5	29,44	27,68	26,43	33,45	
92b_E	Begraafplaatszone	33,5	40,26	37,21	32,25	41,36	92b_E	Begraafplaatszone	33,5	29,57	27,81	26,56	33,58	
92b_F	Begraafplaatszone	36,5	40,34	37,29	32,32	41,44	92b_F	Begraafplaatszone	36,5	29,69	27,93	26,68	33,7	
93a_A	Begraafplaatszone	1,5	41,69	38,63	33,68	42,79	93a_A	Begraafplaatszone	1,5	27,76	26	24,75	31,77	
93a_B	Begraafplaatszone	5,5	41,62	38,56	33,61	42,72	93a_B	Begraafplaatszone	5,5	28,48	26,72	25,47	32,49	
93a_C	Begraafplaatszone	9,5	41,43	38,36	33,42	42,53	93a_C	Begraafplaatszone	9,5	28,73	26,97	25,72	32,74	
93a_D	Begraafplaatszone	12,5	41,11	38,05	33,1	42,21	93a_D	Begraafplaatszone	12,5	28,79	27,03	25,78	32,8	
93a_E	Begraafplaatszone	15,5	40,95	37,88	32,94	42,05	93a_E	Begraafplaatszone	15,5	28,92	27,16	25,91	32,93	
93a_F	Begraafplaatszone	18,5	40,79	37,73	32,78	41,89	93a_F	Begraafplaatszone	18,5	29,05	27,29	26,04	33,06	
93b_A	Begraafplaatszone	21,5	40,56	37,49	32,55	41,66	93b_A	Begraafplaatszone	21,5	29,14	27,38	26,13	33,15	
93b_B	Begraafplaatszone	24,5	40,4	37,33	32,39	41,5	93b_B	Begraafplaatszone	24,5	29,27	27,51	26,26	33,28	
93b_C	Begraafplaatszone	27,5	40,35	37,29	32,34	41,45	93b_C	Begraafplaatszone	27,5	29,39	27,63	26,38	33,4	
93b_D	Begraafplaatszone	30,5	40,24	37,19	32,23	41,34	93b_D	Begraafplaatszone	30,5	29,49	27,73	26,48	33,5	
93b_E	Begraafplaatszone	33,5	40,32	37,27	32,31	41,42	93b_E	Begraafplaatszone	33,5	29,62	27,86	26,61	33,63	
93b_F	Begraafplaatszone	36,5	40,43	37,38	32,42	41,53	93b_F	Begraafplaatszone	36,5	29,75	27,99	26,74	33,76	
94_A	Begraafplaatszone	1,5	42,1	39,06	34,08	43,2	94_A	Begraafplaatszone	1,5	28,46	26,7	25,45	32,47	
94_B	Begraafplaatszone	5,5	42,03	38,98	34,02	43,13	94_B	Begraafplaatszone	5,5	29,16	27,4	26,15	33,17	
95_A	Begraafplaatszone	1,5	44,32	41,26	36,31	45,42	95_A	Begraafplaatszone	1,5	30,91	29,15	27,9	34,92	
95_B	Begraafplaatszone	5,5	43,85	40,78	35,84	44,95	95_B	Begraafplaatszone	5,5	31,41	29,65	28,4	35,42	
97_A	Begraafplaatszone	1,5	42,18	39,14	34,16	43,28	97_A	Begraafplaatszone	1,5	29,64	27,88	26,63	33,65	
97_B	Begraafplaatszone	5,5	42,29	39,23	34,28	43,39	97_B	Begraafplaatszone	5,5	30,2	28,44	27,19	34,21	
98_A	Begraafplaatszone	1,5	42,75	39,72	34,73	43,85	98_A	Begraafplaatszone	1,5	30,39	28,63	27,38	34,4	
98_B	Begraafplaatszone	5,5	42,77	39,72	34,76	43,87	98_B	Begraafplaatszone	5,5	30,92	29,16	27,91	34,93	
99a_A	Begraafplaatszone	1,5	42,27	39,22	34,26	43,37	99a_A	Begraafplaatszone	1,5	29,08	27,32	26,07	33,09	
99a_B	Begraafplaatszone	5,5	42,17	39,11	34,16	43,27	99a_B	Begraafplaatszone	5,5	29,7	27,94	26,69	33,71	
99a_C	Begraafplaatszone	9,5	41,91	38,85	33,9	43,01	99a_C	Begraafplaatszone	9,5	29,91	28,15	26,9	33,92	
99a_D	Begraafplaatszone	12,5	41,66	38,6	33,64	42,75	99a_D	Begraafplaatszone	12,5	29,98	28,22	26,97	33,99	
99a_E	Begraafplaatszone	15,5	41,49	38,43	33,48	42,59	99a_E	Begraafplaatszone	15,5	30,08	28,32	27,07	34,09	
99a_F	Begraafplaatszone	18,5	41,33	38,27	33,32	42,43	99a_F	Begraafplaatszone	18,5	30,19	28,43	27,18	34,2	
99b_A	Begraafplaatszone	21,5	41,15	38,08	33,13	42,24	99b_A	Begraafplaatszone	21,5	30,26	28,5	27,25	34,27	
99b_B	Begraafplaatszone	24,5	41,02	37,95	33	42,11	99b_B	Begraafplaatszone	24,5	30,37	28,61	27,36	34,38	

Maanweg zonder aftrek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
99b_C	Begraafplaatszone	27,5	41,04	37,98	33,03	42,14	99b_C	Begraafplaatszone	27,5	30,5	28,74	27,49	34,51	
99b_D	Begraafplaatszone	30,5	41,07	38,01	33,06	42,17	99b_D	Begraafplaatszone	30,5	30,62	28,86	27,61	34,63	
99b_E	Begraafplaatszone	33,5	41,18	38,12	33,17	42,28	99b_E	Begraafplaatszone	33,5	30,75	28,99	27,74	34,76	
99b_F	Begraafplaatszone	36,5	41,31	38,25	33,3	42,41	99b_F	Begraafplaatszone	36,5	30,89	29,13	27,88	34,9	

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01a_A	Binckhorsthavens	1,50	42	38	33	42
01a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	37	33	42
01a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	39	34	43
01a_D	Binckhorsthavens	12,50	42	38	33	42
01a_E	Binckhorsthavens	15,50	41	37	32	42
01a_F	Binckhorsthavens	18,50	41	36	31	41
01b_A	Binckhorsthavens	21,50	41	37	32	41
01b_B	Binckhorsthavens	24,50	41	37	32	42
01b_C	Binckhorsthavens	27,50	41	37	32	42
02a_A	Binckhorsthavens	1,50	43	39	34	43
02a_B	Binckhorsthavens	5,50	43	38	33	43
02a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	39	34	43
02a_D	Binckhorsthavens	12,50	42	38	33	43
02a_E	Binckhorsthavens	15,50	42	38	33	43
02a_F	Binckhorsthavens	18,50	42	38	33	42
02b_A	Binckhorsthavens	21,50	42	38	33	43
02b_B	Binckhorsthavens	24,50	42	38	33	43
02b_C	Binckhorsthavens	27,50	43	39	33	43
03a_A	Binckhorsthavens	1,50	43	39	34	43
03a_B	Binckhorsthavens	5,50	43	39	34	43
03a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	39	34	43
03a_D	Binckhorsthavens	12,50	42	38	33	43
03a_E	Binckhorsthavens	15,50	42	38	33	43
03a_F	Binckhorsthavens	18,50	42	38	33	43
03b_A	Binckhorsthavens	21,50	42	38	33	43
03b_B	Binckhorsthavens	24,50	43	39	33	43
03b_C	Binckhorsthavens	27,50	43	39	34	43
04a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	40	35	44
04a_B	Binckhorsthavens	5,50	44	40	35	45
04a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	39	34	43
04a_D	Binckhorsthavens	12,50	43	38	34	43
04a_E	Binckhorsthavens	15,50	43	39	34	43
04a_F	Binckhorsthavens	18,50	43	39	34	43
04b_A	Binckhorsthavens	21,50	43	39	34	44
04b_B	Binckhorsthavens	24,50	44	39	34	44
04b_C	Binckhorsthavens	27,50	44	40	35	44
05a_A	Binckhorsthavens	1,50	43	39	34	44
05a_B	Binckhorsthavens	5,50	44	39	35	44
05a_C	Binckhorsthavens	9,50	42	38	33	43
05a_D	Binckhorsthavens	12,50	42	38	33	43
05a_E	Binckhorsthavens	15,50	42	38	33	43
05a_F	Binckhorsthavens	18,50	42	38	33	43
05b_A	Binckhorsthavens	21,50	43	39	34	43
05b_B	Binckhorsthavens	24,50	43	39	34	43
05b_C	Binckhorsthavens	27,50	43	39	34	44
06a_A	Binckhorsthavens	1,50	42	38	33	42
06a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	37	32	42
06a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	38	34	43
06a_D	Binckhorsthavens	12,50	42	37	33	42
06a_E	Binckhorsthavens	15,50	41	37	32	42
06a_F	Binckhorsthavens	18,50	41	36	31	41
06b_A	Binckhorsthavens	21,50	41	37	32	41
06b_B	Binckhorsthavens	24,50	41	37	32	41
06b_C	Binckhorsthavens	27,50	41	37	32	42
07a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	40	35	44
07a_B	Binckhorsthavens	5,50	43	39	34	44
07a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	39	34	44
07a_D	Binckhorsthavens	12,50	43	39	34	44
07a_E	Binckhorsthavens	15,50	43	39	34	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07a_F	Binckhorsthavens	18,50	43	39	34	44
07b_A	Binckhorsthavens	21,50	43	39	34	44
07b_B	Binckhorsthavens	24,50	44	40	34	44
07b_C	Binckhorsthavens	27,50	44	40	35	44
08a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	40	35	45
08a_B	Binckhorsthavens	5,50	44	40	35	45
08a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	39	34	44
08a_D	Binckhorsthavens	12,50	43	39	34	44
08a_E	Binckhorsthavens	15,50	44	39	34	44
08a_F	Binckhorsthavens	18,50	44	40	35	44
08b_A	Binckhorsthavens	21,50	44	40	35	44
08b_B	Binckhorsthavens	24,50	44	40	35	45
08b_C	Binckhorsthavens	27,50	45	41	35	45
09a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	40	35	45
09a_B	Binckhorsthavens	5,50	44	40	35	45
09a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	39	34	44
09a_D	Binckhorsthavens	12,50	43	39	34	44
09a_E	Binckhorsthavens	15,50	44	39	34	44
09a_F	Binckhorsthavens	18,50	44	40	35	44
09b_A	Binckhorsthavens	21,50	44	40	35	45
09b_B	Binckhorsthavens	24,50	44	40	35	45
09b_C	Binckhorsthavens	27,50	45	41	36	45
09b_D	Binckhorsthavens	30,50	45	41	36	45
09b_E	Binckhorsthavens	33,50	45	41	36	46
09b_F	Binckhorsthavens	36,50	45	41	36	46
100a_A	Begraafplaatszone	1,50	39	35	31	40
100a_B	Begraafplaatszone	5,50	39	35	30	40
100a_C	Begraafplaatszone	9,50	39	34	30	39
100a_D	Begraafplaatszone	12,50	39	34	30	39
100a_E	Begraafplaatszone	15,50	39	34	30	39
100a_F	Begraafplaatszone	18,50	39	34	30	39
100b_A	Begraafplaatszone	21,50	39	35	30	40
100b_B	Begraafplaatszone	24,50	39	35	31	40
100b_C	Begraafplaatszone	27,50	39	35	31	40
100b_D	Begraafplaatszone	30,50	40	35	31	40
100b_E	Begraafplaatszone	33,50	40	35	31	40
100b_F	Begraafplaatszone	36,50	40	36	32	41
101a_A	Begraafplaatszone	1,50	42	38	34	43
101a_B	Begraafplaatszone	5,50	42	37	33	42
101a_C	Begraafplaatszone	9,50	41	37	33	42
101a_D	Begraafplaatszone	12,50	41	37	33	42
101a_E	Begraafplaatszone	15,50	42	37	33	42
101a_F	Begraafplaatszone	18,50	42	37	33	42
101b_A	Begraafplaatszone	21,50	42	38	34	43
101b_B	Begraafplaatszone	24,50	42	38	34	43
101b_C	Begraafplaatszone	27,50	42	38	34	43
101b_D	Begraafplaatszone	30,50	43	38	34	43
101b_E	Begraafplaatszone	33,50	43	38	34	43
101b_F	Begraafplaatszone	36,50	43	38	34	43
102a_A	Begraafplaatszone	1,50	42	38	34	43
102a_B	Begraafplaatszone	5,50	42	38	34	43
102a_C	Begraafplaatszone	9,50	42	37	33	42
102a_D	Begraafplaatszone	12,50	42	37	33	43
102a_E	Begraafplaatszone	15,50	42	38	34	43
102a_F	Begraafplaatszone	18,50	42	38	34	43
102b_A	Begraafplaatszone	21,50	43	38	34	43
102b_B	Begraafplaatszone	24,50	43	38	35	44
102b_C	Begraafplaatszone	27,50	43	39	35	44
102b_D	Begraafplaatszone	30,50	43	39	35	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102b_E	Begraafplaatszone	33,50	43	39	35	44
102b_F	Begraafplaatszone	36,50	43	39	35	44
103a_A	Begraafplaatszone	1,50	52	48	44	53
103a_B	Begraafplaatszone	5,50	54	49	45	54
103a_C	Begraafplaatszone	9,50	54	49	46	54
103a_D	Begraafplaatszone	12,50	54	49	46	55
103a_E	Begraafplaatszone	15,50	54	49	46	54
103a_F	Begraafplaatszone	18,50	54	49	45	54
103b_A	Begraafplaatszone	21,50	54	49	46	55
103b_B	Begraafplaatszone	24,50	54	49	46	55
103b_C	Begraafplaatszone	27,50	54	49	45	54
103b_D	Begraafplaatszone	30,50	53	49	45	54
103b_E	Begraafplaatszone	33,50	53	49	45	54
103b_F	Begraafplaatszone	36,50	53	49	45	54
104a_A	Begraafplaatszone	1,50	52	48	44	53
104a_B	Begraafplaatszone	5,50	54	49	45	54
104a_C	Begraafplaatszone	9,50	54	49	46	55
104a_D	Begraafplaatszone	12,50	54	49	46	55
104a_E	Begraafplaatszone	15,50	54	49	46	55
104a_F	Begraafplaatszone	18,50	54	49	46	55
104b_A	Begraafplaatszone	21,50	54	49	46	55
104b_B	Begraafplaatszone	24,50	54	49	46	55
104b_C	Begraafplaatszone	27,50	54	49	45	54
104b_D	Begraafplaatszone	30,50	54	49	45	54
104b_E	Begraafplaatszone	33,50	53	49	45	54
104b_F	Begraafplaatszone	36,50	53	49	45	54
105a_A	Binckhorsthavens	1,50	46	42	37	47
105a_B	Binckhorsthavens	5,50	45	41	36	46
105a_C	Binckhorsthavens	9,50	45	41	36	46
105a_D	Binckhorsthavens	12,50	45	41	37	46
105a_E	Binckhorsthavens	15,50	46	41	37	46
105a_F	Binckhorsthavens	18,50	46	42	37	47
105b_A	Binckhorsthavens	21,50	46	42	37	47
105b_B	Binckhorsthavens	24,50	46	42	38	47
105b_C	Binckhorsthavens	27,50	46	42	38	47
105b_D	Binckhorsthavens	30,50	46	42	38	47
105b_E	Binckhorsthavens	33,50	46	42	38	47
105b_F	Binckhorsthavens	36,50	46	42	38	47
106a_A	Begraafplaatszone	1,50	46	41	37	46
106a_B	Begraafplaatszone	5,50	45	41	36	46
106a_C	Begraafplaatszone	9,50	45	40	36	46
106a_D	Begraafplaatszone	12,50	45	41	37	46
106a_E	Begraafplaatszone	15,50	46	41	37	46
106a_F	Begraafplaatszone	18,50	46	41	37	46
106b_A	Begraafplaatszone	21,50	46	41	37	47
106b_B	Begraafplaatszone	24,50	46	42	38	47
106b_C	Begraafplaatszone	27,50	46	42	38	47
106b_D	Begraafplaatszone	30,50	46	42	38	47
106b_E	Begraafplaatszone	33,50	46	42	38	47
106b_F	Begraafplaatszone	36,50	46	42	38	47
107a_A	Begraafplaatszone	1,50	46	41	37	46
107a_B	Begraafplaatszone	5,50	45	41	36	46
107a_C	Begraafplaatszone	9,50	45	40	36	45
107a_D	Begraafplaatszone	12,50	45	41	37	46
107a_E	Begraafplaatszone	15,50	46	41	37	46
107a_F	Begraafplaatszone	18,50	46	41	37	46
107b_A	Begraafplaatszone	21,50	46	41	37	46
107b_B	Begraafplaatszone	24,50	46	42	37	47
107b_C	Begraafplaatszone	27,50	46	42	38	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107b_D	Begraafplaatszone	30,50	46	42	38	47
107b_E	Begraafplaatszone	33,50	46	42	38	47
107b_F	Begraafplaatszone	36,50	46	42	38	47
108a_A	Begraafplaatszone	1,50	42	38	34	43
108a_B	Begraafplaatszone	5,50	41	37	33	42
108a_C	Begraafplaatszone	9,50	41	37	32	42
108a_D	Begraafplaatszone	12,50	41	37	32	42
108a_E	Begraafplaatszone	15,50	41	37	32	42
108a_F	Begraafplaatszone	18,50	41	37	33	42
108b_A	Begraafplaatszone	21,50	41	37	33	42
108b_B	Begraafplaatszone	24,50	42	37	33	42
108b_C	Begraafplaatszone	27,50	42	38	34	43
108b_D	Begraafplaatszone	30,50	42	38	34	43
108b_E	Begraafplaatszone	33,50	42	38	34	43
108b_F	Begraafplaatszone	36,50	42	38	34	43
109a_A	Begraafplaatszone	1,50	45	40	36	45
109a_B	Begraafplaatszone	5,50	44	39	35	44
109a_C	Begraafplaatszone	9,50	44	39	35	44
109a_D	Begraafplaatszone	12,50	44	39	35	44
109a_E	Begraafplaatszone	15,50	44	40	36	45
109a_F	Begraafplaatszone	18,50	44	40	36	45
109b_A	Begraafplaatszone	21,50	44	40	36	45
109b_B	Begraafplaatszone	24,50	44	40	36	45
109b_C	Begraafplaatszone	27,50	45	40	36	45
109b_D	Begraafplaatszone	30,50	45	40	36	45
109b_E	Begraafplaatszone	33,50	45	40	36	45
109b_F	Begraafplaatszone	36,50	45	40	36	46
10a_A	Binckhorsthavens	21,50	46	41	37	46
10a_A	Binckhorsthavens	1,50	46	41	37	46
10a_B	Binckhorsthavens	24,50	46	42	38	47
10a_B	Binckhorsthavens	5,50	45	41	36	46
10a_C	Binckhorsthavens	27,50	46	42	38	47
10a_C	Binckhorsthavens	9,50	45	41	36	45
10a_D	Binckhorsthavens	30,50	46	42	38	47
10a_D	Binckhorsthavens	12,50	45	41	37	46
10a_E	Binckhorsthavens	33,50	46	42	38	47
10a_E	Binckhorsthavens	15,50	46	41	37	46
10a_F	Binckhorsthavens	36,50	46	42	38	47
10a_F	Binckhorsthavens	18,50	46	41	37	46
110a_A	Begraafplaatszone	1,50	42	37	33	42
110a_B	Begraafplaatszone	5,50	41	36	32	41
110a_C	Begraafplaatszone	9,50	40	36	32	41
110a_D	Begraafplaatszone	12,50	40	36	32	41
110a_E	Begraafplaatszone	15,50	40	36	32	41
110a_F	Begraafplaatszone	18,50	41	36	32	41
110b_A	Begraafplaatszone	21,50	41	36	32	42
110b_B	Begraafplaatszone	24,50	41	37	33	42
110b_C	Begraafplaatszone	27,50	41	37	33	42
110b_D	Begraafplaatszone	30,50	42	37	33	42
110b_E	Begraafplaatszone	33,50	42	37	33	42
110b_F	Begraafplaatszone	36,50	42	37	33	42
111a_A	Begraafplaatszone	1,50	38	34	30	39
111a_B	Begraafplaatszone	5,50	38	34	30	39
111a_C	Begraafplaatszone	9,50	38	33	29	38
111a_D	Begraafplaatszone	12,50	37	33	29	38
111a_E	Begraafplaatszone	15,50	37	33	29	38
111a_F	Begraafplaatszone	18,50	37	33	29	38
111b_A	Begraafplaatszone	21,50	37	33	29	38
111b_B	Begraafplaatszone	24,50	37	33	29	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111b_C	Begraafplaatszone	27,50	38	33	29	38
111b_D	Begraafplaatszone	30,50	38	33	29	38
111b_E	Begraafplaatszone	33,50	38	34	29	39
111b_F	Begraafplaatszone	36,50	38	34	30	39
112a_A	Spoorboogzone	1,50	38	34	29	39
112a_B	Spoorboogzone	5,50	38	33	29	38
112a_C	Spoorboogzone	9,50	37	33	29	38
112a_D	Spoorboogzone	12,50	37	33	28	38
112a_E	Spoorboogzone	15,50	37	32	28	37
112a_F	Spoorboogzone	18,50	37	32	28	37
112b_A	Spoorboogzone	21,50	37	32	28	37
112b_B	Spoorboogzone	24,50	37	32	28	38
112b_C	Spoorboogzone	27,50	37	33	29	38
112b_D	Spoorboogzone	30,50	37	33	29	38
112b_E	Spoorboogzone	33,50	37	33	29	38
112b_F	Spoorboogzone	36,50	38	33	29	38
113a_A	Begraafplaatszone	1,50	36	32	27	37
113a_B	Begraafplaatszone	5,50	36	31	27	36
113a_C	Begraafplaatszone	9,50	36	31	27	36
113a_D	Begraafplaatszone	12,50	35	31	26	36
113a_E	Begraafplaatszone	15,50	35	31	26	36
113a_F	Begraafplaatszone	18,50	35	30	26	35
113b_A	Begraafplaatszone	21,50	35	30	26	35
113b_B	Begraafplaatszone	24,50	35	30	26	35
113b_C	Begraafplaatszone	27,50	35	30	26	35
113b_D	Begraafplaatszone	30,50	35	31	26	36
113b_E	Begraafplaatszone	33,50	35	31	27	36
113b_F	Begraafplaatszone	36,50	35	31	27	36
114a_A	Spoorboogzone	1,50	36	31	27	36
114a_B	Spoorboogzone	5,50	36	31	27	36
114a_C	Spoorboogzone	9,50	35	31	27	36
114a_D	Spoorboogzone	12,50	35	31	26	36
114a_E	Spoorboogzone	15,50	35	30	26	35
114a_F	Spoorboogzone	18,50	35	30	26	35
114b_A	Spoorboogzone	21,50	34	30	26	35
114b_B	Spoorboogzone	24,50	34	30	26	35
114b_C	Spoorboogzone	27,50	35	30	26	35
114b_D	Spoorboogzone	30,50	35	30	26	35
114b_E	Spoorboogzone	33,50	35	30	26	35
114b_F	Spoorboogzone	36,50	35	30	26	35
115a_A	Spoorboogzone	1,50	35	31	26	35
115a_B	Spoorboogzone	5,50	35	30	26	35
115a_C	Spoorboogzone	9,50	35	30	26	35
115a_D	Spoorboogzone	12,50	34	30	25	35
115a_E	Spoorboogzone	15,50	34	29	25	34
115a_F	Spoorboogzone	18,50	34	29	25	34
115b_A	Spoorboogzone	21,50	34	29	25	34
115b_B	Spoorboogzone	24,50	34	29	25	34
115b_C	Spoorboogzone	27,50	34	29	25	34
115b_D	Spoorboogzone	30,50	34	29	25	34
115b_E	Spoorboogzone	33,50	34	29	25	34
115b_F	Spoorboogzone	36,50	34	29	25	34
116a_A	Spoorboogzone	1,50	35	30	26	35
116a_B	Spoorboogzone	5,50	34	30	26	35
116a_C	Spoorboogzone	9,50	34	30	26	35
116a_D	Spoorboogzone	12,50	34	29	25	34
116a_E	Spoorboogzone	15,50	34	29	25	34
116a_F	Spoorboogzone	18,50	33	29	25	34
116b_A	Spoorboogzone	21,50	33	29	24	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116b_B	Spoorboogzone	24,50	33	29	24	34
116b_C	Spoorboogzone	27,50	33	29	24	34
116b_D	Spoorboogzone	30,50	33	29	24	34
116b_E	Spoorboogzone	33,50	33	29	25	34
116b_F	Spoorboogzone	36,50	33	29	25	34
117a_A	Spoorboogzone	1,50	34	30	26	35
117a_B	Spoorboogzone	5,50	34	30	26	35
117a_C	Spoorboogzone	9,50	35	30	26	35
117a_D	Spoorboogzone	12,50	32	27	23	32
117a_E	Spoorboogzone	15,50	32	27	23	32
117a_F	Spoorboogzone	18,50	32	27	23	32
117b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	23	32
117b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	22	32
117b_C	Spoorboogzone	27,50	31	27	22	32
117b_D	Spoorboogzone	30,50	31	26	22	31
117b_E	Spoorboogzone	33,50	31	26	22	31
117b_F	Spoorboogzone	36,50	31	26	22	31
118a_A	Spoorboogzone	1,50	34	29	25	34
118a_B	Spoorboogzone	5,50	34	30	25	34
118a_C	Spoorboogzone	9,50	34	30	26	35
118a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	23	32
118a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	23	32
118a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	22	32
118b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	22	32
118b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	22	31
118b_C	Spoorboogzone	27,50	31	26	22	31
118b_D	Spoorboogzone	30,50	31	26	22	31
118b_E	Spoorboogzone	33,50	31	26	22	31
118b_F	Spoorboogzone	36,50	31	26	22	31
119a_A	Spoorboogzone	1,50	36	31	27	36
119a_B	Spoorboogzone	5,50	36	31	27	36
119a_C	Spoorboogzone	9,50	36	31	27	36
119a_D	Spoorboogzone	12,50	32	28	24	33
119a_E	Spoorboogzone	15,50	32	28	24	33
119a_F	Spoorboogzone	18,50	32	28	23	33
119b_A	Spoorboogzone	21,50	32	28	23	33
119b_B	Spoorboogzone	24,50	32	28	23	33
119b_C	Spoorboogzone	27,50	32	28	23	33
119b_D	Spoorboogzone	30,50	32	28	23	33
119b_E	Spoorboogzone	33,50	32	28	23	32
119b_F	Spoorboogzone	36,50	32	28	23	33
11a_A	Binckhorsthavens	1,50	45	41	36	46
11a_B	Binckhorsthavens	5,50	46	41	37	46
11a_C	Binckhorsthavens	9,50	44	40	36	45
11a_D	Binckhorsthavens	12,50	45	41	36	45
11a_E	Binckhorsthavens	15,50	45	41	36	46
11a_F	Binckhorsthavens	18,50	45	41	36	46
11b_A	Binckhorsthavens	21,50	45	41	36	46
11b_B	Binckhorsthavens	24,50	45	41	37	46
11b_C	Binckhorsthavens	27,50	46	42	37	46
11b_D	Binckhorsthavens	30,50	46	42	37	46
11b_E	Binckhorsthavens	33,50	46	42	37	47
11b_F	Binckhorsthavens	36,50	46	42	37	47
120a_A	Spoorboogzone	1,50	38	33	29	38
120a_B	Spoorboogzone	5,50	38	33	29	38
120a_C	Spoorboogzone	9,50	35	31	26	36
120a_D	Spoorboogzone	12,50	35	31	26	36
120a_E	Spoorboogzone	15,50	35	30	26	35
120a_F	Spoorboogzone	18,50	35	30	26	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
120b_A	Spoorboogzone	21,50	35	30	26	35
120b_B	Spoorboogzone	24,50	35	30	26	35
120b_C	Spoorboogzone	27,50	35	30	26	35
120b_D	Spoorboogzone	30,50	35	30	26	35
120b_E	Spoorboogzone	33,50	35	30	26	35
120b_F	Spoorboogzone	36,50	35	30	26	36
121a_A	Spoorboogzone	1,50	33	29	25	34
121a_B	Spoorboogzone	5,50	33	29	24	34
121a_C	Spoorboogzone	9,50	34	29	25	34
121a_D	Spoorboogzone	12,50	33	28	24	33
121a_E	Spoorboogzone	15,50	32	28	24	33
121a_F	Spoorboogzone	18,50	32	28	24	33
121b_A	Spoorboogzone	21,50	32	28	23	33
121b_B	Spoorboogzone	24,50	32	28	23	33
121b_C	Spoorboogzone	27,50	32	28	23	32
121b_D	Spoorboogzone	30,50	32	28	23	32
121b_E	Spoorboogzone	33,50	32	28	23	32
121b_F	Spoorboogzone	36,50	32	28	23	33
122a_A	Gasfabriek	1,50	33	29	25	34
122a_B	Gasfabriek	5,50	34	29	25	34
122a_C	Gasfabriek	9,50	34	30	25	35
122a_D	Gasfabriek	12,50	33	29	24	34
122a_E	Gasfabriek	15,50	31	27	23	32
122a_F	Gasfabriek	18,50	31	27	22	32
122b_A	Gasfabriek	21,50	31	27	22	32
122b_B	Gasfabriek	24,50	31	27	22	31
122b_C	Gasfabriek	27,50	31	26	22	31
122b_D	Gasfabriek	30,50	31	26	22	31
122b_E	Gasfabriek	33,50	31	26	22	31
122b_F	Gasfabriek	36,50	31	26	22	31
123a_A	Gasfabriek	1,50	33	29	24	34
123a_B	Gasfabriek	5,50	33	29	25	34
123a_C	Gasfabriek	9,50	34	29	25	34
123a_D	Gasfabriek	12,50	32	27	23	32
123a_E	Gasfabriek	15,50	31	26	22	31
123a_F	Gasfabriek	18,50	31	26	22	31
123b_A	Gasfabriek	21,50	30	26	22	31
123b_B	Gasfabriek	24,50	30	26	21	31
123b_C	Gasfabriek	27,50	30	26	21	31
123b_D	Gasfabriek	30,50	30	26	21	31
123b_E	Gasfabriek	33,50	30	26	21	30
123b_F	Gasfabriek	36,50	30	25	21	30
124a_A	Gasfabriek	1,50	33	28	24	33
124a_B	Gasfabriek	5,50	33	28	24	33
124a_C	Gasfabriek	9,50	33	29	24	34
124a_D	Gasfabriek	12,50	32	28	23	33
124a_E	Gasfabriek	15,50	32	27	23	32
124a_F	Gasfabriek	18,50	32	27	23	32
124b_A	Gasfabriek	21,50	31	27	23	32
124b_B	Gasfabriek	24,50	31	27	23	32
124b_C	Gasfabriek	27,50	31	27	22	32
124b_D	Gasfabriek	30,50	31	27	22	32
124b_E	Gasfabriek	33,50	31	27	22	32
124b_F	Gasfabriek	36,50	31	27	22	32
125a_A	Gasfabriek	1,50	33	29	25	34
125a_B	Gasfabriek	5,50	33	29	25	34
125a_C	Gasfabriek	9,50	34	29	25	34
125a_D	Gasfabriek	12,50	33	29	24	34
125a_E	Gasfabriek	15,50	33	28	24	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125a_F	Gasfabriek	18,50	32	28	24	33
125b_A	Gasfabriek	21,50	32	28	24	33
125b_B	Gasfabriek	24,50	32	28	23	33
125b_C	Gasfabriek	27,50	32	28	23	33
125b_D	Gasfabriek	30,50	32	28	23	33
125b_E	Gasfabriek	33,50	32	28	23	33
125b_F	Gasfabriek	36,50	32	28	24	33
126a_A	Gasfabriek	1,50	30	26	21	31
126a_B	Gasfabriek	5,50	30	26	21	31
126a_C	Gasfabriek	9,50	30	25	21	30
126a_D	Gasfabriek	12,50	30	25	21	30
126a_E	Gasfabriek	15,50	30	25	21	30
126a_F	Gasfabriek	18,50	29	25	21	30
126b_A	Gasfabriek	21,50	30	25	21	30
126b_B	Gasfabriek	24,50	29	25	21	30
126b_C	Gasfabriek	27,50	29	25	20	30
126b_D	Gasfabriek	30,50	29	25	20	30
126b_E	Gasfabriek	33,50	29	25	20	29
126b_F	Gasfabriek	36,50	29	24	20	29
128a_A	Gasfabriek	1,50	31	26	22	31
128a_B	Gasfabriek	5,50	31	26	22	31
128a_C	Gasfabriek	9,50	31	27	22	31
128a_D	Gasfabriek	12,50	30	26	22	31
128a_E	Gasfabriek	15,50	30	26	22	31
128a_F	Gasfabriek	18,50	30	26	21	31
128b_A	Gasfabriek	21,50	30	26	21	31
128b_B	Gasfabriek	24,50	30	26	21	31
128b_C	Gasfabriek	27,50	30	26	21	31
128b_D	Gasfabriek	30,50	30	26	21	30
128b_E	Gasfabriek	33,50	30	25	21	30
128b_F	Gasfabriek	36,50	30	25	21	30
129_A	Gasfabriek	1,50	30	26	22	31
129_B	Gasfabriek	5,50	31	27	23	32
129_C	Gasfabriek	9,50	32	27	23	32
129_D	Gasfabriek	12,50	32	27	23	32
129_E	Gasfabriek	15,50	31	26	22	31
129_F	Gasfabriek	18,50	30	26	22	31
12a_A	Binckhorsthavens	1,50	45	41	36	46
12a_B	Binckhorsthavens	5,50	45	41	36	46
12a_C	Binckhorsthavens	9,50	44	40	35	45
12a_D	Binckhorsthavens	12,50	45	40	36	45
12a_E	Binckhorsthavens	15,50	45	40	36	45
12a_F	Binckhorsthavens	18,50	45	41	36	45
12b_A	Binckhorsthavens	21,50	45	41	36	45
12b_B	Binckhorsthavens	24,50	45	41	36	46
12b_C	Binckhorsthavens	27,50	46	41	37	46
12b_D	Binckhorsthavens	30,50	46	42	37	46
12b_E	Binckhorsthavens	33,50	46	42	37	46
12b_F	Binckhorsthavens	36,50	46	42	37	46
130_A	Gasfabriek	1,50	31	27	22	32
130_B	Gasfabriek	5,50	31	27	23	32
130_C	Gasfabriek	9,50	31	27	22	32
130_D	Gasfabriek	12,50	31	27	23	32
130_E	Gasfabriek	15,50	31	26	22	31
130_F	Gasfabriek	18,50	29	25	21	30
131_A	Gasfabriek	1,50	31	26	22	31
131_B	Gasfabriek	5,50	30	26	22	31
131_C	Gasfabriek	9,50	30	26	22	31
131_D	Gasfabriek	12,50	31	26	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
131_E	Gasfabriek	15,50	30	26	22	31
131_F	Gasfabriek	18,50	29	25	20	30
132_A	Gasfabriek	1,50	30	26	22	31
132_B	Gasfabriek	5,50	31	27	22	32
132_C	Gasfabriek	9,50	30	26	21	31
132_D	Gasfabriek	12,50	30	26	22	31
132_E	Gasfabriek	15,50	31	27	22	32
132_F	Gasfabriek	18,50	30	26	21	31
133_A	Gasfabriek	1,50	30	26	21	31
133_B	Gasfabriek	5,50	31	27	22	32
133_C	Gasfabriek	9,50	31	27	22	32
133_D	Gasfabriek	12,50	32	27	23	32
133_E	Gasfabriek	15,50	31	26	22	31
133_F	Gasfabriek	18,50	30	26	21	31
134a_A	Gasfabriek	1,50	28	24	20	29
134a_B	Gasfabriek	5,50	28	24	20	29
134a_C	Gasfabriek	9,50	29	25	20	30
134a_D	Gasfabriek	12,50	29	24	20	29
134a_E	Gasfabriek	15,50	28	24	20	29
134a_F	Gasfabriek	18,50	28	24	19	29
134b_A	Gasfabriek	21,50	28	24	19	29
134b_B	Gasfabriek	24,50	28	24	19	29
134b_C	Gasfabriek	27,50	28	24	19	29
134b_D	Gasfabriek	30,50	28	24	19	29
134b_E	Gasfabriek	33,50	28	24	19	29
134b_F	Gasfabriek	36,50	27	23	19	28
135a_A	Gasfabriek	1,50	29	25	21	30
135a_B	Gasfabriek	5,50	31	27	22	32
135a_C	Gasfabriek	9,50	32	27	23	32
135a_D	Gasfabriek	12,50	30	25	21	31
135a_E	Gasfabriek	15,50	29	25	21	30
135a_F	Gasfabriek	18,50	28	24	20	29
135b_A	Gasfabriek	21,50	28	24	19	28
135b_B	Gasfabriek	24,50	28	23	19	28
135b_C	Gasfabriek	27,50	28	23	19	28
135b_D	Gasfabriek	30,50	28	23	19	28
135b_E	Gasfabriek	33,50	27	23	19	28
135b_F	Gasfabriek	36,50	27	23	18	28
136a_A	Gasfabriek	1,50	30	25	21	30
136a_B	Gasfabriek	5,50	30	25	21	30
136a_C	Gasfabriek	9,50	30	25	21	30
136a_D	Gasfabriek	12,50	30	25	21	30
136a_E	Gasfabriek	15,50	29	25	21	30
136a_F	Gasfabriek	18,50	29	25	21	30
136b_A	Gasfabriek	21,50	29	25	20	30
136b_B	Gasfabriek	24,50	29	25	20	29
136b_C	Gasfabriek	27,50	29	24	20	29
136b_D	Gasfabriek	30,50	29	24	20	29
136b_E	Gasfabriek	33,50	29	24	20	29
136b_F	Gasfabriek	36,50	28	24	20	29
137a_A	Gasfabriek	1,50	24	19	15	24
137a_B	Gasfabriek	5,50	30	26	21	31
137a_C	Gasfabriek	9,50	30	26	22	31
137a_D	Gasfabriek	12,50	31	26	22	31
137a_E	Gasfabriek	15,50	28	24	20	29
137a_F	Gasfabriek	18,50	28	24	19	29
137b_A	Gasfabriek	21,50	28	23	19	28
137b_B	Gasfabriek	24,50	28	23	19	28
137b_C	Gasfabriek	27,50	28	23	19	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137b_D	Gasfabriek	30,50	28	23	19	28
137b_E	Gasfabriek	33,50	27	23	19	28
137b_F	Gasfabriek	36,50	27	23	19	28
138a_A	Gasfabriek	1,50	23	18	14	23
138a_B	Gasfabriek	5,50	29	25	20	30
138a_C	Gasfabriek	9,50	29	25	20	30
138a_D	Gasfabriek	12,50	29	25	20	30
138a_E	Gasfabriek	15,50	29	25	20	30
138a_F	Gasfabriek	18,50	29	25	20	30
138b_A	Gasfabriek	21,50	29	24	20	29
138b_B	Gasfabriek	24,50	28	24	20	29
138b_C	Gasfabriek	27,50	28	24	19	29
138b_D	Gasfabriek	30,50	28	24	19	29
138b_E	Gasfabriek	33,50	28	24	19	29
138b_F	Gasfabriek	36,50	28	23	19	28
139a_A	Gasfabriek	1,50	24	19	15	24
139a_B	Gasfabriek	5,50	30	26	21	31
139a_C	Gasfabriek	9,50	30	26	22	31
139a_D	Gasfabriek	12,50	30	26	22	31
139a_E	Gasfabriek	15,50	28	24	20	29
139a_F	Gasfabriek	18,50	28	24	19	29
139b_A	Gasfabriek	21,50	28	24	19	29
139b_B	Gasfabriek	24,50	28	24	19	29
139b_C	Gasfabriek	27,50	28	23	19	28
139b_D	Gasfabriek	30,50	28	23	19	28
139b_E	Gasfabriek	33,50	28	23	19	28
139b_F	Gasfabriek	36,50	28	23	19	28
13a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	40	35	44
13a_B	Binckhorsthavens	5,50	44	39	34	44
13a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	39	34	44
13a_D	Binckhorsthavens	12,50	43	39	34	44
13a_E	Binckhorsthavens	15,50	43	39	34	44
13a_F	Binckhorsthavens	18,50	43	39	34	44
13b_A	Binckhorsthavens	21,50	43	39	34	44
13b_B	Binckhorsthavens	24,50	44	40	34	44
13b_C	Binckhorsthavens	27,50	44	40	35	44
140a_A	Gasfabriek	1,50	29	25	20	30
140a_B	Gasfabriek	5,50	29	25	21	30
140a_C	Gasfabriek	9,50	29	25	21	30
140a_D	Gasfabriek	12,50	30	26	21	31
140a_E	Gasfabriek	15,50	29	25	20	29
140a_F	Gasfabriek	18,50	29	25	20	29
140b_A	Gasfabriek	21,50	29	24	20	29
140b_B	Gasfabriek	24,50	29	25	20	30
140b_C	Gasfabriek	27,50	29	25	20	30
140b_D	Gasfabriek	30,50	29	25	20	30
140b_E	Gasfabriek	33,50	29	24	20	29
140b_F	Gasfabriek	36,50	28	24	19	29
141a_A	Gasfabriek	1,50	30	26	21	30
141a_B	Gasfabriek	5,50	30	26	22	31
141a_C	Gasfabriek	9,50	30	26	22	31
141a_D	Gasfabriek	12,50	31	26	22	31
141a_E	Gasfabriek	15,50	30	26	21	31
141a_F	Gasfabriek	18,50	30	26	21	31
141b_A	Gasfabriek	21,50	30	25	21	30
141b_B	Gasfabriek	24,50	30	25	21	30
141b_C	Gasfabriek	27,50	30	25	21	30
141b_D	Gasfabriek	30,50	30	25	21	30
141b_E	Gasfabriek	33,50	30	25	21	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141b_F	Gasfabriek	36,50	29	25	20	30
142a_A	Gasfabriek	1,50	24	19	15	24
142a_B	Gasfabriek	5,50	29	25	21	30
142a_C	Gasfabriek	9,50	29	24	20	29
142a_D	Gasfabriek	12,50	29	24	20	29
142a_E	Gasfabriek	15,50	29	24	20	29
142a_F	Gasfabriek	18,50	28	24	19	29
142b_A	Gasfabriek	21,50	28	24	19	29
142b_B	Gasfabriek	24,50	28	24	19	29
142b_C	Gasfabriek	27,50	28	24	19	29
142b_D	Gasfabriek	30,50	28	24	19	29
142b_E	Gasfabriek	33,50	28	23	19	28
142b_F	Gasfabriek	36,50	27	23	19	28
143a_A	Gasfabriek	1,50	25	20	16	25
143a_B	Gasfabriek	5,50	30	26	21	31
143a_C	Gasfabriek	9,50	30	25	21	30
143a_D	Gasfabriek	12,50	30	25	21	30
143a_E	Gasfabriek	15,50	30	25	21	30
143a_F	Gasfabriek	18,50	30	25	21	30
143b_A	Gasfabriek	21,50	29	25	21	30
143b_B	Gasfabriek	24,50	29	25	21	30
143b_C	Gasfabriek	27,50	29	25	20	30
143b_D	Gasfabriek	30,50	29	25	20	30
143b_E	Gasfabriek	33,50	29	25	20	30
143b_F	Gasfabriek	36,50	29	24	20	29
144a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	22	31
144a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	22	31
144a_C	Spoorboogzone	9,50	31	26	22	31
144a_D	Spoorboogzone	12,50	31	26	22	31
144a_E	Spoorboogzone	15,50	30	26	21	31
144a_F	Spoorboogzone	18,50	30	25	21	30
144b_A	Spoorboogzone	21,50	30	26	21	31
144b_B	Spoorboogzone	24,50	30	25	21	30
144b_C	Spoorboogzone	27,50	30	25	21	30
144b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	21	30
144b_E	Spoorboogzone	33,50	29	25	21	30
144b_F	Spoorboogzone	36,50	29	25	20	30
145a_A	Spoorboogzone	1,50	31	27	23	32
145a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	22	32
145a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	23	32
145a_D	Spoorboogzone	12,50	31	26	22	31
145a_E	Spoorboogzone	15,50	31	26	22	31
145a_F	Spoorboogzone	18,50	31	26	22	31
145b_A	Spoorboogzone	21,50	31	26	22	31
145b_B	Spoorboogzone	24,50	31	26	22	31
145b_C	Spoorboogzone	27,50	30	26	22	31
145b_D	Spoorboogzone	30,50	30	26	21	31
145b_E	Spoorboogzone	33,50	30	26	21	31
145b_F	Spoorboogzone	36,50	30	25	21	30
146a_A	Spoorboogzone	1,50	31	27	22	32
146a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	23	32
146a_C	Spoorboogzone	9,50	32	27	23	32
146a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	22	31
146a_E	Spoorboogzone	15,50	31	26	22	31
146a_F	Spoorboogzone	18,50	31	26	22	31
146b_A	Spoorboogzone	21,50	31	26	22	31
146b_B	Spoorboogzone	24,50	30	26	22	31
146b_C	Spoorboogzone	27,50	30	26	22	31
146b_D	Spoorboogzone	30,50	30	26	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146b_E	Spoorboogzone	33,50	30	26	21	31
146b_F	Spoorboogzone	36,50	30	26	21	31
147a_A	Spoorboogzone	1,50	31	27	23	32
147a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	23	32
147a_C	Spoorboogzone	9,50	32	27	23	32
147a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	22	32
147a_E	Spoorboogzone	15,50	31	26	22	31
147a_F	Spoorboogzone	18,50	31	26	22	31
147b_A	Spoorboogzone	21,50	31	26	22	31
147b_B	Spoorboogzone	24,50	31	26	22	31
147b_C	Spoorboogzone	27,50	30	26	22	31
147b_D	Spoorboogzone	30,50	30	26	22	31
147b_E	Spoorboogzone	33,50	30	26	22	31
147b_F	Spoorboogzone	36,50	30	26	22	31
148a_A	Spoorboogzone	1,50	33	29	24	34
148a_B	Spoorboogzone	5,50	33	29	24	33
148a_C	Spoorboogzone	9,50	33	28	24	33
148a_D	Spoorboogzone	12,50	32	27	23	32
148a_E	Spoorboogzone	15,50	32	27	23	32
148a_F	Spoorboogzone	18,50	32	27	23	32
148b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	23	32
148b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	23	32
148b_C	Spoorboogzone	27,50	31	27	22	32
148b_D	Spoorboogzone	30,50	31	27	22	32
148b_E	Spoorboogzone	33,50	31	27	22	32
148b_F	Spoorboogzone	36,50	31	27	22	32
149a_A	Spoorboogzone	1,50	33	28	24	33
149a_B	Spoorboogzone	5,50	33	29	24	34
149a_C	Spoorboogzone	9,50	33	28	24	33
149a_D	Spoorboogzone	12,50	32	27	23	32
149a_E	Spoorboogzone	15,50	32	27	23	32
149a_F	Spoorboogzone	18,50	32	27	23	32
149b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	23	32
149b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	23	32
149b_C	Spoorboogzone	27,50	31	27	22	32
149b_D	Spoorboogzone	30,50	31	27	22	32
149b_E	Spoorboogzone	33,50	31	27	22	32
149b_F	Spoorboogzone	36,50	31	27	22	32
14a_A	Binckhorsthavens	1,50	66	62	56	66
14a_B	Binckhorsthavens	5,50	65	61	56	66
14a_C	Binckhorsthavens	9,50	65	60	55	65
14a_D	Binckhorsthavens	12,50	64	60	55	64
14a_E	Binckhorsthavens	15,50	63	59	54	64
14a_F	Binckhorsthavens	18,50	63	58	53	63
14b_A	Binckhorsthavens	21,50	62	58	53	62
14b_B	Binckhorsthavens	24,50	61	57	52	62
14b_C	Binckhorsthavens	27,50	61	57	52	61
14b_D	Binckhorsthavens	30,50	60	56	51	61
14b_E	Binckhorsthavens	33,50	60	56	51	60
14b_F	Binckhorsthavens	36,50	60	55	50	60
150a_A	Spoorboogzone	1,50	21	16	12	21
150a_B	Spoorboogzone	5,50	26	22	17	27
150a_C	Spoorboogzone	9,50	31	26	22	31
150a_D	Spoorboogzone	12,50	30	26	21	31
150a_E	Spoorboogzone	15,50	30	26	21	31
150a_F	Spoorboogzone	18,50	30	26	21	31
150b_A	Spoorboogzone	21,50	30	25	21	30
150b_B	Spoorboogzone	24,50	30	25	21	30
150b_C	Spoorboogzone	27,50	30	25	21	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150b_D	Spoorboogzone	30,50	30	25	21	30
150b_E	Spoorboogzone	33,50	29	25	21	30
150b_F	Spoorboogzone	36,50	29	25	21	30
151a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	22	31
151a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	22	31
151a_C	Spoorboogzone	9,50	31	26	22	31
151a_D	Spoorboogzone	12,50	31	26	22	31
151a_E	Spoorboogzone	15,50	30	26	21	30
151a_F	Spoorboogzone	18,50	30	25	21	30
151b_A	Spoorboogzone	21,50	30	25	21	30
151b_B	Spoorboogzone	24,50	29	25	21	30
151b_C	Spoorboogzone	27,50	29	25	20	30
151b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	20	30
151b_E	Spoorboogzone	33,50	29	25	20	29
151b_F	Spoorboogzone	36,50	29	24	20	29
152a_A	Spoorboogzone	1,50	21	16	12	22
152a_B	Spoorboogzone	5,50	27	22	18	27
152a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	22	31
152a_D	Spoorboogzone	12,50	30	26	21	31
152a_E	Spoorboogzone	15,50	30	26	21	31
152a_F	Spoorboogzone	18,50	30	26	21	31
152b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	22	32
152b_B	Spoorboogzone	24,50	31	26	22	31
152b_C	Spoorboogzone	27,50	30	25	21	30
152b_D	Spoorboogzone	30,50	30	25	21	30
152b_E	Spoorboogzone	33,50	29	25	21	30
152b_F	Spoorboogzone	36,50	29	25	21	30
153a_A	Spoorboogzone	1,50	31	26	22	31
153a_B	Spoorboogzone	5,50	32	27	23	32
153a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	22	32
153a_D	Spoorboogzone	12,50	30	26	22	31
153a_E	Spoorboogzone	15,50	30	26	21	31
153a_F	Spoorboogzone	18,50	30	26	21	31
153b_A	Spoorboogzone	21,50	30	26	21	31
153b_B	Spoorboogzone	24,50	30	25	21	30
153b_C	Spoorboogzone	27,50	30	25	21	30
153b_D	Spoorboogzone	30,50	30	25	21	30
153b_E	Spoorboogzone	33,50	29	25	21	30
153b_F	Spoorboogzone	36,50	29	25	21	30
154a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	21	31
154a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	21	31
154a_C	Spoorboogzone	9,50	30	26	21	30
154a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	21	30
154a_E	Spoorboogzone	15,50	30	25	21	30
154a_F	Spoorboogzone	18,50	30	25	21	30
154b_A	Spoorboogzone	21,50	30	25	21	30
154b_B	Spoorboogzone	24,50	29	25	20	30
154b_C	Spoorboogzone	27,50	29	25	20	30
154b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	20	30
154b_E	Spoorboogzone	33,50	29	24	20	29
154b_F	Spoorboogzone	36,50	29	24	20	29
155a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	21	31
155a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	21	31
155a_C	Spoorboogzone	9,50	30	25	21	30
155a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	21	30
155a_E	Spoorboogzone	15,50	30	25	21	30
155a_F	Spoorboogzone	18,50	30	25	21	30
155b_A	Spoorboogzone	21,50	30	25	21	30
155b_B	Spoorboogzone	24,50	29	25	21	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155b_C	Spoorboogzone	27,50	29	25	21	30
155b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	20	30
155b_E	Spoorboogzone	33,50	29	25	20	30
155b_F	Spoorboogzone	36,50	29	24	20	29
156a_A	Spoorboogzone	1,50	30	25	21	30
156a_B	Spoorboogzone	5,50	30	25	21	30
156a_C	Spoorboogzone	9,50	30	25	21	30
156a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	21	30
156a_E	Spoorboogzone	15,50	29	25	21	30
156a_F	Spoorboogzone	18,50	29	25	21	30
156b_A	Spoorboogzone	21,50	29	25	21	30
156b_B	Spoorboogzone	24,50	29	25	20	30
156b_C	Spoorboogzone	27,50	29	25	20	30
156b_D	Spoorboogzone	30,50	29	24	20	29
156b_E	Spoorboogzone	33,50	29	24	20	29
156b_F	Spoorboogzone	36,50	28	24	20	29
157a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	21	31
157a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	21	31
157a_C	Spoorboogzone	9,50	30	26	21	30
157a_D	Spoorboogzone	12,50	29	25	20	30
157a_E	Spoorboogzone	15,50	29	25	20	30
157a_F	Spoorboogzone	18,50	29	25	20	30
157b_A	Spoorboogzone	21,50	29	25	20	30
157b_B	Spoorboogzone	24,50	29	24	20	29
157b_C	Spoorboogzone	27,50	28	24	20	29
157b_D	Spoorboogzone	30,50	28	24	20	29
157b_E	Spoorboogzone	33,50	28	24	19	29
157b_F	Spoorboogzone	36,50	28	24	19	29
158a_A	Spoorboogzone	1,50	31	27	22	32
158a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	22	31
158a_C	Spoorboogzone	9,50	30	25	21	30
158a_D	Spoorboogzone	12,50	29	25	20	30
158a_E	Spoorboogzone	15,50	29	25	20	30
158a_F	Spoorboogzone	18,50	29	25	20	30
158b_A	Spoorboogzone	21,50	29	25	20	30
158b_B	Spoorboogzone	24,50	29	24	20	29
158b_C	Spoorboogzone	27,50	29	24	20	29
158b_D	Spoorboogzone	30,50	29	24	20	29
158b_E	Spoorboogzone	33,50	28	24	20	29
158b_F	Spoorboogzone	36,50	28	24	19	29
159a_A	Spoorboogzone	1,50	29	24	20	29
159a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	21	30
159a_C	Spoorboogzone	9,50	30	26	21	31
159a_D	Spoorboogzone	12,50	30	26	21	31
159a_E	Spoorboogzone	15,50	29	25	21	30
159a_F	Spoorboogzone	18,50	29	25	20	30
159b_A	Spoorboogzone	21,50	29	24	20	29
159b_B	Spoorboogzone	24,50	29	24	20	29
159b_C	Spoorboogzone	27,50	29	24	20	29
159b_D	Spoorboogzone	30,50	29	24	20	29
159b_E	Spoorboogzone	33,50	29	24	20	29
159b_F	Spoorboogzone	36,50	29	24	20	29
15a_A	Binckhorsthavens	1,50	66	61	57	66
15a_B	Binckhorsthavens	5,50	65	61	57	66
15a_C	Binckhorsthavens	9,50	64	60	56	65
15a_D	Binckhorsthavens	12,50	64	59	55	64
15a_E	Binckhorsthavens	15,50	63	58	54	63
15a_F	Binckhorsthavens	18,50	62	58	54	63
15b_A	Binckhorsthavens	21,50	62	57	53	62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15b_B	Binckhorsthavens	24,50	61	57	52	62
15b_C	Binckhorsthavens	27,50	61	56	52	61
15b_D	Binckhorsthavens	30,50	60	56	51	61
15b_E	Binckhorsthavens	33,50	60	55	51	60
15b_F	Binckhorsthavens	36,50	59	55	50	60
160a_A	Spoorboogzone	1,50	29	24	20	29
160a_B	Spoorboogzone	5,50	29	25	21	30
160a_C	Spoorboogzone	9,50	29	25	20	30
160a_D	Spoorboogzone	12,50	29	25	20	30
160a_E	Spoorboogzone	15,50	29	25	20	30
160a_F	Spoorboogzone	18,50	29	25	20	30
160b_A	Spoorboogzone	21,50	29	25	20	30
160b_B	Spoorboogzone	24,50	29	25	20	30
160b_C	Spoorboogzone	27,50	29	25	20	29
160b_D	Spoorboogzone	30,50	29	24	20	29
160b_E	Spoorboogzone	33,50	29	24	20	29
160b_F	Spoorboogzone	36,50	29	24	20	29
161a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	22	31
161a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	22	32
161a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	23	32
161a_D	Spoorboogzone	12,50	32	27	23	32
161a_E	Spoorboogzone	15,50	32	27	23	32
161a_F	Spoorboogzone	18,50	32	27	23	32
161b_A	Spoorboogzone	21,50	32	27	23	32
161b_B	Spoorboogzone	24,50	32	27	23	32
161b_C	Spoorboogzone	27,50	32	27	23	32
161b_D	Spoorboogzone	30,50	31	27	23	32
161b_E	Spoorboogzone	33,50	31	27	23	32
161b_F	Spoorboogzone	36,50	32	27	23	32
162a_A	Spoorboogzone	1,50	31	27	22	32
162a_B	Spoorboogzone	5,50	32	27	23	32
162a_C	Spoorboogzone	9,50	32	27	23	32
162a_D	Spoorboogzone	12,50	32	27	23	32
162a_E	Spoorboogzone	15,50	31	26	22	31
162a_F	Spoorboogzone	18,50	31	26	22	31
162b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	22	32
162b_B	Spoorboogzone	24,50	30	26	21	31
162b_C	Spoorboogzone	27,50	30	26	21	30
162b_D	Spoorboogzone	30,50	30	25	21	30
162b_E	Spoorboogzone	33,50	30	25	21	30
162b_F	Spoorboogzone	36,50	30	25	21	30
163a_A	Spoorboogzone	1,50	22	17	13	22
163a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	22	31
163a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	23	32
163a_D	Spoorboogzone	12,50	32	27	23	32
163a_E	Spoorboogzone	15,50	32	27	23	32
163a_F	Spoorboogzone	18,50	32	27	23	32
163b_A	Spoorboogzone	21,50	32	27	23	32
163b_B	Spoorboogzone	24,50	32	27	23	32
163b_C	Spoorboogzone	27,50	32	27	23	32
163b_D	Spoorboogzone	30,50	32	27	23	32
163b_E	Spoorboogzone	33,50	32	27	23	32
163b_F	Spoorboogzone	36,50	32	27	23	32
164a_A	Spoorboogzone	1,50	24	20	15	25
164a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	22	32
164a_C	Spoorboogzone	9,50	32	27	23	32
164a_D	Spoorboogzone	12,50	32	28	23	32
164a_E	Spoorboogzone	15,50	32	28	23	33
164a_F	Spoorboogzone	18,50	32	28	23	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164b_A	Spoorboogzone	21,50	32	27	23	32
164b_B	Spoorboogzone	24,50	32	27	23	32
164b_C	Spoorboogzone	27,50	32	27	23	32
164b_D	Spoorboogzone	30,50	32	27	23	32
164b_E	Spoorboogzone	33,50	32	27	23	32
164b_F	Spoorboogzone	36,50	32	27	23	32
165a_A	Spoorboogzone	1,50	25	20	16	25
165a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	23	32
165a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	23	32
165a_D	Spoorboogzone	12,50	32	27	23	32
165a_E	Spoorboogzone	15,50	32	28	23	32
165a_F	Spoorboogzone	18,50	32	27	23	32
165b_A	Spoorboogzone	21,50	32	27	23	32
165b_B	Spoorboogzone	24,50	32	27	23	32
165b_C	Spoorboogzone	27,50	32	27	23	32
165b_D	Spoorboogzone	30,50	32	27	23	32
165b_E	Spoorboogzone	33,50	32	27	23	32
165b_F	Spoorboogzone	36,50	32	27	23	32
166a_A	Spoorboogzone	1,50	21	17	13	22
166a_B	Spoorboogzone	5,50	29	25	20	30
166a_C	Spoorboogzone	9,50	30	26	21	30
166a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	21	30
166a_E	Spoorboogzone	15,50	30	25	21	30
166a_F	Spoorboogzone	18,50	30	25	21	30
166b_A	Spoorboogzone	21,50	30	25	21	30
166b_B	Spoorboogzone	24,50	30	25	21	30
166b_C	Spoorboogzone	27,50	30	25	21	30
166b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	21	30
166b_E	Spoorboogzone	33,50	29	25	21	30
166b_F	Spoorboogzone	36,50	29	25	21	30
167a_A	Spoorboogzone	1,50	21	17	12	22
167a_B	Spoorboogzone	5,50	29	25	21	30
167a_C	Spoorboogzone	9,50	29	24	20	29
167a_D	Spoorboogzone	12,50	29	24	20	29
167a_E	Spoorboogzone	15,50	29	24	20	29
167a_F	Spoorboogzone	18,50	29	24	20	29
167b_A	Spoorboogzone	21,50	28	24	19	29
167b_B	Spoorboogzone	24,50	28	23	19	28
167b_C	Spoorboogzone	27,50	28	23	19	28
167b_D	Spoorboogzone	30,50	28	23	19	28
167b_E	Spoorboogzone	33,50	28	23	19	28
167b_F	Spoorboogzone	36,50	27	23	19	28
168a_A	Spoorboogzone	1,50	19	15	11	20
168a_B	Spoorboogzone	5,50	28	24	20	29
168a_C	Spoorboogzone	9,50	28	24	20	29
168a_D	Spoorboogzone	12,50	28	24	20	29
168a_E	Spoorboogzone	15,50	28	24	19	29
168a_F	Spoorboogzone	18,50	28	24	19	29
168b_A	Spoorboogzone	21,50	28	24	19	29
168b_B	Spoorboogzone	24,50	28	23	19	28
168b_C	Spoorboogzone	27,50	28	23	19	28
168b_D	Spoorboogzone	30,50	28	23	19	28
168b_E	Spoorboogzone	33,50	28	23	19	28
168b_F	Spoorboogzone	36,50	27	23	19	28
169a_A	Spoorboogzone	1,50	22	18	13	23
169a_B	Spoorboogzone	5,50	29	24	20	29
169a_C	Spoorboogzone	9,50	29	24	20	29
169a_D	Spoorboogzone	12,50	29	24	20	29
169a_E	Spoorboogzone	15,50	28	24	20	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169a_F	Spoorboogzone	18,50	28	24	20	29
169b_A	Spoorboogzone	21,50	28	24	20	29
169b_B	Spoorboogzone	24,50	28	24	20	29
169b_C	Spoorboogzone	27,50	28	24	19	29
169b_D	Spoorboogzone	30,50	28	23	19	28
169b_E	Spoorboogzone	33,50	27	23	19	28
169b_F	Spoorboogzone	36,50	27	23	18	28
16a_A	Binckhorsthavens	1,50	65	61	57	66
16a_B	Binckhorsthavens	5,50	65	60	57	65
16a_C	Binckhorsthavens	9,50	63	59	55	64
16a_D	Binckhorsthavens	12,50	62	58	54	63
16a_E	Binckhorsthavens	15,50	61	57	53	62
16a_F	Binckhorsthavens	18,50	61	56	52	61
16b_A	Binckhorsthavens	21,50	60	55	52	61
16b_B	Binckhorsthavens	24,50	59	55	51	60
16b_C	Binckhorsthavens	27,50	59	54	50	59
16b_D	Binckhorsthavens	30,50	58	53	50	59
16b_E	Binckhorsthavens	33,50	57	53	49	58
16b_F	Binckhorsthavens	36,50	57	52	49	58
170a_A	Spoorboogzone	1,50	22	18	13	23
170a_B	Spoorboogzone	5,50	28	24	20	29
170a_C	Spoorboogzone	9,50	28	24	20	29
170a_D	Spoorboogzone	12,50	28	24	20	29
170a_E	Spoorboogzone	15,50	28	24	19	29
170a_F	Spoorboogzone	18,50	28	24	19	29
170b_A	Spoorboogzone	21,50	28	24	20	29
170b_B	Spoorboogzone	24,50	28	24	20	29
170b_C	Spoorboogzone	27,50	28	24	20	29
170b_D	Spoorboogzone	30,50	28	23	19	28
170b_E	Spoorboogzone	33,50	27	23	19	28
170b_F	Spoorboogzone	36,50	27	23	18	28
171a_A	Spoorboogzone	1,50	29	25	20	30
171a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	22	31
171a_C	Spoorboogzone	9,50	30	25	21	30
171a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	21	30
171a_E	Spoorboogzone	15,50	30	25	21	30
171a_F	Spoorboogzone	18,50	30	25	21	30
171b_A	Spoorboogzone	21,50	28	23	19	28
171b_B	Spoorboogzone	24,50	27	23	19	28
171b_C	Spoorboogzone	27,50	27	23	19	28
171b_D	Spoorboogzone	30,50	27	23	19	28
171b_E	Spoorboogzone	33,50	27	23	18	28
171b_F	Spoorboogzone	36,50	27	23	18	27
172a_A	Spoorboogzone	1,50	28	23	19	28
172a_B	Spoorboogzone	5,50	28	23	19	28
172a_C	Spoorboogzone	9,50	28	24	19	29
172a_D	Spoorboogzone	12,50	28	24	19	29
172a_E	Spoorboogzone	15,50	27	23	18	28
172a_F	Spoorboogzone	18,50	27	23	18	27
172b_A	Spoorboogzone	21,50	27	22	18	27
172b_B	Spoorboogzone	24,50	27	22	18	27
172b_C	Spoorboogzone	27,50	27	22	18	27
172b_D	Spoorboogzone	30,50	26	22	18	27
172b_E	Spoorboogzone	33,50	26	22	18	27
172b_F	Spoorboogzone	36,50	26	22	18	27
173a_A	Spoorboogzone	1,50	28	23	19	28
173a_B	Spoorboogzone	5,50	29	24	20	29
173a_C	Spoorboogzone	9,50	28	24	19	29
173a_D	Spoorboogzone	12,50	28	24	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173a_E	Spoorboogzone	15,50	27	23	18	28
173a_F	Spoorboogzone	18,50	27	23	18	28
173b_A	Spoorboogzone	21,50	27	22	18	27
173b_B	Spoorboogzone	24,50	27	22	18	27
173b_C	Spoorboogzone	27,50	26	22	18	27
173b_D	Spoorboogzone	30,50	26	22	18	27
173b_E	Spoorboogzone	33,50	26	22	18	27
173b_F	Spoorboogzone	36,50	26	22	18	27
174a_A	Spoorboogzone	1,50	28	24	19	29
174a_B	Spoorboogzone	5,50	29	25	20	30
174a_C	Spoorboogzone	9,50	28	24	20	29
174a_D	Spoorboogzone	12,50	28	24	20	29
174a_E	Spoorboogzone	15,50	27	23	18	28
174a_F	Spoorboogzone	18,50	27	22	18	27
174b_A	Spoorboogzone	21,50	27	23	18	28
174b_B	Spoorboogzone	24,50	27	22	18	27
174b_C	Spoorboogzone	27,50	27	22	18	27
174b_D	Spoorboogzone	30,50	26	22	18	27
174b_E	Spoorboogzone	33,50	26	22	18	27
174b_F	Spoorboogzone	36,50	26	22	18	27
175a_A	Spoorboogzone	1,50	24	20	15	25
175a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	21	31
175a_C	Spoorboogzone	9,50	30	26	22	31
175a_D	Spoorboogzone	12,50	31	26	22	31
175a_E	Spoorboogzone	15,50	31	26	22	31
175a_F	Spoorboogzone	18,50	30	26	22	31
175b_A	Spoorboogzone	21,50	28	24	19	28
175b_B	Spoorboogzone	24,50	28	24	19	28
175b_C	Spoorboogzone	27,50	28	24	19	28
175b_D	Spoorboogzone	30,50	28	24	19	28
175b_E	Spoorboogzone	33,50	28	23	19	28
175b_F	Spoorboogzone	36,50	28	23	19	28
176a_A	Spoorboogzone	1,50	26	22	17	27
176a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	23	32
176a_C	Spoorboogzone	9,50	31	26	22	31
176a_D	Spoorboogzone	12,50	31	26	22	31
176a_E	Spoorboogzone	15,50	31	26	22	31
176a_F	Spoorboogzone	18,50	30	26	22	31
176b_A	Spoorboogzone	21,50	28	24	20	29
176b_B	Spoorboogzone	24,50	28	24	20	29
176b_C	Spoorboogzone	27,50	28	24	19	29
176b_D	Spoorboogzone	30,50	28	24	19	29
176b_E	Spoorboogzone	33,50	28	24	19	29
176b_F	Spoorboogzone	36,50	28	23	19	28
177a_A	Spoorboogzone	1,50	26	22	17	27
177a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	23	32
177a_C	Spoorboogzone	9,50	31	26	22	31
177a_D	Spoorboogzone	12,50	31	26	22	31
177a_E	Spoorboogzone	15,50	31	26	22	31
177a_F	Spoorboogzone	18,50	30	26	22	31
177b_A	Spoorboogzone	21,50	28	24	19	29
177b_B	Spoorboogzone	24,50	28	24	19	29
177b_C	Spoorboogzone	27,50	28	24	19	28
177b_D	Spoorboogzone	30,50	28	23	19	28
177b_E	Spoorboogzone	33,50	28	23	19	28
177b_F	Spoorboogzone	36,50	28	23	19	28
178a_A	Spoorboogzone	1,50	24	20	15	25
178a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	22	31
178a_C	Spoorboogzone	9,50	30	25	21	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	21	30
178a_E	Spoorboogzone	15,50	30	25	21	30
178a_F	Spoorboogzone	18,50	30	25	21	30
178b_A	Spoorboogzone	21,50	30	25	21	30
178b_B	Spoorboogzone	24,50	30	25	21	30
178b_C	Spoorboogzone	27,50	30	25	21	30
178b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	21	30
178b_E	Spoorboogzone	33,50	29	25	21	30
178b_F	Spoorboogzone	36,50	29	25	21	30
179a_A	Spoorboogzone	1,50	26	21	17	26
179a_B	Spoorboogzone	5,50	31	26	22	31
179a_C	Spoorboogzone	9,50	29	25	20	30
179a_D	Spoorboogzone	12,50	29	25	20	30
179a_E	Spoorboogzone	15,50	29	25	20	29
179a_F	Spoorboogzone	18,50	29	24	20	29
179b_A	Spoorboogzone	21,50	29	24	20	29
179b_B	Spoorboogzone	24,50	29	24	20	29
179b_C	Spoorboogzone	27,50	29	24	20	29
179b_D	Spoorboogzone	30,50	28	24	20	29
179b_E	Spoorboogzone	33,50	28	24	20	29
179b_F	Spoorboogzone	36,50	28	24	19	29
17a_A	Binckhorsthavens	1,50	62	57	54	63
17a_B	Binckhorsthavens	5,50	62	57	54	63
17a_C	Binckhorsthavens	9,50	61	57	53	62
17a_D	Binckhorsthavens	12,50	61	56	53	61
17a_E	Binckhorsthavens	15,50	60	56	52	61
17a_F	Binckhorsthavens	18,50	60	55	51	60
17b_A	Binckhorsthavens	21,50	59	55	51	60
17b_B	Binckhorsthavens	24,50	59	54	51	59
17b_C	Binckhorsthavens	27,50	58	54	50	59
17b_D	Binckhorsthavens	30,50	58	53	49	58
17b_E	Binckhorsthavens	33,50	57	53	49	58
17b_F	Binckhorsthavens	36,50	57	52	48	57
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	31	27	23	32
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	32	28	23	33
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	33	28	24	33
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	31	27	22	32
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	31	27	22	32
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	30	25	21	30
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	29	25	20	30
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	29	25	20	30
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	29	25	20	30
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	29	25	20	30
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	29	25	20	29
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	29	24	20	29
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	31	27	22	32
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	32	27	23	32
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	32	28	23	33
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	31	26	22	31
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	30	26	21	31
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	29	25	20	30
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	29	25	20	30
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	29	25	20	30
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	29	25	20	29
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	29	24	20	29
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	29	24	20	29
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	29	24	20	29
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	32	28	23	33
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	32	28	24	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	32	28	24	33
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	32	28	24	33
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	31	27	23	32
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	30	26	22	31
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	29	25	21	30
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	29	25	20	30
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	29	25	20	30
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	29	25	20	30
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	29	25	20	30
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	29	24	20	29
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	32	28	23	33
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	33	28	24	33
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	33	28	24	33
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	33	28	24	33
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	32	27	23	32
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	31	26	22	31
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	30	25	21	30
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	30	25	21	30
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	30	25	21	30
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	30	25	21	30
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	29	25	21	30
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	29	25	20	30
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	33	28	24	33
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	33	28	24	33
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	33	29	25	34
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	33	28	24	33
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	32	27	23	32
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	32	27	23	32
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	31	27	23	32
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	31	27	23	32
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	31	27	22	32
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	31	27	22	32
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	31	27	22	32
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	31	27	22	32
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	32	28	24	33
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	32	28	24	33
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	33	29	24	33
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	32	28	23	33
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	31	27	23	32
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	31	27	23	32
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	31	27	22	32
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	31	27	22	32
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	31	26	22	31
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	31	26	22	31
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	31	26	22	31
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	31	26	22	31
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	36	31	27	36
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	36	31	27	36
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	36	32	27	37
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	36	31	27	36
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	34	30	26	35
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	34	30	26	35
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	34	29	25	34
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	34	29	25	34
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	33	29	24	34
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	33	29	24	33
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	33	29	24	34
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	33	29	24	34
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	36	31	27	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	36	31	27	36
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	36	32	27	37
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	36	32	27	37
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	35	30	26	35
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	35	30	26	35
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	34	29	25	34
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	34	29	25	34
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	33	29	24	34
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	33	29	24	34
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	33	29	24	34
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	33	29	24	34
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	38	34	29	39
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	38	33	29	38
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	37	33	29	38
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	37	33	28	38
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	37	33	28	38
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	35	31	26	36
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	35	31	26	36
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	35	31	26	36
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	35	31	26	36
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	36	31	27	36
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	36	31	27	36
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	36	32	27	36
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	38	34	29	38
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	38	33	29	38
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	37	33	28	38
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	37	33	28	38
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	37	33	28	37
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	35	31	26	36
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	35	31	26	36
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	35	31	26	36
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	35	31	26	36
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	35	31	26	36
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	36	31	27	36
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	36	31	27	36
18a_A	Binckhorsthavens	1,50	49	44	40	50
18a_B	Binckhorsthavens	5,50	49	44	40	50
18a_C	Binckhorsthavens	9,50	49	45	41	50
18a_D	Binckhorsthavens	12,50	50	45	42	51
18a_E	Binckhorsthavens	15,50	50	46	42	51
18a_F	Binckhorsthavens	18,50	50	46	42	51
18b_A	Binckhorsthavens	21,50	50	46	42	51
18b_B	Binckhorsthavens	24,50	50	46	42	51
18b_C	Binckhorsthavens	27,50	50	46	42	51
18b_D	Binckhorsthavens	30,50	50	46	42	51
18b_E	Binckhorsthavens	33,50	50	46	42	51
18b_F	Binckhorsthavens	36,50	50	46	42	51
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	52	47	43	52
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	52	48	43	53
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	53	49	44	54
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	54	49	45	54
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	54	49	45	54
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	54	49	45	54
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	54	50	45	54
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	54	49	45	54
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	54	49	45	54
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	54	49	45	54
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	54	49	45	54
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	54	49	45	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	52	47	43	52
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	52	48	43	53
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	53	49	44	54
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	54	49	45	54
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	54	49	45	54
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	54	50	45	54
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	54	50	45	54
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	54	50	45	54
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	54	50	45	54
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	54	49	45	54
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	54	49	45	54
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	54	49	45	54
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	49	45	40	50
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	48	44	39	49
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	49	45	40	49
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	49	45	40	50
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	50	46	41	50
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	50	46	41	51
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	50	46	41	51
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	50	46	41	51
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	50	46	41	51
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	50	46	41	51
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	50	46	41	51
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	50	46	41	51
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	49	45	40	50
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	49	44	40	49
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	49	45	40	49
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	49	45	40	50
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	50	46	41	51
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	50	46	41	51
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	50	46	41	51
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	50	46	41	51
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	50	46	41	51
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	50	46	41	51
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	50	46	41	51
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	50	46	41	51
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	38	34	29	39
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	39	34	30	39
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	39	34	30	39
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	38	34	30	39
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	38	34	29	39
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	38	34	30	39
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	38	34	30	39
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	39	34	30	39
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	39	34	30	39
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	39	35	30	40
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	39	35	31	40
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	39	35	31	40
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	38	34	30	39
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	39	35	30	40
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	39	34	30	39
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	38	34	30	39
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	38	34	30	39
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	38	34	30	39
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	39	34	30	39
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	39	34	30	39
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	39	35	30	40
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	39	35	31	40
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	39	35	31	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	40	35	31	40
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	38	34	29	39
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	38	34	29	39
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	38	33	29	38
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	37	33	29	38
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	37	33	29	38
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	37	33	29	38
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	37	33	29	38
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	38	33	29	38
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	38	33	29	38
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	38	33	29	39
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	38	34	30	39
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	38	34	30	39
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	38	34	30	39
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	38	34	29	39
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	38	33	29	38
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	38	33	29	38
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	37	33	29	38
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	37	33	29	38
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	38	33	29	38
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	38	33	29	38
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	38	33	29	38
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	38	34	30	39
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	38	34	30	39
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	38	34	30	39
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	38	33	29	38
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	38	33	29	38
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	37	33	29	38
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	37	33	28	38
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	37	33	28	38
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	37	33	28	38
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	37	33	29	38
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	37	33	29	38
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	37	33	29	38
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	38	33	29	38
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	38	33	29	38
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	38	34	29	39
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	38	33	29	38
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	38	33	29	38
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	37	33	29	38
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	37	33	28	38
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	37	33	28	38
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	37	33	28	38
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	37	33	28	38
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	37	33	29	38
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	37	33	29	38
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	37	33	29	38
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	38	33	29	38
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	38	33	29	38
19a_A	Binckhorsthavens	1,50	46	41	37	46
19a_B	Binckhorsthavens	5,50	46	41	37	46
19a_C	Binckhorsthavens	9,50	45	41	36	45
19a_D	Binckhorsthavens	12,50	45	41	36	46
19a_E	Binckhorsthavens	15,50	46	41	37	46
19a_F	Binckhorsthavens	18,50	46	41	37	46
19b_A	Binckhorsthavens	21,50	45	41	37	46
19b_B	Binckhorsthavens	24,50	46	42	37	46
19b_C	Binckhorsthavens	27,50	46	42	37	47
19b_D	Binckhorsthavens	30,50	46	42	37	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19b_E	Binckhorsthavens	33,50	46	42	37	47
19b_F	Binckhorsthavens	36,50	46	42	37	47
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	24	20	16	25
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	30	26	22	31
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	30	25	21	30
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	29	25	21	30
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	29	25	21	30
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	29	25	21	30
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	29	25	20	30
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	29	25	20	29
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	29	24	20	29
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	29	24	20	29
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	29	24	20	29
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	29	24	20	29
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	25	21	16	26
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	29	25	21	30
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	30	26	21	31
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	30	26	22	31
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	30	26	22	31
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	30	26	22	31
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	30	26	22	31
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	29	24	20	29
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	29	24	20	29
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	29	24	20	29
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	29	24	20	29
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	28	24	20	29
20a_A	Binckhorsthavens	1,50	65	60	57	66
20a_B	Binckhorsthavens	5,50	65	60	56	65
20a_C	Binckhorsthavens	9,50	64	59	55	64
20a_D	Binckhorsthavens	12,50	63	58	55	64
20a_E	Binckhorsthavens	15,50	62	58	54	63
20a_F	Binckhorsthavens	18,50	62	57	53	62
20b_A	Binckhorsthavens	21,50	61	56	53	62
20b_B	Binckhorsthavens	24,50	60	56	52	61
20b_C	Binckhorsthavens	27,50	60	55	52	61
20b_D	Binckhorsthavens	30,50	59	55	51	60
20b_E	Binckhorsthavens	33,50	59	54	51	60
20b_F	Binckhorsthavens	36,50	58	54	50	59
21a_A	Binckhorsthavens	1,50	48	44	39	49
21a_B	Binckhorsthavens	5,50	48	44	38	48
21a_C	Binckhorsthavens	9,50	48	44	39	49
21a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	44	39	49
21a_E	Binckhorsthavens	15,50	49	45	39	49
21a_F	Binckhorsthavens	18,50	49	45	40	50
21b_A	Binckhorsthavens	21,50	49	45	40	49
21b_B	Binckhorsthavens	24,50	49	45	40	49
21b_C	Binckhorsthavens	27,50	49	45	40	49
22a_A	Binckhorsthavens	1,50	64	60	54	64
22a_B	Binckhorsthavens	5,50	64	60	54	64
22a_C	Binckhorsthavens	9,50	63	59	54	64
22a_D	Binckhorsthavens	12,50	63	59	53	63
22a_E	Binckhorsthavens	15,50	62	58	53	63
22a_F	Binckhorsthavens	18,50	62	58	52	62
22b_A	Binckhorsthavens	21,50	61	57	51	61
22b_B	Binckhorsthavens	24,50	60	56	51	61
22b_C	Binckhorsthavens	27,50	60	56	50	60
23a_A	Binckhorsthavens	1,50	61	57	51	61
23a_B	Binckhorsthavens	5,50	61	57	52	61
23a_C	Binckhorsthavens	9,50	61	57	51	61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23a_D	Binckhorsthavens	12,50	61	57	51	61
23a_E	Binckhorsthavens	15,50	60	56	51	61
23a_F	Binckhorsthavens	18,50	60	56	50	60
23b_A	Binckhorsthavens	21,50	60	56	50	60
23b_B	Binckhorsthavens	24,50	59	55	50	60
23b_C	Binckhorsthavens	27,50	59	55	49	59
24a_A	Binckhorsthavens	1,50	64	60	54	64
24a_B	Binckhorsthavens	5,50	64	60	54	64
24a_C	Binckhorsthavens	9,50	64	60	54	64
24a_D	Binckhorsthavens	12,50	63	59	54	63
24a_E	Binckhorsthavens	15,50	63	59	53	63
24a_F	Binckhorsthavens	18,50	62	58	52	62
24b_A	Binckhorsthavens	21,50	62	58	52	62
24b_B	Binckhorsthavens	24,50	61	57	51	61
24b_C	Binckhorsthavens	27,50	61	57	51	61
25a_A	Binckhorsthavens	1,50	72	68	62	72
25a_B	Binckhorsthavens	5,50	69	65	59	69
25a_C	Binckhorsthavens	9,50	67	63	57	67
25a_D	Binckhorsthavens	12,50	65	61	56	66
25a_E	Binckhorsthavens	15,50	64	60	55	65
25a_F	Binckhorsthavens	18,50	63	59	54	64
25b_A	Binckhorsthavens	21,50	63	59	53	63
25b_B	Binckhorsthavens	24,50	62	58	52	62
25b_C	Binckhorsthavens	27,50	61	57	52	62
25b_D	Binckhorsthavens	30,50	61	57	51	61
25b_E	Binckhorsthavens	33,50	60	56	51	61
25b_F	Binckhorsthavens	36,50	60	56	50	60
26a_A	Binckhorsthavens	1,50	60	56	51	61
26a_B	Binckhorsthavens	5,50	61	57	51	61
26a_C	Binckhorsthavens	9,50	61	57	51	61
26a_D	Binckhorsthavens	12,50	60	56	51	61
26a_E	Binckhorsthavens	15,50	60	56	51	60
26a_F	Binckhorsthavens	18,50	60	56	50	60
26b_A	Binckhorsthavens	21,50	59	55	50	59
26b_B	Binckhorsthavens	24,50	59	55	49	59
26b_C	Binckhorsthavens	27,50	58	54	49	59
27a_A	Binckhorsthavens	1,50	61	57	51	61
27a_B	Binckhorsthavens	5,50	62	58	52	62
27a_C	Binckhorsthavens	9,50	62	58	52	62
27a_D	Binckhorsthavens	12,50	61	57	52	62
27a_E	Binckhorsthavens	15,50	61	57	51	61
27a_F	Binckhorsthavens	18,50	61	57	51	61
27b_A	Binckhorsthavens	21,50	60	56	51	61
27b_B	Binckhorsthavens	24,50	60	56	50	60
27b_C	Binckhorsthavens	27,50	60	56	50	60
28a_A	Binckhorsthavens	1,50	62	59	53	63
28a_B	Binckhorsthavens	5,50	63	59	53	63
28a_C	Binckhorsthavens	9,50	63	59	53	63
28a_D	Binckhorsthavens	12,50	62	58	53	63
28a_E	Binckhorsthavens	15,50	62	58	52	62
28a_F	Binckhorsthavens	18,50	62	58	52	62
28b_A	Binckhorsthavens	21,50	61	57	52	61
28b_B	Binckhorsthavens	24,50	61	57	51	61
28b_C	Binckhorsthavens	27,50	60	56	51	61
28b_D	Binckhorsthavens	30,50	60	56	50	60
28b_E	Binckhorsthavens	33,50	60	56	50	60
28b_F	Binckhorsthavens	36,50	59	55	50	60
29a_A	Binckhorsthavens	1,50	68	63	58	68
29a_B	Binckhorsthavens	5,50	67	63	57	67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29a_C	Binckhorsthavens	9,50	65	61	56	66
29a_D	Binckhorsthavens	12,50	64	60	55	65
29a_E	Binckhorsthavens	15,50	64	59	54	64
29a_F	Binckhorsthavens	18,50	63	59	54	63
29b_A	Binckhorsthavens	21,50	62	58	53	63
29b_B	Binckhorsthavens	24,50	61	57	52	62
29b_C	Binckhorsthavens	27,50	61	57	52	61
29b_D	Binckhorsthavens	30,50	60	56	51	61
29b_E	Binckhorsthavens	33,50	60	56	51	60
29b_F	Binckhorsthavens	36,50	59	55	50	60
30a_A	Binckhorsthavens	1,50	66	61	58	67
30a_B	Binckhorsthavens	5,50	66	61	57	66
30a_C	Binckhorsthavens	9,50	65	60	56	65
30a_D	Binckhorsthavens	12,50	64	59	55	64
30a_E	Binckhorsthavens	15,50	63	58	54	64
30a_F	Binckhorsthavens	18,50	62	58	54	63
30b_A	Binckhorsthavens	21,50	62	57	53	62
30b_B	Binckhorsthavens	24,50	61	57	52	62
30b_C	Binckhorsthavens	27,50	61	56	52	61
30b_D	Binckhorsthavens	30,50	60	56	51	61
30b_E	Binckhorsthavens	33,50	60	55	51	60
30b_F	Binckhorsthavens	36,50	59	55	50	60
31a_A	Binckhorsthavens	1,50	66	61	57	66
31a_B	Binckhorsthavens	5,50	65	60	57	66
31a_C	Binckhorsthavens	9,50	64	59	56	65
31a_D	Binckhorsthavens	12,50	63	59	55	64
31a_E	Binckhorsthavens	15,50	62	58	54	63
31a_F	Binckhorsthavens	18,50	62	57	54	62
31b_A	Binckhorsthavens	21,50	61	57	53	62
31b_B	Binckhorsthavens	24,50	61	56	52	61
31b_C	Binckhorsthavens	27,50	60	55	52	61
31b_D	Binckhorsthavens	30,50	60	55	51	60
31b_E	Binckhorsthavens	33,50	59	55	51	60
31b_F	Binckhorsthavens	36,50	59	54	50	59
32a_A	Binckhorsthavens	1,50	62	57	54	63
32a_B	Binckhorsthavens	5,50	62	57	54	63
32a_C	Binckhorsthavens	9,50	62	57	54	63
32a_D	Binckhorsthavens	12,50	61	57	53	62
32a_E	Binckhorsthavens	15,50	61	56	53	62
32a_F	Binckhorsthavens	18,50	61	56	52	61
32b_A	Binckhorsthavens	21,50	61	56	52	61
32b_B	Binckhorsthavens	24,50	60	56	52	61
32b_C	Binckhorsthavens	27,50	60	55	51	60
32b_D	Binckhorsthavens	30,50	59	55	51	60
32b_E	Binckhorsthavens	33,50	59	54	51	60
32b_F	Binckhorsthavens	36,50	59	54	50	59
33a_A	Binckhorsthavens	1,50	60	56	50	60
33a_B	Binckhorsthavens	5,50	61	57	51	61
33a_C	Binckhorsthavens	9,50	61	57	51	61
33a_D	Binckhorsthavens	12,50	61	57	51	61
33a_E	Binckhorsthavens	15,50	60	56	51	61
33a_F	Binckhorsthavens	18,50	60	56	51	61
33b_A	Binckhorsthavens	21,50	60	56	51	61
33b_B	Binckhorsthavens	24,50	60	56	51	61
33b_C	Binckhorsthavens	27,50	60	56	50	60
33b_D	Binckhorsthavens	30,50	60	56	50	60
33b_E	Binckhorsthavens	33,50	59	55	50	60
33b_F	Binckhorsthavens	36,50	59	55	49	59
34a_A	Binckhorsthavens	1,50	59	55	49	59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34a_B	Binckhorsthavens	5,50	60	56	51	61
34a_C	Binckhorsthavens	9,50	60	56	51	61
34a_D	Binckhorsthavens	12,50	60	56	50	60
34a_E	Binckhorsthavens	15,50	60	56	50	60
34a_F	Binckhorsthavens	18,50	60	56	50	60
34b_A	Binckhorsthavens	21,50	60	56	50	60
34b_B	Binckhorsthavens	24,50	60	56	50	60
34b_C	Binckhorsthavens	27,50	59	55	50	60
35a_A	Binckhorsthavens	1,50	65	61	57	66
35a_B	Binckhorsthavens	5,50	65	60	57	66
35a_C	Binckhorsthavens	9,50	64	59	56	65
35a_D	Binckhorsthavens	12,50	63	58	55	64
35a_E	Binckhorsthavens	15,50	62	58	54	63
35a_F	Binckhorsthavens	18,50	61	57	53	62
35b_A	Binckhorsthavens	21,50	61	56	53	62
35b_B	Binckhorsthavens	24,50	60	56	52	61
35b_C	Binckhorsthavens	27,50	60	55	52	60
35b_D	Binckhorsthavens	30,50	59	55	51	60
35b_E	Binckhorsthavens	33,50	59	54	51	60
35b_F	Binckhorsthavens	36,50	58	54	50	59
36a_A	Binckhorsthavens	1,50	62	58	54	63
36a_B	Binckhorsthavens	5,50	62	58	54	63
36a_C	Binckhorsthavens	9,50	62	57	54	63
36a_D	Binckhorsthavens	12,50	61	57	53	62
36a_E	Binckhorsthavens	15,50	61	56	53	62
36a_F	Binckhorsthavens	18,50	61	56	52	61
36b_A	Binckhorsthavens	21,50	61	56	52	61
36b_B	Binckhorsthavens	24,50	60	56	52	61
36b_C	Binckhorsthavens	27,50	60	55	51	60
36b_D	Binckhorsthavens	30,50	59	55	51	60
36b_E	Binckhorsthavens	33,50	59	54	50	59
36b_F	Binckhorsthavens	36,50	58	54	50	59
37a_A	Binckhorsthavens	1,50	64	60	56	65
37a_B	Binckhorsthavens	5,50	64	59	56	64
37a_C	Binckhorsthavens	9,50	63	58	55	63
37a_D	Binckhorsthavens	12,50	62	57	54	63
37a_E	Binckhorsthavens	15,50	61	57	53	62
37a_F	Binckhorsthavens	18,50	60	56	52	61
37b_A	Binckhorsthavens	21,50	59	55	51	60
37b_B	Binckhorsthavens	24,50	59	54	51	60
37b_C	Binckhorsthavens	27,50	58	54	50	59
37b_D	Binckhorsthavens	30,50	58	53	50	58
37b_E	Binckhorsthavens	33,50	57	53	49	58
37b_F	Binckhorsthavens	36,50	57	52	49	58
38a_A	Binckhorsthavens	1,50	60	55	52	61
38a_B	Binckhorsthavens	5,50	60	56	52	61
38a_C	Binckhorsthavens	9,50	60	55	52	60
38a_D	Binckhorsthavens	12,50	59	55	51	60
38a_E	Binckhorsthavens	15,50	59	54	51	60
38a_F	Binckhorsthavens	18,50	59	54	50	59
38b_A	Binckhorsthavens	21,50	59	54	50	59
38b_B	Binckhorsthavens	24,50	58	54	50	59
38b_C	Binckhorsthavens	27,50	58	53	49	58
38b_D	Binckhorsthavens	30,50	57	53	49	58
38b_E	Binckhorsthavens	33,50	57	52	49	57
38b_F	Binckhorsthavens	36,50	56	52	48	57
39a_A	Binckhorsthavens	1,50	46	42	37	47
39a_B	Binckhorsthavens	5,50	45	41	37	46
39a_C	Binckhorsthavens	9,50	45	41	37	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39a_D	Binckhorsthavens	12,50	46	41	37	46
39a_E	Binckhorsthavens	15,50	46	41	38	47
39a_F	Binckhorsthavens	18,50	46	42	38	47
39b_A	Binckhorsthavens	21,50	47	42	38	47
39b_B	Binckhorsthavens	24,50	47	42	38	47
39b_C	Binckhorsthavens	27,50	47	42	38	47
39b_D	Binckhorsthavens	30,50	47	42	38	47
39b_E	Binckhorsthavens	33,50	47	42	38	47
39b_F	Binckhorsthavens	36,50	47	42	38	47
40a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	36	32	41
40a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	36	32	41
40a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	35	31	40
40a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	35	31	40
40a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	35	31	40
40a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	35	31	40
40b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	35	31	40
40b_B	Binckhorsthavens	24,50	40	35	31	40
40b_C	Binckhorsthavens	27,50	40	36	31	41
40b_D	Binckhorsthavens	30,50	40	36	32	41
40b_E	Binckhorsthavens	33,50	40	36	32	41
40b_F	Binckhorsthavens	36,50	41	36	32	41
41_A	Begraafplaatszone	1,50	42	38	34	43
41_B	Begraafplaatszone	4,50	42	38	33	43
42_A	Begraafplaatszone	1,50	51	47	43	52
42_B	Begraafplaatszone	4,50	52	48	44	53
43_A	Begraafplaatszone	1,50	51	47	43	52
43_B	Begraafplaatszone	4,50	52	48	44	53
44_A	Begraafplaatszone	1,50	42	38	34	43
44_B	Begraafplaatszone	4,50	42	37	33	42
45_A	Begraafplaatszone	1,50	42	38	34	43
45_B	Begraafplaatszone	4,50	42	37	33	42
46_A	Begraafplaatszone	1,50	50	46	42	51
46_B	Begraafplaatszone	4,50	51	47	43	52
47_A	Begraafplaatszone	1,50	46	41	37	46
47_B	Begraafplaatszone	4,50	45	41	37	46
48a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	36	32	41
48a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	36	31	41
48a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	35	31	40
48a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	35	31	40
48a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	35	31	40
48a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	35	31	40
48b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	35	31	40
48b_B	Binckhorsthavens	24,50	40	35	31	40
48b_C	Binckhorsthavens	27,50	40	36	31	41
48b_D	Binckhorsthavens	30,50	40	36	31	41
48b_E	Binckhorsthavens	33,50	40	36	32	41
48b_F	Binckhorsthavens	36,50	41	36	32	41
49a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	37	32	41
49a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	36	31	41
49a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	36	31	41
49a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	35	31	40
49a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	35	31	40
49a_F	Binckhorsthavens	18,50	40	36	31	40
49b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	36	31	40
49b_B	Binckhorsthavens	24,50	40	36	31	41
49b_C	Binckhorsthavens	27,50	40	36	31	41
49b_D	Binckhorsthavens	30,50	41	36	32	41
49b_E	Binckhorsthavens	33,50	41	37	32	41
49b_F	Binckhorsthavens	36,50	41	37	32	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
50a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	37	32	42
50a_B	Binckhorsthavens	5,50	41	36	32	41
50a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	36	31	41
50a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	35	31	40
50a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	35	31	40
50a_F	Binckhorsthavens	18,50	40	36	31	40
50b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	36	31	40
50b_B	Binckhorsthavens	24,50	40	36	31	41
50b_C	Binckhorsthavens	27,50	40	36	31	41
50b_D	Binckhorsthavens	30,50	41	36	32	41
50b_E	Binckhorsthavens	33,50	41	37	32	41
50b_F	Binckhorsthavens	36,50	41	37	32	42
51a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	37	32	42
51a_B	Binckhorsthavens	5,50	41	36	32	41
51a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	36	31	41
51a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	36	31	40
51a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	36	31	40
51a_F	Binckhorsthavens	18,50	40	36	31	41
51b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	36	31	41
51b_B	Binckhorsthavens	24,50	40	36	32	41
51b_C	Binckhorsthavens	27,50	41	36	32	41
51b_D	Binckhorsthavens	30,50	41	37	32	41
51b_E	Binckhorsthavens	33,50	41	37	32	42
51b_F	Binckhorsthavens	36,50	41	37	33	42
52a_A	Binckhorsthavens	1,50	43	39	34	43
52a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	38	33	43
52a_C	Binckhorsthavens	9,50	42	37	33	42
52a_D	Binckhorsthavens	12,50	41	37	32	42
52a_E	Binckhorsthavens	15,50	42	37	33	42
52a_F	Binckhorsthavens	18,50	42	38	33	42
52b_A	Binckhorsthavens	21,50	42	38	33	43
52b_B	Binckhorsthavens	24,50	42	38	33	43
52b_C	Binckhorsthavens	27,50	43	38	34	43
52b_D	Binckhorsthavens	30,50	43	39	34	43
52b_E	Binckhorsthavens	33,50	43	39	34	44
52b_F	Binckhorsthavens	36,50	43	39	34	44
53a_A	Binckhorsthavens	1,50	43	39	34	43
53a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	38	33	43
53a_C	Binckhorsthavens	9,50	42	38	33	42
53a_D	Binckhorsthavens	12,50	42	37	32	42
53a_E	Binckhorsthavens	15,50	42	38	33	42
53a_F	Binckhorsthavens	18,50	42	38	33	43
53b_A	Binckhorsthavens	21,50	42	38	33	43
53b_B	Binckhorsthavens	24,50	42	38	33	43
53b_C	Binckhorsthavens	27,50	43	39	34	43
53b_D	Binckhorsthavens	30,50	43	39	34	43
53b_E	Binckhorsthavens	33,50	43	39	34	44
53b_F	Binckhorsthavens	36,50	44	39	34	44
54a_A	Binckhorsthavens	1,50	43	39	34	44
54a_B	Binckhorsthavens	5,50	43	38	34	43
54a_C	Binckhorsthavens	9,50	42	38	33	43
54a_D	Binckhorsthavens	12,50	42	38	33	42
54a_E	Binckhorsthavens	15,50	42	38	33	43
54a_F	Binckhorsthavens	18,50	42	38	34	43
54b_A	Binckhorsthavens	21,50	43	39	34	43
54b_B	Binckhorsthavens	24,50	43	39	34	44
54b_C	Binckhorsthavens	27,50	43	39	34	44
54b_D	Binckhorsthavens	30,50	44	39	35	44
54b_E	Binckhorsthavens	33,50	44	40	35	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54b_F	Binckhorsthavens	36,50	44	40	35	45
55a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	36	32	41
55a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	36	31	40
55a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	35	30	40
55a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	35	30	40
55a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	35	30	39
55a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	35	30	40
55b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	35	30	40
55b_B	Binckhorsthavens	24,50	40	35	30	40
55b_C	Binckhorsthavens	27,50	40	36	31	40
56a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	36	31	41
56a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	36	31	41
56a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	35	31	40
56a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	35	30	39
56a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	34	30	39
56a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	34	30	39
56b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	35	30	39
56b_B	Binckhorsthavens	24,50	39	35	30	40
56b_C	Binckhorsthavens	27,50	39	35	30	40
57a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	36	31	41
57a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	36	31	41
57a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	35	31	40
57a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	35	30	40
57a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	35	30	39
57a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	35	30	39
57b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	35	30	39
57b_B	Binckhorsthavens	24,50	39	35	30	40
57b_C	Binckhorsthavens	27,50	39	35	30	40
58a_A	Binckhorsthavens	1,50	45	41	36	46
58a_B	Binckhorsthavens	5,50	44	40	35	45
58a_C	Binckhorsthavens	9,50	44	40	35	45
58a_D	Binckhorsthavens	12,50	44	40	35	45
58a_E	Binckhorsthavens	15,50	45	40	35	45
58a_F	Binckhorsthavens	18,50	45	41	35	45
58b_A	Binckhorsthavens	21,50	45	41	36	46
58b_B	Binckhorsthavens	24,50	46	42	36	46
58b_C	Binckhorsthavens	27,50	46	42	37	46
59a_A	Binckhorsthavens	1,50	57	53	48	58
59a_B	Binckhorsthavens	5,50	59	55	49	59
59a_C	Binckhorsthavens	9,50	59	55	49	59
59a_D	Binckhorsthavens	12,50	59	55	49	59
59a_E	Binckhorsthavens	15,50	58	54	49	59
59a_F	Binckhorsthavens	18,50	58	54	48	58
59b_A	Binckhorsthavens	21,50	58	55	49	59
59b_B	Binckhorsthavens	24,50	58	54	49	59
59b_C	Binckhorsthavens	27,50	58	54	48	58
60a_A	Trekvlietzone	1,50	39	35	30	40
60a_B	Trekvlietzone	5,50	39	34	30	39
60a_C	Trekvlietzone	9,50	39	34	29	39
60a_D	Trekvlietzone	12,50	38	34	29	39
60a_E	Trekvlietzone	15,50	37	33	28	38
60a_F	Trekvlietzone	18,50	37	33	28	38
60b_A	Trekvlietzone	21,50	37	33	28	38
60b_B	Trekvlietzone	24,50	38	33	29	38
60b_C	Trekvlietzone	27,50	38	34	29	38
62a_A	Trekvlietzone	1,50	39	35	30	40
62a_B	Trekvlietzone	5,50	39	35	30	39
62a_C	Trekvlietzone	9,50	39	35	30	39
62a_D	Trekvlietzone	12,50	38	34	29	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
62a_E	Trekvlietzone	15,50	38	34	29	38
62a_F	Trekvlietzone	18,50	38	33	29	38
62b_A	Trekvlietzone	21,50	38	34	29	38
62b_B	Trekvlietzone	24,50	38	34	29	38
62b_C	Trekvlietzone	27,50	38	34	29	39
63a_A	Trekvlietzone	1,50	40	35	31	40
63a_B	Trekvlietzone	5,50	39	35	30	40
63a_C	Trekvlietzone	9,50	39	35	30	39
63a_D	Trekvlietzone	12,50	39	34	29	39
63a_E	Trekvlietzone	15,50	38	34	29	39
63a_F	Trekvlietzone	18,50	38	34	29	39
63b_A	Trekvlietzone	21,50	38	34	29	39
63b_B	Trekvlietzone	24,50	39	34	29	39
63b_C	Trekvlietzone	27,50	39	34	30	39
64a_A	Trekvlietzone	1,50	40	35	30	40
64a_B	Trekvlietzone	5,50	39	35	30	40
64a_C	Trekvlietzone	9,50	39	35	30	39
64a_D	Trekvlietzone	12,50	38	34	29	39
64a_E	Trekvlietzone	15,50	38	34	29	39
64a_F	Trekvlietzone	18,50	38	34	29	39
64b_A	Trekvlietzone	21,50	38	34	29	39
64b_B	Trekvlietzone	24,50	39	34	29	39
64b_C	Trekvlietzone	27,50	39	34	30	39
65_A	Trekvlietzone	1,50	40	36	31	41
65_B	Trekvlietzone	5,50	39	35	30	40
65_C	Trekvlietzone	9,50	39	35	30	39
65_D	Trekvlietzone	12,50	39	34	30	39
65_E	Trekvlietzone	15,50	38	34	29	39
65_F	Trekvlietzone	18,50	38	34	29	39
67a_A	Trekvlietzone	1,50	40	36	31	40
67a_B	Trekvlietzone	5,50	40	35	31	40
67a_C	Trekvlietzone	9,50	39	35	30	40
67a_D	Trekvlietzone	12,50	39	35	30	39
67a_E	Trekvlietzone	15,50	38	34	29	39
67a_F	Trekvlietzone	18,50	39	34	30	39
67b_A	Trekvlietzone	21,50	39	35	30	39
67b_B	Trekvlietzone	24,50	39	35	30	39
67b_C	Trekvlietzone	27,50	39	35	30	40
67b_D	Trekvlietzone	30,50	39	35	30	40
67b_E	Trekvlietzone	33,50	39	35	30	40
67b_F	Trekvlietzone	36,50	40	35	31	40
68a_A	Trekvlietzone	1,50	40	36	31	41
68a_B	Trekvlietzone	5,50	40	36	31	40
68a_C	Trekvlietzone	9,50	39	35	30	40
68a_D	Trekvlietzone	12,50	39	35	30	40
68a_E	Trekvlietzone	15,50	39	34	30	39
68a_F	Trekvlietzone	18,50	39	35	30	39
68b_A	Trekvlietzone	21,50	39	35	30	40
68b_B	Trekvlietzone	24,50	39	35	30	40
68b_C	Trekvlietzone	27,50	39	35	31	40
68b_D	Trekvlietzone	30,50	40	35	31	40
68b_E	Trekvlietzone	33,50	40	36	31	40
68b_F	Trekvlietzone	36,50	40	36	31	41
69a_A	Trekvlietzone	1,50	40	36	31	41
69a_B	Trekvlietzone	5,50	40	36	31	40
69a_C	Trekvlietzone	9,50	39	35	31	40
69a_D	Trekvlietzone	12,50	39	35	30	40
69a_E	Trekvlietzone	15,50	39	34	30	39
69a_F	Trekvlietzone	18,50	39	35	30	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
69b_A	Trekvlietzone	21,50	39	35	30	40
69b_B	Trekvlietzone	24,50	39	35	30	40
69b_C	Trekvlietzone	27,50	39	35	31	40
69b_D	Trekvlietzone	30,50	40	35	31	40
69b_E	Trekvlietzone	33,50	40	36	31	40
69b_F	Trekvlietzone	36,50	40	36	31	41
70a_A	Trekvlietzone	1,50	39	35	30	40
70a_B	Trekvlietzone	5,50	39	34	30	39
70a_C	Trekvlietzone	9,50	39	34	30	39
70a_D	Trekvlietzone	12,50	38	34	29	39
70a_E	Trekvlietzone	15,50	38	34	29	38
70a_F	Trekvlietzone	18,50	38	33	29	38
70b_A	Trekvlietzone	21,50	38	33	29	38
70b_B	Trekvlietzone	24,50	38	33	29	38
70b_C	Trekvlietzone	27,50	38	34	29	39
70b_D	Trekvlietzone	30,50	38	34	30	39
70b_E	Trekvlietzone	33,50	38	34	30	39
70b_F	Trekvlietzone	36,50	39	34	30	39
71a_A	Trekvlietzone	1,50	40	36	31	41
71a_B	Trekvlietzone	5,50	40	35	31	40
71a_C	Trekvlietzone	9,50	39	35	30	40
71a_D	Trekvlietzone	12,50	39	35	30	39
71a_E	Trekvlietzone	15,50	39	34	30	39
71a_F	Trekvlietzone	18,50	39	34	30	39
71b_A	Trekvlietzone	21,50	39	34	30	39
71b_B	Trekvlietzone	24,50	39	35	30	39
71b_C	Trekvlietzone	27,50	39	35	30	40
71b_D	Trekvlietzone	30,50	39	35	31	40
71b_E	Trekvlietzone	33,50	40	35	31	40
71b_F	Trekvlietzone	36,50	40	35	31	40
72a_A	Trekvlietzone	1,50	39	34	30	39
72a_B	Trekvlietzone	5,50	38	34	30	39
72a_C	Trekvlietzone	9,50	38	34	29	39
72a_D	Trekvlietzone	12,50	38	34	29	38
72a_E	Trekvlietzone	15,50	38	33	29	38
72a_F	Trekvlietzone	18,50	37	33	29	38
72b_A	Trekvlietzone	21,50	38	33	29	38
72b_B	Trekvlietzone	24,50	38	33	29	38
72b_C	Trekvlietzone	27,50	38	33	29	38
72b_D	Trekvlietzone	30,50	38	34	29	39
72b_E	Trekvlietzone	33,50	38	34	29	39
72b_F	Trekvlietzone	36,50	38	34	30	39
73a_A	Trekvlietzone	1,50	37	33	29	38
73a_B	Trekvlietzone	5,50	38	33	29	38
73a_C	Trekvlietzone	9,50	37	33	29	38
73a_D	Trekvlietzone	12,50	37	33	28	38
73a_E	Trekvlietzone	15,50	37	33	28	37
73a_F	Trekvlietzone	18,50	37	32	28	37
73b_A	Trekvlietzone	21,50	37	32	28	37
73b_B	Trekvlietzone	24,50	37	33	28	38
73b_C	Trekvlietzone	27,50	37	33	28	38
73b_D	Trekvlietzone	30,50	37	33	29	38
73b_E	Trekvlietzone	33,50	37	33	29	38
73b_F	Trekvlietzone	36,50	38	33	29	38
74a_A	Trekvlietzone	1,50	37	32	28	37
74a_B	Trekvlietzone	5,50	37	33	28	38
74a_C	Trekvlietzone	9,50	37	32	28	37
74a_D	Trekvlietzone	12,50	37	32	28	37
74a_E	Trekvlietzone	15,50	36	32	28	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
74a_F	Trekvlietzone	18,50	36	32	28	37
74b_A	Trekvlietzone	21,50	36	32	28	37
74b_B	Trekvlietzone	24,50	36	32	28	37
74b_C	Trekvlietzone	27,50	37	32	28	37
74b_D	Trekvlietzone	30,50	37	32	28	37
74b_E	Trekvlietzone	33,50	37	32	28	37
74b_F	Trekvlietzone	36,50	37	33	28	38
75a_A	Trekvlietzone	1,50	36	32	28	37
75a_B	Trekvlietzone	5,50	37	32	28	37
75a_C	Trekvlietzone	9,50	36	32	28	37
75a_D	Trekvlietzone	12,50	36	32	27	37
75a_E	Trekvlietzone	15,50	36	32	27	36
75a_F	Trekvlietzone	18,50	36	31	27	36
75b_A	Trekvlietzone	21,50	36	31	27	36
75b_B	Trekvlietzone	24,50	36	31	27	36
75b_C	Trekvlietzone	27,50	36	32	27	37
75b_D	Trekvlietzone	30,50	36	32	27	37
75b_E	Trekvlietzone	33,50	36	32	27	37
75b_F	Trekvlietzone	36,50	36	32	28	37
76a_A	Trekvlietzone	1,50	36	32	27	37
76a_B	Trekvlietzone	5,50	36	32	28	37
76a_C	Trekvlietzone	9,50	36	32	27	37
76a_D	Trekvlietzone	12,50	36	32	27	36
76a_E	Trekvlietzone	15,50	36	31	27	36
76a_F	Trekvlietzone	18,50	36	31	27	36
76b_A	Trekvlietzone	21,50	36	31	27	36
76b_B	Trekvlietzone	24,50	36	31	27	36
76b_C	Trekvlietzone	27,50	36	31	27	36
76b_D	Trekvlietzone	30,50	36	31	27	36
76b_E	Trekvlietzone	33,50	36	31	27	36
76b_F	Trekvlietzone	36,50	36	32	27	37
77a_A	Trekvlietzone	1,50	35	31	26	36
77a_B	Trekvlietzone	5,50	35	30	26	35
77a_C	Trekvlietzone	9,50	35	30	26	35
77a_D	Trekvlietzone	12,50	34	30	26	35
77a_E	Trekvlietzone	15,50	34	30	26	35
77a_F	Trekvlietzone	18,50	34	30	26	35
77b_A	Trekvlietzone	21,50	34	30	25	34
77b_B	Trekvlietzone	24,50	34	29	25	34
77b_C	Trekvlietzone	27,50	34	29	25	34
77b_D	Trekvlietzone	30,50	34	29	25	34
77b_E	Trekvlietzone	33,50	34	30	25	35
77b_F	Trekvlietzone	36,50	34	30	25	35
78a_A	Trekvlietzone	1,50	36	31	27	36
78a_B	Trekvlietzone	5,50	35	31	27	36
78a_C	Trekvlietzone	9,50	36	31	27	36
78a_D	Trekvlietzone	12,50	35	31	26	36
78a_E	Trekvlietzone	15,50	35	31	26	36
78a_F	Trekvlietzone	18,50	35	31	26	35
78b_A	Trekvlietzone	21,50	35	30	26	35
78b_B	Trekvlietzone	24,50	35	30	26	35
78b_C	Trekvlietzone	27,50	35	31	26	36
78b_D	Trekvlietzone	30,50	35	30	26	35
78b_E	Trekvlietzone	33,50	35	31	26	36
78b_F	Trekvlietzone	36,50	35	31	26	36
79a_A	Trekvlietzone	1,50	35	30	26	35
79a_B	Trekvlietzone	5,50	35	30	26	35
79a_C	Trekvlietzone	9,50	35	30	26	35
79a_D	Trekvlietzone	12,50	34	30	26	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79a_E	Trekvlietzone	15,50	34	30	26	35
79a_F	Trekvlietzone	18,50	34	30	25	35
79b_A	Trekvlietzone	21,50	34	30	25	34
79b_B	Trekvlietzone	24,50	34	29	25	34
79b_C	Trekvlietzone	27,50	34	29	25	34
79b_D	Trekvlietzone	30,50	34	29	25	34
79b_E	Trekvlietzone	33,50	34	29	25	34
79b_F	Trekvlietzone	36,50	34	30	25	35
80_A	Trekvlietzone	1,50	32	28	24	33
80_B	Trekvlietzone	5,50	32	28	23	33
80_C	Trekvlietzone	9,50	32	28	24	33
80_D	Trekvlietzone	12,50	33	28	24	33
80_E	Trekvlietzone	15,50	32	28	23	33
80_F	Trekvlietzone	18,50	32	27	23	32
81_A	Trekvlietzone	1,50	34	30	25	35
81_B	Trekvlietzone	5,50	34	29	25	35
81_C	Trekvlietzone	9,50	34	30	26	35
81_D	Trekvlietzone	12,50	33	29	25	34
81_E	Trekvlietzone	15,50	33	29	24	34
81_F	Trekvlietzone	18,50	33	29	24	33
82a_A	Trekvlietzone	1,50	34	29	25	34
82a_B	Trekvlietzone	5,50	34	29	25	34
82a_C	Trekvlietzone	9,50	34	30	25	35
82a_D	Trekvlietzone	12,50	33	29	25	34
82a_E	Trekvlietzone	15,50	33	29	24	34
82a_F	Trekvlietzone	18,50	33	29	24	34
82b_A	Trekvlietzone	21,50	33	28	24	33
82b_B	Trekvlietzone	24,50	33	28	24	33
82b_C	Trekvlietzone	27,50	32	28	24	33
82b_D	Trekvlietzone	30,50	33	28	24	33
82b_E	Trekvlietzone	33,50	33	28	24	33
82b_F	Trekvlietzone	36,50	33	28	24	33
83_A	Gasfabriek	1,50	32	28	24	33
83_B	Gasfabriek	5,50	32	28	23	33
83_C	Gasfabriek	9,50	33	28	24	33
83_D	Gasfabriek	12,50	33	29	24	33
83_E	Gasfabriek	15,50	32	28	23	32
83_F	Gasfabriek	18,50	32	27	23	32
84_A	Trekvlietzone	1,50	32	28	24	33
84_B	Trekvlietzone	5,50	32	28	23	33
84_C	Trekvlietzone	9,50	32	28	24	33
84_D	Trekvlietzone	12,50	32	28	24	33
84_E	Trekvlietzone	15,50	32	28	23	33
84_F	Trekvlietzone	18,50	32	27	23	32
85_A	Gasfabriek	1,50	33	28	24	33
85_B	Gasfabriek	5,50	32	28	23	33
85_C	Gasfabriek	9,50	32	28	23	33
85_D	Gasfabriek	12,50	32	28	23	32
85_E	Gasfabriek	15,50	32	27	23	32
85_F	Gasfabriek	18,50	31	27	23	32
86a_A	Gasfabriek	1,50	34	30	26	35
86a_B	Gasfabriek	5,50	34	30	25	35
86a_C	Gasfabriek	9,50	34	30	26	35
86a_D	Gasfabriek	12,50	34	29	25	34
86a_E	Gasfabriek	15,50	34	29	25	34
86a_F	Gasfabriek	18,50	33	29	25	34
86b_A	Gasfabriek	21,50	33	29	25	34
86b_B	Gasfabriek	24,50	33	29	25	34
86b_C	Gasfabriek	27,50	33	29	25	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86b_D	Gasfabriek	30,50	33	29	25	34
86b_E	Gasfabriek	33,50	33	29	25	34
86b_F	Gasfabriek	36,50	33	29	25	34
87a_A	Gasfabriek	1,50	33	29	25	34
87a_B	Gasfabriek	5,50	33	29	25	34
87a_C	Gasfabriek	9,50	34	29	25	34
87a_D	Gasfabriek	12,50	33	28	24	33
87a_E	Gasfabriek	15,50	33	28	24	33
87a_F	Gasfabriek	18,50	33	28	24	33
87b_A	Gasfabriek	21,50	32	28	24	33
87b_B	Gasfabriek	24,50	32	28	24	33
87b_C	Gasfabriek	27,50	32	28	23	33
87b_D	Gasfabriek	30,50	32	28	23	33
87b_E	Gasfabriek	33,50	32	28	23	33
87b_F	Gasfabriek	36,50	32	28	23	33
88a_A	Gasfabriek	1,50	34	30	26	35
88a_B	Gasfabriek	5,50	34	30	26	35
88a_C	Gasfabriek	9,50	34	30	26	35
88a_D	Gasfabriek	12,50	34	30	25	34
88a_E	Gasfabriek	15,50	34	29	25	34
88a_F	Gasfabriek	18,50	33	29	25	34
88b_A	Gasfabriek	21,50	33	29	25	34
88b_B	Gasfabriek	24,50	33	29	25	34
88b_C	Gasfabriek	27,50	33	29	25	34
88b_D	Gasfabriek	30,50	33	29	25	34
88b_E	Gasfabriek	33,50	33	29	25	34
88b_F	Gasfabriek	36,50	33	29	25	34
89_A	Begraafplaatszone	1,50	38	34	29	39
89_B	Begraafplaatszone	5,50	38	34	29	39
90_A	Begraafplaatszone	1,50	38	34	29	38
90_B	Begraafplaatszone	5,50	38	33	29	38
91_A	Begraafplaatszone	1,50	38	33	29	38
91_B	Begraafplaatszone	5,50	38	33	29	38
92a_A	Begraafplaatszone	1,50	38	33	29	38
92a_B	Begraafplaatszone	5,50	37	33	29	38
92a_C	Begraafplaatszone	9,50	37	33	28	38
92a_D	Begraafplaatszone	12,50	37	32	28	37
92a_E	Begraafplaatszone	15,50	37	32	28	37
92a_F	Begraafplaatszone	18,50	37	32	28	37
92b_A	Begraafplaatszone	21,50	37	32	28	37
92b_B	Begraafplaatszone	24,50	37	32	28	37
92b_C	Begraafplaatszone	27,50	37	32	28	37
92b_D	Begraafplaatszone	30,50	37	33	28	38
92b_E	Begraafplaatszone	33,50	37	33	29	38
92b_F	Begraafplaatszone	36,50	37	33	29	38
93a_A	Begraafplaatszone	1,50	38	33	29	38
93a_B	Begraafplaatszone	5,50	38	33	29	38
93a_C	Begraafplaatszone	9,50	37	33	29	38
93a_D	Begraafplaatszone	12,50	37	33	28	38
93a_E	Begraafplaatszone	15,50	37	32	28	37
93a_F	Begraafplaatszone	18,50	37	32	28	37
93b_A	Begraafplaatszone	21,50	37	32	28	37
93b_B	Begraafplaatszone	24,50	37	32	28	37
93b_C	Begraafplaatszone	27,50	37	33	28	38
93b_D	Begraafplaatszone	30,50	37	33	28	38
93b_E	Begraafplaatszone	33,50	37	33	29	38
93b_F	Begraafplaatszone	36,50	37	33	29	38
94_A	Begraafplaatszone	1,50	38	34	29	39
94_B	Begraafplaatszone	5,50	38	34	29	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_A	Begraafplaatszone	1,50	42	38	34	43
95_B	Begraafplaatszone	5,50	42	38	34	43
97_A	Begraafplaatszone	1,50	39	35	30	40
97_B	Begraafplaatszone	5,50	39	35	31	40
98_A	Begraafplaatszone	1,50	41	37	32	42
98_B	Begraafplaatszone	5,50	41	37	32	42
99a_A	Begraafplaatszone	1,50	39	35	30	40
99a_B	Begraafplaatszone	5,50	39	34	30	39
99a_C	Begraafplaatszone	9,50	39	34	30	39
99a_D	Begraafplaatszone	12,50	38	34	30	39
99a_E	Begraafplaatszone	15,50	38	34	30	39
99a_F	Begraafplaatszone	18,50	38	34	30	39
99b_A	Begraafplaatszone	21,50	39	34	30	39
99b_B	Begraafplaatszone	24,50	39	34	30	39
99b_C	Begraafplaatszone	27,50	39	35	30	40
99b_D	Begraafplaatszone	30,50	39	35	31	40
99b_E	Begraafplaatszone	33,50	39	35	31	40
99b_F	Begraafplaatszone	36,50	40	35	31	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01a_A	Binckhorsthavens	1,50	35	32	27	36
01a_B	Binckhorsthavens	5,50	36	33	28	37
01a_C	Binckhorsthavens	9,50	36	33	28	37
01a_D	Binckhorsthavens	12,50	36	33	28	37
01a_E	Binckhorsthavens	15,50	34	31	26	35
01a_F	Binckhorsthavens	18,50	34	32	26	36
01b_A	Binckhorsthavens	21,50	34	31	26	35
01b_B	Binckhorsthavens	24,50	34	31	26	35
01b_C	Binckhorsthavens	27,50	34	31	26	35
02a_A	Binckhorsthavens	1,50	35	32	27	36
02a_B	Binckhorsthavens	5,50	36	33	28	37
02a_C	Binckhorsthavens	9,50	35	32	27	36
02a_D	Binckhorsthavens	12,50	35	32	27	36
02a_E	Binckhorsthavens	15,50	35	32	27	36
02a_F	Binckhorsthavens	18,50	35	32	27	36
02b_A	Binckhorsthavens	21,50	35	32	26	36
02b_B	Binckhorsthavens	24,50	34	31	26	35
02b_C	Binckhorsthavens	27,50	34	31	26	35
03a_A	Binckhorsthavens	1,50	35	32	27	36
03a_B	Binckhorsthavens	5,50	35	32	27	37
03a_C	Binckhorsthavens	9,50	36	33	28	37
03a_D	Binckhorsthavens	12,50	35	32	27	37
03a_E	Binckhorsthavens	15,50	35	32	27	36
03a_F	Binckhorsthavens	18,50	35	32	27	36
03b_A	Binckhorsthavens	21,50	35	32	27	36
03b_B	Binckhorsthavens	24,50	34	31	26	35
03b_C	Binckhorsthavens	27,50	34	31	26	35
04a_A	Binckhorsthavens	1,50	36	33	28	37
04a_B	Binckhorsthavens	5,50	37	34	28	38
04a_C	Binckhorsthavens	9,50	37	34	29	38
04a_D	Binckhorsthavens	12,50	37	34	29	38
04a_E	Binckhorsthavens	15,50	36	33	28	38
04a_F	Binckhorsthavens	18,50	36	33	28	37
04b_A	Binckhorsthavens	21,50	35	32	27	36
04b_B	Binckhorsthavens	24,50	35	32	27	36
04b_C	Binckhorsthavens	27,50	35	32	27	36
05a_A	Binckhorsthavens	1,50	36	33	28	37
05a_B	Binckhorsthavens	5,50	37	34	28	38
05a_C	Binckhorsthavens	9,50	36	33	28	37
05a_D	Binckhorsthavens	12,50	36	33	28	37
05a_E	Binckhorsthavens	15,50	36	33	28	37
05a_F	Binckhorsthavens	18,50	36	33	28	37
05b_A	Binckhorsthavens	21,50	35	32	27	36
05b_B	Binckhorsthavens	24,50	35	32	27	36
05b_C	Binckhorsthavens	27,50	35	32	27	36
06a_A	Binckhorsthavens	1,50	35	32	27	36
06a_B	Binckhorsthavens	5,50	36	33	28	37
06a_C	Binckhorsthavens	9,50	36	33	28	37
06a_D	Binckhorsthavens	12,50	36	33	28	37
06a_E	Binckhorsthavens	15,50	34	31	26	36
06a_F	Binckhorsthavens	18,50	35	32	26	36
06b_A	Binckhorsthavens	21,50	34	31	26	35
06b_B	Binckhorsthavens	24,50	34	31	26	35
06b_C	Binckhorsthavens	27,50	34	31	26	35
07a_A	Binckhorsthavens	1,50	36	33	27	37
07a_B	Binckhorsthavens	5,50	36	33	27	37
07a_C	Binckhorsthavens	9,50	36	33	27	37
07a_D	Binckhorsthavens	12,50	35	32	27	36
07a_E	Binckhorsthavens	15,50	36	33	27	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07a_F	Binckhorsthavens	18,50	35	32	27	36
07b_A	Binckhorsthavens	21,50	35	32	27	36
07b_B	Binckhorsthavens	24,50	34	31	26	35
07b_C	Binckhorsthavens	27,50	34	31	26	35
08a_A	Binckhorsthavens	1,50	37	34	28	38
08a_B	Binckhorsthavens	5,50	37	34	28	38
08a_C	Binckhorsthavens	9,50	36	33	28	37
08a_D	Binckhorsthavens	12,50	36	33	28	37
08a_E	Binckhorsthavens	15,50	36	33	28	37
08a_F	Binckhorsthavens	18,50	36	33	28	37
08b_A	Binckhorsthavens	21,50	35	32	27	36
08b_B	Binckhorsthavens	24,50	35	32	27	36
08b_C	Binckhorsthavens	27,50	35	32	27	36
09a_A	Binckhorsthavens	1,50	36	33	28	37
09a_B	Binckhorsthavens	5,50	36	33	28	37
09a_C	Binckhorsthavens	9,50	36	33	28	37
09a_D	Binckhorsthavens	12,50	36	33	28	37
09a_E	Binckhorsthavens	15,50	36	33	28	37
09a_F	Binckhorsthavens	18,50	36	33	28	37
09b_A	Binckhorsthavens	21,50	35	32	27	36
09b_B	Binckhorsthavens	24,50	35	32	27	36
09b_C	Binckhorsthavens	27,50	35	32	27	36
09b_D	Binckhorsthavens	30,50	35	32	27	36
09b_E	Binckhorsthavens	33,50	35	32	27	36
09b_F	Binckhorsthavens	36,50	35	32	27	36
100a_A	Begraafplaatszone	1,50	50	47	41	51
100a_B	Begraafplaatszone	5,50	49	46	41	50
100a_C	Begraafplaatszone	9,50	49	46	41	50
100a_D	Begraafplaatszone	12,50	49	46	41	50
100a_E	Begraafplaatszone	15,50	49	46	41	50
100a_F	Begraafplaatszone	18,50	49	46	41	50
100b_A	Begraafplaatszone	21,50	49	46	41	50
100b_B	Begraafplaatszone	24,50	50	46	41	51
100b_C	Begraafplaatszone	27,50	50	47	41	51
100b_D	Begraafplaatszone	30,50	50	47	42	51
100b_E	Begraafplaatszone	33,50	50	47	42	51
100b_F	Begraafplaatszone	36,50	50	47	42	51
101a_A	Begraafplaatszone	1,50	46	43	37	47
101a_B	Begraafplaatszone	5,50	45	41	36	45
101a_C	Begraafplaatszone	9,50	44	41	36	45
101a_D	Begraafplaatszone	12,50	44	41	36	45
101a_E	Begraafplaatszone	15,50	44	41	36	45
101a_F	Begraafplaatszone	18,50	44	41	35	45
101b_A	Begraafplaatszone	21,50	44	41	35	45
101b_B	Begraafplaatszone	24,50	44	41	36	45
101b_C	Begraafplaatszone	27,50	44	41	36	45
101b_D	Begraafplaatszone	30,50	44	41	36	45
101b_E	Begraafplaatszone	33,50	45	41	36	45
101b_F	Begraafplaatszone	36,50	45	41	36	45
102a_A	Begraafplaatszone	1,50	45	42	37	46
102a_B	Begraafplaatszone	5,50	44	41	36	45
102a_C	Begraafplaatszone	9,50	44	41	36	45
102a_D	Begraafplaatszone	12,50	44	41	35	45
102a_E	Begraafplaatszone	15,50	44	41	35	45
102a_F	Begraafplaatszone	18,50	44	40	35	44
102b_A	Begraafplaatszone	21,50	44	40	35	44
102b_B	Begraafplaatszone	24,50	44	40	35	45
102b_C	Begraafplaatszone	27,50	44	41	35	45
102b_D	Begraafplaatszone	30,50	44	41	35	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102b_E	Begraafplaatszone	33,50	44	41	35	45
102b_F	Begraafplaatszone	36,50	44	41	35	45
103a_A	Begraafplaatszone	1,50	41	38	32	42
103a_B	Begraafplaatszone	5,50	41	38	33	42
103a_C	Begraafplaatszone	9,50	41	38	33	42
103a_D	Begraafplaatszone	12,50	41	38	32	42
103a_E	Begraafplaatszone	15,50	41	38	33	42
103a_F	Begraafplaatszone	18,50	40	37	32	41
103b_A	Begraafplaatszone	21,50	40	37	32	41
103b_B	Begraafplaatszone	24,50	40	37	32	41
103b_C	Begraafplaatszone	27,50	41	37	32	41
103b_D	Begraafplaatszone	30,50	41	38	32	42
103b_E	Begraafplaatszone	33,50	41	38	32	42
103b_F	Begraafplaatszone	36,50	41	38	33	42
104a_A	Begraafplaatszone	1,50	41	38	32	42
104a_B	Begraafplaatszone	5,50	41	38	33	42
104a_C	Begraafplaatszone	9,50	41	38	33	42
104a_D	Begraafplaatszone	12,50	41	38	32	42
104a_E	Begraafplaatszone	15,50	41	38	33	42
104a_F	Begraafplaatszone	18,50	40	37	32	41
104b_A	Begraafplaatszone	21,50	40	37	32	41
104b_B	Begraafplaatszone	24,50	40	37	32	41
104b_C	Begraafplaatszone	27,50	41	37	32	41
104b_D	Begraafplaatszone	30,50	41	38	32	42
104b_E	Begraafplaatszone	33,50	41	38	32	42
104b_F	Begraafplaatszone	36,50	41	38	33	42
105a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	36	31	40
105a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	36	31	40
105a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	36	31	40
105a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	36	31	40
105a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	36	31	40
105a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	36	31	40
105b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	36	30	40
105b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	35	30	39
105b_C	Binckhorsthavens	27,50	38	35	30	39
105b_D	Binckhorsthavens	30,50	38	35	30	39
105b_E	Binckhorsthavens	33,50	38	35	30	39
105b_F	Binckhorsthavens	36,50	38	35	30	39
106a_A	Begraafplaatszone	1,50	40	37	32	41
106a_B	Begraafplaatszone	5,50	40	37	31	41
106a_C	Begraafplaatszone	9,50	40	37	31	41
106a_D	Begraafplaatszone	12,50	39	36	31	40
106a_E	Begraafplaatszone	15,50	40	37	31	41
106a_F	Begraafplaatszone	18,50	39	36	31	40
106b_A	Begraafplaatszone	21,50	39	36	31	40
106b_B	Begraafplaatszone	24,50	39	36	30	40
106b_C	Begraafplaatszone	27,50	39	36	30	40
106b_D	Begraafplaatszone	30,50	39	36	30	40
106b_E	Begraafplaatszone	33,50	39	36	30	40
106b_F	Begraafplaatszone	36,50	39	36	30	40
107a_A	Begraafplaatszone	1,50	40	37	32	41
107a_B	Begraafplaatszone	5,50	40	37	31	41
107a_C	Begraafplaatszone	9,50	40	37	31	41
107a_D	Begraafplaatszone	12,50	39	36	31	40
107a_E	Begraafplaatszone	15,50	40	37	31	41
107a_F	Begraafplaatszone	18,50	39	36	31	40
107b_A	Begraafplaatszone	21,50	39	36	31	40
107b_B	Begraafplaatszone	24,50	39	36	30	40
107b_C	Begraafplaatszone	27,50	39	36	30	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107b_D	Begraafplaatszone	30,50	39	36	30	40
107b_E	Begraafplaatszone	33,50	39	36	30	40
107b_F	Begraafplaatszone	36,50	39	36	30	40
108a_A	Begraafplaatszone	1,50	45	42	37	46
108a_B	Begraafplaatszone	5,50	44	41	36	45
108a_C	Begraafplaatszone	9,50	44	41	35	45
108a_D	Begraafplaatszone	12,50	44	41	36	45
108a_E	Begraafplaatszone	15,50	44	41	35	45
108a_F	Begraafplaatszone	18,50	43	40	34	44
108b_A	Begraafplaatszone	21,50	43	40	34	44
108b_B	Begraafplaatszone	24,50	43	40	34	44
108b_C	Begraafplaatszone	27,50	43	40	34	44
108b_D	Begraafplaatszone	30,50	43	40	35	44
108b_E	Begraafplaatszone	33,50	43	40	35	44
108b_F	Begraafplaatszone	36,50	43	40	35	44
109a_A	Begraafplaatszone	1,50	43	40	34	44
109a_B	Begraafplaatszone	5,50	42	38	33	42
109a_C	Begraafplaatszone	9,50	42	39	33	43
109a_D	Begraafplaatszone	12,50	42	39	34	43
109a_E	Begraafplaatszone	15,50	42	39	33	43
109a_F	Begraafplaatszone	18,50	41	38	32	42
109b_A	Begraafplaatszone	21,50	41	37	32	42
109b_B	Begraafplaatszone	24,50	41	37	32	41
109b_C	Begraafplaatszone	27,50	41	37	32	41
109b_D	Begraafplaatszone	30,50	41	38	32	42
109b_E	Begraafplaatszone	33,50	41	38	32	42
109b_F	Begraafplaatszone	36,50	41	38	32	42
10a_A	Binckhorsthavens	21,50	38	35	30	39
10a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	37	31	41
10a_B	Binckhorsthavens	24,50	38	35	30	39
10a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	36	31	40
10a_C	Binckhorsthavens	27,50	38	35	30	39
10a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	36	31	40
10a_D	Binckhorsthavens	30,50	38	35	30	39
10a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	36	31	40
10a_E	Binckhorsthavens	33,50	38	35	30	39
10a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	36	31	40
10a_F	Binckhorsthavens	36,50	38	35	30	39
10a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	36	31	40
110a_A	Begraafplaatszone	1,50	45	42	37	46
110a_B	Begraafplaatszone	5,50	44	41	36	45
110a_C	Begraafplaatszone	9,50	44	40	35	45
110a_D	Begraafplaatszone	12,50	44	41	35	45
110a_E	Begraafplaatszone	15,50	44	41	35	45
110a_F	Begraafplaatszone	18,50	44	40	35	44
110b_A	Begraafplaatszone	21,50	44	40	35	44
110b_B	Begraafplaatszone	24,50	44	40	35	44
110b_C	Begraafplaatszone	27,50	44	40	35	44
110b_D	Begraafplaatszone	30,50	44	40	35	44
110b_E	Begraafplaatszone	33,50	44	40	35	45
110b_F	Begraafplaatszone	36,50	44	41	35	45
111a_A	Begraafplaatszone	1,50	58	54	48	58
111a_B	Begraafplaatszone	5,50	58	54	48	58
111a_C	Begraafplaatszone	9,50	57	53	48	58
111a_D	Begraafplaatszone	12,50	57	53	47	57
111a_E	Begraafplaatszone	15,50	56	52	46	56
111a_F	Begraafplaatszone	18,50	55	51	46	56
111b_A	Begraafplaatszone	21,50	55	51	45	55
111b_B	Begraafplaatszone	24,50	54	50	45	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111b_C	Begraafplaatszone	27,50	54	50	44	54
111b_D	Begraafplaatszone	30,50	53	49	44	54
111b_E	Begraafplaatszone	33,50	53	49	44	53
111b_F	Begraafplaatszone	36,50	53	49	43	53
112a_A	Spoorboogzone	1,50	58	54	48	58
112a_B	Spoorboogzone	5,50	58	54	48	58
112a_C	Spoorboogzone	9,50	57	53	48	58
112a_D	Spoorboogzone	12,50	57	53	47	57
112a_E	Spoorboogzone	15,50	56	52	47	56
112a_F	Spoorboogzone	18,50	56	52	46	56
112b_A	Spoorboogzone	21,50	55	51	45	55
112b_B	Spoorboogzone	24,50	54	50	45	55
112b_C	Spoorboogzone	27,50	54	50	44	54
112b_D	Spoorboogzone	30,50	54	50	44	54
112b_E	Spoorboogzone	33,50	53	49	44	54
112b_F	Spoorboogzone	36,50	53	49	44	53
113a_A	Begraafplaatszone	1,50	58	55	50	59
113a_B	Begraafplaatszone	5,50	58	55	50	59
113a_C	Begraafplaatszone	9,50	59	56	50	60
113a_D	Begraafplaatszone	12,50	59	56	50	60
113a_E	Begraafplaatszone	15,50	59	56	50	60
113a_F	Begraafplaatszone	18,50	58	56	50	60
113b_A	Begraafplaatszone	21,50	58	55	50	59
113b_B	Begraafplaatszone	24,50	58	55	50	59
113b_C	Begraafplaatszone	27,50	58	55	50	59
113b_D	Begraafplaatszone	30,50	58	55	50	59
113b_E	Begraafplaatszone	33,50	58	55	50	59
113b_F	Begraafplaatszone	36,50	58	55	50	59
114a_A	Spoorboogzone	1,50	58	55	50	59
114a_B	Spoorboogzone	5,50	59	56	51	60
114a_C	Spoorboogzone	9,50	59	56	51	60
114a_D	Spoorboogzone	12,50	59	56	51	60
114a_E	Spoorboogzone	15,50	59	56	51	60
114a_F	Spoorboogzone	18,50	59	56	51	60
114b_A	Spoorboogzone	21,50	59	56	51	60
114b_B	Spoorboogzone	24,50	59	56	51	60
114b_C	Spoorboogzone	27,50	59	56	50	60
114b_D	Spoorboogzone	30,50	58	56	50	60
114b_E	Spoorboogzone	33,50	58	56	50	59
114b_F	Spoorboogzone	36,50	58	55	50	59
115a_A	Spoorboogzone	1,50	55	53	47	57
115a_B	Spoorboogzone	5,50	56	53	48	57
115a_C	Spoorboogzone	9,50	56	54	48	57
115a_D	Spoorboogzone	12,50	57	54	49	58
115a_E	Spoorboogzone	15,50	57	54	49	58
115a_F	Spoorboogzone	18,50	57	54	49	58
115b_A	Spoorboogzone	21,50	57	54	49	58
115b_B	Spoorboogzone	24,50	57	54	49	58
115b_C	Spoorboogzone	27,50	57	54	49	58
115b_D	Spoorboogzone	30,50	57	54	49	58
115b_E	Spoorboogzone	33,50	57	54	49	58
115b_F	Spoorboogzone	36,50	57	54	49	58
116a_A	Spoorboogzone	1,50	55	52	47	56
116a_B	Spoorboogzone	5,50	55	52	47	56
116a_C	Spoorboogzone	9,50	56	53	48	57
116a_D	Spoorboogzone	12,50	56	53	48	57
116a_E	Spoorboogzone	15,50	56	53	48	57
116a_F	Spoorboogzone	18,50	56	53	48	57
116b_A	Spoorboogzone	21,50	56	53	48	57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116b_B	Spoorboogzone	24,50	56	53	48	57
116b_C	Spoorboogzone	27,50	56	53	48	57
116b_D	Spoorboogzone	30,50	56	53	48	57
116b_E	Spoorboogzone	33,50	56	53	48	57
116b_F	Spoorboogzone	36,50	56	53	48	57
117a_A	Spoorboogzone	1,50	50	47	42	51
117a_B	Spoorboogzone	5,50	50	47	42	51
117a_C	Spoorboogzone	9,50	49	47	41	50
117a_D	Spoorboogzone	12,50	49	46	41	50
117a_E	Spoorboogzone	15,50	49	46	41	50
117a_F	Spoorboogzone	18,50	49	46	41	50
117b_A	Spoorboogzone	21,50	49	46	41	50
117b_B	Spoorboogzone	24,50	49	47	41	51
117b_C	Spoorboogzone	27,50	50	47	42	51
117b_D	Spoorboogzone	30,50	50	47	42	51
117b_E	Spoorboogzone	33,50	50	47	42	51
117b_F	Spoorboogzone	36,50	50	47	42	51
118a_A	Spoorboogzone	1,50	50	47	42	51
118a_B	Spoorboogzone	5,50	49	47	41	51
118a_C	Spoorboogzone	9,50	49	46	41	50
118a_D	Spoorboogzone	12,50	49	46	41	50
118a_E	Spoorboogzone	15,50	49	46	41	50
118a_F	Spoorboogzone	18,50	49	46	41	50
118b_A	Spoorboogzone	21,50	49	46	41	50
118b_B	Spoorboogzone	24,50	49	47	41	50
118b_C	Spoorboogzone	27,50	50	47	41	51
118b_D	Spoorboogzone	30,50	50	47	42	51
118b_E	Spoorboogzone	33,50	50	47	42	51
118b_F	Spoorboogzone	36,50	50	47	42	51
119a_A	Spoorboogzone	1,50	51	48	43	52
119a_B	Spoorboogzone	5,50	51	48	43	52
119a_C	Spoorboogzone	9,50	50	47	42	51
119a_D	Spoorboogzone	12,50	48	45	40	49
119a_E	Spoorboogzone	15,50	48	45	40	49
119a_F	Spoorboogzone	18,50	48	46	40	50
119b_A	Spoorboogzone	21,50	49	46	41	50
119b_B	Spoorboogzone	24,50	49	46	41	50
119b_C	Spoorboogzone	27,50	49	46	41	50
119b_D	Spoorboogzone	30,50	49	47	41	51
119b_E	Spoorboogzone	33,50	50	47	41	51
119b_F	Spoorboogzone	36,50	50	47	42	51
11a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	36	31	40
11a_B	Binckhorsthavens	5,50	37	34	29	38
11a_C	Binckhorsthavens	9,50	37	34	29	38
11a_D	Binckhorsthavens	12,50	37	34	29	38
11a_E	Binckhorsthavens	15,50	37	34	29	38
11a_F	Binckhorsthavens	18,50	37	34	29	38
11b_A	Binckhorsthavens	21,50	36	33	28	37
11b_B	Binckhorsthavens	24,50	36	33	28	37
11b_C	Binckhorsthavens	27,50	36	33	28	37
11b_D	Binckhorsthavens	30,50	36	33	28	37
11b_E	Binckhorsthavens	33,50	36	33	28	37
11b_F	Binckhorsthavens	36,50	36	33	28	37
120a_A	Spoorboogzone	1,50	51	48	43	52
120a_B	Spoorboogzone	5,50	50	47	42	51
120a_C	Spoorboogzone	9,50	50	47	42	51
120a_D	Spoorboogzone	12,50	49	45	40	49
120a_E	Spoorboogzone	15,50	49	45	40	49
120a_F	Spoorboogzone	18,50	49	46	40	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
120b_A	Spoorboogzone	21,50	49	46	40	50
120b_B	Spoorboogzone	24,50	49	46	40	50
120b_C	Spoorboogzone	27,50	49	46	41	50
120b_D	Spoorboogzone	30,50	49	46	41	50
120b_E	Spoorboogzone	33,50	49	46	41	50
120b_F	Spoorboogzone	36,50	50	46	41	50
121a_A	Spoorboogzone	1,50	52	50	44	53
121a_B	Spoorboogzone	5,50	52	49	44	53
121a_C	Spoorboogzone	9,50	52	49	43	53
121a_D	Spoorboogzone	12,50	52	49	44	53
121a_E	Spoorboogzone	15,50	52	49	44	53
121a_F	Spoorboogzone	18,50	52	49	44	53
121b_A	Spoorboogzone	21,50	53	50	45	54
121b_B	Spoorboogzone	24,50	53	50	45	54
121b_C	Spoorboogzone	27,50	53	50	45	54
121b_D	Spoorboogzone	30,50	53	50	45	54
121b_E	Spoorboogzone	33,50	53	50	45	54
121b_F	Spoorboogzone	36,50	53	50	45	54
122a_A	Gasfabriek	1,50	51	48	43	52
122a_B	Gasfabriek	5,50	51	48	42	52
122a_C	Gasfabriek	9,50	50	47	42	51
122a_D	Gasfabriek	12,50	50	47	42	51
122a_E	Gasfabriek	15,50	50	47	42	51
122a_F	Gasfabriek	18,50	50	47	42	51
122b_A	Gasfabriek	21,50	50	48	42	52
122b_B	Gasfabriek	24,50	51	48	43	52
122b_C	Gasfabriek	27,50	51	48	43	52
122b_D	Gasfabriek	30,50	51	48	43	52
122b_E	Gasfabriek	33,50	51	49	43	53
122b_F	Gasfabriek	36,50	52	49	43	53
123a_A	Gasfabriek	1,50	51	48	42	52
123a_B	Gasfabriek	5,50	50	47	42	51
123a_C	Gasfabriek	9,50	50	47	41	51
123a_D	Gasfabriek	12,50	49	47	41	50
123a_E	Gasfabriek	15,50	49	47	41	51
123a_F	Gasfabriek	18,50	50	47	42	51
123b_A	Gasfabriek	21,50	50	47	42	51
123b_B	Gasfabriek	24,50	50	47	42	51
123b_C	Gasfabriek	27,50	50	48	42	51
123b_D	Gasfabriek	30,50	51	48	42	52
123b_E	Gasfabriek	33,50	51	48	43	52
123b_F	Gasfabriek	36,50	51	48	43	52
124a_A	Gasfabriek	1,50	53	50	45	54
124a_B	Gasfabriek	5,50	52	50	44	54
124a_C	Gasfabriek	9,50	52	49	44	53
124a_D	Gasfabriek	12,50	52	50	44	53
124a_E	Gasfabriek	15,50	53	50	45	54
124a_F	Gasfabriek	18,50	53	50	45	54
124b_A	Gasfabriek	21,50	53	51	45	55
124b_B	Gasfabriek	24,50	54	51	46	55
124b_C	Gasfabriek	27,50	54	51	46	55
124b_D	Gasfabriek	30,50	54	51	46	55
124b_E	Gasfabriek	33,50	54	51	46	55
124b_F	Gasfabriek	36,50	54	51	46	55
125a_A	Gasfabriek	1,50	56	54	48	58
125a_B	Gasfabriek	5,50	57	54	49	58
125a_C	Gasfabriek	9,50	57	55	49	59
125a_D	Gasfabriek	12,50	58	55	50	59
125a_E	Gasfabriek	15,50	58	55	50	59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125a_F	Gasfabriek	18,50	58	55	50	59
125b_A	Gasfabriek	21,50	58	56	50	59
125b_B	Gasfabriek	24,50	58	56	50	60
125b_C	Gasfabriek	27,50	58	56	50	60
125b_D	Gasfabriek	30,50	58	56	50	59
125b_E	Gasfabriek	33,50	58	56	50	59
125b_F	Gasfabriek	36,50	58	56	50	59
126a_A	Gasfabriek	1,50	48	45	40	49
126a_B	Gasfabriek	5,50	47	45	39	49
126a_C	Gasfabriek	9,50	47	44	39	48
126a_D	Gasfabriek	12,50	47	44	39	48
126a_E	Gasfabriek	15,50	46	44	38	47
126a_F	Gasfabriek	18,50	46	43	38	47
126b_A	Gasfabriek	21,50	46	44	38	48
126b_B	Gasfabriek	24,50	47	44	39	48
126b_C	Gasfabriek	27,50	47	44	39	48
126b_D	Gasfabriek	30,50	47	44	39	48
126b_E	Gasfabriek	33,50	47	44	39	48
126b_F	Gasfabriek	36,50	47	45	39	49
128a_A	Gasfabriek	1,50	49	46	41	50
128a_B	Gasfabriek	5,50	49	46	41	50
128a_C	Gasfabriek	9,50	48	45	40	49
128a_D	Gasfabriek	12,50	48	45	40	49
128a_E	Gasfabriek	15,50	48	45	40	49
128a_F	Gasfabriek	18,50	48	45	40	49
128b_A	Gasfabriek	21,50	48	45	40	49
128b_B	Gasfabriek	24,50	48	45	40	49
128b_C	Gasfabriek	27,50	48	46	40	50
128b_D	Gasfabriek	30,50	49	46	41	50
128b_E	Gasfabriek	33,50	49	46	41	50
128b_F	Gasfabriek	36,50	49	46	41	50
129_A	Gasfabriek	1,50	46	43	37	47
129_B	Gasfabriek	5,50	46	43	38	47
129_C	Gasfabriek	9,50	46	43	38	47
129_D	Gasfabriek	12,50	46	44	38	47
129_E	Gasfabriek	15,50	46	44	38	48
129_F	Gasfabriek	18,50	45	43	37	47
12a_A	Binckhorsthavens	1,50	38	35	30	39
12a_B	Binckhorsthavens	5,50	37	34	29	38
12a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	35	30	39
12a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	35	30	39
12a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	35	29	39
12a_F	Binckhorsthavens	18,50	37	34	28	38
12b_A	Binckhorsthavens	21,50	36	33	28	37
12b_B	Binckhorsthavens	24,50	36	33	28	37
12b_C	Binckhorsthavens	27,50	36	33	28	37
12b_D	Binckhorsthavens	30,50	36	33	28	37
12b_E	Binckhorsthavens	33,50	36	33	28	37
12b_F	Binckhorsthavens	36,50	36	33	28	37
130_A	Gasfabriek	1,50	50	47	42	51
130_B	Gasfabriek	5,50	49	46	41	50
130_C	Gasfabriek	9,50	49	46	41	50
130_D	Gasfabriek	12,50	49	47	41	50
130_E	Gasfabriek	15,50	50	47	42	51
130_F	Gasfabriek	18,50	50	47	42	51
131_A	Gasfabriek	1,50	48	45	40	49
131_B	Gasfabriek	5,50	48	45	40	49
131_C	Gasfabriek	9,50	48	45	40	49
131_D	Gasfabriek	12,50	48	45	40	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
131_E	Gasfabriek	15,50	48	45	40	49
131_F	Gasfabriek	18,50	47	45	39	49
132_A	Gasfabriek	1,50	54	52	46	55
132_B	Gasfabriek	5,50	54	51	46	55
132_C	Gasfabriek	9,50	54	51	46	55
132_D	Gasfabriek	12,50	55	52	46	56
132_E	Gasfabriek	15,50	55	52	47	56
132_F	Gasfabriek	18,50	56	53	48	57
133_A	Gasfabriek	1,50	45	42	37	46
133_B	Gasfabriek	5,50	46	44	38	47
133_C	Gasfabriek	9,50	46	43	38	47
133_D	Gasfabriek	12,50	46	44	38	48
133_E	Gasfabriek	15,50	47	44	38	48
133_F	Gasfabriek	18,50	45	43	37	47
134a_A	Gasfabriek	1,50	46	43	38	47
134a_B	Gasfabriek	5,50	46	43	38	47
134a_C	Gasfabriek	9,50	46	44	38	48
134a_D	Gasfabriek	12,50	47	44	39	48
134a_E	Gasfabriek	15,50	45	43	37	47
134a_F	Gasfabriek	18,50	45	43	37	46
134b_A	Gasfabriek	21,50	45	42	37	46
134b_B	Gasfabriek	24,50	45	43	37	46
134b_C	Gasfabriek	27,50	46	43	37	47
134b_D	Gasfabriek	30,50	46	43	38	47
134b_E	Gasfabriek	33,50	45	43	37	47
134b_F	Gasfabriek	36,50	46	43	38	47
135a_A	Gasfabriek	1,50	46	44	38	48
135a_B	Gasfabriek	5,50	47	44	39	48
135a_C	Gasfabriek	9,50	47	44	39	48
135a_D	Gasfabriek	12,50	47	44	39	48
135a_E	Gasfabriek	15,50	46	44	38	48
135a_F	Gasfabriek	18,50	45	42	37	46
135b_A	Gasfabriek	21,50	45	43	37	46
135b_B	Gasfabriek	24,50	45	43	37	47
135b_C	Gasfabriek	27,50	46	43	38	47
135b_D	Gasfabriek	30,50	46	43	38	47
135b_E	Gasfabriek	33,50	46	43	38	47
135b_F	Gasfabriek	36,50	46	44	38	47
136a_A	Gasfabriek	1,50	47	44	39	48
136a_B	Gasfabriek	5,50	47	44	39	48
136a_C	Gasfabriek	9,50	47	44	39	48
136a_D	Gasfabriek	12,50	47	44	39	48
136a_E	Gasfabriek	15,50	46	43	38	47
136a_F	Gasfabriek	18,50	46	43	38	47
136b_A	Gasfabriek	21,50	46	43	38	47
136b_B	Gasfabriek	24,50	46	43	38	47
136b_C	Gasfabriek	27,50	46	43	38	47
136b_D	Gasfabriek	30,50	46	44	38	47
136b_E	Gasfabriek	33,50	47	44	39	48
136b_F	Gasfabriek	36,50	47	44	39	48
137a_A	Gasfabriek	1,50	39	36	31	40
137a_B	Gasfabriek	5,50	47	44	39	48
137a_C	Gasfabriek	9,50	47	45	39	48
137a_D	Gasfabriek	12,50	47	44	39	48
137a_E	Gasfabriek	15,50	46	43	38	47
137a_F	Gasfabriek	18,50	44	42	36	46
137b_A	Gasfabriek	21,50	45	42	37	46
137b_B	Gasfabriek	24,50	45	42	37	46
137b_C	Gasfabriek	27,50	45	42	37	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137b_D	Gasfabriek	30,50	45	42	37	46
137b_E	Gasfabriek	33,50	45	43	37	47
137b_F	Gasfabriek	36,50	46	43	38	47
138a_A	Gasfabriek	1,50	39	36	31	40
138a_B	Gasfabriek	5,50	47	44	39	48
138a_C	Gasfabriek	9,50	46	44	38	48
138a_D	Gasfabriek	12,50	46	44	38	48
138a_E	Gasfabriek	15,50	46	43	38	47
138a_F	Gasfabriek	18,50	45	42	37	46
138b_A	Gasfabriek	21,50	45	42	37	46
138b_B	Gasfabriek	24,50	45	43	37	46
138b_C	Gasfabriek	27,50	46	43	37	47
138b_D	Gasfabriek	30,50	46	43	38	47
138b_E	Gasfabriek	33,50	46	43	38	47
138b_F	Gasfabriek	36,50	46	43	38	47
139a_A	Gasfabriek	1,50	39	36	31	41
139a_B	Gasfabriek	5,50	47	45	39	48
139a_C	Gasfabriek	9,50	47	45	39	48
139a_D	Gasfabriek	12,50	47	44	39	48
139a_E	Gasfabriek	15,50	46	43	38	47
139a_F	Gasfabriek	18,50	44	42	36	46
139b_A	Gasfabriek	21,50	45	42	37	46
139b_B	Gasfabriek	24,50	45	42	37	46
139b_C	Gasfabriek	27,50	45	42	37	46
139b_D	Gasfabriek	30,50	45	42	37	46
139b_E	Gasfabriek	33,50	45	43	37	46
139b_F	Gasfabriek	36,50	46	43	38	47
13a_A	Binckhorsthavens	1,50	36	33	27	37
13a_B	Binckhorsthavens	5,50	36	33	27	37
13a_C	Binckhorsthavens	9,50	36	33	28	37
13a_D	Binckhorsthavens	12,50	36	33	27	37
13a_E	Binckhorsthavens	15,50	36	33	28	37
13a_F	Binckhorsthavens	18,50	35	32	27	36
13b_A	Binckhorsthavens	21,50	35	32	27	36
13b_B	Binckhorsthavens	24,50	34	31	26	35
13b_C	Binckhorsthavens	27,50	34	31	26	35
140a_A	Gasfabriek	1,50	41	39	33	43
140a_B	Gasfabriek	5,50	46	43	38	47
140a_C	Gasfabriek	9,50	45	42	37	46
140a_D	Gasfabriek	12,50	45	42	37	46
140a_E	Gasfabriek	15,50	44	42	36	45
140a_F	Gasfabriek	18,50	44	41	36	45
140b_A	Gasfabriek	21,50	44	41	36	45
140b_B	Gasfabriek	24,50	44	41	36	45
140b_C	Gasfabriek	27,50	44	42	36	46
140b_D	Gasfabriek	30,50	45	42	37	46
140b_E	Gasfabriek	33,50	45	42	37	46
140b_F	Gasfabriek	36,50	45	42	37	46
141a_A	Gasfabriek	1,50	40	37	32	41
141a_B	Gasfabriek	5,50	46	43	38	47
141a_C	Gasfabriek	9,50	45	43	37	46
141a_D	Gasfabriek	12,50	45	43	37	46
141a_E	Gasfabriek	15,50	45	42	37	46
141a_F	Gasfabriek	18,50	44	42	36	46
141b_A	Gasfabriek	21,50	45	42	36	46
141b_B	Gasfabriek	24,50	45	42	37	46
141b_C	Gasfabriek	27,50	45	42	37	46
141b_D	Gasfabriek	30,50	45	42	37	46
141b_E	Gasfabriek	33,50	45	43	37	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141b_F	Gasfabriek	36,50	46	43	37	47
142a_A	Gasfabriek	1,50	40	37	32	41
142a_B	Gasfabriek	5,50	47	44	39	48
142a_C	Gasfabriek	9,50	46	44	38	47
142a_D	Gasfabriek	12,50	46	43	38	47
142a_E	Gasfabriek	15,50	45	42	37	46
142a_F	Gasfabriek	18,50	44	41	36	45
142b_A	Gasfabriek	21,50	44	41	36	45
142b_B	Gasfabriek	24,50	44	42	36	46
142b_C	Gasfabriek	27,50	45	42	37	46
142b_D	Gasfabriek	30,50	45	42	37	46
142b_E	Gasfabriek	33,50	45	42	37	46
142b_F	Gasfabriek	36,50	45	42	37	46
143a_A	Gasfabriek	1,50	39	36	31	40
143a_B	Gasfabriek	5,50	47	44	39	48
143a_C	Gasfabriek	9,50	47	44	39	48
143a_D	Gasfabriek	12,50	47	44	39	48
143a_E	Gasfabriek	15,50	46	43	38	47
143a_F	Gasfabriek	18,50	45	42	36	46
143b_A	Gasfabriek	21,50	45	42	37	46
143b_B	Gasfabriek	24,50	45	42	37	46
143b_C	Gasfabriek	27,50	45	42	37	46
143b_D	Gasfabriek	30,50	45	43	37	47
143b_E	Gasfabriek	33,50	46	43	38	47
143b_F	Gasfabriek	36,50	46	43	38	47
144a_A	Spoorboogzone	1,50	47	44	39	48
144a_B	Spoorboogzone	5,50	47	44	39	48
144a_C	Spoorboogzone	9,50	47	44	39	48
144a_D	Spoorboogzone	12,50	46	44	38	48
144a_E	Spoorboogzone	15,50	46	43	38	47
144a_F	Spoorboogzone	18,50	46	43	38	47
144b_A	Spoorboogzone	21,50	46	43	38	47
144b_B	Spoorboogzone	24,50	46	43	38	47
144b_C	Spoorboogzone	27,50	46	43	38	47
144b_D	Spoorboogzone	30,50	46	44	38	47
144b_E	Spoorboogzone	33,50	47	44	38	48
144b_F	Spoorboogzone	36,50	47	44	39	48
145a_A	Spoorboogzone	1,50	49	46	41	50
145a_B	Spoorboogzone	5,50	48	46	40	50
145a_C	Spoorboogzone	9,50	48	45	40	49
145a_D	Spoorboogzone	12,50	48	45	40	49
145a_E	Spoorboogzone	15,50	47	45	39	49
145a_F	Spoorboogzone	18,50	48	45	39	49
145b_A	Spoorboogzone	21,50	48	45	40	49
145b_B	Spoorboogzone	24,50	48	45	40	49
145b_C	Spoorboogzone	27,50	48	45	40	49
145b_D	Spoorboogzone	30,50	48	45	40	49
145b_E	Spoorboogzone	33,50	48	46	40	49
145b_F	Spoorboogzone	36,50	49	46	40	50
146a_A	Spoorboogzone	1,50	49	46	41	50
146a_B	Spoorboogzone	5,50	49	46	41	50
146a_C	Spoorboogzone	9,50	48	46	40	49
146a_D	Spoorboogzone	12,50	48	45	40	49
146a_E	Spoorboogzone	15,50	48	45	40	49
146a_F	Spoorboogzone	18,50	48	45	40	49
146b_A	Spoorboogzone	21,50	48	45	40	49
146b_B	Spoorboogzone	24,50	48	45	40	49
146b_C	Spoorboogzone	27,50	49	46	40	50
146b_D	Spoorboogzone	30,50	49	46	41	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146b_E	Spoorboogzone	33,50	49	46	41	50
146b_F	Spoorboogzone	36,50	49	46	41	50
147a_A	Spoorboogzone	1,50	49	46	41	50
147a_B	Spoorboogzone	5,50	49	46	41	50
147a_C	Spoorboogzone	9,50	49	46	41	50
147a_D	Spoorboogzone	12,50	48	45	40	49
147a_E	Spoorboogzone	15,50	48	45	40	49
147a_F	Spoorboogzone	18,50	48	45	40	49
147b_A	Spoorboogzone	21,50	48	46	40	50
147b_B	Spoorboogzone	24,50	49	46	40	50
147b_C	Spoorboogzone	27,50	49	46	41	50
147b_D	Spoorboogzone	30,50	49	46	41	50
147b_E	Spoorboogzone	33,50	49	46	41	50
147b_F	Spoorboogzone	36,50	49	47	41	51
148a_A	Spoorboogzone	1,50	49	46	41	50
148a_B	Spoorboogzone	5,50	48	46	40	49
148a_C	Spoorboogzone	9,50	48	45	40	49
148a_D	Spoorboogzone	12,50	48	45	40	49
148a_E	Spoorboogzone	15,50	48	45	40	49
148a_F	Spoorboogzone	18,50	48	45	40	49
148b_A	Spoorboogzone	21,50	48	45	40	49
148b_B	Spoorboogzone	24,50	48	45	40	49
148b_C	Spoorboogzone	27,50	48	46	40	50
148b_D	Spoorboogzone	30,50	49	46	41	50
148b_E	Spoorboogzone	33,50	49	46	41	50
148b_F	Spoorboogzone	36,50	49	46	41	50
149a_A	Spoorboogzone	1,50	49	46	41	50
149a_B	Spoorboogzone	5,50	48	45	40	49
149a_C	Spoorboogzone	9,50	48	45	40	49
149a_D	Spoorboogzone	12,50	48	45	39	49
149a_E	Spoorboogzone	15,50	48	45	39	49
149a_F	Spoorboogzone	18,50	48	45	40	49
149b_A	Spoorboogzone	21,50	48	45	40	49
149b_B	Spoorboogzone	24,50	48	45	40	49
149b_C	Spoorboogzone	27,50	48	45	40	49
149b_D	Spoorboogzone	30,50	49	46	40	50
149b_E	Spoorboogzone	33,50	49	46	41	50
149b_F	Spoorboogzone	36,50	49	46	41	50
14a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	36	31	40
14a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	36	31	40
14a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	36	31	40
14a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	36	31	40
14a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	36	31	40
14a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	36	30	40
14b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	35	30	39
14b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	35	30	39
14b_C	Binckhorsthavens	27,50	38	35	30	39
14b_D	Binckhorsthavens	30,50	38	35	30	39
14b_E	Binckhorsthavens	33,50	38	35	30	39
14b_F	Binckhorsthavens	36,50	38	35	30	39
150a_A	Spoorboogzone	1,50	47	44	39	48
150a_B	Spoorboogzone	5,50	47	44	39	48
150a_C	Spoorboogzone	9,50	47	45	39	48
150a_D	Spoorboogzone	12,50	47	44	39	48
150a_E	Spoorboogzone	15,50	46	44	38	48
150a_F	Spoorboogzone	18,50	46	44	38	48
150b_A	Spoorboogzone	21,50	46	43	38	47
150b_B	Spoorboogzone	24,50	46	43	38	47
150b_C	Spoorboogzone	27,50	46	43	38	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150b_D	Spoorboogzone	30,50	46	44	38	47
150b_E	Spoorboogzone	33,50	47	44	38	48
150b_F	Spoorboogzone	36,50	47	44	39	48
151a_A	Spoorboogzone	1,50	47	44	39	48
151a_B	Spoorboogzone	5,50	47	44	39	48
151a_C	Spoorboogzone	9,50	47	44	39	48
151a_D	Spoorboogzone	12,50	46	44	38	47
151a_E	Spoorboogzone	15,50	46	43	38	47
151a_F	Spoorboogzone	18,50	46	43	38	47
151b_A	Spoorboogzone	21,50	46	43	38	47
151b_B	Spoorboogzone	24,50	46	43	38	47
151b_C	Spoorboogzone	27,50	46	43	38	47
151b_D	Spoorboogzone	30,50	46	44	38	47
151b_E	Spoorboogzone	33,50	47	44	38	48
151b_F	Spoorboogzone	36,50	47	44	39	48
152a_A	Spoorboogzone	1,50	47	44	39	48
152a_B	Spoorboogzone	5,50	47	44	39	48
152a_C	Spoorboogzone	9,50	47	44	39	48
152a_D	Spoorboogzone	12,50	47	44	39	48
152a_E	Spoorboogzone	15,50	46	44	38	47
152a_F	Spoorboogzone	18,50	46	43	38	47
152b_A	Spoorboogzone	21,50	46	43	38	47
152b_B	Spoorboogzone	24,50	46	43	38	47
152b_C	Spoorboogzone	27,50	46	43	38	47
152b_D	Spoorboogzone	30,50	46	43	38	47
152b_E	Spoorboogzone	33,50	46	44	38	48
152b_F	Spoorboogzone	36,50	47	44	38	48
153a_A	Spoorboogzone	1,50	47	44	39	48
153a_B	Spoorboogzone	5,50	47	44	39	48
153a_C	Spoorboogzone	9,50	47	44	39	48
153a_D	Spoorboogzone	12,50	47	44	38	48
153a_E	Spoorboogzone	15,50	46	43	38	47
153a_F	Spoorboogzone	18,50	46	43	38	47
153b_A	Spoorboogzone	21,50	46	43	38	47
153b_B	Spoorboogzone	24,50	46	43	38	47
153b_C	Spoorboogzone	27,50	46	43	38	47
153b_D	Spoorboogzone	30,50	46	44	38	47
153b_E	Spoorboogzone	33,50	47	44	38	48
153b_F	Spoorboogzone	36,50	47	44	39	48
154a_A	Spoorboogzone	1,50	47	44	39	48
154a_B	Spoorboogzone	5,50	46	44	38	48
154a_C	Spoorboogzone	9,50	46	43	38	47
154a_D	Spoorboogzone	12,50	46	43	38	47
154a_E	Spoorboogzone	15,50	46	43	37	47
154a_F	Spoorboogzone	18,50	45	43	37	47
154b_A	Spoorboogzone	21,50	45	43	37	47
154b_B	Spoorboogzone	24,50	46	43	37	47
154b_C	Spoorboogzone	27,50	46	43	38	47
154b_D	Spoorboogzone	30,50	46	43	38	47
154b_E	Spoorboogzone	33,50	46	43	38	47
154b_F	Spoorboogzone	36,50	46	44	38	47
155a_A	Spoorboogzone	1,50	47	44	39	48
155a_B	Spoorboogzone	5,50	46	44	38	48
155a_C	Spoorboogzone	9,50	46	43	38	47
155a_D	Spoorboogzone	12,50	46	43	38	47
155a_E	Spoorboogzone	15,50	46	43	37	47
155a_F	Spoorboogzone	18,50	45	43	37	46
155b_A	Spoorboogzone	21,50	45	43	37	47
155b_B	Spoorboogzone	24,50	46	43	37	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155b_C	Spoorboogzone	27,50	46	43	38	47
155b_D	Spoorboogzone	30,50	46	43	38	47
155b_E	Spoorboogzone	33,50	46	43	38	47
155b_F	Spoorboogzone	36,50	46	44	38	47
156a_A	Spoorboogzone	1,50	46	43	38	47
156a_B	Spoorboogzone	5,50	46	43	38	47
156a_C	Spoorboogzone	9,50	46	43	38	47
156a_D	Spoorboogzone	12,50	46	43	37	47
156a_E	Spoorboogzone	15,50	45	42	37	46
156a_F	Spoorboogzone	18,50	45	42	37	46
156b_A	Spoorboogzone	21,50	45	42	37	46
156b_B	Spoorboogzone	24,50	45	42	37	46
156b_C	Spoorboogzone	27,50	45	42	37	46
156b_D	Spoorboogzone	30,50	45	43	37	47
156b_E	Spoorboogzone	33,50	46	43	38	47
156b_F	Spoorboogzone	36,50	46	43	38	47
157a_A	Spoorboogzone	1,50	45	43	37	46
157a_B	Spoorboogzone	5,50	45	42	37	46
157a_C	Spoorboogzone	9,50	45	42	37	46
157a_D	Spoorboogzone	12,50	45	42	37	46
157a_E	Spoorboogzone	15,50	44	42	36	45
157a_F	Spoorboogzone	18,50	44	41	36	45
157b_A	Spoorboogzone	21,50	44	41	36	45
157b_B	Spoorboogzone	24,50	44	41	36	45
157b_C	Spoorboogzone	27,50	44	42	36	45
157b_D	Spoorboogzone	30,50	45	42	36	46
157b_E	Spoorboogzone	33,50	45	42	37	46
157b_F	Spoorboogzone	36,50	45	42	37	46
158a_A	Spoorboogzone	1,50	45	42	37	46
158a_B	Spoorboogzone	5,50	45	42	37	46
158a_C	Spoorboogzone	9,50	45	42	37	46
158a_D	Spoorboogzone	12,50	44	42	36	46
158a_E	Spoorboogzone	15,50	44	41	36	45
158a_F	Spoorboogzone	18,50	44	41	36	45
158b_A	Spoorboogzone	21,50	44	41	36	45
158b_B	Spoorboogzone	24,50	44	41	36	45
158b_C	Spoorboogzone	27,50	44	41	36	45
158b_D	Spoorboogzone	30,50	44	42	36	46
158b_E	Spoorboogzone	33,50	45	42	37	46
158b_F	Spoorboogzone	36,50	45	42	37	46
159a_A	Spoorboogzone	1,50	44	41	36	45
159a_B	Spoorboogzone	5,50	44	41	36	45
159a_C	Spoorboogzone	9,50	44	42	36	45
159a_D	Spoorboogzone	12,50	43	41	35	44
159a_E	Spoorboogzone	15,50	43	40	35	44
159a_F	Spoorboogzone	18,50	43	40	35	44
159b_A	Spoorboogzone	21,50	43	40	35	44
159b_B	Spoorboogzone	24,50	43	40	35	44
159b_C	Spoorboogzone	27,50	43	40	35	44
159b_D	Spoorboogzone	30,50	43	40	35	44
159b_E	Spoorboogzone	33,50	43	40	35	44
159b_F	Spoorboogzone	36,50	43	41	35	45
15a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	36	31	40
15a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	36	31	40
15a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	36	31	40
15a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	36	31	40
15a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	36	31	40
15a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	36	31	40
15b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	35	30	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	35	30	39
15b_C	Binckhorsthavens	27,50	38	35	30	39
15b_D	Binckhorsthavens	30,50	38	35	30	39
15b_E	Binckhorsthavens	33,50	38	35	30	39
15b_F	Binckhorsthavens	36,50	38	35	30	39
160a_A	Spoorboogzone	1,50	44	42	36	46
160a_B	Spoorboogzone	5,50	44	41	36	45
160a_C	Spoorboogzone	9,50	45	42	37	46
160a_D	Spoorboogzone	12,50	44	41	35	45
160a_E	Spoorboogzone	15,50	43	41	35	45
160a_F	Spoorboogzone	18,50	43	40	35	44
160b_A	Spoorboogzone	21,50	43	40	35	44
160b_B	Spoorboogzone	24,50	43	40	35	44
160b_C	Spoorboogzone	27,50	43	40	35	44
160b_D	Spoorboogzone	30,50	43	40	35	44
160b_E	Spoorboogzone	33,50	43	41	35	44
160b_F	Spoorboogzone	36,50	44	41	35	45
161a_A	Spoorboogzone	1,50	39	36	31	40
161a_B	Spoorboogzone	5,50	40	37	32	41
161a_C	Spoorboogzone	9,50	45	43	37	46
161a_D	Spoorboogzone	12,50	45	42	36	46
161a_E	Spoorboogzone	15,50	44	41	36	45
161a_F	Spoorboogzone	18,50	44	41	36	45
161b_A	Spoorboogzone	21,50	44	41	36	45
161b_B	Spoorboogzone	24,50	44	41	36	45
161b_C	Spoorboogzone	27,50	44	41	36	45
161b_D	Spoorboogzone	30,50	44	42	36	45
161b_E	Spoorboogzone	33,50	45	42	36	46
161b_F	Spoorboogzone	36,50	45	42	37	46
162a_A	Spoorboogzone	1,50	46	43	38	47
162a_B	Spoorboogzone	5,50	46	43	38	47
162a_C	Spoorboogzone	9,50	46	43	38	47
162a_D	Spoorboogzone	12,50	45	43	37	47
162a_E	Spoorboogzone	15,50	45	43	37	46
162a_F	Spoorboogzone	18,50	44	41	36	45
162b_A	Spoorboogzone	21,50	44	41	36	45
162b_B	Spoorboogzone	24,50	44	41	36	45
162b_C	Spoorboogzone	27,50	44	41	36	45
162b_D	Spoorboogzone	30,50	44	41	36	45
162b_E	Spoorboogzone	33,50	44	41	36	45
162b_F	Spoorboogzone	36,50	44	42	36	45
163a_A	Spoorboogzone	1,50	39	36	30	40
163a_B	Spoorboogzone	5,50	39	36	31	40
163a_C	Spoorboogzone	9,50	45	42	37	46
163a_D	Spoorboogzone	12,50	45	42	36	46
163a_E	Spoorboogzone	15,50	44	41	36	45
163a_F	Spoorboogzone	18,50	44	41	36	45
163b_A	Spoorboogzone	21,50	44	41	36	45
163b_B	Spoorboogzone	24,50	44	41	36	45
163b_C	Spoorboogzone	27,50	44	41	36	45
163b_D	Spoorboogzone	30,50	44	42	36	45
163b_E	Spoorboogzone	33,50	45	42	36	46
163b_F	Spoorboogzone	36,50	45	42	37	46
164a_A	Spoorboogzone	1,50	38	35	30	39
164a_B	Spoorboogzone	5,50	39	36	31	40
164a_C	Spoorboogzone	9,50	45	42	37	46
164a_D	Spoorboogzone	12,50	44	42	36	46
164a_E	Spoorboogzone	15,50	44	41	36	45
164a_F	Spoorboogzone	18,50	44	41	36	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164b_A	Spoorboogzone	21,50	44	41	36	45
164b_B	Spoorboogzone	24,50	44	41	36	45
164b_C	Spoorboogzone	27,50	44	41	36	45
164b_D	Spoorboogzone	30,50	45	42	36	46
164b_E	Spoorboogzone	33,50	45	42	37	46
164b_F	Spoorboogzone	36,50	45	42	37	46
165a_A	Spoorboogzone	1,50	38	35	30	39
165a_B	Spoorboogzone	5,50	39	36	31	40
165a_C	Spoorboogzone	9,50	45	42	37	46
165a_D	Spoorboogzone	12,50	44	41	36	45
165a_E	Spoorboogzone	15,50	44	41	36	45
165a_F	Spoorboogzone	18,50	44	41	36	45
165b_A	Spoorboogzone	21,50	44	41	36	45
165b_B	Spoorboogzone	24,50	44	41	36	45
165b_C	Spoorboogzone	27,50	44	41	36	45
165b_D	Spoorboogzone	30,50	45	42	36	46
165b_E	Spoorboogzone	33,50	45	42	37	46
165b_F	Spoorboogzone	36,50	45	42	37	46
166a_A	Spoorboogzone	1,50	42	39	34	43
166a_B	Spoorboogzone	5,50	46	44	38	48
166a_C	Spoorboogzone	9,50	47	44	39	48
166a_D	Spoorboogzone	12,50	46	43	38	47
166a_E	Spoorboogzone	15,50	46	43	38	47
166a_F	Spoorboogzone	18,50	46	43	38	47
166b_A	Spoorboogzone	21,50	45	42	37	46
166b_B	Spoorboogzone	24,50	45	42	37	46
166b_C	Spoorboogzone	27,50	45	43	37	46
166b_D	Spoorboogzone	30,50	46	43	37	47
166b_E	Spoorboogzone	33,50	46	43	38	47
166b_F	Spoorboogzone	36,50	46	43	38	47
167a_A	Spoorboogzone	1,50	36	33	28	37
167a_B	Spoorboogzone	5,50	44	42	36	46
167a_C	Spoorboogzone	9,50	44	41	36	45
167a_D	Spoorboogzone	12,50	44	41	36	45
167a_E	Spoorboogzone	15,50	43	41	35	45
167a_F	Spoorboogzone	18,50	43	40	35	44
167b_A	Spoorboogzone	21,50	43	40	35	44
167b_B	Spoorboogzone	24,50	43	40	35	44
167b_C	Spoorboogzone	27,50	43	40	35	44
167b_D	Spoorboogzone	30,50	43	40	35	44
167b_E	Spoorboogzone	33,50	43	41	35	44
167b_F	Spoorboogzone	36,50	44	41	35	45
168a_A	Spoorboogzone	1,50	37	34	29	38
168a_B	Spoorboogzone	5,50	44	42	36	46
168a_C	Spoorboogzone	9,50	44	41	36	45
168a_D	Spoorboogzone	12,50	44	41	36	45
168a_E	Spoorboogzone	15,50	43	41	35	44
168a_F	Spoorboogzone	18,50	43	40	35	44
168b_A	Spoorboogzone	21,50	43	40	35	44
168b_B	Spoorboogzone	24,50	43	40	35	44
168b_C	Spoorboogzone	27,50	43	40	35	44
168b_D	Spoorboogzone	30,50	43	40	35	44
168b_E	Spoorboogzone	33,50	43	41	35	44
168b_F	Spoorboogzone	36,50	44	41	35	45
169a_A	Spoorboogzone	1,50	42	39	34	43
169a_B	Spoorboogzone	5,50	44	41	36	45
169a_C	Spoorboogzone	9,50	43	41	35	45
169a_D	Spoorboogzone	12,50	43	41	35	44
169a_E	Spoorboogzone	15,50	43	40	35	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169a_F	Spoorboogzone	18,50	43	40	35	44
169b_A	Spoorboogzone	21,50	42	40	34	43
169b_B	Spoorboogzone	24,50	42	40	34	44
169b_C	Spoorboogzone	27,50	43	40	35	44
169b_D	Spoorboogzone	30,50	43	40	35	44
169b_E	Spoorboogzone	33,50	43	40	35	44
169b_F	Spoorboogzone	36,50	43	40	35	44
16a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	38	33	42
16a_B	Binckhorsthavens	5,50	41	38	33	42
16a_C	Binckhorsthavens	9,50	41	38	33	42
16a_D	Binckhorsthavens	12,50	41	38	33	42
16a_E	Binckhorsthavens	15,50	41	38	33	42
16a_F	Binckhorsthavens	18,50	41	38	32	42
16b_A	Binckhorsthavens	21,50	41	38	32	42
16b_B	Binckhorsthavens	24,50	41	38	32	42
16b_C	Binckhorsthavens	27,50	41	38	32	42
16b_D	Binckhorsthavens	30,50	41	38	32	42
16b_E	Binckhorsthavens	33,50	41	38	33	42
16b_F	Binckhorsthavens	36,50	41	38	33	42
170a_A	Spoorboogzone	1,50	42	39	34	43
170a_B	Spoorboogzone	5,50	44	41	36	45
170a_C	Spoorboogzone	9,50	43	41	35	45
170a_D	Spoorboogzone	12,50	44	41	35	45
170a_E	Spoorboogzone	15,50	43	40	35	44
170a_F	Spoorboogzone	18,50	43	40	35	44
170b_A	Spoorboogzone	21,50	42	40	34	43
170b_B	Spoorboogzone	24,50	42	40	34	44
170b_C	Spoorboogzone	27,50	43	40	35	44
170b_D	Spoorboogzone	30,50	43	40	35	44
170b_E	Spoorboogzone	33,50	43	40	35	44
170b_F	Spoorboogzone	36,50	43	40	35	44
171a_A	Spoorboogzone	1,50	42	39	34	43
171a_B	Spoorboogzone	5,50	43	40	35	44
171a_C	Spoorboogzone	9,50	43	40	35	44
171a_D	Spoorboogzone	12,50	43	40	35	44
171a_E	Spoorboogzone	15,50	42	39	34	43
171a_F	Spoorboogzone	18,50	42	39	34	43
171b_A	Spoorboogzone	21,50	42	39	34	43
171b_B	Spoorboogzone	24,50	42	39	33	43
171b_C	Spoorboogzone	27,50	42	39	34	43
171b_D	Spoorboogzone	30,50	42	39	34	43
171b_E	Spoorboogzone	33,50	42	39	34	43
171b_F	Spoorboogzone	36,50	42	39	34	43
172a_A	Spoorboogzone	1,50	41	38	32	42
172a_B	Spoorboogzone	5,50	42	39	34	43
172a_C	Spoorboogzone	9,50	42	39	34	43
172a_D	Spoorboogzone	12,50	41	38	33	42
172a_E	Spoorboogzone	15,50	40	38	32	41
172a_F	Spoorboogzone	18,50	40	37	32	41
172b_A	Spoorboogzone	21,50	40	37	32	41
172b_B	Spoorboogzone	24,50	40	37	31	41
172b_C	Spoorboogzone	27,50	39	37	31	41
172b_D	Spoorboogzone	30,50	40	37	31	41
172b_E	Spoorboogzone	33,50	40	37	32	41
172b_F	Spoorboogzone	36,50	40	37	32	41
173a_A	Spoorboogzone	1,50	41	38	33	42
173a_B	Spoorboogzone	5,50	42	39	34	43
173a_C	Spoorboogzone	9,50	42	39	34	43
173a_D	Spoorboogzone	12,50	41	39	33	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173a_E	Spoorboogzone	15,50	40	38	32	42
173a_F	Spoorboogzone	18,50	40	37	32	41
173b_A	Spoorboogzone	21,50	40	37	32	41
173b_B	Spoorboogzone	24,50	40	37	31	41
173b_C	Spoorboogzone	27,50	39	37	31	41
173b_D	Spoorboogzone	30,50	40	37	32	41
173b_E	Spoorboogzone	33,50	40	37	32	41
173b_F	Spoorboogzone	36,50	40	37	32	41
174a_A	Spoorboogzone	1,50	42	39	34	43
174a_B	Spoorboogzone	5,50	43	40	35	44
174a_C	Spoorboogzone	9,50	43	40	34	44
174a_D	Spoorboogzone	12,50	42	39	34	43
174a_E	Spoorboogzone	15,50	41	38	33	42
174a_F	Spoorboogzone	18,50	40	38	32	41
174b_A	Spoorboogzone	21,50	40	37	32	41
174b_B	Spoorboogzone	24,50	40	37	32	41
174b_C	Spoorboogzone	27,50	40	37	32	41
174b_D	Spoorboogzone	30,50	40	37	32	41
174b_E	Spoorboogzone	33,50	40	37	32	41
174b_F	Spoorboogzone	36,50	40	37	32	41
175a_A	Spoorboogzone	1,50	40	37	32	41
175a_B	Spoorboogzone	5,50	44	42	36	46
175a_C	Spoorboogzone	9,50	43	40	35	44
175a_D	Spoorboogzone	12,50	43	40	35	44
175a_E	Spoorboogzone	15,50	43	40	35	44
175a_F	Spoorboogzone	18,50	42	39	34	43
175b_A	Spoorboogzone	21,50	42	39	33	43
175b_B	Spoorboogzone	24,50	41	39	33	43
175b_C	Spoorboogzone	27,50	42	39	33	43
175b_D	Spoorboogzone	30,50	42	39	34	43
175b_E	Spoorboogzone	33,50	42	39	34	43
175b_F	Spoorboogzone	36,50	42	39	34	43
176a_A	Spoorboogzone	1,50	33	30	25	34
176a_B	Spoorboogzone	5,50	43	40	35	44
176a_C	Spoorboogzone	9,50	43	40	35	44
176a_D	Spoorboogzone	12,50	43	40	35	44
176a_E	Spoorboogzone	15,50	43	40	35	44
176a_F	Spoorboogzone	18,50	42	39	34	43
176b_A	Spoorboogzone	21,50	42	39	34	43
176b_B	Spoorboogzone	24,50	42	39	34	43
176b_C	Spoorboogzone	27,50	42	39	34	43
176b_D	Spoorboogzone	30,50	42	39	34	43
176b_E	Spoorboogzone	33,50	42	39	34	43
176b_F	Spoorboogzone	36,50	42	39	34	43
177a_A	Spoorboogzone	1,50	33	29	24	34
177a_B	Spoorboogzone	5,50	42	40	34	44
177a_C	Spoorboogzone	9,50	43	40	35	44
177a_D	Spoorboogzone	12,50	43	40	35	44
177a_E	Spoorboogzone	15,50	43	40	35	44
177a_F	Spoorboogzone	18,50	42	40	34	43
177b_A	Spoorboogzone	21,50	42	39	34	43
177b_B	Spoorboogzone	24,50	42	39	34	43
177b_C	Spoorboogzone	27,50	42	39	34	43
177b_D	Spoorboogzone	30,50	42	39	34	43
177b_E	Spoorboogzone	33,50	42	39	34	43
177b_F	Spoorboogzone	36,50	42	40	34	43
178a_A	Spoorboogzone	1,50	36	33	28	37
178a_B	Spoorboogzone	5,50	44	41	36	45
178a_C	Spoorboogzone	9,50	44	41	36	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178a_D	Spoorboogzone	12,50	44	41	36	45
178a_E	Spoorboogzone	15,50	43	41	35	45
178a_F	Spoorboogzone	18,50	43	40	35	44
178b_A	Spoorboogzone	21,50	43	40	34	44
178b_B	Spoorboogzone	24,50	42	40	34	44
178b_C	Spoorboogzone	27,50	43	40	34	44
178b_D	Spoorboogzone	30,50	43	40	35	44
178b_E	Spoorboogzone	33,50	43	40	35	44
178b_F	Spoorboogzone	36,50	43	40	35	44
179a_A	Spoorboogzone	1,50	45	42	37	46
179a_B	Spoorboogzone	5,50	45	42	37	46
179a_C	Spoorboogzone	9,50	45	42	37	46
179a_D	Spoorboogzone	12,50	44	41	36	45
179a_E	Spoorboogzone	15,50	44	41	36	45
179a_F	Spoorboogzone	18,50	44	41	36	45
179b_A	Spoorboogzone	21,50	44	41	35	45
179b_B	Spoorboogzone	24,50	44	41	36	45
179b_C	Spoorboogzone	27,50	44	41	36	45
179b_D	Spoorboogzone	30,50	44	41	36	45
179b_E	Spoorboogzone	33,50	44	41	36	45
179b_F	Spoorboogzone	36,50	44	41	36	45
17a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	38	33	42
17a_B	Binckhorsthavens	5,50	41	38	33	42
17a_C	Binckhorsthavens	9,50	41	38	33	42
17a_D	Binckhorsthavens	12,50	41	38	33	42
17a_E	Binckhorsthavens	15,50	41	38	33	42
17a_F	Binckhorsthavens	18,50	41	38	32	42
17b_A	Binckhorsthavens	21,50	41	38	32	42
17b_B	Binckhorsthavens	24,50	41	38	32	42
17b_C	Binckhorsthavens	27,50	41	38	32	42
17b_D	Binckhorsthavens	30,50	41	38	32	42
17b_E	Binckhorsthavens	33,50	41	38	33	42
17b_F	Binckhorsthavens	36,50	41	38	33	42
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	47	45	39	49
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	47	44	39	48
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	47	44	39	48
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	47	44	39	48
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	46	44	38	48
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	46	43	38	47
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	46	43	38	47
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	46	44	38	48
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	47	44	39	48
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	47	44	39	48
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	47	44	39	48
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	47	45	39	48
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	48	45	40	49
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	47	44	39	48
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	47	44	39	48
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	47	44	39	48
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	47	44	39	48
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	46	44	38	48
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	47	44	39	48
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	47	44	39	48
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	47	44	39	48
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	47	45	39	48
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	48	45	40	49
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	48	45	40	49
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	51	48	42	52
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	50	47	42	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	49	47	41	50
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	49	47	41	51
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	50	47	42	51
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	50	47	42	51
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	50	47	42	51
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	50	48	42	52
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	51	48	43	52
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	51	48	43	52
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	52	49	44	53
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	52	49	44	53
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	51	48	43	52
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	50	47	42	51
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	50	47	41	51
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	50	47	42	51
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	50	47	42	51
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	50	47	42	51
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	50	47	42	51
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	51	48	42	52
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	51	48	43	52
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	51	49	43	52
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	52	49	44	53
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	52	49	44	53
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	54	51	46	55
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	53	51	45	54
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	53	50	45	54
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	53	51	45	54
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	54	51	46	55
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	54	51	46	55
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	54	52	46	56
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	55	52	47	56
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	55	52	47	56
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	55	52	47	56
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	55	52	47	56
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	55	52	47	56
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	54	51	46	55
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	53	50	45	54
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	53	50	45	54
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	53	50	45	54
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	54	51	45	55
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	54	51	46	55
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	54	52	46	55
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	55	52	46	56
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	55	52	47	56
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	55	52	47	56
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	55	52	47	56
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	55	52	47	56
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	55	52	47	56
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	54	51	46	55
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	54	51	46	55
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	55	52	46	56
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	55	52	47	56
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	55	53	47	57
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	56	53	48	57
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	56	53	48	57
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	56	53	48	57
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	56	53	48	57
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	56	53	47	57
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	56	53	47	57
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	55	52	47	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	54	51	46	55
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	54	51	46	55
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	54	51	46	55
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	55	52	47	56
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	55	52	47	56
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	55	53	47	57
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	56	53	47	57
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	55	53	47	57
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	55	53	47	57
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	55	53	47	56
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	55	53	47	56
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	41	38	33	42
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	41	38	33	42
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	41	38	33	42
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	41	38	32	42
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	40	37	32	41
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	40	37	32	41
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	40	37	32	41
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	40	37	32	41
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	40	37	32	41
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	40	37	31	41
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	39	36	31	40
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	39	36	31	40
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	41	38	33	42
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	41	38	33	42
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	41	38	33	42
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	41	38	33	42
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	40	37	32	41
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	40	37	32	41
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	40	37	32	41
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	40	37	32	41
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	39	37	31	41
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	39	36	31	40
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	39	36	31	40
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	39	36	31	40
18a_A	Binckhorsthavens	1,50	42	39	33	43
18a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	37	32	41
18a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	37	32	41
18a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	37	32	41
18a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	37	32	41
18a_F	Binckhorsthavens	18,50	40	37	32	41
18b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	37	31	41
18b_B	Binckhorsthavens	24,50	39	36	31	40
18b_C	Binckhorsthavens	27,50	39	36	31	40
18b_D	Binckhorsthavens	30,50	39	36	31	40
18b_E	Binckhorsthavens	33,50	40	36	31	41
18b_F	Binckhorsthavens	36,50	40	37	31	41
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	40	37	32	41
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	40	37	32	41
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	40	37	31	41
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	40	37	31	41
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	40	37	31	41
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	39	36	31	40
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	39	36	31	40
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	39	36	31	40
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	39	36	30	40
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	39	36	30	40
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	39	36	31	40
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	39	36	31	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	40	37	32	41
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	40	37	32	41
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	40	37	31	41
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	39	36	31	40
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	39	36	31	40
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	39	36	31	40
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	39	36	31	40
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	39	36	30	40
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	39	36	30	40
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	38	36	30	40
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	39	36	30	40
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	39	36	30	40
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	38	35	30	39
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	38	35	30	39
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	38	35	30	39
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	38	35	30	39
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	38	35	30	39
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	38	35	30	39
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	37	34	29	38
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	37	34	29	38
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	37	34	29	38
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	37	34	29	38
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	37	34	29	38
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	37	34	29	38
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	38	35	30	39
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	38	35	30	39
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	38	35	30	39
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	38	35	30	39
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	38	35	30	39
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	38	35	30	39
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	37	34	29	38
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	37	34	29	38
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	37	34	29	38
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	37	34	29	38
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	37	34	29	38
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	37	34	29	38
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	49	46	41	50
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	48	46	40	49
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	48	45	40	49
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	48	45	40	49
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	48	45	40	49
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	48	45	40	49
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	48	45	40	49
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	48	45	40	49
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	48	46	40	50
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	49	46	41	50
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	49	46	41	50
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	49	46	41	50
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	48	46	40	50
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	48	45	40	49
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	48	45	39	49
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	48	45	39	49
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	48	45	39	49
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	48	45	39	49
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	48	45	40	49
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	48	45	40	49
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	48	45	40	49
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	48	46	40	50
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	49	46	40	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	49	46	41	50
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	52	49	43	53
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	52	49	44	53
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	52	49	44	53
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	52	49	44	53
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	52	49	44	53
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	52	49	44	53
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	52	49	44	53
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	52	49	44	53
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	52	49	44	53
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	52	49	44	53
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	52	49	44	53
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	52	49	44	53
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	52	49	43	53
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	52	49	43	53
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	52	49	43	53
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	52	49	43	53
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	52	49	43	53
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	52	49	43	53
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	52	49	43	53
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	52	49	44	53
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	52	49	44	53
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	52	49	44	53
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	52	49	44	53
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	52	49	44	53
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	64	60	54	64
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	63	59	53	63
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	61	57	51	61
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	60	56	50	60
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	59	55	49	59
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	58	54	48	58
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	57	53	48	58
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	57	53	47	57
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	56	52	47	57
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	56	52	47	56
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	56	52	46	56
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	55	51	46	56
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	65	61	55	65
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	63	59	53	63
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	61	57	51	61
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	60	56	50	60
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	59	55	49	59
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	58	54	49	58
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	57	53	48	58
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	57	53	47	57
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	56	52	47	57
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	56	52	47	56
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	56	52	46	56
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	55	51	46	56
19a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	36	31	40
19a_B	Binckhorsthavens	5,50	38	35	30	39
19a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	35	30	39
19a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	35	30	39
19a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	35	30	39
19a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	35	30	39
19b_A	Binckhorsthavens	21,50	37	34	29	38
19b_B	Binckhorsthavens	24,50	37	34	29	38
19b_C	Binckhorsthavens	27,50	37	34	29	38
19b_D	Binckhorsthavens	30,50	37	34	29	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19b_E	Binckhorsthavens	33,50	37	34	29	38
19b_F	Binckhorsthavens	36,50	37	34	29	38
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	45	42	37	46
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	45	42	37	46
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	45	43	37	47
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	44	41	36	45
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	44	41	36	45
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	44	41	36	45
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	44	41	36	45
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	44	41	36	45
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	44	41	36	45
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	44	41	36	45
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	44	42	36	46
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	45	42	36	46
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	45	42	37	46
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	45	42	37	46
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	45	43	37	47
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	44	41	36	45
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	44	41	36	45
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	44	41	36	45
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	44	41	35	45
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	44	41	36	45
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	44	41	36	45
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	44	41	36	45
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	44	41	36	45
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	44	41	36	45
20a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	37	32	41
20a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	37	32	41
20a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	37	32	41
20a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	37	32	41
20a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	37	32	41
20a_F	Binckhorsthavens	18,50	40	37	32	41
20b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	36	31	40
20b_B	Binckhorsthavens	24,50	39	36	31	40
20b_C	Binckhorsthavens	27,50	39	36	31	40
20b_D	Binckhorsthavens	30,50	39	36	31	40
20b_E	Binckhorsthavens	33,50	39	36	31	40
20b_F	Binckhorsthavens	36,50	40	37	31	41
21a_A	Binckhorsthavens	1,50	37	34	29	38
21a_B	Binckhorsthavens	5,50	37	34	29	38
21a_C	Binckhorsthavens	9,50	37	34	29	38
21a_D	Binckhorsthavens	12,50	36	34	28	38
21a_E	Binckhorsthavens	15,50	36	33	28	37
21a_F	Binckhorsthavens	18,50	36	33	28	37
21b_A	Binckhorsthavens	21,50	36	33	27	37
21b_B	Binckhorsthavens	24,50	35	32	27	36
21b_C	Binckhorsthavens	27,50	35	32	27	36
22a_A	Binckhorsthavens	1,50	37	34	29	38
22a_B	Binckhorsthavens	5,50	37	34	29	38
22a_C	Binckhorsthavens	9,50	37	35	29	39
22a_D	Binckhorsthavens	12,50	37	34	29	38
22a_E	Binckhorsthavens	15,50	37	34	29	38
22a_F	Binckhorsthavens	18,50	37	34	29	38
22b_A	Binckhorsthavens	21,50	36	33	28	37
22b_B	Binckhorsthavens	24,50	36	33	28	37
22b_C	Binckhorsthavens	27,50	36	33	28	37
23a_A	Binckhorsthavens	1,50	37	34	29	38
23a_B	Binckhorsthavens	5,50	37	34	29	38
23a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	35	29	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23a_D	Binckhorsthavens	12,50	37	34	28	38
23a_E	Binckhorsthavens	15,50	37	34	28	38
23a_F	Binckhorsthavens	18,50	37	34	28	38
23b_A	Binckhorsthavens	21,50	36	33	28	37
23b_B	Binckhorsthavens	24,50	36	33	28	37
23b_C	Binckhorsthavens	27,50	36	33	27	37
24a_A	Binckhorsthavens	1,50	38	35	30	39
24a_B	Binckhorsthavens	5,50	38	35	30	39
24a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	35	30	39
24a_D	Binckhorsthavens	12,50	37	34	29	38
24a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	35	29	39
24a_F	Binckhorsthavens	18,50	37	34	29	38
24b_A	Binckhorsthavens	21,50	37	34	29	38
24b_B	Binckhorsthavens	24,50	37	34	28	38
24b_C	Binckhorsthavens	27,50	36	34	28	38
25a_A	Binckhorsthavens	1,50	38	35	30	39
25a_B	Binckhorsthavens	5,50	38	35	30	39
25a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	35	30	39
25a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	35	30	39
25a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	35	30	39
25a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	35	29	39
25b_A	Binckhorsthavens	21,50	37	34	29	38
25b_B	Binckhorsthavens	24,50	37	34	29	38
25b_C	Binckhorsthavens	27,50	37	34	29	38
25b_D	Binckhorsthavens	30,50	37	34	28	38
25b_E	Binckhorsthavens	33,50	37	34	28	38
25b_F	Binckhorsthavens	36,50	37	34	29	38
26a_A	Binckhorsthavens	1,50	37	34	29	38
26a_B	Binckhorsthavens	5,50	37	34	29	38
26a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	35	30	39
26a_D	Binckhorsthavens	12,50	37	34	29	38
26a_E	Binckhorsthavens	15,50	37	34	29	38
26a_F	Binckhorsthavens	18,50	37	34	28	38
26b_A	Binckhorsthavens	21,50	36	33	28	37
26b_B	Binckhorsthavens	24,50	36	33	28	37
26b_C	Binckhorsthavens	27,50	36	33	28	37
27a_A	Binckhorsthavens	1,50	37	35	29	39
27a_B	Binckhorsthavens	5,50	38	35	29	39
27a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	35	29	39
27a_D	Binckhorsthavens	12,50	37	34	29	38
27a_E	Binckhorsthavens	15,50	37	34	29	38
27a_F	Binckhorsthavens	18,50	37	34	29	38
27b_A	Binckhorsthavens	21,50	37	34	28	38
27b_B	Binckhorsthavens	24,50	36	33	28	37
27b_C	Binckhorsthavens	27,50	36	33	28	37
28a_A	Binckhorsthavens	1,50	38	35	30	39
28a_B	Binckhorsthavens	5,50	38	35	30	39
28a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	35	30	39
28a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	35	30	39
28a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	35	30	39
28a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	35	29	39
28b_A	Binckhorsthavens	21,50	37	34	29	38
28b_B	Binckhorsthavens	24,50	37	34	29	38
28b_C	Binckhorsthavens	27,50	37	34	29	38
28b_D	Binckhorsthavens	30,50	37	34	29	38
28b_E	Binckhorsthavens	33,50	37	34	29	38
28b_F	Binckhorsthavens	36,50	37	34	29	38
29a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	36	31	40
29a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	36	31	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	36	31	40
29a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	36	31	40
29a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	36	31	40
29a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	36	30	40
29b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	35	30	39
29b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	35	30	39
29b_C	Binckhorsthavens	27,50	38	35	30	39
29b_D	Binckhorsthavens	30,50	38	35	30	39
29b_E	Binckhorsthavens	33,50	38	35	30	39
29b_F	Binckhorsthavens	36,50	38	35	30	39
30a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	37	31	41
30a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	37	31	41
30a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	37	31	41
30a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	36	31	40
30a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	36	31	40
30a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	36	31	40
30b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	36	30	40
30b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	35	30	39
30b_C	Binckhorsthavens	27,50	38	35	30	39
30b_D	Binckhorsthavens	30,50	38	35	30	39
30b_E	Binckhorsthavens	33,50	38	35	30	39
30b_F	Binckhorsthavens	36,50	38	35	30	39
31a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	37	32	41
31a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	37	32	41
31a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	37	32	41
31a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	37	32	41
31a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	37	31	41
31a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	37	31	41
31b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	36	31	40
31b_B	Binckhorsthavens	24,50	39	36	31	40
31b_C	Binckhorsthavens	27,50	39	36	31	40
31b_D	Binckhorsthavens	30,50	39	36	31	40
31b_E	Binckhorsthavens	33,50	39	36	31	40
31b_F	Binckhorsthavens	36,50	39	36	31	40
32a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	38	32	42
32a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	37	32	41
32a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	37	32	41
32a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	37	32	41
32a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	37	32	41
32a_F	Binckhorsthavens	18,50	40	37	32	41
32b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	36	31	40
32b_B	Binckhorsthavens	24,50	39	36	31	40
32b_C	Binckhorsthavens	27,50	39	36	31	40
32b_D	Binckhorsthavens	30,50	39	36	31	40
32b_E	Binckhorsthavens	33,50	39	36	31	40
32b_F	Binckhorsthavens	36,50	39	36	31	40
33a_A	Binckhorsthavens	1,50	38	35	30	39
33a_B	Binckhorsthavens	5,50	38	35	30	39
33a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	35	30	39
33a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	35	30	39
33a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	35	30	39
33a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	35	30	39
33b_A	Binckhorsthavens	21,50	37	34	29	38
33b_B	Binckhorsthavens	24,50	37	34	29	38
33b_C	Binckhorsthavens	27,50	37	34	29	38
33b_D	Binckhorsthavens	30,50	37	34	29	38
33b_E	Binckhorsthavens	33,50	37	34	29	38
33b_F	Binckhorsthavens	36,50	37	34	29	38
34a_A	Binckhorsthavens	1,50	38	35	29	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34a_B	Binckhorsthavens	5,50	38	35	30	39
34a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	35	30	39
34a_D	Binckhorsthavens	12,50	37	34	29	38
34a_E	Binckhorsthavens	15,50	37	34	29	38
34a_F	Binckhorsthavens	18,50	37	34	29	38
34b_A	Binckhorsthavens	21,50	37	34	28	38
34b_B	Binckhorsthavens	24,50	36	33	28	37
34b_C	Binckhorsthavens	27,50	36	33	28	37
35a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	38	33	42
35a_B	Binckhorsthavens	5,50	41	38	32	42
35a_C	Binckhorsthavens	9,50	41	38	32	42
35a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	37	32	41
35a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	37	32	41
35a_F	Binckhorsthavens	18,50	40	37	32	41
35b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	37	32	41
35b_B	Binckhorsthavens	24,50	40	37	31	41
35b_C	Binckhorsthavens	27,50	40	37	31	41
35b_D	Binckhorsthavens	30,50	40	37	31	41
35b_E	Binckhorsthavens	33,50	40	37	32	41
35b_F	Binckhorsthavens	36,50	40	37	32	41
36a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	38	33	42
36a_B	Binckhorsthavens	5,50	41	38	32	42
36a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	38	32	42
36a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	37	32	41
36a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	37	32	41
36a_F	Binckhorsthavens	18,50	40	37	32	41
36b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	37	32	41
36b_B	Binckhorsthavens	24,50	40	37	31	41
36b_C	Binckhorsthavens	27,50	40	37	31	41
36b_D	Binckhorsthavens	30,50	40	37	31	41
36b_E	Binckhorsthavens	33,50	40	37	32	41
36b_F	Binckhorsthavens	36,50	40	37	32	41
37a_A	Binckhorsthavens	1,50	42	39	33	43
37a_B	Binckhorsthavens	5,50	41	38	33	42
37a_C	Binckhorsthavens	9,50	41	38	33	42
37a_D	Binckhorsthavens	12,50	41	38	33	42
37a_E	Binckhorsthavens	15,50	41	38	33	42
37a_F	Binckhorsthavens	18,50	41	38	33	42
37b_A	Binckhorsthavens	21,50	41	38	33	42
37b_B	Binckhorsthavens	24,50	41	38	33	42
37b_C	Binckhorsthavens	27,50	41	38	33	42
37b_D	Binckhorsthavens	30,50	41	38	33	42
37b_E	Binckhorsthavens	33,50	41	38	33	42
37b_F	Binckhorsthavens	36,50	41	38	33	42
38a_A	Binckhorsthavens	1,50	42	39	33	43
38a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	39	33	43
38a_C	Binckhorsthavens	9,50	41	38	33	42
38a_D	Binckhorsthavens	12,50	41	38	33	42
38a_E	Binckhorsthavens	15,50	41	38	33	42
38a_F	Binckhorsthavens	18,50	41	38	33	42
38b_A	Binckhorsthavens	21,50	41	38	33	42
38b_B	Binckhorsthavens	24,50	41	38	33	42
38b_C	Binckhorsthavens	27,50	41	38	33	42
38b_D	Binckhorsthavens	30,50	41	38	33	42
38b_E	Binckhorsthavens	33,50	41	38	33	42
38b_F	Binckhorsthavens	36,50	42	38	33	42
39a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	41	36	45
39a_B	Binckhorsthavens	5,50	44	41	36	45
39a_C	Binckhorsthavens	9,50	44	41	36	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39a_D	Binckhorsthavens	12,50	44	41	35	45
39a_E	Binckhorsthavens	15,50	43	40	35	44
39a_F	Binckhorsthavens	18,50	43	40	35	44
39b_A	Binckhorsthavens	21,50	43	40	35	44
39b_B	Binckhorsthavens	24,50	43	40	35	44
39b_C	Binckhorsthavens	27,50	43	40	35	44
39b_D	Binckhorsthavens	30,50	43	40	35	44
39b_E	Binckhorsthavens	33,50	44	41	35	45
39b_F	Binckhorsthavens	36,50	44	41	35	45
40a_A	Binckhorsthavens	1,50	46	44	38	47
40a_B	Binckhorsthavens	5,50	46	43	38	47
40a_C	Binckhorsthavens	9,50	46	43	38	47
40a_D	Binckhorsthavens	12,50	45	43	37	47
40a_E	Binckhorsthavens	15,50	45	42	37	46
40a_F	Binckhorsthavens	18,50	45	42	37	46
40b_A	Binckhorsthavens	21,50	45	42	37	46
40b_B	Binckhorsthavens	24,50	45	42	37	46
40b_C	Binckhorsthavens	27,50	45	43	37	47
40b_D	Binckhorsthavens	30,50	46	43	38	47
40b_E	Binckhorsthavens	33,50	46	43	38	47
40b_F	Binckhorsthavens	36,50	46	43	38	47
41_A	Begraafplaatszone	1,50	45	42	37	46
41_B	Begraafplaatszone	4,50	45	42	37	46
42_A	Begraafplaatszone	1,50	42	39	34	43
42_B	Begraafplaatszone	4,50	42	39	34	43
43_A	Begraafplaatszone	1,50	42	39	33	43
43_B	Begraafplaatszone	4,50	42	39	34	43
44_A	Begraafplaatszone	1,50	45	42	37	46
44_B	Begraafplaatszone	4,50	45	42	37	46
45_A	Begraafplaatszone	1,50	45	42	37	46
45_B	Begraafplaatszone	4,50	45	42	37	46
46_A	Begraafplaatszone	1,50	42	39	33	43
46_B	Begraafplaatszone	4,50	42	39	34	43
47_A	Begraafplaatszone	1,50	44	41	35	45
47_B	Begraafplaatszone	4,50	44	41	36	45
48a_A	Binckhorsthavens	1,50	46	43	38	47
48a_B	Binckhorsthavens	5,50	46	43	38	47
48a_C	Binckhorsthavens	9,50	46	43	37	47
48a_D	Binckhorsthavens	12,50	45	42	37	46
48a_E	Binckhorsthavens	15,50	45	42	37	46
48a_F	Binckhorsthavens	18,50	45	42	37	46
48b_A	Binckhorsthavens	21,50	45	42	37	46
48b_B	Binckhorsthavens	24,50	45	42	37	46
48b_C	Binckhorsthavens	27,50	45	42	37	46
48b_D	Binckhorsthavens	30,50	46	43	37	47
48b_E	Binckhorsthavens	33,50	46	43	38	47
48b_F	Binckhorsthavens	36,50	46	43	38	47
49a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	38	33	42
49a_B	Binckhorsthavens	5,50	41	38	33	42
49a_C	Binckhorsthavens	9,50	41	38	33	42
49a_D	Binckhorsthavens	12,50	41	38	32	42
49a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	37	32	41
49a_F	Binckhorsthavens	18,50	40	37	32	41
49b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	37	31	41
49b_B	Binckhorsthavens	24,50	39	36	31	40
49b_C	Binckhorsthavens	27,50	39	36	31	40
49b_D	Binckhorsthavens	30,50	39	36	31	40
49b_E	Binckhorsthavens	33,50	39	36	31	40
49b_F	Binckhorsthavens	36,50	39	36	31	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
50a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	38	33	42
50a_B	Binckhorsthavens	5,50	41	38	32	42
50a_C	Binckhorsthavens	9,50	41	38	32	42
50a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	37	32	41
50a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	37	32	41
50a_F	Binckhorsthavens	18,50	40	37	32	41
50b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	37	31	41
50b_B	Binckhorsthavens	24,50	39	36	31	40
50b_C	Binckhorsthavens	27,50	39	36	31	40
50b_D	Binckhorsthavens	30,50	39	36	31	40
50b_E	Binckhorsthavens	33,50	39	36	31	40
50b_F	Binckhorsthavens	36,50	39	36	31	40
51a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	41	36	45
51a_B	Binckhorsthavens	5,50	43	41	35	44
51a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	40	35	44
51a_D	Binckhorsthavens	12,50	43	40	35	44
51a_E	Binckhorsthavens	15,50	43	40	34	44
51a_F	Binckhorsthavens	18,50	42	39	34	43
51b_A	Binckhorsthavens	21,50	42	39	34	43
51b_B	Binckhorsthavens	24,50	42	39	34	43
51b_C	Binckhorsthavens	27,50	42	39	34	43
51b_D	Binckhorsthavens	30,50	42	39	34	43
51b_E	Binckhorsthavens	33,50	42	39	34	43
51b_F	Binckhorsthavens	36,50	42	40	34	44
52a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	38	33	42
52a_B	Binckhorsthavens	5,50	41	38	32	42
52a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	37	32	41
52a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	37	32	41
52a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	37	32	41
52a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	37	31	41
52b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	36	31	40
52b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	35	30	39
52b_C	Binckhorsthavens	27,50	38	35	30	39
52b_D	Binckhorsthavens	30,50	38	35	30	39
52b_E	Binckhorsthavens	33,50	38	35	30	39
52b_F	Binckhorsthavens	36,50	38	36	30	40
53a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	38	32	42
53a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	37	32	41
53a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	37	32	41
53a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	37	31	41
53a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	37	31	41
53a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	36	31	40
53b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	36	31	40
53b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	35	30	39
53b_C	Binckhorsthavens	27,50	38	35	30	39
53b_D	Binckhorsthavens	30,50	38	35	30	39
53b_E	Binckhorsthavens	33,50	38	35	30	39
53b_F	Binckhorsthavens	36,50	38	35	30	39
54a_A	Binckhorsthavens	1,50	42	39	34	43
54a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	39	33	43
54a_C	Binckhorsthavens	9,50	41	38	33	42
54a_D	Binckhorsthavens	12,50	41	38	33	42
54a_E	Binckhorsthavens	15,50	41	38	33	42
54a_F	Binckhorsthavens	18,50	41	38	33	42
54b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	37	32	41
54b_B	Binckhorsthavens	24,50	40	37	32	41
54b_C	Binckhorsthavens	27,50	40	37	32	41
54b_D	Binckhorsthavens	30,50	40	37	32	41
54b_E	Binckhorsthavens	33,50	40	37	32	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54b_F	Binckhorsthavens	36,50	40	37	32	41
55a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	37	32	41
55a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	37	32	41
55a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	37	32	41
55a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	37	32	41
55a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	36	31	40
55a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	36	31	40
55b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	36	30	40
55b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	35	30	39
55b_C	Binckhorsthavens	27,50	38	35	29	39
56a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	37	31	41
56a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	37	31	41
56a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	37	32	41
56a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	37	32	41
56a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	35	30	39
56a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	35	30	39
56b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	35	30	39
56b_B	Binckhorsthavens	24,50	37	35	29	39
56b_C	Binckhorsthavens	27,50	37	34	29	38
57a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	37	31	41
57a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	37	31	40
57a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	37	32	41
57a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	37	32	41
57a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	35	30	39
57a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	35	30	39
57b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	35	30	39
57b_B	Binckhorsthavens	24,50	37	35	29	39
57b_C	Binckhorsthavens	27,50	37	34	29	38
58a_A	Binckhorsthavens	1,50	38	35	30	39
58a_B	Binckhorsthavens	5,50	38	35	30	39
58a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	35	30	39
58a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	35	29	39
58a_E	Binckhorsthavens	15,50	37	35	29	39
58a_F	Binckhorsthavens	18,50	37	34	29	38
58b_A	Binckhorsthavens	21,50	37	34	29	38
58b_B	Binckhorsthavens	24,50	37	34	28	38
58b_C	Binckhorsthavens	27,50	36	33	28	37
59a_A	Binckhorsthavens	1,50	37	34	29	38
59a_B	Binckhorsthavens	5,50	37	34	29	38
59a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	35	30	39
59a_D	Binckhorsthavens	12,50	37	34	29	38
59a_E	Binckhorsthavens	15,50	37	34	29	38
59a_F	Binckhorsthavens	18,50	37	34	29	38
59b_A	Binckhorsthavens	21,50	36	33	28	37
59b_B	Binckhorsthavens	24,50	36	33	28	37
59b_C	Binckhorsthavens	27,50	36	33	28	37
60a_A	Trekvlietzone	1,50	40	37	32	41
60a_B	Trekvlietzone	5,50	40	37	32	41
60a_C	Trekvlietzone	9,50	40	37	32	41
60a_D	Trekvlietzone	12,50	40	38	32	42
60a_E	Trekvlietzone	15,50	38	35	30	39
60a_F	Trekvlietzone	18,50	38	35	30	39
60b_A	Trekvlietzone	21,50	38	35	29	39
60b_B	Trekvlietzone	24,50	37	34	29	38
60b_C	Trekvlietzone	27,50	37	34	29	38
62a_A	Trekvlietzone	1,50	40	37	32	41
62a_B	Trekvlietzone	5,50	40	37	32	41
62a_C	Trekvlietzone	9,50	40	37	32	41
62a_D	Trekvlietzone	12,50	41	38	33	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
62a_E	Trekvlietzone	15,50	38	36	30	40
62a_F	Trekvlietzone	18,50	38	35	30	39
62b_A	Trekvlietzone	21,50	38	35	30	39
62b_B	Trekvlietzone	24,50	37	35	29	39
62b_C	Trekvlietzone	27,50	37	34	29	38
63a_A	Trekvlietzone	1,50	40	37	32	41
63a_B	Trekvlietzone	5,50	40	37	32	41
63a_C	Trekvlietzone	9,50	40	37	32	41
63a_D	Trekvlietzone	12,50	41	38	33	42
63a_E	Trekvlietzone	15,50	39	36	31	40
63a_F	Trekvlietzone	18,50	39	36	31	40
63b_A	Trekvlietzone	21,50	39	36	31	40
63b_B	Trekvlietzone	24,50	38	35	30	39
63b_C	Trekvlietzone	27,50	38	35	30	39
64a_A	Trekvlietzone	1,50	40	37	32	41
64a_B	Trekvlietzone	5,50	40	37	32	41
64a_C	Trekvlietzone	9,50	41	38	32	42
64a_D	Trekvlietzone	12,50	41	38	33	42
64a_E	Trekvlietzone	15,50	39	36	31	40
64a_F	Trekvlietzone	18,50	39	36	31	40
64b_A	Trekvlietzone	21,50	39	36	31	40
64b_B	Trekvlietzone	24,50	38	35	30	39
64b_C	Trekvlietzone	27,50	38	35	30	39
65_A	Trekvlietzone	1,50	41	38	33	42
65_B	Trekvlietzone	5,50	41	38	33	42
65_C	Trekvlietzone	9,50	41	39	33	43
65_D	Trekvlietzone	12,50	41	39	33	43
65_E	Trekvlietzone	15,50	40	38	32	42
65_F	Trekvlietzone	18,50	40	37	32	41
67a_A	Trekvlietzone	1,50	41	38	33	42
67a_B	Trekvlietzone	5,50	41	38	33	42
67a_C	Trekvlietzone	9,50	41	38	33	42
67a_D	Trekvlietzone	12,50	41	38	33	42
67a_E	Trekvlietzone	15,50	40	37	32	41
67a_F	Trekvlietzone	18,50	40	37	32	41
67b_A	Trekvlietzone	21,50	40	37	31	41
67b_B	Trekvlietzone	24,50	39	36	31	40
67b_C	Trekvlietzone	27,50	39	36	31	40
67b_D	Trekvlietzone	30,50	39	36	31	40
67b_E	Trekvlietzone	33,50	39	36	31	40
67b_F	Trekvlietzone	36,50	39	36	31	40
68a_A	Trekvlietzone	1,50	43	40	34	44
68a_B	Trekvlietzone	5,50	42	39	34	43
68a_C	Trekvlietzone	9,50	42	39	34	43
68a_D	Trekvlietzone	12,50	42	39	34	43
68a_E	Trekvlietzone	15,50	42	39	33	43
68a_F	Trekvlietzone	18,50	41	38	33	42
68b_A	Trekvlietzone	21,50	41	38	33	42
68b_B	Trekvlietzone	24,50	41	38	33	42
68b_C	Trekvlietzone	27,50	41	38	32	42
68b_D	Trekvlietzone	30,50	41	38	33	42
68b_E	Trekvlietzone	33,50	41	38	33	42
68b_F	Trekvlietzone	36,50	41	38	33	42
69a_A	Trekvlietzone	1,50	43	40	35	44
69a_B	Trekvlietzone	5,50	42	40	34	44
69a_C	Trekvlietzone	9,50	42	39	34	43
69a_D	Trekvlietzone	12,50	42	39	34	43
69a_E	Trekvlietzone	15,50	42	39	34	43
69a_F	Trekvlietzone	18,50	42	39	33	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
69b_A	Trekvlietzone	21,50	41	38	33	42
69b_B	Trekvlietzone	24,50	41	38	33	42
69b_C	Trekvlietzone	27,50	41	38	33	42
69b_D	Trekvlietzone	30,50	41	38	33	42
69b_E	Trekvlietzone	33,50	41	38	33	42
69b_F	Trekvlietzone	36,50	41	39	33	42
70a_A	Trekvlietzone	1,50	47	44	39	48
70a_B	Trekvlietzone	5,50	47	44	38	48
70a_C	Trekvlietzone	9,50	46	43	38	47
70a_D	Trekvlietzone	12,50	46	43	38	47
70a_E	Trekvlietzone	15,50	46	43	38	47
70a_F	Trekvlietzone	18,50	46	43	38	47
70b_A	Trekvlietzone	21,50	46	43	38	47
70b_B	Trekvlietzone	24,50	46	43	38	47
70b_C	Trekvlietzone	27,50	46	43	38	47
70b_D	Trekvlietzone	30,50	46	43	38	47
70b_E	Trekvlietzone	33,50	47	44	38	48
70b_F	Trekvlietzone	36,50	47	44	39	48
71a_A	Trekvlietzone	1,50	45	42	37	46
71a_B	Trekvlietzone	5,50	44	42	36	46
71a_C	Trekvlietzone	9,50	44	41	36	45
71a_D	Trekvlietzone	12,50	44	41	36	45
71a_E	Trekvlietzone	15,50	44	41	35	45
71a_F	Trekvlietzone	18,50	43	40	35	44
71b_A	Trekvlietzone	21,50	43	40	35	44
71b_B	Trekvlietzone	24,50	43	40	35	44
71b_C	Trekvlietzone	27,50	43	40	35	44
71b_D	Trekvlietzone	30,50	43	40	35	44
71b_E	Trekvlietzone	33,50	43	41	35	45
71b_F	Trekvlietzone	36,50	44	41	36	45
72a_A	Trekvlietzone	1,50	48	45	40	49
72a_B	Trekvlietzone	5,50	47	45	39	49
72a_C	Trekvlietzone	9,50	47	44	39	48
72a_D	Trekvlietzone	12,50	47	44	39	48
72a_E	Trekvlietzone	15,50	47	44	39	48
72a_F	Trekvlietzone	18,50	47	44	39	48
72b_A	Trekvlietzone	21,50	47	44	39	48
72b_B	Trekvlietzone	24,50	47	44	39	48
72b_C	Trekvlietzone	27,50	47	44	39	48
72b_D	Trekvlietzone	30,50	47	44	39	48
72b_E	Trekvlietzone	33,50	47	45	39	49
72b_F	Trekvlietzone	36,50	48	45	40	49
73a_A	Trekvlietzone	1,50	50	47	41	51
73a_B	Trekvlietzone	5,50	49	46	41	50
73a_C	Trekvlietzone	9,50	48	46	40	50
73a_D	Trekvlietzone	12,50	48	46	40	49
73a_E	Trekvlietzone	15,50	49	46	40	50
73a_F	Trekvlietzone	18,50	49	46	41	50
73b_A	Trekvlietzone	21,50	49	46	41	50
73b_B	Trekvlietzone	24,50	49	47	41	50
73b_C	Trekvlietzone	27,50	50	47	41	51
73b_D	Trekvlietzone	30,50	50	47	42	51
73b_E	Trekvlietzone	33,50	50	47	42	51
73b_F	Trekvlietzone	36,50	50	47	42	51
74a_A	Trekvlietzone	1,50	51	48	43	52
74a_B	Trekvlietzone	5,50	50	48	42	52
74a_C	Trekvlietzone	9,50	50	47	42	51
74a_D	Trekvlietzone	12,50	50	47	42	51
74a_E	Trekvlietzone	15,50	50	48	42	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
74a_F	Trekvlietzone	18,50	51	48	43	52
74b_A	Trekvlietzone	21,50	51	48	43	52
74b_B	Trekvlietzone	24,50	51	48	43	52
74b_C	Trekvlietzone	27,50	51	49	43	52
74b_D	Trekvlietzone	30,50	51	49	43	53
74b_E	Trekvlietzone	33,50	52	49	43	53
74b_F	Trekvlietzone	36,50	52	49	43	53
75a_A	Trekvlietzone	1,50	53	50	45	54
75a_B	Trekvlietzone	5,50	52	50	44	53
75a_C	Trekvlietzone	9,50	52	50	44	53
75a_D	Trekvlietzone	12,50	53	50	45	54
75a_E	Trekvlietzone	15,50	53	50	45	54
75a_F	Trekvlietzone	18,50	53	51	45	55
75b_A	Trekvlietzone	21,50	53	51	45	55
75b_B	Trekvlietzone	24,50	54	51	45	55
75b_C	Trekvlietzone	27,50	54	51	46	55
75b_D	Trekvlietzone	30,50	54	51	46	55
75b_E	Trekvlietzone	33,50	54	51	46	55
75b_F	Trekvlietzone	36,50	54	51	46	55
76a_A	Trekvlietzone	1,50	54	51	46	55
76a_B	Trekvlietzone	5,50	53	50	45	54
76a_C	Trekvlietzone	9,50	53	50	45	54
76a_D	Trekvlietzone	12,50	54	51	46	55
76a_E	Trekvlietzone	15,50	54	51	46	55
76a_F	Trekvlietzone	18,50	54	52	46	55
76b_A	Trekvlietzone	21,50	55	52	47	56
76b_B	Trekvlietzone	24,50	55	52	47	56
76b_C	Trekvlietzone	27,50	55	52	47	56
76b_D	Trekvlietzone	30,50	55	52	47	56
76b_E	Trekvlietzone	33,50	55	52	47	56
76b_F	Trekvlietzone	36,50	55	52	47	56
77a_A	Trekvlietzone	1,50	66	63	58	67
77a_B	Trekvlietzone	5,50	66	64	58	68
77a_C	Trekvlietzone	9,50	66	64	58	67
77a_D	Trekvlietzone	12,50	66	63	58	67
77a_E	Trekvlietzone	15,50	66	63	58	67
77a_F	Trekvlietzone	18,50	65	63	57	67
77b_A	Trekvlietzone	21,50	65	63	57	66
77b_B	Trekvlietzone	24,50	65	62	57	66
77b_C	Trekvlietzone	27,50	65	62	56	66
77b_D	Trekvlietzone	30,50	64	61	56	65
77b_E	Trekvlietzone	33,50	64	61	56	65
77b_F	Trekvlietzone	36,50	64	61	55	65
78a_A	Trekvlietzone	1,50	56	54	48	58
78a_B	Trekvlietzone	5,50	57	54	49	58
78a_C	Trekvlietzone	9,50	58	55	50	59
78a_D	Trekvlietzone	12,50	58	55	50	59
78a_E	Trekvlietzone	15,50	58	55	50	59
78a_F	Trekvlietzone	18,50	58	55	50	59
78b_A	Trekvlietzone	21,50	58	55	50	59
78b_B	Trekvlietzone	24,50	58	55	50	59
78b_C	Trekvlietzone	27,50	58	55	50	59
78b_D	Trekvlietzone	30,50	58	55	50	59
78b_E	Trekvlietzone	33,50	58	55	50	59
78b_F	Trekvlietzone	36,50	58	55	50	59
79a_A	Trekvlietzone	1,50	67	65	59	69
79a_B	Trekvlietzone	5,50	68	65	60	69
79a_C	Trekvlietzone	9,50	67	65	59	69
79a_D	Trekvlietzone	12,50	67	64	59	68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79a_E	Trekvlietzone	15,50	67	64	59	68
79a_F	Trekvlietzone	18,50	66	64	58	67
79b_A	Trekvlietzone	21,50	66	63	58	67
79b_B	Trekvlietzone	24,50	65	63	57	66
79b_C	Trekvlietzone	27,50	65	62	57	66
79b_D	Trekvlietzone	30,50	65	62	56	66
79b_E	Trekvlietzone	33,50	64	61	56	65
79b_F	Trekvlietzone	36,50	64	61	56	65
80_A	Trekvlietzone	1,50	72	69	64	73
80_B	Trekvlietzone	5,50	71	69	63	73
80_C	Trekvlietzone	9,50	71	68	62	72
80_D	Trekvlietzone	12,50	70	67	62	71
80_E	Trekvlietzone	15,50	69	67	61	70
80_F	Trekvlietzone	18,50	69	66	61	70
81_A	Trekvlietzone	1,50	68	65	60	69
81_B	Trekvlietzone	5,50	68	66	60	70
81_C	Trekvlietzone	9,50	68	66	60	69
81_D	Trekvlietzone	12,50	68	65	60	69
81_E	Trekvlietzone	15,50	68	65	60	69
81_F	Trekvlietzone	18,50	67	65	59	68
82a_A	Trekvlietzone	1,50	68	65	60	69
82a_B	Trekvlietzone	5,50	68	66	60	70
82a_C	Trekvlietzone	9,50	68	66	60	69
82a_D	Trekvlietzone	12,50	68	65	60	69
82a_E	Trekvlietzone	15,50	68	65	60	69
82a_F	Trekvlietzone	18,50	67	65	59	68
82b_A	Trekvlietzone	21,50	67	64	59	68
82b_B	Trekvlietzone	24,50	67	64	58	68
82b_C	Trekvlietzone	27,50	66	63	58	67
82b_D	Trekvlietzone	30,50	66	63	58	67
82b_E	Trekvlietzone	33,50	65	63	57	67
82b_F	Trekvlietzone	36,50	65	62	57	66
83_A	Gasfabriek	1,50	68	66	60	70
83_B	Gasfabriek	5,50	69	66	61	70
83_C	Gasfabriek	9,50	69	66	61	70
83_D	Gasfabriek	12,50	68	66	60	70
83_E	Gasfabriek	15,50	68	65	60	69
83_F	Gasfabriek	18,50	68	65	60	69
84_A	Trekvlietzone	1,50	69	66	61	70
84_B	Trekvlietzone	5,50	69	67	61	70
84_C	Trekvlietzone	9,50	69	66	61	70
84_D	Trekvlietzone	12,50	69	66	61	70
84_E	Trekvlietzone	15,50	68	66	60	69
84_F	Trekvlietzone	18,50	68	65	60	69
85_A	Gasfabriek	1,50	67	65	59	69
85_B	Gasfabriek	5,50	68	65	60	69
85_C	Gasfabriek	9,50	68	65	60	69
85_D	Gasfabriek	12,50	68	65	60	69
85_E	Gasfabriek	15,50	68	65	59	69
85_F	Gasfabriek	18,50	67	65	59	68
86a_A	Gasfabriek	1,50	69	67	61	71
86a_B	Gasfabriek	5,50	69	67	61	71
86a_C	Gasfabriek	9,50	69	66	61	70
86a_D	Gasfabriek	12,50	68	65	60	69
86a_E	Gasfabriek	15,50	68	65	60	69
86a_F	Gasfabriek	18,50	67	64	59	68
86b_A	Gasfabriek	21,50	66	64	58	68
86b_B	Gasfabriek	24,50	66	63	58	67
86b_C	Gasfabriek	27,50	66	63	57	67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86b_D	Gasfabriek	30,50	65	62	57	66
86b_E	Gasfabriek	33,50	65	62	57	66
86b_F	Gasfabriek	36,50	64	62	56	65
87a_A	Gasfabriek	1,50	68	65	60	69
87a_B	Gasfabriek	5,50	68	66	60	69
87a_C	Gasfabriek	9,50	68	65	60	69
87a_D	Gasfabriek	12,50	68	65	60	69
87a_E	Gasfabriek	15,50	68	65	60	69
87a_F	Gasfabriek	18,50	67	65	59	68
87b_A	Gasfabriek	21,50	67	64	59	68
87b_B	Gasfabriek	24,50	67	64	59	68
87b_C	Gasfabriek	27,50	66	63	58	67
87b_D	Gasfabriek	30,50	66	63	58	67
87b_E	Gasfabriek	33,50	66	63	58	67
87b_F	Gasfabriek	36,50	65	63	57	66
88a_A	Gasfabriek	1,50	67	64	59	68
88a_B	Gasfabriek	5,50	68	65	60	69
88a_C	Gasfabriek	9,50	67	65	59	68
88a_D	Gasfabriek	12,50	67	64	59	68
88a_E	Gasfabriek	15,50	67	64	58	68
88a_F	Gasfabriek	18,50	66	63	58	67
88b_A	Gasfabriek	21,50	66	63	58	67
88b_B	Gasfabriek	24,50	66	63	58	67
88b_C	Gasfabriek	27,50	65	63	57	66
88b_D	Gasfabriek	30,50	65	62	57	66
88b_E	Gasfabriek	33,50	64	62	56	66
88b_F	Gasfabriek	36,50	64	61	56	65
89_A	Begraafplaatszone	1,50	51	49	43	52
89_B	Begraafplaatszone	5,50	51	48	43	52
90_A	Begraafplaatszone	1,50	52	49	44	53
90_B	Begraafplaatszone	5,50	51	48	43	52
91_A	Begraafplaatszone	1,50	52	49	44	53
91_B	Begraafplaatszone	5,50	51	48	43	52
92a_A	Begraafplaatszone	1,50	53	50	45	54
92a_B	Begraafplaatszone	5,50	52	49	44	53
92a_C	Begraafplaatszone	9,50	52	49	44	53
92a_D	Begraafplaatszone	12,50	52	49	44	53
92a_E	Begraafplaatszone	15,50	53	50	44	54
92a_F	Begraafplaatszone	18,50	53	50	45	54
92b_A	Begraafplaatszone	21,50	53	50	45	54
92b_B	Begraafplaatszone	24,50	53	50	45	54
92b_C	Begraafplaatszone	27,50	53	50	45	54
92b_D	Begraafplaatszone	30,50	53	50	45	54
92b_E	Begraafplaatszone	33,50	53	50	45	54
92b_F	Begraafplaatszone	36,50	53	50	45	54
93a_A	Begraafplaatszone	1,50	52	50	44	54
93a_B	Begraafplaatszone	5,50	52	49	43	53
93a_C	Begraafplaatszone	9,50	52	49	43	53
93a_D	Begraafplaatszone	12,50	52	49	44	53
93a_E	Begraafplaatszone	15,50	52	49	44	53
93a_F	Begraafplaatszone	18,50	52	50	44	54
93b_A	Begraafplaatszone	21,50	53	50	45	54
93b_B	Begraafplaatszone	24,50	53	50	45	54
93b_C	Begraafplaatszone	27,50	53	50	45	54
93b_D	Begraafplaatszone	30,50	53	50	45	54
93b_E	Begraafplaatszone	33,50	53	50	45	54
93b_F	Begraafplaatszone	36,50	53	50	45	54
94_A	Begraafplaatszone	1,50	51	48	43	52
94_B	Begraafplaatszone	5,50	50	48	42	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_A	Begraafplaatszone	1,50	46	42	37	46
95_B	Begraafplaatszone	5,50	44	41	36	45
97_A	Begraafplaatszone	1,50	50	47	41	51
97_B	Begraafplaatszone	5,50	49	46	41	50
98_A	Begraafplaatszone	1,50	48	45	39	49
98_B	Begraafplaatszone	5,50	47	44	38	48
99a_A	Begraafplaatszone	1,50	50	47	42	51
99a_B	Begraafplaatszone	5,50	50	47	41	51
99a_C	Begraafplaatszone	9,50	49	46	41	50
99a_D	Begraafplaatszone	12,50	50	46	41	50
99a_E	Begraafplaatszone	15,50	50	46	41	51
99a_F	Begraafplaatszone	18,50	50	46	41	51
99b_A	Begraafplaatszone	21,50	50	47	42	51
99b_B	Begraafplaatszone	24,50	50	47	42	51
99b_C	Begraafplaatszone	27,50	50	47	42	51
99b_D	Begraafplaatszone	30,50	50	47	42	51
99b_E	Begraafplaatszone	33,50	50	47	42	51
99b_F	Begraafplaatszone	36,50	51	48	42	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	16	12	21
01a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	16	12	21
01a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	16	12	21
01a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	15	12	21
01a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	15	12	21
01a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	15	12	21
01b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	15	12	21
01b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	15	12	21
01b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	15	12	21
02a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	13	22
02a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	13	22
02a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	17	14	23
02a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	17	13	22
02a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	16	12	21
02a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	16	13	22
02b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	17	13	22
02b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	16	13	22
02b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	15	12	21
03a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	16	13	21
03a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	16	13	21
03a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	16	13	22
03a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	16	13	22
03a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	16	13	22
03a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	13	22
03b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	17	14	22
03b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	16	13	22
03b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	15	12	21
04a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	13	22
04a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	13	22
04a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	17	14	23
04a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	17	14	22
04a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	17	13	22
04a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	17	14	23
04b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	17	14	23
04b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	17	13	22
04b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	16	13	22
05a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	17	14	22
05a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	17	14	23
05a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	17	13	22
05a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	13	22
05a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	16	13	22
05a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	13	22
05b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	17	13	22
05b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	16	13	22
05b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	16	13	21
06a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	16	12	21
06a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	16	13	22
06a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	16	12	21
06a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	15	12	21
06a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	15	12	21
06a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	15	12	21
06b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	15	12	21
06b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	15	12	21
06b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	15	12	21
07a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	16	13	22
07a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	13	22
07a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	17	14	23
07a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	16	13	22
07a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	16	13	22
07a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	13	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	16	13	22
07b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	16	13	22
07b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	16	12	21
08a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	13	22
08a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	17	13	22
08a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	17	14	22
08a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	17	13	22
08a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	13	22
08a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	17	13	22
08b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	17	13	22
08b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	17	13	22
08b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	16	13	22
09a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	13	22
09a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	13	22
09a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	17	13	22
09a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	13	22
09a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	13	22
09a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	17	14	22
09b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	17	14	23
09b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	17	13	22
09b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	16	13	22
09b_D	Binckhorsthavens	30,50	20	16	12	21
09b_E	Binckhorsthavens	33,50	20	15	12	21
09b_F	Binckhorsthavens	36,50	20	15	12	21
100a_A	Begraafplaatszone	1,50	32	28	24	33
100a_B	Begraafplaatszone	5,50	32	28	24	33
100a_C	Begraafplaatszone	9,50	32	27	24	33
100a_D	Begraafplaatszone	12,50	32	27	23	32
100a_E	Begraafplaatszone	15,50	32	27	24	33
100a_F	Begraafplaatszone	18,50	31	27	23	32
100b_A	Begraafplaatszone	21,50	31	26	22	31
100b_B	Begraafplaatszone	24,50	30	26	22	31
100b_C	Begraafplaatszone	27,50	30	26	22	31
100b_D	Begraafplaatszone	30,50	31	26	22	31
100b_E	Begraafplaatszone	33,50	31	26	23	32
100b_F	Begraafplaatszone	36,50	31	27	23	32
101a_A	Begraafplaatszone	1,50	28	24	20	29
101a_B	Begraafplaatszone	5,50	27	23	19	28
101a_C	Begraafplaatszone	9,50	27	23	19	28
101a_D	Begraafplaatszone	12,50	27	22	19	28
101a_E	Begraafplaatszone	15,50	27	23	19	28
101a_F	Begraafplaatszone	18,50	27	22	19	28
101b_A	Begraafplaatszone	21,50	26	22	18	27
101b_B	Begraafplaatszone	24,50	26	22	18	27
101b_C	Begraafplaatszone	27,50	26	22	18	27
101b_D	Begraafplaatszone	30,50	26	22	18	27
101b_E	Begraafplaatszone	33,50	26	22	18	27
101b_F	Begraafplaatszone	36,50	27	22	18	27
102a_A	Begraafplaatszone	1,50	28	24	20	29
102a_B	Begraafplaatszone	5,50	27	23	19	28
102a_C	Begraafplaatszone	9,50	27	22	19	28
102a_D	Begraafplaatszone	12,50	27	22	18	27
102a_E	Begraafplaatszone	15,50	27	23	19	28
102a_F	Begraafplaatszone	18,50	27	22	19	28
102b_A	Begraafplaatszone	21,50	26	21	18	27
102b_B	Begraafplaatszone	24,50	26	21	18	27
102b_C	Begraafplaatszone	27,50	26	21	18	27
102b_D	Begraafplaatszone	30,50	26	21	18	27
102b_E	Begraafplaatszone	33,50	26	22	18	27
102b_F	Begraafplaatszone	36,50	26	22	18	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
103a_A	Begraafplaatszone	1,50	24	20	16	25
103a_B	Begraafplaatszone	5,50	25	21	17	26
103a_C	Begraafplaatszone	9,50	25	21	17	26
103a_D	Begraafplaatszone	12,50	25	20	17	26
103a_E	Begraafplaatszone	15,50	25	21	17	26
103a_F	Begraafplaatszone	18,50	25	21	17	26
103b_A	Begraafplaatszone	21,50	25	20	17	26
103b_B	Begraafplaatszone	24,50	24	20	16	25
103b_C	Begraafplaatszone	27,50	24	19	16	25
103b_D	Begraafplaatszone	30,50	24	19	16	25
103b_E	Begraafplaatszone	33,50	24	20	16	25
103b_F	Begraafplaatszone	36,50	24	20	16	25
104a_A	Begraafplaatszone	1,50	25	20	16	25
104a_B	Begraafplaatszone	5,50	25	21	17	26
104a_C	Begraafplaatszone	9,50	25	21	17	26
104a_D	Begraafplaatszone	12,50	25	20	17	26
104a_E	Begraafplaatszone	15,50	25	20	17	26
104a_F	Begraafplaatszone	18,50	25	21	17	26
104b_A	Begraafplaatszone	21,50	25	20	17	26
104b_B	Begraafplaatszone	24,50	24	20	16	25
104b_C	Begraafplaatszone	27,50	24	19	16	25
104b_D	Begraafplaatszone	30,50	24	19	16	25
104b_E	Begraafplaatszone	33,50	24	19	16	25
104b_F	Begraafplaatszone	36,50	24	20	16	25
105a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	20	16	25
105a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	19	16	25
105a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	19	16	24
105a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	19	15	24
105a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	19	16	25
105a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	20	16	25
105b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	19	16	24
105b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	18	15	24
105b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	18	15	23
105b_D	Binckhorsthavens	30,50	22	18	14	23
105b_E	Binckhorsthavens	33,50	22	18	14	23
105b_F	Binckhorsthavens	36,50	22	18	14	23
106a_A	Begraafplaatszone	1,50	25	20	17	25
106a_B	Begraafplaatszone	5,50	24	20	16	25
106a_C	Begraafplaatszone	9,50	24	19	16	25
106a_D	Begraafplaatszone	12,50	24	19	16	25
106a_E	Begraafplaatszone	15,50	24	19	16	25
106a_F	Begraafplaatszone	18,50	24	20	16	25
106b_A	Begraafplaatszone	21,50	24	19	16	25
106b_B	Begraafplaatszone	24,50	23	19	15	24
106b_C	Begraafplaatszone	27,50	23	18	15	24
106b_D	Begraafplaatszone	30,50	23	18	15	24
106b_E	Begraafplaatszone	33,50	23	18	15	23
106b_F	Begraafplaatszone	36,50	23	18	15	24
107a_A	Begraafplaatszone	1,50	25	20	16	25
107a_B	Begraafplaatszone	5,50	24	20	16	25
107a_C	Begraafplaatszone	9,50	24	19	16	25
107a_D	Begraafplaatszone	12,50	24	19	16	25
107a_E	Begraafplaatszone	15,50	24	19	16	25
107a_F	Begraafplaatszone	18,50	24	20	16	25
107b_A	Begraafplaatszone	21,50	24	19	16	25
107b_B	Begraafplaatszone	24,50	23	19	15	24
107b_C	Begraafplaatszone	27,50	23	18	15	24
107b_D	Begraafplaatszone	30,50	23	18	15	24
107b_E	Begraafplaatszone	33,50	23	18	15	23
107b_F	Begraafplaatszone	36,50	23	18	15	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
108a_A	Begraafplaatszone	1,50	28	23	20	29
108a_B	Begraafplaatszone	5,50	27	22	19	28
108a_C	Begraafplaatszone	9,50	27	22	18	27
108a_D	Begraafplaatszone	12,50	26	22	18	27
108a_E	Begraafplaatszone	15,50	27	22	19	28
108a_F	Begraafplaatszone	18,50	26	22	18	27
108b_A	Begraafplaatszone	21,50	26	21	18	26
108b_B	Begraafplaatszone	24,50	25	21	17	26
108b_C	Begraafplaatszone	27,50	25	21	17	26
108b_D	Begraafplaatszone	30,50	26	21	17	26
108b_E	Begraafplaatszone	33,50	26	21	18	26
108b_F	Begraafplaatszone	36,50	26	21	18	27
109a_A	Begraafplaatszone	1,50	26	22	18	27
109a_B	Begraafplaatszone	5,50	25	21	17	26
109a_C	Begraafplaatszone	9,50	25	21	17	26
109a_D	Begraafplaatszone	12,50	25	20	17	26
109a_E	Begraafplaatszone	15,50	25	21	17	26
109a_F	Begraafplaatszone	18,50	25	21	17	26
109b_A	Begraafplaatszone	21,50	25	20	17	26
109b_B	Begraafplaatszone	24,50	24	20	16	25
109b_C	Begraafplaatszone	27,50	24	19	16	25
109b_D	Begraafplaatszone	30,50	24	19	16	25
109b_E	Begraafplaatszone	33,50	24	20	16	25
109b_F	Begraafplaatszone	36,50	24	20	16	25
10a_A	Binckhorsthavens	21,50	24	19	16	24
10a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	16	25
10a_B	Binckhorsthavens	24,50	23	18	15	24
10a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	19	16	25
10a_C	Binckhorsthavens	27,50	23	18	14	23
10a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	19	15	24
10a_D	Binckhorsthavens	30,50	22	18	14	23
10a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	15	24
10a_E	Binckhorsthavens	33,50	22	18	14	23
10a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	19	16	25
10a_F	Binckhorsthavens	36,50	22	18	14	23
10a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	19	16	25
110a_A	Begraafplaatszone	1,50	28	24	20	29
110a_B	Begraafplaatszone	5,50	27	23	19	28
110a_C	Begraafplaatszone	9,50	27	23	19	28
110a_D	Begraafplaatszone	12,50	27	22	19	28
110a_E	Begraafplaatszone	15,50	27	23	19	28
110a_F	Begraafplaatszone	18,50	26	22	18	27
110b_A	Begraafplaatszone	21,50	26	21	18	27
110b_B	Begraafplaatszone	24,50	26	21	18	26
110b_C	Begraafplaatszone	27,50	26	21	18	26
110b_D	Begraafplaatszone	30,50	26	21	18	27
110b_E	Begraafplaatszone	33,50	26	21	18	27
110b_F	Begraafplaatszone	36,50	26	22	18	27
111a_A	Begraafplaatszone	1,50	30	26	22	31
111a_B	Begraafplaatszone	5,50	30	25	21	30
111a_C	Begraafplaatszone	9,50	29	25	21	30
111a_D	Begraafplaatszone	12,50	29	25	21	30
111a_E	Begraafplaatszone	15,50	29	25	21	30
111a_F	Begraafplaatszone	18,50	29	24	21	29
111b_A	Begraafplaatszone	21,50	28	24	20	29
111b_B	Begraafplaatszone	24,50	29	24	21	29
111b_C	Begraafplaatszone	27,50	29	24	21	30
111b_D	Begraafplaatszone	30,50	29	25	21	30
111b_E	Begraafplaatszone	33,50	29	25	21	30
111b_F	Begraafplaatszone	36,50	29	25	21	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112a_A	Spoorboogzone	1,50	31	26	23	31
112a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	22	31
112a_C	Spoorboogzone	9,50	30	25	22	31
112a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	22	30
112a_E	Spoorboogzone	15,50	30	25	22	30
112a_F	Spoorboogzone	18,50	29	24	21	30
112b_A	Spoorboogzone	21,50	29	25	21	30
112b_B	Spoorboogzone	24,50	29	25	21	30
112b_C	Spoorboogzone	27,50	29	25	21	30
112b_D	Spoorboogzone	30,50	30	25	22	30
112b_E	Spoorboogzone	33,50	30	25	22	31
112b_F	Spoorboogzone	36,50	30	26	22	31
113a_A	Begraafplaatszone	1,50	36	32	28	37
113a_B	Begraafplaatszone	5,50	36	31	28	36
113a_C	Begraafplaatszone	9,50	35	31	27	36
113a_D	Begraafplaatszone	12,50	36	31	28	36
113a_E	Begraafplaatszone	15,50	36	31	28	37
113a_F	Begraafplaatszone	18,50	36	32	28	37
113b_A	Begraafplaatszone	21,50	36	32	28	37
113b_B	Begraafplaatszone	24,50	37	32	28	37
113b_C	Begraafplaatszone	27,50	37	32	29	38
113b_D	Begraafplaatszone	30,50	37	32	29	38
113b_E	Begraafplaatszone	33,50	37	33	29	38
113b_F	Begraafplaatszone	36,50	37	33	29	38
114a_A	Spoorboogzone	1,50	37	33	29	38
114a_B	Spoorboogzone	5,50	36	32	28	37
114a_C	Spoorboogzone	9,50	36	32	28	37
114a_D	Spoorboogzone	12,50	36	32	28	37
114a_E	Spoorboogzone	15,50	37	32	28	37
114a_F	Spoorboogzone	18,50	37	32	29	38
114b_A	Spoorboogzone	21,50	37	33	29	38
114b_B	Spoorboogzone	24,50	37	33	29	38
114b_C	Spoorboogzone	27,50	38	33	29	38
114b_D	Spoorboogzone	30,50	38	33	30	38
114b_E	Spoorboogzone	33,50	38	33	30	38
114b_F	Spoorboogzone	36,50	38	33	30	38
115a_A	Spoorboogzone	1,50	39	35	31	40
115a_B	Spoorboogzone	5,50	38	34	30	39
115a_C	Spoorboogzone	9,50	38	34	30	39
115a_D	Spoorboogzone	12,50	39	35	31	40
115a_E	Spoorboogzone	15,50	39	35	31	40
115a_F	Spoorboogzone	18,50	40	35	32	40
115b_A	Spoorboogzone	21,50	40	35	32	41
115b_B	Spoorboogzone	24,50	40	36	32	41
115b_C	Spoorboogzone	27,50	40	36	32	41
115b_D	Spoorboogzone	30,50	40	36	32	41
115b_E	Spoorboogzone	33,50	40	36	32	41
115b_F	Spoorboogzone	36,50	40	35	32	41
116a_A	Spoorboogzone	1,50	39	35	31	40
116a_B	Spoorboogzone	5,50	39	34	30	39
116a_C	Spoorboogzone	9,50	39	35	31	40
116a_D	Spoorboogzone	12,50	40	35	31	40
116a_E	Spoorboogzone	15,50	40	36	32	41
116a_F	Spoorboogzone	18,50	40	36	32	41
116b_A	Spoorboogzone	21,50	41	36	32	41
116b_B	Spoorboogzone	24,50	41	36	32	41
116b_C	Spoorboogzone	27,50	41	36	32	41
116b_D	Spoorboogzone	30,50	41	36	32	41
116b_E	Spoorboogzone	33,50	41	36	32	41
116b_F	Spoorboogzone	36,50	41	36	32	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117a_A	Spoorboogzone	1,50	41	36	32	41
117a_B	Spoorboogzone	5,50	40	36	32	41
117a_C	Spoorboogzone	9,50	41	37	33	42
117a_D	Spoorboogzone	12,50	41	37	33	42
117a_E	Spoorboogzone	15,50	42	38	34	43
117a_F	Spoorboogzone	18,50	42	38	34	43
117b_A	Spoorboogzone	21,50	42	38	34	43
117b_B	Spoorboogzone	24,50	42	38	34	43
117b_C	Spoorboogzone	27,50	42	38	34	43
117b_D	Spoorboogzone	30,50	42	38	34	43
117b_E	Spoorboogzone	33,50	42	38	34	43
117b_F	Spoorboogzone	36,50	42	38	34	43
118a_A	Spoorboogzone	1,50	40	36	32	41
118a_B	Spoorboogzone	5,50	40	35	32	41
118a_C	Spoorboogzone	9,50	41	36	32	41
118a_D	Spoorboogzone	12,50	41	37	33	42
118a_E	Spoorboogzone	15,50	42	37	33	42
118a_F	Spoorboogzone	18,50	42	37	34	43
118b_A	Spoorboogzone	21,50	42	38	34	43
118b_B	Spoorboogzone	24,50	42	38	34	43
118b_C	Spoorboogzone	27,50	42	37	34	43
118b_D	Spoorboogzone	30,50	42	37	34	43
118b_E	Spoorboogzone	33,50	42	37	34	43
118b_F	Spoorboogzone	36,50	42	37	34	42
119a_A	Spoorboogzone	1,50	38	33	30	39
119a_B	Spoorboogzone	5,50	37	33	29	38
119a_C	Spoorboogzone	9,50	37	32	29	37
119a_D	Spoorboogzone	12,50	37	32	29	38
119a_E	Spoorboogzone	15,50	37	33	29	38
119a_F	Spoorboogzone	18,50	37	33	29	38
119b_A	Spoorboogzone	21,50	37	33	29	38
119b_B	Spoorboogzone	24,50	38	34	30	39
119b_C	Spoorboogzone	27,50	38	34	30	39
119b_D	Spoorboogzone	30,50	38	34	30	39
119b_E	Spoorboogzone	33,50	38	34	30	39
119b_F	Spoorboogzone	36,50	38	34	30	39
11a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	18	15	24
11a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	14	23
11a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	14	23
11a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	17	14	23
11a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	17	14	23
11a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	18	15	24
11b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	18	15	24
11b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	14	23
11b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	17	13	22
11b_D	Binckhorsthavens	30,50	21	17	13	22
11b_E	Binckhorsthavens	33,50	21	16	13	22
11b_F	Binckhorsthavens	36,50	21	16	13	22
120a_A	Spoorboogzone	1,50	36	31	27	36
120a_B	Spoorboogzone	5,50	35	31	27	36
120a_C	Spoorboogzone	9,50	35	30	26	35
120a_D	Spoorboogzone	12,50	32	28	24	33
120a_E	Spoorboogzone	15,50	32	28	24	33
120a_F	Spoorboogzone	18,50	32	28	24	33
120b_A	Spoorboogzone	21,50	32	28	24	33
120b_B	Spoorboogzone	24,50	33	28	25	34
120b_C	Spoorboogzone	27,50	33	29	25	34
120b_D	Spoorboogzone	30,50	33	29	25	34
120b_E	Spoorboogzone	33,50	33	29	25	34
120b_F	Spoorboogzone	36,50	34	29	26	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121a_A	Spoorboogzone	1,50	41	37	33	42
121a_B	Spoorboogzone	5,50	40	36	32	41
121a_C	Spoorboogzone	9,50	41	37	33	42
121a_D	Spoorboogzone	12,50	42	38	34	43
121a_E	Spoorboogzone	15,50	42	38	34	43
121a_F	Spoorboogzone	18,50	42	38	34	43
121b_A	Spoorboogzone	21,50	42	38	34	43
121b_B	Spoorboogzone	24,50	42	38	34	43
121b_C	Spoorboogzone	27,50	42	38	34	43
121b_D	Spoorboogzone	30,50	42	38	34	43
121b_E	Spoorboogzone	33,50	42	38	34	43
121b_F	Spoorboogzone	36,50	42	38	34	43
122a_A	Gasfabriek	1,50	45	40	36	45
122a_B	Gasfabriek	5,50	46	41	38	47
122a_C	Gasfabriek	9,50	47	42	38	47
122a_D	Gasfabriek	12,50	47	42	39	47
122a_E	Gasfabriek	15,50	47	42	39	48
122a_F	Gasfabriek	18,50	47	42	39	47
122b_A	Gasfabriek	21,50	47	42	39	47
122b_B	Gasfabriek	24,50	47	42	38	47
122b_C	Gasfabriek	27,50	47	42	38	47
122b_D	Gasfabriek	30,50	46	42	38	47
122b_E	Gasfabriek	33,50	46	42	38	47
122b_F	Gasfabriek	36,50	46	42	38	47
123a_A	Gasfabriek	1,50	44	39	36	45
123a_B	Gasfabriek	5,50	45	40	37	46
123a_C	Gasfabriek	9,50	46	41	38	46
123a_D	Gasfabriek	12,50	46	41	38	47
123a_E	Gasfabriek	15,50	46	42	38	47
123a_F	Gasfabriek	18,50	46	41	38	47
123b_A	Gasfabriek	21,50	46	41	38	47
123b_B	Gasfabriek	24,50	46	41	37	46
123b_C	Gasfabriek	27,50	46	41	37	46
123b_D	Gasfabriek	30,50	45	41	37	46
123b_E	Gasfabriek	33,50	45	41	37	46
123b_F	Gasfabriek	36,50	45	41	37	46
124a_A	Gasfabriek	1,50	46	41	38	47
124a_B	Gasfabriek	5,50	47	43	39	48
124a_C	Gasfabriek	9,50	48	44	40	49
124a_D	Gasfabriek	12,50	48	44	40	49
124a_E	Gasfabriek	15,50	48	44	40	49
124a_F	Gasfabriek	18,50	48	44	40	49
124b_A	Gasfabriek	21,50	48	44	40	49
124b_B	Gasfabriek	24,50	48	44	40	49
124b_C	Gasfabriek	27,50	48	44	40	49
124b_D	Gasfabriek	30,50	48	43	40	49
124b_E	Gasfabriek	33,50	48	43	39	48
124b_F	Gasfabriek	36,50	48	43	39	48
125a_A	Gasfabriek	1,50	43	39	35	44
125a_B	Gasfabriek	5,50	44	40	36	45
125a_C	Gasfabriek	9,50	45	41	37	46
125a_D	Gasfabriek	12,50	45	41	37	46
125a_E	Gasfabriek	15,50	46	41	37	46
125a_F	Gasfabriek	18,50	46	41	37	46
125b_A	Gasfabriek	21,50	45	41	37	46
125b_B	Gasfabriek	24,50	45	41	37	46
125b_C	Gasfabriek	27,50	45	41	37	46
125b_D	Gasfabriek	30,50	45	41	37	46
125b_E	Gasfabriek	33,50	45	41	37	46
125b_F	Gasfabriek	36,50	45	41	37	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126a_A	Gasfabriek	1,50	39	35	31	40
126a_B	Gasfabriek	5,50	38	34	30	39
126a_C	Gasfabriek	9,50	38	34	30	39
126a_D	Gasfabriek	12,50	39	34	31	40
126a_E	Gasfabriek	15,50	39	35	31	40
126a_F	Gasfabriek	18,50	40	35	32	40
126b_A	Gasfabriek	21,50	40	36	32	41
126b_B	Gasfabriek	24,50	40	36	32	41
126b_C	Gasfabriek	27,50	40	36	32	41
126b_D	Gasfabriek	30,50	40	36	32	41
126b_E	Gasfabriek	33,50	40	36	32	41
126b_F	Gasfabriek	36,50	40	36	32	41
128a_A	Gasfabriek	1,50	41	37	33	42
128a_B	Gasfabriek	5,50	41	37	33	42
128a_C	Gasfabriek	9,50	42	38	34	43
128a_D	Gasfabriek	12,50	42	38	34	43
128a_E	Gasfabriek	15,50	43	38	35	43
128a_F	Gasfabriek	18,50	43	38	35	44
128b_A	Gasfabriek	21,50	43	38	35	44
128b_B	Gasfabriek	24,50	43	38	35	44
128b_C	Gasfabriek	27,50	43	38	35	43
128b_D	Gasfabriek	30,50	43	38	34	43
128b_E	Gasfabriek	33,50	43	38	34	43
128b_F	Gasfabriek	36,50	43	38	34	43
129_A	Gasfabriek	1,50	34	30	26	35
129_B	Gasfabriek	5,50	35	30	27	35
129_C	Gasfabriek	9,50	34	30	26	35
129_D	Gasfabriek	12,50	33	29	25	34
129_E	Gasfabriek	15,50	33	29	25	34
129_F	Gasfabriek	18,50	33	28	25	33
12a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	17	14	23
12a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	17	14	23
12a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	17	14	23
12a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	17	14	23
12a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	17	14	23
12a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	18	14	23
12b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	18	15	24
12b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	17	14	23
12b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	16	13	22
12b_D	Binckhorsthavens	30,50	21	16	13	22
12b_E	Binckhorsthavens	33,50	21	16	13	22
12b_F	Binckhorsthavens	36,50	21	16	13	21
130_A	Gasfabriek	1,50	37	33	29	38
130_B	Gasfabriek	5,50	37	32	28	37
130_C	Gasfabriek	9,50	36	32	28	37
130_D	Gasfabriek	12,50	37	32	29	37
130_E	Gasfabriek	15,50	37	33	29	38
130_F	Gasfabriek	18,50	37	32	28	37
131_A	Gasfabriek	1,50	36	32	28	37
131_B	Gasfabriek	5,50	36	31	28	37
131_C	Gasfabriek	9,50	35	31	27	36
131_D	Gasfabriek	12,50	35	31	27	36
131_E	Gasfabriek	15,50	34	30	26	35
131_F	Gasfabriek	18,50	34	30	26	35
132_A	Gasfabriek	1,50	39	35	31	40
132_B	Gasfabriek	5,50	38	34	30	39
132_C	Gasfabriek	9,50	38	34	30	39
132_D	Gasfabriek	12,50	39	34	31	39
132_E	Gasfabriek	15,50	39	35	31	40
132_F	Gasfabriek	18,50	39	35	31	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	Gasfabriek	1,50	34	30	26	35
133_B	Gasfabriek	5,50	35	30	27	35
133_C	Gasfabriek	9,50	34	30	26	35
133_D	Gasfabriek	12,50	33	29	25	34
133_E	Gasfabriek	15,50	33	29	25	34
133_F	Gasfabriek	18,50	33	28	25	34
134a_A	Gasfabriek	1,50	35	30	27	36
134a_B	Gasfabriek	5,50	34	30	26	35
134a_C	Gasfabriek	9,50	34	29	26	35
134a_D	Gasfabriek	12,50	34	30	26	35
134a_E	Gasfabriek	15,50	34	30	26	35
134a_F	Gasfabriek	18,50	34	29	26	35
134b_A	Gasfabriek	21,50	34	30	26	35
134b_B	Gasfabriek	24,50	34	30	26	35
134b_C	Gasfabriek	27,50	35	30	27	35
134b_D	Gasfabriek	30,50	35	31	27	36
134b_E	Gasfabriek	33,50	35	31	27	36
134b_F	Gasfabriek	36,50	35	31	27	36
135a_A	Gasfabriek	1,50	37	32	28	37
135a_B	Gasfabriek	5,50	37	32	29	38
135a_C	Gasfabriek	9,50	37	32	29	38
135a_D	Gasfabriek	12,50	37	33	29	38
135a_E	Gasfabriek	15,50	37	32	29	38
135a_F	Gasfabriek	18,50	36	32	28	37
135b_A	Gasfabriek	21,50	37	32	28	37
135b_B	Gasfabriek	24,50	37	32	29	38
135b_C	Gasfabriek	27,50	37	33	29	38
135b_D	Gasfabriek	30,50	37	33	29	38
135b_E	Gasfabriek	33,50	37	33	29	38
135b_F	Gasfabriek	36,50	37	33	29	38
136a_A	Gasfabriek	1,50	38	34	30	39
136a_B	Gasfabriek	5,50	37	33	29	38
136a_C	Gasfabriek	9,50	38	33	30	38
136a_D	Gasfabriek	12,50	38	34	30	39
136a_E	Gasfabriek	15,50	39	34	30	39
136a_F	Gasfabriek	18,50	39	35	31	40
136b_A	Gasfabriek	21,50	39	35	31	40
136b_B	Gasfabriek	24,50	39	35	31	40
136b_C	Gasfabriek	27,50	39	35	31	40
136b_D	Gasfabriek	30,50	39	35	31	40
136b_E	Gasfabriek	33,50	39	35	31	40
136b_F	Gasfabriek	36,50	39	35	31	40
137a_A	Gasfabriek	1,50	32	27	24	33
137a_B	Gasfabriek	5,50	36	32	28	37
137a_C	Gasfabriek	9,50	36	32	28	37
137a_D	Gasfabriek	12,50	36	32	28	37
137a_E	Gasfabriek	15,50	36	32	28	37
137a_F	Gasfabriek	18,50	36	31	28	37
137b_A	Gasfabriek	21,50	36	32	28	37
137b_B	Gasfabriek	24,50	36	32	28	37
137b_C	Gasfabriek	27,50	37	32	28	37
137b_D	Gasfabriek	30,50	37	32	29	37
137b_E	Gasfabriek	33,50	37	32	29	38
137b_F	Gasfabriek	36,50	37	32	29	38
138a_A	Gasfabriek	1,50	30	25	22	31
138a_B	Gasfabriek	5,50	37	32	29	38
138a_C	Gasfabriek	9,50	36	32	28	37
138a_D	Gasfabriek	12,50	36	32	28	37
138a_E	Gasfabriek	15,50	37	32	29	37
138a_F	Gasfabriek	18,50	37	33	29	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
138b_A	Gasfabriek	21,50	38	33	29	38
138b_B	Gasfabriek	24,50	38	33	30	39
138b_C	Gasfabriek	27,50	38	34	30	39
138b_D	Gasfabriek	30,50	38	34	30	39
138b_E	Gasfabriek	33,50	38	34	30	39
138b_F	Gasfabriek	36,50	38	34	30	39
139a_A	Gasfabriek	1,50	32	27	24	33
139a_B	Gasfabriek	5,50	37	32	28	37
139a_C	Gasfabriek	9,50	36	32	28	37
139a_D	Gasfabriek	12,50	36	32	28	37
139a_E	Gasfabriek	15,50	36	32	28	37
139a_F	Gasfabriek	18,50	36	31	28	37
139b_A	Gasfabriek	21,50	36	32	28	37
139b_B	Gasfabriek	24,50	36	32	28	37
139b_C	Gasfabriek	27,50	36	32	28	37
139b_D	Gasfabriek	30,50	37	32	28	37
139b_E	Gasfabriek	33,50	37	32	29	37
139b_F	Gasfabriek	36,50	37	32	29	38
13a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	16	13	22
13a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	16	13	22
13a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	17	13	22
13a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	16	13	22
13a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	16	13	22
13a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	13	22
13b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	16	13	22
13b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	16	13	22
13b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	16	12	21
140a_A	Gasfabriek	1,50	31	26	23	32
140a_B	Gasfabriek	5,50	36	31	28	37
140a_C	Gasfabriek	9,50	35	31	27	36
140a_D	Gasfabriek	12,50	35	31	27	36
140a_E	Gasfabriek	15,50	35	31	27	36
140a_F	Gasfabriek	18,50	35	31	27	36
140b_A	Gasfabriek	21,50	36	31	28	37
140b_B	Gasfabriek	24,50	36	32	28	37
140b_C	Gasfabriek	27,50	36	32	28	37
140b_D	Gasfabriek	30,50	36	32	28	37
140b_E	Gasfabriek	33,50	37	32	28	37
140b_F	Gasfabriek	36,50	37	32	29	37
141a_A	Gasfabriek	1,50	31	26	22	31
141a_B	Gasfabriek	5,50	36	32	28	37
141a_C	Gasfabriek	9,50	35	31	27	36
141a_D	Gasfabriek	12,50	36	31	27	36
141a_E	Gasfabriek	15,50	36	32	28	37
141a_F	Gasfabriek	18,50	36	32	28	37
141b_A	Gasfabriek	21,50	37	32	28	37
141b_B	Gasfabriek	24,50	37	32	29	38
141b_C	Gasfabriek	27,50	37	33	29	38
141b_D	Gasfabriek	30,50	37	33	29	38
141b_E	Gasfabriek	33,50	37	33	29	38
141b_F	Gasfabriek	36,50	37	33	29	38
142a_A	Gasfabriek	1,50	31	27	23	32
142a_B	Gasfabriek	5,50	37	32	28	37
142a_C	Gasfabriek	9,50	36	32	28	37
142a_D	Gasfabriek	12,50	36	32	28	37
142a_E	Gasfabriek	15,50	36	32	28	37
142a_F	Gasfabriek	18,50	36	31	28	37
142b_A	Gasfabriek	21,50	36	32	28	37
142b_B	Gasfabriek	24,50	36	32	28	37
142b_C	Gasfabriek	27,50	37	32	28	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
142b_D	Gasfabriek	30,50	37	32	29	37
142b_E	Gasfabriek	33,50	37	32	29	38
142b_F	Gasfabriek	36,50	37	32	29	38
143a_A	Gasfabriek	1,50	31	26	23	32
143a_B	Gasfabriek	5,50	37	33	29	38
143a_C	Gasfabriek	9,50	37	32	28	37
143a_D	Gasfabriek	12,50	37	32	29	38
143a_E	Gasfabriek	15,50	37	33	29	38
143a_F	Gasfabriek	18,50	37	33	29	38
143b_A	Gasfabriek	21,50	37	33	29	38
143b_B	Gasfabriek	24,50	37	33	29	38
143b_C	Gasfabriek	27,50	37	33	29	38
143b_D	Gasfabriek	30,50	37	33	29	38
143b_E	Gasfabriek	33,50	38	33	29	38
143b_F	Gasfabriek	36,50	38	33	29	38
144a_A	Spoorboogzone	1,50	38	33	30	39
144a_B	Spoorboogzone	5,50	37	32	29	38
144a_C	Spoorboogzone	9,50	37	33	29	38
144a_D	Spoorboogzone	12,50	37	33	29	38
144a_E	Spoorboogzone	15,50	38	33	30	38
144a_F	Spoorboogzone	18,50	38	34	30	39
144b_A	Spoorboogzone	21,50	38	34	30	39
144b_B	Spoorboogzone	24,50	38	34	30	39
144b_C	Spoorboogzone	27,50	39	34	30	39
144b_D	Spoorboogzone	30,50	39	34	30	39
144b_E	Spoorboogzone	33,50	39	34	30	39
144b_F	Spoorboogzone	36,50	39	34	30	39
145a_A	Spoorboogzone	1,50	40	35	32	40
145a_B	Spoorboogzone	5,50	39	34	31	40
145a_C	Spoorboogzone	9,50	39	35	31	40
145a_D	Spoorboogzone	12,50	40	35	32	41
145a_E	Spoorboogzone	15,50	40	36	32	41
145a_F	Spoorboogzone	18,50	41	36	32	41
145b_A	Spoorboogzone	21,50	41	36	33	41
145b_B	Spoorboogzone	24,50	41	36	33	41
145b_C	Spoorboogzone	27,50	41	36	33	41
145b_D	Spoorboogzone	30,50	41	36	32	41
145b_E	Spoorboogzone	33,50	41	36	32	41
145b_F	Spoorboogzone	36,50	41	36	32	41
146a_A	Spoorboogzone	1,50	40	35	32	41
146a_B	Spoorboogzone	5,50	39	35	31	40
146a_C	Spoorboogzone	9,50	40	36	32	41
146a_D	Spoorboogzone	12,50	40	36	32	41
146a_E	Spoorboogzone	15,50	41	36	33	42
146a_F	Spoorboogzone	18,50	41	37	33	42
146b_A	Spoorboogzone	21,50	41	37	33	42
146b_B	Spoorboogzone	24,50	41	37	33	42
146b_C	Spoorboogzone	27,50	41	37	33	42
146b_D	Spoorboogzone	30,50	41	37	33	42
146b_E	Spoorboogzone	33,50	41	37	33	42
146b_F	Spoorboogzone	36,50	41	37	33	42
147a_A	Spoorboogzone	1,50	40	36	32	41
147a_B	Spoorboogzone	5,50	39	35	31	40
147a_C	Spoorboogzone	9,50	40	36	32	41
147a_D	Spoorboogzone	12,50	40	36	32	41
147a_E	Spoorboogzone	15,50	41	37	33	42
147a_F	Spoorboogzone	18,50	41	37	33	42
147b_A	Spoorboogzone	21,50	41	37	33	42
147b_B	Spoorboogzone	24,50	41	37	33	42
147b_C	Spoorboogzone	27,50	41	37	33	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147b_D	Spoorboogzone	30,50	41	37	33	42
147b_E	Spoorboogzone	33,50	41	37	33	42
147b_F	Spoorboogzone	36,50	41	37	33	42
148a_A	Spoorboogzone	1,50	37	33	29	38
148a_B	Spoorboogzone	5,50	37	33	29	38
148a_C	Spoorboogzone	9,50	37	33	29	38
148a_D	Spoorboogzone	12,50	38	33	30	39
148a_E	Spoorboogzone	15,50	38	33	30	38
148a_F	Spoorboogzone	18,50	38	34	30	39
148b_A	Spoorboogzone	21,50	38	34	30	39
148b_B	Spoorboogzone	24,50	39	34	30	39
148b_C	Spoorboogzone	27,50	39	34	31	39
148b_D	Spoorboogzone	30,50	39	34	30	39
148b_E	Spoorboogzone	33,50	39	34	30	39
148b_F	Spoorboogzone	36,50	39	34	30	39
149a_A	Spoorboogzone	1,50	37	33	29	38
149a_B	Spoorboogzone	5,50	37	33	29	38
149a_C	Spoorboogzone	9,50	37	33	29	38
149a_D	Spoorboogzone	12,50	37	33	29	38
149a_E	Spoorboogzone	15,50	38	33	29	38
149a_F	Spoorboogzone	18,50	38	34	30	39
149b_A	Spoorboogzone	21,50	38	34	30	39
149b_B	Spoorboogzone	24,50	38	34	30	39
149b_C	Spoorboogzone	27,50	39	34	30	39
149b_D	Spoorboogzone	30,50	39	34	30	39
149b_E	Spoorboogzone	33,50	39	34	30	39
149b_F	Spoorboogzone	36,50	39	34	30	39
14a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	20	16	25
14a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	20	16	25
14a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	16	25
14a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	19	16	25
14a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	19	16	25
14a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	20	16	25
14b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	16	25
14b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	19	16	25
14b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	15	24
14b_D	Binckhorsthavens	30,50	22	18	14	23
14b_E	Binckhorsthavens	33,50	22	17	14	23
14b_F	Binckhorsthavens	36,50	22	17	14	23
150a_A	Spoorboogzone	1,50	36	32	28	37
150a_B	Spoorboogzone	5,50	36	31	28	37
150a_C	Spoorboogzone	9,50	36	31	28	37
150a_D	Spoorboogzone	12,50	36	31	28	37
150a_E	Spoorboogzone	15,50	36	31	28	37
150a_F	Spoorboogzone	18,50	36	32	28	37
150b_A	Spoorboogzone	21,50	36	32	28	37
150b_B	Spoorboogzone	24,50	36	32	28	37
150b_C	Spoorboogzone	27,50	37	32	28	37
150b_D	Spoorboogzone	30,50	37	32	29	38
150b_E	Spoorboogzone	33,50	37	32	29	38
150b_F	Spoorboogzone	36,50	37	32	29	38
151a_A	Spoorboogzone	1,50	38	33	29	38
151a_B	Spoorboogzone	5,50	37	32	29	37
151a_C	Spoorboogzone	9,50	37	33	29	38
151a_D	Spoorboogzone	12,50	37	33	29	38
151a_E	Spoorboogzone	15,50	37	33	29	38
151a_F	Spoorboogzone	18,50	38	33	30	39
151b_A	Spoorboogzone	21,50	38	34	30	39
151b_B	Spoorboogzone	24,50	38	34	30	39
151b_C	Spoorboogzone	27,50	38	34	30	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151b_D	Spoorboogzone	30,50	38	34	30	39
151b_E	Spoorboogzone	33,50	39	34	30	39
151b_F	Spoorboogzone	36,50	38	34	30	39
152a_A	Spoorboogzone	1,50	36	32	28	37
152a_B	Spoorboogzone	5,50	36	31	28	36
152a_C	Spoorboogzone	9,50	36	31	28	36
152a_D	Spoorboogzone	12,50	36	31	27	36
152a_E	Spoorboogzone	15,50	36	31	28	36
152a_F	Spoorboogzone	18,50	36	32	28	37
152b_A	Spoorboogzone	21,50	36	32	28	37
152b_B	Spoorboogzone	24,50	36	32	28	37
152b_C	Spoorboogzone	27,50	37	32	28	37
152b_D	Spoorboogzone	30,50	37	32	29	37
152b_E	Spoorboogzone	33,50	37	32	29	38
152b_F	Spoorboogzone	36,50	37	32	29	38
153a_A	Spoorboogzone	1,50	37	32	29	37
153a_B	Spoorboogzone	5,50	36	32	28	37
153a_C	Spoorboogzone	9,50	36	32	28	37
153a_D	Spoorboogzone	12,50	36	32	28	37
153a_E	Spoorboogzone	15,50	36	32	28	37
153a_F	Spoorboogzone	18,50	37	32	29	37
153b_A	Spoorboogzone	21,50	37	33	29	38
153b_B	Spoorboogzone	24,50	37	33	29	38
153b_C	Spoorboogzone	27,50	37	33	29	38
153b_D	Spoorboogzone	30,50	38	33	29	38
153b_E	Spoorboogzone	33,50	38	33	29	38
153b_F	Spoorboogzone	36,50	38	33	29	38
154a_A	Spoorboogzone	1,50	37	33	29	38
154a_B	Spoorboogzone	5,50	36	32	28	37
154a_C	Spoorboogzone	9,50	37	32	28	37
154a_D	Spoorboogzone	12,50	36	32	28	37
154a_E	Spoorboogzone	15,50	37	32	29	38
154a_F	Spoorboogzone	18,50	37	33	29	38
154b_A	Spoorboogzone	21,50	38	33	29	38
154b_B	Spoorboogzone	24,50	38	33	30	39
154b_C	Spoorboogzone	27,50	38	34	30	39
154b_D	Spoorboogzone	30,50	38	34	30	39
154b_E	Spoorboogzone	33,50	38	34	30	39
154b_F	Spoorboogzone	36,50	38	34	30	39
155a_A	Spoorboogzone	1,50	37	33	29	38
155a_B	Spoorboogzone	5,50	36	32	28	37
155a_C	Spoorboogzone	9,50	36	32	28	37
155a_D	Spoorboogzone	12,50	36	32	28	37
155a_E	Spoorboogzone	15,50	37	32	29	38
155a_F	Spoorboogzone	18,50	37	33	29	38
155b_A	Spoorboogzone	21,50	38	33	29	38
155b_B	Spoorboogzone	24,50	38	33	30	39
155b_C	Spoorboogzone	27,50	38	34	30	39
155b_D	Spoorboogzone	30,50	38	34	30	39
155b_E	Spoorboogzone	33,50	38	34	30	39
155b_F	Spoorboogzone	36,50	38	34	30	39
156a_A	Spoorboogzone	1,50	36	32	28	37
156a_B	Spoorboogzone	5,50	36	31	28	37
156a_C	Spoorboogzone	9,50	36	31	28	37
156a_D	Spoorboogzone	12,50	36	31	28	36
156a_E	Spoorboogzone	15,50	36	32	28	37
156a_F	Spoorboogzone	18,50	36	32	28	37
156b_A	Spoorboogzone	21,50	37	32	29	38
156b_B	Spoorboogzone	24,50	37	33	29	38
156b_C	Spoorboogzone	27,50	37	33	29	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
156b_D	Spoorboogzone	30,50	37	33	29	38
156b_E	Spoorboogzone	33,50	37	33	29	38
156b_F	Spoorboogzone	36,50	37	33	29	38
157a_A	Spoorboogzone	1,50	36	31	27	36
157a_B	Spoorboogzone	5,50	35	31	27	36
157a_C	Spoorboogzone	9,50	35	30	27	36
157a_D	Spoorboogzone	12,50	35	30	27	35
157a_E	Spoorboogzone	15,50	35	31	27	36
157a_F	Spoorboogzone	18,50	35	31	27	36
157b_A	Spoorboogzone	21,50	35	31	27	36
157b_B	Spoorboogzone	24,50	36	31	27	36
157b_C	Spoorboogzone	27,50	36	31	28	37
157b_D	Spoorboogzone	30,50	36	32	28	37
157b_E	Spoorboogzone	33,50	36	32	28	37
157b_F	Spoorboogzone	36,50	36	32	28	37
158a_A	Spoorboogzone	1,50	35	31	27	36
158a_B	Spoorboogzone	5,50	35	30	27	36
158a_C	Spoorboogzone	9,50	34	30	26	35
158a_D	Spoorboogzone	12,50	34	30	26	35
158a_E	Spoorboogzone	15,50	35	31	27	36
158a_F	Spoorboogzone	18,50	35	31	27	36
158b_A	Spoorboogzone	21,50	35	31	27	36
158b_B	Spoorboogzone	24,50	36	31	27	36
158b_C	Spoorboogzone	27,50	36	31	28	37
158b_D	Spoorboogzone	30,50	36	32	28	37
158b_E	Spoorboogzone	33,50	36	32	28	37
158b_F	Spoorboogzone	36,50	36	32	28	37
159a_A	Spoorboogzone	1,50	33	28	25	34
159a_B	Spoorboogzone	5,50	32	28	24	33
159a_C	Spoorboogzone	9,50	33	29	25	34
159a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	23	32
159a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	23	32
159a_F	Spoorboogzone	18,50	32	27	24	33
159b_A	Spoorboogzone	21,50	32	28	24	33
159b_B	Spoorboogzone	24,50	32	28	24	33
159b_C	Spoorboogzone	27,50	32	28	24	33
159b_D	Spoorboogzone	30,50	33	28	25	33
159b_E	Spoorboogzone	33,50	33	28	25	34
159b_F	Spoorboogzone	36,50	33	29	25	34
15a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	20	17	26
15a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	20	17	26
15a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	20	17	25
15a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	19	16	25
15a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	19	16	25
15a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	20	16	25
15b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	20	17	25
15b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	19	16	25
15b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	15	24
15b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	18	14	23
15b_E	Binckhorsthavens	33,50	22	18	14	23
15b_F	Binckhorsthavens	36,50	22	18	14	23
160a_A	Spoorboogzone	1,50	34	29	25	34
160a_B	Spoorboogzone	5,50	32	28	24	33
160a_C	Spoorboogzone	9,50	33	28	25	34
160a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	23	32
160a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	23	32
160a_F	Spoorboogzone	18,50	32	27	23	32
160b_A	Spoorboogzone	21,50	32	27	24	33
160b_B	Spoorboogzone	24,50	32	28	24	33
160b_C	Spoorboogzone	27,50	32	28	24	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
160b_D	Spoorboogzone	30,50	32	28	24	33
160b_E	Spoorboogzone	33,50	33	28	25	34
160b_F	Spoorboogzone	36,50	33	29	25	34
161a_A	Spoorboogzone	1,50	29	24	21	30
161a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	22	31
161a_C	Spoorboogzone	9,50	32	27	23	32
161a_D	Spoorboogzone	12,50	32	27	24	32
161a_E	Spoorboogzone	15,50	31	26	23	32
161a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	23	32
161b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	23	32
161b_B	Spoorboogzone	24,50	32	27	24	32
161b_C	Spoorboogzone	27,50	32	27	24	33
161b_D	Spoorboogzone	30,50	32	28	24	33
161b_E	Spoorboogzone	33,50	32	28	24	33
161b_F	Spoorboogzone	36,50	33	28	24	33
162a_A	Spoorboogzone	1,50	34	29	26	35
162a_B	Spoorboogzone	5,50	34	29	26	35
162a_C	Spoorboogzone	9,50	34	30	26	35
162a_D	Spoorboogzone	12,50	33	29	25	34
162a_E	Spoorboogzone	15,50	33	29	25	34
162a_F	Spoorboogzone	18,50	32	28	24	33
162b_A	Spoorboogzone	21,50	32	28	24	33
162b_B	Spoorboogzone	24,50	33	28	24	33
162b_C	Spoorboogzone	27,50	33	28	25	34
162b_D	Spoorboogzone	30,50	33	29	25	34
162b_E	Spoorboogzone	33,50	33	29	25	34
162b_F	Spoorboogzone	36,50	34	29	25	34
163a_A	Spoorboogzone	1,50	29	25	21	30
163a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	22	31
163a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	23	32
163a_D	Spoorboogzone	12,50	32	27	24	33
163a_E	Spoorboogzone	15,50	31	26	23	32
163a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	23	32
163b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	23	32
163b_B	Spoorboogzone	24,50	32	27	23	32
163b_C	Spoorboogzone	27,50	32	27	24	33
163b_D	Spoorboogzone	30,50	32	28	24	33
163b_E	Spoorboogzone	33,50	32	28	24	33
163b_F	Spoorboogzone	36,50	33	28	24	33
164a_A	Spoorboogzone	1,50	27	23	19	28
164a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	22	31
164a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	23	32
164a_D	Spoorboogzone	12,50	32	28	24	33
164a_E	Spoorboogzone	15,50	31	26	23	32
164a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	23	32
164b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	23	32
164b_B	Spoorboogzone	24,50	32	27	24	33
164b_C	Spoorboogzone	27,50	32	28	24	33
164b_D	Spoorboogzone	30,50	32	28	24	33
164b_E	Spoorboogzone	33,50	33	28	24	33
164b_F	Spoorboogzone	36,50	33	28	25	34
165a_A	Spoorboogzone	1,50	26	22	18	27
165a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	22	31
165a_C	Spoorboogzone	9,50	32	27	23	32
165a_D	Spoorboogzone	12,50	32	28	24	33
165a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	23	32
165a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	23	32
165b_A	Spoorboogzone	21,50	32	27	23	32
165b_B	Spoorboogzone	24,50	32	27	24	33
165b_C	Spoorboogzone	27,50	32	28	24	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165b_D	Spoorboogzone	30,50	32	28	24	33
165b_E	Spoorboogzone	33,50	33	28	24	33
165b_F	Spoorboogzone	36,50	33	28	25	34
166a_A	Spoorboogzone	1,50	32	27	24	33
166a_B	Spoorboogzone	5,50	35	31	27	36
166a_C	Spoorboogzone	9,50	35	31	27	36
166a_D	Spoorboogzone	12,50	35	30	27	36
166a_E	Spoorboogzone	15,50	35	30	27	36
166a_F	Spoorboogzone	18,50	35	31	27	36
166b_A	Spoorboogzone	21,50	35	31	27	36
166b_B	Spoorboogzone	24,50	35	31	27	36
166b_C	Spoorboogzone	27,50	36	31	27	36
166b_D	Spoorboogzone	30,50	36	31	28	37
166b_E	Spoorboogzone	33,50	36	32	28	37
166b_F	Spoorboogzone	36,50	36	32	28	37
167a_A	Spoorboogzone	1,50	26	21	18	27
167a_B	Spoorboogzone	5,50	33	29	25	34
167a_C	Spoorboogzone	9,50	33	29	25	34
167a_D	Spoorboogzone	12,50	33	28	25	34
167a_E	Spoorboogzone	15,50	33	28	25	34
167a_F	Spoorboogzone	18,50	33	29	25	34
167b_A	Spoorboogzone	21,50	33	29	25	34
167b_B	Spoorboogzone	24,50	34	29	25	34
167b_C	Spoorboogzone	27,50	34	29	26	35
167b_D	Spoorboogzone	30,50	34	30	26	35
167b_E	Spoorboogzone	33,50	34	30	26	35
167b_F	Spoorboogzone	36,50	34	30	26	35
168a_A	Spoorboogzone	1,50	27	22	19	27
168a_B	Spoorboogzone	5,50	33	29	25	34
168a_C	Spoorboogzone	9,50	33	29	25	34
168a_D	Spoorboogzone	12,50	33	28	25	34
168a_E	Spoorboogzone	15,50	33	28	25	34
168a_F	Spoorboogzone	18,50	33	29	25	34
168b_A	Spoorboogzone	21,50	33	29	25	34
168b_B	Spoorboogzone	24,50	34	29	25	34
168b_C	Spoorboogzone	27,50	34	29	26	35
168b_D	Spoorboogzone	30,50	34	30	26	35
168b_E	Spoorboogzone	33,50	34	30	26	35
168b_F	Spoorboogzone	36,50	34	30	26	35
169a_A	Spoorboogzone	1,50	29	25	21	30
169a_B	Spoorboogzone	5,50	33	29	25	34
169a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	24	33
169a_D	Spoorboogzone	12,50	32	28	24	33
169a_E	Spoorboogzone	15,50	32	28	24	33
169a_F	Spoorboogzone	18,50	32	28	24	33
169b_A	Spoorboogzone	21,50	32	28	24	33
169b_B	Spoorboogzone	24,50	33	28	24	33
169b_C	Spoorboogzone	27,50	33	28	25	34
169b_D	Spoorboogzone	30,50	33	29	25	34
169b_E	Spoorboogzone	33,50	33	29	25	34
169b_F	Spoorboogzone	36,50	34	29	25	34
16a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	18	27
16a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	18	27
16a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	21	18	27
16a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	21	18	27
16a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	21	18	27
16a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	21	18	27
16b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	21	18	26
16b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	20	17	25
16b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	20	16	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16b_D	Binckhorsthavens	30,50	24	20	16	25
16b_E	Binckhorsthavens	33,50	24	20	16	25
16b_F	Binckhorsthavens	36,50	24	20	16	25
170a_A	Spoorboogzone	1,50	29	24	21	30
170a_B	Spoorboogzone	5,50	33	29	25	34
170a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	24	33
170a_D	Spoorboogzone	12,50	32	28	24	33
170a_E	Spoorboogzone	15,50	32	28	24	33
170a_F	Spoorboogzone	18,50	32	28	24	33
170b_A	Spoorboogzone	21,50	32	28	24	33
170b_B	Spoorboogzone	24,50	33	28	24	33
170b_C	Spoorboogzone	27,50	33	28	25	34
170b_D	Spoorboogzone	30,50	33	29	25	34
170b_E	Spoorboogzone	33,50	33	29	25	34
170b_F	Spoorboogzone	36,50	34	29	25	34
171a_A	Spoorboogzone	1,50	29	24	20	29
171a_B	Spoorboogzone	5,50	32	27	24	32
171a_C	Spoorboogzone	9,50	32	27	23	32
171a_D	Spoorboogzone	12,50	32	27	24	32
171a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	23	32
171a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	23	32
171b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	23	32
171b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	23	32
171b_C	Spoorboogzone	27,50	31	27	23	32
171b_D	Spoorboogzone	30,50	32	27	24	33
171b_E	Spoorboogzone	33,50	32	27	24	33
171b_F	Spoorboogzone	36,50	32	28	24	33
172a_A	Spoorboogzone	1,50	28	24	20	29
172a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	23	32
172a_C	Spoorboogzone	9,50	32	27	23	32
172a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	21	30
172a_E	Spoorboogzone	15,50	29	25	21	30
172a_F	Spoorboogzone	18,50	28	24	20	29
172b_A	Spoorboogzone	21,50	28	24	20	29
172b_B	Spoorboogzone	24,50	29	24	21	29
172b_C	Spoorboogzone	27,50	29	24	21	30
172b_D	Spoorboogzone	30,50	29	24	21	30
172b_E	Spoorboogzone	33,50	29	25	21	30
172b_F	Spoorboogzone	36,50	29	25	21	30
173a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	22	31
173a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	23	32
173a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	23	32
173a_D	Spoorboogzone	12,50	30	26	22	31
173a_E	Spoorboogzone	15,50	29	25	21	30
173a_F	Spoorboogzone	18,50	29	24	21	30
173b_A	Spoorboogzone	21,50	29	24	21	30
173b_B	Spoorboogzone	24,50	29	24	21	30
173b_C	Spoorboogzone	27,50	29	25	21	30
173b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	21	30
173b_E	Spoorboogzone	33,50	29	25	21	30
173b_F	Spoorboogzone	36,50	30	25	22	30
174a_A	Spoorboogzone	1,50	31	26	23	32
174a_B	Spoorboogzone	5,50	32	28	24	33
174a_C	Spoorboogzone	9,50	32	27	24	33
174a_D	Spoorboogzone	12,50	30	26	22	31
174a_E	Spoorboogzone	15,50	29	25	21	30
174a_F	Spoorboogzone	18,50	29	24	21	30
174b_A	Spoorboogzone	21,50	29	24	21	30
174b_B	Spoorboogzone	24,50	29	25	21	30
174b_C	Spoorboogzone	27,50	29	25	21	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
174b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	21	30
174b_E	Spoorboogzone	33,50	30	25	22	30
174b_F	Spoorboogzone	36,50	30	25	22	31
175a_A	Spoorboogzone	1,50	28	23	20	29
175a_B	Spoorboogzone	5,50	32	28	24	33
175a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	23	32
175a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	23	32
175a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	23	32
175a_F	Spoorboogzone	18,50	30	26	22	31
175b_A	Spoorboogzone	21,50	31	26	22	31
175b_B	Spoorboogzone	24,50	31	26	23	32
175b_C	Spoorboogzone	27,50	31	27	23	32
175b_D	Spoorboogzone	30,50	31	27	23	32
175b_E	Spoorboogzone	33,50	31	27	23	32
175b_F	Spoorboogzone	36,50	32	27	24	32
176a_A	Spoorboogzone	1,50	25	20	17	26
176a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	23	32
176a_C	Spoorboogzone	9,50	33	29	25	34
176a_D	Spoorboogzone	12,50	32	27	24	33
176a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	23	32
176a_F	Spoorboogzone	18,50	31	26	23	32
176b_A	Spoorboogzone	21,50	31	26	23	32
176b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	23	32
176b_C	Spoorboogzone	27,50	31	27	23	32
176b_D	Spoorboogzone	30,50	31	27	23	32
176b_E	Spoorboogzone	33,50	32	27	24	32
176b_F	Spoorboogzone	36,50	32	27	24	33
177a_A	Spoorboogzone	1,50	25	20	17	25
177a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	23	32
177a_C	Spoorboogzone	9,50	33	29	25	34
177a_D	Spoorboogzone	12,50	32	27	24	33
177a_E	Spoorboogzone	15,50	32	27	23	32
177a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	23	32
177b_A	Spoorboogzone	21,50	31	26	23	32
177b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	23	32
177b_C	Spoorboogzone	27,50	31	27	23	32
177b_D	Spoorboogzone	30,50	31	27	23	32
177b_E	Spoorboogzone	33,50	32	27	24	33
177b_F	Spoorboogzone	36,50	32	28	24	33
178a_A	Spoorboogzone	1,50	28	23	20	29
178a_B	Spoorboogzone	5,50	33	28	24	33
178a_C	Spoorboogzone	9,50	34	30	26	35
178a_D	Spoorboogzone	12,50	33	28	25	34
178a_E	Spoorboogzone	15,50	33	28	25	33
178a_F	Spoorboogzone	18,50	33	28	25	33
178b_A	Spoorboogzone	21,50	32	28	24	33
178b_B	Spoorboogzone	24,50	32	28	24	33
178b_C	Spoorboogzone	27,50	33	28	25	34
178b_D	Spoorboogzone	30,50	33	29	25	34
178b_E	Spoorboogzone	33,50	33	29	25	34
178b_F	Spoorboogzone	36,50	33	29	25	34
179a_A	Spoorboogzone	1,50	34	30	26	35
179a_B	Spoorboogzone	5,50	34	29	26	34
179a_C	Spoorboogzone	9,50	34	30	26	35
179a_D	Spoorboogzone	12,50	33	29	25	34
179a_E	Spoorboogzone	15,50	33	29	25	34
179a_F	Spoorboogzone	18,50	34	29	25	34
179b_A	Spoorboogzone	21,50	34	29	26	34
179b_B	Spoorboogzone	24,50	34	30	26	35
179b_C	Spoorboogzone	27,50	34	30	26	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179b_D	Spoorboogzone	30,50	34	30	26	35
179b_E	Spoorboogzone	33,50	35	30	27	35
179b_F	Spoorboogzone	36,50	35	30	27	36
17a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	21	18	27
17a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	21	18	27
17a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	21	18	26
17a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	21	17	26
17a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	21	18	26
17a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	21	17	26
17b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	21	17	26
17b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	20	16	25
17b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	20	16	25
17b_D	Binckhorsthavens	30,50	24	20	16	25
17b_E	Binckhorsthavens	33,50	24	20	16	25
17b_F	Binckhorsthavens	36,50	24	20	16	25
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	38	33	30	39
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	37	33	29	38
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	37	33	29	38
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	38	33	29	38
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	38	33	30	39
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	38	33	30	39
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	38	33	30	39
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	38	34	30	39
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	38	34	30	39
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	38	34	30	39
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	38	34	30	39
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	38	34	30	39
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	38	34	30	39
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	37	33	29	38
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	37	33	29	38
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	38	33	30	38
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	38	34	30	39
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	38	34	30	39
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	38	34	30	39
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	38	34	30	39
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	38	34	30	39
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	38	34	30	39
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	38	34	30	39
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	38	34	30	39
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	41	37	33	42
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	41	37	33	42
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	42	38	34	43
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	42	38	34	43
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	43	38	35	44
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	43	39	35	44
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	43	38	35	44
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	43	38	35	43
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	43	38	34	43
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	43	38	34	43
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	42	38	34	43
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	42	38	34	43
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	41	37	33	42
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	41	37	33	42
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	42	38	34	43
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	43	38	35	44
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	43	39	35	44
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	43	39	35	44
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	43	39	35	44
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	43	39	35	44
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	43	39	35	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	43	39	35	44
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	43	38	35	44
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	43	38	35	44
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	62	58	54	63
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	61	57	53	62
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	59	55	51	60
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	58	54	50	59
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	57	53	49	58
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	56	52	48	57
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	55	51	47	56
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	55	50	47	56
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	54	50	46	55
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	54	49	45	54
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	53	49	45	54
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	53	48	44	53
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	62	58	54	63
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	61	57	53	62
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	59	55	51	60
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	58	54	50	59
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	57	53	49	58
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	56	52	48	57
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	55	51	47	56
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	55	50	47	56
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	54	50	46	55
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	54	49	45	54
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	53	49	45	54
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	53	48	44	53
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	34	29	26	35
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	33	29	25	34
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	33	28	25	33
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	33	28	24	33
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	33	28	25	34
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	33	29	25	34
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	33	29	25	34
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	33	29	25	34
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	34	29	26	35
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	34	30	26	35
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	34	30	26	35
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	34	30	26	35
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	34	29	25	34
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	33	29	25	34
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	33	28	24	33
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	32	28	24	33
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	32	28	24	33
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	33	28	25	34
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	33	29	25	34
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	33	29	25	34
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	33	29	25	34
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	34	29	26	35
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	34	30	26	35
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	34	30	26	35
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	25	20	17	26
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	25	20	17	25
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	25	20	17	26
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	25	20	17	26
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	25	20	17	25
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	24	19	16	25
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	24	19	16	25
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	24	19	16	24
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	24	19	16	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	24	19	15	24
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	24	19	15	24
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	24	19	16	24
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	25	20	17	26
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	25	21	17	26
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	26	22	18	27
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	26	22	18	27
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	25	20	17	25
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	24	19	16	25
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	24	19	16	25
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	24	19	16	24
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	24	19	15	24
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	24	19	15	24
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	23	19	15	24
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	24	19	15	24
18a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	20	17	25
18a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	16	25
18a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	16	25
18a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	19	16	25
18a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	16	25
18a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	20	17	26
18b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	16	25
18b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	19	16	25
18b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	15	24
18b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	19	15	24
18b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	19	15	24
18b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	19	15	24
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	26	21	18	27
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	26	21	18	26
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	25	21	17	26
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	25	21	17	26
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	25	21	17	26
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	26	21	17	26
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	25	21	17	26
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	25	20	17	26
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	24	20	16	25
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	23	19	15	24
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	23	19	15	24
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	23	18	15	24
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	25	21	17	26
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	25	21	17	26
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	25	20	17	26
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	25	20	17	26
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	25	20	17	26
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	25	20	17	26
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	25	21	17	26
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	25	20	17	25
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	24	20	16	25
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	24	19	15	24
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	23	19	15	24
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	23	18	15	24
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	23	19	15	24
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	24	19	15	24
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	24	19	16	24
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	23	19	15	24
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	23	19	15	24
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	24	19	16	25
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	24	19	16	25
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	23	18	15	24
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	23	18	14	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	22	17	14	23
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	22	17	14	23
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	22	17	14	23
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	23	18	15	24
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	23	18	15	24
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	23	18	15	24
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	23	18	15	24
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	23	18	15	24
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	24	19	15	24
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	24	19	16	25
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	23	18	15	24
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	22	18	14	23
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	22	17	14	23
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	22	17	14	23
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	22	17	14	23
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	31	27	23	32
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	31	26	23	32
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	31	26	22	31
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	31	26	23	32
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	30	26	22	31
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	30	26	22	31
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	30	25	22	31
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	30	25	22	31
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	30	25	22	31
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	30	25	22	31
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	30	25	22	31
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	30	26	22	31
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	31	26	23	32
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	31	26	23	32
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	30	26	22	31
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	30	26	22	31
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	30	26	22	31
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	30	25	22	31
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	30	25	22	31
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	30	25	22	31
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	30	25	22	30
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	30	25	22	31
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	30	25	22	31
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	30	26	22	31
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	34	29	26	34
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	33	29	25	34
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	33	28	25	34
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	33	28	25	34
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	33	28	25	34
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	32	28	24	33
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	32	27	24	33
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	32	27	24	33
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	32	28	24	33
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	32	28	24	33
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	32	28	24	33
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	33	28	25	34
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	34	29	25	34
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	33	29	25	34
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	33	28	24	33
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	32	28	24	33
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	33	28	25	33
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	32	28	24	33
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	32	27	23	32
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	32	27	23	32
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	32	27	24	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	32	28	24	33
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	32	28	24	33
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	32	28	24	33
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	34	29	26	34
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	33	29	25	34
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	33	28	25	34
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	33	28	24	33
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	32	28	24	33
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	31	27	23	32
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	31	26	23	32
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	31	27	23	32
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	31	27	23	32
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	32	27	23	32
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	32	27	24	33
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	32	28	24	33
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	34	29	26	35
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	33	29	25	34
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	33	28	25	34
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	33	28	25	33
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	32	28	24	33
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	31	27	23	32
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	31	27	23	32
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	31	27	23	32
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	31	27	23	32
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	32	27	24	32
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	32	27	24	33
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	32	28	24	33
19a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	19	15	24
19a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	18	15	24
19a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	18	15	24
19a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	18	15	24
19a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	18	15	24
19a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	19	15	24
19b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	15	24
19b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	18	14	23
19b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	17	14	23
19b_D	Binckhorsthavens	30,50	22	17	14	23
19b_E	Binckhorsthavens	33,50	22	17	14	22
19b_F	Binckhorsthavens	36,50	22	17	14	22
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	34	29	26	35
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	34	30	26	35
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	34	30	26	35
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	33	29	25	34
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	34	29	26	34
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	34	30	26	35
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	34	30	26	35
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	34	30	26	35
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	35	30	26	35
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	35	30	27	36
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	35	31	27	36
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	35	31	27	36
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	34	29	26	35
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	34	29	26	34
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	34	30	26	35
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	33	29	25	34
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	33	29	25	34
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	34	29	25	34
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	34	29	25	34
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	34	30	26	35
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	34	30	26	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	34	30	26	35
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	35	30	27	35
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	35	30	27	36
20a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	21	17	26
20a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	17	26
20a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	20	17	26
20a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	20	17	25
20a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	16	25
20a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	20	17	26
20b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	21	17	26
20b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	20	17	26
20b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	19	16	25
20b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	19	15	24
20b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	19	15	24
20b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	19	15	24
21a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	14	23
21a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	18	15	24
21a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	18	14	23
21a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	13	22
21a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	13	22
21a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	17	14	23
21b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	17	14	23
21b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	17	14	23
21b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	16	13	22
22a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	18	15	24
22a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	18	15	24
22a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	19	15	24
22a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	18	14	23
22a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	18	14	23
22a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	18	15	23
22b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	15	24
22b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	15	24
22b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	18	15	24
23a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	18	15	24
23a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	18	15	24
23a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	16	25
23a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	15	24
23a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	18	15	24
23a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	18	15	24
23b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	19	15	24
23b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	19	15	24
23b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	18	15	24
24a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	19	16	25
24a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	19	16	24
24a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	19	16	25
24a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	18	15	24
24a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	18	15	24
24a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	15	24
24b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	19	16	24
24b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	15	24
24b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	18	15	24
25a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	19	16	25
25a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	19	16	24
25a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	19	15	24
25a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	18	15	24
25a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	18	15	24
25a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	15	24
25b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	19	16	25
25b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	19	16	25
25b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	18	15	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25b_D	Binckhorsthavens	30,50	22	18	14	23
25b_E	Binckhorsthavens	33,50	22	17	13	22
25b_F	Binckhorsthavens	36,50	21	17	13	22
26a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	18	15	24
26a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	19	15	24
26a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	19	15	24
26a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	18	15	24
26a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	18	14	23
26a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	18	15	24
26b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	18	15	24
26b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	18	15	24
26b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	18	14	23
27a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	19	16	24
27a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	19	16	25
27a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	16	25
27a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	18	15	24
27a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	18	15	24
27a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	15	24
27b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	19	15	24
27b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	19	15	24
27b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	18	15	24
28a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	16	25
28a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	16	25
28a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	16	25
28a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	19	16	24
28a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	19	15	24
28a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	19	16	25
28b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	19	16	25
28b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	19	16	25
28b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	15	24
28b_D	Binckhorsthavens	30,50	22	18	14	23
28b_E	Binckhorsthavens	33,50	22	17	14	23
28b_F	Binckhorsthavens	36,50	21	17	13	22
29a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	20	17	26
29a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	20	17	26
29a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	20	17	26
29a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	16	25
29a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	16	25
29a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	20	17	26
29b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	20	17	26
29b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	20	16	25
29b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	19	16	24
29b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	18	15	24
29b_E	Binckhorsthavens	33,50	22	18	14	23
29b_F	Binckhorsthavens	36,50	22	18	14	23
30a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	20	17	26
30a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	20	17	26
30a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	20	17	26
30a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	16	25
30a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	16	25
30a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	20	17	26
30b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	21	17	26
30b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	20	17	25
30b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	15	24
30b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	18	15	23
30b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	18	14	23
30b_F	Binckhorsthavens	36,50	22	18	14	23
31a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	21	17	26
31a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	20	17	26
31a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	20	17	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	16	25
31a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	16	25
31a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	20	17	26
31b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	20	17	26
31b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	20	16	25
31b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	19	16	24
31b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	18	15	24
31b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	18	15	24
31b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	18	15	24
32a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	21	17	26
32a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	17	26
32a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	21	17	26
32a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	20	17	26
32a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	20	17	26
32a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	21	17	26
32b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	21	18	26
32b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	20	17	26
32b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	19	16	25
32b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	18	15	24
32b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	18	15	24
32b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	18	15	24
33a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	19	16	25
33a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	19	16	25
33a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	19	16	24
33a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	19	15	24
33a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	15	24
33a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	19	16	25
33b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	19	16	25
33b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	15	24
33b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	18	15	24
33b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	18	14	23
33b_E	Binckhorsthavens	33,50	22	17	14	23
33b_F	Binckhorsthavens	36,50	21	17	13	22
34a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	19	16	24
34a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	19	16	25
34a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	19	16	24
34a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	18	15	24
34a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	18	15	24
34a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	15	24
34b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	19	15	24
34b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	19	15	24
34b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	18	15	24
35a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	21	18	27
35a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	21	18	27
35a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	21	17	26
35a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	21	17	26
35a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	21	17	26
35a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	21	18	27
35b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	21	17	26
35b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	20	17	25
35b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	19	16	24
35b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	19	15	24
35b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	19	15	24
35b_F	Binckhorsthavens	36,50	24	19	15	24
36a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	18	27
36a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	21	18	27
36a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	21	18	27
36a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	21	17	26
36a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	21	17	26
36a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	21	18	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	21	17	26
36b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	20	17	25
36b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	19	16	24
36b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	19	15	24
36b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	19	15	24
36b_F	Binckhorsthavens	36,50	24	19	15	24
37a_A	Binckhorsthavens	1,50	27	22	19	28
37a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	22	19	28
37a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	22	18	27
37a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	22	18	27
37a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	22	18	27
37a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	22	18	27
37b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	21	18	27
37b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	21	17	26
37b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	20	16	25
37b_D	Binckhorsthavens	30,50	24	20	16	25
37b_E	Binckhorsthavens	33,50	24	20	16	25
37b_F	Binckhorsthavens	36,50	25	20	16	25
38a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	18	27
38a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	18	27
38a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	18	27
38a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	21	18	27
38a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	22	18	27
38a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	22	18	27
38b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	21	18	26
38b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	20	17	26
38b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	20	16	25
38b_D	Binckhorsthavens	30,50	24	20	16	25
38b_E	Binckhorsthavens	33,50	25	20	16	25
38b_F	Binckhorsthavens	36,50	25	20	17	25
39a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	23	20	29
39a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	24	20	29
39a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	23	20	29
39a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	23	20	29
39a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	24	20	29
39a_F	Binckhorsthavens	18,50	28	23	20	29
39b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	19	28
39b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	22	19	28
39b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	22	18	27
39b_D	Binckhorsthavens	30,50	26	22	18	27
39b_E	Binckhorsthavens	33,50	26	22	18	27
39b_F	Binckhorsthavens	36,50	26	22	18	27
40a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	25	21	30
40a_B	Binckhorsthavens	5,50	29	25	21	30
40a_C	Binckhorsthavens	9,50	29	24	21	30
40a_D	Binckhorsthavens	12,50	29	25	21	30
40a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	24	21	30
40a_F	Binckhorsthavens	18,50	28	24	20	29
40b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	24	20	29
40b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	24	20	29
40b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	24	20	29
40b_D	Binckhorsthavens	30,50	28	23	20	29
40b_E	Binckhorsthavens	33,50	28	23	20	28
40b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	23	20	29
41_A	Begraafplaatszone	1,50	27	23	19	28
41_B	Begraafplaatszone	4,50	29	24	20	29
42_A	Begraafplaatszone	1,50	26	22	18	27
42_B	Begraafplaatszone	4,50	27	22	19	28
43_A	Begraafplaatszone	1,50	26	22	18	27
43_B	Begraafplaatszone	4,50	27	22	19	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44_A	Begraafplaatszone	1,50	27	23	19	28
44_B	Begraafplaatszone	4,50	28	24	20	29
45_A	Begraafplaatszone	1,50	28	23	20	28
45_B	Begraafplaatszone	4,50	29	24	21	29
46_A	Begraafplaatszone	1,50	26	21	18	27
46_B	Begraafplaatszone	4,50	27	22	19	28
47_A	Begraafplaatszone	1,50	27	23	19	28
47_B	Begraafplaatszone	4,50	28	24	20	29
48a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	24	21	30
48a_B	Binckhorsthavens	5,50	29	24	21	30
48a_C	Binckhorsthavens	9,50	29	24	21	29
48a_D	Binckhorsthavens	12,50	29	24	21	30
48a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	24	21	30
48a_F	Binckhorsthavens	18,50	28	24	20	29
48b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	23	20	29
48b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	23	20	29
48b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	24	20	29
48b_D	Binckhorsthavens	30,50	28	23	20	29
48b_E	Binckhorsthavens	33,50	28	23	19	28
48b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	23	20	29
49a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	18	27
49a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	18	27
49a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	18	27
49a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	22	18	27
49a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	21	18	27
49a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	20	17	25
49b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	16	25
49b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	20	16	25
49b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	19	16	25
49b_D	Binckhorsthavens	30,50	24	19	16	25
49b_E	Binckhorsthavens	33,50	24	19	16	25
49b_F	Binckhorsthavens	36,50	24	19	15	24
50a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	20	17	26
50a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	20	17	26
50a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	20	17	25
50a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	20	17	26
50a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	20	17	26
50a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	20	16	25
50b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	16	25
50b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	20	16	25
50b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	19	16	25
50b_D	Binckhorsthavens	30,50	24	19	16	25
50b_E	Binckhorsthavens	33,50	24	19	16	25
50b_F	Binckhorsthavens	36,50	24	19	15	24
51a_A	Binckhorsthavens	1,50	27	22	19	27
51a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	22	19	28
51a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	22	18	27
51a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	22	19	27
51a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	22	18	27
51a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	22	18	27
51b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	21	18	27
51b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	21	18	27
51b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	21	18	27
51b_D	Binckhorsthavens	30,50	26	21	18	27
51b_E	Binckhorsthavens	33,50	25	21	17	26
51b_F	Binckhorsthavens	36,50	25	21	17	26
52a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	18	27
52a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	20	17	26
52a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	20	17	26
52a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	20	17	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	21	17	26
52a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	21	17	26
52b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	20	17	25
52b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	20	16	25
52b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	19	16	25
52b_D	Binckhorsthavens	30,50	24	19	16	25
52b_E	Binckhorsthavens	33,50	24	19	16	25
52b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	19	15	24
53a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	21	18	27
53a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	20	17	26
53a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	20	17	26
53a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	20	17	26
53a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	21	17	26
53a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	21	17	26
53b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	20	16	25
53b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	20	16	25
53b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	19	16	25
53b_D	Binckhorsthavens	30,50	24	19	16	25
53b_E	Binckhorsthavens	33,50	24	19	16	25
53b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	19	15	24
54a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	18	27
54a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	21	18	27
54a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	21	17	26
54a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	21	18	27
54a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	21	18	27
54a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	21	18	27
54b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	21	17	26
54b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	20	17	26
54b_C	Binckhorsthavens	27,50	25	20	17	25
54b_D	Binckhorsthavens	30,50	25	20	16	25
54b_E	Binckhorsthavens	33,50	24	20	16	25
54b_F	Binckhorsthavens	36,50	24	19	16	25
55a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	21	18	27
55a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	21	18	27
55a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	18	27
55a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	22	18	27
55a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	16	25
55a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	20	16	25
55b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	19	16	25
55b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	19	16	24
55b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	15	24
56a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	21	17	26
56a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	21	17	26
56a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	22	19	27
56a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	22	19	28
56a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	19	16	25
56a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	19	16	25
56b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	19	16	24
56b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	15	24
56b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	18	15	24
57a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	16	25
57a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	16	25
57a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	16	25
57a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	20	16	25
57a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	19	16	25
57a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	15	24
57b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	15	24
57b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	18	15	24
57b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	18	15	24
58a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	19	16	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
58a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	19	16	25
58a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	19	16	25
58a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	15	24
58a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	15	24
58a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	19	16	25
58b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	19	16	25
58b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	15	24
58b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	18	15	24
59a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	19	15	24
59a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	19	16	24
59a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	20	17	25
59a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	15	24
59a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	18	14	23
59a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	18	15	24
59b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	18	15	24
59b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	18	15	24
59b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	18	14	23
60a_A	Trekvlietzone	1,50	25	21	17	26
60a_B	Trekvlietzone	5,50	26	21	18	26
60a_C	Trekvlietzone	9,50	26	21	18	27
60a_D	Trekvlietzone	12,50	27	22	19	28
60a_E	Trekvlietzone	15,50	24	19	16	25
60a_F	Trekvlietzone	18,50	23	19	15	24
60b_A	Trekvlietzone	21,50	23	18	15	24
60b_B	Trekvlietzone	24,50	23	18	15	24
60b_C	Trekvlietzone	27,50	23	18	15	23
62a_A	Trekvlietzone	1,50	25	21	17	26
62a_B	Trekvlietzone	5,50	25	21	17	26
62a_C	Trekvlietzone	9,50	25	21	17	26
62a_D	Trekvlietzone	12,50	26	21	18	27
62a_E	Trekvlietzone	15,50	24	19	16	25
62a_F	Trekvlietzone	18,50	23	19	15	24
62b_A	Trekvlietzone	21,50	23	18	15	24
62b_B	Trekvlietzone	24,50	23	18	15	24
62b_C	Trekvlietzone	27,50	23	18	15	24
63a_A	Trekvlietzone	1,50	24	20	16	25
63a_B	Trekvlietzone	5,50	24	19	16	25
63a_C	Trekvlietzone	9,50	24	19	16	25
63a_D	Trekvlietzone	12,50	24	19	16	25
63a_E	Trekvlietzone	15,50	24	19	16	25
63a_F	Trekvlietzone	18,50	24	19	15	24
63b_A	Trekvlietzone	21,50	23	19	15	24
63b_B	Trekvlietzone	24,50	23	19	15	24
63b_C	Trekvlietzone	27,50	23	18	15	24
64a_A	Trekvlietzone	1,50	26	21	18	27
64a_B	Trekvlietzone	5,50	26	21	18	26
64a_C	Trekvlietzone	9,50	26	21	18	26
64a_D	Trekvlietzone	12,50	26	22	18	27
64a_E	Trekvlietzone	15,50	25	21	17	26
64a_F	Trekvlietzone	18,50	24	19	16	25
64b_A	Trekvlietzone	21,50	23	19	15	24
64b_B	Trekvlietzone	24,50	23	19	15	24
64b_C	Trekvlietzone	27,50	23	18	15	24
65_A	Trekvlietzone	1,50	25	20	17	26
65_B	Trekvlietzone	5,50	25	20	17	26
65_C	Trekvlietzone	9,50	25	20	17	25
65_D	Trekvlietzone	12,50	25	20	17	26
65_E	Trekvlietzone	15,50	25	20	17	26
65_F	Trekvlietzone	18,50	24	20	16	25
67a_A	Trekvlietzone	1,50	25	21	17	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
67a_B	Trekvlietzone	5,50	25	21	17	26
67a_C	Trekvlietzone	9,50	25	20	17	26
67a_D	Trekvlietzone	12,50	25	20	17	26
67a_E	Trekvlietzone	15,50	25	20	17	26
67a_F	Trekvlietzone	18,50	25	20	17	25
67b_A	Trekvlietzone	21,50	24	20	16	25
67b_B	Trekvlietzone	24,50	24	19	16	25
67b_C	Trekvlietzone	27,50	24	19	16	25
67b_D	Trekvlietzone	30,50	24	19	16	25
67b_E	Trekvlietzone	33,50	24	19	16	24
67b_F	Trekvlietzone	36,50	23	19	15	24
68a_A	Trekvlietzone	1,50	26	22	18	27
68a_B	Trekvlietzone	5,50	26	21	18	27
68a_C	Trekvlietzone	9,50	26	21	18	27
68a_D	Trekvlietzone	12,50	26	21	18	27
68a_E	Trekvlietzone	15,50	26	21	18	26
68a_F	Trekvlietzone	18,50	25	21	17	26
68b_A	Trekvlietzone	21,50	25	20	17	26
68b_B	Trekvlietzone	24,50	25	20	17	26
68b_C	Trekvlietzone	27,50	25	20	16	25
68b_D	Trekvlietzone	30,50	24	20	16	25
68b_E	Trekvlietzone	33,50	25	20	16	25
68b_F	Trekvlietzone	36,50	24	20	16	25
69a_A	Trekvlietzone	1,50	26	22	18	27
69a_B	Trekvlietzone	5,50	26	22	18	27
69a_C	Trekvlietzone	9,50	26	21	18	27
69a_D	Trekvlietzone	12,50	26	21	18	27
69a_E	Trekvlietzone	15,50	26	21	18	27
69a_F	Trekvlietzone	18,50	25	21	17	26
69b_A	Trekvlietzone	21,50	25	21	17	26
69b_B	Trekvlietzone	24,50	25	20	17	26
69b_C	Trekvlietzone	27,50	25	20	17	26
69b_D	Trekvlietzone	30,50	25	20	17	26
69b_E	Trekvlietzone	33,50	25	20	17	25
69b_F	Trekvlietzone	36,50	24	20	16	25
70a_A	Trekvlietzone	1,50	29	25	21	30
70a_B	Trekvlietzone	5,50	29	25	21	30
70a_C	Trekvlietzone	9,50	29	24	21	30
70a_D	Trekvlietzone	12,50	29	24	21	30
70a_E	Trekvlietzone	15,50	28	24	20	29
70a_F	Trekvlietzone	18,50	28	24	20	29
70b_A	Trekvlietzone	21,50	28	23	20	29
70b_B	Trekvlietzone	24,50	28	23	20	29
70b_C	Trekvlietzone	27,50	28	24	20	29
70b_D	Trekvlietzone	30,50	28	24	20	29
70b_E	Trekvlietzone	33,50	28	24	20	29
70b_F	Trekvlietzone	36,50	28	24	20	29
71a_A	Trekvlietzone	1,50	28	23	20	29
71a_B	Trekvlietzone	5,50	28	23	19	28
71a_C	Trekvlietzone	9,50	27	23	19	28
71a_D	Trekvlietzone	12,50	27	23	19	28
71a_E	Trekvlietzone	15,50	27	22	19	28
71a_F	Trekvlietzone	18,50	27	22	18	27
71b_A	Trekvlietzone	21,50	26	22	18	27
71b_B	Trekvlietzone	24,50	26	22	18	27
71b_C	Trekvlietzone	27,50	26	22	18	27
71b_D	Trekvlietzone	30,50	26	22	18	27
71b_E	Trekvlietzone	33,50	26	21	18	27
71b_F	Trekvlietzone	36,50	26	21	18	27
72a_A	Trekvlietzone	1,50	30	25	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72a_B	Trekvlietzone	5,50	30	25	21	30
72a_C	Trekvlietzone	9,50	29	25	21	30
72a_D	Trekvlietzone	12,50	29	25	21	30
72a_E	Trekvlietzone	15,50	29	24	21	30
72a_F	Trekvlietzone	18,50	28	24	20	29
72b_A	Trekvlietzone	21,50	28	24	20	29
72b_B	Trekvlietzone	24,50	28	24	20	29
72b_C	Trekvlietzone	27,50	29	24	21	29
72b_D	Trekvlietzone	30,50	29	24	20	29
72b_E	Trekvlietzone	33,50	29	24	20	29
72b_F	Trekvlietzone	36,50	29	24	21	30
73a_A	Trekvlietzone	1,50	31	27	23	32
73a_B	Trekvlietzone	5,50	31	26	23	32
73a_C	Trekvlietzone	9,50	30	26	22	31
73a_D	Trekvlietzone	12,50	30	26	22	31
73a_E	Trekvlietzone	15,50	30	25	22	31
73a_F	Trekvlietzone	18,50	30	25	21	30
73b_A	Trekvlietzone	21,50	30	25	22	31
73b_B	Trekvlietzone	24,50	30	26	22	31
73b_C	Trekvlietzone	27,50	30	26	22	31
73b_D	Trekvlietzone	30,50	30	26	22	31
73b_E	Trekvlietzone	33,50	30	26	22	31
73b_F	Trekvlietzone	36,50	30	26	22	31
74a_A	Trekvlietzone	1,50	32	28	24	33
74a_B	Trekvlietzone	5,50	32	27	24	33
74a_C	Trekvlietzone	9,50	31	27	23	32
74a_D	Trekvlietzone	12,50	31	27	23	32
74a_E	Trekvlietzone	15,50	31	26	23	32
74a_F	Trekvlietzone	18,50	31	27	23	32
74b_A	Trekvlietzone	21,50	31	27	23	32
74b_B	Trekvlietzone	24,50	31	27	23	32
74b_C	Trekvlietzone	27,50	31	27	23	32
74b_D	Trekvlietzone	30,50	32	27	23	32
74b_E	Trekvlietzone	33,50	32	27	24	33
74b_F	Trekvlietzone	36,50	32	28	24	33
75a_A	Trekvlietzone	1,50	34	29	26	34
75a_B	Trekvlietzone	5,50	33	29	25	34
75a_C	Trekvlietzone	9,50	33	28	25	34
75a_D	Trekvlietzone	12,50	33	28	24	33
75a_E	Trekvlietzone	15,50	32	28	24	33
75a_F	Trekvlietzone	18,50	33	28	24	33
75b_A	Trekvlietzone	21,50	33	28	25	34
75b_B	Trekvlietzone	24,50	33	29	25	34
75b_C	Trekvlietzone	27,50	33	29	25	34
75b_D	Trekvlietzone	30,50	33	29	25	34
75b_E	Trekvlietzone	33,50	34	29	25	34
75b_F	Trekvlietzone	36,50	34	29	26	35
76a_A	Trekvlietzone	1,50	34	29	26	35
76a_B	Trekvlietzone	5,50	33	29	25	34
76a_C	Trekvlietzone	9,50	33	28	25	34
76a_D	Trekvlietzone	12,50	33	28	25	34
76a_E	Trekvlietzone	15,50	33	28	25	33
76a_F	Trekvlietzone	18,50	33	28	25	34
76b_A	Trekvlietzone	21,50	33	29	25	34
76b_B	Trekvlietzone	24,50	33	29	25	34
76b_C	Trekvlietzone	27,50	34	29	25	34
76b_D	Trekvlietzone	30,50	34	29	26	35
76b_E	Trekvlietzone	33,50	34	30	26	35
76b_F	Trekvlietzone	36,50	34	30	26	35
77a_A	Trekvlietzone	1,50	38	33	30	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
77a_B	Trekvlietzone	5,50	37	32	29	38
77a_C	Trekvlietzone	9,50	37	32	29	38
77a_D	Trekvlietzone	12,50	37	33	29	38
77a_E	Trekvlietzone	15,50	38	33	29	38
77a_F	Trekvlietzone	18,50	38	34	30	39
77b_A	Trekvlietzone	21,50	38	34	30	39
77b_B	Trekvlietzone	24,50	38	34	30	39
77b_C	Trekvlietzone	27,50	39	34	30	39
77b_D	Trekvlietzone	30,50	39	34	30	39
77b_E	Trekvlietzone	33,50	39	34	31	39
77b_F	Trekvlietzone	36,50	39	34	30	39
78a_A	Trekvlietzone	1,50	36	31	28	36
78a_B	Trekvlietzone	5,50	35	31	27	36
78a_C	Trekvlietzone	9,50	35	30	26	35
78a_D	Trekvlietzone	12,50	35	30	27	35
78a_E	Trekvlietzone	15,50	35	30	27	36
78a_F	Trekvlietzone	18,50	35	31	27	36
78b_A	Trekvlietzone	21,50	35	31	27	36
78b_B	Trekvlietzone	24,50	36	31	28	37
78b_C	Trekvlietzone	27,50	36	32	28	37
78b_D	Trekvlietzone	30,50	36	32	28	37
78b_E	Trekvlietzone	33,50	36	32	28	37
78b_F	Trekvlietzone	36,50	36	32	28	37
79a_A	Trekvlietzone	1,50	38	34	30	39
79a_B	Trekvlietzone	5,50	37	33	29	38
79a_C	Trekvlietzone	9,50	37	33	29	38
79a_D	Trekvlietzone	12,50	38	33	29	38
79a_E	Trekvlietzone	15,50	38	34	30	39
79a_F	Trekvlietzone	18,50	38	34	30	39
79b_A	Trekvlietzone	21,50	39	34	30	39
79b_B	Trekvlietzone	24,50	39	34	31	40
79b_C	Trekvlietzone	27,50	39	34	31	40
79b_D	Trekvlietzone	30,50	39	34	31	40
79b_E	Trekvlietzone	33,50	39	34	31	40
79b_F	Trekvlietzone	36,50	39	34	31	40
80_A	Trekvlietzone	1,50	38	34	30	39
80_B	Trekvlietzone	5,50	37	32	29	38
80_C	Trekvlietzone	9,50	37	32	29	37
80_D	Trekvlietzone	12,50	37	33	29	38
80_E	Trekvlietzone	15,50	37	33	29	38
80_F	Trekvlietzone	18,50	38	33	30	39
81_A	Trekvlietzone	1,50	39	34	31	40
81_B	Trekvlietzone	5,50	38	34	30	39
81_C	Trekvlietzone	9,50	38	34	30	39
81_D	Trekvlietzone	12,50	39	34	31	39
81_E	Trekvlietzone	15,50	39	35	31	40
81_F	Trekvlietzone	18,50	39	35	31	40
82a_A	Trekvlietzone	1,50	39	35	31	40
82a_B	Trekvlietzone	5,50	38	34	30	39
82a_C	Trekvlietzone	9,50	38	34	30	39
82a_D	Trekvlietzone	12,50	39	35	31	40
82a_E	Trekvlietzone	15,50	39	35	31	40
82a_F	Trekvlietzone	18,50	40	35	31	40
82b_A	Trekvlietzone	21,50	40	35	32	41
82b_B	Trekvlietzone	24,50	40	35	32	41
82b_C	Trekvlietzone	27,50	40	35	32	41
82b_D	Trekvlietzone	30,50	40	36	32	41
82b_E	Trekvlietzone	33,50	40	36	32	41
82b_F	Trekvlietzone	36,50	40	35	32	41
83_A	Gasfabriek	1,50	39	34	31	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_B	Gasfabriek	5,50	38	33	30	39
83_C	Gasfabriek	9,50	38	34	30	39
83_D	Gasfabriek	12,50	38	34	30	39
83_E	Gasfabriek	15,50	39	35	31	40
83_F	Gasfabriek	18,50	39	35	31	40
84_A	Trekvlietzone	1,50	38	34	30	39
84_B	Trekvlietzone	5,50	37	32	29	38
84_C	Trekvlietzone	9,50	37	32	28	37
84_D	Trekvlietzone	12,50	37	33	29	38
84_E	Trekvlietzone	15,50	37	33	29	38
84_F	Trekvlietzone	18,50	38	33	29	38
85_A	Gasfabriek	1,50	39	34	31	40
85_B	Gasfabriek	5,50	38	33	30	39
85_C	Gasfabriek	9,50	38	34	30	39
85_D	Gasfabriek	12,50	38	34	30	39
85_E	Gasfabriek	15,50	39	35	31	40
85_F	Gasfabriek	18,50	39	35	31	40
86a_A	Gasfabriek	1,50	39	35	31	40
86a_B	Gasfabriek	5,50	39	35	31	40
86a_C	Gasfabriek	9,50	39	35	31	40
86a_D	Gasfabriek	12,50	40	36	32	41
86a_E	Gasfabriek	15,50	40	36	32	41
86a_F	Gasfabriek	18,50	41	36	32	41
86b_A	Gasfabriek	21,50	41	36	32	41
86b_B	Gasfabriek	24,50	41	36	33	41
86b_C	Gasfabriek	27,50	41	36	33	41
86b_D	Gasfabriek	30,50	41	36	33	41
86b_E	Gasfabriek	33,50	41	36	33	41
86b_F	Gasfabriek	36,50	41	36	32	41
87a_A	Gasfabriek	1,50	41	36	32	41
87a_B	Gasfabriek	5,50	40	36	32	41
87a_C	Gasfabriek	9,50	41	37	33	42
87a_D	Gasfabriek	12,50	42	37	34	43
87a_E	Gasfabriek	15,50	42	38	34	43
87a_F	Gasfabriek	18,50	42	38	34	43
87b_A	Gasfabriek	21,50	42	38	34	43
87b_B	Gasfabriek	24,50	42	38	34	43
87b_C	Gasfabriek	27,50	42	38	34	43
87b_D	Gasfabriek	30,50	42	38	34	43
87b_E	Gasfabriek	33,50	42	38	34	43
87b_F	Gasfabriek	36,50	42	38	34	43
88a_A	Gasfabriek	1,50	40	35	31	40
88a_B	Gasfabriek	5,50	39	35	31	40
88a_C	Gasfabriek	9,50	40	35	31	40
88a_D	Gasfabriek	12,50	40	36	32	41
88a_E	Gasfabriek	15,50	40	36	32	41
88a_F	Gasfabriek	18,50	41	36	33	41
88b_A	Gasfabriek	21,50	41	36	32	41
88b_B	Gasfabriek	24,50	41	36	33	41
88b_C	Gasfabriek	27,50	41	36	33	42
88b_D	Gasfabriek	30,50	41	36	33	42
88b_E	Gasfabriek	33,50	41	36	33	41
88b_F	Gasfabriek	36,50	41	36	32	41
89_A	Begraafplaatszone	1,50	33	28	25	34
89_B	Begraafplaatszone	5,50	32	28	24	33
90_A	Begraafplaatszone	1,50	33	29	25	34
90_B	Begraafplaatszone	5,50	33	28	25	34
91_A	Begraafplaatszone	1,50	33	29	25	34
91_B	Begraafplaatszone	5,50	33	28	25	34
92a_A	Begraafplaatszone	1,50	34	29	26	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meteoorstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
92a_B	Begraafplaatszone	5,50	33	29	25	34
92a_C	Begraafplaatszone	9,50	33	28	25	34
92a_D	Begraafplaatszone	12,50	33	28	25	34
92a_E	Begraafplaatszone	15,50	33	28	24	33
92a_F	Begraafplaatszone	18,50	33	28	25	33
92b_A	Begraafplaatszone	21,50	33	28	25	34
92b_B	Begraafplaatszone	24,50	33	28	25	34
92b_C	Begraafplaatszone	27,50	33	28	25	34
92b_D	Begraafplaatszone	30,50	33	29	25	34
92b_E	Begraafplaatszone	33,50	33	29	25	34
92b_F	Begraafplaatszone	36,50	34	29	25	34
93a_A	Begraafplaatszone	1,50	34	29	25	34
93a_B	Begraafplaatszone	5,50	33	29	25	34
93a_C	Begraafplaatszone	9,50	33	28	25	34
93a_D	Begraafplaatszone	12,50	33	28	25	33
93a_E	Begraafplaatszone	15,50	32	28	24	33
93a_F	Begraafplaatszone	18,50	33	28	24	33
93b_A	Begraafplaatszone	21,50	33	28	25	34
93b_B	Begraafplaatszone	24,50	33	28	25	33
93b_C	Begraafplaatszone	27,50	33	28	25	34
93b_D	Begraafplaatszone	30,50	33	29	25	34
93b_E	Begraafplaatszone	33,50	33	29	25	34
93b_F	Begraafplaatszone	36,50	33	29	25	34
94_A	Begraafplaatszone	1,50	33	28	25	34
94_B	Begraafplaatszone	5,50	32	28	24	33
95_A	Begraafplaatszone	1,50	29	24	21	29
95_B	Begraafplaatszone	5,50	28	23	20	29
97_A	Begraafplaatszone	1,50	32	28	24	33
97_B	Begraafplaatszone	5,50	32	27	24	33
98_A	Begraafplaatszone	1,50	31	26	22	31
98_B	Begraafplaatszone	5,50	30	26	22	31
99a_A	Begraafplaatszone	1,50	33	28	24	33
99a_B	Begraafplaatszone	5,50	32	28	24	33
99a_C	Begraafplaatszone	9,50	32	27	24	32
99a_D	Begraafplaatszone	12,50	32	27	23	32
99a_E	Begraafplaatszone	15,50	32	27	23	32
99a_F	Begraafplaatszone	18,50	31	27	23	32
99b_A	Begraafplaatszone	21,50	31	27	23	32
99b_B	Begraafplaatszone	24,50	31	26	23	32
99b_C	Begraafplaatszone	27,50	31	26	23	32
99b_D	Begraafplaatszone	30,50	31	27	23	32
99b_E	Begraafplaatszone	33,50	31	27	23	32
99b_F	Begraafplaatszone	36,50	31	27	23	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01a_A	Binckhorsthavens	1,50	17	13	8	18
01a_B	Binckhorsthavens	5,50	17	13	8	17
01a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	14	8	18
01a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	14	8	18
01a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	14	8	18
01a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	14	8	18
01b_A	Binckhorsthavens	21,50	17	13	7	17
01b_B	Binckhorsthavens	24,50	17	13	8	17
01b_C	Binckhorsthavens	27,50	17	13	7	17
02a_A	Binckhorsthavens	1,50	18	14	8	18
02a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	14	9	19
02a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	15	9	19
02a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	15	9	19
02a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	14	9	19
02a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	15	9	19
02b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	14	8	18
02b_B	Binckhorsthavens	24,50	17	13	8	18
02b_C	Binckhorsthavens	27,50	17	13	8	18
03a_A	Binckhorsthavens	1,50	18	14	8	18
03a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	14	9	19
03a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	15	10	19
03a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	14	9	19
03a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	14	9	19
03a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	14	9	19
03b_A	Binckhorsthavens	21,50	17	13	8	18
03b_B	Binckhorsthavens	24,50	17	13	8	18
03b_C	Binckhorsthavens	27,50	17	13	8	18
04a_A	Binckhorsthavens	1,50	18	14	9	18
04a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	14	9	19
04a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	15	9	19
04a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	15	9	19
04a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	15	9	19
04a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	15	9	19
04b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	14	9	19
04b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	14	9	19
04b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	14	8	18
05a_A	Binckhorsthavens	1,50	18	14	9	19
05a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	14	8	18
05a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	14	9	19
05a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	15	9	19
05a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	15	9	19
05a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	15	9	19
05b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	14	9	19
05b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	14	9	19
05b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	14	8	18
06a_A	Binckhorsthavens	1,50	17	13	8	18
06a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	14	8	18
06a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	14	8	18
06a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	14	8	18
06a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	14	8	18
06a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	14	8	18
06b_A	Binckhorsthavens	21,50	17	13	7	17
06b_B	Binckhorsthavens	24,50	17	13	8	17
06b_C	Binckhorsthavens	27,50	17	13	7	17
07a_A	Binckhorsthavens	1,50	18	14	8	18
07a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	14	8	18
07a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	15	9	19
07a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	14	9	19
07a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	14	9	19
07a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	14	9	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07b_A	Binckhorsthavens	21,50	17	13	7	17
07b_B	Binckhorsthavens	24,50	17	14	8	18
07b_C	Binckhorsthavens	27,50	17	13	8	18
08a_A	Binckhorsthavens	1,50	18	14	9	19
08a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	15	9	19
08a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	15	9	19
08a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	15	9	19
08a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	15	9	19
08a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	15	9	19
08b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	14	8	18
08b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	14	9	19
08b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	14	8	18
09a_A	Binckhorsthavens	1,50	18	14	9	19
09a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	14	9	19
09a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	14	9	19
09a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	15	9	19
09a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	15	9	19
09a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	15	9	19
09b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	14	9	19
09b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	14	9	19
09b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	14	8	18
09b_D	Binckhorsthavens	30,50	17	14	8	18
09b_E	Binckhorsthavens	33,50	17	13	7	17
09b_F	Binckhorsthavens	36,50	17	13	7	17
100a_A	Begraafplaatszone	1,50	27	23	17	27
100a_B	Begraafplaatszone	5,50	27	23	17	27
100a_C	Begraafplaatszone	9,50	26	22	17	27
100a_D	Begraafplaatszone	12,50	26	22	16	26
100a_E	Begraafplaatszone	15,50	26	22	16	26
100a_F	Begraafplaatszone	18,50	25	21	16	26
100b_A	Begraafplaatszone	21,50	25	21	15	25
100b_B	Begraafplaatszone	24,50	25	21	15	25
100b_C	Begraafplaatszone	27,50	25	21	15	25
100b_D	Begraafplaatszone	30,50	25	21	15	25
100b_E	Begraafplaatszone	33,50	25	21	15	25
100b_F	Begraafplaatszone	36,50	25	21	16	26
101a_A	Begraafplaatszone	1,50	24	20	14	24
101a_B	Begraafplaatszone	5,50	23	19	14	24
101a_C	Begraafplaatszone	9,50	23	19	14	24
101a_D	Begraafplaatszone	12,50	23	19	14	24
101a_E	Begraafplaatszone	15,50	23	19	13	23
101a_F	Begraafplaatszone	18,50	23	19	13	23
101b_A	Begraafplaatszone	21,50	23	19	13	23
101b_B	Begraafplaatszone	24,50	22	18	13	23
101b_C	Begraafplaatszone	27,50	22	18	12	22
101b_D	Begraafplaatszone	30,50	22	18	12	22
101b_E	Begraafplaatszone	33,50	22	18	12	22
101b_F	Begraafplaatszone	36,50	22	18	12	22
102a_A	Begraafplaatszone	1,50	24	20	14	24
102a_B	Begraafplaatszone	5,50	23	19	13	23
102a_C	Begraafplaatszone	9,50	23	19	14	24
102a_D	Begraafplaatszone	12,50	23	19	14	23
102a_E	Begraafplaatszone	15,50	23	19	13	23
102a_F	Begraafplaatszone	18,50	23	19	13	23
102b_A	Begraafplaatszone	21,50	23	19	13	23
102b_B	Begraafplaatszone	24,50	22	18	12	22
102b_C	Begraafplaatszone	27,50	22	18	12	22
102b_D	Begraafplaatszone	30,50	22	18	12	22
102b_E	Begraafplaatszone	33,50	22	18	12	22
102b_F	Begraafplaatszone	36,50	22	18	12	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
103a_A	Begraafplaatszone	1,50	22	18	12	22
103a_B	Begraafplaatszone	5,50	23	19	13	23
103a_C	Begraafplaatszone	9,50	23	19	13	23
103a_D	Begraafplaatszone	12,50	23	19	13	23
103a_E	Begraafplaatszone	15,50	23	19	13	23
103a_F	Begraafplaatszone	18,50	22	18	12	22
103b_A	Begraafplaatszone	21,50	21	17	12	22
103b_B	Begraafplaatszone	24,50	21	17	11	21
103b_C	Begraafplaatszone	27,50	20	16	11	21
103b_D	Begraafplaatszone	30,50	20	16	11	21
103b_E	Begraafplaatszone	33,50	20	16	11	20
103b_F	Begraafplaatszone	36,50	20	16	10	20
104a_A	Begraafplaatszone	1,50	22	18	12	22
104a_B	Begraafplaatszone	5,50	23	19	13	23
104a_C	Begraafplaatszone	9,50	23	19	13	23
104a_D	Begraafplaatszone	12,50	23	19	13	23
104a_E	Begraafplaatszone	15,50	22	19	13	23
104a_F	Begraafplaatszone	18,50	22	18	12	22
104b_A	Begraafplaatszone	21,50	21	17	12	22
104b_B	Begraafplaatszone	24,50	21	17	11	21
104b_C	Begraafplaatszone	27,50	20	16	11	21
104b_D	Begraafplaatszone	30,50	20	16	11	21
104b_E	Begraafplaatszone	33,50	20	16	11	20
104b_F	Begraafplaatszone	36,50	20	16	10	20
105a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	17	11	21
105a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	16	11	21
105a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	17	11	21
105a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	17	11	21
105a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	16	11	21
105a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	16	10	20
105b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	16	10	20
105b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	10	20
105b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	15	10	20
105b_D	Binckhorsthavens	30,50	19	15	10	20
105b_E	Binckhorsthavens	33,50	19	15	9	19
105b_F	Binckhorsthavens	36,50	19	15	9	19
106a_A	Begraafplaatszone	1,50	21	17	11	21
106a_B	Begraafplaatszone	5,50	21	17	11	21
106a_C	Begraafplaatszone	9,50	21	17	11	21
106a_D	Begraafplaatszone	12,50	21	17	11	21
106a_E	Begraafplaatszone	15,50	21	17	11	21
106a_F	Begraafplaatszone	18,50	20	17	11	21
106b_A	Begraafplaatszone	21,50	20	16	11	21
106b_B	Begraafplaatszone	24,50	20	16	11	20
106b_C	Begraafplaatszone	27,50	20	16	10	20
106b_D	Begraafplaatszone	30,50	19	16	10	20
106b_E	Begraafplaatszone	33,50	19	15	10	20
106b_F	Begraafplaatszone	36,50	19	15	10	20
107a_A	Begraafplaatszone	1,50	21	17	12	22
107a_B	Begraafplaatszone	5,50	21	17	11	21
107a_C	Begraafplaatszone	9,50	21	17	11	21
107a_D	Begraafplaatszone	12,50	21	17	11	21
107a_E	Begraafplaatszone	15,50	21	17	11	21
107a_F	Begraafplaatszone	18,50	21	17	11	21
107b_A	Begraafplaatszone	21,50	20	16	11	21
107b_B	Begraafplaatszone	24,50	20	16	11	21
107b_C	Begraafplaatszone	27,50	20	16	10	20
107b_D	Begraafplaatszone	30,50	19	16	10	20
107b_E	Begraafplaatszone	33,50	19	15	10	20
107b_F	Begraafplaatszone	36,50	19	15	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
108a_A	Begraafplaatszone	1,50	24	20	14	24
108a_B	Begraafplaatszone	5,50	23	19	13	23
108a_C	Begraafplaatszone	9,50	23	19	13	23
108a_D	Begraafplaatszone	12,50	23	19	13	23
108a_E	Begraafplaatszone	15,50	23	19	13	23
108a_F	Begraafplaatszone	18,50	23	19	13	23
108b_A	Begraafplaatszone	21,50	22	19	13	23
108b_B	Begraafplaatszone	24,50	22	18	12	22
108b_C	Begraafplaatszone	27,50	22	18	12	22
108b_D	Begraafplaatszone	30,50	21	18	12	22
108b_E	Begraafplaatszone	33,50	21	18	12	22
108b_F	Begraafplaatszone	36,50	21	18	12	22
109a_A	Begraafplaatszone	1,50	22	19	13	23
109a_B	Begraafplaatszone	5,50	22	18	12	22
109a_C	Begraafplaatszone	9,50	22	18	12	22
109a_D	Begraafplaatszone	12,50	22	18	12	22
109a_E	Begraafplaatszone	15,50	22	18	12	22
109a_F	Begraafplaatszone	18,50	22	18	12	22
109b_A	Begraafplaatszone	21,50	21	17	12	22
109b_B	Begraafplaatszone	24,50	21	17	11	21
109b_C	Begraafplaatszone	27,50	21	17	11	21
109b_D	Begraafplaatszone	30,50	20	17	11	21
109b_E	Begraafplaatszone	33,50	20	16	11	21
109b_F	Begraafplaatszone	36,50	20	16	11	21
10a_A	Binckhorsthavens	21,50	20	16	11	20
10a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	17	11	21
10a_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	10	20
10a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	16	11	21
10a_C	Binckhorsthavens	27,50	19	15	10	20
10a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	16	11	21
10a_D	Binckhorsthavens	30,50	19	15	10	19
10a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	16	11	21
10a_E	Binckhorsthavens	33,50	19	15	9	19
10a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	16	11	21
10a_F	Binckhorsthavens	36,50	19	15	9	19
10a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	16	10	20
110a_A	Begraafplaatszone	1,50	24	21	15	25
110a_B	Begraafplaatszone	5,50	24	20	14	24
110a_C	Begraafplaatszone	9,50	24	20	15	24
110a_D	Begraafplaatszone	12,50	24	20	15	25
110a_E	Begraafplaatszone	15,50	24	20	14	24
110a_F	Begraafplaatszone	18,50	23	19	13	23
110b_A	Begraafplaatszone	21,50	23	19	13	23
110b_B	Begraafplaatszone	24,50	22	18	12	22
110b_C	Begraafplaatszone	27,50	22	18	12	22
110b_D	Begraafplaatszone	30,50	22	18	12	22
110b_E	Begraafplaatszone	33,50	22	18	12	22
110b_F	Begraafplaatszone	36,50	22	18	12	22
111a_A	Begraafplaatszone	1,50	26	22	16	26
111a_B	Begraafplaatszone	5,50	25	21	16	26
111a_C	Begraafplaatszone	9,50	25	21	16	26
111a_D	Begraafplaatszone	12,50	25	21	16	26
111a_E	Begraafplaatszone	15,50	25	21	15	25
111a_F	Begraafplaatszone	18,50	25	21	15	25
111b_A	Begraafplaatszone	21,50	24	20	15	24
111b_B	Begraafplaatszone	24,50	24	20	14	24
111b_C	Begraafplaatszone	27,50	24	20	14	24
111b_D	Begraafplaatszone	30,50	24	20	14	24
111b_E	Begraafplaatszone	33,50	24	20	15	24
111b_F	Begraafplaatszone	36,50	24	20	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112a_A	Spoorboogzone	1,50	27	23	17	27
112a_B	Spoorboogzone	5,50	26	22	16	26
112a_C	Spoorboogzone	9,50	26	22	16	26
112a_D	Spoorboogzone	12,50	25	22	16	26
112a_E	Spoorboogzone	15,50	25	21	16	26
112a_F	Spoorboogzone	18,50	25	21	15	25
112b_A	Spoorboogzone	21,50	25	21	15	25
112b_B	Spoorboogzone	24,50	24	21	15	25
112b_C	Spoorboogzone	27,50	24	21	15	25
112b_D	Spoorboogzone	30,50	25	21	15	25
112b_E	Spoorboogzone	33,50	25	21	15	25
112b_F	Spoorboogzone	36,50	25	21	15	25
113a_A	Begraafplaatszone	1,50	30	26	20	30
113a_B	Begraafplaatszone	5,50	29	26	20	30
113a_C	Begraafplaatszone	9,50	29	25	19	29
113a_D	Begraafplaatszone	12,50	29	25	19	29
113a_E	Begraafplaatszone	15,50	29	25	19	29
113a_F	Begraafplaatszone	18,50	29	25	19	29
113b_A	Begraafplaatszone	21,50	29	25	19	29
113b_B	Begraafplaatszone	24,50	29	25	19	29
113b_C	Begraafplaatszone	27,50	29	25	19	29
113b_D	Begraafplaatszone	30,50	29	25	19	29
113b_E	Begraafplaatszone	33,50	29	25	20	30
113b_F	Begraafplaatszone	36,50	29	25	20	30
114a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	20	30
114a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	20	30
114a_C	Spoorboogzone	9,50	29	25	20	30
114a_D	Spoorboogzone	12,50	29	25	19	29
114a_E	Spoorboogzone	15,50	29	25	19	29
114a_F	Spoorboogzone	18,50	29	25	19	29
114b_A	Spoorboogzone	21,50	29	25	19	29
114b_B	Spoorboogzone	24,50	29	25	20	30
114b_C	Spoorboogzone	27,50	29	25	20	30
114b_D	Spoorboogzone	30,50	30	26	20	30
114b_E	Spoorboogzone	33,50	30	26	20	30
114b_F	Spoorboogzone	36,50	30	26	20	30
115a_A	Spoorboogzone	1,50	31	27	22	32
115a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	22	31
115a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	21	31
115a_D	Spoorboogzone	12,50	30	27	21	31
115a_E	Spoorboogzone	15,50	30	26	21	31
115a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	21	31
115b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	21	31
115b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	21	31
115b_C	Spoorboogzone	27,50	31	27	21	31
115b_D	Spoorboogzone	30,50	31	27	22	32
115b_E	Spoorboogzone	33,50	31	27	22	32
115b_F	Spoorboogzone	36,50	32	28	22	32
116a_A	Spoorboogzone	1,50	32	28	22	32
116a_B	Spoorboogzone	5,50	32	28	22	32
116a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	22	32
116a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	21	31
116a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	21	31
116a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	21	31
116b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	22	32
116b_B	Spoorboogzone	24,50	32	28	22	32
116b_C	Spoorboogzone	27,50	32	28	22	32
116b_D	Spoorboogzone	30,50	32	28	22	32
116b_E	Spoorboogzone	33,50	32	28	22	32
116b_F	Spoorboogzone	36,50	32	28	23	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117a_A	Spoorboogzone	1,50	35	31	26	36
117a_B	Spoorboogzone	5,50	35	31	25	35
117a_C	Spoorboogzone	9,50	35	31	25	35
117a_D	Spoorboogzone	12,50	35	31	25	35
117a_E	Spoorboogzone	15,50	35	31	26	36
117a_F	Spoorboogzone	18,50	36	32	26	36
117b_A	Spoorboogzone	21,50	36	32	26	36
117b_B	Spoorboogzone	24,50	36	32	26	36
117b_C	Spoorboogzone	27,50	36	32	26	36
117b_D	Spoorboogzone	30,50	36	32	26	36
117b_E	Spoorboogzone	33,50	36	32	26	36
117b_F	Spoorboogzone	36,50	36	32	27	36
118a_A	Spoorboogzone	1,50	35	31	26	36
118a_B	Spoorboogzone	5,50	35	31	25	35
118a_C	Spoorboogzone	9,50	35	31	25	35
118a_D	Spoorboogzone	12,50	35	31	25	35
118a_E	Spoorboogzone	15,50	35	31	25	35
118a_F	Spoorboogzone	18,50	35	31	26	36
118b_A	Spoorboogzone	21,50	36	32	26	36
118b_B	Spoorboogzone	24,50	36	32	26	36
118b_C	Spoorboogzone	27,50	36	32	26	36
118b_D	Spoorboogzone	30,50	36	32	26	36
118b_E	Spoorboogzone	33,50	36	32	26	36
118b_F	Spoorboogzone	36,50	36	32	26	36
119a_A	Spoorboogzone	1,50	32	28	22	32
119a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	22	32
119a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	22	32
119a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	22	32
119a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	22	32
119a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	22	32
119b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	22	32
119b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	22	31
119b_C	Spoorboogzone	27,50	31	27	22	32
119b_D	Spoorboogzone	30,50	32	28	22	32
119b_E	Spoorboogzone	33,50	32	28	22	32
119b_F	Spoorboogzone	36,50	32	28	22	32
11a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	15	9	19
11a_B	Binckhorsthavens	5,50	19	15	9	19
11a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	16	10	20
11a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	16	10	20
11a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	16	10	20
11a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	15	10	20
11b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	15	9	19
11b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	15	9	19
11b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	15	9	19
11b_D	Binckhorsthavens	30,50	18	14	9	19
11b_E	Binckhorsthavens	33,50	18	14	9	18
11b_F	Binckhorsthavens	36,50	18	14	8	18
120a_A	Spoorboogzone	1,50	31	27	21	31
120a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	21	31
120a_C	Spoorboogzone	9,50	30	26	21	30
120a_D	Spoorboogzone	12,50	28	24	18	28
120a_E	Spoorboogzone	15,50	28	24	18	28
120a_F	Spoorboogzone	18,50	27	23	17	27
120b_A	Spoorboogzone	21,50	27	23	17	27
120b_B	Spoorboogzone	24,50	27	23	17	27
120b_C	Spoorboogzone	27,50	27	23	18	28
120b_D	Spoorboogzone	30,50	27	23	18	28
120b_E	Spoorboogzone	33,50	28	24	18	28
120b_F	Spoorboogzone	36,50	28	24	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121a_A	Spoorboogzone	1,50	34	30	24	34
121a_B	Spoorboogzone	5,50	33	29	24	34
121a_C	Spoorboogzone	9,50	33	29	23	33
121a_D	Spoorboogzone	12,50	33	29	23	33
121a_E	Spoorboogzone	15,50	33	29	24	34
121a_F	Spoorboogzone	18,50	33	30	24	34
121b_A	Spoorboogzone	21,50	34	30	24	34
121b_B	Spoorboogzone	24,50	34	30	24	34
121b_C	Spoorboogzone	27,50	34	30	24	34
121b_D	Spoorboogzone	30,50	34	30	24	34
121b_E	Spoorboogzone	33,50	34	30	24	34
121b_F	Spoorboogzone	36,50	34	30	25	34
122a_A	Gasfabriek	1,50	39	35	29	39
122a_B	Gasfabriek	5,50	39	35	29	39
122a_C	Gasfabriek	9,50	40	36	30	40
122a_D	Gasfabriek	12,50	40	36	30	40
122a_E	Gasfabriek	15,50	40	36	30	40
122a_F	Gasfabriek	18,50	40	36	30	40
122b_A	Gasfabriek	21,50	40	36	30	40
122b_B	Gasfabriek	24,50	40	36	30	40
122b_C	Gasfabriek	27,50	40	36	30	40
122b_D	Gasfabriek	30,50	40	36	30	40
122b_E	Gasfabriek	33,50	40	36	30	40
122b_F	Gasfabriek	36,50	40	36	30	40
123a_A	Gasfabriek	1,50	39	35	29	39
123a_B	Gasfabriek	5,50	39	35	30	40
123a_C	Gasfabriek	9,50	40	36	30	40
123a_D	Gasfabriek	12,50	40	36	30	40
123a_E	Gasfabriek	15,50	40	36	31	40
123a_F	Gasfabriek	18,50	40	36	31	41
123b_A	Gasfabriek	21,50	40	36	31	41
123b_B	Gasfabriek	24,50	40	36	31	41
123b_C	Gasfabriek	27,50	40	36	31	41
123b_D	Gasfabriek	30,50	40	36	31	41
123b_E	Gasfabriek	33,50	40	36	31	41
123b_F	Gasfabriek	36,50	40	36	31	41
124a_A	Gasfabriek	1,50	37	33	27	37
124a_B	Gasfabriek	5,50	36	32	26	36
124a_C	Gasfabriek	9,50	36	32	27	37
124a_D	Gasfabriek	12,50	37	33	27	37
124a_E	Gasfabriek	15,50	37	33	27	37
124a_F	Gasfabriek	18,50	37	33	28	37
124b_A	Gasfabriek	21,50	37	33	28	38
124b_B	Gasfabriek	24,50	37	33	28	38
124b_C	Gasfabriek	27,50	37	33	28	38
124b_D	Gasfabriek	30,50	37	33	28	38
124b_E	Gasfabriek	33,50	37	33	28	38
124b_F	Gasfabriek	36,50	37	33	28	38
125a_A	Gasfabriek	1,50	34	30	24	34
125a_B	Gasfabriek	5,50	33	29	24	34
125a_C	Gasfabriek	9,50	33	29	23	33
125a_D	Gasfabriek	12,50	33	29	23	33
125a_E	Gasfabriek	15,50	33	29	23	33
125a_F	Gasfabriek	18,50	33	29	24	34
125b_A	Gasfabriek	21,50	34	30	24	34
125b_B	Gasfabriek	24,50	34	30	24	34
125b_C	Gasfabriek	27,50	34	30	24	34
125b_D	Gasfabriek	30,50	34	30	24	34
125b_E	Gasfabriek	33,50	34	30	25	35
125b_F	Gasfabriek	36,50	34	30	25	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126a_A	Gasfabriek	1,50	38	34	28	38
126a_B	Gasfabriek	5,50	37	33	28	37
126a_C	Gasfabriek	9,50	37	33	28	38
126a_D	Gasfabriek	12,50	38	34	28	38
126a_E	Gasfabriek	15,50	38	34	28	38
126a_F	Gasfabriek	18,50	38	34	29	39
126b_A	Gasfabriek	21,50	38	34	29	39
126b_B	Gasfabriek	24,50	38	34	29	39
126b_C	Gasfabriek	27,50	38	34	29	39
126b_D	Gasfabriek	30,50	39	35	29	39
126b_E	Gasfabriek	33,50	39	35	29	39
126b_F	Gasfabriek	36,50	39	35	29	39
128a_A	Gasfabriek	1,50	38	34	29	39
128a_B	Gasfabriek	5,50	39	35	29	39
128a_C	Gasfabriek	9,50	39	35	30	40
128a_D	Gasfabriek	12,50	40	36	30	40
128a_E	Gasfabriek	15,50	40	36	30	40
128a_F	Gasfabriek	18,50	40	36	30	40
128b_A	Gasfabriek	21,50	40	36	30	40
128b_B	Gasfabriek	24,50	40	36	30	40
128b_C	Gasfabriek	27,50	40	36	30	40
128b_D	Gasfabriek	30,50	40	36	30	40
128b_E	Gasfabriek	33,50	40	36	30	40
128b_F	Gasfabriek	36,50	40	36	30	40
129_A	Gasfabriek	1,50	42	38	33	43
129_B	Gasfabriek	5,50	43	39	33	43
129_C	Gasfabriek	9,50	44	40	34	44
129_D	Gasfabriek	12,50	44	40	34	44
129_E	Gasfabriek	15,50	43	39	34	44
129_F	Gasfabriek	18,50	43	39	34	44
12a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	15	9	19
12a_B	Binckhorsthavens	5,50	19	15	9	19
12a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	15	10	19
12a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	15	10	20
12a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	15	10	20
12a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	15	9	19
12b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	15	9	19
12b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	15	9	19
12b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	15	9	19
12b_D	Binckhorsthavens	30,50	18	14	8	18
12b_E	Binckhorsthavens	33,50	18	14	8	18
12b_F	Binckhorsthavens	36,50	18	14	8	18
130_A	Gasfabriek	1,50	53	49	43	53
130_B	Gasfabriek	5,50	53	49	43	53
130_C	Gasfabriek	9,50	53	49	43	53
130_D	Gasfabriek	12,50	52	48	43	53
130_E	Gasfabriek	15,50	52	48	42	52
130_F	Gasfabriek	18,50	52	48	42	52
131_A	Gasfabriek	1,50	54	50	45	55
131_B	Gasfabriek	5,50	55	51	45	55
131_C	Gasfabriek	9,50	54	50	45	54
131_D	Gasfabriek	12,50	54	50	44	54
131_E	Gasfabriek	15,50	53	49	44	54
131_F	Gasfabriek	18,50	53	49	43	53
132_A	Gasfabriek	1,50	41	37	31	41
132_B	Gasfabriek	5,50	41	37	31	41
132_C	Gasfabriek	9,50	42	38	32	42
132_D	Gasfabriek	12,50	42	38	33	42
132_E	Gasfabriek	15,50	42	38	33	43
132_F	Gasfabriek	18,50	43	39	33	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	Gasfabriek	1,50	42	38	32	42
133_B	Gasfabriek	5,50	43	39	33	43
133_C	Gasfabriek	9,50	43	40	34	44
133_D	Gasfabriek	12,50	44	40	34	44
133_E	Gasfabriek	15,50	43	39	34	43
133_F	Gasfabriek	18,50	43	39	34	43
134a_A	Gasfabriek	1,50	41	37	31	41
134a_B	Gasfabriek	5,50	41	37	32	42
134a_C	Gasfabriek	9,50	42	38	33	43
134a_D	Gasfabriek	12,50	43	39	33	43
134a_E	Gasfabriek	15,50	43	39	33	43
134a_F	Gasfabriek	18,50	43	39	33	43
134b_A	Gasfabriek	21,50	43	39	33	43
134b_B	Gasfabriek	24,50	43	39	33	43
134b_C	Gasfabriek	27,50	43	39	33	43
134b_D	Gasfabriek	30,50	43	39	33	43
134b_E	Gasfabriek	33,50	43	39	33	43
134b_F	Gasfabriek	36,50	43	39	33	43
135a_A	Gasfabriek	1,50	39	35	30	40
135a_B	Gasfabriek	5,50	39	35	29	39
135a_C	Gasfabriek	9,50	39	35	29	39
135a_D	Gasfabriek	12,50	40	36	30	40
135a_E	Gasfabriek	15,50	40	36	30	40
135a_F	Gasfabriek	18,50	40	36	31	41
135b_A	Gasfabriek	21,50	40	36	31	41
135b_B	Gasfabriek	24,50	40	36	31	41
135b_C	Gasfabriek	27,50	40	36	31	41
135b_D	Gasfabriek	30,50	40	36	31	41
135b_E	Gasfabriek	33,50	40	36	31	41
135b_F	Gasfabriek	36,50	40	36	31	41
136a_A	Gasfabriek	1,50	37	33	28	38
136a_B	Gasfabriek	5,50	37	33	27	37
136a_C	Gasfabriek	9,50	37	33	27	37
136a_D	Gasfabriek	12,50	37	33	28	38
136a_E	Gasfabriek	15,50	38	34	28	38
136a_F	Gasfabriek	18,50	38	34	28	38
136b_A	Gasfabriek	21,50	38	34	28	38
136b_B	Gasfabriek	24,50	38	34	28	38
136b_C	Gasfabriek	27,50	38	34	28	38
136b_D	Gasfabriek	30,50	38	34	28	38
136b_E	Gasfabriek	33,50	38	34	28	38
136b_F	Gasfabriek	36,50	38	34	28	38
137a_A	Gasfabriek	1,50	31	27	21	31
137a_B	Gasfabriek	5,50	38	34	28	38
137a_C	Gasfabriek	9,50	38	34	28	38
137a_D	Gasfabriek	12,50	38	34	28	38
137a_E	Gasfabriek	15,50	38	34	29	39
137a_F	Gasfabriek	18,50	38	34	29	39
137b_A	Gasfabriek	21,50	39	35	29	39
137b_B	Gasfabriek	24,50	39	35	29	39
137b_C	Gasfabriek	27,50	39	35	29	39
137b_D	Gasfabriek	30,50	39	35	29	39
137b_E	Gasfabriek	33,50	39	35	29	39
137b_F	Gasfabriek	36,50	39	35	29	39
138a_A	Gasfabriek	1,50	31	27	22	31
138a_B	Gasfabriek	5,50	36	32	27	37
138a_C	Gasfabriek	9,50	36	32	26	36
138a_D	Gasfabriek	12,50	36	32	27	37
138a_E	Gasfabriek	15,50	37	33	27	37
138a_F	Gasfabriek	18,50	37	33	28	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
138b_A	Gasfabriek	21,50	37	33	27	37
138b_B	Gasfabriek	24,50	37	33	27	37
138b_C	Gasfabriek	27,50	37	33	28	38
138b_D	Gasfabriek	30,50	37	33	28	38
138b_E	Gasfabriek	33,50	37	33	28	38
138b_F	Gasfabriek	36,50	37	33	28	38
139a_A	Gasfabriek	1,50	31	27	22	32
139a_B	Gasfabriek	5,50	38	34	28	38
139a_C	Gasfabriek	9,50	38	34	28	38
139a_D	Gasfabriek	12,50	38	34	28	38
139a_E	Gasfabriek	15,50	38	34	29	39
139a_F	Gasfabriek	18,50	38	34	29	39
139b_A	Gasfabriek	21,50	38	34	29	39
139b_B	Gasfabriek	24,50	39	35	29	39
139b_C	Gasfabriek	27,50	39	35	29	39
139b_D	Gasfabriek	30,50	39	35	29	39
139b_E	Gasfabriek	33,50	39	35	29	39
139b_F	Gasfabriek	36,50	39	35	29	39
13a_A	Binckhorsthavens	1,50	18	14	8	18
13a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	14	8	18
13a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	14	9	19
13a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	14	9	19
13a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	14	9	19
13a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	14	9	19
13b_A	Binckhorsthavens	21,50	17	13	7	17
13b_B	Binckhorsthavens	24,50	17	13	8	18
13b_C	Binckhorsthavens	27,50	17	13	8	18
140a_A	Gasfabriek	1,50	33	29	24	34
140a_B	Gasfabriek	5,50	36	32	26	36
140a_C	Gasfabriek	9,50	35	31	26	36
140a_D	Gasfabriek	12,50	35	31	26	36
140a_E	Gasfabriek	15,50	36	32	26	36
140a_F	Gasfabriek	18,50	36	32	26	36
140b_A	Gasfabriek	21,50	36	32	26	36
140b_B	Gasfabriek	24,50	36	32	27	36
140b_C	Gasfabriek	27,50	36	32	27	37
140b_D	Gasfabriek	30,50	36	32	27	37
140b_E	Gasfabriek	33,50	37	33	27	37
140b_F	Gasfabriek	36,50	37	33	27	37
141a_A	Gasfabriek	1,50	32	28	22	32
141a_B	Gasfabriek	5,50	36	32	26	36
141a_C	Gasfabriek	9,50	35	31	26	36
141a_D	Gasfabriek	12,50	36	32	26	36
141a_E	Gasfabriek	15,50	36	32	26	36
141a_F	Gasfabriek	18,50	36	32	27	37
141b_A	Gasfabriek	21,50	36	32	27	37
141b_B	Gasfabriek	24,50	36	33	27	37
141b_C	Gasfabriek	27,50	37	33	27	37
141b_D	Gasfabriek	30,50	37	33	27	37
141b_E	Gasfabriek	33,50	37	33	27	37
141b_F	Gasfabriek	36,50	37	33	27	37
142a_A	Gasfabriek	1,50	32	28	22	32
142a_B	Gasfabriek	5,50	37	33	27	37
142a_C	Gasfabriek	9,50	37	33	27	37
142a_D	Gasfabriek	12,50	37	33	27	37
142a_E	Gasfabriek	15,50	37	33	28	38
142a_F	Gasfabriek	18,50	37	33	27	37
142b_A	Gasfabriek	21,50	37	33	27	37
142b_B	Gasfabriek	24,50	37	33	28	38
142b_C	Gasfabriek	27,50	37	33	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
142b_D	Gasfabriek	30,50	38	34	28	38
142b_E	Gasfabriek	33,50	38	34	28	38
142b_F	Gasfabriek	36,50	38	34	28	38
143a_A	Gasfabriek	1,50	31	27	21	31
143a_B	Gasfabriek	5,50	37	33	28	38
143a_C	Gasfabriek	9,50	37	33	28	37
143a_D	Gasfabriek	12,50	37	33	28	38
143a_E	Gasfabriek	15,50	38	34	28	38
143a_F	Gasfabriek	18,50	38	34	28	38
143b_A	Gasfabriek	21,50	38	34	28	38
143b_B	Gasfabriek	24,50	38	34	28	38
143b_C	Gasfabriek	27,50	38	34	28	38
143b_D	Gasfabriek	30,50	38	34	28	38
143b_E	Gasfabriek	33,50	38	34	28	38
143b_F	Gasfabriek	36,50	38	34	28	38
144a_A	Spoorboogzone	1,50	36	32	26	36
144a_B	Spoorboogzone	5,50	35	31	25	35
144a_C	Spoorboogzone	9,50	35	31	25	35
144a_D	Spoorboogzone	12,50	35	31	25	35
144a_E	Spoorboogzone	15,50	35	31	26	36
144a_F	Spoorboogzone	18,50	36	32	26	36
144b_A	Spoorboogzone	21,50	36	32	26	36
144b_B	Spoorboogzone	24,50	36	32	26	36
144b_C	Spoorboogzone	27,50	36	32	26	36
144b_D	Spoorboogzone	30,50	36	32	26	36
144b_E	Spoorboogzone	33,50	36	32	26	36
144b_F	Spoorboogzone	36,50	36	32	26	36
145a_A	Spoorboogzone	1,50	36	32	26	36
145a_B	Spoorboogzone	5,50	35	31	25	35
145a_C	Spoorboogzone	9,50	35	31	26	36
145a_D	Spoorboogzone	12,50	35	31	26	36
145a_E	Spoorboogzone	15,50	36	32	26	36
145a_F	Spoorboogzone	18,50	36	32	26	36
145b_A	Spoorboogzone	21,50	36	32	27	37
145b_B	Spoorboogzone	24,50	36	32	27	37
145b_C	Spoorboogzone	27,50	36	32	27	37
145b_D	Spoorboogzone	30,50	37	33	27	37
145b_E	Spoorboogzone	33,50	37	33	27	37
145b_F	Spoorboogzone	36,50	37	33	27	37
146a_A	Spoorboogzone	1,50	36	32	26	36
146a_B	Spoorboogzone	5,50	35	31	25	35
146a_C	Spoorboogzone	9,50	35	31	25	35
146a_D	Spoorboogzone	12,50	35	31	26	36
146a_E	Spoorboogzone	15,50	36	32	26	36
146a_F	Spoorboogzone	18,50	36	32	26	36
146b_A	Spoorboogzone	21,50	36	32	27	36
146b_B	Spoorboogzone	24,50	36	32	27	37
146b_C	Spoorboogzone	27,50	36	32	27	37
146b_D	Spoorboogzone	30,50	36	32	27	37
146b_E	Spoorboogzone	33,50	36	32	27	37
146b_F	Spoorboogzone	36,50	37	33	27	37
147a_A	Spoorboogzone	1,50	35	31	26	35
147a_B	Spoorboogzone	5,50	35	31	25	35
147a_C	Spoorboogzone	9,50	35	31	25	35
147a_D	Spoorboogzone	12,50	35	31	25	35
147a_E	Spoorboogzone	15,50	35	31	26	36
147a_F	Spoorboogzone	18,50	36	32	26	36
147b_A	Spoorboogzone	21,50	36	32	26	36
147b_B	Spoorboogzone	24,50	36	32	26	36
147b_C	Spoorboogzone	27,50	36	32	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147b_D	Spoorboogzone	30,50	36	32	27	37
147b_E	Spoorboogzone	33,50	36	32	27	37
147b_F	Spoorboogzone	36,50	36	32	27	37
148a_A	Spoorboogzone	1,50	33	29	23	33
148a_B	Spoorboogzone	5,50	33	29	23	33
148a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	22	32
148a_D	Spoorboogzone	12,50	32	28	23	32
148a_E	Spoorboogzone	15,50	32	28	22	32
148a_F	Spoorboogzone	18,50	32	28	23	33
148b_A	Spoorboogzone	21,50	32	28	23	33
148b_B	Spoorboogzone	24,50	32	28	23	33
148b_C	Spoorboogzone	27,50	33	29	23	33
148b_D	Spoorboogzone	30,50	33	29	23	33
148b_E	Spoorboogzone	33,50	33	29	23	33
148b_F	Spoorboogzone	36,50	33	29	23	33
149a_A	Spoorboogzone	1,50	33	29	23	33
149a_B	Spoorboogzone	5,50	32	29	23	33
149a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	22	32
149a_D	Spoorboogzone	12,50	32	28	22	32
149a_E	Spoorboogzone	15,50	32	28	22	32
149a_F	Spoorboogzone	18,50	32	28	23	33
149b_A	Spoorboogzone	21,50	32	28	23	33
149b_B	Spoorboogzone	24,50	32	28	23	33
149b_C	Spoorboogzone	27,50	33	29	23	33
149b_D	Spoorboogzone	30,50	33	29	23	33
149b_E	Spoorboogzone	33,50	33	29	23	33
149b_F	Spoorboogzone	36,50	33	29	23	33
14a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	13	23
14a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	13	23
14a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	13	23
14a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	18	12	22
14a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	18	12	22
14a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	18	12	22
14b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	17	12	22
14b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	11	21
14b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	10	20
14b_D	Binckhorsthavens	30,50	19	15	10	20
14b_E	Binckhorsthavens	33,50	19	15	9	19
14b_F	Binckhorsthavens	36,50	19	15	9	19
150a_A	Spoorboogzone	1,50	33	29	23	33
150a_B	Spoorboogzone	5,50	33	29	23	33
150a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	23	33
150a_D	Spoorboogzone	12,50	32	28	22	32
150a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	22	32
150a_F	Spoorboogzone	18,50	32	28	22	32
150b_A	Spoorboogzone	21,50	32	28	22	32
150b_B	Spoorboogzone	24,50	32	28	22	32
150b_C	Spoorboogzone	27,50	32	28	23	33
150b_D	Spoorboogzone	30,50	33	29	23	33
150b_E	Spoorboogzone	33,50	33	29	23	33
150b_F	Spoorboogzone	36,50	33	29	23	33
151a_A	Spoorboogzone	1,50	35	31	26	36
151a_B	Spoorboogzone	5,50	35	31	25	35
151a_C	Spoorboogzone	9,50	34	30	25	35
151a_D	Spoorboogzone	12,50	35	31	25	35
151a_E	Spoorboogzone	15,50	35	31	25	35
151a_F	Spoorboogzone	18,50	35	31	26	36
151b_A	Spoorboogzone	21,50	36	32	26	36
151b_B	Spoorboogzone	24,50	36	32	26	36
151b_C	Spoorboogzone	27,50	36	32	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151b_D	Spoorboogzone	30,50	36	32	26	36
151b_E	Spoorboogzone	33,50	36	32	26	36
151b_F	Spoorboogzone	36,50	36	32	26	36
152a_A	Spoorboogzone	1,50	33	29	23	33
152a_B	Spoorboogzone	5,50	32	28	23	33
152a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	22	32
152a_D	Spoorboogzone	12,50	32	28	22	32
152a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	22	32
152a_F	Spoorboogzone	18,50	32	28	22	32
152b_A	Spoorboogzone	21,50	32	28	22	32
152b_B	Spoorboogzone	24,50	32	28	23	32
152b_C	Spoorboogzone	27,50	32	28	23	33
152b_D	Spoorboogzone	30,50	33	29	23	33
152b_E	Spoorboogzone	33,50	33	29	23	33
152b_F	Spoorboogzone	36,50	33	29	23	33
153a_A	Spoorboogzone	1,50	34	30	24	34
153a_B	Spoorboogzone	5,50	33	29	23	33
153a_C	Spoorboogzone	9,50	33	29	23	33
153a_D	Spoorboogzone	12,50	33	29	23	33
153a_E	Spoorboogzone	15,50	33	29	23	33
153a_F	Spoorboogzone	18,50	33	29	23	33
153b_A	Spoorboogzone	21,50	33	30	24	34
153b_B	Spoorboogzone	24,50	34	30	24	34
153b_C	Spoorboogzone	27,50	34	30	24	34
153b_D	Spoorboogzone	30,50	34	30	24	34
153b_E	Spoorboogzone	33,50	34	30	24	34
153b_F	Spoorboogzone	36,50	34	30	25	34
154a_A	Spoorboogzone	1,50	35	31	25	35
154a_B	Spoorboogzone	5,50	34	30	25	35
154a_C	Spoorboogzone	9,50	34	30	25	35
154a_D	Spoorboogzone	12,50	34	30	25	35
154a_E	Spoorboogzone	15,50	35	31	25	35
154a_F	Spoorboogzone	18,50	35	31	25	35
154b_A	Spoorboogzone	21,50	35	31	26	36
154b_B	Spoorboogzone	24,50	35	31	26	36
154b_C	Spoorboogzone	27,50	36	32	26	36
154b_D	Spoorboogzone	30,50	36	32	26	36
154b_E	Spoorboogzone	33,50	36	32	26	36
154b_F	Spoorboogzone	36,50	36	32	26	36
155a_A	Spoorboogzone	1,50	35	31	26	35
155a_B	Spoorboogzone	5,50	34	31	25	35
155a_C	Spoorboogzone	9,50	34	30	25	35
155a_D	Spoorboogzone	12,50	34	30	25	35
155a_E	Spoorboogzone	15,50	35	31	25	35
155a_F	Spoorboogzone	18,50	35	31	25	35
155b_A	Spoorboogzone	21,50	35	31	26	36
155b_B	Spoorboogzone	24,50	36	32	26	36
155b_C	Spoorboogzone	27,50	36	32	26	36
155b_D	Spoorboogzone	30,50	36	32	26	36
155b_E	Spoorboogzone	33,50	36	32	26	36
155b_F	Spoorboogzone	36,50	36	32	26	36
156a_A	Spoorboogzone	1,50	34	31	25	35
156a_B	Spoorboogzone	5,50	34	30	25	35
156a_C	Spoorboogzone	9,50	34	30	24	34
156a_D	Spoorboogzone	12,50	34	30	24	34
156a_E	Spoorboogzone	15,50	34	30	25	35
156a_F	Spoorboogzone	18,50	35	31	25	35
156b_A	Spoorboogzone	21,50	35	31	25	35
156b_B	Spoorboogzone	24,50	35	31	25	35
156b_C	Spoorboogzone	27,50	35	31	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
156b_D	Spoorboogzone	30,50	35	31	26	36
156b_E	Spoorboogzone	33,50	35	31	26	36
156b_F	Spoorboogzone	36,50	36	32	26	36
157a_A	Spoorboogzone	1,50	33	30	24	34
157a_B	Spoorboogzone	5,50	34	30	24	34
157a_C	Spoorboogzone	9,50	33	29	24	34
157a_D	Spoorboogzone	12,50	33	29	24	34
157a_E	Spoorboogzone	15,50	34	30	24	34
157a_F	Spoorboogzone	18,50	34	30	24	34
157b_A	Spoorboogzone	21,50	34	30	25	35
157b_B	Spoorboogzone	24,50	34	30	25	35
157b_C	Spoorboogzone	27,50	35	31	25	35
157b_D	Spoorboogzone	30,50	35	31	25	35
157b_E	Spoorboogzone	33,50	35	31	25	35
157b_F	Spoorboogzone	36,50	35	31	25	35
158a_A	Spoorboogzone	1,50	34	30	24	34
158a_B	Spoorboogzone	5,50	34	30	24	34
158a_C	Spoorboogzone	9,50	33	29	23	33
158a_D	Spoorboogzone	12,50	33	29	23	33
158a_E	Spoorboogzone	15,50	33	29	24	34
158a_F	Spoorboogzone	18,50	34	30	24	34
158b_A	Spoorboogzone	21,50	34	30	24	34
158b_B	Spoorboogzone	24,50	34	30	25	35
158b_C	Spoorboogzone	27,50	34	31	25	35
158b_D	Spoorboogzone	30,50	35	31	25	35
158b_E	Spoorboogzone	33,50	35	31	25	35
158b_F	Spoorboogzone	36,50	35	31	25	35
159a_A	Spoorboogzone	1,50	31	27	21	31
159a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	21	31
159a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	21	31
159a_D	Spoorboogzone	12,50	30	26	20	30
159a_E	Spoorboogzone	15,50	30	26	20	30
159a_F	Spoorboogzone	18,50	30	26	20	30
159b_A	Spoorboogzone	21,50	30	26	20	30
159b_B	Spoorboogzone	24,50	30	26	20	30
159b_C	Spoorboogzone	27,50	30	26	20	30
159b_D	Spoorboogzone	30,50	30	26	21	30
159b_E	Spoorboogzone	33,50	30	26	21	31
159b_F	Spoorboogzone	36,50	31	27	21	31
15a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	19	13	23
15a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	19	13	23
15a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	13	23
15a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	18	13	23
15a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	18	13	22
15a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	18	12	22
15b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	12	22
15b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	17	11	21
15b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	10	20
15b_D	Binckhorsthavens	30,50	19	15	10	20
15b_E	Binckhorsthavens	33,50	19	15	9	19
15b_F	Binckhorsthavens	36,50	19	15	9	19
160a_A	Spoorboogzone	1,50	31	27	21	31
160a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	21	31
160a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	21	31
160a_D	Spoorboogzone	12,50	30	26	20	30
160a_E	Spoorboogzone	15,50	29	25	20	30
160a_F	Spoorboogzone	18,50	29	25	20	30
160b_A	Spoorboogzone	21,50	29	25	20	30
160b_B	Spoorboogzone	24,50	29	25	20	30
160b_C	Spoorboogzone	27,50	30	26	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
160b_D	Spoorboogzone	30,50	30	26	20	30
160b_E	Spoorboogzone	33,50	30	26	20	30
160b_F	Spoorboogzone	36,50	30	26	21	31
161a_A	Spoorboogzone	1,50	27	23	17	27
161a_B	Spoorboogzone	5,50	28	24	18	28
161a_C	Spoorboogzone	9,50	28	24	18	28
161a_D	Spoorboogzone	12,50	28	24	19	29
161a_E	Spoorboogzone	15,50	27	24	18	28
161a_F	Spoorboogzone	18,50	27	23	18	28
161b_A	Spoorboogzone	21,50	27	23	18	28
161b_B	Spoorboogzone	24,50	28	24	18	28
161b_C	Spoorboogzone	27,50	28	24	18	28
161b_D	Spoorboogzone	30,50	28	24	18	28
161b_E	Spoorboogzone	33,50	28	24	18	28
161b_F	Spoorboogzone	36,50	28	24	19	29
162a_A	Spoorboogzone	1,50	31	27	21	31
162a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	21	31
162a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	21	31
162a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	21	31
162a_E	Spoorboogzone	15,50	30	26	20	30
162a_F	Spoorboogzone	18,50	29	25	19	29
162b_A	Spoorboogzone	21,50	29	25	19	29
162b_B	Spoorboogzone	24,50	29	25	20	29
162b_C	Spoorboogzone	27,50	29	25	20	30
162b_D	Spoorboogzone	30,50	29	26	20	30
162b_E	Spoorboogzone	33,50	30	26	20	30
162b_F	Spoorboogzone	36,50	30	26	20	30
163a_A	Spoorboogzone	1,50	27	23	18	28
163a_B	Spoorboogzone	5,50	29	25	19	29
163a_C	Spoorboogzone	9,50	28	24	18	28
163a_D	Spoorboogzone	12,50	28	24	19	29
163a_E	Spoorboogzone	15,50	27	23	18	28
163a_F	Spoorboogzone	18,50	27	23	18	28
163b_A	Spoorboogzone	21,50	27	23	18	28
163b_B	Spoorboogzone	24,50	28	24	18	28
163b_C	Spoorboogzone	27,50	28	24	18	28
163b_D	Spoorboogzone	30,50	28	24	18	28
163b_E	Spoorboogzone	33,50	28	24	18	28
163b_F	Spoorboogzone	36,50	28	24	19	29
164a_A	Spoorboogzone	1,50	26	22	16	26
164a_B	Spoorboogzone	5,50	28	24	18	28
164a_C	Spoorboogzone	9,50	28	24	18	28
164a_D	Spoorboogzone	12,50	28	24	19	29
164a_E	Spoorboogzone	15,50	27	23	18	28
164a_F	Spoorboogzone	18,50	27	23	18	28
164b_A	Spoorboogzone	21,50	27	23	18	28
164b_B	Spoorboogzone	24,50	27	24	18	28
164b_C	Spoorboogzone	27,50	28	24	18	28
164b_D	Spoorboogzone	30,50	28	24	18	28
164b_E	Spoorboogzone	33,50	28	24	18	28
164b_F	Spoorboogzone	36,50	28	24	19	29
165a_A	Spoorboogzone	1,50	25	21	15	25
165a_B	Spoorboogzone	5,50	28	24	18	28
165a_C	Spoorboogzone	9,50	28	24	19	29
165a_D	Spoorboogzone	12,50	28	24	19	29
165a_E	Spoorboogzone	15,50	27	24	18	28
165a_F	Spoorboogzone	18,50	27	23	18	28
165b_A	Spoorboogzone	21,50	27	23	18	28
165b_B	Spoorboogzone	24,50	27	23	18	28
165b_C	Spoorboogzone	27,50	28	24	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165b_D	Spoorboogzone	30,50	28	24	18	28
165b_E	Spoorboogzone	33,50	28	24	18	28
165b_F	Spoorboogzone	36,50	28	24	19	28
166a_A	Spoorboogzone	1,50	26	23	17	27
166a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	22	32
166a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	22	32
166a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	21	31
166a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	21	31
166a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	21	31
166b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	21	31
166b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	22	32
166b_C	Spoorboogzone	27,50	32	28	22	32
166b_D	Spoorboogzone	30,50	32	28	22	32
166b_E	Spoorboogzone	33,50	32	28	22	32
166b_F	Spoorboogzone	36,50	32	28	22	32
167a_A	Spoorboogzone	1,50	28	24	18	28
167a_B	Spoorboogzone	5,50	33	29	23	33
167a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	23	33
167a_D	Spoorboogzone	12,50	32	28	22	32
167a_E	Spoorboogzone	15,50	32	28	23	33
167a_F	Spoorboogzone	18,50	33	29	23	33
167b_A	Spoorboogzone	21,50	33	29	23	33
167b_B	Spoorboogzone	24,50	33	29	24	34
167b_C	Spoorboogzone	27,50	33	29	24	34
167b_D	Spoorboogzone	30,50	34	30	24	34
167b_E	Spoorboogzone	33,50	34	30	24	34
167b_F	Spoorboogzone	36,50	34	30	24	34
168a_A	Spoorboogzone	1,50	29	26	20	30
168a_B	Spoorboogzone	5,50	33	29	23	33
168a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	23	33
168a_D	Spoorboogzone	12,50	32	28	22	32
168a_E	Spoorboogzone	15,50	32	28	23	33
168a_F	Spoorboogzone	18,50	33	29	23	33
168b_A	Spoorboogzone	21,50	33	29	23	33
168b_B	Spoorboogzone	24,50	33	29	24	34
168b_C	Spoorboogzone	27,50	33	29	24	34
168b_D	Spoorboogzone	30,50	34	30	24	34
168b_E	Spoorboogzone	33,50	34	30	24	34
168b_F	Spoorboogzone	36,50	34	30	24	34
169a_A	Spoorboogzone	1,50	31	27	22	32
169a_B	Spoorboogzone	5,50	32	29	23	33
169a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	22	32
169a_D	Spoorboogzone	12,50	32	28	22	32
169a_E	Spoorboogzone	15,50	32	28	22	32
169a_F	Spoorboogzone	18,50	32	28	23	33
169b_A	Spoorboogzone	21,50	32	29	23	33
169b_B	Spoorboogzone	24,50	33	29	23	33
169b_C	Spoorboogzone	27,50	33	29	23	33
169b_D	Spoorboogzone	30,50	33	29	23	33
169b_E	Spoorboogzone	33,50	33	29	24	34
169b_F	Spoorboogzone	36,50	33	30	24	34
16a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	14	24
16a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	14	24
16a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	14	24
16a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	14	24
16a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	14	24
16a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	13	23
16b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	12	22
16b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	17	11	21
16b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	17	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16b_D	Binckhorsthavens	30,50	20	17	11	21
16b_E	Binckhorsthavens	33,50	20	16	11	21
16b_F	Binckhorsthavens	36,50	20	16	11	21
170a_A	Spoorboogzone	1,50	31	27	22	32
170a_B	Spoorboogzone	5,50	32	28	23	33
170a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	22	32
170a_D	Spoorboogzone	12,50	32	28	22	32
170a_E	Spoorboogzone	15,50	32	28	22	32
170a_F	Spoorboogzone	18,50	32	28	22	32
170b_A	Spoorboogzone	21,50	32	28	23	33
170b_B	Spoorboogzone	24,50	32	29	23	33
170b_C	Spoorboogzone	27,50	33	29	23	33
170b_D	Spoorboogzone	30,50	33	29	23	33
170b_E	Spoorboogzone	33,50	33	29	24	34
170b_F	Spoorboogzone	36,50	33	29	24	34
171a_A	Spoorboogzone	1,50	28	24	19	29
171a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	21	31
171a_C	Spoorboogzone	9,50	30	26	20	30
171a_D	Spoorboogzone	12,50	30	26	20	30
171a_E	Spoorboogzone	15,50	30	26	20	30
171a_F	Spoorboogzone	18,50	30	26	20	30
171b_A	Spoorboogzone	21,50	30	26	20	30
171b_B	Spoorboogzone	24,50	30	26	21	31
171b_C	Spoorboogzone	27,50	31	27	21	31
171b_D	Spoorboogzone	30,50	31	27	21	31
171b_E	Spoorboogzone	33,50	31	27	21	31
171b_F	Spoorboogzone	36,50	31	27	22	32
172a_A	Spoorboogzone	1,50	24	20	14	24
172a_B	Spoorboogzone	5,50	26	22	16	26
172a_C	Spoorboogzone	9,50	26	22	16	26
172a_D	Spoorboogzone	12,50	26	22	16	26
172a_E	Spoorboogzone	15,50	26	22	17	27
172a_F	Spoorboogzone	18,50	27	23	17	27
172b_A	Spoorboogzone	21,50	28	24	18	28
172b_B	Spoorboogzone	24,50	28	24	18	28
172b_C	Spoorboogzone	27,50	28	24	19	29
172b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	19	29
172b_E	Spoorboogzone	33,50	29	25	19	29
172b_F	Spoorboogzone	36,50	29	25	20	29
173a_A	Spoorboogzone	1,50	24	20	15	25
173a_B	Spoorboogzone	5,50	26	22	17	27
173a_C	Spoorboogzone	9,50	26	22	17	27
173a_D	Spoorboogzone	12,50	26	22	17	27
173a_E	Spoorboogzone	15,50	26	23	17	27
173a_F	Spoorboogzone	18,50	27	23	18	27
173b_A	Spoorboogzone	21,50	28	24	18	28
173b_B	Spoorboogzone	24,50	28	24	19	29
173b_C	Spoorboogzone	27,50	28	25	19	29
173b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	19	29
173b_E	Spoorboogzone	33,50	29	25	19	29
173b_F	Spoorboogzone	36,50	29	25	20	30
174a_A	Spoorboogzone	1,50	26	22	16	26
174a_B	Spoorboogzone	5,50	27	23	17	27
174a_C	Spoorboogzone	9,50	27	23	17	27
174a_D	Spoorboogzone	12,50	27	23	17	27
174a_E	Spoorboogzone	15,50	27	23	17	27
174a_F	Spoorboogzone	18,50	27	23	18	28
174b_A	Spoorboogzone	21,50	28	24	18	28
174b_B	Spoorboogzone	24,50	28	24	19	29
174b_C	Spoorboogzone	27,50	29	25	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
174b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	19	29
174b_E	Spoorboogzone	33,50	29	25	19	29
174b_F	Spoorboogzone	36,50	29	25	20	30
175a_A	Spoorboogzone	1,50	28	24	19	29
175a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	20	30
175a_C	Spoorboogzone	9,50	30	26	21	31
175a_D	Spoorboogzone	12,50	30	26	20	30
175a_E	Spoorboogzone	15,50	29	25	19	29
175a_F	Spoorboogzone	18,50	29	25	19	29
175b_A	Spoorboogzone	21,50	29	25	19	29
175b_B	Spoorboogzone	24,50	29	25	20	30
175b_C	Spoorboogzone	27,50	30	26	20	30
175b_D	Spoorboogzone	30,50	30	26	20	30
175b_E	Spoorboogzone	33,50	30	26	20	30
175b_F	Spoorboogzone	36,50	30	26	21	30
176a_A	Spoorboogzone	1,50	27	23	17	27
176a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	21	31
176a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	22	32
176a_D	Spoorboogzone	12,50	30	26	20	30
176a_E	Spoorboogzone	15,50	30	26	20	30
176a_F	Spoorboogzone	18,50	29	25	19	29
176b_A	Spoorboogzone	21,50	29	25	19	29
176b_B	Spoorboogzone	24,50	29	25	19	29
176b_C	Spoorboogzone	27,50	29	25	20	30
176b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	20	30
176b_E	Spoorboogzone	33,50	30	26	20	30
176b_F	Spoorboogzone	36,50	30	26	20	30
177a_A	Spoorboogzone	1,50	26	22	16	26
177a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	21	31
177a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	22	32
177a_D	Spoorboogzone	12,50	30	26	20	30
177a_E	Spoorboogzone	15,50	30	26	20	30
177a_F	Spoorboogzone	18,50	29	25	19	29
177b_A	Spoorboogzone	21,50	29	25	19	29
177b_B	Spoorboogzone	24,50	29	25	19	29
177b_C	Spoorboogzone	27,50	29	25	20	29
177b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	20	30
177b_E	Spoorboogzone	33,50	30	26	20	30
177b_F	Spoorboogzone	36,50	30	26	20	30
178a_A	Spoorboogzone	1,50	27	23	17	27
178a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	22	31
178a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	22	32
178a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	21	31
178a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	21	31
178a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	21	31
178b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	21	31
178b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	21	31
178b_C	Spoorboogzone	27,50	31	27	21	31
178b_D	Spoorboogzone	30,50	31	27	22	32
178b_E	Spoorboogzone	33,50	32	28	22	32
178b_F	Spoorboogzone	36,50	32	28	22	32
179a_A	Spoorboogzone	1,50	32	28	23	33
179a_B	Spoorboogzone	5,50	32	28	22	32
179a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	22	32
179a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	22	32
179a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	22	32
179a_F	Spoorboogzone	18,50	32	28	22	32
179b_A	Spoorboogzone	21,50	32	28	22	32
179b_B	Spoorboogzone	24,50	32	28	22	32
179b_C	Spoorboogzone	27,50	32	28	23	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179b_D	Spoorboogzone	30,50	33	29	23	33
179b_E	Spoorboogzone	33,50	33	29	23	33
179b_F	Spoorboogzone	36,50	33	29	23	33
17a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	19	13	23
17a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	19	13	23
17a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	13	23
17a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	13	23
17a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	19	13	23
17a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	18	12	22
17b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	12	22
17b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	17	11	21
17b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	17	11	21
17b_D	Binckhorsthavens	30,50	20	17	11	21
17b_E	Binckhorsthavens	33,50	20	16	11	21
17b_F	Binckhorsthavens	36,50	20	16	11	21
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	41	37	31	41
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	41	37	31	41
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	42	38	32	42
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	42	38	33	43
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	43	39	33	43
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	43	39	33	43
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	43	39	33	43
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	43	39	33	43
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	43	39	33	43
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	43	39	33	43
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	42	39	33	43
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	42	38	33	43
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	41	37	32	42
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	41	37	32	42
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	42	38	33	43
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	43	39	33	43
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	43	39	34	44
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	43	39	34	44
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	43	39	34	43
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	43	39	33	43
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	43	39	33	43
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	43	39	33	43
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	43	39	33	43
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	43	39	33	43
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	59	54	49	59
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	57	53	47	57
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	55	51	45	55
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	54	50	44	54
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	53	49	43	53
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	52	48	42	52
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	51	47	42	52
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	51	47	41	51
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	50	46	41	51
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	50	46	40	50
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	49	45	40	50
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	49	45	39	49
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	58	54	49	58
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	57	53	47	57
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	55	51	45	55
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	54	50	44	54
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	53	49	43	53
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	52	48	42	52
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	51	47	42	52
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	51	47	41	51
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	50	46	41	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	50	46	40	50
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	49	45	40	50
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	49	45	39	49
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	39	35	29	39
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	39	35	29	39
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	39	35	30	40
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	40	36	30	40
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	40	36	30	40
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	40	36	31	40
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	40	36	31	40
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	40	36	31	41
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	40	36	31	41
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	40	36	31	41
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	40	36	31	41
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	40	36	31	41
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	39	35	29	39
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	39	35	29	39
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	39	35	29	39
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	40	36	30	40
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	40	36	30	40
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	40	36	30	40
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	40	36	30	40
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	40	36	30	40
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	40	36	30	40
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	40	36	30	40
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	40	36	30	40
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	40	36	30	40
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	30	26	20	30
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	29	26	20	30
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	29	25	19	29
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	29	25	19	29
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	29	25	19	29
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	28	25	19	29
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	29	25	19	29
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	29	25	19	29
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	29	25	19	29
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	29	25	19	29
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	29	25	20	30
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	29	25	20	30
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	30	26	20	30
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	30	26	20	30
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	29	25	20	30
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	29	25	19	29
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	29	25	19	29
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	29	25	19	29
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	29	25	19	29
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	29	25	19	29
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	29	25	19	29
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	29	25	19	29
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	29	25	20	30
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	29	25	20	30
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	22	18	13	22
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	22	18	12	22
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	22	18	12	22
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	22	18	12	22
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	22	18	12	22
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	21	18	12	22
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	21	17	12	22
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	21	17	12	22
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	21	17	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	20	16	10	20
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	20	16	10	20
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	20	16	10	20
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	22	18	12	22
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	22	18	12	22
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	22	18	12	22
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	21	17	12	22
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	21	17	12	21
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	21	17	11	21
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	21	18	12	22
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	21	17	12	22
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	21	17	11	21
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	20	16	10	20
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	20	16	10	20
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	20	16	10	20
18a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	12	22
18a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	12	21
18a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	17	12	22
18a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	12	21
18a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	11	21
18a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	11	21
18b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	17	11	21
18b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	17	11	21
18b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	10	20
18b_D	Binckhorsthavens	30,50	20	16	10	20
18b_E	Binckhorsthavens	33,50	20	16	10	20
18b_F	Binckhorsthavens	36,50	20	16	10	20
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	23	19	13	23
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	22	19	13	23
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	22	18	13	23
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	22	18	13	23
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	22	18	13	22
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	22	18	12	22
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	22	18	12	22
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	21	17	11	21
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	20	16	11	21
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	20	16	10	20
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	20	16	10	20
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	19	16	10	20
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	22	19	13	23
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	22	18	13	23
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	22	18	13	23
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	22	18	13	22
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	22	18	13	22
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	22	18	12	22
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	22	18	12	22
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	21	17	12	22
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	20	16	11	21
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	20	16	10	20
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	20	16	10	20
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	19	15	10	20
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	20	16	10	20
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	20	16	11	21
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	21	17	11	21
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	21	17	11	21
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	20	17	11	21
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	20	16	10	20
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	20	16	10	20
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	19	16	10	20
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	19	15	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	19	15	9	19
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	19	15	9	19
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	19	15	9	19
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	20	16	11	21
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	21	17	11	21
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	21	17	11	21
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	21	17	11	21
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	21	17	11	21
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	20	16	10	20
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	20	16	10	20
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	19	15	10	20
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	19	15	10	20
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	19	15	9	19
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	19	15	9	19
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	19	15	9	19
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	26	22	16	26
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	26	22	16	26
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	25	22	16	26
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	25	21	16	26
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	25	21	15	25
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	25	21	15	25
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	24	21	15	25
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	24	20	15	25
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	24	20	15	25
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	24	21	15	25
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	25	21	15	25
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	25	21	15	25
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	26	22	16	26
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	26	22	16	26
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	25	21	16	26
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	25	21	16	25
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	25	21	15	25
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	25	21	15	25
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	24	20	15	25
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	24	20	15	25
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	24	20	15	25
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	24	20	15	25
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	25	21	15	25
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	25	21	15	25
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	27	23	18	28
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	27	23	17	27
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	27	23	17	27
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	26	22	17	27
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	26	22	17	27
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	26	22	16	26
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	26	22	16	26
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	26	22	16	26
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	26	22	16	26
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	26	22	16	26
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	26	22	17	27
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	26	22	17	27
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	27	23	18	27
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	27	23	17	27
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	27	23	17	27
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	26	22	17	27
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	26	22	17	26
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	26	22	16	26
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	26	22	16	26
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	26	22	16	26
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	26	22	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	26	22	16	26
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	26	22	16	26
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	26	22	17	26
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	29	25	19	29
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	29	25	19	29
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	28	25	19	29
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	28	24	19	28
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	27	23	17	27
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	26	22	16	26
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	26	22	16	26
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	25	22	16	26
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	26	22	16	26
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	26	22	16	26
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	26	22	16	26
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	26	22	16	26
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	29	25	19	29
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	29	25	19	29
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	29	25	19	29
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	28	24	19	29
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	27	23	17	27
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	26	22	16	26
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	26	22	16	26
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	26	22	16	26
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	26	22	16	26
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	26	22	16	26
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	26	22	16	26
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	26	22	16	26
19a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	16	10	20
19a_B	Binckhorsthavens	5,50	19	16	10	20
19a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	16	10	20
19a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	16	10	20
19a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	16	10	20
19a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	16	10	20
19b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	15	10	20
19b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	15	10	20
19b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	15	9	19
19b_D	Binckhorsthavens	30,50	18	15	9	19
19b_E	Binckhorsthavens	33,50	18	14	9	19
19b_F	Binckhorsthavens	36,50	18	14	9	19
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	32	28	23	33
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	32	28	22	32
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	32	28	22	32
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	31	27	22	32
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	31	27	22	32
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	32	28	22	32
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	32	28	22	32
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	32	28	22	32
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	32	28	22	32
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	32	28	23	33
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	32	28	23	33
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	33	29	23	33
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	32	28	23	33
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	32	28	22	32
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	32	28	22	32
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	31	27	22	32
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	31	27	21	31
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	31	27	22	32
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	31	27	22	32
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	32	28	22	32
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	32	28	22	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	32	28	22	32
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	32	28	23	33
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	32	28	23	33
20a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	19	13	23
20a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	19	13	23
20a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	13	23
20a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	13	23
20a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	13	23
20a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	19	13	23
20b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	17	12	22
20b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	17	11	21
20b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	11	21
20b_D	Binckhorsthavens	30,50	20	16	10	20
20b_E	Binckhorsthavens	33,50	20	16	10	20
20b_F	Binckhorsthavens	36,50	20	16	10	20
21a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	15	10	19
21a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	16	10	20
21a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	16	11	21
21a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	15	9	19
21a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	15	9	19
21a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	14	9	19
21b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	14	8	18
21b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	14	9	18
21b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	14	8	18
22a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	11	21
22a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	11	21
22a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	18	12	22
22a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	11	21
22a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	11	21
22a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	17	11	21
22b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	16	11	21
22b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	10	20
22b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	15	9	19
23a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	11	21
23a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	11	21
23a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	13	22
23a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	11	21
23a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	11	21
23a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	16	11	21
23b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	16	11	20
23b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	10	20
23b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	15	9	19
24a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	12	22
24a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	12	22
24a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	12	22
24a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	12	22
24a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	12	22
24a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	11	21
24b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	17	11	21
24b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	10	20
24b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	15	10	20
25a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	12	22
25a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	13	22
25a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	12	22
25a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	18	12	22
25a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	12	22
25a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	11	21
25b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	17	11	21
25b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	10	20
25b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	16	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25b_D	Binckhorsthavens	30,50	19	15	9	19
25b_E	Binckhorsthavens	33,50	18	15	9	19
25b_F	Binckhorsthavens	36,50	18	14	9	19
26a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	12	22
26a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	12	22
26a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	13	23
26a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	11	21
26a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	11	21
26a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	17	11	21
26b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	16	11	21
26b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	11	21
26b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	15	10	20
27a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	12	22
27a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	18	12	22
27a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	17	12	22
27a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	11	21
27a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	11	21
27a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	11	21
27b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	17	11	21
27b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	17	11	21
27b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	10	20
28a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	12	22
28a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	12	22
28a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	12	22
28a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	18	12	22
28a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	12	22
28a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	11	21
28b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	17	12	21
28b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	17	11	21
28b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	10	20
28b_D	Binckhorsthavens	30,50	19	15	9	19
28b_E	Binckhorsthavens	33,50	19	15	9	19
28b_F	Binckhorsthavens	36,50	18	15	9	19
29a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	19	13	23
29a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	13	23
29a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	13	23
29a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	18	13	22
29a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	18	12	22
29a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	18	12	22
29b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	12	22
29b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	11	21
29b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	10	20
29b_D	Binckhorsthavens	30,50	20	16	10	20
29b_E	Binckhorsthavens	33,50	19	15	9	19
29b_F	Binckhorsthavens	36,50	19	15	9	19
30a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	19	13	23
30a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	13	23
30a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	13	23
30a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	18	13	22
30a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	18	12	22
30a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	18	12	22
30b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	12	22
30b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	11	21
30b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	11	21
30b_D	Binckhorsthavens	30,50	20	16	10	20
30b_E	Binckhorsthavens	33,50	19	15	10	20
30b_F	Binckhorsthavens	36,50	19	15	9	19
31a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	19	13	23
31a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	19	13	23
31a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	19	13	23
31a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	18	13	23
31a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	18	13	22
31b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	12	22
31b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	17	12	22
31b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	17	11	21
31b_D	Binckhorsthavens	30,50	20	16	11	21
31b_E	Binckhorsthavens	33,50	20	16	10	20
31b_F	Binckhorsthavens	36,50	20	16	10	20
32a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	19	13	23
32a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	19	13	23
32a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	13	23
32a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	13	23
32a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	19	13	23
32a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	18	13	23
32b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	12	22
32b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	17	11	21
32b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	11	21
32b_D	Binckhorsthavens	30,50	20	16	10	20
32b_E	Binckhorsthavens	33,50	19	16	10	20
32b_F	Binckhorsthavens	36,50	19	15	10	20
33a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	12	22
33a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	12	22
33a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	12	22
33a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	18	12	22
33a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	12	22
33a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	12	21
33b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	17	12	22
33b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	11	21
33b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	10	20
33b_D	Binckhorsthavens	30,50	19	15	9	19
33b_E	Binckhorsthavens	33,50	19	15	9	19
33b_F	Binckhorsthavens	36,50	18	14	9	19
34a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	18	12	22
34a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	12	22
34a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	17	12	22
34a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	12	21
34a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	11	21
34a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	11	21
34b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	17	11	21
34b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	11	20
34b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	16	10	20
35a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	19	14	24
35a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	19	13	23
35a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	13	23
35a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	13	23
35a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	13	23
35a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	13	23
35b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	17	12	22
35b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	17	12	21
35b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	17	11	21
35b_D	Binckhorsthavens	30,50	20	16	10	20
35b_E	Binckhorsthavens	33,50	20	16	10	20
35b_F	Binckhorsthavens	36,50	20	16	10	20
36a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	19	14	24
36a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	19	14	23
36a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	13	23
36a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	13	23
36a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	13	23
36a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	12	22
36b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	17	12	22
36b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	17	11	21
36b_D	Binckhorsthavens	30,50	20	16	10	20
36b_E	Binckhorsthavens	33,50	20	16	10	20
36b_F	Binckhorsthavens	36,50	20	16	10	20
37a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	14	24
37a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	14	24
37a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	14	24
37a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	14	24
37a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	14	24
37a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	13	23
37b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	12	22
37b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	12	22
37b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	17	11	21
37b_D	Binckhorsthavens	30,50	21	17	11	21
37b_E	Binckhorsthavens	33,50	20	17	11	21
37b_F	Binckhorsthavens	36,50	20	17	11	21
38a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	14	24
38a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	14	24
38a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	14	24
38a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	14	24
38a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	14	24
38a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	13	23
38b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	13	23
38b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	12	22
38b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	17	11	21
38b_D	Binckhorsthavens	30,50	21	17	11	21
38b_E	Binckhorsthavens	33,50	21	17	11	21
38b_F	Binckhorsthavens	36,50	21	17	11	21
39a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	15	25
39a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	15	25
39a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	15	25
39a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	14	24
39a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	14	24
39a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	20	14	24
39b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	13	23
39b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	12	22
39b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	12	22
39b_D	Binckhorsthavens	30,50	22	18	12	22
39b_E	Binckhorsthavens	33,50	22	18	12	22
39b_F	Binckhorsthavens	36,50	22	18	12	22
40a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	15	24
40a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	15	25
40a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	15	24
40a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	14	24
40a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	14	24
40a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	20	14	24
40b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	14	24
40b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	14	24
40b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	13	23
40b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	19	13	23
40b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	19	14	23
40b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	19	14	24
41_A	Begraafplaatszone	1,50	23	19	13	23
41_B	Begraafplaatszone	4,50	24	20	14	24
42_A	Begraafplaatszone	1,50	23	19	14	23
42_B	Begraafplaatszone	4,50	24	20	14	24
43_A	Begraafplaatszone	1,50	23	19	13	23
43_B	Begraafplaatszone	4,50	24	20	14	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44_A	Begraafplaatszone	1,50	22	18	13	23
44_B	Begraafplaatszone	4,50	24	20	14	24
45_A	Begraafplaatszone	1,50	23	19	13	23
45_B	Begraafplaatszone	4,50	24	20	14	24
46_A	Begraafplaatszone	1,50	23	19	13	23
46_B	Begraafplaatszone	4,50	24	20	14	24
47_A	Begraafplaatszone	1,50	23	19	14	24
47_B	Begraafplaatszone	4,50	24	20	14	24
48a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	14	24
48a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	21	15	25
48a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	15	24
48a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	14	24
48a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	14	24
48a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	20	14	24
48b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	14	24
48b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	14	24
48b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	13	23
48b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	19	13	23
48b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	19	14	23
48b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	19	14	24
49a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	12	22
49a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	12	21
49a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	17	11	21
49a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	11	21
49a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	11	21
49a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	16	11	21
49b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	16	11	20
49b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	10	20
49b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	10	20
49b_D	Binckhorsthavens	30,50	20	16	10	20
49b_E	Binckhorsthavens	33,50	20	16	10	20
49b_F	Binckhorsthavens	36,50	19	16	10	20
50a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	12	21
50a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	11	21
50a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	17	11	21
50a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	11	21
50a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	11	21
50a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	16	11	21
50b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	16	11	20
50b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	10	20
50b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	10	20
50b_D	Binckhorsthavens	30,50	20	16	10	20
50b_E	Binckhorsthavens	33,50	20	16	10	20
50b_F	Binckhorsthavens	36,50	19	16	10	20
51a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	14	24
51a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	19	14	24
51a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	13	23
51a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	19	13	23
51a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	18	13	22
51a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	18	12	22
51b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	12	22
51b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	12	22
51b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	12	22
51b_D	Binckhorsthavens	30,50	21	17	12	22
51b_E	Binckhorsthavens	33,50	21	17	12	22
51b_F	Binckhorsthavens	36,50	21	17	12	22
52a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	12	22
52a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	12	22
52a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	17	11	21
52a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	16	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	16	11	21
52a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	16	10	20
52b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	16	10	20
52b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	10	20
52b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	15	10	20
52b_D	Binckhorsthavens	30,50	19	15	10	20
52b_E	Binckhorsthavens	33,50	19	15	10	19
52b_F	Binckhorsthavens	36,50	19	15	9	19
53a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	12	22
53a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	12	22
53a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	17	12	21
53a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	11	21
53a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	11	21
53a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	11	21
53b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	16	10	20
53b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	10	20
53b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	15	10	20
53b_D	Binckhorsthavens	30,50	19	15	10	20
53b_E	Binckhorsthavens	33,50	19	15	10	19
53b_F	Binckhorsthavens	36,50	19	15	9	19
54a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	12	22
54a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	12	22
54a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	17	12	22
54a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	12	21
54a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	11	21
54a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	11	21
54b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	17	11	21
54b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	17	11	21
54b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	11	21
54b_D	Binckhorsthavens	30,50	20	16	11	20
54b_E	Binckhorsthavens	33,50	20	16	10	20
54b_F	Binckhorsthavens	36,50	20	16	10	20
55a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	11	21
55a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	17	11	21
55a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	17	11	21
55a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	11	21
55a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	16	10	20
55a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	16	10	20
55b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	16	10	20
55b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	15	10	20
55b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	15	10	19
56a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	11	21
56a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	11	21
56a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	17	11	21
56a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	12	22
56a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	16	10	20
56a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	16	10	20
56b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	15	10	20
56b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	15	10	20
56b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	15	9	19
57a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	16	11	21
57a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	16	11	21
57a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	17	11	21
57a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	12	22
57a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	16	10	20
57a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	16	10	20
57b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	15	10	20
57b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	15	9	19
57b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	15	9	19
58a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	16	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
58a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	16	10	20
58a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	16	11	21
58a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	16	10	20
58a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	16	10	20
58a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	15	10	20
58b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	15	9	19
58b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	15	9	19
58b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	15	9	19
59a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	11	21
59a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	12	22
59a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	12	22
59a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	11	21
59a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	17	11	21
59a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	16	11	21
59b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	16	11	21
59b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	11	21
59b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	16	10	20
60a_A	Trekvlietzone	1,50	21	18	12	22
60a_B	Trekvlietzone	5,50	21	18	12	22
60a_C	Trekvlietzone	9,50	22	18	12	22
60a_D	Trekvlietzone	12,50	22	18	12	22
60a_E	Trekvlietzone	15,50	19	15	10	20
60a_F	Trekvlietzone	18,50	19	15	10	19
60b_A	Trekvlietzone	21,50	20	17	11	21
60b_B	Trekvlietzone	24,50	20	16	11	21
60b_C	Trekvlietzone	27,50	20	16	11	20
62a_A	Trekvlietzone	1,50	22	18	12	22
62a_B	Trekvlietzone	5,50	22	18	12	22
62a_C	Trekvlietzone	9,50	22	18	12	22
62a_D	Trekvlietzone	12,50	23	19	13	23
62a_E	Trekvlietzone	15,50	19	16	10	20
62a_F	Trekvlietzone	18,50	19	15	10	20
62b_A	Trekvlietzone	21,50	19	15	10	20
62b_B	Trekvlietzone	24,50	19	15	10	19
62b_C	Trekvlietzone	27,50	19	15	9	19
63a_A	Trekvlietzone	1,50	21	17	11	21
63a_B	Trekvlietzone	5,50	21	17	11	21
63a_C	Trekvlietzone	9,50	21	17	11	21
63a_D	Trekvlietzone	12,50	21	17	12	22
63a_E	Trekvlietzone	15,50	20	16	10	20
63a_F	Trekvlietzone	18,50	20	16	10	20
63b_A	Trekvlietzone	21,50	20	16	10	20
63b_B	Trekvlietzone	24,50	19	16	10	20
63b_C	Trekvlietzone	27,50	19	15	10	20
64a_A	Trekvlietzone	1,50	21	17	11	21
64a_B	Trekvlietzone	5,50	21	17	11	21
64a_C	Trekvlietzone	9,50	21	17	11	21
64a_D	Trekvlietzone	12,50	21	17	12	22
64a_E	Trekvlietzone	15,50	20	16	11	20
64a_F	Trekvlietzone	18,50	20	16	10	20
64b_A	Trekvlietzone	21,50	20	16	10	20
64b_B	Trekvlietzone	24,50	19	16	10	20
64b_C	Trekvlietzone	27,50	19	15	10	20
65_A	Trekvlietzone	1,50	21	17	12	22
65_B	Trekvlietzone	5,50	21	17	12	22
65_C	Trekvlietzone	9,50	21	18	12	22
65_D	Trekvlietzone	12,50	22	18	12	22
65_E	Trekvlietzone	15,50	20	17	11	21
65_F	Trekvlietzone	18,50	20	16	11	20
67a_A	Trekvlietzone	1,50	22	18	12	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
67a_B	Trekvlietzone	5,50	22	18	12	22
67a_C	Trekvlietzone	9,50	22	18	12	22
67a_D	Trekvlietzone	12,50	22	18	12	22
67a_E	Trekvlietzone	15,50	21	17	11	21
67a_F	Trekvlietzone	18,50	21	17	11	21
67b_A	Trekvlietzone	21,50	20	16	11	20
67b_B	Trekvlietzone	24,50	20	16	10	20
67b_C	Trekvlietzone	27,50	20	16	10	20
67b_D	Trekvlietzone	30,50	20	16	10	20
67b_E	Trekvlietzone	33,50	20	16	10	20
67b_F	Trekvlietzone	36,50	19	16	10	20
68a_A	Trekvlietzone	1,50	23	19	13	23
68a_B	Trekvlietzone	5,50	23	19	13	23
68a_C	Trekvlietzone	9,50	22	18	12	22
68a_D	Trekvlietzone	12,50	22	18	12	22
68a_E	Trekvlietzone	15,50	22	18	12	22
68a_F	Trekvlietzone	18,50	21	17	12	22
68b_A	Trekvlietzone	21,50	21	17	11	21
68b_B	Trekvlietzone	24,50	21	17	11	21
68b_C	Trekvlietzone	27,50	21	17	11	21
68b_D	Trekvlietzone	30,50	21	17	11	21
68b_E	Trekvlietzone	33,50	20	17	11	21
68b_F	Trekvlietzone	36,50	20	16	11	21
69a_A	Trekvlietzone	1,50	23	19	13	23
69a_B	Trekvlietzone	5,50	22	19	13	23
69a_C	Trekvlietzone	9,50	22	18	12	22
69a_D	Trekvlietzone	12,50	22	18	12	22
69a_E	Trekvlietzone	15,50	22	18	12	22
69a_F	Trekvlietzone	18,50	21	17	12	22
69b_A	Trekvlietzone	21,50	21	18	12	22
69b_B	Trekvlietzone	24,50	21	17	12	22
69b_C	Trekvlietzone	27,50	21	17	11	21
69b_D	Trekvlietzone	30,50	21	17	11	21
69b_E	Trekvlietzone	33,50	21	17	11	21
69b_F	Trekvlietzone	36,50	21	17	11	21
70a_A	Trekvlietzone	1,50	25	21	15	25
70a_B	Trekvlietzone	5,50	25	21	15	25
70a_C	Trekvlietzone	9,50	25	21	15	25
70a_D	Trekvlietzone	12,50	24	20	15	25
70a_E	Trekvlietzone	15,50	24	20	14	24
70a_F	Trekvlietzone	18,50	24	20	14	24
70b_A	Trekvlietzone	21,50	24	20	14	24
70b_B	Trekvlietzone	24,50	24	20	14	24
70b_C	Trekvlietzone	27,50	23	19	14	24
70b_D	Trekvlietzone	30,50	23	20	14	24
70b_E	Trekvlietzone	33,50	24	20	14	24
70b_F	Trekvlietzone	36,50	24	20	14	24
71a_A	Trekvlietzone	1,50	24	20	14	24
71a_B	Trekvlietzone	5,50	24	20	14	24
71a_C	Trekvlietzone	9,50	23	19	14	23
71a_D	Trekvlietzone	12,50	23	19	13	23
71a_E	Trekvlietzone	15,50	23	19	13	23
71a_F	Trekvlietzone	18,50	23	19	13	23
71b_A	Trekvlietzone	21,50	22	19	13	23
71b_B	Trekvlietzone	24,50	22	18	13	23
71b_C	Trekvlietzone	27,50	22	18	13	23
71b_D	Trekvlietzone	30,50	22	18	12	22
71b_E	Trekvlietzone	33,50	22	18	12	22
71b_F	Trekvlietzone	36,50	22	18	13	22
72a_A	Trekvlietzone	1,50	25	22	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72a_B	Trekvlietzone	5,50	25	21	16	26
72a_C	Trekvlietzone	9,50	25	21	15	25
72a_D	Trekvlietzone	12,50	25	21	15	25
72a_E	Trekvlietzone	15,50	25	21	15	25
72a_F	Trekvlietzone	18,50	24	20	15	25
72b_A	Trekvlietzone	21,50	24	20	15	24
72b_B	Trekvlietzone	24,50	24	20	14	24
72b_C	Trekvlietzone	27,50	24	20	14	24
72b_D	Trekvlietzone	30,50	24	20	15	24
72b_E	Trekvlietzone	33,50	24	20	15	25
72b_F	Trekvlietzone	36,50	24	21	15	25
73a_A	Trekvlietzone	1,50	26	22	17	27
73a_B	Trekvlietzone	5,50	26	22	16	26
73a_C	Trekvlietzone	9,50	26	22	16	26
73a_D	Trekvlietzone	12,50	26	22	16	26
73a_E	Trekvlietzone	15,50	25	21	16	26
73a_F	Trekvlietzone	18,50	25	21	16	26
73b_A	Trekvlietzone	21,50	25	21	16	25
73b_B	Trekvlietzone	24,50	25	21	15	25
73b_C	Trekvlietzone	27,50	25	21	16	26
73b_D	Trekvlietzone	30,50	25	21	16	26
73b_E	Trekvlietzone	33,50	26	22	16	26
73b_F	Trekvlietzone	36,50	26	22	16	26
74a_A	Trekvlietzone	1,50	27	23	18	27
74a_B	Trekvlietzone	5,50	27	23	17	27
74a_C	Trekvlietzone	9,50	27	23	17	27
74a_D	Trekvlietzone	12,50	26	22	17	27
74a_E	Trekvlietzone	15,50	26	22	16	26
74a_F	Trekvlietzone	18,50	26	22	16	26
74b_A	Trekvlietzone	21,50	26	22	16	26
74b_B	Trekvlietzone	24,50	26	22	16	26
74b_C	Trekvlietzone	27,50	26	22	16	26
74b_D	Trekvlietzone	30,50	26	22	16	26
74b_E	Trekvlietzone	33,50	26	22	16	26
74b_F	Trekvlietzone	36,50	26	22	17	27
75a_A	Trekvlietzone	1,50	28	24	18	28
75a_B	Trekvlietzone	5,50	28	24	18	28
75a_C	Trekvlietzone	9,50	27	24	18	28
75a_D	Trekvlietzone	12,50	27	23	18	27
75a_E	Trekvlietzone	15,50	27	23	17	27
75a_F	Trekvlietzone	18,50	27	23	17	27
75b_A	Trekvlietzone	21,50	27	23	17	27
75b_B	Trekvlietzone	24,50	27	23	17	27
75b_C	Trekvlietzone	27,50	27	23	17	27
75b_D	Trekvlietzone	30,50	27	23	17	27
75b_E	Trekvlietzone	33,50	27	23	18	28
75b_F	Trekvlietzone	36,50	27	23	18	28
76a_A	Trekvlietzone	1,50	28	25	19	29
76a_B	Trekvlietzone	5,50	28	24	19	28
76a_C	Trekvlietzone	9,50	28	24	18	28
76a_D	Trekvlietzone	12,50	28	24	18	28
76a_E	Trekvlietzone	15,50	27	23	18	28
76a_F	Trekvlietzone	18,50	27	23	17	27
76b_A	Trekvlietzone	21,50	27	23	18	27
76b_B	Trekvlietzone	24,50	27	23	18	28
76b_C	Trekvlietzone	27,50	27	24	18	28
76b_D	Trekvlietzone	30,50	28	24	18	28
76b_E	Trekvlietzone	33,50	28	24	18	28
76b_F	Trekvlietzone	36,50	28	24	18	28
77a_A	Trekvlietzone	1,50	31	27	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
77a_B	Trekvlietzone	5,50	31	27	21	31
77a_C	Trekvlietzone	9,50	30	26	20	30
77a_D	Trekvlietzone	12,50	30	26	20	30
77a_E	Trekvlietzone	15,50	30	26	20	30
77a_F	Trekvlietzone	18,50	30	26	20	30
77b_A	Trekvlietzone	21,50	30	26	20	30
77b_B	Trekvlietzone	24,50	30	26	20	30
77b_C	Trekvlietzone	27,50	30	26	21	31
77b_D	Trekvlietzone	30,50	30	27	21	31
77b_E	Trekvlietzone	33,50	31	27	21	31
77b_F	Trekvlietzone	36,50	31	27	21	31
78a_A	Trekvlietzone	1,50	30	26	20	30
78a_B	Trekvlietzone	5,50	29	25	20	30
78a_C	Trekvlietzone	9,50	29	25	19	29
78a_D	Trekvlietzone	12,50	29	25	19	29
78a_E	Trekvlietzone	15,50	28	24	19	29
78a_F	Trekvlietzone	18,50	28	24	19	29
78b_A	Trekvlietzone	21,50	28	24	19	29
78b_B	Trekvlietzone	24,50	28	25	19	29
78b_C	Trekvlietzone	27,50	29	25	19	29
78b_D	Trekvlietzone	30,50	29	25	19	29
78b_E	Trekvlietzone	33,50	29	25	19	29
78b_F	Trekvlietzone	36,50	29	25	20	30
79a_A	Trekvlietzone	1,50	31	27	21	31
79a_B	Trekvlietzone	5,50	31	27	21	31
79a_C	Trekvlietzone	9,50	30	26	21	31
79a_D	Trekvlietzone	12,50	30	26	20	30
79a_E	Trekvlietzone	15,50	30	26	20	30
79a_F	Trekvlietzone	18,50	30	26	20	30
79b_A	Trekvlietzone	21,50	30	26	21	30
79b_B	Trekvlietzone	24,50	30	26	21	31
79b_C	Trekvlietzone	27,50	31	27	21	31
79b_D	Trekvlietzone	30,50	31	27	21	31
79b_E	Trekvlietzone	33,50	31	27	21	31
79b_F	Trekvlietzone	36,50	31	27	21	31
80_A	Trekvlietzone	1,50	33	29	24	34
80_B	Trekvlietzone	5,50	33	29	23	33
80_C	Trekvlietzone	9,50	32	28	23	33
80_D	Trekvlietzone	12,50	32	28	23	33
80_E	Trekvlietzone	15,50	33	29	23	33
80_F	Trekvlietzone	18,50	33	29	23	33
81_A	Trekvlietzone	1,50	33	29	23	33
81_B	Trekvlietzone	5,50	32	28	22	32
81_C	Trekvlietzone	9,50	31	28	22	32
81_D	Trekvlietzone	12,50	31	27	22	31
81_E	Trekvlietzone	15,50	31	27	22	32
81_F	Trekvlietzone	18,50	32	28	22	32
82a_A	Trekvlietzone	1,50	32	28	23	33
82a_B	Trekvlietzone	5,50	32	28	22	32
82a_C	Trekvlietzone	9,50	31	27	22	32
82a_D	Trekvlietzone	12,50	31	27	21	31
82a_E	Trekvlietzone	15,50	31	27	22	32
82a_F	Trekvlietzone	18,50	31	28	22	32
82b_A	Trekvlietzone	21,50	32	28	22	32
82b_B	Trekvlietzone	24,50	32	28	22	32
82b_C	Trekvlietzone	27,50	32	28	22	32
82b_D	Trekvlietzone	30,50	32	28	23	33
82b_E	Trekvlietzone	33,50	32	28	23	33
82b_F	Trekvlietzone	36,50	33	29	23	33
83_A	Gasfabriek	1,50	34	30	25	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_B	Gasfabriek	5,50	34	30	24	34
83_C	Gasfabriek	9,50	33	29	23	33
83_D	Gasfabriek	12,50	33	29	23	33
83_E	Gasfabriek	15,50	33	30	24	34
83_F	Gasfabriek	18,50	34	30	24	34
84_A	Trekvlietzone	1,50	33	29	24	34
84_B	Trekvlietzone	5,50	33	29	23	33
84_C	Trekvlietzone	9,50	32	28	23	33
84_D	Trekvlietzone	12,50	32	28	22	32
84_E	Trekvlietzone	15,50	32	28	23	33
84_F	Trekvlietzone	18,50	33	29	23	33
85_A	Gasfabriek	1,50	35	31	26	36
85_B	Gasfabriek	5,50	34	30	24	34
85_C	Gasfabriek	9,50	33	29	24	34
85_D	Gasfabriek	12,50	33	29	24	34
85_E	Gasfabriek	15,50	34	30	24	34
85_F	Gasfabriek	18,50	34	30	25	35
86a_A	Gasfabriek	1,50	32	28	22	32
86a_B	Gasfabriek	5,50	32	28	22	32
86a_C	Gasfabriek	9,50	31	27	21	31
86a_D	Gasfabriek	12,50	31	27	21	31
86a_E	Gasfabriek	15,50	31	27	21	31
86a_F	Gasfabriek	18,50	31	27	21	31
86b_A	Gasfabriek	21,50	31	27	21	31
86b_B	Gasfabriek	24,50	31	27	22	32
86b_C	Gasfabriek	27,50	32	28	22	32
86b_D	Gasfabriek	30,50	32	28	22	32
86b_E	Gasfabriek	33,50	32	28	22	32
86b_F	Gasfabriek	36,50	32	28	22	32
87a_A	Gasfabriek	1,50	33	29	24	34
87a_B	Gasfabriek	5,50	33	29	23	33
87a_C	Gasfabriek	9,50	32	28	23	33
87a_D	Gasfabriek	12,50	32	28	23	33
87a_E	Gasfabriek	15,50	32	28	23	33
87a_F	Gasfabriek	18,50	33	29	23	33
87b_A	Gasfabriek	21,50	33	29	23	33
87b_B	Gasfabriek	24,50	33	29	24	34
87b_C	Gasfabriek	27,50	34	30	24	34
87b_D	Gasfabriek	30,50	34	30	24	34
87b_E	Gasfabriek	33,50	34	30	24	34
87b_F	Gasfabriek	36,50	34	30	24	34
88a_A	Gasfabriek	1,50	32	28	22	32
88a_B	Gasfabriek	5,50	32	28	22	32
88a_C	Gasfabriek	9,50	31	27	21	31
88a_D	Gasfabriek	12,50	31	27	21	31
88a_E	Gasfabriek	15,50	31	27	21	31
88a_F	Gasfabriek	18,50	31	27	21	31
88b_A	Gasfabriek	21,50	31	27	21	31
88b_B	Gasfabriek	24,50	31	27	22	32
88b_C	Gasfabriek	27,50	32	28	22	32
88b_D	Gasfabriek	30,50	32	28	22	32
88b_E	Gasfabriek	33,50	32	28	22	32
88b_F	Gasfabriek	36,50	32	28	22	32
89_A	Begraafplaatszone	1,50	27	23	18	27
89_B	Begraafplaatszone	5,50	27	23	17	27
90_A	Begraafplaatszone	1,50	27	23	18	28
90_B	Begraafplaatszone	5,50	27	23	18	27
91_A	Begraafplaatszone	1,50	27	23	18	28
91_B	Begraafplaatszone	5,50	27	23	18	27
92a_A	Begraafplaatszone	1,50	28	24	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
92a_B	Begraafplaatszone	5,50	28	24	18	28
92a_C	Begraafplaatszone	9,50	27	23	18	28
92a_D	Begraafplaatszone	12,50	27	23	17	27
92a_E	Begraafplaatszone	15,50	27	23	17	27
92a_F	Begraafplaatszone	18,50	26	23	17	27
92b_A	Begraafplaatszone	21,50	26	22	17	27
92b_B	Begraafplaatszone	24,50	26	23	17	27
92b_C	Begraafplaatszone	27,50	27	23	17	27
92b_D	Begraafplaatszone	30,50	27	23	17	27
92b_E	Begraafplaatszone	33,50	27	23	17	27
92b_F	Begraafplaatszone	36,50	27	23	18	28
93a_A	Begraafplaatszone	1,50	28	24	18	28
93a_B	Begraafplaatszone	5,50	27	23	18	28
93a_C	Begraafplaatszone	9,50	27	23	18	27
93a_D	Begraafplaatszone	12,50	27	23	17	27
93a_E	Begraafplaatszone	15,50	27	23	17	27
93a_F	Begraafplaatszone	18,50	26	22	17	27
93b_A	Begraafplaatszone	21,50	26	22	17	27
93b_B	Begraafplaatszone	24,50	26	22	17	27
93b_C	Begraafplaatszone	27,50	27	23	17	27
93b_D	Begraafplaatszone	30,50	27	23	17	27
93b_E	Begraafplaatszone	33,50	27	23	17	27
93b_F	Begraafplaatszone	36,50	27	23	17	27
94_A	Begraafplaatszone	1,50	27	23	17	27
94_B	Begraafplaatszone	5,50	27	23	17	27
95_A	Begraafplaatszone	1,50	25	21	15	25
95_B	Begraafplaatszone	5,50	24	21	15	25
97_A	Begraafplaatszone	1,50	27	23	17	27
97_B	Begraafplaatszone	5,50	27	23	17	27
98_A	Begraafplaatszone	1,50	27	23	17	27
98_B	Begraafplaatszone	5,50	27	23	17	27
99a_A	Begraafplaatszone	1,50	27	23	17	27
99a_B	Begraafplaatszone	5,50	27	23	17	27
99a_C	Begraafplaatszone	9,50	26	22	16	26
99a_D	Begraafplaatszone	12,50	26	22	16	26
99a_E	Begraafplaatszone	15,50	26	22	16	26
99a_F	Begraafplaatszone	18,50	25	21	16	26
99b_A	Begraafplaatszone	21,50	25	21	16	25
99b_B	Begraafplaatszone	24,50	25	21	15	25
99b_C	Begraafplaatszone	27,50	25	21	16	25
99b_D	Begraafplaatszone	30,50	25	21	16	26
99b_E	Begraafplaatszone	33,50	25	22	16	26
99b_F	Begraafplaatszone	36,50	26	22	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01a_A	Binckhorsthavens	1,50	18	14	10	19
01a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	14	10	19
01a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	15	10	19
01a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	15	10	19
01a_E	Binckhorsthavens	15,50	17	13	9	18
01a_F	Binckhorsthavens	18,50	17	13	8	18
01b_A	Binckhorsthavens	21,50	16	12	8	17
01b_B	Binckhorsthavens	24,50	16	12	8	17
01b_C	Binckhorsthavens	27,50	16	12	8	17
02a_A	Binckhorsthavens	1,50	18	15	10	19
02a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	15	10	19
02a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	15	10	19
02a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	14	10	19
02a_E	Binckhorsthavens	15,50	16	13	8	17
02a_F	Binckhorsthavens	18,50	16	12	8	17
02b_A	Binckhorsthavens	21,50	16	12	8	17
02b_B	Binckhorsthavens	24,50	17	13	9	18
02b_C	Binckhorsthavens	27,50	17	13	9	18
03a_A	Binckhorsthavens	1,50	17	13	9	18
03a_B	Binckhorsthavens	5,50	17	13	9	18
03a_C	Binckhorsthavens	9,50	17	13	9	18
03a_D	Binckhorsthavens	12,50	17	13	9	18
03a_E	Binckhorsthavens	15,50	17	13	9	18
03a_F	Binckhorsthavens	18,50	17	13	9	18
03b_A	Binckhorsthavens	21,50	16	12	8	17
03b_B	Binckhorsthavens	24,50	17	13	9	18
03b_C	Binckhorsthavens	27,50	17	13	9	18
04a_A	Binckhorsthavens	1,50	18	14	10	19
04a_B	Binckhorsthavens	5,50	19	15	11	20
04a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	14	10	19
04a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	14	10	19
04a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	14	9	19
04a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	14	9	18
04b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	15	10	19
04b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	14	10	19
04b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	14	10	19
05a_A	Binckhorsthavens	1,50	18	14	10	19
05a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	14	10	19
05a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	14	10	19
05a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	14	10	19
05a_E	Binckhorsthavens	15,50	17	14	9	18
05a_F	Binckhorsthavens	18,50	17	13	9	18
05b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	14	10	19
05b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	14	10	19
05b_C	Binckhorsthavens	27,50	17	14	9	18
06a_A	Binckhorsthavens	1,50	18	14	10	19
06a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	14	10	19
06a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	15	10	19
06a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	14	10	19
06a_E	Binckhorsthavens	15,50	17	13	9	18
06a_F	Binckhorsthavens	18,50	17	13	9	18
06b_A	Binckhorsthavens	21,50	16	12	8	17
06b_B	Binckhorsthavens	24,50	16	12	8	17
06b_C	Binckhorsthavens	27,50	16	12	8	17
07a_A	Binckhorsthavens	1,50	17	13	9	18
07a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	14	10	19
07a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	15	10	19
07a_D	Binckhorsthavens	12,50	17	13	8	17
07a_E	Binckhorsthavens	15,50	16	13	8	17
07a_F	Binckhorsthavens	18,50	16	13	8	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07b_A	Binckhorsthavens	21,50	17	13	9	18
07b_B	Binckhorsthavens	24,50	17	14	9	18
07b_C	Binckhorsthavens	27,50	17	14	9	18
08a_A	Binckhorsthavens	1,50	18	14	10	19
08a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	14	10	19
08a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	14	10	19
08a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	14	9	18
08a_E	Binckhorsthavens	15,50	17	13	9	18
08a_F	Binckhorsthavens	18,50	17	13	9	18
08b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	14	10	19
08b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	14	10	19
08b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	14	10	19
09a_A	Binckhorsthavens	1,50	18	14	10	19
09a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	14	10	19
09a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	14	9	19
09a_D	Binckhorsthavens	12,50	17	14	9	18
09a_E	Binckhorsthavens	15,50	17	14	9	18
09a_F	Binckhorsthavens	18,50	17	13	9	18
09b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	14	10	19
09b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	14	10	19
09b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	14	10	19
09b_D	Binckhorsthavens	30,50	17	13	9	18
09b_E	Binckhorsthavens	33,50	17	13	8	17
09b_F	Binckhorsthavens	36,50	16	13	8	17
100a_A	Begraafplaatszone	1,50	28	24	20	29
100a_B	Begraafplaatszone	5,50	28	24	20	29
100a_C	Begraafplaatszone	9,50	27	23	19	28
100a_D	Begraafplaatszone	12,50	27	23	18	28
100a_E	Begraafplaatszone	15,50	27	23	19	28
100a_F	Begraafplaatszone	18,50	27	23	19	28
100b_A	Begraafplaatszone	21,50	27	23	19	28
100b_B	Begraafplaatszone	24,50	26	23	18	27
100b_C	Begraafplaatszone	27,50	27	23	18	28
100b_D	Begraafplaatszone	30,50	27	23	19	28
100b_E	Begraafplaatszone	33,50	27	23	19	28
100b_F	Begraafplaatszone	36,50	27	24	19	28
101a_A	Begraafplaatszone	1,50	25	21	16	25
101a_B	Begraafplaatszone	5,50	24	21	16	25
101a_C	Begraafplaatszone	9,50	24	20	16	25
101a_D	Begraafplaatszone	12,50	24	20	16	25
101a_E	Begraafplaatszone	15,50	23	20	15	24
101a_F	Begraafplaatszone	18,50	24	20	16	25
101b_A	Begraafplaatszone	21,50	24	20	16	25
101b_B	Begraafplaatszone	24,50	23	19	15	24
101b_C	Begraafplaatszone	27,50	23	19	15	24
101b_D	Begraafplaatszone	30,50	23	19	15	24
101b_E	Begraafplaatszone	33,50	23	20	15	24
101b_F	Begraafplaatszone	36,50	23	20	15	24
102a_A	Begraafplaatszone	1,50	24	21	16	25
102a_B	Begraafplaatszone	5,50	24	20	16	25
102a_C	Begraafplaatszone	9,50	24	20	16	25
102a_D	Begraafplaatszone	12,50	23	20	15	24
102a_E	Begraafplaatszone	15,50	23	20	15	24
102a_F	Begraafplaatszone	18,50	24	20	16	25
102b_A	Begraafplaatszone	21,50	24	20	16	25
102b_B	Begraafplaatszone	24,50	23	19	14	23
102b_C	Begraafplaatszone	27,50	23	19	14	23
102b_D	Begraafplaatszone	30,50	23	19	15	24
102b_E	Begraafplaatszone	33,50	23	19	15	24
102b_F	Begraafplaatszone	36,50	23	19	15	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
103a_A	Begraafplaatszone	1,50	23	20	15	24
103a_B	Begraafplaatszone	5,50	24	20	16	25
103a_C	Begraafplaatszone	9,50	24	20	16	25
103a_D	Begraafplaatszone	12,50	24	20	15	24
103a_E	Begraafplaatszone	15,50	23	20	15	24
103a_F	Begraafplaatszone	18,50	24	20	16	25
103b_A	Begraafplaatszone	21,50	24	20	16	25
103b_B	Begraafplaatszone	24,50	23	20	15	24
103b_C	Begraafplaatszone	27,50	22	19	14	23
103b_D	Begraafplaatszone	30,50	21	17	12	21
103b_E	Begraafplaatszone	33,50	21	17	13	22
103b_F	Begraafplaatszone	36,50	21	17	13	22
104a_A	Begraafplaatszone	1,50	23	20	15	24
104a_B	Begraafplaatszone	5,50	24	20	16	25
104a_C	Begraafplaatszone	9,50	24	20	15	25
104a_D	Begraafplaatszone	12,50	23	20	15	24
104a_E	Begraafplaatszone	15,50	23	20	15	24
104a_F	Begraafplaatszone	18,50	24	20	16	25
104b_A	Begraafplaatszone	21,50	24	20	16	25
104b_B	Begraafplaatszone	24,50	23	19	15	24
104b_C	Begraafplaatszone	27,50	22	19	14	23
104b_D	Begraafplaatszone	30,50	21	17	12	21
104b_E	Begraafplaatszone	33,50	21	17	12	22
104b_F	Begraafplaatszone	36,50	21	17	13	22
105a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	13	22
105a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	12	21
105a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	17	12	21
105a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	16	12	21
105a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	16	12	21
105a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	17	12	21
105b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	17	13	22
105b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	17	13	22
105b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	16	11	20
105b_D	Binckhorsthavens	30,50	19	16	11	20
105b_E	Binckhorsthavens	33,50	19	15	11	20
105b_F	Binckhorsthavens	36,50	19	15	11	20
106a_A	Begraafplaatszone	1,50	21	17	13	22
106a_B	Begraafplaatszone	5,50	21	17	13	22
106a_C	Begraafplaatszone	9,50	21	17	13	22
106a_D	Begraafplaatszone	12,50	21	17	13	22
106a_E	Begraafplaatszone	15,50	21	17	13	22
106a_F	Begraafplaatszone	18,50	22	18	14	23
106b_A	Begraafplaatszone	21,50	21	17	13	22
106b_B	Begraafplaatszone	24,50	21	17	13	22
106b_C	Begraafplaatszone	27,50	20	16	12	21
106b_D	Begraafplaatszone	30,50	20	16	11	20
106b_E	Begraafplaatszone	33,50	19	16	11	20
106b_F	Begraafplaatszone	36,50	19	16	11	20
107a_A	Begraafplaatszone	1,50	21	17	13	22
107a_B	Begraafplaatszone	5,50	21	17	13	22
107a_C	Begraafplaatszone	9,50	21	17	13	22
107a_D	Begraafplaatszone	12,50	21	17	13	22
107a_E	Begraafplaatszone	15,50	21	17	13	22
107a_F	Begraafplaatszone	18,50	22	18	14	23
107b_A	Begraafplaatszone	21,50	21	17	13	22
107b_B	Begraafplaatszone	24,50	21	17	13	22
107b_C	Begraafplaatszone	27,50	20	16	12	21
107b_D	Begraafplaatszone	30,50	20	16	11	20
107b_E	Begraafplaatszone	33,50	19	16	11	20
107b_F	Begraafplaatszone	36,50	20	16	11	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
108a_A	Begraafplaatszone	1,50	24	20	16	25
108a_B	Begraafplaatszone	5,50	24	20	16	25
108a_C	Begraafplaatszone	9,50	24	20	15	24
108a_D	Begraafplaatszone	12,50	23	20	15	24
108a_E	Begraafplaatszone	15,50	23	20	15	24
108a_F	Begraafplaatszone	18,50	24	20	15	25
108b_A	Begraafplaatszone	21,50	23	20	15	24
108b_B	Begraafplaatszone	24,50	22	19	14	23
108b_C	Begraafplaatszone	27,50	22	19	14	23
108b_D	Begraafplaatszone	30,50	22	19	14	23
108b_E	Begraafplaatszone	33,50	22	19	14	23
108b_F	Begraafplaatszone	36,50	23	19	14	24
109a_A	Begraafplaatszone	1,50	23	20	15	24
109a_B	Begraafplaatszone	5,50	22	19	14	23
109a_C	Begraafplaatszone	9,50	22	18	14	23
109a_D	Begraafplaatszone	12,50	22	18	14	23
109a_E	Begraafplaatszone	15,50	22	18	14	23
109a_F	Begraafplaatszone	18,50	23	19	14	23
109b_A	Begraafplaatszone	21,50	22	19	14	23
109b_B	Begraafplaatszone	24,50	21	17	13	22
109b_C	Begraafplaatszone	27,50	21	17	13	22
109b_D	Begraafplaatszone	30,50	21	17	13	22
109b_E	Begraafplaatszone	33,50	21	17	13	22
109b_F	Begraafplaatszone	36,50	21	17	13	22
10a_A	Binckhorsthavens	21,50	21	17	13	22
10a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	12	22
10a_B	Binckhorsthavens	24,50	21	17	12	22
10a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	17	12	21
10a_C	Binckhorsthavens	27,50	19	16	11	20
10a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	16	12	21
10a_D	Binckhorsthavens	30,50	19	15	11	20
10a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	16	12	21
10a_E	Binckhorsthavens	33,50	19	15	11	20
10a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	16	12	21
10a_F	Binckhorsthavens	36,50	19	15	11	20
10a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	17	12	21
110a_A	Begraafplaatszone	1,50	25	21	17	26
110a_B	Begraafplaatszone	5,50	25	21	17	26
110a_C	Begraafplaatszone	9,50	25	21	16	26
110a_D	Begraafplaatszone	12,50	24	21	16	25
110a_E	Begraafplaatszone	15,50	25	21	17	26
110a_F	Begraafplaatszone	18,50	24	20	16	25
110b_A	Begraafplaatszone	21,50	24	20	16	25
110b_B	Begraafplaatszone	24,50	23	19	14	24
110b_C	Begraafplaatszone	27,50	23	19	15	24
110b_D	Begraafplaatszone	30,50	23	19	15	24
110b_E	Begraafplaatszone	33,50	23	19	15	24
110b_F	Begraafplaatszone	36,50	23	19	15	24
111a_A	Begraafplaatszone	1,50	29	25	21	30
111a_B	Begraafplaatszone	5,50	29	25	20	29
111a_C	Begraafplaatszone	9,50	28	25	20	29
111a_D	Begraafplaatszone	12,50	27	23	18	28
111a_E	Begraafplaatszone	15,50	27	23	19	28
111a_F	Begraafplaatszone	18,50	27	23	19	28
111b_A	Begraafplaatszone	21,50	26	22	18	27
111b_B	Begraafplaatszone	24,50	26	23	18	27
111b_C	Begraafplaatszone	27,50	26	23	18	27
111b_D	Begraafplaatszone	30,50	27	23	18	28
111b_E	Begraafplaatszone	33,50	27	23	19	28
111b_F	Begraafplaatszone	36,50	27	23	19	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112a_A	Spoorboogzone	1,50	30	27	22	31
112a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	22	31
112a_C	Spoorboogzone	9,50	30	26	21	30
112a_D	Spoorboogzone	12,50	27	23	19	28
112a_E	Spoorboogzone	15,50	27	24	19	28
112a_F	Spoorboogzone	18,50	27	23	19	28
112b_A	Spoorboogzone	21,50	27	23	18	27
112b_B	Spoorboogzone	24,50	27	23	19	28
112b_C	Spoorboogzone	27,50	27	23	19	28
112b_D	Spoorboogzone	30,50	27	23	19	28
112b_E	Spoorboogzone	33,50	27	24	19	28
112b_F	Spoorboogzone	36,50	27	24	19	28
113a_A	Begraafplaatszone	1,50	32	28	23	33
113a_B	Begraafplaatszone	5,50	31	28	23	32
113a_C	Begraafplaatszone	9,50	31	27	23	32
113a_D	Begraafplaatszone	12,50	31	27	23	32
113a_E	Begraafplaatszone	15,50	31	28	23	32
113a_F	Begraafplaatszone	18,50	31	28	23	32
113b_A	Begraafplaatszone	21,50	31	28	23	32
113b_B	Begraafplaatszone	24,50	31	28	23	32
113b_C	Begraafplaatszone	27,50	32	28	24	33
113b_D	Begraafplaatszone	30,50	32	28	24	33
113b_E	Begraafplaatszone	33,50	32	28	24	33
113b_F	Begraafplaatszone	36,50	32	29	24	33
114a_A	Spoorboogzone	1,50	32	29	24	33
114a_B	Spoorboogzone	5,50	32	28	24	33
114a_C	Spoorboogzone	9,50	31	28	23	32
114a_D	Spoorboogzone	12,50	31	28	23	32
114a_E	Spoorboogzone	15,50	32	28	24	33
114a_F	Spoorboogzone	18,50	32	28	24	33
114b_A	Spoorboogzone	21,50	32	28	24	33
114b_B	Spoorboogzone	24,50	32	29	24	33
114b_C	Spoorboogzone	27,50	33	29	24	33
114b_D	Spoorboogzone	30,50	33	29	25	34
114b_E	Spoorboogzone	33,50	33	29	25	34
114b_F	Spoorboogzone	36,50	33	30	25	34
115a_A	Spoorboogzone	1,50	34	31	26	35
115a_B	Spoorboogzone	5,50	34	30	26	35
115a_C	Spoorboogzone	9,50	33	30	25	34
115a_D	Spoorboogzone	12,50	34	30	26	35
115a_E	Spoorboogzone	15,50	34	31	26	35
115a_F	Spoorboogzone	18,50	35	31	26	35
115b_A	Spoorboogzone	21,50	35	31	27	36
115b_B	Spoorboogzone	24,50	35	32	27	36
115b_C	Spoorboogzone	27,50	36	32	27	36
115b_D	Spoorboogzone	30,50	36	32	27	37
115b_E	Spoorboogzone	33,50	36	32	27	37
115b_F	Spoorboogzone	36,50	36	32	27	37
116a_A	Spoorboogzone	1,50	35	32	27	36
116a_B	Spoorboogzone	5,50	35	31	26	35
116a_C	Spoorboogzone	9,50	34	31	26	35
116a_D	Spoorboogzone	12,50	35	31	27	36
116a_E	Spoorboogzone	15,50	35	32	27	36
116a_F	Spoorboogzone	18,50	35	32	27	36
116b_A	Spoorboogzone	21,50	36	32	28	37
116b_B	Spoorboogzone	24,50	36	33	28	37
116b_C	Spoorboogzone	27,50	36	33	28	37
116b_D	Spoorboogzone	30,50	36	33	28	37
116b_E	Spoorboogzone	33,50	36	33	28	37
116b_F	Spoorboogzone	36,50	36	33	28	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117a_A	Spoorboogzone	1,50	45	41	37	46
117a_B	Spoorboogzone	5,50	47	43	39	48
117a_C	Spoorboogzone	9,50	47	44	39	48
117a_D	Spoorboogzone	12,50	47	44	39	48
117a_E	Spoorboogzone	15,50	47	44	39	48
117a_F	Spoorboogzone	18,50	47	43	39	48
117b_A	Spoorboogzone	21,50	47	44	39	48
117b_B	Spoorboogzone	24,50	47	43	39	48
117b_C	Spoorboogzone	27,50	47	43	39	48
117b_D	Spoorboogzone	30,50	47	43	39	48
117b_E	Spoorboogzone	33,50	47	43	39	48
117b_F	Spoorboogzone	36,50	47	43	39	48
118a_A	Spoorboogzone	1,50	45	41	37	46
118a_B	Spoorboogzone	5,50	46	43	38	47
118a_C	Spoorboogzone	9,50	47	43	39	48
118a_D	Spoorboogzone	12,50	47	43	39	48
118a_E	Spoorboogzone	15,50	47	43	39	48
118a_F	Spoorboogzone	18,50	47	43	39	48
118b_A	Spoorboogzone	21,50	47	43	39	48
118b_B	Spoorboogzone	24,50	47	43	39	48
118b_C	Spoorboogzone	27,50	47	43	39	48
118b_D	Spoorboogzone	30,50	47	43	39	48
118b_E	Spoorboogzone	33,50	47	43	38	48
118b_F	Spoorboogzone	36,50	47	43	38	47
119a_A	Spoorboogzone	1,50	37	34	29	38
119a_B	Spoorboogzone	5,50	36	33	28	37
119a_C	Spoorboogzone	9,50	37	33	28	38
119a_D	Spoorboogzone	12,50	37	34	29	38
119a_E	Spoorboogzone	15,50	38	34	30	39
119a_F	Spoorboogzone	18,50	38	34	30	39
119b_A	Spoorboogzone	21,50	38	34	30	39
119b_B	Spoorboogzone	24,50	38	35	30	39
119b_C	Spoorboogzone	27,50	38	35	30	39
119b_D	Spoorboogzone	30,50	38	35	30	39
119b_E	Spoorboogzone	33,50	38	35	30	39
119b_F	Spoorboogzone	36,50	38	35	30	39
11a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	15	11	20
11a_B	Binckhorsthavens	5,50	19	15	11	20
11a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	15	11	20
11a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	15	11	20
11a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	15	10	19
11a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	15	10	19
11b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	15	11	20
11b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	15	11	20
11b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	15	11	20
11b_D	Binckhorsthavens	30,50	18	14	10	19
11b_E	Binckhorsthavens	33,50	18	14	10	19
11b_F	Binckhorsthavens	36,50	18	14	9	19
120a_A	Spoorboogzone	1,50	34	30	26	35
120a_B	Spoorboogzone	5,50	33	30	25	34
120a_C	Spoorboogzone	9,50	33	29	25	34
120a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	23	32
120a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	22	32
120a_F	Spoorboogzone	18,50	30	27	22	31
120b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	22	32
120b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	23	32
120b_C	Spoorboogzone	27,50	31	28	23	32
120b_D	Spoorboogzone	30,50	31	28	23	32
120b_E	Spoorboogzone	33,50	32	28	23	33
120b_F	Spoorboogzone	36,50	32	28	24	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121a_A	Spoorboogzone	1,50	39	36	31	40
121a_B	Spoorboogzone	5,50	39	35	30	40
121a_C	Spoorboogzone	9,50	39	36	31	40
121a_D	Spoorboogzone	12,50	40	36	32	41
121a_E	Spoorboogzone	15,50	41	37	32	41
121a_F	Spoorboogzone	18,50	41	37	33	42
121b_A	Spoorboogzone	21,50	41	37	32	41
121b_B	Spoorboogzone	24,50	41	37	32	41
121b_C	Spoorboogzone	27,50	40	37	32	41
121b_D	Spoorboogzone	30,50	40	37	32	41
121b_E	Spoorboogzone	33,50	40	37	32	41
121b_F	Spoorboogzone	36,50	40	37	32	41
122a_A	Gasfabriek	1,50	60	56	52	61
122a_B	Gasfabriek	5,50	60	56	52	61
122a_C	Gasfabriek	9,50	59	55	51	60
122a_D	Gasfabriek	12,50	59	55	50	59
122a_E	Gasfabriek	15,50	58	54	50	59
122a_F	Gasfabriek	18,50	57	53	49	58
122b_A	Gasfabriek	21,50	56	52	48	57
122b_B	Gasfabriek	24,50	55	52	47	56
122b_C	Gasfabriek	27,50	55	51	47	56
122b_D	Gasfabriek	30,50	54	51	46	55
122b_E	Gasfabriek	33,50	54	50	46	55
122b_F	Gasfabriek	36,50	53	50	45	54
123a_A	Gasfabriek	1,50	62	59	54	63
123a_B	Gasfabriek	5,50	62	58	54	63
123a_C	Gasfabriek	9,50	60	57	52	61
123a_D	Gasfabriek	12,50	59	56	51	60
123a_E	Gasfabriek	15,50	59	55	50	59
123a_F	Gasfabriek	18,50	58	54	50	59
123b_A	Gasfabriek	21,50	57	53	49	58
123b_B	Gasfabriek	24,50	56	52	48	57
123b_C	Gasfabriek	27,50	55	52	47	56
123b_D	Gasfabriek	30,50	55	51	47	56
123b_E	Gasfabriek	33,50	54	50	46	55
123b_F	Gasfabriek	36,50	54	50	46	55
124a_A	Gasfabriek	1,50	42	39	34	43
124a_B	Gasfabriek	5,50	44	40	35	45
124a_C	Gasfabriek	9,50	45	41	37	46
124a_D	Gasfabriek	12,50	45	41	37	46
124a_E	Gasfabriek	15,50	45	41	37	46
124a_F	Gasfabriek	18,50	45	41	37	46
124b_A	Gasfabriek	21,50	45	41	37	46
124b_B	Gasfabriek	24,50	45	41	37	46
124b_C	Gasfabriek	27,50	45	41	37	46
124b_D	Gasfabriek	30,50	45	41	37	46
124b_E	Gasfabriek	33,50	45	41	36	46
124b_F	Gasfabriek	36,50	45	41	36	45
125a_A	Gasfabriek	1,50	37	34	29	38
125a_B	Gasfabriek	5,50	37	33	28	38
125a_C	Gasfabriek	9,50	37	33	28	38
125a_D	Gasfabriek	12,50	37	34	29	38
125a_E	Gasfabriek	15,50	38	34	29	38
125a_F	Gasfabriek	18,50	38	34	30	39
125b_A	Gasfabriek	21,50	38	35	30	39
125b_B	Gasfabriek	24,50	38	35	30	39
125b_C	Gasfabriek	27,50	38	35	30	39
125b_D	Gasfabriek	30,50	38	35	30	39
125b_E	Gasfabriek	33,50	38	35	30	39
125b_F	Gasfabriek	36,50	38	35	30	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126a_A	Gasfabriek	1,50	41	37	33	42
126a_B	Gasfabriek	5,50	41	38	33	42
126a_C	Gasfabriek	9,50	43	39	34	43
126a_D	Gasfabriek	12,50	43	40	35	44
126a_E	Gasfabriek	15,50	43	40	35	44
126a_F	Gasfabriek	18,50	43	40	35	44
126b_A	Gasfabriek	21,50	43	40	35	44
126b_B	Gasfabriek	24,50	43	40	35	44
126b_C	Gasfabriek	27,50	43	40	35	44
126b_D	Gasfabriek	30,50	43	40	35	44
126b_E	Gasfabriek	33,50	43	40	35	44
126b_F	Gasfabriek	36,50	43	40	35	44
128a_A	Gasfabriek	1,50	47	43	38	47
128a_B	Gasfabriek	5,50	48	45	40	49
128a_C	Gasfabriek	9,50	49	45	41	50
128a_D	Gasfabriek	12,50	49	45	41	50
128a_E	Gasfabriek	15,50	49	45	41	50
128a_F	Gasfabriek	18,50	49	45	41	50
128b_A	Gasfabriek	21,50	48	45	40	49
128b_B	Gasfabriek	24,50	48	45	40	49
128b_C	Gasfabriek	27,50	48	45	40	49
128b_D	Gasfabriek	30,50	48	44	40	49
128b_E	Gasfabriek	33,50	48	44	40	49
128b_F	Gasfabriek	36,50	48	44	40	49
129_A	Gasfabriek	1,50	33	29	25	34
129_B	Gasfabriek	5,50	33	29	25	34
129_C	Gasfabriek	9,50	33	29	25	34
129_D	Gasfabriek	12,50	32	28	24	33
129_E	Gasfabriek	15,50	31	27	23	32
129_F	Gasfabriek	18,50	31	27	23	32
12a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	15	11	20
12a_B	Binckhorsthavens	5,50	19	15	10	20
12a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	15	11	20
12a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	15	10	19
12a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	15	10	19
12a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	14	10	19
12b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	15	11	20
12b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	15	11	20
12b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	15	11	20
12b_D	Binckhorsthavens	30,50	18	14	9	19
12b_E	Binckhorsthavens	33,50	17	14	9	18
12b_F	Binckhorsthavens	36,50	17	14	9	18
130_A	Gasfabriek	1,50	35	31	26	36
130_B	Gasfabriek	5,50	34	30	26	35
130_C	Gasfabriek	9,50	34	31	26	35
130_D	Gasfabriek	12,50	34	30	26	35
130_E	Gasfabriek	15,50	34	31	26	35
130_F	Gasfabriek	18,50	34	30	26	35
131_A	Gasfabriek	1,50	34	30	25	35
131_B	Gasfabriek	5,50	33	29	25	34
131_C	Gasfabriek	9,50	33	29	24	33
131_D	Gasfabriek	12,50	33	29	25	34
131_E	Gasfabriek	15,50	33	29	25	34
131_F	Gasfabriek	18,50	33	29	24	34
132_A	Gasfabriek	1,50	35	32	27	36
132_B	Gasfabriek	5,50	34	31	26	35
132_C	Gasfabriek	9,50	34	30	26	35
132_D	Gasfabriek	12,50	34	30	26	35
132_E	Gasfabriek	15,50	34	31	26	35
132_F	Gasfabriek	18,50	35	31	27	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	Gasfabriek	1,50	33	29	25	34
133_B	Gasfabriek	5,50	33	29	25	34
133_C	Gasfabriek	9,50	33	29	25	34
133_D	Gasfabriek	12,50	32	28	24	33
133_E	Gasfabriek	15,50	31	27	23	32
133_F	Gasfabriek	18,50	31	27	23	32
134a_A	Gasfabriek	1,50	34	30	26	35
134a_B	Gasfabriek	5,50	33	30	25	34
134a_C	Gasfabriek	9,50	33	29	24	34
134a_D	Gasfabriek	12,50	33	29	25	34
134a_E	Gasfabriek	15,50	33	30	25	34
134a_F	Gasfabriek	18,50	33	30	25	34
134b_A	Gasfabriek	21,50	34	30	25	34
134b_B	Gasfabriek	24,50	34	30	26	35
134b_C	Gasfabriek	27,50	34	30	26	35
134b_D	Gasfabriek	30,50	34	31	26	35
134b_E	Gasfabriek	33,50	35	31	26	35
134b_F	Gasfabriek	36,50	35	31	26	36
135a_A	Gasfabriek	1,50	37	33	29	38
135a_B	Gasfabriek	5,50	37	34	29	38
135a_C	Gasfabriek	9,50	37	34	29	38
135a_D	Gasfabriek	12,50	38	34	29	38
135a_E	Gasfabriek	15,50	37	34	29	38
135a_F	Gasfabriek	18,50	38	34	29	39
135b_A	Gasfabriek	21,50	38	34	29	38
135b_B	Gasfabriek	24,50	38	34	30	39
135b_C	Gasfabriek	27,50	38	34	30	39
135b_D	Gasfabriek	30,50	38	34	30	39
135b_E	Gasfabriek	33,50	38	34	30	39
135b_F	Gasfabriek	36,50	38	34	30	39
136a_A	Gasfabriek	1,50	41	37	33	42
136a_B	Gasfabriek	5,50	40	37	32	41
136a_C	Gasfabriek	9,50	41	38	33	42
136a_D	Gasfabriek	12,50	42	38	34	43
136a_E	Gasfabriek	15,50	42	39	34	43
136a_F	Gasfabriek	18,50	42	39	34	43
136b_A	Gasfabriek	21,50	42	39	34	43
136b_B	Gasfabriek	24,50	42	38	34	43
136b_C	Gasfabriek	27,50	42	38	34	43
136b_D	Gasfabriek	30,50	42	38	34	43
136b_E	Gasfabriek	33,50	42	38	34	43
136b_F	Gasfabriek	36,50	42	38	34	43
137a_A	Gasfabriek	1,50	29	25	21	30
137a_B	Gasfabriek	5,50	37	34	29	38
137a_C	Gasfabriek	9,50	37	34	29	38
137a_D	Gasfabriek	12,50	37	34	29	38
137a_E	Gasfabriek	15,50	38	34	30	39
137a_F	Gasfabriek	18,50	38	34	29	39
137b_A	Gasfabriek	21,50	38	34	30	39
137b_B	Gasfabriek	24,50	38	34	30	39
137b_C	Gasfabriek	27,50	38	34	30	39
137b_D	Gasfabriek	30,50	38	34	30	39
137b_E	Gasfabriek	33,50	38	34	30	39
137b_F	Gasfabriek	36,50	38	34	30	39
138a_A	Gasfabriek	1,50	29	25	21	30
138a_B	Gasfabriek	5,50	38	35	30	39
138a_C	Gasfabriek	9,50	39	35	31	40
138a_D	Gasfabriek	12,50	39	36	31	40
138a_E	Gasfabriek	15,50	40	36	32	41
138a_F	Gasfabriek	18,50	40	37	32	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
138b_A	Gasfabriek	21,50	40	37	32	41
138b_B	Gasfabriek	24,50	40	37	32	41
138b_C	Gasfabriek	27,50	40	37	32	41
138b_D	Gasfabriek	30,50	40	37	32	41
138b_E	Gasfabriek	33,50	40	37	32	41
138b_F	Gasfabriek	36,50	40	37	32	41
139a_A	Gasfabriek	1,50	30	26	21	31
139a_B	Gasfabriek	5,50	37	34	29	38
139a_C	Gasfabriek	9,50	37	33	29	38
139a_D	Gasfabriek	12,50	37	34	29	38
139a_E	Gasfabriek	15,50	38	34	30	39
139a_F	Gasfabriek	18,50	37	34	29	38
139b_A	Gasfabriek	21,50	38	34	29	38
139b_B	Gasfabriek	24,50	38	34	30	39
139b_C	Gasfabriek	27,50	38	34	30	39
139b_D	Gasfabriek	30,50	38	34	30	39
139b_E	Gasfabriek	33,50	38	34	30	39
139b_F	Gasfabriek	36,50	38	34	30	39
13a_A	Binckhorsthavens	1,50	18	15	10	19
13a_B	Binckhorsthavens	5,50	19	16	11	20
13a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	16	12	21
13a_D	Binckhorsthavens	12,50	17	13	8	17
13a_E	Binckhorsthavens	15,50	16	13	8	17
13a_F	Binckhorsthavens	18,50	16	13	8	17
13b_A	Binckhorsthavens	21,50	17	13	9	18
13b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	14	9	18
13b_C	Binckhorsthavens	27,50	17	14	9	18
140a_A	Gasfabriek	1,50	31	27	23	32
140a_B	Gasfabriek	5,50	37	33	28	38
140a_C	Gasfabriek	9,50	37	33	28	37
140a_D	Gasfabriek	12,50	37	33	29	38
140a_E	Gasfabriek	15,50	38	34	29	38
140a_F	Gasfabriek	18,50	38	34	30	39
140b_A	Gasfabriek	21,50	38	35	30	39
140b_B	Gasfabriek	24,50	38	35	30	39
140b_C	Gasfabriek	27,50	38	35	30	39
140b_D	Gasfabriek	30,50	38	35	30	39
140b_E	Gasfabriek	33,50	38	35	30	39
140b_F	Gasfabriek	36,50	38	35	30	39
141a_A	Gasfabriek	1,50	31	27	22	31
141a_B	Gasfabriek	5,50	37	34	29	38
141a_C	Gasfabriek	9,50	38	34	30	39
141a_D	Gasfabriek	12,50	38	35	30	39
141a_E	Gasfabriek	15,50	39	35	31	40
141a_F	Gasfabriek	18,50	39	36	31	40
141b_A	Gasfabriek	21,50	39	36	31	40
141b_B	Gasfabriek	24,50	39	36	31	40
141b_C	Gasfabriek	27,50	39	36	31	40
141b_D	Gasfabriek	30,50	39	36	31	40
141b_E	Gasfabriek	33,50	39	36	31	40
141b_F	Gasfabriek	36,50	39	36	31	40
142a_A	Gasfabriek	1,50	30	27	22	31
142a_B	Gasfabriek	5,50	37	33	29	38
142a_C	Gasfabriek	9,50	36	33	28	37
142a_D	Gasfabriek	12,50	37	33	29	38
142a_E	Gasfabriek	15,50	37	34	29	38
142a_F	Gasfabriek	18,50	38	34	30	39
142b_A	Gasfabriek	21,50	38	35	30	39
142b_B	Gasfabriek	24,50	38	35	30	39
142b_C	Gasfabriek	27,50	38	35	30	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
142b_D	Gasfabriek	30,50	38	35	30	39
142b_E	Gasfabriek	33,50	38	35	30	39
142b_F	Gasfabriek	36,50	38	35	30	39
143a_A	Gasfabriek	1,50	29	25	21	30
143a_B	Gasfabriek	5,50	38	34	29	39
143a_C	Gasfabriek	9,50	38	34	29	39
143a_D	Gasfabriek	12,50	38	35	30	39
143a_E	Gasfabriek	15,50	39	35	30	40
143a_F	Gasfabriek	18,50	39	36	31	40
143b_A	Gasfabriek	21,50	39	36	31	40
143b_B	Gasfabriek	24,50	39	36	31	40
143b_C	Gasfabriek	27,50	39	36	31	40
143b_D	Gasfabriek	30,50	39	36	31	40
143b_E	Gasfabriek	33,50	39	36	31	40
143b_F	Gasfabriek	36,50	39	36	31	40
144a_A	Spoorboogzone	1,50	41	37	32	42
144a_B	Spoorboogzone	5,50	40	37	32	41
144a_C	Spoorboogzone	9,50	41	38	33	42
144a_D	Spoorboogzone	12,50	42	38	34	43
144a_E	Spoorboogzone	15,50	42	39	34	43
144a_F	Spoorboogzone	18,50	42	39	34	43
144b_A	Spoorboogzone	21,50	42	39	34	43
144b_B	Spoorboogzone	24,50	42	38	34	43
144b_C	Spoorboogzone	27,50	42	38	34	43
144b_D	Spoorboogzone	30,50	42	38	34	43
144b_E	Spoorboogzone	33,50	42	38	34	43
144b_F	Spoorboogzone	36,50	42	38	34	43
145a_A	Spoorboogzone	1,50	44	40	36	45
145a_B	Spoorboogzone	5,50	46	42	37	46
145a_C	Spoorboogzone	9,50	46	43	38	47
145a_D	Spoorboogzone	12,50	47	43	38	47
145a_E	Spoorboogzone	15,50	46	43	38	47
145a_F	Spoorboogzone	18,50	46	43	38	47
145b_A	Spoorboogzone	21,50	46	43	38	47
145b_B	Spoorboogzone	24,50	46	42	38	47
145b_C	Spoorboogzone	27,50	46	42	38	47
145b_D	Spoorboogzone	30,50	46	42	38	47
145b_E	Spoorboogzone	33,50	46	42	38	47
145b_F	Spoorboogzone	36,50	46	42	38	47
146a_A	Spoorboogzone	1,50	45	41	36	45
146a_B	Spoorboogzone	5,50	46	43	38	47
146a_C	Spoorboogzone	9,50	47	43	39	48
146a_D	Spoorboogzone	12,50	47	43	39	48
146a_E	Spoorboogzone	15,50	47	43	39	48
146a_F	Spoorboogzone	18,50	47	43	39	48
146b_A	Spoorboogzone	21,50	47	43	39	48
146b_B	Spoorboogzone	24,50	47	43	39	48
146b_C	Spoorboogzone	27,50	47	43	39	48
146b_D	Spoorboogzone	30,50	47	43	38	47
146b_E	Spoorboogzone	33,50	46	43	38	47
146b_F	Spoorboogzone	36,50	46	43	38	47
147a_A	Spoorboogzone	1,50	45	41	37	46
147a_B	Spoorboogzone	5,50	47	43	38	48
147a_C	Spoorboogzone	9,50	47	44	39	48
147a_D	Spoorboogzone	12,50	47	44	39	48
147a_E	Spoorboogzone	15,50	47	44	39	48
147a_F	Spoorboogzone	18,50	47	43	39	48
147b_A	Spoorboogzone	21,50	47	44	39	48
147b_B	Spoorboogzone	24,50	47	44	39	48
147b_C	Spoorboogzone	27,50	47	43	39	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147b_D	Spoorboogzone	30,50	47	43	39	48
147b_E	Spoorboogzone	33,50	47	43	39	48
147b_F	Spoorboogzone	36,50	47	43	39	48
148a_A	Spoorboogzone	1,50	39	36	31	40
148a_B	Spoorboogzone	5,50	39	35	30	40
148a_C	Spoorboogzone	9,50	39	36	31	40
148a_D	Spoorboogzone	12,50	40	36	32	41
148a_E	Spoorboogzone	15,50	40	37	32	41
148a_F	Spoorboogzone	18,50	41	37	32	42
148b_A	Spoorboogzone	21,50	40	37	32	41
148b_B	Spoorboogzone	24,50	40	37	32	41
148b_C	Spoorboogzone	27,50	40	37	32	41
148b_D	Spoorboogzone	30,50	40	37	32	41
148b_E	Spoorboogzone	33,50	40	37	32	41
148b_F	Spoorboogzone	36,50	40	37	32	41
149a_A	Spoorboogzone	1,50	39	36	31	40
149a_B	Spoorboogzone	5,50	39	35	30	39
149a_C	Spoorboogzone	9,50	39	36	31	40
149a_D	Spoorboogzone	12,50	40	36	32	41
149a_E	Spoorboogzone	15,50	40	37	32	41
149a_F	Spoorboogzone	18,50	41	37	32	41
149b_A	Spoorboogzone	21,50	40	37	32	41
149b_B	Spoorboogzone	24,50	40	37	32	41
149b_C	Spoorboogzone	27,50	40	37	32	41
149b_D	Spoorboogzone	30,50	40	37	32	41
149b_E	Spoorboogzone	33,50	40	37	32	41
149b_F	Spoorboogzone	36,50	40	37	32	41
14a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	14	23
14a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	14	23
14a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	14	23
14a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	18	13	22
14a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	18	13	22
14a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	13	22
14b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	14	23
14b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	13	23
14b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	13	22
14b_D	Binckhorsthavens	30,50	21	17	12	22
14b_E	Binckhorsthavens	33,50	20	16	12	21
14b_F	Binckhorsthavens	36,50	20	16	12	21
150a_A	Spoorboogzone	1,50	39	35	31	40
150a_B	Spoorboogzone	5,50	38	35	30	39
150a_C	Spoorboogzone	9,50	39	35	30	39
150a_D	Spoorboogzone	12,50	39	35	31	40
150a_E	Spoorboogzone	15,50	39	35	31	40
150a_F	Spoorboogzone	18,50	39	35	31	40
150b_A	Spoorboogzone	21,50	39	35	31	40
150b_B	Spoorboogzone	24,50	39	35	31	40
150b_C	Spoorboogzone	27,50	39	35	31	40
150b_D	Spoorboogzone	30,50	39	35	31	40
150b_E	Spoorboogzone	33,50	39	35	31	40
150b_F	Spoorboogzone	36,50	39	35	31	40
151a_A	Spoorboogzone	1,50	41	37	32	41
151a_B	Spoorboogzone	5,50	40	36	32	41
151a_C	Spoorboogzone	9,50	41	37	33	42
151a_D	Spoorboogzone	12,50	42	38	33	42
151a_E	Spoorboogzone	15,50	42	38	34	43
151a_F	Spoorboogzone	18,50	42	38	34	43
151b_A	Spoorboogzone	21,50	42	38	34	43
151b_B	Spoorboogzone	24,50	42	38	34	43
151b_C	Spoorboogzone	27,50	42	38	34	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151b_D	Spoorboogzone	30,50	42	38	34	43
151b_E	Spoorboogzone	33,50	42	38	34	43
151b_F	Spoorboogzone	36,50	42	38	34	43
152a_A	Spoorboogzone	1,50	39	35	30	40
152a_B	Spoorboogzone	5,50	38	34	30	39
152a_C	Spoorboogzone	9,50	38	35	30	39
152a_D	Spoorboogzone	12,50	39	35	31	40
152a_E	Spoorboogzone	15,50	39	35	31	40
152a_F	Spoorboogzone	18,50	39	35	31	40
152b_A	Spoorboogzone	21,50	39	36	31	40
152b_B	Spoorboogzone	24,50	39	35	31	40
152b_C	Spoorboogzone	27,50	39	35	31	40
152b_D	Spoorboogzone	30,50	39	35	31	40
152b_E	Spoorboogzone	33,50	39	35	31	40
152b_F	Spoorboogzone	36,50	39	35	31	40
153a_A	Spoorboogzone	1,50	39	36	31	40
153a_B	Spoorboogzone	5,50	38	35	30	39
153a_C	Spoorboogzone	9,50	39	36	31	40
153a_D	Spoorboogzone	12,50	40	36	32	41
153a_E	Spoorboogzone	15,50	40	37	32	41
153a_F	Spoorboogzone	18,50	41	37	32	41
153b_A	Spoorboogzone	21,50	41	37	32	42
153b_B	Spoorboogzone	24,50	41	37	32	42
153b_C	Spoorboogzone	27,50	41	37	32	42
153b_D	Spoorboogzone	30,50	41	37	32	41
153b_E	Spoorboogzone	33,50	41	37	32	41
153b_F	Spoorboogzone	36,50	40	37	32	41
154a_A	Spoorboogzone	1,50	40	36	32	41
154a_B	Spoorboogzone	5,50	39	35	31	40
154a_C	Spoorboogzone	9,50	40	36	32	41
154a_D	Spoorboogzone	12,50	40	37	32	41
154a_E	Spoorboogzone	15,50	41	37	33	42
154a_F	Spoorboogzone	18,50	41	38	33	42
154b_A	Spoorboogzone	21,50	41	38	33	42
154b_B	Spoorboogzone	24,50	41	37	33	42
154b_C	Spoorboogzone	27,50	41	37	33	42
154b_D	Spoorboogzone	30,50	41	37	33	42
154b_E	Spoorboogzone	33,50	41	37	33	42
154b_F	Spoorboogzone	36,50	41	37	33	42
155a_A	Spoorboogzone	1,50	40	36	32	41
155a_B	Spoorboogzone	5,50	39	35	31	40
155a_C	Spoorboogzone	9,50	40	36	32	41
155a_D	Spoorboogzone	12,50	40	37	32	41
155a_E	Spoorboogzone	15,50	41	37	33	42
155a_F	Spoorboogzone	18,50	41	37	33	42
155b_A	Spoorboogzone	21,50	41	37	33	42
155b_B	Spoorboogzone	24,50	41	37	33	42
155b_C	Spoorboogzone	27,50	41	37	33	42
155b_D	Spoorboogzone	30,50	41	37	33	42
155b_E	Spoorboogzone	33,50	41	37	33	42
155b_F	Spoorboogzone	36,50	41	37	33	42
156a_A	Spoorboogzone	1,50	39	35	31	40
156a_B	Spoorboogzone	5,50	38	34	30	39
156a_C	Spoorboogzone	9,50	39	35	31	40
156a_D	Spoorboogzone	12,50	39	35	31	40
156a_E	Spoorboogzone	15,50	40	36	31	41
156a_F	Spoorboogzone	18,50	40	36	32	41
156b_A	Spoorboogzone	21,50	40	36	32	41
156b_B	Spoorboogzone	24,50	40	36	32	41
156b_C	Spoorboogzone	27,50	40	36	32	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
156b_D	Spoorboogzone	30,50	40	36	32	41
156b_E	Spoorboogzone	33,50	40	36	32	41
156b_F	Spoorboogzone	36,50	40	36	32	41
157a_A	Spoorboogzone	1,50	37	34	29	38
157a_B	Spoorboogzone	5,50	37	33	28	37
157a_C	Spoorboogzone	9,50	37	33	29	38
157a_D	Spoorboogzone	12,50	37	34	29	38
157a_E	Spoorboogzone	15,50	38	34	29	39
157a_F	Spoorboogzone	18,50	38	34	30	39
157b_A	Spoorboogzone	21,50	38	35	30	39
157b_B	Spoorboogzone	24,50	38	35	30	39
157b_C	Spoorboogzone	27,50	38	35	30	39
157b_D	Spoorboogzone	30,50	38	35	30	39
157b_E	Spoorboogzone	33,50	38	35	30	39
157b_F	Spoorboogzone	36,50	38	35	30	39
158a_A	Spoorboogzone	1,50	37	34	29	38
158a_B	Spoorboogzone	5,50	36	33	28	37
158a_C	Spoorboogzone	9,50	37	33	29	38
158a_D	Spoorboogzone	12,50	37	33	29	38
158a_E	Spoorboogzone	15,50	37	34	29	38
158a_F	Spoorboogzone	18,50	38	34	29	39
158b_A	Spoorboogzone	21,50	38	35	30	39
158b_B	Spoorboogzone	24,50	38	35	30	39
158b_C	Spoorboogzone	27,50	38	35	30	39
158b_D	Spoorboogzone	30,50	38	35	30	39
158b_E	Spoorboogzone	33,50	38	35	30	39
158b_F	Spoorboogzone	36,50	38	34	30	39
159a_A	Spoorboogzone	1,50	34	30	26	35
159a_B	Spoorboogzone	5,50	33	30	25	34
159a_C	Spoorboogzone	9,50	34	30	25	34
159a_D	Spoorboogzone	12,50	33	29	25	34
159a_E	Spoorboogzone	15,50	33	30	25	34
159a_F	Spoorboogzone	18,50	33	30	25	34
159b_A	Spoorboogzone	21,50	34	30	26	35
159b_B	Spoorboogzone	24,50	34	30	26	35
159b_C	Spoorboogzone	27,50	34	31	26	35
159b_D	Spoorboogzone	30,50	35	31	26	36
159b_E	Spoorboogzone	33,50	35	31	27	36
159b_F	Spoorboogzone	36,50	35	31	27	36
15a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	14	23
15a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	14	23
15a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	14	23
15a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	18	13	23
15a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	18	13	22
15a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	18	13	22
15b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	14	23
15b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	14	23
15b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	14	23
15b_D	Binckhorsthavens	30,50	21	17	13	22
15b_E	Binckhorsthavens	33,50	20	17	12	21
15b_F	Binckhorsthavens	36,50	20	17	12	21
160a_A	Spoorboogzone	1,50	35	31	27	36
160a_B	Spoorboogzone	5,50	33	30	25	34
160a_C	Spoorboogzone	9,50	33	30	25	34
160a_D	Spoorboogzone	12,50	33	29	25	34
160a_E	Spoorboogzone	15,50	33	29	25	34
160a_F	Spoorboogzone	18,50	33	30	25	34
160b_A	Spoorboogzone	21,50	34	30	25	34
160b_B	Spoorboogzone	24,50	34	30	26	35
160b_C	Spoorboogzone	27,50	34	31	26	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
160b_D	Spoorboogzone	30,50	34	31	26	35
160b_E	Spoorboogzone	33,50	35	31	26	35
160b_F	Spoorboogzone	36,50	35	31	26	36
161a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	22	31
161a_B	Spoorboogzone	5,50	31	28	23	32
161a_C	Spoorboogzone	9,50	31	28	23	32
161a_D	Spoorboogzone	12,50	32	28	24	33
161a_E	Spoorboogzone	15,50	31	28	23	32
161a_F	Spoorboogzone	18,50	32	28	24	33
161b_A	Spoorboogzone	21,50	32	28	24	33
161b_B	Spoorboogzone	24,50	32	29	24	33
161b_C	Spoorboogzone	27,50	33	29	24	34
161b_D	Spoorboogzone	30,50	33	29	25	34
161b_E	Spoorboogzone	33,50	33	30	25	34
161b_F	Spoorboogzone	36,50	33	30	25	34
162a_A	Spoorboogzone	1,50	35	31	26	36
162a_B	Spoorboogzone	5,50	34	31	26	35
162a_C	Spoorboogzone	9,50	34	31	26	35
162a_D	Spoorboogzone	12,50	34	31	26	35
162a_E	Spoorboogzone	15,50	34	30	26	35
162a_F	Spoorboogzone	18,50	34	31	26	35
162b_A	Spoorboogzone	21,50	34	30	26	35
162b_B	Spoorboogzone	24,50	34	30	26	35
162b_C	Spoorboogzone	27,50	34	31	26	35
162b_D	Spoorboogzone	30,50	35	31	27	36
162b_E	Spoorboogzone	33,50	35	31	27	36
162b_F	Spoorboogzone	36,50	35	31	27	36
163a_A	Spoorboogzone	1,50	31	28	23	32
163a_B	Spoorboogzone	5,50	33	29	24	34
163a_C	Spoorboogzone	9,50	31	28	23	32
163a_D	Spoorboogzone	12,50	32	28	24	33
163a_E	Spoorboogzone	15,50	31	28	23	32
163a_F	Spoorboogzone	18,50	32	28	24	33
163b_A	Spoorboogzone	21,50	32	28	24	33
163b_B	Spoorboogzone	24,50	32	29	24	33
163b_C	Spoorboogzone	27,50	33	29	24	33
163b_D	Spoorboogzone	30,50	33	29	25	34
163b_E	Spoorboogzone	33,50	33	29	25	34
163b_F	Spoorboogzone	36,50	33	30	25	34
164a_A	Spoorboogzone	1,50	29	25	21	30
164a_B	Spoorboogzone	5,50	31	28	23	32
164a_C	Spoorboogzone	9,50	31	28	23	32
164a_D	Spoorboogzone	12,50	32	28	24	33
164a_E	Spoorboogzone	15,50	32	28	23	32
164a_F	Spoorboogzone	18,50	32	28	24	33
164b_A	Spoorboogzone	21,50	32	29	24	33
164b_B	Spoorboogzone	24,50	32	29	24	33
164b_C	Spoorboogzone	27,50	33	29	25	34
164b_D	Spoorboogzone	30,50	33	29	25	34
164b_E	Spoorboogzone	33,50	33	30	25	34
164b_F	Spoorboogzone	36,50	33	30	25	34
165a_A	Spoorboogzone	1,50	27	23	19	28
165a_B	Spoorboogzone	5,50	32	28	23	32
165a_C	Spoorboogzone	9,50	31	28	23	32
165a_D	Spoorboogzone	12,50	32	28	24	33
165a_E	Spoorboogzone	15,50	32	28	24	33
165a_F	Spoorboogzone	18,50	32	28	24	33
165b_A	Spoorboogzone	21,50	32	29	24	33
165b_B	Spoorboogzone	24,50	33	29	24	33
165b_C	Spoorboogzone	27,50	33	29	25	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165b_D	Spoorboogzone	30,50	33	30	25	34
165b_E	Spoorboogzone	33,50	33	30	25	34
165b_F	Spoorboogzone	36,50	34	30	25	34
166a_A	Spoorboogzone	1,50	31	27	23	32
166a_B	Spoorboogzone	5,50	36	33	28	37
166a_C	Spoorboogzone	9,50	37	33	28	38
166a_D	Spoorboogzone	12,50	37	33	29	38
166a_E	Spoorboogzone	15,50	37	34	29	38
166a_F	Spoorboogzone	18,50	38	34	29	38
166b_A	Spoorboogzone	21,50	38	34	30	39
166b_B	Spoorboogzone	24,50	38	34	30	39
166b_C	Spoorboogzone	27,50	38	34	30	39
166b_D	Spoorboogzone	30,50	38	34	30	39
166b_E	Spoorboogzone	33,50	38	34	30	39
166b_F	Spoorboogzone	36,50	38	34	30	39
167a_A	Spoorboogzone	1,50	23	19	15	24
167a_B	Spoorboogzone	5,50	35	31	27	36
167a_C	Spoorboogzone	9,50	35	31	27	36
167a_D	Spoorboogzone	12,50	34	31	26	35
167a_E	Spoorboogzone	15,50	35	31	27	36
167a_F	Spoorboogzone	18,50	35	31	27	36
167b_A	Spoorboogzone	21,50	35	32	27	36
167b_B	Spoorboogzone	24,50	36	32	28	37
167b_C	Spoorboogzone	27,50	36	33	28	37
167b_D	Spoorboogzone	30,50	36	33	28	37
167b_E	Spoorboogzone	33,50	36	33	28	37
167b_F	Spoorboogzone	36,50	36	33	28	37
168a_A	Spoorboogzone	1,50	24	20	16	25
168a_B	Spoorboogzone	5,50	35	31	27	36
168a_C	Spoorboogzone	9,50	35	31	26	36
168a_D	Spoorboogzone	12,50	34	30	26	35
168a_E	Spoorboogzone	15,50	34	31	26	35
168a_F	Spoorboogzone	18,50	35	31	27	36
168b_A	Spoorboogzone	21,50	35	32	27	36
168b_B	Spoorboogzone	24,50	36	32	28	37
168b_C	Spoorboogzone	27,50	36	32	28	37
168b_D	Spoorboogzone	30,50	36	33	28	37
168b_E	Spoorboogzone	33,50	36	33	28	37
168b_F	Spoorboogzone	36,50	36	33	28	37
169a_A	Spoorboogzone	1,50	28	24	20	29
169a_B	Spoorboogzone	5,50	34	31	26	35
169a_C	Spoorboogzone	9,50	33	30	25	34
169a_D	Spoorboogzone	12,50	33	30	25	34
169a_E	Spoorboogzone	15,50	33	30	25	34
169a_F	Spoorboogzone	18,50	34	30	26	35
169b_A	Spoorboogzone	21,50	34	30	26	35
169b_B	Spoorboogzone	24,50	34	31	26	35
169b_C	Spoorboogzone	27,50	35	31	27	36
169b_D	Spoorboogzone	30,50	35	31	27	36
169b_E	Spoorboogzone	33,50	35	32	27	36
169b_F	Spoorboogzone	36,50	35	32	27	36
16a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	16	25
16a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	16	25
16a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	15	24
16a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	20	15	24
16a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	15	24
16a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	20	16	25
16b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	16	25
16b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	20	15	25
16b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	19	14	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16b_D	Binckhorsthavens	30,50	22	19	14	23
16b_E	Binckhorsthavens	33,50	21	18	13	22
16b_F	Binckhorsthavens	36,50	21	17	13	22
170a_A	Spoorboogzone	1,50	28	24	20	29
170a_B	Spoorboogzone	5,50	34	30	26	35
170a_C	Spoorboogzone	9,50	33	29	25	34
170a_D	Spoorboogzone	12,50	33	29	25	34
170a_E	Spoorboogzone	15,50	33	30	25	34
170a_F	Spoorboogzone	18,50	34	30	25	34
170b_A	Spoorboogzone	21,50	34	30	26	35
170b_B	Spoorboogzone	24,50	34	31	26	35
170b_C	Spoorboogzone	27,50	35	31	26	36
170b_D	Spoorboogzone	30,50	35	31	27	36
170b_E	Spoorboogzone	33,50	35	31	27	36
170b_F	Spoorboogzone	36,50	35	31	27	36
171a_A	Spoorboogzone	1,50	27	23	18	28
171a_B	Spoorboogzone	5,50	32	28	24	33
171a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	23	32
171a_D	Spoorboogzone	12,50	32	28	24	33
171a_E	Spoorboogzone	15,50	32	28	24	33
171a_F	Spoorboogzone	18,50	32	28	24	33
171b_A	Spoorboogzone	21,50	32	28	24	33
171b_B	Spoorboogzone	24,50	32	29	24	33
171b_C	Spoorboogzone	27,50	33	29	24	34
171b_D	Spoorboogzone	30,50	33	29	25	34
171b_E	Spoorboogzone	33,50	33	30	25	34
171b_F	Spoorboogzone	36,50	33	30	25	34
172a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	22	31
172a_B	Spoorboogzone	5,50	32	28	24	33
172a_C	Spoorboogzone	9,50	31	28	23	32
172a_D	Spoorboogzone	12,50	30	26	22	31
172a_E	Spoorboogzone	15,50	29	26	21	30
172a_F	Spoorboogzone	18,50	29	25	21	30
172b_A	Spoorboogzone	21,50	29	26	21	30
172b_B	Spoorboogzone	24,50	29	26	21	30
172b_C	Spoorboogzone	27,50	30	26	21	31
172b_D	Spoorboogzone	30,50	30	26	22	31
172b_E	Spoorboogzone	33,50	30	26	22	31
172b_F	Spoorboogzone	36,50	30	27	22	31
173a_A	Spoorboogzone	1,50	30	27	22	31
173a_B	Spoorboogzone	5,50	31	28	23	32
173a_C	Spoorboogzone	9,50	31	28	23	32
173a_D	Spoorboogzone	12,50	30	27	22	31
173a_E	Spoorboogzone	15,50	30	26	22	31
173a_F	Spoorboogzone	18,50	29	26	21	30
173b_A	Spoorboogzone	21,50	29	26	21	30
173b_B	Spoorboogzone	24,50	30	26	21	30
173b_C	Spoorboogzone	27,50	30	26	22	31
173b_D	Spoorboogzone	30,50	30	26	22	31
173b_E	Spoorboogzone	33,50	30	27	22	31
173b_F	Spoorboogzone	36,50	30	27	22	31
174a_A	Spoorboogzone	1,50	31	27	22	32
174a_B	Spoorboogzone	5,50	31	28	23	32
174a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	23	32
174a_D	Spoorboogzone	12,50	30	27	22	31
174a_E	Spoorboogzone	15,50	30	26	22	31
174a_F	Spoorboogzone	18,50	29	26	21	30
174b_A	Spoorboogzone	21,50	29	26	21	30
174b_B	Spoorboogzone	24,50	29	26	21	30
174b_C	Spoorboogzone	27,50	30	26	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
174b_D	Spoorboogzone	30,50	30	26	22	31
174b_E	Spoorboogzone	33,50	30	26	22	31
174b_F	Spoorboogzone	36,50	30	27	22	31
175a_A	Spoorboogzone	1,50	27	24	19	28
175a_B	Spoorboogzone	5,50	33	30	25	34
175a_C	Spoorboogzone	9,50	32	29	24	33
175a_D	Spoorboogzone	12,50	32	28	24	33
175a_E	Spoorboogzone	15,50	32	28	24	33
175a_F	Spoorboogzone	18,50	32	28	23	32
175b_A	Spoorboogzone	21,50	32	28	24	33
175b_B	Spoorboogzone	24,50	32	28	24	33
175b_C	Spoorboogzone	27,50	32	29	24	33
175b_D	Spoorboogzone	30,50	33	29	24	34
175b_E	Spoorboogzone	33,50	33	29	25	34
175b_F	Spoorboogzone	36,50	33	30	25	34
176a_A	Spoorboogzone	1,50	22	17	13	22
176a_B	Spoorboogzone	5,50	32	28	24	33
176a_C	Spoorboogzone	9,50	34	30	25	34
176a_D	Spoorboogzone	12,50	32	28	24	33
176a_E	Spoorboogzone	15,50	32	28	24	33
176a_F	Spoorboogzone	18,50	32	29	24	33
176b_A	Spoorboogzone	21,50	32	29	24	33
176b_B	Spoorboogzone	24,50	33	29	24	33
176b_C	Spoorboogzone	27,50	33	29	25	34
176b_D	Spoorboogzone	30,50	33	30	25	34
176b_E	Spoorboogzone	33,50	33	30	25	34
176b_F	Spoorboogzone	36,50	34	30	25	35
177a_A	Spoorboogzone	1,50	21	17	13	22
177a_B	Spoorboogzone	5,50	32	28	24	33
177a_C	Spoorboogzone	9,50	34	30	25	35
177a_D	Spoorboogzone	12,50	32	28	24	33
177a_E	Spoorboogzone	15,50	32	28	24	33
177a_F	Spoorboogzone	18,50	32	29	24	33
177b_A	Spoorboogzone	21,50	32	29	24	33
177b_B	Spoorboogzone	24,50	33	29	24	34
177b_C	Spoorboogzone	27,50	33	29	25	34
177b_D	Spoorboogzone	30,50	33	30	25	34
177b_E	Spoorboogzone	33,50	34	30	25	34
177b_F	Spoorboogzone	36,50	34	30	26	35
178a_A	Spoorboogzone	1,50	24	21	16	25
178a_B	Spoorboogzone	5,50	34	30	25	35
178a_C	Spoorboogzone	9,50	35	31	26	36
178a_D	Spoorboogzone	12,50	33	30	25	34
178a_E	Spoorboogzone	15,50	34	30	26	35
178a_F	Spoorboogzone	18,50	34	30	26	35
178b_A	Spoorboogzone	21,50	34	31	26	35
178b_B	Spoorboogzone	24,50	35	31	26	35
178b_C	Spoorboogzone	27,50	35	31	27	36
178b_D	Spoorboogzone	30,50	35	32	27	36
178b_E	Spoorboogzone	33,50	35	32	27	36
178b_F	Spoorboogzone	36,50	35	32	27	36
179a_A	Spoorboogzone	1,50	35	32	27	36
179a_B	Spoorboogzone	5,50	35	31	27	36
179a_C	Spoorboogzone	9,50	35	32	27	36
179a_D	Spoorboogzone	12,50	35	32	27	36
179a_E	Spoorboogzone	15,50	36	32	27	36
179a_F	Spoorboogzone	18,50	36	32	28	37
179b_A	Spoorboogzone	21,50	36	33	28	37
179b_B	Spoorboogzone	24,50	37	33	28	38
179b_C	Spoorboogzone	27,50	37	33	29	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179b_D	Spoorboogzone	30,50	37	33	29	38
179b_E	Spoorboogzone	33,50	37	33	29	38
179b_F	Spoorboogzone	36,50	37	33	29	38
17a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	16	25
17a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	16	25
17a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	16	25
17a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	15	24
17a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	20	15	24
17a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	20	16	25
17b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	16	25
17b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	20	15	25
17b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	19	14	23
17b_D	Binckhorsthavens	30,50	22	19	14	23
17b_E	Binckhorsthavens	33,50	21	18	13	22
17b_F	Binckhorsthavens	36,50	21	17	13	22
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	38	34	30	39
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	38	34	30	39
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	38	34	30	39
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	38	35	30	39
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	38	35	30	39
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	39	35	30	39
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	38	35	30	39
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	38	35	30	39
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	38	35	30	39
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	38	35	30	39
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	38	35	30	39
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	38	35	30	39
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	39	35	30	39
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	38	34	30	39
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	38	34	30	39
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	38	35	30	39
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	38	35	30	39
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	39	35	31	40
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	39	35	31	40
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	39	35	31	40
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	39	35	30	40
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	39	35	30	40
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	39	35	30	40
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	39	35	30	40
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	40	37	32	41
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	40	37	32	41
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	41	37	33	42
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	42	38	34	43
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	42	38	34	43
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	42	38	34	43
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	42	38	34	43
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	42	38	34	43
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	42	38	34	43
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	42	38	34	43
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	42	38	33	43
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	42	38	33	43
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	40	37	32	41
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	40	37	32	41
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	41	38	33	42
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	42	38	34	43
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	42	38	34	43
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	42	38	34	43
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	42	38	34	43
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	42	38	34	43
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	42	38	34	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	42	38	34	43
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	42	38	34	43
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	42	38	34	43
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	42	39	34	43
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	44	40	35	44
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	45	41	37	46
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	45	41	37	46
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	45	41	37	46
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	45	41	37	46
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	45	41	37	46
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	45	41	37	46
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	45	41	37	46
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	45	41	37	46
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	45	41	36	46
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	45	41	36	45
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	43	39	34	44
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	44	40	36	45
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	45	41	37	46
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	45	42	37	46
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	45	42	37	46
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	45	42	37	46
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	45	41	37	46
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	45	41	37	46
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	45	41	37	46
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	45	41	37	46
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	45	41	37	46
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	45	41	37	46
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	29	25	21	30
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	29	25	21	30
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	29	25	21	30
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	29	25	21	30
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	29	25	21	30
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	28	25	20	29
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	29	25	21	30
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	29	25	21	30
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	29	25	21	30
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	29	25	21	30
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	29	26	21	30
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	29	26	21	30
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	29	25	21	30
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	29	25	20	29
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	29	25	20	29
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	29	25	21	30
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	28	25	20	29
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	28	25	20	29
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	29	25	20	29
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	29	25	21	30
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	29	25	21	30
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	29	25	21	30
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	29	25	21	30
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	29	26	21	30
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	20	17	12	21
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	20	16	12	21
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	20	16	12	21
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	20	16	12	21
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	20	17	12	21
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	20	16	12	21
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	20	16	12	21
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	19	15	11	20
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	19	15	11	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	19	15	11	20
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	19	15	11	20
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	19	15	10	20
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	20	17	12	21
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	21	17	12	21
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	21	17	13	22
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	21	17	13	22
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	20	17	12	21
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	20	17	12	21
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	20	16	12	21
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	19	15	11	20
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	19	15	11	20
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	19	15	11	20
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	19	15	11	20
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	19	15	10	19
18a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	19	15	24
18a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	19	15	24
18a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	14	23
18a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	19	14	23
18a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	19	14	23
18a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	15	24
18b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	15	24
18b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	14	24
18b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	12	21
18b_D	Binckhorsthavens	30,50	20	16	11	20
18b_E	Binckhorsthavens	33,50	19	16	11	20
18b_F	Binckhorsthavens	36,50	20	16	11	21
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	22	18	14	23
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	22	18	14	23
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	22	18	14	23
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	22	18	14	23
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	22	18	13	23
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	21	18	13	22
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	22	18	14	23
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	22	18	14	23
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	22	18	14	23
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	21	17	13	22
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	21	17	13	22
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	21	17	13	22
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	22	18	14	23
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	22	18	14	23
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	22	18	14	23
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	22	18	13	23
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	21	18	13	22
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	21	18	13	22
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	22	18	14	23
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	22	18	14	23
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	22	18	14	23
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	21	17	13	22
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	21	17	13	22
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	21	17	12	22
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	20	16	12	21
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	20	16	12	21
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	20	16	12	21
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	20	16	12	21
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	20	16	12	21
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	20	16	12	21
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	21	17	12	22
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	20	17	12	21
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	20	17	12	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	19	15	11	20
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	19	15	11	20
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	19	15	11	20
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	21	18	13	22
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	21	18	13	22
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	21	17	13	22
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	21	17	13	22
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	21	17	13	22
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	21	17	13	22
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	20	17	12	21
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	20	16	12	21
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	20	16	12	21
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	19	15	11	20
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	19	15	11	20
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	19	15	10	20
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	26	23	18	27
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	26	22	18	27
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	26	22	18	27
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	26	22	17	26
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	26	22	18	27
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	26	22	18	27
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	25	22	17	26
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	25	21	17	26
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	25	21	17	26
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	25	22	17	26
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	25	22	17	26
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	26	22	17	27
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	26	23	18	27
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	26	22	18	27
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	26	22	18	27
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	26	22	17	26
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	26	22	18	27
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	26	22	18	27
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	25	22	17	26
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	25	21	17	26
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	25	21	17	26
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	25	22	17	26
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	25	22	17	26
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	26	22	17	26
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	29	25	21	30
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	29	25	21	30
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	28	25	20	29
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	28	24	20	29
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	29	25	20	30
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	29	25	20	30
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	28	24	20	29
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	28	25	20	29
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	28	25	20	29
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	29	25	20	30
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	29	25	21	30
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	29	25	21	30
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	29	25	21	30
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	28	25	20	29
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	28	25	20	29
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	28	24	20	29
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	28	25	20	29
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	28	25	20	29
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	28	24	20	29
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	28	24	20	29
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	28	25	20	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	28	25	20	29
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	29	25	20	29
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	29	25	21	30
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	31	27	23	32
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	31	27	23	32
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	30	27	22	31
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	30	26	22	31
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	30	26	22	31
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	30	26	22	31
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	29	25	20	29
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	28	24	20	29
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	28	25	20	29
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	29	25	20	29
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	29	25	21	30
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	29	25	21	30
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	31	28	23	32
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	31	27	23	32
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	30	27	22	31
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	30	26	22	31
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	30	26	22	31
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	30	26	22	31
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	29	25	20	30
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	28	25	20	29
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	28	25	20	29
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	29	25	20	29
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	29	25	21	30
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	29	25	21	30
19a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	16	12	21
19a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	16	11	21
19a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	16	11	21
19a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	16	11	21
19a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	16	11	20
19a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	16	11	20
19b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	16	12	21
19b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	12	21
19b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	15	10	19
19b_D	Binckhorsthavens	30,50	18	15	10	19
19b_E	Binckhorsthavens	33,50	18	15	10	19
19b_F	Binckhorsthavens	36,50	18	14	10	19
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	35	31	26	35
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	36	32	28	37
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	36	33	28	37
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	36	33	28	37
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	37	33	28	37
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	37	33	29	38
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	37	33	29	38
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	37	33	29	38
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	37	34	29	38
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	37	33	29	38
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	37	33	29	38
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	37	33	29	38
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	35	31	27	36
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	35	32	27	36
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	36	32	27	36
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	35	32	27	36
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	36	32	28	37
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	36	32	28	37
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	36	33	28	37
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	37	33	28	37
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	37	33	29	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	37	33	29	38
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	37	33	29	38
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	37	33	29	38
20a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	19	15	24
20a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	19	15	24
20a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	15	24
20a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	14	23
20a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	19	14	23
20a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	18	14	23
20b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	15	24
20b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	15	24
20b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	14	23
20b_D	Binckhorsthavens	30,50	22	18	14	23
20b_E	Binckhorsthavens	33,50	21	17	13	22
20b_F	Binckhorsthavens	36,50	20	17	12	21
21a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	16	12	21
21a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	17	12	21
21a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	15	11	20
21a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	15	11	20
21a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	15	11	20
21a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	15	11	20
21b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	15	11	20
21b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	11	21
21b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	11	20
22a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	16	12	21
22a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	16	12	21
22a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	13	23
22a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	12	21
22a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	16	12	21
22a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	16	11	21
22b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	16	11	20
22b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	17	12	21
22b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	12	21
23a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	16	12	21
23a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	16	12	21
23a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	17	13	22
23a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	13	22
23a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	17	12	21
23a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	16	11	20
23b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	16	11	20
23b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	12	21
23b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	12	21
24a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	13	22
24a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	13	22
24a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	17	13	22
24a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	17	12	21
24a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	16	12	21
24a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	16	12	21
24b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	17	12	21
24b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	17	13	22
24b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	17	12	21
25a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	17	12	21
25a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	17	12	21
25a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	16	12	21
25a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	16	12	21
25a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	16	12	21
25a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	16	11	21
25b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	16	12	21
25b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	17	12	21
25b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	17	12	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25b_D	Binckhorsthavens	30,50	19	16	11	20
25b_E	Binckhorsthavens	33,50	19	15	11	20
25b_F	Binckhorsthavens	36,50	19	15	11	20
26a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	16	12	21
26a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	13	22
26a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	17	12	21
26a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	16	11	21
26a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	16	11	20
26a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	16	11	20
26b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	15	11	20
26b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	12	21
26b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	12	21
27a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	17	12	21
27a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	12	21
27a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	17	13	22
27a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	16	12	21
27a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	16	12	21
27a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	16	12	21
27b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	16	11	21
27b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	17	12	21
27b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	12	21
28a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	13	22
28a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	13	22
28a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	17	13	22
28a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	12	21
28a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	17	12	21
28a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	17	12	21
28b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	17	13	22
28b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	17	13	22
28b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	17	13	22
28b_D	Binckhorsthavens	30,50	20	16	12	21
28b_E	Binckhorsthavens	33,50	20	16	12	21
28b_F	Binckhorsthavens	36,50	20	16	11	20
29a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	14	23
29a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	14	23
29a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	14	23
29a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	18	13	22
29a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	18	13	22
29a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	13	22
29b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	14	23
29b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	14	23
29b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	14	23
29b_D	Binckhorsthavens	30,50	21	17	12	22
29b_E	Binckhorsthavens	33,50	21	17	12	21
29b_F	Binckhorsthavens	36,50	20	16	12	21
30a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	14	23
30a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	13	22
30a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	18	13	22
30a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	13	22
30a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	13	22
30a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	13	22
30b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	14	23
30b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	14	23
30b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	14	23
30b_D	Binckhorsthavens	30,50	21	17	13	22
30b_E	Binckhorsthavens	33,50	21	17	13	22
30b_F	Binckhorsthavens	36,50	20	17	12	21
31a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	19	15	24
31a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	19	14	24
31a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	19	14	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	18	14	23
31a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	18	14	23
31a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	18	14	23
31b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	14	24
31b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	14	23
31b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	14	23
31b_D	Binckhorsthavens	30,50	21	18	13	22
31b_E	Binckhorsthavens	33,50	21	17	13	22
31b_F	Binckhorsthavens	36,50	20	16	12	21
32a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	19	14	23
32a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	14	23
32a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	14	23
32a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	18	14	23
32a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	18	13	22
32a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	18	13	22
32b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	14	24
32b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	14	23
32b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	19	14	23
32b_D	Binckhorsthavens	30,50	21	18	13	22
32b_E	Binckhorsthavens	33,50	21	17	13	22
32b_F	Binckhorsthavens	36,50	20	16	12	21
33a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	13	22
33a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	13	22
33a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	17	13	22
33a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	13	22
33a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	12	22
33a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	12	21
33b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	17	13	22
33b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	17	13	22
33b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	17	13	22
33b_D	Binckhorsthavens	30,50	20	16	12	21
33b_E	Binckhorsthavens	33,50	20	16	11	21
33b_F	Binckhorsthavens	36,50	19	16	11	20
34a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	13	22
34a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	13	23
34a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	14	23
34a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	16	12	21
34a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	16	12	21
34a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	16	12	21
34b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	16	12	21
34b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	17	12	21
34b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	17	12	21
35a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	20	15	24
35a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	19	15	24
35a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	15	24
35a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	15	24
35a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	15	24
35a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	14	23
35b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	15	24
35b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	15	24
35b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	14	23
35b_D	Binckhorsthavens	30,50	22	18	13	23
35b_E	Binckhorsthavens	33,50	22	18	13	22
35b_F	Binckhorsthavens	36,50	22	18	13	23
36a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	20	15	24
36a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	19	15	24
36a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	15	24
36a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	15	24
36a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	14	24
36a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	19	14	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	15	24
36b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	15	24
36b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	14	23
36b_D	Binckhorsthavens	30,50	22	18	13	22
36b_E	Binckhorsthavens	33,50	20	17	12	21
36b_F	Binckhorsthavens	36,50	21	17	12	21
37a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	16	25
37a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	16	25
37a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	16	25
37a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	15	25
37a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	20	15	24
37a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	20	16	25
37b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	16	25
37b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	20	16	25
37b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	15	24
37b_D	Binckhorsthavens	30,50	21	18	13	22
37b_E	Binckhorsthavens	33,50	22	18	13	22
37b_F	Binckhorsthavens	36,50	22	18	14	23
38a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	16	25
38a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	16	25
38a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	16	25
38a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	16	25
38a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	15	24
38a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	20	16	25
38b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	16	25
38b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	20	16	25
38b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	15	24
38b_D	Binckhorsthavens	30,50	22	18	13	22
38b_E	Binckhorsthavens	33,50	22	18	13	23
38b_F	Binckhorsthavens	36,50	22	18	14	23
39a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	21	17	26
39a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	17	26
39a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	21	17	26
39a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	21	16	26
39a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	21	16	25
39a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	21	17	26
39b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	20	15	24
39b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	15	24
39b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	14	23
39b_D	Binckhorsthavens	30,50	22	18	14	23
39b_E	Binckhorsthavens	33,50	22	18	14	23
39b_F	Binckhorsthavens	36,50	22	18	14	23
40a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	22	17	26
40a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	17	26
40a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	21	16	25
40a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	16	25
40a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	16	25
40a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	21	16	25
40b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	16	25
40b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	15	24
40b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	15	24
40b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	20	15	24
40b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	20	15	24
40b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	20	15	24
41_A	Begraafplaatszone	1,50	24	20	16	25
41_B	Begraafplaatszone	4,50	24	21	16	25
42_A	Begraafplaatszone	1,50	24	20	16	25
42_B	Begraafplaatszone	4,50	24	21	16	25
43_A	Begraafplaatszone	1,50	24	20	16	25
43_B	Begraafplaatszone	4,50	24	21	16	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44_A	Begraafplaatszone	1,50	24	20	15	25
44_B	Begraafplaatszone	4,50	24	21	16	25
45_A	Begraafplaatszone	1,50	24	21	16	25
45_B	Begraafplaatszone	4,50	25	21	16	26
46_A	Begraafplaatszone	1,50	24	20	16	25
46_B	Begraafplaatszone	4,50	24	21	16	25
47_A	Begraafplaatszone	1,50	23	19	15	24
47_B	Begraafplaatszone	4,50	23	20	15	24
48a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	21	17	26
48a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	17	26
48a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	16	25
48a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	16	25
48a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	16	25
48a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	20	16	25
48b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	16	25
48b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	15	24
48b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	15	24
48b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	19	15	24
48b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	20	15	24
48b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	20	15	24
49a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	16	12	21
49a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	16	12	21
49a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	16	12	21
49a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	16	12	21
49a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	16	11	20
49a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	16	12	21
49b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	16	12	21
49b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	12	21
49b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	15	11	20
49b_D	Binckhorsthavens	30,50	19	15	11	20
49b_E	Binckhorsthavens	33,50	19	15	10	19
49b_F	Binckhorsthavens	36,50	18	15	10	19
50a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	16	12	21
50a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	16	12	21
50a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	16	11	21
50a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	16	11	20
50a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	16	11	20
50a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	16	12	21
50b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	16	12	21
50b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	12	21
50b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	15	11	20
50b_D	Binckhorsthavens	30,50	19	15	10	20
50b_E	Binckhorsthavens	33,50	19	15	10	19
50b_F	Binckhorsthavens	36,50	18	15	10	19
51a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	19	15	24
51a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	19	15	24
51a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	14	23
51a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	18	14	23
51a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	18	14	23
51a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	18	14	23
51b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	14	23
51b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	18	13	22
51b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	17	13	22
51b_D	Binckhorsthavens	30,50	21	17	13	22
51b_E	Binckhorsthavens	33,50	21	17	13	22
51b_F	Binckhorsthavens	36,50	21	17	13	22
52a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	16	11	20
52a_B	Binckhorsthavens	5,50	19	16	11	20
52a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	15	11	20
52a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	15	11	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	15	11	20
52a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	15	11	20
52b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	16	11	20
52b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	15	11	20
52b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	15	11	20
52b_D	Binckhorsthavens	30,50	18	15	10	19
52b_E	Binckhorsthavens	33,50	18	14	10	19
52b_F	Binckhorsthavens	36,50	18	14	10	19
53a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	16	11	20
53a_B	Binckhorsthavens	5,50	19	16	11	20
53a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	15	11	20
53a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	15	11	20
53a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	15	11	20
53a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	15	11	20
53b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	16	12	21
53b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	12	21
53b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	11	20
53b_D	Binckhorsthavens	30,50	18	15	10	19
53b_E	Binckhorsthavens	33,50	18	14	10	19
53b_F	Binckhorsthavens	36,50	18	14	10	19
54a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	13	22
54a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	12	21
54a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	17	12	21
54a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	16	12	21
54a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	17	12	21
54a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	12	21
54b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	17	13	22
54b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	17	13	22
54b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	12	21
54b_D	Binckhorsthavens	30,50	19	16	11	20
54b_E	Binckhorsthavens	33,50	19	15	11	20
54b_F	Binckhorsthavens	36,50	19	16	11	20
55a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	15	11	20
55a_B	Binckhorsthavens	5,50	19	15	11	20
55a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	15	11	20
55a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	15	11	20
55a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	15	10	19
55a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	15	11	20
55b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	15	11	20
55b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	15	11	20
55b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	14	10	19
56a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	15	11	20
56a_B	Binckhorsthavens	5,50	19	15	11	20
56a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	15	11	20
56a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	15	10	19
56a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	14	10	19
56a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	15	11	20
56b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	15	11	20
56b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	15	11	20
56b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	14	10	19
57a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	16	12	21
57a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	16	12	21
57a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	16	12	21
57a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	15	10	19
57a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	14	10	19
57a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	15	11	20
57b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	15	11	20
57b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	15	11	20
57b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	14	10	19
58a_A	Binckhorsthavens	1,50	18	14	10	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
58a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	14	10	19
58a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	15	11	20
58a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	14	10	19
58a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	14	10	19
58a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	14	10	19
58b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	15	10	19
58b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	16	11	20
58b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	15	11	20
59a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	16	11	20
59a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	16	11	20
59a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	16	11	21
59a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	15	11	20
59a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	15	11	20
59a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	15	11	20
59b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	16	11	20
59b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	12	21
59b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	12	21
60a_A	Trekvlietzone	1,50	20	17	12	21
60a_B	Trekvlietzone	5,50	20	17	12	21
60a_C	Trekvlietzone	9,50	21	17	12	21
60a_D	Trekvlietzone	12,50	21	18	13	22
60a_E	Trekvlietzone	15,50	18	14	10	19
60a_F	Trekvlietzone	18,50	19	15	11	20
60b_A	Trekvlietzone	21,50	19	15	10	20
60b_B	Trekvlietzone	24,50	19	15	10	19
60b_C	Trekvlietzone	27,50	18	14	10	19
62a_A	Trekvlietzone	1,50	20	16	12	21
62a_B	Trekvlietzone	5,50	20	16	12	21
62a_C	Trekvlietzone	9,50	20	16	12	21
62a_D	Trekvlietzone	12,50	20	16	12	21
62a_E	Trekvlietzone	15,50	18	14	10	19
62a_F	Trekvlietzone	18,50	19	15	11	20
62b_A	Trekvlietzone	21,50	19	15	11	20
62b_B	Trekvlietzone	24,50	19	15	11	20
62b_C	Trekvlietzone	27,50	18	14	10	19
63a_A	Trekvlietzone	1,50	19	15	11	20
63a_B	Trekvlietzone	5,50	19	15	11	20
63a_C	Trekvlietzone	9,50	19	15	11	20
63a_D	Trekvlietzone	12,50	19	15	11	20
63a_E	Trekvlietzone	15,50	19	15	10	20
63a_F	Trekvlietzone	18,50	19	16	11	20
63b_A	Trekvlietzone	21,50	19	16	11	20
63b_B	Trekvlietzone	24,50	19	15	11	20
63b_C	Trekvlietzone	27,50	18	14	10	19
64a_A	Trekvlietzone	1,50	20	16	11	21
64a_B	Trekvlietzone	5,50	19	16	11	20
64a_C	Trekvlietzone	9,50	19	16	11	20
64a_D	Trekvlietzone	12,50	19	16	11	20
64a_E	Trekvlietzone	15,50	19	15	11	20
64a_F	Trekvlietzone	18,50	19	16	11	20
64b_A	Trekvlietzone	21,50	19	16	11	20
64b_B	Trekvlietzone	24,50	19	15	11	20
64b_C	Trekvlietzone	27,50	18	14	10	19
65_A	Trekvlietzone	1,50	20	16	12	21
65_B	Trekvlietzone	5,50	20	16	12	21
65_C	Trekvlietzone	9,50	20	16	11	20
65_D	Trekvlietzone	12,50	19	16	11	20
65_E	Trekvlietzone	15,50	19	16	11	20
65_F	Trekvlietzone	18,50	20	16	12	21
67a_A	Trekvlietzone	1,50	21	17	13	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
67a_B	Trekvlietzone	5,50	21	17	13	22
67a_C	Trekvlietzone	9,50	21	17	12	22
67a_D	Trekvlietzone	12,50	21	17	12	21
67a_E	Trekvlietzone	15,50	20	17	12	21
67a_F	Trekvlietzone	18,50	21	17	13	22
67b_A	Trekvlietzone	21,50	20	16	12	21
67b_B	Trekvlietzone	24,50	20	16	12	21
67b_C	Trekvlietzone	27,50	19	15	11	20
67b_D	Trekvlietzone	30,50	19	15	11	20
67b_E	Trekvlietzone	33,50	19	15	10	20
67b_F	Trekvlietzone	36,50	18	15	10	19
68a_A	Trekvlietzone	1,50	22	18	14	23
68a_B	Trekvlietzone	5,50	22	18	14	23
68a_C	Trekvlietzone	9,50	22	18	14	23
68a_D	Trekvlietzone	12,50	21	17	13	22
68a_E	Trekvlietzone	15,50	21	17	13	22
68a_F	Trekvlietzone	18,50	21	18	13	22
68b_A	Trekvlietzone	21,50	21	17	13	22
68b_B	Trekvlietzone	24,50	21	17	12	22
68b_C	Trekvlietzone	27,50	20	16	12	21
68b_D	Trekvlietzone	30,50	20	16	12	21
68b_E	Trekvlietzone	33,50	20	16	12	21
68b_F	Trekvlietzone	36,50	20	16	12	21
69a_A	Trekvlietzone	1,50	22	19	14	23
69a_B	Trekvlietzone	5,50	22	18	14	23
69a_C	Trekvlietzone	9,50	22	18	14	23
69a_D	Trekvlietzone	12,50	21	17	13	22
69a_E	Trekvlietzone	15,50	21	17	13	22
69a_F	Trekvlietzone	18,50	22	18	13	23
69b_A	Trekvlietzone	21,50	21	18	13	22
69b_B	Trekvlietzone	24,50	21	17	13	22
69b_C	Trekvlietzone	27,50	20	17	12	21
69b_D	Trekvlietzone	30,50	20	16	12	21
69b_E	Trekvlietzone	33,50	20	16	12	21
69b_F	Trekvlietzone	36,50	20	16	12	21
70a_A	Trekvlietzone	1,50	25	21	17	26
70a_B	Trekvlietzone	5,50	25	21	16	26
70a_C	Trekvlietzone	9,50	24	21	16	25
70a_D	Trekvlietzone	12,50	24	20	16	25
70a_E	Trekvlietzone	15,50	24	21	16	25
70a_F	Trekvlietzone	18,50	24	21	16	25
70b_A	Trekvlietzone	21,50	24	20	15	25
70b_B	Trekvlietzone	24,50	23	20	15	24
70b_C	Trekvlietzone	27,50	23	20	15	24
70b_D	Trekvlietzone	30,50	24	20	15	25
70b_E	Trekvlietzone	33,50	24	20	16	25
70b_F	Trekvlietzone	36,50	24	20	16	25
71a_A	Trekvlietzone	1,50	24	20	16	25
71a_B	Trekvlietzone	5,50	24	20	15	24
71a_C	Trekvlietzone	9,50	23	20	15	24
71a_D	Trekvlietzone	12,50	23	19	14	23
71a_E	Trekvlietzone	15,50	23	19	15	24
71a_F	Trekvlietzone	18,50	23	19	15	24
71b_A	Trekvlietzone	21,50	23	19	14	24
71b_B	Trekvlietzone	24,50	22	18	14	23
71b_C	Trekvlietzone	27,50	22	18	13	22
71b_D	Trekvlietzone	30,50	21	18	13	22
71b_E	Trekvlietzone	33,50	22	18	13	23
71b_F	Trekvlietzone	36,50	22	18	14	23
72a_A	Trekvlietzone	1,50	26	22	17	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72a_B	Trekvlietzone	5,50	25	22	17	26
72a_C	Trekvlietzone	9,50	25	21	17	26
72a_D	Trekvlietzone	12,50	25	21	17	26
72a_E	Trekvlietzone	15,50	25	21	17	26
72a_F	Trekvlietzone	18,50	25	21	17	26
72b_A	Trekvlietzone	21,50	24	20	16	25
72b_B	Trekvlietzone	24,50	24	20	16	25
72b_C	Trekvlietzone	27,50	24	20	16	25
72b_D	Trekvlietzone	30,50	24	21	16	25
72b_E	Trekvlietzone	33,50	24	21	16	25
72b_F	Trekvlietzone	36,50	24	21	16	25
73a_A	Trekvlietzone	1,50	27	23	19	28
73a_B	Trekvlietzone	5,50	26	23	18	27
73a_C	Trekvlietzone	9,50	26	22	18	27
73a_D	Trekvlietzone	12,50	26	23	18	27
73a_E	Trekvlietzone	15,50	26	23	18	27
73a_F	Trekvlietzone	18,50	26	22	18	27
73b_A	Trekvlietzone	21,50	26	22	18	27
73b_B	Trekvlietzone	24,50	26	22	18	27
73b_C	Trekvlietzone	27,50	26	22	18	27
73b_D	Trekvlietzone	30,50	26	23	18	27
73b_E	Trekvlietzone	33,50	26	23	18	27
73b_F	Trekvlietzone	36,50	26	23	18	27
74a_A	Trekvlietzone	1,50	28	24	19	29
74a_B	Trekvlietzone	5,50	28	24	19	28
74a_C	Trekvlietzone	9,50	27	24	19	28
74a_D	Trekvlietzone	12,50	28	24	19	28
74a_E	Trekvlietzone	15,50	27	24	19	28
74a_F	Trekvlietzone	18,50	27	23	19	28
74b_A	Trekvlietzone	21,50	27	23	19	28
74b_B	Trekvlietzone	24,50	27	23	19	28
74b_C	Trekvlietzone	27,50	27	23	19	28
74b_D	Trekvlietzone	30,50	27	23	19	28
74b_E	Trekvlietzone	33,50	27	24	19	28
74b_F	Trekvlietzone	36,50	27	24	19	28
75a_A	Trekvlietzone	1,50	29	25	21	30
75a_B	Trekvlietzone	5,50	29	25	21	30
75a_C	Trekvlietzone	9,50	28	25	20	29
75a_D	Trekvlietzone	12,50	28	25	20	29
75a_E	Trekvlietzone	15,50	28	24	20	29
75a_F	Trekvlietzone	18,50	28	24	20	29
75b_A	Trekvlietzone	21,50	28	24	20	29
75b_B	Trekvlietzone	24,50	28	24	20	29
75b_C	Trekvlietzone	27,50	28	24	20	29
75b_D	Trekvlietzone	30,50	28	25	20	29
75b_E	Trekvlietzone	33,50	28	25	20	29
75b_F	Trekvlietzone	36,50	29	25	20	30
76a_A	Trekvlietzone	1,50	29	26	21	30
76a_B	Trekvlietzone	5,50	29	25	21	30
76a_C	Trekvlietzone	9,50	28	25	20	29
76a_D	Trekvlietzone	12,50	28	25	20	29
76a_E	Trekvlietzone	15,50	28	25	20	29
76a_F	Trekvlietzone	18,50	28	24	20	29
76b_A	Trekvlietzone	21,50	28	24	20	29
76b_B	Trekvlietzone	24,50	28	25	20	29
76b_C	Trekvlietzone	27,50	28	25	20	29
76b_D	Trekvlietzone	30,50	29	25	21	30
76b_E	Trekvlietzone	33,50	29	25	21	30
76b_F	Trekvlietzone	36,50	29	25	21	30
77a_A	Trekvlietzone	1,50	33	29	25	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
77a_B	Trekvlietzone	5,50	32	29	24	33
77a_C	Trekvlietzone	9,50	32	28	24	33
77a_D	Trekvlietzone	12,50	32	28	24	33
77a_E	Trekvlietzone	15,50	32	28	24	33
77a_F	Trekvlietzone	18,50	32	28	24	33
77b_A	Trekvlietzone	21,50	32	29	24	33
77b_B	Trekvlietzone	24,50	33	29	24	34
77b_C	Trekvlietzone	27,50	33	29	25	34
77b_D	Trekvlietzone	30,50	33	30	25	34
77b_E	Trekvlietzone	33,50	33	30	25	34
77b_F	Trekvlietzone	36,50	33	30	25	34
78a_A	Trekvlietzone	1,50	31	27	23	32
78a_B	Trekvlietzone	5,50	30	27	22	31
78a_C	Trekvlietzone	9,50	30	26	22	31
78a_D	Trekvlietzone	12,50	30	26	22	31
78a_E	Trekvlietzone	15,50	30	26	21	31
78a_F	Trekvlietzone	18,50	30	26	21	30
78b_A	Trekvlietzone	21,50	30	26	22	31
78b_B	Trekvlietzone	24,50	30	26	22	31
78b_C	Trekvlietzone	27,50	30	27	22	31
78b_D	Trekvlietzone	30,50	30	27	22	31
78b_E	Trekvlietzone	33,50	31	27	22	32
78b_F	Trekvlietzone	36,50	31	27	23	32
79a_A	Trekvlietzone	1,50	33	29	25	34
79a_B	Trekvlietzone	5,50	32	29	24	33
79a_C	Trekvlietzone	9,50	32	28	24	33
79a_D	Trekvlietzone	12,50	32	28	24	33
79a_E	Trekvlietzone	15,50	32	29	24	33
79a_F	Trekvlietzone	18,50	32	29	24	33
79b_A	Trekvlietzone	21,50	33	29	24	33
79b_B	Trekvlietzone	24,50	33	29	25	34
79b_C	Trekvlietzone	27,50	33	29	25	34
79b_D	Trekvlietzone	30,50	33	30	25	34
79b_E	Trekvlietzone	33,50	33	30	25	34
79b_F	Trekvlietzone	36,50	34	30	25	34
80_A	Trekvlietzone	1,50	33	29	24	33
80_B	Trekvlietzone	5,50	32	28	24	33
80_C	Trekvlietzone	9,50	32	28	23	33
80_D	Trekvlietzone	12,50	31	28	23	32
80_E	Trekvlietzone	15,50	31	28	23	32
80_F	Trekvlietzone	18,50	32	28	23	33
81_A	Trekvlietzone	1,50	33	29	25	34
81_B	Trekvlietzone	5,50	32	29	24	33
81_C	Trekvlietzone	9,50	32	28	24	33
81_D	Trekvlietzone	12,50	32	28	24	33
81_E	Trekvlietzone	15,50	32	28	24	33
81_F	Trekvlietzone	18,50	32	29	24	33
82a_A	Trekvlietzone	1,50	33	29	25	34
82a_B	Trekvlietzone	5,50	33	29	24	33
82a_C	Trekvlietzone	9,50	32	28	24	33
82a_D	Trekvlietzone	12,50	32	28	24	33
82a_E	Trekvlietzone	15,50	32	29	24	33
82a_F	Trekvlietzone	18,50	33	29	24	33
82b_A	Trekvlietzone	21,50	33	29	24	34
82b_B	Trekvlietzone	24,50	33	29	25	34
82b_C	Trekvlietzone	27,50	33	30	25	34
82b_D	Trekvlietzone	30,50	33	30	25	34
82b_E	Trekvlietzone	33,50	34	30	25	34
82b_F	Trekvlietzone	36,50	34	30	26	35
83_A	Gasfabriek	1,50	33	30	25	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_B	Gasfabriek	5,50	33	29	25	34
83_C	Gasfabriek	9,50	32	29	24	33
83_D	Gasfabriek	12,50	32	28	24	33
83_E	Gasfabriek	15,50	32	29	24	33
83_F	Gasfabriek	18,50	33	29	25	34
84_A	Trekvlietzone	1,50	33	29	24	34
84_B	Trekvlietzone	5,50	32	28	24	33
84_C	Trekvlietzone	9,50	31	28	23	32
84_D	Trekvlietzone	12,50	31	27	23	32
84_E	Trekvlietzone	15,50	31	28	23	32
84_F	Trekvlietzone	18,50	31	28	23	32
85_A	Gasfabriek	1,50	33	30	25	34
85_B	Gasfabriek	5,50	33	29	25	34
85_C	Gasfabriek	9,50	32	29	24	33
85_D	Gasfabriek	12,50	32	29	24	33
85_E	Gasfabriek	15,50	33	29	24	33
85_F	Gasfabriek	18,50	33	29	25	34
86a_A	Gasfabriek	1,50	34	30	26	35
86a_B	Gasfabriek	5,50	33	30	25	34
86a_C	Gasfabriek	9,50	33	29	25	34
86a_D	Gasfabriek	12,50	33	30	25	34
86a_E	Gasfabriek	15,50	33	30	25	34
86a_F	Gasfabriek	18,50	34	30	26	35
86b_A	Gasfabriek	21,50	34	30	26	35
86b_B	Gasfabriek	24,50	34	31	26	35
86b_C	Gasfabriek	27,50	35	31	26	36
86b_D	Gasfabriek	30,50	35	31	27	36
86b_E	Gasfabriek	33,50	35	31	27	36
86b_F	Gasfabriek	36,50	35	31	27	36
87a_A	Gasfabriek	1,50	34	31	26	35
87a_B	Gasfabriek	5,50	34	30	26	35
87a_C	Gasfabriek	9,50	33	30	25	34
87a_D	Gasfabriek	12,50	34	30	25	35
87a_E	Gasfabriek	15,50	34	30	26	35
87a_F	Gasfabriek	18,50	34	31	26	35
87b_A	Gasfabriek	21,50	35	31	26	36
87b_B	Gasfabriek	24,50	35	31	27	36
87b_C	Gasfabriek	27,50	35	31	27	36
87b_D	Gasfabriek	30,50	35	31	27	36
87b_E	Gasfabriek	33,50	35	31	27	36
87b_F	Gasfabriek	36,50	35	31	27	36
88a_A	Gasfabriek	1,50	34	31	26	35
88a_B	Gasfabriek	5,50	34	30	25	35
88a_C	Gasfabriek	9,50	33	29	25	34
88a_D	Gasfabriek	12,50	33	30	25	34
88a_E	Gasfabriek	15,50	34	30	26	35
88a_F	Gasfabriek	18,50	34	30	26	35
88b_A	Gasfabriek	21,50	34	31	26	35
88b_B	Gasfabriek	24,50	35	31	26	36
88b_C	Gasfabriek	27,50	35	31	27	36
88b_D	Gasfabriek	30,50	35	31	27	36
88b_E	Gasfabriek	33,50	35	31	27	36
88b_F	Gasfabriek	36,50	35	31	27	36
89_A	Begraafplaatszone	1,50	28	24	20	29
89_B	Begraafplaatszone	5,50	28	24	20	29
90_A	Begraafplaatszone	1,50	28	25	20	29
90_B	Begraafplaatszone	5,50	28	24	20	29
91_A	Begraafplaatszone	1,50	29	25	20	29
91_B	Begraafplaatszone	5,50	28	24	20	29
92a_A	Begraafplaatszone	1,50	29	25	21	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plutostraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
92a_B	Begraafplaatszone	5,50	29	25	20	30
92a_C	Begraafplaatszone	9,50	28	25	20	29
92a_D	Begraafplaatszone	12,50	28	25	20	29
92a_E	Begraafplaatszone	15,50	28	25	20	29
92a_F	Begraafplaatszone	18,50	28	24	20	29
92b_A	Begraafplaatszone	21,50	28	24	20	29
92b_B	Begraafplaatszone	24,50	28	24	20	29
92b_C	Begraafplaatszone	27,50	28	25	20	29
92b_D	Begraafplaatszone	30,50	28	25	20	29
92b_E	Begraafplaatszone	33,50	29	25	20	30
92b_F	Begraafplaatszone	36,50	29	25	21	30
93a_A	Begraafplaatszone	1,50	29	25	20	29
93a_B	Begraafplaatszone	5,50	28	25	20	29
93a_C	Begraafplaatszone	9,50	28	24	20	29
93a_D	Begraafplaatszone	12,50	28	24	19	28
93a_E	Begraafplaatszone	15,50	28	24	20	29
93a_F	Begraafplaatszone	18,50	28	24	20	29
93b_A	Begraafplaatszone	21,50	28	24	20	29
93b_B	Begraafplaatszone	24,50	28	24	20	29
93b_C	Begraafplaatszone	27,50	28	24	20	29
93b_D	Begraafplaatszone	30,50	28	25	20	29
93b_E	Begraafplaatszone	33,50	29	25	20	29
93b_F	Begraafplaatszone	36,50	29	25	21	30
94_A	Begraafplaatszone	1,50	28	24	20	29
94_B	Begraafplaatszone	5,50	28	24	20	29
95_A	Begraafplaatszone	1,50	25	22	17	26
95_B	Begraafplaatszone	5,50	25	22	17	26
97_A	Begraafplaatszone	1,50	28	24	20	29
97_B	Begraafplaatszone	5,50	28	24	20	29
98_A	Begraafplaatszone	1,50	28	24	20	29
98_B	Begraafplaatszone	5,50	28	24	19	29
99a_A	Begraafplaatszone	1,50	28	25	20	29
99a_B	Begraafplaatszone	5,50	28	24	20	29
99a_C	Begraafplaatszone	9,50	27	23	19	28
99a_D	Begraafplaatszone	12,50	27	23	19	28
99a_E	Begraafplaatszone	15,50	27	23	19	28
99a_F	Begraafplaatszone	18,50	27	23	19	28
99b_A	Begraafplaatszone	21,50	27	24	19	28
99b_B	Begraafplaatszone	24,50	27	23	18	28
99b_C	Begraafplaatszone	27,50	27	23	19	28
99b_D	Begraafplaatszone	30,50	27	23	19	28
99b_E	Begraafplaatszone	33,50	27	24	19	28
99b_F	Begraafplaatszone	36,50	27	24	19	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	16	25
01a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	17	26
01a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	24	19	28
01a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	23	18	27
01a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	22	18	27
01a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	22	18	27
01b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	23	18	27
01b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	23	18	27
01b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	23	18	27
02a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	21	16	25
02a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	18	27
02a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	24	20	29
02a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	23	19	28
02a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	23	18	27
02a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	23	18	27
02b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	23	18	27
02b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	23	18	27
02b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	22	18	27
03a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	22	17	26
03a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	23	19	28
03a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	25	20	29
03a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	24	19	28
03a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	24	19	28
03a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	24	19	28
03b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	24	19	28
03b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	24	19	28
03b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	23	19	28
04a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	16	25
04a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	23	18	27
04a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	18	27
04a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	22	18	27
04a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	21	17	26
04a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	21	17	26
04b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	22	17	26
04b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	22	17	26
04b_C	Binckhorsthavens	27,50	25	22	17	26
05a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	18	27
05a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	24	19	28
05a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	23	19	28
05a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	23	19	28
05a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	23	18	27
05a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	23	18	27
05b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	22	17	26
05b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	22	17	26
05b_C	Binckhorsthavens	27,50	25	22	17	26
06a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	22	17	26
06a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	23	18	27
06a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	24	20	29
06a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	23	19	28
06a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	23	19	28
06a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	23	19	28
06b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	19	28
06b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	24	19	28
06b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	24	19	28
07a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	19	15	24
07a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	22	17	26
07a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	24	19	28
07a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	23	18	27
07a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	23	18	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	23	18	27
07b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	19	28
07b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	19	28
07b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	23	19	28
08a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	21	16	25
08a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	23	19	28
08a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	22	17	26
08a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	22	18	27
08a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	22	17	26
08a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	22	17	26
08b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	22	18	27
08b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	22	18	27
08b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	22	18	27
09a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	16	25
09a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	18	27
09a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	22	17	26
09a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	22	18	27
09a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	22	17	26
09a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	22	17	26
09b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	22	17	26
09b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	22	18	26
09b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	22	18	27
09b_D	Binckhorsthavens	30,50	26	22	18	27
09b_E	Binckhorsthavens	33,50	26	22	18	27
09b_F	Binckhorsthavens	36,50	26	22	18	27
100a_A	Begraafplaatszone	1,50	30	26	22	31
100a_B	Begraafplaatszone	5,50	30	26	22	31
100a_C	Begraafplaatszone	9,50	29	26	21	30
100a_D	Begraafplaatszone	12,50	29	26	21	30
100a_E	Begraafplaatszone	15,50	27	23	19	28
100a_F	Begraafplaatszone	18,50	27	23	19	28
100b_A	Begraafplaatszone	21,50	27	23	19	28
100b_B	Begraafplaatszone	24,50	27	23	19	28
100b_C	Begraafplaatszone	27,50	27	24	19	28
100b_D	Begraafplaatszone	30,50	28	24	20	29
100b_E	Begraafplaatszone	33,50	28	25	20	29
100b_F	Begraafplaatszone	36,50	29	25	21	30
101a_A	Begraafplaatszone	1,50	30	26	22	31
101a_B	Begraafplaatszone	5,50	28	24	20	29
101a_C	Begraafplaatszone	9,50	28	24	20	29
101a_D	Begraafplaatszone	12,50	28	24	20	29
101a_E	Begraafplaatszone	15,50	28	24	20	29
101a_F	Begraafplaatszone	18,50	27	24	20	29
101b_A	Begraafplaatszone	21,50	27	24	20	28
101b_B	Begraafplaatszone	24,50	27	24	20	28
101b_C	Begraafplaatszone	27,50	27	24	20	29
101b_D	Begraafplaatszone	30,50	28	24	20	29
101b_E	Begraafplaatszone	33,50	27	24	20	29
101b_F	Begraafplaatszone	36,50	28	24	20	29
102a_A	Begraafplaatszone	1,50	30	26	22	31
102a_B	Begraafplaatszone	5,50	27	23	19	28
102a_C	Begraafplaatszone	9,50	27	23	19	28
102a_D	Begraafplaatszone	12,50	27	23	19	28
102a_E	Begraafplaatszone	15,50	27	23	19	28
102a_F	Begraafplaatszone	18,50	27	23	19	28
102b_A	Begraafplaatszone	21,50	27	24	20	28
102b_B	Begraafplaatszone	24,50	28	24	20	29
102b_C	Begraafplaatszone	27,50	28	24	20	29
102b_D	Begraafplaatszone	30,50	28	24	20	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102b_E	Begraafplaatszone	33,50	28	24	20	29
102b_F	Begraafplaatszone	36,50	28	24	20	29
103a_A	Begraafplaatszone	1,50	24	20	16	25
103a_B	Begraafplaatszone	5,50	25	21	17	26
103a_C	Begraafplaatszone	9,50	25	21	17	26
103a_D	Begraafplaatszone	12,50	25	21	17	26
103a_E	Begraafplaatszone	15,50	25	21	17	26
103a_F	Begraafplaatszone	18,50	25	21	17	26
103b_A	Begraafplaatszone	21,50	25	21	17	26
103b_B	Begraafplaatszone	24,50	25	22	17	26
103b_C	Begraafplaatszone	27,50	25	22	17	26
103b_D	Begraafplaatszone	30,50	26	22	18	27
103b_E	Begraafplaatszone	33,50	26	22	18	27
103b_F	Begraafplaatszone	36,50	26	22	18	27
104a_A	Begraafplaatszone	1,50	26	22	18	27
104a_B	Begraafplaatszone	5,50	26	22	18	27
104a_C	Begraafplaatszone	9,50	26	23	19	27
104a_D	Begraafplaatszone	12,50	26	23	18	27
104a_E	Begraafplaatszone	15,50	26	23	18	27
104a_F	Begraafplaatszone	18,50	26	23	18	27
104b_A	Begraafplaatszone	21,50	26	22	18	27
104b_B	Begraafplaatszone	24,50	26	23	18	27
104b_C	Begraafplaatszone	27,50	26	23	18	27
104b_D	Begraafplaatszone	30,50	26	23	19	28
104b_E	Begraafplaatszone	33,50	27	23	19	28
104b_F	Begraafplaatszone	36,50	27	23	19	28
105a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	21	17	26
105a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	17	26
105a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	23	18	27
105a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	23	18	27
105a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	21	17	26
105a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	21	17	26
105b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	21	17	26
105b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	21	17	26
105b_C	Binckhorsthavens	27,50	25	21	17	26
105b_D	Binckhorsthavens	30,50	25	21	17	26
105b_E	Binckhorsthavens	33,50	25	21	17	26
105b_F	Binckhorsthavens	36,50	25	22	17	26
106a_A	Begraafplaatszone	1,50	25	21	17	26
106a_B	Begraafplaatszone	5,50	25	21	17	26
106a_C	Begraafplaatszone	9,50	26	23	18	27
106a_D	Begraafplaatszone	12,50	26	23	18	27
106a_E	Begraafplaatszone	15,50	25	22	17	26
106a_F	Begraafplaatszone	18,50	25	22	17	26
106b_A	Begraafplaatszone	21,50	26	22	18	27
106b_B	Begraafplaatszone	24,50	25	21	17	26
106b_C	Begraafplaatszone	27,50	25	21	17	26
106b_D	Begraafplaatszone	30,50	25	22	17	26
106b_E	Begraafplaatszone	33,50	26	22	18	27
106b_F	Begraafplaatszone	36,50	26	22	18	27
107a_A	Begraafplaatszone	1,50	25	21	17	26
107a_B	Begraafplaatszone	5,50	25	21	17	26
107a_C	Begraafplaatszone	9,50	26	22	18	27
107a_D	Begraafplaatszone	12,50	26	22	18	27
107a_E	Begraafplaatszone	15,50	25	21	17	26
107a_F	Begraafplaatszone	18,50	25	21	17	26
107b_A	Begraafplaatszone	21,50	26	22	18	27
107b_B	Begraafplaatszone	24,50	26	22	18	27
107b_C	Begraafplaatszone	27,50	26	22	18	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107b_D	Begraafplaatszone	30,50	26	23	18	27
107b_E	Begraafplaatszone	33,50	26	23	19	27
107b_F	Begraafplaatszone	36,50	26	23	19	27
108a_A	Begraafplaatszone	1,50	30	27	22	31
108a_B	Begraafplaatszone	5,50	29	25	21	30
108a_C	Begraafplaatszone	9,50	29	25	21	30
108a_D	Begraafplaatszone	12,50	29	25	21	30
108a_E	Begraafplaatszone	15,50	29	25	21	30
108a_F	Begraafplaatszone	18,50	28	25	20	29
108b_A	Begraafplaatszone	21,50	28	24	20	29
108b_B	Begraafplaatszone	24,50	28	24	20	29
108b_C	Begraafplaatszone	27,50	28	24	20	29
108b_D	Begraafplaatszone	30,50	28	25	20	29
108b_E	Begraafplaatszone	33,50	28	25	20	29
108b_F	Begraafplaatszone	36,50	28	25	20	29
109a_A	Begraafplaatszone	1,50	27	23	19	28
109a_B	Begraafplaatszone	5,50	26	23	18	27
109a_C	Begraafplaatszone	9,50	27	23	19	28
109a_D	Begraafplaatszone	12,50	27	23	19	28
109a_E	Begraafplaatszone	15,50	26	23	18	27
109a_F	Begraafplaatszone	18,50	26	22	18	27
109b_A	Begraafplaatszone	21,50	26	22	18	27
109b_B	Begraafplaatszone	24,50	26	22	18	27
109b_C	Begraafplaatszone	27,50	26	22	18	27
109b_D	Begraafplaatszone	30,50	26	22	18	27
109b_E	Begraafplaatszone	33,50	26	22	18	27
109b_F	Begraafplaatszone	36,50	26	23	18	27
10a_A	Binckhorsthavens	21,50	25	21	17	26
10a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	18	27
10a_B	Binckhorsthavens	24,50	25	21	17	26
10a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	18	27
10a_C	Binckhorsthavens	27,50	25	22	17	26
10a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	24	19	28
10a_D	Binckhorsthavens	30,50	25	22	17	26
10a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	24	20	28
10a_E	Binckhorsthavens	33,50	25	22	17	26
10a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	23	18	27
10a_F	Binckhorsthavens	36,50	26	22	18	27
10a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	22	17	26
110a_A	Begraafplaatszone	1,50	30	26	22	31
110a_B	Begraafplaatszone	5,50	29	25	21	30
110a_C	Begraafplaatszone	9,50	28	24	20	29
110a_D	Begraafplaatszone	12,50	28	24	20	29
110a_E	Begraafplaatszone	15,50	28	24	20	29
110a_F	Begraafplaatszone	18,50	28	24	20	29
110b_A	Begraafplaatszone	21,50	27	24	19	28
110b_B	Begraafplaatszone	24,50	27	24	19	28
110b_C	Begraafplaatszone	27,50	27	24	19	28
110b_D	Begraafplaatszone	30,50	27	24	19	28
110b_E	Begraafplaatszone	33,50	27	24	19	28
110b_F	Begraafplaatszone	36,50	27	24	19	28
111a_A	Begraafplaatszone	1,50	32	29	24	33
111a_B	Begraafplaatszone	5,50	32	28	24	33
111a_C	Begraafplaatszone	9,50	32	28	24	33
111a_D	Begraafplaatszone	12,50	31	28	23	32
111a_E	Begraafplaatszone	15,50	31	28	23	32
111a_F	Begraafplaatszone	18,50	31	28	23	32
111b_A	Begraafplaatszone	21,50	31	27	23	32
111b_B	Begraafplaatszone	24,50	31	27	23	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111b_C	Begraafplaatszone	27,50	31	27	23	32
111b_D	Begraafplaatszone	30,50	31	27	23	32
111b_E	Begraafplaatszone	33,50	31	27	23	32
111b_F	Begraafplaatszone	36,50	31	27	23	32
112a_A	Spoorboogzone	1,50	33	29	25	34
112a_B	Spoorboogzone	5,50	32	29	24	33
112a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	24	33
112a_D	Spoorboogzone	12,50	32	28	24	33
112a_E	Spoorboogzone	15,50	32	28	24	33
112a_F	Spoorboogzone	18,50	31	28	24	33
112b_A	Spoorboogzone	21,50	31	28	23	32
112b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	23	32
112b_C	Spoorboogzone	27,50	31	27	23	32
112b_D	Spoorboogzone	30,50	31	27	23	32
112b_E	Spoorboogzone	33,50	31	27	23	32
112b_F	Spoorboogzone	36,50	31	27	23	32
113a_A	Begraafplaatszone	1,50	35	31	27	36
113a_B	Begraafplaatszone	5,50	35	31	27	36
113a_C	Begraafplaatszone	9,50	35	31	27	36
113a_D	Begraafplaatszone	12,50	34	31	26	35
113a_E	Begraafplaatszone	15,50	34	31	26	35
113a_F	Begraafplaatszone	18,50	34	31	26	35
113b_A	Begraafplaatszone	21,50	35	31	27	36
113b_B	Begraafplaatszone	24,50	35	31	27	36
113b_C	Begraafplaatszone	27,50	35	31	27	36
113b_D	Begraafplaatszone	30,50	35	31	27	36
113b_E	Begraafplaatszone	33,50	35	32	27	36
113b_F	Begraafplaatszone	36,50	35	32	27	36
114a_A	Spoorboogzone	1,50	35	31	27	36
114a_B	Spoorboogzone	5,50	35	31	27	36
114a_C	Spoorboogzone	9,50	34	31	27	36
114a_D	Spoorboogzone	12,50	34	31	26	35
114a_E	Spoorboogzone	15,50	34	31	26	35
114a_F	Spoorboogzone	18,50	34	31	26	35
114b_A	Spoorboogzone	21,50	34	31	26	35
114b_B	Spoorboogzone	24,50	34	31	26	35
114b_C	Spoorboogzone	27,50	34	31	26	35
114b_D	Spoorboogzone	30,50	35	31	27	36
114b_E	Spoorboogzone	33,50	35	32	28	37
114b_F	Spoorboogzone	36,50	36	32	28	37
115a_A	Spoorboogzone	1,50	37	34	29	38
115a_B	Spoorboogzone	5,50	37	34	29	38
115a_C	Spoorboogzone	9,50	37	33	29	38
115a_D	Spoorboogzone	12,50	37	33	29	38
115a_E	Spoorboogzone	15,50	36	33	28	37
115a_F	Spoorboogzone	18,50	36	33	28	37
115b_A	Spoorboogzone	21,50	36	33	28	37
115b_B	Spoorboogzone	24,50	36	32	28	37
115b_C	Spoorboogzone	27,50	36	33	28	37
115b_D	Spoorboogzone	30,50	36	33	28	37
115b_E	Spoorboogzone	33,50	36	33	28	37
115b_F	Spoorboogzone	36,50	37	33	29	38
116a_A	Spoorboogzone	1,50	37	34	29	38
116a_B	Spoorboogzone	5,50	37	34	29	38
116a_C	Spoorboogzone	9,50	37	34	29	38
116a_D	Spoorboogzone	12,50	37	34	29	38
116a_E	Spoorboogzone	15,50	37	33	29	38
116a_F	Spoorboogzone	18,50	37	33	29	38
116b_A	Spoorboogzone	21,50	36	33	28	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116b_B	Spoorboogzone	24,50	36	33	28	37
116b_C	Spoorboogzone	27,50	37	33	29	38
116b_D	Spoorboogzone	30,50	37	33	29	38
116b_E	Spoorboogzone	33,50	37	34	29	38
116b_F	Spoorboogzone	36,50	37	34	29	38
117a_A	Spoorboogzone	1,50	36	33	28	37
117a_B	Spoorboogzone	5,50	36	33	28	37
117a_C	Spoorboogzone	9,50	36	33	28	37
117a_D	Spoorboogzone	12,50	36	32	28	37
117a_E	Spoorboogzone	15,50	35	32	28	37
117a_F	Spoorboogzone	18,50	35	32	27	36
117b_A	Spoorboogzone	21,50	35	32	27	36
117b_B	Spoorboogzone	24,50	35	32	27	36
117b_C	Spoorboogzone	27,50	35	32	27	36
117b_D	Spoorboogzone	30,50	36	33	28	37
117b_E	Spoorboogzone	33,50	36	33	28	37
117b_F	Spoorboogzone	36,50	36	33	28	37
118a_A	Spoorboogzone	1,50	35	32	27	37
118a_B	Spoorboogzone	5,50	35	32	27	37
118a_C	Spoorboogzone	9,50	35	32	27	36
118a_D	Spoorboogzone	12,50	35	32	27	36
118a_E	Spoorboogzone	15,50	35	32	27	36
118a_F	Spoorboogzone	18,50	35	32	27	36
118b_A	Spoorboogzone	21,50	36	32	28	37
118b_B	Spoorboogzone	24,50	36	33	28	37
118b_C	Spoorboogzone	27,50	36	33	28	37
118b_D	Spoorboogzone	30,50	37	33	29	38
118b_E	Spoorboogzone	33,50	37	34	29	38
118b_F	Spoorboogzone	36,50	38	34	30	39
119a_A	Spoorboogzone	1,50	36	32	28	37
119a_B	Spoorboogzone	5,50	35	32	27	36
119a_C	Spoorboogzone	9,50	35	32	27	36
119a_D	Spoorboogzone	12,50	35	32	27	36
119a_E	Spoorboogzone	15,50	35	32	27	36
119a_F	Spoorboogzone	18,50	35	32	27	36
119b_A	Spoorboogzone	21,50	34	31	26	35
119b_B	Spoorboogzone	24,50	34	31	26	35
119b_C	Spoorboogzone	27,50	35	31	27	36
119b_D	Spoorboogzone	30,50	35	32	27	36
119b_E	Spoorboogzone	33,50	35	32	27	36
119b_F	Spoorboogzone	36,50	35	32	27	37
11a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	21	16	25
11a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	18	27
11a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	18	27
11a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	22	18	27
11a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	21	17	26
11a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	22	17	26
11b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	22	17	26
11b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	22	17	26
11b_C	Binckhorsthavens	27,50	25	22	17	26
11b_D	Binckhorsthavens	30,50	25	22	17	26
11b_E	Binckhorsthavens	33,50	25	22	17	26
11b_F	Binckhorsthavens	36,50	25	22	18	27
120a_A	Spoorboogzone	1,50	35	32	27	36
120a_B	Spoorboogzone	5,50	35	32	27	36
120a_C	Spoorboogzone	9,50	35	32	27	36
120a_D	Spoorboogzone	12,50	32	29	24	33
120a_E	Spoorboogzone	15,50	32	29	24	33
120a_F	Spoorboogzone	18,50	32	29	24	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
120b_A	Spoorboogzone	21,50	32	29	24	33
120b_B	Spoorboogzone	24,50	32	29	24	33
120b_C	Spoorboogzone	27,50	32	29	24	33
120b_D	Spoorboogzone	30,50	32	29	24	33
120b_E	Spoorboogzone	33,50	32	29	24	33
120b_F	Spoorboogzone	36,50	32	29	24	33
121a_A	Spoorboogzone	1,50	36	33	28	37
121a_B	Spoorboogzone	5,50	36	33	28	37
121a_C	Spoorboogzone	9,50	36	33	28	37
121a_D	Spoorboogzone	12,50	36	32	28	37
121a_E	Spoorboogzone	15,50	36	32	28	37
121a_F	Spoorboogzone	18,50	35	32	27	36
121b_A	Spoorboogzone	21,50	35	32	27	36
121b_B	Spoorboogzone	24,50	35	32	28	37
121b_C	Spoorboogzone	27,50	36	32	28	37
121b_D	Spoorboogzone	30,50	36	33	28	37
121b_E	Spoorboogzone	33,50	36	33	28	37
121b_F	Spoorboogzone	36,50	37	33	29	38
122a_A	Gasfabriek	1,50	38	35	30	39
122a_B	Gasfabriek	5,50	38	34	30	39
122a_C	Gasfabriek	9,50	37	34	29	38
122a_D	Gasfabriek	12,50	37	34	29	38
122a_E	Gasfabriek	15,50	37	34	29	38
122a_F	Gasfabriek	18,50	37	34	29	38
122b_A	Gasfabriek	21,50	38	34	30	39
122b_B	Gasfabriek	24,50	38	35	30	39
122b_C	Gasfabriek	27,50	39	35	31	40
122b_D	Gasfabriek	30,50	39	36	31	40
122b_E	Gasfabriek	33,50	39	36	31	41
122b_F	Gasfabriek	36,50	40	37	32	41
123a_A	Gasfabriek	1,50	40	36	32	41
123a_B	Gasfabriek	5,50	39	36	31	40
123a_C	Gasfabriek	9,50	39	36	31	40
123a_D	Gasfabriek	12,50	39	36	31	40
123a_E	Gasfabriek	15,50	39	35	31	40
123a_F	Gasfabriek	18,50	38	35	30	40
123b_A	Gasfabriek	21,50	37	34	29	38
123b_B	Gasfabriek	24,50	38	35	30	39
123b_C	Gasfabriek	27,50	39	35	31	40
123b_D	Gasfabriek	30,50	39	36	31	40
123b_E	Gasfabriek	33,50	40	36	32	41
123b_F	Gasfabriek	36,50	40	37	32	41
124a_A	Gasfabriek	1,50	38	35	30	39
124a_B	Gasfabriek	5,50	38	34	30	39
124a_C	Gasfabriek	9,50	37	34	29	38
124a_D	Gasfabriek	12,50	37	34	29	38
124a_E	Gasfabriek	15,50	37	34	29	38
124a_F	Gasfabriek	18,50	37	33	29	38
124b_A	Gasfabriek	21,50	38	35	30	39
124b_B	Gasfabriek	24,50	38	35	30	39
124b_C	Gasfabriek	27,50	39	35	31	40
124b_D	Gasfabriek	30,50	39	36	31	40
124b_E	Gasfabriek	33,50	39	36	31	41
124b_F	Gasfabriek	36,50	40	37	32	41
125a_A	Gasfabriek	1,50	39	35	31	40
125a_B	Gasfabriek	5,50	38	35	30	39
125a_C	Gasfabriek	9,50	38	35	30	39
125a_D	Gasfabriek	12,50	38	34	30	39
125a_E	Gasfabriek	15,50	37	34	29	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125a_F	Gasfabriek	18,50	37	34	29	38
125b_A	Gasfabriek	21,50	37	34	29	38
125b_B	Gasfabriek	24,50	37	34	29	38
125b_C	Gasfabriek	27,50	37	34	29	38
125b_D	Gasfabriek	30,50	38	34	30	39
125b_E	Gasfabriek	33,50	38	35	30	39
125b_F	Gasfabriek	36,50	38	35	30	39
126a_A	Gasfabriek	1,50	38	35	30	39
126a_B	Gasfabriek	5,50	38	34	30	39
126a_C	Gasfabriek	9,50	37	34	29	38
126a_D	Gasfabriek	12,50	37	34	29	38
126a_E	Gasfabriek	15,50	37	34	29	38
126a_F	Gasfabriek	18,50	37	34	29	38
126b_A	Gasfabriek	21,50	37	34	29	38
126b_B	Gasfabriek	24,50	37	34	29	38
126b_C	Gasfabriek	27,50	38	34	30	39
126b_D	Gasfabriek	30,50	38	35	30	39
126b_E	Gasfabriek	33,50	38	35	30	39
126b_F	Gasfabriek	36,50	38	35	30	40
128a_A	Gasfabriek	1,50	37	34	29	38
128a_B	Gasfabriek	5,50	36	33	28	37
128a_C	Gasfabriek	9,50	36	33	28	37
128a_D	Gasfabriek	12,50	36	33	28	37
128a_E	Gasfabriek	15,50	36	33	28	37
128a_F	Gasfabriek	18,50	36	33	28	37
128b_A	Gasfabriek	21,50	36	32	28	37
128b_B	Gasfabriek	24,50	36	33	28	37
128b_C	Gasfabriek	27,50	37	34	29	38
128b_D	Gasfabriek	30,50	38	34	30	39
128b_E	Gasfabriek	33,50	38	35	30	39
128b_F	Gasfabriek	36,50	39	36	31	40
129_A	Gasfabriek	1,50	48	45	40	49
129_B	Gasfabriek	5,50	49	46	41	50
129_C	Gasfabriek	9,50	51	48	43	52
129_D	Gasfabriek	12,50	52	49	44	53
129_E	Gasfabriek	15,50	53	50	45	54
129_F	Gasfabriek	18,50	54	51	46	55
12a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	16	25
12a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	23	18	27
12a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	18	27
12a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	22	18	27
12a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	22	17	26
12a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	22	17	26
12b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	22	17	26
12b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	22	17	26
12b_C	Binckhorsthavens	27,50	25	22	17	26
12b_D	Binckhorsthavens	30,50	26	22	18	27
12b_E	Binckhorsthavens	33,50	26	22	18	27
12b_F	Binckhorsthavens	36,50	26	22	18	27
130_A	Gasfabriek	1,50	41	38	33	42
130_B	Gasfabriek	5,50	41	37	33	42
130_C	Gasfabriek	9,50	41	38	33	42
130_D	Gasfabriek	12,50	41	38	33	43
130_E	Gasfabriek	15,50	42	39	34	43
130_F	Gasfabriek	18,50	44	41	36	45
131_A	Gasfabriek	1,50	48	45	40	49
131_B	Gasfabriek	5,50	48	45	40	49
131_C	Gasfabriek	9,50	48	45	40	49
131_D	Gasfabriek	12,50	49	46	41	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
131_E	Gasfabriek	15,50	50	47	42	51
131_F	Gasfabriek	18,50	51	48	43	52
132_A	Gasfabriek	1,50	38	35	30	39
132_B	Gasfabriek	5,50	38	35	30	39
132_C	Gasfabriek	9,50	38	35	30	40
132_D	Gasfabriek	12,50	39	36	31	40
132_E	Gasfabriek	15,50	40	37	32	41
132_F	Gasfabriek	18,50	42	38	34	43
133_A	Gasfabriek	1,50	48	45	40	49
133_B	Gasfabriek	5,50	49	46	41	50
133_C	Gasfabriek	9,50	51	48	43	52
133_D	Gasfabriek	12,50	52	49	44	53
133_E	Gasfabriek	15,50	53	50	45	54
133_F	Gasfabriek	18,50	54	51	46	55
134a_A	Gasfabriek	1,50	36	33	28	37
134a_B	Gasfabriek	5,50	39	36	31	41
134a_C	Gasfabriek	9,50	41	38	33	42
134a_D	Gasfabriek	12,50	42	39	33	43
134a_E	Gasfabriek	15,50	42	39	34	43
134a_F	Gasfabriek	18,50	43	40	35	44
134b_A	Gasfabriek	21,50	44	41	36	45
134b_B	Gasfabriek	24,50	45	42	37	46
134b_C	Gasfabriek	27,50	45	43	37	47
134b_D	Gasfabriek	30,50	46	43	38	47
134b_E	Gasfabriek	33,50	47	44	39	48
134b_F	Gasfabriek	36,50	47	44	39	48
135a_A	Gasfabriek	1,50	36	33	28	37
135a_B	Gasfabriek	5,50	37	34	29	38
135a_C	Gasfabriek	9,50	37	34	29	38
135a_D	Gasfabriek	12,50	37	34	29	38
135a_E	Gasfabriek	15,50	37	34	29	38
135a_F	Gasfabriek	18,50	38	35	30	39
135b_A	Gasfabriek	21,50	39	36	31	40
135b_B	Gasfabriek	24,50	40	37	32	41
135b_C	Gasfabriek	27,50	41	38	33	42
135b_D	Gasfabriek	30,50	42	39	34	43
135b_E	Gasfabriek	33,50	43	40	35	44
135b_F	Gasfabriek	36,50	43	40	35	44
136a_A	Gasfabriek	1,50	39	36	31	40
136a_B	Gasfabriek	5,50	38	35	30	39
136a_C	Gasfabriek	9,50	38	35	30	39
136a_D	Gasfabriek	12,50	38	35	30	39
136a_E	Gasfabriek	15,50	37	34	29	39
136a_F	Gasfabriek	18,50	37	34	29	39
136b_A	Gasfabriek	21,50	38	35	30	39
136b_B	Gasfabriek	24,50	38	35	30	39
136b_C	Gasfabriek	27,50	38	35	30	39
136b_D	Gasfabriek	30,50	39	36	31	40
136b_E	Gasfabriek	33,50	39	36	31	40
136b_F	Gasfabriek	36,50	39	36	31	40
137a_A	Gasfabriek	1,50	34	30	26	35
137a_B	Gasfabriek	5,50	36	33	28	37
137a_C	Gasfabriek	9,50	36	33	28	37
137a_D	Gasfabriek	12,50	36	33	28	37
137a_E	Gasfabriek	15,50	36	33	28	37
137a_F	Gasfabriek	18,50	36	33	28	38
137b_A	Gasfabriek	21,50	37	34	29	38
137b_B	Gasfabriek	24,50	38	35	30	39
137b_C	Gasfabriek	27,50	39	36	31	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137b_D	Gasfabriek	30,50	39	36	31	40
137b_E	Gasfabriek	33,50	40	37	32	41
137b_F	Gasfabriek	36,50	40	37	32	42
138a_A	Gasfabriek	1,50	34	31	26	35
138a_B	Gasfabriek	5,50	38	35	30	39
138a_C	Gasfabriek	9,50	38	35	30	39
138a_D	Gasfabriek	12,50	38	35	30	39
138a_E	Gasfabriek	15,50	37	34	29	39
138a_F	Gasfabriek	18,50	37	34	29	38
138b_A	Gasfabriek	21,50	36	33	28	37
138b_B	Gasfabriek	24,50	37	34	29	38
138b_C	Gasfabriek	27,50	37	34	29	38
138b_D	Gasfabriek	30,50	37	34	29	39
138b_E	Gasfabriek	33,50	38	35	30	39
138b_F	Gasfabriek	36,50	38	35	30	39
139a_A	Gasfabriek	1,50	35	32	27	36
139a_B	Gasfabriek	5,50	37	34	29	38
139a_C	Gasfabriek	9,50	38	35	30	39
139a_D	Gasfabriek	12,50	38	35	30	39
139a_E	Gasfabriek	15,50	38	35	30	39
139a_F	Gasfabriek	18,50	38	35	30	39
139b_A	Gasfabriek	21,50	38	35	30	39
139b_B	Gasfabriek	24,50	38	36	30	40
139b_C	Gasfabriek	27,50	39	36	31	40
139b_D	Gasfabriek	30,50	40	37	32	41
139b_E	Gasfabriek	33,50	40	37	32	41
139b_F	Gasfabriek	36,50	41	38	33	42
13a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	21	16	25
13a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	18	27
13a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	24	20	29
13a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	24	19	28
13a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	24	19	28
13a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	24	19	28
13b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	23	18	27
13b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	23	18	27
13b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	23	18	27
140a_A	Gasfabriek	1,50	35	32	27	36
140a_B	Gasfabriek	5,50	36	33	28	37
140a_C	Gasfabriek	9,50	36	33	28	37
140a_D	Gasfabriek	12,50	36	33	28	37
140a_E	Gasfabriek	15,50	36	33	28	37
140a_F	Gasfabriek	18,50	36	33	28	37
140b_A	Gasfabriek	21,50	36	33	28	37
140b_B	Gasfabriek	24,50	36	33	28	37
140b_C	Gasfabriek	27,50	36	33	28	37
140b_D	Gasfabriek	30,50	37	33	29	38
140b_E	Gasfabriek	33,50	37	34	29	38
140b_F	Gasfabriek	36,50	37	34	29	38
141a_A	Gasfabriek	1,50	37	34	29	38
141a_B	Gasfabriek	5,50	37	34	29	38
141a_C	Gasfabriek	9,50	37	34	29	39
141a_D	Gasfabriek	12,50	37	34	29	38
141a_E	Gasfabriek	15,50	37	34	29	38
141a_F	Gasfabriek	18,50	37	34	29	38
141b_A	Gasfabriek	21,50	37	34	29	38
141b_B	Gasfabriek	24,50	37	34	29	38
141b_C	Gasfabriek	27,50	38	35	30	39
141b_D	Gasfabriek	30,50	38	35	30	39
141b_E	Gasfabriek	33,50	38	35	30	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141b_F	Gasfabriek	36,50	39	36	31	40
142a_A	Gasfabriek	1,50	36	33	28	37
142a_B	Gasfabriek	5,50	37	34	29	38
142a_C	Gasfabriek	9,50	37	34	29	38
142a_D	Gasfabriek	12,50	37	34	29	38
142a_E	Gasfabriek	15,50	37	34	29	38
142a_F	Gasfabriek	18,50	37	34	29	38
142b_A	Gasfabriek	21,50	37	34	29	39
142b_B	Gasfabriek	24,50	38	35	30	39
142b_C	Gasfabriek	27,50	38	35	30	39
142b_D	Gasfabriek	30,50	39	36	31	40
142b_E	Gasfabriek	33,50	39	36	31	40
142b_F	Gasfabriek	36,50	40	37	32	41
143a_A	Gasfabriek	1,50	35	32	27	36
143a_B	Gasfabriek	5,50	38	35	30	40
143a_C	Gasfabriek	9,50	38	35	30	39
143a_D	Gasfabriek	12,50	38	35	30	39
143a_E	Gasfabriek	15,50	38	35	30	39
143a_F	Gasfabriek	18,50	38	35	30	39
143b_A	Gasfabriek	21,50	39	36	31	40
143b_B	Gasfabriek	24,50	39	36	31	40
143b_C	Gasfabriek	27,50	39	36	31	40
143b_D	Gasfabriek	30,50	40	37	32	41
143b_E	Gasfabriek	33,50	40	37	32	41
143b_F	Gasfabriek	36,50	41	38	33	42
144a_A	Spoorboogzone	1,50	39	36	31	40
144a_B	Spoorboogzone	5,50	39	36	31	40
144a_C	Spoorboogzone	9,50	39	36	31	40
144a_D	Spoorboogzone	12,50	38	35	30	40
144a_E	Spoorboogzone	15,50	38	35	30	39
144a_F	Spoorboogzone	18,50	38	35	30	39
144b_A	Spoorboogzone	21,50	35	32	27	36
144b_B	Spoorboogzone	24,50	35	32	27	37
144b_C	Spoorboogzone	27,50	36	33	28	37
144b_D	Spoorboogzone	30,50	36	33	28	37
144b_E	Spoorboogzone	33,50	36	33	28	37
144b_F	Spoorboogzone	36,50	36	33	28	38
145a_A	Spoorboogzone	1,50	33	30	25	34
145a_B	Spoorboogzone	5,50	33	30	25	34
145a_C	Spoorboogzone	9,50	33	30	25	34
145a_D	Spoorboogzone	12,50	33	30	25	34
145a_E	Spoorboogzone	15,50	33	30	25	34
145a_F	Spoorboogzone	18,50	33	30	25	34
145b_A	Spoorboogzone	21,50	33	30	25	34
145b_B	Spoorboogzone	24,50	33	30	25	34
145b_C	Spoorboogzone	27,50	33	30	25	34
145b_D	Spoorboogzone	30,50	34	31	26	35
145b_E	Spoorboogzone	33,50	33	30	25	34
145b_F	Spoorboogzone	36,50	34	31	26	35
146a_A	Spoorboogzone	1,50	33	30	25	35
146a_B	Spoorboogzone	5,50	33	30	26	35
146a_C	Spoorboogzone	9,50	33	30	25	34
146a_D	Spoorboogzone	12,50	33	30	25	34
146a_E	Spoorboogzone	15,50	33	30	25	34
146a_F	Spoorboogzone	18,50	33	30	25	34
146b_A	Spoorboogzone	21,50	36	33	28	37
146b_B	Spoorboogzone	24,50	36	33	28	37
146b_C	Spoorboogzone	27,50	37	34	29	38
146b_D	Spoorboogzone	30,50	37	34	29	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146b_E	Spoorboogzone	33,50	37	34	29	38
146b_F	Spoorboogzone	36,50	37	34	29	39
147a_A	Spoorboogzone	1,50	35	32	27	36
147a_B	Spoorboogzone	5,50	35	32	27	36
147a_C	Spoorboogzone	9,50	35	32	27	36
147a_D	Spoorboogzone	12,50	35	31	27	36
147a_E	Spoorboogzone	15,50	35	31	27	36
147a_F	Spoorboogzone	18,50	35	32	27	36
147b_A	Spoorboogzone	21,50	35	32	27	36
147b_B	Spoorboogzone	24,50	36	32	28	37
147b_C	Spoorboogzone	27,50	36	33	28	37
147b_D	Spoorboogzone	30,50	36	33	28	37
147b_E	Spoorboogzone	33,50	37	34	29	38
147b_F	Spoorboogzone	36,50	37	34	29	38
148a_A	Spoorboogzone	1,50	34	30	26	35
148a_B	Spoorboogzone	5,50	34	30	26	35
148a_C	Spoorboogzone	9,50	33	30	25	34
148a_D	Spoorboogzone	12,50	33	30	25	34
148a_E	Spoorboogzone	15,50	33	30	25	34
148a_F	Spoorboogzone	18,50	33	30	25	34
148b_A	Spoorboogzone	21,50	34	31	26	35
148b_B	Spoorboogzone	24,50	34	31	26	35
148b_C	Spoorboogzone	27,50	34	31	26	35
148b_D	Spoorboogzone	30,50	34	31	26	35
148b_E	Spoorboogzone	33,50	34	31	26	36
148b_F	Spoorboogzone	36,50	35	31	27	36
149a_A	Spoorboogzone	1,50	35	32	27	36
149a_B	Spoorboogzone	5,50	35	32	27	36
149a_C	Spoorboogzone	9,50	35	31	27	36
149a_D	Spoorboogzone	12,50	35	31	27	36
149a_E	Spoorboogzone	15,50	34	31	26	36
149a_F	Spoorboogzone	18,50	34	31	26	35
149b_A	Spoorboogzone	21,50	34	30	26	35
149b_B	Spoorboogzone	24,50	34	30	26	35
149b_C	Spoorboogzone	27,50	34	30	26	35
149b_D	Spoorboogzone	30,50	34	31	26	35
149b_E	Spoorboogzone	33,50	34	31	26	35
149b_F	Spoorboogzone	36,50	35	31	27	36
14a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	18	27
14a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	18	27
14a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	23	19	28
14a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	24	20	29
14a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	25	20	29
14a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	25	21	30
14b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	26	21	30
14b_B	Binckhorsthavens	24,50	29	26	21	30
14b_C	Binckhorsthavens	27,50	29	26	21	30
14b_D	Binckhorsthavens	30,50	29	26	21	30
14b_E	Binckhorsthavens	33,50	29	26	21	30
14b_F	Binckhorsthavens	36,50	29	26	21	30
150a_A	Spoorboogzone	1,50	35	32	27	36
150a_B	Spoorboogzone	5,50	35	32	27	36
150a_C	Spoorboogzone	9,50	35	31	27	36
150a_D	Spoorboogzone	12,50	34	31	26	35
150a_E	Spoorboogzone	15,50	34	31	26	35
150a_F	Spoorboogzone	18,50	34	31	26	35
150b_A	Spoorboogzone	21,50	34	31	26	35
150b_B	Spoorboogzone	24,50	34	31	26	35
150b_C	Spoorboogzone	27,50	34	31	26	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150b_D	Spoorboogzone	30,50	35	32	27	36
150b_E	Spoorboogzone	33,50	35	32	27	36
150b_F	Spoorboogzone	36,50	35	32	27	37
151a_A	Spoorboogzone	1,50	38	35	30	39
151a_B	Spoorboogzone	5,50	38	35	30	39
151a_C	Spoorboogzone	9,50	37	34	29	38
151a_D	Spoorboogzone	12,50	37	34	29	38
151a_E	Spoorboogzone	15,50	37	34	29	38
151a_F	Spoorboogzone	18,50	37	34	29	38
151b_A	Spoorboogzone	21,50	34	30	26	35
151b_B	Spoorboogzone	24,50	34	31	26	35
151b_C	Spoorboogzone	27,50	34	31	27	36
151b_D	Spoorboogzone	30,50	35	31	27	36
151b_E	Spoorboogzone	33,50	35	32	27	36
151b_F	Spoorboogzone	36,50	35	32	27	36
152a_A	Spoorboogzone	1,50	35	32	27	36
152a_B	Spoorboogzone	5,50	35	31	27	36
152a_C	Spoorboogzone	9,50	34	31	26	35
152a_D	Spoorboogzone	12,50	34	31	26	35
152a_E	Spoorboogzone	15,50	34	31	26	35
152a_F	Spoorboogzone	18,50	34	31	26	35
152b_A	Spoorboogzone	21,50	34	31	26	35
152b_B	Spoorboogzone	24,50	34	31	26	35
152b_C	Spoorboogzone	27,50	35	32	27	36
152b_D	Spoorboogzone	30,50	35	32	27	36
152b_E	Spoorboogzone	33,50	36	33	28	37
152b_F	Spoorboogzone	36,50	36	33	28	37
153a_A	Spoorboogzone	1,50	36	32	28	37
153a_B	Spoorboogzone	5,50	36	32	28	37
153a_C	Spoorboogzone	9,50	35	32	27	36
153a_D	Spoorboogzone	12,50	35	32	27	36
153a_E	Spoorboogzone	15,50	35	32	27	36
153a_F	Spoorboogzone	18,50	35	32	27	36
153b_A	Spoorboogzone	21,50	35	32	27	36
153b_B	Spoorboogzone	24,50	35	32	27	36
153b_C	Spoorboogzone	27,50	35	32	27	36
153b_D	Spoorboogzone	30,50	36	33	28	37
153b_E	Spoorboogzone	33,50	36	32	28	37
153b_F	Spoorboogzone	36,50	36	33	28	37
154a_A	Spoorboogzone	1,50	37	34	29	38
154a_B	Spoorboogzone	5,50	37	34	29	38
154a_C	Spoorboogzone	9,50	37	34	29	38
154a_D	Spoorboogzone	12,50	37	34	29	38
154a_E	Spoorboogzone	15,50	36	33	28	38
154a_F	Spoorboogzone	18,50	36	33	28	37
154b_A	Spoorboogzone	21,50	34	31	26	35
154b_B	Spoorboogzone	24,50	34	31	26	36
154b_C	Spoorboogzone	27,50	35	32	27	36
154b_D	Spoorboogzone	30,50	35	32	27	36
154b_E	Spoorboogzone	33,50	36	33	28	37
154b_F	Spoorboogzone	36,50	36	33	28	37
155a_A	Spoorboogzone	1,50	34	30	26	35
155a_B	Spoorboogzone	5,50	34	30	26	35
155a_C	Spoorboogzone	9,50	33	30	25	34
155a_D	Spoorboogzone	12,50	33	30	25	34
155a_E	Spoorboogzone	15,50	33	29	25	34
155a_F	Spoorboogzone	18,50	32	29	25	34
155b_A	Spoorboogzone	21,50	35	31	27	36
155b_B	Spoorboogzone	24,50	35	32	27	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155b_C	Spoorboogzone	27,50	36	32	28	37
155b_D	Spoorboogzone	30,50	36	33	28	37
155b_E	Spoorboogzone	33,50	36	33	28	37
155b_F	Spoorboogzone	36,50	36	33	28	38
156a_A	Spoorboogzone	1,50	33	30	25	34
156a_B	Spoorboogzone	5,50	34	31	26	35
156a_C	Spoorboogzone	9,50	33	30	25	34
156a_D	Spoorboogzone	12,50	33	30	25	34
156a_E	Spoorboogzone	15,50	33	30	25	34
156a_F	Spoorboogzone	18,50	33	30	25	34
156b_A	Spoorboogzone	21,50	32	29	25	34
156b_B	Spoorboogzone	24,50	33	30	25	34
156b_C	Spoorboogzone	27,50	33	30	25	34
156b_D	Spoorboogzone	30,50	34	30	26	35
156b_E	Spoorboogzone	33,50	34	31	26	35
156b_F	Spoorboogzone	36,50	35	32	27	36
157a_A	Spoorboogzone	1,50	35	32	27	36
157a_B	Spoorboogzone	5,50	35	32	27	36
157a_C	Spoorboogzone	9,50	35	32	27	36
157a_D	Spoorboogzone	12,50	35	32	27	36
157a_E	Spoorboogzone	15,50	35	32	27	36
157a_F	Spoorboogzone	18,50	35	32	27	36
157b_A	Spoorboogzone	21,50	34	31	26	35
157b_B	Spoorboogzone	24,50	35	32	27	36
157b_C	Spoorboogzone	27,50	35	32	27	36
157b_D	Spoorboogzone	30,50	35	32	27	36
157b_E	Spoorboogzone	33,50	36	33	28	37
157b_F	Spoorboogzone	36,50	36	33	28	37
158a_A	Spoorboogzone	1,50	34	31	26	35
158a_B	Spoorboogzone	5,50	35	31	27	36
158a_C	Spoorboogzone	9,50	34	31	26	35
158a_D	Spoorboogzone	12,50	34	31	26	35
158a_E	Spoorboogzone	15,50	34	31	26	35
158a_F	Spoorboogzone	18,50	34	31	26	35
158b_A	Spoorboogzone	21,50	34	31	26	36
158b_B	Spoorboogzone	24,50	35	32	27	36
158b_C	Spoorboogzone	27,50	35	32	27	36
158b_D	Spoorboogzone	30,50	35	32	27	36
158b_E	Spoorboogzone	33,50	36	32	28	37
158b_F	Spoorboogzone	36,50	36	33	28	37
159a_A	Spoorboogzone	1,50	32	28	24	33
159a_B	Spoorboogzone	5,50	32	28	24	33
159a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	24	33
159a_D	Spoorboogzone	12,50	31	28	24	33
159a_E	Spoorboogzone	15,50	31	28	23	32
159a_F	Spoorboogzone	18,50	31	28	23	32
159b_A	Spoorboogzone	21,50	32	29	24	33
159b_B	Spoorboogzone	24,50	32	29	24	33
159b_C	Spoorboogzone	27,50	32	29	24	33
159b_D	Spoorboogzone	30,50	32	29	24	33
159b_E	Spoorboogzone	33,50	32	29	24	33
159b_F	Spoorboogzone	36,50	32	29	24	34
15a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	18	27
15a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	23	18	27
15a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	23	19	28
15a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	24	19	28
15a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	24	19	28
15a_F	Binckhorsthavens	18,50	28	24	20	29
15b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	19	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	19	28
15b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	23	19	28
15b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	23	19	28
15b_E	Binckhorsthavens	33,50	27	23	19	28
15b_F	Binckhorsthavens	36,50	27	24	19	28
160a_A	Spoorboogzone	1,50	34	31	26	36
160a_B	Spoorboogzone	5,50	34	31	26	35
160a_C	Spoorboogzone	9,50	34	31	26	35
160a_D	Spoorboogzone	12,50	34	31	26	35
160a_E	Spoorboogzone	15,50	34	31	26	35
160a_F	Spoorboogzone	18,50	34	31	26	35
160b_A	Spoorboogzone	21,50	32	29	24	33
160b_B	Spoorboogzone	24,50	32	29	24	33
160b_C	Spoorboogzone	27,50	32	29	24	33
160b_D	Spoorboogzone	30,50	32	29	24	33
160b_E	Spoorboogzone	33,50	32	29	24	33
160b_F	Spoorboogzone	36,50	33	29	25	34
161a_A	Spoorboogzone	1,50	31	28	23	32
161a_B	Spoorboogzone	5,50	31	28	23	32
161a_C	Spoorboogzone	9,50	31	28	23	32
161a_D	Spoorboogzone	12,50	31	28	23	32
161a_E	Spoorboogzone	15,50	31	28	23	32
161a_F	Spoorboogzone	18,50	31	28	23	32
161b_A	Spoorboogzone	21,50	32	29	24	33
161b_B	Spoorboogzone	24,50	32	29	24	33
161b_C	Spoorboogzone	27,50	32	29	24	33
161b_D	Spoorboogzone	30,50	32	29	24	33
161b_E	Spoorboogzone	33,50	32	29	24	33
161b_F	Spoorboogzone	36,50	32	29	24	33
162a_A	Spoorboogzone	1,50	31	28	23	32
162a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	23	32
162a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	23	32
162a_D	Spoorboogzone	12,50	30	27	23	32
162a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	23	32
162a_F	Spoorboogzone	18,50	30	27	22	31
162b_A	Spoorboogzone	21,50	32	29	24	33
162b_B	Spoorboogzone	24,50	32	28	24	33
162b_C	Spoorboogzone	27,50	31	28	23	33
162b_D	Spoorboogzone	30,50	32	29	24	33
162b_E	Spoorboogzone	33,50	32	29	24	33
162b_F	Spoorboogzone	36,50	32	29	24	33
163a_A	Spoorboogzone	1,50	32	29	24	33
163a_B	Spoorboogzone	5,50	33	30	25	34
163a_C	Spoorboogzone	9,50	33	30	25	34
163a_D	Spoorboogzone	12,50	33	30	25	34
163a_E	Spoorboogzone	15,50	33	30	25	34
163a_F	Spoorboogzone	18,50	33	29	25	34
163b_A	Spoorboogzone	21,50	32	29	24	33
163b_B	Spoorboogzone	24,50	32	29	24	33
163b_C	Spoorboogzone	27,50	32	29	24	33
163b_D	Spoorboogzone	30,50	32	28	24	33
163b_E	Spoorboogzone	33,50	32	28	24	33
163b_F	Spoorboogzone	36,50	32	29	24	33
164a_A	Spoorboogzone	1,50	30	27	22	31
164a_B	Spoorboogzone	5,50	32	29	24	33
164a_C	Spoorboogzone	9,50	32	29	24	33
164a_D	Spoorboogzone	12,50	32	29	24	33
164a_E	Spoorboogzone	15,50	32	28	24	33
164a_F	Spoorboogzone	18,50	32	28	24	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164b_A	Spoorboogzone	21,50	31	28	23	32
164b_B	Spoorboogzone	24,50	31	28	23	32
164b_C	Spoorboogzone	27,50	31	28	23	32
164b_D	Spoorboogzone	30,50	31	27	23	32
164b_E	Spoorboogzone	33,50	31	28	23	32
164b_F	Spoorboogzone	36,50	31	28	23	32
165a_A	Spoorboogzone	1,50	31	28	23	32
165a_B	Spoorboogzone	5,50	32	29	24	33
165a_C	Spoorboogzone	9,50	32	29	24	33
165a_D	Spoorboogzone	12,50	32	29	24	33
165a_E	Spoorboogzone	15,50	32	29	24	33
165a_F	Spoorboogzone	18,50	32	28	24	33
165b_A	Spoorboogzone	21,50	32	28	24	33
165b_B	Spoorboogzone	24,50	32	28	24	33
165b_C	Spoorboogzone	27,50	32	28	24	33
165b_D	Spoorboogzone	30,50	32	28	24	33
165b_E	Spoorboogzone	33,50	32	28	24	33
165b_F	Spoorboogzone	36,50	32	29	24	33
166a_A	Spoorboogzone	1,50	31	28	23	32
166a_B	Spoorboogzone	5,50	36	32	28	37
166a_C	Spoorboogzone	9,50	35	32	27	36
166a_D	Spoorboogzone	12,50	35	32	27	36
166a_E	Spoorboogzone	15,50	35	32	27	36
166a_F	Spoorboogzone	18,50	35	32	27	36
166b_A	Spoorboogzone	21,50	35	32	27	36
166b_B	Spoorboogzone	24,50	35	32	27	36
166b_C	Spoorboogzone	27,50	35	32	27	36
166b_D	Spoorboogzone	30,50	35	32	27	36
166b_E	Spoorboogzone	33,50	36	33	28	37
166b_F	Spoorboogzone	36,50	36	33	28	37
167a_A	Spoorboogzone	1,50	35	32	27	36
167a_B	Spoorboogzone	5,50	35	32	27	36
167a_C	Spoorboogzone	9,50	35	32	27	36
167a_D	Spoorboogzone	12,50	35	32	27	36
167a_E	Spoorboogzone	15,50	35	32	27	36
167a_F	Spoorboogzone	18,50	35	32	27	36
167b_A	Spoorboogzone	21,50	35	32	27	36
167b_B	Spoorboogzone	24,50	35	32	27	37
167b_C	Spoorboogzone	27,50	36	33	28	37
167b_D	Spoorboogzone	30,50	36	33	28	37
167b_E	Spoorboogzone	33,50	36	33	28	37
167b_F	Spoorboogzone	36,50	36	33	28	37
168a_A	Spoorboogzone	1,50	36	32	27	37
168a_B	Spoorboogzone	5,50	36	33	28	37
168a_C	Spoorboogzone	9,50	36	33	28	37
168a_D	Spoorboogzone	12,50	35	32	27	37
168a_E	Spoorboogzone	15,50	35	32	27	36
168a_F	Spoorboogzone	18,50	35	32	27	36
168b_A	Spoorboogzone	21,50	35	32	27	36
168b_B	Spoorboogzone	24,50	35	32	27	36
168b_C	Spoorboogzone	27,50	35	32	27	36
168b_D	Spoorboogzone	30,50	35	32	27	37
168b_E	Spoorboogzone	33,50	36	33	28	37
168b_F	Spoorboogzone	36,50	36	33	28	37
169a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	22	31
169a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	23	32
169a_C	Spoorboogzone	9,50	30	27	22	31
169a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	23	32
169a_E	Spoorboogzone	15,50	33	30	25	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169a_F	Spoorboogzone	18,50	34	31	26	35
169b_A	Spoorboogzone	21,50	33	30	25	35
169b_B	Spoorboogzone	24,50	34	31	26	35
169b_C	Spoorboogzone	27,50	34	31	26	35
169b_D	Spoorboogzone	30,50	34	31	26	35
169b_E	Spoorboogzone	33,50	35	32	27	36
169b_F	Spoorboogzone	36,50	35	32	27	36
16a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	18	27
16a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	22	18	26
16a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	18	27
16a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	22	18	27
16a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	22	18	27
16a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	22	18	27
16b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	23	18	27
16b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	22	18	27
16b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	23	18	27
16b_D	Binckhorsthavens	30,50	26	23	18	27
16b_E	Binckhorsthavens	33,50	27	23	19	28
16b_F	Binckhorsthavens	36,50	27	23	19	28
170a_A	Spoorboogzone	1,50	29	26	21	30
170a_B	Spoorboogzone	5,50	30	27	22	31
170a_C	Spoorboogzone	9,50	30	26	22	31
170a_D	Spoorboogzone	12,50	30	26	22	31
170a_E	Spoorboogzone	15,50	32	28	24	33
170a_F	Spoorboogzone	18,50	32	29	24	33
170b_A	Spoorboogzone	21,50	32	29	24	33
170b_B	Spoorboogzone	24,50	32	29	24	33
170b_C	Spoorboogzone	27,50	33	30	25	34
170b_D	Spoorboogzone	30,50	34	31	26	35
170b_E	Spoorboogzone	33,50	35	31	27	36
170b_F	Spoorboogzone	36,50	35	32	27	36
171a_A	Spoorboogzone	1,50	27	24	19	28
171a_B	Spoorboogzone	5,50	29	26	21	30
171a_C	Spoorboogzone	9,50	28	25	20	29
171a_D	Spoorboogzone	12,50	29	25	21	30
171a_E	Spoorboogzone	15,50	30	27	22	31
171a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	23	32
171b_A	Spoorboogzone	21,50	30	26	22	31
171b_B	Spoorboogzone	24,50	30	27	22	31
171b_C	Spoorboogzone	27,50	30	27	22	31
171b_D	Spoorboogzone	30,50	31	27	23	32
171b_E	Spoorboogzone	33,50	31	28	23	32
171b_F	Spoorboogzone	36,50	32	28	24	33
172a_A	Spoorboogzone	1,50	25	22	17	26
172a_B	Spoorboogzone	5,50	27	24	19	28
172a_C	Spoorboogzone	9,50	27	24	19	28
172a_D	Spoorboogzone	12,50	28	24	20	29
172a_E	Spoorboogzone	15,50	29	26	21	30
172a_F	Spoorboogzone	18,50	29	26	21	30
172b_A	Spoorboogzone	21,50	29	26	21	30
172b_B	Spoorboogzone	24,50	29	26	21	31
172b_C	Spoorboogzone	27,50	30	26	22	31
172b_D	Spoorboogzone	30,50	30	26	22	31
172b_E	Spoorboogzone	33,50	30	27	22	31
172b_F	Spoorboogzone	36,50	30	27	22	31
173a_A	Spoorboogzone	1,50	26	22	18	27
173a_B	Spoorboogzone	5,50	27	24	19	28
173a_C	Spoorboogzone	9,50	27	24	20	29
173a_D	Spoorboogzone	12,50	28	24	20	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173a_E	Spoorboogzone	15,50	29	26	21	30
173a_F	Spoorboogzone	18,50	29	26	21	30
173b_A	Spoorboogzone	21,50	29	26	21	30
173b_B	Spoorboogzone	24,50	29	26	21	31
173b_C	Spoorboogzone	27,50	30	26	22	31
173b_D	Spoorboogzone	30,50	30	27	22	31
173b_E	Spoorboogzone	33,50	30	27	22	31
173b_F	Spoorboogzone	36,50	31	28	23	32
174a_A	Spoorboogzone	1,50	25	22	18	26
174a_B	Spoorboogzone	5,50	27	24	19	28
174a_C	Spoorboogzone	9,50	27	24	19	28
174a_D	Spoorboogzone	12,50	29	26	21	30
174a_E	Spoorboogzone	15,50	30	27	22	31
174a_F	Spoorboogzone	18,50	31	28	23	32
174b_A	Spoorboogzone	21,50	30	27	22	31
174b_B	Spoorboogzone	24,50	30	27	22	31
174b_C	Spoorboogzone	27,50	31	27	23	32
174b_D	Spoorboogzone	30,50	31	28	23	32
174b_E	Spoorboogzone	33,50	31	28	23	32
174b_F	Spoorboogzone	36,50	31	28	23	32
175a_A	Spoorboogzone	1,50	28	24	20	29
175a_B	Spoorboogzone	5,50	29	25	21	30
175a_C	Spoorboogzone	9,50	28	25	20	29
175a_D	Spoorboogzone	12,50	29	26	21	30
175a_E	Spoorboogzone	15,50	31	28	23	32
175a_F	Spoorboogzone	18,50	31	28	23	32
175b_A	Spoorboogzone	21,50	30	27	22	31
175b_B	Spoorboogzone	24,50	30	27	22	31
175b_C	Spoorboogzone	27,50	31	27	23	32
175b_D	Spoorboogzone	30,50	31	28	23	32
175b_E	Spoorboogzone	33,50	31	28	23	32
175b_F	Spoorboogzone	36,50	32	28	24	33
176a_A	Spoorboogzone	1,50	33	29	25	34
176a_B	Spoorboogzone	5,50	34	31	26	35
176a_C	Spoorboogzone	9,50	33	30	25	34
176a_D	Spoorboogzone	12,50	33	30	25	34
176a_E	Spoorboogzone	15,50	33	30	25	34
176a_F	Spoorboogzone	18,50	33	30	25	34
176b_A	Spoorboogzone	21,50	34	31	26	35
176b_B	Spoorboogzone	24,50	34	31	26	35
176b_C	Spoorboogzone	27,50	34	31	26	35
176b_D	Spoorboogzone	30,50	34	31	26	35
176b_E	Spoorboogzone	33,50	34	31	26	35
176b_F	Spoorboogzone	36,50	34	31	26	36
177a_A	Spoorboogzone	1,50	34	31	26	35
177a_B	Spoorboogzone	5,50	35	32	27	36
177a_C	Spoorboogzone	9,50	34	31	26	35
177a_D	Spoorboogzone	12,50	34	31	26	35
177a_E	Spoorboogzone	15,50	35	31	27	36
177a_F	Spoorboogzone	18,50	35	31	27	36
177b_A	Spoorboogzone	21,50	33	30	25	34
177b_B	Spoorboogzone	24,50	33	30	25	34
177b_C	Spoorboogzone	27,50	33	30	25	34
177b_D	Spoorboogzone	30,50	33	30	25	35
177b_E	Spoorboogzone	33,50	34	31	26	35
177b_F	Spoorboogzone	36,50	34	31	26	35
178a_A	Spoorboogzone	1,50	34	31	26	35
178a_B	Spoorboogzone	5,50	34	31	26	35
178a_C	Spoorboogzone	9,50	34	31	26	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178a_D	Spoorboogzone	12,50	34	31	26	35
178a_E	Spoorboogzone	15,50	34	31	26	35
178a_F	Spoorboogzone	18,50	34	31	26	35
178b_A	Spoorboogzone	21,50	34	31	26	35
178b_B	Spoorboogzone	24,50	34	31	26	35
178b_C	Spoorboogzone	27,50	34	31	26	35
178b_D	Spoorboogzone	30,50	34	31	26	35
178b_E	Spoorboogzone	33,50	35	31	27	36
178b_F	Spoorboogzone	36,50	35	32	27	36
179a_A	Spoorboogzone	1,50	34	31	26	35
179a_B	Spoorboogzone	5,50	34	31	26	35
179a_C	Spoorboogzone	9,50	34	30	26	35
179a_D	Spoorboogzone	12,50	34	30	26	35
179a_E	Spoorboogzone	15,50	34	30	26	35
179a_F	Spoorboogzone	18,50	33	30	25	35
179b_A	Spoorboogzone	21,50	33	30	25	34
179b_B	Spoorboogzone	24,50	33	30	25	34
179b_C	Spoorboogzone	27,50	33	30	25	35
179b_D	Spoorboogzone	30,50	34	30	26	35
179b_E	Spoorboogzone	33,50	34	31	26	35
179b_F	Spoorboogzone	36,50	34	31	26	35
17a_A	Binckhorsthavens	1,50	27	23	19	28
17a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	23	19	28
17a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	23	19	28
17a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	23	19	28
17a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	23	19	28
17a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	23	19	28
17b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	19	28
17b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	19	28
17b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	24	19	28
17b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	24	19	28
17b_E	Binckhorsthavens	33,50	27	24	19	28
17b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	24	20	29
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	42	39	34	44
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	42	39	34	43
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	42	39	34	43
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	42	39	34	43
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	42	39	34	43
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	43	40	35	44
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	42	39	34	43
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	43	40	35	44
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	43	40	35	45
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	44	41	36	45
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	45	42	37	46
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	45	42	37	46
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	41	37	33	42
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	40	37	32	41
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	40	37	32	41
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	40	37	32	41
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	40	37	32	41
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	41	38	33	42
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	42	39	34	43
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	43	40	35	44
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	43	40	35	44
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	44	41	36	45
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	44	41	36	45
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	44	41	36	46
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	41	38	33	42
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	41	37	33	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	40	37	32	41
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	40	37	32	41
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	40	37	32	41
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	41	38	33	42
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	40	37	32	41
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	41	38	33	42
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	42	39	34	43
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	43	39	35	44
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	43	40	35	44
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	44	40	36	45
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	40	37	32	41
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	40	37	32	41
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	40	37	32	41
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	40	37	32	41
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	40	37	32	41
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	40	37	32	42
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	39	36	31	40
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	40	37	32	41
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	41	38	33	42
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	42	39	34	43
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	42	39	34	43
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	43	40	35	44
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	40	37	32	41
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	40	36	32	41
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	39	36	31	40
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	39	36	31	40
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	39	36	31	40
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	39	36	31	40
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	39	35	31	40
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	39	36	31	40
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	40	37	32	41
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	40	37	32	41
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	41	37	33	42
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	41	38	33	42
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	38	35	30	39
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	38	35	30	39
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	38	34	30	39
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	38	34	30	39
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	37	34	29	39
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	38	34	30	39
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	38	35	30	39
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	39	35	31	40
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	39	36	31	40
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	40	36	32	41
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	40	37	32	41
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	41	37	33	42
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	31	28	23	32
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	32	28	24	33
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	32	28	24	33
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	32	29	24	33
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	33	29	25	34
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	33	30	25	34
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	34	31	26	35
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	36	32	28	37
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	36	33	28	37
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	38	34	30	39
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	38	35	30	39
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	39	36	31	40
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	32	28	24	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	32	28	24	33
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	32	29	24	33
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	32	29	25	34
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	33	30	25	34
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	34	31	26	35
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	35	32	27	36
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	36	33	28	37
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	37	34	29	38
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	38	35	30	39
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	39	35	31	40
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	39	36	31	40
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	29	25	21	30
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	30	26	22	31
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	30	27	22	31
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	31	27	23	32
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	31	27	23	32
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	32	29	24	33
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	33	29	25	34
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	33	30	25	34
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	34	31	26	35
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	36	32	28	37
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	37	33	29	38
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	37	34	29	38
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	29	25	21	30
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	30	26	22	31
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	30	27	23	31
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	31	27	23	32
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	31	27	23	32
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	31	28	23	32
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	32	29	24	33
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	34	30	26	35
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	34	31	26	35
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	35	32	27	36
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	36	33	28	37
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	36	33	28	37
18a_A	Binckhorsthavens	1,50	27	23	19	28
18a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	17	26
18a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	18	27
18a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	21	17	26
18a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	22	17	26
18a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	22	18	27
18b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	22	18	27
18b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	22	18	27
18b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	23	18	27
18b_D	Binckhorsthavens	30,50	26	23	18	27
18b_E	Binckhorsthavens	33,50	26	23	18	27
18b_F	Binckhorsthavens	36,50	26	23	19	28
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	26	22	18	27
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	26	23	18	27
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	27	23	19	28
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	27	23	19	28
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	27	24	19	28
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	27	24	20	29
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	28	25	20	29
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	28	25	20	29
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	28	25	21	30
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	29	25	21	30
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	29	26	21	30
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	29	26	21	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	26	22	18	27
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	26	23	18	27
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	27	24	19	28
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	28	24	20	29
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	29	25	21	30
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	29	26	22	31
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	29	25	21	30
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	29	25	21	30
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	29	25	21	30
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	29	25	21	30
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	29	26	21	30
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	29	26	21	30
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	24	21	16	25
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	25	22	17	26
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	25	22	17	26
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	26	22	18	27
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	26	22	18	27
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	26	23	18	27
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	26	23	18	27
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	26	23	19	27
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	26	23	19	27
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	27	23	19	28
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	27	23	19	28
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	27	23	19	28
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	27	23	19	28
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	28	24	20	29
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	28	24	20	29
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	28	24	20	29
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	28	24	20	29
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	28	24	20	29
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	28	25	21	30
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	29	25	21	30
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	29	25	21	30
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	29	25	21	30
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	29	25	21	30
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	29	25	21	30
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	30	26	22	31
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	30	26	22	31
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	30	26	22	31
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	30	26	22	31
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	30	26	22	31
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	28	25	20	29
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	29	26	21	30
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	29	26	21	30
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	30	26	22	31
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	31	27	23	32
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	31	28	23	32
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	32	28	24	33
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	29	26	21	30
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	30	26	22	31
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	30	26	22	31
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	30	26	22	31
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	30	26	22	31
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	28	25	21	29
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	29	25	21	30
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	29	25	21	30
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	29	26	21	30
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	29	26	21	30
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	30	26	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	30	27	22	31
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	33	30	25	34
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	33	29	25	34
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	33	29	25	34
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	32	29	25	33
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	30	26	22	31
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	30	26	22	31
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	30	26	22	31
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	30	26	22	31
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	30	26	22	31
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	30	26	22	31
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	30	27	22	31
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	31	27	23	32
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	33	29	25	34
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	32	29	25	34
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	32	29	24	33
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	32	29	24	33
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	29	26	21	30
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	29	26	21	30
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	29	26	22	31
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	29	26	22	31
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	30	26	22	31
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	30	26	22	31
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	30	27	22	31
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	31	27	23	32
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	34	31	26	35
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	34	30	26	35
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	34	30	26	35
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	32	29	24	33
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	32	28	24	33
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	32	28	24	33
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	32	29	24	33
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	32	29	24	33
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	32	29	24	33
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	32	29	24	33
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	32	29	24	33
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	32	29	24	33
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	33	30	25	34
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	32	29	24	33
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	32	29	24	33
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	30	26	22	31
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	30	26	22	31
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	30	26	22	31
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	31	28	24	33
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	31	28	23	32
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	31	28	23	32
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	31	28	23	32
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	32	28	24	33
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	32	28	24	33
19a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	21	17	26
19a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	18	27
19a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	24	20	29
19a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	24	19	28
19a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	21	17	26
19a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	22	17	26
19b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	21	17	25
19b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	21	17	26
19b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	21	17	25
19b_D	Binckhorsthavens	30,50	25	21	17	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19b_E	Binckhorsthavens	33,50	25	21	17	26
19b_F	Binckhorsthavens	36,50	25	21	17	26
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	33	30	25	34
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	33	30	25	34
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	32	29	24	34
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	32	29	24	33
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	32	29	24	33
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	32	29	24	33
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	32	29	24	33
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	32	29	24	33
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	32	29	24	33
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	32	29	24	33
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	33	29	25	34
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	33	30	25	34
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	35	32	27	36
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	35	32	27	36
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	35	31	27	36
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	34	31	26	35
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	34	31	26	35
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	34	31	26	35
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	34	31	26	35
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	34	31	26	35
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	34	31	26	35
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	34	31	26	35
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	35	31	27	36
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	35	31	27	36
20a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	18	27
20a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	18	27
20a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	23	18	27
20a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	23	18	27
20a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	23	18	27
20a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	23	19	28
20b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	19	28
20b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	19	28
20b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	24	19	28
20b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	24	19	28
20b_E	Binckhorsthavens	33,50	27	24	20	29
20b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	24	20	29
21a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	22	17	26
21a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	23	19	28
21a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	25	20	29
21a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	24	20	29
21a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	24	20	29
21a_F	Binckhorsthavens	18,50	28	24	20	29
21b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	24	20	29
21b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	24	20	29
21b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	24	20	29
22a_A	Binckhorsthavens	1,50	27	23	19	28
22a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	24	20	29
22a_C	Binckhorsthavens	9,50	29	26	21	30
22a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	24	20	29
22a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	24	20	29
22a_F	Binckhorsthavens	18,50	28	25	20	29
22b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	25	21	30
22b_B	Binckhorsthavens	24,50	29	25	21	30
22b_C	Binckhorsthavens	27,50	29	25	21	30
23a_A	Binckhorsthavens	1,50	27	23	19	28
23a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	25	20	29
23a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	26	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	24	20	29
23a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	25	20	29
23a_F	Binckhorsthavens	18,50	28	25	20	29
23b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	25	20	29
23b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	25	20	29
23b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	25	20	29
24a_A	Binckhorsthavens	1,50	27	23	19	28
24a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	24	19	28
24a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	24	20	29
24a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	24	20	29
24a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	24	20	29
24a_F	Binckhorsthavens	18,50	28	24	20	29
24b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	24	20	29
24b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	24	20	29
24b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	24	20	29
25a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	24	20	29
25a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	24	20	29
25a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	25	20	29
25a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	25	20	29
25a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	25	21	30
25a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	25	21	30
25b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	24	20	29
25b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	24	20	29
25b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	24	20	29
25b_D	Binckhorsthavens	30,50	28	24	20	29
25b_E	Binckhorsthavens	33,50	28	25	20	29
25b_F	Binckhorsthavens	36,50	29	25	21	30
26a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	25	21	29
26a_B	Binckhorsthavens	5,50	29	26	21	30
26a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	27	23	32
26a_D	Binckhorsthavens	12,50	29	26	21	30
26a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	26	21	30
26a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	26	22	31
26b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	24	20	29
26b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	24	20	29
26b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	25	20	29
27a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	24	20	29
27a_B	Binckhorsthavens	5,50	29	25	21	30
27a_C	Binckhorsthavens	9,50	29	26	21	30
27a_D	Binckhorsthavens	12,50	29	25	21	30
27a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	25	21	30
27a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	25	21	30
27b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	25	20	29
27b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	25	20	29
27b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	25	20	29
28a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	21	17	26
28a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	18	27
28a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	23	18	27
28a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	23	19	28
28a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	24	19	28
28a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	24	19	28
28b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	19	28
28b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	24	19	28
28b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	24	19	28
28b_D	Binckhorsthavens	30,50	28	24	20	29
28b_E	Binckhorsthavens	33,50	28	25	20	29
28b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	25	20	29
29a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	18	27
29a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	23	18	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	23	19	28
29a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	24	19	28
29a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	24	20	29
29a_F	Binckhorsthavens	18,50	28	24	20	29
29b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	24	20	29
29b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	25	20	29
29b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	25	20	29
29b_D	Binckhorsthavens	30,50	28	25	20	29
29b_E	Binckhorsthavens	33,50	28	25	20	29
29b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	25	20	29
30a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	22	18	26
30a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	18	27
30a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	23	19	28
30a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	23	18	27
30a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	23	19	28
30a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	23	19	28
30b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	25	20	29
30b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	25	20	29
30b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	25	20	29
30b_D	Binckhorsthavens	30,50	28	25	20	29
30b_E	Binckhorsthavens	33,50	28	24	20	29
30b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	24	20	29
31a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	18	27
31a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	23	18	27
31a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	23	19	28
31a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	23	19	27
31a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	23	19	28
31a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	23	19	28
31b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	19	28
31b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	19	28
31b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	23	19	28
31b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	23	19	28
31b_E	Binckhorsthavens	33,50	27	24	19	28
31b_F	Binckhorsthavens	36,50	27	24	19	28
32a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	18	27
32a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	23	18	27
32a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	23	19	28
32a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	23	18	27
32a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	23	18	27
32a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	23	19	28
32b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	19	28
32b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	19	28
32b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	24	19	28
32b_D	Binckhorsthavens	30,50	28	24	20	29
32b_E	Binckhorsthavens	33,50	28	24	20	29
32b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	24	20	29
33a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	21	17	26
33a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	22	17	26
33a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	23	18	27
33a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	23	18	27
33a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	23	18	27
33a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	23	19	28
33b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	19	28
33b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	24	19	28
33b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	24	19	28
33b_D	Binckhorsthavens	30,50	28	24	20	29
33b_E	Binckhorsthavens	33,50	28	25	20	29
33b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	25	20	29
34a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	25	21	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	26	22	31
34a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	26	22	31
34a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	26	22	31
34a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	26	22	31
34a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	26	22	31
34b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	26	21	30
34b_B	Binckhorsthavens	24,50	29	26	21	30
34b_C	Binckhorsthavens	27,50	29	26	22	30
35a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	22	17	26
35a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	18	27
35a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	18	27
35a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	22	18	27
35a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	23	18	27
35a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	23	19	27
35b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	24	20	29
35b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	19	28
35b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	23	19	28
35b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	24	19	28
35b_E	Binckhorsthavens	33,50	28	24	20	29
35b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	25	20	29
36a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	22	17	26
36a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	18	27
36a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	18	27
36a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	22	18	27
36a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	23	18	27
36a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	23	18	27
36b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	19	28
36b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	19	28
36b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	24	19	28
36b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	24	19	28
36b_E	Binckhorsthavens	33,50	28	24	20	29
36b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	25	20	29
37a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	18	27
37a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	18	27
37a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	23	18	27
37a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	22	18	27
37a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	22	18	27
37a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	22	18	27
37b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	22	18	27
37b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	23	18	27
37b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	23	18	27
37b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	23	19	28
37b_E	Binckhorsthavens	33,50	27	23	19	28
37b_F	Binckhorsthavens	36,50	27	24	19	28
38a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	18	27
38a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	18	27
38a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	23	18	27
38a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	22	18	27
38a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	23	18	27
38a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	23	19	28
38b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	24	19	28
38b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	19	28
38b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	23	19	28
38b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	23	19	28
38b_E	Binckhorsthavens	33,50	26	23	19	27
38b_F	Binckhorsthavens	36,50	27	23	19	28
39a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	18	27
39a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	23	19	28
39a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	23	18	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	23	18	27
39a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	23	19	28
39a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	24	19	28
39b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	24	20	29
39b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	24	20	29
39b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	25	20	29
39b_D	Binckhorsthavens	30,50	28	25	20	29
39b_E	Binckhorsthavens	33,50	29	25	21	30
39b_F	Binckhorsthavens	36,50	29	26	21	30
40a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	27	22	31
40a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	31
40a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	31
40a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
40a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	23	32
40a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	26	21	30
40b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	26	22	30
40b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	26	22	31
40b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	26	22	31
40b_D	Binckhorsthavens	30,50	30	27	23	31
40b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	28	23	32
40b_F	Binckhorsthavens	36,50	32	28	24	33
41_A	Begraafplaatszone	1,50	29	26	21	30
41_B	Begraafplaatszone	4,50	30	26	22	31
42_A	Begraafplaatszone	1,50	25	21	17	26
42_B	Begraafplaatszone	4,50	25	22	17	26
43_A	Begraafplaatszone	1,50	25	21	17	26
43_B	Begraafplaatszone	4,50	25	21	17	26
44_A	Begraafplaatszone	1,50	29	26	21	30
44_B	Begraafplaatszone	4,50	30	26	22	31
45_A	Begraafplaatszone	1,50	29	25	21	30
45_B	Begraafplaatszone	4,50	29	26	21	30
46_A	Begraafplaatszone	1,50	24	21	17	26
46_B	Begraafplaatszone	4,50	25	21	17	26
47_A	Begraafplaatszone	1,50	26	23	18	27
47_B	Begraafplaatszone	4,50	27	23	19	28
48a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	26	22	31
48a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	26	22	31
48a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	26	22	31
48a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	26	22	31
48a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
48a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	26	21	30
48b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	26	22	31
48b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
48b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	27	23	32
48b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	24	33
48b_E	Binckhorsthavens	33,50	32	29	24	33
48b_F	Binckhorsthavens	36,50	33	29	25	34
49a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	24	20	29
49a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	24	20	29
49a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	24	20	29
49a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	24	20	29
49a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	24	20	29
49a_F	Binckhorsthavens	18,50	28	24	20	29
49b_A	Binckhorsthavens	21,50	32	28	24	33
49b_B	Binckhorsthavens	24,50	32	29	24	33
49b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	29	24	33
49b_D	Binckhorsthavens	30,50	32	29	24	33
49b_E	Binckhorsthavens	33,50	33	29	25	34
49b_F	Binckhorsthavens	36,50	33	29	25	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
50a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	24	20	29
50a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	24	20	29
50a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	24	20	29
50a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	24	20	29
50a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	26	21	30
50a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	26	22	31
50b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	27	23	32
50b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
50b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
50b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	23	32
50b_E	Binckhorsthavens	33,50	32	28	24	33
50b_F	Binckhorsthavens	36,50	32	28	24	33
51a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	26	21	30
51a_B	Binckhorsthavens	5,50	29	26	21	30
51a_C	Binckhorsthavens	9,50	29	26	21	30
51a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	26	22	31
51a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
51a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
51b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	26	22	31
51b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	26	22	31
51b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
51b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	27	23	32
51b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	27	23	32
51b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	28	23	32
52a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	24	20	29
52a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	25	20	29
52a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	25	20	29
52a_D	Binckhorsthavens	12,50	29	25	21	30
52a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	26	21	30
52a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	26	21	30
52b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
52b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	24	33
52b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	29	24	33
52b_D	Binckhorsthavens	30,50	32	29	24	33
52b_E	Binckhorsthavens	33,50	33	29	25	34
52b_F	Binckhorsthavens	36,50	33	29	25	34
53a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	28	23	32
53a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
53a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
53a_D	Binckhorsthavens	12,50	32	28	24	33
53a_E	Binckhorsthavens	15,50	32	28	24	33
53a_F	Binckhorsthavens	18,50	32	28	24	33
53b_A	Binckhorsthavens	21,50	32	28	24	33
53b_B	Binckhorsthavens	24,50	32	29	24	33
53b_C	Binckhorsthavens	27,50	33	29	25	34
53b_D	Binckhorsthavens	30,50	33	30	25	34
53b_E	Binckhorsthavens	33,50	33	30	25	34
53b_F	Binckhorsthavens	36,50	33	30	25	34
54a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	25	20	29
54a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	25	20	29
54a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	25	20	29
54a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	25	20	29
54a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	25	21	29
54a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	25	21	30
54b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	26	22	31
54b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
54b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	27	23	32
54b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	27	23	32
54b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	28	23	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	28	23	32
55a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	27	23	32
55a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	27	23	32
55a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
55a_D	Binckhorsthavens	12,50	32	28	24	33
55a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
55a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
55b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	27	23	32
55b_B	Binckhorsthavens	24,50	32	28	24	33
55b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	28	24	33
56a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	25	20	29
56a_B	Binckhorsthavens	5,50	29	25	21	30
56a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	31
56a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
56a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
56a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	23	31
56b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
56b_B	Binckhorsthavens	24,50	32	28	24	33
56b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	28	24	33
57a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	25	20	29
57a_B	Binckhorsthavens	5,50	29	25	21	30
57a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	23	31
57a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
57a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	27	23	32
57a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
57b_A	Binckhorsthavens	21,50	32	28	24	33
57b_B	Binckhorsthavens	24,50	32	29	24	33
57b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	29	24	33
58a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	24	20	29
58a_B	Binckhorsthavens	5,50	29	26	21	30
58a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	31
58a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	26	22	31
58a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	26	22	31
58a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	26	22	31
58b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	26	22	31
58b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
58b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
59a_A	Binckhorsthavens	1,50	27	23	19	28
59a_B	Binckhorsthavens	5,50	29	25	21	30
59a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	27	23	32
59a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	24	20	29
59a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	24	20	29
59a_F	Binckhorsthavens	18,50	28	25	20	29
59b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	25	20	29
59b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	25	20	29
59b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	25	20	29
60a_A	Trekvlietzone	1,50	29	25	21	30
60a_B	Trekvlietzone	5,50	29	25	21	30
60a_C	Trekvlietzone	9,50	29	26	21	30
60a_D	Trekvlietzone	12,50	28	25	20	29
60a_E	Trekvlietzone	15,50	28	24	20	29
60a_F	Trekvlietzone	18,50	28	25	21	29
60b_A	Trekvlietzone	21,50	29	26	21	30
60b_B	Trekvlietzone	24,50	32	29	24	33
60b_C	Trekvlietzone	27,50	32	29	24	33
62a_A	Trekvlietzone	1,50	29	25	21	30
62a_B	Trekvlietzone	5,50	29	25	21	30
62a_C	Trekvlietzone	9,50	29	25	21	30
62a_D	Trekvlietzone	12,50	29	25	21	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
62a_E	Trekvlietzone	15,50	28	24	20	29
62a_F	Trekvlietzone	18,50	29	25	21	30
62b_A	Trekvlietzone	21,50	30	26	22	31
62b_B	Trekvlietzone	24,50	32	28	24	33
62b_C	Trekvlietzone	27,50	32	29	24	33
63a_A	Trekvlietzone	1,50	31	27	23	32
63a_B	Trekvlietzone	5,50	31	28	23	32
63a_C	Trekvlietzone	9,50	31	28	23	32
63a_D	Trekvlietzone	12,50	31	27	23	32
63a_E	Trekvlietzone	15,50	30	27	22	31
63a_F	Trekvlietzone	18,50	30	27	22	31
63b_A	Trekvlietzone	21,50	32	29	24	33
63b_B	Trekvlietzone	24,50	33	30	25	34
63b_C	Trekvlietzone	27,50	33	30	25	34
64a_A	Trekvlietzone	1,50	33	29	25	34
64a_B	Trekvlietzone	5,50	33	29	25	34
64a_C	Trekvlietzone	9,50	33	29	25	34
64a_D	Trekvlietzone	12,50	32	29	24	33
64a_E	Trekvlietzone	15,50	32	29	24	33
64a_F	Trekvlietzone	18,50	32	29	24	33
64b_A	Trekvlietzone	21,50	32	29	24	33
64b_B	Trekvlietzone	24,50	33	30	25	34
64b_C	Trekvlietzone	27,50	33	30	25	34
65_A	Trekvlietzone	1,50	30	26	22	31
65_B	Trekvlietzone	5,50	30	26	22	31
65_C	Trekvlietzone	9,50	30	26	22	31
65_D	Trekvlietzone	12,50	30	26	22	31
65_E	Trekvlietzone	15,50	30	26	22	31
65_F	Trekvlietzone	18,50	30	26	22	31
67a_A	Trekvlietzone	1,50	28	24	20	29
67a_B	Trekvlietzone	5,50	28	24	20	29
67a_C	Trekvlietzone	9,50	28	24	20	29
67a_D	Trekvlietzone	12,50	28	24	20	29
67a_E	Trekvlietzone	15,50	28	25	20	29
67a_F	Trekvlietzone	18,50	29	25	21	30
67b_A	Trekvlietzone	21,50	30	26	22	31
67b_B	Trekvlietzone	24,50	31	28	23	32
67b_C	Trekvlietzone	27,50	32	28	24	33
67b_D	Trekvlietzone	30,50	32	28	24	33
67b_E	Trekvlietzone	33,50	32	29	24	33
67b_F	Trekvlietzone	36,50	33	30	25	34
68a_A	Trekvlietzone	1,50	28	25	21	30
68a_B	Trekvlietzone	5,50	29	25	21	30
68a_C	Trekvlietzone	9,50	29	25	21	30
68a_D	Trekvlietzone	12,50	29	26	21	30
68a_E	Trekvlietzone	15,50	30	26	22	31
68a_F	Trekvlietzone	18,50	30	27	22	31
68b_A	Trekvlietzone	21,50	31	27	23	32
68b_B	Trekvlietzone	24,50	31	28	23	32
68b_C	Trekvlietzone	27,50	32	28	24	33
68b_D	Trekvlietzone	30,50	32	28	24	33
68b_E	Trekvlietzone	33,50	32	29	24	33
68b_F	Trekvlietzone	36,50	32	29	24	33
69a_A	Trekvlietzone	1,50	29	25	21	30
69a_B	Trekvlietzone	5,50	29	25	21	30
69a_C	Trekvlietzone	9,50	29	26	21	30
69a_D	Trekvlietzone	12,50	30	26	22	31
69a_E	Trekvlietzone	15,50	30	27	22	31
69a_F	Trekvlietzone	18,50	30	26	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
69b_A	Trekvlietzone	21,50	31	27	23	32
69b_B	Trekvlietzone	24,50	31	28	23	32
69b_C	Trekvlietzone	27,50	32	28	24	33
69b_D	Trekvlietzone	30,50	32	28	24	33
69b_E	Trekvlietzone	33,50	32	29	24	33
69b_F	Trekvlietzone	36,50	32	29	24	33
70a_A	Trekvlietzone	1,50	30	27	22	31
70a_B	Trekvlietzone	5,50	30	27	22	31
70a_C	Trekvlietzone	9,50	31	27	23	32
70a_D	Trekvlietzone	12,50	31	27	23	32
70a_E	Trekvlietzone	15,50	31	27	23	32
70a_F	Trekvlietzone	18,50	30	27	22	31
70b_A	Trekvlietzone	21,50	31	27	23	32
70b_B	Trekvlietzone	24,50	31	27	23	32
70b_C	Trekvlietzone	27,50	31	28	23	32
70b_D	Trekvlietzone	30,50	32	29	24	33
70b_E	Trekvlietzone	33,50	33	30	25	34
70b_F	Trekvlietzone	36,50	33	30	25	34
71a_A	Trekvlietzone	1,50	29	25	21	30
71a_B	Trekvlietzone	5,50	29	25	21	30
71a_C	Trekvlietzone	9,50	29	26	21	30
71a_D	Trekvlietzone	12,50	30	26	22	31
71a_E	Trekvlietzone	15,50	30	26	22	31
71a_F	Trekvlietzone	18,50	30	27	22	31
71b_A	Trekvlietzone	21,50	30	26	22	31
71b_B	Trekvlietzone	24,50	30	27	22	31
71b_C	Trekvlietzone	27,50	31	27	23	32
71b_D	Trekvlietzone	30,50	31	28	23	32
71b_E	Trekvlietzone	33,50	31	28	23	32
71b_F	Trekvlietzone	36,50	32	28	24	33
72a_A	Trekvlietzone	1,50	30	26	22	31
72a_B	Trekvlietzone	5,50	30	26	22	31
72a_C	Trekvlietzone	9,50	30	26	22	31
72a_D	Trekvlietzone	12,50	30	26	22	31
72a_E	Trekvlietzone	15,50	30	26	22	31
72a_F	Trekvlietzone	18,50	30	26	22	31
72b_A	Trekvlietzone	21,50	31	28	23	32
72b_B	Trekvlietzone	24,50	31	28	23	32
72b_C	Trekvlietzone	27,50	31	28	23	32
72b_D	Trekvlietzone	30,50	31	28	23	32
72b_E	Trekvlietzone	33,50	32	29	24	33
72b_F	Trekvlietzone	36,50	32	29	24	33
73a_A	Trekvlietzone	1,50	32	28	24	33
73a_B	Trekvlietzone	5,50	32	29	24	33
73a_C	Trekvlietzone	9,50	32	29	24	33
73a_D	Trekvlietzone	12,50	32	29	24	33
73a_E	Trekvlietzone	15,50	32	29	24	33
73a_F	Trekvlietzone	18,50	32	29	24	33
73b_A	Trekvlietzone	21,50	33	29	25	34
73b_B	Trekvlietzone	24,50	33	29	25	34
73b_C	Trekvlietzone	27,50	33	30	25	34
73b_D	Trekvlietzone	30,50	34	30	26	35
73b_E	Trekvlietzone	33,50	34	31	26	35
73b_F	Trekvlietzone	36,50	35	31	27	36
74a_A	Trekvlietzone	1,50	32	28	24	33
74a_B	Trekvlietzone	5,50	32	28	24	33
74a_C	Trekvlietzone	9,50	31	28	23	32
74a_D	Trekvlietzone	12,50	32	28	24	33
74a_E	Trekvlietzone	15,50	32	28	24	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
74a_F	Trekvlietzone	18,50	32	29	24	33
74b_A	Trekvlietzone	21,50	33	29	25	34
74b_B	Trekvlietzone	24,50	33	30	25	34
74b_C	Trekvlietzone	27,50	33	30	25	34
74b_D	Trekvlietzone	30,50	33	30	26	35
74b_E	Trekvlietzone	33,50	34	30	26	35
74b_F	Trekvlietzone	36,50	34	30	26	35
75a_A	Trekvlietzone	1,50	32	29	24	33
75a_B	Trekvlietzone	5,50	32	29	25	34
75a_C	Trekvlietzone	9,50	32	29	24	33
75a_D	Trekvlietzone	12,50	32	29	24	33
75a_E	Trekvlietzone	15,50	33	29	25	34
75a_F	Trekvlietzone	18,50	33	29	25	34
75b_A	Trekvlietzone	21,50	32	29	24	33
75b_B	Trekvlietzone	24,50	33	29	25	34
75b_C	Trekvlietzone	27,50	33	30	25	34
75b_D	Trekvlietzone	30,50	33	30	25	34
75b_E	Trekvlietzone	33,50	34	30	26	35
75b_F	Trekvlietzone	36,50	34	31	26	35
76a_A	Trekvlietzone	1,50	32	29	24	33
76a_B	Trekvlietzone	5,50	32	29	24	33
76a_C	Trekvlietzone	9,50	32	29	24	33
76a_D	Trekvlietzone	12,50	33	29	25	34
76a_E	Trekvlietzone	15,50	33	29	25	34
76a_F	Trekvlietzone	18,50	33	29	25	34
76b_A	Trekvlietzone	21,50	33	30	25	34
76b_B	Trekvlietzone	24,50	33	30	25	34
76b_C	Trekvlietzone	27,50	33	30	25	34
76b_D	Trekvlietzone	30,50	33	30	25	34
76b_E	Trekvlietzone	33,50	34	30	26	35
76b_F	Trekvlietzone	36,50	34	31	26	35
77a_A	Trekvlietzone	1,50	36	32	28	37
77a_B	Trekvlietzone	5,50	36	32	28	37
77a_C	Trekvlietzone	9,50	35	32	27	36
77a_D	Trekvlietzone	12,50	35	32	27	36
77a_E	Trekvlietzone	15,50	35	32	27	36
77a_F	Trekvlietzone	18,50	35	31	27	36
77b_A	Trekvlietzone	21,50	36	33	28	37
77b_B	Trekvlietzone	24,50	36	33	28	37
77b_C	Trekvlietzone	27,50	36	33	28	37
77b_D	Trekvlietzone	30,50	37	33	29	38
77b_E	Trekvlietzone	33,50	37	33	29	38
77b_F	Trekvlietzone	36,50	37	34	29	38
78a_A	Trekvlietzone	1,50	32	28	24	33
78a_B	Trekvlietzone	5,50	32	28	24	33
78a_C	Trekvlietzone	9,50	32	28	24	33
78a_D	Trekvlietzone	12,50	32	28	24	33
78a_E	Trekvlietzone	15,50	32	28	24	33
78a_F	Trekvlietzone	18,50	31	28	24	33
78b_A	Trekvlietzone	21,50	33	30	25	34
78b_B	Trekvlietzone	24,50	33	30	25	34
78b_C	Trekvlietzone	27,50	34	30	26	35
78b_D	Trekvlietzone	30,50	34	31	26	35
78b_E	Trekvlietzone	33,50	35	31	27	36
78b_F	Trekvlietzone	36,50	35	32	27	36
79a_A	Trekvlietzone	1,50	36	33	28	37
79a_B	Trekvlietzone	5,50	36	33	28	37
79a_C	Trekvlietzone	9,50	36	33	28	37
79a_D	Trekvlietzone	12,50	36	33	28	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79a_E	Trekvlietzone	15,50	36	32	28	37
79a_F	Trekvlietzone	18,50	36	32	28	37
79b_A	Trekvlietzone	21,50	36	32	28	37
79b_B	Trekvlietzone	24,50	36	33	28	37
79b_C	Trekvlietzone	27,50	36	33	28	37
79b_D	Trekvlietzone	30,50	37	33	29	38
79b_E	Trekvlietzone	33,50	37	33	29	38
79b_F	Trekvlietzone	36,50	37	34	29	38
80_A	Trekvlietzone	1,50	39	36	31	40
80_B	Trekvlietzone	5,50	39	36	31	40
80_C	Trekvlietzone	9,50	39	35	31	40
80_D	Trekvlietzone	12,50	39	36	31	40
80_E	Trekvlietzone	15,50	39	36	31	40
80_F	Trekvlietzone	18,50	40	37	32	41
81_A	Trekvlietzone	1,50	38	35	30	39
81_B	Trekvlietzone	5,50	38	35	30	39
81_C	Trekvlietzone	9,50	38	34	30	39
81_D	Trekvlietzone	12,50	38	34	30	39
81_E	Trekvlietzone	15,50	38	34	30	39
81_F	Trekvlietzone	18,50	38	35	30	39
82a_A	Trekvlietzone	1,50	37	34	29	38
82a_B	Trekvlietzone	5,50	37	34	29	38
82a_C	Trekvlietzone	9,50	37	34	29	38
82a_D	Trekvlietzone	12,50	37	34	29	38
82a_E	Trekvlietzone	15,50	37	34	29	38
82a_F	Trekvlietzone	18,50	37	34	29	38
82b_A	Trekvlietzone	21,50	37	34	29	38
82b_B	Trekvlietzone	24,50	38	35	30	39
82b_C	Trekvlietzone	27,50	39	35	31	40
82b_D	Trekvlietzone	30,50	39	36	31	40
82b_E	Trekvlietzone	33,50	39	36	32	41
82b_F	Trekvlietzone	36,50	40	36	32	41
83_A	Gasfabriek	1,50	43	40	35	44
83_B	Gasfabriek	5,50	42	39	34	43
83_C	Gasfabriek	9,50	42	38	34	43
83_D	Gasfabriek	12,50	42	39	34	43
83_E	Gasfabriek	15,50	42	39	34	43
83_F	Gasfabriek	18,50	43	39	35	44
84_A	Trekvlietzone	1,50	40	37	32	41
84_B	Trekvlietzone	5,50	40	37	32	41
84_C	Trekvlietzone	9,50	40	37	32	41
84_D	Trekvlietzone	12,50	40	37	32	41
84_E	Trekvlietzone	15,50	40	37	32	41
84_F	Trekvlietzone	18,50	40	37	32	41
85_A	Gasfabriek	1,50	45	41	37	46
85_B	Gasfabriek	5,50	44	41	36	45
85_C	Gasfabriek	9,50	43	40	35	44
85_D	Gasfabriek	12,50	44	40	36	45
85_E	Gasfabriek	15,50	44	41	36	45
85_F	Gasfabriek	18,50	44	41	36	45
86a_A	Gasfabriek	1,50	39	35	31	40
86a_B	Gasfabriek	5,50	38	35	30	39
86a_C	Gasfabriek	9,50	38	35	30	39
86a_D	Gasfabriek	12,50	38	34	30	39
86a_E	Gasfabriek	15,50	38	34	30	39
86a_F	Gasfabriek	18,50	38	34	30	39
86b_A	Gasfabriek	21,50	38	34	30	39
86b_B	Gasfabriek	24,50	38	35	30	39
86b_C	Gasfabriek	27,50	38	35	30	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86b_D	Gasfabriek	30,50	38	35	30	39
86b_E	Gasfabriek	33,50	39	35	31	40
86b_F	Gasfabriek	36,50	39	36	31	40
87a_A	Gasfabriek	1,50	40	37	32	41
87a_B	Gasfabriek	5,50	40	36	32	41
87a_C	Gasfabriek	9,50	39	36	32	41
87a_D	Gasfabriek	12,50	39	36	31	40
87a_E	Gasfabriek	15,50	39	36	31	40
87a_F	Gasfabriek	18,50	39	36	31	41
87b_A	Gasfabriek	21,50	39	36	31	40
87b_B	Gasfabriek	24,50	40	36	32	41
87b_C	Gasfabriek	27,50	40	37	32	41
87b_D	Gasfabriek	30,50	40	37	32	41
87b_E	Gasfabriek	33,50	41	37	33	42
87b_F	Gasfabriek	36,50	41	38	33	42
88a_A	Gasfabriek	1,50	38	35	30	39
88a_B	Gasfabriek	5,50	38	34	30	39
88a_C	Gasfabriek	9,50	38	34	30	39
88a_D	Gasfabriek	12,50	37	34	29	38
88a_E	Gasfabriek	15,50	37	34	29	38
88a_F	Gasfabriek	18,50	37	34	29	38
88b_A	Gasfabriek	21,50	38	34	30	39
88b_B	Gasfabriek	24,50	38	34	30	39
88b_C	Gasfabriek	27,50	38	34	30	39
88b_D	Gasfabriek	30,50	38	35	30	39
88b_E	Gasfabriek	33,50	39	35	31	40
88b_F	Gasfabriek	36,50	39	36	31	40
89_A	Begraafplaatszone	1,50	31	27	23	32
89_B	Begraafplaatszone	5,50	31	27	23	32
90_A	Begraafplaatszone	1,50	31	28	23	32
90_B	Begraafplaatszone	5,50	31	27	23	32
91_A	Begraafplaatszone	1,50	31	28	23	32
91_B	Begraafplaatszone	5,50	31	27	23	32
92a_A	Begraafplaatszone	1,50	32	29	24	33
92a_B	Begraafplaatszone	5,50	32	29	24	33
92a_C	Begraafplaatszone	9,50	32	28	24	33
92a_D	Begraafplaatszone	12,50	32	28	24	33
92a_E	Begraafplaatszone	15,50	29	26	22	31
92a_F	Begraafplaatszone	18,50	30	26	22	31
92b_A	Begraafplaatszone	21,50	29	26	21	30
92b_B	Begraafplaatszone	24,50	30	26	22	31
92b_C	Begraafplaatszone	27,50	30	27	22	31
92b_D	Begraafplaatszone	30,50	30	27	22	31
92b_E	Begraafplaatszone	33,50	31	27	23	32
92b_F	Begraafplaatszone	36,50	31	27	23	32
93a_A	Begraafplaatszone	1,50	32	29	24	33
93a_B	Begraafplaatszone	5,50	32	28	24	33
93a_C	Begraafplaatszone	9,50	32	28	24	33
93a_D	Begraafplaatszone	12,50	31	28	24	33
93a_E	Begraafplaatszone	15,50	29	26	21	30
93a_F	Begraafplaatszone	18,50	29	26	21	30
93b_A	Begraafplaatszone	21,50	29	26	21	30
93b_B	Begraafplaatszone	24,50	30	26	22	31
93b_C	Begraafplaatszone	27,50	30	27	22	31
93b_D	Begraafplaatszone	30,50	31	27	23	32
93b_E	Begraafplaatszone	33,50	31	28	23	32
93b_F	Begraafplaatszone	36,50	32	28	24	33
94_A	Begraafplaatszone	1,50	31	27	23	32
94_B	Begraafplaatszone	5,50	30	27	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijswijkseweg/Haagweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_A	Begraafplaatszone	1,50	30	27	22	31
95_B	Begraafplaatszone	5,50	28	25	21	29
97_A	Begraafplaatszone	1,50	30	27	22	31
97_B	Begraafplaatszone	5,50	30	27	22	31
98_A	Begraafplaatszone	1,50	31	28	23	32
98_B	Begraafplaatszone	5,50	31	28	23	32
99a_A	Begraafplaatszone	1,50	33	29	25	34
99a_B	Begraafplaatszone	5,50	33	29	25	34
99a_C	Begraafplaatszone	9,50	32	29	24	33
99a_D	Begraafplaatszone	12,50	32	29	24	33
99a_E	Begraafplaatszone	15,50	30	26	22	31
99a_F	Begraafplaatszone	18,50	30	26	22	31
99b_A	Begraafplaatszone	21,50	30	26	22	31
99b_B	Begraafplaatszone	24,50	30	27	22	31
99b_C	Begraafplaatszone	27,50	30	27	22	31
99b_D	Begraafplaatszone	30,50	31	27	23	32
99b_E	Begraafplaatszone	33,50	31	27	23	32
99b_F	Begraafplaatszone	36,50	31	28	23	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01a_A	Binckhorsthavens	1,50	42	37	34	43
01a_B	Binckhorsthavens	5,50	41	36	33	42
01a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	38	35	44
01a_D	Binckhorsthavens	12,50	43	37	35	43
01a_E	Binckhorsthavens	15,50	42	37	34	43
01a_F	Binckhorsthavens	18,50	42	36	34	42
01b_A	Binckhorsthavens	21,50	42	36	33	42
01b_B	Binckhorsthavens	24,50	42	37	34	43
01b_C	Binckhorsthavens	27,50	42	37	34	43
02a_A	Binckhorsthavens	1,50	43	37	35	43
02a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	37	34	43
02a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	37	35	43
02a_D	Binckhorsthavens	12,50	42	37	34	43
02a_E	Binckhorsthavens	15,50	43	37	35	44
02a_F	Binckhorsthavens	18,50	43	37	35	43
02b_A	Binckhorsthavens	21,50	43	38	35	44
02b_B	Binckhorsthavens	24,50	43	38	35	44
02b_C	Binckhorsthavens	27,50	43	38	35	44
03a_A	Binckhorsthavens	1,50	43	38	35	44
03a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	37	34	43
03a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	38	35	44
03a_D	Binckhorsthavens	12,50	43	37	35	43
03a_E	Binckhorsthavens	15,50	43	38	35	44
03a_F	Binckhorsthavens	18,50	43	38	35	44
03b_A	Binckhorsthavens	21,50	43	38	35	44
03b_B	Binckhorsthavens	24,50	43	38	35	44
03b_C	Binckhorsthavens	27,50	43	38	35	44
04a_A	Binckhorsthavens	1,50	46	41	38	47
04a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	41	39	47
04a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	42	39	48
04a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	42	40	48
04a_E	Binckhorsthavens	15,50	48	42	40	48
04a_F	Binckhorsthavens	18,50	48	42	40	49
04b_A	Binckhorsthavens	21,50	48	43	40	49
04b_B	Binckhorsthavens	24,50	48	43	40	49
04b_C	Binckhorsthavens	27,50	48	43	40	49
05a_A	Binckhorsthavens	1,50	46	40	37	46
05a_B	Binckhorsthavens	5,50	46	40	38	47
05a_C	Binckhorsthavens	9,50	46	41	38	47
05a_D	Binckhorsthavens	12,50	47	41	39	47
05a_E	Binckhorsthavens	15,50	47	42	39	48
05a_F	Binckhorsthavens	18,50	47	42	39	48
05b_A	Binckhorsthavens	21,50	47	42	39	48
05b_B	Binckhorsthavens	24,50	47	42	39	48
05b_C	Binckhorsthavens	27,50	47	42	39	48
06a_A	Binckhorsthavens	1,50	42	37	34	43
06a_B	Binckhorsthavens	5,50	41	36	33	42
06a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	38	35	44
06a_D	Binckhorsthavens	12,50	43	37	34	43
06a_E	Binckhorsthavens	15,50	42	37	34	43
06a_F	Binckhorsthavens	18,50	42	36	34	42
06b_A	Binckhorsthavens	21,50	42	36	34	42
06b_B	Binckhorsthavens	24,50	42	37	34	43
06b_C	Binckhorsthavens	27,50	42	37	34	43
07a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	38	36	44
07a_B	Binckhorsthavens	5,50	43	38	35	44
07a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	38	35	44
07a_D	Binckhorsthavens	12,50	43	38	35	44
07a_E	Binckhorsthavens	15,50	44	38	36	44
07a_F	Binckhorsthavens	18,50	44	38	36	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07b_A	Binckhorsthavens	21,50	44	38	36	45
07b_B	Binckhorsthavens	24,50	44	39	36	45
07b_C	Binckhorsthavens	27,50	44	39	36	45
08a_A	Binckhorsthavens	1,50	46	40	38	47
08a_B	Binckhorsthavens	5,50	46	40	38	46
08a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	41	39	47
08a_D	Binckhorsthavens	12,50	47	42	39	48
08a_E	Binckhorsthavens	15,50	47	42	39	48
08a_F	Binckhorsthavens	18,50	47	42	39	48
08b_A	Binckhorsthavens	21,50	47	42	39	48
08b_B	Binckhorsthavens	24,50	47	42	39	48
08b_C	Binckhorsthavens	27,50	47	42	39	48
09a_A	Binckhorsthavens	1,50	46	41	38	47
09a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	41	39	48
09a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	42	39	48
09a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	42	40	49
09a_E	Binckhorsthavens	15,50	48	43	40	49
09a_F	Binckhorsthavens	18,50	48	43	40	49
09b_A	Binckhorsthavens	21,50	48	43	40	49
09b_B	Binckhorsthavens	24,50	48	43	40	49
09b_C	Binckhorsthavens	27,50	48	43	40	49
09b_D	Binckhorsthavens	30,50	48	43	40	49
09b_E	Binckhorsthavens	33,50	48	43	40	49
09b_F	Binckhorsthavens	36,50	48	43	40	49
100a_A	Begraafplaatszone	1,50	35	30	27	35
100a_B	Begraafplaatszone	5,50	35	29	26	35
100a_C	Begraafplaatszone	9,50	34	29	26	35
100a_D	Begraafplaatszone	12,50	34	29	26	35
100a_E	Begraafplaatszone	15,50	34	29	26	35
100a_F	Begraafplaatszone	18,50	34	29	26	35
100b_A	Begraafplaatszone	21,50	34	29	26	35
100b_B	Begraafplaatszone	24,50	34	29	26	35
100b_C	Begraafplaatszone	27,50	34	29	26	35
100b_D	Begraafplaatszone	30,50	35	29	26	35
100b_E	Begraafplaatszone	33,50	35	29	26	35
100b_F	Begraafplaatszone	36,50	35	30	27	36
101a_A	Begraafplaatszone	1,50	38	33	30	39
101a_B	Begraafplaatszone	5,50	38	32	30	38
101a_C	Begraafplaatszone	9,50	37	32	29	38
101a_D	Begraafplaatszone	12,50	37	32	29	37
101a_E	Begraafplaatszone	15,50	37	31	29	37
101a_F	Begraafplaatszone	18,50	37	32	29	38
101b_A	Begraafplaatszone	21,50	37	32	29	38
101b_B	Begraafplaatszone	24,50	37	32	29	38
101b_C	Begraafplaatszone	27,50	38	32	29	38
101b_D	Begraafplaatszone	30,50	38	32	30	38
101b_E	Begraafplaatszone	33,50	38	33	30	39
101b_F	Begraafplaatszone	36,50	38	33	30	39
102a_A	Begraafplaatszone	1,50	39	33	31	39
102a_B	Begraafplaatszone	5,50	38	33	30	39
102a_C	Begraafplaatszone	9,50	38	32	29	38
102a_D	Begraafplaatszone	12,50	37	32	29	38
102a_E	Begraafplaatszone	15,50	37	32	29	38
102a_F	Begraafplaatszone	18,50	37	32	29	38
102b_A	Begraafplaatszone	21,50	38	32	30	38
102b_B	Begraafplaatszone	24,50	38	33	30	39
102b_C	Begraafplaatszone	27,50	38	33	30	39
102b_D	Begraafplaatszone	30,50	38	33	30	39
102b_E	Begraafplaatszone	33,50	39	33	30	39
102b_F	Begraafplaatszone	36,50	39	34	31	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
103a_A	Begraafplaatszone	1,50	43	38	35	44
103a_B	Begraafplaatszone	5,50	43	37	35	43
103a_C	Begraafplaatszone	9,50	42	37	34	43
103a_D	Begraafplaatszone	12,50	43	37	34	43
103a_E	Begraafplaatszone	15,50	43	38	35	44
103a_F	Begraafplaatszone	18,50	43	38	35	44
103b_A	Begraafplaatszone	21,50	44	39	36	45
103b_B	Begraafplaatszone	24,50	44	39	36	45
103b_C	Begraafplaatszone	27,50	44	39	36	45
103b_D	Begraafplaatszone	30,50	44	39	36	45
103b_E	Begraafplaatszone	33,50	44	39	36	45
103b_F	Begraafplaatszone	36,50	44	39	36	45
104a_A	Begraafplaatszone	1,50	44	39	36	44
104a_B	Begraafplaatszone	5,50	43	38	35	44
104a_C	Begraafplaatszone	9,50	43	37	34	43
104a_D	Begraafplaatszone	12,50	43	38	35	44
104a_E	Begraafplaatszone	15,50	43	38	35	44
104a_F	Begraafplaatszone	18,50	44	38	36	44
104b_A	Begraafplaatszone	21,50	44	39	36	45
104b_B	Begraafplaatszone	24,50	44	39	36	45
104b_C	Begraafplaatszone	27,50	44	39	36	45
104b_D	Begraafplaatszone	30,50	44	39	36	45
104b_E	Begraafplaatszone	33,50	44	39	36	45
104b_F	Begraafplaatszone	36,50	44	39	36	45
105a_A	Binckhorsthavens	1,50	46	41	38	47
105a_B	Binckhorsthavens	5,50	45	40	37	46
105a_C	Binckhorsthavens	9,50	46	40	37	46
105a_D	Binckhorsthavens	12,50	46	41	38	47
105a_E	Binckhorsthavens	15,50	47	41	39	47
105a_F	Binckhorsthavens	18,50	47	42	39	48
105b_A	Binckhorsthavens	21,50	47	42	39	48
105b_B	Binckhorsthavens	24,50	47	41	39	47
105b_C	Binckhorsthavens	27,50	47	41	39	47
105b_D	Binckhorsthavens	30,50	47	41	39	47
105b_E	Binckhorsthavens	33,50	47	41	39	47
105b_F	Binckhorsthavens	36,50	47	41	39	47
106a_A	Begraafplaatszone	1,50	45	40	37	46
106a_B	Begraafplaatszone	5,50	44	39	36	45
106a_C	Begraafplaatszone	9,50	44	39	36	45
106a_D	Begraafplaatszone	12,50	45	39	37	45
106a_E	Begraafplaatszone	15,50	45	40	37	46
106a_F	Begraafplaatszone	18,50	46	40	37	46
106b_A	Begraafplaatszone	21,50	46	40	38	46
106b_B	Begraafplaatszone	24,50	46	40	38	46
106b_C	Begraafplaatszone	27,50	46	40	38	46
106b_D	Begraafplaatszone	30,50	46	40	38	46
106b_E	Begraafplaatszone	33,50	46	40	38	46
106b_F	Begraafplaatszone	36,50	46	40	38	46
107a_A	Begraafplaatszone	1,50	45	39	37	45
107a_B	Begraafplaatszone	5,50	44	39	36	45
107a_C	Begraafplaatszone	9,50	44	39	36	45
107a_D	Begraafplaatszone	12,50	44	39	36	45
107a_E	Begraafplaatszone	15,50	45	40	37	46
107a_F	Begraafplaatszone	18,50	45	40	37	46
107b_A	Begraafplaatszone	21,50	46	40	38	46
107b_B	Begraafplaatszone	24,50	46	40	37	46
107b_C	Begraafplaatszone	27,50	46	40	37	46
107b_D	Begraafplaatszone	30,50	46	40	37	46
107b_E	Begraafplaatszone	33,50	46	40	37	46
107b_F	Begraafplaatszone	36,50	46	40	37	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
108a_A	Begraafplaatszone	1,50	39	33	30	39
108a_B	Begraafplaatszone	5,50	38	33	30	39
108a_C	Begraafplaatszone	9,50	37	32	29	38
108a_D	Begraafplaatszone	12,50	37	32	29	38
108a_E	Begraafplaatszone	15,50	37	32	29	37
108a_F	Begraafplaatszone	18,50	37	32	29	38
108b_A	Begraafplaatszone	21,50	37	32	29	38
108b_B	Begraafplaatszone	24,50	37	32	29	38
108b_C	Begraafplaatszone	27,50	38	32	30	38
108b_D	Begraafplaatszone	30,50	38	33	30	39
108b_E	Begraafplaatszone	33,50	38	33	30	39
108b_F	Begraafplaatszone	36,50	38	33	30	39
109a_A	Begraafplaatszone	1,50	41	36	33	42
109a_B	Begraafplaatszone	5,50	41	36	33	42
109a_C	Begraafplaatszone	9,50	40	35	32	41
109a_D	Begraafplaatszone	12,50	40	35	32	41
109a_E	Begraafplaatszone	15,50	40	35	32	41
109a_F	Begraafplaatszone	18,50	41	35	32	41
109b_A	Begraafplaatszone	21,50	41	35	32	41
109b_B	Begraafplaatszone	24,50	41	36	33	42
109b_C	Begraafplaatszone	27,50	41	36	33	42
109b_D	Begraafplaatszone	30,50	41	36	33	42
109b_E	Begraafplaatszone	33,50	42	36	34	42
109b_F	Begraafplaatszone	36,50	42	36	34	42
10a_A	Binckhorsthavens	21,50	47	42	39	48
10a_A	Binckhorsthavens	1,50	46	41	38	47
10a_B	Binckhorsthavens	24,50	47	42	39	48
10a_B	Binckhorsthavens	5,50	46	40	37	46
10a_C	Binckhorsthavens	27,50	47	42	39	48
10a_C	Binckhorsthavens	9,50	46	41	38	47
10a_D	Binckhorsthavens	30,50	47	42	39	48
10a_D	Binckhorsthavens	12,50	46	41	38	47
10a_E	Binckhorsthavens	33,50	47	42	39	48
10a_E	Binckhorsthavens	15,50	47	42	39	48
10a_F	Binckhorsthavens	36,50	47	42	39	48
10a_F	Binckhorsthavens	18,50	47	42	39	48
110a_A	Begraafplaatszone	1,50	38	33	30	39
110a_B	Begraafplaatszone	5,50	37	32	29	38
110a_C	Begraafplaatszone	9,50	37	32	29	38
110a_D	Begraafplaatszone	12,50	37	31	28	37
110a_E	Begraafplaatszone	15,50	36	31	28	37
110a_F	Begraafplaatszone	18,50	37	31	28	37
110b_A	Begraafplaatszone	21,50	37	32	29	37
110b_B	Begraafplaatszone	24,50	37	32	29	38
110b_C	Begraafplaatszone	27,50	37	32	29	38
110b_D	Begraafplaatszone	30,50	37	32	29	38
110b_E	Begraafplaatszone	33,50	38	32	29	38
110b_F	Begraafplaatszone	36,50	38	32	30	38
111a_A	Begraafplaatszone	1,50	35	29	26	35
111a_B	Begraafplaatszone	5,50	34	29	26	35
111a_C	Begraafplaatszone	9,50	34	29	26	35
111a_D	Begraafplaatszone	12,50	34	28	26	34
111a_E	Begraafplaatszone	15,50	34	28	25	34
111a_F	Begraafplaatszone	18,50	33	28	25	34
111b_A	Begraafplaatszone	21,50	33	28	25	34
111b_B	Begraafplaatszone	24,50	33	28	25	34
111b_C	Begraafplaatszone	27,50	34	28	25	34
111b_D	Begraafplaatszone	30,50	34	28	26	34
111b_E	Begraafplaatszone	33,50	34	29	26	35
111b_F	Begraafplaatszone	36,50	34	29	26	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112a_A	Spoorboogzone	1,50	34	29	26	35
112a_B	Spoorboogzone	5,50	34	29	26	35
112a_C	Spoorboogzone	9,50	34	28	25	34
112a_D	Spoorboogzone	12,50	33	28	25	34
112a_E	Spoorboogzone	15,50	33	28	25	34
112a_F	Spoorboogzone	18,50	33	28	25	34
112b_A	Spoorboogzone	21,50	33	27	25	33
112b_B	Spoorboogzone	24,50	33	27	25	33
112b_C	Spoorboogzone	27,50	33	28	25	34
112b_D	Spoorboogzone	30,50	33	28	25	34
112b_E	Spoorboogzone	33,50	33	28	25	34
112b_F	Spoorboogzone	36,50	33	28	25	34
113a_A	Begraafplaatszone	1,50	32	27	24	33
113a_B	Begraafplaatszone	5,50	32	26	23	32
113a_C	Begraafplaatszone	9,50	32	27	24	33
113a_D	Begraafplaatszone	12,50	31	26	23	32
113a_E	Begraafplaatszone	15,50	31	26	23	32
113a_F	Begraafplaatszone	18,50	31	26	23	32
113b_A	Begraafplaatszone	21,50	31	25	22	31
113b_B	Begraafplaatszone	24,50	31	25	22	31
113b_C	Begraafplaatszone	27,50	31	25	22	31
113b_D	Begraafplaatszone	30,50	31	25	22	31
113b_E	Begraafplaatszone	33,50	31	26	23	31
113b_F	Begraafplaatszone	36,50	31	26	23	32
114a_A	Spoorboogzone	1,50	32	26	24	32
114a_B	Spoorboogzone	5,50	32	26	23	32
114a_C	Spoorboogzone	9,50	32	26	23	32
114a_D	Spoorboogzone	12,50	31	26	23	32
114a_E	Spoorboogzone	15,50	31	26	23	32
114a_F	Spoorboogzone	18,50	31	25	23	31
114b_A	Spoorboogzone	21,50	31	25	22	31
114b_B	Spoorboogzone	24,50	30	25	22	31
114b_C	Spoorboogzone	27,50	30	25	22	31
114b_D	Spoorboogzone	30,50	30	25	22	31
114b_E	Spoorboogzone	33,50	31	25	22	31
114b_F	Spoorboogzone	36,50	31	25	22	31
115a_A	Spoorboogzone	1,50	31	26	23	32
115a_B	Spoorboogzone	5,50	31	25	23	31
115a_C	Spoorboogzone	9,50	31	26	23	32
115a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	22	31
115a_E	Spoorboogzone	15,50	30	25	22	31
115a_F	Spoorboogzone	18,50	30	25	22	31
115b_A	Spoorboogzone	21,50	30	25	22	31
115b_B	Spoorboogzone	24,50	30	25	22	31
115b_C	Spoorboogzone	27,50	30	25	22	31
115b_D	Spoorboogzone	30,50	30	25	22	31
115b_E	Spoorboogzone	33,50	30	25	22	31
115b_F	Spoorboogzone	36,50	30	25	22	31
116a_A	Spoorboogzone	1,50	31	26	23	31
116a_B	Spoorboogzone	5,50	31	25	22	31
116a_C	Spoorboogzone	9,50	31	26	23	32
116a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	22	31
116a_E	Spoorboogzone	15,50	30	25	22	31
116a_F	Spoorboogzone	18,50	30	24	22	30
116b_A	Spoorboogzone	21,50	30	24	21	30
116b_B	Spoorboogzone	24,50	29	24	21	30
116b_C	Spoorboogzone	27,50	29	24	21	30
116b_D	Spoorboogzone	30,50	29	24	21	30
116b_E	Spoorboogzone	33,50	29	24	21	30
116b_F	Spoorboogzone	36,50	29	24	21	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117a_A	Spoorboogzone	1,50	31	26	23	32
117a_B	Spoorboogzone	5,50	31	26	23	32
117a_C	Spoorboogzone	9,50	31	26	23	32
117a_D	Spoorboogzone	12,50	29	24	21	30
117a_E	Spoorboogzone	15,50	28	23	20	29
117a_F	Spoorboogzone	18,50	28	23	20	29
117b_A	Spoorboogzone	21,50	28	23	20	29
117b_B	Spoorboogzone	24,50	28	23	20	29
117b_C	Spoorboogzone	27,50	28	23	20	29
117b_D	Spoorboogzone	30,50	28	22	20	29
117b_E	Spoorboogzone	33,50	28	22	20	28
117b_F	Spoorboogzone	36,50	28	22	20	28
118a_A	Spoorboogzone	1,50	31	26	23	32
118a_B	Spoorboogzone	5,50	31	26	23	32
118a_C	Spoorboogzone	9,50	31	26	23	32
118a_D	Spoorboogzone	12,50	29	24	21	30
118a_E	Spoorboogzone	15,50	28	23	20	29
118a_F	Spoorboogzone	18,50	28	23	20	29
118b_A	Spoorboogzone	21,50	28	22	20	28
118b_B	Spoorboogzone	24,50	28	22	20	28
118b_C	Spoorboogzone	27,50	28	22	19	28
118b_D	Spoorboogzone	30,50	27	22	19	28
118b_E	Spoorboogzone	33,50	27	22	19	28
118b_F	Spoorboogzone	36,50	27	22	19	28
119a_A	Spoorboogzone	1,50	32	27	24	33
119a_B	Spoorboogzone	5,50	32	27	24	33
119a_C	Spoorboogzone	9,50	32	26	24	32
119a_D	Spoorboogzone	12,50	29	24	21	30
119a_E	Spoorboogzone	15,50	29	24	21	30
119a_F	Spoorboogzone	18,50	29	23	21	30
119b_A	Spoorboogzone	21,50	29	23	21	29
119b_B	Spoorboogzone	24,50	29	23	20	29
119b_C	Spoorboogzone	27,50	29	23	20	29
119b_D	Spoorboogzone	30,50	28	23	20	29
119b_E	Spoorboogzone	33,50	28	23	20	29
119b_F	Spoorboogzone	36,50	28	23	20	29
11a_A	Binckhorsthavens	1,50	62	57	54	63
11a_B	Binckhorsthavens	5,50	62	57	54	63
11a_C	Binckhorsthavens	9,50	61	56	53	62
11a_D	Binckhorsthavens	12,50	60	55	52	61
11a_E	Binckhorsthavens	15,50	60	54	51	60
11a_F	Binckhorsthavens	18,50	59	53	51	59
11b_A	Binckhorsthavens	21,50	58	53	50	59
11b_B	Binckhorsthavens	24,50	57	52	49	58
11b_C	Binckhorsthavens	27,50	57	52	49	58
11b_D	Binckhorsthavens	30,50	56	51	48	57
11b_E	Binckhorsthavens	33,50	56	50	48	57
11b_F	Binckhorsthavens	36,50	55	50	47	56
120a_A	Spoorboogzone	1,50	34	28	26	34
120a_B	Spoorboogzone	5,50	33	28	25	34
120a_C	Spoorboogzone	9,50	32	26	23	32
120a_D	Spoorboogzone	12,50	31	26	23	32
120a_E	Spoorboogzone	15,50	31	26	23	32
120a_F	Spoorboogzone	18,50	31	26	23	32
120b_A	Spoorboogzone	21,50	31	26	23	32
120b_B	Spoorboogzone	24,50	31	26	23	32
120b_C	Spoorboogzone	27,50	31	25	23	31
120b_D	Spoorboogzone	30,50	31	26	23	32
120b_E	Spoorboogzone	33,50	31	26	23	32
120b_F	Spoorboogzone	36,50	31	26	23	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121a_A	Spoorboogzone	1,50	31	25	23	31
121a_B	Spoorboogzone	5,50	31	25	22	31
121a_C	Spoorboogzone	9,50	31	25	23	31
121a_D	Spoorboogzone	12,50	29	24	21	30
121a_E	Spoorboogzone	15,50	29	24	21	30
121a_F	Spoorboogzone	18,50	29	24	21	30
121b_A	Spoorboogzone	21,50	29	23	20	29
121b_B	Spoorboogzone	24,50	29	23	20	29
121b_C	Spoorboogzone	27,50	28	23	20	29
121b_D	Spoorboogzone	30,50	28	23	20	29
121b_E	Spoorboogzone	33,50	28	23	20	29
121b_F	Spoorboogzone	36,50	28	23	20	29
122a_A	Gasfabriek	1,50	29	24	21	30
122a_B	Gasfabriek	5,50	30	24	21	30
122a_C	Gasfabriek	9,50	30	25	22	31
122a_D	Gasfabriek	12,50	29	24	21	30
122a_E	Gasfabriek	15,50	28	22	20	29
122a_F	Gasfabriek	18,50	28	22	20	29
122b_A	Gasfabriek	21,50	28	22	20	28
122b_B	Gasfabriek	24,50	28	22	20	28
122b_C	Gasfabriek	27,50	28	22	19	28
122b_D	Gasfabriek	30,50	28	22	19	28
122b_E	Gasfabriek	33,50	27	22	19	28
122b_F	Gasfabriek	36,50	27	22	19	28
123a_A	Gasfabriek	1,50	29	24	21	30
123a_B	Gasfabriek	5,50	30	24	22	30
123a_C	Gasfabriek	9,50	30	25	22	31
123a_D	Gasfabriek	12,50	30	24	21	30
123a_E	Gasfabriek	15,50	28	22	19	28
123a_F	Gasfabriek	18,50	27	22	19	28
123b_A	Gasfabriek	21,50	27	22	19	28
123b_B	Gasfabriek	24,50	27	22	19	28
123b_C	Gasfabriek	27,50	27	21	19	28
123b_D	Gasfabriek	30,50	27	21	19	27
123b_E	Gasfabriek	33,50	27	21	19	27
123b_F	Gasfabriek	36,50	27	21	18	27
124a_A	Gasfabriek	1,50	29	24	21	30
124a_B	Gasfabriek	5,50	30	24	21	30
124a_C	Gasfabriek	9,50	30	25	22	31
124a_D	Gasfabriek	12,50	29	24	21	30
124a_E	Gasfabriek	15,50	28	23	20	29
124a_F	Gasfabriek	18,50	28	23	20	29
124b_A	Gasfabriek	21,50	28	23	20	29
124b_B	Gasfabriek	24,50	28	23	20	29
124b_C	Gasfabriek	27,50	28	22	20	28
124b_D	Gasfabriek	30,50	28	22	20	28
124b_E	Gasfabriek	33,50	28	22	19	28
124b_F	Gasfabriek	36,50	28	22	19	28
125a_A	Gasfabriek	1,50	30	25	22	31
125a_B	Gasfabriek	5,50	30	25	22	31
125a_C	Gasfabriek	9,50	30	25	22	31
125a_D	Gasfabriek	12,50	29	24	21	30
125a_E	Gasfabriek	15,50	29	24	21	30
125a_F	Gasfabriek	18,50	29	24	21	30
125b_A	Gasfabriek	21,50	29	23	21	29
125b_B	Gasfabriek	24,50	29	23	20	29
125b_C	Gasfabriek	27,50	29	23	20	29
125b_D	Gasfabriek	30,50	28	23	20	29
125b_E	Gasfabriek	33,50	28	23	20	29
125b_F	Gasfabriek	36,50	28	23	20	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126a_A	Gasfabriek	1,50	27	21	19	27
126a_B	Gasfabriek	5,50	27	21	19	27
126a_C	Gasfabriek	9,50	27	21	19	27
126a_D	Gasfabriek	12,50	27	21	18	27
126a_E	Gasfabriek	15,50	26	21	18	27
126a_F	Gasfabriek	18,50	26	21	18	27
126b_A	Gasfabriek	21,50	26	21	18	27
126b_B	Gasfabriek	24,50	26	20	18	27
126b_C	Gasfabriek	27,50	26	20	18	26
126b_D	Gasfabriek	30,50	26	20	17	26
126b_E	Gasfabriek	33,50	26	20	17	26
126b_F	Gasfabriek	36,50	25	20	17	26
128a_A	Gasfabriek	1,50	28	23	20	29
128a_B	Gasfabriek	5,50	28	23	20	29
128a_C	Gasfabriek	9,50	28	23	20	29
128a_D	Gasfabriek	12,50	28	22	20	29
128a_E	Gasfabriek	15,50	27	21	19	27
128a_F	Gasfabriek	18,50	27	21	19	27
128b_A	Gasfabriek	21,50	27	21	19	27
128b_B	Gasfabriek	24,50	27	21	18	27
128b_C	Gasfabriek	27,50	27	21	18	27
128b_D	Gasfabriek	30,50	26	21	18	27
128b_E	Gasfabriek	33,50	26	21	18	27
128b_F	Gasfabriek	36,50	26	21	18	27
129_A	Gasfabriek	1,50	27	21	19	28
129_B	Gasfabriek	5,50	28	22	20	29
129_C	Gasfabriek	9,50	28	23	20	29
129_D	Gasfabriek	12,50	29	23	21	29
129_E	Gasfabriek	15,50	28	22	19	28
129_F	Gasfabriek	18,50	27	22	19	28
12a_A	Binckhorsthavens	1,50	61	55	53	61
12a_B	Binckhorsthavens	5,50	61	55	53	61
12a_C	Binckhorsthavens	9,50	60	55	52	61
12a_D	Binckhorsthavens	12,50	59	54	51	60
12a_E	Binckhorsthavens	15,50	59	53	51	59
12a_F	Binckhorsthavens	18,50	58	53	50	59
12b_A	Binckhorsthavens	21,50	57	52	49	58
12b_B	Binckhorsthavens	24,50	57	51	49	57
12b_C	Binckhorsthavens	27,50	56	51	48	57
12b_D	Binckhorsthavens	30,50	56	50	48	56
12b_E	Binckhorsthavens	33,50	55	50	47	56
12b_F	Binckhorsthavens	36,50	55	50	47	56
130_A	Gasfabriek	1,50	27	21	19	28
130_B	Gasfabriek	5,50	28	22	19	28
130_C	Gasfabriek	9,50	27	21	19	27
130_D	Gasfabriek	12,50	27	22	19	28
130_E	Gasfabriek	15,50	26	21	18	27
130_F	Gasfabriek	18,50	25	20	17	26
131_A	Gasfabriek	1,50	26	21	18	27
131_B	Gasfabriek	5,50	26	21	18	27
131_C	Gasfabriek	9,50	27	21	19	27
131_D	Gasfabriek	12,50	27	22	19	28
131_E	Gasfabriek	15,50	27	21	19	27
131_F	Gasfabriek	18,50	26	21	18	27
132_A	Gasfabriek	1,50	27	22	19	28
132_B	Gasfabriek	5,50	28	23	20	29
132_C	Gasfabriek	9,50	27	22	19	28
132_D	Gasfabriek	12,50	27	22	19	28
132_E	Gasfabriek	15,50	27	22	19	28
132_F	Gasfabriek	18,50	27	21	18	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	Gasfabriek	1,50	27	21	18	27
133_B	Gasfabriek	5,50	28	22	19	28
133_C	Gasfabriek	9,50	28	22	20	29
133_D	Gasfabriek	12,50	28	23	20	29
133_E	Gasfabriek	15,50	27	22	19	28
133_F	Gasfabriek	18,50	27	21	19	28
134a_A	Gasfabriek	1,50	26	21	18	27
134a_B	Gasfabriek	5,50	26	21	18	27
134a_C	Gasfabriek	9,50	27	22	19	28
134a_D	Gasfabriek	12,50	27	21	19	27
134a_E	Gasfabriek	15,50	26	21	18	27
134a_F	Gasfabriek	18,50	25	19	17	26
134b_A	Gasfabriek	21,50	25	20	17	26
134b_B	Gasfabriek	24,50	25	20	17	26
134b_C	Gasfabriek	27,50	25	20	17	26
134b_D	Gasfabriek	30,50	25	20	17	26
134b_E	Gasfabriek	33,50	25	20	17	26
134b_F	Gasfabriek	36,50	25	19	17	26
135a_A	Gasfabriek	1,50	27	22	19	28
135a_B	Gasfabriek	5,50	28	23	20	29
135a_C	Gasfabriek	9,50	29	24	21	30
135a_D	Gasfabriek	12,50	28	22	20	29
135a_E	Gasfabriek	15,50	26	20	18	26
135a_F	Gasfabriek	18,50	25	20	17	26
135b_A	Gasfabriek	21,50	25	20	17	26
135b_B	Gasfabriek	24,50	25	20	17	26
135b_C	Gasfabriek	27,50	25	20	17	26
135b_D	Gasfabriek	30,50	25	20	17	26
135b_E	Gasfabriek	33,50	25	20	17	26
135b_F	Gasfabriek	36,50	25	19	17	26
136a_A	Gasfabriek	1,50	27	21	19	27
136a_B	Gasfabriek	5,50	27	21	19	27
136a_C	Gasfabriek	9,50	27	21	19	27
136a_D	Gasfabriek	12,50	27	21	18	27
136a_E	Gasfabriek	15,50	26	21	18	27
136a_F	Gasfabriek	18,50	26	21	18	27
136b_A	Gasfabriek	21,50	26	21	18	27
136b_B	Gasfabriek	24,50	26	20	18	26
136b_C	Gasfabriek	27,50	26	20	17	26
136b_D	Gasfabriek	30,50	26	20	17	26
136b_E	Gasfabriek	33,50	25	20	17	26
136b_F	Gasfabriek	36,50	25	20	17	26
137a_A	Gasfabriek	1,50	23	17	15	23
137a_B	Gasfabriek	5,50	28	22	19	28
137a_C	Gasfabriek	9,50	28	22	20	28
137a_D	Gasfabriek	12,50	28	22	19	28
137a_E	Gasfabriek	15,50	26	21	18	27
137a_F	Gasfabriek	18,50	25	20	17	26
137b_A	Gasfabriek	21,50	25	20	17	26
137b_B	Gasfabriek	24,50	25	20	17	26
137b_C	Gasfabriek	27,50	25	20	17	26
137b_D	Gasfabriek	30,50	25	20	17	26
137b_E	Gasfabriek	33,50	25	19	17	25
137b_F	Gasfabriek	36,50	25	19	17	25
138a_A	Gasfabriek	1,50	22	16	13	22
138a_B	Gasfabriek	5,50	26	21	18	27
138a_C	Gasfabriek	9,50	26	21	18	27
138a_D	Gasfabriek	12,50	27	21	18	27
138a_E	Gasfabriek	15,50	26	21	18	27
138a_F	Gasfabriek	18,50	26	21	18	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
138b_A	Gasfabriek	21,50	26	20	18	26
138b_B	Gasfabriek	24,50	26	20	18	27
138b_C	Gasfabriek	27,50	26	20	18	27
138b_D	Gasfabriek	30,50	26	20	18	26
138b_E	Gasfabriek	33,50	26	20	18	26
138b_F	Gasfabriek	36,50	25	19	17	26
139a_A	Gasfabriek	1,50	23	17	15	23
139a_B	Gasfabriek	5,50	27	22	19	28
139a_C	Gasfabriek	9,50	28	22	20	28
139a_D	Gasfabriek	12,50	28	22	19	28
139a_E	Gasfabriek	15,50	26	20	18	26
139a_F	Gasfabriek	18,50	26	20	17	26
139b_A	Gasfabriek	21,50	25	20	17	26
139b_B	Gasfabriek	24,50	25	20	17	26
139b_C	Gasfabriek	27,50	25	20	17	26
139b_D	Gasfabriek	30,50	25	20	17	26
139b_E	Gasfabriek	33,50	25	19	17	26
139b_F	Gasfabriek	36,50	25	19	17	25
13a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	38	35	44
13a_B	Binckhorsthavens	5,50	43	38	35	44
13a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	38	35	44
13a_D	Binckhorsthavens	12,50	43	38	35	44
13a_E	Binckhorsthavens	15,50	44	38	35	44
13a_F	Binckhorsthavens	18,50	44	38	36	44
13b_A	Binckhorsthavens	21,50	44	38	36	45
13b_B	Binckhorsthavens	24,50	44	39	36	45
13b_C	Binckhorsthavens	27,50	44	39	36	45
140a_A	Gasfabriek	1,50	26	21	18	27
140a_B	Gasfabriek	5,50	26	21	18	27
140a_C	Gasfabriek	9,50	26	21	18	27
140a_D	Gasfabriek	12,50	27	21	19	27
140a_E	Gasfabriek	15,50	26	21	18	27
140a_F	Gasfabriek	18,50	26	20	18	27
140b_A	Gasfabriek	21,50	26	20	18	27
140b_B	Gasfabriek	24,50	26	20	18	27
140b_C	Gasfabriek	27,50	26	20	18	27
140b_D	Gasfabriek	30,50	26	20	18	27
140b_E	Gasfabriek	33,50	26	20	18	26
140b_F	Gasfabriek	36,50	25	20	17	26
141a_A	Gasfabriek	1,50	26	21	18	27
141a_B	Gasfabriek	5,50	26	21	18	27
141a_C	Gasfabriek	9,50	26	21	18	27
141a_D	Gasfabriek	12,50	27	21	19	27
141a_E	Gasfabriek	15,50	26	20	18	27
141a_F	Gasfabriek	18,50	26	20	18	26
141b_A	Gasfabriek	21,50	26	20	18	26
141b_B	Gasfabriek	24,50	26	20	17	26
141b_C	Gasfabriek	27,50	26	20	17	26
141b_D	Gasfabriek	30,50	25	20	17	26
141b_E	Gasfabriek	33,50	25	20	17	26
141b_F	Gasfabriek	36,50	25	20	17	26
142a_A	Gasfabriek	1,50	22	17	14	23
142a_B	Gasfabriek	5,50	26	21	18	27
142a_C	Gasfabriek	9,50	26	20	18	26
142a_D	Gasfabriek	12,50	26	21	18	27
142a_E	Gasfabriek	15,50	26	20	17	26
142a_F	Gasfabriek	18,50	25	20	17	26
142b_A	Gasfabriek	21,50	25	20	17	26
142b_B	Gasfabriek	24,50	25	20	17	26
142b_C	Gasfabriek	27,50	25	20	17	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
142b_D	Gasfabriek	30,50	25	20	17	26
142b_E	Gasfabriek	33,50	25	19	17	25
142b_F	Gasfabriek	36,50	25	19	16	25
143a_A	Gasfabriek	1,50	22	16	13	22
143a_B	Gasfabriek	5,50	26	21	18	27
143a_C	Gasfabriek	9,50	26	20	18	27
143a_D	Gasfabriek	12,50	26	21	18	27
143a_E	Gasfabriek	15,50	26	21	18	27
143a_F	Gasfabriek	18,50	26	20	17	26
143b_A	Gasfabriek	21,50	26	20	17	26
143b_B	Gasfabriek	24,50	26	20	17	26
143b_C	Gasfabriek	27,50	26	20	17	26
143b_D	Gasfabriek	30,50	26	20	17	26
143b_E	Gasfabriek	33,50	25	20	17	26
143b_F	Gasfabriek	36,50	25	19	17	26
144a_A	Spoorboogzone	1,50	28	22	20	28
144a_B	Spoorboogzone	5,50	28	22	20	28
144a_C	Spoorboogzone	9,50	27	22	19	28
144a_D	Spoorboogzone	12,50	27	22	19	28
144a_E	Spoorboogzone	15,50	27	22	19	28
144a_F	Spoorboogzone	18,50	27	21	19	28
144b_A	Spoorboogzone	21,50	27	21	19	27
144b_B	Spoorboogzone	24,50	26	21	18	27
144b_C	Spoorboogzone	27,50	26	21	18	27
144b_D	Spoorboogzone	30,50	26	21	18	27
144b_E	Spoorboogzone	33,50	26	21	18	27
144b_F	Spoorboogzone	36,50	26	20	17	26
145a_A	Spoorboogzone	1,50	29	23	20	29
145a_B	Spoorboogzone	5,50	28	23	20	29
145a_C	Spoorboogzone	9,50	28	23	20	29
145a_D	Spoorboogzone	12,50	28	22	19	28
145a_E	Spoorboogzone	15,50	28	22	19	28
145a_F	Spoorboogzone	18,50	28	22	19	28
145b_A	Spoorboogzone	21,50	27	22	19	28
145b_B	Spoorboogzone	24,50	27	22	19	28
145b_C	Spoorboogzone	27,50	27	22	19	28
145b_D	Spoorboogzone	30,50	27	21	19	28
145b_E	Spoorboogzone	33,50	27	21	19	27
145b_F	Spoorboogzone	36,50	27	21	18	27
146a_A	Spoorboogzone	1,50	29	24	21	30
146a_B	Spoorboogzone	5,50	29	24	21	30
146a_C	Spoorboogzone	9,50	30	24	21	30
146a_D	Spoorboogzone	12,50	28	22	20	28
146a_E	Spoorboogzone	15,50	28	22	20	28
146a_F	Spoorboogzone	18,50	28	22	19	28
146b_A	Spoorboogzone	21,50	27	22	19	28
146b_B	Spoorboogzone	24,50	27	22	19	28
146b_C	Spoorboogzone	27,50	27	22	19	28
146b_D	Spoorboogzone	30,50	27	22	19	28
146b_E	Spoorboogzone	33,50	27	22	19	28
146b_F	Spoorboogzone	36,50	27	21	19	27
147a_A	Spoorboogzone	1,50	29	24	21	30
147a_B	Spoorboogzone	5,50	30	24	21	30
147a_C	Spoorboogzone	9,50	30	24	22	30
147a_D	Spoorboogzone	12,50	28	22	20	28
147a_E	Spoorboogzone	15,50	28	22	20	28
147a_F	Spoorboogzone	18,50	28	22	19	28
147b_A	Spoorboogzone	21,50	28	22	20	28
147b_B	Spoorboogzone	24,50	28	22	19	28
147b_C	Spoorboogzone	27,50	28	22	19	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147b_D	Spoorboogzone	30,50	27	22	19	28
147b_E	Spoorboogzone	33,50	27	22	19	28
147b_F	Spoorboogzone	36,50	27	22	19	28
148a_A	Spoorboogzone	1,50	30	24	22	31
148a_B	Spoorboogzone	5,50	30	24	22	31
148a_C	Spoorboogzone	9,50	30	24	21	30
148a_D	Spoorboogzone	12,50	29	23	20	29
148a_E	Spoorboogzone	15,50	28	23	20	29
148a_F	Spoorboogzone	18,50	28	23	20	29
148b_A	Spoorboogzone	21,50	28	23	20	29
148b_B	Spoorboogzone	24,50	28	23	20	29
148b_C	Spoorboogzone	27,50	28	22	20	28
148b_D	Spoorboogzone	30,50	28	22	20	28
148b_E	Spoorboogzone	33,50	28	22	19	28
148b_F	Spoorboogzone	36,50	28	22	19	28
149a_A	Spoorboogzone	1,50	29	24	21	30
149a_B	Spoorboogzone	5,50	29	24	21	30
149a_C	Spoorboogzone	9,50	29	23	20	29
149a_D	Spoorboogzone	12,50	28	23	20	29
149a_E	Spoorboogzone	15,50	28	23	20	29
149a_F	Spoorboogzone	18,50	28	23	20	29
149b_A	Spoorboogzone	21,50	28	23	20	29
149b_B	Spoorboogzone	24,50	28	23	20	29
149b_C	Spoorboogzone	27,50	28	22	20	28
149b_D	Spoorboogzone	30,50	28	22	19	28
149b_E	Spoorboogzone	33,50	28	22	19	28
149b_F	Spoorboogzone	36,50	28	22	19	28
14a_A	Binckhorsthavens	1,50	62	57	54	63
14a_B	Binckhorsthavens	5,50	62	56	53	62
14a_C	Binckhorsthavens	9,50	61	55	53	61
14a_D	Binckhorsthavens	12,50	60	55	52	61
14a_E	Binckhorsthavens	15,50	59	54	51	60
14a_F	Binckhorsthavens	18,50	59	53	50	59
14b_A	Binckhorsthavens	21,50	58	52	49	58
14b_B	Binckhorsthavens	24,50	57	52	49	58
14b_C	Binckhorsthavens	27,50	57	51	48	57
14b_D	Binckhorsthavens	30,50	56	51	48	57
14b_E	Binckhorsthavens	33,50	56	50	47	56
14b_F	Binckhorsthavens	36,50	55	50	47	56
150a_A	Spoorboogzone	1,50	20	15	12	21
150a_B	Spoorboogzone	5,50	25	20	17	26
150a_C	Spoorboogzone	9,50	27	21	18	27
150a_D	Spoorboogzone	12,50	27	21	18	27
150a_E	Spoorboogzone	15,50	27	21	18	27
150a_F	Spoorboogzone	18,50	27	21	19	27
150b_A	Spoorboogzone	21,50	27	21	18	27
150b_B	Spoorboogzone	24,50	27	21	18	27
150b_C	Spoorboogzone	27,50	26	21	18	27
150b_D	Spoorboogzone	30,50	26	21	18	27
150b_E	Spoorboogzone	33,50	26	21	18	27
150b_F	Spoorboogzone	36,50	26	21	18	27
151a_A	Spoorboogzone	1,50	28	22	20	28
151a_B	Spoorboogzone	5,50	28	22	20	28
151a_C	Spoorboogzone	9,50	27	22	19	28
151a_D	Spoorboogzone	12,50	27	22	19	28
151a_E	Spoorboogzone	15,50	27	22	19	28
151a_F	Spoorboogzone	18,50	27	21	19	28
151b_A	Spoorboogzone	21,50	27	21	19	28
151b_B	Spoorboogzone	24,50	27	21	18	27
151b_C	Spoorboogzone	27,50	27	21	18	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151b_D	Spoorboogzone	30,50	26	21	18	27
151b_E	Spoorboogzone	33,50	26	21	18	27
151b_F	Spoorboogzone	36,50	26	20	17	26
152a_A	Spoorboogzone	1,50	20	15	12	21
152a_B	Spoorboogzone	5,50	26	20	17	26
152a_C	Spoorboogzone	9,50	27	22	19	28
152a_D	Spoorboogzone	12,50	26	21	18	27
152a_E	Spoorboogzone	15,50	26	21	18	27
152a_F	Spoorboogzone	18,50	27	21	18	27
152b_A	Spoorboogzone	21,50	27	21	19	27
152b_B	Spoorboogzone	24,50	27	21	18	27
152b_C	Spoorboogzone	27,50	26	21	18	27
152b_D	Spoorboogzone	30,50	26	21	18	27
152b_E	Spoorboogzone	33,50	26	21	18	27
152b_F	Spoorboogzone	36,50	26	21	18	27
153a_A	Spoorboogzone	1,50	25	20	17	26
153a_B	Spoorboogzone	5,50	28	23	20	29
153a_C	Spoorboogzone	9,50	28	22	20	29
153a_D	Spoorboogzone	12,50	27	22	19	28
153a_E	Spoorboogzone	15,50	27	22	19	28
153a_F	Spoorboogzone	18,50	27	22	19	28
153b_A	Spoorboogzone	21,50	27	21	18	27
153b_B	Spoorboogzone	24,50	27	21	18	27
153b_C	Spoorboogzone	27,50	26	21	18	27
153b_D	Spoorboogzone	30,50	26	21	18	27
153b_E	Spoorboogzone	33,50	26	21	18	27
153b_F	Spoorboogzone	36,50	26	21	18	27
154a_A	Spoorboogzone	1,50	27	22	19	28
154a_B	Spoorboogzone	5,50	28	22	19	28
154a_C	Spoorboogzone	9,50	27	22	19	28
154a_D	Spoorboogzone	12,50	27	21	19	27
154a_E	Spoorboogzone	15,50	27	21	18	27
154a_F	Spoorboogzone	18,50	27	21	18	27
154b_A	Spoorboogzone	21,50	27	21	18	27
154b_B	Spoorboogzone	24,50	26	21	18	27
154b_C	Spoorboogzone	27,50	26	21	18	27
154b_D	Spoorboogzone	30,50	26	20	18	27
154b_E	Spoorboogzone	33,50	26	20	18	26
154b_F	Spoorboogzone	36,50	26	20	17	26
155a_A	Spoorboogzone	1,50	27	22	19	28
155a_B	Spoorboogzone	5,50	27	22	19	28
155a_C	Spoorboogzone	9,50	27	22	19	28
155a_D	Spoorboogzone	12,50	27	21	19	28
155a_E	Spoorboogzone	15,50	27	21	19	27
155a_F	Spoorboogzone	18,50	27	21	18	27
155b_A	Spoorboogzone	21,50	27	21	19	27
155b_B	Spoorboogzone	24,50	26	21	18	27
155b_C	Spoorboogzone	27,50	26	21	18	27
155b_D	Spoorboogzone	30,50	26	21	18	27
155b_E	Spoorboogzone	33,50	26	20	18	27
155b_F	Spoorboogzone	36,50	25	20	17	26
156a_A	Spoorboogzone	1,50	26	20	18	26
156a_B	Spoorboogzone	5,50	27	21	19	27
156a_C	Spoorboogzone	9,50	27	21	18	27
156a_D	Spoorboogzone	12,50	26	21	18	27
156a_E	Spoorboogzone	15,50	26	21	18	27
156a_F	Spoorboogzone	18,50	26	21	18	27
156b_A	Spoorboogzone	21,50	26	21	18	27
156b_B	Spoorboogzone	24,50	26	20	18	27
156b_C	Spoorboogzone	27,50	26	20	18	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
156b_D	Spoorboogzone	30,50	26	20	18	26
156b_E	Spoorboogzone	33,50	26	20	17	26
156b_F	Spoorboogzone	36,50	25	20	17	26
157a_A	Spoorboogzone	1,50	26	21	18	27
157a_B	Spoorboogzone	5,50	26	21	18	27
157a_C	Spoorboogzone	9,50	26	21	18	27
157a_D	Spoorboogzone	12,50	26	21	18	27
157a_E	Spoorboogzone	15,50	26	21	18	27
157a_F	Spoorboogzone	18,50	26	20	18	26
157b_A	Spoorboogzone	21,50	26	20	17	26
157b_B	Spoorboogzone	24,50	26	20	17	26
157b_C	Spoorboogzone	27,50	25	20	17	26
157b_D	Spoorboogzone	30,50	25	20	17	26
157b_E	Spoorboogzone	33,50	25	20	17	26
157b_F	Spoorboogzone	36,50	25	20	17	26
158a_A	Spoorboogzone	1,50	26	21	18	27
158a_B	Spoorboogzone	5,50	27	21	19	27
158a_C	Spoorboogzone	9,50	26	21	18	27
158a_D	Spoorboogzone	12,50	26	20	18	27
158a_E	Spoorboogzone	15,50	26	20	18	26
158a_F	Spoorboogzone	18,50	26	20	18	26
158b_A	Spoorboogzone	21,50	26	20	17	26
158b_B	Spoorboogzone	24,50	26	20	17	26
158b_C	Spoorboogzone	27,50	25	20	17	26
158b_D	Spoorboogzone	30,50	25	20	17	26
158b_E	Spoorboogzone	33,50	25	20	17	26
158b_F	Spoorboogzone	36,50	25	20	17	26
159a_A	Spoorboogzone	1,50	26	21	18	27
159a_B	Spoorboogzone	5,50	27	21	18	27
159a_C	Spoorboogzone	9,50	27	21	18	27
159a_D	Spoorboogzone	12,50	27	22	19	28
159a_E	Spoorboogzone	15,50	27	21	18	27
159a_F	Spoorboogzone	18,50	27	21	18	27
159b_A	Spoorboogzone	21,50	27	21	18	27
159b_B	Spoorboogzone	24,50	26	20	18	26
159b_C	Spoorboogzone	27,50	26	20	18	26
159b_D	Spoorboogzone	30,50	26	20	17	26
159b_E	Spoorboogzone	33,50	26	20	17	26
159b_F	Spoorboogzone	36,50	25	20	17	26
15a_A	Binckhorsthavens	1,50	62	57	54	63
15a_B	Binckhorsthavens	5,50	62	57	54	63
15a_C	Binckhorsthavens	9,50	61	56	53	62
15a_D	Binckhorsthavens	12,50	60	55	52	61
15a_E	Binckhorsthavens	15,50	59	54	51	60
15a_F	Binckhorsthavens	18,50	59	53	51	59
15b_A	Binckhorsthavens	21,50	58	53	50	58
15b_B	Binckhorsthavens	24,50	57	52	49	58
15b_C	Binckhorsthavens	27,50	57	51	48	57
15b_D	Binckhorsthavens	30,50	56	51	48	57
15b_E	Binckhorsthavens	33,50	56	51	48	56
15b_F	Binckhorsthavens	36,50	55	50	47	56
160a_A	Spoorboogzone	1,50	26	21	18	27
160a_B	Spoorboogzone	5,50	27	21	18	27
160a_C	Spoorboogzone	9,50	27	22	19	28
160a_D	Spoorboogzone	12,50	27	22	19	28
160a_E	Spoorboogzone	15,50	27	22	19	28
160a_F	Spoorboogzone	18,50	27	21	19	27
160b_A	Spoorboogzone	21,50	27	21	19	27
160b_B	Spoorboogzone	24,50	26	20	18	27
160b_C	Spoorboogzone	27,50	26	20	18	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
160b_D	Spoorboogzone	30,50	26	20	18	26
160b_E	Spoorboogzone	33,50	26	20	18	26
160b_F	Spoorboogzone	36,50	26	20	17	26
161a_A	Spoorboogzone	1,50	27	21	18	27
161a_B	Spoorboogzone	5,50	28	23	20	29
161a_C	Spoorboogzone	9,50	28	23	20	29
161a_D	Spoorboogzone	12,50	29	23	20	29
161a_E	Spoorboogzone	15,50	29	23	21	29
161a_F	Spoorboogzone	18,50	29	23	21	29
161b_A	Spoorboogzone	21,50	29	23	20	29
161b_B	Spoorboogzone	24,50	29	23	20	29
161b_C	Spoorboogzone	27,50	28	23	20	29
161b_D	Spoorboogzone	30,50	28	23	20	29
161b_E	Spoorboogzone	33,50	28	23	20	29
161b_F	Spoorboogzone	36,50	29	23	20	29
162a_A	Spoorboogzone	1,50	28	22	19	28
162a_B	Spoorboogzone	5,50	28	22	19	28
162a_C	Spoorboogzone	9,50	28	22	20	28
162a_D	Spoorboogzone	12,50	28	22	20	28
162a_E	Spoorboogzone	15,50	28	22	20	28
162a_F	Spoorboogzone	18,50	28	22	20	28
162b_A	Spoorboogzone	21,50	28	22	20	28
162b_B	Spoorboogzone	24,50	27	22	19	28
162b_C	Spoorboogzone	27,50	27	22	19	28
162b_D	Spoorboogzone	30,50	27	22	19	28
162b_E	Spoorboogzone	33,50	27	22	19	28
162b_F	Spoorboogzone	36,50	27	22	19	28
163a_A	Spoorboogzone	1,50	25	20	17	26
163a_B	Spoorboogzone	5,50	28	22	20	28
163a_C	Spoorboogzone	9,50	28	23	20	29
163a_D	Spoorboogzone	12,50	29	23	20	29
163a_E	Spoorboogzone	15,50	29	23	21	29
163a_F	Spoorboogzone	18,50	29	23	21	29
163b_A	Spoorboogzone	21,50	29	23	20	29
163b_B	Spoorboogzone	24,50	29	23	20	29
163b_C	Spoorboogzone	27,50	28	23	20	29
163b_D	Spoorboogzone	30,50	28	23	20	29
163b_E	Spoorboogzone	33,50	29	23	20	29
163b_F	Spoorboogzone	36,50	29	23	20	29
164a_A	Spoorboogzone	1,50	22	17	14	23
164a_B	Spoorboogzone	5,50	27	22	19	28
164a_C	Spoorboogzone	9,50	28	23	20	29
164a_D	Spoorboogzone	12,50	28	23	20	29
164a_E	Spoorboogzone	15,50	29	23	20	29
164a_F	Spoorboogzone	18,50	29	23	20	29
164b_A	Spoorboogzone	21,50	29	23	20	29
164b_B	Spoorboogzone	24,50	29	23	20	29
164b_C	Spoorboogzone	27,50	29	23	20	29
164b_D	Spoorboogzone	30,50	28	23	20	29
164b_E	Spoorboogzone	33,50	28	23	20	29
164b_F	Spoorboogzone	36,50	29	23	20	29
165a_A	Spoorboogzone	1,50	22	17	14	23
165a_B	Spoorboogzone	5,50	27	22	19	28
165a_C	Spoorboogzone	9,50	28	23	20	29
165a_D	Spoorboogzone	12,50	28	23	20	29
165a_E	Spoorboogzone	15,50	29	23	20	29
165a_F	Spoorboogzone	18,50	29	23	20	29
165b_A	Spoorboogzone	21,50	29	23	20	29
165b_B	Spoorboogzone	24,50	29	23	20	29
165b_C	Spoorboogzone	27,50	29	23	20	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165b_D	Spoorboogzone	30,50	28	23	20	29
165b_E	Spoorboogzone	33,50	28	23	20	29
165b_F	Spoorboogzone	36,50	28	23	20	29
166a_A	Spoorboogzone	1,50	23	17	14	23
166a_B	Spoorboogzone	5,50	27	21	18	27
166a_C	Spoorboogzone	9,50	27	22	19	28
166a_D	Spoorboogzone	12,50	27	21	19	28
166a_E	Spoorboogzone	15,50	27	21	19	28
166a_F	Spoorboogzone	18,50	27	21	19	28
166b_A	Spoorboogzone	21,50	27	21	19	27
166b_B	Spoorboogzone	24,50	27	21	18	27
166b_C	Spoorboogzone	27,50	26	21	18	27
166b_D	Spoorboogzone	30,50	26	21	18	27
166b_E	Spoorboogzone	33,50	26	21	18	27
166b_F	Spoorboogzone	36,50	26	21	18	27
167a_A	Spoorboogzone	1,50	19	13	11	20
167a_B	Spoorboogzone	5,50	26	20	18	26
167a_C	Spoorboogzone	9,50	26	20	18	27
167a_D	Spoorboogzone	12,50	26	20	18	27
167a_E	Spoorboogzone	15,50	26	20	18	27
167a_F	Spoorboogzone	18,50	26	20	18	27
167b_A	Spoorboogzone	21,50	26	20	17	26
167b_B	Spoorboogzone	24,50	25	20	17	26
167b_C	Spoorboogzone	27,50	25	20	17	26
167b_D	Spoorboogzone	30,50	25	20	17	26
167b_E	Spoorboogzone	33,50	25	20	17	26
167b_F	Spoorboogzone	36,50	25	20	17	26
168a_A	Spoorboogzone	1,50	19	13	11	20
168a_B	Spoorboogzone	5,50	26	20	18	26
168a_C	Spoorboogzone	9,50	26	21	18	27
168a_D	Spoorboogzone	12,50	26	21	18	27
168a_E	Spoorboogzone	15,50	26	21	18	27
168a_F	Spoorboogzone	18,50	26	20	18	27
168b_A	Spoorboogzone	21,50	26	20	18	26
168b_B	Spoorboogzone	24,50	26	20	17	26
168b_C	Spoorboogzone	27,50	26	20	17	26
168b_D	Spoorboogzone	30,50	25	20	17	26
168b_E	Spoorboogzone	33,50	25	20	17	26
168b_F	Spoorboogzone	36,50	25	20	17	26
169a_A	Spoorboogzone	1,50	20	14	12	21
169a_B	Spoorboogzone	5,50	25	20	17	26
169a_C	Spoorboogzone	9,50	25	20	17	26
169a_D	Spoorboogzone	12,50	25	20	17	26
169a_E	Spoorboogzone	15,50	25	20	17	26
169a_F	Spoorboogzone	18,50	25	20	17	26
169b_A	Spoorboogzone	21,50	25	20	17	26
169b_B	Spoorboogzone	24,50	25	20	17	26
169b_C	Spoorboogzone	27,50	25	20	17	26
169b_D	Spoorboogzone	30,50	24	19	16	25
169b_E	Spoorboogzone	33,50	24	19	16	25
169b_F	Spoorboogzone	36,50	24	19	16	25
16a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	39	36	45
16a_B	Binckhorsthavens	5,50	43	38	35	44
16a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	38	35	44
16a_D	Binckhorsthavens	12,50	44	39	36	44
16a_E	Binckhorsthavens	15,50	44	39	36	45
16a_F	Binckhorsthavens	18,50	45	39	36	45
16b_A	Binckhorsthavens	21,50	45	40	37	46
16b_B	Binckhorsthavens	24,50	45	40	37	46
16b_C	Binckhorsthavens	27,50	45	40	37	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16b_D	Binckhorsthavens	30,50	45	40	37	46
16b_E	Binckhorsthavens	33,50	45	40	37	46
16b_F	Binckhorsthavens	36,50	45	40	37	46
170a_A	Spoorboogzone	1,50	20	14	12	21
170a_B	Spoorboogzone	5,50	26	20	18	26
170a_C	Spoorboogzone	9,50	26	20	18	26
170a_D	Spoorboogzone	12,50	25	20	17	26
170a_E	Spoorboogzone	15,50	25	20	17	26
170a_F	Spoorboogzone	18,50	25	20	17	26
170b_A	Spoorboogzone	21,50	25	20	17	26
170b_B	Spoorboogzone	24,50	25	20	17	26
170b_C	Spoorboogzone	27,50	25	20	17	26
170b_D	Spoorboogzone	30,50	24	19	16	25
170b_E	Spoorboogzone	33,50	24	19	16	25
170b_F	Spoorboogzone	36,50	24	19	16	25
171a_A	Spoorboogzone	1,50	25	19	17	26
171a_B	Spoorboogzone	5,50	27	21	18	27
171a_C	Spoorboogzone	9,50	25	20	17	26
171a_D	Spoorboogzone	12,50	25	20	17	26
171a_E	Spoorboogzone	15,50	25	19	17	25
171a_F	Spoorboogzone	18,50	25	19	16	25
171b_A	Spoorboogzone	21,50	25	19	16	25
171b_B	Spoorboogzone	24,50	24	19	16	25
171b_C	Spoorboogzone	27,50	24	19	16	25
171b_D	Spoorboogzone	30,50	24	19	16	25
171b_E	Spoorboogzone	33,50	24	19	16	25
171b_F	Spoorboogzone	36,50	24	19	16	25
172a_A	Spoorboogzone	1,50	27	21	19	27
172a_B	Spoorboogzone	5,50	27	22	19	28
172a_C	Spoorboogzone	9,50	26	20	18	26
172a_D	Spoorboogzone	12,50	26	20	18	26
172a_E	Spoorboogzone	15,50	25	19	17	26
172a_F	Spoorboogzone	18,50	25	19	17	26
172b_A	Spoorboogzone	21,50	24	19	16	25
172b_B	Spoorboogzone	24,50	24	18	16	24
172b_C	Spoorboogzone	27,50	24	18	16	24
172b_D	Spoorboogzone	30,50	24	18	16	24
172b_E	Spoorboogzone	33,50	24	18	16	24
172b_F	Spoorboogzone	36,50	24	18	15	24
173a_A	Spoorboogzone	1,50	26	21	18	27
173a_B	Spoorboogzone	5,50	27	21	19	28
173a_C	Spoorboogzone	9,50	25	20	17	26
173a_D	Spoorboogzone	12,50	25	20	17	26
173a_E	Spoorboogzone	15,50	24	19	16	25
173a_F	Spoorboogzone	18,50	24	19	16	25
173b_A	Spoorboogzone	21,50	24	18	16	24
173b_B	Spoorboogzone	24,50	24	18	16	24
173b_C	Spoorboogzone	27,50	24	18	15	24
173b_D	Spoorboogzone	30,50	24	18	15	24
173b_E	Spoorboogzone	33,50	24	18	15	24
173b_F	Spoorboogzone	36,50	23	18	15	24
174a_A	Spoorboogzone	1,50	25	20	17	26
174a_B	Spoorboogzone	5,50	26	20	18	26
174a_C	Spoorboogzone	9,50	25	20	17	26
174a_D	Spoorboogzone	12,50	25	20	17	26
174a_E	Spoorboogzone	15,50	24	19	16	25
174a_F	Spoorboogzone	18,50	24	19	16	25
174b_A	Spoorboogzone	21,50	24	18	16	25
174b_B	Spoorboogzone	24,50	24	18	16	24
174b_C	Spoorboogzone	27,50	24	18	15	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
174b_D	Spoorboogzone	30,50	24	18	15	24
174b_E	Spoorboogzone	33,50	24	18	15	24
174b_F	Spoorboogzone	36,50	23	18	15	24
175a_A	Spoorboogzone	1,50	22	16	14	22
175a_B	Spoorboogzone	5,50	27	21	19	28
175a_C	Spoorboogzone	9,50	28	22	19	28
175a_D	Spoorboogzone	12,50	27	22	19	28
175a_E	Spoorboogzone	15,50	27	21	18	27
175a_F	Spoorboogzone	18,50	27	21	18	27
175b_A	Spoorboogzone	21,50	26	20	17	26
175b_B	Spoorboogzone	24,50	26	20	17	26
175b_C	Spoorboogzone	27,50	26	20	17	26
175b_D	Spoorboogzone	30,50	26	20	17	26
175b_E	Spoorboogzone	33,50	26	20	17	26
175b_F	Spoorboogzone	36,50	25	20	17	26
176a_A	Spoorboogzone	1,50	21	15	13	21
176a_B	Spoorboogzone	5,50	26	21	18	27
176a_C	Spoorboogzone	9,50	27	22	19	28
176a_D	Spoorboogzone	12,50	27	22	19	28
176a_E	Spoorboogzone	15,50	27	21	18	27
176a_F	Spoorboogzone	18,50	26	21	18	27
176b_A	Spoorboogzone	21,50	26	20	17	26
176b_B	Spoorboogzone	24,50	25	20	17	26
176b_C	Spoorboogzone	27,50	25	20	17	26
176b_D	Spoorboogzone	30,50	25	20	17	26
176b_E	Spoorboogzone	33,50	25	20	17	26
176b_F	Spoorboogzone	36,50	25	20	17	26
177a_A	Spoorboogzone	1,50	21	15	12	21
177a_B	Spoorboogzone	5,50	26	21	18	27
177a_C	Spoorboogzone	9,50	27	22	19	28
177a_D	Spoorboogzone	12,50	27	22	19	28
177a_E	Spoorboogzone	15,50	27	21	18	27
177a_F	Spoorboogzone	18,50	26	21	18	27
177b_A	Spoorboogzone	21,50	26	20	17	26
177b_B	Spoorboogzone	24,50	25	20	17	26
177b_C	Spoorboogzone	27,50	25	20	17	26
177b_D	Spoorboogzone	30,50	25	20	17	26
177b_E	Spoorboogzone	33,50	25	20	17	26
177b_F	Spoorboogzone	36,50	25	20	17	26
178a_A	Spoorboogzone	1,50	18	13	10	19
178a_B	Spoorboogzone	5,50	26	20	17	26
178a_C	Spoorboogzone	9,50	26	21	18	27
178a_D	Spoorboogzone	12,50	26	21	18	27
178a_E	Spoorboogzone	15,50	26	21	18	27
178a_F	Spoorboogzone	18,50	26	20	18	26
178b_A	Spoorboogzone	21,50	26	20	18	26
178b_B	Spoorboogzone	24,50	26	20	17	26
178b_C	Spoorboogzone	27,50	26	20	17	26
178b_D	Spoorboogzone	30,50	26	20	17	26
178b_E	Spoorboogzone	33,50	25	20	17	26
178b_F	Spoorboogzone	36,50	25	20	17	26
179a_A	Spoorboogzone	1,50	26	20	18	26
179a_B	Spoorboogzone	5,50	27	21	18	27
179a_C	Spoorboogzone	9,50	26	21	18	27
179a_D	Spoorboogzone	12,50	26	21	18	27
179a_E	Spoorboogzone	15,50	26	21	18	27
179a_F	Spoorboogzone	18,50	26	21	18	27
179b_A	Spoorboogzone	21,50	26	21	18	27
179b_B	Spoorboogzone	24,50	26	20	17	26
179b_C	Spoorboogzone	27,50	25	20	17	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179b_D	Spoorboogzone	30,50	25	20	17	26
179b_E	Spoorboogzone	33,50	25	20	17	26
179b_F	Spoorboogzone	36,50	25	20	17	26
17a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	39	36	45
17a_B	Binckhorsthavens	5,50	43	38	35	44
17a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	38	35	44
17a_D	Binckhorsthavens	12,50	44	38	35	44
17a_E	Binckhorsthavens	15,50	44	39	36	45
17a_F	Binckhorsthavens	18,50	45	39	36	45
17b_A	Binckhorsthavens	21,50	45	40	37	45
17b_B	Binckhorsthavens	24,50	45	40	37	46
17b_C	Binckhorsthavens	27,50	45	40	37	46
17b_D	Binckhorsthavens	30,50	45	40	37	46
17b_E	Binckhorsthavens	33,50	45	40	37	46
17b_F	Binckhorsthavens	36,50	45	40	37	46
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	29	23	21	30
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	29	24	21	30
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	30	24	22	30
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	28	23	20	29
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	27	22	19	28
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	26	20	18	26
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	25	20	17	26
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	25	20	17	26
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	25	20	17	26
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	25	20	17	26
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	25	20	17	26
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	25	19	17	26
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	29	23	21	29
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	29	23	21	29
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	29	24	21	30
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	27	22	19	28
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	26	21	18	27
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	26	20	17	26
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	25	20	17	26
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	25	20	17	26
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	25	20	17	26
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	25	20	17	26
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	25	20	17	26
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	25	19	17	26
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	28	23	20	29
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	29	23	21	29
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	29	24	21	30
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	29	24	21	30
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	28	22	20	29
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	27	22	19	28
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	26	21	18	27
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	26	21	18	27
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	26	21	18	27
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	26	21	18	27
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	26	20	18	27
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	26	20	18	26
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	28	23	20	29
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	29	23	21	30
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	29	24	21	30
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	29	24	21	30
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	28	23	20	29
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	27	22	19	28
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	26	21	18	27
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	26	21	18	27
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	26	20	18	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	26	20	18	26
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	26	20	17	26
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	26	20	17	26
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	30	24	22	30
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	30	24	22	30
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	31	25	22	31
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	30	24	22	31
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	29	23	20	29
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	29	23	20	29
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	28	23	20	29
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	28	23	20	29
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	28	23	20	29
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	28	22	20	28
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	28	22	20	28
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	28	22	19	28
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	30	24	22	30
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	30	24	21	30
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	30	25	22	31
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	30	24	21	30
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	28	23	20	29
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	28	23	20	29
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	28	23	20	29
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	28	22	20	28
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	28	22	20	28
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	28	22	19	28
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	28	22	19	28
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	27	22	19	28
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	32	27	24	32
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	32	26	24	32
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	32	27	24	33
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	32	27	24	33
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	31	26	23	32
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	31	26	23	32
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	30	25	22	31
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	30	24	21	30
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	29	24	21	30
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	29	24	21	29
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	29	24	21	30
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	29	24	21	30
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	31	26	23	32
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	31	26	23	32
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	32	26	23	32
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	31	26	23	32
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	30	25	22	31
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	30	25	22	31
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	30	25	22	31
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	30	24	21	30
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	29	24	21	30
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	29	24	21	30
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	29	24	21	30
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	29	24	21	30
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	34	29	26	35
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	34	29	25	34
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	34	28	25	34
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	33	28	25	34
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	33	28	25	34
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	31	26	23	32
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	31	26	23	32
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	31	26	23	32
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	31	26	23	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	31	26	23	32
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	31	26	23	32
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	31	26	23	32
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	34	29	26	35
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	34	28	25	34
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	34	28	25	34
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	34	28	25	34
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	33	28	25	34
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	31	26	23	32
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	31	26	23	32
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	31	26	23	32
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	31	26	23	31
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	31	26	23	32
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	31	26	23	32
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	31	26	23	32
18a_A	Binckhorsthavens	1,50	46	40	38	46
18a_B	Binckhorsthavens	5,50	45	39	37	45
18a_C	Binckhorsthavens	9,50	45	40	37	46
18a_D	Binckhorsthavens	12,50	45	40	37	46
18a_E	Binckhorsthavens	15,50	46	41	38	47
18a_F	Binckhorsthavens	18,50	46	41	38	47
18b_A	Binckhorsthavens	21,50	46	41	38	47
18b_B	Binckhorsthavens	24,50	47	41	38	47
18b_C	Binckhorsthavens	27,50	46	41	38	47
18b_D	Binckhorsthavens	30,50	46	41	38	47
18b_E	Binckhorsthavens	33,50	46	41	38	47
18b_F	Binckhorsthavens	36,50	46	41	38	47
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	58	54	48	58
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	57	53	47	57
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	56	52	46	56
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	55	51	45	55
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	54	50	45	55
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	54	49	44	54
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	53	49	44	53
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	53	48	43	53
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	52	48	43	53
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	52	47	43	52
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	51	47	42	52
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	51	47	42	51
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	57	53	48	58
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	57	53	47	57
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	56	51	46	56
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	55	51	45	55
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	54	50	45	54
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	54	49	44	54
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	53	49	44	53
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	53	48	43	53
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	52	48	43	52
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	52	47	43	52
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	51	47	42	52
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	51	47	42	51
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	64	59	56	65
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	64	59	56	65
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	63	57	55	63
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	62	57	54	63
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	61	56	53	62
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	60	55	52	61
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	60	54	52	60
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	59	54	51	60
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	58	53	50	59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	58	53	50	59
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	58	52	49	58
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	57	52	49	58
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	65	60	57	66
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	64	59	56	65
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	63	58	55	64
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	62	57	54	63
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	61	56	53	62
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	60	55	52	61
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	60	54	52	60
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	59	54	51	60
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	59	53	50	59
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	58	53	50	59
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	58	52	49	58
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	57	52	49	58
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	33	28	25	34
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	34	29	26	35
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	34	29	26	35
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	34	29	26	34
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	34	28	25	34
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	33	28	25	34
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	34	28	25	34
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	34	28	25	34
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	34	29	26	34
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	34	29	26	35
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	34	29	26	35
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	34	29	26	35
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	33	28	25	34
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	34	29	26	35
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	34	29	26	35
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	34	29	26	35
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	34	29	25	34
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	34	28	25	34
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	34	29	26	34
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	34	29	26	35
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	34	29	26	35
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	34	29	26	35
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	34	29	26	35
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	35	29	26	35
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	34	29	26	34
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	34	28	25	34
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	33	28	25	34
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	33	28	25	34
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	33	28	25	34
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	33	28	25	33
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	33	28	25	33
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	33	28	25	34
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	33	28	25	34
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	33	28	25	34
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	33	28	25	34
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	34	28	25	34
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	34	29	26	35
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	34	28	26	34
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	34	28	25	34
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	33	28	25	34
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	33	28	25	34
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	33	28	25	34
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	33	28	25	34
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	33	28	25	34
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	33	28	25	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	33	28	25	34
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	34	28	25	34
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	34	28	25	34
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	34	29	26	35
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	34	28	25	34
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	33	28	25	34
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	33	28	25	34
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	33	28	25	34
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	33	28	25	33
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	33	27	25	33
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	33	28	25	33
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	33	28	25	34
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	33	28	25	34
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	33	28	25	34
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	33	28	25	34
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	34	28	26	34
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	34	28	25	34
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	33	28	25	34
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	33	28	25	34
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	33	28	25	34
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	33	27	25	33
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	33	27	24	33
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	33	27	24	33
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	33	28	25	34
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	33	28	25	34
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	33	28	25	34
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	33	28	25	34
19a_A	Binckhorsthavens	1,50	49	44	41	50
19a_B	Binckhorsthavens	5,50	50	45	42	51
19a_C	Binckhorsthavens	9,50	51	46	43	52
19a_D	Binckhorsthavens	12,50	51	46	43	52
19a_E	Binckhorsthavens	15,50	51	46	43	52
19a_F	Binckhorsthavens	18,50	51	46	43	52
19b_A	Binckhorsthavens	21,50	51	46	43	52
19b_B	Binckhorsthavens	24,50	51	46	43	52
19b_C	Binckhorsthavens	27,50	51	46	43	52
19b_D	Binckhorsthavens	30,50	51	46	43	52
19b_E	Binckhorsthavens	33,50	51	45	43	51
19b_F	Binckhorsthavens	36,50	51	45	43	51
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	26	20	18	26
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	27	22	19	28
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	27	21	18	27
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	27	21	18	27
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	27	21	18	27
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	27	21	18	27
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	27	21	18	27
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	26	20	18	26
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	26	20	18	26
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	26	20	18	26
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	26	20	17	26
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	26	20	17	26
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	26	21	18	27
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	27	22	19	28
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	26	21	18	27
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	27	21	18	27
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	26	21	18	27
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	26	21	18	27
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	26	21	18	27
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	26	20	18	26
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	26	20	18	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	26	20	17	26
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	26	20	17	26
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	25	20	17	26
20a_A	Binckhorsthavens	1,50	48	43	40	48
20a_B	Binckhorsthavens	5,50	48	43	40	49
20a_C	Binckhorsthavens	9,50	49	44	41	50
20a_D	Binckhorsthavens	12,50	50	45	41	50
20a_E	Binckhorsthavens	15,50	50	45	42	50
20a_F	Binckhorsthavens	18,50	50	45	42	50
20b_A	Binckhorsthavens	21,50	50	44	41	50
20b_B	Binckhorsthavens	24,50	50	44	41	50
20b_C	Binckhorsthavens	27,50	50	44	41	50
20b_D	Binckhorsthavens	30,50	50	44	41	50
20b_E	Binckhorsthavens	33,50	49	44	41	50
20b_F	Binckhorsthavens	36,50	49	44	41	50
21a_A	Binckhorsthavens	1,50	45	40	37	46
21a_B	Binckhorsthavens	5,50	44	39	36	45
21a_C	Binckhorsthavens	9,50	45	40	37	46
21a_D	Binckhorsthavens	12,50	44	39	36	45
21a_E	Binckhorsthavens	15,50	45	39	37	45
21a_F	Binckhorsthavens	18,50	45	40	37	46
21b_A	Binckhorsthavens	21,50	45	40	37	46
21b_B	Binckhorsthavens	24,50	46	40	37	46
21b_C	Binckhorsthavens	27,50	46	40	37	46
22a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	39	36	45
22a_B	Binckhorsthavens	5,50	43	38	35	44
22a_C	Binckhorsthavens	9,50	44	39	36	44
22a_D	Binckhorsthavens	12,50	44	39	36	45
22a_E	Binckhorsthavens	15,50	45	39	36	45
22a_F	Binckhorsthavens	18,50	45	40	37	46
22b_A	Binckhorsthavens	21,50	45	40	37	46
22b_B	Binckhorsthavens	24,50	45	40	37	46
22b_C	Binckhorsthavens	27,50	45	40	37	46
23a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	39	36	45
23a_B	Binckhorsthavens	5,50	43	38	35	44
23a_C	Binckhorsthavens	9,50	44	38	35	44
23a_D	Binckhorsthavens	12,50	44	39	36	45
23a_E	Binckhorsthavens	15,50	44	39	36	45
23a_F	Binckhorsthavens	18,50	45	39	36	45
23b_A	Binckhorsthavens	21,50	45	40	37	46
23b_B	Binckhorsthavens	24,50	45	40	37	46
23b_C	Binckhorsthavens	27,50	45	40	37	46
24a_A	Binckhorsthavens	1,50	47	42	39	47
24a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	42	39	47
24a_C	Binckhorsthavens	9,50	48	42	39	48
24a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	43	40	49
24a_E	Binckhorsthavens	15,50	49	43	40	49
24a_F	Binckhorsthavens	18,50	49	43	40	49
24b_A	Binckhorsthavens	21,50	49	44	41	49
24b_B	Binckhorsthavens	24,50	49	44	41	49
24b_C	Binckhorsthavens	27,50	49	43	41	49
25a_A	Binckhorsthavens	1,50	48	43	39	48
25a_B	Binckhorsthavens	5,50	48	43	40	49
25a_C	Binckhorsthavens	9,50	49	44	41	50
25a_D	Binckhorsthavens	12,50	50	44	41	50
25a_E	Binckhorsthavens	15,50	50	44	41	50
25a_F	Binckhorsthavens	18,50	50	45	41	50
25b_A	Binckhorsthavens	21,50	49	44	41	50
25b_B	Binckhorsthavens	24,50	49	44	41	50
25b_C	Binckhorsthavens	27,50	49	44	41	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25b_D	Binckhorsthavens	30,50	49	44	41	50
25b_E	Binckhorsthavens	33,50	49	44	41	50
25b_F	Binckhorsthavens	36,50	49	44	41	50
26a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	39	36	44
26a_B	Binckhorsthavens	5,50	43	38	35	44
26a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	38	35	44
26a_D	Binckhorsthavens	12,50	44	38	35	44
26a_E	Binckhorsthavens	15,50	44	39	36	44
26a_F	Binckhorsthavens	18,50	44	39	36	45
26b_A	Binckhorsthavens	21,50	44	39	36	45
26b_B	Binckhorsthavens	24,50	44	39	36	45
26b_C	Binckhorsthavens	27,50	44	39	36	45
27a_A	Binckhorsthavens	1,50	45	40	37	46
27a_B	Binckhorsthavens	5,50	44	39	36	45
27a_C	Binckhorsthavens	9,50	45	40	36	45
27a_D	Binckhorsthavens	12,50	45	40	37	46
27a_E	Binckhorsthavens	15,50	46	41	37	46
27a_F	Binckhorsthavens	18,50	46	41	38	47
27b_A	Binckhorsthavens	21,50	46	41	38	47
27b_B	Binckhorsthavens	24,50	46	41	38	47
27b_C	Binckhorsthavens	27,50	46	41	38	47
28a_A	Binckhorsthavens	1,50	47	42	39	48
28a_B	Binckhorsthavens	5,50	48	42	39	48
28a_C	Binckhorsthavens	9,50	49	43	40	49
28a_D	Binckhorsthavens	12,50	49	44	41	50
28a_E	Binckhorsthavens	15,50	49	44	41	50
28a_F	Binckhorsthavens	18,50	49	44	41	50
28b_A	Binckhorsthavens	21,50	49	44	41	50
28b_B	Binckhorsthavens	24,50	49	44	41	50
28b_C	Binckhorsthavens	27,50	49	44	41	50
28b_D	Binckhorsthavens	30,50	49	44	41	50
28b_E	Binckhorsthavens	33,50	49	44	41	49
28b_F	Binckhorsthavens	36,50	49	44	41	49
29a_A	Binckhorsthavens	1,50	60	55	52	61
29a_B	Binckhorsthavens	5,50	60	55	51	60
29a_C	Binckhorsthavens	9,50	59	54	51	60
29a_D	Binckhorsthavens	12,50	59	54	50	59
29a_E	Binckhorsthavens	15,50	58	53	49	58
29a_F	Binckhorsthavens	18,50	57	52	49	58
29b_A	Binckhorsthavens	21,50	57	52	48	57
29b_B	Binckhorsthavens	24,50	56	51	48	57
29b_C	Binckhorsthavens	27,50	56	51	47	56
29b_D	Binckhorsthavens	30,50	55	50	47	56
29b_E	Binckhorsthavens	33,50	55	50	47	56
29b_F	Binckhorsthavens	36,50	55	49	46	55
30a_A	Binckhorsthavens	1,50	58	53	50	59
30a_B	Binckhorsthavens	5,50	59	54	50	59
30a_C	Binckhorsthavens	9,50	58	53	50	59
30a_D	Binckhorsthavens	12,50	58	53	49	58
30a_E	Binckhorsthavens	15,50	57	52	49	58
30a_F	Binckhorsthavens	18,50	57	52	48	57
30b_A	Binckhorsthavens	21,50	56	51	48	57
30b_B	Binckhorsthavens	24,50	56	51	48	57
30b_C	Binckhorsthavens	27,50	56	50	47	56
30b_D	Binckhorsthavens	30,50	55	50	47	56
30b_E	Binckhorsthavens	33,50	55	50	46	55
30b_F	Binckhorsthavens	36,50	54	49	46	55
31a_A	Binckhorsthavens	1,50	50	45	42	51
31a_B	Binckhorsthavens	5,50	51	46	43	52
31a_C	Binckhorsthavens	9,50	52	47	44	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31a_D	Binckhorsthavens	12,50	52	47	44	53
31a_E	Binckhorsthavens	15,50	52	47	44	53
31a_F	Binckhorsthavens	18,50	52	47	44	53
31b_A	Binckhorsthavens	21,50	52	47	43	52
31b_B	Binckhorsthavens	24,50	52	47	43	52
31b_C	Binckhorsthavens	27,50	52	46	43	52
31b_D	Binckhorsthavens	30,50	51	46	43	52
31b_E	Binckhorsthavens	33,50	51	46	43	52
31b_F	Binckhorsthavens	36,50	51	46	43	52
32a_A	Binckhorsthavens	1,50	49	44	41	50
32a_B	Binckhorsthavens	5,50	50	45	42	51
32a_C	Binckhorsthavens	9,50	51	46	43	52
32a_D	Binckhorsthavens	12,50	51	46	43	52
32a_E	Binckhorsthavens	15,50	51	46	43	52
32a_F	Binckhorsthavens	18,50	51	46	43	52
32b_A	Binckhorsthavens	21,50	51	46	43	52
32b_B	Binckhorsthavens	24,50	51	46	43	52
32b_C	Binckhorsthavens	27,50	51	46	43	52
32b_D	Binckhorsthavens	30,50	51	46	43	52
32b_E	Binckhorsthavens	33,50	51	46	43	52
32b_F	Binckhorsthavens	36,50	51	46	43	51
33a_A	Binckhorsthavens	1,50	47	42	38	47
33a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	42	39	48
33a_C	Binckhorsthavens	9,50	48	43	39	48
33a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	43	40	49
33a_E	Binckhorsthavens	15,50	48	43	40	49
33a_F	Binckhorsthavens	18,50	49	43	40	49
33b_A	Binckhorsthavens	21,50	49	44	40	49
33b_B	Binckhorsthavens	24,50	49	44	40	49
33b_C	Binckhorsthavens	27,50	49	43	40	49
33b_D	Binckhorsthavens	30,50	49	43	40	49
33b_E	Binckhorsthavens	33,50	49	43	40	49
33b_F	Binckhorsthavens	36,50	49	43	40	49
34a_A	Binckhorsthavens	1,50	45	40	37	46
34a_B	Binckhorsthavens	5,50	44	39	36	45
34a_C	Binckhorsthavens	9,50	45	40	37	45
34a_D	Binckhorsthavens	12,50	45	40	37	46
34a_E	Binckhorsthavens	15,50	46	41	38	47
34a_F	Binckhorsthavens	18,50	46	41	38	47
34b_A	Binckhorsthavens	21,50	46	41	38	47
34b_B	Binckhorsthavens	24,50	46	41	38	47
34b_C	Binckhorsthavens	27,50	46	41	38	47
35a_A	Binckhorsthavens	1,50	46	41	38	47
35a_B	Binckhorsthavens	5,50	46	41	38	47
35a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	42	39	48
35a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	42	39	48
35a_E	Binckhorsthavens	15,50	48	43	40	49
35a_F	Binckhorsthavens	18,50	48	43	40	49
35b_A	Binckhorsthavens	21,50	48	43	40	49
35b_B	Binckhorsthavens	24,50	48	43	40	49
35b_C	Binckhorsthavens	27,50	48	43	40	49
35b_D	Binckhorsthavens	30,50	48	43	40	49
35b_E	Binckhorsthavens	33,50	48	43	40	49
35b_F	Binckhorsthavens	36,50	48	43	40	49
36a_A	Binckhorsthavens	1,50	46	41	38	47
36a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	41	38	47
36a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	42	39	48
36a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	43	40	48
36a_E	Binckhorsthavens	15,50	48	43	40	49
36a_F	Binckhorsthavens	18,50	48	43	40	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36b_A	Binckhorsthavens	21,50	48	43	40	49
36b_B	Binckhorsthavens	24,50	48	43	40	49
36b_C	Binckhorsthavens	27,50	48	43	40	49
36b_D	Binckhorsthavens	30,50	48	43	40	49
36b_E	Binckhorsthavens	33,50	48	43	40	49
36b_F	Binckhorsthavens	36,50	48	43	40	49
37a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	39	36	45
37a_B	Binckhorsthavens	5,50	43	38	35	44
37a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	38	35	44
37a_D	Binckhorsthavens	12,50	43	38	35	44
37a_E	Binckhorsthavens	15,50	44	39	36	44
37a_F	Binckhorsthavens	18,50	44	39	36	45
37b_A	Binckhorsthavens	21,50	44	39	36	45
37b_B	Binckhorsthavens	24,50	45	39	36	45
37b_C	Binckhorsthavens	27,50	45	39	36	45
37b_D	Binckhorsthavens	30,50	45	39	36	45
37b_E	Binckhorsthavens	33,50	45	39	36	45
37b_F	Binckhorsthavens	36,50	45	39	36	45
38a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	38	35	44
38a_B	Binckhorsthavens	5,50	43	38	35	43
38a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	37	34	43
38a_D	Binckhorsthavens	12,50	43	38	35	44
38a_E	Binckhorsthavens	15,50	43	38	35	44
38a_F	Binckhorsthavens	18,50	44	38	35	44
38b_A	Binckhorsthavens	21,50	44	39	36	45
38b_B	Binckhorsthavens	24,50	44	39	36	45
38b_C	Binckhorsthavens	27,50	44	39	36	45
38b_D	Binckhorsthavens	30,50	44	39	36	45
38b_E	Binckhorsthavens	33,50	44	39	36	45
38b_F	Binckhorsthavens	36,50	44	39	36	45
39a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	35	32	41
39a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	34	31	40
39a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	34	31	40
39a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	34	31	40
39a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	34	31	40
39a_F	Binckhorsthavens	18,50	40	35	31	40
39b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	35	31	40
39b_B	Binckhorsthavens	24,50	40	35	32	41
39b_C	Binckhorsthavens	27,50	40	35	32	41
39b_D	Binckhorsthavens	30,50	41	35	32	41
39b_E	Binckhorsthavens	33,50	41	36	32	41
39b_F	Binckhorsthavens	36,50	41	36	32	41
40a_A	Binckhorsthavens	1,50	36	31	28	37
40a_B	Binckhorsthavens	5,50	36	31	27	36
40a_C	Binckhorsthavens	9,50	35	30	27	36
40a_D	Binckhorsthavens	12,50	35	30	27	36
40a_E	Binckhorsthavens	15,50	35	30	26	35
40a_F	Binckhorsthavens	18,50	35	30	26	35
40b_A	Binckhorsthavens	21,50	35	30	26	35
40b_B	Binckhorsthavens	24,50	35	30	27	36
40b_C	Binckhorsthavens	27,50	35	30	27	36
40b_D	Binckhorsthavens	30,50	35	30	27	36
40b_E	Binckhorsthavens	33,50	36	31	27	36
40b_F	Binckhorsthavens	36,50	36	31	27	36
41_A	Begraafplaatszone	1,50	37	32	29	38
41_B	Begraafplaatszone	4,50	37	32	29	38
42_A	Begraafplaatszone	1,50	42	37	34	43
42_B	Begraafplaatszone	4,50	42	37	34	42
43_A	Begraafplaatszone	1,50	42	37	34	43
43_B	Begraafplaatszone	4,50	42	37	34	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44_A	Begraafplaatszone	1,50	37	32	29	38
44_B	Begraafplaatszone	4,50	37	32	29	38
45_A	Begraafplaatszone	1,50	37	32	29	38
45_B	Begraafplaatszone	4,50	37	32	29	38
46_A	Begraafplaatszone	1,50	42	37	34	43
46_B	Begraafplaatszone	4,50	42	36	33	42
47_A	Begraafplaatszone	1,50	40	35	32	40
47_B	Begraafplaatszone	4,50	39	34	31	40
48a_A	Binckhorsthavens	1,50	36	31	28	37
48a_B	Binckhorsthavens	5,50	36	31	27	36
48a_C	Binckhorsthavens	9,50	35	30	27	36
48a_D	Binckhorsthavens	12,50	35	30	27	36
48a_E	Binckhorsthavens	15,50	35	30	27	35
48a_F	Binckhorsthavens	18,50	35	30	26	35
48b_A	Binckhorsthavens	21,50	35	30	26	35
48b_B	Binckhorsthavens	24,50	35	30	27	36
48b_C	Binckhorsthavens	27,50	35	30	27	36
48b_D	Binckhorsthavens	30,50	35	30	27	36
48b_E	Binckhorsthavens	33,50	36	30	27	36
48b_F	Binckhorsthavens	36,50	36	31	27	36
49a_A	Binckhorsthavens	1,50	37	32	28	37
49a_B	Binckhorsthavens	5,50	36	31	28	37
49a_C	Binckhorsthavens	9,50	36	31	27	36
49a_D	Binckhorsthavens	12,50	36	31	27	36
49a_E	Binckhorsthavens	15,50	35	30	27	36
49a_F	Binckhorsthavens	18,50	35	30	27	36
49b_A	Binckhorsthavens	21,50	36	31	27	36
49b_B	Binckhorsthavens	24,50	36	31	27	36
49b_C	Binckhorsthavens	27,50	36	31	27	37
49b_D	Binckhorsthavens	30,50	36	31	28	37
49b_E	Binckhorsthavens	33,50	36	31	28	37
49b_F	Binckhorsthavens	36,50	36	32	28	37
50a_A	Binckhorsthavens	1,50	37	32	28	37
50a_B	Binckhorsthavens	5,50	36	31	28	37
50a_C	Binckhorsthavens	9,50	36	31	27	36
50a_D	Binckhorsthavens	12,50	36	31	27	36
50a_E	Binckhorsthavens	15,50	36	31	27	36
50a_F	Binckhorsthavens	18,50	36	31	27	36
50b_A	Binckhorsthavens	21,50	36	31	27	36
50b_B	Binckhorsthavens	24,50	36	31	27	37
50b_C	Binckhorsthavens	27,50	36	31	28	37
50b_D	Binckhorsthavens	30,50	36	31	28	37
50b_E	Binckhorsthavens	33,50	37	32	28	37
50b_F	Binckhorsthavens	36,50	37	32	28	37
51a_A	Binckhorsthavens	1,50	37	32	28	37
51a_B	Binckhorsthavens	5,50	36	31	28	37
51a_C	Binckhorsthavens	9,50	36	31	27	37
51a_D	Binckhorsthavens	12,50	36	31	27	36
51a_E	Binckhorsthavens	15,50	36	31	27	36
51a_F	Binckhorsthavens	18,50	36	31	27	36
51b_A	Binckhorsthavens	21,50	36	31	27	36
51b_B	Binckhorsthavens	24,50	36	31	28	37
51b_C	Binckhorsthavens	27,50	36	31	28	37
51b_D	Binckhorsthavens	30,50	37	32	28	37
51b_E	Binckhorsthavens	33,50	37	32	28	37
51b_F	Binckhorsthavens	36,50	37	32	28	37
52a_A	Binckhorsthavens	1,50	38	33	30	39
52a_B	Binckhorsthavens	5,50	38	33	29	38
52a_C	Binckhorsthavens	9,50	37	32	29	38
52a_D	Binckhorsthavens	12,50	37	32	29	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52a_E	Binckhorsthavens	15,50	37	33	29	38
52a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	33	29	38
52b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	33	29	38
52b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	33	29	39
52b_C	Binckhorsthavens	27,50	38	33	30	39
52b_D	Binckhorsthavens	30,50	38	33	30	39
52b_E	Binckhorsthavens	33,50	39	34	30	39
52b_F	Binckhorsthavens	36,50	39	34	30	39
53a_A	Binckhorsthavens	1,50	38	33	30	39
53a_B	Binckhorsthavens	5,50	38	33	29	38
53a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	33	29	38
53a_D	Binckhorsthavens	12,50	37	32	29	38
53a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	33	29	38
53a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	33	29	38
53b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	33	29	38
53b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	33	29	39
53b_C	Binckhorsthavens	27,50	38	33	30	39
53b_D	Binckhorsthavens	30,50	38	34	30	39
53b_E	Binckhorsthavens	33,50	39	34	30	39
53b_F	Binckhorsthavens	36,50	39	34	30	39
54a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	34	31	40
54a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	34	30	39
54a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	33	30	39
54a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	33	30	39
54a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	33	30	39
54a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	34	30	39
54b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	34	30	39
54b_B	Binckhorsthavens	24,50	39	34	30	40
54b_C	Binckhorsthavens	27,50	39	34	30	40
54b_D	Binckhorsthavens	30,50	39	35	31	40
54b_E	Binckhorsthavens	33,50	39	35	31	40
54b_F	Binckhorsthavens	36,50	40	35	31	40
55a_A	Binckhorsthavens	1,50	36	31	27	37
55a_B	Binckhorsthavens	5,50	35	30	27	36
55a_C	Binckhorsthavens	9,50	35	30	27	36
55a_D	Binckhorsthavens	12,50	35	30	26	35
55a_E	Binckhorsthavens	15,50	35	30	26	35
55a_F	Binckhorsthavens	18,50	35	30	26	35
55b_A	Binckhorsthavens	21,50	35	30	26	35
55b_B	Binckhorsthavens	24,50	35	30	26	35
55b_C	Binckhorsthavens	27,50	35	30	26	36
56a_A	Binckhorsthavens	1,50	36	31	27	36
56a_B	Binckhorsthavens	5,50	35	30	27	36
56a_C	Binckhorsthavens	9,50	35	30	27	36
56a_D	Binckhorsthavens	12,50	35	29	26	35
56a_E	Binckhorsthavens	15,50	34	29	26	35
56a_F	Binckhorsthavens	18,50	34	29	26	35
56b_A	Binckhorsthavens	21,50	34	29	26	35
56b_B	Binckhorsthavens	24,50	35	29	26	35
56b_C	Binckhorsthavens	27,50	35	30	26	35
57a_A	Binckhorsthavens	1,50	36	31	27	36
57a_B	Binckhorsthavens	5,50	35	30	27	36
57a_C	Binckhorsthavens	9,50	35	30	27	36
57a_D	Binckhorsthavens	12,50	35	29	26	35
57a_E	Binckhorsthavens	15,50	34	29	26	35
57a_F	Binckhorsthavens	18,50	34	29	26	35
57b_A	Binckhorsthavens	21,50	34	29	26	35
57b_B	Binckhorsthavens	24,50	34	29	26	35
57b_C	Binckhorsthavens	27,50	35	30	26	35
58a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	35	31	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
58a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	34	31	40
58a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	34	30	39
58a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	34	30	39
58a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	34	30	39
58a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	34	30	39
58b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	34	31	40
58b_B	Binckhorsthavens	24,50	39	35	31	40
58b_C	Binckhorsthavens	27,50	40	35	31	40
59a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	38	35	44
59a_B	Binckhorsthavens	5,50	43	38	34	43
59a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	38	35	44
59a_D	Binckhorsthavens	12,50	43	38	35	44
59a_E	Binckhorsthavens	15,50	43	38	35	44
59a_F	Binckhorsthavens	18,50	44	38	35	44
59b_A	Binckhorsthavens	21,50	44	39	36	45
59b_B	Binckhorsthavens	24,50	44	39	36	45
59b_C	Binckhorsthavens	27,50	44	39	36	45
60a_A	Trekvlietzone	1,50	35	29	26	35
60a_B	Trekvlietzone	5,50	34	29	26	35
60a_C	Trekvlietzone	9,50	35	30	26	35
60a_D	Trekvlietzone	12,50	35	29	26	35
60a_E	Trekvlietzone	15,50	33	28	25	34
60a_F	Trekvlietzone	18,50	33	28	25	34
60b_A	Trekvlietzone	21,50	33	28	25	33
60b_B	Trekvlietzone	24,50	33	28	25	34
60b_C	Trekvlietzone	27,50	33	28	25	34
62a_A	Trekvlietzone	1,50	35	29	26	35
62a_B	Trekvlietzone	5,50	34	29	26	35
62a_C	Trekvlietzone	9,50	34	29	26	35
62a_D	Trekvlietzone	12,50	34	29	25	34
62a_E	Trekvlietzone	15,50	34	28	25	34
62a_F	Trekvlietzone	18,50	33	28	25	34
62b_A	Trekvlietzone	21,50	33	28	25	34
62b_B	Trekvlietzone	24,50	33	28	25	34
62b_C	Trekvlietzone	27,50	34	28	25	34
63a_A	Trekvlietzone	1,50	35	30	27	36
63a_B	Trekvlietzone	5,50	35	30	26	35
63a_C	Trekvlietzone	9,50	34	29	26	35
63a_D	Trekvlietzone	12,50	34	29	26	35
63a_E	Trekvlietzone	15,50	34	29	25	34
63a_F	Trekvlietzone	18,50	34	29	25	34
63b_A	Trekvlietzone	21,50	34	29	25	34
63b_B	Trekvlietzone	24,50	34	29	25	34
63b_C	Trekvlietzone	27,50	34	29	26	35
64a_A	Trekvlietzone	1,50	36	30	27	36
64a_B	Trekvlietzone	5,50	35	30	27	36
64a_C	Trekvlietzone	9,50	35	30	27	35
64a_D	Trekvlietzone	12,50	35	29	26	35
64a_E	Trekvlietzone	15,50	34	29	26	35
64a_F	Trekvlietzone	18,50	34	29	26	35
64b_A	Trekvlietzone	21,50	34	29	26	35
64b_B	Trekvlietzone	24,50	34	29	26	35
64b_C	Trekvlietzone	27,50	34	29	26	35
65_A	Trekvlietzone	1,50	35	30	27	36
65_B	Trekvlietzone	5,50	35	30	27	36
65_C	Trekvlietzone	9,50	35	29	26	35
65_D	Trekvlietzone	12,50	34	29	26	35
65_E	Trekvlietzone	15,50	34	29	26	35
65_F	Trekvlietzone	18,50	34	29	26	35
67a_A	Trekvlietzone	1,50	36	30	27	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
67a_B	Trekvlietzone	5,50	35	30	27	36
67a_C	Trekvlietzone	9,50	35	30	26	35
67a_D	Trekvlietzone	12,50	35	29	26	35
67a_E	Trekvlietzone	15,50	34	29	26	35
67a_F	Trekvlietzone	18,50	34	29	26	35
67b_A	Trekvlietzone	21,50	34	29	26	35
67b_B	Trekvlietzone	24,50	34	29	26	35
67b_C	Trekvlietzone	27,50	35	30	26	35
67b_D	Trekvlietzone	30,50	35	30	26	35
67b_E	Trekvlietzone	33,50	35	30	26	36
67b_F	Trekvlietzone	36,50	35	30	27	36
68a_A	Trekvlietzone	1,50	36	31	28	37
68a_B	Trekvlietzone	5,50	36	30	27	36
68a_C	Trekvlietzone	9,50	35	30	27	36
68a_D	Trekvlietzone	12,50	35	30	27	36
68a_E	Trekvlietzone	15,50	35	30	26	35
68a_F	Trekvlietzone	18,50	35	30	26	35
68b_A	Trekvlietzone	21,50	35	30	26	35
68b_B	Trekvlietzone	24,50	35	30	26	35
68b_C	Trekvlietzone	27,50	35	30	26	36
68b_D	Trekvlietzone	30,50	35	30	27	36
68b_E	Trekvlietzone	33,50	35	30	27	36
68b_F	Trekvlietzone	36,50	36	31	27	36
69a_A	Trekvlietzone	1,50	36	31	27	37
69a_B	Trekvlietzone	5,50	36	30	27	36
69a_C	Trekvlietzone	9,50	35	30	27	36
69a_D	Trekvlietzone	12,50	35	30	26	35
69a_E	Trekvlietzone	15,50	35	30	26	35
69a_F	Trekvlietzone	18,50	35	30	26	35
69b_A	Trekvlietzone	21,50	35	30	26	35
69b_B	Trekvlietzone	24,50	35	30	26	35
69b_C	Trekvlietzone	27,50	35	30	27	36
69b_D	Trekvlietzone	30,50	35	30	27	36
69b_E	Trekvlietzone	33,50	36	31	27	36
69b_F	Trekvlietzone	36,50	36	31	27	36
70a_A	Trekvlietzone	1,50	35	30	26	35
70a_B	Trekvlietzone	5,50	34	29	26	35
70a_C	Trekvlietzone	9,50	34	29	26	35
70a_D	Trekvlietzone	12,50	34	29	26	35
70a_E	Trekvlietzone	15,50	34	28	25	34
70a_F	Trekvlietzone	18,50	33	28	25	34
70b_A	Trekvlietzone	21,50	33	28	25	34
70b_B	Trekvlietzone	24,50	33	28	25	34
70b_C	Trekvlietzone	27,50	33	28	25	34
70b_D	Trekvlietzone	30,50	34	28	25	34
70b_E	Trekvlietzone	33,50	34	29	25	34
70b_F	Trekvlietzone	36,50	34	29	26	35
71a_A	Trekvlietzone	1,50	36	31	27	36
71a_B	Trekvlietzone	5,50	35	30	27	36
71a_C	Trekvlietzone	9,50	35	30	26	35
71a_D	Trekvlietzone	12,50	35	29	26	35
71a_E	Trekvlietzone	15,50	34	29	26	35
71a_F	Trekvlietzone	18,50	34	29	26	35
71b_A	Trekvlietzone	21,50	34	29	26	35
71b_B	Trekvlietzone	24,50	35	29	26	35
71b_C	Trekvlietzone	27,50	35	30	26	35
71b_D	Trekvlietzone	30,50	35	30	26	35
71b_E	Trekvlietzone	33,50	35	30	27	36
71b_F	Trekvlietzone	36,50	35	30	27	36
72a_A	Trekvlietzone	1,50	34	29	26	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72a_B	Trekvlietzone	5,50	34	29	26	35
72a_C	Trekvlietzone	9,50	34	29	26	34
72a_D	Trekvlietzone	12,50	34	28	25	34
72a_E	Trekvlietzone	15,50	33	28	25	34
72a_F	Trekvlietzone	18,50	33	28	25	34
72b_A	Trekvlietzone	21,50	33	28	25	34
72b_B	Trekvlietzone	24,50	33	28	25	34
72b_C	Trekvlietzone	27,50	33	28	25	34
72b_D	Trekvlietzone	30,50	33	28	25	34
72b_E	Trekvlietzone	33,50	33	28	25	34
72b_F	Trekvlietzone	36,50	34	29	25	34
73a_A	Trekvlietzone	1,50	33	28	25	34
73a_B	Trekvlietzone	5,50	33	28	25	34
73a_C	Trekvlietzone	9,50	33	28	25	34
73a_D	Trekvlietzone	12,50	33	28	25	34
73a_E	Trekvlietzone	15,50	33	28	25	34
73a_F	Trekvlietzone	18,50	33	27	24	33
73b_A	Trekvlietzone	21,50	33	27	24	33
73b_B	Trekvlietzone	24,50	33	27	24	33
73b_C	Trekvlietzone	27,50	33	27	24	33
73b_D	Trekvlietzone	30,50	33	28	24	33
73b_E	Trekvlietzone	33,50	33	28	24	33
73b_F	Trekvlietzone	36,50	33	28	25	34
74a_A	Trekvlietzone	1,50	32	27	24	33
74a_B	Trekvlietzone	5,50	33	28	25	34
74a_C	Trekvlietzone	9,50	33	27	24	33
74a_D	Trekvlietzone	12,50	32	27	24	33
74a_E	Trekvlietzone	15,50	32	27	24	33
74a_F	Trekvlietzone	18,50	32	27	24	33
74b_A	Trekvlietzone	21,50	32	27	24	33
74b_B	Trekvlietzone	24,50	32	27	24	33
74b_C	Trekvlietzone	27,50	32	27	24	33
74b_D	Trekvlietzone	30,50	32	27	24	33
74b_E	Trekvlietzone	33,50	32	27	24	33
74b_F	Trekvlietzone	36,50	32	27	24	33
75a_A	Trekvlietzone	1,50	32	27	24	33
75a_B	Trekvlietzone	5,50	32	27	24	33
75a_C	Trekvlietzone	9,50	32	27	24	33
75a_D	Trekvlietzone	12,50	32	27	24	33
75a_E	Trekvlietzone	15,50	32	27	24	32
75a_F	Trekvlietzone	18,50	32	26	23	32
75b_A	Trekvlietzone	21,50	32	26	23	32
75b_B	Trekvlietzone	24,50	32	26	23	32
75b_C	Trekvlietzone	27,50	32	26	23	32
75b_D	Trekvlietzone	30,50	31	26	23	32
75b_E	Trekvlietzone	33,50	32	26	23	32
75b_F	Trekvlietzone	36,50	32	27	23	32
76a_A	Trekvlietzone	1,50	32	27	24	33
76a_B	Trekvlietzone	5,50	32	27	24	33
76a_C	Trekvlietzone	9,50	32	27	24	33
76a_D	Trekvlietzone	12,50	32	27	24	33
76a_E	Trekvlietzone	15,50	32	26	23	32
76a_F	Trekvlietzone	18,50	32	26	23	32
76b_A	Trekvlietzone	21,50	31	26	23	32
76b_B	Trekvlietzone	24,50	31	26	23	32
76b_C	Trekvlietzone	27,50	31	26	23	32
76b_D	Trekvlietzone	30,50	31	26	23	32
76b_E	Trekvlietzone	33,50	31	26	23	32
76b_F	Trekvlietzone	36,50	32	26	23	32
77a_A	Trekvlietzone	1,50	31	26	23	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
77a_B	Trekvlietzone	5,50	31	25	23	31
77a_C	Trekvlietzone	9,50	31	26	23	32
77a_D	Trekvlietzone	12,50	30	25	22	31
77a_E	Trekvlietzone	15,50	30	25	22	31
77a_F	Trekvlietzone	18,50	30	25	22	31
77b_A	Trekvlietzone	21,50	30	25	22	31
77b_B	Trekvlietzone	24,50	30	24	22	30
77b_C	Trekvlietzone	27,50	30	24	21	30
77b_D	Trekvlietzone	30,50	30	24	21	30
77b_E	Trekvlietzone	33,50	30	24	22	30
77b_F	Trekvlietzone	36,50	30	25	22	31
78a_A	Trekvlietzone	1,50	32	26	23	32
78a_B	Trekvlietzone	5,50	31	26	23	32
78a_C	Trekvlietzone	9,50	32	26	23	32
78a_D	Trekvlietzone	12,50	31	26	23	32
78a_E	Trekvlietzone	15,50	31	26	23	32
78a_F	Trekvlietzone	18,50	31	26	23	32
78b_A	Trekvlietzone	21,50	31	26	23	32
78b_B	Trekvlietzone	24,50	31	26	23	31
78b_C	Trekvlietzone	27,50	31	25	22	31
78b_D	Trekvlietzone	30,50	30	25	22	31
78b_E	Trekvlietzone	33,50	31	25	22	31
78b_F	Trekvlietzone	36,50	31	25	22	31
79a_A	Trekvlietzone	1,50	31	26	23	32
79a_B	Trekvlietzone	5,50	31	25	23	31
79a_C	Trekvlietzone	9,50	31	25	23	31
79a_D	Trekvlietzone	12,50	30	25	22	31
79a_E	Trekvlietzone	15,50	30	25	22	31
79a_F	Trekvlietzone	18,50	30	25	22	31
79b_A	Trekvlietzone	21,50	30	25	22	31
79b_B	Trekvlietzone	24,50	30	24	21	30
79b_C	Trekvlietzone	27,50	30	24	21	30
79b_D	Trekvlietzone	30,50	30	24	21	30
79b_E	Trekvlietzone	33,50	30	24	21	30
79b_F	Trekvlietzone	36,50	30	25	22	30
80_A	Trekvlietzone	1,50	29	23	20	29
80_B	Trekvlietzone	5,50	29	23	20	29
80_C	Trekvlietzone	9,50	30	24	22	30
80_D	Trekvlietzone	12,50	30	24	22	30
80_E	Trekvlietzone	15,50	29	23	20	29
80_F	Trekvlietzone	18,50	29	23	20	29
81_A	Trekvlietzone	1,50	31	25	22	31
81_B	Trekvlietzone	5,50	30	25	22	31
81_C	Trekvlietzone	9,50	30	25	22	31
81_D	Trekvlietzone	12,50	30	24	22	30
81_E	Trekvlietzone	15,50	30	24	22	30
81_F	Trekvlietzone	18,50	29	24	21	30
82a_A	Trekvlietzone	1,50	30	25	22	30
82a_B	Trekvlietzone	5,50	30	24	21	30
82a_C	Trekvlietzone	9,50	30	25	22	31
82a_D	Trekvlietzone	12,50	30	24	21	30
82a_E	Trekvlietzone	15,50	29	24	21	30
82a_F	Trekvlietzone	18,50	29	24	21	30
82b_A	Trekvlietzone	21,50	29	24	21	29
82b_B	Trekvlietzone	24,50	29	23	20	29
82b_C	Trekvlietzone	27,50	29	23	20	29
82b_D	Trekvlietzone	30,50	29	23	20	29
82b_E	Trekvlietzone	33,50	29	23	20	29
82b_F	Trekvlietzone	36,50	29	23	20	29
83_A	Gasfabriek	1,50	29	23	20	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_B	Gasfabriek	5,50	29	23	20	29
83_C	Gasfabriek	9,50	29	24	21	30
83_D	Gasfabriek	12,50	28	23	20	29
83_E	Gasfabriek	15,50	28	23	20	29
83_F	Gasfabriek	18,50	28	23	20	29
84_A	Trekvlietzone	1,50	29	23	20	29
84_B	Trekvlietzone	5,50	29	23	20	29
84_C	Trekvlietzone	9,50	30	24	22	30
84_D	Trekvlietzone	12,50	30	24	21	30
84_E	Trekvlietzone	15,50	29	23	21	30
84_F	Trekvlietzone	18,50	29	23	21	29
85_A	Gasfabriek	1,50	29	23	21	29
85_B	Gasfabriek	5,50	28	23	20	29
85_C	Gasfabriek	9,50	29	24	21	30
85_D	Gasfabriek	12,50	28	23	20	29
85_E	Gasfabriek	15,50	28	22	20	28
85_F	Gasfabriek	18,50	28	22	19	28
86a_A	Gasfabriek	1,50	31	25	22	31
86a_B	Gasfabriek	5,50	30	25	22	31
86a_C	Gasfabriek	9,50	31	25	22	31
86a_D	Gasfabriek	12,50	30	25	22	31
86a_E	Gasfabriek	15,50	30	24	22	30
86a_F	Gasfabriek	18,50	30	24	21	30
86b_A	Gasfabriek	21,50	30	24	21	30
86b_B	Gasfabriek	24,50	30	24	21	30
86b_C	Gasfabriek	27,50	29	24	21	30
86b_D	Gasfabriek	30,50	29	24	21	30
86b_E	Gasfabriek	33,50	29	24	21	30
86b_F	Gasfabriek	36,50	29	24	21	30
87a_A	Gasfabriek	1,50	30	24	21	30
87a_B	Gasfabriek	5,50	30	24	21	30
87a_C	Gasfabriek	9,50	30	25	22	31
87a_D	Gasfabriek	12,50	29	24	21	30
87a_E	Gasfabriek	15,50	29	23	21	29
87a_F	Gasfabriek	18,50	29	23	20	29
87b_A	Gasfabriek	21,50	29	23	21	29
87b_B	Gasfabriek	24,50	29	23	20	29
87b_C	Gasfabriek	27,50	28	23	20	29
87b_D	Gasfabriek	30,50	28	23	20	29
87b_E	Gasfabriek	33,50	28	23	20	29
87b_F	Gasfabriek	36,50	28	23	20	29
88a_A	Gasfabriek	1,50	31	25	22	31
88a_B	Gasfabriek	5,50	31	25	22	31
88a_C	Gasfabriek	9,50	31	25	22	31
88a_D	Gasfabriek	12,50	30	25	22	31
88a_E	Gasfabriek	15,50	30	24	22	30
88a_F	Gasfabriek	18,50	30	24	21	30
88b_A	Gasfabriek	21,50	30	24	21	30
88b_B	Gasfabriek	24,50	29	24	21	30
88b_C	Gasfabriek	27,50	29	24	21	30
88b_D	Gasfabriek	30,50	29	24	21	30
88b_E	Gasfabriek	33,50	29	24	21	30
88b_F	Gasfabriek	36,50	29	24	21	30
89_A	Begraafplaatszone	1,50	34	28	25	34
89_B	Begraafplaatszone	5,50	34	28	25	34
90_A	Begraafplaatszone	1,50	33	28	25	34
90_B	Begraafplaatszone	5,50	33	28	25	34
91_A	Begraafplaatszone	1,50	33	28	25	34
91_B	Begraafplaatszone	5,50	33	28	25	34
92a_A	Begraafplaatszone	1,50	33	28	25	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Saturnusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
92a_B	Begraafplaatszone	5,50	33	28	25	34
92a_C	Begraafplaatszone	9,50	33	28	25	34
92a_D	Begraafplaatszone	12,50	33	27	24	33
92a_E	Begraafplaatszone	15,50	32	27	24	33
92a_F	Begraafplaatszone	18,50	32	27	24	33
92b_A	Begraafplaatszone	21,50	32	27	24	33
92b_B	Begraafplaatszone	24,50	32	27	24	33
92b_C	Begraafplaatszone	27,50	32	27	24	33
92b_D	Begraafplaatszone	30,50	32	27	24	33
92b_E	Begraafplaatszone	33,50	32	27	24	33
92b_F	Begraafplaatszone	36,50	33	27	24	33
93a_A	Begraafplaatszone	1,50	33	28	25	34
93a_B	Begraafplaatszone	5,50	33	28	25	34
93a_C	Begraafplaatszone	9,50	33	28	25	34
93a_D	Begraafplaatszone	12,50	33	27	24	33
93a_E	Begraafplaatszone	15,50	32	27	24	33
93a_F	Begraafplaatszone	18,50	32	27	24	33
93b_A	Begraafplaatszone	21,50	32	27	24	33
93b_B	Begraafplaatszone	24,50	32	27	24	33
93b_C	Begraafplaatszone	27,50	32	27	24	33
93b_D	Begraafplaatszone	30,50	33	27	24	33
93b_E	Begraafplaatszone	33,50	33	27	24	33
93b_F	Begraafplaatszone	36,50	33	27	24	33
94_A	Begraafplaatszone	1,50	33	28	25	34
94_B	Begraafplaatszone	5,50	34	29	26	34
95_A	Begraafplaatszone	1,50	38	33	30	39
95_B	Begraafplaatszone	5,50	38	33	30	39
97_A	Begraafplaatszone	1,50	35	29	26	35
97_B	Begraafplaatszone	5,50	35	30	27	35
98_A	Begraafplaatszone	1,50	36	31	28	37
98_B	Begraafplaatszone	5,50	36	31	28	37
99a_A	Begraafplaatszone	1,50	35	29	26	35
99a_B	Begraafplaatszone	5,50	34	29	26	35
99a_C	Begraafplaatszone	9,50	34	29	26	35
99a_D	Begraafplaatszone	12,50	34	29	26	35
99a_E	Begraafplaatszone	15,50	34	29	26	34
99a_F	Begraafplaatszone	18,50	34	28	25	34
99b_A	Begraafplaatszone	21,50	34	28	25	34
99b_B	Begraafplaatszone	24,50	34	29	26	34
99b_C	Begraafplaatszone	27,50	34	29	26	35
99b_D	Begraafplaatszone	30,50	34	29	26	35
99b_E	Begraafplaatszone	33,50	34	29	26	35
99b_F	Begraafplaatszone	36,50	34	29	26	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	26	22	31
01a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	31
01a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	29	24	33
01a_D	Binckhorsthavens	12,50	32	29	24	33
01a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
01a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
01b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
01b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	26	22	31
01b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	26	22	31
02a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	26	22	31
02a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	31
02a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
02a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
02a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
02a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
02b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
02b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
02b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
03a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	26	22	31
03a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	27	23	32
03a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	28	24	33
03a_D	Binckhorsthavens	12,50	32	28	24	33
03a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
03a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
03b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
03b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	26	22	31
03b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	26	22	31
04a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	27	23	32
04a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
04a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
04a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
04a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
04a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
04b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
04b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
04b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
05a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	27	22	31
05a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	33
05a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
05a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	33
05a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
05a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
05b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
05b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
05b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
06a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	26	22	31
06a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	31
06a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	29	24	33
06a_D	Binckhorsthavens	12,50	32	29	24	33
06a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
06a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
06b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	26	22	31
06b_B	Binckhorsthavens	24,50	29	26	21	31
06b_C	Binckhorsthavens	27,50	29	26	21	31
07a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	28	23	32
07a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	28	24	33
07a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	27	23	32
07a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	27	23	32
07a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	27	23	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	32
07b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
07b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
07b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
08a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	26	22	31
08a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	31
08a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	31
08a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
08a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
08a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
08b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
08b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
08b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
09a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	27	22	31
09a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
09a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	31
09a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
09a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
09a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
09b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
09b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
09b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
09b_D	Binckhorsthavens	30,50	30	27	22	31
09b_E	Binckhorsthavens	33,50	30	27	22	31
09b_F	Binckhorsthavens	36,50	30	27	22	31
100a_A	Begraafplaatszone	1,50	37	34	29	38
100a_B	Begraafplaatszone	5,50	37	34	29	38
100a_C	Begraafplaatszone	9,50	37	34	29	38
100a_D	Begraafplaatszone	12,50	37	33	29	38
100a_E	Begraafplaatszone	15,50	37	33	29	38
100a_F	Begraafplaatszone	18,50	36	33	28	38
100b_A	Begraafplaatszone	21,50	37	34	29	38
100b_B	Begraafplaatszone	24,50	37	34	29	38
100b_C	Begraafplaatszone	27,50	37	34	29	38
100b_D	Begraafplaatszone	30,50	37	34	29	38
100b_E	Begraafplaatszone	33,50	37	34	29	38
100b_F	Begraafplaatszone	36,50	37	34	29	38
101a_A	Begraafplaatszone	1,50	35	32	27	36
101a_B	Begraafplaatszone	5,50	35	32	27	36
101a_C	Begraafplaatszone	9,50	35	32	27	36
101a_D	Begraafplaatszone	12,50	36	33	28	37
101a_E	Begraafplaatszone	15,50	36	33	28	37
101a_F	Begraafplaatszone	18,50	36	33	28	37
101b_A	Begraafplaatszone	21,50	36	33	28	37
101b_B	Begraafplaatszone	24,50	36	33	28	37
101b_C	Begraafplaatszone	27,50	36	33	28	37
101b_D	Begraafplaatszone	30,50	36	33	28	37
101b_E	Begraafplaatszone	33,50	36	33	28	37
101b_F	Begraafplaatszone	36,50	36	33	28	37
102a_A	Begraafplaatszone	1,50	35	32	27	36
102a_B	Begraafplaatszone	5,50	35	32	27	36
102a_C	Begraafplaatszone	9,50	35	32	27	36
102a_D	Begraafplaatszone	12,50	36	33	28	37
102a_E	Begraafplaatszone	15,50	36	33	28	37
102a_F	Begraafplaatszone	18,50	36	33	28	37
102b_A	Begraafplaatszone	21,50	36	33	28	37
102b_B	Begraafplaatszone	24,50	36	33	28	37
102b_C	Begraafplaatszone	27,50	36	33	28	37
102b_D	Begraafplaatszone	30,50	36	33	28	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102b_E	Begraafplaatszone	33,50	36	33	28	37
102b_F	Begraafplaatszone	36,50	36	33	28	37
103a_A	Begraafplaatszone	1,50	32	29	24	33
103a_B	Begraafplaatszone	5,50	33	30	25	34
103a_C	Begraafplaatszone	9,50	34	30	26	35
103a_D	Begraafplaatszone	12,50	34	30	26	35
103a_E	Begraafplaatszone	15,50	34	30	26	35
103a_F	Begraafplaatszone	18,50	33	30	25	34
103b_A	Begraafplaatszone	21,50	33	30	25	34
103b_B	Begraafplaatszone	24,50	33	30	25	34
103b_C	Begraafplaatszone	27,50	33	30	25	34
103b_D	Begraafplaatszone	30,50	33	30	25	34
103b_E	Begraafplaatszone	33,50	33	30	25	34
103b_F	Begraafplaatszone	36,50	33	30	25	34
104a_A	Begraafplaatszone	1,50	32	29	24	33
104a_B	Begraafplaatszone	5,50	33	30	25	34
104a_C	Begraafplaatszone	9,50	33	30	25	34
104a_D	Begraafplaatszone	12,50	33	30	25	35
104a_E	Begraafplaatszone	15,50	34	30	26	35
104a_F	Begraafplaatszone	18,50	33	30	25	35
104b_A	Begraafplaatszone	21,50	33	30	25	34
104b_B	Begraafplaatszone	24,50	33	30	25	34
104b_C	Begraafplaatszone	27,50	33	30	25	34
104b_D	Begraafplaatszone	30,50	33	30	25	34
104b_E	Begraafplaatszone	33,50	33	30	25	34
104b_F	Begraafplaatszone	36,50	33	30	25	34
105a_A	Binckhorsthavens	1,50	32	29	24	33
105a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	29	24	33
105a_C	Binckhorsthavens	9,50	33	30	25	34
105a_D	Binckhorsthavens	12,50	33	30	25	34
105a_E	Binckhorsthavens	15,50	33	30	25	34
105a_F	Binckhorsthavens	18,50	34	30	26	35
105b_A	Binckhorsthavens	21,50	34	30	26	35
105b_B	Binckhorsthavens	24,50	34	30	26	35
105b_C	Binckhorsthavens	27,50	34	30	26	35
105b_D	Binckhorsthavens	30,50	34	30	26	35
105b_E	Binckhorsthavens	33,50	34	30	26	35
105b_F	Binckhorsthavens	36,50	34	30	26	35
106a_A	Begraafplaatszone	1,50	32	29	24	33
106a_B	Begraafplaatszone	5,50	32	29	24	33
106a_C	Begraafplaatszone	9,50	33	29	25	34
106a_D	Begraafplaatszone	12,50	33	30	25	34
106a_E	Begraafplaatszone	15,50	33	30	25	34
106a_F	Begraafplaatszone	18,50	33	30	25	34
106b_A	Begraafplaatszone	21,50	33	30	25	34
106b_B	Begraafplaatszone	24,50	33	30	25	34
106b_C	Begraafplaatszone	27,50	33	30	25	34
106b_D	Begraafplaatszone	30,50	33	30	25	34
106b_E	Begraafplaatszone	33,50	33	30	25	34
106b_F	Begraafplaatszone	36,50	33	30	25	34
107a_A	Begraafplaatszone	1,50	32	29	24	33
107a_B	Begraafplaatszone	5,50	32	29	24	33
107a_C	Begraafplaatszone	9,50	33	30	25	34
107a_D	Begraafplaatszone	12,50	33	30	25	34
107a_E	Begraafplaatszone	15,50	33	30	25	34
107a_F	Begraafplaatszone	18,50	33	30	25	34
107b_A	Begraafplaatszone	21,50	33	30	25	34
107b_B	Begraafplaatszone	24,50	33	30	25	34
107b_C	Begraafplaatszone	27,50	33	30	25	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107b_D	Begraafplaatszone	30,50	33	30	25	34
107b_E	Begraafplaatszone	33,50	33	30	25	34
107b_F	Begraafplaatszone	36,50	33	30	25	34
108a_A	Begraafplaatszone	1,50	35	32	27	36
108a_B	Begraafplaatszone	5,50	35	32	27	36
108a_C	Begraafplaatszone	9,50	35	32	27	36
108a_D	Begraafplaatszone	12,50	35	32	27	36
108a_E	Begraafplaatszone	15,50	35	32	27	36
108a_F	Begraafplaatszone	18,50	35	32	27	36
108b_A	Begraafplaatszone	21,50	35	32	27	37
108b_B	Begraafplaatszone	24,50	35	32	27	36
108b_C	Begraafplaatszone	27,50	35	32	27	36
108b_D	Begraafplaatszone	30,50	35	32	27	36
108b_E	Begraafplaatszone	33,50	35	32	27	37
108b_F	Begraafplaatszone	36,50	36	32	28	37
109a_A	Begraafplaatszone	1,50	33	29	25	34
109a_B	Begraafplaatszone	5,50	33	30	25	34
109a_C	Begraafplaatszone	9,50	33	30	25	34
109a_D	Begraafplaatszone	12,50	33	30	25	34
109a_E	Begraafplaatszone	15,50	33	30	25	34
109a_F	Begraafplaatszone	18,50	33	30	25	34
109b_A	Begraafplaatszone	21,50	33	30	25	35
109b_B	Begraafplaatszone	24,50	33	30	25	35
109b_C	Begraafplaatszone	27,50	33	30	25	35
109b_D	Begraafplaatszone	30,50	33	30	25	35
109b_E	Begraafplaatszone	33,50	33	30	25	35
109b_F	Begraafplaatszone	36,50	34	30	26	35
10a_A	Binckhorsthavens	21,50	33	30	25	34
10a_A	Binckhorsthavens	1,50	32	29	24	33
10a_B	Binckhorsthavens	24,50	33	30	25	34
10a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	29	24	33
10a_C	Binckhorsthavens	27,50	33	30	25	34
10a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	29	24	33
10a_D	Binckhorsthavens	30,50	33	30	25	34
10a_D	Binckhorsthavens	12,50	32	29	24	33
10a_E	Binckhorsthavens	33,50	33	30	25	34
10a_E	Binckhorsthavens	15,50	32	29	24	34
10a_F	Binckhorsthavens	36,50	33	30	25	34
10a_F	Binckhorsthavens	18,50	33	29	25	34
110a_A	Begraafplaatszone	1,50	35	32	27	36
110a_B	Begraafplaatszone	5,50	35	32	27	36
110a_C	Begraafplaatszone	9,50	35	32	27	37
110a_D	Begraafplaatszone	12,50	36	32	28	37
110a_E	Begraafplaatszone	15,50	36	33	28	37
110a_F	Begraafplaatszone	18,50	36	33	28	37
110b_A	Begraafplaatszone	21,50	36	33	28	37
110b_B	Begraafplaatszone	24,50	36	33	28	37
110b_C	Begraafplaatszone	27,50	36	33	28	37
110b_D	Begraafplaatszone	30,50	36	33	28	37
110b_E	Begraafplaatszone	33,50	36	33	28	37
110b_F	Begraafplaatszone	36,50	36	33	28	37
111a_A	Begraafplaatszone	1,50	37	34	29	38
111a_B	Begraafplaatszone	5,50	38	35	30	39
111a_C	Begraafplaatszone	9,50	39	35	30	40
111a_D	Begraafplaatszone	12,50	38	35	30	39
111a_E	Begraafplaatszone	15,50	38	35	30	39
111a_F	Begraafplaatszone	18,50	38	35	30	39
111b_A	Begraafplaatszone	21,50	38	35	30	39
111b_B	Begraafplaatszone	24,50	38	35	30	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111b_C	Begraafplaatszone	27,50	38	35	30	39
111b_D	Begraafplaatszone	30,50	38	35	30	39
111b_E	Begraafplaatszone	33,50	38	35	30	39
111b_F	Begraafplaatszone	36,50	38	35	30	39
112a_A	Spoorboogzone	1,50	37	34	29	38
112a_B	Spoorboogzone	5,50	39	36	31	40
112a_C	Spoorboogzone	9,50	39	36	31	41
112a_D	Spoorboogzone	12,50	39	36	31	40
112a_E	Spoorboogzone	15,50	40	36	31	41
112a_F	Spoorboogzone	18,50	40	36	32	41
112b_A	Spoorboogzone	21,50	40	36	31	41
112b_B	Spoorboogzone	24,50	39	36	31	40
112b_C	Spoorboogzone	27,50	39	36	31	40
112b_D	Spoorboogzone	30,50	39	36	31	40
112b_E	Spoorboogzone	33,50	39	36	31	40
112b_F	Spoorboogzone	36,50	40	36	32	41
113a_A	Begraafplaatszone	1,50	39	36	31	40
113a_B	Begraafplaatszone	5,50	39	36	31	40
113a_C	Begraafplaatszone	9,50	39	35	31	40
113a_D	Begraafplaatszone	12,50	38	35	30	40
113a_E	Begraafplaatszone	15,50	38	35	30	39
113a_F	Begraafplaatszone	18,50	38	35	30	39
113b_A	Begraafplaatszone	21,50	38	35	30	39
113b_B	Begraafplaatszone	24,50	38	35	30	40
113b_C	Begraafplaatszone	27,50	39	36	31	40
113b_D	Begraafplaatszone	30,50	39	36	31	40
113b_E	Begraafplaatszone	33,50	39	36	31	40
113b_F	Begraafplaatszone	36,50	39	36	31	40
114a_A	Spoorboogzone	1,50	39	36	31	40
114a_B	Spoorboogzone	5,50	39	36	31	40
114a_C	Spoorboogzone	9,50	39	36	31	40
114a_D	Spoorboogzone	12,50	39	36	31	40
114a_E	Spoorboogzone	15,50	39	35	31	40
114a_F	Spoorboogzone	18,50	38	35	30	40
114b_A	Spoorboogzone	21,50	39	36	31	40
114b_B	Spoorboogzone	24,50	39	36	31	40
114b_C	Spoorboogzone	27,50	39	36	31	40
114b_D	Spoorboogzone	30,50	39	36	31	41
114b_E	Spoorboogzone	33,50	40	37	32	41
114b_F	Spoorboogzone	36,50	40	37	32	41
115a_A	Spoorboogzone	1,50	40	37	32	41
115a_B	Spoorboogzone	5,50	40	37	32	41
115a_C	Spoorboogzone	9,50	40	37	32	41
115a_D	Spoorboogzone	12,50	40	37	32	41
115a_E	Spoorboogzone	15,50	40	37	32	41
115a_F	Spoorboogzone	18,50	40	37	32	41
115b_A	Spoorboogzone	21,50	40	37	32	41
115b_B	Spoorboogzone	24,50	40	37	32	41
115b_C	Spoorboogzone	27,50	41	38	33	42
115b_D	Spoorboogzone	30,50	41	38	33	42
115b_E	Spoorboogzone	33,50	41	38	33	42
115b_F	Spoorboogzone	36,50	41	38	33	42
116a_A	Spoorboogzone	1,50	41	38	33	42
116a_B	Spoorboogzone	5,50	41	38	33	42
116a_C	Spoorboogzone	9,50	41	37	33	42
116a_D	Spoorboogzone	12,50	40	37	32	42
116a_E	Spoorboogzone	15,50	40	37	32	41
116a_F	Spoorboogzone	18,50	41	37	33	42
116b_A	Spoorboogzone	21,50	41	38	33	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116b_B	Spoorboogzone	24,50	41	38	33	42
116b_C	Spoorboogzone	27,50	41	38	33	42
116b_D	Spoorboogzone	30,50	42	39	34	43
116b_E	Spoorboogzone	33,50	42	39	34	43
116b_F	Spoorboogzone	36,50	42	39	34	43
117a_A	Spoorboogzone	1,50	45	42	37	46
117a_B	Spoorboogzone	5,50	45	42	37	46
117a_C	Spoorboogzone	9,50	45	42	37	46
117a_D	Spoorboogzone	12,50	45	42	37	46
117a_E	Spoorboogzone	15,50	45	42	37	46
117a_F	Spoorboogzone	18,50	46	43	38	47
117b_A	Spoorboogzone	21,50	46	43	38	47
117b_B	Spoorboogzone	24,50	46	43	38	47
117b_C	Spoorboogzone	27,50	47	44	39	48
117b_D	Spoorboogzone	30,50	47	44	39	48
117b_E	Spoorboogzone	33,50	47	44	39	48
117b_F	Spoorboogzone	36,50	47	44	39	48
118a_A	Spoorboogzone	1,50	45	42	37	46
118a_B	Spoorboogzone	5,50	45	42	37	46
118a_C	Spoorboogzone	9,50	45	42	37	46
118a_D	Spoorboogzone	12,50	45	42	37	46
118a_E	Spoorboogzone	15,50	45	42	37	46
118a_F	Spoorboogzone	18,50	46	43	38	47
118b_A	Spoorboogzone	21,50	46	43	38	47
118b_B	Spoorboogzone	24,50	46	43	38	47
118b_C	Spoorboogzone	27,50	47	44	39	48
118b_D	Spoorboogzone	30,50	47	44	39	48
118b_E	Spoorboogzone	33,50	47	44	39	48
118b_F	Spoorboogzone	36,50	48	45	40	49
119a_A	Spoorboogzone	1,50	43	40	35	44
119a_B	Spoorboogzone	5,50	43	40	35	44
119a_C	Spoorboogzone	9,50	43	40	35	44
119a_D	Spoorboogzone	12,50	43	40	35	44
119a_E	Spoorboogzone	15,50	43	40	35	44
119a_F	Spoorboogzone	18,50	44	41	36	45
119b_A	Spoorboogzone	21,50	44	41	36	45
119b_B	Spoorboogzone	24,50	44	41	36	45
119b_C	Spoorboogzone	27,50	44	41	36	45
119b_D	Spoorboogzone	30,50	44	41	36	45
119b_E	Spoorboogzone	33,50	45	42	37	46
119b_F	Spoorboogzone	36,50	45	42	37	46
11a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	27	23	32
11a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
11a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
11a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
11a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
11a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
11b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
11b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
11b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
11b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	23	32
11b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	28	23	32
11b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	28	23	32
120a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	22	31
120a_B	Spoorboogzone	5,50	34	30	26	35
120a_C	Spoorboogzone	9,50	40	37	32	41
120a_D	Spoorboogzone	12,50	41	38	33	42
120a_E	Spoorboogzone	15,50	41	38	33	42
120a_F	Spoorboogzone	18,50	41	38	33	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
120b_A	Spoorboogzone	21,50	41	38	33	42
120b_B	Spoorboogzone	24,50	41	38	33	42
120b_C	Spoorboogzone	27,50	41	38	33	42
120b_D	Spoorboogzone	30,50	41	38	33	43
120b_E	Spoorboogzone	33,50	42	39	34	43
120b_F	Spoorboogzone	36,50	42	39	34	43
121a_A	Spoorboogzone	1,50	43	40	35	44
121a_B	Spoorboogzone	5,50	42	39	34	44
121a_C	Spoorboogzone	9,50	42	39	34	43
121a_D	Spoorboogzone	12,50	42	39	34	43
121a_E	Spoorboogzone	15,50	43	39	35	44
121a_F	Spoorboogzone	18,50	43	40	35	44
121b_A	Spoorboogzone	21,50	43	40	35	44
121b_B	Spoorboogzone	24,50	43	40	35	44
121b_C	Spoorboogzone	27,50	43	40	35	44
121b_D	Spoorboogzone	30,50	44	41	36	45
121b_E	Spoorboogzone	33,50	44	41	36	45
121b_F	Spoorboogzone	36,50	44	41	36	45
122a_A	Gasfabriek	1,50	45	42	37	46
122a_B	Gasfabriek	5,50	45	42	37	46
122a_C	Gasfabriek	9,50	45	42	37	46
122a_D	Gasfabriek	12,50	46	42	37	47
122a_E	Gasfabriek	15,50	45	42	37	46
122a_F	Gasfabriek	18,50	46	43	38	47
122b_A	Gasfabriek	21,50	46	43	38	47
122b_B	Gasfabriek	24,50	46	43	38	47
122b_C	Gasfabriek	27,50	46	43	38	47
122b_D	Gasfabriek	30,50	47	44	39	48
122b_E	Gasfabriek	33,50	47	44	39	48
122b_F	Gasfabriek	36,50	47	44	39	48
123a_A	Gasfabriek	1,50	46	43	38	47
123a_B	Gasfabriek	5,50	46	43	38	47
123a_C	Gasfabriek	9,50	46	43	38	47
123a_D	Gasfabriek	12,50	46	43	38	47
123a_E	Gasfabriek	15,50	46	43	38	47
123a_F	Gasfabriek	18,50	46	43	38	48
123b_A	Gasfabriek	21,50	47	44	39	48
123b_B	Gasfabriek	24,50	47	44	39	48
123b_C	Gasfabriek	27,50	47	44	39	49
123b_D	Gasfabriek	30,50	48	45	40	49
123b_E	Gasfabriek	33,50	48	45	40	49
123b_F	Gasfabriek	36,50	48	45	40	49
124a_A	Gasfabriek	1,50	43	40	35	44
124a_B	Gasfabriek	5,50	43	40	35	44
124a_C	Gasfabriek	9,50	43	40	35	44
124a_D	Gasfabriek	12,50	43	40	35	44
124a_E	Gasfabriek	15,50	43	40	35	44
124a_F	Gasfabriek	18,50	43	40	35	45
124b_A	Gasfabriek	21,50	44	41	36	45
124b_B	Gasfabriek	24,50	44	41	36	45
124b_C	Gasfabriek	27,50	44	41	36	45
124b_D	Gasfabriek	30,50	44	41	36	45
124b_E	Gasfabriek	33,50	45	42	37	46
124b_F	Gasfabriek	36,50	45	42	37	46
125a_A	Gasfabriek	1,50	41	38	33	42
125a_B	Gasfabriek	5,50	41	38	33	42
125a_C	Gasfabriek	9,50	41	38	33	42
125a_D	Gasfabriek	12,50	41	38	33	42
125a_E	Gasfabriek	15,50	41	38	33	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125a_F	Gasfabriek	18,50	41	38	33	42
125b_A	Gasfabriek	21,50	41	38	33	42
125b_B	Gasfabriek	24,50	41	38	33	42
125b_C	Gasfabriek	27,50	42	38	34	43
125b_D	Gasfabriek	30,50	42	39	34	43
125b_E	Gasfabriek	33,50	42	39	34	43
125b_F	Gasfabriek	36,50	42	39	34	43
126a_A	Gasfabriek	1,50	47	44	39	48
126a_B	Gasfabriek	5,50	48	45	40	49
126a_C	Gasfabriek	9,50	49	46	41	50
126a_D	Gasfabriek	12,50	49	46	41	50
126a_E	Gasfabriek	15,50	50	47	42	51
126a_F	Gasfabriek	18,50	50	47	42	51
126b_A	Gasfabriek	21,50	50	47	42	52
126b_B	Gasfabriek	24,50	51	48	43	52
126b_C	Gasfabriek	27,50	51	48	43	52
126b_D	Gasfabriek	30,50	51	48	43	52
126b_E	Gasfabriek	33,50	51	48	43	53
126b_F	Gasfabriek	36,50	52	48	43	53
128a_A	Gasfabriek	1,50	47	44	39	48
128a_B	Gasfabriek	5,50	47	44	39	48
128a_C	Gasfabriek	9,50	47	44	39	48
128a_D	Gasfabriek	12,50	48	45	40	49
128a_E	Gasfabriek	15,50	48	45	40	49
128a_F	Gasfabriek	18,50	48	45	40	49
128b_A	Gasfabriek	21,50	48	45	40	50
128b_B	Gasfabriek	24,50	49	46	41	50
128b_C	Gasfabriek	27,50	49	46	41	50
128b_D	Gasfabriek	30,50	49	46	41	50
128b_E	Gasfabriek	33,50	50	47	42	51
128b_F	Gasfabriek	36,50	50	47	42	51
129_A	Gasfabriek	1,50	44	41	36	45
129_B	Gasfabriek	5,50	44	41	36	45
129_C	Gasfabriek	9,50	45	42	37	46
129_D	Gasfabriek	12,50	46	43	38	47
129_E	Gasfabriek	15,50	46	43	38	47
129_F	Gasfabriek	18,50	46	43	38	48
12a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	27	22	31
12a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	27	23	32
12a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	27	23	32
12a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
12a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
12a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
12b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
12b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
12b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
12b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	23	32
12b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	28	23	32
12b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	28	23	32
130_A	Gasfabriek	1,50	43	40	35	44
130_B	Gasfabriek	5,50	43	40	35	44
130_C	Gasfabriek	9,50	43	40	35	44
130_D	Gasfabriek	12,50	44	41	36	45
130_E	Gasfabriek	15,50	44	41	36	45
130_F	Gasfabriek	18,50	45	42	37	46
131_A	Gasfabriek	1,50	43	40	35	44
131_B	Gasfabriek	5,50	43	40	35	44
131_C	Gasfabriek	9,50	44	41	36	45
131_D	Gasfabriek	12,50	45	42	37	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
131_E	Gasfabriek	15,50	46	43	38	47
131_F	Gasfabriek	18,50	46	43	38	47
132_A	Gasfabriek	1,50	42	38	33	43
132_B	Gasfabriek	5,50	41	38	33	43
132_C	Gasfabriek	9,50	42	39	34	43
132_D	Gasfabriek	12,50	43	40	35	44
132_E	Gasfabriek	15,50	43	39	35	44
132_F	Gasfabriek	18,50	42	39	34	43
133_A	Gasfabriek	1,50	42	39	34	43
133_B	Gasfabriek	5,50	45	42	37	46
133_C	Gasfabriek	9,50	45	42	37	46
133_D	Gasfabriek	12,50	46	43	38	47
133_E	Gasfabriek	15,50	46	43	38	47
133_F	Gasfabriek	18,50	47	44	39	48
134a_A	Gasfabriek	1,50	36	33	28	37
134a_B	Gasfabriek	5,50	41	38	33	43
134a_C	Gasfabriek	9,50	43	40	35	44
134a_D	Gasfabriek	12,50	45	42	37	46
134a_E	Gasfabriek	15,50	46	43	38	47
134a_F	Gasfabriek	18,50	46	43	38	47
134b_A	Gasfabriek	21,50	47	44	39	48
134b_B	Gasfabriek	24,50	47	44	39	48
134b_C	Gasfabriek	27,50	48	45	40	49
134b_D	Gasfabriek	30,50	48	45	40	50
134b_E	Gasfabriek	33,50	49	46	41	50
134b_F	Gasfabriek	36,50	49	46	41	50
135a_A	Gasfabriek	1,50	38	35	30	39
135a_B	Gasfabriek	5,50	44	41	36	45
135a_C	Gasfabriek	9,50	45	42	37	46
135a_D	Gasfabriek	12,50	46	43	38	47
135a_E	Gasfabriek	15,50	48	45	40	50
135a_F	Gasfabriek	18,50	49	46	41	50
135b_A	Gasfabriek	21,50	50	47	42	51
135b_B	Gasfabriek	24,50	50	47	42	51
135b_C	Gasfabriek	27,50	50	47	42	52
135b_D	Gasfabriek	30,50	51	48	43	52
135b_E	Gasfabriek	33,50	51	48	43	52
135b_F	Gasfabriek	36,50	51	48	43	52
136a_A	Gasfabriek	1,50	41	38	33	42
136a_B	Gasfabriek	5,50	49	46	41	50
136a_C	Gasfabriek	9,50	49	46	41	50
136a_D	Gasfabriek	12,50	50	47	42	51
136a_E	Gasfabriek	15,50	50	47	42	52
136a_F	Gasfabriek	18,50	51	48	43	52
136b_A	Gasfabriek	21,50	51	48	43	52
136b_B	Gasfabriek	24,50	51	48	43	52
136b_C	Gasfabriek	27,50	52	49	44	53
136b_D	Gasfabriek	30,50	52	49	44	53
136b_E	Gasfabriek	33,50	52	49	44	53
136b_F	Gasfabriek	36,50	52	49	44	53
137a_A	Gasfabriek	1,50	41	37	33	42
137a_B	Gasfabriek	5,50	47	44	39	48
137a_C	Gasfabriek	9,50	48	45	40	49
137a_D	Gasfabriek	12,50	49	46	41	50
137a_E	Gasfabriek	15,50	50	47	42	51
137a_F	Gasfabriek	18,50	51	48	43	52
137b_A	Gasfabriek	21,50	52	49	44	53
137b_B	Gasfabriek	24,50	52	49	44	53
137b_C	Gasfabriek	27,50	52	49	44	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137b_D	Gasfabriek	30,50	52	49	44	53
137b_E	Gasfabriek	33,50	52	49	44	54
137b_F	Gasfabriek	36,50	53	50	45	54
138a_A	Gasfabriek	1,50	49	45	40	50
138a_B	Gasfabriek	5,50	50	47	42	51
138a_C	Gasfabriek	9,50	50	47	42	51
138a_D	Gasfabriek	12,50	51	48	43	52
138a_E	Gasfabriek	15,50	52	49	44	53
138a_F	Gasfabriek	18,50	52	49	44	53
138b_A	Gasfabriek	21,50	52	49	44	53
138b_B	Gasfabriek	24,50	52	49	44	53
138b_C	Gasfabriek	27,50	53	49	44	54
138b_D	Gasfabriek	30,50	53	50	45	54
138b_E	Gasfabriek	33,50	53	50	45	54
138b_F	Gasfabriek	36,50	53	50	45	54
139a_A	Gasfabriek	1,50	40	37	32	41
139a_B	Gasfabriek	5,50	46	43	38	47
139a_C	Gasfabriek	9,50	48	45	40	49
139a_D	Gasfabriek	12,50	49	46	41	50
139a_E	Gasfabriek	15,50	51	48	43	52
139a_F	Gasfabriek	18,50	51	48	43	52
139b_A	Gasfabriek	21,50	52	49	44	53
139b_B	Gasfabriek	24,50	52	49	44	53
139b_C	Gasfabriek	27,50	52	49	44	53
139b_D	Gasfabriek	30,50	52	49	44	54
139b_E	Gasfabriek	33,50	53	50	45	54
139b_F	Gasfabriek	36,50	53	50	45	54
13a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	28	23	32
13a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	28	24	33
13a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	32
13a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	27	23	32
13a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
13a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
13b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
13b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
13b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
140a_A	Gasfabriek	1,50	50	47	42	51
140a_B	Gasfabriek	5,50	51	48	43	52
140a_C	Gasfabriek	9,50	52	49	44	53
140a_D	Gasfabriek	12,50	53	50	45	54
140a_E	Gasfabriek	15,50	54	51	46	55
140a_F	Gasfabriek	18,50	54	51	46	55
140b_A	Gasfabriek	21,50	54	51	46	55
140b_B	Gasfabriek	24,50	54	51	46	55
140b_C	Gasfabriek	27,50	54	51	46	55
140b_D	Gasfabriek	30,50	54	51	46	55
140b_E	Gasfabriek	33,50	54	51	46	55
140b_F	Gasfabriek	36,50	54	51	46	55
141a_A	Gasfabriek	1,50	49	46	41	50
141a_B	Gasfabriek	5,50	50	47	42	51
141a_C	Gasfabriek	9,50	51	48	43	52
141a_D	Gasfabriek	12,50	52	49	44	53
141a_E	Gasfabriek	15,50	53	49	44	54
141a_F	Gasfabriek	18,50	53	50	45	54
141b_A	Gasfabriek	21,50	53	50	45	54
141b_B	Gasfabriek	24,50	53	50	45	54
141b_C	Gasfabriek	27,50	53	50	45	54
141b_D	Gasfabriek	30,50	53	50	45	54
141b_E	Gasfabriek	33,50	54	50	45	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141b_F	Gasfabriek	36,50	54	51	46	55
142a_A	Gasfabriek	1,50	41	38	33	42
142a_B	Gasfabriek	5,50	50	47	41	51
142a_C	Gasfabriek	9,50	50	47	42	52
142a_D	Gasfabriek	12,50	51	48	43	52
142a_E	Gasfabriek	15,50	52	49	44	53
142a_F	Gasfabriek	18,50	52	49	44	53
142b_A	Gasfabriek	21,50	53	50	45	54
142b_B	Gasfabriek	24,50	53	50	45	54
142b_C	Gasfabriek	27,50	53	50	45	54
142b_D	Gasfabriek	30,50	53	50	45	54
142b_E	Gasfabriek	33,50	53	50	45	55
142b_F	Gasfabriek	36,50	54	51	46	55
143a_A	Gasfabriek	1,50	45	42	37	46
143a_B	Gasfabriek	5,50	49	46	41	50
143a_C	Gasfabriek	9,50	50	47	42	51
143a_D	Gasfabriek	12,50	51	48	43	52
143a_E	Gasfabriek	15,50	51	48	43	52
143a_F	Gasfabriek	18,50	51	48	43	53
143b_A	Gasfabriek	21,50	52	49	44	53
143b_B	Gasfabriek	24,50	52	49	44	53
143b_C	Gasfabriek	27,50	52	49	44	53
143b_D	Gasfabriek	30,50	52	49	44	54
143b_E	Gasfabriek	33,50	53	50	45	54
143b_F	Gasfabriek	36,50	53	50	45	54
144a_A	Spoorboogzone	1,50	48	45	40	49
144a_B	Spoorboogzone	5,50	48	45	40	49
144a_C	Spoorboogzone	9,50	49	46	41	50
144a_D	Spoorboogzone	12,50	49	46	41	50
144a_E	Spoorboogzone	15,50	50	47	42	51
144a_F	Spoorboogzone	18,50	50	47	42	51
144b_A	Spoorboogzone	21,50	51	48	43	52
144b_B	Spoorboogzone	24,50	51	48	43	52
144b_C	Spoorboogzone	27,50	51	48	43	52
144b_D	Spoorboogzone	30,50	51	48	43	52
144b_E	Spoorboogzone	33,50	51	48	43	53
144b_F	Spoorboogzone	36,50	52	48	43	53
145a_A	Spoorboogzone	1,50	47	43	38	48
145a_B	Spoorboogzone	5,50	46	43	38	47
145a_C	Spoorboogzone	9,50	47	44	39	48
145a_D	Spoorboogzone	12,50	47	44	39	48
145a_E	Spoorboogzone	15,50	48	45	40	49
145a_F	Spoorboogzone	18,50	48	45	40	49
145b_A	Spoorboogzone	21,50	48	45	40	49
145b_B	Spoorboogzone	24,50	48	45	40	50
145b_C	Spoorboogzone	27,50	49	46	41	50
145b_D	Spoorboogzone	30,50	49	46	41	50
145b_E	Spoorboogzone	33,50	49	46	41	50
145b_F	Spoorboogzone	36,50	49	46	41	50
146a_A	Spoorboogzone	1,50	46	43	38	47
146a_B	Spoorboogzone	5,50	46	43	38	47
146a_C	Spoorboogzone	9,50	46	43	38	47
146a_D	Spoorboogzone	12,50	47	44	39	48
146a_E	Spoorboogzone	15,50	47	44	39	48
146a_F	Spoorboogzone	18,50	47	44	39	48
146b_A	Spoorboogzone	21,50	47	44	39	48
146b_B	Spoorboogzone	24,50	48	45	40	49
146b_C	Spoorboogzone	27,50	48	45	40	49
146b_D	Spoorboogzone	30,50	48	45	40	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146b_E	Spoorboogzone	33,50	48	45	40	50
146b_F	Spoorboogzone	36,50	49	46	41	50
147a_A	Spoorboogzone	1,50	46	43	38	47
147a_B	Spoorboogzone	5,50	46	43	38	47
147a_C	Spoorboogzone	9,50	46	43	38	47
147a_D	Spoorboogzone	12,50	47	43	39	48
147a_E	Spoorboogzone	15,50	47	44	39	48
147a_F	Spoorboogzone	18,50	47	44	39	48
147b_A	Spoorboogzone	21,50	47	44	39	48
147b_B	Spoorboogzone	24,50	47	44	39	48
147b_C	Spoorboogzone	27,50	48	45	40	49
147b_D	Spoorboogzone	30,50	48	45	40	49
147b_E	Spoorboogzone	33,50	48	45	40	49
147b_F	Spoorboogzone	36,50	48	45	40	49
148a_A	Spoorboogzone	1,50	45	42	37	46
148a_B	Spoorboogzone	5,50	45	42	37	46
148a_C	Spoorboogzone	9,50	45	42	37	46
148a_D	Spoorboogzone	12,50	44	41	36	45
148a_E	Spoorboogzone	15,50	45	42	37	46
148a_F	Spoorboogzone	18,50	45	42	37	46
148b_A	Spoorboogzone	21,50	45	42	37	46
148b_B	Spoorboogzone	24,50	46	43	38	47
148b_C	Spoorboogzone	27,50	46	43	38	47
148b_D	Spoorboogzone	30,50	46	43	38	47
148b_E	Spoorboogzone	33,50	46	43	38	47
148b_F	Spoorboogzone	36,50	47	44	39	48
149a_A	Spoorboogzone	1,50	45	42	37	46
149a_B	Spoorboogzone	5,50	44	41	36	45
149a_C	Spoorboogzone	9,50	44	41	36	45
149a_D	Spoorboogzone	12,50	44	41	36	45
149a_E	Spoorboogzone	15,50	45	42	37	46
149a_F	Spoorboogzone	18,50	45	42	37	46
149b_A	Spoorboogzone	21,50	45	42	37	47
149b_B	Spoorboogzone	24,50	46	43	38	47
149b_C	Spoorboogzone	27,50	46	43	38	47
149b_D	Spoorboogzone	30,50	46	43	38	47
149b_E	Spoorboogzone	33,50	46	43	38	48
149b_F	Spoorboogzone	36,50	47	44	39	48
14a_A	Binckhorsthavens	1,50	33	29	25	34
14a_B	Binckhorsthavens	5,50	33	30	25	34
14a_C	Binckhorsthavens	9,50	33	30	25	34
14a_D	Binckhorsthavens	12,50	33	29	25	34
14a_E	Binckhorsthavens	15,50	33	29	25	34
14a_F	Binckhorsthavens	18,50	32	29	24	33
14b_A	Binckhorsthavens	21,50	32	29	24	33
14b_B	Binckhorsthavens	24,50	32	29	24	33
14b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	29	24	33
14b_D	Binckhorsthavens	30,50	32	29	24	33
14b_E	Binckhorsthavens	33,50	32	28	24	33
14b_F	Binckhorsthavens	36,50	32	28	24	33
150a_A	Spoorboogzone	1,50	40	37	32	41
150a_B	Spoorboogzone	5,50	46	43	38	47
150a_C	Spoorboogzone	9,50	47	43	38	48
150a_D	Spoorboogzone	12,50	47	44	39	48
150a_E	Spoorboogzone	15,50	47	44	39	48
150a_F	Spoorboogzone	18,50	48	45	40	49
150b_A	Spoorboogzone	21,50	48	45	40	49
150b_B	Spoorboogzone	24,50	49	45	40	50
150b_C	Spoorboogzone	27,50	49	46	41	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150b_D	Spoorboogzone	30,50	49	46	41	50
150b_E	Spoorboogzone	33,50	49	46	41	50
150b_F	Spoorboogzone	36,50	49	46	41	51
151a_A	Spoorboogzone	1,50	48	45	40	49
151a_B	Spoorboogzone	5,50	49	45	41	50
151a_C	Spoorboogzone	9,50	49	46	41	50
151a_D	Spoorboogzone	12,50	50	47	42	51
151a_E	Spoorboogzone	15,50	50	47	42	51
151a_F	Spoorboogzone	18,50	50	47	42	52
151b_A	Spoorboogzone	21,50	51	48	43	52
151b_B	Spoorboogzone	24,50	51	48	43	52
151b_C	Spoorboogzone	27,50	51	48	43	52
151b_D	Spoorboogzone	30,50	51	48	43	53
151b_E	Spoorboogzone	33,50	51	48	43	53
151b_F	Spoorboogzone	36,50	52	49	44	53
152a_A	Spoorboogzone	1,50	39	36	31	40
152a_B	Spoorboogzone	5,50	47	44	39	48
152a_C	Spoorboogzone	9,50	47	44	39	48
152a_D	Spoorboogzone	12,50	47	44	39	48
152a_E	Spoorboogzone	15,50	48	45	40	49
152a_F	Spoorboogzone	18,50	48	45	40	49
152b_A	Spoorboogzone	21,50	48	45	40	50
152b_B	Spoorboogzone	24,50	49	46	41	50
152b_C	Spoorboogzone	27,50	49	46	41	50
152b_D	Spoorboogzone	30,50	49	46	41	50
152b_E	Spoorboogzone	33,50	50	46	41	51
152b_F	Spoorboogzone	36,50	50	47	42	51
153a_A	Spoorboogzone	1,50	37	34	29	39
153a_B	Spoorboogzone	5,50	47	44	39	49
153a_C	Spoorboogzone	9,50	48	45	40	49
153a_D	Spoorboogzone	12,50	49	46	40	50
153a_E	Spoorboogzone	15,50	49	46	41	50
153a_F	Spoorboogzone	18,50	49	46	41	50
153b_A	Spoorboogzone	21,50	50	47	42	51
153b_B	Spoorboogzone	24,50	50	47	42	51
153b_C	Spoorboogzone	27,50	50	47	42	51
153b_D	Spoorboogzone	30,50	51	47	42	52
153b_E	Spoorboogzone	33,50	51	48	43	52
153b_F	Spoorboogzone	36,50	51	48	43	52
154a_A	Spoorboogzone	1,50	48	45	40	49
154a_B	Spoorboogzone	5,50	49	46	41	50
154a_C	Spoorboogzone	9,50	50	47	42	51
154a_D	Spoorboogzone	12,50	50	47	42	51
154a_E	Spoorboogzone	15,50	51	48	43	52
154a_F	Spoorboogzone	18,50	51	48	43	52
154b_A	Spoorboogzone	21,50	52	48	43	53
154b_B	Spoorboogzone	24,50	52	49	44	53
154b_C	Spoorboogzone	27,50	52	49	44	53
154b_D	Spoorboogzone	30,50	52	49	44	53
154b_E	Spoorboogzone	33,50	52	49	44	53
154b_F	Spoorboogzone	36,50	52	49	44	53
155a_A	Spoorboogzone	1,50	49	46	41	50
155a_B	Spoorboogzone	5,50	49	46	41	50
155a_C	Spoorboogzone	9,50	50	47	42	51
155a_D	Spoorboogzone	12,50	51	48	43	52
155a_E	Spoorboogzone	15,50	51	48	43	52
155a_F	Spoorboogzone	18,50	51	48	43	53
155b_A	Spoorboogzone	21,50	52	49	44	53
155b_B	Spoorboogzone	24,50	52	49	44	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155b_C	Spoorboogzone	27,50	52	49	44	53
155b_D	Spoorboogzone	30,50	52	49	44	53
155b_E	Spoorboogzone	33,50	52	49	44	54
155b_F	Spoorboogzone	36,50	53	50	45	54
156a_A	Spoorboogzone	1,50	45	42	37	46
156a_B	Spoorboogzone	5,50	50	47	42	51
156a_C	Spoorboogzone	9,50	50	47	42	52
156a_D	Spoorboogzone	12,50	51	48	43	52
156a_E	Spoorboogzone	15,50	52	49	44	53
156a_F	Spoorboogzone	18,50	52	49	44	53
156b_A	Spoorboogzone	21,50	53	50	45	54
156b_B	Spoorboogzone	24,50	53	50	45	54
156b_C	Spoorboogzone	27,50	53	50	45	54
156b_D	Spoorboogzone	30,50	53	50	45	54
156b_E	Spoorboogzone	33,50	53	50	45	54
156b_F	Spoorboogzone	36,50	53	50	45	54
157a_A	Spoorboogzone	1,50	42	39	34	43
157a_B	Spoorboogzone	5,50	51	48	43	52
157a_C	Spoorboogzone	9,50	52	49	44	53
157a_D	Spoorboogzone	12,50	52	49	44	54
157a_E	Spoorboogzone	15,50	53	50	45	54
157a_F	Spoorboogzone	18,50	53	50	45	55
157b_A	Spoorboogzone	21,50	54	51	46	55
157b_B	Spoorboogzone	24,50	54	51	46	55
157b_C	Spoorboogzone	27,50	54	51	46	55
157b_D	Spoorboogzone	30,50	54	51	46	55
157b_E	Spoorboogzone	33,50	54	51	46	55
157b_F	Spoorboogzone	36,50	54	51	46	55
158a_A	Spoorboogzone	1,50	41	38	33	42
158a_B	Spoorboogzone	5,50	51	48	43	52
158a_C	Spoorboogzone	9,50	52	49	44	53
158a_D	Spoorboogzone	12,50	53	50	45	54
158a_E	Spoorboogzone	15,50	53	50	45	54
158a_F	Spoorboogzone	18,50	54	51	46	55
158b_A	Spoorboogzone	21,50	54	51	46	55
158b_B	Spoorboogzone	24,50	54	51	46	55
158b_C	Spoorboogzone	27,50	54	51	46	55
158b_D	Spoorboogzone	30,50	54	51	46	55
158b_E	Spoorboogzone	33,50	54	51	46	55
158b_F	Spoorboogzone	36,50	54	51	46	55
159a_A	Spoorboogzone	1,50	42	39	34	43
159a_B	Spoorboogzone	5,50	50	48	42	52
159a_C	Spoorboogzone	9,50	52	49	44	53
159a_D	Spoorboogzone	12,50	52	49	44	53
159a_E	Spoorboogzone	15,50	53	50	45	54
159a_F	Spoorboogzone	18,50	53	50	45	54
159b_A	Spoorboogzone	21,50	53	50	45	54
159b_B	Spoorboogzone	24,50	53	50	45	55
159b_C	Spoorboogzone	27,50	53	50	45	55
159b_D	Spoorboogzone	30,50	54	51	46	55
159b_E	Spoorboogzone	33,50	54	51	46	55
159b_F	Spoorboogzone	36,50	54	51	46	55
15a_A	Binckhorsthavens	1,50	32	29	24	33
15a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	29	24	33
15a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	29	24	34
15a_D	Binckhorsthavens	12,50	32	29	24	33
15a_E	Binckhorsthavens	15,50	32	29	24	33
15a_F	Binckhorsthavens	18,50	32	29	24	33
15b_A	Binckhorsthavens	21,50	32	29	24	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15b_B	Binckhorsthavens	24,50	32	29	24	33
15b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	29	24	33
15b_D	Binckhorsthavens	30,50	32	29	24	33
15b_E	Binckhorsthavens	33,50	32	29	24	33
15b_F	Binckhorsthavens	36,50	32	29	24	33
160a_A	Spoorboogzone	1,50	41	38	33	42
160a_B	Spoorboogzone	5,50	47	44	39	48
160a_C	Spoorboogzone	9,50	51	48	43	52
160a_D	Spoorboogzone	12,50	51	48	43	53
160a_E	Spoorboogzone	15,50	52	49	44	53
160a_F	Spoorboogzone	18,50	53	49	44	54
160b_A	Spoorboogzone	21,50	53	50	45	54
160b_B	Spoorboogzone	24,50	53	50	45	54
160b_C	Spoorboogzone	27,50	53	50	45	54
160b_D	Spoorboogzone	30,50	53	50	45	54
160b_E	Spoorboogzone	33,50	53	50	45	54
160b_F	Spoorboogzone	36,50	53	50	45	55
161a_A	Spoorboogzone	1,50	43	40	35	45
161a_B	Spoorboogzone	5,50	43	40	35	45
161a_C	Spoorboogzone	9,50	44	41	36	45
161a_D	Spoorboogzone	12,50	44	41	36	45
161a_E	Spoorboogzone	15,50	44	41	36	45
161a_F	Spoorboogzone	18,50	45	41	37	46
161b_A	Spoorboogzone	21,50	45	42	37	46
161b_B	Spoorboogzone	24,50	45	42	37	46
161b_C	Spoorboogzone	27,50	45	42	37	46
161b_D	Spoorboogzone	30,50	45	42	37	46
161b_E	Spoorboogzone	33,50	46	42	38	47
161b_F	Spoorboogzone	36,50	46	43	38	47
162a_A	Spoorboogzone	1,50	45	42	37	46
162a_B	Spoorboogzone	5,50	46	43	38	47
162a_C	Spoorboogzone	9,50	46	43	38	47
162a_D	Spoorboogzone	12,50	47	44	39	48
162a_E	Spoorboogzone	15,50	47	44	39	49
162a_F	Spoorboogzone	18,50	48	45	40	49
162b_A	Spoorboogzone	21,50	49	46	41	50
162b_B	Spoorboogzone	24,50	49	46	41	50
162b_C	Spoorboogzone	27,50	49	46	41	50
162b_D	Spoorboogzone	30,50	49	46	41	51
162b_E	Spoorboogzone	33,50	50	46	41	51
162b_F	Spoorboogzone	36,50	50	47	42	51
163a_A	Spoorboogzone	1,50	44	41	36	45
163a_B	Spoorboogzone	5,50	44	41	36	45
163a_C	Spoorboogzone	9,50	44	41	36	45
163a_D	Spoorboogzone	12,50	44	41	36	45
163a_E	Spoorboogzone	15,50	44	41	36	46
163a_F	Spoorboogzone	18,50	45	42	37	46
163b_A	Spoorboogzone	21,50	44	41	36	45
163b_B	Spoorboogzone	24,50	45	42	37	46
163b_C	Spoorboogzone	27,50	45	42	37	46
163b_D	Spoorboogzone	30,50	45	42	37	46
163b_E	Spoorboogzone	33,50	45	42	37	46
163b_F	Spoorboogzone	36,50	46	42	38	47
164a_A	Spoorboogzone	1,50	44	41	36	45
164a_B	Spoorboogzone	5,50	44	41	36	45
164a_C	Spoorboogzone	9,50	44	41	36	45
164a_D	Spoorboogzone	12,50	44	41	36	45
164a_E	Spoorboogzone	15,50	44	41	36	45
164a_F	Spoorboogzone	18,50	45	41	37	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164b_A	Spoorboogzone	21,50	45	42	37	46
164b_B	Spoorboogzone	24,50	45	42	37	46
164b_C	Spoorboogzone	27,50	45	42	37	46
164b_D	Spoorboogzone	30,50	45	42	37	47
164b_E	Spoorboogzone	33,50	46	43	38	47
164b_F	Spoorboogzone	36,50	46	43	38	47
165a_A	Spoorboogzone	1,50	44	41	36	45
165a_B	Spoorboogzone	5,50	44	41	36	45
165a_C	Spoorboogzone	9,50	44	41	36	45
165a_D	Spoorboogzone	12,50	45	42	37	46
165a_E	Spoorboogzone	15,50	45	42	37	46
165a_F	Spoorboogzone	18,50	45	42	37	46
165b_A	Spoorboogzone	21,50	45	42	37	46
165b_B	Spoorboogzone	24,50	45	42	37	46
165b_C	Spoorboogzone	27,50	46	43	38	47
165b_D	Spoorboogzone	30,50	46	43	38	47
165b_E	Spoorboogzone	33,50	46	43	38	47
165b_F	Spoorboogzone	36,50	46	43	38	47
166a_A	Spoorboogzone	1,50	47	44	39	48
166a_B	Spoorboogzone	5,50	47	44	39	48
166a_C	Spoorboogzone	9,50	47	44	39	48
166a_D	Spoorboogzone	12,50	48	45	40	49
166a_E	Spoorboogzone	15,50	48	45	40	49
166a_F	Spoorboogzone	18,50	49	46	41	50
166b_A	Spoorboogzone	21,50	49	46	41	50
166b_B	Spoorboogzone	24,50	50	46	42	51
166b_C	Spoorboogzone	27,50	50	47	42	51
166b_D	Spoorboogzone	30,50	50	47	42	51
166b_E	Spoorboogzone	33,50	50	47	42	51
166b_F	Spoorboogzone	36,50	50	47	42	51
167a_A	Spoorboogzone	1,50	52	49	44	54
167a_B	Spoorboogzone	5,50	53	50	45	55
167a_C	Spoorboogzone	9,50	55	52	47	56
167a_D	Spoorboogzone	12,50	55	52	47	56
167a_E	Spoorboogzone	15,50	56	53	48	57
167a_F	Spoorboogzone	18,50	56	53	48	57
167b_A	Spoorboogzone	21,50	56	53	48	57
167b_B	Spoorboogzone	24,50	56	53	48	57
167b_C	Spoorboogzone	27,50	56	53	48	57
167b_D	Spoorboogzone	30,50	56	53	48	57
167b_E	Spoorboogzone	33,50	57	53	48	58
167b_F	Spoorboogzone	36,50	57	54	49	58
168a_A	Spoorboogzone	1,50	53	50	45	54
168a_B	Spoorboogzone	5,50	54	51	46	55
168a_C	Spoorboogzone	9,50	55	52	47	56
168a_D	Spoorboogzone	12,50	56	52	47	57
168a_E	Spoorboogzone	15,50	56	53	48	57
168a_F	Spoorboogzone	18,50	56	53	48	57
168b_A	Spoorboogzone	21,50	56	53	48	57
168b_B	Spoorboogzone	24,50	56	53	48	57
168b_C	Spoorboogzone	27,50	56	53	48	58
168b_D	Spoorboogzone	30,50	57	53	48	58
168b_E	Spoorboogzone	33,50	57	54	49	58
168b_F	Spoorboogzone	36,50	57	54	49	58
169a_A	Spoorboogzone	1,50	54	51	46	55
169a_B	Spoorboogzone	5,50	55	52	47	56
169a_C	Spoorboogzone	9,50	57	54	48	58
169a_D	Spoorboogzone	12,50	57	54	49	58
169a_E	Spoorboogzone	15,50	58	55	50	59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169a_F	Spoorboogzone	18,50	58	55	50	59
169b_A	Spoorboogzone	21,50	58	55	50	59
169b_B	Spoorboogzone	24,50	58	55	50	59
169b_C	Spoorboogzone	27,50	58	55	50	59
169b_D	Spoorboogzone	30,50	58	55	50	59
169b_E	Spoorboogzone	33,50	58	55	50	60
169b_F	Spoorboogzone	36,50	59	55	50	60
16a_A	Binckhorsthavens	1,50	34	30	26	35
16a_B	Binckhorsthavens	5,50	34	31	26	35
16a_C	Binckhorsthavens	9,50	34	31	26	35
16a_D	Binckhorsthavens	12,50	34	31	26	35
16a_E	Binckhorsthavens	15,50	34	31	26	35
16a_F	Binckhorsthavens	18,50	34	31	26	35
16b_A	Binckhorsthavens	21,50	34	30	26	35
16b_B	Binckhorsthavens	24,50	34	30	26	35
16b_C	Binckhorsthavens	27,50	33	30	25	35
16b_D	Binckhorsthavens	30,50	33	30	25	35
16b_E	Binckhorsthavens	33,50	33	30	25	34
16b_F	Binckhorsthavens	36,50	33	30	25	35
170a_A	Spoorboogzone	1,50	54	51	46	55
170a_B	Spoorboogzone	5,50	56	53	48	57
170a_C	Spoorboogzone	9,50	57	54	49	58
170a_D	Spoorboogzone	12,50	58	55	50	59
170a_E	Spoorboogzone	15,50	58	55	50	59
170a_F	Spoorboogzone	18,50	58	55	50	59
170b_A	Spoorboogzone	21,50	58	55	50	59
170b_B	Spoorboogzone	24,50	58	55	50	59
170b_C	Spoorboogzone	27,50	58	55	50	59
170b_D	Spoorboogzone	30,50	59	55	51	60
170b_E	Spoorboogzone	33,50	59	56	51	60
170b_F	Spoorboogzone	36,50	59	56	51	60
171a_A	Spoorboogzone	1,50	58	55	50	60
171a_B	Spoorboogzone	5,50	60	57	52	61
171a_C	Spoorboogzone	9,50	61	58	53	62
171a_D	Spoorboogzone	12,50	61	58	53	62
171a_E	Spoorboogzone	15,50	61	58	53	62
171a_F	Spoorboogzone	18,50	61	58	53	62
171b_A	Spoorboogzone	21,50	61	58	53	62
171b_B	Spoorboogzone	24,50	61	58	53	62
171b_C	Spoorboogzone	27,50	61	58	53	62
171b_D	Spoorboogzone	30,50	61	58	53	62
171b_E	Spoorboogzone	33,50	61	58	53	62
171b_F	Spoorboogzone	36,50	61	58	53	62
172a_A	Spoorboogzone	1,50	57	54	49	58
172a_B	Spoorboogzone	5,50	64	61	56	65
172a_C	Spoorboogzone	9,50	73	70	65	74
172a_D	Spoorboogzone	12,50	72	69	64	74
172a_E	Spoorboogzone	15,50	72	69	64	73
172a_F	Spoorboogzone	18,50	71	68	63	72
172b_A	Spoorboogzone	21,50	71	68	63	72
172b_B	Spoorboogzone	24,50	70	67	62	71
172b_C	Spoorboogzone	27,50	70	67	62	71
172b_D	Spoorboogzone	30,50	69	66	61	70
172b_E	Spoorboogzone	33,50	68	65	60	70
172b_F	Spoorboogzone	36,50	68	65	60	69
173a_A	Spoorboogzone	1,50	56	52	48	57
173a_B	Spoorboogzone	5,50	60	57	52	61
173a_C	Spoorboogzone	9,50	74	71	66	76
173a_D	Spoorboogzone	12,50	74	71	66	75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173a_E	Spoorboogzone	15,50	73	70	65	74
173a_F	Spoorboogzone	18,50	72	69	64	73
173b_A	Spoorboogzone	21,50	71	68	63	72
173b_B	Spoorboogzone	24,50	70	67	62	72
173b_C	Spoorboogzone	27,50	70	67	62	71
173b_D	Spoorboogzone	30,50	69	66	61	70
173b_E	Spoorboogzone	33,50	69	66	61	70
173b_F	Spoorboogzone	36,50	68	65	60	69
174a_A	Spoorboogzone	1,50	57	54	49	58
174a_B	Spoorboogzone	5,50	65	62	57	66
174a_C	Spoorboogzone	9,50	72	69	64	73
174a_D	Spoorboogzone	12,50	72	69	64	73
174a_E	Spoorboogzone	15,50	72	69	63	73
174a_F	Spoorboogzone	18,50	71	68	63	72
174b_A	Spoorboogzone	21,50	71	68	63	72
174b_B	Spoorboogzone	24,50	70	67	62	71
174b_C	Spoorboogzone	27,50	70	67	62	71
174b_D	Spoorboogzone	30,50	69	66	61	70
174b_E	Spoorboogzone	33,50	68	65	60	70
174b_F	Spoorboogzone	36,50	68	65	60	69
175a_A	Spoorboogzone	1,50	56	53	48	57
175a_B	Spoorboogzone	5,50	57	54	49	59
175a_C	Spoorboogzone	9,50	58	55	50	59
175a_D	Spoorboogzone	12,50	58	55	50	59
175a_E	Spoorboogzone	15,50	59	56	51	60
175a_F	Spoorboogzone	18,50	59	56	51	60
175b_A	Spoorboogzone	21,50	59	56	51	60
175b_B	Spoorboogzone	24,50	59	56	51	60
175b_C	Spoorboogzone	27,50	59	56	51	60
175b_D	Spoorboogzone	30,50	59	56	51	60
175b_E	Spoorboogzone	33,50	59	56	51	60
175b_F	Spoorboogzone	36,50	59	56	51	60
176a_A	Spoorboogzone	1,50	53	50	45	54
176a_B	Spoorboogzone	5,50	54	51	46	55
176a_C	Spoorboogzone	9,50	55	52	47	56
176a_D	Spoorboogzone	12,50	56	53	48	57
176a_E	Spoorboogzone	15,50	56	53	48	57
176a_F	Spoorboogzone	18,50	56	53	48	57
176b_A	Spoorboogzone	21,50	56	53	48	57
176b_B	Spoorboogzone	24,50	56	53	48	57
176b_C	Spoorboogzone	27,50	56	53	48	57
176b_D	Spoorboogzone	30,50	56	53	48	57
176b_E	Spoorboogzone	33,50	57	54	49	58
176b_F	Spoorboogzone	36,50	57	54	49	58
177a_A	Spoorboogzone	1,50	53	50	45	54
177a_B	Spoorboogzone	5,50	54	51	46	55
177a_C	Spoorboogzone	9,50	55	52	47	56
177a_D	Spoorboogzone	12,50	55	52	47	57
177a_E	Spoorboogzone	15,50	56	53	48	57
177a_F	Spoorboogzone	18,50	56	53	48	57
177b_A	Spoorboogzone	21,50	56	53	48	57
177b_B	Spoorboogzone	24,50	56	53	48	57
177b_C	Spoorboogzone	27,50	56	53	48	57
177b_D	Spoorboogzone	30,50	56	53	48	57
177b_E	Spoorboogzone	33,50	56	53	48	58
177b_F	Spoorboogzone	36,50	57	54	49	58
178a_A	Spoorboogzone	1,50	54	51	46	55
178a_B	Spoorboogzone	5,50	55	52	47	56
178a_C	Spoorboogzone	9,50	55	52	47	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178a_D	Spoorboogzone	12,50	56	53	48	57
178a_E	Spoorboogzone	15,50	56	53	48	57
178a_F	Spoorboogzone	18,50	56	53	48	57
178b_A	Spoorboogzone	21,50	57	54	49	58
178b_B	Spoorboogzone	24,50	57	54	49	58
178b_C	Spoorboogzone	27,50	57	54	49	58
178b_D	Spoorboogzone	30,50	57	54	49	58
178b_E	Spoorboogzone	33,50	57	54	49	58
178b_F	Spoorboogzone	36,50	57	54	49	58
179a_A	Spoorboogzone	1,50	41	37	33	42
179a_B	Spoorboogzone	5,50	51	48	43	53
179a_C	Spoorboogzone	9,50	52	49	44	53
179a_D	Spoorboogzone	12,50	53	50	45	54
179a_E	Spoorboogzone	15,50	53	50	45	54
179a_F	Spoorboogzone	18,50	54	51	46	55
179b_A	Spoorboogzone	21,50	54	51	46	55
179b_B	Spoorboogzone	24,50	54	51	46	55
179b_C	Spoorboogzone	27,50	54	51	46	55
179b_D	Spoorboogzone	30,50	54	51	46	55
179b_E	Spoorboogzone	33,50	54	51	46	56
179b_F	Spoorboogzone	36,50	55	52	47	56
17a_A	Binckhorsthavens	1,50	34	31	26	35
17a_B	Binckhorsthavens	5,50	34	31	26	35
17a_C	Binckhorsthavens	9,50	34	31	26	35
17a_D	Binckhorsthavens	12,50	34	31	26	35
17a_E	Binckhorsthavens	15,50	34	31	26	35
17a_F	Binckhorsthavens	18,50	34	31	26	35
17b_A	Binckhorsthavens	21,50	34	31	26	35
17b_B	Binckhorsthavens	24,50	34	31	26	35
17b_C	Binckhorsthavens	27,50	34	31	26	35
17b_D	Binckhorsthavens	30,50	34	31	26	35
17b_E	Binckhorsthavens	33,50	34	31	26	35
17b_F	Binckhorsthavens	36,50	34	31	26	35
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	43	40	35	44
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	43	40	35	44
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	44	41	36	45
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	45	42	37	46
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	47	44	39	48
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	48	45	40	49
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	48	45	40	49
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	49	46	41	50
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	49	46	41	50
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	49	46	41	51
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	50	47	42	51
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	50	47	42	51
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	43	40	35	44
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	43	40	35	44
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	44	41	36	45
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	45	42	37	46
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	47	44	39	48
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	48	45	40	49
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	48	45	40	49
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	49	46	41	50
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	49	46	41	50
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	49	46	41	50
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	49	46	41	51
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	50	47	42	51
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	43	40	35	44
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	44	41	36	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	44	41	36	45
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	45	41	37	46
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	45	42	37	46
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	46	43	38	47
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	46	43	38	47
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	46	43	38	47
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	47	44	39	48
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	47	44	39	48
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	47	44	39	48
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	47	44	39	48
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	43	40	35	44
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	43	40	35	45
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	44	41	36	45
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	44	41	36	46
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	45	42	37	46
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	46	42	38	47
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	46	43	38	47
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	46	43	38	47
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	46	43	38	47
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	46	43	38	48
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	47	44	39	48
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	47	44	39	48
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	43	40	35	44
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	43	40	35	44
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	43	40	35	44
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	43	40	35	44
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	43	40	35	44
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	43	40	35	45
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	44	41	36	45
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	44	41	36	45
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	44	41	36	45
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	44	41	36	45
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	45	41	36	46
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	45	42	37	46
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	43	40	35	44
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	43	40	35	44
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	43	40	35	44
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	43	40	35	44
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	43	40	35	44
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	43	40	35	44
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	44	41	36	45
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	44	41	36	45
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	44	41	36	45
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	44	41	36	45
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	45	41	36	46
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	45	42	37	46
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	37	34	29	39
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	37	34	29	38
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	37	34	29	38
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	37	34	29	38
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	37	34	29	38
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	37	34	29	38
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	37	34	29	38
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	37	34	29	38
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	37	34	29	38
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	37	34	29	38
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	37	34	29	38
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	37	34	29	38
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	38	35	30	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	38	34	30	39
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	37	34	29	39
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	37	34	29	38
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	38	34	30	39
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	38	34	30	39
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	37	34	29	38
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	37	34	29	38
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	37	34	29	38
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	37	34	29	38
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	37	34	29	38
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	37	34	29	38
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	32	28	24	33
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	32	28	24	33
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	32	28	24	33
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	31	28	23	32
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	31	28	23	32
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	31	28	23	32
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	31	28	23	32
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	31	28	23	32
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	31	28	23	32
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	31	28	23	32
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	31	28	23	32
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	31	28	23	32
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	32	28	24	33
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	32	29	24	33
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	32	29	24	33
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	31	28	23	32
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	31	28	23	32
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	31	28	23	32
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	31	28	23	32
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	31	28	23	32
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	31	28	23	32
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	31	28	23	32
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	31	28	23	32
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	31	28	23	32
18a_A	Binckhorsthavens	1,50	33	30	25	34
18a_B	Binckhorsthavens	5,50	33	30	25	34
18a_C	Binckhorsthavens	9,50	33	30	25	34
18a_D	Binckhorsthavens	12,50	33	30	25	35
18a_E	Binckhorsthavens	15,50	34	30	26	35
18a_F	Binckhorsthavens	18,50	33	30	25	35
18b_A	Binckhorsthavens	21,50	33	30	25	34
18b_B	Binckhorsthavens	24,50	33	30	25	34
18b_C	Binckhorsthavens	27,50	33	30	25	34
18b_D	Binckhorsthavens	30,50	33	30	25	34
18b_E	Binckhorsthavens	33,50	33	30	25	34
18b_F	Binckhorsthavens	36,50	33	30	25	34
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	33	30	25	34
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	33	30	25	34
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	32	29	24	33
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	32	29	24	33
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	32	29	24	33
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	32	29	24	33
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	32	29	24	33
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	32	29	24	33
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	32	29	24	33
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	32	29	24	33
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	32	29	24	33
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	32	29	24	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	32	29	24	34
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	33	29	25	34
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	32	29	24	33
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	32	29	24	33
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	32	29	24	33
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	32	29	24	33
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	32	29	24	33
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	32	29	24	33
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	32	29	24	33
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	32	29	24	33
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	32	28	24	33
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	32	28	24	33
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	31	28	23	32
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	32	28	24	33
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	32	29	24	33
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	32	29	24	33
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	32	29	24	33
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	32	29	24	33
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	32	29	24	33
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	32	29	24	33
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	32	29	24	33
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	32	29	24	33
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	32	29	24	33
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	32	29	24	33
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	31	28	23	33
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	32	28	24	33
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	32	28	24	33
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	32	29	24	33
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	32	29	24	33
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	32	29	24	33
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	32	29	24	33
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	32	29	24	33
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	32	29	24	33
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	32	29	24	33
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	32	28	24	33
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	32	28	24	33
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	36	33	28	38
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	36	33	28	37
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	36	33	28	37
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	36	33	28	37
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	36	33	28	37
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	36	33	28	37
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	36	33	28	37
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	36	33	28	37
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	36	32	28	37
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	36	33	28	37
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	36	33	28	37
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	36	33	28	37
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	35	32	27	37
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	36	32	28	37
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	36	32	28	37
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	36	32	28	37
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	35	32	27	37
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	35	32	27	37
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	35	32	27	36
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	35	32	27	36
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	35	32	27	36
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	35	32	27	36
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	35	32	27	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	35	32	27	37
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	38	35	30	39
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	38	35	30	39
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	38	35	30	39
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	38	35	30	39
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	38	34	30	39
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	37	34	29	39
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	37	34	29	38
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	37	34	29	38
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	38	34	30	39
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	38	34	30	39
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	38	35	30	39
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	38	35	30	39
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	38	35	30	39
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	38	35	30	39
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	38	34	30	39
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	38	34	30	39
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	37	34	29	39
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	37	34	29	39
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	37	34	29	39
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	38	34	30	39
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	38	35	30	39
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	38	35	30	39
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	38	35	30	39
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	38	35	30	39
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	38	35	30	39
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	38	35	30	39
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	38	35	30	39
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	38	35	30	39
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	38	35	30	39
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	38	35	30	39
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	38	35	30	39
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	38	35	30	39
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	38	35	30	40
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	39	35	31	40
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	39	36	31	40
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	39	36	31	40
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	38	34	30	39
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	38	35	30	39
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	38	35	30	39
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	38	35	30	39
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	38	35	30	39
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	38	35	30	39
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	38	35	30	39
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	38	35	30	39
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	38	35	30	40
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	39	35	31	40
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	39	36	31	40
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	39	36	31	40
19a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	28	23	32
19a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
19a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	28	24	33
19a_D	Binckhorsthavens	12,50	32	29	24	33
19a_E	Binckhorsthavens	15,50	32	29	24	33
19a_F	Binckhorsthavens	18,50	32	29	24	33
19b_A	Binckhorsthavens	21,50	32	29	24	33
19b_B	Binckhorsthavens	24,50	32	29	24	33
19b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	29	24	33
19b_D	Binckhorsthavens	30,50	32	29	24	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19b_E	Binckhorsthavens	33,50	32	29	24	33
19b_F	Binckhorsthavens	36,50	32	29	24	33
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	43	40	35	44
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	50	47	42	51
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	51	48	43	52
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	51	48	43	53
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	52	49	44	53
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	52	49	44	54
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	53	50	45	54
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	53	50	45	54
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	53	50	45	54
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	53	50	45	54
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	53	50	45	54
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	53	50	45	54
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	42	39	34	43
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	51	48	43	52
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	51	48	43	52
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	52	49	44	53
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	52	49	44	53
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	53	50	45	54
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	53	50	45	54
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	53	50	45	54
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	53	50	45	54
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	53	50	45	55
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	54	51	46	55
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	54	51	46	55
20a_A	Binckhorsthavens	1,50	32	29	24	33
20a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	29	24	33
20a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	29	24	33
20a_D	Binckhorsthavens	12,50	32	29	24	33
20a_E	Binckhorsthavens	15,50	32	29	24	33
20a_F	Binckhorsthavens	18,50	32	29	24	33
20b_A	Binckhorsthavens	21,50	32	29	24	34
20b_B	Binckhorsthavens	24,50	32	29	24	34
20b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	29	24	34
20b_D	Binckhorsthavens	30,50	32	29	24	34
20b_E	Binckhorsthavens	33,50	32	29	24	33
20b_F	Binckhorsthavens	36,50	32	29	24	33
21a_A	Binckhorsthavens	1,50	33	30	25	34
21a_B	Binckhorsthavens	5,50	33	29	25	34
21a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	31
21a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	26	22	31
21a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	26	22	31
21a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	26	22	31
21b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	26	21	31
21b_B	Binckhorsthavens	24,50	29	26	21	30
21b_C	Binckhorsthavens	27,50	29	26	21	30
22a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	28	23	32
22a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	28	24	33
22a_C	Binckhorsthavens	9,50	33	30	25	34
22a_D	Binckhorsthavens	12,50	32	29	24	33
22a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
22a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
22b_A	Binckhorsthavens	21,50	32	28	24	33
22b_B	Binckhorsthavens	24,50	32	28	24	33
22b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	28	24	33
23a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	27	22	32
23a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
23a_C	Binckhorsthavens	9,50	33	29	25	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
23a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
23a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
23b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
23b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
23b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
24a_A	Binckhorsthavens	1,50	32	29	24	33
24a_B	Binckhorsthavens	5,50	33	30	25	34
24a_C	Binckhorsthavens	9,50	33	30	25	34
24a_D	Binckhorsthavens	12,50	32	29	24	33
24a_E	Binckhorsthavens	15,50	32	29	24	33
24a_F	Binckhorsthavens	18,50	32	29	24	33
24b_A	Binckhorsthavens	21,50	32	29	24	33
24b_B	Binckhorsthavens	24,50	32	28	24	33
24b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	28	24	33
25a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	28	23	32
25a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	29	24	33
25a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	29	24	33
25a_D	Binckhorsthavens	12,50	32	28	24	33
25a_E	Binckhorsthavens	15,50	32	28	24	33
25a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
25b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
25b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
25b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
25b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	23	32
25b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	28	23	32
25b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	28	23	32
26a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	28	23	32
26a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
26a_C	Binckhorsthavens	9,50	34	31	26	35
26a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
26a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	27	23	32
26a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	27	23	32
26b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
26b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
26b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
27a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	28	23	32
27a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	29	24	33
27a_C	Binckhorsthavens	9,50	33	30	25	34
27a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
27a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
27a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
27b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
27b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
27b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	27	23	32
28a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	28	23	32
28a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
28a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
28a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
28a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
28a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	27	23	32
28b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	27	23	32
28b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	32
28b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	32
28b_D	Binckhorsthavens	30,50	30	27	22	31
28b_E	Binckhorsthavens	33,50	30	27	22	31
28b_F	Binckhorsthavens	36,50	30	27	22	31
29a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	28	23	32
29a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
29a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
29a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
29a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
29b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
29b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
29b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
29b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	23	32
29b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	28	23	32
29b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	28	23	32
30a_A	Binckhorsthavens	1,50	32	29	24	33
30a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	29	24	33
30a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	29	24	33
30a_D	Binckhorsthavens	12,50	32	29	24	33
30a_E	Binckhorsthavens	15,50	32	29	24	33
30a_F	Binckhorsthavens	18,50	32	29	24	33
30b_A	Binckhorsthavens	21,50	32	29	24	33
30b_B	Binckhorsthavens	24,50	32	29	24	33
30b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	29	24	33
30b_D	Binckhorsthavens	30,50	32	29	24	33
30b_E	Binckhorsthavens	33,50	32	29	24	33
30b_F	Binckhorsthavens	36,50	32	29	24	33
31a_A	Binckhorsthavens	1,50	32	29	24	34
31a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	29	24	34
31a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	29	24	34
31a_D	Binckhorsthavens	12,50	32	29	24	33
31a_E	Binckhorsthavens	15,50	32	29	24	33
31a_F	Binckhorsthavens	18,50	32	29	24	33
31b_A	Binckhorsthavens	21,50	33	29	25	34
31b_B	Binckhorsthavens	24,50	33	29	25	34
31b_C	Binckhorsthavens	27,50	33	29	25	34
31b_D	Binckhorsthavens	30,50	33	29	25	34
31b_E	Binckhorsthavens	33,50	32	29	24	33
31b_F	Binckhorsthavens	36,50	32	29	24	33
32a_A	Binckhorsthavens	1,50	33	30	25	34
32a_B	Binckhorsthavens	5,50	33	30	25	34
32a_C	Binckhorsthavens	9,50	33	30	25	34
32a_D	Binckhorsthavens	12,50	33	30	25	34
32a_E	Binckhorsthavens	15,50	33	30	25	34
32a_F	Binckhorsthavens	18,50	33	30	25	34
32b_A	Binckhorsthavens	21,50	33	30	25	34
32b_B	Binckhorsthavens	24,50	33	30	25	34
32b_C	Binckhorsthavens	27,50	33	30	25	34
32b_D	Binckhorsthavens	30,50	33	30	25	34
32b_E	Binckhorsthavens	33,50	33	30	25	34
32b_F	Binckhorsthavens	36,50	33	30	25	34
33a_A	Binckhorsthavens	1,50	32	28	24	33
33a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	29	24	33
33a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	29	24	33
33a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	33
33a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	33
33a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	33
33b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
33b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
33b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
33b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	23	32
33b_E	Binckhorsthavens	33,50	30	27	22	32
33b_F	Binckhorsthavens	36,50	30	27	22	31
34a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	28	23	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	28	24	33
34a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	28	24	33
34a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	27	23	32
34a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	27	23	32
34a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	27	23	32
34b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
34b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
34b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
35a_A	Binckhorsthavens	1,50	33	30	25	34
35a_B	Binckhorsthavens	5,50	33	30	25	34
35a_C	Binckhorsthavens	9,50	33	30	25	34
35a_D	Binckhorsthavens	12,50	33	30	25	34
35a_E	Binckhorsthavens	15,50	33	30	25	34
35a_F	Binckhorsthavens	18,50	33	30	25	34
35b_A	Binckhorsthavens	21,50	33	29	25	34
35b_B	Binckhorsthavens	24,50	33	29	25	34
35b_C	Binckhorsthavens	27,50	33	29	25	34
35b_D	Binckhorsthavens	30,50	33	29	25	34
35b_E	Binckhorsthavens	33,50	32	29	24	34
35b_F	Binckhorsthavens	36,50	32	29	24	33
36a_A	Binckhorsthavens	1,50	33	30	25	34
36a_B	Binckhorsthavens	5,50	33	30	25	34
36a_C	Binckhorsthavens	9,50	33	30	25	34
36a_D	Binckhorsthavens	12,50	33	30	25	34
36a_E	Binckhorsthavens	15,50	33	30	25	34
36a_F	Binckhorsthavens	18,50	33	30	25	34
36b_A	Binckhorsthavens	21,50	32	29	24	33
36b_B	Binckhorsthavens	24,50	32	29	24	33
36b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	29	24	33
36b_D	Binckhorsthavens	30,50	32	29	24	33
36b_E	Binckhorsthavens	33,50	32	29	24	33
36b_F	Binckhorsthavens	36,50	32	29	24	33
37a_A	Binckhorsthavens	1,50	34	31	26	35
37a_B	Binckhorsthavens	5,50	34	31	26	36
37a_C	Binckhorsthavens	9,50	34	31	26	35
37a_D	Binckhorsthavens	12,50	34	31	26	35
37a_E	Binckhorsthavens	15,50	34	31	26	35
37a_F	Binckhorsthavens	18,50	34	31	26	35
37b_A	Binckhorsthavens	21,50	34	31	26	35
37b_B	Binckhorsthavens	24,50	34	31	26	35
37b_C	Binckhorsthavens	27,50	34	31	26	35
37b_D	Binckhorsthavens	30,50	34	31	26	35
37b_E	Binckhorsthavens	33,50	33	30	25	34
37b_F	Binckhorsthavens	36,50	33	30	25	34
38a_A	Binckhorsthavens	1,50	34	31	26	35
38a_B	Binckhorsthavens	5,50	34	31	26	35
38a_C	Binckhorsthavens	9,50	34	31	26	35
38a_D	Binckhorsthavens	12,50	34	31	26	35
38a_E	Binckhorsthavens	15,50	34	31	26	35
38a_F	Binckhorsthavens	18,50	34	31	26	35
38b_A	Binckhorsthavens	21,50	35	31	27	36
38b_B	Binckhorsthavens	24,50	35	31	27	36
38b_C	Binckhorsthavens	27,50	34	31	26	36
38b_D	Binckhorsthavens	30,50	34	31	26	35
38b_E	Binckhorsthavens	33,50	34	31	26	35
38b_F	Binckhorsthavens	36,50	34	31	26	35
39a_A	Binckhorsthavens	1,50	34	31	26	35
39a_B	Binckhorsthavens	5,50	34	31	26	36
39a_C	Binckhorsthavens	9,50	34	31	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39a_D	Binckhorsthavens	12,50	34	31	26	36
39a_E	Binckhorsthavens	15,50	34	31	26	35
39a_F	Binckhorsthavens	18,50	34	31	26	35
39b_A	Binckhorsthavens	21,50	34	31	26	35
39b_B	Binckhorsthavens	24,50	34	31	26	35
39b_C	Binckhorsthavens	27,50	34	31	26	35
39b_D	Binckhorsthavens	30,50	34	31	26	35
39b_E	Binckhorsthavens	33,50	34	31	26	35
39b_F	Binckhorsthavens	36,50	34	31	26	36
40a_A	Binckhorsthavens	1,50	34	31	26	36
40a_B	Binckhorsthavens	5,50	34	31	26	35
40a_C	Binckhorsthavens	9,50	34	31	26	35
40a_D	Binckhorsthavens	12,50	34	31	26	35
40a_E	Binckhorsthavens	15,50	34	31	26	35
40a_F	Binckhorsthavens	18,50	34	31	26	35
40b_A	Binckhorsthavens	21,50	34	31	26	35
40b_B	Binckhorsthavens	24,50	34	31	26	35
40b_C	Binckhorsthavens	27,50	34	31	26	35
40b_D	Binckhorsthavens	30,50	34	31	26	35
40b_E	Binckhorsthavens	33,50	34	31	26	35
40b_F	Binckhorsthavens	36,50	34	31	26	35
41_A	Begraafplaatszone	1,50	35	32	27	36
41_B	Begraafplaatszone	4,50	35	32	27	36
42_A	Begraafplaatszone	1,50	33	30	25	34
42_B	Begraafplaatszone	4,50	34	31	26	35
43_A	Begraafplaatszone	1,50	33	30	25	34
43_B	Begraafplaatszone	4,50	34	31	26	35
44_A	Begraafplaatszone	1,50	35	32	27	36
44_B	Begraafplaatszone	4,50	35	32	27	36
45_A	Begraafplaatszone	1,50	35	32	27	36
45_B	Begraafplaatszone	4,50	35	32	27	36
46_A	Begraafplaatszone	1,50	33	30	25	34
46_B	Begraafplaatszone	4,50	34	31	26	35
47_A	Begraafplaatszone	1,50	34	31	26	35
47_B	Begraafplaatszone	4,50	35	32	27	36
48a_A	Binckhorsthavens	1,50	34	31	26	35
48a_B	Binckhorsthavens	5,50	34	31	26	35
48a_C	Binckhorsthavens	9,50	34	31	26	35
48a_D	Binckhorsthavens	12,50	34	31	26	35
48a_E	Binckhorsthavens	15,50	34	31	26	35
48a_F	Binckhorsthavens	18,50	34	31	26	35
48b_A	Binckhorsthavens	21,50	34	31	26	35
48b_B	Binckhorsthavens	24,50	34	31	26	35
48b_C	Binckhorsthavens	27,50	34	31	26	35
48b_D	Binckhorsthavens	30,50	34	31	26	35
48b_E	Binckhorsthavens	33,50	34	31	26	35
48b_F	Binckhorsthavens	36,50	34	31	26	35
49a_A	Binckhorsthavens	1,50	32	29	24	33
49a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	29	24	33
49a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	29	24	33
49a_D	Binckhorsthavens	12,50	32	29	24	33
49a_E	Binckhorsthavens	15,50	32	29	24	33
49a_F	Binckhorsthavens	18,50	32	29	24	33
49b_A	Binckhorsthavens	21,50	32	29	24	33
49b_B	Binckhorsthavens	24,50	32	29	24	33
49b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	29	24	33
49b_D	Binckhorsthavens	30,50	32	29	24	33
49b_E	Binckhorsthavens	33,50	32	29	24	33
49b_F	Binckhorsthavens	36,50	32	29	24	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
50a_A	Binckhorsthavens	1,50	32	28	24	33
50a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	28	24	33
50a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
50a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
50a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
50a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
50b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
50b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
50b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
50b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	23	32
50b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	28	23	32
50b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	28	23	32
51a_A	Binckhorsthavens	1,50	34	31	26	35
51a_B	Binckhorsthavens	5,50	34	30	26	35
51a_C	Binckhorsthavens	9,50	33	30	25	35
51a_D	Binckhorsthavens	12,50	33	30	25	34
51a_E	Binckhorsthavens	15,50	33	30	25	34
51a_F	Binckhorsthavens	18,50	33	30	25	34
51b_A	Binckhorsthavens	21,50	33	30	25	34
51b_B	Binckhorsthavens	24,50	33	30	25	34
51b_C	Binckhorsthavens	27,50	33	30	25	34
51b_D	Binckhorsthavens	30,50	33	30	25	34
51b_E	Binckhorsthavens	33,50	33	30	25	34
51b_F	Binckhorsthavens	36,50	33	30	25	34
52a_A	Binckhorsthavens	1,50	32	29	24	33
52a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	29	24	33
52a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	28	24	33
52a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	33
52a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
52a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
52b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
52b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
52b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
52b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	23	32
52b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	28	23	32
52b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	28	23	32
53a_A	Binckhorsthavens	1,50	32	29	24	33
53a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	29	24	33
53a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	29	24	33
53a_D	Binckhorsthavens	12,50	32	28	24	33
53a_E	Binckhorsthavens	15,50	32	28	24	33
53a_F	Binckhorsthavens	18,50	32	28	24	33
53b_A	Binckhorsthavens	21,50	32	29	24	33
53b_B	Binckhorsthavens	24,50	32	28	24	33
53b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	28	24	33
53b_D	Binckhorsthavens	30,50	32	28	24	33
53b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	28	23	33
53b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	28	23	32
54a_A	Binckhorsthavens	1,50	32	29	24	33
54a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	29	24	33
54a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	29	24	33
54a_D	Binckhorsthavens	12,50	32	29	24	33
54a_E	Binckhorsthavens	15,50	32	29	24	33
54a_F	Binckhorsthavens	18,50	32	29	24	33
54b_A	Binckhorsthavens	21,50	32	28	24	33
54b_B	Binckhorsthavens	24,50	32	28	24	33
54b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	33
54b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	23	33
54b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	28	23	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	28	23	32
55a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	28	23	32
55a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
55a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
55a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	27	23	32
55a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	27	23	32
55a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	27	23	32
55b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	27	23	32
55b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	27	23	32
55b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	32
56a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	28	23	32
56a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
56a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
56a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
56a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
56a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
56b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
56b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
56b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
57a_A	Binckhorsthavens	1,50	32	29	24	33
57a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	29	24	33
57a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
57a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
57a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	32
57a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	32
57b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
57b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
57b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
58a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	28	23	32
58a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
58a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	28	24	33
58a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
58a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
58a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
58b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
58b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
58b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
59a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	27	22	31
59a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	27	23	32
59a_C	Binckhorsthavens	9,50	33	30	25	34
59a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
59a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
59a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
59b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	27	23	32
59b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	27	23	32
59b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
60a_A	Trekvlietzone	1,50	32	29	24	33
60a_B	Trekvlietzone	5,50	33	29	25	34
60a_C	Trekvlietzone	9,50	33	29	25	34
60a_D	Trekvlietzone	12,50	33	30	25	34
60a_E	Trekvlietzone	15,50	30	27	22	31
60a_F	Trekvlietzone	18,50	30	27	22	31
60b_A	Trekvlietzone	21,50	30	27	22	31
60b_B	Trekvlietzone	24,50	30	27	22	31
60b_C	Trekvlietzone	27,50	30	27	22	31
62a_A	Trekvlietzone	1,50	31	27	23	32
62a_B	Trekvlietzone	5,50	31	28	23	32
62a_C	Trekvlietzone	9,50	31	28	23	32
62a_D	Trekvlietzone	12,50	31	27	23	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
62a_E	Trekvlietzone	15,50	30	27	22	31
62a_F	Trekvlietzone	18,50	30	27	22	31
62b_A	Trekvlietzone	21,50	30	27	22	31
62b_B	Trekvlietzone	24,50	30	27	22	31
62b_C	Trekvlietzone	27,50	30	27	22	31
63a_A	Trekvlietzone	1,50	31	27	23	32
63a_B	Trekvlietzone	5,50	31	27	23	32
63a_C	Trekvlietzone	9,50	31	28	23	32
63a_D	Trekvlietzone	12,50	30	27	22	31
63a_E	Trekvlietzone	15,50	30	27	22	31
63a_F	Trekvlietzone	18,50	30	27	22	31
63b_A	Trekvlietzone	21,50	30	27	22	31
63b_B	Trekvlietzone	24,50	30	27	22	31
63b_C	Trekvlietzone	27,50	30	27	22	31
64a_A	Trekvlietzone	1,50	31	28	23	33
64a_B	Trekvlietzone	5,50	32	28	24	33
64a_C	Trekvlietzone	9,50	32	29	24	33
64a_D	Trekvlietzone	12,50	31	28	23	32
64a_E	Trekvlietzone	15,50	31	28	23	32
64a_F	Trekvlietzone	18,50	31	28	23	32
64b_A	Trekvlietzone	21,50	30	27	22	31
64b_B	Trekvlietzone	24,50	30	27	22	31
64b_C	Trekvlietzone	27,50	30	27	22	31
65_A	Trekvlietzone	1,50	32	28	24	33
65_B	Trekvlietzone	5,50	32	29	24	33
65_C	Trekvlietzone	9,50	33	29	25	34
65_D	Trekvlietzone	12,50	31	28	23	32
65_E	Trekvlietzone	15,50	31	28	23	32
65_F	Trekvlietzone	18,50	31	28	23	32
67a_A	Trekvlietzone	1,50	32	28	24	33
67a_B	Trekvlietzone	5,50	32	29	24	33
67a_C	Trekvlietzone	9,50	32	29	24	33
67a_D	Trekvlietzone	12,50	31	28	23	33
67a_E	Trekvlietzone	15,50	31	28	23	32
67a_F	Trekvlietzone	18,50	31	28	23	32
67b_A	Trekvlietzone	21,50	31	28	23	32
67b_B	Trekvlietzone	24,50	31	28	23	32
67b_C	Trekvlietzone	27,50	31	28	23	32
67b_D	Trekvlietzone	30,50	31	28	23	32
67b_E	Trekvlietzone	33,50	31	28	23	32
67b_F	Trekvlietzone	36,50	31	28	23	32
68a_A	Trekvlietzone	1,50	32	29	24	33
68a_B	Trekvlietzone	5,50	32	29	24	33
68a_C	Trekvlietzone	9,50	32	29	24	33
68a_D	Trekvlietzone	12,50	32	29	24	33
68a_E	Trekvlietzone	15,50	32	28	24	33
68a_F	Trekvlietzone	18,50	32	28	24	33
68b_A	Trekvlietzone	21,50	32	28	24	33
68b_B	Trekvlietzone	24,50	32	28	24	33
68b_C	Trekvlietzone	27,50	32	28	24	33
68b_D	Trekvlietzone	30,50	32	28	24	33
68b_E	Trekvlietzone	33,50	31	28	23	33
68b_F	Trekvlietzone	36,50	31	28	23	32
69a_A	Trekvlietzone	1,50	33	30	25	34
69a_B	Trekvlietzone	5,50	33	30	25	34
69a_C	Trekvlietzone	9,50	33	30	25	34
69a_D	Trekvlietzone	12,50	33	30	25	34
69a_E	Trekvlietzone	15,50	33	30	25	34
69a_F	Trekvlietzone	18,50	33	29	25	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
69b_A	Trekvlietzone	21,50	33	29	25	34
69b_B	Trekvlietzone	24,50	33	29	25	34
69b_C	Trekvlietzone	27,50	33	29	25	34
69b_D	Trekvlietzone	30,50	32	29	24	34
69b_E	Trekvlietzone	33,50	32	29	24	33
69b_F	Trekvlietzone	36,50	32	29	24	33
70a_A	Trekvlietzone	1,50	35	32	27	36
70a_B	Trekvlietzone	5,50	35	31	27	36
70a_C	Trekvlietzone	9,50	34	31	26	36
70a_D	Trekvlietzone	12,50	34	31	26	35
70a_E	Trekvlietzone	15,50	34	31	26	35
70a_F	Trekvlietzone	18,50	34	31	26	35
70b_A	Trekvlietzone	21,50	34	31	26	35
70b_B	Trekvlietzone	24,50	34	31	26	35
70b_C	Trekvlietzone	27,50	34	31	26	35
70b_D	Trekvlietzone	30,50	34	31	26	35
70b_E	Trekvlietzone	33,50	34	31	26	35
70b_F	Trekvlietzone	36,50	34	31	26	35
71a_A	Trekvlietzone	1,50	34	31	26	35
71a_B	Trekvlietzone	5,50	34	31	26	35
71a_C	Trekvlietzone	9,50	34	31	26	35
71a_D	Trekvlietzone	12,50	34	31	26	35
71a_E	Trekvlietzone	15,50	34	31	26	35
71a_F	Trekvlietzone	18,50	34	31	26	35
71b_A	Trekvlietzone	21,50	34	31	26	35
71b_B	Trekvlietzone	24,50	34	31	26	35
71b_C	Trekvlietzone	27,50	34	31	26	35
71b_D	Trekvlietzone	30,50	34	30	26	35
71b_E	Trekvlietzone	33,50	34	30	26	35
71b_F	Trekvlietzone	36,50	34	30	26	35
72a_A	Trekvlietzone	1,50	35	32	27	36
72a_B	Trekvlietzone	5,50	35	32	27	36
72a_C	Trekvlietzone	9,50	35	32	27	36
72a_D	Trekvlietzone	12,50	35	32	27	36
72a_E	Trekvlietzone	15,50	35	31	27	36
72a_F	Trekvlietzone	18,50	35	31	26	36
72b_A	Trekvlietzone	21,50	34	31	26	35
72b_B	Trekvlietzone	24,50	34	31	26	35
72b_C	Trekvlietzone	27,50	34	31	26	35
72b_D	Trekvlietzone	30,50	34	31	26	35
72b_E	Trekvlietzone	33,50	34	31	26	35
72b_F	Trekvlietzone	36,50	34	31	26	35
73a_A	Trekvlietzone	1,50	35	32	27	36
73a_B	Trekvlietzone	5,50	35	32	27	36
73a_C	Trekvlietzone	9,50	35	32	27	36
73a_D	Trekvlietzone	12,50	35	32	27	36
73a_E	Trekvlietzone	15,50	35	32	27	36
73a_F	Trekvlietzone	18,50	35	32	27	36
73b_A	Trekvlietzone	21,50	35	32	27	36
73b_B	Trekvlietzone	24,50	35	32	27	36
73b_C	Trekvlietzone	27,50	35	31	27	36
73b_D	Trekvlietzone	30,50	35	32	27	36
73b_E	Trekvlietzone	33,50	35	32	27	36
73b_F	Trekvlietzone	36,50	35	32	27	36
74a_A	Trekvlietzone	1,50	36	33	28	37
74a_B	Trekvlietzone	5,50	36	32	28	37
74a_C	Trekvlietzone	9,50	36	32	28	37
74a_D	Trekvlietzone	12,50	36	32	28	37
74a_E	Trekvlietzone	15,50	35	32	27	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
74a_F	Trekvlietzone	18,50	35	32	27	36
74b_A	Trekvlietzone	21,50	35	32	27	36
74b_B	Trekvlietzone	24,50	35	32	27	36
74b_C	Trekvlietzone	27,50	35	32	27	36
74b_D	Trekvlietzone	30,50	35	32	27	36
74b_E	Trekvlietzone	33,50	35	32	27	36
74b_F	Trekvlietzone	36,50	35	32	27	37
75a_A	Trekvlietzone	1,50	37	34	29	38
75a_B	Trekvlietzone	5,50	37	34	29	38
75a_C	Trekvlietzone	9,50	37	34	29	38
75a_D	Trekvlietzone	12,50	37	34	29	38
75a_E	Trekvlietzone	15,50	37	34	29	38
75a_F	Trekvlietzone	18,50	37	34	29	38
75b_A	Trekvlietzone	21,50	37	33	29	38
75b_B	Trekvlietzone	24,50	36	33	28	38
75b_C	Trekvlietzone	27,50	37	33	29	38
75b_D	Trekvlietzone	30,50	37	34	29	38
75b_E	Trekvlietzone	33,50	37	34	29	38
75b_F	Trekvlietzone	36,50	37	34	29	38
76a_A	Trekvlietzone	1,50	37	34	29	38
76a_B	Trekvlietzone	5,50	37	34	29	38
76a_C	Trekvlietzone	9,50	37	34	29	38
76a_D	Trekvlietzone	12,50	37	34	29	38
76a_E	Trekvlietzone	15,50	37	34	29	38
76a_F	Trekvlietzone	18,50	37	34	29	38
76b_A	Trekvlietzone	21,50	37	34	29	38
76b_B	Trekvlietzone	24,50	37	34	29	38
76b_C	Trekvlietzone	27,50	37	34	29	38
76b_D	Trekvlietzone	30,50	37	34	29	38
76b_E	Trekvlietzone	33,50	38	34	30	39
76b_F	Trekvlietzone	36,50	38	35	30	39
77a_A	Trekvlietzone	1,50	39	36	31	40
77a_B	Trekvlietzone	5,50	39	36	31	40
77a_C	Trekvlietzone	9,50	39	36	31	40
77a_D	Trekvlietzone	12,50	39	35	31	40
77a_E	Trekvlietzone	15,50	38	35	30	40
77a_F	Trekvlietzone	18,50	38	35	30	39
77b_A	Trekvlietzone	21,50	38	35	30	40
77b_B	Trekvlietzone	24,50	39	36	31	40
77b_C	Trekvlietzone	27,50	39	36	31	40
77b_D	Trekvlietzone	30,50	39	36	31	40
77b_E	Trekvlietzone	33,50	39	36	31	40
77b_F	Trekvlietzone	36,50	39	36	31	41
78a_A	Trekvlietzone	1,50	38	35	30	39
78a_B	Trekvlietzone	5,50	38	35	30	39
78a_C	Trekvlietzone	9,50	38	35	30	39
78a_D	Trekvlietzone	12,50	38	35	30	39
78a_E	Trekvlietzone	15,50	38	35	30	39
78a_F	Trekvlietzone	18,50	38	35	30	39
78b_A	Trekvlietzone	21,50	38	35	30	39
78b_B	Trekvlietzone	24,50	38	35	30	39
78b_C	Trekvlietzone	27,50	38	35	30	39
78b_D	Trekvlietzone	30,50	39	35	31	40
78b_E	Trekvlietzone	33,50	39	36	31	40
78b_F	Trekvlietzone	36,50	39	36	31	40
79a_A	Trekvlietzone	1,50	40	36	31	41
79a_B	Trekvlietzone	5,50	39	36	31	40
79a_C	Trekvlietzone	9,50	39	36	31	40
79a_D	Trekvlietzone	12,50	39	36	31	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79a_E	Trekvlietzone	15,50	39	36	31	40
79a_F	Trekvlietzone	18,50	39	36	31	40
79b_A	Trekvlietzone	21,50	39	36	31	40
79b_B	Trekvlietzone	24,50	39	36	31	40
79b_C	Trekvlietzone	27,50	39	36	31	40
79b_D	Trekvlietzone	30,50	39	36	31	40
79b_E	Trekvlietzone	33,50	39	36	31	40
79b_F	Trekvlietzone	36,50	40	36	31	41
80_A	Trekvlietzone	1,50	40	37	32	41
80_B	Trekvlietzone	5,50	40	37	32	41
80_C	Trekvlietzone	9,50	40	37	32	41
80_D	Trekvlietzone	12,50	40	37	32	41
80_E	Trekvlietzone	15,50	40	37	32	41
80_F	Trekvlietzone	18,50	40	37	32	41
81_A	Trekvlietzone	1,50	39	36	31	40
81_B	Trekvlietzone	5,50	39	35	31	40
81_C	Trekvlietzone	9,50	39	35	31	40
81_D	Trekvlietzone	12,50	39	35	31	40
81_E	Trekvlietzone	15,50	38	35	30	39
81_F	Trekvlietzone	18,50	38	35	30	39
82a_A	Trekvlietzone	1,50	39	36	31	40
82a_B	Trekvlietzone	5,50	39	36	31	40
82a_C	Trekvlietzone	9,50	39	36	31	40
82a_D	Trekvlietzone	12,50	39	36	31	40
82a_E	Trekvlietzone	15,50	39	36	31	40
82a_F	Trekvlietzone	18,50	39	36	31	40
82b_A	Trekvlietzone	21,50	38	35	30	40
82b_B	Trekvlietzone	24,50	39	36	31	40
82b_C	Trekvlietzone	27,50	39	36	31	40
82b_D	Trekvlietzone	30,50	39	36	31	40
82b_E	Trekvlietzone	33,50	39	36	31	40
82b_F	Trekvlietzone	36,50	40	36	31	41
83_A	Gasfabriek	1,50	40	37	32	41
83_B	Gasfabriek	5,50	40	37	32	41
83_C	Gasfabriek	9,50	40	37	32	41
83_D	Gasfabriek	12,50	40	37	32	41
83_E	Gasfabriek	15,50	40	37	32	41
83_F	Gasfabriek	18,50	40	37	32	41
84_A	Trekvlietzone	1,50	39	36	31	40
84_B	Trekvlietzone	5,50	39	36	31	40
84_C	Trekvlietzone	9,50	39	36	31	41
84_D	Trekvlietzone	12,50	40	36	32	41
84_E	Trekvlietzone	15,50	40	37	32	41
84_F	Trekvlietzone	18,50	40	37	32	41
85_A	Gasfabriek	1,50	40	37	32	41
85_B	Gasfabriek	5,50	39	36	31	41
85_C	Gasfabriek	9,50	40	36	32	41
85_D	Gasfabriek	12,50	40	36	32	41
85_E	Gasfabriek	15,50	40	37	32	41
85_F	Gasfabriek	18,50	40	37	32	41
86a_A	Gasfabriek	1,50	40	36	32	41
86a_B	Gasfabriek	5,50	39	36	31	41
86a_C	Gasfabriek	9,50	39	36	31	40
86a_D	Gasfabriek	12,50	39	36	31	40
86a_E	Gasfabriek	15,50	39	36	31	40
86a_F	Gasfabriek	18,50	39	36	31	40
86b_A	Gasfabriek	21,50	39	36	31	40
86b_B	Gasfabriek	24,50	39	36	31	41
86b_C	Gasfabriek	27,50	40	37	32	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86b_D	Gasfabriek	30,50	40	37	32	41
86b_E	Gasfabriek	33,50	40	37	32	41
86b_F	Gasfabriek	36,50	40	37	32	41
87a_A	Gasfabriek	1,50	40	37	32	41
87a_B	Gasfabriek	5,50	40	37	32	41
87a_C	Gasfabriek	9,50	40	37	32	41
87a_D	Gasfabriek	12,50	39	36	31	40
87a_E	Gasfabriek	15,50	39	36	31	40
87a_F	Gasfabriek	18,50	39	36	31	41
87b_A	Gasfabriek	21,50	39	36	31	40
87b_B	Gasfabriek	24,50	39	36	31	40
87b_C	Gasfabriek	27,50	39	36	31	41
87b_D	Gasfabriek	30,50	40	37	32	41
87b_E	Gasfabriek	33,50	40	37	32	41
87b_F	Gasfabriek	36,50	40	37	32	41
88a_A	Gasfabriek	1,50	39	36	31	41
88a_B	Gasfabriek	5,50	39	36	31	40
88a_C	Gasfabriek	9,50	39	36	31	40
88a_D	Gasfabriek	12,50	39	36	31	40
88a_E	Gasfabriek	15,50	39	36	31	40
88a_F	Gasfabriek	18,50	39	36	31	40
88b_A	Gasfabriek	21,50	39	36	31	40
88b_B	Gasfabriek	24,50	39	36	31	41
88b_C	Gasfabriek	27,50	40	37	32	41
88b_D	Gasfabriek	30,50	40	37	32	41
88b_E	Gasfabriek	33,50	40	37	32	42
88b_F	Gasfabriek	36,50	41	38	33	42
89_A	Begraafplaatszone	1,50	37	34	29	38
89_B	Begraafplaatszone	5,50	37	33	29	38
90_A	Begraafplaatszone	1,50	37	34	29	38
90_B	Begraafplaatszone	5,50	37	34	29	38
91_A	Begraafplaatszone	1,50	37	34	29	38
91_B	Begraafplaatszone	5,50	37	34	29	38
92a_A	Begraafplaatszone	1,50	37	34	29	38
92a_B	Begraafplaatszone	5,50	37	34	29	38
92a_C	Begraafplaatszone	9,50	37	34	29	38
92a_D	Begraafplaatszone	12,50	37	34	29	38
92a_E	Begraafplaatszone	15,50	37	34	29	38
92a_F	Begraafplaatszone	18,50	37	33	29	38
92b_A	Begraafplaatszone	21,50	36	33	28	38
92b_B	Begraafplaatszone	24,50	36	33	28	38
92b_C	Begraafplaatszone	27,50	37	34	29	38
92b_D	Begraafplaatszone	30,50	37	34	29	38
92b_E	Begraafplaatszone	33,50	37	34	29	38
92b_F	Begraafplaatszone	36,50	37	34	29	38
93a_A	Begraafplaatszone	1,50	37	34	29	38
93a_B	Begraafplaatszone	5,50	37	34	29	38
93a_C	Begraafplaatszone	9,50	37	34	29	38
93a_D	Begraafplaatszone	12,50	37	34	29	38
93a_E	Begraafplaatszone	15,50	37	33	29	38
93a_F	Begraafplaatszone	18,50	37	33	29	38
93b_A	Begraafplaatszone	21,50	36	33	28	38
93b_B	Begraafplaatszone	24,50	36	33	28	37
93b_C	Begraafplaatszone	27,50	37	33	29	38
93b_D	Begraafplaatszone	30,50	37	34	29	38
93b_E	Begraafplaatszone	33,50	37	34	29	38
93b_F	Begraafplaatszone	36,50	37	34	29	38
94_A	Begraafplaatszone	1,50	37	33	29	38
94_B	Begraafplaatszone	5,50	36	33	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_A	Begraafplaatszone	1,50	36	32	28	37
95_B	Begraafplaatszone	5,50	36	33	28	37
97_A	Begraafplaatszone	1,50	37	34	29	38
97_B	Begraafplaatszone	5,50	37	34	29	38
98_A	Begraafplaatszone	1,50	37	34	29	38
98_B	Begraafplaatszone	5,50	37	34	29	38
99a_A	Begraafplaatszone	1,50	37	34	29	38
99a_B	Begraafplaatszone	5,50	37	34	29	38
99a_C	Begraafplaatszone	9,50	37	34	29	38
99a_D	Begraafplaatszone	12,50	37	34	29	38
99a_E	Begraafplaatszone	15,50	37	33	29	38
99a_F	Begraafplaatszone	18,50	36	33	28	38
99b_A	Begraafplaatszone	21,50	37	33	29	38
99b_B	Begraafplaatszone	24,50	37	33	29	38
99b_C	Begraafplaatszone	27,50	37	34	29	38
99b_D	Begraafplaatszone	30,50	37	34	29	38
99b_E	Begraafplaatszone	33,50	37	34	29	38
99b_F	Begraafplaatszone	36,50	37	34	29	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01a_A	Binckhorsthavens	1,50	15	11	5	15
01a_B	Binckhorsthavens	5,50	16	12	6	16
01a_C	Binckhorsthavens	9,50	14	10	5	15
01a_D	Binckhorsthavens	12,50	14	10	5	14
01a_E	Binckhorsthavens	15,50	14	10	4	14
01a_F	Binckhorsthavens	18,50	14	10	4	14
01b_A	Binckhorsthavens	21,50	14	10	4	14
01b_B	Binckhorsthavens	24,50	14	10	4	14
01b_C	Binckhorsthavens	27,50	13	10	4	14
02a_A	Binckhorsthavens	1,50	16	12	6	16
02a_B	Binckhorsthavens	5,50	16	12	6	16
02a_C	Binckhorsthavens	9,50	16	12	6	16
02a_D	Binckhorsthavens	12,50	16	12	6	16
02a_E	Binckhorsthavens	15,50	15	11	5	15
02a_F	Binckhorsthavens	18,50	14	10	5	15
02b_A	Binckhorsthavens	21,50	14	10	5	15
02b_B	Binckhorsthavens	24,50	14	10	5	14
02b_C	Binckhorsthavens	27,50	14	10	4	14
03a_A	Binckhorsthavens	1,50	15	11	6	16
03a_B	Binckhorsthavens	5,50	15	11	5	15
03a_C	Binckhorsthavens	9,50	15	11	6	15
03a_D	Binckhorsthavens	12,50	15	11	5	15
03a_E	Binckhorsthavens	15,50	15	11	5	15
03a_F	Binckhorsthavens	18,50	15	11	5	15
03b_A	Binckhorsthavens	21,50	14	10	5	15
03b_B	Binckhorsthavens	24,50	14	10	5	15
03b_C	Binckhorsthavens	27,50	14	10	4	14
04a_A	Binckhorsthavens	1,50	17	13	7	17
04a_B	Binckhorsthavens	5,50	17	13	7	17
04a_C	Binckhorsthavens	9,50	17	13	7	17
04a_D	Binckhorsthavens	12,50	17	13	7	17
04a_E	Binckhorsthavens	15,50	16	12	7	16
04a_F	Binckhorsthavens	18,50	16	12	6	16
04b_A	Binckhorsthavens	21,50	16	12	6	16
04b_B	Binckhorsthavens	24,50	15	11	6	16
04b_C	Binckhorsthavens	27,50	15	11	6	16
05a_A	Binckhorsthavens	1,50	16	13	7	17
05a_B	Binckhorsthavens	5,50	17	13	7	17
05a_C	Binckhorsthavens	9,50	16	12	7	16
05a_D	Binckhorsthavens	12,50	16	12	6	16
05a_E	Binckhorsthavens	15,50	16	12	6	16
05a_F	Binckhorsthavens	18,50	16	12	6	16
05b_A	Binckhorsthavens	21,50	15	12	6	16
05b_B	Binckhorsthavens	24,50	15	11	5	15
05b_C	Binckhorsthavens	27,50	15	11	5	15
06a_A	Binckhorsthavens	1,50	15	11	5	15
06a_B	Binckhorsthavens	5,50	16	12	6	16
06a_C	Binckhorsthavens	9,50	14	10	5	15
06a_D	Binckhorsthavens	12,50	14	10	5	15
06a_E	Binckhorsthavens	15,50	14	10	4	14
06a_F	Binckhorsthavens	18,50	14	10	4	14
06b_A	Binckhorsthavens	21,50	14	10	4	14
06b_B	Binckhorsthavens	24,50	14	10	4	14
06b_C	Binckhorsthavens	27,50	14	10	4	14
07a_A	Binckhorsthavens	1,50	16	12	6	16
07a_B	Binckhorsthavens	5,50	16	12	6	16
07a_C	Binckhorsthavens	9,50	17	13	7	17
07a_D	Binckhorsthavens	12,50	15	11	6	16
07a_E	Binckhorsthavens	15,50	15	11	5	15
07a_F	Binckhorsthavens	18,50	15	11	5	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07b_A	Binckhorsthavens	21,50	15	11	5	15
07b_B	Binckhorsthavens	24,50	15	11	5	15
07b_C	Binckhorsthavens	27,50	14	10	5	15
08a_A	Binckhorsthavens	1,50	16	12	7	17
08a_B	Binckhorsthavens	5,50	16	12	7	17
08a_C	Binckhorsthavens	9,50	16	12	6	16
08a_D	Binckhorsthavens	12,50	16	12	6	16
08a_E	Binckhorsthavens	15,50	16	12	6	16
08a_F	Binckhorsthavens	18,50	15	11	6	16
08b_A	Binckhorsthavens	21,50	15	11	6	16
08b_B	Binckhorsthavens	24,50	15	11	5	15
08b_C	Binckhorsthavens	27,50	15	11	5	15
09a_A	Binckhorsthavens	1,50	17	13	7	17
09a_B	Binckhorsthavens	5,50	17	13	7	17
09a_C	Binckhorsthavens	9,50	16	12	7	17
09a_D	Binckhorsthavens	12,50	16	12	7	16
09a_E	Binckhorsthavens	15,50	16	12	6	16
09a_F	Binckhorsthavens	18,50	16	12	6	16
09b_A	Binckhorsthavens	21,50	16	12	6	16
09b_B	Binckhorsthavens	24,50	15	11	5	15
09b_C	Binckhorsthavens	27,50	15	11	5	15
09b_D	Binckhorsthavens	30,50	15	11	5	15
09b_E	Binckhorsthavens	33,50	15	11	6	16
09b_F	Binckhorsthavens	36,50	15	11	6	16
100a_A	Begraafplaatszone	1,50	51	47	41	51
100a_B	Begraafplaatszone	5,50	51	47	41	51
100a_C	Begraafplaatszone	9,50	50	46	40	50
100a_D	Begraafplaatszone	12,50	49	45	39	49
100a_E	Begraafplaatszone	15,50	48	44	38	48
100a_F	Begraafplaatszone	18,50	47	43	37	47
100b_A	Begraafplaatszone	21,50	46	42	36	46
100b_B	Begraafplaatszone	24,50	45	41	36	46
100b_C	Begraafplaatszone	27,50	45	41	35	45
100b_D	Begraafplaatszone	30,50	44	40	35	45
100b_E	Begraafplaatszone	33,50	44	40	34	44
100b_F	Begraafplaatszone	36,50	43	39	34	44
101a_A	Begraafplaatszone	1,50	28	24	18	28
101a_B	Begraafplaatszone	5,50	27	23	17	27
101a_C	Begraafplaatszone	9,50	26	22	16	26
101a_D	Begraafplaatszone	12,50	26	22	16	26
101a_E	Begraafplaatszone	15,50	26	22	17	27
101a_F	Begraafplaatszone	18,50	27	23	17	27
101b_A	Begraafplaatszone	21,50	27	23	18	28
101b_B	Begraafplaatszone	24,50	28	24	18	28
101b_C	Begraafplaatszone	27,50	28	24	18	28
101b_D	Begraafplaatszone	30,50	28	24	18	28
101b_E	Begraafplaatszone	33,50	28	24	18	28
101b_F	Begraafplaatszone	36,50	28	24	18	28
102a_A	Begraafplaatszone	1,50	27	23	18	28
102a_B	Begraafplaatszone	5,50	26	22	17	27
102a_C	Begraafplaatszone	9,50	25	21	16	26
102a_D	Begraafplaatszone	12,50	26	22	16	26
102a_E	Begraafplaatszone	15,50	26	22	16	26
102a_F	Begraafplaatszone	18,50	26	22	17	27
102b_A	Begraafplaatszone	21,50	27	23	17	27
102b_B	Begraafplaatszone	24,50	27	23	17	27
102b_C	Begraafplaatszone	27,50	27	23	18	28
102b_D	Begraafplaatszone	30,50	28	24	18	28
102b_E	Begraafplaatszone	33,50	28	24	18	28
102b_F	Begraafplaatszone	36,50	28	24	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
103a_A	Begraafplaatszone	1,50	23	19	13	23
103a_B	Begraafplaatszone	5,50	23	19	14	24
103a_C	Begraafplaatszone	9,50	23	19	13	23
103a_D	Begraafplaatszone	12,50	23	19	13	23
103a_E	Begraafplaatszone	15,50	23	19	13	23
103a_F	Begraafplaatszone	18,50	23	19	13	23
103b_A	Begraafplaatszone	21,50	23	19	14	24
103b_B	Begraafplaatszone	24,50	24	20	14	24
103b_C	Begraafplaatszone	27,50	24	20	14	24
103b_D	Begraafplaatszone	30,50	24	20	14	24
103b_E	Begraafplaatszone	33,50	24	20	15	25
103b_F	Begraafplaatszone	36,50	25	21	15	25
104a_A	Begraafplaatszone	1,50	23	19	13	23
104a_B	Begraafplaatszone	5,50	23	19	14	24
104a_C	Begraafplaatszone	9,50	23	19	13	23
104a_D	Begraafplaatszone	12,50	23	19	13	23
104a_E	Begraafplaatszone	15,50	23	19	13	23
104a_F	Begraafplaatszone	18,50	23	19	13	23
104b_A	Begraafplaatszone	21,50	23	19	14	24
104b_B	Begraafplaatszone	24,50	23	20	14	24
104b_C	Begraafplaatszone	27,50	24	20	14	24
104b_D	Begraafplaatszone	30,50	24	20	14	24
104b_E	Begraafplaatszone	33,50	24	20	15	24
104b_F	Begraafplaatszone	36,50	24	20	15	25
105a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	11	21
105a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	16	10	20
105a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	16	10	20
105a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	16	10	20
105a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	16	10	20
105a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	16	10	20
105b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	16	10	20
105b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	10	20
105b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	10	20
105b_D	Binckhorsthavens	30,50	20	16	10	20
105b_E	Binckhorsthavens	33,50	20	16	10	20
105b_F	Binckhorsthavens	36,50	20	16	11	21
106a_A	Begraafplaatszone	1,50	22	18	12	22
106a_B	Begraafplaatszone	5,50	21	17	11	21
106a_C	Begraafplaatszone	9,50	20	16	11	21
106a_D	Begraafplaatszone	12,50	20	16	11	20
106a_E	Begraafplaatszone	15,50	20	16	10	20
106a_F	Begraafplaatszone	18,50	20	16	10	20
106b_A	Begraafplaatszone	21,50	20	16	10	20
106b_B	Begraafplaatszone	24,50	20	16	10	20
106b_C	Begraafplaatszone	27,50	20	16	11	21
106b_D	Begraafplaatszone	30,50	20	16	11	21
106b_E	Begraafplaatszone	33,50	21	17	11	21
106b_F	Begraafplaatszone	36,50	21	17	11	21
107a_A	Begraafplaatszone	1,50	21	17	12	22
107a_B	Begraafplaatszone	5,50	21	17	11	21
107a_C	Begraafplaatszone	9,50	20	16	11	21
107a_D	Begraafplaatszone	12,50	20	16	11	20
107a_E	Begraafplaatszone	15,50	20	16	10	20
107a_F	Begraafplaatszone	18,50	20	16	10	20
107b_A	Begraafplaatszone	21,50	20	16	10	20
107b_B	Begraafplaatszone	24,50	20	16	10	20
107b_C	Begraafplaatszone	27,50	20	16	11	21
107b_D	Begraafplaatszone	30,50	20	16	11	21
107b_E	Begraafplaatszone	33,50	21	17	11	21
107b_F	Begraafplaatszone	36,50	21	17	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
108a_A	Begraafplaatszone	1,50	26	22	16	26
108a_B	Begraafplaatszone	5,50	25	21	16	26
108a_C	Begraafplaatszone	9,50	25	21	15	25
108a_D	Begraafplaatszone	12,50	25	21	15	25
108a_E	Begraafplaatszone	15,50	25	21	15	25
108a_F	Begraafplaatszone	18,50	25	21	15	25
108b_A	Begraafplaatszone	21,50	25	21	15	25
108b_B	Begraafplaatszone	24,50	25	21	16	26
108b_C	Begraafplaatszone	27,50	26	22	16	26
108b_D	Begraafplaatszone	30,50	26	22	16	26
108b_E	Begraafplaatszone	33,50	26	22	16	26
108b_F	Begraafplaatszone	36,50	26	22	17	27
109a_A	Begraafplaatszone	1,50	24	20	14	24
109a_B	Begraafplaatszone	5,50	23	19	13	23
109a_C	Begraafplaatszone	9,50	23	19	13	23
109a_D	Begraafplaatszone	12,50	23	19	13	23
109a_E	Begraafplaatszone	15,50	22	19	13	23
109a_F	Begraafplaatszone	18,50	23	19	13	23
109b_A	Begraafplaatszone	21,50	23	19	13	23
109b_B	Begraafplaatszone	24,50	23	19	13	23
109b_C	Begraafplaatszone	27,50	23	19	13	23
109b_D	Begraafplaatszone	30,50	23	19	13	23
109b_E	Begraafplaatszone	33,50	23	19	14	24
109b_F	Begraafplaatszone	36,50	24	20	14	24
10a_A	Binckhorsthavens	21,50	20	16	10	20
10a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	11	21
10a_B	Binckhorsthavens	24,50	19	15	10	20
10a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	16	10	20
10a_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	10	20
10a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	16	10	20
10a_D	Binckhorsthavens	30,50	20	16	10	20
10a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	16	10	20
10a_E	Binckhorsthavens	33,50	20	16	10	20
10a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	16	10	20
10a_F	Binckhorsthavens	36,50	20	16	10	20
10a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	15	10	20
110a_A	Begraafplaatszone	1,50	27	23	17	27
110a_B	Begraafplaatszone	5,50	26	22	16	26
110a_C	Begraafplaatszone	9,50	25	21	16	25
110a_D	Begraafplaatszone	12,50	25	21	16	26
110a_E	Begraafplaatszone	15,50	25	22	16	26
110a_F	Begraafplaatszone	18,50	25	21	16	26
110b_A	Begraafplaatszone	21,50	26	22	16	26
110b_B	Begraafplaatszone	24,50	26	22	16	26
110b_C	Begraafplaatszone	27,50	26	22	16	26
110b_D	Begraafplaatszone	30,50	26	22	17	27
110b_E	Begraafplaatszone	33,50	27	23	17	27
110b_F	Begraafplaatszone	36,50	27	23	17	27
111a_A	Begraafplaatszone	1,50	30	26	20	30
111a_B	Begraafplaatszone	5,50	29	25	19	29
111a_C	Begraafplaatszone	9,50	29	25	19	29
111a_D	Begraafplaatszone	12,50	29	25	20	30
111a_E	Begraafplaatszone	15,50	30	26	20	30
111a_F	Begraafplaatszone	18,50	30	26	20	30
111b_A	Begraafplaatszone	21,50	30	26	21	31
111b_B	Begraafplaatszone	24,50	31	27	21	31
111b_C	Begraafplaatszone	27,50	31	27	21	31
111b_D	Begraafplaatszone	30,50	31	27	21	31
111b_E	Begraafplaatszone	33,50	31	27	21	31
111b_F	Begraafplaatszone	36,50	31	27	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	21	31
112a_B	Spoorboogzone	5,50	29	25	19	29
112a_C	Spoorboogzone	9,50	29	25	20	30
112a_D	Spoorboogzone	12,50	30	26	20	30
112a_E	Spoorboogzone	15,50	30	26	21	31
112a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	21	31
112b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	21	31
112b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	21	31
112b_C	Spoorboogzone	27,50	31	27	21	31
112b_D	Spoorboogzone	30,50	31	27	21	31
112b_E	Spoorboogzone	33,50	31	27	21	31
112b_F	Spoorboogzone	36,50	31	27	21	31
113a_A	Begraafplaatszone	1,50	33	29	23	33
113a_B	Begraafplaatszone	5,50	32	28	22	32
113a_C	Begraafplaatszone	9,50	33	29	23	33
113a_D	Begraafplaatszone	12,50	33	29	23	33
113a_E	Begraafplaatszone	15,50	34	30	24	34
113a_F	Begraafplaatszone	18,50	34	30	24	34
113b_A	Begraafplaatszone	21,50	34	30	24	34
113b_B	Begraafplaatszone	24,50	34	30	24	34
113b_C	Begraafplaatszone	27,50	34	30	24	34
113b_D	Begraafplaatszone	30,50	34	30	24	34
113b_E	Begraafplaatszone	33,50	34	30	24	34
113b_F	Begraafplaatszone	36,50	34	30	24	34
114a_A	Spoorboogzone	1,50	32	28	22	32
114a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	22	31
114a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	22	32
114a_D	Spoorboogzone	12,50	33	29	23	33
114a_E	Spoorboogzone	15,50	33	29	23	33
114a_F	Spoorboogzone	18,50	33	29	24	34
114b_A	Spoorboogzone	21,50	33	29	24	33
114b_B	Spoorboogzone	24,50	33	29	23	33
114b_C	Spoorboogzone	27,50	33	29	23	33
114b_D	Spoorboogzone	30,50	33	29	23	33
114b_E	Spoorboogzone	33,50	33	29	23	33
114b_F	Spoorboogzone	36,50	33	29	23	33
115a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	21	30
115a_B	Spoorboogzone	5,50	29	25	20	30
115a_C	Spoorboogzone	9,50	29	25	20	30
115a_D	Spoorboogzone	12,50	30	26	20	30
115a_E	Spoorboogzone	15,50	30	26	20	30
115a_F	Spoorboogzone	18,50	30	26	21	31
115b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	21	31
115b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	21	31
115b_C	Spoorboogzone	27,50	31	27	21	31
115b_D	Spoorboogzone	30,50	31	27	21	31
115b_E	Spoorboogzone	33,50	31	27	21	31
115b_F	Spoorboogzone	36,50	31	27	21	31
116a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	20	30
116a_B	Spoorboogzone	5,50	29	25	19	29
116a_C	Spoorboogzone	9,50	29	25	19	29
116a_D	Spoorboogzone	12,50	29	25	19	29
116a_E	Spoorboogzone	15,50	29	25	20	30
116a_F	Spoorboogzone	18,50	30	26	20	30
116b_A	Spoorboogzone	21,50	30	26	20	30
116b_B	Spoorboogzone	24,50	30	26	20	30
116b_C	Spoorboogzone	27,50	30	26	20	30
116b_D	Spoorboogzone	30,50	30	26	20	30
116b_E	Spoorboogzone	33,50	30	26	20	30
116b_F	Spoorboogzone	36,50	30	26	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117a_A	Spoorboogzone	1,50	23	19	14	24
117a_B	Spoorboogzone	5,50	23	19	13	23
117a_C	Spoorboogzone	9,50	23	19	13	23
117a_D	Spoorboogzone	12,50	22	18	12	22
117a_E	Spoorboogzone	15,50	22	18	12	22
117a_F	Spoorboogzone	18,50	22	18	12	22
117b_A	Spoorboogzone	21,50	22	18	13	23
117b_B	Spoorboogzone	24,50	23	19	13	23
117b_C	Spoorboogzone	27,50	23	19	13	23
117b_D	Spoorboogzone	30,50	23	19	13	23
117b_E	Spoorboogzone	33,50	23	19	13	23
117b_F	Spoorboogzone	36,50	23	19	14	24
118a_A	Spoorboogzone	1,50	23	19	14	24
118a_B	Spoorboogzone	5,50	23	19	13	23
118a_C	Spoorboogzone	9,50	23	19	13	23
118a_D	Spoorboogzone	12,50	22	18	12	22
118a_E	Spoorboogzone	15,50	22	18	12	22
118a_F	Spoorboogzone	18,50	22	18	12	22
118b_A	Spoorboogzone	21,50	22	18	13	22
118b_B	Spoorboogzone	24,50	22	18	13	23
118b_C	Spoorboogzone	27,50	23	19	13	23
118b_D	Spoorboogzone	30,50	23	19	13	23
118b_E	Spoorboogzone	33,50	23	19	13	23
118b_F	Spoorboogzone	36,50	23	19	14	24
119a_A	Spoorboogzone	1,50	28	24	18	28
119a_B	Spoorboogzone	5,50	27	23	17	27
119a_C	Spoorboogzone	9,50	27	23	17	27
119a_D	Spoorboogzone	12,50	24	20	15	25
119a_E	Spoorboogzone	15,50	25	21	15	25
119a_F	Spoorboogzone	18,50	25	21	15	25
119b_A	Spoorboogzone	21,50	25	21	16	26
119b_B	Spoorboogzone	24,50	26	22	16	26
119b_C	Spoorboogzone	27,50	26	22	16	26
119b_D	Spoorboogzone	30,50	26	22	17	26
119b_E	Spoorboogzone	33,50	26	22	17	27
119b_F	Spoorboogzone	36,50	27	23	17	27
11a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	15	9	19
11a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	14	8	18
11a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	14	9	18
11a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	15	9	19
11a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	14	8	18
11a_F	Binckhorsthavens	18,50	17	13	7	17
11b_A	Binckhorsthavens	21,50	17	13	7	17
11b_B	Binckhorsthavens	24,50	17	13	7	17
11b_C	Binckhorsthavens	27,50	17	13	7	17
11b_D	Binckhorsthavens	30,50	17	13	7	17
11b_E	Binckhorsthavens	33,50	17	13	8	18
11b_F	Binckhorsthavens	36,50	17	13	8	18
120a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	20	30
120a_B	Spoorboogzone	5,50	29	25	19	29
120a_C	Spoorboogzone	9,50	29	25	19	29
120a_D	Spoorboogzone	12,50	29	25	20	30
120a_E	Spoorboogzone	15,50	30	26	20	30
120a_F	Spoorboogzone	18,50	30	26	20	30
120b_A	Spoorboogzone	21,50	30	26	21	31
120b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	21	31
120b_C	Spoorboogzone	27,50	31	27	21	31
120b_D	Spoorboogzone	30,50	31	27	21	31
120b_E	Spoorboogzone	33,50	31	27	21	31
120b_F	Spoorboogzone	36,50	31	27	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121a_A	Spoorboogzone	1,50	27	23	18	28
121a_B	Spoorboogzone	5,50	27	23	17	27
121a_C	Spoorboogzone	9,50	26	22	17	27
121a_D	Spoorboogzone	12,50	26	22	16	26
121a_E	Spoorboogzone	15,50	26	22	16	26
121a_F	Spoorboogzone	18,50	26	22	16	26
121b_A	Spoorboogzone	21,50	26	22	16	26
121b_B	Spoorboogzone	24,50	26	22	17	27
121b_C	Spoorboogzone	27,50	27	23	17	27
121b_D	Spoorboogzone	30,50	27	23	17	27
121b_E	Spoorboogzone	33,50	27	23	17	27
121b_F	Spoorboogzone	36,50	27	23	17	27
122a_A	Gasfabriek	1,50	22	18	13	23
122a_B	Gasfabriek	5,50	22	18	12	22
122a_C	Gasfabriek	9,50	22	18	12	22
122a_D	Gasfabriek	12,50	21	17	12	22
122a_E	Gasfabriek	15,50	21	17	11	21
122a_F	Gasfabriek	18,50	21	17	11	21
122b_A	Gasfabriek	21,50	21	17	12	22
122b_B	Gasfabriek	24,50	21	18	12	22
122b_C	Gasfabriek	27,50	22	18	12	22
122b_D	Gasfabriek	30,50	22	18	12	22
122b_E	Gasfabriek	33,50	22	18	12	22
122b_F	Gasfabriek	36,50	22	18	13	23
123a_A	Gasfabriek	1,50	22	18	12	22
123a_B	Gasfabriek	5,50	21	18	12	22
123a_C	Gasfabriek	9,50	22	18	12	22
123a_D	Gasfabriek	12,50	21	17	11	21
123a_E	Gasfabriek	15,50	21	17	11	21
123a_F	Gasfabriek	18,50	21	17	11	21
123b_A	Gasfabriek	21,50	21	17	11	21
123b_B	Gasfabriek	24,50	21	17	11	21
123b_C	Gasfabriek	27,50	21	17	11	21
123b_D	Gasfabriek	30,50	21	17	12	22
123b_E	Gasfabriek	33,50	21	17	12	22
123b_F	Gasfabriek	36,50	22	18	12	22
124a_A	Gasfabriek	1,50	25	21	15	25
124a_B	Gasfabriek	5,50	25	21	15	25
124a_C	Gasfabriek	9,50	25	21	15	25
124a_D	Gasfabriek	12,50	24	20	14	24
124a_E	Gasfabriek	15,50	24	20	14	24
124a_F	Gasfabriek	18,50	23	19	14	24
124b_A	Gasfabriek	21,50	23	19	14	24
124b_B	Gasfabriek	24,50	24	20	14	24
124b_C	Gasfabriek	27,50	24	20	14	24
124b_D	Gasfabriek	30,50	24	20	14	24
124b_E	Gasfabriek	33,50	24	20	15	25
124b_F	Gasfabriek	36,50	25	21	15	25
125a_A	Gasfabriek	1,50	27	23	17	27
125a_B	Gasfabriek	5,50	27	23	17	27
125a_C	Gasfabriek	9,50	26	22	17	27
125a_D	Gasfabriek	12,50	26	22	17	27
125a_E	Gasfabriek	15,50	26	22	17	27
125a_F	Gasfabriek	18,50	27	23	17	27
125b_A	Gasfabriek	21,50	27	23	17	27
125b_B	Gasfabriek	24,50	27	23	17	27
125b_C	Gasfabriek	27,50	27	23	17	27
125b_D	Gasfabriek	30,50	27	23	18	28
125b_E	Gasfabriek	33,50	27	23	18	28
125b_F	Gasfabriek	36,50	27	23	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126a_A	Gasfabriek	1,50	20	16	10	20
126a_B	Gasfabriek	5,50	19	15	10	20
126a_C	Gasfabriek	9,50	21	17	11	21
126a_D	Gasfabriek	12,50	19	15	9	19
126a_E	Gasfabriek	15,50	19	15	9	19
126a_F	Gasfabriek	18,50	18	14	9	19
126b_A	Gasfabriek	21,50	19	15	9	19
126b_B	Gasfabriek	24,50	19	15	9	19
126b_C	Gasfabriek	27,50	19	15	9	19
126b_D	Gasfabriek	30,50	19	15	10	20
126b_E	Gasfabriek	33,50	19	15	10	20
126b_F	Gasfabriek	36,50	20	16	10	20
128a_A	Gasfabriek	1,50	21	17	11	21
128a_B	Gasfabriek	5,50	20	16	11	21
128a_C	Gasfabriek	9,50	21	17	11	21
128a_D	Gasfabriek	12,50	20	16	10	20
128a_E	Gasfabriek	15,50	20	16	10	20
128a_F	Gasfabriek	18,50	19	15	10	20
128b_A	Gasfabriek	21,50	20	16	10	20
128b_B	Gasfabriek	24,50	20	16	10	20
128b_C	Gasfabriek	27,50	20	16	11	20
128b_D	Gasfabriek	30,50	20	16	11	21
128b_E	Gasfabriek	33,50	21	17	11	21
128b_F	Gasfabriek	36,50	21	17	11	21
129_A	Gasfabriek	1,50	17	13	7	17
129_B	Gasfabriek	5,50	18	14	9	18
129_C	Gasfabriek	9,50	18	14	9	19
129_D	Gasfabriek	12,50	18	14	9	19
129_E	Gasfabriek	15,50	16	12	7	17
129_F	Gasfabriek	18,50	16	12	7	17
12a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	15	9	19
12a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	14	8	18
12a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	14	8	18
12a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	14	8	18
12a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	14	8	18
12a_F	Binckhorsthavens	18,50	17	13	7	17
12b_A	Binckhorsthavens	21,50	17	13	7	17
12b_B	Binckhorsthavens	24,50	16	12	7	17
12b_C	Binckhorsthavens	27,50	17	13	7	17
12b_D	Binckhorsthavens	30,50	17	13	7	17
12b_E	Binckhorsthavens	33,50	17	13	7	17
12b_F	Binckhorsthavens	36,50	17	13	7	17
130_A	Gasfabriek	1,50	20	16	10	20
130_B	Gasfabriek	5,50	20	16	10	20
130_C	Gasfabriek	9,50	19	15	10	20
130_D	Gasfabriek	12,50	19	15	9	19
130_E	Gasfabriek	15,50	20	16	10	20
130_F	Gasfabriek	18,50	18	14	8	18
131_A	Gasfabriek	1,50	19	15	9	19
131_B	Gasfabriek	5,50	18	14	9	19
131_C	Gasfabriek	9,50	18	14	9	19
131_D	Gasfabriek	12,50	18	14	9	19
131_E	Gasfabriek	15,50	18	14	8	18
131_F	Gasfabriek	18,50	17	13	7	17
132_A	Gasfabriek	1,50	21	17	11	21
132_B	Gasfabriek	5,50	21	17	12	22
132_C	Gasfabriek	9,50	21	17	11	21
132_D	Gasfabriek	12,50	21	17	11	21
132_E	Gasfabriek	15,50	22	18	12	22
132_F	Gasfabriek	18,50	20	17	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	Gasfabriek	1,50	17	13	7	17
133_B	Gasfabriek	5,50	18	14	8	18
133_C	Gasfabriek	9,50	18	14	8	18
133_D	Gasfabriek	12,50	18	14	8	18
133_E	Gasfabriek	15,50	16	12	7	16
133_F	Gasfabriek	18,50	16	12	7	16
134a_A	Gasfabriek	1,50	17	13	7	17
134a_B	Gasfabriek	5,50	17	13	7	17
134a_C	Gasfabriek	9,50	17	13	7	17
134a_D	Gasfabriek	12,50	16	12	7	17
134a_E	Gasfabriek	15,50	16	12	7	17
134a_F	Gasfabriek	18,50	16	12	6	16
134b_A	Gasfabriek	21,50	15	11	6	16
134b_B	Gasfabriek	24,50	15	11	6	15
134b_C	Gasfabriek	27,50	15	11	5	15
134b_D	Gasfabriek	30,50	15	11	5	15
134b_E	Gasfabriek	33,50	15	11	6	16
134b_F	Gasfabriek	36,50	15	11	6	16
135a_A	Gasfabriek	1,50	18	14	9	19
135a_B	Gasfabriek	5,50	20	16	10	20
135a_C	Gasfabriek	9,50	20	16	10	20
135a_D	Gasfabriek	12,50	19	15	9	19
135a_E	Gasfabriek	15,50	19	15	9	19
135a_F	Gasfabriek	18,50	17	14	8	18
135b_A	Gasfabriek	21,50	17	13	8	18
135b_B	Gasfabriek	24,50	17	13	7	17
135b_C	Gasfabriek	27,50	17	13	8	18
135b_D	Gasfabriek	30,50	17	13	8	18
135b_E	Gasfabriek	33,50	17	14	8	18
135b_F	Gasfabriek	36,50	18	14	8	18
136a_A	Gasfabriek	1,50	19	15	10	20
136a_B	Gasfabriek	5,50	19	15	9	19
136a_C	Gasfabriek	9,50	20	16	10	20
136a_D	Gasfabriek	12,50	19	15	9	19
136a_E	Gasfabriek	15,50	18	14	9	19
136a_F	Gasfabriek	18,50	18	14	8	18
136b_A	Gasfabriek	21,50	18	14	8	18
136b_B	Gasfabriek	24,50	18	14	8	18
136b_C	Gasfabriek	27,50	18	14	9	19
136b_D	Gasfabriek	30,50	18	14	9	19
136b_E	Gasfabriek	33,50	19	15	9	19
136b_F	Gasfabriek	36,50	19	15	9	19
137a_A	Gasfabriek	1,50	13	9	3	13
137a_B	Gasfabriek	5,50	19	15	9	19
137a_C	Gasfabriek	9,50	19	15	10	20
137a_D	Gasfabriek	12,50	19	15	10	19
137a_E	Gasfabriek	15,50	18	14	8	18
137a_F	Gasfabriek	18,50	17	13	7	17
137b_A	Gasfabriek	21,50	17	13	7	17
137b_B	Gasfabriek	24,50	17	13	7	17
137b_C	Gasfabriek	27,50	17	13	7	17
137b_D	Gasfabriek	30,50	17	13	7	17
137b_E	Gasfabriek	33,50	17	13	7	17
137b_F	Gasfabriek	36,50	17	13	7	17
138a_A	Gasfabriek	1,50	12	8	2	12
138a_B	Gasfabriek	5,50	19	15	9	19
138a_C	Gasfabriek	9,50	19	15	9	19
138a_D	Gasfabriek	12,50	18	14	8	18
138a_E	Gasfabriek	15,50	18	14	8	18
138a_F	Gasfabriek	18,50	18	14	8	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
138b_A	Gasfabriek	21,50	17	13	8	18
138b_B	Gasfabriek	24,50	17	13	8	18
138b_C	Gasfabriek	27,50	18	14	8	18
138b_D	Gasfabriek	30,50	18	14	8	18
138b_E	Gasfabriek	33,50	18	14	8	18
138b_F	Gasfabriek	36,50	18	14	8	18
139a_A	Gasfabriek	1,50	13	9	3	13
139a_B	Gasfabriek	5,50	19	15	9	19
139a_C	Gasfabriek	9,50	19	15	10	20
139a_D	Gasfabriek	12,50	19	15	10	20
139a_E	Gasfabriek	15,50	17	13	8	18
139a_F	Gasfabriek	18,50	17	13	7	17
139b_A	Gasfabriek	21,50	17	13	7	17
139b_B	Gasfabriek	24,50	17	13	7	17
139b_C	Gasfabriek	27,50	17	13	7	17
139b_D	Gasfabriek	30,50	17	13	7	17
139b_E	Gasfabriek	33,50	17	13	7	17
139b_F	Gasfabriek	36,50	17	13	7	17
13a_A	Binckhorsthavens	1,50	16	12	6	16
13a_B	Binckhorsthavens	5,50	16	12	6	16
13a_C	Binckhorsthavens	9,50	17	13	7	17
13a_D	Binckhorsthavens	12,50	16	12	6	16
13a_E	Binckhorsthavens	15,50	15	11	6	15
13a_F	Binckhorsthavens	18,50	15	11	5	15
13b_A	Binckhorsthavens	21,50	15	11	5	15
13b_B	Binckhorsthavens	24,50	15	11	5	15
13b_C	Binckhorsthavens	27,50	14	10	5	15
140a_A	Gasfabriek	1,50	17	13	8	18
140a_B	Gasfabriek	5,50	18	14	9	19
140a_C	Gasfabriek	9,50	18	14	9	19
140a_D	Gasfabriek	12,50	19	15	10	19
140a_E	Gasfabriek	15,50	18	14	8	18
140a_F	Gasfabriek	18,50	18	14	8	18
140b_A	Gasfabriek	21,50	17	13	8	18
140b_B	Gasfabriek	24,50	17	14	8	18
140b_C	Gasfabriek	27,50	18	14	8	18
140b_D	Gasfabriek	30,50	18	14	8	18
140b_E	Gasfabriek	33,50	18	14	8	18
140b_F	Gasfabriek	36,50	18	14	8	18
141a_A	Gasfabriek	1,50	17	13	7	17
141a_B	Gasfabriek	5,50	19	15	9	19
141a_C	Gasfabriek	9,50	19	15	9	19
141a_D	Gasfabriek	12,50	19	15	9	19
141a_E	Gasfabriek	15,50	18	14	8	18
141a_F	Gasfabriek	18,50	18	14	8	18
141b_A	Gasfabriek	21,50	17	13	8	18
141b_B	Gasfabriek	24,50	17	14	8	18
141b_C	Gasfabriek	27,50	18	14	8	18
141b_D	Gasfabriek	30,50	18	14	8	18
141b_E	Gasfabriek	33,50	18	14	8	18
141b_F	Gasfabriek	36,50	18	14	9	18
142a_A	Gasfabriek	1,50	13	9	3	13
142a_B	Gasfabriek	5,50	18	14	9	19
142a_C	Gasfabriek	9,50	18	14	8	18
142a_D	Gasfabriek	12,50	17	13	8	18
142a_E	Gasfabriek	15,50	17	13	8	18
142a_F	Gasfabriek	18,50	17	13	7	17
142b_A	Gasfabriek	21,50	17	13	7	17
142b_B	Gasfabriek	24,50	17	13	7	17
142b_C	Gasfabriek	27,50	17	13	8	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
142b_D	Gasfabriek	30,50	17	13	8	18
142b_E	Gasfabriek	33,50	17	14	8	18
142b_F	Gasfabriek	36,50	17	13	7	17
143a_A	Gasfabriek	1,50	12	8	2	12
143a_B	Gasfabriek	5,50	18	14	9	19
143a_C	Gasfabriek	9,50	18	14	8	18
143a_D	Gasfabriek	12,50	18	14	8	18
143a_E	Gasfabriek	15,50	18	14	8	18
143a_F	Gasfabriek	18,50	17	13	8	18
143b_A	Gasfabriek	21,50	17	13	7	17
143b_B	Gasfabriek	24,50	17	13	7	17
143b_C	Gasfabriek	27,50	17	13	7	17
143b_D	Gasfabriek	30,50	17	13	8	18
143b_E	Gasfabriek	33,50	17	13	8	18
143b_F	Gasfabriek	36,50	18	14	8	18
144a_A	Spoorboogzone	1,50	20	16	11	21
144a_B	Spoorboogzone	5,50	20	16	10	20
144a_C	Spoorboogzone	9,50	21	17	11	21
144a_D	Spoorboogzone	12,50	20	16	10	20
144a_E	Spoorboogzone	15,50	19	15	9	19
144a_F	Spoorboogzone	18,50	19	15	9	19
144b_A	Spoorboogzone	21,50	19	15	9	19
144b_B	Spoorboogzone	24,50	19	15	9	19
144b_C	Spoorboogzone	27,50	19	15	9	19
144b_D	Spoorboogzone	30,50	19	15	10	20
144b_E	Spoorboogzone	33,50	19	15	10	20
144b_F	Spoorboogzone	36,50	20	16	10	20
145a_A	Spoorboogzone	1,50	22	18	12	22
145a_B	Spoorboogzone	5,50	21	17	12	22
145a_C	Spoorboogzone	9,50	22	18	12	22
145a_D	Spoorboogzone	12,50	21	17	11	21
145a_E	Spoorboogzone	15,50	20	16	11	21
145a_F	Spoorboogzone	18,50	20	16	11	21
145b_A	Spoorboogzone	21,50	20	16	11	21
145b_B	Spoorboogzone	24,50	21	17	11	21
145b_C	Spoorboogzone	27,50	21	17	11	21
145b_D	Spoorboogzone	30,50	21	17	11	21
145b_E	Spoorboogzone	33,50	21	17	11	21
145b_F	Spoorboogzone	36,50	21	17	12	22
146a_A	Spoorboogzone	1,50	22	18	12	22
146a_B	Spoorboogzone	5,50	22	18	12	22
146a_C	Spoorboogzone	9,50	22	18	12	22
146a_D	Spoorboogzone	12,50	21	17	11	21
146a_E	Spoorboogzone	15,50	21	17	11	21
146a_F	Spoorboogzone	18,50	21	17	11	21
146b_A	Spoorboogzone	21,50	21	17	11	21
146b_B	Spoorboogzone	24,50	21	17	12	22
146b_C	Spoorboogzone	27,50	21	17	12	22
146b_D	Spoorboogzone	30,50	21	18	12	22
146b_E	Spoorboogzone	33,50	22	18	12	22
146b_F	Spoorboogzone	36,50	22	18	12	22
147a_A	Spoorboogzone	1,50	22	18	13	23
147a_B	Spoorboogzone	5,50	22	18	12	22
147a_C	Spoorboogzone	9,50	22	18	12	22
147a_D	Spoorboogzone	12,50	21	17	12	21
147a_E	Spoorboogzone	15,50	21	17	11	21
147a_F	Spoorboogzone	18,50	21	17	11	21
147b_A	Spoorboogzone	21,50	21	17	12	22
147b_B	Spoorboogzone	24,50	21	17	12	22
147b_C	Spoorboogzone	27,50	22	18	12	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147b_D	Spoorboogzone	30,50	22	18	12	22
147b_E	Spoorboogzone	33,50	22	18	12	22
147b_F	Spoorboogzone	36,50	22	18	12	22
148a_A	Spoorboogzone	1,50	24	20	14	24
148a_B	Spoorboogzone	5,50	24	20	14	24
148a_C	Spoorboogzone	9,50	23	19	14	24
148a_D	Spoorboogzone	12,50	23	19	13	23
148a_E	Spoorboogzone	15,50	23	19	13	23
148a_F	Spoorboogzone	18,50	23	19	13	23
148b_A	Spoorboogzone	21,50	23	19	14	23
148b_B	Spoorboogzone	24,50	23	19	14	24
148b_C	Spoorboogzone	27,50	24	20	14	24
148b_D	Spoorboogzone	30,50	24	20	14	24
148b_E	Spoorboogzone	33,50	24	20	14	24
148b_F	Spoorboogzone	36,50	24	20	15	25
149a_A	Spoorboogzone	1,50	24	20	14	24
149a_B	Spoorboogzone	5,50	24	20	14	24
149a_C	Spoorboogzone	9,50	23	19	13	23
149a_D	Spoorboogzone	12,50	23	19	13	23
149a_E	Spoorboogzone	15,50	23	19	13	23
149a_F	Spoorboogzone	18,50	23	19	13	23
149b_A	Spoorboogzone	21,50	23	19	14	23
149b_B	Spoorboogzone	24,50	23	19	14	24
149b_C	Spoorboogzone	27,50	24	20	14	24
149b_D	Spoorboogzone	30,50	24	20	14	24
149b_E	Spoorboogzone	33,50	24	20	14	24
149b_F	Spoorboogzone	36,50	24	20	15	25
14a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	16	10	20
14a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	16	10	20
14a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	15	10	20
14a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	15	10	19
14a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	15	9	19
14a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	15	9	19
14b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	15	9	19
14b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	15	9	19
14b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	15	10	20
14b_D	Binckhorsthavens	30,50	19	15	10	20
14b_E	Binckhorsthavens	33,50	20	16	10	20
14b_F	Binckhorsthavens	36,50	20	16	10	20
150a_A	Spoorboogzone	1,50	21	17	11	21
150a_B	Spoorboogzone	5,50	21	17	12	22
150a_C	Spoorboogzone	9,50	21	17	12	22
150a_D	Spoorboogzone	12,50	21	17	11	21
150a_E	Spoorboogzone	15,50	20	16	11	21
150a_F	Spoorboogzone	18,50	20	16	11	21
150b_A	Spoorboogzone	21,50	21	17	11	21
150b_B	Spoorboogzone	24,50	21	17	11	21
150b_C	Spoorboogzone	27,50	21	17	11	21
150b_D	Spoorboogzone	30,50	21	17	11	21
150b_E	Spoorboogzone	33,50	21	17	11	21
150b_F	Spoorboogzone	36,50	21	17	11	21
151a_A	Spoorboogzone	1,50	20	16	11	21
151a_B	Spoorboogzone	5,50	20	16	10	20
151a_C	Spoorboogzone	9,50	21	17	11	21
151a_D	Spoorboogzone	12,50	20	16	10	20
151a_E	Spoorboogzone	15,50	20	16	10	20
151a_F	Spoorboogzone	18,50	19	15	10	20
151b_A	Spoorboogzone	21,50	19	15	9	19
151b_B	Spoorboogzone	24,50	19	15	9	19
151b_C	Spoorboogzone	27,50	19	15	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151b_D	Spoorboogzone	30,50	19	15	10	20
151b_E	Spoorboogzone	33,50	20	16	10	20
151b_F	Spoorboogzone	36,50	20	16	10	20
152a_A	Spoorboogzone	1,50	21	17	12	22
152a_B	Spoorboogzone	5,50	21	17	12	22
152a_C	Spoorboogzone	9,50	21	17	12	22
152a_D	Spoorboogzone	12,50	20	16	11	21
152a_E	Spoorboogzone	15,50	20	16	10	20
152a_F	Spoorboogzone	18,50	20	16	10	20
152b_A	Spoorboogzone	21,50	20	16	10	20
152b_B	Spoorboogzone	24,50	20	16	11	21
152b_C	Spoorboogzone	27,50	21	17	11	21
152b_D	Spoorboogzone	30,50	21	17	11	21
152b_E	Spoorboogzone	33,50	21	17	11	21
152b_F	Spoorboogzone	36,50	21	17	11	21
153a_A	Spoorboogzone	1,50	21	17	11	21
153a_B	Spoorboogzone	5,50	21	17	11	21
153a_C	Spoorboogzone	9,50	21	17	11	21
153a_D	Spoorboogzone	12,50	20	16	10	20
153a_E	Spoorboogzone	15,50	20	16	10	20
153a_F	Spoorboogzone	18,50	19	15	10	20
153b_A	Spoorboogzone	21,50	20	16	10	20
153b_B	Spoorboogzone	24,50	20	16	10	20
153b_C	Spoorboogzone	27,50	20	16	10	20
153b_D	Spoorboogzone	30,50	20	16	10	20
153b_E	Spoorboogzone	33,50	20	16	11	21
153b_F	Spoorboogzone	36,50	20	17	11	21
154a_A	Spoorboogzone	1,50	20	16	10	20
154a_B	Spoorboogzone	5,50	20	16	10	20
154a_C	Spoorboogzone	9,50	21	17	11	21
154a_D	Spoorboogzone	12,50	20	16	10	20
154a_E	Spoorboogzone	15,50	19	15	10	20
154a_F	Spoorboogzone	18,50	19	15	9	19
154b_A	Spoorboogzone	21,50	19	15	9	19
154b_B	Spoorboogzone	24,50	19	15	9	19
154b_C	Spoorboogzone	27,50	19	15	10	20
154b_D	Spoorboogzone	30,50	19	15	10	20
154b_E	Spoorboogzone	33,50	20	16	10	20
154b_F	Spoorboogzone	36,50	20	16	10	20
155a_A	Spoorboogzone	1,50	20	16	10	20
155a_B	Spoorboogzone	5,50	20	16	10	20
155a_C	Spoorboogzone	9,50	21	17	11	21
155a_D	Spoorboogzone	12,50	20	16	10	20
155a_E	Spoorboogzone	15,50	19	15	10	20
155a_F	Spoorboogzone	18,50	19	15	9	19
155b_A	Spoorboogzone	21,50	19	15	9	19
155b_B	Spoorboogzone	24,50	19	15	10	20
155b_C	Spoorboogzone	27,50	20	16	10	20
155b_D	Spoorboogzone	30,50	20	16	10	20
155b_E	Spoorboogzone	33,50	20	16	10	20
155b_F	Spoorboogzone	36,50	20	16	10	20
156a_A	Spoorboogzone	1,50	20	16	10	20
156a_B	Spoorboogzone	5,50	20	16	10	20
156a_C	Spoorboogzone	9,50	20	16	11	21
156a_D	Spoorboogzone	12,50	19	15	9	19
156a_E	Spoorboogzone	15,50	19	15	9	19
156a_F	Spoorboogzone	18,50	19	15	9	19
156b_A	Spoorboogzone	21,50	19	15	9	19
156b_B	Spoorboogzone	24,50	19	15	9	19
156b_C	Spoorboogzone	27,50	19	15	9	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
156b_D	Spoorboogzone	30,50	19	15	9	19
156b_E	Spoorboogzone	33,50	19	15	10	19
156b_F	Spoorboogzone	36,50	19	15	10	20
157a_A	Spoorboogzone	1,50	19	15	9	19
157a_B	Spoorboogzone	5,50	19	15	9	19
157a_C	Spoorboogzone	9,50	19	15	9	19
157a_D	Spoorboogzone	12,50	19	15	9	19
157a_E	Spoorboogzone	15,50	19	15	9	19
157a_F	Spoorboogzone	18,50	19	15	9	19
157b_A	Spoorboogzone	21,50	19	15	9	19
157b_B	Spoorboogzone	24,50	19	15	9	19
157b_C	Spoorboogzone	27,50	18	14	8	18
157b_D	Spoorboogzone	30,50	18	14	8	18
157b_E	Spoorboogzone	33,50	18	14	8	18
157b_F	Spoorboogzone	36,50	18	14	8	18
158a_A	Spoorboogzone	1,50	19	15	9	19
158a_B	Spoorboogzone	5,50	19	15	9	19
158a_C	Spoorboogzone	9,50	19	15	10	20
158a_D	Spoorboogzone	12,50	19	15	10	20
158a_E	Spoorboogzone	15,50	19	15	9	19
158a_F	Spoorboogzone	18,50	19	15	9	19
158b_A	Spoorboogzone	21,50	19	15	9	19
158b_B	Spoorboogzone	24,50	19	15	9	19
158b_C	Spoorboogzone	27,50	17	14	8	18
158b_D	Spoorboogzone	30,50	18	14	8	18
158b_E	Spoorboogzone	33,50	18	14	8	18
158b_F	Spoorboogzone	36,50	18	14	8	18
159a_A	Spoorboogzone	1,50	11	7	1	11
159a_B	Spoorboogzone	5,50	17	13	7	17
159a_C	Spoorboogzone	9,50	20	16	10	20
159a_D	Spoorboogzone	12,50	19	15	10	20
159a_E	Spoorboogzone	15,50	19	15	10	19
159a_F	Spoorboogzone	18,50	19	15	9	19
159b_A	Spoorboogzone	21,50	17	13	8	17
159b_B	Spoorboogzone	24,50	17	13	8	18
159b_C	Spoorboogzone	27,50	18	14	8	18
159b_D	Spoorboogzone	30,50	18	14	8	18
159b_E	Spoorboogzone	33,50	18	14	8	18
159b_F	Spoorboogzone	36,50	18	14	8	18
15a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	16	10	20
15a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	16	10	20
15a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	16	10	20
15a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	15	10	20
15a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	15	10	19
15a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	15	9	19
15b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	15	10	20
15b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	15	10	20
15b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	10	20
15b_D	Binckhorsthavens	30,50	20	16	10	20
15b_E	Binckhorsthavens	33,50	20	16	10	20
15b_F	Binckhorsthavens	36,50	20	16	10	20
160a_A	Spoorboogzone	1,50	11	7	2	12
160a_B	Spoorboogzone	5,50	17	13	7	17
160a_C	Spoorboogzone	9,50	20	16	10	20
160a_D	Spoorboogzone	12,50	20	16	10	20
160a_E	Spoorboogzone	15,50	19	16	10	20
160a_F	Spoorboogzone	18,50	19	15	10	20
160b_A	Spoorboogzone	21,50	17	13	8	18
160b_B	Spoorboogzone	24,50	17	13	8	18
160b_C	Spoorboogzone	27,50	18	14	8	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
160b_D	Spoorboogzone	30,50	18	14	8	18
160b_E	Spoorboogzone	33,50	18	14	8	18
160b_F	Spoorboogzone	36,50	18	14	9	19
161a_A	Spoorboogzone	1,50	13	9	3	13
161a_B	Spoorboogzone	5,50	14	10	5	15
161a_C	Spoorboogzone	9,50	20	16	10	20
161a_D	Spoorboogzone	12,50	21	17	12	22
161a_E	Spoorboogzone	15,50	21	17	12	22
161a_F	Spoorboogzone	18,50	21	17	11	21
161b_A	Spoorboogzone	21,50	21	17	12	22
161b_B	Spoorboogzone	24,50	22	18	12	22
161b_C	Spoorboogzone	27,50	22	18	12	22
161b_D	Spoorboogzone	30,50	22	18	13	23
161b_E	Spoorboogzone	33,50	22	18	13	23
161b_F	Spoorboogzone	36,50	23	19	13	23
162a_A	Spoorboogzone	1,50	11	7	2	12
162a_B	Spoorboogzone	5,50	13	9	4	14
162a_C	Spoorboogzone	9,50	19	15	9	19
162a_D	Spoorboogzone	12,50	20	16	10	20
162a_E	Spoorboogzone	15,50	20	16	10	20
162a_F	Spoorboogzone	18,50	20	16	10	20
162b_A	Spoorboogzone	21,50	20	16	10	20
162b_B	Spoorboogzone	24,50	20	16	10	20
162b_C	Spoorboogzone	27,50	20	16	10	20
162b_D	Spoorboogzone	30,50	20	16	10	20
162b_E	Spoorboogzone	33,50	20	16	10	20
162b_F	Spoorboogzone	36,50	20	16	11	21
163a_A	Spoorboogzone	1,50	14	10	5	15
163a_B	Spoorboogzone	5,50	15	11	5	15
163a_C	Spoorboogzone	9,50	20	16	10	20
163a_D	Spoorboogzone	12,50	22	18	12	22
163a_E	Spoorboogzone	15,50	21	17	12	22
163a_F	Spoorboogzone	18,50	21	17	11	21
163b_A	Spoorboogzone	21,50	21	17	12	22
163b_B	Spoorboogzone	24,50	22	18	12	22
163b_C	Spoorboogzone	27,50	22	18	12	22
163b_D	Spoorboogzone	30,50	22	18	13	23
163b_E	Spoorboogzone	33,50	22	19	13	23
163b_F	Spoorboogzone	36,50	23	19	13	23
164a_A	Spoorboogzone	1,50	14	10	4	14
164a_B	Spoorboogzone	5,50	16	12	6	16
164a_C	Spoorboogzone	9,50	20	16	11	21
164a_D	Spoorboogzone	12,50	22	18	12	22
164a_E	Spoorboogzone	15,50	22	18	12	22
164a_F	Spoorboogzone	18,50	21	17	11	21
164b_A	Spoorboogzone	21,50	22	18	12	22
164b_B	Spoorboogzone	24,50	22	18	12	22
164b_C	Spoorboogzone	27,50	22	18	12	22
164b_D	Spoorboogzone	30,50	22	18	13	23
164b_E	Spoorboogzone	33,50	23	19	13	23
164b_F	Spoorboogzone	36,50	23	19	13	23
165a_A	Spoorboogzone	1,50	16	12	6	16
165a_B	Spoorboogzone	5,50	17	13	7	17
165a_C	Spoorboogzone	9,50	20	16	11	21
165a_D	Spoorboogzone	12,50	22	18	12	22
165a_E	Spoorboogzone	15,50	22	18	12	22
165a_F	Spoorboogzone	18,50	21	17	11	21
165b_A	Spoorboogzone	21,50	21	17	12	22
165b_B	Spoorboogzone	24,50	22	18	12	22
165b_C	Spoorboogzone	27,50	22	18	12	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165b_D	Spoorboogzone	30,50	22	18	13	23
165b_E	Spoorboogzone	33,50	23	19	13	23
165b_F	Spoorboogzone	36,50	23	19	13	23
166a_A	Spoorboogzone	1,50	11	7	1	11
166a_B	Spoorboogzone	5,50	14	10	4	14
166a_C	Spoorboogzone	9,50	20	16	11	21
166a_D	Spoorboogzone	12,50	20	16	10	20
166a_E	Spoorboogzone	15,50	20	16	10	20
166a_F	Spoorboogzone	18,50	20	16	10	20
166b_A	Spoorboogzone	21,50	20	16	10	20
166b_B	Spoorboogzone	24,50	20	16	10	20
166b_C	Spoorboogzone	27,50	20	16	10	20
166b_D	Spoorboogzone	30,50	20	16	10	20
166b_E	Spoorboogzone	33,50	20	16	10	20
166b_F	Spoorboogzone	36,50	20	16	11	21
167a_A	Spoorboogzone	1,50	10	7	1	11
167a_B	Spoorboogzone	5,50	18	14	8	18
167a_C	Spoorboogzone	9,50	18	14	9	19
167a_D	Spoorboogzone	12,50	18	14	9	18
167a_E	Spoorboogzone	15,50	18	14	8	18
167a_F	Spoorboogzone	18,50	18	14	8	18
167b_A	Spoorboogzone	21,50	18	14	8	18
167b_B	Spoorboogzone	24,50	18	14	8	18
167b_C	Spoorboogzone	27,50	16	12	6	16
167b_D	Spoorboogzone	30,50	16	12	7	17
167b_E	Spoorboogzone	33,50	16	12	7	17
167b_F	Spoorboogzone	36,50	17	13	7	17
168a_A	Spoorboogzone	1,50	11	7	1	11
168a_B	Spoorboogzone	5,50	18	14	8	18
168a_C	Spoorboogzone	9,50	18	14	8	18
168a_D	Spoorboogzone	12,50	18	14	8	18
168a_E	Spoorboogzone	15,50	18	14	8	18
168a_F	Spoorboogzone	18,50	18	14	8	18
168b_A	Spoorboogzone	21,50	18	14	8	18
168b_B	Spoorboogzone	24,50	18	14	8	18
168b_C	Spoorboogzone	27,50	16	12	6	16
168b_D	Spoorboogzone	30,50	16	12	7	17
168b_E	Spoorboogzone	33,50	16	12	7	17
168b_F	Spoorboogzone	36,50	16	13	7	17
169a_A	Spoorboogzone	1,50	12	9	3	13
169a_B	Spoorboogzone	5,50	18	14	9	19
169a_C	Spoorboogzone	9,50	18	14	9	19
169a_D	Spoorboogzone	12,50	19	15	9	19
169a_E	Spoorboogzone	15,50	18	14	8	18
169a_F	Spoorboogzone	18,50	18	14	8	18
169b_A	Spoorboogzone	21,50	18	14	8	18
169b_B	Spoorboogzone	24,50	17	13	7	17
169b_C	Spoorboogzone	27,50	16	13	7	17
169b_D	Spoorboogzone	30,50	17	13	7	17
169b_E	Spoorboogzone	33,50	16	12	6	16
169b_F	Spoorboogzone	36,50	16	12	6	16
16a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	19	14	24
16a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	19	13	23
16a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	13	23
16a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	13	23
16a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	13	23
16a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	13	23
16b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	14	24
16b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	20	14	24
16b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	20	14	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16b_D	Binckhorsthavens	30,50	24	20	14	24
16b_E	Binckhorsthavens	33,50	24	20	15	25
16b_F	Binckhorsthavens	36,50	25	21	15	25
170a_A	Spoorboogzone	1,50	14	10	4	14
170a_B	Spoorboogzone	5,50	19	15	9	19
170a_C	Spoorboogzone	9,50	19	15	9	19
170a_D	Spoorboogzone	12,50	19	15	9	19
170a_E	Spoorboogzone	15,50	18	14	9	19
170a_F	Spoorboogzone	18,50	18	14	8	18
170b_A	Spoorboogzone	21,50	18	14	8	18
170b_B	Spoorboogzone	24,50	17	13	7	17
170b_C	Spoorboogzone	27,50	16	13	7	17
170b_D	Spoorboogzone	30,50	17	13	7	17
170b_E	Spoorboogzone	33,50	16	12	6	16
170b_F	Spoorboogzone	36,50	16	12	6	16
171a_A	Spoorboogzone	1,50	15	11	6	15
171a_B	Spoorboogzone	5,50	17	13	7	17
171a_C	Spoorboogzone	9,50	17	13	7	17
171a_D	Spoorboogzone	12,50	17	13	7	17
171a_E	Spoorboogzone	15,50	17	13	7	17
171a_F	Spoorboogzone	18,50	17	13	7	17
171b_A	Spoorboogzone	21,50	17	13	7	17
171b_B	Spoorboogzone	24,50	16	12	7	17
171b_C	Spoorboogzone	27,50	15	11	6	15
171b_D	Spoorboogzone	30,50	15	11	6	16
171b_E	Spoorboogzone	33,50	15	11	6	16
171b_F	Spoorboogzone	36,50	16	12	6	16
172a_A	Spoorboogzone	1,50	16	12	6	16
172a_B	Spoorboogzone	5,50	17	13	8	18
172a_C	Spoorboogzone	9,50	16	12	6	16
172a_D	Spoorboogzone	12,50	15	11	5	15
172a_E	Spoorboogzone	15,50	15	11	5	15
172a_F	Spoorboogzone	18,50	15	11	5	15
172b_A	Spoorboogzone	21,50	15	11	5	15
172b_B	Spoorboogzone	24,50	14	10	5	15
172b_C	Spoorboogzone	27,50	14	10	5	14
172b_D	Spoorboogzone	30,50	14	10	4	14
172b_E	Spoorboogzone	33,50	14	10	5	15
172b_F	Spoorboogzone	36,50	14	10	5	15
173a_A	Spoorboogzone	1,50	16	12	6	16
173a_B	Spoorboogzone	5,50	17	13	7	17
173a_C	Spoorboogzone	9,50	15	11	6	15
173a_D	Spoorboogzone	12,50	15	11	5	15
173a_E	Spoorboogzone	15,50	15	11	5	15
173a_F	Spoorboogzone	18,50	15	11	5	15
173b_A	Spoorboogzone	21,50	15	11	5	15
173b_B	Spoorboogzone	24,50	14	10	5	15
173b_C	Spoorboogzone	27,50	14	10	5	14
173b_D	Spoorboogzone	30,50	14	10	4	14
173b_E	Spoorboogzone	33,50	14	10	5	15
173b_F	Spoorboogzone	36,50	14	10	5	15
174a_A	Spoorboogzone	1,50	17	13	8	18
174a_B	Spoorboogzone	5,50	18	14	8	18
174a_C	Spoorboogzone	9,50	15	11	6	16
174a_D	Spoorboogzone	12,50	15	11	5	15
174a_E	Spoorboogzone	15,50	15	11	5	15
174a_F	Spoorboogzone	18,50	15	11	5	15
174b_A	Spoorboogzone	21,50	15	11	5	15
174b_B	Spoorboogzone	24,50	14	10	5	15
174b_C	Spoorboogzone	27,50	14	10	5	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
174b_D	Spoorboogzone	30,50	14	10	4	14
174b_E	Spoorboogzone	33,50	14	10	5	15
174b_F	Spoorboogzone	36,50	14	10	5	15
175a_A	Spoorboogzone	1,50	10	6	0	10
175a_B	Spoorboogzone	5,50	16	12	6	16
175a_C	Spoorboogzone	9,50	17	13	7	17
175a_D	Spoorboogzone	12,50	17	13	7	17
175a_E	Spoorboogzone	15,50	16	12	7	17
175a_F	Spoorboogzone	18,50	16	12	6	16
175b_A	Spoorboogzone	21,50	16	12	6	16
175b_B	Spoorboogzone	24,50	16	12	6	16
175b_C	Spoorboogzone	27,50	16	12	6	16
175b_D	Spoorboogzone	30,50	16	12	6	16
175b_E	Spoorboogzone	33,50	16	12	6	16
175b_F	Spoorboogzone	36,50	16	12	7	17
176a_A	Spoorboogzone	1,50	7	3	-2	8
176a_B	Spoorboogzone	5,50	15	11	6	15
176a_C	Spoorboogzone	9,50	17	13	7	17
176a_D	Spoorboogzone	12,50	17	13	8	18
176a_E	Spoorboogzone	15,50	17	13	7	17
176a_F	Spoorboogzone	18,50	16	12	7	17
176b_A	Spoorboogzone	21,50	16	12	7	17
176b_B	Spoorboogzone	24,50	16	12	7	16
176b_C	Spoorboogzone	27,50	16	12	7	17
176b_D	Spoorboogzone	30,50	16	12	7	17
176b_E	Spoorboogzone	33,50	17	13	7	17
176b_F	Spoorboogzone	36,50	17	13	7	17
177a_A	Spoorboogzone	1,50	7	3	-2	7
177a_B	Spoorboogzone	5,50	15	11	5	15
177a_C	Spoorboogzone	9,50	17	13	7	17
177a_D	Spoorboogzone	12,50	18	14	8	18
177a_E	Spoorboogzone	15,50	17	13	7	17
177a_F	Spoorboogzone	18,50	16	13	7	17
177b_A	Spoorboogzone	21,50	18	14	8	18
177b_B	Spoorboogzone	24,50	18	14	8	18
177b_C	Spoorboogzone	27,50	18	14	8	18
177b_D	Spoorboogzone	30,50	18	14	8	18
177b_E	Spoorboogzone	33,50	18	14	8	18
177b_F	Spoorboogzone	36,50	18	14	8	18
178a_A	Spoorboogzone	1,50	11	7	1	11
178a_B	Spoorboogzone	5,50	18	14	9	19
178a_C	Spoorboogzone	9,50	19	15	9	19
178a_D	Spoorboogzone	12,50	19	15	9	19
178a_E	Spoorboogzone	15,50	18	14	9	19
178a_F	Spoorboogzone	18,50	18	14	9	19
178b_A	Spoorboogzone	21,50	18	14	8	18
178b_B	Spoorboogzone	24,50	16	12	7	17
178b_C	Spoorboogzone	27,50	16	12	7	17
178b_D	Spoorboogzone	30,50	17	13	7	17
178b_E	Spoorboogzone	33,50	17	13	7	17
178b_F	Spoorboogzone	36,50	17	13	7	17
179a_A	Spoorboogzone	1,50	20	16	10	20
179a_B	Spoorboogzone	5,50	20	16	10	20
179a_C	Spoorboogzone	9,50	20	16	10	20
179a_D	Spoorboogzone	12,50	20	16	10	20
179a_E	Spoorboogzone	15,50	20	16	10	20
179a_F	Spoorboogzone	18,50	20	16	10	20
179b_A	Spoorboogzone	21,50	20	16	10	20
179b_B	Spoorboogzone	24,50	18	14	9	19
179b_C	Spoorboogzone	27,50	18	15	9	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179b_D	Spoorboogzone	30,50	19	15	9	19
179b_E	Spoorboogzone	33,50	19	15	9	19
179b_F	Spoorboogzone	36,50	19	15	9	19
17a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	19	14	24
17a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	19	14	24
17a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	13	23
17a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	13	23
17a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	13	23
17a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	13	23
17b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	14	24
17b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	20	14	24
17b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	20	14	24
17b_D	Binckhorsthavens	30,50	24	20	14	24
17b_E	Binckhorsthavens	33,50	24	20	15	25
17b_F	Binckhorsthavens	36,50	25	21	15	25
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	20	16	10	20
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	20	16	10	20
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	21	17	11	21
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	20	16	10	20
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	19	15	9	19
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	17	13	8	18
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	17	13	8	18
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	17	13	8	18
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	17	13	8	18
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	17	14	8	18
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	18	14	8	18
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	18	14	8	18
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	20	16	10	20
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	20	16	10	20
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	21	17	11	21
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	20	16	11	21
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	19	15	9	19
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	18	14	8	18
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	18	14	8	18
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	17	14	8	18
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	18	14	8	18
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	18	14	8	18
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	18	14	8	18
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	18	14	8	18
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	20	16	10	20
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	20	16	10	20
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	20	16	10	20
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	20	16	10	20
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	20	16	10	20
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	18	14	9	19
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	18	14	8	18
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	18	14	9	19
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	18	15	9	19
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	19	15	9	19
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	19	15	9	19
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	19	15	9	19
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	20	16	11	21
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	20	16	10	20
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	20	16	10	20
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	20	16	10	20
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	20	16	10	20
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	19	15	9	19
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	18	14	9	19
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	19	15	9	19
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	19	15	9	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	19	15	9	19
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	19	15	9	19
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	19	15	9	19
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	24	20	15	25
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	24	20	14	24
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	24	20	14	24
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	23	19	13	23
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	23	19	13	23
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	22	18	12	22
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	22	18	12	22
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	22	18	12	22
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	22	18	13	23
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	23	19	13	23
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	23	19	13	23
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	23	19	13	23
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	24	20	15	25
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	24	20	14	24
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	24	20	14	24
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	23	19	14	24
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	23	19	13	23
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	22	18	12	22
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	22	18	12	22
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	22	18	13	23
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	22	19	13	23
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	23	19	13	23
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	23	19	13	23
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	23	19	13	23
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	24	21	15	25
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	24	20	15	25
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	25	21	15	25
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	23	19	13	23
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	23	19	13	23
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	23	19	13	23
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	23	19	13	23
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	23	19	14	24
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	24	20	14	24
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	24	20	14	24
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	24	20	14	24
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	24	20	15	25
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	25	21	15	25
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	25	21	15	25
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	25	21	15	25
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	23	19	14	24
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	23	19	14	23
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	23	19	14	23
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	23	19	14	24
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	24	20	14	24
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	24	20	14	24
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	24	20	14	24
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	24	20	14	24
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	24	20	15	25
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	18	14	8	18
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	17	14	8	18
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	18	14	8	18
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	18	15	9	19
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	17	13	8	18
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	17	13	7	17
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	16	12	7	17
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	16	12	7	17
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	16	12	7	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	16	12	7	17
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	17	13	7	17
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	17	13	7	17
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	18	15	9	19
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	19	15	9	19
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	19	15	9	19
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	19	15	10	20
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	18	14	8	18
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	17	13	7	17
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	16	12	7	16
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	16	12	6	16
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	16	12	7	16
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	16	12	7	17
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	16	12	7	17
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	17	13	7	17
18a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	12	22
18a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	12	22
18a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	17	12	22
18a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	12	22
18a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	11	21
18a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	12	22
18b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	17	12	22
18b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	18	12	22
18b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	12	22
18b_D	Binckhorsthavens	30,50	22	18	12	22
18b_E	Binckhorsthavens	33,50	22	18	12	22
18b_F	Binckhorsthavens	36,50	22	18	13	23
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	21	17	11	21
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	20	16	11	21
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	20	16	11	21
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	20	16	10	20
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	20	16	10	20
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	20	16	10	20
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	20	16	10	20
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	20	16	10	20
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	20	16	10	20
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	20	16	11	21
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	20	16	11	21
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	21	17	11	21
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	20	16	11	21
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	20	16	11	21
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	20	16	10	20
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	20	16	10	20
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	19	15	10	20
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	19	15	10	20
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	19	15	10	20
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	20	16	10	20
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	20	16	10	20
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	20	16	10	20
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	20	16	10	20
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	20	16	11	21
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	19	15	9	19
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	19	15	9	19
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	18	15	9	19
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	18	14	9	19
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	18	14	8	18
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	18	14	8	18
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	18	14	8	18
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	18	14	8	18
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	18	14	8	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	18	14	9	19
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	18	14	9	19
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	19	15	9	19
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	19	15	9	19
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	19	15	9	19
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	18	14	9	19
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	18	14	8	18
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	18	14	8	18
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	18	14	8	18
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	18	14	8	18
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	18	14	8	18
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	18	14	8	18
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	18	14	8	18
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	18	14	9	18
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	18	14	9	19
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	30	26	20	30
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	30	26	20	30
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	30	26	21	31
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	31	27	21	31
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	32	28	22	32
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	32	28	22	32
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	32	28	22	32
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	32	28	22	32
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	32	28	22	32
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	32	28	22	32
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	32	28	22	32
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	32	28	22	32
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	29	25	20	30
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	30	26	20	30
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	30	27	21	31
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	31	27	21	31
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	32	28	22	32
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	32	28	22	32
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	32	28	22	32
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	32	28	22	32
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	32	28	22	32
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	32	28	22	32
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	32	28	22	32
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	32	28	22	32
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	54	50	45	55
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	53	49	44	54
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	52	48	42	52
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	51	47	41	51
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	50	46	40	50
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	49	45	39	49
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	48	44	38	48
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	47	43	38	48
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	47	43	37	47
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	46	42	37	46
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	46	42	36	46
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	45	41	35	45
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	55	51	45	55
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	54	50	44	54
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	52	48	42	52
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	51	47	41	51
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	50	46	40	50
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	49	45	39	49
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	48	44	38	48
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	47	43	38	48
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	47	43	37	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	46	42	37	47
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	46	42	36	46
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	45	41	35	45
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	37	33	27	37
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	38	34	29	39
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	39	35	29	39
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	39	35	30	39
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	39	35	29	39
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	39	35	29	39
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	39	35	29	39
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	39	35	29	39
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	39	35	29	39
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	39	35	29	39
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	38	35	29	39
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	38	34	29	39
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	37	33	27	37
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	38	34	28	38
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	39	35	29	39
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	39	35	29	39
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	39	35	29	39
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	39	35	29	39
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	39	35	29	39
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	38	34	29	39
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	38	34	29	39
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	38	34	29	39
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	38	34	29	38
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	38	34	28	38
19a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	16	10	20
19a_B	Binckhorsthavens	5,50	19	15	9	19
19a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	15	9	19
19a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	14	9	19
19a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	14	8	18
19a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	14	8	18
19b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	14	8	18
19b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	14	8	18
19b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	14	8	18
19b_D	Binckhorsthavens	30,50	18	14	9	18
19b_E	Binckhorsthavens	33,50	18	14	9	19
19b_F	Binckhorsthavens	36,50	18	15	9	19
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	20	16	10	20
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	20	16	10	20
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	20	16	10	20
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	20	16	10	20
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	20	16	10	20
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	20	16	10	20
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	19	15	10	20
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	18	14	8	18
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	18	14	9	19
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	18	14	9	19
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	19	15	9	19
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	19	15	9	19
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	20	16	10	20
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	20	16	10	20
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	20	16	10	20
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	20	16	11	21
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	20	16	11	20
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	20	16	10	20
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	20	16	10	20
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	19	15	9	19
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	19	15	9	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	19	15	9	19
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	19	15	9	19
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	19	15	10	19
20a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	12	22
20a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	12	22
20a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	17	11	21
20a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	11	21
20a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	11	21
20a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	11	21
20b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	17	11	21
20b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	17	12	22
20b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	17	12	22
20b_D	Binckhorsthavens	30,50	22	18	12	22
20b_E	Binckhorsthavens	33,50	22	18	12	22
20b_F	Binckhorsthavens	36,50	22	18	12	22
21a_A	Binckhorsthavens	1,50	17	13	7	17
21a_B	Binckhorsthavens	5,50	17	13	8	18
21a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	14	8	18
21a_D	Binckhorsthavens	12,50	16	12	6	16
21a_E	Binckhorsthavens	15,50	16	12	6	16
21a_F	Binckhorsthavens	18,50	16	12	6	16
21b_A	Binckhorsthavens	21,50	15	11	6	16
21b_B	Binckhorsthavens	24,50	15	11	6	16
21b_C	Binckhorsthavens	27,50	15	11	6	15
22a_A	Binckhorsthavens	1,50	17	13	7	17
22a_B	Binckhorsthavens	5,50	17	13	7	17
22a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	14	8	18
22a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	14	9	18
22a_E	Binckhorsthavens	15,50	17	13	7	17
22a_F	Binckhorsthavens	18,50	16	12	6	16
22b_A	Binckhorsthavens	21,50	16	12	6	16
22b_B	Binckhorsthavens	24,50	16	12	6	16
22b_C	Binckhorsthavens	27,50	16	12	6	16
23a_A	Binckhorsthavens	1,50	17	13	7	17
23a_B	Binckhorsthavens	5,50	17	13	7	17
23a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	14	8	18
23a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	14	8	18
23a_E	Binckhorsthavens	15,50	17	13	7	17
23a_F	Binckhorsthavens	18,50	16	12	6	16
23b_A	Binckhorsthavens	21,50	16	12	6	16
23b_B	Binckhorsthavens	24,50	16	12	6	16
23b_C	Binckhorsthavens	27,50	16	12	6	16
24a_A	Binckhorsthavens	1,50	18	14	8	18
24a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	14	8	18
24a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	14	8	18
24a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	14	8	18
24a_E	Binckhorsthavens	15,50	17	13	8	18
24a_F	Binckhorsthavens	18,50	17	13	7	17
24b_A	Binckhorsthavens	21,50	17	13	7	17
24b_B	Binckhorsthavens	24,50	17	13	7	17
24b_C	Binckhorsthavens	27,50	17	13	7	17
25a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	15	9	19
25a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	14	9	19
25a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	14	8	18
25a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	14	8	18
25a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	14	8	18
25a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	14	8	18
25b_A	Binckhorsthavens	21,50	17	14	8	18
25b_B	Binckhorsthavens	24,50	17	14	8	18
25b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	14	8	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25b_D	Binckhorsthavens	30,50	18	14	8	18
25b_E	Binckhorsthavens	33,50	18	14	8	18
25b_F	Binckhorsthavens	36,50	18	14	8	18
26a_A	Binckhorsthavens	1,50	17	13	7	17
26a_B	Binckhorsthavens	5,50	17	13	7	17
26a_C	Binckhorsthavens	9,50	17	13	7	17
26a_D	Binckhorsthavens	12,50	16	12	7	17
26a_E	Binckhorsthavens	15,50	16	12	7	17
26a_F	Binckhorsthavens	18,50	16	12	7	17
26b_A	Binckhorsthavens	21,50	16	12	6	16
26b_B	Binckhorsthavens	24,50	16	12	6	16
26b_C	Binckhorsthavens	27,50	16	12	6	16
27a_A	Binckhorsthavens	1,50	18	14	8	18
27a_B	Binckhorsthavens	5,50	17	13	8	18
27a_C	Binckhorsthavens	9,50	17	13	8	18
27a_D	Binckhorsthavens	12,50	17	13	7	17
27a_E	Binckhorsthavens	15,50	17	13	7	17
27a_F	Binckhorsthavens	18,50	17	13	7	17
27b_A	Binckhorsthavens	21,50	17	13	7	17
27b_B	Binckhorsthavens	24,50	17	13	7	17
27b_C	Binckhorsthavens	27,50	17	13	7	17
28a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	15	9	19
28a_B	Binckhorsthavens	5,50	19	15	9	19
28a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	15	9	19
28a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	14	8	18
28a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	14	8	18
28a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	14	8	18
28b_A	Binckhorsthavens	21,50	17	13	8	18
28b_B	Binckhorsthavens	24,50	17	14	8	18
28b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	14	8	18
28b_D	Binckhorsthavens	30,50	18	14	8	18
28b_E	Binckhorsthavens	33,50	18	14	8	18
28b_F	Binckhorsthavens	36,50	18	14	8	18
29a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	16	10	20
29a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	16	10	20
29a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	15	10	20
29a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	15	10	20
29a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	15	9	19
29a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	15	9	19
29b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	15	9	19
29b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	15	9	19
29b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	15	10	20
29b_D	Binckhorsthavens	30,50	19	15	10	20
29b_E	Binckhorsthavens	33,50	20	16	10	20
29b_F	Binckhorsthavens	36,50	20	16	10	20
30a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	16	11	21
30a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	16	10	20
30a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	16	10	20
30a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	16	10	20
30a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	15	10	20
30a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	15	10	19
30b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	15	10	20
30b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	10	20
30b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	10	20
30b_D	Binckhorsthavens	30,50	20	16	10	20
30b_E	Binckhorsthavens	33,50	20	16	10	20
30b_F	Binckhorsthavens	36,50	20	16	11	21
31a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	11	21
31a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	11	21
31a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	17	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	16	11	21
31a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	16	10	20
31a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	16	10	20
31b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	16	11	21
31b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	17	11	21
31b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	17	11	21
31b_D	Binckhorsthavens	30,50	21	17	11	21
31b_E	Binckhorsthavens	33,50	21	17	11	21
31b_F	Binckhorsthavens	36,50	21	17	12	22
32a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	12	22
32a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	11	21
32a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	17	11	21
32a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	11	21
32a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	16	11	21
32a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	16	11	21
32b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	17	11	21
32b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	17	11	21
32b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	17	11	21
32b_D	Binckhorsthavens	30,50	21	17	11	21
32b_E	Binckhorsthavens	33,50	21	17	12	22
32b_F	Binckhorsthavens	36,50	22	18	12	22
33a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	15	9	19
33a_B	Binckhorsthavens	5,50	19	15	9	19
33a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	15	9	19
33a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	14	8	18
33a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	14	8	18
33a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	14	8	18
33b_A	Binckhorsthavens	21,50	17	13	8	18
33b_B	Binckhorsthavens	24,50	17	14	8	18
33b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	14	8	18
33b_D	Binckhorsthavens	30,50	18	14	8	18
33b_E	Binckhorsthavens	33,50	18	14	8	18
33b_F	Binckhorsthavens	36,50	18	14	8	18
34a_A	Binckhorsthavens	1,50	18	14	8	18
34a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	14	8	18
34a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	14	8	18
34a_D	Binckhorsthavens	12,50	17	13	8	18
34a_E	Binckhorsthavens	15,50	17	13	7	17
34a_F	Binckhorsthavens	18,50	17	13	7	17
34b_A	Binckhorsthavens	21,50	17	13	7	17
34b_B	Binckhorsthavens	24,50	17	13	7	17
34b_C	Binckhorsthavens	27,50	17	13	7	17
35a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	13	23
35a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	12	22
35a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	12	22
35a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	18	12	22
35a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	12	22
35a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	18	12	22
35b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	12	22
35b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	12	22
35b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	12	22
35b_D	Binckhorsthavens	30,50	22	18	13	23
35b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	19	13	23
35b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	19	13	23
36a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	12	22
36a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	12	22
36a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	12	22
36a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	18	12	22
36a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	12	22
36a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	12	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	12	22
36b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	12	22
36b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	12	22
36b_D	Binckhorsthavens	30,50	22	18	13	23
36b_E	Binckhorsthavens	33,50	22	19	13	23
36b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	19	13	23
37a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	14	24
37a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	19	14	24
37a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	13	23
37a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	13	23
37a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	14	23
37a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	14	24
37b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	14	24
37b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	20	14	24
37b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	20	15	25
37b_D	Binckhorsthavens	30,50	25	21	15	25
37b_E	Binckhorsthavens	33,50	25	21	15	25
37b_F	Binckhorsthavens	36,50	25	21	15	25
38a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	14	24
38a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	14	24
38a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	14	24
38a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	14	24
38a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	20	14	24
38a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	20	14	24
38b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	14	24
38b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	20	15	24
38b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	20	15	25
38b_D	Binckhorsthavens	30,50	25	21	15	25
38b_E	Binckhorsthavens	33,50	25	21	15	25
38b_F	Binckhorsthavens	36,50	25	21	15	25
39a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	16	26
39a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	16	26
39a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	16	26
39a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	22	16	26
39a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	22	16	26
39a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	22	17	27
39b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	17	27
39b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	17	27
39b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	23	18	28
39b_D	Binckhorsthavens	30,50	28	24	18	28
39b_E	Binckhorsthavens	33,50	28	24	18	28
39b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	24	18	28
40a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	21	16	26
40a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	16	26
40a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	21	15	25
40a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	21	16	26
40a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	22	16	26
40a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	22	16	26
40b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	22	17	27
40b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	17	27
40b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	23	17	27
40b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	23	17	27
40b_E	Binckhorsthavens	33,50	27	23	17	27
40b_F	Binckhorsthavens	36,50	27	23	18	28
41_A	Begraafplaatszone	1,50	27	23	18	28
41_B	Begraafplaatszone	4,50	27	23	17	27
42_A	Begraafplaatszone	1,50	24	20	14	24
42_B	Begraafplaatszone	4,50	25	21	15	25
43_A	Begraafplaatszone	1,50	24	20	14	24
43_B	Begraafplaatszone	4,50	24	20	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44_A	Begraafplaatszone	1,50	28	24	18	28
44_B	Begraafplaatszone	4,50	27	23	18	28
45_A	Begraafplaatszone	1,50	28	24	18	28
45_B	Begraafplaatszone	4,50	28	24	18	28
46_A	Begraafplaatszone	1,50	24	20	14	24
46_B	Begraafplaatszone	4,50	25	21	15	25
47_A	Begraafplaatszone	1,50	26	22	16	26
47_B	Begraafplaatszone	4,50	26	22	17	27
48a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	21	16	26
48a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	15	25
48a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	21	15	25
48a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	21	15	25
48a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	21	16	26
48a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	22	16	26
48b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	22	16	26
48b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	22	17	27
48b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	23	17	27
48b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	23	17	27
48b_E	Binckhorsthavens	33,50	27	23	17	27
48b_F	Binckhorsthavens	36,50	27	23	17	27
49a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	15	9	19
49a_B	Binckhorsthavens	5,50	19	15	9	19
49a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	14	9	19
49a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	14	9	18
49a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	14	8	18
49a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	14	8	18
49b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	14	8	18
49b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	14	8	18
49b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	14	8	18
49b_D	Binckhorsthavens	30,50	18	14	8	18
49b_E	Binckhorsthavens	33,50	18	14	8	18
49b_F	Binckhorsthavens	36,50	18	14	9	19
50a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	15	9	19
50a_B	Binckhorsthavens	5,50	19	15	9	19
50a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	14	9	19
50a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	14	8	18
50a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	14	8	18
50a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	14	8	18
50b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	14	8	18
50b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	14	8	18
50b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	14	8	18
50b_D	Binckhorsthavens	30,50	18	14	8	18
50b_E	Binckhorsthavens	33,50	18	14	8	18
50b_F	Binckhorsthavens	36,50	18	14	9	18
51a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	12	22
51a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	12	22
51a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	17	12	22
51a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	12	22
51a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	12	22
51a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	12	22
51b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	12	22
51b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	12	22
51b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	12	22
51b_D	Binckhorsthavens	30,50	22	18	13	22
51b_E	Binckhorsthavens	33,50	22	18	13	23
51b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	19	13	23
52a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	15	9	19
52a_B	Binckhorsthavens	5,50	19	15	9	19
52a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	14	9	19
52a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	14	8	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	14	8	18
52a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	14	8	18
52b_A	Binckhorsthavens	21,50	17	13	8	18
52b_B	Binckhorsthavens	24,50	17	14	8	18
52b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	14	8	18
52b_D	Binckhorsthavens	30,50	18	14	8	18
52b_E	Binckhorsthavens	33,50	18	14	8	18
52b_F	Binckhorsthavens	36,50	18	14	8	18
53a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	15	9	19
53a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	15	9	19
53a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	14	9	19
53a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	14	8	18
53a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	14	8	18
53a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	14	8	18
53b_A	Binckhorsthavens	21,50	17	13	8	18
53b_B	Binckhorsthavens	24,50	17	13	8	18
53b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	14	8	18
53b_D	Binckhorsthavens	30,50	18	14	8	18
53b_E	Binckhorsthavens	33,50	18	14	8	18
53b_F	Binckhorsthavens	36,50	18	14	8	18
54a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	11	21
54a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	16	11	21
54a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	16	10	20
54a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	16	10	20
54a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	16	10	20
54a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	15	10	20
54b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	16	10	20
54b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	10	20
54b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	10	20
54b_D	Binckhorsthavens	30,50	20	16	10	20
54b_E	Binckhorsthavens	33,50	20	16	11	21
54b_F	Binckhorsthavens	36,50	20	16	11	21
55a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	15	9	19
55a_B	Binckhorsthavens	5,50	19	15	9	19
55a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	14	9	19
55a_D	Binckhorsthavens	12,50	17	13	7	17
55a_E	Binckhorsthavens	15,50	17	13	7	17
55a_F	Binckhorsthavens	18,50	17	13	7	17
55b_A	Binckhorsthavens	21,50	16	12	7	16
55b_B	Binckhorsthavens	24,50	16	12	6	16
55b_C	Binckhorsthavens	27,50	16	12	7	16
56a_A	Binckhorsthavens	1,50	18	14	9	19
56a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	14	9	19
56a_C	Binckhorsthavens	9,50	16	12	7	17
56a_D	Binckhorsthavens	12,50	16	12	7	16
56a_E	Binckhorsthavens	15,50	16	12	7	17
56a_F	Binckhorsthavens	18,50	16	12	6	16
56b_A	Binckhorsthavens	21,50	16	12	6	16
56b_B	Binckhorsthavens	24,50	15	11	6	16
56b_C	Binckhorsthavens	27,50	15	11	6	16
57a_A	Binckhorsthavens	1,50	18	14	9	18
57a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	14	9	19
57a_C	Binckhorsthavens	9,50	16	12	7	17
57a_D	Binckhorsthavens	12,50	16	12	6	16
57a_E	Binckhorsthavens	15,50	16	12	7	16
57a_F	Binckhorsthavens	18,50	16	12	6	16
57b_A	Binckhorsthavens	21,50	16	12	6	16
57b_B	Binckhorsthavens	24,50	15	11	6	16
57b_C	Binckhorsthavens	27,50	15	11	6	16
58a_A	Binckhorsthavens	1,50	17	13	8	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
58a_B	Binckhorsthavens	5,50	17	13	7	17
58a_C	Binckhorsthavens	9,50	17	13	7	17
58a_D	Binckhorsthavens	12,50	17	13	7	17
58a_E	Binckhorsthavens	15,50	16	12	7	17
58a_F	Binckhorsthavens	18,50	16	12	7	17
58b_A	Binckhorsthavens	21,50	16	12	6	16
58b_B	Binckhorsthavens	24,50	16	12	6	16
58b_C	Binckhorsthavens	27,50	16	12	6	16
59a_A	Binckhorsthavens	1,50	17	13	7	17
59a_B	Binckhorsthavens	5,50	17	13	7	17
59a_C	Binckhorsthavens	9,50	17	13	7	17
59a_D	Binckhorsthavens	12,50	17	13	7	17
59a_E	Binckhorsthavens	15,50	16	12	7	17
59a_F	Binckhorsthavens	18,50	16	12	7	17
59b_A	Binckhorsthavens	21,50	16	12	6	16
59b_B	Binckhorsthavens	24,50	16	12	6	16
59b_C	Binckhorsthavens	27,50	16	12	6	16
60a_A	Trekvlietzone	1,50	16	12	7	16
60a_B	Trekvlietzone	5,50	16	12	6	16
60a_C	Trekvlietzone	9,50	16	12	6	16
60a_D	Trekvlietzone	12,50	16	12	6	16
60a_E	Trekvlietzone	15,50	16	12	6	16
60a_F	Trekvlietzone	18,50	15	12	6	16
60b_A	Trekvlietzone	21,50	15	11	5	15
60b_B	Trekvlietzone	24,50	15	11	5	15
60b_C	Trekvlietzone	27,50	15	11	5	15
62a_A	Trekvlietzone	1,50	17	13	7	17
62a_B	Trekvlietzone	5,50	16	12	7	17
62a_C	Trekvlietzone	9,50	17	13	7	17
62a_D	Trekvlietzone	12,50	17	13	7	17
62a_E	Trekvlietzone	15,50	16	12	6	16
62a_F	Trekvlietzone	18,50	16	12	6	16
62b_A	Trekvlietzone	21,50	15	11	6	16
62b_B	Trekvlietzone	24,50	15	11	5	15
62b_C	Trekvlietzone	27,50	15	11	5	15
63a_A	Trekvlietzone	1,50	17	13	8	18
63a_B	Trekvlietzone	5,50	17	13	8	17
63a_C	Trekvlietzone	9,50	17	13	8	18
63a_D	Trekvlietzone	12,50	18	14	9	19
63a_E	Trekvlietzone	15,50	17	13	7	17
63a_F	Trekvlietzone	18,50	16	12	7	17
63b_A	Trekvlietzone	21,50	16	12	6	16
63b_B	Trekvlietzone	24,50	16	12	6	16
63b_C	Trekvlietzone	27,50	16	12	6	16
64a_A	Trekvlietzone	1,50	17	13	8	18
64a_B	Trekvlietzone	5,50	17	13	7	17
64a_C	Trekvlietzone	9,50	17	13	8	18
64a_D	Trekvlietzone	12,50	18	14	8	18
64a_E	Trekvlietzone	15,50	17	13	7	17
64a_F	Trekvlietzone	18,50	16	13	7	17
64b_A	Trekvlietzone	21,50	16	12	6	16
64b_B	Trekvlietzone	24,50	16	12	6	16
64b_C	Trekvlietzone	27,50	16	12	6	16
65_A	Trekvlietzone	1,50	19	15	9	19
65_B	Trekvlietzone	5,50	19	15	9	19
65_C	Trekvlietzone	9,50	19	15	9	19
65_D	Trekvlietzone	12,50	19	15	9	19
65_E	Trekvlietzone	15,50	19	15	9	19
65_F	Trekvlietzone	18,50	17	13	8	18
67a_A	Trekvlietzone	1,50	18	14	9	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
67a_B	Trekvlietzone	5,50	18	14	9	19
67a_C	Trekvlietzone	9,50	18	14	8	18
67a_D	Trekvlietzone	12,50	18	14	8	18
67a_E	Trekvlietzone	15,50	18	14	8	18
67a_F	Trekvlietzone	18,50	18	14	8	18
67b_A	Trekvlietzone	21,50	17	13	8	18
67b_B	Trekvlietzone	24,50	17	13	8	18
67b_C	Trekvlietzone	27,50	17	13	8	17
67b_D	Trekvlietzone	30,50	17	13	8	18
67b_E	Trekvlietzone	33,50	17	14	8	18
67b_F	Trekvlietzone	36,50	18	14	8	18
68a_A	Trekvlietzone	1,50	20	16	10	20
68a_B	Trekvlietzone	5,50	20	16	10	20
68a_C	Trekvlietzone	9,50	19	15	10	20
68a_D	Trekvlietzone	12,50	19	15	10	20
68a_E	Trekvlietzone	15,50	19	15	10	19
68a_F	Trekvlietzone	18,50	19	15	9	19
68b_A	Trekvlietzone	21,50	19	15	9	19
68b_B	Trekvlietzone	24,50	19	15	9	19
68b_C	Trekvlietzone	27,50	19	15	10	20
68b_D	Trekvlietzone	30,50	19	16	10	20
68b_E	Trekvlietzone	33,50	20	16	10	20
68b_F	Trekvlietzone	36,50	20	16	10	20
69a_A	Trekvlietzone	1,50	20	16	10	20
69a_B	Trekvlietzone	5,50	20	16	10	20
69a_C	Trekvlietzone	9,50	20	16	10	20
69a_D	Trekvlietzone	12,50	20	16	10	20
69a_E	Trekvlietzone	15,50	19	16	10	20
69a_F	Trekvlietzone	18,50	19	15	10	20
69b_A	Trekvlietzone	21,50	19	15	10	20
69b_B	Trekvlietzone	24,50	20	16	10	20
69b_C	Trekvlietzone	27,50	20	16	10	20
69b_D	Trekvlietzone	30,50	20	16	10	20
69b_E	Trekvlietzone	33,50	20	16	10	20
69b_F	Trekvlietzone	36,50	20	16	11	21
70a_A	Trekvlietzone	1,50	24	20	14	24
70a_B	Trekvlietzone	5,50	24	20	14	24
70a_C	Trekvlietzone	9,50	24	20	14	24
70a_D	Trekvlietzone	12,50	24	20	14	24
70a_E	Trekvlietzone	15,50	24	20	15	25
70a_F	Trekvlietzone	18,50	24	21	15	25
70b_A	Trekvlietzone	21,50	25	21	15	25
70b_B	Trekvlietzone	24,50	25	21	15	25
70b_C	Trekvlietzone	27,50	25	21	16	26
70b_D	Trekvlietzone	30,50	26	22	16	26
70b_E	Trekvlietzone	33,50	26	22	16	26
70b_F	Trekvlietzone	36,50	26	22	16	26
71a_A	Trekvlietzone	1,50	22	18	13	23
71a_B	Trekvlietzone	5,50	22	18	12	22
71a_C	Trekvlietzone	9,50	22	18	12	22
71a_D	Trekvlietzone	12,50	22	18	12	22
71a_E	Trekvlietzone	15,50	22	18	12	22
71a_F	Trekvlietzone	18,50	22	18	12	22
71b_A	Trekvlietzone	21,50	22	18	12	22
71b_B	Trekvlietzone	24,50	22	18	12	22
71b_C	Trekvlietzone	27,50	22	18	13	23
71b_D	Trekvlietzone	30,50	23	19	13	23
71b_E	Trekvlietzone	33,50	23	19	13	23
71b_F	Trekvlietzone	36,50	23	19	13	23
72a_A	Trekvlietzone	1,50	25	21	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72a_B	Trekvlietzone	5,50	25	21	15	25
72a_C	Trekvlietzone	9,50	25	21	15	25
72a_D	Trekvlietzone	12,50	25	21	15	25
72a_E	Trekvlietzone	15,50	25	21	16	26
72a_F	Trekvlietzone	18,50	26	22	16	26
72b_A	Trekvlietzone	21,50	26	22	16	26
72b_B	Trekvlietzone	24,50	26	22	16	26
72b_C	Trekvlietzone	27,50	26	22	17	27
72b_D	Trekvlietzone	30,50	27	23	17	27
72b_E	Trekvlietzone	33,50	27	23	17	27
72b_F	Trekvlietzone	36,50	27	23	17	27
73a_A	Trekvlietzone	1,50	27	23	17	27
73a_B	Trekvlietzone	5,50	27	23	17	27
73a_C	Trekvlietzone	9,50	26	22	17	27
73a_D	Trekvlietzone	12,50	27	23	17	27
73a_E	Trekvlietzone	15,50	27	23	17	27
73a_F	Trekvlietzone	18,50	27	23	18	28
73b_A	Trekvlietzone	21,50	28	24	18	28
73b_B	Trekvlietzone	24,50	28	24	18	28
73b_C	Trekvlietzone	27,50	28	24	19	29
73b_D	Trekvlietzone	30,50	28	24	19	29
73b_E	Trekvlietzone	33,50	28	24	19	29
73b_F	Trekvlietzone	36,50	28	24	19	29
74a_A	Trekvlietzone	1,50	28	24	18	28
74a_B	Trekvlietzone	5,50	28	24	18	28
74a_C	Trekvlietzone	9,50	27	23	18	28
74a_D	Trekvlietzone	12,50	28	24	18	28
74a_E	Trekvlietzone	15,50	28	24	18	28
74a_F	Trekvlietzone	18,50	29	25	19	29
74b_A	Trekvlietzone	21,50	29	25	19	29
74b_B	Trekvlietzone	24,50	29	25	19	29
74b_C	Trekvlietzone	27,50	29	25	20	30
74b_D	Trekvlietzone	30,50	29	25	20	30
74b_E	Trekvlietzone	33,50	29	25	20	30
74b_F	Trekvlietzone	36,50	29	25	20	30
75a_A	Trekvlietzone	1,50	29	25	20	30
75a_B	Trekvlietzone	5,50	29	25	19	29
75a_C	Trekvlietzone	9,50	28	24	19	29
75a_D	Trekvlietzone	12,50	29	25	19	29
75a_E	Trekvlietzone	15,50	29	25	20	29
75a_F	Trekvlietzone	18,50	30	26	20	30
75b_A	Trekvlietzone	21,50	30	26	20	30
75b_B	Trekvlietzone	24,50	30	26	20	30
75b_C	Trekvlietzone	27,50	30	26	20	30
75b_D	Trekvlietzone	30,50	30	26	20	30
75b_E	Trekvlietzone	33,50	30	26	20	30
75b_F	Trekvlietzone	36,50	30	26	20	30
76a_A	Trekvlietzone	1,50	30	26	20	30
76a_B	Trekvlietzone	5,50	29	25	19	29
76a_C	Trekvlietzone	9,50	29	25	19	29
76a_D	Trekvlietzone	12,50	29	25	19	29
76a_E	Trekvlietzone	15,50	29	25	20	30
76a_F	Trekvlietzone	18,50	30	26	20	30
76b_A	Trekvlietzone	21,50	30	26	21	31
76b_B	Trekvlietzone	24,50	30	26	21	31
76b_C	Trekvlietzone	27,50	30	26	21	31
76b_D	Trekvlietzone	30,50	30	26	21	31
76b_E	Trekvlietzone	33,50	30	26	21	31
76b_F	Trekvlietzone	36,50	30	26	21	31
77a_A	Trekvlietzone	1,50	29	25	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
77a_B	Trekvlietzone	5,50	28	24	18	28
77a_C	Trekvlietzone	9,50	28	24	18	28
77a_D	Trekvlietzone	12,50	28	24	19	29
77a_E	Trekvlietzone	15,50	29	25	19	29
77a_F	Trekvlietzone	18,50	29	25	19	29
77b_A	Trekvlietzone	21,50	29	25	20	30
77b_B	Trekvlietzone	24,50	30	26	20	30
77b_C	Trekvlietzone	27,50	30	26	20	30
77b_D	Trekvlietzone	30,50	30	26	20	30
77b_E	Trekvlietzone	33,50	30	26	20	30
77b_F	Trekvlietzone	36,50	30	26	20	30
78a_A	Trekvlietzone	1,50	30	26	20	30
78a_B	Trekvlietzone	5,50	29	25	19	29
78a_C	Trekvlietzone	9,50	29	25	19	29
78a_D	Trekvlietzone	12,50	29	25	20	30
78a_E	Trekvlietzone	15,50	30	26	20	30
78a_F	Trekvlietzone	18,50	30	26	20	30
78b_A	Trekvlietzone	21,50	30	26	21	31
78b_B	Trekvlietzone	24,50	30	26	21	31
78b_C	Trekvlietzone	27,50	30	26	21	31
78b_D	Trekvlietzone	30,50	30	26	21	31
78b_E	Trekvlietzone	33,50	30	26	21	31
78b_F	Trekvlietzone	36,50	30	26	21	31
79a_A	Trekvlietzone	1,50	29	25	19	29
79a_B	Trekvlietzone	5,50	28	24	18	28
79a_C	Trekvlietzone	9,50	28	24	18	28
79a_D	Trekvlietzone	12,50	28	24	18	28
79a_E	Trekvlietzone	15,50	28	24	19	29
79a_F	Trekvlietzone	18,50	29	25	19	29
79b_A	Trekvlietzone	21,50	29	25	20	30
79b_B	Trekvlietzone	24,50	30	26	20	30
79b_C	Trekvlietzone	27,50	30	26	20	30
79b_D	Trekvlietzone	30,50	30	26	20	30
79b_E	Trekvlietzone	33,50	30	26	20	30
79b_F	Trekvlietzone	36,50	30	26	20	30
80_A	Trekvlietzone	1,50	23	19	14	23
80_B	Trekvlietzone	5,50	23	19	13	23
80_C	Trekvlietzone	9,50	22	19	13	23
80_D	Trekvlietzone	12,50	22	18	12	22
80_E	Trekvlietzone	15,50	22	18	12	22
80_F	Trekvlietzone	18,50	22	18	12	22
81_A	Trekvlietzone	1,50	25	21	16	26
81_B	Trekvlietzone	5,50	25	21	15	25
81_C	Trekvlietzone	9,50	25	21	15	25
81_D	Trekvlietzone	12,50	24	20	15	25
81_E	Trekvlietzone	15,50	24	20	15	25
81_F	Trekvlietzone	18,50	24	20	15	25
82a_A	Trekvlietzone	1,50	26	22	16	26
82a_B	Trekvlietzone	5,50	25	21	16	26
82a_C	Trekvlietzone	9,50	25	21	15	25
82a_D	Trekvlietzone	12,50	25	21	15	25
82a_E	Trekvlietzone	15,50	25	21	15	25
82a_F	Trekvlietzone	18,50	25	21	16	26
82b_A	Trekvlietzone	21,50	25	22	16	26
82b_B	Trekvlietzone	24,50	26	22	16	26
82b_C	Trekvlietzone	27,50	26	22	16	26
82b_D	Trekvlietzone	30,50	26	22	16	26
82b_E	Trekvlietzone	33,50	26	22	17	26
82b_F	Trekvlietzone	36,50	26	22	17	27
83_A	Gasfabriek	1,50	25	21	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_B	Gasfabriek	5,50	24	20	14	24
83_C	Gasfabriek	9,50	24	20	14	24
83_D	Gasfabriek	12,50	23	20	14	24
83_E	Gasfabriek	15,50	23	19	14	24
83_F	Gasfabriek	18,50	23	19	14	24
84_A	Trekvlietzone	1,50	23	20	14	24
84_B	Trekvlietzone	5,50	23	19	13	23
84_C	Trekvlietzone	9,50	22	18	13	23
84_D	Trekvlietzone	12,50	22	18	12	22
84_E	Trekvlietzone	15,50	22	18	12	22
84_F	Trekvlietzone	18,50	22	18	12	22
85_A	Gasfabriek	1,50	24	20	14	24
85_B	Gasfabriek	5,50	24	20	14	24
85_C	Gasfabriek	9,50	24	20	14	24
85_D	Gasfabriek	12,50	23	19	14	23
85_E	Gasfabriek	15,50	23	19	13	23
85_F	Gasfabriek	18,50	23	19	13	23
86a_A	Gasfabriek	1,50	28	24	19	29
86a_B	Gasfabriek	5,50	28	24	18	28
86a_C	Gasfabriek	9,50	27	23	17	27
86a_D	Gasfabriek	12,50	28	24	18	28
86a_E	Gasfabriek	15,50	28	24	18	28
86a_F	Gasfabriek	18,50	28	24	18	28
86b_A	Gasfabriek	21,50	29	25	19	29
86b_B	Gasfabriek	24,50	29	25	19	29
86b_C	Gasfabriek	27,50	29	25	19	29
86b_D	Gasfabriek	30,50	29	25	19	29
86b_E	Gasfabriek	33,50	29	25	19	29
86b_F	Gasfabriek	36,50	29	25	19	29
87a_A	Gasfabriek	1,50	26	22	16	26
87a_B	Gasfabriek	5,50	25	21	15	25
87a_C	Gasfabriek	9,50	25	21	15	25
87a_D	Gasfabriek	12,50	24	20	15	25
87a_E	Gasfabriek	15,50	24	20	15	25
87a_F	Gasfabriek	18,50	25	21	15	25
87b_A	Gasfabriek	21,50	25	21	15	25
87b_B	Gasfabriek	24,50	25	21	15	25
87b_C	Gasfabriek	27,50	25	21	15	25
87b_D	Gasfabriek	30,50	25	21	15	25
87b_E	Gasfabriek	33,50	25	21	16	26
87b_F	Gasfabriek	36,50	25	22	16	26
88a_A	Gasfabriek	1,50	28	24	19	29
88a_B	Gasfabriek	5,50	28	24	18	28
88a_C	Gasfabriek	9,50	27	23	18	28
88a_D	Gasfabriek	12,50	28	24	18	28
88a_E	Gasfabriek	15,50	28	24	18	28
88a_F	Gasfabriek	18,50	28	24	19	29
88b_A	Gasfabriek	21,50	29	25	19	29
88b_B	Gasfabriek	24,50	29	25	19	29
88b_C	Gasfabriek	27,50	29	25	19	29
88b_D	Gasfabriek	30,50	29	25	20	29
88b_E	Gasfabriek	33,50	29	25	19	29
88b_F	Gasfabriek	36,50	29	25	19	29
89_A	Begraafplaatszone	1,50	32	28	23	33
89_B	Begraafplaatszone	5,50	31	27	22	32
90_A	Begraafplaatszone	1,50	33	29	23	33
90_B	Begraafplaatszone	5,50	32	28	22	32
91_A	Begraafplaatszone	1,50	33	29	23	33
91_B	Begraafplaatszone	5,50	32	28	23	33
92a_A	Begraafplaatszone	1,50	33	29	24	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Siriusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
92a_B	Begraafplaatszone	5,50	33	29	23	33
92a_C	Begraafplaatszone	9,50	33	29	24	34
92a_D	Begraafplaatszone	12,50	34	30	24	34
92a_E	Begraafplaatszone	15,50	34	30	25	35
92a_F	Begraafplaatszone	18,50	35	31	25	35
92b_A	Begraafplaatszone	21,50	34	30	25	35
92b_B	Begraafplaatszone	24,50	34	30	25	35
92b_C	Begraafplaatszone	27,50	34	30	25	35
92b_D	Begraafplaatszone	30,50	34	30	25	35
92b_E	Begraafplaatszone	33,50	34	30	25	35
92b_F	Begraafplaatszone	36,50	34	30	25	35
93a_A	Begraafplaatszone	1,50	33	29	23	33
93a_B	Begraafplaatszone	5,50	33	29	23	33
93a_C	Begraafplaatszone	9,50	34	30	24	34
93a_D	Begraafplaatszone	12,50	34	30	25	35
93a_E	Begraafplaatszone	15,50	35	31	25	35
93a_F	Begraafplaatszone	18,50	35	31	25	35
93b_A	Begraafplaatszone	21,50	35	31	25	35
93b_B	Begraafplaatszone	24,50	35	31	25	35
93b_C	Begraafplaatszone	27,50	35	31	25	35
93b_D	Begraafplaatszone	30,50	34	31	25	35
93b_E	Begraafplaatszone	33,50	34	30	25	35
93b_F	Begraafplaatszone	36,50	34	30	25	35
94_A	Begraafplaatszone	1,50	32	28	23	33
94_B	Begraafplaatszone	5,50	32	28	22	32
95_A	Begraafplaatszone	1,50	28	24	18	28
95_B	Begraafplaatszone	5,50	27	23	17	27
97_A	Begraafplaatszone	1,50	47	43	38	48
97_B	Begraafplaatszone	5,50	47	43	38	48
98_A	Begraafplaatszone	1,50	33	29	23	33
98_B	Begraafplaatszone	5,50	32	28	22	32
99a_A	Begraafplaatszone	1,50	50	46	41	51
99a_B	Begraafplaatszone	5,50	50	46	40	50
99a_C	Begraafplaatszone	9,50	49	45	39	49
99a_D	Begraafplaatszone	12,50	48	44	39	49
99a_E	Begraafplaatszone	15,50	48	44	38	48
99a_F	Begraafplaatszone	18,50	47	43	37	47
99b_A	Begraafplaatszone	21,50	46	42	36	46
99b_B	Begraafplaatszone	24,50	45	41	35	45
99b_C	Begraafplaatszone	27,50	45	41	35	45
99b_D	Begraafplaatszone	30,50	44	40	34	44
99b_E	Begraafplaatszone	33,50	44	40	34	44
99b_F	Begraafplaatszone	36,50	43	39	34	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01a_A	Binckhorsthavens	1,50	56	53	48	57
01a_B	Binckhorsthavens	5,50	57	54	49	59
01a_C	Binckhorsthavens	9,50	58	55	50	59
01a_D	Binckhorsthavens	12,50	58	55	50	59
01a_E	Binckhorsthavens	15,50	58	55	50	59
01a_F	Binckhorsthavens	18,50	58	55	50	59
01b_A	Binckhorsthavens	21,50	58	55	50	59
01b_B	Binckhorsthavens	24,50	58	55	50	59
01b_C	Binckhorsthavens	27,50	58	55	50	59
02a_A	Binckhorsthavens	1,50	63	60	55	64
02a_B	Binckhorsthavens	5,50	64	61	56	65
02a_C	Binckhorsthavens	9,50	64	61	56	65
02a_D	Binckhorsthavens	12,50	64	61	56	65
02a_E	Binckhorsthavens	15,50	63	60	55	65
02a_F	Binckhorsthavens	18,50	63	60	55	64
02b_A	Binckhorsthavens	21,50	63	60	55	64
02b_B	Binckhorsthavens	24,50	62	59	54	63
02b_C	Binckhorsthavens	27,50	62	59	54	63
03a_A	Binckhorsthavens	1,50	65	62	57	66
03a_B	Binckhorsthavens	5,50	66	62	57	67
03a_C	Binckhorsthavens	9,50	65	62	57	66
03a_D	Binckhorsthavens	12,50	65	62	57	66
03a_E	Binckhorsthavens	15,50	65	62	57	66
03a_F	Binckhorsthavens	18,50	64	61	56	65
03b_A	Binckhorsthavens	21,50	64	61	56	65
03b_B	Binckhorsthavens	24,50	63	60	55	65
03b_C	Binckhorsthavens	27,50	63	60	55	64
04a_A	Binckhorsthavens	1,50	65	63	57	67
04a_B	Binckhorsthavens	5,50	66	63	58	67
04a_C	Binckhorsthavens	9,50	66	63	58	67
04a_D	Binckhorsthavens	12,50	65	62	57	66
04a_E	Binckhorsthavens	15,50	65	62	57	66
04a_F	Binckhorsthavens	18,50	65	62	57	66
04b_A	Binckhorsthavens	21,50	64	61	56	65
04b_B	Binckhorsthavens	24,50	64	61	56	65
04b_C	Binckhorsthavens	27,50	64	61	55	65
05a_A	Binckhorsthavens	1,50	61	58	53	62
05a_B	Binckhorsthavens	5,50	63	60	55	64
05a_C	Binckhorsthavens	9,50	63	60	55	64
05a_D	Binckhorsthavens	12,50	63	60	55	64
05a_E	Binckhorsthavens	15,50	63	60	55	64
05a_F	Binckhorsthavens	18,50	63	60	55	64
05b_A	Binckhorsthavens	21,50	62	60	54	64
05b_B	Binckhorsthavens	24,50	62	59	54	63
05b_C	Binckhorsthavens	27,50	62	59	54	63
06a_A	Binckhorsthavens	1,50	56	53	48	57
06a_B	Binckhorsthavens	5,50	57	54	49	58
06a_C	Binckhorsthavens	9,50	58	55	50	59
06a_D	Binckhorsthavens	12,50	58	55	50	59
06a_E	Binckhorsthavens	15,50	58	55	50	59
06a_F	Binckhorsthavens	18,50	58	55	50	59
06b_A	Binckhorsthavens	21,50	58	55	50	59
06b_B	Binckhorsthavens	24,50	58	55	50	59
06b_C	Binckhorsthavens	27,50	58	55	50	59
07a_A	Binckhorsthavens	1,50	69	66	61	70
07a_B	Binckhorsthavens	5,50	69	66	61	70
07a_C	Binckhorsthavens	9,50	68	65	60	69
07a_D	Binckhorsthavens	12,50	67	64	59	68
07a_E	Binckhorsthavens	15,50	66	63	58	67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07a_F	Binckhorsthavens	18,50	66	63	58	67
07b_A	Binckhorsthavens	21,50	65	62	57	66
07b_B	Binckhorsthavens	24,50	64	61	56	65
07b_C	Binckhorsthavens	27,50	64	61	56	65
08a_A	Binckhorsthavens	1,50	69	67	61	71
08a_B	Binckhorsthavens	5,50	69	66	61	70
08a_C	Binckhorsthavens	9,50	68	65	60	69
08a_D	Binckhorsthavens	12,50	67	65	59	69
08a_E	Binckhorsthavens	15,50	67	64	59	68
08a_F	Binckhorsthavens	18,50	66	63	58	67
08b_A	Binckhorsthavens	21,50	65	63	57	67
08b_B	Binckhorsthavens	24,50	65	62	57	66
08b_C	Binckhorsthavens	27,50	64	61	56	65
09a_A	Binckhorsthavens	1,50	70	67	62	71
09a_B	Binckhorsthavens	5,50	69	66	61	70
09a_C	Binckhorsthavens	9,50	68	65	60	69
09a_D	Binckhorsthavens	12,50	67	65	59	69
09a_E	Binckhorsthavens	15,50	67	64	59	68
09a_F	Binckhorsthavens	18,50	66	63	58	67
09b_A	Binckhorsthavens	21,50	65	63	57	67
09b_B	Binckhorsthavens	24,50	65	62	57	66
09b_C	Binckhorsthavens	27,50	64	62	56	66
09b_D	Binckhorsthavens	30,50	64	61	56	65
09b_E	Binckhorsthavens	33,50	63	61	55	65
09b_F	Binckhorsthavens	36,50	63	60	55	64
100a_A	Begraafplaatszone	1,50	52	49	44	53
100a_B	Begraafplaatszone	5,50	51	48	43	52
100a_C	Begraafplaatszone	9,50	51	48	43	52
100a_D	Begraafplaatszone	12,50	51	48	43	52
100a_E	Begraafplaatszone	15,50	51	48	43	52
100a_F	Begraafplaatszone	18,50	51	48	43	52
100b_A	Begraafplaatszone	21,50	52	49	44	53
100b_B	Begraafplaatszone	24,50	52	49	44	53
100b_C	Begraafplaatszone	27,50	52	49	44	53
100b_D	Begraafplaatszone	30,50	52	49	44	53
100b_E	Begraafplaatszone	33,50	52	50	44	54
100b_F	Begraafplaatszone	36,50	53	50	45	54
101a_A	Begraafplaatszone	1,50	59	56	50	60
101a_B	Begraafplaatszone	5,50	60	57	52	61
101a_C	Begraafplaatszone	9,50	60	57	52	61
101a_D	Begraafplaatszone	12,50	60	57	52	61
101a_E	Begraafplaatszone	15,50	60	57	52	61
101a_F	Begraafplaatszone	18,50	60	57	52	61
101b_A	Begraafplaatszone	21,50	60	57	52	61
101b_B	Begraafplaatszone	24,50	60	57	52	61
101b_C	Begraafplaatszone	27,50	60	57	52	61
101b_D	Begraafplaatszone	30,50	60	57	52	61
101b_E	Begraafplaatszone	33,50	60	57	52	61
101b_F	Begraafplaatszone	36,50	60	57	52	61
102a_A	Begraafplaatszone	1,50	58	55	50	59
102a_B	Begraafplaatszone	5,50	59	56	51	61
102a_C	Begraafplaatszone	9,50	60	57	52	61
102a_D	Begraafplaatszone	12,50	60	57	52	61
102a_E	Begraafplaatszone	15,50	60	57	52	61
102a_F	Begraafplaatszone	18,50	60	57	52	61
102b_A	Begraafplaatszone	21,50	60	57	52	61
102b_B	Begraafplaatszone	24,50	60	57	52	61
102b_C	Begraafplaatszone	27,50	60	57	52	61
102b_D	Begraafplaatszone	30,50	60	57	52	61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102b_E	Begraafplaatszone	33,50	60	57	52	61
102b_F	Begraafplaatszone	36,50	60	57	52	61
103a_A	Begraafplaatszone	1,50	54	51	46	55
103a_B	Begraafplaatszone	5,50	54	51	45	55
103a_C	Begraafplaatszone	9,50	54	51	46	55
103a_D	Begraafplaatszone	12,50	54	51	46	55
103a_E	Begraafplaatszone	15,50	55	52	47	56
103a_F	Begraafplaatszone	18,50	55	52	47	56
103b_A	Begraafplaatszone	21,50	55	52	47	56
103b_B	Begraafplaatszone	24,50	55	52	47	56
103b_C	Begraafplaatszone	27,50	55	52	47	56
103b_D	Begraafplaatszone	30,50	55	52	47	56
103b_E	Begraafplaatszone	33,50	55	52	47	56
103b_F	Begraafplaatszone	36,50	55	52	47	56
104a_A	Begraafplaatszone	1,50	54	51	46	55
104a_B	Begraafplaatszone	5,50	54	51	46	55
104a_C	Begraafplaatszone	9,50	54	51	46	55
104a_D	Begraafplaatszone	12,50	54	51	46	55
104a_E	Begraafplaatszone	15,50	55	52	47	56
104a_F	Begraafplaatszone	18,50	55	52	47	56
104b_A	Begraafplaatszone	21,50	55	52	47	56
104b_B	Begraafplaatszone	24,50	55	52	47	56
104b_C	Begraafplaatszone	27,50	55	52	47	56
104b_D	Begraafplaatszone	30,50	55	52	47	56
104b_E	Begraafplaatszone	33,50	55	52	47	56
104b_F	Begraafplaatszone	36,50	55	52	47	56
105a_A	Binckhorsthavens	1,50	68	65	60	69
105a_B	Binckhorsthavens	5,50	68	65	60	69
105a_C	Binckhorsthavens	9,50	67	64	59	68
105a_D	Binckhorsthavens	12,50	67	64	59	68
105a_E	Binckhorsthavens	15,50	66	63	58	67
105a_F	Binckhorsthavens	18,50	66	63	58	67
105b_A	Binckhorsthavens	21,50	65	62	57	67
105b_B	Binckhorsthavens	24,50	65	62	57	66
105b_C	Binckhorsthavens	27,50	64	61	56	65
105b_D	Binckhorsthavens	30,50	64	61	56	65
105b_E	Binckhorsthavens	33,50	64	61	55	65
105b_F	Binckhorsthavens	36,50	63	60	55	64
106a_A	Begraafplaatszone	1,50	68	65	60	69
106a_B	Begraafplaatszone	5,50	68	65	60	69
106a_C	Begraafplaatszone	9,50	67	64	59	68
106a_D	Begraafplaatszone	12,50	67	64	59	68
106a_E	Begraafplaatszone	15,50	66	63	58	67
106a_F	Begraafplaatszone	18,50	66	63	58	67
106b_A	Begraafplaatszone	21,50	65	62	57	66
106b_B	Begraafplaatszone	24,50	65	62	57	66
106b_C	Begraafplaatszone	27,50	64	61	56	65
106b_D	Begraafplaatszone	30,50	64	61	56	65
106b_E	Begraafplaatszone	33,50	63	61	55	65
106b_F	Begraafplaatszone	36,50	63	60	55	64
107a_A	Begraafplaatszone	1,50	70	67	62	71
107a_B	Begraafplaatszone	5,50	70	67	62	71
107a_C	Begraafplaatszone	9,50	68	66	60	70
107a_D	Begraafplaatszone	12,50	68	65	60	69
107a_E	Begraafplaatszone	15,50	67	64	59	68
107a_F	Begraafplaatszone	18,50	66	63	58	67
107b_A	Begraafplaatszone	21,50	66	63	58	67
107b_B	Begraafplaatszone	24,50	65	62	57	66
107b_C	Begraafplaatszone	27,50	65	62	56	66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107b_D	Begraafplaatszone	30,50	64	61	56	65
107b_E	Begraafplaatszone	33,50	64	61	56	65
107b_F	Begraafplaatszone	36,50	63	60	55	64
108a_A	Begraafplaatszone	1,50	69	66	61	70
108a_B	Begraafplaatszone	5,50	69	66	61	70
108a_C	Begraafplaatszone	9,50	68	65	60	69
108a_D	Begraafplaatszone	12,50	67	64	59	68
108a_E	Begraafplaatszone	15,50	67	64	59	68
108a_F	Begraafplaatszone	18,50	66	63	58	67
108b_A	Begraafplaatszone	21,50	65	63	57	67
108b_B	Begraafplaatszone	24,50	65	62	57	66
108b_C	Begraafplaatszone	27,50	64	62	56	66
108b_D	Begraafplaatszone	30,50	64	61	56	65
108b_E	Begraafplaatszone	33,50	64	61	56	65
108b_F	Begraafplaatszone	36,50	63	60	55	64
109a_A	Begraafplaatszone	1,50	69	66	61	70
109a_B	Begraafplaatszone	5,50	69	66	61	70
109a_C	Begraafplaatszone	9,50	68	65	60	69
109a_D	Begraafplaatszone	12,50	67	64	59	68
109a_E	Begraafplaatszone	15,50	67	64	59	68
109a_F	Begraafplaatszone	18,50	66	63	58	67
109b_A	Begraafplaatszone	21,50	65	63	57	67
109b_B	Begraafplaatszone	24,50	65	62	57	66
109b_C	Begraafplaatszone	27,50	64	62	56	66
109b_D	Begraafplaatszone	30,50	64	61	56	65
109b_E	Begraafplaatszone	33,50	64	61	56	65
109b_F	Begraafplaatszone	36,50	63	60	55	64
10a_A	Binckhorsthavens	21,50	66	63	57	67
10a_A	Binckhorsthavens	1,50	70	67	62	71
10a_B	Binckhorsthavens	24,50	65	62	57	66
10a_B	Binckhorsthavens	5,50	69	66	61	70
10a_C	Binckhorsthavens	27,50	64	62	56	66
10a_C	Binckhorsthavens	9,50	68	65	60	69
10a_D	Binckhorsthavens	30,50	64	61	56	65
10a_D	Binckhorsthavens	12,50	68	65	60	69
10a_E	Binckhorsthavens	33,50	64	61	56	65
10a_E	Binckhorsthavens	15,50	67	64	59	68
10a_F	Binckhorsthavens	36,50	63	60	55	64
10a_F	Binckhorsthavens	18,50	66	63	58	67
110a_A	Begraafplaatszone	1,50	69	66	61	70
110a_B	Begraafplaatszone	5,50	69	66	61	70
110a_C	Begraafplaatszone	9,50	68	65	60	69
110a_D	Begraafplaatszone	12,50	67	64	59	69
110a_E	Begraafplaatszone	15,50	67	64	59	68
110a_F	Begraafplaatszone	18,50	66	63	58	67
110b_A	Begraafplaatszone	21,50	65	63	57	67
110b_B	Begraafplaatszone	24,50	65	62	57	66
110b_C	Begraafplaatszone	27,50	64	62	56	66
110b_D	Begraafplaatszone	30,50	64	61	56	65
110b_E	Begraafplaatszone	33,50	64	61	56	65
110b_F	Begraafplaatszone	36,50	63	60	55	64
111a_A	Begraafplaatszone	1,50	69	66	61	70
111a_B	Begraafplaatszone	5,50	68	66	60	70
111a_C	Begraafplaatszone	9,50	68	65	60	69
111a_D	Begraafplaatszone	12,50	67	64	59	68
111a_E	Begraafplaatszone	15,50	67	64	59	68
111a_F	Begraafplaatszone	18,50	66	63	58	67
111b_A	Begraafplaatszone	21,50	65	62	57	67
111b_B	Begraafplaatszone	24,50	65	62	57	66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111b_C	Begraafplaatszone	27,50	64	61	56	66
111b_D	Begraafplaatszone	30,50	64	61	56	65
111b_E	Begraafplaatszone	33,50	64	61	56	65
111b_F	Begraafplaatszone	36,50	63	60	55	64
112a_A	Spoorboogzone	1,50	69	66	61	70
112a_B	Spoorboogzone	5,50	69	66	60	70
112a_C	Spoorboogzone	9,50	68	65	60	69
112a_D	Spoorboogzone	12,50	67	64	59	68
112a_E	Spoorboogzone	15,50	67	64	59	68
112a_F	Spoorboogzone	18,50	66	63	58	67
112b_A	Spoorboogzone	21,50	65	63	57	67
112b_B	Spoorboogzone	24,50	65	62	57	66
112b_C	Spoorboogzone	27,50	64	61	56	66
112b_D	Spoorboogzone	30,50	64	61	56	65
112b_E	Spoorboogzone	33,50	64	61	56	65
112b_F	Spoorboogzone	36,50	63	60	55	64
113a_A	Begraafplaatszone	1,50	52	49	44	53
113a_B	Begraafplaatszone	5,50	51	48	43	52
113a_C	Begraafplaatszone	9,50	50	47	42	52
113a_D	Begraafplaatszone	12,50	51	48	43	52
113a_E	Begraafplaatszone	15,50	51	48	43	52
113a_F	Begraafplaatszone	18,50	51	48	43	52
113b_A	Begraafplaatszone	21,50	51	48	43	52
113b_B	Begraafplaatszone	24,50	52	49	43	53
113b_C	Begraafplaatszone	27,50	52	49	44	53
113b_D	Begraafplaatszone	30,50	52	49	44	53
113b_E	Begraafplaatszone	33,50	52	49	44	53
113b_F	Begraafplaatszone	36,50	52	49	44	53
114a_A	Spoorboogzone	1,50	52	49	44	53
114a_B	Spoorboogzone	5,50	51	48	43	52
114a_C	Spoorboogzone	9,50	51	48	43	52
114a_D	Spoorboogzone	12,50	51	48	43	52
114a_E	Spoorboogzone	15,50	51	48	43	52
114a_F	Spoorboogzone	18,50	51	48	43	53
114b_A	Spoorboogzone	21,50	52	49	44	53
114b_B	Spoorboogzone	24,50	52	49	44	53
114b_C	Spoorboogzone	27,50	52	49	44	53
114b_D	Spoorboogzone	30,50	53	50	44	54
114b_E	Spoorboogzone	33,50	53	50	45	54
114b_F	Spoorboogzone	36,50	53	50	45	54
115a_A	Spoorboogzone	1,50	53	50	45	55
115a_B	Spoorboogzone	5,50	53	50	45	54
115a_C	Spoorboogzone	9,50	52	49	44	54
115a_D	Spoorboogzone	12,50	53	50	45	54
115a_E	Spoorboogzone	15,50	53	50	45	54
115a_F	Spoorboogzone	18,50	54	51	45	55
115b_A	Spoorboogzone	21,50	54	51	46	55
115b_B	Spoorboogzone	24,50	54	51	46	55
115b_C	Spoorboogzone	27,50	54	51	46	55
115b_D	Spoorboogzone	30,50	54	51	46	55
115b_E	Spoorboogzone	33,50	54	51	46	55
115b_F	Spoorboogzone	36,50	54	51	46	55
116a_A	Spoorboogzone	1,50	54	51	46	55
116a_B	Spoorboogzone	5,50	53	50	45	54
116a_C	Spoorboogzone	9,50	53	50	45	54
116a_D	Spoorboogzone	12,50	53	50	45	54
116a_E	Spoorboogzone	15,50	54	51	46	55
116a_F	Spoorboogzone	18,50	54	51	46	55
116b_A	Spoorboogzone	21,50	54	51	46	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116b_B	Spoorboogzone	24,50	55	52	47	56
116b_C	Spoorboogzone	27,50	55	52	47	56
116b_D	Spoorboogzone	30,50	55	52	47	56
116b_E	Spoorboogzone	33,50	55	52	47	56
116b_F	Spoorboogzone	36,50	55	52	47	56
117a_A	Spoorboogzone	1,50	65	62	57	67
117a_B	Spoorboogzone	5,50	66	63	58	67
117a_C	Spoorboogzone	9,50	65	62	57	67
117a_D	Spoorboogzone	12,50	65	62	57	66
117a_E	Spoorboogzone	15,50	65	62	57	66
117a_F	Spoorboogzone	18,50	64	61	56	65
117b_A	Spoorboogzone	21,50	64	61	56	65
117b_B	Spoorboogzone	24,50	64	61	56	65
117b_C	Spoorboogzone	27,50	63	60	55	65
117b_D	Spoorboogzone	30,50	63	60	55	64
117b_E	Spoorboogzone	33,50	63	59	55	64
117b_F	Spoorboogzone	36,50	62	59	54	63
118a_A	Spoorboogzone	1,50	68	65	60	69
118a_B	Spoorboogzone	5,50	68	65	60	69
118a_C	Spoorboogzone	9,50	67	64	59	68
118a_D	Spoorboogzone	12,50	66	63	58	68
118a_E	Spoorboogzone	15,50	66	63	58	67
118a_F	Spoorboogzone	18,50	65	62	57	66
118b_A	Spoorboogzone	21,50	65	62	57	66
118b_B	Spoorboogzone	24,50	64	61	56	65
118b_C	Spoorboogzone	27,50	64	61	56	65
118b_D	Spoorboogzone	30,50	63	60	55	64
118b_E	Spoorboogzone	33,50	63	60	55	64
118b_F	Spoorboogzone	36,50	62	59	54	63
119a_A	Spoorboogzone	1,50	69	66	61	70
119a_B	Spoorboogzone	5,50	69	66	61	70
119a_C	Spoorboogzone	9,50	68	65	60	69
119a_D	Spoorboogzone	12,50	68	65	60	69
119a_E	Spoorboogzone	15,50	67	64	59	68
119a_F	Spoorboogzone	18,50	67	64	59	68
119b_A	Spoorboogzone	21,50	66	63	58	67
119b_B	Spoorboogzone	24,50	65	62	57	66
119b_C	Spoorboogzone	27,50	64	61	56	65
119b_D	Spoorboogzone	30,50	64	61	56	65
119b_E	Spoorboogzone	33,50	63	60	55	65
119b_F	Spoorboogzone	36,50	63	60	55	64
11a_A	Binckhorsthavens	1,50	67	64	59	68
11a_B	Binckhorsthavens	5,50	67	65	59	69
11a_C	Binckhorsthavens	9,50	67	64	59	68
11a_D	Binckhorsthavens	12,50	67	64	58	68
11a_E	Binckhorsthavens	15,50	66	63	58	67
11a_F	Binckhorsthavens	18,50	66	63	57	67
11b_A	Binckhorsthavens	21,50	65	62	57	66
11b_B	Binckhorsthavens	24,50	65	62	57	66
11b_C	Binckhorsthavens	27,50	64	61	56	65
11b_D	Binckhorsthavens	30,50	64	61	56	65
11b_E	Binckhorsthavens	33,50	63	60	55	64
11b_F	Binckhorsthavens	36,50	63	60	55	64
120a_A	Spoorboogzone	1,50	69	66	61	70
120a_B	Spoorboogzone	5,50	69	66	61	70
120a_C	Spoorboogzone	9,50	68	65	60	70
120a_D	Spoorboogzone	12,50	68	65	60	69
120a_E	Spoorboogzone	15,50	67	64	59	68
120a_F	Spoorboogzone	18,50	67	64	59	68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
120b_A	Spoorboogzone	21,50	66	63	58	67
120b_B	Spoorboogzone	24,50	65	62	57	66
120b_C	Spoorboogzone	27,50	64	61	56	66
120b_D	Spoorboogzone	30,50	64	61	56	65
120b_E	Spoorboogzone	33,50	64	61	56	65
120b_F	Spoorboogzone	36,50	63	60	55	64
121a_A	Spoorboogzone	1,50	56	53	48	57
121a_B	Spoorboogzone	5,50	56	53	48	57
121a_C	Spoorboogzone	9,50	56	53	48	58
121a_D	Spoorboogzone	12,50	57	54	49	58
121a_E	Spoorboogzone	15,50	57	54	49	58
121a_F	Spoorboogzone	18,50	57	54	49	58
121b_A	Spoorboogzone	21,50	57	54	49	58
121b_B	Spoorboogzone	24,50	57	54	49	58
121b_C	Spoorboogzone	27,50	57	54	49	58
121b_D	Spoorboogzone	30,50	57	54	49	58
121b_E	Spoorboogzone	33,50	57	54	49	58
121b_F	Spoorboogzone	36,50	57	54	49	58
122a_A	Gasfabriek	1,50	55	52	47	57
122a_B	Gasfabriek	5,50	57	54	49	58
122a_C	Gasfabriek	9,50	57	54	49	58
122a_D	Gasfabriek	12,50	57	54	49	58
122a_E	Gasfabriek	15,50	57	54	49	58
122a_F	Gasfabriek	18,50	57	54	49	58
122b_A	Gasfabriek	21,50	57	54	49	58
122b_B	Gasfabriek	24,50	57	54	49	58
122b_C	Gasfabriek	27,50	57	54	49	58
122b_D	Gasfabriek	30,50	57	54	49	58
122b_E	Gasfabriek	33,50	57	54	49	58
122b_F	Gasfabriek	36,50	57	54	49	58
123a_A	Gasfabriek	1,50	56	53	48	57
123a_B	Gasfabriek	5,50	57	54	49	58
123a_C	Gasfabriek	9,50	57	54	49	58
123a_D	Gasfabriek	12,50	57	54	49	58
123a_E	Gasfabriek	15,50	57	54	49	58
123a_F	Gasfabriek	18,50	57	54	49	58
123b_A	Gasfabriek	21,50	57	54	49	58
123b_B	Gasfabriek	24,50	57	54	49	58
123b_C	Gasfabriek	27,50	57	54	49	58
123b_D	Gasfabriek	30,50	57	54	49	58
123b_E	Gasfabriek	33,50	57	54	49	58
123b_F	Gasfabriek	36,50	57	54	49	58
124a_A	Gasfabriek	1,50	53	50	45	54
124a_B	Gasfabriek	5,50	53	50	45	54
124a_C	Gasfabriek	9,50	54	51	46	55
124a_D	Gasfabriek	12,50	54	51	46	55
124a_E	Gasfabriek	15,50	54	51	46	55
124a_F	Gasfabriek	18,50	54	51	46	56
124b_A	Gasfabriek	21,50	54	51	46	56
124b_B	Gasfabriek	24,50	54	52	46	56
124b_C	Gasfabriek	27,50	55	52	46	56
124b_D	Gasfabriek	30,50	55	52	47	56
124b_E	Gasfabriek	33,50	55	52	47	56
124b_F	Gasfabriek	36,50	55	52	47	56
125a_A	Gasfabriek	1,50	52	49	44	53
125a_B	Gasfabriek	5,50	51	48	43	52
125a_C	Gasfabriek	9,50	51	48	43	52
125a_D	Gasfabriek	12,50	51	48	43	52
125a_E	Gasfabriek	15,50	52	49	43	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125a_F	Gasfabriek	18,50	52	49	44	53
125b_A	Gasfabriek	21,50	52	49	44	53
125b_B	Gasfabriek	24,50	52	49	44	53
125b_C	Gasfabriek	27,50	52	50	44	54
125b_D	Gasfabriek	30,50	53	50	45	54
125b_E	Gasfabriek	33,50	53	50	45	54
125b_F	Gasfabriek	36,50	53	50	45	54
126a_A	Gasfabriek	1,50	50	47	42	52
126a_B	Gasfabriek	5,50	50	47	42	51
126a_C	Gasfabriek	9,50	50	47	42	51
126a_D	Gasfabriek	12,50	50	48	42	52
126a_E	Gasfabriek	15,50	51	48	43	52
126a_F	Gasfabriek	18,50	51	48	43	52
126b_A	Gasfabriek	21,50	51	48	43	52
126b_B	Gasfabriek	24,50	51	48	43	52
126b_C	Gasfabriek	27,50	51	48	43	52
126b_D	Gasfabriek	30,50	51	48	43	52
126b_E	Gasfabriek	33,50	51	48	43	52
126b_F	Gasfabriek	36,50	51	48	43	52
128a_A	Gasfabriek	1,50	53	50	45	54
128a_B	Gasfabriek	5,50	53	50	45	54
128a_C	Gasfabriek	9,50	54	51	46	55
128a_D	Gasfabriek	12,50	54	51	46	55
128a_E	Gasfabriek	15,50	54	51	46	55
128a_F	Gasfabriek	18,50	54	51	46	55
128b_A	Gasfabriek	21,50	54	51	46	55
128b_B	Gasfabriek	24,50	54	51	46	55
128b_C	Gasfabriek	27,50	54	51	46	55
128b_D	Gasfabriek	30,50	54	51	46	55
128b_E	Gasfabriek	33,50	54	51	46	55
128b_F	Gasfabriek	36,50	54	51	46	55
129_A	Gasfabriek	1,50	44	41	36	45
129_B	Gasfabriek	5,50	44	41	36	45
129_C	Gasfabriek	9,50	45	42	37	46
129_D	Gasfabriek	12,50	44	41	36	45
129_E	Gasfabriek	15,50	44	41	36	45
129_F	Gasfabriek	18,50	43	40	35	44
12a_A	Binckhorsthavens	1,50	67	64	59	68
12a_B	Binckhorsthavens	5,50	67	64	59	68
12a_C	Binckhorsthavens	9,50	67	64	59	68
12a_D	Binckhorsthavens	12,50	66	63	58	67
12a_E	Binckhorsthavens	15,50	66	63	58	67
12a_F	Binckhorsthavens	18,50	65	63	57	67
12b_A	Binckhorsthavens	21,50	65	62	57	66
12b_B	Binckhorsthavens	24,50	64	62	56	66
12b_C	Binckhorsthavens	27,50	64	61	56	65
12b_D	Binckhorsthavens	30,50	64	61	56	65
12b_E	Binckhorsthavens	33,50	63	60	55	64
12b_F	Binckhorsthavens	36,50	63	60	55	64
130_A	Gasfabriek	1,50	45	42	37	47
130_B	Gasfabriek	5,50	46	43	38	47
130_C	Gasfabriek	9,50	45	42	37	46
130_D	Gasfabriek	12,50	45	42	37	46
130_E	Gasfabriek	15,50	45	42	37	46
130_F	Gasfabriek	18,50	44	41	36	45
131_A	Gasfabriek	1,50	45	42	37	47
131_B	Gasfabriek	5,50	45	42	37	46
131_C	Gasfabriek	9,50	45	42	37	46
131_D	Gasfabriek	12,50	45	42	37	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
131_E	Gasfabriek	15,50	43	40	35	45
131_F	Gasfabriek	18,50	43	40	35	44
132_A	Gasfabriek	1,50	46	43	38	47
132_B	Gasfabriek	5,50	46	43	38	47
132_C	Gasfabriek	9,50	46	43	38	47
132_D	Gasfabriek	12,50	46	43	38	47
132_E	Gasfabriek	15,50	45	42	37	46
132_F	Gasfabriek	18,50	45	42	37	46
133_A	Gasfabriek	1,50	44	41	36	45
133_B	Gasfabriek	5,50	44	41	36	45
133_C	Gasfabriek	9,50	45	42	37	46
133_D	Gasfabriek	12,50	44	41	36	45
133_E	Gasfabriek	15,50	43	40	35	45
133_F	Gasfabriek	18,50	43	40	35	44
134a_A	Gasfabriek	1,50	45	41	36	46
134a_B	Gasfabriek	5,50	44	41	36	45
134a_C	Gasfabriek	9,50	44	41	36	45
134a_D	Gasfabriek	12,50	44	41	36	45
134a_E	Gasfabriek	15,50	43	40	35	45
134a_F	Gasfabriek	18,50	43	40	35	44
134b_A	Gasfabriek	21,50	43	40	35	44
134b_B	Gasfabriek	24,50	43	40	35	44
134b_C	Gasfabriek	27,50	43	40	35	45
134b_D	Gasfabriek	30,50	44	41	36	45
134b_E	Gasfabriek	33,50	44	41	36	45
134b_F	Gasfabriek	36,50	44	41	36	45
135a_A	Gasfabriek	1,50	47	44	39	48
135a_B	Gasfabriek	5,50	47	44	39	48
135a_C	Gasfabriek	9,50	47	44	39	48
135a_D	Gasfabriek	12,50	47	44	39	48
135a_E	Gasfabriek	15,50	47	44	39	48
135a_F	Gasfabriek	18,50	46	43	38	47
135b_A	Gasfabriek	21,50	46	43	38	47
135b_B	Gasfabriek	24,50	46	43	38	47
135b_C	Gasfabriek	27,50	46	43	38	47
135b_D	Gasfabriek	30,50	46	43	38	47
135b_E	Gasfabriek	33,50	47	44	39	48
135b_F	Gasfabriek	36,50	47	44	39	48
136a_A	Gasfabriek	1,50	50	47	42	51
136a_B	Gasfabriek	5,50	49	46	41	50
136a_C	Gasfabriek	9,50	49	46	41	51
136a_D	Gasfabriek	12,50	50	47	42	51
136a_E	Gasfabriek	15,50	50	47	42	51
136a_F	Gasfabriek	18,50	50	47	42	51
136b_A	Gasfabriek	21,50	50	47	42	51
136b_B	Gasfabriek	24,50	50	47	42	51
136b_C	Gasfabriek	27,50	50	47	42	51
136b_D	Gasfabriek	30,50	50	47	42	51
136b_E	Gasfabriek	33,50	50	47	42	51
136b_F	Gasfabriek	36,50	50	47	42	51
137a_A	Gasfabriek	1,50	40	37	32	41
137a_B	Gasfabriek	5,50	47	44	39	48
137a_C	Gasfabriek	9,50	47	44	39	48
137a_D	Gasfabriek	12,50	47	44	38	48
137a_E	Gasfabriek	15,50	46	43	38	47
137a_F	Gasfabriek	18,50	46	43	38	47
137b_A	Gasfabriek	21,50	46	43	38	47
137b_B	Gasfabriek	24,50	46	43	38	47
137b_C	Gasfabriek	27,50	46	43	38	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137b_D	Gasfabriek	30,50	46	43	38	47
137b_E	Gasfabriek	33,50	46	43	38	48
137b_F	Gasfabriek	36,50	46	43	38	47
138a_A	Gasfabriek	1,50	40	37	32	41
138a_B	Gasfabriek	5,50	48	45	40	49
138a_C	Gasfabriek	9,50	48	45	40	49
138a_D	Gasfabriek	12,50	48	45	40	49
138a_E	Gasfabriek	15,50	48	45	40	49
138a_F	Gasfabriek	18,50	48	45	40	49
138b_A	Gasfabriek	21,50	49	46	41	50
138b_B	Gasfabriek	24,50	49	46	41	50
138b_C	Gasfabriek	27,50	49	46	41	50
138b_D	Gasfabriek	30,50	49	46	41	50
138b_E	Gasfabriek	33,50	49	46	41	50
138b_F	Gasfabriek	36,50	49	46	41	50
139a_A	Gasfabriek	1,50	41	37	33	42
139a_B	Gasfabriek	5,50	48	45	39	49
139a_C	Gasfabriek	9,50	47	44	39	48
139a_D	Gasfabriek	12,50	47	44	39	48
139a_E	Gasfabriek	15,50	47	44	39	48
139a_F	Gasfabriek	18,50	46	43	38	47
139b_A	Gasfabriek	21,50	46	43	38	47
139b_B	Gasfabriek	24,50	46	43	38	47
139b_C	Gasfabriek	27,50	46	43	38	47
139b_D	Gasfabriek	30,50	46	43	38	47
139b_E	Gasfabriek	33,50	46	43	38	48
139b_F	Gasfabriek	36,50	46	43	38	47
13a_A	Binckhorsthavens	1,50	67	64	59	68
13a_B	Binckhorsthavens	5,50	67	64	59	68
13a_C	Binckhorsthavens	9,50	66	63	58	67
13a_D	Binckhorsthavens	12,50	66	63	58	67
13a_E	Binckhorsthavens	15,50	65	62	57	67
13a_F	Binckhorsthavens	18,50	65	62	57	66
13b_A	Binckhorsthavens	21,50	65	62	57	66
13b_B	Binckhorsthavens	24,50	64	61	56	65
13b_C	Binckhorsthavens	27,50	64	61	56	65
140a_A	Gasfabriek	1,50	47	44	39	48
140a_B	Gasfabriek	5,50	47	44	39	48
140a_C	Gasfabriek	9,50	47	44	39	48
140a_D	Gasfabriek	12,50	47	44	39	48
140a_E	Gasfabriek	15,50	47	44	39	48
140a_F	Gasfabriek	18,50	47	44	39	48
140b_A	Gasfabriek	21,50	47	44	39	49
140b_B	Gasfabriek	24,50	48	45	40	49
140b_C	Gasfabriek	27,50	48	45	40	49
140b_D	Gasfabriek	30,50	48	45	40	49
140b_E	Gasfabriek	33,50	48	45	40	49
140b_F	Gasfabriek	36,50	48	45	40	49
141a_A	Gasfabriek	1,50	48	45	40	49
141a_B	Gasfabriek	5,50	48	45	40	49
141a_C	Gasfabriek	9,50	48	45	40	49
141a_D	Gasfabriek	12,50	48	45	40	49
141a_E	Gasfabriek	15,50	48	45	40	49
141a_F	Gasfabriek	18,50	48	45	40	49
141b_A	Gasfabriek	21,50	48	45	40	49
141b_B	Gasfabriek	24,50	48	45	40	49
141b_C	Gasfabriek	27,50	49	46	40	50
141b_D	Gasfabriek	30,50	49	46	41	50
141b_E	Gasfabriek	33,50	49	46	41	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141b_F	Gasfabriek	36,50	49	46	41	50
142a_A	Gasfabriek	1,50	43	40	35	44
142a_B	Gasfabriek	5,50	46	44	38	48
142a_C	Gasfabriek	9,50	46	43	38	47
142a_D	Gasfabriek	12,50	46	43	38	48
142a_E	Gasfabriek	15,50	46	43	38	48
142a_F	Gasfabriek	18,50	46	43	38	47
142b_A	Gasfabriek	21,50	46	43	38	47
142b_B	Gasfabriek	24,50	47	44	39	48
142b_C	Gasfabriek	27,50	47	44	39	48
142b_D	Gasfabriek	30,50	47	44	39	48
142b_E	Gasfabriek	33,50	47	44	39	48
142b_F	Gasfabriek	36,50	47	44	39	48
143a_A	Gasfabriek	1,50	40	37	32	41
143a_B	Gasfabriek	5,50	47	44	39	48
143a_C	Gasfabriek	9,50	47	44	39	48
143a_D	Gasfabriek	12,50	47	44	39	48
143a_E	Gasfabriek	15,50	47	44	39	48
143a_F	Gasfabriek	18,50	47	44	39	48
143b_A	Gasfabriek	21,50	47	44	39	48
143b_B	Gasfabriek	24,50	47	44	39	48
143b_C	Gasfabriek	27,50	47	44	39	48
143b_D	Gasfabriek	30,50	47	44	39	49
143b_E	Gasfabriek	33,50	47	45	39	49
143b_F	Gasfabriek	36,50	48	45	40	49
144a_A	Spoorboogzone	1,50	51	48	43	52
144a_B	Spoorboogzone	5,50	51	48	43	52
144a_C	Spoorboogzone	9,50	52	49	44	53
144a_D	Spoorboogzone	12,50	52	49	44	53
144a_E	Spoorboogzone	15,50	52	50	44	54
144a_F	Spoorboogzone	18,50	53	50	45	54
144b_A	Spoorboogzone	21,50	53	50	45	54
144b_B	Spoorboogzone	24,50	53	50	45	54
144b_C	Spoorboogzone	27,50	53	50	45	54
144b_D	Spoorboogzone	30,50	53	50	45	54
144b_E	Spoorboogzone	33,50	53	50	45	54
144b_F	Spoorboogzone	36,50	53	50	45	54
145a_A	Spoorboogzone	1,50	57	54	49	58
145a_B	Spoorboogzone	5,50	58	55	50	60
145a_C	Spoorboogzone	9,50	59	56	51	60
145a_D	Spoorboogzone	12,50	59	56	51	60
145a_E	Spoorboogzone	15,50	59	56	51	60
145a_F	Spoorboogzone	18,50	59	56	51	60
145b_A	Spoorboogzone	21,50	58	55	50	59
145b_B	Spoorboogzone	24,50	58	55	50	59
145b_C	Spoorboogzone	27,50	58	55	50	59
145b_D	Spoorboogzone	30,50	58	55	50	59
145b_E	Spoorboogzone	33,50	58	55	50	59
145b_F	Spoorboogzone	36,50	58	55	50	59
146a_A	Spoorboogzone	1,50	60	57	52	61
146a_B	Spoorboogzone	5,50	62	59	54	63
146a_C	Spoorboogzone	9,50	62	59	54	63
146a_D	Spoorboogzone	12,50	62	59	54	63
146a_E	Spoorboogzone	15,50	61	58	53	63
146a_F	Spoorboogzone	18,50	61	58	53	62
146b_A	Spoorboogzone	21,50	61	58	53	63
146b_B	Spoorboogzone	24,50	61	58	53	62
146b_C	Spoorboogzone	27,50	61	58	53	62
146b_D	Spoorboogzone	30,50	61	58	53	62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146b_E	Spoorboogzone	33,50	60	57	52	61
146b_F	Spoorboogzone	36,50	60	57	52	61
147a_A	Spoorboogzone	1,50	63	60	55	65
147a_B	Spoorboogzone	5,50	64	61	56	65
147a_C	Spoorboogzone	9,50	64	61	56	65
147a_D	Spoorboogzone	12,50	64	61	56	65
147a_E	Spoorboogzone	15,50	63	60	55	65
147a_F	Spoorboogzone	18,50	63	60	55	64
147b_A	Spoorboogzone	21,50	63	60	55	64
147b_B	Spoorboogzone	24,50	62	59	54	64
147b_C	Spoorboogzone	27,50	62	59	54	63
147b_D	Spoorboogzone	30,50	62	59	54	63
147b_E	Spoorboogzone	33,50	61	58	53	62
147b_F	Spoorboogzone	36,50	61	58	53	62
148a_A	Spoorboogzone	1,50	66	63	58	67
148a_B	Spoorboogzone	5,50	66	63	58	67
148a_C	Spoorboogzone	9,50	66	63	58	67
148a_D	Spoorboogzone	12,50	66	63	58	67
148a_E	Spoorboogzone	15,50	65	62	57	66
148a_F	Spoorboogzone	18,50	65	62	57	66
148b_A	Spoorboogzone	21,50	65	62	56	66
148b_B	Spoorboogzone	24,50	64	61	56	65
148b_C	Spoorboogzone	27,50	64	61	56	65
148b_D	Spoorboogzone	30,50	63	60	55	64
148b_E	Spoorboogzone	33,50	63	60	55	64
148b_F	Spoorboogzone	36,50	63	60	55	64
149a_A	Spoorboogzone	1,50	64	61	56	65
149a_B	Spoorboogzone	5,50	65	62	57	66
149a_C	Spoorboogzone	9,50	65	62	57	66
149a_D	Spoorboogzone	12,50	64	61	56	66
149a_E	Spoorboogzone	15,50	64	61	56	65
149a_F	Spoorboogzone	18,50	64	61	56	65
149b_A	Spoorboogzone	21,50	64	61	56	65
149b_B	Spoorboogzone	24,50	64	61	56	65
149b_C	Spoorboogzone	27,50	63	60	55	64
149b_D	Spoorboogzone	30,50	63	60	55	64
149b_E	Spoorboogzone	33,50	63	60	55	64
149b_F	Spoorboogzone	36,50	62	59	54	63
14a_A	Binckhorsthavens	1,50	51	48	43	52
14a_B	Binckhorsthavens	5,50	50	47	42	51
14a_C	Binckhorsthavens	9,50	50	47	42	51
14a_D	Binckhorsthavens	12,50	50	47	42	51
14a_E	Binckhorsthavens	15,50	50	47	42	51
14a_F	Binckhorsthavens	18,50	50	47	42	51
14b_A	Binckhorsthavens	21,50	50	48	42	52
14b_B	Binckhorsthavens	24,50	51	48	43	52
14b_C	Binckhorsthavens	27,50	51	48	43	52
14b_D	Binckhorsthavens	30,50	51	48	43	52
14b_E	Binckhorsthavens	33,50	51	48	43	52
14b_F	Binckhorsthavens	36,50	51	48	43	52
150a_A	Spoorboogzone	1,50	52	49	44	53
150a_B	Spoorboogzone	5,50	53	50	45	54
150a_C	Spoorboogzone	9,50	54	51	46	55
150a_D	Spoorboogzone	12,50	55	52	47	56
150a_E	Spoorboogzone	15,50	55	52	47	56
150a_F	Spoorboogzone	18,50	55	52	47	56
150b_A	Spoorboogzone	21,50	55	52	47	56
150b_B	Spoorboogzone	24,50	55	52	47	56
150b_C	Spoorboogzone	27,50	54	51	46	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150b_D	Spoorboogzone	30,50	54	51	46	55
150b_E	Spoorboogzone	33,50	54	51	46	55
150b_F	Spoorboogzone	36,50	54	51	46	55
151a_A	Spoorboogzone	1,50	51	48	43	52
151a_B	Spoorboogzone	5,50	51	48	43	52
151a_C	Spoorboogzone	9,50	52	49	44	53
151a_D	Spoorboogzone	12,50	52	49	44	53
151a_E	Spoorboogzone	15,50	53	50	44	54
151a_F	Spoorboogzone	18,50	53	50	45	54
151b_A	Spoorboogzone	21,50	53	50	45	54
151b_B	Spoorboogzone	24,50	53	50	45	54
151b_C	Spoorboogzone	27,50	53	50	45	54
151b_D	Spoorboogzone	30,50	53	50	45	54
151b_E	Spoorboogzone	33,50	53	50	45	54
151b_F	Spoorboogzone	36,50	53	50	45	54
152a_A	Spoorboogzone	1,50	52	49	44	53
152a_B	Spoorboogzone	5,50	53	50	45	54
152a_C	Spoorboogzone	9,50	54	51	46	55
152a_D	Spoorboogzone	12,50	54	51	46	55
152a_E	Spoorboogzone	15,50	54	51	46	56
152a_F	Spoorboogzone	18,50	54	51	46	55
152b_A	Spoorboogzone	21,50	54	51	46	55
152b_B	Spoorboogzone	24,50	54	51	46	55
152b_C	Spoorboogzone	27,50	54	51	46	55
152b_D	Spoorboogzone	30,50	54	51	46	55
152b_E	Spoorboogzone	33,50	54	51	46	55
152b_F	Spoorboogzone	36,50	54	51	46	55
153a_A	Spoorboogzone	1,50	52	49	44	53
153a_B	Spoorboogzone	5,50	52	49	44	53
153a_C	Spoorboogzone	9,50	53	50	45	54
153a_D	Spoorboogzone	12,50	54	51	46	55
153a_E	Spoorboogzone	15,50	54	51	46	55
153a_F	Spoorboogzone	18,50	54	51	46	55
153b_A	Spoorboogzone	21,50	54	51	46	55
153b_B	Spoorboogzone	24,50	54	51	46	55
153b_C	Spoorboogzone	27,50	54	51	46	55
153b_D	Spoorboogzone	30,50	54	51	46	55
153b_E	Spoorboogzone	33,50	54	51	46	55
153b_F	Spoorboogzone	36,50	54	51	46	55
154a_A	Spoorboogzone	1,50	50	47	42	51
154a_B	Spoorboogzone	5,50	50	47	42	51
154a_C	Spoorboogzone	9,50	50	47	42	51
154a_D	Spoorboogzone	12,50	50	48	42	52
154a_E	Spoorboogzone	15,50	51	48	43	52
154a_F	Spoorboogzone	18,50	51	48	43	52
154b_A	Spoorboogzone	21,50	52	49	43	53
154b_B	Spoorboogzone	24,50	52	49	44	53
154b_C	Spoorboogzone	27,50	52	49	44	53
154b_D	Spoorboogzone	30,50	52	49	44	53
154b_E	Spoorboogzone	33,50	52	49	44	53
154b_F	Spoorboogzone	36,50	52	49	44	53
155a_A	Spoorboogzone	1,50	50	47	42	51
155a_B	Spoorboogzone	5,50	50	47	41	51
155a_C	Spoorboogzone	9,50	50	47	42	51
155a_D	Spoorboogzone	12,50	50	47	42	51
155a_E	Spoorboogzone	15,50	51	48	43	52
155a_F	Spoorboogzone	18,50	51	48	43	52
155b_A	Spoorboogzone	21,50	51	48	43	52
155b_B	Spoorboogzone	24,50	51	48	43	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155b_C	Spoorboogzone	27,50	52	49	43	53
155b_D	Spoorboogzone	30,50	52	49	44	53
155b_E	Spoorboogzone	33,50	52	49	44	53
155b_F	Spoorboogzone	36,50	52	49	44	53
156a_A	Spoorboogzone	1,50	49	46	40	50
156a_B	Spoorboogzone	5,50	48	45	40	50
156a_C	Spoorboogzone	9,50	49	46	41	50
156a_D	Spoorboogzone	12,50	49	46	41	50
156a_E	Spoorboogzone	15,50	49	47	41	51
156a_F	Spoorboogzone	18,50	50	47	42	51
156b_A	Spoorboogzone	21,50	50	47	42	51
156b_B	Spoorboogzone	24,50	50	47	42	51
156b_C	Spoorboogzone	27,50	50	47	42	51
156b_D	Spoorboogzone	30,50	50	47	42	52
156b_E	Spoorboogzone	33,50	50	47	42	52
156b_F	Spoorboogzone	36,50	50	48	42	52
157a_A	Spoorboogzone	1,50	47	44	39	48
157a_B	Spoorboogzone	5,50	47	44	39	48
157a_C	Spoorboogzone	9,50	47	44	39	48
157a_D	Spoorboogzone	12,50	47	44	39	48
157a_E	Spoorboogzone	15,50	47	44	39	49
157a_F	Spoorboogzone	18,50	48	45	40	49
157b_A	Spoorboogzone	21,50	48	45	40	49
157b_B	Spoorboogzone	24,50	48	45	40	49
157b_C	Spoorboogzone	27,50	48	45	40	49
157b_D	Spoorboogzone	30,50	49	46	41	50
157b_E	Spoorboogzone	33,50	49	46	41	50
157b_F	Spoorboogzone	36,50	49	46	41	50
158a_A	Spoorboogzone	1,50	47	44	39	48
158a_B	Spoorboogzone	5,50	47	44	39	48
158a_C	Spoorboogzone	9,50	47	44	39	48
158a_D	Spoorboogzone	12,50	47	44	39	48
158a_E	Spoorboogzone	15,50	48	45	40	49
158a_F	Spoorboogzone	18,50	48	45	40	49
158b_A	Spoorboogzone	21,50	48	45	40	49
158b_B	Spoorboogzone	24,50	48	45	40	49
158b_C	Spoorboogzone	27,50	48	45	40	50
158b_D	Spoorboogzone	30,50	49	46	41	50
158b_E	Spoorboogzone	33,50	49	46	41	50
158b_F	Spoorboogzone	36,50	49	46	41	50
159a_A	Spoorboogzone	1,50	46	43	38	48
159a_B	Spoorboogzone	5,50	46	43	38	47
159a_C	Spoorboogzone	9,50	46	43	38	47
159a_D	Spoorboogzone	12,50	46	43	38	47
159a_E	Spoorboogzone	15,50	47	44	38	48
159a_F	Spoorboogzone	18,50	47	44	39	48
159b_A	Spoorboogzone	21,50	47	44	39	48
159b_B	Spoorboogzone	24,50	47	44	39	48
159b_C	Spoorboogzone	27,50	48	45	39	49
159b_D	Spoorboogzone	30,50	48	45	40	49
159b_E	Spoorboogzone	33,50	48	45	40	49
159b_F	Spoorboogzone	36,50	48	45	40	49
15a_A	Binckhorsthavens	1,50	51	48	43	52
15a_B	Binckhorsthavens	5,50	50	47	42	52
15a_C	Binckhorsthavens	9,50	50	47	42	51
15a_D	Binckhorsthavens	12,50	50	47	42	51
15a_E	Binckhorsthavens	15,50	50	47	42	51
15a_F	Binckhorsthavens	18,50	51	48	42	52
15b_A	Binckhorsthavens	21,50	51	48	43	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15b_B	Binckhorsthavens	24,50	51	48	43	52
15b_C	Binckhorsthavens	27,50	51	48	43	52
15b_D	Binckhorsthavens	30,50	51	49	43	53
15b_E	Binckhorsthavens	33,50	52	49	44	53
15b_F	Binckhorsthavens	36,50	52	49	44	53
160a_A	Spoorboogzone	1,50	46	43	38	47
160a_B	Spoorboogzone	5,50	46	43	38	47
160a_C	Spoorboogzone	9,50	46	43	38	47
160a_D	Spoorboogzone	12,50	46	43	38	47
160a_E	Spoorboogzone	15,50	47	44	38	48
160a_F	Spoorboogzone	18,50	47	44	39	48
160b_A	Spoorboogzone	21,50	47	44	39	48
160b_B	Spoorboogzone	24,50	47	44	39	48
160b_C	Spoorboogzone	27,50	47	44	39	49
160b_D	Spoorboogzone	30,50	47	44	39	49
160b_E	Spoorboogzone	33,50	47	45	39	49
160b_F	Spoorboogzone	36,50	47	45	39	49
161a_A	Spoorboogzone	1,50	45	43	37	47
161a_B	Spoorboogzone	5,50	47	44	39	48
161a_C	Spoorboogzone	9,50	47	45	39	49
161a_D	Spoorboogzone	12,50	48	45	40	50
161a_E	Spoorboogzone	15,50	48	45	40	49
161a_F	Spoorboogzone	18,50	49	46	41	50
161b_A	Spoorboogzone	21,50	49	46	41	50
161b_B	Spoorboogzone	24,50	49	46	41	50
161b_C	Spoorboogzone	27,50	49	46	41	50
161b_D	Spoorboogzone	30,50	49	46	41	50
161b_E	Spoorboogzone	33,50	49	46	41	51
161b_F	Spoorboogzone	36,50	49	47	41	51
162a_A	Spoorboogzone	1,50	48	45	40	49
162a_B	Spoorboogzone	5,50	48	45	40	49
162a_C	Spoorboogzone	9,50	49	46	41	50
162a_D	Spoorboogzone	12,50	49	46	41	50
162a_E	Spoorboogzone	15,50	49	46	41	50
162a_F	Spoorboogzone	18,50	49	46	41	50
162b_A	Spoorboogzone	21,50	49	46	41	50
162b_B	Spoorboogzone	24,50	49	46	41	50
162b_C	Spoorboogzone	27,50	49	46	41	50
162b_D	Spoorboogzone	30,50	49	46	41	50
162b_E	Spoorboogzone	33,50	49	46	41	50
162b_F	Spoorboogzone	36,50	49	46	41	50
163a_A	Spoorboogzone	1,50	45	42	37	46
163a_B	Spoorboogzone	5,50	48	45	39	49
163a_C	Spoorboogzone	9,50	48	45	40	49
163a_D	Spoorboogzone	12,50	48	45	40	50
163a_E	Spoorboogzone	15,50	48	45	40	49
163a_F	Spoorboogzone	18,50	49	46	41	50
163b_A	Spoorboogzone	21,50	49	46	41	50
163b_B	Spoorboogzone	24,50	49	46	41	50
163b_C	Spoorboogzone	27,50	49	46	41	51
163b_D	Spoorboogzone	30,50	49	47	41	51
163b_E	Spoorboogzone	33,50	50	47	42	51
163b_F	Spoorboogzone	36,50	50	47	42	51
164a_A	Spoorboogzone	1,50	43	40	35	44
164a_B	Spoorboogzone	5,50	47	44	39	48
164a_C	Spoorboogzone	9,50	48	45	40	49
164a_D	Spoorboogzone	12,50	49	46	41	50
164a_E	Spoorboogzone	15,50	49	46	41	50
164a_F	Spoorboogzone	18,50	49	46	41	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164b_A	Spoorboogzone	21,50	49	46	41	50
164b_B	Spoorboogzone	24,50	49	46	41	50
164b_C	Spoorboogzone	27,50	49	46	41	50
164b_D	Spoorboogzone	30,50	49	46	41	50
164b_E	Spoorboogzone	33,50	49	46	41	51
164b_F	Spoorboogzone	36,50	50	47	42	51
165a_A	Spoorboogzone	1,50	43	40	34	44
165a_B	Spoorboogzone	5,50	47	44	39	49
165a_C	Spoorboogzone	9,50	48	45	40	49
165a_D	Spoorboogzone	12,50	49	46	41	50
165a_E	Spoorboogzone	15,50	49	46	41	50
165a_F	Spoorboogzone	18,50	49	46	41	50
165b_A	Spoorboogzone	21,50	49	46	41	50
165b_B	Spoorboogzone	24,50	49	47	41	51
165b_C	Spoorboogzone	27,50	50	47	42	51
165b_D	Spoorboogzone	30,50	50	47	42	51
165b_E	Spoorboogzone	33,50	50	47	42	51
165b_F	Spoorboogzone	36,50	50	47	42	51
166a_A	Spoorboogzone	1,50	44	41	36	46
166a_B	Spoorboogzone	5,50	51	48	43	52
166a_C	Spoorboogzone	9,50	52	49	44	53
166a_D	Spoorboogzone	12,50	53	50	45	54
166a_E	Spoorboogzone	15,50	53	50	45	54
166a_F	Spoorboogzone	18,50	53	50	45	54
166b_A	Spoorboogzone	21,50	53	50	45	54
166b_B	Spoorboogzone	24,50	53	50	45	54
166b_C	Spoorboogzone	27,50	53	50	45	54
166b_D	Spoorboogzone	30,50	53	50	45	54
166b_E	Spoorboogzone	33,50	53	50	45	54
166b_F	Spoorboogzone	36,50	53	50	45	54
167a_A	Spoorboogzone	1,50	36	33	28	37
167a_B	Spoorboogzone	5,50	46	43	38	47
167a_C	Spoorboogzone	9,50	46	43	38	47
167a_D	Spoorboogzone	12,50	45	42	37	46
167a_E	Spoorboogzone	15,50	45	42	37	46
167a_F	Spoorboogzone	18,50	45	42	37	47
167b_A	Spoorboogzone	21,50	46	43	38	47
167b_B	Spoorboogzone	24,50	46	43	38	47
167b_C	Spoorboogzone	27,50	46	43	38	47
167b_D	Spoorboogzone	30,50	46	43	38	47
167b_E	Spoorboogzone	33,50	46	44	38	48
167b_F	Spoorboogzone	36,50	47	44	39	48
168a_A	Spoorboogzone	1,50	37	34	29	38
168a_B	Spoorboogzone	5,50	46	43	38	47
168a_C	Spoorboogzone	9,50	46	43	38	47
168a_D	Spoorboogzone	12,50	45	42	37	46
168a_E	Spoorboogzone	15,50	45	42	37	46
168a_F	Spoorboogzone	18,50	45	42	37	46
168b_A	Spoorboogzone	21,50	46	43	38	47
168b_B	Spoorboogzone	24,50	46	43	38	47
168b_C	Spoorboogzone	27,50	46	43	38	47
168b_D	Spoorboogzone	30,50	46	43	38	47
168b_E	Spoorboogzone	33,50	46	43	38	48
168b_F	Spoorboogzone	36,50	47	44	38	48
169a_A	Spoorboogzone	1,50	37	34	29	39
169a_B	Spoorboogzone	5,50	45	42	37	46
169a_C	Spoorboogzone	9,50	45	42	37	46
169a_D	Spoorboogzone	12,50	44	41	36	45
169a_E	Spoorboogzone	15,50	44	41	36	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169a_F	Spoorboogzone	18,50	44	41	36	45
169b_A	Spoorboogzone	21,50	44	41	36	46
169b_B	Spoorboogzone	24,50	44	42	36	46
169b_C	Spoorboogzone	27,50	45	42	37	46
169b_D	Spoorboogzone	30,50	45	42	37	46
169b_E	Spoorboogzone	33,50	45	42	37	46
169b_F	Spoorboogzone	36,50	45	42	37	46
16a_A	Binckhorsthavens	1,50	53	50	45	54
16a_B	Binckhorsthavens	5,50	52	49	44	53
16a_C	Binckhorsthavens	9,50	52	49	44	53
16a_D	Binckhorsthavens	12,50	52	50	44	54
16a_E	Binckhorsthavens	15,50	53	50	45	54
16a_F	Binckhorsthavens	18,50	53	50	45	54
16b_A	Binckhorsthavens	21,50	53	51	45	55
16b_B	Binckhorsthavens	24,50	54	51	46	55
16b_C	Binckhorsthavens	27,50	54	51	46	55
16b_D	Binckhorsthavens	30,50	54	51	46	55
16b_E	Binckhorsthavens	33,50	54	51	46	55
16b_F	Binckhorsthavens	36,50	54	51	46	55
170a_A	Spoorboogzone	1,50	38	35	30	39
170a_B	Spoorboogzone	5,50	45	42	37	46
170a_C	Spoorboogzone	9,50	45	42	37	46
170a_D	Spoorboogzone	12,50	44	41	36	45
170a_E	Spoorboogzone	15,50	44	41	36	45
170a_F	Spoorboogzone	18,50	44	41	36	45
170b_A	Spoorboogzone	21,50	44	41	36	46
170b_B	Spoorboogzone	24,50	44	42	36	46
170b_C	Spoorboogzone	27,50	45	42	37	46
170b_D	Spoorboogzone	30,50	45	42	37	46
170b_E	Spoorboogzone	33,50	45	42	37	46
170b_F	Spoorboogzone	36,50	45	42	37	46
171a_A	Spoorboogzone	1,50	41	38	33	42
171a_B	Spoorboogzone	5,50	43	40	35	45
171a_C	Spoorboogzone	9,50	43	40	35	44
171a_D	Spoorboogzone	12,50	43	40	35	44
171a_E	Spoorboogzone	15,50	43	40	35	44
171a_F	Spoorboogzone	18,50	43	40	35	44
171b_A	Spoorboogzone	21,50	43	40	35	44
171b_B	Spoorboogzone	24,50	43	40	35	44
171b_C	Spoorboogzone	27,50	43	40	35	44
171b_D	Spoorboogzone	30,50	43	40	35	44
171b_E	Spoorboogzone	33,50	44	41	36	45
171b_F	Spoorboogzone	36,50	44	41	36	45
172a_A	Spoorboogzone	1,50	43	40	35	44
172a_B	Spoorboogzone	5,50	44	41	36	45
172a_C	Spoorboogzone	9,50	43	40	35	44
172a_D	Spoorboogzone	12,50	42	39	34	44
172a_E	Spoorboogzone	15,50	42	39	34	43
172a_F	Spoorboogzone	18,50	41	38	33	42
172b_A	Spoorboogzone	21,50	41	38	33	42
172b_B	Spoorboogzone	24,50	41	38	33	42
172b_C	Spoorboogzone	27,50	41	38	33	42
172b_D	Spoorboogzone	30,50	41	38	33	43
172b_E	Spoorboogzone	33,50	42	39	34	43
172b_F	Spoorboogzone	36,50	42	39	34	43
173a_A	Spoorboogzone	1,50	43	40	35	44
173a_B	Spoorboogzone	5,50	44	41	36	45
173a_C	Spoorboogzone	9,50	42	39	34	43
173a_D	Spoorboogzone	12,50	42	39	34	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173a_E	Spoorboogzone	15,50	41	38	33	43
173a_F	Spoorboogzone	18,50	41	38	33	42
173b_A	Spoorboogzone	21,50	41	38	33	42
173b_B	Spoorboogzone	24,50	41	38	33	42
173b_C	Spoorboogzone	27,50	41	38	33	42
173b_D	Spoorboogzone	30,50	41	38	33	42
173b_E	Spoorboogzone	33,50	41	38	33	42
173b_F	Spoorboogzone	36,50	41	38	33	42
174a_A	Spoorboogzone	1,50	43	40	35	44
174a_B	Spoorboogzone	5,50	44	41	36	45
174a_C	Spoorboogzone	9,50	42	39	34	43
174a_D	Spoorboogzone	12,50	42	39	34	43
174a_E	Spoorboogzone	15,50	42	39	34	43
174a_F	Spoorboogzone	18,50	41	38	33	42
174b_A	Spoorboogzone	21,50	41	38	33	42
174b_B	Spoorboogzone	24,50	41	38	33	42
174b_C	Spoorboogzone	27,50	41	38	33	43
174b_D	Spoorboogzone	30,50	42	39	34	43
174b_E	Spoorboogzone	33,50	42	39	34	43
174b_F	Spoorboogzone	36,50	42	39	34	43
175a_A	Spoorboogzone	1,50	38	35	30	39
175a_B	Spoorboogzone	5,50	45	42	37	46
175a_C	Spoorboogzone	9,50	44	41	36	45
175a_D	Spoorboogzone	12,50	44	41	36	45
175a_E	Spoorboogzone	15,50	44	41	36	45
175a_F	Spoorboogzone	18,50	44	41	36	45
175b_A	Spoorboogzone	21,50	44	41	36	45
175b_B	Spoorboogzone	24,50	44	41	36	45
175b_C	Spoorboogzone	27,50	45	42	36	46
175b_D	Spoorboogzone	30,50	45	42	37	46
175b_E	Spoorboogzone	33,50	45	42	37	46
175b_F	Spoorboogzone	36,50	45	42	37	46
176a_A	Spoorboogzone	1,50	35	32	27	36
176a_B	Spoorboogzone	5,50	44	41	36	45
176a_C	Spoorboogzone	9,50	46	43	38	47
176a_D	Spoorboogzone	12,50	45	42	37	46
176a_E	Spoorboogzone	15,50	45	42	37	46
176a_F	Spoorboogzone	18,50	45	42	37	46
176b_A	Spoorboogzone	21,50	45	42	37	46
176b_B	Spoorboogzone	24,50	45	42	37	46
176b_C	Spoorboogzone	27,50	45	42	37	46
176b_D	Spoorboogzone	30,50	46	43	38	47
176b_E	Spoorboogzone	33,50	46	43	38	47
176b_F	Spoorboogzone	36,50	46	43	38	47
177a_A	Spoorboogzone	1,50	35	32	27	36
177a_B	Spoorboogzone	5,50	44	41	36	45
177a_C	Spoorboogzone	9,50	46	43	38	47
177a_D	Spoorboogzone	12,50	45	42	37	46
177a_E	Spoorboogzone	15,50	45	42	37	46
177a_F	Spoorboogzone	18,50	45	42	37	46
177b_A	Spoorboogzone	21,50	45	42	37	46
177b_B	Spoorboogzone	24,50	45	42	37	46
177b_C	Spoorboogzone	27,50	45	42	37	47
177b_D	Spoorboogzone	30,50	46	43	38	47
177b_E	Spoorboogzone	33,50	46	43	38	47
177b_F	Spoorboogzone	36,50	46	43	38	47
178a_A	Spoorboogzone	1,50	36	33	28	37
178a_B	Spoorboogzone	5,50	45	42	37	46
178a_C	Spoorboogzone	9,50	46	43	38	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178a_D	Spoorboogzone	12,50	45	42	37	46
178a_E	Spoorboogzone	15,50	45	42	37	46
178a_F	Spoorboogzone	18,50	45	43	37	47
178b_A	Spoorboogzone	21,50	45	42	37	47
178b_B	Spoorboogzone	24,50	46	43	38	47
178b_C	Spoorboogzone	27,50	46	43	38	47
178b_D	Spoorboogzone	30,50	46	43	38	47
178b_E	Spoorboogzone	33,50	46	43	38	47
178b_F	Spoorboogzone	36,50	46	43	38	47
179a_A	Spoorboogzone	1,50	47	44	39	48
179a_B	Spoorboogzone	5,50	47	44	39	48
179a_C	Spoorboogzone	9,50	48	45	40	49
179a_D	Spoorboogzone	12,50	47	44	39	49
179a_E	Spoorboogzone	15,50	48	45	40	49
179a_F	Spoorboogzone	18,50	48	45	40	49
179b_A	Spoorboogzone	21,50	48	45	40	50
179b_B	Spoorboogzone	24,50	49	46	41	50
179b_C	Spoorboogzone	27,50	49	46	41	50
179b_D	Spoorboogzone	30,50	49	46	41	50
179b_E	Spoorboogzone	33,50	49	46	41	50
179b_F	Spoorboogzone	36,50	49	46	41	50
17a_A	Binckhorsthavens	1,50	53	50	45	54
17a_B	Binckhorsthavens	5,50	53	50	44	54
17a_C	Binckhorsthavens	9,50	53	50	44	54
17a_D	Binckhorsthavens	12,50	53	50	45	54
17a_E	Binckhorsthavens	15,50	53	50	45	54
17a_F	Binckhorsthavens	18,50	53	50	45	55
17b_A	Binckhorsthavens	21,50	54	51	46	55
17b_B	Binckhorsthavens	24,50	54	51	46	55
17b_C	Binckhorsthavens	27,50	54	51	46	55
17b_D	Binckhorsthavens	30,50	54	51	46	55
17b_E	Binckhorsthavens	33,50	54	51	46	55
17b_F	Binckhorsthavens	36,50	54	51	46	55
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	47	44	39	48
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	46	43	38	48
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	46	43	38	47
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	46	43	38	47
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	46	43	38	47
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	46	43	38	47
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	46	43	38	47
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	46	43	38	47
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	46	43	38	47
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	46	43	38	47
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	46	43	38	48
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	46	44	38	48
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	47	44	39	48
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	47	44	39	48
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	46	44	38	48
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	46	43	38	48
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	46	43	38	47
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	46	43	38	47
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	46	43	38	47
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	46	43	38	47
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	46	43	38	47
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	46	43	38	47
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	46	44	38	48
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	47	44	39	48
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	48	46	40	50
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	48	45	40	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	48	45	40	49
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	48	45	40	49
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	48	45	40	49
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	48	45	39	49
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	47	44	39	49
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	48	45	40	49
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	48	45	40	49
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	48	45	40	49
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	48	45	40	49
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	48	45	40	49
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	48	45	40	50
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	48	45	40	49
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	48	45	40	49
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	48	45	40	49
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	48	45	40	49
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	48	45	40	49
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	48	45	40	49
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	48	45	40	49
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	48	45	40	49
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	48	45	40	49
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	48	45	40	49
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	48	45	40	49
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	51	48	43	52
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	50	47	42	52
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	50	48	42	52
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	51	48	43	52
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	51	48	43	52
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	51	48	43	52
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	51	48	43	53
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	52	49	44	53
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	52	49	44	53
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	52	49	44	53
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	52	49	44	53
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	52	49	44	53
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	51	48	43	53
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	51	48	43	52
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	51	48	43	52
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	51	48	43	52
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	51	48	43	52
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	52	49	44	53
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	52	49	44	53
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	52	49	44	53
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	52	49	44	53
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	52	49	44	53
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	52	49	44	53
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	52	49	44	53
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	46	43	38	47
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	46	43	38	47
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	46	43	38	47
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	46	43	38	47
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	45	42	37	46
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	45	42	37	46
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	45	42	37	46
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	45	42	37	46
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	45	42	37	46
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	45	42	37	46
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	45	42	37	46
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	45	42	37	46
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	46	43	38	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	46	43	38	47
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	46	43	38	47
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	46	43	38	47
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	45	42	37	46
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	45	42	37	46
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	45	42	37	46
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	45	42	36	46
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	45	42	37	46
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	45	42	37	46
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	45	42	37	46
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	45	42	37	46
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	43	40	35	44
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	43	40	35	44
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	43	40	35	44
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	43	39	34	44
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	42	39	34	43
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	41	38	33	42
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	41	38	33	42
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	41	38	33	42
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	40	37	32	42
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	40	37	32	41
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	40	37	32	41
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	40	37	32	41
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	43	40	35	44
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	43	40	35	44
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	43	40	35	44
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	43	39	35	44
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	42	39	34	43
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	41	38	33	42
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	41	38	33	42
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	41	37	32	42
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	40	37	32	41
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	40	37	32	41
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	40	37	32	41
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	40	37	32	41
18a_A	Binckhorsthavens	1,50	56	53	48	57
18a_B	Binckhorsthavens	5,50	56	53	48	57
18a_C	Binckhorsthavens	9,50	57	54	49	58
18a_D	Binckhorsthavens	12,50	57	54	49	58
18a_E	Binckhorsthavens	15,50	57	54	49	58
18a_F	Binckhorsthavens	18,50	57	54	49	59
18b_A	Binckhorsthavens	21,50	58	55	50	59
18b_B	Binckhorsthavens	24,50	58	55	50	59
18b_C	Binckhorsthavens	27,50	58	55	50	59
18b_D	Binckhorsthavens	30,50	58	55	50	59
18b_E	Binckhorsthavens	33,50	58	55	50	59
18b_F	Binckhorsthavens	36,50	58	55	50	59
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	49	46	41	50
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	49	46	40	50
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	48	45	40	49
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	48	45	40	49
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	48	45	40	49
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	48	45	40	49
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	48	45	40	49
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	48	45	40	49
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	49	46	41	50
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	49	46	41	50
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	49	46	41	50
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	49	46	41	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	49	46	41	50
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	48	45	40	50
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	48	45	40	49
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	48	45	40	49
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	48	45	40	49
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	48	45	40	49
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	48	45	40	49
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	48	45	40	49
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	48	45	40	49
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	49	46	41	50
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	49	46	41	50
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	49	46	41	50
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	55	52	47	56
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	55	52	47	56
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	55	53	47	57
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	56	53	48	57
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	56	53	48	57
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	56	53	48	57
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	56	54	48	58
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	56	54	48	58
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	56	54	48	58
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	56	54	48	58
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	56	54	48	58
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	56	54	48	58
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	55	52	47	56
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	55	52	47	56
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	55	52	47	56
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	56	53	48	57
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	56	53	48	57
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	56	53	48	57
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	56	53	48	57
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	56	53	48	57
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	56	53	48	57
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	56	53	48	57
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	56	53	48	57
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	56	53	48	57
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	48	45	40	49
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	48	45	40	49
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	48	45	40	49
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	47	44	39	48
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	47	44	39	48
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	47	44	39	48
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	47	44	39	48
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	47	44	39	49
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	48	45	40	49
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	48	45	40	49
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	48	45	40	49
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	48	45	40	49
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	47	44	39	48
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	48	45	40	49
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	47	44	39	48
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	47	44	39	48
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	47	44	39	48
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	47	44	39	48
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	47	44	39	48
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	47	44	39	48
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	48	45	39	49
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	48	45	40	49
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	48	45	40	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	48	45	40	49
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	53	50	45	54
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	52	49	44	53
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	52	49	44	53
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	52	49	44	53
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	53	50	44	54
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	53	50	45	54
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	53	50	45	54
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	53	50	45	54
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	54	51	46	55
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	54	51	46	55
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	54	51	46	55
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	54	51	46	55
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	53	50	45	54
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	53	50	45	54
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	52	49	44	53
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	52	49	44	54
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	53	50	45	54
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	53	50	45	54
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	53	50	45	55
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	54	51	46	55
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	54	51	46	55
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	54	51	46	55
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	54	51	46	55
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	54	51	46	55
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	56	53	48	57
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	56	53	47	57
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	56	53	48	57
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	57	54	48	58
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	57	54	49	58
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	57	54	49	58
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	57	54	49	58
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	57	54	49	58
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	57	54	49	58
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	57	54	49	58
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	57	54	49	58
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	57	54	49	58
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	56	53	48	57
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	56	53	48	57
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	56	53	48	57
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	57	54	49	58
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	57	54	49	58
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	57	54	49	58
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	57	54	49	59
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	57	55	49	59
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	57	55	49	59
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	57	55	49	59
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	57	55	49	59
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	57	55	49	59
19a_A	Binckhorsthavens	1,50	70	67	62	71
19a_B	Binckhorsthavens	5,50	69	67	61	71
19a_C	Binckhorsthavens	9,50	68	66	60	70
19a_D	Binckhorsthavens	12,50	68	65	60	69
19a_E	Binckhorsthavens	15,50	67	64	59	68
19a_F	Binckhorsthavens	18,50	66	63	58	67
19b_A	Binckhorsthavens	21,50	66	63	58	67
19b_B	Binckhorsthavens	24,50	65	62	57	66
19b_C	Binckhorsthavens	27,50	65	62	56	66
19b_D	Binckhorsthavens	30,50	64	61	56	65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19b_E	Binckhorsthavens	33,50	64	61	56	65
19b_F	Binckhorsthavens	36,50	63	60	55	64
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	47	44	39	48
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	48	45	40	49
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	48	46	40	50
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	48	45	40	50
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	49	46	41	50
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	49	46	41	50
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	50	47	42	51
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	50	47	42	51
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	50	47	42	51
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	50	47	42	51
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	50	47	42	51
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	50	47	42	51
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	47	44	39	48
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	48	45	40	49
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	48	45	40	49
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	48	45	40	49
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	48	45	40	49
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	49	46	41	50
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	49	46	41	50
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	49	46	41	50
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	49	46	41	50
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	49	46	41	50
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	49	46	41	50
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	49	46	41	50
20a_A	Binckhorsthavens	1,50	52	49	44	53
20a_B	Binckhorsthavens	5,50	51	48	43	52
20a_C	Binckhorsthavens	9,50	51	48	43	52
20a_D	Binckhorsthavens	12,50	51	48	43	52
20a_E	Binckhorsthavens	15,50	51	48	43	52
20a_F	Binckhorsthavens	18,50	51	49	43	53
20b_A	Binckhorsthavens	21,50	52	49	44	53
20b_B	Binckhorsthavens	24,50	52	49	44	53
20b_C	Binckhorsthavens	27,50	52	49	44	53
20b_D	Binckhorsthavens	30,50	52	49	44	54
20b_E	Binckhorsthavens	33,50	52	50	44	54
20b_F	Binckhorsthavens	36,50	53	50	44	54
21a_A	Binckhorsthavens	1,50	53	50	45	54
21a_B	Binckhorsthavens	5,50	52	50	44	54
21a_C	Binckhorsthavens	9,50	53	50	45	54
21a_D	Binckhorsthavens	12,50	53	50	45	54
21a_E	Binckhorsthavens	15,50	53	50	45	54
21a_F	Binckhorsthavens	18,50	54	51	46	55
21b_A	Binckhorsthavens	21,50	54	51	46	55
21b_B	Binckhorsthavens	24,50	54	51	46	55
21b_C	Binckhorsthavens	27,50	54	51	46	55
22a_A	Binckhorsthavens	1,50	49	46	41	50
22a_B	Binckhorsthavens	5,50	49	46	41	50
22a_C	Binckhorsthavens	9,50	49	46	40	50
22a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	45	40	50
22a_E	Binckhorsthavens	15,50	48	45	40	50
22a_F	Binckhorsthavens	18,50	49	46	41	50
22b_A	Binckhorsthavens	21,50	49	46	41	50
22b_B	Binckhorsthavens	24,50	49	46	41	50
22b_C	Binckhorsthavens	27,50	49	46	41	50
23a_A	Binckhorsthavens	1,50	49	46	41	50
23a_B	Binckhorsthavens	5,50	49	46	41	50
23a_C	Binckhorsthavens	9,50	49	46	41	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23a_D	Binckhorsthavens	12,50	49	46	41	50
23a_E	Binckhorsthavens	15,50	49	46	41	50
23a_F	Binckhorsthavens	18,50	49	46	41	50
23b_A	Binckhorsthavens	21,50	49	46	41	50
23b_B	Binckhorsthavens	24,50	49	46	41	50
23b_C	Binckhorsthavens	27,50	50	47	41	51
24a_A	Binckhorsthavens	1,50	50	47	42	51
24a_B	Binckhorsthavens	5,50	50	47	42	51
24a_C	Binckhorsthavens	9,50	49	46	41	50
24a_D	Binckhorsthavens	12,50	49	46	41	50
24a_E	Binckhorsthavens	15,50	49	47	41	51
24a_F	Binckhorsthavens	18,50	50	47	42	51
24b_A	Binckhorsthavens	21,50	50	47	42	51
24b_B	Binckhorsthavens	24,50	50	47	42	51
24b_C	Binckhorsthavens	27,50	50	47	42	51
25a_A	Binckhorsthavens	1,50	50	47	42	51
25a_B	Binckhorsthavens	5,50	49	46	41	51
25a_C	Binckhorsthavens	9,50	49	46	41	50
25a_D	Binckhorsthavens	12,50	49	46	41	50
25a_E	Binckhorsthavens	15,50	49	46	41	50
25a_F	Binckhorsthavens	18,50	49	46	41	50
25b_A	Binckhorsthavens	21,50	49	47	41	51
25b_B	Binckhorsthavens	24,50	50	47	42	51
25b_C	Binckhorsthavens	27,50	50	47	42	51
25b_D	Binckhorsthavens	30,50	50	47	42	51
25b_E	Binckhorsthavens	33,50	50	47	42	51
25b_F	Binckhorsthavens	36,50	50	47	42	52
26a_A	Binckhorsthavens	1,50	49	46	40	50
26a_B	Binckhorsthavens	5,50	48	45	40	49
26a_C	Binckhorsthavens	9,50	48	45	40	49
26a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	45	40	49
26a_E	Binckhorsthavens	15,50	48	45	40	49
26a_F	Binckhorsthavens	18,50	48	45	40	49
26b_A	Binckhorsthavens	21,50	48	45	40	49
26b_B	Binckhorsthavens	24,50	48	45	40	49
26b_C	Binckhorsthavens	27,50	48	45	40	49
27a_A	Binckhorsthavens	1,50	49	46	41	50
27a_B	Binckhorsthavens	5,50	48	46	40	50
27a_C	Binckhorsthavens	9,50	48	45	40	49
27a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	45	40	49
27a_E	Binckhorsthavens	15,50	48	45	40	49
27a_F	Binckhorsthavens	18,50	48	45	40	49
27b_A	Binckhorsthavens	21,50	48	45	40	50
27b_B	Binckhorsthavens	24,50	49	46	41	50
27b_C	Binckhorsthavens	27,50	49	46	41	50
28a_A	Binckhorsthavens	1,50	50	47	42	51
28a_B	Binckhorsthavens	5,50	49	46	41	50
28a_C	Binckhorsthavens	9,50	49	46	41	50
28a_D	Binckhorsthavens	12,50	49	46	41	50
28a_E	Binckhorsthavens	15,50	49	46	41	50
28a_F	Binckhorsthavens	18,50	49	46	41	50
28b_A	Binckhorsthavens	21,50	49	46	41	50
28b_B	Binckhorsthavens	24,50	49	46	41	50
28b_C	Binckhorsthavens	27,50	50	47	41	51
28b_D	Binckhorsthavens	30,50	50	47	42	51
28b_E	Binckhorsthavens	33,50	50	47	42	51
28b_F	Binckhorsthavens	36,50	50	47	42	51
29a_A	Binckhorsthavens	1,50	50	48	42	52
29a_B	Binckhorsthavens	5,50	50	47	42	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29a_C	Binckhorsthavens	9,50	49	46	41	50
29a_D	Binckhorsthavens	12,50	49	46	41	51
29a_E	Binckhorsthavens	15,50	50	47	42	51
29a_F	Binckhorsthavens	18,50	50	47	42	51
29b_A	Binckhorsthavens	21,50	50	47	42	51
29b_B	Binckhorsthavens	24,50	50	47	42	51
29b_C	Binckhorsthavens	27,50	51	48	43	52
29b_D	Binckhorsthavens	30,50	51	48	43	52
29b_E	Binckhorsthavens	33,50	51	48	43	52
29b_F	Binckhorsthavens	36,50	51	48	43	52
30a_A	Binckhorsthavens	1,50	51	48	43	52
30a_B	Binckhorsthavens	5,50	50	47	42	51
30a_C	Binckhorsthavens	9,50	50	47	42	51
30a_D	Binckhorsthavens	12,50	50	47	42	51
30a_E	Binckhorsthavens	15,50	50	47	42	51
30a_F	Binckhorsthavens	18,50	50	47	42	51
30b_A	Binckhorsthavens	21,50	50	47	42	51
30b_B	Binckhorsthavens	24,50	51	48	43	52
30b_C	Binckhorsthavens	27,50	51	48	43	52
30b_D	Binckhorsthavens	30,50	51	48	43	52
30b_E	Binckhorsthavens	33,50	51	48	43	52
30b_F	Binckhorsthavens	36,50	51	48	43	52
31a_A	Binckhorsthavens	1,50	51	48	43	52
31a_B	Binckhorsthavens	5,50	50	48	42	52
31a_C	Binckhorsthavens	9,50	50	47	42	51
31a_D	Binckhorsthavens	12,50	50	47	42	51
31a_E	Binckhorsthavens	15,50	50	47	42	51
31a_F	Binckhorsthavens	18,50	51	48	43	52
31b_A	Binckhorsthavens	21,50	51	48	43	52
31b_B	Binckhorsthavens	24,50	51	48	43	52
31b_C	Binckhorsthavens	27,50	51	48	43	53
31b_D	Binckhorsthavens	30,50	52	49	44	53
31b_E	Binckhorsthavens	33,50	52	49	44	53
31b_F	Binckhorsthavens	36,50	52	49	44	53
32a_A	Binckhorsthavens	1,50	51	48	43	52
32a_B	Binckhorsthavens	5,50	50	47	42	51
32a_C	Binckhorsthavens	9,50	50	47	42	51
32a_D	Binckhorsthavens	12,50	50	47	42	51
32a_E	Binckhorsthavens	15,50	50	47	42	51
32a_F	Binckhorsthavens	18,50	50	47	42	51
32b_A	Binckhorsthavens	21,50	51	48	43	52
32b_B	Binckhorsthavens	24,50	51	48	43	52
32b_C	Binckhorsthavens	27,50	51	48	43	52
32b_D	Binckhorsthavens	30,50	51	49	43	53
32b_E	Binckhorsthavens	33,50	52	49	44	53
32b_F	Binckhorsthavens	36,50	52	49	44	53
33a_A	Binckhorsthavens	1,50	49	46	41	50
33a_B	Binckhorsthavens	5,50	49	46	41	50
33a_C	Binckhorsthavens	9,50	49	46	41	50
33a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	45	40	50
33a_E	Binckhorsthavens	15,50	49	46	40	50
33a_F	Binckhorsthavens	18,50	49	46	41	50
33b_A	Binckhorsthavens	21,50	49	46	41	50
33b_B	Binckhorsthavens	24,50	49	46	41	50
33b_C	Binckhorsthavens	27,50	49	46	41	50
33b_D	Binckhorsthavens	30,50	50	47	42	51
33b_E	Binckhorsthavens	33,50	50	47	42	51
33b_F	Binckhorsthavens	36,50	50	47	42	51
34a_A	Binckhorsthavens	1,50	49	46	41	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34a_B	Binckhorsthavens	5,50	48	45	40	50
34a_C	Binckhorsthavens	9,50	48	45	40	49
34a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	45	40	49
34a_E	Binckhorsthavens	15,50	48	45	40	49
34a_F	Binckhorsthavens	18,50	48	45	40	49
34b_A	Binckhorsthavens	21,50	48	45	40	49
34b_B	Binckhorsthavens	24,50	49	46	41	50
34b_C	Binckhorsthavens	27,50	49	46	41	50
35a_A	Binckhorsthavens	1,50	52	49	44	53
35a_B	Binckhorsthavens	5,50	51	48	43	52
35a_C	Binckhorsthavens	9,50	51	48	43	52
35a_D	Binckhorsthavens	12,50	51	48	43	52
35a_E	Binckhorsthavens	15,50	51	48	43	52
35a_F	Binckhorsthavens	18,50	51	48	43	52
35b_A	Binckhorsthavens	21,50	52	49	44	53
35b_B	Binckhorsthavens	24,50	52	49	44	53
35b_C	Binckhorsthavens	27,50	52	49	44	53
35b_D	Binckhorsthavens	30,50	52	49	44	53
35b_E	Binckhorsthavens	33,50	52	49	44	53
35b_F	Binckhorsthavens	36,50	52	49	44	53
36a_A	Binckhorsthavens	1,50	52	49	43	53
36a_B	Binckhorsthavens	5,50	51	48	43	52
36a_C	Binckhorsthavens	9,50	50	48	42	52
36a_D	Binckhorsthavens	12,50	51	48	43	52
36a_E	Binckhorsthavens	15,50	51	48	43	52
36a_F	Binckhorsthavens	18,50	51	48	43	52
36b_A	Binckhorsthavens	21,50	51	48	43	53
36b_B	Binckhorsthavens	24,50	52	49	44	53
36b_C	Binckhorsthavens	27,50	52	49	44	53
36b_D	Binckhorsthavens	30,50	52	49	44	53
36b_E	Binckhorsthavens	33,50	52	49	44	53
36b_F	Binckhorsthavens	36,50	52	49	44	53
37a_A	Binckhorsthavens	1,50	53	50	45	54
37a_B	Binckhorsthavens	5,50	52	49	44	53
37a_C	Binckhorsthavens	9,50	52	49	44	53
37a_D	Binckhorsthavens	12,50	52	49	44	53
37a_E	Binckhorsthavens	15,50	52	49	44	53
37a_F	Binckhorsthavens	18,50	53	50	45	54
37b_A	Binckhorsthavens	21,50	53	50	45	54
37b_B	Binckhorsthavens	24,50	53	50	45	54
37b_C	Binckhorsthavens	27,50	53	50	45	54
37b_D	Binckhorsthavens	30,50	53	50	45	54
37b_E	Binckhorsthavens	33,50	53	50	45	55
37b_F	Binckhorsthavens	36,50	53	50	45	55
38a_A	Binckhorsthavens	1,50	52	49	44	53
38a_B	Binckhorsthavens	5,50	52	49	44	53
38a_C	Binckhorsthavens	9,50	52	49	44	53
38a_D	Binckhorsthavens	12,50	52	49	44	53
38a_E	Binckhorsthavens	15,50	52	49	44	53
38a_F	Binckhorsthavens	18,50	52	49	44	54
38b_A	Binckhorsthavens	21,50	53	50	45	54
38b_B	Binckhorsthavens	24,50	53	50	45	54
38b_C	Binckhorsthavens	27,50	53	50	45	54
38b_D	Binckhorsthavens	30,50	53	50	45	54
38b_E	Binckhorsthavens	33,50	53	50	45	54
38b_F	Binckhorsthavens	36,50	53	50	45	54
39a_A	Binckhorsthavens	1,50	49	46	41	50
39a_B	Binckhorsthavens	5,50	49	46	41	50
39a_C	Binckhorsthavens	9,50	49	46	41	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	45	40	50
39a_E	Binckhorsthavens	15,50	48	45	40	50
39a_F	Binckhorsthavens	18,50	49	46	41	50
39b_A	Binckhorsthavens	21,50	49	46	41	50
39b_B	Binckhorsthavens	24,50	49	46	41	50
39b_C	Binckhorsthavens	27,50	49	46	41	50
39b_D	Binckhorsthavens	30,50	49	46	41	50
39b_E	Binckhorsthavens	33,50	50	47	42	51
39b_F	Binckhorsthavens	36,50	50	47	42	51
40a_A	Binckhorsthavens	1,50	47	44	39	48
40a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	44	39	48
40a_C	Binckhorsthavens	9,50	46	43	38	47
40a_D	Binckhorsthavens	12,50	46	43	38	47
40a_E	Binckhorsthavens	15,50	46	43	38	47
40a_F	Binckhorsthavens	18,50	46	43	38	47
40b_A	Binckhorsthavens	21,50	46	43	38	47
40b_B	Binckhorsthavens	24,50	46	43	38	47
40b_C	Binckhorsthavens	27,50	46	43	38	47
40b_D	Binckhorsthavens	30,50	46	43	38	47
40b_E	Binckhorsthavens	33,50	46	43	38	47
40b_F	Binckhorsthavens	36,50	46	43	38	47
41_A	Begraafplaatszone	1,50	48	45	40	49
41_B	Begraafplaatszone	4,50	48	45	40	49
42_A	Begraafplaatszone	1,50	52	49	44	53
42_B	Begraafplaatszone	4,50	51	49	43	53
43_A	Begraafplaatszone	1,50	52	49	44	53
43_B	Begraafplaatszone	4,50	52	49	44	53
44_A	Begraafplaatszone	1,50	48	45	40	49
44_B	Begraafplaatszone	4,50	48	45	40	49
45_A	Begraafplaatszone	1,50	48	45	40	49
45_B	Begraafplaatszone	4,50	48	45	40	49
46_A	Begraafplaatszone	1,50	52	49	44	53
46_B	Begraafplaatszone	4,50	52	49	44	53
47_A	Begraafplaatszone	1,50	49	46	41	50
47_B	Begraafplaatszone	4,50	49	46	41	50
48a_A	Binckhorsthavens	1,50	47	44	39	48
48a_B	Binckhorsthavens	5,50	46	43	38	48
48a_C	Binckhorsthavens	9,50	46	43	38	47
48a_D	Binckhorsthavens	12,50	46	43	38	47
48a_E	Binckhorsthavens	15,50	46	43	38	47
48a_F	Binckhorsthavens	18,50	46	43	38	47
48b_A	Binckhorsthavens	21,50	46	43	38	47
48b_B	Binckhorsthavens	24,50	46	43	38	47
48b_C	Binckhorsthavens	27,50	46	43	38	47
48b_D	Binckhorsthavens	30,50	46	43	38	47
48b_E	Binckhorsthavens	33,50	46	43	38	47
48b_F	Binckhorsthavens	36,50	46	43	38	47
49a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	41	36	45
49a_B	Binckhorsthavens	5,50	44	41	36	45
49a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	40	35	44
49a_D	Binckhorsthavens	12,50	43	40	35	44
49a_E	Binckhorsthavens	15,50	43	40	35	44
49a_F	Binckhorsthavens	18,50	43	40	35	44
49b_A	Binckhorsthavens	21,50	43	40	35	44
49b_B	Binckhorsthavens	24,50	42	39	34	44
49b_C	Binckhorsthavens	27,50	42	39	34	44
49b_D	Binckhorsthavens	30,50	43	40	34	44
49b_E	Binckhorsthavens	33,50	43	40	35	44
49b_F	Binckhorsthavens	36,50	43	40	35	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
50a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	41	36	45
50a_B	Binckhorsthavens	5,50	44	41	36	45
50a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	40	35	45
50a_D	Binckhorsthavens	12,50	43	40	35	44
50a_E	Binckhorsthavens	15,50	43	40	35	44
50a_F	Binckhorsthavens	18,50	43	40	35	44
50b_A	Binckhorsthavens	21,50	43	40	35	44
50b_B	Binckhorsthavens	24,50	43	39	34	44
50b_C	Binckhorsthavens	27,50	42	39	34	44
50b_D	Binckhorsthavens	30,50	43	40	35	44
50b_E	Binckhorsthavens	33,50	43	40	35	44
50b_F	Binckhorsthavens	36,50	43	40	35	44
51a_A	Binckhorsthavens	1,50	45	42	37	46
51a_B	Binckhorsthavens	5,50	45	42	37	46
51a_C	Binckhorsthavens	9,50	45	42	37	46
51a_D	Binckhorsthavens	12,50	45	42	37	46
51a_E	Binckhorsthavens	15,50	44	41	36	45
51a_F	Binckhorsthavens	18,50	44	41	36	45
51b_A	Binckhorsthavens	21,50	44	41	36	45
51b_B	Binckhorsthavens	24,50	44	41	36	45
51b_C	Binckhorsthavens	27,50	44	41	36	45
51b_D	Binckhorsthavens	30,50	44	41	36	45
51b_E	Binckhorsthavens	33,50	44	41	36	46
51b_F	Binckhorsthavens	36,50	45	42	37	46
52a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	41	36	46
52a_B	Binckhorsthavens	5,50	44	41	36	45
52a_C	Binckhorsthavens	9,50	44	41	36	45
52a_D	Binckhorsthavens	12,50	44	41	36	45
52a_E	Binckhorsthavens	15,50	44	41	35	45
52a_F	Binckhorsthavens	18,50	43	40	35	44
52b_A	Binckhorsthavens	21,50	43	40	35	44
52b_B	Binckhorsthavens	24,50	43	40	35	44
52b_C	Binckhorsthavens	27,50	43	40	35	44
52b_D	Binckhorsthavens	30,50	43	40	35	44
52b_E	Binckhorsthavens	33,50	43	40	35	44
52b_F	Binckhorsthavens	36,50	43	41	35	45
53a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	41	36	46
53a_B	Binckhorsthavens	5,50	44	41	36	45
53a_C	Binckhorsthavens	9,50	44	41	36	45
53a_D	Binckhorsthavens	12,50	44	41	36	45
53a_E	Binckhorsthavens	15,50	44	41	36	45
53a_F	Binckhorsthavens	18,50	43	40	35	44
53b_A	Binckhorsthavens	21,50	43	40	35	44
53b_B	Binckhorsthavens	24,50	43	40	35	44
53b_C	Binckhorsthavens	27,50	43	40	35	44
53b_D	Binckhorsthavens	30,50	43	40	35	44
53b_E	Binckhorsthavens	33,50	43	40	35	44
53b_F	Binckhorsthavens	36,50	44	41	35	45
54a_A	Binckhorsthavens	1,50	45	42	37	46
54a_B	Binckhorsthavens	5,50	45	42	37	46
54a_C	Binckhorsthavens	9,50	45	42	37	46
54a_D	Binckhorsthavens	12,50	45	42	37	46
54a_E	Binckhorsthavens	15,50	44	41	36	45
54a_F	Binckhorsthavens	18,50	44	41	36	45
54b_A	Binckhorsthavens	21,50	44	41	36	45
54b_B	Binckhorsthavens	24,50	44	41	36	45
54b_C	Binckhorsthavens	27,50	44	41	36	45
54b_D	Binckhorsthavens	30,50	44	41	36	45
54b_E	Binckhorsthavens	33,50	44	41	36	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54b_F	Binckhorsthavens	36,50	45	42	37	46
55a_A	Binckhorsthavens	1,50	43	40	35	45
55a_B	Binckhorsthavens	5,50	43	40	35	44
55a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	40	35	44
55a_D	Binckhorsthavens	12,50	43	40	34	44
55a_E	Binckhorsthavens	15,50	42	39	34	43
55a_F	Binckhorsthavens	18,50	42	39	34	43
55b_A	Binckhorsthavens	21,50	42	39	34	43
55b_B	Binckhorsthavens	24,50	42	39	34	43
55b_C	Binckhorsthavens	27,50	42	39	34	43
56a_A	Binckhorsthavens	1,50	43	40	35	44
56a_B	Binckhorsthavens	5,50	43	40	35	44
56a_C	Binckhorsthavens	9,50	42	39	34	44
56a_D	Binckhorsthavens	12,50	42	39	34	43
56a_E	Binckhorsthavens	15,50	42	39	34	43
56a_F	Binckhorsthavens	18,50	42	39	34	43
56b_A	Binckhorsthavens	21,50	42	39	34	43
56b_B	Binckhorsthavens	24,50	41	38	33	43
56b_C	Binckhorsthavens	27,50	41	38	33	42
57a_A	Binckhorsthavens	1,50	43	40	35	44
57a_B	Binckhorsthavens	5,50	43	40	35	44
57a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	40	34	44
57a_D	Binckhorsthavens	12,50	42	39	34	43
57a_E	Binckhorsthavens	15,50	42	39	34	43
57a_F	Binckhorsthavens	18,50	42	39	34	43
57b_A	Binckhorsthavens	21,50	41	38	33	43
57b_B	Binckhorsthavens	24,50	41	38	33	42
57b_C	Binckhorsthavens	27,50	41	38	33	42
58a_A	Binckhorsthavens	1,50	45	42	37	46
58a_B	Binckhorsthavens	5,50	45	42	37	46
58a_C	Binckhorsthavens	9,50	45	42	37	46
58a_D	Binckhorsthavens	12,50	44	41	36	45
58a_E	Binckhorsthavens	15,50	44	41	36	45
58a_F	Binckhorsthavens	18,50	44	41	36	45
58b_A	Binckhorsthavens	21,50	44	41	36	45
58b_B	Binckhorsthavens	24,50	44	41	36	45
58b_C	Binckhorsthavens	27,50	44	41	36	45
59a_A	Binckhorsthavens	1,50	48	45	40	49
59a_B	Binckhorsthavens	5,50	48	45	40	49
59a_C	Binckhorsthavens	9,50	48	45	40	49
59a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	45	40	49
59a_E	Binckhorsthavens	15,50	47	45	39	49
59a_F	Binckhorsthavens	18,50	47	44	39	48
59b_A	Binckhorsthavens	21,50	48	45	40	49
59b_B	Binckhorsthavens	24,50	48	45	40	49
59b_C	Binckhorsthavens	27,50	48	45	40	49
60a_A	Trekvlietzone	1,50	42	39	34	43
60a_B	Trekvlietzone	5,50	42	39	34	43
60a_C	Trekvlietzone	9,50	42	39	34	43
60a_D	Trekvlietzone	12,50	42	39	34	43
60a_E	Trekvlietzone	15,50	41	38	33	42
60a_F	Trekvlietzone	18,50	41	38	33	42
60b_A	Trekvlietzone	21,50	41	38	33	42
60b_B	Trekvlietzone	24,50	41	38	33	42
60b_C	Trekvlietzone	27,50	41	38	33	42
62a_A	Trekvlietzone	1,50	42	39	34	43
62a_B	Trekvlietzone	5,50	42	39	34	43
62a_C	Trekvlietzone	9,50	42	39	34	43
62a_D	Trekvlietzone	12,50	42	39	34	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
62a_E	Trekvlietzone	15,50	41	38	33	42
62a_F	Trekvlietzone	18,50	41	38	33	42
62b_A	Trekvlietzone	21,50	41	38	33	42
62b_B	Trekvlietzone	24,50	41	38	33	42
62b_C	Trekvlietzone	27,50	41	38	33	42
63a_A	Trekvlietzone	1,50	43	40	35	44
63a_B	Trekvlietzone	5,50	43	40	35	44
63a_C	Trekvlietzone	9,50	43	40	35	44
63a_D	Trekvlietzone	12,50	42	39	34	43
63a_E	Trekvlietzone	15,50	42	39	34	43
63a_F	Trekvlietzone	18,50	42	39	34	43
63b_A	Trekvlietzone	21,50	42	39	34	43
63b_B	Trekvlietzone	24,50	41	38	33	43
63b_C	Trekvlietzone	27,50	41	38	33	42
64a_A	Trekvlietzone	1,50	43	40	35	44
64a_B	Trekvlietzone	5,50	43	40	35	44
64a_C	Trekvlietzone	9,50	43	40	35	44
64a_D	Trekvlietzone	12,50	42	39	34	43
64a_E	Trekvlietzone	15,50	42	39	34	43
64a_F	Trekvlietzone	18,50	42	39	34	43
64b_A	Trekvlietzone	21,50	42	39	34	43
64b_B	Trekvlietzone	24,50	41	38	33	43
64b_C	Trekvlietzone	27,50	41	38	33	42
65_A	Trekvlietzone	1,50	43	40	35	44
65_B	Trekvlietzone	5,50	43	40	35	44
65_C	Trekvlietzone	9,50	43	40	35	44
65_D	Trekvlietzone	12,50	43	40	35	44
65_E	Trekvlietzone	15,50	42	39	34	43
65_F	Trekvlietzone	18,50	42	39	34	43
67a_A	Trekvlietzone	1,50	43	40	35	45
67a_B	Trekvlietzone	5,50	43	40	35	44
67a_C	Trekvlietzone	9,50	43	40	35	44
67a_D	Trekvlietzone	12,50	43	40	35	44
67a_E	Trekvlietzone	15,50	43	40	35	44
67a_F	Trekvlietzone	18,50	42	39	34	43
67b_A	Trekvlietzone	21,50	42	39	34	43
67b_B	Trekvlietzone	24,50	42	39	34	43
67b_C	Trekvlietzone	27,50	42	39	34	43
67b_D	Trekvlietzone	30,50	42	39	34	43
67b_E	Trekvlietzone	33,50	42	39	34	43
67b_F	Trekvlietzone	36,50	42	39	34	43
68a_A	Trekvlietzone	1,50	44	41	36	45
68a_B	Trekvlietzone	5,50	44	41	36	45
68a_C	Trekvlietzone	9,50	44	41	36	45
68a_D	Trekvlietzone	12,50	43	40	35	45
68a_E	Trekvlietzone	15,50	43	40	35	44
68a_F	Trekvlietzone	18,50	43	40	35	44
68b_A	Trekvlietzone	21,50	43	40	35	44
68b_B	Trekvlietzone	24,50	43	40	35	44
68b_C	Trekvlietzone	27,50	43	40	35	44
68b_D	Trekvlietzone	30,50	43	40	35	44
68b_E	Trekvlietzone	33,50	43	40	35	44
68b_F	Trekvlietzone	36,50	43	40	35	44
69a_A	Trekvlietzone	1,50	44	41	36	45
69a_B	Trekvlietzone	5,50	44	41	36	45
69a_C	Trekvlietzone	9,50	44	41	36	45
69a_D	Trekvlietzone	12,50	44	41	36	45
69a_E	Trekvlietzone	15,50	43	40	35	44
69a_F	Trekvlietzone	18,50	43	40	35	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
69b_A	Trekvlietzone	21,50	43	40	35	44
69b_B	Trekvlietzone	24,50	43	40	35	44
69b_C	Trekvlietzone	27,50	43	40	35	44
69b_D	Trekvlietzone	30,50	43	40	35	44
69b_E	Trekvlietzone	33,50	43	40	35	44
69b_F	Trekvlietzone	36,50	43	40	35	44
70a_A	Trekvlietzone	1,50	46	43	38	47
70a_B	Trekvlietzone	5,50	46	43	38	47
70a_C	Trekvlietzone	9,50	45	42	37	46
70a_D	Trekvlietzone	12,50	45	42	37	46
70a_E	Trekvlietzone	15,50	45	42	37	46
70a_F	Trekvlietzone	18,50	45	42	37	46
70b_A	Trekvlietzone	21,50	45	42	37	46
70b_B	Trekvlietzone	24,50	45	42	37	46
70b_C	Trekvlietzone	27,50	45	42	37	46
70b_D	Trekvlietzone	30,50	45	42	37	46
70b_E	Trekvlietzone	33,50	45	42	37	46
70b_F	Trekvlietzone	36,50	45	42	37	46
71a_A	Trekvlietzone	1,50	45	42	37	46
71a_B	Trekvlietzone	5,50	45	42	37	46
71a_C	Trekvlietzone	9,50	45	42	37	46
71a_D	Trekvlietzone	12,50	44	41	36	46
71a_E	Trekvlietzone	15,50	44	41	36	45
71a_F	Trekvlietzone	18,50	44	41	36	45
71b_A	Trekvlietzone	21,50	44	41	36	45
71b_B	Trekvlietzone	24,50	44	41	36	45
71b_C	Trekvlietzone	27,50	44	41	36	45
71b_D	Trekvlietzone	30,50	44	41	36	45
71b_E	Trekvlietzone	33,50	44	41	36	45
71b_F	Trekvlietzone	36,50	44	41	36	45
72a_A	Trekvlietzone	1,50	46	43	38	47
72a_B	Trekvlietzone	5,50	46	43	38	47
72a_C	Trekvlietzone	9,50	46	43	38	47
72a_D	Trekvlietzone	12,50	45	42	37	46
72a_E	Trekvlietzone	15,50	45	42	37	46
72a_F	Trekvlietzone	18,50	45	42	37	46
72b_A	Trekvlietzone	21,50	45	42	37	46
72b_B	Trekvlietzone	24,50	45	42	37	46
72b_C	Trekvlietzone	27,50	45	42	37	46
72b_D	Trekvlietzone	30,50	45	42	37	46
72b_E	Trekvlietzone	33,50	45	42	37	47
72b_F	Trekvlietzone	36,50	46	43	38	47
73a_A	Trekvlietzone	1,50	46	44	38	48
73a_B	Trekvlietzone	5,50	47	44	39	48
73a_C	Trekvlietzone	9,50	46	43	38	47
73a_D	Trekvlietzone	12,50	46	43	38	47
73a_E	Trekvlietzone	15,50	46	43	38	47
73a_F	Trekvlietzone	18,50	46	43	38	47
73b_A	Trekvlietzone	21,50	46	43	38	47
73b_B	Trekvlietzone	24,50	46	43	38	47
73b_C	Trekvlietzone	27,50	46	43	38	47
73b_D	Trekvlietzone	30,50	46	43	38	47
73b_E	Trekvlietzone	33,50	46	43	38	47
73b_F	Trekvlietzone	36,50	46	43	38	48
74a_A	Trekvlietzone	1,50	47	44	39	48
74a_B	Trekvlietzone	5,50	47	44	39	48
74a_C	Trekvlietzone	9,50	47	44	39	48
74a_D	Trekvlietzone	12,50	46	44	38	48
74a_E	Trekvlietzone	15,50	46	43	38	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
74a_F	Trekvlietzone	18,50	46	43	38	47
74b_A	Trekvlietzone	21,50	46	43	38	47
74b_B	Trekvlietzone	24,50	46	43	38	48
74b_C	Trekvlietzone	27,50	47	44	39	48
74b_D	Trekvlietzone	30,50	47	44	39	48
74b_E	Trekvlietzone	33,50	47	44	39	48
74b_F	Trekvlietzone	36,50	47	44	39	48
75a_A	Trekvlietzone	1,50	48	45	40	49
75a_B	Trekvlietzone	5,50	48	45	40	49
75a_C	Trekvlietzone	9,50	47	44	39	49
75a_D	Trekvlietzone	12,50	47	44	39	48
75a_E	Trekvlietzone	15,50	47	44	39	48
75a_F	Trekvlietzone	18,50	47	44	39	48
75b_A	Trekvlietzone	21,50	47	44	39	48
75b_B	Trekvlietzone	24,50	47	44	39	48
75b_C	Trekvlietzone	27,50	47	44	39	48
75b_D	Trekvlietzone	30,50	48	45	40	49
75b_E	Trekvlietzone	33,50	48	45	40	49
75b_F	Trekvlietzone	36,50	48	45	40	49
76a_A	Trekvlietzone	1,50	48	45	40	49
76a_B	Trekvlietzone	5,50	48	45	40	49
76a_C	Trekvlietzone	9,50	48	45	40	49
76a_D	Trekvlietzone	12,50	47	44	39	48
76a_E	Trekvlietzone	15,50	47	44	39	48
76a_F	Trekvlietzone	18,50	47	44	39	48
76b_A	Trekvlietzone	21,50	47	44	39	48
76b_B	Trekvlietzone	24,50	47	44	39	49
76b_C	Trekvlietzone	27,50	48	45	40	49
76b_D	Trekvlietzone	30,50	48	45	40	49
76b_E	Trekvlietzone	33,50	48	45	40	49
76b_F	Trekvlietzone	36,50	48	45	40	49
77a_A	Trekvlietzone	1,50	50	47	42	51
77a_B	Trekvlietzone	5,50	50	47	41	51
77a_C	Trekvlietzone	9,50	49	46	41	50
77a_D	Trekvlietzone	12,50	49	46	41	50
77a_E	Trekvlietzone	15,50	49	46	41	50
77a_F	Trekvlietzone	18,50	49	46	41	50
77b_A	Trekvlietzone	21,50	49	46	41	50
77b_B	Trekvlietzone	24,50	50	47	42	51
77b_C	Trekvlietzone	27,50	50	47	42	51
77b_D	Trekvlietzone	30,50	50	47	42	51
77b_E	Trekvlietzone	33,50	50	47	42	51
77b_F	Trekvlietzone	36,50	51	48	42	52
78a_A	Trekvlietzone	1,50	49	46	41	50
78a_B	Trekvlietzone	5,50	49	46	41	50
78a_C	Trekvlietzone	9,50	48	45	40	49
78a_D	Trekvlietzone	12,50	48	45	40	49
78a_E	Trekvlietzone	15,50	48	45	40	49
78a_F	Trekvlietzone	18,50	48	45	40	49
78b_A	Trekvlietzone	21,50	48	45	40	49
78b_B	Trekvlietzone	24,50	48	45	40	50
78b_C	Trekvlietzone	27,50	49	46	41	50
78b_D	Trekvlietzone	30,50	49	46	41	50
78b_E	Trekvlietzone	33,50	49	46	41	50
78b_F	Trekvlietzone	36,50	49	46	41	50
79a_A	Trekvlietzone	1,50	50	47	42	51
79a_B	Trekvlietzone	5,50	49	46	41	51
79a_C	Trekvlietzone	9,50	49	46	41	50
79a_D	Trekvlietzone	12,50	49	46	41	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79a_E	Trekvlietzone	15,50	49	46	41	50
79a_F	Trekvlietzone	18,50	49	46	41	50
79b_A	Trekvlietzone	21,50	49	46	41	50
79b_B	Trekvlietzone	24,50	49	47	41	51
79b_C	Trekvlietzone	27,50	50	47	42	51
79b_D	Trekvlietzone	30,50	50	47	42	51
79b_E	Trekvlietzone	33,50	50	47	42	51
79b_F	Trekvlietzone	36,50	50	47	42	52
80_A	Trekvlietzone	1,50	47	44	39	48
80_B	Trekvlietzone	5,50	47	44	39	48
80_C	Trekvlietzone	9,50	46	43	38	48
80_D	Trekvlietzone	12,50	46	43	38	47
80_E	Trekvlietzone	15,50	46	43	38	47
80_F	Trekvlietzone	18,50	45	42	37	47
81_A	Trekvlietzone	1,50	48	45	40	49
81_B	Trekvlietzone	5,50	48	45	40	49
81_C	Trekvlietzone	9,50	47	44	39	48
81_D	Trekvlietzone	12,50	47	44	39	48
81_E	Trekvlietzone	15,50	47	44	39	48
81_F	Trekvlietzone	18,50	47	44	39	48
82a_A	Trekvlietzone	1,50	48	45	40	49
82a_B	Trekvlietzone	5,50	48	45	40	49
82a_C	Trekvlietzone	9,50	48	45	40	49
82a_D	Trekvlietzone	12,50	47	44	39	48
82a_E	Trekvlietzone	15,50	47	44	39	48
82a_F	Trekvlietzone	18,50	47	44	39	48
82b_A	Trekvlietzone	21,50	47	44	39	48
82b_B	Trekvlietzone	24,50	48	45	40	49
82b_C	Trekvlietzone	27,50	48	45	40	49
82b_D	Trekvlietzone	30,50	48	45	40	49
82b_E	Trekvlietzone	33,50	48	45	40	49
82b_F	Trekvlietzone	36,50	48	45	40	49
83_A	Gasfabriek	1,50	47	44	39	48
83_B	Gasfabriek	5,50	47	44	39	48
83_C	Gasfabriek	9,50	46	43	38	48
83_D	Gasfabriek	12,50	46	43	38	47
83_E	Gasfabriek	15,50	46	43	38	47
83_F	Gasfabriek	18,50	46	43	38	47
84_A	Trekvlietzone	1,50	47	44	39	48
84_B	Trekvlietzone	5,50	46	43	38	48
84_C	Trekvlietzone	9,50	46	43	38	47
84_D	Trekvlietzone	12,50	46	43	38	47
84_E	Trekvlietzone	15,50	45	42	37	47
84_F	Trekvlietzone	18,50	45	42	37	46
85_A	Gasfabriek	1,50	47	44	39	48
85_B	Gasfabriek	5,50	47	44	38	48
85_C	Gasfabriek	9,50	46	43	38	47
85_D	Gasfabriek	12,50	46	43	38	47
85_E	Gasfabriek	15,50	46	43	38	47
85_F	Gasfabriek	18,50	46	43	38	47
86a_A	Gasfabriek	1,50	50	47	42	52
86a_B	Gasfabriek	5,50	50	47	42	51
86a_C	Gasfabriek	9,50	49	47	41	51
86a_D	Gasfabriek	12,50	49	46	41	50
86a_E	Gasfabriek	15,50	50	47	42	51
86a_F	Gasfabriek	18,50	50	47	42	51
86b_A	Gasfabriek	21,50	50	47	42	51
86b_B	Gasfabriek	24,50	50	47	42	51
86b_C	Gasfabriek	27,50	51	48	43	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86b_D	Gasfabriek	30,50	51	48	43	52
86b_E	Gasfabriek	33,50	51	48	43	52
86b_F	Gasfabriek	36,50	51	48	43	52
87a_A	Gasfabriek	1,50	49	46	41	50
87a_B	Gasfabriek	5,50	48	45	40	49
87a_C	Gasfabriek	9,50	48	45	40	49
87a_D	Gasfabriek	12,50	48	45	40	49
87a_E	Gasfabriek	15,50	48	45	40	49
87a_F	Gasfabriek	18,50	48	45	40	49
87b_A	Gasfabriek	21,50	48	45	40	49
87b_B	Gasfabriek	24,50	48	45	40	49
87b_C	Gasfabriek	27,50	48	45	40	49
87b_D	Gasfabriek	30,50	48	45	40	49
87b_E	Gasfabriek	33,50	48	45	40	50
87b_F	Gasfabriek	36,50	49	46	41	50
88a_A	Gasfabriek	1,50	51	48	43	52
88a_B	Gasfabriek	5,50	50	47	42	51
88a_C	Gasfabriek	9,50	50	47	42	51
88a_D	Gasfabriek	12,50	50	47	42	51
88a_E	Gasfabriek	15,50	50	47	42	51
88a_F	Gasfabriek	18,50	50	47	42	51
88b_A	Gasfabriek	21,50	50	47	42	51
88b_B	Gasfabriek	24,50	50	47	42	52
88b_C	Gasfabriek	27,50	51	48	43	52
88b_D	Gasfabriek	30,50	51	48	43	52
88b_E	Gasfabriek	33,50	51	48	43	52
88b_F	Gasfabriek	36,50	51	48	43	52
89_A	Begraafplaatszone	1,50	49	46	41	50
89_B	Begraafplaatszone	5,50	49	46	41	50
90_A	Begraafplaatszone	1,50	49	46	41	50
90_B	Begraafplaatszone	5,50	49	46	41	50
91_A	Begraafplaatszone	1,50	49	46	41	51
91_B	Begraafplaatszone	5,50	49	46	41	50
92a_A	Begraafplaatszone	1,50	50	47	42	51
92a_B	Begraafplaatszone	5,50	49	46	41	50
92a_C	Begraafplaatszone	9,50	49	46	41	50
92a_D	Begraafplaatszone	12,50	48	45	40	50
92a_E	Begraafplaatszone	15,50	49	46	40	50
92a_F	Begraafplaatszone	18,50	49	46	41	50
92b_A	Begraafplaatszone	21,50	49	46	41	50
92b_B	Begraafplaatszone	24,50	49	46	41	50
92b_C	Begraafplaatszone	27,50	49	46	41	50
92b_D	Begraafplaatszone	30,50	49	47	41	51
92b_E	Begraafplaatszone	33,50	50	47	42	51
92b_F	Begraafplaatszone	36,50	50	47	42	51
93a_A	Begraafplaatszone	1,50	50	47	42	51
93a_B	Begraafplaatszone	5,50	49	46	41	50
93a_C	Begraafplaatszone	9,50	49	46	41	50
93a_D	Begraafplaatszone	12,50	48	45	40	50
93a_E	Begraafplaatszone	15,50	49	46	40	50
93a_F	Begraafplaatszone	18,50	49	46	41	50
93b_A	Begraafplaatszone	21,50	49	46	41	50
93b_B	Begraafplaatszone	24,50	49	46	41	50
93b_C	Begraafplaatszone	27,50	49	46	41	50
93b_D	Begraafplaatszone	30,50	50	47	42	51
93b_E	Begraafplaatszone	33,50	50	47	42	51
93b_F	Begraafplaatszone	36,50	50	47	42	51
94_A	Begraafplaatszone	1,50	49	46	41	50
94_B	Begraafplaatszone	5,50	49	46	41	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_A	Begraafplaatszone	1,50	57	54	49	58
95_B	Begraafplaatszone	5,50	58	55	50	59
97_A	Begraafplaatszone	1,50	51	49	43	53
97_B	Begraafplaatszone	5,50	51	48	43	52
98_A	Begraafplaatszone	1,50	54	51	46	55
98_B	Begraafplaatszone	5,50	53	50	45	54
99a_A	Begraafplaatszone	1,50	52	49	44	53
99a_B	Begraafplaatszone	5,50	51	48	43	52
99a_C	Begraafplaatszone	9,50	50	47	42	51
99a_D	Begraafplaatszone	12,50	50	47	42	51
99a_E	Begraafplaatszone	15,50	51	48	43	52
99a_F	Begraafplaatszone	18,50	51	48	43	52
99b_A	Begraafplaatszone	21,50	51	48	43	52
99b_B	Begraafplaatszone	24,50	51	48	43	52
99b_C	Begraafplaatszone	27,50	52	49	44	53
99b_D	Begraafplaatszone	30,50	52	49	44	53
99b_E	Begraafplaatszone	33,50	52	49	44	53
99b_F	Begraafplaatszone	36,50	52	49	44	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	12	22
01a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	12	22
01a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	12	22
01a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	18	12	22
01a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	12	21
01a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	12	21
01b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	16	11	20
01b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	10	20
01b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	10	20
02a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	12	22
02a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	12	22
02a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	19	13	23
02a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	18	13	22
02a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	12	21
02a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	12	21
02b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	17	11	21
02b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	11	20
02b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	10	20
03a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	12	22
03a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	18	12	22
03a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	12	22
03a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	12	21
03a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	11	21
03a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	11	21
03b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	17	11	21
03b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	17	11	21
03b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	11	20
04a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	12	22
04a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	12	22
04a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	12	22
04a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	18	12	22
04a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	18	12	22
04a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	18	12	22
04b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	18	12	22
04b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	18	12	22
04b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	17	11	21
05a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	12	22
05a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	12	22
05a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	12	22
05a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	18	12	22
05a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	18	12	22
05a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	18	12	22
05b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	18	12	22
05b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	17	12	22
05b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	17	11	21
06a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	18	12	22
06a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	18	12	22
06a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	12	22
06a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	18	12	22
06a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	11	21
06a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	11	21
06b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	16	11	20
06b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	10	20
06b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	10	20
07a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	18	12	22
07a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	12	22
07a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	13	23
07a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	12	22
07a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	12	22
07a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	12	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	17	11	21
07b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	17	11	21
07b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	17	11	21
08a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	13	22
08a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	13	23
08a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	13	23
08a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	18	13	22
08a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	18	13	22
08a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	18	13	22
08b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	12	22
08b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	12	22
08b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	18	12	22
09a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	18	12	22
09a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	12	22
09a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	12	22
09a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	18	12	22
09a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	18	12	22
09a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	18	12	22
09b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	18	12	22
09b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	18	12	22
09b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	17	12	21
09b_D	Binckhorsthavens	30,50	21	17	12	21
09b_E	Binckhorsthavens	33,50	21	17	11	21
09b_F	Binckhorsthavens	36,50	21	17	11	21
100a_A	Begraafplaatszone	1,50	28	25	19	29
100a_B	Begraafplaatszone	5,50	28	24	19	29
100a_C	Begraafplaatszone	9,50	28	24	19	28
100a_D	Begraafplaatszone	12,50	28	24	18	28
100a_E	Begraafplaatszone	15,50	27	24	18	28
100a_F	Begraafplaatszone	18,50	27	24	18	28
100b_A	Begraafplaatszone	21,50	27	24	18	28
100b_B	Begraafplaatszone	24,50	27	23	18	28
100b_C	Begraafplaatszone	27,50	27	23	18	27
100b_D	Begraafplaatszone	30,50	27	23	17	27
100b_E	Begraafplaatszone	33,50	27	23	17	27
100b_F	Begraafplaatszone	36,50	27	23	18	27
101a_A	Begraafplaatszone	1,50	27	23	18	27
101a_B	Begraafplaatszone	5,50	26	23	17	27
101a_C	Begraafplaatszone	9,50	26	23	17	27
101a_D	Begraafplaatszone	12,50	26	22	17	26
101a_E	Begraafplaatszone	15,50	26	22	16	26
101a_F	Begraafplaatszone	18,50	25	22	16	26
101b_A	Begraafplaatszone	21,50	25	22	16	26
101b_B	Begraafplaatszone	24,50	25	21	16	26
101b_C	Begraafplaatszone	27,50	25	21	16	25
101b_D	Begraafplaatszone	30,50	25	21	15	25
101b_E	Begraafplaatszone	33,50	24	21	15	25
101b_F	Begraafplaatszone	36,50	24	21	15	25
102a_A	Begraafplaatszone	1,50	27	23	17	27
102a_B	Begraafplaatszone	5,50	26	23	17	27
102a_C	Begraafplaatszone	9,50	26	23	17	27
102a_D	Begraafplaatszone	12,50	26	22	17	27
102a_E	Begraafplaatszone	15,50	26	22	17	26
102a_F	Begraafplaatszone	18,50	25	22	16	26
102b_A	Begraafplaatszone	21,50	25	21	16	26
102b_B	Begraafplaatszone	24,50	25	21	16	25
102b_C	Begraafplaatszone	27,50	25	21	15	25
102b_D	Begraafplaatszone	30,50	24	21	15	25
102b_E	Begraafplaatszone	33,50	24	21	15	25
102b_F	Begraafplaatszone	36,50	24	21	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
103a_A	Begraafplaatszone	1,50	24	20	15	24
103a_B	Begraafplaatszone	5,50	25	22	16	26
103a_C	Begraafplaatszone	9,50	25	22	16	26
103a_D	Begraafplaatszone	12,50	25	22	16	26
103a_E	Begraafplaatszone	15,50	25	22	16	26
103a_F	Begraafplaatszone	18,50	24	21	15	25
103b_A	Begraafplaatszone	21,50	24	20	14	24
103b_B	Begraafplaatszone	24,50	23	20	14	24
103b_C	Begraafplaatszone	27,50	23	20	14	24
103b_D	Begraafplaatszone	30,50	23	19	14	24
103b_E	Begraafplaatszone	33,50	23	19	13	23
103b_F	Begraafplaatszone	36,50	23	19	13	23
104a_A	Begraafplaatszone	1,50	24	21	15	25
104a_B	Begraafplaatszone	5,50	25	22	16	26
104a_C	Begraafplaatszone	9,50	25	22	16	26
104a_D	Begraafplaatszone	12,50	25	22	16	26
104a_E	Begraafplaatszone	15,50	25	21	16	26
104a_F	Begraafplaatszone	18,50	24	21	15	25
104b_A	Begraafplaatszone	21,50	24	20	14	24
104b_B	Begraafplaatszone	24,50	23	20	14	24
104b_C	Begraafplaatszone	27,50	23	20	14	24
104b_D	Begraafplaatszone	30,50	23	19	14	24
104b_E	Begraafplaatszone	33,50	23	19	13	23
104b_F	Begraafplaatszone	36,50	23	19	13	23
105a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	14	24
105a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	14	24
105a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	20	14	24
105a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	20	14	24
105a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	20	14	24
105a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	14	24
105b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	14	23
105b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	13	23
105b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	13	23
105b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	19	13	23
105b_E	Binckhorsthavens	33,50	22	18	13	23
105b_F	Binckhorsthavens	36,50	22	18	12	22
106a_A	Begraafplaatszone	1,50	24	20	15	24
106a_B	Begraafplaatszone	5,50	24	20	14	24
106a_C	Begraafplaatszone	9,50	24	20	15	24
106a_D	Begraafplaatszone	12,50	24	20	14	24
106a_E	Begraafplaatszone	15,50	24	20	14	24
106a_F	Begraafplaatszone	18,50	23	20	14	24
106b_A	Begraafplaatszone	21,50	23	19	14	24
106b_B	Begraafplaatszone	24,50	23	19	14	23
106b_C	Begraafplaatszone	27,50	23	19	14	23
106b_D	Begraafplaatszone	30,50	23	19	13	23
106b_E	Begraafplaatszone	33,50	22	19	13	23
106b_F	Begraafplaatszone	36,50	22	18	13	23
107a_A	Begraafplaatszone	1,50	24	20	15	24
107a_B	Begraafplaatszone	5,50	24	20	14	24
107a_C	Begraafplaatszone	9,50	24	20	15	24
107a_D	Begraafplaatszone	12,50	24	20	15	24
107a_E	Begraafplaatszone	15,50	24	20	14	24
107a_F	Begraafplaatszone	18,50	23	20	14	24
107b_A	Begraafplaatszone	21,50	23	19	14	24
107b_B	Begraafplaatszone	24,50	23	19	14	23
107b_C	Begraafplaatszone	27,50	23	19	14	23
107b_D	Begraafplaatszone	30,50	23	19	13	23
107b_E	Begraafplaatszone	33,50	22	19	13	23
107b_F	Begraafplaatszone	36,50	22	18	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
108a_A	Begraafplaatszone	1,50	26	23	17	27
108a_B	Begraafplaatszone	5,50	26	22	16	26
108a_C	Begraafplaatszone	9,50	26	22	16	26
108a_D	Begraafplaatszone	12,50	25	22	16	26
108a_E	Begraafplaatszone	15,50	25	22	16	26
108a_F	Begraafplaatszone	18,50	25	21	15	25
108b_A	Begraafplaatszone	21,50	25	21	16	25
108b_B	Begraafplaatszone	24,50	25	21	15	25
108b_C	Begraafplaatszone	27,50	25	21	15	25
108b_D	Begraafplaatszone	30,50	24	21	15	25
108b_E	Begraafplaatszone	33,50	24	20	15	25
108b_F	Begraafplaatszone	36,50	24	20	15	25
109a_A	Begraafplaatszone	1,50	25	21	16	25
109a_B	Begraafplaatszone	5,50	25	21	15	25
109a_C	Begraafplaatszone	9,50	24	21	15	25
109a_D	Begraafplaatszone	12,50	24	20	15	25
109a_E	Begraafplaatszone	15,50	24	20	15	24
109a_F	Begraafplaatszone	18,50	24	20	14	24
109b_A	Begraafplaatszone	21,50	24	20	14	24
109b_B	Begraafplaatszone	24,50	24	20	14	24
109b_C	Begraafplaatszone	27,50	24	20	14	24
109b_D	Begraafplaatszone	30,50	23	20	14	24
109b_E	Begraafplaatszone	33,50	23	19	14	24
109b_F	Begraafplaatszone	36,50	23	19	14	23
10a_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	14	23
10a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	14	24
10a_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	13	23
10a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	20	14	24
10a_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	13	23
10a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	20	14	24
10a_D	Binckhorsthavens	30,50	23	19	13	23
10a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	20	14	24
10a_E	Binckhorsthavens	33,50	22	19	13	23
10a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	14	24
10a_F	Binckhorsthavens	36,50	22	18	12	22
10a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	14	23
110a_A	Begraafplaatszone	1,50	27	23	17	27
110a_B	Begraafplaatszone	5,50	26	23	17	27
110a_C	Begraafplaatszone	9,50	26	23	17	27
110a_D	Begraafplaatszone	12,50	26	22	17	27
110a_E	Begraafplaatszone	15,50	26	22	17	27
110a_F	Begraafplaatszone	18,50	25	21	16	25
110b_A	Begraafplaatszone	21,50	25	21	16	26
110b_B	Begraafplaatszone	24,50	25	21	16	25
110b_C	Begraafplaatszone	27,50	25	21	15	25
110b_D	Begraafplaatszone	30,50	24	21	15	25
110b_E	Begraafplaatszone	33,50	24	21	15	25
110b_F	Begraafplaatszone	36,50	24	21	15	25
111a_A	Begraafplaatszone	1,50	29	26	20	30
111a_B	Begraafplaatszone	5,50	29	25	19	29
111a_C	Begraafplaatszone	9,50	29	25	19	29
111a_D	Begraafplaatszone	12,50	28	24	19	28
111a_E	Begraafplaatszone	15,50	28	24	18	28
111a_F	Begraafplaatszone	18,50	28	24	18	28
111b_A	Begraafplaatszone	21,50	27	23	18	28
111b_B	Begraafplaatszone	24,50	27	23	18	27
111b_C	Begraafplaatszone	27,50	26	23	17	27
111b_D	Begraafplaatszone	30,50	26	23	17	27
111b_E	Begraafplaatszone	33,50	26	23	17	27
111b_F	Begraafplaatszone	36,50	27	23	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112a_A	Spoorboogzone	1,50	31	27	21	31
112a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	21	30
112a_C	Spoorboogzone	9,50	29	25	20	29
112a_D	Spoorboogzone	12,50	29	25	19	29
112a_E	Spoorboogzone	15,50	28	24	19	28
112a_F	Spoorboogzone	18,50	28	24	19	28
112b_A	Spoorboogzone	21,50	28	24	18	28
112b_B	Spoorboogzone	24,50	27	23	18	28
112b_C	Spoorboogzone	27,50	27	23	17	27
112b_D	Spoorboogzone	30,50	27	23	17	27
112b_E	Spoorboogzone	33,50	27	23	18	27
112b_F	Spoorboogzone	36,50	27	23	18	28
113a_A	Begraafplaatszone	1,50	31	28	22	32
113a_B	Begraafplaatszone	5,50	31	28	22	32
113a_C	Begraafplaatszone	9,50	31	27	22	31
113a_D	Begraafplaatszone	12,50	31	27	21	31
113a_E	Begraafplaatszone	15,50	31	27	21	31
113a_F	Begraafplaatszone	18,50	30	27	21	31
113b_A	Begraafplaatszone	21,50	30	27	21	31
113b_B	Begraafplaatszone	24,50	30	27	21	31
113b_C	Begraafplaatszone	27,50	30	27	21	31
113b_D	Begraafplaatszone	30,50	30	26	21	31
113b_E	Begraafplaatszone	33,50	30	27	21	31
113b_F	Begraafplaatszone	36,50	30	27	21	31
114a_A	Spoorboogzone	1,50	32	28	22	32
114a_B	Spoorboogzone	5,50	32	28	22	32
114a_C	Spoorboogzone	9,50	31	28	22	32
114a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	22	31
114a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	21	31
114a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	21	31
114b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	21	31
114b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	21	31
114b_C	Spoorboogzone	27,50	31	27	21	31
114b_D	Spoorboogzone	30,50	31	27	21	31
114b_E	Spoorboogzone	33,50	31	27	21	31
114b_F	Spoorboogzone	36,50	31	27	21	31
115a_A	Spoorboogzone	1,50	32	29	23	33
115a_B	Spoorboogzone	5,50	33	29	23	33
115a_C	Spoorboogzone	9,50	32	29	23	33
115a_D	Spoorboogzone	12,50	32	28	23	33
115a_E	Spoorboogzone	15,50	32	28	23	32
115a_F	Spoorboogzone	18,50	32	28	22	32
115b_A	Spoorboogzone	21,50	32	28	22	32
115b_B	Spoorboogzone	24,50	32	28	22	32
115b_C	Spoorboogzone	27,50	32	28	22	32
115b_D	Spoorboogzone	30,50	32	28	23	32
115b_E	Spoorboogzone	33,50	32	28	23	32
115b_F	Spoorboogzone	36,50	32	28	23	33
116a_A	Spoorboogzone	1,50	33	29	23	33
116a_B	Spoorboogzone	5,50	33	29	23	33
116a_C	Spoorboogzone	9,50	33	29	23	33
116a_D	Spoorboogzone	12,50	32	29	23	33
116a_E	Spoorboogzone	15,50	32	29	23	33
116a_F	Spoorboogzone	18,50	32	29	23	33
116b_A	Spoorboogzone	21,50	32	29	23	33
116b_B	Spoorboogzone	24,50	32	29	23	33
116b_C	Spoorboogzone	27,50	32	29	23	33
116b_D	Spoorboogzone	30,50	32	29	23	33
116b_E	Spoorboogzone	33,50	33	29	23	33
116b_F	Spoorboogzone	36,50	33	29	23	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117a_A	Spoorboogzone	1,50	37	33	27	37
117a_B	Spoorboogzone	5,50	36	33	27	37
117a_C	Spoorboogzone	9,50	36	32	27	37
117a_D	Spoorboogzone	12,50	36	33	27	37
117a_E	Spoorboogzone	15,50	37	33	27	37
117a_F	Spoorboogzone	18,50	37	33	28	37
117b_A	Spoorboogzone	21,50	37	34	28	38
117b_B	Spoorboogzone	24,50	37	34	28	38
117b_C	Spoorboogzone	27,50	38	34	28	38
117b_D	Spoorboogzone	30,50	38	34	28	38
117b_E	Spoorboogzone	33,50	38	34	28	38
117b_F	Spoorboogzone	36,50	38	34	28	38
118a_A	Spoorboogzone	1,50	37	33	28	37
118a_B	Spoorboogzone	5,50	36	33	27	37
118a_C	Spoorboogzone	9,50	36	33	27	37
118a_D	Spoorboogzone	12,50	37	33	27	37
118a_E	Spoorboogzone	15,50	37	33	27	37
118a_F	Spoorboogzone	18,50	37	33	28	38
118b_A	Spoorboogzone	21,50	37	34	28	38
118b_B	Spoorboogzone	24,50	38	34	28	38
118b_C	Spoorboogzone	27,50	38	34	28	38
118b_D	Spoorboogzone	30,50	38	34	28	38
118b_E	Spoorboogzone	33,50	38	34	28	38
118b_F	Spoorboogzone	36,50	38	34	28	38
119a_A	Spoorboogzone	1,50	34	30	24	34
119a_B	Spoorboogzone	5,50	33	30	24	34
119a_C	Spoorboogzone	9,50	33	30	24	34
119a_D	Spoorboogzone	12,50	33	30	24	34
119a_E	Spoorboogzone	15,50	34	30	24	34
119a_F	Spoorboogzone	18,50	34	30	24	34
119b_A	Spoorboogzone	21,50	34	30	24	34
119b_B	Spoorboogzone	24,50	33	30	24	34
119b_C	Spoorboogzone	27,50	34	30	24	34
119b_D	Spoorboogzone	30,50	34	30	24	34
119b_E	Spoorboogzone	33,50	34	30	24	34
119b_F	Spoorboogzone	36,50	34	30	25	34
11a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	19	13	23
11a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	13	23
11a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	13	23
11a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	18	13	22
11a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	18	13	22
11a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	18	12	22
11b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	18	12	22
11b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	18	12	22
11b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	12	22
11b_D	Binckhorsthavens	30,50	21	18	12	22
11b_E	Binckhorsthavens	33,50	21	18	12	22
11b_F	Binckhorsthavens	36,50	21	17	12	21
120a_A	Spoorboogzone	1,50	33	29	23	33
120a_B	Spoorboogzone	5,50	32	29	23	33
120a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	23	32
120a_D	Spoorboogzone	12,50	30	27	21	31
120a_E	Spoorboogzone	15,50	29	26	20	30
120a_F	Spoorboogzone	18,50	29	26	20	30
120b_A	Spoorboogzone	21,50	29	26	20	30
120b_B	Spoorboogzone	24,50	29	25	20	30
120b_C	Spoorboogzone	27,50	29	26	20	30
120b_D	Spoorboogzone	30,50	29	26	20	30
120b_E	Spoorboogzone	33,50	30	26	20	30
120b_F	Spoorboogzone	36,50	30	26	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121a_A	Spoorboogzone	1,50	34	31	25	35
121a_B	Spoorboogzone	5,50	34	30	25	34
121a_C	Spoorboogzone	9,50	34	30	24	34
121a_D	Spoorboogzone	12,50	33	30	24	34
121a_E	Spoorboogzone	15,50	34	30	24	34
121a_F	Spoorboogzone	18,50	34	30	24	34
121b_A	Spoorboogzone	21,50	34	30	25	34
121b_B	Spoorboogzone	24,50	34	31	25	35
121b_C	Spoorboogzone	27,50	34	31	25	35
121b_D	Spoorboogzone	30,50	35	31	25	35
121b_E	Spoorboogzone	33,50	35	31	25	35
121b_F	Spoorboogzone	36,50	35	31	26	35
122a_A	Gasfabriek	1,50	39	35	30	39
122a_B	Gasfabriek	5,50	38	35	29	39
122a_C	Gasfabriek	9,50	38	35	29	39
122a_D	Gasfabriek	12,50	39	35	29	39
122a_E	Gasfabriek	15,50	39	36	30	40
122a_F	Gasfabriek	18,50	39	36	30	40
122b_A	Gasfabriek	21,50	39	36	30	40
122b_B	Gasfabriek	24,50	40	36	30	40
122b_C	Gasfabriek	27,50	40	36	30	40
122b_D	Gasfabriek	30,50	40	36	30	40
122b_E	Gasfabriek	33,50	40	36	30	40
122b_F	Gasfabriek	36,50	40	36	30	40
123a_A	Gasfabriek	1,50	39	36	30	40
123a_B	Gasfabriek	5,50	39	35	30	39
123a_C	Gasfabriek	9,50	39	36	30	40
123a_D	Gasfabriek	12,50	40	36	30	40
123a_E	Gasfabriek	15,50	40	36	31	41
123a_F	Gasfabriek	18,50	40	37	31	41
123b_A	Gasfabriek	21,50	40	37	31	41
123b_B	Gasfabriek	24,50	40	37	31	41
123b_C	Gasfabriek	27,50	41	37	31	41
123b_D	Gasfabriek	30,50	41	37	31	41
123b_E	Gasfabriek	33,50	41	37	31	41
123b_F	Gasfabriek	36,50	41	37	31	41
124a_A	Gasfabriek	1,50	36	33	27	37
124a_B	Gasfabriek	5,50	36	32	27	36
124a_C	Gasfabriek	9,50	35	32	26	36
124a_D	Gasfabriek	12,50	35	32	26	36
124a_E	Gasfabriek	15,50	36	32	26	36
124a_F	Gasfabriek	18,50	36	32	27	36
124b_A	Gasfabriek	21,50	36	33	27	37
124b_B	Gasfabriek	24,50	37	33	27	37
124b_C	Gasfabriek	27,50	37	33	27	37
124b_D	Gasfabriek	30,50	37	33	27	37
124b_E	Gasfabriek	33,50	37	33	28	37
124b_F	Gasfabriek	36,50	37	33	28	37
125a_A	Gasfabriek	1,50	34	30	25	34
125a_B	Gasfabriek	5,50	34	30	24	34
125a_C	Gasfabriek	9,50	33	29	24	34
125a_D	Gasfabriek	12,50	33	29	23	33
125a_E	Gasfabriek	15,50	33	29	24	33
125a_F	Gasfabriek	18,50	33	29	24	33
125b_A	Gasfabriek	21,50	33	30	24	34
125b_B	Gasfabriek	24,50	33	30	24	34
125b_C	Gasfabriek	27,50	34	30	24	34
125b_D	Gasfabriek	30,50	34	30	25	34
125b_E	Gasfabriek	33,50	34	31	25	35
125b_F	Gasfabriek	36,50	34	31	25	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126a_A	Gasfabriek	1,50	56	52	46	56
126a_B	Gasfabriek	5,50	55	52	46	56
126a_C	Gasfabriek	9,50	54	51	45	55
126a_D	Gasfabriek	12,50	53	50	44	54
126a_E	Gasfabriek	15,50	52	49	43	53
126a_F	Gasfabriek	18,50	52	48	42	52
126b_A	Gasfabriek	21,50	51	47	41	51
126b_B	Gasfabriek	24,50	50	47	41	51
126b_C	Gasfabriek	27,50	50	46	40	50
126b_D	Gasfabriek	30,50	49	45	40	50
126b_E	Gasfabriek	33,50	49	45	39	49
126b_F	Gasfabriek	36,50	48	45	39	49
128a_A	Gasfabriek	1,50	42	38	33	43
128a_B	Gasfabriek	5,50	43	39	34	44
128a_C	Gasfabriek	9,50	44	40	34	44
128a_D	Gasfabriek	12,50	44	40	34	44
128a_E	Gasfabriek	15,50	44	40	34	44
128a_F	Gasfabriek	18,50	44	40	34	44
128b_A	Gasfabriek	21,50	44	40	35	44
128b_B	Gasfabriek	24,50	44	40	35	44
128b_C	Gasfabriek	27,50	44	40	35	44
128b_D	Gasfabriek	30,50	44	40	34	44
128b_E	Gasfabriek	33,50	44	40	34	44
128b_F	Gasfabriek	36,50	44	40	34	44
129_A	Gasfabriek	1,50	64	60	54	64
129_B	Gasfabriek	5,50	62	58	52	62
129_C	Gasfabriek	9,50	60	56	50	60
129_D	Gasfabriek	12,50	59	55	49	59
129_E	Gasfabriek	15,50	58	54	48	58
129_F	Gasfabriek	18,50	57	53	47	57
12a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	13	23
12a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	13	22
12a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	19	13	23
12a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	18	13	23
12a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	18	13	23
12a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	18	13	23
12b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	18	12	22
12b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	18	12	22
12b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	12	22
12b_D	Binckhorsthavens	30,50	22	18	12	22
12b_E	Binckhorsthavens	33,50	21	18	12	22
12b_F	Binckhorsthavens	36,50	21	18	12	22
130_A	Gasfabriek	1,50	43	39	33	43
130_B	Gasfabriek	5,50	43	39	33	43
130_C	Gasfabriek	9,50	43	39	34	44
130_D	Gasfabriek	12,50	44	40	34	44
130_E	Gasfabriek	15,50	44	40	35	45
130_F	Gasfabriek	18,50	44	41	35	45
131_A	Gasfabriek	1,50	47	44	38	48
131_B	Gasfabriek	5,50	49	45	39	49
131_C	Gasfabriek	9,50	49	45	40	49
131_D	Gasfabriek	12,50	49	45	40	50
131_E	Gasfabriek	15,50	49	45	40	50
131_F	Gasfabriek	18,50	49	45	40	50
132_A	Gasfabriek	1,50	39	36	30	40
132_B	Gasfabriek	5,50	39	35	29	39
132_C	Gasfabriek	9,50	38	35	29	39
132_D	Gasfabriek	12,50	39	35	29	39
132_E	Gasfabriek	15,50	39	35	30	40
132_F	Gasfabriek	18,50	40	36	30	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	Gasfabriek	1,50	60	57	51	61
133_B	Gasfabriek	5,50	60	56	50	60
133_C	Gasfabriek	9,50	59	55	49	59
133_D	Gasfabriek	12,50	58	54	49	59
133_E	Gasfabriek	15,50	57	54	48	58
133_F	Gasfabriek	18,50	57	53	47	57
134a_A	Gasfabriek	1,50	46	42	37	46
134a_B	Gasfabriek	5,50	48	44	38	48
134a_C	Gasfabriek	9,50	48	45	39	49
134a_D	Gasfabriek	12,50	48	45	39	49
134a_E	Gasfabriek	15,50	48	45	39	49
134a_F	Gasfabriek	18,50	48	45	39	49
134b_A	Gasfabriek	21,50	48	45	39	49
134b_B	Gasfabriek	24,50	48	45	39	49
134b_C	Gasfabriek	27,50	48	44	39	49
134b_D	Gasfabriek	30,50	48	44	39	49
134b_E	Gasfabriek	33,50	48	44	39	48
134b_F	Gasfabriek	36,50	48	44	38	48
135a_A	Gasfabriek	1,50	46	43	37	47
135a_B	Gasfabriek	5,50	48	44	38	48
135a_C	Gasfabriek	9,50	48	44	39	49
135a_D	Gasfabriek	12,50	48	45	39	49
135a_E	Gasfabriek	15,50	48	45	39	49
135a_F	Gasfabriek	18,50	48	44	39	49
135b_A	Gasfabriek	21,50	48	44	39	48
135b_B	Gasfabriek	24,50	48	44	38	48
135b_C	Gasfabriek	27,50	48	44	38	48
135b_D	Gasfabriek	30,50	48	44	38	48
135b_E	Gasfabriek	33,50	47	44	38	48
135b_F	Gasfabriek	36,50	47	44	38	48
136a_A	Gasfabriek	1,50	56	52	47	57
136a_B	Gasfabriek	5,50	55	52	46	56
136a_C	Gasfabriek	9,50	54	51	45	55
136a_D	Gasfabriek	12,50	53	50	44	54
136a_E	Gasfabriek	15,50	53	49	43	53
136a_F	Gasfabriek	18,50	52	48	43	52
136b_A	Gasfabriek	21,50	51	48	42	52
136b_B	Gasfabriek	24,50	51	47	41	51
136b_C	Gasfabriek	27,50	50	46	41	50
136b_D	Gasfabriek	30,50	49	46	40	50
136b_E	Gasfabriek	33,50	49	45	40	49
136b_F	Gasfabriek	36,50	48	45	39	49
137a_A	Gasfabriek	1,50	39	35	29	39
137a_B	Gasfabriek	5,50	45	41	35	45
137a_C	Gasfabriek	9,50	46	42	36	46
137a_D	Gasfabriek	12,50	46	42	36	46
137a_E	Gasfabriek	15,50	46	42	37	46
137a_F	Gasfabriek	18,50	46	42	37	46
137b_A	Gasfabriek	21,50	46	42	36	46
137b_B	Gasfabriek	24,50	46	42	36	46
137b_C	Gasfabriek	27,50	45	42	36	46
137b_D	Gasfabriek	30,50	45	42	36	46
137b_E	Gasfabriek	33,50	45	42	36	46
137b_F	Gasfabriek	36,50	45	42	36	46
138a_A	Gasfabriek	1,50	39	36	30	40
138a_B	Gasfabriek	5,50	46	42	37	47
138a_C	Gasfabriek	9,50	47	43	38	48
138a_D	Gasfabriek	12,50	47	43	38	47
138a_E	Gasfabriek	15,50	47	43	38	47
138a_F	Gasfabriek	18,50	47	43	37	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
138b_A	Gasfabriek	21,50	47	43	37	47
138b_B	Gasfabriek	24,50	46	43	37	47
138b_C	Gasfabriek	27,50	46	43	37	47
138b_D	Gasfabriek	30,50	46	42	37	47
138b_E	Gasfabriek	33,50	46	42	37	46
138b_F	Gasfabriek	36,50	46	42	36	46
139a_A	Gasfabriek	1,50	38	35	29	39
139a_B	Gasfabriek	5,50	44	41	35	45
139a_C	Gasfabriek	9,50	45	42	36	46
139a_D	Gasfabriek	12,50	45	42	36	46
139a_E	Gasfabriek	15,50	46	42	36	46
139a_F	Gasfabriek	18,50	46	42	36	46
139b_A	Gasfabriek	21,50	45	42	36	46
139b_B	Gasfabriek	24,50	45	42	36	46
139b_C	Gasfabriek	27,50	45	42	36	46
139b_D	Gasfabriek	30,50	45	42	36	46
139b_E	Gasfabriek	33,50	45	41	36	46
139b_F	Gasfabriek	36,50	45	41	36	45
13a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	12	22
13a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	13	23
13a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	19	13	23
13a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	18	12	22
13a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	18	12	22
13a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	18	12	22
13b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	17	11	21
13b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	17	11	21
13b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	17	11	21
140a_A	Gasfabriek	1,50	38	34	29	39
140a_B	Gasfabriek	5,50	41	37	31	41
140a_C	Gasfabriek	9,50	43	39	34	44
140a_D	Gasfabriek	12,50	44	40	34	44
140a_E	Gasfabriek	15,50	44	40	34	44
140a_F	Gasfabriek	18,50	44	40	34	44
140b_A	Gasfabriek	21,50	44	40	34	44
140b_B	Gasfabriek	24,50	44	40	34	44
140b_C	Gasfabriek	27,50	44	40	34	44
140b_D	Gasfabriek	30,50	44	40	34	44
140b_E	Gasfabriek	33,50	43	40	34	44
140b_F	Gasfabriek	36,50	43	40	34	44
141a_A	Gasfabriek	1,50	39	35	30	39
141a_B	Gasfabriek	5,50	43	39	33	43
141a_C	Gasfabriek	9,50	45	41	36	45
141a_D	Gasfabriek	12,50	45	41	36	46
141a_E	Gasfabriek	15,50	45	42	36	46
141a_F	Gasfabriek	18,50	45	41	36	46
141b_A	Gasfabriek	21,50	45	41	36	46
141b_B	Gasfabriek	24,50	45	41	36	45
141b_C	Gasfabriek	27,50	45	41	35	45
141b_D	Gasfabriek	30,50	45	41	35	45
141b_E	Gasfabriek	33,50	45	41	35	45
141b_F	Gasfabriek	36,50	45	41	35	45
142a_A	Gasfabriek	1,50	38	35	29	39
142a_B	Gasfabriek	5,50	43	39	33	43
142a_C	Gasfabriek	9,50	44	41	35	45
142a_D	Gasfabriek	12,50	45	41	35	45
142a_E	Gasfabriek	15,50	45	41	35	45
142a_F	Gasfabriek	18,50	45	41	36	45
142b_A	Gasfabriek	21,50	45	41	35	45
142b_B	Gasfabriek	24,50	45	41	35	45
142b_C	Gasfabriek	27,50	44	41	35	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
142b_D	Gasfabriek	30,50	44	41	35	45
142b_E	Gasfabriek	33,50	44	41	35	45
142b_F	Gasfabriek	36,50	44	41	35	45
143a_A	Gasfabriek	1,50	39	36	30	40
143a_B	Gasfabriek	5,50	46	42	36	46
143a_C	Gasfabriek	9,50	46	43	37	47
143a_D	Gasfabriek	12,50	46	43	37	47
143a_E	Gasfabriek	15,50	46	43	37	47
143a_F	Gasfabriek	18,50	46	43	37	47
143b_A	Gasfabriek	21,50	46	43	37	47
143b_B	Gasfabriek	24,50	46	42	37	47
143b_C	Gasfabriek	27,50	46	42	37	46
143b_D	Gasfabriek	30,50	46	42	37	46
143b_E	Gasfabriek	33,50	46	42	36	46
143b_F	Gasfabriek	36,50	46	42	36	46
144a_A	Spoorboogzone	1,50	42	38	32	42
144a_B	Spoorboogzone	5,50	43	39	33	43
144a_C	Spoorboogzone	9,50	43	39	34	44
144a_D	Spoorboogzone	12,50	43	40	34	44
144a_E	Spoorboogzone	15,50	43	40	34	44
144a_F	Spoorboogzone	18,50	43	40	34	44
144b_A	Spoorboogzone	21,50	43	40	34	44
144b_B	Spoorboogzone	24,50	43	40	34	44
144b_C	Spoorboogzone	27,50	43	39	34	44
144b_D	Spoorboogzone	30,50	43	39	34	43
144b_E	Spoorboogzone	33,50	43	39	34	43
144b_F	Spoorboogzone	36,50	43	39	33	43
145a_A	Spoorboogzone	1,50	39	35	30	39
145a_B	Spoorboogzone	5,50	39	35	29	39
145a_C	Spoorboogzone	9,50	39	36	30	40
145a_D	Spoorboogzone	12,50	40	36	30	40
145a_E	Spoorboogzone	15,50	40	36	30	40
145a_F	Spoorboogzone	18,50	40	36	31	40
145b_A	Spoorboogzone	21,50	40	36	31	41
145b_B	Spoorboogzone	24,50	40	36	31	41
145b_C	Spoorboogzone	27,50	40	37	31	41
145b_D	Spoorboogzone	30,50	40	37	31	41
145b_E	Spoorboogzone	33,50	40	37	31	41
145b_F	Spoorboogzone	36,50	40	37	31	41
146a_A	Spoorboogzone	1,50	38	35	29	39
146a_B	Spoorboogzone	5,50	38	34	29	38
146a_C	Spoorboogzone	9,50	38	35	29	39
146a_D	Spoorboogzone	12,50	39	35	29	39
146a_E	Spoorboogzone	15,50	39	35	30	39
146a_F	Spoorboogzone	18,50	39	36	30	40
146b_A	Spoorboogzone	21,50	39	36	30	40
146b_B	Spoorboogzone	24,50	39	36	30	40
146b_C	Spoorboogzone	27,50	39	36	30	40
146b_D	Spoorboogzone	30,50	39	36	30	40
146b_E	Spoorboogzone	33,50	39	36	30	40
146b_F	Spoorboogzone	36,50	39	36	30	40
147a_A	Spoorboogzone	1,50	38	34	29	38
147a_B	Spoorboogzone	5,50	37	34	28	38
147a_C	Spoorboogzone	9,50	38	34	28	38
147a_D	Spoorboogzone	12,50	38	34	29	38
147a_E	Spoorboogzone	15,50	38	35	29	39
147a_F	Spoorboogzone	18,50	38	35	29	39
147b_A	Spoorboogzone	21,50	39	35	29	39
147b_B	Spoorboogzone	24,50	39	35	29	39
147b_C	Spoorboogzone	27,50	39	35	30	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147b_D	Spoorboogzone	30,50	39	35	30	39
147b_E	Spoorboogzone	33,50	39	35	30	39
147b_F	Spoorboogzone	36,50	39	35	30	39
148a_A	Spoorboogzone	1,50	35	31	26	36
148a_B	Spoorboogzone	5,50	35	31	25	35
148a_C	Spoorboogzone	9,50	34	31	25	35
148a_D	Spoorboogzone	12,50	34	31	25	35
148a_E	Spoorboogzone	15,50	34	31	25	35
148a_F	Spoorboogzone	18,50	35	31	25	35
148b_A	Spoorboogzone	21,50	35	31	25	35
148b_B	Spoorboogzone	24,50	35	31	26	35
148b_C	Spoorboogzone	27,50	35	31	26	36
148b_D	Spoorboogzone	30,50	35	32	26	36
148b_E	Spoorboogzone	33,50	35	32	26	36
148b_F	Spoorboogzone	36,50	35	32	26	36
149a_A	Spoorboogzone	1,50	35	31	26	36
149a_B	Spoorboogzone	5,50	35	31	25	35
149a_C	Spoorboogzone	9,50	34	31	25	35
149a_D	Spoorboogzone	12,50	34	31	25	35
149a_E	Spoorboogzone	15,50	34	31	25	35
149a_F	Spoorboogzone	18,50	35	31	25	35
149b_A	Spoorboogzone	21,50	35	31	25	35
149b_B	Spoorboogzone	24,50	35	31	26	35
149b_C	Spoorboogzone	27,50	35	32	26	36
149b_D	Spoorboogzone	30,50	35	32	26	36
149b_E	Spoorboogzone	33,50	35	32	26	36
149b_F	Spoorboogzone	36,50	35	32	26	36
14a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	21	15	25
14a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	15	25
14a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	14	24
14a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	14	24
14a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	14	24
14a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	20	14	24
14b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	20	14	24
14b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	13	23
14b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	19	13	23
14b_D	Binckhorsthavens	30,50	22	18	13	23
14b_E	Binckhorsthavens	33,50	22	18	13	22
14b_F	Binckhorsthavens	36,50	22	18	12	22
150a_A	Spoorboogzone	1,50	36	32	27	36
150a_B	Spoorboogzone	5,50	35	32	26	36
150a_C	Spoorboogzone	9,50	35	31	26	36
150a_D	Spoorboogzone	12,50	35	32	26	36
150a_E	Spoorboogzone	15,50	36	32	26	36
150a_F	Spoorboogzone	18,50	36	32	26	36
150b_A	Spoorboogzone	21,50	36	32	27	37
150b_B	Spoorboogzone	24,50	36	33	27	37
150b_C	Spoorboogzone	27,50	36	33	27	37
150b_D	Spoorboogzone	30,50	36	33	27	37
150b_E	Spoorboogzone	33,50	37	33	27	37
150b_F	Spoorboogzone	36,50	37	33	27	37
151a_A	Spoorboogzone	1,50	41	38	32	42
151a_B	Spoorboogzone	5,50	42	38	33	42
151a_C	Spoorboogzone	9,50	42	39	33	43
151a_D	Spoorboogzone	12,50	42	39	33	43
151a_E	Spoorboogzone	15,50	43	39	33	43
151a_F	Spoorboogzone	18,50	43	39	33	43
151b_A	Spoorboogzone	21,50	43	39	34	43
151b_B	Spoorboogzone	24,50	43	39	34	43
151b_C	Spoorboogzone	27,50	43	39	34	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151b_D	Spoorboogzone	30,50	43	39	33	43
151b_E	Spoorboogzone	33,50	43	39	33	43
151b_F	Spoorboogzone	36,50	43	39	33	43
152a_A	Spoorboogzone	1,50	36	33	27	37
152a_B	Spoorboogzone	5,50	35	32	26	36
152a_C	Spoorboogzone	9,50	35	32	26	36
152a_D	Spoorboogzone	12,50	36	32	26	36
152a_E	Spoorboogzone	15,50	36	32	27	36
152a_F	Spoorboogzone	18,50	36	32	27	37
152b_A	Spoorboogzone	21,50	36	33	27	37
152b_B	Spoorboogzone	24,50	36	33	27	37
152b_C	Spoorboogzone	27,50	36	33	27	37
152b_D	Spoorboogzone	30,50	37	33	27	37
152b_E	Spoorboogzone	33,50	37	33	27	37
152b_F	Spoorboogzone	36,50	37	33	27	37
153a_A	Spoorboogzone	1,50	38	34	28	38
153a_B	Spoorboogzone	5,50	37	34	28	38
153a_C	Spoorboogzone	9,50	38	34	28	38
153a_D	Spoorboogzone	12,50	38	34	29	38
153a_E	Spoorboogzone	15,50	38	34	29	39
153a_F	Spoorboogzone	18,50	38	35	29	39
153b_A	Spoorboogzone	21,50	38	35	29	39
153b_B	Spoorboogzone	24,50	39	35	29	39
153b_C	Spoorboogzone	27,50	39	35	29	39
153b_D	Spoorboogzone	30,50	39	35	29	39
153b_E	Spoorboogzone	33,50	39	35	29	39
153b_F	Spoorboogzone	36,50	39	35	29	39
154a_A	Spoorboogzone	1,50	42	38	32	42
154a_B	Spoorboogzone	5,50	43	39	33	43
154a_C	Spoorboogzone	9,50	43	39	34	43
154a_D	Spoorboogzone	12,50	43	39	34	44
154a_E	Spoorboogzone	15,50	43	39	34	44
154a_F	Spoorboogzone	18,50	43	39	34	43
154b_A	Spoorboogzone	21,50	43	40	34	44
154b_B	Spoorboogzone	24,50	43	40	34	44
154b_C	Spoorboogzone	27,50	43	40	34	44
154b_D	Spoorboogzone	30,50	43	40	34	44
154b_E	Spoorboogzone	33,50	43	39	34	44
154b_F	Spoorboogzone	36,50	43	39	34	43
155a_A	Spoorboogzone	1,50	42	38	33	42
155a_B	Spoorboogzone	5,50	43	40	34	44
155a_C	Spoorboogzone	9,50	44	40	34	44
155a_D	Spoorboogzone	12,50	44	40	34	44
155a_E	Spoorboogzone	15,50	44	40	34	44
155a_F	Spoorboogzone	18,50	44	40	34	44
155b_A	Spoorboogzone	21,50	44	40	34	44
155b_B	Spoorboogzone	24,50	44	40	34	44
155b_C	Spoorboogzone	27,50	43	40	34	44
155b_D	Spoorboogzone	30,50	43	40	34	44
155b_E	Spoorboogzone	33,50	43	40	34	44
155b_F	Spoorboogzone	36,50	43	40	34	44
156a_A	Spoorboogzone	1,50	41	37	31	41
156a_B	Spoorboogzone	5,50	42	39	33	43
156a_C	Spoorboogzone	9,50	43	39	33	43
156a_D	Spoorboogzone	12,50	43	39	34	43
156a_E	Spoorboogzone	15,50	43	39	34	43
156a_F	Spoorboogzone	18,50	43	39	34	43
156b_A	Spoorboogzone	21,50	43	39	34	43
156b_B	Spoorboogzone	24,50	43	39	34	43
156b_C	Spoorboogzone	27,50	43	39	34	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
156b_D	Spoorboogzone	30,50	43	39	33	43
156b_E	Spoorboogzone	33,50	43	39	33	43
156b_F	Spoorboogzone	36,50	43	39	33	43
157a_A	Spoorboogzone	1,50	38	35	29	39
157a_B	Spoorboogzone	5,50	39	36	30	40
157a_C	Spoorboogzone	9,50	41	37	31	41
157a_D	Spoorboogzone	12,50	41	37	32	41
157a_E	Spoorboogzone	15,50	41	38	32	42
157a_F	Spoorboogzone	18,50	41	38	32	42
157b_A	Spoorboogzone	21,50	41	38	32	42
157b_B	Spoorboogzone	24,50	41	38	32	42
157b_C	Spoorboogzone	27,50	41	38	32	42
157b_D	Spoorboogzone	30,50	41	38	32	42
157b_E	Spoorboogzone	33,50	41	38	32	42
157b_F	Spoorboogzone	36,50	41	38	32	42
158a_A	Spoorboogzone	1,50	38	34	29	38
158a_B	Spoorboogzone	5,50	39	35	29	39
158a_C	Spoorboogzone	9,50	40	36	31	40
158a_D	Spoorboogzone	12,50	40	37	31	41
158a_E	Spoorboogzone	15,50	41	37	31	41
158a_F	Spoorboogzone	18,50	41	37	32	41
158b_A	Spoorboogzone	21,50	41	37	32	42
158b_B	Spoorboogzone	24,50	41	38	32	42
158b_C	Spoorboogzone	27,50	41	38	32	42
158b_D	Spoorboogzone	30,50	41	38	32	42
158b_E	Spoorboogzone	33,50	41	38	32	42
158b_F	Spoorboogzone	36,50	41	38	32	42
159a_A	Spoorboogzone	1,50	34	31	25	35
159a_B	Spoorboogzone	5,50	34	30	25	35
159a_C	Spoorboogzone	9,50	34	31	25	35
159a_D	Spoorboogzone	12,50	34	30	25	35
159a_E	Spoorboogzone	15,50	34	30	25	35
159a_F	Spoorboogzone	18,50	34	31	25	35
159b_A	Spoorboogzone	21,50	34	31	25	35
159b_B	Spoorboogzone	24,50	35	31	25	35
159b_C	Spoorboogzone	27,50	35	31	25	35
159b_D	Spoorboogzone	30,50	35	31	26	35
159b_E	Spoorboogzone	33,50	35	31	26	36
159b_F	Spoorboogzone	36,50	35	31	26	36
15a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	15	25
15a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	15	24
15a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	15	24
15a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	14	24
15a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	20	14	24
15a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	20	14	24
15b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	20	14	24
15b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	19	13	23
15b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	19	13	23
15b_D	Binckhorsthavens	30,50	22	19	13	23
15b_E	Binckhorsthavens	33,50	22	19	13	23
15b_F	Binckhorsthavens	36,50	22	18	13	22
160a_A	Spoorboogzone	1,50	34	31	25	35
160a_B	Spoorboogzone	5,50	34	31	25	35
160a_C	Spoorboogzone	9,50	34	31	25	35
160a_D	Spoorboogzone	12,50	34	31	25	35
160a_E	Spoorboogzone	15,50	34	30	25	35
160a_F	Spoorboogzone	18,50	34	31	25	35
160b_A	Spoorboogzone	21,50	34	30	25	35
160b_B	Spoorboogzone	24,50	34	31	25	35
160b_C	Spoorboogzone	27,50	35	31	25	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
160b_D	Spoorboogzone	30,50	35	31	26	35
160b_E	Spoorboogzone	33,50	35	31	26	35
160b_F	Spoorboogzone	36,50	35	31	26	35
161a_A	Spoorboogzone	1,50	31	28	22	32
161a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	22	32
161a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	22	32
161a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	22	32
161a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	22	31
161a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	21	31
161b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	21	31
161b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	21	31
161b_C	Spoorboogzone	27,50	31	27	22	31
161b_D	Spoorboogzone	30,50	31	28	22	32
161b_E	Spoorboogzone	33,50	31	28	22	32
161b_F	Spoorboogzone	36,50	32	28	22	32
162a_A	Spoorboogzone	1,50	33	30	24	34
162a_B	Spoorboogzone	5,50	33	29	24	33
162a_C	Spoorboogzone	9,50	33	29	23	33
162a_D	Spoorboogzone	12,50	33	29	23	33
162a_E	Spoorboogzone	15,50	32	29	23	33
162a_F	Spoorboogzone	18,50	32	29	23	33
162b_A	Spoorboogzone	21,50	33	29	23	33
162b_B	Spoorboogzone	24,50	33	29	24	33
162b_C	Spoorboogzone	27,50	33	30	24	34
162b_D	Spoorboogzone	30,50	34	30	24	34
162b_E	Spoorboogzone	33,50	34	30	24	34
162b_F	Spoorboogzone	36,50	34	30	25	34
163a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	21	30
163a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	21	31
163a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	21	31
163a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	21	31
163a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	21	31
163a_F	Spoorboogzone	18,50	30	27	21	31
163b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	21	31
163b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	21	31
163b_C	Spoorboogzone	27,50	31	27	21	31
163b_D	Spoorboogzone	30,50	31	27	22	31
163b_E	Spoorboogzone	33,50	31	28	22	32
163b_F	Spoorboogzone	36,50	31	28	22	32
164a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	21	31
164a_B	Spoorboogzone	5,50	32	28	22	32
164a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	22	32
164a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	22	31
164a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	22	32
164a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	21	31
164b_A	Spoorboogzone	21,50	30	27	21	31
164b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	21	31
164b_C	Spoorboogzone	27,50	31	27	21	31
164b_D	Spoorboogzone	30,50	31	27	22	31
164b_E	Spoorboogzone	33,50	31	27	22	32
164b_F	Spoorboogzone	36,50	31	28	22	32
165a_A	Spoorboogzone	1,50	31	27	21	31
165a_B	Spoorboogzone	5,50	32	28	23	33
165a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	22	32
165a_D	Spoorboogzone	12,50	32	28	22	32
165a_E	Spoorboogzone	15,50	32	28	22	32
165a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	22	31
165b_A	Spoorboogzone	21,50	30	27	21	31
165b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	21	31
165b_C	Spoorboogzone	27,50	31	27	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165b_D	Spoorboogzone	30,50	31	27	22	31
165b_E	Spoorboogzone	33,50	31	28	22	32
165b_F	Spoorboogzone	36,50	31	28	22	32
166a_A	Spoorboogzone	1,50	32	28	22	32
166a_B	Spoorboogzone	5,50	34	31	25	35
166a_C	Spoorboogzone	9,50	34	31	25	35
166a_D	Spoorboogzone	12,50	34	31	25	35
166a_E	Spoorboogzone	15,50	34	31	25	35
166a_F	Spoorboogzone	18,50	35	31	25	35
166b_A	Spoorboogzone	21,50	35	31	26	36
166b_B	Spoorboogzone	24,50	35	32	26	36
166b_C	Spoorboogzone	27,50	36	32	26	36
166b_D	Spoorboogzone	30,50	36	32	26	36
166b_E	Spoorboogzone	33,50	36	32	26	36
166b_F	Spoorboogzone	36,50	36	32	27	36
167a_A	Spoorboogzone	1,50	34	31	25	35
167a_B	Spoorboogzone	5,50	36	33	27	37
167a_C	Spoorboogzone	9,50	37	34	28	38
167a_D	Spoorboogzone	12,50	38	34	29	38
167a_E	Spoorboogzone	15,50	39	35	29	39
167a_F	Spoorboogzone	18,50	39	35	30	40
167b_A	Spoorboogzone	21,50	39	36	30	40
167b_B	Spoorboogzone	24,50	40	36	30	40
167b_C	Spoorboogzone	27,50	40	36	30	40
167b_D	Spoorboogzone	30,50	40	36	30	40
167b_E	Spoorboogzone	33,50	40	36	30	40
167b_F	Spoorboogzone	36,50	40	36	30	40
168a_A	Spoorboogzone	1,50	35	31	26	36
168a_B	Spoorboogzone	5,50	37	33	28	37
168a_C	Spoorboogzone	9,50	38	34	28	38
168a_D	Spoorboogzone	12,50	38	34	29	39
168a_E	Spoorboogzone	15,50	39	35	30	39
168a_F	Spoorboogzone	18,50	39	36	30	40
168b_A	Spoorboogzone	21,50	39	36	30	40
168b_B	Spoorboogzone	24,50	40	36	30	40
168b_C	Spoorboogzone	27,50	40	36	30	40
168b_D	Spoorboogzone	30,50	40	36	30	40
168b_E	Spoorboogzone	33,50	40	36	30	40
168b_F	Spoorboogzone	36,50	40	36	30	40
169a_A	Spoorboogzone	1,50	34	30	25	34
169a_B	Spoorboogzone	5,50	35	31	26	36
169a_C	Spoorboogzone	9,50	36	32	27	36
169a_D	Spoorboogzone	12,50	37	33	27	37
169a_E	Spoorboogzone	15,50	37	34	28	38
169a_F	Spoorboogzone	18,50	38	34	29	38
169b_A	Spoorboogzone	21,50	38	34	29	39
169b_B	Spoorboogzone	24,50	38	35	29	39
169b_C	Spoorboogzone	27,50	39	35	29	39
169b_D	Spoorboogzone	30,50	39	35	29	39
169b_E	Spoorboogzone	33,50	39	35	29	39
169b_F	Spoorboogzone	36,50	39	35	29	39
16a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	16	26
16a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	16	26
16a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	16	26
16a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	22	16	26
16a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	22	16	26
16a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	22	16	26
16b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	15	24
16b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	20	15	25
16b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	20	14	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	20	14	24
16b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	20	14	24
16b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	19	14	23
170a_A	Spoorboogzone	1,50	33	29	24	33
170a_B	Spoorboogzone	5,50	35	31	25	35
170a_C	Spoorboogzone	9,50	35	32	26	36
170a_D	Spoorboogzone	12,50	36	32	27	36
170a_E	Spoorboogzone	15,50	37	33	27	37
170a_F	Spoorboogzone	18,50	37	34	28	38
170b_A	Spoorboogzone	21,50	38	34	29	39
170b_B	Spoorboogzone	24,50	38	35	29	39
170b_C	Spoorboogzone	27,50	38	35	29	39
170b_D	Spoorboogzone	30,50	39	35	29	39
170b_E	Spoorboogzone	33,50	39	35	29	39
170b_F	Spoorboogzone	36,50	39	35	29	39
171a_A	Spoorboogzone	1,50	29	26	20	30
171a_B	Spoorboogzone	5,50	31	28	22	32
171a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	23	33
171a_D	Spoorboogzone	12,50	32	29	23	33
171a_E	Spoorboogzone	15,50	33	30	24	34
171a_F	Spoorboogzone	18,50	34	30	25	35
171b_A	Spoorboogzone	21,50	35	31	25	35
171b_B	Spoorboogzone	24,50	35	31	26	36
171b_C	Spoorboogzone	27,50	35	32	26	36
171b_D	Spoorboogzone	30,50	36	32	26	36
171b_E	Spoorboogzone	33,50	36	32	27	36
171b_F	Spoorboogzone	36,50	36	32	27	37
172a_A	Spoorboogzone	1,50	25	21	16	25
172a_B	Spoorboogzone	5,50	28	24	19	29
172a_C	Spoorboogzone	9,50	29	25	20	29
172a_D	Spoorboogzone	12,50	29	26	20	30
172a_E	Spoorboogzone	15,50	30	26	20	30
172a_F	Spoorboogzone	18,50	30	27	21	31
172b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	22	31
172b_B	Spoorboogzone	24,50	32	28	22	32
172b_C	Spoorboogzone	27,50	32	29	23	33
172b_D	Spoorboogzone	30,50	33	29	23	33
172b_E	Spoorboogzone	33,50	33	29	24	33
172b_F	Spoorboogzone	36,50	33	30	24	34
173a_A	Spoorboogzone	1,50	25	22	16	26
173a_B	Spoorboogzone	5,50	29	25	20	30
173a_C	Spoorboogzone	9,50	29	25	19	29
173a_D	Spoorboogzone	12,50	29	25	20	30
173a_E	Spoorboogzone	15,50	30	26	20	30
173a_F	Spoorboogzone	18,50	30	27	21	31
173b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	22	31
173b_B	Spoorboogzone	24,50	32	28	22	32
173b_C	Spoorboogzone	27,50	32	29	23	33
173b_D	Spoorboogzone	30,50	33	29	23	33
173b_E	Spoorboogzone	33,50	33	29	24	33
173b_F	Spoorboogzone	36,50	33	30	24	34
174a_A	Spoorboogzone	1,50	26	22	17	27
174a_B	Spoorboogzone	5,50	29	25	20	30
174a_C	Spoorboogzone	9,50	30	26	21	30
174a_D	Spoorboogzone	12,50	30	26	21	31
174a_E	Spoorboogzone	15,50	30	27	21	31
174a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	22	31
174b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	22	31
174b_B	Spoorboogzone	24,50	32	28	22	32
174b_C	Spoorboogzone	27,50	32	29	23	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
174b_D	Spoorboogzone	30,50	33	29	23	33
174b_E	Spoorboogzone	33,50	33	29	24	33
174b_F	Spoorboogzone	36,50	33	30	24	34
175a_A	Spoorboogzone	1,50	32	28	23	32
175a_B	Spoorboogzone	5,50	33	29	23	33
175a_C	Spoorboogzone	9,50	34	30	24	34
175a_D	Spoorboogzone	12,50	33	29	23	33
175a_E	Spoorboogzone	15,50	33	29	24	34
175a_F	Spoorboogzone	18,50	33	30	24	34
175b_A	Spoorboogzone	21,50	34	30	24	34
175b_B	Spoorboogzone	24,50	34	30	25	35
175b_C	Spoorboogzone	27,50	34	31	25	35
175b_D	Spoorboogzone	30,50	35	31	25	35
175b_E	Spoorboogzone	33,50	35	31	25	35
175b_F	Spoorboogzone	36,50	35	31	26	35
176a_A	Spoorboogzone	1,50	32	29	23	33
176a_B	Spoorboogzone	5,50	34	31	25	35
176a_C	Spoorboogzone	9,50	34	30	25	35
176a_D	Spoorboogzone	12,50	33	30	24	34
176a_E	Spoorboogzone	15,50	34	30	24	34
176a_F	Spoorboogzone	18,50	34	30	24	34
176b_A	Spoorboogzone	21,50	34	30	24	34
176b_B	Spoorboogzone	24,50	34	30	25	35
176b_C	Spoorboogzone	27,50	34	31	25	35
176b_D	Spoorboogzone	30,50	35	31	25	35
176b_E	Spoorboogzone	33,50	35	31	25	35
176b_F	Spoorboogzone	36,50	35	31	26	35
177a_A	Spoorboogzone	1,50	32	29	23	33
177a_B	Spoorboogzone	5,50	34	30	24	34
177a_C	Spoorboogzone	9,50	34	30	25	35
177a_D	Spoorboogzone	12,50	33	30	24	34
177a_E	Spoorboogzone	15,50	34	30	24	34
177a_F	Spoorboogzone	18,50	34	30	24	34
177b_A	Spoorboogzone	21,50	34	30	24	34
177b_B	Spoorboogzone	24,50	34	30	25	34
177b_C	Spoorboogzone	27,50	34	31	25	35
177b_D	Spoorboogzone	30,50	34	31	25	35
177b_E	Spoorboogzone	33,50	35	31	25	35
177b_F	Spoorboogzone	36,50	35	31	25	35
178a_A	Spoorboogzone	1,50	33	29	24	34
178a_B	Spoorboogzone	5,50	35	31	25	35
178a_C	Spoorboogzone	9,50	35	32	26	36
178a_D	Spoorboogzone	12,50	35	32	26	36
178a_E	Spoorboogzone	15,50	36	32	26	36
178a_F	Spoorboogzone	18,50	36	32	27	37
178b_A	Spoorboogzone	21,50	37	33	27	37
178b_B	Spoorboogzone	24,50	37	33	28	37
178b_C	Spoorboogzone	27,50	37	33	28	37
178b_D	Spoorboogzone	30,50	37	33	28	38
178b_E	Spoorboogzone	33,50	37	33	28	38
178b_F	Spoorboogzone	36,50	37	34	28	38
179a_A	Spoorboogzone	1,50	36	33	27	37
179a_B	Spoorboogzone	5,50	36	33	27	37
179a_C	Spoorboogzone	9,50	37	33	27	37
179a_D	Spoorboogzone	12,50	37	33	28	37
179a_E	Spoorboogzone	15,50	37	34	28	38
179a_F	Spoorboogzone	18,50	37	34	28	38
179b_A	Spoorboogzone	21,50	38	34	28	38
179b_B	Spoorboogzone	24,50	38	34	29	38
179b_C	Spoorboogzone	27,50	38	34	29	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179b_D	Spoorboogzone	30,50	38	34	29	38
179b_E	Spoorboogzone	33,50	38	34	29	39
179b_F	Spoorboogzone	36,50	38	34	29	39
17a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	16	26
17a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	16	26
17a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	16	26
17a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	22	16	26
17a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	22	16	26
17a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	21	16	25
17b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	15	24
17b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	20	14	24
17b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	20	14	24
17b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	20	14	24
17b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	20	14	24
17b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	19	14	23
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	58	54	49	58
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	57	53	48	57
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	55	52	46	56
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	55	51	45	55
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	54	50	44	54
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	53	49	44	53
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	52	49	43	53
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	52	48	42	52
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	51	48	42	52
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	51	47	41	51
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	50	47	41	51
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	50	46	41	50
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	58	54	49	58
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	57	53	48	57
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	55	52	46	56
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	55	51	45	55
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	54	50	44	54
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	53	49	44	53
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	52	49	43	53
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	52	48	42	52
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	51	48	42	52
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	51	47	41	51
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	50	47	41	51
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	50	46	41	50
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	42	39	33	43
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	42	39	33	43
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	43	39	34	44
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	44	40	34	44
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	44	40	34	44
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	44	40	35	44
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	44	40	35	45
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	44	40	35	45
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	44	40	35	45
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	44	40	35	45
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	44	40	35	45
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	44	40	35	44
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	42	38	33	42
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	42	38	33	42
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	43	39	33	43
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	43	39	34	44
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	43	40	34	44
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	43	40	34	44
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	44	40	34	44
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	44	40	34	44
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	44	40	34	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	44	40	34	44
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	44	40	34	44
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	44	40	34	44
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	38	34	28	38
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	37	33	27	37
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	36	33	27	37
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	37	33	27	37
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	37	33	28	37
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	37	34	28	38
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	38	34	28	38
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	38	34	29	39
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	38	35	29	39
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	38	35	29	39
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	38	35	29	39
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	38	35	29	39
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	37	34	28	38
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	37	33	27	37
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	36	33	27	37
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	37	33	27	37
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	37	33	27	37
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	37	33	28	38
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	37	34	28	38
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	38	34	28	38
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	38	34	29	38
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	38	34	29	38
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	38	34	29	39
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	38	34	29	39
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	31	27	22	31
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	31	27	21	31
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	30	27	21	31
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	30	27	21	31
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	30	26	21	31
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	30	26	21	30
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	30	26	21	30
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	30	26	21	30
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	30	26	21	30
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	30	26	21	30
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	30	26	21	30
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	30	26	21	31
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	31	28	22	32
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	31	27	22	31
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	31	27	21	31
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	30	27	21	31
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	30	27	21	31
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	30	26	21	31
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	30	26	21	30
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	30	26	20	30
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	30	26	21	30
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	30	26	21	30
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	30	26	21	30
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	30	26	21	31
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	23	19	14	24
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	23	19	14	23
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	23	19	14	23
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	23	19	13	23
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	23	19	13	23
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	23	19	13	23
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	23	19	13	23
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	23	19	13	23
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	22	19	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	22	18	13	22
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	22	18	12	22
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	22	18	12	22
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	24	20	14	24
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	24	20	14	24
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	24	20	14	24
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	23	20	14	24
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	23	20	14	24
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	23	19	14	24
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	23	19	13	23
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	22	19	13	23
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	22	19	13	23
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	22	18	12	22
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	21	18	12	22
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	21	18	12	22
18a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	22	16	26
18a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	16	25
18a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	21	16	25
18a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	21	15	25
18a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	21	15	25
18a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	21	15	25
18b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	20	14	24
18b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	14	24
18b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	14	24
18b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	19	14	23
18b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	19	13	23
18b_F	Binckhorsthavens	36,50	22	19	13	23
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	24	20	14	24
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	23	20	14	24
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	23	20	14	24
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	23	20	14	24
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	23	19	14	24
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	23	19	14	23
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	23	19	13	23
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	23	19	13	23
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	23	19	13	23
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	23	19	13	23
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	23	19	13	23
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	22	19	13	23
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	24	20	14	24
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	23	20	14	24
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	23	20	14	24
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	23	19	14	24
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	23	19	14	23
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	23	19	14	23
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	23	19	13	23
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	23	19	13	23
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	23	19	13	23
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	23	19	13	23
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	23	19	13	23
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	22	19	13	23
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	23	20	14	24
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	23	20	14	24
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	23	20	14	24
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	23	20	14	24
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	23	20	14	24
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	23	19	13	23
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	22	19	13	23
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	22	19	13	23
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	22	18	13	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	22	18	13	22
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	22	18	12	22
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	22	18	12	22
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	24	20	15	25
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	24	20	15	24
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	24	20	15	24
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	24	20	14	24
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	24	20	14	24
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	23	20	14	24
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	22	19	13	23
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	22	18	13	23
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	22	18	12	22
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	22	18	12	22
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	22	18	12	22
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	21	18	12	22
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	28	24	19	28
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	28	24	18	28
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	27	24	18	28
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	27	24	18	28
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	27	23	18	28
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	27	23	18	27
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	27	23	17	27
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	27	23	17	27
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	27	23	17	27
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	26	23	17	27
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	26	23	17	27
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	27	23	17	27
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	28	24	19	28
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	28	24	18	28
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	28	24	18	28
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	27	24	18	28
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	27	23	18	28
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	27	23	18	27
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	27	23	18	27
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	27	23	17	27
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	27	23	17	27
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	26	23	17	27
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	26	23	17	27
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	26	23	17	27
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	29	25	20	30
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	29	25	19	29
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	29	25	19	29
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	28	25	19	29
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	28	24	19	29
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	28	24	19	28
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	28	24	19	28
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	28	24	19	28
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	28	24	18	28
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	28	24	18	28
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	28	24	18	28
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	28	24	18	28
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	29	25	20	29
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	29	25	19	29
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	29	25	19	29
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	28	25	19	29
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	28	24	19	29
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	28	24	19	28
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	28	24	19	28
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	28	24	18	28
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	28	24	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	27	24	18	28
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	28	24	18	28
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	28	24	18	28
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	29	26	20	30
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	29	26	20	30
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	29	25	20	29
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	29	25	19	29
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	28	24	19	28
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	28	24	19	28
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	28	24	18	28
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	28	24	18	28
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	27	24	18	28
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	28	24	18	28
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	28	24	18	28
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	28	24	18	28
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	30	26	20	30
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	29	26	20	30
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	29	25	20	30
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	29	25	19	29
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	28	24	19	29
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	28	24	19	28
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	28	24	19	28
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	28	24	18	28
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	28	24	18	28
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	28	24	18	28
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	28	24	18	28
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	28	24	19	28
19a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	19	13	23
19a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	19	13	23
19a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	13	23
19a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	13	23
19a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	19	13	23
19a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	19	13	23
19b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	19	13	23
19b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	12	22
19b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	13	23
19b_D	Binckhorsthavens	30,50	22	18	13	22
19b_E	Binckhorsthavens	33,50	22	18	12	22
19b_F	Binckhorsthavens	36,50	21	18	12	22
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	37	33	27	37
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	36	33	27	37
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	36	33	27	37
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	37	33	27	37
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	37	33	28	37
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	37	34	28	38
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	37	34	28	38
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	37	34	28	38
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	38	34	28	38
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	38	34	28	38
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	38	34	28	38
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	38	34	28	38
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	36	32	27	36
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	36	32	26	36
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	36	32	27	37
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	36	33	27	37
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	37	33	27	37
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	37	33	28	37
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	37	33	28	37
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	37	33	28	38
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	37	34	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	37	34	28	38
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	37	34	28	38
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	38	34	28	38
20a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	21	15	25
20a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	21	15	25
20a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	21	15	25
20a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	15	24
20a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	14	24
20a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	20	14	24
20b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	13	23
20b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	13	23
20b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	14	23
20b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	19	13	23
20b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	19	13	23
20b_F	Binckhorsthavens	36,50	22	19	13	23
21a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	14	24
21a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	15	24
21a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	14	24
21a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	14	23
21a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	13	23
21a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	13	23
21b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	19	13	23
21b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	18	12	22
21b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	17	12	22
22a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	14	24
22a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	14	24
22a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	21	15	25
22a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	20	14	24
22a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	20	14	24
22a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	20	14	24
22b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	14	24
22b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	13	23
22b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	13	23
23a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	20	14	24
23a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	20	14	24
23a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	21	15	25
23a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	20	14	24
23a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	20	14	24
23a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	13	23
23b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	14	23
23b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	13	23
23b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	13	22
24a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	14	24
24a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	21	15	25
24a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	15	24
24a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	14	24
24a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	14	23
24a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	14	23
24b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	13	23
24b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	13	22
24b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	18	12	22
25a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	19	14	24
25a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	20	14	24
25a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	14	23
25a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	13	23
25a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	13	23
25a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	19	13	23
25b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	19	13	23
25b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	12	22
25b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	12	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25b_D	Binckhorsthavens	30,50	22	18	12	22
25b_E	Binckhorsthavens	33,50	22	18	12	22
25b_F	Binckhorsthavens	36,50	22	18	12	22
26a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	20	14	24
26a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	15	24
26a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	21	15	25
26a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	13	23
26a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	13	23
26a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	13	23
26b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	19	13	23
26b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	13	23
26b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	18	12	22
27a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	19	14	24
27a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	20	14	24
27a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	20	14	24
27a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	13	23
27a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	13	23
27a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	13	23
27b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	19	13	23
27b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	13	23
27b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	18	12	22
28a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	14	24
28a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	14	24
28a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	20	14	24
28a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	14	23
28a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	13	23
28a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	13	23
28b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	13	23
28b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	13	22
28b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	12	22
28b_D	Binckhorsthavens	30,50	22	18	12	22
28b_E	Binckhorsthavens	33,50	22	18	12	22
28b_F	Binckhorsthavens	36,50	22	18	12	22
29a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	20	14	24
29a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	20	14	24
29a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	14	23
29a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	13	23
29a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	13	23
29a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	13	23
29b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	19	13	23
29b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	13	23
29b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	19	13	23
29b_D	Binckhorsthavens	30,50	22	19	13	23
29b_E	Binckhorsthavens	33,50	22	18	13	23
29b_F	Binckhorsthavens	36,50	22	18	13	22
30a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	20	14	24
30a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	20	14	24
30a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	20	14	24
30a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	14	23
30a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	13	23
30a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	13	23
30b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	15	24
30b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	20	14	24
30b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	13	23
30b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	19	13	23
30b_E	Binckhorsthavens	33,50	22	19	13	23
30b_F	Binckhorsthavens	36,50	22	19	13	23
31a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	21	15	25
31a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	15	25
31a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	21	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	15	25
31a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	15	25
31a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	20	15	24
31b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	21	15	25
31b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	20	14	24
31b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	20	14	24
31b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	20	14	24
31b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	20	14	24
31b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	19	14	24
32a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	15	24
32a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	14	24
32a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	14	24
32a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	20	14	24
32a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	20	14	24
32a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	20	14	24
32b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	14	24
32b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	14	23
32b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	13	23
32b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	19	13	23
32b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	19	13	23
32b_F	Binckhorsthavens	36,50	22	19	13	23
33a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	14	24
33a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	14	24
33a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	14	24
33a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	14	23
33a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	14	23
33a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	13	23
33b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	14	23
33b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	19	13	23
33b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	13	22
33b_D	Binckhorsthavens	30,50	22	18	13	22
33b_E	Binckhorsthavens	33,50	22	18	13	22
33b_F	Binckhorsthavens	36,50	22	18	12	22
34a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	20	14	24
34a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	14	24
34a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	14	24
34a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	13	23
34a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	13	23
34a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	13	23
34b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	13	23
34b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	13	23
34b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	18	12	22
35a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	21	15	25
35a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	15	25
35a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	21	15	25
35a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	21	15	25
35a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	21	15	25
35a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	20	15	25
35b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	20	14	24
35b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	14	23
35b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	14	24
35b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	19	14	23
35b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	19	13	23
35b_F	Binckhorsthavens	36,50	22	19	13	23
36a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	21	16	26
36a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	16	25
36a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	21	15	25
36a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	21	15	25
36a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	21	15	25
36a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	21	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	20	14	24
36b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	14	23
36b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	14	24
36b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	19	14	23
36b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	19	13	23
36b_F	Binckhorsthavens	36,50	22	19	13	23
37a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	16	26
37a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	16	26
37a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	22	16	26
37a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	22	16	26
37a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	21	16	26
37a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	21	16	25
37b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	15	24
37b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	20	14	24
37b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	20	14	24
37b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	20	14	24
37b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	20	14	24
37b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	19	14	23
38a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	16	26
38a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	16	26
38a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	16	26
38a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	22	16	26
38a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	22	16	26
38a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	22	16	26
38b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	21	15	25
38b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	20	15	24
38b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	20	14	24
38b_D	Binckhorsthavens	30,50	24	20	14	24
38b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	20	14	24
38b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	20	14	24
39a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	22	16	26
39a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	16	26
39a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	22	16	26
39a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	21	16	26
39a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	21	16	25
39a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	21	15	25
39b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	21	15	25
39b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	21	15	25
39b_C	Binckhorsthavens	27,50	25	21	15	25
39b_D	Binckhorsthavens	30,50	25	21	15	25
39b_E	Binckhorsthavens	33,50	24	21	15	25
39b_F	Binckhorsthavens	36,50	24	20	15	25
40a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	17	26
40a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	23	17	27
40a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	23	17	27
40a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	23	17	27
40a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	22	17	27
40a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	22	17	26
40b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	22	17	26
40b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	22	16	26
40b_C	Binckhorsthavens	27,50	25	22	16	26
40b_D	Binckhorsthavens	30,50	25	22	16	26
40b_E	Binckhorsthavens	33,50	25	22	16	26
40b_F	Binckhorsthavens	36,50	25	22	16	26
41_A	Begraafplaatszone	1,50	24	20	14	24
41_B	Begraafplaatszone	4,50	25	22	16	26
42_A	Begraafplaatszone	1,50	24	21	15	25
42_B	Begraafplaatszone	4,50	25	22	16	26
43_A	Begraafplaatszone	1,50	24	20	14	24
43_B	Begraafplaatszone	4,50	25	21	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44_A	Begraafplaatszone	1,50	23	19	14	24
44_B	Begraafplaatszone	4,50	25	22	16	26
45_A	Begraafplaatszone	1,50	23	20	14	24
45_B	Begraafplaatszone	4,50	25	22	16	26
46_A	Begraafplaatszone	1,50	24	20	14	24
46_B	Begraafplaatszone	4,50	25	21	16	25
47_A	Begraafplaatszone	1,50	24	21	15	25
47_B	Begraafplaatszone	4,50	25	22	16	26
48a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	16	26
48a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	23	17	27
48a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	23	17	27
48a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	23	17	27
48a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	22	17	27
48a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	22	17	26
48b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	22	17	26
48b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	22	16	26
48b_C	Binckhorsthavens	27,50	25	22	16	26
48b_D	Binckhorsthavens	30,50	25	22	16	26
48b_E	Binckhorsthavens	33,50	25	22	16	26
48b_F	Binckhorsthavens	36,50	25	22	16	26
49a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	15	25
49a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	15	25
49a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	15	24
49a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	15	24
49a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	14	24
49a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	20	14	24
49b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	20	14	24
49b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	14	24
49b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	14	24
49b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	19	14	23
49b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	19	13	23
49b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	19	13	23
50a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	15	25
50a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	15	24
50a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	15	24
50a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	14	24
50a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	20	14	24
50a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	20	14	24
50b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	14	24
50b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	14	24
50b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	14	24
50b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	19	14	23
50b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	19	13	23
50b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	19	13	23
51a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	22	16	26
51a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	22	16	26
51a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	21	16	26
51a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	21	16	26
51a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	21	16	25
51a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	21	15	25
51b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	21	15	25
51b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	21	15	25
51b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	21	15	25
51b_D	Binckhorsthavens	30,50	24	21	15	25
51b_E	Binckhorsthavens	33,50	24	20	15	25
51b_F	Binckhorsthavens	36,50	24	20	15	24
52a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	15	24
52a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	15	24
52a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	14	24
52a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	14	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	14	23
52a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	13	23
52b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	13	23
52b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	13	23
52b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	13	23
52b_D	Binckhorsthavens	30,50	22	19	13	23
52b_E	Binckhorsthavens	33,50	22	19	13	23
52b_F	Binckhorsthavens	36,50	22	19	13	23
53a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	15	24
53a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	20	14	24
53a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	14	24
53a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	14	23
53a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	13	23
53a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	13	23
53b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	13	23
53b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	13	23
53b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	13	23
53b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	19	13	23
53b_E	Binckhorsthavens	33,50	22	19	13	23
53b_F	Binckhorsthavens	36,50	22	19	13	23
54a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	21	15	25
54a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	15	25
54a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	15	24
54a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	14	24
54a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	14	24
54a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	20	14	24
54b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	14	24
54b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	20	14	24
54b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	20	14	24
54b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	20	14	24
54b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	19	14	24
54b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	19	14	23
55a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	15	24
55a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	14	24
55a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	15	24
55a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	15	24
55a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	14	24
55a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	14	23
55b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	19	13	23
55b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	19	13	23
55b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	19	13	23
56a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	20	14	24
56a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	20	14	24
56a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	14	24
56a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	15	25
56a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	19	13	23
56a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	19	13	23
56b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	19	13	23
56b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	13	23
56b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	13	22
57a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	20	14	24
57a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	14	24
57a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	15	25
57a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	15	25
57a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	13	23
57a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	19	13	23
57b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	13	23
57b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	13	23
57b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	13	23
58a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	19	14	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
58a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	19	13	23
58a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	14	23
58a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	19	13	23
58a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	19	13	23
58a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	19	13	23
58b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	19	13	23
58b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	13	22
58b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	12	22
59a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	19	13	23
59a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	19	14	23
59a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	14	24
59a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	19	13	23
59a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	18	13	22
59a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	18	12	22
59b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	19	13	23
59b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	13	23
59b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	12	22
60a_A	Trekvlietzone	1,50	24	21	15	25
60a_B	Trekvlietzone	5,50	25	21	15	25
60a_C	Trekvlietzone	9,50	25	21	15	25
60a_D	Trekvlietzone	12,50	25	21	16	26
60a_E	Trekvlietzone	15,50	22	19	13	23
60a_F	Trekvlietzone	18,50	22	18	13	23
60b_A	Trekvlietzone	21,50	23	19	13	23
60b_B	Trekvlietzone	24,50	23	19	13	23
60b_C	Trekvlietzone	27,50	23	19	13	23
62a_A	Trekvlietzone	1,50	24	21	15	25
62a_B	Trekvlietzone	5,50	24	21	15	25
62a_C	Trekvlietzone	9,50	24	21	15	25
62a_D	Trekvlietzone	12,50	25	22	16	26
62a_E	Trekvlietzone	15,50	22	19	13	23
62a_F	Trekvlietzone	18,50	22	19	13	23
62b_A	Trekvlietzone	21,50	22	19	13	23
62b_B	Trekvlietzone	24,50	22	19	13	23
62b_C	Trekvlietzone	27,50	22	18	13	23
63a_A	Trekvlietzone	1,50	24	20	15	24
63a_B	Trekvlietzone	5,50	24	20	15	24
63a_C	Trekvlietzone	9,50	24	20	14	24
63a_D	Trekvlietzone	12,50	24	20	15	25
63a_E	Trekvlietzone	15,50	23	19	14	23
63a_F	Trekvlietzone	18,50	23	19	13	23
63b_A	Trekvlietzone	21,50	22	19	13	23
63b_B	Trekvlietzone	24,50	22	19	13	23
63b_C	Trekvlietzone	27,50	22	19	13	23
64a_A	Trekvlietzone	1,50	25	21	15	25
64a_B	Trekvlietzone	5,50	25	21	15	25
64a_C	Trekvlietzone	9,50	26	22	16	26
64a_D	Trekvlietzone	12,50	25	21	15	25
64a_E	Trekvlietzone	15,50	23	19	14	23
64a_F	Trekvlietzone	18,50	23	19	13	23
64b_A	Trekvlietzone	21,50	22	19	13	23
64b_B	Trekvlietzone	24,50	22	19	13	23
64b_C	Trekvlietzone	27,50	22	19	13	23
65_A	Trekvlietzone	1,50	25	21	15	25
65_B	Trekvlietzone	5,50	25	22	16	26
65_C	Trekvlietzone	9,50	26	22	17	26
65_D	Trekvlietzone	12,50	25	21	15	25
65_E	Trekvlietzone	15,50	24	20	14	24
65_F	Trekvlietzone	18,50	23	19	14	24
67a_A	Trekvlietzone	1,50	24	21	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
67a_B	Trekvlietzone	5,50	25	22	16	26
67a_C	Trekvlietzone	9,50	26	22	16	26
67a_D	Trekvlietzone	12,50	25	21	15	25
67a_E	Trekvlietzone	15,50	24	20	14	24
67a_F	Trekvlietzone	18,50	23	20	14	24
67b_A	Trekvlietzone	21,50	23	19	14	24
67b_B	Trekvlietzone	24,50	23	19	14	24
67b_C	Trekvlietzone	27,50	23	19	14	24
67b_D	Trekvlietzone	30,50	23	19	14	23
67b_E	Trekvlietzone	33,50	23	19	13	23
67b_F	Trekvlietzone	36,50	23	19	13	23
68a_A	Trekvlietzone	1,50	25	21	15	25
68a_B	Trekvlietzone	5,50	25	21	15	25
68a_C	Trekvlietzone	9,50	24	21	15	25
68a_D	Trekvlietzone	12,50	24	21	15	25
68a_E	Trekvlietzone	15,50	24	21	15	25
68a_F	Trekvlietzone	18,50	24	20	15	24
68b_A	Trekvlietzone	21,50	24	20	14	24
68b_B	Trekvlietzone	24,50	24	20	14	24
68b_C	Trekvlietzone	27,50	24	20	14	24
68b_D	Trekvlietzone	30,50	24	20	14	24
68b_E	Trekvlietzone	33,50	23	20	14	24
68b_F	Trekvlietzone	36,50	23	19	14	24
69a_A	Trekvlietzone	1,50	25	21	15	25
69a_B	Trekvlietzone	5,50	25	21	15	25
69a_C	Trekvlietzone	9,50	25	21	15	25
69a_D	Trekvlietzone	12,50	24	21	15	25
69a_E	Trekvlietzone	15,50	24	21	15	25
69a_F	Trekvlietzone	18,50	24	20	15	25
69b_A	Trekvlietzone	21,50	24	20	15	25
69b_B	Trekvlietzone	24,50	24	20	15	24
69b_C	Trekvlietzone	27,50	24	20	14	24
69b_D	Trekvlietzone	30,50	24	20	14	24
69b_E	Trekvlietzone	33,50	23	20	14	24
69b_F	Trekvlietzone	36,50	23	20	14	24
70a_A	Trekvlietzone	1,50	27	23	18	28
70a_B	Trekvlietzone	5,50	27	23	18	27
70a_C	Trekvlietzone	9,50	27	23	17	27
70a_D	Trekvlietzone	12,50	27	23	17	27
70a_E	Trekvlietzone	15,50	26	23	17	27
70a_F	Trekvlietzone	18,50	26	23	17	27
70b_A	Trekvlietzone	21,50	26	22	17	27
70b_B	Trekvlietzone	24,50	26	22	17	26
70b_C	Trekvlietzone	27,50	26	22	16	26
70b_D	Trekvlietzone	30,50	26	22	16	26
70b_E	Trekvlietzone	33,50	26	22	16	26
70b_F	Trekvlietzone	36,50	26	22	16	26
71a_A	Trekvlietzone	1,50	26	22	17	26
71a_B	Trekvlietzone	5,50	26	22	16	26
71a_C	Trekvlietzone	9,50	26	22	16	26
71a_D	Trekvlietzone	12,50	25	22	16	26
71a_E	Trekvlietzone	15,50	25	22	16	26
71a_F	Trekvlietzone	18,50	25	21	16	26
71b_A	Trekvlietzone	21,50	25	21	16	26
71b_B	Trekvlietzone	24,50	25	21	16	25
71b_C	Trekvlietzone	27,50	25	21	15	25
71b_D	Trekvlietzone	30,50	25	21	15	25
71b_E	Trekvlietzone	33,50	24	21	15	25
71b_F	Trekvlietzone	36,50	24	21	15	25
72a_A	Trekvlietzone	1,50	28	24	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72a_B	Trekvlietzone	5,50	27	24	18	28
72a_C	Trekvlietzone	9,50	27	23	18	28
72a_D	Trekvlietzone	12,50	27	23	18	27
72a_E	Trekvlietzone	15,50	27	23	17	27
72a_F	Trekvlietzone	18,50	27	23	17	27
72b_A	Trekvlietzone	21,50	27	23	17	27
72b_B	Trekvlietzone	24,50	26	23	17	27
72b_C	Trekvlietzone	27,50	26	22	17	27
72b_D	Trekvlietzone	30,50	26	22	17	26
72b_E	Trekvlietzone	33,50	26	22	17	26
72b_F	Trekvlietzone	36,50	26	22	17	26
73a_A	Trekvlietzone	1,50	28	25	19	29
73a_B	Trekvlietzone	5,50	28	25	19	29
73a_C	Trekvlietzone	9,50	28	24	19	28
73a_D	Trekvlietzone	12,50	28	24	18	28
73a_E	Trekvlietzone	15,50	28	24	18	28
73a_F	Trekvlietzone	18,50	28	24	18	28
73b_A	Trekvlietzone	21,50	27	24	18	28
73b_B	Trekvlietzone	24,50	27	23	18	28
73b_C	Trekvlietzone	27,50	27	23	18	27
73b_D	Trekvlietzone	30,50	27	23	18	27
73b_E	Trekvlietzone	33,50	27	23	17	27
73b_F	Trekvlietzone	36,50	27	23	18	27
74a_A	Trekvlietzone	1,50	29	26	20	30
74a_B	Trekvlietzone	5,50	29	26	20	30
74a_C	Trekvlietzone	9,50	29	25	20	30
74a_D	Trekvlietzone	12,50	29	25	20	29
74a_E	Trekvlietzone	15,50	29	25	19	29
74a_F	Trekvlietzone	18,50	29	25	19	29
74b_A	Trekvlietzone	21,50	28	25	19	29
74b_B	Trekvlietzone	24,50	28	24	19	29
74b_C	Trekvlietzone	27,50	28	24	19	29
74b_D	Trekvlietzone	30,50	28	24	19	29
74b_E	Trekvlietzone	33,50	28	24	19	29
74b_F	Trekvlietzone	36,50	28	24	18	28
75a_A	Trekvlietzone	1,50	30	26	21	31
75a_B	Trekvlietzone	5,50	30	26	21	30
75a_C	Trekvlietzone	9,50	30	26	20	30
75a_D	Trekvlietzone	12,50	30	26	20	30
75a_E	Trekvlietzone	15,50	29	26	20	30
75a_F	Trekvlietzone	18,50	29	26	20	30
75b_A	Trekvlietzone	21,50	29	25	20	29
75b_B	Trekvlietzone	24,50	29	25	19	29
75b_C	Trekvlietzone	27,50	29	25	19	29
75b_D	Trekvlietzone	30,50	29	25	20	29
75b_E	Trekvlietzone	33,50	29	25	19	29
75b_F	Trekvlietzone	36,50	29	25	19	29
76a_A	Trekvlietzone	1,50	30	27	21	31
76a_B	Trekvlietzone	5,50	30	26	21	31
76a_C	Trekvlietzone	9,50	30	26	21	30
76a_D	Trekvlietzone	12,50	30	26	20	30
76a_E	Trekvlietzone	15,50	30	26	20	30
76a_F	Trekvlietzone	18,50	29	26	20	30
76b_A	Trekvlietzone	21,50	29	26	20	30
76b_B	Trekvlietzone	24,50	29	25	20	30
76b_C	Trekvlietzone	27,50	29	25	20	30
76b_D	Trekvlietzone	30,50	29	26	20	30
76b_E	Trekvlietzone	33,50	29	25	20	30
76b_F	Trekvlietzone	36,50	29	25	20	30
77a_A	Trekvlietzone	1,50	32	29	23	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
77a_B	Trekvlietzone	5,50	32	28	23	33
77a_C	Trekvlietzone	9,50	32	28	22	32
77a_D	Trekvlietzone	12,50	31	28	22	32
77a_E	Trekvlietzone	15,50	31	28	22	32
77a_F	Trekvlietzone	18,50	31	27	22	32
77b_A	Trekvlietzone	21,50	31	27	22	31
77b_B	Trekvlietzone	24,50	31	27	22	31
77b_C	Trekvlietzone	27,50	31	27	22	32
77b_D	Trekvlietzone	30,50	31	28	22	32
77b_E	Trekvlietzone	33,50	31	28	22	32
77b_F	Trekvlietzone	36,50	31	28	22	32
78a_A	Trekvlietzone	1,50	31	28	22	32
78a_B	Trekvlietzone	5,50	31	27	22	32
78a_C	Trekvlietzone	9,50	31	27	21	31
78a_D	Trekvlietzone	12,50	31	27	21	31
78a_E	Trekvlietzone	15,50	30	27	21	31
78a_F	Trekvlietzone	18,50	30	27	21	31
78b_A	Trekvlietzone	21,50	30	26	21	30
78b_B	Trekvlietzone	24,50	30	26	21	30
78b_C	Trekvlietzone	27,50	30	26	21	30
78b_D	Trekvlietzone	30,50	30	26	21	30
78b_E	Trekvlietzone	33,50	30	26	21	30
78b_F	Trekvlietzone	36,50	30	26	21	31
79a_A	Trekvlietzone	1,50	33	29	23	33
79a_B	Trekvlietzone	5,50	32	29	23	33
79a_C	Trekvlietzone	9,50	32	28	22	32
79a_D	Trekvlietzone	12,50	32	28	22	32
79a_E	Trekvlietzone	15,50	31	28	22	32
79a_F	Trekvlietzone	18,50	31	28	22	32
79b_A	Trekvlietzone	21,50	31	27	22	32
79b_B	Trekvlietzone	24,50	31	27	22	32
79b_C	Trekvlietzone	27,50	31	28	22	32
79b_D	Trekvlietzone	30,50	31	28	22	32
79b_E	Trekvlietzone	33,50	31	28	22	32
79b_F	Trekvlietzone	36,50	31	28	22	32
80_A	Trekvlietzone	1,50	34	30	24	34
80_B	Trekvlietzone	5,50	33	30	24	34
80_C	Trekvlietzone	9,50	33	29	24	33
80_D	Trekvlietzone	12,50	33	29	23	33
80_E	Trekvlietzone	15,50	33	29	23	33
80_F	Trekvlietzone	18,50	33	29	23	33
81_A	Trekvlietzone	1,50	33	29	24	33
81_B	Trekvlietzone	5,50	33	29	23	33
81_C	Trekvlietzone	9,50	32	29	23	33
81_D	Trekvlietzone	12,50	32	28	23	32
81_E	Trekvlietzone	15,50	32	28	22	32
81_F	Trekvlietzone	18,50	32	28	22	32
82a_A	Trekvlietzone	1,50	33	29	23	33
82a_B	Trekvlietzone	5,50	32	29	23	33
82a_C	Trekvlietzone	9,50	32	28	23	32
82a_D	Trekvlietzone	12,50	32	28	22	32
82a_E	Trekvlietzone	15,50	31	28	22	32
82a_F	Trekvlietzone	18,50	31	28	22	32
82b_A	Trekvlietzone	21,50	31	28	22	32
82b_B	Trekvlietzone	24,50	32	28	22	32
82b_C	Trekvlietzone	27,50	32	28	22	32
82b_D	Trekvlietzone	30,50	32	28	23	32
82b_E	Trekvlietzone	33,50	32	29	23	33
82b_F	Trekvlietzone	36,50	32	29	23	33
83_A	Gasfabriek	1,50	34	31	25	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_B	Gasfabriek	5,50	34	30	24	34
83_C	Gasfabriek	9,50	34	30	24	34
83_D	Gasfabriek	12,50	33	30	24	34
83_E	Gasfabriek	15,50	33	29	24	34
83_F	Gasfabriek	18,50	33	30	24	34
84_A	Trekvlietzone	1,50	34	30	24	34
84_B	Trekvlietzone	5,50	33	30	24	34
84_C	Trekvlietzone	9,50	33	29	24	33
84_D	Trekvlietzone	12,50	33	29	23	33
84_E	Trekvlietzone	15,50	33	29	23	33
84_F	Trekvlietzone	18,50	33	29	23	33
85_A	Gasfabriek	1,50	36	32	26	36
85_B	Gasfabriek	5,50	34	30	25	34
85_C	Gasfabriek	9,50	34	30	24	34
85_D	Gasfabriek	12,50	33	30	24	34
85_E	Gasfabriek	15,50	33	30	24	34
85_F	Gasfabriek	18,50	34	30	24	34
86a_A	Gasfabriek	1,50	33	29	23	33
86a_B	Gasfabriek	5,50	32	29	23	33
86a_C	Gasfabriek	9,50	32	28	23	33
86a_D	Gasfabriek	12,50	32	28	23	32
86a_E	Gasfabriek	15,50	32	28	22	32
86a_F	Gasfabriek	18,50	32	28	22	32
86b_A	Gasfabriek	21,50	32	28	22	32
86b_B	Gasfabriek	24,50	32	28	22	32
86b_C	Gasfabriek	27,50	32	28	22	32
86b_D	Gasfabriek	30,50	32	28	23	32
86b_E	Gasfabriek	33,50	32	28	23	33
86b_F	Gasfabriek	36,50	32	29	23	33
87a_A	Gasfabriek	1,50	34	30	24	34
87a_B	Gasfabriek	5,50	33	29	24	34
87a_C	Gasfabriek	9,50	33	29	23	33
87a_D	Gasfabriek	12,50	32	29	23	33
87a_E	Gasfabriek	15,50	32	29	23	33
87a_F	Gasfabriek	18,50	32	29	23	33
87b_A	Gasfabriek	21,50	32	29	23	33
87b_B	Gasfabriek	24,50	33	29	23	33
87b_C	Gasfabriek	27,50	33	29	23	33
87b_D	Gasfabriek	30,50	33	29	24	34
87b_E	Gasfabriek	33,50	33	30	24	34
87b_F	Gasfabriek	36,50	33	30	24	34
88a_A	Gasfabriek	1,50	33	29	24	33
88a_B	Gasfabriek	5,50	33	29	23	33
88a_C	Gasfabriek	9,50	32	29	23	33
88a_D	Gasfabriek	12,50	32	28	23	33
88a_E	Gasfabriek	15,50	32	28	23	32
88a_F	Gasfabriek	18,50	32	28	23	32
88b_A	Gasfabriek	21,50	32	28	22	32
88b_B	Gasfabriek	24,50	32	28	22	32
88b_C	Gasfabriek	27,50	32	28	23	32
88b_D	Gasfabriek	30,50	32	28	23	33
88b_E	Gasfabriek	33,50	32	29	23	33
88b_F	Gasfabriek	36,50	32	29	23	33
89_A	Begraafplaatszone	1,50	29	25	20	29
89_B	Begraafplaatszone	5,50	29	25	19	29
90_A	Begraafplaatszone	1,50	29	25	20	30
90_B	Begraafplaatszone	5,50	29	25	20	29
91_A	Begraafplaatszone	1,50	29	26	20	30
91_B	Begraafplaatszone	5,50	29	25	20	29
92a_A	Begraafplaatszone	1,50	30	26	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Trekvlietplein (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
92a_B	Begraafplaatszone	5,50	30	26	20	30
92a_C	Begraafplaatszone	9,50	29	26	20	30
92a_D	Begraafplaatszone	12,50	29	26	20	30
92a_E	Begraafplaatszone	15,50	29	25	20	29
92a_F	Begraafplaatszone	18,50	29	25	19	29
92b_A	Begraafplaatszone	21,50	28	25	19	29
92b_B	Begraafplaatszone	24,50	28	24	19	28
92b_C	Begraafplaatszone	27,50	28	24	19	28
92b_D	Begraafplaatszone	30,50	28	24	19	28
92b_E	Begraafplaatszone	33,50	28	24	19	29
92b_F	Begraafplaatszone	36,50	28	25	19	29
93a_A	Begraafplaatszone	1,50	29	26	20	30
93a_B	Begraafplaatszone	5,50	29	25	20	30
93a_C	Begraafplaatszone	9,50	29	25	19	29
93a_D	Begraafplaatszone	12,50	29	25	19	29
93a_E	Begraafplaatszone	15,50	29	25	19	29
93a_F	Begraafplaatszone	18,50	28	25	19	29
93b_A	Begraafplaatszone	21,50	28	24	19	29
93b_B	Begraafplaatszone	24,50	28	24	19	28
93b_C	Begraafplaatszone	27,50	28	24	19	28
93b_D	Begraafplaatszone	30,50	28	24	19	28
93b_E	Begraafplaatszone	33,50	28	24	19	29
93b_F	Begraafplaatszone	36,50	28	25	19	29
94_A	Begraafplaatszone	1,50	29	25	19	29
94_B	Begraafplaatszone	5,50	29	25	19	29
95_A	Begraafplaatszone	1,50	27	23	17	27
95_B	Begraafplaatszone	5,50	26	23	17	27
97_A	Begraafplaatszone	1,50	28	24	19	29
97_B	Begraafplaatszone	5,50	28	24	18	28
98_A	Begraafplaatszone	1,50	28	25	19	29
98_B	Begraafplaatszone	5,50	28	24	19	29
99a_A	Begraafplaatszone	1,50	28	25	19	29
99a_B	Begraafplaatszone	5,50	28	24	19	29
99a_C	Begraafplaatszone	9,50	28	24	19	28
99a_D	Begraafplaatszone	12,50	28	24	18	28
99a_E	Begraafplaatszone	15,50	28	24	18	28
99a_F	Begraafplaatszone	18,50	27	24	18	28
99b_A	Begraafplaatszone	21,50	27	24	18	28
99b_B	Begraafplaatszone	24,50	27	23	18	28
99b_C	Begraafplaatszone	27,50	27	23	18	28
99b_D	Begraafplaatszone	30,50	27	23	18	27
99b_E	Begraafplaatszone	33,50	27	23	18	27
99b_F	Begraafplaatszone	36,50	27	23	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	14	24
01a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	15	25
01a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	21	15	25
01a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	15	24
01a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	19	13	23
01a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	18	12	22
01b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	12	22
01b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	12	22
01b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	18	12	22
02a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	19	13	23
02a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	15	25
02a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	13	23
02a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	13	23
02a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	13	23
02a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	18	13	22
02b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	12	22
02b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	12	22
02b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	12	22
03a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	19	13	23
03a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	22	16	26
03a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	13	23
03a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	13	23
03a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	13	23
03a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	18	13	23
03b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	12	22
03b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	12	22
03b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	12	22
04a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	14	24
04a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	15	25
04a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	21	15	25
04a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	15	25
04a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	14	24
04a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	13	23
04b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	13	23
04b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	13	23
04b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	13	23
05a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	14	24
05a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	16	26
05a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	21	16	25
05a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	21	16	26
05a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	14	24
05a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	13	23
05b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	13	23
05b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	13	23
05b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	13	23
06a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	20	14	24
06a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	15	25
06a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	21	15	25
06a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	14	24
06a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	13	23
06a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	18	12	22
06b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	12	22
06b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	12	22
06b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	18	12	22
07a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	19	13	23
07a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	19	13	23
07a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	13	23
07a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	13	23
07a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	13	23
07a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	13	23
07b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	13	22
07b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	12	22
08a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	14	24
08a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	14	24
08a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	14	24
08a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	14	24
08a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	14	24
08a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	13	23
08b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	13	23
08b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	13	23
08b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	19	13	23
09a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	20	14	24
09a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	19	14	24
09a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	14	24
09a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	14	24
09a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	14	24
09a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	13	23
09b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	13	23
09b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	13	23
09b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	13	23
09b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	19	13	23
09b_E	Binckhorsthavens	33,50	22	19	13	23
09b_F	Binckhorsthavens	36,50	22	18	13	23
100a_A	Begraafplaatszone	1,50	36	32	26	36
100a_B	Begraafplaatszone	5,50	35	31	26	36
100a_C	Begraafplaatszone	9,50	35	31	25	35
100a_D	Begraafplaatszone	12,50	35	31	25	35
100a_E	Begraafplaatszone	15,50	35	31	26	36
100a_F	Begraafplaatszone	18,50	36	32	26	36
100b_A	Begraafplaatszone	21,50	36	32	26	36
100b_B	Begraafplaatszone	24,50	36	32	26	36
100b_C	Begraafplaatszone	27,50	36	32	27	37
100b_D	Begraafplaatszone	30,50	36	32	27	37
100b_E	Begraafplaatszone	33,50	36	32	27	37
100b_F	Begraafplaatszone	36,50	37	33	27	37
101a_A	Begraafplaatszone	1,50	31	27	21	31
101a_B	Begraafplaatszone	5,50	30	26	20	30
101a_C	Begraafplaatszone	9,50	29	25	20	30
101a_D	Begraafplaatszone	12,50	29	25	19	29
101a_E	Begraafplaatszone	15,50	29	25	19	29
101a_F	Begraafplaatszone	18,50	28	24	19	29
101b_A	Begraafplaatszone	21,50	28	24	19	29
101b_B	Begraafplaatszone	24,50	28	25	19	29
101b_C	Begraafplaatszone	27,50	29	25	19	29
101b_D	Begraafplaatszone	30,50	29	25	19	29
101b_E	Begraafplaatszone	33,50	29	25	19	29
101b_F	Begraafplaatszone	36,50	29	25	19	29
102a_A	Begraafplaatszone	1,50	31	27	21	31
102a_B	Begraafplaatszone	5,50	30	26	20	30
102a_C	Begraafplaatszone	9,50	29	25	19	29
102a_D	Begraafplaatszone	12,50	29	25	19	29
102a_E	Begraafplaatszone	15,50	29	25	19	29
102a_F	Begraafplaatszone	18,50	28	24	19	29
102b_A	Begraafplaatszone	21,50	28	24	19	29
102b_B	Begraafplaatszone	24,50	28	24	19	29
102b_C	Begraafplaatszone	27,50	28	24	19	29
102b_D	Begraafplaatszone	30,50	29	25	19	29
102b_E	Begraafplaatszone	33,50	29	25	19	29
102b_F	Begraafplaatszone	36,50	29	25	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
103a_A	Begraafplaatszone	1,50	28	24	18	28
103a_B	Begraafplaatszone	5,50	28	24	18	28
103a_C	Begraafplaatszone	9,50	28	24	18	28
103a_D	Begraafplaatszone	12,50	28	24	18	28
103a_E	Begraafplaatszone	15,50	28	24	18	28
103a_F	Begraafplaatszone	18,50	28	24	18	28
103b_A	Begraafplaatszone	21,50	28	24	18	28
103b_B	Begraafplaatszone	24,50	28	24	18	28
103b_C	Begraafplaatszone	27,50	28	24	18	28
103b_D	Begraafplaatszone	30,50	28	24	18	28
103b_E	Begraafplaatszone	33,50	28	24	18	28
103b_F	Begraafplaatszone	36,50	28	24	18	28
104a_A	Begraafplaatszone	1,50	28	24	19	29
104a_B	Begraafplaatszone	5,50	28	24	18	28
104a_C	Begraafplaatszone	9,50	28	24	18	28
104a_D	Begraafplaatszone	12,50	28	24	18	28
104a_E	Begraafplaatszone	15,50	28	24	18	28
104a_F	Begraafplaatszone	18,50	28	24	18	28
104b_A	Begraafplaatszone	21,50	28	24	18	28
104b_B	Begraafplaatszone	24,50	28	24	18	28
104b_C	Begraafplaatszone	27,50	28	24	18	28
104b_D	Begraafplaatszone	30,50	28	24	18	28
104b_E	Begraafplaatszone	33,50	28	24	18	28
104b_F	Begraafplaatszone	36,50	28	24	18	28
105a_A	Binckhorsthavens	1,50	27	23	17	27
105a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	16	26
105a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	17	27
105a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	22	17	27
105a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	22	17	27
105a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	22	16	26
105b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	21	16	26
105b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	21	16	25
105b_C	Binckhorsthavens	27,50	25	21	15	25
105b_D	Binckhorsthavens	30,50	25	21	15	25
105b_E	Binckhorsthavens	33,50	25	21	15	25
105b_F	Binckhorsthavens	36,50	25	21	16	25
106a_A	Begraafplaatszone	1,50	26	22	17	27
106a_B	Begraafplaatszone	5,50	26	22	16	26
106a_C	Begraafplaatszone	9,50	26	22	16	26
106a_D	Begraafplaatszone	12,50	26	22	16	26
106a_E	Begraafplaatszone	15,50	26	22	16	26
106a_F	Begraafplaatszone	18,50	26	22	16	26
106b_A	Begraafplaatszone	21,50	25	22	16	26
106b_B	Begraafplaatszone	24,50	25	21	16	26
106b_C	Begraafplaatszone	27,50	25	21	16	26
106b_D	Begraafplaatszone	30,50	25	21	16	26
106b_E	Begraafplaatszone	33,50	25	21	16	26
106b_F	Begraafplaatszone	36,50	26	22	16	26
107a_A	Begraafplaatszone	1,50	26	22	17	27
107a_B	Begraafplaatszone	5,50	26	22	16	26
107a_C	Begraafplaatszone	9,50	26	22	16	26
107a_D	Begraafplaatszone	12,50	26	22	16	26
107a_E	Begraafplaatszone	15,50	26	22	16	26
107a_F	Begraafplaatszone	18,50	26	22	16	26
107b_A	Begraafplaatszone	21,50	25	22	16	26
107b_B	Begraafplaatszone	24,50	25	21	16	26
107b_C	Begraafplaatszone	27,50	25	21	16	26
107b_D	Begraafplaatszone	30,50	25	21	16	26
107b_E	Begraafplaatszone	33,50	25	21	16	26
107b_F	Begraafplaatszone	36,50	25	22	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
108a_A	Begraafplaatszone	1,50	30	26	20	30
108a_B	Begraafplaatszone	5,50	29	25	20	29
108a_C	Begraafplaatszone	9,50	29	25	19	29
108a_D	Begraafplaatszone	12,50	29	25	19	29
108a_E	Begraafplaatszone	15,50	28	24	19	29
108a_F	Begraafplaatszone	18,50	28	24	18	28
108b_A	Begraafplaatszone	21,50	27	23	18	28
108b_B	Begraafplaatszone	24,50	27	23	18	28
108b_C	Begraafplaatszone	27,50	28	24	18	28
108b_D	Begraafplaatszone	30,50	28	24	18	28
108b_E	Begraafplaatszone	33,50	28	24	18	28
108b_F	Begraafplaatszone	36,50	28	24	18	28
109a_A	Begraafplaatszone	1,50	28	24	19	29
109a_B	Begraafplaatszone	5,50	28	24	18	28
109a_C	Begraafplaatszone	9,50	28	24	18	28
109a_D	Begraafplaatszone	12,50	28	24	18	28
109a_E	Begraafplaatszone	15,50	28	24	18	28
109a_F	Begraafplaatszone	18,50	27	23	17	27
109b_A	Begraafplaatszone	21,50	27	23	17	27
109b_B	Begraafplaatszone	24,50	26	22	17	27
109b_C	Begraafplaatszone	27,50	26	23	17	27
109b_D	Begraafplaatszone	30,50	27	23	17	27
109b_E	Begraafplaatszone	33,50	27	23	17	27
109b_F	Begraafplaatszone	36,50	27	23	17	27
10a_A	Binckhorsthavens	21,50	25	21	16	25
10a_A	Binckhorsthavens	1,50	27	23	18	28
10a_B	Binckhorsthavens	24,50	25	21	15	25
10a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	23	17	27
10a_C	Binckhorsthavens	27,50	25	21	15	25
10a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	23	17	27
10a_D	Binckhorsthavens	30,50	25	21	15	25
10a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	23	17	27
10a_E	Binckhorsthavens	33,50	25	21	15	25
10a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	23	17	27
10a_F	Binckhorsthavens	36,50	25	21	15	25
10a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	21	16	26
110a_A	Begraafplaatszone	1,50	30	26	21	31
110a_B	Begraafplaatszone	5,50	30	26	20	30
110a_C	Begraafplaatszone	9,50	30	26	20	30
110a_D	Begraafplaatszone	12,50	30	26	20	30
110a_E	Begraafplaatszone	15,50	29	25	20	30
110a_F	Begraafplaatszone	18,50	28	24	18	28
110b_A	Begraafplaatszone	21,50	28	24	18	28
110b_B	Begraafplaatszone	24,50	28	24	18	28
110b_C	Begraafplaatszone	27,50	28	24	18	28
110b_D	Begraafplaatszone	30,50	28	24	18	28
110b_E	Begraafplaatszone	33,50	28	24	18	28
110b_F	Begraafplaatszone	36,50	28	24	19	28
111a_A	Begraafplaatszone	1,50	31	27	22	32
111a_B	Begraafplaatszone	5,50	30	27	21	31
111a_C	Begraafplaatszone	9,50	30	26	20	30
111a_D	Begraafplaatszone	12,50	30	26	20	30
111a_E	Begraafplaatszone	15,50	30	26	20	30
111a_F	Begraafplaatszone	18,50	29	25	20	30
111b_A	Begraafplaatszone	21,50	29	25	20	30
111b_B	Begraafplaatszone	24,50	30	26	20	30
111b_C	Begraafplaatszone	27,50	30	26	20	30
111b_D	Begraafplaatszone	30,50	30	26	20	30
111b_E	Begraafplaatszone	33,50	30	26	21	30
111b_F	Begraafplaatszone	36,50	30	26	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112a_A	Spoorboogzone	1,50	31	27	22	32
112a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	21	31
112a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	21	31
112a_D	Spoorboogzone	12,50	30	26	21	31
112a_E	Spoorboogzone	15,50	30	26	20	30
112a_F	Spoorboogzone	18,50	30	26	20	30
112b_A	Spoorboogzone	21,50	30	26	20	30
112b_B	Spoorboogzone	24,50	30	26	20	30
112b_C	Spoorboogzone	27,50	30	26	21	30
112b_D	Spoorboogzone	30,50	30	26	21	31
112b_E	Spoorboogzone	33,50	31	27	21	31
112b_F	Spoorboogzone	36,50	31	27	21	31
113a_A	Begraafplaatszone	1,50	40	36	30	40
113a_B	Begraafplaatszone	5,50	39	35	29	39
113a_C	Begraafplaatszone	9,50	39	35	29	39
113a_D	Begraafplaatszone	12,50	39	35	30	40
113a_E	Begraafplaatszone	15,50	40	36	30	40
113a_F	Begraafplaatszone	18,50	40	36	30	40
113b_A	Begraafplaatszone	21,50	40	36	31	40
113b_B	Begraafplaatszone	24,50	40	36	31	41
113b_C	Begraafplaatszone	27,50	40	36	31	41
113b_D	Begraafplaatszone	30,50	40	36	31	41
113b_E	Begraafplaatszone	33,50	40	36	31	41
113b_F	Begraafplaatszone	36,50	40	36	31	41
114a_A	Spoorboogzone	1,50	39	35	29	39
114a_B	Spoorboogzone	5,50	38	34	29	39
114a_C	Spoorboogzone	9,50	38	34	29	39
114a_D	Spoorboogzone	12,50	39	35	29	39
114a_E	Spoorboogzone	15,50	39	35	29	39
114a_F	Spoorboogzone	18,50	39	35	30	40
114b_A	Spoorboogzone	21,50	39	35	30	40
114b_B	Spoorboogzone	24,50	40	36	30	40
114b_C	Spoorboogzone	27,50	40	36	30	40
114b_D	Spoorboogzone	30,50	40	36	30	40
114b_E	Spoorboogzone	33,50	40	36	30	40
114b_F	Spoorboogzone	36,50	40	36	30	40
115a_A	Spoorboogzone	1,50	38	34	28	38
115a_B	Spoorboogzone	5,50	37	33	27	37
115a_C	Spoorboogzone	9,50	37	33	27	37
115a_D	Spoorboogzone	12,50	37	33	27	37
115a_E	Spoorboogzone	15,50	37	33	27	37
115a_F	Spoorboogzone	18,50	37	33	27	37
115b_A	Spoorboogzone	21,50	37	33	28	38
115b_B	Spoorboogzone	24,50	38	34	28	38
115b_C	Spoorboogzone	27,50	38	34	28	38
115b_D	Spoorboogzone	30,50	38	34	28	38
115b_E	Spoorboogzone	33,50	38	34	28	38
115b_F	Spoorboogzone	36,50	38	34	28	38
116a_A	Spoorboogzone	1,50	38	34	28	38
116a_B	Spoorboogzone	5,50	37	33	27	37
116a_C	Spoorboogzone	9,50	37	33	27	37
116a_D	Spoorboogzone	12,50	37	33	27	37
116a_E	Spoorboogzone	15,50	36	32	27	37
116a_F	Spoorboogzone	18,50	37	33	27	37
116b_A	Spoorboogzone	21,50	37	33	27	37
116b_B	Spoorboogzone	24,50	37	33	27	37
116b_C	Spoorboogzone	27,50	37	33	28	38
116b_D	Spoorboogzone	30,50	37	33	28	38
116b_E	Spoorboogzone	33,50	38	34	28	38
116b_F	Spoorboogzone	36,50	38	34	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117a_A	Spoorboogzone	1,50	32	28	23	33
117a_B	Spoorboogzone	5,50	32	28	22	32
117a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	22	32
117a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	22	32
117a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	22	32
117a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	21	31
117b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	22	31
117b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	22	32
117b_C	Spoorboogzone	27,50	32	28	22	32
117b_D	Spoorboogzone	30,50	32	28	22	32
117b_E	Spoorboogzone	33,50	32	28	22	32
117b_F	Spoorboogzone	36,50	32	28	23	32
118a_A	Spoorboogzone	1,50	32	28	22	32
118a_B	Spoorboogzone	5,50	32	28	22	32
118a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	22	32
118a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	21	31
118a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	21	31
118a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	21	31
118b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	21	31
118b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	22	32
118b_C	Spoorboogzone	27,50	31	28	22	32
118b_D	Spoorboogzone	30,50	32	28	22	32
118b_E	Spoorboogzone	33,50	32	28	22	32
118b_F	Spoorboogzone	36,50	32	28	22	32
119a_A	Spoorboogzone	1,50	34	30	25	35
119a_B	Spoorboogzone	5,50	34	30	24	34
119a_C	Spoorboogzone	9,50	34	30	24	34
119a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	22	32
119a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	21	31
119a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	21	31
119b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	21	31
119b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	22	32
119b_C	Spoorboogzone	27,50	31	28	22	32
119b_D	Spoorboogzone	30,50	32	28	22	32
119b_E	Spoorboogzone	33,50	32	28	22	32
119b_F	Spoorboogzone	36,50	32	28	22	32
11a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	16	26
11a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	15	25
11a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	16	26
11a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	22	16	26
11a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	22	16	26
11a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	21	15	25
11b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	14	24
11b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	20	14	24
11b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	20	14	24
11b_D	Binckhorsthavens	30,50	24	20	14	24
11b_E	Binckhorsthavens	33,50	24	20	14	24
11b_F	Binckhorsthavens	36,50	24	20	14	24
120a_A	Spoorboogzone	1,50	34	30	24	34
120a_B	Spoorboogzone	5,50	34	30	24	34
120a_C	Spoorboogzone	9,50	33	29	24	34
120a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	21	31
120a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	21	31
120a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	21	31
120b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	21	31
120b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	21	31
120b_C	Spoorboogzone	27,50	31	27	22	32
120b_D	Spoorboogzone	30,50	31	27	22	32
120b_E	Spoorboogzone	33,50	32	28	22	32
120b_F	Spoorboogzone	36,50	32	28	22	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121a_A	Spoorboogzone	1,50	35	31	25	35
121a_B	Spoorboogzone	5,50	35	31	25	35
121a_C	Spoorboogzone	9,50	34	30	24	34
121a_D	Spoorboogzone	12,50	34	30	24	34
121a_E	Spoorboogzone	15,50	33	29	24	34
121a_F	Spoorboogzone	18,50	33	29	24	34
121b_A	Spoorboogzone	21,50	34	30	24	34
121b_B	Spoorboogzone	24,50	34	30	24	34
121b_C	Spoorboogzone	27,50	34	30	25	35
121b_D	Spoorboogzone	30,50	35	31	25	35
121b_E	Spoorboogzone	33,50	35	31	25	35
121b_F	Spoorboogzone	36,50	35	31	25	35
122a_A	Gasfabriek	1,50	33	29	23	33
122a_B	Gasfabriek	5,50	33	29	23	33
122a_C	Gasfabriek	9,50	32	28	23	32
122a_D	Gasfabriek	12,50	32	28	22	32
122a_E	Gasfabriek	15,50	32	28	22	32
122a_F	Gasfabriek	18,50	32	28	22	32
122b_A	Gasfabriek	21,50	32	28	22	32
122b_B	Gasfabriek	24,50	32	28	22	32
122b_C	Gasfabriek	27,50	32	28	23	33
122b_D	Gasfabriek	30,50	32	29	23	33
122b_E	Gasfabriek	33,50	33	29	23	33
122b_F	Gasfabriek	36,50	33	29	23	33
123a_A	Gasfabriek	1,50	33	29	23	33
123a_B	Gasfabriek	5,50	32	28	23	33
123a_C	Gasfabriek	9,50	32	28	22	32
123a_D	Gasfabriek	12,50	31	27	22	32
123a_E	Gasfabriek	15,50	31	27	21	31
123a_F	Gasfabriek	18,50	31	27	21	31
123b_A	Gasfabriek	21,50	31	27	21	31
123b_B	Gasfabriek	24,50	31	27	22	32
123b_C	Gasfabriek	27,50	31	28	22	32
123b_D	Gasfabriek	30,50	32	28	22	32
123b_E	Gasfabriek	33,50	32	28	22	32
123b_F	Gasfabriek	36,50	32	28	22	32
124a_A	Gasfabriek	1,50	35	31	25	35
124a_B	Gasfabriek	5,50	34	30	24	34
124a_C	Gasfabriek	9,50	34	30	24	34
124a_D	Gasfabriek	12,50	33	29	24	34
124a_E	Gasfabriek	15,50	33	29	24	34
124a_F	Gasfabriek	18,50	34	30	24	34
124b_A	Gasfabriek	21,50	34	30	24	34
124b_B	Gasfabriek	24,50	34	30	25	35
124b_C	Gasfabriek	27,50	35	31	25	35
124b_D	Gasfabriek	30,50	35	31	25	35
124b_E	Gasfabriek	33,50	35	31	25	35
124b_F	Gasfabriek	36,50	35	31	25	35
125a_A	Gasfabriek	1,50	38	34	28	38
125a_B	Gasfabriek	5,50	37	33	27	37
125a_C	Gasfabriek	9,50	37	33	27	37
125a_D	Gasfabriek	12,50	37	33	27	37
125a_E	Gasfabriek	15,50	37	33	27	37
125a_F	Gasfabriek	18,50	37	33	28	38
125b_A	Gasfabriek	21,50	38	34	28	38
125b_B	Gasfabriek	24,50	38	34	28	38
125b_C	Gasfabriek	27,50	38	34	29	39
125b_D	Gasfabriek	30,50	39	35	29	39
125b_E	Gasfabriek	33,50	39	35	29	39
125b_F	Gasfabriek	36,50	39	35	29	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126a_A	Gasfabriek	1,50	31	27	21	31
126a_B	Gasfabriek	5,50	31	27	22	32
126a_C	Gasfabriek	9,50	31	27	21	31
126a_D	Gasfabriek	12,50	31	27	21	31
126a_E	Gasfabriek	15,50	30	26	20	30
126a_F	Gasfabriek	18,50	29	25	20	30
126b_A	Gasfabriek	21,50	29	25	20	30
126b_B	Gasfabriek	24,50	29	25	19	29
126b_C	Gasfabriek	27,50	29	25	19	29
126b_D	Gasfabriek	30,50	29	25	20	30
126b_E	Gasfabriek	33,50	29	25	20	30
126b_F	Gasfabriek	36,50	30	26	20	30
128a_A	Gasfabriek	1,50	32	28	22	32
128a_B	Gasfabriek	5,50	32	28	22	32
128a_C	Gasfabriek	9,50	31	27	22	32
128a_D	Gasfabriek	12,50	31	27	21	31
128a_E	Gasfabriek	15,50	30	27	21	31
128a_F	Gasfabriek	18,50	30	26	20	30
128b_A	Gasfabriek	21,50	30	26	20	30
128b_B	Gasfabriek	24,50	30	26	20	30
128b_C	Gasfabriek	27,50	30	26	21	31
128b_D	Gasfabriek	30,50	30	26	21	31
128b_E	Gasfabriek	33,50	31	27	21	31
128b_F	Gasfabriek	36,50	31	27	21	31
129_A	Gasfabriek	1,50	30	26	20	30
129_B	Gasfabriek	5,50	30	26	21	31
129_C	Gasfabriek	9,50	30	26	21	31
129_D	Gasfabriek	12,50	31	27	21	31
129_E	Gasfabriek	15,50	31	27	22	32
129_F	Gasfabriek	18,50	30	26	20	30
12a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	21	16	26
12a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	15	25
12a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	21	15	25
12a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	21	15	25
12a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	15	25
12a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	20	14	24
12b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	14	24
12b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	14	24
12b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	14	24
12b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	19	14	24
12b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	19	14	24
12b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	19	14	24
130_A	Gasfabriek	1,50	32	28	23	33
130_B	Gasfabriek	5,50	32	28	23	33
130_C	Gasfabriek	9,50	32	28	23	33
130_D	Gasfabriek	12,50	32	28	23	33
130_E	Gasfabriek	15,50	32	28	23	33
130_F	Gasfabriek	18,50	32	28	22	32
131_A	Gasfabriek	1,50	32	28	22	32
131_B	Gasfabriek	5,50	32	28	22	32
131_C	Gasfabriek	9,50	32	28	22	32
131_D	Gasfabriek	12,50	32	28	22	32
131_E	Gasfabriek	15,50	31	27	22	32
131_F	Gasfabriek	18,50	30	27	21	31
132_A	Gasfabriek	1,50	35	31	25	35
132_B	Gasfabriek	5,50	35	31	25	35
132_C	Gasfabriek	9,50	34	30	25	35
132_D	Gasfabriek	12,50	34	30	25	35
132_E	Gasfabriek	15,50	34	30	25	35
132_F	Gasfabriek	18,50	34	30	25	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	Gasfabriek	1,50	29	25	20	30
133_B	Gasfabriek	5,50	31	27	21	31
133_C	Gasfabriek	9,50	31	27	21	31
133_D	Gasfabriek	12,50	31	27	22	32
133_E	Gasfabriek	15,50	31	27	22	32
133_F	Gasfabriek	18,50	30	26	20	30
134a_A	Gasfabriek	1,50	30	26	20	30
134a_B	Gasfabriek	5,50	30	26	20	30
134a_C	Gasfabriek	9,50	30	26	21	31
134a_D	Gasfabriek	12,50	30	26	21	31
134a_E	Gasfabriek	15,50	29	25	20	30
134a_F	Gasfabriek	18,50	29	25	20	30
134b_A	Gasfabriek	21,50	29	25	19	29
134b_B	Gasfabriek	24,50	29	25	19	29
134b_C	Gasfabriek	27,50	29	25	20	30
134b_D	Gasfabriek	30,50	29	25	20	30
134b_E	Gasfabriek	33,50	29	25	19	29
134b_F	Gasfabriek	36,50	29	25	19	29
135a_A	Gasfabriek	1,50	30	26	20	30
135a_B	Gasfabriek	5,50	31	27	21	31
135a_C	Gasfabriek	9,50	31	27	21	31
135a_D	Gasfabriek	12,50	31	27	21	31
135a_E	Gasfabriek	15,50	30	26	20	30
135a_F	Gasfabriek	18,50	28	24	19	29
135b_A	Gasfabriek	21,50	28	24	19	29
135b_B	Gasfabriek	24,50	28	24	19	28
135b_C	Gasfabriek	27,50	28	24	18	28
135b_D	Gasfabriek	30,50	28	24	19	29
135b_E	Gasfabriek	33,50	28	24	19	29
135b_F	Gasfabriek	36,50	29	25	19	29
136a_A	Gasfabriek	1,50	31	27	21	31
136a_B	Gasfabriek	5,50	31	27	21	31
136a_C	Gasfabriek	9,50	30	26	21	31
136a_D	Gasfabriek	12,50	31	27	21	31
136a_E	Gasfabriek	15,50	30	26	20	30
136a_F	Gasfabriek	18,50	29	25	20	30
136b_A	Gasfabriek	21,50	29	25	20	30
136b_B	Gasfabriek	24,50	29	25	19	29
136b_C	Gasfabriek	27,50	29	25	19	29
136b_D	Gasfabriek	30,50	29	25	19	29
136b_E	Gasfabriek	33,50	29	25	19	29
136b_F	Gasfabriek	36,50	29	25	20	30
137a_A	Gasfabriek	1,50	27	23	17	27
137a_B	Gasfabriek	5,50	31	27	21	31
137a_C	Gasfabriek	9,50	31	27	22	32
137a_D	Gasfabriek	12,50	31	27	21	31
137a_E	Gasfabriek	15,50	30	26	20	30
137a_F	Gasfabriek	18,50	28	24	18	28
137b_A	Gasfabriek	21,50	28	24	18	28
137b_B	Gasfabriek	24,50	28	24	18	28
137b_C	Gasfabriek	27,50	28	24	18	28
137b_D	Gasfabriek	30,50	28	24	18	28
137b_E	Gasfabriek	33,50	28	24	18	28
137b_F	Gasfabriek	36,50	28	24	19	28
138a_A	Gasfabriek	1,50	24	20	15	25
138a_B	Gasfabriek	5,50	30	26	21	31
138a_C	Gasfabriek	9,50	29	25	20	30
138a_D	Gasfabriek	12,50	30	26	20	30
138a_E	Gasfabriek	15,50	29	25	19	29
138a_F	Gasfabriek	18,50	29	25	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
138b_A	Gasfabriek	21,50	28	24	19	29
138b_B	Gasfabriek	24,50	28	24	18	28
138b_C	Gasfabriek	27,50	28	24	19	29
138b_D	Gasfabriek	30,50	28	24	19	29
138b_E	Gasfabriek	33,50	28	24	19	29
138b_F	Gasfabriek	36,50	29	25	19	29
139a_A	Gasfabriek	1,50	27	23	18	28
139a_B	Gasfabriek	5,50	31	27	21	31
139a_C	Gasfabriek	9,50	31	27	22	32
139a_D	Gasfabriek	12,50	31	27	21	31
139a_E	Gasfabriek	15,50	30	26	20	30
139a_F	Gasfabriek	18,50	28	24	18	28
139b_A	Gasfabriek	21,50	28	24	18	28
139b_B	Gasfabriek	24,50	28	24	18	28
139b_C	Gasfabriek	27,50	28	24	18	28
139b_D	Gasfabriek	30,50	28	24	18	28
139b_E	Gasfabriek	33,50	28	24	18	28
139b_F	Gasfabriek	36,50	28	24	18	28
13a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	19	13	23
13a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	19	13	23
13a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	13	23
13a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	13	23
13a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	13	23
13a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	13	23
13b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	13	23
13b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	13	22
13b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	12	22
140a_A	Gasfabriek	1,50	25	21	15	25
140a_B	Gasfabriek	5,50	29	25	20	30
140a_C	Gasfabriek	9,50	29	25	19	29
140a_D	Gasfabriek	12,50	28	24	19	29
140a_E	Gasfabriek	15,50	28	24	18	28
140a_F	Gasfabriek	18,50	28	24	18	28
140b_A	Gasfabriek	21,50	27	24	18	28
140b_B	Gasfabriek	24,50	27	23	18	28
140b_C	Gasfabriek	27,50	28	24	18	28
140b_D	Gasfabriek	30,50	28	24	18	28
140b_E	Gasfabriek	33,50	28	24	18	28
140b_F	Gasfabriek	36,50	28	24	18	28
141a_A	Gasfabriek	1,50	25	21	15	25
141a_B	Gasfabriek	5,50	30	26	20	30
141a_C	Gasfabriek	9,50	29	25	19	29
141a_D	Gasfabriek	12,50	29	25	20	29
141a_E	Gasfabriek	15,50	29	25	19	29
141a_F	Gasfabriek	18,50	28	24	19	29
141b_A	Gasfabriek	21,50	28	24	18	28
141b_B	Gasfabriek	24,50	28	24	18	28
141b_C	Gasfabriek	27,50	28	24	18	28
141b_D	Gasfabriek	30,50	28	24	18	28
141b_E	Gasfabriek	33,50	28	24	18	28
141b_F	Gasfabriek	36,50	28	24	19	29
142a_A	Gasfabriek	1,50	26	22	16	26
142a_B	Gasfabriek	5,50	30	26	21	31
142a_C	Gasfabriek	9,50	30	26	20	30
142a_D	Gasfabriek	12,50	30	26	20	30
142a_E	Gasfabriek	15,50	29	25	20	30
142a_F	Gasfabriek	18,50	28	24	18	28
142b_A	Gasfabriek	21,50	28	24	18	28
142b_B	Gasfabriek	24,50	27	23	18	28
142b_C	Gasfabriek	27,50	28	24	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
142b_D	Gasfabriek	30,50	28	24	18	28
142b_E	Gasfabriek	33,50	28	24	18	28
142b_F	Gasfabriek	36,50	28	24	18	28
143a_A	Gasfabriek	1,50	25	21	16	26
143a_B	Gasfabriek	5,50	31	27	21	31
143a_C	Gasfabriek	9,50	30	26	21	31
143a_D	Gasfabriek	12,50	31	27	21	31
143a_E	Gasfabriek	15,50	29	25	20	30
143a_F	Gasfabriek	18,50	28	24	19	28
143b_A	Gasfabriek	21,50	28	24	18	28
143b_B	Gasfabriek	24,50	28	24	18	28
143b_C	Gasfabriek	27,50	28	24	18	28
143b_D	Gasfabriek	30,50	28	24	18	28
143b_E	Gasfabriek	33,50	28	24	19	28
143b_F	Gasfabriek	36,50	28	24	19	29
144a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	21	31
144a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	21	31
144a_C	Spoorboogzone	9,50	30	26	20	30
144a_D	Spoorboogzone	12,50	30	26	20	30
144a_E	Spoorboogzone	15,50	29	26	20	30
144a_F	Spoorboogzone	18,50	29	25	20	30
144b_A	Spoorboogzone	21,50	29	25	19	29
144b_B	Spoorboogzone	24,50	29	25	19	29
144b_C	Spoorboogzone	27,50	29	25	19	29
144b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	19	29
144b_E	Spoorboogzone	33,50	29	25	19	29
144b_F	Spoorboogzone	36,50	29	25	20	30
145a_A	Spoorboogzone	1,50	31	27	21	31
145a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	21	31
145a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	21	31
145a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	21	31
145a_E	Spoorboogzone	15,50	30	26	21	31
145a_F	Spoorboogzone	18,50	30	26	20	30
145b_A	Spoorboogzone	21,50	30	26	20	30
145b_B	Spoorboogzone	24,50	30	26	20	30
145b_C	Spoorboogzone	27,50	30	26	20	30
145b_D	Spoorboogzone	30,50	30	26	21	31
145b_E	Spoorboogzone	33,50	30	26	21	31
145b_F	Spoorboogzone	36,50	31	27	21	31
146a_A	Spoorboogzone	1,50	32	28	22	32
146a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	22	32
146a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	22	32
146a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	21	31
146a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	21	31
146a_F	Spoorboogzone	18,50	30	26	20	30
146b_A	Spoorboogzone	21,50	30	26	21	31
146b_B	Spoorboogzone	24,50	30	26	21	31
146b_C	Spoorboogzone	27,50	31	27	21	31
146b_D	Spoorboogzone	30,50	31	27	21	31
146b_E	Spoorboogzone	33,50	31	27	21	31
146b_F	Spoorboogzone	36,50	31	27	21	31
147a_A	Spoorboogzone	1,50	32	28	22	32
147a_B	Spoorboogzone	5,50	32	28	22	32
147a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	22	32
147a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	21	31
147a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	21	31
147a_F	Spoorboogzone	18,50	30	26	21	31
147b_A	Spoorboogzone	21,50	30	27	21	31
147b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	21	31
147b_C	Spoorboogzone	27,50	31	27	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147b_D	Spoorboogzone	30,50	31	27	21	31
147b_E	Spoorboogzone	33,50	31	27	21	31
147b_F	Spoorboogzone	36,50	31	27	22	32
148a_A	Spoorboogzone	1,50	32	28	22	32
148a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	22	32
148a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	22	32
148a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	21	31
148a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	21	31
148a_F	Spoorboogzone	18,50	30	26	21	31
148b_A	Spoorboogzone	21,50	30	27	21	31
148b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	21	31
148b_C	Spoorboogzone	27,50	31	27	21	31
148b_D	Spoorboogzone	30,50	31	27	21	31
148b_E	Spoorboogzone	33,50	31	27	22	32
148b_F	Spoorboogzone	36,50	31	27	22	32
149a_A	Spoorboogzone	1,50	32	28	22	32
149a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	22	32
149a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	22	32
149a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	21	31
149a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	21	31
149a_F	Spoorboogzone	18,50	30	26	21	31
149b_A	Spoorboogzone	21,50	30	26	21	31
149b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	21	31
149b_C	Spoorboogzone	27,50	31	27	21	31
149b_D	Spoorboogzone	30,50	31	27	21	31
149b_E	Spoorboogzone	33,50	31	27	22	32
149b_F	Spoorboogzone	36,50	31	27	22	32
14a_A	Binckhorsthavens	1,50	27	23	17	27
14a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	17	27
14a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	17	27
14a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	22	17	27
14a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	23	17	27
14a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	22	16	26
14b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	22	16	26
14b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	22	16	26
14b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	22	16	26
14b_D	Binckhorsthavens	30,50	26	22	16	26
14b_E	Binckhorsthavens	33,50	26	22	16	26
14b_F	Binckhorsthavens	36,50	26	22	16	26
150a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	20	30
150a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	20	30
150a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	21	31
150a_D	Spoorboogzone	12,50	30	26	20	30
150a_E	Spoorboogzone	15,50	29	25	20	30
150a_F	Spoorboogzone	18,50	29	25	20	30
150b_A	Spoorboogzone	21,50	29	25	19	29
150b_B	Spoorboogzone	24,50	29	25	19	29
150b_C	Spoorboogzone	27,50	29	25	19	29
150b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	19	29
150b_E	Spoorboogzone	33,50	29	25	20	29
150b_F	Spoorboogzone	36,50	29	25	20	30
151a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	21	30
151a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	21	31
151a_C	Spoorboogzone	9,50	30	26	21	31
151a_D	Spoorboogzone	12,50	30	26	20	30
151a_E	Spoorboogzone	15,50	30	26	20	30
151a_F	Spoorboogzone	18,50	29	25	20	30
151b_A	Spoorboogzone	21,50	29	25	19	29
151b_B	Spoorboogzone	24,50	29	25	19	29
151b_C	Spoorboogzone	27,50	29	25	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	19	29
151b_E	Spoorboogzone	33,50	29	25	19	29
151b_F	Spoorboogzone	36,50	29	25	20	30
152a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	20	30
152a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	20	30
152a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	21	31
152a_D	Spoorboogzone	12,50	30	26	20	30
152a_E	Spoorboogzone	15,50	30	26	20	30
152a_F	Spoorboogzone	18,50	29	25	20	30
152b_A	Spoorboogzone	21,50	28	25	19	29
152b_B	Spoorboogzone	24,50	29	25	19	29
152b_C	Spoorboogzone	27,50	29	25	19	29
152b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	19	29
152b_E	Spoorboogzone	33,50	29	25	19	29
152b_F	Spoorboogzone	36,50	29	25	20	30
153a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	20	30
153a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	21	31
153a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	21	31
153a_D	Spoorboogzone	12,50	30	26	20	30
153a_E	Spoorboogzone	15,50	30	26	20	30
153a_F	Spoorboogzone	18,50	30	26	20	30
153b_A	Spoorboogzone	21,50	29	25	19	29
153b_B	Spoorboogzone	24,50	29	25	19	29
153b_C	Spoorboogzone	27,50	29	25	19	29
153b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	19	29
153b_E	Spoorboogzone	33,50	29	25	20	29
153b_F	Spoorboogzone	36,50	29	25	20	30
154a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	21	31
154a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	21	31
154a_C	Spoorboogzone	9,50	30	26	20	30
154a_D	Spoorboogzone	12,50	30	26	20	30
154a_E	Spoorboogzone	15,50	29	25	20	30
154a_F	Spoorboogzone	18,50	29	25	20	29
154b_A	Spoorboogzone	21,50	29	25	19	29
154b_B	Spoorboogzone	24,50	29	25	19	29
154b_C	Spoorboogzone	27,50	29	25	19	29
154b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	19	29
154b_E	Spoorboogzone	33,50	29	25	19	29
154b_F	Spoorboogzone	36,50	29	25	19	29
155a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	21	31
155a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	21	30
155a_C	Spoorboogzone	9,50	30	26	20	30
155a_D	Spoorboogzone	12,50	30	26	20	30
155a_E	Spoorboogzone	15,50	29	25	20	29
155a_F	Spoorboogzone	18,50	29	25	19	29
155b_A	Spoorboogzone	21,50	29	25	19	29
155b_B	Spoorboogzone	24,50	28	24	19	29
155b_C	Spoorboogzone	27,50	29	25	19	29
155b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	19	29
155b_E	Spoorboogzone	33,50	29	25	19	29
155b_F	Spoorboogzone	36,50	29	25	19	29
156a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	20	30
156a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	20	30
156a_C	Spoorboogzone	9,50	29	25	20	30
156a_D	Spoorboogzone	12,50	29	25	20	30
156a_E	Spoorboogzone	15,50	29	25	19	29
156a_F	Spoorboogzone	18,50	29	25	19	29
156b_A	Spoorboogzone	21,50	28	24	19	29
156b_B	Spoorboogzone	24,50	28	24	18	28
156b_C	Spoorboogzone	27,50	28	24	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
156b_D	Spoorboogzone	30,50	28	24	19	28
156b_E	Spoorboogzone	33,50	28	24	19	29
156b_F	Spoorboogzone	36,50	28	25	19	29
157a_A	Spoorboogzone	1,50	29	25	19	29
157a_B	Spoorboogzone	5,50	29	25	19	29
157a_C	Spoorboogzone	9,50	28	25	19	29
157a_D	Spoorboogzone	12,50	28	24	19	29
157a_E	Spoorboogzone	15,50	28	24	18	28
157a_F	Spoorboogzone	18,50	28	24	18	28
157b_A	Spoorboogzone	21,50	28	24	18	28
157b_B	Spoorboogzone	24,50	27	24	18	28
157b_C	Spoorboogzone	27,50	28	24	18	28
157b_D	Spoorboogzone	30,50	28	24	18	28
157b_E	Spoorboogzone	33,50	28	24	18	28
157b_F	Spoorboogzone	36,50	28	24	18	28
158a_A	Spoorboogzone	1,50	29	25	19	29
158a_B	Spoorboogzone	5,50	29	25	19	29
158a_C	Spoorboogzone	9,50	28	24	19	29
158a_D	Spoorboogzone	12,50	28	24	19	29
158a_E	Spoorboogzone	15,50	28	24	18	28
158a_F	Spoorboogzone	18,50	28	24	18	28
158b_A	Spoorboogzone	21,50	27	23	18	28
158b_B	Spoorboogzone	24,50	27	23	18	28
158b_C	Spoorboogzone	27,50	27	23	18	28
158b_D	Spoorboogzone	30,50	28	24	18	28
158b_E	Spoorboogzone	33,50	28	24	18	28
158b_F	Spoorboogzone	36,50	28	24	18	28
159a_A	Spoorboogzone	1,50	28	24	18	28
159a_B	Spoorboogzone	5,50	27	23	18	28
159a_C	Spoorboogzone	9,50	27	23	18	28
159a_D	Spoorboogzone	12,50	27	23	18	27
159a_E	Spoorboogzone	15,50	27	23	17	27
159a_F	Spoorboogzone	18,50	27	23	17	27
159b_A	Spoorboogzone	21,50	27	23	17	27
159b_B	Spoorboogzone	24,50	27	23	17	27
159b_C	Spoorboogzone	27,50	27	23	17	27
159b_D	Spoorboogzone	30,50	27	23	17	27
159b_E	Spoorboogzone	33,50	27	23	17	27
159b_F	Spoorboogzone	36,50	27	23	17	27
15a_A	Binckhorsthavens	1,50	27	23	17	27
15a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	23	17	27
15a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	23	17	27
15a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	23	17	27
15a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	23	17	27
15a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	22	17	27
15b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	22	17	27
15b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	22	16	26
15b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	22	17	26
15b_D	Binckhorsthavens	30,50	26	22	17	27
15b_E	Binckhorsthavens	33,50	26	23	17	27
15b_F	Binckhorsthavens	36,50	27	23	17	27
160a_A	Spoorboogzone	1,50	28	24	18	28
160a_B	Spoorboogzone	5,50	27	24	18	28
160a_C	Spoorboogzone	9,50	28	24	18	28
160a_D	Spoorboogzone	12,50	28	24	18	28
160a_E	Spoorboogzone	15,50	27	23	18	28
160a_F	Spoorboogzone	18,50	27	23	18	28
160b_A	Spoorboogzone	21,50	27	23	18	27
160b_B	Spoorboogzone	24,50	27	23	17	27
160b_C	Spoorboogzone	27,50	27	23	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
160b_D	Spoorboogzone	30,50	27	23	18	27
160b_E	Spoorboogzone	33,50	27	23	18	28
160b_F	Spoorboogzone	36,50	27	23	18	28
161a_A	Spoorboogzone	1,50	20	16	11	21
161a_B	Spoorboogzone	5,50	22	18	12	22
161a_C	Spoorboogzone	9,50	30	26	20	30
161a_D	Spoorboogzone	12,50	28	24	18	28
161a_E	Spoorboogzone	15,50	27	23	17	27
161a_F	Spoorboogzone	18,50	27	23	18	28
161b_A	Spoorboogzone	21,50	27	23	18	28
161b_B	Spoorboogzone	24,50	27	23	18	28
161b_C	Spoorboogzone	27,50	27	23	18	28
161b_D	Spoorboogzone	30,50	28	24	18	28
161b_E	Spoorboogzone	33,50	28	24	18	28
161b_F	Spoorboogzone	36,50	28	24	18	28
162a_A	Spoorboogzone	1,50	29	25	19	29
162a_B	Spoorboogzone	5,50	29	25	20	30
162a_C	Spoorboogzone	9,50	30	26	21	31
162a_D	Spoorboogzone	12,50	29	25	20	30
162a_E	Spoorboogzone	15,50	29	25	20	30
162a_F	Spoorboogzone	18,50	28	24	18	28
162b_A	Spoorboogzone	21,50	27	23	18	28
162b_B	Spoorboogzone	24,50	27	23	18	28
162b_C	Spoorboogzone	27,50	27	23	17	27
162b_D	Spoorboogzone	30,50	27	23	18	27
162b_E	Spoorboogzone	33,50	27	23	18	28
162b_F	Spoorboogzone	36,50	27	24	18	28
163a_A	Spoorboogzone	1,50	21	17	11	21
163a_B	Spoorboogzone	5,50	23	19	13	23
163a_C	Spoorboogzone	9,50	30	26	20	30
163a_D	Spoorboogzone	12,50	28	24	19	29
163a_E	Spoorboogzone	15,50	27	23	17	27
163a_F	Spoorboogzone	18,50	27	23	18	28
163b_A	Spoorboogzone	21,50	27	23	18	28
163b_B	Spoorboogzone	24,50	27	23	18	28
163b_C	Spoorboogzone	27,50	27	23	18	28
163b_D	Spoorboogzone	30,50	28	24	18	28
163b_E	Spoorboogzone	33,50	28	24	18	28
163b_F	Spoorboogzone	36,50	28	24	18	28
164a_A	Spoorboogzone	1,50	22	18	12	22
164a_B	Spoorboogzone	5,50	23	19	13	23
164a_C	Spoorboogzone	9,50	30	26	20	30
164a_D	Spoorboogzone	12,50	28	24	18	28
164a_E	Spoorboogzone	15,50	27	23	17	27
164a_F	Spoorboogzone	18,50	27	23	18	28
164b_A	Spoorboogzone	21,50	27	23	18	27
164b_B	Spoorboogzone	24,50	27	23	18	28
164b_C	Spoorboogzone	27,50	27	24	18	28
164b_D	Spoorboogzone	30,50	28	24	18	28
164b_E	Spoorboogzone	33,50	28	24	18	28
164b_F	Spoorboogzone	36,50	28	24	18	28
165a_A	Spoorboogzone	1,50	21	17	12	22
165a_B	Spoorboogzone	5,50	22	18	13	23
165a_C	Spoorboogzone	9,50	29	25	20	30
165a_D	Spoorboogzone	12,50	28	24	18	28
165a_E	Spoorboogzone	15,50	27	23	17	27
165a_F	Spoorboogzone	18,50	27	23	18	28
165b_A	Spoorboogzone	21,50	27	23	18	28
165b_B	Spoorboogzone	24,50	27	23	18	28
165b_C	Spoorboogzone	27,50	28	24	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165b_D	Spoorboogzone	30,50	28	24	18	28
165b_E	Spoorboogzone	33,50	28	24	18	28
165b_F	Spoorboogzone	36,50	28	24	18	28
166a_A	Spoorboogzone	1,50	27	23	17	27
166a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	20	30
166a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	21	31
166a_D	Spoorboogzone	12,50	30	26	20	30
166a_E	Spoorboogzone	15,50	29	25	20	30
166a_F	Spoorboogzone	18,50	29	25	20	29
166b_A	Spoorboogzone	21,50	28	24	19	28
166b_B	Spoorboogzone	24,50	28	24	19	29
166b_C	Spoorboogzone	27,50	28	24	19	29
166b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	19	29
166b_E	Spoorboogzone	33,50	29	25	19	29
166b_F	Spoorboogzone	36,50	29	25	19	29
167a_A	Spoorboogzone	1,50	22	18	13	23
167a_B	Spoorboogzone	5,50	28	24	19	29
167a_C	Spoorboogzone	9,50	28	24	18	28
167a_D	Spoorboogzone	12,50	28	24	18	28
167a_E	Spoorboogzone	15,50	28	24	18	28
167a_F	Spoorboogzone	18,50	27	23	18	28
167b_A	Spoorboogzone	21,50	27	23	17	27
167b_B	Spoorboogzone	24,50	27	23	17	27
167b_C	Spoorboogzone	27,50	26	22	17	27
167b_D	Spoorboogzone	30,50	27	23	17	27
167b_E	Spoorboogzone	33,50	27	23	17	27
167b_F	Spoorboogzone	36,50	27	23	17	27
168a_A	Spoorboogzone	1,50	22	18	13	23
168a_B	Spoorboogzone	5,50	28	24	18	28
168a_C	Spoorboogzone	9,50	28	24	18	28
168a_D	Spoorboogzone	12,50	28	24	18	28
168a_E	Spoorboogzone	15,50	27	23	18	28
168a_F	Spoorboogzone	18,50	27	23	18	28
168b_A	Spoorboogzone	21,50	27	23	17	27
168b_B	Spoorboogzone	24,50	27	23	17	27
168b_C	Spoorboogzone	27,50	26	22	17	27
168b_D	Spoorboogzone	30,50	27	23	17	27
168b_E	Spoorboogzone	33,50	27	23	17	27
168b_F	Spoorboogzone	36,50	27	23	17	27
169a_A	Spoorboogzone	1,50	24	20	15	25
169a_B	Spoorboogzone	5,50	28	24	18	28
169a_C	Spoorboogzone	9,50	27	23	18	28
169a_D	Spoorboogzone	12,50	27	23	17	27
169a_E	Spoorboogzone	15,50	27	23	17	27
169a_F	Spoorboogzone	18,50	26	23	17	27
169b_A	Spoorboogzone	21,50	26	22	17	27
169b_B	Spoorboogzone	24,50	26	22	16	26
169b_C	Spoorboogzone	27,50	26	22	16	26
169b_D	Spoorboogzone	30,50	26	22	17	27
169b_E	Spoorboogzone	33,50	26	22	17	27
169b_F	Spoorboogzone	36,50	26	23	17	27
16a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	24	19	29
16a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	24	18	28
16a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	24	18	28
16a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	24	19	29
16a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	24	19	29
16a_F	Binckhorsthavens	18,50	28	24	18	28
16b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	24	18	28
16b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	24	18	28
16b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	24	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16b_D	Binckhorsthavens	30,50	28	24	18	28
16b_E	Binckhorsthavens	33,50	28	24	19	29
16b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	24	19	29
170a_A	Spoorboogzone	1,50	24	20	15	25
170a_B	Spoorboogzone	5,50	28	24	18	28
170a_C	Spoorboogzone	9,50	27	23	18	28
170a_D	Spoorboogzone	12,50	27	23	17	27
170a_E	Spoorboogzone	15,50	27	23	17	27
170a_F	Spoorboogzone	18,50	27	23	17	27
170b_A	Spoorboogzone	21,50	26	22	17	27
170b_B	Spoorboogzone	24,50	26	22	17	26
170b_C	Spoorboogzone	27,50	26	22	17	27
170b_D	Spoorboogzone	30,50	26	22	17	27
170b_E	Spoorboogzone	33,50	27	23	17	27
170b_F	Spoorboogzone	36,50	27	23	17	27
171a_A	Spoorboogzone	1,50	26	22	17	26
171a_B	Spoorboogzone	5,50	27	23	17	27
171a_C	Spoorboogzone	9,50	26	23	17	27
171a_D	Spoorboogzone	12,50	26	22	17	27
171a_E	Spoorboogzone	15,50	26	22	16	26
171a_F	Spoorboogzone	18,50	26	22	16	26
171b_A	Spoorboogzone	21,50	26	22	16	26
171b_B	Spoorboogzone	24,50	26	22	16	26
171b_C	Spoorboogzone	27,50	25	21	16	26
171b_D	Spoorboogzone	30,50	25	21	16	26
171b_E	Spoorboogzone	33,50	26	22	16	26
171b_F	Spoorboogzone	36,50	26	22	16	26
172a_A	Spoorboogzone	1,50	26	22	16	26
172a_B	Spoorboogzone	5,50	27	23	18	28
172a_C	Spoorboogzone	9,50	28	24	18	28
172a_D	Spoorboogzone	12,50	26	22	17	27
172a_E	Spoorboogzone	15,50	25	21	16	26
172a_F	Spoorboogzone	18,50	25	21	15	25
172b_A	Spoorboogzone	21,50	24	20	15	25
172b_B	Spoorboogzone	24,50	24	20	15	25
172b_C	Spoorboogzone	27,50	24	20	14	24
172b_D	Spoorboogzone	30,50	24	20	14	24
172b_E	Spoorboogzone	33,50	24	20	14	24
172b_F	Spoorboogzone	36,50	24	20	14	24
173a_A	Spoorboogzone	1,50	27	23	17	27
173a_B	Spoorboogzone	5,50	28	24	18	28
173a_C	Spoorboogzone	9,50	28	24	18	28
173a_D	Spoorboogzone	12,50	27	23	17	27
173a_E	Spoorboogzone	15,50	26	22	16	26
173a_F	Spoorboogzone	18,50	25	21	15	25
173b_A	Spoorboogzone	21,50	25	21	15	25
173b_B	Spoorboogzone	24,50	24	20	15	25
173b_C	Spoorboogzone	27,50	24	20	15	25
173b_D	Spoorboogzone	30,50	24	20	14	24
173b_E	Spoorboogzone	33,50	24	20	14	24
173b_F	Spoorboogzone	36,50	24	20	15	25
174a_A	Spoorboogzone	1,50	27	23	17	27
174a_B	Spoorboogzone	5,50	28	24	18	28
174a_C	Spoorboogzone	9,50	28	24	18	28
174a_D	Spoorboogzone	12,50	27	23	17	27
174a_E	Spoorboogzone	15,50	26	22	16	26
174a_F	Spoorboogzone	18,50	25	21	15	25
174b_A	Spoorboogzone	21,50	25	21	15	25
174b_B	Spoorboogzone	24,50	24	21	15	25
174b_C	Spoorboogzone	27,50	24	20	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
174b_D	Spoorboogzone	30,50	24	20	15	25
174b_E	Spoorboogzone	33,50	24	20	15	25
174b_F	Spoorboogzone	36,50	24	20	15	25
175a_A	Spoorboogzone	1,50	24	20	14	24
175a_B	Spoorboogzone	5,50	29	25	19	29
175a_C	Spoorboogzone	9,50	27	23	17	27
175a_D	Spoorboogzone	12,50	27	23	17	27
175a_E	Spoorboogzone	15,50	27	23	17	27
175a_F	Spoorboogzone	18,50	26	22	16	26
175b_A	Spoorboogzone	21,50	25	22	16	26
175b_B	Spoorboogzone	24,50	25	21	16	26
175b_C	Spoorboogzone	27,50	25	21	16	25
175b_D	Spoorboogzone	30,50	25	21	16	26
175b_E	Spoorboogzone	33,50	25	21	16	26
175b_F	Spoorboogzone	36,50	25	21	16	26
176a_A	Spoorboogzone	1,50	19	15	9	19
176a_B	Spoorboogzone	5,50	25	21	16	26
176a_C	Spoorboogzone	9,50	27	23	17	27
176a_D	Spoorboogzone	12,50	27	23	17	27
176a_E	Spoorboogzone	15,50	26	22	17	27
176a_F	Spoorboogzone	18,50	26	22	16	26
176b_A	Spoorboogzone	21,50	26	22	16	26
176b_B	Spoorboogzone	24,50	26	22	16	26
176b_C	Spoorboogzone	27,50	25	21	16	26
176b_D	Spoorboogzone	30,50	25	21	16	26
176b_E	Spoorboogzone	33,50	25	22	16	26
176b_F	Spoorboogzone	36,50	26	22	16	26
177a_A	Spoorboogzone	1,50	19	15	9	19
177a_B	Spoorboogzone	5,50	25	21	16	26
177a_C	Spoorboogzone	9,50	27	23	17	27
177a_D	Spoorboogzone	12,50	27	23	17	27
177a_E	Spoorboogzone	15,50	26	23	17	27
177a_F	Spoorboogzone	18,50	26	22	16	26
177b_A	Spoorboogzone	21,50	26	22	16	26
177b_B	Spoorboogzone	24,50	26	22	16	26
177b_C	Spoorboogzone	27,50	25	21	16	26
177b_D	Spoorboogzone	30,50	25	21	16	26
177b_E	Spoorboogzone	33,50	26	22	16	26
177b_F	Spoorboogzone	36,50	26	22	16	26
178a_A	Spoorboogzone	1,50	23	19	13	23
178a_B	Spoorboogzone	5,50	28	24	18	28
178a_C	Spoorboogzone	9,50	28	24	18	28
178a_D	Spoorboogzone	12,50	28	24	18	28
178a_E	Spoorboogzone	15,50	27	23	18	28
178a_F	Spoorboogzone	18,50	27	23	17	27
178b_A	Spoorboogzone	21,50	26	22	17	27
178b_B	Spoorboogzone	24,50	26	22	16	26
178b_C	Spoorboogzone	27,50	26	22	16	26
178b_D	Spoorboogzone	30,50	26	22	16	26
178b_E	Spoorboogzone	33,50	26	22	16	26
178b_F	Spoorboogzone	36,50	26	22	17	27
179a_A	Spoorboogzone	1,50	28	24	19	29
179a_B	Spoorboogzone	5,50	28	24	19	28
179a_C	Spoorboogzone	9,50	28	24	18	28
179a_D	Spoorboogzone	12,50	28	24	18	28
179a_E	Spoorboogzone	15,50	28	24	18	28
179a_F	Spoorboogzone	18,50	27	23	18	28
179b_A	Spoorboogzone	21,50	27	23	17	27
179b_B	Spoorboogzone	24,50	27	23	17	27
179b_C	Spoorboogzone	27,50	27	23	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179b_D	Spoorboogzone	30,50	27	23	17	27
179b_E	Spoorboogzone	33,50	27	23	17	27
179b_F	Spoorboogzone	36,50	27	23	18	27
17a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	24	18	28
17a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	24	18	28
17a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	24	18	28
17a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	24	18	28
17a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	24	18	28
17a_F	Binckhorsthavens	18,50	28	24	18	28
17b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	24	18	28
17b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	24	18	28
17b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	24	18	28
17b_D	Binckhorsthavens	30,50	28	24	18	28
17b_E	Binckhorsthavens	33,50	28	24	19	29
17b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	25	19	29
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	31	27	21	31
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	30	26	21	31
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	30	26	21	31
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	30	27	21	31
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	30	26	20	30
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	29	25	19	29
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	29	25	19	29
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	29	25	19	29
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	29	25	19	29
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	29	25	19	29
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	29	25	20	30
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	29	25	20	30
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	31	27	21	31
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	31	27	21	31
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	31	27	21	31
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	30	27	21	31
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	30	26	20	30
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	29	25	20	30
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	29	25	20	30
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	29	25	20	30
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	29	25	20	30
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	29	25	20	30
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	30	26	20	30
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	30	26	20	30
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	33	29	23	33
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	32	28	23	33
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	32	28	22	32
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	32	28	22	32
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	31	27	22	32
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	31	27	21	31
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	31	27	22	32
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	32	28	22	32
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	32	28	22	32
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	32	28	22	32
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	32	28	22	32
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	32	28	22	32
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	33	29	23	33
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	32	28	23	33
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	32	28	22	32
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	32	28	22	32
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	32	28	22	32
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	31	27	22	32
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	32	28	22	32
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	32	28	22	32
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	32	28	22	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	32	28	22	32
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	32	28	22	32
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	32	28	23	33
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	35	31	26	36
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	35	31	25	35
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	34	30	25	35
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	34	30	25	35
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	34	30	25	35
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	35	31	25	35
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	35	31	25	35
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	35	31	26	36
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	35	31	26	36
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	36	32	26	36
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	36	32	26	36
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	36	32	26	36
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	35	31	25	35
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	35	31	25	35
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	34	30	24	34
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	34	30	24	34
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	34	30	25	35
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	35	31	25	35
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	35	31	25	35
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	35	31	25	35
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	35	31	26	36
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	35	31	26	36
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	36	32	26	36
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	36	32	26	36
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	63	59	53	63
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	61	57	51	61
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	58	54	49	59
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	57	53	47	57
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	56	52	46	56
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	55	51	45	55
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	54	50	45	55
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	54	50	44	54
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	53	49	43	53
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	53	49	43	53
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	52	48	42	52
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	52	48	42	52
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	64	60	54	64
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	61	57	51	61
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	58	54	49	59
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	57	53	47	57
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	56	52	46	56
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	55	51	45	55
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	54	50	45	55
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	54	50	44	54
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	53	49	43	53
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	53	49	43	53
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	52	48	42	52
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	52	48	42	52
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	30	26	21	31
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	30	26	20	30
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	30	26	20	30
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	30	26	20	30
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	29	25	19	29
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	29	25	19	29
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	29	25	19	29
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	29	25	19	29
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	29	25	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	29	25	19	29
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	29	25	20	30
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	29	25	20	30
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	30	26	21	31
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	30	26	20	30
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	30	26	21	30
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	30	26	20	30
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	29	25	19	29
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	29	25	19	29
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	29	25	19	29
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	29	25	19	29
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	29	25	19	29
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	29	25	19	29
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	29	25	19	29
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	29	25	20	29
18a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	24	18	28
18a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	23	17	27
18a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	23	17	27
18a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	23	17	27
18a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	23	17	27
18a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	23	17	27
18b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	22	17	27
18b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	22	17	27
18b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	22	17	27
18b_D	Binckhorsthavens	30,50	26	22	17	27
18b_E	Binckhorsthavens	33,50	27	23	17	27
18b_F	Binckhorsthavens	36,50	27	23	17	27
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	28	24	18	28
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	27	24	18	28
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	27	23	18	28
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	27	24	18	28
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	28	24	18	28
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	27	23	17	27
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	27	23	17	27
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	27	23	17	27
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	27	23	17	27
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	27	23	17	27
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	27	23	18	28
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	27	23	18	28
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	28	24	18	28
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	27	24	18	28
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	27	23	18	28
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	27	23	18	28
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	28	24	18	28
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	27	23	17	27
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	27	23	17	27
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	27	23	17	27
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	27	23	17	27
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	27	23	18	27
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	27	23	18	28
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	27	24	18	28
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	26	22	16	26
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	26	22	16	26
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	25	21	16	26
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	26	22	16	26
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	25	21	16	26
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	25	21	15	25
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	25	21	15	25
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	25	21	15	25
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	24	20	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	24	21	15	25
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	25	21	15	25
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	25	21	15	25
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	27	23	17	27
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	25	21	16	26
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	25	21	16	26
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	25	21	16	26
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	25	21	16	26
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	25	21	15	25
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	25	21	15	25
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	24	20	15	25
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	24	20	15	25
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	24	20	15	25
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	24	20	15	25
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	25	21	15	25
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	38	34	28	38
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	37	33	28	38
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	38	34	28	38
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	38	34	29	39
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	39	35	29	39
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	39	35	29	39
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	39	35	29	39
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	39	35	30	40
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	39	35	30	40
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	39	35	30	40
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	39	35	30	40
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	39	35	30	40
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	37	33	27	37
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	37	33	27	37
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	37	33	28	38
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	38	34	28	38
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	38	34	28	38
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	38	34	29	39
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	38	35	29	39
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	39	35	29	39
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	39	35	29	39
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	39	35	29	39
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	39	35	29	39
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	39	35	29	39
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	36	32	27	37
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	36	32	26	36
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	35	31	26	36
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	35	31	25	35
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	35	31	26	36
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	36	32	26	36
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	36	32	26	36
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	36	32	27	37
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	36	32	27	37
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	37	33	27	37
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	37	33	27	37
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	37	33	27	37
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	36	32	27	37
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	36	32	26	36
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	35	31	25	35
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	35	31	25	35
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	35	31	25	35
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	35	31	26	36
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	36	32	26	36
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	36	32	26	36
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	36	32	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	36	32	27	37
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	36	32	27	37
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	36	32	27	37
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	34	30	25	35
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	34	30	24	34
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	33	29	24	34
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	33	29	23	33
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	32	28	23	33
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	33	29	23	33
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	33	29	23	33
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	33	29	23	33
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	33	29	24	34
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	34	30	24	34
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	34	30	24	34
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	34	30	24	34
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	34	30	25	35
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	34	30	24	34
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	33	29	24	34
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	33	29	23	33
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	32	28	23	33
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	33	29	23	33
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	33	29	23	33
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	33	29	23	33
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	33	29	24	34
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	33	30	24	34
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	34	30	24	34
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	34	30	24	34
19a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	16	26
19a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	15	25
19a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	21	15	25
19a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	21	15	25
19a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	21	15	25
19a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	21	15	25
19b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	15	25
19b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	20	15	24
19b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	20	14	24
19b_D	Binckhorsthavens	30,50	24	20	14	24
19b_E	Binckhorsthavens	33,50	24	20	14	24
19b_F	Binckhorsthavens	36,50	24	20	15	24
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	28	24	19	29
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	29	25	19	29
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	29	25	19	29
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	28	24	19	29
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	28	24	18	28
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	28	24	18	28
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	27	23	17	27
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	27	23	17	27
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	27	23	18	27
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	27	23	18	28
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	27	23	18	28
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	28	24	18	28
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	28	24	19	29
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	28	24	19	29
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	28	24	19	29
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	28	24	18	28
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	28	24	18	28
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	27	23	18	28
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	27	23	17	27
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	27	23	17	27
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	27	23	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	27	23	17	27
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	27	23	18	28
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	27	23	18	28
20a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	24	18	28
20a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	23	18	28
20a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	23	18	28
20a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	24	18	28
20a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	24	18	28
20a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	23	17	27
20b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	17	27
20b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	17	27
20b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	23	17	27
20b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	23	18	28
20b_E	Binckhorsthavens	33,50	27	23	18	28
20b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	24	18	28
21a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	14	24
21a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	14	24
21a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	14	24
21a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	14	24
21a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	14	24
21a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	20	14	24
21b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	14	24
21b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	14	24
21b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	13	23
22a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	21	15	25
22a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	16	26
22a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	16	26
22a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	21	15	25
22a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	21	15	25
22a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	21	15	25
22b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	14	24
22b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	20	14	24
22b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	20	14	24
23a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	21	15	25
23a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	15	25
23a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	21	15	25
23a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	15	25
23a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	21	15	25
23a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	21	15	25
23b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	14	24
23b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	20	14	24
23b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	20	14	24
24a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	16	26
24a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	16	26
24a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	16	26
24a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	21	15	25
24a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	21	16	26
24a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	21	15	25
24b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	21	15	25
24b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	21	15	25
24b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	21	15	25
25a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	16	26
25a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	17	26
25a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	16	26
25a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	22	16	26
25a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	22	16	26
25a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	22	16	26
25b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	21	16	26
25b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	21	15	25
25b_C	Binckhorsthavens	27,50	25	21	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25b_D	Binckhorsthavens	30,50	25	21	15	25
25b_E	Binckhorsthavens	33,50	25	21	16	26
25b_F	Binckhorsthavens	36,50	25	21	16	26
26a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	21	16	25
26a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	15	25
26a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	16	26
26a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	21	15	25
26a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	21	15	25
26a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	21	15	25
26b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	15	25
26b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	20	14	24
26b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	20	14	24
27a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	21	16	26
27a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	16	26
27a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	16	26
27a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	21	15	25
27a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	21	16	26
27a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	21	16	25
27b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	21	15	25
27b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	20	15	25
27b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	20	15	25
28a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	16	26
28a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	17	26
28a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	16	26
28a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	22	16	26
28a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	22	16	26
28a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	22	16	26
28b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	21	16	26
28b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	21	16	25
28b_C	Binckhorsthavens	27,50	25	21	15	25
28b_D	Binckhorsthavens	30,50	25	21	15	25
28b_E	Binckhorsthavens	33,50	25	21	16	26
28b_F	Binckhorsthavens	36,50	25	21	16	26
29a_A	Binckhorsthavens	1,50	27	23	17	27
29a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	23	17	27
29a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	23	17	27
29a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	23	17	27
29a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	23	17	27
29a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	22	17	27
29b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	22	16	26
29b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	22	16	26
29b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	22	16	26
29b_D	Binckhorsthavens	30,50	26	22	16	26
29b_E	Binckhorsthavens	33,50	26	22	17	27
29b_F	Binckhorsthavens	36,50	26	22	17	27
30a_A	Binckhorsthavens	1,50	27	23	17	27
30a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	23	17	27
30a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	23	17	27
30a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	23	17	27
30a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	23	17	27
30a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	23	17	27
30b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	22	17	27
30b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	22	17	27
30b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	22	17	27
30b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	23	17	27
30b_E	Binckhorsthavens	33,50	27	23	17	27
30b_F	Binckhorsthavens	36,50	27	23	17	27
31a_A	Binckhorsthavens	1,50	27	23	18	28
31a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	23	18	28
31a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	23	18	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	24	18	28
31a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	23	18	28
31a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	23	17	27
31b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	17	27
31b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	17	27
31b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	23	17	27
31b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	23	17	27
31b_E	Binckhorsthavens	33,50	27	23	18	28
31b_F	Binckhorsthavens	36,50	27	23	18	28
32a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	24	18	28
32a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	23	18	28
32a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	23	18	28
32a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	24	18	28
32a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	24	18	28
32a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	23	17	27
32b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	17	27
32b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	17	27
32b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	23	17	27
32b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	23	18	27
32b_E	Binckhorsthavens	33,50	27	23	18	28
32b_F	Binckhorsthavens	36,50	27	24	18	28
33a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	16	26
33a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	16	26
33a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	16	26
33a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	22	16	26
33a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	22	16	26
33a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	21	16	26
33b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	21	15	25
33b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	21	15	25
33b_C	Binckhorsthavens	27,50	25	21	15	25
33b_D	Binckhorsthavens	30,50	25	21	15	25
33b_E	Binckhorsthavens	33,50	25	21	15	25
33b_F	Binckhorsthavens	36,50	25	21	16	26
34a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	22	16	26
34a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	16	26
34a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	16	26
34a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	21	15	25
34a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	21	16	26
34a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	21	16	26
34b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	21	15	25
34b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	21	15	25
34b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	20	15	25
35a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	24	18	28
35a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	24	18	28
35a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	24	18	28
35a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	24	18	28
35a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	24	18	28
35a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	23	18	28
35b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	18	28
35b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	18	28
35b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	24	18	28
35b_D	Binckhorsthavens	30,50	28	24	18	28
35b_E	Binckhorsthavens	33,50	28	24	18	28
35b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	24	18	28
36a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	24	18	28
36a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	24	18	28
36a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	24	18	28
36a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	24	18	28
36a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	24	18	28
36a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	24	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	18	28
36b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	18	28
36b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	24	18	28
36b_D	Binckhorsthavens	30,50	28	24	18	28
36b_E	Binckhorsthavens	33,50	28	24	18	28
36b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	24	18	28
37a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	25	19	29
37a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	25	19	29
37a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	24	19	29
37a_D	Binckhorsthavens	12,50	29	25	19	29
37a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	25	19	29
37a_F	Binckhorsthavens	18,50	28	24	18	28
37b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	24	18	28
37b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	24	18	28
37b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	24	19	29
37b_D	Binckhorsthavens	30,50	28	24	19	29
37b_E	Binckhorsthavens	33,50	29	25	19	29
37b_F	Binckhorsthavens	36,50	29	25	19	29
38a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	25	19	29
38a_B	Binckhorsthavens	5,50	29	25	19	29
38a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	24	19	29
38a_D	Binckhorsthavens	12,50	29	25	19	29
38a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	25	19	29
38a_F	Binckhorsthavens	18,50	28	24	19	29
38b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	24	18	28
38b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	24	19	29
38b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	24	19	29
38b_D	Binckhorsthavens	30,50	28	25	19	29
38b_E	Binckhorsthavens	33,50	29	25	19	29
38b_F	Binckhorsthavens	36,50	29	25	19	29
39a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	27	22	32
39a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	27	21	31
39a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	27	21	31
39a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	27	21	31
39a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	27	21	31
39a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	27	21	31
39b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	27	22	32
39b_B	Binckhorsthavens	24,50	32	28	22	32
39b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	28	22	32
39b_D	Binckhorsthavens	30,50	32	28	22	32
39b_E	Binckhorsthavens	33,50	32	28	23	33
39b_F	Binckhorsthavens	36,50	32	29	23	33
40a_A	Binckhorsthavens	1,50	35	31	25	35
40a_B	Binckhorsthavens	5,50	35	31	25	35
40a_C	Binckhorsthavens	9,50	35	31	25	35
40a_D	Binckhorsthavens	12,50	35	31	26	36
40a_E	Binckhorsthavens	15,50	36	32	26	36
40a_F	Binckhorsthavens	18,50	36	32	26	36
40b_A	Binckhorsthavens	21,50	36	32	27	37
40b_B	Binckhorsthavens	24,50	37	33	27	37
40b_C	Binckhorsthavens	27,50	37	33	27	37
40b_D	Binckhorsthavens	30,50	37	33	27	37
40b_E	Binckhorsthavens	33,50	37	33	27	37
40b_F	Binckhorsthavens	36,50	37	33	27	37
41_A	Begraafplaatszone	1,50	32	28	23	33
41_B	Begraafplaatszone	4,50	33	29	24	34
42_A	Begraafplaatszone	1,50	29	25	19	29
42_B	Begraafplaatszone	4,50	29	25	19	29
43_A	Begraafplaatszone	1,50	29	25	19	29
43_B	Begraafplaatszone	4,50	29	25	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44_A	Begraafplaatszone	1,50	33	29	23	33
44_B	Begraafplaatszone	4,50	34	30	24	34
45_A	Begraafplaatszone	1,50	32	28	22	32
45_B	Begraafplaatszone	4,50	33	29	24	34
46_A	Begraafplaatszone	1,50	28	24	18	28
46_B	Begraafplaatszone	4,50	29	25	19	29
47_A	Begraafplaatszone	1,50	31	27	21	31
47_B	Begraafplaatszone	4,50	31	27	21	31
48a_A	Binckhorsthavens	1,50	35	31	25	35
48a_B	Binckhorsthavens	5,50	35	31	25	35
48a_C	Binckhorsthavens	9,50	35	31	25	35
48a_D	Binckhorsthavens	12,50	35	31	26	35
48a_E	Binckhorsthavens	15,50	35	32	26	36
48a_F	Binckhorsthavens	18,50	36	32	26	36
48b_A	Binckhorsthavens	21,50	36	32	27	36
48b_B	Binckhorsthavens	24,50	36	33	27	37
48b_C	Binckhorsthavens	27,50	37	33	27	37
48b_D	Binckhorsthavens	30,50	37	33	27	37
48b_E	Binckhorsthavens	33,50	37	33	27	37
48b_F	Binckhorsthavens	36,50	37	33	27	37
49a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	26	20	30
49a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	26	20	30
49a_C	Binckhorsthavens	9,50	29	25	20	30
49a_D	Binckhorsthavens	12,50	29	25	19	29
49a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	25	19	29
49a_F	Binckhorsthavens	18,50	28	24	18	28
49b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	24	18	28
49b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	24	18	28
49b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	24	19	29
49b_D	Binckhorsthavens	30,50	28	24	19	29
49b_E	Binckhorsthavens	33,50	29	25	19	29
49b_F	Binckhorsthavens	36,50	29	25	19	29
50a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	26	20	30
50a_B	Binckhorsthavens	5,50	29	25	20	30
50a_C	Binckhorsthavens	9,50	29	25	20	29
50a_D	Binckhorsthavens	12,50	29	25	19	29
50a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	25	19	29
50a_F	Binckhorsthavens	18,50	28	24	18	28
50b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	24	18	28
50b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	24	18	28
50b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	24	19	29
50b_D	Binckhorsthavens	30,50	28	24	19	29
50b_E	Binckhorsthavens	33,50	29	25	19	29
50b_F	Binckhorsthavens	36,50	29	25	19	29
51a_A	Binckhorsthavens	1,50	33	29	23	33
51a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	28	23	33
51a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	28	22	32
51a_D	Binckhorsthavens	12,50	32	28	22	32
51a_E	Binckhorsthavens	15,50	32	28	22	32
51a_F	Binckhorsthavens	18,50	32	28	22	32
51b_A	Binckhorsthavens	21,50	32	28	22	32
51b_B	Binckhorsthavens	24,50	32	28	23	32
51b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	28	23	33
51b_D	Binckhorsthavens	30,50	33	29	23	33
51b_E	Binckhorsthavens	33,50	33	29	23	33
51b_F	Binckhorsthavens	36,50	33	29	23	33
52a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	25	19	29
52a_B	Binckhorsthavens	5,50	29	25	19	29
52a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	24	19	29
52a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	24	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	24	18	28
52a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	23	18	28
52b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	17	27
52b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	18	27
52b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	23	18	28
52b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	24	18	28
52b_E	Binckhorsthavens	33,50	28	24	18	28
52b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	24	18	28
53a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	25	19	29
53a_B	Binckhorsthavens	5,50	29	25	19	29
53a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	24	19	29
53a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	24	18	28
53a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	24	18	28
53a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	23	18	28
53b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	17	27
53b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	17	27
53b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	23	18	28
53b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	23	18	28
53b_E	Binckhorsthavens	33,50	28	24	18	28
53b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	24	18	28
54a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	26	20	30
54a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	26	20	30
54a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	26	20	30
54a_D	Binckhorsthavens	12,50	29	25	20	30
54a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	25	20	29
54a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	25	19	29
54b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	25	19	29
54b_B	Binckhorsthavens	24,50	29	25	20	30
54b_C	Binckhorsthavens	27,50	29	25	20	30
54b_D	Binckhorsthavens	30,50	30	26	20	30
54b_E	Binckhorsthavens	33,50	30	26	20	30
54b_F	Binckhorsthavens	36,50	30	26	20	30
55a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	25	19	29
55a_B	Binckhorsthavens	5,50	29	25	19	29
55a_C	Binckhorsthavens	9,50	29	25	19	29
55a_D	Binckhorsthavens	12,50	29	25	19	29
55a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	24	18	28
55a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	23	18	27
55b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	17	27
55b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	17	27
55b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	23	17	27
56a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	24	19	29
56a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	24	19	29
56a_C	Binckhorsthavens	9,50	29	25	19	29
56a_D	Binckhorsthavens	12,50	29	25	19	29
56a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	23	17	27
56a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	23	17	27
56b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	23	17	27
56b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	22	17	27
56b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	22	17	27
57a_A	Binckhorsthavens	1,50	28	24	18	28
57a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	24	18	28
57a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	24	19	29
57a_D	Binckhorsthavens	12,50	29	25	19	29
57a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	23	17	27
57a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	23	17	27
57b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	22	17	27
57b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	22	16	26
57b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	22	17	26
58a_A	Binckhorsthavens	1,50	27	23	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
58a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	17	27
58a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	23	17	27
58a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	22	16	26
58a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	22	16	26
58a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	22	16	26
58b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	21	16	26
58b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	21	16	26
58b_C	Binckhorsthavens	27,50	25	21	15	25
59a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	21	15	25
59a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	15	25
59a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	21	15	25
59a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	21	15	25
59a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	21	15	25
59a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	21	15	25
59b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	15	25
59b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	20	14	24
59b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	20	14	24
60a_A	Trekvlietzone	1,50	29	25	19	29
60a_B	Trekvlietzone	5,50	29	25	19	29
60a_C	Trekvlietzone	9,50	29	25	19	29
60a_D	Trekvlietzone	12,50	29	25	20	29
60a_E	Trekvlietzone	15,50	27	23	17	27
60a_F	Trekvlietzone	18,50	26	22	16	26
60b_A	Trekvlietzone	21,50	26	22	16	26
60b_B	Trekvlietzone	24,50	26	22	16	26
60b_C	Trekvlietzone	27,50	26	22	16	26
62a_A	Trekvlietzone	1,50	29	25	20	30
62a_B	Trekvlietzone	5,50	29	25	20	30
62a_C	Trekvlietzone	9,50	29	25	20	29
62a_D	Trekvlietzone	12,50	30	26	20	30
62a_E	Trekvlietzone	15,50	27	23	18	28
62a_F	Trekvlietzone	18,50	26	22	17	27
62b_A	Trekvlietzone	21,50	26	22	17	26
62b_B	Trekvlietzone	24,50	26	22	16	26
62b_C	Trekvlietzone	27,50	26	22	16	26
63a_A	Trekvlietzone	1,50	29	25	19	29
63a_B	Trekvlietzone	5,50	29	25	19	29
63a_C	Trekvlietzone	9,50	29	25	19	29
63a_D	Trekvlietzone	12,50	29	25	20	30
63a_E	Trekvlietzone	15,50	28	24	18	28
63a_F	Trekvlietzone	18,50	27	23	18	28
63b_A	Trekvlietzone	21,50	27	23	17	27
63b_B	Trekvlietzone	24,50	27	23	17	27
63b_C	Trekvlietzone	27,50	27	23	18	27
64a_A	Trekvlietzone	1,50	29	25	20	30
64a_B	Trekvlietzone	5,50	29	25	19	29
64a_C	Trekvlietzone	9,50	29	25	20	30
64a_D	Trekvlietzone	12,50	29	25	20	30
64a_E	Trekvlietzone	15,50	28	24	19	28
64a_F	Trekvlietzone	18,50	27	23	18	28
64b_A	Trekvlietzone	21,50	27	23	17	27
64b_B	Trekvlietzone	24,50	27	23	17	27
64b_C	Trekvlietzone	27,50	27	23	18	28
65_A	Trekvlietzone	1,50	30	26	20	30
65_B	Trekvlietzone	5,50	30	26	20	30
65_C	Trekvlietzone	9,50	30	26	20	30
65_D	Trekvlietzone	12,50	30	26	20	30
65_E	Trekvlietzone	15,50	29	25	20	29
65_F	Trekvlietzone	18,50	28	24	18	28
67a_A	Trekvlietzone	1,50	30	26	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
67a_B	Trekvlietzone	5,50	30	26	20	30
67a_C	Trekvlietzone	9,50	30	26	20	30
67a_D	Trekvlietzone	12,50	30	26	20	30
67a_E	Trekvlietzone	15,50	29	25	20	29
67a_F	Trekvlietzone	18,50	28	24	19	28
67b_A	Trekvlietzone	21,50	28	24	18	28
67b_B	Trekvlietzone	24,50	28	24	18	28
67b_C	Trekvlietzone	27,50	28	24	19	29
67b_D	Trekvlietzone	30,50	28	24	19	29
67b_E	Trekvlietzone	33,50	29	25	19	29
67b_F	Trekvlietzone	36,50	29	25	19	29
68a_A	Trekvlietzone	1,50	31	27	22	32
68a_B	Trekvlietzone	5,50	31	27	21	31
68a_C	Trekvlietzone	9,50	31	27	21	31
68a_D	Trekvlietzone	12,50	30	26	21	31
68a_E	Trekvlietzone	15,50	30	26	20	30
68a_F	Trekvlietzone	18,50	30	26	20	30
68b_A	Trekvlietzone	21,50	30	26	20	30
68b_B	Trekvlietzone	24,50	30	26	20	30
68b_C	Trekvlietzone	27,50	30	26	21	31
68b_D	Trekvlietzone	30,50	30	27	21	31
68b_E	Trekvlietzone	33,50	31	27	21	31
68b_F	Trekvlietzone	36,50	31	27	21	31
69a_A	Trekvlietzone	1,50	32	28	22	32
69a_B	Trekvlietzone	5,50	31	27	22	32
69a_C	Trekvlietzone	9,50	31	27	21	31
69a_D	Trekvlietzone	12,50	31	27	21	31
69a_E	Trekvlietzone	15,50	30	26	21	31
69a_F	Trekvlietzone	18,50	30	26	21	31
69b_A	Trekvlietzone	21,50	30	26	21	31
69b_B	Trekvlietzone	24,50	31	27	21	31
69b_C	Trekvlietzone	27,50	31	27	21	31
69b_D	Trekvlietzone	30,50	31	27	21	31
69b_E	Trekvlietzone	33,50	31	27	21	31
69b_F	Trekvlietzone	36,50	31	27	22	32
70a_A	Trekvlietzone	1,50	37	33	28	38
70a_B	Trekvlietzone	5,50	37	33	27	37
70a_C	Trekvlietzone	9,50	36	32	27	37
70a_D	Trekvlietzone	12,50	36	33	27	37
70a_E	Trekvlietzone	15,50	37	33	27	37
70a_F	Trekvlietzone	18,50	37	33	27	37
70b_A	Trekvlietzone	21,50	38	34	28	38
70b_B	Trekvlietzone	24,50	38	34	28	38
70b_C	Trekvlietzone	27,50	38	34	28	38
70b_D	Trekvlietzone	30,50	38	34	28	38
70b_E	Trekvlietzone	33,50	38	34	29	38
70b_F	Trekvlietzone	36,50	38	34	29	38
71a_A	Trekvlietzone	1,50	34	30	24	34
71a_B	Trekvlietzone	5,50	34	30	24	34
71a_C	Trekvlietzone	9,50	33	29	24	33
71a_D	Trekvlietzone	12,50	33	29	23	33
71a_E	Trekvlietzone	15,50	33	29	23	33
71a_F	Trekvlietzone	18,50	33	29	23	33
71b_A	Trekvlietzone	21,50	33	29	24	34
71b_B	Trekvlietzone	24,50	33	30	24	34
71b_C	Trekvlietzone	27,50	34	30	24	34
71b_D	Trekvlietzone	30,50	34	30	24	34
71b_E	Trekvlietzone	33,50	34	30	25	35
71b_F	Trekvlietzone	36,50	34	30	25	35
72a_A	Trekvlietzone	1,50	39	35	29	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72a_B	Trekvlietzone	5,50	38	34	28	38
72a_C	Trekvlietzone	9,50	38	34	28	38
72a_D	Trekvlietzone	12,50	38	34	28	38
72a_E	Trekvlietzone	15,50	39	35	29	39
72a_F	Trekvlietzone	18,50	39	35	29	39
72b_A	Trekvlietzone	21,50	39	35	29	39
72b_B	Trekvlietzone	24,50	39	35	30	40
72b_C	Trekvlietzone	27,50	39	35	30	40
72b_D	Trekvlietzone	30,50	39	35	30	40
72b_E	Trekvlietzone	33,50	39	35	30	40
72b_F	Trekvlietzone	36,50	39	35	30	40
73a_A	Trekvlietzone	1,50	41	37	31	41
73a_B	Trekvlietzone	5,50	41	37	31	41
73a_C	Trekvlietzone	9,50	41	37	32	42
73a_D	Trekvlietzone	12,50	42	38	32	42
73a_E	Trekvlietzone	15,50	42	38	33	43
73a_F	Trekvlietzone	18,50	42	38	33	43
73b_A	Trekvlietzone	21,50	43	39	33	43
73b_B	Trekvlietzone	24,50	43	39	33	43
73b_C	Trekvlietzone	27,50	43	39	33	43
73b_D	Trekvlietzone	30,50	43	39	33	43
73b_E	Trekvlietzone	33,50	43	39	33	43
73b_F	Trekvlietzone	36,50	43	39	33	43
74a_A	Trekvlietzone	1,50	44	40	35	44
74a_B	Trekvlietzone	5,50	45	41	36	46
74a_C	Trekvlietzone	9,50	46	42	36	46
74a_D	Trekvlietzone	12,50	46	42	36	46
74a_E	Trekvlietzone	15,50	46	42	36	46
74a_F	Trekvlietzone	18,50	46	42	36	46
74b_A	Trekvlietzone	21,50	46	42	36	46
74b_B	Trekvlietzone	24,50	46	42	36	46
74b_C	Trekvlietzone	27,50	46	42	36	46
74b_D	Trekvlietzone	30,50	46	42	36	46
74b_E	Trekvlietzone	33,50	46	42	36	46
74b_F	Trekvlietzone	36,50	45	41	36	46
75a_A	Trekvlietzone	1,50	57	53	48	58
75a_B	Trekvlietzone	5,50	57	53	47	57
75a_C	Trekvlietzone	9,50	56	52	46	56
75a_D	Trekvlietzone	12,50	55	51	45	55
75a_E	Trekvlietzone	15,50	54	50	45	55
75a_F	Trekvlietzone	18,50	54	50	44	54
75b_A	Trekvlietzone	21,50	53	49	43	53
75b_B	Trekvlietzone	24,50	52	48	42	52
75b_C	Trekvlietzone	27,50	51	48	42	52
75b_D	Trekvlietzone	30,50	51	47	41	51
75b_E	Trekvlietzone	33,50	51	47	41	51
75b_F	Trekvlietzone	36,50	50	46	40	50
76a_A	Trekvlietzone	1,50	57	53	47	57
76a_B	Trekvlietzone	5,50	57	53	47	57
76a_C	Trekvlietzone	9,50	56	52	46	56
76a_D	Trekvlietzone	12,50	55	51	45	55
76a_E	Trekvlietzone	15,50	54	50	45	55
76a_F	Trekvlietzone	18,50	54	50	44	54
76b_A	Trekvlietzone	21,50	53	49	43	53
76b_B	Trekvlietzone	24,50	52	48	42	52
76b_C	Trekvlietzone	27,50	52	48	42	52
76b_D	Trekvlietzone	30,50	51	47	41	51
76b_E	Trekvlietzone	33,50	51	47	41	51
76b_F	Trekvlietzone	36,50	50	46	41	51
77a_A	Trekvlietzone	1,50	42	38	32	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
77a_B	Trekvlietzone	5,50	41	37	31	41
77a_C	Trekvlietzone	9,50	42	38	32	42
77a_D	Trekvlietzone	12,50	42	38	33	42
77a_E	Trekvlietzone	15,50	43	39	33	43
77a_F	Trekvlietzone	18,50	43	39	33	43
77b_A	Trekvlietzone	21,50	43	39	33	43
77b_B	Trekvlietzone	24,50	43	39	33	43
77b_C	Trekvlietzone	27,50	43	39	33	43
77b_D	Trekvlietzone	30,50	43	39	33	43
77b_E	Trekvlietzone	33,50	43	39	33	43
77b_F	Trekvlietzone	36,50	43	39	33	43
78a_A	Trekvlietzone	1,50	44	40	34	44
78a_B	Trekvlietzone	5,50	45	41	35	45
78a_C	Trekvlietzone	9,50	46	42	36	46
78a_D	Trekvlietzone	12,50	46	42	36	46
78a_E	Trekvlietzone	15,50	46	42	36	46
78a_F	Trekvlietzone	18,50	46	42	36	46
78b_A	Trekvlietzone	21,50	46	42	37	46
78b_B	Trekvlietzone	24,50	46	42	36	46
78b_C	Trekvlietzone	27,50	46	42	36	46
78b_D	Trekvlietzone	30,50	46	42	36	46
78b_E	Trekvlietzone	33,50	46	42	36	46
78b_F	Trekvlietzone	36,50	46	42	36	46
79a_A	Trekvlietzone	1,50	42	38	32	42
79a_B	Trekvlietzone	5,50	41	37	31	41
79a_C	Trekvlietzone	9,50	42	38	32	42
79a_D	Trekvlietzone	12,50	42	38	32	42
79a_E	Trekvlietzone	15,50	43	39	33	43
79a_F	Trekvlietzone	18,50	43	39	33	43
79b_A	Trekvlietzone	21,50	43	39	33	43
79b_B	Trekvlietzone	24,50	43	39	33	43
79b_C	Trekvlietzone	27,50	43	39	33	43
79b_D	Trekvlietzone	30,50	43	39	33	43
79b_E	Trekvlietzone	33,50	43	39	33	43
79b_F	Trekvlietzone	36,50	43	39	33	43
80_A	Trekvlietzone	1,50	45	41	35	45
80_B	Trekvlietzone	5,50	46	42	36	46
80_C	Trekvlietzone	9,50	46	42	36	46
80_D	Trekvlietzone	12,50	46	42	36	46
80_E	Trekvlietzone	15,50	46	42	36	46
80_F	Trekvlietzone	18,50	46	42	36	46
81_A	Trekvlietzone	1,50	55	51	45	55
81_B	Trekvlietzone	5,50	54	50	44	54
81_C	Trekvlietzone	9,50	53	48	43	53
81_D	Trekvlietzone	12,50	52	48	42	52
81_E	Trekvlietzone	15,50	51	47	41	51
81_F	Trekvlietzone	18,50	50	46	40	50
82a_A	Trekvlietzone	1,50	51	47	41	51
82a_B	Trekvlietzone	5,50	50	46	40	51
82a_C	Trekvlietzone	9,50	50	46	40	50
82a_D	Trekvlietzone	12,50	49	45	39	49
82a_E	Trekvlietzone	15,50	49	45	39	49
82a_F	Trekvlietzone	18,50	48	44	39	49
82b_A	Trekvlietzone	21,50	47	43	38	48
82b_B	Trekvlietzone	24,50	47	43	37	47
82b_C	Trekvlietzone	27,50	47	43	37	47
82b_D	Trekvlietzone	30,50	47	43	37	47
82b_E	Trekvlietzone	33,50	46	42	37	47
82b_F	Trekvlietzone	36,50	46	42	36	46
83_A	Gasfabriek	1,50	43	39	33	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_B	Gasfabriek	5,50	43	39	34	44
83_C	Gasfabriek	9,50	44	40	34	44
83_D	Gasfabriek	12,50	44	40	34	44
83_E	Gasfabriek	15,50	44	40	34	44
83_F	Gasfabriek	18,50	44	40	34	44
84_A	Trekvlietzone	1,50	45	41	35	45
84_B	Trekvlietzone	5,50	46	42	36	46
84_C	Trekvlietzone	9,50	46	42	36	46
84_D	Trekvlietzone	12,50	46	42	36	46
84_E	Trekvlietzone	15,50	46	42	36	46
84_F	Trekvlietzone	18,50	46	42	36	46
85_A	Gasfabriek	1,50	42	38	32	42
85_B	Gasfabriek	5,50	43	38	33	43
85_C	Gasfabriek	9,50	43	39	33	43
85_D	Gasfabriek	12,50	43	39	33	43
85_E	Gasfabriek	15,50	43	39	33	43
85_F	Gasfabriek	18,50	43	39	34	44
86a_A	Gasfabriek	1,50	41	37	31	41
86a_B	Gasfabriek	5,50	40	36	30	40
86a_C	Gasfabriek	9,50	40	36	31	41
86a_D	Gasfabriek	12,50	41	37	31	41
86a_E	Gasfabriek	15,50	41	37	31	41
86a_F	Gasfabriek	18,50	41	37	32	41
86b_A	Gasfabriek	21,50	41	37	31	41
86b_B	Gasfabriek	24,50	41	37	31	41
86b_C	Gasfabriek	27,50	41	37	31	41
86b_D	Gasfabriek	30,50	41	37	31	41
86b_E	Gasfabriek	33,50	41	37	31	41
86b_F	Gasfabriek	36,50	41	37	31	41
87a_A	Gasfabriek	1,50	44	40	34	44
87a_B	Gasfabriek	5,50	45	40	35	45
87a_C	Gasfabriek	9,50	45	41	35	45
87a_D	Gasfabriek	12,50	45	41	35	45
87a_E	Gasfabriek	15,50	45	41	35	45
87a_F	Gasfabriek	18,50	45	41	35	45
87b_A	Gasfabriek	21,50	45	41	35	45
87b_B	Gasfabriek	24,50	45	41	35	45
87b_C	Gasfabriek	27,50	45	41	35	45
87b_D	Gasfabriek	30,50	45	41	35	45
87b_E	Gasfabriek	33,50	44	40	35	45
87b_F	Gasfabriek	36,50	44	40	35	45
88a_A	Gasfabriek	1,50	41	37	31	41
88a_B	Gasfabriek	5,50	40	36	30	40
88a_C	Gasfabriek	9,50	40	36	30	40
88a_D	Gasfabriek	12,50	40	36	31	41
88a_E	Gasfabriek	15,50	41	37	31	41
88a_F	Gasfabriek	18,50	41	37	31	41
88b_A	Gasfabriek	21,50	41	37	31	41
88b_B	Gasfabriek	24,50	41	37	31	41
88b_C	Gasfabriek	27,50	41	37	31	41
88b_D	Gasfabriek	30,50	41	37	31	41
88b_E	Gasfabriek	33,50	41	37	31	41
88b_F	Gasfabriek	36,50	41	37	31	41
89_A	Begraafplaatszone	1,50	41	37	32	42
89_B	Begraafplaatszone	5,50	42	38	32	42
90_A	Begraafplaatszone	1,50	42	38	32	42
90_B	Begraafplaatszone	5,50	42	38	32	42
91_A	Begraafplaatszone	1,50	41	37	32	42
91_B	Begraafplaatszone	5,50	42	38	32	42
92a_A	Begraafplaatszone	1,50	42	38	32	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uranusstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
92a_B	Begraafplaatszone	5,50	42	38	33	43
92a_C	Begraafplaatszone	9,50	43	39	33	43
92a_D	Begraafplaatszone	12,50	43	39	34	44
92a_E	Begraafplaatszone	15,50	43	39	34	44
92a_F	Begraafplaatszone	18,50	43	39	34	44
92b_A	Begraafplaatszone	21,50	43	39	34	44
92b_B	Begraafplaatszone	24,50	43	39	34	44
92b_C	Begraafplaatszone	27,50	43	39	34	44
92b_D	Begraafplaatszone	30,50	43	39	34	44
92b_E	Begraafplaatszone	33,50	43	39	34	44
92b_F	Begraafplaatszone	36,50	43	39	34	44
93a_A	Begraafplaatszone	1,50	41	37	32	42
93a_B	Begraafplaatszone	5,50	42	38	32	42
93a_C	Begraafplaatszone	9,50	43	39	33	43
93a_D	Begraafplaatszone	12,50	43	39	33	43
93a_E	Begraafplaatszone	15,50	43	39	33	43
93a_F	Begraafplaatszone	18,50	43	39	33	43
93b_A	Begraafplaatszone	21,50	43	39	34	43
93b_B	Begraafplaatszone	24,50	43	39	34	44
93b_C	Begraafplaatszone	27,50	43	39	34	44
93b_D	Begraafplaatszone	30,50	43	39	33	43
93b_E	Begraafplaatszone	33,50	43	39	33	43
93b_F	Begraafplaatszone	36,50	43	39	33	43
94_A	Begraafplaatszone	1,50	41	37	31	41
94_B	Begraafplaatszone	5,50	41	37	31	41
95_A	Begraafplaatszone	1,50	31	27	21	31
95_B	Begraafplaatszone	5,50	30	26	20	30
97_A	Begraafplaatszone	1,50	36	32	27	37
97_B	Begraafplaatszone	5,50	36	32	26	36
98_A	Begraafplaatszone	1,50	33	29	23	33
98_B	Begraafplaatszone	5,50	32	28	22	32
99a_A	Begraafplaatszone	1,50	37	33	27	37
99a_B	Begraafplaatszone	5,50	36	32	26	36
99a_C	Begraafplaatszone	9,50	36	32	26	36
99a_D	Begraafplaatszone	12,50	36	32	26	36
99a_E	Begraafplaatszone	15,50	36	32	26	36
99a_F	Begraafplaatszone	18,50	36	32	27	37
99b_A	Begraafplaatszone	21,50	37	33	27	37
99b_B	Begraafplaatszone	24,50	37	33	27	37
99b_C	Begraafplaatszone	27,50	37	33	28	38
99b_D	Begraafplaatszone	30,50	37	33	28	38
99b_E	Begraafplaatszone	33,50	37	33	28	38
99b_F	Begraafplaatszone	36,50	37	33	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	15	10	19
01a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	16	11	21
01a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	17	11	21
01a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	16	10	20
01a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	14	9	18
01a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	14	8	18
01b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	14	8	18
01b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	14	8	18
01b_C	Binckhorsthavens	27,50	17	14	8	18
02a_A	Binckhorsthavens	1,50	18	14	8	18
02a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	11	21
02a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	15	9	19
02a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	15	9	19
02a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	14	8	18
02a_F	Binckhorsthavens	18,50	17	13	7	17
02b_A	Binckhorsthavens	21,50	17	13	7	17
02b_B	Binckhorsthavens	24,50	17	13	7	17
02b_C	Binckhorsthavens	27,50	16	12	7	17
03a_A	Binckhorsthavens	1,50	18	14	8	18
03a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	11	21
03a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	15	9	19
03a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	15	9	19
03a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	14	8	18
03a_F	Binckhorsthavens	18,50	17	13	7	17
03b_A	Binckhorsthavens	21,50	17	13	7	17
03b_B	Binckhorsthavens	24,50	17	13	7	17
03b_C	Binckhorsthavens	27,50	17	13	7	17
04a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	16	10	20
04a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	11	21
04a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	16	11	21
04a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	16	10	20
04a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	16	10	20
04a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	15	9	19
04b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	15	9	19
04b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	15	9	19
04b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	14	9	19
05a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	16	10	20
05a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	12	22
05a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	17	11	21
05a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	11	21
05a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	16	11	21
05a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	15	9	19
05b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	15	9	19
05b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	14	9	19
05b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	14	9	19
06a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	15	10	20
06a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	17	11	21
06a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	17	11	21
06a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	16	11	21
06a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	14	8	18
06a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	14	8	18
06b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	14	8	18
06b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	14	8	18
06b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	14	8	18
07a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	17	11	21
07a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	11	21
07a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	16	11	21
07a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	16	11	20
07a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	16	10	20
07a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	16	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	16	10	20
07b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	15	10	20
07b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	15	9	19
08a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	16	10	20
08a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	16	10	20
08a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	16	10	20
08a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	15	10	20
08a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	15	10	20
08a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	15	9	19
08b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	16	10	20
08b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	10	20
08b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	10	20
09a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	16	11	21
09a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	11	21
09a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	16	10	20
09a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	16	10	20
09a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	16	10	20
09a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	16	10	20
09b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	15	10	20
09b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	15	9	19
09b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	15	9	19
09b_D	Binckhorsthavens	30,50	19	15	9	19
09b_E	Binckhorsthavens	33,50	19	15	9	19
09b_F	Binckhorsthavens	36,50	19	15	10	20
100a_A	Begraafplaatszone	1,50	37	33	28	38
100a_B	Begraafplaatszone	5,50	37	33	28	38
100a_C	Begraafplaatszone	9,50	38	34	29	39
100a_D	Begraafplaatszone	12,50	39	35	29	39
100a_E	Begraafplaatszone	15,50	39	35	30	40
100a_F	Begraafplaatszone	18,50	39	35	30	40
100b_A	Begraafplaatszone	21,50	39	35	29	39
100b_B	Begraafplaatszone	24,50	39	35	29	39
100b_C	Begraafplaatszone	27,50	39	35	29	39
100b_D	Begraafplaatszone	30,50	39	35	29	39
100b_E	Begraafplaatszone	33,50	39	35	29	39
100b_F	Begraafplaatszone	36,50	39	35	29	39
101a_A	Begraafplaatszone	1,50	29	25	20	30
101a_B	Begraafplaatszone	5,50	28	24	19	29
101a_C	Begraafplaatszone	9,50	27	23	18	28
101a_D	Begraafplaatszone	12,50	27	23	17	27
101a_E	Begraafplaatszone	15,50	27	23	17	27
101a_F	Begraafplaatszone	18,50	27	23	18	28
101b_A	Begraafplaatszone	21,50	28	24	18	28
101b_B	Begraafplaatszone	24,50	28	24	18	28
101b_C	Begraafplaatszone	27,50	28	24	18	28
101b_D	Begraafplaatszone	30,50	28	24	19	29
101b_E	Begraafplaatszone	33,50	29	25	19	29
101b_F	Begraafplaatszone	36,50	29	25	19	29
102a_A	Begraafplaatszone	1,50	29	25	19	29
102a_B	Begraafplaatszone	5,50	28	24	18	28
102a_C	Begraafplaatszone	9,50	27	23	18	28
102a_D	Begraafplaatszone	12,50	27	23	17	27
102a_E	Begraafplaatszone	15,50	27	23	17	27
102a_F	Begraafplaatszone	18,50	27	23	17	27
102b_A	Begraafplaatszone	21,50	27	23	18	28
102b_B	Begraafplaatszone	24,50	28	24	18	28
102b_C	Begraafplaatszone	27,50	28	24	18	28
102b_D	Begraafplaatszone	30,50	28	24	18	28
102b_E	Begraafplaatszone	33,50	28	24	19	29
102b_F	Begraafplaatszone	36,50	29	25	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
103a_A	Begraafplaatszone	1,50	25	21	16	26
103a_B	Begraafplaatszone	5,50	25	21	15	25
103a_C	Begraafplaatszone	9,50	25	20	15	25
103a_D	Begraafplaatszone	12,50	24	20	15	25
103a_E	Begraafplaatszone	15,50	24	20	15	25
103a_F	Begraafplaatszone	18,50	25	21	15	25
103b_A	Begraafplaatszone	21,50	25	21	15	25
103b_B	Begraafplaatszone	24,50	25	21	16	26
103b_C	Begraafplaatszone	27,50	26	21	16	26
103b_D	Begraafplaatszone	30,50	26	22	16	26
103b_E	Begraafplaatszone	33,50	26	22	16	26
103b_F	Begraafplaatszone	36,50	26	22	16	26
104a_A	Begraafplaatszone	1,50	26	22	16	26
104a_B	Begraafplaatszone	5,50	25	21	15	25
104a_C	Begraafplaatszone	9,50	25	21	15	25
104a_D	Begraafplaatszone	12,50	25	21	15	25
104a_E	Begraafplaatszone	15,50	25	21	15	25
104a_F	Begraafplaatszone	18,50	25	21	15	25
104b_A	Begraafplaatszone	21,50	25	21	16	26
104b_B	Begraafplaatszone	24,50	26	22	16	26
104b_C	Begraafplaatszone	27,50	26	22	16	26
104b_D	Begraafplaatszone	30,50	26	22	16	26
104b_E	Begraafplaatszone	33,50	26	22	16	26
104b_F	Begraafplaatszone	36,50	26	22	17	27
105a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	14	24
105a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	19	13	23
105a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	14	24
105a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	14	23
105a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	13	23
105a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	18	12	22
105b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	12	22
105b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	12	22
105b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	12	22
105b_D	Binckhorsthavens	30,50	22	18	12	22
105b_E	Binckhorsthavens	33,50	22	18	12	22
105b_F	Binckhorsthavens	36,50	22	18	13	22
106a_A	Begraafplaatszone	1,50	24	20	14	24
106a_B	Begraafplaatszone	5,50	23	19	13	23
106a_C	Begraafplaatszone	9,50	23	19	13	23
106a_D	Begraafplaatszone	12,50	23	19	13	23
106a_E	Begraafplaatszone	15,50	23	19	13	23
106a_F	Begraafplaatszone	18,50	23	19	13	23
106b_A	Begraafplaatszone	21,50	22	18	12	22
106b_B	Begraafplaatszone	24,50	22	18	12	22
106b_C	Begraafplaatszone	27,50	22	18	13	23
106b_D	Begraafplaatszone	30,50	22	18	13	23
106b_E	Begraafplaatszone	33,50	22	19	13	23
106b_F	Begraafplaatszone	36,50	23	19	13	23
107a_A	Begraafplaatszone	1,50	23	19	14	24
107a_B	Begraafplaatszone	5,50	23	19	13	23
107a_C	Begraafplaatszone	9,50	23	19	13	23
107a_D	Begraafplaatszone	12,50	23	19	13	23
107a_E	Begraafplaatszone	15,50	23	19	13	23
107a_F	Begraafplaatszone	18,50	22	18	13	23
107b_A	Begraafplaatszone	21,50	22	18	12	22
107b_B	Begraafplaatszone	24,50	22	18	12	22
107b_C	Begraafplaatszone	27,50	22	18	13	22
107b_D	Begraafplaatszone	30,50	22	18	13	23
107b_E	Begraafplaatszone	33,50	22	18	13	23
107b_F	Begraafplaatszone	36,50	23	19	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
108a_A	Begraafplaatszone	1,50	27	24	18	28
108a_B	Begraafplaatszone	5,50	27	23	17	27
108a_C	Begraafplaatszone	9,50	26	22	17	27
108a_D	Begraafplaatszone	12,50	26	22	16	26
108a_E	Begraafplaatszone	15,50	26	22	16	26
108a_F	Begraafplaatszone	18,50	26	22	16	26
108b_A	Begraafplaatszone	21,50	26	22	16	26
108b_B	Begraafplaatszone	24,50	26	22	17	26
108b_C	Begraafplaatszone	27,50	26	22	17	27
108b_D	Begraafplaatszone	30,50	27	23	17	27
108b_E	Begraafplaatszone	33,50	27	23	17	27
108b_F	Begraafplaatszone	36,50	27	23	17	27
109a_A	Begraafplaatszone	1,50	25	21	15	25
109a_B	Begraafplaatszone	5,50	24	20	14	24
109a_C	Begraafplaatszone	9,50	24	20	14	24
109a_D	Begraafplaatszone	12,50	24	20	14	24
109a_E	Begraafplaatszone	15,50	24	20	14	24
109a_F	Begraafplaatszone	18,50	24	20	14	24
109b_A	Begraafplaatszone	21,50	24	20	14	24
109b_B	Begraafplaatszone	24,50	24	20	14	24
109b_C	Begraafplaatszone	27,50	24	20	14	24
109b_D	Begraafplaatszone	30,50	24	20	15	25
109b_E	Begraafplaatszone	33,50	24	20	15	25
109b_F	Begraafplaatszone	36,50	25	21	15	25
10a_A	Binckhorsthavens	21,50	21	17	12	22
10a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	19	13	23
10a_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	12	22
10a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	19	13	23
10a_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	12	22
10a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	13	23
10a_D	Binckhorsthavens	30,50	22	18	12	22
10a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	13	23
10a_E	Binckhorsthavens	33,50	22	18	12	22
10a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	13	23
10a_F	Binckhorsthavens	36,50	22	18	12	22
10a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	12	22
110a_A	Begraafplaatszone	1,50	28	24	18	28
110a_B	Begraafplaatszone	5,50	27	23	17	27
110a_C	Begraafplaatszone	9,50	26	23	17	27
110a_D	Begraafplaatszone	12,50	26	22	17	26
110a_E	Begraafplaatszone	15,50	26	22	16	26
110a_F	Begraafplaatszone	18,50	26	22	16	26
110b_A	Begraafplaatszone	21,50	26	22	16	26
110b_B	Begraafplaatszone	24,50	26	22	17	27
110b_C	Begraafplaatszone	27,50	27	23	17	27
110b_D	Begraafplaatszone	30,50	27	23	17	27
110b_E	Begraafplaatszone	33,50	27	23	17	27
110b_F	Begraafplaatszone	36,50	27	23	18	28
111a_A	Begraafplaatszone	1,50	29	25	19	29
111a_B	Begraafplaatszone	5,50	28	24	19	29
111a_C	Begraafplaatszone	9,50	28	24	18	28
111a_D	Begraafplaatszone	12,50	28	24	18	28
111a_E	Begraafplaatszone	15,50	27	24	18	28
111a_F	Begraafplaatszone	18,50	28	24	18	28
111b_A	Begraafplaatszone	21,50	28	24	18	28
111b_B	Begraafplaatszone	24,50	28	24	19	29
111b_C	Begraafplaatszone	27,50	28	25	19	29
111b_D	Begraafplaatszone	30,50	29	25	19	29
111b_E	Begraafplaatszone	33,50	29	25	19	29
111b_F	Begraafplaatszone	36,50	29	25	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112a_A	Spoorboogzone	1,50	29	25	20	30
112a_B	Spoorboogzone	5,50	28	24	19	29
112a_C	Spoorboogzone	9,50	28	24	18	28
112a_D	Spoorboogzone	12,50	27	23	18	28
112a_E	Spoorboogzone	15,50	28	24	18	28
112a_F	Spoorboogzone	18,50	28	24	18	28
112b_A	Spoorboogzone	21,50	28	24	18	28
112b_B	Spoorboogzone	24,50	28	24	19	29
112b_C	Spoorboogzone	27,50	29	25	19	29
112b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	19	29
112b_E	Spoorboogzone	33,50	29	25	19	29
112b_F	Spoorboogzone	36,50	29	25	20	30
113a_A	Begraafplaatszone	1,50	35	31	26	36
113a_B	Begraafplaatszone	5,50	34	30	25	35
113a_C	Begraafplaatszone	9,50	35	31	25	35
113a_D	Begraafplaatszone	12,50	35	31	26	36
113a_E	Begraafplaatszone	15,50	36	32	26	36
113a_F	Begraafplaatszone	18,50	36	32	27	37
113b_A	Begraafplaatszone	21,50	37	33	27	37
113b_B	Begraafplaatszone	24,50	37	33	27	37
113b_C	Begraafplaatszone	27,50	37	33	27	37
113b_D	Begraafplaatszone	30,50	37	33	27	37
113b_E	Begraafplaatszone	33,50	37	33	27	37
113b_F	Begraafplaatszone	36,50	37	33	27	37
114a_A	Spoorboogzone	1,50	35	31	25	35
114a_B	Spoorboogzone	5,50	34	30	24	34
114a_C	Spoorboogzone	9,50	34	30	24	34
114a_D	Spoorboogzone	12,50	34	30	25	34
114a_E	Spoorboogzone	15,50	35	31	25	35
114a_F	Spoorboogzone	18,50	35	31	25	35
114b_A	Spoorboogzone	21,50	35	31	26	36
114b_B	Spoorboogzone	24,50	35	31	26	36
114b_C	Spoorboogzone	27,50	35	31	26	36
114b_D	Spoorboogzone	30,50	35	31	26	36
114b_E	Spoorboogzone	33,50	35	31	26	36
114b_F	Spoorboogzone	36,50	35	31	26	36
115a_A	Spoorboogzone	1,50	32	28	23	33
115a_B	Spoorboogzone	5,50	32	28	22	32
115a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	21	31
115a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	21	31
115a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	21	31
115a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	22	32
115b_A	Spoorboogzone	21,50	32	28	22	32
115b_B	Spoorboogzone	24,50	32	28	22	32
115b_C	Spoorboogzone	27,50	32	28	23	33
115b_D	Spoorboogzone	30,50	33	29	23	33
115b_E	Spoorboogzone	33,50	33	29	23	33
115b_F	Spoorboogzone	36,50	33	29	23	33
116a_A	Spoorboogzone	1,50	32	28	22	32
116a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	22	32
116a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	21	31
116a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	21	31
116a_E	Spoorboogzone	15,50	30	27	21	31
116a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	21	31
116b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	21	31
116b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	21	31
116b_C	Spoorboogzone	27,50	31	27	22	32
116b_D	Spoorboogzone	30,50	32	28	22	32
116b_E	Spoorboogzone	33,50	32	28	22	32
116b_F	Spoorboogzone	36,50	32	28	22	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117a_A	Spoorboogzone	1,50	27	23	17	27
117a_B	Spoorboogzone	5,50	27	23	17	27
117a_C	Spoorboogzone	9,50	27	23	17	27
117a_D	Spoorboogzone	12,50	26	22	16	26
117a_E	Spoorboogzone	15,50	26	22	16	26
117a_F	Spoorboogzone	18,50	26	22	16	26
117b_A	Spoorboogzone	21,50	25	22	16	26
117b_B	Spoorboogzone	24,50	26	22	16	26
117b_C	Spoorboogzone	27,50	26	22	16	26
117b_D	Spoorboogzone	30,50	26	22	16	26
117b_E	Spoorboogzone	33,50	26	22	17	26
117b_F	Spoorboogzone	36,50	26	22	17	27
118a_A	Spoorboogzone	1,50	26	22	17	26
118a_B	Spoorboogzone	5,50	26	22	16	26
118a_C	Spoorboogzone	9,50	26	22	16	26
118a_D	Spoorboogzone	12,50	25	21	15	25
118a_E	Spoorboogzone	15,50	25	21	15	25
118a_F	Spoorboogzone	18,50	25	21	15	25
118b_A	Spoorboogzone	21,50	25	21	15	25
118b_B	Spoorboogzone	24,50	25	21	15	25
118b_C	Spoorboogzone	27,50	25	21	16	26
118b_D	Spoorboogzone	30,50	25	21	16	26
118b_E	Spoorboogzone	33,50	26	22	16	26
118b_F	Spoorboogzone	36,50	26	22	16	26
119a_A	Spoorboogzone	1,50	29	25	20	30
119a_B	Spoorboogzone	5,50	29	25	19	29
119a_C	Spoorboogzone	9,50	29	25	19	29
119a_D	Spoorboogzone	12,50	26	22	16	26
119a_E	Spoorboogzone	15,50	26	22	16	26
119a_F	Spoorboogzone	18,50	26	22	16	26
119b_A	Spoorboogzone	21,50	26	22	16	26
119b_B	Spoorboogzone	24,50	26	22	17	27
119b_C	Spoorboogzone	27,50	27	23	17	27
119b_D	Spoorboogzone	30,50	27	23	17	27
119b_E	Spoorboogzone	33,50	27	23	17	27
119b_F	Spoorboogzone	36,50	27	23	17	27
11a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	12	22
11a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	11	21
11a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	17	11	21
11a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	11	21
11a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	11	21
11a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	16	10	20
11b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	16	10	20
11b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	10	20
11b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	10	20
11b_D	Binckhorsthavens	30,50	20	16	10	20
11b_E	Binckhorsthavens	33,50	20	16	10	20
11b_F	Binckhorsthavens	36,50	20	16	10	20
120a_A	Spoorboogzone	1,50	29	25	19	29
120a_B	Spoorboogzone	5,50	28	24	18	28
120a_C	Spoorboogzone	9,50	28	24	18	28
120a_D	Spoorboogzone	12,50	27	23	18	28
120a_E	Spoorboogzone	15,50	27	23	18	28
120a_F	Spoorboogzone	18,50	28	24	18	28
120b_A	Spoorboogzone	21,50	28	24	18	28
120b_B	Spoorboogzone	24,50	28	24	18	28
120b_C	Spoorboogzone	27,50	28	24	19	29
120b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	19	29
120b_E	Spoorboogzone	33,50	29	25	19	29
120b_F	Spoorboogzone	36,50	29	25	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	20	30
121a_B	Spoorboogzone	5,50	29	25	19	29
121a_C	Spoorboogzone	9,50	29	25	19	29
121a_D	Spoorboogzone	12,50	28	24	19	29
121a_E	Spoorboogzone	15,50	27	23	17	27
121a_F	Spoorboogzone	18,50	27	23	18	28
121b_A	Spoorboogzone	21,50	28	24	18	28
121b_B	Spoorboogzone	24,50	28	24	18	28
121b_C	Spoorboogzone	27,50	28	24	18	28
121b_D	Spoorboogzone	30,50	28	24	19	29
121b_E	Spoorboogzone	33,50	29	25	19	29
121b_F	Spoorboogzone	36,50	29	25	19	29
122a_A	Gasfabriek	1,50	26	22	16	26
122a_B	Gasfabriek	5,50	26	22	16	26
122a_C	Gasfabriek	9,50	26	22	16	26
122a_D	Gasfabriek	12,50	25	21	15	25
122a_E	Gasfabriek	15,50	25	21	15	25
122a_F	Gasfabriek	18,50	25	21	15	25
122b_A	Gasfabriek	21,50	25	21	15	25
122b_B	Gasfabriek	24,50	25	21	15	25
122b_C	Gasfabriek	27,50	25	21	15	25
122b_D	Gasfabriek	30,50	25	21	15	25
122b_E	Gasfabriek	33,50	25	21	16	26
122b_F	Gasfabriek	36,50	25	22	16	26
123a_A	Gasfabriek	1,50	25	21	16	26
123a_B	Gasfabriek	5,50	25	21	15	25
123a_C	Gasfabriek	9,50	25	21	16	26
123a_D	Gasfabriek	12,50	25	21	15	25
123a_E	Gasfabriek	15,50	24	20	15	25
123a_F	Gasfabriek	18,50	24	20	14	24
123b_A	Gasfabriek	21,50	24	20	14	24
123b_B	Gasfabriek	24,50	24	20	15	25
123b_C	Gasfabriek	27,50	24	20	15	25
123b_D	Gasfabriek	30,50	25	21	15	25
123b_E	Gasfabriek	33,50	25	21	15	25
123b_F	Gasfabriek	36,50	25	21	15	25
124a_A	Gasfabriek	1,50	29	25	19	29
124a_B	Gasfabriek	5,50	29	25	19	29
124a_C	Gasfabriek	9,50	28	24	19	29
124a_D	Gasfabriek	12,50	28	24	18	28
124a_E	Gasfabriek	15,50	27	23	17	27
124a_F	Gasfabriek	18,50	26	22	17	27
124b_A	Gasfabriek	21,50	27	23	17	27
124b_B	Gasfabriek	24,50	27	23	17	27
124b_C	Gasfabriek	27,50	27	23	17	27
124b_D	Gasfabriek	30,50	27	23	18	27
124b_E	Gasfabriek	33,50	27	23	18	28
124b_F	Gasfabriek	36,50	28	24	18	28
125a_A	Gasfabriek	1,50	31	27	21	31
125a_B	Gasfabriek	5,50	30	26	20	30
125a_C	Gasfabriek	9,50	30	26	20	30
125a_D	Gasfabriek	12,50	29	25	20	30
125a_E	Gasfabriek	15,50	29	25	20	30
125a_F	Gasfabriek	18,50	29	25	20	30
125b_A	Gasfabriek	21,50	30	26	20	30
125b_B	Gasfabriek	24,50	30	26	20	30
125b_C	Gasfabriek	27,50	30	26	20	30
125b_D	Gasfabriek	30,50	30	26	21	31
125b_E	Gasfabriek	33,50	31	27	21	31
125b_F	Gasfabriek	36,50	31	27	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126a_A	Gasfabriek	1,50	24	20	14	24
126a_B	Gasfabriek	5,50	23	19	14	24
126a_C	Gasfabriek	9,50	23	19	14	24
126a_D	Gasfabriek	12,50	23	19	14	23
126a_E	Gasfabriek	15,50	23	19	13	23
126a_F	Gasfabriek	18,50	23	19	13	23
126b_A	Gasfabriek	21,50	23	19	13	23
126b_B	Gasfabriek	24,50	23	19	13	23
126b_C	Gasfabriek	27,50	22	18	13	22
126b_D	Gasfabriek	30,50	22	18	13	23
126b_E	Gasfabriek	33,50	22	18	13	23
126b_F	Gasfabriek	36,50	23	19	13	23
128a_A	Gasfabriek	1,50	25	21	15	25
128a_B	Gasfabriek	5,50	24	20	15	25
128a_C	Gasfabriek	9,50	24	20	14	24
128a_D	Gasfabriek	12,50	24	20	14	24
128a_E	Gasfabriek	15,50	24	20	14	24
128a_F	Gasfabriek	18,50	23	19	14	24
128b_A	Gasfabriek	21,50	23	19	13	23
128b_B	Gasfabriek	24,50	23	19	14	24
128b_C	Gasfabriek	27,50	23	19	14	24
128b_D	Gasfabriek	30,50	24	20	14	24
128b_E	Gasfabriek	33,50	24	20	14	24
128b_F	Gasfabriek	36,50	24	20	14	24
129_A	Gasfabriek	1,50	23	19	13	23
129_B	Gasfabriek	5,50	24	20	15	25
129_C	Gasfabriek	9,50	25	21	15	25
129_D	Gasfabriek	12,50	26	22	16	26
129_E	Gasfabriek	15,50	24	20	15	25
129_F	Gasfabriek	18,50	23	20	14	24
12a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	12	22
12a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	11	21
12a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	17	11	21
12a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	11	21
12a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	16	11	20
12a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	16	10	20
12b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	16	10	20
12b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	10	20
12b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	10	20
12b_D	Binckhorsthavens	30,50	20	16	10	20
12b_E	Binckhorsthavens	33,50	20	16	10	20
12b_F	Binckhorsthavens	36,50	20	16	10	20
130_A	Gasfabriek	1,50	24	20	14	24
130_B	Gasfabriek	5,50	23	20	14	24
130_C	Gasfabriek	9,50	23	19	14	23
130_D	Gasfabriek	12,50	23	19	14	24
130_E	Gasfabriek	15,50	23	19	13	23
130_F	Gasfabriek	18,50	22	18	12	22
131_A	Gasfabriek	1,50	23	19	13	23
131_B	Gasfabriek	5,50	22	19	13	23
131_C	Gasfabriek	9,50	23	19	13	23
131_D	Gasfabriek	12,50	23	19	14	24
131_E	Gasfabriek	15,50	23	19	13	23
131_F	Gasfabriek	18,50	23	19	13	23
132_A	Gasfabriek	1,50	26	22	16	26
132_B	Gasfabriek	5,50	25	21	16	26
132_C	Gasfabriek	9,50	25	21	15	25
132_D	Gasfabriek	12,50	25	21	15	25
132_E	Gasfabriek	15,50	25	21	15	25
132_F	Gasfabriek	18,50	25	21	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	Gasfabriek	1,50	22	18	13	23
133_B	Gasfabriek	5,50	24	20	14	24
133_C	Gasfabriek	9,50	24	20	15	25
133_D	Gasfabriek	12,50	25	21	15	25
133_E	Gasfabriek	15,50	24	20	14	24
133_F	Gasfabriek	18,50	23	19	14	24
134a_A	Gasfabriek	1,50	22	18	13	23
134a_B	Gasfabriek	5,50	23	19	13	23
134a_C	Gasfabriek	9,50	23	20	14	24
134a_D	Gasfabriek	12,50	25	21	15	25
134a_E	Gasfabriek	15,50	22	18	13	23
134a_F	Gasfabriek	18,50	22	18	13	22
134b_A	Gasfabriek	21,50	23	19	13	23
134b_B	Gasfabriek	24,50	23	19	13	23
134b_C	Gasfabriek	27,50	22	19	13	23
134b_D	Gasfabriek	30,50	22	19	13	23
134b_E	Gasfabriek	33,50	22	19	13	23
134b_F	Gasfabriek	36,50	23	19	13	23
135a_A	Gasfabriek	1,50	23	19	14	24
135a_B	Gasfabriek	5,50	24	20	14	24
135a_C	Gasfabriek	9,50	24	20	15	25
135a_D	Gasfabriek	12,50	22	18	13	23
135a_E	Gasfabriek	15,50	22	18	12	22
135a_F	Gasfabriek	18,50	22	18	12	22
135b_A	Gasfabriek	21,50	22	18	12	22
135b_B	Gasfabriek	24,50	22	18	12	22
135b_C	Gasfabriek	27,50	21	17	11	21
135b_D	Gasfabriek	30,50	21	17	11	21
135b_E	Gasfabriek	33,50	21	17	11	21
135b_F	Gasfabriek	36,50	21	17	11	21
136a_A	Gasfabriek	1,50	23	19	14	24
136a_B	Gasfabriek	5,50	23	19	13	23
136a_C	Gasfabriek	9,50	23	19	13	23
136a_D	Gasfabriek	12,50	23	19	13	23
136a_E	Gasfabriek	15,50	22	18	13	23
136a_F	Gasfabriek	18,50	22	18	13	23
136b_A	Gasfabriek	21,50	22	18	12	22
136b_B	Gasfabriek	24,50	22	18	12	22
136b_C	Gasfabriek	27,50	22	18	12	22
136b_D	Gasfabriek	30,50	22	18	12	22
136b_E	Gasfabriek	33,50	22	18	12	22
136b_F	Gasfabriek	36,50	22	18	13	23
137a_A	Gasfabriek	1,50	20	16	10	20
137a_B	Gasfabriek	5,50	24	20	14	24
137a_C	Gasfabriek	9,50	24	20	15	25
137a_D	Gasfabriek	12,50	24	20	14	24
137a_E	Gasfabriek	15,50	22	18	13	23
137a_F	Gasfabriek	18,50	22	18	13	22
137b_A	Gasfabriek	21,50	22	18	13	23
137b_B	Gasfabriek	24,50	22	18	12	22
137b_C	Gasfabriek	27,50	21	17	12	21
137b_D	Gasfabriek	30,50	21	17	12	22
137b_E	Gasfabriek	33,50	21	17	12	22
137b_F	Gasfabriek	36,50	21	17	12	22
138a_A	Gasfabriek	1,50	18	14	9	19
138a_B	Gasfabriek	5,50	23	19	13	23
138a_C	Gasfabriek	9,50	23	19	13	23
138a_D	Gasfabriek	12,50	23	19	13	23
138a_E	Gasfabriek	15,50	23	19	13	23
138a_F	Gasfabriek	18,50	22	18	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
138b_A	Gasfabriek	21,50	22	18	13	23
138b_B	Gasfabriek	24,50	22	18	12	22
138b_C	Gasfabriek	27,50	21	17	12	22
138b_D	Gasfabriek	30,50	22	18	12	22
138b_E	Gasfabriek	33,50	22	18	12	22
138b_F	Gasfabriek	36,50	22	18	12	22
139a_A	Gasfabriek	1,50	20	16	10	20
139a_B	Gasfabriek	5,50	24	20	14	24
139a_C	Gasfabriek	9,50	24	20	15	24
139a_D	Gasfabriek	12,50	24	20	14	24
139a_E	Gasfabriek	15,50	22	18	13	23
139a_F	Gasfabriek	18,50	22	18	12	22
139b_A	Gasfabriek	21,50	22	18	12	22
139b_B	Gasfabriek	24,50	22	18	12	22
139b_C	Gasfabriek	27,50	21	17	11	21
139b_D	Gasfabriek	30,50	21	17	11	21
139b_E	Gasfabriek	33,50	21	17	11	21
139b_F	Gasfabriek	36,50	21	17	11	21
13a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	16	10	20
13a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	16	10	20
13a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	15	10	20
13a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	15	9	19
13a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	15	9	19
13a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	15	9	19
13b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	14	9	19
13b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	14	9	19
13b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	14	8	18
140a_A	Gasfabriek	1,50	20	16	10	20
140a_B	Gasfabriek	5,50	23	19	14	24
140a_C	Gasfabriek	9,50	23	19	13	23
140a_D	Gasfabriek	12,50	23	19	13	23
140a_E	Gasfabriek	15,50	23	19	13	23
140a_F	Gasfabriek	18,50	22	18	13	23
140b_A	Gasfabriek	21,50	22	18	13	23
140b_B	Gasfabriek	24,50	21	17	11	21
140b_C	Gasfabriek	27,50	21	17	11	21
140b_D	Gasfabriek	30,50	21	17	11	21
140b_E	Gasfabriek	33,50	21	17	11	21
140b_F	Gasfabriek	36,50	21	17	12	22
141a_A	Gasfabriek	1,50	20	16	10	20
141a_B	Gasfabriek	5,50	23	19	14	24
141a_C	Gasfabriek	9,50	23	19	13	23
141a_D	Gasfabriek	12,50	23	19	13	23
141a_E	Gasfabriek	15,50	23	19	13	23
141a_F	Gasfabriek	18,50	23	19	13	23
141b_A	Gasfabriek	21,50	23	19	13	23
141b_B	Gasfabriek	24,50	21	17	12	22
141b_C	Gasfabriek	27,50	21	17	12	21
141b_D	Gasfabriek	30,50	21	17	12	22
141b_E	Gasfabriek	33,50	21	17	12	22
141b_F	Gasfabriek	36,50	22	18	12	22
142a_A	Gasfabriek	1,50	20	16	10	20
142a_B	Gasfabriek	5,50	24	20	14	24
142a_C	Gasfabriek	9,50	23	19	13	23
142a_D	Gasfabriek	12,50	23	19	13	23
142a_E	Gasfabriek	15,50	23	19	13	23
142a_F	Gasfabriek	18,50	22	18	13	23
142b_A	Gasfabriek	21,50	22	18	13	23
142b_B	Gasfabriek	24,50	22	18	12	22
142b_C	Gasfabriek	27,50	21	17	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
142b_D	Gasfabriek	30,50	21	17	11	21
142b_E	Gasfabriek	33,50	21	17	11	21
142b_F	Gasfabriek	36,50	21	17	11	21
143a_A	Gasfabriek	1,50	19	15	9	19
143a_B	Gasfabriek	5,50	24	20	14	24
143a_C	Gasfabriek	9,50	23	19	13	23
143a_D	Gasfabriek	12,50	23	19	13	23
143a_E	Gasfabriek	15,50	23	19	13	23
143a_F	Gasfabriek	18,50	22	18	13	23
143b_A	Gasfabriek	21,50	22	18	13	23
143b_B	Gasfabriek	24,50	22	18	12	22
143b_C	Gasfabriek	27,50	21	17	11	21
143b_D	Gasfabriek	30,50	21	17	12	21
143b_E	Gasfabriek	33,50	21	17	12	22
143b_F	Gasfabriek	36,50	21	17	12	22
144a_A	Spoorboogzone	1,50	24	20	14	24
144a_B	Spoorboogzone	5,50	24	20	14	24
144a_C	Spoorboogzone	9,50	25	21	15	25
144a_D	Spoorboogzone	12,50	23	20	14	24
144a_E	Spoorboogzone	15,50	23	19	14	24
144a_F	Spoorboogzone	18,50	23	19	13	23
144b_A	Spoorboogzone	21,50	23	19	13	23
144b_B	Spoorboogzone	24,50	23	19	13	23
144b_C	Spoorboogzone	27,50	22	18	13	23
144b_D	Spoorboogzone	30,50	23	19	13	23
144b_E	Spoorboogzone	33,50	23	19	13	23
144b_F	Spoorboogzone	36,50	23	19	13	23
145a_A	Spoorboogzone	1,50	25	21	15	25
145a_B	Spoorboogzone	5,50	25	21	15	25
145a_C	Spoorboogzone	9,50	25	21	15	25
145a_D	Spoorboogzone	12,50	24	20	14	24
145a_E	Spoorboogzone	15,50	24	20	14	24
145a_F	Spoorboogzone	18,50	23	20	14	24
145b_A	Spoorboogzone	21,50	23	19	14	24
145b_B	Spoorboogzone	24,50	23	19	14	24
145b_C	Spoorboogzone	27,50	24	20	14	24
145b_D	Spoorboogzone	30,50	24	20	14	24
145b_E	Spoorboogzone	33,50	24	20	14	24
145b_F	Spoorboogzone	36,50	24	20	14	24
146a_A	Spoorboogzone	1,50	25	21	16	25
146a_B	Spoorboogzone	5,50	25	21	15	25
146a_C	Spoorboogzone	9,50	25	21	16	26
146a_D	Spoorboogzone	12,50	24	20	15	25
146a_E	Spoorboogzone	15,50	24	20	14	24
146a_F	Spoorboogzone	18,50	24	20	14	24
146b_A	Spoorboogzone	21,50	24	20	14	24
146b_B	Spoorboogzone	24,50	24	20	14	24
146b_C	Spoorboogzone	27,50	24	20	14	24
146b_D	Spoorboogzone	30,50	24	20	15	25
146b_E	Spoorboogzone	33,50	24	20	15	25
146b_F	Spoorboogzone	36,50	25	21	15	25
147a_A	Spoorboogzone	1,50	25	21	16	26
147a_B	Spoorboogzone	5,50	25	21	15	25
147a_C	Spoorboogzone	9,50	25	22	16	26
147a_D	Spoorboogzone	12,50	24	20	15	25
147a_E	Spoorboogzone	15,50	24	20	15	24
147a_F	Spoorboogzone	18,50	24	20	14	24
147b_A	Spoorboogzone	21,50	24	20	14	24
147b_B	Spoorboogzone	24,50	24	20	14	24
147b_C	Spoorboogzone	27,50	24	20	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147b_D	Spoorboogzone	30,50	25	21	15	25
147b_E	Spoorboogzone	33,50	25	21	15	25
147b_F	Spoorboogzone	36,50	25	21	15	25
148a_A	Spoorboogzone	1,50	26	22	17	27
148a_B	Spoorboogzone	5,50	26	22	16	26
148a_C	Spoorboogzone	9,50	26	22	17	27
148a_D	Spoorboogzone	12,50	25	22	16	26
148a_E	Spoorboogzone	15,50	25	21	16	25
148a_F	Spoorboogzone	18,50	25	21	15	25
148b_A	Spoorboogzone	21,50	25	21	16	26
148b_B	Spoorboogzone	24,50	25	21	16	26
148b_C	Spoorboogzone	27,50	26	22	16	26
148b_D	Spoorboogzone	30,50	26	22	16	26
148b_E	Spoorboogzone	33,50	26	22	16	26
148b_F	Spoorboogzone	36,50	26	22	16	26
149a_A	Spoorboogzone	1,50	26	22	17	27
149a_B	Spoorboogzone	5,50	26	22	16	26
149a_C	Spoorboogzone	9,50	26	22	17	27
149a_D	Spoorboogzone	12,50	25	21	16	26
149a_E	Spoorboogzone	15,50	25	21	15	25
149a_F	Spoorboogzone	18,50	25	21	15	25
149b_A	Spoorboogzone	21,50	25	21	15	25
149b_B	Spoorboogzone	24,50	25	21	16	26
149b_C	Spoorboogzone	27,50	26	22	16	26
149b_D	Spoorboogzone	30,50	26	22	16	26
149b_E	Spoorboogzone	33,50	26	22	16	26
149b_F	Spoorboogzone	36,50	26	22	16	26
14a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	21	15	25
14a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	15	25
14a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	14	24
14a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	14	24
14a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	14	24
14a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	13	23
14b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	13	23
14b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	14	24
14b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	14	24
14b_D	Binckhorsthavens	30,50	24	20	14	24
14b_E	Binckhorsthavens	33,50	24	20	14	24
14b_F	Binckhorsthavens	36,50	24	20	14	24
150a_A	Spoorboogzone	1,50	25	21	15	25
150a_B	Spoorboogzone	5,50	25	21	15	25
150a_C	Spoorboogzone	9,50	25	21	15	25
150a_D	Spoorboogzone	12,50	24	20	14	24
150a_E	Spoorboogzone	15,50	24	20	14	24
150a_F	Spoorboogzone	18,50	24	20	14	24
150b_A	Spoorboogzone	21,50	23	19	14	24
150b_B	Spoorboogzone	24,50	23	19	14	24
150b_C	Spoorboogzone	27,50	23	19	13	23
150b_D	Spoorboogzone	30,50	23	19	14	24
150b_E	Spoorboogzone	33,50	23	19	14	24
150b_F	Spoorboogzone	36,50	24	20	14	24
151a_A	Spoorboogzone	1,50	24	20	14	24
151a_B	Spoorboogzone	5,50	24	20	14	24
151a_C	Spoorboogzone	9,50	25	21	15	25
151a_D	Spoorboogzone	12,50	24	20	14	24
151a_E	Spoorboogzone	15,50	24	20	14	24
151a_F	Spoorboogzone	18,50	23	19	14	24
151b_A	Spoorboogzone	21,50	23	19	13	23
151b_B	Spoorboogzone	24,50	23	19	13	23
151b_C	Spoorboogzone	27,50	23	19	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151b_D	Spoorboogzone	30,50	23	19	13	23
151b_E	Spoorboogzone	33,50	23	19	13	23
151b_F	Spoorboogzone	36,50	23	19	13	23
152a_A	Spoorboogzone	1,50	24	20	15	25
152a_B	Spoorboogzone	5,50	24	20	15	24
152a_C	Spoorboogzone	9,50	25	21	15	25
152a_D	Spoorboogzone	12,50	24	20	14	24
152a_E	Spoorboogzone	15,50	23	19	14	24
152a_F	Spoorboogzone	18,50	23	19	13	23
152b_A	Spoorboogzone	21,50	23	19	14	24
152b_B	Spoorboogzone	24,50	23	20	14	24
152b_C	Spoorboogzone	27,50	23	19	13	23
152b_D	Spoorboogzone	30,50	23	19	14	23
152b_E	Spoorboogzone	33,50	23	19	14	24
152b_F	Spoorboogzone	36,50	23	20	14	24
153a_A	Spoorboogzone	1,50	24	20	14	24
153a_B	Spoorboogzone	5,50	24	20	14	24
153a_C	Spoorboogzone	9,50	25	21	15	25
153a_D	Spoorboogzone	12,50	23	19	14	24
153a_E	Spoorboogzone	15,50	23	19	13	23
153a_F	Spoorboogzone	18,50	23	19	13	23
153b_A	Spoorboogzone	21,50	23	19	13	23
153b_B	Spoorboogzone	24,50	23	19	13	23
153b_C	Spoorboogzone	27,50	23	19	13	23
153b_D	Spoorboogzone	30,50	23	19	13	23
153b_E	Spoorboogzone	33,50	23	19	13	23
153b_F	Spoorboogzone	36,50	23	19	13	23
154a_A	Spoorboogzone	1,50	24	20	14	24
154a_B	Spoorboogzone	5,50	23	19	14	24
154a_C	Spoorboogzone	9,50	24	20	14	24
154a_D	Spoorboogzone	12,50	23	19	13	23
154a_E	Spoorboogzone	15,50	23	19	13	23
154a_F	Spoorboogzone	18,50	23	19	13	23
154b_A	Spoorboogzone	21,50	23	19	13	23
154b_B	Spoorboogzone	24,50	22	18	13	23
154b_C	Spoorboogzone	27,50	22	18	13	23
154b_D	Spoorboogzone	30,50	22	18	12	22
154b_E	Spoorboogzone	33,50	22	18	13	23
154b_F	Spoorboogzone	36,50	22	18	13	23
155a_A	Spoorboogzone	1,50	23	20	14	24
155a_B	Spoorboogzone	5,50	23	19	14	24
155a_C	Spoorboogzone	9,50	24	20	14	24
155a_D	Spoorboogzone	12,50	23	19	13	23
155a_E	Spoorboogzone	15,50	23	19	13	23
155a_F	Spoorboogzone	18,50	23	19	13	23
155b_A	Spoorboogzone	21,50	22	19	13	23
155b_B	Spoorboogzone	24,50	22	18	13	23
155b_C	Spoorboogzone	27,50	22	18	13	23
155b_D	Spoorboogzone	30,50	22	18	12	22
155b_E	Spoorboogzone	33,50	22	18	13	22
155b_F	Spoorboogzone	36,50	22	18	13	23
156a_A	Spoorboogzone	1,50	24	20	14	24
156a_B	Spoorboogzone	5,50	24	20	14	24
156a_C	Spoorboogzone	9,50	23	19	14	24
156a_D	Spoorboogzone	12,50	23	19	14	24
156a_E	Spoorboogzone	15,50	23	19	13	23
156a_F	Spoorboogzone	18,50	23	19	13	23
156b_A	Spoorboogzone	21,50	23	19	13	23
156b_B	Spoorboogzone	24,50	21	18	12	22
156b_C	Spoorboogzone	27,50	22	18	12	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
156b_D	Spoorboogzone	30,50	22	18	12	22
156b_E	Spoorboogzone	33,50	22	18	12	22
156b_F	Spoorboogzone	36,50	22	18	12	22
157a_A	Spoorboogzone	1,50	24	20	14	24
157a_B	Spoorboogzone	5,50	24	20	14	24
157a_C	Spoorboogzone	9,50	23	19	14	23
157a_D	Spoorboogzone	12,50	23	19	14	23
157a_E	Spoorboogzone	15,50	23	19	13	23
157a_F	Spoorboogzone	18,50	23	19	13	23
157b_A	Spoorboogzone	21,50	23	19	13	23
157b_B	Spoorboogzone	24,50	21	17	11	21
157b_C	Spoorboogzone	27,50	21	17	11	21
157b_D	Spoorboogzone	30,50	21	17	11	21
157b_E	Spoorboogzone	33,50	21	17	12	22
157b_F	Spoorboogzone	36,50	21	17	12	22
158a_A	Spoorboogzone	1,50	23	19	14	24
158a_B	Spoorboogzone	5,50	23	19	14	24
158a_C	Spoorboogzone	9,50	23	19	14	24
158a_D	Spoorboogzone	12,50	23	19	14	24
158a_E	Spoorboogzone	15,50	23	19	13	23
158a_F	Spoorboogzone	18,50	23	19	13	23
158b_A	Spoorboogzone	21,50	22	19	13	23
158b_B	Spoorboogzone	24,50	21	17	11	21
158b_C	Spoorboogzone	27,50	21	17	11	21
158b_D	Spoorboogzone	30,50	21	17	11	21
158b_E	Spoorboogzone	33,50	21	17	12	21
158b_F	Spoorboogzone	36,50	21	17	12	22
159a_A	Spoorboogzone	1,50	23	19	13	23
159a_B	Spoorboogzone	5,50	23	19	13	23
159a_C	Spoorboogzone	9,50	22	18	12	22
159a_D	Spoorboogzone	12,50	22	18	12	22
159a_E	Spoorboogzone	15,50	21	17	12	22
159a_F	Spoorboogzone	18,50	21	17	12	22
159b_A	Spoorboogzone	21,50	21	17	12	22
159b_B	Spoorboogzone	24,50	21	17	11	21
159b_C	Spoorboogzone	27,50	21	17	11	21
159b_D	Spoorboogzone	30,50	21	17	12	21
159b_E	Spoorboogzone	33,50	21	17	12	22
159b_F	Spoorboogzone	36,50	21	17	12	22
15a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	21	15	25
15a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	15	25
15a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	15	25
15a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	14	24
15a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	14	24
15a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	14	24
15b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	14	24
15b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	20	14	24
15b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	20	14	24
15b_D	Binckhorsthavens	30,50	24	20	14	24
15b_E	Binckhorsthavens	33,50	24	20	15	25
15b_F	Binckhorsthavens	36,50	25	21	15	25
160a_A	Spoorboogzone	1,50	22	19	13	23
160a_B	Spoorboogzone	5,50	23	19	13	23
160a_C	Spoorboogzone	9,50	22	18	13	23
160a_D	Spoorboogzone	12,50	22	18	12	22
160a_E	Spoorboogzone	15,50	22	18	12	22
160a_F	Spoorboogzone	18,50	21	17	12	22
160b_A	Spoorboogzone	21,50	21	17	11	21
160b_B	Spoorboogzone	24,50	21	17	11	21
160b_C	Spoorboogzone	27,50	21	17	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
160b_D	Spoorboogzone	30,50	21	17	11	21
160b_E	Spoorboogzone	33,50	21	17	11	21
160b_F	Spoorboogzone	36,50	21	17	12	21
161a_A	Spoorboogzone	1,50	19	15	10	20
161a_B	Spoorboogzone	5,50	21	17	11	21
161a_C	Spoorboogzone	9,50	24	20	14	24
161a_D	Spoorboogzone	12,50	24	20	14	24
161a_E	Spoorboogzone	15,50	23	19	13	23
161a_F	Spoorboogzone	18,50	22	18	13	23
161b_A	Spoorboogzone	21,50	23	19	13	23
161b_B	Spoorboogzone	24,50	23	19	13	23
161b_C	Spoorboogzone	27,50	23	19	13	23
161b_D	Spoorboogzone	30,50	23	19	14	23
161b_E	Spoorboogzone	33,50	23	19	14	24
161b_F	Spoorboogzone	36,50	23	20	14	24
162a_A	Spoorboogzone	1,50	19	15	9	19
162a_B	Spoorboogzone	5,50	21	17	11	21
162a_C	Spoorboogzone	9,50	24	20	14	24
162a_D	Spoorboogzone	12,50	23	19	14	24
162a_E	Spoorboogzone	15,50	23	19	13	23
162a_F	Spoorboogzone	18,50	22	18	12	22
162b_A	Spoorboogzone	21,50	22	18	13	22
162b_B	Spoorboogzone	24,50	22	18	13	23
162b_C	Spoorboogzone	27,50	22	18	12	22
162b_D	Spoorboogzone	30,50	22	18	12	22
162b_E	Spoorboogzone	33,50	22	18	12	22
162b_F	Spoorboogzone	36,50	22	18	13	22
163a_A	Spoorboogzone	1,50	19	15	9	19
163a_B	Spoorboogzone	5,50	20	17	11	21
163a_C	Spoorboogzone	9,50	24	20	14	24
163a_D	Spoorboogzone	12,50	24	20	14	24
163a_E	Spoorboogzone	15,50	23	19	13	23
163a_F	Spoorboogzone	18,50	22	19	13	23
163b_A	Spoorboogzone	21,50	23	19	13	23
163b_B	Spoorboogzone	24,50	23	19	13	23
163b_C	Spoorboogzone	27,50	23	19	13	23
163b_D	Spoorboogzone	30,50	23	19	14	23
163b_E	Spoorboogzone	33,50	23	19	14	24
163b_F	Spoorboogzone	36,50	24	20	14	24
164a_A	Spoorboogzone	1,50	18	14	8	18
164a_B	Spoorboogzone	5,50	20	16	10	20
164a_C	Spoorboogzone	9,50	23	19	14	23
164a_D	Spoorboogzone	12,50	23	19	14	24
164a_E	Spoorboogzone	15,50	22	18	12	22
164a_F	Spoorboogzone	18,50	22	18	13	23
164b_A	Spoorboogzone	21,50	22	18	13	23
164b_B	Spoorboogzone	24,50	23	19	13	23
164b_C	Spoorboogzone	27,50	23	19	13	23
164b_D	Spoorboogzone	30,50	23	19	13	23
164b_E	Spoorboogzone	33,50	23	19	13	23
164b_F	Spoorboogzone	36,50	23	19	14	24
165a_A	Spoorboogzone	1,50	18	14	9	19
165a_B	Spoorboogzone	5,50	20	16	10	20
165a_C	Spoorboogzone	9,50	25	21	15	25
165a_D	Spoorboogzone	12,50	23	19	14	24
165a_E	Spoorboogzone	15,50	23	19	13	23
165a_F	Spoorboogzone	18,50	22	18	13	23
165b_A	Spoorboogzone	21,50	22	19	13	23
165b_B	Spoorboogzone	24,50	23	19	13	23
165b_C	Spoorboogzone	27,50	23	19	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165b_D	Spoorboogzone	30,50	23	19	13	23
165b_E	Spoorboogzone	33,50	23	19	14	24
165b_F	Spoorboogzone	36,50	23	19	14	24
166a_A	Spoorboogzone	1,50	19	16	10	20
166a_B	Spoorboogzone	5,50	24	20	14	24
166a_C	Spoorboogzone	9,50	25	21	15	25
166a_D	Spoorboogzone	12,50	23	19	14	24
166a_E	Spoorboogzone	15,50	23	19	14	24
166a_F	Spoorboogzone	18,50	23	19	13	23
166b_A	Spoorboogzone	21,50	23	19	13	23
166b_B	Spoorboogzone	24,50	23	19	13	23
166b_C	Spoorboogzone	27,50	22	18	13	23
166b_D	Spoorboogzone	30,50	23	19	13	23
166b_E	Spoorboogzone	33,50	23	19	13	23
166b_F	Spoorboogzone	36,50	23	19	13	23
167a_A	Spoorboogzone	1,50	16	13	7	17
167a_B	Spoorboogzone	5,50	22	18	13	23
167a_C	Spoorboogzone	9,50	23	19	13	23
167a_D	Spoorboogzone	12,50	22	18	13	22
167a_E	Spoorboogzone	15,50	21	17	12	22
167a_F	Spoorboogzone	18,50	21	17	11	21
167b_A	Spoorboogzone	21,50	21	17	11	21
167b_B	Spoorboogzone	24,50	21	17	11	21
167b_C	Spoorboogzone	27,50	21	17	11	21
167b_D	Spoorboogzone	30,50	20	17	11	21
167b_E	Spoorboogzone	33,50	21	17	11	21
167b_F	Spoorboogzone	36,50	21	17	11	21
168a_A	Spoorboogzone	1,50	17	13	7	17
168a_B	Spoorboogzone	5,50	22	18	13	23
168a_C	Spoorboogzone	9,50	23	19	13	23
168a_D	Spoorboogzone	12,50	22	18	12	22
168a_E	Spoorboogzone	15,50	21	17	12	21
168a_F	Spoorboogzone	18,50	21	17	11	21
168b_A	Spoorboogzone	21,50	21	17	11	21
168b_B	Spoorboogzone	24,50	21	17	11	21
168b_C	Spoorboogzone	27,50	21	17	11	21
168b_D	Spoorboogzone	30,50	20	17	11	21
168b_E	Spoorboogzone	33,50	21	17	11	21
168b_F	Spoorboogzone	36,50	21	17	11	21
169a_A	Spoorboogzone	1,50	17	13	7	17
169a_B	Spoorboogzone	5,50	21	17	12	22
169a_C	Spoorboogzone	9,50	21	17	12	22
169a_D	Spoorboogzone	12,50	21	17	11	21
169a_E	Spoorboogzone	15,50	21	17	11	21
169a_F	Spoorboogzone	18,50	20	16	11	21
169b_A	Spoorboogzone	21,50	20	16	10	20
169b_B	Spoorboogzone	24,50	20	16	10	20
169b_C	Spoorboogzone	27,50	20	16	10	20
169b_D	Spoorboogzone	30,50	20	16	10	20
169b_E	Spoorboogzone	33,50	20	16	10	20
169b_F	Spoorboogzone	36,50	20	16	10	20
16a_A	Binckhorsthavens	1,50	27	23	17	27
16a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	17	27
16a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	16	26
16a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	22	16	26
16a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	22	16	26
16a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	22	16	26
16b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	22	16	26
16b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	22	17	27
16b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	23	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	23	17	27
16b_E	Binckhorsthavens	33,50	27	23	17	27
16b_F	Binckhorsthavens	36,50	27	23	18	28
170a_A	Spoorboogzone	1,50	19	15	10	19
170a_B	Spoorboogzone	5,50	22	18	13	23
170a_C	Spoorboogzone	9,50	22	18	12	22
170a_D	Spoorboogzone	12,50	22	18	12	22
170a_E	Spoorboogzone	15,50	21	18	12	22
170a_F	Spoorboogzone	18,50	20	16	11	21
170b_A	Spoorboogzone	21,50	20	16	10	20
170b_B	Spoorboogzone	24,50	20	16	10	20
170b_C	Spoorboogzone	27,50	20	16	10	20
170b_D	Spoorboogzone	30,50	20	16	10	20
170b_E	Spoorboogzone	33,50	20	16	10	20
170b_F	Spoorboogzone	36,50	20	16	10	20
171a_A	Spoorboogzone	1,50	20	16	10	20
171a_B	Spoorboogzone	5,50	22	18	12	22
171a_C	Spoorboogzone	9,50	22	18	12	22
171a_D	Spoorboogzone	12,50	22	18	12	22
171a_E	Spoorboogzone	15,50	22	18	12	22
171a_F	Spoorboogzone	18,50	21	17	11	21
171b_A	Spoorboogzone	21,50	20	16	10	20
171b_B	Spoorboogzone	24,50	20	16	10	20
171b_C	Spoorboogzone	27,50	19	16	10	20
171b_D	Spoorboogzone	30,50	19	15	10	20
171b_E	Spoorboogzone	33,50	19	15	10	20
171b_F	Spoorboogzone	36,50	19	15	10	20
172a_A	Spoorboogzone	1,50	23	19	13	23
172a_B	Spoorboogzone	5,50	23	20	14	24
172a_C	Spoorboogzone	9,50	22	18	12	22
172a_D	Spoorboogzone	12,50	20	16	10	20
172a_E	Spoorboogzone	15,50	20	16	10	20
172a_F	Spoorboogzone	18,50	19	15	9	19
172b_A	Spoorboogzone	21,50	19	15	9	19
172b_B	Spoorboogzone	24,50	19	15	9	19
172b_C	Spoorboogzone	27,50	19	15	9	19
172b_D	Spoorboogzone	30,50	18	14	9	19
172b_E	Spoorboogzone	33,50	18	14	9	19
172b_F	Spoorboogzone	36,50	18	14	9	19
173a_A	Spoorboogzone	1,50	22	19	13	23
173a_B	Spoorboogzone	5,50	23	20	14	24
173a_C	Spoorboogzone	9,50	21	17	11	21
173a_D	Spoorboogzone	12,50	21	17	11	21
173a_E	Spoorboogzone	15,50	21	17	11	21
173a_F	Spoorboogzone	18,50	19	15	9	19
173b_A	Spoorboogzone	21,50	19	15	9	19
173b_B	Spoorboogzone	24,50	19	15	9	19
173b_C	Spoorboogzone	27,50	19	15	9	19
173b_D	Spoorboogzone	30,50	18	14	9	19
173b_E	Spoorboogzone	33,50	18	14	9	19
173b_F	Spoorboogzone	36,50	18	14	9	19
174a_A	Spoorboogzone	1,50	20	16	11	21
174a_B	Spoorboogzone	5,50	21	17	12	22
174a_C	Spoorboogzone	9,50	19	16	10	20
174a_D	Spoorboogzone	12,50	19	15	10	20
174a_E	Spoorboogzone	15,50	19	15	10	19
174a_F	Spoorboogzone	18,50	19	15	9	19
174b_A	Spoorboogzone	21,50	19	15	9	19
174b_B	Spoorboogzone	24,50	19	15	9	19
174b_C	Spoorboogzone	27,50	19	15	9	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
174b_D	Spoorboogzone	30,50	18	14	9	19
174b_E	Spoorboogzone	33,50	18	14	9	19
174b_F	Spoorboogzone	36,50	18	14	9	19
175a_A	Spoorboogzone	1,50	18	14	8	18
175a_B	Spoorboogzone	5,50	22	18	12	22
175a_C	Spoorboogzone	9,50	22	18	12	22
175a_D	Spoorboogzone	12,50	22	18	12	22
175a_E	Spoorboogzone	15,50	22	18	12	22
175a_F	Spoorboogzone	18,50	20	16	11	20
175b_A	Spoorboogzone	21,50	20	16	10	20
175b_B	Spoorboogzone	24,50	20	16	10	20
175b_C	Spoorboogzone	27,50	20	16	10	20
175b_D	Spoorboogzone	30,50	20	16	10	20
175b_E	Spoorboogzone	33,50	20	16	10	20
175b_F	Spoorboogzone	36,50	20	16	10	20
176a_A	Spoorboogzone	1,50	18	14	8	18
176a_B	Spoorboogzone	5,50	22	18	12	22
176a_C	Spoorboogzone	9,50	21	17	11	21
176a_D	Spoorboogzone	12,50	21	17	11	21
176a_E	Spoorboogzone	15,50	21	17	11	21
176a_F	Spoorboogzone	18,50	21	17	11	21
176b_A	Spoorboogzone	21,50	20	16	11	21
176b_B	Spoorboogzone	24,50	20	16	11	21
176b_C	Spoorboogzone	27,50	20	16	10	20
176b_D	Spoorboogzone	30,50	20	16	10	20
176b_E	Spoorboogzone	33,50	20	16	10	20
176b_F	Spoorboogzone	36,50	20	16	10	20
177a_A	Spoorboogzone	1,50	18	14	8	18
177a_B	Spoorboogzone	5,50	22	18	12	22
177a_C	Spoorboogzone	9,50	21	17	11	21
177a_D	Spoorboogzone	12,50	21	17	11	21
177a_E	Spoorboogzone	15,50	21	17	11	21
177a_F	Spoorboogzone	18,50	21	17	11	21
177b_A	Spoorboogzone	21,50	20	16	11	21
177b_B	Spoorboogzone	24,50	20	16	11	21
177b_C	Spoorboogzone	27,50	20	16	10	20
177b_D	Spoorboogzone	30,50	20	16	10	20
177b_E	Spoorboogzone	33,50	20	16	10	20
177b_F	Spoorboogzone	36,50	20	16	10	20
178a_A	Spoorboogzone	1,50	14	10	5	15
178a_B	Spoorboogzone	5,50	21	17	11	21
178a_C	Spoorboogzone	9,50	21	17	12	22
178a_D	Spoorboogzone	12,50	21	17	12	22
178a_E	Spoorboogzone	15,50	21	17	11	21
178a_F	Spoorboogzone	18,50	21	17	11	21
178b_A	Spoorboogzone	21,50	21	17	11	21
178b_B	Spoorboogzone	24,50	20	16	11	21
178b_C	Spoorboogzone	27,50	20	16	10	20
178b_D	Spoorboogzone	30,50	20	16	10	20
178b_E	Spoorboogzone	33,50	20	16	10	20
178b_F	Spoorboogzone	36,50	20	16	11	21
179a_A	Spoorboogzone	1,50	24	20	15	25
179a_B	Spoorboogzone	5,50	24	20	15	25
179a_C	Spoorboogzone	9,50	23	19	14	24
179a_D	Spoorboogzone	12,50	24	20	14	24
179a_E	Spoorboogzone	15,50	23	19	13	23
179a_F	Spoorboogzone	18,50	23	19	13	23
179b_A	Spoorboogzone	21,50	21	17	12	22
179b_B	Spoorboogzone	24,50	21	17	11	21
179b_C	Spoorboogzone	27,50	21	17	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179b_D	Spoorboogzone	30,50	21	17	11	21
179b_E	Spoorboogzone	33,50	21	17	11	21
179b_F	Spoorboogzone	36,50	21	17	12	22
17a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	17	27
17a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	16	26
17a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	16	26
17a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	21	16	26
17a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	21	16	26
17a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	22	16	26
17b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	22	16	26
17b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	22	17	27
17b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	23	17	27
17b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	23	17	27
17b_E	Binckhorsthavens	33,50	27	23	17	27
17b_F	Binckhorsthavens	36,50	27	23	18	28
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	24	20	15	24
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	24	20	15	25
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	24	20	15	25
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	24	20	14	24
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	23	19	13	23
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	22	18	12	22
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	21	17	12	22
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	21	17	11	21
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	21	17	11	21
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	21	17	12	22
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	21	17	12	22
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	21	18	12	22
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	24	20	14	24
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	24	20	14	24
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	24	20	14	24
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	23	19	14	24
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	23	19	13	23
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	22	18	12	22
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	21	17	12	22
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	21	17	12	22
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	21	17	12	22
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	21	17	12	22
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	22	18	12	22
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	22	18	12	22
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	24	21	15	25
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	24	21	15	25
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	25	21	15	25
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	25	21	16	26
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	25	22	16	26
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	25	21	16	26
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	25	21	15	25
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	24	20	14	24
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	23	19	13	23
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	23	19	13	23
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	23	19	14	23
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	23	19	14	24
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	25	21	15	25
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	25	21	15	25
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	24	20	15	25
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	25	21	15	25
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	24	21	15	25
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	24	20	15	25
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	24	20	14	24
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	23	19	13	23
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	23	19	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	23	19	14	23
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	23	19	14	24
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	23	20	14	24
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	28	24	19	29
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	28	24	19	28
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	28	24	18	28
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	28	24	18	28
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	27	23	17	27
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	26	22	17	26
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	26	22	17	27
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	26	23	17	27
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	27	23	17	27
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	27	23	17	27
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	27	23	18	27
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	27	23	18	28
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	28	24	19	29
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	28	24	19	28
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	28	24	18	28
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	27	24	18	28
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	26	22	17	27
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	26	22	16	26
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	26	22	16	26
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	26	22	17	27
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	26	22	17	27
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	27	23	17	27
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	27	23	17	27
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	27	23	17	27
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	32	28	22	32
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	32	28	22	32
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	32	28	22	32
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	32	28	22	32
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	31	27	22	32
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	32	28	22	32
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	32	28	23	32
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	32	28	23	33
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	33	29	23	33
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	33	29	23	33
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	33	29	23	33
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	33	29	23	33
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	31	27	22	32
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	31	27	21	31
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	31	27	21	31
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	31	27	22	32
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	31	27	22	32
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	32	28	22	32
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	32	28	23	33
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	33	29	23	33
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	33	29	23	33
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	33	29	23	33
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	33	29	23	33
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	33	29	23	33
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	26	22	16	26
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	26	22	16	26
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	27	23	17	27
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	27	23	17	27
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	25	21	15	25
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	24	20	14	24
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	24	20	15	25
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	25	21	15	25
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	25	21	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	25	21	15	25
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	25	21	16	25
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	25	21	16	26
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	26	22	17	27
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	27	23	17	27
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	27	23	17	27
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	27	23	18	28
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	25	21	15	25
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	24	20	14	24
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	24	20	14	24
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	24	20	15	25
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	25	21	15	25
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	25	21	15	25
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	25	21	15	25
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	25	21	16	25
18a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	21	15	25
18a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	14	24
18a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	14	24
18a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	14	24
18a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	14	23
18a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	14	24
18b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	13	23
18b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	13	23
18b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	14	24
18b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	19	14	24
18b_E	Binckhorsthavens	33,50	24	20	14	24
18b_F	Binckhorsthavens	36,50	24	20	14	24
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	26	22	16	26
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	26	22	16	26
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	25	21	16	26
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	25	21	15	25
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	25	21	15	25
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	25	21	15	25
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	25	21	15	25
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	25	21	16	25
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	25	21	16	26
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	26	22	16	26
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	26	22	16	26
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	26	22	16	26
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	26	22	16	26
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	25	21	16	26
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	25	21	15	25
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	25	21	15	25
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	25	21	15	25
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	24	21	15	25
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	25	21	15	25
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	25	21	15	25
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	25	21	15	25
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	25	21	16	26
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	25	21	16	26
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	26	22	16	26
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	24	20	14	24
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	23	19	13	23
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	23	19	13	23
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	22	19	13	23
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	22	18	13	23
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	22	18	13	22
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	21	17	12	22
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	21	17	12	22
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	22	18	12	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	22	18	12	22
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	22	18	12	22
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	22	18	12	22
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	24	20	14	24
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	23	19	13	23
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	23	19	13	23
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	22	18	13	23
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	22	18	12	22
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	22	18	12	22
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	21	17	11	21
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	21	17	11	21
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	21	17	11	21
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	21	17	11	21
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	21	17	12	22
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	21	17	12	22
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	52	48	43	53
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	52	48	42	52
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	51	47	41	51
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	50	46	41	51
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	50	46	40	50
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	49	45	40	50
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	49	45	39	49
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	48	44	39	49
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	48	44	38	48
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	48	44	38	48
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	47	43	38	48
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	47	43	37	47
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	53	48	43	53
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	52	48	42	52
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	51	47	41	51
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	50	46	40	50
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	50	46	40	50
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	49	45	39	49
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	48	44	39	49
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	48	44	38	48
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	48	44	38	48
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	47	43	37	47
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	47	43	37	47
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	47	43	37	47
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	36	32	26	36
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	35	31	25	35
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	36	32	26	36
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	36	32	27	37
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	37	33	27	37
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	37	33	28	37
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	37	33	28	38
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	37	33	28	38
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	37	33	28	38
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	37	33	28	38
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	37	33	28	38
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	37	33	28	38
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	36	32	26	36
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	35	31	25	35
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	35	31	26	36
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	36	32	26	36
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	37	33	27	37
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	37	33	27	37
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	37	33	27	37
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	37	33	27	37
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	37	33	27	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	37	33	27	37
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	37	33	27	37
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	37	33	27	37
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	32	28	23	33
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	32	28	22	32
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	31	27	21	31
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	31	27	22	32
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	32	28	22	32
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	32	28	22	32
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	32	28	23	33
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	33	29	23	33
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	33	29	23	33
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	33	29	23	33
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	33	29	23	33
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	33	29	23	33
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	32	28	22	32
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	31	27	22	32
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	31	27	21	31
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	31	27	21	31
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	31	27	22	32
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	32	28	22	32
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	32	28	22	32
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	32	29	23	33
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	33	29	23	33
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	33	29	23	33
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	33	29	23	33
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	33	29	23	33
19a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	13	23
19a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	12	21
19a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	12	22
19a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	18	12	22
19a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	12	22
19a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	16	11	21
19b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	16	11	21
19b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	11	21
19b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	16	11	21
19b_D	Binckhorsthavens	30,50	21	17	11	21
19b_E	Binckhorsthavens	33,50	21	17	11	21
19b_F	Binckhorsthavens	36,50	21	17	11	21
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	24	20	14	24
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	24	21	15	25
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	24	20	15	25
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	24	20	15	25
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	24	20	15	25
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	24	20	14	24
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	23	19	13	23
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	23	19	13	23
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	23	19	13	23
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	22	18	13	23
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	22	18	13	23
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	22	19	13	23
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	24	20	15	25
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	25	21	15	25
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	24	20	15	25
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	24	20	15	25
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	24	20	14	24
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	24	20	14	24
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	23	19	13	23
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	23	19	13	23
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	23	19	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	22	18	13	23
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	22	18	13	23
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	22	18	13	23
20a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	16	26
20a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	22	16	26
20a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	21	15	25
20a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	21	15	25
20a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	15	25
20a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	21	15	25
20b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	21	15	25
20b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	21	15	25
20b_C	Binckhorsthavens	27,50	25	21	16	26
20b_D	Binckhorsthavens	30,50	26	22	16	26
20b_E	Binckhorsthavens	33,50	26	22	16	26
20b_F	Binckhorsthavens	36,50	26	22	16	26
21a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	16	11	21
21a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	17	11	21
21a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	17	12	22
21a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	16	10	20
21a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	15	10	20
21a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	15	9	19
21b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	15	9	19
21b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	15	9	19
21b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	14	9	19
22a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	13	23
22a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	13	22
22a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	12	22
22a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	18	12	22
22a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	12	22
22a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	12	22
22b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	17	12	22
22b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	17	12	21
22b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	17	12	22
23a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	12	22
23a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	12	22
23a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	13	23
23a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	17	12	22
23a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	12	21
23a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	11	21
23b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	17	11	21
23b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	17	11	21
23b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	17	11	21
24a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	19	13	23
24a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	20	14	24
24a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	14	24
24a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	18	13	23
24a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	18	12	22
24a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	12	22
24b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	17	12	22
24b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	17	12	22
24b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	18	12	22
25a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	19	14	24
25a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	19	13	23
25a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	13	23
25a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	13	23
25a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	18	13	23
25a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	18	12	22
25b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	12	22
25b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	12	22
25b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25b_D	Binckhorsthavens	30,50	22	18	13	23
25b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	19	13	23
25b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	19	13	23
26a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	13	23
26a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	13	23
26a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	14	24
26a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	18	12	22
26a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	11	21
26a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	11	21
26b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	17	11	21
26b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	11	21
26b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	17	11	21
27a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	13	23
27a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	13	22
27a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	12	22
27a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	18	12	22
27a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	12	22
27a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	12	22
27b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	17	11	21
27b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	17	12	21
27b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	17	12	22
28a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	14	24
28a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	19	14	24
28a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	13	23
28a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	13	23
28a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	18	13	23
28a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	18	13	22
28b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	12	22
28b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	13	23
28b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	13	23
28b_D	Binckhorsthavens	30,50	22	19	13	23
28b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	19	13	23
28b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	19	13	23
29a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	21	15	25
29a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	15	25
29a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	15	25
29a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	14	24
29a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	14	24
29a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	14	24
29b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	14	24
29b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	20	14	24
29b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	20	14	24
29b_D	Binckhorsthavens	30,50	24	20	14	24
29b_E	Binckhorsthavens	33,50	24	20	15	25
29b_F	Binckhorsthavens	36,50	25	21	15	25
30a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	21	15	25
30a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	15	25
30a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	15	25
30a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	14	24
30a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	14	24
30a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	20	14	24
30b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	14	24
30b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	20	14	24
30b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	20	15	25
30b_D	Binckhorsthavens	30,50	24	20	15	25
30b_E	Binckhorsthavens	33,50	25	21	15	25
30b_F	Binckhorsthavens	36,50	25	21	15	25
31a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	16	26
31a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	16	26
31a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	21	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	21	15	25
31a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	15	25
31a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	21	15	25
31b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	21	15	25
31b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	21	15	25
31b_C	Binckhorsthavens	27,50	25	21	15	25
31b_D	Binckhorsthavens	30,50	25	21	16	26
31b_E	Binckhorsthavens	33,50	26	22	16	26
31b_F	Binckhorsthavens	36,50	26	22	16	26
32a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	16	26
32a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	16	26
32a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	21	15	25
32a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	21	15	25
32a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	15	25
32a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	21	15	25
32b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	21	15	25
32b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	21	15	25
32b_C	Binckhorsthavens	27,50	25	21	16	26
32b_D	Binckhorsthavens	30,50	26	22	16	26
32b_E	Binckhorsthavens	33,50	26	22	16	26
32b_F	Binckhorsthavens	36,50	26	22	16	26
33a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	14	24
33a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	19	14	24
33a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	19	13	23
33a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	13	23
33a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	13	23
33a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	18	13	23
33b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	12	22
33b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	13	23
33b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	18	13	23
33b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	19	13	23
33b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	19	13	23
33b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	19	13	23
34a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	19	13	23
34a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	18	13	23
34a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	18	13	22
34a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	18	12	22
34a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	18	12	22
34a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	18	12	22
34b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	17	12	22
34b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	17	12	22
34b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	18	12	22
35a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	17	27
35a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	16	26
35a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	16	26
35a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	21	16	26
35a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	21	15	25
35a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	21	16	26
35b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	22	16	26
35b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	22	16	26
35b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	22	16	26
35b_D	Binckhorsthavens	30,50	26	22	17	27
35b_E	Binckhorsthavens	33,50	26	22	17	27
35b_F	Binckhorsthavens	36,50	27	23	17	27
36a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	17	27
36a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	16	26
36a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	16	26
36a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	21	15	25
36a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	21	15	25
36a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	21	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	22	16	26
36b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	22	16	26
36b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	22	16	26
36b_D	Binckhorsthavens	30,50	26	22	17	27
36b_E	Binckhorsthavens	33,50	26	22	17	27
36b_F	Binckhorsthavens	36,50	27	23	17	27
37a_A	Binckhorsthavens	1,50	27	23	18	27
37a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	23	17	27
37a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	16	26
37a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	22	16	26
37a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	22	16	26
37a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	22	17	27
37b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	22	17	27
37b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	17	27
37b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	23	17	27
37b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	23	17	27
37b_E	Binckhorsthavens	33,50	27	23	18	28
37b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	24	18	28
38a_A	Binckhorsthavens	1,50	27	23	18	28
38a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	23	17	27
38a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	17	27
38a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	22	16	26
38a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	22	17	27
38a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	22	17	27
38b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	23	17	27
38b_B	Binckhorsthavens	24,50	27	23	17	27
38b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	23	18	28
38b_D	Binckhorsthavens	30,50	28	23	18	28
38b_E	Binckhorsthavens	33,50	28	24	18	28
38b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	24	18	28
39a_A	Binckhorsthavens	1,50	32	27	22	32
39a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	27	21	31
39a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	27	21	31
39a_D	Binckhorsthavens	12,50	32	28	22	32
39a_E	Binckhorsthavens	15,50	32	28	22	32
39a_F	Binckhorsthavens	18,50	32	28	23	33
39b_A	Binckhorsthavens	21,50	33	29	23	33
39b_B	Binckhorsthavens	24,50	33	29	23	33
39b_C	Binckhorsthavens	27,50	33	29	23	33
39b_D	Binckhorsthavens	30,50	33	29	23	33
39b_E	Binckhorsthavens	33,50	33	29	23	33
39b_F	Binckhorsthavens	36,50	33	29	23	33
40a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	36	30	40
40a_B	Binckhorsthavens	5,50	41	36	31	41
40a_C	Binckhorsthavens	9,50	41	37	31	41
40a_D	Binckhorsthavens	12,50	41	37	31	41
40a_E	Binckhorsthavens	15,50	41	37	31	41
40a_F	Binckhorsthavens	18,50	41	37	31	41
40b_A	Binckhorsthavens	21,50	41	37	31	41
40b_B	Binckhorsthavens	24,50	41	37	31	41
40b_C	Binckhorsthavens	27,50	41	37	31	41
40b_D	Binckhorsthavens	30,50	41	36	31	41
40b_E	Binckhorsthavens	33,50	40	36	31	41
40b_F	Binckhorsthavens	36,50	40	36	31	41
41_A	Begraafplaatszone	1,50	37	32	27	37
41_B	Begraafplaatszone	4,50	38	34	28	38
42_A	Begraafplaatszone	1,50	28	24	18	28
42_B	Begraafplaatszone	4,50	28	24	18	28
43_A	Begraafplaatszone	1,50	27	23	17	27
43_B	Begraafplaatszone	4,50	27	23	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44_A	Begraafplaatszone	1,50	37	33	27	37
44_B	Begraafplaatszone	4,50	39	35	29	39
45_A	Begraafplaatszone	1,50	36	32	27	37
45_B	Begraafplaatszone	4,50	38	34	28	38
46_A	Begraafplaatszone	1,50	27	23	18	28
46_B	Begraafplaatszone	4,50	28	24	18	28
47_A	Begraafplaatszone	1,50	31	27	21	31
47_B	Begraafplaatszone	4,50	31	27	21	31
48a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	35	29	39
48a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	35	30	40
48a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	36	30	40
48a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	36	30	40
48a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	36	30	40
48a_F	Binckhorsthavens	18,50	40	36	31	41
48b_A	Binckhorsthavens	21,50	41	36	31	41
48b_B	Binckhorsthavens	24,50	40	36	31	41
48b_C	Binckhorsthavens	27,50	40	36	31	41
48b_D	Binckhorsthavens	30,50	40	36	30	40
48b_E	Binckhorsthavens	33,50	40	36	30	40
48b_F	Binckhorsthavens	36,50	40	36	30	40
49a_A	Binckhorsthavens	1,50	27	23	18	28
49a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	23	17	27
49a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	17	27
49a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	22	17	27
49a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	22	17	26
49a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	22	16	26
49b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	22	16	26
49b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	22	17	27
49b_C	Binckhorsthavens	27,50	27	23	17	27
49b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	23	17	27
49b_E	Binckhorsthavens	33,50	27	23	17	27
49b_F	Binckhorsthavens	36,50	27	23	17	27
50a_A	Binckhorsthavens	1,50	27	23	17	27
50a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	23	17	27
50a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	17	27
50a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	22	17	26
50a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	22	16	26
50a_F	Binckhorsthavens	18,50	26	22	16	26
50b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	22	16	26
50b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	22	17	27
50b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	22	17	27
50b_D	Binckhorsthavens	30,50	27	23	17	27
50b_E	Binckhorsthavens	33,50	27	23	17	27
50b_F	Binckhorsthavens	36,50	27	23	17	27
51a_A	Binckhorsthavens	1,50	32	28	22	32
51a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	27	21	31
51a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	27	21	31
51a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	27	21	31
51a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	27	22	32
51a_F	Binckhorsthavens	18,50	32	28	22	32
51b_A	Binckhorsthavens	21,50	32	28	22	32
51b_B	Binckhorsthavens	24,50	32	28	23	33
51b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	28	23	33
51b_D	Binckhorsthavens	30,50	33	29	23	33
51b_E	Binckhorsthavens	33,50	33	29	23	33
51b_F	Binckhorsthavens	36,50	33	29	23	33
52a_A	Binckhorsthavens	1,50	27	23	17	27
52a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	17	27
52a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	16	26
52a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	22	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	22	16	26
52a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	21	16	26
52b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	21	16	26
52b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	22	16	26
52b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	22	16	26
52b_D	Binckhorsthavens	30,50	26	22	16	26
52b_E	Binckhorsthavens	33,50	26	22	16	26
52b_F	Binckhorsthavens	36,50	26	22	17	27
53a_A	Binckhorsthavens	1,50	27	23	17	27
53a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	17	26
53a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	22	16	26
53a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	22	16	26
53a_E	Binckhorsthavens	15,50	26	22	16	26
53a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	21	16	26
53b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	22	16	26
53b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	22	16	26
53b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	22	16	26
53b_D	Binckhorsthavens	30,50	26	22	16	26
53b_E	Binckhorsthavens	33,50	26	22	16	26
53b_F	Binckhorsthavens	36,50	26	22	17	27
54a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	25	19	29
54a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	24	18	28
54a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	24	18	28
54a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	24	18	28
54a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	24	18	28
54a_F	Binckhorsthavens	18,50	28	24	18	28
54b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	24	18	28
54b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	24	19	29
54b_C	Binckhorsthavens	27,50	29	25	19	29
54b_D	Binckhorsthavens	30,50	29	25	19	29
54b_E	Binckhorsthavens	33,50	29	25	19	29
54b_F	Binckhorsthavens	36,50	29	25	19	29
55a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	21	16	26
55a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	15	25
55a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	21	15	25
55a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	21	15	25
55a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	15	25
55a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	20	14	24
55b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	20	14	24
55b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	20	14	24
55b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	20	15	25
56a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	21	16	26
56a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	21	15	25
56a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	21	15	25
56a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	21	15	25
56a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	14	24
56a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	20	14	24
56b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	14	23
56b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	14	24
56b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	20	14	24
57a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	22	16	26
57a_B	Binckhorsthavens	5,50	26	22	16	26
57a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	14	24
57a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	20	14	24
57a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	20	14	24
57a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	14	24
57b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	19	13	23
57b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	19	14	24
57b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	14	24
58a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	20	14	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
58a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	20	14	24
58a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	14	24
58a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	19	13	23
58a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	19	13	23
58a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	19	13	23
58b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	18	13	23
58b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	18	13	23
58b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	19	13	23
59a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	18	13	23
59a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	19	13	23
59a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	20	15	25
59a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	18	12	22
59a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	17	11	21
59a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	17	11	21
59b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	17	11	21
59b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	16	11	21
59b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	17	11	21
60a_A	Trekvlietzone	1,50	25	21	16	25
60a_B	Trekvlietzone	5,50	25	21	15	25
60a_C	Trekvlietzone	9,50	25	21	15	25
60a_D	Trekvlietzone	12,50	25	21	15	25
60a_E	Trekvlietzone	15,50	23	19	14	24
60a_F	Trekvlietzone	18,50	23	19	13	23
60b_A	Trekvlietzone	21,50	23	19	13	23
60b_B	Trekvlietzone	24,50	23	19	13	23
60b_C	Trekvlietzone	27,50	23	19	13	23
62a_A	Trekvlietzone	1,50	24	20	15	25
62a_B	Trekvlietzone	5,50	24	20	15	25
62a_C	Trekvlietzone	9,50	24	20	14	24
62a_D	Trekvlietzone	12,50	24	20	14	24
62a_E	Trekvlietzone	15,50	24	20	14	24
62a_F	Trekvlietzone	18,50	23	19	14	24
62b_A	Trekvlietzone	21,50	23	19	13	23
62b_B	Trekvlietzone	24,50	23	19	13	23
62b_C	Trekvlietzone	27,50	23	19	13	23
63a_A	Trekvlietzone	1,50	25	21	16	26
63a_B	Trekvlietzone	5,50	25	21	15	25
63a_C	Trekvlietzone	9,50	25	21	15	25
63a_D	Trekvlietzone	12,50	24	20	15	25
63a_E	Trekvlietzone	15,50	24	20	15	25
63a_F	Trekvlietzone	18,50	24	20	14	24
63b_A	Trekvlietzone	21,50	24	20	14	24
63b_B	Trekvlietzone	24,50	24	20	14	24
63b_C	Trekvlietzone	27,50	24	20	15	25
64a_A	Trekvlietzone	1,50	25	21	16	26
64a_B	Trekvlietzone	5,50	25	21	15	25
64a_C	Trekvlietzone	9,50	25	21	15	25
64a_D	Trekvlietzone	12,50	25	21	15	25
64a_E	Trekvlietzone	15,50	25	21	15	25
64a_F	Trekvlietzone	18,50	24	20	14	24
64b_A	Trekvlietzone	21,50	24	20	14	24
64b_B	Trekvlietzone	24,50	24	20	14	24
64b_C	Trekvlietzone	27,50	24	20	15	25
65_A	Trekvlietzone	1,50	26	23	17	27
65_B	Trekvlietzone	5,50	26	22	16	26
65_C	Trekvlietzone	9,50	26	22	16	26
65_D	Trekvlietzone	12,50	26	22	16	26
65_E	Trekvlietzone	15,50	26	22	16	26
65_F	Trekvlietzone	18,50	25	21	15	25
67a_A	Trekvlietzone	1,50	27	23	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
67a_B	Trekvlietzone	5,50	27	23	17	27
67a_C	Trekvlietzone	9,50	26	22	17	27
67a_D	Trekvlietzone	12,50	26	22	17	27
67a_E	Trekvlietzone	15,50	26	22	16	26
67a_F	Trekvlietzone	18,50	25	21	16	26
67b_A	Trekvlietzone	21,50	26	22	16	26
67b_B	Trekvlietzone	24,50	26	22	16	26
67b_C	Trekvlietzone	27,50	26	22	16	26
67b_D	Trekvlietzone	30,50	26	22	16	26
67b_E	Trekvlietzone	33,50	26	22	17	27
67b_F	Trekvlietzone	36,50	26	23	17	27
68a_A	Trekvlietzone	1,50	29	25	19	29
68a_B	Trekvlietzone	5,50	28	25	19	29
68a_C	Trekvlietzone	9,50	28	24	18	28
68a_D	Trekvlietzone	12,50	28	24	18	28
68a_E	Trekvlietzone	15,50	28	24	18	28
68a_F	Trekvlietzone	18,50	28	24	18	28
68b_A	Trekvlietzone	21,50	28	24	19	28
68b_B	Trekvlietzone	24,50	28	24	19	29
68b_C	Trekvlietzone	27,50	29	25	19	29
68b_D	Trekvlietzone	30,50	29	25	19	29
68b_E	Trekvlietzone	33,50	29	25	19	29
68b_F	Trekvlietzone	36,50	29	25	20	30
69a_A	Trekvlietzone	1,50	30	26	20	30
69a_B	Trekvlietzone	5,50	29	25	19	29
69a_C	Trekvlietzone	9,50	28	24	19	29
69a_D	Trekvlietzone	12,50	28	24	19	29
69a_E	Trekvlietzone	15,50	29	25	19	29
69a_F	Trekvlietzone	18,50	29	25	19	29
69b_A	Trekvlietzone	21,50	29	25	19	29
69b_B	Trekvlietzone	24,50	29	25	19	29
69b_C	Trekvlietzone	27,50	29	25	20	30
69b_D	Trekvlietzone	30,50	30	26	20	30
69b_E	Trekvlietzone	33,50	30	26	20	30
69b_F	Trekvlietzone	36,50	30	26	20	30
70a_A	Trekvlietzone	1,50	35	31	25	35
70a_B	Trekvlietzone	5,50	35	31	25	35
70a_C	Trekvlietzone	9,50	36	32	26	36
70a_D	Trekvlietzone	12,50	37	33	27	37
70a_E	Trekvlietzone	15,50	37	33	27	37
70a_F	Trekvlietzone	18,50	37	33	28	38
70b_A	Trekvlietzone	21,50	37	33	28	38
70b_B	Trekvlietzone	24,50	37	33	28	38
70b_C	Trekvlietzone	27,50	37	33	28	38
70b_D	Trekvlietzone	30,50	37	33	28	38
70b_E	Trekvlietzone	33,50	37	33	28	38
70b_F	Trekvlietzone	36,50	37	33	28	38
71a_A	Trekvlietzone	1,50	32	28	23	33
71a_B	Trekvlietzone	5,50	32	28	22	32
71a_C	Trekvlietzone	9,50	31	27	22	32
71a_D	Trekvlietzone	12,50	32	28	22	32
71a_E	Trekvlietzone	15,50	32	28	22	32
71a_F	Trekvlietzone	18,50	32	28	23	33
71b_A	Trekvlietzone	21,50	33	29	23	33
71b_B	Trekvlietzone	24,50	33	29	23	33
71b_C	Trekvlietzone	27,50	33	29	23	33
71b_D	Trekvlietzone	30,50	33	29	24	34
71b_E	Trekvlietzone	33,50	33	29	24	34
71b_F	Trekvlietzone	36,50	33	29	24	34
72a_A	Trekvlietzone	1,50	36	32	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72a_B	Trekvlietzone	5,50	37	33	27	37
72a_C	Trekvlietzone	9,50	38	34	28	38
72a_D	Trekvlietzone	12,50	38	34	29	39
72a_E	Trekvlietzone	15,50	39	35	29	39
72a_F	Trekvlietzone	18,50	39	35	29	39
72b_A	Trekvlietzone	21,50	39	35	29	39
72b_B	Trekvlietzone	24,50	39	35	29	39
72b_C	Trekvlietzone	27,50	39	35	29	39
72b_D	Trekvlietzone	30,50	39	34	29	39
72b_E	Trekvlietzone	33,50	38	34	29	39
72b_F	Trekvlietzone	36,50	38	34	29	39
73a_A	Trekvlietzone	1,50	38	34	28	38
73a_B	Trekvlietzone	5,50	40	36	30	40
73a_C	Trekvlietzone	9,50	41	37	31	41
73a_D	Trekvlietzone	12,50	41	37	32	42
73a_E	Trekvlietzone	15,50	41	37	32	42
73a_F	Trekvlietzone	18,50	41	37	32	42
73b_A	Trekvlietzone	21,50	41	37	32	42
73b_B	Trekvlietzone	24,50	41	37	32	42
73b_C	Trekvlietzone	27,50	41	37	32	42
73b_D	Trekvlietzone	30,50	41	37	32	41
73b_E	Trekvlietzone	33,50	41	37	31	41
73b_F	Trekvlietzone	36,50	41	37	31	41
74a_A	Trekvlietzone	1,50	40	36	30	40
74a_B	Trekvlietzone	5,50	42	38	33	43
74a_C	Trekvlietzone	9,50	43	39	33	43
74a_D	Trekvlietzone	12,50	43	39	34	43
74a_E	Trekvlietzone	15,50	43	39	33	43
74a_F	Trekvlietzone	18,50	43	39	33	43
74b_A	Trekvlietzone	21,50	43	39	33	43
74b_B	Trekvlietzone	24,50	43	39	33	43
74b_C	Trekvlietzone	27,50	43	39	33	43
74b_D	Trekvlietzone	30,50	43	39	33	43
74b_E	Trekvlietzone	33,50	43	39	33	43
74b_F	Trekvlietzone	36,50	43	39	33	43
75a_A	Trekvlietzone	1,50	39	35	30	40
75a_B	Trekvlietzone	5,50	41	37	32	42
75a_C	Trekvlietzone	9,50	42	38	33	43
75a_D	Trekvlietzone	12,50	42	38	33	43
75a_E	Trekvlietzone	15,50	42	38	33	43
75a_F	Trekvlietzone	18,50	42	38	33	43
75b_A	Trekvlietzone	21,50	42	39	33	43
75b_B	Trekvlietzone	24,50	42	38	33	43
75b_C	Trekvlietzone	27,50	42	38	33	43
75b_D	Trekvlietzone	30,50	42	38	33	43
75b_E	Trekvlietzone	33,50	42	38	33	42
75b_F	Trekvlietzone	36,50	42	38	32	42
76a_A	Trekvlietzone	1,50	39	35	29	39
76a_B	Trekvlietzone	5,50	40	36	31	40
76a_C	Trekvlietzone	9,50	41	37	32	42
76a_D	Trekvlietzone	12,50	42	38	32	42
76a_E	Trekvlietzone	15,50	42	38	32	42
76a_F	Trekvlietzone	18,50	42	38	32	42
76b_A	Trekvlietzone	21,50	41	37	32	42
76b_B	Trekvlietzone	24,50	41	37	32	42
76b_C	Trekvlietzone	27,50	41	37	32	42
76b_D	Trekvlietzone	30,50	41	37	32	41
76b_E	Trekvlietzone	33,50	41	37	31	41
76b_F	Trekvlietzone	36,50	41	37	31	41
77a_A	Trekvlietzone	1,50	34	30	25	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
77a_B	Trekvlietzone	5,50	33	30	24	34
77a_C	Trekvlietzone	9,50	34	30	24	34
77a_D	Trekvlietzone	12,50	34	30	24	34
77a_E	Trekvlietzone	15,50	34	30	25	35
77a_F	Trekvlietzone	18,50	35	31	25	35
77b_A	Trekvlietzone	21,50	35	31	25	35
77b_B	Trekvlietzone	24,50	35	31	25	35
77b_C	Trekvlietzone	27,50	35	31	25	35
77b_D	Trekvlietzone	30,50	35	31	25	35
77b_E	Trekvlietzone	33,50	35	31	25	35
77b_F	Trekvlietzone	36,50	35	31	25	35
78a_A	Trekvlietzone	1,50	37	33	27	37
78a_B	Trekvlietzone	5,50	36	32	26	36
78a_C	Trekvlietzone	9,50	37	33	27	37
78a_D	Trekvlietzone	12,50	37	34	28	38
78a_E	Trekvlietzone	15,50	38	34	28	38
78a_F	Trekvlietzone	18,50	38	34	28	38
78b_A	Trekvlietzone	21,50	38	34	28	38
78b_B	Trekvlietzone	24,50	38	34	28	38
78b_C	Trekvlietzone	27,50	38	34	28	38
78b_D	Trekvlietzone	30,50	38	34	28	38
78b_E	Trekvlietzone	33,50	38	34	28	38
78b_F	Trekvlietzone	36,50	38	34	28	38
79a_A	Trekvlietzone	1,50	34	30	24	34
79a_B	Trekvlietzone	5,50	33	29	24	34
79a_C	Trekvlietzone	9,50	33	29	24	34
79a_D	Trekvlietzone	12,50	34	30	24	34
79a_E	Trekvlietzone	15,50	34	30	24	34
79a_F	Trekvlietzone	18,50	34	30	25	35
79b_A	Trekvlietzone	21,50	35	31	25	35
79b_B	Trekvlietzone	24,50	35	31	25	35
79b_C	Trekvlietzone	27,50	35	31	25	35
79b_D	Trekvlietzone	30,50	35	31	25	35
79b_E	Trekvlietzone	33,50	35	31	25	35
79b_F	Trekvlietzone	36,50	35	31	25	35
80_A	Trekvlietzone	1,50	29	25	19	29
80_B	Trekvlietzone	5,50	28	24	19	29
80_C	Trekvlietzone	9,50	28	24	18	28
80_D	Trekvlietzone	12,50	28	24	18	28
80_E	Trekvlietzone	15,50	28	24	18	28
80_F	Trekvlietzone	18,50	28	24	18	28
81_A	Trekvlietzone	1,50	31	28	22	32
81_B	Trekvlietzone	5,50	31	27	21	31
81_C	Trekvlietzone	9,50	31	27	21	31
81_D	Trekvlietzone	12,50	31	27	21	31
81_E	Trekvlietzone	15,50	31	27	21	31
81_F	Trekvlietzone	18,50	31	27	22	32
82a_A	Trekvlietzone	1,50	32	28	22	32
82a_B	Trekvlietzone	5,50	31	27	22	31
82a_C	Trekvlietzone	9,50	31	27	21	31
82a_D	Trekvlietzone	12,50	31	27	21	31
82a_E	Trekvlietzone	15,50	31	27	21	31
82a_F	Trekvlietzone	18,50	31	27	22	32
82b_A	Trekvlietzone	21,50	32	28	22	32
82b_B	Trekvlietzone	24,50	32	28	22	32
82b_C	Trekvlietzone	27,50	32	28	23	33
82b_D	Trekvlietzone	30,50	32	28	23	33
82b_E	Trekvlietzone	33,50	32	28	23	33
82b_F	Trekvlietzone	36,50	32	28	23	33
83_A	Gasfabriek	1,50	29	25	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_B	Gasfabriek	5,50	28	25	19	29
83_C	Gasfabriek	9,50	28	24	18	28
83_D	Gasfabriek	12,50	27	24	18	28
83_E	Gasfabriek	15,50	27	23	18	28
83_F	Gasfabriek	18,50	28	24	18	28
84_A	Trekvlietzone	1,50	29	25	19	29
84_B	Trekvlietzone	5,50	29	25	19	29
84_C	Trekvlietzone	9,50	28	24	18	28
84_D	Trekvlietzone	12,50	28	24	18	28
84_E	Trekvlietzone	15,50	28	24	18	28
84_F	Trekvlietzone	18,50	28	24	18	28
85_A	Gasfabriek	1,50	29	25	19	29
85_B	Gasfabriek	5,50	28	24	19	29
85_C	Gasfabriek	9,50	28	24	18	28
85_D	Gasfabriek	12,50	27	23	18	28
85_E	Gasfabriek	15,50	27	23	18	28
85_F	Gasfabriek	18,50	27	23	18	28
86a_A	Gasfabriek	1,50	33	29	23	33
86a_B	Gasfabriek	5,50	32	28	23	33
86a_C	Gasfabriek	9,50	32	28	23	33
86a_D	Gasfabriek	12,50	32	28	23	33
86a_E	Gasfabriek	15,50	32	28	23	33
86a_F	Gasfabriek	18,50	32	29	23	33
86b_A	Gasfabriek	21,50	33	29	23	33
86b_B	Gasfabriek	24,50	33	29	24	34
86b_C	Gasfabriek	27,50	33	30	24	34
86b_D	Gasfabriek	30,50	34	30	24	34
86b_E	Gasfabriek	33,50	34	30	24	34
86b_F	Gasfabriek	36,50	33	30	24	34
87a_A	Gasfabriek	1,50	31	27	21	31
87a_B	Gasfabriek	5,50	30	26	21	31
87a_C	Gasfabriek	9,50	30	26	20	30
87a_D	Gasfabriek	12,50	30	26	20	30
87a_E	Gasfabriek	15,50	30	26	21	31
87a_F	Gasfabriek	18,50	31	27	21	31
87b_A	Gasfabriek	21,50	30	26	20	30
87b_B	Gasfabriek	24,50	30	26	21	30
87b_C	Gasfabriek	27,50	30	27	21	31
87b_D	Gasfabriek	30,50	31	27	21	31
87b_E	Gasfabriek	33,50	31	27	21	31
87b_F	Gasfabriek	36,50	31	27	21	31
88a_A	Gasfabriek	1,50	33	29	23	33
88a_B	Gasfabriek	5,50	32	28	23	33
88a_C	Gasfabriek	9,50	32	28	23	33
88a_D	Gasfabriek	12,50	32	28	23	33
88a_E	Gasfabriek	15,50	32	28	23	33
88a_F	Gasfabriek	18,50	32	28	23	33
88b_A	Gasfabriek	21,50	33	29	23	33
88b_B	Gasfabriek	24,50	33	29	24	34
88b_C	Gasfabriek	27,50	33	30	24	34
88b_D	Gasfabriek	30,50	34	30	24	34
88b_E	Gasfabriek	33,50	34	30	24	34
88b_F	Gasfabriek	36,50	33	30	24	34
89_A	Begraafplaatszone	1,50	56	52	46	56
89_B	Begraafplaatszone	5,50	56	52	46	56
90_A	Begraafplaatszone	1,50	49	45	40	50
90_B	Begraafplaatszone	5,50	51	47	41	51
91_A	Begraafplaatszone	1,50	48	44	39	49
91_B	Begraafplaatszone	5,50	50	46	40	50
92a_A	Begraafplaatszone	1,50	44	40	34	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vestaweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
92a_B	Begraafplaatszone	5,50	46	42	36	46
92a_C	Begraafplaatszone	9,50	46	42	36	46
92a_D	Begraafplaatszone	12,50	46	42	36	46
92a_E	Begraafplaatszone	15,50	46	42	36	46
92a_F	Begraafplaatszone	18,50	46	42	36	46
92b_A	Begraafplaatszone	21,50	46	42	36	46
92b_B	Begraafplaatszone	24,50	46	42	36	46
92b_C	Begraafplaatszone	27,50	45	42	36	46
92b_D	Begraafplaatszone	30,50	45	41	36	46
92b_E	Begraafplaatszone	33,50	45	41	36	45
92b_F	Begraafplaatszone	36,50	45	41	35	45
93a_A	Begraafplaatszone	1,50	45	41	35	45
93a_B	Begraafplaatszone	5,50	47	43	37	47
93a_C	Begraafplaatszone	9,50	47	43	37	47
93a_D	Begraafplaatszone	12,50	47	43	37	47
93a_E	Begraafplaatszone	15,50	47	43	37	47
93a_F	Begraafplaatszone	18,50	46	42	37	47
93b_A	Begraafplaatszone	21,50	46	42	37	47
93b_B	Begraafplaatszone	24,50	46	42	36	46
93b_C	Begraafplaatszone	27,50	46	42	36	46
93b_D	Begraafplaatszone	30,50	46	42	36	46
93b_E	Begraafplaatszone	33,50	46	42	36	46
93b_F	Begraafplaatszone	36,50	45	42	36	46
94_A	Begraafplaatszone	1,50	59	55	49	59
94_B	Begraafplaatszone	5,50	58	54	48	58
95_A	Begraafplaatszone	1,50	29	25	19	29
95_B	Begraafplaatszone	5,50	28	24	19	29
97_A	Begraafplaatszone	1,50	38	34	28	38
97_B	Begraafplaatszone	5,50	39	35	29	39
98_A	Begraafplaatszone	1,50	33	29	23	33
98_B	Begraafplaatszone	5,50	32	28	22	32
99a_A	Begraafplaatszone	1,50	38	34	28	38
99a_B	Begraafplaatszone	5,50	39	35	29	39
99a_C	Begraafplaatszone	9,50	40	36	30	40
99a_D	Begraafplaatszone	12,50	40	36	31	41
99a_E	Begraafplaatszone	15,50	41	37	31	41
99a_F	Begraafplaatszone	18,50	40	37	31	41
99b_A	Begraafplaatszone	21,50	41	37	31	41
99b_B	Begraafplaatszone	24,50	41	37	31	41
99b_C	Begraafplaatszone	27,50	41	37	31	41
99b_D	Begraafplaatszone	30,50	41	37	31	41
99b_E	Begraafplaatszone	33,50	40	37	31	41
99b_F	Begraafplaatszone	36,50	40	36	31	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01a_A	Binckhorsthavens	1,50	8	6	0	9
01a_B	Binckhorsthavens	5,50	9	7	1	11
01a_C	Binckhorsthavens	9,50	9	6	0	10
01a_D	Binckhorsthavens	12,50	8	6	0	9
01a_E	Binckhorsthavens	15,50	7	5	-1	9
01a_F	Binckhorsthavens	18,50	7	5	-1	9
01b_A	Binckhorsthavens	21,50	4	1	-4	5
01b_B	Binckhorsthavens	24,50	4	1	-4	5
01b_C	Binckhorsthavens	27,50	4	1	-4	5
02a_A	Binckhorsthavens	1,50	7	4	-1	8
02a_B	Binckhorsthavens	5,50	8	5	0	9
02a_C	Binckhorsthavens	9,50	8	5	-1	9
02a_D	Binckhorsthavens	12,50	8	5	-1	9
02a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	5	-1	9
02a_F	Binckhorsthavens	18,50	7	4	-1	8
02b_A	Binckhorsthavens	21,50	4	1	-4	5
02b_B	Binckhorsthavens	24,50	4	1	-4	5
02b_C	Binckhorsthavens	27,50	4	1	-4	5
03a_A	Binckhorsthavens	1,50	7	4	-2	8
03a_B	Binckhorsthavens	5,50	7	4	-1	8
03a_C	Binckhorsthavens	9,50	7	4	-2	8
03a_D	Binckhorsthavens	12,50	7	4	-2	8
03a_E	Binckhorsthavens	15,50	7	4	-2	8
03a_F	Binckhorsthavens	18,50	6	4	-2	8
03b_A	Binckhorsthavens	21,50	4	2	-4	6
03b_B	Binckhorsthavens	24,50	4	2	-4	5
03b_C	Binckhorsthavens	27,50	4	2	-4	5
04a_A	Binckhorsthavens	1,50	7	5	-1	9
04a_B	Binckhorsthavens	5,50	8	5	-1	9
04a_C	Binckhorsthavens	9,50	8	5	-1	9
04a_D	Binckhorsthavens	12,50	7	5	-1	9
04a_E	Binckhorsthavens	15,50	7	5	-1	8
04a_F	Binckhorsthavens	18,50	7	5	-1	8
04b_A	Binckhorsthavens	21,50	10	8	2	11
04b_B	Binckhorsthavens	24,50	11	8	2	12
04b_C	Binckhorsthavens	27,50	11	8	3	12
05a_A	Binckhorsthavens	1,50	7	5	-1	8
05a_B	Binckhorsthavens	5,50	8	5	0	9
05a_C	Binckhorsthavens	9,50	7	5	-1	8
05a_D	Binckhorsthavens	12,50	7	4	-1	8
05a_E	Binckhorsthavens	15,50	7	4	-1	8
05a_F	Binckhorsthavens	18,50	6	4	-2	8
05b_A	Binckhorsthavens	21,50	11	8	3	12
05b_B	Binckhorsthavens	24,50	10	8	2	12
05b_C	Binckhorsthavens	27,50	9	6	1	10
06a_A	Binckhorsthavens	1,50	6	4	-2	7
06a_B	Binckhorsthavens	5,50	8	5	0	9
06a_C	Binckhorsthavens	9,50	6	4	-2	7
06a_D	Binckhorsthavens	12,50	6	3	-3	7
06a_E	Binckhorsthavens	15,50	4	2	-4	5
06a_F	Binckhorsthavens	18,50	4	1	-4	5
06b_A	Binckhorsthavens	21,50	4	1	-4	5
06b_B	Binckhorsthavens	24,50	4	1	-4	5
06b_C	Binckhorsthavens	27,50	4	1	-4	5
07a_A	Binckhorsthavens	1,50	6	4	-2	7
07a_B	Binckhorsthavens	5,50	6	3	-2	7
07a_C	Binckhorsthavens	9,50	6	3	-2	7
07a_D	Binckhorsthavens	12,50	6	3	-3	7
07a_E	Binckhorsthavens	15,50	5	3	-3	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07a_F	Binckhorsthavens	18,50	5	2	-3	6
07b_A	Binckhorsthavens	21,50	5	3	-3	7
07b_B	Binckhorsthavens	24,50	5	3	-3	7
07b_C	Binckhorsthavens	27,50	6	3	-3	7
08a_A	Binckhorsthavens	1,50	7	4	-1	8
08a_B	Binckhorsthavens	5,50	7	4	-2	8
08a_C	Binckhorsthavens	9,50	7	4	-2	8
08a_D	Binckhorsthavens	12,50	6	4	-2	8
08a_E	Binckhorsthavens	15,50	6	4	-2	8
08a_F	Binckhorsthavens	18,50	6	3	-2	7
08b_A	Binckhorsthavens	21,50	5	2	-4	6
08b_B	Binckhorsthavens	24,50	5	2	-4	6
08b_C	Binckhorsthavens	27,50	4	2	-4	6
09a_A	Binckhorsthavens	1,50	7	4	-1	8
09a_B	Binckhorsthavens	5,50	7	4	-1	8
09a_C	Binckhorsthavens	9,50	7	4	-2	8
09a_D	Binckhorsthavens	12,50	6	4	-2	8
09a_E	Binckhorsthavens	15,50	6	4	-2	7
09a_F	Binckhorsthavens	18,50	6	3	-2	7
09b_A	Binckhorsthavens	21,50	5	3	-3	6
09b_B	Binckhorsthavens	24,50	5	2	-3	6
09b_C	Binckhorsthavens	27,50	5	2	-3	6
09b_D	Binckhorsthavens	30,50	5	2	-3	6
09b_E	Binckhorsthavens	33,50	5	2	-3	6
09b_F	Binckhorsthavens	36,50	5	2	-3	6
100a_A	Begraafplaatszone	1,50	15	12	7	16
100a_B	Begraafplaatszone	5,50	14	12	6	15
100a_C	Begraafplaatszone	9,50	14	11	6	15
100a_D	Begraafplaatszone	12,50	14	11	6	15
100a_E	Begraafplaatszone	15,50	13	10	5	14
100a_F	Begraafplaatszone	18,50	13	10	5	14
100b_A	Begraafplaatszone	21,50	12	10	4	13
100b_B	Begraafplaatszone	24,50	12	10	4	13
100b_C	Begraafplaatszone	27,50	12	10	4	13
100b_D	Begraafplaatszone	30,50	12	10	4	13
100b_E	Begraafplaatszone	33,50	12	10	4	13
100b_F	Begraafplaatszone	36,50	12	10	4	13
101a_A	Begraafplaatszone	1,50	11	8	3	12
101a_B	Begraafplaatszone	5,50	10	8	2	12
101a_C	Begraafplaatszone	9,50	10	8	2	11
101a_D	Begraafplaatszone	12,50	10	8	2	11
101a_E	Begraafplaatszone	15,50	10	8	2	11
101a_F	Begraafplaatszone	18,50	10	8	2	12
101b_A	Begraafplaatszone	21,50	9	7	1	10
101b_B	Begraafplaatszone	24,50	9	7	1	10
101b_C	Begraafplaatszone	27,50	9	6	1	10
101b_D	Begraafplaatszone	30,50	9	6	1	10
101b_E	Begraafplaatszone	33,50	9	6	1	10
101b_F	Begraafplaatszone	36,50	9	6	1	10
102a_A	Begraafplaatszone	1,50	11	8	3	12
102a_B	Begraafplaatszone	5,50	10	7	2	11
102a_C	Begraafplaatszone	9,50	10	7	1	11
102a_D	Begraafplaatszone	12,50	9	7	1	11
102a_E	Begraafplaatszone	15,50	9	7	1	11
102a_F	Begraafplaatszone	18,50	9	7	1	10
102b_A	Begraafplaatszone	21,50	10	7	1	11
102b_B	Begraafplaatszone	24,50	9	7	1	11
102b_C	Begraafplaatszone	27,50	9	7	1	11
102b_D	Begraafplaatszone	30,50	9	7	1	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102b_E	Begraafplaatszone	33,50	9	7	1	10
102b_F	Begraafplaatszone	36,50	9	6	1	10
103a_A	Begraafplaatszone	1,50	8	5	0	9
103a_B	Begraafplaatszone	5,50	8	6	0	9
103a_C	Begraafplaatszone	9,50	8	6	0	9
103a_D	Begraafplaatszone	12,50	8	6	0	9
103a_E	Begraafplaatszone	15,50	8	6	0	9
103a_F	Begraafplaatszone	18,50	8	6	0	9
103b_A	Begraafplaatszone	21,50	8	6	0	10
103b_B	Begraafplaatszone	24,50	8	6	0	10
103b_C	Begraafplaatszone	27,50	8	6	0	10
103b_D	Begraafplaatszone	30,50	8	6	0	10
103b_E	Begraafplaatszone	33,50	8	5	0	9
103b_F	Begraafplaatszone	36,50	8	5	0	9
104a_A	Begraafplaatszone	1,50	8	5	0	9
104a_B	Begraafplaatszone	5,50	8	6	0	9
104a_C	Begraafplaatszone	9,50	8	6	0	9
104a_D	Begraafplaatszone	12,50	8	5	0	9
104a_E	Begraafplaatszone	15,50	8	5	0	9
104a_F	Begraafplaatszone	18,50	8	5	0	9
104b_A	Begraafplaatszone	21,50	8	5	0	9
104b_B	Begraafplaatszone	24,50	8	5	0	9
104b_C	Begraafplaatszone	27,50	8	5	0	9
104b_D	Begraafplaatszone	30,50	8	5	0	9
104b_E	Begraafplaatszone	33,50	8	5	0	9
104b_F	Begraafplaatszone	36,50	8	5	0	9
105a_A	Binckhorsthavens	1,50	8	6	0	10
105a_B	Binckhorsthavens	5,50	8	5	0	9
105a_C	Binckhorsthavens	9,50	8	5	0	9
105a_D	Binckhorsthavens	12,50	7	5	-1	9
105a_E	Binckhorsthavens	15,50	7	5	-1	9
105a_F	Binckhorsthavens	18,50	7	5	-1	8
105b_A	Binckhorsthavens	21,50	7	5	-1	8
105b_B	Binckhorsthavens	24,50	7	4	-1	8
105b_C	Binckhorsthavens	27,50	7	4	-1	8
105b_D	Binckhorsthavens	30,50	7	4	-1	8
105b_E	Binckhorsthavens	33,50	7	4	-1	8
105b_F	Binckhorsthavens	36,50	7	4	-1	8
106a_A	Begraafplaatszone	1,50	9	7	1	10
106a_B	Begraafplaatszone	5,50	9	6	1	10
106a_C	Begraafplaatszone	9,50	8	5	0	9
106a_D	Begraafplaatszone	12,50	7	5	-1	8
106a_E	Begraafplaatszone	15,50	7	5	-1	8
106a_F	Begraafplaatszone	18,50	7	4	-1	8
106b_A	Begraafplaatszone	21,50	7	5	-1	9
106b_B	Begraafplaatszone	24,50	7	5	-1	9
106b_C	Begraafplaatszone	27,50	7	5	-1	8
106b_D	Begraafplaatszone	30,50	7	5	-1	8
106b_E	Begraafplaatszone	33,50	7	5	-1	8
106b_F	Begraafplaatszone	36,50	7	5	-1	8
107a_A	Begraafplaatszone	1,50	8	5	0	9
107a_B	Begraafplaatszone	5,50	8	5	0	9
107a_C	Begraafplaatszone	9,50	7	5	-1	9
107a_D	Begraafplaatszone	12,50	7	5	-1	9
107a_E	Begraafplaatszone	15,50	7	5	-1	9
107a_F	Begraafplaatszone	18,50	7	5	-1	9
107b_A	Begraafplaatszone	21,50	8	5	0	9
107b_B	Begraafplaatszone	24,50	8	5	0	9
107b_C	Begraafplaatszone	27,50	8	5	0	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107b_D	Begraafplaatszone	30,50	8	5	0	9
107b_E	Begraafplaatszone	33,50	8	5	0	9
107b_F	Begraafplaatszone	36,50	8	5	0	9
108a_A	Begraafplaatszone	1,50	11	8	3	12
108a_B	Begraafplaatszone	5,50	10	7	2	11
108a_C	Begraafplaatszone	9,50	10	7	2	11
108a_D	Begraafplaatszone	12,50	10	7	1	11
108a_E	Begraafplaatszone	15,50	9	6	1	10
108a_F	Begraafplaatszone	18,50	9	6	1	10
108b_A	Begraafplaatszone	21,50	9	7	1	11
108b_B	Begraafplaatszone	24,50	9	7	1	11
108b_C	Begraafplaatszone	27,50	9	7	1	11
108b_D	Begraafplaatszone	30,50	9	7	1	10
108b_E	Begraafplaatszone	33,50	9	7	1	10
108b_F	Begraafplaatszone	36,50	9	7	1	10
109a_A	Begraafplaatszone	1,50	10	7	1	11
109a_B	Begraafplaatszone	5,50	8	6	0	10
109a_C	Begraafplaatszone	9,50	8	6	0	10
109a_D	Begraafplaatszone	12,50	8	6	0	9
109a_E	Begraafplaatszone	15,50	8	6	0	9
109a_F	Begraafplaatszone	18,50	8	6	0	9
109b_A	Begraafplaatszone	21,50	8	5	0	9
109b_B	Begraafplaatszone	24,50	8	5	0	9
109b_C	Begraafplaatszone	27,50	8	5	0	9
109b_D	Begraafplaatszone	30,50	8	5	0	9
109b_E	Begraafplaatszone	33,50	8	5	0	9
109b_F	Begraafplaatszone	36,50	8	5	0	9
10a_A	Binckhorsthavens	21,50	8	5	0	9
10a_A	Binckhorsthavens	1,50	8	5	0	9
10a_B	Binckhorsthavens	24,50	8	5	0	9
10a_B	Binckhorsthavens	5,50	7	5	-1	9
10a_C	Binckhorsthavens	27,50	8	5	0	9
10a_C	Binckhorsthavens	9,50	7	5	-1	8
10a_D	Binckhorsthavens	30,50	8	5	0	9
10a_D	Binckhorsthavens	12,50	7	4	-1	8
10a_E	Binckhorsthavens	33,50	8	5	0	9
10a_E	Binckhorsthavens	15,50	7	4	-1	8
10a_F	Binckhorsthavens	36,50	8	5	0	9
10a_F	Binckhorsthavens	18,50	7	4	-1	8
110a_A	Begraafplaatszone	1,50	11	8	3	12
110a_B	Begraafplaatszone	5,50	9	7	1	11
110a_C	Begraafplaatszone	9,50	9	7	1	11
110a_D	Begraafplaatszone	12,50	9	7	1	10
110a_E	Begraafplaatszone	15,50	9	7	1	10
110a_F	Begraafplaatszone	18,50	9	7	1	10
110b_A	Begraafplaatszone	21,50	9	7	1	11
110b_B	Begraafplaatszone	24,50	9	7	1	10
110b_C	Begraafplaatszone	27,50	9	7	1	10
110b_D	Begraafplaatszone	30,50	9	7	1	10
110b_E	Begraafplaatszone	33,50	9	7	1	10
110b_F	Begraafplaatszone	36,50	9	6	1	10
111a_A	Begraafplaatszone	1,50	13	10	5	14
111a_B	Begraafplaatszone	5,50	12	9	3	13
111a_C	Begraafplaatszone	9,50	11	9	3	13
111a_D	Begraafplaatszone	12,50	11	9	3	13
111a_E	Begraafplaatszone	15,50	11	9	3	12
111a_F	Begraafplaatszone	18,50	11	9	3	12
111b_A	Begraafplaatszone	21,50	11	8	3	12
111b_B	Begraafplaatszone	24,50	11	8	3	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111b_C	Begraafplaatszone	27,50	11	8	3	12
111b_D	Begraafplaatszone	30,50	11	8	2	12
111b_E	Begraafplaatszone	33,50	10	8	2	12
111b_F	Begraafplaatszone	36,50	10	8	2	12
112a_A	Spoorboogzone	1,50	13	10	4	14
112a_B	Spoorboogzone	5,50	11	9	3	13
112a_C	Spoorboogzone	9,50	11	9	3	12
112a_D	Spoorboogzone	12,50	11	9	3	12
112a_E	Spoorboogzone	15,50	11	9	3	12
112a_F	Spoorboogzone	18,50	11	8	3	12
112b_A	Spoorboogzone	21,50	18	16	10	19
112b_B	Spoorboogzone	24,50	19	16	11	20
112b_C	Spoorboogzone	27,50	19	16	11	20
112b_D	Spoorboogzone	30,50	19	16	11	20
112b_E	Spoorboogzone	33,50	19	16	11	20
112b_F	Spoorboogzone	36,50	18	15	10	19
113a_A	Begraafplaatszone	1,50	19	17	11	20
113a_B	Begraafplaatszone	5,50	20	17	12	21
113a_C	Begraafplaatszone	9,50	20	17	11	21
113a_D	Begraafplaatszone	12,50	20	17	11	21
113a_E	Begraafplaatszone	15,50	19	17	11	21
113a_F	Begraafplaatszone	18,50	19	17	11	21
113b_A	Begraafplaatszone	21,50	14	12	6	15
113b_B	Begraafplaatszone	24,50	14	12	6	15
113b_C	Begraafplaatszone	27,50	14	11	6	15
113b_D	Begraafplaatszone	30,50	14	11	6	15
113b_E	Begraafplaatszone	33,50	14	11	6	15
113b_F	Begraafplaatszone	36,50	14	12	6	15
114a_A	Spoorboogzone	1,50	16	13	8	17
114a_B	Spoorboogzone	5,50	16	14	8	17
114a_C	Spoorboogzone	9,50	16	14	8	17
114a_D	Spoorboogzone	12,50	16	14	8	17
114a_E	Spoorboogzone	15,50	16	14	8	17
114a_F	Spoorboogzone	18,50	16	13	8	17
114b_A	Spoorboogzone	21,50	15	12	7	16
114b_B	Spoorboogzone	24,50	15	12	6	16
114b_C	Spoorboogzone	27,50	15	12	6	16
114b_D	Spoorboogzone	30,50	14	12	6	16
114b_E	Spoorboogzone	33,50	15	12	6	16
114b_F	Spoorboogzone	36,50	15	12	7	16
115a_A	Spoorboogzone	1,50	21	19	13	22
115a_B	Spoorboogzone	5,50	27	24	19	28
115a_C	Spoorboogzone	9,50	27	25	19	28
115a_D	Spoorboogzone	12,50	27	25	19	28
115a_E	Spoorboogzone	15,50	27	24	19	28
115a_F	Spoorboogzone	18,50	27	25	19	28
115b_A	Spoorboogzone	21,50	24	22	16	26
115b_B	Spoorboogzone	24,50	15	12	7	16
115b_C	Spoorboogzone	27,50	15	12	7	16
115b_D	Spoorboogzone	30,50	15	12	7	16
115b_E	Spoorboogzone	33,50	15	13	7	16
115b_F	Spoorboogzone	36,50	15	13	7	17
116a_A	Spoorboogzone	1,50	22	20	14	24
116a_B	Spoorboogzone	5,50	29	27	21	30
116a_C	Spoorboogzone	9,50	30	27	22	31
116a_D	Spoorboogzone	12,50	30	27	21	31
116a_E	Spoorboogzone	15,50	27	24	19	28
116a_F	Spoorboogzone	18,50	27	24	19	28
116b_A	Spoorboogzone	21,50	24	22	16	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116b_B	Spoorboogzone	24,50	15	12	6	16
116b_C	Spoorboogzone	27,50	15	12	6	16
116b_D	Spoorboogzone	30,50	15	12	7	16
116b_E	Spoorboogzone	33,50	15	12	7	16
116b_F	Spoorboogzone	36,50	15	12	7	16
117a_A	Spoorboogzone	1,50	25	22	17	26
117a_B	Spoorboogzone	5,50	25	23	17	26
117a_C	Spoorboogzone	9,50	25	22	17	26
117a_D	Spoorboogzone	12,50	25	22	17	26
117a_E	Spoorboogzone	15,50	25	22	16	26
117a_F	Spoorboogzone	18,50	17	14	9	18
117b_A	Spoorboogzone	21,50	17	14	9	18
117b_B	Spoorboogzone	24,50	17	15	9	18
117b_C	Spoorboogzone	27,50	17	15	9	19
117b_D	Spoorboogzone	30,50	18	15	10	19
117b_E	Spoorboogzone	33,50	18	16	10	20
117b_F	Spoorboogzone	36,50	19	16	11	20
118a_A	Spoorboogzone	1,50	23	21	15	24
118a_B	Spoorboogzone	5,50	23	21	15	24
118a_C	Spoorboogzone	9,50	23	21	15	24
118a_D	Spoorboogzone	12,50	23	21	15	24
118a_E	Spoorboogzone	15,50	23	20	14	24
118a_F	Spoorboogzone	18,50	18	15	9	19
118b_A	Spoorboogzone	21,50	18	15	10	19
118b_B	Spoorboogzone	24,50	18	15	10	19
118b_C	Spoorboogzone	27,50	18	16	10	20
118b_D	Spoorboogzone	30,50	19	16	11	20
118b_E	Spoorboogzone	33,50	20	17	12	21
118b_F	Spoorboogzone	36,50	22	20	14	23
119a_A	Spoorboogzone	1,50	21	18	13	22
119a_B	Spoorboogzone	5,50	22	19	14	23
119a_C	Spoorboogzone	9,50	28	26	20	29
119a_D	Spoorboogzone	12,50	30	28	22	31
119a_E	Spoorboogzone	15,50	28	26	20	30
119a_F	Spoorboogzone	18,50	28	26	20	29
119b_A	Spoorboogzone	21,50	15	13	7	16
119b_B	Spoorboogzone	24,50	15	13	7	16
119b_C	Spoorboogzone	27,50	15	13	7	17
119b_D	Spoorboogzone	30,50	16	13	8	17
119b_E	Spoorboogzone	33,50	16	13	8	17
119b_F	Spoorboogzone	36,50	16	14	8	17
11a_A	Binckhorsthavens	1,50	8	6	0	9
11a_B	Binckhorsthavens	5,50	7	4	-1	8
11a_C	Binckhorsthavens	9,50	7	4	-1	8
11a_D	Binckhorsthavens	12,50	7	4	-1	8
11a_E	Binckhorsthavens	15,50	7	4	-1	8
11a_F	Binckhorsthavens	18,50	6	4	-2	8
11b_A	Binckhorsthavens	21,50	6	4	-2	7
11b_B	Binckhorsthavens	24,50	6	3	-2	7
11b_C	Binckhorsthavens	27,50	6	3	-2	7
11b_D	Binckhorsthavens	30,50	6	3	-2	7
11b_E	Binckhorsthavens	33,50	6	3	-2	7
11b_F	Binckhorsthavens	36,50	6	3	-2	7
120a_A	Spoorboogzone	1,50	16	13	7	17
120a_B	Spoorboogzone	5,50	15	13	7	16
120a_C	Spoorboogzone	9,50	15	13	7	16
120a_D	Spoorboogzone	12,50	13	11	5	14
120a_E	Spoorboogzone	15,50	13	11	5	14
120a_F	Spoorboogzone	18,50	13	10	5	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
120b_A	Spoorboogzone	21,50	13	10	5	14
120b_B	Spoorboogzone	24,50	12	10	4	13
120b_C	Spoorboogzone	27,50	12	10	4	13
120b_D	Spoorboogzone	30,50	12	9	4	13
120b_E	Spoorboogzone	33,50	12	9	4	13
120b_F	Spoorboogzone	36,50	12	10	4	13
121a_A	Spoorboogzone	1,50	16	13	8	17
121a_B	Spoorboogzone	5,50	16	13	8	17
121a_C	Spoorboogzone	9,50	16	13	8	17
121a_D	Spoorboogzone	12,50	16	13	8	17
121a_E	Spoorboogzone	15,50	16	13	7	17
121a_F	Spoorboogzone	18,50	16	13	7	17
121b_A	Spoorboogzone	21,50	15	13	7	16
121b_B	Spoorboogzone	24,50	15	12	7	16
121b_C	Spoorboogzone	27,50	15	12	7	16
121b_D	Spoorboogzone	30,50	15	12	7	16
121b_E	Spoorboogzone	33,50	15	13	7	16
121b_F	Spoorboogzone	36,50	15	13	7	16
122a_A	Gasfabriek	1,50	19	17	11	20
122a_B	Gasfabriek	5,50	19	17	11	20
122a_C	Gasfabriek	9,50	19	17	11	20
122a_D	Gasfabriek	12,50	19	17	11	20
122a_E	Gasfabriek	15,50	19	17	11	20
122a_F	Gasfabriek	18,50	19	16	11	20
122b_A	Gasfabriek	21,50	19	16	11	20
122b_B	Gasfabriek	24,50	19	17	11	21
122b_C	Gasfabriek	27,50	20	17	12	21
122b_D	Gasfabriek	30,50	21	18	12	22
122b_E	Gasfabriek	33,50	21	19	13	22
122b_F	Gasfabriek	36,50	22	20	14	23
123a_A	Gasfabriek	1,50	24	22	16	25
123a_B	Gasfabriek	5,50	25	22	17	26
123a_C	Gasfabriek	9,50	25	22	16	26
123a_D	Gasfabriek	12,50	25	22	16	26
123a_E	Gasfabriek	15,50	22	20	14	24
123a_F	Gasfabriek	18,50	19	17	11	20
123b_A	Gasfabriek	21,50	19	17	11	21
123b_B	Gasfabriek	24,50	20	17	12	21
123b_C	Gasfabriek	27,50	20	18	12	22
123b_D	Gasfabriek	30,50	21	19	13	23
123b_E	Gasfabriek	33,50	24	21	15	25
123b_F	Gasfabriek	36,50	25	22	17	26
124a_A	Gasfabriek	1,50	18	15	9	19
124a_B	Gasfabriek	5,50	17	15	9	19
124a_C	Gasfabriek	9,50	17	15	9	19
124a_D	Gasfabriek	12,50	17	15	9	18
124a_E	Gasfabriek	15,50	17	15	9	18
124a_F	Gasfabriek	18,50	17	15	9	18
124b_A	Gasfabriek	21,50	17	14	9	18
124b_B	Gasfabriek	24,50	17	15	9	18
124b_C	Gasfabriek	27,50	18	15	9	19
124b_D	Gasfabriek	30,50	18	15	10	19
124b_E	Gasfabriek	33,50	18	16	10	20
124b_F	Gasfabriek	36,50	19	16	11	20
125a_A	Gasfabriek	1,50	17	14	9	18
125a_B	Gasfabriek	5,50	16	14	8	18
125a_C	Gasfabriek	9,50	16	14	8	17
125a_D	Gasfabriek	12,50	16	14	8	17
125a_E	Gasfabriek	15,50	16	14	8	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125a_F	Gasfabriek	18,50	16	14	8	17
125b_A	Gasfabriek	21,50	16	14	8	18
125b_B	Gasfabriek	24,50	16	14	8	17
125b_C	Gasfabriek	27,50	16	14	8	18
125b_D	Gasfabriek	30,50	17	14	9	18
125b_E	Gasfabriek	33,50	17	14	9	18
125b_F	Gasfabriek	36,50	17	15	9	18
126a_A	Gasfabriek	1,50	37	35	29	39
126a_B	Gasfabriek	5,50	37	35	29	38
126a_C	Gasfabriek	9,50	37	34	29	38
126a_D	Gasfabriek	12,50	37	34	29	38
126a_E	Gasfabriek	15,50	37	34	28	38
126a_F	Gasfabriek	18,50	36	34	28	37
126b_A	Gasfabriek	21,50	36	34	28	37
126b_B	Gasfabriek	24,50	36	34	28	38
126b_C	Gasfabriek	27,50	37	34	28	38
126b_D	Gasfabriek	30,50	37	34	29	38
126b_E	Gasfabriek	33,50	37	34	29	38
126b_F	Gasfabriek	36,50	37	35	29	38
128a_A	Gasfabriek	1,50	27	24	19	28
128a_B	Gasfabriek	5,50	27	24	19	28
128a_C	Gasfabriek	9,50	27	24	19	28
128a_D	Gasfabriek	12,50	27	25	19	28
128a_E	Gasfabriek	15,50	26	23	18	27
128a_F	Gasfabriek	18,50	28	25	19	29
128b_A	Gasfabriek	21,50	29	26	21	30
128b_B	Gasfabriek	24,50	30	27	21	31
128b_C	Gasfabriek	27,50	31	28	22	32
128b_D	Gasfabriek	30,50	31	29	23	32
128b_E	Gasfabriek	33,50	32	29	24	33
128b_F	Gasfabriek	36,50	33	30	24	34
129_A	Gasfabriek	1,50	27	25	19	28
129_B	Gasfabriek	5,50	30	27	22	31
129_C	Gasfabriek	9,50	25	23	17	27
129_D	Gasfabriek	12,50	25	23	17	26
129_E	Gasfabriek	15,50	26	23	17	27
129_F	Gasfabriek	18,50	26	24	18	27
12a_A	Binckhorsthavens	1,50	11	8	3	12
12a_B	Binckhorsthavens	5,50	11	8	3	12
12a_C	Binckhorsthavens	9,50	11	8	3	12
12a_D	Binckhorsthavens	12,50	11	8	3	12
12a_E	Binckhorsthavens	15,50	11	8	3	12
12a_F	Binckhorsthavens	18,50	10	8	2	12
12b_A	Binckhorsthavens	21,50	9	6	1	10
12b_B	Binckhorsthavens	24,50	9	6	1	10
12b_C	Binckhorsthavens	27,50	10	7	2	11
12b_D	Binckhorsthavens	30,50	12	9	4	13
12b_E	Binckhorsthavens	33,50	13	10	5	14
12b_F	Binckhorsthavens	36,50	14	11	6	15
130_A	Gasfabriek	1,50	25	23	17	27
130_B	Gasfabriek	5,50	26	23	18	27
130_C	Gasfabriek	9,50	27	24	19	28
130_D	Gasfabriek	12,50	28	25	20	29
130_E	Gasfabriek	15,50	30	28	22	31
130_F	Gasfabriek	18,50	33	31	25	34
131_A	Gasfabriek	1,50	42	39	34	43
131_B	Gasfabriek	5,50	41	38	33	42
131_C	Gasfabriek	9,50	41	39	33	42
131_D	Gasfabriek	12,50	43	40	34	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
131_E	Gasfabriek	15,50	44	41	36	45
131_F	Gasfabriek	18,50	45	42	37	46
132_A	Gasfabriek	1,50	28	26	20	30
132_B	Gasfabriek	5,50	29	26	21	30
132_C	Gasfabriek	9,50	29	26	21	30
132_D	Gasfabriek	12,50	28	26	20	30
132_E	Gasfabriek	15,50	29	26	21	30
132_F	Gasfabriek	18,50	29	27	21	30
133_A	Gasfabriek	1,50	27	25	19	28
133_B	Gasfabriek	5,50	29	27	21	30
133_C	Gasfabriek	9,50	25	23	17	27
133_D	Gasfabriek	12,50	25	23	17	26
133_E	Gasfabriek	15,50	26	23	17	27
133_F	Gasfabriek	18,50	26	24	18	27
134a_A	Gasfabriek	1,50	22	20	14	23
134a_B	Gasfabriek	5,50	23	20	14	24
134a_C	Gasfabriek	9,50	22	20	14	24
134a_D	Gasfabriek	12,50	23	20	15	24
134a_E	Gasfabriek	15,50	23	20	15	24
134a_F	Gasfabriek	18,50	24	21	16	25
134b_A	Gasfabriek	21,50	22	19	13	23
134b_B	Gasfabriek	24,50	21	19	13	23
134b_C	Gasfabriek	27,50	22	19	14	23
134b_D	Gasfabriek	30,50	22	19	14	23
134b_E	Gasfabriek	33,50	22	19	14	23
134b_F	Gasfabriek	36,50	22	20	14	23
135a_A	Gasfabriek	1,50	31	29	23	33
135a_B	Gasfabriek	5,50	32	29	24	33
135a_C	Gasfabriek	9,50	32	29	23	33
135a_D	Gasfabriek	12,50	31	29	23	32
135a_E	Gasfabriek	15,50	31	29	23	32
135a_F	Gasfabriek	18,50	32	29	24	33
135b_A	Gasfabriek	21,50	32	30	24	34
135b_B	Gasfabriek	24,50	33	31	25	34
135b_C	Gasfabriek	27,50	34	31	26	35
135b_D	Gasfabriek	30,50	34	32	26	36
135b_E	Gasfabriek	33,50	34	31	25	35
135b_F	Gasfabriek	36,50	34	32	26	35
136a_A	Gasfabriek	1,50	39	36	30	40
136a_B	Gasfabriek	5,50	38	36	30	39
136a_C	Gasfabriek	9,50	38	35	30	39
136a_D	Gasfabriek	12,50	38	35	30	39
136a_E	Gasfabriek	15,50	37	35	29	39
136a_F	Gasfabriek	18,50	37	35	29	38
136b_A	Gasfabriek	21,50	37	35	29	38
136b_B	Gasfabriek	24,50	37	35	29	38
136b_C	Gasfabriek	27,50	37	35	29	38
136b_D	Gasfabriek	30,50	37	35	29	39
136b_E	Gasfabriek	33,50	38	35	30	39
136b_F	Gasfabriek	36,50	38	35	30	39
137a_A	Gasfabriek	1,50	24	22	16	25
137a_B	Gasfabriek	5,50	31	28	23	32
137a_C	Gasfabriek	9,50	30	28	22	31
137a_D	Gasfabriek	12,50	30	28	22	31
137a_E	Gasfabriek	15,50	30	27	22	31
137a_F	Gasfabriek	18,50	30	27	22	31
137b_A	Gasfabriek	21,50	30	27	22	31
137b_B	Gasfabriek	24,50	30	27	22	31
137b_C	Gasfabriek	27,50	30	28	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137b_D	Gasfabriek	30,50	30	28	22	32
137b_E	Gasfabriek	33,50	31	28	23	32
137b_F	Gasfabriek	36,50	31	28	23	32
138a_A	Gasfabriek	1,50	28	26	20	29
138a_B	Gasfabriek	5,50	35	33	27	36
138a_C	Gasfabriek	9,50	35	32	27	36
138a_D	Gasfabriek	12,50	35	32	26	36
138a_E	Gasfabriek	15,50	34	32	26	35
138a_F	Gasfabriek	18,50	34	32	26	35
138b_A	Gasfabriek	21,50	34	31	26	35
138b_B	Gasfabriek	24,50	34	31	26	35
138b_C	Gasfabriek	27,50	34	32	26	35
138b_D	Gasfabriek	30,50	34	32	26	36
138b_E	Gasfabriek	33,50	35	32	26	36
138b_F	Gasfabriek	36,50	35	32	27	36
139a_A	Gasfabriek	1,50	25	22	17	26
139a_B	Gasfabriek	5,50	31	28	22	32
139a_C	Gasfabriek	9,50	30	28	22	31
139a_D	Gasfabriek	12,50	30	27	22	31
139a_E	Gasfabriek	15,50	30	27	21	31
139a_F	Gasfabriek	18,50	30	27	21	31
139b_A	Gasfabriek	21,50	30	27	22	31
139b_B	Gasfabriek	24,50	30	27	22	31
139b_C	Gasfabriek	27,50	30	28	22	31
139b_D	Gasfabriek	30,50	30	28	22	32
139b_E	Gasfabriek	33,50	31	28	23	32
139b_F	Gasfabriek	36,50	31	28	23	32
13a_A	Binckhorsthavens	1,50	7	4	-2	8
13a_B	Binckhorsthavens	5,50	6	4	-2	7
13a_C	Binckhorsthavens	9,50	6	3	-2	7
13a_D	Binckhorsthavens	12,50	6	3	-2	7
13a_E	Binckhorsthavens	15,50	6	3	-2	7
13a_F	Binckhorsthavens	18,50	5	3	-3	6
13b_A	Binckhorsthavens	21,50	5	2	-3	6
13b_B	Binckhorsthavens	24,50	5	2	-3	6
13b_C	Binckhorsthavens	27,50	5	2	-3	6
140a_A	Gasfabriek	1,50	30	28	22	32
140a_B	Gasfabriek	5,50	30	28	22	31
140a_C	Gasfabriek	9,50	30	27	22	31
140a_D	Gasfabriek	12,50	30	27	22	31
140a_E	Gasfabriek	15,50	29	27	21	31
140a_F	Gasfabriek	18,50	29	27	21	30
140b_A	Gasfabriek	21,50	29	27	21	31
140b_B	Gasfabriek	24,50	30	27	21	31
140b_C	Gasfabriek	27,50	30	27	22	31
140b_D	Gasfabriek	30,50	30	27	22	31
140b_E	Gasfabriek	33,50	30	28	22	31
140b_F	Gasfabriek	36,50	30	28	22	32
141a_A	Gasfabriek	1,50	33	30	25	34
141a_B	Gasfabriek	5,50	34	31	26	35
141a_C	Gasfabriek	9,50	34	31	25	35
141a_D	Gasfabriek	12,50	33	31	25	34
141a_E	Gasfabriek	15,50	33	31	25	34
141a_F	Gasfabriek	18,50	33	30	25	34
141b_A	Gasfabriek	21,50	33	30	25	34
141b_B	Gasfabriek	24,50	33	30	25	34
141b_C	Gasfabriek	27,50	33	31	25	34
141b_D	Gasfabriek	30,50	33	31	25	34
141b_E	Gasfabriek	33,50	33	31	25	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141b_F	Gasfabriek	36,50	34	31	26	35
142a_A	Gasfabriek	1,50	28	26	20	30
142a_B	Gasfabriek	5,50	30	27	22	31
142a_C	Gasfabriek	9,50	29	27	21	31
142a_D	Gasfabriek	12,50	29	26	21	30
142a_E	Gasfabriek	15,50	29	26	21	30
142a_F	Gasfabriek	18,50	29	26	21	30
142b_A	Gasfabriek	21,50	29	26	21	30
142b_B	Gasfabriek	24,50	29	26	21	30
142b_C	Gasfabriek	27,50	29	27	21	30
142b_D	Gasfabriek	30,50	29	27	21	31
142b_E	Gasfabriek	33,50	30	27	22	31
142b_F	Gasfabriek	36,50	30	27	22	31
143a_A	Gasfabriek	1,50	28	25	20	29
143a_B	Gasfabriek	5,50	35	32	27	36
143a_C	Gasfabriek	9,50	34	32	26	36
143a_D	Gasfabriek	12,50	34	32	26	35
143a_E	Gasfabriek	15,50	34	31	26	35
143a_F	Gasfabriek	18,50	34	31	25	35
143b_A	Gasfabriek	21,50	34	31	26	35
143b_B	Gasfabriek	24,50	34	31	26	35
143b_C	Gasfabriek	27,50	34	31	26	35
143b_D	Gasfabriek	30,50	34	32	26	35
143b_E	Gasfabriek	33,50	34	32	26	36
143b_F	Gasfabriek	36,50	35	32	27	36
144a_A	Spoorboogzone	1,50	35	33	27	36
144a_B	Spoorboogzone	5,50	35	33	27	36
144a_C	Spoorboogzone	9,50	36	33	27	37
144a_D	Spoorboogzone	12,50	35	33	27	37
144a_E	Spoorboogzone	15,50	36	33	27	37
144a_F	Spoorboogzone	18,50	35	33	27	37
144b_A	Spoorboogzone	21,50	35	33	27	36
144b_B	Spoorboogzone	24,50	35	33	27	36
144b_C	Spoorboogzone	27,50	35	33	27	36
144b_D	Spoorboogzone	30,50	35	33	27	37
144b_E	Spoorboogzone	33,50	36	33	27	37
144b_F	Spoorboogzone	36,50	36	33	28	37
145a_A	Spoorboogzone	1,50	24	22	16	25
145a_B	Spoorboogzone	5,50	24	22	16	25
145a_C	Spoorboogzone	9,50	25	22	17	26
145a_D	Spoorboogzone	12,50	25	22	17	26
145a_E	Spoorboogzone	15,50	21	18	13	22
145a_F	Spoorboogzone	18,50	22	19	14	23
145b_A	Spoorboogzone	21,50	23	21	15	24
145b_B	Spoorboogzone	24,50	26	23	17	27
145b_C	Spoorboogzone	27,50	26	24	18	28
145b_D	Spoorboogzone	30,50	27	25	19	28
145b_E	Spoorboogzone	33,50	28	25	20	29
145b_F	Spoorboogzone	36,50	29	26	21	30
146a_A	Spoorboogzone	1,50	25	22	17	26
146a_B	Spoorboogzone	5,50	24	21	16	25
146a_C	Spoorboogzone	9,50	24	21	16	25
146a_D	Spoorboogzone	12,50	24	21	16	25
146a_E	Spoorboogzone	15,50	22	19	14	23
146a_F	Spoorboogzone	18,50	19	16	11	20
146b_A	Spoorboogzone	21,50	19	16	11	20
146b_B	Spoorboogzone	24,50	19	17	11	20
146b_C	Spoorboogzone	27,50	20	17	12	21
146b_D	Spoorboogzone	30,50	22	20	14	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146b_E	Spoorboogzone	33,50	24	21	16	25
146b_F	Spoorboogzone	36,50	25	23	17	26
147a_A	Spoorboogzone	1,50	22	19	14	23
147a_B	Spoorboogzone	5,50	22	20	14	23
147a_C	Spoorboogzone	9,50	22	20	14	23
147a_D	Spoorboogzone	12,50	22	20	14	24
147a_E	Spoorboogzone	15,50	18	16	10	19
147a_F	Spoorboogzone	18,50	18	15	10	19
147b_A	Spoorboogzone	21,50	19	16	11	20
147b_B	Spoorboogzone	24,50	19	16	11	20
147b_C	Spoorboogzone	27,50	20	17	11	21
147b_D	Spoorboogzone	30,50	21	19	13	23
147b_E	Spoorboogzone	33,50	23	20	14	24
147b_F	Spoorboogzone	36,50	24	22	16	25
148a_A	Spoorboogzone	1,50	22	19	14	23
148a_B	Spoorboogzone	5,50	21	18	13	22
148a_C	Spoorboogzone	9,50	21	18	13	22
148a_D	Spoorboogzone	12,50	21	18	13	22
148a_E	Spoorboogzone	15,50	17	14	9	18
148a_F	Spoorboogzone	18,50	16	14	8	17
148b_A	Spoorboogzone	21,50	16	13	7	17
148b_B	Spoorboogzone	24,50	16	13	8	17
148b_C	Spoorboogzone	27,50	16	13	8	17
148b_D	Spoorboogzone	30,50	16	14	8	17
148b_E	Spoorboogzone	33,50	17	14	8	18
148b_F	Spoorboogzone	36,50	17	14	9	18
149a_A	Spoorboogzone	1,50	25	22	16	26
149a_B	Spoorboogzone	5,50	25	22	17	26
149a_C	Spoorboogzone	9,50	25	22	17	26
149a_D	Spoorboogzone	12,50	25	22	17	26
149a_E	Spoorboogzone	15,50	24	21	16	25
149a_F	Spoorboogzone	18,50	20	18	12	21
149b_A	Spoorboogzone	21,50	18	15	10	19
149b_B	Spoorboogzone	24,50	18	15	10	19
149b_C	Spoorboogzone	27,50	18	16	10	19
149b_D	Spoorboogzone	30,50	19	16	11	20
149b_E	Spoorboogzone	33,50	19	17	11	20
149b_F	Spoorboogzone	36,50	20	18	12	21
14a_A	Binckhorsthavens	1,50	9	6	0	10
14a_B	Binckhorsthavens	5,50	9	6	0	10
14a_C	Binckhorsthavens	9,50	8	6	0	10
14a_D	Binckhorsthavens	12,50	8	6	0	10
14a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	6	0	9
14a_F	Binckhorsthavens	18,50	8	5	0	9
14b_A	Binckhorsthavens	21,50	7	4	-1	8
14b_B	Binckhorsthavens	24,50	7	4	-1	8
14b_C	Binckhorsthavens	27,50	7	4	-1	8
14b_D	Binckhorsthavens	30,50	7	4	-1	8
14b_E	Binckhorsthavens	33,50	7	4	-2	8
14b_F	Binckhorsthavens	36,50	6	4	-2	8
150a_A	Spoorboogzone	1,50	24	22	16	26
150a_B	Spoorboogzone	5,50	24	22	16	26
150a_C	Spoorboogzone	9,50	26	23	18	27
150a_D	Spoorboogzone	12,50	27	25	19	28
150a_E	Spoorboogzone	15,50	28	25	20	29
150a_F	Spoorboogzone	18,50	28	26	20	29
150b_A	Spoorboogzone	21,50	29	26	21	30
150b_B	Spoorboogzone	24,50	29	27	21	30
150b_C	Spoorboogzone	27,50	30	27	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150b_D	Spoorboogzone	30,50	30	27	22	31
150b_E	Spoorboogzone	33,50	30	28	22	31
150b_F	Spoorboogzone	36,50	31	28	22	32
151a_A	Spoorboogzone	1,50	35	32	27	36
151a_B	Spoorboogzone	5,50	35	33	27	36
151a_C	Spoorboogzone	9,50	35	33	27	37
151a_D	Spoorboogzone	12,50	35	33	27	36
151a_E	Spoorboogzone	15,50	35	33	27	37
151a_F	Spoorboogzone	18,50	35	33	27	36
151b_A	Spoorboogzone	21,50	35	33	27	36
151b_B	Spoorboogzone	24,50	35	33	27	36
151b_C	Spoorboogzone	27,50	35	33	27	36
151b_D	Spoorboogzone	30,50	35	33	27	37
151b_E	Spoorboogzone	33,50	35	33	27	37
151b_F	Spoorboogzone	36,50	36	33	27	37
152a_A	Spoorboogzone	1,50	25	23	17	26
152a_B	Spoorboogzone	5,50	26	23	18	27
152a_C	Spoorboogzone	9,50	28	25	19	29
152a_D	Spoorboogzone	12,50	29	26	20	30
152a_E	Spoorboogzone	15,50	30	27	22	31
152a_F	Spoorboogzone	18,50	30	28	22	32
152b_A	Spoorboogzone	21,50	31	28	22	32
152b_B	Spoorboogzone	24,50	31	28	23	32
152b_C	Spoorboogzone	27,50	31	28	23	32
152b_D	Spoorboogzone	30,50	31	29	23	32
152b_E	Spoorboogzone	33,50	31	29	23	33
152b_F	Spoorboogzone	36,50	32	29	24	33
153a_A	Spoorboogzone	1,50	31	28	23	32
153a_B	Spoorboogzone	5,50	32	29	24	33
153a_C	Spoorboogzone	9,50	33	30	25	34
153a_D	Spoorboogzone	12,50	33	31	25	34
153a_E	Spoorboogzone	15,50	34	31	25	35
153a_F	Spoorboogzone	18,50	34	31	26	35
153b_A	Spoorboogzone	21,50	34	32	26	35
153b_B	Spoorboogzone	24,50	34	32	26	35
153b_C	Spoorboogzone	27,50	34	32	26	35
153b_D	Spoorboogzone	30,50	34	32	26	36
153b_E	Spoorboogzone	33,50	35	32	26	36
153b_F	Spoorboogzone	36,50	35	32	27	36
154a_A	Spoorboogzone	1,50	38	35	30	39
154a_B	Spoorboogzone	5,50	38	35	29	39
154a_C	Spoorboogzone	9,50	37	35	29	38
154a_D	Spoorboogzone	12,50	37	34	29	38
154a_E	Spoorboogzone	15,50	37	34	29	38
154a_F	Spoorboogzone	18,50	37	34	29	38
154b_A	Spoorboogzone	21,50	36	34	28	38
154b_B	Spoorboogzone	24,50	36	34	28	37
154b_C	Spoorboogzone	27,50	36	34	28	38
154b_D	Spoorboogzone	30,50	36	34	28	38
154b_E	Spoorboogzone	33,50	36	34	28	38
154b_F	Spoorboogzone	36,50	37	34	28	38
155a_A	Spoorboogzone	1,50	38	35	29	39
155a_B	Spoorboogzone	5,50	37	35	29	38
155a_C	Spoorboogzone	9,50	37	34	29	38
155a_D	Spoorboogzone	12,50	37	34	29	38
155a_E	Spoorboogzone	15,50	36	34	28	38
155a_F	Spoorboogzone	18,50	36	34	28	37
155b_A	Spoorboogzone	21,50	36	34	28	37
155b_B	Spoorboogzone	24,50	36	33	28	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155b_C	Spoorboogzone	27,50	36	34	28	37
155b_D	Spoorboogzone	30,50	36	34	28	37
155b_E	Spoorboogzone	33,50	36	34	28	37
155b_F	Spoorboogzone	36,50	36	34	28	37
156a_A	Spoorboogzone	1,50	35	32	26	36
156a_B	Spoorboogzone	5,50	35	32	27	36
156a_C	Spoorboogzone	9,50	34	32	26	36
156a_D	Spoorboogzone	12,50	34	32	26	35
156a_E	Spoorboogzone	15,50	34	31	26	35
156a_F	Spoorboogzone	18,50	34	31	26	35
156b_A	Spoorboogzone	21,50	33	31	25	35
156b_B	Spoorboogzone	24,50	33	31	25	35
156b_C	Spoorboogzone	27,50	34	31	25	35
156b_D	Spoorboogzone	30,50	34	31	26	35
156b_E	Spoorboogzone	33,50	34	31	26	35
156b_F	Spoorboogzone	36,50	34	31	26	35
157a_A	Spoorboogzone	1,50	33	31	25	35
157a_B	Spoorboogzone	5,50	33	31	25	35
157a_C	Spoorboogzone	9,50	33	31	25	34
157a_D	Spoorboogzone	12,50	32	30	24	34
157a_E	Spoorboogzone	15,50	32	30	24	33
157a_F	Spoorboogzone	18,50	32	29	24	33
157b_A	Spoorboogzone	21,50	32	29	24	33
157b_B	Spoorboogzone	24,50	32	29	24	33
157b_C	Spoorboogzone	27,50	32	29	24	33
157b_D	Spoorboogzone	30,50	32	30	24	33
157b_E	Spoorboogzone	33,50	32	30	24	33
157b_F	Spoorboogzone	36,50	32	30	24	34
158a_A	Spoorboogzone	1,50	33	30	25	34
158a_B	Spoorboogzone	5,50	33	30	25	34
158a_C	Spoorboogzone	9,50	32	30	24	34
158a_D	Spoorboogzone	12,50	32	29	24	33
158a_E	Spoorboogzone	15,50	31	29	23	33
158a_F	Spoorboogzone	18,50	31	29	23	32
158b_A	Spoorboogzone	21,50	31	29	23	32
158b_B	Spoorboogzone	24,50	31	29	23	32
158b_C	Spoorboogzone	27,50	31	29	23	33
158b_D	Spoorboogzone	30,50	32	29	23	33
158b_E	Spoorboogzone	33,50	32	29	24	33
158b_F	Spoorboogzone	36,50	32	29	24	33
159a_A	Spoorboogzone	1,50	32	29	23	33
159a_B	Spoorboogzone	5,50	31	28	22	32
159a_C	Spoorboogzone	9,50	30	28	22	32
159a_D	Spoorboogzone	12,50	30	28	22	31
159a_E	Spoorboogzone	15,50	30	28	22	31
159a_F	Spoorboogzone	18,50	30	28	22	31
159b_A	Spoorboogzone	21,50	29	27	21	31
159b_B	Spoorboogzone	24,50	29	27	21	30
159b_C	Spoorboogzone	27,50	29	27	21	30
159b_D	Spoorboogzone	30,50	29	27	21	30
159b_E	Spoorboogzone	33,50	29	27	21	30
159b_F	Spoorboogzone	36,50	29	27	21	31
15a_A	Binckhorsthavens	1,50	9	6	0	10
15a_B	Binckhorsthavens	5,50	8	6	0	10
15a_C	Binckhorsthavens	9,50	8	6	0	10
15a_D	Binckhorsthavens	12,50	8	6	0	9
15a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	6	0	9
15a_F	Binckhorsthavens	18,50	8	5	-1	9
15b_A	Binckhorsthavens	21,50	8	5	0	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15b_B	Binckhorsthavens	24,50	8	5	-1	9
15b_C	Binckhorsthavens	27,50	7	5	-1	9
15b_D	Binckhorsthavens	30,50	7	5	-1	9
15b_E	Binckhorsthavens	33,50	7	5	-1	9
15b_F	Binckhorsthavens	36,50	7	5	-1	9
160a_A	Spoorboogzone	1,50	32	29	24	33
160a_B	Spoorboogzone	5,50	31	29	23	33
160a_C	Spoorboogzone	9,50	31	29	23	32
160a_D	Spoorboogzone	12,50	31	28	23	32
160a_E	Spoorboogzone	15,50	31	28	23	32
160a_F	Spoorboogzone	18,50	31	28	23	32
160b_A	Spoorboogzone	21,50	30	28	22	32
160b_B	Spoorboogzone	24,50	30	28	22	31
160b_C	Spoorboogzone	27,50	30	28	22	31
160b_D	Spoorboogzone	30,50	30	28	22	31
160b_E	Spoorboogzone	33,50	30	28	22	31
160b_F	Spoorboogzone	36,50	30	28	22	32
161a_A	Spoorboogzone	1,50	15	12	7	16
161a_B	Spoorboogzone	5,50	15	12	7	16
161a_C	Spoorboogzone	9,50	15	12	7	16
161a_D	Spoorboogzone	12,50	15	12	7	16
161a_E	Spoorboogzone	15,50	15	12	7	16
161a_F	Spoorboogzone	18,50	15	12	7	16
161b_A	Spoorboogzone	21,50	15	12	7	16
161b_B	Spoorboogzone	24,50	15	12	7	16
161b_C	Spoorboogzone	27,50	15	13	7	16
161b_D	Spoorboogzone	30,50	15	13	7	17
161b_E	Spoorboogzone	33,50	16	13	8	17
161b_F	Spoorboogzone	36,50	17	15	9	18
162a_A	Spoorboogzone	1,50	31	29	23	33
162a_B	Spoorboogzone	5,50	32	29	24	33
162a_C	Spoorboogzone	9,50	32	30	24	34
162a_D	Spoorboogzone	12,50	33	30	24	34
162a_E	Spoorboogzone	15,50	33	30	25	34
162a_F	Spoorboogzone	18,50	33	30	25	34
162b_A	Spoorboogzone	21,50	33	31	25	34
162b_B	Spoorboogzone	24,50	33	31	25	34
162b_C	Spoorboogzone	27,50	33	31	25	34
162b_D	Spoorboogzone	30,50	33	30	25	34
162b_E	Spoorboogzone	33,50	33	30	25	34
162b_F	Spoorboogzone	36,50	33	31	25	34
163a_A	Spoorboogzone	1,50	15	12	7	16
163a_B	Spoorboogzone	5,50	15	12	6	16
163a_C	Spoorboogzone	9,50	14	12	6	16
163a_D	Spoorboogzone	12,50	14	12	6	16
163a_E	Spoorboogzone	15,50	15	12	6	16
163a_F	Spoorboogzone	18,50	15	12	7	16
163b_A	Spoorboogzone	21,50	15	12	7	16
163b_B	Spoorboogzone	24,50	15	12	7	16
163b_C	Spoorboogzone	27,50	15	13	7	16
163b_D	Spoorboogzone	30,50	15	13	7	16
163b_E	Spoorboogzone	33,50	16	13	8	17
163b_F	Spoorboogzone	36,50	17	15	9	18
164a_A	Spoorboogzone	1,50	13	10	5	14
164a_B	Spoorboogzone	5,50	14	12	6	16
164a_C	Spoorboogzone	9,50	14	12	6	16
164a_D	Spoorboogzone	12,50	14	12	6	16
164a_E	Spoorboogzone	15,50	15	12	6	16
164a_F	Spoorboogzone	18,50	15	12	7	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164b_A	Spoorboogzone	21,50	15	12	7	16
164b_B	Spoorboogzone	24,50	15	12	7	16
164b_C	Spoorboogzone	27,50	15	12	7	16
164b_D	Spoorboogzone	30,50	15	13	7	16
164b_E	Spoorboogzone	33,50	16	13	8	17
164b_F	Spoorboogzone	36,50	17	15	9	18
165a_A	Spoorboogzone	1,50	12	10	4	14
165a_B	Spoorboogzone	5,50	14	12	6	16
165a_C	Spoorboogzone	9,50	14	12	6	16
165a_D	Spoorboogzone	12,50	14	12	6	16
165a_E	Spoorboogzone	15,50	15	12	6	16
165a_F	Spoorboogzone	18,50	15	12	7	16
165b_A	Spoorboogzone	21,50	15	12	7	16
165b_B	Spoorboogzone	24,50	15	12	7	16
165b_C	Spoorboogzone	27,50	15	13	7	16
165b_D	Spoorboogzone	30,50	15	13	7	16
165b_E	Spoorboogzone	33,50	16	13	8	17
165b_F	Spoorboogzone	36,50	17	15	9	18
166a_A	Spoorboogzone	1,50	24	21	16	25
166a_B	Spoorboogzone	5,50	28	26	20	29
166a_C	Spoorboogzone	9,50	29	27	21	31
166a_D	Spoorboogzone	12,50	30	28	22	31
166a_E	Spoorboogzone	15,50	31	28	23	32
166a_F	Spoorboogzone	18,50	31	29	23	32
166b_A	Spoorboogzone	21,50	31	29	23	33
166b_B	Spoorboogzone	24,50	32	29	23	33
166b_C	Spoorboogzone	27,50	32	29	24	33
166b_D	Spoorboogzone	30,50	32	29	24	33
166b_E	Spoorboogzone	33,50	32	30	24	33
166b_F	Spoorboogzone	36,50	32	30	24	34
167a_A	Spoorboogzone	1,50	20	17	12	21
167a_B	Spoorboogzone	5,50	18	15	10	19
167a_C	Spoorboogzone	9,50	18	15	10	19
167a_D	Spoorboogzone	12,50	19	16	10	20
167a_E	Spoorboogzone	15,50	16	13	8	17
167a_F	Spoorboogzone	18,50	16	13	8	17
167b_A	Spoorboogzone	21,50	15	13	7	17
167b_B	Spoorboogzone	24,50	15	13	7	17
167b_C	Spoorboogzone	27,50	15	13	7	16
167b_D	Spoorboogzone	30,50	15	13	7	17
167b_E	Spoorboogzone	33,50	16	13	8	17
167b_F	Spoorboogzone	36,50	16	13	8	17
168a_A	Spoorboogzone	1,50	19	16	11	20
168a_B	Spoorboogzone	5,50	17	15	9	18
168a_C	Spoorboogzone	9,50	17	14	9	18
168a_D	Spoorboogzone	12,50	16	14	8	17
168a_E	Spoorboogzone	15,50	16	14	8	17
168a_F	Spoorboogzone	18,50	16	14	8	17
168b_A	Spoorboogzone	21,50	16	13	8	17
168b_B	Spoorboogzone	24,50	16	13	8	17
168b_C	Spoorboogzone	27,50	16	13	7	17
168b_D	Spoorboogzone	30,50	16	13	8	17
168b_E	Spoorboogzone	33,50	16	13	8	17
168b_F	Spoorboogzone	36,50	16	13	8	17
169a_A	Spoorboogzone	1,50	19	16	11	20
169a_B	Spoorboogzone	5,50	17	15	9	18
169a_C	Spoorboogzone	9,50	20	17	11	21
169a_D	Spoorboogzone	12,50	20	18	12	22
169a_E	Spoorboogzone	15,50	19	16	11	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169a_F	Spoorboogzone	18,50	19	16	11	20
169b_A	Spoorboogzone	21,50	19	16	11	20
169b_B	Spoorboogzone	24,50	18	16	10	19
169b_C	Spoorboogzone	27,50	16	13	8	17
169b_D	Spoorboogzone	30,50	16	13	8	17
169b_E	Spoorboogzone	33,50	16	14	8	17
169b_F	Spoorboogzone	36,50	17	15	9	19
16a_A	Binckhorsthavens	1,50	8	6	0	9
16a_B	Binckhorsthavens	5,50	8	6	0	9
16a_C	Binckhorsthavens	9,50	8	6	0	9
16a_D	Binckhorsthavens	12,50	8	5	0	9
16a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	5	0	9
16a_F	Binckhorsthavens	18,50	8	5	0	9
16b_A	Binckhorsthavens	21,50	8	5	0	9
16b_B	Binckhorsthavens	24,50	8	5	-1	9
16b_C	Binckhorsthavens	27,50	8	5	-1	9
16b_D	Binckhorsthavens	30,50	7	5	-1	9
16b_E	Binckhorsthavens	33,50	7	5	-1	9
16b_F	Binckhorsthavens	36,50	7	5	-1	9
170a_A	Spoorboogzone	1,50	18	15	10	19
170a_B	Spoorboogzone	5,50	17	14	9	18
170a_C	Spoorboogzone	9,50	19	16	11	20
170a_D	Spoorboogzone	12,50	19	17	11	20
170a_E	Spoorboogzone	15,50	19	16	11	20
170a_F	Spoorboogzone	18,50	19	16	10	20
170b_A	Spoorboogzone	21,50	19	16	11	20
170b_B	Spoorboogzone	24,50	18	16	10	19
170b_C	Spoorboogzone	27,50	16	13	8	17
170b_D	Spoorboogzone	30,50	16	13	8	17
170b_E	Spoorboogzone	33,50	16	14	8	17
170b_F	Spoorboogzone	36,50	17	15	9	19
171a_A	Spoorboogzone	1,50	17	15	9	18
171a_B	Spoorboogzone	5,50	18	16	10	19
171a_C	Spoorboogzone	9,50	18	15	10	19
171a_D	Spoorboogzone	12,50	20	17	12	21
171a_E	Spoorboogzone	15,50	22	19	14	23
171a_F	Spoorboogzone	18,50	22	20	14	23
171b_A	Spoorboogzone	21,50	22	20	14	24
171b_B	Spoorboogzone	24,50	23	20	15	24
171b_C	Spoorboogzone	27,50	23	20	15	24
171b_D	Spoorboogzone	30,50	23	20	15	24
171b_E	Spoorboogzone	33,50	23	21	15	24
171b_F	Spoorboogzone	36,50	23	21	15	24
172a_A	Spoorboogzone	1,50	15	12	7	16
172a_B	Spoorboogzone	5,50	16	13	8	17
172a_C	Spoorboogzone	9,50	16	13	8	17
172a_D	Spoorboogzone	12,50	16	13	8	17
172a_E	Spoorboogzone	15,50	16	13	8	17
172a_F	Spoorboogzone	18,50	16	14	8	17
172b_A	Spoorboogzone	21,50	17	14	9	18
172b_B	Spoorboogzone	24,50	17	15	9	19
172b_C	Spoorboogzone	27,50	21	19	13	22
172b_D	Spoorboogzone	30,50	23	20	14	24
172b_E	Spoorboogzone	33,50	23	20	15	24
172b_F	Spoorboogzone	36,50	23	20	15	24
173a_A	Spoorboogzone	1,50	16	14	8	17
173a_B	Spoorboogzone	5,50	18	15	10	19
173a_C	Spoorboogzone	9,50	19	17	11	21
173a_D	Spoorboogzone	12,50	20	17	12	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173a_E	Spoorboogzone	15,50	20	17	12	21
173a_F	Spoorboogzone	18,50	16	14	8	17
173b_A	Spoorboogzone	21,50	17	14	9	18
173b_B	Spoorboogzone	24,50	17	15	9	19
173b_C	Spoorboogzone	27,50	21	19	13	22
173b_D	Spoorboogzone	30,50	23	20	14	24
173b_E	Spoorboogzone	33,50	23	20	15	24
173b_F	Spoorboogzone	36,50	23	20	15	24
174a_A	Spoorboogzone	1,50	15	13	7	17
174a_B	Spoorboogzone	5,50	17	14	8	18
174a_C	Spoorboogzone	9,50	18	15	9	19
174a_D	Spoorboogzone	12,50	18	15	10	19
174a_E	Spoorboogzone	15,50	18	15	10	19
174a_F	Spoorboogzone	18,50	16	14	8	18
174b_A	Spoorboogzone	21,50	17	14	9	18
174b_B	Spoorboogzone	24,50	17	15	9	19
174b_C	Spoorboogzone	27,50	21	19	13	22
174b_D	Spoorboogzone	30,50	22	20	14	24
174b_E	Spoorboogzone	33,50	23	20	14	24
174b_F	Spoorboogzone	36,50	23	20	15	24
175a_A	Spoorboogzone	1,50	16	14	8	18
175a_B	Spoorboogzone	5,50	16	14	8	17
175a_C	Spoorboogzone	9,50	16	13	8	17
175a_D	Spoorboogzone	12,50	16	13	8	17
175a_E	Spoorboogzone	15,50	16	13	8	17
175a_F	Spoorboogzone	18,50	15	13	7	16
175b_A	Spoorboogzone	21,50	18	16	10	20
175b_B	Spoorboogzone	24,50	15	13	7	17
175b_C	Spoorboogzone	27,50	16	13	8	17
175b_D	Spoorboogzone	30,50	16	14	8	17
175b_E	Spoorboogzone	33,50	17	14	9	18
175b_F	Spoorboogzone	36,50	18	15	9	19
176a_A	Spoorboogzone	1,50	26	23	17	27
176a_B	Spoorboogzone	5,50	27	25	19	29
176a_C	Spoorboogzone	9,50	26	23	17	27
176a_D	Spoorboogzone	12,50	25	23	17	27
176a_E	Spoorboogzone	15,50	25	22	17	26
176a_F	Spoorboogzone	18,50	25	22	16	26
176b_A	Spoorboogzone	21,50	26	23	18	27
176b_B	Spoorboogzone	24,50	26	23	17	27
176b_C	Spoorboogzone	27,50	25	23	17	27
176b_D	Spoorboogzone	30,50	26	23	18	27
176b_E	Spoorboogzone	33,50	26	23	18	27
176b_F	Spoorboogzone	36,50	26	23	18	27
177a_A	Spoorboogzone	1,50	25	22	17	26
177a_B	Spoorboogzone	5,50	28	25	20	29
177a_C	Spoorboogzone	9,50	26	24	18	27
177a_D	Spoorboogzone	12,50	26	24	18	27
177a_E	Spoorboogzone	15,50	26	23	18	27
177a_F	Spoorboogzone	18,50	26	23	18	27
177b_A	Spoorboogzone	21,50	26	23	18	27
177b_B	Spoorboogzone	24,50	26	23	17	27
177b_C	Spoorboogzone	27,50	25	23	17	27
177b_D	Spoorboogzone	30,50	26	23	18	27
177b_E	Spoorboogzone	33,50	26	23	18	27
177b_F	Spoorboogzone	36,50	26	23	18	27
178a_A	Spoorboogzone	1,50	21	19	13	23
178a_B	Spoorboogzone	5,50	26	24	18	27
178a_C	Spoorboogzone	9,50	26	23	18	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178a_D	Spoorboogzone	12,50	26	23	18	27
178a_E	Spoorboogzone	15,50	26	23	18	27
178a_F	Spoorboogzone	18,50	26	23	17	27
178b_A	Spoorboogzone	21,50	25	23	17	27
178b_B	Spoorboogzone	24,50	25	23	17	26
178b_C	Spoorboogzone	27,50	25	23	17	27
178b_D	Spoorboogzone	30,50	26	23	17	27
178b_E	Spoorboogzone	33,50	26	23	18	27
178b_F	Spoorboogzone	36,50	26	23	18	27
179a_A	Spoorboogzone	1,50	32	29	24	33
179a_B	Spoorboogzone	5,50	32	29	24	33
179a_C	Spoorboogzone	9,50	31	29	23	32
179a_D	Spoorboogzone	12,50	31	29	23	32
179a_E	Spoorboogzone	15,50	31	28	23	32
179a_F	Spoorboogzone	18,50	31	28	23	32
179b_A	Spoorboogzone	21,50	31	28	23	32
179b_B	Spoorboogzone	24,50	30	28	22	32
179b_C	Spoorboogzone	27,50	30	28	22	32
179b_D	Spoorboogzone	30,50	31	28	22	32
179b_E	Spoorboogzone	33,50	31	28	23	32
179b_F	Spoorboogzone	36,50	31	28	23	32
17a_A	Binckhorsthavens	1,50	9	6	0	10
17a_B	Binckhorsthavens	5,50	8	6	0	10
17a_C	Binckhorsthavens	9,50	8	6	0	10
17a_D	Binckhorsthavens	12,50	8	5	0	9
17a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	5	0	9
17a_F	Binckhorsthavens	18,50	8	5	0	9
17b_A	Binckhorsthavens	21,50	7	5	-1	9
17b_B	Binckhorsthavens	24,50	7	5	-1	9
17b_C	Binckhorsthavens	27,50	7	5	-1	8
17b_D	Binckhorsthavens	30,50	7	5	-1	8
17b_E	Binckhorsthavens	33,50	7	5	-1	8
17b_F	Binckhorsthavens	36,50	7	5	-1	8
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	40	37	32	41
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	39	37	31	40
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	39	36	31	40
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	38	36	30	40
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	38	36	30	39
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	38	36	30	40
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	39	36	31	40
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	39	36	31	40
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	39	37	31	40
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	39	37	31	41
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	40	37	32	41
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	40	38	32	41
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	41	39	33	42
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	41	38	33	42
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	40	38	32	41
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	40	37	32	41
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	40	37	31	41
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	40	37	32	41
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	40	37	32	41
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	40	38	32	41
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	40	38	32	41
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	41	38	32	42
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	41	38	33	42
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	41	39	33	42
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	22	19	14	23
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	22	19	14	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	22	19	14	23
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	22	19	14	23
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	22	20	14	23
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	23	20	15	24
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	24	21	15	25
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	25	22	17	26
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	28	25	20	29
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	30	27	21	31
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	31	28	23	32
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	32	30	24	33
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	21	19	13	23
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	21	19	13	23
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	21	19	13	23
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	21	19	13	23
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	21	19	13	23
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	22	19	14	23
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	23	20	15	24
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	24	21	16	25
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	27	25	19	28
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	29	27	21	30
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	30	28	22	31
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	31	29	23	33
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	19	16	11	20
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	19	16	10	20
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	18	16	10	20
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	18	16	10	19
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	18	16	10	19
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	18	15	10	19
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	18	15	10	19
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	18	16	10	19
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	18	16	10	20
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	19	16	11	20
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	19	17	11	20
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	20	17	12	21
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	18	16	10	20
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	18	16	10	19
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	18	16	10	19
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	18	15	10	19
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	18	15	10	19
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	18	15	10	19
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	18	15	10	19
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	18	15	10	19
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	18	16	10	19
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	18	16	10	20
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	19	16	11	20
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	19	17	11	20
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	23	20	15	24
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	23	20	15	24
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	23	20	15	24
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	23	20	15	24
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	24	21	15	25
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	22	19	14	23
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	25	23	17	27
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	25	23	17	27
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	24	22	16	25
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	21	19	13	22
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	21	19	13	22
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	21	19	13	22
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	27	24	19	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	27	24	19	28
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	27	24	19	28
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	27	24	19	28
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	27	24	19	28
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	26	24	18	28
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	26	23	18	27
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	26	23	18	27
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	25	22	17	26
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	21	19	13	22
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	21	19	13	22
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	21	19	13	23
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	10	8	2	12
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	10	8	2	11
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	10	8	2	11
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	10	7	2	11
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	10	7	2	11
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	10	7	1	11
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	12	9	3	13
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	11	9	3	13
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	11	9	3	13
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	11	9	3	13
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	11	9	3	13
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	11	9	3	13
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	10	8	2	11
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	10	8	2	11
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	10	8	2	11
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	10	7	1	11
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	9	7	1	11
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	9	7	1	11
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	9	7	1	10
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	9	7	1	10
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	9	6	1	10
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	9	6	1	10
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	9	6	1	10
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	9	6	1	10
18a_A	Binckhorsthavens	1,50	8	5	0	9
18a_B	Binckhorsthavens	5,50	8	5	0	9
18a_C	Binckhorsthavens	9,50	8	5	-1	9
18a_D	Binckhorsthavens	12,50	7	5	-1	9
18a_E	Binckhorsthavens	15,50	7	5	-1	9
18a_F	Binckhorsthavens	18,50	7	5	-1	9
18b_A	Binckhorsthavens	21,50	9	6	1	10
18b_B	Binckhorsthavens	24,50	9	6	1	10
18b_C	Binckhorsthavens	27,50	9	6	1	10
18b_D	Binckhorsthavens	30,50	9	6	1	10
18b_E	Binckhorsthavens	33,50	9	6	1	10
18b_F	Binckhorsthavens	36,50	9	6	1	10
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	10	7	2	11
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	10	7	2	11
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	10	7	2	11
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	10	7	2	11
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	10	7	2	11
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	9	7	1	10
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	8	6	0	10
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	8	6	0	10
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	8	6	0	10
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	8	6	0	10
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	8	6	0	10
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	8	6	0	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	10	7	2	11
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	10	7	2	11
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	10	7	2	11
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	10	7	2	11
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	9	7	1	11
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	9	7	1	10
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	7	5	-1	8
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	7	5	-1	8
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	7	4	-1	8
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	7	4	-1	8
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	7	4	-1	8
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	7	4	-1	8
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	9	6	0	10
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	9	6	1	10
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	9	6	1	10
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	8	6	0	10
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	8	6	0	10
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	8	6	0	10
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	8	6	0	9
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	8	5	0	9
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	8	5	0	9
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	8	5	0	9
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	8	5	0	9
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	8	5	0	9
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	8	5	0	9
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	8	5	0	9
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	8	5	0	9
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	7	5	-1	8
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	7	4	-1	8
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	7	4	-1	8
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	6	4	-2	8
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	6	4	-2	7
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	6	4	-2	7
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	6	4	-2	7
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	6	4	-2	7
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	6	3	-2	7
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	13	10	4	14
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	12	10	4	14
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	12	10	4	13
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	12	10	4	13
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	12	10	4	13
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	12	10	4	13
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	12	10	4	14
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	12	10	4	14
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	12	10	4	14
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	12	10	4	13
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	12	10	4	13
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	12	10	4	13
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	13	11	5	14
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	13	10	5	14
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	13	10	5	14
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	13	10	5	14
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	13	10	5	14
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	13	10	5	14
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	12	10	4	13
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	12	10	4	13
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	12	10	4	13
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	12	10	4	13
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	12	10	4	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	12	9	4	13
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	13	11	5	14
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	13	11	5	14
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	13	10	5	14
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	13	10	5	14
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	12	10	4	13
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	12	10	4	13
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	13	10	5	14
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	13	10	5	14
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	13	10	5	14
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	13	10	5	14
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	12	10	4	13
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	12	10	4	13
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	14	11	6	15
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	13	11	5	15
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	13	11	5	14
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	13	10	5	14
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	12	10	4	13
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	12	10	4	13
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	12	10	4	14
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	12	10	4	14
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	12	10	4	14
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	12	10	4	14
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	12	9	4	13
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	12	9	4	13
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	15	13	7	16
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	14	12	6	16
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	14	12	6	15
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	13	11	5	15
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	12	9	4	13
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	12	9	4	13
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	12	9	4	13
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	12	9	3	13
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	11	9	3	13
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	11	9	3	12
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	11	9	3	12
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	11	9	3	12
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	15	13	7	16
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	14	12	6	16
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	14	12	6	15
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	13	11	5	15
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	12	9	4	13
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	12	9	4	13
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	12	9	4	13
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	12	9	3	13
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	11	9	3	13
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	11	9	3	12
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	11	9	3	12
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	11	9	3	12
19a_A	Binckhorsthavens	1,50	9	7	1	10
19a_B	Binckhorsthavens	5,50	9	6	1	10
19a_C	Binckhorsthavens	9,50	9	6	0	10
19a_D	Binckhorsthavens	12,50	8	6	0	10
19a_E	Binckhorsthavens	15,50	9	6	0	10
19a_F	Binckhorsthavens	18,50	8	6	0	10
19b_A	Binckhorsthavens	21,50	6	4	-2	8
19b_B	Binckhorsthavens	24,50	6	4	-2	8
19b_C	Binckhorsthavens	27,50	6	4	-2	8
19b_D	Binckhorsthavens	30,50	6	4	-2	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19b_E	Binckhorsthavens	33,50	6	4	-2	8
19b_F	Binckhorsthavens	36,50	6	4	-2	8
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	33	31	25	35
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	33	31	25	34
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	33	30	25	34
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	33	30	24	34
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	32	30	24	34
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	32	30	24	33
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	32	29	24	33
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	32	29	24	33
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	32	29	24	33
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	32	29	24	33
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	32	29	24	33
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	32	30	24	33
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	33	30	25	34
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	32	30	24	34
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	32	30	24	33
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	32	29	24	33
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	32	29	24	33
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	32	29	24	33
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	31	29	23	33
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	31	29	23	32
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	31	29	23	32
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	31	29	23	33
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	32	29	23	33
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	32	29	24	33
20a_A	Binckhorsthavens	1,50	9	6	1	10
20a_B	Binckhorsthavens	5,50	9	6	1	10
20a_C	Binckhorsthavens	9,50	9	6	0	10
20a_D	Binckhorsthavens	12,50	8	6	0	10
20a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	6	0	10
20a_F	Binckhorsthavens	18,50	8	5	0	9
20b_A	Binckhorsthavens	21,50	7	5	-1	8
20b_B	Binckhorsthavens	24,50	7	5	-1	8
20b_C	Binckhorsthavens	27,50	7	5	-1	8
20b_D	Binckhorsthavens	30,50	7	5	-1	8
20b_E	Binckhorsthavens	33,50	7	4	-1	8
20b_F	Binckhorsthavens	36,50	7	4	-1	8
21a_A	Binckhorsthavens	1,50	12	10	4	14
21a_B	Binckhorsthavens	5,50	12	10	4	14
21a_C	Binckhorsthavens	9,50	12	10	4	14
21a_D	Binckhorsthavens	12,50	12	10	4	13
21a_E	Binckhorsthavens	15,50	12	10	4	13
21a_F	Binckhorsthavens	18,50	12	9	4	13
21b_A	Binckhorsthavens	21,50	6	3	-3	7
21b_B	Binckhorsthavens	24,50	5	3	-3	7
21b_C	Binckhorsthavens	27,50	5	3	-3	6
22a_A	Binckhorsthavens	1,50	8	6	0	9
22a_B	Binckhorsthavens	5,50	8	6	0	9
22a_C	Binckhorsthavens	9,50	8	5	0	9
22a_D	Binckhorsthavens	12,50	7	4	-1	8
22a_E	Binckhorsthavens	15,50	7	4	-1	8
22a_F	Binckhorsthavens	18,50	7	4	-2	8
22b_A	Binckhorsthavens	21,50	8	5	0	9
22b_B	Binckhorsthavens	24,50	8	5	0	9
22b_C	Binckhorsthavens	27,50	8	5	0	9
23a_A	Binckhorsthavens	1,50	9	6	1	10
23a_B	Binckhorsthavens	5,50	9	7	1	10
23a_C	Binckhorsthavens	9,50	10	7	1	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23a_D	Binckhorsthavens	12,50	10	7	2	11
23a_E	Binckhorsthavens	15,50	10	8	2	12
23a_F	Binckhorsthavens	18,50	11	8	3	12
23b_A	Binckhorsthavens	21,50	5	3	-3	7
23b_B	Binckhorsthavens	24,50	5	3	-3	7
23b_C	Binckhorsthavens	27,50	5	3	-3	6
24a_A	Binckhorsthavens	1,50	9	6	0	10
24a_B	Binckhorsthavens	5,50	8	6	0	10
24a_C	Binckhorsthavens	9,50	8	6	0	10
24a_D	Binckhorsthavens	12,50	8	6	0	9
24a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	5	0	9
24a_F	Binckhorsthavens	18,50	7	4	-1	8
24b_A	Binckhorsthavens	21,50	8	5	0	9
24b_B	Binckhorsthavens	24,50	8	5	0	9
24b_C	Binckhorsthavens	27,50	7	5	-1	9
25a_A	Binckhorsthavens	1,50	12	9	4	13
25a_B	Binckhorsthavens	5,50	12	9	4	13
25a_C	Binckhorsthavens	9,50	12	9	4	13
25a_D	Binckhorsthavens	12,50	11	9	3	12
25a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	5	0	9
25a_F	Binckhorsthavens	18,50	7	5	-1	8
25b_A	Binckhorsthavens	21,50	7	4	-1	8
25b_B	Binckhorsthavens	24,50	7	4	-2	8
25b_C	Binckhorsthavens	27,50	6	4	-2	7
25b_D	Binckhorsthavens	30,50	6	4	-2	7
25b_E	Binckhorsthavens	33,50	6	4	-2	7
25b_F	Binckhorsthavens	36,50	6	4	-2	7
26a_A	Binckhorsthavens	1,50	8	6	0	9
26a_B	Binckhorsthavens	5,50	8	6	0	9
26a_C	Binckhorsthavens	9,50	8	5	0	9
26a_D	Binckhorsthavens	12,50	8	5	0	9
26a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	5	0	9
26a_F	Binckhorsthavens	18,50	8	5	-1	9
26b_A	Binckhorsthavens	21,50	6	3	-2	7
26b_B	Binckhorsthavens	24,50	6	3	-2	7
26b_C	Binckhorsthavens	27,50	6	3	-2	7
27a_A	Binckhorsthavens	1,50	8	5	0	9
27a_B	Binckhorsthavens	5,50	8	5	0	9
27a_C	Binckhorsthavens	9,50	8	5	0	9
27a_D	Binckhorsthavens	12,50	7	5	-1	8
27a_E	Binckhorsthavens	15,50	7	5	-1	8
27a_F	Binckhorsthavens	18,50	7	5	-1	8
27b_A	Binckhorsthavens	21,50	6	4	-2	8
27b_B	Binckhorsthavens	24,50	6	4	-2	8
27b_C	Binckhorsthavens	27,50	6	4	-2	7
28a_A	Binckhorsthavens	1,50	12	10	4	13
28a_B	Binckhorsthavens	5,50	12	10	4	13
28a_C	Binckhorsthavens	9,50	12	10	4	13
28a_D	Binckhorsthavens	12,50	12	10	4	13
28a_E	Binckhorsthavens	15,50	12	10	4	13
28a_F	Binckhorsthavens	18,50	10	7	2	11
28b_A	Binckhorsthavens	21,50	7	4	-2	8
28b_B	Binckhorsthavens	24,50	6	4	-2	8
28b_C	Binckhorsthavens	27,50	6	4	-2	7
28b_D	Binckhorsthavens	30,50	6	4	-2	7
28b_E	Binckhorsthavens	33,50	6	3	-2	7
28b_F	Binckhorsthavens	36,50	6	3	-2	7
29a_A	Binckhorsthavens	1,50	9	6	1	10
29a_B	Binckhorsthavens	5,50	9	6	1	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29a_C	Binckhorsthavens	9,50	9	6	1	10
29a_D	Binckhorsthavens	12,50	9	6	0	10
29a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	6	0	10
29a_F	Binckhorsthavens	18,50	7	5	-1	9
29b_A	Binckhorsthavens	21,50	7	4	-1	8
29b_B	Binckhorsthavens	24,50	7	4	-1	8
29b_C	Binckhorsthavens	27,50	7	4	-1	8
29b_D	Binckhorsthavens	30,50	7	4	-2	8
29b_E	Binckhorsthavens	33,50	7	4	-2	8
29b_F	Binckhorsthavens	36,50	6	4	-2	8
30a_A	Binckhorsthavens	1,50	9	7	1	11
30a_B	Binckhorsthavens	5,50	9	7	1	11
30a_C	Binckhorsthavens	9,50	9	7	1	11
30a_D	Binckhorsthavens	12,50	9	7	1	10
30a_E	Binckhorsthavens	15,50	9	7	1	10
30a_F	Binckhorsthavens	18,50	8	6	0	10
30b_A	Binckhorsthavens	21,50	7	5	-1	8
30b_B	Binckhorsthavens	24,50	7	4	-1	8
30b_C	Binckhorsthavens	27,50	7	4	-1	8
30b_D	Binckhorsthavens	30,50	7	5	-1	8
30b_E	Binckhorsthavens	33,50	7	5	-1	8
30b_F	Binckhorsthavens	36,50	7	5	-1	8
31a_A	Binckhorsthavens	1,50	8	5	0	9
31a_B	Binckhorsthavens	5,50	8	5	0	9
31a_C	Binckhorsthavens	9,50	8	5	0	9
31a_D	Binckhorsthavens	12,50	8	5	0	9
31a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	5	-1	9
31a_F	Binckhorsthavens	18,50	7	5	-1	9
31b_A	Binckhorsthavens	21,50	8	5	0	9
31b_B	Binckhorsthavens	24,50	8	5	0	9
31b_C	Binckhorsthavens	27,50	8	5	0	9
31b_D	Binckhorsthavens	30,50	8	5	0	9
31b_E	Binckhorsthavens	33,50	8	5	0	9
31b_F	Binckhorsthavens	36,50	8	5	0	9
32a_A	Binckhorsthavens	1,50	13	10	4	14
32a_B	Binckhorsthavens	5,50	13	10	4	14
32a_C	Binckhorsthavens	9,50	12	10	4	14
32a_D	Binckhorsthavens	12,50	12	10	4	14
32a_E	Binckhorsthavens	15,50	12	10	4	14
32a_F	Binckhorsthavens	18,50	12	9	4	13
32b_A	Binckhorsthavens	21,50	12	10	4	13
32b_B	Binckhorsthavens	24,50	12	10	4	14
32b_C	Binckhorsthavens	27,50	13	10	5	14
32b_D	Binckhorsthavens	30,50	13	10	5	14
32b_E	Binckhorsthavens	33,50	13	10	5	14
32b_F	Binckhorsthavens	36,50	13	10	5	14
33a_A	Binckhorsthavens	1,50	8	5	0	9
33a_B	Binckhorsthavens	5,50	8	5	0	9
33a_C	Binckhorsthavens	9,50	8	5	0	9
33a_D	Binckhorsthavens	12,50	8	5	0	9
33a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	5	0	9
33a_F	Binckhorsthavens	18,50	8	5	-1	9
33b_A	Binckhorsthavens	21,50	8	6	0	9
33b_B	Binckhorsthavens	24,50	8	6	0	10
33b_C	Binckhorsthavens	27,50	9	6	0	10
33b_D	Binckhorsthavens	30,50	9	7	1	10
33b_E	Binckhorsthavens	33,50	12	9	4	13
33b_F	Binckhorsthavens	36,50	12	10	4	13
34a_A	Binckhorsthavens	1,50	8	5	0	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34a_B	Binckhorsthavens	5,50	8	5	0	9
34a_C	Binckhorsthavens	9,50	8	5	0	9
34a_D	Binckhorsthavens	12,50	8	5	0	9
34a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	5	0	9
34a_F	Binckhorsthavens	18,50	8	5	-1	9
34b_A	Binckhorsthavens	21,50	7	4	-2	8
34b_B	Binckhorsthavens	24,50	6	4	-2	8
34b_C	Binckhorsthavens	27,50	6	4	-2	7
35a_A	Binckhorsthavens	1,50	9	6	1	10
35a_B	Binckhorsthavens	5,50	9	6	1	10
35a_C	Binckhorsthavens	9,50	9	6	0	10
35a_D	Binckhorsthavens	12,50	8	6	0	9
35a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	6	0	9
35a_F	Binckhorsthavens	18,50	8	5	-1	9
35b_A	Binckhorsthavens	21,50	9	6	1	10
35b_B	Binckhorsthavens	24,50	9	6	1	10
35b_C	Binckhorsthavens	27,50	9	6	1	10
35b_D	Binckhorsthavens	30,50	9	6	1	10
35b_E	Binckhorsthavens	33,50	8	6	0	10
35b_F	Binckhorsthavens	36,50	8	6	0	10
36a_A	Binckhorsthavens	1,50	9	7	1	10
36a_B	Binckhorsthavens	5,50	9	6	1	10
36a_C	Binckhorsthavens	9,50	9	6	1	10
36a_D	Binckhorsthavens	12,50	9	6	1	10
36a_E	Binckhorsthavens	15,50	9	6	1	10
36a_F	Binckhorsthavens	18,50	7	5	-1	9
36b_A	Binckhorsthavens	21,50	11	9	3	13
36b_B	Binckhorsthavens	24,50	10	7	2	11
36b_C	Binckhorsthavens	27,50	9	6	0	10
36b_D	Binckhorsthavens	30,50	8	5	-1	9
36b_E	Binckhorsthavens	33,50	8	5	-1	9
36b_F	Binckhorsthavens	36,50	8	5	-1	9
37a_A	Binckhorsthavens	1,50	9	7	1	10
37a_B	Binckhorsthavens	5,50	9	7	1	10
37a_C	Binckhorsthavens	9,50	9	6	1	10
37a_D	Binckhorsthavens	12,50	9	6	1	10
37a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	6	0	10
37a_F	Binckhorsthavens	18,50	8	5	0	9
37b_A	Binckhorsthavens	21,50	8	5	0	9
37b_B	Binckhorsthavens	24,50	8	5	0	9
37b_C	Binckhorsthavens	27,50	8	5	0	9
37b_D	Binckhorsthavens	30,50	8	5	0	9
37b_E	Binckhorsthavens	33,50	8	5	0	9
37b_F	Binckhorsthavens	36,50	8	5	-1	9
38a_A	Binckhorsthavens	1,50	10	7	1	11
38a_B	Binckhorsthavens	5,50	10	7	1	11
38a_C	Binckhorsthavens	9,50	10	7	1	11
38a_D	Binckhorsthavens	12,50	9	7	1	10
38a_E	Binckhorsthavens	15,50	9	7	1	10
38a_F	Binckhorsthavens	18,50	8	6	0	10
38b_A	Binckhorsthavens	21,50	8	5	0	9
38b_B	Binckhorsthavens	24,50	8	5	0	9
38b_C	Binckhorsthavens	27,50	8	5	0	9
38b_D	Binckhorsthavens	30,50	8	5	0	9
38b_E	Binckhorsthavens	33,50	8	5	0	9
38b_F	Binckhorsthavens	36,50	8	5	-1	9
39a_A	Binckhorsthavens	1,50	11	9	3	13
39a_B	Binckhorsthavens	5,50	11	9	3	13
39a_C	Binckhorsthavens	9,50	11	9	3	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39a_D	Binckhorsthavens	12,50	11	9	3	13
39a_E	Binckhorsthavens	15,50	11	8	3	12
39a_F	Binckhorsthavens	18,50	9	7	1	10
39b_A	Binckhorsthavens	21,50	9	7	1	10
39b_B	Binckhorsthavens	24,50	9	7	1	10
39b_C	Binckhorsthavens	27,50	9	7	1	10
39b_D	Binckhorsthavens	30,50	9	6	1	10
39b_E	Binckhorsthavens	33,50	9	6	1	10
39b_F	Binckhorsthavens	36,50	9	6	1	10
40a_A	Binckhorsthavens	1,50	12	10	4	13
40a_B	Binckhorsthavens	5,50	12	9	4	13
40a_C	Binckhorsthavens	9,50	12	9	4	13
40a_D	Binckhorsthavens	12,50	12	9	4	13
40a_E	Binckhorsthavens	15,50	12	9	4	13
40a_F	Binckhorsthavens	18,50	12	9	4	13
40b_A	Binckhorsthavens	21,50	12	9	4	13
40b_B	Binckhorsthavens	24,50	12	9	4	13
40b_C	Binckhorsthavens	27,50	12	9	4	13
40b_D	Binckhorsthavens	30,50	12	9	4	13
40b_E	Binckhorsthavens	33,50	12	9	4	13
40b_F	Binckhorsthavens	36,50	11	9	3	13
41_A	Begraafplaatszone	1,50	11	8	3	12
41_B	Begraafplaatszone	4,50	11	9	3	13
42_A	Begraafplaatszone	1,50	10	7	2	11
42_B	Begraafplaatszone	4,50	10	8	2	11
43_A	Begraafplaatszone	1,50	9	7	1	10
43_B	Begraafplaatszone	4,50	10	7	2	11
44_A	Begraafplaatszone	1,50	11	8	3	12
44_B	Begraafplaatszone	4,50	11	9	3	13
45_A	Begraafplaatszone	1,50	11	8	2	12
45_B	Begraafplaatszone	4,50	11	9	3	13
46_A	Begraafplaatszone	1,50	9	6	1	10
46_B	Begraafplaatszone	4,50	10	7	2	11
47_A	Begraafplaatszone	1,50	11	8	3	12
47_B	Begraafplaatszone	4,50	11	9	3	13
48a_A	Binckhorsthavens	1,50	12	10	4	13
48a_B	Binckhorsthavens	5,50	12	9	4	13
48a_C	Binckhorsthavens	9,50	12	9	4	13
48a_D	Binckhorsthavens	12,50	12	9	4	13
48a_E	Binckhorsthavens	15,50	12	9	3	13
48a_F	Binckhorsthavens	18,50	11	9	3	13
48b_A	Binckhorsthavens	21,50	11	9	3	13
48b_B	Binckhorsthavens	24,50	11	9	3	13
48b_C	Binckhorsthavens	27,50	11	9	3	13
48b_D	Binckhorsthavens	30,50	11	9	3	13
48b_E	Binckhorsthavens	33,50	11	9	3	13
48b_F	Binckhorsthavens	36,50	11	9	3	13
49a_A	Binckhorsthavens	1,50	11	8	3	12
49a_B	Binckhorsthavens	5,50	11	8	3	12
49a_C	Binckhorsthavens	9,50	11	8	3	12
49a_D	Binckhorsthavens	12,50	11	8	3	12
49a_E	Binckhorsthavens	15,50	10	8	2	11
49a_F	Binckhorsthavens	18,50	10	8	2	11
49b_A	Binckhorsthavens	21,50	10	7	2	11
49b_B	Binckhorsthavens	24,50	10	7	2	11
49b_C	Binckhorsthavens	27,50	10	7	2	11
49b_D	Binckhorsthavens	30,50	10	7	2	11
49b_E	Binckhorsthavens	33,50	10	7	2	11
49b_F	Binckhorsthavens	36,50	10	7	2	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
50a_A	Binckhorsthavens	1,50	11	8	3	12
50a_B	Binckhorsthavens	5,50	11	8	3	12
50a_C	Binckhorsthavens	9,50	11	8	3	12
50a_D	Binckhorsthavens	12,50	11	8	3	12
50a_E	Binckhorsthavens	15,50	10	8	2	11
50a_F	Binckhorsthavens	18,50	10	7	1	11
50b_A	Binckhorsthavens	21,50	10	7	2	11
50b_B	Binckhorsthavens	24,50	10	7	2	11
50b_C	Binckhorsthavens	27,50	10	7	2	11
50b_D	Binckhorsthavens	30,50	10	7	2	11
50b_E	Binckhorsthavens	33,50	10	7	2	11
50b_F	Binckhorsthavens	36,50	10	7	2	11
51a_A	Binckhorsthavens	1,50	13	10	4	14
51a_B	Binckhorsthavens	5,50	14	11	5	15
51a_C	Binckhorsthavens	9,50	14	11	5	15
51a_D	Binckhorsthavens	12,50	14	11	5	15
51a_E	Binckhorsthavens	15,50	14	11	5	15
51a_F	Binckhorsthavens	18,50	14	11	5	15
51b_A	Binckhorsthavens	21,50	10	7	2	11
51b_B	Binckhorsthavens	24,50	10	7	2	11
51b_C	Binckhorsthavens	27,50	10	7	2	11
51b_D	Binckhorsthavens	30,50	10	7	2	11
51b_E	Binckhorsthavens	33,50	10	8	2	11
51b_F	Binckhorsthavens	36,50	10	8	2	11
52a_A	Binckhorsthavens	1,50	10	7	1	11
52a_B	Binckhorsthavens	5,50	10	7	1	11
52a_C	Binckhorsthavens	9,50	10	7	2	11
52a_D	Binckhorsthavens	12,50	10	7	1	11
52a_E	Binckhorsthavens	15,50	9	7	1	11
52a_F	Binckhorsthavens	18,50	9	7	1	10
52b_A	Binckhorsthavens	21,50	9	6	1	10
52b_B	Binckhorsthavens	24,50	9	6	1	10
52b_C	Binckhorsthavens	27,50	9	6	1	10
52b_D	Binckhorsthavens	30,50	9	6	1	10
52b_E	Binckhorsthavens	33,50	9	6	0	10
52b_F	Binckhorsthavens	36,50	9	6	0	10
53a_A	Binckhorsthavens	1,50	10	7	2	11
53a_B	Binckhorsthavens	5,50	10	7	2	11
53a_C	Binckhorsthavens	9,50	10	7	2	11
53a_D	Binckhorsthavens	12,50	10	7	2	11
53a_E	Binckhorsthavens	15,50	10	7	2	11
53a_F	Binckhorsthavens	18,50	9	7	1	11
53b_A	Binckhorsthavens	21,50	9	6	1	10
53b_B	Binckhorsthavens	24,50	9	6	1	10
53b_C	Binckhorsthavens	27,50	9	6	1	10
53b_D	Binckhorsthavens	30,50	9	6	1	10
53b_E	Binckhorsthavens	33,50	9	6	1	10
53b_F	Binckhorsthavens	36,50	9	6	1	10
54a_A	Binckhorsthavens	1,50	10	7	2	11
54a_B	Binckhorsthavens	5,50	10	7	2	11
54a_C	Binckhorsthavens	9,50	10	7	2	11
54a_D	Binckhorsthavens	12,50	10	7	2	11
54a_E	Binckhorsthavens	15,50	10	7	1	11
54a_F	Binckhorsthavens	18,50	10	7	1	11
54b_A	Binckhorsthavens	21,50	9	7	1	11
54b_B	Binckhorsthavens	24,50	9	7	1	10
54b_C	Binckhorsthavens	27,50	9	7	1	10
54b_D	Binckhorsthavens	30,50	9	7	1	10
54b_E	Binckhorsthavens	33,50	9	7	1	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54b_F	Binckhorsthavens	36,50	9	7	1	10
55a_A	Binckhorsthavens	1,50	12	10	4	14
55a_B	Binckhorsthavens	5,50	12	10	4	14
55a_C	Binckhorsthavens	9,50	12	10	4	14
55a_D	Binckhorsthavens	12,50	12	9	4	13
55a_E	Binckhorsthavens	15,50	10	7	2	11
55a_F	Binckhorsthavens	18,50	10	7	2	11
55b_A	Binckhorsthavens	21,50	9	7	1	11
55b_B	Binckhorsthavens	24,50	9	7	1	10
55b_C	Binckhorsthavens	27,50	9	7	1	10
56a_A	Binckhorsthavens	1,50	12	9	4	13
56a_B	Binckhorsthavens	5,50	12	9	4	13
56a_C	Binckhorsthavens	9,50	12	9	4	13
56a_D	Binckhorsthavens	12,50	11	8	3	12
56a_E	Binckhorsthavens	15,50	10	7	2	11
56a_F	Binckhorsthavens	18,50	10	7	2	11
56b_A	Binckhorsthavens	21,50	10	8	2	11
56b_B	Binckhorsthavens	24,50	10	8	2	11
56b_C	Binckhorsthavens	27,50	10	8	2	11
57a_A	Binckhorsthavens	1,50	11	8	2	12
57a_B	Binckhorsthavens	5,50	11	8	3	12
57a_C	Binckhorsthavens	9,50	11	8	3	12
57a_D	Binckhorsthavens	12,50	10	7	2	11
57a_E	Binckhorsthavens	15,50	9	6	1	10
57a_F	Binckhorsthavens	18,50	9	6	1	10
57b_A	Binckhorsthavens	21,50	9	6	0	10
57b_B	Binckhorsthavens	24,50	8	6	0	10
57b_C	Binckhorsthavens	27,50	8	6	0	9
58a_A	Binckhorsthavens	1,50	9	6	0	10
58a_B	Binckhorsthavens	5,50	9	6	1	10
58a_C	Binckhorsthavens	9,50	8	6	0	9
58a_D	Binckhorsthavens	12,50	8	6	0	9
58a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	5	0	9
58a_F	Binckhorsthavens	18,50	8	5	-1	9
58b_A	Binckhorsthavens	21,50	10	8	2	12
58b_B	Binckhorsthavens	24,50	9	6	1	10
58b_C	Binckhorsthavens	27,50	7	4	-1	8
59a_A	Binckhorsthavens	1,50	8	5	0	9
59a_B	Binckhorsthavens	5,50	8	5	0	9
59a_C	Binckhorsthavens	9,50	8	5	-1	9
59a_D	Binckhorsthavens	12,50	7	5	-1	8
59a_E	Binckhorsthavens	15,50	7	5	-1	8
59a_F	Binckhorsthavens	18,50	7	5	-1	8
59b_A	Binckhorsthavens	21,50	7	4	-1	8
59b_B	Binckhorsthavens	24,50	7	4	-1	8
59b_C	Binckhorsthavens	27,50	6	4	-2	8
60a_A	Trekvlietzone	1,50	14	11	6	15
60a_B	Trekvlietzone	5,50	14	12	6	15
60a_C	Trekvlietzone	9,50	14	12	6	15
60a_D	Trekvlietzone	12,50	10	7	2	11
60a_E	Trekvlietzone	15,50	10	7	2	11
60a_F	Trekvlietzone	18,50	10	7	1	11
60b_A	Trekvlietzone	21,50	9	7	1	11
60b_B	Trekvlietzone	24,50	9	7	1	11
60b_C	Trekvlietzone	27,50	9	7	1	11
62a_A	Trekvlietzone	1,50	14	11	6	15
62a_B	Trekvlietzone	5,50	14	12	6	15
62a_C	Trekvlietzone	9,50	14	11	6	15
62a_D	Trekvlietzone	12,50	10	7	2	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
62a_E	Trekvlietzone	15,50	10	7	2	11
62a_F	Trekvlietzone	18,50	10	7	2	11
62b_A	Trekvlietzone	21,50	10	7	1	11
62b_B	Trekvlietzone	24,50	10	7	1	11
62b_C	Trekvlietzone	27,50	9	7	1	11
63a_A	Trekvlietzone	1,50	12	10	4	13
63a_B	Trekvlietzone	5,50	12	10	4	13
63a_C	Trekvlietzone	9,50	12	10	4	13
63a_D	Trekvlietzone	12,50	10	8	2	11
63a_E	Trekvlietzone	15,50	10	7	2	11
63a_F	Trekvlietzone	18,50	10	7	2	11
63b_A	Trekvlietzone	21,50	10	7	2	11
63b_B	Trekvlietzone	24,50	9	7	1	11
63b_C	Trekvlietzone	27,50	9	7	1	11
64a_A	Trekvlietzone	1,50	12	9	4	13
64a_B	Trekvlietzone	5,50	12	9	4	13
64a_C	Trekvlietzone	9,50	12	9	4	13
64a_D	Trekvlietzone	12,50	11	8	2	12
64a_E	Trekvlietzone	15,50	10	7	2	11
64a_F	Trekvlietzone	18,50	10	7	2	11
64b_A	Trekvlietzone	21,50	10	7	2	11
64b_B	Trekvlietzone	24,50	10	7	1	11
64b_C	Trekvlietzone	27,50	10	7	1	11
65_A	Trekvlietzone	1,50	12	10	4	13
65_B	Trekvlietzone	5,50	12	10	4	13
65_C	Trekvlietzone	9,50	12	10	4	13
65_D	Trekvlietzone	12,50	10	8	2	12
65_E	Trekvlietzone	15,50	10	7	2	11
65_F	Trekvlietzone	18,50	10	7	2	11
67a_A	Trekvlietzone	1,50	12	9	3	13
67a_B	Trekvlietzone	5,50	12	9	3	13
67a_C	Trekvlietzone	9,50	12	9	3	13
67a_D	Trekvlietzone	12,50	10	7	2	11
67a_E	Trekvlietzone	15,50	10	7	2	11
67a_F	Trekvlietzone	18,50	10	7	2	11
67b_A	Trekvlietzone	21,50	9	7	1	11
67b_B	Trekvlietzone	24,50	9	7	1	11
67b_C	Trekvlietzone	27,50	9	7	1	11
67b_D	Trekvlietzone	30,50	9	7	1	11
67b_E	Trekvlietzone	33,50	9	7	1	11
67b_F	Trekvlietzone	36,50	10	7	1	11
68a_A	Trekvlietzone	1,50	11	9	3	12
68a_B	Trekvlietzone	5,50	11	9	3	12
68a_C	Trekvlietzone	9,50	11	8	2	12
68a_D	Trekvlietzone	12,50	10	8	2	12
68a_E	Trekvlietzone	15,50	10	8	2	12
68a_F	Trekvlietzone	18,50	10	8	2	12
68b_A	Trekvlietzone	21,50	10	7	2	11
68b_B	Trekvlietzone	24,50	10	7	2	11
68b_C	Trekvlietzone	27,50	10	7	2	11
68b_D	Trekvlietzone	30,50	10	7	2	11
68b_E	Trekvlietzone	33,50	10	7	2	11
68b_F	Trekvlietzone	36,50	10	7	2	11
69a_A	Trekvlietzone	1,50	11	8	3	12
69a_B	Trekvlietzone	5,50	11	8	2	12
69a_C	Trekvlietzone	9,50	10	7	2	11
69a_D	Trekvlietzone	12,50	10	7	2	11
69a_E	Trekvlietzone	15,50	10	7	2	11
69a_F	Trekvlietzone	18,50	10	7	2	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
69b_A	Trekvlietzone	21,50	11	8	3	12
69b_B	Trekvlietzone	24,50	11	8	2	12
69b_C	Trekvlietzone	27,50	11	8	2	12
69b_D	Trekvlietzone	30,50	11	8	2	12
69b_E	Trekvlietzone	33,50	11	8	3	12
69b_F	Trekvlietzone	36,50	11	8	3	12
70a_A	Trekvlietzone	1,50	14	12	6	16
70a_B	Trekvlietzone	5,50	15	12	7	16
70a_C	Trekvlietzone	9,50	15	13	7	16
70a_D	Trekvlietzone	12,50	17	15	9	18
70a_E	Trekvlietzone	15,50	19	16	10	20
70a_F	Trekvlietzone	18,50	19	17	11	20
70b_A	Trekvlietzone	21,50	19	17	11	21
70b_B	Trekvlietzone	24,50	19	17	11	21
70b_C	Trekvlietzone	27,50	19	17	11	21
70b_D	Trekvlietzone	30,50	19	17	11	21
70b_E	Trekvlietzone	33,50	19	17	11	20
70b_F	Trekvlietzone	36,50	19	17	11	20
71a_A	Trekvlietzone	1,50	11	9	3	13
71a_B	Trekvlietzone	5,50	11	9	3	13
71a_C	Trekvlietzone	9,50	11	9	3	12
71a_D	Trekvlietzone	12,50	11	9	3	12
71a_E	Trekvlietzone	15,50	11	9	3	12
71a_F	Trekvlietzone	18,50	11	9	3	12
71b_A	Trekvlietzone	21,50	15	12	6	16
71b_B	Trekvlietzone	24,50	15	12	7	16
71b_C	Trekvlietzone	27,50	15	13	7	16
71b_D	Trekvlietzone	30,50	15	13	7	16
71b_E	Trekvlietzone	33,50	15	13	7	17
71b_F	Trekvlietzone	36,50	15	13	7	17
72a_A	Trekvlietzone	1,50	13	10	5	14
72a_B	Trekvlietzone	5,50	13	10	5	14
72a_C	Trekvlietzone	9,50	13	10	5	14
72a_D	Trekvlietzone	12,50	13	10	5	14
72a_E	Trekvlietzone	15,50	13	10	5	14
72a_F	Trekvlietzone	18,50	13	10	5	14
72b_A	Trekvlietzone	21,50	16	14	8	17
72b_B	Trekvlietzone	24,50	16	14	8	17
72b_C	Trekvlietzone	27,50	16	13	8	17
72b_D	Trekvlietzone	30,50	16	13	8	17
72b_E	Trekvlietzone	33,50	16	13	8	17
72b_F	Trekvlietzone	36,50	16	13	8	17
73a_A	Trekvlietzone	1,50	21	19	13	22
73a_B	Trekvlietzone	5,50	21	19	13	22
73a_C	Trekvlietzone	9,50	21	18	13	22
73a_D	Trekvlietzone	12,50	21	18	13	22
73a_E	Trekvlietzone	15,50	21	18	13	22
73a_F	Trekvlietzone	18,50	21	18	13	22
73b_A	Trekvlietzone	21,50	21	18	13	22
73b_B	Trekvlietzone	24,50	21	18	12	22
73b_C	Trekvlietzone	27,50	20	18	12	22
73b_D	Trekvlietzone	30,50	20	18	12	22
73b_E	Trekvlietzone	33,50	20	18	12	21
73b_F	Trekvlietzone	36,50	20	18	12	21
74a_A	Trekvlietzone	1,50	15	12	7	16
74a_B	Trekvlietzone	5,50	15	12	7	16
74a_C	Trekvlietzone	9,50	16	13	8	17
74a_D	Trekvlietzone	12,50	16	14	8	18
74a_E	Trekvlietzone	15,50	17	14	9	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
74a_F	Trekvlietzone	18,50	17	14	9	18
74b_A	Trekvlietzone	21,50	17	14	9	18
74b_B	Trekvlietzone	24,50	17	14	9	18
74b_C	Trekvlietzone	27,50	17	14	9	18
74b_D	Trekvlietzone	30,50	17	14	9	18
74b_E	Trekvlietzone	33,50	17	14	9	18
74b_F	Trekvlietzone	36,50	17	14	8	18
75a_A	Trekvlietzone	1,50	18	16	10	20
75a_B	Trekvlietzone	5,50	18	16	10	19
75a_C	Trekvlietzone	9,50	18	16	10	19
75a_D	Trekvlietzone	12,50	18	16	10	19
75a_E	Trekvlietzone	15,50	18	15	10	19
75a_F	Trekvlietzone	18,50	18	15	10	19
75b_A	Trekvlietzone	21,50	15	12	6	16
75b_B	Trekvlietzone	24,50	15	12	6	16
75b_C	Trekvlietzone	27,50	15	12	6	16
75b_D	Trekvlietzone	30,50	15	12	7	16
75b_E	Trekvlietzone	33,50	15	12	7	16
75b_F	Trekvlietzone	36,50	15	12	7	16
76a_A	Trekvlietzone	1,50	21	18	13	22
76a_B	Trekvlietzone	5,50	21	18	13	22
76a_C	Trekvlietzone	9,50	21	18	12	22
76a_D	Trekvlietzone	12,50	21	18	13	22
76a_E	Trekvlietzone	15,50	21	18	13	22
76a_F	Trekvlietzone	18,50	21	18	13	22
76b_A	Trekvlietzone	21,50	20	18	12	21
76b_B	Trekvlietzone	24,50	20	18	12	21
76b_C	Trekvlietzone	27,50	18	16	10	19
76b_D	Trekvlietzone	30,50	18	15	10	19
76b_E	Trekvlietzone	33,50	18	15	9	19
76b_F	Trekvlietzone	36,50	18	15	9	19
77a_A	Trekvlietzone	1,50	28	26	20	29
77a_B	Trekvlietzone	5,50	29	26	21	30
77a_C	Trekvlietzone	9,50	29	26	21	30
77a_D	Trekvlietzone	12,50	29	26	21	30
77a_E	Trekvlietzone	15,50	27	25	19	28
77a_F	Trekvlietzone	18,50	26	23	18	27
77b_A	Trekvlietzone	21,50	26	23	18	27
77b_B	Trekvlietzone	24,50	21	19	13	22
77b_C	Trekvlietzone	27,50	16	13	8	17
77b_D	Trekvlietzone	30,50	16	13	8	17
77b_E	Trekvlietzone	33,50	16	13	8	17
77b_F	Trekvlietzone	36,50	16	14	8	17
78a_A	Trekvlietzone	1,50	25	22	16	26
78a_B	Trekvlietzone	5,50	25	22	17	26
78a_C	Trekvlietzone	9,50	25	22	17	26
78a_D	Trekvlietzone	12,50	25	22	17	26
78a_E	Trekvlietzone	15,50	25	22	17	26
78a_F	Trekvlietzone	18,50	25	23	17	26
78b_A	Trekvlietzone	21,50	26	23	18	27
78b_B	Trekvlietzone	24,50	22	19	14	23
78b_C	Trekvlietzone	27,50	18	16	10	19
78b_D	Trekvlietzone	30,50	18	16	10	19
78b_E	Trekvlietzone	33,50	18	15	10	19
78b_F	Trekvlietzone	36,50	18	16	10	19
79a_A	Trekvlietzone	1,50	28	25	20	29
79a_B	Trekvlietzone	5,50	28	26	20	30
79a_C	Trekvlietzone	9,50	28	26	20	30
79a_D	Trekvlietzone	12,50	28	26	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79a_E	Trekvlietzone	15,50	27	25	19	28
79a_F	Trekvlietzone	18,50	26	23	18	27
79b_A	Trekvlietzone	21,50	26	23	18	27
79b_B	Trekvlietzone	24,50	21	19	13	22
79b_C	Trekvlietzone	27,50	16	13	7	17
79b_D	Trekvlietzone	30,50	16	13	7	17
79b_E	Trekvlietzone	33,50	16	13	8	17
79b_F	Trekvlietzone	36,50	16	14	8	17
80_A	Trekvlietzone	1,50	21	18	13	22
80_B	Trekvlietzone	5,50	21	19	13	22
80_C	Trekvlietzone	9,50	22	19	14	23
80_D	Trekvlietzone	12,50	23	20	15	24
80_E	Trekvlietzone	15,50	25	22	17	26
80_F	Trekvlietzone	18,50	25	23	17	27
81_A	Trekvlietzone	1,50	25	23	17	27
81_B	Trekvlietzone	5,50	25	23	17	26
81_C	Trekvlietzone	9,50	25	22	17	26
81_D	Trekvlietzone	12,50	25	22	17	26
81_E	Trekvlietzone	15,50	25	22	17	26
81_F	Trekvlietzone	18,50	25	22	16	26
82a_A	Trekvlietzone	1,50	18	15	10	19
82a_B	Trekvlietzone	5,50	18	15	9	19
82a_C	Trekvlietzone	9,50	17	15	9	18
82a_D	Trekvlietzone	12,50	17	15	9	18
82a_E	Trekvlietzone	15,50	17	15	9	18
82a_F	Trekvlietzone	18,50	17	15	9	18
82b_A	Trekvlietzone	21,50	20	18	12	21
82b_B	Trekvlietzone	24,50	20	18	12	21
82b_C	Trekvlietzone	27,50	20	18	12	21
82b_D	Trekvlietzone	30,50	20	18	12	21
82b_E	Trekvlietzone	33,50	20	18	12	22
82b_F	Trekvlietzone	36,50	21	18	13	22
83_A	Gasfabriek	1,50	20	18	12	22
83_B	Gasfabriek	5,50	21	18	13	22
83_C	Gasfabriek	9,50	21	19	13	23
83_D	Gasfabriek	12,50	24	21	16	25
83_E	Gasfabriek	15,50	25	22	17	26
83_F	Gasfabriek	18,50	25	23	17	26
84_A	Trekvlietzone	1,50	20	17	12	21
84_B	Trekvlietzone	5,50	20	17	12	21
84_C	Trekvlietzone	9,50	20	17	12	21
84_D	Trekvlietzone	12,50	20	17	12	21
84_E	Trekvlietzone	15,50	20	17	12	21
84_F	Trekvlietzone	18,50	20	17	12	21
85_A	Gasfabriek	1,50	20	18	12	21
85_B	Gasfabriek	5,50	20	18	12	22
85_C	Gasfabriek	9,50	21	18	13	22
85_D	Gasfabriek	12,50	22	19	14	23
85_E	Gasfabriek	15,50	23	20	15	24
85_F	Gasfabriek	18,50	23	21	15	24
86a_A	Gasfabriek	1,50	28	26	20	29
86a_B	Gasfabriek	5,50	29	26	21	30
86a_C	Gasfabriek	9,50	29	26	21	30
86a_D	Gasfabriek	12,50	29	26	21	30
86a_E	Gasfabriek	15,50	28	26	20	29
86a_F	Gasfabriek	18,50	27	25	19	28
86b_A	Gasfabriek	21,50	27	24	18	28
86b_B	Gasfabriek	24,50	23	20	15	24
86b_C	Gasfabriek	27,50	16	13	8	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86b_D	Gasfabriek	30,50	16	13	8	17
86b_E	Gasfabriek	33,50	16	14	8	17
86b_F	Gasfabriek	36,50	16	14	8	18
87a_A	Gasfabriek	1,50	17	15	9	19
87a_B	Gasfabriek	5,50	17	15	9	18
87a_C	Gasfabriek	9,50	17	14	9	18
87a_D	Gasfabriek	12,50	17	14	9	18
87a_E	Gasfabriek	15,50	17	14	9	18
87a_F	Gasfabriek	18,50	17	14	9	18
87b_A	Gasfabriek	21,50	17	14	9	18
87b_B	Gasfabriek	24,50	17	14	9	18
87b_C	Gasfabriek	27,50	17	14	8	18
87b_D	Gasfabriek	30,50	17	14	9	18
87b_E	Gasfabriek	33,50	17	14	9	18
87b_F	Gasfabriek	36,50	17	15	9	18
88a_A	Gasfabriek	1,50	28	25	19	29
88a_B	Gasfabriek	5,50	29	26	20	30
88a_C	Gasfabriek	9,50	29	26	20	30
88a_D	Gasfabriek	12,50	28	26	20	30
88a_E	Gasfabriek	15,50	28	25	20	29
88a_F	Gasfabriek	18,50	27	24	19	28
88b_A	Gasfabriek	21,50	26	24	18	28
88b_B	Gasfabriek	24,50	22	20	14	23
88b_C	Gasfabriek	27,50	16	13	7	17
88b_D	Gasfabriek	30,50	16	13	8	17
88b_E	Gasfabriek	33,50	16	13	8	17
88b_F	Gasfabriek	36,50	16	14	8	17
89_A	Begraafplaatszone	1,50	13	11	5	14
89_B	Begraafplaatszone	5,50	13	11	5	14
90_A	Begraafplaatszone	1,50	14	11	5	15
90_B	Begraafplaatszone	5,50	13	11	5	15
91_A	Begraafplaatszone	1,50	14	11	6	15
91_B	Begraafplaatszone	5,50	14	11	5	15
92a_A	Begraafplaatszone	1,50	14	11	6	15
92a_B	Begraafplaatszone	5,50	13	11	5	15
92a_C	Begraafplaatszone	9,50	13	11	5	15
92a_D	Begraafplaatszone	12,50	13	11	5	14
92a_E	Begraafplaatszone	15,50	13	11	5	14
92a_F	Begraafplaatszone	18,50	13	11	5	14
92b_A	Begraafplaatszone	21,50	13	10	5	14
92b_B	Begraafplaatszone	24,50	13	10	5	14
92b_C	Begraafplaatszone	27,50	13	10	5	14
92b_D	Begraafplaatszone	30,50	13	10	5	14
92b_E	Begraafplaatszone	33,50	13	10	5	14
92b_F	Begraafplaatszone	36,50	13	10	5	14
93a_A	Begraafplaatszone	1,50	14	11	5	15
93a_B	Begraafplaatszone	5,50	13	11	5	15
93a_C	Begraafplaatszone	9,50	13	11	5	15
93a_D	Begraafplaatszone	12,50	13	11	5	14
93a_E	Begraafplaatszone	15,50	13	11	5	14
93a_F	Begraafplaatszone	18,50	13	11	5	14
93b_A	Begraafplaatszone	21,50	13	11	5	14
93b_B	Begraafplaatszone	24,50	13	11	5	14
93b_C	Begraafplaatszone	27,50	13	11	5	14
93b_D	Begraafplaatszone	30,50	13	11	5	14
93b_E	Begraafplaatszone	33,50	13	11	5	14
93b_F	Begraafplaatszone	36,50	13	10	5	14
94_A	Begraafplaatszone	1,50	13	11	5	15
94_B	Begraafplaatszone	5,50	13	11	5	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waldorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_A	Begraafplaatszone	1,50	11	9	3	13
95_B	Begraafplaatszone	5,50	10	8	2	11
97_A	Begraafplaatszone	1,50	14	11	6	15
97_B	Begraafplaatszone	5,50	13	11	5	15
98_A	Begraafplaatszone	1,50	13	10	5	14
98_B	Begraafplaatszone	5,50	13	10	5	14
99a_A	Begraafplaatszone	1,50	13	11	5	14
99a_B	Begraafplaatszone	5,50	13	10	5	14
99a_C	Begraafplaatszone	9,50	13	10	5	14
99a_D	Begraafplaatszone	12,50	13	10	4	14
99a_E	Begraafplaatszone	15,50	12	10	4	13
99a_F	Begraafplaatszone	18,50	12	10	4	13
99b_A	Begraafplaatszone	21,50	13	10	5	14
99b_B	Begraafplaatszone	24,50	13	10	5	14
99b_C	Begraafplaatszone	27,50	13	10	4	14
99b_D	Begraafplaatszone	30,50	13	10	4	14
99b_E	Begraafplaatszone	33,50	13	10	4	14
99b_F	Begraafplaatszone	36,50	13	10	4	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01a_A	Binckhorsthavens	1,50	18	13	10	19
01a_B	Binckhorsthavens	5,50	19	14	11	20
01a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	14	11	20
01a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	13	10	19
01a_E	Binckhorsthavens	15,50	17	12	9	18
01a_F	Binckhorsthavens	18,50	17	12	9	18
01b_A	Binckhorsthavens	21,50	17	11	9	18
01b_B	Binckhorsthavens	24,50	17	11	9	17
01b_C	Binckhorsthavens	27,50	17	11	9	17
02a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	13	10	19
02a_B	Binckhorsthavens	5,50	19	14	11	20
02a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	13	10	19
02a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	13	11	19
02a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	13	10	19
02a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	12	9	18
02b_A	Binckhorsthavens	21,50	17	12	9	18
02b_B	Binckhorsthavens	24,50	17	12	9	18
02b_C	Binckhorsthavens	27,50	17	12	9	18
03a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	13	10	19
03a_B	Binckhorsthavens	5,50	19	14	11	20
03a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	13	11	19
03a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	13	11	19
03a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	13	10	19
03a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	12	9	18
03b_A	Binckhorsthavens	21,50	17	12	9	18
03b_B	Binckhorsthavens	24,50	17	12	9	18
03b_C	Binckhorsthavens	27,50	17	12	9	18
04a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	14	12	20
04a_B	Binckhorsthavens	5,50	19	14	11	20
04a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	14	11	20
04a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	14	11	20
04a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	13	11	19
04a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	13	10	19
04b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	13	10	19
04b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	13	10	19
04b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	13	10	19
05a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	14	11	20
05a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	15	12	21
05a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	14	11	20
05a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	13	11	20
05a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	13	11	19
05a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	13	10	19
05b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	13	10	19
05b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	13	10	19
05b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	13	10	19
06a_A	Binckhorsthavens	1,50	18	13	10	19
06a_B	Binckhorsthavens	5,50	19	14	11	20
06a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	14	11	20
06a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	13	10	19
06a_E	Binckhorsthavens	15,50	17	12	9	18
06a_F	Binckhorsthavens	18,50	17	12	9	18
06b_A	Binckhorsthavens	21,50	17	12	9	18
06b_B	Binckhorsthavens	24,50	17	11	9	18
06b_C	Binckhorsthavens	27,50	17	11	9	17
07a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	13	11	20
07a_B	Binckhorsthavens	5,50	19	13	11	20
07a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	13	11	20
07a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	13	10	19
07a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	13	10	19
07a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	12	10	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07b_A	Binckhorsthavens	21,50	17	12	9	18
07b_B	Binckhorsthavens	24,50	17	12	9	18
07b_C	Binckhorsthavens	27,50	17	12	9	18
08a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	14	12	20
08a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	14	11	20
08a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	13	11	20
08a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	13	11	19
08a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	13	10	19
08a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	13	10	19
08b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	13	10	19
08b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	13	10	19
08b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	13	10	19
09a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	15	12	21
09a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	15	12	21
09a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	14	11	20
09a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	14	11	20
09a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	13	11	19
09a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	13	11	19
09b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	13	10	19
09b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	13	10	19
09b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	13	10	19
09b_D	Binckhorsthavens	30,50	19	13	10	19
09b_E	Binckhorsthavens	33,50	19	13	11	19
09b_F	Binckhorsthavens	36,50	19	13	11	19
100a_A	Begraafplaatszone	1,50	48	43	40	49
100a_B	Begraafplaatszone	5,50	48	43	40	49
100a_C	Begraafplaatszone	9,50	48	42	39	48
100a_D	Begraafplaatszone	12,50	47	42	39	48
100a_E	Begraafplaatszone	15,50	46	42	38	47
100a_F	Begraafplaatszone	18,50	46	41	38	47
100b_A	Begraafplaatszone	21,50	45	40	37	46
100b_B	Begraafplaatszone	24,50	45	40	37	45
100b_C	Begraafplaatszone	27,50	44	39	36	45
100b_D	Begraafplaatszone	30,50	44	39	36	45
100b_E	Begraafplaatszone	33,50	44	39	35	44
100b_F	Begraafplaatszone	36,50	43	38	35	44
101a_A	Begraafplaatszone	1,50	46	40	38	47
101a_B	Begraafplaatszone	5,50	46	39	38	46
101a_C	Begraafplaatszone	9,50	44	38	36	45
101a_D	Begraafplaatszone	12,50	43	37	35	44
101a_E	Begraafplaatszone	15,50	42	36	34	43
101a_F	Begraafplaatszone	18,50	42	35	34	42
101b_A	Begraafplaatszone	21,50	41	34	33	42
101b_B	Begraafplaatszone	24,50	40	34	32	41
101b_C	Begraafplaatszone	27,50	40	33	32	40
101b_D	Begraafplaatszone	30,50	39	33	31	40
101b_E	Begraafplaatszone	33,50	39	32	31	39
101b_F	Begraafplaatszone	36,50	38	32	30	39
102a_A	Begraafplaatszone	1,50	44	37	36	45
102a_B	Begraafplaatszone	5,50	44	37	36	44
102a_C	Begraafplaatszone	9,50	43	36	35	44
102a_D	Begraafplaatszone	12,50	42	36	34	43
102a_E	Begraafplaatszone	15,50	42	35	34	42
102a_F	Begraafplaatszone	18,50	41	34	33	41
102b_A	Begraafplaatszone	21,50	40	33	32	40
102b_B	Begraafplaatszone	24,50	39	33	31	40
102b_C	Begraafplaatszone	27,50	39	32	31	40
102b_D	Begraafplaatszone	30,50	39	32	31	39
102b_E	Begraafplaatszone	33,50	38	32	30	39
102b_F	Begraafplaatszone	36,50	38	31	30	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
103a_A	Begraafplaatszone	1,50	27	21	19	27
103a_B	Begraafplaatszone	5,50	27	22	19	28
103a_C	Begraafplaatszone	9,50	27	21	19	28
103a_D	Begraafplaatszone	12,50	27	21	19	28
103a_E	Begraafplaatszone	15,50	27	22	19	28
103a_F	Begraafplaatszone	18,50	28	22	20	28
103b_A	Begraafplaatszone	21,50	28	22	20	29
103b_B	Begraafplaatszone	24,50	28	22	20	29
103b_C	Begraafplaatszone	27,50	28	22	20	29
103b_D	Begraafplaatszone	30,50	28	23	20	29
103b_E	Begraafplaatszone	33,50	28	23	20	29
103b_F	Begraafplaatszone	36,50	29	23	20	29
104a_A	Begraafplaatszone	1,50	26	21	18	27
104a_B	Begraafplaatszone	5,50	27	21	19	27
104a_C	Begraafplaatszone	9,50	27	21	19	27
104a_D	Begraafplaatszone	12,50	27	21	19	28
104a_E	Begraafplaatszone	15,50	27	21	19	28
104a_F	Begraafplaatszone	18,50	28	22	19	28
104b_A	Begraafplaatszone	21,50	28	22	20	29
104b_B	Begraafplaatszone	24,50	28	22	20	29
104b_C	Begraafplaatszone	27,50	28	22	20	29
104b_D	Begraafplaatszone	30,50	28	22	20	29
104b_E	Begraafplaatszone	33,50	28	23	20	29
104b_F	Begraafplaatszone	36,50	28	23	20	29
105a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	18	16	25
105a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	18	16	24
105a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	18	15	24
105a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	18	15	24
105a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	18	15	24
105a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	18	15	24
105b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	18	15	24
105b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	18	16	24
105b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	18	16	25
105b_D	Binckhorsthavens	30,50	24	18	16	25
105b_E	Binckhorsthavens	33,50	24	19	16	25
105b_F	Binckhorsthavens	36,50	24	19	16	25
106a_A	Begraafplaatszone	1,50	25	20	17	26
106a_B	Begraafplaatszone	5,50	24	19	16	25
106a_C	Begraafplaatszone	9,50	24	18	16	25
106a_D	Begraafplaatszone	12,50	24	18	16	25
106a_E	Begraafplaatszone	15,50	24	18	16	25
106a_F	Begraafplaatszone	18,50	24	18	16	25
106b_A	Begraafplaatszone	21,50	24	19	16	25
106b_B	Begraafplaatszone	24,50	25	19	17	25
106b_C	Begraafplaatszone	27,50	25	19	17	25
106b_D	Begraafplaatszone	30,50	25	19	17	26
106b_E	Begraafplaatszone	33,50	25	19	17	26
106b_F	Begraafplaatszone	36,50	25	19	17	26
107a_A	Begraafplaatszone	1,50	25	20	17	26
107a_B	Begraafplaatszone	5,50	24	19	16	25
107a_C	Begraafplaatszone	9,50	24	18	16	25
107a_D	Begraafplaatszone	12,50	24	18	16	25
107a_E	Begraafplaatszone	15,50	24	18	16	25
107a_F	Begraafplaatszone	18,50	24	18	16	25
107b_A	Begraafplaatszone	21,50	24	19	16	25
107b_B	Begraafplaatszone	24,50	25	19	17	25
107b_C	Begraafplaatszone	27,50	25	19	17	25
107b_D	Begraafplaatszone	30,50	25	19	17	26
107b_E	Begraafplaatszone	33,50	25	19	17	26
107b_F	Begraafplaatszone	36,50	25	19	17	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
108a_A	Begraafplaatszone	1,50	42	36	34	43
108a_B	Begraafplaatszone	5,50	42	35	34	43
108a_C	Begraafplaatszone	9,50	41	35	33	42
108a_D	Begraafplaatszone	12,50	41	34	33	41
108a_E	Begraafplaatszone	15,50	40	33	32	40
108a_F	Begraafplaatszone	18,50	39	33	31	40
108b_A	Begraafplaatszone	21,50	38	32	30	39
108b_B	Begraafplaatszone	24,50	38	31	30	39
108b_C	Begraafplaatszone	27,50	37	31	29	38
108b_D	Begraafplaatszone	30,50	37	30	29	38
108b_E	Begraafplaatszone	33,50	37	30	29	37
108b_F	Begraafplaatszone	36,50	36	30	28	37
109a_A	Begraafplaatszone	1,50	28	23	20	29
109a_B	Begraafplaatszone	5,50	28	22	20	29
109a_C	Begraafplaatszone	9,50	28	22	20	29
109a_D	Begraafplaatszone	12,50	29	22	21	29
109a_E	Begraafplaatszone	15,50	29	23	21	29
109a_F	Begraafplaatszone	18,50	29	23	21	29
109b_A	Begraafplaatszone	21,50	29	23	21	30
109b_B	Begraafplaatszone	24,50	29	23	21	30
109b_C	Begraafplaatszone	27,50	29	23	21	30
109b_D	Begraafplaatszone	30,50	29	23	21	30
109b_E	Begraafplaatszone	33,50	29	23	21	30
109b_F	Begraafplaatszone	36,50	29	23	21	30
10a_A	Binckhorsthavens	21,50	23	18	15	24
10a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	19	16	25
10a_B	Binckhorsthavens	24,50	24	18	16	24
10a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	18	16	24
10a_C	Binckhorsthavens	27,50	24	18	16	24
10a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	17	15	24
10a_D	Binckhorsthavens	30,50	24	18	16	25
10a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	17	15	24
10a_E	Binckhorsthavens	33,50	24	18	16	25
10a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	17	15	24
10a_F	Binckhorsthavens	36,50	24	18	16	25
10a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	17	15	24
110a_A	Begraafplaatszone	1,50	43	36	35	43
110a_B	Begraafplaatszone	5,50	42	36	34	43
110a_C	Begraafplaatszone	9,50	42	35	33	42
110a_D	Begraafplaatszone	12,50	41	34	33	41
110a_E	Begraafplaatszone	15,50	40	33	32	41
110a_F	Begraafplaatszone	18,50	39	33	31	40
110b_A	Begraafplaatszone	21,50	39	32	31	40
110b_B	Begraafplaatszone	24,50	38	32	30	39
110b_C	Begraafplaatszone	27,50	38	31	30	38
110b_D	Begraafplaatszone	30,50	37	31	29	38
110b_E	Begraafplaatszone	33,50	37	30	29	38
110b_F	Begraafplaatszone	36,50	37	30	29	37
111a_A	Begraafplaatszone	1,50	31	25	22	31
111a_B	Begraafplaatszone	5,50	30	24	22	30
111a_C	Begraafplaatszone	9,50	29	24	21	30
111a_D	Begraafplaatszone	12,50	30	24	22	31
111a_E	Begraafplaatszone	15,50	30	24	22	31
111a_F	Begraafplaatszone	18,50	31	25	23	31
111b_A	Begraafplaatszone	21,50	31	25	23	31
111b_B	Begraafplaatszone	24,50	31	25	23	32
111b_C	Begraafplaatszone	27,50	31	25	23	32
111b_D	Begraafplaatszone	30,50	31	26	23	32
111b_E	Begraafplaatszone	33,50	31	26	23	32
111b_F	Begraafplaatszone	36,50	31	26	23	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112a_A	Spoorboogzone	1,50	30	25	22	31
112a_B	Spoorboogzone	5,50	29	24	21	30
112a_C	Spoorboogzone	9,50	29	24	21	30
112a_D	Spoorboogzone	12,50	29	24	21	30
112a_E	Spoorboogzone	15,50	30	24	22	30
112a_F	Spoorboogzone	18,50	30	25	22	31
112b_A	Spoorboogzone	21,50	30	25	22	31
112b_B	Spoorboogzone	24,50	31	25	22	31
112b_C	Spoorboogzone	27,50	31	25	23	31
112b_D	Spoorboogzone	30,50	31	25	23	31
112b_E	Spoorboogzone	33,50	31	25	23	32
112b_F	Spoorboogzone	36,50	31	25	23	32
113a_A	Begraafplaatszone	1,50	34	29	26	35
113a_B	Begraafplaatszone	5,50	33	29	25	34
113a_C	Begraafplaatszone	9,50	34	29	26	35
113a_D	Begraafplaatszone	12,50	35	30	27	35
113a_E	Begraafplaatszone	15,50	35	30	27	36
113a_F	Begraafplaatszone	18,50	35	31	27	36
113b_A	Begraafplaatszone	21,50	35	31	27	36
113b_B	Begraafplaatszone	24,50	35	31	27	36
113b_C	Begraafplaatszone	27,50	35	31	27	36
113b_D	Begraafplaatszone	30,50	35	31	27	36
113b_E	Begraafplaatszone	33,50	35	31	27	36
113b_F	Begraafplaatszone	36,50	35	31	27	36
114a_A	Spoorboogzone	1,50	33	29	25	34
114a_B	Spoorboogzone	5,50	32	27	24	33
114a_C	Spoorboogzone	9,50	33	28	25	34
114a_D	Spoorboogzone	12,50	33	29	25	34
114a_E	Spoorboogzone	15,50	34	29	26	35
114a_F	Spoorboogzone	18,50	34	29	26	35
114b_A	Spoorboogzone	21,50	34	29	26	35
114b_B	Spoorboogzone	24,50	34	29	26	35
114b_C	Spoorboogzone	27,50	34	29	26	35
114b_D	Spoorboogzone	30,50	34	29	26	35
114b_E	Spoorboogzone	33,50	34	29	26	35
114b_F	Spoorboogzone	36,50	34	29	26	35
115a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	22	31
115a_B	Spoorboogzone	5,50	30	25	22	30
115a_C	Spoorboogzone	9,50	29	25	21	30
115a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	21	30
115a_E	Spoorboogzone	15,50	30	25	22	31
115a_F	Spoorboogzone	18,50	30	25	22	31
115b_A	Spoorboogzone	21,50	30	26	22	31
115b_B	Spoorboogzone	24,50	31	26	23	32
115b_C	Spoorboogzone	27,50	31	26	23	32
115b_D	Spoorboogzone	30,50	31	26	23	32
115b_E	Spoorboogzone	33,50	31	26	23	32
115b_F	Spoorboogzone	36,50	31	26	23	32
116a_A	Spoorboogzone	1,50	30	25	22	31
116a_B	Spoorboogzone	5,50	29	24	21	30
116a_C	Spoorboogzone	9,50	29	24	21	30
116a_D	Spoorboogzone	12,50	29	24	21	30
116a_E	Spoorboogzone	15,50	29	24	21	30
116a_F	Spoorboogzone	18,50	29	24	21	30
116b_A	Spoorboogzone	21,50	29	25	21	30
116b_B	Spoorboogzone	24,50	30	25	22	30
116b_C	Spoorboogzone	27,50	30	25	22	31
116b_D	Spoorboogzone	30,50	30	25	22	31
116b_E	Spoorboogzone	33,50	30	25	22	31
116b_F	Spoorboogzone	36,50	30	25	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117a_A	Spoorboogzone	1,50	24	19	16	25
117a_B	Spoorboogzone	5,50	24	19	16	25
117a_C	Spoorboogzone	9,50	24	19	16	25
117a_D	Spoorboogzone	12,50	23	18	15	24
117a_E	Spoorboogzone	15,50	23	18	14	23
117a_F	Spoorboogzone	18,50	23	18	14	23
117b_A	Spoorboogzone	21,50	23	18	15	23
117b_B	Spoorboogzone	24,50	23	18	15	24
117b_C	Spoorboogzone	27,50	23	18	15	24
117b_D	Spoorboogzone	30,50	23	18	15	24
117b_E	Spoorboogzone	33,50	23	18	15	24
117b_F	Spoorboogzone	36,50	24	19	15	24
118a_A	Spoorboogzone	1,50	24	19	16	25
118a_B	Spoorboogzone	5,50	24	19	16	25
118a_C	Spoorboogzone	9,50	24	19	16	25
118a_D	Spoorboogzone	12,50	23	18	15	24
118a_E	Spoorboogzone	15,50	22	17	14	23
118a_F	Spoorboogzone	18,50	22	17	14	23
118b_A	Spoorboogzone	21,50	23	18	14	23
118b_B	Spoorboogzone	24,50	23	18	15	23
118b_C	Spoorboogzone	27,50	23	18	15	24
118b_D	Spoorboogzone	30,50	23	18	15	24
118b_E	Spoorboogzone	33,50	23	18	15	24
118b_F	Spoorboogzone	36,50	24	19	15	24
119a_A	Spoorboogzone	1,50	28	23	20	28
119a_B	Spoorboogzone	5,50	27	22	19	28
119a_C	Spoorboogzone	9,50	27	22	19	28
119a_D	Spoorboogzone	12,50	25	19	16	25
119a_E	Spoorboogzone	15,50	24	19	16	25
119a_F	Spoorboogzone	18,50	25	20	16	25
119b_A	Spoorboogzone	21,50	25	20	17	25
119b_B	Spoorboogzone	24,50	25	20	17	26
119b_C	Spoorboogzone	27,50	25	20	17	26
119b_D	Spoorboogzone	30,50	25	20	17	26
119b_E	Spoorboogzone	33,50	26	21	18	26
119b_F	Spoorboogzone	36,50	26	21	18	27
11a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	17	14	23
11a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	16	13	22
11a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	16	14	22
11a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	17	14	23
11a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	16	13	22
11a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	15	13	21
11b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	15	12	21
11b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	15	12	21
11b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	15	12	21
11b_D	Binckhorsthavens	30,50	21	15	12	21
11b_E	Binckhorsthavens	33,50	21	15	13	21
11b_F	Binckhorsthavens	36,50	21	15	13	22
120a_A	Spoorboogzone	1,50	29	23	20	29
120a_B	Spoorboogzone	5,50	28	23	20	29
120a_C	Spoorboogzone	9,50	27	22	19	28
120a_D	Spoorboogzone	12,50	27	22	19	28
120a_E	Spoorboogzone	15,50	27	22	19	28
120a_F	Spoorboogzone	18,50	28	22	19	28
120b_A	Spoorboogzone	21,50	28	23	20	29
120b_B	Spoorboogzone	24,50	28	23	20	29
120b_C	Spoorboogzone	27,50	29	23	20	29
120b_D	Spoorboogzone	30,50	29	24	21	30
120b_E	Spoorboogzone	33,50	29	24	21	30
120b_F	Spoorboogzone	36,50	29	24	21	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121a_A	Spoorboogzone	1,50	28	23	19	28
121a_B	Spoorboogzone	5,50	27	22	19	28
121a_C	Spoorboogzone	9,50	27	22	19	28
121a_D	Spoorboogzone	12,50	26	21	18	27
121a_E	Spoorboogzone	15,50	25	20	17	26
121a_F	Spoorboogzone	18,50	25	21	17	26
121b_A	Spoorboogzone	21,50	26	21	18	27
121b_B	Spoorboogzone	24,50	26	21	18	27
121b_C	Spoorboogzone	27,50	26	22	18	27
121b_D	Spoorboogzone	30,50	27	22	19	27
121b_E	Spoorboogzone	33,50	27	22	19	28
121b_F	Spoorboogzone	36,50	27	22	19	28
122a_A	Gasfabriek	1,50	24	18	15	24
122a_B	Gasfabriek	5,50	23	18	15	24
122a_C	Gasfabriek	9,50	24	19	15	24
122a_D	Gasfabriek	12,50	23	18	15	23
122a_E	Gasfabriek	15,50	22	17	14	23
122a_F	Gasfabriek	18,50	22	17	14	23
122b_A	Gasfabriek	21,50	22	17	14	23
122b_B	Gasfabriek	24,50	22	17	14	23
122b_C	Gasfabriek	27,50	22	18	14	23
122b_D	Gasfabriek	30,50	23	18	15	23
122b_E	Gasfabriek	33,50	23	18	15	24
122b_F	Gasfabriek	36,50	23	18	15	24
123a_A	Gasfabriek	1,50	23	18	15	24
123a_B	Gasfabriek	5,50	23	18	15	24
123a_C	Gasfabriek	9,50	23	18	15	24
123a_D	Gasfabriek	12,50	22	17	14	23
123a_E	Gasfabriek	15,50	22	17	14	23
123a_F	Gasfabriek	18,50	22	17	14	22
123b_A	Gasfabriek	21,50	22	17	14	22
123b_B	Gasfabriek	24,50	22	17	14	23
123b_C	Gasfabriek	27,50	22	17	14	23
123b_D	Gasfabriek	30,50	22	17	14	23
123b_E	Gasfabriek	33,50	22	17	14	23
123b_F	Gasfabriek	36,50	23	18	14	23
124a_A	Gasfabriek	1,50	26	21	18	27
124a_B	Gasfabriek	5,50	26	21	18	27
124a_C	Gasfabriek	9,50	26	21	18	27
124a_D	Gasfabriek	12,50	25	20	17	26
124a_E	Gasfabriek	15,50	24	19	16	25
124a_F	Gasfabriek	18,50	24	19	16	25
124b_A	Gasfabriek	21,50	24	20	16	25
124b_B	Gasfabriek	24,50	25	20	16	25
124b_C	Gasfabriek	27,50	25	20	17	26
124b_D	Gasfabriek	30,50	25	20	17	26
124b_E	Gasfabriek	33,50	25	21	17	26
124b_F	Gasfabriek	36,50	26	21	17	26
125a_A	Gasfabriek	1,50	28	23	20	29
125a_B	Gasfabriek	5,50	28	23	20	29
125a_C	Gasfabriek	9,50	27	23	19	28
125a_D	Gasfabriek	12,50	27	22	19	28
125a_E	Gasfabriek	15,50	27	23	19	28
125a_F	Gasfabriek	18,50	27	22	19	28
125b_A	Gasfabriek	21,50	27	23	19	28
125b_B	Gasfabriek	24,50	28	23	20	28
125b_C	Gasfabriek	27,50	28	23	20	29
125b_D	Gasfabriek	30,50	28	24	20	29
125b_E	Gasfabriek	33,50	28	24	20	29
125b_F	Gasfabriek	36,50	29	24	20	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126a_A	Gasfabriek	1,50	21	16	13	22
126a_B	Gasfabriek	5,50	21	16	13	21
126a_C	Gasfabriek	9,50	21	16	13	22
126a_D	Gasfabriek	12,50	20	15	12	21
126a_E	Gasfabriek	15,50	20	15	12	21
126a_F	Gasfabriek	18,50	20	15	12	20
126b_A	Gasfabriek	21,50	20	14	11	20
126b_B	Gasfabriek	24,50	20	15	11	20
126b_C	Gasfabriek	27,50	20	15	12	20
126b_D	Gasfabriek	30,50	20	15	12	21
126b_E	Gasfabriek	33,50	20	15	12	21
126b_F	Gasfabriek	36,50	20	15	12	21
128a_A	Gasfabriek	1,50	22	17	14	23
128a_B	Gasfabriek	5,50	22	17	14	23
128a_C	Gasfabriek	9,50	22	17	14	23
128a_D	Gasfabriek	12,50	21	16	13	22
128a_E	Gasfabriek	15,50	21	16	13	22
128a_F	Gasfabriek	18,50	21	16	13	22
128b_A	Gasfabriek	21,50	21	16	13	22
128b_B	Gasfabriek	24,50	21	16	13	22
128b_C	Gasfabriek	27,50	21	16	13	22
128b_D	Gasfabriek	30,50	21	16	13	22
128b_E	Gasfabriek	33,50	21	16	13	22
128b_F	Gasfabriek	36,50	21	16	13	22
129_A	Gasfabriek	1,50	20	15	12	21
129_B	Gasfabriek	5,50	21	16	13	22
129_C	Gasfabriek	9,50	22	16	13	22
129_D	Gasfabriek	12,50	21	16	13	22
129_E	Gasfabriek	15,50	20	15	12	21
129_F	Gasfabriek	18,50	20	15	12	20
12a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	16	13	22
12a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	15	13	22
12a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	15	12	21
12a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	15	12	21
12a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	15	12	21
12a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	15	12	21
12b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	14	12	21
12b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	14	12	20
12b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	14	12	21
12b_D	Binckhorsthavens	30,50	20	14	12	21
12b_E	Binckhorsthavens	33,50	20	15	12	21
12b_F	Binckhorsthavens	36,50	20	15	12	21
130_A	Gasfabriek	1,50	21	16	13	22
130_B	Gasfabriek	5,50	21	16	13	22
130_C	Gasfabriek	9,50	21	15	12	21
130_D	Gasfabriek	12,50	20	15	12	21
130_E	Gasfabriek	15,50	21	16	13	21
130_F	Gasfabriek	18,50	20	14	11	20
131_A	Gasfabriek	1,50	20	15	12	20
131_B	Gasfabriek	5,50	20	14	12	20
131_C	Gasfabriek	9,50	20	15	12	21
131_D	Gasfabriek	12,50	20	15	12	21
131_E	Gasfabriek	15,50	20	15	12	21
131_F	Gasfabriek	18,50	20	15	12	21
132_A	Gasfabriek	1,50	23	18	15	23
132_B	Gasfabriek	5,50	23	18	15	23
132_C	Gasfabriek	9,50	22	17	14	23
132_D	Gasfabriek	12,50	22	17	14	23
132_E	Gasfabriek	15,50	22	17	14	23
132_F	Gasfabriek	18,50	22	17	14	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	Gasfabriek	1,50	20	15	12	20
133_B	Gasfabriek	5,50	21	16	13	22
133_C	Gasfabriek	9,50	21	16	13	22
133_D	Gasfabriek	12,50	21	16	13	22
133_E	Gasfabriek	15,50	20	15	12	21
133_F	Gasfabriek	18,50	20	15	12	21
134a_A	Gasfabriek	1,50	19	14	11	20
134a_B	Gasfabriek	5,50	19	14	11	20
134a_C	Gasfabriek	9,50	19	14	11	20
134a_D	Gasfabriek	12,50	20	15	12	21
134a_E	Gasfabriek	15,50	19	14	11	19
134a_F	Gasfabriek	18,50	18	13	10	19
134b_A	Gasfabriek	21,50	18	13	10	18
134b_B	Gasfabriek	24,50	17	12	9	18
134b_C	Gasfabriek	27,50	17	12	9	18
134b_D	Gasfabriek	30,50	17	12	9	18
134b_E	Gasfabriek	33,50	17	12	9	18
134b_F	Gasfabriek	36,50	17	12	9	18
135a_A	Gasfabriek	1,50	20	15	12	21
135a_B	Gasfabriek	5,50	21	16	13	22
135a_C	Gasfabriek	9,50	22	17	14	23
135a_D	Gasfabriek	12,50	21	16	13	22
135a_E	Gasfabriek	15,50	20	15	12	21
135a_F	Gasfabriek	18,50	19	14	11	20
135b_A	Gasfabriek	21,50	19	14	11	19
135b_B	Gasfabriek	24,50	18	13	10	19
135b_C	Gasfabriek	27,50	18	13	10	19
135b_D	Gasfabriek	30,50	18	13	10	19
135b_E	Gasfabriek	33,50	18	13	10	19
135b_F	Gasfabriek	36,50	18	13	10	19
136a_A	Gasfabriek	1,50	21	16	13	21
136a_B	Gasfabriek	5,50	20	15	12	21
136a_C	Gasfabriek	9,50	20	15	12	21
136a_D	Gasfabriek	12,50	20	15	12	21
136a_E	Gasfabriek	15,50	20	15	12	20
136a_F	Gasfabriek	18,50	20	14	11	20
136b_A	Gasfabriek	21,50	19	14	11	20
136b_B	Gasfabriek	24,50	19	14	11	20
136b_C	Gasfabriek	27,50	19	14	11	20
136b_D	Gasfabriek	30,50	19	14	11	20
136b_E	Gasfabriek	33,50	20	15	12	20
136b_F	Gasfabriek	36,50	20	15	12	20
137a_A	Gasfabriek	1,50	16	10	8	16
137a_B	Gasfabriek	5,50	21	16	13	22
137a_C	Gasfabriek	9,50	21	16	13	22
137a_D	Gasfabriek	12,50	21	16	13	22
137a_E	Gasfabriek	15,50	20	15	12	21
137a_F	Gasfabriek	18,50	19	14	11	20
137b_A	Gasfabriek	21,50	19	14	11	20
137b_B	Gasfabriek	24,50	19	14	11	19
137b_C	Gasfabriek	27,50	18	13	10	19
137b_D	Gasfabriek	30,50	18	13	10	19
137b_E	Gasfabriek	33,50	18	13	10	19
137b_F	Gasfabriek	36,50	18	13	10	19
138a_A	Gasfabriek	1,50	14	9	6	15
138a_B	Gasfabriek	5,50	20	15	12	21
138a_C	Gasfabriek	9,50	20	15	12	21
138a_D	Gasfabriek	12,50	20	15	12	21
138a_E	Gasfabriek	15,50	20	15	12	20
138a_F	Gasfabriek	18,50	19	14	11	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
138b_A	Gasfabriek	21,50	19	14	11	20
138b_B	Gasfabriek	24,50	19	14	11	20
138b_C	Gasfabriek	27,50	19	14	11	20
138b_D	Gasfabriek	30,50	19	14	11	20
138b_E	Gasfabriek	33,50	19	14	11	20
138b_F	Gasfabriek	36,50	19	14	11	20
139a_A	Gasfabriek	1,50	16	10	8	16
139a_B	Gasfabriek	5,50	21	16	13	22
139a_C	Gasfabriek	9,50	21	16	13	22
139a_D	Gasfabriek	12,50	21	16	13	22
139a_E	Gasfabriek	15,50	20	15	12	21
139a_F	Gasfabriek	18,50	19	14	11	20
139b_A	Gasfabriek	21,50	19	14	11	19
139b_B	Gasfabriek	24,50	19	14	10	19
139b_C	Gasfabriek	27,50	18	13	10	19
139b_D	Gasfabriek	30,50	18	13	10	19
139b_E	Gasfabriek	33,50	18	13	10	19
139b_F	Gasfabriek	36,50	18	13	10	19
13a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	13	11	19
13a_B	Binckhorsthavens	5,50	19	13	11	20
13a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	13	11	20
13a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	13	10	19
13a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	13	10	19
13a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	12	9	18
13b_A	Binckhorsthavens	21,50	17	12	9	18
13b_B	Binckhorsthavens	24,50	17	12	9	18
13b_C	Binckhorsthavens	27,50	17	12	9	18
140a_A	Gasfabriek	1,50	18	12	10	19
140a_B	Gasfabriek	5,50	20	15	12	21
140a_C	Gasfabriek	9,50	20	15	12	21
140a_D	Gasfabriek	12,50	20	15	12	21
140a_E	Gasfabriek	15,50	20	15	12	21
140a_F	Gasfabriek	18,50	19	14	11	20
140b_A	Gasfabriek	21,50	19	14	11	20
140b_B	Gasfabriek	24,50	19	14	11	20
140b_C	Gasfabriek	27,50	18	13	10	19
140b_D	Gasfabriek	30,50	19	13	10	19
140b_E	Gasfabriek	33,50	19	14	11	19
140b_F	Gasfabriek	36,50	19	14	11	19
141a_A	Gasfabriek	1,50	17	12	9	18
141a_B	Gasfabriek	5,50	20	15	12	21
141a_C	Gasfabriek	9,50	20	15	12	21
141a_D	Gasfabriek	12,50	20	15	12	21
141a_E	Gasfabriek	15,50	20	15	12	21
141a_F	Gasfabriek	18,50	20	14	11	20
141b_A	Gasfabriek	21,50	19	14	11	20
141b_B	Gasfabriek	24,50	19	14	11	20
141b_C	Gasfabriek	27,50	19	13	10	19
141b_D	Gasfabriek	30,50	19	14	11	19
141b_E	Gasfabriek	33,50	19	14	11	20
141b_F	Gasfabriek	36,50	19	14	11	20
142a_A	Gasfabriek	1,50	16	11	8	17
142a_B	Gasfabriek	5,50	21	16	13	21
142a_C	Gasfabriek	9,50	20	15	12	20
142a_D	Gasfabriek	12,50	20	14	11	20
142a_E	Gasfabriek	15,50	19	14	11	20
142a_F	Gasfabriek	18,50	19	14	11	20
142b_A	Gasfabriek	21,50	19	14	11	20
142b_B	Gasfabriek	24,50	19	14	11	19
142b_C	Gasfabriek	27,50	18	13	10	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
142b_D	Gasfabriek	30,50	18	13	10	19
142b_E	Gasfabriek	33,50	18	13	10	19
142b_F	Gasfabriek	36,50	18	13	10	19
143a_A	Gasfabriek	1,50	15	9	7	15
143a_B	Gasfabriek	5,50	21	16	13	22
143a_C	Gasfabriek	9,50	20	15	12	21
143a_D	Gasfabriek	12,50	20	15	12	20
143a_E	Gasfabriek	15,50	19	14	11	20
143a_F	Gasfabriek	18,50	19	14	11	20
143b_A	Gasfabriek	21,50	19	14	11	20
143b_B	Gasfabriek	24,50	19	14	11	20
143b_C	Gasfabriek	27,50	18	13	10	19
143b_D	Gasfabriek	30,50	19	13	10	19
143b_E	Gasfabriek	33,50	19	14	11	19
143b_F	Gasfabriek	36,50	19	14	11	19
144a_A	Spoorboogzone	1,50	21	16	13	22
144a_B	Spoorboogzone	5,50	21	16	13	22
144a_C	Spoorboogzone	9,50	22	17	14	23
144a_D	Spoorboogzone	12,50	21	16	13	21
144a_E	Spoorboogzone	15,50	20	15	12	21
144a_F	Spoorboogzone	18,50	20	15	12	21
144b_A	Spoorboogzone	21,50	20	15	12	21
144b_B	Spoorboogzone	24,50	20	15	12	21
144b_C	Spoorboogzone	27,50	20	15	12	21
144b_D	Spoorboogzone	30,50	20	15	12	21
144b_E	Spoorboogzone	33,50	20	15	12	21
144b_F	Spoorboogzone	36,50	21	16	13	21
145a_A	Spoorboogzone	1,50	23	18	15	23
145a_B	Spoorboogzone	5,50	22	17	14	23
145a_C	Spoorboogzone	9,50	23	18	15	23
145a_D	Spoorboogzone	12,50	22	17	14	22
145a_E	Spoorboogzone	15,50	21	16	13	22
145a_F	Spoorboogzone	18,50	21	16	13	22
145b_A	Spoorboogzone	21,50	21	16	13	22
145b_B	Spoorboogzone	24,50	21	16	13	22
145b_C	Spoorboogzone	27,50	21	16	13	22
145b_D	Spoorboogzone	30,50	22	17	13	22
145b_E	Spoorboogzone	33,50	22	17	14	22
145b_F	Spoorboogzone	36,50	22	17	14	23
146a_A	Spoorboogzone	1,50	23	18	15	24
146a_B	Spoorboogzone	5,50	23	18	15	23
146a_C	Spoorboogzone	9,50	23	18	15	24
146a_D	Spoorboogzone	12,50	22	17	14	23
146a_E	Spoorboogzone	15,50	22	17	14	22
146a_F	Spoorboogzone	18,50	21	16	13	22
146b_A	Spoorboogzone	21,50	22	17	13	22
146b_B	Spoorboogzone	24,50	22	17	14	22
146b_C	Spoorboogzone	27,50	22	17	14	23
146b_D	Spoorboogzone	30,50	22	17	14	23
146b_E	Spoorboogzone	33,50	22	17	14	23
146b_F	Spoorboogzone	36,50	22	17	14	23
147a_A	Spoorboogzone	1,50	23	18	15	24
147a_B	Spoorboogzone	5,50	23	18	15	24
147a_C	Spoorboogzone	9,50	23	18	15	24
147a_D	Spoorboogzone	12,50	22	17	14	23
147a_E	Spoorboogzone	15,50	22	17	14	23
147a_F	Spoorboogzone	18,50	22	17	14	22
147b_A	Spoorboogzone	21,50	22	17	14	22
147b_B	Spoorboogzone	24,50	22	17	14	23
147b_C	Spoorboogzone	27,50	22	17	14	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147b_D	Spoorboogzone	30,50	22	17	14	23
147b_E	Spoorboogzone	33,50	22	17	14	23
147b_F	Spoorboogzone	36,50	23	18	14	23
148a_A	Spoorboogzone	1,50	25	19	16	25
148a_B	Spoorboogzone	5,50	24	19	16	25
148a_C	Spoorboogzone	9,50	24	19	16	25
148a_D	Spoorboogzone	12,50	23	18	15	24
148a_E	Spoorboogzone	15,50	23	18	15	24
148a_F	Spoorboogzone	18,50	23	18	15	24
148b_A	Spoorboogzone	21,50	23	18	15	24
148b_B	Spoorboogzone	24,50	23	18	15	24
148b_C	Spoorboogzone	27,50	24	19	15	24
148b_D	Spoorboogzone	30,50	24	19	16	25
148b_E	Spoorboogzone	33,50	24	19	16	25
148b_F	Spoorboogzone	36,50	24	19	16	25
149a_A	Spoorboogzone	1,50	24	19	16	25
149a_B	Spoorboogzone	5,50	24	19	16	25
149a_C	Spoorboogzone	9,50	24	19	16	25
149a_D	Spoorboogzone	12,50	23	18	15	24
149a_E	Spoorboogzone	15,50	23	18	15	24
149a_F	Spoorboogzone	18,50	23	18	15	24
149b_A	Spoorboogzone	21,50	23	18	15	24
149b_B	Spoorboogzone	24,50	23	18	15	24
149b_C	Spoorboogzone	27,50	23	18	15	24
149b_D	Spoorboogzone	30,50	24	19	16	24
149b_E	Spoorboogzone	33,50	24	19	16	25
149b_F	Spoorboogzone	36,50	24	19	16	25
14a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	17	15	23
14a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	17	14	23
14a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	17	14	23
14a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	17	14	23
14a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	16	14	22
14a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	16	14	22
14b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	16	14	22
14b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	16	14	23
14b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	17	14	23
14b_D	Binckhorsthavens	30,50	22	17	14	23
14b_E	Binckhorsthavens	33,50	22	17	14	23
14b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	17	15	23
150a_A	Spoorboogzone	1,50	22	17	13	22
150a_B	Spoorboogzone	5,50	22	17	13	22
150a_C	Spoorboogzone	9,50	22	17	14	23
150a_D	Spoorboogzone	12,50	21	16	13	22
150a_E	Spoorboogzone	15,50	21	16	13	22
150a_F	Spoorboogzone	18,50	21	16	13	22
150b_A	Spoorboogzone	21,50	21	16	13	22
150b_B	Spoorboogzone	24,50	21	16	13	22
150b_C	Spoorboogzone	27,50	21	16	13	22
150b_D	Spoorboogzone	30,50	21	16	13	22
150b_E	Spoorboogzone	33,50	21	16	13	22
150b_F	Spoorboogzone	36,50	21	16	13	22
151a_A	Spoorboogzone	1,50	21	16	13	22
151a_B	Spoorboogzone	5,50	21	16	13	22
151a_C	Spoorboogzone	9,50	22	17	14	23
151a_D	Spoorboogzone	12,50	21	16	13	22
151a_E	Spoorboogzone	15,50	21	16	12	21
151a_F	Spoorboogzone	18,50	20	15	12	21
151b_A	Spoorboogzone	21,50	20	15	12	21
151b_B	Spoorboogzone	24,50	20	15	12	21
151b_C	Spoorboogzone	27,50	20	15	12	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151b_D	Spoorboogzone	30,50	20	15	12	21
151b_E	Spoorboogzone	33,50	20	15	12	21
151b_F	Spoorboogzone	36,50	21	16	13	21
152a_A	Spoorboogzone	1,50	21	17	13	22
152a_B	Spoorboogzone	5,50	22	17	13	22
152a_C	Spoorboogzone	9,50	22	17	14	23
152a_D	Spoorboogzone	12,50	21	16	13	22
152a_E	Spoorboogzone	15,50	21	16	13	22
152a_F	Spoorboogzone	18,50	21	16	13	22
152b_A	Spoorboogzone	21,50	21	16	13	22
152b_B	Spoorboogzone	24,50	21	16	13	22
152b_C	Spoorboogzone	27,50	21	16	13	22
152b_D	Spoorboogzone	30,50	21	16	13	22
152b_E	Spoorboogzone	33,50	21	16	13	22
152b_F	Spoorboogzone	36,50	21	16	13	22
153a_A	Spoorboogzone	1,50	22	17	13	22
153a_B	Spoorboogzone	5,50	21	16	13	22
153a_C	Spoorboogzone	9,50	22	17	14	23
153a_D	Spoorboogzone	12,50	21	16	13	22
153a_E	Spoorboogzone	15,50	21	16	13	22
153a_F	Spoorboogzone	18,50	21	16	13	21
153b_A	Spoorboogzone	21,50	21	16	12	21
153b_B	Spoorboogzone	24,50	21	16	13	21
153b_C	Spoorboogzone	27,50	21	16	13	22
153b_D	Spoorboogzone	30,50	21	16	13	21
153b_E	Spoorboogzone	33,50	21	16	13	22
153b_F	Spoorboogzone	36,50	21	16	13	22
154a_A	Spoorboogzone	1,50	21	16	13	22
154a_B	Spoorboogzone	5,50	21	16	13	22
154a_C	Spoorboogzone	9,50	22	17	14	23
154a_D	Spoorboogzone	12,50	21	16	13	21
154a_E	Spoorboogzone	15,50	20	15	12	21
154a_F	Spoorboogzone	18,50	20	15	12	21
154b_A	Spoorboogzone	21,50	20	15	12	21
154b_B	Spoorboogzone	24,50	20	15	12	20
154b_C	Spoorboogzone	27,50	20	15	12	21
154b_D	Spoorboogzone	30,50	20	15	12	21
154b_E	Spoorboogzone	33,50	20	15	12	21
154b_F	Spoorboogzone	36,50	20	15	12	21
155a_A	Spoorboogzone	1,50	21	16	13	22
155a_B	Spoorboogzone	5,50	21	16	13	22
155a_C	Spoorboogzone	9,50	22	17	14	23
155a_D	Spoorboogzone	12,50	21	15	12	21
155a_E	Spoorboogzone	15,50	20	15	12	21
155a_F	Spoorboogzone	18,50	20	15	12	21
155b_A	Spoorboogzone	21,50	20	15	12	20
155b_B	Spoorboogzone	24,50	20	14	11	20
155b_C	Spoorboogzone	27,50	20	15	12	20
155b_D	Spoorboogzone	30,50	20	15	12	21
155b_E	Spoorboogzone	33,50	20	15	12	21
155b_F	Spoorboogzone	36,50	20	15	12	21
156a_A	Spoorboogzone	1,50	21	16	13	21
156a_B	Spoorboogzone	5,50	21	16	13	21
156a_C	Spoorboogzone	9,50	21	15	12	21
156a_D	Spoorboogzone	12,50	20	15	12	21
156a_E	Spoorboogzone	15,50	20	15	12	21
156a_F	Spoorboogzone	18,50	20	15	12	21
156b_A	Spoorboogzone	21,50	20	15	12	20
156b_B	Spoorboogzone	24,50	19	14	11	20
156b_C	Spoorboogzone	27,50	19	14	11	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
156b_D	Spoorboogzone	30,50	19	14	11	20
156b_E	Spoorboogzone	33,50	19	14	11	20
156b_F	Spoorboogzone	36,50	20	15	11	20
157a_A	Spoorboogzone	1,50	21	16	13	21
157a_B	Spoorboogzone	5,50	21	16	13	21
157a_C	Spoorboogzone	9,50	20	15	12	21
157a_D	Spoorboogzone	12,50	20	15	12	21
157a_E	Spoorboogzone	15,50	20	15	12	21
157a_F	Spoorboogzone	18,50	20	15	12	21
157b_A	Spoorboogzone	21,50	20	15	12	20
157b_B	Spoorboogzone	24,50	19	13	10	19
157b_C	Spoorboogzone	27,50	19	14	11	19
157b_D	Spoorboogzone	30,50	19	14	11	20
157b_E	Spoorboogzone	33,50	19	14	11	20
157b_F	Spoorboogzone	36,50	19	14	11	20
158a_A	Spoorboogzone	1,50	21	16	12	21
158a_B	Spoorboogzone	5,50	21	16	13	21
158a_C	Spoorboogzone	9,50	20	15	12	21
158a_D	Spoorboogzone	12,50	20	15	12	21
158a_E	Spoorboogzone	15,50	20	15	12	21
158a_F	Spoorboogzone	18,50	20	15	12	21
158b_A	Spoorboogzone	21,50	20	15	12	20
158b_B	Spoorboogzone	24,50	19	13	10	19
158b_C	Spoorboogzone	27,50	19	14	11	19
158b_D	Spoorboogzone	30,50	19	14	11	19
158b_E	Spoorboogzone	33,50	19	14	11	20
158b_F	Spoorboogzone	36,50	19	14	11	20
159a_A	Spoorboogzone	1,50	18	13	10	19
159a_B	Spoorboogzone	5,50	20	15	12	21
159a_C	Spoorboogzone	9,50	20	15	12	21
159a_D	Spoorboogzone	12,50	20	15	12	21
159a_E	Spoorboogzone	15,50	20	15	12	20
159a_F	Spoorboogzone	18,50	20	14	11	20
159b_A	Spoorboogzone	21,50	19	14	11	19
159b_B	Spoorboogzone	24,50	19	13	10	19
159b_C	Spoorboogzone	27,50	19	14	11	19
159b_D	Spoorboogzone	30,50	19	14	11	20
159b_E	Spoorboogzone	33,50	19	14	11	20
159b_F	Spoorboogzone	36,50	19	14	11	20
15a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	18	15	24
15a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	18	15	24
15a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	17	15	23
15a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	17	14	23
15a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	17	14	23
15a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	17	14	23
15b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	17	14	23
15b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	17	14	23
15b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	17	15	23
15b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	18	15	24
15b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	18	15	24
15b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	18	15	24
160a_A	Spoorboogzone	1,50	17	12	9	18
160a_B	Spoorboogzone	5,50	20	15	12	21
160a_C	Spoorboogzone	9,50	20	15	12	21
160a_D	Spoorboogzone	12,50	20	15	12	21
160a_E	Spoorboogzone	15,50	20	15	12	21
160a_F	Spoorboogzone	18,50	19	14	11	20
160b_A	Spoorboogzone	21,50	19	14	11	19
160b_B	Spoorboogzone	24,50	18	13	10	19
160b_C	Spoorboogzone	27,50	19	13	10	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
160b_D	Spoorboogzone	30,50	19	14	11	19
160b_E	Spoorboogzone	33,50	19	14	11	20
160b_F	Spoorboogzone	36,50	19	14	11	20
161a_A	Spoorboogzone	1,50	18	13	10	19
161a_B	Spoorboogzone	5,50	19	14	11	20
161a_C	Spoorboogzone	9,50	22	17	14	23
161a_D	Spoorboogzone	12,50	22	17	14	23
161a_E	Spoorboogzone	15,50	22	17	14	23
161a_F	Spoorboogzone	18,50	21	16	13	22
161b_A	Spoorboogzone	21,50	22	16	14	22
161b_B	Spoorboogzone	24,50	22	17	14	23
161b_C	Spoorboogzone	27,50	22	17	14	23
161b_D	Spoorboogzone	30,50	22	17	14	23
161b_E	Spoorboogzone	33,50	22	17	14	23
161b_F	Spoorboogzone	36,50	23	17	14	23
162a_A	Spoorboogzone	1,50	16	11	8	17
162a_B	Spoorboogzone	5,50	17	12	9	18
162a_C	Spoorboogzone	9,50	21	16	13	22
162a_D	Spoorboogzone	12,50	21	16	13	22
162a_E	Spoorboogzone	15,50	21	16	13	22
162a_F	Spoorboogzone	18,50	20	15	12	21
162b_A	Spoorboogzone	21,50	20	15	12	21
162b_B	Spoorboogzone	24,50	20	15	12	21
162b_C	Spoorboogzone	27,50	20	15	12	21
162b_D	Spoorboogzone	30,50	20	15	12	21
162b_E	Spoorboogzone	33,50	21	15	12	21
162b_F	Spoorboogzone	36,50	21	16	13	21
163a_A	Spoorboogzone	1,50	18	13	10	19
163a_B	Spoorboogzone	5,50	19	14	11	20
163a_C	Spoorboogzone	9,50	22	17	14	23
163a_D	Spoorboogzone	12,50	22	17	14	23
163a_E	Spoorboogzone	15,50	22	17	14	23
163a_F	Spoorboogzone	18,50	21	16	13	22
163b_A	Spoorboogzone	21,50	22	16	14	22
163b_B	Spoorboogzone	24,50	22	17	14	23
163b_C	Spoorboogzone	27,50	22	17	14	23
163b_D	Spoorboogzone	30,50	22	17	14	23
163b_E	Spoorboogzone	33,50	22	17	14	23
163b_F	Spoorboogzone	36,50	23	17	14	23
164a_A	Spoorboogzone	1,50	18	12	9	18
164a_B	Spoorboogzone	5,50	19	13	11	19
164a_C	Spoorboogzone	9,50	22	17	14	23
164a_D	Spoorboogzone	12,50	22	17	14	23
164a_E	Spoorboogzone	15,50	22	17	14	22
164a_F	Spoorboogzone	18,50	21	16	13	22
164b_A	Spoorboogzone	21,50	22	17	14	22
164b_B	Spoorboogzone	24,50	22	17	14	23
164b_C	Spoorboogzone	27,50	22	17	14	23
164b_D	Spoorboogzone	30,50	22	17	14	23
164b_E	Spoorboogzone	33,50	22	17	14	23
164b_F	Spoorboogzone	36,50	23	17	14	23
165a_A	Spoorboogzone	1,50	18	13	10	18
165a_B	Spoorboogzone	5,50	19	14	11	19
165a_C	Spoorboogzone	9,50	22	18	14	23
165a_D	Spoorboogzone	12,50	22	17	14	23
165a_E	Spoorboogzone	15,50	22	17	14	23
165a_F	Spoorboogzone	18,50	21	16	13	22
165b_A	Spoorboogzone	21,50	22	17	14	22
165b_B	Spoorboogzone	24,50	22	17	14	23
165b_C	Spoorboogzone	27,50	22	17	14	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165b_D	Spoorboogzone	30,50	22	17	14	23
165b_E	Spoorboogzone	33,50	22	17	14	23
165b_F	Spoorboogzone	36,50	23	17	14	23
166a_A	Spoorboogzone	1,50	16	11	8	17
166a_B	Spoorboogzone	5,50	21	16	13	22
166a_C	Spoorboogzone	9,50	22	17	14	23
166a_D	Spoorboogzone	12,50	21	16	13	22
166a_E	Spoorboogzone	15,50	21	16	13	21
166a_F	Spoorboogzone	18,50	20	15	12	21
166b_A	Spoorboogzone	21,50	20	15	12	21
166b_B	Spoorboogzone	24,50	21	15	12	21
166b_C	Spoorboogzone	27,50	20	15	12	21
166b_D	Spoorboogzone	30,50	20	15	12	21
166b_E	Spoorboogzone	33,50	21	16	13	21
166b_F	Spoorboogzone	36,50	21	16	13	22
167a_A	Spoorboogzone	1,50	12	6	4	13
167a_B	Spoorboogzone	5,50	20	15	11	20
167a_C	Spoorboogzone	9,50	20	15	12	20
167a_D	Spoorboogzone	12,50	20	15	12	20
167a_E	Spoorboogzone	15,50	19	14	11	20
167a_F	Spoorboogzone	18,50	19	14	11	20
167b_A	Spoorboogzone	21,50	19	13	11	19
167b_B	Spoorboogzone	24,50	18	13	10	18
167b_C	Spoorboogzone	27,50	18	12	9	18
167b_D	Spoorboogzone	30,50	18	12	9	18
167b_E	Spoorboogzone	33,50	18	13	10	18
167b_F	Spoorboogzone	36,50	18	13	10	18
168a_A	Spoorboogzone	1,50	12	7	4	13
168a_B	Spoorboogzone	5,50	20	15	11	20
168a_C	Spoorboogzone	9,50	19	14	11	20
168a_D	Spoorboogzone	12,50	19	14	11	20
168a_E	Spoorboogzone	15,50	19	14	11	20
168a_F	Spoorboogzone	18,50	19	14	11	19
168b_A	Spoorboogzone	21,50	19	13	11	19
168b_B	Spoorboogzone	24,50	18	13	10	18
168b_C	Spoorboogzone	27,50	18	12	9	18
168b_D	Spoorboogzone	30,50	18	12	9	18
168b_E	Spoorboogzone	33,50	18	12	10	18
168b_F	Spoorboogzone	36,50	18	13	10	18
169a_A	Spoorboogzone	1,50	14	8	6	14
169a_B	Spoorboogzone	5,50	19	14	11	20
169a_C	Spoorboogzone	9,50	19	14	11	19
169a_D	Spoorboogzone	12,50	19	14	11	19
169a_E	Spoorboogzone	15,50	18	13	10	19
169a_F	Spoorboogzone	18,50	18	13	10	19
169b_A	Spoorboogzone	21,50	18	12	10	18
169b_B	Spoorboogzone	24,50	17	12	9	18
169b_C	Spoorboogzone	27,50	17	12	9	18
169b_D	Spoorboogzone	30,50	17	12	9	18
169b_E	Spoorboogzone	33,50	17	12	9	18
169b_F	Spoorboogzone	36,50	17	12	9	18
16a_A	Binckhorsthavens	1,50	27	21	19	28
16a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	21	19	27
16a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	21	18	27
16a_D	Binckhorsthavens	12,50	26	21	18	27
16a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	21	19	27
16a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	21	19	28
16b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	22	19	28
16b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	22	20	28
16b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	22	20	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16b_D	Binckhorsthavens	30,50	28	22	20	29
16b_E	Binckhorsthavens	33,50	28	23	20	29
16b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	23	20	29
170a_A	Spoorboogzone	1,50	15	9	7	15
170a_B	Spoorboogzone	5,50	19	14	11	20
170a_C	Spoorboogzone	9,50	19	14	11	19
170a_D	Spoorboogzone	12,50	19	14	11	19
170a_E	Spoorboogzone	15,50	18	13	10	19
170a_F	Spoorboogzone	18,50	18	13	10	19
170b_A	Spoorboogzone	21,50	18	13	10	18
170b_B	Spoorboogzone	24,50	17	12	9	18
170b_C	Spoorboogzone	27,50	17	12	9	18
170b_D	Spoorboogzone	30,50	17	12	9	18
170b_E	Spoorboogzone	33,50	17	12	9	18
170b_F	Spoorboogzone	36,50	17	12	9	18
171a_A	Spoorboogzone	1,50	16	11	8	17
171a_B	Spoorboogzone	5,50	19	14	11	19
171a_C	Spoorboogzone	9,50	19	14	11	20
171a_D	Spoorboogzone	12,50	19	14	11	20
171a_E	Spoorboogzone	15,50	18	13	10	19
171a_F	Spoorboogzone	18,50	18	13	10	18
171b_A	Spoorboogzone	21,50	17	12	9	18
171b_B	Spoorboogzone	24,50	17	12	9	18
171b_C	Spoorboogzone	27,50	17	12	9	18
171b_D	Spoorboogzone	30,50	17	12	9	18
171b_E	Spoorboogzone	33,50	17	12	9	18
171b_F	Spoorboogzone	36,50	17	12	9	17
172a_A	Spoorboogzone	1,50	19	14	11	20
172a_B	Spoorboogzone	5,50	20	15	12	21
172a_C	Spoorboogzone	9,50	18	13	10	18
172a_D	Spoorboogzone	12,50	17	12	9	18
172a_E	Spoorboogzone	15,50	17	12	9	18
172a_F	Spoorboogzone	18,50	16	11	8	17
172b_A	Spoorboogzone	21,50	16	11	8	17
172b_B	Spoorboogzone	24,50	16	11	8	17
172b_C	Spoorboogzone	27,50	16	11	8	16
172b_D	Spoorboogzone	30,50	16	10	7	16
172b_E	Spoorboogzone	33,50	16	10	7	16
172b_F	Spoorboogzone	36,50	16	10	8	16
173a_A	Spoorboogzone	1,50	19	14	11	19
173a_B	Spoorboogzone	5,50	20	15	12	20
173a_C	Spoorboogzone	9,50	17	12	9	18
173a_D	Spoorboogzone	12,50	17	12	9	18
173a_E	Spoorboogzone	15,50	17	12	9	18
173a_F	Spoorboogzone	18,50	16	11	8	17
173b_A	Spoorboogzone	21,50	16	11	8	17
173b_B	Spoorboogzone	24,50	16	11	8	17
173b_C	Spoorboogzone	27,50	16	10	8	16
173b_D	Spoorboogzone	30,50	16	10	7	16
173b_E	Spoorboogzone	33,50	16	10	7	16
173b_F	Spoorboogzone	36,50	16	10	8	16
174a_A	Spoorboogzone	1,50	18	13	10	19
174a_B	Spoorboogzone	5,50	19	14	11	19
174a_C	Spoorboogzone	9,50	17	12	9	17
174a_D	Spoorboogzone	12,50	17	11	9	17
174a_E	Spoorboogzone	15,50	16	11	8	17
174a_F	Spoorboogzone	18,50	16	11	8	17
174b_A	Spoorboogzone	21,50	16	11	8	17
174b_B	Spoorboogzone	24,50	16	11	8	17
174b_C	Spoorboogzone	27,50	16	11	8	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
174b_D	Spoorboogzone	30,50	16	10	7	16
174b_E	Spoorboogzone	33,50	16	10	7	16
174b_F	Spoorboogzone	36,50	16	10	8	16
175a_A	Spoorboogzone	1,50	14	8	6	14
175a_B	Spoorboogzone	5,50	19	14	11	20
175a_C	Spoorboogzone	9,50	19	14	11	20
175a_D	Spoorboogzone	12,50	19	14	11	20
175a_E	Spoorboogzone	15,50	19	13	10	19
175a_F	Spoorboogzone	18,50	18	12	10	18
175b_A	Spoorboogzone	21,50	17	12	9	18
175b_B	Spoorboogzone	24,50	17	12	9	18
175b_C	Spoorboogzone	27,50	17	12	9	18
175b_D	Spoorboogzone	30,50	17	12	9	18
175b_E	Spoorboogzone	33,50	17	12	9	18
175b_F	Spoorboogzone	36,50	17	12	9	18
176a_A	Spoorboogzone	1,50	13	7	4	13
176a_B	Spoorboogzone	5,50	19	13	10	19
176a_C	Spoorboogzone	9,50	19	14	11	19
176a_D	Spoorboogzone	12,50	19	14	11	19
176a_E	Spoorboogzone	15,50	19	13	10	19
176a_F	Spoorboogzone	18,50	18	13	10	19
176b_A	Spoorboogzone	21,50	18	13	10	19
176b_B	Spoorboogzone	24,50	18	13	10	18
176b_C	Spoorboogzone	27,50	18	12	10	18
176b_D	Spoorboogzone	30,50	18	12	10	18
176b_E	Spoorboogzone	33,50	18	13	10	18
176b_F	Spoorboogzone	36,50	18	13	10	19
177a_A	Spoorboogzone	1,50	12	7	4	13
177a_B	Spoorboogzone	5,50	18	13	10	19
177a_C	Spoorboogzone	9,50	19	14	11	20
177a_D	Spoorboogzone	12,50	19	14	11	20
177a_E	Spoorboogzone	15,50	19	13	10	19
177a_F	Spoorboogzone	18,50	18	13	10	19
177b_A	Spoorboogzone	21,50	18	13	10	19
177b_B	Spoorboogzone	24,50	18	13	10	19
177b_C	Spoorboogzone	27,50	18	13	10	19
177b_D	Spoorboogzone	30,50	18	13	10	19
177b_E	Spoorboogzone	33,50	18	13	10	19
177b_F	Spoorboogzone	36,50	18	13	10	19
178a_A	Spoorboogzone	1,50	11	5	3	12
178a_B	Spoorboogzone	5,50	19	14	11	20
178a_C	Spoorboogzone	9,50	19	14	11	20
178a_D	Spoorboogzone	12,50	19	14	11	20
178a_E	Spoorboogzone	15,50	19	14	11	20
178a_F	Spoorboogzone	18,50	19	14	11	19
178b_A	Spoorboogzone	21,50	18	13	10	19
178b_B	Spoorboogzone	24,50	18	13	10	18
178b_C	Spoorboogzone	27,50	18	12	9	18
178b_D	Spoorboogzone	30,50	18	12	10	18
178b_E	Spoorboogzone	33,50	18	13	10	18
178b_F	Spoorboogzone	36,50	18	13	10	19
179a_A	Spoorboogzone	1,50	20	16	12	21
179a_B	Spoorboogzone	5,50	21	16	13	22
179a_C	Spoorboogzone	9,50	21	16	13	21
179a_D	Spoorboogzone	12,50	21	16	13	21
179a_E	Spoorboogzone	15,50	20	15	12	21
179a_F	Spoorboogzone	18,50	20	15	12	21
179b_A	Spoorboogzone	21,50	19	14	11	20
179b_B	Spoorboogzone	24,50	19	14	11	19
179b_C	Spoorboogzone	27,50	19	14	11	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179b_D	Spoorboogzone	30,50	19	14	11	20
179b_E	Spoorboogzone	33,50	19	14	11	20
179b_F	Spoorboogzone	36,50	19	14	11	20
17a_A	Binckhorsthavens	1,50	27	21	19	28
17a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	21	19	27
17a_C	Binckhorsthavens	9,50	26	21	18	27
17a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	21	18	27
17a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	21	19	27
17a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	21	19	28
17b_A	Binckhorsthavens	21,50	27	22	19	28
17b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	22	20	28
17b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	22	20	29
17b_D	Binckhorsthavens	30,50	28	22	20	29
17b_E	Binckhorsthavens	33,50	28	23	20	29
17b_F	Binckhorsthavens	36,50	28	23	20	29
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	21	16	13	22
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	22	17	14	22
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	22	17	14	23
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	22	17	14	23
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	21	16	13	21
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	19	14	11	20
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	19	14	11	20
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	19	14	11	19
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	19	14	11	19
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	19	14	11	19
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	19	14	11	20
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	19	14	11	20
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	21	16	13	22
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	21	16	13	22
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	22	17	14	22
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	22	17	14	22
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	21	15	12	21
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	19	14	11	20
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	19	14	11	20
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	19	13	11	19
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	19	14	11	19
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	19	14	11	19
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	19	14	11	20
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	19	14	11	20
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	22	17	14	23
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	22	17	14	22
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	22	16	13	22
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	22	16	13	22
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	21	16	13	22
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	21	16	13	22
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	21	16	13	21
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	20	15	12	21
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	20	15	12	21
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	20	15	12	21
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	20	15	12	21
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	21	16	12	21
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	22	17	14	23
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	22	17	14	23
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	22	16	14	22
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	22	17	14	22
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	22	16	13	22
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	21	16	13	22
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	21	16	13	22
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	20	15	12	21
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	20	15	12	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	20	15	12	21
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	21	16	12	21
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	21	16	13	21
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	25	20	17	26
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	25	20	17	26
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	25	20	17	26
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	24	19	16	25
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	24	19	16	25
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	23	18	15	24
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	23	18	15	24
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	23	19	15	24
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	24	19	16	24
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	24	19	16	25
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	24	19	16	25
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	24	19	16	25
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	26	21	17	26
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	25	20	17	26
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	25	20	17	26
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	24	19	16	25
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	24	19	16	25
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	23	18	15	24
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	23	18	15	24
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	24	19	15	24
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	24	19	16	24
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	24	19	16	25
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	24	19	16	25
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	24	20	16	25
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	29	24	21	30
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	28	24	20	29
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	28	23	20	29
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	27	23	19	28
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	27	22	19	28
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	27	23	19	28
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	28	23	20	28
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	28	23	20	29
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	28	24	20	29
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	29	24	20	29
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	29	24	21	29
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	29	24	21	29
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	29	24	21	30
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	29	24	20	29
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	29	24	21	30
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	28	23	20	29
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	27	22	19	28
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	27	23	19	28
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	28	23	20	28
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	28	23	20	29
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	28	24	20	29
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	29	24	20	29
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	29	24	21	29
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	29	24	21	29
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	21	16	13	22
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	21	16	13	22
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	22	17	13	22
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	22	17	14	23
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	20	15	12	21
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	20	15	11	20
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	19	14	11	20
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	19	15	11	20
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	20	15	11	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	20	15	12	20
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	20	15	12	21
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	20	15	12	21
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	22	17	14	22
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	22	17	14	23
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	22	17	14	23
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	22	17	14	23
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	21	16	13	21
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	19	14	11	20
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	19	14	11	20
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	19	14	11	20
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	19	14	11	20
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	20	15	11	20
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	20	15	12	20
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	20	15	12	21
18a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	20	18	27
18a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	20	17	26
18a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	19	17	26
18a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	19	17	26
18a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	19	17	26
18a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	20	17	26
18b_A	Binckhorsthavens	21,50	26	20	18	26
18b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	20	18	27
18b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	20	18	27
18b_D	Binckhorsthavens	30,50	26	20	18	27
18b_E	Binckhorsthavens	33,50	26	21	18	27
18b_F	Binckhorsthavens	36,50	26	21	18	27
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	23	18	15	24
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	23	18	15	24
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	23	18	15	24
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	23	17	14	23
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	22	17	14	23
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	22	17	14	23
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	23	17	14	23
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	23	18	15	23
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	23	18	15	24
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	23	18	15	24
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	23	18	15	24
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	24	18	15	24
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	23	18	15	24
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	23	18	15	24
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	23	18	15	23
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	22	17	14	23
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	22	17	14	23
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	22	17	14	23
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	22	17	14	23
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	23	17	14	23
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	23	17	15	23
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	23	18	15	24
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	23	18	15	24
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	23	18	15	24
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	22	17	14	23
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	22	17	14	23
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	22	16	14	22
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	21	16	13	22
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	21	16	13	22
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	21	16	13	22
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	21	16	13	22
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	21	16	13	22
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	22	16	13	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	22	16	14	22
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	22	16	14	23
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	22	17	14	23
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	22	16	14	23
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	22	16	14	22
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	21	16	13	22
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	21	16	13	22
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	21	16	13	22
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	21	15	13	22
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	21	15	13	22
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	21	16	13	22
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	21	16	13	22
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	21	16	13	22
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	22	16	13	22
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	22	16	14	22
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	36	31	27	36
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	37	32	29	38
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	38	34	30	39
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	38	34	30	39
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	38	34	30	39
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	38	34	30	39
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	38	33	30	39
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	38	33	30	39
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	38	33	30	39
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	38	33	30	39
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	38	33	30	39
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	38	33	30	39
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	35	30	27	36
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	36	32	28	37
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	38	33	29	38
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	38	33	30	39
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	38	33	30	39
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	38	33	30	39
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	38	33	30	38
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	38	33	29	38
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	38	33	29	38
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	38	33	29	38
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	37	33	29	38
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	37	33	29	38
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	37	32	29	38
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	38	33	30	39
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	39	34	31	40
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	39	35	31	40
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	39	35	31	40
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	39	35	31	40
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	39	35	31	40
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	39	35	31	40
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	39	35	31	40
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	39	34	31	40
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	39	34	31	40
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	39	34	31	40
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	37	32	29	38
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	38	33	30	39
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	39	34	31	40
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	39	34	31	40
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	39	34	31	40
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	39	34	31	40
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	39	34	31	40
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	39	34	31	40
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	39	34	31	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	39	34	31	40
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	39	34	31	40
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	39	34	31	40
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	33	28	25	34
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	32	27	24	33
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	33	28	25	34
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	33	28	25	34
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	34	29	26	35
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	34	29	26	35
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	34	29	26	35
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	34	29	26	35
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	34	29	26	35
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	34	29	26	35
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	34	29	26	35
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	34	29	26	35
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	33	28	25	34
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	32	27	24	33
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	32	27	24	33
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	33	28	25	34
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	33	28	25	34
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	34	29	26	34
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	34	29	26	35
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	34	29	26	35
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	34	29	26	35
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	34	29	26	35
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	34	29	26	35
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	34	29	26	35
19a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	17	14	23
19a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	16	14	23
19a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	16	14	22
19a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	16	13	22
19a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	16	13	22
19a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	16	13	22
19b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	16	13	22
19b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	16	13	22
19b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	16	14	22
19b_D	Binckhorsthavens	30,50	22	16	14	23
19b_E	Binckhorsthavens	33,50	22	16	14	23
19b_F	Binckhorsthavens	36,50	22	17	14	23
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	21	16	12	21
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	21	16	13	22
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	21	16	13	22
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	21	16	13	22
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	21	16	13	22
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	21	16	13	22
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	20	14	11	20
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	19	14	11	20
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	19	14	11	20
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	20	15	12	20
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	20	15	12	20
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	20	15	12	21
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	21	16	13	22
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	22	17	13	22
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	21	16	13	22
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	21	16	13	22
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	21	16	13	22
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	21	16	13	22
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	20	15	12	20
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	20	14	11	20
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	20	15	11	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	20	15	12	20
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	20	15	12	21
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	20	15	12	21
20a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	19	17	25
20a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	19	16	25
20a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	19	16	25
20a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	19	16	25
20a_E	Binckhorsthavens	15,50	24	19	16	25
20a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	19	16	25
20b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	19	16	25
20b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	19	17	25
20b_C	Binckhorsthavens	27,50	25	19	17	26
20b_D	Binckhorsthavens	30,50	25	20	17	26
20b_E	Binckhorsthavens	33,50	25	20	17	26
20b_F	Binckhorsthavens	36,50	26	20	17	26
21a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	15	12	21
21a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	14	12	20
21a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	15	12	21
21a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	13	11	19
21a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	13	10	19
21a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	13	10	19
21b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	13	10	19
21b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	12	10	19
21b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	12	10	18
22a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	15	12	21
22a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	14	12	20
22a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	15	12	21
22a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	14	11	20
22a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	14	11	20
22a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	14	11	20
22b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	13	11	19
22b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	13	10	19
22b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	13	11	19
23a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	14	12	20
23a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	14	11	20
23a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	15	12	21
23a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	15	12	21
23a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	14	11	20
23a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	13	11	19
23b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	13	10	19
23b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	13	10	19
23b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	13	10	19
24a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	16	13	22
24a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	15	13	21
24a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	15	13	21
24a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	15	12	21
24a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	15	12	21
24a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	15	12	21
24b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	14	12	20
24b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	14	12	20
24b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	15	12	21
25a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	16	13	22
25a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	16	13	22
25a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	16	13	22
25a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	16	13	22
25a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	15	13	21
25a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	15	12	21
25b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	15	12	21
25b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	15	12	21
25b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	15	12	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25b_D	Binckhorsthavens	30,50	21	15	12	21
25b_E	Binckhorsthavens	33,50	21	15	13	21
25b_F	Binckhorsthavens	36,50	21	16	13	22
26a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	15	12	21
26a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	15	12	21
26a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	15	12	21
26a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	14	11	20
26a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	14	11	20
26a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	13	11	19
26b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	13	10	19
26b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	13	10	19
26b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	13	10	19
27a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	15	12	21
27a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	15	12	21
27a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	15	12	21
27a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	14	12	20
27a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	14	11	20
27a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	14	11	20
27b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	14	11	20
27b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	14	11	20
27b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	14	11	20
28a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	16	13	22
28a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	16	13	22
28a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	16	13	22
28a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	16	13	22
28a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	15	12	21
28a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	15	12	21
28b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	15	12	21
28b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	15	12	21
28b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	15	12	21
28b_D	Binckhorsthavens	30,50	20	15	12	21
28b_E	Binckhorsthavens	33,50	21	15	13	21
28b_F	Binckhorsthavens	36,50	21	15	13	21
29a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	18	15	24
29a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	17	15	23
29a_C	Binckhorsthavens	9,50	22	17	14	23
29a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	17	14	23
29a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	17	14	23
29a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	17	14	23
29b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	17	14	23
29b_B	Binckhorsthavens	24,50	22	17	14	23
29b_C	Binckhorsthavens	27,50	22	17	14	23
29b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	17	15	23
29b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	17	15	23
29b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	18	15	24
30a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	18	15	24
30a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	18	15	24
30a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	17	15	23
30a_D	Binckhorsthavens	12,50	22	17	14	23
30a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	17	14	23
30a_F	Binckhorsthavens	18,50	22	17	14	23
30b_A	Binckhorsthavens	21,50	22	17	14	23
30b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	17	15	23
30b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	17	15	23
30b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	18	15	24
30b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	18	15	24
30b_F	Binckhorsthavens	36,50	23	18	15	24
31a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	19	16	25
31a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	18	16	24
31a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	18	15	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	18	15	24
31a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	18	15	24
31a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	18	15	24
31b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	18	16	24
31b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	18	16	24
31b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	19	16	25
31b_D	Binckhorsthavens	30,50	24	19	16	25
31b_E	Binckhorsthavens	33,50	24	19	16	25
31b_F	Binckhorsthavens	36,50	25	19	17	25
32a_A	Binckhorsthavens	1,50	24	19	16	25
32a_B	Binckhorsthavens	5,50	24	19	16	25
32a_C	Binckhorsthavens	9,50	24	18	16	24
32a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	18	15	24
32a_E	Binckhorsthavens	15,50	23	18	15	24
32a_F	Binckhorsthavens	18,50	24	18	15	24
32b_A	Binckhorsthavens	21,50	24	18	16	24
32b_B	Binckhorsthavens	24,50	24	19	16	25
32b_C	Binckhorsthavens	27,50	24	19	16	25
32b_D	Binckhorsthavens	30,50	24	19	16	25
32b_E	Binckhorsthavens	33,50	25	19	17	25
32b_F	Binckhorsthavens	36,50	25	19	17	26
33a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	16	13	22
33a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	16	13	22
33a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	16	13	22
33a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	16	13	21
33a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	15	12	21
33a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	15	12	21
33b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	15	12	21
33b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	15	12	21
33b_C	Binckhorsthavens	27,50	20	15	12	21
33b_D	Binckhorsthavens	30,50	20	15	12	21
33b_E	Binckhorsthavens	33,50	21	15	12	21
33b_F	Binckhorsthavens	36,50	21	15	13	21
34a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	15	13	21
34a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	16	13	22
34a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	16	13	22
34a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	15	12	21
34a_E	Binckhorsthavens	15,50	20	14	12	20
34a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	14	11	20
34b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	14	11	20
34b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	14	11	20
34b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	14	11	20
35a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	20	17	26
35a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	20	17	26
35a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	19	17	25
35a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	19	16	25
35a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	19	17	25
35a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	19	17	26
35b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	20	17	26
35b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	20	17	26
35b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	20	17	26
35b_D	Binckhorsthavens	30,50	26	20	18	26
35b_E	Binckhorsthavens	33,50	26	20	18	27
35b_F	Binckhorsthavens	36,50	26	21	18	27
36a_A	Binckhorsthavens	1,50	25	20	17	26
36a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	20	17	26
36a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	19	17	25
36a_D	Binckhorsthavens	12,50	24	19	16	25
36a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	19	16	25
36a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	19	17	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	20	17	26
36b_B	Binckhorsthavens	24,50	25	20	17	26
36b_C	Binckhorsthavens	27,50	25	20	17	26
36b_D	Binckhorsthavens	30,50	26	20	18	26
36b_E	Binckhorsthavens	33,50	26	20	18	27
36b_F	Binckhorsthavens	36,50	26	21	18	27
37a_A	Binckhorsthavens	1,50	27	21	19	27
37a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	21	19	27
37a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	21	18	27
37a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	21	19	27
37a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	21	19	28
37a_F	Binckhorsthavens	18,50	27	22	19	28
37b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	22	20	28
37b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	22	20	29
37b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	23	20	29
37b_D	Binckhorsthavens	30,50	28	23	20	29
37b_E	Binckhorsthavens	33,50	28	23	20	29
37b_F	Binckhorsthavens	36,50	29	23	20	29
38a_A	Binckhorsthavens	1,50	27	22	19	28
38a_B	Binckhorsthavens	5,50	27	21	19	28
38a_C	Binckhorsthavens	9,50	27	21	19	28
38a_D	Binckhorsthavens	12,50	27	21	19	28
38a_E	Binckhorsthavens	15,50	27	22	19	28
38a_F	Binckhorsthavens	18,50	28	22	20	28
38b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	22	20	29
38b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	23	20	29
38b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	23	20	29
38b_D	Binckhorsthavens	30,50	28	23	20	29
38b_E	Binckhorsthavens	33,50	29	23	20	29
38b_F	Binckhorsthavens	36,50	29	23	21	29
39a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	24	20	29
39a_B	Binckhorsthavens	5,50	28	23	20	29
39a_C	Binckhorsthavens	9,50	28	23	20	29
39a_D	Binckhorsthavens	12,50	29	24	21	30
39a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	24	21	30
39a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	24	21	30
39b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	25	22	31
39b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	25	22	31
39b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	25	22	31
39b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	25	22	31
39b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	25	22	31
39b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	25	22	31
40a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	25	22	31
40a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	25	21	30
40a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	25	22	30
40a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	25	22	31
40a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	26	22	31
40a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	26	23	32
40b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	27	23	32
40b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	27	23	32
40b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	27	23	32
40b_D	Binckhorsthavens	30,50	32	27	23	32
40b_E	Binckhorsthavens	33,50	32	27	23	32
40b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	27	23	32
41_A	Begraafplaatszone	1,50	30	25	22	31
41_B	Begraafplaatszone	4,50	30	25	22	31
42_A	Begraafplaatszone	1,50	27	22	19	28
42_B	Begraafplaatszone	4,50	28	22	20	29
43_A	Begraafplaatszone	1,50	27	22	19	28
43_B	Begraafplaatszone	4,50	28	22	20	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44_A	Begraafplaatszone	1,50	30	25	22	31
44_B	Begraafplaatszone	4,50	30	26	22	31
45_A	Begraafplaatszone	1,50	30	26	22	31
45_B	Begraafplaatszone	4,50	31	26	22	31
46_A	Begraafplaatszone	1,50	27	22	19	28
46_B	Begraafplaatszone	4,50	28	22	20	29
47_A	Begraafplaatszone	1,50	29	24	21	29
47_B	Begraafplaatszone	4,50	29	24	21	30
48a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	25	22	31
48a_B	Binckhorsthavens	5,50	29	25	21	30
48a_C	Binckhorsthavens	9,50	29	25	21	30
48a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	25	22	30
48a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	25	22	31
48a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	26	22	31
48b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	26	23	32
48b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	27	23	32
48b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	27	23	32
48b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	27	23	32
48b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	27	23	32
48b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	27	23	32
49a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	17	14	23
49a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	17	14	22
49a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	16	13	22
49a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	16	13	22
49a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	16	13	22
49a_F	Binckhorsthavens	18,50	21	16	13	21
49b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	16	13	21
49b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	16	13	22
49b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	16	13	22
49b_D	Binckhorsthavens	30,50	21	16	13	22
49b_E	Binckhorsthavens	33,50	21	16	13	22
49b_F	Binckhorsthavens	36,50	21	16	13	22
50a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	17	14	23
50a_B	Binckhorsthavens	5,50	22	17	13	22
50a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	16	13	22
50a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	16	13	22
50a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	16	13	22
50a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	15	12	21
50b_A	Binckhorsthavens	21,50	21	16	13	22
50b_B	Binckhorsthavens	24,50	21	16	13	22
50b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	16	13	22
50b_D	Binckhorsthavens	30,50	21	16	13	22
50b_E	Binckhorsthavens	33,50	21	16	13	22
50b_F	Binckhorsthavens	36,50	21	16	13	22
51a_A	Binckhorsthavens	1,50	26	21	18	26
51a_B	Binckhorsthavens	5,50	25	20	17	26
51a_C	Binckhorsthavens	9,50	25	20	17	26
51a_D	Binckhorsthavens	12,50	25	20	17	26
51a_E	Binckhorsthavens	15,50	25	20	17	26
51a_F	Binckhorsthavens	18,50	25	20	17	26
51b_A	Binckhorsthavens	21,50	25	20	17	26
51b_B	Binckhorsthavens	24,50	26	21	17	26
51b_C	Binckhorsthavens	27,50	26	21	18	27
51b_D	Binckhorsthavens	30,50	26	21	18	27
51b_E	Binckhorsthavens	33,50	26	21	18	27
51b_F	Binckhorsthavens	36,50	27	22	18	27
52a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	17	14	22
52a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	16	13	22
52a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	16	13	22
52a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	16	13	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	16	13	22
52a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	15	12	21
52b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	15	12	21
52b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	15	12	21
52b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	16	12	21
52b_D	Binckhorsthavens	30,50	21	16	13	21
52b_E	Binckhorsthavens	33,50	21	16	13	21
52b_F	Binckhorsthavens	36,50	21	16	13	22
53a_A	Binckhorsthavens	1,50	22	17	14	22
53a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	16	13	22
53a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	16	13	22
53a_D	Binckhorsthavens	12,50	21	16	13	22
53a_E	Binckhorsthavens	15,50	21	16	13	22
53a_F	Binckhorsthavens	18,50	20	15	12	21
53b_A	Binckhorsthavens	21,50	20	15	12	21
53b_B	Binckhorsthavens	24,50	20	15	12	21
53b_C	Binckhorsthavens	27,50	21	16	12	21
53b_D	Binckhorsthavens	30,50	21	16	13	21
53b_E	Binckhorsthavens	33,50	21	16	13	21
53b_F	Binckhorsthavens	36,50	21	16	13	22
54a_A	Binckhorsthavens	1,50	23	18	15	24
54a_B	Binckhorsthavens	5,50	23	18	15	24
54a_C	Binckhorsthavens	9,50	23	18	15	24
54a_D	Binckhorsthavens	12,50	23	18	14	23
54a_E	Binckhorsthavens	15,50	22	17	14	23
54a_F	Binckhorsthavens	18,50	23	18	14	23
54b_A	Binckhorsthavens	21,50	23	18	15	23
54b_B	Binckhorsthavens	24,50	23	18	15	24
54b_C	Binckhorsthavens	27,50	23	18	15	24
54b_D	Binckhorsthavens	30,50	23	18	15	24
54b_E	Binckhorsthavens	33,50	23	19	15	24
54b_F	Binckhorsthavens	36,50	24	19	16	24
55a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	16	13	21
55a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	16	12	21
55a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	15	12	21
55a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	14	11	20
55a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	14	11	20
55a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	14	11	20
55b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	14	11	19
55b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	14	11	20
55b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	14	11	20
56a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	15	12	21
56a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	15	12	21
56a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	15	11	20
56a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	14	11	20
56a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	14	11	20
56a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	14	11	19
56b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	13	10	19
56b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	13	10	19
56b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	13	10	19
57a_A	Binckhorsthavens	1,50	21	16	12	21
57a_B	Binckhorsthavens	5,50	21	16	13	21
57a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	14	11	20
57a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	14	11	20
57a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	14	11	20
57a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	14	11	19
57b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	13	10	19
57b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	13	10	19
57b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	13	10	19
58a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	15	12	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
58a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	14	12	20
58a_C	Binckhorsthavens	9,50	20	15	12	21
58a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	14	11	20
58a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	14	11	20
58a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	14	11	19
58b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	13	10	19
58b_B	Binckhorsthavens	24,50	19	13	10	19
58b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	14	11	19
59a_A	Binckhorsthavens	1,50	20	15	12	21
59a_B	Binckhorsthavens	5,50	20	15	12	21
59a_C	Binckhorsthavens	9,50	21	16	13	21
59a_D	Binckhorsthavens	12,50	20	14	12	20
59a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	14	11	20
59a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	13	11	19
59b_A	Binckhorsthavens	21,50	19	13	10	19
59b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	13	10	19
59b_C	Binckhorsthavens	27,50	19	13	10	19
60a_A	Trekvlietzone	1,50	20	15	12	21
60a_B	Trekvlietzone	5,50	20	15	12	20
60a_C	Trekvlietzone	9,50	20	15	12	20
60a_D	Trekvlietzone	12,50	20	15	12	20
60a_E	Trekvlietzone	15,50	18	13	10	19
60a_F	Trekvlietzone	18,50	18	13	10	19
60b_A	Trekvlietzone	21,50	18	13	10	19
60b_B	Trekvlietzone	24,50	18	13	10	18
60b_C	Trekvlietzone	27,50	18	13	10	18
62a_A	Trekvlietzone	1,50	20	14	11	20
62a_B	Trekvlietzone	5,50	19	14	11	20
62a_C	Trekvlietzone	9,50	19	14	11	20
62a_D	Trekvlietzone	12,50	19	14	11	20
62a_E	Trekvlietzone	15,50	19	14	11	19
62a_F	Trekvlietzone	18,50	19	13	10	19
62b_A	Trekvlietzone	21,50	18	13	10	19
62b_B	Trekvlietzone	24,50	18	13	10	19
62b_C	Trekvlietzone	27,50	18	13	10	19
63a_A	Trekvlietzone	1,50	20	15	12	21
63a_B	Trekvlietzone	5,50	20	15	12	21
63a_C	Trekvlietzone	9,50	20	15	12	21
63a_D	Trekvlietzone	12,50	20	15	12	21
63a_E	Trekvlietzone	15,50	19	14	11	20
63a_F	Trekvlietzone	18,50	19	14	11	20
63b_A	Trekvlietzone	21,50	19	14	11	19
63b_B	Trekvlietzone	24,50	19	14	11	20
63b_C	Trekvlietzone	27,50	19	14	11	20
64a_A	Trekvlietzone	1,50	20	15	12	21
64a_B	Trekvlietzone	5,50	20	15	12	21
64a_C	Trekvlietzone	9,50	20	15	12	21
64a_D	Trekvlietzone	12,50	20	15	12	21
64a_E	Trekvlietzone	15,50	20	15	12	20
64a_F	Trekvlietzone	18,50	19	14	11	20
64b_A	Trekvlietzone	21,50	19	14	11	20
64b_B	Trekvlietzone	24,50	19	14	11	20
64b_C	Trekvlietzone	27,50	19	14	11	20
65_A	Trekvlietzone	1,50	21	16	13	22
65_B	Trekvlietzone	5,50	21	16	13	22
65_C	Trekvlietzone	9,50	21	16	13	22
65_D	Trekvlietzone	12,50	21	16	13	22
65_E	Trekvlietzone	15,50	21	16	12	21
65_F	Trekvlietzone	18,50	20	15	12	21
67a_A	Trekvlietzone	1,50	22	17	14	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
67a_B	Trekvlietzone	5,50	22	17	13	22
67a_C	Trekvlietzone	9,50	21	16	13	22
67a_D	Trekvlietzone	12,50	21	16	13	22
67a_E	Trekvlietzone	15,50	21	16	13	22
67a_F	Trekvlietzone	18,50	20	15	12	21
67b_A	Trekvlietzone	21,50	20	15	12	21
67b_B	Trekvlietzone	24,50	20	15	12	21
67b_C	Trekvlietzone	27,50	21	16	12	21
67b_D	Trekvlietzone	30,50	20	16	12	21
67b_E	Trekvlietzone	33,50	21	16	13	21
67b_F	Trekvlietzone	36,50	21	16	13	22
68a_A	Trekvlietzone	1,50	23	18	15	24
68a_B	Trekvlietzone	5,50	23	18	15	24
68a_C	Trekvlietzone	9,50	23	18	15	23
68a_D	Trekvlietzone	12,50	22	17	14	23
68a_E	Trekvlietzone	15,50	22	17	14	23
68a_F	Trekvlietzone	18,50	22	17	14	23
68b_A	Trekvlietzone	21,50	22	17	14	23
68b_B	Trekvlietzone	24,50	22	18	14	23
68b_C	Trekvlietzone	27,50	23	18	15	23
68b_D	Trekvlietzone	30,50	23	18	15	24
68b_E	Trekvlietzone	33,50	23	18	15	24
68b_F	Trekvlietzone	36,50	23	18	15	24
69a_A	Trekvlietzone	1,50	24	19	16	25
69a_B	Trekvlietzone	5,50	23	19	15	24
69a_C	Trekvlietzone	9,50	23	18	15	24
69a_D	Trekvlietzone	12,50	23	18	15	24
69a_E	Trekvlietzone	15,50	23	18	15	24
69a_F	Trekvlietzone	18,50	23	18	15	23
69b_A	Trekvlietzone	21,50	23	18	15	24
69b_B	Trekvlietzone	24,50	23	18	15	24
69b_C	Trekvlietzone	27,50	23	18	15	24
69b_D	Trekvlietzone	30,50	23	19	15	24
69b_E	Trekvlietzone	33,50	24	19	16	24
69b_F	Trekvlietzone	36,50	24	19	16	25
70a_A	Trekvlietzone	1,50	29	24	21	29
70a_B	Trekvlietzone	5,50	28	24	20	29
70a_C	Trekvlietzone	9,50	29	24	20	29
70a_D	Trekvlietzone	12,50	29	24	21	30
70a_E	Trekvlietzone	15,50	29	25	21	30
70a_F	Trekvlietzone	18,50	30	25	22	30
70b_A	Trekvlietzone	21,50	30	25	22	31
70b_B	Trekvlietzone	24,50	30	26	22	31
70b_C	Trekvlietzone	27,50	31	26	22	31
70b_D	Trekvlietzone	30,50	31	26	22	31
70b_E	Trekvlietzone	33,50	31	26	22	31
70b_F	Trekvlietzone	36,50	31	26	22	31
71a_A	Trekvlietzone	1,50	26	21	18	27
71a_B	Trekvlietzone	5,50	26	21	18	27
71a_C	Trekvlietzone	9,50	25	20	17	26
71a_D	Trekvlietzone	12,50	25	20	17	26
71a_E	Trekvlietzone	15,50	25	21	17	26
71a_F	Trekvlietzone	18,50	26	21	17	26
71b_A	Trekvlietzone	21,50	26	21	18	27
71b_B	Trekvlietzone	24,50	26	21	18	27
71b_C	Trekvlietzone	27,50	26	22	18	27
71b_D	Trekvlietzone	30,50	27	22	18	27
71b_E	Trekvlietzone	33,50	27	22	19	28
71b_F	Trekvlietzone	36,50	27	22	19	28
72a_A	Trekvlietzone	1,50	30	25	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72a_B	Trekvlietzone	5,50	30	25	21	30
72a_C	Trekvlietzone	9,50	30	25	22	31
72a_D	Trekvlietzone	12,50	31	26	22	31
72a_E	Trekvlietzone	15,50	31	26	23	32
72a_F	Trekvlietzone	18,50	31	27	23	32
72b_A	Trekvlietzone	21,50	32	27	23	32
72b_B	Trekvlietzone	24,50	32	27	24	32
72b_C	Trekvlietzone	27,50	32	27	24	32
72b_D	Trekvlietzone	30,50	32	27	24	32
72b_E	Trekvlietzone	33,50	32	27	24	32
72b_F	Trekvlietzone	36,50	32	27	24	32
73a_A	Trekvlietzone	1,50	32	28	24	33
73a_B	Trekvlietzone	5,50	32	28	24	33
73a_C	Trekvlietzone	9,50	33	29	25	34
73a_D	Trekvlietzone	12,50	34	29	26	35
73a_E	Trekvlietzone	15,50	34	30	26	35
73a_F	Trekvlietzone	18,50	34	30	26	35
73b_A	Trekvlietzone	21,50	34	30	26	35
73b_B	Trekvlietzone	24,50	34	30	26	35
73b_C	Trekvlietzone	27,50	34	30	26	35
73b_D	Trekvlietzone	30,50	34	30	26	35
73b_E	Trekvlietzone	33,50	34	30	26	35
73b_F	Trekvlietzone	36,50	34	30	26	35
74a_A	Trekvlietzone	1,50	34	30	26	35
74a_B	Trekvlietzone	5,50	35	31	27	36
74a_C	Trekvlietzone	9,50	36	32	28	37
74a_D	Trekvlietzone	12,50	36	32	28	37
74a_E	Trekvlietzone	15,50	37	32	28	37
74a_F	Trekvlietzone	18,50	37	32	28	37
74b_A	Trekvlietzone	21,50	36	32	28	37
74b_B	Trekvlietzone	24,50	36	32	28	37
74b_C	Trekvlietzone	27,50	36	32	28	37
74b_D	Trekvlietzone	30,50	36	32	28	37
74b_E	Trekvlietzone	33,50	36	32	28	37
74b_F	Trekvlietzone	36,50	36	32	28	37
75a_A	Trekvlietzone	1,50	36	32	28	37
75a_B	Trekvlietzone	5,50	37	33	29	38
75a_C	Trekvlietzone	9,50	38	34	30	39
75a_D	Trekvlietzone	12,50	38	34	30	39
75a_E	Trekvlietzone	15,50	38	34	30	39
75a_F	Trekvlietzone	18,50	38	34	30	39
75b_A	Trekvlietzone	21,50	38	34	30	39
75b_B	Trekvlietzone	24,50	38	34	30	39
75b_C	Trekvlietzone	27,50	38	33	30	39
75b_D	Trekvlietzone	30,50	38	33	30	39
75b_E	Trekvlietzone	33,50	38	33	30	39
75b_F	Trekvlietzone	36,50	38	33	30	39
76a_A	Trekvlietzone	1,50	36	31	28	37
76a_B	Trekvlietzone	5,50	37	33	29	38
76a_C	Trekvlietzone	9,50	38	34	30	39
76a_D	Trekvlietzone	12,50	38	34	30	39
76a_E	Trekvlietzone	15,50	38	34	30	39
76a_F	Trekvlietzone	18,50	38	34	30	39
76b_A	Trekvlietzone	21,50	38	34	30	39
76b_B	Trekvlietzone	24,50	38	33	30	39
76b_C	Trekvlietzone	27,50	38	33	30	39
76b_D	Trekvlietzone	30,50	38	33	30	39
76b_E	Trekvlietzone	33,50	38	33	30	39
76b_F	Trekvlietzone	36,50	38	33	30	38
77a_A	Trekvlietzone	1,50	32	27	24	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
77a_B	Trekvlietzone	5,50	31	26	23	32
77a_C	Trekvlietzone	9,50	31	27	23	32
77a_D	Trekvlietzone	12,50	32	27	24	33
77a_E	Trekvlietzone	15,50	32	28	24	33
77a_F	Trekvlietzone	18,50	33	28	25	33
77b_A	Trekvlietzone	21,50	33	28	25	34
77b_B	Trekvlietzone	24,50	33	28	25	34
77b_C	Trekvlietzone	27,50	33	28	25	34
77b_D	Trekvlietzone	30,50	33	28	25	34
77b_E	Trekvlietzone	33,50	33	28	25	34
77b_F	Trekvlietzone	36,50	33	28	25	34
78a_A	Trekvlietzone	1,50	34	29	26	35
78a_B	Trekvlietzone	5,50	34	29	26	35
78a_C	Trekvlietzone	9,50	35	30	27	36
78a_D	Trekvlietzone	12,50	35	31	27	36
78a_E	Trekvlietzone	15,50	36	31	27	36
78a_F	Trekvlietzone	18,50	36	31	28	36
78b_A	Trekvlietzone	21,50	36	31	28	37
78b_B	Trekvlietzone	24,50	36	31	28	37
78b_C	Trekvlietzone	27,50	36	31	28	36
78b_D	Trekvlietzone	30,50	36	31	28	36
78b_E	Trekvlietzone	33,50	36	31	27	36
78b_F	Trekvlietzone	36,50	36	31	27	36
79a_A	Trekvlietzone	1,50	32	27	24	33
79a_B	Trekvlietzone	5,50	31	26	23	32
79a_C	Trekvlietzone	9,50	31	27	23	32
79a_D	Trekvlietzone	12,50	32	27	24	32
79a_E	Trekvlietzone	15,50	32	27	24	33
79a_F	Trekvlietzone	18,50	32	28	24	33
79b_A	Trekvlietzone	21,50	33	28	24	33
79b_B	Trekvlietzone	24,50	33	28	25	33
79b_C	Trekvlietzone	27,50	33	28	25	33
79b_D	Trekvlietzone	30,50	33	28	25	33
79b_E	Trekvlietzone	33,50	33	28	25	33
79b_F	Trekvlietzone	36,50	33	28	24	33
80_A	Trekvlietzone	1,50	26	21	17	26
80_B	Trekvlietzone	5,50	25	20	17	26
80_C	Trekvlietzone	9,50	25	20	17	25
80_D	Trekvlietzone	12,50	24	19	16	25
80_E	Trekvlietzone	15,50	24	19	16	25
80_F	Trekvlietzone	18,50	24	20	16	25
81_A	Trekvlietzone	1,50	28	24	20	29
81_B	Trekvlietzone	5,50	28	23	20	28
81_C	Trekvlietzone	9,50	27	23	19	28
81_D	Trekvlietzone	12,50	27	23	19	28
81_E	Trekvlietzone	15,50	28	23	20	29
81_F	Trekvlietzone	18,50	28	23	20	28
82a_A	Trekvlietzone	1,50	29	24	21	30
82a_B	Trekvlietzone	5,50	28	23	20	29
82a_C	Trekvlietzone	9,50	28	23	20	29
82a_D	Trekvlietzone	12,50	28	23	20	29
82a_E	Trekvlietzone	15,50	28	24	20	29
82a_F	Trekvlietzone	18,50	29	24	21	29
82b_A	Trekvlietzone	21,50	29	24	21	29
82b_B	Trekvlietzone	24,50	29	24	21	30
82b_C	Trekvlietzone	27,50	29	24	21	30
82b_D	Trekvlietzone	30,50	29	25	21	30
82b_E	Trekvlietzone	33,50	29	25	21	30
82b_F	Trekvlietzone	36,50	29	25	21	30
83_A	Gasfabriek	1,50	26	21	18	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_B	Gasfabriek	5,50	26	21	18	26
83_C	Gasfabriek	9,50	25	20	17	26
83_D	Gasfabriek	12,50	25	20	17	26
83_E	Gasfabriek	15,50	25	20	17	25
83_F	Gasfabriek	18,50	25	20	17	26
84_A	Trekvlietzone	1,50	26	21	17	26
84_B	Trekvlietzone	5,50	25	20	17	26
84_C	Trekvlietzone	9,50	25	20	17	25
84_D	Trekvlietzone	12,50	24	19	16	25
84_E	Trekvlietzone	15,50	24	19	16	25
84_F	Trekvlietzone	18,50	24	20	16	25
85_A	Gasfabriek	1,50	27	22	19	27
85_B	Gasfabriek	5,50	26	21	18	27
85_C	Gasfabriek	9,50	26	21	17	26
85_D	Gasfabriek	12,50	25	20	17	26
85_E	Gasfabriek	15,50	25	20	17	26
85_F	Gasfabriek	18,50	25	20	17	26
86a_A	Gasfabriek	1,50	30	26	22	31
86a_B	Gasfabriek	5,50	30	25	22	30
86a_C	Gasfabriek	9,50	30	25	21	30
86a_D	Gasfabriek	12,50	30	25	22	31
86a_E	Gasfabriek	15,50	30	25	22	31
86a_F	Gasfabriek	18,50	30	26	22	31
86b_A	Gasfabriek	21,50	31	26	23	32
86b_B	Gasfabriek	24,50	31	26	23	32
86b_C	Gasfabriek	27,50	31	26	23	32
86b_D	Gasfabriek	30,50	31	27	23	32
86b_E	Gasfabriek	33,50	31	27	23	32
86b_F	Gasfabriek	36,50	31	27	23	32
87a_A	Gasfabriek	1,50	28	23	20	29
87a_B	Gasfabriek	5,50	27	23	19	28
87a_C	Gasfabriek	9,50	27	22	19	28
87a_D	Gasfabriek	12,50	27	22	19	28
87a_E	Gasfabriek	15,50	27	22	19	28
87a_F	Gasfabriek	18,50	27	23	19	28
87b_A	Gasfabriek	21,50	27	22	19	28
87b_B	Gasfabriek	24,50	27	23	19	28
87b_C	Gasfabriek	27,50	28	23	19	28
87b_D	Gasfabriek	30,50	28	23	20	29
87b_E	Gasfabriek	33,50	28	23	20	29
87b_F	Gasfabriek	36,50	28	23	20	29
88a_A	Gasfabriek	1,50	31	26	22	31
88a_B	Gasfabriek	5,50	30	25	22	30
88a_C	Gasfabriek	9,50	30	25	21	30
88a_D	Gasfabriek	12,50	30	25	22	31
88a_E	Gasfabriek	15,50	30	25	22	31
88a_F	Gasfabriek	18,50	30	26	22	31
88b_A	Gasfabriek	21,50	31	26	23	32
88b_B	Gasfabriek	24,50	31	26	23	32
88b_C	Gasfabriek	27,50	31	27	23	32
88b_D	Gasfabriek	30,50	31	27	23	32
88b_E	Gasfabriek	33,50	31	27	23	32
88b_F	Gasfabriek	36,50	31	27	23	32
89_A	Begraafplaatszone	1,50	44	40	36	45
89_B	Begraafplaatszone	5,50	46	41	38	47
90_A	Begraafplaatszone	1,50	51	46	43	52
90_B	Begraafplaatszone	5,50	51	46	43	52
91_A	Begraafplaatszone	1,50	53	49	45	54
91_B	Begraafplaatszone	5,50	53	48	45	54
92a_A	Begraafplaatszone	1,50	49	45	41	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegastraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
92a_B	Begraafplaatszone	5,50	49	45	41	50
92a_C	Begraafplaatszone	9,50	49	44	41	50
92a_D	Begraafplaatszone	12,50	48	44	40	49
92a_E	Begraafplaatszone	15,50	48	43	40	49
92a_F	Begraafplaatszone	18,50	47	43	39	48
92b_A	Begraafplaatszone	21,50	47	43	39	48
92b_B	Begraafplaatszone	24,50	47	42	38	47
92b_C	Begraafplaatszone	27,50	46	42	38	47
92b_D	Begraafplaatszone	30,50	46	41	37	46
92b_E	Begraafplaatszone	33,50	45	41	37	46
92b_F	Begraafplaatszone	36,50	45	40	37	45
93a_A	Begraafplaatszone	1,50	51	47	43	52
93a_B	Begraafplaatszone	5,50	51	47	43	52
93a_C	Begraafplaatszone	9,50	50	46	42	51
93a_D	Begraafplaatszone	12,50	50	45	42	51
93a_E	Begraafplaatszone	15,50	49	45	41	50
93a_F	Begraafplaatszone	18,50	48	44	40	49
93b_A	Begraafplaatszone	21,50	48	43	40	49
93b_B	Begraafplaatszone	24,50	47	43	39	48
93b_C	Begraafplaatszone	27,50	47	42	38	47
93b_D	Begraafplaatszone	30,50	46	41	38	47
93b_E	Begraafplaatszone	33,50	45	41	37	46
93b_F	Begraafplaatszone	36,50	45	40	37	46
94_A	Begraafplaatszone	1,50	44	39	35	44
94_B	Begraafplaatszone	5,50	45	41	37	46
95_A	Begraafplaatszone	1,50	44	37	36	44
95_B	Begraafplaatszone	5,50	44	37	36	44
97_A	Begraafplaatszone	1,50	51	47	43	52
97_B	Begraafplaatszone	5,50	51	46	43	52
98_A	Begraafplaatszone	1,50	46	39	37	46
98_B	Begraafplaatszone	5,50	45	38	37	46
99a_A	Begraafplaatszone	1,50	52	47	44	53
99a_B	Begraafplaatszone	5,50	51	47	43	52
99a_C	Begraafplaatszone	9,50	50	46	42	51
99a_D	Begraafplaatszone	12,50	50	45	41	50
99a_E	Begraafplaatszone	15,50	49	44	41	50
99a_F	Begraafplaatszone	18,50	48	43	40	49
99b_A	Begraafplaatszone	21,50	48	43	39	48
99b_B	Begraafplaatszone	24,50	47	42	39	48
99b_C	Begraafplaatszone	27,50	46	42	38	47
99b_D	Begraafplaatszone	30,50	46	41	38	46
99b_E	Begraafplaatszone	33,50	45	41	37	46
99b_F	Begraafplaatszone	36,50	45	40	37	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01a_A	Binckhorsthavens	1,50	9	5	1	10
01a_B	Binckhorsthavens	5,50	10	6	2	11
01a_C	Binckhorsthavens	9,50	10	6	2	11
01a_D	Binckhorsthavens	12,50	9	5	1	10
01a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	4	0	9
01a_F	Binckhorsthavens	18,50	8	4	0	9
01b_A	Binckhorsthavens	21,50	8	4	0	9
01b_B	Binckhorsthavens	24,50	7	3	-1	8
01b_C	Binckhorsthavens	27,50	6	2	-2	7
02a_A	Binckhorsthavens	1,50	10	5	1	10
02a_B	Binckhorsthavens	5,50	10	5	1	10
02a_C	Binckhorsthavens	9,50	10	5	2	10
02a_D	Binckhorsthavens	12,50	9	5	1	10
02a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	4	0	9
02a_F	Binckhorsthavens	18,50	9	4	0	9
02b_A	Binckhorsthavens	21,50	8	4	0	9
02b_B	Binckhorsthavens	24,50	7	3	-1	8
02b_C	Binckhorsthavens	27,50	6	2	-2	7
03a_A	Binckhorsthavens	1,50	9	5	1	10
03a_B	Binckhorsthavens	5,50	9	5	1	10
03a_C	Binckhorsthavens	9,50	9	5	1	10
03a_D	Binckhorsthavens	12,50	9	5	1	10
03a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	4	0	9
03a_F	Binckhorsthavens	18,50	9	4	0	9
03b_A	Binckhorsthavens	21,50	8	4	0	9
03b_B	Binckhorsthavens	24,50	8	4	0	9
03b_C	Binckhorsthavens	27,50	7	3	-1	8
04a_A	Binckhorsthavens	1,50	8	4	0	9
04a_B	Binckhorsthavens	5,50	8	4	0	9
04a_C	Binckhorsthavens	9,50	9	4	0	9
04a_D	Binckhorsthavens	12,50	8	4	0	9
04a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	4	0	9
04a_F	Binckhorsthavens	18,50	8	4	0	9
04b_A	Binckhorsthavens	21,50	7	3	-1	8
04b_B	Binckhorsthavens	24,50	7	3	-1	8
04b_C	Binckhorsthavens	27,50	7	3	-1	8
05a_A	Binckhorsthavens	1,50	8	4	0	9
05a_B	Binckhorsthavens	5,50	8	4	0	9
05a_C	Binckhorsthavens	9,50	8	4	0	9
05a_D	Binckhorsthavens	12,50	8	4	0	9
05a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	4	0	9
05a_F	Binckhorsthavens	18,50	8	4	0	9
05b_A	Binckhorsthavens	21,50	7	3	-1	8
05b_B	Binckhorsthavens	24,50	7	3	-1	8
05b_C	Binckhorsthavens	27,50	7	3	-1	8
06a_A	Binckhorsthavens	1,50	9	5	1	10
06a_B	Binckhorsthavens	5,50	10	6	2	11
06a_C	Binckhorsthavens	9,50	10	6	2	11
06a_D	Binckhorsthavens	12,50	9	5	1	10
06a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	4	0	9
06a_F	Binckhorsthavens	18,50	8	4	0	9
06b_A	Binckhorsthavens	21,50	8	4	0	9
06b_B	Binckhorsthavens	24,50	7	3	-1	8
06b_C	Binckhorsthavens	27,50	6	2	-2	7
07a_A	Binckhorsthavens	1,50	8	4	0	9
07a_B	Binckhorsthavens	5,50	8	4	0	9
07a_C	Binckhorsthavens	9,50	8	4	0	9
07a_D	Binckhorsthavens	12,50	7	3	-1	8
07a_E	Binckhorsthavens	15,50	7	3	-1	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07a_F	Binckhorsthavens	18,50	8	3	-1	8
07b_A	Binckhorsthavens	21,50	7	3	-1	8
07b_B	Binckhorsthavens	24,50	7	3	-1	8
07b_C	Binckhorsthavens	27,50	5	1	-3	6
08a_A	Binckhorsthavens	1,50	8	4	0	9
08a_B	Binckhorsthavens	5,50	8	4	0	9
08a_C	Binckhorsthavens	9,50	9	4	0	9
08a_D	Binckhorsthavens	12,50	8	4	0	9
08a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	4	0	9
08a_F	Binckhorsthavens	18,50	8	4	0	9
08b_A	Binckhorsthavens	21,50	8	3	0	9
08b_B	Binckhorsthavens	24,50	8	3	0	9
08b_C	Binckhorsthavens	27,50	8	4	0	9
09a_A	Binckhorsthavens	1,50	8	4	0	9
09a_B	Binckhorsthavens	5,50	8	4	0	9
09a_C	Binckhorsthavens	9,50	8	4	0	9
09a_D	Binckhorsthavens	12,50	8	3	0	9
09a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	3	0	9
09a_F	Binckhorsthavens	18,50	8	3	0	8
09b_A	Binckhorsthavens	21,50	6	2	-2	7
09b_B	Binckhorsthavens	24,50	6	2	-2	7
09b_C	Binckhorsthavens	27,50	6	2	-2	7
09b_D	Binckhorsthavens	30,50	6	2	-2	7
09b_E	Binckhorsthavens	33,50	6	2	-2	7
09b_F	Binckhorsthavens	36,50	6	2	-2	7
100a_A	Begraafplaatszone	1,50	18	14	10	19
100a_B	Begraafplaatszone	5,50	18	14	10	19
100a_C	Begraafplaatszone	9,50	18	14	10	19
100a_D	Begraafplaatszone	12,50	19	14	10	19
100a_E	Begraafplaatszone	15,50	19	15	11	20
100a_F	Begraafplaatszone	18,50	19	15	11	20
100b_A	Begraafplaatszone	21,50	19	15	11	20
100b_B	Begraafplaatszone	24,50	19	15	11	20
100b_C	Begraafplaatszone	27,50	19	15	11	20
100b_D	Begraafplaatszone	30,50	17	13	9	18
100b_E	Begraafplaatszone	33,50	17	13	9	18
100b_F	Begraafplaatszone	36,50	17	13	9	18
101a_A	Begraafplaatszone	1,50	13	9	5	14
101a_B	Begraafplaatszone	5,50	13	9	5	14
101a_C	Begraafplaatszone	9,50	12	8	4	13
101a_D	Begraafplaatszone	12,50	12	8	4	13
101a_E	Begraafplaatszone	15,50	12	8	4	13
101a_F	Begraafplaatszone	18,50	12	8	4	13
101b_A	Begraafplaatszone	21,50	13	8	4	13
101b_B	Begraafplaatszone	24,50	13	8	4	13
101b_C	Begraafplaatszone	27,50	12	8	4	13
101b_D	Begraafplaatszone	30,50	12	8	4	13
101b_E	Begraafplaatszone	33,50	12	8	4	13
101b_F	Begraafplaatszone	36,50	12	8	4	13
102a_A	Begraafplaatszone	1,50	13	8	4	13
102a_B	Begraafplaatszone	5,50	13	8	4	13
102a_C	Begraafplaatszone	9,50	12	8	4	13
102a_D	Begraafplaatszone	12,50	12	8	4	13
102a_E	Begraafplaatszone	15,50	12	8	4	13
102a_F	Begraafplaatszone	18,50	12	8	4	13
102b_A	Begraafplaatszone	21,50	12	8	4	13
102b_B	Begraafplaatszone	24,50	12	8	4	13
102b_C	Begraafplaatszone	27,50	12	8	4	13
102b_D	Begraafplaatszone	30,50	12	8	4	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102b_E	Begraafplaatszone	33,50	12	8	4	13
102b_F	Begraafplaatszone	36,50	12	8	4	13
103a_A	Begraafplaatszone	1,50	9	5	1	10
103a_B	Begraafplaatszone	5,50	10	6	2	11
103a_C	Begraafplaatszone	9,50	10	6	2	11
103a_D	Begraafplaatszone	12,50	10	6	2	11
103a_E	Begraafplaatszone	15,50	10	6	2	11
103a_F	Begraafplaatszone	18,50	10	6	2	11
103b_A	Begraafplaatszone	21,50	9	5	1	10
103b_B	Begraafplaatszone	24,50	9	5	1	10
103b_C	Begraafplaatszone	27,50	9	5	0	9
103b_D	Begraafplaatszone	30,50	9	5	0	9
103b_E	Begraafplaatszone	33,50	9	5	0	9
103b_F	Begraafplaatszone	36,50	9	5	0	9
104a_A	Begraafplaatszone	1,50	8	4	0	9
104a_B	Begraafplaatszone	5,50	9	5	1	10
104a_C	Begraafplaatszone	9,50	9	5	1	10
104a_D	Begraafplaatszone	12,50	9	5	1	10
104a_E	Begraafplaatszone	15,50	9	5	1	10
104a_F	Begraafplaatszone	18,50	9	5	1	10
104b_A	Begraafplaatszone	21,50	9	5	1	10
104b_B	Begraafplaatszone	24,50	9	5	1	10
104b_C	Begraafplaatszone	27,50	9	5	1	10
104b_D	Begraafplaatszone	30,50	9	5	1	10
104b_E	Begraafplaatszone	33,50	9	5	1	10
104b_F	Begraafplaatszone	36,50	9	5	1	10
105a_A	Binckhorsthavens	1,50	10	5	1	10
105a_B	Binckhorsthavens	5,50	10	5	2	10
105a_C	Binckhorsthavens	9,50	10	5	2	10
105a_D	Binckhorsthavens	12,50	10	5	2	10
105a_E	Binckhorsthavens	15,50	10	5	2	10
105a_F	Binckhorsthavens	18,50	9	5	1	10
105b_A	Binckhorsthavens	21,50	9	5	1	10
105b_B	Binckhorsthavens	24,50	10	5	1	10
105b_C	Binckhorsthavens	27,50	10	5	1	10
105b_D	Binckhorsthavens	30,50	10	5	1	10
105b_E	Binckhorsthavens	33,50	10	5	2	10
105b_F	Binckhorsthavens	36,50	10	6	2	11
106a_A	Begraafplaatszone	1,50	10	6	2	11
106a_B	Begraafplaatszone	5,50	10	6	2	11
106a_C	Begraafplaatszone	9,50	10	6	2	11
106a_D	Begraafplaatszone	12,50	10	6	2	11
106a_E	Begraafplaatszone	15,50	10	6	2	11
106a_F	Begraafplaatszone	18,50	10	6	2	11
106b_A	Begraafplaatszone	21,50	10	6	2	11
106b_B	Begraafplaatszone	24,50	10	6	2	11
106b_C	Begraafplaatszone	27,50	10	6	2	11
106b_D	Begraafplaatszone	30,50	10	6	2	11
106b_E	Begraafplaatszone	33,50	10	6	2	11
106b_F	Begraafplaatszone	36,50	10	6	2	11
107a_A	Begraafplaatszone	1,50	10	6	2	11
107a_B	Begraafplaatszone	5,50	10	6	2	11
107a_C	Begraafplaatszone	9,50	10	6	2	11
107a_D	Begraafplaatszone	12,50	10	6	2	11
107a_E	Begraafplaatszone	15,50	10	6	2	11
107a_F	Begraafplaatszone	18,50	10	6	2	11
107b_A	Begraafplaatszone	21,50	10	6	2	11
107b_B	Begraafplaatszone	24,50	10	6	2	11
107b_C	Begraafplaatszone	27,50	10	6	2	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107b_D	Begraafplaatszone	30,50	10	6	2	11
107b_E	Begraafplaatszone	33,50	10	6	2	11
107b_F	Begraafplaatszone	36,50	10	6	2	11
108a_A	Begraafplaatszone	1,50	12	8	4	13
108a_B	Begraafplaatszone	5,50	12	8	4	13
108a_C	Begraafplaatszone	9,50	12	8	4	13
108a_D	Begraafplaatszone	12,50	12	8	4	13
108a_E	Begraafplaatszone	15,50	12	8	4	13
108a_F	Begraafplaatszone	18,50	12	8	4	13
108b_A	Begraafplaatszone	21,50	12	8	4	13
108b_B	Begraafplaatszone	24,50	12	8	4	13
108b_C	Begraafplaatszone	27,50	12	8	4	13
108b_D	Begraafplaatszone	30,50	12	8	4	13
108b_E	Begraafplaatszone	33,50	12	8	4	13
108b_F	Begraafplaatszone	36,50	12	8	4	13
109a_A	Begraafplaatszone	1,50	11	7	3	12
109a_B	Begraafplaatszone	5,50	11	7	3	12
109a_C	Begraafplaatszone	9,50	11	7	3	12
109a_D	Begraafplaatszone	12,50	11	7	3	12
109a_E	Begraafplaatszone	15,50	11	7	3	12
109a_F	Begraafplaatszone	18,50	11	7	3	12
109b_A	Begraafplaatszone	21,50	11	7	3	12
109b_B	Begraafplaatszone	24,50	11	7	3	12
109b_C	Begraafplaatszone	27,50	11	7	3	12
109b_D	Begraafplaatszone	30,50	11	7	3	12
109b_E	Begraafplaatszone	33,50	11	7	3	12
109b_F	Begraafplaatszone	36,50	11	7	3	12
10a_A	Binckhorsthavens	21,50	10	5	2	10
10a_A	Binckhorsthavens	1,50	10	5	1	10
10a_B	Binckhorsthavens	24,50	10	5	2	11
10a_B	Binckhorsthavens	5,50	10	5	1	10
10a_C	Binckhorsthavens	27,50	10	5	2	11
10a_C	Binckhorsthavens	9,50	10	5	2	10
10a_D	Binckhorsthavens	30,50	10	6	2	11
10a_D	Binckhorsthavens	12,50	10	5	2	10
10a_E	Binckhorsthavens	33,50	10	6	2	11
10a_E	Binckhorsthavens	15,50	10	5	2	10
10a_F	Binckhorsthavens	36,50	10	6	2	11
10a_F	Binckhorsthavens	18,50	9	5	1	10
110a_A	Begraafplaatszone	1,50	12	8	4	13
110a_B	Begraafplaatszone	5,50	12	8	4	13
110a_C	Begraafplaatszone	9,50	12	8	4	13
110a_D	Begraafplaatszone	12,50	12	8	4	13
110a_E	Begraafplaatszone	15,50	12	8	4	13
110a_F	Begraafplaatszone	18,50	12	8	4	13
110b_A	Begraafplaatszone	21,50	12	8	4	13
110b_B	Begraafplaatszone	24,50	12	8	4	13
110b_C	Begraafplaatszone	27,50	12	8	4	13
110b_D	Begraafplaatszone	30,50	12	8	4	13
110b_E	Begraafplaatszone	33,50	12	8	4	13
110b_F	Begraafplaatszone	36,50	12	8	4	13
111a_A	Begraafplaatszone	1,50	15	11	7	16
111a_B	Begraafplaatszone	5,50	15	11	7	16
111a_C	Begraafplaatszone	9,50	15	11	7	15
111a_D	Begraafplaatszone	12,50	15	10	6	15
111a_E	Begraafplaatszone	15,50	14	10	6	15
111a_F	Begraafplaatszone	18,50	14	10	6	15
111b_A	Begraafplaatszone	21,50	14	10	6	15
111b_B	Begraafplaatszone	24,50	14	10	6	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111b_C	Begraafplaatszone	27,50	14	10	6	15
111b_D	Begraafplaatszone	30,50	14	10	6	15
111b_E	Begraafplaatszone	33,50	14	10	6	15
111b_F	Begraafplaatszone	36,50	15	11	7	16
112a_A	Spoorboogzone	1,50	16	12	8	17
112a_B	Spoorboogzone	5,50	16	12	8	17
112a_C	Spoorboogzone	9,50	16	12	8	17
112a_D	Spoorboogzone	12,50	16	12	8	17
112a_E	Spoorboogzone	15,50	15	11	7	16
112a_F	Spoorboogzone	18,50	15	11	7	16
112b_A	Spoorboogzone	21,50	15	11	7	16
112b_B	Spoorboogzone	24,50	15	11	7	16
112b_C	Spoorboogzone	27,50	15	11	7	16
112b_D	Spoorboogzone	30,50	15	11	7	16
112b_E	Spoorboogzone	33,50	15	11	7	16
112b_F	Spoorboogzone	36,50	15	11	7	16
113a_A	Begraafplaatszone	1,50	22	19	14	23
113a_B	Begraafplaatszone	5,50	22	19	14	23
113a_C	Begraafplaatszone	9,50	22	19	14	23
113a_D	Begraafplaatszone	12,50	22	18	14	23
113a_E	Begraafplaatszone	15,50	22	18	14	23
113a_F	Begraafplaatszone	18,50	22	18	13	23
113b_A	Begraafplaatszone	21,50	21	18	13	22
113b_B	Begraafplaatszone	24,50	21	18	13	22
113b_C	Begraafplaatszone	27,50	21	18	13	22
113b_D	Begraafplaatszone	30,50	21	18	13	22
113b_E	Begraafplaatszone	33,50	21	18	13	22
113b_F	Begraafplaatszone	36,50	21	18	13	22
114a_A	Spoorboogzone	1,50	23	19	15	24
114a_B	Spoorboogzone	5,50	23	19	14	24
114a_C	Spoorboogzone	9,50	22	19	14	23
114a_D	Spoorboogzone	12,50	22	19	14	23
114a_E	Spoorboogzone	15,50	22	19	14	23
114a_F	Spoorboogzone	18,50	22	18	14	23
114b_A	Spoorboogzone	21,50	21	18	13	22
114b_B	Spoorboogzone	24,50	21	18	13	22
114b_C	Spoorboogzone	27,50	21	18	13	22
114b_D	Spoorboogzone	30,50	21	18	13	22
114b_E	Spoorboogzone	33,50	22	18	13	23
114b_F	Spoorboogzone	36,50	22	18	14	23
115a_A	Spoorboogzone	1,50	22	19	14	23
115a_B	Spoorboogzone	5,50	22	19	14	23
115a_C	Spoorboogzone	9,50	22	18	14	23
115a_D	Spoorboogzone	12,50	22	18	13	23
115a_E	Spoorboogzone	15,50	22	18	13	23
115a_F	Spoorboogzone	18,50	22	18	13	23
115b_A	Spoorboogzone	21,50	22	18	14	23
115b_B	Spoorboogzone	24,50	22	19	14	23
115b_C	Spoorboogzone	27,50	22	19	14	23
115b_D	Spoorboogzone	30,50	23	19	14	23
115b_E	Spoorboogzone	33,50	23	19	15	24
115b_F	Spoorboogzone	36,50	23	20	15	24
116a_A	Spoorboogzone	1,50	22	19	14	23
116a_B	Spoorboogzone	5,50	22	19	14	23
116a_C	Spoorboogzone	9,50	22	19	14	23
116a_D	Spoorboogzone	12,50	22	18	14	23
116a_E	Spoorboogzone	15,50	22	18	14	23
116a_F	Spoorboogzone	18,50	22	18	14	23
116b_A	Spoorboogzone	21,50	22	19	14	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116b_B	Spoorboogzone	24,50	22	19	14	23
116b_C	Spoorboogzone	27,50	23	19	15	24
116b_D	Spoorboogzone	30,50	23	20	15	24
116b_E	Spoorboogzone	33,50	23	20	15	24
116b_F	Spoorboogzone	36,50	23	20	15	24
117a_A	Spoorboogzone	1,50	21	17	13	22
117a_B	Spoorboogzone	5,50	21	17	13	22
117a_C	Spoorboogzone	9,50	23	19	14	23
117a_D	Spoorboogzone	12,50	23	20	15	24
117a_E	Spoorboogzone	15,50	24	21	16	25
117a_F	Spoorboogzone	18,50	25	21	16	26
117b_A	Spoorboogzone	21,50	25	22	17	26
117b_B	Spoorboogzone	24,50	26	22	18	27
117b_C	Spoorboogzone	27,50	26	23	18	27
117b_D	Spoorboogzone	30,50	27	23	18	28
117b_E	Spoorboogzone	33,50	27	24	19	28
117b_F	Spoorboogzone	36,50	28	25	20	29
118a_A	Spoorboogzone	1,50	21	17	12	21
118a_B	Spoorboogzone	5,50	21	17	12	21
118a_C	Spoorboogzone	9,50	20	17	12	21
118a_D	Spoorboogzone	12,50	20	17	12	21
118a_E	Spoorboogzone	15,50	21	17	13	22
118a_F	Spoorboogzone	18,50	21	17	13	22
118b_A	Spoorboogzone	21,50	26	22	18	27
118b_B	Spoorboogzone	24,50	26	23	18	27
118b_C	Spoorboogzone	27,50	27	23	18	28
118b_D	Spoorboogzone	30,50	27	24	19	28
118b_E	Spoorboogzone	33,50	28	24	19	28
118b_F	Spoorboogzone	36,50	29	25	20	30
119a_A	Spoorboogzone	1,50	19	15	11	20
119a_B	Spoorboogzone	5,50	19	15	11	20
119a_C	Spoorboogzone	9,50	19	16	11	20
119a_D	Spoorboogzone	12,50	20	16	11	20
119a_E	Spoorboogzone	15,50	20	16	12	21
119a_F	Spoorboogzone	18,50	20	16	12	21
119b_A	Spoorboogzone	21,50	20	16	12	21
119b_B	Spoorboogzone	24,50	20	16	12	21
119b_C	Spoorboogzone	27,50	21	17	13	22
119b_D	Spoorboogzone	30,50	21	18	13	22
119b_E	Spoorboogzone	33,50	22	19	14	23
119b_F	Spoorboogzone	36,50	24	21	16	25
11a_A	Binckhorsthavens	1,50	9	5	1	10
11a_B	Binckhorsthavens	5,50	10	5	1	10
11a_C	Binckhorsthavens	9,50	9	5	1	10
11a_D	Binckhorsthavens	12,50	9	5	1	10
11a_E	Binckhorsthavens	15,50	9	5	1	10
11a_F	Binckhorsthavens	18,50	9	5	1	10
11b_A	Binckhorsthavens	21,50	9	5	1	10
11b_B	Binckhorsthavens	24,50	8	4	0	9
11b_C	Binckhorsthavens	27,50	8	4	0	9
11b_D	Binckhorsthavens	30,50	8	4	0	9
11b_E	Binckhorsthavens	33,50	8	4	0	9
11b_F	Binckhorsthavens	36,50	8	4	0	9
120a_A	Spoorboogzone	1,50	18	14	10	19
120a_B	Spoorboogzone	5,50	18	14	10	19
120a_C	Spoorboogzone	9,50	19	15	11	20
120a_D	Spoorboogzone	12,50	19	15	11	20
120a_E	Spoorboogzone	15,50	18	14	10	19
120a_F	Spoorboogzone	18,50	19	15	11	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
120b_A	Spoorboogzone	21,50	20	16	12	21
120b_B	Spoorboogzone	24,50	17	13	9	18
120b_C	Spoorboogzone	27,50	17	13	9	18
120b_D	Spoorboogzone	30,50	17	13	9	18
120b_E	Spoorboogzone	33,50	17	14	9	18
120b_F	Spoorboogzone	36,50	18	14	10	19
121a_A	Spoorboogzone	1,50	19	16	11	20
121a_B	Spoorboogzone	5,50	20	16	11	21
121a_C	Spoorboogzone	9,50	21	17	12	21
121a_D	Spoorboogzone	12,50	22	19	14	23
121a_E	Spoorboogzone	15,50	23	20	15	24
121a_F	Spoorboogzone	18,50	24	20	16	25
121b_A	Spoorboogzone	21,50	25	21	17	26
121b_B	Spoorboogzone	24,50	25	22	17	26
121b_C	Spoorboogzone	27,50	25	22	17	26
121b_D	Spoorboogzone	30,50	25	22	17	26
121b_E	Spoorboogzone	33,50	26	22	17	26
121b_F	Spoorboogzone	36,50	26	22	18	27
122a_A	Gasfabriek	1,50	28	24	19	29
122a_B	Gasfabriek	5,50	27	24	19	28
122a_C	Gasfabriek	9,50	27	23	19	28
122a_D	Gasfabriek	12,50	27	23	18	28
122a_E	Gasfabriek	15,50	27	23	18	27
122a_F	Gasfabriek	18,50	27	23	19	28
122b_A	Gasfabriek	21,50	27	24	19	28
122b_B	Gasfabriek	24,50	27	24	19	28
122b_C	Gasfabriek	27,50	28	24	19	28
122b_D	Gasfabriek	30,50	28	24	20	29
122b_E	Gasfabriek	33,50	28	25	20	29
122b_F	Gasfabriek	36,50	29	26	21	30
123a_A	Gasfabriek	1,50	30	26	22	31
123a_B	Gasfabriek	5,50	30	26	21	30
123a_C	Gasfabriek	9,50	29	26	21	30
123a_D	Gasfabriek	12,50	29	25	21	30
123a_E	Gasfabriek	15,50	29	25	21	30
123a_F	Gasfabriek	18,50	29	26	21	30
123b_A	Gasfabriek	21,50	29	26	21	30
123b_B	Gasfabriek	24,50	30	26	21	31
123b_C	Gasfabriek	27,50	30	26	22	31
123b_D	Gasfabriek	30,50	30	27	22	31
123b_E	Gasfabriek	33,50	31	27	22	32
123b_F	Gasfabriek	36,50	32	29	24	33
124a_A	Gasfabriek	1,50	26	22	17	26
124a_B	Gasfabriek	5,50	25	22	17	26
124a_C	Gasfabriek	9,50	25	21	17	26
124a_D	Gasfabriek	12,50	25	21	16	26
124a_E	Gasfabriek	15,50	24	21	16	25
124a_F	Gasfabriek	18,50	24	21	16	25
124b_A	Gasfabriek	21,50	24	21	16	25
124b_B	Gasfabriek	24,50	25	21	16	26
124b_C	Gasfabriek	27,50	25	21	17	26
124b_D	Gasfabriek	30,50	25	22	17	26
124b_E	Gasfabriek	33,50	25	22	17	26
124b_F	Gasfabriek	36,50	26	22	17	26
125a_A	Gasfabriek	1,50	25	22	17	26
125a_B	Gasfabriek	5,50	25	21	17	26
125a_C	Gasfabriek	9,50	25	21	16	25
125a_D	Gasfabriek	12,50	24	21	16	25
125a_E	Gasfabriek	15,50	24	21	16	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125a_F	Gasfabriek	18,50	24	20	16	25
125b_A	Gasfabriek	21,50	24	21	16	25
125b_B	Gasfabriek	24,50	25	21	16	25
125b_C	Gasfabriek	27,50	25	21	16	26
125b_D	Gasfabriek	30,50	25	21	17	26
125b_E	Gasfabriek	33,50	25	22	17	26
125b_F	Gasfabriek	36,50	25	22	17	26
126a_A	Gasfabriek	1,50	25	22	17	26
126a_B	Gasfabriek	5,50	30	26	22	31
126a_C	Gasfabriek	9,50	31	27	23	32
126a_D	Gasfabriek	12,50	31	28	23	32
126a_E	Gasfabriek	15,50	32	29	24	33
126a_F	Gasfabriek	18,50	33	29	24	33
126b_A	Gasfabriek	21,50	33	30	25	34
126b_B	Gasfabriek	24,50	34	31	26	35
126b_C	Gasfabriek	27,50	36	32	28	37
126b_D	Gasfabriek	30,50	37	33	28	38
126b_E	Gasfabriek	33,50	37	33	29	38
126b_F	Gasfabriek	36,50	38	34	29	39
128a_A	Gasfabriek	1,50	29	26	21	30
128a_B	Gasfabriek	5,50	30	26	22	31
128a_C	Gasfabriek	9,50	29	26	21	30
128a_D	Gasfabriek	12,50	29	26	21	30
128a_E	Gasfabriek	15,50	29	26	21	30
128a_F	Gasfabriek	18,50	30	26	22	31
128b_A	Gasfabriek	21,50	30	27	22	31
128b_B	Gasfabriek	24,50	31	27	22	32
128b_C	Gasfabriek	27,50	31	28	23	32
128b_D	Gasfabriek	30,50	32	29	24	33
128b_E	Gasfabriek	33,50	34	30	25	34
128b_F	Gasfabriek	36,50	34	31	26	35
129_A	Gasfabriek	1,50	28	24	20	29
129_B	Gasfabriek	5,50	29	25	21	30
129_C	Gasfabriek	9,50	30	25	22	31
129_D	Gasfabriek	12,50	30	26	22	31
129_E	Gasfabriek	15,50	30	26	22	31
129_F	Gasfabriek	18,50	29	25	21	30
12a_A	Binckhorsthavens	1,50	8	4	0	9
12a_B	Binckhorsthavens	5,50	8	4	0	9
12a_C	Binckhorsthavens	9,50	8	4	0	9
12a_D	Binckhorsthavens	12,50	8	4	0	9
12a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	4	0	9
12a_F	Binckhorsthavens	18,50	8	4	0	9
12b_A	Binckhorsthavens	21,50	8	4	0	8
12b_B	Binckhorsthavens	24,50	8	3	-1	8
12b_C	Binckhorsthavens	27,50	8	3	-1	8
12b_D	Binckhorsthavens	30,50	8	3	-1	8
12b_E	Binckhorsthavens	33,50	8	4	-1	8
12b_F	Binckhorsthavens	36,50	8	4	-1	8
130_A	Gasfabriek	1,50	27	23	19	28
130_B	Gasfabriek	5,50	27	23	19	28
130_C	Gasfabriek	9,50	29	25	21	30
130_D	Gasfabriek	12,50	29	25	21	30
130_E	Gasfabriek	15,50	29	25	21	30
130_F	Gasfabriek	18,50	29	25	21	30
131_A	Gasfabriek	1,50	24	20	16	25
131_B	Gasfabriek	5,50	24	19	15	24
131_C	Gasfabriek	9,50	24	20	16	25
131_D	Gasfabriek	12,50	24	20	16	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
131_E	Gasfabriek	15,50	25	21	17	26
131_F	Gasfabriek	18,50	25	21	17	26
132_A	Gasfabriek	1,50	28	23	20	28
132_B	Gasfabriek	5,50	28	23	19	28
132_C	Gasfabriek	9,50	29	25	21	30
132_D	Gasfabriek	12,50	29	25	21	30
132_E	Gasfabriek	15,50	29	25	21	30
132_F	Gasfabriek	18,50	29	25	21	30
133_A	Gasfabriek	1,50	28	24	20	29
133_B	Gasfabriek	5,50	32	28	23	32
133_C	Gasfabriek	9,50	32	28	23	32
133_D	Gasfabriek	12,50	32	28	24	33
133_E	Gasfabriek	15,50	32	28	24	33
133_F	Gasfabriek	18,50	32	28	24	33
134a_A	Gasfabriek	1,50	24	20	16	25
134a_B	Gasfabriek	5,50	26	22	18	27
134a_C	Gasfabriek	9,50	26	22	18	27
134a_D	Gasfabriek	12,50	27	23	18	27
134a_E	Gasfabriek	15,50	27	23	19	28
134a_F	Gasfabriek	18,50	29	25	20	29
134b_A	Gasfabriek	21,50	29	25	21	30
134b_B	Gasfabriek	24,50	29	26	21	30
134b_C	Gasfabriek	27,50	30	26	22	31
134b_D	Gasfabriek	30,50	31	27	23	32
134b_E	Gasfabriek	33,50	32	28	24	33
134b_F	Gasfabriek	36,50	33	29	25	34
135a_A	Gasfabriek	1,50	24	20	16	25
135a_B	Gasfabriek	5,50	26	22	18	27
135a_C	Gasfabriek	9,50	26	22	18	27
135a_D	Gasfabriek	12,50	26	23	18	27
135a_E	Gasfabriek	15,50	27	24	19	28
135a_F	Gasfabriek	18,50	29	25	21	30
135b_A	Gasfabriek	21,50	31	28	23	32
135b_B	Gasfabriek	24,50	33	30	25	34
135b_C	Gasfabriek	27,50	35	31	26	36
135b_D	Gasfabriek	30,50	35	32	27	36
135b_E	Gasfabriek	33,50	35	32	27	36
135b_F	Gasfabriek	36,50	36	32	28	37
136a_A	Gasfabriek	1,50	26	22	18	27
136a_B	Gasfabriek	5,50	33	30	25	34
136a_C	Gasfabriek	9,50	33	29	24	33
136a_D	Gasfabriek	12,50	33	29	25	34
136a_E	Gasfabriek	15,50	33	30	25	34
136a_F	Gasfabriek	18,50	34	31	26	35
136b_A	Gasfabriek	21,50	34	31	26	35
136b_B	Gasfabriek	24,50	36	32	28	37
136b_C	Gasfabriek	27,50	37	33	29	38
136b_D	Gasfabriek	30,50	37	34	29	38
136b_E	Gasfabriek	33,50	38	34	30	39
136b_F	Gasfabriek	36,50	38	35	30	39
137a_A	Gasfabriek	1,50	25	21	17	26
137a_B	Gasfabriek	5,50	27	23	19	28
137a_C	Gasfabriek	9,50	27	23	19	28
137a_D	Gasfabriek	12,50	28	24	20	29
137a_E	Gasfabriek	15,50	30	26	22	31
137a_F	Gasfabriek	18,50	33	30	25	34
137b_A	Gasfabriek	21,50	37	33	28	38
137b_B	Gasfabriek	24,50	39	35	31	40
137b_C	Gasfabriek	27,50	40	36	31	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137b_D	Gasfabriek	30,50	40	37	32	41
137b_E	Gasfabriek	33,50	41	37	32	41
137b_F	Gasfabriek	36,50	41	37	33	42
138a_A	Gasfabriek	1,50	27	23	19	28
138a_B	Gasfabriek	5,50	33	29	24	33
138a_C	Gasfabriek	9,50	33	30	25	34
138a_D	Gasfabriek	12,50	34	30	25	35
138a_E	Gasfabriek	15,50	34	31	26	35
138a_F	Gasfabriek	18,50	35	31	26	36
138b_A	Gasfabriek	21,50	35	32	27	36
138b_B	Gasfabriek	24,50	37	33	28	38
138b_C	Gasfabriek	27,50	37	34	29	38
138b_D	Gasfabriek	30,50	38	34	30	39
138b_E	Gasfabriek	33,50	38	35	30	39
138b_F	Gasfabriek	36,50	39	35	30	40
139a_A	Gasfabriek	1,50	25	21	17	26
139a_B	Gasfabriek	5,50	27	23	19	28
139a_C	Gasfabriek	9,50	27	24	19	28
139a_D	Gasfabriek	12,50	28	25	20	29
139a_E	Gasfabriek	15,50	30	27	22	31
139a_F	Gasfabriek	18,50	34	31	26	35
139b_A	Gasfabriek	21,50	37	33	29	38
139b_B	Gasfabriek	24,50	39	35	31	40
139b_C	Gasfabriek	27,50	40	36	32	41
139b_D	Gasfabriek	30,50	40	37	32	41
139b_E	Gasfabriek	33,50	41	37	32	42
139b_F	Gasfabriek	36,50	41	38	33	42
13a_A	Binckhorsthavens	1,50	8	4	0	9
13a_B	Binckhorsthavens	5,50	8	4	0	9
13a_C	Binckhorsthavens	9,50	8	4	0	9
13a_D	Binckhorsthavens	12,50	7	2	-2	7
13a_E	Binckhorsthavens	15,50	7	3	-1	8
13a_F	Binckhorsthavens	18,50	7	3	-1	8
13b_A	Binckhorsthavens	21,50	7	3	-1	8
13b_B	Binckhorsthavens	24,50	7	3	-1	8
13b_C	Binckhorsthavens	27,50	5	1	-3	6
140a_A	Gasfabriek	1,50	33	30	25	34
140a_B	Gasfabriek	5,50	35	32	27	36
140a_C	Gasfabriek	9,50	35	32	27	36
140a_D	Gasfabriek	12,50	36	33	28	37
140a_E	Gasfabriek	15,50	37	34	29	38
140a_F	Gasfabriek	18,50	38	35	30	39
140b_A	Gasfabriek	21,50	39	36	31	40
140b_B	Gasfabriek	24,50	40	36	32	41
140b_C	Gasfabriek	27,50	40	37	32	41
140b_D	Gasfabriek	30,50	41	37	32	41
140b_E	Gasfabriek	33,50	41	37	33	42
140b_F	Gasfabriek	36,50	41	38	33	42
141a_A	Gasfabriek	1,50	33	30	25	34
141a_B	Gasfabriek	5,50	33	29	24	34
141a_C	Gasfabriek	9,50	33	30	25	34
141a_D	Gasfabriek	12,50	34	31	26	35
141a_E	Gasfabriek	15,50	35	32	27	36
141a_F	Gasfabriek	18,50	36	33	28	37
141b_A	Gasfabriek	21,50	37	34	29	38
141b_B	Gasfabriek	24,50	38	35	30	39
141b_C	Gasfabriek	27,50	39	35	31	40
141b_D	Gasfabriek	30,50	39	36	31	40
141b_E	Gasfabriek	33,50	39	36	31	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141b_F	Gasfabriek	36,50	40	36	32	41
142a_A	Gasfabriek	1,50	26	22	18	27
142a_B	Gasfabriek	5,50	35	31	27	36
142a_C	Gasfabriek	9,50	34	31	26	35
142a_D	Gasfabriek	12,50	35	31	26	36
142a_E	Gasfabriek	15,50	35	32	27	36
142a_F	Gasfabriek	18,50	37	33	29	38
142b_A	Gasfabriek	21,50	39	36	31	40
142b_B	Gasfabriek	24,50	40	37	32	41
142b_C	Gasfabriek	27,50	41	37	33	42
142b_D	Gasfabriek	30,50	41	38	33	42
142b_E	Gasfabriek	33,50	42	38	33	43
142b_F	Gasfabriek	36,50	42	39	34	43
143a_A	Gasfabriek	1,50	27	24	19	28
143a_B	Gasfabriek	5,50	35	31	27	36
143a_C	Gasfabriek	9,50	34	31	26	35
143a_D	Gasfabriek	12,50	34	31	26	35
143a_E	Gasfabriek	15,50	35	31	27	36
143a_F	Gasfabriek	18,50	35	32	27	36
143b_A	Gasfabriek	21,50	37	34	29	38
143b_B	Gasfabriek	24,50	38	35	30	39
143b_C	Gasfabriek	27,50	39	35	31	40
143b_D	Gasfabriek	30,50	39	36	31	40
143b_E	Gasfabriek	33,50	39	36	31	40
143b_F	Gasfabriek	36,50	40	36	31	41
144a_A	Spoorboogzone	1,50	23	19	14	24
144a_B	Spoorboogzone	5,50	23	19	15	24
144a_C	Spoorboogzone	9,50	23	19	15	24
144a_D	Spoorboogzone	12,50	24	20	16	25
144a_E	Spoorboogzone	15,50	24	21	16	25
144a_F	Spoorboogzone	18,50	26	23	18	27
144b_A	Spoorboogzone	21,50	29	25	21	30
144b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	22	32
144b_C	Spoorboogzone	27,50	32	28	24	33
144b_D	Spoorboogzone	30,50	33	29	25	34
144b_E	Spoorboogzone	33,50	34	30	25	34
144b_F	Spoorboogzone	36,50	34	31	26	35
145a_A	Spoorboogzone	1,50	23	19	14	23
145a_B	Spoorboogzone	5,50	23	19	15	24
145a_C	Spoorboogzone	9,50	25	21	16	25
145a_D	Spoorboogzone	12,50	25	22	17	26
145a_E	Spoorboogzone	15,50	26	23	18	27
145a_F	Spoorboogzone	18,50	27	24	19	28
145b_A	Spoorboogzone	21,50	28	24	20	29
145b_B	Spoorboogzone	24,50	28	25	20	29
145b_C	Spoorboogzone	27,50	30	26	21	31
145b_D	Spoorboogzone	30,50	31	28	23	32
145b_E	Spoorboogzone	33,50	33	29	24	33
145b_F	Spoorboogzone	36,50	33	30	25	34
146a_A	Spoorboogzone	1,50	22	18	14	23
146a_B	Spoorboogzone	5,50	22	18	14	23
146a_C	Spoorboogzone	9,50	24	20	16	25
146a_D	Spoorboogzone	12,50	25	21	16	26
146a_E	Spoorboogzone	15,50	25	22	17	26
146a_F	Spoorboogzone	18,50	26	23	18	27
146b_A	Spoorboogzone	21,50	27	23	19	28
146b_B	Spoorboogzone	24,50	28	24	20	29
146b_C	Spoorboogzone	27,50	29	25	20	30
146b_D	Spoorboogzone	30,50	30	26	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146b_E	Spoorboogzone	33,50	31	28	23	32
146b_F	Spoorboogzone	36,50	32	29	24	33
147a_A	Spoorboogzone	1,50	22	18	14	23
147a_B	Spoorboogzone	5,50	22	18	14	23
147a_C	Spoorboogzone	9,50	24	20	16	25
147a_D	Spoorboogzone	12,50	24	21	16	25
147a_E	Spoorboogzone	15,50	25	22	17	26
147a_F	Spoorboogzone	18,50	26	22	18	27
147b_A	Spoorboogzone	21,50	26	23	18	27
147b_B	Spoorboogzone	24,50	27	23	18	27
147b_C	Spoorboogzone	27,50	27	24	19	28
147b_D	Spoorboogzone	30,50	28	25	20	29
147b_E	Spoorboogzone	33,50	30	26	22	31
147b_F	Spoorboogzone	36,50	31	27	23	32
148a_A	Spoorboogzone	1,50	22	18	13	22
148a_B	Spoorboogzone	5,50	21	18	13	22
148a_C	Spoorboogzone	9,50	22	18	13	22
148a_D	Spoorboogzone	12,50	20	16	12	21
148a_E	Spoorboogzone	15,50	21	17	13	22
148a_F	Spoorboogzone	18,50	21	17	13	22
148b_A	Spoorboogzone	21,50	21	17	13	22
148b_B	Spoorboogzone	24,50	22	18	14	23
148b_C	Spoorboogzone	27,50	23	19	15	24
148b_D	Spoorboogzone	30,50	24	20	16	25
148b_E	Spoorboogzone	33,50	26	22	18	27
148b_F	Spoorboogzone	36,50	28	24	20	29
149a_A	Spoorboogzone	1,50	21	17	13	22
149a_B	Spoorboogzone	5,50	21	17	13	22
149a_C	Spoorboogzone	9,50	21	18	13	22
149a_D	Spoorboogzone	12,50	20	16	12	21
149a_E	Spoorboogzone	15,50	20	17	12	21
149a_F	Spoorboogzone	18,50	21	17	12	21
149b_A	Spoorboogzone	21,50	21	17	13	22
149b_B	Spoorboogzone	24,50	21	18	13	22
149b_C	Spoorboogzone	27,50	22	18	14	23
149b_D	Spoorboogzone	30,50	24	20	16	25
149b_E	Spoorboogzone	33,50	26	22	18	27
149b_F	Spoorboogzone	36,50	27	24	19	28
14a_A	Binckhorsthavens	1,50	8	4	0	9
14a_B	Binckhorsthavens	5,50	8	4	0	9
14a_C	Binckhorsthavens	9,50	8	4	0	9
14a_D	Binckhorsthavens	12,50	8	4	0	9
14a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	4	0	9
14a_F	Binckhorsthavens	18,50	8	4	0	9
14b_A	Binckhorsthavens	21,50	8	4	0	9
14b_B	Binckhorsthavens	24,50	8	4	0	8
14b_C	Binckhorsthavens	27,50	8	4	0	8
14b_D	Binckhorsthavens	30,50	8	4	0	8
14b_E	Binckhorsthavens	33,50	8	4	0	8
14b_F	Binckhorsthavens	36,50	8	4	0	9
150a_A	Spoorboogzone	1,50	20	16	12	21
150a_B	Spoorboogzone	5,50	21	17	13	22
150a_C	Spoorboogzone	9,50	22	18	14	23
150a_D	Spoorboogzone	12,50	21	17	13	22
150a_E	Spoorboogzone	15,50	21	18	13	22
150a_F	Spoorboogzone	18,50	22	18	14	23
150b_A	Spoorboogzone	21,50	25	21	17	26
150b_B	Spoorboogzone	24,50	27	23	18	27
150b_C	Spoorboogzone	27,50	28	24	20	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	21	30
150b_E	Spoorboogzone	33,50	30	26	22	31
150b_F	Spoorboogzone	36,50	31	27	22	31
151a_A	Spoorboogzone	1,50	23	19	15	24
151a_B	Spoorboogzone	5,50	23	19	15	24
151a_C	Spoorboogzone	9,50	23	20	15	24
151a_D	Spoorboogzone	12,50	24	20	16	25
151a_E	Spoorboogzone	15,50	25	21	17	26
151a_F	Spoorboogzone	18,50	27	23	19	28
151b_A	Spoorboogzone	21,50	30	27	22	31
151b_B	Spoorboogzone	24,50	32	28	23	32
151b_C	Spoorboogzone	27,50	32	29	24	33
151b_D	Spoorboogzone	30,50	33	30	25	34
151b_E	Spoorboogzone	33,50	34	30	26	35
151b_F	Spoorboogzone	36,50	35	31	26	36
152a_A	Spoorboogzone	1,50	20	16	12	21
152a_B	Spoorboogzone	5,50	21	17	13	22
152a_C	Spoorboogzone	9,50	21	17	13	22
152a_D	Spoorboogzone	12,50	21	17	13	22
152a_E	Spoorboogzone	15,50	21	17	13	22
152a_F	Spoorboogzone	18,50	22	18	13	22
152b_A	Spoorboogzone	21,50	22	18	14	23
152b_B	Spoorboogzone	24,50	24	20	15	24
152b_C	Spoorboogzone	27,50	26	22	18	27
152b_D	Spoorboogzone	30,50	27	23	19	28
152b_E	Spoorboogzone	33,50	28	24	20	29
152b_F	Spoorboogzone	36,50	28	25	20	29
153a_A	Spoorboogzone	1,50	21	17	13	22
153a_B	Spoorboogzone	5,50	22	18	14	23
153a_C	Spoorboogzone	9,50	22	18	14	23
153a_D	Spoorboogzone	12,50	23	19	14	23
153a_E	Spoorboogzone	15,50	23	19	15	24
153a_F	Spoorboogzone	18,50	24	21	16	25
153b_A	Spoorboogzone	21,50	26	22	18	27
153b_B	Spoorboogzone	24,50	27	23	19	28
153b_C	Spoorboogzone	27,50	28	24	20	29
153b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	21	30
153b_E	Spoorboogzone	33,50	30	26	22	31
153b_F	Spoorboogzone	36,50	31	27	23	32
154a_A	Spoorboogzone	1,50	23	19	15	24
154a_B	Spoorboogzone	5,50	23	20	15	24
154a_C	Spoorboogzone	9,50	24	20	16	25
154a_D	Spoorboogzone	12,50	24	21	16	25
154a_E	Spoorboogzone	15,50	26	22	17	26
154a_F	Spoorboogzone	18,50	28	25	20	29
154b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	23	32
154b_B	Spoorboogzone	24,50	33	29	24	33
154b_C	Spoorboogzone	27,50	34	30	25	35
154b_D	Spoorboogzone	30,50	34	31	26	35
154b_E	Spoorboogzone	33,50	35	31	27	36
154b_F	Spoorboogzone	36,50	35	32	27	36
155a_A	Spoorboogzone	1,50	24	20	15	24
155a_B	Spoorboogzone	5,50	24	20	16	25
155a_C	Spoorboogzone	9,50	24	20	16	25
155a_D	Spoorboogzone	12,50	25	21	17	26
155a_E	Spoorboogzone	15,50	26	22	18	27
155a_F	Spoorboogzone	18,50	29	25	21	30
155b_A	Spoorboogzone	21,50	31	28	23	32
155b_B	Spoorboogzone	24,50	33	29	25	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155b_C	Spoorboogzone	27,50	34	30	26	35
155b_D	Spoorboogzone	30,50	34	31	26	35
155b_E	Spoorboogzone	33,50	35	31	27	36
155b_F	Spoorboogzone	36,50	36	32	28	37
156a_A	Spoorboogzone	1,50	24	20	16	25
156a_B	Spoorboogzone	5,50	25	21	17	26
156a_C	Spoorboogzone	9,50	25	21	17	26
156a_D	Spoorboogzone	12,50	26	22	18	27
156a_E	Spoorboogzone	15,50	28	24	20	29
156a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	23	32
156b_A	Spoorboogzone	21,50	33	29	24	34
156b_B	Spoorboogzone	24,50	34	30	26	35
156b_C	Spoorboogzone	27,50	35	31	27	36
156b_D	Spoorboogzone	30,50	36	32	28	37
156b_E	Spoorboogzone	33,50	37	33	28	38
156b_F	Spoorboogzone	36,50	37	34	29	38
157a_A	Spoorboogzone	1,50	24	21	16	25
157a_B	Spoorboogzone	5,50	26	22	18	27
157a_C	Spoorboogzone	9,50	26	22	18	27
157a_D	Spoorboogzone	12,50	27	23	19	28
157a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	23	32
157a_F	Spoorboogzone	18,50	33	30	25	34
157b_A	Spoorboogzone	21,50	34	31	26	35
157b_B	Spoorboogzone	24,50	35	32	27	36
157b_C	Spoorboogzone	27,50	36	33	28	37
157b_D	Spoorboogzone	30,50	37	33	29	38
157b_E	Spoorboogzone	33,50	38	34	30	39
157b_F	Spoorboogzone	36,50	39	35	31	40
158a_A	Spoorboogzone	1,50	24	20	16	25
158a_B	Spoorboogzone	5,50	26	22	18	27
158a_C	Spoorboogzone	9,50	26	22	18	27
158a_D	Spoorboogzone	12,50	27	23	19	28
158a_E	Spoorboogzone	15,50	30	26	21	31
158a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	23	32
158b_A	Spoorboogzone	21,50	35	32	27	36
158b_B	Spoorboogzone	24,50	36	32	28	37
158b_C	Spoorboogzone	27,50	37	33	29	38
158b_D	Spoorboogzone	30,50	38	34	30	39
158b_E	Spoorboogzone	33,50	38	35	30	39
158b_F	Spoorboogzone	36,50	39	36	31	40
159a_A	Spoorboogzone	1,50	22	19	14	23
159a_B	Spoorboogzone	5,50	24	21	16	25
159a_C	Spoorboogzone	9,50	24	20	16	25
159a_D	Spoorboogzone	12,50	24	20	16	25
159a_E	Spoorboogzone	15,50	24	20	16	25
159a_F	Spoorboogzone	18,50	25	21	17	26
159b_A	Spoorboogzone	21,50	26	22	18	27
159b_B	Spoorboogzone	24,50	28	24	20	29
159b_C	Spoorboogzone	27,50	29	25	21	30
159b_D	Spoorboogzone	30,50	31	27	23	32
159b_E	Spoorboogzone	33,50	33	29	25	34
159b_F	Spoorboogzone	36,50	34	30	26	35
15a_A	Binckhorsthavens	1,50	9	4	0	9
15a_B	Binckhorsthavens	5,50	9	4	0	9
15a_C	Binckhorsthavens	9,50	8	4	0	9
15a_D	Binckhorsthavens	12,50	8	4	0	9
15a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	4	0	9
15a_F	Binckhorsthavens	18,50	8	4	0	9
15b_A	Binckhorsthavens	21,50	7	3	-1	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15b_B	Binckhorsthavens	24,50	7	3	-1	8
15b_C	Binckhorsthavens	27,50	7	3	-1	8
15b_D	Binckhorsthavens	30,50	7	3	-1	8
15b_E	Binckhorsthavens	33,50	7	3	-1	8
15b_F	Binckhorsthavens	36,50	7	3	-1	8
160a_A	Spoorboogzone	1,50	22	18	14	23
160a_B	Spoorboogzone	5,50	23	19	15	24
160a_C	Spoorboogzone	9,50	23	19	15	24
160a_D	Spoorboogzone	12,50	24	20	15	25
160a_E	Spoorboogzone	15,50	24	20	16	25
160a_F	Spoorboogzone	18,50	24	21	16	25
160b_A	Spoorboogzone	21,50	25	21	17	26
160b_B	Spoorboogzone	24,50	27	23	19	28
160b_C	Spoorboogzone	27,50	28	24	20	29
160b_D	Spoorboogzone	30,50	30	26	22	31
160b_E	Spoorboogzone	33,50	31	28	23	32
160b_F	Spoorboogzone	36,50	33	29	24	34
161a_A	Spoorboogzone	1,50	21	17	13	22
161a_B	Spoorboogzone	5,50	21	17	13	22
161a_C	Spoorboogzone	9,50	22	18	14	23
161a_D	Spoorboogzone	12,50	22	18	14	23
161a_E	Spoorboogzone	15,50	22	18	14	23
161a_F	Spoorboogzone	18,50	21	17	13	22
161b_A	Spoorboogzone	21,50	20	16	12	21
161b_B	Spoorboogzone	24,50	21	17	13	22
161b_C	Spoorboogzone	27,50	23	19	15	24
161b_D	Spoorboogzone	30,50	25	21	17	26
161b_E	Spoorboogzone	33,50	26	22	18	27
161b_F	Spoorboogzone	36,50	27	23	19	28
162a_A	Spoorboogzone	1,50	21	17	12	21
162a_B	Spoorboogzone	5,50	21	17	12	21
162a_C	Spoorboogzone	9,50	21	17	13	22
162a_D	Spoorboogzone	12,50	21	17	13	22
162a_E	Spoorboogzone	15,50	23	19	15	24
162a_F	Spoorboogzone	18,50	25	21	16	25
162b_A	Spoorboogzone	21,50	25	21	17	26
162b_B	Spoorboogzone	24,50	25	21	17	26
162b_C	Spoorboogzone	27,50	26	22	17	26
162b_D	Spoorboogzone	30,50	26	22	18	27
162b_E	Spoorboogzone	33,50	26	22	18	27
162b_F	Spoorboogzone	36,50	27	23	19	28
163a_A	Spoorboogzone	1,50	20	16	12	21
163a_B	Spoorboogzone	5,50	20	16	12	21
163a_C	Spoorboogzone	9,50	20	16	12	21
163a_D	Spoorboogzone	12,50	20	16	12	21
163a_E	Spoorboogzone	15,50	22	18	14	23
163a_F	Spoorboogzone	18,50	19	15	11	20
163b_A	Spoorboogzone	21,50	17	14	9	18
163b_B	Spoorboogzone	24,50	18	14	10	19
163b_C	Spoorboogzone	27,50	18	15	10	19
163b_D	Spoorboogzone	30,50	20	16	11	21
163b_E	Spoorboogzone	33,50	20	17	12	21
163b_F	Spoorboogzone	36,50	21	17	13	22
164a_A	Spoorboogzone	1,50	23	19	15	24
164a_B	Spoorboogzone	5,50	23	19	15	24
164a_C	Spoorboogzone	9,50	23	19	15	24
164a_D	Spoorboogzone	12,50	23	19	15	24
164a_E	Spoorboogzone	15,50	24	19	15	24
164a_F	Spoorboogzone	18,50	23	19	15	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164b_A	Spoorboogzone	21,50	21	17	13	22
164b_B	Spoorboogzone	24,50	24	20	16	25
164b_C	Spoorboogzone	27,50	25	21	17	26
164b_D	Spoorboogzone	30,50	26	22	18	27
164b_E	Spoorboogzone	33,50	26	22	18	27
164b_F	Spoorboogzone	36,50	27	23	19	28
165a_A	Spoorboogzone	1,50	23	19	15	24
165a_B	Spoorboogzone	5,50	23	19	15	24
165a_C	Spoorboogzone	9,50	23	19	15	24
165a_D	Spoorboogzone	12,50	23	19	15	24
165a_E	Spoorboogzone	15,50	24	19	15	24
165a_F	Spoorboogzone	18,50	24	19	15	24
165b_A	Spoorboogzone	21,50	21	17	13	22
165b_B	Spoorboogzone	24,50	24	20	16	25
165b_C	Spoorboogzone	27,50	25	21	17	26
165b_D	Spoorboogzone	30,50	26	22	18	27
165b_E	Spoorboogzone	33,50	26	22	18	27
165b_F	Spoorboogzone	36,50	27	23	19	28
166a_A	Spoorboogzone	1,50	22	18	14	23
166a_B	Spoorboogzone	5,50	22	18	14	23
166a_C	Spoorboogzone	9,50	22	18	14	23
166a_D	Spoorboogzone	12,50	22	18	14	23
166a_E	Spoorboogzone	15,50	22	18	14	23
166a_F	Spoorboogzone	18,50	23	19	14	23
166b_A	Spoorboogzone	21,50	23	19	15	24
166b_B	Spoorboogzone	24,50	26	22	18	27
166b_C	Spoorboogzone	27,50	28	24	20	29
166b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	20	30
166b_E	Spoorboogzone	33,50	29	25	21	30
166b_F	Spoorboogzone	36,50	30	26	21	30
167a_A	Spoorboogzone	1,50	32	28	24	33
167a_B	Spoorboogzone	5,50	32	28	24	33
167a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	23	32
167a_D	Spoorboogzone	12,50	32	28	24	33
167a_E	Spoorboogzone	15,50	33	29	24	33
167a_F	Spoorboogzone	18,50	35	31	26	35
167b_A	Spoorboogzone	21,50	37	33	29	38
167b_B	Spoorboogzone	24,50	38	35	30	39
167b_C	Spoorboogzone	27,50	39	36	31	40
167b_D	Spoorboogzone	30,50	40	37	32	41
167b_E	Spoorboogzone	33,50	42	38	33	43
167b_F	Spoorboogzone	36,50	42	39	34	43
168a_A	Spoorboogzone	1,50	32	28	24	33
168a_B	Spoorboogzone	5,50	32	28	24	33
168a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	24	33
168a_D	Spoorboogzone	12,50	32	28	24	33
168a_E	Spoorboogzone	15,50	33	29	25	34
168a_F	Spoorboogzone	18,50	35	32	27	36
168b_A	Spoorboogzone	21,50	37	33	29	38
168b_B	Spoorboogzone	24,50	38	35	30	39
168b_C	Spoorboogzone	27,50	39	36	31	40
168b_D	Spoorboogzone	30,50	40	37	32	41
168b_E	Spoorboogzone	33,50	42	38	33	42
168b_F	Spoorboogzone	36,50	42	38	34	43
169a_A	Spoorboogzone	1,50	29	25	21	30
169a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	21	30
169a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	23	32
169a_D	Spoorboogzone	12,50	33	29	25	34
169a_E	Spoorboogzone	15,50	35	31	27	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169a_F	Spoorboogzone	18,50	38	34	29	38
169b_A	Spoorboogzone	21,50	40	37	32	41
169b_B	Spoorboogzone	24,50	42	38	33	43
169b_C	Spoorboogzone	27,50	43	40	35	44
169b_D	Spoorboogzone	30,50	43	40	35	44
169b_E	Spoorboogzone	33,50	44	40	36	45
169b_F	Spoorboogzone	36,50	45	41	36	45
16a_A	Binckhorsthavens	1,50	9	5	1	10
16a_B	Binckhorsthavens	5,50	9	5	1	10
16a_C	Binckhorsthavens	9,50	9	5	1	10
16a_D	Binckhorsthavens	12,50	9	5	1	10
16a_E	Binckhorsthavens	15,50	9	5	1	10
16a_F	Binckhorsthavens	18,50	9	5	1	10
16b_A	Binckhorsthavens	21,50	9	5	1	10
16b_B	Binckhorsthavens	24,50	9	5	1	10
16b_C	Binckhorsthavens	27,50	9	5	1	10
16b_D	Binckhorsthavens	30,50	9	5	1	10
16b_E	Binckhorsthavens	33,50	9	5	1	10
16b_F	Binckhorsthavens	36,50	9	5	1	10
170a_A	Spoorboogzone	1,50	29	25	21	30
170a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	21	30
170a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	23	32
170a_D	Spoorboogzone	12,50	33	29	25	34
170a_E	Spoorboogzone	15,50	35	31	26	35
170a_F	Spoorboogzone	18,50	38	34	30	39
170b_A	Spoorboogzone	21,50	40	36	32	41
170b_B	Spoorboogzone	24,50	42	38	34	43
170b_C	Spoorboogzone	27,50	43	40	35	44
170b_D	Spoorboogzone	30,50	44	40	36	45
170b_E	Spoorboogzone	33,50	44	41	36	45
170b_F	Spoorboogzone	36,50	45	41	36	46
171a_A	Spoorboogzone	1,50	29	26	21	30
171a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	22	31
171a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	23	32
171a_D	Spoorboogzone	12,50	34	31	26	35
171a_E	Spoorboogzone	15,50	39	35	31	40
171a_F	Spoorboogzone	18,50	42	38	34	43
171b_A	Spoorboogzone	21,50	44	40	35	45
171b_B	Spoorboogzone	24,50	45	41	36	46
171b_C	Spoorboogzone	27,50	45	42	37	46
171b_D	Spoorboogzone	30,50	46	42	37	47
171b_E	Spoorboogzone	33,50	46	43	38	47
171b_F	Spoorboogzone	36,50	46	43	38	47
172a_A	Spoorboogzone	1,50	42	39	34	43
172a_B	Spoorboogzone	5,50	43	40	35	44
172a_C	Spoorboogzone	9,50	47	43	39	48
172a_D	Spoorboogzone	12,50	46	42	38	47
172a_E	Spoorboogzone	15,50	46	42	38	47
172a_F	Spoorboogzone	18,50	46	43	38	47
172b_A	Spoorboogzone	21,50	46	43	38	47
172b_B	Spoorboogzone	24,50	47	43	38	48
172b_C	Spoorboogzone	27,50	47	43	38	48
172b_D	Spoorboogzone	30,50	47	43	38	48
172b_E	Spoorboogzone	33,50	47	43	39	48
172b_F	Spoorboogzone	36,50	47	43	39	48
173a_A	Spoorboogzone	1,50	44	41	36	45
173a_B	Spoorboogzone	5,50	45	41	36	46
173a_C	Spoorboogzone	9,50	46	43	38	47
173a_D	Spoorboogzone	12,50	45	42	37	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173a_E	Spoorboogzone	15,50	46	42	38	47
173a_F	Spoorboogzone	18,50	46	43	38	47
173b_A	Spoorboogzone	21,50	46	43	38	47
173b_B	Spoorboogzone	24,50	46	43	38	47
173b_C	Spoorboogzone	27,50	46	43	38	47
173b_D	Spoorboogzone	30,50	46	43	38	47
173b_E	Spoorboogzone	33,50	46	43	38	47
173b_F	Spoorboogzone	36,50	46	43	38	47
174a_A	Spoorboogzone	1,50	41	38	33	42
174a_B	Spoorboogzone	5,50	42	39	34	43
174a_C	Spoorboogzone	9,50	46	43	38	47
174a_D	Spoorboogzone	12,50	46	42	37	46
174a_E	Spoorboogzone	15,50	45	42	37	46
174a_F	Spoorboogzone	18,50	45	42	37	46
174b_A	Spoorboogzone	21,50	46	42	38	47
174b_B	Spoorboogzone	24,50	46	42	38	47
174b_C	Spoorboogzone	27,50	46	43	38	47
174b_D	Spoorboogzone	30,50	46	43	38	47
174b_E	Spoorboogzone	33,50	46	43	38	47
174b_F	Spoorboogzone	36,50	46	43	38	47
175a_A	Spoorboogzone	1,50	27	23	19	28
175a_B	Spoorboogzone	5,50	28	24	19	28
175a_C	Spoorboogzone	9,50	28	25	20	29
175a_D	Spoorboogzone	12,50	30	26	22	31
175a_E	Spoorboogzone	15,50	32	29	24	33
175a_F	Spoorboogzone	18,50	34	31	26	35
175b_A	Spoorboogzone	21,50	37	33	28	37
175b_B	Spoorboogzone	24,50	38	34	29	39
175b_C	Spoorboogzone	27,50	40	36	31	41
175b_D	Spoorboogzone	30,50	41	37	32	42
175b_E	Spoorboogzone	33,50	41	38	33	42
175b_F	Spoorboogzone	36,50	42	38	33	43
176a_A	Spoorboogzone	1,50	25	22	17	26
176a_B	Spoorboogzone	5,50	26	22	18	27
176a_C	Spoorboogzone	9,50	26	22	18	27
176a_D	Spoorboogzone	12,50	27	23	19	28
176a_E	Spoorboogzone	15,50	27	24	19	28
176a_F	Spoorboogzone	18,50	29	25	21	30
176b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	22	31
176b_B	Spoorboogzone	24,50	32	28	24	33
176b_C	Spoorboogzone	27,50	35	31	27	36
176b_D	Spoorboogzone	30,50	36	33	28	37
176b_E	Spoorboogzone	33,50	37	34	29	38
176b_F	Spoorboogzone	36,50	38	34	30	39
177a_A	Spoorboogzone	1,50	26	22	17	26
177a_B	Spoorboogzone	5,50	26	22	18	27
177a_C	Spoorboogzone	9,50	26	23	18	27
177a_D	Spoorboogzone	12,50	27	23	19	28
177a_E	Spoorboogzone	15,50	28	24	19	28
177a_F	Spoorboogzone	18,50	29	25	21	30
177b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	23	32
177b_B	Spoorboogzone	24,50	33	29	24	34
177b_C	Spoorboogzone	27,50	35	32	27	36
177b_D	Spoorboogzone	30,50	36	33	28	37
177b_E	Spoorboogzone	33,50	38	34	30	39
177b_F	Spoorboogzone	36,50	38	35	30	39
178a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	22	31
178a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	22	31
178a_C	Spoorboogzone	9,50	30	26	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	22	31
178a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	23	32
178a_F	Spoorboogzone	18,50	32	28	24	33
178b_A	Spoorboogzone	21,50	34	30	26	35
178b_B	Spoorboogzone	24,50	36	32	28	37
178b_C	Spoorboogzone	27,50	37	34	29	38
178b_D	Spoorboogzone	30,50	39	35	30	39
178b_E	Spoorboogzone	33,50	40	36	32	41
178b_F	Spoorboogzone	36,50	40	37	32	41
179a_A	Spoorboogzone	1,50	22	18	14	23
179a_B	Spoorboogzone	5,50	24	20	16	25
179a_C	Spoorboogzone	9,50	25	21	16	25
179a_D	Spoorboogzone	12,50	25	21	17	26
179a_E	Spoorboogzone	15,50	26	22	18	27
179a_F	Spoorboogzone	18,50	29	25	20	29
179b_A	Spoorboogzone	21,50	29	25	21	30
179b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	23	32
179b_C	Spoorboogzone	27,50	32	28	24	33
179b_D	Spoorboogzone	30,50	33	30	25	34
179b_E	Spoorboogzone	33,50	35	31	27	36
179b_F	Spoorboogzone	36,50	36	33	28	37
17a_A	Binckhorsthavens	1,50	12	8	4	13
17a_B	Binckhorsthavens	5,50	13	8	4	13
17a_C	Binckhorsthavens	9,50	12	8	4	13
17a_D	Binckhorsthavens	12,50	12	8	4	13
17a_E	Binckhorsthavens	15,50	12	8	4	13
17a_F	Binckhorsthavens	18,50	12	8	4	13
17b_A	Binckhorsthavens	21,50	9	5	1	10
17b_B	Binckhorsthavens	24,50	9	5	1	10
17b_C	Binckhorsthavens	27,50	9	5	1	10
17b_D	Binckhorsthavens	30,50	9	5	1	10
17b_E	Binckhorsthavens	33,50	9	5	1	10
17b_F	Binckhorsthavens	36,50	9	5	1	10
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	24	20	16	25
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	25	21	17	26
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	25	21	16	26
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	25	21	17	26
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	26	22	17	26
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	26	23	18	27
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	28	24	20	29
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	30	27	22	31
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	32	28	23	33
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	33	29	25	34
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	33	30	25	34
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	34	30	25	34
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	24	20	16	25
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	24	20	16	25
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	24	20	16	25
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	24	20	16	25
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	25	21	17	26
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	25	22	17	26
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	28	24	19	28
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	29	26	21	30
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	31	28	23	32
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	32	28	24	33
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	32	29	24	33
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	33	29	25	34
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	21	17	13	22
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	21	17	13	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	21	17	13	22
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	21	17	13	22
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	21	18	13	22
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	22	18	14	23
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	22	18	14	23
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	23	19	15	24
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	24	20	16	25
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	26	23	18	27
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	28	24	19	29
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	29	25	21	30
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	21	17	13	22
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	21	17	13	22
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	21	17	13	22
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	21	17	13	22
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	21	18	13	22
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	22	18	14	23
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	22	18	14	23
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	23	19	15	24
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	24	20	16	25
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	27	23	18	27
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	28	24	19	29
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	29	26	21	30
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	27	24	19	28
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	27	23	19	28
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	26	23	18	27
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	26	23	18	27
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	26	23	18	27
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	26	22	18	27
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	26	23	18	27
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	26	23	18	27
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	27	23	18	27
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	27	23	19	28
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	27	24	19	28
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	28	24	20	29
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	25	22	17	26
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	25	21	16	26
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	24	21	16	25
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	24	21	16	25
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	24	21	16	25
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	24	20	16	25
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	24	21	16	25
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	24	21	16	25
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	25	21	17	26
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	25	22	17	26
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	26	23	18	27
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	27	24	19	28
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	19	14	11	20
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	19	14	10	19
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	19	14	10	19
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	18	14	10	19
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	18	14	10	19
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	18	14	10	19
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	18	14	10	19
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	18	13	10	18
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	18	13	9	18
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	17	13	9	18
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	18	13	9	18
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	18	13	10	19
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	19	14	10	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	18	14	10	19
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	18	14	10	19
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	18	14	10	19
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	18	14	10	19
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	18	14	10	19
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	18	13	9	18
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	18	13	9	18
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	17	13	9	18
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	17	13	9	18
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	17	13	9	18
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	18	13	9	18
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	12	8	4	13
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	12	8	4	13
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	12	8	4	13
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	12	8	4	13
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	12	8	3	12
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	12	8	3	12
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	12	8	3	12
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	11	8	3	12
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	11	8	3	12
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	11	7	3	12
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	11	7	3	12
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	11	7	3	12
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	12	8	4	13
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	12	8	4	13
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	12	8	4	13
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	12	8	3	12
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	12	8	3	12
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	11	8	3	12
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	12	8	3	13
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	11	7	3	12
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	11	7	3	12
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	11	7	3	12
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	11	7	3	12
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	11	7	3	12
18a_A	Binckhorsthavens	1,50	10	6	2	11
18a_B	Binckhorsthavens	5,50	10	6	2	11
18a_C	Binckhorsthavens	9,50	10	5	1	10
18a_D	Binckhorsthavens	12,50	9	5	1	10
18a_E	Binckhorsthavens	15,50	9	5	1	10
18a_F	Binckhorsthavens	18,50	9	5	1	10
18b_A	Binckhorsthavens	21,50	8	4	0	9
18b_B	Binckhorsthavens	24,50	8	4	0	9
18b_C	Binckhorsthavens	27,50	8	4	0	9
18b_D	Binckhorsthavens	30,50	8	4	0	9
18b_E	Binckhorsthavens	33,50	8	4	0	9
18b_F	Binckhorsthavens	36,50	8	4	0	9
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	10	6	1	11
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	10	6	2	11
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	9	5	1	10
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	9	5	1	10
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	9	5	1	10
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	9	5	1	10
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	9	5	1	10
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	9	5	1	10
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	9	5	1	10
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	9	5	1	10
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	9	5	1	10
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	9	5	1	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	9	5	1	10
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	9	5	1	10
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	8	4	0	9
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	8	4	0	9
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	8	4	0	9
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	8	4	0	9
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	8	4	0	9
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	8	4	0	9
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	8	4	0	9
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	8	4	0	9
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	8	4	0	9
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	8	4	0	9
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	8	4	0	9
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	8	4	0	9
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	8	4	0	9
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	8	4	0	9
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	8	4	0	9
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	8	3	-1	8
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	8	3	-1	8
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	8	3	-1	8
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	8	3	-1	8
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	7	3	-1	8
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	7	3	-1	8
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	7	3	-1	8
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	8	4	0	9
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	8	4	0	9
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	8	4	0	9
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	8	4	0	9
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	8	4	0	9
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	8	3	-1	8
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	8	4	0	9
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	8	3	-1	8
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	8	3	-1	8
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	8	3	-1	8
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	7	3	-1	8
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	7	3	-1	8
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	19	16	11	20
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	19	16	11	20
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	19	16	11	20
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	19	15	11	20
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	19	15	11	20
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	19	15	10	20
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	19	15	10	19
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	18	15	10	19
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	18	15	10	19
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	18	15	10	19
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	18	15	10	19
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	18	14	10	19
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	19	16	11	20
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	19	16	11	20
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	19	16	11	20
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	19	16	11	20
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	19	15	11	20
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	19	15	11	20
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	19	15	11	20
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	19	15	10	20
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	19	15	10	19
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	18	15	10	19
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	18	14	10	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	18	14	10	19
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	18	13	9	18
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	19	14	10	19
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	18	14	10	19
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	18	14	10	19
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	18	14	10	19
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	18	14	10	19
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	18	14	10	19
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	18	14	10	19
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	14	10	6	15
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	14	10	5	15
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	14	10	6	15
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	14	11	6	15
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	18	13	9	18
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	19	14	11	20
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	19	14	11	20
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	19	14	11	20
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	19	14	11	20
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	18	14	10	19
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	18	14	10	19
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	18	14	10	19
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	14	10	6	15
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	13	9	5	14
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	13	9	5	14
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	13	9	5	14
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	16	12	7	16
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	16	12	7	16
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	16	12	7	16
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	16	12	8	17
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	16	12	8	17
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	16	12	8	17
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	17	13	9	18
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	18	14	10	19
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	14	10	6	15
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	13	9	5	14
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	13	10	5	14
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	14	10	6	15
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	16	12	8	17
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	16	12	8	17
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	16	12	7	16
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	16	12	8	17
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	16	12	8	17
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	16	12	8	17
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	17	13	9	18
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	18	14	10	19
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	14	10	5	14
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	13	9	5	14
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	13	9	5	14
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	13	9	5	14
19a_A	Binckhorsthavens	1,50	9	5	1	10
19a_B	Binckhorsthavens	5,50	9	5	1	10
19a_C	Binckhorsthavens	9,50	9	5	1	10
19a_D	Binckhorsthavens	12,50	9	5	1	10
19a_E	Binckhorsthavens	15,50	9	5	1	10
19a_F	Binckhorsthavens	18,50	9	5	1	10
19b_A	Binckhorsthavens	21,50	9	5	1	10
19b_B	Binckhorsthavens	24,50	9	5	1	10
19b_C	Binckhorsthavens	27,50	9	5	1	10
19b_D	Binckhorsthavens	30,50	9	5	1	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19b_E	Binckhorsthavens	33,50	9	5	1	10
19b_F	Binckhorsthavens	36,50	9	5	1	10
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	23	19	15	24
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	23	19	15	24
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	24	20	16	25
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	24	20	16	25
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	27	23	19	28
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	29	25	21	30
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	30	26	22	31
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	30	26	22	31
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	31	27	23	32
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	31	28	23	32
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	32	28	24	33
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	33	30	25	34
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	23	19	14	23
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	23	20	15	24
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	24	20	16	25
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	24	20	16	25
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	25	21	17	26
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	28	24	20	29
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	28	24	20	29
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	29	25	21	30
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	30	26	22	31
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	31	27	22	32
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	32	29	24	33
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	33	30	25	34
20a_A	Binckhorsthavens	1,50	9	5	1	10
20a_B	Binckhorsthavens	5,50	9	5	1	10
20a_C	Binckhorsthavens	9,50	9	5	1	9
20a_D	Binckhorsthavens	12,50	9	4	0	9
20a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	4	0	9
20a_F	Binckhorsthavens	18,50	8	4	0	9
20b_A	Binckhorsthavens	21,50	8	4	0	9
20b_B	Binckhorsthavens	24,50	8	4	0	9
20b_C	Binckhorsthavens	27,50	8	4	0	9
20b_D	Binckhorsthavens	30,50	8	4	0	9
20b_E	Binckhorsthavens	33,50	8	4	0	9
20b_F	Binckhorsthavens	36,50	8	4	0	9
21a_A	Binckhorsthavens	1,50	9	5	1	10
21a_B	Binckhorsthavens	5,50	9	5	1	10
21a_C	Binckhorsthavens	9,50	7	3	-1	8
21a_D	Binckhorsthavens	12,50	7	3	-1	8
21a_E	Binckhorsthavens	15,50	7	3	-1	8
21a_F	Binckhorsthavens	18,50	7	3	-1	8
21b_A	Binckhorsthavens	21,50	6	1	-3	6
21b_B	Binckhorsthavens	24,50	6	1	-3	6
21b_C	Binckhorsthavens	27,50	6	1	-3	6
22a_A	Binckhorsthavens	1,50	9	5	1	10
22a_B	Binckhorsthavens	5,50	10	5	2	10
22a_C	Binckhorsthavens	9,50	10	6	2	11
22a_D	Binckhorsthavens	12,50	9	5	1	10
22a_E	Binckhorsthavens	15,50	9	5	1	10
22a_F	Binckhorsthavens	18,50	9	4	1	10
22b_A	Binckhorsthavens	21,50	8	4	0	9
22b_B	Binckhorsthavens	24,50	7	3	-1	8
22b_C	Binckhorsthavens	27,50	7	3	-1	8
23a_A	Binckhorsthavens	1,50	9	5	1	10
23a_B	Binckhorsthavens	5,50	10	5	2	10
23a_C	Binckhorsthavens	9,50	10	6	2	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23a_D	Binckhorsthavens	12,50	9	4	0	9
23a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	4	0	9
23a_F	Binckhorsthavens	18,50	7	3	-1	8
23b_A	Binckhorsthavens	21,50	7	3	-1	8
23b_B	Binckhorsthavens	24,50	6	2	-2	7
23b_C	Binckhorsthavens	27,50	6	2	-2	7
24a_A	Binckhorsthavens	1,50	9	5	1	10
24a_B	Binckhorsthavens	5,50	10	6	2	11
24a_C	Binckhorsthavens	9,50	10	6	2	11
24a_D	Binckhorsthavens	12,50	9	4	0	9
24a_E	Binckhorsthavens	15,50	9	4	0	9
24a_F	Binckhorsthavens	18,50	9	4	0	9
24b_A	Binckhorsthavens	21,50	9	5	1	10
24b_B	Binckhorsthavens	24,50	9	5	1	10
24b_C	Binckhorsthavens	27,50	9	5	1	10
25a_A	Binckhorsthavens	1,50	8	4	0	9
25a_B	Binckhorsthavens	5,50	8	4	0	9
25a_C	Binckhorsthavens	9,50	7	3	-1	8
25a_D	Binckhorsthavens	12,50	7	3	-1	8
25a_E	Binckhorsthavens	15,50	7	3	-1	8
25a_F	Binckhorsthavens	18,50	7	3	-1	8
25b_A	Binckhorsthavens	21,50	7	3	-1	8
25b_B	Binckhorsthavens	24,50	7	3	-1	8
25b_C	Binckhorsthavens	27,50	7	3	-1	8
25b_D	Binckhorsthavens	30,50	7	3	-1	8
25b_E	Binckhorsthavens	33,50	7	3	-1	8
25b_F	Binckhorsthavens	36,50	7	3	-1	8
26a_A	Binckhorsthavens	1,50	8	4	0	9
26a_B	Binckhorsthavens	5,50	9	4	0	9
26a_C	Binckhorsthavens	9,50	9	5	1	10
26a_D	Binckhorsthavens	12,50	8	4	0	9
26a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	4	0	9
26a_F	Binckhorsthavens	18,50	8	4	0	9
26b_A	Binckhorsthavens	21,50	7	2	-2	7
26b_B	Binckhorsthavens	24,50	7	2	-2	7
26b_C	Binckhorsthavens	27,50	7	3	-1	7
27a_A	Binckhorsthavens	1,50	8	4	0	9
27a_B	Binckhorsthavens	5,50	9	4	1	10
27a_C	Binckhorsthavens	9,50	8	4	0	9
27a_D	Binckhorsthavens	12,50	7	3	-1	8
27a_E	Binckhorsthavens	15,50	7	3	-1	8
27a_F	Binckhorsthavens	18,50	7	3	-1	8
27b_A	Binckhorsthavens	21,50	7	3	-1	8
27b_B	Binckhorsthavens	24,50	7	3	-1	8
27b_C	Binckhorsthavens	27,50	7	3	-1	8
28a_A	Binckhorsthavens	1,50	9	4	1	10
28a_B	Binckhorsthavens	5,50	9	5	1	10
28a_C	Binckhorsthavens	9,50	8	4	0	9
28a_D	Binckhorsthavens	12,50	7	3	-1	8
28a_E	Binckhorsthavens	15,50	7	3	-1	8
28a_F	Binckhorsthavens	18,50	7	3	-1	8
28b_A	Binckhorsthavens	21,50	9	5	1	10
28b_B	Binckhorsthavens	24,50	9	5	1	10
28b_C	Binckhorsthavens	27,50	9	5	1	10
28b_D	Binckhorsthavens	30,50	9	5	1	10
28b_E	Binckhorsthavens	33,50	9	5	1	10
28b_F	Binckhorsthavens	36,50	9	5	1	10
29a_A	Binckhorsthavens	1,50	8	4	0	9
29a_B	Binckhorsthavens	5,50	8	4	0	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29a_C	Binckhorsthavens	9,50	8	4	0	9
29a_D	Binckhorsthavens	12,50	8	4	0	9
29a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	4	0	9
29a_F	Binckhorsthavens	18,50	8	4	0	9
29b_A	Binckhorsthavens	21,50	8	4	0	9
29b_B	Binckhorsthavens	24,50	8	4	0	9
29b_C	Binckhorsthavens	27,50	8	4	0	9
29b_D	Binckhorsthavens	30,50	8	4	0	9
29b_E	Binckhorsthavens	33,50	8	4	0	9
29b_F	Binckhorsthavens	36,50	8	4	0	9
30a_A	Binckhorsthavens	1,50	8	4	0	9
30a_B	Binckhorsthavens	5,50	8	4	0	9
30a_C	Binckhorsthavens	9,50	8	4	0	9
30a_D	Binckhorsthavens	12,50	8	4	0	9
30a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	4	0	9
30a_F	Binckhorsthavens	18,50	8	4	0	9
30b_A	Binckhorsthavens	21,50	8	4	0	9
30b_B	Binckhorsthavens	24,50	8	4	0	9
30b_C	Binckhorsthavens	27,50	8	4	0	9
30b_D	Binckhorsthavens	30,50	8	4	0	9
30b_E	Binckhorsthavens	33,50	8	4	0	9
30b_F	Binckhorsthavens	36,50	8	4	0	9
31a_A	Binckhorsthavens	1,50	8	4	0	9
31a_B	Binckhorsthavens	5,50	8	4	0	9
31a_C	Binckhorsthavens	9,50	8	4	0	9
31a_D	Binckhorsthavens	12,50	8	4	0	9
31a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	4	0	9
31a_F	Binckhorsthavens	18,50	8	4	0	9
31b_A	Binckhorsthavens	21,50	8	4	0	9
31b_B	Binckhorsthavens	24,50	8	4	0	9
31b_C	Binckhorsthavens	27,50	8	4	0	9
31b_D	Binckhorsthavens	30,50	8	4	0	9
31b_E	Binckhorsthavens	33,50	8	4	0	9
31b_F	Binckhorsthavens	36,50	8	4	0	9
32a_A	Binckhorsthavens	1,50	9	4	0	9
32a_B	Binckhorsthavens	5,50	9	4	0	9
32a_C	Binckhorsthavens	9,50	8	4	0	9
32a_D	Binckhorsthavens	12,50	8	4	0	9
32a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	4	0	9
32a_F	Binckhorsthavens	18,50	8	4	0	9
32b_A	Binckhorsthavens	21,50	8	4	0	9
32b_B	Binckhorsthavens	24,50	8	4	0	9
32b_C	Binckhorsthavens	27,50	8	4	0	9
32b_D	Binckhorsthavens	30,50	8	4	0	9
32b_E	Binckhorsthavens	33,50	8	4	0	9
32b_F	Binckhorsthavens	36,50	8	4	0	9
33a_A	Binckhorsthavens	1,50	9	4	0	9
33a_B	Binckhorsthavens	5,50	10	5	1	10
33a_C	Binckhorsthavens	9,50	9	5	1	10
33a_D	Binckhorsthavens	12,50	7	3	-1	8
33a_E	Binckhorsthavens	15,50	7	3	-1	8
33a_F	Binckhorsthavens	18,50	7	3	-1	8
33b_A	Binckhorsthavens	21,50	7	3	-1	8
33b_B	Binckhorsthavens	24,50	7	3	-1	8
33b_C	Binckhorsthavens	27,50	7	3	-1	8
33b_D	Binckhorsthavens	30,50	7	3	-1	8
33b_E	Binckhorsthavens	33,50	7	3	-1	8
33b_F	Binckhorsthavens	36,50	7	3	-1	8
34a_A	Binckhorsthavens	1,50	9	5	0	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34a_B	Binckhorsthavens	5,50	9	5	1	10
34a_C	Binckhorsthavens	9,50	8	4	0	9
34a_D	Binckhorsthavens	12,50	7	3	-1	8
34a_E	Binckhorsthavens	15,50	7	3	-1	8
34a_F	Binckhorsthavens	18,50	7	3	-1	8
34b_A	Binckhorsthavens	21,50	7	2	-2	7
34b_B	Binckhorsthavens	24,50	7	2	-2	7
34b_C	Binckhorsthavens	27,50	7	2	-2	7
35a_A	Binckhorsthavens	1,50	9	5	1	10
35a_B	Binckhorsthavens	5,50	9	5	1	10
35a_C	Binckhorsthavens	9,50	9	5	1	10
35a_D	Binckhorsthavens	12,50	9	5	1	10
35a_E	Binckhorsthavens	15,50	9	5	1	10
35a_F	Binckhorsthavens	18,50	9	5	1	10
35b_A	Binckhorsthavens	21,50	9	5	1	10
35b_B	Binckhorsthavens	24,50	9	5	0	9
35b_C	Binckhorsthavens	27,50	9	5	0	9
35b_D	Binckhorsthavens	30,50	8	4	0	9
35b_E	Binckhorsthavens	33,50	8	4	0	9
35b_F	Binckhorsthavens	36,50	8	4	0	9
36a_A	Binckhorsthavens	1,50	10	6	2	11
36a_B	Binckhorsthavens	5,50	10	6	2	11
36a_C	Binckhorsthavens	9,50	10	6	2	11
36a_D	Binckhorsthavens	12,50	9	4	0	9
36a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	4	0	9
36a_F	Binckhorsthavens	18,50	8	4	0	9
36b_A	Binckhorsthavens	21,50	8	4	0	9
36b_B	Binckhorsthavens	24,50	8	4	0	9
36b_C	Binckhorsthavens	27,50	8	4	0	9
36b_D	Binckhorsthavens	30,50	8	4	0	9
36b_E	Binckhorsthavens	33,50	8	4	0	9
36b_F	Binckhorsthavens	36,50	8	4	0	9
37a_A	Binckhorsthavens	1,50	10	6	2	11
37a_B	Binckhorsthavens	5,50	10	6	2	11
37a_C	Binckhorsthavens	9,50	10	6	2	11
37a_D	Binckhorsthavens	12,50	9	5	1	10
37a_E	Binckhorsthavens	15,50	9	5	1	10
37a_F	Binckhorsthavens	18,50	9	5	1	10
37b_A	Binckhorsthavens	21,50	9	5	1	10
37b_B	Binckhorsthavens	24,50	9	5	1	10
37b_C	Binckhorsthavens	27,50	9	5	1	10
37b_D	Binckhorsthavens	30,50	9	5	1	10
37b_E	Binckhorsthavens	33,50	9	5	1	10
37b_F	Binckhorsthavens	36,50	9	5	1	10
38a_A	Binckhorsthavens	1,50	10	6	2	11
38a_B	Binckhorsthavens	5,50	10	6	2	11
38a_C	Binckhorsthavens	9,50	10	6	2	11
38a_D	Binckhorsthavens	12,50	9	5	1	10
38a_E	Binckhorsthavens	15,50	9	5	1	10
38a_F	Binckhorsthavens	18,50	9	5	1	10
38b_A	Binckhorsthavens	21,50	9	5	1	10
38b_B	Binckhorsthavens	24,50	9	5	1	10
38b_C	Binckhorsthavens	27,50	9	5	1	10
38b_D	Binckhorsthavens	30,50	9	5	1	10
38b_E	Binckhorsthavens	33,50	9	5	1	10
38b_F	Binckhorsthavens	36,50	9	5	1	10
39a_A	Binckhorsthavens	1,50	11	7	3	12
39a_B	Binckhorsthavens	5,50	11	7	3	12
39a_C	Binckhorsthavens	9,50	11	7	3	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39a_D	Binckhorsthavens	12,50	12	8	3	12
39a_E	Binckhorsthavens	15,50	13	9	4	13
39a_F	Binckhorsthavens	18,50	13	10	5	14
39b_A	Binckhorsthavens	21,50	14	10	5	15
39b_B	Binckhorsthavens	24,50	14	10	6	15
39b_C	Binckhorsthavens	27,50	14	11	6	15
39b_D	Binckhorsthavens	30,50	14	11	6	15
39b_E	Binckhorsthavens	33,50	14	11	6	15
39b_F	Binckhorsthavens	36,50	14	11	6	15
40a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	15	11	20
40a_B	Binckhorsthavens	5,50	19	15	11	20
40a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	15	11	20
40a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	15	11	20
40a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	15	11	20
40a_F	Binckhorsthavens	18,50	19	15	11	20
40b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	15	10	19
40b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	15	10	19
40b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	14	10	19
40b_D	Binckhorsthavens	30,50	18	14	10	19
40b_E	Binckhorsthavens	33,50	18	14	10	19
40b_F	Binckhorsthavens	36,50	18	14	10	19
41_A	Begraafplaatszone	1,50	18	14	9	18
41_B	Begraafplaatszone	4,50	18	14	10	19
42_A	Begraafplaatszone	1,50	11	7	3	12
42_B	Begraafplaatszone	4,50	12	8	4	13
43_A	Begraafplaatszone	1,50	11	7	3	12
43_B	Begraafplaatszone	4,50	12	7	3	12
44_A	Begraafplaatszone	1,50	17	13	9	18
44_B	Begraafplaatszone	4,50	18	14	10	19
45_A	Begraafplaatszone	1,50	18	14	10	19
45_B	Begraafplaatszone	4,50	18	14	10	19
46_A	Begraafplaatszone	1,50	11	7	3	12
46_B	Begraafplaatszone	4,50	12	8	4	13
47_A	Begraafplaatszone	1,50	10	6	2	11
47_B	Begraafplaatszone	4,50	11	7	3	12
48a_A	Binckhorsthavens	1,50	18	15	10	19
48a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	15	10	19
48a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	14	10	19
48a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	14	10	19
48a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	14	10	19
48a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	14	10	19
48b_A	Binckhorsthavens	21,50	17	14	9	18
48b_B	Binckhorsthavens	24,50	17	14	9	18
48b_C	Binckhorsthavens	27,50	17	14	9	18
48b_D	Binckhorsthavens	30,50	17	14	9	18
48b_E	Binckhorsthavens	33,50	17	13	9	18
48b_F	Binckhorsthavens	36,50	17	13	9	18
49a_A	Binckhorsthavens	1,50	19	15	11	20
49a_B	Binckhorsthavens	5,50	19	15	11	20
49a_C	Binckhorsthavens	9,50	19	15	11	20
49a_D	Binckhorsthavens	12,50	19	15	10	20
49a_E	Binckhorsthavens	15,50	19	15	10	19
49a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	15	10	19
49b_A	Binckhorsthavens	21,50	18	15	10	19
49b_B	Binckhorsthavens	24,50	18	15	10	19
49b_C	Binckhorsthavens	27,50	18	14	10	19
49b_D	Binckhorsthavens	30,50	18	14	10	19
49b_E	Binckhorsthavens	33,50	18	14	10	19
49b_F	Binckhorsthavens	36,50	18	14	10	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
50a_A	Binckhorsthavens	1,50	18	14	10	19
50a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	14	10	19
50a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	14	10	19
50a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	14	10	19
50a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	13	9	18
50a_F	Binckhorsthavens	18,50	17	13	9	18
50b_A	Binckhorsthavens	21,50	17	13	9	18
50b_B	Binckhorsthavens	24,50	17	13	9	18
50b_C	Binckhorsthavens	27,50	17	13	9	18
50b_D	Binckhorsthavens	30,50	17	13	9	18
50b_E	Binckhorsthavens	33,50	17	13	9	18
50b_F	Binckhorsthavens	36,50	17	13	9	18
51a_A	Binckhorsthavens	1,50	18	14	10	19
51a_B	Binckhorsthavens	5,50	18	14	10	19
51a_C	Binckhorsthavens	9,50	18	14	10	19
51a_D	Binckhorsthavens	12,50	18	14	10	19
51a_E	Binckhorsthavens	15,50	18	14	10	19
51a_F	Binckhorsthavens	18,50	18	14	9	19
51b_A	Binckhorsthavens	21,50	17	14	9	18
51b_B	Binckhorsthavens	24,50	17	14	9	18
51b_C	Binckhorsthavens	27,50	17	13	9	18
51b_D	Binckhorsthavens	30,50	17	13	9	18
51b_E	Binckhorsthavens	33,50	17	13	9	18
51b_F	Binckhorsthavens	36,50	17	13	9	18
52a_A	Binckhorsthavens	1,50	16	12	8	17
52a_B	Binckhorsthavens	5,50	16	12	8	17
52a_C	Binckhorsthavens	9,50	16	12	8	17
52a_D	Binckhorsthavens	12,50	16	12	8	17
52a_E	Binckhorsthavens	15,50	16	12	8	17
52a_F	Binckhorsthavens	18,50	16	12	8	17
52b_A	Binckhorsthavens	21,50	16	12	7	16
52b_B	Binckhorsthavens	24,50	16	12	7	16
52b_C	Binckhorsthavens	27,50	15	12	7	16
52b_D	Binckhorsthavens	30,50	15	12	7	16
52b_E	Binckhorsthavens	33,50	15	11	7	16
52b_F	Binckhorsthavens	36,50	15	11	7	16
53a_A	Binckhorsthavens	1,50	16	12	8	17
53a_B	Binckhorsthavens	5,50	16	12	8	17
53a_C	Binckhorsthavens	9,50	16	12	8	17
53a_D	Binckhorsthavens	12,50	16	12	8	17
53a_E	Binckhorsthavens	15,50	16	12	8	17
53a_F	Binckhorsthavens	18,50	16	12	7	16
53b_A	Binckhorsthavens	21,50	16	12	7	16
53b_B	Binckhorsthavens	24,50	15	12	7	16
53b_C	Binckhorsthavens	27,50	15	12	7	16
53b_D	Binckhorsthavens	30,50	15	11	7	16
53b_E	Binckhorsthavens	33,50	15	11	7	16
53b_F	Binckhorsthavens	36,50	15	11	7	16
54a_A	Binckhorsthavens	1,50	17	13	8	17
54a_B	Binckhorsthavens	5,50	16	13	8	17
54a_C	Binckhorsthavens	9,50	16	13	8	17
54a_D	Binckhorsthavens	12,50	16	13	8	17
54a_E	Binckhorsthavens	15,50	16	12	8	17
54a_F	Binckhorsthavens	18,50	16	12	8	17
54b_A	Binckhorsthavens	21,50	17	13	8	17
54b_B	Binckhorsthavens	24,50	17	13	9	18
54b_C	Binckhorsthavens	27,50	17	13	9	18
54b_D	Binckhorsthavens	30,50	17	13	9	18
54b_E	Binckhorsthavens	33,50	17	13	9	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54b_F	Binckhorsthavens	36,50	17	13	9	18
55a_A	Binckhorsthavens	1,50	17	13	9	18
55a_B	Binckhorsthavens	5,50	17	13	9	18
55a_C	Binckhorsthavens	9,50	17	13	9	18
55a_D	Binckhorsthavens	12,50	17	13	9	18
55a_E	Binckhorsthavens	15,50	17	13	9	18
55a_F	Binckhorsthavens	18,50	17	13	9	18
55b_A	Binckhorsthavens	21,50	16	12	8	17
55b_B	Binckhorsthavens	24,50	16	12	8	17
55b_C	Binckhorsthavens	27,50	16	12	8	17
56a_A	Binckhorsthavens	1,50	16	12	8	17
56a_B	Binckhorsthavens	5,50	16	12	8	17
56a_C	Binckhorsthavens	9,50	16	12	8	17
56a_D	Binckhorsthavens	12,50	16	12	8	17
56a_E	Binckhorsthavens	15,50	16	12	7	16
56a_F	Binckhorsthavens	18,50	15	11	7	16
56b_A	Binckhorsthavens	21,50	16	12	7	16
56b_B	Binckhorsthavens	24,50	16	12	8	17
56b_C	Binckhorsthavens	27,50	16	12	8	17
57a_A	Binckhorsthavens	1,50	17	13	9	18
57a_B	Binckhorsthavens	5,50	17	13	9	18
57a_C	Binckhorsthavens	9,50	17	13	9	18
57a_D	Binckhorsthavens	12,50	16	12	8	17
57a_E	Binckhorsthavens	15,50	16	12	8	17
57a_F	Binckhorsthavens	18,50	16	12	7	16
57b_A	Binckhorsthavens	21,50	16	12	7	16
57b_B	Binckhorsthavens	24,50	16	12	7	16
57b_C	Binckhorsthavens	27,50	16	12	7	16
58a_A	Binckhorsthavens	1,50	12	9	4	13
58a_B	Binckhorsthavens	5,50	12	9	4	13
58a_C	Binckhorsthavens	9,50	14	10	5	14
58a_D	Binckhorsthavens	12,50	12	8	4	13
58a_E	Binckhorsthavens	15,50	12	8	4	13
58a_F	Binckhorsthavens	18,50	12	8	4	13
58b_A	Binckhorsthavens	21,50	13	9	5	14
58b_B	Binckhorsthavens	24,50	13	9	5	14
58b_C	Binckhorsthavens	27,50	13	9	5	14
59a_A	Binckhorsthavens	1,50	9	4	1	9
59a_B	Binckhorsthavens	5,50	9	5	1	10
59a_C	Binckhorsthavens	9,50	9	5	1	10
59a_D	Binckhorsthavens	12,50	8	4	0	9
59a_E	Binckhorsthavens	15,50	8	4	0	9
59a_F	Binckhorsthavens	18,50	8	4	0	9
59b_A	Binckhorsthavens	21,50	8	5	0	9
59b_B	Binckhorsthavens	24,50	8	5	0	9
59b_C	Binckhorsthavens	27,50	8	5	0	9
60a_A	Trekvlietzone	1,50	17	14	9	18
60a_B	Trekvlietzone	5,50	18	14	9	18
60a_C	Trekvlietzone	9,50	18	14	10	19
60a_D	Trekvlietzone	12,50	18	15	10	19
60a_E	Trekvlietzone	15,50	15	11	7	16
60a_F	Trekvlietzone	18,50	15	11	7	16
60b_A	Trekvlietzone	21,50	15	11	7	16
60b_B	Trekvlietzone	24,50	15	11	7	16
60b_C	Trekvlietzone	27,50	15	11	7	16
62a_A	Trekvlietzone	1,50	17	13	9	18
62a_B	Trekvlietzone	5,50	17	13	9	18
62a_C	Trekvlietzone	9,50	17	13	9	18
62a_D	Trekvlietzone	12,50	17	13	9	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
62a_E	Trekvlietzone	15,50	15	11	7	16
62a_F	Trekvlietzone	18,50	15	11	7	16
62b_A	Trekvlietzone	21,50	16	12	7	16
62b_B	Trekvlietzone	24,50	16	12	7	16
62b_C	Trekvlietzone	27,50	16	12	7	16
63a_A	Trekvlietzone	1,50	16	12	8	17
63a_B	Trekvlietzone	5,50	16	12	8	17
63a_C	Trekvlietzone	9,50	16	12	7	17
63a_D	Trekvlietzone	12,50	16	12	7	16
63a_E	Trekvlietzone	15,50	15	11	7	16
63a_F	Trekvlietzone	18,50	15	11	7	16
63b_A	Trekvlietzone	21,50	15	11	7	16
63b_B	Trekvlietzone	24,50	15	11	7	16
63b_C	Trekvlietzone	27,50	15	11	7	16
64a_A	Trekvlietzone	1,50	16	12	8	17
64a_B	Trekvlietzone	5,50	16	12	8	17
64a_C	Trekvlietzone	9,50	16	12	8	17
64a_D	Trekvlietzone	12,50	16	12	8	17
64a_E	Trekvlietzone	15,50	15	12	7	16
64a_F	Trekvlietzone	18,50	15	12	7	16
64b_A	Trekvlietzone	21,50	15	11	7	16
64b_B	Trekvlietzone	24,50	15	11	7	16
64b_C	Trekvlietzone	27,50	15	11	7	16
65_A	Trekvlietzone	1,50	18	14	9	18
65_B	Trekvlietzone	5,50	18	13	9	18
65_C	Trekvlietzone	9,50	17	13	9	18
65_D	Trekvlietzone	12,50	17	13	9	18
65_E	Trekvlietzone	15,50	17	13	9	18
65_F	Trekvlietzone	18,50	17	13	9	18
67a_A	Trekvlietzone	1,50	17	13	9	18
67a_B	Trekvlietzone	5,50	17	13	9	18
67a_C	Trekvlietzone	9,50	17	13	9	18
67a_D	Trekvlietzone	12,50	17	13	9	18
67a_E	Trekvlietzone	15,50	17	13	8	17
67a_F	Trekvlietzone	18,50	16	12	8	17
67b_A	Trekvlietzone	21,50	16	12	8	17
67b_B	Trekvlietzone	24,50	16	12	8	17
67b_C	Trekvlietzone	27,50	16	12	8	17
67b_D	Trekvlietzone	30,50	16	12	8	17
67b_E	Trekvlietzone	33,50	16	12	8	17
67b_F	Trekvlietzone	36,50	16	12	8	17
68a_A	Trekvlietzone	1,50	18	14	10	19
68a_B	Trekvlietzone	5,50	18	14	9	18
68a_C	Trekvlietzone	9,50	17	14	9	18
68a_D	Trekvlietzone	12,50	17	13	9	18
68a_E	Trekvlietzone	15,50	17	13	9	18
68a_F	Trekvlietzone	18,50	17	13	9	18
68b_A	Trekvlietzone	21,50	17	13	9	18
68b_B	Trekvlietzone	24,50	17	13	9	18
68b_C	Trekvlietzone	27,50	17	13	9	18
68b_D	Trekvlietzone	30,50	17	13	9	18
68b_E	Trekvlietzone	33,50	17	13	8	17
68b_F	Trekvlietzone	36,50	16	13	8	17
69a_A	Trekvlietzone	1,50	18	14	10	19
69a_B	Trekvlietzone	5,50	18	14	10	19
69a_C	Trekvlietzone	9,50	18	14	9	18
69a_D	Trekvlietzone	12,50	17	14	9	18
69a_E	Trekvlietzone	15,50	17	14	9	18
69a_F	Trekvlietzone	18,50	17	13	9	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
69b_A	Trekvlietzone	21,50	17	13	9	18
69b_B	Trekvlietzone	24,50	17	13	9	18
69b_C	Trekvlietzone	27,50	17	13	9	18
69b_D	Trekvlietzone	30,50	17	13	9	18
69b_E	Trekvlietzone	33,50	17	13	9	18
69b_F	Trekvlietzone	36,50	17	13	9	18
70a_A	Trekvlietzone	1,50	20	16	11	21
70a_B	Trekvlietzone	5,50	19	16	11	20
70a_C	Trekvlietzone	9,50	19	16	11	20
70a_D	Trekvlietzone	12,50	19	16	11	20
70a_E	Trekvlietzone	15,50	19	16	11	20
70a_F	Trekvlietzone	18,50	19	16	11	20
70b_A	Trekvlietzone	21,50	19	15	11	20
70b_B	Trekvlietzone	24,50	19	15	11	20
70b_C	Trekvlietzone	27,50	19	15	10	20
70b_D	Trekvlietzone	30,50	19	15	10	19
70b_E	Trekvlietzone	33,50	18	15	10	19
70b_F	Trekvlietzone	36,50	18	15	10	19
71a_A	Trekvlietzone	1,50	19	15	11	20
71a_B	Trekvlietzone	5,50	19	15	11	20
71a_C	Trekvlietzone	9,50	19	15	11	20
71a_D	Trekvlietzone	12,50	19	15	11	20
71a_E	Trekvlietzone	15,50	19	15	10	20
71a_F	Trekvlietzone	18,50	19	15	10	19
71b_A	Trekvlietzone	21,50	19	15	10	19
71b_B	Trekvlietzone	24,50	19	15	10	19
71b_C	Trekvlietzone	27,50	18	15	10	19
71b_D	Trekvlietzone	30,50	18	15	10	19
71b_E	Trekvlietzone	33,50	18	15	10	19
71b_F	Trekvlietzone	36,50	18	14	10	19
72a_A	Trekvlietzone	1,50	20	16	12	21
72a_B	Trekvlietzone	5,50	20	16	12	21
72a_C	Trekvlietzone	9,50	20	16	11	21
72a_D	Trekvlietzone	12,50	19	16	11	20
72a_E	Trekvlietzone	15,50	19	16	11	20
72a_F	Trekvlietzone	18,50	19	16	11	20
72b_A	Trekvlietzone	21,50	19	15	11	20
72b_B	Trekvlietzone	24,50	19	15	11	20
72b_C	Trekvlietzone	27,50	19	15	11	20
72b_D	Trekvlietzone	30,50	19	15	11	20
72b_E	Trekvlietzone	33,50	19	15	10	20
72b_F	Trekvlietzone	36,50	19	15	10	19
73a_A	Trekvlietzone	1,50	20	17	12	21
73a_B	Trekvlietzone	5,50	20	16	12	21
73a_C	Trekvlietzone	9,50	20	16	12	21
73a_D	Trekvlietzone	12,50	20	16	12	21
73a_E	Trekvlietzone	15,50	20	16	11	21
73a_F	Trekvlietzone	18,50	20	16	11	20
73b_A	Trekvlietzone	21,50	20	16	12	21
73b_B	Trekvlietzone	24,50	20	16	12	21
73b_C	Trekvlietzone	27,50	20	16	12	21
73b_D	Trekvlietzone	30,50	20	17	12	21
73b_E	Trekvlietzone	33,50	21	17	13	22
73b_F	Trekvlietzone	36,50	21	17	13	22
74a_A	Trekvlietzone	1,50	21	17	12	22
74a_B	Trekvlietzone	5,50	20	17	12	21
74a_C	Trekvlietzone	9,50	20	17	12	21
74a_D	Trekvlietzone	12,50	20	16	12	21
74a_E	Trekvlietzone	15,50	20	16	12	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
74a_F	Trekvlietzone	18,50	20	16	12	21
74b_A	Trekvlietzone	21,50	19	16	11	20
74b_B	Trekvlietzone	24,50	19	16	11	20
74b_C	Trekvlietzone	27,50	19	15	11	20
74b_D	Trekvlietzone	30,50	19	15	11	20
74b_E	Trekvlietzone	33,50	19	15	11	20
74b_F	Trekvlietzone	36,50	19	15	11	20
75a_A	Trekvlietzone	1,50	21	17	13	22
75a_B	Trekvlietzone	5,50	21	17	12	22
75a_C	Trekvlietzone	9,50	20	17	12	21
75a_D	Trekvlietzone	12,50	20	17	12	21
75a_E	Trekvlietzone	15,50	20	17	12	21
75a_F	Trekvlietzone	18,50	20	17	12	21
75b_A	Trekvlietzone	21,50	20	16	12	21
75b_B	Trekvlietzone	24,50	20	16	12	21
75b_C	Trekvlietzone	27,50	20	16	12	21
75b_D	Trekvlietzone	30,50	20	16	11	21
75b_E	Trekvlietzone	33,50	20	16	11	21
75b_F	Trekvlietzone	36,50	20	16	12	21
76a_A	Trekvlietzone	1,50	21	18	13	22
76a_B	Trekvlietzone	5,50	21	17	13	22
76a_C	Trekvlietzone	9,50	21	17	13	22
76a_D	Trekvlietzone	12,50	21	17	12	22
76a_E	Trekvlietzone	15,50	21	17	12	21
76a_F	Trekvlietzone	18,50	20	17	12	21
76b_A	Trekvlietzone	21,50	20	17	12	21
76b_B	Trekvlietzone	24,50	20	17	12	21
76b_C	Trekvlietzone	27,50	20	16	12	21
76b_D	Trekvlietzone	30,50	20	16	12	21
76b_E	Trekvlietzone	33,50	20	16	12	21
76b_F	Trekvlietzone	36,50	20	17	12	21
77a_A	Trekvlietzone	1,50	23	19	15	24
77a_B	Trekvlietzone	5,50	23	19	14	24
77a_C	Trekvlietzone	9,50	22	19	14	23
77a_D	Trekvlietzone	12,50	22	19	14	23
77a_E	Trekvlietzone	15,50	22	19	14	23
77a_F	Trekvlietzone	18,50	22	19	14	23
77b_A	Trekvlietzone	21,50	22	18	14	23
77b_B	Trekvlietzone	24,50	22	18	14	23
77b_C	Trekvlietzone	27,50	22	18	13	23
77b_D	Trekvlietzone	30,50	22	18	14	23
77b_E	Trekvlietzone	33,50	22	18	14	23
77b_F	Trekvlietzone	36,50	22	19	14	23
78a_A	Trekvlietzone	1,50	22	18	14	23
78a_B	Trekvlietzone	5,50	22	18	14	23
78a_C	Trekvlietzone	9,50	22	18	13	22
78a_D	Trekvlietzone	12,50	21	18	13	22
78a_E	Trekvlietzone	15,50	21	18	13	22
78a_F	Trekvlietzone	18,50	21	18	13	22
78b_A	Trekvlietzone	21,50	21	17	13	22
78b_B	Trekvlietzone	24,50	21	17	13	22
78b_C	Trekvlietzone	27,50	21	17	13	22
78b_D	Trekvlietzone	30,50	21	17	12	22
78b_E	Trekvlietzone	33,50	21	17	13	22
78b_F	Trekvlietzone	36,50	21	18	13	22
79a_A	Trekvlietzone	1,50	23	19	15	24
79a_B	Trekvlietzone	5,50	23	19	15	24
79a_C	Trekvlietzone	9,50	23	19	14	23
79a_D	Trekvlietzone	12,50	22	19	14	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79a_E	Trekvlietzone	15,50	22	19	14	23
79a_F	Trekvlietzone	18,50	22	19	14	23
79b_A	Trekvlietzone	21,50	22	18	14	23
79b_B	Trekvlietzone	24,50	22	18	14	23
79b_C	Trekvlietzone	27,50	22	18	13	23
79b_D	Trekvlietzone	30,50	22	18	14	23
79b_E	Trekvlietzone	33,50	22	19	14	23
79b_F	Trekvlietzone	36,50	22	19	14	23
80_A	Trekvlietzone	1,50	21	17	13	22
80_B	Trekvlietzone	5,50	21	17	13	22
80_C	Trekvlietzone	9,50	21	17	13	22
80_D	Trekvlietzone	12,50	21	16	12	21
80_E	Trekvlietzone	15,50	20	16	12	21
80_F	Trekvlietzone	18,50	20	16	12	21
81_A	Trekvlietzone	1,50	22	18	14	23
81_B	Trekvlietzone	5,50	22	18	14	23
81_C	Trekvlietzone	9,50	21	18	13	22
81_D	Trekvlietzone	12,50	21	18	13	22
81_E	Trekvlietzone	15,50	21	17	13	22
81_F	Trekvlietzone	18,50	21	17	13	22
82a_A	Trekvlietzone	1,50	21	17	13	22
82a_B	Trekvlietzone	5,50	21	17	13	22
82a_C	Trekvlietzone	9,50	21	17	12	21
82a_D	Trekvlietzone	12,50	20	17	12	21
82a_E	Trekvlietzone	15,50	20	17	12	21
82a_F	Trekvlietzone	18,50	20	16	12	21
82b_A	Trekvlietzone	21,50	19	15	11	20
82b_B	Trekvlietzone	24,50	19	15	11	20
82b_C	Trekvlietzone	27,50	19	15	11	20
82b_D	Trekvlietzone	30,50	19	16	11	20
82b_E	Trekvlietzone	33,50	20	16	12	21
82b_F	Trekvlietzone	36,50	20	17	12	21
83_A	Gasfabriek	1,50	23	18	15	24
83_B	Gasfabriek	5,50	22	18	14	23
83_C	Gasfabriek	9,50	22	18	14	23
83_D	Gasfabriek	12,50	23	19	15	24
83_E	Gasfabriek	15,50	22	18	14	23
83_F	Gasfabriek	18,50	22	18	14	23
84_A	Trekvlietzone	1,50	21	17	13	22
84_B	Trekvlietzone	5,50	21	17	13	22
84_C	Trekvlietzone	9,50	21	17	13	22
84_D	Trekvlietzone	12,50	21	17	13	22
84_E	Trekvlietzone	15,50	20	16	12	21
84_F	Trekvlietzone	18,50	20	16	12	21
85_A	Gasfabriek	1,50	23	19	15	24
85_B	Gasfabriek	5,50	23	18	15	23
85_C	Gasfabriek	9,50	22	18	14	23
85_D	Gasfabriek	12,50	23	19	15	24
85_E	Gasfabriek	15,50	22	18	14	23
85_F	Gasfabriek	18,50	22	18	14	23
86a_A	Gasfabriek	1,50	24	20	15	24
86a_B	Gasfabriek	5,50	23	20	15	24
86a_C	Gasfabriek	9,50	23	20	15	24
86a_D	Gasfabriek	12,50	23	19	15	24
86a_E	Gasfabriek	15,50	23	19	15	24
86a_F	Gasfabriek	18,50	23	19	14	24
86b_A	Gasfabriek	21,50	22	18	13	23
86b_B	Gasfabriek	24,50	21	18	13	22
86b_C	Gasfabriek	27,50	22	18	13	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86b_D	Gasfabriek	30,50	22	18	14	23
86b_E	Gasfabriek	33,50	22	18	14	23
86b_F	Gasfabriek	36,50	22	19	14	23
87a_A	Gasfabriek	1,50	22	18	14	23
87a_B	Gasfabriek	5,50	22	18	14	23
87a_C	Gasfabriek	9,50	22	18	14	23
87a_D	Gasfabriek	12,50	22	18	13	22
87a_E	Gasfabriek	15,50	21	18	13	22
87a_F	Gasfabriek	18,50	21	18	13	22
87b_A	Gasfabriek	21,50	21	17	13	22
87b_B	Gasfabriek	24,50	21	17	13	22
87b_C	Gasfabriek	27,50	21	17	13	22
87b_D	Gasfabriek	30,50	21	17	13	22
87b_E	Gasfabriek	33,50	21	18	13	22
87b_F	Gasfabriek	36,50	22	18	13	22
88a_A	Gasfabriek	1,50	22	19	14	23
88a_B	Gasfabriek	5,50	22	19	14	23
88a_C	Gasfabriek	9,50	22	18	14	23
88a_D	Gasfabriek	12,50	22	18	14	23
88a_E	Gasfabriek	15,50	22	18	13	23
88a_F	Gasfabriek	18,50	22	18	13	22
88b_A	Gasfabriek	21,50	21	18	13	22
88b_B	Gasfabriek	24,50	21	18	13	22
88b_C	Gasfabriek	27,50	21	18	13	22
88b_D	Gasfabriek	30,50	21	18	13	22
88b_E	Gasfabriek	33,50	22	18	13	23
88b_F	Gasfabriek	36,50	22	18	14	23
89_A	Begraafplaatszone	1,50	21	17	12	22
89_B	Begraafplaatszone	5,50	20	17	12	21
90_A	Begraafplaatszone	1,50	18	15	10	19
90_B	Begraafplaatszone	5,50	18	14	10	19
91_A	Begraafplaatszone	1,50	18	14	10	19
91_B	Begraafplaatszone	5,50	18	14	10	19
92a_A	Begraafplaatszone	1,50	18	14	10	19
92a_B	Begraafplaatszone	5,50	18	14	10	19
92a_C	Begraafplaatszone	9,50	18	14	10	19
92a_D	Begraafplaatszone	12,50	18	14	9	18
92a_E	Begraafplaatszone	15,50	17	14	9	18
92a_F	Begraafplaatszone	18,50	17	14	9	18
92b_A	Begraafplaatszone	21,50	17	13	9	18
92b_B	Begraafplaatszone	24,50	17	13	9	18
92b_C	Begraafplaatszone	27,50	17	13	9	18
92b_D	Begraafplaatszone	30,50	17	13	9	18
92b_E	Begraafplaatszone	33,50	17	13	9	18
92b_F	Begraafplaatszone	36,50	17	13	9	18
93a_A	Begraafplaatszone	1,50	18	14	10	19
93a_B	Begraafplaatszone	5,50	18	14	10	19
93a_C	Begraafplaatszone	9,50	18	14	9	19
93a_D	Begraafplaatszone	12,50	18	14	9	18
93a_E	Begraafplaatszone	15,50	17	14	9	18
93a_F	Begraafplaatszone	18,50	17	14	9	18
93b_A	Begraafplaatszone	21,50	17	13	9	18
93b_B	Begraafplaatszone	24,50	17	13	9	18
93b_C	Begraafplaatszone	27,50	17	13	9	18
93b_D	Begraafplaatszone	30,50	17	13	9	18
93b_E	Begraafplaatszone	33,50	17	13	9	18
93b_F	Begraafplaatszone	36,50	17	13	9	18
94_A	Begraafplaatszone	1,50	20	17	12	21
94_B	Begraafplaatszone	5,50	20	17	12	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weteringkade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_A	Begraafplaatszone	1,50	13	9	5	14
95_B	Begraafplaatszone	5,50	13	9	5	14
97_A	Begraafplaatszone	1,50	18	14	10	19
97_B	Begraafplaatszone	5,50	18	14	10	19
98_A	Begraafplaatszone	1,50	13	9	4	13
98_B	Begraafplaatszone	5,50	13	9	4	13
99a_A	Begraafplaatszone	1,50	18	14	10	19
99a_B	Begraafplaatszone	5,50	18	14	10	19
99a_C	Begraafplaatszone	9,50	18	14	10	19
99a_D	Begraafplaatszone	12,50	18	14	10	19
99a_E	Begraafplaatszone	15,50	19	15	11	20
99a_F	Begraafplaatszone	18,50	19	15	11	20
99b_A	Begraafplaatszone	21,50	19	15	11	20
99b_B	Begraafplaatszone	24,50	19	16	11	20
99b_C	Begraafplaatszone	27,50	19	16	11	20
99b_D	Begraafplaatszone	30,50	17	14	9	18
99b_E	Begraafplaatszone	33,50	17	14	9	18
99b_F	Begraafplaatszone	36,50	17	14	9	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01a_A	Binckhorsthavens	1,50	38	34	30	39
01a_B	Binckhorsthavens	5,50	38	34	30	39
01a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	34	30	39
01a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	34	30	39
01a_E	Binckhorsthavens	15,50	37	33	29	38
01a_F	Binckhorsthavens	18,50	36	32	28	37
01b_A	Binckhorsthavens	21,50	37	32	28	37
01b_B	Binckhorsthavens	24,50	37	32	29	38
01b_C	Binckhorsthavens	27,50	37	32	29	38
02a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	34	31	39
02a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	35	31	40
02a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	34	30	39
02a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	34	30	39
02a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	33	29	38
02a_F	Binckhorsthavens	18,50	37	33	29	38
02b_A	Binckhorsthavens	21,50	37	33	29	38
02b_B	Binckhorsthavens	24,50	37	33	29	38
02b_C	Binckhorsthavens	27,50	38	33	29	38
03a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	34	31	40
03a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	35	31	40
03a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	34	30	39
03a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	34	30	39
03a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	33	30	39
03a_F	Binckhorsthavens	18,50	37	33	29	38
03b_A	Binckhorsthavens	21,50	37	33	29	38
03b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	33	29	38
03b_C	Binckhorsthavens	27,50	38	33	30	39
04a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	36	33	42
04a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	37	34	43
04a_C	Binckhorsthavens	9,50	41	36	33	42
04a_D	Binckhorsthavens	12,50	41	36	33	42
04a_E	Binckhorsthavens	15,50	41	36	32	41
04a_F	Binckhorsthavens	18,50	40	36	32	41
04b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	36	32	41
04b_B	Binckhorsthavens	24,50	40	36	32	41
04b_C	Binckhorsthavens	27,50	41	36	32	41
05a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	36	32	41
05a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	37	34	43
05a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	36	32	41
05a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	36	32	41
05a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	36	32	41
05a_F	Binckhorsthavens	18,50	40	35	32	41
05b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	35	31	40
05b_B	Binckhorsthavens	24,50	40	36	32	41
05b_C	Binckhorsthavens	27,50	40	36	32	41
06a_A	Binckhorsthavens	1,50	38	34	30	39
06a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	34	31	40
06a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	34	31	39
06a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	34	30	39
06a_E	Binckhorsthavens	15,50	37	33	29	38
06a_F	Binckhorsthavens	18,50	37	32	29	37
06b_A	Binckhorsthavens	21,50	37	32	29	37
06b_B	Binckhorsthavens	24,50	37	32	29	38
06b_C	Binckhorsthavens	27,50	37	33	29	38
07a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	35	31	40
07a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	35	32	41
07a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	34	31	40
07a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	34	30	39
07a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	33	30	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	33	30	39
07b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	33	30	39
07b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	33	30	39
07b_C	Binckhorsthavens	27,50	38	34	30	39
08a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	36	32	41
08a_B	Binckhorsthavens	5,50	41	36	33	41
08a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	35	31	40
08a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	35	31	40
08a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	35	31	40
08a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	35	31	40
08b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	35	31	40
08b_B	Binckhorsthavens	24,50	40	35	32	41
08b_C	Binckhorsthavens	27,50	40	36	32	41
09a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	36	33	42
09a_B	Binckhorsthavens	5,50	41	37	33	42
09a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	35	32	41
09a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	35	31	40
09a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	35	31	40
09a_F	Binckhorsthavens	18,50	40	35	32	41
09b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	36	32	41
09b_B	Binckhorsthavens	24,50	40	36	32	41
09b_C	Binckhorsthavens	27,50	40	36	32	41
09b_D	Binckhorsthavens	30,50	41	36	33	42
09b_E	Binckhorsthavens	33,50	41	37	33	42
09b_F	Binckhorsthavens	36,50	41	37	33	42
100a_A	Begraafplaatszone	1,50	43	39	35	44
100a_B	Begraafplaatszone	5,50	43	39	35	44
100a_C	Begraafplaatszone	9,50	43	39	35	44
100a_D	Begraafplaatszone	12,50	44	39	35	44
100a_E	Begraafplaatszone	15,50	44	39	36	45
100a_F	Begraafplaatszone	18,50	44	40	36	45
100b_A	Begraafplaatszone	21,50	45	40	37	45
100b_B	Begraafplaatszone	24,50	45	40	37	46
100b_C	Begraafplaatszone	27,50	45	41	37	46
100b_D	Begraafplaatszone	30,50	45	41	37	46
100b_E	Begraafplaatszone	33,50	45	41	37	46
100b_F	Begraafplaatszone	36,50	45	41	37	46
101a_A	Begraafplaatszone	1,50	45	40	37	46
101a_B	Begraafplaatszone	5,50	44	40	36	45
101a_C	Begraafplaatszone	9,50	44	40	36	45
101a_D	Begraafplaatszone	12,50	44	40	36	45
101a_E	Begraafplaatszone	15,50	45	40	37	46
101a_F	Begraafplaatszone	18,50	45	41	37	46
101b_A	Begraafplaatszone	21,50	45	41	37	46
101b_B	Begraafplaatszone	24,50	46	41	38	47
101b_C	Begraafplaatszone	27,50	46	41	38	47
101b_D	Begraafplaatszone	30,50	46	41	38	47
101b_E	Begraafplaatszone	33,50	46	42	38	47
101b_F	Begraafplaatszone	36,50	46	42	38	47
102a_A	Begraafplaatszone	1,50	45	41	37	46
102a_B	Begraafplaatszone	5,50	45	40	36	45
102a_C	Begraafplaatszone	9,50	45	40	36	45
102a_D	Begraafplaatszone	12,50	45	41	37	46
102a_E	Begraafplaatszone	15,50	45	41	37	46
102a_F	Begraafplaatszone	18,50	46	41	38	47
102b_A	Begraafplaatszone	21,50	46	42	38	47
102b_B	Begraafplaatszone	24,50	46	42	38	47
102b_C	Begraafplaatszone	27,50	46	42	38	47
102b_D	Begraafplaatszone	30,50	47	42	38	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102b_E	Begraafplaatszone	33,50	47	42	38	47
102b_F	Begraafplaatszone	36,50	47	42	38	47
103a_A	Begraafplaatszone	1,50	60	55	52	61
103a_B	Begraafplaatszone	5,50	60	56	52	61
103a_C	Begraafplaatszone	9,50	60	56	52	61
103a_D	Begraafplaatszone	12,50	60	55	52	61
103a_E	Begraafplaatszone	15,50	59	55	51	60
103a_F	Begraafplaatszone	18,50	59	55	51	60
103b_A	Begraafplaatszone	21,50	59	55	51	60
103b_B	Begraafplaatszone	24,50	59	54	50	59
103b_C	Begraafplaatszone	27,50	58	54	50	59
103b_D	Begraafplaatszone	30,50	58	54	50	59
103b_E	Begraafplaatszone	33,50	57	53	49	58
103b_F	Begraafplaatszone	36,50	57	53	49	58
104a_A	Begraafplaatszone	1,50	62	58	54	63
104a_B	Begraafplaatszone	5,50	62	58	54	63
104a_C	Begraafplaatszone	9,50	61	57	53	62
104a_D	Begraafplaatszone	12,50	61	57	53	62
104a_E	Begraafplaatszone	15,50	60	56	52	61
104a_F	Begraafplaatszone	18,50	60	56	52	61
104b_A	Begraafplaatszone	21,50	59	55	51	60
104b_B	Begraafplaatszone	24,50	59	55	51	60
104b_C	Begraafplaatszone	27,50	58	54	50	59
104b_D	Begraafplaatszone	30,50	58	54	50	59
104b_E	Begraafplaatszone	33,50	58	53	50	58
104b_F	Begraafplaatszone	36,50	57	53	49	58
105a_A	Binckhorsthavens	1,50	58	54	50	59
105a_B	Binckhorsthavens	5,50	59	54	50	59
105a_C	Binckhorsthavens	9,50	58	54	50	59
105a_D	Binckhorsthavens	12,50	58	54	50	59
105a_E	Binckhorsthavens	15,50	57	53	49	58
105a_F	Binckhorsthavens	18,50	57	53	49	58
105b_A	Binckhorsthavens	21,50	57	52	48	57
105b_B	Binckhorsthavens	24,50	56	52	48	57
105b_C	Binckhorsthavens	27,50	56	51	48	56
105b_D	Binckhorsthavens	30,50	55	51	47	56
105b_E	Binckhorsthavens	33,50	55	51	47	56
105b_F	Binckhorsthavens	36,50	55	50	46	55
106a_A	Begraafplaatszone	1,50	63	58	54	63
106a_B	Begraafplaatszone	5,50	62	58	54	63
106a_C	Begraafplaatszone	9,50	61	57	53	62
106a_D	Begraafplaatszone	12,50	61	56	53	61
106a_E	Begraafplaatszone	15,50	60	56	52	61
106a_F	Begraafplaatszone	18,50	59	55	51	60
106b_A	Begraafplaatszone	21,50	58	54	50	59
106b_B	Begraafplaatszone	24,50	58	54	50	59
106b_C	Begraafplaatszone	27,50	57	53	49	58
106b_D	Begraafplaatszone	30,50	57	52	49	58
106b_E	Begraafplaatszone	33,50	56	52	48	57
106b_F	Begraafplaatszone	36,50	56	52	48	57
107a_A	Begraafplaatszone	1,50	61	56	52	61
107a_B	Begraafplaatszone	5,50	61	56	52	61
107a_C	Begraafplaatszone	9,50	60	56	52	61
107a_D	Begraafplaatszone	12,50	60	55	51	60
107a_E	Begraafplaatszone	15,50	59	55	51	60
107a_F	Begraafplaatszone	18,50	58	54	50	59
107b_A	Begraafplaatszone	21,50	58	54	50	59
107b_B	Begraafplaatszone	24,50	57	53	49	58
107b_C	Begraafplaatszone	27,50	57	53	49	58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107b_D	Begraafplaatszone	30,50	56	52	48	57
107b_E	Begraafplaatszone	33,50	56	52	48	57
107b_F	Begraafplaatszone	36,50	56	51	47	56
108a_A	Begraafplaatszone	1,50	45	40	37	45
108a_B	Begraafplaatszone	5,50	44	40	36	45
108a_C	Begraafplaatszone	9,50	44	39	35	44
108a_D	Begraafplaatszone	12,50	44	40	36	45
108a_E	Begraafplaatszone	15,50	44	40	36	45
108a_F	Begraafplaatszone	18,50	45	40	37	45
108b_A	Begraafplaatszone	21,50	45	41	37	46
108b_B	Begraafplaatszone	24,50	45	41	37	46
108b_C	Begraafplaatszone	27,50	45	41	37	46
108b_D	Begraafplaatszone	30,50	45	41	37	46
108b_E	Begraafplaatszone	33,50	45	41	37	46
108b_F	Begraafplaatszone	36,50	45	41	37	46
109a_A	Begraafplaatszone	1,50	48	44	40	49
109a_B	Begraafplaatszone	5,50	48	44	40	49
109a_C	Begraafplaatszone	9,50	49	44	41	50
109a_D	Begraafplaatszone	12,50	49	45	41	50
109a_E	Begraafplaatszone	15,50	50	45	41	50
109a_F	Begraafplaatszone	18,50	50	45	41	50
109b_A	Begraafplaatszone	21,50	49	45	41	50
109b_B	Begraafplaatszone	24,50	49	45	41	50
109b_C	Begraafplaatszone	27,50	49	45	41	50
109b_D	Begraafplaatszone	30,50	49	45	41	50
109b_E	Begraafplaatszone	33,50	49	45	41	50
109b_F	Begraafplaatszone	36,50	49	45	41	50
10a_A	Binckhorsthavens	21,50	55	51	47	56
10a_A	Binckhorsthavens	1,50	55	51	47	56
10a_B	Binckhorsthavens	24,50	55	51	47	56
10a_B	Binckhorsthavens	5,50	56	52	48	57
10a_C	Binckhorsthavens	27,50	55	51	47	56
10a_C	Binckhorsthavens	9,50	56	52	48	57
10a_D	Binckhorsthavens	30,50	55	50	46	55
10a_D	Binckhorsthavens	12,50	56	52	48	57
10a_E	Binckhorsthavens	33,50	54	50	46	55
10a_E	Binckhorsthavens	15,50	56	51	47	56
10a_F	Binckhorsthavens	36,50	54	50	46	55
10a_F	Binckhorsthavens	18,50	55	51	47	56
110a_A	Begraafplaatszone	1,50	44	40	36	45
110a_B	Begraafplaatszone	5,50	43	39	35	44
110a_C	Begraafplaatszone	9,50	43	39	35	44
110a_D	Begraafplaatszone	12,50	43	39	35	44
110a_E	Begraafplaatszone	15,50	44	39	35	44
110a_F	Begraafplaatszone	18,50	44	40	36	45
110b_A	Begraafplaatszone	21,50	44	40	36	45
110b_B	Begraafplaatszone	24,50	45	40	36	45
110b_C	Begraafplaatszone	27,50	45	40	37	46
110b_D	Begraafplaatszone	30,50	45	40	37	46
110b_E	Begraafplaatszone	33,50	45	40	37	46
110b_F	Begraafplaatszone	36,50	45	40	37	46
111a_A	Begraafplaatszone	1,50	41	36	32	41
111a_B	Begraafplaatszone	5,50	40	36	32	41
111a_C	Begraafplaatszone	9,50	39	35	31	40
111a_D	Begraafplaatszone	12,50	39	35	31	40
111a_E	Begraafplaatszone	15,50	39	35	31	40
111a_F	Begraafplaatszone	18,50	39	35	31	40
111b_A	Begraafplaatszone	21,50	40	35	32	40
111b_B	Begraafplaatszone	24,50	40	35	32	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111b_C	Begraafplaatszone	27,50	40	36	32	41
111b_D	Begraafplaatszone	30,50	40	36	32	41
111b_E	Begraafplaatszone	33,50	41	36	32	41
111b_F	Begraafplaatszone	36,50	41	36	33	42
112a_A	Spoorboogzone	1,50	40	36	32	41
112a_B	Spoorboogzone	5,50	40	35	31	40
112a_C	Spoorboogzone	9,50	39	35	31	40
112a_D	Spoorboogzone	12,50	39	34	31	39
112a_E	Spoorboogzone	15,50	39	34	31	39
112a_F	Spoorboogzone	18,50	39	34	31	40
112b_A	Spoorboogzone	21,50	39	35	31	40
112b_B	Spoorboogzone	24,50	39	35	31	40
112b_C	Spoorboogzone	27,50	40	35	31	40
112b_D	Spoorboogzone	30,50	40	35	32	41
112b_E	Spoorboogzone	33,50	40	36	32	41
112b_F	Spoorboogzone	36,50	40	36	32	41
113a_A	Begraafplaatszone	1,50	39	35	31	40
113a_B	Begraafplaatszone	5,50	39	35	31	40
113a_C	Begraafplaatszone	9,50	39	34	31	40
113a_D	Begraafplaatszone	12,50	38	34	30	39
113a_E	Begraafplaatszone	15,50	38	34	30	39
113a_F	Begraafplaatszone	18,50	39	34	30	39
113b_A	Begraafplaatszone	21,50	39	34	31	40
113b_B	Begraafplaatszone	24,50	39	35	31	40
113b_C	Begraafplaatszone	27,50	39	35	31	40
113b_D	Begraafplaatszone	30,50	40	35	31	40
113b_E	Begraafplaatszone	33,50	40	35	32	41
113b_F	Begraafplaatszone	36,50	40	36	32	41
114a_A	Spoorboogzone	1,50	39	34	31	40
114a_B	Spoorboogzone	5,50	39	34	31	39
114a_C	Spoorboogzone	9,50	38	34	30	39
114a_D	Spoorboogzone	12,50	38	33	30	39
114a_E	Spoorboogzone	15,50	38	33	30	39
114a_F	Spoorboogzone	18,50	38	34	30	39
114b_A	Spoorboogzone	21,50	38	34	30	39
114b_B	Spoorboogzone	24,50	38	34	30	39
114b_C	Spoorboogzone	27,50	39	34	30	39
114b_D	Spoorboogzone	30,50	39	34	31	40
114b_E	Spoorboogzone	33,50	39	35	31	40
114b_F	Spoorboogzone	36,50	39	35	31	40
115a_A	Spoorboogzone	1,50	38	33	30	39
115a_B	Spoorboogzone	5,50	37	33	29	38
115a_C	Spoorboogzone	9,50	37	33	29	38
115a_D	Spoorboogzone	12,50	37	32	29	38
115a_E	Spoorboogzone	15,50	36	32	28	37
115a_F	Spoorboogzone	18,50	36	32	28	37
115b_A	Spoorboogzone	21,50	36	32	28	37
115b_B	Spoorboogzone	24,50	37	32	28	37
115b_C	Spoorboogzone	27,50	37	32	29	38
115b_D	Spoorboogzone	30,50	37	32	29	38
115b_E	Spoorboogzone	33,50	37	33	29	38
115b_F	Spoorboogzone	36,50	37	33	29	38
116a_A	Spoorboogzone	1,50	38	33	29	38
116a_B	Spoorboogzone	5,50	37	33	29	38
116a_C	Spoorboogzone	9,50	37	33	29	38
116a_D	Spoorboogzone	12,50	37	32	28	37
116a_E	Spoorboogzone	15,50	36	31	28	37
116a_F	Spoorboogzone	18,50	36	31	28	37
116b_A	Spoorboogzone	21,50	36	31	28	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116b_B	Spoorboogzone	24,50	36	32	28	37
116b_C	Spoorboogzone	27,50	36	32	28	37
116b_D	Spoorboogzone	30,50	36	32	28	37
116b_E	Spoorboogzone	33,50	37	32	28	37
116b_F	Spoorboogzone	36,50	37	32	29	38
117a_A	Spoorboogzone	1,50	35	31	27	36
117a_B	Spoorboogzone	5,50	35	31	27	36
117a_C	Spoorboogzone	9,50	35	31	27	36
117a_D	Spoorboogzone	12,50	34	29	26	35
117a_E	Spoorboogzone	15,50	33	29	25	34
117a_F	Spoorboogzone	18,50	33	28	25	34
117b_A	Spoorboogzone	21,50	33	28	25	34
117b_B	Spoorboogzone	24,50	33	28	25	34
117b_C	Spoorboogzone	27,50	33	28	25	34
117b_D	Spoorboogzone	30,50	33	28	25	34
117b_E	Spoorboogzone	33,50	33	28	25	34
117b_F	Spoorboogzone	36,50	33	28	25	34
118a_A	Spoorboogzone	1,50	35	31	27	36
118a_B	Spoorboogzone	5,50	35	30	27	36
118a_C	Spoorboogzone	9,50	35	30	27	36
118a_D	Spoorboogzone	12,50	34	29	26	35
118a_E	Spoorboogzone	15,50	33	28	25	34
118a_F	Spoorboogzone	18,50	33	28	25	34
118b_A	Spoorboogzone	21,50	33	28	25	33
118b_B	Spoorboogzone	24,50	33	28	24	33
118b_C	Spoorboogzone	27,50	33	28	24	33
118b_D	Spoorboogzone	30,50	33	28	24	33
118b_E	Spoorboogzone	33,50	33	28	25	34
118b_F	Spoorboogzone	36,50	33	28	25	34
119a_A	Spoorboogzone	1,50	37	33	29	38
119a_B	Spoorboogzone	5,50	37	33	29	38
119a_C	Spoorboogzone	9,50	37	32	29	38
119a_D	Spoorboogzone	12,50	34	30	26	35
119a_E	Spoorboogzone	15,50	34	30	26	35
119a_F	Spoorboogzone	18,50	34	29	26	34
119b_A	Spoorboogzone	21,50	34	29	26	34
119b_B	Spoorboogzone	24,50	34	29	26	34
119b_C	Spoorboogzone	27,50	34	29	26	35
119b_D	Spoorboogzone	30,50	34	29	26	35
119b_E	Spoorboogzone	33,50	34	30	26	35
119b_F	Spoorboogzone	36,50	34	30	26	35
11a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	40	36	45
11a_B	Binckhorsthavens	5,50	44	40	36	45
11a_C	Binckhorsthavens	9,50	44	39	35	44
11a_D	Binckhorsthavens	12,50	44	40	36	45
11a_E	Binckhorsthavens	15,50	44	40	36	45
11a_F	Binckhorsthavens	18,50	45	40	36	45
11b_A	Binckhorsthavens	21,50	45	40	37	45
11b_B	Binckhorsthavens	24,50	45	40	37	45
11b_C	Binckhorsthavens	27,50	45	40	36	45
11b_D	Binckhorsthavens	30,50	45	40	37	45
11b_E	Binckhorsthavens	33,50	45	40	37	46
11b_F	Binckhorsthavens	36,50	45	40	37	46
120a_A	Spoorboogzone	1,50	38	34	30	39
120a_B	Spoorboogzone	5,50	38	34	30	39
120a_C	Spoorboogzone	9,50	37	32	29	38
120a_D	Spoorboogzone	12,50	37	32	28	37
120a_E	Spoorboogzone	15,50	36	32	28	37
120a_F	Spoorboogzone	18,50	36	32	28	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
120b_A	Spoorboogzone	21,50	36	32	28	37
120b_B	Spoorboogzone	24,50	37	32	28	37
120b_C	Spoorboogzone	27,50	37	32	29	38
120b_D	Spoorboogzone	30,50	37	32	29	38
120b_E	Spoorboogzone	33,50	37	33	29	38
120b_F	Spoorboogzone	36,50	37	33	29	38
121a_A	Spoorboogzone	1,50	36	32	28	37
121a_B	Spoorboogzone	5,50	36	32	28	37
121a_C	Spoorboogzone	9,50	36	32	28	37
121a_D	Spoorboogzone	12,50	36	31	27	36
121a_E	Spoorboogzone	15,50	34	30	26	35
121a_F	Spoorboogzone	18,50	34	29	26	35
121b_A	Spoorboogzone	21,50	34	29	26	35
121b_B	Spoorboogzone	24,50	34	29	26	35
121b_C	Spoorboogzone	27,50	34	30	26	35
121b_D	Spoorboogzone	30,50	34	30	26	35
121b_E	Spoorboogzone	33,50	34	30	26	35
121b_F	Spoorboogzone	36,50	35	30	26	35
122a_A	Gasfabriek	1,50	34	30	26	35
122a_B	Gasfabriek	5,50	34	30	26	35
122a_C	Gasfabriek	9,50	34	30	26	35
122a_D	Gasfabriek	12,50	34	29	26	35
122a_E	Gasfabriek	15,50	33	28	25	34
122a_F	Gasfabriek	18,50	33	28	24	33
122b_A	Gasfabriek	21,50	32	28	24	33
122b_B	Gasfabriek	24,50	32	28	24	33
122b_C	Gasfabriek	27,50	32	28	24	33
122b_D	Gasfabriek	30,50	32	28	24	33
122b_E	Gasfabriek	33,50	32	28	24	33
122b_F	Gasfabriek	36,50	33	28	24	33
123a_A	Gasfabriek	1,50	34	29	26	35
123a_B	Gasfabriek	5,50	34	29	26	35
123a_C	Gasfabriek	9,50	34	30	26	35
123a_D	Gasfabriek	12,50	33	29	25	34
123a_E	Gasfabriek	15,50	33	28	24	33
123a_F	Gasfabriek	18,50	32	28	24	33
123b_A	Gasfabriek	21,50	32	27	24	33
123b_B	Gasfabriek	24,50	32	27	24	33
123b_C	Gasfabriek	27,50	32	27	24	33
123b_D	Gasfabriek	30,50	32	27	24	33
123b_E	Gasfabriek	33,50	32	27	24	33
123b_F	Gasfabriek	36,50	32	27	24	33
124a_A	Gasfabriek	1,50	36	31	27	36
124a_B	Gasfabriek	5,50	36	31	27	36
124a_C	Gasfabriek	9,50	36	31	28	36
124a_D	Gasfabriek	12,50	35	31	27	36
124a_E	Gasfabriek	15,50	34	29	26	35
124a_F	Gasfabriek	18,50	33	29	25	34
124b_A	Gasfabriek	21,50	33	29	25	34
124b_B	Gasfabriek	24,50	33	29	25	34
124b_C	Gasfabriek	27,50	33	29	25	34
124b_D	Gasfabriek	30,50	33	29	25	34
124b_E	Gasfabriek	33,50	34	29	25	34
124b_F	Gasfabriek	36,50	34	29	26	34
125a_A	Gasfabriek	1,50	37	32	29	37
125a_B	Gasfabriek	5,50	36	32	28	37
125a_C	Gasfabriek	9,50	36	32	28	37
125a_D	Gasfabriek	12,50	36	31	28	37
125a_E	Gasfabriek	15,50	35	31	27	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125a_F	Gasfabriek	18,50	35	30	27	36
125b_A	Gasfabriek	21,50	35	30	27	36
125b_B	Gasfabriek	24,50	35	30	27	36
125b_C	Gasfabriek	27,50	35	31	27	36
125b_D	Gasfabriek	30,50	35	31	27	36
125b_E	Gasfabriek	33,50	35	31	27	36
125b_F	Gasfabriek	36,50	36	31	27	36
126a_A	Gasfabriek	1,50	31	27	23	32
126a_B	Gasfabriek	5,50	31	27	23	32
126a_C	Gasfabriek	9,50	31	26	23	32
126a_D	Gasfabriek	12,50	31	26	23	32
126a_E	Gasfabriek	15,50	31	26	23	31
126a_F	Gasfabriek	18,50	31	26	22	31
126b_A	Gasfabriek	21,50	30	26	22	31
126b_B	Gasfabriek	24,50	30	26	22	31
126b_C	Gasfabriek	27,50	30	25	22	31
126b_D	Gasfabriek	30,50	30	25	22	31
126b_E	Gasfabriek	33,50	30	25	22	31
126b_F	Gasfabriek	36,50	30	25	22	31
128a_A	Gasfabriek	1,50	33	28	25	34
128a_B	Gasfabriek	5,50	33	28	25	33
128a_C	Gasfabriek	9,50	33	29	25	34
128a_D	Gasfabriek	12,50	32	28	24	33
128a_E	Gasfabriek	15,50	32	27	23	32
128a_F	Gasfabriek	18,50	31	27	23	32
128b_A	Gasfabriek	21,50	31	27	23	32
128b_B	Gasfabriek	24,50	31	26	23	32
128b_C	Gasfabriek	27,50	31	26	23	32
128b_D	Gasfabriek	30,50	31	26	23	32
128b_E	Gasfabriek	33,50	31	26	23	32
128b_F	Gasfabriek	36,50	31	26	23	32
129_A	Gasfabriek	1,50	31	26	22	31
129_B	Gasfabriek	5,50	32	27	24	33
129_C	Gasfabriek	9,50	32	28	24	33
129_D	Gasfabriek	12,50	33	28	24	33
129_E	Gasfabriek	15,50	31	27	23	32
129_F	Gasfabriek	18,50	31	26	23	32
12a_A	Binckhorsthavens	1,50	43	39	35	44
12a_B	Binckhorsthavens	5,50	43	39	35	44
12a_C	Binckhorsthavens	9,50	42	38	34	43
12a_D	Binckhorsthavens	12,50	42	38	34	43
12a_E	Binckhorsthavens	15,50	43	38	35	44
12a_F	Binckhorsthavens	18,50	43	39	35	44
12b_A	Binckhorsthavens	21,50	43	39	35	44
12b_B	Binckhorsthavens	24,50	43	39	35	44
12b_C	Binckhorsthavens	27,50	44	39	35	44
12b_D	Binckhorsthavens	30,50	44	39	36	45
12b_E	Binckhorsthavens	33,50	44	39	36	45
12b_F	Binckhorsthavens	36,50	44	40	36	45
130_A	Gasfabriek	1,50	32	27	24	33
130_B	Gasfabriek	5,50	32	28	24	33
130_C	Gasfabriek	9,50	32	27	24	32
130_D	Gasfabriek	12,50	32	27	24	33
130_E	Gasfabriek	15,50	31	26	23	32
130_F	Gasfabriek	18,50	30	26	22	31
131_A	Gasfabriek	1,50	31	26	23	32
131_B	Gasfabriek	5,50	31	26	23	32
131_C	Gasfabriek	9,50	31	27	23	32
131_D	Gasfabriek	12,50	31	27	23	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
131_E	Gasfabriek	15,50	31	26	23	32
131_F	Gasfabriek	18,50	31	26	22	31
132_A	Gasfabriek	1,50	34	29	25	34
132_B	Gasfabriek	5,50	34	29	25	34
132_C	Gasfabriek	9,50	33	29	25	34
132_D	Gasfabriek	12,50	33	29	25	34
132_E	Gasfabriek	15,50	34	29	26	34
132_F	Gasfabriek	18,50	32	27	24	33
133_A	Gasfabriek	1,50	30	26	22	31
133_B	Gasfabriek	5,50	32	27	24	33
133_C	Gasfabriek	9,50	32	27	24	33
133_D	Gasfabriek	12,50	32	28	24	33
133_E	Gasfabriek	15,50	31	27	23	32
133_F	Gasfabriek	18,50	31	26	23	32
134a_A	Gasfabriek	1,50	30	25	22	31
134a_B	Gasfabriek	5,50	31	26	22	31
134a_C	Gasfabriek	9,50	31	27	23	32
134a_D	Gasfabriek	12,50	31	27	23	32
134a_E	Gasfabriek	15,50	30	26	22	31
134a_F	Gasfabriek	18,50	30	25	21	30
134b_A	Gasfabriek	21,50	29	25	21	30
134b_B	Gasfabriek	24,50	29	24	21	30
134b_C	Gasfabriek	27,50	29	24	21	30
134b_D	Gasfabriek	30,50	29	24	21	30
134b_E	Gasfabriek	33,50	29	24	21	30
134b_F	Gasfabriek	36,50	29	24	21	29
135a_A	Gasfabriek	1,50	31	26	23	32
135a_B	Gasfabriek	5,50	32	28	24	33
135a_C	Gasfabriek	9,50	33	28	25	34
135a_D	Gasfabriek	12,50	31	27	23	32
135a_E	Gasfabriek	15,50	31	26	23	32
135a_F	Gasfabriek	18,50	30	25	22	30
135b_A	Gasfabriek	21,50	30	25	22	30
135b_B	Gasfabriek	24,50	29	25	21	30
135b_C	Gasfabriek	27,50	29	25	21	30
135b_D	Gasfabriek	30,50	29	25	21	30
135b_E	Gasfabriek	33,50	29	25	21	30
135b_F	Gasfabriek	36,50	29	24	21	30
136a_A	Gasfabriek	1,50	31	27	23	32
136a_B	Gasfabriek	5,50	31	27	23	32
136a_C	Gasfabriek	9,50	31	26	23	32
136a_D	Gasfabriek	12,50	31	26	23	32
136a_E	Gasfabriek	15,50	31	26	22	31
136a_F	Gasfabriek	18,50	30	26	22	31
136b_A	Gasfabriek	21,50	30	26	22	31
136b_B	Gasfabriek	24,50	30	26	22	31
136b_C	Gasfabriek	27,50	30	25	22	31
136b_D	Gasfabriek	30,50	30	25	22	31
136b_E	Gasfabriek	33,50	30	25	22	31
136b_F	Gasfabriek	36,50	30	25	22	30
137a_A	Gasfabriek	1,50	25	20	17	26
137a_B	Gasfabriek	5,50	32	27	24	33
137a_C	Gasfabriek	9,50	32	27	24	33
137a_D	Gasfabriek	12,50	32	27	24	32
137a_E	Gasfabriek	15,50	31	26	22	31
137a_F	Gasfabriek	18,50	30	25	21	30
137b_A	Gasfabriek	21,50	29	25	21	30
137b_B	Gasfabriek	24,50	29	25	21	30
137b_C	Gasfabriek	27,50	29	24	21	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137b_D	Gasfabriek	30,50	29	24	21	30
137b_E	Gasfabriek	33,50	29	24	21	29
137b_F	Gasfabriek	36,50	29	24	21	29
138a_A	Gasfabriek	1,50	24	19	16	25
138a_B	Gasfabriek	5,50	31	26	23	32
138a_C	Gasfabriek	9,50	31	26	22	31
138a_D	Gasfabriek	12,50	31	26	23	31
138a_E	Gasfabriek	15,50	30	26	22	31
138a_F	Gasfabriek	18,50	30	25	22	31
138b_A	Gasfabriek	21,50	30	25	22	31
138b_B	Gasfabriek	24,50	30	25	22	31
138b_C	Gasfabriek	27,50	30	25	22	30
138b_D	Gasfabriek	30,50	30	25	21	30
138b_E	Gasfabriek	33,50	29	25	21	30
138b_F	Gasfabriek	36,50	29	25	21	30
139a_A	Gasfabriek	1,50	25	20	17	26
139a_B	Gasfabriek	5,50	32	27	24	33
139a_C	Gasfabriek	9,50	32	27	24	33
139a_D	Gasfabriek	12,50	32	27	24	32
139a_E	Gasfabriek	15,50	30	26	22	31
139a_F	Gasfabriek	18,50	29	25	21	30
139b_A	Gasfabriek	21,50	29	25	21	30
139b_B	Gasfabriek	24,50	29	25	21	30
139b_C	Gasfabriek	27,50	29	24	21	30
139b_D	Gasfabriek	30,50	29	24	21	30
139b_E	Gasfabriek	33,50	29	24	20	29
139b_F	Gasfabriek	36,50	29	24	20	29
13a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	35	31	40
13a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	35	32	41
13a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	34	31	40
13a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	33	30	39
13a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	33	30	38
13a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	33	30	38
13b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	33	30	38
13b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	33	30	39
13b_C	Binckhorsthavens	27,50	38	34	30	39
140a_A	Gasfabriek	1,50	29	25	21	30
140a_B	Gasfabriek	5,50	31	26	23	32
140a_C	Gasfabriek	9,50	30	26	22	31
140a_D	Gasfabriek	12,50	31	26	23	31
140a_E	Gasfabriek	15,50	30	25	22	31
140a_F	Gasfabriek	18,50	30	25	22	31
140b_A	Gasfabriek	21,50	30	25	22	31
140b_B	Gasfabriek	24,50	30	25	22	30
140b_C	Gasfabriek	27,50	30	25	21	30
140b_D	Gasfabriek	30,50	29	25	21	30
140b_E	Gasfabriek	33,50	29	25	21	30
140b_F	Gasfabriek	36,50	29	25	21	30
141a_A	Gasfabriek	1,50	29	24	21	30
141a_B	Gasfabriek	5,50	31	26	23	32
141a_C	Gasfabriek	9,50	31	26	22	31
141a_D	Gasfabriek	12,50	31	26	23	31
141a_E	Gasfabriek	15,50	30	26	22	31
141a_F	Gasfabriek	18,50	30	25	22	31
141b_A	Gasfabriek	21,50	30	25	22	31
141b_B	Gasfabriek	24,50	30	25	21	30
141b_C	Gasfabriek	27,50	29	25	21	30
141b_D	Gasfabriek	30,50	29	25	21	30
141b_E	Gasfabriek	33,50	29	25	21	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141b_F	Gasfabriek	36,50	29	25	21	30
142a_A	Gasfabriek	1,50	26	21	18	27
142a_B	Gasfabriek	5,50	31	26	23	32
142a_C	Gasfabriek	9,50	30	25	22	31
142a_D	Gasfabriek	12,50	30	26	22	31
142a_E	Gasfabriek	15,50	30	25	22	31
142a_F	Gasfabriek	18,50	30	25	22	30
142b_A	Gasfabriek	21,50	30	25	21	30
142b_B	Gasfabriek	24,50	29	25	21	30
142b_C	Gasfabriek	27,50	29	25	21	30
142b_D	Gasfabriek	30,50	29	25	21	30
142b_E	Gasfabriek	33,50	29	24	21	30
142b_F	Gasfabriek	36,50	29	24	21	30
143a_A	Gasfabriek	1,50	24	19	16	25
143a_B	Gasfabriek	5,50	31	27	23	32
143a_C	Gasfabriek	9,50	30	26	22	31
143a_D	Gasfabriek	12,50	30	26	22	31
143a_E	Gasfabriek	15,50	30	25	22	31
143a_F	Gasfabriek	18,50	30	25	22	31
143b_A	Gasfabriek	21,50	30	25	21	30
143b_B	Gasfabriek	24,50	30	25	21	30
143b_C	Gasfabriek	27,50	29	25	21	30
143b_D	Gasfabriek	30,50	29	25	21	30
143b_E	Gasfabriek	33,50	29	25	21	30
143b_F	Gasfabriek	36,50	29	24	21	30
144a_A	Spoorboogzone	1,50	32	27	24	33
144a_B	Spoorboogzone	5,50	32	27	24	33
144a_C	Spoorboogzone	9,50	32	27	23	32
144a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	23	32
144a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	23	32
144a_F	Spoorboogzone	18,50	31	26	23	32
144b_A	Spoorboogzone	21,50	31	26	23	32
144b_B	Spoorboogzone	24,50	31	26	23	31
144b_C	Spoorboogzone	27,50	31	26	22	31
144b_D	Spoorboogzone	30,50	30	26	22	31
144b_E	Spoorboogzone	33,50	30	26	22	31
144b_F	Spoorboogzone	36,50	30	26	22	31
145a_A	Spoorboogzone	1,50	33	29	25	34
145a_B	Spoorboogzone	5,50	33	28	25	34
145a_C	Spoorboogzone	9,50	33	29	25	34
145a_D	Spoorboogzone	12,50	32	28	24	33
145a_E	Spoorboogzone	15,50	32	27	24	33
145a_F	Spoorboogzone	18,50	32	27	24	33
145b_A	Spoorboogzone	21,50	32	27	24	33
145b_B	Spoorboogzone	24,50	32	27	24	32
145b_C	Spoorboogzone	27,50	32	27	23	32
145b_D	Spoorboogzone	30,50	32	27	23	32
145b_E	Spoorboogzone	33,50	32	27	24	32
145b_F	Spoorboogzone	36,50	32	27	24	33
146a_A	Spoorboogzone	1,50	34	29	25	34
146a_B	Spoorboogzone	5,50	34	29	25	34
146a_C	Spoorboogzone	9,50	34	29	26	35
146a_D	Spoorboogzone	12,50	33	28	24	33
146a_E	Spoorboogzone	15,50	32	28	24	33
146a_F	Spoorboogzone	18,50	32	28	24	33
146b_A	Spoorboogzone	21,50	32	27	24	33
146b_B	Spoorboogzone	24,50	32	27	24	33
146b_C	Spoorboogzone	27,50	32	27	24	33
146b_D	Spoorboogzone	30,50	32	27	24	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146b_E	Spoorboogzone	33,50	32	27	24	33
146b_F	Spoorboogzone	36,50	32	27	24	33
147a_A	Spoorboogzone	1,50	34	29	26	35
147a_B	Spoorboogzone	5,50	34	29	26	35
147a_C	Spoorboogzone	9,50	34	29	26	35
147a_D	Spoorboogzone	12,50	33	28	25	34
147a_E	Spoorboogzone	15,50	32	28	24	33
147a_F	Spoorboogzone	18,50	32	28	24	33
147b_A	Spoorboogzone	21,50	32	27	24	33
147b_B	Spoorboogzone	24,50	32	27	24	33
147b_C	Spoorboogzone	27,50	32	27	24	33
147b_D	Spoorboogzone	30,50	32	27	24	33
147b_E	Spoorboogzone	33,50	32	28	24	33
147b_F	Spoorboogzone	36,50	32	28	24	33
148a_A	Spoorboogzone	1,50	35	30	27	36
148a_B	Spoorboogzone	5,50	34	30	26	35
148a_C	Spoorboogzone	9,50	34	30	26	35
148a_D	Spoorboogzone	12,50	33	29	25	34
148a_E	Spoorboogzone	15,50	33	29	25	34
148a_F	Spoorboogzone	18,50	33	29	25	34
148b_A	Spoorboogzone	21,50	33	28	25	34
148b_B	Spoorboogzone	24,50	33	28	25	34
148b_C	Spoorboogzone	27,50	33	28	25	34
148b_D	Spoorboogzone	30,50	33	28	25	34
148b_E	Spoorboogzone	33,50	33	28	25	34
148b_F	Spoorboogzone	36,50	33	29	25	34
149a_A	Spoorboogzone	1,50	34	30	26	35
149a_B	Spoorboogzone	5,50	34	29	26	35
149a_C	Spoorboogzone	9,50	34	29	26	35
149a_D	Spoorboogzone	12,50	33	29	25	34
149a_E	Spoorboogzone	15,50	33	29	25	34
149a_F	Spoorboogzone	18,50	33	28	25	34
149b_A	Spoorboogzone	21,50	33	28	25	34
149b_B	Spoorboogzone	24,50	33	28	25	34
149b_C	Spoorboogzone	27,50	33	28	25	34
149b_D	Spoorboogzone	30,50	33	28	25	34
149b_E	Spoorboogzone	33,50	33	28	25	34
149b_F	Spoorboogzone	36,50	33	29	25	34
14a_A	Binckhorsthavens	1,50	45	41	37	46
14a_B	Binckhorsthavens	5,50	45	40	36	45
14a_C	Binckhorsthavens	9,50	44	40	36	45
14a_D	Binckhorsthavens	12,50	45	40	36	45
14a_E	Binckhorsthavens	15,50	45	41	37	46
14a_F	Binckhorsthavens	18,50	45	41	37	46
14b_A	Binckhorsthavens	21,50	46	41	37	46
14b_B	Binckhorsthavens	24,50	46	41	38	47
14b_C	Binckhorsthavens	27,50	46	42	38	47
14b_D	Binckhorsthavens	30,50	46	42	38	47
14b_E	Binckhorsthavens	33,50	46	42	38	47
14b_F	Binckhorsthavens	36,50	46	42	38	47
150a_A	Spoorboogzone	1,50	30	25	22	30
150a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	23	32
150a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	24	33
150a_D	Spoorboogzone	12,50	32	27	23	32
150a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	23	32
150a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	23	32
150b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	23	32
150b_B	Spoorboogzone	24,50	31	26	23	32
150b_C	Spoorboogzone	27,50	31	26	23	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150b_D	Spoorboogzone	30,50	31	26	23	32
150b_E	Spoorboogzone	33,50	31	26	23	32
150b_F	Spoorboogzone	36,50	31	26	23	32
151a_A	Spoorboogzone	1,50	32	28	24	33
151a_B	Spoorboogzone	5,50	32	28	24	33
151a_C	Spoorboogzone	9,50	32	27	24	33
151a_D	Spoorboogzone	12,50	32	27	24	32
151a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	23	32
151a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	23	32
151b_A	Spoorboogzone	21,50	31	26	23	32
151b_B	Spoorboogzone	24,50	31	26	23	32
151b_C	Spoorboogzone	27,50	31	26	22	31
151b_D	Spoorboogzone	30,50	31	26	22	31
151b_E	Spoorboogzone	33,50	31	26	22	31
151b_F	Spoorboogzone	36,50	31	26	22	31
152a_A	Spoorboogzone	1,50	30	25	22	31
152a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	23	32
152a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	24	33
152a_D	Spoorboogzone	12,50	32	27	24	32
152a_E	Spoorboogzone	15,50	32	27	23	32
152a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	23	32
152b_A	Spoorboogzone	21,50	32	27	23	32
152b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	23	32
152b_C	Spoorboogzone	27,50	31	26	23	32
152b_D	Spoorboogzone	30,50	31	26	23	32
152b_E	Spoorboogzone	33,50	31	26	23	32
152b_F	Spoorboogzone	36,50	31	27	23	32
153a_A	Spoorboogzone	1,50	31	26	23	32
153a_B	Spoorboogzone	5,50	32	28	24	33
153a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	24	33
153a_D	Spoorboogzone	12,50	32	27	24	33
153a_E	Spoorboogzone	15,50	32	27	23	32
153a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	23	32
153b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	23	32
153b_B	Spoorboogzone	24,50	31	26	23	32
153b_C	Spoorboogzone	27,50	31	26	23	31
153b_D	Spoorboogzone	30,50	31	26	23	31
153b_E	Spoorboogzone	33,50	31	26	23	32
153b_F	Spoorboogzone	36,50	31	26	23	32
154a_A	Spoorboogzone	1,50	31	27	23	32
154a_B	Spoorboogzone	5,50	32	27	24	33
154a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	23	32
154a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	23	32
154a_E	Spoorboogzone	15,50	31	26	23	32
154a_F	Spoorboogzone	18,50	31	26	23	32
154b_A	Spoorboogzone	21,50	31	26	23	31
154b_B	Spoorboogzone	24,50	31	26	22	31
154b_C	Spoorboogzone	27,50	30	26	22	31
154b_D	Spoorboogzone	30,50	30	25	22	31
154b_E	Spoorboogzone	33,50	30	25	22	31
154b_F	Spoorboogzone	36,50	30	25	22	31
155a_A	Spoorboogzone	1,50	31	27	23	32
155a_B	Spoorboogzone	5,50	32	27	23	32
155a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	23	32
155a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	23	32
155a_E	Spoorboogzone	15,50	31	26	23	32
155a_F	Spoorboogzone	18,50	31	26	23	31
155b_A	Spoorboogzone	21,50	31	26	23	31
155b_B	Spoorboogzone	24,50	30	26	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155b_C	Spoorboogzone	27,50	30	26	22	31
155b_D	Spoorboogzone	30,50	30	26	22	31
155b_E	Spoorboogzone	33,50	30	26	22	31
155b_F	Spoorboogzone	36,50	30	26	22	31
156a_A	Spoorboogzone	1,50	31	26	23	31
156a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	23	32
156a_C	Spoorboogzone	9,50	31	26	23	32
156a_D	Spoorboogzone	12,50	31	26	23	32
156a_E	Spoorboogzone	15,50	31	26	22	31
156a_F	Spoorboogzone	18,50	30	26	22	31
156b_A	Spoorboogzone	21,50	30	26	22	31
156b_B	Spoorboogzone	24,50	30	26	22	31
156b_C	Spoorboogzone	27,50	30	25	22	31
156b_D	Spoorboogzone	30,50	30	25	22	31
156b_E	Spoorboogzone	33,50	30	25	22	31
156b_F	Spoorboogzone	36,50	30	25	22	31
157a_A	Spoorboogzone	1,50	31	26	22	31
157a_B	Spoorboogzone	5,50	31	26	23	32
157a_C	Spoorboogzone	9,50	31	26	23	32
157a_D	Spoorboogzone	12,50	31	26	23	31
157a_E	Spoorboogzone	15,50	30	26	22	31
157a_F	Spoorboogzone	18,50	30	26	22	31
157b_A	Spoorboogzone	21,50	30	25	22	31
157b_B	Spoorboogzone	24,50	30	25	22	30
157b_C	Spoorboogzone	27,50	29	25	21	30
157b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	21	30
157b_E	Spoorboogzone	33,50	29	25	21	30
157b_F	Spoorboogzone	36,50	29	25	21	30
158a_A	Spoorboogzone	1,50	31	26	23	32
158a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	23	32
158a_C	Spoorboogzone	9,50	31	26	23	32
158a_D	Spoorboogzone	12,50	31	26	23	31
158a_E	Spoorboogzone	15,50	30	26	22	31
158a_F	Spoorboogzone	18,50	30	26	22	31
158b_A	Spoorboogzone	21,50	30	25	22	31
158b_B	Spoorboogzone	24,50	30	25	21	30
158b_C	Spoorboogzone	27,50	29	25	21	30
158b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	21	30
158b_E	Spoorboogzone	33,50	29	25	21	30
158b_F	Spoorboogzone	36,50	29	25	21	30
159a_A	Spoorboogzone	1,50	30	25	22	30
159a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	23	32
159a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	23	32
159a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	23	32
159a_E	Spoorboogzone	15,50	31	26	23	32
159a_F	Spoorboogzone	18,50	31	26	23	31
159b_A	Spoorboogzone	21,50	30	25	22	31
159b_B	Spoorboogzone	24,50	30	25	21	30
159b_C	Spoorboogzone	27,50	29	25	21	30
159b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	21	30
159b_E	Spoorboogzone	33,50	29	25	21	30
159b_F	Spoorboogzone	36,50	29	25	21	30
15a_A	Binckhorsthavens	1,50	46	42	38	47
15a_B	Binckhorsthavens	5,50	45	41	37	46
15a_C	Binckhorsthavens	9,50	45	41	37	46
15a_D	Binckhorsthavens	12,50	45	41	37	46
15a_E	Binckhorsthavens	15,50	46	41	38	47
15a_F	Binckhorsthavens	18,50	46	42	38	47
15b_A	Binckhorsthavens	21,50	47	42	39	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15b_B	Binckhorsthavens	24,50	47	42	39	48
15b_C	Binckhorsthavens	27,50	47	43	39	48
15b_D	Binckhorsthavens	30,50	47	43	39	48
15b_E	Binckhorsthavens	33,50	47	43	39	48
15b_F	Binckhorsthavens	36,50	47	43	39	48
160a_A	Spoorboogzone	1,50	30	25	22	31
160a_B	Spoorboogzone	5,50	32	27	24	33
160a_C	Spoorboogzone	9,50	32	27	24	32
160a_D	Spoorboogzone	12,50	32	27	24	32
160a_E	Spoorboogzone	15,50	32	27	23	32
160a_F	Spoorboogzone	18,50	31	26	23	32
160b_A	Spoorboogzone	21,50	30	26	22	31
160b_B	Spoorboogzone	24,50	30	25	22	31
160b_C	Spoorboogzone	27,50	30	25	22	30
160b_D	Spoorboogzone	30,50	30	25	21	30
160b_E	Spoorboogzone	33,50	30	25	21	30
160b_F	Spoorboogzone	36,50	30	25	21	30
161a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	22	31
161a_B	Spoorboogzone	5,50	32	27	23	32
161a_C	Spoorboogzone	9,50	33	29	25	34
161a_D	Spoorboogzone	12,50	33	29	25	34
161a_E	Spoorboogzone	15,50	33	28	25	34
161a_F	Spoorboogzone	18,50	33	28	25	34
161b_A	Spoorboogzone	21,50	33	28	25	33
161b_B	Spoorboogzone	24,50	33	28	24	33
161b_C	Spoorboogzone	27,50	32	28	24	33
161b_D	Spoorboogzone	30,50	33	28	25	33
161b_E	Spoorboogzone	33,50	33	28	25	34
161b_F	Spoorboogzone	36,50	33	28	25	34
162a_A	Spoorboogzone	1,50	29	25	21	30
162a_B	Spoorboogzone	5,50	32	27	23	32
162a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	24	33
162a_D	Spoorboogzone	12,50	32	28	24	33
162a_E	Spoorboogzone	15,50	32	27	24	33
162a_F	Spoorboogzone	18,50	32	27	24	32
162b_A	Spoorboogzone	21,50	32	27	23	32
162b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	23	32
162b_C	Spoorboogzone	27,50	31	26	23	32
162b_D	Spoorboogzone	30,50	31	26	23	32
162b_E	Spoorboogzone	33,50	31	27	23	32
162b_F	Spoorboogzone	36,50	31	27	23	32
163a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	22	31
163a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	23	32
163a_C	Spoorboogzone	9,50	33	29	25	34
163a_D	Spoorboogzone	12,50	33	29	25	34
163a_E	Spoorboogzone	15,50	33	28	25	34
163a_F	Spoorboogzone	18,50	33	28	25	34
163b_A	Spoorboogzone	21,50	33	28	25	33
163b_B	Spoorboogzone	24,50	33	28	24	33
163b_C	Spoorboogzone	27,50	33	28	24	33
163b_D	Spoorboogzone	30,50	33	28	25	33
163b_E	Spoorboogzone	33,50	33	28	25	34
163b_F	Spoorboogzone	36,50	33	28	25	34
164a_A	Spoorboogzone	1,50	29	25	21	30
164a_B	Spoorboogzone	5,50	31	27	23	32
164a_C	Spoorboogzone	9,50	33	28	25	34
164a_D	Spoorboogzone	12,50	33	28	25	34
164a_E	Spoorboogzone	15,50	33	28	25	34
164a_F	Spoorboogzone	18,50	33	28	24	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164b_A	Spoorboogzone	21,50	33	28	24	33
164b_B	Spoorboogzone	24,50	32	28	24	33
164b_C	Spoorboogzone	27,50	32	28	24	33
164b_D	Spoorboogzone	30,50	32	28	24	33
164b_E	Spoorboogzone	33,50	33	28	24	33
164b_F	Spoorboogzone	36,50	33	28	25	34
165a_A	Spoorboogzone	1,50	28	24	20	29
165a_B	Spoorboogzone	5,50	31	26	23	31
165a_C	Spoorboogzone	9,50	33	28	25	34
165a_D	Spoorboogzone	12,50	33	28	25	34
165a_E	Spoorboogzone	15,50	33	28	25	34
165a_F	Spoorboogzone	18,50	33	28	24	33
165b_A	Spoorboogzone	21,50	32	28	24	33
165b_B	Spoorboogzone	24,50	32	28	24	33
165b_C	Spoorboogzone	27,50	32	28	24	33
165b_D	Spoorboogzone	30,50	32	28	24	33
165b_E	Spoorboogzone	33,50	33	28	24	33
165b_F	Spoorboogzone	36,50	33	28	25	34
166a_A	Spoorboogzone	1,50	26	22	18	27
166a_B	Spoorboogzone	5,50	31	26	23	32
166a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	24	33
166a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	23	32
166a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	23	32
166a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	23	32
166b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	23	32
166b_B	Spoorboogzone	24,50	31	26	23	32
166b_C	Spoorboogzone	27,50	30	26	22	31
166b_D	Spoorboogzone	30,50	30	26	22	31
166b_E	Spoorboogzone	33,50	31	26	22	31
166b_F	Spoorboogzone	36,50	31	26	23	31
167a_A	Spoorboogzone	1,50	21	16	13	22
167a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	22	31
167a_C	Spoorboogzone	9,50	31	26	23	31
167a_D	Spoorboogzone	12,50	30	26	22	31
167a_E	Spoorboogzone	15,50	30	26	22	31
167a_F	Spoorboogzone	18,50	30	25	22	31
167b_A	Spoorboogzone	21,50	30	25	21	30
167b_B	Spoorboogzone	24,50	29	25	21	30
167b_C	Spoorboogzone	27,50	29	24	21	30
167b_D	Spoorboogzone	30,50	29	24	21	30
167b_E	Spoorboogzone	33,50	29	24	21	29
167b_F	Spoorboogzone	36,50	29	24	21	29
168a_A	Spoorboogzone	1,50	22	17	14	23
168a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	22	31
168a_C	Spoorboogzone	9,50	30	26	22	31
168a_D	Spoorboogzone	12,50	30	26	22	31
168a_E	Spoorboogzone	15,50	30	26	22	31
168a_F	Spoorboogzone	18,50	30	25	22	31
168b_A	Spoorboogzone	21,50	30	25	22	31
168b_B	Spoorboogzone	24,50	29	25	21	30
168b_C	Spoorboogzone	27,50	29	25	21	30
168b_D	Spoorboogzone	30,50	29	24	21	30
168b_E	Spoorboogzone	33,50	29	24	21	30
168b_F	Spoorboogzone	36,50	29	24	21	30
169a_A	Spoorboogzone	1,50	24	19	16	25
169a_B	Spoorboogzone	5,50	30	25	22	31
169a_C	Spoorboogzone	9,50	30	25	22	31
169a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	22	31
169a_E	Spoorboogzone	15,50	29	25	21	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169a_F	Spoorboogzone	18,50	29	25	21	30
169b_A	Spoorboogzone	21,50	29	25	21	30
169b_B	Spoorboogzone	24,50	29	24	21	29
169b_C	Spoorboogzone	27,50	28	24	20	29
169b_D	Spoorboogzone	30,50	28	24	20	29
169b_E	Spoorboogzone	33,50	28	23	20	29
169b_F	Spoorboogzone	36,50	28	23	20	29
16a_A	Binckhorsthavens	1,50	59	55	51	60
16a_B	Binckhorsthavens	5,50	60	55	52	61
16a_C	Binckhorsthavens	9,50	60	55	51	60
16a_D	Binckhorsthavens	12,50	59	55	51	60
16a_E	Binckhorsthavens	15,50	59	55	51	60
16a_F	Binckhorsthavens	18,50	59	54	51	60
16b_A	Binckhorsthavens	21,50	59	54	50	59
16b_B	Binckhorsthavens	24,50	58	54	50	59
16b_C	Binckhorsthavens	27,50	58	54	50	59
16b_D	Binckhorsthavens	30,50	58	53	49	58
16b_E	Binckhorsthavens	33,50	57	53	49	58
16b_F	Binckhorsthavens	36,50	57	53	49	58
170a_A	Spoorboogzone	1,50	25	20	17	26
170a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	22	31
170a_C	Spoorboogzone	9,50	30	25	22	31
170a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	22	30
170a_E	Spoorboogzone	15,50	29	25	21	30
170a_F	Spoorboogzone	18,50	29	25	21	30
170b_A	Spoorboogzone	21,50	29	24	21	30
170b_B	Spoorboogzone	24,50	29	24	20	29
170b_C	Spoorboogzone	27,50	28	24	20	29
170b_D	Spoorboogzone	30,50	28	24	20	29
170b_E	Spoorboogzone	33,50	28	23	20	29
170b_F	Spoorboogzone	36,50	28	23	20	29
171a_A	Spoorboogzone	1,50	29	24	21	30
171a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	22	31
171a_C	Spoorboogzone	9,50	30	25	22	31
171a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	22	31
171a_E	Spoorboogzone	15,50	29	25	21	30
171a_F	Spoorboogzone	18,50	29	24	21	30
171b_A	Spoorboogzone	21,50	29	24	21	29
171b_B	Spoorboogzone	24,50	28	24	20	29
171b_C	Spoorboogzone	27,50	28	23	20	29
171b_D	Spoorboogzone	30,50	28	23	20	29
171b_E	Spoorboogzone	33,50	28	23	20	28
171b_F	Spoorboogzone	36,50	28	23	19	28
172a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	22	31
172a_B	Spoorboogzone	5,50	31	26	23	32
172a_C	Spoorboogzone	9,50	29	25	21	30
172a_D	Spoorboogzone	12,50	29	24	21	30
172a_E	Spoorboogzone	15,50	28	24	20	29
172a_F	Spoorboogzone	18,50	28	24	20	29
172b_A	Spoorboogzone	21,50	28	23	20	29
172b_B	Spoorboogzone	24,50	27	23	19	28
172b_C	Spoorboogzone	27,50	27	23	19	28
172b_D	Spoorboogzone	30,50	27	23	19	28
172b_E	Spoorboogzone	33,50	27	22	19	28
172b_F	Spoorboogzone	36,50	27	22	19	28
173a_A	Spoorboogzone	1,50	30	25	22	31
173a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	22	31
173a_C	Spoorboogzone	9,50	29	24	20	29
173a_D	Spoorboogzone	12,50	28	24	20	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173a_E	Spoorboogzone	15,50	28	23	20	29
173a_F	Spoorboogzone	18,50	27	23	19	28
173b_A	Spoorboogzone	21,50	27	23	19	28
173b_B	Spoorboogzone	24,50	27	23	19	28
173b_C	Spoorboogzone	27,50	27	22	19	28
173b_D	Spoorboogzone	30,50	27	22	19	28
173b_E	Spoorboogzone	33,50	27	22	19	28
173b_F	Spoorboogzone	36,50	27	22	19	28
174a_A	Spoorboogzone	1,50	29	25	21	30
174a_B	Spoorboogzone	5,50	30	25	22	30
174a_C	Spoorboogzone	9,50	28	24	20	29
174a_D	Spoorboogzone	12,50	28	24	20	29
174a_E	Spoorboogzone	15,50	28	23	20	29
174a_F	Spoorboogzone	18,50	28	23	20	28
174b_A	Spoorboogzone	21,50	27	23	19	28
174b_B	Spoorboogzone	24,50	27	23	19	28
174b_C	Spoorboogzone	27,50	27	22	19	28
174b_D	Spoorboogzone	30,50	27	22	19	28
174b_E	Spoorboogzone	33,50	27	22	19	28
174b_F	Spoorboogzone	36,50	27	22	19	28
175a_A	Spoorboogzone	1,50	25	20	16	25
175a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	22	31
175a_C	Spoorboogzone	9,50	30	26	22	31
175a_D	Spoorboogzone	12,50	30	26	22	31
175a_E	Spoorboogzone	15,50	30	25	22	31
175a_F	Spoorboogzone	18,50	30	25	21	30
175b_A	Spoorboogzone	21,50	29	24	21	30
175b_B	Spoorboogzone	24,50	29	24	21	30
175b_C	Spoorboogzone	27,50	29	24	21	30
175b_D	Spoorboogzone	30,50	29	24	21	29
175b_E	Spoorboogzone	33,50	29	24	20	29
175b_F	Spoorboogzone	36,50	29	24	20	29
176a_A	Spoorboogzone	1,50	24	19	16	25
176a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	22	31
176a_C	Spoorboogzone	9,50	31	26	23	31
176a_D	Spoorboogzone	12,50	31	26	23	31
176a_E	Spoorboogzone	15,50	30	26	22	31
176a_F	Spoorboogzone	18,50	30	26	22	31
176b_A	Spoorboogzone	21,50	29	25	21	30
176b_B	Spoorboogzone	24,50	29	25	21	30
176b_C	Spoorboogzone	27,50	29	25	21	30
176b_D	Spoorboogzone	30,50	29	24	21	30
176b_E	Spoorboogzone	33,50	29	24	21	30
176b_F	Spoorboogzone	36,50	29	24	21	30
177a_A	Spoorboogzone	1,50	24	19	16	25
177a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	22	31
177a_C	Spoorboogzone	9,50	31	26	23	31
177a_D	Spoorboogzone	12,50	31	26	23	31
177a_E	Spoorboogzone	15,50	30	26	22	31
177a_F	Spoorboogzone	18,50	30	26	22	31
177b_A	Spoorboogzone	21,50	29	25	21	30
177b_B	Spoorboogzone	24,50	29	25	21	30
177b_C	Spoorboogzone	27,50	29	25	21	30
177b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	21	30
177b_E	Spoorboogzone	33,50	29	24	21	30
177b_F	Spoorboogzone	36,50	29	24	21	30
178a_A	Spoorboogzone	1,50	22	17	14	22
178a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	22	31
178a_C	Spoorboogzone	9,50	31	26	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178a_D	Spoorboogzone	12,50	31	26	23	31
178a_E	Spoorboogzone	15,50	30	26	22	31
178a_F	Spoorboogzone	18,50	30	26	22	31
178b_A	Spoorboogzone	21,50	29	25	21	30
178b_B	Spoorboogzone	24,50	29	25	21	30
178b_C	Spoorboogzone	27,50	29	24	21	30
178b_D	Spoorboogzone	30,50	29	24	21	30
178b_E	Spoorboogzone	33,50	29	24	21	30
178b_F	Spoorboogzone	36,50	29	24	21	29
179a_A	Spoorboogzone	1,50	31	26	23	32
179a_B	Spoorboogzone	5,50	32	27	24	32
179a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	23	32
179a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	23	32
179a_E	Spoorboogzone	15,50	31	26	23	32
179a_F	Spoorboogzone	18,50	31	26	23	32
179b_A	Spoorboogzone	21,50	30	26	22	31
179b_B	Spoorboogzone	24,50	30	26	22	31
179b_C	Spoorboogzone	27,50	30	25	22	31
179b_D	Spoorboogzone	30,50	30	25	22	31
179b_E	Spoorboogzone	33,50	30	25	22	30
179b_F	Spoorboogzone	36,50	30	25	22	31
17a_A	Binckhorsthavens	1,50	61	57	53	62
17a_B	Binckhorsthavens	5,50	61	57	53	62
17a_C	Binckhorsthavens	9,50	61	57	53	62
17a_D	Binckhorsthavens	12,50	60	56	52	61
17a_E	Binckhorsthavens	15,50	60	56	52	61
17a_F	Binckhorsthavens	18,50	60	55	51	60
17b_A	Binckhorsthavens	21,50	59	55	51	60
17b_B	Binckhorsthavens	24,50	59	54	51	59
17b_C	Binckhorsthavens	27,50	58	54	50	59
17b_D	Binckhorsthavens	30,50	58	54	50	59
17b_E	Binckhorsthavens	33,50	57	53	49	58
17b_F	Binckhorsthavens	36,50	57	53	49	58
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	32	28	24	33
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	32	28	24	33
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	33	28	25	34
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	32	27	24	33
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	31	27	23	32
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	30	25	22	31
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	30	25	22	31
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	30	25	22	30
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	29	25	21	30
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	29	25	21	30
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	29	25	21	30
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	29	25	21	30
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	32	28	24	33
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	32	28	24	33
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	33	28	25	34
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	32	27	24	33
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	31	27	23	32
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	30	25	22	31
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	30	25	22	31
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	30	25	22	30
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	30	25	21	30
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	29	25	21	30
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	29	25	21	30
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	29	25	21	30
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	33	28	25	34
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	33	28	25	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	33	28	25	34
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	33	28	25	34
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	32	28	24	33
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	32	27	24	32
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	31	26	23	32
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	31	26	22	31
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	30	26	22	31
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	30	26	22	31
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	30	26	22	31
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	30	26	22	31
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	33	28	25	34
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	33	28	25	34
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	33	28	25	34
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	33	28	25	34
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	32	28	24	33
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	32	27	24	33
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	31	26	23	32
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	31	26	22	31
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	30	26	22	31
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	30	26	22	31
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	30	26	22	31
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	30	26	22	31
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	35	30	27	36
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	35	30	27	36
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	35	31	27	36
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	35	30	27	36
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	34	29	26	35
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	33	29	25	34
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	33	29	25	34
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	33	29	25	34
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	33	29	25	34
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	33	29	25	34
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	33	29	25	34
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	33	29	25	34
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	35	31	27	36
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	35	30	27	36
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	35	31	27	36
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	35	30	27	35
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	34	29	25	34
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	33	29	25	34
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	33	28	25	34
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	33	28	25	34
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	33	28	25	34
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	33	28	25	34
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	33	29	25	34
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	33	29	25	34
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	39	35	31	40
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	39	35	31	40
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	39	35	31	40
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	40	35	31	40
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	39	34	30	39
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	39	34	31	40
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	38	34	30	39
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	38	34	30	39
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	38	34	30	39
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	38	34	30	39
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	38	34	30	39
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	38	34	30	39
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	39	35	31	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	39	34	31	40
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	39	34	31	40
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	39	35	31	40
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	39	34	31	39
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	39	34	31	40
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	38	34	30	39
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	38	34	30	39
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	38	34	30	39
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	38	34	30	39
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	38	34	30	39
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	39	34	30	39
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	39	34	31	40
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	39	34	31	39
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	38	34	30	39
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	38	34	30	39
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	38	33	30	39
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	36	32	28	37
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	37	32	28	37
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	37	32	28	37
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	37	32	29	38
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	37	32	29	38
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	37	33	29	38
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	37	33	29	38
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	39	34	31	40
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	39	34	31	39
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	38	34	30	39
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	38	34	30	39
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	38	33	30	39
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	36	32	28	37
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	36	32	28	37
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	36	32	28	37
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	37	32	28	37
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	37	32	29	38
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	37	32	29	38
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	37	32	29	38
18a_A	Binckhorsthavens	1,50	61	57	53	62
18a_B	Binckhorsthavens	5,50	62	57	53	62
18a_C	Binckhorsthavens	9,50	61	57	53	62
18a_D	Binckhorsthavens	12,50	61	57	53	62
18a_E	Binckhorsthavens	15,50	60	56	52	61
18a_F	Binckhorsthavens	18,50	60	56	52	61
18b_A	Binckhorsthavens	21,50	59	55	51	60
18b_B	Binckhorsthavens	24,50	59	55	51	60
18b_C	Binckhorsthavens	27,50	58	54	50	59
18b_D	Binckhorsthavens	30,50	58	54	50	59
18b_E	Binckhorsthavens	33,50	57	53	49	58
18b_F	Binckhorsthavens	36,50	57	53	49	58
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	45	41	37	46
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	45	40	37	45
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	44	40	36	45
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	45	40	36	45
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	45	41	37	46
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	45	41	37	46
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	46	41	38	47
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	46	42	38	47
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	46	42	38	47
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	46	42	38	47
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	46	42	38	47
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	46	42	38	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	45	41	37	46
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	44	40	36	45
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	44	39	36	45
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	44	40	36	45
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	44	40	36	45
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	45	40	37	46
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	45	41	37	46
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	46	41	37	46
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	46	41	38	47
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	46	41	38	47
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	46	41	38	47
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	46	41	38	47
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	46	42	38	47
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	45	41	37	46
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	45	41	37	46
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	45	41	37	46
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	46	41	38	47
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	46	42	38	47
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	46	42	38	47
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	46	42	38	47
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	46	42	38	47
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	46	42	38	47
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	46	42	38	47
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	46	42	38	47
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	45	41	37	46
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	45	40	36	45
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	44	40	36	45
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	45	40	36	45
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	45	41	37	46
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	45	41	37	46
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	46	41	37	46
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	46	41	38	47
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	46	42	38	47
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	46	42	38	47
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	46	42	38	47
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	46	42	38	47
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	46	42	38	47
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	47	43	39	48
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	48	44	40	49
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	49	44	41	49
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	49	44	41	50
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	49	44	41	50
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	49	44	41	50
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	49	44	41	50
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	49	44	41	50
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	49	44	41	50
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	49	44	41	50
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	49	44	41	50
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	46	42	38	47
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	47	43	39	48
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	48	44	40	49
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	49	44	41	50
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	49	44	41	50
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	49	44	41	50
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	49	45	41	50
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	49	45	41	50
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	49	45	41	50
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	49	45	41	50
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	49	45	41	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	49	44	41	50
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	42	37	33	42
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	41	37	33	42
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	41	36	33	42
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	41	36	33	42
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	41	37	33	42
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	41	37	33	42
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	42	37	34	43
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	42	38	34	43
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	42	38	34	43
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	43	38	35	44
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	43	38	35	44
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	43	38	35	44
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	42	37	33	42
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	41	37	33	42
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	41	36	33	42
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	41	37	33	42
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	41	37	33	42
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	42	37	33	42
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	42	37	34	43
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	42	38	34	43
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	43	38	34	43
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	43	38	35	44
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	43	38	35	44
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	43	38	35	44
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	41	36	32	41
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	40	36	32	41
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	40	35	32	41
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	40	35	31	40
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	40	35	32	41
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	40	36	32	41
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	40	36	32	41
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	40	36	32	41
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	41	36	33	42
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	41	37	33	42
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	41	37	33	42
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	41	37	33	42
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	40	36	32	41
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	40	36	32	41
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	40	35	32	41
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	39	35	31	40
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	39	35	31	40
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	40	35	32	41
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	40	36	32	41
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	40	36	32	41
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	40	36	32	41
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	41	36	33	42
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	41	37	33	42
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	41	37	33	42
19a_A	Binckhorsthavens	1,50	46	42	38	47
19a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	42	38	47
19a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	43	39	48
19a_D	Binckhorsthavens	12,50	47	43	39	48
19a_E	Binckhorsthavens	15,50	48	44	40	49
19a_F	Binckhorsthavens	18,50	48	44	40	49
19b_A	Binckhorsthavens	21,50	48	44	40	49
19b_B	Binckhorsthavens	24,50	48	44	40	49
19b_C	Binckhorsthavens	27,50	48	44	40	49
19b_D	Binckhorsthavens	30,50	48	44	40	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19b_E	Binckhorsthavens	33,50	48	44	40	49
19b_F	Binckhorsthavens	36,50	48	44	40	49
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	31	26	22	31
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	32	27	24	33
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	32	27	24	33
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	31	27	23	32
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	31	27	23	32
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	31	27	23	32
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	30	26	22	31
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	30	26	22	31
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	30	25	22	31
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	30	25	22	31
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	30	25	22	31
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	30	25	22	31
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	31	26	23	31
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	32	27	24	33
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	32	27	23	32
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	31	27	23	32
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	31	27	23	32
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	31	27	23	32
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	30	26	22	31
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	30	26	22	31
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	30	25	22	31
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	30	25	22	31
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	30	25	22	31
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	30	25	22	31
20a_A	Binckhorsthavens	1,50	49	44	41	50
20a_B	Binckhorsthavens	5,50	49	44	41	50
20a_C	Binckhorsthavens	9,50	49	45	41	50
20a_D	Binckhorsthavens	12,50	50	46	42	51
20a_E	Binckhorsthavens	15,50	50	46	42	51
20a_F	Binckhorsthavens	18,50	50	46	42	51
20b_A	Binckhorsthavens	21,50	51	46	42	51
20b_B	Binckhorsthavens	24,50	51	46	42	51
20b_C	Binckhorsthavens	27,50	51	46	42	51
20b_D	Binckhorsthavens	30,50	51	46	42	51
20b_E	Binckhorsthavens	33,50	50	46	42	51
20b_F	Binckhorsthavens	36,50	50	46	42	51
21a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	37	33	42
21a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	36	32	41
21a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	36	32	41
21a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	35	31	40
21a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	34	31	39
21a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	34	31	40
21b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	34	31	40
21b_B	Binckhorsthavens	24,50	39	35	31	40
21b_C	Binckhorsthavens	27,50	39	35	31	40
22a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	36	32	41
22a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	36	32	41
22a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	36	32	41
22a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	35	32	40
22a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	35	31	40
22a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	35	31	40
22b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	35	31	40
22b_B	Binckhorsthavens	24,50	40	35	32	40
22b_C	Binckhorsthavens	27,50	40	35	32	41
23a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	36	32	41
23a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	35	32	41
23a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	36	32	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	35	31	40
23a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	35	31	40
23a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	35	31	40
23b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	35	31	40
23b_B	Binckhorsthavens	24,50	39	35	31	40
23b_C	Binckhorsthavens	27,50	40	35	32	41
24a_A	Binckhorsthavens	1,50	42	38	34	43
24a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	37	34	42
24a_C	Binckhorsthavens	9,50	41	37	33	42
24a_D	Binckhorsthavens	12,50	41	37	33	42
24a_E	Binckhorsthavens	15,50	41	37	33	42
24a_F	Binckhorsthavens	18,50	41	37	33	42
24b_A	Binckhorsthavens	21,50	42	37	33	42
24b_B	Binckhorsthavens	24,50	42	37	34	43
24b_C	Binckhorsthavens	27,50	42	38	34	43
25a_A	Binckhorsthavens	1,50	43	39	35	44
25a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	38	34	43
25a_C	Binckhorsthavens	9,50	42	37	34	42
25a_D	Binckhorsthavens	12,50	42	37	34	42
25a_E	Binckhorsthavens	15,50	42	37	34	43
25a_F	Binckhorsthavens	18,50	42	38	34	43
25b_A	Binckhorsthavens	21,50	42	38	34	43
25b_B	Binckhorsthavens	24,50	43	38	34	43
25b_C	Binckhorsthavens	27,50	43	38	35	44
25b_D	Binckhorsthavens	30,50	43	39	35	44
25b_E	Binckhorsthavens	33,50	43	39	35	44
25b_F	Binckhorsthavens	36,50	43	39	35	44
26a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	36	32	41
26a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	36	32	41
26a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	36	32	41
26a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	35	32	41
26a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	35	31	40
26a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	35	31	40
26b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	35	31	40
26b_B	Binckhorsthavens	24,50	39	35	31	40
26b_C	Binckhorsthavens	27,50	40	35	32	40
27a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	37	33	42
27a_B	Binckhorsthavens	5,50	41	36	33	42
27a_C	Binckhorsthavens	9,50	41	36	32	41
27a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	36	32	41
27a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	36	32	41
27a_F	Binckhorsthavens	18,50	40	36	32	41
27b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	36	32	41
27b_B	Binckhorsthavens	24,50	41	36	33	42
27b_C	Binckhorsthavens	27,50	41	37	33	42
28a_A	Binckhorsthavens	1,50	43	38	35	44
28a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	38	34	43
28a_C	Binckhorsthavens	9,50	42	37	34	43
28a_D	Binckhorsthavens	12,50	42	37	34	42
28a_E	Binckhorsthavens	15,50	42	37	34	43
28a_F	Binckhorsthavens	18,50	42	38	34	43
28b_A	Binckhorsthavens	21,50	42	38	34	43
28b_B	Binckhorsthavens	24,50	42	38	34	43
28b_C	Binckhorsthavens	27,50	43	38	35	44
28b_D	Binckhorsthavens	30,50	43	39	35	44
28b_E	Binckhorsthavens	33,50	43	39	35	44
28b_F	Binckhorsthavens	36,50	43	39	35	44
29a_A	Binckhorsthavens	1,50	45	41	37	46
29a_B	Binckhorsthavens	5,50	45	40	36	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29a_C	Binckhorsthavens	9,50	44	40	36	45
29a_D	Binckhorsthavens	12,50	45	40	36	45
29a_E	Binckhorsthavens	15,50	45	41	37	46
29a_F	Binckhorsthavens	18,50	45	41	37	46
29b_A	Binckhorsthavens	21,50	46	41	38	47
29b_B	Binckhorsthavens	24,50	46	42	38	47
29b_C	Binckhorsthavens	27,50	46	42	38	47
29b_D	Binckhorsthavens	30,50	46	42	38	47
29b_E	Binckhorsthavens	33,50	46	42	38	47
29b_F	Binckhorsthavens	36,50	46	42	38	47
30a_A	Binckhorsthavens	1,50	46	42	38	47
30a_B	Binckhorsthavens	5,50	45	41	37	46
30a_C	Binckhorsthavens	9,50	45	41	37	46
30a_D	Binckhorsthavens	12,50	45	41	37	46
30a_E	Binckhorsthavens	15,50	46	41	38	47
30a_F	Binckhorsthavens	18,50	46	42	38	47
30b_A	Binckhorsthavens	21,50	47	42	39	47
30b_B	Binckhorsthavens	24,50	47	42	39	48
30b_C	Binckhorsthavens	27,50	47	42	39	48
30b_D	Binckhorsthavens	30,50	47	42	39	48
30b_E	Binckhorsthavens	33,50	47	43	39	48
30b_F	Binckhorsthavens	36,50	47	43	39	48
31a_A	Binckhorsthavens	1,50	48	43	39	48
31a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	42	39	48
31a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	43	39	48
31a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	43	40	48
31a_E	Binckhorsthavens	15,50	48	44	40	49
31a_F	Binckhorsthavens	18,50	48	44	40	49
31b_A	Binckhorsthavens	21,50	49	44	41	49
31b_B	Binckhorsthavens	24,50	49	44	41	50
31b_C	Binckhorsthavens	27,50	49	44	41	50
31b_D	Binckhorsthavens	30,50	49	44	41	50
31b_E	Binckhorsthavens	33,50	49	44	41	50
31b_F	Binckhorsthavens	36,50	49	44	41	50
32a_A	Binckhorsthavens	1,50	48	43	40	49
32a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	43	39	48
32a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	43	39	48
32a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	44	40	49
32a_E	Binckhorsthavens	15,50	48	44	40	49
32a_F	Binckhorsthavens	18,50	49	44	41	50
32b_A	Binckhorsthavens	21,50	49	44	41	50
32b_B	Binckhorsthavens	24,50	49	44	41	50
32b_C	Binckhorsthavens	27,50	49	44	41	50
32b_D	Binckhorsthavens	30,50	49	44	41	50
32b_E	Binckhorsthavens	33,50	49	44	41	50
32b_F	Binckhorsthavens	36,50	49	44	41	50
33a_A	Binckhorsthavens	1,50	43	38	34	43
33a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	38	34	43
33a_C	Binckhorsthavens	9,50	42	37	33	42
33a_D	Binckhorsthavens	12,50	41	37	33	42
33a_E	Binckhorsthavens	15,50	42	37	33	42
33a_F	Binckhorsthavens	18,50	42	37	34	43
33b_A	Binckhorsthavens	21,50	42	38	34	43
33b_B	Binckhorsthavens	24,50	42	38	34	43
33b_C	Binckhorsthavens	27,50	43	38	34	43
33b_D	Binckhorsthavens	30,50	43	38	35	44
33b_E	Binckhorsthavens	33,50	43	39	35	44
33b_F	Binckhorsthavens	36,50	43	39	35	44
34a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	37	33	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34a_B	Binckhorsthavens	5,50	41	37	33	42
34a_C	Binckhorsthavens	9,50	41	36	33	41
34a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	36	32	41
34a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	36	32	41
34a_F	Binckhorsthavens	18,50	40	36	32	41
34b_A	Binckhorsthavens	21,50	41	36	32	41
34b_B	Binckhorsthavens	24,50	41	36	33	42
34b_C	Binckhorsthavens	27,50	41	37	33	42
35a_A	Binckhorsthavens	1,50	50	45	42	51
35a_B	Binckhorsthavens	5,50	50	46	42	51
35a_C	Binckhorsthavens	9,50	51	47	43	52
35a_D	Binckhorsthavens	12,50	51	47	43	52
35a_E	Binckhorsthavens	15,50	52	47	43	52
35a_F	Binckhorsthavens	18,50	52	47	43	52
35b_A	Binckhorsthavens	21,50	51	47	43	52
35b_B	Binckhorsthavens	24,50	51	47	43	52
35b_C	Binckhorsthavens	27,50	51	47	43	52
35b_D	Binckhorsthavens	30,50	51	47	43	52
35b_E	Binckhorsthavens	33,50	51	47	43	52
35b_F	Binckhorsthavens	36,50	51	47	43	52
36a_A	Binckhorsthavens	1,50	49	45	41	50
36a_B	Binckhorsthavens	5,50	50	45	41	50
36a_C	Binckhorsthavens	9,50	50	46	42	51
36a_D	Binckhorsthavens	12,50	51	47	43	52
36a_E	Binckhorsthavens	15,50	51	47	43	52
36a_F	Binckhorsthavens	18,50	51	47	43	52
36b_A	Binckhorsthavens	21,50	51	47	43	52
36b_B	Binckhorsthavens	24,50	51	47	43	52
36b_C	Binckhorsthavens	27,50	51	47	43	52
36b_D	Binckhorsthavens	30,50	51	47	43	52
36b_E	Binckhorsthavens	33,50	51	47	43	52
36b_F	Binckhorsthavens	36,50	51	47	43	52
37a_A	Binckhorsthavens	1,50	59	55	51	60
37a_B	Binckhorsthavens	5,50	60	55	52	61
37a_C	Binckhorsthavens	9,50	60	55	51	60
37a_D	Binckhorsthavens	12,50	59	55	51	60
37a_E	Binckhorsthavens	15,50	59	55	51	60
37a_F	Binckhorsthavens	18,50	59	54	51	60
37b_A	Binckhorsthavens	21,50	59	54	51	60
37b_B	Binckhorsthavens	24,50	58	54	50	59
37b_C	Binckhorsthavens	27,50	58	54	50	59
37b_D	Binckhorsthavens	30,50	58	53	49	58
37b_E	Binckhorsthavens	33,50	57	53	49	58
37b_F	Binckhorsthavens	36,50	57	53	49	58
38a_A	Binckhorsthavens	1,50	61	57	53	62
38a_B	Binckhorsthavens	5,50	62	57	53	62
38a_C	Binckhorsthavens	9,50	61	57	53	62
38a_D	Binckhorsthavens	12,50	61	56	53	61
38a_E	Binckhorsthavens	15,50	60	56	52	61
38a_F	Binckhorsthavens	18,50	60	55	52	60
38b_A	Binckhorsthavens	21,50	59	55	51	60
38b_B	Binckhorsthavens	24,50	59	54	51	60
38b_C	Binckhorsthavens	27,50	58	54	50	59
38b_D	Binckhorsthavens	30,50	58	53	50	59
38b_E	Binckhorsthavens	33,50	57	53	49	58
38b_F	Binckhorsthavens	36,50	57	53	49	58
39a_A	Binckhorsthavens	1,50	61	56	53	62
39a_B	Binckhorsthavens	5,50	61	57	53	62
39a_C	Binckhorsthavens	9,50	61	56	53	62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39a_D	Binckhorsthavens	12,50	60	56	52	61
39a_E	Binckhorsthavens	15,50	60	55	52	61
39a_F	Binckhorsthavens	18,50	59	55	51	60
39b_A	Binckhorsthavens	21,50	59	54	51	60
39b_B	Binckhorsthavens	24,50	58	54	50	59
39b_C	Binckhorsthavens	27,50	58	53	50	59
39b_D	Binckhorsthavens	30,50	58	53	50	58
39b_E	Binckhorsthavens	33,50	57	53	49	58
39b_F	Binckhorsthavens	36,50	57	52	49	58
40a_A	Binckhorsthavens	1,50	61	56	53	62
40a_B	Binckhorsthavens	5,50	61	56	53	62
40a_C	Binckhorsthavens	9,50	60	56	52	61
40a_D	Binckhorsthavens	12,50	60	55	52	61
40a_E	Binckhorsthavens	15,50	59	55	51	60
40a_F	Binckhorsthavens	18,50	59	54	51	60
40b_A	Binckhorsthavens	21,50	58	54	50	59
40b_B	Binckhorsthavens	24,50	58	53	50	58
40b_C	Binckhorsthavens	27,50	57	53	49	58
40b_D	Binckhorsthavens	30,50	57	52	49	57
40b_E	Binckhorsthavens	33,50	56	52	48	57
40b_F	Binckhorsthavens	36,50	56	51	48	57
41_A	Begraafplaatszone	1,50	62	58	54	63
41_B	Begraafplaatszone	4,50	62	58	54	63
42_A	Begraafplaatszone	1,50	62	58	54	63
42_B	Begraafplaatszone	4,50	62	58	54	63
43_A	Begraafplaatszone	1,50	60	56	52	61
43_B	Begraafplaatszone	4,50	60	56	52	61
44_A	Begraafplaatszone	1,50	60	55	52	61
44_B	Begraafplaatszone	4,50	60	56	52	61
45_A	Begraafplaatszone	1,50	58	54	50	59
45_B	Begraafplaatszone	4,50	59	55	51	60
46_A	Begraafplaatszone	1,50	58	54	50	59
46_B	Begraafplaatszone	4,50	59	55	51	60
47_A	Begraafplaatszone	1,50	62	58	54	63
47_B	Begraafplaatszone	4,50	62	58	54	63
48a_A	Binckhorsthavens	1,50	58	54	50	59
48a_B	Binckhorsthavens	5,50	59	54	51	60
48a_C	Binckhorsthavens	9,50	59	54	50	59
48a_D	Binckhorsthavens	12,50	58	54	50	59
48a_E	Binckhorsthavens	15,50	58	53	50	59
48a_F	Binckhorsthavens	18,50	58	53	49	58
48b_A	Binckhorsthavens	21,50	58	53	50	58
48b_B	Binckhorsthavens	24,50	57	53	49	58
48b_C	Binckhorsthavens	27,50	57	52	49	58
48b_D	Binckhorsthavens	30,50	56	52	48	57
48b_E	Binckhorsthavens	33,50	56	51	48	57
48b_F	Binckhorsthavens	36,50	56	51	47	56
49a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	36	33	42
49a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	36	32	41
49a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	35	32	40
49a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	35	31	40
49a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	35	31	40
49a_F	Binckhorsthavens	18,50	40	35	31	40
49b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	35	32	41
49b_B	Binckhorsthavens	24,50	40	35	32	41
49b_C	Binckhorsthavens	27,50	40	36	32	41
49b_D	Binckhorsthavens	30,50	40	36	32	41
49b_E	Binckhorsthavens	33,50	41	36	33	41
49b_F	Binckhorsthavens	36,50	41	36	33	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
50a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	36	33	42
50a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	36	32	41
50a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	35	32	40
50a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	35	31	40
50a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	35	31	40
50a_F	Binckhorsthavens	18,50	40	35	31	40
50b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	35	32	40
50b_B	Binckhorsthavens	24,50	40	35	32	41
50b_C	Binckhorsthavens	27,50	40	36	32	41
50b_D	Binckhorsthavens	30,50	40	36	32	41
50b_E	Binckhorsthavens	33,50	41	36	33	41
50b_F	Binckhorsthavens	36,50	41	36	33	42
51a_A	Binckhorsthavens	1,50	46	41	37	46
51a_B	Binckhorsthavens	5,50	45	40	37	45
51a_C	Binckhorsthavens	9,50	45	40	37	46
51a_D	Binckhorsthavens	12,50	45	41	37	46
51a_E	Binckhorsthavens	15,50	46	41	38	47
51a_F	Binckhorsthavens	18,50	46	42	38	47
51b_A	Binckhorsthavens	21,50	46	42	38	47
51b_B	Binckhorsthavens	24,50	46	42	38	47
51b_C	Binckhorsthavens	27,50	46	42	38	47
51b_D	Binckhorsthavens	30,50	46	42	38	47
51b_E	Binckhorsthavens	33,50	46	42	38	47
51b_F	Binckhorsthavens	36,50	46	42	38	47
52a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	36	33	42
52a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	36	32	41
52a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	35	32	41
52a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	35	31	40
52a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	35	31	40
52a_F	Binckhorsthavens	18,50	40	35	32	40
52b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	35	32	41
52b_B	Binckhorsthavens	24,50	40	35	32	41
52b_C	Binckhorsthavens	27,50	40	36	32	41
52b_D	Binckhorsthavens	30,50	41	36	32	41
52b_E	Binckhorsthavens	33,50	41	36	33	42
52b_F	Binckhorsthavens	36,50	41	36	33	42
53a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	36	33	42
53a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	36	32	41
53a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	35	32	41
53a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	35	31	40
53a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	35	31	40
53a_F	Binckhorsthavens	18,50	40	35	31	40
53b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	35	32	41
53b_B	Binckhorsthavens	24,50	40	35	32	41
53b_C	Binckhorsthavens	27,50	40	36	32	41
53b_D	Binckhorsthavens	30,50	40	36	32	41
53b_E	Binckhorsthavens	33,50	41	36	33	42
53b_F	Binckhorsthavens	36,50	41	36	33	42
54a_A	Binckhorsthavens	1,50	43	39	35	44
54a_B	Binckhorsthavens	5,50	43	38	34	43
54a_C	Binckhorsthavens	9,50	42	38	34	43
54a_D	Binckhorsthavens	12,50	42	38	34	43
54a_E	Binckhorsthavens	15,50	43	38	34	43
54a_F	Binckhorsthavens	18,50	43	38	35	44
54b_A	Binckhorsthavens	21,50	43	39	35	44
54b_B	Binckhorsthavens	24,50	44	39	35	44
54b_C	Binckhorsthavens	27,50	44	39	36	45
54b_D	Binckhorsthavens	30,50	44	39	36	45
54b_E	Binckhorsthavens	33,50	44	39	36	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54b_F	Binckhorsthavens	36,50	44	40	36	45
55a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	35	31	40
55a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	34	31	40
55a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	34	30	39
55a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	33	30	38
55a_E	Binckhorsthavens	15,50	37	33	29	38
55a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	33	29	38
55b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	33	30	38
55b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	33	30	39
55b_C	Binckhorsthavens	27,50	38	33	30	39
56a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	34	31	40
56a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	34	31	40
56a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	34	30	39
56a_D	Binckhorsthavens	12,50	37	33	29	38
56a_E	Binckhorsthavens	15,50	37	32	29	38
56a_F	Binckhorsthavens	18,50	37	32	29	37
56b_A	Binckhorsthavens	21,50	37	32	29	38
56b_B	Binckhorsthavens	24,50	37	32	29	38
56b_C	Binckhorsthavens	27,50	37	32	29	38
57a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	34	31	40
57a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	34	31	40
57a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	33	30	39
57a_D	Binckhorsthavens	12,50	37	33	29	38
57a_E	Binckhorsthavens	15,50	37	32	29	38
57a_F	Binckhorsthavens	18,50	37	32	28	37
57b_A	Binckhorsthavens	21,50	37	32	29	37
57b_B	Binckhorsthavens	24,50	37	32	29	38
57b_C	Binckhorsthavens	27,50	37	32	29	38
58a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	35	31	40
58a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	35	31	40
58a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	35	31	40
58a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	34	30	39
58a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	34	30	39
58a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	34	30	39
58b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	34	30	39
58b_B	Binckhorsthavens	24,50	39	34	30	39
58b_C	Binckhorsthavens	27,50	39	34	31	40
59a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	36	32	41
59a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	36	32	41
59a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	36	32	41
59a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	35	31	40
59a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	35	31	40
59a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	35	31	40
59b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	35	31	40
59b_B	Binckhorsthavens	24,50	39	35	31	40
59b_C	Binckhorsthavens	27,50	40	35	31	40
60a_A	Trekvlietzone	1,50	38	33	29	38
60a_B	Trekvlietzone	5,50	37	33	29	38
60a_C	Trekvlietzone	9,50	37	33	29	38
60a_D	Trekvlietzone	12,50	37	33	29	38
60a_E	Trekvlietzone	15,50	36	31	28	37
60a_F	Trekvlietzone	18,50	36	31	28	36
60b_A	Trekvlietzone	21,50	36	31	28	36
60b_B	Trekvlietzone	24,50	36	31	28	37
60b_C	Trekvlietzone	27,50	36	31	28	37
62a_A	Trekvlietzone	1,50	38	33	30	39
62a_B	Trekvlietzone	5,50	38	33	29	38
62a_C	Trekvlietzone	9,50	37	33	29	38
62a_D	Trekvlietzone	12,50	37	33	29	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
62a_E	Trekvlietzone	15,50	36	32	28	37
62a_F	Trekvlietzone	18,50	36	31	28	37
62b_A	Trekvlietzone	21,50	36	31	28	37
62b_B	Trekvlietzone	24,50	36	31	28	37
62b_C	Trekvlietzone	27,50	36	32	28	37
63a_A	Trekvlietzone	1,50	39	34	30	39
63a_B	Trekvlietzone	5,50	38	34	30	39
63a_C	Trekvlietzone	9,50	38	33	30	39
63a_D	Trekvlietzone	12,50	38	33	30	39
63a_E	Trekvlietzone	15,50	37	33	29	38
63a_F	Trekvlietzone	18,50	37	32	29	38
63b_A	Trekvlietzone	21,50	37	33	29	38
63b_B	Trekvlietzone	24,50	37	33	29	38
63b_C	Trekvlietzone	27,50	38	33	29	38
64a_A	Trekvlietzone	1,50	39	34	30	39
64a_B	Trekvlietzone	5,50	38	34	30	39
64a_C	Trekvlietzone	9,50	38	33	30	39
64a_D	Trekvlietzone	12,50	38	33	30	39
64a_E	Trekvlietzone	15,50	37	33	29	38
64a_F	Trekvlietzone	18,50	37	33	29	38
64b_A	Trekvlietzone	21,50	37	33	29	38
64b_B	Trekvlietzone	24,50	37	33	29	38
64b_C	Trekvlietzone	27,50	38	33	29	38
65_A	Trekvlietzone	1,50	40	35	32	41
65_B	Trekvlietzone	5,50	39	35	31	40
65_C	Trekvlietzone	9,50	39	34	31	40
65_D	Trekvlietzone	12,50	38	34	30	39
65_E	Trekvlietzone	15,50	38	34	30	39
65_F	Trekvlietzone	18,50	38	34	30	39
67a_A	Trekvlietzone	1,50	40	35	32	41
67a_B	Trekvlietzone	5,50	39	35	31	40
67a_C	Trekvlietzone	9,50	39	34	31	40
67a_D	Trekvlietzone	12,50	39	34	31	39
67a_E	Trekvlietzone	15,50	39	34	31	39
67a_F	Trekvlietzone	18,50	39	34	30	39
67b_A	Trekvlietzone	21,50	39	34	31	40
67b_B	Trekvlietzone	24,50	39	34	31	40
67b_C	Trekvlietzone	27,50	39	35	31	40
67b_D	Trekvlietzone	30,50	39	35	31	40
67b_E	Trekvlietzone	33,50	40	35	32	40
67b_F	Trekvlietzone	36,50	40	35	32	41
68a_A	Trekvlietzone	1,50	42	37	34	43
68a_B	Trekvlietzone	5,50	41	37	33	42
68a_C	Trekvlietzone	9,50	41	36	33	42
68a_D	Trekvlietzone	12,50	41	36	33	42
68a_E	Trekvlietzone	15,50	41	36	33	42
68a_F	Trekvlietzone	18,50	41	37	33	42
68b_A	Trekvlietzone	21,50	42	37	33	42
68b_B	Trekvlietzone	24,50	42	37	34	43
68b_C	Trekvlietzone	27,50	42	38	34	43
68b_D	Trekvlietzone	30,50	42	38	34	43
68b_E	Trekvlietzone	33,50	42	38	34	43
68b_F	Trekvlietzone	36,50	43	38	34	43
69a_A	Trekvlietzone	1,50	42	38	34	43
69a_B	Trekvlietzone	5,50	42	37	34	43
69a_C	Trekvlietzone	9,50	41	37	33	42
69a_D	Trekvlietzone	12,50	41	37	33	42
69a_E	Trekvlietzone	15,50	42	37	34	42
69a_F	Trekvlietzone	18,50	42	37	34	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
69b_A	Trekvlietzone	21,50	42	38	34	43
69b_B	Trekvlietzone	24,50	43	38	34	43
69b_C	Trekvlietzone	27,50	43	38	35	44
69b_D	Trekvlietzone	30,50	43	38	35	44
69b_E	Trekvlietzone	33,50	43	38	35	44
69b_F	Trekvlietzone	36,50	43	39	35	44
70a_A	Trekvlietzone	1,50	48	43	40	49
70a_B	Trekvlietzone	5,50	49	44	41	49
70a_C	Trekvlietzone	9,50	49	45	41	50
70a_D	Trekvlietzone	12,50	49	45	41	50
70a_E	Trekvlietzone	15,50	50	45	41	50
70a_F	Trekvlietzone	18,50	50	45	41	50
70b_A	Trekvlietzone	21,50	50	45	41	50
70b_B	Trekvlietzone	24,50	50	45	41	50
70b_C	Trekvlietzone	27,50	50	45	41	50
70b_D	Trekvlietzone	30,50	49	45	41	50
70b_E	Trekvlietzone	33,50	49	45	41	50
70b_F	Trekvlietzone	36,50	49	45	41	50
71a_A	Trekvlietzone	1,50	45	41	37	46
71a_B	Trekvlietzone	5,50	45	40	36	45
71a_C	Trekvlietzone	9,50	45	40	37	46
71a_D	Trekvlietzone	12,50	45	41	37	46
71a_E	Trekvlietzone	15,50	46	41	38	46
71a_F	Trekvlietzone	18,50	46	41	38	47
71b_A	Trekvlietzone	21,50	46	42	38	47
71b_B	Trekvlietzone	24,50	46	42	38	47
71b_C	Trekvlietzone	27,50	46	42	38	47
71b_D	Trekvlietzone	30,50	46	42	38	47
71b_E	Trekvlietzone	33,50	46	42	38	47
71b_F	Trekvlietzone	36,50	46	42	38	47
72a_A	Trekvlietzone	1,50	48	43	40	48
72a_B	Trekvlietzone	5,50	48	44	40	49
72a_C	Trekvlietzone	9,50	49	44	41	50
72a_D	Trekvlietzone	12,50	49	45	41	50
72a_E	Trekvlietzone	15,50	49	45	41	50
72a_F	Trekvlietzone	18,50	49	45	41	50
72b_A	Trekvlietzone	21,50	49	45	41	50
72b_B	Trekvlietzone	24,50	49	45	41	50
72b_C	Trekvlietzone	27,50	49	45	41	50
72b_D	Trekvlietzone	30,50	49	45	41	50
72b_E	Trekvlietzone	33,50	49	45	41	50
72b_F	Trekvlietzone	36,50	49	45	41	50
73a_A	Trekvlietzone	1,50	45	40	37	46
73a_B	Trekvlietzone	5,50	46	41	38	47
73a_C	Trekvlietzone	9,50	46	42	38	47
73a_D	Trekvlietzone	12,50	47	42	38	47
73a_E	Trekvlietzone	15,50	47	42	39	48
73a_F	Trekvlietzone	18,50	47	42	39	48
73b_A	Trekvlietzone	21,50	47	42	39	48
73b_B	Trekvlietzone	24,50	47	42	39	48
73b_C	Trekvlietzone	27,50	47	42	39	48
73b_D	Trekvlietzone	30,50	47	42	39	48
73b_E	Trekvlietzone	33,50	47	42	39	48
73b_F	Trekvlietzone	36,50	47	42	39	48
74a_A	Trekvlietzone	1,50	43	39	35	44
74a_B	Trekvlietzone	5,50	43	39	35	44
74a_C	Trekvlietzone	9,50	44	39	36	44
74a_D	Trekvlietzone	12,50	44	39	36	45
74a_E	Trekvlietzone	15,50	44	40	36	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
74a_F	Trekvlietzone	18,50	45	40	37	45
74b_A	Trekvlietzone	21,50	45	40	37	46
74b_B	Trekvlietzone	24,50	45	40	37	46
74b_C	Trekvlietzone	27,50	45	40	37	46
74b_D	Trekvlietzone	30,50	45	41	37	46
74b_E	Trekvlietzone	33,50	45	41	37	46
74b_F	Trekvlietzone	36,50	45	41	37	46
75a_A	Trekvlietzone	1,50	42	37	34	43
75a_B	Trekvlietzone	5,50	41	37	33	42
75a_C	Trekvlietzone	9,50	41	37	33	42
75a_D	Trekvlietzone	12,50	42	37	34	42
75a_E	Trekvlietzone	15,50	42	37	34	43
75a_F	Trekvlietzone	18,50	42	38	34	43
75b_A	Trekvlietzone	21,50	43	38	35	44
75b_B	Trekvlietzone	24,50	43	38	35	44
75b_C	Trekvlietzone	27,50	43	38	35	44
75b_D	Trekvlietzone	30,50	43	39	35	44
75b_E	Trekvlietzone	33,50	43	39	35	44
75b_F	Trekvlietzone	36,50	43	39	35	44
76a_A	Trekvlietzone	1,50	41	37	33	42
76a_B	Trekvlietzone	5,50	41	36	33	42
76a_C	Trekvlietzone	9,50	41	36	33	42
76a_D	Trekvlietzone	12,50	41	36	33	42
76a_E	Trekvlietzone	15,50	41	37	33	42
76a_F	Trekvlietzone	18,50	42	37	33	42
76b_A	Trekvlietzone	21,50	42	37	34	43
76b_B	Trekvlietzone	24,50	42	38	34	43
76b_C	Trekvlietzone	27,50	42	38	34	43
76b_D	Trekvlietzone	30,50	42	38	34	43
76b_E	Trekvlietzone	33,50	42	38	34	43
76b_F	Trekvlietzone	36,50	42	38	34	43
77a_A	Trekvlietzone	1,50	39	34	30	39
77a_B	Trekvlietzone	5,50	38	34	30	39
77a_C	Trekvlietzone	9,50	38	33	30	39
77a_D	Trekvlietzone	12,50	38	33	29	38
77a_E	Trekvlietzone	15,50	37	33	29	38
77a_F	Trekvlietzone	18,50	38	33	29	38
77b_A	Trekvlietzone	21,50	38	33	30	38
77b_B	Trekvlietzone	24,50	38	33	30	39
77b_C	Trekvlietzone	27,50	38	34	30	39
77b_D	Trekvlietzone	30,50	38	34	30	39
77b_E	Trekvlietzone	33,50	39	34	30	39
77b_F	Trekvlietzone	36,50	39	34	31	40
78a_A	Trekvlietzone	1,50	40	35	32	41
78a_B	Trekvlietzone	5,50	40	35	31	40
78a_C	Trekvlietzone	9,50	39	35	31	40
78a_D	Trekvlietzone	12,50	39	35	31	40
78a_E	Trekvlietzone	15,50	39	35	31	40
78a_F	Trekvlietzone	18,50	39	35	31	40
78b_A	Trekvlietzone	21,50	40	35	32	41
78b_B	Trekvlietzone	24,50	40	36	32	41
78b_C	Trekvlietzone	27,50	40	36	32	41
78b_D	Trekvlietzone	30,50	41	36	32	41
78b_E	Trekvlietzone	33,50	41	36	33	41
78b_F	Trekvlietzone	36,50	41	36	33	41
79a_A	Trekvlietzone	1,50	38	34	30	39
79a_B	Trekvlietzone	5,50	38	33	30	39
79a_C	Trekvlietzone	9,50	38	33	30	39
79a_D	Trekvlietzone	12,50	37	33	29	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79a_E	Trekvlietzone	15,50	37	33	29	38
79a_F	Trekvlietzone	18,50	37	33	29	38
79b_A	Trekvlietzone	21,50	38	33	29	38
79b_B	Trekvlietzone	24,50	38	33	30	39
79b_C	Trekvlietzone	27,50	38	33	30	39
79b_D	Trekvlietzone	30,50	38	34	30	39
79b_E	Trekvlietzone	33,50	38	34	30	39
79b_F	Trekvlietzone	36,50	39	34	31	39
80_A	Trekvlietzone	1,50	35	31	27	36
80_B	Trekvlietzone	5,50	35	30	27	36
80_C	Trekvlietzone	9,50	35	31	27	36
80_D	Trekvlietzone	12,50	35	30	27	36
80_E	Trekvlietzone	15,50	35	31	27	36
80_F	Trekvlietzone	18,50	34	30	26	35
81_A	Trekvlietzone	1,50	37	33	29	38
81_B	Trekvlietzone	5,50	37	33	29	38
81_C	Trekvlietzone	9,50	37	32	29	38
81_D	Trekvlietzone	12,50	36	32	28	37
81_E	Trekvlietzone	15,50	36	32	28	37
81_F	Trekvlietzone	18,50	36	31	28	37
82a_A	Trekvlietzone	1,50	37	33	29	38
82a_B	Trekvlietzone	5,50	37	33	29	38
82a_C	Trekvlietzone	9,50	37	33	29	38
82a_D	Trekvlietzone	12,50	36	32	28	37
82a_E	Trekvlietzone	15,50	36	32	28	37
82a_F	Trekvlietzone	18,50	36	32	28	37
82b_A	Trekvlietzone	21,50	36	32	28	37
82b_B	Trekvlietzone	24,50	36	32	28	37
82b_C	Trekvlietzone	27,50	36	32	28	37
82b_D	Trekvlietzone	30,50	37	32	28	37
82b_E	Trekvlietzone	33,50	37	32	29	38
82b_F	Trekvlietzone	36,50	37	32	29	38
83_A	Gasfabriek	1,50	35	31	27	36
83_B	Gasfabriek	5,50	35	30	27	36
83_C	Gasfabriek	9,50	35	30	27	36
83_D	Gasfabriek	12,50	35	30	27	36
83_E	Gasfabriek	15,50	35	30	27	36
83_F	Gasfabriek	18,50	34	29	26	35
84_A	Trekvlietzone	1,50	35	31	27	36
84_B	Trekvlietzone	5,50	35	30	27	36
84_C	Trekvlietzone	9,50	35	31	27	36
84_D	Trekvlietzone	12,50	35	30	27	36
84_E	Trekvlietzone	15,50	35	31	27	36
84_F	Trekvlietzone	18,50	34	30	26	35
85_A	Gasfabriek	1,50	35	31	27	36
85_B	Gasfabriek	5,50	35	30	27	36
85_C	Gasfabriek	9,50	35	30	27	36
85_D	Gasfabriek	12,50	35	30	26	35
85_E	Gasfabriek	15,50	34	30	26	35
85_F	Gasfabriek	18,50	34	29	26	35
86a_A	Gasfabriek	1,50	38	33	30	38
86a_B	Gasfabriek	5,50	37	33	29	38
86a_C	Gasfabriek	9,50	37	33	29	38
86a_D	Gasfabriek	12,50	37	32	29	38
86a_E	Gasfabriek	15,50	37	32	28	37
86a_F	Gasfabriek	18,50	37	32	28	37
86b_A	Gasfabriek	21,50	37	32	29	37
86b_B	Gasfabriek	24,50	37	32	29	38
86b_C	Gasfabriek	27,50	37	32	29	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86b_D	Gasfabriek	30,50	37	33	29	38
86b_E	Gasfabriek	33,50	37	33	29	38
86b_F	Gasfabriek	36,50	38	33	29	38
87a_A	Gasfabriek	1,50	36	32	28	37
87a_B	Gasfabriek	5,50	36	32	28	37
87a_C	Gasfabriek	9,50	36	32	28	37
87a_D	Gasfabriek	12,50	36	31	28	37
87a_E	Gasfabriek	15,50	36	31	28	36
87a_F	Gasfabriek	18,50	35	31	27	36
87b_A	Gasfabriek	21,50	35	31	27	36
87b_B	Gasfabriek	24,50	35	31	27	36
87b_C	Gasfabriek	27,50	35	31	27	36
87b_D	Gasfabriek	30,50	35	31	27	36
87b_E	Gasfabriek	33,50	36	31	27	36
87b_F	Gasfabriek	36,50	36	31	28	37
88a_A	Gasfabriek	1,50	38	33	30	38
88a_B	Gasfabriek	5,50	37	33	29	38
88a_C	Gasfabriek	9,50	37	33	29	38
88a_D	Gasfabriek	12,50	37	32	29	38
88a_E	Gasfabriek	15,50	36	32	28	37
88a_F	Gasfabriek	18,50	36	32	28	37
88b_A	Gasfabriek	21,50	37	32	29	37
88b_B	Gasfabriek	24,50	37	32	29	38
88b_C	Gasfabriek	27,50	37	32	29	38
88b_D	Gasfabriek	30,50	37	33	29	38
88b_E	Gasfabriek	33,50	37	33	29	38
88b_F	Gasfabriek	36,50	38	33	29	38
89_A	Begraafplaatszone	1,50	44	39	36	45
89_B	Begraafplaatszone	5,50	43	39	35	44
90_A	Begraafplaatszone	1,50	43	39	35	44
90_B	Begraafplaatszone	5,50	43	38	35	44
91_A	Begraafplaatszone	1,50	43	39	35	44
91_B	Begraafplaatszone	5,50	43	38	35	43
92a_A	Begraafplaatszone	1,50	42	38	34	43
92a_B	Begraafplaatszone	5,50	42	37	34	43
92a_C	Begraafplaatszone	9,50	42	37	34	43
92a_D	Begraafplaatszone	12,50	42	38	34	43
92a_E	Begraafplaatszone	15,50	42	38	34	43
92a_F	Begraafplaatszone	18,50	43	38	35	44
92b_A	Begraafplaatszone	21,50	43	39	35	44
92b_B	Begraafplaatszone	24,50	43	39	35	44
92b_C	Begraafplaatszone	27,50	44	39	35	44
92b_D	Begraafplaatszone	30,50	44	39	36	44
92b_E	Begraafplaatszone	33,50	44	39	36	44
92b_F	Begraafplaatszone	36,50	44	39	36	45
93a_A	Begraafplaatszone	1,50	43	38	35	43
93a_B	Begraafplaatszone	5,50	42	38	34	43
93a_C	Begraafplaatszone	9,50	42	38	34	43
93a_D	Begraafplaatszone	12,50	42	38	34	43
93a_E	Begraafplaatszone	15,50	43	38	35	44
93a_F	Begraafplaatszone	18,50	43	39	35	44
93b_A	Begraafplaatszone	21,50	43	39	35	44
93b_B	Begraafplaatszone	24,50	44	39	36	44
93b_C	Begraafplaatszone	27,50	44	39	36	45
93b_D	Begraafplaatszone	30,50	44	39	36	45
93b_E	Begraafplaatszone	33,50	44	39	36	45
93b_F	Begraafplaatszone	36,50	44	39	36	45
94_A	Begraafplaatszone	1,50	44	40	36	45
94_B	Begraafplaatszone	5,50	44	39	35	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_A	Begraafplaatszone	1,50	45	41	37	46
95_B	Begraafplaatszone	5,50	45	40	37	46
97_A	Begraafplaatszone	1,50	44	39	35	44
97_B	Begraafplaatszone	5,50	43	39	35	44
98_A	Begraafplaatszone	1,50	44	40	36	45
98_B	Begraafplaatszone	5,50	44	40	36	45
99a_A	Begraafplaatszone	1,50	43	39	35	44
99a_B	Begraafplaatszone	5,50	43	38	35	44
99a_C	Begraafplaatszone	9,50	43	39	35	44
99a_D	Begraafplaatszone	12,50	43	39	35	44
99a_E	Begraafplaatszone	15,50	44	39	36	45
99a_F	Begraafplaatszone	18,50	44	40	36	45
99b_A	Begraafplaatszone	21,50	45	40	36	45
99b_B	Begraafplaatszone	24,50	45	40	37	46
99b_C	Begraafplaatszone	27,50	45	40	37	46
99b_D	Begraafplaatszone	30,50	45	40	37	46
99b_E	Begraafplaatszone	33,50	45	40	37	46
99b_F	Begraafplaatszone	36,50	45	40	37	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2B Wegverkeerslawaai met maatregelen

Binckhorstlaan zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
01a_A	Binckhorsthavens	1,5	41,22	38,02	33,16	42,27	01a_A	Binckhorsthavens	1,5	26,47	24,71	23,46	30,48	43
01a_B	Binckhorsthavens	5,5	41,87	38,67	33,81	42,92	01a_B	Binckhorsthavens	5,5	27,81	26,05	24,8	31,82	43
01a_C	Binckhorsthavens	9,5	42,37	39,16	34,3	43,41	01a_C	Binckhorsthavens	9,5	29,4	27,64	26,39	33,41	44
01a_D	Binckhorsthavens	12,5	41,98	38,78	33,92	43,03	01a_D	Binckhorsthavens	12,5	28,54	26,78	25,53	32,55	43
01a_E	Binckhorsthavens	15,5	40,74	37,53	32,67	41,78	01a_E	Binckhorsthavens	15,5	28,1	26,34	25,09	32,11	42
01a_F	Binckhorsthavens	18,5	40,28	37,09	32,22	41,33	01a_F	Binckhorsthavens	18,5	27,5	25,74	24,49	31,51	42
01b_A	Binckhorsthavens	21,5	40,07	36,88	32,01	41,12	01b_A	Binckhorsthavens	21,5	27,58	25,82	24,57	31,59	42
01b_B	Binckhorsthavens	24,5	39,96	36,77	31,9	41,01	01b_B	Binckhorsthavens	24,5	27,69	25,93	24,68	31,7	41
01b_C	Binckhorsthavens	27,5	39,8	36,61	31,74	40,85	01b_C	Binckhorsthavens	27,5	27,78	26,02	24,77	31,79	41
02a_A	Binckhorsthavens	1,5	41,63	38,46	33,57	42,69	02a_A	Binckhorsthavens	1,5	26,93	25,17	23,92	30,94	43
02a_B	Binckhorsthavens	5,5	42,2	39	34,14	43,25	02a_B	Binckhorsthavens	5,5	28,58	26,82	25,57	32,59	44
02a_C	Binckhorsthavens	9,5	42,14	38,97	34,08	43,2	02a_C	Binckhorsthavens	9,5	28,96	27,2	25,95	32,97	44
02a_D	Binckhorsthavens	12,5	42,06	38,88	34	43,11	02a_D	Binckhorsthavens	12,5	28,66	26,9	25,65	32,67	43
02a_E	Binckhorsthavens	15,5	41,12	37,93	33,06	42,17	02a_E	Binckhorsthavens	15,5	28,51	26,75	25,5	32,52	43
02a_F	Binckhorsthavens	18,5	40,72	37,54	32,66	41,77	02a_F	Binckhorsthavens	18,5	28,13	26,37	25,12	32,14	42
02b_A	Binckhorsthavens	21,5	40,46	37,28	32,4	41,51	02b_A	Binckhorsthavens	21,5	28,2	26,44	25,19	32,21	42
02b_B	Binckhorsthavens	24,5	40,34	37,16	32,28	41,39	02b_B	Binckhorsthavens	24,5	28,31	26,55	25,3	32,32	42
02b_C	Binckhorsthavens	27,5	40,16	36,98	32,1	41,21	02b_C	Binckhorsthavens	27,5	28,42	26,66	25,41	32,43	42
03a_A	Binckhorsthavens	1,5	41,62	38,44	33,57	42,68	03a_A	Binckhorsthavens	1,5	27,06	25,3	24,05	31,07	43
03a_B	Binckhorsthavens	5,5	42,16	38,94	34,09	43,2	03a_B	Binckhorsthavens	5,5	28,88	27,12	25,87	32,89	44
03a_C	Binckhorsthavens	9,5	42,09	38,91	34,03	43,14	03a_C	Binckhorsthavens	9,5	29,01	27,25	26	33,02	44
03a_D	Binckhorsthavens	12,5	41,74	38,54	33,68	42,79	03a_D	Binckhorsthavens	12,5	28,82	27,06	25,81	32,83	43
03a_E	Binckhorsthavens	15,5	41,2	38,01	33,14	42,25	03a_E	Binckhorsthavens	15,5	28,65	26,89	25,64	32,66	43
03a_F	Binckhorsthavens	18,5	40,82	37,64	32,76	41,87	03a_F	Binckhorsthavens	18,5	28,26	26,5	25,25	32,27	42
03b_A	Binckhorsthavens	21,5	40,63	37,45	32,57	41,68	03b_A	Binckhorsthavens	21,5	28,34	26,58	25,33	32,35	42
03b_B	Binckhorsthavens	24,5	40,51	37,33	32,45	41,56	03b_B	Binckhorsthavens	24,5	28,46	26,7	25,45	32,47	42
03b_C	Binckhorsthavens	27,5	40,22	37,05	32,16	41,28	03b_C	Binckhorsthavens	27,5	28,56	26,8	25,55	32,57	42
04a_A	Binckhorsthavens	1,5	42,3	39,12	34,24	43,35	04a_A	Binckhorsthavens	1,5	27,99	26,23	24,98	32	44
04a_B	Binckhorsthavens	5,5	43,03	39,84	34,95	44,07	04a_B	Binckhorsthavens	5,5	30,38	28,62	27,37	34,39	45
04a_C	Binckhorsthavens	9,5	42,56	39,37	34,5	43,61	04a_C	Binckhorsthavens	9,5	29,65	27,89	26,64	33,66	44
04a_D	Binckhorsthavens	12,5	42,24	39,05	34,17	43,29	04a_D	Binckhorsthavens	12,5	29,47	27,71	26,46	33,48	44
04a_E	Binckhorsthavens	15,5	41,88	38,7	33,82	42,93	04a_E	Binckhorsthavens	15,5	29,36	27,6	26,35	33,37	43
04a_F	Binckhorsthavens	18,5	41,6	38,43	33,54	42,66	04a_F	Binckhorsthavens	18,5	29,2	27,44	26,19	33,21	43
04b_A	Binckhorsthavens	21,5	41,36	38,19	33,3	42,42	04b_A	Binckhorsthavens	21,5	29,3	27,54	26,29	33,31	43
04b_B	Binckhorsthavens	24,5	41,25	38,08	33,19	42,31	04b_B	Binckhorsthavens	24,5	29,4	27,64	26,39	33,41	43
04b_C	Binckhorsthavens	27,5	41,08	37,91	33,02	42,14	04b_C	Binckhorsthavens	27,5	29,51	27,75	26,5	33,52	43
05a_A	Binckhorsthavens	1,5	42,09	38,92	34,03	43,15	05a_A	Binckhorsthavens	1,5	27,73	25,97	24,72	31,74	43
05a_B	Binckhorsthavens	5,5	42,87	39,68	34,8	43,92	05a_B	Binckhorsthavens	5,5	30,25	28,49	27,24	34,26	44
05a_C	Binckhorsthavens	9,5	42,31	39,14	34,25	43,37	05a_C	Binckhorsthavens	9,5	29,28	27,52	26,27	33,29	44
05a_D	Binckhorsthavens	12,5	42,04	38,87	33,98	43,1	05a_D	Binckhorsthavens	12,5	29,25	27,49	26,24	33,26	44
05a_E	Binckhorsthavens	15,5	41,67	38,5	33,62	42,73	05a_E	Binckhorsthavens	15,5	29,03	27,27	26,02	33,04	43
05a_F	Binckhorsthavens	18,5	41,39	38,22	33,33	42,45	05a_F	Binckhorsthavens	18,5	28,96	27,2	25,95	32,97	43
05b_A	Binckhorsthavens	21,5	41,08	37,91	33,02	42,14	05b_A	Binckhorsthavens	21,5	29,03	27,27	26,02	33,04	43
05b_B	Binckhorsthavens	24,5	40,99	37,82	32,93	42,05	05b_B	Binckhorsthavens	24,5	29,15	27,39	26,14	33,16	43
05b_C	Binckhorsthavens	27,5	40,85	37,68	32,79	41,91	05b_C	Binckhorsthavens	27,5	29,25	27,49	26,24	33,26	42
06a_A	Binckhorsthavens	1,5	41,38	38,19	33,32	42,43	06a_A	Binckhorsthavens	1,5	26,4	24,64	23,39	30,41	43
06a_B	Binckhorsthavens	5,5	42,14	38,96	34,08	43,19	06a_B	Binckhorsthavens	5,5	27,9	26,14	24,89	31,91	44
06a_C	Binckhorsthavens	9,5	42,42	39,23	34,36	43,47	06a_C	Binckhorsthavens	9,5	29,31	27,55	26,3	33,32	44
06a_D	Binckhorsthavens	12,5	41,97	38,78	33,92	43,03	06a_D	Binckhorsthavens	12,5	28,52	26,76	25,51	32,53	43
06a_E	Binckhorsthavens	15,5	40,81	37,62	32,75	41,86	06a_E	Binckhorsthavens	15,5	28,19	26,43	25,18	32,2	42
06a_F	Binckhorsthavens	18,5	40,36	37,18	32,3	41,41	06a_F	Binckhorsthavens	18,5	27,49	25,73	24,48	31,5	42
06b_A	Binckhorsthavens	21,5	40,19	37,01	32,13	41,24	06b_A	Binckhorsthavens	21,5	27,58	25,82	24,57	31,59	42
06b_B	Binckhorsthavens	24,5	40,07	36,89	32,02	41,13	06b_B	Binckhorsthavens	24,5	27,68	25,92	24,67	31,69	42
06b_C	Binckhorsthavens	27,5	39,92	36,73	31,86	40,97	06b_C	Binckhorsthavens	27,5	27,78	26,02	24,77	31,79	41
07a_A	Binckhorsthavens	1,5	41,91	38,73	33,85	42,96	07a_A	Binckhorsthavens	1,5	27,49	25,73	24,48	31,5	43
07a_B	Binckhorsthavens	5,5	42,43	39,23	34,37	43,48	07a_B	Binckhorsthavens	5,5	29,1	27,34	26,09	33,11	44
07a_C	Binckhorsthavens	9,5	42,36	39,2	34,3	43,42	07a_C	Binckhorsthavens	9,5	29,13	27,37	26,12	33,14	44
07a_D	Binckhorsthavens	12,5	41,73	38,54	33,66	42,78	07a_D	Binckhorsthavens	12,5	29,03	27,27	26,02	33,04	43
07a_E	Binckhorsthavens	15,5	41,43	38,25	33,37	42,48	07a_E	Binckhorsthavens	15,5	28,92	27,16	25,91	32,93	43
07a_F	Binckhorsthavens	18,5	41,05	37,88	32,99	42,11	07a_F	Binckhorsthavens	18,5	28,7	26,94	25,69	32,71	43
07b_A	Binckhorsthavens	21,5	40,97	37,8	32,92	42,03	07b_A	Binckhorsthavens	21,5	28,81	27,05	25,8	32,82	43
07b_B	Binckhorsthavens	24,5	40,76	37,59	32,7	41,82	07b_B	Binckhorsthavens	24,5	28,91	27,15	25,9	32,92	42
07b_C	Binckhorsthavens	27,5	40,65	37,48	32,59	41,71	07b_C	Binckhorsthavens	27,5	29,03	27,27	26,02	33,04	42
08a_A	Binckhorsthavens	1,5	42,34	39,17	34,28	43,4	08a_A	Binckhorsthavens	1,5	28,12	26,36	25,11	32,13	44
08a_B	Binckhorsthavens	5,5	42,81	39,62	34,74	43,86	08a_B	Binckhorsthavens	5,5	30,11	28,35	27,1	34,12	44
08a_C	Binckhorsthavens	9,5	42,24	39,07	34,17	43,29	08a_C	Binckhorsthavens	9,5	29,3	27,54	26,29	33,31	44
08a_D	Binckhorsthavens	12,5	42,05	38,88	33,99	43,11	08a_D	Binckhorsthavens	12,5	29,42	27,66	26,41	33,43	44
08a_E	Binckhorsthavens	15,5	41,81	38,64	33,75	42,87	08a_E	Binckhorsthavens	15,5	29,42	27,66	26,41	33,43	43
08a_F	Binckhorsthavens	18,5	41,58	38,41	33,52	42,64	08a_F	Binckhorsthavens	18,5	29,44	27,68	26,43	33,45	43
08b_A	Binckhorsthavens	21,5	41,36	38,19	33,3	42,42	08b_A	Binckhorsthavens	21,5	29,57	27,81	26,56	33,58	43
08b_B	Binckhorsthavens	24,5	41,19	38,02	33,13	42,25	08b_B	Binckhorsthavens	24,5	29,68	27,92	26,67	33,69	43
08b_C	Binckhorsthavens	27,5	41,08	37,92	33,02	42,14	08b_C	Binckhorsthavens	27,5	29,74	27,98	26,73	33,75	43
09a_A	Binckhorsthavens	1,5	42,48	39,31	34,42	43,54	09a_A	Binckhorsthavens	1,5	28,25	26,49	25,24	32,26	44
09a_B	Binckhorsthavens	5,5	42,84	39,65	34,77	43,89	09a_B	Binckhorsthavens	5,5	30,17	28,41	27,16	34,18	44
09a_C	Binckhorsthavens	9,5	42,25	39,08	34,19	43,31	09a_C	Binckhorsthavens	9,5	29,32	27,56	26,31	33,33	44
09a_D	Binckhorsthavens	12,5	42,08	38,91	34,02	43,14	09a_D	Binckhorsthavens	12,5	29,45	27,69	26,44	33,46	44
09a_E	Binckhorsthavens	15,5	41,84	38,67	33,78	42,9	09a_E	Binckhorsthavens	15,5	29,43	27,67	26,42	33,44	43
09a_F	Binckhorsthavens	18,5	41,67	38,49	33,61	42,72	09a_F	Binckhorsthavens	18,5	29,51	27,75	26,5	33,52	43
09b_A	Binckhorsthavens	21,5	41,44	38,26	33,38	42,49	09b_A	Binckhorsthavens	21,5	29,62	27,86	26,61	33,63	43
09b_B	Binckhorsthavens	24,5	41,26	38,09	33,2	42,32	09b_B	Binckhorsthavens	24,5	29,71	27,95	26,7	33,72	43
09b_C	Binckhorsthavens	27,5	41,15	37,97	33,09	42,2	09b_C	Binckhorsthavens	27,5	29,77	28,01	26,76	33,78	43
09b_D	Binckhorsthavens	30,5	41,13	37,96	33,07	42,19	09b_D	Binckhorsthavens	30,5	29,9	28,14	26,89	33,91	43
09b_E	Binckhorsthavens	33,5	41,15	37,97	33,09	42,2	09b_E	Binckhorsthavens	33,5	30,02	28,26	27,01	34,03	43
09b_F	Binckhorsthavens	36,5	41,21	38,03	33,15	42,26	09b_F	Binckhorsthavens	36,5	30,14	28,38	27,13	34,15	43
100a_A	Begraafplaatszone	1,5	55,31	52,21	47,25	56,38	100a_A	Begraafplaatszone	1,5	41,87	40,11	38,86	45,88	57
100a_B	Begraafplaatszone	5,5	54,59	51,49	46,53	55,66	100a_B	Begraafplaatszone	5,5	42,77	41,01	39,76	46,78	56
100a_C	Begraafplaatszone	9,5	54,64	51,53	46,58	55,71	100a_C	Begraafplaatszone	9,5	43,46	41,7	40,45	47,47	56
100a_D	Begraafplaatszone	12,5	55,03	51,91	46,97	56,1	100a_D	Begraafplaatszone	12,5	43,96	42,2	40,95	47,97	57
100a_E	Begraafplaatszone	15,5	55,39	52,26	47,33	56,45	100a_E	Begraafplaatszone	15,5	44,44	42,68	41,43	48,45	57
100a_F	Begraafplaatszone	18,5	55,8	52,68	47,74	56,87	100a_F	Begraafplaatszone	18,5	44,9	43,14	41,89	48,91	58
100b_A	Begraafplaatszone	21,5	55,95	52,83	47,89	57,02	100b_A	Begraafplaatszone	21,5	44,93	43,17	41,92	48,94	58
100b_B	Begraafplaatszone	24,5	56,1	52,99	48,04	57,17	100b_B	Begraafplaatszone	24,5	44,97	43,21	41,96	48,98	58
100b_C	Begraafplaatszone	27,5	56,21	53,09	48,15	57,28	100b_C	Begraafplaatszone	27,5	44,98	43,22	41,97	48,99	58
100b_D	Begraafplaatszone	30,5	56,26	53,15	48,19	57,32	100b_D	Begraafplaatszone	30,5	44,98	43,22	41,97	48,99	58
100b_E	Begraafplaatszone	33,5	56,28	53,17	48,22	57,35	100b_E	Begraafplaatszone	33,5	44,98	43,22	41,97	48,99	58
100b_F	Begraafplaatszone	36,5	56,3	53,2	48,24	57,37	100b_F	Begraafplaatszone	36,5	44,96	43,2	41,95	48,97	58
101a_A	Begraafplaatszone	1,5	49,49	46,41	41,44	50,57	101a_A	Begraafplaatszone	1,5	35,33	33,57	32,32	39,34	51
101a_B	Begraafplaatszone	5,5	48,7	45,61	40,64	49,77	101a_B	Begraafplaatszone	5,5	35,32	33,56	32,31	39,33	50
101a_C	Begraafplaatszone	9,5	48,31	45,22	40,26	49,39	101a_C	Begraafplaatszone	9,5	35,52	33,76	32,51	39,53	50

Binckhorstlaan zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
101a_D	Begraafplaatszone	12,5	47,93	44,84	39,87	49	101a_D	Begraafplaatszone	12,5	35,63	33,87	32,62	39,64	49
101a_E	Begraafplaatszone	15,5	47,68	44,58	39,62	48,75	101a_E	Begraafplaatszone	15,5	35,79	34,03	32,78	39,8	49
101a_F	Begraafplaatszone	18,5	47,72	44,62	39,66	48,79	101a_F	Begraafplaatszone	18,5	35,97	34,21	32,96	39,98	49
101b_A	Begraafplaatszone	21,5	47,8	44,7	39,74	48,87	101b_A	Begraafplaatszone	21,5	36,21	34,45	33,2	40,22	49
101b_B	Begraafplaatszone	24,5	47,89	44,78	39,83	48,96	101b_B	Begraafplaatszone	24,5	36,37	34,61	33,36	40,38	50
101b_C	Begraafplaatszone	27,5	47,99	44,89	39,94	49,06	101b_C	Begraafplaatszone	27,5	36,56	34,8	33,55	40,57	50
101b_D	Begraafplaatszone	30,5	48,21	45,1	40,15	49,28	101b_D	Begraafplaatszone	30,5	36,76	35	33,75	40,77	50
101b_E	Begraafplaatszone	33,5	48,41	45,31	40,36	49,48	101b_E	Begraafplaatszone	33,5	36,97	35,21	33,96	40,98	50
101b_F	Begraafplaatszone	36,5	48,62	45,51	40,57	49,69	101b_F	Begraafplaatszone	36,5	37,17	35,41	34,16	41,18	50
102a_A	Begraafplaatszone	1,5	49,29	46,2	41,24	50,37	102a_A	Begraafplaatszone	1,5	35,26	33,5	32,25	39,27	51
102a_B	Begraafplaatszone	5,5	48,47	45,38	40,42	49,55	102a_B	Begraafplaatszone	5,5	35,2	33,44	32,19	39,21	50
102a_C	Begraafplaatszone	9,5	48,08	44,99	40,03	49,16	102a_C	Begraafplaatszone	9,5	35,37	33,61	32,36	39,38	50
102a_D	Begraafplaatszone	12,5	47,76	44,67	39,71	48,84	102a_D	Begraafplaatszone	12,5	35,5	33,74	32,49	39,51	49
102a_E	Begraafplaatszone	15,5	47,53	44,44	39,47	48,6	102a_E	Begraafplaatszone	15,5	35,64	33,88	32,63	39,65	49
102a_F	Begraafplaatszone	18,5	47,53	44,43	39,47	48,6	102a_F	Begraafplaatszone	18,5	35,81	34,05	32,8	39,82	49
102b_A	Begraafplaatszone	21,5	47,59	44,48	39,53	48,66	102b_A	Begraafplaatszone	21,5	36,02	34,26	33,01	40,03	49
102b_B	Begraafplaatszone	24,5	47,61	44,49	39,55	48,68	102b_B	Begraafplaatszone	24,5	36,17	34,41	33,16	40,18	49
102b_C	Begraafplaatszone	27,5	47,73	44,62	39,67	48,8	102b_C	Begraafplaatszone	27,5	36,36	34,6	33,35	40,37	49
102b_D	Begraafplaatszone	30,5	47,9	44,78	39,84	48,97	102b_D	Begraafplaatszone	30,5	36,54	34,78	33,53	40,55	50
102b_E	Begraafplaatszone	33,5	48,1	44,99	40,04	49,17	102b_E	Begraafplaatszone	33,5	36,75	34,99	33,74	40,76	50
102b_F	Begraafplaatszone	36,5	48,31	45,2	40,25	49,38	102b_F	Begraafplaatszone	36,5	36,95	35,19	33,94	40,96	50
103a_A	Begraafplaatszone	1,5	47,01	43,89	38,93	48,07	103a_A	Begraafplaatszone	1,5	35,09	33,33	32,08	39,1	49
103a_B	Begraafplaatszone	5,5	47,02	43,88	38,95	48,08	103a_B	Begraafplaatszone	5,5	35,52	33,76	32,51	39,53	49
103a_C	Begraafplaatszone	9,5	46,83	43,68	38,76	47,89	103a_C	Begraafplaatszone	9,5	35,65	33,89	32,64	39,66	48
103a_D	Begraafplaatszone	12,5	46,64	43,5	38,57	47,7	103a_D	Begraafplaatszone	12,5	35,79	34,03	32,78	39,8	48
103a_E	Begraafplaatszone	15,5	46,43	43,29	38,36	47,49	103a_E	Begraafplaatszone	15,5	35,93	34,17	32,92	39,94	48
103a_F	Begraafplaatszone	18,5	46,4	43,26	38,33	47,46	103a_F	Begraafplaatszone	18,5	36,1	34,34	33,09	40,11	48
103b_A	Begraafplaatszone	21,5	46,54	43,39	38,47	47,6	103b_A	Begraafplaatszone	21,5	36,29	34,53	33,28	40,3	48
103b_B	Begraafplaatszone	24,5	46,62	43,47	38,55	47,68	103b_B	Begraafplaatszone	24,5	36,48	34,72	33,47	40,49	48
103b_C	Begraafplaatszone	27,5	46,75	43,59	38,67	47,8	103b_C	Begraafplaatszone	27,5	36,68	34,92	33,67	40,69	49
103b_D	Begraafplaatszone	30,5	46,9	43,73	38,82	47,95	103b_D	Begraafplaatszone	30,5	36,85	35,09	33,84	40,86	49
103b_E	Begraafplaatszone	33,5	46,99	43,83	38,92	48,04	103b_E	Begraafplaatszone	33,5	37,04	35,28	34,03	41,05	49
103b_F	Begraafplaatszone	36,5	47,2	44,03	39,12	48,25	103b_F	Begraafplaatszone	36,5	37,24	35,48	34,23	41,25	49
104a_A	Begraafplaatszone	1,5	47,1	43,97	39,02	48,16	104a_A	Begraafplaatszone	1,5	34,92	33,16	31,91	38,93	49
104a_B	Begraafplaatszone	5,5	46,96	43,82	38,89	48,02	104a_B	Begraafplaatszone	5,5	35,36	33,6	32,35	39,37	49
104a_C	Begraafplaatszone	9,5	46,78	43,63	38,7	47,83	104a_C	Begraafplaatszone	9,5	35,5	33,74	32,49	39,51	48
104a_D	Begraafplaatszone	12,5	46,59	43,45	38,52	47,65	104a_D	Begraafplaatszone	12,5	35,64	33,88	32,63	39,65	48
104a_E	Begraafplaatszone	15,5	46,39	43,25	38,32	47,45	104a_E	Begraafplaatszone	15,5	35,78	34,02	32,77	39,79	48
104a_F	Begraafplaatszone	18,5	46,38	43,24	38,31	47,44	104a_F	Begraafplaatszone	18,5	35,95	34,19	32,94	39,96	48
104b_A	Begraafplaatszone	21,5	46,5	43,35	38,43	47,56	104b_A	Begraafplaatszone	21,5	36,21	34,45	33,2	40,22	48
104b_B	Begraafplaatszone	24,5	46,61	43,45	38,53	47,66	104b_B	Begraafplaatszone	24,5	36,4	34,64	33,39	40,41	48
104b_C	Begraafplaatszone	27,5	46,69	43,53	38,62	47,74	104b_C	Begraafplaatszone	27,5	36,59	34,83	33,58	40,6	49
104b_D	Begraafplaatszone	30,5	46,84	43,68	38,77	47,89	104b_D	Begraafplaatszone	30,5	36,77	35,01	33,76	40,78	49
104b_E	Begraafplaatszone	33,5	46,98	43,82	38,91	48,03	104b_E	Begraafplaatszone	33,5	36,96	35,2	33,95	40,97	49
104b_F	Begraafplaatszone	36,5	47,18	44,02	39,11	48,23	104b_F	Begraafplaatszone	36,5	37,16	35,4	34,15	41,17	49
105a_A	Binckhorsthavens	1,5	45,39	42,25	37,33	46,45	105a_A	Binckhorsthavens	1,5	32,26	30,5	29,25	36,27	47
105a_B	Binckhorsthavens	5,5	44,92	41,77	36,86	45,98	105a_B	Binckhorsthavens	5,5	32,32	30,56	29,31	36,33	46
105a_C	Binckhorsthavens	9,5	44,86	41,7	36,8	45,92	105a_C	Binckhorsthavens	9,5	32,64	30,88	29,63	36,65	46
105a_D	Binckhorsthavens	12,5	44,76	41,6	36,69	45,81	105a_D	Binckhorsthavens	12,5	32,8	31,04	29,79	36,81	46
105a_E	Binckhorsthavens	15,5	44,58	41,42	36,51	45,63	105a_E	Binckhorsthavens	15,5	32,85	31,09	29,84	36,86	46
105a_F	Binckhorsthavens	18,5	44,17	41,03	36,11	45,23	105a_F	Binckhorsthavens	18,5	32,32	30,56	29,31	36,33	46
105b_A	Binckhorsthavens	21,5	43,96	40,82	35,9	45,02	105b_A	Binckhorsthavens	21,5	32,39	30,63	29,38	36,4	46
105b_B	Binckhorsthavens	24,5	43,84	40,7	35,78	44,9	105b_B	Binckhorsthavens	24,5	32,51	30,75	29,5	36,52	45
105b_C	Binckhorsthavens	27,5	43,78	40,63	35,72	44,84	105b_C	Binckhorsthavens	27,5	32,65	30,89	29,64	36,66	45
105b_D	Binckhorsthavens	30,5	43,79	40,63	35,72	44,84	105b_D	Binckhorsthavens	30,5	32,78	31,02	29,77	36,79	45
105b_E	Binckhorsthavens	33,5	43,86	40,7	35,8	44,92	105b_E	Binckhorsthavens	33,5	32,91	31,15	29,9	36,92	46
105b_F	Binckhorsthavens	36,5	43,97	40,81	35,91	45,03	105b_F	Binckhorsthavens	36,5	33,06	31,3	30,05	37,07	46
106a_A	Begraafplaatszone	1,5	45,69	42,56	37,62	46,75	106a_A	Begraafplaatszone	1,5	32,62	30,86	29,61	36,63	47
106a_B	Begraafplaatszone	5,5	45,17	42,03	37,11	46,23	106a_B	Begraafplaatszone	5,5	32,6	30,84	29,59	36,61	47
106a_C	Begraafplaatszone	9,5	45,17	42,02	37,1	46,23	106a_C	Begraafplaatszone	9,5	32,95	31,19	29,94	36,96	47
106a_D	Begraafplaatszone	12,5	45,03	41,87	36,96	46,08	106a_D	Begraafplaatszone	12,5	33,08	31,32	30,07	37,09	47
106a_E	Begraafplaatszone	15,5	44,85	41,7	36,78	45,91	106a_E	Begraafplaatszone	15,5	33,16	31,4	30,15	37,17	46
106a_F	Begraafplaatszone	18,5	44,43	41,29	36,37	45,49	106a_F	Begraafplaatszone	18,5	32,64	30,88	29,63	36,65	46
106b_A	Begraafplaatszone	21,5	44,23	41,1	36,18	45,3	106b_A	Begraafplaatszone	21,5	32,67	30,91	29,66	36,68	46
106b_B	Begraafplaatszone	24,5	44,12	40,98	36,06	45,18	106b_B	Begraafplaatszone	24,5	32,8	31,04	29,79	36,81	46
106b_C	Begraafplaatszone	27,5	44,09	40,94	36,03	45,15	106b_C	Begraafplaatszone	27,5	32,93	31,17	29,92	36,94	46
106b_D	Begraafplaatszone	30,5	44,07	40,92	36,01	45,13	106b_D	Begraafplaatszone	30,5	33,06	31,3	30,05	37,07	46
106b_E	Begraafplaatszone	33,5	44,18	41,03	36,12	45,24	106b_E	Begraafplaatszone	33,5	33,2	31,44	30,19	37,21	46
106b_F	Begraafplaatszone	36,5	44,3	41,15	36,24	45,36	106b_F	Begraafplaatszone	36,5	33,36	31,6	30,35	37,37	46
107a_A	Begraafplaatszone	1,5	45,64	42,51	37,57	46,7	107a_A	Begraafplaatszone	1,5	32,48	30,72	29,47	36,49	47
107a_B	Begraafplaatszone	5,5	45,22	42,08	37,16	46,28	107a_B	Begraafplaatszone	5,5	32,58	30,82	29,57	36,59	47
107a_C	Begraafplaatszone	9,5	45,17	42,03	37,11	46,23	107a_C	Begraafplaatszone	9,5	32,91	31,15	29,9	36,92	47
107a_D	Begraafplaatszone	12,5	45,05	41,91	36,99	46,11	107a_D	Begraafplaatszone	12,5	33,03	31,27	30,02	37,04	47
107a_E	Begraafplaatszone	15,5	44,86	41,71	36,79	45,92	107a_E	Begraafplaatszone	15,5	33,11	31,35	30,1	37,12	46
107a_F	Begraafplaatszone	18,5	44,48	41,35	36,42	45,54	107a_F	Begraafplaatszone	18,5	32,6	30,84	29,59	36,61	46
107b_A	Begraafplaatszone	21,5	44,25	41,11	36,19	45,31	107b_A	Begraafplaatszone	21,5	32,65	30,89	29,64	36,66	46
107b_B	Begraafplaatszone	24,5	44,14	41	36,08	45,2	107b_B	Begraafplaatszone	24,5	32,76	31	29,75	36,77	46
107b_C	Begraafplaatszone	27,5	44,05	40,89	35,98	45,1	107b_C	Begraafplaatszone	27,5	32,91	31,15	29,9	36,92	46
107b_D	Begraafplaatszone	30,5	44,07	40,92	36,01	45,13	107b_D	Begraafplaatszone	30,5	33,02	31,26	30,01	37,03	46
107b_E	Begraafplaatszone	33,5	44,18	41,03	36,12	45,24	107b_E	Begraafplaatszone	33,5	33,18	31,42	30,17	37,19	46
107b_F	Begraafplaatszone	36,5	44,3	41,15	36,24	45,36	107b_F	Begraafplaatszone	36,5	33,33	31,57	30,32	37,34	46
108a_A	Begraafplaatszone	1,5	48,43	45,36	40,37	49,51	108a_A	Begraafplaatszone	1,5	34,59	32,83	31,58	38,6	50
108a_B	Begraafplaatszone	5,5	47,85	44,76	39,79	48,92	108a_B	Begraafplaatszone	5,5	34,3	32,54	31,29	38,31	49
108a_C	Begraafplaatszone	9,5	47,53	44,44	39,48	48,61	108a_C	Begraafplaatszone	9,5	34,52	32,76	31,51	38,53	49
108a_D	Begraafplaatszone	12,5	47,36	44,26	39,3	48,43	108a_D	Begraafplaatszone	12,5	34,71	32,95	31,7	38,72	49
108a_E	Begraafplaatszone	15,5	47,14	44,04	39,08	48,21	108a_E	Begraafplaatszone	15,5	34,86	33,1	31,85	38,87	49
108a_F	Begraafplaatszone	18,5	46,49	43,39	38,43	47,56	108a_F	Begraafplaatszone	18,5	34,76	33	31,75	38,77	48
108b_A	Begraafplaatszone	21,5	46,53	43,43	38,48	47,6	108b_A	Begraafplaatszone	21,5	34,82	33,06	31,81	38,83	48
108b_B	Begraafplaatszone	24,5	46,64	43,53	38,59	47,71	108b_B	Begraafplaatszone	24,5	35	33,24	31,99	39,01	48
108b_C	Begraafplaatszone	27,5	46,78	43,67	38,72	47,85	108b_C	Begraafplaatszone	27,5	35,16	33,4	32,15	39,17	48
108b_D	Begraafplaatszone	30,5	46,94	43,83	38,88	48,01	108b_D	Begraafplaatszone	30,5	35,35	33,59	32,34	39,36	49
108b_E	Begraafplaatszone	33,5	47,12	44,01	39,06	48,19	108b_E	Begraafplaatszone	33,5	35,52	33,76	32,51	39,53	49
108b_F	Begraafplaatszone	36,5	47,3	44,19	39,24	48,37	108b_F	Begraafplaatszone	36,5	35,71	33,95	32,7	39,72	49
109a_A	Begraafplaatszone	1,5	46,91	43,81	38,84	47,98	109a_A	Begraafplaatszone	1,5	33,79	32,03	30,78	37,8	48
109a_B	Begraafplaatszone	5,5	46,19	43,07	38,13	47,26	109a_B	Begraafplaatszone	5,5	33,49	31,73	30,48	37,5	48
109a_C	Begraafplaatszone	9,5	46,06	42,93	38	47,12	109a_C	Begraafplaatszone	9,5	33,73	31,97	30,72	37,74	48
109a_D	Begraafplaatszone	12,5	46,05	42,92	37,99	47,11	109a_D	Begraafplaatszone	12,5	33,99	32,23	30,98	38	48
109a_E	Begraafplaatszone	15,5	45,88	42,74	37,82	46,94	109a_E	Begraafplaatszone	15,5	34,09	32,33	31,08	38,1	47
109a_F	Begraafplaatszone	18,5	45,4	42,28	37,35	46,47	109a_F	Begraafplaatszone	18,5	33,67	31,91	30,66	37,68	47

Binckhorstlaan zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
109b_A	Begraafplaatszone	21,5	45,26	42,14	37,21	46,33	109b_A	Begraafplaatszone	21,5	33,74	31,98	30,73	37,75	47
109b_B	Begraafplaatszone	24,5	45,28	42,14	37,22	46,34	109b_B	Begraafplaatszone	24,5	33,9	32,14	30,89	37,91	47
109b_C	Begraafplaatszone	27,5	45,33	42,2	37,27	46,39	109b_C	Begraafplaatszone	27,5	34,06	32,3	31,05	38,07	47
109b_D	Begraafplaatszone	30,5	45,45	42,31	37,39	46,51	109b_D	Begraafplaatszone	30,5	34,2	32,44	31,19	38,21	47
109b_E	Begraafplaatszone	33,5	45,59	42,46	37,53	46,65	109b_E	Begraafplaatszone	33,5	34,37	32,61	31,36	38,38	47
109b_F	Begraafplaatszone	36,5	45,76	42,62	37,7	46,82	109b_F	Begraafplaatszone	36,5	34,53	32,77	31,52	38,54	47
10a_A	Binckhorsthavens	1,5	45,28	42,14	37,22	46,34	10a_A	Binckhorsthavens	1,5	32,09	30,33	29,08	36,1	47
10a_A	Binckhorsthavens	21,5	43,83	40,69	35,77	44,89	10a_A	Binckhorsthavens	21,5	32,3	30,54	29,29	36,31	45
10a_B	Binckhorsthavens	5,5	44,8	41,64	36,73	45,85	10a_B	Binckhorsthavens	5,5	32,2	30,44	29,19	36,21	46
10a_B	Binckhorsthavens	24,5	43,74	40,59	35,68	44,8	10a_B	Binckhorsthavens	24,5	32,42	30,66	29,41	36,43	45
10a_C	Binckhorsthavens	9,5	44,76	41,6	36,7	45,82	10a_C	Binckhorsthavens	9,5	32,55	30,79	29,54	36,56	46
10a_C	Binckhorsthavens	27,5	43,69	40,54	35,63	44,75	10a_C	Binckhorsthavens	27,5	32,56	30,8	29,55	36,57	45
10a_D	Binckhorsthavens	12,5	44,68	41,52	36,61	45,73	10a_D	Binckhorsthavens	12,5	32,74	30,98	29,73	36,75	46
10a_D	Binckhorsthavens	30,5	43,7	40,54	35,64	44,76	10a_D	Binckhorsthavens	30,5	32,7	30,94	29,69	36,71	45
10a_E	Binckhorsthavens	15,5	44,46	41,29	36,39	45,51	10a_E	Binckhorsthavens	15,5	32,75	30,99	29,74	36,76	46
10a_E	Binckhorsthavens	33,5	43,77	40,61	35,71	44,83	10a_E	Binckhorsthavens	33,5	32,82	31,06	29,81	36,83	45
10a_F	Binckhorsthavens	18,5	44	40,86	35,94	45,06	10a_F	Binckhorsthavens	18,5	32,18	30,42	29,17	36,19	46
10a_F	Binckhorsthavens	36,5	43,88	40,72	35,81	44,93	10a_F	Binckhorsthavens	36,5	32,97	31,21	29,96	36,98	46
110a_A	Begraafplaatszone	1,5	48,68	45,61	40,63	49,76	110a_A	Begraafplaatszone	1,5	34,8	33,04	31,79	38,81	50
110a_B	Begraafplaatszone	5,5	48,12	45,04	40,07	49,2	110a_B	Begraafplaatszone	5,5	34,58	32,82	31,57	38,59	50
110a_C	Begraafplaatszone	9,5	47,83	44,74	39,78	48,91	110a_C	Begraafplaatszone	9,5	34,78	33,02	31,77	38,79	49
110a_D	Begraafplaatszone	12,5	47,6	44,51	39,55	48,68	110a_D	Begraafplaatszone	12,5	34,92	33,16	31,91	38,93	49
110a_E	Begraafplaatszone	15,5	47,4	44,31	39,35	48,48	110a_E	Begraafplaatszone	15,5	35,07	33,31	32,06	39,08	49
110a_F	Begraafplaatszone	18,5	46,83	43,74	38,78	47,91	110a_F	Begraafplaatszone	18,5	34,96	33,2	31,95	38,97	48
110b_A	Begraafplaatszone	21,5	46,83	43,74	38,78	47,91	110b_A	Begraafplaatszone	21,5	35,06	33,3	32,05	39,07	48
110b_B	Begraafplaatszone	24,5	46,94	43,84	38,88	48,01	110b_B	Begraafplaatszone	24,5	35,24	33,48	32,23	39,25	49
110b_C	Begraafplaatszone	27,5	47,08	43,98	39,03	48,15	110b_C	Begraafplaatszone	27,5	35,41	33,65	32,4	39,42	49
110b_D	Begraafplaatszone	30,5	47,26	44,16	39,2	48,33	110b_D	Begraafplaatszone	30,5	35,6	33,84	32,59	39,61	49
110b_E	Begraafplaatszone	33,5	47,44	44,34	39,38	48,51	110b_E	Begraafplaatszone	33,5	35,78	34,02	32,77	39,79	49
110b_F	Begraafplaatszone	36,5	47,62	44,52	39,57	48,69	110b_F	Begraafplaatszone	36,5	35,96	34,2	32,95	39,97	49
111a_A	Begraafplaatszone	1,5	51,09	48,05	43,04	52,18	111a_A	Begraafplaatszone	1,5	36,36	34,6	33,35	40,37	52
111a_B	Begraafplaatszone	5,5	50,5	47,46	42,45	51,59	111a_B	Begraafplaatszone	5,5	36,66	34,9	33,65	40,67	52
111a_C	Begraafplaatszone	9,5	50,12	47,08	42,07	51,21	111a_C	Begraafplaatszone	9,5	36,98	35,22	33,97	40,99	52
111a_D	Begraafplaatszone	12,5	49,89	46,83	41,84	50,97	111a_D	Begraafplaatszone	12,5	37,14	35,38	34,13	41,15	51
111a_E	Begraafplaatszone	15,5	49,66	46,62	41,62	50,75	111a_E	Begraafplaatszone	15,5	37,37	35,61	34,36	41,38	51
111a_F	Begraafplaatszone	18,5	49,76	46,71	41,71	50,84	111a_F	Begraafplaatszone	18,5	37,58	35,82	34,57	41,59	51
111b_A	Begraafplaatszone	21,5	49,83	46,79	41,78	50,92	111b_A	Begraafplaatszone	21,5	37,78	36,02	34,77	41,79	51
111b_B	Begraafplaatszone	24,5	50	46,95	41,95	51,08	111b_B	Begraafplaatszone	24,5	37,99	36,23	34,98	42	52
111b_C	Begraafplaatszone	27,5	50,23	47,19	42,19	51,32	111b_C	Begraafplaatszone	27,5	38,23	36,47	35,22	42,24	52
111b_D	Begraafplaatszone	30,5	50,47	47,43	42,42	51,56	111b_D	Begraafplaatszone	30,5	38,46	36,7	35,45	42,47	52
111b_E	Begraafplaatszone	33,5	50,71	47,66	42,66	51,79	111b_E	Begraafplaatszone	33,5	38,7	36,94	35,69	42,71	52
111b_F	Begraafplaatszone	36,5	50,93	47,89	42,88	52,02	111b_F	Begraafplaatszone	36,5	38,93	37,17	35,92	42,94	53
112a_A	Spoorboogzone	1,5	51,62	48,6	43,57	52,71	112a_A	Spoorboogzone	1,5	36,79	35,03	33,78	40,8	53
112a_B	Spoorboogzone	5,5	51,04	48,02	43	52,13	112a_B	Spoorboogzone	5,5	37,16	35,4	34,15	41,17	52
112a_C	Spoorboogzone	9,5	50,63	47,6	42,58	51,72	112a_C	Spoorboogzone	9,5	37,48	35,72	34,47	41,49	52
112a_D	Spoorboogzone	12,5	50,17	47,12	42,12	51,25	112a_D	Spoorboogzone	12,5	37,58	35,82	34,57	41,59	52
112a_E	Spoorboogzone	15,5	50,11	47,08	42,07	51,2	112a_E	Spoorboogzone	15,5	37,79	36,03	34,78	41,8	52
112a_F	Spoorboogzone	18,5	50,22	47,19	42,17	51,31	112a_F	Spoorboogzone	18,5	38,02	36,26	35,01	42,03	52
112b_A	Spoorboogzone	21,5	50,46	47,43	42,42	51,55	112b_A	Spoorboogzone	21,5	38,31	36,55	35,3	42,32	52
112b_B	Spoorboogzone	24,5	50,63	47,6	42,58	51,72	112b_B	Spoorboogzone	24,5	38,57	36,81	35,56	42,58	52
112b_C	Spoorboogzone	27,5	50,86	47,83	42,81	51,95	112b_C	Spoorboogzone	27,5	38,8	37,04	35,79	42,81	52
112b_D	Spoorboogzone	30,5	51,11	48,08	43,06	52,2	112b_D	Spoorboogzone	30,5	39,05	37,29	36,04	43,06	53
112b_E	Spoorboogzone	33,5	51,35	48,32	43,3	52,44	112b_E	Spoorboogzone	33,5	39,29	37,53	36,28	43,3	53
112b_F	Spoorboogzone	36,5	51,58	48,55	43,53	52,67	112b_F	Spoorboogzone	36,5	39,54	37,78	36,53	43,55	53
113a_A	Begraafplaatszone	1,5	64,82	61,79	56,76	65,9	113a_A	Begraafplaatszone	1,5	52,93	51,17	49,92	56,94	66
113a_B	Begraafplaatszone	5,5	66,26	63,25	58,2	67,35	113a_B	Begraafplaatszone	5,5	54,91	53,15	51,9	58,92	68
113a_C	Begraafplaatszone	9,5	66,35	63,35	58,29	67,44	113a_C	Begraafplaatszone	9,5	54,84	53,08	51,83	58,85	68
113a_D	Begraafplaatszone	12,5	66,3	63,29	58,24	67,39	113a_D	Begraafplaatszone	12,5	54,71	52,95	51,7	58,72	68
113a_E	Begraafplaatszone	15,5	66,2	63,19	58,13	67,28	113a_E	Begraafplaatszone	15,5	54,55	52,79	51,54	58,56	68
113a_F	Begraafplaatszone	18,5	66,06	63,06	58	67,15	113a_F	Begraafplaatszone	18,5	54,36	52,6	51,35	58,37	68
113b_A	Begraafplaatszone	21,5	65,87	62,87	57,81	66,96	113b_A	Begraafplaatszone	21,5	54,18	52,42	51,17	58,19	68
113b_B	Begraafplaatszone	24,5	65,7	62,7	57,64	66,79	113b_B	Begraafplaatszone	24,5	53,96	52,2	50,95	57,97	67
113b_C	Begraafplaatszone	27,5	65,52	62,52	57,46	66,61	113b_C	Begraafplaatszone	27,5	53,73	51,97	50,72	57,74	67
113b_D	Begraafplaatszone	30,5	65,33	62,34	57,27	66,42	113b_D	Begraafplaatszone	30,5	53,5	51,74	50,49	57,51	67
113b_E	Begraafplaatszone	33,5	65,14	62,14	57,08	66,23	113b_E	Begraafplaatszone	33,5	53,26	51,5	50,25	57,27	67
113b_F	Begraafplaatszone	36,5	64,94	61,94	56,88	66,03	113b_F	Begraafplaatszone	36,5	53,03	51,27	50,02	57,04	67
114a_A	Spoorboogzone	1,5	64,83	61,86	56,77	65,93	114a_A	Spoorboogzone	1,5	52,73	50,97	49,72	56,74	66
114a_B	Spoorboogzone	5,5	66,3	63,34	58,24	67,4	114a_B	Spoorboogzone	5,5	54,77	53,01	51,76	58,78	68
114a_C	Spoorboogzone	9,5	66,39	63,43	58,33	67,49	114a_C	Spoorboogzone	9,5	54,7	52,94	51,69	58,71	68
114a_D	Spoorboogzone	12,5	66,34	63,38	58,28	67,44	114a_D	Spoorboogzone	12,5	54,59	52,83	51,58	58,6	68
114a_E	Spoorboogzone	15,5	66,24	63,28	58,18	67,34	114a_E	Spoorboogzone	15,5	54,43	52,67	51,42	58,44	68
114a_F	Spoorboogzone	18,5	66,1	63,14	58,04	67,2	114a_F	Spoorboogzone	18,5	54,25	52,49	51,24	58,26	68
114b_A	Spoorboogzone	21,5	65,93	62,98	57,88	67,03	114b_A	Spoorboogzone	21,5	54,04	52,28	51,03	58,05	68
114b_B	Spoorboogzone	24,5	65,77	62,81	57,71	66,87	114b_B	Spoorboogzone	24,5	53,83	52,07	50,82	57,84	67
114b_C	Spoorboogzone	27,5	65,59	62,63	57,53	66,69	114b_C	Spoorboogzone	27,5	53,61	51,85	50,6	57,62	67
114b_D	Spoorboogzone	30,5	65,4	62,45	57,35	66,5	114b_D	Spoorboogzone	30,5	53,39	51,63	50,38	57,4	67
114b_E	Spoorboogzone	33,5	65,2	62,25	57,15	66,3	114b_E	Spoorboogzone	33,5	53,17	51,41	50,16	57,18	67
114b_F	Spoorboogzone	36,5	65,01	62,05	56,95	66,11	114b_F	Spoorboogzone	36,5	52,94	51,18	49,93	56,95	67
115a_A	Spoorboogzone	1,5	63,37	60,45	55,33	64,48	115a_A	Spoorboogzone	1,5	51,7	49,94	48,69	55,71	65
115a_B	Spoorboogzone	5,5	64,76	61,86	56,73	65,88	115a_B	Spoorboogzone	5,5	53,96	52,2	50,95	57,97	67
115a_C	Spoorboogzone	9,5	65,01	62,1	56,97	66,13	115a_C	Spoorboogzone	9,5	53,97	52,21	50,96	57,98	67
115a_D	Spoorboogzone	12,5	65,02	62,11	56,98	66,14	115a_D	Spoorboogzone	12,5	53,9	52,14	50,89	57,91	67
115a_E	Spoorboogzone	15,5	64,95	62,04	56,91	66,07	115a_E	Spoorboogzone	15,5	53,78	52,02	50,77	57,79	67
115a_F	Spoorboogzone	18,5	64,84	61,94	56,81	65,96	115a_F	Spoorboogzone	18,5	53,63	51,87	50,62	57,64	67
115b_A	Spoorboogzone	21,5	64,77	61,87	56,74	65,89	115b_A	Spoorboogzone	21,5	53,49	51,73	50,48	57,5	66
115b_B	Spoorboogzone	24,5	64,64	61,73	56,6	65,76	115b_B	Spoorboogzone	24,5	53,32	51,56	50,31	57,33	66
115b_C	Spoorboogzone	27,5	64,51	61,6	56,47	65,63	115b_C	Spoorboogzone	27,5	53,14	51,38	50,13	57,15	66
115b_D	Spoorboogzone	30,5	64,36	61,45	56,32	65,48	115b_D	Spoorboogzone	30,5	52,96	51,2	49,95	56,97	66
115b_E	Spoorboogzone	33,5	64,21	61,3	56,17	65,33	115b_E	Spoorboogzone	33,5	52,76	51	49,75	56,77	66
115b_F	Spoorboogzone	36,5	64,05	61,14	56,01	65,17	115b_F	Spoorboogzone	36,5	52,57	50,81	49,56	56,58	66
116a_A	Spoorboogzone	1,5	63,18	60,25	55,14	64,29	116a_A	Spoorboogzone	1,5	51,5	49,74	48,49	55,51	65
116a_B	Spoorboogzone	5,5	64,53	61,62	56,5	65,65	116a_B	Spoorboogzone	5,5	53,8	52,04	50,79	57,81	66
116a_C	Spoorboogzone	9,5	64,78	61,87	56,75	65,9	116a_C	Spoorboogzone	9,5	53,83	52,07	50,82	57,84	67
116a_D	Spoorboogzone	12,5	64,79	61,88	56,76	65,91	116a_D	Spoorboogzone	12,5	53,75	51,99	50,74	57,76	67
116a_E	Spoorboogzone	15,5	64,73	61,81	56,69	65,84	116a_E	Spoorboogzone	15,5	53,65	51,89	50,64	57,66	66
116a_F	Spoorboogzone	18,5	64,62	61,71	56,58	65,74	116a_F	Spoorboogzone	18,5	53,5	51,74	50,49	57,51	66
116b_A	Spoorboogzone	21,5	64,49	61,57	56,45	65,6	116b_A	Spoorboogzone	21,5	53,34	51,58	50,33	57,35	66
116b_B	Spoorboogzone	24,5	64,36	61,45	56,33	65,48	116b_B	Spoorboogzone	24,5	53,18	51,42	50,17	57,19	66
116b_C	Spoorboogzone	27,5	64,22	61,31	56,19	65,34	116b_C	Spoorboogzone	27,5	53,01	51,25	50	57,02	66

Binckhorstlaan zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
116b_D	Spoorboogzone	30,5	64,08	61,17	56,05	65,2	116b_D	Spoorboogzone	30,5	52,84	51,08	49,83	56,85	66
116b_E	Spoorboogzone	33,5	63,93	61,02	55,89	65,05	116b_E	Spoorboogzone	33,5	52,65	50,89	49,64	56,66	66
116b_F	Spoorboogzone	36,5	63,77	60,86	55,74	64,89	116b_F	Spoorboogzone	36,5	52,47	50,71	49,46	56,48	65
117a_A	Spoorboogzone	1,5	65,42	62,52	57,38	66,54	117a_A	Spoorboogzone	1,5	51,47	49,71	48,46	55,48	67
117a_B	Spoorboogzone	5,5	66,69	63,79	58,65	67,81	117a_B	Spoorboogzone	5,5	53,78	52,02	50,77	57,79	68
117a_C	Spoorboogzone	9,5	66,68	63,78	58,64	67,8	117a_C	Spoorboogzone	9,5	53,79	52,03	50,78	57,8	68
117a_D	Spoorboogzone	12,5	66,57	63,67	58,53	67,69	117a_D	Spoorboogzone	12,5	53,71	51,95	50,7	57,72	68
117a_E	Spoorboogzone	15,5	66,42	63,52	58,38	67,54	117a_E	Spoorboogzone	15,5	53,6	51,84	50,59	57,61	68
117a_F	Spoorboogzone	18,5	66,23	63,33	58,19	67,35	117a_F	Spoorboogzone	18,5	53,46	51,7	50,45	57,47	68
117b_A	Spoorboogzone	21,5	66,02	63,12	57,99	67,14	117b_A	Spoorboogzone	21,5	53,31	51,55	50,3	57,32	68
117b_B	Spoorboogzone	24,5	65,81	62,9	57,77	66,93	117b_B	Spoorboogzone	24,5	53,14	51,38	50,13	57,15	67
117b_C	Spoorboogzone	27,5	65,58	62,67	57,54	66,7	117b_C	Spoorboogzone	27,5	52,97	51,21	49,96	56,98	67
117b_D	Spoorboogzone	30,5	65,34	62,43	57,3	66,46	117b_D	Spoorboogzone	30,5	52,78	51,02	49,77	56,79	67
117b_E	Spoorboogzone	33,5	65,1	62,19	57,06	66,22	117b_E	Spoorboogzone	33,5	52,59	50,83	49,58	56,6	67
117b_F	Spoorboogzone	36,5	64,86	61,95	56,82	65,98	117b_F	Spoorboogzone	36,5	52,41	50,65	49,4	56,42	66
118a_A	Spoorboogzone	1,5	64,46	61,56	56,42	65,58	118a_A	Spoorboogzone	1,5	50,71	48,95	47,7	54,72	66
118a_B	Spoorboogzone	5,5	65,9	63	57,86	67,02	118a_B	Spoorboogzone	5,5	53,13	51,37	50,12	57,14	67
118a_C	Spoorboogzone	9,5	65,96	63,05	57,92	67,08	118a_C	Spoorboogzone	9,5	53,18	51,42	50,17	57,19	68
118a_D	Spoorboogzone	12,5	65,89	62,99	57,86	67,01	118a_D	Spoorboogzone	12,5	53,12	51,36	50,11	57,13	67
118a_E	Spoorboogzone	15,5	65,78	62,87	57,74	66,9	118a_E	Spoorboogzone	15,5	53,03	51,27	50,02	57,04	67
118a_F	Spoorboogzone	18,5	65,64	62,73	57,6	66,76	118a_F	Spoorboogzone	18,5	52,92	51,16	49,91	56,93	67
118b_A	Spoorboogzone	21,5	65,71	62,8	57,67	66,83	118b_A	Spoorboogzone	21,5	53,01	51,25	50	57,02	67
118b_B	Spoorboogzone	24,5	65,52	62,61	57,48	66,64	118b_B	Spoorboogzone	24,5	52,86	51,1	49,85	56,87	67
118b_C	Spoorboogzone	27,5	65,31	62,4	57,27	66,43	118b_C	Spoorboogzone	27,5	52,7	50,94	49,69	56,71	67
118b_D	Spoorboogzone	30,5	65,09	62,18	57,05	66,21	118b_D	Spoorboogzone	30,5	52,53	50,77	49,52	56,54	67
118b_E	Spoorboogzone	33,5	64,87	61,96	56,83	65,99	118b_E	Spoorboogzone	33,5	52,35	50,59	49,34	56,36	66
118b_F	Spoorboogzone	36,5	64,65	61,74	56,61	65,77	118b_F	Spoorboogzone	36,5	52,17	50,41	49,16	56,18	66
119a_A	Spoorboogzone	1,5	58,1	55,18	50,06	59,21	119a_A	Spoorboogzone	1,5	43,62	41,86	40,61	47,63	60
119a_B	Spoorboogzone	5,5	57,43	54,51	49,39	58,54	119a_B	Spoorboogzone	5,5	44,65	42,89	41,64	48,66	59
119a_C	Spoorboogzone	9,5	57,82	54,91	49,78	58,94	119a_C	Spoorboogzone	9,5	45,49	43,73	42,48	49,5	59
119a_D	Spoorboogzone	12,5	57,63	54,73	49,59	58,75	119a_D	Spoorboogzone	12,5	45,55	43,79	42,54	49,56	59
119a_E	Spoorboogzone	15,5	58,01	55,11	49,97	59,13	119a_E	Spoorboogzone	15,5	46,09	44,33	43,08	50,1	60
119a_F	Spoorboogzone	18,5	58,18	55,28	50,14	59,3	119a_F	Spoorboogzone	18,5	46,26	44,5	43,25	50,27	60
119b_A	Spoorboogzone	21,5	58,13	55,23	50,09	59,25	119b_A	Spoorboogzone	21,5	46,16	44,4	43,15	50,17	60
119b_B	Spoorboogzone	24,5	58,19	55,29	50,15	59,31	119b_B	Spoorboogzone	24,5	46,16	44,4	43,15	50,17	60
119b_C	Spoorboogzone	27,5	58,23	55,33	50,19	59,35	119b_C	Spoorboogzone	27,5	46,15	44,39	43,14	50,16	60
119b_D	Spoorboogzone	30,5	58,22	55,31	50,18	59,34	119b_D	Spoorboogzone	30,5	46,1	44,34	43,09	50,11	60
119b_E	Spoorboogzone	33,5	58,22	55,32	50,18	59,34	119b_E	Spoorboogzone	33,5	46,08	44,32	43,07	50,09	60
119b_F	Spoorboogzone	36,5	58,22	55,31	50,18	59,34	119b_F	Spoorboogzone	36,5	46,06	44,3	43,05	50,07	60
11a_A	Binckhorsthavens	1,5	44,01	40,85	35,94	45,06	11a_A	Binckhorsthavens	1,5	30,28	28,52	27,27	34,29	45
11a_B	Binckhorsthavens	5,5	43,62	40,46	35,55	44,67	11a_B	Binckhorsthavens	5,5	31,33	29,57	28,32	35,34	45
11a_C	Binckhorsthavens	9,5	43,78	40,61	35,71	44,83	11a_C	Binckhorsthavens	9,5	31,54	29,78	28,53	35,55	45
11a_D	Binckhorsthavens	12,5	43,76	40,58	35,69	44,81	11a_D	Binckhorsthavens	12,5	32,05	30,29	29,04	36,06	45
11a_E	Binckhorsthavens	15,5	43,31	40,13	35,24	44,36	11a_E	Binckhorsthavens	15,5	31,85	30,09	28,84	35,86	45
11a_F	Binckhorsthavens	18,5	42,56	39,4	34,5	43,62	11a_F	Binckhorsthavens	18,5	30,68	28,92	27,67	34,69	44
11b_A	Binckhorsthavens	21,5	42,39	39,23	34,33	43,45	11b_A	Binckhorsthavens	21,5	30,79	29,03	27,78	34,8	44
11b_B	Binckhorsthavens	24,5	42,16	39,01	34,1	43,22	11b_B	Binckhorsthavens	24,5	30,88	29,12	27,87	34,89	44
11b_C	Binckhorsthavens	27,5	42,13	38,97	34,06	43,18	11b_C	Binckhorsthavens	27,5	30,99	29,23	27,98	35	44
11b_D	Binckhorsthavens	30,5	42,14	38,98	34,08	43,2	11b_D	Binckhorsthavens	30,5	31,12	29,36	28,11	35,13	44
11b_E	Binckhorsthavens	33,5	42,2	39,04	34,14	43,26	11b_E	Binckhorsthavens	33,5	31,25	29,49	28,24	35,26	44
11b_F	Binckhorsthavens	36,5	42,27	39,11	34,21	43,33	11b_F	Binckhorsthavens	36,5	31,38	29,62	28,37	35,39	44
120a_A	Spoorboogzone	1,5	55,48	52,52	47,44	56,59	120a_A	Spoorboogzone	1,5	40,72	38,96	37,71	44,73	57
120a_B	Spoorboogzone	5,5	54,81	51,85	46,77	55,92	120a_B	Spoorboogzone	5,5	41,43	39,67	38,42	45,44	56
120a_C	Spoorboogzone	9,5	54,3	51,33	46,25	55,4	120a_C	Spoorboogzone	9,5	41,87	40,11	38,86	45,88	56
120a_D	Spoorboogzone	12,5	53,15	50,18	45,11	54,25	120a_D	Spoorboogzone	12,5	40,73	38,97	37,72	44,74	55
120a_E	Spoorboogzone	15,5	53,11	50,14	45,07	54,21	120a_E	Spoorboogzone	15,5	40,8	39,04	37,79	44,81	55
120a_F	Spoorboogzone	18,5	53,3	50,33	45,26	54,4	120a_F	Spoorboogzone	18,5	41,12	39,36	38,11	45,13	55
120b_A	Spoorboogzone	21,5	53,48	50,51	45,44	54,58	120b_A	Spoorboogzone	21,5	41,34	39,58	38,33	45,35	55
120b_B	Spoorboogzone	24,5	53,79	50,82	45,75	54,89	120b_B	Spoorboogzone	24,5	41,69	39,93	38,68	45,7	55
120b_C	Spoorboogzone	27,5	54,08	51,11	46,04	55,18	120b_C	Spoorboogzone	27,5	42,03	40,27	39,02	46,04	56
120b_D	Spoorboogzone	30,5	54,26	51,29	46,22	55,36	120b_D	Spoorboogzone	30,5	42,16	40,4	39,15	46,17	56
120b_E	Spoorboogzone	33,5	54,35	51,38	46,31	55,45	120b_E	Spoorboogzone	33,5	42,23	40,47	39,22	46,24	56
120b_F	Spoorboogzone	36,5	54,42	51,45	46,38	55,52	120b_F	Spoorboogzone	36,5	42,26	40,5	39,25	46,27	56
121a_A	Spoorboogzone	1,5	63,65	60,75	55,61	64,77	121a_A	Spoorboogzone	1,5	51,3	49,54	48,29	55,31	65
121a_B	Spoorboogzone	5,5	64,78	61,89	56,74	65,9	121a_B	Spoorboogzone	5,5	53,61	51,85	50,6	57,62	67
121a_C	Spoorboogzone	9,5	64,92	62,03	56,89	66,04	121a_C	Spoorboogzone	9,5	53,65	51,89	50,64	57,66	67
121a_D	Spoorboogzone	12,5	64,9	62,01	56,86	66,02	121a_D	Spoorboogzone	12,5	53,58	51,82	50,57	57,59	67
121a_E	Spoorboogzone	15,5	64,77	61,88	56,74	65,89	121a_E	Spoorboogzone	15,5	53,47	51,71	50,46	57,48	66
121a_F	Spoorboogzone	18,5	64,64	61,76	56,61	65,77	121a_F	Spoorboogzone	18,5	53,34	51,58	50,33	57,35	66
121b_A	Spoorboogzone	21,5	64,49	61,6	56,45	65,61	121b_A	Spoorboogzone	21,5	53,19	51,43	50,18	57,2	66
121b_B	Spoorboogzone	24,5	64,32	61,43	56,29	65,44	121b_B	Spoorboogzone	24,5	53,04	51,28	50,03	57,05	66
121b_C	Spoorboogzone	27,5	64,15	61,26	56,11	65,27	121b_C	Spoorboogzone	27,5	52,88	51,12	49,87	56,89	66
121b_D	Spoorboogzone	30,5	63,97	61,08	55,93	65,09	121b_D	Spoorboogzone	30,5	52,71	50,95	49,7	56,72	66
121b_E	Spoorboogzone	33,5	63,79	60,9	55,75	64,91	121b_E	Spoorboogzone	33,5	52,53	50,77	49,52	56,54	66
121b_F	Spoorboogzone	36,5	63,6	60,71	55,56	64,72	121b_F	Spoorboogzone	36,5	52,34	50,58	49,33	56,35	65
122a_A	Gasfabriek	1,5	65,36	62,45	57,32	66,48	122a_A	Gasfabriek	1,5	52,17	50,41	49,16	56,18	67
122a_B	Gasfabriek	5,5	66,67	63,76	58,64	67,79	122a_B	Gasfabriek	5,5	54,32	52,56	51,31	58,33	68
122a_C	Gasfabriek	9,5	66,68	63,77	58,64	67,8	122a_C	Gasfabriek	9,5	54,32	52,56	51,31	58,33	68
122a_D	Gasfabriek	12,5	66,57	63,66	58,53	67,69	122a_D	Gasfabriek	12,5	54,24	52,48	51,23	58,25	68
122a_E	Gasfabriek	15,5	66,42	63,51	58,38	67,54	122a_E	Gasfabriek	15,5	54,11	52,35	51,1	58,12	68
122a_F	Gasfabriek	18,5	66,24	63,33	58,2	67,36	122a_F	Gasfabriek	18,5	53,96	52,2	50,95	57,97	68
122b_A	Gasfabriek	21,5	66,02	63,11	57,98	67,14	122b_A	Gasfabriek	21,5	53,79	52,03	50,78	57,8	68
122b_B	Gasfabriek	24,5	65,8	62,89	57,76	66,92	122b_B	Gasfabriek	24,5	53,61	51,85	50,6	57,62	67
122b_C	Gasfabriek	27,5	65,58	62,66	57,54	66,69	122b_C	Gasfabriek	27,5	53,42	51,66	50,41	57,43	67
122b_D	Gasfabriek	30,5	65,34	62,43	57,31	66,46	122b_D	Gasfabriek	30,5	53,22	51,46	50,21	57,23	67
122b_E	Gasfabriek	33,5	65,1	62,19	57,07	66,22	122b_E	Gasfabriek	33,5	53,02	51,26	50,01	57,03	67
122b_F	Gasfabriek	36,5	64,87	61,95	56,83	65,98	122b_F	Gasfabriek	36,5	52,82	51,06	49,81	56,83	66
123a_A	Gasfabriek	1,5	65,51	62,57	57,48	66,62	123a_A	Gasfabriek	1,5	52,26	50,5	49,25	56,27	67
123a_B	Gasfabriek	5,5	66,82	63,88	58,78	67,93	123a_B	Gasfabriek	5,5	54,44	52,68	51,43	58,45	68
123a_C	Gasfabriek	9,5	66,81	63,87	58,78	67,92	123a_C	Gasfabriek	9,5	54,44	52,68	51,43	58,45	68
123a_D	Gasfabriek	12,5	66,7	63,76	58,66	67,81	123a_D	Gasfabriek	12,5	54,35	52,59	51,34	58,36	68
123a_E	Gasfabriek	15,5	66,55	63,61	58,51	67,66	123a_E	Gasfabriek	15,5	54,22	52,46	51,21	58,23	68
123a_F	Gasfabriek	18,5	66,36	63,43	58,33	67,48	123a_F	Gasfabriek	18,5	54,07	52,31	51,06	58,08	68
123b_A	Gasfabriek	21,5	66,16	63,22	58,12	67,27	123b_A	Gasfabriek	21,5	53,91	52,15	50,9	57,92	68
123b_B	Gasfabriek	24,5	65,94	63	57,9	67,05	123b_B	Gasfabriek	24,5	53,73	51,97	50,72	57,74	68
123b_C	Gasfabriek	27,5	65,71	62,77	57,67	66,82	123b_C	Gasfabriek	27,5	53,54	51,78	50,53	57,55	67
123b_D	Gasfabriek	30,5	65,47	62,53	57,44	66,58	123b_D	Gasfabriek	30,5	53,34	51,58	50,33	57,35	67
123b_E	Gasfabriek	33,5	65,22	62,29	57,19	66,34	123b_E	Gasfabriek	33,5	53,13	51,37	50,12	57,14	67
123b_F	Gasfabriek	36,5	64,98	62,05	56,95	66,1	123b_F	Gasfabriek	36,5	52,93	51,17	49,92	56,94	67

Binckhorstlaan zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
124a_A	Gasfabriek	1,5	63,9	61,02	55,87	65,03	124a_A	Gasfabriek	1,5	51,73	49,97	48,72	55,74	66
124a_B	Gasfabriek	5,5	65,07	62,2	57,03	66,19	124a_B	Gasfabriek	5,5	53,98	52,22	50,97	57,99	67
124a_C	Gasfabriek	9,5	65,19	62,31	57,15	66,31	124a_C	Gasfabriek	9,5	53,99	52,23	50,98	58	67
124a_D	Gasfabriek	12,5	65,13	62,26	57,1	66,26	124a_D	Gasfabriek	12,5	53,9	52,14	50,89	57,91	67
124a_E	Gasfabriek	15,5	65,02	62,14	56,99	66,15	124a_E	Gasfabriek	15,5	53,79	52,03	50,78	57,8	67
124a_F	Gasfabriek	18,5	64,88	62	56,84	66	124a_F	Gasfabriek	18,5	53,65	51,89	50,64	57,66	67
124b_A	Gasfabriek	21,5	64,7	61,82	56,66	65,82	124b_A	Gasfabriek	21,5	53,49	51,73	50,48	57,5	66
124b_B	Gasfabriek	24,5	64,52	61,64	56,49	65,65	124b_B	Gasfabriek	24,5	53,32	51,56	50,31	57,33	66
124b_C	Gasfabriek	27,5	64,34	61,46	56,3	65,46	124b_C	Gasfabriek	27,5	53,15	51,39	50,14	57,16	66
124b_D	Gasfabriek	30,5	64,15	61,27	56,11	65,27	124b_D	Gasfabriek	30,5	52,96	51,2	49,95	56,97	66
124b_E	Gasfabriek	33,5	63,95	61,07	55,92	65,08	124b_E	Gasfabriek	33,5	52,77	51,01	49,76	56,78	66
124b_F	Gasfabriek	36,5	63,76	60,87	55,72	64,88	124b_F	Gasfabriek	36,5	52,58	50,82	49,57	56,59	65
125a_A	Gasfabriek	1,5	64,19	61,28	56,16	65,31	125a_A	Gasfabriek	1,5	51,21	49,45	48,2	55,22	66
125a_B	Gasfabriek	5,5	65,32	62,4	57,29	66,44	125a_B	Gasfabriek	5,5	53,51	51,75	50,5	57,52	67
125a_C	Gasfabriek	9,5	65,43	62,52	57,4	66,55	125a_C	Gasfabriek	9,5	53,54	51,78	50,53	57,55	67
125a_D	Gasfabriek	12,5	65,37	62,46	57,34	66,49	125a_D	Gasfabriek	12,5	53,47	51,71	50,46	57,48	67
125a_E	Gasfabriek	15,5	65,26	62,35	57,23	66,38	125a_E	Gasfabriek	15,5	53,36	51,6	50,35	57,37	67
125a_F	Gasfabriek	18,5	65,11	62,2	57,08	66,23	125a_F	Gasfabriek	18,5	53,23	51,47	50,22	57,24	67
125b_A	Gasfabriek	21,5	64,96	62,05	56,93	66,08	125b_A	Gasfabriek	21,5	53,08	51,32	50,07	57,09	67
125b_B	Gasfabriek	24,5	64,78	61,87	56,75	65,9	125b_B	Gasfabriek	24,5	52,93	51,17	49,92	56,94	66
125b_C	Gasfabriek	27,5	64,59	61,68	56,56	65,71	125b_C	Gasfabriek	27,5	52,76	51	49,75	56,77	66
125b_D	Gasfabriek	30,5	64,4	61,49	56,37	65,52	125b_D	Gasfabriek	30,5	52,59	50,83	49,58	56,6	66
125b_E	Gasfabriek	33,5	64,2	61,29	56,17	65,32	125b_E	Gasfabriek	33,5	52,42	50,66	49,41	56,43	66
125b_F	Gasfabriek	36,5	64,01	61,1	55,97	65,13	125b_F	Gasfabriek	36,5	52,24	50,48	49,23	56,25	66
126a_A	Gasfabriek	1,5	64,37	61,38	56,35	65,48	126a_A	Gasfabriek	1,5	53,33	51,57	50,32	57,34	66
126a_B	Gasfabriek	5,5	65,59	62,6	57,57	66,7	126a_B	Gasfabriek	5,5	55,31	53,55	52,3	59,32	67
126a_C	Gasfabriek	9,5	65,64	62,65	57,62	66,75	126a_C	Gasfabriek	9,5	55,25	53,49	52,24	59,26	67
126a_D	Gasfabriek	12,5	65,54	62,56	57,53	66,65	126a_D	Gasfabriek	12,5	55,12	53,36	52,11	59,13	67
126a_E	Gasfabriek	15,5	65,38	62,4	57,36	66,49	126a_E	Gasfabriek	15,5	54,95	53,19	51,94	58,96	67
126a_F	Gasfabriek	18,5	65,18	62,2	57,16	66,29	126a_F	Gasfabriek	18,5	54,75	52,99	51,74	58,76	67
126b_A	Gasfabriek	21,5	64,96	61,98	56,94	66,07	126b_A	Gasfabriek	21,5	54,51	52,75	51,5	58,52	67
126b_B	Gasfabriek	24,5	64,74	61,76	56,72	65,85	126b_B	Gasfabriek	24,5	54,29	52,53	51,28	58,3	67
126b_C	Gasfabriek	27,5	64,5	61,52	56,48	65,61	126b_C	Gasfabriek	27,5	54,06	52,3	51,05	58,07	66
126b_D	Gasfabriek	30,5	64,26	61,29	56,25	65,38	126b_D	Gasfabriek	30,5	53,82	52,06	50,81	57,83	66
126b_E	Gasfabriek	33,5	64,03	61,05	56,01	65,14	126b_E	Gasfabriek	33,5	53,59	51,83	50,58	57,6	66
126b_F	Gasfabriek	36,5	63,81	60,84	55,79	64,92	126b_F	Gasfabriek	36,5	53,35	51,59	50,34	57,36	66
128a_A	Gasfabriek	1,5	64,06	61,1	56,03	65,17	128a_A	Gasfabriek	1,5	52,29	50,53	49,28	56,3	66
128a_B	Gasfabriek	5,5	65,51	62,55	57,48	66,62	128a_B	Gasfabriek	5,5	54,51	52,75	51,5	58,52	67
128a_C	Gasfabriek	9,5	65,63	62,67	57,61	66,74	128a_C	Gasfabriek	9,5	54,51	52,75	51,5	58,52	67
128a_D	Gasfabriek	12,5	65,57	62,61	57,54	66,68	128a_D	Gasfabriek	12,5	54,42	52,66	51,41	58,43	67
128a_E	Gasfabriek	15,5	65,46	62,5	57,43	66,57	128a_E	Gasfabriek	15,5	54,29	52,53	51,28	58,3	67
128a_F	Gasfabriek	18,5	65,32	62,36	57,29	66,43	128a_F	Gasfabriek	18,5	54,14	52,38	51,13	58,15	67
128b_A	Gasfabriek	21,5	65,13	62,18	57,11	66,25	128b_A	Gasfabriek	21,5	53,97	52,21	50,96	57,98	67
128b_B	Gasfabriek	24,5	64,96	62	56,93	66,07	128b_B	Gasfabriek	24,5	53,8	52,04	50,79	57,81	67
128b_C	Gasfabriek	27,5	64,77	61,82	56,75	65,89	128b_C	Gasfabriek	27,5	53,61	51,85	50,6	57,62	66
128b_D	Gasfabriek	30,5	64,57	61,62	56,55	65,69	128b_D	Gasfabriek	30,5	53,41	51,65	50,4	57,42	66
128b_E	Gasfabriek	33,5	64,38	61,42	56,35	65,49	128b_E	Gasfabriek	33,5	53,2	51,44	50,19	57,21	66
128b_F	Gasfabriek	36,5	64,17	61,22	56,15	65,29	128b_F	Gasfabriek	36,5	53	51,24	49,99	57,01	66
129_A	Gasfabriek	1,5	49,68	46,68	41,65	50,78	129_A	Gasfabriek	1,5	33,67	31,91	30,66	37,68	51
129_B	Gasfabriek	5,5	50,16	47,16	42,12	51,26	129_B	Gasfabriek	5,5	35,13	33,37	32,12	39,14	52
129_C	Gasfabriek	9,5	50,3	47,29	42,27	51,4	129_C	Gasfabriek	9,5	35,74	33,98	32,73	39,75	52
129_D	Gasfabriek	12,5	50,09	47,06	42,05	51,18	129_D	Gasfabriek	12,5	35,76	34	32,75	39,77	51
129_E	Gasfabriek	15,5	49,4	46,38	41,37	50,5	129_E	Gasfabriek	15,5	35,83	34,07	32,82	39,84	51
129_F	Gasfabriek	18,5	49,19	46,17	41,16	50,29	129_F	Gasfabriek	18,5	36,02	34,26	33,01	40,03	51
12a_A	Binckhorsthavens	1,5	43,65	40,49	35,59	44,71	12a_A	Binckhorsthavens	1,5	29,91	28,15	26,9	33,92	45
12a_B	Binckhorsthavens	5,5	43,46	40,29	35,38	44,51	12a_B	Binckhorsthavens	5,5	31,3	29,54	28,29	35,31	45
12a_C	Binckhorsthavens	9,5	43,35	40,18	35,29	44,41	12a_C	Binckhorsthavens	9,5	31,15	29,39	28,14	35,16	45
12a_D	Binckhorsthavens	12,5	43,27	40,09	35,2	44,32	12a_D	Binckhorsthavens	12,5	31,4	29,64	28,39	35,41	45
12a_E	Binckhorsthavens	15,5	42,85	39,68	34,78	43,9	12a_E	Binckhorsthavens	15,5	31,24	29,48	28,23	35,25	44
12a_F	Binckhorsthavens	18,5	42,31	39,15	34,25	43,37	12a_F	Binckhorsthavens	18,5	30,42	28,66	27,41	34,43	44
12b_A	Binckhorsthavens	21,5	42,16	39	34,1	43,22	12b_A	Binckhorsthavens	21,5	30,53	28,77	27,52	34,54	44
12b_B	Binckhorsthavens	24,5	41,93	38,77	33,87	42,99	12b_B	Binckhorsthavens	24,5	30,62	28,86	27,61	34,63	44
12b_C	Binckhorsthavens	27,5	41,88	38,72	33,82	42,94	12b_C	Binckhorsthavens	27,5	30,73	28,97	27,72	34,74	44
12b_D	Binckhorsthavens	30,5	41,89	38,72	33,82	42,94	12b_D	Binckhorsthavens	30,5	30,86	29,1	27,85	34,87	44
12b_E	Binckhorsthavens	33,5	41,93	38,76	33,87	42,99	12b_E	Binckhorsthavens	33,5	30,99	29,23	27,98	35	44
12b_F	Binckhorsthavens	36,5	41,99	38,82	33,93	43,05	12b_F	Binckhorsthavens	36,5	31,11	29,35	28,1	35,12	44
130_A	Gasfabriek	1,5	51,51	48,52	43,48	52,61	130_A	Gasfabriek	1,5	36,52	34,76	33,51	40,53	53
130_B	Gasfabriek	5,5	51,24	48,25	43,2	52,34	130_B	Gasfabriek	5,5	37,4	35,64	34,39	41,41	53
130_C	Gasfabriek	9,5	51,03	48,04	43	52,13	130_C	Gasfabriek	9,5	37,99	36,23	34,98	42	53
130_D	Gasfabriek	12,5	50,81	47,82	42,78	51,91	130_D	Gasfabriek	12,5	38,37	36,61	35,36	42,38	52
130_E	Gasfabriek	15,5	51,28	48,31	43,25	52,39	130_E	Gasfabriek	15,5	39,12	37,36	36,11	43,13	53
130_F	Gasfabriek	18,5	50,41	47,43	42,37	51,51	130_F	Gasfabriek	18,5	38,35	36,59	35,34	42,36	52
131_A	Gasfabriek	1,5	50,92	47,94	42,89	52,03	131_A	Gasfabriek	1,5	35,07	33,31	32,06	39,08	52
131_B	Gasfabriek	5,5	50,73	47,75	42,7	51,84	131_B	Gasfabriek	5,5	36,07	34,31	33,06	40,08	52
131_C	Gasfabriek	9,5	50,79	47,79	42,75	51,89	131_C	Gasfabriek	9,5	36,79	35,03	33,78	40,8	52
131_D	Gasfabriek	12,5	50,65	47,65	42,61	51,75	131_D	Gasfabriek	12,5	37,19	35,43	34,18	41,2	52
131_E	Gasfabriek	15,5	50	47,01	41,97	51,1	131_E	Gasfabriek	15,5	37	35,24	33,99	41,01	52
131_F	Gasfabriek	18,5	49,7	46,7	41,66	50,8	131_F	Gasfabriek	18,5	36,94	35,18	33,93	40,95	51
132_A	Gasfabriek	1,5	52,5	49,52	44,46	53,6	132_A	Gasfabriek	1,5	37,46	35,7	34,45	41,47	54
132_B	Gasfabriek	5,5	52,09	49,1	44,05	53,19	132_B	Gasfabriek	5,5	38,21	36,45	35,2	42,22	54
132_C	Gasfabriek	9,5	51,64	48,65	43,6	52,74	132_C	Gasfabriek	9,5	38,71	36,95	35,7	42,72	53
132_D	Gasfabriek	12,5	51,65	48,67	43,61	52,75	132_D	Gasfabriek	12,5	39,28	37,52	36,27	43,29	53
132_E	Gasfabriek	15,5	52,04	49,06	44	53,14	132_E	Gasfabriek	15,5	39,75	37,99	36,74	43,76	54
132_F	Gasfabriek	18,5	51,85	48,88	43,81	52,95	132_F	Gasfabriek	18,5	39,52	37,76	36,51	43,53	53
133_A	Gasfabriek	1,5	49,42	46,43	41,39	50,52	133_A	Gasfabriek	1,5	33,73	31,97	30,72	37,74	51
133_B	Gasfabriek	5,5	50,05	47,05	42,02	51,15	133_B	Gasfabriek	5,5	35,14	33,38	32,13	39,15	51
133_C	Gasfabriek	9,5	50,2	47,19	42,17	51,3	133_C	Gasfabriek	9,5	35,92	34,16	32,91	39,93	52
133_D	Gasfabriek	12,5	50,13	47,11	42,09	51,22	133_D	Gasfabriek	12,5	36,05	34,29	33,04	40,06	52
133_E	Gasfabriek	15,5	49,46	46,45	41,43	50,56	133_E	Gasfabriek	15,5	36,06	34,3	33,05	40,07	51
133_F	Gasfabriek	18,5	49,31	46,29	41,27	50,4	133_F	Gasfabriek	18,5	36,23	34,47	33,22	40,24	51
134a_A	Gasfabriek	1,5	50,56	47,57	42,53	51,66	134a_A	Gasfabriek	1,5	34,9	33,14	31,89	38,91	52
134a_B	Gasfabriek	5,5	51,33	48,36	43,3	52,44	134a_B	Gasfabriek	5,5	37,09	35,33	34,08	41,1	53
134a_C	Gasfabriek	9,5	51,2	48,21	43,17	52,3	134a_C	Gasfabriek	9,5	37,81	36,05	34,8	41,82	53
134a_D	Gasfabriek	12,5	51,57	48,58	43,54	52,67	134a_D	Gasfabriek	12,5	38,59	36,83	35,58	42,6	53
134a_E	Gasfabriek	15,5	51,48	48,51	43,45	52,59	134a_E	Gasfabriek	15,5	38,99	37,23	35,98	43	53
134a_F	Gasfabriek	18,5	51,41	48,44	43,38	52,52	134a_F	Gasfabriek	18,5	39,23	37,47	36,22	43,24	53
134b_A	Gasfabriek	21,5	51,61	48,64	43,58	52,72	134b_A	Gasfabriek	21,5	39,72	37,96	36,71	43,73	53
134b_B	Gasfabriek	24,5	51,86	48,9	43,84	52,97	134b_B	Gasfabriek	24,5	40,09	38,33	37,08	44,1	53
134b_C	Gasfabriek	27,5	52,18	49,22	44,15	53,29	134b_C	Gasfabriek	27,5	40,49	38,73	37,48	44,5	54

Binckhorstlaan zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
134b_D	Gasfabriek	30,5	52,38	49,42	44,35	53,49	134b_D	Gasfabriek	30,5	40,85	39,09	37,84	44,86	54
134b_E	Gasfabriek	33,5	52,44	49,48	44,41	53,55	134b_E	Gasfabriek	33,5	40,92	39,16	37,91	44,93	54
134b_F	Gasfabriek	36,5	52,54	49,58	44,51	53,65	134b_F	Gasfabriek	36,5	41,01	39,25	38	45,02	54
135a_A	Gasfabriek	1,5	53,04	50,05	45,02	54,15	135a_A	Gasfabriek	1,5	37,09	35,33	34,08	41,1	54
135a_B	Gasfabriek	5,5	54,5	51,55	46,47	55,61	135a_B	Gasfabriek	5,5	41,6	39,84	38,59	45,61	56
135a_C	Gasfabriek	9,5	54,69	51,71	46,66	55,8	135a_C	Gasfabriek	9,5	43,08	41,32	40,07	47,09	56
135a_D	Gasfabriek	12,5	54,94	51,97	46,92	56,05	135a_D	Gasfabriek	12,5	44,03	42,27	41,02	48,04	57
135a_E	Gasfabriek	15,5	55,15	52,18	47,12	56,26	135a_E	Gasfabriek	15,5	44,83	43,07	41,82	48,84	57
135a_F	Gasfabriek	18,5	55,27	52,3	47,25	56,38	135a_F	Gasfabriek	18,5	45,42	43,66	42,41	49,43	57
135b_A	Gasfabriek	21,5	55,13	52,16	47,1	56,24	135b_A	Gasfabriek	21,5	45,23	43,47	42,22	49,24	57
135b_B	Gasfabriek	24,5	55,31	52,35	47,28	56,42	135b_B	Gasfabriek	24,5	45,29	43,53	42,28	49,3	57
135b_C	Gasfabriek	27,5	55,59	52,63	47,56	56,7	135b_C	Gasfabriek	27,5	45,43	43,67	42,42	49,44	57
135b_D	Gasfabriek	30,5	55,8	52,85	47,77	56,91	135b_D	Gasfabriek	30,5	45,51	43,75	42,5	49,52	58
135b_E	Gasfabriek	33,5	56,03	53,08	48	57,14	135b_E	Gasfabriek	33,5	45,51	43,75	42,5	49,52	58
135b_F	Gasfabriek	36,5	56,12	53,18	48,09	57,23	135b_F	Gasfabriek	36,5	45,52	43,76	42,51	49,53	58
136a_A	Gasfabriek	1,5	62,39	59,4	54,37	63,5	136a_A	Gasfabriek	1,5	51,62	49,86	48,61	55,63	64
136a_B	Gasfabriek	5,5	64,67	61,68	56,65	65,78	136a_B	Gasfabriek	5,5	54,84	53,08	51,83	58,85	67
136a_C	Gasfabriek	9,5	64,9	61,92	56,88	66,01	136a_C	Gasfabriek	9,5	54,89	53,13	51,88	58,9	67
136a_D	Gasfabriek	12,5	64,84	61,86	56,82	65,95	136a_D	Gasfabriek	12,5	54,79	53,03	51,78	58,8	67
136a_E	Gasfabriek	15,5	64,72	61,74	56,7	65,83	136a_E	Gasfabriek	15,5	54,63	52,87	51,62	58,64	67
136a_F	Gasfabriek	18,5	64,55	61,57	56,54	65,66	136a_F	Gasfabriek	18,5	54,45	52,69	51,44	58,46	66
136b_A	Gasfabriek	21,5	64,7	61,72	56,68	65,81	136b_A	Gasfabriek	21,5	54,58	52,82	51,57	58,59	67
136b_B	Gasfabriek	24,5	64,48	61,5	56,46	65,59	136b_B	Gasfabriek	24,5	54,36	52,6	51,35	58,37	66
136b_C	Gasfabriek	27,5	64,24	61,27	56,22	65,35	136b_C	Gasfabriek	27,5	54,13	52,37	51,12	58,14	66
136b_D	Gasfabriek	30,5	64,01	61,03	55,99	65,12	136b_D	Gasfabriek	30,5	53,89	52,13	50,88	57,9	66
136b_E	Gasfabriek	33,5	63,78	60,81	55,76	64,89	136b_E	Gasfabriek	33,5	53,66	51,9	50,65	57,67	66
136b_F	Gasfabriek	36,5	63,55	60,58	55,53	64,66	136b_F	Gasfabriek	36,5	53,42	51,66	50,41	57,43	65
137a_A	Gasfabriek	1,5	51,81	48,72	43,81	52,91	137a_A	Gasfabriek	1,5	40,88	39,12	37,87	44,89	54
137a_B	Gasfabriek	5,5	55,96	53	47,93	57,07	137a_B	Gasfabriek	5,5	44,15	42,39	41,14	48,16	58
137a_C	Gasfabriek	9,5	56,59	53,61	48,56	57,7	137a_C	Gasfabriek	9,5	46,33	44,57	43,32	50,34	58
137a_D	Gasfabriek	12,5	57,15	54,17	49,12	58,26	137a_D	Gasfabriek	12,5	47,56	45,8	44,55	51,57	59
137a_E	Gasfabriek	15,5	57,37	54,4	49,35	58,48	137a_E	Gasfabriek	15,5	48,08	46,32	45,07	52,09	59
137a_F	Gasfabriek	18,5	57,55	54,59	49,53	58,66	137a_F	Gasfabriek	18,5	48,18	46,42	45,17	52,19	60
137b_A	Gasfabriek	21,5	57,79	54,84	49,76	58,9	137b_A	Gasfabriek	21,5	48,13	46,37	45,12	52,14	60
137b_B	Gasfabriek	24,5	58,09	55,14	50,06	59,2	137b_B	Gasfabriek	24,5	48,19	46,43	45,18	52,2	60
137b_C	Gasfabriek	27,5	58,22	55,27	50,19	59,33	137b_C	Gasfabriek	27,5	48,2	46,44	45,19	52,21	60
137b_D	Gasfabriek	30,5	58,25	55,31	50,23	59,37	137b_D	Gasfabriek	30,5	48,13	46,37	45,12	52,14	60
137b_E	Gasfabriek	33,5	58,22	55,28	50,2	59,34	137b_E	Gasfabriek	33,5	48,07	46,31	45,06	52,08	60
137b_F	Gasfabriek	36,5	58,16	55,21	50,13	59,27	137b_F	Gasfabriek	36,5	47,99	46,23	44,98	52	60
138a_A	Gasfabriek	1,5	62,7	59,7	54,68	63,81	138a_A	Gasfabriek	1,5	52,87	51,11	49,86	56,88	65
138a_B	Gasfabriek	5,5	64,76	61,77	56,74	65,87	138a_B	Gasfabriek	5,5	55,11	53,35	52,1	59,12	67
138a_C	Gasfabriek	9,5	64,92	61,93	56,9	66,03	138a_C	Gasfabriek	9,5	55,09	53,33	52,08	59,1	67
138a_D	Gasfabriek	12,5	64,85	61,87	56,83	65,96	138a_D	Gasfabriek	12,5	54,97	53,21	51,96	58,98	67
138a_E	Gasfabriek	15,5	64,75	61,76	56,73	65,86	138a_E	Gasfabriek	15,5	54,81	53,05	51,8	58,82	67
138a_F	Gasfabriek	18,5	64,61	61,63	56,59	65,72	138a_F	Gasfabriek	18,5	54,64	52,88	51,63	58,65	66
138b_A	Gasfabriek	21,5	64,53	61,55	56,51	65,64	138b_A	Gasfabriek	21,5	54,55	52,79	51,54	58,56	66
138b_B	Gasfabriek	24,5	64,33	61,35	56,31	65,44	138b_B	Gasfabriek	24,5	54,34	52,58	51,33	58,35	66
138b_C	Gasfabriek	27,5	64,11	61,13	56,09	65,22	138b_C	Gasfabriek	27,5	54,12	52,36	51,11	58,13	66
138b_D	Gasfabriek	30,5	63,89	60,91	55,87	65	138b_D	Gasfabriek	30,5	53,9	52,14	50,89	57,91	66
138b_E	Gasfabriek	33,5	63,66	60,68	55,64	64,77	138b_E	Gasfabriek	33,5	53,67	51,91	50,66	57,68	66
138b_F	Gasfabriek	36,5	63,45	60,47	55,43	64,56	138b_F	Gasfabriek	36,5	53,44	51,68	50,43	57,45	65
139a_A	Gasfabriek	1,5	51,97	48,89	43,97	53,07	139a_A	Gasfabriek	1,5	40,79	39,03	37,78	44,8	54
139a_B	Gasfabriek	5,5	55,99	53,03	47,96	57,1	139a_B	Gasfabriek	5,5	44,02	42,26	41,01	48,03	58
139a_C	Gasfabriek	9,5	56,63	53,65	48,61	57,74	139a_C	Gasfabriek	9,5	46,54	44,78	43,53	50,55	58
139a_D	Gasfabriek	12,5	57,19	54,21	49,16	58,3	139a_D	Gasfabriek	12,5	47,64	45,88	44,63	51,65	59
139a_E	Gasfabriek	15,5	57,41	54,43	49,38	58,52	139a_E	Gasfabriek	15,5	48,12	46,36	45,11	52,13	59
139a_F	Gasfabriek	18,5	57,55	54,58	49,53	58,66	139a_F	Gasfabriek	18,5	48,2	46,44	45,19	52,21	60
139b_A	Gasfabriek	21,5	57,89	54,94	49,86	59	139b_A	Gasfabriek	21,5	48,21	46,45	45,2	52,22	60
139b_B	Gasfabriek	24,5	58,18	55,24	50,16	59,3	139b_B	Gasfabriek	24,5	48,24	46,48	45,23	52,25	60
139b_C	Gasfabriek	27,5	58,29	55,35	50,26	59,4	139b_C	Gasfabriek	27,5	48,25	46,49	45,24	52,26	60
139b_D	Gasfabriek	30,5	58,34	55,39	50,31	59,45	139b_D	Gasfabriek	30,5	48,2	46,44	45,19	52,21	60
139b_E	Gasfabriek	33,5	58,33	55,38	50,3	59,44	139b_E	Gasfabriek	33,5	48,13	46,37	45,12	52,14	60
139b_F	Gasfabriek	36,5	58,28	55,33	50,25	59,39	139b_F	Gasfabriek	36,5	48,06	46,3	45,05	52,07	60
13a_A	Binckhorsthavens	1,5	41,97	38,8	33,91	43,03	13a_A	Binckhorsthavens	1,5	27,55	25,79	24,54	31,56	43
13a_B	Binckhorsthavens	5,5	42,36	39,17	34,29	43,41	13a_B	Binckhorsthavens	5,5	29,16	27,4	26,15	33,17	44
13a_C	Binckhorsthavens	9,5	42,42	39,27	34,36	43,48	13a_C	Binckhorsthavens	9,5	29,19	27,43	26,18	33,2	44
13a_D	Binckhorsthavens	12,5	41,75	38,56	33,68	42,8	13a_D	Binckhorsthavens	12,5	29,09	27,33	26,08	33,1	43
13a_E	Binckhorsthavens	15,5	41,5	38,32	33,44	42,55	13a_E	Binckhorsthavens	15,5	28,98	27,22	25,97	32,99	43
13a_F	Binckhorsthavens	18,5	41,15	37,98	33,1	42,21	13a_F	Binckhorsthavens	18,5	28,73	26,97	25,72	32,74	43
13b_A	Binckhorsthavens	21,5	40,97	37,8	32,92	42,03	13b_A	Binckhorsthavens	21,5	28,81	27,05	25,8	32,82	43
13b_B	Binckhorsthavens	24,5	40,76	37,59	32,7	41,82	13b_B	Binckhorsthavens	24,5	28,92	27,16	25,91	32,93	42
13b_C	Binckhorsthavens	27,5	40,64	37,47	32,58	41,7	13b_C	Binckhorsthavens	27,5	29,04	27,28	26,03	33,05	42
140a_A	Gasfabriek	1,5	65,43	62,45	57,42	66,54	140a_A	Gasfabriek	1,5	55,25	53,49	52,24	59,26	67
140a_B	Gasfabriek	5,5	66,44	63,45	58,42	67,55	140a_B	Gasfabriek	5,5	56,84	55,08	53,83	60,85	68
140a_C	Gasfabriek	9,5	66,35	63,36	58,33	67,46	140a_C	Gasfabriek	9,5	56,66	54,9	53,65	60,67	68
140a_D	Gasfabriek	12,5	66,17	63,19	58,15	67,28	140a_D	Gasfabriek	12,5	56,44	54,68	53,43	60,45	68
140a_E	Gasfabriek	15,5	65,96	62,97	57,94	67,07	140a_E	Gasfabriek	15,5	56,19	54,43	53,18	60,2	68
140a_F	Gasfabriek	18,5	65,69	62,7	57,67	66,8	140a_F	Gasfabriek	18,5	55,92	54,16	52,91	59,93	68
140b_A	Gasfabriek	21,5	65,56	62,58	57,54	66,67	140b_A	Gasfabriek	21,5	55,8	54,04	52,79	59,81	67
140b_B	Gasfabriek	24,5	65,28	62,29	57,26	66,39	140b_B	Gasfabriek	24,5	55,49	53,73	52,48	59,5	67
140b_C	Gasfabriek	27,5	64,97	61,99	56,95	66,08	140b_C	Gasfabriek	27,5	55,17	53,41	52,16	59,18	67
140b_D	Gasfabriek	30,5	64,67	61,7	56,66	65,79	140b_D	Gasfabriek	30,5	54,87	53,11	51,86	58,88	67
140b_E	Gasfabriek	33,5	64,39	61,41	56,37	65,5	140b_E	Gasfabriek	33,5	54,57	52,81	51,56	58,58	66
140b_F	Gasfabriek	36,5	64,13	61,15	56,11	65,24	140b_F	Gasfabriek	36,5	54,26	52,5	51,25	58,27	66
141a_A	Gasfabriek	1,5	65,52	62,54	57,51	66,63	141a_A	Gasfabriek	1,5	55,08	53,32	52,07	59,09	67
141a_B	Gasfabriek	5,5	66,45	63,46	58,43	67,56	141a_B	Gasfabriek	5,5	56,72	54,96	53,71	60,73	68
141a_C	Gasfabriek	9,5	66,35	63,36	58,33	67,46	141a_C	Gasfabriek	9,5	56,56	54,8	53,55	60,57	68
141a_D	Gasfabriek	12,5	66,16	63,17	58,14	67,27	141a_D	Gasfabriek	12,5	56,35	54,59	53,34	60,36	68
141a_E	Gasfabriek	15,5	65,95	62,96	57,93	67,06	141a_E	Gasfabriek	15,5	56,1	54,34	53,09	60,11	68
141a_F	Gasfabriek	18,5	65,7	62,72	57,68	66,81	141a_F	Gasfabriek	18,5	55,84	54,08	52,83	59,85	68
141b_A	Gasfabriek	21,5	65,43	62,45	57,42	66,54	141b_A	Gasfabriek	21,5	55,57	53,81	52,56	59,58	67
141b_B	Gasfabriek	24,5	65,16	62,18	57,14	66,27	141b_B	Gasfabriek	24,5	55,28	53,52	52,27	59,29	67
141b_C	Gasfabriek	27,5	64,86	61,88	56,84	65,97	141b_C	Gasfabriek	27,5	54,98	53,22	51,97	58,99	67
141b_D	Gasfabriek	30,5	64,57	61,59	56,55	65,68	141b_D	Gasfabriek	30,5	54,69	52,93	51,68	58,7	66
141b_E	Gasfabriek	33,5	64,29	61,31	56,27	65,4	141b_E	Gasfabriek	33,5	54,4	52,64	51,39	58,41	66
141b_F	Gasfabriek	36,5	64,01	61,04	55,99	65,12	141b_F	Gasfabriek	36,5	54,11	52,35	51,1	58,12	66
142a_A	Gasfabriek	1,5	55,82	52,79	47,81	56,92	142a_A	Gasfabriek	1,5	45,47	43,71	42,46	49,48	58
142a_B	Gasfabriek	5,5	59,44	56,47	51,42	60,55	142a_B	Gasfabriek	5,5	48,44	46,68	45,43	52,45	61
142a_C	Gasfabriek	9,5	60,7	57,73	52,68	61,81	142a_C	Gasfabriek	9,5	51,3	49,54	48,29	55,31	63

Binckhorstlaan zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
142a_D	Gasfabriek	12,5	61,01	58,04	52,99	62,12	142a_D	Gasfabriek	12,5	51,81	50,05	48,8	55,82	63
142a_E	Gasfabriek	15,5	61,09	58,12	53,07	62,2	142a_E	Gasfabriek	15,5	51,78	50,02	48,77	55,79	63
142a_F	Gasfabriek	18,5	61,15	58,18	53,13	62,26	142a_F	Gasfabriek	18,5	51,73	49,97	48,72	55,74	63
142b_A	Gasfabriek	21,5	61,13	58,17	53,11	62,24	142b_A	Gasfabriek	21,5	51,59	49,83	48,58	55,6	63
142b_B	Gasfabriek	24,5	61,06	58,1	53,04	62,17	142b_B	Gasfabriek	24,5	51,52	49,76	48,51	55,53	63
142b_C	Gasfabriek	27,5	61,01	58,05	52,99	62,12	142b_C	Gasfabriek	27,5	51,43	49,67	48,42	55,44	63
142b_D	Gasfabriek	30,5	60,93	57,97	52,91	62,04	142b_D	Gasfabriek	30,5	51,34	49,58	48,33	55,35	63
142b_E	Gasfabriek	33,5	60,87	57,91	52,85	61,98	142b_E	Gasfabriek	33,5	51,24	49,48	48,23	55,25	63
142b_F	Gasfabriek	36,5	60,83	57,87	52,81	61,94	142b_F	Gasfabriek	36,5	51,13	49,37	48,12	55,14	63
143a_A	Gasfabriek	1,5	56,19	53,16	48,18	57,29	143a_A	Gasfabriek	1,5	46,68	44,92	43,67	50,69	58
143a_B	Gasfabriek	5,5	59,67	56,7	51,65	60,78	143a_B	Gasfabriek	5,5	49,26	47,5	46,25	53,27	61
143a_C	Gasfabriek	9,5	60,42	57,44	52,4	61,53	143a_C	Gasfabriek	9,5	50,62	48,86	47,61	54,63	62
143a_D	Gasfabriek	12,5	60,83	57,86	52,81	61,94	143a_D	Gasfabriek	12,5	51,2	49,44	48,19	55,21	63
143a_E	Gasfabriek	15,5	60,98	58,01	52,96	62,09	143a_E	Gasfabriek	15,5	51,33	49,57	48,32	55,34	63
143a_F	Gasfabriek	18,5	61,06	58,09	53,04	62,17	143a_F	Gasfabriek	18,5	51,29	49,53	48,28	55,3	63
143b_A	Gasfabriek	21,5	61,01	58,05	52,99	62,12	143b_A	Gasfabriek	21,5	51,18	49,42	48,17	55,19	63
143b_B	Gasfabriek	24,5	61,01	58,05	52,99	62,12	143b_B	Gasfabriek	24,5	51,12	49,36	48,11	55,13	63
143b_C	Gasfabriek	27,5	60,98	58,02	52,96	62,09	143b_C	Gasfabriek	27,5	51,06	49,3	48,05	55,07	63
143b_D	Gasfabriek	30,5	60,92	57,96	52,9	62,03	143b_D	Gasfabriek	30,5	50,98	49,22	47,97	54,99	63
143b_E	Gasfabriek	33,5	60,86	57,9	52,84	61,97	143b_E	Gasfabriek	33,5	50,9	49,14	47,89	54,91	63
143b_F	Gasfabriek	36,5	60,79	57,83	52,77	61,9	143b_F	Gasfabriek	36,5	50,81	49,05	47,8	54,82	63
144a_A	Spoorboogzone	1,5	63,14	60,15	55,12	64,25	144a_A	Spoorboogzone	1,5	52,09	50,33	49,08	56,1	65
144a_B	Spoorboogzone	5,5	64,48	61,49	56,46	65,59	144a_B	Spoorboogzone	5,5	54,31	52,55	51,3	58,32	66
144a_C	Spoorboogzone	9,5	64,69	61,7	56,67	65,8	144a_C	Spoorboogzone	9,5	54,28	52,52	51,27	58,29	67
144a_D	Spoorboogzone	12,5	64,63	61,65	56,61	65,74	144a_D	Spoorboogzone	12,5	54,18	52,42	51,17	58,19	66
144a_E	Spoorboogzone	15,5	64,53	61,55	56,51	65,64	144a_E	Spoorboogzone	15,5	54,04	52,28	51,03	58,05	66
144a_F	Spoorboogzone	18,5	64,4	61,42	56,39	65,51	144a_F	Spoorboogzone	18,5	53,88	52,12	50,87	57,89	66
144b_A	Spoorboogzone	21,5	64,23	61,25	56,21	65,34	144b_A	Spoorboogzone	21,5	53,69	51,93	50,68	57,7	66
144b_B	Spoorboogzone	24,5	64,07	61,09	56,05	65,18	144b_B	Spoorboogzone	24,5	53,51	51,75	50,5	57,52	66
144b_C	Spoorboogzone	27,5	63,9	60,93	55,88	65,01	144b_C	Spoorboogzone	27,5	53,32	51,56	50,31	57,33	66
144b_D	Spoorboogzone	30,5	63,73	60,75	55,71	64,84	144b_D	Spoorboogzone	30,5	53,11	51,35	50,1	57,12	66
144b_E	Spoorboogzone	33,5	63,55	60,57	55,53	64,66	144b_E	Spoorboogzone	33,5	52,91	51,15	49,9	56,92	65
144b_F	Spoorboogzone	36,5	63,37	60,39	55,35	64,48	144b_F	Spoorboogzone	36,5	52,71	50,95	49,7	56,72	65
145a_A	Spoorboogzone	1,5	65,79	62,85	57,76	66,9	145a_A	Spoorboogzone	1,5	52,7	50,94	49,69	56,71	67
145a_B	Spoorboogzone	5,5	66,78	63,84	58,75	67,89	145a_B	Spoorboogzone	5,5	54,62	52,86	51,61	58,63	68
145a_C	Spoorboogzone	9,5	66,76	63,82	58,73	67,87	145a_C	Spoorboogzone	9,5	54,55	52,79	51,54	58,56	68
145a_D	Spoorboogzone	12,5	66,61	63,67	58,59	67,73	145a_D	Spoorboogzone	12,5	54,42	52,66	51,41	58,43	68
145a_E	Spoorboogzone	15,5	66,4	63,46	58,38	67,52	145a_E	Spoorboogzone	15,5	54,27	52,51	51,26	58,28	68
145a_F	Spoorboogzone	18,5	66,18	63,23	58,15	67,29	145a_F	Spoorboogzone	18,5	54,09	52,33	51,08	58,1	68
145b_A	Spoorboogzone	21,5	65,92	62,97	57,89	67,03	145b_A	Spoorboogzone	21,5	53,91	52,15	50,9	57,92	68
145b_B	Spoorboogzone	24,5	65,67	62,72	57,64	66,78	145b_B	Spoorboogzone	24,5	53,7	51,94	50,69	57,71	67
145b_C	Spoorboogzone	27,5	65,41	62,47	57,38	66,52	145b_C	Spoorboogzone	27,5	53,48	51,72	50,47	57,49	67
145b_D	Spoorboogzone	30,5	65,15	62,2	57,12	66,26	145b_D	Spoorboogzone	30,5	53,26	51,5	50,25	57,27	67
145b_E	Spoorboogzone	33,5	64,89	61,94	56,86	66	145b_E	Spoorboogzone	33,5	53,03	51,27	50,02	57,04	67
145b_F	Spoorboogzone	36,5	64,64	61,69	56,61	65,75	145b_F	Spoorboogzone	36,5	52,81	51,05	49,8	56,82	66
146a_A	Spoorboogzone	1,5	65,6	62,66	57,57	66,71	146a_A	Spoorboogzone	1,5	52,4	50,64	49,39	56,41	67
146a_B	Spoorboogzone	5,5	66,77	63,82	58,74	67,88	146a_B	Spoorboogzone	5,5	54,42	52,66	51,41	58,43	68
146a_C	Spoorboogzone	9,5	66,76	63,81	58,73	67,87	146a_C	Spoorboogzone	9,5	54,36	52,6	51,35	58,37	68
146a_D	Spoorboogzone	12,5	66,63	63,69	58,6	67,74	146a_D	Spoorboogzone	12,5	54,25	52,49	51,24	58,26	68
146a_E	Spoorboogzone	15,5	66,45	63,51	58,42	67,56	146a_E	Spoorboogzone	15,5	54,11	52,35	51,1	58,12	68
146a_F	Spoorboogzone	18,5	66,25	63,31	58,22	67,36	146a_F	Spoorboogzone	18,5	53,93	52,17	50,92	57,94	68
146b_A	Spoorboogzone	21,5	66,02	63,08	57,99	67,13	146b_A	Spoorboogzone	21,5	53,72	51,96	50,71	57,73	68
146b_B	Spoorboogzone	24,5	65,79	62,85	57,76	66,9	146b_B	Spoorboogzone	24,5	53,53	51,77	50,52	57,54	67
146b_C	Spoorboogzone	27,5	65,56	62,61	57,52	66,67	146b_C	Spoorboogzone	27,5	53,32	51,56	50,31	57,33	67
146b_D	Spoorboogzone	30,5	65,3	62,37	57,28	66,42	146b_D	Spoorboogzone	30,5	53,11	51,35	50,1	57,12	67
146b_E	Spoorboogzone	33,5	65,06	62,12	57,03	66,17	146b_E	Spoorboogzone	33,5	52,89	51,13	49,88	56,9	67
146b_F	Spoorboogzone	36,5	64,81	61,87	56,78	65,92	146b_F	Spoorboogzone	36,5	52,68	50,92	49,67	56,69	66
147a_A	Spoorboogzone	1,5	64,51	61,57	56,48	65,62	147a_A	Spoorboogzone	1,5	51,22	49,46	48,21	55,23	66
147a_B	Spoorboogzone	5,5	65,96	63,02	57,93	67,07	147a_B	Spoorboogzone	5,5	53,5	51,74	50,49	57,51	68
147a_C	Spoorboogzone	9,5	66,02	63,09	57,99	67,14	147a_C	Spoorboogzone	9,5	53,52	51,76	50,51	57,53	68
147a_D	Spoorboogzone	12,5	65,95	63,02	57,92	67,07	147a_D	Spoorboogzone	12,5	53,43	51,67	50,42	57,44	68
147a_E	Spoorboogzone	15,5	65,83	62,9	57,8	66,95	147a_E	Spoorboogzone	15,5	53,33	51,57	50,32	57,34	67
147a_F	Spoorboogzone	18,5	65,68	62,75	57,65	66,8	147a_F	Spoorboogzone	18,5	53,2	51,44	50,19	57,21	67
147b_A	Spoorboogzone	21,5	65,83	62,89	57,79	66,94	147b_A	Spoorboogzone	21,5	53,4	51,64	50,39	57,41	67
147b_B	Spoorboogzone	24,5	65,62	62,68	57,59	66,73	147b_B	Spoorboogzone	24,5	53,22	51,46	50,21	57,23	67
147b_C	Spoorboogzone	27,5	65,41	62,47	57,37	66,52	147b_C	Spoorboogzone	27,5	53,04	51,28	50,03	57,05	67
147b_D	Spoorboogzone	30,5	65,18	62,24	57,14	66,29	147b_D	Spoorboogzone	30,5	52,84	51,08	49,83	56,85	67
147b_E	Spoorboogzone	33,5	64,95	62,01	56,92	66,06	147b_E	Spoorboogzone	33,5	52,64	50,88	49,63	56,65	67
147b_F	Spoorboogzone	36,5	64,72	61,78	56,69	65,83	147b_F	Spoorboogzone	36,5	52,45	50,69	49,44	56,46	66
148a_A	Spoorboogzone	1,5	57,76	54,85	49,72	58,88	148a_A	Spoorboogzone	1,5	44,07	42,31	41,06	48,08	59
148a_B	Spoorboogzone	5,5	57,87	54,97	49,83	58,99	148a_B	Spoorboogzone	5,5	45,29	43,53	42,28	49,3	59
148a_C	Spoorboogzone	9,5	58,61	55,72	50,57	59,73	148a_C	Spoorboogzone	9,5	46,3	44,54	43,29	50,31	60
148a_D	Spoorboogzone	12,5	59,11	56,22	51,07	60,23	148a_D	Spoorboogzone	12,5	47,01	45,25	44	51,02	61
148a_E	Spoorboogzone	15,5	59,27	56,38	51,23	60,39	148a_E	Spoorboogzone	15,5	47,2	45,44	44,19	51,21	61
148a_F	Spoorboogzone	18,5	59,35	56,45	51,31	60,47	148a_F	Spoorboogzone	18,5	47,25	45,49	44,24	51,26	61
148b_A	Spoorboogzone	21,5	59,26	56,37	51,22	60,38	148b_A	Spoorboogzone	21,5	47,13	45,37	44,12	51,14	61
148b_B	Spoorboogzone	24,5	59,28	56,39	51,25	60,4	148b_B	Spoorboogzone	24,5	47,13	45,37	44,12	51,14	61
148b_C	Spoorboogzone	27,5	59,28	56,38	51,24	60,4	148b_C	Spoorboogzone	27,5	47,1	45,34	44,09	51,11	61
148b_D	Spoorboogzone	30,5	59,26	56,36	51,22	60,38	148b_D	Spoorboogzone	30,5	47,04	45,28	44,03	51,05	61
148b_E	Spoorboogzone	33,5	59,25	56,35	51,21	60,37	148b_E	Spoorboogzone	33,5	47,01	45,25	44	51,02	61
148b_F	Spoorboogzone	36,5	59,22	56,32	51,19	60,34	148b_F	Spoorboogzone	36,5	46,97	45,21	43,96	50,98	61
149a_A	Spoorboogzone	1,5	57,8	54,88	49,76	58,91	149a_A	Spoorboogzone	1,5	43,89	42,13	40,88	47,9	59
149a_B	Spoorboogzone	5,5	57,79	54,89	49,75	58,91	149a_B	Spoorboogzone	5,5	45,1	43,34	42,09	49,11	59
149a_C	Spoorboogzone	9,5	58,47	55,57	50,43	59,59	149a_C	Spoorboogzone	9,5	46,07	44,31	43,06	50,08	60
149a_D	Spoorboogzone	12,5	58,9	56	50,86	60,02	149a_D	Spoorboogzone	12,5	46,78	45,02	43,77	50,79	61
149a_E	Spoorboogzone	15,5	59,08	56,19	51,04	60,2	149a_E	Spoorboogzone	15,5	47,01	45,25	44	51,02	61
149a_F	Spoorboogzone	18,5	59,16	56,27	51,12	60,28	149a_F	Spoorboogzone	18,5	47,07	45,31	44,06	51,08	61
149b_A	Spoorboogzone	21,5	59,21	56,31	51,17	60,33	149b_A	Spoorboogzone	21,5	47,07	45,31	44,06	51,08	61
149b_B	Spoorboogzone	24,5	59,23	56,33	51,19	60,35	149b_B	Spoorboogzone	24,5	47,07	45,31	44,06	51,08	61
149b_C	Spoorboogzone	27,5	59,22	56,32	51,18	60,34	149b_C	Spoorboogzone	27,5	47,04	45,28	44,03	51,05	61
149b_D	Spoorboogzone	30,5	59,2	56,3	51,16	60,32	149b_D	Spoorboogzone	30,5	46,98	45,22	43,97	50,99	61
149b_E	Spoorboogzone	33,5	59,19	56,29	51,15	60,31	149b_E	Spoorboogzone	33,5	46,95	45,19	43,94	50,96	61
149b_F	Spoorboogzone	36,5	59,17	56,27	51,13	60,29	149b_F	Spoorboogzone	36,5	46,92	45,16	43,91	50,93	61
14a_A	Binckhorsthavens	1,5	46,39	43,23	38,31	47,44	14a_A	Binckhorsthavens	1,5	34,18	32,42	31,17	38,19	48
14a_B	Binckhorsthavens	5,5	46,11	42,95	38,03	47,16	14a_B	Binckhorsthavens	5,5	34,82	33,06	31,81	38,83	48
14a_C	Binckhorsthavens	9,5	45,8	42,64	37,72	46,85	14a_C	Binckhorsthavens	9,5	35,08	33,32	32,07	39,09	48
14a_D	Binckhorsthavens	12,5	45,54	42,38	37,46	46,59	14a_D	Binckhorsthavens	12,5	35,29	33,53	32,28	39,3	47
14a_E	Binckhorsthavens	15,5	45,36	42,21	37,28	46,41	14a_E	Binckhorsthavens	15,5	35,49	33,73	32,48	39,5	47
14a_F	Binckhorsthavens	18,5	45,3	42,16	37,22	46,35	14a_F	Binckhorsthavens	18,5	35,7	33,94	32,69	39,71	47

Binckhorstlaan zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
14b_A	Binckhorsthavens	21,5	45,24	42,09	37,16	46,29	14b_A	Binckhorsthavens	21,5	35,87	34,11	32,86	39,88	47
14b_B	Binckhorsthavens	24,5	45,3	42,15	37,22	46,35	14b_B	Binckhorsthavens	24,5	36,08	34,32	33,07	40,09	47
14b_C	Binckhorsthavens	27,5	45,37	42,21	37,29	46,42	14b_C	Binckhorsthavens	27,5	36,28	34,52	33,27	40,29	47
14b_D	Binckhorsthavens	30,5	45,48	42,32	37,4	46,53	14b_D	Binckhorsthavens	30,5	36,49	34,73	33,48	40,5	47
14b_E	Binckhorsthavens	33,5	45,62	42,45	37,53	46,66	14b_E	Binckhorsthavens	33,5	36,7	34,94	33,69	40,71	48
14b_F	Binckhorsthavens	36,5	45,76	42,59	37,68	46,81	14b_F	Binckhorsthavens	36,5	36,9	35,14	33,89	40,91	48
150a_A	Spoorboogzone	1,5	56,38	53,46	48,35	57,5	150a_A	Spoorboogzone	1,5	42,35	40,59	39,34	46,36	58
150a_B	Spoorboogzone	5,5	56,39	53,47	48,35	57,5	150a_B	Spoorboogzone	5,5	43,85	42,09	40,84	47,86	58
150a_C	Spoorboogzone	9,5	57	54,07	48,96	58,11	150a_C	Spoorboogzone	9,5	44,71	42,95	41,7	48,72	59
150a_D	Spoorboogzone	12,5	57,48	54,56	49,45	58,6	150a_D	Spoorboogzone	12,5	45,36	43,6	42,35	49,37	59
150a_E	Spoorboogzone	15,5	57,83	54,91	49,79	58,94	150a_E	Spoorboogzone	15,5	45,85	44,09	42,84	49,86	59
150a_F	Spoorboogzone	18,5	57,91	54,99	49,88	59,03	150a_F	Spoorboogzone	18,5	45,96	44,2	42,95	49,97	60
150b_A	Spoorboogzone	21,5	57,89	54,97	49,86	59,01	150b_A	Spoorboogzone	21,5	45,95	44,19	42,94	49,96	60
150b_B	Spoorboogzone	24,5	57,85	54,93	49,82	58,97	150b_B	Spoorboogzone	24,5	45,91	44,15	42,9	49,92	59
150b_C	Spoorboogzone	27,5	57,87	54,95	49,84	58,99	150b_C	Spoorboogzone	27,5	45,89	44,13	42,88	49,9	59
150b_D	Spoorboogzone	30,5	57,89	54,97	49,86	59,01	150b_D	Spoorboogzone	30,5	45,88	44,12	42,87	49,89	60
150b_E	Spoorboogzone	33,5	57,89	54,96	49,85	59	150b_E	Spoorboogzone	33,5	45,86	44,1	42,85	49,87	60
150b_F	Spoorboogzone	36,5	57,89	54,96	49,85	59	150b_F	Spoorboogzone	36,5	45,84	44,08	42,83	49,85	59
151a_A	Spoorboogzone	1,5	62,15	59,16	54,13	63,26	151a_A	Spoorboogzone	1,5	50,88	49,12	47,87	54,89	64
151a_B	Spoorboogzone	5,5	63,6	60,61	55,58	64,71	151a_B	Spoorboogzone	5,5	53,28	51,52	50,27	57,29	65
151a_C	Spoorboogzone	9,5	63,88	60,9	55,87	64,99	151a_C	Spoorboogzone	9,5	53,33	51,57	50,32	57,34	66
151a_D	Spoorboogzone	12,5	63,88	60,9	55,86	64,99	151a_D	Spoorboogzone	12,5	53,26	51,5	50,25	57,27	66
151a_E	Spoorboogzone	15,5	63,81	60,84	55,79	64,92	151a_E	Spoorboogzone	15,5	53,16	51,4	50,15	57,17	66
151a_F	Spoorboogzone	18,5	63,72	60,74	55,7	64,83	151a_F	Spoorboogzone	18,5	53,04	51,28	50,03	57,05	65
151b_A	Spoorboogzone	21,5	63,98	61	55,96	65,09	151b_A	Spoorboogzone	21,5	53,37	51,61	50,36	57,38	66
151b_B	Spoorboogzone	24,5	63,83	60,86	55,81	64,94	151b_B	Spoorboogzone	24,5	53,2	51,44	50,19	57,21	66
151b_C	Spoorboogzone	27,5	63,68	60,7	55,66	64,79	151b_C	Spoorboogzone	27,5	53,02	51,26	50,01	57,03	65
151b_D	Spoorboogzone	30,5	63,52	60,54	55,49	64,63	151b_D	Spoorboogzone	30,5	52,84	51,08	49,83	56,85	65
151b_E	Spoorboogzone	33,5	63,35	60,38	55,33	64,46	151b_E	Spoorboogzone	33,5	52,66	50,9	49,65	56,67	65
151b_F	Spoorboogzone	36,5	63,19	60,22	55,17	64,3	151b_F	Spoorboogzone	36,5	52,46	50,7	49,45	56,47	65
152a_A	Spoorboogzone	1,5	56,32	53,4	48,29	57,44	152a_A	Spoorboogzone	1,5	42,47	40,71	39,46	46,48	58
152a_B	Spoorboogzone	5,5	56,44	53,52	48,41	57,56	152a_B	Spoorboogzone	5,5	44,05	42,29	41,04	48,06	58
152a_C	Spoorboogzone	9,5	57,09	54,16	49,06	58,21	152a_C	Spoorboogzone	9,5	44,95	43,19	41,94	48,96	59
152a_D	Spoorboogzone	12,5	57,58	54,66	49,55	58,7	152a_D	Spoorboogzone	12,5	45,61	43,85	42,6	49,62	59
152a_E	Spoorboogzone	15,5	57,9	54,97	49,86	59,01	152a_E	Spoorboogzone	15,5	46,06	44,3	43,05	50,07	60
152a_F	Spoorboogzone	18,5	57,98	55,05	49,94	59,09	152a_F	Spoorboogzone	18,5	46,14	44,38	43,13	50,15	60
152b_A	Spoorboogzone	21,5	57,88	54,96	49,85	59	152b_A	Spoorboogzone	21,5	46,02	44,26	43,01	50,03	60
152b_B	Spoorboogzone	24,5	57,84	54,91	49,8	58,95	152b_B	Spoorboogzone	24,5	45,98	44,22	42,97	49,99	59
152b_C	Spoorboogzone	27,5	57,86	54,94	49,83	58,98	152b_C	Spoorboogzone	27,5	45,96	44,2	42,95	49,97	59
152b_D	Spoorboogzone	30,5	57,87	54,95	49,84	58,99	152b_D	Spoorboogzone	30,5	45,95	44,19	42,94	49,96	60
152b_E	Spoorboogzone	33,5	57,87	54,94	49,83	58,98	152b_E	Spoorboogzone	33,5	45,93	44,17	42,92	49,94	59
152b_F	Spoorboogzone	36,5	57,87	54,94	49,84	58,99	152b_F	Spoorboogzone	36,5	45,91	44,15	42,9	49,92	59
153a_A	Spoorboogzone	1,5	57,22	54,29	49,19	58,34	153a_A	Spoorboogzone	1,5	44,54	42,78	41,53	48,55	59
153a_B	Spoorboogzone	5,5	58,38	55,44	50,35	59,49	153a_B	Spoorboogzone	5,5	46,54	44,78	43,53	50,55	60
153a_C	Spoorboogzone	9,5	59,35	56,41	51,32	60,46	153a_C	Spoorboogzone	9,5	47,78	46,02	44,77	51,79	61
153a_D	Spoorboogzone	12,5	59,65	56,71	51,62	60,76	153a_D	Spoorboogzone	12,5	48,14	46,38	45,13	52,15	61
153a_E	Spoorboogzone	15,5	59,79	56,85	51,76	60,9	153a_E	Spoorboogzone	15,5	48,25	46,49	45,24	52,26	61
153a_F	Spoorboogzone	18,5	59,83	56,89	51,8	60,94	153a_F	Spoorboogzone	18,5	48,26	46,5	45,25	52,27	61
153b_A	Spoorboogzone	21,5	59,94	57,01	51,92	61,06	153b_A	Spoorboogzone	21,5	48,33	46,57	45,32	52,34	62
153b_B	Spoorboogzone	24,5	59,92	56,98	51,89	61,03	153b_B	Spoorboogzone	24,5	48,29	46,53	45,28	52,3	62
153b_C	Spoorboogzone	27,5	59,9	56,96	51,87	61,01	153b_C	Spoorboogzone	27,5	48,25	46,49	45,24	52,26	62
153b_D	Spoorboogzone	30,5	59,87	56,93	51,84	60,98	153b_D	Spoorboogzone	30,5	48,22	46,46	45,21	52,23	62
153b_E	Spoorboogzone	33,5	59,84	56,91	51,81	60,96	153b_E	Spoorboogzone	33,5	48,18	46,42	45,17	52,19	62
153b_F	Spoorboogzone	36,5	59,81	56,87	51,78	60,92	153b_F	Spoorboogzone	36,5	48,13	46,37	45,12	52,14	61
154a_A	Spoorboogzone	1,5	62,04	59,06	54,02	63,15	154a_A	Spoorboogzone	1,5	50,96	49,2	47,95	54,97	64
154a_B	Spoorboogzone	5,5	63,48	60,49	55,47	64,59	154a_B	Spoorboogzone	5,5	53,36	51,6	50,35	57,37	65
154a_C	Spoorboogzone	9,5	63,77	60,79	55,76	64,88	154a_C	Spoorboogzone	9,5	53,4	51,64	50,39	57,41	66
154a_D	Spoorboogzone	12,5	63,74	60,76	55,73	64,85	154a_D	Spoorboogzone	12,5	53,33	51,57	50,32	57,34	66
154a_E	Spoorboogzone	15,5	63,68	60,7	55,66	64,79	154a_E	Spoorboogzone	15,5	53,22	51,46	50,21	57,23	65
154a_F	Spoorboogzone	18,5	63,6	60,62	55,58	64,71	154a_F	Spoorboogzone	18,5	53,1	51,34	50,09	57,11	65
154b_A	Spoorboogzone	21,5	63,79	60,81	55,77	64,9	154b_A	Spoorboogzone	21,5	53,32	51,56	50,31	57,33	66
154b_B	Spoorboogzone	24,5	63,65	60,67	55,63	64,76	154b_B	Spoorboogzone	24,5	53,15	51,39	50,14	57,16	65
154b_C	Spoorboogzone	27,5	63,5	60,52	55,48	64,61	154b_C	Spoorboogzone	27,5	52,98	51,22	49,97	56,99	65
154b_D	Spoorboogzone	30,5	63,34	60,36	55,32	64,45	154b_D	Spoorboogzone	30,5	52,8	51,04	49,79	56,81	65
154b_E	Spoorboogzone	33,5	63,18	60,2	55,16	64,29	154b_E	Spoorboogzone	33,5	52,62	50,86	49,61	56,63	65
154b_F	Spoorboogzone	36,5	63,01	60,04	54,99	64,12	154b_F	Spoorboogzone	36,5	52,42	50,66	49,41	56,43	65
155a_A	Spoorboogzone	1,5	62,81	59,83	54,79	63,92	155a_A	Spoorboogzone	1,5	51,91	50,15	48,9	55,92	65
155a_B	Spoorboogzone	5,5	64,17	61,17	56,15	65,28	155a_B	Spoorboogzone	5,5	54,16	52,4	51,15	58,17	66
155a_C	Spoorboogzone	9,5	64,37	61,38	56,35	65,48	155a_C	Spoorboogzone	9,5	54,14	52,38	51,13	58,15	66
155a_D	Spoorboogzone	12,5	64,32	61,33	56,3	65,43	155a_D	Spoorboogzone	12,5	54,04	52,28	51,03	58,05	66
155a_E	Spoorboogzone	15,5	64,22	61,24	56,21	65,33	155a_E	Spoorboogzone	15,5	53,9	52,14	50,89	57,91	66
155a_F	Spoorboogzone	18,5	64,11	61,13	56,09	65,22	155a_F	Spoorboogzone	18,5	53,75	51,99	50,74	57,76	66
155b_A	Spoorboogzone	21,5	64	61,01	55,98	65,11	155b_A	Spoorboogzone	21,5	53,59	51,83	50,58	57,6	66
155b_B	Spoorboogzone	24,5	63,84	60,86	55,82	64,95	155b_B	Spoorboogzone	24,5	53,41	51,65	50,4	57,42	66
155b_C	Spoorboogzone	27,5	63,68	60,7	55,66	64,79	155b_C	Spoorboogzone	27,5	53,22	51,46	50,21	57,23	65
155b_D	Spoorboogzone	30,5	63,5	60,52	55,48	64,61	155b_D	Spoorboogzone	30,5	53,03	51,27	50,02	57,04	65
155b_E	Spoorboogzone	33,5	63,33	60,35	55,31	64,44	155b_E	Spoorboogzone	33,5	52,83	51,07	49,82	56,84	65
155b_F	Spoorboogzone	36,5	63,15	60,17	55,13	64,26	155b_F	Spoorboogzone	36,5	52,63	50,87	49,62	56,64	65
156a_A	Spoorboogzone	1,5	62,55	59,57	54,54	63,66	156a_A	Spoorboogzone	1,5	51,59	49,83	48,58	55,6	64
156a_B	Spoorboogzone	5,5	63,93	60,94	55,92	65,04	156a_B	Spoorboogzone	5,5	53,85	52,09	50,84	57,86	66
156a_C	Spoorboogzone	9,5	64,14	61,15	56,13	65,25	156a_C	Spoorboogzone	9,5	53,85	52,09	50,84	57,86	66
156a_D	Spoorboogzone	12,5	64,08	61,09	56,06	65,19	156a_D	Spoorboogzone	12,5	53,75	51,99	50,74	57,76	66
156a_E	Spoorboogzone	15,5	63,99	61	55,97	65,1	156a_E	Spoorboogzone	15,5	53,63	51,87	50,62	57,64	66
156a_F	Spoorboogzone	18,5	63,89	60,9	55,87	65	156a_F	Spoorboogzone	18,5	53,49	51,73	50,48	57,5	66
156b_A	Spoorboogzone	21,5	63,74	60,76	55,72	64,85	156b_A	Spoorboogzone	21,5	53,31	51,55	50,3	57,32	66
156b_B	Spoorboogzone	24,5	63,58	60,6	55,57	64,69	156b_B	Spoorboogzone	24,5	53,14	51,38	50,13	57,15	65
156b_C	Spoorboogzone	27,5	63,43	60,45	55,41	64,54	156b_C	Spoorboogzone	27,5	52,96	51,2	49,95	56,97	65
156b_D	Spoorboogzone	30,5	63,26	60,28	55,24	64,37	156b_D	Spoorboogzone	30,5	52,78	51,02	49,77	56,79	65
156b_E	Spoorboogzone	33,5	63,09	60,11	55,07	64,2	156b_E	Spoorboogzone	33,5	52,6	50,84	49,59	56,61	65
156b_F	Spoorboogzone	36,5	62,91	59,94	54,9	64,03	156b_F	Spoorboogzone	36,5	52,41	50,65	49,4	56,42	65
157a_A	Spoorboogzone	1,5	61,24	58,25	53,22	62,35	157a_A	Spoorboogzone	1,5	50,49	48,73	47,48	54,5	63
157a_B	Spoorboogzone	5,5	62,83	59,84	54,81	63,94	157a_B	Spoorboogzone	5,5	52,88	51,12	49,87	56,89	65
157a_C	Spoorboogzone	9,5	63,31	60,33	55,3	64,42	157a_C	Spoorboogzone	9,5	53,03	51,27	50,02	57,04	65
157a_D	Spoorboogzone	12,5	63,29	60,31	55,28	64,4	157a_D	Spoorboogzone	12,5	52,96	51,2	49,95	56,97	65
157a_E	Spoorboogzone	15,5	63,24	60,26	55,22	64,35	157a_E	Spoorboogzone	15,5	52,87	51,11	49,86	56,88	65
157a_F	Spoorboogzone	18,5	63,16	60,18	55,14	64,27	157a_F	Spoorboogzone	18,5	52,76	51	49,75	56,77	65
157b_A	Spoorboogzone	21,5	62,98	60	54,96	64,09	157b_A	Spoorboogzone	21,5	52,59	50,83	49,58	56,6	65
157b_B	Spoorboogzone	24,5	62,86	59,88	54,84	63,97	157b_B	Spoorboogzone	24,5	52,47	50,71	49,46	56,48	65
157b_C	Spoorboogzone	27,5	62,73	59,74	54,7	63,83	157b_C	Spoorboogzone	27,5	52,33	50,57	49,32	56,34	65

Binckhorstlaan zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
157b_D	Spoorboogzone	30,5	62,58	59,6	54,56	63,69	157b_D	Spoorboogzone	30,5	52,19	50,43	49,18	56,2	64
157b_E	Spoorboogzone	33,5	62,43	59,45	54,41	63,54	157b_E	Spoorboogzone	33,5	52,04	50,28	49,03	56,05	64
157b_F	Spoorboogzone	36,5	62,27	59,29	54,25	63,38	157b_F	Spoorboogzone	36,5	51,89	50,13	48,88	55,9	64
158a_A	Spoorboogzone	1,5	60,11	57,12	52,09	61,22	158a_A	Spoorboogzone	1,5	49,25	47,49	46,24	53,26	62
158a_B	Spoorboogzone	5,5	61,74	58,76	53,73	62,85	158a_B	Spoorboogzone	5,5	51,8	50,04	48,79	55,81	64
158a_C	Spoorboogzone	9,5	62,38	59,4	54,36	63,49	158a_C	Spoorboogzone	9,5	52,13	50,37	49,12	56,14	64
158a_D	Spoorboogzone	12,5	62,43	59,45	54,41	63,54	158a_D	Spoorboogzone	12,5	52,16	50,4	49,15	56,17	64
158a_E	Spoorboogzone	15,5	62,43	59,44	54,41	63,54	158a_E	Spoorboogzone	15,5	52,09	50,33	49,08	56,1	64
158a_F	Spoorboogzone	18,5	62,39	59,41	54,37	63,5	158a_F	Spoorboogzone	18,5	52,01	50,25	49	56,02	64
158b_A	Spoorboogzone	21,5	62,67	59,69	54,65	63,78	158b_A	Spoorboogzone	21,5	52,31	50,55	49,3	56,32	64
158b_B	Spoorboogzone	24,5	62,56	59,59	54,55	63,68	158b_B	Spoorboogzone	24,5	52,2	50,44	49,19	56,21	64
158b_C	Spoorboogzone	27,5	62,44	59,46	54,42	63,55	158b_C	Spoorboogzone	27,5	52,08	50,32	49,07	56,09	64
158b_D	Spoorboogzone	30,5	62,32	59,34	54,3	63,43	158b_D	Spoorboogzone	30,5	51,95	50,19	48,94	55,96	64
158b_E	Spoorboogzone	33,5	62,18	59,21	54,17	63,3	158b_E	Spoorboogzone	33,5	51,81	50,05	48,8	55,82	64
158b_F	Spoorboogzone	36,5	62,03	59,06	54,01	63,14	158b_F	Spoorboogzone	36,5	51,67	49,91	48,66	55,68	64
159a_A	Spoorboogzone	1,5	52,57	49,6	44,54	53,68	159a_A	Spoorboogzone	1,5	38,21	36,45	35,2	42,22	54
159a_B	Spoorboogzone	5,5	52,75	49,79	44,72	53,86	159a_B	Spoorboogzone	5,5	40,33	38,57	37,32	44,34	54
159a_C	Spoorboogzone	9,5	53,24	50,27	45,21	54,35	159a_C	Spoorboogzone	9,5	41,26	39,5	38,25	45,27	55
159a_D	Spoorboogzone	12,5	53,3	50,32	45,27	54,41	159a_D	Spoorboogzone	12,5	41,88	40,12	38,87	45,89	55
159a_E	Spoorboogzone	15,5	53,55	50,58	45,52	54,66	159a_E	Spoorboogzone	15,5	42,37	40,61	39,36	46,38	55
159a_F	Spoorboogzone	18,5	53,88	50,91	45,85	54,99	159a_F	Spoorboogzone	18,5	42,78	41,02	39,77	46,79	56
159b_A	Spoorboogzone	21,5	54,27	51,3	46,24	55,38	159b_A	Spoorboogzone	21,5	43,2	41,44	40,19	47,21	56
159b_B	Spoorboogzone	24,5	54,39	51,43	46,36	55,5	159b_B	Spoorboogzone	24,5	43,27	41,51	40,26	47,28	56
159b_C	Spoorboogzone	27,5	54,52	51,56	46,5	55,63	159b_C	Spoorboogzone	27,5	43,35	41,59	40,34	47,36	56
159b_D	Spoorboogzone	30,5	54,57	51,61	46,54	55,68	159b_D	Spoorboogzone	30,5	43,39	41,63	40,38	47,4	56
159b_E	Spoorboogzone	33,5	54,58	51,62	46,55	55,69	159b_E	Spoorboogzone	33,5	43,45	41,69	40,44	47,46	56
159b_F	Spoorboogzone	36,5	54,62	51,66	46,59	55,73	159b_F	Spoorboogzone	36,5	43,49	41,73	40,48	47,5	56
15a_A	Binckhorsthavens	1,5	46,5	43,34	38,42	47,55	15a_A	Binckhorsthavens	1,5	34,3	32,54	31,29	38,31	48
15a_B	Binckhorsthavens	5,5	46,21	43,05	38,13	47,26	15a_B	Binckhorsthavens	5,5	34,94	33,18	31,93	38,95	48
15a_C	Binckhorsthavens	9,5	45,94	42,78	37,86	46,99	15a_C	Binckhorsthavens	9,5	35,22	33,46	32,21	39,23	48
15a_D	Binckhorsthavens	12,5	45,63	42,48	37,56	46,69	15a_D	Binckhorsthavens	12,5	35,43	33,67	32,42	39,44	47
15a_E	Binckhorsthavens	15,5	45,49	42,33	37,41	46,54	15a_E	Binckhorsthavens	15,5	35,63	33,87	32,62	39,64	47
15a_F	Binckhorsthavens	18,5	45,43	42,28	37,35	46,48	15a_F	Binckhorsthavens	18,5	35,83	34,07	32,82	39,84	47
15b_A	Binckhorsthavens	21,5	45,49	42,34	37,41	46,54	15b_A	Binckhorsthavens	21,5	36,06	34,3	33,05	40,07	47
15b_B	Binckhorsthavens	24,5	45,57	42,41	37,49	46,62	15b_B	Binckhorsthavens	24,5	36,27	34,51	33,26	40,28	48
15b_C	Binckhorsthavens	27,5	45,68	42,52	37,6	46,73	15b_C	Binckhorsthavens	27,5	36,47	34,71	33,46	40,48	48
15b_D	Binckhorsthavens	30,5	45,76	42,6	37,67	46,81	15b_D	Binckhorsthavens	30,5	36,68	34,92	33,67	40,69	48
15b_E	Binckhorsthavens	33,5	45,9	42,73	37,81	46,94	15b_E	Binckhorsthavens	33,5	36,88	35,12	33,87	40,89	48
15b_F	Binckhorsthavens	36,5	46,03	42,86	37,94	47,07	15b_F	Binckhorsthavens	36,5	37,09	35,33	34,08	41,1	48
160a_A	Spoorboogzone	1,5	52,68	49,72	44,65	53,79	160a_A	Spoorboogzone	1,5	37,92	36,16	34,91	41,93	54
160a_B	Spoorboogzone	5,5	52,82	49,85	44,79	53,93	160a_B	Spoorboogzone	5,5	39,83	38,07	36,82	43,84	54
160a_C	Spoorboogzone	9,5	53,09	50,12	45,06	54,2	160a_C	Spoorboogzone	9,5	40,63	38,87	37,62	44,64	55
160a_D	Spoorboogzone	12,5	52,95	49,98	44,92	54,06	160a_D	Spoorboogzone	12,5	41,23	39,47	38,22	45,24	55
160a_E	Spoorboogzone	15,5	53,17	50,21	45,15	54,28	160a_E	Spoorboogzone	15,5	41,68	39,92	38,67	45,69	55
160a_F	Spoorboogzone	18,5	53,45	50,48	45,42	54,56	160a_F	Spoorboogzone	18,5	42,06	40,3	39,05	46,07	55
160b_A	Spoorboogzone	21,5	53,79	50,83	45,77	54,9	160b_A	Spoorboogzone	21,5	42,54	40,78	39,53	46,55	55
160b_B	Spoorboogzone	24,5	53,98	51,02	45,95	55,09	160b_B	Spoorboogzone	24,5	42,72	40,96	39,71	46,73	56
160b_C	Spoorboogzone	27,5	54,12	51,16	46,09	55,23	160b_C	Spoorboogzone	27,5	42,84	41,08	39,83	46,85	56
160b_D	Spoorboogzone	30,5	54,26	51,3	46,23	55,37	160b_D	Spoorboogzone	30,5	42,93	41,17	39,92	46,94	56
160b_E	Spoorboogzone	33,5	54,33	51,37	46,3	55,44	160b_E	Spoorboogzone	33,5	42,98	41,22	39,97	46,99	56
160b_F	Spoorboogzone	36,5	54,38	51,42	46,35	55,49	160b_F	Spoorboogzone	36,5	43,02	41,26	40,01	47,03	56
161a_A	Spoorboogzone	1,5	48,57	45,63	40,54	49,68	161a_A	Spoorboogzone	1,5	35,44	33,68	32,43	39,45	50
161a_B	Spoorboogzone	5,5	49,57	46,63	41,53	50,68	161a_B	Spoorboogzone	5,5	36,91	35,15	33,9	40,92	51
161a_C	Spoorboogzone	9,5	51,48	48,51	43,45	52,59	161a_C	Spoorboogzone	9,5	37,85	36,09	34,84	41,86	53
161a_D	Spoorboogzone	12,5	51,25	48,29	43,21	52,36	161a_D	Spoorboogzone	12,5	38,83	37,07	35,82	42,84	53
161a_E	Spoorboogzone	15,5	51,27	48,32	43,23	52,38	161a_E	Spoorboogzone	15,5	39,26	37,5	36,25	43,27	53
161a_F	Spoorboogzone	18,5	51,51	48,56	43,47	52,62	161a_F	Spoorboogzone	18,5	39,58	37,82	36,57	43,59	53
161b_A	Spoorboogzone	21,5	51,64	48,69	43,6	52,75	161b_A	Spoorboogzone	21,5	39,73	37,97	36,72	43,74	53
161b_B	Spoorboogzone	24,5	51,91	48,96	43,87	53,02	161b_B	Spoorboogzone	24,5	40,03	38,27	37,02	44,04	54
161b_C	Spoorboogzone	27,5	52,2	49,25	44,16	53,31	161b_C	Spoorboogzone	27,5	40,31	38,55	37,3	44,32	54
161b_D	Spoorboogzone	30,5	52,46	49,51	44,42	53,57	161b_D	Spoorboogzone	30,5	40,6	38,84	37,59	44,61	54
161b_E	Spoorboogzone	33,5	52,64	49,7	44,61	53,75	161b_E	Spoorboogzone	33,5	40,8	39,04	37,79	44,81	54
161b_F	Spoorboogzone	36,5	52,74	49,8	44,71	53,85	161b_F	Spoorboogzone	36,5	40,89	39,13	37,88	44,9	54
162a_A	Spoorboogzone	1,5	53,16	50,24	45,13	54,28	162a_A	Spoorboogzone	1,5	38,51	36,75	35,5	42,52	55
162a_B	Spoorboogzone	5,5	53,2	50,26	45,17	54,31	162a_B	Spoorboogzone	5,5	39,82	38,06	36,81	43,83	55
162a_C	Spoorboogzone	9,5	53,54	50,59	45,51	54,65	162a_C	Spoorboogzone	9,5	40,52	38,76	37,51	44,53	55
162a_D	Spoorboogzone	12,5	53,3	50,35	45,27	54,41	162a_D	Spoorboogzone	12,5	40,9	39,14	37,89	44,91	55
162a_E	Spoorboogzone	15,5	53,42	50,46	45,38	54,53	162a_E	Spoorboogzone	15,5	41,3	39,54	38,29	45,31	55
162a_F	Spoorboogzone	18,5	53,5	50,55	45,47	54,61	162a_F	Spoorboogzone	18,5	41,63	39,87	38,62	45,64	55
162b_A	Spoorboogzone	21,5	53,25	50,3	45,21	54,36	162b_A	Spoorboogzone	21,5	41,4	39,64	38,39	45,41	55
162b_B	Spoorboogzone	24,5	53,57	50,62	45,53	54,68	162b_B	Spoorboogzone	24,5	41,75	39,99	38,74	45,76	55
162b_C	Spoorboogzone	27,5	53,75	50,8	45,72	54,86	162b_C	Spoorboogzone	27,5	41,98	40,22	38,97	45,99	55
162b_D	Spoorboogzone	30,5	53,86	50,91	45,82	54,97	162b_D	Spoorboogzone	30,5	42,07	40,31	39,06	46,08	55
162b_E	Spoorboogzone	33,5	53,94	51	45,91	55,05	162b_E	Spoorboogzone	33,5	42,11	40,35	39,1	46,12	56
162b_F	Spoorboogzone	36,5	53,99	51,04	45,96	55,1	162b_F	Spoorboogzone	36,5	42,14	40,38	39,13	46,15	56
163a_A	Spoorboogzone	1,5	48,23	45,29	40,19	49,34	163a_A	Spoorboogzone	1,5	35,16	33,4	32,15	39,17	50
163a_B	Spoorboogzone	5,5	49,69	46,76	41,66	50,81	163a_B	Spoorboogzone	5,5	36,97	35,21	33,96	40,98	51
163a_C	Spoorboogzone	9,5	51,49	48,51	43,45	52,59	163a_C	Spoorboogzone	9,5	37,83	36,07	34,82	41,84	53
163a_D	Spoorboogzone	12,5	51,35	48,4	43,32	52,46	163a_D	Spoorboogzone	12,5	38,9	37,14	35,89	42,91	53
163a_E	Spoorboogzone	15,5	51,32	48,37	43,28	52,43	163a_E	Spoorboogzone	15,5	39,39	37,63	36,38	43,4	53
163a_F	Spoorboogzone	18,5	51,54	48,6	43,51	52,65	163a_F	Spoorboogzone	18,5	39,66	37,9	36,65	43,67	53
163b_A	Spoorboogzone	21,5	51,66	48,72	43,63	52,77	163b_A	Spoorboogzone	21,5	39,76	38	36,75	43,77	53
163b_B	Spoorboogzone	24,5	51,93	48,98	43,89	53,04	163b_B	Spoorboogzone	24,5	40,07	38,31	37,06	44,08	54
163b_C	Spoorboogzone	27,5	52,21	49,27	44,18	53,32	163b_C	Spoorboogzone	27,5	40,35	38,59	37,34	44,36	54
163b_D	Spoorboogzone	30,5	52,47	49,52	44,44	53,58	163b_D	Spoorboogzone	30,5	40,64	38,88	37,63	44,65	54
163b_E	Spoorboogzone	33,5	52,65	49,7	44,62	53,76	163b_E	Spoorboogzone	33,5	40,83	39,07	37,82	44,84	54
163b_F	Spoorboogzone	36,5	52,77	49,82	44,73	53,88	163b_F	Spoorboogzone	36,5	40,93	39,17	37,92	44,94	54
164a_A	Spoorboogzone	1,5	47,52	44,58	39,49	48,63	164a_A	Spoorboogzone	1,5	34,77	33,01	31,76	38,78	49
164a_B	Spoorboogzone	5,5	49,76	46,83	41,72	50,87	164a_B	Spoorboogzone	5,5	37,22	35,46	34,21	41,23	51
164a_C	Spoorboogzone	9,5	51,44	48,45	43,4	52,54	164a_C	Spoorboogzone	9,5	38,02	36,26	35,01	42,03	53
164a_D	Spoorboogzone	12,5	51,36	48,41	43,32	52,47	164a_D	Spoorboogzone	12,5	39,15	37,39	36,14	43,16	53
164a_E	Spoorboogzone	15,5	51,39	48,45	43,35	52,5	164a_E	Spoorboogzone	15,5	39,63	37,87	36,62	43,64	53
164a_F	Spoorboogzone	18,5	51,62	48,67	43,58	52,73	164a_F	Spoorboogzone	18,5	39,93	38,17	36,92	43,94	53
164b_A	Spoorboogzone	21,5	51,8	48,86	43,76	52,91	164b_A	Spoorboogzone	21,5	40,13	38,37	37,12	44,14	53
164b_B	Spoorboogzone	24,5	52,08	49,14	44,04	53,19	164b_B	Spoorboogzone	24,5	40,45	38,69	37,44	44,46	54
164b_C	Spoorboogzone	27,5	52,37	49,42	44,33	53,48	164b_C	Spoorboogzone	27,5	40,74	38,98	37,73	44,75	54
164b_D	Spoorboogzone	30,5	52,63	49,68	44,59	53,74	164b_D	Spoorboogzone	30,5	41,05	39,29	38,04	45,06	54
164b_E	Spoorboogzone	33,5	52,77	49,82	44,73	53,88	164b_E	Spoorboogzone	33,5	41,19	39,43	38,18	45,2	54
164b_F	Spoorboogzone	36,5	52,86	49,92	44,83	53,97	164b_F	Spoorboogzone	36,5	41,26	39,5	38,25	45,27	55

Binckhorstlaan zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
165a_A	Spoorboogzone	1,5	47,36	44,4	39,33	48,47	165a_A	Spoorboogzone	1,5	34,51	32,75	31,5	38,52	49
165a_B	Spoorboogzone	5,5	49,97	47,04	41,93	51,08	165a_B	Spoorboogzone	5,5	37,53	35,77	34,52	41,54	52
165a_C	Spoorboogzone	9,5	51,51	48,52	43,47	52,61	165a_C	Spoorboogzone	9,5	38,29	36,53	35,28	42,3	53
165a_D	Spoorboogzone	12,5	51,49	48,54	43,45	52,6	165a_D	Spoorboogzone	12,5	39,4	37,64	36,39	43,41	53
165a_E	Spoorboogzone	15,5	51,62	48,68	43,59	52,73	165a_E	Spoorboogzone	15,5	39,87	38,11	36,86	43,88	53
165a_F	Spoorboogzone	18,5	51,83	48,88	43,79	52,94	165a_F	Spoorboogzone	18,5	40,17	38,41	37,16	44,18	53
165b_A	Spoorboogzone	21,5	51,93	48,99	43,89	53,04	165b_A	Spoorboogzone	21,5	40,3	38,54	37,29	44,31	54
165b_B	Spoorboogzone	24,5	52,21	49,27	44,18	53,32	165b_B	Spoorboogzone	24,5	40,59	38,83	37,58	44,6	54
165b_C	Spoorboogzone	27,5	52,49	49,55	44,45	53,6	165b_C	Spoorboogzone	27,5	40,89	39,13	37,88	44,9	54
165b_D	Spoorboogzone	30,5	52,72	49,78	44,68	53,83	165b_D	Spoorboogzone	30,5	41,17	39,41	38,16	45,18	54
165b_E	Spoorboogzone	33,5	52,86	49,92	44,83	53,97	165b_E	Spoorboogzone	33,5	41,29	39,53	38,28	45,3	55
165b_F	Spoorboogzone	36,5	52,95	50	44,91	54,06	165b_F	Spoorboogzone	36,5	41,36	39,6	38,35	45,37	55
166a_A	Spoorboogzone	1,5	51,21	48,18	43,2	52,31	166a_A	Spoorboogzone	1,5	36,13	34,37	33,12	40,14	53
166a_B	Spoorboogzone	5,5	55,26	52,33	47,22	56,37	166a_B	Spoorboogzone	5,5	42,8	41,04	39,79	46,81	57
166a_C	Spoorboogzone	9,5	55,75	52,82	47,72	56,87	166a_C	Spoorboogzone	9,5	43,58	41,82	40,57	47,59	57
166a_D	Spoorboogzone	12,5	56,13	53,21	48,1	57,25	166a_D	Spoorboogzone	12,5	44,17	42,41	41,16	48,18	58
166a_E	Spoorboogzone	15,5	56,56	53,64	48,53	57,68	166a_E	Spoorboogzone	15,5	44,75	42,99	41,74	48,76	58
166a_F	Spoorboogzone	18,5	56,86	53,93	48,83	57,98	166a_F	Spoorboogzone	18,5	45,15	43,39	42,14	49,16	59
166b_A	Spoorboogzone	21,5	56,98	54,05	48,94	58,09	166b_A	Spoorboogzone	21,5	45,26	43,5	42,25	49,27	59
166b_B	Spoorboogzone	24,5	56,93	54	48,9	58,05	166b_B	Spoorboogzone	24,5	45,2	43,44	42,19	49,21	59
166b_C	Spoorboogzone	27,5	56,98	54,05	48,94	58,09	166b_C	Spoorboogzone	27,5	45,22	43,46	42,21	49,23	59
166b_D	Spoorboogzone	30,5	57	54,07	48,97	58,12	166b_D	Spoorboogzone	30,5	45,21	43,45	42,2	49,22	59
166b_E	Spoorboogzone	33,5	57,02	54,09	48,99	58,14	166b_E	Spoorboogzone	33,5	45,2	43,44	42,19	49,21	59
166b_F	Spoorboogzone	36,5	57,02	54,1	48,99	58,14	166b_F	Spoorboogzone	36,5	45,2	43,44	42,19	49,21	59
167a_A	Spoorboogzone	1,5	56,85	53,84	48,84	57,96	167a_A	Spoorboogzone	1,5	46,46	44,7	43,45	50,47	59
167a_B	Spoorboogzone	5,5	59,6	56,61	51,58	60,71	167a_B	Spoorboogzone	5,5	49,1	47,34	46,09	53,11	61
167a_C	Spoorboogzone	9,5	60,9	57,92	52,88	62,01	167a_C	Spoorboogzone	9,5	50,6	48,84	47,59	54,61	63
167a_D	Spoorboogzone	12,5	61,15	58,17	53,13	62,26	167a_D	Spoorboogzone	12,5	51,39	49,63	48,38	55,4	63
167a_E	Spoorboogzone	15,5	61,22	58,24	53,2	62,33	167a_E	Spoorboogzone	15,5	51,48	49,72	48,47	55,49	63
167a_F	Spoorboogzone	18,5	61,22	58,24	53,2	62,33	167a_F	Spoorboogzone	18,5	51,43	49,67	48,42	55,44	63
167b_A	Spoorboogzone	21,5	61,36	58,38	53,34	62,47	167b_A	Spoorboogzone	21,5	51,5	49,74	48,49	55,51	63
167b_B	Spoorboogzone	24,5	61,32	58,35	53,31	62,44	167b_B	Spoorboogzone	24,5	51,45	49,69	48,44	55,46	63
167b_C	Spoorboogzone	27,5	61,26	58,29	53,25	62,38	167b_C	Spoorboogzone	27,5	51,38	49,62	48,37	55,39	63
167b_D	Spoorboogzone	30,5	61,18	58,21	53,16	62,29	167b_D	Spoorboogzone	30,5	51,29	49,53	48,28	55,3	63
167b_E	Spoorboogzone	33,5	61,09	58,12	53,07	62,2	167b_E	Spoorboogzone	33,5	51,2	49,44	48,19	55,21	63
167b_F	Spoorboogzone	36,5	60,94	57,96	52,92	62,05	167b_F	Spoorboogzone	36,5	51,1	49,34	48,09	55,11	63
168a_A	Spoorboogzone	1,5	57,49	54,48	49,47	58,59	168a_A	Spoorboogzone	1,5	47,44	45,68	44,43	51,45	59
168a_B	Spoorboogzone	5,5	60,11	57,13	52,09	61,22	168a_B	Spoorboogzone	5,5	50,04	48,28	47,03	54,05	62
168a_C	Spoorboogzone	9,5	61,18	58,2	53,16	62,29	168a_C	Spoorboogzone	9,5	51,02	49,26	48,01	55,03	63
168a_D	Spoorboogzone	12,5	61,4	58,41	53,38	62,51	168a_D	Spoorboogzone	12,5	51,59	49,83	48,58	55,6	63
168a_E	Spoorboogzone	15,5	61,45	58,46	53,43	62,56	168a_E	Spoorboogzone	15,5	51,62	49,86	48,61	55,63	63
168a_F	Spoorboogzone	18,5	61,43	58,45	53,41	62,54	168a_F	Spoorboogzone	18,5	51,56	49,8	48,55	55,57	63
168b_A	Spoorboogzone	21,5	61,43	58,46	53,42	62,55	168b_A	Spoorboogzone	21,5	51,56	49,8	48,55	55,57	63
168b_B	Spoorboogzone	24,5	61,4	58,43	53,38	62,51	168b_B	Spoorboogzone	24,5	51,51	49,75	48,5	55,52	63
168b_C	Spoorboogzone	27,5	61,34	58,37	53,32	62,45	168b_C	Spoorboogzone	27,5	51,44	49,68	48,43	55,45	63
168b_D	Spoorboogzone	30,5	61,26	58,29	53,24	62,37	168b_D	Spoorboogzone	30,5	51,35	49,59	48,34	55,36	63
168b_E	Spoorboogzone	33,5	61,17	58,2	53,15	62,28	168b_E	Spoorboogzone	33,5	51,25	49,49	48,24	55,26	63
168b_F	Spoorboogzone	36,5	61,02	58,05	53	62,13	168b_F	Spoorboogzone	36,5	51,15	49,39	48,14	55,16	63
169a_A	Spoorboogzone	1,5	55,96	52,94	47,95	57,07	169a_A	Spoorboogzone	1,5	46,3	44,54	43,29	50,31	58
169a_B	Spoorboogzone	5,5	59,34	56,36	51,32	60,45	169a_B	Spoorboogzone	5,5	49,63	47,87	46,62	53,64	61
169a_C	Spoorboogzone	9,5	60,21	57,23	52,19	61,32	169a_C	Spoorboogzone	9,5	50,52	48,76	47,51	54,53	62
169a_D	Spoorboogzone	12,5	60,25	57,26	52,23	61,36	169a_D	Spoorboogzone	12,5	50,6	48,84	47,59	54,61	62
169a_E	Spoorboogzone	15,5	60,41	57,43	52,39	61,52	169a_E	Spoorboogzone	15,5	50,64	48,88	47,63	54,65	62
169a_F	Spoorboogzone	18,5	60,56	57,58	52,54	61,67	169a_F	Spoorboogzone	18,5	50,69	48,93	47,68	54,7	62
169b_A	Spoorboogzone	21,5	60,48	57,51	52,46	61,59	169b_A	Spoorboogzone	21,5	50,69	48,93	47,68	54,7	62
169b_B	Spoorboogzone	24,5	60,53	57,56	52,51	61,64	169b_B	Spoorboogzone	24,5	50,71	48,95	47,7	54,72	62
169b_C	Spoorboogzone	27,5	60,46	57,49	52,44	61,57	169b_C	Spoorboogzone	27,5	50,71	48,95	47,7	54,72	62
169b_D	Spoorboogzone	30,5	60,34	57,37	52,32	61,45	169b_D	Spoorboogzone	30,5	50,68	48,92	47,67	54,69	62
169b_E	Spoorboogzone	33,5	60,39	57,42	52,37	61,5	169b_E	Spoorboogzone	33,5	50,67	48,91	47,66	54,68	62
169b_F	Spoorboogzone	36,5	60,39	57,42	52,36	61,5	169b_F	Spoorboogzone	36,5	50,65	48,89	47,64	54,66	62
16a_A	Binckhorsthavens	1,5	47,76	44,6	39,68	48,81	16a_A	Binckhorsthavens	1,5	35,3	33,54	32,29	39,31	49
16a_B	Binckhorsthavens	5,5	47,49	44,34	39,41	48,54	16a_B	Binckhorsthavens	5,5	35,88	34,12	32,87	39,89	49
16a_C	Binckhorsthavens	9,5	47,25	44,11	39,18	48,31	16a_C	Binckhorsthavens	9,5	36,08	34,32	33,07	40,09	49
16a_D	Binckhorsthavens	12,5	47,01	43,87	38,94	48,07	16a_D	Binckhorsthavens	12,5	36,26	34,5	33,25	40,27	49
16a_E	Binckhorsthavens	15,5	46,87	43,73	38,8	47,93	16a_E	Binckhorsthavens	15,5	36,43	34,67	33,42	40,44	49
16a_F	Binckhorsthavens	18,5	46,9	43,75	38,82	47,95	16a_F	Binckhorsthavens	18,5	36,63	34,87	33,62	40,64	49
16b_A	Binckhorsthavens	21,5	47	43,84	38,93	48,05	16b_A	Binckhorsthavens	21,5	36,85	35,09	33,84	40,86	49
16b_B	Binckhorsthavens	24,5	47,11	43,95	39,03	48,16	16b_B	Binckhorsthavens	24,5	37,04	35,28	34,03	41,05	49
16b_C	Binckhorsthavens	27,5	47,25	44,09	39,18	48,3	16b_C	Binckhorsthavens	27,5	37,24	35,48	34,23	41,25	49
16b_D	Binckhorsthavens	30,5	47,35	44,19	39,28	48,4	16b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,44	35,68	34,43	41,45	49
16b_E	Binckhorsthavens	33,5	47,51	44,35	39,44	48,56	16b_E	Binckhorsthavens	33,5	37,64	35,88	34,63	41,65	49
16b_F	Binckhorsthavens	36,5	47,72	44,55	39,64	48,77	16b_F	Binckhorsthavens	36,5	37,86	36,1	34,85	41,87	50
170a_A	Spoorboogzone	1,5	54,88	51,85	46,86	55,98	170a_A	Spoorboogzone	1,5	44,83	43,07	41,82	48,84	57
170a_B	Spoorboogzone	5,5	58,57	55,6	50,56	59,69	170a_B	Spoorboogzone	5,5	48,97	47,21	45,96	52,98	61
170a_C	Spoorboogzone	9,5	59,61	56,62	51,59	60,72	170a_C	Spoorboogzone	9,5	50,06	48,3	47,05	54,07	62
170a_D	Spoorboogzone	12,5	59,68	56,7	51,66	60,79	170a_D	Spoorboogzone	12,5	50,15	48,39	47,14	54,16	62
170a_E	Spoorboogzone	15,5	59,89	56,91	51,87	61	170a_E	Spoorboogzone	15,5	50,2	48,44	47,19	54,21	62
170a_F	Spoorboogzone	18,5	60,11	57,14	52,09	61,22	170a_F	Spoorboogzone	18,5	50,25	48,49	47,24	54,26	62
170b_A	Spoorboogzone	21,5	60,27	57,3	52,25	61,38	170b_A	Spoorboogzone	21,5	50,5	48,74	47,49	54,51	62
170b_B	Spoorboogzone	24,5	60,27	57,29	52,25	61,38	170b_B	Spoorboogzone	24,5	50,54	48,78	47,53	54,55	62
170b_C	Spoorboogzone	27,5	60,26	57,29	52,24	61,37	170b_C	Spoorboogzone	27,5	50,55	48,79	47,54	54,56	62
170b_D	Spoorboogzone	30,5	60,15	57,18	52,13	61,26	170b_D	Spoorboogzone	30,5	50,53	48,77	47,52	54,54	62
170b_E	Spoorboogzone	33,5	60,18	57,21	52,16	61,29	170b_E	Spoorboogzone	33,5	50,53	48,77	47,52	54,54	62
170b_F	Spoorboogzone	36,5	60,14	57,17	52,11	61,25	170b_F	Spoorboogzone	36,5	50,49	48,73	47,48	54,5	62
171a_A	Spoorboogzone	1,5	50,17	47,14	42,16	51,27	171a_A	Spoorboogzone	1,5	39,79	38,03	36,78	43,8	52
171a_B	Spoorboogzone	5,5	53,12	50,14	45,1	54,23	171a_B	Spoorboogzone	5,5	42,61	40,85	39,6	46,62	55
171a_C	Spoorboogzone	9,5	54,63	51,65	46,61	55,74	171a_C	Spoorboogzone	9,5	44,75	42,99	41,74	48,76	57
171a_D	Spoorboogzone	12,5	55,35	52,38	47,32	56,46	171a_D	Spoorboogzone	12,5	45,64	43,88	42,63	49,65	57
171a_E	Spoorboogzone	15,5	55,76	52,8	47,74	56,87	171a_E	Spoorboogzone	15,5	46,21	44,45	43,2	50,22	58
171a_F	Spoorboogzone	18,5	56,13	53,17	48,11	57,24	171a_F	Spoorboogzone	18,5	46,45	44,69	43,44	50,46	58
171b_A	Spoorboogzone	21,5	56,46	53,5	48,44	57,57	171b_A	Spoorboogzone	21,5	46,88	45,12	43,87	50,89	58
171b_B	Spoorboogzone	24,5	56,7	53,75	48,67	57,81	171b_B	Spoorboogzone	24,5	47,08	45,32	44,07	51,09	59
171b_C	Spoorboogzone	27,5	56,99	54,04	48,96	58,1	171b_C	Spoorboogzone	27,5	47,34	45,58	44,33	51,35	59
171b_D	Spoorboogzone	30,5	57,14	54,2	49,12	58,26	171b_D	Spoorboogzone	30,5	47,49	45,73	44,48	51,5	59
171b_E	Spoorboogzone	33,5	57,23	54,28	49,2	58,34	171b_E	Spoorboogzone	33,5	47,61	45,85	44,6	51,62	59
171b_F	Spoorboogzone	36,5	57,32	54,37	49,29	58,43	171b_F	Spoorboogzone	36,5	47,89	46,13	44,88	51,9	59
172a_A	Spoorboogzone	1,5	51,75	48,81	43,71	52,86	172a_A	Spoorboogzone	1,5	43,65	41,89	40,64	47,66	54
172a_B	Spoorboogzone	5,5	53,39	50,43	45,35	54,5	172a_B	Spoorboogzone	5,5	45,15	43,39	42,14	49,16	56
172a_C	Spoorboogzone	9,5	54,49	51,56	46,45	55,6	172a_C	Spoorboogzone	9,5	46,42	44,66	43,41	50,43	57

Binckhorstlaan zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
172a_D	Spoorboogzone	12,5	54,09	51,16	46,05	55,2	172a_D	Spoorboogzone	12,5	46,76	45	43,75	50,77	57
172a_E	Spoorboogzone	15,5	54,18	51,25	46,15	55,3	172a_E	Spoorboogzone	15,5	47,06	45,3	44,05	51,07	57
172a_F	Spoorboogzone	18,5	54,14	51,21	46,1	55,25	172a_F	Spoorboogzone	18,5	47,35	45,59	44,34	51,36	57
172b_A	Spoorboogzone	21,5	54,42	51,49	46,38	55,53	172b_A	Spoorboogzone	21,5	47,7	45,94	44,69	51,71	57
172b_B	Spoorboogzone	24,5	54,69	51,77	46,66	55,81	172b_B	Spoorboogzone	24,5	47,79	46,03	44,78	51,8	57
172b_C	Spoorboogzone	27,5	54,83	51,91	46,8	55,95	172b_C	Spoorboogzone	27,5	47,8	46,04	44,79	51,81	57
172b_D	Spoorboogzone	30,5	54,95	52,03	46,92	56,07	172b_D	Spoorboogzone	30,5	47,97	46,21	44,96	51,98	57
172b_E	Spoorboogzone	33,5	55,27	52,35	47,24	56,39	172b_E	Spoorboogzone	33,5	48,03	46,27	45,02	52,04	58
172b_F	Spoorboogzone	36,5	55,43	52,51	47,39	56,54	172b_F	Spoorboogzone	36,5	48,06	46,3	45,05	52,07	58
173a_A	Spoorboogzone	1,5	51,57	48,63	43,53	52,68	173a_A	Spoorboogzone	1,5	43,39	41,63	40,38	47,4	54
173a_B	Spoorboogzone	5,5	52,82	49,87	44,79	53,93	173a_B	Spoorboogzone	5,5	44,78	43,02	41,77	48,79	55
173a_C	Spoorboogzone	9,5	53,87	50,94	45,83	54,98	173a_C	Spoorboogzone	9,5	45,95	44,19	42,94	49,96	56
173a_D	Spoorboogzone	12,5	53,97	51,04	45,94	55,09	173a_D	Spoorboogzone	12,5	46,48	44,72	43,47	50,49	56
173a_E	Spoorboogzone	15,5	53,92	50,98	45,88	55,03	173a_E	Spoorboogzone	15,5	46,79	45,03	43,78	50,8	56
173a_F	Spoorboogzone	18,5	54,23	51,3	46,19	55,34	173a_F	Spoorboogzone	18,5	47,19	45,43	44,18	51,2	57
173b_A	Spoorboogzone	21,5	54,36	51,43	46,33	55,48	173b_A	Spoorboogzone	21,5	47,31	45,55	44,3	51,32	57
173b_B	Spoorboogzone	24,5	54,68	51,75	46,65	55,8	173b_B	Spoorboogzone	24,5	47,52	45,76	44,51	51,53	57
173b_C	Spoorboogzone	27,5	54,67	51,73	46,63	55,78	173b_C	Spoorboogzone	27,5	47,56	45,8	44,55	51,57	57
173b_D	Spoorboogzone	30,5	54,78	51,85	46,74	55,89	173b_D	Spoorboogzone	30,5	47,6	45,84	44,59	51,61	57
173b_E	Spoorboogzone	33,5	54,92	51,99	46,88	56,03	173b_E	Spoorboogzone	33,5	47,7	45,94	44,69	51,71	57
173b_F	Spoorboogzone	36,5	55,07	52,14	47,03	56,18	173b_F	Spoorboogzone	36,5	47,69	45,93	44,68	51,7	58
174a_A	Spoorboogzone	1,5	51,13	48,18	43,09	52,24	174a_A	Spoorboogzone	1,5	42,65	40,89	39,64	46,66	53
174a_B	Spoorboogzone	5,5	52,31	49,35	44,28	53,42	174a_B	Spoorboogzone	5,5	43,98	42,22	40,97	47,99	55
174a_C	Spoorboogzone	9,5	53,3	50,35	45,26	54,41	174a_C	Spoorboogzone	9,5	45,3	43,54	42,29	49,31	56
174a_D	Spoorboogzone	12,5	53,31	50,37	45,28	54,42	174a_D	Spoorboogzone	12,5	45,69	43,93	42,68	49,7	56
174a_E	Spoorboogzone	15,5	53,54	50,59	45,5	54,65	174a_E	Spoorboogzone	15,5	46,12	44,36	43,11	50,13	56
174a_F	Spoorboogzone	18,5	53,48	50,54	45,44	54,59	174a_F	Spoorboogzone	18,5	46,5	44,74	43,49	50,51	56
174b_A	Spoorboogzone	21,5	53,87	50,93	45,84	54,98	174b_A	Spoorboogzone	21,5	46,89	45,13	43,88	50,9	56
174b_B	Spoorboogzone	24,5	54,08	51,14	46,05	55,19	174b_B	Spoorboogzone	24,5	47,13	45,37	44,12	51,14	57
174b_C	Spoorboogzone	27,5	54,3	51,36	46,26	55,41	174b_C	Spoorboogzone	27,5	47,24	45,48	44,23	51,25	57
174b_D	Spoorboogzone	30,5	54,37	51,44	46,34	55,49	174b_D	Spoorboogzone	30,5	47,19	45,43	44,18	51,2	57
174b_E	Spoorboogzone	33,5	54,4	51,46	46,36	55,51	174b_E	Spoorboogzone	33,5	47,3	45,54	44,29	51,31	57
174b_F	Spoorboogzone	36,5	54,61	51,68	46,57	55,72	174b_F	Spoorboogzone	36,5	47,41	45,65	44,4	51,42	57
175a_A	Spoorboogzone	1,5	49,62	46,57	41,61	50,72	175a_A	Spoorboogzone	1,5	36,86	35,1	33,85	40,87	51
175a_B	Spoorboogzone	5,5	53,06	50,09	45,02	54,16	175a_B	Spoorboogzone	5,5	39,28	37,52	36,27	43,29	55
175a_C	Spoorboogzone	9,5	53,05	50,07	45,03	54,16	175a_C	Spoorboogzone	9,5	40,96	39,2	37,95	44,97	55
175a_D	Spoorboogzone	12,5	52,58	49,59	44,56	53,69	175a_D	Spoorboogzone	12,5	41,53	39,77	38,52	45,54	54
175a_E	Spoorboogzone	15,5	52,88	49,89	44,85	53,98	175a_E	Spoorboogzone	15,5	42,1	40,34	39,09	46,11	55
175a_F	Spoorboogzone	18,5	53,13	50,15	45,11	54,24	175a_F	Spoorboogzone	18,5	42,64	40,88	39,63	46,65	55
175b_A	Spoorboogzone	21,5	53,47	50,49	45,44	54,58	175b_A	Spoorboogzone	21,5	43,02	41,26	40,01	47,03	55
175b_B	Spoorboogzone	24,5	53,75	50,79	45,73	54,86	175b_B	Spoorboogzone	24,5	43,22	41,46	40,21	47,23	56
175b_C	Spoorboogzone	27,5	53,79	50,82	45,77	54,9	175b_C	Spoorboogzone	27,5	43,46	41,7	40,45	47,47	56
175b_D	Spoorboogzone	30,5	54,06	51,1	46,04	55,17	175b_D	Spoorboogzone	30,5	43,67	41,91	40,66	47,68	56
175b_E	Spoorboogzone	33,5	54,13	51,17	46,11	55,24	175b_E	Spoorboogzone	33,5	43,79	42,03	40,78	47,8	56
175b_F	Spoorboogzone	36,5	54,21	51,25	46,18	55,32	175b_F	Spoorboogzone	36,5	43,87	42,11	40,86	47,88	56
176a_A	Spoorboogzone	1,5	49,67	46,62	41,66	50,77	176a_A	Spoorboogzone	1,5	36,79	35,03	33,78	40,8	51
176a_B	Spoorboogzone	5,5	52,7	49,73	44,67	53,81	176a_B	Spoorboogzone	5,5	39,53	37,77	36,52	43,54	54
176a_C	Spoorboogzone	9,5	53,33	50,36	45,3	54,44	176a_C	Spoorboogzone	9,5	40,97	39,21	37,96	44,98	55
176a_D	Spoorboogzone	12,5	52,9	49,92	44,88	54,01	176a_D	Spoorboogzone	12,5	41,81	40,05	38,8	45,82	55
176a_E	Spoorboogzone	15,5	53,04	50,06	45,02	54,15	176a_E	Spoorboogzone	15,5	42,41	40,65	39,4	46,42	55
176a_F	Spoorboogzone	18,5	53,43	50,45	45,41	54,54	176a_F	Spoorboogzone	18,5	42,84	41,08	39,83	46,85	55
176b_A	Spoorboogzone	21,5	53,6	50,62	45,57	54,71	176b_A	Spoorboogzone	21,5	43,02	41,26	40,01	47,03	55
176b_B	Spoorboogzone	24,5	53,89	50,92	45,87	55	176b_B	Spoorboogzone	24,5	43,32	41,56	40,31	47,33	56
176b_C	Spoorboogzone	27,5	54,03	51,06	46	55,14	176b_C	Spoorboogzone	27,5	43,54	41,78	40,53	47,55	56
176b_D	Spoorboogzone	30,5	54,18	51,22	46,16	55,29	176b_D	Spoorboogzone	30,5	43,71	41,95	40,7	47,72	56
176b_E	Spoorboogzone	33,5	54,24	51,27	46,21	55,35	176b_E	Spoorboogzone	33,5	43,76	42	40,75	47,77	56
176b_F	Spoorboogzone	36,5	54,23	51,27	46,21	55,34	176b_F	Spoorboogzone	36,5	43,79	42,03	40,78	47,8	56
177a_A	Spoorboogzone	1,5	49,36	46,3	41,35	50,46	177a_A	Spoorboogzone	1,5	36,34	34,58	33,33	40,35	51
177a_B	Spoorboogzone	5,5	52,33	49,37	44,31	53,44	177a_B	Spoorboogzone	5,5	39,15	37,39	36,14	43,16	54
177a_C	Spoorboogzone	9,5	53,26	50,29	45,24	54,37	177a_C	Spoorboogzone	9,5	40,92	39,16	37,91	44,93	55
177a_D	Spoorboogzone	12,5	52,93	49,95	44,91	54,04	177a_D	Spoorboogzone	12,5	41,69	39,93	38,68	45,7	55
177a_E	Spoorboogzone	15,5	53,09	50,11	45,07	54,2	177a_E	Spoorboogzone	15,5	42,1	40,34	39,09	46,11	55
177a_F	Spoorboogzone	18,5	53,52	50,54	45,49	54,63	177a_F	Spoorboogzone	18,5	42,63	40,87	39,62	46,64	55
177b_A	Spoorboogzone	21,5	53,69	50,72	45,67	54,8	177b_A	Spoorboogzone	21,5	43,18	41,42	40,17	47,19	55
177b_B	Spoorboogzone	24,5	53,94	50,97	45,91	55,05	177b_B	Spoorboogzone	24,5	43,48	41,72	40,47	47,49	56
177b_C	Spoorboogzone	27,5	54,07	51,1	46,05	55,18	177b_C	Spoorboogzone	27,5	43,6	41,84	40,59	47,61	56
177b_D	Spoorboogzone	30,5	54,28	51,32	46,25	55,39	177b_D	Spoorboogzone	30,5	43,76	42	40,75	47,77	56
177b_E	Spoorboogzone	33,5	54,39	51,43	46,36	55,5	177b_E	Spoorboogzone	33,5	43,81	42,05	40,8	47,82	56
177b_F	Spoorboogzone	36,5	54,39	51,43	46,37	55,5	177b_F	Spoorboogzone	36,5	43,84	42,08	40,83	47,85	56
178a_A	Spoorboogzone	1,5	51,17	48,13	43,17	52,28	178a_A	Spoorboogzone	1,5	38,99	37,23	35,98	43	53
178a_B	Spoorboogzone	5,5	54,29	51,32	46,27	55,4	178a_B	Spoorboogzone	5,5	41,69	39,93	38,68	45,7	56
178a_C	Spoorboogzone	9,5	55,77	52,79	47,75	56,88	178a_C	Spoorboogzone	9,5	44,28	42,52	41,27	48,29	57
178a_D	Spoorboogzone	12,5	56,21	53,23	48,19	57,32	178a_D	Spoorboogzone	12,5	45,49	43,73	42,48	49,5	58
178a_E	Spoorboogzone	15,5	56,58	53,6	48,56	57,69	178a_E	Spoorboogzone	15,5	46,22	44,46	43,21	50,23	58
178a_F	Spoorboogzone	18,5	56,84	53,86	48,82	57,95	178a_F	Spoorboogzone	18,5	46,54	44,78	43,53	50,55	59
178b_A	Spoorboogzone	21,5	56,91	53,94	48,89	58,02	178b_A	Spoorboogzone	21,5	46,69	44,93	43,68	50,7	59
178b_B	Spoorboogzone	24,5	56,96	53,99	48,94	58,07	178b_B	Spoorboogzone	24,5	46,84	45,08	43,83	50,85	59
178b_C	Spoorboogzone	27,5	57,16	54,19	49,14	58,27	178b_C	Spoorboogzone	27,5	46,9	45,14	43,89	50,91	59
178b_D	Spoorboogzone	30,5	57,2	54,24	49,18	58,31	178b_D	Spoorboogzone	30,5	46,9	45,14	43,89	50,91	59
178b_E	Spoorboogzone	33,5	57,23	54,27	49,21	58,34	178b_E	Spoorboogzone	33,5	46,91	45,15	43,9	50,92	59
178b_F	Spoorboogzone	36,5	57,12	54,16	49,1	58,23	178b_F	Spoorboogzone	36,5	46,94	45,18	43,93	50,95	59
179a_A	Spoorboogzone	1,5	54,66	51,67	46,64	55,77	179a_A	Spoorboogzone	1,5	42,44	40,68	39,43	46,45	56
179a_B	Spoorboogzone	5,5	55,67	52,71	47,65	56,78	179a_B	Spoorboogzone	5,5	44,16	42,4	41,15	48,17	57
179a_C	Spoorboogzone	9,5	56,59	53,61	48,57	57,7	179a_C	Spoorboogzone	9,5	45,38	43,62	42,37	49,39	58
179a_D	Spoorboogzone	12,5	57,03	54,05	49,01	58,14	179a_D	Spoorboogzone	12,5	46,25	44,49	43,24	50,26	59
179a_E	Spoorboogzone	15,5	57,24	54,26	49,21	58,35	179a_E	Spoorboogzone	15,5	46,51	44,75	43,5	50,52	59
179a_F	Spoorboogzone	18,5	57,4	54,43	49,38	58,51	179a_F	Spoorboogzone	18,5	46,61	44,85	43,6	50,62	59
179b_A	Spoorboogzone	21,5	57,57	54,59	49,54	58,68	179b_A	Spoorboogzone	21,5	46,78	45,02	43,77	50,79	59
179b_B	Spoorboogzone	24,5	57,62	54,65	49,6	58,73	179b_B	Spoorboogzone	24,5	46,82	45,06	43,81	50,83	59
179b_C	Spoorboogzone	27,5	57,61	54,64	49,59	58,72	179b_C	Spoorboogzone	27,5	46,8	45,04	43,79	50,81	59
179b_D	Spoorboogzone	30,5	57,64	54,67	49,61	58,75	179b_D	Spoorboogzone	30,5	46,8	45,04	43,79	50,81	59
179b_E	Spoorboogzone	33,5	57,61	54,64	49,59	58,72	179b_E	Spoorboogzone	33,5	46,79	45,03	43,78	50,8	59
179b_F	Spoorboogzone	36,5	57,62	54,65	49,59	58,73	179b_F	Spoorboogzone	36,5	46,77	45,01	43,76	50,78	59
17a_A	Binckhorsthavens	1,5	47,65	44,5	39,58	48,71	17a_A	Binckhorsthavens	1,5	35,19	33,43	32,18	39,2	49
17a_B	Binckhorsthavens	5,5	47,36	44,21	39,28	48,41	17a_B	Binckhorsthavens	5,5	35,76	34	32,75	39,77	49
17a_C	Binckhorsthavens	9,5	47,13	43,98	39,05	48,18	17a_C	Binckhorsthavens	9,5	35,94	34,18	32,93	39,95	49
17a_D	Binckhorsthavens	12,5	46,92	43,77	38,84	47,97	17a_D	Binckhorsthavens	12,5	36,12	34,36	33,11	40,13	49
17a_E	Binckhorsthavens	15,5	46,79	43,65	38,72	47,85	17a_E	Binckhorsthavens	15,5	36,29	34,53	33,28	40,3	49
17a_F	Binckhorsthavens	18,5	46,8	43,65	38,73	47,86	17a_F	Binckhorsthavens	18,5	36,48	34,72	33,47	40,49	49

Binckhorstlaan zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
17b_A	Binckhorsthavens	21,5	46,96	43,8	38,89	48,01	17b_A	Binckhorsthavens	21,5	36,76	35	33,75	40,77	49
17b_B	Binckhorsthavens	24,5	47,04	43,88	38,96	48,09	17b_B	Binckhorsthavens	24,5	36,97	35,21	33,96	40,98	49
17b_C	Binckhorsthavens	27,5	47,18	44,01	39,1	48,23	17b_C	Binckhorsthavens	27,5	37,18	35,42	34,17	41,19	49
17b_D	Binckhorsthavens	30,5	47,31	44,14	39,23	48,36	17b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,37	35,61	34,36	41,38	49
17b_E	Binckhorsthavens	33,5	47,48	44,31	39,4	48,53	17b_E	Binckhorsthavens	33,5	37,57	35,81	34,56	41,58	49
17b_F	Binckhorsthavens	36,5	47,67	44,5	39,59	48,72	17b_F	Binckhorsthavens	36,5	37,78	36,02	34,77	41,79	50
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	53,53	50,56	45,5	54,64	180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	38,27	36,51	35,26	42,28	55
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	54,02	51,06	46	55,13	180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	40,78	39,02	37,77	44,79	56
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	53,91	50,94	45,88	55,02	180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	41,72	39,96	38,71	45,73	56
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	54,16	51,2	46,13	55,27	180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	42,42	40,66	39,41	46,43	56
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	54,11	51,14	46,08	55,22	180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	42,91	41,15	39,9	46,92	56
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	54,28	51,32	46,26	55,39	180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	43,61	41,85	40,6	47,62	56
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	54,41	51,45	46,38	55,52	180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	43,98	42,22	40,97	47,99	56
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	54,59	51,63	46,57	55,7	180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	44,2	42,44	41,19	48,21	56
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	54,79	51,84	46,77	55,91	180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	44,41	42,65	41,4	48,42	57
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	54,91	51,96	46,89	56,03	180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	44,51	42,75	41,5	48,52	57
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	55,09	52,14	47,06	56,2	180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	44,48	42,72	41,47	48,49	57
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	55,24	52,3	47,22	56,36	180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	44,49	42,73	41,48	48,5	57
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	53,81	50,84	45,78	54,92	181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	38,67	36,91	35,66	42,68	55
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	53,98	51,01	45,95	55,09	181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	40,81	39,05	37,8	44,82	55
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	53,82	50,86	45,79	54,93	181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	41,77	40,01	38,76	45,78	55
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	54,12	51,16	46,09	55,23	181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	42,56	40,8	39,55	46,57	56
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	54,05	51,09	46,03	55,16	181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	43,07	41,31	40,06	47,08	56
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	54,25	51,29	46,22	55,36	181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	43,57	41,81	40,56	47,58	56
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	54,43	51,47	46,4	55,54	181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	43,95	42,19	40,94	47,96	56
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	54,65	51,69	46,62	55,76	181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	44,17	42,41	41,16	48,18	56
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	54,83	51,87	46,8	55,94	181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	44,25	42,49	41,24	48,26	57
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	54,92	51,97	46,89	56,03	181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	44,35	42,59	41,34	48,36	57
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	55,09	52,14	47,06	56,2	181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	44,37	42,61	41,36	48,38	57
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	55,22	52,27	47,19	56,33	181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	44,44	42,68	41,43	48,45	57
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	54,71	51,77	46,68	55,82	182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	40,37	38,61	37,36	44,38	56
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	54,27	51,33	46,24	55,38	182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	41,45	39,69	38,44	45,46	56
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	54,2	51,26	46,17	55,31	182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	42,25	40,49	39,24	46,26	56
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	54,58	51,64	46,55	55,69	182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	42,81	41,05	39,8	46,82	56
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	54,92	51,98	46,89	56,03	182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	43,29	41,53	40,28	47,3	57
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	55,14	52,2	47,1	56,25	182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	43,73	41,97	40,72	47,74	57
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	55,23	52,3	47,2	56,35	182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	44,01	42,25	41	48,02	57
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	55,4	52,47	47,37	56,52	182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	44,19	42,43	41,18	48,2	57
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	55,51	52,58	47,47	56,62	182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	44,31	42,55	41,3	48,32	57
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	55,66	52,73	47,62	56,77	182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	44,34	42,58	41,33	48,35	57
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	55,73	52,8	47,69	56,84	182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	44,37	42,61	41,36	48,38	57
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	55,78	52,85	47,75	56,9	182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	44,4	42,64	41,39	48,41	57
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	54,76	51,82	46,73	55,87	183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	40,38	38,62	37,37	44,39	56
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	54,28	51,33	46,25	55,39	183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	41,4	39,64	38,39	45,41	56
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	54,23	51,29	46,2	55,34	183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	42,22	40,46	39,21	46,23	56
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	54,61	51,67	46,57	55,72	183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	42,79	41,03	39,78	46,8	56
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	54,97	52,03	46,93	56,08	183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	43,27	41,51	40,26	47,28	57
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	55,19	52,26	47,16	56,31	183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	43,69	41,93	40,68	47,7	57
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	55,26	52,33	47,23	56,38	183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	43,95	42,19	40,94	47,96	57
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	55,43	52,5	47,4	56,55	183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	44,16	42,4	41,15	48,17	57
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	55,54	52,61	47,51	56,66	183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	44,28	42,52	41,27	48,29	57
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	55,65	52,72	47,62	56,77	183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	44,32	42,56	41,31	48,33	57
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	55,73	52,8	47,69	56,84	183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	44,34	42,58	41,33	48,35	57
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	55,8	52,87	47,77	56,92	183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	44,37	42,61	41,36	48,38	57
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	58,21	55,3	50,17	59,33	184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	44,72	42,96	41,71	48,73	60
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	58,19	55,28	50,15	59,31	184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	45,98	44,22	42,97	49,99	60
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	58,93	56,04	50,89	60,05	184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	47,05	45,29	44,04	51,06	61
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	59,39	56,5	51,35	60,51	184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	47,71	45,95	44,7	51,72	61
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	59,6	56,71	51,56	60,72	184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	47,87	46,11	44,86	51,88	61
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	59,69	56,8	51,65	60,81	184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	47,91	46,15	44,9	51,92	61
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	59,74	56,84	51,7	60,86	184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	47,92	46,16	44,91	51,93	61
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	59,75	56,86	51,71	60,87	184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	47,91	46,15	44,9	51,92	61
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	59,75	56,86	51,72	60,87	184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	47,88	46,12	44,87	51,89	61
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	59,75	56,86	51,71	60,87	184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	47,85	46,09	44,84	51,86	61
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	59,74	56,84	51,7	60,86	184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	47,83	46,07	44,82	51,84	61
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	59,71	56,81	51,67	60,83	184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	47,79	46,03	44,78	51,8	61
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	58,55	55,64	50,51	59,67	185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	45,22	43,46	42,21	49,23	60
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	58,7	55,81	50,67	59,82	185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	46,58	44,82	43,57	50,59	60
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	59,52	56,63	51,48	60,64	185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	47,72	45,96	44,71	51,73	61
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	59,91	57,02	51,87	61,03	185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	48,26	46,5	45,25	52,27	62
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	60,07	57,18	52,03	61,19	185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	48,35	46,59	45,34	52,36	62
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	60,14	57,25	52,1	61,26	185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	48,38	46,62	45,37	52,39	62
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	60,18	57,29	52,14	61,3	185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	48,38	46,62	45,37	52,39	62
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	60,2	57,31	52,16	61,32	185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	48,36	46,6	45,35	52,37	62
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	60,19	57,3	52,15	61,31	185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	48,33	46,57	45,32	52,34	62
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	60,18	57,28	52,14	61,3	185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	48,3	46,54	45,29	52,31	62
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	60,16	57,26	52,12	61,28	185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	48,26	46,5	45,25	52,27	62
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	60,12	57,22	52,08	61,24	185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	48,22	46,46	45,21	52,23	62
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	54,93	51,84	46,88	56,01	186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	40,17	38,41	37,16	44,18	56
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	54,31	51,22	46,25	55,38	186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	41,15	39,39	38,14	45,16	56
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	54,38	51,29	46,32	55,45	186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	42,06	40,3	39,05	46,07	56
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	54,37	51,28	46,31	55,44	186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	42,42	40,66	39,41	46,43	56
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	54,53	51,44	46,47	55,6	186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	42,51	40,75	39,5	46,52	56
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	54,84	51,75	46,79	55,92	186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	42,89	41,13	39,88	46,9	56
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	55,21	52,12	47,16	56,29	186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	43,36	41,6	40,35	47,37	57
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	55,41	52,32	47,35	56,48	186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	43,6	41,84	40,59	47,61	57
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	55,52	52,44	47,46	56,59	186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	43,75	41,99	40,74	47,76	57
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	55,57	52,48	47,51	56,64	186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	43,74	41,98	40,73	47,75	57
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	55,6	52,52	47,55	56,68	186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	43,75	41,99	40,74	47,76	57
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	55,61	52,53	47,55	56,68	186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	43,77	42,01	40,76	47,78	57
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	54,86	51,76	46,8	55,93	187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	40,11	38,35	37,1	44,12	56
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	54,26	51,17	46,21	55,34	187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	41,1	39,34	38,09	45,11	56
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	54,37	51,28	46,31	55,44	187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	42,04	40,28	39,03	46,05	56
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	54,34	51,24	46,28	55,41	187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	42,46	40,7	39,45	46,47	56
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	54,45	51,36	46,39	55,52	187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	42,52	40,76	39,51	46,53	56
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	54,77	51,68	46,71	55,84	187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	42,9	41,14	39,89	46,91	56
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	55,13	52,03	47,07	56,2	187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	43,36	41,6	40,35	47,37	57
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	55,33	52,24	47,27	56,4	187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	43,59	41,83	40,58	47,6	57
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	55,44	52,35	47,38	56,51	187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	43,75	41,99	40,74	47,76	57

Binckhorstlaan zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	55,49	52,4	47,43	56,56	187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	43,75	41,99	40,74	47,76	57
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	55,52	52,43	47,47	56,6	187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	43,76	42	40,75	47,77	57
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	55,56	52,47	47,5	56,63	187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	43,78	42,02	40,77	47,79	57
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	50,68	47,58	42,57	51,73	188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	40,7	38,94	37,69	44,71	53
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	50,19	47,08	42,09	51,24	188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	41,49	39,73	38,48	45,5	52
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	50,24	47,13	42,14	51,29	188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	42,08	40,32	39,07	46,09	52
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	50,44	47,33	42,34	51,49	188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	42,49	40,73	39,48	46,5	53
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	50,31	47,23	42,21	51,37	188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	42,9	41,14	39,89	46,91	53
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	50,52	47,44	42,41	51,57	188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	43,29	41,53	40,28	47,3	53
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	50,43	47,34	42,32	51,48	188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	43,2	41,44	40,19	47,21	53
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	50,57	47,49	42,46	51,62	188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	43,34	41,58	40,33	47,35	53
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	50,59	47,5	42,48	51,64	188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	43,37	41,61	40,36	47,38	53
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	50,65	47,56	42,54	51,7	188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	43,38	41,62	40,37	47,39	53
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	50,7	47,6	42,59	51,75	188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	43,39	41,63	40,38	47,4	53
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	50,75	47,66	42,64	51,8	188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	43,38	41,62	40,37	47,39	53
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	50,55	47,44	42,44	51,6	189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	40,42	38,66	37,41	44,43	52
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	50,06	46,94	41,95	51,1	189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	41,19	39,43	38,18	45,2	52
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	50,12	47	42,01	51,16	189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	41,77	40,01	38,76	45,78	52
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	50,33	47,21	42,22	51,37	189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	42,18	40,42	39,17	46,19	53
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	50,15	47,06	42,04	51,2	189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	42,57	40,81	39,56	46,58	52
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	50,21	47,13	42,1	51,26	189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	42,93	41,17	39,92	46,94	53
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	50,22	47,14	42,11	51,27	189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	42,84	41,08	39,83	46,85	53
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	50,37	47,3	42,27	51,43	189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	43,04	41,28	40,03	47,05	53
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	50,37	47,29	42,26	51,42	189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	43,09	41,33	40,08	47,1	53
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	50,42	47,34	42,31	51,47	189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	43,1	41,34	40,09	47,11	53
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	50,41	47,32	42,3	51,46	189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	43,11	41,35	40,1	47,12	53
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	50,46	47,37	42,35	51,51	189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	43,11	41,35	40,1	47,12	53
18a_A	Binckhorsthavens	1,5	46,52	43,37	38,45	47,58	18a_A	Binckhorsthavens	1,5	33,43	31,67	30,42	37,44	48
18a_B	Binckhorsthavens	5,5	46,03	42,88	37,96	47,09	18a_B	Binckhorsthavens	5,5	33,64	31,88	30,63	37,65	48
18a_C	Binckhorsthavens	9,5	45,89	42,75	37,82	46,95	18a_C	Binckhorsthavens	9,5	33,92	32,16	30,91	37,93	47
18a_D	Binckhorsthavens	12,5	45,73	42,59	37,66	46,79	18a_D	Binckhorsthavens	12,5	34,05	32,29	31,04	38,06	47
18a_E	Binckhorsthavens	15,5	45,5	42,36	37,43	46,56	18a_E	Binckhorsthavens	15,5	34,16	32,4	31,15	38,17	47
18a_F	Binckhorsthavens	18,5	45,4	42,27	37,34	46,46	18a_F	Binckhorsthavens	18,5	34,29	32,53	31,28	38,3	47
18b_A	Binckhorsthavens	21,5	45,31	42,17	37,24	46,37	18b_A	Binckhorsthavens	21,5	34,38	32,62	31,37	38,39	47
18b_B	Binckhorsthavens	24,5	45,31	42,16	37,24	46,37	18b_B	Binckhorsthavens	24,5	34,52	32,76	31,51	38,53	47
18b_C	Binckhorsthavens	27,5	45,34	42,19	37,27	46,4	18b_C	Binckhorsthavens	27,5	34,69	32,93	31,68	38,7	47
18b_D	Binckhorsthavens	30,5	45,33	42,18	37,27	46,39	18b_D	Binckhorsthavens	30,5	34,84	33,08	31,83	38,85	47
18b_E	Binckhorsthavens	33,5	45,47	42,31	37,4	46,52	18b_E	Binckhorsthavens	33,5	35,01	33,25	32	39,02	47
18b_F	Binckhorsthavens	36,5	45,61	42,45	37,54	46,66	18b_F	Binckhorsthavens	36,5	35,19	33,43	32,18	39,2	47
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	47,7	44,54	39,61	48,75	190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	36,57	34,81	33,56	40,58	49
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	47,38	44,22	39,29	48,43	190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	37,24	35,48	34,23	41,25	49
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	47,03	43,88	38,94	48,08	190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	37,62	35,86	34,61	41,63	49
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	46,81	43,65	38,72	47,86	190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	37,89	36,13	34,88	41,9	49
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	46,83	43,67	38,74	47,88	190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	38,15	36,39	35,14	42,16	49
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	46,89	43,73	38,79	47,93	190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	38,42	36,66	35,41	42,43	49
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	46,98	43,82	38,88	48,02	190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	38,65	36,89	35,64	42,66	49
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	47,09	43,93	38,99	48,13	190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	38,92	37,16	35,91	42,93	49
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	47,25	44,08	39,15	48,29	190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	39,18	37,42	36,17	43,19	49
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	47,44	44,27	39,34	48,48	190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	39,44	37,68	36,43	43,45	50
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	47,64	44,46	39,54	48,68	190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	39,71	37,95	36,7	43,72	50
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	47,83	44,65	39,73	48,87	190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	39,93	38,17	36,92	43,94	50
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	47,64	44,48	39,54	48,68	191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	36,48	34,72	33,47	40,49	49
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	47,32	44,16	39,23	48,37	191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	37,16	35,4	34,15	41,17	49
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	46,97	43,81	38,88	48,02	191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	37,54	35,78	34,53	41,55	49
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	46,7	43,55	38,61	47,75	191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	37,81	36,05	34,8	41,82	49
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	46,72	43,56	38,63	47,77	191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	38,07	36,31	35,06	42,08	49
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	46,77	43,62	38,68	47,82	191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	38,33	36,57	35,32	42,34	49
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	46,88	43,72	38,79	47,93	191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	38,57	36,81	35,56	42,58	49
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	47,04	43,88	38,94	48,08	191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	38,83	37,07	35,82	42,84	49
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	47,21	44,05	39,12	48,26	191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	39,09	37,33	36,08	43,1	49
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	47,4	44,24	39,3	48,44	191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	39,35	37,59	36,34	43,36	50
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	47,55	44,38	39,45	48,59	191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	39,61	37,85	36,6	43,62	50
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	47,73	44,57	39,63	48,77	191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	39,85	38,09	36,84	43,86	50
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	44,88	41,7	36,8	45,93	192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	31,77	30,01	28,76	35,78	46
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	44,61	41,45	36,54	45,66	192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	32,22	30,46	29,21	36,23	46
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	44,39	41,22	36,32	45,44	192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	32,3	30,54	29,29	36,31	46
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	44,25	41,08	36,18	45,3	192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	32,45	30,69	29,44	36,46	46
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	44,06	40,89	35,99	45,11	192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	32,55	30,79	29,54	36,56	46
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	43,83	40,67	35,77	44,89	192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	32,65	30,89	29,64	36,66	45
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	43,61	40,46	35,55	44,67	192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	32,77	31,01	29,76	36,78	45
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	43,57	40,41	35,5	44,62	192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	32,91	31,15	29,9	36,92	45
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	43,59	40,42	35,52	44,64	192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	33,06	31,3	30,05	37,07	45
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	43,59	40,43	35,53	44,65	192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	33,22	31,46	30,21	37,23	45
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	43,63	40,46	35,56	44,68	192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	33,38	31,62	30,37	37,39	45
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	43,73	40,56	35,66	44,78	192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	33,52	31,76	30,51	37,53	46
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	44,89	41,72	36,81	45,94	193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	31,7	29,94	28,69	35,71	46
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	44,6	41,45	36,53	45,66	193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	32,22	30,46	29,21	36,23	46
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	44,35	41,19	36,28	45,4	193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	32,25	30,49	29,24	36,26	46
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	44,16	41	36,09	45,21	193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	32,39	30,63	29,38	36,4	46
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	44	40,84	35,94	45,06	193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	32,51	30,75	29,5	36,52	46
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	43,78	40,63	35,72	44,84	193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	32,61	30,85	29,6	36,62	45
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	43,5	40,34	35,43	44,55	193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	32,69	30,93	29,68	36,7	45
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	43,45	40,29	35,38	44,5	193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	32,83	31,07	29,82	36,84	45
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	43,46	40,3	35,39	44,51	193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	32,98	31,22	29,97	36,99	45
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	43,47	40,31	35,4	44,52	193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	33,14	31,38	30,13	37,15	45
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	43,56	40,39	35,49	44,61	193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	33,29	31,53	30,28	37,3	45
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	43,65	40,49	35,58	44,7	193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	33,44	31,68	30,43	37,45	45
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	57,54	54,27	49,45	58,56	194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	47,96	46,2	44,95	51,97	59
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	58,57	55,28	50,48	59,59	194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	49,96	48,2	46,95	53,97	61
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	59,7	56,44	51,62	60,73	194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	50,79	49,03	47,78	54,8	62
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	60,15	56,91	52,07	61,18	194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	50,82	49,06	47,81	54,83	62
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	60,38	57,15	52,3	61,42	194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	50,8	49,04	47,79	54,81	62
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	60,49	57,27	52,41	61,53	194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	50,76	49	47,75	54,77	62
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	60,53	57,32	52,46	61,57	194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	50,71	48,95	47,7	54,72	62
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	60,55	57,34	52,47	61,59	194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	50,64	48,88	47,63	54,65	62
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	60,53	57,32	52,45	61,57	194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	50,57	48,81	47,56	54,58	62
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	60,5	57,3	52,43	61,55	194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	50,48	48,72	47,47	54,49	62
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	60,46	57,26	52,38	61,5	194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	50,39	48,63	47,38	54,4	62
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	60,41	57,21	52,34	61,46	194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	50,3	48,54	47,29	54,31	62

Binckhorstlaan zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	56,87	53,62	48,78	57,9
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	57,52	54,24	49,43	58,54
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	58,56	55,29	50,47	59,58
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	59,15	55,91	51,06	60,18
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	59,43	56,21	51,35	60,47
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	59,58	56,36	51,5	60,62
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	59,64	56,42	51,56	60,68
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	59,68	56,47	51,6	60,72
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	59,69	56,49	51,61	60,73
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	59,68	56,48	51,61	60,73
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	59,65	56,46	51,58	60,7
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	59,61	56,42	51,53	60,65
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	56,29	53,23	48,23	57,37
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	55,45	52,39	47,4	56,53
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	55,62	52,55	47,56	56,7
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	56,03	52,97	47,98	57,11
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	56,41	53,34	48,35	57,49
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	56,78	53,72	48,73	57,86
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	56,96	53,89	48,9	58,04
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	57,05	53,99	49	58,13
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	57,09	54,03	49,03	58,17
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	57,13	54,06	49,07	58,21
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	57,13	54,07	49,08	58,21
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	57,15	54,08	49,09	58,23
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	55,95	52,89	47,89	57,03
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	55,15	52,1	47,1	56,23
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	55,19	52,13	47,14	56,27
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	55,58	52,51	47,52	56,66
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	55,91	52,84	47,85	56,99
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	56,28	53,22	48,23	57,36
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	56,53	53,46	48,47	57,61
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	56,63	53,56	48,57	57,71
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	56,68	53,62	48,63	57,76
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	56,72	53,66	48,67	57,8
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	56,74	53,67	48,68	57,82
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	56,76	53,7	48,7	57,84
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	54,47	51,45	46,42	55,56
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	53,85	50,83	45,8	54,94
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	53,37	50,35	45,32	54,46
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	53,28	50,25	45,23	54,37
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	53,52	50,49	45,47	54,61
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	53,72	50,69	45,67	54,81
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	53,88	50,85	45,83	54,97
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	54,18	51,15	46,13	55,27
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	54,39	51,36	46,34	55,48
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	54,53	51,5	46,48	55,62
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	54,59	51,56	46,54	55,68
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	54,65	51,61	46,6	55,74
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,5	54,49	51,47	46,44	55,58
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,5	53,86	50,84	45,81	54,95
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,5	53,37	50,35	45,32	54,46
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,5	53,3	50,28	45,25	54,39
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,5	53,53	50,51	45,48	54,62
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,5	53,73	50,71	45,68	54,82
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,5	53,91	50,88	45,86	55
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,5	54,17	51,14	46,12	55,26
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,5	54,41	51,38	46,36	55,5
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,5	54,54	51,51	46,49	55,63
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,5	54,61	51,58	46,56	55,7
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,5	54,66	51,63	46,61	55,75
19a_A	Binckhorsthavens	1,5	44,46	41,31	36,39	45,52
19a_B	Binckhorsthavens	5,5	43,85	40,69	35,78	44,9
19a_C	Binckhorsthavens	9,5	43,89	40,73	35,83	44,95
19a_D	Binckhorsthavens	12,5	43,95	40,78	35,88	45
19a_E	Binckhorsthavens	15,5	43,7	40,54	35,64	44,76
19a_F	Binckhorsthavens	18,5	43,14	39,99	35,08	44,2
19b_A	Binckhorsthavens	21,5	42,91	39,75	34,84	43,96
19b_B	Binckhorsthavens	24,5	42,76	39,61	34,7	43,82
19b_C	Binckhorsthavens	27,5	42,7	39,54	34,64	43,76
19b_D	Binckhorsthavens	30,5	42,75	39,59	34,69	43,81
19b_E	Binckhorsthavens	33,5	42,83	39,66	34,76	43,88
19b_F	Binckhorsthavens	36,5	42,9	39,73	34,83	43,95
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,5	54,41	51,42	46,39	55,52
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,5	55,39	52,42	47,37	56,5
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,5	56,24	53,27	48,22	57,35
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,5	56,66	53,68	48,63	57,77
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,5	56,98	54,02	48,96	58,09
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,5	57,14	54,18	49,12	58,25
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,5	57,16	54,2	49,13	58,27
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,5	57,19	54,23	49,16	58,3
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,5	57,22	54,27	49,2	58,34
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,5	57,25	54,29	49,22	58,36
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,5	57,23	54,27	49,2	58,34
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,5	57,25	54,3	49,23	58,37
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,5	54,44	51,45	46,42	55,55
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,5	55,15	52,18	47,12	56,26
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,5	55,95	52,97	47,92	57,06
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,5	56,33	53,35	48,3	57,44
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,5	56,66	53,69	48,64	57,77
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,5	56,83	53,86	48,8	57,94
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,5	56,83	53,86	48,8	57,94
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,5	56,85	53,89	48,83	57,96
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,5	56,92	53,96	48,89	58,03
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,5	56,93	53,97	48,91	58,04
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,5	56,93	53,98	48,91	58,05
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,5	56,96	54	48,93	58,07
20a_A	Binckhorsthavens	1,5	47,15	43,98	39,07	48,2
20a_B	Binckhorsthavens	5,5	46,85	43,69	38,77	47,9
20a_C	Binckhorsthavens	9,5	46,58	43,42	38,5	47,63

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	46,85	45,09	43,84	50,86	59
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	48,54	46,78	45,53	52,55	60
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	49,71	47,95	46,7	53,72	61
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	49,82	48,06	46,81	53,83	61
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	49,83	48,07	46,82	53,84	61
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	49,81	48,05	46,8	53,82	61
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	49,77	48,01	46,76	53,78	61
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	49,73	47,97	46,72	53,74	62
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	49,67	47,91	46,66	53,68	62
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	49,61	47,85	46,6	53,62	62
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	49,54	47,78	46,53	53,55	61
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	49,46	47,7	46,45	53,47	61
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	42,22	40,46	39,21	46,23	58
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	43,16	41,4	40,15	47,17	57
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	43,87	42,11	40,86	47,88	57
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	44,39	42,63	41,38	48,4	58
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	44,88	43,12	41,87	48,89	58
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	45,28	43,52	42,27	49,29	58
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	45,36	43,6	42,35	49,37	59
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	45,39	43,63	42,38	49,4	59
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	45,39	43,63	42,38	49,4	59
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	45,37	43,61	42,36	49,38	59
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	45,36	43,6	42,35	49,37	59
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	45,34	43,58	42,33	49,35	59
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	41,85	40,09	38,84	45,86	57
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	42,74	40,98	39,73	46,75	57
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	43,41	41,65	40,4	47,42	57
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	43,89	42,13	40,88	47,9	57
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	44,35	42,59	41,34	48,36	58
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	44,82	43,06	41,81	48,83	58
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	44,95	43,19	41,94	48,96	58
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	44,99	43,23	41,98	49	58
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	45	43,24	41,99	49,01	58
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	44,99	43,23	41,98	49	58
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	44,98	43,22	41,97	48,99	58
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	44,97	43,21	41,96	48,98	58
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	39,85	38,09	36,84	43,86	56
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	40,59	38,83	37,58	44,6	55
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	41,02	39,26	38,01	45,03	55
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	41,21	39,45	38,2	45,22	55
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	41,55	39,79	38,54	45,56	55
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	41,77	40,01	38,76	45,78	55
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	41,99	40,23	38,98	46	55
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	42,26	40,5	39,25	46,27	56
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	42,51	40,75	39,5	46,52	56
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	42,62	40,86	39,61	46,63	56
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	42,66	40,9	39,65	46,67	56
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	42,68	40,92	39,67	46,69	56
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,5	39,82	38,06	36,81	43,83	56
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,5	40,56	38,8	37,55	44,57	55
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,5	41,01	39,25	38	45,02	55
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,5	41,2	39,44	38,19	45,21	55
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,5	41,55	39,79	38,54	45,56	55
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,5	41,76	40	38,75	45,77	55
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,5	41,97	40,21	38,96	45,98	56
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,5	42,29	40,53	39,28	46,3	56
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,5	42,53	40,77	39,52	46,54	56
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,5	42,61	40,85	39,6	46,62	56
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,5	42,65	40,89	39,64	46,66	56
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,5	42,67	40,91	39,66	46,68	56
19a_A	Binckhorsthavens	1,5	31,1	29,34	28,09	35,11	46
19a_B	Binckhorsthavens	5,5	31,2	29,44	28,19	35,21	45
19a_C	Binckhorsthavens	9,5	31,66	29,9	28,65	35,67	45
19a_D	Binckhorsthavens	12,5	32,21	30,45	29,2	36,22	46
19a_E	Binckhorsthavens	15,5	32,12	30,36	29,11	36,13	45
19a_F	Binckhorsthavens	18,5	31,34	29,58	28,33	35,35	45
19b_A	Binckhorsthavens	21,5	31,46	29,7	28,45	35,47	45
19b_B	Binckhorsthavens	24,5	31,55	29,79	28,54	35,56	44
19b_C	Binckhorsthavens	27,5	31,68	29,92	28,67	35,69	44
19b_D	Binckhorsthavens	30,5	31,81	30,05	28,8	35,82	44
19b_E	Binckhorsthavens	33,5	31,95	30,19	28,94	35,96	45
19b_F	Binckhorsthavens	36,5	32,08	30,32	29,07	36,09	45
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,5	41,62	39,86	38,61	45,63	56
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,5	43,67	41,91	40,66	47,68	57
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,5	44,67	42,91	41,66	48,68	58
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,5	45,4	43,64	42,39	49,41	58
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,5	45,93	44,17	42,92	49,94	59
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,5	46,01	44,25	43	50,02	59
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,5	46,02	44,26	43,01	50,03	59
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,5	46,02	44,26	43,01	50,03	59
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,5	46	44,24	42,99	50,01	59
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,5	46,01	44,25	43	50,02	59
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,5	46	44,24	42,99	50,01	59
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,5	45,98	44,22	42,97	49,99	59
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,5	41,44	39,68	38,43	45,45	56
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,5	43,43	41,67	40,42	47,44	57
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,5	44,4	42,64	41,39	48,41	58
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,5	45,13	43,37	42,12	49,14	58
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,5	45,67	43,91	42,66	49,68	58
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,5	45,76	44	42,75	49,77	59
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,5	45,7	43,94	42,69	49,71	59
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,5	45,76	44	42,75	49,77	59
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,5	45,78	44,02	42,77	49,79	59
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,5	45,8	44,04	42,79	49,81	59
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,5	45,83	44,07	42,82	49,84	59
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,5	45,82	44,06	42,81	49,83	59
20a_A	Binckhorsthavens	1,5	35,04	33,28	32,03	39,05	49
20a_B	Binckhorsthavens	5,5	35,52	33,76	32,51	39,53	48
20a_C	Binckhorsthavens	9,5	35,76	34	32,75	39,77	48

Binckhorstlaan zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
20a_D	Binckhorsthavens	12,5	46,3	43,14	38,22	47,35	20a_D	Binckhorsthavens	12,5	35,96	34,2	32,95	39,97	48
20a_E	Binckhorsthavens	15,5	46,17	43,02	38,1	47,23	20a_E	Binckhorsthavens	15,5	36,15	34,39	33,14	40,16	48
20a_F	Binckhorsthavens	18,5	46,12	42,97	38,04	47,17	20a_F	Binckhorsthavens	18,5	36,36	34,6	33,35	40,37	48
20b_A	Binckhorsthavens	21,5	46,21	43,05	38,13	47,26	20b_A	Binckhorsthavens	21,5	36,58	34,82	33,57	40,59	48
20b_B	Binckhorsthavens	24,5	46,31	43,15	38,23	47,36	20b_B	Binckhorsthavens	24,5	36,79	35,03	33,78	40,8	48
20b_C	Binckhorsthavens	27,5	46,41	43,24	38,32	47,45	20b_C	Binckhorsthavens	27,5	37	35,24	33,99	41,01	48
20b_D	Binckhorsthavens	30,5	46,52	43,35	38,44	47,57	20b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,22	35,46	34,21	41,23	48
20b_E	Binckhorsthavens	33,5	46,68	43,5	38,59	47,72	20b_E	Binckhorsthavens	33,5	37,41	35,65	34,4	41,42	49
20b_F	Binckhorsthavens	36,5	46,86	43,68	38,77	47,9	20b_F	Binckhorsthavens	36,5	37,62	35,86	34,61	41,63	49
21a_A	Binckhorsthavens	1,5	43,52	40,37	35,45	44,58	21a_A	Binckhorsthavens	1,5	29,54	27,78	26,53	33,55	45
21a_B	Binckhorsthavens	5,5	43,58	40,43	35,52	44,64	21a_B	Binckhorsthavens	5,5	30,45	28,69	27,44	34,46	45
21a_C	Binckhorsthavens	9,5	43,36	40,19	35,29	44,41	21a_C	Binckhorsthavens	9,5	30,61	28,85	27,6	34,62	45
21a_D	Binckhorsthavens	12,5	42,84	39,67	34,77	43,89	21a_D	Binckhorsthavens	12,5	30,7	28,94	27,69	34,71	44
21a_E	Binckhorsthavens	15,5	42,42	39,25	34,35	43,47	21a_E	Binckhorsthavens	15,5	30,8	29,04	27,79	34,81	44
21a_F	Binckhorsthavens	18,5	42,23	39,07	34,16	43,28	21a_F	Binckhorsthavens	18,5	30,9	29,14	27,89	34,91	44
21b_A	Binckhorsthavens	21,5	42,02	38,86	33,95	43,07	21b_A	Binckhorsthavens	21,5	30,93	29,17	27,92	34,94	44
21b_B	Binckhorsthavens	24,5	41,99	38,84	33,92	43,05	21b_B	Binckhorsthavens	24,5	31,07	29,31	28,06	35,08	44
21b_C	Binckhorsthavens	27,5	41,98	38,83	33,91	43,04	21b_C	Binckhorsthavens	27,5	31,21	29,45	28,2	35,22	44
22a_A	Binckhorsthavens	1,5	44,54	41,39	36,46	45,59	22a_A	Binckhorsthavens	1,5	31,94	30,18	28,93	35,95	46
22a_B	Binckhorsthavens	5,5	44,43	41,28	36,35	45,48	22a_B	Binckhorsthavens	5,5	32,62	30,86	29,61	36,63	46
22a_C	Binckhorsthavens	9,5	45,02	41,89	36,95	46,08	22a_C	Binckhorsthavens	9,5	33,05	31,29	30,04	37,06	47
22a_D	Binckhorsthavens	12,5	44,32	41,18	36,25	45,38	22a_D	Binckhorsthavens	12,5	33,13	31,37	30,12	37,14	46
22a_E	Binckhorsthavens	15,5	43,93	40,79	35,86	44,99	22a_E	Binckhorsthavens	15,5	33,25	31,49	30,24	37,26	46
22a_F	Binckhorsthavens	18,5	43,73	40,6	35,66	44,79	22a_F	Binckhorsthavens	18,5	33,42	31,66	30,41	37,43	46
22b_A	Binckhorsthavens	21,5	43,72	40,59	35,65	44,78	22b_A	Binckhorsthavens	21,5	33,59	31,83	30,58	37,6	46
22b_B	Binckhorsthavens	24,5	43,73	40,6	35,66	44,79	22b_B	Binckhorsthavens	24,5	33,76	32	30,75	37,77	46
22b_C	Binckhorsthavens	27,5	43,77	40,64	35,7	44,83	22b_C	Binckhorsthavens	27,5	33,95	32,19	30,94	37,96	46
23a_A	Binckhorsthavens	1,5	44,36	41,21	36,28	45,41	23a_A	Binckhorsthavens	1,5	31,68	29,92	28,67	35,69	46
23a_B	Binckhorsthavens	5,5	44,21	41,06	36,14	45,27	23a_B	Binckhorsthavens	5,5	32,35	30,59	29,34	36,36	46
23a_C	Binckhorsthavens	9,5	44,9	41,77	36,83	45,96	23a_C	Binckhorsthavens	9,5	32,8	31,04	29,79	36,81	46
23a_D	Binckhorsthavens	12,5	44,25	41,11	36,18	45,31	23a_D	Binckhorsthavens	12,5	32,86	31,1	29,85	36,87	46
23a_E	Binckhorsthavens	15,5	43,81	40,67	35,74	44,87	23a_E	Binckhorsthavens	15,5	32,98	31,22	29,97	36,99	46
23a_F	Binckhorsthavens	18,5	43,43	40,29	35,36	44,49	23a_F	Binckhorsthavens	18,5	33,14	31,38	30,13	37,15	45
23b_A	Binckhorsthavens	21,5	43,42	40,28	35,34	44,47	23b_A	Binckhorsthavens	21,5	33,36	31,6	30,35	37,37	45
23b_B	Binckhorsthavens	24,5	43,44	40,31	35,37	44,5	23b_B	Binckhorsthavens	24,5	33,53	31,77	30,52	37,54	45
23b_C	Binckhorsthavens	27,5	43,44	40,31	35,36	44,5	23b_C	Binckhorsthavens	27,5	33,72	31,96	30,71	37,73	45
24a_A	Binckhorsthavens	1,5	45,17	42,01	37,08	46,22	24a_A	Binckhorsthavens	1,5	32,87	31,11	29,86	36,88	47
24a_B	Binckhorsthavens	5,5	45,17	42,02	37,09	46,22	24a_B	Binckhorsthavens	5,5	33,5	31,74	30,49	37,51	47
24a_C	Binckhorsthavens	9,5	45,05	41,89	36,97	46,1	24a_C	Binckhorsthavens	9,5	33,78	32,02	30,77	37,79	47
24a_D	Binckhorsthavens	12,5	44,54	41,39	36,46	45,59	24a_D	Binckhorsthavens	12,5	33,94	32,18	30,93	37,95	46
24a_E	Binckhorsthavens	15,5	44,23	41,09	36,16	45,29	24a_E	Binckhorsthavens	15,5	34,11	32,35	31,1	38,12	46
24a_F	Binckhorsthavens	18,5	44,16	41,02	36,08	45,21	24a_F	Binckhorsthavens	18,5	34,29	32,53	31,28	38,3	46
24b_A	Binckhorsthavens	21,5	44,25	41,11	36,17	45,3	24b_A	Binckhorsthavens	21,5	34,5	32,74	31,49	38,51	46
24b_B	Binckhorsthavens	24,5	44,29	41,16	36,21	45,35	24b_B	Binckhorsthavens	24,5	34,69	32,93	31,68	38,7	46
24b_C	Binckhorsthavens	27,5	44,38	41,24	36,3	45,43	24b_C	Binckhorsthavens	27,5	34,88	33,12	31,87	38,89	46
25a_A	Binckhorsthavens	1,5	45,53	42,37	37,45	46,58	25a_A	Binckhorsthavens	1,5	33,45	31,69	30,44	37,46	47
25a_B	Binckhorsthavens	5,5	45,34	42,18	37,25	46,39	25a_B	Binckhorsthavens	5,5	34,12	32,36	31,11	38,13	47
25a_C	Binckhorsthavens	9,5	45,08	41,92	37	46,13	25a_C	Binckhorsthavens	9,5	34,4	32,64	31,39	38,41	47
25a_D	Binckhorsthavens	12,5	44,79	41,64	36,71	45,84	25a_D	Binckhorsthavens	12,5	34,59	32,83	31,58	38,6	47
25a_E	Binckhorsthavens	15,5	44,63	41,48	36,55	45,68	25a_E	Binckhorsthavens	15,5	34,78	33,02	31,77	38,79	46
25a_F	Binckhorsthavens	18,5	44,56	41,42	36,48	45,61	25a_F	Binckhorsthavens	18,5	34,98	33,22	31,97	38,99	46
25b_A	Binckhorsthavens	21,5	44,48	41,34	36,4	45,53	25b_A	Binckhorsthavens	21,5	35,14	33,38	32,13	39,15	46
25b_B	Binckhorsthavens	24,5	44,51	41,37	36,43	45,56	25b_B	Binckhorsthavens	24,5	35,34	33,58	32,33	39,35	46
25b_C	Binckhorsthavens	27,5	44,58	41,43	36,5	45,63	25b_C	Binckhorsthavens	27,5	35,53	33,77	32,52	39,54	47
25b_D	Binckhorsthavens	30,5	44,67	41,52	36,58	45,72	25b_D	Binckhorsthavens	30,5	35,73	33,97	32,72	39,74	47
25b_E	Binckhorsthavens	33,5	44,79	41,64	36,7	45,84	25b_E	Binckhorsthavens	33,5	35,93	34,17	32,92	39,94	47
25b_F	Binckhorsthavens	36,5	44,94	41,79	36,85	45,99	25b_F	Binckhorsthavens	36,5	36,13	34,37	33,12	40,14	47
26a_A	Binckhorsthavens	1,5	44,88	41,74	36,8	45,93	26a_A	Binckhorsthavens	1,5	32,54	30,78	29,53	36,55	46
26a_B	Binckhorsthavens	5,5	44,86	41,72	36,79	45,92	26a_B	Binckhorsthavens	5,5	33,19	31,43	30,18	37,2	46
26a_C	Binckhorsthavens	9,5	45,16	42,01	37,08	46,21	26a_C	Binckhorsthavens	9,5	33,59	31,83	30,58	37,6	47
26a_D	Binckhorsthavens	12,5	44,28	41,15	36,21	45,34	26a_D	Binckhorsthavens	12,5	33,69	31,93	30,68	37,7	46
26a_E	Binckhorsthavens	15,5	43,99	40,86	35,92	45,05	26a_E	Binckhorsthavens	15,5	33,87	32,11	30,86	37,88	46
26a_F	Binckhorsthavens	18,5	43,96	40,83	35,89	45,02	26a_F	Binckhorsthavens	18,5	34,06	32,3	31,05	38,07	46
26b_A	Binckhorsthavens	21,5	43,91	40,79	35,84	44,97	26b_A	Binckhorsthavens	21,5	34,2	32,44	31,19	38,21	46
26b_B	Binckhorsthavens	24,5	43,93	40,81	35,85	44,99	26b_B	Binckhorsthavens	24,5	34,4	32,64	31,39	38,41	46
26b_C	Binckhorsthavens	27,5	43,98	40,86	35,9	45,04	26b_C	Binckhorsthavens	27,5	34,59	32,83	31,58	38,6	46
27a_A	Binckhorsthavens	1,5	45,12	41,98	37,04	46,17	27a_A	Binckhorsthavens	1,5	33,21	31,45	30,2	37,22	47
27a_B	Binckhorsthavens	5,5	45,05	41,91	36,97	46,1	27a_B	Binckhorsthavens	5,5	33,73	31,97	30,72	37,74	47
27a_C	Binckhorsthavens	9,5	44,96	41,82	36,88	46,01	27a_C	Binckhorsthavens	9,5	34,05	32,29	31,04	38,06	47
27a_D	Binckhorsthavens	12,5	44,34	41,2	36,27	45,4	27a_D	Binckhorsthavens	12,5	34,23	32,47	31,22	38,24	46
27a_E	Binckhorsthavens	15,5	44,19	41,05	36,11	45,24	27a_E	Binckhorsthavens	15,5	34,42	32,66	31,41	38,43	46
27a_F	Binckhorsthavens	18,5	44,19	41,06	36,12	45,25	27a_F	Binckhorsthavens	18,5	34,62	32,86	31,61	38,63	46
27b_A	Binckhorsthavens	21,5	44,23	41,1	36,15	45,29	27b_A	Binckhorsthavens	21,5	34,86	33,1	31,85	38,87	46
27b_B	Binckhorsthavens	24,5	44,3	41,17	36,22	45,36	27b_B	Binckhorsthavens	24,5	35,07	33,31	32,06	39,08	46
27b_C	Binckhorsthavens	27,5	44,39	41,26	36,31	45,45	27b_C	Binckhorsthavens	27,5	35,27	33,51	32,26	39,28	46
28a_A	Binckhorsthavens	1,5	45,85	42,7	37,77	46,9	28a_A	Binckhorsthavens	1,5	33,74	31,98	30,73	37,75	47
28a_B	Binckhorsthavens	5,5	45,73	42,59	37,65	46,78	28a_B	Binckhorsthavens	5,5	34,39	32,63	31,38	38,4	47
28a_C	Binckhorsthavens	9,5	45,48	42,33	37,4	46,53	28a_C	Binckhorsthavens	9,5	34,71	32,95	31,7	38,72	47
28a_D	Binckhorsthavens	12,5	45,01	41,86	36,93	46,06	28a_D	Binckhorsthavens	12,5	34,91	33,15	31,9	38,92	47
28a_E	Binckhorsthavens	15,5	44,82	41,68	36,74	45,87	28a_E	Binckhorsthavens	15,5	35,11	33,35	32,1	39,12	47
28a_F	Binckhorsthavens	18,5	44,82	41,69	36,75	45,88	28a_F	Binckhorsthavens	18,5	35,31	33,55	32,3	39,32	47
28b_A	Binckhorsthavens	21,5	44,73	41,59	36,65	45,78	28b_A	Binckhorsthavens	21,5	35,48	33,72	32,47	39,49	47
28b_B	Binckhorsthavens	24,5	44,78	41,64	36,69	45,83	28b_B	Binckhorsthavens	24,5	35,69	33,93	32,68	39,7	47
28b_C	Binckhorsthavens	27,5	44,84	41,69	36,75	45,89	28b_C	Binckhorsthavens	27,5	35,9	34,14	32,89	39,91	47
28b_D	Binckhorsthavens	30,5	44,93	41,78	36,84	45,98	28b_D	Binckhorsthavens	30,5	36,11	34,35	33,1	40,12	47
28b_E	Binckhorsthavens	33,5	45,06	41,91	36,97	46,11	28b_E	Binckhorsthavens	33,5	36,31	34,55	33,3	40,32	47
28b_F	Binckhorsthavens	36,5	45,21	42,06	37,12	46,26	28b_F	Binckhorsthavens	36,5	36,52	34,76	33,51	40,53	47
29a_A	Binckhorsthavens	1,5	46,54	43,38	38,45	47,59	29a_A	Binckhorsthavens	1,5	34,53	32,77	31,52	38,54	48
29a_B	Binckhorsthavens	5,5	46,23	43,08	38,15	47,28	29a_B	Binckhorsthavens	5,5	35,17	33,41	32,16	39,18	48
29a_C	Binckhorsthavens	9,5	45,94	42,78	37,86	46,99	29a_C	Binckhorsthavens	9,5	35,46	33,7	32,45	39,47	48
29a_D	Binckhorsthavens	12,5	45,63	42,48	37,55	46,68	29a_D	Binckhorsthavens	12,5	35,67	33,91	32,66	39,68	47
29a_E	Binckhorsthavens	15,5	45,48	42,33	37,4	46,53	29a_E	Binckhorsthavens	15,5	35,88	34,12	32,87	39,89	47
29a_F	Binckhorsthavens	18,5	45,47	42,32	37,39	46,52	29a_F	Binckhorsthavens	18,5	36,09	34,33	33,08	40,1	47
29b_A	Binckhorsthavens	21,5	45,49	42,34	37,41	46,54	29b_A	Binckhorsthavens	21,5	36,3	34,54	33,29	40,31	47
29b_B	Binckhorsthavens	24,5	45,57	42,42	37,49	46,62	29b_B	Binckhorsthavens	24,5	36,52	34,76	33,51	40,53	48
29b_C	Binckhorsthavens	27,5	45,69	42,53	37,6	46,74	29b_C	Binckhorsthavens	27,5	36,73	34,97	33,72	40,74	48
29b_D	Binckhorsthavens	30,5	45,82	42,65	37,73	46,86	29b_D	Binckhorsthavens	30,5	36,94	35,18	33,93	40,95	48
29b_E	Binckhorsthavens	33,5	45,95	42,79	37,86	47	29b_E	Binckhorsthavens	33,5	37,15	35,39	34,14	41,16	48
29b_F	Binckhorsthavens	36,5	46,07	42,9	37,97	47,11	29b_F	Binckhorsthavens	36,5	37,35	35,59	34,34	41,36	48

Binckhorstlaan zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
30a_A	Binckhorsthavens	1,5	46,63	43,47	38,55	47,68	30a_A	Binckhorsthavens	1,5	34,66	32,9	31,65	38,67	48
30a_B	Binckhorsthavens	5,5	46,37	43,22	38,29	47,42	30a_B	Binckhorsthavens	5,5	35,3	33,54	32,29	39,31	48
30a_C	Binckhorsthavens	9,5	46,09	42,93	38,01	47,14	30a_C	Binckhorsthavens	9,5	35,59	33,83	32,58	39,6	48
30a_D	Binckhorsthavens	12,5	45,8	42,64	37,72	46,85	30a_D	Binckhorsthavens	12,5	35,81	34,05	32,8	39,82	48
30a_E	Binckhorsthavens	15,5	45,65	42,5	37,58	46,71	30a_E	Binckhorsthavens	15,5	36,02	34,26	33,01	40,03	48
30a_F	Binckhorsthavens	18,5	45,61	42,45	37,53	46,66	30a_F	Binckhorsthavens	18,5	36,23	34,47	33,22	40,24	48
30b_A	Binckhorsthavens	21,5	45,71	42,56	37,63	46,76	30b_A	Binckhorsthavens	21,5	36,46	34,7	33,45	40,47	48
30b_B	Binckhorsthavens	24,5	45,81	42,65	37,72	46,86	30b_B	Binckhorsthavens	24,5	36,68	34,92	33,67	40,69	48
30b_C	Binckhorsthavens	27,5	45,92	42,76	37,83	46,97	30b_C	Binckhorsthavens	27,5	36,89	35,13	33,88	40,9	48
30b_D	Binckhorsthavens	30,5	46,05	42,88	37,96	47,09	30b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,11	35,35	34,1	41,12	48
30b_E	Binckhorsthavens	33,5	46,19	43,02	38,1	47,23	30b_E	Binckhorsthavens	33,5	37,32	35,56	34,31	41,33	48
30b_F	Binckhorsthavens	36,5	46,36	43,19	38,27	47,4	30b_F	Binckhorsthavens	36,5	37,52	35,76	34,51	41,53	48
31a_A	Binckhorsthavens	1,5	46,99	43,83	38,91	48,04	31a_A	Binckhorsthavens	1,5	35,06	33,3	32,05	39,07	49
31a_B	Binckhorsthavens	5,5	46,73	43,57	38,65	47,78	31a_B	Binckhorsthavens	5,5	35,59	33,83	32,58	39,6	48
31a_C	Binckhorsthavens	9,5	46,45	43,29	38,37	47,5	31a_C	Binckhorsthavens	9,5	35,88	34,12	32,87	39,89	48
31a_D	Binckhorsthavens	12,5	46,14	42,99	38,06	47,19	31a_D	Binckhorsthavens	12,5	36,1	34,34	33,09	40,11	48
31a_E	Binckhorsthavens	15,5	46,01	42,86	37,94	47,07	31a_E	Binckhorsthavens	15,5	36,31	34,55	33,3	40,32	48
31a_F	Binckhorsthavens	18,5	46,03	42,87	37,95	47,08	31a_F	Binckhorsthavens	18,5	36,53	34,77	33,52	40,54	48
31b_A	Binckhorsthavens	21,5	46,14	42,97	38,05	47,18	31b_A	Binckhorsthavens	21,5	36,76	35	33,75	40,77	48
31b_B	Binckhorsthavens	24,5	46,22	43,05	38,13	47,26	31b_B	Binckhorsthavens	24,5	36,98	35,22	33,97	40,99	48
31b_C	Binckhorsthavens	27,5	46,36	43,19	38,28	47,41	31b_C	Binckhorsthavens	27,5	37,19	35,43	34,18	41,2	48
31b_D	Binckhorsthavens	30,5	46,5	43,32	38,41	47,54	31b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,41	35,65	34,4	41,42	48
31b_E	Binckhorsthavens	33,5	46,65	43,47	38,56	47,69	31b_E	Binckhorsthavens	33,5	37,63	35,87	34,62	41,64	49
31b_F	Binckhorsthavens	36,5	46,82	43,64	38,73	47,86	31b_F	Binckhorsthavens	36,5	37,84	36,08	34,83	41,85	49
32a_A	Binckhorsthavens	1,5	47,15	43,99	39,07	48,2	32a_A	Binckhorsthavens	1,5	35,35	33,59	32,34	39,36	49
32a_B	Binckhorsthavens	5,5	46,84	43,68	38,76	47,89	32a_B	Binckhorsthavens	5,5	35,85	34,09	32,84	39,86	49
32a_C	Binckhorsthavens	9,5	46,56	43,4	38,48	47,61	32a_C	Binckhorsthavens	9,5	36,14	34,38	33,13	40,15	48
32a_D	Binckhorsthavens	12,5	46,25	43,09	38,17	47,3	32a_D	Binckhorsthavens	12,5	36,35	34,59	33,34	40,36	48
32a_E	Binckhorsthavens	15,5	46,16	43,01	38,08	47,21	32a_E	Binckhorsthavens	15,5	36,57	34,81	33,56	40,58	48
32a_F	Binckhorsthavens	18,5	46,2	43,04	38,12	47,25	32a_F	Binckhorsthavens	18,5	36,79	35,03	33,78	40,8	48
32b_A	Binckhorsthavens	21,5	46,27	43,1	38,18	47,31	32b_A	Binckhorsthavens	21,5	36,93	35,17	33,92	40,94	48
32b_B	Binckhorsthavens	24,5	46,35	43,18	38,26	47,39	32b_B	Binckhorsthavens	24,5	37,15	35,39	34,14	41,16	48
32b_C	Binckhorsthavens	27,5	46,49	43,31	38,4	47,53	32b_C	Binckhorsthavens	27,5	37,37	35,61	34,36	41,38	48
32b_D	Binckhorsthavens	30,5	46,63	43,45	38,54	47,67	32b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,59	35,83	34,58	41,6	49
32b_E	Binckhorsthavens	33,5	46,78	43,61	38,69	47,82	32b_E	Binckhorsthavens	33,5	37,81	36,05	34,8	41,82	49
32b_F	Binckhorsthavens	36,5	46,93	43,75	38,84	47,97	32b_F	Binckhorsthavens	36,5	38,01	36,25	35	42,02	49
33a_A	Binckhorsthavens	1,5	45,82	42,68	37,74	46,87	33a_A	Binckhorsthavens	1,5	33,88	32,12	30,87	37,89	47
33a_B	Binckhorsthavens	5,5	45,6	42,45	37,52	46,65	33a_B	Binckhorsthavens	5,5	34,52	32,76	31,51	38,53	47
33a_C	Binckhorsthavens	9,5	45,36	42,21	37,28	46,41	33a_C	Binckhorsthavens	9,5	34,84	33,08	31,83	38,85	47
33a_D	Binckhorsthavens	12,5	44,96	41,82	36,88	46,01	33a_D	Binckhorsthavens	12,5	35,05	33,29	32,04	39,06	47
33a_E	Binckhorsthavens	15,5	44,83	41,69	36,75	45,88	33a_E	Binckhorsthavens	15,5	35,26	33,5	32,25	39,27	47
33a_F	Binckhorsthavens	18,5	44,84	41,7	36,76	45,89	33a_F	Binckhorsthavens	18,5	35,48	33,72	32,47	39,49	47
33b_A	Binckhorsthavens	21,5	44,79	41,66	36,71	45,85	33b_A	Binckhorsthavens	21,5	35,57	33,81	32,56	39,58	47
33b_B	Binckhorsthavens	24,5	44,84	41,7	36,76	45,89	33b_B	Binckhorsthavens	24,5	35,78	34,02	32,77	39,79	47
33b_C	Binckhorsthavens	27,5	44,95	41,81	36,87	46	33b_C	Binckhorsthavens	27,5	36	34,24	32,99	40,01	47
33b_D	Binckhorsthavens	30,5	45,05	41,91	36,96	46,1	33b_D	Binckhorsthavens	30,5	36,2	34,44	33,19	40,21	47
33b_E	Binckhorsthavens	33,5	45,18	42,03	37,09	46,23	33b_E	Binckhorsthavens	33,5	36,41	34,65	33,4	40,42	47
33b_F	Binckhorsthavens	36,5	45,28	42,13	37,19	46,33	33b_F	Binckhorsthavens	36,5	36,62	34,86	33,61	40,63	47
34a_A	Binckhorsthavens	1,5	45,46	42,33	37,38	46,52	34a_A	Binckhorsthavens	1,5	33,5	31,74	30,49	37,51	47
34a_B	Binckhorsthavens	5,5	45,46	42,33	37,38	46,52	34a_B	Binckhorsthavens	5,5	33,99	32,23	30,98	38	47
34a_C	Binckhorsthavens	9,5	45,31	42,18	37,24	46,37	34a_C	Binckhorsthavens	9,5	34,3	32,54	31,29	38,31	47
34a_D	Binckhorsthavens	12,5	44,5	41,36	36,42	45,55	34a_D	Binckhorsthavens	12,5	34,49	32,73	31,48	38,5	46
34a_E	Binckhorsthavens	15,5	44,36	41,22	36,28	45,41	34a_E	Binckhorsthavens	15,5	34,68	32,92	31,67	38,69	46
34a_F	Binckhorsthavens	18,5	44,37	41,24	36,29	45,43	34a_F	Binckhorsthavens	18,5	34,89	33,13	31,88	38,9	46
34b_A	Binckhorsthavens	21,5	44,31	41,18	36,23	45,37	34b_A	Binckhorsthavens	21,5	35,02	33,26	32,01	39,03	46
34b_B	Binckhorsthavens	24,5	44,35	41,22	36,27	45,41	34b_B	Binckhorsthavens	24,5	35,23	33,47	32,22	39,24	46
34b_C	Binckhorsthavens	27,5	44,43	41,29	36,34	45,48	34b_C	Binckhorsthavens	27,5	35,43	33,67	32,42	39,44	46
35a_A	Binckhorsthavens	1,5	47,54	44,38	39,46	48,59	35a_A	Binckhorsthavens	1,5	35,39	33,63	32,38	39,4	49
35a_B	Binckhorsthavens	5,5	47,22	44,05	39,14	48,27	35a_B	Binckhorsthavens	5,5	35,98	34,22	32,97	39,99	49
35a_C	Binckhorsthavens	9,5	46,95	43,79	38,88	48	35a_C	Binckhorsthavens	9,5	36,21	34,45	33,2	40,22	49
35a_D	Binckhorsthavens	12,5	46,69	43,54	38,62	47,75	35a_D	Binckhorsthavens	12,5	36,43	34,67	33,42	40,44	48
35a_E	Binckhorsthavens	15,5	46,56	43,4	38,49	47,61	35a_E	Binckhorsthavens	15,5	36,63	34,87	33,62	40,64	48
35a_F	Binckhorsthavens	18,5	46,55	43,39	38,47	47,6	35a_F	Binckhorsthavens	18,5	36,84	35,08	33,83	40,85	48
35b_A	Binckhorsthavens	21,5	46,58	43,42	38,5	47,63	35b_A	Binckhorsthavens	21,5	37,06	35,3	34,05	41,07	48
35b_B	Binckhorsthavens	24,5	46,69	43,51	38,6	47,73	35b_B	Binckhorsthavens	24,5	37,26	35,5	34,25	41,27	49
35b_C	Binckhorsthavens	27,5	46,83	43,65	38,74	47,87	35b_C	Binckhorsthavens	27,5	37,48	35,72	34,47	41,49	49
35b_D	Binckhorsthavens	30,5	46,98	43,8	38,89	48,02	35b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,7	35,94	34,69	41,71	49
35b_E	Binckhorsthavens	33,5	47,15	43,97	39,07	48,2	35b_E	Binckhorsthavens	33,5	37,92	36,16	34,91	41,93	49
35b_F	Binckhorsthavens	36,5	47,31	44,13	39,23	48,36	35b_F	Binckhorsthavens	36,5	38,13	36,37	35,12	42,14	49
36a_A	Binckhorsthavens	1,5	47,64	44,48	39,56	48,69	36a_A	Binckhorsthavens	1,5	35,51	33,75	32,5	39,52	49
36a_B	Binckhorsthavens	5,5	47,33	44,17	39,25	48,38	36a_B	Binckhorsthavens	5,5	36,08	34,32	33,07	40,09	49
36a_C	Binckhorsthavens	9,5	47,07	43,91	38,99	48,12	36a_C	Binckhorsthavens	9,5	36,36	34,6	33,35	40,37	49
36a_D	Binckhorsthavens	12,5	46,75	43,59	38,67	47,8	36a_D	Binckhorsthavens	12,5	36,57	34,81	33,56	40,58	49
36a_E	Binckhorsthavens	15,5	46,65	43,5	38,58	47,71	36a_E	Binckhorsthavens	15,5	36,79	35,03	33,78	40,8	49
36a_F	Binckhorsthavens	18,5	46,68	43,52	38,6	47,73	36a_F	Binckhorsthavens	18,5	37,01	35,25	34	41,02	49
36b_A	Binckhorsthavens	21,5	46,65	43,49	38,57	47,7	36b_A	Binckhorsthavens	21,5	37,12	35,36	34,11	41,13	49
36b_B	Binckhorsthavens	24,5	46,69	43,52	38,61	47,74	36b_B	Binckhorsthavens	24,5	37,33	35,57	34,32	41,34	49
36b_C	Binckhorsthavens	27,5	46,84	43,67	38,76	47,89	36b_C	Binckhorsthavens	27,5	37,55	35,79	34,54	41,56	49
36b_D	Binckhorsthavens	30,5	46,99	43,81	38,91	48,04	36b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,77	36,01	34,76	41,78	49
36b_E	Binckhorsthavens	33,5	47,16	43,98	39,08	48,21	36b_E	Binckhorsthavens	33,5	37,99	36,23	34,98	42	49
36b_F	Binckhorsthavens	36,5	47,32	44,14	39,23	48,36	36b_F	Binckhorsthavens	36,5	38,2	36,44	35,19	42,21	49
37a_A	Binckhorsthavens	1,5	48,06	44,91	39,99	49,12	37a_A	Binckhorsthavens	1,5	35,61	33,85	32,6	39,62	50
37a_B	Binckhorsthavens	5,5	47,82	44,67	39,74	48,87	37a_B	Binckhorsthavens	5,5	36,2	34,44	33,19	40,21	49
37a_C	Binckhorsthavens	9,5	47,57	44,43	39,5	48,63	37a_C	Binckhorsthavens	9,5	36,43	34,67	33,42	40,44	49
37a_D	Binckhorsthavens	12,5	47,32	44,18	39,25	48,38	37a_D	Binckhorsthavens	12,5	36,62	34,86	33,61	40,63	49
37a_E	Binckhorsthavens	15,5	47,24	44,1	39,17	48,3	37a_E	Binckhorsthavens	15,5	36,81	35,05	33,8	40,82	49
37a_F	Binckhorsthavens	18,5	47,2	44,05	39,12	48,25	37a_F	Binckhorsthavens	18,5	37,02	35,26	34,01	41,03	49
37b_A	Binckhorsthavens	21,5	47,29	44,13	39,21	48,34	37b_A	Binckhorsthavens	21,5	37,24	35,48	34,23	41,25	49
37b_B	Binckhorsthavens	24,5	47,42	44,25	39,34	48,47	37b_B	Binckhorsthavens	24,5	37,45	35,69	34,44	41,46	49
37b_C	Binckhorsthavens	27,5	47,56	44,39	39,48	48,61	37b_C	Binckhorsthavens	27,5	37,67	35,91	34,66	41,68	49
37b_D	Binckhorsthavens	30,5	47,7	44,53	39,63	48,75	37b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,87	36,11	34,86	41,88	50
37b_E	Binckhorsthavens	33,5	47,87	44,69	39,79	48,92	37b_E	Binckhorsthavens	33,5	38,08	36,32	35,07	42,09	50
37b_F	Binckhorsthavens	36,5	48,07	44,9	39,99	49,12	37b_F	Binckhorsthavens	36,5	38,3	36,54	35,29	42,31	50
38a_A	Binckhorsthavens	1,5	48,08	44,93	40	49,13	38a_A	Binckhorsthavens	1,5	35,84	34,08	32,83	39,85	50
38a_B	Binckhorsthavens	5,5	47,88	44,73	39,81	48,94	38a_B	Binckhorsthavens	5,5	36,42	34,66	33,41	40,43	50
38a_C	Binckhorsthavens	9,5	47,62	44,47	39,54	48,67	38a_C	Binckhorsthavens	9,5	36,66	34,9	33,65	40,67	49
38a_D	Binckhorsthavens	12,5	47,39	44,25	39,32	48,45	38a_D	Binckhorsthavens	12,5	36,84	35,08	33,83	40,85	49
38a_E	Binckhorsthavens	15,5	47,33	44,18	39,26	48,39	38a_E	Binckhorsthavens	15,5	37,03	35,27	34,02	41,04	49
38a_F	Binckhorsthavens	18,5	47,34	44,19	39,27	48,4	38a_F	Binckhorsthavens	18,5	37,25	35,49	34,24	41,26	49

Binckhorstlaan zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
38b_A	Binckhorsthavens	21,5	47,39	44,23	39,32	48,44	38b_A	Binckhorsthavens	21,5	37,36	35,6	34,35	41,37	49
38b_B	Binckhorsthavens	24,5	47,53	44,36	39,45	48,58	38b_B	Binckhorsthavens	24,5	37,56	35,8	34,55	41,57	49
38b_C	Binckhorsthavens	27,5	47,67	44,5	39,59	48,72	38b_C	Binckhorsthavens	27,5	37,79	36,03	34,78	41,8	50
38b_D	Binckhorsthavens	30,5	47,8	44,63	39,72	48,85	38b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,99	36,23	34,98	42	50
38b_E	Binckhorsthavens	33,5	48	44,83	39,92	49,05	38b_E	Binckhorsthavens	33,5	38,2	36,44	35,19	42,21	50
38b_F	Binckhorsthavens	36,5	48,2	45,03	40,12	49,25	38b_F	Binckhorsthavens	36,5	38,43	36,67	35,42	42,44	50
39a_A	Binckhorsthavens	1,5	50,92	47,73	42,82	51,96	39a_A	Binckhorsthavens	1,5	39,73	37,97	36,72	43,74	53
39a_B	Binckhorsthavens	5,5	50,64	47,46	42,55	51,68	39a_B	Binckhorsthavens	5,5	40,48	38,72	37,47	44,49	52
39a_C	Binckhorsthavens	9,5	50,4	47,22	42,31	51,44	39a_C	Binckhorsthavens	9,5	41	39,24	37,99	45,01	52
39a_D	Binckhorsthavens	12,5	50,48	47,28	42,39	51,52	39a_D	Binckhorsthavens	12,5	41,36	39,6	38,35	45,37	52
39a_E	Binckhorsthavens	15,5	50,69	47,48	42,59	51,72	39a_E	Binckhorsthavens	15,5	41,72	39,96	38,71	45,73	53
39a_F	Binckhorsthavens	18,5	50,96	47,74	42,86	51,99	39a_F	Binckhorsthavens	18,5	42,1	40,34	39,09	46,11	53
39b_A	Binckhorsthavens	21,5	51,27	48,05	43,17	52,3	39b_A	Binckhorsthavens	21,5	42,51	40,75	39,5	46,52	53
39b_B	Binckhorsthavens	24,5	51,56	48,34	43,46	52,59	39b_B	Binckhorsthavens	24,5	42,88	41,12	39,87	46,89	54
39b_C	Binckhorsthavens	27,5	51,83	48,61	43,74	52,86	39b_C	Binckhorsthavens	27,5	43,03	41,27	40,02	47,04	54
39b_D	Binckhorsthavens	30,5	52,04	48,83	43,94	53,07	39b_D	Binckhorsthavens	30,5	43,1	41,34	40,09	47,11	54
39b_E	Binckhorsthavens	33,5	52,16	48,95	44,06	53,19	39b_E	Binckhorsthavens	33,5	43,13	41,37	40,12	47,14	54
39b_F	Binckhorsthavens	36,5	52,28	49,07	44,18	53,31	39b_F	Binckhorsthavens	36,5	43,14	41,38	40,13	47,15	54
40a_A	Binckhorsthavens	1,5	59,78	56,46	51,61	60,76	40a_A	Binckhorsthavens	1,5	52,31	50,55	49,3	56,32	62
40a_B	Binckhorsthavens	5,5	60,99	57,65	52,82	61,97	40a_B	Binckhorsthavens	5,5	54,48	52,72	51,47	58,49	64
40a_C	Binckhorsthavens	9,5	61,33	58,02	53,17	62,32	40a_C	Binckhorsthavens	9,5	54,44	52,68	51,43	58,45	64
40a_D	Binckhorsthavens	12,5	61,43	58,13	53,28	62,42	40a_D	Binckhorsthavens	12,5	54,34	52,58	51,33	58,35	64
40a_E	Binckhorsthavens	15,5	61,39	58,1	53,24	62,38	40a_E	Binckhorsthavens	15,5	54,21	52,45	51,2	58,22	64
40a_F	Binckhorsthavens	18,5	61,3	58,01	53,15	62,29	40a_F	Binckhorsthavens	18,5	54,05	52,29	51,04	58,06	64
40b_A	Binckhorsthavens	21,5	61,45	58,16	53,3	62,44	40b_A	Binckhorsthavens	21,5	54,22	52,46	51,21	58,23	64
40b_B	Binckhorsthavens	24,5	61,33	58,04	53,19	62,33	40b_B	Binckhorsthavens	24,5	54	52,24	50,99	58,01	64
40b_C	Binckhorsthavens	27,5	61,21	57,93	53,07	62,21	40b_C	Binckhorsthavens	27,5	53,78	52,02	50,77	57,79	64
40b_D	Binckhorsthavens	30,5	61,08	57,8	52,94	62,08	40b_D	Binckhorsthavens	30,5	53,55	51,79	50,54	57,56	63
40b_E	Binckhorsthavens	33,5	60,97	57,7	52,84	61,98	40b_E	Binckhorsthavens	33,5	53,32	51,56	50,31	57,33	63
40b_F	Binckhorsthavens	36,5	60,86	57,6	52,73	61,87	40b_F	Binckhorsthavens	36,5	53,09	51,33	50,08	57,1	63
41_A	Begraafplaatszone	1,5	53,47	50,26	45,35	54,49	41_A	Begraafplaatszone	1,5	44,16	42,4	41,15	48,17	55
41_B	Begraafplaatszone	4,5	53,74	50,5	45,62	54,76	41_B	Begraafplaatszone	4,5	45,1	43,34	42,09	49,11	56
42_A	Begraafplaatszone	1,5	48,37	45,23	40,29	49,42	42_A	Begraafplaatszone	1,5	36,69	34,93	33,68	40,7	50
42_B	Begraafplaatszone	4,5	48,48	45,33	40,4	49,53	42_B	Begraafplaatszone	4,5	37,18	35,42	34,17	41,19	50
43_A	Begraafplaatszone	1,5	48,18	45,05	40,09	49,23	43_A	Begraafplaatszone	1,5	36,58	34,82	33,57	40,59	50
43_B	Begraafplaatszone	4,5	48,36	45,22	40,29	49,42	43_B	Begraafplaatszone	4,5	37,05	35,29	34,04	41,06	50
44_A	Begraafplaatszone	1,5	53,51	50,3	45,39	54,53	44_A	Begraafplaatszone	1,5	44,41	42,65	41,4	48,42	55
44_B	Begraafplaatszone	4,5	53,92	50,67	45,8	54,93	44_B	Begraafplaatszone	4,5	45,37	43,61	42,36	49,38	56
45_A	Begraafplaatszone	1,5	53,37	50,18	45,25	54,4	45_A	Begraafplaatszone	1,5	44,09	42,33	41,08	48,1	55
45_B	Begraafplaatszone	4,5	53,74	50,5	45,63	54,76	45_B	Begraafplaatszone	4,5	45,02	43,26	42,01	49,03	56
46_A	Begraafplaatszone	1,5	48,16	45,04	40,08	49,22	46_A	Begraafplaatszone	1,5	36,77	35,01	33,76	40,78	50
46_B	Begraafplaatszone	4,5	48,4	45,26	40,32	49,45	46_B	Begraafplaatszone	4,5	37,24	35,48	34,23	41,25	50
47_A	Begraafplaatszone	1,5	50,59	47,42	42,5	51,63	47_A	Begraafplaatszone	1,5	39,65	37,89	36,64	43,66	52
47_B	Begraafplaatszone	4,5	50,62	47,44	42,53	51,66	47_B	Begraafplaatszone	4,5	40,24	38,48	37,23	44,25	52
48a_A	Binckhorsthavens	1,5	60,73	57,44	52,54	61,71	48a_A	Binckhorsthavens	1,5	53,55	51,79	50,54	57,56	63
48a_B	Binckhorsthavens	5,5	61,7	58,39	53,52	62,68	48a_B	Binckhorsthavens	5,5	55,45	53,69	52,44	59,46	64
48a_C	Binckhorsthavens	9,5	61,9	58,61	53,73	62,89	48a_C	Binckhorsthavens	9,5	55,34	53,58	52,33	59,35	64
48a_D	Binckhorsthavens	12,5	61,89	58,6	53,72	62,88	48a_D	Binckhorsthavens	12,5	55,19	53,43	52,18	59,2	64
48a_E	Binckhorsthavens	15,5	61,8	58,51	53,64	62,79	48a_E	Binckhorsthavens	15,5	55,01	53,25	52	59,02	64
48a_F	Binckhorsthavens	18,5	61,63	58,34	53,47	62,62	48a_F	Binckhorsthavens	18,5	54,79	53,03	51,78	58,8	64
48b_A	Binckhorsthavens	21,5	61,59	58,3	53,44	62,58	48b_A	Binckhorsthavens	21,5	54,53	52,77	51,52	58,54	64
48b_B	Binckhorsthavens	24,5	61,46	58,18	53,31	62,46	48b_B	Binckhorsthavens	24,5	54,3	52,54	51,29	58,31	64
48b_C	Binckhorsthavens	27,5	61,32	58,04	53,17	62,32	48b_C	Binckhorsthavens	27,5	54,05	52,29	51,04	58,06	64
48b_D	Binckhorsthavens	30,5	61,19	57,92	53,05	62,19	48b_D	Binckhorsthavens	30,5	53,81	52,05	50,8	57,82	64
48b_E	Binckhorsthavens	33,5	61,07	57,8	52,93	62,07	48b_E	Binckhorsthavens	33,5	53,55	51,79	50,54	57,56	63
48b_F	Binckhorsthavens	36,5	60,94	57,68	52,81	61,95	48b_F	Binckhorsthavens	36,5	53,31	51,55	50,3	57,32	63
49a_A	Binckhorsthavens	1,5	61,16	57,98	52,96	62,16	49a_A	Binckhorsthavens	1,5	55,89	54,13	52,88	59,9	64
49a_B	Binckhorsthavens	5,5	61,75	58,58	53,56	62,75	49a_B	Binckhorsthavens	5,5	57,08	55,32	54,07	61,09	65
49a_C	Binckhorsthavens	9,5	61,6	58,44	53,41	62,6	49a_C	Binckhorsthavens	9,5	56,84	55,08	53,83	60,85	65
49a_D	Binckhorsthavens	12,5	61,39	58,24	53,2	62,4	49a_D	Binckhorsthavens	12,5	56,58	54,82	53,57	60,59	65
49a_E	Binckhorsthavens	15,5	61,14	57,99	52,96	62,15	49a_E	Binckhorsthavens	15,5	56,28	54,52	53,27	60,29	64
49a_F	Binckhorsthavens	18,5	60,86	57,72	52,68	61,87	49a_F	Binckhorsthavens	18,5	55,96	54,2	52,95	59,97	64
49b_A	Binckhorsthavens	21,5	60,61	57,48	52,44	61,63	49b_A	Binckhorsthavens	21,5	55,63	53,87	52,62	59,64	64
49b_B	Binckhorsthavens	24,5	60,3	57,18	52,13	61,32	49b_B	Binckhorsthavens	24,5	55,29	53,53	52,28	59,3	63
49b_C	Binckhorsthavens	27,5	60	56,89	51,84	61,03	49b_C	Binckhorsthavens	27,5	54,96	53,2	51,95	58,97	63
49b_D	Binckhorsthavens	30,5	59,71	56,6	51,54	60,73	49b_D	Binckhorsthavens	30,5	54,63	52,87	51,62	58,64	63
49b_E	Binckhorsthavens	33,5	59,41	56,31	51,25	60,44	49b_E	Binckhorsthavens	33,5	54,3	52,54	51,29	58,31	63
49b_F	Binckhorsthavens	36,5	59,14	56,04	50,98	60,17	49b_F	Binckhorsthavens	36,5	53,99	52,23	50,98	58	62
50a_A	Binckhorsthavens	1,5	60,06	56,93	51,88	61,07	50a_A	Binckhorsthavens	1,5	54,39	52,63	51,38	58,4	63
50a_B	Binckhorsthavens	5,5	60,89	57,76	52,71	61,9	50a_B	Binckhorsthavens	5,5	56,01	54,25	53	60,02	64
50a_C	Binckhorsthavens	9,5	60,82	57,7	52,65	61,84	50a_C	Binckhorsthavens	9,5	55,86	54,1	52,85	59,87	64
50a_D	Binckhorsthavens	12,5	60,69	57,58	52,52	61,71	50a_D	Binckhorsthavens	12,5	55,68	53,92	52,67	59,69	64
50a_E	Binckhorsthavens	15,5	60,52	57,41	52,35	61,54	50a_E	Binckhorsthavens	15,5	55,46	53,7	52,45	59,47	64
50a_F	Binckhorsthavens	18,5	60,32	57,21	52,15	61,34	50a_F	Binckhorsthavens	18,5	55,21	53,45	52,2	59,22	63
50b_A	Binckhorsthavens	21,5	60,43	57,31	52,26	61,45	50b_A	Binckhorsthavens	21,5	55,34	53,58	52,33	59,35	64
50b_B	Binckhorsthavens	24,5	60,15	57,04	51,98	61,17	50b_B	Binckhorsthavens	24,5	55,04	53,28	52,03	59,05	63
50b_C	Binckhorsthavens	27,5	59,87	56,77	51,7	60,89	50b_C	Binckhorsthavens	27,5	54,73	52,97	51,72	58,74	63
50b_D	Binckhorsthavens	30,5	59,59	56,49	51,43	60,62	50b_D	Binckhorsthavens	30,5	54,42	52,66	51,41	58,43	63
50b_E	Binckhorsthavens	33,5	59,3	56,21	51,14	60,33	50b_E	Binckhorsthavens	33,5	54,12	52,36	51,11	58,13	62
50b_F	Binckhorsthavens	36,5	59,04	55,95	50,88	60,07	50b_F	Binckhorsthavens	36,5	53,82	52,06	50,81	57,83	62
51a_A	Binckhorsthavens	1,5	59,5	56,16	51,31	60,47	51a_A	Binckhorsthavens	1,5	56,48	54,72	53,47	60,49	63
51a_B	Binckhorsthavens	5,5	60,06	56,71	51,87	61,03	51a_B	Binckhorsthavens	5,5	57,47	55,71	54,46	61,48	64
51a_C	Binckhorsthavens	9,5	59,95	56,59	51,76	60,91	51a_C	Binckhorsthavens	9,5	57,19	55,43	54,18	61,2	64
51a_D	Binckhorsthavens	12,5	59,81	56,46	51,62	60,78	51a_D	Binckhorsthavens	12,5	56,9	55,14	53,89	60,91	64
51a_E	Binckhorsthavens	15,5	59,64	56,29	51,45	60,61	51a_E	Binckhorsthavens	15,5	56,56	54,8	53,55	60,57	64
51a_F	Binckhorsthavens	18,5	59,45	56,1	51,26	60,42	51a_F	Binckhorsthavens	18,5	56,21	54,45	53,2	60,22	63
51b_A	Binckhorsthavens	21,5	59,25	55,91	51,06	60,22	51b_A	Binckhorsthavens	21,5	55,86	54,1	52,85	59,87	63
51b_B	Binckhorsthavens	24,5	59,04	55,71	50,86	60,01	51b_B	Binckhorsthavens	24,5	55,49	53,73	52,48	59,5	63
51b_C	Binckhorsthavens	27,5	58,86	55,53	50,68	59,83	51b_C	Binckhorsthavens	27,5	55,13	53,37	52,12	59,14	63
51b_D	Binckhorsthavens	30,5	58,67	55,35	50,5	59,65	51b_D	Binckhorsthavens	30,5	54,79	53,03	51,78	58,8	62
51b_E	Binckhorsthavens	33,5	58,48	55,16	50,3	59,46	51b_E	Binckhorsthavens	33,5	54,44	52,68	51,43	58,45	62
51b_F	Binckhorsthavens	36,5	58,26	54,94	50,08	59,24	51b_F	Binckhorsthavens	36,5	54,12	52,36	51,11	58,13	62
52a_A	Binckhorsthavens	1,5	52,8	49,77	44,69	53,86	52a_A	Binckhorsthavens	1,5	45,41	43,65	42,4	49,42	55
52a_B	Binckhorsthavens	5,5	53	49,98	44,88	54,06	52a_B	Binckhorsthavens	5,5	46,6	44,84	43,59	50,61	56
52a_C	Binckhorsthavens	9,5	53,72	50,71	45,61	54,79	52a_C	Binckhorsthavens	9,5	47,73	45,97	44,72	51,74	57
52a_D	Binckhorsthavens	12,5	53,95	50,95	45,84	55,02	52a_D	Binckhorsthavens	12,5	48,09	46,33	45,08	52,1	57
52a_E	Binckhorsthavens	15,5	54,06	51,05	45,94	55,12	52a_E	Binckhorsthavens	15,5	48,16	46,4	45,15	52,17	57
52a_F	Binckhorsthavens	18,5	54,12	51,11	46,01	55,19	52a_F	Binckhorsthavens	18,5	48,14	46,38	45,13	52,15	57
52b_A	Binckhorsthavens	21,5	54,16	51,15	46,04	55,22	52b_A	Binckhorsthavens	21,5	48,11	46,35	45,1	52,12	57

Binckhorstlaan zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
52b_B	Binckhorsthavens	24,5	54,14	51,14	46,03	55,21	52b_B	Binckhorsthavens	24,5	48,08	46,32	45,07	52,09	57
52b_C	Binckhorsthavens	27,5	54,11	51,1	46	55,18	52b_C	Binckhorsthavens	27,5	48,05	46,29	45,04	52,06	57
52b_D	Binckhorsthavens	30,5	54,1	51,09	45,98	55,16	52b_D	Binckhorsthavens	30,5	48,01	46,25	45	52,02	57
52b_E	Binckhorsthavens	33,5	54,08	51,07	45,97	55,15	52b_E	Binckhorsthavens	33,5	47,97	46,21	44,96	51,98	57
52b_F	Binckhorsthavens	36,5	54,07	51,05	45,95	55,13	52b_F	Binckhorsthavens	36,5	47,91	46,15	44,9	51,92	57
53a_A	Binckhorsthavens	1,5	52,57	49,53	44,46	53,63	53a_A	Binckhorsthavens	1,5	44,98	43,22	41,97	48,99	55
53a_B	Binckhorsthavens	5,5	52,65	49,63	44,54	53,72	53a_B	Binckhorsthavens	5,5	46,1	44,34	43,09	50,11	55
53a_C	Binckhorsthavens	9,5	53,35	50,35	45,24	54,42	53a_C	Binckhorsthavens	9,5	47,19	45,43	44,18	51,2	56
53a_D	Binckhorsthavens	12,5	53,65	50,65	45,54	54,72	53a_D	Binckhorsthavens	12,5	47,68	45,92	44,67	51,69	56
53a_E	Binckhorsthavens	15,5	53,77	50,76	45,66	54,84	53a_E	Binckhorsthavens	15,5	47,76	46	44,75	51,77	57
53a_F	Binckhorsthavens	18,5	53,84	50,84	45,73	54,91	53a_F	Binckhorsthavens	18,5	47,76	46	44,75	51,77	57
53b_A	Binckhorsthavens	21,5	53,93	50,93	45,82	55	53b_A	Binckhorsthavens	21,5	47,9	46,14	44,89	51,91	57
53b_B	Binckhorsthavens	24,5	53,91	50,91	45,8	54,98	53b_B	Binckhorsthavens	24,5	47,87	46,11	44,86	51,88	57
53b_C	Binckhorsthavens	27,5	53,92	50,91	45,8	54,98	53b_C	Binckhorsthavens	27,5	47,84	46,08	44,83	51,85	57
53b_D	Binckhorsthavens	30,5	53,91	50,9	45,79	54,97	53b_D	Binckhorsthavens	30,5	47,8	46,04	44,79	51,81	57
53b_E	Binckhorsthavens	33,5	53,9	50,88	45,78	54,96	53b_E	Binckhorsthavens	33,5	47,76	46	44,75	51,77	57
53b_F	Binckhorsthavens	36,5	53,86	50,85	45,75	54,93	53b_F	Binckhorsthavens	36,5	47,71	45,95	44,7	51,72	57
54a_A	Binckhorsthavens	1,5	52,52	49,35	44,39	53,55	54a_A	Binckhorsthavens	1,5	45,41	43,65	42,4	49,42	55
54a_B	Binckhorsthavens	5,5	52,54	49,34	44,4	53,56	54a_B	Binckhorsthavens	5,5	46,62	44,86	43,61	50,63	55
54a_C	Binckhorsthavens	9,5	53,06	49,85	44,91	54,07	54a_C	Binckhorsthavens	9,5	47,76	46	44,75	51,77	56
54a_D	Binckhorsthavens	12,5	53,39	50,18	45,23	54,4	54a_D	Binckhorsthavens	12,5	48,18	46,42	45,17	52,19	56
54a_E	Binckhorsthavens	15,5	53,56	50,35	45,4	54,57	54a_E	Binckhorsthavens	15,5	48,25	46,49	45,24	52,26	57
54a_F	Binckhorsthavens	18,5	53,63	50,43	45,48	54,64	54a_F	Binckhorsthavens	18,5	48,26	46,5	45,25	52,27	57
54b_A	Binckhorsthavens	21,5	53,69	50,49	45,54	54,7	54b_A	Binckhorsthavens	21,5	48,25	46,49	45,24	52,26	57
54b_B	Binckhorsthavens	24,5	53,75	50,55	45,6	54,76	54b_B	Binckhorsthavens	24,5	48,23	46,47	45,22	52,24	57
54b_C	Binckhorsthavens	27,5	53,78	50,59	45,63	54,79	54b_C	Binckhorsthavens	27,5	48,19	46,43	45,18	52,2	57
54b_D	Binckhorsthavens	30,5	53,82	50,62	45,67	54,83	54b_D	Binckhorsthavens	30,5	48,15	46,39	45,14	52,16	57
54b_E	Binckhorsthavens	33,5	53,83	50,63	45,68	54,84	54b_E	Binckhorsthavens	33,5	48,11	46,35	45,1	52,12	57
54b_F	Binckhorsthavens	36,5	53,84	50,65	45,69	54,85	54b_F	Binckhorsthavens	36,5	48,06	46,3	45,05	52,07	57
55a_A	Binckhorsthavens	1,5	61,67	58,91	53,61	62,81	55a_A	Binckhorsthavens	1,5	55,85	54,09	52,84	59,86	65
55a_B	Binckhorsthavens	5,5	62,42	59,66	54,36	63,56	55a_B	Binckhorsthavens	5,5	57,14	55,38	54,13	61,15	66
55a_C	Binckhorsthavens	9,5	62,33	59,55	54,26	63,46	55a_C	Binckhorsthavens	9,5	56,91	55,15	53,9	60,92	65
55a_D	Binckhorsthavens	12,5	62,15	59,37	54,08	63,28	55a_D	Binckhorsthavens	12,5	56,66	54,9	53,65	60,67	65
55a_E	Binckhorsthavens	15,5	61,92	59,14	53,86	63,06	55a_E	Binckhorsthavens	15,5	56,37	54,61	53,36	60,38	65
55a_F	Binckhorsthavens	18,5	61,67	58,88	53,6	62,8	55a_F	Binckhorsthavens	18,5	56,05	54,29	53,04	60,06	65
55b_A	Binckhorsthavens	21,5	61,44	58,66	53,38	62,58	55b_A	Binckhorsthavens	21,5	55,75	53,99	52,74	59,76	64
55b_B	Binckhorsthavens	24,5	61,13	58,34	53,06	62,26	55b_B	Binckhorsthavens	24,5	55,41	53,65	52,4	59,42	64
55b_C	Binckhorsthavens	27,5	60,84	58,05	52,77	61,97	55b_C	Binckhorsthavens	27,5	55,06	53,3	52,05	59,07	64
56a_A	Binckhorsthavens	1,5	63,93	61,17	55,87	65,07	56a_A	Binckhorsthavens	1,5	57,7	55,94	54,69	61,71	67
56a_B	Binckhorsthavens	5,5	64,32	61,55	56,26	65,46	56a_B	Binckhorsthavens	5,5	58,25	56,49	55,24	62,26	67
56a_C	Binckhorsthavens	9,5	64	61,24	55,95	65,14	56a_C	Binckhorsthavens	9,5	57,8	56,04	54,79	61,81	67
56a_D	Binckhorsthavens	12,5	63,66	60,89	55,61	64,8	56a_D	Binckhorsthavens	12,5	57,36	55,6	54,35	61,37	66
56a_E	Binckhorsthavens	15,5	63,28	60,51	55,22	64,42	56a_E	Binckhorsthavens	15,5	56,86	55,1	53,85	60,87	66
56a_F	Binckhorsthavens	18,5	62,88	60,1	54,82	64,02	56a_F	Binckhorsthavens	18,5	56,35	54,59	53,34	60,36	66
56b_A	Binckhorsthavens	21,5	62,39	59,61	54,33	63,53	56b_A	Binckhorsthavens	21,5	55,9	54,14	52,89	59,91	65
56b_B	Binckhorsthavens	24,5	62,01	59,22	53,95	63,14	56b_B	Binckhorsthavens	24,5	55,4	53,64	52,39	59,41	65
56b_C	Binckhorsthavens	27,5	61,65	58,86	53,59	62,78	56b_C	Binckhorsthavens	27,5	54,92	53,16	51,91	58,93	64
57a_A	Binckhorsthavens	1,5	60	57,21	51,94	61,13	57a_A	Binckhorsthavens	1,5	51,34	49,58	48,33	55,35	62
57a_B	Binckhorsthavens	5,5	61,24	58,46	53,19	62,38	57a_B	Binckhorsthavens	5,5	53,24	51,48	50,23	57,25	64
57a_C	Binckhorsthavens	9,5	61,24	58,45	53,18	62,37	57a_C	Binckhorsthavens	9,5	53,16	51,4	50,15	57,17	64
57a_D	Binckhorsthavens	12,5	61,11	58,32	53,05	62,24	57a_D	Binckhorsthavens	12,5	53,01	51,25	50	57,02	63
57a_E	Binckhorsthavens	15,5	60,94	58,15	52,88	62,07	57a_E	Binckhorsthavens	15,5	52,84	51,08	49,83	56,85	63
57a_F	Binckhorsthavens	18,5	60,74	57,96	52,69	61,88	57a_F	Binckhorsthavens	18,5	52,64	50,88	49,63	56,65	63
57b_A	Binckhorsthavens	21,5	61,02	58,23	52,96	62,15	57b_A	Binckhorsthavens	21,5	52,92	51,16	49,91	56,93	63
57b_B	Binckhorsthavens	24,5	60,8	58,01	52,74	61,93	57b_B	Binckhorsthavens	24,5	52,65	50,89	49,64	56,66	63
57b_C	Binckhorsthavens	27,5	60,54	57,74	52,48	61,67	57b_C	Binckhorsthavens	27,5	52,35	50,59	49,34	56,36	63
58a_A	Binckhorsthavens	1,5	48,3	45,26	40,21	49,37	58a_A	Binckhorsthavens	1,5	37,75	35,99	34,74	41,76	50
58a_B	Binckhorsthavens	5,5	47,77	44,72	39,68	48,84	58a_B	Binckhorsthavens	5,5	38,53	36,77	35,52	42,54	50
58a_C	Binckhorsthavens	9,5	47,79	44,75	39,7	48,86	58a_C	Binckhorsthavens	9,5	39,09	37,33	36,08	43,1	50
58a_D	Binckhorsthavens	12,5	47,72	44,7	39,63	48,79	58a_D	Binckhorsthavens	12,5	39,47	37,71	36,46	43,48	50
58a_E	Binckhorsthavens	15,5	47,95	44,93	39,86	49,02	58a_E	Binckhorsthavens	15,5	39,86	38,1	36,85	43,87	50
58a_F	Binckhorsthavens	18,5	48,2	45,19	40,11	49,28	58a_F	Binckhorsthavens	18,5	40,25	38,49	37,24	44,26	50
58b_A	Binckhorsthavens	21,5	48,31	45,31	40,22	49,39	58b_A	Binckhorsthavens	21,5	40,44	38,68	37,43	44,45	51
58b_B	Binckhorsthavens	24,5	48,55	45,55	40,46	49,63	58b_B	Binckhorsthavens	24,5	40,82	39,06	37,81	44,83	51
58b_C	Binckhorsthavens	27,5	48,63	45,62	40,53	49,7	58b_C	Binckhorsthavens	27,5	40,95	39,19	37,94	44,96	51
59a_A	Binckhorsthavens	1,5	44,89	41,75	36,81	45,94	59a_A	Binckhorsthavens	1,5	32,63	30,87	29,62	36,64	46
59a_B	Binckhorsthavens	5,5	44,83	41,69	36,76	45,89	59a_B	Binckhorsthavens	5,5	33,29	31,53	30,28	37,3	46
59a_C	Binckhorsthavens	9,5	45,25	42,11	37,18	46,31	59a_C	Binckhorsthavens	9,5	33,68	31,92	30,67	37,69	47
59a_D	Binckhorsthavens	12,5	44,18	41,05	36,1	45,24	59a_D	Binckhorsthavens	12,5	33,75	31,99	30,74	37,76	46
59a_E	Binckhorsthavens	15,5	43,87	40,74	35,8	44,93	59a_E	Binckhorsthavens	15,5	33,93	32,17	30,92	37,94	46
59a_F	Binckhorsthavens	18,5	43,89	40,76	35,81	44,95	59a_F	Binckhorsthavens	18,5	34,13	32,37	31,12	38,14	46
59b_A	Binckhorsthavens	21,5	43,94	40,82	35,87	45	59b_A	Binckhorsthavens	21,5	34,24	32,48	31,23	38,25	46
59b_B	Binckhorsthavens	24,5	43,96	40,84	35,88	45,02	59b_B	Binckhorsthavens	24,5	34,44	32,68	31,43	38,45	46
59b_C	Binckhorsthavens	27,5	44,01	40,89	35,93	45,07	59b_C	Binckhorsthavens	27,5	34,64	32,88	31,63	38,65	46
60a_A	Trekvlietzone	1,5	61,5	58,69	53,45	62,63	60a_A	Trekvlietzone	1,5	45,67	43,91	42,66	49,68	63
60a_B	Trekvlietzone	5,5	62,58	59,78	54,53	63,72	60a_B	Trekvlietzone	5,5	48,13	46,37	45,12	52,14	64
60a_C	Trekvlietzone	9,5	62,51	59,71	54,46	63,65	60a_C	Trekvlietzone	9,5	48,21	46,45	45,2	52,22	64
60a_D	Trekvlietzone	12,5	62,37	59,56	54,31	63,5	60a_D	Trekvlietzone	12,5	48,18	46,42	45,17	52,19	64
60a_E	Trekvlietzone	15,5	62,14	59,33	54,08	63,27	60a_E	Trekvlietzone	15,5	48,12	46,36	45,11	52,13	64
60a_F	Trekvlietzone	18,5	61,86	59,06	53,81	63	60a_F	Trekvlietzone	18,5	48,04	46,28	45,03	52,05	63
60b_A	Trekvlietzone	21,5	62,01	59,21	53,95	63,14	60b_A	Trekvlietzone	21,5	48,11	46,35	45,1	52,12	63
60b_B	Trekvlietzone	24,5	61,73	58,94	53,68	62,87	60b_B	Trekvlietzone	24,5	48,01	46,25	45	52,02	63
60b_C	Trekvlietzone	27,5	61,44	58,63	53,38	62,57	60b_C	Trekvlietzone	27,5	47,89	46,13	44,88	51,9	63
62a_A	Trekvlietzone	1,5	61,9	59,1	53,84	63,03	62a_A	Trekvlietzone	1,5	49,57	47,81	46,56	53,58	63
62a_B	Trekvlietzone	5,5	62,89	60,1	54,84	64,03	62a_B	Trekvlietzone	5,5	51,66	49,9	48,65	55,67	65
62a_C	Trekvlietzone	9,5	62,83	60,04	54,78	63,97	62a_C	Trekvlietzone	9,5	51,6	49,84	48,59	55,61	65
62a_D	Trekvlietzone	12,5	62,68	59,89	54,63	63,82	62a_D	Trekvlietzone	12,5	51,5	49,74	48,49	55,51	64
62a_E	Trekvlietzone	15,5	62,47	59,68	54,41	63,6	62a_E	Trekvlietzone	15,5	51,36	49,6	48,35	55,37	64
62a_F	Trekvlietzone	18,5	62,22	59,43	54,16	63,35	62a_F	Trekvlietzone	18,5	51,21	49,45	48,2	55,22	64
62b_A	Trekvlietzone	21,5	61,91	59,12	53,86	63,05	62b_A	Trekvlietzone	21,5	51,26	49,5	48,25	55,27	64
62b_B	Trekvlietzone	24,5	61,64	58,84	53,58	62,77	62b_B	Trekvlietzone	24,5	51,07	49,31	48,06	55,08	63
62b_C	Trekvlietzone	27,5	61,36	58,56	53,3	62,49	62b_C	Trekvlietzone	27,5	50,86	49,1	47,85	54,87	63
63a_A	Trekvlietzone	1,5	61,35	58,57	53,29	62,49	63a_A	Trekvlietzone	1,5	54,05	52,29	51,04	58,06	64
63a_B	Trekvlietzone	5,5	62,14	59,36	54,07	63,27	63a_B	Trekvlietzone	5,5	55,74	53,98	52,73	59,75	65
63a_C	Trekvlietzone	9,5	62,07	59,29	54	63,2	63a_C	Trekvlietzone	9,5	55,58	53,82	52,57	59,59	65
63a_D	Trekvlietzone	12,5	61,9	59,11	53,83	63,03	63a_D	Trekvlietzone	12,5	55,4	53,64	52,39	59,41	65
63a_E	Trekvlietzone	15,5	61,68	58,9	53,62	62,82	63a_E	Trekvlietzone	15,5	55,18	53,42	52,17	59,19	64
63a_F	Trekvlietzone	18,5	61,44	58,65	53,37	62,57	63a_F	Trekvlietzone	18,5	54,94	53,18	51,93	58,95	64
63b_A	Trekvlietzone	21,5	61,15	58,35	53,08	62,28	63b_A	Trekvlietzone	21,5	54,69	52,93	51,68	58,7	64

Binckhorstlaan zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
63b_B	Trekvlietzone	24,5	60,87	58,07	52,8	62	63b_B	Trekvlietzone	24,5	54,42	52,66	51,41	58,43	64
63b_C	Trekvlietzone	27,5	60,59	57,78	52,52	61,72	63b_C	Trekvlietzone	27,5	54,13	52,37	51,12	58,14	63
64a_A	Trekvlietzone	1,5	60,06	57,27	51,99	61,19	64a_A	Trekvlietzone	1,5	52,71	50,95	49,7	56,72	63
64a_B	Trekvlietzone	5,5	61,12	58,33	53,05	62,25	64a_B	Trekvlietzone	5,5	54,71	52,95	51,7	58,72	64
64a_C	Trekvlietzone	9,5	61,15	58,35	53,08	62,28	64a_C	Trekvlietzone	9,5	54,61	52,85	51,6	58,62	64
64a_D	Trekvlietzone	12,5	61,04	58,25	52,98	62,17	64a_D	Trekvlietzone	12,5	54,49	52,73	51,48	58,5	64
64a_E	Trekvlietzone	15,5	60,9	58,1	52,83	62,03	64a_E	Trekvlietzone	15,5	54,32	52,56	51,31	58,33	64
64a_F	Trekvlietzone	18,5	60,72	57,92	52,65	61,85	64a_F	Trekvlietzone	18,5	54,13	52,37	51,12	58,14	63
64b_A	Trekvlietzone	21,5	60,86	58,06	52,79	61,99	64b_A	Trekvlietzone	21,5	54,35	52,59	51,34	58,36	64
64b_B	Trekvlietzone	24,5	60,62	57,81	52,55	61,75	64b_B	Trekvlietzone	24,5	54,11	52,35	51,1	58,12	63
64b_C	Trekvlietzone	27,5	60,36	57,55	52,29	61,49	64b_C	Trekvlietzone	27,5	53,85	52,09	50,84	57,86	63
65_A	Trekvlietzone	1,5	60,35	57,42	52,23	61,43	65_A	Trekvlietzone	1,5	53,22	51,46	50,21	57,23	63
65_B	Trekvlietzone	5,5	61,29	58,35	53,17	62,37	65_B	Trekvlietzone	5,5	55,17	53,41	52,16	59,18	64
65_C	Trekvlietzone	9,5	61,23	58,29	53,11	62,31	65_C	Trekvlietzone	9,5	55,07	53,31	52,06	59,08	64
65_D	Trekvlietzone	12,5	61,09	58,16	52,98	62,17	65_D	Trekvlietzone	12,5	54,94	53,18	51,93	58,95	64
65_E	Trekvlietzone	15,5	60,92	57,97	52,8	62	65_E	Trekvlietzone	15,5	54,76	53	51,75	58,77	64
65_F	Trekvlietzone	18,5	60,7	57,75	52,58	61,78	65_F	Trekvlietzone	18,5	54,56	52,8	51,55	58,57	63
67a_A	Trekvlietzone	1,5	61,18	58,1	53,02	62,21	67a_A	Trekvlietzone	1,5	54,13	52,37	51,12	58,14	64
67a_B	Trekvlietzone	5,5	61,85	58,79	53,69	62,89	67a_B	Trekvlietzone	5,5	55,86	54,1	52,85	59,87	65
67a_C	Trekvlietzone	9,5	61,73	58,67	53,57	62,77	67a_C	Trekvlietzone	9,5	55,72	53,96	52,71	59,73	65
67a_D	Trekvlietzone	12,5	61,54	58,49	53,39	62,58	67a_D	Trekvlietzone	12,5	55,55	53,79	52,54	59,56	64
67a_E	Trekvlietzone	15,5	61,31	58,26	53,15	62,35	67a_E	Trekvlietzone	15,5	55,33	53,57	52,32	59,34	64
67a_F	Trekvlietzone	18,5	61,03	57,99	52,88	62,08	67a_F	Trekvlietzone	18,5	55,1	53,34	52,09	59,11	64
67b_A	Trekvlietzone	21,5	60,73	57,69	52,58	61,78	67b_A	Trekvlietzone	21,5	54,84	53,08	51,83	58,85	64
67b_B	Trekvlietzone	24,5	60,44	57,4	52,3	61,49	67b_B	Trekvlietzone	24,5	54,57	52,81	51,56	58,58	63
67b_C	Trekvlietzone	27,5	60,15	57,11	52	61,2	67b_C	Trekvlietzone	27,5	54,31	52,55	51,3	58,32	63
67b_D	Trekvlietzone	30,5	59,86	56,82	51,71	60,91	67b_D	Trekvlietzone	30,5	54,03	52,27	51,02	58,04	63
67b_E	Trekvlietzone	33,5	59,57	56,54	51,43	60,62	67b_E	Trekvlietzone	33,5	53,76	52	50,75	57,77	62
67b_F	Trekvlietzone	36,5	59,29	56,26	51,15	60,34	67b_F	Trekvlietzone	36,5	53,49	51,73	50,48	57,5	62
68a_A	Trekvlietzone	1,5	59,57	56,22	51,38	60,54	68a_A	Trekvlietzone	1,5	53,88	52,12	50,87	57,89	62
68a_B	Trekvlietzone	5,5	60,17	56,81	51,97	61,13	68a_B	Trekvlietzone	5,5	55,67	53,91	52,66	59,68	63
68a_C	Trekvlietzone	9,5	60,07	56,71	51,88	61,03	68a_C	Trekvlietzone	9,5	55,55	53,79	52,54	59,56	63
68a_D	Trekvlietzone	12,5	59,91	56,56	51,71	60,87	68a_D	Trekvlietzone	12,5	55,38	53,62	52,37	59,39	63
68a_E	Trekvlietzone	15,5	59,7	56,36	51,51	60,67	68a_E	Trekvlietzone	15,5	55,18	53,42	52,17	59,19	63
68a_F	Trekvlietzone	18,5	59,47	56,14	51,28	60,44	68a_F	Trekvlietzone	18,5	54,96	53,2	51,95	58,97	63
68b_A	Trekvlietzone	21,5	59,24	55,91	51,05	60,21	68b_A	Trekvlietzone	21,5	54,72	52,96	51,71	58,73	63
68b_B	Trekvlietzone	24,5	59	55,67	50,81	59,97	68b_B	Trekvlietzone	24,5	54,46	52,7	51,45	58,47	62
68b_C	Trekvlietzone	27,5	58,75	55,44	50,57	59,73	68b_C	Trekvlietzone	27,5	54,2	52,44	51,19	58,21	62
68b_D	Trekvlietzone	30,5	58,52	55,21	50,34	59,5	68b_D	Trekvlietzone	30,5	53,94	52,18	50,93	57,95	62
68b_E	Trekvlietzone	33,5	58,29	54,99	50,11	59,27	68b_E	Trekvlietzone	33,5	53,67	51,91	50,66	57,68	62
68b_F	Trekvlietzone	36,5	58,07	54,78	49,89	59,05	68b_F	Trekvlietzone	36,5	53,41	51,65	50,4	57,42	61
69a_A	Trekvlietzone	1,5	59,59	56,23	51,41	60,56	69a_A	Trekvlietzone	1,5	53,84	52,08	50,83	57,85	62
69a_B	Trekvlietzone	5,5	60,16	56,79	51,97	61,12	69a_B	Trekvlietzone	5,5	55,63	53,87	52,62	59,64	63
69a_C	Trekvlietzone	9,5	60,05	56,68	51,86	61,01	69a_C	Trekvlietzone	9,5	55,51	53,75	52,5	59,52	63
69a_D	Trekvlietzone	12,5	59,88	56,52	51,69	60,84	69a_D	Trekvlietzone	12,5	55,35	53,59	52,34	59,36	63
69a_E	Trekvlietzone	15,5	59,68	56,33	51,49	60,65	69a_E	Trekvlietzone	15,5	55,15	53,39	52,14	59,16	63
69a_F	Trekvlietzone	18,5	59,45	56,1	51,27	60,42	69a_F	Trekvlietzone	18,5	54,93	53,17	51,92	58,94	63
69b_A	Trekvlietzone	21,5	59,21	55,87	51,02	60,18	69b_A	Trekvlietzone	21,5	54,69	52,93	51,68	58,7	63
69b_B	Trekvlietzone	24,5	58,97	55,63	50,79	59,94	69b_B	Trekvlietzone	24,5	54,43	52,67	51,42	58,44	62
69b_C	Trekvlietzone	27,5	58,73	55,4	50,54	59,7	69b_C	Trekvlietzone	27,5	54,17	52,41	51,16	58,18	62
69b_D	Trekvlietzone	30,5	58,5	55,17	50,31	59,47	69b_D	Trekvlietzone	30,5	53,92	52,16	50,91	57,93	62
69b_E	Trekvlietzone	33,5	58,27	54,96	50,09	59,25	69b_E	Trekvlietzone	33,5	53,65	51,89	50,64	57,66	62
69b_F	Trekvlietzone	36,5	58,05	54,74	49,88	59,03	69b_F	Trekvlietzone	36,5	53,39	51,63	50,38	57,4	61
70a_A	Trekvlietzone	1,5	61,86	58,56	53,67	62,84	70a_A	Trekvlietzone	1,5	49,85	48,09	46,84	53,86	63
70a_B	Trekvlietzone	5,5	62,76	59,45	54,58	63,74	70a_B	Trekvlietzone	5,5	52,38	50,62	49,37	56,39	64
70a_C	Trekvlietzone	9,5	62,88	59,58	54,71	63,86	70a_C	Trekvlietzone	9,5	52,53	50,77	49,52	56,54	65
70a_D	Trekvlietzone	12,5	62,76	59,45	54,6	63,75	70a_D	Trekvlietzone	12,5	52,49	50,73	49,48	56,5	64
70a_E	Trekvlietzone	15,5	62,65	59,35	54,5	63,64	70a_E	Trekvlietzone	15,5	52,43	50,67	49,42	56,44	64
70a_F	Trekvlietzone	18,5	62,49	59,18	54,33	63,48	70a_F	Trekvlietzone	18,5	52,36	50,6	49,35	56,37	64
70b_A	Trekvlietzone	21,5	62,42	59,12	54,27	63,41	70b_A	Trekvlietzone	21,5	52,26	50,5	49,25	56,27	64
70b_B	Trekvlietzone	24,5	62,25	58,95	54,11	63,25	70b_B	Trekvlietzone	24,5	52,16	50,4	49,15	56,17	64
70b_C	Trekvlietzone	27,5	62,11	58,83	53,97	63,11	70b_C	Trekvlietzone	27,5	52,05	50,29	49,04	56,06	64
70b_D	Trekvlietzone	30,5	61,91	58,64	53,78	62,92	70b_D	Trekvlietzone	30,5	51,93	50,17	48,92	55,94	64
70b_E	Trekvlietzone	33,5	61,75	58,48	53,62	62,76	70b_E	Trekvlietzone	33,5	51,8	50,04	48,79	55,81	64
70b_F	Trekvlietzone	36,5	61,56	58,29	53,43	62,57	70b_F	Trekvlietzone	36,5	51,67	49,91	48,66	55,68	63
71a_A	Trekvlietzone	1,5	59,54	56,19	51,37	60,52	71a_A	Trekvlietzone	1,5	52,2	50,44	49,19	56,21	62
71a_B	Trekvlietzone	5,5	60,07	56,71	51,89	61,04	71a_B	Trekvlietzone	5,5	54,38	52,62	51,37	58,39	63
71a_C	Trekvlietzone	9,5	60,05	56,69	51,87	61,02	71a_C	Trekvlietzone	9,5	54,35	52,59	51,34	58,36	63
71a_D	Trekvlietzone	12,5	59,94	56,58	51,76	60,91	71a_D	Trekvlietzone	12,5	54,25	52,49	51,24	58,26	63
71a_E	Trekvlietzone	15,5	59,79	56,44	51,61	60,76	71a_E	Trekvlietzone	15,5	54,12	52,36	51,11	58,13	63
71a_F	Trekvlietzone	18,5	59,63	56,28	51,45	60,6	71a_F	Trekvlietzone	18,5	53,97	52,21	50,96	57,98	62
71b_A	Trekvlietzone	21,5	59,43	56,09	51,26	60,41	71b_A	Trekvlietzone	21,5	53,75	51,99	50,74	57,76	62
71b_B	Trekvlietzone	24,5	59,25	55,91	51,07	60,22	71b_B	Trekvlietzone	24,5	53,57	51,81	50,56	57,58	62
71b_C	Trekvlietzone	27,5	59,06	55,73	50,89	60,04	71b_C	Trekvlietzone	27,5	53,37	51,61	50,36	57,38	62
71b_D	Trekvlietzone	30,5	58,87	55,54	50,7	59,85	71b_D	Trekvlietzone	30,5	53,17	51,41	50,16	57,18	62
71b_E	Trekvlietzone	33,5	58,69	55,37	50,52	59,67	71b_E	Trekvlietzone	33,5	52,97	51,21	49,96	56,98	62
71b_F	Trekvlietzone	36,5	58,52	55,21	50,36	59,51	71b_F	Trekvlietzone	36,5	52,76	51	49,75	56,77	61
72a_A	Trekvlietzone	1,5	62,87	59,45	54,71	63,84	72a_A	Trekvlietzone	1,5	51,07	49,31	48,06	55,08	64
72a_B	Trekvlietzone	5,5	64,08	60,72	55,94	65,07	72a_B	Trekvlietzone	5,5	53,08	51,32	50,07	57,09	66
72a_C	Trekvlietzone	9,5	64,51	61,19	56,39	65,51	72a_C	Trekvlietzone	9,5	53,29	51,53	50,28	57,3	66
72a_D	Trekvlietzone	12,5	64,43	61,11	56,32	65,44	72a_D	Trekvlietzone	12,5	53,26	51,5	50,25	57,27	66
72a_E	Trekvlietzone	15,5	64,17	60,84	56,05	65,17	72a_E	Trekvlietzone	15,5	53,2	51,44	50,19	57,21	66
72a_F	Trekvlietzone	18,5	63,97	60,66	55,86	64,98	72a_F	Trekvlietzone	18,5	53,12	51,36	50,11	57,13	66
72b_A	Trekvlietzone	21,5	63,67	60,36	55,56	64,68	72b_A	Trekvlietzone	21,5	52,94	51,18	49,93	56,95	65
72b_B	Trekvlietzone	24,5	63,49	60,19	55,38	64,5	72b_B	Trekvlietzone	24,5	52,83	51,07	49,82	56,84	65
72b_C	Trekvlietzone	27,5	63,31	60,03	55,2	64,32	72b_C	Trekvlietzone	27,5	52,71	50,95	49,7	56,72	65
72b_D	Trekvlietzone	30,5	63,15	59,88	55,05	64,17	72b_D	Trekvlietzone	30,5	52,59	50,83	49,58	56,6	65
72b_E	Trekvlietzone	33,5	62,95	59,7	54,85	63,97	72b_E	Trekvlietzone	33,5	52,46	50,7	49,45	56,47	65
72b_F	Trekvlietzone	36,5	62,76	59,51	54,66	63,78	72b_F	Trekvlietzone	36,5	52,32	50,56	49,31	56,33	64
73a_A	Trekvlietzone	1,5	62,52	59,09	54,4	63,5	73a_A	Trekvlietzone	1,5	51,29	49,53	48,28	55,3	64
73a_B	Trekvlietzone	5,5	64,69	61,39	56,6	65,71	73a_B	Trekvlietzone	5,5	53,51	51,75	50,5	57,52	66
73a_C	Trekvlietzone	9,5	65,12	61,84	57,05	66,15	73a_C	Trekvlietzone	9,5	53,67	51,91	50,66	57,68	67
73a_D	Trekvlietzone	12,5	65,08	61,8	57	66,11	73a_D	Trekvlietzone	12,5	53,65	51,89	50,64	57,66	67
73a_E	Trekvlietzone	15,5	64,96	61,7	56,89	65,99	73a_E	Trekvlietzone	15,5	53,59	51,83	50,58	57,6	67
73a_F	Trekvlietzone	18,5	64,88	61,63	56,8	65,91	73a_F	Trekvlietzone	18,5	53,51	51,75	50,5	57,52	66
73b_A	Trekvlietzone	21,5	64,8	61,57	56,73	65,84	73b_A	Trekvlietzone	21,5	53,38	51,62	50,37	57,39	66
73b_B	Trekvlietzone	24,5	64,66	61,45	56,6	65,71	73b_B	Trekvlietzone	24,5	53,28	51,52	50,27	57,29	66
73b_C	Trekvlietzone	27,5	64,49	61,29	56,42	65,54	73b_C	Trekvlietzone	27,5	53,16	51,4	50,15	57,17	66
73b_D	Trekvlietzone	30,5	64,29	61,1	56,23	65,34	73b_D	Trekvlietzone	30,5	53,03	51,27	50,02	57,04	66

Binckhorstlaan zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
73b_E	Trekvlietzone	33,5	64,07	60,87	56	65,12	73b_E	Trekvlietzone	33,5	52,9	51,14	49,89	56,91	66
73b_F	Trekvlietzone	36,5	63,81	60,62	55,74	64,86	73b_F	Trekvlietzone	36,5	52,76	51	49,75	56,77	65
74a_A	Trekvlietzone	1,5	63,41	60,07	55,31	64,42	74a_A	Trekvlietzone	1,5	49,6	47,84	46,59	53,61	65
74a_B	Trekvlietzone	5,5	65,36	62,11	57,29	66,4	74a_B	Trekvlietzone	5,5	52,61	50,85	49,6	56,62	67
74a_C	Trekvlietzone	9,5	65,62	62,39	57,55	66,66	74a_C	Trekvlietzone	9,5	52,79	51,03	49,78	56,8	67
74a_D	Trekvlietzone	12,5	65,58	62,36	57,51	66,62	74a_D	Trekvlietzone	12,5	52,77	51,01	49,76	56,78	67
74a_E	Trekvlietzone	15,5	65,45	62,23	57,38	66,49	74a_E	Trekvlietzone	15,5	52,71	50,95	49,7	56,72	67
74a_F	Trekvlietzone	18,5	65,3	62,09	57,23	66,34	74a_F	Trekvlietzone	18,5	52,64	50,88	49,63	56,65	67
74b_A	Trekvlietzone	21,5	65,1	61,9	57,03	66,15	74b_A	Trekvlietzone	21,5	52,6	50,84	49,59	56,61	67
74b_B	Trekvlietzone	24,5	64,87	61,68	56,81	65,92	74b_B	Trekvlietzone	24,5	52,5	50,74	49,49	56,51	66
74b_C	Trekvlietzone	27,5	64,66	61,47	56,6	65,71	74b_C	Trekvlietzone	27,5	52,39	50,63	49,38	56,4	66
74b_D	Trekvlietzone	30,5	64,43	61,25	56,37	65,48	74b_D	Trekvlietzone	30,5	52,27	50,51	49,26	56,28	66
74b_E	Trekvlietzone	33,5	64,2	61,02	56,14	65,25	74b_E	Trekvlietzone	33,5	52,14	50,38	49,13	56,15	66
74b_F	Trekvlietzone	36,5	63,98	60,8	55,91	65,03	74b_F	Trekvlietzone	36,5	52,01	50,25	49	56,02	66
75a_A	Trekvlietzone	1,5	64,63	61,39	56,55	65,66	75a_A	Trekvlietzone	1,5	49,17	47,41	46,16	53,18	66
75a_B	Trekvlietzone	5,5	65,77	62,56	57,7	66,81	75a_B	Trekvlietzone	5,5	51,89	50,13	48,88	55,9	67
75a_C	Trekvlietzone	9,5	65,85	62,65	57,79	66,9	75a_C	Trekvlietzone	9,5	52,14	50,38	49,13	56,15	67
75a_D	Trekvlietzone	12,5	65,77	62,57	57,7	66,82	75a_D	Trekvlietzone	12,5	52,12	50,36	49,11	56,13	67
75a_E	Trekvlietzone	15,5	65,62	62,44	57,56	66,67	75a_E	Trekvlietzone	15,5	52,06	50,3	49,05	56,07	67
75a_F	Trekvlietzone	18,5	65,44	62,25	57,37	66,49	75a_F	Trekvlietzone	18,5	51,99	50,23	48,98	56	67
75b_A	Trekvlietzone	21,5	65,25	62,08	57,19	66,31	75b_A	Trekvlietzone	21,5	51,92	50,16	48,91	55,93	67
75b_B	Trekvlietzone	24,5	65,04	61,87	56,98	66,1	75b_B	Trekvlietzone	24,5	51,82	50,06	48,81	55,83	66
75b_C	Trekvlietzone	27,5	64,82	61,65	56,76	65,88	75b_C	Trekvlietzone	27,5	51,71	49,95	48,7	55,72	66
75b_D	Trekvlietzone	30,5	64,6	61,43	56,54	65,66	75b_D	Trekvlietzone	30,5	51,59	49,83	48,58	55,6	66
75b_E	Trekvlietzone	33,5	64,37	61,21	56,31	65,43	75b_E	Trekvlietzone	33,5	51,48	49,72	48,47	55,49	66
75b_F	Trekvlietzone	36,5	64,16	61	56,11	65,22	75b_F	Trekvlietzone	36,5	51,35	49,59	48,34	55,36	66
76a_A	Trekvlietzone	1,5	64,61	61,39	56,54	65,65	76a_A	Trekvlietzone	1,5	49,26	47,5	46,25	53,27	66
76a_B	Trekvlietzone	5,5	65,68	62,49	57,62	66,73	76a_B	Trekvlietzone	5,5	51,79	50,03	48,78	55,8	67
76a_C	Trekvlietzone	9,5	65,78	62,59	57,72	66,83	76a_C	Trekvlietzone	9,5	52,08	50,32	49,07	56,09	67
76a_D	Trekvlietzone	12,5	65,72	62,55	57,66	66,78	76a_D	Trekvlietzone	12,5	52,06	50,3	49,05	56,07	67
76a_E	Trekvlietzone	15,5	65,59	62,41	57,53	66,64	76a_E	Trekvlietzone	15,5	52	50,24	48,99	56,01	67
76a_F	Trekvlietzone	18,5	65,42	62,25	57,36	66,48	76a_F	Trekvlietzone	18,5	51,93	50,17	48,92	55,94	67
76b_A	Trekvlietzone	21,5	65,23	62,07	57,17	66,29	76b_A	Trekvlietzone	21,5	51,84	50,08	48,83	55,85	67
76b_B	Trekvlietzone	24,5	65,04	61,89	56,99	66,1	76b_B	Trekvlietzone	24,5	51,74	49,98	48,73	55,75	66
76b_C	Trekvlietzone	27,5	64,83	61,68	56,78	65,89	76b_C	Trekvlietzone	27,5	51,63	49,87	48,62	55,64	66
76b_D	Trekvlietzone	30,5	64,62	61,47	56,56	65,68	76b_D	Trekvlietzone	30,5	51,52	49,76	48,51	55,53	66
76b_E	Trekvlietzone	33,5	64,4	61,26	56,34	65,46	76b_E	Trekvlietzone	33,5	51,4	49,64	48,39	55,41	66
76b_F	Trekvlietzone	36,5	64,2	61,05	56,14	65,26	76b_F	Trekvlietzone	36,5	51,27	49,51	48,26	55,28	66
77a_A	Trekvlietzone	1,5	65,11	62,21	57,06	66,22	77a_A	Trekvlietzone	1,5	49,2	47,44	46,19	53,21	66
77a_B	Trekvlietzone	5,5	66,56	63,67	58,51	67,68	77a_B	Trekvlietzone	5,5	51,52	49,76	48,51	55,53	68
77a_C	Trekvlietzone	9,5	66,63	63,73	58,58	67,74	77a_C	Trekvlietzone	9,5	51,91	50,15	48,9	55,92	68
77a_D	Trekvlietzone	12,5	66,57	63,66	58,52	67,68	77a_D	Trekvlietzone	12,5	51,91	50,15	48,9	55,92	68
77a_E	Trekvlietzone	15,5	66,45	63,54	58,4	67,56	77a_E	Trekvlietzone	15,5	51,85	50,09	48,84	55,86	68
77a_F	Trekvlietzone	18,5	66,32	63,4	58,26	67,43	77a_F	Trekvlietzone	18,5	51,79	50,03	48,78	55,8	68
77b_A	Trekvlietzone	21,5	66,16	63,25	58,11	67,27	77b_A	Trekvlietzone	21,5	51,71	49,95	48,7	55,72	68
77b_B	Trekvlietzone	24,5	65,99	63,07	57,94	67,1	77b_B	Trekvlietzone	24,5	51,62	49,86	48,61	55,63	67
77b_C	Trekvlietzone	27,5	65,8	62,88	57,75	66,91	77b_C	Trekvlietzone	27,5	51,51	49,75	48,5	55,52	67
77b_D	Trekvlietzone	30,5	65,59	62,67	57,54	66,7	77b_D	Trekvlietzone	30,5	51,4	49,64	48,39	55,41	67
77b_E	Trekvlietzone	33,5	65,38	62,46	57,33	66,49	77b_E	Trekvlietzone	33,5	51,28	49,52	48,27	55,29	67
77b_F	Trekvlietzone	36,5	65,18	62,25	57,13	66,29	77b_F	Trekvlietzone	36,5	51,16	49,4	48,15	55,17	67
78a_A	Trekvlietzone	1,5	64,44	61,35	56,38	65,51	78a_A	Trekvlietzone	1,5	49,21	47,45	46,2	53,22	66
78a_B	Trekvlietzone	5,5	65,74	62,67	57,68	66,82	78a_B	Trekvlietzone	5,5	51,54	49,78	48,53	55,55	67
78a_C	Trekvlietzone	9,5	65,89	62,81	57,83	66,96	78a_C	Trekvlietzone	9,5	51,92	50,16	48,91	55,93	67
78a_D	Trekvlietzone	12,5	65,85	62,78	57,79	66,93	78a_D	Trekvlietzone	12,5	51,91	50,15	48,9	55,92	67
78a_E	Trekvlietzone	15,5	65,75	62,69	57,69	66,83	78a_E	Trekvlietzone	15,5	51,86	50,1	48,85	55,87	67
78a_F	Trekvlietzone	18,5	65,61	62,54	57,56	66,69	78a_F	Trekvlietzone	18,5	51,79	50,03	48,78	55,8	67
78b_A	Trekvlietzone	21,5	65,45	62,38	57,39	66,53	78b_A	Trekvlietzone	21,5	51,71	49,95	48,7	55,72	67
78b_B	Trekvlietzone	24,5	65,28	62,22	57,22	66,36	78b_B	Trekvlietzone	24,5	51,62	49,86	48,61	55,63	67
78b_C	Trekvlietzone	27,5	65,1	62,03	57,04	66,18	78b_C	Trekvlietzone	27,5	51,51	49,75	48,5	55,52	67
78b_D	Trekvlietzone	30,5	64,91	61,85	56,86	65,99	78b_D	Trekvlietzone	30,5	51,4	49,64	48,39	55,41	66
78b_E	Trekvlietzone	33,5	64,72	61,67	56,67	65,8	78b_E	Trekvlietzone	33,5	51,29	49,53	48,28	55,3	66
78b_F	Trekvlietzone	36,5	64,53	61,47	56,47	65,61	78b_F	Trekvlietzone	36,5	51,17	49,41	48,16	55,18	66
79a_A	Trekvlietzone	1,5	64,46	61,56	56,41	65,57	79a_A	Trekvlietzone	1,5	48,76	47	45,75	52,77	66
79a_B	Trekvlietzone	5,5	66	63,11	57,95	67,12	79a_B	Trekvlietzone	5,5	50,94	49,18	47,93	54,95	67
79a_C	Trekvlietzone	9,5	66,11	63,21	58,06	67,22	79a_C	Trekvlietzone	9,5	51,53	49,77	48,52	55,54	68
79a_D	Trekvlietzone	12,5	66,07	63,16	58,02	67,18	79a_D	Trekvlietzone	12,5	51,54	49,78	48,53	55,55	67
79a_E	Trekvlietzone	15,5	65,99	63,08	57,94	67,1	79a_E	Trekvlietzone	15,5	51,49	49,73	48,48	55,5	67
79a_F	Trekvlietzone	18,5	65,87	62,96	57,82	66,98	79a_F	Trekvlietzone	18,5	51,43	49,67	48,42	55,44	67
79b_A	Trekvlietzone	21,5	65,95	63,03	57,9	67,06	79b_A	Trekvlietzone	21,5	51,53	49,77	48,52	55,54	67
79b_B	Trekvlietzone	24,5	65,78	62,87	57,73	66,89	79b_B	Trekvlietzone	24,5	51,45	49,69	48,44	55,46	67
79b_C	Trekvlietzone	27,5	65,61	62,69	57,56	66,72	79b_C	Trekvlietzone	27,5	51,35	49,59	48,34	55,36	67
79b_D	Trekvlietzone	30,5	65,42	62,5	57,37	66,53	79b_D	Trekvlietzone	30,5	51,24	49,48	48,23	55,25	67
79b_E	Trekvlietzone	33,5	65,22	62,3	57,17	66,33	79b_E	Trekvlietzone	33,5	51,13	49,37	48,12	55,14	67
79b_F	Trekvlietzone	36,5	65,02	62,1	56,97	66,13	79b_F	Trekvlietzone	36,5	51,02	49,26	48,01	55,03	66
80_A	Trekvlietzone	1,5	54,23	51,24	46,18	55,33	80_A	Trekvlietzone	1,5	39,02	37,26	36,01	43,03	56
80_B	Trekvlietzone	5,5	53,68	50,68	45,64	54,78	80_B	Trekvlietzone	5,5	39,73	37,97	36,72	43,74	55
80_C	Trekvlietzone	9,5	53,15	50,16	45,11	54,25	80_C	Trekvlietzone	9,5	40,19	38,43	37,18	44,2	55
80_D	Trekvlietzone	12,5	53,21	50,22	45,17	54,31	80_D	Trekvlietzone	12,5	40,52	38,76	37,51	44,53	55
80_E	Trekvlietzone	15,5	53,44	50,45	45,4	54,54	80_E	Trekvlietzone	15,5	40,88	39,12	37,87	44,89	55
80_F	Trekvlietzone	18,5	53,67	50,68	45,63	54,77	80_F	Trekvlietzone	18,5	41,15	39,39	38,14	45,16	55
81_A	Trekvlietzone	1,5	57,22	54,24	49,17	58,32	81_A	Trekvlietzone	1,5	41,89	40,13	38,88	45,9	59
81_B	Trekvlietzone	5,5	56,38	53,39	48,33	57,48	81_B	Trekvlietzone	5,5	42,83	41,07	39,82	46,84	58
81_C	Trekvlietzone	9,5	56,76	53,78	48,71	57,86	81_C	Trekvlietzone	9,5	43,52	41,76	40,51	47,53	58
81_D	Trekvlietzone	12,5	57,19	54,22	49,14	58,29	81_D	Trekvlietzone	12,5	44,04	42,28	41,03	48,05	59
81_E	Trekvlietzone	15,5	57,66	54,69	49,61	58,76	81_E	Trekvlietzone	15,5	44,54	42,78	41,53	48,55	59
81_F	Trekvlietzone	18,5	57,91	54,94	49,87	59,01	81_F	Trekvlietzone	18,5	45,02	43,26	42,01	49,03	59
82a_A	Trekvlietzone	1,5	57,82	54,85	49,78	58,92	82a_A	Trekvlietzone	1,5	42,57	40,81	39,56	46,58	59
82a_B	Trekvlietzone	5,5	57,17	54,19	49,12	58,27	82a_B	Trekvlietzone	5,5	43,56	41,8	40,55	47,57	59
82a_C	Trekvlietzone	9,5	57,69	54,73	49,65	58,8	82a_C	Trekvlietzone	9,5	44,34	42,58	41,33	48,35	59
82a_D	Trekvlietzone	12,5	58,22	55,26	50,18	59,33	82a_D	Trekvlietzone	12,5	44,92	43,16	41,91	48,93	60
82a_E	Trekvlietzone	15,5	58,62	55,66	50,58	59,73	82a_E	Trekvlietzone	15,5	45,47	43,71	42,46	49,48	60
82a_F	Trekvlietzone	18,5	58,77	55,81	50,73	59,88	82a_F	Trekvlietzone	18,5	45,79	44,03	42,78	49,8	60
82b_A	Trekvlietzone	21,5	58,99	56,02	50,94	60,09	82b_A	Trekvlietzone	21,5	46,01	44,25	43	50,02	60
82b_B	Trekvlietzone	24,5	59,01	56,05	50,97	60,12	82b_B	Trekvlietzone	24,5	46,03	44,27	43,02	50,04	61
82b_C	Trekvlietzone	27,5	59,02	56,05	50,97	60,12	82b_C	Trekvlietzone	27,5	46,02	44,26	43,01	50,03	61
82b_D	Trekvlietzone	30,5	59,02	56,05	50,98	60,12	82b_D	Trekvlietzone	30,5	46	44,24	42,99	50,01	61
82b_E	Trekvlietzone	33,5	59,02	56,05	50,98	60,12	82b_E	Trekvlietzone	33,5	45,99	44,23	42,98	50	61
82b_F	Trekvlietzone	36,5	59,01	56,04	50,96	60,11	82b_F	Trekvlietzone	36,5	45,98	44,22	42,97	49,99	61
83_A	Gasfabriek	1,5	54,52	51,53	46,48	55,62	83_A	Gasfabriek	1,5	39,18	37,42	36,17	43,19	56

Binckhorstlaan zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
83_B	Gasfabriek	5,5	53,94	50,94	45,89	55,03	83_B	Gasfabriek	5,5	39,91	38,15	36,9	43,92	55
83_C	Gasfabriek	9,5	53,48	50,49	45,43	54,58	83_C	Gasfabriek	9,5	40,39	38,63	37,38	44,4	55
83_D	Gasfabriek	12,5	53,59	50,6	45,55	54,69	83_D	Gasfabriek	12,5	40,77	39,01	37,76	44,78	55
83_E	Gasfabriek	15,5	53,85	50,86	45,8	54,95	83_E	Gasfabriek	15,5	41,16	39,4	38,15	45,17	55
83_F	Gasfabriek	18,5	54,09	51,11	46,04	55,19	83_F	Gasfabriek	18,5	41,43	39,67	38,42	45,44	56
84_A	Trekvlietzone	1,5	54,31	51,32	46,26	55,41	84_A	Trekvlietzone	1,5	39	37,24	35,99	43,01	56
84_B	Trekvlietzone	5,5	53,56	50,56	45,51	54,65	84_B	Trekvlietzone	5,5	39,61	37,85	36,6	43,62	55
84_C	Trekvlietzone	9,5	53	50	44,96	54,1	84_C	Trekvlietzone	9,5	40,04	38,28	37,03	44,05	55
84_D	Trekvlietzone	12,5	53,05	50,05	45	54,14	84_D	Trekvlietzone	12,5	40,36	38,6	37,35	44,37	55
84_E	Trekvlietzone	15,5	53,26	50,26	45,22	54,36	84_E	Trekvlietzone	15,5	40,71	38,95	37,7	44,72	55
84_F	Trekvlietzone	18,5	53,45	50,45	45,4	54,54	84_F	Trekvlietzone	18,5	40,97	39,21	37,96	44,98	55
85_A	Gasfabriek	1,5	54,34	51,34	46,3	55,44	85_A	Gasfabriek	1,5	39,04	37,28	36,03	43,05	56
85_B	Gasfabriek	5,5	53,79	50,79	45,74	54,88	85_B	Gasfabriek	5,5	39,76	38	36,75	43,77	55
85_C	Gasfabriek	9,5	53,3	50,3	45,25	54,39	85_C	Gasfabriek	9,5	40,23	38,47	37,22	44,24	55
85_D	Gasfabriek	12,5	53,39	50,4	45,35	54,49	85_D	Gasfabriek	12,5	40,57	38,81	37,56	44,58	55
85_E	Gasfabriek	15,5	53,67	50,68	45,62	54,77	85_E	Gasfabriek	15,5	40,99	39,23	37,98	45	55
85_F	Gasfabriek	18,5	53,9	50,91	45,86	55	85_F	Gasfabriek	18,5	41,29	39,53	38,28	45,3	55
86a_A	Gasfabriek	1,5	65,07	62,19	57,02	66,19	86a_A	Gasfabriek	1,5	49,29	47,53	46,28	53,3	66
86a_B	Gasfabriek	5,5	66,39	63,52	58,34	67,51	86a_B	Gasfabriek	5,5	51,65	49,89	48,64	55,66	68
86a_C	Gasfabriek	9,5	66,46	63,59	58,42	67,58	86a_C	Gasfabriek	9,5	51,98	50,22	48,97	55,99	68
86a_D	Gasfabriek	12,5	66,39	63,51	58,34	67,51	86a_D	Gasfabriek	12,5	51,97	50,21	48,96	55,98	68
86a_E	Gasfabriek	15,5	66,26	63,38	58,22	67,38	86a_E	Gasfabriek	15,5	51,91	50,15	48,9	55,92	68
86a_F	Gasfabriek	18,5	66,11	63,23	58,06	67,23	86a_F	Gasfabriek	18,5	51,84	50,08	48,83	55,85	68
86b_A	Gasfabriek	21,5	66,27	63,39	58,23	67,39	86b_A	Gasfabriek	21,5	52,01	50,25	49	56,02	68
86b_B	Gasfabriek	24,5	66,06	63,17	58,02	67,18	86b_B	Gasfabriek	24,5	51,9	50,14	48,89	55,91	67
86b_C	Gasfabriek	27,5	65,84	62,95	57,79	66,96	86b_C	Gasfabriek	27,5	51,79	50,03	48,78	55,8	67
86b_D	Gasfabriek	30,5	65,61	62,72	57,57	66,73	86b_D	Gasfabriek	30,5	51,67	49,91	48,66	55,68	67
86b_E	Gasfabriek	33,5	65,38	62,49	57,34	66,5	86b_E	Gasfabriek	33,5	51,54	49,78	48,53	55,55	67
86b_F	Gasfabriek	36,5	65,16	62,26	57,11	66,27	86b_F	Gasfabriek	36,5	51,41	49,65	48,4	55,42	67
87a_A	Gasfabriek	1,5	57,72	54,76	49,68	58,83	87a_A	Gasfabriek	1,5	42,5	40,74	39,49	46,51	59
87a_B	Gasfabriek	5,5	56,93	53,97	48,89	58,04	87a_B	Gasfabriek	5,5	43,48	41,72	40,47	47,49	58
87a_C	Gasfabriek	9,5	57,38	54,43	49,34	58,49	87a_C	Gasfabriek	9,5	44,25	42,49	41,24	48,26	59
87a_D	Gasfabriek	12,5	57,87	54,93	49,83	58,98	87a_D	Gasfabriek	12,5	44,82	43,06	41,81	48,83	59
87a_E	Gasfabriek	15,5	58,29	55,34	50,24	59,39	87a_E	Gasfabriek	15,5	45,37	43,61	42,36	49,38	60
87a_F	Gasfabriek	18,5	58,47	55,53	50,43	59,58	87a_F	Gasfabriek	18,5	45,68	43,92	42,67	49,69	60
87b_A	Gasfabriek	21,5	58,36	55,41	50,32	59,47	87b_A	Gasfabriek	21,5	45,61	43,85	42,6	49,62	60
87b_B	Gasfabriek	24,5	58,4	55,45	50,35	59,5	87b_B	Gasfabriek	24,5	45,64	43,88	42,63	49,65	60
87b_C	Gasfabriek	27,5	58,41	55,46	50,37	59,52	87b_C	Gasfabriek	27,5	45,64	43,88	42,63	49,65	60
87b_D	Gasfabriek	30,5	58,43	55,48	50,39	59,54	87b_D	Gasfabriek	30,5	45,64	43,88	42,63	49,65	60
87b_E	Gasfabriek	33,5	58,45	55,49	50,4	59,55	87b_E	Gasfabriek	33,5	45,63	43,87	42,62	49,64	60
87b_F	Gasfabriek	36,5	58,43	55,48	50,39	59,54	87b_F	Gasfabriek	36,5	45,62	43,86	42,61	49,63	60
88a_A	Gasfabriek	1,5	66,29	63,44	58,25	67,42	88a_A	Gasfabriek	1,5	50,08	48,32	47,07	54,09	68
88a_B	Gasfabriek	5,5	67,34	64,48	59,29	68,46	88a_B	Gasfabriek	5,5	52,49	50,73	49,48	56,5	69
88a_C	Gasfabriek	9,5	67,32	64,46	59,28	68,45	88a_C	Gasfabriek	9,5	52,66	50,9	49,65	56,67	69
88a_D	Gasfabriek	12,5	67,19	64,32	59,14	68,31	88a_D	Gasfabriek	12,5	52,62	50,86	49,61	56,63	69
88a_E	Gasfabriek	15,5	67,01	64,14	58,97	68,13	88a_E	Gasfabriek	15,5	52,54	50,78	49,53	56,55	68
88a_F	Gasfabriek	18,5	66,8	63,92	58,75	67,92	88a_F	Gasfabriek	18,5	52,45	50,69	49,44	56,46	68
88b_A	Gasfabriek	21,5	66,62	63,74	58,57	67,74	88b_A	Gasfabriek	21,5	52,32	50,56	49,31	56,33	68
88b_B	Gasfabriek	24,5	66,37	63,49	58,33	67,49	88b_B	Gasfabriek	24,5	52,21	50,45	49,2	56,22	68
88b_C	Gasfabriek	27,5	66,13	63,24	58,08	67,25	88b_C	Gasfabriek	27,5	52,08	50,32	49,07	56,09	68
88b_D	Gasfabriek	30,5	65,88	62,99	57,83	67	88b_D	Gasfabriek	30,5	51,94	50,18	48,93	55,95	67
88b_E	Gasfabriek	33,5	65,63	62,74	57,58	66,75	88b_E	Gasfabriek	33,5	51,8	50,04	48,79	55,81	67
88b_F	Gasfabriek	36,5	65,38	62,49	57,34	66,5	88b_F	Gasfabriek	36,5	51,66	49,9	48,65	55,67	67
89_A	Begraafplaatszone	1,5	62,3	59,01	54,22	63,32	89_A	Begraafplaatszone	1,5	53,18	51,42	50,17	57,19	64
89_B	Begraafplaatszone	5,5	63,94	60,69	55,88	64,98	89_B	Begraafplaatszone	5,5	55,14	53,38	52,13	59,15	66
90_A	Begraafplaatszone	1,5	62,6	59,34	54,53	63,63	90_A	Begraafplaatszone	1,5	53,19	51,43	50,18	57,2	65
90_B	Begraafplaatszone	5,5	64,1	60,85	56,03	65,14	90_B	Begraafplaatszone	5,5	55,15	53,39	52,14	59,16	66
91_A	Begraafplaatszone	1,5	62,09	58,84	54,02	63,13	91_A	Begraafplaatszone	1,5	52,39	50,63	49,38	56,4	64
91_B	Begraafplaatszone	5,5	63,6	60,37	55,53	64,64	91_B	Begraafplaatszone	5,5	54,52	52,76	51,51	58,53	66
92a_A	Begraafplaatszone	1,5	62,94	59,7	54,87	63,98	92a_A	Begraafplaatszone	1,5	53,2	51,44	50,19	57,21	65
92a_B	Begraafplaatszone	5,5	64,3	61,06	56,23	65,34	92a_B	Begraafplaatszone	5,5	55,16	53,4	52,15	59,17	66
92a_C	Begraafplaatszone	9,5	64,56	61,34	56,5	65,61	92a_C	Begraafplaatszone	9,5	55,07	53,31	52,06	59,08	66
92a_D	Begraafplaatszone	12,5	64,6	61,39	56,54	65,65	92a_D	Begraafplaatszone	12,5	54,93	53,17	51,92	58,94	66
92a_E	Begraafplaatszone	15,5	64,55	61,35	56,49	65,6	92a_E	Begraafplaatszone	15,5	54,76	53	51,75	58,77	66
92a_F	Begraafplaatszone	18,5	64,46	61,27	56,4	65,51	92a_F	Begraafplaatszone	18,5	54,56	52,8	51,55	58,57	66
92b_A	Begraafplaatszone	21,5	64,33	61,13	56,26	65,38	92b_A	Begraafplaatszone	21,5	54,35	52,59	51,34	58,36	66
92b_B	Begraafplaatszone	24,5	64,18	60,99	56,12	65,23	92b_B	Begraafplaatszone	24,5	54,12	52,36	51,11	58,13	66
92b_C	Begraafplaatszone	27,5	64,03	60,84	55,97	65,08	92b_C	Begraafplaatszone	27,5	53,89	52,13	50,88	57,9	66
92b_D	Begraafplaatszone	30,5	63,88	60,7	55,82	64,93	92b_D	Begraafplaatszone	30,5	53,65	51,89	50,64	57,66	66
92b_E	Begraafplaatszone	33,5	63,72	60,55	55,66	64,78	92b_E	Begraafplaatszone	33,5	53,4	51,64	50,39	57,41	66
92b_F	Begraafplaatszone	36,5	63,57	60,4	55,51	64,63	92b_F	Begraafplaatszone	36,5	53,16	51,4	50,15	57,17	65
93a_A	Begraafplaatszone	1,5	62,15	58,93	54,08	63,19	93a_A	Begraafplaatszone	1,5	52,12	50,36	49,11	56,13	64
93a_B	Begraafplaatszone	5,5	63,57	60,35	55,5	64,61	93a_B	Begraafplaatszone	5,5	54,3	52,54	51,29	58,31	66
93a_C	Begraafplaatszone	9,5	63,94	60,73	55,88	64,99	93a_C	Begraafplaatszone	9,5	54,28	52,52	51,27	58,29	66
93a_D	Begraafplaatszone	12,5	64,01	60,81	55,95	65,06	93a_D	Begraafplaatszone	12,5	54,17	52,41	51,16	58,18	66
93a_E	Begraafplaatszone	15,5	63,99	60,8	55,93	65,04	93a_E	Begraafplaatszone	15,5	54,04	52,28	51,03	58,05	66
93a_F	Begraafplaatszone	18,5	63,93	60,74	55,87	64,98	93a_F	Begraafplaatszone	18,5	53,88	52,12	50,87	57,89	66
93b_A	Begraafplaatszone	21,5	63,95	60,76	55,89	65	93b_A	Begraafplaatszone	21,5	53,87	52,11	50,86	57,88	66
93b_B	Begraafplaatszone	24,5	63,84	60,65	55,78	64,89	93b_B	Begraafplaatszone	24,5	53,67	51,91	50,66	57,68	66
93b_C	Begraafplaatszone	27,5	63,72	60,54	55,66	64,77	93b_C	Begraafplaatszone	27,5	53,47	51,71	50,46	57,48	66
93b_D	Begraafplaatszone	30,5	63,58	60,41	55,52	64,64	93b_D	Begraafplaatszone	30,5	53,26	51,5	50,25	57,27	65
93b_E	Begraafplaatszone	33,5	63,45	60,28	55,39	64,51	93b_E	Begraafplaatszone	33,5	53,05	51,29	50,04	57,06	65
93b_F	Begraafplaatszone	36,5	63,3	60,14	55,24	64,36	93b_F	Begraafplaatszone	36,5	52,82	51,06	49,81	56,83	65
94_A	Begraafplaatszone	1,5	61,26	58	53,18	62,29	94_A	Begraafplaatszone	1,5	51,86	50,1	48,85	55,87	63
94_B	Begraafplaatszone	5,5	62,95	59,71	54,88	63,99	94_B	Begraafplaatszone	5,5	54,08	52,32	51,07	58,09	65
95_A	Begraafplaatszone	1,5	49,61	46,52	41,55	50,68	95_A	Begraafplaatszone	1,5	35,56	33,8	32,55	39,57	51
95_B	Begraafplaatszone	5,5	48,83	45,74	40,78	49,91	95_B	Begraafplaatszone	5,5	35,64	33,88	32,63	39,65	50
97_A	Begraafplaatszone	1,5	55,46	52,35	47,4	56,53	97_A	Begraafplaatszone	1,5	42,32	40,56	39,31	46,33	57
97_B	Begraafplaatszone	5,5	54,75	51,64	46,69	55,82	97_B	Begraafplaatszone	5,5	43,27	41,51	40,26	47,28	56
98_A	Begraafplaatszone	1,5	51,84	48,75	43,78	52,91	98_A	Begraafplaatszone	1,5	38,2	36,44	35,19	42,21	53
98_B	Begraafplaatszone	5,5	51,38	48,3	43,33	52,46	98_B	Begraafplaatszone	5,5	38,8	37,04	35,79	42,81	53
99a_A	Begraafplaatszone	1,5	55,92	52,81	47,86	56,99	99a_A	Begraafplaatszone	1,5	42,61	40,85	39,6	46,62	57
99a_B	Begraafplaatszone	5,5	55,17	52,06	47,11	56,24	99a_B	Begraafplaatszone	5,5	43,6	41,84	40,59	47,61	57
99a_C	Begraafplaatszone	9,5	55,42	52,29	47,35	56,48	99a_C	Begraafplaatszone	9,5	44,38	42,62	41,37	48,39	57
99a_D	Begraafplaatszone	12,5	55,89	52,76	47,83	56,95	99a_D	Begraafplaatszone	12,5	44,94	43,18	41,93	48,95	58
99a_E	Begraafplaatszone	15,5	56,33	53,2	48,27	57,39	99a_E	Begraafplaatszone	15,5	45,5	43,74	42,49	49,51	58
99a_F	Begraafplaatszone	18,5	56,69	53,56	48,62	57,75	99a_F	Begraafplaatszone	18,5	45,76	44	42,75	49,77	58
99b_A	Begraafplaatszone	21,5	57,05	53,93	48,99	58,12	99b_A	Begraafplaatszone	21,5	45,98	44,22	42,97	49,99	59
99b_B	Begraafplaatszone	24,5	57,14	54,03	49,08	58,21	99b_B	Begraafplaatszone	24,5	45,98	44,22	42,97	49,99	59

Binckhorstlaan zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
99b_C	Begraafplaatszone	27,5	57,2	54,08	49,13	58,26	99b_C	Begraafplaatszone	27,5	45,97	44,21	42,96	49,98	59
99b_D	Begraafplaatszone	30,5	57,22	54,1	49,15	58,28	99b_D	Begraafplaatszone	30,5	45,96	44,2	42,95	49,97	59
99b_E	Begraafplaatszone	33,5	57,24	54,13	49,18	58,31	99b_E	Begraafplaatszone	33,5	45,94	44,18	42,93	49,95	59
99b_F	Begraafplaatszone	36,5	57,24	54,13	49,18	58,31	99b_F	Begraafplaatszone	36,5	45,91	44,15	42,9	49,92	59

Maanweg zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
01a_A	Binckhorsthavens	1,5	67,84	64,72	59,83	68,93	01a_A	Binckhorsthavens	1,5	55,74	53,98	52,73	59,75	69
01a_B	Binckhorsthavens	5,5	68,63	65,51	60,63	69,72	01a_B	Binckhorsthavens	5,5	56,97	55,21	53,96	60,98	70
01a_C	Binckhorsthavens	9,5	68,52	65,4	60,52	69,61	01a_C	Binckhorsthavens	9,5	56,75	54,99	53,74	60,76	70
01a_D	Binckhorsthavens	12,5	68,31	65,2	60,3	69,4	01a_D	Binckhorsthavens	12,5	56,49	54,73	53,48	60,5	70
01a_E	Binckhorsthavens	15,5	68,06	64,94	60,06	69,15	01a_E	Binckhorsthavens	15,5	56,22	54,46	53,21	60,23	70
01a_F	Binckhorsthavens	18,5	67,8	64,68	59,79	68,89	01a_F	Binckhorsthavens	18,5	55,93	54,17	52,92	59,94	69
01b_A	Binckhorsthavens	21,5	67,52	64,4	59,51	68,61	01b_A	Binckhorsthavens	21,5	55,67	53,91	52,66	59,68	69
01b_B	Binckhorsthavens	24,5	67,2	64,08	59,2	68,29	01b_B	Binckhorsthavens	24,5	55,36	53,6	52,35	59,37	69
01b_C	Binckhorsthavens	27,5	66,83	63,72	58,83	67,92	01b_C	Binckhorsthavens	27,5	55,02	53,26	52,01	59,03	68
02a_A	Binckhorsthavens	1,5	67,71	64,56	59,72	68,8	02a_A	Binckhorsthavens	1,5	55,57	53,81	52,56	59,58	69
02a_B	Binckhorsthavens	5,5	68,44	65,28	60,43	69,52	02a_B	Binckhorsthavens	5,5	56,87	55,11	53,86	60,88	70
02a_C	Binckhorsthavens	9,5	68,3	65,14	60,31	69,39	02a_C	Binckhorsthavens	9,5	56,66	54,9	53,65	60,67	70
02a_D	Binckhorsthavens	12,5	68,09	64,93	60,09	69,17	02a_D	Binckhorsthavens	12,5	56,42	54,66	53,41	60,43	70
02a_E	Binckhorsthavens	15,5	67,83	64,68	59,84	68,92	02a_E	Binckhorsthavens	15,5	56,16	54,4	53,15	60,17	69
02a_F	Binckhorsthavens	18,5	67,53	64,37	59,54	68,62	02a_F	Binckhorsthavens	18,5	55,86	54,1	52,85	59,87	69
02b_A	Binckhorsthavens	21,5	67,24	64,08	59,24	68,32	02b_A	Binckhorsthavens	21,5	55,56	53,8	52,55	59,57	69
02b_B	Binckhorsthavens	24,5	66,92	63,76	58,92	68	02b_B	Binckhorsthavens	24,5	55,26	53,5	52,25	59,27	69
02b_C	Binckhorsthavens	27,5	66,58	63,43	58,59	67,67	02b_C	Binckhorsthavens	27,5	54,96	53,2	51,95	58,97	68
03a_A	Binckhorsthavens	1,5	66,16	63	58,16	67,24	03a_A	Binckhorsthavens	1,5	53,97	52,21	50,96	57,98	68
03a_B	Binckhorsthavens	5,5	67,25	64,1	59,25	68,33	03a_B	Binckhorsthavens	5,5	55,73	53,97	52,72	59,74	69
03a_C	Binckhorsthavens	9,5	67,21	64,06	59,22	68,3	03a_C	Binckhorsthavens	9,5	55,61	53,85	52,6	59,62	69
03a_D	Binckhorsthavens	12,5	67,07	63,91	59,07	68,15	03a_D	Binckhorsthavens	12,5	55,44	53,68	52,43	59,45	69
03a_E	Binckhorsthavens	15,5	66,88	63,73	58,88	67,96	03a_E	Binckhorsthavens	15,5	55,24	53,48	52,23	59,25	69
03a_F	Binckhorsthavens	18,5	66,65	63,49	58,65	67,73	03a_F	Binckhorsthavens	18,5	55,02	53,26	52,01	59,03	68
03b_A	Binckhorsthavens	21,5	66,62	63,46	58,62	67,7	03b_A	Binckhorsthavens	21,5	55,01	53,25	52	59,02	68
03b_B	Binckhorsthavens	24,5	66,35	63,19	58,35	67,43	03b_B	Binckhorsthavens	24,5	54,75	52,99	51,74	58,76	68
03b_C	Binckhorsthavens	27,5	66,06	62,9	58,06	67,14	03b_C	Binckhorsthavens	27,5	54,5	52,74	51,49	58,51	68
04a_A	Binckhorsthavens	1,5	55,56	52,48	47,55	56,65	04a_A	Binckhorsthavens	1,5	42,91	41,15	39,9	46,92	57
04a_B	Binckhorsthavens	5,5	55	51,92	46,98	56,09	04a_B	Binckhorsthavens	5,5	44,06	42,3	41,05	48,07	57
04a_C	Binckhorsthavens	9,5	55,92	52,84	47,9	57,01	04a_C	Binckhorsthavens	9,5	45,08	43,32	42,07	49,09	58
04a_D	Binckhorsthavens	12,5	56,58	53,51	48,57	57,68	04a_D	Binckhorsthavens	12,5	45,78	44,02	42,77	49,79	58
04a_E	Binckhorsthavens	15,5	56,94	53,87	48,92	58,03	04a_E	Binckhorsthavens	15,5	46,23	44,47	43,22	50,24	59
04a_F	Binckhorsthavens	18,5	57,12	54,05	49,11	58,22	04a_F	Binckhorsthavens	18,5	46,37	44,61	43,36	50,38	59
04b_A	Binckhorsthavens	21,5	57,24	54,19	49,23	58,34	04b_A	Binckhorsthavens	21,5	46,37	44,61	43,36	50,38	59
04b_B	Binckhorsthavens	24,5	57,42	54,37	49,4	58,52	04b_B	Binckhorsthavens	24,5	46,49	44,73	43,48	50,5	59
04b_C	Binckhorsthavens	27,5	57,44	54,39	49,42	58,54	04b_C	Binckhorsthavens	27,5	46,53	44,77	43,52	50,54	59
05a_A	Binckhorsthavens	1,5	55,51	52,43	47,5	56,6	05a_A	Binckhorsthavens	1,5	42,83	41,07	39,82	46,84	57
05a_B	Binckhorsthavens	5,5	55,06	51,98	47,05	56,15	05a_B	Binckhorsthavens	5,5	44,01	42,25	41	48,02	57
05a_C	Binckhorsthavens	9,5	56,1	53,03	48,08	57,19	05a_C	Binckhorsthavens	9,5	45,13	43,37	42,12	49,14	58
05a_D	Binckhorsthavens	12,5	56,78	53,72	48,77	57,88	05a_D	Binckhorsthavens	12,5	45,86	44,1	42,85	49,87	59
05a_E	Binckhorsthavens	15,5	57,16	54,1	49,14	58,25	05a_E	Binckhorsthavens	15,5	46,34	44,58	43,33	50,35	59
05a_F	Binckhorsthavens	18,5	57,29	54,24	49,28	58,39	05a_F	Binckhorsthavens	18,5	46,51	44,75	43,5	50,52	59
05b_A	Binckhorsthavens	21,5	57,32	54,27	49,31	58,42	05b_A	Binckhorsthavens	21,5	46,51	44,75	43,5	50,52	59
05b_B	Binckhorsthavens	24,5	57,43	54,38	49,41	58,53	05b_B	Binckhorsthavens	24,5	46,57	44,81	43,56	50,58	59
05b_C	Binckhorsthavens	27,5	57,46	54,41	49,44	58,56	05b_C	Binckhorsthavens	27,5	46,55	44,79	43,54	50,56	59
06a_A	Binckhorsthavens	1,5	66,13	63,02	58,13	67,22	06a_A	Binckhorsthavens	1,5	53,79	52,03	50,78	57,8	68
06a_B	Binckhorsthavens	5,5	67,38	64,27	59,38	68,47	06a_B	Binckhorsthavens	5,5	55,59	53,83	52,58	59,6	69
06a_C	Binckhorsthavens	9,5	67,38	64,26	59,37	68,47	06a_C	Binckhorsthavens	9,5	55,48	53,72	52,47	59,49	69
06a_D	Binckhorsthavens	12,5	67,26	64,14	59,25	68,35	06a_D	Binckhorsthavens	12,5	55,31	53,55	52,3	59,32	69
06a_E	Binckhorsthavens	15,5	67,09	63,98	59,09	68,18	06a_E	Binckhorsthavens	15,5	55,15	53,39	52,14	59,16	69
06a_F	Binckhorsthavens	18,5	66,92	63,81	58,92	68,01	06a_F	Binckhorsthavens	18,5	54,96	53,2	51,95	58,97	69
06b_A	Binckhorsthavens	21,5	66,89	63,79	58,89	67,98	06b_A	Binckhorsthavens	21,5	54,97	53,21	51,96	58,98	68
06b_B	Binckhorsthavens	24,5	66,65	63,53	58,64	67,74	06b_B	Binckhorsthavens	24,5	54,73	52,97	51,72	58,74	68
06b_C	Binckhorsthavens	27,5	66,35	63,25	58,35	67,44	06b_C	Binckhorsthavens	27,5	54,46	52,7	51,45	58,47	68
07a_A	Binckhorsthavens	1,5	65,7	62,53	57,69	66,78	07a_A	Binckhorsthavens	1,5	54,37	52,61	51,36	58,38	67
07a_B	Binckhorsthavens	5,5	66,66	63,5	58,66	67,74	07a_B	Binckhorsthavens	5,5	56	54,24	52,99	60,01	68
07a_C	Binckhorsthavens	9,5	66,63	63,46	58,62	67,71	07a_C	Binckhorsthavens	9,5	55,86	54,1	52,85	59,87	68
07a_D	Binckhorsthavens	12,5	66,48	63,32	58,48	67,56	07a_D	Binckhorsthavens	12,5	55,68	53,92	52,67	59,69	68
07a_E	Binckhorsthavens	15,5	66,29	63,13	58,29	67,37	07a_E	Binckhorsthavens	15,5	55,48	53,72	52,47	59,49	68
07a_F	Binckhorsthavens	18,5	66,06	62,9	58,06	67,14	07a_F	Binckhorsthavens	18,5	55,24	53,48	52,23	59,25	68
07b_A	Binckhorsthavens	21,5	66,14	62,98	58,14	67,22	07b_A	Binckhorsthavens	21,5	55,34	53,58	52,33	59,35	68
07b_B	Binckhorsthavens	24,5	65,85	62,69	57,85	66,93	07b_B	Binckhorsthavens	24,5	55,05	53,29	52,04	59,06	68
07b_C	Binckhorsthavens	27,5	65,54	62,38	57,54	66,62	07b_C	Binckhorsthavens	27,5	54,75	52,99	51,74	58,76	67
08a_A	Binckhorsthavens	1,5	56,72	53,61	48,71	57,81	08a_A	Binckhorsthavens	1,5	44,95	43,19	41,94	48,96	58
08a_B	Binckhorsthavens	5,5	57,13	54,03	49,13	58,22	08a_B	Binckhorsthavens	5,5	46,32	44,56	43,31	50,33	59
08a_C	Binckhorsthavens	9,5	58,2	55,1	50,19	59,29	08a_C	Binckhorsthavens	9,5	47,52	45,76	44,51	51,53	60
08a_D	Binckhorsthavens	12,5	58,71	55,61	50,7	59,8	08a_D	Binckhorsthavens	12,5	48,05	46,29	45,04	52,06	60
08a_E	Binckhorsthavens	15,5	58,95	55,86	50,94	60,04	08a_E	Binckhorsthavens	15,5	48,16	46,4	45,15	52,17	61
08a_F	Binckhorsthavens	18,5	59,05	55,96	51,04	60,14	08a_F	Binckhorsthavens	18,5	48,16	46,4	45,15	52,17	61
08b_A	Binckhorsthavens	21,5	59	55,91	50,98	60,09	08b_A	Binckhorsthavens	21,5	48,03	46,27	45,02	52,04	61
08b_B	Binckhorsthavens	24,5	59,05	55,97	51,03	60,14	08b_B	Binckhorsthavens	24,5	48,03	46,27	45,02	52,04	61
08b_C	Binckhorsthavens	27,5	59,06	55,98	51,04	60,15	08b_C	Binckhorsthavens	27,5	48,04	46,28	45,03	52,05	61
09a_A	Binckhorsthavens	1,5	56,03	52,93	48,02	57,12	09a_A	Binckhorsthavens	1,5	44,06	42,3	41,05	48,07	58
09a_B	Binckhorsthavens	5,5	56,13	53,03	48,12	57,22	09a_B	Binckhorsthavens	5,5	45,29	43,53	42,28	49,3	58
09a_C	Binckhorsthavens	9,5	57,09	54	49,07	58,18	09a_C	Binckhorsthavens	9,5	46,38	44,62	43,37	50,39	59
09a_D	Binckhorsthavens	12,5	57,77	54,68	49,76	58,86	09a_D	Binckhorsthavens	12,5	47,1	45,34	44,09	51,11	60
09a_E	Binckhorsthavens	15,5	58,04	54,95	50,03	59,13	09a_E	Binckhorsthavens	15,5	47,3	45,54	44,29	51,31	60
09a_F	Binckhorsthavens	18,5	58,19	55,11	50,18	59,28	09a_F	Binckhorsthavens	18,5	47,37	45,61	44,36	51,38	60
09b_A	Binckhorsthavens	21,5	58,16	55,08	50,14	59,25	09b_A	Binckhorsthavens	21,5	47,32	45,56	44,31	51,33	60
09b_B	Binckhorsthavens	24,5	58,24	55,16	50,22	59,33	09b_B	Binckhorsthavens	24,5	47,35	45,59	44,34	51,36	60
09b_C	Binckhorsthavens	27,5	58,29	55,22	50,28	59,39	09b_C	Binckhorsthavens	27,5	47,35	45,59	44,34	51,36	60
09b_D	Binckhorsthavens	30,5	58,27	55,19	50,25	59,36	09b_D	Binckhorsthavens	30,5	47,36	45,6	44,35	51,37	60
09b_E	Binckhorsthavens	33,5	58,23	55,16	50,22	59,33	09b_E	Binckhorsthavens	33,5	47,3	45,54	44,29	51,31	60
09b_F	Binckhorsthavens	36,5	58,17	55,1	50,15	59,26	09b_F	Binckhorsthavens	36,5	47,27	45,51	44,26	51,28	60
100a_A	Begraafplaatszone	1,5	41,35	38,2	33,36	42,44	100a_A	Begraafplaatszone	1,5	29,26	27,5	26,25	33,27	43
100a_B	Begraafplaatszone	5,5	41,26	38,11	33,27	42,35	100a_B	Begraafplaatszone	5,5	29,87	28,11	26,86	33,88	43
100a_C	Begraafplaatszone	9,5	41,1	37,94	33,11	42,19	100a_C	Begraafplaatszone	9,5	30,08	28,32	27,07	34,09	43
100a_D	Begraafplaatszone	12,5	40,87	37,71	32,87	41,95	100a_D	Begraafplaatszone	12,5	30,15	28,39	27,14	34,16	43
100a_E	Begraafplaatszone	15,5	40,71	37,55	32,72	41,8	100a_E	Begraafplaatszone	15,5	30,25	28,49	27,24	34,26	43
100a_F	Begraafplaatszone	18,5	40,55	37,39	32,56	41,64	100a_F	Begraafplaatszone	18,5	30,35	28,59	27,34	34,36	42
100b_A	Begraafplaatszone	21,5	40,4	37,24	32,4	41,48	100b_A	Begraafplaatszone	21,5	30,48	28,72	27,47	34,49	42
100b_B	Begraafplaatszone	24,5	40,28	37,12	32,28	41,36	100b_B	Begraafplaatszone	24,5	30,58	28,82	27,57	34,59	42
100b_C	Begraafplaatszone	27,5	40,29	37,13	32,3	41,38	100b_C	Begraafplaatszone	27,5	30,71	28,95	27,7	34,72	42
100b_D	Begraafplaatszone	30,5	40,34	37,18	32,35	41,43	100b_D	Begraafplaatszone	30,5	30,83	29,07	27,82	34,84	42
100b_E	Begraafplaatszone	33,5	40,44	37,28	32,44	41,52	100b_E	Begraafplaatszone	33,5	30,96	29,2	27,95	34,97	42
100b_F	Begraafplaatszone	36,5	40,58	37,42	32,58	41,66	100b_F	Begraafplaatszone	36,5	31,1	29,34	28,09	35,11	43
101a_A	Begraafplaatszone	1,5	43,25	40,09	35,25	44,33	101a_A	Begraafplaatszone	1,5	30,47	28,71	27,46	34,48	45
101a_B	Begraafplaatszone	5,5	42,76	39,6	34,77	43,85	101a_B	Begraafplaatszone	5,5	30,88	29,12	27,87	34,89	44
101a_C	Begraafplaatszone	9,5	42,6	39,44	34,61	43,69	101a_C	Begraafplaatszone	9,5	31,14	29,38	28,13	35,15	44

Maanweg zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
101a_D	Begraafplaatszone	12,5	42,39	39,23	34,39	43,47	101a_D	Begraafplaatszone	12,5	31,26	29,5	28,25	35,27	44
101a_E	Begraafplaatszone	15,5	42,2	39,05	34,21	43,29	101a_E	Begraafplaatszone	15,5	31,39	29,63	28,38	35,4	44
101a_F	Begraafplaatszone	18,5	42,01	38,86	34,01	43,09	101a_F	Begraafplaatszone	18,5	31,52	29,76	28,51	35,53	44
101b_A	Begraafplaatszone	21,5	41,8	38,65	33,8	42,88	101b_A	Begraafplaatszone	21,5	31,69	29,93	28,68	35,7	44
101b_B	Begraafplaatszone	24,5	41,8	38,64	33,8	42,88	101b_B	Begraafplaatszone	24,5	31,83	30,07	28,82	35,84	44
101b_C	Begraafplaatszone	27,5	41,92	38,76	33,92	43	101b_C	Begraafplaatszone	27,5	31,98	30,22	28,97	35,99	44
101b_D	Begraafplaatszone	30,5	42,08	38,93	34,08	43,16	101b_D	Begraafplaatszone	30,5	32,13	30,37	29,12	36,14	44
101b_E	Begraafplaatszone	33,5	42,24	39,09	34,24	43,32	101b_E	Begraafplaatszone	33,5	32,27	30,51	29,26	36,28	44
101b_F	Begraafplaatszone	36,5	42,39	39,25	34,39	43,48	101b_F	Begraafplaatszone	36,5	32,42	30,66	29,41	36,43	44
102a_A	Begraafplaatszone	1,5	43,56	40,41	35,56	44,64	102a_A	Begraafplaatszone	1,5	30,83	29,07	27,82	34,84	45
102a_B	Begraafplaatszone	5,5	43,02	39,86	35,02	44,1	102a_B	Begraafplaatszone	5,5	31,35	29,59	28,34	35,36	45
102a_C	Begraafplaatszone	9,5	42,94	39,78	34,94	44,02	102a_C	Begraafplaatszone	9,5	31,46	29,7	28,45	35,47	45
102a_D	Begraafplaatszone	12,5	42,75	39,61	34,75	43,84	102a_D	Begraafplaatszone	12,5	31,63	29,87	28,62	35,64	44
102a_E	Begraafplaatszone	15,5	42,58	39,44	34,59	43,67	102a_E	Begraafplaatszone	15,5	31,77	30,01	28,76	35,78	44
102a_F	Begraafplaatszone	18,5	42,4	39,25	34,4	43,48	102a_F	Begraafplaatszone	18,5	31,9	30,14	28,89	35,91	44
102b_A	Begraafplaatszone	21,5	42,18	39,03	34,18	43,26	102b_A	Begraafplaatszone	21,5	32,14	30,38	29,13	36,15	44
102b_B	Begraafplaatszone	24,5	42,21	39,07	34,21	43,3	102b_B	Begraafplaatszone	24,5	32,29	30,53	29,28	36,3	44
102b_C	Begraafplaatszone	27,5	42,31	39,16	34,31	43,39	102b_C	Begraafplaatszone	27,5	32,44	30,68	29,43	36,45	44
102b_D	Begraafplaatszone	30,5	42,47	39,32	34,46	43,55	102b_D	Begraafplaatszone	30,5	32,59	30,83	29,58	36,6	44
102b_E	Begraafplaatszone	33,5	42,6	39,46	34,61	43,69	102b_E	Begraafplaatszone	33,5	32,75	30,99	29,74	36,76	44
102b_F	Begraafplaatszone	36,5	42,77	39,63	34,77	43,86	102b_F	Begraafplaatszone	36,5	32,9	31,14	29,89	36,91	45
103a_A	Begraafplaatszone	1,5	46,59	43,46	38,59	47,68	103a_A	Begraafplaatszone	1,5	34,18	32,42	31,17	38,19	48
103a_B	Begraafplaatszone	5,5	46,12	42,98	38,11	47,2	103a_B	Begraafplaatszone	5,5	34,8	33,04	31,79	38,81	48
103a_C	Begraafplaatszone	9,5	45,69	42,56	37,69	46,78	103a_C	Begraafplaatszone	9,5	35,05	33,29	32,04	39,06	47
103a_D	Begraafplaatszone	12,5	45,39	42,26	37,39	46,48	103a_D	Begraafplaatszone	12,5	35,26	33,5	32,25	39,27	47
103a_E	Begraafplaatszone	15,5	45,07	41,94	37,07	46,16	103a_E	Begraafplaatszone	15,5	35,45	33,69	32,44	39,46	47
103a_F	Begraafplaatszone	18,5	45,05	41,91	37,05	46,14	103a_F	Begraafplaatszone	18,5	35,66	33,9	32,65	39,67	47
103b_A	Begraafplaatszone	21,5	45,19	42,05	37,19	46,28	103b_A	Begraafplaatszone	21,5	35,95	34,19	32,94	39,96	47
103b_B	Begraafplaatszone	24,5	45,44	42,31	37,44	46,53	103b_B	Begraafplaatszone	24,5	36,17	34,41	33,16	40,18	47
103b_C	Begraafplaatszone	27,5	45,68	42,54	37,67	46,76	103b_C	Begraafplaatszone	27,5	36,4	34,64	33,39	40,41	48
103b_D	Begraafplaatszone	30,5	45,89	42,76	37,89	46,98	103b_D	Begraafplaatszone	30,5	36,61	34,85	33,6	40,62	48
103b_E	Begraafplaatszone	33,5	46,1	42,97	38,1	47,19	103b_E	Begraafplaatszone	33,5	36,82	35,06	33,81	40,83	48
103b_F	Begraafplaatszone	36,5	46,31	43,18	38,31	47,4	103b_F	Begraafplaatszone	36,5	37,03	35,27	34,02	41,04	48
104a_A	Begraafplaatszone	1,5	46,71	43,57	38,71	47,8	104a_A	Begraafplaatszone	1,5	34,34	32,58	31,33	38,35	48
104a_B	Begraafplaatszone	5,5	46,21	43,07	38,21	47,3	104a_B	Begraafplaatszone	5,5	34,96	33,2	31,95	38,97	48
104a_C	Begraafplaatszone	9,5	45,73	42,6	37,73	46,82	104a_C	Begraafplaatszone	9,5	35,2	33,44	32,19	39,21	48
104a_D	Begraafplaatszone	12,5	45,43	42,3	37,43	46,52	104a_D	Begraafplaatszone	12,5	35,41	33,65	32,4	39,42	47
104a_E	Begraafplaatszone	15,5	45,14	42	37,14	46,23	104a_E	Begraafplaatszone	15,5	35,61	33,85	32,6	39,62	47
104a_F	Begraafplaatszone	18,5	45,13	41,99	37,12	46,21	104a_F	Begraafplaatszone	18,5	35,82	34,06	32,81	39,83	47
104b_A	Begraafplaatszone	21,5	45,27	42,13	37,26	46,35	104b_A	Begraafplaatszone	21,5	36,03	34,27	33,02	40,04	47
104b_B	Begraafplaatszone	24,5	45,52	42,38	37,52	46,61	104b_B	Begraafplaatszone	24,5	36,24	34,48	33,23	40,25	48
104b_C	Begraafplaatszone	27,5	45,76	42,62	37,75	46,84	104b_C	Begraafplaatszone	27,5	36,46	34,7	33,45	40,47	48
104b_D	Begraafplaatszone	30,5	45,97	42,84	37,97	47,06	104b_D	Begraafplaatszone	30,5	36,7	34,94	33,69	40,71	48
104b_E	Begraafplaatszone	33,5	46,19	43,05	38,18	47,27	104b_E	Begraafplaatszone	33,5	36,91	35,15	33,9	40,92	48
104b_F	Begraafplaatszone	36,5	46,4	43,27	38,4	47,49	104b_F	Begraafplaatszone	36,5	37,12	35,36	34,11	41,13	48
105a_A	Binckhorsthavens	1,5	48,12	45	40,12	49,21	105a_A	Binckhorsthavens	1,5	35,57	33,81	32,56	39,58	50
105a_B	Binckhorsthavens	5,5	47,87	44,74	39,87	48,96	105a_B	Binckhorsthavens	5,5	36,45	34,69	33,44	40,46	50
105a_C	Binckhorsthavens	9,5	47,31	44,18	39,3	48,39	105a_C	Binckhorsthavens	9,5	36,46	34,7	33,45	40,47	49
105a_D	Binckhorsthavens	12,5	47,18	44,06	39,18	48,27	105a_D	Binckhorsthavens	12,5	36,79	35,03	33,78	40,8	49
105a_E	Binckhorsthavens	15,5	47,19	44,07	39,19	48,28	105a_E	Binckhorsthavens	15,5	37,06	35,3	34,05	41,07	49
105a_F	Binckhorsthavens	18,5	47,03	43,9	39,02	48,11	105a_F	Binckhorsthavens	18,5	37,15	35,39	34,14	41,16	49
105b_A	Binckhorsthavens	21,5	47,05	43,93	39,05	48,14	105b_A	Binckhorsthavens	21,5	37,18	35,42	34,17	41,19	49
105b_B	Binckhorsthavens	24,5	47,36	44,24	39,35	48,45	105b_B	Binckhorsthavens	24,5	37,45	35,69	34,44	41,46	49
105b_C	Binckhorsthavens	27,5	47,65	44,54	39,65	48,74	105b_C	Binckhorsthavens	27,5	37,74	35,98	34,73	41,75	50
105b_D	Binckhorsthavens	30,5	47,92	44,81	39,91	49,01	105b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,99	36,23	34,98	42	50
105b_E	Binckhorsthavens	33,5	48,22	45,11	40,22	49,31	105b_E	Binckhorsthavens	33,5	38,18	36,42	35,17	42,19	50
105b_F	Binckhorsthavens	36,5	48,47	45,36	40,46	49,56	105b_F	Binckhorsthavens	36,5	38,48	36,72	35,47	42,49	50
106a_A	Begraafplaatszone	1,5	47,44	44,31	39,43	48,52	106a_A	Begraafplaatszone	1,5	34,93	33,17	31,92	38,94	49
106a_B	Begraafplaatszone	5,5	47,1	43,95	39,09	48,18	106a_B	Begraafplaatszone	5,5	35,65	33,89	32,64	39,66	49
106a_C	Begraafplaatszone	9,5	46,46	43,32	38,46	47,55	106a_C	Begraafplaatszone	9,5	35,58	33,82	32,57	39,59	48
106a_D	Begraafplaatszone	12,5	46,33	43,2	38,32	47,41	106a_D	Begraafplaatszone	12,5	35,89	34,13	32,88	39,9	48
106a_E	Begraafplaatszone	15,5	46,24	43,11	38,24	47,33	106a_E	Begraafplaatszone	15,5	36,14	34,38	33,13	40,15	48
106a_F	Begraafplaatszone	18,5	46,14	43,01	38,14	47,23	106a_F	Begraafplaatszone	18,5	36,26	34,5	33,25	40,27	48
106b_A	Begraafplaatszone	21,5	46,4	43,28	38,39	47,49	106b_A	Begraafplaatszone	21,5	36,48	34,72	33,47	40,49	48
106b_B	Begraafplaatszone	24,5	46,7	43,58	38,69	47,79	106b_B	Begraafplaatszone	24,5	36,71	34,95	33,7	40,72	49
106b_C	Begraafplaatszone	27,5	46,93	43,81	38,92	48,02	106b_C	Begraafplaatszone	27,5	37,01	35,25	34	41,02	49
106b_D	Begraafplaatszone	30,5	47,16	44,04	39,15	48,25	106b_D	Begraafplaatszone	30,5	37,24	35,48	34,23	41,25	49
106b_E	Begraafplaatszone	33,5	47,39	44,27	39,38	48,48	106b_E	Begraafplaatszone	33,5	37,47	35,71	34,46	41,48	49
106b_F	Begraafplaatszone	36,5	47,62	44,5	39,61	48,71	106b_F	Begraafplaatszone	36,5	37,7	35,94	34,69	41,71	50
107a_A	Begraafplaatszone	1,5	47,37	44,24	39,37	48,46	107a_A	Begraafplaatszone	1,5	34,88	33,12	31,87	38,89	49
107a_B	Begraafplaatszone	5,5	47,1	43,96	39,09	48,18	107a_B	Begraafplaatszone	5,5	35,59	33,83	32,58	39,6	49
107a_C	Begraafplaatszone	9,5	46,7	43,57	38,69	47,78	107a_C	Begraafplaatszone	9,5	35,65	33,89	32,64	39,66	48
107a_D	Begraafplaatszone	12,5	46,59	43,47	38,58	47,68	107a_D	Begraafplaatszone	12,5	36,01	34,25	33	40,02	48
107a_E	Begraafplaatszone	15,5	46,46	43,34	38,46	47,55	107a_E	Begraafplaatszone	15,5	36,22	34,46	33,21	40,23	48
107a_F	Begraafplaatszone	18,5	46,22	43,09	38,21	47,3	107a_F	Begraafplaatszone	18,5	36,3	34,54	33,29	40,31	48
107b_A	Begraafplaatszone	21,5	46,45	43,33	38,45	47,54	107b_A	Begraafplaatszone	21,5	36,44	34,68	33,43	40,45	48
107b_B	Begraafplaatszone	24,5	46,69	43,57	38,69	47,78	107b_B	Begraafplaatszone	24,5	36,75	34,99	33,74	40,76	49
107b_C	Begraafplaatszone	27,5	46,93	43,81	38,92	48,02	107b_C	Begraafplaatszone	27,5	37,03	35,27	34,02	41,04	49
107b_D	Begraafplaatszone	30,5	47,16	44,04	39,15	48,25	107b_D	Begraafplaatszone	30,5	37,26	35,5	34,25	41,27	49
107b_E	Begraafplaatszone	33,5	47,4	44,28	39,39	48,49	107b_E	Begraafplaatszone	33,5	37,48	35,72	34,47	41,49	49
107b_F	Begraafplaatszone	36,5	47,59	44,47	39,58	48,68	107b_F	Begraafplaatszone	36,5	37,66	35,9	34,65	41,67	49
108a_A	Begraafplaatszone	1,5	43,47	40,32	35,47	44,55	108a_A	Begraafplaatszone	1,5	30,58	28,82	27,57	34,59	45
108a_B	Begraafplaatszone	5,5	42,87	39,71	34,88	43,96	108a_B	Begraafplaatszone	5,5	30,75	28,99	27,74	34,76	44
108a_C	Begraafplaatszone	9,5	42,72	39,55	34,72	43,8	108a_C	Begraafplaatszone	9,5	31,05	29,29	28,04	35,06	44
108a_D	Begraafplaatszone	12,5	42,56	39,4	34,57	43,65	108a_D	Begraafplaatszone	12,5	31,28	29,52	28,27	35,29	44
108a_E	Begraafplaatszone	15,5	42,39	39,23	34,39	43,47	108a_E	Begraafplaatszone	15,5	31,37	29,61	28,36	35,38	44
108a_F	Begraafplaatszone	18,5	42,09	38,94	34,1	43,18	108a_F	Begraafplaatszone	18,5	31,44	29,68	28,43	35,45	44
108b_A	Begraafplaatszone	21,5	41,93	38,77	33,93	43,01	108b_A	Begraafplaatszone	21,5	31,57	29,81	28,56	35,58	44
108b_B	Begraafplaatszone	24,5	41,99	38,83	33,99	43,07	108b_B	Begraafplaatszone	24,5	31,75	29,99	28,74	35,76	44
108b_C	Begraafplaatszone	27,5	42,13	38,98	34,13	43,21	108b_C	Begraafplaatszone	27,5	31,92	30,16	28,91	35,93	44
108b_D	Begraafplaatszone	30,5	42,29	39,14	34,29	43,37	108b_D	Begraafplaatszone	30,5	32,08	30,32	29,07	36,09	44
108b_E	Begraafplaatszone	33,5	42,45	39,31	34,45	43,54	108b_E	Begraafplaatszone	33,5	32,27	30,51	29,26	36,28	44
108b_F	Begraafplaatszone	36,5	42,59	39,45	34,59	43,68	108b_F	Begraafplaatszone	36,5	32,44	30,68	29,43	36,45	44
109a_A	Begraafplaatszone	1,5	45,37	42,23	37,36	46,45	109a_A	Begraafplaatszone	1,5	32,86	31,1	29,85	36,87	47
109a_B	Begraafplaatszone	5,5	44,78	41,64	36,78	45,87	109a_B	Begraafplaatszone	5,5	33,03	31,27	30,02	37,04	46
109a_C	Begraafplaatszone	9,5	44,55	41,41	36,55	45,64	109a_C	Begraafplaatszone	9,5	33,22	31,46	30,21	37,23	46
109a_D	Begraafplaatszone	12,5	44,39	41,25	36,39	45,48	109a_D	Begraafplaatszone	12,5	33,5	31,74	30,49	37,51	46
109a_E	Begraafplaatszone	15,5	44,1	40,96	36,1	45,19	109a_E	Begraafplaatszone	15,5	33,69	31,93	30,68	37,7	46
109a_F	Begraafplaatszone	18,5	43,66	40,52	35,65	44,74	109a_F	Begraafplaatszone	18,5	33,7	31,94	30,69	37,71	46

Maanweg zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
109b_A	Begraafplaatszone	21,5	43,79	40,65	35,78	44,87	109b_A	Begraafplaatszone	21,5	33,87	32,11	30,86	37,88	46
109b_B	Begraafplaatszone	24,5	43,98	40,84	35,98	45,07	109b_B	Begraafplaatszone	24,5	34,04	32,28	31,03	38,05	46
109b_C	Begraafplaatszone	27,5	44,17	41,04	36,17	45,26	109b_C	Begraafplaatszone	27,5	34,22	32,46	31,21	38,23	46
109b_D	Begraafplaatszone	30,5	44,37	41,24	36,37	45,46	109b_D	Begraafplaatszone	30,5	34,39	32,63	31,38	38,4	46
109b_E	Begraafplaatszone	33,5	44,57	41,44	36,56	45,65	109b_E	Begraafplaatszone	33,5	34,57	32,81	31,56	38,58	46
109b_F	Begraafplaatszone	36,5	44,74	41,61	36,73	45,82	109b_F	Begraafplaatszone	36,5	34,75	32,99	31,74	38,76	47
10a_A	Binckhorsthavens	1,5	48,14	45,01	40,14	49,23	10a_A	Binckhorsthavens	1,5	35,63	33,87	32,62	39,64	50
10a_A	Binckhorsthavens	21,5	47,12	44	39,12	48,21	10a_A	Binckhorsthavens	21,5	37,27	35,51	34,26	41,28	49
10a_B	Binckhorsthavens	5,5	48,03	44,9	40,03	49,12	10a_B	Binckhorsthavens	5,5	36,63	34,87	33,62	40,64	50
10a_B	Binckhorsthavens	24,5	47,46	44,34	39,45	48,55	10a_B	Binckhorsthavens	24,5	37,55	35,79	34,54	41,56	49
10a_C	Binckhorsthavens	27,5	47,8	44,69	39,8	48,89	10a_C	Binckhorsthavens	27,5	37,85	36,09	34,84	41,86	50
10a_C	Binckhorsthavens	9,5	47,48	44,36	39,47	48,57	10a_C	Binckhorsthavens	9,5	36,63	34,87	33,62	40,64	49
10a_D	Binckhorsthavens	30,5	48,08	44,97	40,07	49,17	10a_D	Binckhorsthavens	30,5	38,14	36,38	35,13	42,15	50
10a_D	Binckhorsthavens	12,5	47,31	44,18	39,3	48,39	10a_D	Binckhorsthavens	12,5	36,9	35,14	33,89	40,91	49
10a_E	Binckhorsthavens	33,5	48,38	45,27	40,38	49,47	10a_E	Binckhorsthavens	33,5	38,35	36,59	35,34	42,36	50
10a_E	Binckhorsthavens	15,5	47,36	44,24	39,36	48,45	10a_E	Binckhorsthavens	15,5	37,14	35,38	34,13	41,15	49
10a_F	Binckhorsthavens	36,5	48,64	45,53	40,64	49,73	10a_F	Binckhorsthavens	36,5	38,65	36,89	35,64	42,66	51
10a_F	Binckhorsthavens	18,5	47,16	44,04	39,16	48,25	10a_F	Binckhorsthavens	18,5	37,23	35,47	34,22	41,24	49
110a_A	Begraafplaatszone	1,5	43,2	40,06	35,21	44,29	110a_A	Begraafplaatszone	1,5	30,19	28,43	27,18	34,2	45
110a_B	Begraafplaatszone	5,5	42,62	39,46	34,62	43,7	110a_B	Begraafplaatszone	5,5	30,38	28,62	27,37	34,39	44
110a_C	Begraafplaatszone	9,5	42,47	39,3	34,47	43,55	110a_C	Begraafplaatszone	9,5	30,66	28,9	27,65	34,67	44
110a_D	Begraafplaatszone	12,5	42,29	39,13	34,29	43,37	110a_D	Begraafplaatszone	12,5	30,82	29,06	27,81	34,83	44
110a_E	Begraafplaatszone	15,5	42,15	38,99	34,15	43,23	110a_E	Begraafplaatszone	15,5	30,97	29,21	27,96	34,98	44
110a_F	Begraafplaatszone	18,5	42	38,84	34	43,08	110a_F	Begraafplaatszone	18,5	31,15	29,39	28,14	35,16	44
110b_A	Begraafplaatszone	21,5	41,82	38,67	33,82	42,9	110b_A	Begraafplaatszone	21,5	31,3	29,54	28,29	35,31	44
110b_B	Begraafplaatszone	24,5	41,82	38,67	33,82	42,9	110b_B	Begraafplaatszone	24,5	31,44	29,68	28,43	35,45	44
110b_C	Begraafplaatszone	27,5	41,92	38,77	33,92	43	110b_C	Begraafplaatszone	27,5	31,59	29,83	28,58	35,6	44
110b_D	Begraafplaatszone	30,5	42,07	38,92	34,07	43,15	110b_D	Begraafplaatszone	30,5	31,74	29,98	28,73	35,75	44
110b_E	Begraafplaatszone	33,5	42,21	39,06	34,21	43,29	110b_E	Begraafplaatszone	33,5	31,89	30,13	28,88	35,9	44
110b_F	Begraafplaatszone	36,5	42,35	39,21	34,35	43,44	110b_F	Begraafplaatszone	36,5	32,03	30,27	29,02	36,04	44
111a_A	Begraafplaatszone	1,5	40,97	37,81	32,97	42,05	111a_A	Begraafplaatszone	1,5	27,61	25,85	24,6	31,62	42
111a_B	Begraafplaatszone	5,5	40,66	37,48	32,66	41,74	111a_B	Begraafplaatszone	5,5	28,13	26,37	25,12	32,14	42
111a_C	Begraafplaatszone	9,5	40,46	37,28	32,46	41,54	111a_C	Begraafplaatszone	9,5	28,32	26,56	25,31	32,33	42
111a_D	Begraafplaatszone	12,5	40,25	37,08	32,26	41,33	111a_D	Begraafplaatszone	12,5	28,4	26,64	25,39	32,41	42
111a_E	Begraafplaatszone	15,5	40,1	36,93	32,11	41,18	111a_E	Begraafplaatszone	15,5	28,5	26,74	25,49	32,51	42
111a_F	Begraafplaatszone	18,5	39,96	36,79	31,97	41,04	111a_F	Begraafplaatszone	18,5	28,64	26,88	25,63	32,65	42
111b_A	Begraafplaatszone	21,5	39,92	36,74	31,92	41	111b_A	Begraafplaatszone	21,5	28,79	27,03	25,78	32,8	42
111b_B	Begraafplaatszone	24,5	39,8	36,63	31,81	40,88	111b_B	Begraafplaatszone	24,5	28,9	27,14	25,89	32,91	42
111b_C	Begraafplaatszone	27,5	39,69	36,52	31,7	40,77	111b_C	Begraafplaatszone	27,5	29,01	27,25	26	33,02	41
111b_D	Begraafplaatszone	30,5	39,7	36,53	31,7	40,78	111b_D	Begraafplaatszone	30,5	29,12	27,36	26,11	33,13	41
111b_E	Begraafplaatszone	33,5	39,8	36,63	31,81	40,88	111b_E	Begraafplaatszone	33,5	29,24	27,48	26,23	33,25	42
111b_F	Begraafplaatszone	36,5	39,89	36,72	31,9	40,97	111b_F	Begraafplaatszone	36,5	29,35	27,59	26,34	33,36	42
112a_A	Spoorboogzone	1,5	40,71	37,54	32,71	41,79	112a_A	Spoorboogzone	1,5	27,24	25,48	24,23	31,25	42
112a_B	Spoorboogzone	5,5	40,42	37,24	32,42	41,5	112a_B	Spoorboogzone	5,5	27,83	26,07	24,82	31,84	42
112a_C	Spoorboogzone	9,5	40,23	37,05	32,24	41,31	112a_C	Spoorboogzone	9,5	28,01	26,25	25	32,02	42
112a_D	Spoorboogzone	12,5	40,03	36,85	32,03	41,11	112a_D	Spoorboogzone	12,5	28,09	26,33	25,08	32,1	42
112a_E	Spoorboogzone	15,5	39,86	36,68	31,86	40,94	112a_E	Spoorboogzone	15,5	28,19	26,43	25,18	32,2	41
112a_F	Spoorboogzone	18,5	39,7	36,52	31,7	40,78	112a_F	Spoorboogzone	18,5	28,28	26,52	25,27	32,29	41
112b_A	Spoorboogzone	21,5	39,55	36,38	31,56	40,63	112b_A	Spoorboogzone	21,5	28,34	26,58	25,33	32,35	41
112b_B	Spoorboogzone	24,5	39,44	36,27	31,44	40,52	112b_B	Spoorboogzone	24,5	28,43	26,67	25,42	32,44	41
112b_C	Spoorboogzone	27,5	39,33	36,16	31,34	40,41	112b_C	Spoorboogzone	27,5	28,54	26,78	25,53	32,55	41
112b_D	Spoorboogzone	30,5	39,28	36,11	31,29	40,36	112b_D	Spoorboogzone	30,5	28,64	26,88	25,63	32,65	41
112b_E	Spoorboogzone	33,5	39,37	36,19	31,37	40,45	112b_E	Spoorboogzone	33,5	28,75	26,99	25,74	32,76	41
112b_F	Spoorboogzone	36,5	39,46	36,29	31,47	40,54	112b_F	Spoorboogzone	36,5	28,87	27,11	25,86	32,88	41
113a_A	Begraafplaatszone	1,5	39	35,82	31,01	40,08	113a_A	Begraafplaatszone	1,5	25,75	23,99	22,74	29,76	40
113a_B	Begraafplaatszone	5,5	38,84	35,66	30,85	39,92	113a_B	Begraafplaatszone	5,5	26,53	24,77	23,52	30,54	40
113a_C	Begraafplaatszone	9,5	39,03	35,82	31,04	40,11	113a_C	Begraafplaatszone	9,5	26,87	25,11	23,86	30,88	41
113a_D	Begraafplaatszone	12,5	38,55	35,36	30,55	39,63	113a_D	Begraafplaatszone	12,5	26,81	25,05	23,8	30,82	40
113a_E	Begraafplaatszone	15,5	38,39	35,21	30,39	39,47	113a_E	Begraafplaatszone	15,5	26,9	25,14	23,89	30,91	40
113a_F	Begraafplaatszone	18,5	38,22	35,03	30,22	39,3	113a_F	Begraafplaatszone	18,5	26,99	25,23	23,98	31	40
113b_A	Begraafplaatszone	21,5	38,26	35,08	30,27	39,34	113b_A	Begraafplaatszone	21,5	27,18	25,42	24,17	31,19	40
113b_B	Begraafplaatszone	24,5	38,13	34,95	30,13	39,21	113b_B	Begraafplaatszone	24,5	27,28	25,52	24,27	31,29	40
113b_C	Begraafplaatszone	27,5	37,99	34,81	30	39,07	113b_C	Begraafplaatszone	27,5	27,38	25,62	24,37	31,39	40
113b_D	Begraafplaatszone	30,5	37,89	34,72	29,9	38,97	113b_D	Begraafplaatszone	30,5	27,48	25,72	24,47	31,49	40
113b_E	Begraafplaatszone	33,5	37,78	34,6	29,78	38,86	113b_E	Begraafplaatszone	33,5	27,55	25,79	24,54	31,56	40
113b_F	Begraafplaatszone	36,5	37,83	34,66	29,83	38,91	113b_F	Begraafplaatszone	36,5	27,66	25,9	24,65	31,67	40
114a_A	Spoorboogzone	1,5	39,03	35,84	31,03	40,11	114a_A	Spoorboogzone	1,5	25,51	23,75	22,5	29,52	40
114a_B	Spoorboogzone	5,5	38,88	35,69	30,89	39,96	114a_B	Spoorboogzone	5,5	26,31	24,55	23,3	30,32	40
114a_C	Spoorboogzone	9,5	38,97	35,77	30,98	40,05	114a_C	Spoorboogzone	9,5	26,64	24,88	23,63	30,65	41
114a_D	Spoorboogzone	12,5	38,54	35,36	30,55	39,62	114a_D	Spoorboogzone	12,5	26,58	24,82	23,57	30,59	40
114a_E	Spoorboogzone	15,5	38,38	35,2	30,39	39,46	114a_E	Spoorboogzone	15,5	26,68	24,92	23,67	30,69	40
114a_F	Spoorboogzone	18,5	38,24	35,06	30,24	39,32	114a_F	Spoorboogzone	18,5	26,76	25	23,75	30,77	40
114b_A	Spoorboogzone	21,5	38,06	34,87	30,06	39,14	114b_A	Spoorboogzone	21,5	26,84	25,08	23,83	30,85	40
114b_B	Spoorboogzone	24,5	37,92	34,74	29,93	39	114b_B	Spoorboogzone	24,5	26,94	25,18	23,93	30,95	40
114b_C	Spoorboogzone	27,5	37,78	34,6	29,79	38,86	114b_C	Spoorboogzone	27,5	27,04	25,28	24,03	31,05	40
114b_D	Spoorboogzone	30,5	37,66	34,48	29,67	38,74	114b_D	Spoorboogzone	30,5	27,12	25,36	24,11	31,13	39
114b_E	Spoorboogzone	33,5	37,55	34,37	29,55	38,63	114b_E	Spoorboogzone	33,5	27,17	25,41	24,16	31,18	39
114b_F	Spoorboogzone	36,5	37,59	34,41	29,59	38,67	114b_F	Spoorboogzone	36,5	27,27	25,51	24,26	31,28	39
115a_A	Spoorboogzone	1,5	38,41	35,21	30,42	39,49	115a_A	Spoorboogzone	1,5	24,63	22,87	21,62	28,64	40
115a_B	Spoorboogzone	5,5	38,25	35,05	30,26	39,33	115a_B	Spoorboogzone	5,5	25,44	23,68	22,43	29,45	40
115a_C	Spoorboogzone	9,5	38,48	35,26	30,49	39,55	115a_C	Spoorboogzone	9,5	25,9	24,14	22,89	29,91	40
115a_D	Spoorboogzone	12,5	37,73	34,54	29,74	38,81	115a_D	Spoorboogzone	12,5	25,47	23,71	22,46	29,48	39
115a_E	Spoorboogzone	15,5	37,58	34,39	29,59	38,66	115a_E	Spoorboogzone	15,5	25,55	23,79	22,54	29,56	39
115a_F	Spoorboogzone	18,5	37,42	34,23	29,43	38,5	115a_F	Spoorboogzone	18,5	25,63	23,87	22,62	29,64	39
115b_A	Spoorboogzone	21,5	37,35	34,16	29,36	38,43	115b_A	Spoorboogzone	21,5	25,76	24	22,75	29,77	39
115b_B	Spoorboogzone	24,5	37,2	34,01	29,2	38,28	115b_B	Spoorboogzone	24,5	25,85	24,09	22,84	29,86	39
115b_C	Spoorboogzone	27,5	37,07	33,88	29,08	38,15	115b_C	Spoorboogzone	27,5	25,93	24,17	22,92	29,94	39
115b_D	Spoorboogzone	30,5	36,94	33,75	28,95	38,02	115b_D	Spoorboogzone	30,5	26,02	24,26	23,01	30,03	39
115b_E	Spoorboogzone	33,5	36,74	33,55	28,75	37,82	115b_E	Spoorboogzone	33,5	26,06	24,3	23,05	30,07	38
115b_F	Spoorboogzone	36,5	36,74	33,55	28,75	37,82	115b_F	Spoorboogzone	36,5	26,16	24,4	23,15	30,17	39
116a_A	Spoorboogzone	1,5	38,23	35,03	30,24	39,31	116a_A	Spoorboogzone	1,5	24,32	22,56	21,31	28,33	40
116a_B	Spoorboogzone	5,5	38,07	34,87	30,08	39,15	116a_B	Spoorboogzone	5,5	25,15	23,39	22,14	29,16	40
116a_C	Spoorboogzone	9,5	38,46	35,24	30,47	39,53	116a_C	Spoorboogzone	9,5	25,69	23,93	22,68	29,7	40
116a_D	Spoorboogzone	12,5	37,56	34,36	29,57	38,64	116a_D	Spoorboogzone	12,5	25,13	23,37	22,12	29,14	39
116a_E	Spoorboogzone	15,5	37,4	34,21	29,41	38,48	116a_E	Spoorboogzone	15,5	25,21	23,45	22,2	29,22	39
116a_F	Spoorboogzone	18,5	37,24	34,04	29,25	38,32	116a_F	Spoorboogzone	18,5	25,28	23,52	22,27	29,29	39
116b_A	Spoorboogzone	21,5	37,21	34,02	29,22	38,29	116b_A	Spoorboogzone	21,5	25,36	23,6	22,35	29,37	39
116b_B	Spoorboogzone	24,5	37,14	33,96	29,15	38,22	116b_B	Spoorboogzone	24,5	25,47	23,71	22,46	29,48	39
116b_C	Spoorboogzone	27,5	37,07	33,88	29,07	38,15	116b_C	Spoorboogzone	27,5	25,56	23,8	22,55	29,57	39

Maanweg zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
116b_D	Spoorboogzone	30,5	36,95	33,77	28,96	38,03	116b_D	Spoorboogzone	30,5	25,64	23,88	22,63	29,65	39
116b_E	Spoorboogzone	33,5	36,77	33,58	28,78	37,85	116b_E	Spoorboogzone	33,5	25,72	23,96	22,71	29,73	38
116b_F	Spoorboogzone	36,5	36,75	33,56	28,76	37,83	116b_F	Spoorboogzone	36,5	25,82	24,06	22,81	29,83	38
117a_A	Spoorboogzone	1,5	37,65	34,4	29,67	38,72	117a_A	Spoorboogzone	1,5	22,63	20,87	19,62	26,64	39
117a_B	Spoorboogzone	5,5	37,58	34,32	29,6	38,65	117a_B	Spoorboogzone	5,5	23,59	21,83	20,58	27,6	39
117a_C	Spoorboogzone	9,5	37,36	34,11	29,38	38,43	117a_C	Spoorboogzone	9,5	24,15	22,39	21,14	28,16	39
117a_D	Spoorboogzone	12,5	35,98	32,75	27,99	37,05	117a_D	Spoorboogzone	12,5	22,54	20,78	19,53	26,55	37
117a_E	Spoorboogzone	15,5	35,86	32,63	27,88	36,94	117a_E	Spoorboogzone	15,5	22,5	20,74	19,49	26,51	37
117a_F	Spoorboogzone	18,5	35,77	32,54	27,78	36,84	117a_F	Spoorboogzone	18,5	22,57	20,81	19,56	26,58	37
117b_A	Spoorboogzone	21,5	35,68	32,45	27,7	36,76	117b_A	Spoorboogzone	21,5	22,66	20,9	19,65	26,67	37
117b_B	Spoorboogzone	24,5	35,59	32,36	27,61	36,67	117b_B	Spoorboogzone	24,5	22,74	20,98	19,73	26,75	37
117b_C	Spoorboogzone	27,5	35,49	32,26	27,5	36,56	117b_C	Spoorboogzone	27,5	22,81	21,05	19,8	26,82	37
117b_D	Spoorboogzone	30,5	35,35	32,12	27,36	36,42	117b_D	Spoorboogzone	30,5	22,88	21,12	19,87	26,89	37
117b_E	Spoorboogzone	33,5	35,2	31,98	27,22	36,28	117b_E	Spoorboogzone	33,5	22,96	21,2	19,95	26,97	37
117b_F	Spoorboogzone	36,5	35,1	31,87	27,11	36,17	117b_F	Spoorboogzone	36,5	23,03	21,27	20,02	27,04	37
118a_A	Spoorboogzone	1,5	37,55	34,3	29,57	38,62	118a_A	Spoorboogzone	1,5	22,51	20,75	19,5	26,52	39
118a_B	Spoorboogzone	5,5	37,47	34,21	29,48	38,54	118a_B	Spoorboogzone	5,5	23,47	21,71	20,46	27,48	39
118a_C	Spoorboogzone	9,5	37,25	34	29,27	38,32	118a_C	Spoorboogzone	9,5	23,93	22,17	20,92	27,94	39
118a_D	Spoorboogzone	12,5	35,69	32,46	27,7	36,76	118a_D	Spoorboogzone	12,5	22,53	20,77	19,52	26,54	37
118a_E	Spoorboogzone	15,5	35,57	32,34	27,58	36,64	118a_E	Spoorboogzone	15,5	22,43	20,67	19,42	26,44	37
118a_F	Spoorboogzone	18,5	35,48	32,25	27,49	36,55	118a_F	Spoorboogzone	18,5	22,5	20,74	19,49	26,51	37
118b_A	Spoorboogzone	21,5	35,41	32,19	27,43	36,49	118b_A	Spoorboogzone	21,5	22,58	20,82	19,57	26,59	37
118b_B	Spoorboogzone	24,5	35,32	32,09	27,33	36,39	118b_B	Spoorboogzone	24,5	22,66	20,9	19,65	26,67	37
118b_C	Spoorboogzone	27,5	35,22	31,99	27,23	36,29	118b_C	Spoorboogzone	27,5	22,73	20,97	19,72	26,74	37
118b_D	Spoorboogzone	30,5	35,05	31,83	27,06	36,12	118b_D	Spoorboogzone	30,5	22,79	21,03	19,78	26,8	37
118b_E	Spoorboogzone	33,5	34,94	31,72	26,95	36,01	118b_E	Spoorboogzone	33,5	22,86	21,1	19,85	26,87	37
118b_F	Spoorboogzone	36,5	34,83	31,61	26,85	35,91	118b_F	Spoorboogzone	36,5	22,94	21,18	19,93	26,95	36
119a_A	Spoorboogzone	1,5	39,27	36,05	31,28	40,34	119a_A	Spoorboogzone	1,5	25	23,24	21,99	29,01	41
119a_B	Spoorboogzone	5,5	39,18	35,96	31,2	40,26	119a_B	Spoorboogzone	5,5	25,91	24,15	22,9	29,92	41
119a_C	Spoorboogzone	9,5	39,08	35,86	31,09	40,15	119a_C	Spoorboogzone	9,5	26,1	24,34	23,09	30,11	41
119a_D	Spoorboogzone	12,5	36,88	33,67	28,9	37,96	119a_D	Spoorboogzone	12,5	23,84	22,08	20,83	27,85	38
119a_E	Spoorboogzone	15,5	36,79	33,57	28,81	37,87	119a_E	Spoorboogzone	15,5	23,93	22,17	20,92	27,94	38
119a_F	Spoorboogzone	18,5	36,6	33,39	28,62	37,68	119a_F	Spoorboogzone	18,5	23,93	22,17	20,92	27,94	38
119b_A	Spoorboogzone	21,5	36,55	33,34	28,56	37,63	119b_A	Spoorboogzone	21,5	24,11	22,35	21,1	28,12	38
119b_B	Spoorboogzone	24,5	36,44	33,23	28,46	37,52	119b_B	Spoorboogzone	24,5	24,19	22,43	21,18	28,2	38
119b_C	Spoorboogzone	27,5	36,32	33,1	28,33	37,39	119b_C	Spoorboogzone	27,5	24,26	22,5	21,25	28,27	38
119b_D	Spoorboogzone	30,5	36,21	33	28,23	37,29	119b_D	Spoorboogzone	30,5	24,33	22,57	21,32	28,34	38
119b_E	Spoorboogzone	33,5	36,12	32,9	28,13	37,19	119b_E	Spoorboogzone	33,5	24,43	22,67	21,42	28,44	38
119b_F	Spoorboogzone	36,5	35,98	32,77	27,99	37,06	119b_F	Spoorboogzone	36,5	24,54	22,78	21,53	28,55	38
11a_A	Binckhorsthavens	1,5	51,77	48,66	43,77	52,86	11a_A	Binckhorsthavens	1,5	39,17	37,41	36,16	43,18	53
11a_B	Binckhorsthavens	5,5	51,42	48,31	43,42	52,51	11a_B	Binckhorsthavens	5,5	40,19	38,43	37,18	44,2	53
11a_C	Binckhorsthavens	9,5	51,05	47,95	43,04	52,14	11a_C	Binckhorsthavens	9,5	40,75	38,99	37,74	44,76	53
11a_D	Binckhorsthavens	12,5	51,15	48,04	43,14	52,24	11a_D	Binckhorsthavens	12,5	41,08	39,32	38,07	45,09	53
11a_E	Binckhorsthavens	15,5	51,51	48,4	43,5	52,6	11a_E	Binckhorsthavens	15,5	41,43	39,67	38,42	45,44	53
11a_F	Binckhorsthavens	18,5	51,87	48,77	43,86	52,96	11a_F	Binckhorsthavens	18,5	41,8	40,04	38,79	45,81	54
11b_A	Binckhorsthavens	21,5	52,23	49,13	44,22	53,32	11b_A	Binckhorsthavens	21,5	42,18	40,42	39,17	46,19	54
11b_B	Binckhorsthavens	24,5	52,63	49,54	44,62	53,72	11b_B	Binckhorsthavens	24,5	42,66	40,9	39,65	46,67	55
11b_C	Binckhorsthavens	27,5	52,88	49,79	44,87	53,97	11b_C	Binckhorsthavens	27,5	42,82	41,06	39,81	46,83	55
11b_D	Binckhorsthavens	30,5	53,06	49,97	45,04	54,15	11b_D	Binckhorsthavens	30,5	42,9	41,14	39,89	46,91	55
11b_E	Binckhorsthavens	33,5	53,16	50,08	45,14	54,25	11b_E	Binckhorsthavens	33,5	42,99	41,23	39,98	47	55
11b_F	Binckhorsthavens	36,5	53,21	50,14	45,2	54,31	11b_F	Binckhorsthavens	36,5	42,97	41,21	39,96	46,98	55
120a_A	Spoorboogzone	1,5	39,47	36,25	31,48	40,54	120a_A	Spoorboogzone	1,5	25,8	24,04	22,79	29,81	41
120a_B	Spoorboogzone	5,5	39,32	36,1	31,34	40,4	120a_B	Spoorboogzone	5,5	26,63	24,87	23,62	30,64	41
120a_C	Spoorboogzone	9,5	38,34	35,14	30,35	39,42	120a_C	Spoorboogzone	9,5	26	24,24	22,99	30,01	40
120a_D	Spoorboogzone	12,5	38,19	34,98	30,2	39,27	120a_D	Spoorboogzone	12,5	26,04	24,28	23,03	30,05	40
120a_E	Spoorboogzone	15,5	38,09	34,88	30,1	39,17	120a_E	Spoorboogzone	15,5	26,14	24,38	23,13	30,15	40
120a_F	Spoorboogzone	18,5	37,94	34,74	29,95	39,02	120a_F	Spoorboogzone	18,5	26,21	24,45	23,2	30,22	40
120b_A	Spoorboogzone	21,5	37,84	34,63	29,85	38,92	120b_A	Spoorboogzone	21,5	26,31	24,55	23,3	30,32	39
120b_B	Spoorboogzone	24,5	37,78	34,58	29,78	38,85	120b_B	Spoorboogzone	24,5	26,42	24,66	23,41	30,43	39
120b_C	Spoorboogzone	27,5	37,76	34,56	29,77	38,84	120b_C	Spoorboogzone	27,5	26,53	24,77	23,52	30,54	39
120b_D	Spoorboogzone	30,5	37,7	34,51	29,71	38,78	120b_D	Spoorboogzone	30,5	26,65	24,89	23,64	30,66	39
120b_E	Spoorboogzone	33,5	37,59	34,39	29,59	38,66	120b_E	Spoorboogzone	33,5	26,77	25,01	23,76	30,78	39
120b_F	Spoorboogzone	36,5	37,62	34,42	29,62	38,69	120b_F	Spoorboogzone	36,5	26,87	25,11	23,86	30,88	39
121a_A	Spoorboogzone	1,5	38,09	34,86	30,1	39,16	121a_A	Spoorboogzone	1,5	24,11	22,35	21,1	28,12	39
121a_B	Spoorboogzone	5,5	37,94	34,71	29,95	39,01	121a_B	Spoorboogzone	5,5	25	23,24	21,99	29,01	39
121a_C	Spoorboogzone	9,5	38,01	34,78	30,03	39,09	121a_C	Spoorboogzone	9,5	25,52	23,76	22,51	29,53	40
121a_D	Spoorboogzone	12,5	36,61	33,39	28,62	37,68	121a_D	Spoorboogzone	12,5	24,05	22,29	21,04	28,06	38
121a_E	Spoorboogzone	15,5	36,44	33,23	28,45	37,52	121a_E	Spoorboogzone	15,5	23,96	22,2	20,95	27,97	38
121a_F	Spoorboogzone	18,5	36,32	33,1	28,33	37,39	121a_F	Spoorboogzone	18,5	24,03	22,27	21,02	28,04	38
121b_A	Spoorboogzone	21,5	36,22	33,01	28,24	37,3	121b_A	Spoorboogzone	21,5	24,08	22,32	21,07	28,09	38
121b_B	Spoorboogzone	24,5	36,11	32,9	28,13	37,19	121b_B	Spoorboogzone	24,5	24,16	22,4	21,15	28,17	38
121b_C	Spoorboogzone	27,5	36,01	32,8	28,02	37,09	121b_C	Spoorboogzone	27,5	24,24	22,48	21,23	28,25	38
121b_D	Spoorboogzone	30,5	35,92	32,71	27,93	37	121b_D	Spoorboogzone	30,5	24,33	22,57	21,32	28,34	38
121b_E	Spoorboogzone	33,5	35,81	32,6	27,83	36,89	121b_E	Spoorboogzone	33,5	24,41	22,65	21,4	28,42	37
121b_F	Spoorboogzone	36,5	35,69	32,48	27,7	36,77	121b_F	Spoorboogzone	36,5	24,49	22,73	21,48	28,5	37
122a_A	Gasfabriek	1,5	36,78	33,55	28,8	37,86	122a_A	Gasfabriek	1,5	21,93	20,17	18,92	25,94	38
122a_B	Gasfabriek	5,5	36,99	33,73	29,01	38,06	122a_B	Gasfabriek	5,5	22,94	21,18	19,93	26,95	38
122a_C	Gasfabriek	9,5	36,85	33,59	28,87	37,92	122a_C	Gasfabriek	9,5	23,6	21,84	20,59	27,61	38
122a_D	Gasfabriek	12,5	36,04	32,78	28,06	37,11	122a_D	Gasfabriek	12,5	22,43	20,67	19,42	26,44	37
122a_E	Gasfabriek	15,5	35,48	32,23	27,5	36,55	122a_E	Gasfabriek	15,5	21,99	20,23	18,98	26	37
122a_F	Gasfabriek	18,5	35,38	32,13	27,4	36,45	122a_F	Gasfabriek	18,5	22,07	20,31	19,06	26,08	37
122b_A	Gasfabriek	21,5	35,27	32,02	27,29	36,34	122b_A	Gasfabriek	21,5	22,21	20,45	19,2	26,22	37
122b_B	Gasfabriek	24,5	35,19	31,94	27,2	36,26	122b_B	Gasfabriek	24,5	22,28	20,52	19,27	26,29	37
122b_C	Gasfabriek	27,5	35,1	31,85	27,11	36,17	122b_C	Gasfabriek	27,5	22,34	20,58	19,33	26,35	37
122b_D	Gasfabriek	30,5	34,99	31,74	27	36,06	122b_D	Gasfabriek	30,5	22,42	20,66	19,41	26,43	37
122b_E	Gasfabriek	33,5	34,89	31,65	26,91	35,96	122b_E	Gasfabriek	33,5	22,49	20,73	19,48	26,5	36
122b_F	Gasfabriek	36,5	34,77	31,53	26,79	35,84	122b_F	Gasfabriek	36,5	22,55	20,79	19,54	26,56	36
123a_A	Gasfabriek	1,5	36,54	33,31	28,56	37,62	123a_A	Gasfabriek	1,5	21,62	19,86	18,61	25,63	38
123a_B	Gasfabriek	5,5	36,82	33,56	28,83	37,89	123a_B	Gasfabriek	5,5	22,63	20,87	19,62	26,64	38
123a_C	Gasfabriek	9,5	36,69	33,42	28,7	37,75	123a_C	Gasfabriek	9,5	23,01	21,25	20	27,02	38
123a_D	Gasfabriek	12,5	35,88	32,62	27,9	36,95	123a_D	Gasfabriek	12,5	22,24	20,48	19,23	26,25	37
123a_E	Gasfabriek	15,5	35,16	31,92	27,17	36,23	123a_E	Gasfabriek	15,5	21,78	20,02	18,77	25,79	37
123a_F	Gasfabriek	18,5	35,08	31,84	27,1	36,15	123a_F	Gasfabriek	18,5	21,85	20,09	18,84	25,86	37
123b_A	Gasfabriek	21,5	34,97	31,73	26,99	36,04	123b_A	Gasfabriek	21,5	21,89	20,13	18,88	25,9	36
123b_B	Gasfabriek	24,5	34,88	31,65	26,9	35,96	123b_B	Gasfabriek	24,5	21,97	20,21	18,96	25,98	36
123b_C	Gasfabriek	27,5	34,8	31,56	26,81	35,87	123b_C	Gasfabriek	27,5	22,04	20,28	19,03	26,05	36
123b_D	Gasfabriek	30,5	34,67	31,43	26,69	35,74	123b_D	Gasfabriek	30,5	22,11	20,35	19,1	26,12	36
123b_E	Gasfabriek	33,5	34,55	31,32	26,57	35,63	123b_E	Gasfabriek	33,5	22,19	20,43	19,18	26,2	36
123b_F	Gasfabriek	36,5	34,46	31,23	26,48	35,54	123b_F	Gasfabriek	36,5	22,26	20,5	19,25	26,27	36

Maanweg zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
124a_A	Gasfabriek	1,5	37,29	34,08	29,31	38,37	124a_A	Gasfabriek	1,5	23,15	21,39	20,14	27,16	39
124a_B	Gasfabriek	5,5	37,33	34,1	29,35	38,41	124a_B	Gasfabriek	5,5	24,08	22,32	21,07	28,09	39
124a_C	Gasfabriek	9,5	37,67	34,41	29,69	38,74	124a_C	Gasfabriek	9,5	24,58	22,82	21,57	28,59	39
124a_D	Gasfabriek	12,5	36,1	32,88	28,11	37,17	124a_D	Gasfabriek	12,5	23,58	21,82	20,57	27,59	38
124a_E	Gasfabriek	15,5	35,49	32,27	27,5	36,56	124a_E	Gasfabriek	15,5	22,94	21,18	19,93	26,95	37
124a_F	Gasfabriek	18,5	35,37	32,15	27,39	36,45	124a_F	Gasfabriek	18,5	23,01	21,25	20	27,02	37
124b_A	Gasfabriek	21,5	35,3	32,08	27,32	36,38	124b_A	Gasfabriek	21,5	23,15	21,39	20,14	27,16	37
124b_B	Gasfabriek	24,5	35,22	32	27,23	36,29	124b_B	Gasfabriek	24,5	23,23	21,47	20,22	27,24	37
124b_C	Gasfabriek	27,5	35,12	31,9	27,13	36,19	124b_C	Gasfabriek	27,5	23,3	21,54	20,29	27,31	37
124b_D	Gasfabriek	30,5	35,01	31,79	27,03	36,09	124b_D	Gasfabriek	30,5	23,39	21,63	20,38	27,4	37
124b_E	Gasfabriek	33,5	34,9	31,68	26,92	35,98	124b_E	Gasfabriek	33,5	23,52	21,76	20,51	27,53	37
124b_F	Gasfabriek	36,5	34,75	31,54	26,76	35,83	124b_F	Gasfabriek	36,5	23,61	21,85	20,6	27,62	36
125a_A	Gasfabriek	1,5	37,57	34,38	29,58	38,65	125a_A	Gasfabriek	1,5	23,59	21,83	20,58	27,6	39
125a_B	Gasfabriek	5,5	37,57	34,37	29,58	38,65	125a_B	Gasfabriek	5,5	24,43	22,67	21,42	28,44	39
125a_C	Gasfabriek	9,5	37,83	34,61	29,84	38,9	125a_C	Gasfabriek	9,5	24,92	23,16	21,91	28,93	39
125a_D	Gasfabriek	12,5	37,04	33,84	29,05	38,12	125a_D	Gasfabriek	12,5	24,44	22,68	21,43	28,45	39
125a_E	Gasfabriek	15,5	36,65	33,45	28,66	37,73	125a_E	Gasfabriek	15,5	24,29	22,53	21,28	28,3	38
125a_F	Gasfabriek	18,5	36,53	33,32	28,54	37,61	125a_F	Gasfabriek	18,5	24,38	22,62	21,37	28,39	38
125b_A	Gasfabriek	21,5	36,49	33,29	28,5	37,57	125b_A	Gasfabriek	21,5	24,49	22,73	21,48	28,5	38
125b_B	Gasfabriek	24,5	36,41	33,22	28,42	37,49	125b_B	Gasfabriek	24,5	24,62	22,86	21,61	28,63	38
125b_C	Gasfabriek	27,5	36,32	33,13	28,33	37,4	125b_C	Gasfabriek	27,5	24,72	22,96	21,71	28,73	38
125b_D	Gasfabriek	30,5	36,21	33,01	28,22	37,29	125b_D	Gasfabriek	30,5	24,82	23,06	21,81	28,83	38
125b_E	Gasfabriek	33,5	36,06	32,86	28,07	37,14	125b_E	Gasfabriek	33,5	24,9	23,14	21,89	28,91	38
125b_F	Gasfabriek	36,5	35,99	32,79	27,99	37,06	125b_F	Gasfabriek	36,5	24,99	23,23	21,98	29	38
126a_A	Gasfabriek	1,5	34,55	31,28	26,58	35,62	126a_A	Gasfabriek	1,5	19,24	17,48	16,23	23,25	36
126a_B	Gasfabriek	5,5	34,57	31,3	26,59	35,64	126a_B	Gasfabriek	5,5	20,45	18,69	17,44	24,46	36
126a_C	Gasfabriek	9,5	34,55	31,28	26,57	35,62	126a_C	Gasfabriek	9,5	20,54	18,78	17,53	24,55	36
126a_D	Gasfabriek	12,5	34,32	31,05	26,34	35,39	126a_D	Gasfabriek	12,5	20,52	18,76	17,51	24,53	36
126a_E	Gasfabriek	15,5	34,18	30,91	26,2	35,25	126a_E	Gasfabriek	15,5	20,57	18,81	17,56	24,58	36
126a_F	Gasfabriek	18,5	34,03	30,76	26,06	35,1	126a_F	Gasfabriek	18,5	20,54	18,78	17,53	24,55	35
126b_A	Gasfabriek	21,5	33,95	30,67	25,97	35,02	126b_A	Gasfabriek	21,5	20,73	18,97	17,72	24,74	35
126b_B	Gasfabriek	24,5	33,86	30,59	25,89	34,93	126b_B	Gasfabriek	24,5	20,79	19,03	17,78	24,8	35
126b_C	Gasfabriek	27,5	33,79	30,51	25,81	34,86	126b_C	Gasfabriek	27,5	20,86	19,1	17,85	24,87	35
126b_D	Gasfabriek	30,5	33,67	30,4	25,69	34,74	126b_D	Gasfabriek	30,5	20,92	19,16	17,91	24,93	35
126b_E	Gasfabriek	33,5	33,59	30,32	25,61	34,66	126b_E	Gasfabriek	33,5	20,97	19,21	17,96	24,98	35
126b_F	Gasfabriek	36,5	33,53	30,27	25,55	34,6	126b_F	Gasfabriek	36,5	21,03	19,27	18,02	25,04	35
128a_A	Gasfabriek	1,5	36,34	33,1	28,36	37,41	128a_A	Gasfabriek	1,5	20,28	18,52	17,27	24,29	38
128a_B	Gasfabriek	5,5	36,22	32,97	28,24	37,29	128a_B	Gasfabriek	5,5	21,32	19,56	18,31	25,33	38
128a_C	Gasfabriek	9,5	36,08	32,83	28,1	37,15	128a_C	Gasfabriek	9,5	21,41	19,65	18,4	25,42	37
128a_D	Gasfabriek	12,5	35,52	32,27	27,54	36,59	128a_D	Gasfabriek	12,5	21,33	19,57	18,32	25,34	37
128a_E	Gasfabriek	15,5	34,9	31,64	26,92	35,97	128a_E	Gasfabriek	15,5	21,15	19,39	18,14	25,16	36
128a_F	Gasfabriek	18,5	34,81	31,55	26,83	35,88	128a_F	Gasfabriek	18,5	21,22	19,46	18,21	25,23	36
128b_A	Gasfabriek	21,5	34,77	31,51	26,79	35,84	128b_A	Gasfabriek	21,5	21,31	19,55	18,3	25,32	36
128b_B	Gasfabriek	24,5	34,69	31,44	26,71	35,76	128b_B	Gasfabriek	24,5	21,38	19,62	18,37	25,39	36
128b_C	Gasfabriek	27,5	34,61	31,35	26,63	35,68	128b_C	Gasfabriek	27,5	21,44	19,68	18,43	25,45	36
128b_D	Gasfabriek	30,5	34,48	31,22	26,5	35,55	128b_D	Gasfabriek	30,5	21,5	19,74	18,49	25,51	36
128b_E	Gasfabriek	33,5	34,34	31,08	26,35	35,41	128b_E	Gasfabriek	33,5	21,55	19,79	18,54	25,56	36
128b_F	Gasfabriek	36,5	34,24	30,98	26,26	35,31	128b_F	Gasfabriek	36,5	21,66	19,9	18,65	25,67	36
129_A	Gasfabriek	1,5	34,55	31,21	26,58	35,61	129_A	Gasfabriek	1,5	17,97	16,21	14,96	21,98	36
129_B	Gasfabriek	5,5	35,81	32,5	27,84	36,88	129_B	Gasfabriek	5,5	20,83	19,07	17,82	24,84	37
129_C	Gasfabriek	9,5	36,1	32,77	28,13	37,16	129_C	Gasfabriek	9,5	21,35	19,59	18,34	25,36	37
129_D	Gasfabriek	12,5	36,64	33,33	28,67	37,71	129_D	Gasfabriek	12,5	22,34	20,58	19,33	26,35	38
129_E	Gasfabriek	15,5	35,28	31,99	27,31	36,35	129_E	Gasfabriek	15,5	21,1	19,34	18,09	25,11	37
129_F	Gasfabriek	18,5	34,81	31,49	26,83	35,87	129_F	Gasfabriek	18,5	20,5	18,74	17,49	24,51	36
12a_A	Binckhorsthavens	1,5	52,54	49,43	44,53	53,63	12a_A	Binckhorsthavens	1,5	39,93	38,17	36,92	43,94	54
12a_B	Binckhorsthavens	5,5	52	48,89	44	53,09	12a_B	Binckhorsthavens	5,5	40,91	39,15	37,9	44,92	54
12a_C	Binckhorsthavens	9,5	51,88	48,78	43,87	52,97	12a_C	Binckhorsthavens	9,5	41,6	39,84	38,59	45,61	54
12a_D	Binckhorsthavens	12,5	52,06	48,96	44,05	53,15	12a_D	Binckhorsthavens	12,5	41,93	40,17	38,92	45,94	54
12a_E	Binckhorsthavens	15,5	52,51	49,41	44,5	53,6	12a_E	Binckhorsthavens	15,5	42,37	40,61	39,36	46,38	54
12a_F	Binckhorsthavens	18,5	52,93	49,84	44,93	54,03	12a_F	Binckhorsthavens	18,5	42,81	41,05	39,8	46,82	55
12b_A	Binckhorsthavens	21,5	53,44	50,34	45,43	54,53	12b_A	Binckhorsthavens	21,5	43,32	41,56	40,31	47,33	55
12b_B	Binckhorsthavens	24,5	53,72	50,63	45,7	54,81	12b_B	Binckhorsthavens	24,5	43,54	41,78	40,53	47,55	56
12b_C	Binckhorsthavens	27,5	53,87	50,79	45,86	54,96	12b_C	Binckhorsthavens	27,5	43,7	41,94	40,69	47,71	56
12b_D	Binckhorsthavens	30,5	53,96	50,89	45,95	55,06	12b_D	Binckhorsthavens	30,5	43,74	41,98	40,73	47,75	56
12b_E	Binckhorsthavens	33,5	54,01	50,94	46	55,11	12b_E	Binckhorsthavens	33,5	43,72	41,96	40,71	47,73	56
12b_F	Binckhorsthavens	36,5	54,07	50,99	46,05	55,16	12b_F	Binckhorsthavens	36,5	43,77	42,01	40,76	47,78	56
130_A	Gasfabriek	1,5	34,88	31,61	26,91	35,95	130_A	Gasfabriek	1,5	19,45	17,69	16,44	23,46	36
130_B	Gasfabriek	5,5	35,44	32,17	27,46	36,51	130_B	Gasfabriek	5,5	20,54	18,78	17,53	24,55	37
130_C	Gasfabriek	9,5	35,08	31,81	27,1	36,15	130_C	Gasfabriek	9,5	20,85	19,09	17,84	24,86	36
130_D	Gasfabriek	12,5	35,58	32,32	27,6	36,65	130_D	Gasfabriek	12,5	21,5	19,74	18,49	25,51	37
130_E	Gasfabriek	15,5	34,5	31,26	26,52	35,57	130_E	Gasfabriek	15,5	20,8	19,04	17,79	24,81	36
130_F	Gasfabriek	18,5	33,83	30,58	25,85	34,9	130_F	Gasfabriek	18,5	20,15	18,39	17,14	24,16	35
131_A	Gasfabriek	1,5	34,65	31,37	26,68	35,72	131_A	Gasfabriek	1,5	18,36	16,6	15,35	22,37	36
131_B	Gasfabriek	5,5	34,79	31,52	26,81	35,86	131_B	Gasfabriek	5,5	19,87	18,11	16,86	23,88	36
131_C	Gasfabriek	9,5	35,2	31,94	27,22	36,27	131_C	Gasfabriek	9,5	20,62	18,86	17,61	24,63	37
131_D	Gasfabriek	12,5	35,45	32,2	27,47	36,52	131_D	Gasfabriek	12,5	21,09	19,33	18,08	25,1	37
131_E	Gasfabriek	15,5	34,87	31,62	26,88	35,94	131_E	Gasfabriek	15,5	20,55	18,79	17,54	24,56	36
131_F	Gasfabriek	18,5	34,11	30,84	26,14	35,18	131_F	Gasfabriek	18,5	19,61	17,85	16,6	23,62	35
132_A	Gasfabriek	1,5	36,16	32,93	28,18	37,24	132_A	Gasfabriek	1,5	20,86	19,1	17,85	24,87	37
132_B	Gasfabriek	5,5	36,32	33,07	28,34	37,39	132_B	Gasfabriek	5,5	22,01	20,25	19	26,02	38
132_C	Gasfabriek	9,5	35,89	32,65	27,91	36,96	132_C	Gasfabriek	9,5	21,94	20,18	18,93	25,95	37
132_D	Gasfabriek	12,5	35,89	32,65	27,91	36,96	132_D	Gasfabriek	12,5	22,08	20,32	19,07	26,09	37
132_E	Gasfabriek	15,5	35,8	32,55	27,81	36,87	132_E	Gasfabriek	15,5	22,03	20,27	19,02	26,04	37
132_F	Gasfabriek	18,5	34,92	31,67	26,94	35,99	132_F	Gasfabriek	18,5	21,29	19,53	18,28	25,3	36
133_A	Gasfabriek	1,5	34,26	30,91	26,29	35,32	133_A	Gasfabriek	1,5	17,58	15,82	14,57	21,59	36
133_B	Gasfabriek	5,5	35,79	32,49	27,81	36,85	133_B	Gasfabriek	5,5	20,93	19,17	17,92	24,94	37
133_C	Gasfabriek	9,5	35,97	32,64	28	37,03	133_C	Gasfabriek	9,5	21,44	19,68	18,43	25,45	37
133_D	Gasfabriek	12,5	36,64	33,34	28,67	37,71	133_D	Gasfabriek	12,5	22,41	20,65	19,4	26,42	38
133_E	Gasfabriek	15,5	35,24	31,95	27,27	36,31	133_E	Gasfabriek	15,5	21,01	19,25	18	25,02	37
133_F	Gasfabriek	18,5	34,83	31,53	26,86	35,9	133_F	Gasfabriek	18,5	20,54	18,78	17,53	24,55	36
134a_A	Gasfabriek	1,5	33,57	30,26	25,6	34,64	134a_A	Gasfabriek	1,5	17,43	15,67	14,42	21,44	35
134a_B	Gasfabriek	5,5	34,06	30,78	26,08	35,13	134a_B	Gasfabriek	5,5	19,4	17,64	16,39	23,41	35
134a_C	Gasfabriek	9,5	34,71	31,43	26,74	35,78	134a_C	Gasfabriek	9,5	20,07	18,31	17,06	24,08	36
134a_D	Gasfabriek	12,5	34,48	31,19	26,51	35,55	134a_D	Gasfabriek	12,5	20,19	18,43	17,18	24,2	36
134a_E	Gasfabriek	15,5	33,11	29,81	25,14	34,18	134a_E	Gasfabriek	15,5	18,79	17,03	15,78	22,8	34
134a_F	Gasfabriek	18,5	32,97	29,67	25	34,04	134a_F	Gasfabriek	18,5	18,57	16,81	15,56	22,58	34
134b_A	Gasfabriek	21,5	33,2	29,91	25,22	34,26	134b_A	Gasfabriek	21,5	18,79	17,03	15,78	22,8	35
134b_B	Gasfabriek	24,5	33,15	29,85	25,17	34,21	134b_B	Gasfabriek	24,5	18,87	17,11	15,86	22,88	35
134b_C	Gasfabriek	27,5	33,11	29,81	25,14	34,18	134b_C	Gasfabriek	27,5	18,96	17,2	15,95	22,97	34

Maanweg zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
134b_D	Gasfabriek	30,5	33,11	29,81	25,13	34,17	134b_D	Gasfabriek	30,5	19,06	17,3	16,05	23,07	34
134b_E	Gasfabriek	33,5	32,92	29,62	24,94	33,98	134b_E	Gasfabriek	33,5	19,12	17,36	16,11	23,13	34
134b_F	Gasfabriek	36,5	32,79	29,49	24,81	33,85	134b_F	Gasfabriek	36,5	18,99	17,23	15,98	23	34
135a_A	Gasfabriek	1,5	34,98	31,68	27,01	36,05	135a_A	Gasfabriek	1,5	18,43	16,67	15,42	22,44	36
135a_B	Gasfabriek	5,5	36,41	33,17	28,42	37,48	135a_B	Gasfabriek	5,5	21,6	19,84	18,59	25,61	38
135a_C	Gasfabriek	9,5	37,09	33,83	29,11	38,16	135a_C	Gasfabriek	9,5	22,5	20,74	19,49	26,51	38
135a_D	Gasfabriek	12,5	35,8	32,53	27,82	36,87	135a_D	Gasfabriek	12,5	21,24	19,48	18,23	25,25	37
135a_E	Gasfabriek	15,5	33,85	30,57	25,88	34,92	135a_E	Gasfabriek	15,5	20,12	18,36	17,11	24,13	35
135a_F	Gasfabriek	18,5	33,37	30,09	25,4	34,44	135a_F	Gasfabriek	18,5	19,58	17,82	16,57	23,59	35
135b_A	Gasfabriek	21,5	33,08	29,79	25,1	34,14	135b_A	Gasfabriek	21,5	19,42	17,66	16,41	23,43	34
135b_B	Gasfabriek	24,5	33,01	29,72	25,03	34,07	135b_B	Gasfabriek	24,5	19,48	17,72	16,47	23,49	34
135b_C	Gasfabriek	27,5	32,94	29,66	24,96	34,01	135b_C	Gasfabriek	27,5	19,54	17,78	16,53	23,55	34
135b_D	Gasfabriek	30,5	32,86	29,58	24,89	33,93	135b_D	Gasfabriek	30,5	19,6	17,84	16,59	23,61	34
135b_E	Gasfabriek	33,5	32,77	29,49	24,79	33,84	135b_E	Gasfabriek	33,5	19,65	17,89	16,64	23,66	34
135b_F	Gasfabriek	36,5	32,68	29,4	24,71	33,75	135b_F	Gasfabriek	36,5	19,7	17,94	16,69	23,71	34
136a_A	Gasfabriek	1,5	34,49	31,22	26,51	35,56	136a_A	Gasfabriek	1,5	19,23	17,47	16,22	23,24	36
136a_B	Gasfabriek	5,5	34,68	31,42	26,7	35,75	136a_B	Gasfabriek	5,5	20,59	18,83	17,58	24,6	36
136a_C	Gasfabriek	9,5	34,52	31,26	26,54	35,59	136a_C	Gasfabriek	9,5	20,54	18,78	17,53	24,55	36
136a_D	Gasfabriek	12,5	34,35	31,08	26,37	35,42	136a_D	Gasfabriek	12,5	20,6	18,84	17,59	24,61	36
136a_E	Gasfabriek	15,5	34,18	30,92	26,2	35,25	136a_E	Gasfabriek	15,5	20,61	18,85	17,6	24,62	36
136a_F	Gasfabriek	18,5	34	30,74	26,03	35,07	136a_F	Gasfabriek	18,5	20,57	18,81	17,56	24,58	35
136b_A	Gasfabriek	21,5	33,78	30,51	25,8	34,85	136b_A	Gasfabriek	21,5	20,4	18,64	17,39	24,41	35
136b_B	Gasfabriek	24,5	33,71	30,44	25,73	34,78	136b_B	Gasfabriek	24,5	20,47	18,71	17,46	24,48	35
136b_C	Gasfabriek	27,5	33,66	30,39	25,68	34,73	136b_C	Gasfabriek	27,5	20,53	18,77	17,52	24,54	35
136b_D	Gasfabriek	30,5	33,58	30,31	25,6	34,65	136b_D	Gasfabriek	30,5	20,6	18,84	17,59	24,61	35
136b_E	Gasfabriek	33,5	33,26	30	25,28	34,33	136b_E	Gasfabriek	33,5	20,61	18,85	17,6	24,62	35
136b_F	Gasfabriek	36,5	33,15	29,89	25,17	34,22	136b_F	Gasfabriek	36,5	20,67	18,91	17,66	24,68	35
137a_A	Gasfabriek	1,5	29,61	26,05	21,68	30,64	137a_A	Gasfabriek	1,5	12,01	10,25	9	16,02	31
137a_B	Gasfabriek	5,5	35,44	32,21	27,46	36,52	137a_B	Gasfabriek	5,5	21,1	19,34	18,09	25,11	37
137a_C	Gasfabriek	9,5	35,62	32,35	27,64	36,69	137a_C	Gasfabriek	9,5	21,44	19,68	18,43	25,45	37
137a_D	Gasfabriek	12,5	35,43	32,15	27,46	36,5	137a_D	Gasfabriek	12,5	21,43	19,67	18,42	25,44	37
137a_E	Gasfabriek	15,5	33,36	30,08	25,38	34,43	137a_E	Gasfabriek	15,5	19,59	17,83	16,58	23,6	35
137a_F	Gasfabriek	18,5	33,3	30,02	25,32	34,37	137a_F	Gasfabriek	18,5	19,65	17,89	16,64	23,66	35
137b_A	Gasfabriek	21,5	33,06	29,78	25,08	34,13	137b_A	Gasfabriek	21,5	19,47	17,71	16,46	23,48	34
137b_B	Gasfabriek	24,5	33,1	29,83	25,13	34,17	137b_B	Gasfabriek	24,5	19,58	17,82	16,57	23,59	35
137b_C	Gasfabriek	27,5	33,06	29,78	25,08	34,13	137b_C	Gasfabriek	27,5	19,65	17,89	16,64	23,66	35
137b_D	Gasfabriek	30,5	32,99	29,71	25,01	34,06	137b_D	Gasfabriek	30,5	19,72	17,96	16,71	23,73	34
137b_E	Gasfabriek	33,5	32,72	29,45	24,75	33,79	137b_E	Gasfabriek	33,5	19,72	17,96	16,71	23,73	34
137b_F	Gasfabriek	36,5	32,64	29,36	24,66	33,71	137b_F	Gasfabriek	36,5	19,78	18,02	16,77	23,79	34
138a_A	Gasfabriek	1,5	28,96	25,43	21,02	30	138a_A	Gasfabriek	1,5	11,92	10,16	8,91	15,93	30
138a_B	Gasfabriek	5,5	34,51	31,25	26,53	35,58	138a_B	Gasfabriek	5,5	20,46	18,7	17,45	24,47	36
138a_C	Gasfabriek	9,5	34,25	30,98	26,27	35,32	138a_C	Gasfabriek	9,5	20,22	18,46	17,21	24,23	36
138a_D	Gasfabriek	12,5	34,43	31,17	26,45	35,5	138a_D	Gasfabriek	12,5	20,45	18,69	17,44	24,46	36
138a_E	Gasfabriek	15,5	33,96	30,69	25,98	35,03	138a_E	Gasfabriek	15,5	20,29	18,53	17,28	24,3	35
138a_F	Gasfabriek	18,5	33,96	30,68	25,98	35,03	138a_F	Gasfabriek	18,5	20,39	18,63	17,38	24,4	35
138b_A	Gasfabriek	21,5	33,87	30,6	25,89	34,94	138b_A	Gasfabriek	21,5	20,31	18,55	17,3	24,32	35
138b_B	Gasfabriek	24,5	33,89	30,61	25,9	34,95	138b_B	Gasfabriek	24,5	20,4	18,64	17,39	24,41	35
138b_C	Gasfabriek	27,5	33,81	30,54	25,84	34,88	138b_C	Gasfabriek	27,5	20,46	18,7	17,45	24,47	35
138b_D	Gasfabriek	30,5	33,74	30,47	25,76	34,81	138b_D	Gasfabriek	30,5	20,52	18,76	17,51	24,53	35
138b_E	Gasfabriek	33,5	33,29	30,02	25,31	34,36	138b_E	Gasfabriek	33,5	20,46	18,7	17,45	24,47	35
138b_F	Gasfabriek	36,5	33,19	29,93	25,21	34,26	138b_F	Gasfabriek	36,5	20,55	18,79	17,54	24,56	35
139a_A	Gasfabriek	1,5	29,64	26,09	21,7	30,67	139a_A	Gasfabriek	1,5	12,06	10,3	9,05	16,07	31
139a_B	Gasfabriek	5,5	35,24	32	27,26	36,31	139a_B	Gasfabriek	5,5	20,88	19,12	17,87	24,89	37
139a_C	Gasfabriek	9,5	35,37	32,09	27,39	36,44	139a_C	Gasfabriek	9,5	21,2	19,44	18,19	25,21	37
139a_D	Gasfabriek	12,5	35,32	32,05	27,35	36,39	139a_D	Gasfabriek	12,5	21,35	19,59	18,34	25,36	37
139a_E	Gasfabriek	15,5	33,19	29,91	25,21	34,26	139a_E	Gasfabriek	15,5	19,37	17,61	16,36	23,38	35
139a_F	Gasfabriek	18,5	33,13	29,85	25,16	34,2	139a_F	Gasfabriek	18,5	19,45	17,69	16,44	23,46	35
139b_A	Gasfabriek	21,5	33,04	29,76	25,06	34,11	139b_A	Gasfabriek	21,5	19,4	17,64	16,39	23,41	34
139b_B	Gasfabriek	24,5	33,07	29,79	25,09	34,14	139b_B	Gasfabriek	24,5	19,51	17,75	16,5	23,52	35
139b_C	Gasfabriek	27,5	33,02	29,74	25,04	34,09	139b_C	Gasfabriek	27,5	19,58	17,82	16,57	23,59	34
139b_D	Gasfabriek	30,5	32,94	29,66	24,96	34,01	139b_D	Gasfabriek	30,5	19,64	17,88	16,63	23,65	34
139b_E	Gasfabriek	33,5	32,7	29,43	24,72	33,77	139b_E	Gasfabriek	33,5	19,65	17,89	16,64	23,66	34
139b_F	Gasfabriek	36,5	32,62	29,34	24,64	33,69	139b_F	Gasfabriek	36,5	19,71	17,95	16,7	23,72	34
13a_A	Binckhorsthavens	1,5	67,16	63,98	59,16	68,24	13a_A	Binckhorsthavens	1,5	56,31	54,55	53,3	60,32	69
13a_B	Binckhorsthavens	5,5	67,69	64,52	59,7	68,77	13a_B	Binckhorsthavens	5,5	57,33	55,57	54,32	61,34	69
13a_C	Binckhorsthavens	9,5	67,53	64,36	59,53	68,61	13a_C	Binckhorsthavens	9,5	57,06	55,3	54,05	61,07	69
13a_D	Binckhorsthavens	12,5	67,29	64,12	59,29	68,37	13a_D	Binckhorsthavens	12,5	56,79	55,03	53,78	60,8	69
13a_E	Binckhorsthavens	15,5	67	63,83	59	68,08	13a_E	Binckhorsthavens	15,5	56,48	54,72	53,47	60,49	69
13a_F	Binckhorsthavens	18,5	66,68	63,51	58,68	67,76	13a_F	Binckhorsthavens	18,5	56,15	54,39	53,14	60,16	68
13b_A	Binckhorsthavens	21,5	66,42	63,26	58,42	67,5	13b_A	Binckhorsthavens	21,5	55,76	54	52,75	59,77	68
13b_B	Binckhorsthavens	24,5	66,08	62,92	58,08	67,16	13b_B	Binckhorsthavens	24,5	55,42	53,66	52,41	59,43	68
13b_C	Binckhorsthavens	27,5	65,75	62,59	57,75	66,83	13b_C	Binckhorsthavens	27,5	55,08	53,32	52,07	59,09	68
140a_A	Gasfabriek	1,5	33,37	30,08	25,4	34,44	140a_A	Gasfabriek	1,5	16,82	15,06	13,81	20,83	35
140a_B	Gasfabriek	5,5	34,47	31,2	26,49	35,54	140a_B	Gasfabriek	5,5	20,11	18,35	17,1	24,12	36
140a_C	Gasfabriek	9,5	33,98	30,69	26	35,04	140a_C	Gasfabriek	9,5	19,72	17,96	16,71	23,73	35
140a_D	Gasfabriek	12,5	34,27	31	26,29	35,34	140a_D	Gasfabriek	12,5	20,36	18,6	17,35	24,37	36
140a_E	Gasfabriek	15,5	33,69	30,41	25,71	34,76	140a_E	Gasfabriek	15,5	19,73	17,97	16,72	23,74	35
140a_F	Gasfabriek	18,5	33,68	30,4	25,7	34,75	140a_F	Gasfabriek	18,5	19,83	18,07	16,82	23,84	35
140b_A	Gasfabriek	21,5	33,59	30,3	25,61	34,65	140b_A	Gasfabriek	21,5	19,96	18,2	16,95	23,97	35
140b_B	Gasfabriek	24,5	33,59	30,3	25,62	34,66	140b_B	Gasfabriek	24,5	20,1	18,34	17,09	24,11	35
140b_C	Gasfabriek	27,5	33,54	30,25	25,56	34,6	140b_C	Gasfabriek	27,5	20,18	18,42	17,17	24,19	35
140b_D	Gasfabriek	30,5	33,47	30,18	25,49	34,53	140b_D	Gasfabriek	30,5	20,24	18,48	17,23	24,25	35
140b_E	Gasfabriek	33,5	33,22	29,94	25,24	34,29	140b_E	Gasfabriek	33,5	20,17	18,41	17,16	24,18	35
140b_F	Gasfabriek	36,5	33,04	29,76	25,06	34,11	140b_F	Gasfabriek	36,5	20,22	18,46	17,21	24,23	35
141a_A	Gasfabriek	1,5	33,12	29,79	25,15	34,18	141a_A	Gasfabriek	1,5	16,08	14,32	13,07	20,09	34
141a_B	Gasfabriek	5,5	34,47	31,21	26,49	35,54	141a_B	Gasfabriek	5,5	20,15	18,39	17,14	24,16	36
141a_C	Gasfabriek	9,5	34,13	30,86	26,16	35,2	141a_C	Gasfabriek	9,5	19,91	18,15	16,9	23,92	36
141a_D	Gasfabriek	12,5	34,3	31,03	26,32	35,37	141a_D	Gasfabriek	12,5	20,28	18,52	17,27	24,29	36
141a_E	Gasfabriek	15,5	33,87	30,6	25,89	34,94	141a_E	Gasfabriek	15,5	19,95	18,19	16,94	23,96	35
141a_F	Gasfabriek	18,5	33,88	30,61	25,9	34,95	141a_F	Gasfabriek	18,5	20,03	18,27	17,02	24,04	35
141b_A	Gasfabriek	21,5	33,6	30,34	25,62	34,67	141b_A	Gasfabriek	21,5	20,05	18,29	17,04	24,06	35
141b_B	Gasfabriek	24,5	33,55	30,28	25,57	34,62	141b_B	Gasfabriek	24,5	20,12	18,36	17,11	24,13	35
141b_C	Gasfabriek	27,5	33,48	30,21	25,5	34,55	141b_C	Gasfabriek	27,5	20,2	18,44	17,19	24,21	35
141b_D	Gasfabriek	30,5	33,39	30,13	25,41	34,46	141b_D	Gasfabriek	30,5	20,26	18,5	17,25	24,27	35
141b_E	Gasfabriek	33,5	33,18	29,92	25,2	34,25	141b_E	Gasfabriek	33,5	20,29	18,53	17,28	24,3	35
141b_F	Gasfabriek	36,5	33,1	29,85	25,12	34,17	141b_F	Gasfabriek	36,5	20,34	18,58	17,33	24,35	35
142a_A	Gasfabriek	1,5	29,36	25,97	21,4	30,41	142a_A	Gasfabriek	1,5	12,56	10,8	9,55	16,57	31
142a_B	Gasfabriek	5,5	34,23	31	26,25	35,31	142a_B	Gasfabriek	5,5	20,46	18,7	17,45	24,47	36
142a_C	Gasfabriek	9,5	33,43	30,15	25,45	34,5	142a_C	Gasfabriek	9,5	19,56	17,8	16,55	23,57	35

Maanweg zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
142a_D	Gasfabriek	12,5	33,72	30,45	25,74	34,79	142a_D	Gasfabriek	12,5	19,82	18,06	16,81	23,83	35
142a_E	Gasfabriek	15,5	33,15	29,88	25,17	34,22	142a_E	Gasfabriek	15,5	19,75	17,99	16,74	23,76	35
142a_F	Gasfabriek	18,5	33,08	29,81	25,1	34,15	142a_F	Gasfabriek	18,5	19,73	17,97	16,72	23,74	35
142b_A	Gasfabriek	21,5	32,93	29,65	24,95	34	142b_A	Gasfabriek	21,5	19,65	17,89	16,64	23,66	34
142b_B	Gasfabriek	24,5	32,96	29,68	24,98	34,03	142b_B	Gasfabriek	24,5	19,8	18,04	16,79	23,81	34
142b_C	Gasfabriek	27,5	32,9	29,62	24,92	33,97	142b_C	Gasfabriek	27,5	19,87	18,11	16,86	23,88	34
142b_D	Gasfabriek	30,5	32,82	29,54	24,84	33,89	142b_D	Gasfabriek	30,5	19,93	18,17	16,92	23,94	34
142b_E	Gasfabriek	33,5	32,55	29,28	24,57	33,62	142b_E	Gasfabriek	33,5	19,87	18,11	16,86	23,88	34
142b_F	Gasfabriek	36,5	32,48	29,2	24,49	33,54	142b_F	Gasfabriek	36,5	19,92	18,16	16,91	23,93	34
143a_A	Gasfabriek	1,5	28,94	25,43	20,99	29,98	143a_A	Gasfabriek	1,5	11,93	10,17	8,92	15,94	30
143a_B	Gasfabriek	5,5	34,47	31,23	26,49	35,54	143a_B	Gasfabriek	5,5	20,69	18,93	17,68	24,7	36
143a_C	Gasfabriek	9,5	33,68	30,4	25,7	34,75	143a_C	Gasfabriek	9,5	19,84	18,08	16,83	23,85	35
143a_D	Gasfabriek	12,5	33,97	30,72	25,99	35,04	143a_D	Gasfabriek	12,5	20,11	18,35	17,1	24,12	35
143a_E	Gasfabriek	15,5	33,77	30,52	25,79	34,84	143a_E	Gasfabriek	15,5	20,17	18,41	17,16	24,18	35
143a_F	Gasfabriek	18,5	33,41	30,14	25,43	34,48	143a_F	Gasfabriek	18,5	20,04	18,28	17,03	24,05	35
143b_A	Gasfabriek	21,5	33,32	30,05	25,34	34,39	143b_A	Gasfabriek	21,5	19,96	18,2	16,95	23,97	35
143b_B	Gasfabriek	24,5	33,37	30,1	25,39	34,44	143b_B	Gasfabriek	24,5	20,07	18,31	17,06	24,08	35
143b_C	Gasfabriek	27,5	33,3	30,04	25,32	34,37	143b_C	Gasfabriek	27,5	20,13	18,37	17,12	24,14	35
143b_D	Gasfabriek	30,5	33,23	29,96	25,25	34,3	143b_D	Gasfabriek	30,5	20,19	18,43	17,18	24,2	35
143b_E	Gasfabriek	33,5	32,89	29,62	24,91	33,96	143b_E	Gasfabriek	33,5	20,2	18,44	17,19	24,21	34
143b_F	Gasfabriek	36,5	32,76	29,5	24,78	33,83	143b_F	Gasfabriek	36,5	20,25	18,49	17,24	24,26	34
144a_A	Spoorboogzone	1,5	35,15	31,88	27,17	36,22	144a_A	Spoorboogzone	1,5	19,74	17,98	16,73	23,75	36
144a_B	Spoorboogzone	5,5	35,32	32,05	27,34	36,39	144a_B	Spoorboogzone	5,5	20,91	19,15	17,9	24,92	37
144a_C	Spoorboogzone	9,5	35,03	31,77	27,05	36,1	144a_C	Spoorboogzone	9,5	20,93	19,17	17,92	24,94	36
144a_D	Spoorboogzone	12,5	34,56	31,29	26,58	35,63	144a_D	Spoorboogzone	12,5	20,86	19,1	17,85	24,87	36
144a_E	Spoorboogzone	15,5	34,41	31,14	26,43	35,48	144a_E	Spoorboogzone	15,5	20,84	19,08	17,83	24,85	36
144a_F	Spoorboogzone	18,5	34,39	31,13	26,41	35,46	144a_F	Spoorboogzone	18,5	20,91	19,15	17,9	24,92	36
144b_A	Spoorboogzone	21,5	34,26	31,01	26,28	35,33	144b_A	Spoorboogzone	21,5	20,94	19,18	17,93	24,95	36
144b_B	Spoorboogzone	24,5	34,21	30,96	26,22	35,28	144b_B	Spoorboogzone	24,5	21,04	19,28	18,03	25,05	36
144b_C	Spoorboogzone	27,5	34,14	30,88	26,15	35,21	144b_C	Spoorboogzone	27,5	21,13	19,37	18,12	25,14	36
144b_D	Spoorboogzone	30,5	34,06	30,81	26,08	35,13	144b_D	Spoorboogzone	30,5	21,21	19,45	18,2	25,22	36
144b_E	Spoorboogzone	33,5	33,91	30,66	25,93	34,98	144b_E	Spoorboogzone	33,5	21,27	19,51	18,26	25,28	35
144b_F	Spoorboogzone	36,5	33,6	30,36	25,62	34,67	144b_F	Spoorboogzone	36,5	21,3	19,54	18,29	25,31	35
145a_A	Spoorboogzone	1,5	36,37	33,13	28,39	37,44	145a_A	Spoorboogzone	1,5	20,68	18,92	17,67	24,69	38
145a_B	Spoorboogzone	5,5	36,22	32,96	28,23	37,29	145a_B	Spoorboogzone	5,5	21,54	19,78	18,53	25,55	38
145a_C	Spoorboogzone	9,5	35,83	32,58	27,84	36,9	145a_C	Spoorboogzone	9,5	21,64	19,88	18,63	25,65	37
145a_D	Spoorboogzone	12,5	35,35	32,1	27,36	36,42	145a_D	Spoorboogzone	12,5	21,53	19,77	18,52	25,54	37
145a_E	Spoorboogzone	15,5	35,31	32,06	27,33	36,38	145a_E	Spoorboogzone	15,5	21,61	19,85	18,6	25,62	37
145a_F	Spoorboogzone	18,5	35,24	31,99	27,26	36,31	145a_F	Spoorboogzone	18,5	21,68	19,92	18,67	25,69	37
145b_A	Spoorboogzone	21,5	35,08	31,83	27,1	36,15	145b_A	Spoorboogzone	21,5	21,79	20,03	18,78	25,8	37
145b_B	Spoorboogzone	24,5	34,99	31,74	27,01	36,06	145b_B	Spoorboogzone	24,5	21,86	20,1	18,85	25,87	36
145b_C	Spoorboogzone	27,5	34,9	31,65	26,91	35,97	145b_C	Spoorboogzone	27,5	21,93	20,17	18,92	25,94	36
145b_D	Spoorboogzone	30,5	34,78	31,53	26,8	35,85	145b_D	Spoorboogzone	30,5	22,01	20,25	19	26,02	36
145b_E	Spoorboogzone	33,5	34,58	31,33	26,59	35,65	145b_E	Spoorboogzone	33,5	22,05	20,29	19,04	26,06	36
145b_F	Spoorboogzone	36,5	34,49	31,25	26,51	35,56	145b_F	Spoorboogzone	36,5	22,12	20,36	19,11	26,13	36
146a_A	Spoorboogzone	1,5	36,54	33,31	28,56	37,62	146a_A	Spoorboogzone	1,5	21,07	19,31	18,06	25,08	38
146a_B	Spoorboogzone	5,5	36,57	33,32	28,59	37,64	146a_B	Spoorboogzone	5,5	22,08	20,32	19,07	26,09	38
146a_C	Spoorboogzone	9,5	36,22	32,97	28,23	37,29	146a_C	Spoorboogzone	9,5	22,18	20,42	19,17	26,19	38
146a_D	Spoorboogzone	12,5	35,2	31,97	27,22	36,28	146a_D	Spoorboogzone	12,5	21,9	20,14	18,89	25,91	37
146a_E	Spoorboogzone	15,5	35,01	31,77	27,03	36,08	146a_E	Spoorboogzone	15,5	21,91	20,15	18,9	25,92	36
146a_F	Spoorboogzone	18,5	34,91	31,67	26,93	35,98	146a_F	Spoorboogzone	18,5	21,99	20,23	18,98	26	36
146b_A	Spoorboogzone	21,5	34,83	31,59	26,84	35,9	146b_A	Spoorboogzone	21,5	22,09	20,33	19,08	26,1	36
146b_B	Spoorboogzone	24,5	34,73	31,5	26,75	35,81	146b_B	Spoorboogzone	24,5	22,16	20,4	19,15	26,17	36
146b_C	Spoorboogzone	27,5	34,63	31,39	26,64	35,7	146b_C	Spoorboogzone	27,5	22,23	20,47	19,22	26,24	36
146b_D	Spoorboogzone	30,5	34,49	31,25	26,51	35,56	146b_D	Spoorboogzone	30,5	22,3	20,54	19,29	26,31	36
146b_E	Spoorboogzone	33,5	34,39	31,15	26,41	35,46	146b_E	Spoorboogzone	33,5	22,37	20,61	19,36	26,38	36
146b_F	Spoorboogzone	36,5	34,3	31,06	26,31	35,37	146b_F	Spoorboogzone	36,5	22,44	20,68	19,43	26,45	36
147a_A	Spoorboogzone	1,5	36,76	33,52	28,77	37,83	147a_A	Spoorboogzone	1,5	21,41	19,65	18,4	25,42	38
147a_B	Spoorboogzone	5,5	36,77	33,52	28,79	37,84	147a_B	Spoorboogzone	5,5	22,41	20,65	19,4	26,42	38
147a_C	Spoorboogzone	9,5	36,45	33,21	28,47	37,52	147a_C	Spoorboogzone	9,5	22,49	20,73	19,48	26,5	38
147a_D	Spoorboogzone	12,5	35,3	32,05	27,31	36,37	147a_D	Spoorboogzone	12,5	21,95	20,19	18,94	25,96	37
147a_E	Spoorboogzone	15,5	35,24	31,99	27,25	36,31	147a_E	Spoorboogzone	15,5	22,01	20,25	19	26,02	37
147a_F	Spoorboogzone	18,5	35,15	31,91	27,17	36,22	147a_F	Spoorboogzone	18,5	22,07	20,31	19,06	26,08	37
147b_A	Spoorboogzone	21,5	34,99	31,75	27,01	36,06	147b_A	Spoorboogzone	21,5	22,14	20,38	19,13	26,15	36
147b_B	Spoorboogzone	24,5	34,93	31,69	26,95	36	147b_B	Spoorboogzone	24,5	22,21	20,45	19,2	26,22	36
147b_C	Spoorboogzone	27,5	34,86	31,61	26,87	35,93	147b_C	Spoorboogzone	27,5	22,28	20,52	19,27	26,29	36
147b_D	Spoorboogzone	30,5	34,74	31,5	26,75	35,81	147b_D	Spoorboogzone	30,5	22,33	20,57	19,32	26,34	36
147b_E	Spoorboogzone	33,5	34,64	31,4	26,66	35,71	147b_E	Spoorboogzone	33,5	22,44	20,68	19,43	26,45	36
147b_F	Spoorboogzone	36,5	34,52	31,28	26,54	35,59	147b_F	Spoorboogzone	36,5	22,53	20,77	19,52	26,54	36
148a_A	Spoorboogzone	1,5	37,77	34,55	29,78	38,84	148a_A	Spoorboogzone	1,5	22,28	20,52	19,27	26,29	39
148a_B	Spoorboogzone	5,5	37,72	34,5	29,73	38,79	148a_B	Spoorboogzone	5,5	23,3	21,54	20,29	27,31	39
148a_C	Spoorboogzone	9,5	37,47	34,25	29,48	38,54	148a_C	Spoorboogzone	9,5	23,61	21,85	20,6	27,62	39
148a_D	Spoorboogzone	12,5	36,28	33,06	28,29	37,35	148a_D	Spoorboogzone	12,5	23	21,24	19,99	27,01	38
148a_E	Spoorboogzone	15,5	36,18	32,96	28,2	37,26	148a_E	Spoorboogzone	15,5	23,08	21,32	20,07	27,09	38
148a_F	Spoorboogzone	18,5	35,88	32,65	27,89	36,95	148a_F	Spoorboogzone	18,5	23,05	21,29	20,04	27,06	37
148b_A	Spoorboogzone	21,5	35,8	32,57	27,81	36,87	148b_A	Spoorboogzone	21,5	23,2	21,44	20,19	27,21	37
148b_B	Spoorboogzone	24,5	35,7	32,48	27,71	36,77	148b_B	Spoorboogzone	24,5	23,27	21,51	20,26	27,28	37
148b_C	Spoorboogzone	27,5	35,6	32,38	27,61	36,67	148b_C	Spoorboogzone	27,5	23,35	21,59	20,34	27,36	37
148b_D	Spoorboogzone	30,5	35,48	32,26	27,49	36,55	148b_D	Spoorboogzone	30,5	23,42	21,66	20,41	27,43	37
148b_E	Spoorboogzone	33,5	35,38	32,16	27,4	36,46	148b_E	Spoorboogzone	33,5	23,5	21,74	20,49	27,51	37
148b_F	Spoorboogzone	36,5	35,24	32,03	27,25	36,32	148b_F	Spoorboogzone	36,5	23,58	21,82	20,57	27,59	37
149a_A	Spoorboogzone	1,5	36,43	33,2	28,45	37,51	149a_A	Spoorboogzone	1,5	21,81	20,05	18,8	25,82	38
149a_B	Spoorboogzone	5,5	36,43	33,19	28,45	37,5	149a_B	Spoorboogzone	5,5	22,89	21,13	19,88	26,9	38
149a_C	Spoorboogzone	9,5	36,19	32,95	28,2	37,26	149a_C	Spoorboogzone	9,5	23,26	21,5	20,25	27,27	38
149a_D	Spoorboogzone	12,5	35,95	32,71	27,97	37,02	149a_D	Spoorboogzone	12,5	22,93	21,17	19,92	26,94	37
149a_E	Spoorboogzone	15,5	35,86	32,62	27,87	36,93	149a_E	Spoorboogzone	15,5	23,01	21,25	20	27,02	37
149a_F	Spoorboogzone	18,5	35,55	32,31	27,56	36,62	149a_F	Spoorboogzone	18,5	22,98	21,22	19,97	26,99	37
149b_A	Spoorboogzone	21,5	35,83	32,6	27,84	36,9	149b_A	Spoorboogzone	21,5	23,16	21,4	20,15	27,17	37
149b_B	Spoorboogzone	24,5	35,74	32,51	27,75	36,81	149b_B	Spoorboogzone	24,5	23,24	21,48	20,23	27,25	37
149b_C	Spoorboogzone	27,5	35,64	32,41	27,65	36,71	149b_C	Spoorboogzone	27,5	23,31	21,55	20,3	27,32	37
149b_D	Spoorboogzone	30,5	35,52	32,3	27,54	36,6	149b_D	Spoorboogzone	30,5	23,38	21,62	20,37	27,39	37
149b_E	Spoorboogzone	33,5	35,43	32,2	27,44	36,5	149b_E	Spoorboogzone	33,5	23,48	21,72	20,47	27,49	37
149b_F	Spoorboogzone	36,5	35,29	32,07	27,3	36,36	149b_F	Spoorboogzone	36,5	23,58	21,82	20,57	27,59	37
14a_A	Binckhorsthavens	1,5	51,84	48,73	43,83	52,93	14a_A	Binckhorsthavens	1,5	40,44	38,68	37,43	44,45	54
14a_B	Binckhorsthavens	5,5	51,08	47,97	43,08	52,17	14a_B	Binckhorsthavens	5,5	41,26	39,5	38,25	45,27	53
14a_C	Binckhorsthavens	9,5	50,87	47,77	42,87	51,96	14a_C	Binckhorsthavens	9,5	41,85	40,09	38,84	45,86	53
14a_D	Binckhorsthavens	12,5	51,1	48	43,1	52,19	14a_D	Binckhorsthavens	12,5	42,29	40,53	39,28	46,3	53
14a_E	Binckhorsthavens	15,5	51,43	48,33	43,43	52,52	14a_E	Binckhorsthavens	15,5	42,72	40,96	39,71	46,73	54
14a_F	Binckhorsthavens	18,5	51,83	48,72	43,82	52,92	14a_F	Binckhorsthavens	18,5	43,15	41,39	40,14	47,16	54

Maanweg zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
14b_A	Binckhorsthavens	21,5	52,36	49,25	44,35	53,45	14b_A	Binckhorsthavens	21,5	43,74	41,98	40,73	47,75	54
14b_B	Binckhorsthavens	24,5	52,54	49,43	44,53	53,63	14b_B	Binckhorsthavens	24,5	43,9	42,14	40,89	47,91	55
14b_C	Binckhorsthavens	27,5	52,63	49,52	44,62	53,72	14b_C	Binckhorsthavens	27,5	43,96	42,2	40,95	47,97	55
14b_D	Binckhorsthavens	30,5	52,68	49,58	44,68	53,77	14b_D	Binckhorsthavens	30,5	43,98	42,22	40,97	47,99	55
14b_E	Binckhorsthavens	33,5	52,76	49,65	44,75	53,85	14b_E	Binckhorsthavens	33,5	43,99	42,23	40,98	48	55
14b_F	Binckhorsthavens	36,5	52,8	49,69	44,79	53,89	14b_F	Binckhorsthavens	36,5	43,99	42,23	40,98	48	55
150a_A	Spoorboogzone	1,5	32,07	28,91	24,08	33,16	150a_A	Spoorboogzone	1,5	18,24	16,48	15,23	22,25	33
150a_B	Spoorboogzone	5,5	34,4	31,19	26,41	35,48	150a_B	Spoorboogzone	5,5	20,89	19,13	17,88	24,9	36
150a_C	Spoorboogzone	9,5	34,92	31,7	26,93	35,99	150a_C	Spoorboogzone	9,5	21,92	20,16	18,91	25,93	36
150a_D	Spoorboogzone	12,5	34,71	31,49	26,72	35,78	150a_D	Spoorboogzone	12,5	21,82	20,06	18,81	25,83	36
150a_E	Spoorboogzone	15,5	34,69	31,46	26,71	35,77	150a_E	Spoorboogzone	15,5	21,9	20,14	18,89	25,91	36
150a_F	Spoorboogzone	18,5	34,69	31,44	26,7	35,76	150a_F	Spoorboogzone	18,5	21,99	20,23	18,98	26	36
150b_A	Spoorboogzone	21,5	34,71	31,47	26,73	35,78	150b_A	Spoorboogzone	21,5	22,08	20,32	19,07	26,09	36
150b_B	Spoorboogzone	24,5	34,47	31,23	26,49	35,54	150b_B	Spoorboogzone	24,5	22,02	20,26	19,01	26,03	36
150b_C	Spoorboogzone	27,5	34,4	31,16	26,42	35,47	150b_C	Spoorboogzone	27,5	22,09	20,33	19,08	26,1	36
150b_D	Spoorboogzone	30,5	34,3	31,06	26,31	35,37	150b_D	Spoorboogzone	30,5	22,17	20,41	19,16	26,18	36
150b_E	Spoorboogzone	33,5	34,18	30,94	26,2	35,25	150b_E	Spoorboogzone	33,5	22,23	20,47	19,22	26,24	36
150b_F	Spoorboogzone	36,5	34,11	30,87	26,12	35,18	150b_F	Spoorboogzone	36,5	22,3	20,54	19,29	26,31	36
151a_A	Spoorboogzone	1,5	35,22	31,95	27,24	36,29	151a_A	Spoorboogzone	1,5	19,76	18	16,75	23,77	37
151a_B	Spoorboogzone	5,5	35,46	32,2	27,48	36,53	151a_B	Spoorboogzone	5,5	20,99	19,23	17,98	25	37
151a_C	Spoorboogzone	9,5	35,18	31,93	27,2	36,25	151a_C	Spoorboogzone	9,5	21,04	19,28	18,03	25,05	37
151a_D	Spoorboogzone	12,5	34,7	31,45	26,72	35,77	151a_D	Spoorboogzone	12,5	20,91	19,15	17,9	24,92	36
151a_E	Spoorboogzone	15,5	34,5	31,25	26,52	35,57	151a_E	Spoorboogzone	15,5	20,85	19,09	17,84	24,86	36
151a_F	Spoorboogzone	18,5	34,53	31,27	26,54	35,6	151a_F	Spoorboogzone	18,5	20,94	19,18	17,93	24,95	36
151b_A	Spoorboogzone	21,5	34,54	31,28	26,56	35,61	151b_A	Spoorboogzone	21,5	21,1	19,34	18,09	25,11	36
151b_B	Spoorboogzone	24,5	34,48	31,22	26,51	35,55	151b_B	Spoorboogzone	24,5	21,17	19,41	18,16	25,18	36
151b_C	Spoorboogzone	27,5	34,42	31,15	26,44	35,49	151b_C	Spoorboogzone	27,5	21,24	19,48	18,23	25,25	36
151b_D	Spoorboogzone	30,5	34,34	31,08	26,36	35,41	151b_D	Spoorboogzone	30,5	21,31	19,55	18,3	25,32	36
151b_E	Spoorboogzone	33,5	34,2	30,93	26,21	35,26	151b_E	Spoorboogzone	33,5	21,36	19,6	18,35	25,37	36
151b_F	Spoorboogzone	36,5	33,79	30,54	25,81	34,86	151b_F	Spoorboogzone	36,5	21,36	19,6	18,35	25,37	35
152a_A	Spoorboogzone	1,5	32,04	28,88	24,05	33,13	152a_A	Spoorboogzone	1,5	18,04	16,28	15,03	22,05	33
152a_B	Spoorboogzone	5,5	34,49	31,29	26,5	35,57	152a_B	Spoorboogzone	5,5	20,99	19,23	17,98	25	36
152a_C	Spoorboogzone	9,5	34,84	31,63	26,85	35,92	152a_C	Spoorboogzone	9,5	21,81	20,05	18,8	25,82	36
152a_D	Spoorboogzone	12,5	34,55	31,33	26,56	35,62	152a_D	Spoorboogzone	12,5	21,65	19,89	18,64	25,66	36
152a_E	Spoorboogzone	15,5	34,53	31,3	26,54	35,6	152a_E	Spoorboogzone	15,5	21,73	19,97	18,72	25,74	36
152a_F	Spoorboogzone	18,5	34,51	31,27	26,53	35,58	152a_F	Spoorboogzone	18,5	21,83	20,07	18,82	25,84	36
152b_A	Spoorboogzone	21,5	34,88	31,63	26,89	35,95	152b_A	Spoorboogzone	21,5	22,15	20,39	19,14	26,16	36
152b_B	Spoorboogzone	24,5	34,67	31,43	26,69	35,74	152b_B	Spoorboogzone	24,5	22,02	20,26	19,01	26,03	36
152b_C	Spoorboogzone	27,5	34,47	31,23	26,48	35,54	152b_C	Spoorboogzone	27,5	22,07	20,31	19,06	26,08	36
152b_D	Spoorboogzone	30,5	34,37	31,14	26,39	35,45	152b_D	Spoorboogzone	30,5	22,15	20,39	19,14	26,16	36
152b_E	Spoorboogzone	33,5	34,26	31,03	26,28	35,34	152b_E	Spoorboogzone	33,5	22,21	20,45	19,2	26,22	36
152b_F	Spoorboogzone	36,5	34,19	30,95	26,2	35,26	152b_F	Spoorboogzone	36,5	22,27	20,51	19,26	26,28	36
153a_A	Spoorboogzone	1,5	33,79	30,56	25,81	34,87	153a_A	Spoorboogzone	1,5	19,39	17,63	16,38	23,4	35
153a_B	Spoorboogzone	5,5	35,38	32,15	27,4	36,46	153a_B	Spoorboogzone	5,5	21,45	19,69	18,44	25,46	37
153a_C	Spoorboogzone	9,5	35,26	32,01	27,27	36,33	153a_C	Spoorboogzone	9,5	21,6	19,84	18,59	25,61	37
153a_D	Spoorboogzone	12,5	34,91	31,68	26,92	35,98	153a_D	Spoorboogzone	12,5	21,43	19,67	18,42	25,44	36
153a_E	Spoorboogzone	15,5	34,85	31,62	26,87	35,93	153a_E	Spoorboogzone	15,5	21,52	19,76	18,51	25,53	36
153a_F	Spoorboogzone	18,5	34,81	31,56	26,82	35,88	153a_F	Spoorboogzone	18,5	21,6	19,84	18,59	25,61	36
153b_A	Spoorboogzone	21,5	34,67	31,43	26,68	35,74	153b_A	Spoorboogzone	21,5	21,58	19,82	18,57	25,59	36
153b_B	Spoorboogzone	24,5	34,53	31,29	26,54	35,6	153b_B	Spoorboogzone	24,5	21,61	19,85	18,6	25,62	36
153b_C	Spoorboogzone	27,5	34,45	31,21	26,47	35,52	153b_C	Spoorboogzone	27,5	21,68	19,92	18,67	25,69	36
153b_D	Spoorboogzone	30,5	34,34	31,1	26,36	35,41	153b_D	Spoorboogzone	30,5	21,75	19,99	18,74	25,76	36
153b_E	Spoorboogzone	33,5	34,22	30,99	26,24	35,3	153b_E	Spoorboogzone	33,5	21,81	20,05	18,8	25,82	36
153b_F	Spoorboogzone	36,5	34,14	30,9	26,15	35,21	153b_F	Spoorboogzone	36,5	21,88	20,12	18,87	25,89	36
154a_A	Spoorboogzone	1,5	34,26	30,98	26,28	35,33	154a_A	Spoorboogzone	1,5	19,33	17,57	16,32	23,34	36
154a_B	Spoorboogzone	5,5	35,1	31,84	27,12	36,17	154a_B	Spoorboogzone	5,5	20,7	18,94	17,69	24,71	36
154a_C	Spoorboogzone	9,5	34,59	31,33	26,61	35,66	154a_C	Spoorboogzone	9,5	20,67	18,91	17,66	24,68	36
154a_D	Spoorboogzone	12,5	34,34	31,08	26,36	35,41	154a_D	Spoorboogzone	12,5	20,71	18,95	17,7	24,72	36
154a_E	Spoorboogzone	15,5	34,29	31,03	26,31	35,36	154a_E	Spoorboogzone	15,5	20,65	18,89	17,64	24,66	36
154a_F	Spoorboogzone	18,5	34,24	30,97	26,25	35,3	154a_F	Spoorboogzone	18,5	20,73	18,97	17,72	24,74	36
154b_A	Spoorboogzone	21,5	34,09	30,83	26,11	35,16	154b_A	Spoorboogzone	21,5	20,82	19,06	17,81	24,83	36
154b_B	Spoorboogzone	24,5	34,02	30,76	26,04	35,09	154b_B	Spoorboogzone	24,5	20,89	19,13	17,88	24,9	35
154b_C	Spoorboogzone	27,5	33,94	30,68	25,96	35,01	154b_C	Spoorboogzone	27,5	20,96	19,2	17,95	24,97	35
154b_D	Spoorboogzone	30,5	33,86	30,6	25,88	34,93	154b_D	Spoorboogzone	30,5	21,03	19,27	18,02	25,04	35
154b_E	Spoorboogzone	33,5	33,72	30,47	25,74	34,79	154b_E	Spoorboogzone	33,5	21,08	19,32	18,07	25,09	35
154b_F	Spoorboogzone	36,5	33,55	30,3	25,57	34,62	154b_F	Spoorboogzone	36,5	21,12	19,36	18,11	25,13	35
155a_A	Spoorboogzone	1,5	34,88	31,6	26,9	35,95	155a_A	Spoorboogzone	1,5	19,46	17,7	16,45	23,47	36
155a_B	Spoorboogzone	5,5	35,01	31,74	27,03	36,08	155a_B	Spoorboogzone	5,5	20,62	18,86	17,61	24,63	36
155a_C	Spoorboogzone	9,5	34,57	31,3	26,59	35,64	155a_C	Spoorboogzone	9,5	20,73	18,97	17,72	24,74	36
155a_D	Spoorboogzone	12,5	34,32	31,05	26,35	35,39	155a_D	Spoorboogzone	12,5	20,71	18,95	17,7	24,72	36
155a_E	Spoorboogzone	15,5	34,24	30,97	26,26	35,31	155a_E	Spoorboogzone	15,5	20,71	18,95	17,7	24,72	36
155a_F	Spoorboogzone	18,5	34,15	30,88	26,17	35,22	155a_F	Spoorboogzone	18,5	20,76	19	17,75	24,77	36
155b_A	Spoorboogzone	21,5	34,2	30,93	26,22	35,27	155b_A	Spoorboogzone	21,5	20,91	19,15	17,9	24,92	36
155b_B	Spoorboogzone	24,5	34,14	30,87	26,16	35,21	155b_B	Spoorboogzone	24,5	20,99	19,23	17,98	25	36
155b_C	Spoorboogzone	27,5	33,98	30,71	26	35,05	155b_C	Spoorboogzone	27,5	21,06	19,3	18,05	25,07	35
155b_D	Spoorboogzone	30,5	33,9	30,63	25,92	34,97	155b_D	Spoorboogzone	30,5	21,07	19,31	18,06	25,08	35
155b_E	Spoorboogzone	33,5	33,77	30,5	25,79	34,84	155b_E	Spoorboogzone	33,5	21,14	19,38	18,13	25,15	35
155b_F	Spoorboogzone	36,5	33,53	30,28	25,55	34,6	155b_F	Spoorboogzone	36,5	21,14	19,38	18,13	25,15	35
156a_A	Spoorboogzone	1,5	33,95	30,67	25,97	35,02	156a_A	Spoorboogzone	1,5	19,02	17,26	16,01	23,03	35
156a_B	Spoorboogzone	5,5	34,9	31,65	26,92	35,97	156a_B	Spoorboogzone	5,5	20,67	18,91	17,66	24,68	36
156a_C	Spoorboogzone	9,5	34,49	31,23	26,51	35,56	156a_C	Spoorboogzone	9,5	20,56	18,8	17,55	24,57	36
156a_D	Spoorboogzone	12,5	34,3	31,04	26,32	35,37	156a_D	Spoorboogzone	12,5	20,54	18,78	17,53	24,55	36
156a_E	Spoorboogzone	15,5	34,27	31,01	26,29	35,34	156a_E	Spoorboogzone	15,5	20,6	18,84	17,59	24,61	36
156a_F	Spoorboogzone	18,5	34,21	30,95	26,23	35,28	156a_F	Spoorboogzone	18,5	20,65	18,89	17,64	24,66	36
156b_A	Spoorboogzone	21,5	34,16	30,9	26,18	35,23	156b_A	Spoorboogzone	21,5	20,87	19,11	17,86	24,88	36
156b_B	Spoorboogzone	24,5	34,1	30,84	26,12	35,17	156b_B	Spoorboogzone	24,5	20,97	19,21	17,96	24,98	36
156b_C	Spoorboogzone	27,5	34,04	30,77	26,06	35,11	156b_C	Spoorboogzone	27,5	21,06	19,3	18,05	25,07	36
156b_D	Spoorboogzone	30,5	33,96	30,69	25,98	35,03	156b_D	Spoorboogzone	30,5	21,13	19,37	18,12	25,14	35
156b_E	Spoorboogzone	33,5	33,87	30,6	25,89	34,94	156b_E	Spoorboogzone	33,5	21,19	19,43	18,18	25,2	35
156b_F	Spoorboogzone	36,5	33,58	30,33	25,6	34,65	156b_F	Spoorboogzone	36,5	21,19	19,43	18,18	25,2	35
157a_A	Spoorboogzone	1,5	34,29	31,02	26,31	35,36	157a_A	Spoorboogzone	1,5	18,68	16,92	15,67	22,69	36
157a_B	Spoorboogzone	5,5	34,82	31,56	26,84	35,89	157a_B	Spoorboogzone	5,5	20,17	18,41	17,16	24,18	36
157a_C	Spoorboogzone	9,5	34,21	30,94	26,23	35,28	157a_C	Spoorboogzone	9,5	20,05	18,29	17,04	24,06	36
157a_D	Spoorboogzone	12,5	34,08	30,81	26,1	35,15	157a_D	Spoorboogzone	12,5	20,13	18,37	17,12	24,14	35
157a_E	Spoorboogzone	15,5	34,04	30,77	26,06	35,11	157a_E	Spoorboogzone	15,5	20,11	18,35	17,1	24,12	35
157a_F	Spoorboogzone	18,5	33,99	30,72	26,02	35,06	157a_F	Spoorboogzone	18,5	20,19	18,43	17,18	24,2	35
157b_A	Spoorboogzone	21,5	33,84	30,58	25,86	34,91	157b_A	Spoorboogzone	21,5	20,31	18,55	17,3	24,32	35
157b_B	Spoorboogzone	24,5	33,72	30,45	25,74	34,79	157b_B	Spoorboogzone	24,5	20,36	18,6	17,35	24,37	35
157b_C	Spoorboogzone	27,5	33,65	30,39	25,67	34,72	157b_C	Spoorboogzone	27,5	20,43	18,67	17,42	24,44	35

Maanweg zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
157b_D	Spoorboogzone	30,5	33,58	30,31	25,6	34,65	157b_D	Spoorboogzone	30,5	20,5	18,74	17,49	24,51	35
157b_E	Spoorboogzone	33,5	33,49	30,22	25,51	34,56	157b_E	Spoorboogzone	33,5	20,56	18,8	17,55	24,57	35
157b_F	Spoorboogzone	36,5	33,28	30,02	25,3	34,35	157b_F	Spoorboogzone	36,5	20,58	18,82	17,57	24,59	35
158a_A	Spoorboogzone	1,5	34,42	31,14	26,44	35,49	158a_A	Spoorboogzone	1,5	18,81	17,05	15,8	22,82	36
158a_B	Spoorboogzone	5,5	34,98	31,71	26,99	36,04	158a_B	Spoorboogzone	5,5	20,34	18,58	17,33	24,35	36
158a_C	Spoorboogzone	9,5	34,27	31	26,29	35,34	158a_C	Spoorboogzone	9,5	20,18	18,42	17,17	24,19	36
158a_D	Spoorboogzone	12,5	34,14	30,86	26,16	35,21	158a_D	Spoorboogzone	12,5	20,15	18,39	17,14	24,16	36
158a_E	Spoorboogzone	15,5	34,09	30,82	26,11	35,16	158a_E	Spoorboogzone	15,5	20,22	18,46	17,21	24,23	35
158a_F	Spoorboogzone	18,5	34,01	30,74	26,04	35,08	158a_F	Spoorboogzone	18,5	20,31	18,55	17,3	24,32	35
158b_A	Spoorboogzone	21,5	33,91	30,63	25,93	34,98	158b_A	Spoorboogzone	21,5	20,31	18,55	17,3	24,32	35
158b_B	Spoorboogzone	24,5	33,79	30,52	25,81	34,86	158b_B	Spoorboogzone	24,5	20,35	18,59	17,34	24,36	35
158b_C	Spoorboogzone	27,5	33,73	30,45	25,75	34,8	158b_C	Spoorboogzone	27,5	20,42	18,66	17,41	24,43	35
158b_D	Spoorboogzone	30,5	33,65	30,37	25,67	34,72	158b_D	Spoorboogzone	30,5	20,47	18,71	17,46	24,48	35
158b_E	Spoorboogzone	33,5	33,49	30,22	25,51	34,56	158b_E	Spoorboogzone	33,5	20,53	18,77	17,52	24,54	35
158b_F	Spoorboogzone	36,5	33,25	29,99	25,27	34,32	158b_F	Spoorboogzone	36,5	20,54	18,78	17,53	24,55	35
159a_A	Spoorboogzone	1,5	34,4	31,19	26,41	35,48	159a_A	Spoorboogzone	1,5	19,96	18,2	16,95	23,97	36
159a_B	Spoorboogzone	5,5	34,82	31,6	26,83	35,89	159a_B	Spoorboogzone	5,5	21,64	19,88	18,63	25,65	36
159a_C	Spoorboogzone	9,5	34,5	31,26	26,52	35,57	159a_C	Spoorboogzone	9,5	21,48	19,72	18,47	25,49	36
159a_D	Spoorboogzone	12,5	34,63	31,39	26,64	35,7	159a_D	Spoorboogzone	12,5	21,78	20,02	18,77	25,79	36
159a_E	Spoorboogzone	15,5	34,55	31,31	26,57	35,62	159a_E	Spoorboogzone	15,5	21,8	20,04	18,79	25,81	36
159a_F	Spoorboogzone	18,5	33,96	30,7	25,97	35,03	159a_F	Spoorboogzone	18,5	20,97	19,21	17,96	24,98	35
159b_A	Spoorboogzone	21,5	34,09	30,83	26,11	35,16	159b_A	Spoorboogzone	21,5	21,17	19,41	18,16	25,18	36
159b_B	Spoorboogzone	24,5	33,67	30,41	25,68	34,74	159b_B	Spoorboogzone	24,5	20,8	19,04	17,79	24,81	35
159b_C	Spoorboogzone	27,5	33,63	30,38	25,65	34,7	159b_C	Spoorboogzone	27,5	20,87	19,11	17,86	24,88	35
159b_D	Spoorboogzone	30,5	33,6	30,34	25,62	34,67	159b_D	Spoorboogzone	30,5	20,95	19,19	17,94	24,96	35
159b_E	Spoorboogzone	33,5	33,56	30,3	25,57	34,63	159b_E	Spoorboogzone	33,5	21,01	19,25	18	25,02	35
159b_F	Spoorboogzone	36,5	33,45	30,19	25,47	34,52	159b_F	Spoorboogzone	36,5	21,08	19,32	18,07	25,09	35
15a_A	Binckhorsthavens	1,5	51,22	48,1	43,21	52,31	15a_A	Binckhorsthavens	1,5	39,79	38,03	36,78	43,8	53
15a_B	Binckhorsthavens	5,5	50,52	47,41	42,52	51,61	15a_B	Binckhorsthavens	5,5	40,56	38,8	37,55	44,57	52
15a_C	Binckhorsthavens	9,5	50,17	47,06	42,16	51,26	15a_C	Binckhorsthavens	9,5	41,12	39,36	38,11	45,13	52
15a_D	Binckhorsthavens	12,5	50,32	47,2	42,31	51,41	15a_D	Binckhorsthavens	12,5	41,51	39,75	38,5	45,52	52
15a_E	Binckhorsthavens	15,5	50,6	47,49	42,59	51,69	15a_E	Binckhorsthavens	15,5	41,9	40,14	38,89	45,91	53
15a_F	Binckhorsthavens	18,5	51,01	47,89	43	52,1	15a_F	Binckhorsthavens	18,5	42,3	40,54	39,29	46,31	53
15b_A	Binckhorsthavens	21,5	51,3	48,19	43,29	52,39	15b_A	Binckhorsthavens	21,5	42,59	40,83	39,58	46,6	53
15b_B	Binckhorsthavens	24,5	51,6	48,49	43,59	52,69	15b_B	Binckhorsthavens	24,5	42,95	41,19	39,94	46,96	54
15b_C	Binckhorsthavens	27,5	51,75	48,64	43,75	52,84	15b_C	Binckhorsthavens	27,5	43,09	41,33	40,08	47,1	54
15b_D	Binckhorsthavens	30,5	51,87	48,76	43,87	52,96	15b_D	Binckhorsthavens	30,5	43,15	41,39	40,14	47,16	54
15b_E	Binckhorsthavens	33,5	51,93	48,82	43,93	53,02	15b_E	Binckhorsthavens	33,5	43,18	41,42	40,17	47,19	54
15b_F	Binckhorsthavens	36,5	52	48,89	43,99	53,09	15b_F	Binckhorsthavens	36,5	43,2	41,44	40,19	47,21	54
160a_A	Spoorboogzone	1,5	34,03	30,81	26,04	35,1	160a_A	Spoorboogzone	1,5	19,93	18,17	16,92	23,94	35
160a_B	Spoorboogzone	5,5	35,15	31,94	27,16	36,23	160a_B	Spoorboogzone	5,5	22,01	20,25	19	26,02	37
160a_C	Spoorboogzone	9,5	35,02	31,79	27,04	36,1	160a_C	Spoorboogzone	9,5	22	20,24	18,99	26,01	37
160a_D	Spoorboogzone	12,5	35,07	31,83	27,09	36,14	160a_D	Spoorboogzone	12,5	22,15	20,39	19,14	26,16	37
160a_E	Spoorboogzone	15,5	35,05	31,81	27,07	36,12	160a_E	Spoorboogzone	15,5	22,2	20,44	19,19	26,21	37
160a_F	Spoorboogzone	18,5	34,42	31,17	26,44	35,49	160a_F	Spoorboogzone	18,5	21,29	19,53	18,28	25,3	36
160b_A	Spoorboogzone	21,5	34,53	31,27	26,55	35,6	160b_A	Spoorboogzone	21,5	21,55	19,79	18,54	25,56	36
160b_B	Spoorboogzone	24,5	33,81	30,56	25,83	34,88	160b_B	Spoorboogzone	24,5	20,9	19,14	17,89	24,91	35
160b_C	Spoorboogzone	27,5	33,78	30,52	25,8	34,85	160b_C	Spoorboogzone	27,5	21	19,24	17,99	25,01	35
160b_D	Spoorboogzone	30,5	33,73	30,48	25,75	34,8	160b_D	Spoorboogzone	30,5	21,09	19,33	18,08	25,1	35
160b_E	Spoorboogzone	33,5	33,68	30,43	25,7	34,75	160b_E	Spoorboogzone	33,5	21,18	19,42	18,17	25,19	35
160b_F	Spoorboogzone	36,5	33,41	30,16	25,43	34,48	160b_F	Spoorboogzone	36,5	21,14	19,38	18,13	25,15	35
161a_A	Spoorboogzone	1,5	34,28	31,15	26,28	35,37	161a_A	Spoorboogzone	1,5	20,62	18,86	17,61	24,63	36
161a_B	Spoorboogzone	5,5	35,5	32,33	27,51	36,58	161a_B	Spoorboogzone	5,5	22,64	20,88	19,63	26,65	37
161a_C	Spoorboogzone	9,5	35,95	32,74	27,96	37,03	161a_C	Spoorboogzone	9,5	23,22	21,46	20,21	27,23	37
161a_D	Spoorboogzone	12,5	36,03	32,82	28,04	37,11	161a_D	Spoorboogzone	12,5	23,5	21,74	20,49	27,51	38
161a_E	Spoorboogzone	15,5	36,09	32,87	28,11	37,17	161a_E	Spoorboogzone	15,5	23,7	21,94	20,69	27,71	38
161a_F	Spoorboogzone	18,5	36,08	32,86	28,1	37,16	161a_F	Spoorboogzone	18,5	23,8	22,04	20,79	27,81	38
161b_A	Spoorboogzone	21,5	36,07	32,84	28,08	37,14	161b_A	Spoorboogzone	21,5	23,84	22,08	20,83	27,85	38
161b_B	Spoorboogzone	24,5	36,01	32,77	28,02	37,08	161b_B	Spoorboogzone	24,5	23,89	22,13	20,88	27,9	38
161b_C	Spoorboogzone	27,5	35,97	32,74	27,99	37,05	161b_C	Spoorboogzone	27,5	23,98	22,22	20,97	27,99	38
161b_D	Spoorboogzone	30,5	35,91	32,67	27,92	36,98	161b_D	Spoorboogzone	30,5	24,06	22,3	21,05	28,07	38
161b_E	Spoorboogzone	33,5	36,01	32,78	28,02	37,08	161b_E	Spoorboogzone	33,5	24,23	22,47	21,22	28,24	38
161b_F	Spoorboogzone	36,5	35,99	32,76	28,01	37,07	161b_F	Spoorboogzone	36,5	24,33	22,57	21,32	28,34	38
162a_A	Spoorboogzone	1,5	34,18	30,94	26,2	35,25	162a_A	Spoorboogzone	1,5	20,07	18,31	17,06	24,08	36
162a_B	Spoorboogzone	5,5	35,37	32,15	27,38	36,44	162a_B	Spoorboogzone	5,5	22,37	20,61	19,36	26,38	37
162a_C	Spoorboogzone	9,5	35,55	32,31	27,57	36,62	162a_C	Spoorboogzone	9,5	22,73	20,97	19,72	26,74	37
162a_D	Spoorboogzone	12,5	35,58	32,33	27,6	36,65	162a_D	Spoorboogzone	12,5	22,89	21,13	19,88	26,9	37
162a_E	Spoorboogzone	15,5	35,45	32,2	27,47	36,52	162a_E	Spoorboogzone	15,5	22,67	20,91	19,66	26,68	37
162a_F	Spoorboogzone	18,5	35,47	32,22	27,49	36,54	162a_F	Spoorboogzone	18,5	22,78	21,02	19,77	26,79	37
162b_A	Spoorboogzone	21,5	35,39	32,14	27,41	36,46	162b_A	Spoorboogzone	21,5	22,72	20,96	19,71	26,73	37
162b_B	Spoorboogzone	24,5	35,15	31,9	27,17	36,22	162b_B	Spoorboogzone	24,5	22,41	20,65	19,4	26,42	37
162b_C	Spoorboogzone	27,5	35,13	31,87	27,15	36,2	162b_C	Spoorboogzone	27,5	22,5	20,74	19,49	26,51	37
162b_D	Spoorboogzone	30,5	35,04	31,79	27,06	36,11	162b_D	Spoorboogzone	30,5	22,56	20,8	19,55	26,57	37
162b_E	Spoorboogzone	33,5	34,97	31,72	26,99	36,04	162b_E	Spoorboogzone	33,5	22,64	20,88	19,63	26,65	37
162b_F	Spoorboogzone	36,5	34,9	31,66	26,92	35,97	162b_F	Spoorboogzone	36,5	22,71	20,95	19,7	26,72	36
163a_A	Spoorboogzone	1,5	33,25	30,14	25,24	34,34	163a_A	Spoorboogzone	1,5	20,36	18,6	17,35	24,37	35
163a_B	Spoorboogzone	5,5	35,22	32,05	27,22	36,3	163a_B	Spoorboogzone	5,5	22,63	20,87	19,62	26,64	37
163a_C	Spoorboogzone	9,5	35,76	32,55	27,76	36,83	163a_C	Spoorboogzone	9,5	23,31	21,55	20,3	27,32	37
163a_D	Spoorboogzone	12,5	35,91	32,7	27,92	36,99	163a_D	Spoorboogzone	12,5	23,6	21,84	20,59	27,61	37
163a_E	Spoorboogzone	15,5	35,95	32,73	27,96	37,02	163a_E	Spoorboogzone	15,5	23,76	22	20,75	27,77	38
163a_F	Spoorboogzone	18,5	35,93	32,71	27,95	37,01	163a_F	Spoorboogzone	18,5	23,85	22,09	20,84	27,86	38
163b_A	Spoorboogzone	21,5	36,04	32,81	28,06	37,12	163b_A	Spoorboogzone	21,5	23,86	22,1	20,85	27,87	38
163b_B	Spoorboogzone	24,5	35,98	32,75	27,99	37,05	163b_B	Spoorboogzone	24,5	23,91	22,15	20,9	27,92	38
163b_C	Spoorboogzone	27,5	35,95	32,72	27,97	37,03	163b_C	Spoorboogzone	27,5	23,99	22,23	20,98	28	38
163b_D	Spoorboogzone	30,5	35,89	32,65	27,9	36,96	163b_D	Spoorboogzone	30,5	24,08	22,32	21,07	28,09	37
163b_E	Spoorboogzone	33,5	35,99	32,76	28,01	37,07	163b_E	Spoorboogzone	33,5	24,23	22,47	21,22	28,24	38
163b_F	Spoorboogzone	36,5	35,97	32,73	27,99	37,04	163b_F	Spoorboogzone	36,5	24,32	22,56	21,31	28,33	38
164a_A	Spoorboogzone	1,5	32,23	29,14	24,23	33,33	164a_A	Spoorboogzone	1,5	19,37	17,61	16,36	23,38	34
164a_B	Spoorboogzone	5,5	35,04	31,89	27,05	36,13	164a_B	Spoorboogzone	5,5	22,38	20,62	19,37	26,39	37
164a_C	Spoorboogzone	9,5	35,81	32,61	27,82	36,89	164a_C	Spoorboogzone	9,5	23,36	21,6	20,35	27,37	37
164a_D	Spoorboogzone	12,5	36,05	32,84	28,07	37,13	164a_D	Spoorboogzone	12,5	23,68	21,92	20,67	27,69	38
164a_E	Spoorboogzone	15,5	36,05	32,83	28,07	37,13	164a_E	Spoorboogzone	15,5	23,75	21,99	20,74	27,76	38
164a_F	Spoorboogzone	18,5	36,04	32,81	28,05	37,11	164a_F	Spoorboogzone	18,5	23,86	22,1	20,85	27,87	38
164b_A	Spoorboogzone	21,5	35,91	32,68	27,93	36,99	164b_A	Spoorboogzone	21,5	23,91	22,15	20,9	27,92	37
164b_B	Spoorboogzone	24,5	35,86	32,61	27,87	36,93	164b_B	Spoorboogzone	24,5	23,96	22,2	20,95	27,97	37
164b_C	Spoorboogzone	27,5	35,78	32,54	27,79	36,85	164b_C	Spoorboogzone	27,5	24,05	22,29	21,04	28,06	37
164b_D	Spoorboogzone	30,5	35,69	32,45	27,7	36,76	164b_D	Spoorboogzone	30,5	24,12	22,36	21,11	28,13	37
164b_E	Spoorboogzone	33,5	35,75	32,51	27,76	36,82	164b_E	Spoorboogzone	33,5	24,25	22,49	21,24	28,26	37
164b_F	Spoorboogzone	36,5	35,66	32,42	27,67	36,73	164b_F	Spoorboogzone	36,5	24,33	22,57	21,32	28,34	37

Maanweg zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
165a_A	Spoorboogzone	1,5	32,12	28,99	24,12	33,21	165a_A	Spoorboogzone	1,5	19,21	17,45	16,2	23,22	34
165a_B	Spoorboogzone	5,5	35,07	31,91	27,07	36,15	165a_B	Spoorboogzone	5,5	22,38	20,62	19,37	26,39	37
165a_C	Spoorboogzone	9,5	35,74	32,54	27,75	36,82	165a_C	Spoorboogzone	9,5	23,33	21,57	20,32	27,34	37
165a_D	Spoorboogzone	12,5	35,99	32,77	28	37,06	165a_D	Spoorboogzone	12,5	23,63	21,87	20,62	27,64	38
165a_E	Spoorboogzone	15,5	35,94	32,71	27,95	37,01	165a_E	Spoorboogzone	15,5	23,64	21,88	20,63	27,65	37
165a_F	Spoorboogzone	18,5	35,92	32,69	27,93	36,99	165a_F	Spoorboogzone	18,5	23,74	21,98	20,73	27,75	37
165b_A	Spoorboogzone	21,5	36,01	32,77	28,02	37,08	165b_A	Spoorboogzone	21,5	23,9	22,14	20,89	27,91	38
165b_B	Spoorboogzone	24,5	35,95	32,71	27,96	37,02	165b_B	Spoorboogzone	24,5	23,94	22,18	20,93	27,95	38
165b_C	Spoorboogzone	27,5	35,87	32,63	27,89	36,94	165b_C	Spoorboogzone	27,5	24,01	22,25	21	28,02	37
165b_D	Spoorboogzone	30,5	35,79	32,55	27,8	36,86	165b_D	Spoorboogzone	30,5	24,09	22,33	21,08	28,1	37
165b_E	Spoorboogzone	33,5	35,85	32,61	27,86	36,92	165b_E	Spoorboogzone	33,5	24,22	22,46	21,21	28,23	37
165b_F	Spoorboogzone	36,5	35,76	32,52	27,77	36,83	165b_F	Spoorboogzone	36,5	24,3	22,54	21,29	28,31	37
166a_A	Spoorboogzone	1,5	31,33	27,96	23,37	32,39	166a_A	Spoorboogzone	1,5	15,42	13,66	12,41	19,43	33
166a_B	Spoorboogzone	5,5	35,02	31,8	27,03	36,09	166a_B	Spoorboogzone	5,5	21,34	19,58	18,33	25,35	36
166a_C	Spoorboogzone	9,5	35,3	32,07	27,31	36,37	166a_C	Spoorboogzone	9,5	22,05	20,29	19,04	26,06	37
166a_D	Spoorboogzone	12,5	35,07	31,84	27,08	36,14	166a_D	Spoorboogzone	12,5	21,92	20,16	18,91	25,93	37
166a_E	Spoorboogzone	15,5	34,83	31,59	26,84	35,9	166a_E	Spoorboogzone	15,5	21,93	20,17	18,92	25,94	36
166a_F	Spoorboogzone	18,5	34,83	31,58	26,85	35,9	166a_F	Spoorboogzone	18,5	22,04	20,28	19,03	26,05	36
166b_A	Spoorboogzone	21,5	34,73	31,49	26,75	35,8	166b_A	Spoorboogzone	21,5	22,05	20,29	19,04	26,06	36
166b_B	Spoorboogzone	24,5	34,4	31,16	26,42	35,47	166b_B	Spoorboogzone	24,5	21,94	20,18	18,93	25,95	36
166b_C	Spoorboogzone	27,5	34,35	31,11	26,37	35,42	166b_C	Spoorboogzone	27,5	22,02	20,26	19,01	26,03	36
166b_D	Spoorboogzone	30,5	34,26	31,01	26,27	35,33	166b_D	Spoorboogzone	30,5	22,1	20,34	19,09	26,11	36
166b_E	Spoorboogzone	33,5	34,18	30,94	26,19	35,25	166b_E	Spoorboogzone	33,5	22,18	20,42	19,17	26,19	36
166b_F	Spoorboogzone	36,5	34,12	30,88	26,13	35,19	166b_F	Spoorboogzone	36,5	22,25	20,49	19,24	26,26	36
167a_A	Spoorboogzone	1,5	27,73	24,26	19,78	28,77	167a_A	Spoorboogzone	1,5	9,56	7,8	6,55	13,57	29
167a_B	Spoorboogzone	5,5	34,16	30,93	26,17	35,23	167a_B	Spoorboogzone	5,5	19,83	18,07	16,82	23,84	36
167a_C	Spoorboogzone	9,5	33,87	30,61	25,89	34,94	167a_C	Spoorboogzone	9,5	20,05	18,29	17,04	24,06	35
167a_D	Spoorboogzone	12,5	33,75	30,48	25,77	34,82	167a_D	Spoorboogzone	12,5	19,98	18,22	16,97	23,99	35
167a_E	Spoorboogzone	15,5	33,74	30,46	25,76	34,81	167a_E	Spoorboogzone	15,5	20,07	18,31	17,06	24,08	35
167a_F	Spoorboogzone	18,5	33,66	30,39	25,68	34,73	167a_F	Spoorboogzone	18,5	20,16	18,4	17,15	24,17	35
167b_A	Spoorboogzone	21,5	33,25	29,97	25,28	34,32	167b_A	Spoorboogzone	21,5	19,88	18,12	16,87	23,89	35
167b_B	Spoorboogzone	24,5	33,08	29,79	25,1	34,14	167b_B	Spoorboogzone	24,5	19,89	18,13	16,88	23,9	35
167b_C	Spoorboogzone	27,5	33,01	29,72	25,03	34,07	167b_C	Spoorboogzone	27,5	19,96	18,2	16,95	23,97	34
167b_D	Spoorboogzone	30,5	32,74	29,45	24,76	33,8	167b_D	Spoorboogzone	30,5	19,97	18,21	16,96	23,98	34
167b_E	Spoorboogzone	33,5	32,67	29,38	24,69	33,73	167b_E	Spoorboogzone	33,5	20,04	18,28	17,03	24,05	34
167b_F	Spoorboogzone	36,5	32,51	29,23	24,53	33,58	167b_F	Spoorboogzone	36,5	19,96	18,2	16,95	23,97	34
168a_A	Spoorboogzone	1,5	28,6	25,16	20,65	29,65	168a_A	Spoorboogzone	1,5	10,2	8,44	7,19	14,21	30
168a_B	Spoorboogzone	5,5	34,17	30,94	26,18	35,24	168a_B	Spoorboogzone	5,5	19,75	17,99	16,74	23,76	36
168a_C	Spoorboogzone	9,5	33,65	30,37	25,67	34,72	168a_C	Spoorboogzone	9,5	19,89	18,13	16,88	23,9	35
168a_D	Spoorboogzone	12,5	33,65	30,37	25,68	34,72	168a_D	Spoorboogzone	12,5	19,92	18,16	16,91	23,93	35
168a_E	Spoorboogzone	15,5	33,61	30,33	25,63	34,68	168a_E	Spoorboogzone	15,5	20,01	18,25	17	24,02	35
168a_F	Spoorboogzone	18,5	33,53	30,25	25,55	34,6	168a_F	Spoorboogzone	18,5	20,07	18,31	17,06	24,08	35
168b_A	Spoorboogzone	21,5	33,27	29,98	25,29	34,33	168b_A	Spoorboogzone	21,5	19,86	18,1	16,85	23,87	35
168b_B	Spoorboogzone	24,5	33,09	29,8	25,12	34,16	168b_B	Spoorboogzone	24,5	19,87	18,11	16,86	23,88	35
168b_C	Spoorboogzone	27,5	33,03	29,74	25,05	34,09	168b_C	Spoorboogzone	27,5	19,95	18,19	16,94	23,96	34
168b_D	Spoorboogzone	30,5	32,75	29,46	24,78	33,82	168b_D	Spoorboogzone	30,5	19,96	18,2	16,95	23,97	34
168b_E	Spoorboogzone	33,5	32,68	29,39	24,71	33,75	168b_E	Spoorboogzone	33,5	20,02	18,26	17,01	24,03	34
168b_F	Spoorboogzone	36,5	32,53	29,25	24,55	33,6	168b_F	Spoorboogzone	36,5	19,94	18,18	16,93	23,95	34
169a_A	Spoorboogzone	1,5	28,6	25,16	20,65	29,65	169a_A	Spoorboogzone	1,5	12,05	10,29	9,04	16,06	30
169a_B	Spoorboogzone	5,5	33,99	30,75	26,01	35,06	169a_B	Spoorboogzone	5,5	19,68	17,92	16,67	23,69	35
169a_C	Spoorboogzone	9,5	33,93	30,66	25,95	35	169a_C	Spoorboogzone	9,5	19,77	18,01	16,76	23,78	35
169a_D	Spoorboogzone	12,5	33,76	30,49	25,78	34,83	169a_D	Spoorboogzone	12,5	19,77	18,01	16,76	23,78	35
169a_E	Spoorboogzone	15,5	33,64	30,37	25,66	34,71	169a_E	Spoorboogzone	15,5	19,79	18,03	16,78	23,8	35
169a_F	Spoorboogzone	18,5	33,55	30,28	25,57	34,62	169a_F	Spoorboogzone	18,5	19,85	18,09	16,84	23,86	35
169b_A	Spoorboogzone	21,5	33,32	30,04	25,34	34,39	169b_A	Spoorboogzone	21,5	19,57	17,81	16,56	23,58	35
169b_B	Spoorboogzone	24,5	33,28	29,99	25,3	34,34	169b_B	Spoorboogzone	24,5	19,65	17,89	16,64	23,66	35
169b_C	Spoorboogzone	27,5	33,13	29,84	25,16	34,2	169b_C	Spoorboogzone	27,5	19,71	17,95	16,7	23,72	35
169b_D	Spoorboogzone	30,5	32,82	29,55	24,84	33,89	169b_D	Spoorboogzone	30,5	19,67	17,91	16,66	23,68	34
169b_E	Spoorboogzone	33,5	32,76	29,49	24,78	33,83	169b_E	Spoorboogzone	33,5	19,73	17,97	16,72	23,74	34
169b_F	Spoorboogzone	36,5	32,65	29,38	24,67	33,72	169b_F	Spoorboogzone	36,5	19,66	17,9	16,65	23,67	34
16a_A	Binckhorsthavens	1,5	47,1	43,97	39,1	48,19	16a_A	Binckhorsthavens	1,5	34,96	33,2	31,95	38,97	49
16a_B	Binckhorsthavens	5,5	46,64	43,51	38,64	47,73	16a_B	Binckhorsthavens	5,5	35,61	33,85	32,6	39,62	48
16a_C	Binckhorsthavens	9,5	46,19	43,06	38,19	47,28	16a_C	Binckhorsthavens	9,5	35,9	34,14	32,89	39,91	48
16a_D	Binckhorsthavens	12,5	45,87	42,74	37,87	46,96	16a_D	Binckhorsthavens	12,5	36,13	34,37	33,12	40,14	48
16a_E	Binckhorsthavens	15,5	45,66	42,53	37,66	46,75	16a_E	Binckhorsthavens	15,5	36,35	34,59	33,34	40,36	48
16a_F	Binckhorsthavens	18,5	45,71	42,58	37,71	46,8	16a_F	Binckhorsthavens	18,5	36,57	34,81	33,56	40,58	48
16b_A	Binckhorsthavens	21,5	45,87	42,74	37,86	46,95	16b_A	Binckhorsthavens	21,5	36,75	34,99	33,74	40,76	48
16b_B	Binckhorsthavens	24,5	46,09	42,96	38,09	47,18	16b_B	Binckhorsthavens	24,5	36,98	35,22	33,97	40,99	48
16b_C	Binckhorsthavens	27,5	46,31	43,19	38,31	47,4	16b_C	Binckhorsthavens	27,5	37,21	35,45	34,2	41,22	48
16b_D	Binckhorsthavens	30,5	46,54	43,41	38,53	47,62	16b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,43	35,67	34,42	41,44	49
16b_E	Binckhorsthavens	33,5	46,76	43,64	38,76	47,85	16b_E	Binckhorsthavens	33,5	37,65	35,89	34,64	41,66	49
16b_F	Binckhorsthavens	36,5	46,99	43,87	38,99	48,08	16b_F	Binckhorsthavens	36,5	37,87	36,11	34,86	41,88	49
170a_A	Spoorboogzone	1,5	29,14	25,74	21,19	30,2	170a_A	Spoorboogzone	1,5	12,83	11,07	9,82	16,84	30
170a_B	Spoorboogzone	5,5	34,16	30,92	26,18	35,23	170a_B	Spoorboogzone	5,5	19,73	17,97	16,72	23,74	36
170a_C	Spoorboogzone	9,5	34,15	30,89	26,17	35,22	170a_C	Spoorboogzone	9,5	19,84	18,08	16,83	23,85	36
170a_D	Spoorboogzone	12,5	33,83	30,56	25,85	34,9	170a_D	Spoorboogzone	12,5	19,73	17,97	16,72	23,74	35
170a_E	Spoorboogzone	15,5	33,73	30,46	25,75	34,8	170a_E	Spoorboogzone	15,5	19,75	17,99	16,74	23,76	35
170a_F	Spoorboogzone	18,5	33,64	30,37	25,66	34,71	170a_F	Spoorboogzone	18,5	19,81	18,05	16,8	23,82	35
170b_A	Spoorboogzone	21,5	33,49	30,22	25,51	34,56	170b_A	Spoorboogzone	21,5	19,52	17,76	16,51	23,53	35
170b_B	Spoorboogzone	24,5	33,46	30,18	25,48	34,53	170b_B	Spoorboogzone	24,5	19,61	17,85	16,6	23,62	35
170b_C	Spoorboogzone	27,5	33,32	30,03	25,34	34,38	170b_C	Spoorboogzone	27,5	19,67	17,91	16,66	23,68	35
170b_D	Spoorboogzone	30,5	33,01	29,75	25,03	34,08	170b_D	Spoorboogzone	30,5	19,58	17,82	16,57	23,59	34
170b_E	Spoorboogzone	33,5	32,95	29,68	24,97	34,02	170b_E	Spoorboogzone	33,5	19,65	17,89	16,64	23,66	34
170b_F	Spoorboogzone	36,5	32,62	29,35	24,64	33,69	170b_F	Spoorboogzone	36,5	19,47	17,71	16,46	23,48	34
171a_A	Spoorboogzone	1,5	33,38	30,13	25,4	34,45	171a_A	Spoorboogzone	1,5	17,68	15,92	14,67	21,69	35
171a_B	Spoorboogzone	5,5	34,29	31,01	26,31	35,36	171a_B	Spoorboogzone	5,5	19,87	18,11	16,86	23,88	36
171a_C	Spoorboogzone	9,5	33,91	30,66	25,92	34,98	171a_C	Spoorboogzone	9,5	19,88	18,12	16,87	23,89	35
171a_D	Spoorboogzone	12,5	33,42	30,16	25,44	34,49	171a_D	Spoorboogzone	12,5	19,62	17,86	16,61	23,63	35
171a_E	Spoorboogzone	15,5	33,32	30,06	25,34	34,39	171a_E	Spoorboogzone	15,5	19,63	17,87	16,62	23,64	35
171a_F	Spoorboogzone	18,5	33,12	29,86	25,14	34,19	171a_F	Spoorboogzone	18,5	19,53	17,77	16,52	23,54	35
171b_A	Spoorboogzone	21,5	32,71	29,44	24,73	33,78	171b_A	Spoorboogzone	21,5	19,02	17,26	16,01	23,03	34
171b_B	Spoorboogzone	24,5	32,65	29,39	24,67	33,72	171b_B	Spoorboogzone	24,5	19,08	17,32	16,07	23,09	34
171b_C	Spoorboogzone	27,5	32,47	29,2	24,49	33,54	171b_C	Spoorboogzone	27,5	19,03	17,27	16,02	23,04	34
171b_D	Spoorboogzone	30,5	32,31	29,04	24,33	33,38	171b_D	Spoorboogzone	30,5	19,04	17,28	16,03	23,05	34
171b_E	Spoorboogzone	33,5	32,25	28,98	24,27	33,32	171b_E	Spoorboogzone	33,5	19,1	17,34	16,09	23,11	34
171b_F	Spoorboogzone	36,5	32,19	28,92	24,21	33,26	171b_F	Spoorboogzone	36,5	19,16	17,4	16,15	23,17	34
172a_A	Spoorboogzone	1,5	34,06	30,78	26,08	35,13	172a_A	Spoorboogzone	1,5	18,69	16,93	15,68	22,7	35
172a_B	Spoorboogzone	5,5	34,96	31,67	26,98	36,02	172a_B	Spoorboogzone	5,5	20,67	18,91	17,66	24,68	36
172a_C	Spoorboogzone	9,5	33,01	29,71	25,04	34,08	172a_C	Spoorboogzone	9,5	18,96	17,2	15,95	22,97	34

Maanweg zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
172a_D	Spoorboogzone	12,5	32,87	29,56	24,9	33,94	172a_D	Spoorboogzone	12,5	18,85	17,09	15,84	22,86	34
172a_E	Spoorboogzone	15,5	32,26	28,95	24,29	33,33	172a_E	Spoorboogzone	15,5	18,51	16,75	15,5	22,52	34
172a_F	Spoorboogzone	18,5	32,31	28,99	24,33	33,37	172a_F	Spoorboogzone	18,5	18,61	16,85	15,6	22,62	34
172b_A	Spoorboogzone	21,5	31,67	28,38	23,69	32,73	172b_A	Spoorboogzone	21,5	18,02	16,26	15,01	22,03	33
172b_B	Spoorboogzone	24,5	31,53	28,25	23,55	32,6	172b_B	Spoorboogzone	24,5	18,07	16,31	15,06	22,08	33
172b_C	Spoorboogzone	27,5	31,48	28,2	23,5	32,55	172b_C	Spoorboogzone	27,5	18,12	16,36	15,11	22,13	33
172b_D	Spoorboogzone	30,5	31,43	28,15	23,45	32,5	172b_D	Spoorboogzone	30,5	18,18	16,42	15,17	22,19	33
172b_E	Spoorboogzone	33,5	31,38	28,1	23,4	32,45	172b_E	Spoorboogzone	33,5	18,24	16,48	15,23	22,25	33
172b_F	Spoorboogzone	36,5	31,33	28,04	23,35	32,39	172b_F	Spoorboogzone	36,5	18,3	16,54	15,29	22,31	33
173a_A	Spoorboogzone	1,5	33,73	30,45	25,76	34,8	173a_A	Spoorboogzone	1,5	17,94	16,18	14,93	21,95	35
173a_B	Spoorboogzone	5,5	34,56	31,27	26,58	35,62	173a_B	Spoorboogzone	5,5	20,05	18,29	17,04	24,06	36
173a_C	Spoorboogzone	9,5	32,85	29,57	24,88	33,92	173a_C	Spoorboogzone	9,5	18,35	16,59	15,34	22,36	34
173a_D	Spoorboogzone	12,5	32,83	29,54	24,86	33,9	173a_D	Spoorboogzone	12,5	18,41	16,65	15,4	22,42	34
173a_E	Spoorboogzone	15,5	32,11	28,81	24,13	33,17	173a_E	Spoorboogzone	15,5	18,11	16,35	15,1	22,12	33
173a_F	Spoorboogzone	18,5	32,1	28,8	24,12	33,16	173a_F	Spoorboogzone	18,5	18,12	16,36	15,11	22,13	33
173b_A	Spoorboogzone	21,5	31,8	28,51	23,82	32,86	173b_A	Spoorboogzone	21,5	18,18	16,42	15,17	22,19	33
173b_B	Spoorboogzone	24,5	31,75	28,46	23,78	32,82	173b_B	Spoorboogzone	24,5	18,25	16,49	15,24	22,26	33
173b_C	Spoorboogzone	27,5	31,7	28,42	23,73	32,77	173b_C	Spoorboogzone	27,5	18,31	16,55	15,3	22,32	33
173b_D	Spoorboogzone	30,5	31,56	28,27	23,58	32,62	173b_D	Spoorboogzone	30,5	18,37	16,61	15,36	22,38	33
173b_E	Spoorboogzone	33,5	31,45	28,17	23,48	32,52	173b_E	Spoorboogzone	33,5	18,38	16,62	15,37	22,39	33
173b_F	Spoorboogzone	36,5	31,41	28,12	23,43	32,47	173b_F	Spoorboogzone	36,5	18,45	16,69	15,44	22,46	33
174a_A	Spoorboogzone	1,5	33,42	30,16	25,44	34,49	174a_A	Spoorboogzone	1,5	17,95	16,19	14,94	21,96	35
174a_B	Spoorboogzone	5,5	34,3	31,03	26,32	35,37	174a_B	Spoorboogzone	5,5	19,84	18,08	16,83	23,85	36
174a_C	Spoorboogzone	9,5	32,81	29,53	24,83	33,88	174a_C	Spoorboogzone	9,5	18,6	16,84	15,59	22,61	34
174a_D	Spoorboogzone	12,5	32,75	29,45	24,77	33,81	174a_D	Spoorboogzone	12,5	18,52	16,76	15,51	22,53	34
174a_E	Spoorboogzone	15,5	31,97	28,68	24	33,04	174a_E	Spoorboogzone	15,5	18,13	16,37	15,12	22,14	33
174a_F	Spoorboogzone	18,5	31,99	28,7	24,02	33,06	174a_F	Spoorboogzone	18,5	18,23	16,47	15,22	22,24	33
174b_A	Spoorboogzone	21,5	31,61	28,33	23,63	32,68	174b_A	Spoorboogzone	21,5	18,07	16,31	15,06	22,08	33
174b_B	Spoorboogzone	24,5	31,56	28,28	23,58	32,63	174b_B	Spoorboogzone	24,5	18,13	16,37	15,12	22,14	33
174b_C	Spoorboogzone	27,5	31,5	28,22	23,53	32,57	174b_C	Spoorboogzone	27,5	18,2	16,44	15,19	22,21	33
174b_D	Spoorboogzone	30,5	31,45	28,17	23,48	32,52	174b_D	Spoorboogzone	30,5	18,26	16,5	15,25	22,27	33
174b_E	Spoorboogzone	33,5	31,4	28,12	23,42	32,47	174b_E	Spoorboogzone	33,5	18,32	16,56	15,31	22,33	33
174b_F	Spoorboogzone	36,5	31,35	28,07	23,37	32,42	174b_F	Spoorboogzone	36,5	18,39	16,63	15,38	22,4	33
175a_A	Spoorboogzone	1,5	28,73	25,34	20,77	29,78	175a_A	Spoorboogzone	1,5	13,49	11,73	10,48	17,5	30
175a_B	Spoorboogzone	5,5	34,19	30,92	26,2	35,25	175a_B	Spoorboogzone	5,5	20,24	18,48	17,23	24,25	36
175a_C	Spoorboogzone	9,5	34,57	31,29	26,59	35,64	175a_C	Spoorboogzone	9,5	20,83	19,07	17,82	24,84	36
175a_D	Spoorboogzone	12,5	34,37	31,09	26,39	35,44	175a_D	Spoorboogzone	12,5	20,74	18,98	17,73	24,75	36
175a_E	Spoorboogzone	15,5	33,94	30,67	25,96	35,01	175a_E	Spoorboogzone	15,5	20,47	18,71	17,46	24,48	35
175a_F	Spoorboogzone	18,5	33,73	30,45	25,75	34,8	175a_F	Spoorboogzone	18,5	20,49	18,73	17,48	24,5	35
175b_A	Spoorboogzone	21,5	33,4	30,13	25,42	34,47	175b_A	Spoorboogzone	21,5	20,09	18,33	17,08	24,1	35
175b_B	Spoorboogzone	24,5	33,37	30,09	25,39	34,44	175b_B	Spoorboogzone	24,5	20,16	18,4	17,15	24,17	35
175b_C	Spoorboogzone	27,5	33,34	30,06	25,36	34,41	175b_C	Spoorboogzone	27,5	20,24	18,48	17,23	24,25	35
175b_D	Spoorboogzone	30,5	33,3	30,03	25,32	34,37	175b_D	Spoorboogzone	30,5	20,31	18,55	17,3	24,32	35
175b_E	Spoorboogzone	33,5	33,26	29,98	25,28	34,33	175b_E	Spoorboogzone	33,5	20,37	18,61	17,36	24,38	35
175b_F	Spoorboogzone	36,5	33,17	29,9	25,19	34,24	175b_F	Spoorboogzone	36,5	20,43	18,67	17,42	24,44	35
176a_A	Spoorboogzone	1,5	28,28	24,9	20,32	29,34	176a_A	Spoorboogzone	1,5	13,63	11,87	10,62	17,64	30
176a_B	Spoorboogzone	5,5	34,5	31,29	26,51	35,58	176a_B	Spoorboogzone	5,5	21,24	19,48	18,23	25,25	36
176a_C	Spoorboogzone	9,5	35,06	31,8	27,08	36,13	176a_C	Spoorboogzone	9,5	21,68	19,92	18,67	25,69	37
176a_D	Spoorboogzone	12,5	34,75	31,47	26,77	35,82	176a_D	Spoorboogzone	12,5	21,59	19,83	18,58	25,6	36
176a_E	Spoorboogzone	15,5	34,49	31,22	26,51	35,56	176a_E	Spoorboogzone	15,5	21,47	19,71	18,46	25,48	36
176a_F	Spoorboogzone	18,5	34,22	30,95	26,24	35,29	176a_F	Spoorboogzone	18,5	21,12	19,36	18,11	25,13	36
176b_A	Spoorboogzone	21,5	33,6	30,33	25,62	34,67	176b_A	Spoorboogzone	21,5	20,76	19	17,75	24,77	35
176b_B	Spoorboogzone	24,5	33,35	30,08	25,37	34,42	176b_B	Spoorboogzone	24,5	20,63	18,87	17,62	24,64	35
176b_C	Spoorboogzone	27,5	33,22	29,95	25,24	34,29	176b_C	Spoorboogzone	27,5	20,66	18,9	17,65	24,67	35
176b_D	Spoorboogzone	30,5	33,17	29,9	25,19	34,24	176b_D	Spoorboogzone	30,5	20,72	18,96	17,71	24,73	35
176b_E	Spoorboogzone	33,5	33,12	29,85	25,14	34,19	176b_E	Spoorboogzone	33,5	20,79	19,03	17,78	24,8	35
176b_F	Spoorboogzone	36,5	32,96	29,69	24,98	34,03	176b_F	Spoorboogzone	36,5	20,84	19,08	17,83	24,85	35
177a_A	Spoorboogzone	1,5	27,88	24,48	19,92	28,93	177a_A	Spoorboogzone	1,5	13,32	11,56	10,31	17,33	29
177a_B	Spoorboogzone	5,5	33,85	30,64	25,87	34,93	177a_B	Spoorboogzone	5,5	20,92	19,16	17,91	24,93	35
177a_C	Spoorboogzone	9,5	34,44	31,18	26,46	35,51	177a_C	Spoorboogzone	9,5	21,42	19,66	18,41	25,43	36
177a_D	Spoorboogzone	12,5	34,44	31,17	26,47	35,51	177a_D	Spoorboogzone	12,5	21,55	19,79	18,54	25,56	36
177a_E	Spoorboogzone	15,5	34,15	30,89	26,17	35,22	177a_E	Spoorboogzone	15,5	21,42	19,66	18,41	25,43	36
177a_F	Spoorboogzone	18,5	33,86	30,6	25,88	34,93	177a_F	Spoorboogzone	18,5	21,08	19,32	18,07	25,09	35
177b_A	Spoorboogzone	21,5	33,59	30,32	25,61	34,66	177b_A	Spoorboogzone	21,5	20,85	19,09	17,84	24,86	35
177b_B	Spoorboogzone	24,5	33,33	30,07	25,36	34,4	177b_B	Spoorboogzone	24,5	20,72	18,96	17,71	24,73	35
177b_C	Spoorboogzone	27,5	33,29	30,02	25,31	34,36	177b_C	Spoorboogzone	27,5	20,79	19,03	17,78	24,8	35
177b_D	Spoorboogzone	30,5	33,24	29,98	25,26	34,31	177b_D	Spoorboogzone	30,5	20,86	19,1	17,85	24,87	35
177b_E	Spoorboogzone	33,5	33,19	29,93	25,21	34,26	177b_E	Spoorboogzone	33,5	20,92	19,16	17,91	24,93	35
177b_F	Spoorboogzone	36,5	33,03	29,77	25,05	34,1	177b_F	Spoorboogzone	36,5	20,97	19,21	17,96	24,98	35
178a_A	Spoorboogzone	1,5	26,89	23,42	18,94	27,93	178a_A	Spoorboogzone	1,5	10,68	8,92	7,67	14,69	28
178a_B	Spoorboogzone	5,5	33,8	30,59	25,81	34,88	178a_B	Spoorboogzone	5,5	20,24	18,48	17,23	24,25	35
178a_C	Spoorboogzone	9,5	33,96	30,72	25,98	35,03	178a_C	Spoorboogzone	9,5	20,48	18,72	17,47	24,49	35
178a_D	Spoorboogzone	12,5	33,84	30,58	25,86	34,91	178a_D	Spoorboogzone	12,5	20,52	18,76	17,51	24,53	35
178a_E	Spoorboogzone	15,5	33,78	30,52	25,8	34,85	178a_E	Spoorboogzone	15,5	20,58	18,82	17,57	24,59	35
178a_F	Spoorboogzone	18,5	33,69	30,43	25,71	34,76	178a_F	Spoorboogzone	18,5	20,63	18,87	17,62	24,64	35
178b_A	Spoorboogzone	21,5	33,14	29,87	25,16	34,21	178b_A	Spoorboogzone	21,5	19,98	18,22	16,97	23,99	35
178b_B	Spoorboogzone	24,5	33,08	29,81	25,1	34,15	178b_B	Spoorboogzone	24,5	20,05	18,29	17,04	24,06	35
178b_C	Spoorboogzone	27,5	33,02	29,75	25,04	34,09	178b_C	Spoorboogzone	27,5	20,13	18,37	17,12	24,14	35
178b_D	Spoorboogzone	30,5	32,87	29,61	24,89	33,94	178b_D	Spoorboogzone	30,5	20,18	18,42	17,17	24,19	34
178b_E	Spoorboogzone	33,5	32,77	29,5	24,79	33,84	178b_E	Spoorboogzone	33,5	20,19	18,43	17,18	24,2	34
178b_F	Spoorboogzone	36,5	32,64	29,38	24,66	33,71	178b_F	Spoorboogzone	36,5	20,25	18,49	17,24	24,26	34
179a_A	Spoorboogzone	1,5	34,29	31,03	26,31	35,36	179a_A	Spoorboogzone	1,5	19,14	17,38	16,13	23,15	36
179a_B	Spoorboogzone	5,5	34,88	31,64	26,9	35,95	179a_B	Spoorboogzone	5,5	21,01	19,25	18	25,02	36
179a_C	Spoorboogzone	9,5	34,51	31,26	26,52	35,58	179a_C	Spoorboogzone	9,5	20,78	19,02	17,77	24,79	36
179a_D	Spoorboogzone	12,5	34,56	31,31	26,58	35,63	179a_D	Spoorboogzone	12,5	20,88	19,12	17,87	24,89	36
179a_E	Spoorboogzone	15,5	34,53	31,27	26,55	35,6	179a_E	Spoorboogzone	15,5	20,96	19,2	17,95	24,97	36
179a_F	Spoorboogzone	18,5	34,47	31,21	26,49	35,54	179a_F	Spoorboogzone	18,5	21	19,24	17,99	25,01	36
179b_A	Spoorboogzone	21,5	34,4	31,13	26,42	35,47	179b_A	Spoorboogzone	21,5	20,86	19,1	17,85	24,87	36
179b_B	Spoorboogzone	24,5	33,73	30,47	25,74	34,8	179b_B	Spoorboogzone	24,5	20,74	18,98	17,73	24,75	35
179b_C	Spoorboogzone	27,5	33,67	30,42	25,69	34,74	179b_C	Spoorboogzone	27,5	20,8	19,04	17,79	24,81	35
179b_D	Spoorboogzone	30,5	33,58	30,33	25,6	34,65	179b_D	Spoorboogzone	30,5	20,87	19,11	17,86	24,88	35
179b_E	Spoorboogzone	33,5	33,52	30,26	25,54	34,59	179b_E	Spoorboogzone	33,5	20,93	19,17	17,92	24,94	35
179b_F	Spoorboogzone	36,5	33,35	30,1	25,36	34,42	179b_F	Spoorboogzone	36,5	20,99	19,23	17,98	25	35
17a_A	Binckhorsthavens	1,5	47,06	43,93	39,06	48,15	17a_A	Binckhorsthavens	1,5	34,85	33,09	31,84	38,86	49
17a_B	Binckhorsthavens	5,5	46,59	43,46	38,59	47,68	17a_B	Binckhorsthavens	5,5	35,49	33,73	32,48	39,5	48
17a_C	Binckhorsthavens	9,5	46,11	42,98	38,11	47,2	17a_C	Binckhorsthavens	9,5	35,76	34	32,75	39,77	48
17a_D	Binckhorsthavens	12,5	45,79	42,67	37,79	46,88	17a_D	Binckhorsthavens	12,5	35,99	34,23	32,98	40	48
17a_E	Binckhorsthavens	15,5	45,57	42,44	37,57	46,66	17a_E	Binckhorsthavens	15,5	36,2	34,44	33,19	40,21	48
17a_F	Binckhorsthavens	18,5	45,61	42,48	37,61	46,7	17a_F	Binckhorsthavens	18,5	36,43	34,67	33,42	40,44	48

Maanweg zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
17b_A	Binckhorsthavens	21,5	45,79	42,65	37,78	46,87	17b_A	Binckhorsthavens	21,5	36,63	34,87	33,62	40,64	48
17b_B	Binckhorsthavens	24,5	46,01	42,88	38,01	47,1	17b_B	Binckhorsthavens	24,5	36,85	35,09	33,84	40,86	48
17b_C	Binckhorsthavens	27,5	46,23	43,1	38,23	47,32	17b_C	Binckhorsthavens	27,5	37,08	35,32	34,07	41,09	48
17b_D	Binckhorsthavens	30,5	46,45	43,32	38,45	47,54	17b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,3	35,54	34,29	41,31	48
17b_E	Binckhorsthavens	33,5	46,69	43,56	38,68	47,77	17b_E	Binckhorsthavens	33,5	37,52	35,76	34,51	41,53	49
17b_F	Binckhorsthavens	36,5	46,91	43,78	38,91	48	17b_F	Binckhorsthavens	36,5	37,75	35,99	34,74	41,76	49
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	35,61	32,33	27,64	36,68	180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	19,61	17,85	16,6	23,62	37
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	36,02	32,72	28,05	37,09	180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	21,35	19,59	18,34	25,36	37
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	36,63	33,34	28,66	37,7	180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	22,07	20,31	19,06	26,08	38
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	35,29	32	27,31	36,35	180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	21,42	19,66	18,41	25,43	37
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	34,42	31,14	26,45	35,49	180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	20,86	19,1	17,85	24,87	36
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	33,65	30,37	25,67	34,72	180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	19,91	18,15	16,9	23,92	35
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	33,33	30,05	25,35	34,4	180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	19,74	17,98	16,73	23,75	35
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	33,25	29,97	25,27	34,32	180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	19,8	18,04	16,79	23,81	35
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	33,17	29,89	25,19	34,24	180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	19,88	18,12	16,87	23,89	35
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	33,11	29,83	25,13	34,18	180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	19,94	18,18	16,93	23,95	35
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	33,04	29,76	25,06	34,11	180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	20,01	18,25	17	24,02	35
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	32,96	29,68	24,98	34,03	180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	20,07	18,31	17,06	24,08	34
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	35,85	32,56	27,87	36,91	181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	19,71	17,95	16,7	23,72	37
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	35,94	32,64	27,97	37,01	181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	21,01	19,25	18	25,02	37
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	36,27	32,97	28,3	37,34	181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	21,62	19,86	18,61	25,63	38
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	35,14	31,85	27,16	36,2	181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	21,18	19,42	18,17	25,19	37
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	34,33	31,05	26,35	35,4	181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	20,41	18,65	17,4	24,42	36
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	33,63	30,35	25,65	34,7	181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	19,78	18,02	16,77	23,79	35
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	33,35	30,08	25,38	34,42	181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	19,7	17,94	16,69	23,71	35
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	33,27	30	25,3	34,34	181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	19,77	18,01	16,76	23,78	35
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	33,19	29,91	25,21	34,26	181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	19,83	18,07	16,82	23,84	35
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	33,12	29,84	25,14	34,19	181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	19,92	18,16	16,91	23,93	35
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	33,04	29,77	25,07	34,11	181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	19,96	18,2	16,95	23,97	35
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	32,96	29,69	24,99	34,03	181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	20,05	18,29	17,04	24,06	34
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	36,09	32,81	28,11	37,16	182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	20,22	18,46	17,21	24,23	37
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	36,4	33,11	28,42	37,46	182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	21,59	19,83	18,58	25,6	38
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	36,76	33,5	28,78	37,83	182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	21,92	20,16	18,91	25,93	38
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	36,51	33,24	28,54	37,58	182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	21,93	20,17	18,92	25,94	38
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	35,51	32,25	27,53	36,58	182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	21,14	19,38	18,13	25,15	37
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	34,99	31,73	27,01	36,06	182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	20,91	19,15	17,9	24,92	36
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	34,24	30,98	26,26	35,31	182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	20,71	18,95	17,7	24,72	36
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	34,15	30,89	26,17	35,22	182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	20,78	19,02	17,77	24,79	36
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	34,06	30,8	26,09	35,13	182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	20,86	19,1	17,85	24,87	36
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	33,96	30,7	25,98	35,03	182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	20,93	19,17	17,92	24,94	35
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	33,86	30,6	25,88	34,93	182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	21	19,24	17,99	25,01	35
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	33,76	30,49	25,78	34,83	182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	21,07	19,31	18,06	25,08	35
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	36,2	32,93	28,22	37,27	183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	20,25	18,49	17,24	24,26	37
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	36,5	33,22	28,53	37,57	183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	21,62	19,86	18,61	25,63	38
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	36,66	33,39	28,68	37,73	183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	21,88	20,12	18,87	25,89	38
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	36,46	33,19	28,48	37,53	183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	21,93	20,17	18,92	25,94	38
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	35,36	32,1	27,38	36,43	183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	21,11	19,35	18,1	25,12	37
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	35,01	31,75	27,03	36,08	183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	20,84	19,08	17,83	24,85	36
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	34,42	31,15	26,44	35,49	183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	20,85	19,09	17,84	24,86	36
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	34,33	31,06	26,35	35,4	183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	20,89	19,13	17,88	24,9	36
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	34,25	30,97	26,27	35,32	183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	20,97	19,21	17,96	24,98	36
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	34,14	30,87	26,16	35,21	183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	21,05	19,29	18,04	25,06	36
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	34,04	30,77	26,06	35,11	183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	21,12	19,36	18,11	25,13	36
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	33,94	30,67	25,96	35,01	183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	21,19	19,43	18,18	25,2	35
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	37,07	33,82	29,08	38,14	184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	22,29	20,53	19,28	26,3	38
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	37,13	33,89	29,15	38,2	184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	23,39	21,63	20,38	27,4	39
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	37,58	34,31	29,6	38,65	184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	23,86	22,1	20,85	27,87	39
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	36,67	33,42	28,69	37,74	184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	23,46	21,7	20,45	27,47	38
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	35,62	32,38	27,63	36,69	184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	22,46	20,7	19,45	26,47	37
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	35,5	32,26	27,52	36,57	184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	22,54	20,78	19,53	26,55	37
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	35,47	32,23	27,49	36,54	184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	22,62	20,86	19,61	26,63	37
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	35,36	32,12	27,38	36,43	184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	22,71	20,95	19,7	26,72	37
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	35,25	32,01	27,27	36,32	184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	22,79	21,03	19,78	26,8	37
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	35,14	31,9	27,16	36,21	184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	22,86	21,1	19,85	26,87	37
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	35,03	31,79	27,05	36,1	184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	22,94	21,18	19,93	26,95	37
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	34,7	31,46	26,71	35,77	184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	22,96	21,2	19,95	26,97	36
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	37,25	34	29,27	38,32	185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	22,49	20,73	19,48	26,5	39
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	37,23	33,99	29,25	38,3	185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	23,53	21,77	20,52	27,54	39
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	37,53	34,26	29,55	38,6	185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	24,03	22,27	21,02	28,04	39
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	36,55	33,3	28,56	37,62	185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	23,46	21,7	20,45	27,47	38
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	35,75	32,51	27,77	36,82	185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	22,5	20,74	19,49	26,51	37
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	35,63	32,39	27,65	36,7	185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	22,58	20,82	19,57	26,59	37
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	35,45	32,22	27,47	36,53	185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	22,66	20,9	19,65	26,67	37
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	35,35	32,11	27,36	36,42	185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	22,74	20,98	19,73	26,75	37
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	35,24	32,01	27,26	36,32	185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	22,81	21,05	19,8	26,82	37
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	35,12	31,89	27,14	36,2	185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	22,9	21,14	19,89	26,91	37
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	35,02	31,79	27,04	36,1	185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	22,98	21,22	19,97	26,99	37
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	34,84	31,6	26,85	35,91	185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	23,05	21,29	20,04	27,06	36
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	39,39	36,22	31,4	40,47	186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	24,75	22,99	21,74	28,76	41
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	39,43	36,24	31,43	40,51	186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	25,61	23,85	22,6	29,62	41
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	39,59	36,4	31,61	40,67	186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	26,1	24,34	23,09	30,11	41
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	39,38	36,19	31,39	40,46	186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	26,19	24,43	23,18	30,2	41
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	38,64	35,46	30,65	39,72	186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	25,91	24,15	22,9	29,92	40
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	38,36	35,18	30,37	39,44	186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	25,88	24,12	22,87	29,89	40
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	38,11	34,92	30,12	39,19	186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	25,91	24,15	22,9	29,92	40
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	37,9	34,71	29,91	38,98	186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	25,95	24,19	22,94	29,96	39
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	37,37	34,2	29,38	38,45	186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	25,99	24,23	22,98	30	39
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	37,3	34,13	29,31	38,38	186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	26,1	24,34	23,09	30,11	39
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	37,28	34,11	29,28	38,36	186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	26,21	24,45	23,2	30,22	39
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	37,29	34,12	29,3	38,37	186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	26,33	24,57	23,32	30,34	39
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	39,3	36,13	31,31	40,38	187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	24,83	23,07	21,82	28,84	41
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	39,36	36,17	31,37	40,44	187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	25,66	23,9	22,65	29,67	41
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	39,6	36,4	31,61	40,68	187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	26,17	24,41	23,16	30,18	41
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	39,41	36,22	31,42	40,49	187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	26,24	24,48	23,23	30,25	41
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	38,88	35,7	30,89	39,96	187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	26,03	24,27	23,02	30,04	40
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	38,62	35,44	30,63	39,7	187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	26,03	24,27	23,02	30,04	40
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	38,31	35,12	30,32	39,39	187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	25,99	24,23	22,98	30	40
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	37,95	34,77	29,96	39,03	187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	26,03	24,27	23,02	30,04	40
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	37,42	34,24	29,42	38,5	187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	26,09	24,33	23,08	30,1	39

Maanweg zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	37,34	34,17	29,35	38,42	187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	26,2	24,44	23,19	30,21	39
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	37,32	34,15	29,33	38,4	187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	26,31	24,55	23,3	30,32	39
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	37,34	34,18	29,35	38,43	187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	26,43	24,67	23,42	30,44	39
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	46,45	43,4	38,45	47,55	188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	29,2	27,44	26,19	33,21	48
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	46,04	42,98	38,03	47,14	188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	29,85	28,09	26,84	33,86	47
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	45,66	42,6	37,65	46,76	188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	30,28	28,52	27,27	34,29	47
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	45,63	42,57	37,62	46,73	188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	30,57	28,81	27,56	34,58	47
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	45,51	42,46	37,5	46,61	188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	30,83	29,07	27,82	34,84	47
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	44,52	41,5	36,51	45,63	188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	30,67	28,91	27,66	34,68	46
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	44,55	41,53	36,54	45,66	188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	30,99	29,23	27,98	35	46
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	44,72	41,71	36,71	45,83	188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	31,3	29,54	28,29	35,31	46
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	44,89	41,87	36,87	45,99	188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	31,6	29,84	28,59	35,61	46
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	45,04	42,03	37,03	46,15	188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	31,87	30,11	28,86	35,88	47
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	45,13	42,11	37,12	46,24	188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	32,06	30,3	29,05	36,07	47
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	45,2	42,18	37,19	46,31	188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	32,18	30,42	29,17	36,19	47
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	46,27	43,22	38,26	47,37	189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	28,67	26,91	25,66	32,68	48
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	45,86	42,8	37,85	46,96	189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	29,33	27,57	26,32	33,34	47
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	45,48	42,42	37,47	46,58	189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	29,75	27,99	26,74	33,76	47
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	45,37	42,32	37,37	46,47	189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	30,04	28,28	27,03	34,05	47
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	45,07	42,02	37,06	46,17	189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	30,3	28,54	27,29	34,31	46
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	44,41	41,39	36,4	45,52	189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	30,17	28,41	27,16	34,18	46
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	44,59	41,57	36,58	45,7	189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	30,51	28,75	27,5	34,52	46
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	44,76	41,75	36,75	45,87	189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	30,81	29,05	27,8	34,82	46
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	44,76	41,74	36,74	45,86	189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	31,1	29,34	28,09	35,11	46
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	44,92	41,91	36,91	46,03	189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	31,37	29,61	28,36	35,38	46
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	45,03	42,02	37,02	46,14	189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	31,57	29,81	28,56	35,58	47
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	45,12	42,1	37,1	46,22	189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	31,69	29,93	28,68	35,7	47
18a_A	Binckhorsthavens	1,5	47,84	44,71	39,84	48,93	18a_A	Binckhorsthavens	1,5	35,26	33,5	32,25	39,27	49
18a_B	Binckhorsthavens	5,5	47,32	44,19	39,32	48,41	18a_B	Binckhorsthavens	5,5	35,92	34,16	32,91	39,93	49
18a_C	Binckhorsthavens	9,5	46,66	43,53	38,66	47,75	18a_C	Binckhorsthavens	9,5	36,08	34,32	33,07	40,09	48
18a_D	Binckhorsthavens	12,5	46,33	43,2	38,33	47,42	18a_D	Binckhorsthavens	12,5	36,31	34,55	33,3	40,32	48
18a_E	Binckhorsthavens	15,5	46,18	43,05	38,18	47,27	18a_E	Binckhorsthavens	15,5	36,54	34,78	33,53	40,55	48
18a_F	Binckhorsthavens	18,5	46,3	43,17	38,3	47,39	18a_F	Binckhorsthavens	18,5	36,78	35,02	33,77	40,79	48
18b_A	Binckhorsthavens	21,5	46,54	43,4	38,54	47,63	18b_A	Binckhorsthavens	21,5	37,01	35,25	34	41,02	48
18b_B	Binckhorsthavens	24,5	46,77	43,63	38,77	47,86	18b_B	Binckhorsthavens	24,5	37,25	35,49	34,24	41,26	49
18b_C	Binckhorsthavens	27,5	47	43,87	39	48,09	18b_C	Binckhorsthavens	27,5	37,48	35,72	34,47	41,49	49
18b_D	Binckhorsthavens	30,5	47,24	44,11	39,24	48,33	18b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,72	35,96	34,71	41,73	49
18b_E	Binckhorsthavens	33,5	47,49	44,36	39,49	48,58	18b_E	Binckhorsthavens	33,5	37,95	36,19	34,94	41,96	49
18b_F	Binckhorsthavens	36,5	47,73	44,6	39,73	48,82	18b_F	Binckhorsthavens	36,5	38,19	36,43	35,18	42,2	50
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	50,8	47,71	42,79	51,89	190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	39,89	38,13	36,88	43,9	53
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	50,1	47,01	42,1	51,2	190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	40,68	38,92	37,67	44,69	52
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	49,76	46,67	41,75	50,85	190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	41,24	39,48	38,23	45,25	52
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	49,94	46,85	41,93	51,03	190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	41,63	39,87	38,62	45,64	52
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	50,22	47,13	42,21	51,31	190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	42,03	40,27	39,02	46,04	52
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	50,53	47,44	42,52	51,62	190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	42,42	40,66	39,41	46,43	53
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	50,89	47,8	42,88	51,98	190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	42,82	41,06	39,81	46,83	53
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	51,18	48,09	43,17	52,27	190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	43,15	41,39	40,14	47,16	53
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	51,34	48,26	43,34	52,44	190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	43,28	41,52	40,27	47,29	54
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	51,45	48,36	43,44	52,54	190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	43,33	41,57	40,32	47,34	54
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	51,5	48,41	43,49	52,59	190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	43,35	41,59	40,34	47,36	54
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	51,55	48,46	43,54	52,64	190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	43,36	41,6	40,35	47,37	54
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	51,16	48,06	43,15	52,25	191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	40,33	38,57	37,32	44,34	53
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	50,44	47,34	42,43	51,53	191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	41,14	39,38	38,13	45,15	52
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	50,19	47,1	42,18	51,28	191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	41,71	39,95	38,7	45,72	52
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	50,41	47,32	42,4	51,5	191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	42,14	40,38	39,13	46,15	53
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	50,7	47,62	42,7	51,8	191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	42,56	40,8	39,55	46,57	53
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	51,04	47,95	43,03	52,13	191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	42,98	41,22	39,97	46,99	53
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	51,41	48,32	43,4	52,5	191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	43,4	41,64	40,39	47,41	54
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	51,63	48,55	43,63	52,73	191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	43,63	41,87	40,62	47,64	54
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	51,76	48,67	43,75	52,85	191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	43,71	41,95	40,7	47,72	54
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	51,86	48,77	43,85	52,95	191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	43,75	41,99	40,74	47,76	54
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	51,91	48,82	43,9	53	191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	43,75	41,99	40,74	47,76	54
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	51,96	48,87	43,95	53,05	191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	43,76	42	40,75	47,77	54
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	51,87	48,74	43,86	52,95	192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	39,76	38	36,75	43,77	53
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	51,3	48,18	43,3	52,39	192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	40,61	38,85	37,6	44,62	53
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	50,9	47,77	42,9	51,99	192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	41,18	39,42	38,17	45,19	53
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	51,12	47,99	43,11	52,2	192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	41,58	39,82	38,57	45,59	53
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	51,4	48,28	43,4	52,49	192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	41,97	40,21	38,96	45,98	53
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	51,78	48,65	43,77	52,86	192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	42,33	40,57	39,32	46,34	54
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	52,21	49,08	44,2	53,29	192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	42,74	40,98	39,73	46,75	54
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	52,5	49,38	44,5	53,59	192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	43,06	41,3	40,05	47,07	54
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	52,72	49,6	44,71	53,81	192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	43,18	41,42	40,17	47,19	55
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	52,85	49,73	44,84	53,94	192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	43,23	41,47	40,22	47,24	55
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	52,96	49,85	44,95	54,05	192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	43,27	41,51	40,26	47,28	55
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	53,02	49,91	45,01	54,11	192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	43,3	41,54	40,29	47,31	55
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	52,28	49,15	44,27	53,36	193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	40,23	38,47	37,22	44,24	54
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	51,65	48,53	43,65	52,74	193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	41,09	39,33	38,08	45,1	53
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	51,34	48,21	43,33	52,42	193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	41,68	39,92	38,67	45,69	53
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	51,66	48,54	43,66	52,75	193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	42,12	40,36	39,11	46,13	54
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	51,98	48,85	43,98	53,07	193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	42,53	40,77	39,52	46,54	54
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	52,43	49,3	44,42	53,51	193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	42,95	41,19	39,94	46,96	54
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	52,8	49,67	44,79	53,88	193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	43,37	41,61	40,36	47,38	55
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	53,05	49,93	45,04	54,14	193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	43,58	41,82	40,57	47,59	55
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	53,21	50,1	45,2	54,3	193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	43,66	41,9	40,65	47,67	55
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	53,31	50,2	45,3	54,4	193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	43,69	41,93	40,68	47,7	55
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	53,4	50,29	45,4	54,49	193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	43,72	41,96	40,71	47,73	55
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	53,45	50,34	45,44	54,54	193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	43,75	41,99	40,74	47,76	55
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	41,09	38,04	33,08	42,19	194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	29,85	28,09	26,84	33,86	43
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	41,76	38,63	33,76	42,85	194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	30,51	28,75	27,5	34,52	43
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	41,6	38,46	33,6	42,69	194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	30,77	29,01	27,76	34,78	43
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	41,37	38,22	33,37	42,45	194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	30,91	29,15	27,9	34,92	43
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	41,11	37,97	33,12	42,2	194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	31,05	29,29	28,04	35,06	43
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	40,91	37,77	32,91	42	194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	31,21	29,45	28,2	35,22	43
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	40,8	37,65	32,8	41,88	194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	31,4	29,64	28,39	35,41	43
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	40,73	37,59	32,73	41,82	194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	31,55	29,79	28,54	35,56	43
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	40,72	37,59	32,72	41,81	194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	31,71	29,95	28,7	35,72	43
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	40,75	37,62	32,75	41,84	194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	31,86	30,1	28,85	35,87	43
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	40,88	37,75	32,88	41,97	194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	32,01	30,25	29	36,02	43
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	41,03	37,9	33,03	42,12	194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	32,17	30,41	29,16	36,18	43

Maanweg zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	40,5	37,48	32,48	41,6	195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	29,99	28,23	26,98	34	42
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	41,55	38,42	33,55	42,64	195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	30,65	28,89	27,64	34,66	43
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	41,44	38,29	33,44	42,52	195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	30,91	29,15	27,9	34,92	43
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	41,21	38,06	33,21	42,29	195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	31,05	29,29	28,04	35,06	43
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	40,95	37,8	32,95	42,03	195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	31,2	29,44	28,19	35,21	43
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	40,73	37,58	32,73	41,81	195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	31,35	29,59	28,34	35,36	43
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	40,57	37,42	32,57	41,65	195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	31,59	29,83	28,58	35,6	43
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	40,53	37,39	32,53	41,62	195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	31,74	29,98	28,73	35,75	43
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	40,56	37,43	32,56	41,65	195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	31,89	30,13	28,88	35,9	43
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	40,59	37,46	32,59	41,68	195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	32,04	30,28	29,03	36,05	43
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	40,72	37,59	32,72	41,81	195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	32,2	30,44	29,19	36,21	43
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	40,88	37,75	32,88	41,97	195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	32,35	30,59	29,34	36,36	43
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	40,5	37,33	32,51	41,58	196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	27,84	26,08	24,83	31,85	42
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	40,34	37,16	32,34	41,42	196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	28,54	26,78	25,53	32,55	42
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	40,19	37,01	32,19	41,27	196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	28,77	27,01	25,76	32,78	42
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	39,96	36,79	31,97	41,04	196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	28,8	27,04	25,79	32,81	42
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	39,82	36,64	31,82	40,9	196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	28,9	27,14	25,89	32,91	42
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	39,67	36,49	31,68	40,75	196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	28,99	27,23	25,98	33	41
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	39,54	36,36	31,55	40,62	196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	29,12	27,36	26,11	33,13	41
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	39,41	36,23	31,42	40,49	196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	29,23	27,47	26,22	33,24	41
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	39,33	36,15	31,33	40,41	196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	29,33	27,57	26,32	33,34	41
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	39,36	36,19	31,37	40,44	196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	29,45	27,69	26,44	33,46	41
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	39,35	36,18	31,35	40,43	196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	29,56	27,8	26,55	33,57	41
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	39,47	36,3	31,48	40,55	196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	29,68	27,92	26,67	33,69	41
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	40,73	37,56	32,74	41,81	197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	27,96	26,2	24,95	31,97	42
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	40,56	37,39	32,57	41,64	197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	28,65	26,89	25,64	32,66	42
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	40,43	37,26	32,44	41,51	197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	28,87	27,11	25,86	32,88	42
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	40,18	37,01	32,19	41,26	197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	28,9	27,14	25,89	32,91	42
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	40,04	36,86	32,04	41,12	197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	29	27,24	25,99	33,01	42
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	39,89	36,71	31,89	40,97	197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	29,1	27,34	26,09	33,11	42
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	39,75	36,58	31,76	40,83	197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	29,22	27,46	26,21	33,23	42
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	39,62	36,45	31,63	40,7	197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	29,32	27,56	26,31	33,33	41
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	39,53	36,36	31,54	40,61	197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	29,42	27,66	26,41	33,43	41
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	39,56	36,39	31,57	40,64	197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	29,54	27,78	26,53	33,55	41
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	39,55	36,38	31,55	40,63	197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	29,65	27,89	26,64	33,66	41
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	39,67	36,5	31,67	40,75	197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	29,77	28,01	26,76	33,78	42
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	40,27	37,1	32,28	41,35	198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	27,36	25,6	24,35	31,37	42
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	40,18	37	32,18	41,26	198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	28,11	26,35	25,1	32,12	42
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	40,03	36,86	32,04	41,11	198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	28,34	26,58	25,33	32,35	42
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	39,84	36,66	31,84	40,92	198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	28,37	26,61	25,36	32,38	41
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	39,69	36,51	31,7	40,77	198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	28,46	26,7	25,45	32,47	41
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	39,53	36,36	31,54	40,61	198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	28,56	26,8	25,55	32,57	41
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	39,27	36,08	31,28	40,35	198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	28,6	26,84	25,59	32,61	41
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	39,16	35,98	31,17	40,24	198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	28,7	26,94	25,69	32,71	41
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	39,06	35,88	31,07	40,14	198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	28,8	27,04	25,79	32,81	41
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	39,1	35,92	31,11	40,18	198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	28,91	27,15	25,9	32,92	41
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	39,19	36,02	31,2	40,27	198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	29,04	27,28	26,03	33,05	41
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	39,28	36,11	31,29	40,36	198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	29,15	27,39	26,14	33,16	41
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,5	40,07	36,9	32,08	41,15	199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,5	27,16	25,4	24,15	31,17	42
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,5	39,97	36,79	31,98	41,05	199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,5	27,94	26,18	24,93	31,95	42
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,5	39,88	36,7	31,89	40,96	199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,5	28,22	26,46	25,21	32,23	42
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,5	39,63	36,45	31,64	40,71	199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,5	28,2	26,44	25,19	32,21	41
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,5	39,5	36,31	31,5	40,58	199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,5	28,29	26,53	25,28	32,3	41
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,5	39,35	36,16	31,35	40,43	199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,5	28,39	26,63	25,38	32,4	41
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,5	39,29	36,11	31,29	40,37	199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,5	28,49	26,73	25,48	32,5	41
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,5	39,19	36,01	31,2	40,27	199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,5	28,6	26,84	25,59	32,61	41
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,5	39,08	35,9	31,08	40,16	199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,5	28,73	26,97	25,72	32,74	41
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,5	39,07	35,89	31,08	40,15	199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,5	28,84	27,08	25,83	32,85	41
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,5	39,16	35,98	31,17	40,24	199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,5	28,96	27,2	25,95	32,97	41
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,5	39,22	36,05	31,23	40,3	199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,5	29,06	27,3	26,05	33,07	41
19a_A	Binckhorsthavens	1,5	49,79	46,66	41,78	50,87	19a_A	Binckhorsthavens	1,5	37,14	35,38	34,13	41,15	51
19a_B	Binckhorsthavens	5,5	50	46,88	41,99	51,09	19a_B	Binckhorsthavens	5,5	38,47	36,71	35,46	42,48	52
19a_C	Binckhorsthavens	9,5	49,16	46,05	41,16	50,25	19a_C	Binckhorsthavens	9,5	38,61	36,85	35,6	42,62	51
19a_D	Binckhorsthavens	12,5	49,12	46	41,11	50,21	19a_D	Binckhorsthavens	12,5	38,79	37,03	35,78	42,8	51
19a_E	Binckhorsthavens	15,5	49,33	46,22	41,33	50,42	19a_E	Binckhorsthavens	15,5	39,07	37,31	36,06	43,08	51
19a_F	Binckhorsthavens	18,5	49,35	46,24	41,34	50,44	19a_F	Binckhorsthavens	18,5	39,34	37,58	36,33	43,35	51
19b_A	Binckhorsthavens	21,5	49,61	46,51	41,6	50,7	19b_A	Binckhorsthavens	21,5	39,57	37,81	36,56	43,58	51
19b_B	Binckhorsthavens	24,5	49,91	46,8	41,9	51	19b_B	Binckhorsthavens	24,5	39,96	38,2	36,95	43,97	52
19b_C	Binckhorsthavens	27,5	50,22	47,11	42,21	51,31	19b_C	Binckhorsthavens	27,5	40,26	38,5	37,25	44,27	52
19b_D	Binckhorsthavens	30,5	50,6	47,5	42,59	51,69	19b_D	Binckhorsthavens	30,5	40,57	38,81	37,56	44,58	52
19b_E	Binckhorsthavens	33,5	50,78	47,68	42,77	51,87	19b_E	Binckhorsthavens	33,5	40,82	39,06	37,81	44,83	53
19b_F	Binckhorsthavens	36,5	50,9	47,81	42,9	52	19b_F	Binckhorsthavens	36,5	40,87	39,11	37,86	44,88	53
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,5	34,31	31,07	26,32	35,38	200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,5	19,08	17,32	16,07	23,09	36
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,5	35,25	32,02	27,26	36,32	200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,5	21,32	19,56	18,31	25,33	37
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,5	34,67	31,44	26,69	35,75	200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,5	20,97	19,21	17,96	24,98	36
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,5	34,67	31,43	26,69	35,74	200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,5	21,08	19,32	18,07	25,09	36
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,5	34,65	31,4	26,66	35,72	200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,5	21,16	19,4	18,15	25,17	36
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,5	34,59	31,35	26,6	35,66	200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,5	21,22	19,46	18,21	25,23	36
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,5	34,1	30,84	26,12	35,17	200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,5	20,99	19,23	17,98	25	36
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,5	33,67	30,42	25,68	34,74	200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,5	20,78	19,02	17,77	24,79	35
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,5	33,62	30,37	25,64	34,69	200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,5	20,86	19,1	17,85	24,87	35
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,5	33,57	30,31	25,58	34,64	200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,5	20,93	19,17	17,92	24,94	35
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,5	33,51	30,26	25,53	34,58	200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,5	21	19,24	17,99	25,01	35
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,5	33,35	30,11	25,37	34,42	200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,5	21,06	19,3	18,05	25,07	35
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,5	34,5	31,23	26,52	35,57	201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,5	18,77	17,01	15,76	22,78	36
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,5	35,08	31,82	27,1	36,15	201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,5	20,78	19,02	17,77	24,79	36
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,5	34,65	31,4	26,67	35,72	201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,5	20,69	18,93	17,68	24,7	36
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,5	34,66	31,41	26,68	35,73	201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,5	20,84	19,08	17,83	24,85	36
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,5	34,62	31,37	26,64	35,69	201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,5	20,91	19,15	17,9	24,92	36
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,5	34,5	31,25	26,51	35,57	201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,5	20,97	19,21	17,96	24,98	36
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,5	34,33	31,06	26,35	35,4	201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,5	20,73	18,97	17,72	24,74	36
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,5	33,77	30,51	25,79	34,84	201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,5	20,5	18,74	17,49	24,51	35
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,5	33,59	30,34	25,61	34,66	201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,5	20,53	18,77	17,52	24,54	35
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,5	33,53	30,28	25,55	34,6	201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,5	20,6	18,84	17,59	24,61	35
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,5	33,47	30,21	25,49	34,54	201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,5	20,67	18,91	17,66	24,68	35
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,5	33,29	30,05	25,31	34,36	201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,5	20,72	18,96	17,71	24,73	35
20a_A	Binckhorsthavens	1,5	49,14	46,02	41,14	50,23	20a_A	Binckhorsthavens	1,5	37,39	35,63	34,38	41,4	51
20a_B	Binckhorsthavens	5,5	48,6	45,49	40,6	49,69	20a_B	Binckhorsthavens	5,5	38,06	36,3	35,05	42,07	50
20a_C	Binckhorsthavens	9,5	48,02	44,91	40,02	49,11	20a_C	Binckhorsthavens	9,5	38,47	36,71	35,46	42,48	50

Maanweg zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
20a_D	Binckhorsthavens	12,5	47,88	44,76	39,87	48,97	20a_D	Binckhorsthavens	12,5	38,76	37	35,75	42,77	50
20a_E	Binckhorsthavens	15,5	47,97	44,85	39,96	49,06	20a_E	Binckhorsthavens	15,5	39,05	37,29	36,04	43,06	50
20a_F	Binckhorsthavens	18,5	48,2	45,08	40,19	49,29	20a_F	Binckhorsthavens	18,5	39,34	37,58	36,33	43,35	50
20b_A	Binckhorsthavens	21,5	48,41	45,29	40,41	49,5	20b_A	Binckhorsthavens	21,5	39,55	37,79	36,54	43,56	50
20b_B	Binckhorsthavens	24,5	48,7	45,58	40,69	49,79	20b_B	Binckhorsthavens	24,5	39,83	38,07	36,82	43,84	51
20b_C	Binckhorsthavens	27,5	49	45,89	41	50,09	20b_C	Binckhorsthavens	27,5	40,13	38,37	37,12	44,14	51
20b_D	Binckhorsthavens	30,5	49,28	46,17	41,27	50,37	20b_D	Binckhorsthavens	30,5	40,42	38,66	37,41	44,43	51
20b_E	Binckhorsthavens	33,5	49,56	46,44	41,55	50,65	20b_E	Binckhorsthavens	33,5	40,68	38,92	37,67	44,69	52
20b_F	Binckhorsthavens	36,5	49,7	46,59	41,7	50,79	20b_F	Binckhorsthavens	36,5	40,8	39,04	37,79	44,81	52
21a_A	Binckhorsthavens	1,5	64,4	61,16	56,41	65,47	21a_A	Binckhorsthavens	1,5	56,84	55,08	53,83	60,85	67
21a_B	Binckhorsthavens	5,5	64,92	61,67	56,93	65,99	21a_B	Binckhorsthavens	5,5	57,88	56,12	54,87	61,89	67
21a_C	Binckhorsthavens	9,5	64,64	61,4	56,65	65,71	21a_C	Binckhorsthavens	9,5	57,34	55,58	54,33	61,35	67
21a_D	Binckhorsthavens	12,5	64,45	61,21	56,46	65,52	21a_D	Binckhorsthavens	12,5	57,06	55,3	54,05	61,07	67
21a_E	Binckhorsthavens	15,5	64,21	60,97	56,22	65,28	21a_E	Binckhorsthavens	15,5	56,74	54,98	53,73	60,75	67
21a_F	Binckhorsthavens	18,5	63,93	60,7	55,94	65	21a_F	Binckhorsthavens	18,5	56,42	54,66	53,41	60,43	66
21b_A	Binckhorsthavens	21,5	63,6	60,37	55,6	64,67	21b_A	Binckhorsthavens	21,5	55,89	54,13	52,88	59,9	66
21b_B	Binckhorsthavens	24,5	63,29	60,07	55,3	64,36	21b_B	Binckhorsthavens	24,5	55,53	53,77	52,52	59,54	66
21b_C	Binckhorsthavens	27,5	63	59,78	55	64,07	21b_C	Binckhorsthavens	27,5	55,17	53,41	52,16	59,18	65
22a_A	Binckhorsthavens	1,5	63,48	60,42	55,46	64,57	22a_A	Binckhorsthavens	1,5	53,95	52,19	50,94	57,96	65
22a_B	Binckhorsthavens	5,5	64,44	61,39	56,42	65,54	22a_B	Binckhorsthavens	5,5	55,73	53,97	52,72	59,74	67
22a_C	Binckhorsthavens	9,5	64,34	61,28	56,32	65,43	22a_C	Binckhorsthavens	9,5	55,6	53,84	52,59	59,61	66
22a_D	Binckhorsthavens	12,5	64,18	61,12	56,16	65,27	22a_D	Binckhorsthavens	12,5	55,43	53,67	52,42	59,44	66
22a_E	Binckhorsthavens	15,5	63,97	60,9	55,95	65,06	22a_E	Binckhorsthavens	15,5	55,24	53,48	52,23	59,25	66
22a_F	Binckhorsthavens	18,5	63,73	60,66	55,71	64,82	22a_F	Binckhorsthavens	18,5	55,02	53,26	52,01	59,03	66
22b_A	Binckhorsthavens	21,5	63,79	60,72	55,77	64,88	22b_A	Binckhorsthavens	21,5	55,12	53,36	52,11	59,13	66
22b_B	Binckhorsthavens	24,5	63,47	60,4	55,45	64,56	22b_B	Binckhorsthavens	24,5	54,82	53,06	51,81	58,83	66
22b_C	Binckhorsthavens	27,5	63,16	60,09	55,14	64,25	22b_C	Binckhorsthavens	27,5	54,52	52,76	51,51	58,53	65
23a_A	Binckhorsthavens	1,5	66,14	63,08	58,12	67,23	23a_A	Binckhorsthavens	1,5	56,72	54,96	53,71	60,73	68
23a_B	Binckhorsthavens	5,5	66,42	63,36	58,41	67,52	23a_B	Binckhorsthavens	5,5	57,62	55,86	54,61	61,63	69
23a_C	Binckhorsthavens	9,5	66,13	63,06	58,11	67,22	23a_C	Binckhorsthavens	9,5	57,32	55,56	54,31	61,33	68
23a_D	Binckhorsthavens	12,5	65,8	62,73	57,78	66,89	23a_D	Binckhorsthavens	12,5	57,01	55,25	54	61,02	68
23a_E	Binckhorsthavens	15,5	65,42	62,35	57,41	66,52	23a_E	Binckhorsthavens	15,5	56,67	54,91	53,66	60,68	68
23a_F	Binckhorsthavens	18,5	65,02	61,95	57,01	66,12	23a_F	Binckhorsthavens	18,5	56,32	54,56	53,31	60,33	67
23b_A	Binckhorsthavens	21,5	64,61	61,53	56,59	65,7	23b_A	Binckhorsthavens	21,5	55,95	54,19	52,94	59,96	67
23b_B	Binckhorsthavens	24,5	64,19	61,12	56,17	65,28	23b_B	Binckhorsthavens	24,5	55,56	53,8	52,55	59,57	66
23b_C	Binckhorsthavens	27,5	63,79	60,71	55,77	64,88	23b_C	Binckhorsthavens	27,5	55,19	53,43	52,18	59,2	66
24a_A	Binckhorsthavens	1,5	55,49	52,39	47,48	56,58	24a_A	Binckhorsthavens	1,5	45,4	43,64	42,39	49,41	57
24a_B	Binckhorsthavens	5,5	55,86	52,77	47,85	56,95	24a_B	Binckhorsthavens	5,5	46,81	45,05	43,8	50,82	58
24a_C	Binckhorsthavens	9,5	56,71	53,62	48,7	57,8	24a_C	Binckhorsthavens	9,5	48,01	46,25	45	52,02	59
24a_D	Binckhorsthavens	12,5	56,94	53,85	48,93	58,03	24a_D	Binckhorsthavens	12,5	48,44	46,68	45,43	52,45	59
24a_E	Binckhorsthavens	15,5	57,06	53,97	49,06	58,16	24a_E	Binckhorsthavens	15,5	48,52	46,76	45,51	52,53	59
24a_F	Binckhorsthavens	18,5	57,13	54,03	49,12	58,22	24a_F	Binckhorsthavens	18,5	48,54	46,78	45,53	52,55	59
24b_A	Binckhorsthavens	21,5	57,06	53,96	49,06	58,15	24b_A	Binckhorsthavens	21,5	48,41	46,65	45,4	52,42	59
24b_B	Binckhorsthavens	24,5	57,1	54	49,09	58,19	24b_B	Binckhorsthavens	24,5	48,41	46,65	45,4	52,42	59
24b_C	Binckhorsthavens	27,5	57,12	54,02	49,11	58,21	24b_C	Binckhorsthavens	27,5	48,39	46,63	45,38	52,4	59
25a_A	Binckhorsthavens	1,5	54,37	51,27	46,36	55,46	25a_A	Binckhorsthavens	1,5	44,02	42,26	41,01	48,03	56
25a_B	Binckhorsthavens	5,5	54,25	51,17	46,24	55,34	25a_B	Binckhorsthavens	5,5	45,16	43,4	42,15	49,17	56
25a_C	Binckhorsthavens	9,5	54,81	51,72	46,8	55,9	25a_C	Binckhorsthavens	9,5	46,13	44,37	43,12	50,14	57
25a_D	Binckhorsthavens	12,5	55,33	52,24	47,32	56,42	25a_D	Binckhorsthavens	12,5	46,84	45,08	43,83	50,85	57
25a_E	Binckhorsthavens	15,5	55,53	52,44	47,52	56,62	25a_E	Binckhorsthavens	15,5	47,12	45,36	44,11	51,13	58
25a_F	Binckhorsthavens	18,5	55,66	52,56	47,65	56,75	25a_F	Binckhorsthavens	18,5	47,19	45,43	44,18	51,2	58
25b_A	Binckhorsthavens	21,5	55,95	52,85	47,94	57,04	25b_A	Binckhorsthavens	21,5	47,41	45,65	44,4	51,42	58
25b_B	Binckhorsthavens	24,5	55,99	52,9	47,98	57,08	25b_B	Binckhorsthavens	24,5	47,41	45,65	44,4	51,42	58
25b_C	Binckhorsthavens	27,5	55,98	52,89	47,97	57,07	25b_C	Binckhorsthavens	27,5	47,4	45,64	44,39	51,41	58
25b_D	Binckhorsthavens	30,5	55,98	52,89	47,97	57,07	25b_D	Binckhorsthavens	30,5	47,37	45,61	44,36	51,38	58
25b_E	Binckhorsthavens	33,5	55,96	52,86	47,95	57,05	25b_E	Binckhorsthavens	33,5	47,34	45,58	44,33	51,35	58
25b_F	Binckhorsthavens	36,5	55,95	52,86	47,94	57,04	25b_F	Binckhorsthavens	36,5	47,27	45,51	44,26	51,28	58
26a_A	Binckhorsthavens	1,5	64,35	61,38	56,32	65,46	26a_A	Binckhorsthavens	1,5	55,7	53,94	52,69	59,71	66
26a_B	Binckhorsthavens	5,5	64,91	61,93	56,88	66,02	26a_B	Binckhorsthavens	5,5	56,95	55,19	53,94	60,96	67
26a_C	Binckhorsthavens	9,5	64,72	61,74	56,7	65,83	26a_C	Binckhorsthavens	9,5	56,72	54,96	53,71	60,73	67
26a_D	Binckhorsthavens	12,5	64,49	61,5	56,47	65,6	26a_D	Binckhorsthavens	12,5	56,48	54,72	53,47	60,49	67
26a_E	Binckhorsthavens	15,5	64,21	61,21	56,19	65,32	26a_E	Binckhorsthavens	15,5	56,19	54,43	53,18	60,2	66
26a_F	Binckhorsthavens	18,5	63,9	60,9	55,87	65	26a_F	Binckhorsthavens	18,5	55,89	54,13	52,88	59,9	66
26b_A	Binckhorsthavens	21,5	64,2	61,2	56,17	65,3	26b_A	Binckhorsthavens	21,5	56,31	54,55	53,3	60,32	66
26b_B	Binckhorsthavens	24,5	63,76	60,76	55,74	64,87	26b_B	Binckhorsthavens	24,5	55,87	54,11	52,86	59,88	66
26b_C	Binckhorsthavens	27,5	63,37	60,36	55,35	64,47	26b_C	Binckhorsthavens	27,5	55,47	53,71	52,46	59,48	66
27a_A	Binckhorsthavens	1,5	57,77	54,72	49,76	58,87	27a_A	Binckhorsthavens	1,5	48,52	46,76	45,51	52,53	60
27a_B	Binckhorsthavens	5,5	59,1	56,06	51,08	60,2	27a_B	Binckhorsthavens	5,5	50,68	48,92	47,67	54,69	61
27a_C	Binckhorsthavens	9,5	59,5	56,45	51,48	60,6	27a_C	Binckhorsthavens	9,5	51,3	49,54	48,29	55,31	62
27a_D	Binckhorsthavens	12,5	59,55	56,5	51,53	60,65	27a_D	Binckhorsthavens	12,5	51,31	49,55	48,3	55,32	62
27a_E	Binckhorsthavens	15,5	59,56	56,5	51,54	60,65	27a_E	Binckhorsthavens	15,5	51,28	49,52	48,27	55,29	62
27a_F	Binckhorsthavens	18,5	59,54	56,49	51,53	60,64	27a_F	Binckhorsthavens	18,5	51,23	49,47	48,22	55,24	62
27b_A	Binckhorsthavens	21,5	59,27	56,21	51,26	60,37	27b_A	Binckhorsthavens	21,5	50,92	49,16	47,91	54,93	61
27b_B	Binckhorsthavens	24,5	59,23	56,18	51,22	60,33	27b_B	Binckhorsthavens	24,5	50,87	49,11	47,86	54,88	61
27b_C	Binckhorsthavens	27,5	59,16	56,1	51,15	60,26	27b_C	Binckhorsthavens	27,5	50,78	49,02	47,77	54,79	61
28a_A	Binckhorsthavens	1,5	54,38	51,29	46,38	55,48	28a_A	Binckhorsthavens	1,5	44,25	42,49	41,24	48,26	56
28a_B	Binckhorsthavens	5,5	54,3	51,22	46,29	55,39	28a_B	Binckhorsthavens	5,5	45,39	43,63	42,38	49,4	56
28a_C	Binckhorsthavens	9,5	54,89	51,81	46,88	55,98	28a_C	Binckhorsthavens	9,5	46,38	44,62	43,37	50,39	57
28a_D	Binckhorsthavens	12,5	55,38	52,3	47,38	56,48	28a_D	Binckhorsthavens	12,5	47,08	45,32	44,07	51,09	58
28a_E	Binckhorsthavens	15,5	55,58	52,5	47,57	56,67	28a_E	Binckhorsthavens	15,5	47,29	45,53	44,28	51,3	58
28a_F	Binckhorsthavens	18,5	55,71	52,63	47,7	56,8	28a_F	Binckhorsthavens	18,5	47,35	45,59	44,34	51,36	58
28b_A	Binckhorsthavens	21,5	55,93	52,85	47,92	57,02	28b_A	Binckhorsthavens	21,5	47,51	45,75	44,5	51,52	58
28b_B	Binckhorsthavens	24,5	55,97	52,88	47,96	57,06	28b_B	Binckhorsthavens	24,5	47,5	45,74	44,49	51,51	58
28b_C	Binckhorsthavens	27,5	55,94	52,85	47,93	57,03	28b_C	Binckhorsthavens	27,5	47,48	45,72	44,47	51,49	58
28b_D	Binckhorsthavens	30,5	55,95	52,86	47,94	57,04	28b_D	Binckhorsthavens	30,5	47,47	45,71	44,46	51,48	58
28b_E	Binckhorsthavens	33,5	55,94	52,85	47,93	57,03	28b_E	Binckhorsthavens	33,5	47,41	45,65	44,4	51,42	58
28b_F	Binckhorsthavens	36,5	55,92	52,83	47,91	57,01	28b_F	Binckhorsthavens	36,5	47,36	45,6	44,35	51,37	58
29a_A	Binckhorsthavens	1,5	51,67	48,56	43,66	52,76	29a_A	Binckhorsthavens	1,5	40,34	38,58	37,33	44,35	53
29a_B	Binckhorsthavens	5,5	50,93	47,82	42,92	52,02	29a_B	Binckhorsthavens	5,5	41,16	39,4	38,15	45,17	53
29a_C	Binckhorsthavens	9,5	50,71	47,6	42,7	51,8	29a_C	Binckhorsthavens	9,5	41,74	39,98	38,73	45,75	53
29a_D	Binckhorsthavens	12,5	50,93	47,82	42,92	52,02	29a_D	Binckhorsthavens	12,5	42,16	40,4	39,15	46,17	53
29a_E	Binckhorsthavens	15,5	51,23	48,13	43,23	52,32	29a_E	Binckhorsthavens	15,5	42,58	40,82	39,57	46,59	53
29a_F	Binckhorsthavens	18,5	51,62	48,51	43,61	52,71	29a_F	Binckhorsthavens	18,5	43,01	41,25	40	47,02	54
29b_A	Binckhorsthavens	21,5	52	48,89	43,99	53,09	29b_A	Binckhorsthavens	21,5	43,46	41,7	40,45	47,47	54
29b_B	Binckhorsthavens	24,5	52,19	49,09	44,19	53,28	29b_B	Binckhorsthavens	24,5	43,68	41,92	40,67	47,69	54
29b_C	Binckhorsthavens	27,5	52,32	49,21	44,31	53,41	29b_C	Binckhorsthavens	27,5	43,76	42	40,75	47,77	54
29b_D	Binckhorsthavens	30,5	52,39	49,28	44,38	53,48	29b_D	Binckhorsthavens	30,5	43,79	42,03	40,78	47,8	55
29b_E	Binckhorsthavens	33,5	52,46	49,36	44,46	53,55	29b_E	Binckhorsthavens	33,5	43,8	42,04	40,79	47,81	55
29b_F	Binckhorsthavens	36,5	52,5	49,4	44,5	53,59	29b_F	Binckhorsthavens	36,5	43,8	42,04	40,79	47,81	55

Maanweg zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
30a_A	Binckhorsthavens	1,5	51,07	47,96	43,06	52,16	30a_A	Binckhorsthavens	1,5	39,71	37,95	36,7	43,72	53
30a_B	Binckhorsthavens	5,5	50,4	47,29	42,39	51,49	30a_B	Binckhorsthavens	5,5	40,48	38,72	37,47	44,49	52
30a_C	Binckhorsthavens	9,5	50,06	46,95	42,05	51,15	30a_C	Binckhorsthavens	9,5	41,03	39,27	38,02	45,04	52
30a_D	Binckhorsthavens	12,5	50,2	47,1	42,2	51,29	30a_D	Binckhorsthavens	12,5	41,42	39,66	38,41	45,43	52
30a_E	Binckhorsthavens	15,5	50,47	47,36	42,46	51,56	30a_E	Binckhorsthavens	15,5	41,8	40,04	38,79	45,81	53
30a_F	Binckhorsthavens	18,5	50,86	47,75	42,85	51,95	30a_F	Binckhorsthavens	18,5	42,19	40,43	39,18	46,2	53
30b_A	Binckhorsthavens	21,5	51,16	48,05	43,15	52,25	30b_A	Binckhorsthavens	21,5	42,56	40,8	39,55	46,57	53
30b_B	Binckhorsthavens	24,5	51,5	48,39	43,49	52,59	30b_B	Binckhorsthavens	24,5	42,92	41,16	39,91	46,93	54
30b_C	Binckhorsthavens	27,5	51,67	48,56	43,66	52,76	30b_C	Binckhorsthavens	27,5	43,07	41,31	40,06	47,08	54
30b_D	Binckhorsthavens	30,5	51,76	48,65	43,75	52,85	30b_D	Binckhorsthavens	30,5	43,13	41,37	40,12	47,14	54
30b_E	Binckhorsthavens	33,5	51,86	48,76	43,85	52,95	30b_E	Binckhorsthavens	33,5	43,16	41,4	40,15	47,17	54
30b_F	Binckhorsthavens	36,5	51,91	48,81	43,9	53	30b_F	Binckhorsthavens	36,5	43,18	41,42	40,17	47,19	54
31a_A	Binckhorsthavens	1,5	49,93	46,82	41,93	51,02	31a_A	Binckhorsthavens	1,5	38,37	36,61	35,36	42,38	52
31a_B	Binckhorsthavens	5,5	49,32	46,21	41,32	50,41	31a_B	Binckhorsthavens	5,5	39,09	37,33	36,08	43,1	51
31a_C	Binckhorsthavens	9,5	48,76	45,65	40,76	49,85	31a_C	Binckhorsthavens	9,5	39,54	37,78	36,53	43,55	51
31a_D	Binckhorsthavens	12,5	48,77	45,66	40,77	49,86	31a_D	Binckhorsthavens	12,5	39,87	38,11	36,86	43,88	51
31a_E	Binckhorsthavens	15,5	48,95	45,84	40,94	50,04	31a_E	Binckhorsthavens	15,5	40,19	38,43	37,18	44,2	51
31a_F	Binckhorsthavens	18,5	49,23	46,12	41,23	50,32	31a_F	Binckhorsthavens	18,5	40,52	38,76	37,51	44,53	51
31b_A	Binckhorsthavens	21,5	49,47	46,36	41,46	50,56	31b_A	Binckhorsthavens	21,5	40,76	39	37,75	44,77	52
31b_B	Binckhorsthavens	24,5	49,8	46,69	41,8	50,89	31b_B	Binckhorsthavens	24,5	41,08	39,32	38,07	45,09	52
31b_C	Binckhorsthavens	27,5	50,12	47,01	42,12	51,21	31b_C	Binckhorsthavens	27,5	41,4	39,64	38,39	45,41	52
31b_D	Binckhorsthavens	30,5	50,35	47,24	42,35	51,44	31b_D	Binckhorsthavens	30,5	41,65	39,89	38,64	45,66	52
31b_E	Binckhorsthavens	33,5	50,48	47,37	42,47	51,57	31b_E	Binckhorsthavens	33,5	41,75	39,99	38,74	45,76	53
31b_F	Binckhorsthavens	36,5	50,6	47,5	42,6	51,69	31b_F	Binckhorsthavens	36,5	41,82	40,06	38,81	45,83	53
32a_A	Binckhorsthavens	1,5	49,75	46,63	41,74	50,84	32a_A	Binckhorsthavens	1,5	38,17	36,41	35,16	42,18	51
32a_B	Binckhorsthavens	5,5	49,15	46,04	41,15	50,24	32a_B	Binckhorsthavens	5,5	38,89	37,13	35,88	42,9	51
32a_C	Binckhorsthavens	9,5	48,57	45,46	40,56	49,66	32a_C	Binckhorsthavens	9,5	39,33	37,57	36,32	43,34	51
32a_D	Binckhorsthavens	12,5	48,55	45,44	40,55	49,64	32a_D	Binckhorsthavens	12,5	39,65	37,89	36,64	43,66	51
32a_E	Binckhorsthavens	15,5	48,71	45,59	40,7	49,8	32a_E	Binckhorsthavens	15,5	39,97	38,21	36,96	43,98	51
32a_F	Binckhorsthavens	18,5	48,97	45,86	40,96	50,06	32a_F	Binckhorsthavens	18,5	40,29	38,53	37,28	44,3	51
32b_A	Binckhorsthavens	21,5	49,31	46,2	41,31	50,4	32b_A	Binckhorsthavens	21,5	40,61	38,85	37,6	44,62	51
32b_B	Binckhorsthavens	24,5	49,65	46,54	41,65	50,74	32b_B	Binckhorsthavens	24,5	40,93	39,17	37,92	44,94	52
32b_C	Binckhorsthavens	27,5	49,96	46,85	41,96	51,05	32b_C	Binckhorsthavens	27,5	41,25	39,49	38,24	45,26	52
32b_D	Binckhorsthavens	30,5	50,21	47,1	42,21	51,3	32b_D	Binckhorsthavens	30,5	41,53	39,77	38,52	45,54	52
32b_E	Binckhorsthavens	33,5	50,34	47,23	42,33	51,43	32b_E	Binckhorsthavens	33,5	41,63	39,87	38,62	45,64	52
32b_F	Binckhorsthavens	36,5	50,46	47,35	42,45	51,55	32b_F	Binckhorsthavens	36,5	41,69	39,93	38,68	45,7	53
33a_A	Binckhorsthavens	1,5	54,49	51,4	46,48	55,58	33a_A	Binckhorsthavens	1,5	44,64	42,88	41,63	48,65	56
33a_B	Binckhorsthavens	5,5	54,53	51,46	46,52	55,63	33a_B	Binckhorsthavens	5,5	45,78	44,02	42,77	49,79	57
33a_C	Binckhorsthavens	9,5	55,18	52,11	47,17	56,28	33a_C	Binckhorsthavens	9,5	46,82	45,06	43,81	50,83	57
33a_D	Binckhorsthavens	12,5	55,62	52,54	47,61	56,71	33a_D	Binckhorsthavens	12,5	47,43	45,67	44,42	51,44	58
33a_E	Binckhorsthavens	15,5	55,8	52,71	47,78	56,89	33a_E	Binckhorsthavens	15,5	47,59	45,83	44,58	51,6	58
33a_F	Binckhorsthavens	18,5	55,93	52,84	47,91	57,02	33a_F	Binckhorsthavens	18,5	47,64	45,88	44,63	51,65	58
33b_A	Binckhorsthavens	21,5	56,01	52,93	48	57,1	33b_A	Binckhorsthavens	21,5	47,65	45,89	44,64	51,66	58
33b_B	Binckhorsthavens	24,5	56,06	52,97	48,05	57,15	33b_B	Binckhorsthavens	24,5	47,65	45,89	44,64	51,66	58
33b_C	Binckhorsthavens	27,5	56,03	52,94	48,02	57,12	33b_C	Binckhorsthavens	27,5	47,62	45,86	44,61	51,63	58
33b_D	Binckhorsthavens	30,5	56,03	52,95	48,02	57,12	33b_D	Binckhorsthavens	30,5	47,6	45,84	44,59	51,61	58
33b_E	Binckhorsthavens	33,5	56,02	52,94	48,02	57,12	33b_E	Binckhorsthavens	33,5	47,54	45,78	44,53	51,55	58
33b_F	Binckhorsthavens	36,5	56	52,92	47,99	57,09	33b_F	Binckhorsthavens	36,5	47,49	45,73	44,48	51,5	58
34a_A	Binckhorsthavens	1,5	57,15	54,09	49,14	58,25	34a_A	Binckhorsthavens	1,5	47,9	46,14	44,89	51,91	59
34a_B	Binckhorsthavens	5,5	58,24	55,2	50,22	59,34	34a_B	Binckhorsthavens	5,5	49,88	48,12	46,87	53,89	60
34a_C	Binckhorsthavens	9,5	58,83	55,78	50,82	59,93	34a_C	Binckhorsthavens	9,5	50,74	48,98	47,73	54,75	61
34a_D	Binckhorsthavens	12,5	58,91	55,86	50,9	60,01	34a_D	Binckhorsthavens	12,5	50,78	49,02	47,77	54,79	61
34a_E	Binckhorsthavens	15,5	58,94	55,89	50,93	60,04	34a_E	Binckhorsthavens	15,5	50,76	49	47,75	54,77	61
34a_F	Binckhorsthavens	18,5	58,94	55,88	50,92	60,03	34a_F	Binckhorsthavens	18,5	50,73	48,97	47,72	54,74	61
34b_A	Binckhorsthavens	21,5	58,97	55,91	50,96	60,07	34b_A	Binckhorsthavens	21,5	50,67	48,91	47,66	54,68	61
34b_B	Binckhorsthavens	24,5	58,94	55,88	50,93	60,04	34b_B	Binckhorsthavens	24,5	50,62	48,86	47,61	54,63	61
34b_C	Binckhorsthavens	27,5	58,87	55,81	50,85	59,96	34b_C	Binckhorsthavens	27,5	50,54	48,78	47,53	54,55	61
35a_A	Binckhorsthavens	1,5	48,55	45,43	40,54	49,64	35a_A	Binckhorsthavens	1,5	36,85	35,09	33,84	40,86	50
35a_B	Binckhorsthavens	5,5	48,04	44,93	40,04	49,13	35a_B	Binckhorsthavens	5,5	37,44	35,68	34,43	41,45	50
35a_C	Binckhorsthavens	9,5	47,47	44,36	39,47	48,56	35a_C	Binckhorsthavens	9,5	37,82	36,06	34,81	41,83	49
35a_D	Binckhorsthavens	12,5	47,25	44,13	39,24	48,34	35a_D	Binckhorsthavens	12,5	38,09	36,33	35,08	42,1	49
35a_E	Binckhorsthavens	15,5	47,3	44,19	39,3	48,39	35a_E	Binckhorsthavens	15,5	38,36	36,6	35,35	42,37	49
35a_F	Binckhorsthavens	18,5	47,49	44,37	39,49	48,58	35a_F	Binckhorsthavens	18,5	38,62	36,86	35,61	42,63	50
35b_A	Binckhorsthavens	21,5	47,84	44,73	39,84	48,93	35b_A	Binckhorsthavens	21,5	38,99	37,23	35,98	43	50
35b_B	Binckhorsthavens	24,5	48,1	44,99	40,1	49,19	35b_B	Binckhorsthavens	24,5	39,27	37,51	36,26	43,28	50
35b_C	Binckhorsthavens	27,5	48,38	45,26	40,37	49,47	35b_C	Binckhorsthavens	27,5	39,54	37,78	36,53	43,55	50
35b_D	Binckhorsthavens	30,5	48,65	45,54	40,65	49,74	35b_D	Binckhorsthavens	30,5	39,81	38,05	36,8	43,82	51
35b_E	Binckhorsthavens	33,5	48,93	45,82	40,93	50,02	35b_E	Binckhorsthavens	33,5	40,09	38,33	37,08	44,1	51
35b_F	Binckhorsthavens	36,5	49,15	46,04	41,14	50,24	35b_F	Binckhorsthavens	36,5	40,27	38,51	37,26	44,28	51
36a_A	Binckhorsthavens	1,5	48,6	45,48	40,6	49,69	36a_A	Binckhorsthavens	1,5	37,07	35,31	34,06	41,08	50
36a_B	Binckhorsthavens	5,5	48,1	44,98	40,1	49,19	36a_B	Binckhorsthavens	5,5	37,6	35,84	34,59	41,61	50
36a_C	Binckhorsthavens	9,5	47,55	44,43	39,54	48,64	36a_C	Binckhorsthavens	9,5	37,99	36,23	34,98	42	49
36a_D	Binckhorsthavens	12,5	47,36	44,25	39,36	48,45	36a_D	Binckhorsthavens	12,5	38,26	36,5	35,25	42,27	49
36a_E	Binckhorsthavens	15,5	47,43	44,32	39,42	48,52	36a_E	Binckhorsthavens	15,5	38,53	36,77	35,52	42,54	49
36a_F	Binckhorsthavens	18,5	47,62	44,51	39,62	48,71	36a_F	Binckhorsthavens	18,5	38,81	37,05	35,8	42,82	50
36b_A	Binckhorsthavens	21,5	47,89	44,78	39,89	48,98	36b_A	Binckhorsthavens	21,5	39,08	37,32	36,07	43,09	50
36b_B	Binckhorsthavens	24,5	48,16	45,04	40,15	49,25	36b_B	Binckhorsthavens	24,5	39,36	37,6	36,35	43,37	50
36b_C	Binckhorsthavens	27,5	48,44	45,32	40,43	49,53	36b_C	Binckhorsthavens	27,5	39,64	37,88	36,63	43,65	51
36b_D	Binckhorsthavens	30,5	48,72	45,61	40,71	49,81	36b_D	Binckhorsthavens	30,5	39,93	38,17	36,92	43,94	51
36b_E	Binckhorsthavens	33,5	48,99	45,88	40,99	50,08	36b_E	Binckhorsthavens	33,5	40,2	38,44	37,19	44,21	51
36b_F	Binckhorsthavens	36,5	49,17	46,06	41,17	50,26	36b_F	Binckhorsthavens	36,5	40,37	38,61	37,36	44,38	51
37a_A	Binckhorsthavens	1,5	47,02	43,89	39,01	48,1	37a_A	Binckhorsthavens	1,5	34,85	33,09	31,84	38,86	49
37a_B	Binckhorsthavens	5,5	46,56	43,43	38,56	47,65	37a_B	Binckhorsthavens	5,5	35,51	33,75	32,5	39,52	48
37a_C	Binckhorsthavens	9,5	46,09	42,96	38,09	47,18	37a_C	Binckhorsthavens	9,5	35,79	34,03	32,78	39,8	48
37a_D	Binckhorsthavens	12,5	45,77	42,64	37,77	46,86	37a_D	Binckhorsthavens	12,5	36,01	34,25	33	40,02	48
37a_E	Binckhorsthavens	15,5	45,54	42,42	37,54	46,63	37a_E	Binckhorsthavens	15,5	36,23	34,47	33,22	40,24	48
37a_F	Binckhorsthavens	18,5	45,58	42,45	37,57	46,66	37a_F	Binckhorsthavens	18,5	36,45	34,69	33,44	40,46	48
37b_A	Binckhorsthavens	21,5	45,68	42,55	37,68	46,77	37b_A	Binckhorsthavens	21,5	36,59	34,83	33,58	40,6	48
37b_B	Binckhorsthavens	24,5	45,89	42,76	37,89	46,98	37b_B	Binckhorsthavens	24,5	36,81	35,05	33,8	40,82	48
37b_C	Binckhorsthavens	27,5	46,12	42,99	38,12	47,21	37b_C	Binckhorsthavens	27,5	37,03	35,27	34,02	41,04	48
37b_D	Binckhorsthavens	30,5	46,34	43,21	38,34	47,43	37b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,25	35,49	34,24	41,26	48
37b_E	Binckhorsthavens	33,5	46,57	43,44	38,57	47,66	37b_E	Binckhorsthavens	33,5	37,48	35,72	34,47	41,49	49
37b_F	Binckhorsthavens	36,5	46,8	43,67	38,8	47,89	37b_F	Binckhorsthavens	36,5	37,7	35,94	34,69	41,71	49
38a_A	Binckhorsthavens	1,5	46,87	43,74	38,87	47,96	38a_A	Binckhorsthavens	1,5	34,66	32,9	31,65	38,67	48
38a_B	Binckhorsthavens	5,5	46,43	43,3	38,43	47,52	38a_B	Binckhorsthavens	5,5	35,31	33,55	32,3	39,32	48
38a_C	Binckhorsthavens	9,5	45,93	42,8	37,93	47,02	38a_C	Binckhorsthavens	9,5	35,6	33,84	32,59	39,61	48
38a_D	Binckhorsthavens	12,5	45,62	42,49	37,62	46,71	38a_D	Binckhorsthavens	12,5	35,82	34,06	32,81	39,83	48
38a_E	Binckhorsthavens	15,5	45,36	42,23	37,36	46,45	38a_E	Binckhorsthavens	15,5	36,03	34,27	33,02	40,04	47
38a_F	Binckhorsthavens	18,5	45,38	42,25	37,37	46,46	38a_F	Binckhorsthavens	18,5	36,24	34,48	33,23	40,25	47

Maanweg zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
38b_A	Binckhorsthavens	21,5	45,56	42,43	37,56	46,65	38b_A	Binckhorsthavens	21,5	36,48	34,72	33,47	40,49	48
38b_B	Binckhorsthavens	24,5	45,77	42,64	37,77	46,86	38b_B	Binckhorsthavens	24,5	36,7	34,94	33,69	40,71	48
38b_C	Binckhorsthavens	27,5	45,99	42,86	37,98	47,07	38b_C	Binckhorsthavens	27,5	36,92	35,16	33,91	40,93	48
38b_D	Binckhorsthavens	30,5	46,2	43,07	38,2	47,29	38b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,13	35,37	34,12	41,14	48
38b_E	Binckhorsthavens	33,5	46,43	43,3	38,43	47,52	38b_E	Binckhorsthavens	33,5	37,36	35,6	34,35	41,37	48
38b_F	Binckhorsthavens	36,5	46,66	43,53	38,65	47,74	38b_F	Binckhorsthavens	36,5	37,58	35,82	34,57	41,59	49
39a_A	Binckhorsthavens	1,5	45,56	42,45	37,56	46,65	39a_A	Binckhorsthavens	1,5	33,77	32,01	30,76	37,78	47
39a_B	Binckhorsthavens	5,5	45,18	42,06	37,18	46,27	39a_B	Binckhorsthavens	5,5	34,4	32,64	31,39	38,41	47
39a_C	Binckhorsthavens	9,5	44,79	41,67	36,79	45,88	39a_C	Binckhorsthavens	9,5	34,72	32,96	31,71	38,73	47
39a_D	Binckhorsthavens	12,5	44,5	41,38	36,5	45,59	39a_D	Binckhorsthavens	12,5	34,92	33,16	31,91	38,93	46
39a_E	Binckhorsthavens	15,5	44,22	41,1	36,22	45,31	39a_E	Binckhorsthavens	15,5	35,12	33,36	32,11	39,13	46
39a_F	Binckhorsthavens	18,5	44,19	41,07	36,19	45,28	39a_F	Binckhorsthavens	18,5	35,33	33,57	32,32	39,34	46
39b_A	Binckhorsthavens	21,5	44,27	41,15	36,27	45,36	39b_A	Binckhorsthavens	21,5	35,52	33,76	32,51	39,53	46
39b_B	Binckhorsthavens	24,5	44,41	41,29	36,41	45,5	39b_B	Binckhorsthavens	24,5	35,72	33,96	32,71	39,73	47
39b_C	Binckhorsthavens	27,5	44,58	41,46	36,58	45,67	39b_C	Binckhorsthavens	27,5	35,92	34,16	32,91	39,93	47
39b_D	Binckhorsthavens	30,5	44,78	41,66	36,78	45,87	39b_D	Binckhorsthavens	30,5	36,12	34,36	33,11	40,13	47
39b_E	Binckhorsthavens	33,5	44,99	41,87	36,98	46,08	39b_E	Binckhorsthavens	33,5	36,33	34,57	33,32	40,34	47
39b_F	Binckhorsthavens	36,5	45,19	42,08	37,19	46,28	39b_F	Binckhorsthavens	36,5	36,53	34,77	33,52	40,54	47
40a_A	Binckhorsthavens	1,5	43,82	40,71	35,82	44,91	40a_A	Binckhorsthavens	1,5	31,71	29,95	28,7	35,72	45
40a_B	Binckhorsthavens	5,5	43,48	40,37	35,48	44,57	40a_B	Binckhorsthavens	5,5	32,35	30,59	29,34	36,36	45
40a_C	Binckhorsthavens	9,5	43,18	40,06	35,18	44,27	40a_C	Binckhorsthavens	9,5	32,65	30,89	29,64	36,66	45
40a_D	Binckhorsthavens	12,5	42,9	39,79	34,9	43,99	40a_D	Binckhorsthavens	12,5	32,84	31,08	29,83	36,85	45
40a_E	Binckhorsthavens	15,5	42,65	39,53	34,65	43,74	40a_E	Binckhorsthavens	15,5	33,01	31,25	30	37,02	45
40a_F	Binckhorsthavens	18,5	42,52	39,41	34,52	43,61	40a_F	Binckhorsthavens	18,5	33,2	31,44	30,19	37,21	45
40b_A	Binckhorsthavens	21,5	42,47	39,35	34,46	43,56	40b_A	Binckhorsthavens	21,5	33,34	31,58	30,33	37,35	44
40b_B	Binckhorsthavens	24,5	42,55	39,44	34,55	43,64	40b_B	Binckhorsthavens	24,5	33,52	31,76	30,51	37,53	45
40b_C	Binckhorsthavens	27,5	42,64	39,54	34,64	43,73	40b_C	Binckhorsthavens	27,5	33,71	31,95	30,7	37,72	45
40b_D	Binckhorsthavens	30,5	42,79	39,69	34,79	43,88	40b_D	Binckhorsthavens	30,5	33,9	32,14	30,89	37,91	45
40b_E	Binckhorsthavens	33,5	42,96	39,86	34,96	44,05	40b_E	Binckhorsthavens	33,5	34,08	32,32	31,07	38,09	45
40b_F	Binckhorsthavens	36,5	43,15	40,05	35,15	44,24	40b_F	Binckhorsthavens	36,5	34,27	32,51	31,26	38,28	45
41_A	Begraafplaatszone	1,5	44,22	41,09	36,21	45,3	41_A	Begraafplaatszone	1,5	32,22	30,46	29,21	36,23	46
41_B	Begraafplaatszone	4,5	43,96	40,84	35,96	45,05	41_B	Begraafplaatszone	4,5	32,79	31,03	29,78	36,8	46
42_A	Begraafplaatszone	1,5	46,15	43,02	38,14	47,23	42_A	Begraafplaatszone	1,5	33,98	32,22	30,97	37,99	48
42_B	Begraafplaatszone	4,5	45,85	42,72	37,85	46,94	42_B	Begraafplaatszone	4,5	34,54	32,78	31,53	38,55	48
43_A	Begraafplaatszone	1,5	46,08	42,94	38,08	47,17	43_A	Begraafplaatszone	1,5	33,9	32,14	30,89	37,91	48
43_B	Begraafplaatszone	4,5	45,8	42,67	37,8	46,89	43_B	Begraafplaatszone	4,5	34,47	32,71	31,46	38,48	47
44_A	Begraafplaatszone	1,5	44,08	40,96	36,07	45,17	44_A	Begraafplaatszone	1,5	32,03	30,27	29,02	36,04	46
44_B	Begraafplaatszone	4,5	43,83	40,71	35,83	44,92	44_B	Begraafplaatszone	4,5	32,58	30,82	29,57	36,59	46
45_A	Begraafplaatszone	1,5	44,08	40,96	36,08	45,17	45_A	Begraafplaatszone	1,5	32	30,24	28,99	36,01	46
45_B	Begraafplaatszone	4,5	43,84	40,72	35,84	44,93	45_B	Begraafplaatszone	4,5	32,56	30,8	29,55	36,57	46
46_A	Begraafplaatszone	1,5	45,97	42,84	37,97	47,06	46_A	Begraafplaatszone	1,5	33,77	32,01	30,76	37,78	48
46_B	Begraafplaatszone	4,5	45,69	42,56	37,69	46,78	46_B	Begraafplaatszone	4,5	34,33	32,57	31,32	38,34	47
47_A	Begraafplaatszone	1,5	45,21	42,09	37,21	46,3	47_A	Begraafplaatszone	1,5	33,26	31,5	30,25	37,27	47
47_B	Begraafplaatszone	4,5	44,94	41,81	36,93	46,02	47_B	Begraafplaatszone	4,5	33,84	32,08	30,83	37,85	47
48a_A	Binckhorsthavens	1,5	43,86	40,75	35,86	44,95	48a_A	Binckhorsthavens	1,5	31,76	30	28,75	35,77	45
48a_B	Binckhorsthavens	5,5	43,52	40,41	35,52	44,61	48a_B	Binckhorsthavens	5,5	32,4	30,64	29,39	36,41	45
48a_C	Binckhorsthavens	9,5	43,21	40,1	35,21	44,3	48a_C	Binckhorsthavens	9,5	32,71	30,95	29,7	36,72	45
48a_D	Binckhorsthavens	12,5	42,94	39,82	34,94	44,03	48a_D	Binckhorsthavens	12,5	32,9	31,14	29,89	36,91	45
48a_E	Binckhorsthavens	15,5	42,69	39,57	34,68	43,78	48a_E	Binckhorsthavens	15,5	33,07	31,31	30,06	37,08	45
48a_F	Binckhorsthavens	18,5	42,57	39,45	34,57	43,66	48a_F	Binckhorsthavens	18,5	33,26	31,5	30,25	37,27	45
48b_A	Binckhorsthavens	21,5	42,59	39,48	34,59	43,68	48b_A	Binckhorsthavens	21,5	33,38	31,62	30,37	37,39	45
48b_B	Binckhorsthavens	24,5	42,65	39,55	34,65	43,74	48b_B	Binckhorsthavens	24,5	33,57	31,81	30,56	37,58	45
48b_C	Binckhorsthavens	27,5	42,73	39,63	34,73	43,82	48b_C	Binckhorsthavens	27,5	33,75	31,99	30,74	37,76	45
48b_D	Binckhorsthavens	30,5	42,85	39,75	34,85	43,94	48b_D	Binckhorsthavens	30,5	33,94	32,18	30,93	37,95	45
48b_E	Binckhorsthavens	33,5	43,01	39,9	35,01	44,1	48b_E	Binckhorsthavens	33,5	34,12	32,36	31,11	38,13	45
48b_F	Binckhorsthavens	36,5	43,18	40,08	35,17	44,27	48b_F	Binckhorsthavens	36,5	34,31	32,55	31,3	38,32	45
49a_A	Binckhorsthavens	1,5	50,28	47,27	42,26	51,38	49a_A	Binckhorsthavens	1,5	40,79	39,03	37,78	44,8	52
49a_B	Binckhorsthavens	5,5	49,68	46,68	41,66	50,79	49a_B	Binckhorsthavens	5,5	41,6	39,84	38,59	45,61	52
49a_C	Binckhorsthavens	9,5	50,04	47,05	42,02	51,15	49a_C	Binckhorsthavens	9,5	42,38	40,62	39,37	46,39	52
49a_D	Binckhorsthavens	12,5	50,43	47,45	42,41	51,54	49a_D	Binckhorsthavens	12,5	42,95	41,19	39,94	46,96	53
49a_E	Binckhorsthavens	15,5	50,83	47,85	42,81	51,94	49a_E	Binckhorsthavens	15,5	43,5	41,74	40,49	47,51	53
49a_F	Binckhorsthavens	18,5	50,96	47,98	42,94	52,07	49a_F	Binckhorsthavens	18,5	43,7	41,94	40,69	47,71	53
49b_A	Binckhorsthavens	21,5	51,13	48,15	43,11	52,24	49b_A	Binckhorsthavens	21,5	43,87	42,11	40,86	47,88	54
49b_B	Binckhorsthavens	24,5	51,17	48,19	43,15	52,28	49b_B	Binckhorsthavens	24,5	43,88	42,12	40,87	47,89	54
49b_C	Binckhorsthavens	27,5	51,2	48,21	43,18	52,31	49b_C	Binckhorsthavens	27,5	43,88	42,12	40,87	47,89	54
49b_D	Binckhorsthavens	30,5	51,22	48,23	43,2	52,33	49b_D	Binckhorsthavens	30,5	43,87	42,11	40,86	47,88	54
49b_E	Binckhorsthavens	33,5	51,23	48,25	43,22	52,34	49b_E	Binckhorsthavens	33,5	43,85	42,09	40,84	47,86	54
49b_F	Binckhorsthavens	36,5	51,24	48,25	43,22	52,35	49b_F	Binckhorsthavens	36,5	43,83	42,07	40,82	47,84	54
50a_A	Binckhorsthavens	1,5	50,53	47,52	42,51	51,63	50a_A	Binckhorsthavens	1,5	41,28	39,52	38,27	45,29	53
50a_B	Binckhorsthavens	5,5	49,99	46,99	41,97	51,1	50a_B	Binckhorsthavens	5,5	42,12	40,36	39,11	46,13	52
50a_C	Binckhorsthavens	9,5	50,41	47,42	42,39	51,52	50a_C	Binckhorsthavens	9,5	42,93	41,17	39,92	46,94	53
50a_D	Binckhorsthavens	12,5	50,83	47,85	42,81	51,94	50a_D	Binckhorsthavens	12,5	43,51	41,75	40,5	47,52	53
50a_E	Binckhorsthavens	15,5	51,2	48,22	43,18	52,31	50a_E	Binckhorsthavens	15,5	44,05	42,29	41,04	48,06	54
50a_F	Binckhorsthavens	18,5	51,31	48,33	43,29	52,42	50a_F	Binckhorsthavens	18,5	44,19	42,43	41,18	48,2	54
50b_A	Binckhorsthavens	21,5	51,28	48,3	43,26	52,39	50b_A	Binckhorsthavens	21,5	44,06	42,3	41,05	48,07	54
50b_B	Binckhorsthavens	24,5	51,32	48,34	43,3	52,43	50b_B	Binckhorsthavens	24,5	44,08	42,32	41,07	48,09	54
50b_C	Binckhorsthavens	27,5	51,34	48,36	43,32	52,45	50b_C	Binckhorsthavens	27,5	44,07	42,31	41,06	48,08	54
50b_D	Binckhorsthavens	30,5	51,36	48,37	43,34	52,47	50b_D	Binckhorsthavens	30,5	44,05	42,29	41,04	48,06	54
50b_E	Binckhorsthavens	33,5	51,37	48,39	43,36	52,48	50b_E	Binckhorsthavens	33,5	44,04	42,28	41,03	48,05	54
50b_F	Binckhorsthavens	36,5	51,38	48,39	43,36	52,49	50b_F	Binckhorsthavens	36,5	44,02	42,26	41,01	48,03	54
51a_A	Binckhorsthavens	1,5	46,09	43,01	38,08	47,18	51a_A	Binckhorsthavens	1,5	34,8	33,04	31,79	38,81	48
51a_B	Binckhorsthavens	5,5	45,63	42,56	37,63	46,73	51a_B	Binckhorsthavens	5,5	35,44	33,68	32,43	39,45	47
51a_C	Binckhorsthavens	9,5	45,21	42,13	37,2	46,3	51a_C	Binckhorsthavens	9,5	35,83	34,07	32,82	39,84	47
51a_D	Binckhorsthavens	12,5	44,99	41,91	36,98	46,08	51a_D	Binckhorsthavens	12,5	36,1	34,34	33,09	40,11	47
51a_E	Binckhorsthavens	15,5	45,01	41,94	37,01	46,11	51a_E	Binckhorsthavens	15,5	36,36	34,6	33,35	40,37	47
51a_F	Binckhorsthavens	18,5	45,16	42,09	37,15	46,26	51a_F	Binckhorsthavens	18,5	36,63	34,87	33,62	40,64	47
51b_A	Binckhorsthavens	21,5	45,21	42,15	37,2	46,31	51b_A	Binckhorsthavens	21,5	36,81	35,05	33,8	40,82	47
51b_B	Binckhorsthavens	24,5	45,39	42,33	37,38	46,49	51b_B	Binckhorsthavens	24,5	37,08	35,32	34,07	41,09	48
51b_C	Binckhorsthavens	27,5	45,58	42,53	37,57	46,68	51b_C	Binckhorsthavens	27,5	37,34	35,58	34,33	41,35	48
51b_D	Binckhorsthavens	30,5	45,8	42,74	37,79	46,9	51b_D	Binckhorsthavens	30,5	37,6	35,84	34,59	41,61	48
51b_E	Binckhorsthavens	33,5	46,02	42,96	38,01	47,12	51b_E	Binckhorsthavens	33,5	37,86	36,1	34,85	41,87	48
51b_F	Binckhorsthavens	36,5	46,21	43,15	38,2	47,31	51b_F	Binckhorsthavens	36,5	38,1	36,34	35,09	42,11	48
52a_A	Binckhorsthavens	1,5	52,23	49,23	44,22	53,34	52a_A	Binckhorsthavens	1,5	44,25	42,49	41,24	48,26	55
52a_B	Binckhorsthavens	5,5	52,26	49,25	44,25	53,37	52a_B	Binckhorsthavens	5,5	45,31	43,55	42,3	49,32	55
52a_C	Binckhorsthavens	9,5	52,93	49,93	44,92	54,04	52a_C	Binckhorsthavens	9,5	46,32	44,56	43,31	50,33	56
52a_D	Binckhorsthavens	12,5	53,44	50,44	45,42	54,55	52a_D	Binckhorsthavens	12,5	47	45,24	43,99	51,01	56
52a_E	Binckhorsthavens	15,5	53,58	50,59	45,57	54,69	52a_E	Binckhorsthavens	15,5	47,16	45,4	44,15	51,17	56
52a_F	Binckhorsthavens	18,5	53,63	50,64	45,62	54,74	52a_F	Binckhorsthavens	18,5	47,18	45,42	44,17	51,19	56
52b_A	Binckhorsthavens	21,5	53,8	50,8	45,79	54,91	52b_A	Binckhorsthavens	21,5	47,33	45,57	44,32	51,34	56

Maanweg zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
52b_B	Binckhorsthavens	24,5	53,8	50,81	45,79	54,91	52b_B	Binckhorsthavens	24,5	47,31	45,55	44,3	51,32	56
52b_C	Binckhorsthavens	27,5	53,79	50,79	45,77	54,9	52b_C	Binckhorsthavens	27,5	47,28	45,52	44,27	51,29	56
52b_D	Binckhorsthavens	30,5	53,78	50,78	45,77	54,89	52b_D	Binckhorsthavens	30,5	47,23	45,47	44,22	51,24	56
52b_E	Binckhorsthavens	33,5	53,69	50,69	45,68	54,8	52b_E	Binckhorsthavens	33,5	47,2	45,44	44,19	51,21	56
52b_F	Binckhorsthavens	36,5	53,67	50,67	45,66	54,78	52b_F	Binckhorsthavens	36,5	47,16	45,4	44,15	51,17	56
53a_A	Binckhorsthavens	1,5	52,49	49,47	44,47	53,59	53a_A	Binckhorsthavens	1,5	44,72	42,96	41,71	48,73	55
53a_B	Binckhorsthavens	5,5	52,66	49,65	44,64	53,76	53a_B	Binckhorsthavens	5,5	45,82	44,06	42,81	49,83	55
53a_C	Binckhorsthavens	9,5	53,4	50,4	45,38	54,51	53a_C	Binckhorsthavens	9,5	46,88	45,12	43,87	50,89	56
53a_D	Binckhorsthavens	12,5	53,86	50,86	45,84	54,97	53a_D	Binckhorsthavens	12,5	47,5	45,74	44,49	51,51	57
53a_E	Binckhorsthavens	15,5	53,98	50,98	45,96	55,09	53a_E	Binckhorsthavens	15,5	47,61	45,85	44,6	51,62	57
53a_F	Binckhorsthavens	18,5	54,02	51,02	46	55,13	53a_F	Binckhorsthavens	18,5	47,61	45,85	44,6	51,62	57
53b_A	Binckhorsthavens	21,5	53,99	50,99	45,97	55,1	53b_A	Binckhorsthavens	21,5	47,54	45,78	44,53	51,55	57
53b_B	Binckhorsthavens	24,5	53,99	50,99	45,97	55,1	53b_B	Binckhorsthavens	24,5	47,5	45,74	44,49	51,51	57
53b_C	Binckhorsthavens	27,5	53,97	50,97	45,96	55,08	53b_C	Binckhorsthavens	27,5	47,46	45,7	44,45	51,47	57
53b_D	Binckhorsthavens	30,5	53,89	50,89	45,87	55	53b_D	Binckhorsthavens	30,5	47,43	45,67	44,42	51,44	57
53b_E	Binckhorsthavens	33,5	53,87	50,87	45,86	54,98	53b_E	Binckhorsthavens	33,5	47,39	45,63	44,38	51,4	57
53b_F	Binckhorsthavens	36,5	53,86	50,85	45,84	54,96	53b_F	Binckhorsthavens	36,5	47,35	45,59	44,34	51,36	57
54a_A	Binckhorsthavens	1,5	49,4	46,35	41,39	50,5	54a_A	Binckhorsthavens	1,5	39,34	37,58	36,33	43,35	51
54a_B	Binckhorsthavens	5,5	48,71	45,66	40,7	49,81	54a_B	Binckhorsthavens	5,5	40,11	38,35	37,1	44,12	51
54a_C	Binckhorsthavens	9,5	48,45	45,4	40,44	49,55	54a_C	Binckhorsthavens	9,5	40,67	38,91	37,66	44,68	51
54a_D	Binckhorsthavens	12,5	48,61	45,57	40,6	49,71	54a_D	Binckhorsthavens	12,5	41,08	39,32	38,07	45,09	51
54a_E	Binckhorsthavens	15,5	48,85	45,81	40,84	49,95	54a_E	Binckhorsthavens	15,5	41,48	39,72	38,47	45,49	51
54a_F	Binckhorsthavens	18,5	49,13	46,1	41,12	50,23	54a_F	Binckhorsthavens	18,5	41,88	40,12	38,87	45,89	52
54b_A	Binckhorsthavens	21,5	49,38	46,34	41,36	50,48	54b_A	Binckhorsthavens	21,5	42,2	40,44	39,19	46,21	52
54b_B	Binckhorsthavens	24,5	49,63	46,6	41,62	50,73	54b_B	Binckhorsthavens	24,5	42,54	40,78	39,53	46,55	52
54b_C	Binckhorsthavens	27,5	49,73	46,7	41,72	50,83	54b_C	Binckhorsthavens	27,5	42,62	40,86	39,61	46,63	52
54b_D	Binckhorsthavens	30,5	49,8	46,76	41,79	50,9	54b_D	Binckhorsthavens	30,5	42,65	40,89	39,64	46,66	52
54b_E	Binckhorsthavens	33,5	49,86	46,82	41,85	50,96	54b_E	Binckhorsthavens	33,5	42,66	40,9	39,65	46,67	52
54b_F	Binckhorsthavens	36,5	49,9	46,87	41,89	51	54b_F	Binckhorsthavens	36,5	42,66	40,9	39,65	46,67	52
55a_A	Binckhorsthavens	1,5	54,51	51,57	46,48	55,62	55a_A	Binckhorsthavens	1,5	46,4	44,64	43,39	50,41	57
55a_B	Binckhorsthavens	5,5	55,78	52,86	47,75	56,9	55a_B	Binckhorsthavens	5,5	48,39	46,63	45,38	52,4	58
55a_C	Binckhorsthavens	9,5	56,33	53,42	48,3	57,45	55a_C	Binckhorsthavens	9,5	49,18	47,42	46,17	53,19	59
55a_D	Binckhorsthavens	12,5	56,39	53,47	48,37	57,51	55a_D	Binckhorsthavens	12,5	49,23	47,47	46,22	53,24	59
55a_E	Binckhorsthavens	15,5	56,39	53,46	48,36	57,51	55a_E	Binckhorsthavens	15,5	49,22	47,46	46,21	53,23	59
55a_F	Binckhorsthavens	18,5	56,34	53,42	48,31	57,46	55a_F	Binckhorsthavens	18,5	49,2	47,44	46,19	53,21	59
55b_A	Binckhorsthavens	21,5	56,63	53,71	48,6	57,75	55b_A	Binckhorsthavens	21,5	49,53	47,77	46,52	53,54	59
55b_B	Binckhorsthavens	24,5	56,46	53,54	48,43	57,58	55b_B	Binckhorsthavens	24,5	49,36	47,6	46,35	53,37	59
55b_C	Binckhorsthavens	27,5	56,37	53,45	48,34	57,49	55b_C	Binckhorsthavens	27,5	49,12	47,36	46,11	53,13	59
56a_A	Binckhorsthavens	1,5	62,37	59,51	54,33	63,5	56a_A	Binckhorsthavens	1,5	55,21	53,45	52,2	59,22	65
56a_B	Binckhorsthavens	5,5	62,84	59,98	54,81	63,97	56a_B	Binckhorsthavens	5,5	56,19	54,43	53,18	60,2	65
56a_C	Binckhorsthavens	9,5	62,57	59,7	54,53	63,69	56a_C	Binckhorsthavens	9,5	55,88	54,12	52,87	59,89	65
56a_D	Binckhorsthavens	12,5	62,27	59,39	54,23	63,39	56a_D	Binckhorsthavens	12,5	55,56	53,8	52,55	59,57	65
56a_E	Binckhorsthavens	15,5	61,9	59,02	53,86	63,02	56a_E	Binckhorsthavens	15,5	55,17	53,41	52,16	59,18	65
56a_F	Binckhorsthavens	18,5	61,52	58,64	53,48	62,64	56a_F	Binckhorsthavens	18,5	54,77	53,01	51,76	58,78	64
56b_A	Binckhorsthavens	21,5	60,78	57,89	52,74	61,9	56b_A	Binckhorsthavens	21,5	53,92	52,16	50,91	57,93	63
56b_B	Binckhorsthavens	24,5	60,42	57,53	52,38	61,54	56b_B	Binckhorsthavens	24,5	53,54	51,78	50,53	57,55	63
56b_C	Binckhorsthavens	27,5	60,06	57,18	52,03	61,19	56b_C	Binckhorsthavens	27,5	53,16	51,4	50,15	57,17	63
57a_A	Binckhorsthavens	1,5	65,66	62,8	57,62	66,79	57a_A	Binckhorsthavens	1,5	59,16	57,4	56,15	63,17	68
57a_B	Binckhorsthavens	5,5	65,63	62,76	57,59	66,75	57a_B	Binckhorsthavens	5,5	59,33	57,57	56,32	63,34	68
57a_C	Binckhorsthavens	9,5	65,1	62,24	57,06	66,23	57a_C	Binckhorsthavens	9,5	58,8	57,04	55,79	62,81	68
57a_D	Binckhorsthavens	12,5	64,6	61,73	56,56	65,72	57a_D	Binckhorsthavens	12,5	58,31	56,55	55,3	62,32	67
57a_E	Binckhorsthavens	15,5	64,05	61,17	56,01	65,17	57a_E	Binckhorsthavens	15,5	57,76	56	54,75	61,77	67
57a_F	Binckhorsthavens	18,5	63,44	60,56	55,4	64,56	57a_F	Binckhorsthavens	18,5	57,19	55,43	54,18	61,2	66
57b_A	Binckhorsthavens	21,5	62,81	59,94	54,78	63,94	57b_A	Binckhorsthavens	21,5	56,53	54,77	53,52	60,54	66
57b_B	Binckhorsthavens	24,5	62,25	59,37	54,22	63,38	57b_B	Binckhorsthavens	24,5	55,95	54,19	52,94	59,96	65
57b_C	Binckhorsthavens	27,5	61,72	58,84	53,69	62,85	57b_C	Binckhorsthavens	27,5	55,41	53,65	52,4	59,42	64
58a_A	Binckhorsthavens	1,5	64,2	61,18	56,19	65,31	58a_A	Binckhorsthavens	1,5	59,04	57,28	56,03	63,05	67
58a_B	Binckhorsthavens	5,5	64,33	61,31	56,32	65,44	58a_B	Binckhorsthavens	5,5	59,17	57,41	56,16	63,18	67
58a_C	Binckhorsthavens	9,5	63,91	60,89	55,91	65,02	58a_C	Binckhorsthavens	9,5	58,65	56,89	55,64	62,66	67
58a_D	Binckhorsthavens	12,5	63,5	60,48	55,49	64,61	58a_D	Binckhorsthavens	12,5	58,17	56,41	55,16	62,18	67
58a_E	Binckhorsthavens	15,5	63,05	60,02	55,04	64,15	58a_E	Binckhorsthavens	15,5	57,67	55,91	54,66	61,68	66
58a_F	Binckhorsthavens	18,5	62,59	59,56	54,58	63,69	58a_F	Binckhorsthavens	18,5	57,17	55,41	54,16	61,18	66
58b_A	Binckhorsthavens	21,5	62,15	59,12	54,14	63,25	58b_A	Binckhorsthavens	21,5	56,69	54,93	53,68	60,7	65
58b_B	Binckhorsthavens	24,5	61,72	58,69	53,71	62,82	58b_B	Binckhorsthavens	24,5	56,21	54,45	53,2	60,22	65
58b_C	Binckhorsthavens	27,5	61,31	58,28	53,3	62,41	58b_C	Binckhorsthavens	27,5	55,77	54,01	52,76	59,78	64
59a_A	Binckhorsthavens	1,5	66,7	63,75	58,67	67,81	59a_A	Binckhorsthavens	1,5	59,01	57,25	56	63,02	69
59a_B	Binckhorsthavens	5,5	66,77	63,82	58,74	67,88	59a_B	Binckhorsthavens	5,5	59,16	57,4	56,15	63,17	69
59a_C	Binckhorsthavens	9,5	66,28	63,31	58,25	67,39	59a_C	Binckhorsthavens	9,5	58,65	56,89	55,64	62,66	69
59a_D	Binckhorsthavens	12,5	65,8	62,83	57,78	66,91	59a_D	Binckhorsthavens	12,5	58,17	56,41	55,16	62,18	68
59a_E	Binckhorsthavens	15,5	65,29	62,31	57,27	66,4	59a_E	Binckhorsthavens	15,5	57,68	55,92	54,67	61,69	68
59a_F	Binckhorsthavens	18,5	64,79	61,81	56,77	65,9	59a_F	Binckhorsthavens	18,5	57,19	55,43	54,18	61,2	67
59b_A	Binckhorsthavens	21,5	64,43	61,44	56,4	65,53	59b_A	Binckhorsthavens	21,5	56,72	54,96	53,71	60,73	67
59b_B	Binckhorsthavens	24,5	63,94	60,94	55,92	65,05	59b_B	Binckhorsthavens	24,5	56,23	54,47	53,22	60,24	66
59b_C	Binckhorsthavens	27,5	63,5	60,49	55,47	64,6	59b_C	Binckhorsthavens	27,5	55,78	54,02	52,77	59,79	66
60a_A	Trekvlietzone	1,5	54,11	51,19	46,09	55,23	60a_A	Trekvlietzone	1,5	38,29	36,53	35,28	42,3	55
60a_B	Trekvlietzone	5,5	55,36	52,46	47,33	56,48	60a_B	Trekvlietzone	5,5	40,77	39,01	37,76	44,78	57
60a_C	Trekvlietzone	9,5	55,7	52,8	47,67	56,82	60a_C	Trekvlietzone	9,5	41,21	39,45	38,2	45,22	57
60a_D	Trekvlietzone	12,5	55,73	52,83	47,7	56,85	60a_D	Trekvlietzone	12,5	41,47	39,71	38,46	45,48	57
60a_E	Trekvlietzone	15,5	55,73	52,82	47,7	56,85	60a_E	Trekvlietzone	15,5	41,75	39,99	38,74	45,76	57
60a_F	Trekvlietzone	18,5	55,69	52,79	47,66	56,81	60a_F	Trekvlietzone	18,5	42,04	40,28	39,03	46,05	57
60b_A	Trekvlietzone	21,5	55,85	52,94	47,82	56,97	60b_A	Trekvlietzone	21,5	42,95	41,19	39,94	46,96	57
60b_B	Trekvlietzone	24,5	55,65	52,74	47,62	56,77	60b_B	Trekvlietzone	24,5	42,47	40,71	39,46	46,48	57
60b_C	Trekvlietzone	27,5	55,54	52,64	47,51	56,66	60b_C	Trekvlietzone	27,5	42,67	40,91	39,66	46,68	57
62a_A	Trekvlietzone	1,5	55,06	52,15	47,03	56,18	62a_A	Trekvlietzone	1,5	34,54	32,78	31,53	38,55	56
62a_B	Trekvlietzone	5,5	56,45	53,55	48,41	57,57	62a_B	Trekvlietzone	5,5	37,07	35,31	34,06	41,08	58
62a_C	Trekvlietzone	9,5	56,69	53,79	48,66	57,81	62a_C	Trekvlietzone	9,5	38,59	36,83	35,58	42,6	58
62a_D	Trekvlietzone	12,5	56,68	53,78	48,64	57,8	62a_D	Trekvlietzone	12,5	39,63	37,87	36,62	43,64	58
62a_E	Trekvlietzone	15,5	56,61	53,71	48,57	57,73	62a_E	Trekvlietzone	15,5	40,48	38,72	37,47	44,49	58
62a_F	Trekvlietzone	18,5	56,52	53,61	48,48	57,64	62a_F	Trekvlietzone	18,5	41,09	39,33	38,08	45,1	58
62b_A	Trekvlietzone	21,5	56,4	53,5	48,36	57,52	62b_A	Trekvlietzone	21,5	41,67	39,91	38,66	45,68	58
62b_B	Trekvlietzone	24,5	56,27	53,37	48,23	57,39	62b_B	Trekvlietzone	24,5	42,24	40,48	39,23	46,25	58
62b_C	Trekvlietzone	27,5	56,06	53,15	48,03	57,18	62b_C	Trekvlietzone	27,5	42,51	40,75	39,5	46,52	58
63a_A	Trekvlietzone	1,5	52,1	49,14	44,07	53,21	63a_A	Trekvlietzone	1,5	40,68	38,92	37,67	44,69	54
63a_B	Trekvlietzone	5,5	52,77	49,84	44,74	53,89	63a_B	Trekvlietzone	5,5	42,25	40,49	39,24	46,26	55
63a_C	Trekvlietzone	9,5	53,61	50,68	45,58	54,73	63a_C	Trekvlietzone	9,5	43,42	41,66	40,41	47,43	55
63a_D	Trekvlietzone	12,5	53,77	50,85	45,75	54,89	63a_D	Trekvlietzone	12,5	43,7	41,94	40,69	47,71	56
63a_E	Trekvlietzone	15,5	53,79	50,86	45,76	54,91	63a_E	Trekvlietzone	15,5	43,81	42,05	40,8	47,82	56
63a_F	Trekvlietzone	18,5	53,76	50,84	45,73	54,88	63a_F	Trekvlietzone	18,5	43,87	42,11	40,86	47,88	56
63b_A	Trekvlietzone	21,5	53,62	50,69	45,59	54,74	63b_A	Trekvlietzone	21,5	43,92	42,16	40,91	47,93	56

Maanweg zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
63b_B	Trekvlietzone	24,5	53,6	50,67	45,57	54,72	63b_B	Trekvlietzone	24,5	43,93	42,17	40,92	47,94	56
63b_C	Trekvlietzone	27,5	53,57	50,64	45,54	54,69	63b_C	Trekvlietzone	27,5	43,92	42,16	40,91	47,93	56
64a_A	Trekvlietzone	1,5	51,56	48,6	43,54	52,67	64a_A	Trekvlietzone	1,5	40,01	38,25	37	44,02	53
64a_B	Trekvlietzone	5,5	52,1	49,16	44,07	53,21	64a_B	Trekvlietzone	5,5	41,46	39,7	38,45	45,47	54
64a_C	Trekvlietzone	9,5	52,94	50	44,91	54,05	64a_C	Trekvlietzone	9,5	42,64	40,88	39,63	46,65	55
64a_D	Trekvlietzone	12,5	53,16	50,22	45,13	54,27	64a_D	Trekvlietzone	12,5	43,02	41,26	40,01	47,03	55
64a_E	Trekvlietzone	15,5	53,19	50,26	45,17	54,31	64a_E	Trekvlietzone	15,5	43,15	41,39	40,14	47,16	55
64a_F	Trekvlietzone	18,5	53,19	50,26	45,16	54,31	64a_F	Trekvlietzone	18,5	43,24	41,48	40,23	47,25	55
64b_A	Trekvlietzone	21,5	53,38	50,45	45,36	54,5	64b_A	Trekvlietzone	21,5	43,55	41,79	40,54	47,56	55
64b_B	Trekvlietzone	24,5	53,38	50,44	45,35	54,49	64b_B	Trekvlietzone	24,5	43,56	41,8	40,55	47,57	55
64b_C	Trekvlietzone	27,5	53,35	50,42	45,33	54,47	64b_C	Trekvlietzone	27,5	43,57	41,81	40,56	47,58	55
65_A	Trekvlietzone	1,5	50,35	47,37	42,34	51,46	65_A	Trekvlietzone	1,5	39,65	37,89	36,64	43,66	52
65_B	Trekvlietzone	5,5	49,82	46,84	41,8	50,93	65_B	Trekvlietzone	5,5	40,62	38,86	37,61	44,63	52
65_C	Trekvlietzone	9,5	50,25	47,29	42,23	51,36	65_C	Trekvlietzone	9,5	41,46	39,7	38,45	45,47	52
65_D	Trekvlietzone	12,5	50,7	47,74	42,68	51,81	65_D	Trekvlietzone	12,5	42,09	40,33	39,08	46,1	53
65_E	Trekvlietzone	15,5	51	48,04	42,98	52,11	65_E	Trekvlietzone	15,5	42,54	40,78	39,53	46,55	53
65_F	Trekvlietzone	18,5	51,11	48,15	43,09	52,22	65_F	Trekvlietzone	18,5	42,72	40,96	39,71	46,73	53
67a_A	Trekvlietzone	1,5	50,12	47,12	42,1	51,23	67a_A	Trekvlietzone	1,5	39,22	37,46	36,21	43,23	52
67a_B	Trekvlietzone	5,5	49,36	46,37	41,35	50,47	67a_B	Trekvlietzone	5,5	40,17	38,41	37,16	44,18	51
67a_C	Trekvlietzone	9,5	49,67	46,69	41,65	50,78	67a_C	Trekvlietzone	9,5	40,96	39,2	37,95	44,97	52
67a_D	Trekvlietzone	12,5	50,06	47,08	42,04	51,17	67a_D	Trekvlietzone	12,5	41,52	39,76	38,51	45,53	52
67a_E	Trekvlietzone	15,5	50,44	47,47	42,42	51,55	67a_E	Trekvlietzone	15,5	42,07	40,31	39,06	46,08	53
67a_F	Trekvlietzone	18,5	50,6	47,63	42,58	51,71	67a_F	Trekvlietzone	18,5	42,33	40,57	39,32	46,34	53
67b_A	Trekvlietzone	21,5	50,65	47,68	42,63	51,76	67b_A	Trekvlietzone	21,5	42,4	40,64	39,39	46,41	53
67b_B	Trekvlietzone	24,5	50,7	47,72	42,68	51,81	67b_B	Trekvlietzone	24,5	42,45	40,69	39,44	46,46	53
67b_C	Trekvlietzone	27,5	50,68	47,71	42,66	51,79	67b_C	Trekvlietzone	27,5	42,47	40,71	39,46	46,48	53
67b_D	Trekvlietzone	30,5	50,7	47,73	42,68	51,81	67b_D	Trekvlietzone	30,5	42,46	40,7	39,45	46,47	53
67b_E	Trekvlietzone	33,5	50,72	47,74	42,7	51,83	67b_E	Trekvlietzone	33,5	42,45	40,69	39,44	46,46	53
67b_F	Trekvlietzone	36,5	50,73	47,75	42,71	51,84	67b_F	Trekvlietzone	36,5	42,44	40,68	39,43	46,45	53
68a_A	Trekvlietzone	1,5	47,35	44,31	39,34	48,45	68a_A	Trekvlietzone	1,5	35,99	34,23	32,98	40	49
68a_B	Trekvlietzone	5,5	46,77	43,73	38,76	47,87	68a_B	Trekvlietzone	5,5	36,73	34,97	33,72	40,74	49
68a_C	Trekvlietzone	9,5	46,34	43,29	38,33	47,44	68a_C	Trekvlietzone	9,5	37,22	35,46	34,21	41,23	48
68a_D	Trekvlietzone	12,5	46,38	43,35	38,37	47,48	68a_D	Trekvlietzone	12,5	37,57	35,81	34,56	41,58	48
68a_E	Trekvlietzone	15,5	46,52	43,49	38,5	47,62	68a_E	Trekvlietzone	15,5	37,92	36,16	34,91	41,93	49
68a_F	Trekvlietzone	18,5	46,71	43,68	38,7	47,81	68a_F	Trekvlietzone	18,5	38,26	36,5	35,25	42,27	49
68b_A	Trekvlietzone	21,5	46,99	43,97	38,98	48,1	68b_A	Trekvlietzone	21,5	38,65	36,89	35,64	42,66	49
68b_B	Trekvlietzone	24,5	47,25	44,23	39,23	48,35	68b_B	Trekvlietzone	24,5	39	37,24	35,99	43,01	49
68b_C	Trekvlietzone	27,5	47,44	44,42	39,43	48,55	68b_C	Trekvlietzone	27,5	39,28	37,52	36,27	43,29	50
68b_D	Trekvlietzone	30,5	47,54	44,52	39,53	48,65	68b_D	Trekvlietzone	30,5	39,4	37,64	36,39	43,41	50
68b_E	Trekvlietzone	33,5	47,61	44,59	39,6	48,72	68b_E	Trekvlietzone	33,5	39,46	37,7	36,45	43,47	50
68b_F	Trekvlietzone	36,5	47,69	44,67	39,68	48,8	68b_F	Trekvlietzone	36,5	39,48	37,72	36,47	43,49	50
69a_A	Trekvlietzone	1,5	46,96	43,91	38,95	48,06	69a_A	Trekvlietzone	1,5	35,52	33,76	32,51	39,53	49
69a_B	Trekvlietzone	5,5	46,42	43,37	38,41	47,52	69a_B	Trekvlietzone	5,5	36,24	34,48	33,23	40,25	48
69a_C	Trekvlietzone	9,5	45,95	42,9	37,94	47,05	69a_C	Trekvlietzone	9,5	36,69	34,93	33,68	40,7	48
69a_D	Trekvlietzone	12,5	45,95	42,9	37,94	47,05	69a_D	Trekvlietzone	12,5	37,02	35,26	34,01	41,03	48
69a_E	Trekvlietzone	15,5	46,04	43	38,03	47,14	69a_E	Trekvlietzone	15,5	37,34	35,58	34,33	41,35	48
69a_F	Trekvlietzone	18,5	46,2	43,17	38,19	47,3	69a_F	Trekvlietzone	18,5	37,66	35,9	34,65	41,67	48
69b_A	Trekvlietzone	21,5	46,39	43,36	38,38	47,49	69b_A	Trekvlietzone	21,5	37,96	36,2	34,95	41,97	49
69b_B	Trekvlietzone	24,5	46,62	43,59	38,61	47,72	69b_B	Trekvlietzone	24,5	38,28	36,52	35,27	42,29	49
69b_C	Trekvlietzone	27,5	46,86	43,84	38,85	47,97	69b_C	Trekvlietzone	27,5	38,6	36,84	35,59	42,61	49
69b_D	Trekvlietzone	30,5	47,01	43,99	39	48,12	69b_D	Trekvlietzone	30,5	38,82	37,06	35,81	42,83	49
69b_E	Trekvlietzone	33,5	47,11	44,08	39,1	48,21	69b_E	Trekvlietzone	33,5	38,91	37,15	35,9	42,92	49
69b_F	Trekvlietzone	36,5	47,19	44,16	39,17	48,29	69b_F	Trekvlietzone	36,5	38,96	37,2	35,95	42,97	49
70a_A	Trekvlietzone	1,5	43,09	39,98	35,09	44,18	70a_A	Trekvlietzone	1,5	30,55	28,79	27,54	34,56	45
70a_B	Trekvlietzone	5,5	42,81	39,7	34,81	43,9	70a_B	Trekvlietzone	5,5	31,2	29,44	28,19	35,21	44
70a_C	Trekvlietzone	9,5	42,6	39,48	34,6	43,69	70a_C	Trekvlietzone	9,5	31,49	29,73	28,48	35,5	44
70a_D	Trekvlietzone	12,5	42,32	39,2	34,32	43,41	70a_D	Trekvlietzone	12,5	31,67	29,91	28,66	35,68	44
70a_E	Trekvlietzone	15,5	42,08	38,96	34,08	43,17	70a_E	Trekvlietzone	15,5	31,83	30,07	28,82	35,84	44
70a_F	Trekvlietzone	18,5	41,93	38,81	33,93	43,02	70a_F	Trekvlietzone	18,5	32,01	30,25	29	36,02	44
70b_A	Trekvlietzone	21,5	41,72	38,6	33,72	42,81	70b_A	Trekvlietzone	21,5	32,13	30,37	29,12	36,14	44
70b_B	Trekvlietzone	24,5	41,74	38,63	33,74	42,83	70b_B	Trekvlietzone	24,5	32,3	30,54	29,29	36,31	44
70b_C	Trekvlietzone	27,5	41,83	38,72	33,83	42,92	70b_C	Trekvlietzone	27,5	32,48	30,72	29,47	36,49	44
70b_D	Trekvlietzone	30,5	41,94	38,83	33,94	43,03	70b_D	Trekvlietzone	30,5	32,65	30,89	29,64	36,66	44
70b_E	Trekvlietzone	33,5	42,08	38,97	34,08	43,17	70b_E	Trekvlietzone	33,5	32,84	31,08	29,83	36,85	44
70b_F	Trekvlietzone	36,5	42,2	39,1	34,2	43,29	70b_F	Trekvlietzone	36,5	33,02	31,26	30,01	37,03	44
71a_A	Trekvlietzone	1,5	44,98	41,89	36,97	46,07	71a_A	Trekvlietzone	1,5	33,07	31,31	30,06	37,08	47
71a_B	Trekvlietzone	5,5	44,58	41,49	36,57	45,67	71a_B	Trekvlietzone	5,5	33,73	31,97	30,72	37,74	46
71a_C	Trekvlietzone	9,5	44,21	41,12	36,2	45,3	71a_C	Trekvlietzone	9,5	34,08	32,32	31,07	38,09	46
71a_D	Trekvlietzone	12,5	43,92	40,83	35,91	45,01	71a_D	Trekvlietzone	12,5	34,32	32,56	31,31	38,33	46
71a_E	Trekvlietzone	15,5	43,83	40,75	35,82	44,92	71a_E	Trekvlietzone	15,5	34,55	32,79	31,54	38,56	46
71a_F	Trekvlietzone	18,5	43,89	40,81	35,88	44,98	71a_F	Trekvlietzone	18,5	34,78	33,02	31,77	38,79	46
71b_A	Trekvlietzone	21,5	43,93	40,85	35,92	45,02	71b_A	Trekvlietzone	21,5	34,95	33,19	31,94	38,96	46
71b_B	Trekvlietzone	24,5	44,06	40,99	36,05	45,16	71b_B	Trekvlietzone	24,5	35,19	33,43	32,18	39,2	46
71b_C	Trekvlietzone	27,5	44,21	41,15	36,21	45,31	71b_C	Trekvlietzone	27,5	35,42	33,66	32,41	39,43	46
71b_D	Trekvlietzone	30,5	44,38	41,32	36,38	45,48	71b_D	Trekvlietzone	30,5	35,66	33,9	32,65	39,67	46
71b_E	Trekvlietzone	33,5	44,57	41,5	36,56	45,67	71b_E	Trekvlietzone	33,5	35,89	34,13	32,88	39,9	47
71b_F	Trekvlietzone	36,5	44,77	41,7	36,76	45,87	71b_F	Trekvlietzone	36,5	36,12	34,36	33,11	40,13	47
72a_A	Trekvlietzone	1,5	42,58	39,45	34,58	43,67	72a_A	Trekvlietzone	1,5	29,87	28,11	26,86	33,88	44
72a_B	Trekvlietzone	5,5	42,31	39,18	34,31	43,4	72a_B	Trekvlietzone	5,5	30,53	28,77	27,52	34,54	44
72a_C	Trekvlietzone	9,5	42,21	39,07	34,21	43,3	72a_C	Trekvlietzone	9,5	30,82	29,06	27,81	34,83	44
72a_D	Trekvlietzone	12,5	41,94	38,81	33,94	43,03	72a_D	Trekvlietzone	12,5	30,98	29,22	27,97	34,99	44
72a_E	Trekvlietzone	15,5	41,71	38,58	33,71	42,8	72a_E	Trekvlietzone	15,5	31,13	29,37	28,12	35,14	43
72a_F	Trekvlietzone	18,5	41,51	38,38	33,51	42,6	72a_F	Trekvlietzone	18,5	31,29	29,53	28,28	35,3	43
72b_A	Trekvlietzone	21,5	41,46	38,34	33,46	42,55	72b_A	Trekvlietzone	21,5	31,51	29,75	28,5	35,52	43
72b_B	Trekvlietzone	24,5	41,46	38,34	33,46	42,55	72b_B	Trekvlietzone	24,5	31,67	29,91	28,66	35,68	43
72b_C	Trekvlietzone	27,5	41,49	38,38	33,48	42,58	72b_C	Trekvlietzone	27,5	31,84	30,08	28,83	35,85	43
72b_D	Trekvlietzone	30,5	41,56	38,45	33,56	42,65	72b_D	Trekvlietzone	30,5	32,01	30,25	29	36,02	44
72b_E	Trekvlietzone	33,5	41,67	38,57	33,67	42,76	72b_E	Trekvlietzone	33,5	32,17	30,41	29,16	36,18	44
72b_F	Trekvlietzone	36,5	41,83	38,72	33,82	42,92	72b_F	Trekvlietzone	36,5	32,34	30,58	29,33	36,35	44
73a_A	Trekvlietzone	1,5	41,16	38,09	33,15	42,26	73a_A	Trekvlietzone	1,5	29,03	27,27	26,02	33,04	43
73a_B	Trekvlietzone	5,5	41,34	38,2	33,34	42,43	73a_B	Trekvlietzone	5,5	29,52	27,76	26,51	33,53	43
73a_C	Trekvlietzone	9,5	41,29	38,15	33,3	42,38	73a_C	Trekvlietzone	9,5	29,82	28,06	26,81	33,83	43
73a_D	Trekvlietzone	12,5	41,03	37,89	33,03	42,12	73a_D	Trekvlietzone	12,5	29,93	28,17	26,92	33,94	43
73a_E	Trekvlietzone	15,5	40,77	37,63	32,77	41,86	73a_E	Trekvlietzone	15,5	30,07	28,31	27,06	34,08	43
73a_F	Trekvlietzone	18,5	40,57	37,43	32,57	41,66	73a_F	Trekvlietzone	18,5	30,22	28,46	27,21	34,23	42
73b_A	Trekvlietzone	21,5	40,37	37,23	32,37	41,46	73b_A	Trekvlietzone	21,5	30,31	28,55	27,3	34,32	42
73b_B	Trekvlietzone	24,5	40,24	37,11	32,24	41,33	73b_B	Trekvlietzone	24,5	30,44	28,68	27,43	34,45	42
73b_C	Trekvlietzone	27,5	40,28	37,15	32,28	41,37	73b_C	Trekvlietzone	27,5	30,58	28,82	27,57	34,59	42
73b_D	Trekvlietzone	30,5	40,35	37,22	32,35	41,44	73b_D	Trekvlietzone	30,5	30,73	28,97	27,72	34,74	42

Maanweg zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
73b_E	Trekvlietzone	33,5	40,46	37,33	32,46	41,55	73b_E	Trekvlietzone	33,5	30,88	29,12	27,87	34,89	42
73b_F	Trekvlietzone	36,5	40,6	37,47	32,6	41,69	73b_F	Trekvlietzone	36,5	31,03	29,27	28,02	35,04	43
74a_A	Trekvlietzone	1,5	40,55	37,47	32,54	41,64	74a_A	Trekvlietzone	1,5	28,12	26,36	25,11	32,13	42
74a_B	Trekvlietzone	5,5	40,97	37,82	32,97	42,05	74a_B	Trekvlietzone	5,5	28,67	26,91	25,66	32,68	43
74a_C	Trekvlietzone	9,5	40,8	37,65	32,81	41,89	74a_C	Trekvlietzone	9,5	29	27,24	25,99	33,01	42
74a_D	Trekvlietzone	12,5	40,56	37,4	32,56	41,64	74a_D	Trekvlietzone	12,5	29,09	27,33	26,08	33,1	42
74a_E	Trekvlietzone	15,5	40,26	37,11	32,27	41,35	74a_E	Trekvlietzone	15,5	29,18	27,42	26,17	33,19	42
74a_F	Trekvlietzone	18,5	40,08	36,93	32,08	41,16	74a_F	Trekvlietzone	18,5	29,32	27,56	26,31	33,33	42
74b_A	Trekvlietzone	21,5	39,93	36,77	31,93	41,01	74b_A	Trekvlietzone	21,5	29,48	27,72	26,47	33,49	42
74b_B	Trekvlietzone	24,5	39,83	36,68	31,83	40,91	74b_B	Trekvlietzone	24,5	29,62	27,86	26,61	33,63	42
74b_C	Trekvlietzone	27,5	39,69	36,55	31,7	40,78	74b_C	Trekvlietzone	27,5	29,73	27,97	26,72	33,74	42
74b_D	Trekvlietzone	30,5	39,71	36,57	31,72	40,8	74b_D	Trekvlietzone	30,5	29,86	28,1	26,85	33,87	42
74b_E	Trekvlietzone	33,5	39,79	36,65	31,8	40,88	74b_E	Trekvlietzone	33,5	30	28,24	26,99	34,01	42
74b_F	Trekvlietzone	36,5	39,91	36,77	31,91	41	74b_F	Trekvlietzone	36,5	30,14	28,38	27,13	34,15	42
75a_A	Trekvlietzone	1,5	40,04	36,93	32,03	41,13	75a_A	Trekvlietzone	1,5	27,18	25,42	24,17	31,19	42
75a_B	Trekvlietzone	5,5	40,37	37,21	32,37	41,45	75a_B	Trekvlietzone	5,5	27,87	26,11	24,86	31,88	42
75a_C	Trekvlietzone	9,5	40,25	37,08	32,26	41,33	75a_C	Trekvlietzone	9,5	28,17	26,41	25,16	32,18	42
75a_D	Trekvlietzone	12,5	39,99	36,83	31,99	41,07	75a_D	Trekvlietzone	12,5	28,23	26,47	25,22	32,24	42
75a_E	Trekvlietzone	15,5	39,83	36,66	31,83	40,91	75a_E	Trekvlietzone	15,5	28,35	26,59	25,34	32,36	41
75a_F	Trekvlietzone	18,5	39,59	36,43	31,6	40,68	75a_F	Trekvlietzone	18,5	28,46	26,7	25,45	32,47	41
75b_A	Trekvlietzone	21,5	39,44	36,28	31,45	40,53	75b_A	Trekvlietzone	21,5	28,62	26,86	25,61	32,63	41
75b_B	Trekvlietzone	24,5	39,29	36,12	31,29	40,37	75b_B	Trekvlietzone	24,5	28,75	26,99	25,74	32,76	41
75b_C	Trekvlietzone	27,5	39,12	35,96	31,13	40,21	75b_C	Trekvlietzone	27,5	28,83	27,07	25,82	32,84	41
75b_D	Trekvlietzone	30,5	38,96	35,81	30,97	40,05	75b_D	Trekvlietzone	30,5	28,95	27,19	25,94	32,96	41
75b_E	Trekvlietzone	33,5	39,02	35,87	31,02	40,1	75b_E	Trekvlietzone	33,5	29,08	27,32	26,07	33,09	41
75b_F	Trekvlietzone	36,5	39,11	35,96	31,11	40,19	75b_F	Trekvlietzone	36,5	29,21	27,45	26,2	33,22	41
76a_A	Trekvlietzone	1,5	39,97	36,84	31,97	41,06	76a_A	Trekvlietzone	1,5	26,91	25,15	23,9	30,92	41
76a_B	Trekvlietzone	5,5	40,24	37,08	32,25	41,33	76a_B	Trekvlietzone	5,5	27,65	25,89	24,64	31,66	42
76a_C	Trekvlietzone	9,5	40,1	36,94	32,11	41,19	76a_C	Trekvlietzone	9,5	27,92	26,16	24,91	31,93	42
76a_D	Trekvlietzone	12,5	39,83	36,66	31,83	40,91	76a_D	Trekvlietzone	12,5	27,96	26,2	24,95	31,97	41
76a_E	Trekvlietzone	15,5	39,68	36,51	31,69	40,76	76a_E	Trekvlietzone	15,5	28,09	26,33	25,08	32,1	41
76a_F	Trekvlietzone	18,5	39,52	36,35	31,52	40,6	76a_F	Trekvlietzone	18,5	28,21	26,45	25,2	32,22	41
76b_A	Trekvlietzone	21,5	39,28	36,11	31,28	40,36	76b_A	Trekvlietzone	21,5	28,28	26,52	25,27	32,29	41
76b_B	Trekvlietzone	24,5	39,12	35,95	31,12	40,2	76b_B	Trekvlietzone	24,5	28,39	26,63	25,38	32,4	41
76b_C	Trekvlietzone	27,5	38,86	35,7	30,87	39,95	76b_C	Trekvlietzone	27,5	28,5	26,74	25,49	32,51	41
76b_D	Trekvlietzone	30,5	38,72	35,56	30,72	39,8	76b_D	Trekvlietzone	30,5	28,58	26,82	25,57	32,59	41
76b_E	Trekvlietzone	33,5	38,77	35,62	30,77	39,85	76b_E	Trekvlietzone	33,5	28,7	26,94	25,69	32,71	41
76b_F	Trekvlietzone	36,5	38,85	35,7	30,86	39,94	76b_F	Trekvlietzone	36,5	28,82	27,06	25,81	32,83	41
77a_A	Trekvlietzone	1,5	38,63	35,44	30,64	39,71	77a_A	Trekvlietzone	1,5	24,97	23,21	21,96	28,98	40
77a_B	Trekvlietzone	5,5	38,5	35,31	30,51	39,58	77a_B	Trekvlietzone	5,5	25,71	23,95	22,7	29,72	40
77a_C	Trekvlietzone	9,5	38,89	35,69	30,91	39,97	77a_C	Trekvlietzone	9,5	26,21	24,45	23,2	30,22	40
77a_D	Trekvlietzone	12,5	38,29	35,11	30,3	39,37	77a_D	Trekvlietzone	12,5	26,07	24,31	23,06	30,08	40
77a_E	Trekvlietzone	15,5	38,21	35,02	30,22	39,29	77a_E	Trekvlietzone	15,5	26,19	24,43	23,18	30,2	40
77a_F	Trekvlietzone	18,5	38,09	34,9	30,1	39,17	77a_F	Trekvlietzone	18,5	26,3	24,54	23,29	30,31	40
77b_A	Trekvlietzone	21,5	37,89	34,7	29,9	38,97	77b_A	Trekvlietzone	21,5	26,38	24,62	23,37	30,39	40
77b_B	Trekvlietzone	24,5	37,76	34,57	29,77	38,84	77b_B	Trekvlietzone	24,5	26,48	24,72	23,47	30,49	39
77b_C	Trekvlietzone	27,5	37,63	34,44	29,64	38,71	77b_C	Trekvlietzone	27,5	26,57	24,81	23,56	30,58	39
77b_D	Trekvlietzone	30,5	37,27	34,09	29,27	38,35	77b_D	Trekvlietzone	30,5	26,6	24,84	23,59	30,61	39
77b_E	Trekvlietzone	33,5	37,21	34,03	29,21	38,29	77b_E	Trekvlietzone	33,5	26,65	24,89	23,64	30,66	39
77b_F	Trekvlietzone	36,5	37,24	34,06	29,24	38,32	77b_F	Trekvlietzone	36,5	26,76	25	23,75	30,77	39
78a_A	Trekvlietzone	1,5	39,31	36,15	31,31	40,39	78a_A	Trekvlietzone	1,5	25,91	24,15	22,9	29,92	41
78a_B	Trekvlietzone	5,5	39,22	36,05	31,22	40,3	78a_B	Trekvlietzone	5,5	26,65	24,89	23,64	30,66	41
78a_C	Trekvlietzone	9,5	39,5	36,31	31,51	40,58	78a_C	Trekvlietzone	9,5	27,06	25,3	24,05	31,07	41
78a_D	Trekvlietzone	12,5	38,92	35,74	30,92	40	78a_D	Trekvlietzone	12,5	26,94	25,18	23,93	30,95	41
78a_E	Trekvlietzone	15,5	38,77	35,6	30,78	39,85	78a_E	Trekvlietzone	15,5	27,06	25,3	24,05	31,07	40
78a_F	Trekvlietzone	18,5	38,63	35,45	30,63	39,71	78a_F	Trekvlietzone	18,5	27,17	25,41	24,16	31,18	40
78b_A	Trekvlietzone	21,5	38,49	35,32	30,5	39,57	78b_A	Trekvlietzone	21,5	27,3	25,54	24,29	31,31	40
78b_B	Trekvlietzone	24,5	38,35	35,17	30,36	39,43	78b_B	Trekvlietzone	24,5	27,42	25,66	24,41	31,43	40
78b_C	Trekvlietzone	27,5	38,19	35,01	30,2	39,27	78b_C	Trekvlietzone	27,5	27,53	25,77	24,52	31,54	40
78b_D	Trekvlietzone	30,5	37,96	34,79	29,96	39,04	78b_D	Trekvlietzone	30,5	27,59	25,83	24,58	31,6	40
78b_E	Trekvlietzone	33,5	37,97	34,81	29,98	39,06	78b_E	Trekvlietzone	33,5	27,7	25,94	24,69	31,71	40
78b_F	Trekvlietzone	36,5	38,02	34,86	30,03	39,11	78b_F	Trekvlietzone	36,5	27,81	26,05	24,8	31,82	40
79a_A	Trekvlietzone	1,5	38,58	35,39	30,59	39,66	79a_A	Trekvlietzone	1,5	24,86	23,1	21,85	28,87	40
79a_B	Trekvlietzone	5,5	38,43	35,24	30,44	39,51	79a_B	Trekvlietzone	5,5	25,62	23,86	22,61	29,63	40
79a_C	Trekvlietzone	9,5	38,8	35,59	30,81	39,88	79a_C	Trekvlietzone	9,5	26,11	24,35	23,1	30,12	40
79a_D	Trekvlietzone	12,5	38,23	35,04	30,24	39,31	79a_D	Trekvlietzone	12,5	25,98	24,22	22,97	29,99	40
79a_E	Trekvlietzone	15,5	38,09	34,91	30,1	39,17	79a_E	Trekvlietzone	15,5	26,07	24,31	23,06	30,08	40
79a_F	Trekvlietzone	18,5	37,96	34,77	29,97	39,04	79a_F	Trekvlietzone	18,5	26,18	24,42	23,17	30,19	40
79b_A	Trekvlietzone	21,5	37,84	34,65	29,85	38,92	79b_A	Trekvlietzone	21,5	26,3	24,54	23,29	30,31	39
79b_B	Trekvlietzone	24,5	37,7	34,51	29,71	38,78	79b_B	Trekvlietzone	24,5	26,4	24,64	23,39	30,41	39
79b_C	Trekvlietzone	27,5	37,57	34,38	29,58	38,65	79b_C	Trekvlietzone	27,5	26,5	24,74	23,49	30,51	39
79b_D	Trekvlietzone	30,5	37,2	34,02	29,21	38,28	79b_D	Trekvlietzone	30,5	26,5	24,74	23,49	30,51	39
79b_E	Trekvlietzone	33,5	37,13	33,95	29,14	38,21	79b_E	Trekvlietzone	33,5	26,58	24,82	23,57	30,59	39
79b_F	Trekvlietzone	36,5	37,16	33,98	29,17	38,24	79b_F	Trekvlietzone	36,5	26,68	24,92	23,67	30,69	39
80_A	Trekvlietzone	1,5	36,99	33,8	29	38,07	80_A	Trekvlietzone	1,5	22,28	20,52	19,27	26,29	38
80_B	Trekvlietzone	5,5	37,04	33,83	29,05	38,12	80_B	Trekvlietzone	5,5	23,3	21,54	20,29	27,31	38
80_C	Trekvlietzone	9,5	37,29	34,06	29,31	38,37	80_C	Trekvlietzone	9,5	23,56	21,8	20,55	27,57	39
80_D	Trekvlietzone	12,5	37,08	33,87	29,09	38,16	80_D	Trekvlietzone	12,5	23,23	21,47	20,22	27,24	38
80_E	Trekvlietzone	15,5	36,76	33,56	28,77	37,84	80_E	Trekvlietzone	15,5	23,4	21,64	20,39	27,41	38
80_F	Trekvlietzone	18,5	36,66	33,46	28,67	37,74	80_F	Trekvlietzone	18,5	23,53	21,77	20,52	27,54	38
81_A	Trekvlietzone	1,5	37,84	34,65	29,85	38,92	81_A	Trekvlietzone	1,5	23,48	21,72	20,47	27,49	39
81_B	Trekvlietzone	5,5	37,78	34,6	29,79	38,86	81_B	Trekvlietzone	5,5	24,34	22,58	21,33	28,35	39
81_C	Trekvlietzone	9,5	38,07	34,87	30,09	39,15	81_C	Trekvlietzone	9,5	24,68	22,92	21,67	28,69	40
81_D	Trekvlietzone	12,5	37,68	34,49	29,69	38,76	81_D	Trekvlietzone	12,5	24,58	22,82	21,57	28,59	39
81_E	Trekvlietzone	15,5	37,59	34,41	29,6	38,67	81_E	Trekvlietzone	15,5	24,7	22,94	21,69	28,71	39
81_F	Trekvlietzone	18,5	37,42	34,23	29,43	38,5	81_F	Trekvlietzone	18,5	24,85	23,09	21,84	28,86	39
82a_A	Trekvlietzone	1,5	37,89	34,71	29,9	38,97	82a_A	Trekvlietzone	1,5	23,72	21,96	20,71	27,73	39
82a_B	Trekvlietzone	5,5	37,79	34,61	29,8	38,87	82a_B	Trekvlietzone	5,5	24,58	22,82	21,57	28,59	39
82a_C	Trekvlietzone	9,5	37,91	34,7	29,92	38,99	82a_C	Trekvlietzone	9,5	24,96	23,2	21,95	28,97	39
82a_D	Trekvlietzone	12,5	37,49	34,3	29,49	38,57	82a_D	Trekvlietzone	12,5	24,83	23,07	21,82	28,84	39
82a_E	Trekvlietzone	15,5	37,39	34,2	29,4	38,47	82a_E	Trekvlietzone	15,5	24,96	23,2	21,95	28,97	39
82a_F	Trekvlietzone	18,5	37,18	33,99	29,19	38,26	82a_F	Trekvlietzone	18,5	25,07	23,31	22,06	29,08	39
82b_A	Trekvlietzone	21,5	37,18	33,99	29,19	38,26	82b_A	Trekvlietzone	21,5	25,19	23,43	22,18	29,2	39
82b_B	Trekvlietzone	24,5	37,05	33,86	29,06	38,13	82b_B	Trekvlietzone	24,5	25,29	23,53	22,28	29,3	39
82b_C	Trekvlietzone	27,5	36,83	33,64	28,84	37,91	82b_C	Trekvlietzone	27,5	25,35	23,59	22,34	29,36	38
82b_D	Trekvlietzone	30,5	36,46	33,27	28,48	37,54	82b_D	Trekvlietzone	30,5	25,33	23,57	22,32	29,34	38
82b_E	Trekvlietzone	33,5	36,38	33,19	28,39	37,46	82b_E	Trekvlietzone	33,5	25,43	23,67	22,42	29,44	38
82b_F	Trekvlietzone	36,5	36,37	33,18	28,38	37,45	82b_F	Trekvlietzone	36,5	25,53	23,77	22,52	29,54	38
83_A	Gasfabriek	1,5	36,8	33,59	28,81	37,88	83_A	Gasfabriek	1,5	21,87	20,11	18,86	25,88	38

Maanweg zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
83_B	Gasfabriek	5,5	36,86	33,65	28,88	37,94	83_B	Gasfabriek	5,5	22,93	21,17	19,92	26,94	38
83_C	Gasfabriek	9,5	37,16	33,91	29,18	38,23	83_C	Gasfabriek	9,5	23,26	21,5	20,25	27,27	39
83_D	Gasfabriek	12,5	36,85	33,62	28,87	37,93	83_D	Gasfabriek	12,5	23,25	21,49	20,24	27,26	38
83_E	Gasfabriek	15,5	36,13	32,91	28,14	37,2	83_E	Gasfabriek	15,5	22,95	21,19	19,94	26,96	38
83_F	Gasfabriek	18,5	36,07	32,86	28,09	37,15	83_F	Gasfabriek	18,5	23,15	21,39	20,14	27,16	38
84_A	Trekvlietzone	1,5	37,16	33,97	29,17	38,24	84_A	Trekvlietzone	1,5	22,41	20,65	19,4	26,42	39
84_B	Trekvlietzone	5,5	37,13	33,93	29,14	38,21	84_B	Trekvlietzone	5,5	23,26	21,5	20,25	27,27	39
84_C	Trekvlietzone	9,5	37,34	34,11	29,35	38,41	84_C	Trekvlietzone	9,5	23,57	21,81	20,56	27,58	39
84_D	Trekvlietzone	12,5	37,22	34,02	29,23	38,3	84_D	Trekvlietzone	12,5	23,52	21,76	20,51	27,53	39
84_E	Trekvlietzone	15,5	36,93	33,74	28,94	38,01	84_E	Trekvlietzone	15,5	23,74	21,98	20,73	27,75	38
84_F	Trekvlietzone	18,5	36,83	33,64	28,84	37,91	84_F	Trekvlietzone	18,5	23,83	22,07	20,82	27,84	38
85_A	Gasfabriek	1,5	36,68	33,47	28,69	37,76	85_A	Gasfabriek	1,5	21,66	19,9	18,65	25,67	38
85_B	Gasfabriek	5,5	36,66	33,45	28,68	37,74	85_B	Gasfabriek	5,5	22,72	20,96	19,71	26,73	38
85_C	Gasfabriek	9,5	36,8	33,58	28,82	37,88	85_C	Gasfabriek	9,5	23,03	21,27	20,02	27,04	38
85_D	Gasfabriek	12,5	36,42	33,22	28,43	37,5	85_D	Gasfabriek	12,5	23	21,24	19,99	27,01	38
85_E	Gasfabriek	15,5	35,96	32,75	27,97	37,04	85_E	Gasfabriek	15,5	22,91	21,15	19,9	26,92	37
85_F	Gasfabriek	18,5	35,85	32,64	27,86	36,93	85_F	Gasfabriek	18,5	23	21,24	19,99	27,01	37
86a_A	Gasfabriek	1,5	38,23	35,05	30,24	39,31	86a_A	Gasfabriek	1,5	24,38	22,62	21,37	28,39	40
86a_B	Gasfabriek	5,5	38,07	34,88	30,07	39,15	86a_B	Gasfabriek	5,5	25,14	23,38	22,13	29,15	40
86a_C	Gasfabriek	9,5	38,57	35,36	30,58	39,65	86a_C	Gasfabriek	9,5	25,66	23,9	22,65	29,67	40
86a_D	Gasfabriek	12,5	37,71	34,53	29,72	38,79	86a_D	Gasfabriek	12,5	25,39	23,63	22,38	29,4	39
86a_E	Gasfabriek	15,5	37,56	34,37	29,57	38,64	86a_E	Gasfabriek	15,5	25,48	23,72	22,47	29,49	39
86a_F	Gasfabriek	18,5	37,43	34,24	29,44	38,51	86a_F	Gasfabriek	18,5	25,57	23,81	22,56	29,58	39
86b_A	Gasfabriek	21,5	37,33	34,14	29,34	38,41	86b_A	Gasfabriek	21,5	25,71	23,95	22,7	29,72	39
86b_B	Gasfabriek	24,5	37,2	34,01	29,21	38,28	86b_B	Gasfabriek	24,5	25,81	24,05	22,8	29,82	39
86b_C	Gasfabriek	27,5	37,07	33,88	29,08	38,15	86b_C	Gasfabriek	27,5	25,9	24,14	22,89	29,91	39
86b_D	Gasfabriek	30,5	36,88	33,69	28,88	37,96	86b_D	Gasfabriek	30,5	25,97	24,21	22,96	29,98	39
86b_E	Gasfabriek	33,5	36,75	33,56	28,76	37,83	86b_E	Gasfabriek	33,5	26,02	24,26	23,01	30,03	38
86b_F	Gasfabriek	36,5	36,75	33,57	28,76	37,83	86b_F	Gasfabriek	36,5	26,12	24,36	23,11	30,13	39
87a_A	Gasfabriek	1,5	37,65	34,46	29,66	38,73	87a_A	Gasfabriek	1,5	23,11	21,35	20,1	27,12	39
87a_B	Gasfabriek	5,5	37,56	34,37	29,57	38,64	87a_B	Gasfabriek	5,5	23,98	22,22	20,97	27,99	39
87a_C	Gasfabriek	9,5	37,47	34,25	29,48	38,54	87a_C	Gasfabriek	9,5	24,33	22,57	21,32	28,34	39
87a_D	Gasfabriek	12,5	36,91	33,72	28,93	37,99	87a_D	Gasfabriek	12,5	24,17	22,41	21,16	28,18	38
87a_E	Gasfabriek	15,5	36,85	33,65	28,86	37,93	87a_E	Gasfabriek	15,5	24,29	22,53	21,28	28,3	38
87a_F	Gasfabriek	18,5	36,73	33,53	28,74	37,81	87a_F	Gasfabriek	18,5	24,39	22,63	21,38	28,4	38
87b_A	Gasfabriek	21,5	36,6	33,4	28,61	37,68	87b_A	Gasfabriek	21,5	24,49	22,73	21,48	28,5	38
87b_B	Gasfabriek	24,5	36,47	33,28	28,48	37,55	87b_B	Gasfabriek	24,5	24,57	22,81	21,56	28,58	38
87b_C	Gasfabriek	27,5	36,35	33,15	28,36	37,43	87b_C	Gasfabriek	27,5	24,67	22,91	21,66	28,68	38
87b_D	Gasfabriek	30,5	36,06	32,86	28,07	37,14	87b_D	Gasfabriek	30,5	24,64	22,88	21,63	28,65	38
87b_E	Gasfabriek	33,5	35,94	32,74	27,95	37,02	87b_E	Gasfabriek	33,5	24,74	22,98	21,73	28,75	38
87b_F	Gasfabriek	36,5	35,9	32,7	27,91	36,98	87b_F	Gasfabriek	36,5	24,83	23,07	21,82	28,84	38
88a_A	Gasfabriek	1,5	38,35	35,15	30,36	39,43	88a_A	Gasfabriek	1,5	24,48	22,72	21,47	28,49	40
88a_B	Gasfabriek	5,5	38,19	35	30,2	39,27	88a_B	Gasfabriek	5,5	25,27	23,51	22,26	29,28	40
88a_C	Gasfabriek	9,5	38,7	35,49	30,71	39,78	88a_C	Gasfabriek	9,5	25,79	24,03	22,78	29,8	40
88a_D	Gasfabriek	12,5	37,88	34,68	29,89	38,96	88a_D	Gasfabriek	12,5	25,48	23,72	22,47	29,49	39
88a_E	Gasfabriek	15,5	37,7	34,51	29,71	38,78	88a_E	Gasfabriek	15,5	25,57	23,81	22,56	29,58	39
88a_F	Gasfabriek	18,5	37,57	34,38	29,58	38,65	88a_F	Gasfabriek	18,5	25,66	23,9	22,65	29,67	39
88b_A	Gasfabriek	21,5	37,32	34,13	29,33	38,4	88b_A	Gasfabriek	21,5	25,72	23,96	22,71	29,73	39
88b_B	Gasfabriek	24,5	37,19	34	29,2	38,27	88b_B	Gasfabriek	24,5	25,81	24,05	22,8	29,82	39
88b_C	Gasfabriek	27,5	37,06	33,87	29,07	38,14	88b_C	Gasfabriek	27,5	25,91	24,15	22,9	29,92	39
88b_D	Gasfabriek	30,5	36,87	33,68	28,87	37,95	88b_D	Gasfabriek	30,5	25,97	24,21	22,96	29,98	39
88b_E	Gasfabriek	33,5	36,74	33,55	28,75	37,82	88b_E	Gasfabriek	33,5	26,02	24,26	23,01	30,03	38
88b_F	Gasfabriek	36,5	36,74	33,55	28,75	37,82	88b_F	Gasfabriek	36,5	26,12	24,36	23,11	30,13	39
89_A	Begraafplaatszone	1,5	41,31	38,16	33,31	42,39	89_A	Begraafplaatszone	1,5	28,33	26,57	25,32	32,34	43
89_B	Begraafplaatszone	5,5	41,21	38,06	33,22	42,3	89_B	Begraafplaatszone	5,5	29,04	27,28	26,03	33,05	43
90_A	Begraafplaatszone	1,5	41,1	37,95	33,11	42,19	90_A	Begraafplaatszone	1,5	28,05	26,29	25,04	32,06	43
90_B	Begraafplaatszone	5,5	41	37,84	33	42,08	90_B	Begraafplaatszone	5,5	28,74	26,98	25,73	32,75	43
91_A	Begraafplaatszone	1,5	40,98	37,83	32,99	42,07	91_A	Begraafplaatszone	1,5	28,03	26,27	25,02	32,04	42
91_B	Begraafplaatszone	5,5	40,86	37,7	32,87	41,95	91_B	Begraafplaatszone	5,5	28,74	26,98	25,73	32,75	42
92a_A	Begraafplaatszone	1,5	40,72	37,55	32,72	41,8	92a_A	Begraafplaatszone	1,5	27,64	25,88	24,63	31,65	42
92a_B	Begraafplaatszone	5,5	40,66	37,5	32,67	41,75	92a_B	Begraafplaatszone	5,5	28,36	26,6	25,35	32,37	42
92a_C	Begraafplaatszone	9,5	40,45	37,28	32,46	41,53	92a_C	Begraafplaatszone	9,5	28,62	26,86	25,61	32,63	42
92a_D	Begraafplaatszone	12,5	40,15	36,98	32,16	41,23	92a_D	Begraafplaatszone	12,5	28,67	26,91	25,66	32,68	42
92a_E	Begraafplaatszone	15,5	40,02	36,86	32,03	41,11	92a_E	Begraafplaatszone	15,5	28,8	27,04	25,79	32,81	42
92a_F	Begraafplaatszone	18,5	39,89	36,72	31,89	40,97	92a_F	Begraafplaatszone	18,5	28,93	27,17	25,92	32,94	42
92b_A	Begraafplaatszone	21,5	39,71	36,54	31,71	40,79	92b_A	Begraafplaatszone	21,5	29,11	27,35	26,1	33,12	41
92b_B	Begraafplaatszone	24,5	39,56	36,39	31,56	40,64	92b_B	Begraafplaatszone	24,5	29,23	27,47	26,22	33,24	41
92b_C	Begraafplaatszone	27,5	39,49	36,33	31,5	40,58	92b_C	Begraafplaatszone	27,5	29,36	27,6	26,35	33,37	41
92b_D	Begraafplaatszone	30,5	39,31	36,15	31,31	40,39	92b_D	Begraafplaatszone	30,5	29,44	27,68	26,43	33,45	41
92b_E	Begraafplaatszone	33,5	39,38	36,22	31,38	40,46	92b_E	Begraafplaatszone	33,5	29,57	27,81	26,56	33,58	41
92b_F	Begraafplaatszone	36,5	39,44	36,29	31,44	40,52	92b_F	Begraafplaatszone	36,5	29,69	27,93	26,68	33,7	41
93a_A	Begraafplaatszone	1,5	40,81	37,65	32,82	41,9	93a_A	Begraafplaatszone	1,5	27,76	26	24,75	31,77	42
93a_B	Begraafplaatszone	5,5	40,78	37,62	32,79	41,87	93a_B	Begraafplaatszone	5,5	28,48	26,72	25,47	32,49	42
93a_C	Begraafplaatszone	9,5	40,54	37,37	32,54	41,62	93a_C	Begraafplaatszone	9,5	28,73	26,97	25,72	32,74	42
93a_D	Begraafplaatszone	12,5	40,25	37,09	32,26	41,34	93a_D	Begraafplaatszone	12,5	28,79	27,03	25,78	32,8	42
93a_E	Begraafplaatszone	15,5	40,1	36,93	32,1	41,18	93a_E	Begraafplaatszone	15,5	28,92	27,16	25,91	32,93	42
93a_F	Begraafplaatszone	18,5	39,95	36,78	31,95	41,03	93a_F	Begraafplaatszone	18,5	29,05	27,29	26,04	33,06	42
93b_A	Begraafplaatszone	21,5	39,72	36,55	31,72	40,8	93b_A	Begraafplaatszone	21,5	29,14	27,38	26,13	33,15	41
93b_B	Begraafplaatszone	24,5	39,56	36,4	31,57	40,65	93b_B	Begraafplaatszone	24,5	29,27	27,51	26,26	33,28	41
93b_C	Begraafplaatszone	27,5	39,51	36,34	31,51	40,59	93b_C	Begraafplaatszone	27,5	29,39	27,63	26,38	33,4	41
93b_D	Begraafplaatszone	30,5	39,36	36,21	31,36	40,44	93b_D	Begraafplaatszone	30,5	29,49	27,73	26,48	33,5	41
93b_E	Begraafplaatszone	33,5	39,43	36,28	31,43	40,51	93b_E	Begraafplaatszone	33,5	29,62	27,86	26,61	33,63	41
93b_F	Begraafplaatszone	36,5	39,54	36,38	31,54	40,62	93b_F	Begraafplaatszone	36,5	29,75	27,99	26,74	33,76	41
94_A	Begraafplaatszone	1,5	41,18	38,05	33,18	42,27	94_A	Begraafplaatszone	1,5	28,46	26,7	25,45	32,47	43
94_B	Begraafplaatszone	5,5	41,13	37,98	33,13	42,21	94_B	Begraafplaatszone	5,5	29,16	27,4	26,15	33,17	43
95_A	Begraafplaatszone	1,5	43,5	40,36	35,5	44,59	95_A	Begraafplaatszone	1,5	30,91	29,15	27,9	34,92	45
95_B	Begraafplaatszone	5,5	43,02	39,86	35,02	44,1	95_B	Begraafplaatszone	5,5	31,41	29,65	28,4	35,42	45
97_A	Begraafplaatszone	1,5	41,26	38,14	33,26	42,35	97_A	Begraafplaatszone	1,5	29,64	27,88	26,63	33,65	43
97_B	Begraafplaatszone	5,5	41,43	38,27	33,43	42,51	97_B	Begraafplaatszone	5,5	30,2	28,44	27,19	34,21	43
98_A	Begraafplaatszone	1,5	41,81	38,69	33,81	42,9	98_A	Begraafplaatszone	1,5	30,39	28,63	27,38	34,4	43
98_B	Begraafplaatszone	5,5	41,89	38,73	33,89	42,97	98_B	Begraafplaatszone	5,5	30,92	29,16	27,91	34,93	44
99a_A	Begraafplaatszone	1,5	41,4	38,25	33,4	42,48	99a_A	Begraafplaatszone	1,5	29,08	27,32	26,07	33,09	43
99a_B	Begraafplaatszone	5,5	41,32	38,15	33,32	42,4	99a_B	Begraafplaatszone	5,5	29,7	27,94	26,69	33,71	43
99a_C	Begraafplaatszone	9,5	41,05	37,89	33,06	42,14	99a_C	Begraafplaatszone	9,5	29,91	28,15	26,9	33,92	43
99a_D	Begraafplaatszone	12,5	40,78	37,62	32,79	41,87	99a_D	Begraafplaatszone	12,5	29,98	28,22	26,97	33,99	43
99a_E	Begraafplaatszone	15,5	40,62	37,46	32,63	41,71	99a_E	Begraafplaatszone	15,5	30,08	28,32	27,07	34,09	42
99a_F	Begraafplaatszone	18,5	40,47	37,31	32,47	41,55	99a_F	Begraafplaatszone	18,5	30,19	28,43	27,18	34,2	42
99b_A	Begraafplaatszone	21,5	40,29	37,13	32,29	41,37	99b_A	Begraafplaatszone	21,5	30,26	28,5	27,25	34,27	42
99b_B	Begraafplaatszone	24,5	40,16	37	32,17	41,25	99b_B	Begraafplaatszone	24,5	30,37	28,61	27,36	34,38	42

Maanweg zonder aftrek (na maatregelen)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (weg)	Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden (rail)	Lden
99b_C	Begraafplaatszone	27,5	40,18	37,02	32,18	41,26	99b_C	Begraafplaatszone	27,5	30,5	28,74	27,49	34,51	42
99b_D	Begraafplaatszone	30,5	40,2	37,04	32,21	41,29	99b_D	Begraafplaatszone	30,5	30,62	28,86	27,61	34,63	42
99b_E	Begraafplaatszone	33,5	40,3	37,14	32,3	41,38	99b_E	Begraafplaatszone	33,5	30,75	28,99	27,74	34,76	42
99b_F	Begraafplaatszone	36,5	40,43	37,27	32,43	41,51	99b_F	Begraafplaatszone	36,5	30,89	29,13	27,88	34,9	42

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	37	32	41
01a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	36	31	41
01a_C	Binckhorsthavens	9,50	41	37	32	42
01a_D	Binckhorsthavens	12,50	41	36	32	41
01a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	36	31	41
01a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	35	30	40
01b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	35	30	40
01b_B	Binckhorsthavens	24,50	40	36	31	40
01b_C	Binckhorsthavens	27,50	40	36	31	41
02a_A	Binckhorsthavens	1,50	42	37	33	42
02a_B	Binckhorsthavens	5,50	41	37	32	42
02a_C	Binckhorsthavens	9,50	42	37	32	42
02a_D	Binckhorsthavens	12,50	41	37	32	41
02a_E	Binckhorsthavens	15,50	41	37	32	41
02a_F	Binckhorsthavens	18,50	41	37	32	41
02b_A	Binckhorsthavens	21,50	41	37	32	41
02b_B	Binckhorsthavens	24,50	41	37	32	42
02b_C	Binckhorsthavens	27,50	41	37	32	42
03a_A	Binckhorsthavens	1,50	42	38	33	42
03a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	37	32	42
03a_C	Binckhorsthavens	9,50	42	37	32	42
03a_D	Binckhorsthavens	12,50	41	37	32	42
03a_E	Binckhorsthavens	15,50	41	37	32	42
03a_F	Binckhorsthavens	18,50	41	37	32	42
03b_A	Binckhorsthavens	21,50	41	37	32	42
03b_B	Binckhorsthavens	24,50	42	37	32	42
03b_C	Binckhorsthavens	27,50	42	38	33	42
04a_A	Binckhorsthavens	1,50	42	38	33	43
04a_B	Binckhorsthavens	5,50	43	39	34	43
04a_C	Binckhorsthavens	9,50	42	37	33	42
04a_D	Binckhorsthavens	12,50	41	37	32	42
04a_E	Binckhorsthavens	15,50	42	37	33	42
04a_F	Binckhorsthavens	18,50	42	37	33	42
04b_A	Binckhorsthavens	21,50	42	38	33	42
04b_B	Binckhorsthavens	24,50	42	38	33	43
04b_C	Binckhorsthavens	27,50	43	38	33	43
05a_A	Binckhorsthavens	1,50	42	38	33	42
05a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	38	33	43
05a_C	Binckhorsthavens	9,50	41	37	32	42
05a_D	Binckhorsthavens	12,50	41	37	32	41
05a_E	Binckhorsthavens	15,50	41	37	32	41
05a_F	Binckhorsthavens	18,50	41	37	32	42
05b_A	Binckhorsthavens	21,50	41	37	32	42
05b_B	Binckhorsthavens	24,50	42	37	33	42
05b_C	Binckhorsthavens	27,50	42	38	33	42
06a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	36	32	41
06a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	36	31	41
06a_C	Binckhorsthavens	9,50	41	37	32	42
06a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	36	31	41
06a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	36	31	41
06a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	35	30	40
06b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	35	30	40
06b_B	Binckhorsthavens	24,50	40	36	31	40
06b_C	Binckhorsthavens	27,50	40	36	31	41
07a_A	Binckhorsthavens	1,50	43	38	33	43
07a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	38	33	43
07a_C	Binckhorsthavens	9,50	42	38	33	43
07a_D	Binckhorsthavens	12,50	42	38	33	42
07a_E	Binckhorsthavens	15,50	42	38	33	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07a_F	Binckhorsthavens	18,50	42	38	33	43
07b_A	Binckhorsthavens	21,50	42	38	33	43
07b_B	Binckhorsthavens	24,50	43	38	33	43
07b_C	Binckhorsthavens	27,50	43	39	34	43
08a_A	Binckhorsthavens	1,50	43	39	34	44
08a_B	Binckhorsthavens	5,50	43	39	34	44
08a_C	Binckhorsthavens	9,50	42	38	33	42
08a_D	Binckhorsthavens	12,50	42	38	33	43
08a_E	Binckhorsthavens	15,50	42	38	33	43
08a_F	Binckhorsthavens	18,50	43	38	33	43
08b_A	Binckhorsthavens	21,50	43	39	34	43
08b_B	Binckhorsthavens	24,50	43	39	34	44
08b_C	Binckhorsthavens	27,50	43	39	34	44
09a_A	Binckhorsthavens	1,50	43	39	34	44
09a_B	Binckhorsthavens	5,50	43	39	34	44
09a_C	Binckhorsthavens	9,50	42	38	33	42
09a_D	Binckhorsthavens	12,50	42	38	33	43
09a_E	Binckhorsthavens	15,50	42	38	33	43
09a_F	Binckhorsthavens	18,50	43	38	33	43
09b_A	Binckhorsthavens	21,50	43	39	34	43
09b_B	Binckhorsthavens	24,50	43	39	34	44
09b_C	Binckhorsthavens	27,50	43	39	34	44
09b_D	Binckhorsthavens	30,50	44	40	35	44
09b_E	Binckhorsthavens	33,50	44	40	35	44
09b_F	Binckhorsthavens	36,50	44	40	35	44
100a_A	Begraafplaatszone	1,50	38	33	29	38
100a_B	Begraafplaatszone	5,50	38	33	29	38
100a_C	Begraafplaatszone	9,50	38	33	29	38
100a_D	Begraafplaatszone	12,50	37	33	29	38
100a_E	Begraafplaatszone	15,50	37	33	29	38
100a_F	Begraafplaatszone	18,50	37	33	29	38
100b_A	Begraafplaatszone	21,50	38	33	29	38
100b_B	Begraafplaatszone	24,50	38	33	29	38
100b_C	Begraafplaatszone	27,50	38	33	30	39
100b_D	Begraafplaatszone	30,50	38	34	30	39
100b_E	Begraafplaatszone	33,50	39	34	30	39
100b_F	Begraafplaatszone	36,50	39	34	30	39
101a_A	Begraafplaatszone	1,50	41	36	32	42
101a_B	Begraafplaatszone	5,50	40	36	32	41
101a_C	Begraafplaatszone	9,50	40	35	31	41
101a_D	Begraafplaatszone	12,50	40	35	31	41
101a_E	Begraafplaatszone	15,50	40	35	32	41
101a_F	Begraafplaatszone	18,50	40	36	32	41
101b_A	Begraafplaatszone	21,50	41	36	32	41
101b_B	Begraafplaatszone	24,50	41	36	32	41
101b_C	Begraafplaatszone	27,50	41	36	33	42
101b_D	Begraafplaatszone	30,50	41	36	33	42
101b_E	Begraafplaatszone	33,50	41	37	33	42
101b_F	Begraafplaatszone	36,50	41	37	33	42
102a_A	Begraafplaatszone	1,50	41	36	33	42
102a_B	Begraafplaatszone	5,50	41	36	32	41
102a_C	Begraafplaatszone	9,50	40	36	32	41
102a_D	Begraafplaatszone	12,50	40	36	32	41
102a_E	Begraafplaatszone	15,50	41	36	32	41
102a_F	Begraafplaatszone	18,50	41	36	33	42
102b_A	Begraafplaatszone	21,50	41	37	33	42
102b_B	Begraafplaatszone	24,50	41	37	33	42
102b_C	Begraafplaatszone	27,50	42	37	33	42
102b_D	Begraafplaatszone	30,50	42	37	33	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102b_E	Begraafplaatszone	33,50	42	37	33	43
102b_F	Begraafplaatszone	36,50	42	37	34	43
103a_A	Begraafplaatszone	1,50	51	46	42	51
103a_B	Begraafplaatszone	5,50	52	47	44	53
103a_C	Begraafplaatszone	9,50	52	47	44	53
103a_D	Begraafplaatszone	12,50	52	47	44	53
103a_E	Begraafplaatszone	15,50	52	47	44	53
103a_F	Begraafplaatszone	18,50	52	47	44	53
103b_A	Begraafplaatszone	21,50	52	47	44	53
103b_B	Begraafplaatszone	24,50	52	47	44	53
103b_C	Begraafplaatszone	27,50	52	47	44	53
103b_D	Begraafplaatszone	30,50	52	47	44	53
103b_E	Begraafplaatszone	33,50	52	47	43	52
103b_F	Begraafplaatszone	36,50	52	47	43	52
104a_A	Begraafplaatszone	1,50	51	46	42	51
104a_B	Begraafplaatszone	5,50	52	47	44	53
104a_C	Begraafplaatszone	9,50	52	47	44	53
104a_D	Begraafplaatszone	12,50	52	47	44	53
104a_E	Begraafplaatszone	15,50	52	47	44	53
104a_F	Begraafplaatszone	18,50	52	47	44	53
104b_A	Begraafplaatszone	21,50	52	47	44	53
104b_B	Begraafplaatszone	24,50	52	47	44	53
104b_C	Begraafplaatszone	27,50	52	47	44	53
104b_D	Begraafplaatszone	30,50	52	47	44	53
104b_E	Begraafplaatszone	33,50	52	47	44	52
104b_F	Begraafplaatszone	36,50	52	47	43	52
105a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	40	36	45
105a_B	Binckhorsthavens	5,50	44	39	35	44
105a_C	Binckhorsthavens	9,50	44	39	35	44
105a_D	Binckhorsthavens	12,50	44	39	35	45
105a_E	Binckhorsthavens	15,50	44	40	36	45
105a_F	Binckhorsthavens	18,50	44	40	36	45
105b_A	Binckhorsthavens	21,50	44	40	36	45
105b_B	Binckhorsthavens	24,50	45	40	36	45
105b_C	Binckhorsthavens	27,50	45	40	36	45
105b_D	Binckhorsthavens	30,50	45	40	36	45
105b_E	Binckhorsthavens	33,50	45	40	36	46
105b_F	Binckhorsthavens	36,50	45	40	36	46
106a_A	Begraafplaatszone	1,50	44	40	36	45
106a_B	Begraafplaatszone	5,50	44	39	35	44
106a_C	Begraafplaatszone	9,50	43	39	35	44
106a_D	Begraafplaatszone	12,50	44	39	35	44
106a_E	Begraafplaatszone	15,50	44	40	36	45
106a_F	Begraafplaatszone	18,50	44	40	36	45
106b_A	Begraafplaatszone	21,50	44	40	36	45
106b_B	Begraafplaatszone	24,50	45	40	36	45
106b_C	Begraafplaatszone	27,50	45	40	36	45
106b_D	Begraafplaatszone	30,50	45	40	36	45
106b_E	Begraafplaatszone	33,50	45	40	36	45
106b_F	Begraafplaatszone	36,50	45	40	36	46
107a_A	Begraafplaatszone	1,50	44	40	36	45
107a_B	Begraafplaatszone	5,50	44	39	35	44
107a_C	Begraafplaatszone	9,50	43	39	35	44
107a_D	Begraafplaatszone	12,50	44	39	35	44
107a_E	Begraafplaatszone	15,50	44	39	36	45
107a_F	Begraafplaatszone	18,50	44	39	36	45
107b_A	Begraafplaatszone	21,50	44	40	36	45
107b_B	Begraafplaatszone	24,50	45	40	36	45
107b_C	Begraafplaatszone	27,50	45	40	36	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107b_D	Begraafplaatszone	30,50	45	40	36	45
107b_E	Begraafplaatszone	33,50	45	40	36	45
107b_F	Begraafplaatszone	36,50	45	40	36	45
108a_A	Begraafplaatszone	1,50	41	36	32	41
108a_B	Begraafplaatszone	5,50	40	35	31	41
108a_C	Begraafplaatszone	9,50	40	35	31	40
108a_D	Begraafplaatszone	12,50	40	35	31	40
108a_E	Begraafplaatszone	15,50	40	35	31	40
108a_F	Begraafplaatszone	18,50	40	35	31	40
108b_A	Begraafplaatszone	21,50	40	35	32	41
108b_B	Begraafplaatszone	24,50	40	36	32	41
108b_C	Begraafplaatszone	27,50	41	36	32	41
108b_D	Begraafplaatszone	30,50	41	36	32	41
108b_E	Begraafplaatszone	33,50	41	36	32	41
108b_F	Begraafplaatszone	36,50	41	36	32	42
109a_A	Begraafplaatszone	1,50	43	39	35	44
109a_B	Begraafplaatszone	5,50	42	38	34	43
109a_C	Begraafplaatszone	9,50	42	38	34	43
109a_D	Begraafplaatszone	12,50	42	38	34	43
109a_E	Begraafplaatszone	15,50	43	38	34	43
109a_F	Begraafplaatszone	18,50	43	38	34	43
109b_A	Begraafplaatszone	21,50	43	38	34	43
109b_B	Begraafplaatszone	24,50	43	38	35	44
109b_C	Begraafplaatszone	27,50	43	38	35	44
109b_D	Begraafplaatszone	30,50	43	39	35	44
109b_E	Begraafplaatszone	33,50	43	39	35	44
109b_F	Begraafplaatszone	36,50	43	39	35	44
10a_A	Binckhorsthavens	21,50	44	40	36	45
10a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	40	36	45
10a_B	Binckhorsthavens	24,50	45	40	36	45
10a_B	Binckhorsthavens	5,50	44	39	35	44
10a_C	Binckhorsthavens	27,50	45	40	36	45
10a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	39	35	44
10a_D	Binckhorsthavens	30,50	45	40	36	45
10a_D	Binckhorsthavens	12,50	44	39	35	44
10a_E	Binckhorsthavens	33,50	45	40	36	46
10a_E	Binckhorsthavens	15,50	44	40	36	45
10a_F	Binckhorsthavens	36,50	45	40	36	46
10a_F	Binckhorsthavens	18,50	44	40	36	45
110a_A	Begraafplaatszone	1,50	40	36	32	41
110a_B	Begraafplaatszone	5,50	39	35	31	40
110a_C	Begraafplaatszone	9,50	39	35	30	40
110a_D	Begraafplaatszone	12,50	39	34	30	40
110a_E	Begraafplaatszone	15,50	39	34	31	40
110a_F	Begraafplaatszone	18,50	39	35	31	40
110b_A	Begraafplaatszone	21,50	40	35	31	40
110b_B	Begraafplaatszone	24,50	40	35	31	40
110b_C	Begraafplaatszone	27,50	40	35	31	41
110b_D	Begraafplaatszone	30,50	40	35	32	41
110b_E	Begraafplaatszone	33,50	40	36	32	41
110b_F	Begraafplaatszone	36,50	40	36	32	41
111a_A	Begraafplaatszone	1,50	37	33	29	38
111a_B	Begraafplaatszone	5,50	37	32	28	37
111a_C	Begraafplaatszone	9,50	36	32	28	37
111a_D	Begraafplaatszone	12,50	36	32	28	37
111a_E	Begraafplaatszone	15,50	36	31	27	37
111a_F	Begraafplaatszone	18,50	36	31	27	37
111b_A	Begraafplaatszone	21,50	36	31	27	37
111b_B	Begraafplaatszone	24,50	36	32	28	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111b_C	Begraafplaatszone	27,50	36	32	28	37
111b_D	Begraafplaatszone	30,50	37	32	28	37
111b_E	Begraafplaatszone	33,50	37	32	28	37
111b_F	Begraafplaatszone	36,50	37	32	28	38
112a_A	Spoorboogzone	1,50	37	32	28	37
112a_B	Spoorboogzone	5,50	37	32	28	37
112a_C	Spoorboogzone	9,50	36	31	27	37
112a_D	Spoorboogzone	12,50	36	31	27	36
112a_E	Spoorboogzone	15,50	36	31	27	36
112a_F	Spoorboogzone	18,50	36	31	27	36
112b_A	Spoorboogzone	21,50	36	31	27	36
112b_B	Spoorboogzone	24,50	36	31	27	36
112b_C	Spoorboogzone	27,50	36	31	27	36
112b_D	Spoorboogzone	30,50	36	31	27	37
112b_E	Spoorboogzone	33,50	36	32	28	37
112b_F	Spoorboogzone	36,50	36	32	28	37
113a_A	Begraafplaatszone	1,50	35	30	26	35
113a_B	Begraafplaatszone	5,50	35	30	26	35
113a_C	Begraafplaatszone	9,50	34	30	26	35
113a_D	Begraafplaatszone	12,50	34	29	25	35
113a_E	Begraafplaatszone	15,50	34	29	25	34
113a_F	Begraafplaatszone	18,50	34	29	25	34
113b_A	Begraafplaatszone	21,50	34	29	25	34
113b_B	Begraafplaatszone	24,50	34	29	25	34
113b_C	Begraafplaatszone	27,50	34	29	25	34
113b_D	Begraafplaatszone	30,50	34	29	25	34
113b_E	Begraafplaatszone	33,50	34	29	25	35
113b_F	Begraafplaatszone	36,50	34	30	25	35
114a_A	Spoorboogzone	1,50	35	30	26	35
114a_B	Spoorboogzone	5,50	34	30	26	35
114a_C	Spoorboogzone	9,50	34	30	26	35
114a_D	Spoorboogzone	12,50	34	29	25	34
114a_E	Spoorboogzone	15,50	34	29	25	34
114a_F	Spoorboogzone	18,50	33	29	25	34
114b_A	Spoorboogzone	21,50	33	29	25	34
114b_B	Spoorboogzone	24,50	33	29	25	34
114b_C	Spoorboogzone	27,50	33	29	25	34
114b_D	Spoorboogzone	30,50	34	29	25	34
114b_E	Spoorboogzone	33,50	34	29	25	34
114b_F	Spoorboogzone	36,50	34	29	25	34
115a_A	Spoorboogzone	1,50	34	29	25	34
115a_B	Spoorboogzone	5,50	34	29	25	34
115a_C	Spoorboogzone	9,50	33	29	25	34
115a_D	Spoorboogzone	12,50	33	28	24	33
115a_E	Spoorboogzone	15,50	33	28	24	33
115a_F	Spoorboogzone	18,50	33	28	24	33
115b_A	Spoorboogzone	21,50	33	28	24	33
115b_B	Spoorboogzone	24,50	32	28	24	33
115b_C	Spoorboogzone	27,50	32	28	24	33
115b_D	Spoorboogzone	30,50	33	28	24	33
115b_E	Spoorboogzone	33,50	33	28	24	33
115b_F	Spoorboogzone	36,50	33	28	24	33
116a_A	Spoorboogzone	1,50	34	29	25	34
116a_B	Spoorboogzone	5,50	33	29	25	34
116a_C	Spoorboogzone	9,50	33	29	25	34
116a_D	Spoorboogzone	12,50	33	28	24	33
116a_E	Spoorboogzone	15,50	32	28	24	33
116a_F	Spoorboogzone	18,50	32	28	24	33
116b_A	Spoorboogzone	21,50	32	28	23	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116b_B	Spoorboogzone	24,50	32	27	23	33
116b_C	Spoorboogzone	27,50	32	27	23	33
116b_D	Spoorboogzone	30,50	32	27	23	33
116b_E	Spoorboogzone	33,50	32	28	23	33
116b_F	Spoorboogzone	36,50	32	28	24	33
117a_A	Spoorboogzone	1,50	33	29	25	34
117a_B	Spoorboogzone	5,50	33	29	25	34
117a_C	Spoorboogzone	9,50	34	29	25	34
117a_D	Spoorboogzone	12,50	31	26	22	31
117a_E	Spoorboogzone	15,50	31	26	22	31
117a_F	Spoorboogzone	18,50	31	26	22	31
117b_A	Spoorboogzone	21,50	30	26	22	31
117b_B	Spoorboogzone	24,50	30	26	21	31
117b_C	Spoorboogzone	27,50	30	25	21	31
117b_D	Spoorboogzone	30,50	30	25	21	30
117b_E	Spoorboogzone	33,50	30	25	21	30
117b_F	Spoorboogzone	36,50	30	25	21	30
118a_A	Spoorboogzone	1,50	33	28	24	33
118a_B	Spoorboogzone	5,50	33	28	24	33
118a_C	Spoorboogzone	9,50	33	29	25	34
118a_D	Spoorboogzone	12,50	30	26	22	31
118a_E	Spoorboogzone	15,50	30	26	22	31
118a_F	Spoorboogzone	18,50	30	26	21	31
118b_A	Spoorboogzone	21,50	30	26	21	31
118b_B	Spoorboogzone	24,50	30	25	21	30
118b_C	Spoorboogzone	27,50	30	25	21	30
118b_D	Spoorboogzone	30,50	30	25	21	30
118b_E	Spoorboogzone	33,50	30	25	21	30
118b_F	Spoorboogzone	36,50	30	25	21	30
119a_A	Spoorboogzone	1,50	34	30	26	35
119a_B	Spoorboogzone	5,50	34	30	26	35
119a_C	Spoorboogzone	9,50	35	30	26	35
119a_D	Spoorboogzone	12,50	31	27	23	32
119a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	23	32
119a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	22	32
119b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	22	32
119b_B	Spoorboogzone	24,50	31	26	22	32
119b_C	Spoorboogzone	27,50	31	26	22	31
119b_D	Spoorboogzone	30,50	31	26	22	31
119b_E	Spoorboogzone	33,50	31	26	22	31
119b_F	Spoorboogzone	36,50	31	26	22	32
11a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	40	35	45
11a_B	Binckhorsthavens	5,50	44	40	35	45
11a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	39	34	44
11a_D	Binckhorsthavens	12,50	43	39	35	44
11a_E	Binckhorsthavens	15,50	44	39	35	44
11a_F	Binckhorsthavens	18,50	44	39	35	44
11b_A	Binckhorsthavens	21,50	44	39	35	44
11b_B	Binckhorsthavens	24,50	44	40	35	45
11b_C	Binckhorsthavens	27,50	44	40	35	45
11b_D	Binckhorsthavens	30,50	45	40	36	45
11b_E	Binckhorsthavens	33,50	45	40	36	45
11b_F	Binckhorsthavens	36,50	45	40	36	45
120a_A	Spoorboogzone	1,50	37	32	28	37
120a_B	Spoorboogzone	5,50	36	32	28	37
120a_C	Spoorboogzone	9,50	34	29	25	34
120a_D	Spoorboogzone	12,50	34	29	25	34
120a_E	Spoorboogzone	15,50	34	29	25	34
120a_F	Spoorboogzone	18,50	34	29	25	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
120b_A	Spoorboogzone	21,50	33	29	25	34
120b_B	Spoorboogzone	24,50	33	29	25	34
120b_C	Spoorboogzone	27,50	34	29	25	34
120b_D	Spoorboogzone	30,50	34	29	25	34
120b_E	Spoorboogzone	33,50	34	29	25	34
120b_F	Spoorboogzone	36,50	34	29	25	34
121a_A	Spoorboogzone	1,50	32	28	24	33
121a_B	Spoorboogzone	5,50	32	28	24	33
121a_C	Spoorboogzone	9,50	33	28	24	33
121a_D	Spoorboogzone	12,50	32	27	23	32
121a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	23	32
121a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	23	32
121b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	22	32
121b_B	Spoorboogzone	24,50	31	26	22	32
121b_C	Spoorboogzone	27,50	31	26	22	31
121b_D	Spoorboogzone	30,50	31	26	22	31
121b_E	Spoorboogzone	33,50	31	26	22	31
121b_F	Spoorboogzone	36,50	31	26	22	32
122a_A	Gasfabriek	1,50	32	28	24	33
122a_B	Gasfabriek	5,50	33	28	24	33
122a_C	Gasfabriek	9,50	33	29	24	34
122a_D	Gasfabriek	12,50	32	28	24	33
122a_E	Gasfabriek	15,50	31	26	22	31
122a_F	Gasfabriek	18,50	30	26	22	31
122b_A	Gasfabriek	21,50	30	26	21	31
122b_B	Gasfabriek	24,50	30	25	21	31
122b_C	Gasfabriek	27,50	30	25	21	30
122b_D	Gasfabriek	30,50	30	25	21	30
122b_E	Gasfabriek	33,50	30	25	21	30
122b_F	Gasfabriek	36,50	30	25	21	30
123a_A	Gasfabriek	1,50	32	28	23	33
123a_B	Gasfabriek	5,50	32	28	24	33
123a_C	Gasfabriek	9,50	33	28	24	33
123a_D	Gasfabriek	12,50	31	26	22	31
123a_E	Gasfabriek	15,50	30	25	21	30
123a_F	Gasfabriek	18,50	30	25	21	30
123b_A	Gasfabriek	21,50	29	25	21	30
123b_B	Gasfabriek	24,50	29	25	21	30
123b_C	Gasfabriek	27,50	29	25	20	30
123b_D	Gasfabriek	30,50	29	25	20	30
123b_E	Gasfabriek	33,50	29	24	20	30
123b_F	Gasfabriek	36,50	29	24	20	29
124a_A	Gasfabriek	1,50	32	27	23	32
124a_B	Gasfabriek	5,50	32	27	23	32
124a_C	Gasfabriek	9,50	32	28	23	33
124a_D	Gasfabriek	12,50	31	27	22	32
124a_E	Gasfabriek	15,50	31	26	22	31
124a_F	Gasfabriek	18,50	31	26	22	31
124b_A	Gasfabriek	21,50	31	26	22	31
124b_B	Gasfabriek	24,50	30	26	22	31
124b_C	Gasfabriek	27,50	30	26	22	31
124b_D	Gasfabriek	30,50	30	26	21	31
124b_E	Gasfabriek	33,50	30	26	21	31
124b_F	Gasfabriek	36,50	30	26	21	31
125a_A	Gasfabriek	1,50	32	28	24	33
125a_B	Gasfabriek	5,50	32	28	24	33
125a_C	Gasfabriek	9,50	33	28	24	33
125a_D	Gasfabriek	12,50	32	27	23	33
125a_E	Gasfabriek	15,50	32	27	23	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125a_F	Gasfabriek	18,50	31	27	23	32
125b_A	Gasfabriek	21,50	31	27	23	32
125b_B	Gasfabriek	24,50	31	27	22	32
125b_C	Gasfabriek	27,50	31	27	22	32
125b_D	Gasfabriek	30,50	31	27	22	32
125b_E	Gasfabriek	33,50	31	27	22	32
125b_F	Gasfabriek	36,50	31	27	23	32
126a_A	Gasfabriek	1,50	29	25	20	30
126a_B	Gasfabriek	5,50	29	25	20	30
126a_C	Gasfabriek	9,50	29	24	20	29
126a_D	Gasfabriek	12,50	29	24	20	29
126a_E	Gasfabriek	15,50	29	24	20	29
126a_F	Gasfabriek	18,50	29	24	20	29
126b_A	Gasfabriek	21,50	29	24	20	29
126b_B	Gasfabriek	24,50	28	24	20	29
126b_C	Gasfabriek	27,50	28	24	20	29
126b_D	Gasfabriek	30,50	28	24	19	29
126b_E	Gasfabriek	33,50	28	24	19	29
126b_F	Gasfabriek	36,50	28	23	19	28
128a_A	Gasfabriek	1,50	30	25	21	30
128a_B	Gasfabriek	5,50	30	25	21	30
128a_C	Gasfabriek	9,50	30	26	21	31
128a_D	Gasfabriek	12,50	30	25	21	30
128a_E	Gasfabriek	15,50	30	25	21	30
128a_F	Gasfabriek	18,50	29	25	21	30
128b_A	Gasfabriek	21,50	29	25	21	30
128b_B	Gasfabriek	24,50	29	25	20	30
128b_C	Gasfabriek	27,50	29	25	20	30
128b_D	Gasfabriek	30,50	29	25	20	30
128b_E	Gasfabriek	33,50	29	24	20	29
128b_F	Gasfabriek	36,50	29	24	20	29
129_A	Gasfabriek	1,50	30	25	21	30
129_B	Gasfabriek	5,50	31	26	22	31
129_C	Gasfabriek	9,50	31	26	22	31
129_D	Gasfabriek	12,50	31	27	22	32
129_E	Gasfabriek	15,50	30	25	21	31
129_F	Gasfabriek	18,50	30	25	21	30
12a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	40	35	44
12a_B	Binckhorsthavens	5,50	44	40	35	45
12a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	39	34	43
12a_D	Binckhorsthavens	12,50	43	39	34	44
12a_E	Binckhorsthavens	15,50	43	39	34	44
12a_F	Binckhorsthavens	18,50	44	39	35	44
12b_A	Binckhorsthavens	21,50	44	39	35	44
12b_B	Binckhorsthavens	24,50	44	40	35	44
12b_C	Binckhorsthavens	27,50	44	40	35	45
12b_D	Binckhorsthavens	30,50	44	40	35	45
12b_E	Binckhorsthavens	33,50	45	40	36	45
12b_F	Binckhorsthavens	36,50	45	40	36	45
130_A	Gasfabriek	1,50	30	26	22	31
130_B	Gasfabriek	5,50	30	26	22	31
130_C	Gasfabriek	9,50	30	26	22	31
130_D	Gasfabriek	12,50	31	26	22	31
130_E	Gasfabriek	15,50	30	25	21	30
130_F	Gasfabriek	18,50	29	24	20	29
131_A	Gasfabriek	1,50	30	25	21	30
131_B	Gasfabriek	5,50	30	25	21	30
131_C	Gasfabriek	9,50	30	25	21	30
131_D	Gasfabriek	12,50	30	25	21	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
131_E	Gasfabriek	15,50	30	25	21	30
131_F	Gasfabriek	18,50	28	24	20	29
132_A	Gasfabriek	1,50	30	25	21	30
132_B	Gasfabriek	5,50	30	26	22	31
132_C	Gasfabriek	9,50	29	25	21	30
132_D	Gasfabriek	12,50	30	25	21	30
132_E	Gasfabriek	15,50	30	26	21	31
132_F	Gasfabriek	18,50	29	25	21	30
133_A	Gasfabriek	1,50	29	25	21	30
133_B	Gasfabriek	5,50	30	26	22	31
133_C	Gasfabriek	9,50	31	26	22	31
133_D	Gasfabriek	12,50	31	26	22	32
133_E	Gasfabriek	15,50	30	25	21	31
133_F	Gasfabriek	18,50	29	25	21	30
134a_A	Gasfabriek	1,50	28	23	19	28
134a_B	Gasfabriek	5,50	28	23	19	28
134a_C	Gasfabriek	9,50	28	24	20	29
134a_D	Gasfabriek	12,50	28	24	19	29
134a_E	Gasfabriek	15,50	28	23	19	28
134a_F	Gasfabriek	18,50	28	23	19	28
134b_A	Gasfabriek	21,50	27	23	19	28
134b_B	Gasfabriek	24,50	27	23	19	28
134b_C	Gasfabriek	27,50	27	23	19	28
134b_D	Gasfabriek	30,50	27	23	18	28
134b_E	Gasfabriek	33,50	27	23	18	28
134b_F	Gasfabriek	36,50	27	22	18	27
135a_A	Gasfabriek	1,50	29	24	20	29
135a_B	Gasfabriek	5,50	30	26	21	31
135a_C	Gasfabriek	9,50	31	26	22	31
135a_D	Gasfabriek	12,50	29	25	20	30
135a_E	Gasfabriek	15,50	29	24	20	29
135a_F	Gasfabriek	18,50	27	23	19	28
135b_A	Gasfabriek	21,50	27	23	18	28
135b_B	Gasfabriek	24,50	27	22	18	27
135b_C	Gasfabriek	27,50	27	22	18	27
135b_D	Gasfabriek	30,50	27	22	18	27
135b_E	Gasfabriek	33,50	27	22	18	27
135b_F	Gasfabriek	36,50	26	22	18	27
136a_A	Gasfabriek	1,50	29	24	20	29
136a_B	Gasfabriek	5,50	29	24	20	29
136a_C	Gasfabriek	9,50	29	24	20	29
136a_D	Gasfabriek	12,50	29	24	20	29
136a_E	Gasfabriek	15,50	28	24	20	29
136a_F	Gasfabriek	18,50	28	24	20	29
136b_A	Gasfabriek	21,50	28	24	20	29
136b_B	Gasfabriek	24,50	28	23	19	29
136b_C	Gasfabriek	27,50	28	23	19	28
136b_D	Gasfabriek	30,50	28	23	19	28
136b_E	Gasfabriek	33,50	28	23	19	28
136b_F	Gasfabriek	36,50	28	23	19	28
137a_A	Gasfabriek	1,50	24	19	15	24
137a_B	Gasfabriek	5,50	29	25	21	30
137a_C	Gasfabriek	9,50	30	25	21	30
137a_D	Gasfabriek	12,50	30	25	21	30
137a_E	Gasfabriek	15,50	27	23	19	28
137a_F	Gasfabriek	18,50	27	23	19	28
137b_A	Gasfabriek	21,50	27	23	18	28
137b_B	Gasfabriek	24,50	27	22	18	27
137b_C	Gasfabriek	27,50	27	22	18	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137b_D	Gasfabriek	30,50	27	22	18	27
137b_E	Gasfabriek	33,50	27	22	18	27
137b_F	Gasfabriek	36,50	27	22	18	27
138a_A	Gasfabriek	1,50	23	18	14	23
138a_B	Gasfabriek	5,50	28	24	20	29
138a_C	Gasfabriek	9,50	28	24	20	29
138a_D	Gasfabriek	12,50	28	24	19	29
138a_E	Gasfabriek	15,50	28	24	19	29
138a_F	Gasfabriek	18,50	28	24	19	29
138b_A	Gasfabriek	21,50	28	23	19	28
138b_B	Gasfabriek	24,50	28	23	19	28
138b_C	Gasfabriek	27,50	27	23	19	28
138b_D	Gasfabriek	30,50	27	23	18	28
138b_E	Gasfabriek	33,50	27	23	18	28
138b_F	Gasfabriek	36,50	27	22	18	27
139a_A	Gasfabriek	1,50	24	19	15	24
139a_B	Gasfabriek	5,50	29	25	21	30
139a_C	Gasfabriek	9,50	30	25	21	30
139a_D	Gasfabriek	12,50	30	25	21	30
139a_E	Gasfabriek	15,50	28	23	19	28
139a_F	Gasfabriek	18,50	27	23	19	28
139b_A	Gasfabriek	21,50	27	23	19	28
139b_B	Gasfabriek	24,50	27	23	18	28
139b_C	Gasfabriek	27,50	27	23	18	28
139b_D	Gasfabriek	30,50	27	22	18	28
139b_E	Gasfabriek	33,50	27	22	18	27
139b_F	Gasfabriek	36,50	27	22	18	27
13a_A	Binckhorsthavens	1,50	43	39	33	43
13a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	38	33	43
13a_C	Binckhorsthavens	9,50	42	38	33	43
13a_D	Binckhorsthavens	12,50	42	38	33	42
13a_E	Binckhorsthavens	15,50	42	38	33	42
13a_F	Binckhorsthavens	18,50	42	38	33	43
13b_A	Binckhorsthavens	21,50	42	38	33	43
13b_B	Binckhorsthavens	24,50	43	38	33	43
13b_C	Binckhorsthavens	27,50	43	39	34	43
140a_A	Gasfabriek	1,50	28	24	20	29
140a_B	Gasfabriek	5,50	29	24	20	29
140a_C	Gasfabriek	9,50	29	24	20	29
140a_D	Gasfabriek	12,50	29	25	21	30
140a_E	Gasfabriek	15,50	28	24	19	29
140a_F	Gasfabriek	18,50	28	24	19	29
140b_A	Gasfabriek	21,50	28	24	19	29
140b_B	Gasfabriek	24,50	28	24	20	29
140b_C	Gasfabriek	27,50	28	24	20	29
140b_D	Gasfabriek	30,50	28	24	19	29
140b_E	Gasfabriek	33,50	28	24	19	29
140b_F	Gasfabriek	36,50	27	23	19	28
141a_A	Gasfabriek	1,50	29	25	20	30
141a_B	Gasfabriek	5,50	30	25	21	30
141a_C	Gasfabriek	9,50	30	25	21	30
141a_D	Gasfabriek	12,50	30	25	21	30
141a_E	Gasfabriek	15,50	29	25	21	30
141a_F	Gasfabriek	18,50	29	25	20	30
141b_A	Gasfabriek	21,50	29	25	20	30
141b_B	Gasfabriek	24,50	29	24	20	30
141b_C	Gasfabriek	27,50	29	24	20	29
141b_D	Gasfabriek	30,50	29	24	20	29
141b_E	Gasfabriek	33,50	29	24	20	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141b_F	Gasfabriek	36,50	28	24	20	29
142a_A	Gasfabriek	1,50	24	19	15	24
142a_B	Gasfabriek	5,50	29	24	20	29
142a_C	Gasfabriek	9,50	28	23	19	28
142a_D	Gasfabriek	12,50	28	23	19	28
142a_E	Gasfabriek	15,50	28	23	19	28
142a_F	Gasfabriek	18,50	27	23	19	28
142b_A	Gasfabriek	21,50	27	23	19	28
142b_B	Gasfabriek	24,50	27	23	19	28
142b_C	Gasfabriek	27,50	27	23	19	28
142b_D	Gasfabriek	30,50	27	23	18	28
142b_E	Gasfabriek	33,50	27	22	18	28
142b_F	Gasfabriek	36,50	27	22	18	27
143a_A	Gasfabriek	1,50	25	20	16	25
143a_B	Gasfabriek	5,50	29	25	20	30
143a_C	Gasfabriek	9,50	29	24	20	29
143a_D	Gasfabriek	12,50	29	24	20	29
143a_E	Gasfabriek	15,50	29	24	20	29
143a_F	Gasfabriek	18,50	29	24	20	29
143b_A	Gasfabriek	21,50	29	24	20	29
143b_B	Gasfabriek	24,50	28	24	20	29
143b_C	Gasfabriek	27,50	28	24	20	29
143b_D	Gasfabriek	30,50	28	24	20	29
143b_E	Gasfabriek	33,50	28	24	19	29
143b_F	Gasfabriek	36,50	28	24	19	29
144a_A	Spoorboogzone	1,50	30	25	21	30
144a_B	Spoorboogzone	5,50	29	25	21	30
144a_C	Spoorboogzone	9,50	30	25	21	30
144a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	21	30
144a_E	Spoorboogzone	15,50	29	25	20	30
144a_F	Spoorboogzone	18,50	29	24	20	29
144b_A	Spoorboogzone	21,50	29	24	20	30
144b_B	Spoorboogzone	24,50	29	24	20	29
144b_C	Spoorboogzone	27,50	29	24	20	29
144b_D	Spoorboogzone	30,50	29	24	20	29
144b_E	Spoorboogzone	33,50	28	24	20	29
144b_F	Spoorboogzone	36,50	28	24	19	29
145a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	22	31
145a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	21	31
145a_C	Spoorboogzone	9,50	30	26	22	31
145a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	21	30
145a_E	Spoorboogzone	15,50	30	25	21	30
145a_F	Spoorboogzone	18,50	30	25	21	30
145b_A	Spoorboogzone	21,50	30	25	21	30
145b_B	Spoorboogzone	24,50	30	25	21	30
145b_C	Spoorboogzone	27,50	29	25	21	30
145b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	21	30
145b_E	Spoorboogzone	33,50	29	25	20	30
145b_F	Spoorboogzone	36,50	29	24	20	30
146a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	22	31
146a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	22	31
146a_C	Spoorboogzone	9,50	31	26	22	31
146a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	21	31
146a_E	Spoorboogzone	15,50	30	25	21	30
146a_F	Spoorboogzone	18,50	30	25	21	30
146b_A	Spoorboogzone	21,50	30	25	21	30
146b_B	Spoorboogzone	24,50	29	25	21	30
146b_C	Spoorboogzone	27,50	29	25	21	30
146b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146b_E	Spoorboogzone	33,50	29	25	20	30
146b_F	Spoorboogzone	36,50	29	24	20	30
147a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	22	31
147a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	22	31
147a_C	Spoorboogzone	9,50	31	26	22	31
147a_D	Spoorboogzone	12,50	30	26	21	31
147a_E	Spoorboogzone	15,50	30	25	21	30
147a_F	Spoorboogzone	18,50	30	25	21	30
147b_A	Spoorboogzone	21,50	30	25	21	30
147b_B	Spoorboogzone	24,50	30	25	21	30
147b_C	Spoorboogzone	27,50	30	25	21	30
147b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	21	30
147b_E	Spoorboogzone	33,50	29	25	21	30
147b_F	Spoorboogzone	36,50	29	25	21	30
148a_A	Spoorboogzone	1,50	32	27	23	32
148a_B	Spoorboogzone	5,50	32	27	23	33
148a_C	Spoorboogzone	9,50	32	27	23	32
148a_D	Spoorboogzone	12,50	31	26	22	31
148a_E	Spoorboogzone	15,50	31	26	22	31
148a_F	Spoorboogzone	18,50	31	26	22	31
148b_A	Spoorboogzone	21,50	30	26	22	31
148b_B	Spoorboogzone	24,50	30	26	22	31
148b_C	Spoorboogzone	27,50	30	26	21	31
148b_D	Spoorboogzone	30,50	30	26	21	31
148b_E	Spoorboogzone	33,50	30	26	21	31
148b_F	Spoorboogzone	36,50	30	26	21	31
149a_A	Spoorboogzone	1,50	32	27	23	32
149a_B	Spoorboogzone	5,50	32	27	23	33
149a_C	Spoorboogzone	9,50	32	27	23	32
149a_D	Spoorboogzone	12,50	31	26	22	31
149a_E	Spoorboogzone	15,50	31	26	22	31
149a_F	Spoorboogzone	18,50	31	26	22	31
149b_A	Spoorboogzone	21,50	30	26	22	31
149b_B	Spoorboogzone	24,50	30	26	22	31
149b_C	Spoorboogzone	27,50	30	26	21	31
149b_D	Spoorboogzone	30,50	30	26	21	31
149b_E	Spoorboogzone	33,50	30	25	21	31
149b_F	Spoorboogzone	36,50	30	26	21	31
14a_A	Binckhorsthavens	1,50	64	60	55	64
14a_B	Binckhorsthavens	5,50	64	60	54	64
14a_C	Binckhorsthavens	9,50	63	59	54	63
14a_D	Binckhorsthavens	12,50	62	58	53	63
14a_E	Binckhorsthavens	15,50	61	57	52	62
14a_F	Binckhorsthavens	18,50	61	57	52	61
14b_A	Binckhorsthavens	21,50	60	56	51	61
14b_B	Binckhorsthavens	24,50	60	55	51	60
14b_C	Binckhorsthavens	27,50	59	55	50	60
14b_D	Binckhorsthavens	30,50	59	54	50	59
14b_E	Binckhorsthavens	33,50	58	54	49	59
14b_F	Binckhorsthavens	36,50	58	54	49	58
150a_A	Spoorboogzone	1,50	20	15	11	21
150a_B	Spoorboogzone	5,50	25	21	16	26
150a_C	Spoorboogzone	9,50	29	25	21	30
150a_D	Spoorboogzone	12,50	29	24	20	29
150a_E	Spoorboogzone	15,50	29	24	20	29
150a_F	Spoorboogzone	18,50	29	24	20	29
150b_A	Spoorboogzone	21,50	29	24	20	29
150b_B	Spoorboogzone	24,50	29	24	20	29
150b_C	Spoorboogzone	27,50	29	24	20	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150b_D	Spoorboogzone	30,50	29	24	20	29
150b_E	Spoorboogzone	33,50	28	24	20	29
150b_F	Spoorboogzone	36,50	28	24	20	29
151a_A	Spoorboogzone	1,50	30	25	21	30
151a_B	Spoorboogzone	5,50	29	25	21	30
151a_C	Spoorboogzone	9,50	30	25	21	30
151a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	21	30
151a_E	Spoorboogzone	15,50	29	24	20	30
151a_F	Spoorboogzone	18,50	29	24	20	29
151b_A	Spoorboogzone	21,50	29	24	20	29
151b_B	Spoorboogzone	24,50	28	24	20	29
151b_C	Spoorboogzone	27,50	28	24	20	29
151b_D	Spoorboogzone	30,50	28	24	19	29
151b_E	Spoorboogzone	33,50	28	23	19	29
151b_F	Spoorboogzone	36,50	28	23	19	28
152a_A	Spoorboogzone	1,50	21	16	12	21
152a_B	Spoorboogzone	5,50	26	21	17	26
152a_C	Spoorboogzone	9,50	30	25	21	30
152a_D	Spoorboogzone	12,50	29	24	20	29
152a_E	Spoorboogzone	15,50	29	24	20	29
152a_F	Spoorboogzone	18,50	29	24	20	29
152b_A	Spoorboogzone	21,50	30	25	21	31
152b_B	Spoorboogzone	24,50	30	25	21	30
152b_C	Spoorboogzone	27,50	29	24	20	29
152b_D	Spoorboogzone	30,50	29	24	20	29
152b_E	Spoorboogzone	33,50	29	24	20	29
152b_F	Spoorboogzone	36,50	29	24	20	29
153a_A	Spoorboogzone	1,50	30	25	21	31
153a_B	Spoorboogzone	5,50	31	26	22	31
153a_C	Spoorboogzone	9,50	30	26	22	31
153a_D	Spoorboogzone	12,50	29	25	21	30
153a_E	Spoorboogzone	15,50	29	25	21	30
153a_F	Spoorboogzone	18,50	29	25	20	30
153b_A	Spoorboogzone	21,50	29	24	20	30
153b_B	Spoorboogzone	24,50	29	24	20	29
153b_C	Spoorboogzone	27,50	29	24	20	29
153b_D	Spoorboogzone	30,50	29	24	20	29
153b_E	Spoorboogzone	33,50	28	24	20	29
153b_F	Spoorboogzone	36,50	28	24	20	29
154a_A	Spoorboogzone	1,50	29	25	21	30
154a_B	Spoorboogzone	5,50	29	25	20	30
154a_C	Spoorboogzone	9,50	29	25	20	30
154a_D	Spoorboogzone	12,50	29	24	20	29
154a_E	Spoorboogzone	15,50	29	24	20	29
154a_F	Spoorboogzone	18,50	29	24	20	29
154b_A	Spoorboogzone	21,50	29	24	20	29
154b_B	Spoorboogzone	24,50	28	24	20	29
154b_C	Spoorboogzone	27,50	28	24	20	29
154b_D	Spoorboogzone	30,50	28	24	19	29
154b_E	Spoorboogzone	33,50	28	23	19	28
154b_F	Spoorboogzone	36,50	28	23	19	28
155a_A	Spoorboogzone	1,50	29	25	21	30
155a_B	Spoorboogzone	5,50	29	25	20	30
155a_C	Spoorboogzone	9,50	29	24	20	30
155a_D	Spoorboogzone	12,50	29	24	20	29
155a_E	Spoorboogzone	15,50	29	24	20	29
155a_F	Spoorboogzone	18,50	29	24	20	29
155b_A	Spoorboogzone	21,50	29	24	20	29
155b_B	Spoorboogzone	24,50	29	24	20	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155b_C	Spoorboogzone	27,50	28	24	20	29
155b_D	Spoorboogzone	30,50	28	24	20	29
155b_E	Spoorboogzone	33,50	28	24	19	29
155b_F	Spoorboogzone	36,50	28	23	19	28
156a_A	Spoorboogzone	1,50	29	24	20	30
156a_B	Spoorboogzone	5,50	29	24	20	29
156a_C	Spoorboogzone	9,50	29	24	20	29
156a_D	Spoorboogzone	12,50	29	24	20	29
156a_E	Spoorboogzone	15,50	29	24	20	29
156a_F	Spoorboogzone	18,50	28	24	20	29
156b_A	Spoorboogzone	21,50	28	24	20	29
156b_B	Spoorboogzone	24,50	28	24	19	29
156b_C	Spoorboogzone	27,50	28	24	19	29
156b_D	Spoorboogzone	30,50	28	23	19	29
156b_E	Spoorboogzone	33,50	28	23	19	28
156b_F	Spoorboogzone	36,50	28	23	19	28
157a_A	Spoorboogzone	1,50	29	25	20	30
157a_B	Spoorboogzone	5,50	29	25	21	30
157a_C	Spoorboogzone	9,50	29	25	20	30
157a_D	Spoorboogzone	12,50	28	24	20	29
157a_E	Spoorboogzone	15,50	28	24	19	29
157a_F	Spoorboogzone	18,50	28	24	19	29
157b_A	Spoorboogzone	21,50	28	24	19	29
157b_B	Spoorboogzone	24,50	28	23	19	28
157b_C	Spoorboogzone	27,50	28	23	19	28
157b_D	Spoorboogzone	30,50	28	23	19	28
157b_E	Spoorboogzone	33,50	27	23	19	28
157b_F	Spoorboogzone	36,50	27	23	18	28
158a_A	Spoorboogzone	1,50	30	25	21	31
158a_B	Spoorboogzone	5,50	30	25	21	31
158a_C	Spoorboogzone	9,50	29	24	20	29
158a_D	Spoorboogzone	12,50	28	24	20	29
158a_E	Spoorboogzone	15,50	28	24	20	29
158a_F	Spoorboogzone	18,50	28	24	20	29
158b_A	Spoorboogzone	21,50	28	24	19	29
158b_B	Spoorboogzone	24,50	28	23	19	28
158b_C	Spoorboogzone	27,50	28	23	19	28
158b_D	Spoorboogzone	30,50	28	23	19	28
158b_E	Spoorboogzone	33,50	27	23	19	28
158b_F	Spoorboogzone	36,50	27	23	18	28
159a_A	Spoorboogzone	1,50	28	23	19	28
159a_B	Spoorboogzone	5,50	29	24	20	29
159a_C	Spoorboogzone	9,50	29	25	20	30
159a_D	Spoorboogzone	12,50	29	25	20	30
159a_E	Spoorboogzone	15,50	28	24	20	29
159a_F	Spoorboogzone	18,50	28	24	20	29
159b_A	Spoorboogzone	21,50	28	24	19	29
159b_B	Spoorboogzone	24,50	28	23	19	28
159b_C	Spoorboogzone	27,50	28	23	19	28
159b_D	Spoorboogzone	30,50	28	23	19	28
159b_E	Spoorboogzone	33,50	28	23	19	28
159b_F	Spoorboogzone	36,50	28	23	19	28
15a_A	Binckhorsthavens	1,50	64	59	56	65
15a_B	Binckhorsthavens	5,50	64	59	55	64
15a_C	Binckhorsthavens	9,50	63	58	54	63
15a_D	Binckhorsthavens	12,50	62	57	53	63
15a_E	Binckhorsthavens	15,50	61	57	53	62
15a_F	Binckhorsthavens	18,50	61	56	52	61
15b_A	Binckhorsthavens	21,50	60	55	51	61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15b_B	Binckhorsthavens	24,50	59	55	51	60
15b_C	Binckhorsthavens	27,50	59	54	50	59
15b_D	Binckhorsthavens	30,50	58	54	50	59
15b_E	Binckhorsthavens	33,50	58	53	49	59
15b_F	Binckhorsthavens	36,50	58	53	49	58
160a_A	Spoorboogzone	1,50	27	23	19	28
160a_B	Spoorboogzone	5,50	28	24	20	29
160a_C	Spoorboogzone	9,50	28	24	20	29
160a_D	Spoorboogzone	12,50	28	24	20	29
160a_E	Spoorboogzone	15,50	28	24	19	29
160a_F	Spoorboogzone	18,50	28	24	19	29
160b_A	Spoorboogzone	21,50	28	24	19	29
160b_B	Spoorboogzone	24,50	28	24	19	29
160b_C	Spoorboogzone	27,50	28	23	19	29
160b_D	Spoorboogzone	30,50	28	23	19	29
160b_E	Spoorboogzone	33,50	28	23	19	28
160b_F	Spoorboogzone	36,50	28	23	19	28
161a_A	Spoorboogzone	1,50	29	24	20	29
161a_B	Spoorboogzone	5,50	30	25	21	30
161a_C	Spoorboogzone	9,50	30	26	22	31
161a_D	Spoorboogzone	12,50	31	26	22	31
161a_E	Spoorboogzone	15,50	31	26	22	31
161a_F	Spoorboogzone	18,50	31	26	22	31
161b_A	Spoorboogzone	21,50	31	26	22	31
161b_B	Spoorboogzone	24,50	31	26	22	31
161b_C	Spoorboogzone	27,50	31	26	22	31
161b_D	Spoorboogzone	30,50	30	26	22	31
161b_E	Spoorboogzone	33,50	30	26	22	31
161b_F	Spoorboogzone	36,50	31	26	22	31
162a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	21	30
162a_B	Spoorboogzone	5,50	31	26	22	31
162a_C	Spoorboogzone	9,50	31	26	22	31
162a_D	Spoorboogzone	12,50	31	26	22	31
162a_E	Spoorboogzone	15,50	30	25	21	30
162a_F	Spoorboogzone	18,50	30	25	21	30
162b_A	Spoorboogzone	21,50	30	26	21	31
162b_B	Spoorboogzone	24,50	29	24	20	30
162b_C	Spoorboogzone	27,50	29	24	20	30
162b_D	Spoorboogzone	30,50	29	24	20	29
162b_E	Spoorboogzone	33,50	29	24	20	29
162b_F	Spoorboogzone	36,50	29	24	20	29
163a_A	Spoorboogzone	1,50	21	16	12	22
163a_B	Spoorboogzone	5,50	29	25	20	30
163a_C	Spoorboogzone	9,50	30	26	22	31
163a_D	Spoorboogzone	12,50	31	26	22	31
163a_E	Spoorboogzone	15,50	31	26	22	31
163a_F	Spoorboogzone	18,50	31	26	22	31
163b_A	Spoorboogzone	21,50	31	26	22	31
163b_B	Spoorboogzone	24,50	31	26	22	31
163b_C	Spoorboogzone	27,50	31	26	22	31
163b_D	Spoorboogzone	30,50	31	26	22	31
163b_E	Spoorboogzone	33,50	31	26	22	31
163b_F	Spoorboogzone	36,50	31	26	22	31
164a_A	Spoorboogzone	1,50	23	19	14	24
164a_B	Spoorboogzone	5,50	30	25	21	30
164a_C	Spoorboogzone	9,50	31	26	22	31
164a_D	Spoorboogzone	12,50	31	26	22	31
164a_E	Spoorboogzone	15,50	31	26	22	31
164a_F	Spoorboogzone	18,50	31	26	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164b_A	Spoorboogzone	21,50	31	26	22	31
164b_B	Spoorboogzone	24,50	31	26	22	31
164b_C	Spoorboogzone	27,50	31	26	22	31
164b_D	Spoorboogzone	30,50	31	26	22	31
164b_E	Spoorboogzone	33,50	31	26	22	31
164b_F	Spoorboogzone	36,50	31	26	22	31
165a_A	Spoorboogzone	1,50	24	19	15	24
165a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	21	31
165a_C	Spoorboogzone	9,50	30	26	22	31
165a_D	Spoorboogzone	12,50	31	26	22	31
165a_E	Spoorboogzone	15,50	31	26	22	31
165a_F	Spoorboogzone	18,50	31	26	22	31
165b_A	Spoorboogzone	21,50	31	26	22	31
165b_B	Spoorboogzone	24,50	31	26	22	31
165b_C	Spoorboogzone	27,50	31	26	22	31
165b_D	Spoorboogzone	30,50	31	26	22	31
165b_E	Spoorboogzone	33,50	31	26	22	31
165b_F	Spoorboogzone	36,50	31	26	22	31
166a_A	Spoorboogzone	1,50	21	16	12	21
166a_B	Spoorboogzone	5,50	28	23	19	28
166a_C	Spoorboogzone	9,50	29	24	20	29
166a_D	Spoorboogzone	12,50	29	24	20	29
166a_E	Spoorboogzone	15,50	29	24	20	29
166a_F	Spoorboogzone	18,50	29	24	20	29
166b_A	Spoorboogzone	21,50	29	24	20	29
166b_B	Spoorboogzone	24,50	29	24	20	29
166b_C	Spoorboogzone	27,50	29	24	20	29
166b_D	Spoorboogzone	30,50	29	24	20	29
166b_E	Spoorboogzone	33,50	28	24	20	29
166b_F	Spoorboogzone	36,50	28	24	20	29
167a_A	Spoorboogzone	1,50	21	17	12	22
167a_B	Spoorboogzone	5,50	29	24	20	29
167a_C	Spoorboogzone	9,50	28	23	19	28
167a_D	Spoorboogzone	12,50	28	23	19	28
167a_E	Spoorboogzone	15,50	28	23	19	28
167a_F	Spoorboogzone	18,50	28	23	19	28
167b_A	Spoorboogzone	21,50	27	23	18	28
167b_B	Spoorboogzone	24,50	27	22	18	28
167b_C	Spoorboogzone	27,50	27	22	18	27
167b_D	Spoorboogzone	30,50	27	22	18	27
167b_E	Spoorboogzone	33,50	27	22	18	27
167b_F	Spoorboogzone	36,50	27	22	18	27
168a_A	Spoorboogzone	1,50	20	15	11	20
168a_B	Spoorboogzone	5,50	27	23	19	28
168a_C	Spoorboogzone	9,50	27	23	19	28
168a_D	Spoorboogzone	12,50	27	23	19	28
168a_E	Spoorboogzone	15,50	27	23	19	28
168a_F	Spoorboogzone	18,50	27	23	18	28
168b_A	Spoorboogzone	21,50	27	23	19	28
168b_B	Spoorboogzone	24,50	27	22	18	28
168b_C	Spoorboogzone	27,50	27	22	18	27
168b_D	Spoorboogzone	30,50	27	22	18	27
168b_E	Spoorboogzone	33,50	27	22	18	27
168b_F	Spoorboogzone	36,50	27	22	18	27
169a_A	Spoorboogzone	1,50	22	17	13	23
169a_B	Spoorboogzone	5,50	28	23	19	28
169a_C	Spoorboogzone	9,50	28	23	19	28
169a_D	Spoorboogzone	12,50	28	23	19	28
169a_E	Spoorboogzone	15,50	28	23	19	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169a_F	Spoorboogzone	18,50	27	23	19	28
169b_A	Spoorboogzone	21,50	28	23	19	28
169b_B	Spoorboogzone	24,50	27	23	19	28
169b_C	Spoorboogzone	27,50	27	23	19	28
169b_D	Spoorboogzone	30,50	27	22	18	28
169b_E	Spoorboogzone	33,50	27	22	18	27
169b_F	Spoorboogzone	36,50	26	22	18	27
16a_A	Binckhorsthavens	1,50	64	59	56	64
16a_B	Binckhorsthavens	5,50	63	58	55	64
16a_C	Binckhorsthavens	9,50	62	57	54	62
16a_D	Binckhorsthavens	12,50	61	56	53	61
16a_E	Binckhorsthavens	15,50	60	55	52	60
16a_F	Binckhorsthavens	18,50	59	54	51	60
16b_A	Binckhorsthavens	21,50	58	53	50	59
16b_B	Binckhorsthavens	24,50	57	53	49	58
16b_C	Binckhorsthavens	27,50	57	52	49	58
16b_D	Binckhorsthavens	30,50	56	51	48	57
16b_E	Binckhorsthavens	33,50	56	51	48	57
16b_F	Binckhorsthavens	36,50	55	50	47	56
170a_A	Spoorboogzone	1,50	22	17	13	23
170a_B	Spoorboogzone	5,50	28	23	19	28
170a_C	Spoorboogzone	9,50	28	23	19	28
170a_D	Spoorboogzone	12,50	27	23	19	28
170a_E	Spoorboogzone	15,50	27	23	19	28
170a_F	Spoorboogzone	18,50	27	23	19	28
170b_A	Spoorboogzone	21,50	28	23	19	28
170b_B	Spoorboogzone	24,50	28	23	19	28
170b_C	Spoorboogzone	27,50	27	23	19	28
170b_D	Spoorboogzone	30,50	27	22	18	28
170b_E	Spoorboogzone	33,50	27	22	18	27
170b_F	Spoorboogzone	36,50	26	22	18	27
171a_A	Spoorboogzone	1,50	28	24	20	29
171a_B	Spoorboogzone	5,50	29	25	21	30
171a_C	Spoorboogzone	9,50	29	24	20	29
171a_D	Spoorboogzone	12,50	29	24	20	29
171a_E	Spoorboogzone	15,50	29	24	20	29
171a_F	Spoorboogzone	18,50	29	24	20	29
171b_A	Spoorboogzone	21,50	27	22	18	27
171b_B	Spoorboogzone	24,50	27	22	18	27
171b_C	Spoorboogzone	27,50	27	22	18	27
171b_D	Spoorboogzone	30,50	26	22	18	27
171b_E	Spoorboogzone	33,50	26	22	17	27
171b_F	Spoorboogzone	36,50	26	22	17	27
172a_A	Spoorboogzone	1,50	27	22	18	27
172a_B	Spoorboogzone	5,50	27	23	18	28
172a_C	Spoorboogzone	9,50	27	23	18	28
172a_D	Spoorboogzone	12,50	27	23	18	28
172a_E	Spoorboogzone	15,50	26	22	18	27
172a_F	Spoorboogzone	18,50	26	22	17	27
172b_A	Spoorboogzone	21,50	26	22	17	27
172b_B	Spoorboogzone	24,50	26	21	17	26
172b_C	Spoorboogzone	27,50	26	21	17	26
172b_D	Spoorboogzone	30,50	26	21	17	26
172b_E	Spoorboogzone	33,50	26	21	17	26
172b_F	Spoorboogzone	36,50	26	21	17	26
173a_A	Spoorboogzone	1,50	27	22	18	27
173a_B	Spoorboogzone	5,50	28	23	19	28
173a_C	Spoorboogzone	9,50	27	23	19	28
173a_D	Spoorboogzone	12,50	27	23	19	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173a_E	Spoorboogzone	15,50	26	22	18	27
173a_F	Spoorboogzone	18,50	26	22	17	27
173b_A	Spoorboogzone	21,50	26	21	17	26
173b_B	Spoorboogzone	24,50	26	21	17	26
173b_C	Spoorboogzone	27,50	26	21	17	26
173b_D	Spoorboogzone	30,50	26	21	17	26
173b_E	Spoorboogzone	33,50	26	21	17	26
173b_F	Spoorboogzone	36,50	25	21	17	26
174a_A	Spoorboogzone	1,50	27	23	19	28
174a_B	Spoorboogzone	5,50	28	24	20	29
174a_C	Spoorboogzone	9,50	28	23	19	28
174a_D	Spoorboogzone	12,50	28	23	19	28
174a_E	Spoorboogzone	15,50	26	22	18	27
174a_F	Spoorboogzone	18,50	26	22	17	27
174b_A	Spoorboogzone	21,50	26	22	18	27
174b_B	Spoorboogzone	24,50	26	21	17	26
174b_C	Spoorboogzone	27,50	26	21	17	26
174b_D	Spoorboogzone	30,50	26	21	17	26
174b_E	Spoorboogzone	33,50	26	21	17	26
174b_F	Spoorboogzone	36,50	26	21	17	26
175a_A	Spoorboogzone	1,50	24	19	15	24
175a_B	Spoorboogzone	5,50	29	25	21	30
175a_C	Spoorboogzone	9,50	29	25	21	30
175a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	21	30
175a_E	Spoorboogzone	15,50	30	25	21	30
175a_F	Spoorboogzone	18,50	29	25	21	30
175b_A	Spoorboogzone	21,50	27	23	18	28
175b_B	Spoorboogzone	24,50	27	22	18	28
175b_C	Spoorboogzone	27,50	27	22	18	28
175b_D	Spoorboogzone	30,50	27	22	18	28
175b_E	Spoorboogzone	33,50	27	22	18	28
175b_F	Spoorboogzone	36,50	27	22	18	27
176a_A	Spoorboogzone	1,50	26	21	17	26
176a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	22	31
176a_C	Spoorboogzone	9,50	30	25	21	30
176a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	21	30
176a_E	Spoorboogzone	15,50	30	25	21	30
176a_F	Spoorboogzone	18,50	29	25	21	30
176b_A	Spoorboogzone	21,50	27	23	19	28
176b_B	Spoorboogzone	24,50	27	23	19	28
176b_C	Spoorboogzone	27,50	27	23	19	28
176b_D	Spoorboogzone	30,50	27	23	19	28
176b_E	Spoorboogzone	33,50	27	23	18	28
176b_F	Spoorboogzone	36,50	27	22	18	27
177a_A	Spoorboogzone	1,50	26	21	17	26
177a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	22	31
177a_C	Spoorboogzone	9,50	30	25	21	30
177a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	21	30
177a_E	Spoorboogzone	15,50	30	25	21	30
177a_F	Spoorboogzone	18,50	30	25	21	30
177b_A	Spoorboogzone	21,50	27	23	18	28
177b_B	Spoorboogzone	24,50	27	23	18	28
177b_C	Spoorboogzone	27,50	27	22	18	28
177b_D	Spoorboogzone	30,50	27	22	18	27
177b_E	Spoorboogzone	33,50	27	22	18	27
177b_F	Spoorboogzone	36,50	27	22	18	27
178a_A	Spoorboogzone	1,50	24	19	15	24
178a_B	Spoorboogzone	5,50	30	25	21	30
178a_C	Spoorboogzone	9,50	29	24	20	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178a_D	Spoorboogzone	12,50	29	24	20	29
178a_E	Spoorboogzone	15,50	29	24	20	29
178a_F	Spoorboogzone	18,50	29	24	20	29
178b_A	Spoorboogzone	21,50	29	24	20	29
178b_B	Spoorboogzone	24,50	29	24	20	29
178b_C	Spoorboogzone	27,50	29	24	20	29
178b_D	Spoorboogzone	30,50	29	24	20	29
178b_E	Spoorboogzone	33,50	29	24	20	29
178b_F	Spoorboogzone	36,50	28	24	20	29
179a_A	Spoorboogzone	1,50	25	21	16	26
179a_B	Spoorboogzone	5,50	30	25	21	30
179a_C	Spoorboogzone	9,50	28	24	19	29
179a_D	Spoorboogzone	12,50	28	23	19	29
179a_E	Spoorboogzone	15,50	28	23	19	29
179a_F	Spoorboogzone	18,50	28	23	19	28
179b_A	Spoorboogzone	21,50	28	23	19	28
179b_B	Spoorboogzone	24,50	28	23	19	28
179b_C	Spoorboogzone	27,50	28	23	19	28
179b_D	Spoorboogzone	30,50	28	23	19	28
179b_E	Spoorboogzone	33,50	27	23	19	28
179b_F	Spoorboogzone	36,50	27	23	19	28
17a_A	Binckhorsthavens	1,50	60	55	52	61
17a_B	Binckhorsthavens	5,50	60	55	52	61
17a_C	Binckhorsthavens	9,50	60	55	51	60
17a_D	Binckhorsthavens	12,50	59	54	51	60
17a_E	Binckhorsthavens	15,50	58	53	50	59
17a_F	Binckhorsthavens	18,50	58	53	50	59
17b_A	Binckhorsthavens	21,50	58	53	49	58
17b_B	Binckhorsthavens	24,50	57	52	49	58
17b_C	Binckhorsthavens	27,50	56	52	48	57
17b_D	Binckhorsthavens	30,50	56	51	48	57
17b_E	Binckhorsthavens	33,50	55	51	47	56
17b_F	Binckhorsthavens	36,50	55	50	47	56
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	31	26	22	31
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	31	27	23	32
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	32	27	23	32
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	30	26	22	31
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	30	26	22	31
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	29	24	20	29
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	29	24	20	29
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	28	24	20	29
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	28	24	20	29
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	28	24	19	29
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	28	24	19	29
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	28	24	19	29
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	31	26	22	31
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	31	26	22	31
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	31	27	23	32
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	30	26	21	30
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	30	25	21	30
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	28	24	20	29
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	28	24	20	29
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	28	24	19	29
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	28	24	19	29
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	28	24	19	29
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	28	23	19	28
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	28	23	19	28
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	31	27	23	32
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	32	27	23	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	32	27	23	32
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	32	27	23	32
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	30	26	22	31
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	30	25	21	30
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	29	24	20	29
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	29	24	20	29
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	28	24	20	29
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	28	24	20	29
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	28	24	19	29
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	28	24	19	29
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	31	27	23	32
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	32	27	23	32
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	32	27	23	32
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	32	27	23	32
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	31	26	22	32
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	30	25	21	30
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	29	25	20	30
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	29	24	20	29
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	29	24	20	29
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	29	24	20	29
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	29	24	20	29
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	28	24	20	29
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	32	27	23	32
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	32	27	23	32
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	33	28	24	33
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	32	27	23	32
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	31	26	22	31
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	31	26	22	31
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	31	26	22	31
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	30	26	22	31
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	30	26	22	31
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	30	26	21	31
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	30	26	21	31
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	30	26	21	31
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	32	27	23	32
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	31	27	23	32
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	32	28	23	33
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	31	27	23	32
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	31	26	22	31
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	30	26	22	31
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	30	26	22	31
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	30	26	21	31
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	30	25	21	31
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	30	25	21	30
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	30	25	21	30
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	30	25	21	30
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	35	30	26	35
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	35	30	26	35
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	35	30	26	35
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	35	30	26	35
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	33	29	25	34
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	33	29	25	34
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	33	28	24	33
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	33	28	24	33
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	32	27	23	32
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	32	27	23	32
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	32	27	23	32
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	32	28	23	33
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	35	30	26	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	35	30	26	35
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	35	31	26	36
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	35	31	26	36
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	34	29	25	34
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	34	29	25	34
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	33	28	24	34
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	33	28	24	33
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	32	27	23	33
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	32	27	23	32
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	32	27	23	33
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	32	28	23	33
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	37	33	28	37
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	37	32	28	37
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	36	32	27	37
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	36	32	27	37
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	36	32	27	36
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	34	30	25	35
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	34	30	25	35
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	34	30	25	35
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	34	30	25	35
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	34	30	25	35
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	35	30	26	35
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	35	30	26	35
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	37	32	28	37
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	37	32	28	37
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	36	32	27	37
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	36	32	27	37
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	36	31	27	36
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	34	30	25	35
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	34	30	25	34
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	34	30	25	34
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	34	30	25	35
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	34	30	25	35
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	34	30	25	35
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	35	30	26	35
18a_A	Binckhorsthavens	1,50	47	43	39	48
18a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	43	39	48
18a_C	Binckhorsthavens	9,50	48	43	40	49
18a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	44	40	49
18a_E	Binckhorsthavens	15,50	49	44	40	49
18a_F	Binckhorsthavens	18,50	49	44	40	49
18b_A	Binckhorsthavens	21,50	49	44	40	49
18b_B	Binckhorsthavens	24,50	49	44	40	49
18b_C	Binckhorsthavens	27,50	49	44	40	49
18b_D	Binckhorsthavens	30,50	49	44	40	49
18b_E	Binckhorsthavens	33,50	49	44	40	49
18b_F	Binckhorsthavens	36,50	49	44	40	49
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	50	46	41	51
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	51	46	42	51
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	52	47	43	52
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	52	48	43	53
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	52	48	43	53
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	52	48	43	53
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	52	48	43	53
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	52	48	43	53
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	52	48	43	53
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	52	48	43	53
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	52	48	43	53
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	52	48	43	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	50	46	41	51
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	51	46	42	51
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	52	47	43	52
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	52	48	43	53
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	52	48	43	53
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	52	48	43	53
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	52	48	43	53
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	52	48	43	53
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	52	48	43	53
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	52	48	43	53
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	52	48	43	53
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	52	48	43	52
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	48	44	39	48
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	47	43	38	47
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	47	43	38	48
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	48	44	39	48
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	48	44	39	49
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	49	44	40	49
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	49	44	40	49
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	49	44	40	49
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	49	44	40	49
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	49	44	40	49
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	49	44	40	49
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	49	44	40	49
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	48	44	39	48
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	47	43	38	48
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	47	43	38	48
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	48	44	39	48
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	49	44	40	49
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	49	45	40	49
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	49	45	40	49
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	49	45	40	49
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	49	45	40	49
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	49	45	40	49
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	49	45	40	49
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	49	45	40	49
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	37	32	28	37
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	38	33	29	38
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	37	33	29	38
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	37	32	28	38
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	37	32	28	37
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	37	32	28	37
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	37	32	28	38
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	37	33	29	38
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	37	33	29	38
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	38	33	29	38
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	38	33	29	38
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	38	33	29	39
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	37	32	28	37
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	38	33	29	38
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	37	33	29	38
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	37	33	29	38
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	37	32	28	38
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	37	33	29	38
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	37	33	29	38
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	38	33	29	38
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	38	33	29	38
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	38	33	29	39
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	38	34	30	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	38	34	30	39
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	37	32	28	37
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	37	32	28	37
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	36	32	28	37
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	36	32	28	37
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	36	32	27	37
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	36	32	28	37
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	36	32	28	37
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	36	32	28	37
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	36	32	28	37
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	37	32	28	37
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	37	32	28	37
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	37	32	28	38
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	37	32	28	38
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	37	32	28	37
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	37	32	28	37
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	36	32	28	37
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	36	32	28	37
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	36	32	28	37
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	36	32	28	37
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	36	32	28	37
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	37	32	28	37
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	37	32	28	37
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	37	32	28	38
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	37	32	29	38
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	37	32	28	37
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	36	32	28	37
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	36	32	27	37
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	36	31	27	36
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	36	31	27	36
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	36	31	27	36
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	36	31	27	37
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	36	31	27	37
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	36	32	28	37
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	36	32	28	37
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	37	32	28	37
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	37	32	28	37
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	36	32	28	37
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	36	32	28	37
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	36	32	27	37
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	36	31	27	36
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	36	31	27	36
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	36	31	27	36
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	36	31	27	36
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	36	31	27	36
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	36	31	27	37
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	36	32	28	37
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	36	32	28	37
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	37	32	28	37
19a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	40	35	45
19a_B	Binckhorsthavens	5,50	44	40	36	45
19a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	39	35	44
19a_D	Binckhorsthavens	12,50	44	39	35	44
19a_E	Binckhorsthavens	15,50	44	40	35	45
19a_F	Binckhorsthavens	18,50	44	40	36	45
19b_A	Binckhorsthavens	21,50	44	40	35	45
19b_B	Binckhorsthavens	24,50	44	40	36	45
19b_C	Binckhorsthavens	27,50	45	40	36	45
19b_D	Binckhorsthavens	30,50	45	40	36	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19b_E	Binckhorsthavens	33,50	45	40	36	45
19b_F	Binckhorsthavens	36,50	45	40	36	45
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	24	19	15	24
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	29	25	21	30
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	29	24	20	29
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	28	24	20	29
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	28	24	20	29
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	28	24	20	29
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	28	24	19	29
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	28	23	19	29
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	28	23	19	28
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	28	23	19	28
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	28	23	19	28
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	28	23	19	28
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	25	20	16	25
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	28	24	20	29
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	29	25	20	30
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	30	25	21	30
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	30	25	21	30
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	30	25	21	30
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	29	25	21	30
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	28	23	19	28
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	28	23	19	28
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	28	23	19	28
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	28	23	19	28
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	28	23	19	28
20a_A	Binckhorsthavens	1,50	63	58	55	64
20a_B	Binckhorsthavens	5,50	63	58	55	64
20a_C	Binckhorsthavens	9,50	62	57	54	63
20a_D	Binckhorsthavens	12,50	61	56	53	62
20a_E	Binckhorsthavens	15,50	60	56	52	61
20a_F	Binckhorsthavens	18,50	60	55	52	61
20b_A	Binckhorsthavens	21,50	59	54	51	60
20b_B	Binckhorsthavens	24,50	59	54	50	59
20b_C	Binckhorsthavens	27,50	58	53	50	59
20b_D	Binckhorsthavens	30,50	58	53	49	58
20b_E	Binckhorsthavens	33,50	57	52	49	58
20b_F	Binckhorsthavens	36,50	57	52	49	58
21a_A	Binckhorsthavens	1,50	47	43	38	48
21a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	42	37	47
21a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	43	38	48
21a_D	Binckhorsthavens	12,50	47	43	38	48
21a_E	Binckhorsthavens	15,50	48	44	38	48
21a_F	Binckhorsthavens	18,50	48	44	39	48
21b_A	Binckhorsthavens	21,50	48	44	38	48
21b_B	Binckhorsthavens	24,50	48	44	39	48
21b_C	Binckhorsthavens	27,50	48	44	39	48
22a_A	Binckhorsthavens	1,50	64	60	54	64
22a_B	Binckhorsthavens	5,50	64	60	54	64
22a_C	Binckhorsthavens	9,50	63	59	53	63
22a_D	Binckhorsthavens	12,50	62	59	53	63
22a_E	Binckhorsthavens	15,50	62	58	52	62
22a_F	Binckhorsthavens	18,50	61	57	51	61
22b_A	Binckhorsthavens	21,50	60	56	51	61
22b_B	Binckhorsthavens	24,50	60	56	50	60
22b_C	Binckhorsthavens	27,50	59	55	50	60
23a_A	Binckhorsthavens	1,50	61	57	51	61
23a_B	Binckhorsthavens	5,50	61	57	51	61
23a_C	Binckhorsthavens	9,50	61	57	51	61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23a_D	Binckhorsthavens	12,50	60	56	51	61
23a_E	Binckhorsthavens	15,50	60	56	50	60
23a_F	Binckhorsthavens	18,50	59	56	50	60
23b_A	Binckhorsthavens	21,50	59	55	50	60
23b_B	Binckhorsthavens	24,50	59	55	49	59
23b_C	Binckhorsthavens	27,50	58	54	49	59
24a_A	Binckhorsthavens	1,50	62	58	53	63
24a_B	Binckhorsthavens	5,50	62	59	53	63
24a_C	Binckhorsthavens	9,50	62	58	52	62
24a_D	Binckhorsthavens	12,50	61	58	52	62
24a_E	Binckhorsthavens	15,50	61	57	51	61
24a_F	Binckhorsthavens	18,50	60	57	51	61
24b_A	Binckhorsthavens	21,50	60	56	50	60
24b_B	Binckhorsthavens	24,50	59	56	50	60
24b_C	Binckhorsthavens	27,50	59	55	49	59
25a_A	Binckhorsthavens	1,50	70	66	61	70
25a_B	Binckhorsthavens	5,50	67	63	57	67
25a_C	Binckhorsthavens	9,50	65	61	55	65
25a_D	Binckhorsthavens	12,50	64	60	54	64
25a_E	Binckhorsthavens	15,50	62	59	53	63
25a_F	Binckhorsthavens	18,50	62	58	52	62
25b_A	Binckhorsthavens	21,50	61	57	51	61
25b_B	Binckhorsthavens	24,50	60	56	51	61
25b_C	Binckhorsthavens	27,50	60	56	50	60
25b_D	Binckhorsthavens	30,50	59	55	50	60
25b_E	Binckhorsthavens	33,50	59	55	49	59
25b_F	Binckhorsthavens	36,50	58	54	49	59
26a_A	Binckhorsthavens	1,50	60	56	50	60
26a_B	Binckhorsthavens	5,50	60	57	51	61
26a_C	Binckhorsthavens	9,50	60	56	51	61
26a_D	Binckhorsthavens	12,50	60	56	50	60
26a_E	Binckhorsthavens	15,50	60	56	50	60
26a_F	Binckhorsthavens	18,50	59	55	50	60
26b_A	Binckhorsthavens	21,50	59	55	49	59
26b_B	Binckhorsthavens	24,50	58	54	49	59
26b_C	Binckhorsthavens	27,50	58	54	48	58
27a_A	Binckhorsthavens	1,50	60	56	50	60
27a_B	Binckhorsthavens	5,50	60	57	51	61
27a_C	Binckhorsthavens	9,50	60	56	51	61
27a_D	Binckhorsthavens	12,50	60	56	50	60
27a_E	Binckhorsthavens	15,50	60	56	50	60
27a_F	Binckhorsthavens	18,50	59	56	50	60
27b_A	Binckhorsthavens	21,50	59	55	50	59
27b_B	Binckhorsthavens	24,50	59	55	49	59
27b_C	Binckhorsthavens	27,50	58	54	49	59
28a_A	Binckhorsthavens	1,50	61	57	51	61
28a_B	Binckhorsthavens	5,50	61	57	52	62
28a_C	Binckhorsthavens	9,50	61	57	51	61
28a_D	Binckhorsthavens	12,50	61	57	51	61
28a_E	Binckhorsthavens	15,50	60	56	51	61
28a_F	Binckhorsthavens	18,50	60	56	50	60
28b_A	Binckhorsthavens	21,50	59	56	50	60
28b_B	Binckhorsthavens	24,50	59	55	50	59
28b_C	Binckhorsthavens	27,50	59	55	49	59
28b_D	Binckhorsthavens	30,50	58	54	49	59
28b_E	Binckhorsthavens	33,50	58	54	48	58
28b_F	Binckhorsthavens	36,50	58	54	48	58
29a_A	Binckhorsthavens	1,50	66	62	56	66
29a_B	Binckhorsthavens	5,50	65	61	56	65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29a_C	Binckhorsthavens	9,50	64	59	54	64
29a_D	Binckhorsthavens	12,50	63	58	53	63
29a_E	Binckhorsthavens	15,50	62	58	53	62
29a_F	Binckhorsthavens	18,50	61	57	52	61
29b_A	Binckhorsthavens	21,50	60	56	51	61
29b_B	Binckhorsthavens	24,50	60	55	51	60
29b_C	Binckhorsthavens	27,50	59	55	50	60
29b_D	Binckhorsthavens	30,50	59	54	50	59
29b_E	Binckhorsthavens	33,50	58	54	49	59
29b_F	Binckhorsthavens	36,50	58	53	49	58
30a_A	Binckhorsthavens	1,50	64	59	56	65
30a_B	Binckhorsthavens	5,50	64	59	56	65
30a_C	Binckhorsthavens	9,50	63	58	54	63
30a_D	Binckhorsthavens	12,50	62	57	54	63
30a_E	Binckhorsthavens	15,50	61	57	53	62
30a_F	Binckhorsthavens	18,50	61	56	52	61
30b_A	Binckhorsthavens	21,50	60	55	51	61
30b_B	Binckhorsthavens	24,50	59	55	51	60
30b_C	Binckhorsthavens	27,50	59	54	50	59
30b_D	Binckhorsthavens	30,50	58	54	50	59
30b_E	Binckhorsthavens	33,50	58	53	49	59
30b_F	Binckhorsthavens	36,50	58	53	49	58
31a_A	Binckhorsthavens	1,50	64	59	56	65
31a_B	Binckhorsthavens	5,50	63	58	55	64
31a_C	Binckhorsthavens	9,50	62	57	54	63
31a_D	Binckhorsthavens	12,50	62	57	53	62
31a_E	Binckhorsthavens	15,50	61	56	53	61
31a_F	Binckhorsthavens	18,50	60	55	52	61
31b_A	Binckhorsthavens	21,50	59	55	51	60
31b_B	Binckhorsthavens	24,50	59	54	51	60
31b_C	Binckhorsthavens	27,50	58	54	50	59
31b_D	Binckhorsthavens	30,50	58	53	50	59
31b_E	Binckhorsthavens	33,50	58	53	49	58
31b_F	Binckhorsthavens	36,50	57	52	49	58
32a_A	Binckhorsthavens	1,50	60	55	52	61
32a_B	Binckhorsthavens	5,50	60	55	52	61
32a_C	Binckhorsthavens	9,50	60	55	52	61
32a_D	Binckhorsthavens	12,50	60	55	52	60
32a_E	Binckhorsthavens	15,50	59	54	51	60
32a_F	Binckhorsthavens	18,50	59	54	51	60
32b_A	Binckhorsthavens	21,50	59	54	51	60
32b_B	Binckhorsthavens	24,50	59	54	50	59
32b_C	Binckhorsthavens	27,50	58	53	50	59
32b_D	Binckhorsthavens	30,50	58	53	49	58
32b_E	Binckhorsthavens	33,50	57	52	49	58
32b_F	Binckhorsthavens	36,50	57	52	49	58
33a_A	Binckhorsthavens	1,50	58	54	48	58
33a_B	Binckhorsthavens	5,50	59	55	50	59
33a_C	Binckhorsthavens	9,50	59	55	50	59
33a_D	Binckhorsthavens	12,50	59	55	49	59
33a_E	Binckhorsthavens	15,50	59	55	49	59
33a_F	Binckhorsthavens	18,50	59	55	49	59
33b_A	Binckhorsthavens	21,50	59	55	49	59
33b_B	Binckhorsthavens	24,50	59	55	49	59
33b_C	Binckhorsthavens	27,50	58	54	49	59
33b_D	Binckhorsthavens	30,50	58	54	48	58
33b_E	Binckhorsthavens	33,50	58	54	48	58
33b_F	Binckhorsthavens	36,50	57	53	48	58
34a_A	Binckhorsthavens	1,50	58	54	48	58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34a_B	Binckhorsthavens	5,50	59	55	49	59
34a_C	Binckhorsthavens	9,50	59	55	49	59
34a_D	Binckhorsthavens	12,50	59	55	49	59
34a_E	Binckhorsthavens	15,50	59	55	49	59
34a_F	Binckhorsthavens	18,50	58	54	49	59
34b_A	Binckhorsthavens	21,50	59	55	49	59
34b_B	Binckhorsthavens	24,50	58	54	49	59
34b_C	Binckhorsthavens	27,50	58	54	48	58
35a_A	Binckhorsthavens	1,50	64	59	56	64
35a_B	Binckhorsthavens	5,50	63	58	55	64
35a_C	Binckhorsthavens	9,50	62	57	54	63
35a_D	Binckhorsthavens	12,50	61	56	53	62
35a_E	Binckhorsthavens	15,50	60	56	52	61
35a_F	Binckhorsthavens	18,50	60	55	52	60
35b_A	Binckhorsthavens	21,50	59	54	51	60
35b_B	Binckhorsthavens	24,50	59	54	50	59
35b_C	Binckhorsthavens	27,50	58	53	50	59
35b_D	Binckhorsthavens	30,50	58	53	49	58
35b_E	Binckhorsthavens	33,50	57	52	49	58
35b_F	Binckhorsthavens	36,50	57	52	48	57
36a_A	Binckhorsthavens	1,50	60	56	52	61
36a_B	Binckhorsthavens	5,50	61	56	52	61
36a_C	Binckhorsthavens	9,50	60	55	52	61
36a_D	Binckhorsthavens	12,50	60	55	52	61
36a_E	Binckhorsthavens	15,50	59	54	51	60
36a_F	Binckhorsthavens	18,50	59	54	51	60
36b_A	Binckhorsthavens	21,50	59	54	51	60
36b_B	Binckhorsthavens	24,50	58	53	50	59
36b_C	Binckhorsthavens	27,50	58	53	50	59
36b_D	Binckhorsthavens	30,50	57	53	49	58
36b_E	Binckhorsthavens	33,50	57	52	49	58
36b_F	Binckhorsthavens	36,50	57	52	48	57
37a_A	Binckhorsthavens	1,50	62	57	54	63
37a_B	Binckhorsthavens	5,50	62	57	54	63
37a_C	Binckhorsthavens	9,50	61	56	53	62
37a_D	Binckhorsthavens	12,50	60	55	52	61
37a_E	Binckhorsthavens	15,50	59	54	51	60
37a_F	Binckhorsthavens	18,50	59	54	50	59
37b_A	Binckhorsthavens	21,50	58	53	50	58
37b_B	Binckhorsthavens	24,50	57	52	49	58
37b_C	Binckhorsthavens	27,50	57	52	48	57
37b_D	Binckhorsthavens	30,50	56	51	48	57
37b_E	Binckhorsthavens	33,50	56	51	47	56
37b_F	Binckhorsthavens	36,50	55	50	47	56
38a_A	Binckhorsthavens	1,50	58	53	50	59
38a_B	Binckhorsthavens	5,50	58	53	50	59
38a_C	Binckhorsthavens	9,50	58	53	50	59
38a_D	Binckhorsthavens	12,50	58	53	50	58
38a_E	Binckhorsthavens	15,50	57	52	49	58
38a_F	Binckhorsthavens	18,50	57	52	49	58
38b_A	Binckhorsthavens	21,50	57	52	49	58
38b_B	Binckhorsthavens	24,50	56	52	48	57
38b_C	Binckhorsthavens	27,50	56	51	48	57
38b_D	Binckhorsthavens	30,50	55	51	47	56
38b_E	Binckhorsthavens	33,50	55	50	47	56
38b_F	Binckhorsthavens	36,50	55	50	46	55
39a_A	Binckhorsthavens	1,50	45	40	36	45
39a_B	Binckhorsthavens	5,50	44	39	35	44
39a_C	Binckhorsthavens	9,50	44	39	35	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39a_D	Binckhorsthavens	12,50	44	39	36	45
39a_E	Binckhorsthavens	15,50	44	40	36	45
39a_F	Binckhorsthavens	18,50	45	40	36	45
39b_A	Binckhorsthavens	21,50	45	40	37	46
39b_B	Binckhorsthavens	24,50	45	40	37	46
39b_C	Binckhorsthavens	27,50	45	40	37	46
39b_D	Binckhorsthavens	30,50	45	41	37	46
39b_E	Binckhorsthavens	33,50	45	41	37	46
39b_F	Binckhorsthavens	36,50	45	41	37	46
40a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	35	31	40
40a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	34	30	39
40a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	34	30	39
40a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	34	29	39
40a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	34	29	39
40a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	34	29	39
40b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	34	30	39
40b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	34	30	39
40b_C	Binckhorsthavens	27,50	39	34	30	39
40b_D	Binckhorsthavens	30,50	39	34	30	39
40b_E	Binckhorsthavens	33,50	39	35	30	40
40b_F	Binckhorsthavens	36,50	39	35	31	40
41_A	Begraafplaatszone	1,50	41	36	32	42
41_B	Begraafplaatszone	4,50	41	36	32	41
42_A	Begraafplaatszone	1,50	49	45	41	50
42_B	Begraafplaatszone	4,50	50	46	42	51
43_A	Begraafplaatszone	1,50	50	45	41	50
43_B	Begraafplaatszone	4,50	51	46	42	51
44_A	Begraafplaatszone	1,50	41	36	32	41
44_B	Begraafplaatszone	4,50	40	36	32	41
45_A	Begraafplaatszone	1,50	41	36	32	41
45_B	Begraafplaatszone	4,50	40	36	32	41
46_A	Begraafplaatszone	1,50	49	44	41	49
46_B	Begraafplaatszone	4,50	50	45	41	50
47_A	Begraafplaatszone	1,50	44	40	36	45
47_B	Begraafplaatszone	4,50	44	39	35	44
48a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	35	31	40
48a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	34	30	39
48a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	34	30	39
48a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	34	29	39
48a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	34	29	39
48a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	34	29	39
48b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	34	30	39
48b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	34	30	39
48b_C	Binckhorsthavens	27,50	39	34	30	39
48b_D	Binckhorsthavens	30,50	39	34	30	39
48b_E	Binckhorsthavens	33,50	39	35	30	40
48b_F	Binckhorsthavens	36,50	39	35	31	40
49a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	35	31	40
49a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	35	30	40
49a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	34	30	39
49a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	34	29	39
49a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	34	29	39
49a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	34	30	39
49b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	34	30	39
49b_B	Binckhorsthavens	24,50	39	35	30	39
49b_C	Binckhorsthavens	27,50	39	35	30	40
49b_D	Binckhorsthavens	30,50	39	35	30	40
49b_E	Binckhorsthavens	33,50	40	35	31	40
49b_F	Binckhorsthavens	36,50	40	35	31	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
50a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	35	31	40
50a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	35	30	40
50a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	35	30	39
50a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	34	29	39
50a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	34	29	39
50a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	34	30	39
50b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	34	30	39
50b_B	Binckhorsthavens	24,50	39	35	30	39
50b_C	Binckhorsthavens	27,50	39	35	30	40
50b_D	Binckhorsthavens	30,50	39	35	30	40
50b_E	Binckhorsthavens	33,50	40	35	31	40
50b_F	Binckhorsthavens	36,50	40	36	31	40
51a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	35	31	40
51a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	35	31	40
51a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	34	30	39
51a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	34	30	39
51a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	34	30	39
51a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	34	30	39
51b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	34	30	39
51b_B	Binckhorsthavens	24,50	39	35	30	40
51b_C	Binckhorsthavens	27,50	39	35	31	40
51b_D	Binckhorsthavens	30,50	40	35	31	40
51b_E	Binckhorsthavens	33,50	40	35	31	40
51b_F	Binckhorsthavens	36,50	40	36	31	41
52a_A	Binckhorsthavens	1,50	42	37	32	42
52a_B	Binckhorsthavens	5,50	41	37	32	41
52a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	36	31	41
52a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	36	31	41
52a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	36	31	41
52a_F	Binckhorsthavens	18,50	41	36	32	41
52b_A	Binckhorsthavens	21,50	41	37	32	41
52b_B	Binckhorsthavens	24,50	41	37	32	42
52b_C	Binckhorsthavens	27,50	41	37	32	42
52b_D	Binckhorsthavens	30,50	42	37	33	42
52b_E	Binckhorsthavens	33,50	42	38	33	42
52b_F	Binckhorsthavens	36,50	42	38	33	43
53a_A	Binckhorsthavens	1,50	42	37	33	42
53a_B	Binckhorsthavens	5,50	41	37	32	42
53a_C	Binckhorsthavens	9,50	41	36	31	41
53a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	36	31	41
53a_E	Binckhorsthavens	15,50	41	36	31	41
53a_F	Binckhorsthavens	18,50	41	37	32	41
53b_A	Binckhorsthavens	21,50	41	37	32	41
53b_B	Binckhorsthavens	24,50	41	37	32	42
53b_C	Binckhorsthavens	27,50	41	37	32	42
53b_D	Binckhorsthavens	30,50	42	37	33	42
53b_E	Binckhorsthavens	33,50	42	38	33	42
53b_F	Binckhorsthavens	36,50	42	38	33	43
54a_A	Binckhorsthavens	1,50	42	38	33	42
54a_B	Binckhorsthavens	5,50	41	37	32	42
54a_C	Binckhorsthavens	9,50	41	36	32	41
54a_D	Binckhorsthavens	12,50	41	36	32	41
54a_E	Binckhorsthavens	15,50	41	37	32	41
54a_F	Binckhorsthavens	18,50	41	37	32	42
54b_A	Binckhorsthavens	21,50	41	37	33	42
54b_B	Binckhorsthavens	24,50	42	37	33	42
54b_C	Binckhorsthavens	27,50	42	38	33	42
54b_D	Binckhorsthavens	30,50	42	38	33	43
54b_E	Binckhorsthavens	33,50	43	38	34	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54b_F	Binckhorsthavens	36,50	43	38	34	43
55a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	35	30	40
55a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	34	30	39
55a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	34	29	39
55a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	34	29	38
55a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	34	29	38
55a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	34	29	38
55b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	34	29	39
55b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	34	29	39
55b_C	Binckhorsthavens	27,50	39	34	29	39
56a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	35	30	40
56a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	35	30	39
56a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	34	30	39
56a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	34	29	38
56a_E	Binckhorsthavens	15,50	37	33	28	38
56a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	33	28	38
56b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	33	29	38
56b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	34	29	38
56b_C	Binckhorsthavens	27,50	38	34	29	39
57a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	35	30	40
57a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	35	30	39
57a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	34	29	39
57a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	34	29	38
57a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	33	29	38
57a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	33	29	38
57b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	34	29	38
57b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	34	29	39
57b_C	Binckhorsthavens	27,50	38	34	29	39
58a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	40	35	44
58a_B	Binckhorsthavens	5,50	43	39	34	44
58a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	39	34	43
58a_D	Binckhorsthavens	12,50	43	39	34	43
58a_E	Binckhorsthavens	15,50	43	39	34	44
58a_F	Binckhorsthavens	18,50	44	39	34	44
58b_A	Binckhorsthavens	21,50	44	40	35	45
58b_B	Binckhorsthavens	24,50	44	40	35	45
58b_C	Binckhorsthavens	27,50	45	41	35	45
59a_A	Binckhorsthavens	1,50	57	53	47	57
59a_B	Binckhorsthavens	5,50	58	54	49	58
59a_C	Binckhorsthavens	9,50	58	54	48	58
59a_D	Binckhorsthavens	12,50	58	54	48	58
59a_E	Binckhorsthavens	15,50	58	54	48	58
59a_F	Binckhorsthavens	18,50	58	54	48	58
59b_A	Binckhorsthavens	21,50	58	54	48	58
59b_B	Binckhorsthavens	24,50	58	54	48	58
59b_C	Binckhorsthavens	27,50	57	53	48	58
60a_A	Trekvlietzone	1,50	38	34	29	38
60a_B	Trekvlietzone	5,50	38	33	29	38
60a_C	Trekvlietzone	9,50	37	33	28	38
60a_D	Trekvlietzone	12,50	37	33	28	38
60a_E	Trekvlietzone	15,50	36	32	27	37
60a_F	Trekvlietzone	18,50	36	32	27	37
60b_A	Trekvlietzone	21,50	36	32	27	37
60b_B	Trekvlietzone	24,50	37	32	27	37
60b_C	Trekvlietzone	27,50	37	32	28	37
62a_A	Trekvlietzone	1,50	38	34	29	39
62a_B	Trekvlietzone	5,50	38	33	29	38
62a_C	Trekvlietzone	9,50	38	33	29	38
62a_D	Trekvlietzone	12,50	37	33	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
62a_E	Trekvlietzone	15,50	37	32	28	37
62a_F	Trekvlietzone	18,50	36	32	27	37
62b_A	Trekvlietzone	21,50	37	32	28	37
62b_B	Trekvlietzone	24,50	37	33	28	37
62b_C	Trekvlietzone	27,50	37	33	28	37
63a_A	Trekvlietzone	1,50	38	34	29	39
63a_B	Trekvlietzone	5,50	38	34	29	39
63a_C	Trekvlietzone	9,50	38	33	29	38
63a_D	Trekvlietzone	12,50	37	33	28	38
63a_E	Trekvlietzone	15,50	37	33	28	38
63a_F	Trekvlietzone	18,50	37	33	28	37
63b_A	Trekvlietzone	21,50	37	33	28	38
63b_B	Trekvlietzone	24,50	37	33	28	38
63b_C	Trekvlietzone	27,50	38	33	29	38
64a_A	Trekvlietzone	1,50	38	34	29	39
64a_B	Trekvlietzone	5,50	38	34	29	39
64a_C	Trekvlietzone	9,50	38	33	29	38
64a_D	Trekvlietzone	12,50	37	33	28	38
64a_E	Trekvlietzone	15,50	37	33	28	37
64a_F	Trekvlietzone	18,50	37	33	28	37
64b_A	Trekvlietzone	21,50	37	33	28	38
64b_B	Trekvlietzone	24,50	37	33	28	38
64b_C	Trekvlietzone	27,50	38	33	28	38
65_A	Trekvlietzone	1,50	39	34	30	39
65_B	Trekvlietzone	5,50	38	34	29	39
65_C	Trekvlietzone	9,50	38	33	29	38
65_D	Trekvlietzone	12,50	37	33	28	38
65_E	Trekvlietzone	15,50	37	33	28	38
65_F	Trekvlietzone	18,50	37	33	28	38
67a_A	Trekvlietzone	1,50	39	34	30	39
67a_B	Trekvlietzone	5,50	38	34	29	39
67a_C	Trekvlietzone	9,50	38	34	29	38
67a_D	Trekvlietzone	12,50	38	33	29	38
67a_E	Trekvlietzone	15,50	37	33	28	38
67a_F	Trekvlietzone	18,50	37	33	28	38
67b_A	Trekvlietzone	21,50	38	33	29	38
67b_B	Trekvlietzone	24,50	38	33	29	38
67b_C	Trekvlietzone	27,50	38	34	29	38
67b_D	Trekvlietzone	30,50	38	34	29	39
67b_E	Trekvlietzone	33,50	38	34	29	39
67b_F	Trekvlietzone	36,50	38	34	29	39
68a_A	Trekvlietzone	1,50	39	35	30	40
68a_B	Trekvlietzone	5,50	39	34	30	39
68a_C	Trekvlietzone	9,50	38	34	29	39
68a_D	Trekvlietzone	12,50	38	33	29	38
68a_E	Trekvlietzone	15,50	38	33	29	38
68a_F	Trekvlietzone	18,50	38	33	29	38
68b_A	Trekvlietzone	21,50	38	33	29	38
68b_B	Trekvlietzone	24,50	38	34	29	38
68b_C	Trekvlietzone	27,50	38	34	29	39
68b_D	Trekvlietzone	30,50	38	34	30	39
68b_E	Trekvlietzone	33,50	39	34	30	39
68b_F	Trekvlietzone	36,50	39	34	30	39
69a_A	Trekvlietzone	1,50	39	35	30	40
69a_B	Trekvlietzone	5,50	39	34	30	39
69a_C	Trekvlietzone	9,50	38	34	29	39
69a_D	Trekvlietzone	12,50	38	33	29	38
69a_E	Trekvlietzone	15,50	38	33	29	38
69a_F	Trekvlietzone	18,50	38	33	29	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
69b_A	Trekvlietzone	21,50	38	33	29	38
69b_B	Trekvlietzone	24,50	38	34	29	39
69b_C	Trekvlietzone	27,50	38	34	29	39
69b_D	Trekvlietzone	30,50	38	34	30	39
69b_E	Trekvlietzone	33,50	39	34	30	39
69b_F	Trekvlietzone	36,50	39	34	30	39
70a_A	Trekvlietzone	1,50	38	33	29	38
70a_B	Trekvlietzone	5,50	38	33	29	38
70a_C	Trekvlietzone	9,50	37	33	29	38
70a_D	Trekvlietzone	12,50	37	33	28	38
70a_E	Trekvlietzone	15,50	37	32	28	37
70a_F	Trekvlietzone	18,50	37	32	28	37
70b_A	Trekvlietzone	21,50	37	32	28	37
70b_B	Trekvlietzone	24,50	37	32	28	37
70b_C	Trekvlietzone	27,50	37	32	28	37
70b_D	Trekvlietzone	30,50	37	32	28	38
70b_E	Trekvlietzone	33,50	37	33	28	38
70b_F	Trekvlietzone	36,50	37	33	29	38
71a_A	Trekvlietzone	1,50	39	34	30	39
71a_B	Trekvlietzone	5,50	38	34	30	39
71a_C	Trekvlietzone	9,50	38	33	29	38
71a_D	Trekvlietzone	12,50	38	33	29	38
71a_E	Trekvlietzone	15,50	37	33	28	38
71a_F	Trekvlietzone	18,50	37	33	29	38
71b_A	Trekvlietzone	21,50	37	33	29	38
71b_B	Trekvlietzone	24,50	38	33	29	38
71b_C	Trekvlietzone	27,50	38	33	29	38
71b_D	Trekvlietzone	30,50	38	34	29	39
71b_E	Trekvlietzone	33,50	38	34	29	39
71b_F	Trekvlietzone	36,50	38	34	30	39
72a_A	Trekvlietzone	1,50	38	33	29	38
72a_B	Trekvlietzone	5,50	37	33	28	38
72a_C	Trekvlietzone	9,50	37	32	28	37
72a_D	Trekvlietzone	12,50	37	32	28	37
72a_E	Trekvlietzone	15,50	36	32	28	37
72a_F	Trekvlietzone	18,50	36	32	27	37
72b_A	Trekvlietzone	21,50	36	32	28	37
72b_B	Trekvlietzone	24,50	36	32	28	37
72b_C	Trekvlietzone	27,50	36	32	28	37
72b_D	Trekvlietzone	30,50	37	32	28	37
72b_E	Trekvlietzone	33,50	37	32	28	37
72b_F	Trekvlietzone	36,50	37	32	28	38
73a_A	Trekvlietzone	1,50	36	31	27	36
73a_B	Trekvlietzone	5,50	36	32	28	37
73a_C	Trekvlietzone	9,50	36	32	27	37
73a_D	Trekvlietzone	12,50	36	31	27	37
73a_E	Trekvlietzone	15,50	36	31	27	36
73a_F	Trekvlietzone	18,50	36	31	27	36
73b_A	Trekvlietzone	21,50	36	31	27	36
73b_B	Trekvlietzone	24,50	36	31	27	36
73b_C	Trekvlietzone	27,50	36	31	27	36
73b_D	Trekvlietzone	30,50	36	32	27	37
73b_E	Trekvlietzone	33,50	36	32	28	37
73b_F	Trekvlietzone	36,50	36	32	28	37
74a_A	Trekvlietzone	1,50	35	31	27	36
74a_B	Trekvlietzone	5,50	36	31	27	36
74a_C	Trekvlietzone	9,50	36	31	27	36
74a_D	Trekvlietzone	12,50	35	31	27	36
74a_E	Trekvlietzone	15,50	35	31	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
74a_F	Trekvlietzone	18,50	35	31	26	36
74b_A	Trekvlietzone	21,50	35	31	26	36
74b_B	Trekvlietzone	24,50	35	31	27	36
74b_C	Trekvlietzone	27,50	35	31	27	36
74b_D	Trekvlietzone	30,50	35	31	27	36
74b_E	Trekvlietzone	33,50	36	31	27	36
74b_F	Trekvlietzone	36,50	36	31	27	36
75a_A	Trekvlietzone	1,50	35	31	26	36
75a_B	Trekvlietzone	5,50	35	31	27	36
75a_C	Trekvlietzone	9,50	35	31	27	36
75a_D	Trekvlietzone	12,50	35	30	26	36
75a_E	Trekvlietzone	15,50	35	30	26	35
75a_F	Trekvlietzone	18,50	35	30	26	35
75b_A	Trekvlietzone	21,50	35	30	26	35
75b_B	Trekvlietzone	24,50	35	30	26	35
75b_C	Trekvlietzone	27,50	35	30	26	35
75b_D	Trekvlietzone	30,50	35	30	26	35
75b_E	Trekvlietzone	33,50	35	30	26	35
75b_F	Trekvlietzone	36,50	35	30	26	36
76a_A	Trekvlietzone	1,50	35	30	26	36
76a_B	Trekvlietzone	5,50	35	31	26	36
76a_C	Trekvlietzone	9,50	35	31	26	36
76a_D	Trekvlietzone	12,50	35	30	26	35
76a_E	Trekvlietzone	15,50	35	30	26	35
76a_F	Trekvlietzone	18,50	34	30	26	35
76b_A	Trekvlietzone	21,50	34	30	26	35
76b_B	Trekvlietzone	24,50	34	30	26	35
76b_C	Trekvlietzone	27,50	34	30	26	35
76b_D	Trekvlietzone	30,50	34	30	26	35
76b_E	Trekvlietzone	33,50	35	30	26	35
76b_F	Trekvlietzone	36,50	35	30	26	35
77a_A	Trekvlietzone	1,50	34	29	25	34
77a_B	Trekvlietzone	5,50	34	29	25	34
77a_C	Trekvlietzone	9,50	34	29	25	34
77a_D	Trekvlietzone	12,50	33	29	25	34
77a_E	Trekvlietzone	15,50	33	29	25	34
77a_F	Trekvlietzone	18,50	33	29	24	34
77b_A	Trekvlietzone	21,50	33	28	24	33
77b_B	Trekvlietzone	24,50	33	28	24	33
77b_C	Trekvlietzone	27,50	33	28	24	33
77b_D	Trekvlietzone	30,50	33	28	24	33
77b_E	Trekvlietzone	33,50	33	28	24	33
77b_F	Trekvlietzone	36,50	33	28	24	34
78a_A	Trekvlietzone	1,50	34	30	26	35
78a_B	Trekvlietzone	5,50	34	30	26	35
78a_C	Trekvlietzone	9,50	34	30	26	35
78a_D	Trekvlietzone	12,50	34	29	25	35
78a_E	Trekvlietzone	15,50	34	29	25	34
78a_F	Trekvlietzone	18,50	34	29	25	34
78b_A	Trekvlietzone	21,50	34	29	25	34
78b_B	Trekvlietzone	24,50	34	29	25	34
78b_C	Trekvlietzone	27,50	34	29	25	34
78b_D	Trekvlietzone	30,50	34	29	25	34
78b_E	Trekvlietzone	33,50	34	29	25	34
78b_F	Trekvlietzone	36,50	34	29	25	34
79a_A	Trekvlietzone	1,50	34	29	25	34
79a_B	Trekvlietzone	5,50	34	29	25	34
79a_C	Trekvlietzone	9,50	34	29	25	34
79a_D	Trekvlietzone	12,50	33	29	25	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79a_E	Trekvlietzone	15,50	33	29	24	34
79a_F	Trekvlietzone	18,50	33	28	24	34
79b_A	Trekvlietzone	21,50	33	28	24	33
79b_B	Trekvlietzone	24,50	33	28	24	33
79b_C	Trekvlietzone	27,50	33	28	24	33
79b_D	Trekvlietzone	30,50	33	28	24	33
79b_E	Trekvlietzone	33,50	33	28	24	33
79b_F	Trekvlietzone	36,50	33	28	24	33
80_A	Trekvlietzone	1,50	31	27	23	32
80_B	Trekvlietzone	5,50	31	27	22	32
80_C	Trekvlietzone	9,50	31	27	23	32
80_D	Trekvlietzone	12,50	32	27	23	32
80_E	Trekvlietzone	15,50	31	26	22	32
80_F	Trekvlietzone	18,50	31	26	22	31
81_A	Trekvlietzone	1,50	33	28	24	34
81_B	Trekvlietzone	5,50	33	28	24	33
81_C	Trekvlietzone	9,50	33	29	25	34
81_D	Trekvlietzone	12,50	32	28	24	33
81_E	Trekvlietzone	15,50	32	28	23	33
81_F	Trekvlietzone	18,50	32	27	23	32
82a_A	Trekvlietzone	1,50	33	28	24	33
82a_B	Trekvlietzone	5,50	33	28	24	33
82a_C	Trekvlietzone	9,50	33	28	24	34
82a_D	Trekvlietzone	12,50	32	28	24	33
82a_E	Trekvlietzone	15,50	32	28	23	33
82a_F	Trekvlietzone	18,50	32	27	23	32
82b_A	Trekvlietzone	21,50	32	27	23	32
82b_B	Trekvlietzone	24,50	31	27	23	32
82b_C	Trekvlietzone	27,50	31	27	23	32
82b_D	Trekvlietzone	30,50	31	27	23	32
82b_E	Trekvlietzone	33,50	31	27	23	32
82b_F	Trekvlietzone	36,50	32	27	23	32
83_A	Gasfabriek	1,50	31	27	23	32
83_B	Gasfabriek	5,50	31	27	22	32
83_C	Gasfabriek	9,50	32	27	23	32
83_D	Gasfabriek	12,50	32	28	23	32
83_E	Gasfabriek	15,50	31	26	22	31
83_F	Gasfabriek	18,50	31	26	22	31
84_A	Trekvlietzone	1,50	31	27	23	32
84_B	Trekvlietzone	5,50	31	27	22	32
84_C	Trekvlietzone	9,50	31	27	23	32
84_D	Trekvlietzone	12,50	31	27	23	32
84_E	Trekvlietzone	15,50	31	27	22	32
84_F	Trekvlietzone	18,50	31	26	22	31
85_A	Gasfabriek	1,50	32	27	23	32
85_B	Gasfabriek	5,50	31	27	22	32
85_C	Gasfabriek	9,50	31	27	22	32
85_D	Gasfabriek	12,50	31	26	22	31
85_E	Gasfabriek	15,50	31	26	22	31
85_F	Gasfabriek	18,50	31	26	22	31
86a_A	Gasfabriek	1,50	33	29	25	34
86a_B	Gasfabriek	5,50	33	29	24	34
86a_C	Gasfabriek	9,50	33	29	25	34
86a_D	Gasfabriek	12,50	33	28	24	33
86a_E	Gasfabriek	15,50	33	28	24	33
86a_F	Gasfabriek	18,50	32	28	24	33
86b_A	Gasfabriek	21,50	32	28	24	33
86b_B	Gasfabriek	24,50	32	28	23	33
86b_C	Gasfabriek	27,50	32	28	23	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86b_D	Gasfabriek	30,50	32	28	23	33
86b_E	Gasfabriek	33,50	32	28	24	33
86b_F	Gasfabriek	36,50	32	28	24	33
87a_A	Gasfabriek	1,50	32	28	24	33
87a_B	Gasfabriek	5,50	32	28	24	33
87a_C	Gasfabriek	9,50	33	28	24	33
87a_D	Gasfabriek	12,50	32	27	23	32
87a_E	Gasfabriek	15,50	32	27	23	32
87a_F	Gasfabriek	18,50	32	27	23	32
87b_A	Gasfabriek	21,50	31	27	23	32
87b_B	Gasfabriek	24,50	31	27	22	32
87b_C	Gasfabriek	27,50	31	26	22	31
87b_D	Gasfabriek	30,50	31	26	22	31
87b_E	Gasfabriek	33,50	31	26	22	32
87b_F	Gasfabriek	36,50	31	26	22	32
88a_A	Gasfabriek	1,50	33	29	25	34
88a_B	Gasfabriek	5,50	33	29	24	34
88a_C	Gasfabriek	9,50	33	29	25	34
88a_D	Gasfabriek	12,50	33	28	24	33
88a_E	Gasfabriek	15,50	33	28	24	33
88a_F	Gasfabriek	18,50	32	28	24	33
88b_A	Gasfabriek	21,50	32	28	24	33
88b_B	Gasfabriek	24,50	32	28	23	33
88b_C	Gasfabriek	27,50	32	28	23	33
88b_D	Gasfabriek	30,50	32	28	24	33
88b_E	Gasfabriek	33,50	32	28	24	33
88b_F	Gasfabriek	36,50	32	28	24	33
89_A	Begraafplaatszone	1,50	37	32	28	37
89_B	Begraafplaatszone	5,50	37	32	28	37
90_A	Begraafplaatszone	1,50	37	32	28	37
90_B	Begraafplaatszone	5,50	37	32	28	37
91_A	Begraafplaatszone	1,50	37	32	28	37
91_B	Begraafplaatszone	5,50	37	32	28	37
92a_A	Begraafplaatszone	1,50	36	32	28	37
92a_B	Begraafplaatszone	5,50	36	32	28	37
92a_C	Begraafplaatszone	9,50	36	31	27	37
92a_D	Begraafplaatszone	12,50	36	31	27	36
92a_E	Begraafplaatszone	15,50	35	31	27	36
92a_F	Begraafplaatszone	18,50	35	31	27	36
92b_A	Begraafplaatszone	21,50	35	31	27	36
92b_B	Begraafplaatszone	24,50	36	31	27	36
92b_C	Begraafplaatszone	27,50	36	31	27	36
92b_D	Begraafplaatszone	30,50	36	31	27	36
92b_E	Begraafplaatszone	33,50	36	31	27	36
92b_F	Begraafplaatszone	36,50	36	31	27	37
93a_A	Begraafplaatszone	1,50	37	32	28	37
93a_B	Begraafplaatszone	5,50	36	32	28	37
93a_C	Begraafplaatszone	9,50	36	32	28	37
93a_D	Begraafplaatszone	12,50	36	31	27	36
93a_E	Begraafplaatszone	15,50	36	31	27	36
93a_F	Begraafplaatszone	18,50	35	31	27	36
93b_A	Begraafplaatszone	21,50	35	31	27	36
93b_B	Begraafplaatszone	24,50	36	31	27	36
93b_C	Begraafplaatszone	27,50	36	31	27	36
93b_D	Begraafplaatszone	30,50	36	31	27	36
93b_E	Begraafplaatszone	33,50	36	31	27	37
93b_F	Begraafplaatszone	36,50	36	32	28	37
94_A	Begraafplaatszone	1,50	37	32	28	37
94_B	Begraafplaatszone	5,50	37	32	28	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Melkwegstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_A	Begraafplaatszone	1,50	41	36	32	42
95_B	Begraafplaatszone	5,50	41	36	32	41
97_A	Begraafplaatszone	1,50	38	33	29	38
97_B	Begraafplaatszone	5,50	38	33	29	38
98_A	Begraafplaatszone	1,50	39	35	31	40
98_B	Begraafplaatszone	5,50	40	35	31	40
99a_A	Begraafplaatszone	1,50	38	33	29	38
99a_B	Begraafplaatszone	5,50	38	33	29	38
99a_C	Begraafplaatszone	9,50	37	33	29	38
99a_D	Begraafplaatszone	12,50	37	33	28	38
99a_E	Begraafplaatszone	15,50	37	32	28	38
99a_F	Begraafplaatszone	18,50	37	33	29	38
99b_A	Begraafplaatszone	21,50	37	33	29	38
99b_B	Begraafplaatszone	24,50	37	33	29	38
99b_C	Begraafplaatszone	27,50	38	33	29	38
99b_D	Begraafplaatszone	30,50	38	33	29	38
99b_E	Begraafplaatszone	33,50	38	33	30	39
99b_F	Begraafplaatszone	36,50	38	34	30	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01a_A	Binckhorsthavens	1,50	34	31	25	35
01a_B	Binckhorsthavens	5,50	35	32	27	36
01a_C	Binckhorsthavens	9,50	35	32	27	36
01a_D	Binckhorsthavens	12,50	35	32	26	36
01a_E	Binckhorsthavens	15,50	33	30	25	34
01a_F	Binckhorsthavens	18,50	33	30	25	34
01b_A	Binckhorsthavens	21,50	33	30	25	34
01b_B	Binckhorsthavens	24,50	33	30	25	34
01b_C	Binckhorsthavens	27,50	33	30	24	34
02a_A	Binckhorsthavens	1,50	34	31	26	35
02a_B	Binckhorsthavens	5,50	34	31	26	36
02a_C	Binckhorsthavens	9,50	34	31	26	35
02a_D	Binckhorsthavens	12,50	34	31	26	35
02a_E	Binckhorsthavens	15,50	34	31	26	35
02a_F	Binckhorsthavens	18,50	34	31	26	35
02b_A	Binckhorsthavens	21,50	33	30	25	34
02b_B	Binckhorsthavens	24,50	33	30	25	34
02b_C	Binckhorsthavens	27,50	33	30	25	34
03a_A	Binckhorsthavens	1,50	34	31	26	35
03a_B	Binckhorsthavens	5,50	34	31	26	35
03a_C	Binckhorsthavens	9,50	35	32	26	36
03a_D	Binckhorsthavens	12,50	34	31	26	35
03a_E	Binckhorsthavens	15,50	34	31	26	35
03a_F	Binckhorsthavens	18,50	34	31	26	35
03b_A	Binckhorsthavens	21,50	34	30	25	35
03b_B	Binckhorsthavens	24,50	33	30	25	34
03b_C	Binckhorsthavens	27,50	33	30	25	34
04a_A	Binckhorsthavens	1,50	35	32	27	36
04a_B	Binckhorsthavens	5,50	36	32	27	37
04a_C	Binckhorsthavens	9,50	36	33	28	37
04a_D	Binckhorsthavens	12,50	36	33	28	37
04a_E	Binckhorsthavens	15,50	35	32	27	36
04a_F	Binckhorsthavens	18,50	35	32	27	36
04b_A	Binckhorsthavens	21,50	34	31	26	35
04b_B	Binckhorsthavens	24,50	34	31	26	35
04b_C	Binckhorsthavens	27,50	34	31	26	35
05a_A	Binckhorsthavens	1,50	35	32	27	36
05a_B	Binckhorsthavens	5,50	35	32	27	36
05a_C	Binckhorsthavens	9,50	35	32	27	36
05a_D	Binckhorsthavens	12,50	35	32	27	36
05a_E	Binckhorsthavens	15,50	35	32	27	36
05a_F	Binckhorsthavens	18,50	35	32	27	36
05b_A	Binckhorsthavens	21,50	34	31	26	35
05b_B	Binckhorsthavens	24,50	34	31	26	35
05b_C	Binckhorsthavens	27,50	34	31	26	35
06a_A	Binckhorsthavens	1,50	34	31	26	35
06a_B	Binckhorsthavens	5,50	35	32	27	36
06a_C	Binckhorsthavens	9,50	35	32	27	36
06a_D	Binckhorsthavens	12,50	35	31	26	36
06a_E	Binckhorsthavens	15,50	33	30	25	34
06a_F	Binckhorsthavens	18,50	33	30	25	34
06b_A	Binckhorsthavens	21,50	33	30	25	34
06b_B	Binckhorsthavens	24,50	33	30	25	34
06b_C	Binckhorsthavens	27,50	33	29	24	34
07a_A	Binckhorsthavens	1,50	34	31	26	35
07a_B	Binckhorsthavens	5,50	34	31	26	35
07a_C	Binckhorsthavens	9,50	34	31	26	35
07a_D	Binckhorsthavens	12,50	34	31	26	35
07a_E	Binckhorsthavens	15,50	34	31	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07a_F	Binckhorsthavens	18,50	34	31	26	35
07b_A	Binckhorsthavens	21,50	34	30	25	35
07b_B	Binckhorsthavens	24,50	33	30	25	34
07b_C	Binckhorsthavens	27,50	33	30	25	34
08a_A	Binckhorsthavens	1,50	35	32	27	36
08a_B	Binckhorsthavens	5,50	35	32	27	36
08a_C	Binckhorsthavens	9,50	35	32	27	36
08a_D	Binckhorsthavens	12,50	35	32	26	36
08a_E	Binckhorsthavens	15,50	35	32	27	36
08a_F	Binckhorsthavens	18,50	35	32	27	36
08b_A	Binckhorsthavens	21,50	34	31	26	35
08b_B	Binckhorsthavens	24,50	34	31	26	35
08b_C	Binckhorsthavens	27,50	34	31	25	35
09a_A	Binckhorsthavens	1,50	35	32	27	36
09a_B	Binckhorsthavens	5,50	35	32	27	36
09a_C	Binckhorsthavens	9,50	35	32	27	36
09a_D	Binckhorsthavens	12,50	35	32	27	36
09a_E	Binckhorsthavens	15,50	35	32	27	36
09a_F	Binckhorsthavens	18,50	35	32	27	36
09b_A	Binckhorsthavens	21,50	34	31	26	35
09b_B	Binckhorsthavens	24,50	34	31	26	35
09b_C	Binckhorsthavens	27,50	34	31	26	35
09b_D	Binckhorsthavens	30,50	34	31	26	35
09b_E	Binckhorsthavens	33,50	34	31	25	35
09b_F	Binckhorsthavens	36,50	34	31	25	35
100a_A	Begraafplaatszone	1,50	48	45	40	49
100a_B	Begraafplaatszone	5,50	48	45	39	49
100a_C	Begraafplaatszone	9,50	47	44	39	48
100a_D	Begraafplaatszone	12,50	48	44	39	48
100a_E	Begraafplaatszone	15,50	48	44	39	48
100a_F	Begraafplaatszone	18,50	48	45	39	49
100b_A	Begraafplaatszone	21,50	48	45	39	49
100b_B	Begraafplaatszone	24,50	48	45	40	49
100b_C	Begraafplaatszone	27,50	48	45	40	49
100b_D	Begraafplaatszone	30,50	48	45	40	49
100b_E	Begraafplaatszone	33,50	49	45	40	49
100b_F	Begraafplaatszone	36,50	49	46	40	50
101a_A	Begraafplaatszone	1,50	44	41	36	45
101a_B	Begraafplaatszone	5,50	43	40	35	44
101a_C	Begraafplaatszone	9,50	43	40	34	44
101a_D	Begraafplaatszone	12,50	43	40	34	44
101a_E	Begraafplaatszone	15,50	43	40	34	44
101a_F	Begraafplaatszone	18,50	43	39	34	44
101b_A	Begraafplaatszone	21,50	43	40	34	44
101b_B	Begraafplaatszone	24,50	43	40	34	44
101b_C	Begraafplaatszone	27,50	43	40	34	44
101b_D	Begraafplaatszone	30,50	43	40	34	44
101b_E	Begraafplaatszone	33,50	43	40	34	44
101b_F	Begraafplaatszone	36,50	43	40	35	44
102a_A	Begraafplaatszone	1,50	44	41	36	45
102a_B	Begraafplaatszone	5,50	43	40	35	44
102a_C	Begraafplaatszone	9,50	43	39	34	44
102a_D	Begraafplaatszone	12,50	42	39	34	43
102a_E	Begraafplaatszone	15,50	42	39	34	43
102a_F	Begraafplaatszone	18,50	42	39	34	43
102b_A	Begraafplaatszone	21,50	42	39	34	43
102b_B	Begraafplaatszone	24,50	42	39	34	43
102b_C	Begraafplaatszone	27,50	42	39	34	43
102b_D	Begraafplaatszone	30,50	43	39	34	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102b_E	Begraafplaatszone	33,50	43	39	34	43
102b_F	Begraafplaatszone	36,50	43	39	34	44
103a_A	Begraafplaatszone	1,50	39	36	31	40
103a_B	Begraafplaatszone	5,50	40	37	31	41
103a_C	Begraafplaatszone	9,50	40	36	31	41
103a_D	Begraafplaatszone	12,50	39	36	31	40
103a_E	Begraafplaatszone	15,50	39	36	31	40
103a_F	Begraafplaatszone	18,50	39	36	31	40
103b_A	Begraafplaatszone	21,50	39	36	31	40
103b_B	Begraafplaatszone	24,50	39	36	31	40
103b_C	Begraafplaatszone	27,50	39	36	31	40
103b_D	Begraafplaatszone	30,50	39	36	31	40
103b_E	Begraafplaatszone	33,50	39	36	31	40
103b_F	Begraafplaatszone	36,50	40	37	31	41
104a_A	Begraafplaatszone	1,50	39	36	31	40
104a_B	Begraafplaatszone	5,50	40	37	31	41
104a_C	Begraafplaatszone	9,50	39	36	31	40
104a_D	Begraafplaatszone	12,50	39	36	31	40
104a_E	Begraafplaatszone	15,50	39	36	31	40
104a_F	Begraafplaatszone	18,50	39	36	31	40
104b_A	Begraafplaatszone	21,50	39	36	31	40
104b_B	Begraafplaatszone	24,50	39	36	31	40
104b_C	Begraafplaatszone	27,50	39	36	31	40
104b_D	Begraafplaatszone	30,50	39	36	31	40
104b_E	Begraafplaatszone	33,50	39	36	31	40
104b_F	Begraafplaatszone	36,50	40	36	31	41
105a_A	Binckhorsthavens	1,50	38	35	30	39
105a_B	Binckhorsthavens	5,50	38	35	30	39
105a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	35	30	39
105a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	35	30	39
105a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	35	30	39
105a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	35	29	39
105b_A	Binckhorsthavens	21,50	37	34	29	38
105b_B	Binckhorsthavens	24,50	37	34	29	38
105b_C	Binckhorsthavens	27,50	37	34	29	38
105b_D	Binckhorsthavens	30,50	37	34	29	38
105b_E	Binckhorsthavens	33,50	37	34	29	38
105b_F	Binckhorsthavens	36,50	37	34	29	38
106a_A	Begraafplaatszone	1,50	39	36	31	40
106a_B	Begraafplaatszone	5,50	38	35	30	39
106a_C	Begraafplaatszone	9,50	38	35	30	39
106a_D	Begraafplaatszone	12,50	38	35	30	39
106a_E	Begraafplaatszone	15,50	38	35	30	39
106a_F	Begraafplaatszone	18,50	38	35	30	39
106b_A	Begraafplaatszone	21,50	38	35	29	39
106b_B	Begraafplaatszone	24,50	37	34	29	38
106b_C	Begraafplaatszone	27,50	37	34	29	38
106b_D	Begraafplaatszone	30,50	37	34	29	38
106b_E	Begraafplaatszone	33,50	37	34	29	38
106b_F	Begraafplaatszone	36,50	37	34	29	38
107a_A	Begraafplaatszone	1,50	39	36	30	40
107a_B	Begraafplaatszone	5,50	38	35	30	39
107a_C	Begraafplaatszone	9,50	38	35	30	39
107a_D	Begraafplaatszone	12,50	38	35	30	39
107a_E	Begraafplaatszone	15,50	38	35	30	39
107a_F	Begraafplaatszone	18,50	38	35	30	39
107b_A	Begraafplaatszone	21,50	38	35	29	39
107b_B	Begraafplaatszone	24,50	37	34	29	38
107b_C	Begraafplaatszone	27,50	37	34	29	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107b_D	Begraafplaatszone	30,50	37	34	29	38
107b_E	Begraafplaatszone	33,50	37	34	29	38
107b_F	Begraafplaatszone	36,50	37	34	29	38
108a_A	Begraafplaatszone	1,50	44	41	35	45
108a_B	Begraafplaatszone	5,50	43	40	35	44
108a_C	Begraafplaatszone	9,50	43	39	34	43
108a_D	Begraafplaatszone	12,50	43	39	34	44
108a_E	Begraafplaatszone	15,50	43	39	34	43
108a_F	Begraafplaatszone	18,50	42	38	33	43
108b_A	Begraafplaatszone	21,50	42	38	33	42
108b_B	Begraafplaatszone	24,50	42	38	33	42
108b_C	Begraafplaatszone	27,50	42	38	33	43
108b_D	Begraafplaatszone	30,50	42	39	33	43
108b_E	Begraafplaatszone	33,50	42	39	33	43
108b_F	Begraafplaatszone	36,50	42	39	33	43
109a_A	Begraafplaatszone	1,50	41	38	33	42
109a_B	Begraafplaatszone	5,50	40	37	32	41
109a_C	Begraafplaatszone	9,50	40	37	32	41
109a_D	Begraafplaatszone	12,50	40	37	32	41
109a_E	Begraafplaatszone	15,50	40	37	32	41
109a_F	Begraafplaatszone	18,50	39	36	31	40
109b_A	Begraafplaatszone	21,50	39	36	31	40
109b_B	Begraafplaatszone	24,50	39	36	31	40
109b_C	Begraafplaatszone	27,50	39	36	31	40
109b_D	Begraafplaatszone	30,50	39	36	31	40
109b_E	Begraafplaatszone	33,50	39	36	31	40
109b_F	Begraafplaatszone	36,50	40	36	31	40
10a_A	Binckhorsthavens	21,50	37	34	29	38
10a_A	Binckhorsthavens	1,50	38	35	30	39
10a_B	Binckhorsthavens	24,50	37	34	29	38
10a_B	Binckhorsthavens	5,50	38	35	29	39
10a_C	Binckhorsthavens	27,50	37	34	29	38
10a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	35	29	39
10a_D	Binckhorsthavens	30,50	37	34	29	38
10a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	35	29	39
10a_E	Binckhorsthavens	33,50	37	34	29	38
10a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	35	30	39
10a_F	Binckhorsthavens	36,50	37	34	29	38
10a_F	Binckhorsthavens	18,50	37	34	29	38
110a_A	Begraafplaatszone	1,50	44	41	35	45
110a_B	Begraafplaatszone	5,50	43	40	34	44
110a_C	Begraafplaatszone	9,50	42	39	34	43
110a_D	Begraafplaatszone	12,50	42	39	34	43
110a_E	Begraafplaatszone	15,50	42	39	34	43
110a_F	Begraafplaatszone	18,50	42	39	34	43
110b_A	Begraafplaatszone	21,50	42	39	34	43
110b_B	Begraafplaatszone	24,50	42	39	34	43
110b_C	Begraafplaatszone	27,50	42	39	34	43
110b_D	Begraafplaatszone	30,50	42	39	34	43
110b_E	Begraafplaatszone	33,50	42	39	34	43
110b_F	Begraafplaatszone	36,50	43	39	34	43
111a_A	Begraafplaatszone	1,50	58	54	48	58
111a_B	Begraafplaatszone	5,50	58	54	48	58
111a_C	Begraafplaatszone	9,50	57	53	47	57
111a_D	Begraafplaatszone	12,50	56	52	47	57
111a_E	Begraafplaatszone	15,50	56	52	46	56
111a_F	Begraafplaatszone	18,50	55	51	45	55
111b_A	Begraafplaatszone	21,50	54	50	44	54
111b_B	Begraafplaatszone	24,50	54	50	44	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111b_C	Begraafplaatszone	27,50	53	49	44	53
111b_D	Begraafplaatszone	30,50	53	49	43	53
111b_E	Begraafplaatszone	33,50	52	48	43	53
111b_F	Begraafplaatszone	36,50	52	48	42	52
112a_A	Spoorboogzone	1,50	58	54	48	58
112a_B	Spoorboogzone	5,50	58	54	48	58
112a_C	Spoorboogzone	9,50	57	53	47	57
112a_D	Spoorboogzone	12,50	56	52	47	57
112a_E	Spoorboogzone	15,50	56	52	46	56
112a_F	Spoorboogzone	18,50	55	51	45	55
112b_A	Spoorboogzone	21,50	54	50	45	55
112b_B	Spoorboogzone	24,50	54	50	44	54
112b_C	Spoorboogzone	27,50	53	49	44	54
112b_D	Spoorboogzone	30,50	53	49	43	53
112b_E	Spoorboogzone	33,50	53	49	43	53
112b_F	Spoorboogzone	36,50	52	48	43	53
113a_A	Begraafplaatszone	1,50	56	53	48	57
113a_B	Begraafplaatszone	5,50	57	54	48	58
113a_C	Begraafplaatszone	9,50	57	54	49	58
113a_D	Begraafplaatszone	12,50	57	54	49	58
113a_E	Begraafplaatszone	15,50	57	54	49	58
113a_F	Begraafplaatszone	18,50	57	54	49	58
113b_A	Begraafplaatszone	21,50	57	54	49	58
113b_B	Begraafplaatszone	24,50	57	54	49	58
113b_C	Begraafplaatszone	27,50	57	54	49	58
113b_D	Begraafplaatszone	30,50	57	54	49	58
113b_E	Begraafplaatszone	33,50	57	54	49	58
113b_F	Begraafplaatszone	36,50	57	54	49	58
114a_A	Spoorboogzone	1,50	56	53	48	57
114a_B	Spoorboogzone	5,50	57	54	49	58
114a_C	Spoorboogzone	9,50	58	55	50	59
114a_D	Spoorboogzone	12,50	58	55	50	59
114a_E	Spoorboogzone	15,50	58	55	50	59
114a_F	Spoorboogzone	18,50	58	55	50	59
114b_A	Spoorboogzone	21,50	58	55	49	59
114b_B	Spoorboogzone	24,50	58	55	49	59
114b_C	Spoorboogzone	27,50	57	55	49	59
114b_D	Spoorboogzone	30,50	57	55	49	58
114b_E	Spoorboogzone	33,50	57	54	49	58
114b_F	Spoorboogzone	36,50	57	54	49	58
115a_A	Spoorboogzone	1,50	54	51	46	55
115a_B	Spoorboogzone	5,50	55	52	46	56
115a_C	Spoorboogzone	9,50	55	53	47	56
115a_D	Spoorboogzone	12,50	56	53	48	57
115a_E	Spoorboogzone	15,50	56	53	48	57
115a_F	Spoorboogzone	18,50	56	53	48	57
115b_A	Spoorboogzone	21,50	56	53	48	57
115b_B	Spoorboogzone	24,50	56	53	48	57
115b_C	Spoorboogzone	27,50	56	53	48	57
115b_D	Spoorboogzone	30,50	56	53	48	57
115b_E	Spoorboogzone	33,50	56	53	48	57
115b_F	Spoorboogzone	36,50	56	53	48	57
116a_A	Spoorboogzone	1,50	54	51	46	55
116a_B	Spoorboogzone	5,50	54	51	46	55
116a_C	Spoorboogzone	9,50	54	52	46	56
116a_D	Spoorboogzone	12,50	55	52	47	56
116a_E	Spoorboogzone	15,50	55	52	47	56
116a_F	Spoorboogzone	18,50	55	52	47	56
116b_A	Spoorboogzone	21,50	55	52	47	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116b_B	Spoorboogzone	24,50	55	52	47	56
116b_C	Spoorboogzone	27,50	55	52	47	56
116b_D	Spoorboogzone	30,50	55	52	47	56
116b_E	Spoorboogzone	33,50	55	52	47	56
116b_F	Spoorboogzone	36,50	55	52	47	56
117a_A	Spoorboogzone	1,50	49	46	40	50
117a_B	Spoorboogzone	5,50	48	45	40	49
117a_C	Spoorboogzone	9,50	48	45	40	49
117a_D	Spoorboogzone	12,50	47	45	39	49
117a_E	Spoorboogzone	15,50	48	45	39	49
117a_F	Spoorboogzone	18,50	48	45	40	49
117b_A	Spoorboogzone	21,50	48	45	40	49
117b_B	Spoorboogzone	24,50	48	45	40	49
117b_C	Spoorboogzone	27,50	48	45	40	49
117b_D	Spoorboogzone	30,50	48	46	40	50
117b_E	Spoorboogzone	33,50	49	46	41	50
117b_F	Spoorboogzone	36,50	49	46	41	50
118a_A	Spoorboogzone	1,50	48	45	40	49
118a_B	Spoorboogzone	5,50	48	45	40	49
118a_C	Spoorboogzone	9,50	48	45	39	49
118a_D	Spoorboogzone	12,50	47	44	39	48
118a_E	Spoorboogzone	15,50	47	44	39	48
118a_F	Spoorboogzone	18,50	47	45	39	49
118b_A	Spoorboogzone	21,50	48	45	40	49
118b_B	Spoorboogzone	24,50	48	45	40	49
118b_C	Spoorboogzone	27,50	48	45	40	49
118b_D	Spoorboogzone	30,50	48	45	40	49
118b_E	Spoorboogzone	33,50	49	46	40	50
118b_F	Spoorboogzone	36,50	49	46	41	50
119a_A	Spoorboogzone	1,50	50	47	42	51
119a_B	Spoorboogzone	5,50	49	46	41	50
119a_C	Spoorboogzone	9,50	49	46	41	50
119a_D	Spoorboogzone	12,50	47	44	39	48
119a_E	Spoorboogzone	15,50	47	44	39	48
119a_F	Spoorboogzone	18,50	47	44	39	48
119b_A	Spoorboogzone	21,50	47	44	39	48
119b_B	Spoorboogzone	24,50	47	45	39	49
119b_C	Spoorboogzone	27,50	48	45	40	49
119b_D	Spoorboogzone	30,50	48	45	40	49
119b_E	Spoorboogzone	33,50	48	45	40	49
119b_F	Spoorboogzone	36,50	48	45	40	49
11a_A	Binckhorsthavens	1,50	38	35	29	39
11a_B	Binckhorsthavens	5,50	36	33	28	37
11a_C	Binckhorsthavens	9,50	36	33	28	37
11a_D	Binckhorsthavens	12,50	36	33	28	37
11a_E	Binckhorsthavens	15,50	36	33	28	37
11a_F	Binckhorsthavens	18,50	36	33	27	37
11b_A	Binckhorsthavens	21,50	35	32	27	36
11b_B	Binckhorsthavens	24,50	35	32	27	36
11b_C	Binckhorsthavens	27,50	35	32	27	36
11b_D	Binckhorsthavens	30,50	35	32	27	36
11b_E	Binckhorsthavens	33,50	35	32	27	36
11b_F	Binckhorsthavens	36,50	35	32	27	36
120a_A	Spoorboogzone	1,50	49	46	41	50
120a_B	Spoorboogzone	5,50	49	46	41	50
120a_C	Spoorboogzone	9,50	49	46	40	50
120a_D	Spoorboogzone	12,50	47	44	39	48
120a_E	Spoorboogzone	15,50	47	44	39	48
120a_F	Spoorboogzone	18,50	47	44	39	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
120b_A	Spoorboogzone	21,50	47	44	39	48
120b_B	Spoorboogzone	24,50	48	44	39	48
120b_C	Spoorboogzone	27,50	48	44	39	49
120b_D	Spoorboogzone	30,50	48	45	39	49
120b_E	Spoorboogzone	33,50	48	45	39	49
120b_F	Spoorboogzone	36,50	48	45	40	49
121a_A	Spoorboogzone	1,50	51	48	43	52
121a_B	Spoorboogzone	5,50	50	47	42	51
121a_C	Spoorboogzone	9,50	50	47	42	51
121a_D	Spoorboogzone	12,50	50	47	42	51
121a_E	Spoorboogzone	15,50	50	48	42	52
121a_F	Spoorboogzone	18,50	51	48	43	52
121b_A	Spoorboogzone	21,50	51	48	43	52
121b_B	Spoorboogzone	24,50	51	49	43	53
121b_C	Spoorboogzone	27,50	52	49	43	53
121b_D	Spoorboogzone	30,50	52	49	44	53
121b_E	Spoorboogzone	33,50	52	49	44	53
121b_F	Spoorboogzone	36,50	52	49	44	53
122a_A	Gasfabriek	1,50	49	46	41	50
122a_B	Gasfabriek	5,50	49	46	41	50
122a_C	Gasfabriek	9,50	48	45	40	49
122a_D	Gasfabriek	12,50	48	45	40	49
122a_E	Gasfabriek	15,50	48	45	40	49
122a_F	Gasfabriek	18,50	49	46	40	50
122b_A	Gasfabriek	21,50	49	46	41	50
122b_B	Gasfabriek	24,50	49	46	41	50
122b_C	Gasfabriek	27,50	49	46	41	50
122b_D	Gasfabriek	30,50	50	47	42	51
122b_E	Gasfabriek	33,50	50	47	42	51
122b_F	Gasfabriek	36,50	50	47	42	51
123a_A	Gasfabriek	1,50	49	46	41	50
123a_B	Gasfabriek	5,50	49	46	40	50
123a_C	Gasfabriek	9,50	48	45	40	49
123a_D	Gasfabriek	12,50	48	45	40	49
123a_E	Gasfabriek	15,50	48	45	40	49
123a_F	Gasfabriek	18,50	48	45	40	49
123b_A	Gasfabriek	21,50	48	45	40	49
123b_B	Gasfabriek	24,50	48	46	40	49
123b_C	Gasfabriek	27,50	49	46	41	50
123b_D	Gasfabriek	30,50	49	46	41	50
123b_E	Gasfabriek	33,50	49	46	41	50
123b_F	Gasfabriek	36,50	49	46	41	50
124a_A	Gasfabriek	1,50	52	49	43	53
124a_B	Gasfabriek	5,50	51	48	43	52
124a_C	Gasfabriek	9,50	51	48	42	52
124a_D	Gasfabriek	12,50	51	48	43	52
124a_E	Gasfabriek	15,50	51	48	43	52
124a_F	Gasfabriek	18,50	51	49	43	53
124b_A	Gasfabriek	21,50	52	49	44	53
124b_B	Gasfabriek	24,50	52	49	44	53
124b_C	Gasfabriek	27,50	52	49	44	53
124b_D	Gasfabriek	30,50	52	49	44	53
124b_E	Gasfabriek	33,50	52	49	44	53
124b_F	Gasfabriek	36,50	52	49	44	53
125a_A	Gasfabriek	1,50	55	52	47	56
125a_B	Gasfabriek	5,50	55	52	47	56
125a_C	Gasfabriek	9,50	56	53	48	57
125a_D	Gasfabriek	12,50	57	54	49	58
125a_E	Gasfabriek	15,50	57	54	49	58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125a_F	Gasfabriek	18,50	57	54	49	58
125b_A	Gasfabriek	21,50	57	54	49	58
125b_B	Gasfabriek	24,50	57	54	49	58
125b_C	Gasfabriek	27,50	57	54	49	58
125b_D	Gasfabriek	30,50	57	54	49	58
125b_E	Gasfabriek	33,50	57	54	49	58
125b_F	Gasfabriek	36,50	57	54	49	58
126a_A	Gasfabriek	1,50	46	43	38	47
126a_B	Gasfabriek	5,50	46	43	38	47
126a_C	Gasfabriek	9,50	45	42	37	46
126a_D	Gasfabriek	12,50	45	42	37	46
126a_E	Gasfabriek	15,50	45	42	37	46
126a_F	Gasfabriek	18,50	45	42	37	46
126b_A	Gasfabriek	21,50	45	42	37	46
126b_B	Gasfabriek	24,50	45	42	37	46
126b_C	Gasfabriek	27,50	45	42	37	46
126b_D	Gasfabriek	30,50	45	42	37	46
126b_E	Gasfabriek	33,50	46	43	37	47
126b_F	Gasfabriek	36,50	46	43	38	47
128a_A	Gasfabriek	1,50	47	45	39	49
128a_B	Gasfabriek	5,50	47	44	39	48
128a_C	Gasfabriek	9,50	47	44	39	48
128a_D	Gasfabriek	12,50	46	43	38	47
128a_E	Gasfabriek	15,50	46	43	38	47
128a_F	Gasfabriek	18,50	46	43	38	47
128b_A	Gasfabriek	21,50	46	44	38	48
128b_B	Gasfabriek	24,50	47	44	39	48
128b_C	Gasfabriek	27,50	47	44	39	48
128b_D	Gasfabriek	30,50	47	44	39	48
128b_E	Gasfabriek	33,50	47	44	39	48
128b_F	Gasfabriek	36,50	48	45	39	49
129_A	Gasfabriek	1,50	44	41	36	45
129_B	Gasfabriek	5,50	45	42	37	46
129_C	Gasfabriek	9,50	45	42	36	46
129_D	Gasfabriek	12,50	45	42	37	46
129_E	Gasfabriek	15,50	45	42	37	46
129_F	Gasfabriek	18,50	44	41	36	45
12a_A	Binckhorsthavens	1,50	37	34	29	38
12a_B	Binckhorsthavens	5,50	36	33	28	37
12a_C	Binckhorsthavens	9,50	37	34	29	38
12a_D	Binckhorsthavens	12,50	36	33	28	37
12a_E	Binckhorsthavens	15,50	36	33	28	37
12a_F	Binckhorsthavens	18,50	35	32	27	36
12b_A	Binckhorsthavens	21,50	35	32	27	36
12b_B	Binckhorsthavens	24,50	35	32	27	36
12b_C	Binckhorsthavens	27,50	35	32	26	36
12b_D	Binckhorsthavens	30,50	35	32	26	36
12b_E	Binckhorsthavens	33,50	34	31	26	36
12b_F	Binckhorsthavens	36,50	34	31	26	35
130_A	Gasfabriek	1,50	48	45	40	49
130_B	Gasfabriek	5,50	47	44	39	48
130_C	Gasfabriek	9,50	47	44	39	48
130_D	Gasfabriek	12,50	47	45	39	49
130_E	Gasfabriek	15,50	48	45	40	49
130_F	Gasfabriek	18,50	48	45	40	49
131_A	Gasfabriek	1,50	46	43	38	47
131_B	Gasfabriek	5,50	46	43	38	47
131_C	Gasfabriek	9,50	46	43	38	47
131_D	Gasfabriek	12,50	46	43	38	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
131_E	Gasfabriek	15,50	46	43	38	47
131_F	Gasfabriek	18,50	46	43	38	47
132_A	Gasfabriek	1,50	52	49	44	53
132_B	Gasfabriek	5,50	52	49	44	53
132_C	Gasfabriek	9,50	52	49	44	53
132_D	Gasfabriek	12,50	52	50	44	54
132_E	Gasfabriek	15,50	53	50	45	54
132_F	Gasfabriek	18,50	54	51	46	55
133_A	Gasfabriek	1,50	44	41	35	45
133_B	Gasfabriek	5,50	45	42	37	46
133_C	Gasfabriek	9,50	45	42	36	46
133_D	Gasfabriek	12,50	45	42	37	46
133_E	Gasfabriek	15,50	45	42	37	46
133_F	Gasfabriek	18,50	44	41	36	45
134a_A	Gasfabriek	1,50	44	41	36	45
134a_B	Gasfabriek	5,50	45	42	37	46
134a_C	Gasfabriek	9,50	45	42	37	46
134a_D	Gasfabriek	12,50	45	42	37	46
134a_E	Gasfabriek	15,50	44	41	36	45
134a_F	Gasfabriek	18,50	44	41	36	45
134b_A	Gasfabriek	21,50	43	41	35	45
134b_B	Gasfabriek	24,50	44	41	36	45
134b_C	Gasfabriek	27,50	44	41	36	45
134b_D	Gasfabriek	30,50	44	41	36	45
134b_E	Gasfabriek	33,50	44	41	36	45
134b_F	Gasfabriek	36,50	44	41	36	45
135a_A	Gasfabriek	1,50	45	42	37	46
135a_B	Gasfabriek	5,50	45	42	37	46
135a_C	Gasfabriek	9,50	45	42	37	46
135a_D	Gasfabriek	12,50	45	42	37	46
135a_E	Gasfabriek	15,50	45	42	37	46
135a_F	Gasfabriek	18,50	43	41	35	45
135b_A	Gasfabriek	21,50	44	41	36	45
135b_B	Gasfabriek	24,50	44	41	36	45
135b_C	Gasfabriek	27,50	44	41	36	45
135b_D	Gasfabriek	30,50	44	41	36	45
135b_E	Gasfabriek	33,50	44	42	36	46
135b_F	Gasfabriek	36,50	45	42	37	46
136a_A	Gasfabriek	1,50	45	43	37	47
136a_B	Gasfabriek	5,50	46	43	37	47
136a_C	Gasfabriek	9,50	45	42	37	46
136a_D	Gasfabriek	12,50	45	42	37	46
136a_E	Gasfabriek	15,50	44	41	36	45
136a_F	Gasfabriek	18,50	44	41	36	45
136b_A	Gasfabriek	21,50	44	41	36	45
136b_B	Gasfabriek	24,50	44	41	36	45
136b_C	Gasfabriek	27,50	44	42	36	46
136b_D	Gasfabriek	30,50	45	42	37	46
136b_E	Gasfabriek	33,50	45	42	37	46
136b_F	Gasfabriek	36,50	45	42	37	46
137a_A	Gasfabriek	1,50	38	35	30	39
137a_B	Gasfabriek	5,50	46	43	38	47
137a_C	Gasfabriek	9,50	46	43	38	47
137a_D	Gasfabriek	12,50	45	43	37	47
137a_E	Gasfabriek	15,50	44	41	36	45
137a_F	Gasfabriek	18,50	43	40	35	44
137b_A	Gasfabriek	21,50	43	40	35	44
137b_B	Gasfabriek	24,50	43	40	35	44
137b_C	Gasfabriek	27,50	43	40	35	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137b_D	Gasfabriek	30,50	44	41	35	45
137b_E	Gasfabriek	33,50	44	41	36	45
137b_F	Gasfabriek	36,50	44	41	36	45
138a_A	Gasfabriek	1,50	38	35	30	39
138a_B	Gasfabriek	5,50	45	42	37	46
138a_C	Gasfabriek	9,50	45	42	37	46
138a_D	Gasfabriek	12,50	45	42	37	46
138a_E	Gasfabriek	15,50	44	41	36	45
138a_F	Gasfabriek	18,50	44	41	35	45
138b_A	Gasfabriek	21,50	43	41	35	45
138b_B	Gasfabriek	24,50	44	41	36	45
138b_C	Gasfabriek	27,50	44	41	36	45
138b_D	Gasfabriek	30,50	44	41	36	45
138b_E	Gasfabriek	33,50	44	41	36	45
138b_F	Gasfabriek	36,50	45	42	36	46
139a_A	Gasfabriek	1,50	39	35	31	40
139a_B	Gasfabriek	5,50	46	43	38	47
139a_C	Gasfabriek	9,50	46	43	38	47
139a_D	Gasfabriek	12,50	46	43	37	47
139a_E	Gasfabriek	15,50	44	42	36	46
139a_F	Gasfabriek	18,50	43	40	35	44
139b_A	Gasfabriek	21,50	43	40	35	44
139b_B	Gasfabriek	24,50	43	40	35	44
139b_C	Gasfabriek	27,50	43	40	35	44
139b_D	Gasfabriek	30,50	44	41	35	45
139b_E	Gasfabriek	33,50	44	41	36	45
139b_F	Gasfabriek	36,50	44	41	36	45
13a_A	Binckhorsthavens	1,50	34	31	26	35
13a_B	Binckhorsthavens	5,50	35	31	26	36
13a_C	Binckhorsthavens	9,50	34	31	26	36
13a_D	Binckhorsthavens	12,50	34	31	26	35
13a_E	Binckhorsthavens	15,50	35	32	26	36
13a_F	Binckhorsthavens	18,50	34	31	26	35
13b_A	Binckhorsthavens	21,50	34	31	25	35
13b_B	Binckhorsthavens	24,50	33	30	25	34
13b_C	Binckhorsthavens	27,50	33	30	25	34
140a_A	Gasfabriek	1,50	40	37	32	41
140a_B	Gasfabriek	5,50	44	41	36	45
140a_C	Gasfabriek	9,50	43	40	35	44
140a_D	Gasfabriek	12,50	43	40	35	44
140a_E	Gasfabriek	15,50	43	40	35	44
140a_F	Gasfabriek	18,50	42	39	34	43
140b_A	Gasfabriek	21,50	42	40	34	44
140b_B	Gasfabriek	24,50	43	40	35	44
140b_C	Gasfabriek	27,50	43	40	35	44
140b_D	Gasfabriek	30,50	43	40	35	44
140b_E	Gasfabriek	33,50	43	40	35	44
140b_F	Gasfabriek	36,50	43	41	35	45
141a_A	Gasfabriek	1,50	39	35	30	40
141a_B	Gasfabriek	5,50	44	41	36	45
141a_C	Gasfabriek	9,50	44	41	36	45
141a_D	Gasfabriek	12,50	44	41	36	45
141a_E	Gasfabriek	15,50	43	40	35	44
141a_F	Gasfabriek	18,50	43	40	35	44
141b_A	Gasfabriek	21,50	43	40	35	44
141b_B	Gasfabriek	24,50	43	40	35	44
141b_C	Gasfabriek	27,50	43	40	35	44
141b_D	Gasfabriek	30,50	43	41	35	45
141b_E	Gasfabriek	33,50	44	41	36	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141b_F	Gasfabriek	36,50	44	41	36	45
142a_A	Gasfabriek	1,50	39	36	31	40
142a_B	Gasfabriek	5,50	45	42	37	46
142a_C	Gasfabriek	9,50	45	42	37	46
142a_D	Gasfabriek	12,50	44	42	36	46
142a_E	Gasfabriek	15,50	43	40	35	44
142a_F	Gasfabriek	18,50	42	40	34	44
142b_A	Gasfabriek	21,50	43	40	35	44
142b_B	Gasfabriek	24,50	43	40	35	44
142b_C	Gasfabriek	27,50	43	40	35	44
142b_D	Gasfabriek	30,50	43	40	35	44
142b_E	Gasfabriek	33,50	43	40	35	44
142b_F	Gasfabriek	36,50	44	41	35	45
143a_A	Gasfabriek	1,50	38	35	30	39
143a_B	Gasfabriek	5,50	45	43	37	47
143a_C	Gasfabriek	9,50	45	42	37	46
143a_D	Gasfabriek	12,50	45	42	37	46
143a_E	Gasfabriek	15,50	44	41	36	45
143a_F	Gasfabriek	18,50	43	40	35	44
143b_A	Gasfabriek	21,50	43	40	35	44
143b_B	Gasfabriek	24,50	43	40	35	44
143b_C	Gasfabriek	27,50	44	41	35	45
143b_D	Gasfabriek	30,50	44	41	36	45
143b_E	Gasfabriek	33,50	44	41	36	45
143b_F	Gasfabriek	36,50	44	41	36	45
144a_A	Spoorboogzone	1,50	45	43	37	47
144a_B	Spoorboogzone	5,50	45	42	37	46
144a_C	Spoorboogzone	9,50	45	42	37	46
144a_D	Spoorboogzone	12,50	45	42	37	46
144a_E	Spoorboogzone	15,50	44	42	36	46
144a_F	Spoorboogzone	18,50	44	41	36	45
144b_A	Spoorboogzone	21,50	44	41	36	45
144b_B	Spoorboogzone	24,50	44	41	36	45
144b_C	Spoorboogzone	27,50	45	42	36	46
144b_D	Spoorboogzone	30,50	45	42	37	46
144b_E	Spoorboogzone	33,50	45	42	37	46
144b_F	Spoorboogzone	36,50	45	42	37	46
145a_A	Spoorboogzone	1,50	47	44	39	48
145a_B	Spoorboogzone	5,50	47	44	39	48
145a_C	Spoorboogzone	9,50	46	44	38	48
145a_D	Spoorboogzone	12,50	46	43	38	47
145a_E	Spoorboogzone	15,50	46	43	38	47
145a_F	Spoorboogzone	18,50	46	43	38	47
145b_A	Spoorboogzone	21,50	46	43	38	47
145b_B	Spoorboogzone	24,50	46	43	38	47
145b_C	Spoorboogzone	27,50	46	43	38	47
145b_D	Spoorboogzone	30,50	47	44	38	48
145b_E	Spoorboogzone	33,50	47	44	39	48
145b_F	Spoorboogzone	36,50	47	44	39	48
146a_A	Spoorboogzone	1,50	47	44	39	48
146a_B	Spoorboogzone	5,50	47	44	39	48
146a_C	Spoorboogzone	9,50	47	44	39	48
146a_D	Spoorboogzone	12,50	46	43	38	47
146a_E	Spoorboogzone	15,50	46	43	38	47
146a_F	Spoorboogzone	18,50	46	44	38	48
146b_A	Spoorboogzone	21,50	47	44	39	48
146b_B	Spoorboogzone	24,50	47	44	39	48
146b_C	Spoorboogzone	27,50	47	44	39	48
146b_D	Spoorboogzone	30,50	47	44	39	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146b_E	Spoorboogzone	33,50	47	45	39	49
146b_F	Spoorboogzone	36,50	48	45	40	49
147a_A	Spoorboogzone	1,50	48	45	39	49
147a_B	Spoorboogzone	5,50	47	44	39	48
147a_C	Spoorboogzone	9,50	47	44	39	48
147a_D	Spoorboogzone	12,50	47	44	38	48
147a_E	Spoorboogzone	15,50	46	44	38	48
147a_F	Spoorboogzone	18,50	47	44	39	48
147b_A	Spoorboogzone	21,50	47	44	39	48
147b_B	Spoorboogzone	24,50	47	44	39	48
147b_C	Spoorboogzone	27,50	47	44	39	48
147b_D	Spoorboogzone	30,50	47	45	39	49
147b_E	Spoorboogzone	33,50	48	45	40	49
147b_F	Spoorboogzone	36,50	48	45	40	49
148a_A	Spoorboogzone	1,50	47	44	39	48
148a_B	Spoorboogzone	5,50	47	44	39	48
148a_C	Spoorboogzone	9,50	47	44	39	48
148a_D	Spoorboogzone	12,50	46	43	38	47
148a_E	Spoorboogzone	15,50	46	43	38	47
148a_F	Spoorboogzone	18,50	46	43	38	47
148b_A	Spoorboogzone	21,50	46	44	38	48
148b_B	Spoorboogzone	24,50	47	44	39	48
148b_C	Spoorboogzone	27,50	47	44	39	48
148b_D	Spoorboogzone	30,50	47	44	39	48
148b_E	Spoorboogzone	33,50	47	45	39	49
148b_F	Spoorboogzone	36,50	48	45	39	49
149a_A	Spoorboogzone	1,50	47	44	39	48
149a_B	Spoorboogzone	5,50	47	44	39	48
149a_C	Spoorboogzone	9,50	47	44	39	48
149a_D	Spoorboogzone	12,50	46	43	38	47
149a_E	Spoorboogzone	15,50	46	43	38	47
149a_F	Spoorboogzone	18,50	46	43	38	47
149b_A	Spoorboogzone	21,50	46	43	38	47
149b_B	Spoorboogzone	24,50	47	44	38	48
149b_C	Spoorboogzone	27,50	47	44	39	48
149b_D	Spoorboogzone	30,50	47	44	39	48
149b_E	Spoorboogzone	33,50	47	44	39	48
149b_F	Spoorboogzone	36,50	47	45	39	49
14a_A	Binckhorsthavens	1,50	38	35	30	39
14a_B	Binckhorsthavens	5,50	38	35	29	39
14a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	35	29	39
14a_D	Binckhorsthavens	12,50	37	34	29	39
14a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	35	29	39
14a_F	Binckhorsthavens	18,50	37	34	29	38
14b_A	Binckhorsthavens	21,50	37	34	29	38
14b_B	Binckhorsthavens	24,50	37	34	28	38
14b_C	Binckhorsthavens	27,50	37	33	28	38
14b_D	Binckhorsthavens	30,50	36	33	28	37
14b_E	Binckhorsthavens	33,50	36	33	28	37
14b_F	Binckhorsthavens	36,50	37	34	28	38
150a_A	Spoorboogzone	1,50	45	42	37	46
150a_B	Spoorboogzone	5,50	45	43	37	47
150a_C	Spoorboogzone	9,50	46	43	38	47
150a_D	Spoorboogzone	12,50	45	42	37	46
150a_E	Spoorboogzone	15,50	45	42	37	46
150a_F	Spoorboogzone	18,50	45	42	37	46
150b_A	Spoorboogzone	21,50	44	41	36	45
150b_B	Spoorboogzone	24,50	44	41	36	45
150b_C	Spoorboogzone	27,50	45	42	36	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150b_D	Spoorboogzone	30,50	45	42	37	46
150b_E	Spoorboogzone	33,50	45	42	37	46
150b_F	Spoorboogzone	36,50	45	42	37	46
151a_A	Spoorboogzone	1,50	45	42	37	46
151a_B	Spoorboogzone	5,50	45	42	37	46
151a_C	Spoorboogzone	9,50	45	42	37	46
151a_D	Spoorboogzone	12,50	45	42	37	46
151a_E	Spoorboogzone	15,50	44	41	36	45
151a_F	Spoorboogzone	18,50	44	41	36	45
151b_A	Spoorboogzone	21,50	44	41	36	45
151b_B	Spoorboogzone	24,50	44	41	36	45
151b_C	Spoorboogzone	27,50	45	42	36	46
151b_D	Spoorboogzone	30,50	45	42	37	46
151b_E	Spoorboogzone	33,50	45	42	37	46
151b_F	Spoorboogzone	36,50	45	42	37	46
152a_A	Spoorboogzone	1,50	45	42	37	46
152a_B	Spoorboogzone	5,50	45	43	37	47
152a_C	Spoorboogzone	9,50	46	43	38	47
152a_D	Spoorboogzone	12,50	45	42	37	46
152a_E	Spoorboogzone	15,50	45	42	37	46
152a_F	Spoorboogzone	18,50	45	42	37	46
152b_A	Spoorboogzone	21,50	44	41	36	45
152b_B	Spoorboogzone	24,50	44	41	36	45
152b_C	Spoorboogzone	27,50	44	42	36	46
152b_D	Spoorboogzone	30,50	45	42	37	46
152b_E	Spoorboogzone	33,50	45	42	37	46
152b_F	Spoorboogzone	36,50	45	42	37	46
153a_A	Spoorboogzone	1,50	45	42	37	46
153a_B	Spoorboogzone	5,50	45	42	37	46
153a_C	Spoorboogzone	9,50	46	43	37	47
153a_D	Spoorboogzone	12,50	45	42	37	46
153a_E	Spoorboogzone	15,50	45	42	36	46
153a_F	Spoorboogzone	18,50	45	42	36	46
153b_A	Spoorboogzone	21,50	44	41	36	45
153b_B	Spoorboogzone	24,50	44	41	36	45
153b_C	Spoorboogzone	27,50	45	42	36	46
153b_D	Spoorboogzone	30,50	45	42	37	46
153b_E	Spoorboogzone	33,50	45	42	37	46
153b_F	Spoorboogzone	36,50	45	42	37	46
154a_A	Spoorboogzone	1,50	45	42	37	46
154a_B	Spoorboogzone	5,50	45	42	37	46
154a_C	Spoorboogzone	9,50	45	42	37	46
154a_D	Spoorboogzone	12,50	44	41	36	45
154a_E	Spoorboogzone	15,50	44	41	36	45
154a_F	Spoorboogzone	18,50	44	41	36	45
154b_A	Spoorboogzone	21,50	44	41	36	45
154b_B	Spoorboogzone	24,50	44	41	36	45
154b_C	Spoorboogzone	27,50	44	41	36	45
154b_D	Spoorboogzone	30,50	44	41	36	45
154b_E	Spoorboogzone	33,50	45	42	36	46
154b_F	Spoorboogzone	36,50	45	42	37	46
155a_A	Spoorboogzone	1,50	45	42	37	46
155a_B	Spoorboogzone	5,50	45	42	37	46
155a_C	Spoorboogzone	9,50	45	42	37	46
155a_D	Spoorboogzone	12,50	44	42	36	46
155a_E	Spoorboogzone	15,50	44	41	36	45
155a_F	Spoorboogzone	18,50	44	41	36	45
155b_A	Spoorboogzone	21,50	44	41	36	45
155b_B	Spoorboogzone	24,50	44	41	36	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155b_C	Spoorboogzone	27,50	44	41	36	45
155b_D	Spoorboogzone	30,50	44	41	36	45
155b_E	Spoorboogzone	33,50	44	42	36	46
155b_F	Spoorboogzone	36,50	45	42	37	46
156a_A	Spoorboogzone	1,50	45	42	37	46
156a_B	Spoorboogzone	5,50	44	42	36	46
156a_C	Spoorboogzone	9,50	44	41	36	45
156a_D	Spoorboogzone	12,50	44	41	36	45
156a_E	Spoorboogzone	15,50	43	41	35	45
156a_F	Spoorboogzone	18,50	43	40	35	44
156b_A	Spoorboogzone	21,50	43	41	35	45
156b_B	Spoorboogzone	24,50	44	41	35	45
156b_C	Spoorboogzone	27,50	44	41	36	45
156b_D	Spoorboogzone	30,50	44	41	36	45
156b_E	Spoorboogzone	33,50	44	41	36	45
156b_F	Spoorboogzone	36,50	44	41	36	45
157a_A	Spoorboogzone	1,50	44	41	36	45
157a_B	Spoorboogzone	5,50	44	41	35	45
157a_C	Spoorboogzone	9,50	43	40	35	44
157a_D	Spoorboogzone	12,50	43	40	35	44
157a_E	Spoorboogzone	15,50	43	40	35	44
157a_F	Spoorboogzone	18,50	42	39	34	43
157b_A	Spoorboogzone	21,50	42	39	34	43
157b_B	Spoorboogzone	24,50	43	40	34	44
157b_C	Spoorboogzone	27,50	43	40	35	44
157b_D	Spoorboogzone	30,50	43	40	35	44
157b_E	Spoorboogzone	33,50	43	40	35	44
157b_F	Spoorboogzone	36,50	43	40	35	44
158a_A	Spoorboogzone	1,50	44	41	36	45
158a_B	Spoorboogzone	5,50	43	41	35	45
158a_C	Spoorboogzone	9,50	43	40	35	44
158a_D	Spoorboogzone	12,50	43	40	35	44
158a_E	Spoorboogzone	15,50	42	40	34	44
158a_F	Spoorboogzone	18,50	42	39	34	43
158b_A	Spoorboogzone	21,50	42	39	34	43
158b_B	Spoorboogzone	24,50	43	40	34	44
158b_C	Spoorboogzone	27,50	43	40	35	44
158b_D	Spoorboogzone	30,50	43	40	35	44
158b_E	Spoorboogzone	33,50	43	40	35	44
158b_F	Spoorboogzone	36,50	43	40	35	44
159a_A	Spoorboogzone	1,50	42	40	34	44
159a_B	Spoorboogzone	5,50	42	39	34	43
159a_C	Spoorboogzone	9,50	43	40	35	44
159a_D	Spoorboogzone	12,50	42	39	34	43
159a_E	Spoorboogzone	15,50	42	39	33	43
159a_F	Spoorboogzone	18,50	41	38	33	42
159b_A	Spoorboogzone	21,50	41	38	33	42
159b_B	Spoorboogzone	24,50	41	38	33	42
159b_C	Spoorboogzone	27,50	42	39	33	43
159b_D	Spoorboogzone	30,50	42	39	34	43
159b_E	Spoorboogzone	33,50	42	39	34	43
159b_F	Spoorboogzone	36,50	42	39	34	43
15a_A	Binckhorsthavens	1,50	38	35	30	39
15a_B	Binckhorsthavens	5,50	38	35	30	39
15a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	35	30	39
15a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	35	29	39
15a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	35	30	39
15a_F	Binckhorsthavens	18,50	37	34	29	38
15b_A	Binckhorsthavens	21,50	37	34	29	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15b_B	Binckhorsthavens	24,50	37	34	29	38
15b_C	Binckhorsthavens	27,50	37	34	29	38
15b_D	Binckhorsthavens	30,50	37	34	28	38
15b_E	Binckhorsthavens	33,50	37	34	29	38
15b_F	Binckhorsthavens	36,50	37	34	29	38
160a_A	Spoorboogzone	1,50	43	40	35	44
160a_B	Spoorboogzone	5,50	42	39	34	43
160a_C	Spoorboogzone	9,50	43	40	35	44
160a_D	Spoorboogzone	12,50	42	39	34	43
160a_E	Spoorboogzone	15,50	42	39	34	43
160a_F	Spoorboogzone	18,50	42	39	34	43
160b_A	Spoorboogzone	21,50	41	39	33	43
160b_B	Spoorboogzone	24,50	42	39	33	43
160b_C	Spoorboogzone	27,50	42	39	34	43
160b_D	Spoorboogzone	30,50	42	39	34	43
160b_E	Spoorboogzone	33,50	42	39	34	43
160b_F	Spoorboogzone	36,50	42	39	34	43
161a_A	Spoorboogzone	1,50	38	35	30	39
161a_B	Spoorboogzone	5,50	38	35	30	39
161a_C	Spoorboogzone	9,50	44	41	36	45
161a_D	Spoorboogzone	12,50	43	40	35	44
161a_E	Spoorboogzone	15,50	43	40	34	44
161a_F	Spoorboogzone	18,50	43	40	34	44
161b_A	Spoorboogzone	21,50	43	40	34	44
161b_B	Spoorboogzone	24,50	43	40	35	44
161b_C	Spoorboogzone	27,50	43	40	35	44
161b_D	Spoorboogzone	30,50	43	40	35	44
161b_E	Spoorboogzone	33,50	43	40	35	44
161b_F	Spoorboogzone	36,50	43	40	35	44
162a_A	Spoorboogzone	1,50	44	41	36	45
162a_B	Spoorboogzone	5,50	44	41	36	45
162a_C	Spoorboogzone	9,50	45	42	37	46
162a_D	Spoorboogzone	12,50	44	41	36	45
162a_E	Spoorboogzone	15,50	44	41	36	45
162a_F	Spoorboogzone	18,50	42	39	34	43
162b_A	Spoorboogzone	21,50	42	39	34	43
162b_B	Spoorboogzone	24,50	42	39	34	43
162b_C	Spoorboogzone	27,50	42	39	34	43
162b_D	Spoorboogzone	30,50	43	40	34	44
162b_E	Spoorboogzone	33,50	43	40	35	44
162b_F	Spoorboogzone	36,50	43	40	35	44
163a_A	Spoorboogzone	1,50	37	34	29	38
163a_B	Spoorboogzone	5,50	38	35	30	39
163a_C	Spoorboogzone	9,50	44	41	36	45
163a_D	Spoorboogzone	12,50	43	40	35	44
163a_E	Spoorboogzone	15,50	42	40	34	44
163a_F	Spoorboogzone	18,50	42	40	34	44
163b_A	Spoorboogzone	21,50	43	40	34	44
163b_B	Spoorboogzone	24,50	43	40	35	44
163b_C	Spoorboogzone	27,50	43	40	35	44
163b_D	Spoorboogzone	30,50	43	40	35	44
163b_E	Spoorboogzone	33,50	43	40	35	44
163b_F	Spoorboogzone	36,50	43	40	35	44
164a_A	Spoorboogzone	1,50	36	34	28	38
164a_B	Spoorboogzone	5,50	38	35	30	39
164a_C	Spoorboogzone	9,50	43	40	35	44
164a_D	Spoorboogzone	12,50	43	40	35	44
164a_E	Spoorboogzone	15,50	43	40	34	44
164a_F	Spoorboogzone	18,50	42	40	34	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164b_A	Spoorboogzone	21,50	43	40	34	44
164b_B	Spoorboogzone	24,50	43	40	35	44
164b_C	Spoorboogzone	27,50	43	40	35	44
164b_D	Spoorboogzone	30,50	43	40	35	44
164b_E	Spoorboogzone	33,50	43	40	35	44
164b_F	Spoorboogzone	36,50	44	41	35	45
165a_A	Spoorboogzone	1,50	36	33	28	37
165a_B	Spoorboogzone	5,50	38	35	30	39
165a_C	Spoorboogzone	9,50	43	40	35	44
165a_D	Spoorboogzone	12,50	43	40	35	44
165a_E	Spoorboogzone	15,50	43	40	34	44
165a_F	Spoorboogzone	18,50	42	40	34	44
165b_A	Spoorboogzone	21,50	43	40	34	44
165b_B	Spoorboogzone	24,50	43	40	35	44
165b_C	Spoorboogzone	27,50	43	40	35	44
165b_D	Spoorboogzone	30,50	43	40	35	44
165b_E	Spoorboogzone	33,50	43	40	35	44
165b_F	Spoorboogzone	36,50	44	41	35	45
166a_A	Spoorboogzone	1,50	41	38	33	42
166a_B	Spoorboogzone	5,50	45	42	37	46
166a_C	Spoorboogzone	9,50	46	43	37	47
166a_D	Spoorboogzone	12,50	45	42	37	46
166a_E	Spoorboogzone	15,50	44	42	36	46
166a_F	Spoorboogzone	18,50	44	41	36	46
166b_A	Spoorboogzone	21,50	44	41	35	45
166b_B	Spoorboogzone	24,50	44	41	36	45
166b_C	Spoorboogzone	27,50	44	41	36	45
166b_D	Spoorboogzone	30,50	44	41	36	45
166b_E	Spoorboogzone	33,50	44	41	36	45
166b_F	Spoorboogzone	36,50	44	42	36	46
167a_A	Spoorboogzone	1,50	35	32	27	37
167a_B	Spoorboogzone	5,50	43	40	35	44
167a_C	Spoorboogzone	9,50	42	40	34	44
167a_D	Spoorboogzone	12,50	42	39	34	43
167a_E	Spoorboogzone	15,50	42	39	34	43
167a_F	Spoorboogzone	18,50	42	39	34	43
167b_A	Spoorboogzone	21,50	41	38	33	42
167b_B	Spoorboogzone	24,50	41	38	33	42
167b_C	Spoorboogzone	27,50	41	38	33	42
167b_D	Spoorboogzone	30,50	42	39	33	43
167b_E	Spoorboogzone	33,50	42	39	34	43
167b_F	Spoorboogzone	36,50	42	39	34	43
168a_A	Spoorboogzone	1,50	36	33	28	37
168a_B	Spoorboogzone	5,50	43	40	35	44
168a_C	Spoorboogzone	9,50	42	39	34	43
168a_D	Spoorboogzone	12,50	42	39	34	43
168a_E	Spoorboogzone	15,50	42	39	34	43
168a_F	Spoorboogzone	18,50	42	39	34	43
168b_A	Spoorboogzone	21,50	41	38	33	42
168b_B	Spoorboogzone	24,50	41	38	33	42
168b_C	Spoorboogzone	27,50	41	38	33	42
168b_D	Spoorboogzone	30,50	42	39	33	43
168b_E	Spoorboogzone	33,50	42	39	34	43
168b_F	Spoorboogzone	36,50	42	39	34	43
169a_A	Spoorboogzone	1,50	40	38	32	42
169a_B	Spoorboogzone	5,50	43	40	34	44
169a_C	Spoorboogzone	9,50	42	39	34	43
169a_D	Spoorboogzone	12,50	42	39	34	43
169a_E	Spoorboogzone	15,50	41	38	33	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169a_F	Spoorboogzone	18,50	41	38	33	42
169b_A	Spoorboogzone	21,50	41	38	33	42
169b_B	Spoorboogzone	24,50	41	38	33	42
169b_C	Spoorboogzone	27,50	41	38	33	42
169b_D	Spoorboogzone	30,50	41	38	33	42
169b_E	Spoorboogzone	33,50	41	38	33	42
169b_F	Spoorboogzone	36,50	41	39	33	43
16a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	37	32	41
16a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	37	32	41
16a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	37	31	41
16a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	37	31	41
16a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	37	31	41
16a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	36	31	40
16b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	36	31	40
16b_B	Binckhorsthavens	24,50	39	36	31	40
16b_C	Binckhorsthavens	27,50	39	36	31	40
16b_D	Binckhorsthavens	30,50	39	36	31	40
16b_E	Binckhorsthavens	33,50	40	36	31	41
16b_F	Binckhorsthavens	36,50	40	37	31	41
170a_A	Spoorboogzone	1,50	40	38	32	42
170a_B	Spoorboogzone	5,50	43	40	34	44
170a_C	Spoorboogzone	9,50	42	39	34	43
170a_D	Spoorboogzone	12,50	42	39	34	43
170a_E	Spoorboogzone	15,50	41	38	33	42
170a_F	Spoorboogzone	18,50	41	38	33	42
170b_A	Spoorboogzone	21,50	41	38	33	42
170b_B	Spoorboogzone	24,50	41	38	33	42
170b_C	Spoorboogzone	27,50	41	38	33	42
170b_D	Spoorboogzone	30,50	41	38	33	42
170b_E	Spoorboogzone	33,50	41	39	33	43
170b_F	Spoorboogzone	36,50	42	39	33	43
171a_A	Spoorboogzone	1,50	40	38	32	42
171a_B	Spoorboogzone	5,50	41	39	33	43
171a_C	Spoorboogzone	9,50	41	38	33	42
171a_D	Spoorboogzone	12,50	41	38	33	42
171a_E	Spoorboogzone	15,50	41	38	33	42
171a_F	Spoorboogzone	18,50	40	37	32	41
171b_A	Spoorboogzone	21,50	40	37	32	41
171b_B	Spoorboogzone	24,50	40	37	32	41
171b_C	Spoorboogzone	27,50	40	37	32	41
171b_D	Spoorboogzone	30,50	40	37	32	41
171b_E	Spoorboogzone	33,50	40	38	32	42
171b_F	Spoorboogzone	36,50	41	38	33	42
172a_A	Spoorboogzone	1,50	39	36	31	40
172a_B	Spoorboogzone	5,50	41	38	33	42
172a_C	Spoorboogzone	9,50	41	38	33	42
172a_D	Spoorboogzone	12,50	40	37	32	41
172a_E	Spoorboogzone	15,50	39	36	31	40
172a_F	Spoorboogzone	18,50	38	35	30	39
172b_A	Spoorboogzone	21,50	38	35	30	39
172b_B	Spoorboogzone	24,50	38	35	30	39
172b_C	Spoorboogzone	27,50	38	35	30	39
172b_D	Spoorboogzone	30,50	38	35	30	39
172b_E	Spoorboogzone	33,50	38	35	30	39
172b_F	Spoorboogzone	36,50	38	35	30	39
173a_A	Spoorboogzone	1,50	39	36	31	40
173a_B	Spoorboogzone	5,50	41	38	33	42
173a_C	Spoorboogzone	9,50	41	38	33	42
173a_D	Spoorboogzone	12,50	40	37	32	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173a_E	Spoorboogzone	15,50	39	36	31	40
173a_F	Spoorboogzone	18,50	38	35	30	39
173b_A	Spoorboogzone	21,50	38	35	30	39
173b_B	Spoorboogzone	24,50	38	35	30	39
173b_C	Spoorboogzone	27,50	38	35	30	39
173b_D	Spoorboogzone	30,50	38	35	30	39
173b_E	Spoorboogzone	33,50	38	35	30	39
173b_F	Spoorboogzone	36,50	38	35	30	40
174a_A	Spoorboogzone	1,50	41	38	32	42
174a_B	Spoorboogzone	5,50	41	38	33	42
174a_C	Spoorboogzone	9,50	41	38	33	42
174a_D	Spoorboogzone	12,50	41	38	33	42
174a_E	Spoorboogzone	15,50	40	37	32	41
174a_F	Spoorboogzone	18,50	39	36	31	40
174b_A	Spoorboogzone	21,50	39	36	31	40
174b_B	Spoorboogzone	24,50	38	36	30	40
174b_C	Spoorboogzone	27,50	38	35	30	40
174b_D	Spoorboogzone	30,50	39	36	30	40
174b_E	Spoorboogzone	33,50	39	36	31	40
174b_F	Spoorboogzone	36,50	39	36	31	40
175a_A	Spoorboogzone	1,50	38	35	30	39
175a_B	Spoorboogzone	5,50	43	40	35	44
175a_C	Spoorboogzone	9,50	42	39	34	43
175a_D	Spoorboogzone	12,50	42	39	33	43
175a_E	Spoorboogzone	15,50	41	38	33	42
175a_F	Spoorboogzone	18,50	40	37	32	41
175b_A	Spoorboogzone	21,50	40	37	32	41
175b_B	Spoorboogzone	24,50	40	37	32	41
175b_C	Spoorboogzone	27,50	40	37	32	41
175b_D	Spoorboogzone	30,50	40	37	32	41
175b_E	Spoorboogzone	33,50	40	37	32	41
175b_F	Spoorboogzone	36,50	40	38	32	42
176a_A	Spoorboogzone	1,50	32	29	24	34
176a_B	Spoorboogzone	5,50	41	38	33	42
176a_C	Spoorboogzone	9,50	42	39	34	43
176a_D	Spoorboogzone	12,50	42	39	33	43
176a_E	Spoorboogzone	15,50	41	38	33	42
176a_F	Spoorboogzone	18,50	41	38	33	42
176b_A	Spoorboogzone	21,50	41	38	32	42
176b_B	Spoorboogzone	24,50	40	37	32	41
176b_C	Spoorboogzone	27,50	40	37	32	41
176b_D	Spoorboogzone	30,50	41	38	32	42
176b_E	Spoorboogzone	33,50	41	38	33	42
176b_F	Spoorboogzone	36,50	41	38	33	42
177a_A	Spoorboogzone	1,50	32	29	24	33
177a_B	Spoorboogzone	5,50	41	38	33	42
177a_C	Spoorboogzone	9,50	42	39	34	43
177a_D	Spoorboogzone	12,50	42	39	33	43
177a_E	Spoorboogzone	15,50	41	38	33	42
177a_F	Spoorboogzone	18,50	41	38	33	42
177b_A	Spoorboogzone	21,50	41	38	32	42
177b_B	Spoorboogzone	24,50	40	37	32	41
177b_C	Spoorboogzone	27,50	40	37	32	41
177b_D	Spoorboogzone	30,50	41	38	32	42
177b_E	Spoorboogzone	33,50	41	38	33	42
177b_F	Spoorboogzone	36,50	41	38	33	42
178a_A	Spoorboogzone	1,50	35	32	27	36
178a_B	Spoorboogzone	5,50	42	39	34	43
178a_C	Spoorboogzone	9,50	42	39	34	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178a_D	Spoorboogzone	12,50	42	39	34	43
178a_E	Spoorboogzone	15,50	42	39	34	43
178a_F	Spoorboogzone	18,50	41	38	33	42
178b_A	Spoorboogzone	21,50	41	38	33	42
178b_B	Spoorboogzone	24,50	41	38	33	42
178b_C	Spoorboogzone	27,50	41	38	33	42
178b_D	Spoorboogzone	30,50	41	38	33	42
178b_E	Spoorboogzone	33,50	41	38	33	42
178b_F	Spoorboogzone	36,50	41	39	33	43
179a_A	Spoorboogzone	1,50	43	40	35	44
179a_B	Spoorboogzone	5,50	43	40	35	44
179a_C	Spoorboogzone	9,50	43	40	35	44
179a_D	Spoorboogzone	12,50	43	40	35	44
179a_E	Spoorboogzone	15,50	42	40	34	44
179a_F	Spoorboogzone	18,50	42	39	34	43
179b_A	Spoorboogzone	21,50	42	39	34	43
179b_B	Spoorboogzone	24,50	42	39	34	43
179b_C	Spoorboogzone	27,50	42	39	34	43
179b_D	Spoorboogzone	30,50	42	39	34	43
179b_E	Spoorboogzone	33,50	43	40	34	44
179b_F	Spoorboogzone	36,50	43	40	35	44
17a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	37	32	41
17a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	37	32	41
17a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	37	31	41
17a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	37	31	41
17a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	37	31	41
17a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	36	31	40
17b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	36	31	40
17b_B	Binckhorsthavens	24,50	39	36	31	40
17b_C	Binckhorsthavens	27,50	39	36	31	40
17b_D	Binckhorsthavens	30,50	39	36	31	40
17b_E	Binckhorsthavens	33,50	40	36	31	41
17b_F	Binckhorsthavens	36,50	40	37	31	41
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	46	43	38	47
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	45	42	37	46
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	45	42	37	46
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	45	42	37	46
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	45	42	37	46
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	44	41	36	45
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	45	42	36	46
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	45	42	37	46
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	45	42	37	46
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	45	42	37	46
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	45	42	37	46
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	46	43	38	47
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	46	43	38	47
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	45	43	37	47
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	45	43	37	47
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	45	43	37	47
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	45	42	37	46
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	45	42	37	46
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	45	42	37	46
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	45	42	37	46
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	45	42	37	46
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	46	43	37	47
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	46	43	38	47
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	46	43	38	47
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	49	46	41	50
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	48	45	40	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	48	45	39	49
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	48	45	40	49
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	48	45	40	49
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	48	45	40	49
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	48	45	40	49
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	49	46	40	50
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	49	46	41	50
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	49	46	41	50
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	50	47	42	51
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	50	47	42	51
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	49	46	41	50
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	48	45	40	49
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	48	45	40	49
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	48	45	40	49
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	48	45	40	49
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	48	45	40	49
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	48	46	40	49
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	49	46	41	50
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	49	46	41	50
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	49	47	41	51
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	50	47	42	51
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	50	47	42	51
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	52	49	44	53
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	52	49	43	53
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	51	48	43	52
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	52	49	44	53
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	52	49	44	53
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	52	49	44	53
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	53	50	45	54
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	53	50	45	54
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	53	50	45	54
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	53	50	45	54
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	53	50	45	54
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	53	50	45	54
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	52	49	44	53
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	51	49	43	53
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	51	48	43	52
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	51	49	43	53
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	52	49	44	53
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	52	49	44	53
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	53	50	45	54
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	53	50	45	54
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	53	50	45	54
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	53	50	45	54
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	53	50	45	54
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	53	50	45	54
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	53	50	45	54
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	52	49	44	53
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	52	49	44	53
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	53	50	45	54
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	53	50	45	54
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	54	51	45	55
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	54	51	46	55
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	54	51	46	55
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	54	51	46	55
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	54	51	46	55
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	54	51	46	55
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	54	51	46	55
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	53	50	45	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	52	49	44	53
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	52	49	44	53
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	52	49	44	53
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	53	50	45	54
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	53	50	45	54
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	54	51	45	55
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	54	51	46	55
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	54	51	46	55
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	54	51	45	55
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	53	51	45	55
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	53	51	45	55
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	40	37	32	41
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	40	37	32	41
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	39	37	31	41
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	39	36	31	40
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	39	36	31	40
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	39	36	31	40
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	39	36	31	40
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	38	36	30	40
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	38	35	30	39
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	38	35	30	39
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	38	35	30	39
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	38	35	30	39
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	40	37	32	41
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	40	37	32	41
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	40	37	32	41
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	40	37	31	41
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	39	36	31	40
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	39	36	31	40
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	39	36	30	40
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	38	35	30	39
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	38	35	30	39
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	38	35	30	39
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	38	35	30	39
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	38	35	30	39
18a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	37	32	41
18a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	36	31	40
18a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	36	31	40
18a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	36	31	40
18a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	36	31	40
18a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	36	30	40
18b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	35	30	39
18b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	35	30	39
18b_C	Binckhorsthavens	27,50	38	35	30	39
18b_D	Binckhorsthavens	30,50	38	35	30	39
18b_E	Binckhorsthavens	33,50	38	35	30	39
18b_F	Binckhorsthavens	36,50	38	35	30	39
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	39	36	30	40
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	38	35	30	40
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	38	35	30	39
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	38	35	30	39
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	38	35	30	39
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	38	35	30	39
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	38	35	29	39
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	37	34	29	38
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	37	34	29	38
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	37	34	29	38
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	37	34	29	38
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	38	35	29	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	39	36	30	40
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	38	35	30	39
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	38	35	30	39
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	38	35	30	39
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	38	35	30	39
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	38	35	30	39
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	37	34	29	38
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	37	34	29	38
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	37	34	29	38
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	37	34	29	38
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	37	34	29	38
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	37	34	29	38
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	37	34	29	38
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	37	34	29	38
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	37	34	29	38
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	37	34	29	38
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	37	34	29	38
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	37	34	29	38
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	36	33	28	37
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	36	33	28	37
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	36	33	28	37
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	36	33	27	37
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	36	33	27	37
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	36	33	28	37
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	37	34	29	38
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	37	34	29	38
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	37	34	28	38
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	37	34	28	38
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	37	34	29	38
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	37	34	28	38
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	36	33	28	37
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	36	33	28	37
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	36	33	27	37
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	36	33	27	37
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	36	33	27	37
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	36	33	27	37
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	47	44	39	48
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	47	44	39	48
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	46	43	38	47
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	46	43	38	47
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	46	44	38	48
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	47	44	38	48
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	47	44	38	48
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	47	44	39	48
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	47	44	39	48
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	47	44	39	48
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	47	45	39	49
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	48	45	39	49
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	47	44	39	48
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	47	44	39	48
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	46	43	38	47
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	46	43	38	47
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	46	43	38	47
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	46	43	38	47
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	46	43	38	47
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	47	44	38	48
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	47	44	39	48
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	47	44	39	48
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	47	44	39	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	47	44	39	48
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	50	47	42	51
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	50	47	42	51
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	50	47	42	51
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	50	47	42	51
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	50	47	42	51
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	50	47	42	51
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	50	47	42	51
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	51	47	42	51
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	51	47	42	51
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	51	47	42	52
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	51	47	42	52
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	51	47	42	52
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	50	47	42	51
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	50	47	41	51
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	50	47	41	51
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	50	47	42	51
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	50	47	41	51
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	50	47	42	51
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	50	47	42	51
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	50	47	42	51
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	50	47	42	51
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	50	47	42	51
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	50	47	42	51
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	50	47	42	51
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	62	58	52	62
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	61	57	51	61
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	59	55	49	59
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	58	54	48	58
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	57	53	47	57
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	56	52	46	56
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	55	52	46	56
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	55	51	45	55
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	54	51	45	55
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	54	50	45	54
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	54	50	44	54
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	53	50	44	54
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	63	59	53	63
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	61	57	51	61
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	59	55	49	59
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	58	54	48	58
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	57	53	47	57
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	56	52	47	56
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	55	52	46	56
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	55	51	45	55
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	54	51	45	55
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	54	50	45	54
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	54	50	44	54
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	53	50	44	54
19a_A	Binckhorsthavens	1,50	38	35	30	39
19a_B	Binckhorsthavens	5,50	37	34	28	38
19a_C	Binckhorsthavens	9,50	37	34	29	38
19a_D	Binckhorsthavens	12,50	37	34	29	38
19a_E	Binckhorsthavens	15,50	37	34	29	38
19a_F	Binckhorsthavens	18,50	37	34	29	38
19b_A	Binckhorsthavens	21,50	36	33	28	37
19b_B	Binckhorsthavens	24,50	36	33	28	37
19b_C	Binckhorsthavens	27,50	36	33	27	37
19b_D	Binckhorsthavens	30,50	36	33	27	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19b_E	Binckhorsthavens	33,50	36	33	27	37
19b_F	Binckhorsthavens	36,50	36	33	27	37
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	43	40	35	44
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	43	40	35	44
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	44	41	36	45
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	43	40	35	44
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	42	40	34	44
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	42	39	34	43
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	42	39	34	43
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	42	39	34	43
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	43	40	34	44
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	43	40	35	44
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	43	40	35	44
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	43	40	35	44
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	43	40	35	44
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	43	40	35	44
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	44	41	36	45
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	43	40	34	44
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	42	39	34	43
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	42	39	34	43
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	42	39	34	43
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	42	39	34	43
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	42	39	34	43
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	42	39	34	43
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	43	40	34	44
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	43	40	35	44
20a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	36	31	40
20a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	36	31	40
20a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	36	31	40
20a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	36	30	40
20a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	36	30	40
20a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	35	30	39
20b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	35	30	39
20b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	35	30	39
20b_C	Binckhorsthavens	27,50	38	35	30	39
20b_D	Binckhorsthavens	30,50	38	35	30	39
20b_E	Binckhorsthavens	33,50	38	35	30	39
20b_F	Binckhorsthavens	36,50	38	35	30	39
21a_A	Binckhorsthavens	1,50	36	32	27	37
21a_B	Binckhorsthavens	5,50	36	33	27	37
21a_C	Binckhorsthavens	9,50	36	33	28	37
21a_D	Binckhorsthavens	12,50	35	32	27	36
21a_E	Binckhorsthavens	15,50	35	32	27	36
21a_F	Binckhorsthavens	18,50	35	32	27	36
21b_A	Binckhorsthavens	21,50	34	31	26	35
21b_B	Binckhorsthavens	24,50	34	31	26	35
21b_C	Binckhorsthavens	27,50	34	31	26	35
22a_A	Binckhorsthavens	1,50	36	33	28	37
22a_B	Binckhorsthavens	5,50	36	33	28	37
22a_C	Binckhorsthavens	9,50	36	33	28	37
22a_D	Binckhorsthavens	12,50	35	32	27	37
22a_E	Binckhorsthavens	15,50	36	33	27	37
22a_F	Binckhorsthavens	18,50	35	32	27	36
22b_A	Binckhorsthavens	21,50	35	32	27	36
22b_B	Binckhorsthavens	24,50	35	32	26	36
22b_C	Binckhorsthavens	27,50	35	32	26	36
23a_A	Binckhorsthavens	1,50	36	33	27	37
23a_B	Binckhorsthavens	5,50	35	32	27	37
23a_C	Binckhorsthavens	9,50	36	33	28	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23a_D	Binckhorsthavens	12,50	35	32	27	36
23a_E	Binckhorsthavens	15,50	35	32	27	36
23a_F	Binckhorsthavens	18,50	35	32	27	36
23b_A	Binckhorsthavens	21,50	35	32	27	36
23b_B	Binckhorsthavens	24,50	35	32	26	36
23b_C	Binckhorsthavens	27,50	34	31	26	35
24a_A	Binckhorsthavens	1,50	36	33	28	38
24a_B	Binckhorsthavens	5,50	37	34	29	38
24a_C	Binckhorsthavens	9,50	37	34	29	38
24a_D	Binckhorsthavens	12,50	36	33	28	37
24a_E	Binckhorsthavens	15,50	36	33	28	37
24a_F	Binckhorsthavens	18,50	36	33	28	37
24b_A	Binckhorsthavens	21,50	35	32	27	36
24b_B	Binckhorsthavens	24,50	35	32	27	36
24b_C	Binckhorsthavens	27,50	35	32	27	36
25a_A	Binckhorsthavens	1,50	37	34	29	38
25a_B	Binckhorsthavens	5,50	37	34	29	38
25a_C	Binckhorsthavens	9,50	37	34	29	38
25a_D	Binckhorsthavens	12,50	36	33	28	37
25a_E	Binckhorsthavens	15,50	37	34	28	38
25a_F	Binckhorsthavens	18,50	36	33	28	37
25b_A	Binckhorsthavens	21,50	36	33	28	37
25b_B	Binckhorsthavens	24,50	36	33	27	37
25b_C	Binckhorsthavens	27,50	35	32	27	36
25b_D	Binckhorsthavens	30,50	35	32	27	36
25b_E	Binckhorsthavens	33,50	35	32	27	36
25b_F	Binckhorsthavens	36,50	35	32	27	36
26a_A	Binckhorsthavens	1,50	36	33	28	37
26a_B	Binckhorsthavens	5,50	36	33	28	37
26a_C	Binckhorsthavens	9,50	37	34	29	38
26a_D	Binckhorsthavens	12,50	36	33	27	37
26a_E	Binckhorsthavens	15,50	36	33	27	37
26a_F	Binckhorsthavens	18,50	35	32	27	36
26b_A	Binckhorsthavens	21,50	35	32	27	36
26b_B	Binckhorsthavens	24,50	35	32	26	36
26b_C	Binckhorsthavens	27,50	35	31	26	36
27a_A	Binckhorsthavens	1,50	36	33	28	37
27a_B	Binckhorsthavens	5,50	36	33	28	37
27a_C	Binckhorsthavens	9,50	36	33	28	37
27a_D	Binckhorsthavens	12,50	36	33	28	37
27a_E	Binckhorsthavens	15,50	36	33	28	37
27a_F	Binckhorsthavens	18,50	36	33	28	37
27b_A	Binckhorsthavens	21,50	35	32	27	36
27b_B	Binckhorsthavens	24,50	35	32	27	36
27b_C	Binckhorsthavens	27,50	35	32	27	36
28a_A	Binckhorsthavens	1,50	37	34	29	38
28a_B	Binckhorsthavens	5,50	37	34	29	38
28a_C	Binckhorsthavens	9,50	37	34	29	38
28a_D	Binckhorsthavens	12,50	37	33	28	38
28a_E	Binckhorsthavens	15,50	37	34	28	38
28a_F	Binckhorsthavens	18,50	36	33	28	37
28b_A	Binckhorsthavens	21,50	36	33	28	37
28b_B	Binckhorsthavens	24,50	36	33	27	37
28b_C	Binckhorsthavens	27,50	36	33	27	37
28b_D	Binckhorsthavens	30,50	35	32	27	36
28b_E	Binckhorsthavens	33,50	35	32	27	36
28b_F	Binckhorsthavens	36,50	35	32	27	37
29a_A	Binckhorsthavens	1,50	38	35	30	39
29a_B	Binckhorsthavens	5,50	38	35	30	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	35	30	39
29a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	35	29	39
29a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	35	29	39
29a_F	Binckhorsthavens	18,50	37	34	29	38
29b_A	Binckhorsthavens	21,50	37	34	29	38
29b_B	Binckhorsthavens	24,50	37	34	29	38
29b_C	Binckhorsthavens	27,50	37	34	28	38
29b_D	Binckhorsthavens	30,50	37	34	28	38
29b_E	Binckhorsthavens	33,50	37	34	28	38
29b_F	Binckhorsthavens	36,50	37	34	29	38
30a_A	Binckhorsthavens	1,50	38	35	30	39
30a_B	Binckhorsthavens	5,50	38	35	30	39
30a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	35	30	39
30a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	35	30	39
30a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	35	30	39
30a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	35	29	39
30b_A	Binckhorsthavens	21,50	37	34	29	38
30b_B	Binckhorsthavens	24,50	37	34	29	38
30b_C	Binckhorsthavens	27,50	37	34	29	38
30b_D	Binckhorsthavens	30,50	37	34	29	38
30b_E	Binckhorsthavens	33,50	37	34	29	38
30b_F	Binckhorsthavens	36,50	37	34	29	38
31a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	36	31	40
31a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	36	31	40
31a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	36	31	40
31a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	35	30	39
31a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	35	30	39
31a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	35	30	39
31b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	35	30	39
31b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	35	29	39
31b_C	Binckhorsthavens	27,50	38	35	29	39
31b_D	Binckhorsthavens	30,50	38	35	29	39
31b_E	Binckhorsthavens	33,50	38	35	30	39
31b_F	Binckhorsthavens	36,50	38	35	30	39
32a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	36	31	40
32a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	36	31	40
32a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	36	31	40
32a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	36	30	40
32a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	36	30	40
32a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	35	30	39
32b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	35	30	39
32b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	35	30	39
32b_C	Binckhorsthavens	27,50	38	35	30	39
32b_D	Binckhorsthavens	30,50	38	35	30	39
32b_E	Binckhorsthavens	33,50	38	35	30	39
32b_F	Binckhorsthavens	36,50	38	35	30	39
33a_A	Binckhorsthavens	1,50	37	34	29	38
33a_B	Binckhorsthavens	5,50	37	34	29	38
33a_C	Binckhorsthavens	9,50	37	34	29	38
33a_D	Binckhorsthavens	12,50	36	33	28	38
33a_E	Binckhorsthavens	15,50	37	34	28	38
33a_F	Binckhorsthavens	18,50	36	33	28	37
33b_A	Binckhorsthavens	21,50	36	33	28	37
33b_B	Binckhorsthavens	24,50	36	33	27	37
33b_C	Binckhorsthavens	27,50	36	33	27	37
33b_D	Binckhorsthavens	30,50	35	32	27	36
33b_E	Binckhorsthavens	33,50	35	32	27	36
33b_F	Binckhorsthavens	36,50	36	32	27	37
34a_A	Binckhorsthavens	1,50	36	33	28	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34a_B	Binckhorsthavens	5,50	36	33	28	37
34a_C	Binckhorsthavens	9,50	36	33	28	37
34a_D	Binckhorsthavens	12,50	36	33	28	37
34a_E	Binckhorsthavens	15,50	36	33	28	37
34a_F	Binckhorsthavens	18,50	36	33	28	37
34b_A	Binckhorsthavens	21,50	35	32	27	36
34b_B	Binckhorsthavens	24,50	35	32	27	36
34b_C	Binckhorsthavens	27,50	35	32	27	36
35a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	36	31	40
35a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	36	31	40
35a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	36	31	40
35a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	36	31	40
35a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	36	31	40
35a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	36	31	40
35b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	35	30	39
35b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	35	30	39
35b_C	Binckhorsthavens	27,50	38	35	30	39
35b_D	Binckhorsthavens	30,50	38	35	30	39
35b_E	Binckhorsthavens	33,50	39	35	30	39
35b_F	Binckhorsthavens	36,50	39	36	30	40
36a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	36	31	40
36a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	36	31	40
36a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	36	31	40
36a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	36	31	40
36a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	36	31	40
36a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	36	31	40
36b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	35	30	39
36b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	35	30	39
36b_C	Binckhorsthavens	27,50	38	35	30	39
36b_D	Binckhorsthavens	30,50	38	35	30	39
36b_E	Binckhorsthavens	33,50	38	35	30	39
36b_F	Binckhorsthavens	36,50	39	36	30	40
37a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	37	32	41
37a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	37	32	41
37a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	37	32	41
37a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	37	32	41
37a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	37	32	41
37a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	36	31	40
37b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	36	31	40
37b_B	Binckhorsthavens	24,50	39	36	31	40
37b_C	Binckhorsthavens	27,50	40	36	31	41
37b_D	Binckhorsthavens	30,50	40	37	31	41
37b_E	Binckhorsthavens	33,50	40	37	32	41
37b_F	Binckhorsthavens	36,50	40	37	32	41
38a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	37	32	41
38a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	37	32	41
38a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	37	32	41
38a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	37	32	41
38a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	37	32	41
38a_F	Binckhorsthavens	18,50	40	37	31	41
38b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	37	31	41
38b_B	Binckhorsthavens	24,50	40	36	31	41
38b_C	Binckhorsthavens	27,50	40	37	31	41
38b_D	Binckhorsthavens	30,50	40	37	31	41
38b_E	Binckhorsthavens	33,50	40	37	32	41
38b_F	Binckhorsthavens	36,50	40	37	32	41
39a_A	Binckhorsthavens	1,50	43	40	34	44
39a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	39	34	43
39a_C	Binckhorsthavens	9,50	42	39	34	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39a_D	Binckhorsthavens	12,50	42	39	34	43
39a_E	Binckhorsthavens	15,50	42	39	33	43
39a_F	Binckhorsthavens	18,50	41	38	33	42
39b_A	Binckhorsthavens	21,50	41	38	33	42
39b_B	Binckhorsthavens	24,50	42	39	33	43
39b_C	Binckhorsthavens	27,50	42	39	33	43
39b_D	Binckhorsthavens	30,50	42	39	34	43
39b_E	Binckhorsthavens	33,50	42	39	34	43
39b_F	Binckhorsthavens	36,50	42	39	34	43
40a_A	Binckhorsthavens	1,50	45	42	37	46
40a_B	Binckhorsthavens	5,50	45	42	37	46
40a_C	Binckhorsthavens	9,50	44	41	36	45
40a_D	Binckhorsthavens	12,50	44	41	36	45
40a_E	Binckhorsthavens	15,50	44	41	36	45
40a_F	Binckhorsthavens	18,50	44	41	36	45
40b_A	Binckhorsthavens	21,50	44	41	36	45
40b_B	Binckhorsthavens	24,50	44	41	36	45
40b_C	Binckhorsthavens	27,50	44	41	36	45
40b_D	Binckhorsthavens	30,50	44	41	36	45
40b_E	Binckhorsthavens	33,50	44	42	36	46
40b_F	Binckhorsthavens	36,50	45	42	37	46
41_A	Begraafplaatszone	1,50	43	40	35	44
41_B	Begraafplaatszone	4,50	44	41	36	45
42_A	Begraafplaatszone	1,50	40	37	32	41
42_B	Begraafplaatszone	4,50	41	38	32	42
43_A	Begraafplaatszone	1,50	40	37	32	41
43_B	Begraafplaatszone	4,50	41	38	32	42
44_A	Begraafplaatszone	1,50	43	40	35	44
44_B	Begraafplaatszone	4,50	44	41	36	45
45_A	Begraafplaatszone	1,50	43	40	35	44
45_B	Begraafplaatszone	4,50	44	41	36	45
46_A	Begraafplaatszone	1,50	40	37	32	41
46_B	Begraafplaatszone	4,50	41	38	32	42
47_A	Begraafplaatszone	1,50	42	39	34	43
47_B	Begraafplaatszone	4,50	42	39	34	43
48a_A	Binckhorsthavens	1,50	45	42	37	46
48a_B	Binckhorsthavens	5,50	44	42	36	46
48a_C	Binckhorsthavens	9,50	44	41	36	45
48a_D	Binckhorsthavens	12,50	44	41	36	45
48a_E	Binckhorsthavens	15,50	44	41	36	45
48a_F	Binckhorsthavens	18,50	44	41	35	45
48b_A	Binckhorsthavens	21,50	44	41	36	45
48b_B	Binckhorsthavens	24,50	44	41	36	45
48b_C	Binckhorsthavens	27,50	44	41	36	45
48b_D	Binckhorsthavens	30,50	44	41	36	45
48b_E	Binckhorsthavens	33,50	44	41	36	45
48b_F	Binckhorsthavens	36,50	45	42	36	46
49a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	37	32	41
49a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	37	31	41
49a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	36	31	41
49a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	36	31	40
49a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	36	31	40
49a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	36	30	40
49b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	35	30	39
49b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	35	30	39
49b_C	Binckhorsthavens	27,50	37	35	29	39
49b_D	Binckhorsthavens	30,50	38	35	29	39
49b_E	Binckhorsthavens	33,50	38	35	29	39
49b_F	Binckhorsthavens	36,50	38	35	30	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
50a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	37	31	41
50a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	36	31	40
50a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	36	31	40
50a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	36	31	40
50a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	36	31	40
50a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	35	30	39
50b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	35	30	39
50b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	35	30	39
50b_C	Binckhorsthavens	27,50	37	34	29	38
50b_D	Binckhorsthavens	30,50	38	35	29	39
50b_E	Binckhorsthavens	33,50	38	35	29	39
50b_F	Binckhorsthavens	36,50	38	35	30	39
51a_A	Binckhorsthavens	1,50	42	39	34	43
51a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	39	34	43
51a_C	Binckhorsthavens	9,50	42	39	34	43
51a_D	Binckhorsthavens	12,50	41	38	33	42
51a_E	Binckhorsthavens	15,50	41	38	33	42
51a_F	Binckhorsthavens	18,50	41	38	33	42
51b_A	Binckhorsthavens	21,50	41	38	33	42
51b_B	Binckhorsthavens	24,50	41	38	32	42
51b_C	Binckhorsthavens	27,50	41	38	32	42
51b_D	Binckhorsthavens	30,50	41	38	33	42
51b_E	Binckhorsthavens	33,50	41	38	33	42
51b_F	Binckhorsthavens	36,50	41	38	33	42
52a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	36	31	41
52a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	36	31	40
52a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	36	31	40
52a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	36	30	40
52a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	35	30	39
52a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	35	30	39
52b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	35	30	39
52b_B	Binckhorsthavens	24,50	37	34	29	38
52b_C	Binckhorsthavens	27,50	37	34	29	38
52b_D	Binckhorsthavens	30,50	37	34	29	38
52b_E	Binckhorsthavens	33,50	37	34	29	38
52b_F	Binckhorsthavens	36,50	37	34	29	38
53a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	36	31	40
53a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	36	31	40
53a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	36	30	40
53a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	35	30	39
53a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	35	30	39
53a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	35	30	39
53b_A	Binckhorsthavens	21,50	37	34	29	38
53b_B	Binckhorsthavens	24,50	37	34	29	38
53b_C	Binckhorsthavens	27,50	37	34	29	38
53b_D	Binckhorsthavens	30,50	37	34	29	38
53b_E	Binckhorsthavens	33,50	37	34	29	38
53b_F	Binckhorsthavens	36,50	37	34	29	38
54a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	37	32	41
54a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	37	32	41
54a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	37	32	41
54a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	37	32	41
54a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	37	31	41
54a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	36	31	40
54b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	36	31	40
54b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	35	30	39
54b_C	Binckhorsthavens	27,50	38	35	30	40
54b_D	Binckhorsthavens	30,50	39	36	30	40
54b_E	Binckhorsthavens	33,50	39	36	31	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54b_F	Binckhorsthavens	36,50	39	36	31	40
55a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	36	31	40
55a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	36	31	40
55a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	36	31	40
55a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	36	31	40
55a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	35	30	39
55a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	35	30	39
55b_A	Binckhorsthavens	21,50	37	34	29	38
55b_B	Binckhorsthavens	24,50	37	34	29	38
55b_C	Binckhorsthavens	27,50	36	33	28	37
56a_A	Binckhorsthavens	1,50	38	35	30	39
56a_B	Binckhorsthavens	5,50	38	35	30	39
56a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	35	30	39
56a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	36	31	40
56a_E	Binckhorsthavens	15,50	37	34	29	38
56a_F	Binckhorsthavens	18,50	37	34	29	38
56b_A	Binckhorsthavens	21,50	36	34	28	38
56b_B	Binckhorsthavens	24,50	36	33	28	37
56b_C	Binckhorsthavens	27,50	36	33	28	37
57a_A	Binckhorsthavens	1,50	38	35	30	39
57a_B	Binckhorsthavens	5,50	38	35	30	39
57a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	35	30	39
57a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	36	30	40
57a_E	Binckhorsthavens	15,50	37	34	29	38
57a_F	Binckhorsthavens	18,50	37	34	29	38
57b_A	Binckhorsthavens	21,50	36	33	28	38
57b_B	Binckhorsthavens	24,50	36	33	28	37
57b_C	Binckhorsthavens	27,50	36	33	28	37
58a_A	Binckhorsthavens	1,50	37	34	29	38
58a_B	Binckhorsthavens	5,50	37	34	28	38
58a_C	Binckhorsthavens	9,50	37	34	29	38
58a_D	Binckhorsthavens	12,50	36	33	28	37
58a_E	Binckhorsthavens	15,50	36	33	28	37
58a_F	Binckhorsthavens	18,50	36	33	28	37
58b_A	Binckhorsthavens	21,50	36	33	27	37
58b_B	Binckhorsthavens	24,50	35	32	27	36
58b_C	Binckhorsthavens	27,50	35	32	27	36
59a_A	Binckhorsthavens	1,50	36	33	28	37
59a_B	Binckhorsthavens	5,50	36	33	28	37
59a_C	Binckhorsthavens	9,50	37	34	29	38
59a_D	Binckhorsthavens	12,50	36	33	28	37
59a_E	Binckhorsthavens	15,50	36	33	27	37
59a_F	Binckhorsthavens	18,50	35	32	27	36
59b_A	Binckhorsthavens	21,50	35	32	27	36
59b_B	Binckhorsthavens	24,50	35	32	26	36
59b_C	Binckhorsthavens	27,50	35	31	26	36
60a_A	Trekvlietzone	1,50	39	36	31	40
60a_B	Trekvlietzone	5,50	39	36	31	40
60a_C	Trekvlietzone	9,50	39	36	31	40
60a_D	Trekvlietzone	12,50	39	36	31	40
60a_E	Trekvlietzone	15,50	37	34	28	38
60a_F	Trekvlietzone	18,50	36	33	28	37
60b_A	Trekvlietzone	21,50	36	33	28	37
60b_B	Trekvlietzone	24,50	36	33	28	37
60b_C	Trekvlietzone	27,50	36	33	27	37
62a_A	Trekvlietzone	1,50	39	36	31	40
62a_B	Trekvlietzone	5,50	39	36	31	40
62a_C	Trekvlietzone	9,50	39	36	31	40
62a_D	Trekvlietzone	12,50	40	37	32	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
62a_E	Trekvlietzone	15,50	37	34	29	38
62a_F	Trekvlietzone	18,50	37	34	28	38
62b_A	Trekvlietzone	21,50	36	33	28	37
62b_B	Trekvlietzone	24,50	36	33	28	37
62b_C	Trekvlietzone	27,50	36	33	28	37
63a_A	Trekvlietzone	1,50	39	36	31	40
63a_B	Trekvlietzone	5,50	39	36	31	40
63a_C	Trekvlietzone	9,50	39	36	31	40
63a_D	Trekvlietzone	12,50	39	36	31	40
63a_E	Trekvlietzone	15,50	38	35	30	39
63a_F	Trekvlietzone	18,50	37	35	29	39
63b_A	Trekvlietzone	21,50	37	34	29	38
63b_B	Trekvlietzone	24,50	37	34	29	38
63b_C	Trekvlietzone	27,50	37	34	28	38
64a_A	Trekvlietzone	1,50	39	36	31	40
64a_B	Trekvlietzone	5,50	39	36	31	40
64a_C	Trekvlietzone	9,50	39	36	31	40
64a_D	Trekvlietzone	12,50	39	36	31	40
64a_E	Trekvlietzone	15,50	38	35	30	39
64a_F	Trekvlietzone	18,50	37	35	29	39
64b_A	Trekvlietzone	21,50	37	34	29	38
64b_B	Trekvlietzone	24,50	37	34	29	38
64b_C	Trekvlietzone	27,50	37	34	28	38
65_A	Trekvlietzone	1,50	40	37	32	41
65_B	Trekvlietzone	5,50	40	37	32	41
65_C	Trekvlietzone	9,50	40	37	32	41
65_D	Trekvlietzone	12,50	40	37	32	41
65_E	Trekvlietzone	15,50	39	36	31	40
65_F	Trekvlietzone	18,50	39	36	30	40
67a_A	Trekvlietzone	1,50	40	37	32	41
67a_B	Trekvlietzone	5,50	40	37	32	41
67a_C	Trekvlietzone	9,50	40	37	32	41
67a_D	Trekvlietzone	12,50	40	37	32	41
67a_E	Trekvlietzone	15,50	39	36	31	40
67a_F	Trekvlietzone	18,50	38	35	30	39
67b_A	Trekvlietzone	21,50	38	35	30	39
67b_B	Trekvlietzone	24,50	38	35	30	39
67b_C	Trekvlietzone	27,50	37	34	29	38
67b_D	Trekvlietzone	30,50	37	34	29	38
67b_E	Trekvlietzone	33,50	37	34	29	39
67b_F	Trekvlietzone	36,50	38	35	29	39
68a_A	Trekvlietzone	1,50	41	38	33	42
68a_B	Trekvlietzone	5,50	41	38	33	42
68a_C	Trekvlietzone	9,50	41	38	32	42
68a_D	Trekvlietzone	12,50	40	37	32	41
68a_E	Trekvlietzone	15,50	40	37	32	41
68a_F	Trekvlietzone	18,50	40	37	32	41
68b_A	Trekvlietzone	21,50	40	37	31	41
68b_B	Trekvlietzone	24,50	39	36	31	40
68b_C	Trekvlietzone	27,50	39	36	31	40
68b_D	Trekvlietzone	30,50	39	36	31	40
68b_E	Trekvlietzone	33,50	39	36	31	40
68b_F	Trekvlietzone	36,50	40	37	31	41
69a_A	Trekvlietzone	1,50	41	38	33	42
69a_B	Trekvlietzone	5,50	41	38	33	42
69a_C	Trekvlietzone	9,50	41	38	33	42
69a_D	Trekvlietzone	12,50	41	38	32	42
69a_E	Trekvlietzone	15,50	40	37	32	41
69a_F	Trekvlietzone	18,50	40	37	32	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
69b_A	Trekvlietzone	21,50	40	37	32	41
69b_B	Trekvlietzone	24,50	40	37	31	41
69b_C	Trekvlietzone	27,50	40	37	31	41
69b_D	Trekvlietzone	30,50	40	37	32	41
69b_E	Trekvlietzone	33,50	40	37	32	41
69b_F	Trekvlietzone	36,50	40	37	32	41
70a_A	Trekvlietzone	1,50	45	43	37	47
70a_B	Trekvlietzone	5,50	45	42	37	46
70a_C	Trekvlietzone	9,50	45	42	37	46
70a_D	Trekvlietzone	12,50	44	41	36	45
70a_E	Trekvlietzone	15,50	44	41	36	45
70a_F	Trekvlietzone	18,50	44	41	36	45
70b_A	Trekvlietzone	21,50	44	42	36	46
70b_B	Trekvlietzone	24,50	45	42	36	46
70b_C	Trekvlietzone	27,50	45	42	36	46
70b_D	Trekvlietzone	30,50	45	42	37	46
70b_E	Trekvlietzone	33,50	45	42	37	46
70b_F	Trekvlietzone	36,50	45	42	37	46
71a_A	Trekvlietzone	1,50	43	40	35	44
71a_B	Trekvlietzone	5,50	43	40	35	44
71a_C	Trekvlietzone	9,50	43	40	35	44
71a_D	Trekvlietzone	12,50	42	39	34	43
71a_E	Trekvlietzone	15,50	42	39	34	43
71a_F	Trekvlietzone	18,50	42	39	34	43
71b_A	Trekvlietzone	21,50	42	39	34	43
71b_B	Trekvlietzone	24,50	42	39	34	43
71b_C	Trekvlietzone	27,50	42	39	34	43
71b_D	Trekvlietzone	30,50	42	39	34	43
71b_E	Trekvlietzone	33,50	42	39	34	43
71b_F	Trekvlietzone	36,50	42	39	34	43
72a_A	Trekvlietzone	1,50	46	44	38	47
72a_B	Trekvlietzone	5,50	46	43	38	47
72a_C	Trekvlietzone	9,50	46	43	37	47
72a_D	Trekvlietzone	12,50	45	42	37	46
72a_E	Trekvlietzone	15,50	45	42	37	46
72a_F	Trekvlietzone	18,50	45	42	37	46
72b_A	Trekvlietzone	21,50	45	42	37	46
72b_B	Trekvlietzone	24,50	45	42	37	46
72b_C	Trekvlietzone	27,50	45	43	37	47
72b_D	Trekvlietzone	30,50	46	43	38	47
72b_E	Trekvlietzone	33,50	46	43	38	47
72b_F	Trekvlietzone	36,50	46	43	38	47
73a_A	Trekvlietzone	1,50	48	45	40	49
73a_B	Trekvlietzone	5,50	47	45	39	49
73a_C	Trekvlietzone	9,50	47	44	39	48
73a_D	Trekvlietzone	12,50	47	44	39	48
73a_E	Trekvlietzone	15,50	47	44	39	48
73a_F	Trekvlietzone	18,50	47	44	39	48
73b_A	Trekvlietzone	21,50	48	45	40	49
73b_B	Trekvlietzone	24,50	48	45	40	49
73b_C	Trekvlietzone	27,50	48	45	40	49
73b_D	Trekvlietzone	30,50	48	45	40	49
73b_E	Trekvlietzone	33,50	48	46	40	50
73b_F	Trekvlietzone	36,50	49	46	40	50
74a_A	Trekvlietzone	1,50	50	47	42	51
74a_B	Trekvlietzone	5,50	49	46	41	50
74a_C	Trekvlietzone	9,50	49	46	40	50
74a_D	Trekvlietzone	12,50	49	46	41	50
74a_E	Trekvlietzone	15,50	49	46	41	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
74a_F	Trekvlietzone	18,50	49	46	41	50
74b_A	Trekvlietzone	21,50	49	47	41	51
74b_B	Trekvlietzone	24,50	50	47	42	51
74b_C	Trekvlietzone	27,50	50	47	42	51
74b_D	Trekvlietzone	30,50	50	47	42	51
74b_E	Trekvlietzone	33,50	50	47	42	51
74b_F	Trekvlietzone	36,50	50	47	42	51
75a_A	Trekvlietzone	1,50	52	49	44	53
75a_B	Trekvlietzone	5,50	51	48	43	52
75a_C	Trekvlietzone	9,50	51	48	43	52
75a_D	Trekvlietzone	12,50	51	48	43	52
75a_E	Trekvlietzone	15,50	52	49	44	53
75a_F	Trekvlietzone	18,50	52	49	44	53
75b_A	Trekvlietzone	21,50	52	49	44	53
75b_B	Trekvlietzone	24,50	52	49	44	53
75b_C	Trekvlietzone	27,50	52	49	44	53
75b_D	Trekvlietzone	30,50	52	49	44	53
75b_E	Trekvlietzone	33,50	52	49	44	53
75b_F	Trekvlietzone	36,50	52	49	44	53
76a_A	Trekvlietzone	1,50	52	50	44	54
76a_B	Trekvlietzone	5,50	52	49	43	53
76a_C	Trekvlietzone	9,50	52	49	44	53
76a_D	Trekvlietzone	12,50	52	50	44	53
76a_E	Trekvlietzone	15,50	53	50	45	54
76a_F	Trekvlietzone	18,50	53	50	45	54
76b_A	Trekvlietzone	21,50	53	50	45	54
76b_B	Trekvlietzone	24,50	53	50	45	54
76b_C	Trekvlietzone	27,50	53	50	45	54
76b_D	Trekvlietzone	30,50	53	51	45	54
76b_E	Trekvlietzone	33,50	53	51	45	54
76b_F	Trekvlietzone	36,50	53	51	45	54
77a_A	Trekvlietzone	1,50	65	63	57	67
77a_B	Trekvlietzone	5,50	66	63	58	67
77a_C	Trekvlietzone	9,50	66	63	58	67
77a_D	Trekvlietzone	12,50	65	63	57	67
77a_E	Trekvlietzone	15,50	65	62	57	66
77a_F	Trekvlietzone	18,50	65	62	57	66
77b_A	Trekvlietzone	21,50	65	62	57	66
77b_B	Trekvlietzone	24,50	64	62	56	65
77b_C	Trekvlietzone	27,50	64	61	56	65
77b_D	Trekvlietzone	30,50	64	61	55	65
77b_E	Trekvlietzone	33,50	63	60	55	64
77b_F	Trekvlietzone	36,50	63	60	55	64
78a_A	Trekvlietzone	1,50	55	52	47	56
78a_B	Trekvlietzone	5,50	56	53	48	57
78a_C	Trekvlietzone	9,50	57	54	49	58
78a_D	Trekvlietzone	12,50	57	54	49	58
78a_E	Trekvlietzone	15,50	57	54	49	58
78a_F	Trekvlietzone	18,50	57	54	49	58
78b_A	Trekvlietzone	21,50	57	54	49	58
78b_B	Trekvlietzone	24,50	57	54	49	58
78b_C	Trekvlietzone	27,50	57	54	49	58
78b_D	Trekvlietzone	30,50	57	54	49	58
78b_E	Trekvlietzone	33,50	57	54	49	58
78b_F	Trekvlietzone	36,50	57	54	49	58
79a_A	Trekvlietzone	1,50	67	64	59	68
79a_B	Trekvlietzone	5,50	67	65	59	69
79a_C	Trekvlietzone	9,50	67	64	59	68
79a_D	Trekvlietzone	12,50	67	64	58	68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79a_E	Trekvlietzone	15,50	66	63	58	67
79a_F	Trekvlietzone	18,50	66	63	58	67
79b_A	Trekvlietzone	21,50	65	62	57	66
79b_B	Trekvlietzone	24,50	65	62	57	66
79b_C	Trekvlietzone	27,50	64	62	56	65
79b_D	Trekvlietzone	30,50	64	61	56	65
79b_E	Trekvlietzone	33,50	63	61	55	65
79b_F	Trekvlietzone	36,50	63	60	55	64
80_A	Trekvlietzone	1,50	69	67	61	70
80_B	Trekvlietzone	5,50	69	66	61	70
80_C	Trekvlietzone	9,50	68	65	60	69
80_D	Trekvlietzone	12,50	68	65	60	69
80_E	Trekvlietzone	15,50	67	64	59	68
80_F	Trekvlietzone	18,50	66	64	58	68
81_A	Trekvlietzone	1,50	66	63	57	67
81_B	Trekvlietzone	5,50	66	63	58	67
81_C	Trekvlietzone	9,50	66	63	58	67
81_D	Trekvlietzone	12,50	66	63	58	67
81_E	Trekvlietzone	15,50	65	63	57	67
81_F	Trekvlietzone	18,50	65	62	57	66
82a_A	Trekvlietzone	1,50	66	63	58	67
82a_B	Trekvlietzone	5,50	66	63	58	67
82a_C	Trekvlietzone	9,50	66	63	58	67
82a_D	Trekvlietzone	12,50	66	63	58	67
82a_E	Trekvlietzone	15,50	65	63	57	67
82a_F	Trekvlietzone	18,50	65	62	57	66
82b_A	Trekvlietzone	21,50	65	62	57	66
82b_B	Trekvlietzone	24,50	64	62	56	65
82b_C	Trekvlietzone	27,50	64	61	56	65
82b_D	Trekvlietzone	30,50	64	61	56	65
82b_E	Trekvlietzone	33,50	63	61	55	65
82b_F	Trekvlietzone	36,50	63	60	55	64
83_A	Gasfabriek	1,50	66	63	58	67
83_B	Gasfabriek	5,50	67	64	59	68
83_C	Gasfabriek	9,50	66	64	58	68
83_D	Gasfabriek	12,50	66	63	58	67
83_E	Gasfabriek	15,50	66	63	58	67
83_F	Gasfabriek	18,50	66	63	58	67
84_A	Trekvlietzone	1,50	67	64	58	68
84_B	Trekvlietzone	5,50	67	64	59	68
84_C	Trekvlietzone	9,50	67	64	59	68
84_D	Trekvlietzone	12,50	66	64	58	68
84_E	Trekvlietzone	15,50	66	63	58	67
84_F	Trekvlietzone	18,50	66	63	58	67
85_A	Gasfabriek	1,50	65	62	57	66
85_B	Gasfabriek	5,50	66	63	58	67
85_C	Gasfabriek	9,50	66	63	58	67
85_D	Gasfabriek	12,50	65	63	57	67
85_E	Gasfabriek	15,50	65	62	57	66
85_F	Gasfabriek	18,50	65	62	57	66
86a_A	Gasfabriek	1,50	69	66	61	70
86a_B	Gasfabriek	5,50	69	66	61	70
86a_C	Gasfabriek	9,50	68	66	60	69
86a_D	Gasfabriek	12,50	68	65	60	69
86a_E	Gasfabriek	15,50	67	64	59	68
86a_F	Gasfabriek	18,50	67	64	58	68
86b_A	Gasfabriek	21,50	66	63	58	67
86b_B	Gasfabriek	24,50	65	63	57	66
86b_C	Gasfabriek	27,50	65	62	57	66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86b_D	Gasfabriek	30,50	64	62	56	66
86b_E	Gasfabriek	33,50	64	61	56	65
86b_F	Gasfabriek	36,50	64	61	55	65
87a_A	Gasfabriek	1,50	65	63	57	67
87a_B	Gasfabriek	5,50	66	63	58	67
87a_C	Gasfabriek	9,50	66	63	58	67
87a_D	Gasfabriek	12,50	66	63	58	67
87a_E	Gasfabriek	15,50	65	63	57	67
87a_F	Gasfabriek	18,50	65	62	57	66
87b_A	Gasfabriek	21,50	65	62	57	66
87b_B	Gasfabriek	24,50	64	62	56	66
87b_C	Gasfabriek	27,50	64	61	56	65
87b_D	Gasfabriek	30,50	64	61	56	65
87b_E	Gasfabriek	33,50	63	61	55	65
87b_F	Gasfabriek	36,50	63	60	55	64
88a_A	Gasfabriek	1,50	67	64	59	68
88a_B	Gasfabriek	5,50	67	64	59	68
88a_C	Gasfabriek	9,50	67	64	59	68
88a_D	Gasfabriek	12,50	66	64	58	68
88a_E	Gasfabriek	15,50	66	63	58	67
88a_F	Gasfabriek	18,50	66	63	58	67
88b_A	Gasfabriek	21,50	66	63	58	67
88b_B	Gasfabriek	24,50	65	62	57	66
88b_C	Gasfabriek	27,50	65	62	57	66
88b_D	Gasfabriek	30,50	64	61	56	65
88b_E	Gasfabriek	33,50	64	61	56	65
88b_F	Gasfabriek	36,50	63	61	55	64
89_A	Begraafplaatszone	1,50	50	47	42	51
89_B	Begraafplaatszone	5,50	49	46	41	50
90_A	Begraafplaatszone	1,50	50	48	42	52
90_B	Begraafplaatszone	5,50	50	47	42	51
91_A	Begraafplaatszone	1,50	51	48	42	52
91_B	Begraafplaatszone	5,50	50	47	42	51
92a_A	Begraafplaatszone	1,50	51	48	43	52
92a_B	Begraafplaatszone	5,50	50	48	42	52
92a_C	Begraafplaatszone	9,50	51	48	42	52
92a_D	Begraafplaatszone	12,50	51	48	43	52
92a_E	Begraafplaatszone	15,50	51	48	43	52
92a_F	Begraafplaatszone	18,50	52	49	43	53
92b_A	Begraafplaatszone	21,50	52	49	43	53
92b_B	Begraafplaatszone	24,50	52	49	44	53
92b_C	Begraafplaatszone	27,50	52	49	44	53
92b_D	Begraafplaatszone	30,50	52	49	44	53
92b_E	Begraafplaatszone	33,50	52	49	44	53
92b_F	Begraafplaatszone	36,50	52	49	44	53
93a_A	Begraafplaatszone	1,50	51	48	43	52
93a_B	Begraafplaatszone	5,50	50	47	42	51
93a_C	Begraafplaatszone	9,50	50	47	42	51
93a_D	Begraafplaatszone	12,50	51	48	42	52
93a_E	Begraafplaatszone	15,50	51	48	43	52
93a_F	Begraafplaatszone	18,50	51	48	43	52
93b_A	Begraafplaatszone	21,50	51	48	43	52
93b_B	Begraafplaatszone	24,50	51	49	43	53
93b_C	Begraafplaatszone	27,50	52	49	43	53
93b_D	Begraafplaatszone	30,50	52	49	44	53
93b_E	Begraafplaatszone	33,50	52	49	44	53
93b_F	Begraafplaatszone	36,50	52	49	44	53
94_A	Begraafplaatszone	1,50	50	47	42	51
94_B	Begraafplaatszone	5,50	49	46	41	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_A	Begraafplaatszone	1,50	44	41	36	45
95_B	Begraafplaatszone	5,50	43	40	35	44
97_A	Begraafplaatszone	1,50	48	45	40	49
97_B	Begraafplaatszone	5,50	47	44	39	48
98_A	Begraafplaatszone	1,50	46	43	38	47
98_B	Begraafplaatszone	5,50	45	42	37	46
99a_A	Begraafplaatszone	1,50	49	46	40	50
99a_B	Begraafplaatszone	5,50	48	45	40	49
99a_C	Begraafplaatszone	9,50	48	45	39	49
99a_D	Begraafplaatszone	12,50	48	45	40	49
99a_E	Begraafplaatszone	15,50	48	45	40	49
99a_F	Begraafplaatszone	18,50	48	45	40	49
99b_A	Begraafplaatszone	21,50	48	45	40	49
99b_B	Begraafplaatszone	24,50	49	46	40	50
99b_C	Begraafplaatszone	27,50	49	46	40	50
99b_D	Begraafplaatszone	30,50	49	46	41	50
99b_E	Begraafplaatszone	33,50	49	46	41	50
99b_F	Begraafplaatszone	36,50	49	46	41	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	25	21	30
01a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	26	22	31
01a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	27	23	32
01a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	24	33
01a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	26	21	30
01a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	26	21	30
01b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	26	21	30
01b_B	Binckhorsthavens	24,50	29	25	21	30
01b_C	Binckhorsthavens	27,50	29	25	21	30
02a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	25	21	30
02a_B	Binckhorsthavens	5,50	29	26	21	30
02a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	26	22	31
02a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
02a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	26	22	31
02a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	26	21	30
02b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	26	21	30
02b_B	Binckhorsthavens	24,50	29	26	21	30
02b_C	Binckhorsthavens	27,50	29	26	21	30
03a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	25	21	30
03a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	26	22	31
03a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	27	23	32
03a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	27	23	32
03a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	26	21	30
03a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	25	21	30
03b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	25	21	30
03b_B	Binckhorsthavens	24,50	29	25	21	30
03b_C	Binckhorsthavens	27,50	29	25	21	30
04a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	26	21	30
04a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	31
04a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	31
04a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
04a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	26	22	31
04a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
04b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
04b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
04b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
05a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	25	21	30
05a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	31
05a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	31
05a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
05a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	25	21	30
05a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	26	21	30
05b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	25	21	30
05b_B	Binckhorsthavens	24,50	29	26	21	30
05b_C	Binckhorsthavens	27,50	29	26	21	30
06a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	25	21	30
06a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	26	22	31
06a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	27	23	32
06a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
06a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	26	22	30
06a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	26	21	30
06b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	25	21	30
06b_B	Binckhorsthavens	24,50	29	25	21	30
06b_C	Binckhorsthavens	27,50	29	25	21	30
07a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	26	22	31
07a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	31
07a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	26	22	31
07a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	26	22	31
07a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	26	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	26	21	30
07b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	26	22	31
07b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
07b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	26	22	31
08a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	25	21	30
08a_B	Binckhorsthavens	5,50	29	26	21	30
08a_C	Binckhorsthavens	9,50	29	26	21	30
08a_D	Binckhorsthavens	12,50	29	26	21	30
08a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	26	21	30
08a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	26	21	30
08b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	26	21	30
08b_B	Binckhorsthavens	24,50	29	26	21	30
08b_C	Binckhorsthavens	27,50	29	26	21	30
09a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	26	21	30
09a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	26	22	31
09a_C	Binckhorsthavens	9,50	29	26	21	30
09a_D	Binckhorsthavens	12,50	29	26	21	30
09a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	26	21	30
09a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	26	21	30
09b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	26	21	30
09b_B	Binckhorsthavens	24,50	29	26	21	30
09b_C	Binckhorsthavens	27,50	29	26	21	30
09b_D	Binckhorsthavens	30,50	29	26	21	30
09b_E	Binckhorsthavens	33,50	29	26	21	30
09b_F	Binckhorsthavens	36,50	29	26	21	30
100a_A	Begraafplaatszone	1,50	35	32	27	36
100a_B	Begraafplaatszone	5,50	35	32	27	36
100a_C	Begraafplaatszone	9,50	35	32	27	36
100a_D	Begraafplaatszone	12,50	35	32	27	36
100a_E	Begraafplaatszone	15,50	35	32	27	36
100a_F	Begraafplaatszone	18,50	35	32	27	36
100b_A	Begraafplaatszone	21,50	35	32	27	37
100b_B	Begraafplaatszone	24,50	35	32	27	36
100b_C	Begraafplaatszone	27,50	36	32	28	37
100b_D	Begraafplaatszone	30,50	35	32	27	37
100b_E	Begraafplaatszone	33,50	36	32	28	37
100b_F	Begraafplaatszone	36,50	36	32	28	37
101a_A	Begraafplaatszone	1,50	34	30	26	35
101a_B	Begraafplaatszone	5,50	34	30	26	35
101a_C	Begraafplaatszone	9,50	34	31	26	35
101a_D	Begraafplaatszone	12,50	34	31	26	35
101a_E	Begraafplaatszone	15,50	35	31	27	36
101a_F	Begraafplaatszone	18,50	35	31	27	36
101b_A	Begraafplaatszone	21,50	35	31	27	36
101b_B	Begraafplaatszone	24,50	35	31	27	36
101b_C	Begraafplaatszone	27,50	35	31	27	36
101b_D	Begraafplaatszone	30,50	35	31	27	36
101b_E	Begraafplaatszone	33,50	35	32	27	36
101b_F	Begraafplaatszone	36,50	35	32	27	36
102a_A	Begraafplaatszone	1,50	34	30	26	35
102a_B	Begraafplaatszone	5,50	34	30	26	35
102a_C	Begraafplaatszone	9,50	34	31	26	35
102a_D	Begraafplaatszone	12,50	34	31	26	35
102a_E	Begraafplaatszone	15,50	35	31	27	36
102a_F	Begraafplaatszone	18,50	35	32	27	36
102b_A	Begraafplaatszone	21,50	35	31	27	36
102b_B	Begraafplaatszone	24,50	35	31	27	36
102b_C	Begraafplaatszone	27,50	35	31	27	36
102b_D	Begraafplaatszone	30,50	35	31	27	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102b_E	Begraafplaatszone	33,50	35	32	27	36
102b_F	Begraafplaatszone	36,50	35	32	27	36
103a_A	Begraafplaatszone	1,50	31	28	23	32
103a_B	Begraafplaatszone	5,50	32	29	24	33
103a_C	Begraafplaatszone	9,50	32	29	24	33
103a_D	Begraafplaatszone	12,50	32	29	24	33
103a_E	Begraafplaatszone	15,50	32	29	24	33
103a_F	Begraafplaatszone	18,50	32	28	24	33
103b_A	Begraafplaatszone	21,50	32	28	24	33
103b_B	Begraafplaatszone	24,50	32	28	24	33
103b_C	Begraafplaatszone	27,50	32	28	24	33
103b_D	Begraafplaatszone	30,50	32	28	24	33
103b_E	Begraafplaatszone	33,50	32	28	24	33
103b_F	Begraafplaatszone	36,50	32	28	24	33
104a_A	Begraafplaatszone	1,50	31	27	23	32
104a_B	Begraafplaatszone	5,50	32	28	24	33
104a_C	Begraafplaatszone	9,50	32	29	24	33
104a_D	Begraafplaatszone	12,50	32	29	24	33
104a_E	Begraafplaatszone	15,50	32	29	24	33
104a_F	Begraafplaatszone	18,50	32	29	24	33
104b_A	Begraafplaatszone	21,50	32	28	24	33
104b_B	Begraafplaatszone	24,50	32	28	24	33
104b_C	Begraafplaatszone	27,50	32	28	24	33
104b_D	Begraafplaatszone	30,50	32	28	24	33
104b_E	Begraafplaatszone	33,50	32	28	24	33
104b_F	Begraafplaatszone	36,50	32	28	24	33
105a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	27	23	32
105a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
105a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	28	24	33
105a_D	Binckhorsthavens	12,50	32	29	24	33
105a_E	Binckhorsthavens	15,50	32	29	24	33
105a_F	Binckhorsthavens	18,50	32	29	25	34
105b_A	Binckhorsthavens	21,50	33	29	25	34
105b_B	Binckhorsthavens	24,50	33	29	25	34
105b_C	Binckhorsthavens	27,50	33	29	25	34
105b_D	Binckhorsthavens	30,50	33	29	25	34
105b_E	Binckhorsthavens	33,50	33	29	25	34
105b_F	Binckhorsthavens	36,50	33	29	25	34
106a_A	Begraafplaatszone	1,50	31	27	23	32
106a_B	Begraafplaatszone	5,50	31	28	23	32
106a_C	Begraafplaatszone	9,50	31	28	23	32
106a_D	Begraafplaatszone	12,50	31	28	23	32
106a_E	Begraafplaatszone	15,50	32	28	24	33
106a_F	Begraafplaatszone	18,50	32	28	24	33
106b_A	Begraafplaatszone	21,50	32	29	24	33
106b_B	Begraafplaatszone	24,50	32	29	24	33
106b_C	Begraafplaatszone	27,50	32	29	24	33
106b_D	Begraafplaatszone	30,50	32	29	24	33
106b_E	Begraafplaatszone	33,50	32	29	24	33
106b_F	Begraafplaatszone	36,50	32	29	24	33
107a_A	Begraafplaatszone	1,50	31	28	23	32
107a_B	Begraafplaatszone	5,50	31	28	23	32
107a_C	Begraafplaatszone	9,50	31	28	23	32
107a_D	Begraafplaatszone	12,50	32	28	24	33
107a_E	Begraafplaatszone	15,50	32	28	24	33
107a_F	Begraafplaatszone	18,50	32	29	24	33
107b_A	Begraafplaatszone	21,50	32	29	24	33
107b_B	Begraafplaatszone	24,50	32	29	24	33
107b_C	Begraafplaatszone	27,50	32	29	24	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107b_D	Begraafplaatszone	30,50	32	29	24	33
107b_E	Begraafplaatszone	33,50	32	29	24	33
107b_F	Begraafplaatszone	36,50	32	29	24	33
108a_A	Begraafplaatszone	1,50	33	30	25	34
108a_B	Begraafplaatszone	5,50	33	30	25	34
108a_C	Begraafplaatszone	9,50	34	30	26	35
108a_D	Begraafplaatszone	12,50	34	30	26	35
108a_E	Begraafplaatszone	15,50	34	31	26	35
108a_F	Begraafplaatszone	18,50	34	31	26	35
108b_A	Begraafplaatszone	21,50	34	31	26	35
108b_B	Begraafplaatszone	24,50	34	31	26	35
108b_C	Begraafplaatszone	27,50	34	31	26	35
108b_D	Begraafplaatszone	30,50	34	31	26	35
108b_E	Begraafplaatszone	33,50	34	31	26	35
108b_F	Begraafplaatszone	36,50	34	31	26	35
109a_A	Begraafplaatszone	1,50	31	28	23	32
109a_B	Begraafplaatszone	5,50	31	28	23	33
109a_C	Begraafplaatszone	9,50	32	28	24	33
109a_D	Begraafplaatszone	12,50	32	28	24	33
109a_E	Begraafplaatszone	15,50	32	28	24	33
109a_F	Begraafplaatszone	18,50	32	28	24	33
109b_A	Begraafplaatszone	21,50	32	29	24	33
109b_B	Begraafplaatszone	24,50	32	29	24	33
109b_C	Begraafplaatszone	27,50	32	29	24	33
109b_D	Begraafplaatszone	30,50	32	29	24	33
109b_E	Begraafplaatszone	33,50	32	29	24	33
109b_F	Begraafplaatszone	36,50	32	29	24	33
10a_A	Binckhorsthavens	21,50	32	29	24	33
10a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	27	23	32
10a_B	Binckhorsthavens	24,50	32	29	24	33
10a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	27	23	32
10a_C	Binckhorsthavens	27,50	32	29	24	33
10a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
10a_D	Binckhorsthavens	30,50	32	29	24	33
10a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
10a_E	Binckhorsthavens	33,50	32	29	24	33
10a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
10a_F	Binckhorsthavens	36,50	32	29	24	33
10a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
110a_A	Begraafplaatszone	1,50	33	30	25	34
110a_B	Begraafplaatszone	5,50	34	30	26	35
110a_C	Begraafplaatszone	9,50	34	31	26	35
110a_D	Begraafplaatszone	12,50	34	31	26	35
110a_E	Begraafplaatszone	15,50	34	31	26	35
110a_F	Begraafplaatszone	18,50	34	31	26	35
110b_A	Begraafplaatszone	21,50	35	31	27	36
110b_B	Begraafplaatszone	24,50	34	31	26	36
110b_C	Begraafplaatszone	27,50	34	31	27	36
110b_D	Begraafplaatszone	30,50	35	31	27	36
110b_E	Begraafplaatszone	33,50	35	31	27	36
110b_F	Begraafplaatszone	36,50	35	31	27	36
111a_A	Begraafplaatszone	1,50	35	32	27	36
111a_B	Begraafplaatszone	5,50	37	33	29	38
111a_C	Begraafplaatszone	9,50	37	34	29	38
111a_D	Begraafplaatszone	12,50	37	33	29	38
111a_E	Begraafplaatszone	15,50	37	34	29	38
111a_F	Begraafplaatszone	18,50	37	34	29	38
111b_A	Begraafplaatszone	21,50	37	34	29	38
111b_B	Begraafplaatszone	24,50	36	33	28	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111b_C	Begraafplaatszone	27,50	36	33	28	38
111b_D	Begraafplaatszone	30,50	37	33	29	38
111b_E	Begraafplaatszone	33,50	37	33	29	38
111b_F	Begraafplaatszone	36,50	37	34	29	38
112a_A	Spoorboogzone	1,50	36	32	28	37
112a_B	Spoorboogzone	5,50	37	34	29	38
112a_C	Spoorboogzone	9,50	38	35	30	39
112a_D	Spoorboogzone	12,50	38	35	30	39
112a_E	Spoorboogzone	15,50	38	35	30	39
112a_F	Spoorboogzone	18,50	38	35	30	39
112b_A	Spoorboogzone	21,50	38	35	30	39
112b_B	Spoorboogzone	24,50	37	34	29	38
112b_C	Spoorboogzone	27,50	38	34	30	39
112b_D	Spoorboogzone	30,50	38	34	30	39
112b_E	Spoorboogzone	33,50	38	35	30	39
112b_F	Spoorboogzone	36,50	38	35	30	39
113a_A	Begraafplaatszone	1,50	37	34	29	38
113a_B	Begraafplaatszone	5,50	37	34	29	38
113a_C	Begraafplaatszone	9,50	37	34	29	38
113a_D	Begraafplaatszone	12,50	37	34	29	38
113a_E	Begraafplaatszone	15,50	37	33	29	38
113a_F	Begraafplaatszone	18,50	37	33	29	38
113b_A	Begraafplaatszone	21,50	37	33	29	38
113b_B	Begraafplaatszone	24,50	37	34	29	38
113b_C	Begraafplaatszone	27,50	37	34	29	38
113b_D	Begraafplaatszone	30,50	37	34	29	38
113b_E	Begraafplaatszone	33,50	37	34	30	39
113b_F	Begraafplaatszone	36,50	38	34	30	39
114a_A	Spoorboogzone	1,50	37	34	29	39
114a_B	Spoorboogzone	5,50	37	34	29	38
114a_C	Spoorboogzone	9,50	37	34	29	38
114a_D	Spoorboogzone	12,50	37	34	29	38
114a_E	Spoorboogzone	15,50	37	34	29	38
114a_F	Spoorboogzone	18,50	37	34	29	38
114b_A	Spoorboogzone	21,50	37	34	29	38
114b_B	Spoorboogzone	24,50	37	34	29	39
114b_C	Spoorboogzone	27,50	38	34	30	39
114b_D	Spoorboogzone	30,50	38	35	30	39
114b_E	Spoorboogzone	33,50	38	35	30	39
114b_F	Spoorboogzone	36,50	38	35	30	39
115a_A	Spoorboogzone	1,50	39	35	31	40
115a_B	Spoorboogzone	5,50	38	35	30	39
115a_C	Spoorboogzone	9,50	38	35	30	39
115a_D	Spoorboogzone	12,50	38	35	30	39
115a_E	Spoorboogzone	15,50	38	35	30	39
115a_F	Spoorboogzone	18,50	38	35	30	39
115b_A	Spoorboogzone	21,50	38	35	30	39
115b_B	Spoorboogzone	24,50	39	35	31	40
115b_C	Spoorboogzone	27,50	39	36	31	40
115b_D	Spoorboogzone	30,50	39	36	31	40
115b_E	Spoorboogzone	33,50	39	36	31	40
115b_F	Spoorboogzone	36,50	39	36	31	41
116a_A	Spoorboogzone	1,50	39	36	31	40
116a_B	Spoorboogzone	5,50	39	36	31	40
116a_C	Spoorboogzone	9,50	39	36	31	40
116a_D	Spoorboogzone	12,50	39	36	31	40
116a_E	Spoorboogzone	15,50	39	35	31	40
116a_F	Spoorboogzone	18,50	39	36	31	40
116b_A	Spoorboogzone	21,50	39	36	31	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116b_B	Spoorboogzone	24,50	39	36	31	40
116b_C	Spoorboogzone	27,50	40	36	32	41
116b_D	Spoorboogzone	30,50	40	37	32	41
116b_E	Spoorboogzone	33,50	40	37	32	41
116b_F	Spoorboogzone	36,50	40	37	32	41
117a_A	Spoorboogzone	1,50	43	40	35	44
117a_B	Spoorboogzone	5,50	43	40	35	44
117a_C	Spoorboogzone	9,50	43	40	35	44
117a_D	Spoorboogzone	12,50	43	40	35	44
117a_E	Spoorboogzone	15,50	44	40	36	45
117a_F	Spoorboogzone	18,50	44	41	36	45
117b_A	Spoorboogzone	21,50	44	41	36	45
117b_B	Spoorboogzone	24,50	44	41	36	46
117b_C	Spoorboogzone	27,50	45	42	37	46
117b_D	Spoorboogzone	30,50	45	42	37	46
117b_E	Spoorboogzone	33,50	45	42	37	46
117b_F	Spoorboogzone	36,50	46	42	38	47
118a_A	Spoorboogzone	1,50	43	40	35	44
118a_B	Spoorboogzone	5,50	43	40	35	44
118a_C	Spoorboogzone	9,50	43	40	35	44
118a_D	Spoorboogzone	12,50	43	40	35	44
118a_E	Spoorboogzone	15,50	43	40	35	44
118a_F	Spoorboogzone	18,50	44	41	36	45
118b_A	Spoorboogzone	21,50	44	41	36	45
118b_B	Spoorboogzone	24,50	45	41	37	46
118b_C	Spoorboogzone	27,50	45	42	37	46
118b_D	Spoorboogzone	30,50	45	42	37	46
118b_E	Spoorboogzone	33,50	45	42	37	47
118b_F	Spoorboogzone	36,50	46	43	38	47
119a_A	Spoorboogzone	1,50	41	38	33	42
119a_B	Spoorboogzone	5,50	41	38	33	42
119a_C	Spoorboogzone	9,50	41	38	33	42
119a_D	Spoorboogzone	12,50	41	38	33	42
119a_E	Spoorboogzone	15,50	41	38	33	43
119a_F	Spoorboogzone	18,50	42	39	34	43
119b_A	Spoorboogzone	21,50	42	39	34	43
119b_B	Spoorboogzone	24,50	42	39	34	43
119b_C	Spoorboogzone	27,50	42	39	34	43
119b_D	Spoorboogzone	30,50	43	39	35	44
119b_E	Spoorboogzone	33,50	43	40	35	44
119b_F	Spoorboogzone	36,50	43	40	35	44
11a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	26	21	30
11a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	26	22	31
11a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	26	22	31
11a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	26	22	31
11a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	26	22	31
11a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	26	22	31
11b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	26	22	31
11b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
11b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
11b_D	Binckhorsthavens	30,50	30	27	22	31
11b_E	Binckhorsthavens	33,50	30	27	22	31
11b_F	Binckhorsthavens	36,50	30	27	22	31
120a_A	Spoorboogzone	1,50	29	26	21	30
120a_B	Spoorboogzone	5,50	32	29	25	34
120a_C	Spoorboogzone	9,50	38	35	30	39
120a_D	Spoorboogzone	12,50	39	36	31	40
120a_E	Spoorboogzone	15,50	39	36	31	40
120a_F	Spoorboogzone	18,50	39	36	31	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
120b_A	Spoorboogzone	21,50	39	36	31	41
120b_B	Spoorboogzone	24,50	40	36	32	41
120b_C	Spoorboogzone	27,50	40	36	32	41
120b_D	Spoorboogzone	30,50	40	37	32	41
120b_E	Spoorboogzone	33,50	40	37	32	41
120b_F	Spoorboogzone	36,50	40	37	32	41
121a_A	Spoorboogzone	1,50	41	38	33	42
121a_B	Spoorboogzone	5,50	41	37	33	42
121a_C	Spoorboogzone	9,50	40	37	32	42
121a_D	Spoorboogzone	12,50	40	37	32	42
121a_E	Spoorboogzone	15,50	41	38	33	42
121a_F	Spoorboogzone	18,50	41	38	33	42
121b_A	Spoorboogzone	21,50	41	38	33	42
121b_B	Spoorboogzone	24,50	41	38	33	42
121b_C	Spoorboogzone	27,50	42	38	34	43
121b_D	Spoorboogzone	30,50	42	39	34	43
121b_E	Spoorboogzone	33,50	42	39	34	43
121b_F	Spoorboogzone	36,50	42	39	34	43
122a_A	Gasfabriek	1,50	44	40	36	45
122a_B	Gasfabriek	5,50	44	40	36	45
122a_C	Gasfabriek	9,50	44	40	36	45
122a_D	Gasfabriek	12,50	44	41	36	45
122a_E	Gasfabriek	15,50	44	40	36	45
122a_F	Gasfabriek	18,50	44	41	36	45
122b_A	Gasfabriek	21,50	44	41	36	45
122b_B	Gasfabriek	24,50	44	41	36	45
122b_C	Gasfabriek	27,50	45	41	37	46
122b_D	Gasfabriek	30,50	45	42	37	46
122b_E	Gasfabriek	33,50	45	42	37	46
122b_F	Gasfabriek	36,50	45	42	37	46
123a_A	Gasfabriek	1,50	44	41	36	45
123a_B	Gasfabriek	5,50	44	41	36	45
123a_C	Gasfabriek	9,50	44	41	36	45
123a_D	Gasfabriek	12,50	44	41	36	45
123a_E	Gasfabriek	15,50	44	41	36	45
123a_F	Gasfabriek	18,50	45	41	37	46
123b_A	Gasfabriek	21,50	45	42	37	46
123b_B	Gasfabriek	24,50	45	42	37	46
123b_C	Gasfabriek	27,50	46	42	38	47
123b_D	Gasfabriek	30,50	46	43	38	47
123b_E	Gasfabriek	33,50	46	43	38	47
123b_F	Gasfabriek	36,50	46	43	38	48
124a_A	Gasfabriek	1,50	42	38	34	43
124a_B	Gasfabriek	5,50	41	38	33	43
124a_C	Gasfabriek	9,50	41	38	33	42
124a_D	Gasfabriek	12,50	41	38	33	42
124a_E	Gasfabriek	15,50	42	38	34	43
124a_F	Gasfabriek	18,50	42	39	34	43
124b_A	Gasfabriek	21,50	42	39	34	43
124b_B	Gasfabriek	24,50	42	39	34	43
124b_C	Gasfabriek	27,50	42	39	34	43
124b_D	Gasfabriek	30,50	43	39	35	44
124b_E	Gasfabriek	33,50	43	40	35	44
124b_F	Gasfabriek	36,50	43	40	35	44
125a_A	Gasfabriek	1,50	39	36	31	41
125a_B	Gasfabriek	5,50	39	36	31	40
125a_C	Gasfabriek	9,50	39	36	31	40
125a_D	Gasfabriek	12,50	39	36	31	40
125a_E	Gasfabriek	15,50	39	36	31	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125a_F	Gasfabriek	18,50	39	36	31	40
125b_A	Gasfabriek	21,50	39	36	31	41
125b_B	Gasfabriek	24,50	40	36	32	41
125b_C	Gasfabriek	27,50	40	37	32	41
125b_D	Gasfabriek	30,50	40	37	32	41
125b_E	Gasfabriek	33,50	40	37	32	41
125b_F	Gasfabriek	36,50	40	37	32	41
126a_A	Gasfabriek	1,50	45	42	37	46
126a_B	Gasfabriek	5,50	46	43	38	47
126a_C	Gasfabriek	9,50	47	44	39	48
126a_D	Gasfabriek	12,50	48	44	40	49
126a_E	Gasfabriek	15,50	48	45	40	49
126a_F	Gasfabriek	18,50	48	45	40	49
126b_A	Gasfabriek	21,50	49	45	41	50
126b_B	Gasfabriek	24,50	49	46	41	50
126b_C	Gasfabriek	27,50	49	46	41	50
126b_D	Gasfabriek	30,50	49	46	42	51
126b_E	Gasfabriek	33,50	50	46	42	51
126b_F	Gasfabriek	36,50	50	47	42	51
128a_A	Gasfabriek	1,50	45	42	37	46
128a_B	Gasfabriek	5,50	45	42	37	46
128a_C	Gasfabriek	9,50	46	42	38	47
128a_D	Gasfabriek	12,50	46	43	38	47
128a_E	Gasfabriek	15,50	46	43	38	47
128a_F	Gasfabriek	18,50	46	43	38	47
128b_A	Gasfabriek	21,50	47	43	39	48
128b_B	Gasfabriek	24,50	47	44	39	48
128b_C	Gasfabriek	27,50	47	44	39	48
128b_D	Gasfabriek	30,50	48	44	40	49
128b_E	Gasfabriek	33,50	48	45	40	49
128b_F	Gasfabriek	36,50	48	45	40	49
129_A	Gasfabriek	1,50	44	41	36	45
129_B	Gasfabriek	5,50	44	40	36	45
129_C	Gasfabriek	9,50	44	41	36	45
129_D	Gasfabriek	12,50	45	42	37	46
129_E	Gasfabriek	15,50	45	42	37	46
129_F	Gasfabriek	18,50	46	43	38	47
12a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	26	21	30
12a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	26	22	31
12a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	26	22	31
12a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
12a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
12a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
12b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
12b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
12b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
12b_D	Binckhorsthavens	30,50	30	27	22	31
12b_E	Binckhorsthavens	33,50	30	27	22	31
12b_F	Binckhorsthavens	36,50	30	27	22	31
130_A	Gasfabriek	1,50	42	38	34	43
130_B	Gasfabriek	5,50	42	39	34	43
130_C	Gasfabriek	9,50	42	39	34	43
130_D	Gasfabriek	12,50	43	40	35	44
130_E	Gasfabriek	15,50	43	40	35	44
130_F	Gasfabriek	18,50	43	40	35	44
131_A	Gasfabriek	1,50	42	39	34	43
131_B	Gasfabriek	5,50	42	39	34	43
131_C	Gasfabriek	9,50	43	40	35	44
131_D	Gasfabriek	12,50	44	41	36	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
131_E	Gasfabriek	15,50	45	41	37	46
131_F	Gasfabriek	18,50	45	41	36	46
132_A	Gasfabriek	1,50	40	37	32	41
132_B	Gasfabriek	5,50	40	37	32	41
132_C	Gasfabriek	9,50	41	37	33	42
132_D	Gasfabriek	12,50	42	38	34	43
132_E	Gasfabriek	15,50	41	38	33	42
132_F	Gasfabriek	18,50	41	38	33	42
133_A	Gasfabriek	1,50	42	39	34	43
133_B	Gasfabriek	5,50	44	41	36	45
133_C	Gasfabriek	9,50	45	42	37	46
133_D	Gasfabriek	12,50	45	42	37	46
133_E	Gasfabriek	15,50	46	43	38	47
133_F	Gasfabriek	18,50	46	43	38	47
134a_A	Gasfabriek	1,50	35	32	27	36
134a_B	Gasfabriek	5,50	40	36	32	41
134a_C	Gasfabriek	9,50	41	38	33	43
134a_D	Gasfabriek	12,50	43	40	35	44
134a_E	Gasfabriek	15,50	44	41	36	45
134a_F	Gasfabriek	18,50	45	41	37	46
134b_A	Gasfabriek	21,50	45	42	37	46
134b_B	Gasfabriek	24,50	46	42	38	47
134b_C	Gasfabriek	27,50	46	43	38	47
134b_D	Gasfabriek	30,50	47	43	39	48
134b_E	Gasfabriek	33,50	47	44	39	48
134b_F	Gasfabriek	36,50	47	44	39	49
135a_A	Gasfabriek	1,50	37	34	30	39
135a_B	Gasfabriek	5,50	42	39	34	43
135a_C	Gasfabriek	9,50	43	40	35	44
135a_D	Gasfabriek	12,50	44	41	36	45
135a_E	Gasfabriek	15,50	46	43	38	48
135a_F	Gasfabriek	18,50	47	44	39	48
135b_A	Gasfabriek	21,50	48	45	40	49
135b_B	Gasfabriek	24,50	48	45	40	49
135b_C	Gasfabriek	27,50	49	45	41	50
135b_D	Gasfabriek	30,50	49	46	41	50
135b_E	Gasfabriek	33,50	49	46	41	50
135b_F	Gasfabriek	36,50	50	46	42	51
136a_A	Gasfabriek	1,50	40	36	32	41
136a_B	Gasfabriek	5,50	47	44	39	48
136a_C	Gasfabriek	9,50	47	44	39	48
136a_D	Gasfabriek	12,50	48	45	40	49
136a_E	Gasfabriek	15,50	48	45	40	50
136a_F	Gasfabriek	18,50	49	46	41	50
136b_A	Gasfabriek	21,50	49	46	41	50
136b_B	Gasfabriek	24,50	49	46	41	50
136b_C	Gasfabriek	27,50	50	46	42	51
136b_D	Gasfabriek	30,50	50	47	42	51
136b_E	Gasfabriek	33,50	50	47	42	51
136b_F	Gasfabriek	36,50	50	47	42	51
137a_A	Gasfabriek	1,50	40	36	32	41
137a_B	Gasfabriek	5,50	45	42	37	46
137a_C	Gasfabriek	9,50	46	43	38	47
137a_D	Gasfabriek	12,50	47	44	39	48
137a_E	Gasfabriek	15,50	48	45	40	49
137a_F	Gasfabriek	18,50	49	46	41	50
137b_A	Gasfabriek	21,50	50	46	42	51
137b_B	Gasfabriek	24,50	50	47	42	51
137b_C	Gasfabriek	27,50	50	47	42	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137b_D	Gasfabriek	30,50	51	47	43	52
137b_E	Gasfabriek	33,50	51	47	43	52
137b_F	Gasfabriek	36,50	51	48	43	52
138a_A	Gasfabriek	1,50	47	43	39	48
138a_B	Gasfabriek	5,50	48	45	40	49
138a_C	Gasfabriek	9,50	48	45	40	49
138a_D	Gasfabriek	12,50	49	46	41	50
138a_E	Gasfabriek	15,50	50	46	42	51
138a_F	Gasfabriek	18,50	50	47	42	51
138b_A	Gasfabriek	21,50	50	47	42	51
138b_B	Gasfabriek	24,50	50	47	42	51
138b_C	Gasfabriek	27,50	51	47	43	52
138b_D	Gasfabriek	30,50	51	48	43	52
138b_E	Gasfabriek	33,50	51	48	43	52
138b_F	Gasfabriek	36,50	51	48	43	52
139a_A	Gasfabriek	1,50	40	36	32	41
139a_B	Gasfabriek	5,50	44	41	36	45
139a_C	Gasfabriek	9,50	46	43	38	47
139a_D	Gasfabriek	12,50	47	44	39	48
139a_E	Gasfabriek	15,50	49	45	41	50
139a_F	Gasfabriek	18,50	49	46	41	50
139b_A	Gasfabriek	21,50	50	46	42	51
139b_B	Gasfabriek	24,50	50	47	42	51
139b_C	Gasfabriek	27,50	50	47	42	52
139b_D	Gasfabriek	30,50	51	47	43	52
139b_E	Gasfabriek	33,50	51	48	43	52
139b_F	Gasfabriek	36,50	51	48	43	52
13a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	26	22	31
13a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	23	32
13a_C	Binckhorsthavens	9,50	29	26	21	30
13a_D	Binckhorsthavens	12,50	29	26	22	31
13a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	26	21	30
13a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	25	21	30
13b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	26	22	31
13b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	26	22	31
13b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	26	22	31
140a_A	Gasfabriek	1,50	48	45	40	49
140a_B	Gasfabriek	5,50	49	46	41	50
140a_C	Gasfabriek	9,50	50	47	42	51
140a_D	Gasfabriek	12,50	51	48	43	52
140a_E	Gasfabriek	15,50	52	49	44	53
140a_F	Gasfabriek	18,50	52	48	44	53
140b_A	Gasfabriek	21,50	52	49	44	53
140b_B	Gasfabriek	24,50	52	49	44	53
140b_C	Gasfabriek	27,50	52	49	44	53
140b_D	Gasfabriek	30,50	52	49	44	53
140b_E	Gasfabriek	33,50	52	49	44	54
140b_F	Gasfabriek	36,50	53	49	45	54
141a_A	Gasfabriek	1,50	47	44	39	48
141a_B	Gasfabriek	5,50	48	45	40	49
141a_C	Gasfabriek	9,50	49	46	41	50
141a_D	Gasfabriek	12,50	50	47	42	51
141a_E	Gasfabriek	15,50	51	47	43	52
141a_F	Gasfabriek	18,50	51	47	43	52
141b_A	Gasfabriek	21,50	51	48	43	52
141b_B	Gasfabriek	24,50	51	48	43	52
141b_C	Gasfabriek	27,50	51	48	43	53
141b_D	Gasfabriek	30,50	52	48	44	53
141b_E	Gasfabriek	33,50	52	48	44	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141b_F	Gasfabriek	36,50	52	49	44	53
142a_A	Gasfabriek	1,50	40	37	33	42
142a_B	Gasfabriek	5,50	48	44	39	49
142a_C	Gasfabriek	9,50	49	45	41	50
142a_D	Gasfabriek	12,50	49	46	41	50
142a_E	Gasfabriek	15,50	50	47	42	51
142a_F	Gasfabriek	18,50	50	47	42	51
142b_A	Gasfabriek	21,50	51	48	43	52
142b_B	Gasfabriek	24,50	51	48	43	52
142b_C	Gasfabriek	27,50	51	48	43	52
142b_D	Gasfabriek	30,50	51	48	43	53
142b_E	Gasfabriek	33,50	52	48	44	53
142b_F	Gasfabriek	36,50	52	49	44	53
143a_A	Gasfabriek	1,50	43	40	35	44
143a_B	Gasfabriek	5,50	47	44	39	48
143a_C	Gasfabriek	9,50	48	45	40	49
143a_D	Gasfabriek	12,50	49	46	41	50
143a_E	Gasfabriek	15,50	49	46	41	50
143a_F	Gasfabriek	18,50	50	46	42	51
143b_A	Gasfabriek	21,50	50	47	42	51
143b_B	Gasfabriek	24,50	50	47	42	51
143b_C	Gasfabriek	27,50	50	47	42	52
143b_D	Gasfabriek	30,50	51	47	43	52
143b_E	Gasfabriek	33,50	51	48	43	52
143b_F	Gasfabriek	36,50	51	48	43	52
144a_A	Spoorboogzone	1,50	46	43	38	47
144a_B	Spoorboogzone	5,50	46	43	38	47
144a_C	Spoorboogzone	9,50	47	44	39	48
144a_D	Spoorboogzone	12,50	47	44	39	48
144a_E	Spoorboogzone	15,50	48	45	40	49
144a_F	Spoorboogzone	18,50	48	45	40	49
144b_A	Spoorboogzone	21,50	49	45	41	50
144b_B	Spoorboogzone	24,50	49	46	41	50
144b_C	Spoorboogzone	27,50	49	46	41	50
144b_D	Spoorboogzone	30,50	50	46	42	51
144b_E	Spoorboogzone	33,50	50	46	42	51
144b_F	Spoorboogzone	36,50	50	47	42	51
145a_A	Spoorboogzone	1,50	45	42	37	46
145a_B	Spoorboogzone	5,50	45	41	37	46
145a_C	Spoorboogzone	9,50	45	42	37	46
145a_D	Spoorboogzone	12,50	45	42	38	47
145a_E	Spoorboogzone	15,50	46	43	38	47
145a_F	Spoorboogzone	18,50	46	43	38	47
145b_A	Spoorboogzone	21,50	46	43	38	47
145b_B	Spoorboogzone	24,50	47	43	39	48
145b_C	Spoorboogzone	27,50	47	44	39	48
145b_D	Spoorboogzone	30,50	47	44	39	48
145b_E	Spoorboogzone	33,50	47	44	39	48
145b_F	Spoorboogzone	36,50	48	44	40	49
146a_A	Spoorboogzone	1,50	44	41	36	45
146a_B	Spoorboogzone	5,50	44	41	36	45
146a_C	Spoorboogzone	9,50	45	41	37	46
146a_D	Spoorboogzone	12,50	45	42	37	46
146a_E	Spoorboogzone	15,50	45	42	37	46
146a_F	Spoorboogzone	18,50	45	42	37	46
146b_A	Spoorboogzone	21,50	45	42	37	47
146b_B	Spoorboogzone	24,50	46	43	38	47
146b_C	Spoorboogzone	27,50	46	43	38	47
146b_D	Spoorboogzone	30,50	46	43	38	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146b_E	Spoorboogzone	33,50	47	43	39	48
146b_F	Spoorboogzone	36,50	47	44	39	48
147a_A	Spoorboogzone	1,50	44	41	36	45
147a_B	Spoorboogzone	5,50	44	41	36	45
147a_C	Spoorboogzone	9,50	44	41	36	46
147a_D	Spoorboogzone	12,50	45	42	37	46
147a_E	Spoorboogzone	15,50	45	42	37	46
147a_F	Spoorboogzone	18,50	45	42	37	46
147b_A	Spoorboogzone	21,50	45	42	37	46
147b_B	Spoorboogzone	24,50	45	42	37	46
147b_C	Spoorboogzone	27,50	46	42	38	47
147b_D	Spoorboogzone	30,50	46	43	38	47
147b_E	Spoorboogzone	33,50	46	43	38	47
147b_F	Spoorboogzone	36,50	46	43	38	48
148a_A	Spoorboogzone	1,50	43	40	35	44
148a_B	Spoorboogzone	5,50	43	40	35	44
148a_C	Spoorboogzone	9,50	43	40	35	44
148a_D	Spoorboogzone	12,50	43	39	35	44
148a_E	Spoorboogzone	15,50	43	40	35	44
148a_F	Spoorboogzone	18,50	43	40	35	44
148b_A	Spoorboogzone	21,50	43	40	35	45
148b_B	Spoorboogzone	24,50	44	41	36	45
148b_C	Spoorboogzone	27,50	44	41	36	45
148b_D	Spoorboogzone	30,50	44	41	36	45
148b_E	Spoorboogzone	33,50	45	41	37	46
148b_F	Spoorboogzone	36,50	45	42	37	46
149a_A	Spoorboogzone	1,50	43	40	35	44
149a_B	Spoorboogzone	5,50	42	39	34	43
149a_C	Spoorboogzone	9,50	42	39	34	43
149a_D	Spoorboogzone	12,50	43	39	35	44
149a_E	Spoorboogzone	15,50	43	40	35	44
149a_F	Spoorboogzone	18,50	43	40	35	44
149b_A	Spoorboogzone	21,50	44	40	36	45
149b_B	Spoorboogzone	24,50	44	41	36	45
149b_C	Spoorboogzone	27,50	44	41	36	45
149b_D	Spoorboogzone	30,50	44	41	36	45
149b_E	Spoorboogzone	33,50	45	41	37	46
149b_F	Spoorboogzone	36,50	45	42	37	46
14a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	28	23	32
14a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	28	24	33
14a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	28	24	33
14a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
14a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
14a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
14b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	27	23	32
14b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	27	23	32
14b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	27	23	32
14b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	27	23	32
14b_E	Binckhorsthavens	33,50	30	27	22	31
14b_F	Binckhorsthavens	36,50	30	27	22	31
150a_A	Spoorboogzone	1,50	39	35	31	40
150a_B	Spoorboogzone	5,50	44	41	36	45
150a_C	Spoorboogzone	9,50	45	41	37	46
150a_D	Spoorboogzone	12,50	45	42	37	46
150a_E	Spoorboogzone	15,50	45	42	37	46
150a_F	Spoorboogzone	18,50	46	43	38	47
150b_A	Spoorboogzone	21,50	46	43	38	47
150b_B	Spoorboogzone	24,50	47	43	39	48
150b_C	Spoorboogzone	27,50	47	44	39	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150b_D	Spoorboogzone	30,50	47	44	39	48
150b_E	Spoorboogzone	33,50	47	44	39	48
150b_F	Spoorboogzone	36,50	48	44	40	49
151a_A	Spoorboogzone	1,50	46	43	38	47
151a_B	Spoorboogzone	5,50	47	43	39	48
151a_C	Spoorboogzone	9,50	47	44	39	48
151a_D	Spoorboogzone	12,50	48	45	40	49
151a_E	Spoorboogzone	15,50	48	45	40	49
151a_F	Spoorboogzone	18,50	49	45	41	50
151b_A	Spoorboogzone	21,50	49	46	41	50
151b_B	Spoorboogzone	24,50	49	46	41	50
151b_C	Spoorboogzone	27,50	49	46	41	51
151b_D	Spoorboogzone	30,50	50	46	42	51
151b_E	Spoorboogzone	33,50	50	46	42	51
151b_F	Spoorboogzone	36,50	50	47	42	51
152a_A	Spoorboogzone	1,50	38	34	30	39
152a_B	Spoorboogzone	5,50	45	41	37	46
152a_C	Spoorboogzone	9,50	45	42	37	46
152a_D	Spoorboogzone	12,50	45	42	37	46
152a_E	Spoorboogzone	15,50	46	43	38	47
152a_F	Spoorboogzone	18,50	46	43	38	47
152b_A	Spoorboogzone	21,50	47	43	39	48
152b_B	Spoorboogzone	24,50	47	44	39	48
152b_C	Spoorboogzone	27,50	47	44	39	48
152b_D	Spoorboogzone	30,50	47	44	39	49
152b_E	Spoorboogzone	33,50	48	44	40	49
152b_F	Spoorboogzone	36,50	48	45	40	49
153a_A	Spoorboogzone	1,50	37	33	29	38
153a_B	Spoorboogzone	5,50	45	42	37	47
153a_C	Spoorboogzone	9,50	46	43	38	47
153a_D	Spoorboogzone	12,50	47	43	39	48
153a_E	Spoorboogzone	15,50	47	44	39	48
153a_F	Spoorboogzone	18,50	47	44	39	48
153b_A	Spoorboogzone	21,50	48	45	40	49
153b_B	Spoorboogzone	24,50	48	45	40	49
153b_C	Spoorboogzone	27,50	48	45	40	50
153b_D	Spoorboogzone	30,50	49	45	41	50
153b_E	Spoorboogzone	33,50	49	46	41	50
153b_F	Spoorboogzone	36,50	49	46	41	50
154a_A	Spoorboogzone	1,50	46	43	38	47
154a_B	Spoorboogzone	5,50	47	44	39	48
154a_C	Spoorboogzone	9,50	48	44	40	49
154a_D	Spoorboogzone	12,50	48	45	40	49
154a_E	Spoorboogzone	15,50	49	46	41	50
154a_F	Spoorboogzone	18,50	49	46	41	50
154b_A	Spoorboogzone	21,50	50	46	42	51
154b_B	Spoorboogzone	24,50	50	47	42	51
154b_C	Spoorboogzone	27,50	50	47	42	51
154b_D	Spoorboogzone	30,50	50	47	42	51
154b_E	Spoorboogzone	33,50	50	47	42	51
154b_F	Spoorboogzone	36,50	50	47	42	52
155a_A	Spoorboogzone	1,50	47	43	39	48
155a_B	Spoorboogzone	5,50	48	44	40	49
155a_C	Spoorboogzone	9,50	48	45	40	49
155a_D	Spoorboogzone	12,50	49	46	41	50
155a_E	Spoorboogzone	15,50	49	46	41	50
155a_F	Spoorboogzone	18,50	50	46	42	51
155b_A	Spoorboogzone	21,50	50	47	42	51
155b_B	Spoorboogzone	24,50	50	47	42	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155b_C	Spoorboogzone	27,50	50	47	42	52
155b_D	Spoorboogzone	30,50	51	47	43	52
155b_E	Spoorboogzone	33,50	51	47	43	52
155b_F	Spoorboogzone	36,50	51	48	43	52
156a_A	Spoorboogzone	1,50	44	41	36	45
156a_B	Spoorboogzone	5,50	48	45	40	49
156a_C	Spoorboogzone	9,50	49	45	41	50
156a_D	Spoorboogzone	12,50	49	46	41	50
156a_E	Spoorboogzone	15,50	50	47	42	51
156a_F	Spoorboogzone	18,50	50	47	42	51
156b_A	Spoorboogzone	21,50	51	47	43	52
156b_B	Spoorboogzone	24,50	51	48	43	52
156b_C	Spoorboogzone	27,50	51	48	43	52
156b_D	Spoorboogzone	30,50	51	48	43	52
156b_E	Spoorboogzone	33,50	51	48	43	52
156b_F	Spoorboogzone	36,50	51	48	43	53
157a_A	Spoorboogzone	1,50	41	38	33	42
157a_B	Spoorboogzone	5,50	49	46	41	50
157a_C	Spoorboogzone	9,50	50	46	42	51
157a_D	Spoorboogzone	12,50	50	47	42	52
157a_E	Spoorboogzone	15,50	51	48	43	52
157a_F	Spoorboogzone	18,50	51	48	43	53
157b_A	Spoorboogzone	21,50	52	49	44	53
157b_B	Spoorboogzone	24,50	52	49	44	53
157b_C	Spoorboogzone	27,50	52	49	44	53
157b_D	Spoorboogzone	30,50	52	49	44	53
157b_E	Spoorboogzone	33,50	52	49	44	54
157b_F	Spoorboogzone	36,50	53	49	45	54
158a_A	Spoorboogzone	1,50	41	37	33	42
158a_B	Spoorboogzone	5,50	49	46	41	50
158a_C	Spoorboogzone	9,50	50	47	42	51
158a_D	Spoorboogzone	12,50	51	48	43	52
158a_E	Spoorboogzone	15,50	51	48	43	52
158a_F	Spoorboogzone	18,50	52	49	44	53
158b_A	Spoorboogzone	21,50	52	49	44	53
158b_B	Spoorboogzone	24,50	52	49	44	53
158b_C	Spoorboogzone	27,50	52	49	44	53
158b_D	Spoorboogzone	30,50	52	49	44	53
158b_E	Spoorboogzone	33,50	52	49	44	54
158b_F	Spoorboogzone	36,50	53	49	45	54
159a_A	Spoorboogzone	1,50	41	38	33	42
159a_B	Spoorboogzone	5,50	48	45	40	50
159a_C	Spoorboogzone	9,50	50	46	42	51
159a_D	Spoorboogzone	12,50	50	47	42	51
159a_E	Spoorboogzone	15,50	51	48	43	52
159a_F	Spoorboogzone	18,50	51	48	43	52
159b_A	Spoorboogzone	21,50	51	48	43	52
159b_B	Spoorboogzone	24,50	51	48	43	53
159b_C	Spoorboogzone	27,50	52	48	44	53
159b_D	Spoorboogzone	30,50	52	48	44	53
159b_E	Spoorboogzone	33,50	52	49	44	53
159b_F	Spoorboogzone	36,50	52	49	44	53
15a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	28	23	32
15a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
15a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
15a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
15a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
15a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	27	23	32
15b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	27	23	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	27	23	32
15b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	27	23	32
15b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	27	23	32
15b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	27	23	32
15b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	27	23	32
160a_A	Spoorboogzone	1,50	40	36	32	41
160a_B	Spoorboogzone	5,50	46	42	38	47
160a_C	Spoorboogzone	9,50	49	46	41	50
160a_D	Spoorboogzone	12,50	49	46	41	51
160a_E	Spoorboogzone	15,50	50	47	42	51
160a_F	Spoorboogzone	18,50	51	47	43	52
160b_A	Spoorboogzone	21,50	51	48	43	52
160b_B	Spoorboogzone	24,50	51	48	43	52
160b_C	Spoorboogzone	27,50	51	48	43	52
160b_D	Spoorboogzone	30,50	51	48	43	52
160b_E	Spoorboogzone	33,50	51	48	43	52
160b_F	Spoorboogzone	36,50	51	48	43	53
161a_A	Spoorboogzone	1,50	42	38	34	43
161a_B	Spoorboogzone	5,50	42	38	34	43
161a_C	Spoorboogzone	9,50	42	39	34	43
161a_D	Spoorboogzone	12,50	42	39	34	43
161a_E	Spoorboogzone	15,50	43	39	35	44
161a_F	Spoorboogzone	18,50	43	40	35	44
161b_A	Spoorboogzone	21,50	43	40	35	44
161b_B	Spoorboogzone	24,50	43	40	35	44
161b_C	Spoorboogzone	27,50	43	40	35	44
161b_D	Spoorboogzone	30,50	44	40	36	45
161b_E	Spoorboogzone	33,50	44	41	36	45
161b_F	Spoorboogzone	36,50	44	41	36	45
162a_A	Spoorboogzone	1,50	43	40	35	44
162a_B	Spoorboogzone	5,50	44	41	36	45
162a_C	Spoorboogzone	9,50	44	41	36	45
162a_D	Spoorboogzone	12,50	45	42	37	46
162a_E	Spoorboogzone	15,50	46	42	38	47
162a_F	Spoorboogzone	18,50	46	43	38	47
162b_A	Spoorboogzone	21,50	47	44	39	48
162b_B	Spoorboogzone	24,50	47	44	39	48
162b_C	Spoorboogzone	27,50	47	44	39	48
162b_D	Spoorboogzone	30,50	48	44	40	49
162b_E	Spoorboogzone	33,50	48	44	40	49
162b_F	Spoorboogzone	36,50	48	45	40	49
163a_A	Spoorboogzone	1,50	42	39	34	43
163a_B	Spoorboogzone	5,50	42	39	34	43
163a_C	Spoorboogzone	9,50	42	39	34	43
163a_D	Spoorboogzone	12,50	43	39	35	44
163a_E	Spoorboogzone	15,50	43	40	35	44
163a_F	Spoorboogzone	18,50	43	40	35	44
163b_A	Spoorboogzone	21,50	43	39	35	44
163b_B	Spoorboogzone	24,50	43	40	35	44
163b_C	Spoorboogzone	27,50	43	40	35	44
163b_D	Spoorboogzone	30,50	43	40	35	45
163b_E	Spoorboogzone	33,50	44	40	36	45
163b_F	Spoorboogzone	36,50	44	41	36	45
164a_A	Spoorboogzone	1,50	42	39	34	43
164a_B	Spoorboogzone	5,50	42	39	34	43
164a_C	Spoorboogzone	9,50	42	39	34	43
164a_D	Spoorboogzone	12,50	42	39	34	44
164a_E	Spoorboogzone	15,50	43	39	35	44
164a_F	Spoorboogzone	18,50	43	40	35	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164b_A	Spoorboogzone	21,50	43	40	35	44
164b_B	Spoorboogzone	24,50	43	40	35	44
164b_C	Spoorboogzone	27,50	44	40	36	45
164b_D	Spoorboogzone	30,50	44	41	36	45
164b_E	Spoorboogzone	33,50	44	41	36	45
164b_F	Spoorboogzone	36,50	44	41	36	45
165a_A	Spoorboogzone	1,50	43	39	35	44
165a_B	Spoorboogzone	5,50	42	39	34	43
165a_C	Spoorboogzone	9,50	43	39	35	44
165a_D	Spoorboogzone	12,50	43	40	35	44
165a_E	Spoorboogzone	15,50	43	40	35	44
165a_F	Spoorboogzone	18,50	43	40	35	45
165b_A	Spoorboogzone	21,50	43	40	35	44
165b_B	Spoorboogzone	24,50	44	40	36	45
165b_C	Spoorboogzone	27,50	44	41	36	45
165b_D	Spoorboogzone	30,50	44	41	36	45
165b_E	Spoorboogzone	33,50	44	41	36	45
165b_F	Spoorboogzone	36,50	45	41	37	46
166a_A	Spoorboogzone	1,50	45	42	37	46
166a_B	Spoorboogzone	5,50	45	42	37	46
166a_C	Spoorboogzone	9,50	45	42	37	46
166a_D	Spoorboogzone	12,50	46	43	38	47
166a_E	Spoorboogzone	15,50	46	43	38	47
166a_F	Spoorboogzone	18,50	47	43	39	48
166b_A	Spoorboogzone	21,50	47	44	39	48
166b_B	Spoorboogzone	24,50	48	44	40	49
166b_C	Spoorboogzone	27,50	48	45	40	49
166b_D	Spoorboogzone	30,50	48	45	40	49
166b_E	Spoorboogzone	33,50	48	45	40	49
166b_F	Spoorboogzone	36,50	48	45	40	49
167a_A	Spoorboogzone	1,50	50	47	42	51
167a_B	Spoorboogzone	5,50	52	48	44	53
167a_C	Spoorboogzone	9,50	53	49	45	54
167a_D	Spoorboogzone	12,50	53	50	45	54
167a_E	Spoorboogzone	15,50	54	50	46	55
167a_F	Spoorboogzone	18,50	54	51	46	55
167b_A	Spoorboogzone	21,50	54	51	46	55
167b_B	Spoorboogzone	24,50	54	51	46	55
167b_C	Spoorboogzone	27,50	54	51	46	55
167b_D	Spoorboogzone	30,50	55	51	47	56
167b_E	Spoorboogzone	33,50	55	51	47	56
167b_F	Spoorboogzone	36,50	55	52	47	56
168a_A	Spoorboogzone	1,50	51	47	43	52
168a_B	Spoorboogzone	5,50	52	49	44	53
168a_C	Spoorboogzone	9,50	53	50	45	54
168a_D	Spoorboogzone	12,50	53	50	45	55
168a_E	Spoorboogzone	15,50	54	51	46	55
168a_F	Spoorboogzone	18,50	54	51	46	55
168b_A	Spoorboogzone	21,50	54	51	46	55
168b_B	Spoorboogzone	24,50	54	51	46	55
168b_C	Spoorboogzone	27,50	55	51	47	56
168b_D	Spoorboogzone	30,50	55	51	47	56
168b_E	Spoorboogzone	33,50	55	52	47	56
168b_F	Spoorboogzone	36,50	55	52	47	56
169a_A	Spoorboogzone	1,50	52	48	44	53
169a_B	Spoorboogzone	5,50	53	50	45	54
169a_C	Spoorboogzone	9,50	55	51	47	56
169a_D	Spoorboogzone	12,50	55	52	47	56
169a_E	Spoorboogzone	15,50	56	52	48	57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169a_F	Spoorboogzone	18,50	56	53	48	57
169b_A	Spoorboogzone	21,50	56	53	48	57
169b_B	Spoorboogzone	24,50	56	53	48	57
169b_C	Spoorboogzone	27,50	56	53	48	57
169b_D	Spoorboogzone	30,50	56	53	48	57
169b_E	Spoorboogzone	33,50	57	53	49	58
169b_F	Spoorboogzone	36,50	57	53	49	58
16a_A	Binckhorsthavens	1,50	32	29	24	33
16a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	29	24	34
16a_C	Binckhorsthavens	9,50	33	29	25	34
16a_D	Binckhorsthavens	12,50	33	29	25	34
16a_E	Binckhorsthavens	15,50	33	29	25	34
16a_F	Binckhorsthavens	18,50	33	29	25	34
16b_A	Binckhorsthavens	21,50	32	29	24	33
16b_B	Binckhorsthavens	24,50	32	29	24	33
16b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	29	24	33
16b_D	Binckhorsthavens	30,50	32	29	24	33
16b_E	Binckhorsthavens	33,50	32	29	24	33
16b_F	Binckhorsthavens	36,50	32	29	24	33
170a_A	Spoorboogzone	1,50	52	49	44	53
170a_B	Spoorboogzone	5,50	54	51	46	55
170a_C	Spoorboogzone	9,50	55	52	47	56
170a_D	Spoorboogzone	12,50	56	52	48	57
170a_E	Spoorboogzone	15,50	56	53	48	57
170a_F	Spoorboogzone	18,50	56	53	48	57
170b_A	Spoorboogzone	21,50	56	53	48	57
170b_B	Spoorboogzone	24,50	56	53	48	57
170b_C	Spoorboogzone	27,50	56	53	48	58
170b_D	Spoorboogzone	30,50	57	53	49	58
170b_E	Spoorboogzone	33,50	57	53	49	58
170b_F	Spoorboogzone	36,50	57	54	49	58
171a_A	Spoorboogzone	1,50	56	53	48	57
171a_B	Spoorboogzone	5,50	58	55	50	59
171a_C	Spoorboogzone	9,50	59	56	51	60
171a_D	Spoorboogzone	12,50	59	56	51	60
171a_E	Spoorboogzone	15,50	59	56	51	60
171a_F	Spoorboogzone	18,50	59	56	51	60
171b_A	Spoorboogzone	21,50	59	56	51	60
171b_B	Spoorboogzone	24,50	59	56	51	60
171b_C	Spoorboogzone	27,50	59	56	51	60
171b_D	Spoorboogzone	30,50	59	56	51	60
171b_E	Spoorboogzone	33,50	59	56	51	60
171b_F	Spoorboogzone	36,50	59	56	51	60
172a_A	Spoorboogzone	1,50	56	53	48	57
172a_B	Spoorboogzone	5,50	62	59	54	64
172a_C	Spoorboogzone	9,50	71	67	63	72
172a_D	Spoorboogzone	12,50	70	67	62	71
172a_E	Spoorboogzone	15,50	70	67	62	71
172a_F	Spoorboogzone	18,50	69	66	61	70
172b_A	Spoorboogzone	21,50	69	66	61	70
172b_B	Spoorboogzone	24,50	68	65	60	69
172b_C	Spoorboogzone	27,50	68	64	60	69
172b_D	Spoorboogzone	30,50	67	64	59	68
172b_E	Spoorboogzone	33,50	66	63	58	67
172b_F	Spoorboogzone	36,50	66	63	58	67
173a_A	Spoorboogzone	1,50	55	51	47	56
173a_B	Spoorboogzone	5,50	59	55	51	60
173a_C	Spoorboogzone	9,50	72	69	64	73
173a_D	Spoorboogzone	12,50	72	69	64	73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173a_E	Spoorboogzone	15,50	71	68	63	72
173a_F	Spoorboogzone	18,50	70	67	62	71
173b_A	Spoorboogzone	21,50	69	66	61	70
173b_B	Spoorboogzone	24,50	68	65	60	70
173b_C	Spoorboogzone	27,50	68	65	60	69
173b_D	Spoorboogzone	30,50	67	64	59	68
173b_E	Spoorboogzone	33,50	67	63	59	68
173b_F	Spoorboogzone	36,50	66	63	58	67
174a_A	Spoorboogzone	1,50	56	53	48	57
174a_B	Spoorboogzone	5,50	63	60	55	64
174a_C	Spoorboogzone	9,50	70	67	62	71
174a_D	Spoorboogzone	12,50	70	67	62	71
174a_E	Spoorboogzone	15,50	69	66	61	70
174a_F	Spoorboogzone	18,50	69	66	61	70
174b_A	Spoorboogzone	21,50	69	66	61	70
174b_B	Spoorboogzone	24,50	68	65	60	69
174b_C	Spoorboogzone	27,50	68	64	60	69
174b_D	Spoorboogzone	30,50	67	64	59	68
174b_E	Spoorboogzone	33,50	66	63	58	67
174b_F	Spoorboogzone	36,50	66	63	58	67
175a_A	Spoorboogzone	1,50	53	50	45	55
175a_B	Spoorboogzone	5,50	55	52	47	56
175a_C	Spoorboogzone	9,50	56	53	48	57
175a_D	Spoorboogzone	12,50	56	53	48	57
175a_E	Spoorboogzone	15,50	56	53	48	58
175a_F	Spoorboogzone	18,50	57	53	49	58
175b_A	Spoorboogzone	21,50	57	54	49	58
175b_B	Spoorboogzone	24,50	57	54	49	58
175b_C	Spoorboogzone	27,50	57	54	49	58
175b_D	Spoorboogzone	30,50	57	54	49	58
175b_E	Spoorboogzone	33,50	57	54	49	58
175b_F	Spoorboogzone	36,50	57	54	50	59
176a_A	Spoorboogzone	1,50	51	48	43	52
176a_B	Spoorboogzone	5,50	52	49	44	53
176a_C	Spoorboogzone	9,50	53	50	45	54
176a_D	Spoorboogzone	12,50	54	50	46	55
176a_E	Spoorboogzone	15,50	54	51	46	55
176a_F	Spoorboogzone	18,50	54	51	46	55
176b_A	Spoorboogzone	21,50	54	51	46	55
176b_B	Spoorboogzone	24,50	54	51	46	55
176b_C	Spoorboogzone	27,50	54	51	46	55
176b_D	Spoorboogzone	30,50	55	51	47	56
176b_E	Spoorboogzone	33,50	55	52	47	56
176b_F	Spoorboogzone	36,50	55	52	47	56
177a_A	Spoorboogzone	1,50	51	48	43	52
177a_B	Spoorboogzone	5,50	52	49	44	53
177a_C	Spoorboogzone	9,50	53	50	45	54
177a_D	Spoorboogzone	12,50	54	50	46	55
177a_E	Spoorboogzone	15,50	54	50	46	55
177a_F	Spoorboogzone	18,50	54	51	46	55
177b_A	Spoorboogzone	21,50	54	51	46	55
177b_B	Spoorboogzone	24,50	54	51	46	55
177b_C	Spoorboogzone	27,50	54	51	46	55
177b_D	Spoorboogzone	30,50	54	51	46	56
177b_E	Spoorboogzone	33,50	55	51	47	56
177b_F	Spoorboogzone	36,50	55	52	47	56
178a_A	Spoorboogzone	1,50	52	49	44	53
178a_B	Spoorboogzone	5,50	53	50	45	54
178a_C	Spoorboogzone	9,50	53	50	45	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178a_D	Spoorboogzone	12,50	54	51	46	55
178a_E	Spoorboogzone	15,50	54	51	46	55
178a_F	Spoorboogzone	18,50	54	51	46	55
178b_A	Spoorboogzone	21,50	55	51	47	56
178b_B	Spoorboogzone	24,50	55	51	47	56
178b_C	Spoorboogzone	27,50	55	52	47	56
178b_D	Spoorboogzone	30,50	55	52	47	56
178b_E	Spoorboogzone	33,50	55	52	47	56
178b_F	Spoorboogzone	36,50	55	52	47	56
179a_A	Spoorboogzone	1,50	40	37	32	41
179a_B	Spoorboogzone	5,50	49	46	41	51
179a_C	Spoorboogzone	9,50	50	47	42	51
179a_D	Spoorboogzone	12,50	51	48	43	52
179a_E	Spoorboogzone	15,50	51	48	43	52
179a_F	Spoorboogzone	18,50	52	49	44	53
179b_A	Spoorboogzone	21,50	52	49	44	53
179b_B	Spoorboogzone	24,50	52	49	44	53
179b_C	Spoorboogzone	27,50	52	49	44	54
179b_D	Spoorboogzone	30,50	53	49	45	54
179b_E	Spoorboogzone	33,50	53	49	45	54
179b_F	Spoorboogzone	36,50	53	50	45	54
17a_A	Binckhorsthavens	1,50	33	29	25	34
17a_B	Binckhorsthavens	5,50	33	30	25	34
17a_C	Binckhorsthavens	9,50	33	30	25	34
17a_D	Binckhorsthavens	12,50	33	30	25	34
17a_E	Binckhorsthavens	15,50	33	30	25	34
17a_F	Binckhorsthavens	18,50	33	30	25	34
17b_A	Binckhorsthavens	21,50	33	30	25	34
17b_B	Binckhorsthavens	24,50	33	30	25	34
17b_C	Binckhorsthavens	27,50	33	29	25	34
17b_D	Binckhorsthavens	30,50	33	29	25	34
17b_E	Binckhorsthavens	33,50	33	29	25	34
17b_F	Binckhorsthavens	36,50	33	29	25	34
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	41	38	33	42
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	41	38	33	42
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	42	39	34	43
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	43	40	35	44
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	45	42	37	46
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	46	43	38	47
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	46	43	38	47
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	47	44	39	48
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	47	44	39	48
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	48	44	40	49
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	48	45	40	49
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	48	45	40	49
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	42	38	34	43
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	42	38	34	43
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	42	39	34	43
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	43	40	35	44
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	45	42	37	46
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	46	42	38	47
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	46	43	38	47
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	47	43	39	48
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	47	44	39	48
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	47	44	40	49
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	48	44	40	49
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	48	45	40	49
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	42	39	34	43
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	42	39	34	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	43	39	35	44
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	43	40	35	44
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	44	40	36	45
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	44	41	36	45
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	44	41	36	45
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	45	41	37	46
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	45	42	37	46
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	45	42	37	46
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	45	42	37	47
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	46	42	38	47
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	42	38	34	43
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	42	38	34	43
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	42	39	34	43
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	43	40	35	44
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	43	40	35	45
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	44	41	36	45
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	44	41	36	45
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	44	41	36	45
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	44	41	37	46
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	45	42	37	46
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	45	42	37	46
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	45	42	37	46
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	42	38	34	43
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	41	38	33	43
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	41	38	33	42
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	41	38	33	42
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	42	38	34	43
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	42	39	34	43
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	42	39	34	43
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	42	39	34	43
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	42	39	34	43
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	43	39	35	44
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	43	40	35	44
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	43	40	35	44
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	41	38	33	42
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	41	38	33	42
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	41	38	33	42
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	41	38	33	42
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	41	38	33	42
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	42	38	34	43
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	42	39	34	43
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	42	39	34	43
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	42	39	34	43
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	43	39	35	44
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	43	40	35	44
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	43	40	35	44
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	36	33	28	37
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	36	33	28	37
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	36	33	28	37
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	36	33	28	37
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	36	33	28	37
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	36	33	28	37
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	36	32	28	37
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	36	32	28	37
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	36	32	28	37
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	36	33	28	37
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	36	33	28	37
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	36	32	28	37
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	36	33	28	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	36	33	28	37
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	36	33	28	37
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	36	33	28	37
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	36	33	28	37
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	36	33	28	37
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	36	32	28	37
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	36	32	28	37
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	36	32	28	37
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	36	33	28	37
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	36	33	28	37
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	35	32	28	37
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	30	27	23	32
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	30	27	22	31
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	30	27	22	31
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	30	27	22	31
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	30	27	22	31
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	30	26	22	31
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	30	26	22	31
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	30	26	22	31
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	30	26	22	31
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	30	26	22	31
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	30	27	22	31
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	30	27	22	31
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	30	27	22	31
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	31	27	23	32
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	31	28	23	32
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	30	27	22	31
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	30	27	22	31
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	30	27	22	31
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	30	27	22	31
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	30	27	22	31
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	30	27	22	31
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	30	27	22	31
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	30	27	22	31
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	30	27	22	31
18a_A	Binckhorsthavens	1,50	32	29	24	33
18a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	29	24	33
18a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	29	24	33
18a_D	Binckhorsthavens	12,50	32	29	24	33
18a_E	Binckhorsthavens	15,50	32	29	24	33
18a_F	Binckhorsthavens	18,50	32	29	24	33
18b_A	Binckhorsthavens	21,50	32	28	24	33
18b_B	Binckhorsthavens	24,50	32	28	24	33
18b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	24	33
18b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	23	33
18b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	28	23	32
18b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	28	23	32
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	31	28	23	32
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	31	28	23	32
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	31	28	23	32
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	31	28	23	32
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	31	28	23	32
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	31	28	23	32
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	31	28	23	32
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	31	28	23	32
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	31	28	23	32
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	31	28	23	32
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	31	27	23	32
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	30	27	23	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	31	28	23	32
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	31	28	23	32
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	31	27	23	32
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	31	27	23	32
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	31	27	23	32
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	31	27	23	32
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	31	27	23	32
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	31	27	23	32
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	31	27	23	32
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	30	27	23	32
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	30	27	22	31
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	30	27	22	31
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	30	27	22	31
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	30	27	22	31
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	30	27	22	32
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	31	27	23	32
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	31	27	23	32
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	31	27	23	32
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	31	27	23	32
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	31	27	23	32
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	31	27	23	32
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	31	27	23	32
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	31	27	23	32
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	31	27	23	32
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	30	27	22	31
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	30	27	22	31
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	30	27	22	31
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	30	27	22	31
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	30	27	23	32
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	31	27	23	32
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	31	27	23	32
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	31	27	23	32
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	31	27	23	32
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	31	27	23	32
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	31	27	23	32
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	30	27	23	32
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	35	32	27	36
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	35	32	27	36
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	35	31	27	36
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	35	31	27	36
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	34	31	27	36
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	34	31	26	35
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	34	31	26	35
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	34	31	26	35
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	34	31	26	35
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	34	31	26	35
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	34	31	26	35
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	35	31	27	36
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	34	31	26	35
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	34	31	26	35
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	34	31	26	35
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	34	31	26	35
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	34	31	26	35
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	34	31	26	35
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	34	31	26	35
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	34	30	26	35
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	34	30	26	35
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	34	30	26	35
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	34	31	26	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	34	31	26	35
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	36	33	28	37
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	36	33	28	37
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	36	33	28	37
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	36	33	28	37
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	36	33	28	37
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	36	33	28	37
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	36	32	28	37
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	36	33	28	37
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	36	33	28	37
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	36	33	28	37
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	36	33	28	37
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	36	33	28	37
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	36	33	28	37
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	36	33	28	37
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	36	33	28	37
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	36	33	28	37
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	36	33	28	37
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	36	33	28	37
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	36	33	28	37
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	36	33	28	37
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	36	33	28	37
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	36	33	28	37
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	36	33	28	37
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	36	33	28	38
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	36	33	28	37
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	37	33	29	38
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	37	33	29	38
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	37	33	29	38
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	37	33	29	38
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	37	33	29	38
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	37	34	29	38
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	37	34	29	38
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	37	34	29	38
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	37	34	29	38
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	37	34	29	38
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	37	34	29	38
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	36	33	28	37
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	37	33	29	38
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	37	33	29	38
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	37	33	29	38
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	37	33	29	38
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	37	33	29	38
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	37	33	29	38
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	37	34	29	38
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	37	34	29	38
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	37	34	29	38
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	37	34	29	38
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	37	34	29	38
19a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	26	22	31
19a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	31
19a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	27	23	32
19a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	27	23	32
19a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
19a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
19b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	27	23	32
19b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	27	23	32
19b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	27	23	32
19b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	27	23	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	27	23	32
19b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	27	23	32
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	42	38	34	43
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	48	45	40	49
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	49	46	41	50
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	49	46	42	51
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	50	47	42	51
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	50	47	42	52
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	51	48	43	52
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	51	48	43	52
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	51	48	43	52
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	51	48	43	52
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	51	48	43	52
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	51	48	43	52
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	41	38	33	42
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	49	46	41	50
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	49	46	41	50
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	50	47	42	51
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	50	47	42	52
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	51	48	43	52
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	51	48	43	52
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	51	48	43	52
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	52	48	44	53
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	52	48	44	53
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	52	49	44	53
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	52	49	44	53
20a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	28	23	32
20a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
20a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
20a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
20a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
20a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
20b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
20b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
20b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
20b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	23	32
20b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	28	23	32
20b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	28	23	32
21a_A	Binckhorsthavens	1,50	32	28	24	33
21a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
21a_C	Binckhorsthavens	9,50	29	25	21	30
21a_D	Binckhorsthavens	12,50	28	25	20	29
21a_E	Binckhorsthavens	15,50	28	25	20	29
21a_F	Binckhorsthavens	18,50	28	25	20	29
21b_A	Binckhorsthavens	21,50	28	25	20	29
21b_B	Binckhorsthavens	24,50	28	25	20	29
21b_C	Binckhorsthavens	27,50	28	25	20	29
22a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	27	22	31
22a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	31
22a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	28	24	33
22a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	27	23	32
22a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
22a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
22b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	27	23	32
22b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	27	23	32
22b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	27	23	32
23a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	26	21	30
23a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	26	22	31
23a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	24	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	26	22	31
23a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	26	21	30
23a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	26	21	30
23b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
23b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
23b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
24a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	27	23	32
24a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	28	24	33
24a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	29	24	33
24a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
24a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	27	23	32
24a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	27	23	32
24b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	23	32
24b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	32
24b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
25a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	26	22	31
25a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	27	23	32
25a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	27	23	32
25a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
25a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
25a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
25b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	26	22	31
25b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
25b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
25b_D	Binckhorsthavens	30,50	30	27	22	31
25b_E	Binckhorsthavens	33,50	30	26	22	31
25b_F	Binckhorsthavens	36,50	30	26	22	31
26a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	26	22	31
26a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	31
26a_C	Binckhorsthavens	9,50	33	29	25	34
26a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
26a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	26	22	31
26a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	26	22	31
26b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	26	21	30
26b_B	Binckhorsthavens	24,50	29	26	21	30
26b_C	Binckhorsthavens	27,50	29	26	21	30
27a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	27	22	31
27a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	27	23	32
27a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	29	24	33
27a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
27a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
27a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
27b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	26	22	31
27b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	26	22	31
27b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	26	22	31
28a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	26	22	31
28a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	31
28a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	31
28a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	26	22	31
28a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	26	22	31
28a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	26	21	30
28b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	26	21	30
28b_B	Binckhorsthavens	24,50	29	26	21	30
28b_C	Binckhorsthavens	27,50	29	26	21	30
28b_D	Binckhorsthavens	30,50	29	26	21	30
28b_E	Binckhorsthavens	33,50	29	26	21	30
28b_F	Binckhorsthavens	36,50	29	26	21	30
29a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	26	22	31
29a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	26	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	31
29a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
29a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
29a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
29b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
29b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
29b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
29b_D	Binckhorsthavens	30,50	30	27	22	31
29b_E	Binckhorsthavens	33,50	30	27	22	31
29b_F	Binckhorsthavens	36,50	30	27	22	31
30a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	27	23	32
30a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	27	23	32
30a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	27	23	32
30a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
30a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
30a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
30b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
30b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
30b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
30b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	23	32
30b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	27	23	32
30b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	27	23	32
31a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	28	23	32
31a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
31a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
31a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
31a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
31a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
31b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
31b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
31b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
31b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	23	32
31b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	28	23	32
31b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	28	23	32
32a_A	Binckhorsthavens	1,50	32	29	24	33
32a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	28	24	33
32a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	28	24	33
32a_D	Binckhorsthavens	12,50	32	28	24	33
32a_E	Binckhorsthavens	15,50	32	28	24	33
32a_F	Binckhorsthavens	18,50	32	28	24	33
32b_A	Binckhorsthavens	21,50	32	28	24	33
32b_B	Binckhorsthavens	24,50	32	28	24	33
32b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	28	24	33
32b_D	Binckhorsthavens	30,50	32	28	24	33
32b_E	Binckhorsthavens	33,50	32	28	24	33
32b_F	Binckhorsthavens	36,50	32	28	24	33
33a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	27	22	31
33a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
33a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
33a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
33a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
33a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
33b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	26	22	31
33b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	26	22	31
33b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	26	22	31
33b_D	Binckhorsthavens	30,50	30	26	22	31
33b_E	Binckhorsthavens	33,50	29	26	21	30
33b_F	Binckhorsthavens	36,50	29	26	21	30
34a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	27	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	27	23	32
34a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	27	23	32
34a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	26	22	31
34a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	26	22	31
34a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	26	22	31
34b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	26	22	31
34b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	26	22	31
34b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	26	22	31
35a_A	Binckhorsthavens	1,50	32	28	24	33
35a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	28	24	33
35a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	24	33
35a_D	Binckhorsthavens	12,50	32	28	24	33
35a_E	Binckhorsthavens	15,50	32	28	24	33
35a_F	Binckhorsthavens	18,50	32	28	24	33
35b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
35b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
35b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
35b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	23	32
35b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	28	23	32
35b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	28	23	32
36a_A	Binckhorsthavens	1,50	32	28	24	33
36a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	28	24	33
36a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	28	24	33
36a_D	Binckhorsthavens	12,50	32	28	24	33
36a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	33
36a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	28	23	32
36b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	28	23	32
36b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	28	23	32
36b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	28	23	32
36b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	28	23	32
36b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	28	23	32
36b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	28	23	32
37a_A	Binckhorsthavens	1,50	33	30	25	34
37a_B	Binckhorsthavens	5,50	33	30	25	34
37a_C	Binckhorsthavens	9,50	33	30	25	34
37a_D	Binckhorsthavens	12,50	33	30	25	34
37a_E	Binckhorsthavens	15,50	33	29	25	34
37a_F	Binckhorsthavens	18,50	33	29	25	34
37b_A	Binckhorsthavens	21,50	33	29	25	34
37b_B	Binckhorsthavens	24,50	33	29	25	34
37b_C	Binckhorsthavens	27,50	33	29	25	34
37b_D	Binckhorsthavens	30,50	33	29	25	34
37b_E	Binckhorsthavens	33,50	32	28	24	33
37b_F	Binckhorsthavens	36,50	32	28	24	33
38a_A	Binckhorsthavens	1,50	32	29	24	33
38a_B	Binckhorsthavens	5,50	33	29	25	34
38a_C	Binckhorsthavens	9,50	33	29	25	34
38a_D	Binckhorsthavens	12,50	33	29	25	34
38a_E	Binckhorsthavens	15,50	33	30	25	34
38a_F	Binckhorsthavens	18,50	33	30	25	34
38b_A	Binckhorsthavens	21,50	33	30	25	34
38b_B	Binckhorsthavens	24,50	33	30	25	34
38b_C	Binckhorsthavens	27,50	33	30	25	34
38b_D	Binckhorsthavens	30,50	33	30	25	34
38b_E	Binckhorsthavens	33,50	33	29	25	34
38b_F	Binckhorsthavens	36,50	33	29	25	34
39a_A	Binckhorsthavens	1,50	33	29	25	34
39a_B	Binckhorsthavens	5,50	33	30	25	34
39a_C	Binckhorsthavens	9,50	33	30	25	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39a_D	Binckhorsthavens	12,50	33	30	25	34
39a_E	Binckhorsthavens	15,50	33	30	25	34
39a_F	Binckhorsthavens	18,50	33	30	25	34
39b_A	Binckhorsthavens	21,50	33	30	25	34
39b_B	Binckhorsthavens	24,50	33	30	25	34
39b_C	Binckhorsthavens	27,50	33	30	25	34
39b_D	Binckhorsthavens	30,50	33	30	25	34
39b_E	Binckhorsthavens	33,50	33	30	25	34
39b_F	Binckhorsthavens	36,50	33	30	25	34
40a_A	Binckhorsthavens	1,50	33	30	25	34
40a_B	Binckhorsthavens	5,50	33	30	25	34
40a_C	Binckhorsthavens	9,50	33	30	25	34
40a_D	Binckhorsthavens	12,50	33	29	25	34
40a_E	Binckhorsthavens	15,50	33	29	25	34
40a_F	Binckhorsthavens	18,50	33	29	25	34
40b_A	Binckhorsthavens	21,50	33	29	25	34
40b_B	Binckhorsthavens	24,50	33	29	25	34
40b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	29	25	34
40b_D	Binckhorsthavens	30,50	32	29	24	34
40b_E	Binckhorsthavens	33,50	32	29	24	34
40b_F	Binckhorsthavens	36,50	33	29	25	34
41_A	Begraafplaatszone	1,50	33	30	25	34
41_B	Begraafplaatszone	4,50	34	30	26	35
42_A	Begraafplaatszone	1,50	32	28	24	33
42_B	Begraafplaatszone	4,50	32	29	24	33
43_A	Begraafplaatszone	1,50	32	28	24	33
43_B	Begraafplaatszone	4,50	32	29	24	34
44_A	Begraafplaatszone	1,50	33	30	25	34
44_B	Begraafplaatszone	4,50	34	31	26	35
45_A	Begraafplaatszone	1,50	33	30	25	35
45_B	Begraafplaatszone	4,50	34	31	26	35
46_A	Begraafplaatszone	1,50	32	29	24	33
46_B	Begraafplaatszone	4,50	33	29	25	34
47_A	Begraafplaatszone	1,50	32	29	25	34
47_B	Begraafplaatszone	4,50	33	30	25	34
48a_A	Binckhorsthavens	1,50	33	30	25	34
48a_B	Binckhorsthavens	5,50	33	30	25	34
48a_C	Binckhorsthavens	9,50	33	29	25	34
48a_D	Binckhorsthavens	12,50	33	29	25	34
48a_E	Binckhorsthavens	15,50	33	29	25	34
48a_F	Binckhorsthavens	18,50	32	29	24	34
48b_A	Binckhorsthavens	21,50	32	29	24	34
48b_B	Binckhorsthavens	24,50	32	29	24	34
48b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	29	24	33
48b_D	Binckhorsthavens	30,50	32	29	24	33
48b_E	Binckhorsthavens	33,50	32	29	24	33
48b_F	Binckhorsthavens	36,50	33	29	25	34
49a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	28	23	32
49a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
49a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	28	23	32
49a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	28	23	32
49a_E	Binckhorsthavens	15,50	31	28	23	32
49a_F	Binckhorsthavens	18,50	31	27	23	32
49b_A	Binckhorsthavens	21,50	31	27	23	32
49b_B	Binckhorsthavens	24,50	31	27	23	32
49b_C	Binckhorsthavens	27,50	31	27	23	32
49b_D	Binckhorsthavens	30,50	31	27	23	32
49b_E	Binckhorsthavens	33,50	31	27	23	32
49b_F	Binckhorsthavens	36,50	31	27	23	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
50a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	27	23	32
50a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	23	32
50a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	31
50a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
50a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
50a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
50b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	26	22	31
50b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	26	22	31
50b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	26	22	31
50b_D	Binckhorsthavens	30,50	30	27	22	31
50b_E	Binckhorsthavens	33,50	30	27	22	31
50b_F	Binckhorsthavens	36,50	30	27	22	31
51a_A	Binckhorsthavens	1,50	32	29	24	34
51a_B	Binckhorsthavens	5,50	32	29	24	33
51a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	29	24	33
51a_D	Binckhorsthavens	12,50	32	29	24	33
51a_E	Binckhorsthavens	15,50	32	29	24	33
51a_F	Binckhorsthavens	18,50	32	29	24	33
51b_A	Binckhorsthavens	21,50	32	29	24	33
51b_B	Binckhorsthavens	24,50	32	29	24	33
51b_C	Binckhorsthavens	27,50	32	29	24	33
51b_D	Binckhorsthavens	30,50	32	29	24	33
51b_E	Binckhorsthavens	33,50	32	29	24	33
51b_F	Binckhorsthavens	36,50	32	29	24	33
52a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	27	23	32
52a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	27	23	32
52a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	31
52a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
52a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
52a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
52b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
52b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
52b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
52b_D	Binckhorsthavens	30,50	30	27	22	31
52b_E	Binckhorsthavens	33,50	30	27	22	31
52b_F	Binckhorsthavens	36,50	30	27	22	31
53a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	27	23	32
53a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	27	23	32
53a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	23	32
53a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
53a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
53a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
53b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	23	32
53b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	32
53b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
53b_D	Binckhorsthavens	30,50	30	27	22	31
53b_E	Binckhorsthavens	33,50	30	27	22	31
53b_F	Binckhorsthavens	36,50	30	27	22	31
54a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	27	23	32
54a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	27	23	32
54a_C	Binckhorsthavens	9,50	31	27	23	32
54a_D	Binckhorsthavens	12,50	31	27	23	32
54a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	23	32
54a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
54b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	27	22	31
54b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	27	22	31
54b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	27	22	31
54b_D	Binckhorsthavens	30,50	30	27	22	31
54b_E	Binckhorsthavens	33,50	30	27	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54b_F	Binckhorsthavens	36,50	30	27	22	31
55a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	27	22	31
55a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	26	22	31
55a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	26	22	31
55a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	26	22	31
55a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	26	22	31
55a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	26	22	31
55b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	26	22	31
55b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	26	22	31
55b_C	Binckhorsthavens	27,50	30	26	22	31
56a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	27	22	31
56a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	31
56a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	31
56a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
56a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	26	21	30
56a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	26	21	30
56b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	26	21	30
56b_B	Binckhorsthavens	24,50	29	26	21	30
56b_C	Binckhorsthavens	27,50	29	26	21	30
57a_A	Binckhorsthavens	1,50	31	27	23	32
57a_B	Binckhorsthavens	5,50	31	28	23	32
57a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	31
57a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
57a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	26	22	31
57a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	26	22	31
57b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	25	21	30
57b_B	Binckhorsthavens	24,50	29	25	21	30
57b_C	Binckhorsthavens	27,50	29	25	21	30
58a_A	Binckhorsthavens	1,50	30	27	22	31
58a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	27	22	31
58a_C	Binckhorsthavens	9,50	30	27	22	31
58a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	27	22	31
58a_E	Binckhorsthavens	15,50	30	27	22	31
58a_F	Binckhorsthavens	18,50	30	27	22	31
58b_A	Binckhorsthavens	21,50	29	26	21	30
58b_B	Binckhorsthavens	24,50	29	26	21	30
58b_C	Binckhorsthavens	27,50	29	26	21	30
59a_A	Binckhorsthavens	1,50	29	26	21	30
59a_B	Binckhorsthavens	5,50	30	26	22	31
59a_C	Binckhorsthavens	9,50	32	28	24	33
59a_D	Binckhorsthavens	12,50	30	26	22	31
59a_E	Binckhorsthavens	15,50	29	26	21	30
59a_F	Binckhorsthavens	18,50	29	26	21	30
59b_A	Binckhorsthavens	21,50	30	26	22	31
59b_B	Binckhorsthavens	24,50	30	26	22	31
59b_C	Binckhorsthavens	27,50	29	26	21	30
60a_A	Trekvlietzone	1,50	31	28	23	32
60a_B	Trekvlietzone	5,50	32	28	24	33
60a_C	Trekvlietzone	9,50	32	28	24	33
60a_D	Trekvlietzone	12,50	32	29	24	33
60a_E	Trekvlietzone	15,50	29	26	21	30
60a_F	Trekvlietzone	18,50	29	26	21	30
60b_A	Trekvlietzone	21,50	29	25	21	30
60b_B	Trekvlietzone	24,50	29	25	21	30
60b_C	Trekvlietzone	27,50	29	25	21	30
62a_A	Trekvlietzone	1,50	30	26	22	31
62a_B	Trekvlietzone	5,50	30	26	22	31
62a_C	Trekvlietzone	9,50	30	27	22	31
62a_D	Trekvlietzone	12,50	30	26	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
62a_E	Trekvlietzone	15,50	29	26	21	30
62a_F	Trekvlietzone	18,50	29	26	21	30
62b_A	Trekvlietzone	21,50	29	26	21	30
62b_B	Trekvlietzone	24,50	29	26	21	30
62b_C	Trekvlietzone	27,50	29	26	21	30
63a_A	Trekvlietzone	1,50	30	26	22	31
63a_B	Trekvlietzone	5,50	30	26	22	31
63a_C	Trekvlietzone	9,50	30	26	22	31
63a_D	Trekvlietzone	12,50	29	26	21	30
63a_E	Trekvlietzone	15,50	29	26	21	30
63a_F	Trekvlietzone	18,50	29	26	21	30
63b_A	Trekvlietzone	21,50	29	26	21	30
63b_B	Trekvlietzone	24,50	29	26	21	30
63b_C	Trekvlietzone	27,50	29	26	21	30
64a_A	Trekvlietzone	1,50	31	27	23	32
64a_B	Trekvlietzone	5,50	31	27	23	32
64a_C	Trekvlietzone	9,50	31	28	23	32
64a_D	Trekvlietzone	12,50	30	27	22	31
64a_E	Trekvlietzone	15,50	30	27	22	31
64a_F	Trekvlietzone	18,50	30	26	22	31
64b_A	Trekvlietzone	21,50	29	26	21	30
64b_B	Trekvlietzone	24,50	29	26	21	30
64b_C	Trekvlietzone	27,50	29	26	21	30
65_A	Trekvlietzone	1,50	31	27	23	32
65_B	Trekvlietzone	5,50	31	28	23	32
65_C	Trekvlietzone	9,50	32	28	24	33
65_D	Trekvlietzone	12,50	30	27	22	32
65_E	Trekvlietzone	15,50	30	27	22	31
65_F	Trekvlietzone	18,50	30	27	22	31
67a_A	Trekvlietzone	1,50	31	27	23	32
67a_B	Trekvlietzone	5,50	31	28	23	32
67a_C	Trekvlietzone	9,50	31	28	23	32
67a_D	Trekvlietzone	12,50	31	27	23	32
67a_E	Trekvlietzone	15,50	30	27	22	31
67a_F	Trekvlietzone	18,50	30	27	22	31
67b_A	Trekvlietzone	21,50	30	27	22	31
67b_B	Trekvlietzone	24,50	30	27	22	31
67b_C	Trekvlietzone	27,50	30	27	22	31
67b_D	Trekvlietzone	30,50	30	27	22	31
67b_E	Trekvlietzone	33,50	30	27	22	31
67b_F	Trekvlietzone	36,50	30	27	22	31
68a_A	Trekvlietzone	1,50	31	27	23	32
68a_B	Trekvlietzone	5,50	31	27	23	32
68a_C	Trekvlietzone	9,50	31	27	23	32
68a_D	Trekvlietzone	12,50	31	27	23	32
68a_E	Trekvlietzone	15,50	31	27	23	32
68a_F	Trekvlietzone	18,50	31	27	23	32
68b_A	Trekvlietzone	21,50	31	27	23	32
68b_B	Trekvlietzone	24,50	31	27	23	32
68b_C	Trekvlietzone	27,50	30	27	22	32
68b_D	Trekvlietzone	30,50	30	27	22	31
68b_E	Trekvlietzone	33,50	30	27	22	31
68b_F	Trekvlietzone	36,50	30	27	22	31
69a_A	Trekvlietzone	1,50	32	28	24	33
69a_B	Trekvlietzone	5,50	32	28	24	33
69a_C	Trekvlietzone	9,50	32	28	24	33
69a_D	Trekvlietzone	12,50	32	28	24	33
69a_E	Trekvlietzone	15,50	32	28	24	33
69a_F	Trekvlietzone	18,50	32	28	24	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
69b_A	Trekvlietzone	21,50	31	28	24	33
69b_B	Trekvlietzone	24,50	31	28	23	32
69b_C	Trekvlietzone	27,50	31	28	23	32
69b_D	Trekvlietzone	30,50	31	28	23	32
69b_E	Trekvlietzone	33,50	31	28	23	32
69b_F	Trekvlietzone	36,50	31	28	23	32
70a_A	Trekvlietzone	1,50	33	30	25	34
70a_B	Trekvlietzone	5,50	33	30	25	34
70a_C	Trekvlietzone	9,50	33	30	25	34
70a_D	Trekvlietzone	12,50	33	30	25	34
70a_E	Trekvlietzone	15,50	33	30	25	34
70a_F	Trekvlietzone	18,50	33	30	25	34
70b_A	Trekvlietzone	21,50	33	29	25	34
70b_B	Trekvlietzone	24,50	33	29	25	34
70b_C	Trekvlietzone	27,50	33	29	25	34
70b_D	Trekvlietzone	30,50	33	29	25	34
70b_E	Trekvlietzone	33,50	33	29	25	34
70b_F	Trekvlietzone	36,50	33	29	25	34
71a_A	Trekvlietzone	1,50	33	30	25	34
71a_B	Trekvlietzone	5,50	33	29	25	34
71a_C	Trekvlietzone	9,50	33	29	25	34
71a_D	Trekvlietzone	12,50	33	29	25	34
71a_E	Trekvlietzone	15,50	33	29	25	34
71a_F	Trekvlietzone	18,50	33	29	25	34
71b_A	Trekvlietzone	21,50	33	29	25	34
71b_B	Trekvlietzone	24,50	33	29	25	34
71b_C	Trekvlietzone	27,50	32	29	25	34
71b_D	Trekvlietzone	30,50	32	29	24	34
71b_E	Trekvlietzone	33,50	32	29	24	33
71b_F	Trekvlietzone	36,50	32	29	24	33
72a_A	Trekvlietzone	1,50	34	30	26	35
72a_B	Trekvlietzone	5,50	34	30	26	35
72a_C	Trekvlietzone	9,50	33	30	25	35
72a_D	Trekvlietzone	12,50	33	30	25	34
72a_E	Trekvlietzone	15,50	33	30	25	34
72a_F	Trekvlietzone	18,50	33	30	25	34
72b_A	Trekvlietzone	21,50	33	30	25	34
72b_B	Trekvlietzone	24,50	33	30	25	34
72b_C	Trekvlietzone	27,50	33	30	25	34
72b_D	Trekvlietzone	30,50	33	29	25	34
72b_E	Trekvlietzone	33,50	33	29	25	34
72b_F	Trekvlietzone	36,50	33	30	25	34
73a_A	Trekvlietzone	1,50	34	31	26	35
73a_B	Trekvlietzone	5,50	34	30	26	35
73a_C	Trekvlietzone	9,50	34	30	26	35
73a_D	Trekvlietzone	12,50	34	30	26	35
73a_E	Trekvlietzone	15,50	33	30	25	34
73a_F	Trekvlietzone	18,50	33	30	25	34
73b_A	Trekvlietzone	21,50	33	30	25	34
73b_B	Trekvlietzone	24,50	33	30	25	34
73b_C	Trekvlietzone	27,50	33	30	25	34
73b_D	Trekvlietzone	30,50	33	30	25	34
73b_E	Trekvlietzone	33,50	33	30	25	34
73b_F	Trekvlietzone	36,50	34	30	26	35
74a_A	Trekvlietzone	1,50	34	31	26	35
74a_B	Trekvlietzone	5,50	34	31	26	35
74a_C	Trekvlietzone	9,50	34	31	26	35
74a_D	Trekvlietzone	12,50	34	31	26	35
74a_E	Trekvlietzone	15,50	34	31	26	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
74a_F	Trekvlietzone	18,50	34	31	26	35
74b_A	Trekvlietzone	21,50	34	31	26	35
74b_B	Trekvlietzone	24,50	34	30	26	35
74b_C	Trekvlietzone	27,50	34	30	26	35
74b_D	Trekvlietzone	30,50	34	30	26	35
74b_E	Trekvlietzone	33,50	34	31	26	35
74b_F	Trekvlietzone	36,50	34	31	26	35
75a_A	Trekvlietzone	1,50	36	32	28	37
75a_B	Trekvlietzone	5,50	35	32	27	36
75a_C	Trekvlietzone	9,50	35	32	27	36
75a_D	Trekvlietzone	12,50	35	32	27	36
75a_E	Trekvlietzone	15,50	35	32	27	36
75a_F	Trekvlietzone	18,50	35	32	27	36
75b_A	Trekvlietzone	21,50	35	32	27	36
75b_B	Trekvlietzone	24,50	35	32	27	36
75b_C	Trekvlietzone	27,50	35	32	27	36
75b_D	Trekvlietzone	30,50	35	32	27	36
75b_E	Trekvlietzone	33,50	35	32	27	36
75b_F	Trekvlietzone	36,50	36	32	28	37
76a_A	Trekvlietzone	1,50	36	32	28	37
76a_B	Trekvlietzone	5,50	36	32	28	37
76a_C	Trekvlietzone	9,50	36	32	28	37
76a_D	Trekvlietzone	12,50	36	32	28	37
76a_E	Trekvlietzone	15,50	35	32	27	37
76a_F	Trekvlietzone	18,50	35	32	27	36
76b_A	Trekvlietzone	21,50	35	32	27	37
76b_B	Trekvlietzone	24,50	35	32	27	36
76b_C	Trekvlietzone	27,50	36	32	28	37
76b_D	Trekvlietzone	30,50	36	33	28	37
76b_E	Trekvlietzone	33,50	36	33	28	37
76b_F	Trekvlietzone	36,50	36	33	28	37
77a_A	Trekvlietzone	1,50	37	34	29	38
77a_B	Trekvlietzone	5,50	37	34	29	38
77a_C	Trekvlietzone	9,50	37	34	29	38
77a_D	Trekvlietzone	12,50	37	34	29	38
77a_E	Trekvlietzone	15,50	37	34	29	38
77a_F	Trekvlietzone	18,50	37	33	29	38
77b_A	Trekvlietzone	21,50	37	34	29	38
77b_B	Trekvlietzone	24,50	37	34	29	38
77b_C	Trekvlietzone	27,50	37	34	29	38
77b_D	Trekvlietzone	30,50	37	34	29	39
77b_E	Trekvlietzone	33,50	38	34	30	39
77b_F	Trekvlietzone	36,50	38	35	30	39
78a_A	Trekvlietzone	1,50	37	34	29	38
78a_B	Trekvlietzone	5,50	37	33	29	38
78a_C	Trekvlietzone	9,50	37	33	29	38
78a_D	Trekvlietzone	12,50	37	33	29	38
78a_E	Trekvlietzone	15,50	36	33	28	38
78a_F	Trekvlietzone	18,50	36	33	28	37
78b_A	Trekvlietzone	21,50	36	33	28	37
78b_B	Trekvlietzone	24,50	36	33	28	37
78b_C	Trekvlietzone	27,50	37	33	29	38
78b_D	Trekvlietzone	30,50	37	34	29	38
78b_E	Trekvlietzone	33,50	37	34	29	38
78b_F	Trekvlietzone	36,50	37	34	29	38
79a_A	Trekvlietzone	1,50	38	35	30	39
79a_B	Trekvlietzone	5,50	38	34	30	39
79a_C	Trekvlietzone	9,50	38	34	30	39
79a_D	Trekvlietzone	12,50	37	34	29	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79a_E	Trekvlietzone	15,50	37	34	29	38
79a_F	Trekvlietzone	18,50	37	34	29	38
79b_A	Trekvlietzone	21,50	37	34	29	38
79b_B	Trekvlietzone	24,50	37	34	29	38
79b_C	Trekvlietzone	27,50	37	34	29	38
79b_D	Trekvlietzone	30,50	38	34	30	39
79b_E	Trekvlietzone	33,50	38	34	30	39
79b_F	Trekvlietzone	36,50	38	35	30	39
80_A	Trekvlietzone	1,50	38	35	30	40
80_B	Trekvlietzone	5,50	38	35	30	39
80_C	Trekvlietzone	9,50	39	35	31	40
80_D	Trekvlietzone	12,50	39	36	31	40
80_E	Trekvlietzone	15,50	39	36	31	40
80_F	Trekvlietzone	18,50	39	35	31	40
81_A	Trekvlietzone	1,50	37	34	29	38
81_B	Trekvlietzone	5,50	37	34	29	38
81_C	Trekvlietzone	9,50	37	34	29	38
81_D	Trekvlietzone	12,50	37	34	29	38
81_E	Trekvlietzone	15,50	37	34	29	38
81_F	Trekvlietzone	18,50	37	34	29	38
82a_A	Trekvlietzone	1,50	38	34	30	39
82a_B	Trekvlietzone	5,50	37	34	29	38
82a_C	Trekvlietzone	9,50	37	34	29	38
82a_D	Trekvlietzone	12,50	37	34	29	38
82a_E	Trekvlietzone	15,50	37	34	29	38
82a_F	Trekvlietzone	18,50	37	34	29	38
82b_A	Trekvlietzone	21,50	37	34	29	38
82b_B	Trekvlietzone	24,50	37	34	29	38
82b_C	Trekvlietzone	27,50	37	34	29	38
82b_D	Trekvlietzone	30,50	37	34	29	38
82b_E	Trekvlietzone	33,50	38	34	30	39
82b_F	Trekvlietzone	36,50	38	35	30	39
83_A	Gasfabriek	1,50	38	35	30	40
83_B	Gasfabriek	5,50	38	35	30	39
83_C	Gasfabriek	9,50	39	35	31	40
83_D	Gasfabriek	12,50	39	36	31	40
83_E	Gasfabriek	15,50	39	36	31	40
83_F	Gasfabriek	18,50	39	35	31	40
84_A	Trekvlietzone	1,50	38	35	30	39
84_B	Trekvlietzone	5,50	38	35	30	39
84_C	Trekvlietzone	9,50	38	35	30	39
84_D	Trekvlietzone	12,50	38	35	30	39
84_E	Trekvlietzone	15,50	38	35	30	39
84_F	Trekvlietzone	18,50	38	35	30	39
85_A	Gasfabriek	1,50	39	36	31	40
85_B	Gasfabriek	5,50	38	35	30	39
85_C	Gasfabriek	9,50	38	35	30	39
85_D	Gasfabriek	12,50	38	35	30	39
85_E	Gasfabriek	15,50	38	35	30	39
85_F	Gasfabriek	18,50	38	35	30	39
86a_A	Gasfabriek	1,50	38	35	30	39
86a_B	Gasfabriek	5,50	38	35	30	39
86a_C	Gasfabriek	9,50	38	34	30	39
86a_D	Gasfabriek	12,50	38	34	30	39
86a_E	Gasfabriek	15,50	37	34	29	39
86a_F	Gasfabriek	18,50	37	34	29	39
86b_A	Gasfabriek	21,50	38	34	30	39
86b_B	Gasfabriek	24,50	38	35	30	39
86b_C	Gasfabriek	27,50	38	35	30	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86b_D	Gasfabriek	30,50	38	35	30	39
86b_E	Gasfabriek	33,50	39	35	31	40
86b_F	Gasfabriek	36,50	39	35	31	40
87a_A	Gasfabriek	1,50	38	35	30	39
87a_B	Gasfabriek	5,50	38	35	30	39
87a_C	Gasfabriek	9,50	38	35	30	39
87a_D	Gasfabriek	12,50	38	34	30	39
87a_E	Gasfabriek	15,50	38	34	30	39
87a_F	Gasfabriek	18,50	38	35	30	39
87b_A	Gasfabriek	21,50	38	34	30	39
87b_B	Gasfabriek	24,50	38	34	30	39
87b_C	Gasfabriek	27,50	38	35	30	39
87b_D	Gasfabriek	30,50	38	35	30	39
87b_E	Gasfabriek	33,50	38	35	30	39
87b_F	Gasfabriek	36,50	38	35	30	39
88a_A	Gasfabriek	1,50	38	35	30	39
88a_B	Gasfabriek	5,50	38	34	30	39
88a_C	Gasfabriek	9,50	38	34	30	39
88a_D	Gasfabriek	12,50	38	34	30	39
88a_E	Gasfabriek	15,50	37	34	29	39
88a_F	Gasfabriek	18,50	37	34	29	39
88b_A	Gasfabriek	21,50	38	34	30	39
88b_B	Gasfabriek	24,50	38	35	30	39
88b_C	Gasfabriek	27,50	38	35	30	39
88b_D	Gasfabriek	30,50	39	35	31	40
88b_E	Gasfabriek	33,50	39	36	31	40
88b_F	Gasfabriek	36,50	39	36	31	40
89_A	Begraafplaatszone	1,50	35	32	27	36
89_B	Begraafplaatszone	5,50	35	32	27	36
90_A	Begraafplaatszone	1,50	35	32	27	36
90_B	Begraafplaatszone	5,50	35	32	27	36
91_A	Begraafplaatszone	1,50	35	32	27	36
91_B	Begraafplaatszone	5,50	35	32	27	36
92a_A	Begraafplaatszone	1,50	36	32	28	37
92a_B	Begraafplaatszone	5,50	35	32	27	36
92a_C	Begraafplaatszone	9,50	35	32	27	36
92a_D	Begraafplaatszone	12,50	35	32	27	36
92a_E	Begraafplaatszone	15,50	35	32	27	36
92a_F	Begraafplaatszone	18,50	35	32	27	36
92b_A	Begraafplaatszone	21,50	35	32	27	36
92b_B	Begraafplaatszone	24,50	35	32	27	36
92b_C	Begraafplaatszone	27,50	35	32	27	36
92b_D	Begraafplaatszone	30,50	35	32	27	36
92b_E	Begraafplaatszone	33,50	36	32	28	37
92b_F	Begraafplaatszone	36,50	36	32	28	37
93a_A	Begraafplaatszone	1,50	35	32	27	36
93a_B	Begraafplaatszone	5,50	35	32	27	36
93a_C	Begraafplaatszone	9,50	35	32	27	36
93a_D	Begraafplaatszone	12,50	35	32	27	36
93a_E	Begraafplaatszone	15,50	35	32	27	36
93a_F	Begraafplaatszone	18,50	35	32	27	36
93b_A	Begraafplaatszone	21,50	35	32	27	36
93b_B	Begraafplaatszone	24,50	35	32	27	36
93b_C	Begraafplaatszone	27,50	35	32	27	36
93b_D	Begraafplaatszone	30,50	35	32	27	36
93b_E	Begraafplaatszone	33,50	35	32	27	36
93b_F	Begraafplaatszone	36,50	35	32	27	36
94_A	Begraafplaatszone	1,50	35	32	27	36
94_B	Begraafplaatszone	5,50	35	32	27	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkviaduct
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_A	Begraafplaatszone	1,50	34	31	26	35
95_B	Begraafplaatszone	5,50	34	31	26	35
97_A	Begraafplaatszone	1,50	35	32	27	36
97_B	Begraafplaatszone	5,50	35	32	27	36
98_A	Begraafplaatszone	1,50	35	32	27	36
98_B	Begraafplaatszone	5,50	35	32	27	36
99a_A	Begraafplaatszone	1,50	36	32	28	37
99a_B	Begraafplaatszone	5,50	35	32	27	36
99a_C	Begraafplaatszone	9,50	35	32	27	36
99a_D	Begraafplaatszone	12,50	35	32	27	36
99a_E	Begraafplaatszone	15,50	35	32	27	36
99a_F	Begraafplaatszone	18,50	35	32	27	36
99b_A	Begraafplaatszone	21,50	35	32	27	36
99b_B	Begraafplaatszone	24,50	35	32	27	36
99b_C	Begraafplaatszone	27,50	35	32	27	36
99b_D	Begraafplaatszone	30,50	35	32	27	36
99b_E	Begraafplaatszone	33,50	36	32	28	37
99b_F	Begraafplaatszone	36,50	36	33	28	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01a_A	Binckhorsthavens	1,50	55	52	47	57
01a_B	Binckhorsthavens	5,50	57	54	49	58
01a_C	Binckhorsthavens	9,50	57	54	49	59
01a_D	Binckhorsthavens	12,50	58	55	50	59
01a_E	Binckhorsthavens	15,50	57	54	49	59
01a_F	Binckhorsthavens	18,50	57	54	49	58
01b_A	Binckhorsthavens	21,50	57	54	49	59
01b_B	Binckhorsthavens	24,50	57	54	49	58
01b_C	Binckhorsthavens	27,50	57	54	49	58
02a_A	Binckhorsthavens	1,50	63	60	55	64
02a_B	Binckhorsthavens	5,50	64	61	56	65
02a_C	Binckhorsthavens	9,50	63	60	55	65
02a_D	Binckhorsthavens	12,50	63	60	55	64
02a_E	Binckhorsthavens	15,50	63	60	55	64
02a_F	Binckhorsthavens	18,50	63	60	55	64
02b_A	Binckhorsthavens	21,50	62	59	54	63
02b_B	Binckhorsthavens	24,50	62	59	54	63
02b_C	Binckhorsthavens	27,50	62	59	54	63
03a_A	Binckhorsthavens	1,50	65	62	57	66
03a_B	Binckhorsthavens	5,50	65	62	57	66
03a_C	Binckhorsthavens	9,50	65	62	57	66
03a_D	Binckhorsthavens	12,50	65	62	57	66
03a_E	Binckhorsthavens	15,50	64	61	56	65
03a_F	Binckhorsthavens	18,50	64	61	56	65
03b_A	Binckhorsthavens	21,50	63	60	55	65
03b_B	Binckhorsthavens	24,50	63	60	55	64
03b_C	Binckhorsthavens	27,50	63	60	55	64
04a_A	Binckhorsthavens	1,50	63	60	55	64
04a_B	Binckhorsthavens	5,50	64	61	56	65
04a_C	Binckhorsthavens	9,50	64	61	56	65
04a_D	Binckhorsthavens	12,50	63	60	55	64
04a_E	Binckhorsthavens	15,50	63	60	55	64
04a_F	Binckhorsthavens	18,50	63	60	55	64
04b_A	Binckhorsthavens	21,50	62	59	54	63
04b_B	Binckhorsthavens	24,50	62	59	54	63
04b_C	Binckhorsthavens	27,50	62	59	54	63
05a_A	Binckhorsthavens	1,50	59	56	51	61
05a_B	Binckhorsthavens	5,50	61	58	53	62
05a_C	Binckhorsthavens	9,50	61	58	53	62
05a_D	Binckhorsthavens	12,50	61	58	53	62
05a_E	Binckhorsthavens	15,50	61	58	53	62
05a_F	Binckhorsthavens	18,50	61	58	53	62
05b_A	Binckhorsthavens	21,50	61	58	52	62
05b_B	Binckhorsthavens	24,50	60	57	52	61
05b_C	Binckhorsthavens	27,50	60	57	52	61
06a_A	Binckhorsthavens	1,50	55	52	47	57
06a_B	Binckhorsthavens	5,50	57	54	49	58
06a_C	Binckhorsthavens	9,50	57	54	49	59
06a_D	Binckhorsthavens	12,50	58	55	50	59
06a_E	Binckhorsthavens	15,50	57	54	49	58
06a_F	Binckhorsthavens	18,50	57	54	49	58
06b_A	Binckhorsthavens	21,50	57	54	49	58
06b_B	Binckhorsthavens	24,50	57	54	49	58
06b_C	Binckhorsthavens	27,50	57	54	49	58
07a_A	Binckhorsthavens	1,50	69	66	61	70
07a_B	Binckhorsthavens	5,50	69	66	61	70
07a_C	Binckhorsthavens	9,50	68	65	60	69
07a_D	Binckhorsthavens	12,50	67	64	59	68
07a_E	Binckhorsthavens	15,50	66	63	58	67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07a_F	Binckhorsthavens	18,50	65	62	57	66
07b_A	Binckhorsthavens	21,50	65	62	57	66
07b_B	Binckhorsthavens	24,50	64	61	56	65
07b_C	Binckhorsthavens	27,50	63	60	55	64
08a_A	Binckhorsthavens	1,50	67	64	59	68
08a_B	Binckhorsthavens	5,50	67	64	59	68
08a_C	Binckhorsthavens	9,50	66	63	58	67
08a_D	Binckhorsthavens	12,50	65	62	57	66
08a_E	Binckhorsthavens	15,50	65	62	57	66
08a_F	Binckhorsthavens	18,50	64	61	56	65
08b_A	Binckhorsthavens	21,50	63	60	55	65
08b_B	Binckhorsthavens	24,50	63	60	55	64
08b_C	Binckhorsthavens	27,50	62	59	54	64
09a_A	Binckhorsthavens	1,50	67	64	59	69
09a_B	Binckhorsthavens	5,50	67	64	59	68
09a_C	Binckhorsthavens	9,50	66	63	58	67
09a_D	Binckhorsthavens	12,50	65	62	57	67
09a_E	Binckhorsthavens	15,50	65	62	57	66
09a_F	Binckhorsthavens	18,50	64	61	56	65
09b_A	Binckhorsthavens	21,50	63	60	55	65
09b_B	Binckhorsthavens	24,50	63	60	55	64
09b_C	Binckhorsthavens	27,50	62	59	54	64
09b_D	Binckhorsthavens	30,50	62	59	54	63
09b_E	Binckhorsthavens	33,50	62	59	54	63
09b_F	Binckhorsthavens	36,50	61	58	53	62
100a_A	Begraafplaatszone	1,50	50	47	42	52
100a_B	Begraafplaatszone	5,50	50	47	42	51
100a_C	Begraafplaatszone	9,50	49	46	41	50
100a_D	Begraafplaatszone	12,50	49	46	41	50
100a_E	Begraafplaatszone	15,50	50	46	42	51
100a_F	Begraafplaatszone	18,50	50	47	42	51
100b_A	Begraafplaatszone	21,50	50	47	42	51
100b_B	Begraafplaatszone	24,50	50	47	42	52
100b_C	Begraafplaatszone	27,50	51	48	43	52
100b_D	Begraafplaatszone	30,50	51	48	43	52
100b_E	Begraafplaatszone	33,50	51	48	43	52
100b_F	Begraafplaatszone	36,50	51	48	43	52
101a_A	Begraafplaatszone	1,50	57	54	49	58
101a_B	Begraafplaatszone	5,50	58	55	50	59
101a_C	Begraafplaatszone	9,50	58	55	50	59
101a_D	Begraafplaatszone	12,50	58	55	50	59
101a_E	Begraafplaatszone	15,50	58	55	50	59
101a_F	Begraafplaatszone	18,50	58	55	50	59
101b_A	Begraafplaatszone	21,50	58	55	50	59
101b_B	Begraafplaatszone	24,50	58	55	50	59
101b_C	Begraafplaatszone	27,50	58	55	50	59
101b_D	Begraafplaatszone	30,50	58	55	50	59
101b_E	Begraafplaatszone	33,50	58	55	50	59
101b_F	Begraafplaatszone	36,50	58	55	50	59
102a_A	Begraafplaatszone	1,50	57	53	48	58
102a_B	Begraafplaatszone	5,50	57	54	49	59
102a_C	Begraafplaatszone	9,50	58	55	50	59
102a_D	Begraafplaatszone	12,50	58	55	50	59
102a_E	Begraafplaatszone	15,50	58	55	50	59
102a_F	Begraafplaatszone	18,50	58	55	50	59
102b_A	Begraafplaatszone	21,50	58	55	50	59
102b_B	Begraafplaatszone	24,50	58	55	50	59
102b_C	Begraafplaatszone	27,50	58	55	50	59
102b_D	Begraafplaatszone	30,50	58	55	50	59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102b_E	Begraafplaatszone	33,50	58	55	50	59
102b_F	Begraafplaatszone	36,50	58	55	50	59
103a_A	Begraafplaatszone	1,50	53	50	45	54
103a_B	Begraafplaatszone	5,50	52	49	44	53
103a_C	Begraafplaatszone	9,50	52	49	44	54
103a_D	Begraafplaatszone	12,50	53	50	45	54
103a_E	Begraafplaatszone	15,50	53	50	45	54
103a_F	Begraafplaatszone	18,50	53	50	45	55
103b_A	Begraafplaatszone	21,50	54	50	46	55
103b_B	Begraafplaatszone	24,50	54	51	46	55
103b_C	Begraafplaatszone	27,50	54	51	46	55
103b_D	Begraafplaatszone	30,50	54	51	46	55
103b_E	Begraafplaatszone	33,50	54	51	46	55
103b_F	Begraafplaatszone	36,50	54	51	46	55
104a_A	Begraafplaatszone	1,50	53	50	45	54
104a_B	Begraafplaatszone	5,50	52	49	44	53
104a_C	Begraafplaatszone	9,50	53	50	45	54
104a_D	Begraafplaatszone	12,50	53	50	45	54
104a_E	Begraafplaatszone	15,50	53	50	45	54
104a_F	Begraafplaatszone	18,50	54	51	46	55
104b_A	Begraafplaatszone	21,50	54	51	46	55
104b_B	Begraafplaatszone	24,50	54	51	46	55
104b_C	Begraafplaatszone	27,50	54	51	46	55
104b_D	Begraafplaatszone	30,50	54	51	46	55
104b_E	Begraafplaatszone	33,50	54	51	46	55
104b_F	Begraafplaatszone	36,50	54	51	46	55
105a_A	Binckhorsthavens	1,50	68	65	60	69
105a_B	Binckhorsthavens	5,50	68	65	60	69
105a_C	Binckhorsthavens	9,50	67	64	59	68
105a_D	Binckhorsthavens	12,50	67	64	59	68
105a_E	Binckhorsthavens	15,50	66	63	58	67
105a_F	Binckhorsthavens	18,50	65	62	57	67
105b_A	Binckhorsthavens	21,50	65	62	57	66
105b_B	Binckhorsthavens	24,50	65	62	56	66
105b_C	Binckhorsthavens	27,50	64	61	56	65
105b_D	Binckhorsthavens	30,50	63	61	55	65
105b_E	Binckhorsthavens	33,50	63	60	55	64
105b_F	Binckhorsthavens	36,50	63	60	55	64
106a_A	Begraafplaatszone	1,50	68	65	60	69
106a_B	Begraafplaatszone	5,50	68	65	60	69
106a_C	Begraafplaatszone	9,50	67	64	59	68
106a_D	Begraafplaatszone	12,50	67	64	58	68
106a_E	Begraafplaatszone	15,50	66	63	58	67
106a_F	Begraafplaatszone	18,50	65	62	57	66
106b_A	Begraafplaatszone	21,50	65	62	57	66
106b_B	Begraafplaatszone	24,50	64	62	56	66
106b_C	Begraafplaatszone	27,50	64	61	56	65
106b_D	Begraafplaatszone	30,50	63	61	55	65
106b_E	Begraafplaatszone	33,50	63	60	55	64
106b_F	Begraafplaatszone	36,50	63	60	55	64
107a_A	Begraafplaatszone	1,50	70	67	62	71
107a_B	Begraafplaatszone	5,50	69	66	61	71
107a_C	Begraafplaatszone	9,50	68	65	60	69
107a_D	Begraafplaatszone	12,50	67	65	59	69
107a_E	Begraafplaatszone	15,50	67	64	59	68
107a_F	Begraafplaatszone	18,50	66	63	58	67
107b_A	Begraafplaatszone	21,50	65	62	57	66
107b_B	Begraafplaatszone	24,50	65	62	57	66
107b_C	Begraafplaatszone	27,50	64	61	56	65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107b_D	Begraafplaatszone	30,50	64	61	56	65
107b_E	Begraafplaatszone	33,50	63	60	55	64
107b_F	Begraafplaatszone	36,50	63	60	55	64
108a_A	Begraafplaatszone	1,50	67	64	59	68
108a_B	Begraafplaatszone	5,50	67	64	59	68
108a_C	Begraafplaatszone	9,50	66	63	58	67
108a_D	Begraafplaatszone	12,50	65	62	57	66
108a_E	Begraafplaatszone	15,50	65	61	57	66
108a_F	Begraafplaatszone	18,50	64	61	56	65
108b_A	Begraafplaatszone	21,50	63	60	55	64
108b_B	Begraafplaatszone	24,50	63	60	55	64
108b_C	Begraafplaatszone	27,50	62	59	54	63
108b_D	Begraafplaatszone	30,50	62	59	54	63
108b_E	Begraafplaatszone	33,50	62	58	54	63
108b_F	Begraafplaatszone	36,50	61	58	53	62
109a_A	Begraafplaatszone	1,50	67	64	59	68
109a_B	Begraafplaatszone	5,50	67	64	59	68
109a_C	Begraafplaatszone	9,50	66	63	58	67
109a_D	Begraafplaatszone	12,50	65	62	57	66
109a_E	Begraafplaatszone	15,50	65	62	57	66
109a_F	Begraafplaatszone	18,50	64	61	56	65
109b_A	Begraafplaatszone	21,50	63	60	55	65
109b_B	Begraafplaatszone	24,50	63	60	55	64
109b_C	Begraafplaatszone	27,50	63	59	54	64
109b_D	Begraafplaatszone	30,50	62	59	54	63
109b_E	Begraafplaatszone	33,50	62	59	54	63
109b_F	Begraafplaatszone	36,50	61	58	53	62
10a_A	Binckhorsthavens	21,50	65	62	57	66
10a_A	Binckhorsthavens	1,50	70	67	62	71
10a_B	Binckhorsthavens	24,50	65	62	57	66
10a_B	Binckhorsthavens	5,50	69	66	61	70
10a_C	Binckhorsthavens	27,50	64	61	56	65
10a_C	Binckhorsthavens	9,50	68	65	60	69
10a_D	Binckhorsthavens	30,50	64	61	56	65
10a_D	Binckhorsthavens	12,50	67	64	59	68
10a_E	Binckhorsthavens	33,50	63	60	55	64
10a_E	Binckhorsthavens	15,50	67	64	59	68
10a_F	Binckhorsthavens	36,50	63	60	55	64
10a_F	Binckhorsthavens	18,50	66	63	58	67
110a_A	Begraafplaatszone	1,50	67	64	59	68
110a_B	Begraafplaatszone	5,50	67	64	59	68
110a_C	Begraafplaatszone	9,50	66	63	58	67
110a_D	Begraafplaatszone	12,50	65	62	57	66
110a_E	Begraafplaatszone	15,50	65	61	57	66
110a_F	Begraafplaatszone	18,50	64	61	56	65
110b_A	Begraafplaatszone	21,50	63	60	55	65
110b_B	Begraafplaatszone	24,50	63	60	55	64
110b_C	Begraafplaatszone	27,50	62	59	54	64
110b_D	Begraafplaatszone	30,50	62	59	54	63
110b_E	Begraafplaatszone	33,50	62	58	54	63
110b_F	Begraafplaatszone	36,50	61	58	53	62
111a_A	Begraafplaatszone	1,50	68	66	60	70
111a_B	Begraafplaatszone	5,50	68	65	60	69
111a_C	Begraafplaatszone	9,50	67	65	59	69
111a_D	Begraafplaatszone	12,50	67	64	59	68
111a_E	Begraafplaatszone	15,50	66	63	58	67
111a_F	Begraafplaatszone	18,50	66	63	58	67
111b_A	Begraafplaatszone	21,50	65	62	57	66
111b_B	Begraafplaatszone	24,50	64	61	56	65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111b_C	Begraafplaatszone	27,50	64	61	56	65
111b_D	Begraafplaatszone	30,50	63	60	55	64
111b_E	Begraafplaatszone	33,50	63	60	55	64
111b_F	Begraafplaatszone	36,50	62	59	54	64
112a_A	Spoorboogzone	1,50	69	66	60	70
112a_B	Spoorboogzone	5,50	68	65	60	69
112a_C	Spoorboogzone	9,50	68	65	60	69
112a_D	Spoorboogzone	12,50	67	64	59	68
112a_E	Spoorboogzone	15,50	66	63	58	67
112a_F	Spoorboogzone	18,50	66	63	58	67
112b_A	Spoorboogzone	21,50	65	62	57	66
112b_B	Spoorboogzone	24,50	64	61	56	65
112b_C	Spoorboogzone	27,50	64	61	56	65
112b_D	Spoorboogzone	30,50	63	60	55	64
112b_E	Spoorboogzone	33,50	63	60	55	64
112b_F	Spoorboogzone	36,50	62	59	54	64
113a_A	Begraafplaatszone	1,50	50	47	42	51
113a_B	Begraafplaatszone	5,50	49	46	41	51
113a_C	Begraafplaatszone	9,50	49	46	41	50
113a_D	Begraafplaatszone	12,50	49	46	41	50
113a_E	Begraafplaatszone	15,50	49	46	41	50
113a_F	Begraafplaatszone	18,50	49	46	41	51
113b_A	Begraafplaatszone	21,50	50	47	42	51
113b_B	Begraafplaatszone	24,50	50	47	42	51
113b_C	Begraafplaatszone	27,50	50	47	42	51
113b_D	Begraafplaatszone	30,50	50	47	42	52
113b_E	Begraafplaatszone	33,50	51	47	43	52
113b_F	Begraafplaatszone	36,50	51	47	43	52
114a_A	Spoorboogzone	1,50	50	47	42	51
114a_B	Spoorboogzone	5,50	50	47	42	51
114a_C	Spoorboogzone	9,50	49	46	41	50
114a_D	Spoorboogzone	12,50	49	46	41	50
114a_E	Spoorboogzone	15,50	50	46	42	51
114a_F	Spoorboogzone	18,50	50	47	42	51
114b_A	Spoorboogzone	21,50	50	47	42	51
114b_B	Spoorboogzone	24,50	50	47	42	52
114b_C	Spoorboogzone	27,50	51	48	43	52
114b_D	Spoorboogzone	30,50	51	48	43	52
114b_E	Spoorboogzone	33,50	51	48	43	52
114b_F	Spoorboogzone	36,50	51	48	43	52
115a_A	Spoorboogzone	1,50	52	49	44	53
115a_B	Spoorboogzone	5,50	51	48	43	52
115a_C	Spoorboogzone	9,50	51	48	43	52
115a_D	Spoorboogzone	12,50	51	48	43	52
115a_E	Spoorboogzone	15,50	51	48	43	53
115a_F	Spoorboogzone	18,50	52	49	44	53
115b_A	Spoorboogzone	21,50	52	49	44	53
115b_B	Spoorboogzone	24,50	52	49	44	53
115b_C	Spoorboogzone	27,50	52	49	44	53
115b_D	Spoorboogzone	30,50	52	49	44	54
115b_E	Spoorboogzone	33,50	52	49	44	54
115b_F	Spoorboogzone	36,50	52	49	44	54
116a_A	Spoorboogzone	1,50	52	49	44	53
116a_B	Spoorboogzone	5,50	51	48	43	52
116a_C	Spoorboogzone	9,50	51	48	43	52
116a_D	Spoorboogzone	12,50	52	48	44	53
116a_E	Spoorboogzone	15,50	52	49	44	53
116a_F	Spoorboogzone	18,50	52	49	44	53
116b_A	Spoorboogzone	21,50	53	50	45	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116b_B	Spoorboogzone	24,50	53	50	45	54
116b_C	Spoorboogzone	27,50	53	50	45	54
116b_D	Spoorboogzone	30,50	53	50	45	54
116b_E	Spoorboogzone	33,50	53	50	45	54
116b_F	Spoorboogzone	36,50	53	50	45	54
117a_A	Spoorboogzone	1,50	65	62	57	66
117a_B	Spoorboogzone	5,50	65	62	57	66
117a_C	Spoorboogzone	9,50	65	62	57	66
117a_D	Spoorboogzone	12,50	65	62	57	66
117a_E	Spoorboogzone	15,50	64	61	56	65
117a_F	Spoorboogzone	18,50	64	61	56	65
117b_A	Spoorboogzone	21,50	64	61	56	65
117b_B	Spoorboogzone	24,50	63	60	55	64
117b_C	Spoorboogzone	27,50	63	60	55	64
117b_D	Spoorboogzone	30,50	62	59	54	63
117b_E	Spoorboogzone	33,50	62	59	54	63
117b_F	Spoorboogzone	36,50	61	58	53	62
118a_A	Spoorboogzone	1,50	67	64	59	68
118a_B	Spoorboogzone	5,50	67	64	59	68
118a_C	Spoorboogzone	9,50	67	64	59	68
118a_D	Spoorboogzone	12,50	66	63	58	67
118a_E	Spoorboogzone	15,50	65	62	57	66
118a_F	Spoorboogzone	18,50	65	62	57	66
118b_A	Spoorboogzone	21,50	64	61	56	65
118b_B	Spoorboogzone	24,50	64	60	56	65
118b_C	Spoorboogzone	27,50	63	60	55	64
118b_D	Spoorboogzone	30,50	62	59	54	64
118b_E	Spoorboogzone	33,50	62	59	54	63
118b_F	Spoorboogzone	36,50	61	58	53	63
119a_A	Spoorboogzone	1,50	67	64	59	68
119a_B	Spoorboogzone	5,50	67	64	59	68
119a_C	Spoorboogzone	9,50	66	63	58	67
119a_D	Spoorboogzone	12,50	66	62	58	67
119a_E	Spoorboogzone	15,50	65	62	57	66
119a_F	Spoorboogzone	18,50	64	61	56	66
119b_A	Spoorboogzone	21,50	64	61	56	65
119b_B	Spoorboogzone	24,50	63	60	55	64
119b_C	Spoorboogzone	27,50	62	59	54	63
119b_D	Spoorboogzone	30,50	62	59	54	63
119b_E	Spoorboogzone	33,50	61	58	53	62
119b_F	Spoorboogzone	36,50	61	58	53	62
11a_A	Binckhorsthavens	1,50	65	62	57	66
11a_B	Binckhorsthavens	5,50	65	62	57	66
11a_C	Binckhorsthavens	9,50	65	62	57	66
11a_D	Binckhorsthavens	12,50	64	61	56	65
11a_E	Binckhorsthavens	15,50	64	61	56	65
11a_F	Binckhorsthavens	18,50	63	60	55	65
11b_A	Binckhorsthavens	21,50	63	60	55	64
11b_B	Binckhorsthavens	24,50	63	60	55	64
11b_C	Binckhorsthavens	27,50	62	59	54	63
11b_D	Binckhorsthavens	30,50	62	59	54	63
11b_E	Binckhorsthavens	33,50	61	58	53	62
11b_F	Binckhorsthavens	36,50	61	58	53	62
120a_A	Spoorboogzone	1,50	67	64	59	68
120a_B	Spoorboogzone	5,50	67	64	59	68
120a_C	Spoorboogzone	9,50	66	63	58	67
120a_D	Spoorboogzone	12,50	66	63	58	67
120a_E	Spoorboogzone	15,50	65	62	57	66
120a_F	Spoorboogzone	18,50	65	61	57	66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
120b_A	Spoorboogzone	21,50	64	61	56	65
120b_B	Spoorboogzone	24,50	63	60	55	64
120b_C	Spoorboogzone	27,50	62	59	54	63
120b_D	Spoorboogzone	30,50	62	59	54	63
120b_E	Spoorboogzone	33,50	62	58	54	63
120b_F	Spoorboogzone	36,50	61	58	53	62
121a_A	Spoorboogzone	1,50	54	51	46	55
121a_B	Spoorboogzone	5,50	54	51	46	55
121a_C	Spoorboogzone	9,50	55	52	47	56
121a_D	Spoorboogzone	12,50	55	52	47	56
121a_E	Spoorboogzone	15,50	55	52	47	57
121a_F	Spoorboogzone	18,50	55	52	47	57
121b_A	Spoorboogzone	21,50	55	52	47	56
121b_B	Spoorboogzone	24,50	55	52	47	56
121b_C	Spoorboogzone	27,50	55	52	47	56
121b_D	Spoorboogzone	30,50	55	52	47	56
121b_E	Spoorboogzone	33,50	55	52	47	56
121b_F	Spoorboogzone	36,50	55	52	47	56
122a_A	Gasfabriek	1,50	55	52	47	56
122a_B	Gasfabriek	5,50	56	53	48	57
122a_C	Gasfabriek	9,50	56	53	48	58
122a_D	Gasfabriek	12,50	56	53	48	58
122a_E	Gasfabriek	15,50	56	53	48	58
122a_F	Gasfabriek	18,50	56	53	48	57
122b_A	Gasfabriek	21,50	56	53	48	57
122b_B	Gasfabriek	24,50	56	53	48	57
122b_C	Gasfabriek	27,50	56	53	48	57
122b_D	Gasfabriek	30,50	56	53	48	57
122b_E	Gasfabriek	33,50	56	53	48	57
122b_F	Gasfabriek	36,50	56	53	48	57
123a_A	Gasfabriek	1,50	55	52	47	56
123a_B	Gasfabriek	5,50	56	53	48	57
123a_C	Gasfabriek	9,50	57	53	49	58
123a_D	Gasfabriek	12,50	57	54	49	58
123a_E	Gasfabriek	15,50	57	53	49	58
123a_F	Gasfabriek	18,50	56	53	48	58
123b_A	Gasfabriek	21,50	56	53	48	57
123b_B	Gasfabriek	24,50	56	53	48	57
123b_C	Gasfabriek	27,50	56	53	48	57
123b_D	Gasfabriek	30,50	56	53	48	57
123b_E	Gasfabriek	33,50	56	53	48	57
123b_F	Gasfabriek	36,50	56	53	48	57
124a_A	Gasfabriek	1,50	52	49	44	53
124a_B	Gasfabriek	5,50	52	49	44	53
124a_C	Gasfabriek	9,50	52	49	44	53
124a_D	Gasfabriek	12,50	53	50	45	54
124a_E	Gasfabriek	15,50	53	50	45	54
124a_F	Gasfabriek	18,50	53	50	45	54
124b_A	Gasfabriek	21,50	53	50	45	54
124b_B	Gasfabriek	24,50	53	50	45	54
124b_C	Gasfabriek	27,50	53	50	45	54
124b_D	Gasfabriek	30,50	53	50	45	54
124b_E	Gasfabriek	33,50	53	50	45	54
124b_F	Gasfabriek	36,50	53	50	45	54
125a_A	Gasfabriek	1,50	50	47	42	51
125a_B	Gasfabriek	5,50	50	47	42	51
125a_C	Gasfabriek	9,50	49	46	41	50
125a_D	Gasfabriek	12,50	50	47	42	51
125a_E	Gasfabriek	15,50	50	47	42	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125a_F	Gasfabriek	18,50	50	47	42	51
125b_A	Gasfabriek	21,50	51	47	43	52
125b_B	Gasfabriek	24,50	51	48	43	52
125b_C	Gasfabriek	27,50	51	48	43	52
125b_D	Gasfabriek	30,50	51	48	43	52
125b_E	Gasfabriek	33,50	51	48	43	52
125b_F	Gasfabriek	36,50	51	48	43	52
126a_A	Gasfabriek	1,50	49	46	41	51
126a_B	Gasfabriek	5,50	49	46	41	50
126a_C	Gasfabriek	9,50	49	46	41	50
126a_D	Gasfabriek	12,50	50	47	42	51
126a_E	Gasfabriek	15,50	50	47	42	51
126a_F	Gasfabriek	18,50	50	47	42	51
126b_A	Gasfabriek	21,50	50	47	42	51
126b_B	Gasfabriek	24,50	50	47	42	51
126b_C	Gasfabriek	27,50	50	47	42	51
126b_D	Gasfabriek	30,50	50	47	42	51
126b_E	Gasfabriek	33,50	50	47	42	51
126b_F	Gasfabriek	36,50	50	47	42	51
128a_A	Gasfabriek	1,50	52	48	44	53
128a_B	Gasfabriek	5,50	52	49	44	53
128a_C	Gasfabriek	9,50	53	50	45	54
128a_D	Gasfabriek	12,50	53	50	45	54
128a_E	Gasfabriek	15,50	53	50	45	54
128a_F	Gasfabriek	18,50	53	50	45	54
128b_A	Gasfabriek	21,50	53	50	45	54
128b_B	Gasfabriek	24,50	53	50	45	54
128b_C	Gasfabriek	27,50	53	50	45	54
128b_D	Gasfabriek	30,50	53	50	45	54
128b_E	Gasfabriek	33,50	53	50	45	54
128b_F	Gasfabriek	36,50	53	50	45	54
129_A	Gasfabriek	1,50	43	40	35	44
129_B	Gasfabriek	5,50	43	40	35	44
129_C	Gasfabriek	9,50	44	41	36	45
129_D	Gasfabriek	12,50	43	40	35	44
129_E	Gasfabriek	15,50	42	39	34	44
129_F	Gasfabriek	18,50	42	39	34	43
12a_A	Binckhorsthavens	1,50	65	62	57	66
12a_B	Binckhorsthavens	5,50	65	62	57	66
12a_C	Binckhorsthavens	9,50	65	62	57	66
12a_D	Binckhorsthavens	12,50	64	61	56	65
12a_E	Binckhorsthavens	15,50	64	61	56	65
12a_F	Binckhorsthavens	18,50	63	60	55	64
12b_A	Binckhorsthavens	21,50	63	60	55	64
12b_B	Binckhorsthavens	24,50	62	59	54	64
12b_C	Binckhorsthavens	27,50	62	59	54	63
12b_D	Binckhorsthavens	30,50	62	59	54	63
12b_E	Binckhorsthavens	33,50	61	58	53	62
12b_F	Binckhorsthavens	36,50	61	58	53	62
130_A	Gasfabriek	1,50	44	41	36	45
130_B	Gasfabriek	5,50	44	41	36	46
130_C	Gasfabriek	9,50	44	41	36	45
130_D	Gasfabriek	12,50	44	41	36	45
130_E	Gasfabriek	15,50	44	41	36	45
130_F	Gasfabriek	18,50	43	40	35	44
131_A	Gasfabriek	1,50	44	41	36	45
131_B	Gasfabriek	5,50	44	41	36	45
131_C	Gasfabriek	9,50	44	41	36	45
131_D	Gasfabriek	12,50	44	41	36	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
131_E	Gasfabriek	15,50	42	39	34	43
131_F	Gasfabriek	18,50	42	39	34	43
132_A	Gasfabriek	1,50	45	42	37	46
132_B	Gasfabriek	5,50	45	42	37	46
132_C	Gasfabriek	9,50	45	42	37	46
132_D	Gasfabriek	12,50	45	42	37	46
132_E	Gasfabriek	15,50	44	41	36	45
132_F	Gasfabriek	18,50	44	40	36	45
133_A	Gasfabriek	1,50	43	40	35	44
133_B	Gasfabriek	5,50	43	40	35	44
133_C	Gasfabriek	9,50	44	41	36	45
133_D	Gasfabriek	12,50	43	40	35	44
133_E	Gasfabriek	15,50	42	39	34	43
133_F	Gasfabriek	18,50	42	39	34	43
134a_A	Gasfabriek	1,50	43	40	35	44
134a_B	Gasfabriek	5,50	43	40	35	44
134a_C	Gasfabriek	9,50	43	40	35	44
134a_D	Gasfabriek	12,50	43	40	35	44
134a_E	Gasfabriek	15,50	42	39	34	43
134a_F	Gasfabriek	18,50	42	39	34	43
134b_A	Gasfabriek	21,50	42	39	34	43
134b_B	Gasfabriek	24,50	42	39	34	43
134b_C	Gasfabriek	27,50	42	39	34	43
134b_D	Gasfabriek	30,50	42	39	34	43
134b_E	Gasfabriek	33,50	43	39	35	44
134b_F	Gasfabriek	36,50	43	40	35	44
135a_A	Gasfabriek	1,50	46	42	38	47
135a_B	Gasfabriek	5,50	46	43	38	47
135a_C	Gasfabriek	9,50	46	43	38	47
135a_D	Gasfabriek	12,50	46	43	38	47
135a_E	Gasfabriek	15,50	45	42	37	47
135a_F	Gasfabriek	18,50	44	41	36	46
135b_A	Gasfabriek	21,50	45	41	37	46
135b_B	Gasfabriek	24,50	45	42	37	46
135b_C	Gasfabriek	27,50	45	42	37	46
135b_D	Gasfabriek	30,50	45	42	37	46
135b_E	Gasfabriek	33,50	45	42	37	47
135b_F	Gasfabriek	36,50	45	42	37	47
136a_A	Gasfabriek	1,50	49	46	41	50
136a_B	Gasfabriek	5,50	48	45	40	49
136a_C	Gasfabriek	9,50	48	45	40	50
136a_D	Gasfabriek	12,50	49	46	41	50
136a_E	Gasfabriek	15,50	49	46	41	50
136a_F	Gasfabriek	18,50	49	46	41	50
136b_A	Gasfabriek	21,50	49	46	41	50
136b_B	Gasfabriek	24,50	49	46	41	50
136b_C	Gasfabriek	27,50	49	46	41	50
136b_D	Gasfabriek	30,50	49	46	41	50
136b_E	Gasfabriek	33,50	49	46	41	50
136b_F	Gasfabriek	36,50	49	46	41	50
137a_A	Gasfabriek	1,50	39	36	31	40
137a_B	Gasfabriek	5,50	46	43	38	47
137a_C	Gasfabriek	9,50	46	43	38	47
137a_D	Gasfabriek	12,50	45	42	37	47
137a_E	Gasfabriek	15,50	45	42	37	46
137a_F	Gasfabriek	18,50	45	42	37	46
137b_A	Gasfabriek	21,50	45	42	37	46
137b_B	Gasfabriek	24,50	45	42	37	46
137b_C	Gasfabriek	27,50	45	42	37	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137b_D	Gasfabriek	30,50	45	42	37	46
137b_E	Gasfabriek	33,50	45	42	37	46
137b_F	Gasfabriek	36,50	45	42	37	46
138a_A	Gasfabriek	1,50	40	36	32	41
138a_B	Gasfabriek	5,50	47	44	39	48
138a_C	Gasfabriek	9,50	47	44	39	48
138a_D	Gasfabriek	12,50	47	44	39	48
138a_E	Gasfabriek	15,50	47	44	39	48
138a_F	Gasfabriek	18,50	47	44	39	48
138b_A	Gasfabriek	21,50	48	45	40	49
138b_B	Gasfabriek	24,50	48	45	40	49
138b_C	Gasfabriek	27,50	48	45	40	49
138b_D	Gasfabriek	30,50	48	45	40	49
138b_E	Gasfabriek	33,50	48	45	40	49
138b_F	Gasfabriek	36,50	48	45	40	49
139a_A	Gasfabriek	1,50	40	37	32	41
139a_B	Gasfabriek	5,50	46	43	38	47
139a_C	Gasfabriek	9,50	46	43	38	47
139a_D	Gasfabriek	12,50	46	43	38	47
139a_E	Gasfabriek	15,50	46	43	38	47
139a_F	Gasfabriek	18,50	44	41	36	46
139b_A	Gasfabriek	21,50	45	41	37	46
139b_B	Gasfabriek	24,50	45	42	37	46
139b_C	Gasfabriek	27,50	45	42	37	46
139b_D	Gasfabriek	30,50	45	42	37	46
139b_E	Gasfabriek	33,50	45	42	37	46
139b_F	Gasfabriek	36,50	45	42	37	46
13a_A	Binckhorsthavens	1,50	67	64	59	68
13a_B	Binckhorsthavens	5,50	67	64	59	68
13a_C	Binckhorsthavens	9,50	66	63	58	67
13a_D	Binckhorsthavens	12,50	66	63	58	67
13a_E	Binckhorsthavens	15,50	65	62	57	66
13a_F	Binckhorsthavens	18,50	65	62	57	66
13b_A	Binckhorsthavens	21,50	64	61	56	65
13b_B	Binckhorsthavens	24,50	64	61	56	65
13b_C	Binckhorsthavens	27,50	63	60	55	64
140a_A	Gasfabriek	1,50	46	43	38	47
140a_B	Gasfabriek	5,50	46	43	38	47
140a_C	Gasfabriek	9,50	46	43	38	47
140a_D	Gasfabriek	12,50	46	43	38	47
140a_E	Gasfabriek	15,50	46	43	38	47
140a_F	Gasfabriek	18,50	46	43	38	47
140b_A	Gasfabriek	21,50	46	43	38	47
140b_B	Gasfabriek	24,50	47	44	39	48
140b_C	Gasfabriek	27,50	47	44	39	48
140b_D	Gasfabriek	30,50	47	44	39	48
140b_E	Gasfabriek	33,50	47	44	39	48
140b_F	Gasfabriek	36,50	47	44	39	48
141a_A	Gasfabriek	1,50	47	44	39	48
141a_B	Gasfabriek	5,50	47	43	39	48
141a_C	Gasfabriek	9,50	47	44	39	48
141a_D	Gasfabriek	12,50	47	43	39	48
141a_E	Gasfabriek	15,50	47	44	39	48
141a_F	Gasfabriek	18,50	47	44	39	48
141b_A	Gasfabriek	21,50	47	44	39	48
141b_B	Gasfabriek	24,50	47	44	39	49
141b_C	Gasfabriek	27,50	48	45	40	49
141b_D	Gasfabriek	30,50	48	45	40	49
141b_E	Gasfabriek	33,50	48	45	40	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141b_F	Gasfabriek	36,50	48	45	40	49
142a_A	Gasfabriek	1,50	42	39	34	43
142a_B	Gasfabriek	5,50	45	42	37	46
142a_C	Gasfabriek	9,50	45	42	37	46
142a_D	Gasfabriek	12,50	45	42	37	46
142a_E	Gasfabriek	15,50	46	43	38	47
142a_F	Gasfabriek	18,50	45	42	37	46
142b_A	Gasfabriek	21,50	45	42	37	46
142b_B	Gasfabriek	24,50	46	42	38	47
142b_C	Gasfabriek	27,50	46	43	38	47
142b_D	Gasfabriek	30,50	46	43	38	47
142b_E	Gasfabriek	33,50	46	43	38	47
142b_F	Gasfabriek	36,50	46	43	38	47
143a_A	Gasfabriek	1,50	39	36	31	41
143a_B	Gasfabriek	5,50	46	43	38	47
143a_C	Gasfabriek	9,50	46	43	38	47
143a_D	Gasfabriek	12,50	46	43	38	47
143a_E	Gasfabriek	15,50	46	43	38	47
143a_F	Gasfabriek	18,50	46	43	38	47
143b_A	Gasfabriek	21,50	46	43	38	47
143b_B	Gasfabriek	24,50	46	43	38	47
143b_C	Gasfabriek	27,50	46	43	38	47
143b_D	Gasfabriek	30,50	46	43	38	48
143b_E	Gasfabriek	33,50	46	43	38	48
143b_F	Gasfabriek	36,50	47	43	39	48
144a_A	Spoorboogzone	1,50	50	47	42	51
144a_B	Spoorboogzone	5,50	50	47	42	51
144a_C	Spoorboogzone	9,50	51	48	43	52
144a_D	Spoorboogzone	12,50	51	48	43	52
144a_E	Spoorboogzone	15,50	51	48	43	53
144a_F	Spoorboogzone	18,50	52	49	44	53
144b_A	Spoorboogzone	21,50	52	48	43	53
144b_B	Spoorboogzone	24,50	52	49	44	53
144b_C	Spoorboogzone	27,50	52	49	44	53
144b_D	Spoorboogzone	30,50	52	49	44	53
144b_E	Spoorboogzone	33,50	52	49	44	53
144b_F	Spoorboogzone	36,50	52	48	44	53
145a_A	Spoorboogzone	1,50	56	53	48	57
145a_B	Spoorboogzone	5,50	58	55	50	59
145a_C	Spoorboogzone	9,50	58	55	50	59
145a_D	Spoorboogzone	12,50	58	55	50	59
145a_E	Spoorboogzone	15,50	58	55	50	59
145a_F	Spoorboogzone	18,50	58	55	50	59
145b_A	Spoorboogzone	21,50	58	54	49	59
145b_B	Spoorboogzone	24,50	57	54	49	58
145b_C	Spoorboogzone	27,50	57	54	49	58
145b_D	Spoorboogzone	30,50	57	54	49	58
145b_E	Spoorboogzone	33,50	57	54	49	58
145b_F	Spoorboogzone	36,50	57	54	49	58
146a_A	Spoorboogzone	1,50	60	57	52	61
146a_B	Spoorboogzone	5,50	61	58	53	62
146a_C	Spoorboogzone	9,50	61	58	53	62
146a_D	Spoorboogzone	12,50	61	58	53	62
146a_E	Spoorboogzone	15,50	61	58	53	62
146a_F	Spoorboogzone	18,50	61	58	53	62
146b_A	Spoorboogzone	21,50	61	58	53	62
146b_B	Spoorboogzone	24,50	61	58	53	62
146b_C	Spoorboogzone	27,50	60	57	52	61
146b_D	Spoorboogzone	30,50	60	57	52	61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146b_E	Spoorboogzone	33,50	60	57	52	61
146b_F	Spoorboogzone	36,50	59	56	51	60
147a_A	Spoorboogzone	1,50	63	60	55	64
147a_B	Spoorboogzone	5,50	64	61	56	65
147a_C	Spoorboogzone	9,50	64	60	56	65
147a_D	Spoorboogzone	12,50	63	60	55	64
147a_E	Spoorboogzone	15,50	63	60	55	64
147a_F	Spoorboogzone	18,50	63	60	55	64
147b_A	Spoorboogzone	21,50	62	59	54	63
147b_B	Spoorboogzone	24,50	62	59	54	63
147b_C	Spoorboogzone	27,50	62	58	53	63
147b_D	Spoorboogzone	30,50	61	58	53	62
147b_E	Spoorboogzone	33,50	61	58	53	62
147b_F	Spoorboogzone	36,50	60	57	52	61
148a_A	Spoorboogzone	1,50	64	61	56	65
148a_B	Spoorboogzone	5,50	64	61	56	65
148a_C	Spoorboogzone	9,50	64	61	56	65
148a_D	Spoorboogzone	12,50	64	61	56	65
148a_E	Spoorboogzone	15,50	63	60	55	64
148a_F	Spoorboogzone	18,50	63	60	55	64
148b_A	Spoorboogzone	21,50	62	59	54	64
148b_B	Spoorboogzone	24,50	62	59	54	63
148b_C	Spoorboogzone	27,50	62	59	54	63
148b_D	Spoorboogzone	30,50	61	58	53	62
148b_E	Spoorboogzone	33,50	61	58	53	62
148b_F	Spoorboogzone	36,50	61	58	53	62
149a_A	Spoorboogzone	1,50	62	59	54	63
149a_B	Spoorboogzone	5,50	63	60	55	64
149a_C	Spoorboogzone	9,50	63	60	55	64
149a_D	Spoorboogzone	12,50	62	59	54	64
149a_E	Spoorboogzone	15,50	62	59	54	63
149a_F	Spoorboogzone	18,50	62	59	54	63
149b_A	Spoorboogzone	21,50	62	59	54	63
149b_B	Spoorboogzone	24,50	62	59	54	63
149b_C	Spoorboogzone	27,50	61	58	53	62
149b_D	Spoorboogzone	30,50	61	58	53	62
149b_E	Spoorboogzone	33,50	61	58	53	62
149b_F	Spoorboogzone	36,50	60	57	52	62
14a_A	Binckhorsthavens	1,50	50	47	42	51
14a_B	Binckhorsthavens	5,50	49	46	41	50
14a_C	Binckhorsthavens	9,50	48	45	40	50
14a_D	Binckhorsthavens	12,50	49	46	41	50
14a_E	Binckhorsthavens	15,50	49	46	41	50
14a_F	Binckhorsthavens	18,50	49	46	41	50
14b_A	Binckhorsthavens	21,50	49	46	41	50
14b_B	Binckhorsthavens	24,50	49	46	41	51
14b_C	Binckhorsthavens	27,50	50	47	42	51
14b_D	Binckhorsthavens	30,50	50	47	42	51
14b_E	Binckhorsthavens	33,50	50	47	42	51
14b_F	Binckhorsthavens	36,50	50	47	42	51
150a_A	Spoorboogzone	1,50	51	48	43	52
150a_B	Spoorboogzone	5,50	52	49	44	53
150a_C	Spoorboogzone	9,50	53	50	45	54
150a_D	Spoorboogzone	12,50	53	50	45	54
150a_E	Spoorboogzone	15,50	53	50	45	54
150a_F	Spoorboogzone	18,50	53	50	45	54
150b_A	Spoorboogzone	21,50	53	50	45	54
150b_B	Spoorboogzone	24,50	53	50	45	54
150b_C	Spoorboogzone	27,50	53	50	45	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150b_D	Spoorboogzone	30,50	53	50	45	54
150b_E	Spoorboogzone	33,50	53	50	45	54
150b_F	Spoorboogzone	36,50	53	50	45	54
151a_A	Spoorboogzone	1,50	50	47	42	51
151a_B	Spoorboogzone	5,50	50	47	42	51
151a_C	Spoorboogzone	9,50	51	48	43	52
151a_D	Spoorboogzone	12,50	51	48	43	52
151a_E	Spoorboogzone	15,50	52	48	43	53
151a_F	Spoorboogzone	18,50	52	49	44	53
151b_A	Spoorboogzone	21,50	52	48	44	53
151b_B	Spoorboogzone	24,50	52	49	44	53
151b_C	Spoorboogzone	27,50	52	49	44	53
151b_D	Spoorboogzone	30,50	52	49	44	53
151b_E	Spoorboogzone	33,50	52	49	44	53
151b_F	Spoorboogzone	36,50	52	49	44	53
152a_A	Spoorboogzone	1,50	51	48	43	52
152a_B	Spoorboogzone	5,50	52	49	44	53
152a_C	Spoorboogzone	9,50	53	50	45	54
152a_D	Spoorboogzone	12,50	53	50	45	54
152a_E	Spoorboogzone	15,50	53	50	45	54
152a_F	Spoorboogzone	18,50	53	50	45	54
152b_A	Spoorboogzone	21,50	53	50	45	54
152b_B	Spoorboogzone	24,50	53	50	45	54
152b_C	Spoorboogzone	27,50	53	50	45	54
152b_D	Spoorboogzone	30,50	53	50	45	54
152b_E	Spoorboogzone	33,50	53	50	45	54
152b_F	Spoorboogzone	36,50	53	50	45	54
153a_A	Spoorboogzone	1,50	51	47	43	52
153a_B	Spoorboogzone	5,50	51	48	43	52
153a_C	Spoorboogzone	9,50	52	49	44	53
153a_D	Spoorboogzone	12,50	53	50	45	54
153a_E	Spoorboogzone	15,50	53	50	45	54
153a_F	Spoorboogzone	18,50	53	50	45	54
153b_A	Spoorboogzone	21,50	53	50	45	54
153b_B	Spoorboogzone	24,50	53	50	45	54
153b_C	Spoorboogzone	27,50	53	50	45	54
153b_D	Spoorboogzone	30,50	53	50	45	54
153b_E	Spoorboogzone	33,50	53	50	45	54
153b_F	Spoorboogzone	36,50	53	50	45	54
154a_A	Spoorboogzone	1,50	49	46	41	50
154a_B	Spoorboogzone	5,50	49	45	41	50
154a_C	Spoorboogzone	9,50	49	46	41	50
154a_D	Spoorboogzone	12,50	50	47	42	51
154a_E	Spoorboogzone	15,50	50	47	42	51
154a_F	Spoorboogzone	18,50	50	47	42	51
154b_A	Spoorboogzone	21,50	50	47	42	52
154b_B	Spoorboogzone	24,50	51	47	43	52
154b_C	Spoorboogzone	27,50	51	48	43	52
154b_D	Spoorboogzone	30,50	51	48	43	52
154b_E	Spoorboogzone	33,50	51	48	43	52
154b_F	Spoorboogzone	36,50	51	48	43	52
155a_A	Spoorboogzone	1,50	49	46	41	50
155a_B	Spoorboogzone	5,50	48	45	40	50
155a_C	Spoorboogzone	9,50	49	46	41	50
155a_D	Spoorboogzone	12,50	49	46	41	50
155a_E	Spoorboogzone	15,50	50	47	42	51
155a_F	Spoorboogzone	18,50	50	47	42	51
155b_A	Spoorboogzone	21,50	50	47	42	51
155b_B	Spoorboogzone	24,50	50	47	42	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155b_C	Spoorboogzone	27,50	50	47	42	52
155b_D	Spoorboogzone	30,50	50	47	42	52
155b_E	Spoorboogzone	33,50	50	47	42	52
155b_F	Spoorboogzone	36,50	50	47	42	52
156a_A	Spoorboogzone	1,50	48	45	40	49
156a_B	Spoorboogzone	5,50	47	44	39	48
156a_C	Spoorboogzone	9,50	48	45	40	49
156a_D	Spoorboogzone	12,50	48	45	40	49
156a_E	Spoorboogzone	15,50	48	45	40	50
156a_F	Spoorboogzone	18,50	49	46	41	50
156b_A	Spoorboogzone	21,50	49	46	41	50
156b_B	Spoorboogzone	24,50	49	46	41	50
156b_C	Spoorboogzone	27,50	49	46	41	50
156b_D	Spoorboogzone	30,50	49	46	41	50
156b_E	Spoorboogzone	33,50	49	46	41	50
156b_F	Spoorboogzone	36,50	49	46	41	50
157a_A	Spoorboogzone	1,50	46	43	38	47
157a_B	Spoorboogzone	5,50	46	43	38	47
157a_C	Spoorboogzone	9,50	46	43	38	47
157a_D	Spoorboogzone	12,50	46	43	38	47
157a_E	Spoorboogzone	15,50	46	43	38	47
157a_F	Spoorboogzone	18,50	47	44	39	48
157b_A	Spoorboogzone	21,50	47	44	39	48
157b_B	Spoorboogzone	24,50	47	44	39	48
157b_C	Spoorboogzone	27,50	47	44	39	48
157b_D	Spoorboogzone	30,50	47	44	39	49
157b_E	Spoorboogzone	33,50	48	45	40	49
157b_F	Spoorboogzone	36,50	48	45	40	49
158a_A	Spoorboogzone	1,50	46	43	38	47
158a_B	Spoorboogzone	5,50	46	43	38	47
158a_C	Spoorboogzone	9,50	46	43	38	47
158a_D	Spoorboogzone	12,50	46	43	38	47
158a_E	Spoorboogzone	15,50	46	43	38	48
158a_F	Spoorboogzone	18,50	47	44	39	48
158b_A	Spoorboogzone	21,50	47	44	39	48
158b_B	Spoorboogzone	24,50	47	44	39	48
158b_C	Spoorboogzone	27,50	47	44	39	48
158b_D	Spoorboogzone	30,50	47	44	39	49
158b_E	Spoorboogzone	33,50	48	45	40	49
158b_F	Spoorboogzone	36,50	48	45	40	49
159a_A	Spoorboogzone	1,50	45	42	37	46
159a_B	Spoorboogzone	5,50	45	42	37	46
159a_C	Spoorboogzone	9,50	45	42	37	46
159a_D	Spoorboogzone	12,50	45	42	37	46
159a_E	Spoorboogzone	15,50	45	42	37	46
159a_F	Spoorboogzone	18,50	46	43	38	47
159b_A	Spoorboogzone	21,50	46	43	38	47
159b_B	Spoorboogzone	24,50	46	43	38	47
159b_C	Spoorboogzone	27,50	46	43	38	47
159b_D	Spoorboogzone	30,50	46	43	38	48
159b_E	Spoorboogzone	33,50	46	43	38	48
159b_F	Spoorboogzone	36,50	46	43	38	48
15a_A	Binckhorsthavens	1,50	50	47	42	51
15a_B	Binckhorsthavens	5,50	49	46	41	50
15a_C	Binckhorsthavens	9,50	49	46	41	50
15a_D	Binckhorsthavens	12,50	49	46	41	50
15a_E	Binckhorsthavens	15,50	49	46	41	50
15a_F	Binckhorsthavens	18,50	49	46	41	50
15b_A	Binckhorsthavens	21,50	50	46	41	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15b_B	Binckhorsthavens	24,50	50	47	42	51
15b_C	Binckhorsthavens	27,50	50	47	42	51
15b_D	Binckhorsthavens	30,50	50	47	42	51
15b_E	Binckhorsthavens	33,50	50	47	42	51
15b_F	Binckhorsthavens	36,50	50	47	42	51
160a_A	Spoorboogzone	1,50	45	42	37	46
160a_B	Spoorboogzone	5,50	45	42	37	46
160a_C	Spoorboogzone	9,50	45	42	37	46
160a_D	Spoorboogzone	12,50	45	42	37	46
160a_E	Spoorboogzone	15,50	45	42	37	47
160a_F	Spoorboogzone	18,50	46	43	38	47
160b_A	Spoorboogzone	21,50	46	43	38	47
160b_B	Spoorboogzone	24,50	46	43	38	47
160b_C	Spoorboogzone	27,50	46	43	38	47
160b_D	Spoorboogzone	30,50	46	43	38	47
160b_E	Spoorboogzone	33,50	46	43	38	47
160b_F	Spoorboogzone	36,50	46	43	38	47
161a_A	Spoorboogzone	1,50	44	41	36	45
161a_B	Spoorboogzone	5,50	46	43	38	47
161a_C	Spoorboogzone	9,50	46	43	38	47
161a_D	Spoorboogzone	12,50	47	44	39	48
161a_E	Spoorboogzone	15,50	47	44	39	48
161a_F	Spoorboogzone	18,50	47	44	39	48
161b_A	Spoorboogzone	21,50	48	45	40	49
161b_B	Spoorboogzone	24,50	48	45	40	49
161b_C	Spoorboogzone	27,50	48	45	40	49
161b_D	Spoorboogzone	30,50	48	45	40	49
161b_E	Spoorboogzone	33,50	48	45	40	49
161b_F	Spoorboogzone	36,50	48	45	40	49
162a_A	Spoorboogzone	1,50	47	44	39	48
162a_B	Spoorboogzone	5,50	47	44	39	48
162a_C	Spoorboogzone	9,50	48	45	40	49
162a_D	Spoorboogzone	12,50	47	44	39	49
162a_E	Spoorboogzone	15,50	48	45	40	49
162a_F	Spoorboogzone	18,50	48	45	40	49
162b_A	Spoorboogzone	21,50	48	45	40	49
162b_B	Spoorboogzone	24,50	48	45	40	49
162b_C	Spoorboogzone	27,50	48	45	40	49
162b_D	Spoorboogzone	30,50	48	45	40	49
162b_E	Spoorboogzone	33,50	48	45	40	49
162b_F	Spoorboogzone	36,50	48	45	40	49
163a_A	Spoorboogzone	1,50	44	41	36	45
163a_B	Spoorboogzone	5,50	46	43	38	47
163a_C	Spoorboogzone	9,50	46	43	38	47
163a_D	Spoorboogzone	12,50	47	44	39	48
163a_E	Spoorboogzone	15,50	47	44	39	48
163a_F	Spoorboogzone	18,50	47	44	39	48
163b_A	Spoorboogzone	21,50	48	45	40	49
163b_B	Spoorboogzone	24,50	48	45	40	49
163b_C	Spoorboogzone	27,50	48	45	40	49
163b_D	Spoorboogzone	30,50	48	45	40	49
163b_E	Spoorboogzone	33,50	48	45	40	49
163b_F	Spoorboogzone	36,50	48	45	40	49
164a_A	Spoorboogzone	1,50	42	39	34	43
164a_B	Spoorboogzone	5,50	46	43	38	47
164a_C	Spoorboogzone	9,50	46	43	38	47
164a_D	Spoorboogzone	12,50	47	44	39	48
164a_E	Spoorboogzone	15,50	47	44	39	48
164a_F	Spoorboogzone	18,50	48	44	40	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164b_A	Spoorboogzone	21,50	48	45	40	49
164b_B	Spoorboogzone	24,50	48	45	40	49
164b_C	Spoorboogzone	27,50	48	45	40	49
164b_D	Spoorboogzone	30,50	48	45	40	49
164b_E	Spoorboogzone	33,50	48	45	40	49
164b_F	Spoorboogzone	36,50	48	45	40	49
165a_A	Spoorboogzone	1,50	41	38	33	42
165a_B	Spoorboogzone	5,50	46	43	38	47
165a_C	Spoorboogzone	9,50	47	44	39	48
165a_D	Spoorboogzone	12,50	47	44	39	49
165a_E	Spoorboogzone	15,50	47	44	39	49
165a_F	Spoorboogzone	18,50	48	45	40	49
165b_A	Spoorboogzone	21,50	48	45	40	49
165b_B	Spoorboogzone	24,50	48	45	40	49
165b_C	Spoorboogzone	27,50	48	45	40	49
165b_D	Spoorboogzone	30,50	48	45	40	49
165b_E	Spoorboogzone	33,50	48	45	40	50
165b_F	Spoorboogzone	36,50	49	45	41	50
166a_A	Spoorboogzone	1,50	44	40	36	45
166a_B	Spoorboogzone	5,50	50	47	42	51
166a_C	Spoorboogzone	9,50	51	48	43	52
166a_D	Spoorboogzone	12,50	51	48	43	52
166a_E	Spoorboogzone	15,50	52	49	44	53
166a_F	Spoorboogzone	18,50	52	49	44	53
166b_A	Spoorboogzone	21,50	52	49	44	53
166b_B	Spoorboogzone	24,50	52	49	44	53
166b_C	Spoorboogzone	27,50	52	49	44	53
166b_D	Spoorboogzone	30,50	52	49	44	53
166b_E	Spoorboogzone	33,50	52	48	44	53
166b_F	Spoorboogzone	36,50	52	48	44	53
167a_A	Spoorboogzone	1,50	36	32	28	37
167a_B	Spoorboogzone	5,50	45	41	36	46
167a_C	Spoorboogzone	9,50	45	42	37	46
167a_D	Spoorboogzone	12,50	44	41	36	45
167a_E	Spoorboogzone	15,50	44	41	36	45
167a_F	Spoorboogzone	18,50	44	41	36	46
167b_A	Spoorboogzone	21,50	45	42	37	46
167b_B	Spoorboogzone	24,50	45	42	37	46
167b_C	Spoorboogzone	27,50	45	42	37	46
167b_D	Spoorboogzone	30,50	45	42	37	46
167b_E	Spoorboogzone	33,50	45	42	37	47
167b_F	Spoorboogzone	36,50	45	42	37	47
168a_A	Spoorboogzone	1,50	37	33	29	38
168a_B	Spoorboogzone	5,50	44	41	36	46
168a_C	Spoorboogzone	9,50	45	42	37	46
168a_D	Spoorboogzone	12,50	44	41	36	45
168a_E	Spoorboogzone	15,50	44	41	36	45
168a_F	Spoorboogzone	18,50	44	41	36	45
168b_A	Spoorboogzone	21,50	45	41	37	46
168b_B	Spoorboogzone	24,50	45	42	37	46
168b_C	Spoorboogzone	27,50	45	42	37	46
168b_D	Spoorboogzone	30,50	45	42	37	46
168b_E	Spoorboogzone	33,50	45	42	37	46
168b_F	Spoorboogzone	36,50	45	42	37	47
169a_A	Spoorboogzone	1,50	37	33	29	38
169a_B	Spoorboogzone	5,50	43	40	35	45
169a_C	Spoorboogzone	9,50	44	41	36	45
169a_D	Spoorboogzone	12,50	43	40	35	44
169a_E	Spoorboogzone	15,50	43	40	35	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169a_F	Spoorboogzone	18,50	43	40	35	44
169b_A	Spoorboogzone	21,50	43	40	35	44
169b_B	Spoorboogzone	24,50	43	40	35	45
169b_C	Spoorboogzone	27,50	44	41	36	45
169b_D	Spoorboogzone	30,50	44	41	36	45
169b_E	Spoorboogzone	33,50	44	41	36	45
169b_F	Spoorboogzone	36,50	44	41	36	45
16a_A	Binckhorsthavens	1,50	52	49	44	53
16a_B	Binckhorsthavens	5,50	51	48	43	52
16a_C	Binckhorsthavens	9,50	51	48	43	52
16a_D	Binckhorsthavens	12,50	51	48	43	52
16a_E	Binckhorsthavens	15,50	51	48	43	53
16a_F	Binckhorsthavens	18,50	52	49	44	53
16b_A	Binckhorsthavens	21,50	52	49	44	53
16b_B	Binckhorsthavens	24,50	52	49	44	53
16b_C	Binckhorsthavens	27,50	52	49	44	53
16b_D	Binckhorsthavens	30,50	52	49	44	54
16b_E	Binckhorsthavens	33,50	52	49	44	54
16b_F	Binckhorsthavens	36,50	52	49	44	54
170a_A	Spoorboogzone	1,50	37	34	29	38
170a_B	Spoorboogzone	5,50	44	41	36	45
170a_C	Spoorboogzone	9,50	44	41	36	45
170a_D	Spoorboogzone	12,50	43	40	35	44
170a_E	Spoorboogzone	15,50	43	40	35	44
170a_F	Spoorboogzone	18,50	43	40	35	44
170b_A	Spoorboogzone	21,50	43	40	35	44
170b_B	Spoorboogzone	24,50	43	40	35	45
170b_C	Spoorboogzone	27,50	44	41	36	45
170b_D	Spoorboogzone	30,50	44	41	36	45
170b_E	Spoorboogzone	33,50	44	41	36	45
170b_F	Spoorboogzone	36,50	44	41	36	45
171a_A	Spoorboogzone	1,50	40	36	32	41
171a_B	Spoorboogzone	5,50	42	39	34	43
171a_C	Spoorboogzone	9,50	42	39	34	43
171a_D	Spoorboogzone	12,50	42	39	34	43
171a_E	Spoorboogzone	15,50	42	39	34	43
171a_F	Spoorboogzone	18,50	42	39	34	43
171b_A	Spoorboogzone	21,50	42	39	34	43
171b_B	Spoorboogzone	24,50	42	39	34	43
171b_C	Spoorboogzone	27,50	42	39	34	43
171b_D	Spoorboogzone	30,50	43	40	35	44
171b_E	Spoorboogzone	33,50	43	40	35	44
171b_F	Spoorboogzone	36,50	43	40	35	44
172a_A	Spoorboogzone	1,50	42	39	34	43
172a_B	Spoorboogzone	5,50	43	40	35	44
172a_C	Spoorboogzone	9,50	42	39	34	43
172a_D	Spoorboogzone	12,50	41	38	33	43
172a_E	Spoorboogzone	15,50	41	38	33	42
172a_F	Spoorboogzone	18,50	40	37	32	41
172b_A	Spoorboogzone	21,50	40	37	32	41
172b_B	Spoorboogzone	24,50	40	37	32	42
172b_C	Spoorboogzone	27,50	40	37	32	42
172b_D	Spoorboogzone	30,50	41	38	33	42
172b_E	Spoorboogzone	33,50	41	38	33	42
172b_F	Spoorboogzone	36,50	41	38	33	42
173a_A	Spoorboogzone	1,50	42	39	34	43
173a_B	Spoorboogzone	5,50	43	40	35	44
173a_C	Spoorboogzone	9,50	41	38	33	42
173a_D	Spoorboogzone	12,50	41	38	33	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173a_E	Spoorboogzone	15,50	41	37	33	42
173a_F	Spoorboogzone	18,50	40	37	32	41
173b_A	Spoorboogzone	21,50	40	37	32	41
173b_B	Spoorboogzone	24,50	40	37	32	41
173b_C	Spoorboogzone	27,50	40	37	32	41
173b_D	Spoorboogzone	30,50	40	37	32	41
173b_E	Spoorboogzone	33,50	40	37	32	41
173b_F	Spoorboogzone	36,50	41	37	33	42
174a_A	Spoorboogzone	1,50	42	39	34	43
174a_B	Spoorboogzone	5,50	43	40	35	44
174a_C	Spoorboogzone	9,50	41	38	33	42
174a_D	Spoorboogzone	12,50	41	38	33	42
174a_E	Spoorboogzone	15,50	41	38	33	42
174a_F	Spoorboogzone	18,50	40	37	32	41
174b_A	Spoorboogzone	21,50	40	37	32	41
174b_B	Spoorboogzone	24,50	40	37	32	41
174b_C	Spoorboogzone	27,50	40	37	32	41
174b_D	Spoorboogzone	30,50	41	37	33	42
174b_E	Spoorboogzone	33,50	41	38	33	42
174b_F	Spoorboogzone	36,50	41	38	33	42
175a_A	Spoorboogzone	1,50	38	34	30	39
175a_B	Spoorboogzone	5,50	44	41	36	45
175a_C	Spoorboogzone	9,50	43	40	35	44
175a_D	Spoorboogzone	12,50	43	40	35	44
175a_E	Spoorboogzone	15,50	43	40	35	44
175a_F	Spoorboogzone	18,50	43	40	35	45
175b_A	Spoorboogzone	21,50	43	40	35	44
175b_B	Spoorboogzone	24,50	43	40	35	44
175b_C	Spoorboogzone	27,50	44	41	36	45
175b_D	Spoorboogzone	30,50	44	41	36	45
175b_E	Spoorboogzone	33,50	44	41	36	45
175b_F	Spoorboogzone	36,50	44	41	36	45
176a_A	Spoorboogzone	1,50	35	32	27	36
176a_B	Spoorboogzone	5,50	43	40	35	44
176a_C	Spoorboogzone	9,50	45	42	37	46
176a_D	Spoorboogzone	12,50	44	41	36	45
176a_E	Spoorboogzone	15,50	44	41	36	45
176a_F	Spoorboogzone	18,50	44	41	36	45
176b_A	Spoorboogzone	21,50	44	41	36	45
176b_B	Spoorboogzone	24,50	44	41	36	45
176b_C	Spoorboogzone	27,50	44	41	36	45
176b_D	Spoorboogzone	30,50	45	42	37	46
176b_E	Spoorboogzone	33,50	45	42	37	46
176b_F	Spoorboogzone	36,50	45	42	37	46
177a_A	Spoorboogzone	1,50	35	31	27	36
177a_B	Spoorboogzone	5,50	43	40	35	44
177a_C	Spoorboogzone	9,50	45	42	37	46
177a_D	Spoorboogzone	12,50	44	41	36	45
177a_E	Spoorboogzone	15,50	44	41	36	45
177a_F	Spoorboogzone	18,50	44	41	36	45
177b_A	Spoorboogzone	21,50	44	41	36	45
177b_B	Spoorboogzone	24,50	44	41	36	45
177b_C	Spoorboogzone	27,50	44	41	36	46
177b_D	Spoorboogzone	30,50	45	42	37	46
177b_E	Spoorboogzone	33,50	45	42	37	46
177b_F	Spoorboogzone	36,50	45	42	37	46
178a_A	Spoorboogzone	1,50	35	32	27	36
178a_B	Spoorboogzone	5,50	44	41	36	45
178a_C	Spoorboogzone	9,50	45	42	37	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178a_D	Spoorboogzone	12,50	44	41	36	45
178a_E	Spoorboogzone	15,50	44	41	36	45
178a_F	Spoorboogzone	18,50	44	41	36	46
178b_A	Spoorboogzone	21,50	44	41	36	46
178b_B	Spoorboogzone	24,50	45	42	37	46
178b_C	Spoorboogzone	27,50	45	42	37	46
178b_D	Spoorboogzone	30,50	45	42	37	46
178b_E	Spoorboogzone	33,50	45	42	37	46
178b_F	Spoorboogzone	36,50	45	42	37	46
179a_A	Spoorboogzone	1,50	46	43	38	47
179a_B	Spoorboogzone	5,50	46	43	38	47
179a_C	Spoorboogzone	9,50	47	43	39	48
179a_D	Spoorboogzone	12,50	46	43	38	47
179a_E	Spoorboogzone	15,50	47	44	39	48
179a_F	Spoorboogzone	18,50	47	44	39	48
179b_A	Spoorboogzone	21,50	47	44	39	48
179b_B	Spoorboogzone	24,50	48	45	40	49
179b_C	Spoorboogzone	27,50	48	45	40	49
179b_D	Spoorboogzone	30,50	48	44	40	49
179b_E	Spoorboogzone	33,50	47	44	39	49
179b_F	Spoorboogzone	36,50	47	44	39	49
17a_A	Binckhorsthavens	1,50	52	49	44	53
17a_B	Binckhorsthavens	5,50	51	48	43	52
17a_C	Binckhorsthavens	9,50	51	48	43	52
17a_D	Binckhorsthavens	12,50	51	48	43	53
17a_E	Binckhorsthavens	15,50	52	49	44	53
17a_F	Binckhorsthavens	18,50	52	49	44	53
17b_A	Binckhorsthavens	21,50	52	49	44	53
17b_B	Binckhorsthavens	24,50	52	49	44	54
17b_C	Binckhorsthavens	27,50	53	49	44	54
17b_D	Binckhorsthavens	30,50	53	50	45	54
17b_E	Binckhorsthavens	33,50	53	50	45	54
17b_F	Binckhorsthavens	36,50	53	50	45	54
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	46	43	38	47
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	45	42	37	47
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	45	42	37	46
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	45	42	37	46
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	45	41	37	46
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	45	41	37	46
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	45	42	37	46
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	45	42	37	46
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	45	42	37	46
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	45	42	37	46
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	45	42	37	46
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	45	42	37	46
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	46	43	38	47
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	46	42	38	47
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	45	42	37	46
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	45	42	37	46
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	45	41	37	46
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	45	42	37	46
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	45	42	37	46
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	45	42	37	46
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	45	42	37	46
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	45	42	37	46
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	45	42	37	46
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	45	42	37	47
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	47	44	39	48
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	47	44	39	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	47	44	39	48
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	47	44	39	48
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	47	43	39	48
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	46	43	38	47
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	46	43	38	47
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	47	44	39	48
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	47	44	39	48
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	47	44	39	48
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	47	44	39	48
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	47	44	39	48
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	47	44	39	48
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	47	44	39	48
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	47	44	39	48
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	47	44	39	48
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	47	43	39	48
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	46	43	38	48
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	46	43	38	47
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	47	44	39	48
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	47	44	39	48
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	47	44	39	48
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	47	44	39	48
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	47	44	39	48
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	50	47	42	51
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	49	46	41	50
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	49	46	41	50
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	50	46	41	51
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	50	47	42	51
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	50	47	42	51
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	50	47	42	51
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	50	47	42	51
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	50	47	42	51
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	50	47	42	52
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	50	47	42	52
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	51	47	43	52
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	50	47	42	51
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	49	46	41	51
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	50	47	42	51
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	50	47	42	51
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	50	47	42	51
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	50	47	42	51
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	51	47	43	52
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	51	48	43	52
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	51	48	43	52
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	51	48	43	52
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	51	48	43	52
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	51	48	43	52
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	45	42	37	46
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	45	42	37	46
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	45	42	37	46
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	44	41	36	45
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	44	41	36	45
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	44	40	35	45
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	43	40	35	44
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	43	40	35	44
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	43	40	35	44
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	43	40	35	44
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	44	40	36	45
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	44	41	36	45
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	45	42	37	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	45	42	37	46
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	45	42	37	46
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	44	41	36	45
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	44	41	36	45
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	43	40	35	45
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	43	40	35	44
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	43	40	35	44
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	43	40	35	44
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	43	40	35	44
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	44	40	35	45
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	44	41	36	45
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	42	38	34	43
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	41	38	33	43
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	41	38	33	43
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	41	38	33	42
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	41	38	33	42
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	40	37	32	41
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	40	37	32	41
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	40	36	32	41
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	39	36	31	40
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	39	36	31	40
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	39	36	31	40
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	39	36	31	40
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	42	38	34	43
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	42	38	34	43
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	42	38	34	43
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	41	38	33	43
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	41	38	33	42
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	40	37	32	41
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	40	36	32	41
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	39	36	31	40
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	39	36	31	40
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	39	36	31	40
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	39	36	31	40
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	39	36	31	40
18a_A	Binckhorsthavens	1,50	55	52	47	56
18a_B	Binckhorsthavens	5,50	55	52	47	56
18a_C	Binckhorsthavens	9,50	56	53	48	57
18a_D	Binckhorsthavens	12,50	56	53	48	57
18a_E	Binckhorsthavens	15,50	56	53	48	57
18a_F	Binckhorsthavens	18,50	56	53	48	57
18b_A	Binckhorsthavens	21,50	57	54	49	58
18b_B	Binckhorsthavens	24,50	57	54	49	58
18b_C	Binckhorsthavens	27,50	57	54	49	58
18b_D	Binckhorsthavens	30,50	57	54	49	58
18b_E	Binckhorsthavens	33,50	57	54	49	58
18b_F	Binckhorsthavens	36,50	57	53	48	58
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	48	45	40	49
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	47	44	39	48
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	47	44	39	48
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	47	43	38	48
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	47	43	39	48
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	47	44	39	48
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	47	44	39	48
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	47	44	39	48
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	47	44	39	48
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	47	44	39	49
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	48	45	40	49
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	48	45	40	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	48	44	40	49
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	47	44	39	48
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	47	44	39	48
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	46	43	38	47
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	46	43	38	47
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	47	43	39	48
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	47	44	39	48
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	47	44	39	48
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	47	44	39	48
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	47	44	39	48
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	48	44	40	49
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	48	45	40	49
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	54	51	46	55
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	53	50	45	54
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	54	51	46	55
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	54	51	46	56
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	55	52	47	56
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	55	52	47	56
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	55	52	47	56
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	55	52	47	56
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	55	52	47	56
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	55	52	47	56
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	55	52	47	56
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	55	52	47	56
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	54	51	45	55
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	53	50	45	54
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	54	51	46	55
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	54	51	46	55
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	54	51	46	56
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	55	52	47	56
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	55	52	47	56
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	55	52	47	56
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	55	52	47	56
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	55	52	47	56
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	55	52	47	56
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	55	52	47	56
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	46	43	38	47
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	46	43	38	48
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	46	43	38	47
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	46	43	38	47
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	46	43	38	47
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	46	43	38	47
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	46	43	38	47
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	46	43	38	47
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	46	43	38	47
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	46	43	38	48
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	47	44	39	48
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	47	44	39	48
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	46	43	38	47
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	46	43	38	47
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	46	43	38	47
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	46	43	38	47
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	46	42	38	47
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	46	43	38	47
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	46	43	38	47
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	46	43	38	47
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	46	43	38	47
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	46	43	38	47
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	47	43	39	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	47	44	39	48
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	52	48	44	53
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	51	48	43	52
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	50	47	42	52
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	51	48	43	52
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	51	48	43	52
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	51	48	43	52
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	52	49	44	53
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	52	49	44	53
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	52	49	44	53
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	52	49	44	53
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	52	49	44	53
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	52	49	44	53
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	52	49	44	53
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	51	48	43	52
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	51	48	43	52
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	51	48	43	52
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	51	48	43	52
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	52	49	44	53
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	52	49	44	53
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	52	49	44	53
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	52	49	44	53
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	52	49	44	53
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	52	49	44	53
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	52	49	44	54
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	54	51	46	55
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	54	51	46	55
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	55	51	47	56
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	55	52	47	56
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	55	52	47	56
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	55	52	47	57
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	56	53	48	57
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	56	53	48	57
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	56	53	48	57
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	56	53	48	57
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	56	53	48	57
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	56	53	48	57
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	54	51	46	56
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	54	51	46	55
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	55	52	47	56
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	55	52	47	56
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	56	53	48	57
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	56	53	48	57
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	56	53	48	57
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	56	53	48	57
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	56	53	48	57
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	56	53	48	57
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	56	53	48	57
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	56	53	48	57
19a_A	Binckhorsthavens	1,50	68	65	60	69
19a_B	Binckhorsthavens	5,50	67	64	59	68
19a_C	Binckhorsthavens	9,50	66	63	58	67
19a_D	Binckhorsthavens	12,50	66	63	58	67
19a_E	Binckhorsthavens	15,50	65	62	57	66
19a_F	Binckhorsthavens	18,50	64	61	56	65
19b_A	Binckhorsthavens	21,50	64	61	56	65
19b_B	Binckhorsthavens	24,50	63	60	55	64
19b_C	Binckhorsthavens	27,50	63	60	55	64
19b_D	Binckhorsthavens	30,50	62	59	54	63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19b_E	Binckhorsthavens	33,50	62	59	54	63
19b_F	Binckhorsthavens	36,50	61	58	53	63
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	46	42	38	47
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	47	44	39	48
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	47	44	39	48
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	47	44	39	48
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	48	45	40	49
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	48	45	40	49
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	48	45	40	50
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	49	45	40	50
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	49	45	41	50
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	49	45	41	50
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	49	45	41	50
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	49	45	41	50
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	46	43	38	47
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	46	43	38	48
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	47	44	39	48
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	47	44	39	48
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	47	44	39	48
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	48	45	40	49
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	48	45	40	49
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	48	45	40	49
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	48	45	40	49
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	48	45	40	49
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	48	45	40	49
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	48	45	40	49
20a_A	Binckhorsthavens	1,50	51	47	43	52
20a_B	Binckhorsthavens	5,50	50	47	42	51
20a_C	Binckhorsthavens	9,50	50	46	42	51
20a_D	Binckhorsthavens	12,50	50	47	42	51
20a_E	Binckhorsthavens	15,50	50	47	42	51
20a_F	Binckhorsthavens	18,50	50	47	42	51
20b_A	Binckhorsthavens	21,50	51	48	43	52
20b_B	Binckhorsthavens	24,50	51	48	43	52
20b_C	Binckhorsthavens	27,50	51	48	43	52
20b_D	Binckhorsthavens	30,50	51	48	43	52
20b_E	Binckhorsthavens	33,50	51	48	43	52
20b_F	Binckhorsthavens	36,50	51	48	43	52
21a_A	Binckhorsthavens	1,50	52	49	44	53
21a_B	Binckhorsthavens	5,50	51	48	43	52
21a_C	Binckhorsthavens	9,50	52	49	44	53
21a_D	Binckhorsthavens	12,50	52	49	44	53
21a_E	Binckhorsthavens	15,50	52	49	44	53
21a_F	Binckhorsthavens	18,50	52	49	44	54
21b_A	Binckhorsthavens	21,50	53	50	45	54
21b_B	Binckhorsthavens	24,50	53	50	45	54
21b_C	Binckhorsthavens	27,50	53	50	45	54
22a_A	Binckhorsthavens	1,50	48	45	40	49
22a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	44	39	49
22a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	44	39	48
22a_D	Binckhorsthavens	12,50	47	44	39	48
22a_E	Binckhorsthavens	15,50	47	44	39	48
22a_F	Binckhorsthavens	18,50	47	44	39	48
22b_A	Binckhorsthavens	21,50	48	45	40	49
22b_B	Binckhorsthavens	24,50	48	45	40	49
22b_C	Binckhorsthavens	27,50	48	45	40	49
23a_A	Binckhorsthavens	1,50	48	45	40	49
23a_B	Binckhorsthavens	5,50	48	45	40	49
23a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	44	39	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23a_D	Binckhorsthavens	12,50	47	44	39	48
23a_E	Binckhorsthavens	15,50	47	44	39	48
23a_F	Binckhorsthavens	18,50	48	45	40	49
23b_A	Binckhorsthavens	21,50	48	45	40	49
23b_B	Binckhorsthavens	24,50	48	45	40	49
23b_C	Binckhorsthavens	27,50	48	45	40	49
24a_A	Binckhorsthavens	1,50	49	46	41	50
24a_B	Binckhorsthavens	5,50	48	45	40	49
24a_C	Binckhorsthavens	9,50	48	45	40	49
24a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	45	40	49
24a_E	Binckhorsthavens	15,50	48	45	40	49
24a_F	Binckhorsthavens	18,50	48	45	40	49
24b_A	Binckhorsthavens	21,50	49	46	41	50
24b_B	Binckhorsthavens	24,50	49	46	41	50
24b_C	Binckhorsthavens	27,50	49	46	41	50
25a_A	Binckhorsthavens	1,50	49	46	41	50
25a_B	Binckhorsthavens	5,50	48	45	40	49
25a_C	Binckhorsthavens	9,50	48	45	40	49
25a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	45	40	49
25a_E	Binckhorsthavens	15,50	48	45	40	49
25a_F	Binckhorsthavens	18,50	48	45	40	49
25b_A	Binckhorsthavens	21,50	48	45	40	49
25b_B	Binckhorsthavens	24,50	48	45	40	50
25b_C	Binckhorsthavens	27,50	49	46	41	50
25b_D	Binckhorsthavens	30,50	49	46	41	50
25b_E	Binckhorsthavens	33,50	49	46	41	50
25b_F	Binckhorsthavens	36,50	49	46	41	50
26a_A	Binckhorsthavens	1,50	47	44	39	48
26a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	44	39	48
26a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	44	39	48
26a_D	Binckhorsthavens	12,50	47	44	39	48
26a_E	Binckhorsthavens	15,50	46	43	38	48
26a_F	Binckhorsthavens	18,50	46	43	38	47
26b_A	Binckhorsthavens	21,50	47	44	39	48
26b_B	Binckhorsthavens	24,50	47	44	39	48
26b_C	Binckhorsthavens	27,50	47	44	39	48
27a_A	Binckhorsthavens	1,50	48	45	40	49
27a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	44	39	48
27a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	44	39	48
27a_D	Binckhorsthavens	12,50	47	44	39	48
27a_E	Binckhorsthavens	15,50	47	44	39	48
27a_F	Binckhorsthavens	18,50	47	44	39	48
27b_A	Binckhorsthavens	21,50	47	44	39	48
27b_B	Binckhorsthavens	24,50	47	44	39	49
27b_C	Binckhorsthavens	27,50	48	45	40	49
28a_A	Binckhorsthavens	1,50	48	45	40	49
28a_B	Binckhorsthavens	5,50	48	45	40	49
28a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	44	39	49
28a_D	Binckhorsthavens	12,50	47	44	39	48
28a_E	Binckhorsthavens	15,50	47	44	39	49
28a_F	Binckhorsthavens	18,50	48	45	40	49
28b_A	Binckhorsthavens	21,50	48	45	40	49
28b_B	Binckhorsthavens	24,50	48	45	40	49
28b_C	Binckhorsthavens	27,50	48	45	40	49
28b_D	Binckhorsthavens	30,50	48	45	40	50
28b_E	Binckhorsthavens	33,50	49	46	41	50
28b_F	Binckhorsthavens	36,50	49	46	41	50
29a_A	Binckhorsthavens	1,50	49	46	41	50
29a_B	Binckhorsthavens	5,50	49	46	41	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29a_C	Binckhorsthavens	9,50	48	45	40	49
29a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	45	40	49
29a_E	Binckhorsthavens	15,50	48	45	40	49
29a_F	Binckhorsthavens	18,50	49	46	41	50
29b_A	Binckhorsthavens	21,50	49	46	41	50
29b_B	Binckhorsthavens	24,50	49	46	41	50
29b_C	Binckhorsthavens	27,50	49	46	41	50
29b_D	Binckhorsthavens	30,50	50	47	42	51
29b_E	Binckhorsthavens	33,50	50	47	42	51
29b_F	Binckhorsthavens	36,50	50	47	42	51
30a_A	Binckhorsthavens	1,50	49	46	41	50
30a_B	Binckhorsthavens	5,50	49	46	41	50
30a_C	Binckhorsthavens	9,50	48	45	40	49
30a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	45	40	49
30a_E	Binckhorsthavens	15,50	49	45	40	50
30a_F	Binckhorsthavens	18,50	49	46	41	50
30b_A	Binckhorsthavens	21,50	49	46	41	50
30b_B	Binckhorsthavens	24,50	49	46	41	50
30b_C	Binckhorsthavens	27,50	50	47	42	51
30b_D	Binckhorsthavens	30,50	50	47	42	51
30b_E	Binckhorsthavens	33,50	50	47	42	51
30b_F	Binckhorsthavens	36,50	50	47	42	51
31a_A	Binckhorsthavens	1,50	50	47	42	51
31a_B	Binckhorsthavens	5,50	49	46	41	50
31a_C	Binckhorsthavens	9,50	49	46	41	50
31a_D	Binckhorsthavens	12,50	49	46	41	50
31a_E	Binckhorsthavens	15,50	49	46	41	50
31a_F	Binckhorsthavens	18,50	49	46	41	50
31b_A	Binckhorsthavens	21,50	50	47	42	51
31b_B	Binckhorsthavens	24,50	50	47	42	51
31b_C	Binckhorsthavens	27,50	50	47	42	51
31b_D	Binckhorsthavens	30,50	50	47	42	51
31b_E	Binckhorsthavens	33,50	50	47	42	51
31b_F	Binckhorsthavens	36,50	50	47	42	52
32a_A	Binckhorsthavens	1,50	50	47	42	51
32a_B	Binckhorsthavens	5,50	49	46	41	50
32a_C	Binckhorsthavens	9,50	49	46	41	50
32a_D	Binckhorsthavens	12,50	49	46	41	50
32a_E	Binckhorsthavens	15,50	49	46	41	50
32a_F	Binckhorsthavens	18,50	49	46	41	50
32b_A	Binckhorsthavens	21,50	50	46	41	51
32b_B	Binckhorsthavens	24,50	50	47	42	51
32b_C	Binckhorsthavens	27,50	50	47	42	51
32b_D	Binckhorsthavens	30,50	50	47	42	51
32b_E	Binckhorsthavens	33,50	50	47	42	51
32b_F	Binckhorsthavens	36,50	50	47	42	51
33a_A	Binckhorsthavens	1,50	48	45	40	49
33a_B	Binckhorsthavens	5,50	48	45	40	49
33a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	44	39	48
33a_D	Binckhorsthavens	12,50	47	44	39	48
33a_E	Binckhorsthavens	15,50	47	44	39	48
33a_F	Binckhorsthavens	18,50	47	44	39	48
33b_A	Binckhorsthavens	21,50	48	45	40	49
33b_B	Binckhorsthavens	24,50	48	45	40	49
33b_C	Binckhorsthavens	27,50	48	45	40	49
33b_D	Binckhorsthavens	30,50	48	45	40	49
33b_E	Binckhorsthavens	33,50	49	45	40	50
33b_F	Binckhorsthavens	36,50	49	46	41	50
34a_A	Binckhorsthavens	1,50	48	45	40	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	44	39	48
34a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	44	39	48
34a_D	Binckhorsthavens	12,50	47	44	39	48
34a_E	Binckhorsthavens	15,50	47	44	39	48
34a_F	Binckhorsthavens	18,50	47	44	39	48
34b_A	Binckhorsthavens	21,50	47	44	39	48
34b_B	Binckhorsthavens	24,50	47	44	39	48
34b_C	Binckhorsthavens	27,50	48	45	40	49
35a_A	Binckhorsthavens	1,50	50	47	42	52
35a_B	Binckhorsthavens	5,50	50	47	42	51
35a_C	Binckhorsthavens	9,50	49	46	41	51
35a_D	Binckhorsthavens	12,50	50	47	42	51
35a_E	Binckhorsthavens	15,50	50	47	42	51
35a_F	Binckhorsthavens	18,50	50	47	42	51
35b_A	Binckhorsthavens	21,50	50	47	42	51
35b_B	Binckhorsthavens	24,50	51	48	43	52
35b_C	Binckhorsthavens	27,50	51	48	43	52
35b_D	Binckhorsthavens	30,50	51	48	43	52
35b_E	Binckhorsthavens	33,50	51	48	43	52
35b_F	Binckhorsthavens	36,50	51	48	43	52
36a_A	Binckhorsthavens	1,50	50	47	42	51
36a_B	Binckhorsthavens	5,50	50	47	42	51
36a_C	Binckhorsthavens	9,50	49	46	41	50
36a_D	Binckhorsthavens	12,50	49	46	41	50
36a_E	Binckhorsthavens	15,50	49	46	41	51
36a_F	Binckhorsthavens	18,50	50	47	42	51
36b_A	Binckhorsthavens	21,50	50	47	42	51
36b_B	Binckhorsthavens	24,50	50	47	42	52
36b_C	Binckhorsthavens	27,50	51	48	43	52
36b_D	Binckhorsthavens	30,50	51	48	43	52
36b_E	Binckhorsthavens	33,50	51	48	43	52
36b_F	Binckhorsthavens	36,50	51	48	43	52
37a_A	Binckhorsthavens	1,50	51	48	43	52
37a_B	Binckhorsthavens	5,50	51	48	43	52
37a_C	Binckhorsthavens	9,50	50	47	42	52
37a_D	Binckhorsthavens	12,50	51	48	43	52
37a_E	Binckhorsthavens	15,50	51	48	43	52
37a_F	Binckhorsthavens	18,50	51	48	43	52
37b_A	Binckhorsthavens	21,50	52	49	44	53
37b_B	Binckhorsthavens	24,50	52	49	44	53
37b_C	Binckhorsthavens	27,50	52	49	44	53
37b_D	Binckhorsthavens	30,50	52	49	44	53
37b_E	Binckhorsthavens	33,50	52	49	44	53
37b_F	Binckhorsthavens	36,50	52	49	44	53
38a_A	Binckhorsthavens	1,50	51	48	43	52
38a_B	Binckhorsthavens	5,50	50	47	42	52
38a_C	Binckhorsthavens	9,50	50	47	42	51
38a_D	Binckhorsthavens	12,50	51	47	42	52
38a_E	Binckhorsthavens	15,50	51	48	43	52
38a_F	Binckhorsthavens	18,50	51	48	43	52
38b_A	Binckhorsthavens	21,50	52	48	44	53
38b_B	Binckhorsthavens	24,50	52	49	44	53
38b_C	Binckhorsthavens	27,50	52	49	44	53
38b_D	Binckhorsthavens	30,50	52	49	44	53
38b_E	Binckhorsthavens	33,50	52	49	44	53
38b_F	Binckhorsthavens	36,50	52	49	44	53
39a_A	Binckhorsthavens	1,50	48	45	40	49
39a_B	Binckhorsthavens	5,50	48	45	40	49
39a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	44	39	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39a_D	Binckhorsthavens	12,50	47	44	39	48
39a_E	Binckhorsthavens	15,50	47	44	39	48
39a_F	Binckhorsthavens	18,50	47	44	39	48
39b_A	Binckhorsthavens	21,50	47	44	39	48
39b_B	Binckhorsthavens	24,50	48	44	40	49
39b_C	Binckhorsthavens	27,50	48	45	40	49
39b_D	Binckhorsthavens	30,50	48	45	40	49
39b_E	Binckhorsthavens	33,50	48	45	40	49
39b_F	Binckhorsthavens	36,50	48	45	40	50
40a_A	Binckhorsthavens	1,50	45	42	37	46
40a_B	Binckhorsthavens	5,50	45	42	37	46
40a_C	Binckhorsthavens	9,50	45	42	37	46
40a_D	Binckhorsthavens	12,50	45	42	37	46
40a_E	Binckhorsthavens	15,50	44	41	36	46
40a_F	Binckhorsthavens	18,50	44	41	36	45
40b_A	Binckhorsthavens	21,50	44	41	36	45
40b_B	Binckhorsthavens	24,50	44	41	36	45
40b_C	Binckhorsthavens	27,50	45	41	37	46
40b_D	Binckhorsthavens	30,50	45	42	37	46
40b_E	Binckhorsthavens	33,50	45	42	37	46
40b_F	Binckhorsthavens	36,50	45	42	37	46
41_A	Begraafplaatszone	1,50	46	43	38	48
41_B	Begraafplaatszone	4,50	46	43	38	48
42_A	Begraafplaatszone	1,50	50	47	42	51
42_B	Begraafplaatszone	4,50	50	47	42	51
43_A	Begraafplaatszone	1,50	50	47	42	51
43_B	Begraafplaatszone	4,50	50	47	42	51
44_A	Begraafplaatszone	1,50	46	43	38	47
44_B	Begraafplaatszone	4,50	46	43	38	47
45_A	Begraafplaatszone	1,50	46	43	38	48
45_B	Begraafplaatszone	4,50	47	43	39	48
46_A	Begraafplaatszone	1,50	50	47	42	51
46_B	Begraafplaatszone	4,50	50	47	42	51
47_A	Begraafplaatszone	1,50	48	45	40	49
47_B	Begraafplaatszone	4,50	48	45	40	49
48a_A	Binckhorsthavens	1,50	45	42	37	46
48a_B	Binckhorsthavens	5,50	45	42	37	46
48a_C	Binckhorsthavens	9,50	45	42	37	46
48a_D	Binckhorsthavens	12,50	45	41	37	46
48a_E	Binckhorsthavens	15,50	44	41	36	45
48a_F	Binckhorsthavens	18,50	44	41	36	45
48b_A	Binckhorsthavens	21,50	44	41	36	45
48b_B	Binckhorsthavens	24,50	44	41	36	45
48b_C	Binckhorsthavens	27,50	44	41	36	46
48b_D	Binckhorsthavens	30,50	45	42	37	46
48b_E	Binckhorsthavens	33,50	45	42	37	46
48b_F	Binckhorsthavens	36,50	45	42	37	46
49a_A	Binckhorsthavens	1,50	43	40	35	44
49a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	39	34	44
49a_C	Binckhorsthavens	9,50	42	39	34	43
49a_D	Binckhorsthavens	12,50	42	39	34	43
49a_E	Binckhorsthavens	15,50	42	39	34	43
49a_F	Binckhorsthavens	18,50	42	38	34	43
49b_A	Binckhorsthavens	21,50	41	38	33	43
49b_B	Binckhorsthavens	24,50	41	38	33	42
49b_C	Binckhorsthavens	27,50	41	38	33	42
49b_D	Binckhorsthavens	30,50	41	38	33	42
49b_E	Binckhorsthavens	33,50	41	38	33	43
49b_F	Binckhorsthavens	36,50	42	38	34	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
50a_A	Binckhorsthavens	1,50	43	40	35	44
50a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	39	34	44
50a_C	Binckhorsthavens	9,50	42	39	34	43
50a_D	Binckhorsthavens	12,50	42	39	34	43
50a_E	Binckhorsthavens	15,50	42	39	34	43
50a_F	Binckhorsthavens	18,50	42	38	34	43
50b_A	Binckhorsthavens	21,50	41	38	33	43
50b_B	Binckhorsthavens	24,50	41	38	33	42
50b_C	Binckhorsthavens	27,50	41	38	33	42
50b_D	Binckhorsthavens	30,50	41	38	33	42
50b_E	Binckhorsthavens	33,50	41	38	33	43
50b_F	Binckhorsthavens	36,50	42	38	34	43
51a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	41	36	45
51a_B	Binckhorsthavens	5,50	44	41	36	45
51a_C	Binckhorsthavens	9,50	44	40	36	45
51a_D	Binckhorsthavens	12,50	43	40	35	44
51a_E	Binckhorsthavens	15,50	43	40	35	44
51a_F	Binckhorsthavens	18,50	43	40	35	44
51b_A	Binckhorsthavens	21,50	43	40	35	44
51b_B	Binckhorsthavens	24,50	43	40	35	44
51b_C	Binckhorsthavens	27,50	43	40	35	44
51b_D	Binckhorsthavens	30,50	43	40	35	44
51b_E	Binckhorsthavens	33,50	43	40	35	44
51b_F	Binckhorsthavens	36,50	43	40	35	44
52a_A	Binckhorsthavens	1,50	43	40	35	44
52a_B	Binckhorsthavens	5,50	43	40	35	44
52a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	40	35	44
52a_D	Binckhorsthavens	12,50	43	39	35	44
52a_E	Binckhorsthavens	15,50	42	39	34	43
52a_F	Binckhorsthavens	18,50	42	39	34	43
52b_A	Binckhorsthavens	21,50	42	39	34	43
52b_B	Binckhorsthavens	24,50	42	39	34	43
52b_C	Binckhorsthavens	27,50	42	39	34	43
52b_D	Binckhorsthavens	30,50	42	39	34	43
52b_E	Binckhorsthavens	33,50	42	39	34	43
52b_F	Binckhorsthavens	36,50	42	39	34	43
53a_A	Binckhorsthavens	1,50	43	40	35	44
53a_B	Binckhorsthavens	5,50	43	40	35	44
53a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	40	35	44
53a_D	Binckhorsthavens	12,50	43	39	35	44
53a_E	Binckhorsthavens	15,50	42	39	34	43
53a_F	Binckhorsthavens	18,50	42	39	34	43
53b_A	Binckhorsthavens	21,50	42	39	34	43
53b_B	Binckhorsthavens	24,50	42	39	34	43
53b_C	Binckhorsthavens	27,50	42	39	34	43
53b_D	Binckhorsthavens	30,50	42	39	34	43
53b_E	Binckhorsthavens	33,50	42	39	34	43
53b_F	Binckhorsthavens	36,50	42	39	34	43
54a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	41	36	45
54a_B	Binckhorsthavens	5,50	44	41	36	45
54a_C	Binckhorsthavens	9,50	44	40	36	45
54a_D	Binckhorsthavens	12,50	43	40	35	44
54a_E	Binckhorsthavens	15,50	43	40	35	44
54a_F	Binckhorsthavens	18,50	43	40	35	44
54b_A	Binckhorsthavens	21,50	43	40	35	44
54b_B	Binckhorsthavens	24,50	43	40	35	44
54b_C	Binckhorsthavens	27,50	43	40	35	44
54b_D	Binckhorsthavens	30,50	43	40	35	44
54b_E	Binckhorsthavens	33,50	43	40	35	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54b_F	Binckhorsthavens	36,50	43	40	35	44
55a_A	Binckhorsthavens	1,50	42	39	34	43
55a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	39	34	43
55a_C	Binckhorsthavens	9,50	42	39	34	43
55a_D	Binckhorsthavens	12,50	41	38	33	42
55a_E	Binckhorsthavens	15,50	41	38	33	42
55a_F	Binckhorsthavens	18,50	41	38	33	42
55b_A	Binckhorsthavens	21,50	41	38	33	42
55b_B	Binckhorsthavens	24,50	41	37	33	42
55b_C	Binckhorsthavens	27,50	41	37	33	42
56a_A	Binckhorsthavens	1,50	42	39	34	43
56a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	39	34	43
56a_C	Binckhorsthavens	9,50	41	38	33	42
56a_D	Binckhorsthavens	12,50	41	38	33	42
56a_E	Binckhorsthavens	15,50	41	38	33	42
56a_F	Binckhorsthavens	18,50	41	37	33	42
56b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	37	32	42
56b_B	Binckhorsthavens	24,50	40	37	32	41
56b_C	Binckhorsthavens	27,50	40	37	32	41
57a_A	Binckhorsthavens	1,50	42	39	34	43
57a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	39	34	43
57a_C	Binckhorsthavens	9,50	41	38	33	42
57a_D	Binckhorsthavens	12,50	41	38	33	42
57a_E	Binckhorsthavens	15,50	41	38	33	42
57a_F	Binckhorsthavens	18,50	41	37	33	42
57b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	37	32	41
57b_B	Binckhorsthavens	24,50	40	37	32	41
57b_C	Binckhorsthavens	27,50	40	37	32	41
58a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	41	36	45
58a_B	Binckhorsthavens	5,50	44	40	36	45
58a_C	Binckhorsthavens	9,50	44	40	36	45
58a_D	Binckhorsthavens	12,50	43	40	35	44
58a_E	Binckhorsthavens	15,50	43	40	35	44
58a_F	Binckhorsthavens	18,50	43	39	35	44
58b_A	Binckhorsthavens	21,50	43	39	35	44
58b_B	Binckhorsthavens	24,50	43	40	35	44
58b_C	Binckhorsthavens	27,50	43	40	35	44
59a_A	Binckhorsthavens	1,50	47	44	39	48
59a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	44	39	48
59a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	44	39	48
59a_D	Binckhorsthavens	12,50	46	43	38	48
59a_E	Binckhorsthavens	15,50	46	43	38	47
59a_F	Binckhorsthavens	18,50	46	43	38	47
59b_A	Binckhorsthavens	21,50	47	43	38	48
59b_B	Binckhorsthavens	24,50	47	44	39	48
59b_C	Binckhorsthavens	27,50	47	44	39	48
60a_A	Trekvlietzone	1,50	41	38	33	42
60a_B	Trekvlietzone	5,50	41	38	33	42
60a_C	Trekvlietzone	9,50	41	38	33	42
60a_D	Trekvlietzone	12,50	41	38	33	42
60a_E	Trekvlietzone	15,50	40	37	32	41
60a_F	Trekvlietzone	18,50	40	37	32	41
60b_A	Trekvlietzone	21,50	40	37	32	41
60b_B	Trekvlietzone	24,50	40	36	32	41
60b_C	Trekvlietzone	27,50	39	36	31	41
62a_A	Trekvlietzone	1,50	41	38	33	42
62a_B	Trekvlietzone	5,50	41	38	33	42
62a_C	Trekvlietzone	9,50	41	38	33	42
62a_D	Trekvlietzone	12,50	41	38	33	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
62a_E	Trekvlietzone	15,50	40	37	32	41
62a_F	Trekvlietzone	18,50	40	37	32	41
62b_A	Trekvlietzone	21,50	40	37	32	41
62b_B	Trekvlietzone	24,50	40	37	32	41
62b_C	Trekvlietzone	27,50	40	36	32	41
63a_A	Trekvlietzone	1,50	42	38	34	43
63a_B	Trekvlietzone	5,50	42	38	34	43
63a_C	Trekvlietzone	9,50	41	38	33	42
63a_D	Trekvlietzone	12,50	41	38	33	42
63a_E	Trekvlietzone	15,50	41	38	33	42
63a_F	Trekvlietzone	18,50	41	37	33	42
63b_A	Trekvlietzone	21,50	40	37	32	42
63b_B	Trekvlietzone	24,50	40	37	32	41
63b_C	Trekvlietzone	27,50	40	37	32	41
64a_A	Trekvlietzone	1,50	42	38	34	43
64a_B	Trekvlietzone	5,50	42	38	34	43
64a_C	Trekvlietzone	9,50	41	38	33	42
64a_D	Trekvlietzone	12,50	41	38	33	42
64a_E	Trekvlietzone	15,50	41	38	33	42
64a_F	Trekvlietzone	18,50	41	37	33	42
64b_A	Trekvlietzone	21,50	40	37	32	42
64b_B	Trekvlietzone	24,50	40	37	32	41
64b_C	Trekvlietzone	27,50	40	37	32	41
65_A	Trekvlietzone	1,50	42	39	34	43
65_B	Trekvlietzone	5,50	42	39	34	43
65_C	Trekvlietzone	9,50	42	39	34	43
65_D	Trekvlietzone	12,50	41	38	33	43
65_E	Trekvlietzone	15,50	41	38	33	42
65_F	Trekvlietzone	18,50	41	38	33	42
67a_A	Trekvlietzone	1,50	42	39	34	43
67a_B	Trekvlietzone	5,50	42	39	34	43
67a_C	Trekvlietzone	9,50	42	39	34	43
67a_D	Trekvlietzone	12,50	42	39	34	43
67a_E	Trekvlietzone	15,50	41	38	33	43
67a_F	Trekvlietzone	18,50	41	38	33	42
67b_A	Trekvlietzone	21,50	41	38	33	42
67b_B	Trekvlietzone	24,50	41	38	33	42
67b_C	Trekvlietzone	27,50	41	38	33	42
67b_D	Trekvlietzone	30,50	41	38	33	42
67b_E	Trekvlietzone	33,50	41	38	33	42
67b_F	Trekvlietzone	36,50	41	38	33	42
68a_A	Trekvlietzone	1,50	43	40	35	44
68a_B	Trekvlietzone	5,50	43	40	35	44
68a_C	Trekvlietzone	9,50	42	39	34	44
68a_D	Trekvlietzone	12,50	42	39	34	43
68a_E	Trekvlietzone	15,50	42	39	34	43
68a_F	Trekvlietzone	18,50	42	39	34	43
68b_A	Trekvlietzone	21,50	42	39	34	43
68b_B	Trekvlietzone	24,50	42	38	34	43
68b_C	Trekvlietzone	27,50	41	38	33	43
68b_D	Trekvlietzone	30,50	42	38	34	43
68b_E	Trekvlietzone	33,50	42	39	34	43
68b_F	Trekvlietzone	36,50	42	39	34	43
69a_A	Trekvlietzone	1,50	43	40	35	44
69a_B	Trekvlietzone	5,50	43	40	35	44
69a_C	Trekvlietzone	9,50	43	39	35	44
69a_D	Trekvlietzone	12,50	42	39	34	44
69a_E	Trekvlietzone	15,50	42	39	34	43
69a_F	Trekvlietzone	18,50	42	39	34	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
69b_A	Trekvlietzone	21,50	42	39	34	43
69b_B	Trekvlietzone	24,50	42	39	34	43
69b_C	Trekvlietzone	27,50	42	39	34	43
69b_D	Trekvlietzone	30,50	42	39	34	43
69b_E	Trekvlietzone	33,50	42	39	34	43
69b_F	Trekvlietzone	36,50	42	39	34	43
70a_A	Trekvlietzone	1,50	44	41	36	45
70a_B	Trekvlietzone	5,50	44	41	36	45
70a_C	Trekvlietzone	9,50	44	41	36	45
70a_D	Trekvlietzone	12,50	44	41	36	45
70a_E	Trekvlietzone	15,50	44	40	36	45
70a_F	Trekvlietzone	18,50	43	40	35	45
70b_A	Trekvlietzone	21,50	43	40	35	44
70b_B	Trekvlietzone	24,50	43	40	35	44
70b_C	Trekvlietzone	27,50	43	40	35	45
70b_D	Trekvlietzone	30,50	44	40	36	45
70b_E	Trekvlietzone	33,50	44	41	36	45
70b_F	Trekvlietzone	36,50	44	41	36	45
71a_A	Trekvlietzone	1,50	44	41	36	45
71a_B	Trekvlietzone	5,50	44	41	36	45
71a_C	Trekvlietzone	9,50	43	40	35	45
71a_D	Trekvlietzone	12,50	43	40	35	44
71a_E	Trekvlietzone	15,50	43	40	35	44
71a_F	Trekvlietzone	18,50	43	40	35	44
71b_A	Trekvlietzone	21,50	43	39	35	44
71b_B	Trekvlietzone	24,50	43	39	35	44
71b_C	Trekvlietzone	27,50	43	39	35	44
71b_D	Trekvlietzone	30,50	43	40	35	44
71b_E	Trekvlietzone	33,50	43	40	35	44
71b_F	Trekvlietzone	36,50	43	40	35	44
72a_A	Trekvlietzone	1,50	44	41	36	45
72a_B	Trekvlietzone	5,50	44	41	36	46
72a_C	Trekvlietzone	9,50	44	41	36	45
72a_D	Trekvlietzone	12,50	44	41	36	45
72a_E	Trekvlietzone	15,50	44	41	36	45
72a_F	Trekvlietzone	18,50	44	41	36	45
72b_A	Trekvlietzone	21,50	44	41	36	45
72b_B	Trekvlietzone	24,50	44	41	36	45
72b_C	Trekvlietzone	27,50	44	41	36	45
72b_D	Trekvlietzone	30,50	44	41	36	45
72b_E	Trekvlietzone	33,50	44	41	36	45
72b_F	Trekvlietzone	36,50	44	41	36	45
73a_A	Trekvlietzone	1,50	45	42	37	46
73a_B	Trekvlietzone	5,50	45	42	37	46
73a_C	Trekvlietzone	9,50	45	42	37	46
73a_D	Trekvlietzone	12,50	45	41	37	46
73a_E	Trekvlietzone	15,50	44	41	36	45
73a_F	Trekvlietzone	18,50	44	41	36	45
73b_A	Trekvlietzone	21,50	44	41	36	46
73b_B	Trekvlietzone	24,50	44	41	36	46
73b_C	Trekvlietzone	27,50	45	41	37	46
73b_D	Trekvlietzone	30,50	45	42	37	46
73b_E	Trekvlietzone	33,50	45	42	37	46
73b_F	Trekvlietzone	36,50	45	42	37	46
74a_A	Trekvlietzone	1,50	46	43	38	47
74a_B	Trekvlietzone	5,50	46	43	38	47
74a_C	Trekvlietzone	9,50	45	42	37	46
74a_D	Trekvlietzone	12,50	45	42	37	46
74a_E	Trekvlietzone	15,50	45	42	37	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
74a_F	Trekvlietzone	18,50	45	42	37	46
74b_A	Trekvlietzone	21,50	45	42	37	46
74b_B	Trekvlietzone	24,50	45	42	37	46
74b_C	Trekvlietzone	27,50	45	42	37	46
74b_D	Trekvlietzone	30,50	45	42	37	46
74b_E	Trekvlietzone	33,50	45	42	37	47
74b_F	Trekvlietzone	36,50	46	43	38	47
75a_A	Trekvlietzone	1,50	47	44	39	48
75a_B	Trekvlietzone	5,50	46	43	38	47
75a_C	Trekvlietzone	9,50	46	43	38	47
75a_D	Trekvlietzone	12,50	46	43	38	47
75a_E	Trekvlietzone	15,50	46	42	38	47
75a_F	Trekvlietzone	18,50	46	42	38	47
75b_A	Trekvlietzone	21,50	46	43	38	47
75b_B	Trekvlietzone	24,50	46	43	38	47
75b_C	Trekvlietzone	27,50	46	43	38	47
75b_D	Trekvlietzone	30,50	46	43	38	47
75b_E	Trekvlietzone	33,50	46	43	38	47
75b_F	Trekvlietzone	36,50	46	43	38	48
76a_A	Trekvlietzone	1,50	47	44	39	48
76a_B	Trekvlietzone	5,50	47	43	39	48
76a_C	Trekvlietzone	9,50	46	43	38	47
76a_D	Trekvlietzone	12,50	46	43	38	47
76a_E	Trekvlietzone	15,50	46	43	38	47
76a_F	Trekvlietzone	18,50	46	43	38	47
76b_A	Trekvlietzone	21,50	46	43	38	47
76b_B	Trekvlietzone	24,50	46	43	38	47
76b_C	Trekvlietzone	27,50	46	43	38	47
76b_D	Trekvlietzone	30,50	46	43	38	47
76b_E	Trekvlietzone	33,50	47	43	39	48
76b_F	Trekvlietzone	36,50	47	44	39	48
77a_A	Trekvlietzone	1,50	48	45	40	50
77a_B	Trekvlietzone	5,50	48	45	40	49
77a_C	Trekvlietzone	9,50	48	44	40	49
77a_D	Trekvlietzone	12,50	47	44	39	48
77a_E	Trekvlietzone	15,50	47	44	39	49
77a_F	Trekvlietzone	18,50	48	44	40	49
77b_A	Trekvlietzone	21,50	48	45	40	49
77b_B	Trekvlietzone	24,50	48	45	40	49
77b_C	Trekvlietzone	27,50	48	45	40	49
77b_D	Trekvlietzone	30,50	49	45	41	50
77b_E	Trekvlietzone	33,50	49	46	41	50
77b_F	Trekvlietzone	36,50	49	46	41	50
78a_A	Trekvlietzone	1,50	48	45	40	49
78a_B	Trekvlietzone	5,50	47	44	39	48
78a_C	Trekvlietzone	9,50	47	44	39	48
78a_D	Trekvlietzone	12,50	47	43	39	48
78a_E	Trekvlietzone	15,50	47	43	39	48
78a_F	Trekvlietzone	18,50	47	44	39	48
78b_A	Trekvlietzone	21,50	47	44	39	48
78b_B	Trekvlietzone	24,50	47	44	39	48
78b_C	Trekvlietzone	27,50	47	44	39	48
78b_D	Trekvlietzone	30,50	47	44	39	48
78b_E	Trekvlietzone	33,50	48	44	40	49
78b_F	Trekvlietzone	36,50	48	45	40	49
79a_A	Trekvlietzone	1,50	48	45	40	49
79a_B	Trekvlietzone	5,50	48	45	40	49
79a_C	Trekvlietzone	9,50	47	44	39	49
79a_D	Trekvlietzone	12,50	47	44	39	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79a_E	Trekvlietzone	15,50	47	44	39	48
79a_F	Trekvlietzone	18,50	47	44	39	49
79b_A	Trekvlietzone	21,50	48	45	40	49
79b_B	Trekvlietzone	24,50	48	45	40	49
79b_C	Trekvlietzone	27,50	48	45	40	49
79b_D	Trekvlietzone	30,50	48	45	40	50
79b_E	Trekvlietzone	33,50	49	46	41	50
79b_F	Trekvlietzone	36,50	49	46	41	50
80_A	Trekvlietzone	1,50	46	42	38	47
80_B	Trekvlietzone	5,50	45	42	37	46
80_C	Trekvlietzone	9,50	45	42	37	46
80_D	Trekvlietzone	12,50	45	42	37	46
80_E	Trekvlietzone	15,50	44	41	36	45
80_F	Trekvlietzone	18,50	44	41	36	45
81_A	Trekvlietzone	1,50	47	43	39	48
81_B	Trekvlietzone	5,50	46	43	38	47
81_C	Trekvlietzone	9,50	46	43	38	47
81_D	Trekvlietzone	12,50	46	43	38	47
81_E	Trekvlietzone	15,50	46	42	38	47
81_F	Trekvlietzone	18,50	45	42	37	47
82a_A	Trekvlietzone	1,50	47	44	39	48
82a_B	Trekvlietzone	5,50	47	43	39	48
82a_C	Trekvlietzone	9,50	46	43	38	47
82a_D	Trekvlietzone	12,50	46	43	38	47
82a_E	Trekvlietzone	15,50	46	43	38	47
82a_F	Trekvlietzone	18,50	46	43	38	47
82b_A	Trekvlietzone	21,50	46	43	38	47
82b_B	Trekvlietzone	24,50	46	43	38	47
82b_C	Trekvlietzone	27,50	46	43	38	47
82b_D	Trekvlietzone	30,50	46	43	38	48
82b_E	Trekvlietzone	33,50	47	44	39	48
82b_F	Trekvlietzone	36,50	47	44	39	48
83_A	Gasfabriek	1,50	46	43	38	47
83_B	Gasfabriek	5,50	45	42	37	46
83_C	Gasfabriek	9,50	45	42	37	46
83_D	Gasfabriek	12,50	45	42	37	46
83_E	Gasfabriek	15,50	45	41	37	46
83_F	Gasfabriek	18,50	44	41	36	45
84_A	Trekvlietzone	1,50	46	43	38	47
84_B	Trekvlietzone	5,50	45	42	37	46
84_C	Trekvlietzone	9,50	45	42	37	46
84_D	Trekvlietzone	12,50	45	42	37	46
84_E	Trekvlietzone	15,50	44	41	36	45
84_F	Trekvlietzone	18,50	44	41	36	45
85_A	Gasfabriek	1,50	46	42	38	47
85_B	Gasfabriek	5,50	45	42	37	46
85_C	Gasfabriek	9,50	45	42	37	46
85_D	Gasfabriek	12,50	45	42	37	46
85_E	Gasfabriek	15,50	44	41	36	45
85_F	Gasfabriek	18,50	44	41	36	45
86a_A	Gasfabriek	1,50	49	46	41	50
86a_B	Gasfabriek	5,50	48	45	40	50
86a_C	Gasfabriek	9,50	48	45	40	49
86a_D	Gasfabriek	12,50	48	45	40	49
86a_E	Gasfabriek	15,50	48	45	40	49
86a_F	Gasfabriek	18,50	48	45	40	49
86b_A	Gasfabriek	21,50	49	45	41	50
86b_B	Gasfabriek	24,50	49	46	41	50
86b_C	Gasfabriek	27,50	49	46	41	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86b_D	Gasfabriek	30,50	49	46	41	50
86b_E	Gasfabriek	33,50	49	46	41	51
86b_F	Gasfabriek	36,50	50	46	42	51
87a_A	Gasfabriek	1,50	47	44	39	48
87a_B	Gasfabriek	5,50	47	44	39	48
87a_C	Gasfabriek	9,50	46	43	38	47
87a_D	Gasfabriek	12,50	46	43	38	47
87a_E	Gasfabriek	15,50	46	43	38	47
87a_F	Gasfabriek	18,50	46	43	38	47
87b_A	Gasfabriek	21,50	46	43	38	47
87b_B	Gasfabriek	24,50	46	43	38	47
87b_C	Gasfabriek	27,50	47	43	39	48
87b_D	Gasfabriek	30,50	47	44	39	48
87b_E	Gasfabriek	33,50	47	44	39	48
87b_F	Gasfabriek	36,50	47	44	39	48
88a_A	Gasfabriek	1,50	49	46	41	50
88a_B	Gasfabriek	5,50	49	45	41	50
88a_C	Gasfabriek	9,50	48	45	40	49
88a_D	Gasfabriek	12,50	48	45	40	49
88a_E	Gasfabriek	15,50	48	45	40	49
88a_F	Gasfabriek	18,50	49	45	40	50
88b_A	Gasfabriek	21,50	49	46	41	50
88b_B	Gasfabriek	24,50	49	46	41	50
88b_C	Gasfabriek	27,50	49	46	41	50
88b_D	Gasfabriek	30,50	49	46	41	50
88b_E	Gasfabriek	33,50	50	46	42	51
88b_F	Gasfabriek	36,50	50	47	42	51
89_A	Begraafplaatszone	1,50	48	44	40	49
89_B	Begraafplaatszone	5,50	47	44	39	48
90_A	Begraafplaatszone	1,50	48	45	40	49
90_B	Begraafplaatszone	5,50	47	44	39	49
91_A	Begraafplaatszone	1,50	48	45	40	49
91_B	Begraafplaatszone	5,50	48	44	40	49
92a_A	Begraafplaatszone	1,50	48	45	40	49
92a_B	Begraafplaatszone	5,50	48	45	40	49
92a_C	Begraafplaatszone	9,50	47	44	39	48
92a_D	Begraafplaatszone	12,50	47	44	39	48
92a_E	Begraafplaatszone	15,50	47	44	39	48
92a_F	Begraafplaatszone	18,50	47	44	39	48
92b_A	Begraafplaatszone	21,50	47	44	39	48
92b_B	Begraafplaatszone	24,50	48	44	40	49
92b_C	Begraafplaatszone	27,50	48	45	40	49
92b_D	Begraafplaatszone	30,50	48	45	40	49
92b_E	Begraafplaatszone	33,50	48	45	40	49
92b_F	Begraafplaatszone	36,50	48	45	40	50
93a_A	Begraafplaatszone	1,50	48	45	40	49
93a_B	Begraafplaatszone	5,50	48	45	40	49
93a_C	Begraafplaatszone	9,50	47	44	39	48
93a_D	Begraafplaatszone	12,50	47	44	39	48
93a_E	Begraafplaatszone	15,50	47	44	39	48
93a_F	Begraafplaatszone	18,50	47	44	39	48
93b_A	Begraafplaatszone	21,50	47	44	39	49
93b_B	Begraafplaatszone	24,50	48	45	40	49
93b_C	Begraafplaatszone	27,50	48	45	40	49
93b_D	Begraafplaatszone	30,50	48	45	40	49
93b_E	Begraafplaatszone	33,50	48	45	40	49
93b_F	Begraafplaatszone	36,50	49	45	41	50
94_A	Begraafplaatszone	1,50	48	45	40	49
94_B	Begraafplaatszone	5,50	47	44	39	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorboogweg/Regulusweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_A	Begraafplaatszone	1,50	55	52	47	57
95_B	Begraafplaatszone	5,50	56	53	48	57
97_A	Begraafplaatszone	1,50	50	47	42	51
97_B	Begraafplaatszone	5,50	49	46	41	51
98_A	Begraafplaatszone	1,50	53	50	45	54
98_B	Begraafplaatszone	5,50	52	49	44	53
99a_A	Begraafplaatszone	1,50	50	47	42	51
99a_B	Begraafplaatszone	5,50	49	46	41	51
99a_C	Begraafplaatszone	9,50	49	46	41	50
99a_D	Begraafplaatszone	12,50	49	46	41	50
99a_E	Begraafplaatszone	15,50	49	46	41	50
99a_F	Begraafplaatszone	18,50	49	46	41	50
99b_A	Begraafplaatszone	21,50	50	46	42	51
99b_B	Begraafplaatszone	24,50	50	47	42	51
99b_C	Begraafplaatszone	27,50	50	47	42	51
99b_D	Begraafplaatszone	30,50	50	47	42	51
99b_E	Begraafplaatszone	33,50	50	47	42	52
99b_F	Begraafplaatszone	36,50	51	47	43	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01a_A	Binckhorsthavens	1,50	37	33	29	38
01a_B	Binckhorsthavens	5,50	37	33	29	38
01a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	33	29	38
01a_D	Binckhorsthavens	12,50	37	33	29	38
01a_E	Binckhorsthavens	15,50	36	32	28	37
01a_F	Binckhorsthavens	18,50	35	31	27	36
01b_A	Binckhorsthavens	21,50	36	31	27	36
01b_B	Binckhorsthavens	24,50	36	31	28	36
01b_C	Binckhorsthavens	27,50	36	31	28	37
02a_A	Binckhorsthavens	1,50	38	33	29	38
02a_B	Binckhorsthavens	5,50	38	34	30	39
02a_C	Binckhorsthavens	9,50	37	33	29	38
02a_D	Binckhorsthavens	12,50	37	32	29	38
02a_E	Binckhorsthavens	15,50	37	32	28	37
02a_F	Binckhorsthavens	18,50	36	32	28	37
02b_A	Binckhorsthavens	21,50	36	32	28	37
02b_B	Binckhorsthavens	24,50	36	32	28	37
02b_C	Binckhorsthavens	27,50	37	32	28	37
03a_A	Binckhorsthavens	1,50	38	33	30	38
03a_B	Binckhorsthavens	5,50	38	34	30	39
03a_C	Binckhorsthavens	9,50	37	33	29	38
03a_D	Binckhorsthavens	12,50	37	32	29	38
03a_E	Binckhorsthavens	15,50	37	32	29	37
03a_F	Binckhorsthavens	18,50	36	32	28	37
03b_A	Binckhorsthavens	21,50	36	32	28	37
03b_B	Binckhorsthavens	24,50	37	32	28	37
03b_C	Binckhorsthavens	27,50	37	32	29	37
04a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	35	32	41
04a_B	Binckhorsthavens	5,50	41	36	33	42
04a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	35	32	40
04a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	35	32	41
04a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	35	31	40
04a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	35	31	40
04b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	34	31	40
04b_B	Binckhorsthavens	24,50	39	35	31	40
04b_C	Binckhorsthavens	27,50	39	35	31	40
05a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	35	31	40
05a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	36	32	41
05a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	35	31	40
05a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	35	31	40
05a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	34	31	40
05a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	34	31	40
05b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	34	30	39
05b_B	Binckhorsthavens	24,50	39	34	31	40
05b_C	Binckhorsthavens	27,50	39	35	31	40
06a_A	Binckhorsthavens	1,50	37	33	29	38
06a_B	Binckhorsthavens	5,50	38	33	30	38
06a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	33	30	38
06a_D	Binckhorsthavens	12,50	37	32	29	38
06a_E	Binckhorsthavens	15,50	36	32	28	37
06a_F	Binckhorsthavens	18,50	36	31	28	36
06b_A	Binckhorsthavens	21,50	36	31	28	36
06b_B	Binckhorsthavens	24,50	36	31	28	37
06b_C	Binckhorsthavens	27,50	36	31	28	37
07a_A	Binckhorsthavens	1,50	38	33	30	39
07a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	34	31	40
07a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	33	30	38
07a_D	Binckhorsthavens	12,50	37	32	29	38
07a_E	Binckhorsthavens	15,50	37	32	29	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07a_F	Binckhorsthavens	18,50	37	32	29	37
07b_A	Binckhorsthavens	21,50	37	32	29	37
07b_B	Binckhorsthavens	24,50	37	32	29	38
07b_C	Binckhorsthavens	27,50	37	32	29	38
08a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	35	31	40
08a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	35	31	40
08a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	34	30	39
08a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	34	30	39
08a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	34	30	39
08a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	34	30	39
08b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	34	30	39
08b_B	Binckhorsthavens	24,50	39	34	31	40
08b_C	Binckhorsthavens	27,50	39	34	31	40
09a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	35	32	40
09a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	35	32	41
09a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	34	31	39
09a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	34	30	39
09a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	34	30	39
09a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	34	31	39
09b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	34	31	40
09b_B	Binckhorsthavens	24,50	39	35	31	40
09b_C	Binckhorsthavens	27,50	39	35	31	40
09b_D	Binckhorsthavens	30,50	40	35	32	40
09b_E	Binckhorsthavens	33,50	40	35	32	41
09b_F	Binckhorsthavens	36,50	40	35	32	41
100a_A	Begraafplaatszone	1,50	42	37	34	43
100a_B	Begraafplaatszone	5,50	42	37	34	42
100a_C	Begraafplaatszone	9,50	42	37	34	43
100a_D	Begraafplaatszone	12,50	42	37	34	43
100a_E	Begraafplaatszone	15,50	42	38	34	43
100a_F	Begraafplaatszone	18,50	43	38	35	44
100b_A	Begraafplaatszone	21,50	43	38	35	44
100b_B	Begraafplaatszone	24,50	43	39	35	44
100b_C	Begraafplaatszone	27,50	44	39	35	44
100b_D	Begraafplaatszone	30,50	44	39	36	44
100b_E	Begraafplaatszone	33,50	44	39	36	44
100b_F	Begraafplaatszone	36,50	44	39	36	44
101a_A	Begraafplaatszone	1,50	43	39	35	44
101a_B	Begraafplaatszone	5,50	43	38	35	44
101a_C	Begraafplaatszone	9,50	42	38	34	43
101a_D	Begraafplaatszone	12,50	43	38	35	44
101a_E	Begraafplaatszone	15,50	43	39	35	44
101a_F	Begraafplaatszone	18,50	44	39	35	44
101b_A	Begraafplaatszone	21,50	44	39	36	45
101b_B	Begraafplaatszone	24,50	44	40	36	45
101b_C	Begraafplaatszone	27,50	44	40	36	45
101b_D	Begraafplaatszone	30,50	44	40	36	45
101b_E	Begraafplaatszone	33,50	44	40	36	45
101b_F	Begraafplaatszone	36,50	44	40	36	45
102a_A	Begraafplaatszone	1,50	44	39	36	45
102a_B	Begraafplaatszone	5,50	43	39	35	44
102a_C	Begraafplaatszone	9,50	43	38	35	44
102a_D	Begraafplaatszone	12,50	43	39	35	44
102a_E	Begraafplaatszone	15,50	44	39	36	45
102a_F	Begraafplaatszone	18,50	44	40	36	45
102b_A	Begraafplaatszone	21,50	45	40	37	46
102b_B	Begraafplaatszone	24,50	45	40	37	46
102b_C	Begraafplaatszone	27,50	45	40	37	46
102b_D	Begraafplaatszone	30,50	45	40	37	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102b_E	Begraafplaatszone	33,50	45	40	37	46
102b_F	Begraafplaatszone	36,50	45	40	37	46
103a_A	Begraafplaatszone	1,50	58	53	50	59
103a_B	Begraafplaatszone	5,50	58	54	50	59
103a_C	Begraafplaatszone	9,50	58	54	50	59
103a_D	Begraafplaatszone	12,50	58	53	50	59
103a_E	Begraafplaatszone	15,50	58	53	49	58
103a_F	Begraafplaatszone	18,50	57	53	49	58
103b_A	Begraafplaatszone	21,50	57	53	49	58
103b_B	Begraafplaatszone	24,50	57	52	49	58
103b_C	Begraafplaatszone	27,50	56	52	48	57
103b_D	Begraafplaatszone	30,50	56	51	48	57
103b_E	Begraafplaatszone	33,50	56	51	48	56
103b_F	Begraafplaatszone	36,50	55	51	47	56
104a_A	Begraafplaatszone	1,50	60	55	52	61
104a_B	Begraafplaatszone	5,50	60	55	52	61
104a_C	Begraafplaatszone	9,50	60	55	51	60
104a_D	Begraafplaatszone	12,50	59	55	51	60
104a_E	Begraafplaatszone	15,50	59	54	50	59
104a_F	Begraafplaatszone	18,50	58	54	50	59
104b_A	Begraafplaatszone	21,50	58	53	50	58
104b_B	Begraafplaatszone	24,50	57	53	49	58
104b_C	Begraafplaatszone	27,50	57	52	49	57
104b_D	Begraafplaatszone	30,50	56	52	48	57
104b_E	Begraafplaatszone	33,50	56	51	48	57
104b_F	Begraafplaatszone	36,50	56	51	47	56
105a_A	Binckhorsthavens	1,50	58	54	50	59
105a_B	Binckhorsthavens	5,50	58	54	50	59
105a_C	Binckhorsthavens	9,50	58	54	50	59
105a_D	Binckhorsthavens	12,50	58	53	49	58
105a_E	Binckhorsthavens	15,50	57	53	49	58
105a_F	Binckhorsthavens	18,50	57	53	49	58
105b_A	Binckhorsthavens	21,50	56	52	48	57
105b_B	Binckhorsthavens	24,50	56	51	48	57
105b_C	Binckhorsthavens	27,50	55	51	47	56
105b_D	Binckhorsthavens	30,50	55	51	47	56
105b_E	Binckhorsthavens	33,50	54	50	46	55
105b_F	Binckhorsthavens	36,50	54	50	46	55
106a_A	Begraafplaatszone	1,50	62	58	54	63
106a_B	Begraafplaatszone	5,50	62	58	54	63
106a_C	Begraafplaatszone	9,50	61	57	53	62
106a_D	Begraafplaatszone	12,50	60	56	52	61
106a_E	Begraafplaatszone	15,50	60	55	51	60
106a_F	Begraafplaatszone	18,50	59	55	51	60
106b_A	Begraafplaatszone	21,50	58	54	50	59
106b_B	Begraafplaatszone	24,50	57	53	49	58
106b_C	Begraafplaatszone	27,50	57	53	49	58
106b_D	Begraafplaatszone	30,50	56	52	48	57
106b_E	Begraafplaatszone	33,50	56	51	48	57
106b_F	Begraafplaatszone	36,50	55	51	47	56
107a_A	Begraafplaatszone	1,50	60	56	52	61
107a_B	Begraafplaatszone	5,50	60	56	52	61
107a_C	Begraafplaatszone	9,50	60	56	52	61
107a_D	Begraafplaatszone	12,50	59	55	51	60
107a_E	Begraafplaatszone	15,50	59	54	51	59
107a_F	Begraafplaatszone	18,50	58	54	50	59
107b_A	Begraafplaatszone	21,50	58	53	50	59
107b_B	Begraafplaatszone	24,50	57	53	49	58
107b_C	Begraafplaatszone	27,50	56	52	48	57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
107b_D	Begraafplaatszone	30,50	56	52	48	57
107b_E	Begraafplaatszone	33,50	55	51	47	56
107b_F	Begraafplaatszone	36,50	55	51	47	56
108a_A	Begraafplaatszone	1,50	43	39	35	44
108a_B	Begraafplaatszone	5,50	42	38	34	43
108a_C	Begraafplaatszone	9,50	42	38	34	43
108a_D	Begraafplaatszone	12,50	43	38	34	43
108a_E	Begraafplaatszone	15,50	43	38	35	44
108a_F	Begraafplaatszone	18,50	43	39	35	44
108b_A	Begraafplaatszone	21,50	44	39	36	44
108b_B	Begraafplaatszone	24,50	44	39	36	45
108b_C	Begraafplaatszone	27,50	44	39	36	45
108b_D	Begraafplaatszone	30,50	44	39	36	45
108b_E	Begraafplaatszone	33,50	44	39	36	45
108b_F	Begraafplaatszone	36,50	44	39	36	45
109a_A	Begraafplaatszone	1,50	47	42	38	47
109a_B	Begraafplaatszone	5,50	47	42	39	48
109a_C	Begraafplaatszone	9,50	47	43	39	48
109a_D	Begraafplaatszone	12,50	48	44	40	49
109a_E	Begraafplaatszone	15,50	48	44	40	49
109a_F	Begraafplaatszone	18,50	48	44	40	49
109b_A	Begraafplaatszone	21,50	48	44	40	49
109b_B	Begraafplaatszone	24,50	48	44	40	49
109b_C	Begraafplaatszone	27,50	48	44	40	49
109b_D	Begraafplaatszone	30,50	48	44	40	49
109b_E	Begraafplaatszone	33,50	48	44	40	49
109b_F	Begraafplaatszone	36,50	48	44	40	49
10a_A	Binckhorsthavens	21,50	55	51	47	56
10a_A	Binckhorsthavens	1,50	55	51	47	56
10a_B	Binckhorsthavens	24,50	55	50	47	56
10a_B	Binckhorsthavens	5,50	56	52	48	57
10a_C	Binckhorsthavens	27,50	54	50	46	55
10a_C	Binckhorsthavens	9,50	56	51	47	56
10a_D	Binckhorsthavens	30,50	54	50	46	55
10a_D	Binckhorsthavens	12,50	55	51	47	56
10a_E	Binckhorsthavens	33,50	54	49	46	55
10a_E	Binckhorsthavens	15,50	55	51	47	56
10a_F	Binckhorsthavens	36,50	53	49	45	54
10a_F	Binckhorsthavens	18,50	55	51	47	56
110a_A	Begraafplaatszone	1,50	43	38	35	43
110a_B	Begraafplaatszone	5,50	42	37	34	43
110a_C	Begraafplaatszone	9,50	41	37	33	42
110a_D	Begraafplaatszone	12,50	42	37	34	43
110a_E	Begraafplaatszone	15,50	42	38	34	43
110a_F	Begraafplaatszone	18,50	42	38	34	43
110b_A	Begraafplaatszone	21,50	43	38	35	44
110b_B	Begraafplaatszone	24,50	43	39	35	44
110b_C	Begraafplaatszone	27,50	43	39	35	44
110b_D	Begraafplaatszone	30,50	43	39	35	44
110b_E	Begraafplaatszone	33,50	43	39	35	44
110b_F	Begraafplaatszone	36,50	43	39	35	44
111a_A	Begraafplaatszone	1,50	39	35	31	40
111a_B	Begraafplaatszone	5,50	39	34	31	39
111a_C	Begraafplaatszone	9,50	38	33	30	39
111a_D	Begraafplaatszone	12,50	38	33	30	39
111a_E	Begraafplaatszone	15,50	38	33	30	39
111a_F	Begraafplaatszone	18,50	38	33	30	39
111b_A	Begraafplaatszone	21,50	38	34	30	39
111b_B	Begraafplaatszone	24,50	39	34	30	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111b_C	Begraafplaatszone	27,50	39	34	31	40
111b_D	Begraafplaatszone	30,50	39	34	31	40
111b_E	Begraafplaatszone	33,50	39	35	31	40
111b_F	Begraafplaatszone	36,50	39	35	31	40
112a_A	Spoorboogzone	1,50	39	34	31	40
112a_B	Spoorboogzone	5,50	38	34	30	39
112a_C	Spoorboogzone	9,50	38	33	30	39
112a_D	Spoorboogzone	12,50	37	33	29	38
112a_E	Spoorboogzone	15,50	37	33	29	38
112a_F	Spoorboogzone	18,50	38	33	29	38
112b_A	Spoorboogzone	21,50	38	33	30	38
112b_B	Spoorboogzone	24,50	38	33	30	39
112b_C	Spoorboogzone	27,50	38	33	30	39
112b_D	Spoorboogzone	30,50	38	34	30	39
112b_E	Spoorboogzone	33,50	39	34	31	39
112b_F	Spoorboogzone	36,50	39	34	31	40
113a_A	Begraafplaatszone	1,50	38	34	30	39
113a_B	Begraafplaatszone	5,50	38	33	30	39
113a_C	Begraafplaatszone	9,50	38	33	30	39
113a_D	Begraafplaatszone	12,50	37	33	29	38
113a_E	Begraafplaatszone	15,50	37	33	29	38
113a_F	Begraafplaatszone	18,50	37	33	29	38
113b_A	Begraafplaatszone	21,50	38	33	30	39
113b_B	Begraafplaatszone	24,50	38	33	30	39
113b_C	Begraafplaatszone	27,50	38	33	30	39
113b_D	Begraafplaatszone	30,50	39	34	30	39
113b_E	Begraafplaatszone	33,50	39	34	31	40
113b_F	Begraafplaatszone	36,50	39	34	31	40
114a_A	Spoorboogzone	1,50	38	33	30	39
114a_B	Spoorboogzone	5,50	38	33	29	38
114a_C	Spoorboogzone	9,50	37	33	29	38
114a_D	Spoorboogzone	12,50	37	32	29	38
114a_E	Spoorboogzone	15,50	37	32	29	38
114a_F	Spoorboogzone	18,50	37	32	29	38
114b_A	Spoorboogzone	21,50	37	32	29	38
114b_B	Spoorboogzone	24,50	37	33	29	38
114b_C	Spoorboogzone	27,50	38	33	29	38
114b_D	Spoorboogzone	30,50	38	33	30	39
114b_E	Spoorboogzone	33,50	38	33	30	39
114b_F	Spoorboogzone	36,50	38	33	30	39
115a_A	Spoorboogzone	1,50	37	32	29	37
115a_B	Spoorboogzone	5,50	36	32	28	37
115a_C	Spoorboogzone	9,50	36	31	28	37
115a_D	Spoorboogzone	12,50	36	31	28	36
115a_E	Spoorboogzone	15,50	35	30	27	36
115a_F	Spoorboogzone	18,50	35	30	27	36
115b_A	Spoorboogzone	21,50	35	31	27	36
115b_B	Spoorboogzone	24,50	35	31	27	36
115b_C	Spoorboogzone	27,50	36	31	28	36
115b_D	Spoorboogzone	30,50	36	31	28	37
115b_E	Spoorboogzone	33,50	36	31	28	37
115b_F	Spoorboogzone	36,50	36	31	28	37
116a_A	Spoorboogzone	1,50	37	32	28	37
116a_B	Spoorboogzone	5,50	36	31	28	37
116a_C	Spoorboogzone	9,50	36	31	28	37
116a_D	Spoorboogzone	12,50	36	31	27	36
116a_E	Spoorboogzone	15,50	35	30	27	36
116a_F	Spoorboogzone	18,50	35	30	27	36
116b_A	Spoorboogzone	21,50	35	30	27	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116b_B	Spoorboogzone	24,50	35	30	27	36
116b_C	Spoorboogzone	27,50	35	30	27	36
116b_D	Spoorboogzone	30,50	35	31	27	36
116b_E	Spoorboogzone	33,50	36	31	27	36
116b_F	Spoorboogzone	36,50	36	31	28	36
117a_A	Spoorboogzone	1,50	34	29	26	35
117a_B	Spoorboogzone	5,50	34	29	26	35
117a_C	Spoorboogzone	9,50	34	29	26	35
117a_D	Spoorboogzone	12,50	33	28	25	34
117a_E	Spoorboogzone	15,50	32	27	24	33
117a_F	Spoorboogzone	18,50	32	27	24	33
117b_A	Spoorboogzone	21,50	32	27	24	33
117b_B	Spoorboogzone	24,50	32	27	24	33
117b_C	Spoorboogzone	27,50	32	27	24	33
117b_D	Spoorboogzone	30,50	32	27	24	33
117b_E	Spoorboogzone	33,50	32	27	24	33
117b_F	Spoorboogzone	36,50	32	27	24	33
118a_A	Spoorboogzone	1,50	34	29	26	35
118a_B	Spoorboogzone	5,50	34	29	26	35
118a_C	Spoorboogzone	9,50	34	29	26	35
118a_D	Spoorboogzone	12,50	33	28	25	34
118a_E	Spoorboogzone	15,50	32	27	24	33
118a_F	Spoorboogzone	18,50	32	27	24	33
118b_A	Spoorboogzone	21,50	32	27	24	32
118b_B	Spoorboogzone	24,50	32	27	23	32
118b_C	Spoorboogzone	27,50	32	27	23	32
118b_D	Spoorboogzone	30,50	32	27	24	32
118b_E	Spoorboogzone	33,50	32	27	24	32
118b_F	Spoorboogzone	36,50	32	27	24	33
119a_A	Spoorboogzone	1,50	36	31	28	37
119a_B	Spoorboogzone	5,50	36	31	28	37
119a_C	Spoorboogzone	9,50	36	31	28	37
119a_D	Spoorboogzone	12,50	33	28	25	34
119a_E	Spoorboogzone	15,50	33	28	25	34
119a_F	Spoorboogzone	18,50	33	28	25	33
119b_A	Spoorboogzone	21,50	33	28	24	33
119b_B	Spoorboogzone	24,50	33	28	24	33
119b_C	Spoorboogzone	27,50	33	28	25	33
119b_D	Spoorboogzone	30,50	33	28	25	34
119b_E	Spoorboogzone	33,50	33	28	25	34
119b_F	Spoorboogzone	36,50	33	28	25	34
11a_A	Binckhorsthavens	1,50	43	39	35	44
11a_B	Binckhorsthavens	5,50	43	39	35	44
11a_C	Binckhorsthavens	9,50	42	38	34	43
11a_D	Binckhorsthavens	12,50	43	38	35	44
11a_E	Binckhorsthavens	15,50	43	39	35	44
11a_F	Binckhorsthavens	18,50	44	39	35	44
11b_A	Binckhorsthavens	21,50	44	39	36	44
11b_B	Binckhorsthavens	24,50	44	39	36	44
11b_C	Binckhorsthavens	27,50	44	39	35	44
11b_D	Binckhorsthavens	30,50	44	39	35	44
11b_E	Binckhorsthavens	33,50	44	39	36	44
11b_F	Binckhorsthavens	36,50	44	39	36	44
120a_A	Spoorboogzone	1,50	37	32	29	38
120a_B	Spoorboogzone	5,50	37	32	29	37
120a_C	Spoorboogzone	9,50	36	31	28	36
120a_D	Spoorboogzone	12,50	35	31	27	36
120a_E	Spoorboogzone	15,50	35	30	27	36
120a_F	Spoorboogzone	18,50	35	30	27	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
120b_A	Spoorboogzone	21,50	35	30	27	36
120b_B	Spoorboogzone	24,50	35	31	27	36
120b_C	Spoorboogzone	27,50	36	31	27	36
120b_D	Spoorboogzone	30,50	36	31	28	36
120b_E	Spoorboogzone	33,50	36	31	28	37
120b_F	Spoorboogzone	36,50	36	31	28	37
121a_A	Spoorboogzone	1,50	35	31	27	36
121a_B	Spoorboogzone	5,50	35	30	27	36
121a_C	Spoorboogzone	9,50	35	30	27	36
121a_D	Spoorboogzone	12,50	34	30	26	35
121a_E	Spoorboogzone	15,50	33	28	25	34
121a_F	Spoorboogzone	18,50	33	28	25	34
121b_A	Spoorboogzone	21,50	33	28	25	34
121b_B	Spoorboogzone	24,50	33	28	25	34
121b_C	Spoorboogzone	27,50	33	28	25	34
121b_D	Spoorboogzone	30,50	33	28	25	34
121b_E	Spoorboogzone	33,50	33	29	25	34
121b_F	Spoorboogzone	36,50	33	29	25	34
122a_A	Gasfabriek	1,50	33	28	25	34
122a_B	Gasfabriek	5,50	33	28	25	34
122a_C	Gasfabriek	9,50	33	29	25	34
122a_D	Gasfabriek	12,50	33	28	25	33
122a_E	Gasfabriek	15,50	32	27	24	33
122a_F	Gasfabriek	18,50	32	27	23	32
122b_A	Gasfabriek	21,50	31	27	23	32
122b_B	Gasfabriek	24,50	31	26	23	32
122b_C	Gasfabriek	27,50	31	26	23	32
122b_D	Gasfabriek	30,50	31	27	23	32
122b_E	Gasfabriek	33,50	31	27	23	32
122b_F	Gasfabriek	36,50	32	27	24	32
123a_A	Gasfabriek	1,50	33	28	25	33
123a_B	Gasfabriek	5,50	33	28	25	34
123a_C	Gasfabriek	9,50	33	28	25	34
123a_D	Gasfabriek	12,50	33	28	24	33
123a_E	Gasfabriek	15,50	32	27	23	32
123a_F	Gasfabriek	18,50	31	26	23	32
123b_A	Gasfabriek	21,50	31	26	23	32
123b_B	Gasfabriek	24,50	31	26	23	32
123b_C	Gasfabriek	27,50	31	26	23	32
123b_D	Gasfabriek	30,50	31	26	23	32
123b_E	Gasfabriek	33,50	31	26	23	32
123b_F	Gasfabriek	36,50	31	26	23	32
124a_A	Gasfabriek	1,50	35	30	26	35
124a_B	Gasfabriek	5,50	35	30	26	35
124a_C	Gasfabriek	9,50	35	30	27	35
124a_D	Gasfabriek	12,50	34	29	26	35
124a_E	Gasfabriek	15,50	33	28	25	34
124a_F	Gasfabriek	18,50	32	28	24	33
124b_A	Gasfabriek	21,50	32	27	24	33
124b_B	Gasfabriek	24,50	32	27	24	33
124b_C	Gasfabriek	27,50	32	27	24	33
124b_D	Gasfabriek	30,50	32	28	24	33
124b_E	Gasfabriek	33,50	33	28	24	33
124b_F	Gasfabriek	36,50	33	28	25	33
125a_A	Gasfabriek	1,50	36	31	28	36
125a_B	Gasfabriek	5,50	35	31	27	36
125a_C	Gasfabriek	9,50	35	31	27	36
125a_D	Gasfabriek	12,50	35	30	27	36
125a_E	Gasfabriek	15,50	34	29	26	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125a_F	Gasfabriek	18,50	34	29	26	35
125b_A	Gasfabriek	21,50	34	29	26	35
125b_B	Gasfabriek	24,50	34	29	26	35
125b_C	Gasfabriek	27,50	34	29	26	35
125b_D	Gasfabriek	30,50	34	29	26	35
125b_E	Gasfabriek	33,50	34	30	26	35
125b_F	Gasfabriek	36,50	35	30	26	35
126a_A	Gasfabriek	1,50	30	26	22	31
126a_B	Gasfabriek	5,50	30	26	22	31
126a_C	Gasfabriek	9,50	30	25	22	31
126a_D	Gasfabriek	12,50	30	25	22	31
126a_E	Gasfabriek	15,50	30	25	22	30
126a_F	Gasfabriek	18,50	30	25	21	30
126b_A	Gasfabriek	21,50	30	25	21	30
126b_B	Gasfabriek	24,50	29	24	21	30
126b_C	Gasfabriek	27,50	29	24	21	30
126b_D	Gasfabriek	30,50	29	24	21	30
126b_E	Gasfabriek	33,50	29	24	21	30
126b_F	Gasfabriek	36,50	29	24	21	30
128a_A	Gasfabriek	1,50	32	27	24	33
128a_B	Gasfabriek	5,50	32	27	24	33
128a_C	Gasfabriek	9,50	32	27	24	33
128a_D	Gasfabriek	12,50	31	27	23	32
128a_E	Gasfabriek	15,50	31	26	23	31
128a_F	Gasfabriek	18,50	30	26	22	31
128b_A	Gasfabriek	21,50	30	26	22	31
128b_B	Gasfabriek	24,50	30	25	22	31
128b_C	Gasfabriek	27,50	30	25	22	31
128b_D	Gasfabriek	30,50	30	25	22	31
128b_E	Gasfabriek	33,50	30	25	22	31
128b_F	Gasfabriek	36,50	30	25	22	31
129_A	Gasfabriek	1,50	30	25	22	31
129_B	Gasfabriek	5,50	31	26	23	32
129_C	Gasfabriek	9,50	32	27	23	32
129_D	Gasfabriek	12,50	32	27	24	33
129_E	Gasfabriek	15,50	31	26	23	31
129_F	Gasfabriek	18,50	30	25	22	31
12a_A	Binckhorsthavens	1,50	42	38	34	43
12a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	38	34	43
12a_C	Binckhorsthavens	9,50	41	37	33	42
12a_D	Binckhorsthavens	12,50	41	37	33	42
12a_E	Binckhorsthavens	15,50	42	37	34	42
12a_F	Binckhorsthavens	18,50	42	38	34	43
12b_A	Binckhorsthavens	21,50	42	38	34	43
12b_B	Binckhorsthavens	24,50	42	38	34	43
12b_C	Binckhorsthavens	27,50	43	38	34	43
12b_D	Binckhorsthavens	30,50	43	38	35	43
12b_E	Binckhorsthavens	33,50	43	38	35	43
12b_F	Binckhorsthavens	36,50	43	38	35	44
130_A	Gasfabriek	1,50	31	26	23	32
130_B	Gasfabriek	5,50	31	26	23	32
130_C	Gasfabriek	9,50	31	26	23	32
130_D	Gasfabriek	12,50	31	26	23	32
130_E	Gasfabriek	15,50	30	25	22	31
130_F	Gasfabriek	18,50	30	25	21	30
131_A	Gasfabriek	1,50	30	25	22	31
131_B	Gasfabriek	5,50	30	25	22	31
131_C	Gasfabriek	9,50	31	26	22	31
131_D	Gasfabriek	12,50	31	26	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
131_E	Gasfabriek	15,50	30	25	22	31
131_F	Gasfabriek	18,50	30	25	22	30
132_A	Gasfabriek	1,50	33	28	25	33
132_B	Gasfabriek	5,50	33	28	25	33
132_C	Gasfabriek	9,50	32	27	24	33
132_D	Gasfabriek	12,50	32	28	24	33
132_E	Gasfabriek	15,50	33	28	25	34
132_F	Gasfabriek	18,50	31	26	23	32
133_A	Gasfabriek	1,50	30	25	21	30
133_B	Gasfabriek	5,50	31	26	23	32
133_C	Gasfabriek	9,50	31	26	23	32
133_D	Gasfabriek	12,50	32	27	24	32
133_E	Gasfabriek	15,50	30	25	22	31
133_F	Gasfabriek	18,50	30	25	22	31
134a_A	Gasfabriek	1,50	29	24	21	30
134a_B	Gasfabriek	5,50	30	25	22	31
134a_C	Gasfabriek	9,50	31	26	22	31
134a_D	Gasfabriek	12,50	31	26	23	31
134a_E	Gasfabriek	15,50	29	24	21	30
134a_F	Gasfabriek	18,50	29	24	21	29
134b_A	Gasfabriek	21,50	28	23	20	29
134b_B	Gasfabriek	24,50	28	23	20	29
134b_C	Gasfabriek	27,50	28	23	20	29
134b_D	Gasfabriek	30,50	28	23	20	29
134b_E	Gasfabriek	33,50	28	23	20	29
134b_F	Gasfabriek	36,50	28	23	20	29
135a_A	Gasfabriek	1,50	30	25	22	31
135a_B	Gasfabriek	5,50	31	27	23	32
135a_C	Gasfabriek	9,50	32	27	24	33
135a_D	Gasfabriek	12,50	31	26	23	31
135a_E	Gasfabriek	15,50	30	25	22	31
135a_F	Gasfabriek	18,50	29	24	21	30
135b_A	Gasfabriek	21,50	29	24	21	30
135b_B	Gasfabriek	24,50	29	24	21	29
135b_C	Gasfabriek	27,50	29	24	20	29
135b_D	Gasfabriek	30,50	28	24	20	29
135b_E	Gasfabriek	33,50	28	23	20	29
135b_F	Gasfabriek	36,50	28	23	20	29
136a_A	Gasfabriek	1,50	30	26	22	31
136a_B	Gasfabriek	5,50	30	25	22	31
136a_C	Gasfabriek	9,50	30	25	22	31
136a_D	Gasfabriek	12,50	30	25	22	31
136a_E	Gasfabriek	15,50	30	25	22	30
136a_F	Gasfabriek	18,50	30	25	21	30
136b_A	Gasfabriek	21,50	29	25	21	30
136b_B	Gasfabriek	24,50	29	24	21	30
136b_C	Gasfabriek	27,50	29	24	21	30
136b_D	Gasfabriek	30,50	29	24	21	30
136b_E	Gasfabriek	33,50	29	24	21	30
136b_F	Gasfabriek	36,50	29	24	21	29
137a_A	Gasfabriek	1,50	25	20	17	26
137a_B	Gasfabriek	5,50	31	26	23	32
137a_C	Gasfabriek	9,50	31	26	23	32
137a_D	Gasfabriek	12,50	31	26	23	32
137a_E	Gasfabriek	15,50	30	25	22	30
137a_F	Gasfabriek	18,50	29	24	21	29
137b_A	Gasfabriek	21,50	28	23	20	29
137b_B	Gasfabriek	24,50	28	23	20	29
137b_C	Gasfabriek	27,50	28	23	20	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137b_D	Gasfabriek	30,50	28	23	20	29
137b_E	Gasfabriek	33,50	28	23	20	29
137b_F	Gasfabriek	36,50	28	23	20	29
138a_A	Gasfabriek	1,50	24	19	16	25
138a_B	Gasfabriek	5,50	30	25	22	31
138a_C	Gasfabriek	9,50	30	25	22	30
138a_D	Gasfabriek	12,50	30	25	22	31
138a_E	Gasfabriek	15,50	29	24	21	30
138a_F	Gasfabriek	18,50	29	24	21	30
138b_A	Gasfabriek	21,50	29	24	21	30
138b_B	Gasfabriek	24,50	29	24	21	30
138b_C	Gasfabriek	27,50	29	24	21	29
138b_D	Gasfabriek	30,50	29	24	20	29
138b_E	Gasfabriek	33,50	29	24	20	29
138b_F	Gasfabriek	36,50	28	23	20	29
139a_A	Gasfabriek	1,50	25	20	17	26
139a_B	Gasfabriek	5,50	31	26	23	32
139a_C	Gasfabriek	9,50	31	26	23	32
139a_D	Gasfabriek	12,50	31	26	23	32
139a_E	Gasfabriek	15,50	30	25	21	30
139a_F	Gasfabriek	18,50	29	24	21	29
139b_A	Gasfabriek	21,50	29	24	20	29
139b_B	Gasfabriek	24,50	28	24	20	29
139b_C	Gasfabriek	27,50	28	23	20	29
139b_D	Gasfabriek	30,50	28	23	20	29
139b_E	Gasfabriek	33,50	28	23	20	29
139b_F	Gasfabriek	36,50	28	23	20	28
13a_A	Binckhorsthavens	1,50	38	33	30	39
13a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	34	31	39
13a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	33	30	38
13a_D	Binckhorsthavens	12,50	37	32	29	38
13a_E	Binckhorsthavens	15,50	37	32	28	37
13a_F	Binckhorsthavens	18,50	37	32	28	37
13b_A	Binckhorsthavens	21,50	37	32	29	37
13b_B	Binckhorsthavens	24,50	37	32	29	38
13b_C	Binckhorsthavens	27,50	37	32	29	38
140a_A	Gasfabriek	1,50	29	24	21	29
140a_B	Gasfabriek	5,50	30	25	22	31
140a_C	Gasfabriek	9,50	30	25	21	30
140a_D	Gasfabriek	12,50	30	25	22	31
140a_E	Gasfabriek	15,50	29	24	21	30
140a_F	Gasfabriek	18,50	29	24	21	30
140b_A	Gasfabriek	21,50	29	24	21	30
140b_B	Gasfabriek	24,50	29	24	21	30
140b_C	Gasfabriek	27,50	29	24	21	29
140b_D	Gasfabriek	30,50	29	24	20	29
140b_E	Gasfabriek	33,50	28	24	20	29
140b_F	Gasfabriek	36,50	28	23	20	29
141a_A	Gasfabriek	1,50	28	23	20	29
141a_B	Gasfabriek	5,50	30	25	22	31
141a_C	Gasfabriek	9,50	30	25	22	30
141a_D	Gasfabriek	12,50	30	25	22	30
141a_E	Gasfabriek	15,50	29	24	21	30
141a_F	Gasfabriek	18,50	29	24	21	30
141b_A	Gasfabriek	21,50	29	24	21	30
141b_B	Gasfabriek	24,50	29	24	21	29
141b_C	Gasfabriek	27,50	29	24	20	29
141b_D	Gasfabriek	30,50	28	23	20	29
141b_E	Gasfabriek	33,50	28	23	20	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141b_F	Gasfabriek	36,50	28	23	20	29
142a_A	Gasfabriek	1,50	26	21	18	26
142a_B	Gasfabriek	5,50	30	25	22	31
142a_C	Gasfabriek	9,50	29	24	21	30
142a_D	Gasfabriek	12,50	29	25	21	30
142a_E	Gasfabriek	15,50	29	24	21	30
142a_F	Gasfabriek	18,50	29	24	21	30
142b_A	Gasfabriek	21,50	29	24	21	29
142b_B	Gasfabriek	24,50	28	24	20	29
142b_C	Gasfabriek	27,50	28	23	20	29
142b_D	Gasfabriek	30,50	28	23	20	29
142b_E	Gasfabriek	33,50	28	23	20	29
142b_F	Gasfabriek	36,50	28	23	20	29
143a_A	Gasfabriek	1,50	24	19	16	25
143a_B	Gasfabriek	5,50	30	25	22	31
143a_C	Gasfabriek	9,50	29	24	21	30
143a_D	Gasfabriek	12,50	29	25	21	30
143a_E	Gasfabriek	15,50	29	24	21	30
143a_F	Gasfabriek	18,50	29	24	21	30
143b_A	Gasfabriek	21,50	29	24	21	29
143b_B	Gasfabriek	24,50	29	24	21	29
143b_C	Gasfabriek	27,50	29	24	20	29
143b_D	Gasfabriek	30,50	28	23	20	29
143b_E	Gasfabriek	33,50	28	23	20	29
143b_F	Gasfabriek	36,50	28	23	20	29
144a_A	Spoorboogzone	1,50	31	26	23	32
144a_B	Spoorboogzone	5,50	31	26	23	32
144a_C	Spoorboogzone	9,50	31	26	23	31
144a_D	Spoorboogzone	12,50	31	26	22	31
144a_E	Spoorboogzone	15,50	30	25	22	31
144a_F	Spoorboogzone	18,50	30	25	22	31
144b_A	Spoorboogzone	21,50	30	25	22	31
144b_B	Spoorboogzone	24,50	30	25	22	30
144b_C	Spoorboogzone	27,50	30	25	21	30
144b_D	Spoorboogzone	30,50	30	25	21	30
144b_E	Spoorboogzone	33,50	29	25	21	30
144b_F	Spoorboogzone	36,50	29	25	21	30
145a_A	Spoorboogzone	1,50	32	27	24	33
145a_B	Spoorboogzone	5,50	32	27	24	33
145a_C	Spoorboogzone	9,50	32	28	24	33
145a_D	Spoorboogzone	12,50	31	26	23	32
145a_E	Spoorboogzone	15,50	31	26	23	32
145a_F	Spoorboogzone	18,50	31	26	23	32
145b_A	Spoorboogzone	21,50	31	26	23	32
145b_B	Spoorboogzone	24,50	31	26	23	31
145b_C	Spoorboogzone	27,50	31	26	23	31
145b_D	Spoorboogzone	30,50	31	26	22	31
145b_E	Spoorboogzone	33,50	31	26	23	31
145b_F	Spoorboogzone	36,50	31	26	23	32
146a_A	Spoorboogzone	1,50	33	28	25	33
146a_B	Spoorboogzone	5,50	33	28	25	33
146a_C	Spoorboogzone	9,50	33	28	25	34
146a_D	Spoorboogzone	12,50	32	27	24	32
146a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	23	32
146a_F	Spoorboogzone	18,50	31	26	23	32
146b_A	Spoorboogzone	21,50	31	26	23	32
146b_B	Spoorboogzone	24,50	31	26	23	32
146b_C	Spoorboogzone	27,50	31	26	23	32
146b_D	Spoorboogzone	30,50	31	26	23	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146b_E	Spoorboogzone	33,50	31	26	23	32
146b_F	Spoorboogzone	36,50	31	26	23	32
147a_A	Spoorboogzone	1,50	33	28	25	34
147a_B	Spoorboogzone	5,50	33	28	25	34
147a_C	Spoorboogzone	9,50	33	28	25	34
147a_D	Spoorboogzone	12,50	32	27	24	33
147a_E	Spoorboogzone	15,50	31	27	23	32
147a_F	Spoorboogzone	18,50	31	26	23	32
147b_A	Spoorboogzone	21,50	31	26	23	32
147b_B	Spoorboogzone	24,50	31	26	23	32
147b_C	Spoorboogzone	27,50	31	26	23	32
147b_D	Spoorboogzone	30,50	31	26	23	32
147b_E	Spoorboogzone	33,50	31	26	23	32
147b_F	Spoorboogzone	36,50	31	26	23	32
148a_A	Spoorboogzone	1,50	34	29	26	35
148a_B	Spoorboogzone	5,50	33	29	25	34
148a_C	Spoorboogzone	9,50	33	29	25	34
148a_D	Spoorboogzone	12,50	32	28	24	33
148a_E	Spoorboogzone	15,50	32	27	24	33
148a_F	Spoorboogzone	18,50	32	27	24	33
148b_A	Spoorboogzone	21,50	32	27	24	33
148b_B	Spoorboogzone	24,50	32	27	24	32
148b_C	Spoorboogzone	27,50	32	27	24	32
148b_D	Spoorboogzone	30,50	32	27	24	33
148b_E	Spoorboogzone	33,50	32	27	24	33
148b_F	Spoorboogzone	36,50	32	27	24	33
149a_A	Spoorboogzone	1,50	33	28	25	34
149a_B	Spoorboogzone	5,50	33	28	25	34
149a_C	Spoorboogzone	9,50	33	28	25	34
149a_D	Spoorboogzone	12,50	32	28	24	33
149a_E	Spoorboogzone	15,50	32	27	24	33
149a_F	Spoorboogzone	18,50	32	27	24	33
149b_A	Spoorboogzone	21,50	32	27	24	33
149b_B	Spoorboogzone	24,50	32	27	24	32
149b_C	Spoorboogzone	27,50	32	27	24	33
149b_D	Spoorboogzone	30,50	32	27	24	33
149b_E	Spoorboogzone	33,50	32	27	24	33
149b_F	Spoorboogzone	36,50	32	27	24	33
14a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	39	36	45
14a_B	Binckhorsthavens	5,50	43	39	35	44
14a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	38	35	44
14a_D	Binckhorsthavens	12,50	43	39	35	44
14a_E	Binckhorsthavens	15,50	44	39	35	44
14a_F	Binckhorsthavens	18,50	44	39	36	45
14b_A	Binckhorsthavens	21,50	44	39	36	45
14b_B	Binckhorsthavens	24,50	44	40	36	45
14b_C	Binckhorsthavens	27,50	45	40	36	45
14b_D	Binckhorsthavens	30,50	45	40	36	45
14b_E	Binckhorsthavens	33,50	45	40	37	45
14b_F	Binckhorsthavens	36,50	45	40	37	45
150a_A	Spoorboogzone	1,50	29	24	21	30
150a_B	Spoorboogzone	5,50	30	25	22	31
150a_C	Spoorboogzone	9,50	31	27	23	32
150a_D	Spoorboogzone	12,50	31	26	22	31
150a_E	Spoorboogzone	15,50	30	26	22	31
150a_F	Spoorboogzone	18,50	30	26	22	31
150b_A	Spoorboogzone	21,50	30	25	22	31
150b_B	Spoorboogzone	24,50	30	25	22	31
150b_C	Spoorboogzone	27,50	30	25	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150b_D	Spoorboogzone	30,50	30	25	22	31
150b_E	Spoorboogzone	33,50	30	25	22	31
150b_F	Spoorboogzone	36,50	30	25	22	31
151a_A	Spoorboogzone	1,50	31	26	23	32
151a_B	Spoorboogzone	5,50	31	26	23	32
151a_C	Spoorboogzone	9,50	31	26	23	32
151a_D	Spoorboogzone	12,50	31	26	23	32
151a_E	Spoorboogzone	15,50	31	26	22	31
151a_F	Spoorboogzone	18,50	30	26	22	31
151b_A	Spoorboogzone	21,50	30	25	22	31
151b_B	Spoorboogzone	24,50	30	25	22	31
151b_C	Spoorboogzone	27,50	30	25	22	30
151b_D	Spoorboogzone	30,50	30	25	21	30
151b_E	Spoorboogzone	33,50	30	25	21	30
151b_F	Spoorboogzone	36,50	30	25	21	30
152a_A	Spoorboogzone	1,50	29	24	21	30
152a_B	Spoorboogzone	5,50	31	26	22	31
152a_C	Spoorboogzone	9,50	32	27	23	32
152a_D	Spoorboogzone	12,50	31	26	23	31
152a_E	Spoorboogzone	15,50	31	26	22	31
152a_F	Spoorboogzone	18,50	30	26	22	31
152b_A	Spoorboogzone	21,50	31	26	23	31
152b_B	Spoorboogzone	24,50	30	26	22	31
152b_C	Spoorboogzone	27,50	30	25	22	31
152b_D	Spoorboogzone	30,50	30	25	22	31
152b_E	Spoorboogzone	33,50	30	25	22	31
152b_F	Spoorboogzone	36,50	30	25	22	31
153a_A	Spoorboogzone	1,50	30	25	22	31
153a_B	Spoorboogzone	5,50	31	26	23	32
153a_C	Spoorboogzone	9,50	31	26	23	32
153a_D	Spoorboogzone	12,50	31	26	23	32
153a_E	Spoorboogzone	15,50	31	26	23	31
153a_F	Spoorboogzone	18,50	30	26	22	31
153b_A	Spoorboogzone	21,50	30	25	22	31
153b_B	Spoorboogzone	24,50	30	25	22	31
153b_C	Spoorboogzone	27,50	30	25	22	30
153b_D	Spoorboogzone	30,50	30	25	22	30
153b_E	Spoorboogzone	33,50	30	25	22	31
153b_F	Spoorboogzone	36,50	30	25	22	31
154a_A	Spoorboogzone	1,50	30	26	22	31
154a_B	Spoorboogzone	5,50	31	26	23	32
154a_C	Spoorboogzone	9,50	30	26	22	31
154a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	22	31
154a_E	Spoorboogzone	15,50	30	25	22	31
154a_F	Spoorboogzone	18,50	30	25	22	31
154b_A	Spoorboogzone	21,50	30	25	22	30
154b_B	Spoorboogzone	24,50	30	25	21	30
154b_C	Spoorboogzone	27,50	29	24	21	30
154b_D	Spoorboogzone	30,50	29	24	21	30
154b_E	Spoorboogzone	33,50	29	24	21	30
154b_F	Spoorboogzone	36,50	29	24	21	30
155a_A	Spoorboogzone	1,50	31	26	22	31
155a_B	Spoorboogzone	5,50	31	26	22	31
155a_C	Spoorboogzone	9,50	30	25	22	31
155a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	22	31
155a_E	Spoorboogzone	15,50	30	25	22	31
155a_F	Spoorboogzone	18,50	30	25	22	30
155b_A	Spoorboogzone	21,50	30	25	22	30
155b_B	Spoorboogzone	24,50	29	25	21	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155b_C	Spoorboogzone	27,50	29	24	21	30
155b_D	Spoorboogzone	30,50	29	24	21	30
155b_E	Spoorboogzone	33,50	29	24	21	30
155b_F	Spoorboogzone	36,50	29	24	21	30
156a_A	Spoorboogzone	1,50	30	25	22	30
156a_B	Spoorboogzone	5,50	30	25	22	31
156a_C	Spoorboogzone	9,50	30	25	22	31
156a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	22	31
156a_E	Spoorboogzone	15,50	30	25	22	30
156a_F	Spoorboogzone	18,50	29	25	21	30
156b_A	Spoorboogzone	21,50	29	24	21	30
156b_B	Spoorboogzone	24,50	29	24	21	30
156b_C	Spoorboogzone	27,50	29	24	21	30
156b_D	Spoorboogzone	30,50	29	24	21	30
156b_E	Spoorboogzone	33,50	29	24	21	30
156b_F	Spoorboogzone	36,50	29	24	21	30
157a_A	Spoorboogzone	1,50	30	25	22	30
157a_B	Spoorboogzone	5,50	30	25	22	31
157a_C	Spoorboogzone	9,50	30	25	22	31
157a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	22	31
157a_E	Spoorboogzone	15,50	29	25	21	30
157a_F	Spoorboogzone	18,50	29	24	21	30
157b_A	Spoorboogzone	21,50	29	24	21	30
157b_B	Spoorboogzone	24,50	29	24	21	30
157b_C	Spoorboogzone	27,50	29	24	20	29
157b_D	Spoorboogzone	30,50	28	24	20	29
157b_E	Spoorboogzone	33,50	28	23	20	29
157b_F	Spoorboogzone	36,50	28	24	20	29
158a_A	Spoorboogzone	1,50	30	25	22	31
158a_B	Spoorboogzone	5,50	30	25	22	31
158a_C	Spoorboogzone	9,50	30	25	22	31
158a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	22	31
158a_E	Spoorboogzone	15,50	30	25	21	30
158a_F	Spoorboogzone	18,50	29	25	21	30
158b_A	Spoorboogzone	21,50	29	24	21	30
158b_B	Spoorboogzone	24,50	29	24	21	29
158b_C	Spoorboogzone	27,50	29	24	20	29
158b_D	Spoorboogzone	30,50	28	24	20	29
158b_E	Spoorboogzone	33,50	28	23	20	29
158b_F	Spoorboogzone	36,50	28	23	20	29
159a_A	Spoorboogzone	1,50	29	24	21	30
159a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	22	31
159a_C	Spoorboogzone	9,50	30	25	22	31
159a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	22	31
159a_E	Spoorboogzone	15,50	30	25	22	31
159a_F	Spoorboogzone	18,50	30	25	22	30
159b_A	Spoorboogzone	21,50	29	24	21	30
159b_B	Spoorboogzone	24,50	29	24	20	29
159b_C	Spoorboogzone	27,50	28	24	20	29
159b_D	Spoorboogzone	30,50	28	24	20	29
159b_E	Spoorboogzone	33,50	28	24	20	29
159b_F	Spoorboogzone	36,50	28	24	20	29
15a_A	Binckhorsthavens	1,50	45	40	37	45
15a_B	Binckhorsthavens	5,50	44	39	36	45
15a_C	Binckhorsthavens	9,50	44	39	36	44
15a_D	Binckhorsthavens	12,50	44	39	36	45
15a_E	Binckhorsthavens	15,50	44	40	36	45
15a_F	Binckhorsthavens	18,50	45	40	37	46
15b_A	Binckhorsthavens	21,50	45	41	37	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15b_B	Binckhorsthavens	24,50	45	41	37	46
15b_C	Binckhorsthavens	27,50	45	41	37	46
15b_D	Binckhorsthavens	30,50	46	41	37	46
15b_E	Binckhorsthavens	33,50	46	41	37	46
15b_F	Binckhorsthavens	36,50	46	41	37	46
160a_A	Spoorboogzone	1,50	29	24	21	30
160a_B	Spoorboogzone	5,50	31	26	23	32
160a_C	Spoorboogzone	9,50	31	26	22	31
160a_D	Spoorboogzone	12,50	31	26	23	31
160a_E	Spoorboogzone	15,50	31	26	22	31
160a_F	Spoorboogzone	18,50	30	25	22	31
160b_A	Spoorboogzone	21,50	29	25	21	30
160b_B	Spoorboogzone	24,50	29	24	21	30
160b_C	Spoorboogzone	27,50	29	24	21	29
160b_D	Spoorboogzone	30,50	29	24	21	29
160b_E	Spoorboogzone	33,50	29	24	20	29
160b_F	Spoorboogzone	36,50	29	24	21	29
161a_A	Spoorboogzone	1,50	29	25	21	30
161a_B	Spoorboogzone	5,50	31	26	22	31
161a_C	Spoorboogzone	9,50	32	27	24	33
161a_D	Spoorboogzone	12,50	32	27	24	33
161a_E	Spoorboogzone	15,50	32	27	24	33
161a_F	Spoorboogzone	18,50	32	27	24	32
161b_A	Spoorboogzone	21,50	32	27	23	32
161b_B	Spoorboogzone	24,50	32	27	23	32
161b_C	Spoorboogzone	27,50	31	27	23	32
161b_D	Spoorboogzone	30,50	32	27	23	32
161b_E	Spoorboogzone	33,50	32	27	24	32
161b_F	Spoorboogzone	36,50	32	27	24	33
162a_A	Spoorboogzone	1,50	28	24	20	29
162a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	22	31
162a_C	Spoorboogzone	9,50	31	26	23	32
162a_D	Spoorboogzone	12,50	31	26	23	32
162a_E	Spoorboogzone	15,50	31	26	23	31
162a_F	Spoorboogzone	18,50	31	26	23	31
162b_A	Spoorboogzone	21,50	31	26	22	31
162b_B	Spoorboogzone	24,50	30	25	22	31
162b_C	Spoorboogzone	27,50	30	25	22	31
162b_D	Spoorboogzone	30,50	30	25	22	31
162b_E	Spoorboogzone	33,50	30	25	22	31
162b_F	Spoorboogzone	36,50	30	25	22	31
163a_A	Spoorboogzone	1,50	29	24	21	30
163a_B	Spoorboogzone	5,50	30	26	22	31
163a_C	Spoorboogzone	9,50	32	27	24	33
163a_D	Spoorboogzone	12,50	32	27	24	33
163a_E	Spoorboogzone	15,50	32	27	24	33
163a_F	Spoorboogzone	18,50	32	27	24	32
163b_A	Spoorboogzone	21,50	32	27	24	32
163b_B	Spoorboogzone	24,50	32	27	23	32
163b_C	Spoorboogzone	27,50	31	27	23	32
163b_D	Spoorboogzone	30,50	32	27	24	32
163b_E	Spoorboogzone	33,50	32	27	24	32
163b_F	Spoorboogzone	36,50	32	27	24	33
164a_A	Spoorboogzone	1,50	28	23	20	29
164a_B	Spoorboogzone	5,50	30	25	22	31
164a_C	Spoorboogzone	9,50	32	27	24	32
164a_D	Spoorboogzone	12,50	32	27	24	33
164a_E	Spoorboogzone	15,50	32	27	23	32
164a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	23	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	23	32
164b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	23	32
164b_C	Spoorboogzone	27,50	31	26	23	32
164b_D	Spoorboogzone	30,50	31	27	23	32
164b_E	Spoorboogzone	33,50	32	27	23	32
164b_F	Spoorboogzone	36,50	32	27	24	32
165a_A	Spoorboogzone	1,50	28	23	19	28
165a_B	Spoorboogzone	5,50	30	25	21	30
165a_C	Spoorboogzone	9,50	32	27	23	32
165a_D	Spoorboogzone	12,50	32	27	24	32
165a_E	Spoorboogzone	15,50	32	27	23	32
165a_F	Spoorboogzone	18,50	31	27	23	32
165b_A	Spoorboogzone	21,50	31	27	23	32
165b_B	Spoorboogzone	24,50	31	27	23	32
165b_C	Spoorboogzone	27,50	31	26	23	32
165b_D	Spoorboogzone	30,50	31	27	23	32
165b_E	Spoorboogzone	33,50	32	27	23	32
165b_F	Spoorboogzone	36,50	32	27	24	32
166a_A	Spoorboogzone	1,50	26	21	18	26
166a_B	Spoorboogzone	5,50	30	25	22	31
166a_C	Spoorboogzone	9,50	31	26	23	32
166a_D	Spoorboogzone	12,50	30	26	22	31
166a_E	Spoorboogzone	15,50	30	25	22	31
166a_F	Spoorboogzone	18,50	30	25	22	31
166b_A	Spoorboogzone	21,50	30	25	22	31
166b_B	Spoorboogzone	24,50	30	25	22	31
166b_C	Spoorboogzone	27,50	29	25	21	30
166b_D	Spoorboogzone	30,50	29	25	21	30
166b_E	Spoorboogzone	33,50	30	25	21	30
166b_F	Spoorboogzone	36,50	30	25	22	30
167a_A	Spoorboogzone	1,50	22	16	14	23
167a_B	Spoorboogzone	5,50	29	25	21	30
167a_C	Spoorboogzone	9,50	30	25	22	31
167a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	22	30
167a_E	Spoorboogzone	15,50	29	24	21	30
167a_F	Spoorboogzone	18,50	29	24	21	30
167b_A	Spoorboogzone	21,50	29	24	21	29
167b_B	Spoorboogzone	24,50	28	23	20	29
167b_C	Spoorboogzone	27,50	28	23	20	29
167b_D	Spoorboogzone	30,50	28	23	20	29
167b_E	Spoorboogzone	33,50	28	23	20	29
167b_F	Spoorboogzone	36,50	28	23	20	28
168a_A	Spoorboogzone	1,50	22	17	14	23
168a_B	Spoorboogzone	5,50	29	24	21	30
168a_C	Spoorboogzone	9,50	30	25	21	30
168a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	21	30
168a_E	Spoorboogzone	15,50	29	24	21	30
168a_F	Spoorboogzone	18,50	29	24	21	30
168b_A	Spoorboogzone	21,50	29	24	21	30
168b_B	Spoorboogzone	24,50	28	24	20	29
168b_C	Spoorboogzone	27,50	28	23	20	29
168b_D	Spoorboogzone	30,50	28	23	20	29
168b_E	Spoorboogzone	33,50	28	23	20	29
168b_F	Spoorboogzone	36,50	28	23	20	29
169a_A	Spoorboogzone	1,50	24	18	15	24
169a_B	Spoorboogzone	5,50	29	24	21	30
169a_C	Spoorboogzone	9,50	29	24	21	30
169a_D	Spoorboogzone	12,50	29	24	21	30
169a_E	Spoorboogzone	15,50	28	24	20	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169a_F	Spoorboogzone	18,50	28	23	20	29
169b_A	Spoorboogzone	21,50	29	24	20	29
169b_B	Spoorboogzone	24,50	28	23	20	29
169b_C	Spoorboogzone	27,50	28	23	19	28
169b_D	Spoorboogzone	30,50	27	23	19	28
169b_E	Spoorboogzone	33,50	27	22	19	28
169b_F	Spoorboogzone	36,50	27	22	19	28
16a_A	Binckhorsthavens	1,50	57	53	49	58
16a_B	Binckhorsthavens	5,50	58	53	50	59
16a_C	Binckhorsthavens	9,50	58	53	50	59
16a_D	Binckhorsthavens	12,50	58	53	49	58
16a_E	Binckhorsthavens	15,50	57	53	49	58
16a_F	Binckhorsthavens	18,50	57	52	49	58
16b_A	Binckhorsthavens	21,50	57	52	49	58
16b_B	Binckhorsthavens	24,50	57	52	48	57
16b_C	Binckhorsthavens	27,50	56	51	48	57
16b_D	Binckhorsthavens	30,50	56	51	48	57
16b_E	Binckhorsthavens	33,50	55	51	47	56
16b_F	Binckhorsthavens	36,50	55	50	47	56
170a_A	Spoorboogzone	1,50	25	19	17	25
170a_B	Spoorboogzone	5,50	29	24	21	30
170a_C	Spoorboogzone	9,50	29	24	21	30
170a_D	Spoorboogzone	12,50	29	24	21	30
170a_E	Spoorboogzone	15,50	29	24	20	29
170a_F	Spoorboogzone	18,50	28	23	20	29
170b_A	Spoorboogzone	21,50	28	23	20	29
170b_B	Spoorboogzone	24,50	28	23	20	28
170b_C	Spoorboogzone	27,50	28	23	19	28
170b_D	Spoorboogzone	30,50	27	23	19	28
170b_E	Spoorboogzone	33,50	27	22	19	28
170b_F	Spoorboogzone	36,50	27	22	19	28
171a_A	Spoorboogzone	1,50	28	23	20	29
171a_B	Spoorboogzone	5,50	29	25	21	30
171a_C	Spoorboogzone	9,50	29	24	21	30
171a_D	Spoorboogzone	12,50	29	24	21	30
171a_E	Spoorboogzone	15,50	29	24	20	29
171a_F	Spoorboogzone	18,50	28	23	20	29
171b_A	Spoorboogzone	21,50	28	23	20	28
171b_B	Spoorboogzone	24,50	27	23	19	28
171b_C	Spoorboogzone	27,50	27	22	19	28
171b_D	Spoorboogzone	30,50	27	22	19	28
171b_E	Spoorboogzone	33,50	27	22	19	28
171b_F	Spoorboogzone	36,50	27	22	19	27
172a_A	Spoorboogzone	1,50	30	25	21	30
172a_B	Spoorboogzone	5,50	30	25	22	31
172a_C	Spoorboogzone	9,50	28	24	20	29
172a_D	Spoorboogzone	12,50	28	23	20	29
172a_E	Spoorboogzone	15,50	28	23	19	28
172a_F	Spoorboogzone	18,50	27	22	19	28
172b_A	Spoorboogzone	21,50	27	22	19	28
172b_B	Spoorboogzone	24,50	27	22	18	27
172b_C	Spoorboogzone	27,50	26	22	18	27
172b_D	Spoorboogzone	30,50	26	21	18	27
172b_E	Spoorboogzone	33,50	26	21	18	27
172b_F	Spoorboogzone	36,50	26	21	18	27
173a_A	Spoorboogzone	1,50	29	24	21	30
173a_B	Spoorboogzone	5,50	30	25	22	30
173a_C	Spoorboogzone	9,50	28	23	20	29
173a_D	Spoorboogzone	12,50	28	23	20	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173a_E	Spoorboogzone	15,50	27	22	19	28
173a_F	Spoorboogzone	18,50	27	22	19	27
173b_A	Spoorboogzone	21,50	27	22	19	27
173b_B	Spoorboogzone	24,50	26	21	18	27
173b_C	Spoorboogzone	27,50	26	21	18	27
173b_D	Spoorboogzone	30,50	26	21	18	27
173b_E	Spoorboogzone	33,50	26	21	18	27
173b_F	Spoorboogzone	36,50	26	21	18	27
174a_A	Spoorboogzone	1,50	28	24	20	29
174a_B	Spoorboogzone	5,50	29	24	21	30
174a_C	Spoorboogzone	9,50	28	23	19	28
174a_D	Spoorboogzone	12,50	27	23	19	28
174a_E	Spoorboogzone	15,50	27	22	19	28
174a_F	Spoorboogzone	18,50	27	22	19	28
174b_A	Spoorboogzone	21,50	27	22	19	27
174b_B	Spoorboogzone	24,50	26	21	18	27
174b_C	Spoorboogzone	27,50	26	21	18	27
174b_D	Spoorboogzone	30,50	26	21	18	27
174b_E	Spoorboogzone	33,50	26	21	18	27
174b_F	Spoorboogzone	36,50	26	21	18	27
175a_A	Spoorboogzone	1,50	24	19	16	25
175a_B	Spoorboogzone	5,50	29	25	21	30
175a_C	Spoorboogzone	9,50	30	25	22	30
175a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	22	30
175a_E	Spoorboogzone	15,50	29	24	21	30
175a_F	Spoorboogzone	18,50	29	24	21	29
175b_A	Spoorboogzone	21,50	28	23	20	29
175b_B	Spoorboogzone	24,50	28	23	20	29
175b_C	Spoorboogzone	27,50	28	23	20	29
175b_D	Spoorboogzone	30,50	28	23	20	28
175b_E	Spoorboogzone	33,50	28	23	19	28
175b_F	Spoorboogzone	36,50	28	23	19	28
176a_A	Spoorboogzone	1,50	24	19	16	25
176a_B	Spoorboogzone	5,50	29	25	21	30
176a_C	Spoorboogzone	9,50	30	25	22	30
176a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	22	30
176a_E	Spoorboogzone	15,50	29	24	21	30
176a_F	Spoorboogzone	18,50	29	24	21	30
176b_A	Spoorboogzone	21,50	28	24	20	29
176b_B	Spoorboogzone	24,50	28	23	20	29
176b_C	Spoorboogzone	27,50	28	23	20	29
176b_D	Spoorboogzone	30,50	28	23	20	29
176b_E	Spoorboogzone	33,50	28	23	20	29
176b_F	Spoorboogzone	36,50	28	23	20	29
177a_A	Spoorboogzone	1,50	24	19	16	25
177a_B	Spoorboogzone	5,50	29	24	21	30
177a_C	Spoorboogzone	9,50	30	25	22	30
177a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	22	30
177a_E	Spoorboogzone	15,50	29	24	21	30
177a_F	Spoorboogzone	18,50	29	24	21	30
177b_A	Spoorboogzone	21,50	29	24	20	29
177b_B	Spoorboogzone	24,50	28	23	20	29
177b_C	Spoorboogzone	27,50	28	23	20	29
177b_D	Spoorboogzone	30,50	28	23	20	29
177b_E	Spoorboogzone	33,50	28	23	20	29
177b_F	Spoorboogzone	36,50	28	23	20	29
178a_A	Spoorboogzone	1,50	22	17	14	23
178a_B	Spoorboogzone	5,50	29	25	21	30
178a_C	Spoorboogzone	9,50	30	25	21	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	22	31
178a_E	Spoorboogzone	15,50	29	24	21	30
178a_F	Spoorboogzone	18,50	29	24	21	30
178b_A	Spoorboogzone	21,50	28	24	20	29
178b_B	Spoorboogzone	24,50	28	23	20	29
178b_C	Spoorboogzone	27,50	28	23	20	29
178b_D	Spoorboogzone	30,50	28	23	20	29
178b_E	Spoorboogzone	33,50	28	23	20	29
178b_F	Spoorboogzone	36,50	28	23	20	28
179a_A	Spoorboogzone	1,50	30	25	22	31
179a_B	Spoorboogzone	5,50	31	26	23	31
179a_C	Spoorboogzone	9,50	30	25	22	31
179a_D	Spoorboogzone	12,50	30	25	22	31
179a_E	Spoorboogzone	15,50	30	25	22	31
179a_F	Spoorboogzone	18,50	30	25	22	31
179b_A	Spoorboogzone	21,50	29	24	21	30
179b_B	Spoorboogzone	24,50	29	24	21	30
179b_C	Spoorboogzone	27,50	29	24	21	30
179b_D	Spoorboogzone	30,50	29	24	21	30
179b_E	Spoorboogzone	33,50	29	24	21	30
179b_F	Spoorboogzone	36,50	29	24	21	30
17a_A	Binckhorsthavens	1,50	59	55	51	60
17a_B	Binckhorsthavens	5,50	59	55	51	60
17a_C	Binckhorsthavens	9,50	59	54	51	60
17a_D	Binckhorsthavens	12,50	59	54	51	59
17a_E	Binckhorsthavens	15,50	58	54	50	59
17a_F	Binckhorsthavens	18,50	58	53	50	59
17b_A	Binckhorsthavens	21,50	57	53	49	58
17b_B	Binckhorsthavens	24,50	57	52	49	58
17b_C	Binckhorsthavens	27,50	56	52	48	57
17b_D	Binckhorsthavens	30,50	56	51	48	57
17b_E	Binckhorsthavens	33,50	56	51	48	56
17b_F	Binckhorsthavens	36,50	55	51	47	56
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	31	26	23	32
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	32	27	23	32
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	32	27	24	33
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	31	26	23	32
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	30	26	22	31
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	29	24	21	30
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	29	24	21	30
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	29	24	21	29
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	29	24	21	29
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	28	24	20	29
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	28	24	20	29
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	28	23	20	29
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	31	27	23	32
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	31	27	23	32
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	32	27	24	33
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	31	26	23	32
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	30	25	22	31
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	29	24	21	30
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	29	24	21	30
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	29	24	21	29
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	29	24	20	29
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	28	24	20	29
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	28	24	20	29
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	28	23	20	29
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	32	27	24	33
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	32	27	24	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	32	27	24	33
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	32	27	24	33
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	31	27	23	32
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	31	26	23	32
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	30	25	22	31
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	30	25	22	30
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	29	25	21	30
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	29	25	21	30
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	29	25	21	30
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	30	25	21	30
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	32	27	24	33
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	32	27	24	33
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	32	27	24	33
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	32	27	24	33
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	32	27	23	32
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	31	26	23	32
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	30	25	22	31
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	30	25	22	30
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	30	25	21	30
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	29	25	21	30
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	30	25	21	30
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	30	25	21	30
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	34	29	26	35
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	34	29	26	35
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	34	29	26	35
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	34	29	26	35
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	33	28	25	34
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	32	27	24	33
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	32	27	24	33
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	32	27	24	33
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	32	27	24	33
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	32	27	24	33
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	32	27	24	33
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	32	28	24	33
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	34	29	26	35
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	34	29	26	35
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	34	29	26	35
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	34	29	26	34
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	33	28	24	33
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	32	27	24	33
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	32	27	24	33
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	32	27	24	33
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	32	27	24	33
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	32	27	24	33
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	32	27	24	33
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	32	27	24	33
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	38	33	30	39
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	38	33	30	39
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	38	33	30	39
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	38	34	30	39
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	38	33	29	38
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	38	33	30	39
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	37	33	29	38
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	38	33	29	38
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	37	33	29	38
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	37	32	29	38
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	37	33	29	38
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	38	33	29	38
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	38	33	30	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	38	33	30	39
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	38	33	30	39
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	38	34	30	39
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	38	33	30	38
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	38	33	30	39
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	37	33	29	38
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	38	33	29	38
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	37	33	29	38
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	37	33	29	38
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	38	33	29	38
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	38	33	30	38
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	38	33	30	39
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	38	33	30	38
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	37	33	29	38
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	37	32	29	38
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	37	32	29	38
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	36	31	27	36
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	36	31	27	36
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	36	31	28	36
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	36	31	28	37
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	36	31	28	37
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	36	31	28	37
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	36	32	28	37
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	38	33	30	39
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	38	33	30	38
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	37	33	29	38
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	37	32	29	38
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	37	32	29	38
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	35	31	27	36
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	35	30	27	36
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	35	31	27	36
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	36	31	27	36
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	36	31	28	37
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	36	31	28	37
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	36	31	28	37
18a_A	Binckhorsthavens	1,50	60	55	51	60
18a_B	Binckhorsthavens	5,50	60	55	52	61
18a_C	Binckhorsthavens	9,50	59	55	51	60
18a_D	Binckhorsthavens	12,50	59	54	51	60
18a_E	Binckhorsthavens	15,50	58	54	50	59
18a_F	Binckhorsthavens	18,50	58	54	50	59
18b_A	Binckhorsthavens	21,50	58	53	49	58
18b_B	Binckhorsthavens	24,50	57	53	49	58
18b_C	Binckhorsthavens	27,50	57	52	49	57
18b_D	Binckhorsthavens	30,50	56	52	48	57
18b_E	Binckhorsthavens	33,50	56	51	48	57
18b_F	Binckhorsthavens	36,50	55	51	47	56
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	44	39	36	45
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	43	38	35	44
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	43	38	35	44
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	43	38	35	44
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	44	39	35	44
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	44	39	36	45
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	44	40	36	45
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	45	40	36	45
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	45	40	37	46
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	45	40	37	46
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	45	40	37	46
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	45	40	37	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	44	39	36	44
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	43	38	35	44
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	43	38	34	43
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	43	38	35	44
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	43	38	35	44
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	43	39	35	44
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	44	39	36	45
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	44	39	36	45
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	44	40	36	45
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	44	40	36	45
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	44	40	36	45
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	44	40	36	45
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	45	40	37	45
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	44	39	36	45
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	44	39	36	44
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	44	40	36	45
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	45	40	36	45
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	45	40	37	46
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	45	41	37	46
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	45	41	37	46
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	45	41	37	46
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	45	41	37	46
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	45	41	37	46
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	45	41	37	46
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	44	40	36	45
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	43	39	35	44
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	43	39	35	44
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	43	39	35	44
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	44	39	36	45
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	44	40	36	45
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	44	40	36	45
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	45	40	36	45
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	45	40	36	45
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	45	40	37	45
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	45	40	37	45
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	45	40	37	45
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	45	41	37	46
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	46	42	38	47
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	47	43	39	48
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	48	43	40	48
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	48	43	40	49
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	48	43	40	49
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	48	43	40	49
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	48	43	40	49
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	48	43	40	49
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	48	43	40	49
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	48	43	40	49
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	48	43	40	49
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	45	41	37	46
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	46	42	38	47
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	47	43	39	48
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	48	43	40	49
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	48	43	40	49
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	48	43	40	49
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	48	43	40	49
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	48	43	40	49
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	48	43	40	49
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	48	43	40	49
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	48	43	40	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	48	43	40	49
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	40	35	32	41
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	40	35	32	41
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	40	35	31	40
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	40	35	32	40
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	40	35	32	41
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	40	35	32	41
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	41	36	32	41
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	41	36	33	42
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	41	36	33	42
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	41	37	33	42
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	42	37	33	42
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	42	37	33	42
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	40	36	32	41
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	40	35	32	41
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	40	35	32	40
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	40	35	32	40
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	40	35	32	41
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	40	35	32	41
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	41	36	33	41
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	41	36	33	42
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	41	36	33	42
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	41	37	33	42
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	42	37	33	42
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	42	37	34	42
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	39	35	31	40
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	39	34	31	40
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	39	34	30	39
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	38	34	30	39
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	38	34	30	39
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	39	34	31	39
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	39	34	31	40
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	39	34	31	40
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	39	35	31	40
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	40	35	32	40
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	40	35	32	41
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	40	35	32	41
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	39	34	31	40
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	39	34	31	40
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	38	34	30	39
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	38	33	30	39
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	38	33	30	39
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	38	34	30	39
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	39	34	31	39
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	39	34	31	40
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	39	34	31	40
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	39	35	31	40
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	40	35	32	40
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	40	35	32	41
19a_A	Binckhorsthavens	1,50	45	41	37	46
19a_B	Binckhorsthavens	5,50	46	41	38	46
19a_C	Binckhorsthavens	9,50	46	42	38	47
19a_D	Binckhorsthavens	12,50	47	42	39	47
19a_E	Binckhorsthavens	15,50	47	42	39	48
19a_F	Binckhorsthavens	18,50	47	43	39	48
19b_A	Binckhorsthavens	21,50	47	43	39	48
19b_B	Binckhorsthavens	24,50	47	43	39	48
19b_C	Binckhorsthavens	27,50	47	43	39	48
19b_D	Binckhorsthavens	30,50	47	43	39	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19b_E	Binckhorsthavens	33,50	47	42	39	48
19b_F	Binckhorsthavens	36,50	47	42	39	48
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	30	25	22	31
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	31	26	23	32
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	31	26	23	32
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	31	26	22	31
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	30	26	22	31
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	30	25	22	31
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	29	25	21	30
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	29	24	21	30
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	29	24	21	30
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	29	24	21	30
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	29	24	21	30
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	29	24	21	30
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	30	25	22	31
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	31	26	23	32
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	31	26	23	31
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	31	26	22	31
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	30	26	22	31
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	30	25	22	31
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	30	25	21	30
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	29	24	21	30
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	29	24	21	30
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	29	24	21	30
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	29	24	21	30
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	29	24	21	30
20a_A	Binckhorsthavens	1,50	47	43	39	48
20a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	43	39	48
20a_C	Binckhorsthavens	9,50	48	43	40	49
20a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	44	40	49
20a_E	Binckhorsthavens	15,50	49	44	41	49
20a_F	Binckhorsthavens	18,50	49	44	41	50
20b_A	Binckhorsthavens	21,50	49	44	41	50
20b_B	Binckhorsthavens	24,50	49	44	41	50
20b_C	Binckhorsthavens	27,50	49	44	41	50
20b_D	Binckhorsthavens	30,50	49	44	41	50
20b_E	Binckhorsthavens	33,50	49	44	41	50
20b_F	Binckhorsthavens	36,50	49	44	41	50
21a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	35	32	41
21a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	35	31	40
21a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	35	31	40
21a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	33	30	39
21a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	33	29	38
21a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	33	29	38
21b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	33	30	38
21b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	33	30	39
21b_C	Binckhorsthavens	27,50	38	33	30	39
22a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	35	31	40
22a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	34	31	40
22a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	34	31	40
22a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	34	30	39
22a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	33	30	39
22a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	33	30	39
22b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	33	30	39
22b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	34	30	39
22b_C	Binckhorsthavens	27,50	39	34	31	39
23a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	34	31	40
23a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	34	31	40
23a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	34	31	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	34	30	39
23a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	33	30	39
23a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	33	30	39
23b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	33	30	39
23b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	34	30	39
23b_C	Binckhorsthavens	27,50	38	34	30	39
24a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	36	33	42
24a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	36	32	41
24a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	35	32	41
24a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	35	32	41
24a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	35	32	41
24a_F	Binckhorsthavens	18,50	40	35	32	41
24b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	36	32	41
24b_B	Binckhorsthavens	24,50	41	36	32	41
24b_C	Binckhorsthavens	27,50	41	36	33	42
25a_A	Binckhorsthavens	1,50	42	37	34	42
25a_B	Binckhorsthavens	5,50	41	36	33	42
25a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	36	32	41
25a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	36	32	41
25a_E	Binckhorsthavens	15,50	41	36	32	41
25a_F	Binckhorsthavens	18,50	41	36	33	42
25b_A	Binckhorsthavens	21,50	41	36	33	42
25b_B	Binckhorsthavens	24,50	41	36	33	42
25b_C	Binckhorsthavens	27,50	41	37	33	42
25b_D	Binckhorsthavens	30,50	42	37	34	43
25b_E	Binckhorsthavens	33,50	42	37	34	43
25b_F	Binckhorsthavens	36,50	42	37	34	43
26a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	35	31	40
26a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	34	31	40
26a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	34	31	40
26a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	34	30	39
26a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	33	30	39
26a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	33	30	39
26b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	33	30	39
26b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	33	30	39
26b_C	Binckhorsthavens	27,50	38	34	30	39
27a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	35	32	41
27a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	35	31	40
27a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	35	31	40
27a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	34	31	40
27a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	34	31	40
27a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	34	31	40
27b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	34	31	40
27b_B	Binckhorsthavens	24,50	39	35	31	40
27b_C	Binckhorsthavens	27,50	40	35	32	40
28a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	37	33	42
28a_B	Binckhorsthavens	5,50	41	36	33	42
28a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	36	32	41
28a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	36	32	41
28a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	36	32	41
28a_F	Binckhorsthavens	18,50	41	36	33	41
28b_A	Binckhorsthavens	21,50	41	36	33	42
28b_B	Binckhorsthavens	24,50	41	36	33	42
28b_C	Binckhorsthavens	27,50	41	37	33	42
28b_D	Binckhorsthavens	30,50	42	37	34	42
28b_E	Binckhorsthavens	33,50	42	37	34	43
28b_F	Binckhorsthavens	36,50	42	37	34	43
29a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	39	36	45
29a_B	Binckhorsthavens	5,50	43	39	35	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	38	35	44
29a_D	Binckhorsthavens	12,50	43	39	35	44
29a_E	Binckhorsthavens	15,50	44	39	35	44
29a_F	Binckhorsthavens	18,50	44	39	36	45
29b_A	Binckhorsthavens	21,50	44	40	36	45
29b_B	Binckhorsthavens	24,50	45	40	36	45
29b_C	Binckhorsthavens	27,50	45	40	37	45
29b_D	Binckhorsthavens	30,50	45	40	37	46
29b_E	Binckhorsthavens	33,50	45	40	37	46
29b_F	Binckhorsthavens	36,50	45	40	37	46
30a_A	Binckhorsthavens	1,50	45	40	36	45
30a_B	Binckhorsthavens	5,50	44	39	36	45
30a_C	Binckhorsthavens	9,50	44	39	36	44
30a_D	Binckhorsthavens	12,50	44	39	36	45
30a_E	Binckhorsthavens	15,50	44	40	36	45
30a_F	Binckhorsthavens	18,50	45	40	37	46
30b_A	Binckhorsthavens	21,50	45	40	37	46
30b_B	Binckhorsthavens	24,50	45	41	37	46
30b_C	Binckhorsthavens	27,50	45	41	37	46
30b_D	Binckhorsthavens	30,50	45	41	37	46
30b_E	Binckhorsthavens	33,50	45	41	37	46
30b_F	Binckhorsthavens	36,50	45	41	37	46
31a_A	Binckhorsthavens	1,50	46	41	38	47
31a_B	Binckhorsthavens	5,50	45	41	37	46
31a_C	Binckhorsthavens	9,50	46	41	38	46
31a_D	Binckhorsthavens	12,50	46	41	38	47
31a_E	Binckhorsthavens	15,50	47	42	39	47
31a_F	Binckhorsthavens	18,50	47	42	39	48
31b_A	Binckhorsthavens	21,50	47	42	39	48
31b_B	Binckhorsthavens	24,50	47	43	39	48
31b_C	Binckhorsthavens	27,50	47	43	39	48
31b_D	Binckhorsthavens	30,50	47	43	39	48
31b_E	Binckhorsthavens	33,50	47	43	39	48
31b_F	Binckhorsthavens	36,50	47	43	39	48
32a_A	Binckhorsthavens	1,50	46	42	38	47
32a_B	Binckhorsthavens	5,50	46	41	37	46
32a_C	Binckhorsthavens	9,50	46	41	38	47
32a_D	Binckhorsthavens	12,50	46	42	38	47
32a_E	Binckhorsthavens	15,50	47	42	39	48
32a_F	Binckhorsthavens	18,50	47	42	39	48
32b_A	Binckhorsthavens	21,50	47	43	39	48
32b_B	Binckhorsthavens	24,50	47	43	39	48
32b_C	Binckhorsthavens	27,50	47	43	39	48
32b_D	Binckhorsthavens	30,50	47	43	39	48
32b_E	Binckhorsthavens	33,50	47	43	39	48
32b_F	Binckhorsthavens	36,50	47	43	39	48
33a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	37	33	42
33a_B	Binckhorsthavens	5,50	41	36	33	42
33a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	36	32	41
33a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	35	32	41
33a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	35	32	41
33a_F	Binckhorsthavens	18,50	40	36	32	41
33b_A	Binckhorsthavens	21,50	41	36	33	41
33b_B	Binckhorsthavens	24,50	41	36	33	42
33b_C	Binckhorsthavens	27,50	41	37	33	42
33b_D	Binckhorsthavens	30,50	42	37	33	42
33b_E	Binckhorsthavens	33,50	42	37	34	43
33b_F	Binckhorsthavens	36,50	42	37	34	43
34a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	35	32	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	35	32	40
34a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	35	31	40
34a_D	Binckhorsthavens	12,50	39	34	31	40
34a_E	Binckhorsthavens	15,50	39	34	31	40
34a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	34	31	40
34b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	35	31	40
34b_B	Binckhorsthavens	24,50	40	35	31	40
34b_C	Binckhorsthavens	27,50	40	35	32	41
35a_A	Binckhorsthavens	1,50	48	43	40	49
35a_B	Binckhorsthavens	5,50	49	44	40	49
35a_C	Binckhorsthavens	9,50	49	45	41	50
35a_D	Binckhorsthavens	12,50	50	45	42	51
35a_E	Binckhorsthavens	15,50	50	45	42	51
35a_F	Binckhorsthavens	18,50	50	45	42	51
35b_A	Binckhorsthavens	21,50	50	45	42	51
35b_B	Binckhorsthavens	24,50	50	45	42	51
35b_C	Binckhorsthavens	27,50	50	45	42	51
35b_D	Binckhorsthavens	30,50	50	45	42	51
35b_E	Binckhorsthavens	33,50	50	45	42	51
35b_F	Binckhorsthavens	36,50	50	45	42	50
36a_A	Binckhorsthavens	1,50	48	43	40	49
36a_B	Binckhorsthavens	5,50	48	43	40	49
36a_C	Binckhorsthavens	9,50	49	44	41	50
36a_D	Binckhorsthavens	12,50	49	45	41	50
36a_E	Binckhorsthavens	15,50	49	45	41	50
36a_F	Binckhorsthavens	18,50	50	45	41	50
36b_A	Binckhorsthavens	21,50	50	45	42	50
36b_B	Binckhorsthavens	24,50	50	45	42	50
36b_C	Binckhorsthavens	27,50	50	45	42	50
36b_D	Binckhorsthavens	30,50	50	45	42	50
36b_E	Binckhorsthavens	33,50	50	45	41	50
36b_F	Binckhorsthavens	36,50	50	45	41	50
37a_A	Binckhorsthavens	1,50	57	53	49	58
37a_B	Binckhorsthavens	5,50	58	53	50	59
37a_C	Binckhorsthavens	9,50	58	53	50	59
37a_D	Binckhorsthavens	12,50	58	53	49	58
37a_E	Binckhorsthavens	15,50	57	53	49	58
37a_F	Binckhorsthavens	18,50	57	52	49	58
37b_A	Binckhorsthavens	21,50	57	52	49	58
37b_B	Binckhorsthavens	24,50	57	52	49	57
37b_C	Binckhorsthavens	27,50	56	52	48	57
37b_D	Binckhorsthavens	30,50	56	51	48	57
37b_E	Binckhorsthavens	33,50	56	51	47	56
37b_F	Binckhorsthavens	36,50	55	50	47	56
38a_A	Binckhorsthavens	1,50	60	55	52	61
38a_B	Binckhorsthavens	5,50	60	55	52	61
38a_C	Binckhorsthavens	9,50	59	55	51	60
38a_D	Binckhorsthavens	12,50	59	54	51	60
38a_E	Binckhorsthavens	15,50	58	54	50	59
38a_F	Binckhorsthavens	18,50	58	53	50	59
38b_A	Binckhorsthavens	21,50	57	53	49	58
38b_B	Binckhorsthavens	24,50	57	52	49	58
38b_C	Binckhorsthavens	27,50	57	52	48	57
38b_D	Binckhorsthavens	30,50	56	51	48	57
38b_E	Binckhorsthavens	33,50	56	51	48	57
38b_F	Binckhorsthavens	36,50	55	51	47	56
39a_A	Binckhorsthavens	1,50	59	54	51	60
39a_B	Binckhorsthavens	5,50	59	55	51	60
39a_C	Binckhorsthavens	9,50	59	54	51	60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39a_D	Binckhorsthavens	12,50	59	54	51	59
39a_E	Binckhorsthavens	15,50	58	53	50	59
39a_F	Binckhorsthavens	18,50	58	53	50	58
39b_A	Binckhorsthavens	21,50	57	52	49	58
39b_B	Binckhorsthavens	24,50	57	52	49	58
39b_C	Binckhorsthavens	27,50	56	51	48	57
39b_D	Binckhorsthavens	30,50	56	51	48	57
39b_E	Binckhorsthavens	33,50	56	51	48	56
39b_F	Binckhorsthavens	36,50	55	50	47	56
40a_A	Binckhorsthavens	1,50	61	56	52	61
40a_B	Binckhorsthavens	5,50	61	56	52	61
40a_C	Binckhorsthavens	9,50	60	55	52	61
40a_D	Binckhorsthavens	12,50	60	55	51	60
40a_E	Binckhorsthavens	15,50	59	54	51	60
40a_F	Binckhorsthavens	18,50	58	54	50	59
40b_A	Binckhorsthavens	21,50	58	53	50	59
40b_B	Binckhorsthavens	24,50	57	53	49	58
40b_C	Binckhorsthavens	27,50	57	52	49	58
40b_D	Binckhorsthavens	30,50	56	52	48	57
40b_E	Binckhorsthavens	33,50	56	51	48	57
40b_F	Binckhorsthavens	36,50	55	51	47	56
41_A	Begraafplaatszone	1,50	61	56	53	61
41_B	Begraafplaatszone	4,50	61	56	53	62
42_A	Begraafplaatszone	1,50	61	56	53	61
42_B	Begraafplaatszone	4,50	61	56	53	61
43_A	Begraafplaatszone	1,50	58	54	50	59
43_B	Begraafplaatszone	4,50	59	54	51	59
44_A	Begraafplaatszone	1,50	58	53	50	59
44_B	Begraafplaatszone	4,50	59	54	51	59
45_A	Begraafplaatszone	1,50	57	52	49	58
45_B	Begraafplaatszone	4,50	58	53	49	58
46_A	Begraafplaatszone	1,50	57	52	49	57
46_B	Begraafplaatszone	4,50	57	53	49	58
47_A	Begraafplaatszone	1,50	60	56	52	61
47_B	Begraafplaatszone	4,50	60	56	52	61
48a_A	Binckhorsthavens	1,50	58	54	50	59
48a_B	Binckhorsthavens	5,50	58	54	50	59
48a_C	Binckhorsthavens	9,50	58	54	50	59
48a_D	Binckhorsthavens	12,50	58	53	50	59
48a_E	Binckhorsthavens	15,50	58	53	49	58
48a_F	Binckhorsthavens	18,50	57	53	49	58
48b_A	Binckhorsthavens	21,50	57	53	49	58
48b_B	Binckhorsthavens	24,50	57	52	49	58
48b_C	Binckhorsthavens	27,50	56	52	48	57
48b_D	Binckhorsthavens	30,50	56	51	48	57
48b_E	Binckhorsthavens	33,50	55	51	47	56
48b_F	Binckhorsthavens	36,50	55	50	47	56
49a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	35	32	40
49a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	34	31	40
49a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	34	30	39
49a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	33	30	39
49a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	33	30	39
49a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	34	30	39
49b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	34	31	39
49b_B	Binckhorsthavens	24,50	39	34	31	40
49b_C	Binckhorsthavens	27,50	39	34	31	40
49b_D	Binckhorsthavens	30,50	39	35	31	40
49b_E	Binckhorsthavens	33,50	40	35	31	40
49b_F	Binckhorsthavens	36,50	40	35	32	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
50a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	35	31	40
50a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	34	31	40
50a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	34	30	39
50a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	33	30	39
50a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	33	30	39
50a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	34	30	39
50b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	34	30	39
50b_B	Binckhorsthavens	24,50	39	34	31	40
50b_C	Binckhorsthavens	27,50	39	34	31	40
50b_D	Binckhorsthavens	30,50	39	34	31	40
50b_E	Binckhorsthavens	33,50	40	35	31	40
50b_F	Binckhorsthavens	36,50	40	35	32	41
51a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	40	36	45
51a_B	Binckhorsthavens	5,50	44	39	35	44
51a_C	Binckhorsthavens	9,50	44	39	36	45
51a_D	Binckhorsthavens	12,50	44	40	36	45
51a_E	Binckhorsthavens	15,50	45	40	37	45
51a_F	Binckhorsthavens	18,50	45	40	37	46
51b_A	Binckhorsthavens	21,50	45	41	37	46
51b_B	Binckhorsthavens	24,50	45	41	37	46
51b_C	Binckhorsthavens	27,50	45	41	37	46
51b_D	Binckhorsthavens	30,50	45	41	37	46
51b_E	Binckhorsthavens	33,50	45	41	37	46
51b_F	Binckhorsthavens	36,50	45	41	37	46
52a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	35	32	40
52a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	34	31	40
52a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	34	31	39
52a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	33	30	39
52a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	34	30	39
52a_F	Binckhorsthavens	18,50	39	34	30	39
52b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	34	31	39
52b_B	Binckhorsthavens	24,50	39	34	31	40
52b_C	Binckhorsthavens	27,50	39	34	31	40
52b_D	Binckhorsthavens	30,50	39	35	31	40
52b_E	Binckhorsthavens	33,50	40	35	32	40
52b_F	Binckhorsthavens	36,50	40	35	32	41
53a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	35	32	40
53a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	34	31	40
53a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	34	31	39
53a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	33	30	39
53a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	33	30	39
53a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	34	30	39
53b_A	Binckhorsthavens	21,50	39	34	31	39
53b_B	Binckhorsthavens	24,50	39	34	31	40
53b_C	Binckhorsthavens	27,50	39	34	31	40
53b_D	Binckhorsthavens	30,50	39	34	31	40
53b_E	Binckhorsthavens	33,50	40	35	31	40
53b_F	Binckhorsthavens	36,50	40	35	32	41
54a_A	Binckhorsthavens	1,50	42	37	34	43
54a_B	Binckhorsthavens	5,50	41	37	33	42
54a_C	Binckhorsthavens	9,50	41	36	33	42
54a_D	Binckhorsthavens	12,50	41	36	33	42
54a_E	Binckhorsthavens	15,50	41	37	33	42
54a_F	Binckhorsthavens	18,50	42	37	34	42
54b_A	Binckhorsthavens	21,50	42	37	34	43
54b_B	Binckhorsthavens	24,50	42	38	34	43
54b_C	Binckhorsthavens	27,50	43	38	35	43
54b_D	Binckhorsthavens	30,50	43	38	35	44
54b_E	Binckhorsthavens	33,50	43	38	35	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54b_F	Binckhorsthavens	36,50	43	38	35	44
55a_A	Binckhorsthavens	1,50	38	33	30	39
55a_B	Binckhorsthavens	5,50	38	33	30	39
55a_C	Binckhorsthavens	9,50	37	33	29	38
55a_D	Binckhorsthavens	12,50	37	32	28	37
55a_E	Binckhorsthavens	15,50	36	32	28	37
55a_F	Binckhorsthavens	18,50	36	32	28	37
55b_A	Binckhorsthavens	21,50	37	32	28	37
55b_B	Binckhorsthavens	24,50	37	32	29	37
55b_C	Binckhorsthavens	27,50	37	32	29	38
56a_A	Binckhorsthavens	1,50	38	33	30	39
56a_B	Binckhorsthavens	5,50	38	33	30	38
56a_C	Binckhorsthavens	9,50	37	32	29	38
56a_D	Binckhorsthavens	12,50	36	31	28	37
56a_E	Binckhorsthavens	15,50	36	31	28	36
56a_F	Binckhorsthavens	18,50	36	31	27	36
56b_A	Binckhorsthavens	21,50	36	31	28	36
56b_B	Binckhorsthavens	24,50	36	31	28	37
56b_C	Binckhorsthavens	27,50	36	31	28	37
57a_A	Binckhorsthavens	1,50	38	33	30	39
57a_B	Binckhorsthavens	5,50	38	33	30	39
57a_C	Binckhorsthavens	9,50	37	32	29	38
57a_D	Binckhorsthavens	12,50	36	31	28	37
57a_E	Binckhorsthavens	15,50	36	31	28	37
57a_F	Binckhorsthavens	18,50	36	31	27	36
57b_A	Binckhorsthavens	21,50	36	31	28	36
57b_B	Binckhorsthavens	24,50	36	31	28	36
57b_C	Binckhorsthavens	27,50	36	31	28	37
58a_A	Binckhorsthavens	1,50	38	34	30	39
58a_B	Binckhorsthavens	5,50	38	33	30	39
58a_C	Binckhorsthavens	9,50	38	33	30	39
58a_D	Binckhorsthavens	12,50	37	33	29	38
58a_E	Binckhorsthavens	15,50	37	32	29	38
58a_F	Binckhorsthavens	18,50	37	32	29	38
58b_A	Binckhorsthavens	21,50	37	32	29	38
58b_B	Binckhorsthavens	24,50	37	33	29	38
58b_C	Binckhorsthavens	27,50	38	33	30	38
59a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	34	31	40
59a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	34	31	40
59a_C	Binckhorsthavens	9,50	39	34	31	40
59a_D	Binckhorsthavens	12,50	38	34	30	39
59a_E	Binckhorsthavens	15,50	38	33	30	39
59a_F	Binckhorsthavens	18,50	38	33	30	39
59b_A	Binckhorsthavens	21,50	38	33	30	39
59b_B	Binckhorsthavens	24,50	38	33	30	39
59b_C	Binckhorsthavens	27,50	38	34	30	39
60a_A	Trekvlietzone	1,50	37	32	28	37
60a_B	Trekvlietzone	5,50	36	31	28	37
60a_C	Trekvlietzone	9,50	36	31	28	37
60a_D	Trekvlietzone	12,50	36	31	28	37
60a_E	Trekvlietzone	15,50	35	30	27	36
60a_F	Trekvlietzone	18,50	35	30	27	35
60b_A	Trekvlietzone	21,50	35	30	27	35
60b_B	Trekvlietzone	24,50	35	30	27	36
60b_C	Trekvlietzone	27,50	35	30	27	36
62a_A	Trekvlietzone	1,50	37	32	29	37
62a_B	Trekvlietzone	5,50	36	32	28	37
62a_C	Trekvlietzone	9,50	36	31	28	37
62a_D	Trekvlietzone	12,50	36	31	28	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
62a_E	Trekvlietzone	15,50	35	30	27	36
62a_F	Trekvlietzone	18,50	35	30	27	36
62b_A	Trekvlietzone	21,50	35	30	27	36
62b_B	Trekvlietzone	24,50	35	30	27	36
62b_C	Trekvlietzone	27,50	35	30	27	36
63a_A	Trekvlietzone	1,50	38	33	29	38
63a_B	Trekvlietzone	5,50	37	32	29	38
63a_C	Trekvlietzone	9,50	37	32	29	38
63a_D	Trekvlietzone	12,50	37	32	29	37
63a_E	Trekvlietzone	15,50	36	31	28	37
63a_F	Trekvlietzone	18,50	36	31	28	37
63b_A	Trekvlietzone	21,50	36	31	28	37
63b_B	Trekvlietzone	24,50	36	31	28	37
63b_C	Trekvlietzone	27,50	37	32	28	37
64a_A	Trekvlietzone	1,50	38	33	29	38
64a_B	Trekvlietzone	5,50	37	32	29	38
64a_C	Trekvlietzone	9,50	37	32	29	38
64a_D	Trekvlietzone	12,50	37	32	29	37
64a_E	Trekvlietzone	15,50	36	31	28	37
64a_F	Trekvlietzone	18,50	36	31	28	37
64b_A	Trekvlietzone	21,50	36	31	28	37
64b_B	Trekvlietzone	24,50	36	31	28	37
64b_C	Trekvlietzone	27,50	37	32	28	37
65_A	Trekvlietzone	1,50	39	34	31	39
65_B	Trekvlietzone	5,50	38	33	30	39
65_C	Trekvlietzone	9,50	38	33	30	38
65_D	Trekvlietzone	12,50	37	33	29	38
65_E	Trekvlietzone	15,50	37	32	29	38
65_F	Trekvlietzone	18,50	37	32	29	38
67a_A	Trekvlietzone	1,50	39	34	31	40
67a_B	Trekvlietzone	5,50	38	34	30	39
67a_C	Trekvlietzone	9,50	38	33	30	39
67a_D	Trekvlietzone	12,50	38	33	30	38
67a_E	Trekvlietzone	15,50	38	33	29	38
67a_F	Trekvlietzone	18,50	38	33	29	38
67b_A	Trekvlietzone	21,50	38	33	30	38
67b_B	Trekvlietzone	24,50	38	33	30	39
67b_C	Trekvlietzone	27,50	38	33	30	39
67b_D	Trekvlietzone	30,50	38	34	30	39
67b_E	Trekvlietzone	33,50	39	34	30	39
67b_F	Trekvlietzone	36,50	39	34	31	40
68a_A	Trekvlietzone	1,50	41	36	33	42
68a_B	Trekvlietzone	5,50	40	36	32	41
68a_C	Trekvlietzone	9,50	40	35	32	41
68a_D	Trekvlietzone	12,50	40	35	32	41
68a_E	Trekvlietzone	15,50	40	35	32	41
68a_F	Trekvlietzone	18,50	40	35	32	41
68b_A	Trekvlietzone	21,50	41	36	32	41
68b_B	Trekvlietzone	24,50	41	36	33	42
68b_C	Trekvlietzone	27,50	41	36	33	42
68b_D	Trekvlietzone	30,50	41	36	33	42
68b_E	Trekvlietzone	33,50	41	37	33	42
68b_F	Trekvlietzone	36,50	41	37	33	42
69a_A	Trekvlietzone	1,50	41	37	33	42
69a_B	Trekvlietzone	5,50	41	36	33	42
69a_C	Trekvlietzone	9,50	40	35	32	41
69a_D	Trekvlietzone	12,50	40	36	32	41
69a_E	Trekvlietzone	15,50	41	36	33	41
69a_F	Trekvlietzone	18,50	41	36	33	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
69b_A	Trekvlietzone	21,50	41	36	33	42
69b_B	Trekvlietzone	24,50	42	37	33	42
69b_C	Trekvlietzone	27,50	42	37	34	43
69b_D	Trekvlietzone	30,50	42	37	34	43
69b_E	Trekvlietzone	33,50	42	37	34	43
69b_F	Trekvlietzone	36,50	42	37	34	43
70a_A	Trekvlietzone	1,50	47	43	39	48
70a_B	Trekvlietzone	5,50	48	44	40	49
70a_C	Trekvlietzone	9,50	49	44	41	50
70a_D	Trekvlietzone	12,50	49	44	41	50
70a_E	Trekvlietzone	15,50	49	44	41	50
70a_F	Trekvlietzone	18,50	49	44	41	50
70b_A	Trekvlietzone	21,50	49	44	41	50
70b_B	Trekvlietzone	24,50	49	44	41	50
70b_C	Trekvlietzone	27,50	49	44	41	50
70b_D	Trekvlietzone	30,50	49	44	41	50
70b_E	Trekvlietzone	33,50	49	44	41	50
70b_F	Trekvlietzone	36,50	49	44	41	49
71a_A	Trekvlietzone	1,50	44	40	36	45
71a_B	Trekvlietzone	5,50	44	39	35	44
71a_C	Trekvlietzone	9,50	44	39	36	45
71a_D	Trekvlietzone	12,50	44	40	36	45
71a_E	Trekvlietzone	15,50	45	40	37	46
71a_F	Trekvlietzone	18,50	45	40	37	46
71b_A	Trekvlietzone	21,50	45	40	37	46
71b_B	Trekvlietzone	24,50	45	40	37	46
71b_C	Trekvlietzone	27,50	45	41	37	46
71b_D	Trekvlietzone	30,50	45	41	37	46
71b_E	Trekvlietzone	33,50	45	41	37	46
71b_F	Trekvlietzone	36,50	45	41	37	46
72a_A	Trekvlietzone	1,50	47	42	39	48
72a_B	Trekvlietzone	5,50	48	43	40	49
72a_C	Trekvlietzone	9,50	49	44	40	49
72a_D	Trekvlietzone	12,50	49	44	41	49
72a_E	Trekvlietzone	15,50	49	44	41	49
72a_F	Trekvlietzone	18,50	49	44	41	50
72b_A	Trekvlietzone	21,50	49	44	41	50
72b_B	Trekvlietzone	24,50	49	44	41	50
72b_C	Trekvlietzone	27,50	49	44	41	50
72b_D	Trekvlietzone	30,50	49	44	41	49
72b_E	Trekvlietzone	33,50	49	44	41	49
72b_F	Trekvlietzone	36,50	49	44	40	49
73a_A	Trekvlietzone	1,50	44	39	36	45
73a_B	Trekvlietzone	5,50	45	40	37	46
73a_C	Trekvlietzone	9,50	46	41	38	46
73a_D	Trekvlietzone	12,50	46	41	38	47
73a_E	Trekvlietzone	15,50	46	41	38	47
73a_F	Trekvlietzone	18,50	46	41	38	47
73b_A	Trekvlietzone	21,50	46	41	38	47
73b_B	Trekvlietzone	24,50	46	41	38	47
73b_C	Trekvlietzone	27,50	46	41	38	47
73b_D	Trekvlietzone	30,50	46	41	38	47
73b_E	Trekvlietzone	33,50	46	41	38	47
73b_F	Trekvlietzone	36,50	46	41	38	47
74a_A	Trekvlietzone	1,50	42	37	34	43
74a_B	Trekvlietzone	5,50	42	38	34	43
74a_C	Trekvlietzone	9,50	43	38	35	44
74a_D	Trekvlietzone	12,50	43	39	35	44
74a_E	Trekvlietzone	15,50	44	39	36	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
74a_F	Trekvlietzone	18,50	44	39	36	45
74b_A	Trekvlietzone	21,50	44	39	36	45
74b_B	Trekvlietzone	24,50	44	39	36	45
74b_C	Trekvlietzone	27,50	44	39	36	45
74b_D	Trekvlietzone	30,50	44	39	36	45
74b_E	Trekvlietzone	33,50	44	39	36	45
74b_F	Trekvlietzone	36,50	44	39	36	45
75a_A	Trekvlietzone	1,50	41	36	33	41
75a_B	Trekvlietzone	5,50	40	36	32	41
75a_C	Trekvlietzone	9,50	40	36	32	41
75a_D	Trekvlietzone	12,50	41	36	33	41
75a_E	Trekvlietzone	15,50	41	36	33	42
75a_F	Trekvlietzone	18,50	41	37	33	42
75b_A	Trekvlietzone	21,50	42	37	34	43
75b_B	Trekvlietzone	24,50	42	37	34	43
75b_C	Trekvlietzone	27,50	42	37	34	43
75b_D	Trekvlietzone	30,50	42	37	34	43
75b_E	Trekvlietzone	33,50	42	37	34	43
75b_F	Trekvlietzone	36,50	42	37	34	43
76a_A	Trekvlietzone	1,50	40	36	32	41
76a_B	Trekvlietzone	5,50	40	35	32	41
76a_C	Trekvlietzone	9,50	40	35	32	41
76a_D	Trekvlietzone	12,50	40	35	32	41
76a_E	Trekvlietzone	15,50	40	36	32	41
76a_F	Trekvlietzone	18,50	41	36	33	41
76b_A	Trekvlietzone	21,50	41	36	33	42
76b_B	Trekvlietzone	24,50	41	36	33	42
76b_C	Trekvlietzone	27,50	41	37	33	42
76b_D	Trekvlietzone	30,50	41	37	33	42
76b_E	Trekvlietzone	33,50	41	37	33	42
76b_F	Trekvlietzone	36,50	42	37	33	42
77a_A	Trekvlietzone	1,50	37	33	29	38
77a_B	Trekvlietzone	5,50	37	32	29	38
77a_C	Trekvlietzone	9,50	37	32	29	38
77a_D	Trekvlietzone	12,50	36	32	28	37
77a_E	Trekvlietzone	15,50	36	32	28	37
77a_F	Trekvlietzone	18,50	37	32	28	37
77b_A	Trekvlietzone	21,50	37	32	29	37
77b_B	Trekvlietzone	24,50	37	32	29	38
77b_C	Trekvlietzone	27,50	37	32	29	38
77b_D	Trekvlietzone	30,50	37	33	29	38
77b_E	Trekvlietzone	33,50	38	33	29	38
77b_F	Trekvlietzone	36,50	38	33	30	39
78a_A	Trekvlietzone	1,50	39	34	31	40
78a_B	Trekvlietzone	5,50	38	34	30	39
78a_C	Trekvlietzone	9,50	38	33	30	39
78a_D	Trekvlietzone	12,50	38	33	30	39
78a_E	Trekvlietzone	15,50	38	33	30	39
78a_F	Trekvlietzone	18,50	38	34	30	39
78b_A	Trekvlietzone	21,50	39	34	31	40
78b_B	Trekvlietzone	24,50	39	34	31	40
78b_C	Trekvlietzone	27,50	39	35	31	40
78b_D	Trekvlietzone	30,50	40	35	31	40
78b_E	Trekvlietzone	33,50	40	35	32	40
78b_F	Trekvlietzone	36,50	40	35	32	40
79a_A	Trekvlietzone	1,50	37	33	29	38
79a_B	Trekvlietzone	5,50	37	32	29	38
79a_C	Trekvlietzone	9,50	37	32	29	38
79a_D	Trekvlietzone	12,50	36	32	28	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79a_E	Trekvlietzone	15,50	36	31	28	37
79a_F	Trekvlietzone	18,50	36	32	28	37
79b_A	Trekvlietzone	21,50	37	32	28	37
79b_B	Trekvlietzone	24,50	37	32	29	38
79b_C	Trekvlietzone	27,50	37	32	29	38
79b_D	Trekvlietzone	30,50	37	32	29	38
79b_E	Trekvlietzone	33,50	37	33	29	38
79b_F	Trekvlietzone	36,50	38	33	30	38
80_A	Trekvlietzone	1,50	34	29	26	35
80_B	Trekvlietzone	5,50	34	29	26	35
80_C	Trekvlietzone	9,50	34	29	26	35
80_D	Trekvlietzone	12,50	34	29	26	35
80_E	Trekvlietzone	15,50	34	29	26	35
80_F	Trekvlietzone	18,50	33	29	25	34
81_A	Trekvlietzone	1,50	36	31	28	37
81_B	Trekvlietzone	5,50	36	31	28	37
81_C	Trekvlietzone	9,50	36	31	28	37
81_D	Trekvlietzone	12,50	35	30	27	36
81_E	Trekvlietzone	15,50	35	30	27	36
81_F	Trekvlietzone	18,50	35	30	27	36
82a_A	Trekvlietzone	1,50	36	32	28	37
82a_B	Trekvlietzone	5,50	36	31	28	37
82a_C	Trekvlietzone	9,50	36	31	28	37
82a_D	Trekvlietzone	12,50	35	31	27	36
82a_E	Trekvlietzone	15,50	35	30	27	36
82a_F	Trekvlietzone	18,50	35	30	27	36
82b_A	Trekvlietzone	21,50	35	30	27	36
82b_B	Trekvlietzone	24,50	35	30	27	36
82b_C	Trekvlietzone	27,50	35	31	27	36
82b_D	Trekvlietzone	30,50	36	31	27	36
82b_E	Trekvlietzone	33,50	36	31	28	37
82b_F	Trekvlietzone	36,50	36	31	28	37
83_A	Gasfabriek	1,50	34	29	26	35
83_B	Gasfabriek	5,50	34	29	26	35
83_C	Gasfabriek	9,50	34	29	26	35
83_D	Gasfabriek	12,50	34	29	26	35
83_E	Gasfabriek	15,50	34	29	26	35
83_F	Gasfabriek	18,50	33	28	25	34
84_A	Trekvlietzone	1,50	34	29	26	35
84_B	Trekvlietzone	5,50	34	29	26	35
84_C	Trekvlietzone	9,50	34	29	26	35
84_D	Trekvlietzone	12,50	34	29	26	35
84_E	Trekvlietzone	15,50	34	29	26	35
84_F	Trekvlietzone	18,50	34	29	25	34
85_A	Gasfabriek	1,50	34	29	26	35
85_B	Gasfabriek	5,50	34	29	26	35
85_C	Gasfabriek	9,50	34	29	26	35
85_D	Gasfabriek	12,50	34	29	25	34
85_E	Gasfabriek	15,50	33	29	25	34
85_F	Gasfabriek	18,50	33	28	25	34
86a_A	Gasfabriek	1,50	37	32	29	37
86a_B	Gasfabriek	5,50	36	32	28	37
86a_C	Gasfabriek	9,50	36	31	28	37
86a_D	Gasfabriek	12,50	36	31	28	36
86a_E	Gasfabriek	15,50	36	31	27	36
86a_F	Gasfabriek	18,50	35	31	27	36
86b_A	Gasfabriek	21,50	36	31	28	36
86b_B	Gasfabriek	24,50	36	31	28	37
86b_C	Gasfabriek	27,50	36	31	28	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86b_D	Gasfabriek	30,50	36	31	28	37
86b_E	Gasfabriek	33,50	36	32	28	37
86b_F	Gasfabriek	36,50	37	32	28	37
87a_A	Gasfabriek	1,50	35	31	27	36
87a_B	Gasfabriek	5,50	35	30	27	36
87a_C	Gasfabriek	9,50	35	30	27	36
87a_D	Gasfabriek	12,50	35	30	27	36
87a_E	Gasfabriek	15,50	35	30	27	35
87a_F	Gasfabriek	18,50	34	29	26	35
87b_A	Gasfabriek	21,50	34	29	26	35
87b_B	Gasfabriek	24,50	34	29	26	35
87b_C	Gasfabriek	27,50	34	30	26	35
87b_D	Gasfabriek	30,50	34	30	26	35
87b_E	Gasfabriek	33,50	35	30	27	35
87b_F	Gasfabriek	36,50	35	30	27	36
88a_A	Gasfabriek	1,50	37	32	29	37
88a_B	Gasfabriek	5,50	36	32	28	37
88a_C	Gasfabriek	9,50	36	31	28	37
88a_D	Gasfabriek	12,50	36	31	28	36
88a_E	Gasfabriek	15,50	35	31	27	36
88a_F	Gasfabriek	18,50	35	31	27	36
88b_A	Gasfabriek	21,50	36	31	27	36
88b_B	Gasfabriek	24,50	36	31	28	37
88b_C	Gasfabriek	27,50	36	31	28	37
88b_D	Gasfabriek	30,50	36	31	28	37
88b_E	Gasfabriek	33,50	36	32	28	37
88b_F	Gasfabriek	36,50	37	32	28	37
89_A	Begraafplaatszone	1,50	43	38	35	44
89_B	Begraafplaatszone	5,50	42	38	34	43
90_A	Begraafplaatszone	1,50	42	38	34	43
90_B	Begraafplaatszone	5,50	42	37	34	42
91_A	Begraafplaatszone	1,50	42	37	34	43
91_B	Begraafplaatszone	5,50	42	37	33	42
92a_A	Begraafplaatszone	1,50	41	37	33	42
92a_B	Begraafplaatszone	5,50	41	36	33	42
92a_C	Begraafplaatszone	9,50	41	36	33	42
92a_D	Begraafplaatszone	12,50	41	36	33	42
92a_E	Begraafplaatszone	15,50	41	37	33	42
92a_F	Begraafplaatszone	18,50	42	37	34	43
92b_A	Begraafplaatszone	21,50	42	37	34	43
92b_B	Begraafplaatszone	24,50	42	38	34	43
92b_C	Begraafplaatszone	27,50	43	38	34	43
92b_D	Begraafplaatszone	30,50	43	38	34	43
92b_E	Begraafplaatszone	33,50	43	38	35	43
92b_F	Begraafplaatszone	36,50	43	38	35	43
93a_A	Begraafplaatszone	1,50	42	37	34	42
93a_B	Begraafplaatszone	5,50	41	36	33	42
93a_C	Begraafplaatszone	9,50	41	36	33	42
93a_D	Begraafplaatszone	12,50	41	37	33	42
93a_E	Begraafplaatszone	15,50	42	37	34	42
93a_F	Begraafplaatszone	18,50	42	37	34	43
93b_A	Begraafplaatszone	21,50	42	38	34	43
93b_B	Begraafplaatszone	24,50	43	38	34	43
93b_C	Begraafplaatszone	27,50	43	38	35	43
93b_D	Begraafplaatszone	30,50	43	38	35	44
93b_E	Begraafplaatszone	33,50	43	38	35	44
93b_F	Begraafplaatszone	36,50	43	38	35	44
94_A	Begraafplaatszone	1,50	43	38	35	44
94_B	Begraafplaatszone	5,50	43	38	34	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maatregelen wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_A	Begraafplaatszone	1,50	44	39	36	44
95_B	Begraafplaatszone	5,50	43	39	35	44
97_A	Begraafplaatszone	1,50	42	37	34	43
97_B	Begraafplaatszone	5,50	42	37	34	43
98_A	Begraafplaatszone	1,50	42	38	34	43
98_B	Begraafplaatszone	5,50	42	38	34	43
99a_A	Begraafplaatszone	1,50	42	37	34	43
99a_B	Begraafplaatszone	5,50	42	37	34	42
99a_C	Begraafplaatszone	9,50	42	37	34	43
99a_D	Begraafplaatszone	12,50	42	37	34	43
99a_E	Begraafplaatszone	15,50	42	38	34	43
99a_F	Begraafplaatszone	18,50	43	38	35	44
99b_A	Begraafplaatszone	21,50	43	38	35	44
99b_B	Begraafplaatszone	24,50	43	39	35	44
99b_C	Begraafplaatszone	27,50	44	39	35	44
99b_D	Begraafplaatszone	30,50	44	39	35	44
99b_E	Begraafplaatszone	33,50	44	39	36	44
99b_F	Begraafplaatszone	36,50	44	39	36	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2C Railverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01a_A	Binckhorsthavens	1,50	65	64	59	67
01a_B	Binckhorsthavens	5,50	67	65	60	69
01a_C	Binckhorsthavens	9,50	68	66	61	70
01a_D	Binckhorsthavens	12,50	68	66	61	70
01a_E	Binckhorsthavens	15,50	67	66	61	70
01a_F	Binckhorsthavens	18,50	67	65	61	69
01b_A	Binckhorsthavens	21,50	66	65	60	69
01b_B	Binckhorsthavens	24,50	66	65	60	68
01b_C	Binckhorsthavens	27,50	66	64	60	68
02a_A	Binckhorsthavens	1,50	61	59	54	63
02a_B	Binckhorsthavens	5,50	62	60	56	64
02a_C	Binckhorsthavens	9,50	64	62	57	66
02a_D	Binckhorsthavens	12,50	64	62	57	66
02a_E	Binckhorsthavens	15,50	64	62	57	66
02a_F	Binckhorsthavens	18,50	63	61	57	65
02b_A	Binckhorsthavens	21,50	63	61	57	65
02b_B	Binckhorsthavens	24,50	63	61	57	65
02b_C	Binckhorsthavens	27,50	62	61	56	65
03a_A	Binckhorsthavens	1,50	60	58	54	62
03a_B	Binckhorsthavens	5,50	61	60	55	64
03a_C	Binckhorsthavens	9,50	63	61	57	65
03a_D	Binckhorsthavens	12,50	63	61	57	65
03a_E	Binckhorsthavens	15,50	63	62	57	65
03a_F	Binckhorsthavens	18,50	63	61	56	65
03b_A	Binckhorsthavens	21,50	63	61	56	65
03b_B	Binckhorsthavens	24,50	62	61	56	65
03b_C	Binckhorsthavens	27,50	62	60	56	64
04a_A	Binckhorsthavens	1,50	53	51	47	55
04a_B	Binckhorsthavens	5,50	60	58	54	62
04a_C	Binckhorsthavens	9,50	61	59	55	63
04a_D	Binckhorsthavens	12,50	61	59	55	63
04a_E	Binckhorsthavens	15,50	61	59	55	63
04a_F	Binckhorsthavens	18,50	61	59	54	63
04b_A	Binckhorsthavens	21,50	60	59	54	63
04b_B	Binckhorsthavens	24,50	60	59	54	63
04b_C	Binckhorsthavens	27,50	60	59	54	63
05a_A	Binckhorsthavens	1,50	52	50	46	54
05a_B	Binckhorsthavens	5,50	61	60	55	64
05a_C	Binckhorsthavens	9,50	63	61	56	65
05a_D	Binckhorsthavens	12,50	62	61	56	65
05a_E	Binckhorsthavens	15,50	62	60	56	64
05a_F	Binckhorsthavens	18,50	62	60	56	64
05b_A	Binckhorsthavens	21,50	62	60	56	64
05b_B	Binckhorsthavens	24,50	62	60	56	64
05b_C	Binckhorsthavens	27,50	62	60	56	64
06a_A	Binckhorsthavens	1,50	65	63	59	67
06a_B	Binckhorsthavens	5,50	67	65	60	69
06a_C	Binckhorsthavens	9,50	68	66	61	70
06a_D	Binckhorsthavens	12,50	68	66	61	70
06a_E	Binckhorsthavens	15,50	67	66	61	69
06a_F	Binckhorsthavens	18,50	67	65	61	69
06b_A	Binckhorsthavens	21,50	67	65	60	69
06b_B	Binckhorsthavens	24,50	67	65	60	69
06b_C	Binckhorsthavens	27,50	66	65	60	69
07a_A	Binckhorsthavens	1,50	58	57	52	61
07a_B	Binckhorsthavens	5,50	59	58	53	62
07a_C	Binckhorsthavens	9,50	61	59	55	63
07a_D	Binckhorsthavens	12,50	62	60	55	64
07a_E	Binckhorsthavens	15,50	62	60	55	64
07a_F	Binckhorsthavens	18,50	62	60	55	64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07b_A	Binckhorsthavens	21,50	61	59	55	63
07b_B	Binckhorsthavens	24,50	61	59	55	63
07b_C	Binckhorsthavens	27,50	61	59	55	63
08a_A	Binckhorsthavens	1,50	56	54	50	58
08a_B	Binckhorsthavens	5,50	58	56	52	60
08a_C	Binckhorsthavens	9,50	59	58	53	62
08a_D	Binckhorsthavens	12,50	60	58	53	62
08a_E	Binckhorsthavens	15,50	59	58	53	62
08a_F	Binckhorsthavens	18,50	59	57	53	61
08b_A	Binckhorsthavens	21,50	59	57	53	61
08b_B	Binckhorsthavens	24,50	59	57	53	61
08b_C	Binckhorsthavens	27,50	59	57	53	61
09a_A	Binckhorsthavens	1,50	55	54	49	58
09a_B	Binckhorsthavens	5,50	58	56	52	60
09a_C	Binckhorsthavens	9,50	59	58	53	62
09a_D	Binckhorsthavens	12,50	59	58	53	62
09a_E	Binckhorsthavens	15,50	59	58	53	62
09a_F	Binckhorsthavens	18,50	59	57	53	61
09b_A	Binckhorsthavens	21,50	59	57	53	61
09b_B	Binckhorsthavens	24,50	59	57	53	61
09b_C	Binckhorsthavens	27,50	59	57	53	61
09b_D	Binckhorsthavens	30,50	59	57	52	61
09b_E	Binckhorsthavens	33,50	58	57	52	61
09b_F	Binckhorsthavens	36,50	58	57	52	61
100a_A	Begraafplaatszone	1,50	50	49	45	53
100a_B	Begraafplaatszone	5,50	50	49	45	53
100a_C	Begraafplaatszone	9,50	50	49	45	53
100a_D	Begraafplaatszone	12,50	50	49	45	53
100a_E	Begraafplaatszone	15,50	50	49	45	53
100a_F	Begraafplaatszone	18,50	50	49	45	53
100b_A	Begraafplaatszone	21,50	50	49	45	53
100b_B	Begraafplaatszone	24,50	50	49	45	53
100b_C	Begraafplaatszone	27,50	50	49	45	53
100b_D	Begraafplaatszone	30,50	50	50	45	53
100b_E	Begraafplaatszone	33,50	51	50	45	53
100b_F	Begraafplaatszone	36,50	51	50	45	53
101a_A	Begraafplaatszone	1,50	55	53	48	57
101a_B	Begraafplaatszone	5,50	55	54	48	57
101a_C	Begraafplaatszone	9,50	56	55	49	58
101a_D	Begraafplaatszone	12,50	56	55	50	58
101a_E	Begraafplaatszone	15,50	56	55	50	58
101a_F	Begraafplaatszone	18,50	56	55	50	58
101b_A	Begraafplaatszone	21,50	56	55	50	58
101b_B	Begraafplaatszone	24,50	56	55	50	58
101b_C	Begraafplaatszone	27,50	56	55	50	58
101b_D	Begraafplaatszone	30,50	56	55	50	58
101b_E	Begraafplaatszone	33,50	56	55	50	58
101b_F	Begraafplaatszone	36,50	56	55	50	58
102a_A	Begraafplaatszone	1,50	55	53	48	57
102a_B	Begraafplaatszone	5,50	55	54	48	57
102a_C	Begraafplaatszone	9,50	56	55	49	58
102a_D	Begraafplaatszone	12,50	56	55	50	58
102a_E	Begraafplaatszone	15,50	56	55	50	58
102a_F	Begraafplaatszone	18,50	56	55	50	58
102b_A	Begraafplaatszone	21,50	56	55	50	58
102b_B	Begraafplaatszone	24,50	56	55	50	58
102b_C	Begraafplaatszone	27,50	56	55	50	58
102b_D	Begraafplaatszone	30,50	56	55	50	58
102b_E	Begraafplaatszone	33,50	56	55	50	58
102b_F	Begraafplaatszone	36,50	56	55	50	58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
103a_A	Begraafplaatszone	1,50	52	50	45	54
103a_B	Begraafplaatszone	5,50	51	50	45	54
103a_C	Begraafplaatszone	9,50	51	50	45	54
103a_D	Begraafplaatszone	12,50	52	50	46	54
103a_E	Begraafplaatszone	15,50	52	51	46	54
103a_F	Begraafplaatszone	18,50	52	51	46	54
103b_A	Begraafplaatszone	21,50	52	51	46	55
103b_B	Begraafplaatszone	24,50	52	51	46	55
103b_C	Begraafplaatszone	27,50	52	51	46	55
103b_D	Begraafplaatszone	30,50	52	51	46	55
103b_E	Begraafplaatszone	33,50	53	51	46	55
103b_F	Begraafplaatszone	36,50	53	51	46	55
104a_A	Begraafplaatszone	1,50	52	50	46	54
104a_B	Begraafplaatszone	5,50	51	50	46	54
104a_C	Begraafplaatszone	9,50	51	50	46	54
104a_D	Begraafplaatszone	12,50	52	51	46	54
104a_E	Begraafplaatszone	15,50	52	51	46	54
104a_F	Begraafplaatszone	18,50	52	51	46	55
104b_A	Begraafplaatszone	21,50	52	51	46	55
104b_B	Begraafplaatszone	24,50	52	51	46	55
104b_C	Begraafplaatszone	27,50	52	51	46	55
104b_D	Begraafplaatszone	30,50	53	51	46	55
104b_E	Begraafplaatszone	33,50	53	51	46	55
104b_F	Begraafplaatszone	36,50	53	51	46	55
105a_A	Binckhorsthavens	1,50	55	53	49	57
105a_B	Binckhorsthavens	5,50	57	56	51	60
105a_C	Binckhorsthavens	9,50	58	57	52	61
105a_D	Binckhorsthavens	12,50	58	57	52	61
105a_E	Binckhorsthavens	15,50	58	57	52	61
105a_F	Binckhorsthavens	18,50	58	57	52	61
105b_A	Binckhorsthavens	21,50	58	57	52	61
105b_B	Binckhorsthavens	24,50	58	57	52	61
105b_C	Binckhorsthavens	27,50	58	57	52	61
105b_D	Binckhorsthavens	30,50	58	57	52	61
105b_E	Binckhorsthavens	33,50	58	57	52	60
105b_F	Binckhorsthavens	36,50	58	56	52	60
106a_A	Begraafplaatszone	1,50	55	53	49	57
106a_B	Begraafplaatszone	5,50	57	56	51	60
106a_C	Begraafplaatszone	9,50	58	57	52	61
106a_D	Begraafplaatszone	12,50	58	57	52	61
106a_E	Begraafplaatszone	15,50	58	57	52	61
106a_F	Begraafplaatszone	18,50	58	57	52	61
106b_A	Begraafplaatszone	21,50	58	57	52	61
106b_B	Begraafplaatszone	24,50	58	57	52	61
106b_C	Begraafplaatszone	27,50	58	57	52	61
106b_D	Begraafplaatszone	30,50	58	57	52	61
106b_E	Begraafplaatszone	33,50	58	57	52	60
106b_F	Begraafplaatszone	36,50	58	56	52	60
107a_A	Begraafplaatszone	1,50	55	53	49	57
107a_B	Begraafplaatszone	5,50	58	56	52	60
107a_C	Begraafplaatszone	9,50	59	57	53	61
107a_D	Begraafplaatszone	12,50	59	57	53	61
107a_E	Begraafplaatszone	15,50	59	57	53	61
107a_F	Begraafplaatszone	18,50	59	57	53	61
107b_A	Begraafplaatszone	21,50	59	57	52	61
107b_B	Begraafplaatszone	24,50	59	57	52	61
107b_C	Begraafplaatszone	27,50	58	57	52	61
107b_D	Begraafplaatszone	30,50	58	57	52	61
107b_E	Begraafplaatszone	33,50	58	57	52	60
107b_F	Begraafplaatszone	36,50	58	57	52	60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
108a_A	Begraafplaatszone	1,50	57	56	51	59
108a_B	Begraafplaatszone	5,50	60	58	53	62
108a_C	Begraafplaatszone	9,50	60	59	53	62
108a_D	Begraafplaatszone	12,50	60	59	53	62
108a_E	Begraafplaatszone	15,50	60	59	53	62
108a_F	Begraafplaatszone	18,50	60	59	53	62
108b_A	Begraafplaatszone	21,50	60	58	53	62
108b_B	Begraafplaatszone	24,50	60	58	53	62
108b_C	Begraafplaatszone	27,50	60	58	53	62
108b_D	Begraafplaatszone	30,50	59	58	53	62
108b_E	Begraafplaatszone	33,50	59	58	53	61
108b_F	Begraafplaatszone	36,50	59	58	52	61
109a_A	Begraafplaatszone	1,50	56	54	50	58
109a_B	Begraafplaatszone	5,50	59	57	52	61
109a_C	Begraafplaatszone	9,50	59	58	53	61
109a_D	Begraafplaatszone	12,50	59	58	53	61
109a_E	Begraafplaatszone	15,50	59	58	53	61
109a_F	Begraafplaatszone	18,50	59	58	53	61
109b_A	Begraafplaatszone	21,50	59	58	53	61
109b_B	Begraafplaatszone	24,50	59	57	53	61
109b_C	Begraafplaatszone	27,50	59	57	53	61
109b_D	Begraafplaatszone	30,50	59	57	53	61
109b_E	Begraafplaatszone	33,50	59	57	52	61
109b_F	Begraafplaatszone	36,50	58	57	52	61
10a_A	Binckhorsthavens	21,50	59	57	52	61
10a_A	Binckhorsthavens	1,50	55	53	49	57
10a_B	Binckhorsthavens	24,50	59	57	52	61
10a_B	Binckhorsthavens	5,50	58	56	52	60
10a_C	Binckhorsthavens	27,50	59	57	52	61
10a_C	Binckhorsthavens	9,50	59	57	52	61
10a_D	Binckhorsthavens	30,50	58	57	52	61
10a_D	Binckhorsthavens	12,50	59	57	53	61
10a_E	Binckhorsthavens	33,50	58	57	52	60
10a_E	Binckhorsthavens	15,50	59	57	53	61
10a_F	Binckhorsthavens	36,50	58	57	52	60
10a_F	Binckhorsthavens	18,50	59	57	53	61
110a_A	Begraafplaatszone	1,50	57	56	50	59
110a_B	Begraafplaatszone	5,50	59	58	52	61
110a_C	Begraafplaatszone	9,50	60	58	53	62
110a_D	Begraafplaatszone	12,50	60	58	53	62
110a_E	Begraafplaatszone	15,50	60	58	53	62
110a_F	Begraafplaatszone	18,50	60	58	53	62
110b_A	Begraafplaatszone	21,50	60	58	53	62
110b_B	Begraafplaatszone	24,50	59	58	53	61
110b_C	Begraafplaatszone	27,50	59	58	53	61
110b_D	Begraafplaatszone	30,50	59	58	52	61
110b_E	Begraafplaatszone	33,50	59	58	52	61
110b_F	Begraafplaatszone	36,50	59	58	52	61
111a_A	Begraafplaatszone	1,50	54	53	47	56
111a_B	Begraafplaatszone	5,50	55	54	49	57
111a_C	Begraafplaatszone	9,50	56	55	50	58
111a_D	Begraafplaatszone	12,50	56	55	50	58
111a_E	Begraafplaatszone	15,50	56	55	50	58
111a_F	Begraafplaatszone	18,50	56	55	50	58
111b_A	Begraafplaatszone	21,50	56	55	50	58
111b_B	Begraafplaatszone	24,50	56	55	50	58
111b_C	Begraafplaatszone	27,50	56	55	50	58
111b_D	Begraafplaatszone	30,50	56	55	50	58
111b_E	Begraafplaatszone	33,50	56	55	50	58
111b_F	Begraafplaatszone	36,50	56	55	50	58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112a_A	Spoorboogzone	1,50	53	52	47	56
112a_B	Spoorboogzone	5,50	54	53	48	57
112a_C	Spoorboogzone	9,50	55	54	49	58
112a_D	Spoorboogzone	12,50	56	55	50	58
112a_E	Spoorboogzone	15,50	56	55	50	58
112a_F	Spoorboogzone	18,50	56	54	49	58
112b_A	Spoorboogzone	21,50	56	55	50	58
112b_B	Spoorboogzone	24,50	56	55	50	58
112b_C	Spoorboogzone	27,50	56	55	49	58
112b_D	Spoorboogzone	30,50	56	55	49	58
112b_E	Spoorboogzone	33,50	56	55	50	58
112b_F	Spoorboogzone	36,50	56	55	50	58
113a_A	Begraafplaatszone	1,50	50	50	46	54
113a_B	Begraafplaatszone	5,50	51	50	46	54
113a_C	Begraafplaatszone	9,50	51	50	46	54
113a_D	Begraafplaatszone	12,50	50	50	46	54
113a_E	Begraafplaatszone	15,50	50	50	46	53
113a_F	Begraafplaatszone	18,50	50	49	46	53
113b_A	Begraafplaatszone	21,50	50	49	46	53
113b_B	Begraafplaatszone	24,50	50	50	46	54
113b_C	Begraafplaatszone	27,50	50	50	46	54
113b_D	Begraafplaatszone	30,50	50	50	46	54
113b_E	Begraafplaatszone	33,50	51	50	46	54
113b_F	Begraafplaatszone	36,50	51	50	47	54
114a_A	Spoorboogzone	1,50	51	50	46	54
114a_B	Spoorboogzone	5,50	51	50	46	54
114a_C	Spoorboogzone	9,50	51	50	46	54
114a_D	Spoorboogzone	12,50	51	50	46	54
114a_E	Spoorboogzone	15,50	50	50	46	54
114a_F	Spoorboogzone	18,50	50	50	46	54
114b_A	Spoorboogzone	21,50	51	50	46	54
114b_B	Spoorboogzone	24,50	51	50	46	54
114b_C	Spoorboogzone	27,50	51	50	47	54
114b_D	Spoorboogzone	30,50	51	51	47	55
114b_E	Spoorboogzone	33,50	51	51	47	55
114b_F	Spoorboogzone	36,50	51	51	47	55
115a_A	Spoorboogzone	1,50	51	51	47	55
115a_B	Spoorboogzone	5,50	52	51	47	55
115a_C	Spoorboogzone	9,50	52	51	47	55
115a_D	Spoorboogzone	12,50	51	51	47	55
115a_E	Spoorboogzone	15,50	51	51	47	55
115a_F	Spoorboogzone	18,50	51	51	47	55
115b_A	Spoorboogzone	21,50	51	51	47	55
115b_B	Spoorboogzone	24,50	52	51	48	55
115b_C	Spoorboogzone	27,50	52	51	48	55
115b_D	Spoorboogzone	30,50	52	52	48	56
115b_E	Spoorboogzone	33,50	52	52	48	56
115b_F	Spoorboogzone	36,50	52	52	49	56
116a_A	Spoorboogzone	1,50	52	52	48	55
116a_B	Spoorboogzone	5,50	52	52	48	56
116a_C	Spoorboogzone	9,50	52	52	48	56
116a_D	Spoorboogzone	12,50	52	51	48	55
116a_E	Spoorboogzone	15,50	51	51	48	55
116a_F	Spoorboogzone	18,50	52	51	48	55
116b_A	Spoorboogzone	21,50	52	52	48	56
116b_B	Spoorboogzone	24,50	52	52	48	56
116b_C	Spoorboogzone	27,50	52	52	49	56
116b_D	Spoorboogzone	30,50	53	52	49	56
116b_E	Spoorboogzone	33,50	53	53	49	57
116b_F	Spoorboogzone	36,50	53	53	49	57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117a_A	Spoorboogzone	1,50	56	56	52	60
117a_B	Spoorboogzone	5,50	56	56	53	60
117a_C	Spoorboogzone	9,50	56	56	53	60
117a_D	Spoorboogzone	12,50	56	56	53	61
117a_E	Spoorboogzone	15,50	56	56	54	61
117a_F	Spoorboogzone	18,50	57	57	54	61
117b_A	Spoorboogzone	21,50	57	57	54	61
117b_B	Spoorboogzone	24,50	57	57	54	62
117b_C	Spoorboogzone	27,50	58	57	55	62
117b_D	Spoorboogzone	30,50	58	58	55	62
117b_E	Spoorboogzone	33,50	58	58	55	62
117b_F	Spoorboogzone	36,50	58	58	55	62
118a_A	Spoorboogzone	1,50	56	56	53	60
118a_B	Spoorboogzone	5,50	56	56	53	60
118a_C	Spoorboogzone	9,50	56	56	54	61
118a_D	Spoorboogzone	12,50	56	56	54	61
118a_E	Spoorboogzone	15,50	57	57	54	61
118a_F	Spoorboogzone	18,50	57	57	54	61
118b_A	Spoorboogzone	21,50	57	57	54	62
118b_B	Spoorboogzone	24,50	57	57	54	62
118b_C	Spoorboogzone	27,50	58	58	55	62
118b_D	Spoorboogzone	30,50	58	58	55	62
118b_E	Spoorboogzone	33,50	58	58	55	62
118b_F	Spoorboogzone	36,50	58	58	55	62
119a_A	Spoorboogzone	1,50	53	53	49	57
119a_B	Spoorboogzone	5,50	53	53	49	57
119a_C	Spoorboogzone	9,50	54	54	50	58
119a_D	Spoorboogzone	12,50	55	54	51	58
119a_E	Spoorboogzone	15,50	55	55	52	59
119a_F	Spoorboogzone	18,50	56	55	52	59
119b_A	Spoorboogzone	21,50	56	55	52	60
119b_B	Spoorboogzone	24,50	56	56	52	60
119b_C	Spoorboogzone	27,50	56	56	53	60
119b_D	Spoorboogzone	30,50	56	56	53	60
119b_E	Spoorboogzone	33,50	57	56	53	60
119b_F	Spoorboogzone	36,50	57	56	53	61
11a_A	Binckhorsthavens	1,50	54	53	48	57
11a_B	Binckhorsthavens	5,50	58	56	52	60
11a_C	Binckhorsthavens	9,50	59	57	52	61
11a_D	Binckhorsthavens	12,50	59	57	53	61
11a_E	Binckhorsthavens	15,50	59	57	53	61
11a_F	Binckhorsthavens	18,50	59	57	53	61
11b_A	Binckhorsthavens	21,50	59	57	53	61
11b_B	Binckhorsthavens	24,50	59	57	53	61
11b_C	Binckhorsthavens	27,50	59	57	53	61
11b_D	Binckhorsthavens	30,50	58	57	52	61
11b_E	Binckhorsthavens	33,50	58	57	52	61
11b_F	Binckhorsthavens	36,50	58	57	52	60
120a_A	Spoorboogzone	1,50	49	49	45	53
120a_B	Spoorboogzone	5,50	50	50	46	54
120a_C	Spoorboogzone	9,50	53	52	48	56
120a_D	Spoorboogzone	12,50	54	53	49	57
120a_E	Spoorboogzone	15,50	54	53	50	57
120a_F	Spoorboogzone	18,50	54	53	50	58
120b_A	Spoorboogzone	21,50	54	54	50	58
120b_B	Spoorboogzone	24,50	54	54	50	58
120b_C	Spoorboogzone	27,50	54	54	50	58
120b_D	Spoorboogzone	30,50	55	54	50	58
120b_E	Spoorboogzone	33,50	55	54	50	58
120b_F	Spoorboogzone	36,50	55	54	50	58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121a_A	Spoorboogzone	1,50	53	53	50	57
121a_B	Spoorboogzone	5,50	54	53	50	57
121a_C	Spoorboogzone	9,50	53	53	50	57
121a_D	Spoorboogzone	12,50	53	53	50	57
121a_E	Spoorboogzone	15,50	53	53	50	57
121a_F	Spoorboogzone	18,50	54	54	50	58
121b_A	Spoorboogzone	21,50	54	54	51	58
121b_B	Spoorboogzone	24,50	54	54	51	58
121b_C	Spoorboogzone	27,50	55	54	51	59
121b_D	Spoorboogzone	30,50	55	55	51	59
121b_E	Spoorboogzone	33,50	55	55	51	59
121b_F	Spoorboogzone	36,50	55	55	52	59
122a_A	Gasfabriek	1,50	56	56	53	60
122a_B	Gasfabriek	5,50	56	56	53	60
122a_C	Gasfabriek	9,50	56	56	54	61
122a_D	Gasfabriek	12,50	56	56	54	61
122a_E	Gasfabriek	15,50	57	57	54	61
122a_F	Gasfabriek	18,50	57	57	54	61
122b_A	Gasfabriek	21,50	57	57	54	61
122b_B	Gasfabriek	24,50	57	57	54	62
122b_C	Gasfabriek	27,50	57	57	55	62
122b_D	Gasfabriek	30,50	58	58	55	62
122b_E	Gasfabriek	33,50	58	58	55	62
122b_F	Gasfabriek	36,50	58	58	55	62
123a_A	Gasfabriek	1,50	57	57	54	61
123a_B	Gasfabriek	5,50	57	57	54	61
123a_C	Gasfabriek	9,50	57	57	55	62
123a_D	Gasfabriek	12,50	57	57	55	62
123a_E	Gasfabriek	15,50	57	57	55	62
123a_F	Gasfabriek	18,50	57	58	55	62
123b_A	Gasfabriek	21,50	58	58	55	62
123b_B	Gasfabriek	24,50	58	58	55	63
123b_C	Gasfabriek	27,50	58	58	55	63
123b_D	Gasfabriek	30,50	58	58	55	63
123b_E	Gasfabriek	33,50	58	58	55	63
123b_F	Gasfabriek	36,50	58	58	55	63
124a_A	Gasfabriek	1,50	54	54	51	58
124a_B	Gasfabriek	5,50	54	54	50	58
124a_C	Gasfabriek	9,50	54	54	51	58
124a_D	Gasfabriek	12,50	54	54	50	58
124a_E	Gasfabriek	15,50	54	54	51	58
124a_F	Gasfabriek	18,50	54	54	51	58
124b_A	Gasfabriek	21,50	54	54	51	58
124b_B	Gasfabriek	24,50	55	54	51	59
124b_C	Gasfabriek	27,50	55	55	52	59
124b_D	Gasfabriek	30,50	55	55	52	59
124b_E	Gasfabriek	33,50	55	55	52	59
124b_F	Gasfabriek	36,50	56	55	52	59
125a_A	Gasfabriek	1,50	52	52	48	56
125a_B	Gasfabriek	5,50	52	52	48	56
125a_C	Gasfabriek	9,50	52	52	48	56
125a_D	Gasfabriek	12,50	52	52	48	56
125a_E	Gasfabriek	15,50	52	51	48	55
125a_F	Gasfabriek	18,50	52	51	48	56
125b_A	Gasfabriek	21,50	52	52	48	56
125b_B	Gasfabriek	24,50	52	52	49	56
125b_C	Gasfabriek	27,50	52	52	49	56
125b_D	Gasfabriek	30,50	53	52	49	56
125b_E	Gasfabriek	33,50	53	53	49	57
125b_F	Gasfabriek	36,50	53	53	49	57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126a_A	Gasfabriek	1,50	60	62	62	68
126a_B	Gasfabriek	5,50	62	63	63	69
126a_C	Gasfabriek	9,50	63	64	63	69
126a_D	Gasfabriek	12,50	63	64	63	69
126a_E	Gasfabriek	15,50	63	64	63	69
126a_F	Gasfabriek	18,50	63	64	63	69
126b_A	Gasfabriek	21,50	63	64	62	69
126b_B	Gasfabriek	24,50	63	63	62	69
126b_C	Gasfabriek	27,50	63	63	62	69
126b_D	Gasfabriek	30,50	63	63	62	69
126b_E	Gasfabriek	33,50	63	63	62	68
126b_F	Gasfabriek	36,50	63	63	61	68
128a_A	Gasfabriek	1,50	58	59	57	64
128a_B	Gasfabriek	5,50	59	59	58	64
128a_C	Gasfabriek	9,50	59	60	58	65
128a_D	Gasfabriek	12,50	59	60	58	65
128a_E	Gasfabriek	15,50	60	60	58	65
128a_F	Gasfabriek	18,50	60	60	58	65
128b_A	Gasfabriek	21,50	60	60	58	65
128b_B	Gasfabriek	24,50	60	60	58	65
128b_C	Gasfabriek	27,50	60	60	58	65
128b_D	Gasfabriek	30,50	60	60	58	65
128b_E	Gasfabriek	33,50	60	60	58	65
128b_F	Gasfabriek	36,50	60	60	58	65
129_A	Gasfabriek	1,50	71	71	66	74
129_B	Gasfabriek	5,50	72	72	68	76
129_C	Gasfabriek	9,50	72	72	68	75
129_D	Gasfabriek	12,50	72	72	67	75
129_E	Gasfabriek	15,50	71	71	67	75
129_F	Gasfabriek	18,50	71	71	67	75
12a_A	Binckhorsthavens	1,50	54	53	48	57
12a_B	Binckhorsthavens	5,50	58	56	52	60
12a_C	Binckhorsthavens	9,50	59	57	53	61
12a_D	Binckhorsthavens	12,50	59	57	53	61
12a_E	Binckhorsthavens	15,50	59	57	53	61
12a_F	Binckhorsthavens	18,50	59	57	53	61
12b_A	Binckhorsthavens	21,50	59	57	53	61
12b_B	Binckhorsthavens	24,50	59	57	52	61
12b_C	Binckhorsthavens	27,50	58	57	52	61
12b_D	Binckhorsthavens	30,50	58	57	52	61
12b_E	Binckhorsthavens	33,50	58	57	52	60
12b_F	Binckhorsthavens	36,50	58	57	52	60
130_A	Gasfabriek	1,50	56	56	52	60
130_B	Gasfabriek	5,50	56	56	52	60
130_C	Gasfabriek	9,50	56	56	52	60
130_D	Gasfabriek	12,50	56	56	52	60
130_E	Gasfabriek	15,50	57	57	53	61
130_F	Gasfabriek	18,50	57	57	53	61
131_A	Gasfabriek	1,50	59	59	55	63
131_B	Gasfabriek	5,50	59	59	55	63
131_C	Gasfabriek	9,50	60	60	56	64
131_D	Gasfabriek	12,50	61	60	56	64
131_E	Gasfabriek	15,50	61	60	56	64
131_F	Gasfabriek	18,50	61	61	56	64
132_A	Gasfabriek	1,50	54	54	50	58
132_B	Gasfabriek	5,50	54	53	50	57
132_C	Gasfabriek	9,50	53	53	49	57
132_D	Gasfabriek	12,50	53	53	50	57
132_E	Gasfabriek	15,50	54	53	50	57
132_F	Gasfabriek	18,50	54	54	50	57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	Gasfabriek	1,50	71	70	66	74
133_B	Gasfabriek	5,50	73	73	68	76
133_C	Gasfabriek	9,50	73	72	68	76
133_D	Gasfabriek	12,50	72	72	68	76
133_E	Gasfabriek	15,50	72	72	67	75
133_F	Gasfabriek	18,50	71	71	67	75
134a_A	Gasfabriek	1,50	61	61	57	65
134a_B	Gasfabriek	5,50	69	69	64	72
134a_C	Gasfabriek	9,50	69	69	64	72
134a_D	Gasfabriek	12,50	69	68	64	72
134a_E	Gasfabriek	15,50	68	68	64	72
134a_F	Gasfabriek	18,50	68	68	64	71
134b_A	Gasfabriek	21,50	67	67	63	71
134b_B	Gasfabriek	24,50	67	67	63	70
134b_C	Gasfabriek	27,50	67	66	62	70
134b_D	Gasfabriek	30,50	66	66	62	70
134b_E	Gasfabriek	33,50	66	66	61	69
134b_F	Gasfabriek	36,50	65	65	61	69
135a_A	Gasfabriek	1,50	55	56	54	61
135a_B	Gasfabriek	5,50	64	64	61	68
135a_C	Gasfabriek	9,50	65	65	61	69
135a_D	Gasfabriek	12,50	65	65	61	69
135a_E	Gasfabriek	15,50	65	65	61	69
135a_F	Gasfabriek	18,50	65	65	61	69
135b_A	Gasfabriek	21,50	65	65	61	68
135b_B	Gasfabriek	24,50	65	65	61	68
135b_C	Gasfabriek	27,50	64	64	60	68
135b_D	Gasfabriek	30,50	64	64	60	68
135b_E	Gasfabriek	33,50	64	64	60	68
135b_F	Gasfabriek	36,50	64	64	60	67
136a_A	Gasfabriek	1,50	58	61	62	68
136a_B	Gasfabriek	5,50	63	64	64	70
136a_C	Gasfabriek	9,50	64	65	64	70
136a_D	Gasfabriek	12,50	64	65	64	70
136a_E	Gasfabriek	15,50	64	65	63	70
136a_F	Gasfabriek	18,50	64	65	63	70
136b_A	Gasfabriek	21,50	64	65	63	70
136b_B	Gasfabriek	24,50	64	64	63	70
136b_C	Gasfabriek	27,50	64	64	63	70
136b_D	Gasfabriek	30,50	64	64	63	69
136b_E	Gasfabriek	33,50	64	64	62	69
136b_F	Gasfabriek	36,50	63	64	62	69
137a_A	Gasfabriek	1,50	64	65	62	69
137a_B	Gasfabriek	5,50	68	68	64	72
137a_C	Gasfabriek	9,50	68	68	64	72
137a_D	Gasfabriek	12,50	68	68	64	72
137a_E	Gasfabriek	15,50	68	68	64	71
137a_F	Gasfabriek	18,50	67	67	63	71
137b_A	Gasfabriek	21,50	67	67	63	71
137b_B	Gasfabriek	24,50	67	67	63	71
137b_C	Gasfabriek	27,50	67	67	62	70
137b_D	Gasfabriek	30,50	66	66	62	70
137b_E	Gasfabriek	33,50	66	66	62	70
137b_F	Gasfabriek	36,50	66	66	62	69
138a_A	Gasfabriek	1,50	64	65	63	70
138a_B	Gasfabriek	5,50	65	66	63	70
138a_C	Gasfabriek	9,50	66	66	64	71
138a_D	Gasfabriek	12,50	66	66	63	71
138a_E	Gasfabriek	15,50	66	66	63	70
138a_F	Gasfabriek	18,50	66	66	63	70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
138b_A	Gasfabriek	21,50	66	66	63	70
138b_B	Gasfabriek	24,50	66	66	63	70
138b_C	Gasfabriek	27,50	65	66	63	70
138b_D	Gasfabriek	30,50	65	65	63	70
138b_E	Gasfabriek	33,50	65	65	62	70
138b_F	Gasfabriek	36,50	65	65	62	70
139a_A	Gasfabriek	1,50	65	65	62	69
139a_B	Gasfabriek	5,50	69	69	64	72
139a_C	Gasfabriek	9,50	69	69	64	72
139a_D	Gasfabriek	12,50	69	69	64	72
139a_E	Gasfabriek	15,50	68	68	64	72
139a_F	Gasfabriek	18,50	68	68	64	72
139b_A	Gasfabriek	21,50	68	68	63	71
139b_B	Gasfabriek	24,50	67	67	63	71
139b_C	Gasfabriek	27,50	67	67	63	70
139b_D	Gasfabriek	30,50	66	66	62	70
139b_E	Gasfabriek	33,50	66	66	62	70
139b_F	Gasfabriek	36,50	66	66	62	69
13a_A	Binckhorsthavens	1,50	58	57	52	61
13a_B	Binckhorsthavens	5,50	59	58	53	62
13a_C	Binckhorsthavens	9,50	61	59	55	63
13a_D	Binckhorsthavens	12,50	62	60	55	64
13a_E	Binckhorsthavens	15,50	62	60	55	64
13a_F	Binckhorsthavens	18,50	62	60	55	64
13b_A	Binckhorsthavens	21,50	61	59	55	63
13b_B	Binckhorsthavens	24,50	61	59	55	63
13b_C	Binckhorsthavens	27,50	61	59	55	63
140a_A	Gasfabriek	1,50	70	70	65	73
140a_B	Gasfabriek	5,50	71	71	66	74
140a_C	Gasfabriek	9,50	71	71	66	74
140a_D	Gasfabriek	12,50	71	71	66	74
140a_E	Gasfabriek	15,50	70	70	66	74
140a_F	Gasfabriek	18,50	70	70	65	73
140b_A	Gasfabriek	21,50	70	70	65	73
140b_B	Gasfabriek	24,50	70	69	65	73
140b_C	Gasfabriek	27,50	69	69	65	73
140b_D	Gasfabriek	30,50	69	69	64	72
140b_E	Gasfabriek	33,50	69	68	64	72
140b_F	Gasfabriek	36,50	68	68	64	72
141a_A	Gasfabriek	1,50	67	67	63	70
141a_B	Gasfabriek	5,50	67	67	64	71
141a_C	Gasfabriek	9,50	68	68	64	71
141a_D	Gasfabriek	12,50	68	67	64	71
141a_E	Gasfabriek	15,50	67	67	64	71
141a_F	Gasfabriek	18,50	67	67	64	71
141b_A	Gasfabriek	21,50	67	67	64	71
141b_B	Gasfabriek	24,50	67	67	63	71
141b_C	Gasfabriek	27,50	67	67	63	71
141b_D	Gasfabriek	30,50	67	67	63	71
141b_E	Gasfabriek	33,50	67	67	63	71
141b_F	Gasfabriek	36,50	67	67	63	70
142a_A	Gasfabriek	1,50	65	65	61	69
142a_B	Gasfabriek	5,50	69	69	64	72
142a_C	Gasfabriek	9,50	69	69	65	73
142a_D	Gasfabriek	12,50	69	69	64	72
142a_E	Gasfabriek	15,50	69	69	64	72
142a_F	Gasfabriek	18,50	68	68	64	72
142b_A	Gasfabriek	21,50	68	68	64	72
142b_B	Gasfabriek	24,50	68	68	63	71
142b_C	Gasfabriek	27,50	67	67	63	71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
142b_D	Gasfabriek	30,50	67	67	63	71
142b_E	Gasfabriek	33,50	67	67	63	70
142b_F	Gasfabriek	36,50	67	66	62	70
143a_A	Gasfabriek	1,50	63	64	62	69
143a_B	Gasfabriek	5,50	66	66	63	71
143a_C	Gasfabriek	9,50	66	66	64	71
143a_D	Gasfabriek	12,50	66	66	63	71
143a_E	Gasfabriek	15,50	66	66	63	70
143a_F	Gasfabriek	18,50	66	66	63	70
143b_A	Gasfabriek	21,50	66	66	63	70
143b_B	Gasfabriek	24,50	66	66	62	70
143b_C	Gasfabriek	27,50	66	66	62	70
143b_D	Gasfabriek	30,50	66	66	62	70
143b_E	Gasfabriek	33,50	66	65	62	69
143b_F	Gasfabriek	36,50	65	65	62	69
144a_A	Spoorboogzone	1,50	64	68	69	75
144a_B	Spoorboogzone	5,50	65	68	69	75
144a_C	Spoorboogzone	9,50	65	67	69	75
144a_D	Spoorboogzone	12,50	65	67	68	74
144a_E	Spoorboogzone	15,50	64	66	67	73
144a_F	Spoorboogzone	18,50	64	66	67	73
144b_A	Spoorboogzone	21,50	64	66	66	72
144b_B	Spoorboogzone	24,50	64	65	65	72
144b_C	Spoorboogzone	27,50	63	65	65	71
144b_D	Spoorboogzone	30,50	63	65	64	71
144b_E	Spoorboogzone	33,50	63	64	64	70
144b_F	Spoorboogzone	36,50	63	64	63	70
145a_A	Spoorboogzone	1,50	58	58	56	63
145a_B	Spoorboogzone	5,50	58	59	57	64
145a_C	Spoorboogzone	9,50	59	59	57	64
145a_D	Spoorboogzone	12,50	59	59	57	64
145a_E	Spoorboogzone	15,50	59	59	57	64
145a_F	Spoorboogzone	18,50	59	60	57	64
145b_A	Spoorboogzone	21,50	60	60	58	65
145b_B	Spoorboogzone	24,50	60	60	58	65
145b_C	Spoorboogzone	27,50	60	60	58	65
145b_D	Spoorboogzone	30,50	60	60	58	65
145b_E	Spoorboogzone	33,50	60	60	58	65
145b_F	Spoorboogzone	36,50	60	60	58	65
146a_A	Spoorboogzone	1,50	57	57	55	62
146a_B	Spoorboogzone	5,50	57	58	55	62
146a_C	Spoorboogzone	9,50	58	58	56	63
146a_D	Spoorboogzone	12,50	58	58	56	63
146a_E	Spoorboogzone	15,50	58	58	56	63
146a_F	Spoorboogzone	18,50	59	59	56	63
146b_A	Spoorboogzone	21,50	59	59	56	64
146b_B	Spoorboogzone	24,50	59	59	56	64
146b_C	Spoorboogzone	27,50	59	59	57	64
146b_D	Spoorboogzone	30,50	59	59	57	64
146b_E	Spoorboogzone	33,50	59	59	57	64
146b_F	Spoorboogzone	36,50	59	59	57	64
147a_A	Spoorboogzone	1,50	57	57	54	61
147a_B	Spoorboogzone	5,50	57	57	55	62
147a_C	Spoorboogzone	9,50	57	58	55	62
147a_D	Spoorboogzone	12,50	57	58	55	62
147a_E	Spoorboogzone	15,50	58	58	56	63
147a_F	Spoorboogzone	18,50	58	58	56	63
147b_A	Spoorboogzone	21,50	59	59	56	63
147b_B	Spoorboogzone	24,50	59	59	56	63
147b_C	Spoorboogzone	27,50	59	59	56	63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147b_D	Spoorboogzone	30,50	59	59	56	63
147b_E	Spoorboogzone	33,50	59	59	56	63
147b_F	Spoorboogzone	36,50	59	59	56	63
148a_A	Spoorboogzone	1,50	55	55	52	59
148a_B	Spoorboogzone	5,50	56	56	52	60
148a_C	Spoorboogzone	9,50	56	56	53	60
148a_D	Spoorboogzone	12,50	56	56	53	60
148a_E	Spoorboogzone	15,50	56	56	53	60
148a_F	Spoorboogzone	18,50	57	56	53	61
148b_A	Spoorboogzone	21,50	57	57	54	61
148b_B	Spoorboogzone	24,50	57	57	54	61
148b_C	Spoorboogzone	27,50	57	57	54	61
148b_D	Spoorboogzone	30,50	58	57	54	61
148b_E	Spoorboogzone	33,50	58	57	54	62
148b_F	Spoorboogzone	36,50	58	57	54	62
149a_A	Spoorboogzone	1,50	56	56	52	60
149a_B	Spoorboogzone	5,50	56	56	53	60
149a_C	Spoorboogzone	9,50	56	56	53	61
149a_D	Spoorboogzone	12,50	56	56	53	60
149a_E	Spoorboogzone	15,50	56	56	53	61
149a_F	Spoorboogzone	18,50	57	57	54	61
149b_A	Spoorboogzone	21,50	57	57	54	61
149b_B	Spoorboogzone	24,50	57	57	54	61
149b_C	Spoorboogzone	27,50	57	57	54	61
149b_D	Spoorboogzone	30,50	58	57	54	61
149b_E	Spoorboogzone	33,50	58	57	54	62
149b_F	Spoorboogzone	36,50	58	57	54	62
14a_A	Binckhorsthavens	1,50	51	49	45	53
14a_B	Binckhorsthavens	5,50	51	49	45	53
14a_C	Binckhorsthavens	9,50	50	49	45	53
14a_D	Binckhorsthavens	12,50	50	49	44	53
14a_E	Binckhorsthavens	15,50	51	49	45	53
14a_F	Binckhorsthavens	18,50	51	49	45	53
14b_A	Binckhorsthavens	21,50	51	49	45	53
14b_B	Binckhorsthavens	24,50	51	50	45	53
14b_C	Binckhorsthavens	27,50	51	50	45	53
14b_D	Binckhorsthavens	30,50	51	50	45	54
14b_E	Binckhorsthavens	33,50	51	50	45	54
14b_F	Binckhorsthavens	36,50	51	50	45	54
150a_A	Spoorboogzone	1,50	53	54	53	60
150a_B	Spoorboogzone	5,50	59	59	57	64
150a_C	Spoorboogzone	9,50	59	59	58	64
150a_D	Spoorboogzone	12,50	60	60	58	65
150a_E	Spoorboogzone	15,50	60	60	58	65
150a_F	Spoorboogzone	18,50	60	60	57	65
150b_A	Spoorboogzone	21,50	60	60	57	65
150b_B	Spoorboogzone	24,50	60	60	57	65
150b_C	Spoorboogzone	27,50	61	60	57	65
150b_D	Spoorboogzone	30,50	61	60	57	65
150b_E	Spoorboogzone	33,50	61	60	57	65
150b_F	Spoorboogzone	36,50	61	60	57	65
151a_A	Spoorboogzone	1,50	65	69	70	76
151a_B	Spoorboogzone	5,50	66	69	71	76
151a_C	Spoorboogzone	9,50	65	68	69	75
151a_D	Spoorboogzone	12,50	65	67	68	74
151a_E	Spoorboogzone	15,50	64	67	67	73
151a_F	Spoorboogzone	18,50	64	66	67	73
151b_A	Spoorboogzone	21,50	64	66	66	72
151b_B	Spoorboogzone	24,50	64	65	65	72
151b_C	Spoorboogzone	27,50	63	65	65	71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151b_D	Spoorboogzone	30,50	63	65	64	71
151b_E	Spoorboogzone	33,50	63	64	64	70
151b_F	Spoorboogzone	36,50	63	64	63	70
152a_A	Spoorboogzone	1,50	52	53	52	58
152a_B	Spoorboogzone	5,50	59	59	58	65
152a_C	Spoorboogzone	9,50	60	60	58	65
152a_D	Spoorboogzone	12,50	60	60	58	65
152a_E	Spoorboogzone	15,50	60	60	58	65
152a_F	Spoorboogzone	18,50	60	60	58	65
152b_A	Spoorboogzone	21,50	61	60	57	65
152b_B	Spoorboogzone	24,50	61	60	57	65
152b_C	Spoorboogzone	27,50	61	60	57	65
152b_D	Spoorboogzone	30,50	61	60	57	65
152b_E	Spoorboogzone	33,50	61	60	57	65
152b_F	Spoorboogzone	36,50	61	60	57	65
153a_A	Spoorboogzone	1,50	51	52	51	57
153a_B	Spoorboogzone	5,50	60	60	59	66
153a_C	Spoorboogzone	9,50	60	61	59	66
153a_D	Spoorboogzone	12,50	61	61	59	66
153a_E	Spoorboogzone	15,50	61	61	59	66
153a_F	Spoorboogzone	18,50	61	61	59	66
153b_A	Spoorboogzone	21,50	61	61	59	66
153b_B	Spoorboogzone	24,50	61	61	59	66
153b_C	Spoorboogzone	27,50	61	61	58	66
153b_D	Spoorboogzone	30,50	61	61	58	66
153b_E	Spoorboogzone	33,50	61	61	58	66
153b_F	Spoorboogzone	36,50	61	61	58	66
154a_A	Spoorboogzone	1,50	65	68	70	75
154a_B	Spoorboogzone	5,50	66	68	70	76
154a_C	Spoorboogzone	9,50	66	68	69	75
154a_D	Spoorboogzone	12,50	65	68	68	74
154a_E	Spoorboogzone	15,50	65	67	68	74
154a_F	Spoorboogzone	18,50	65	66	67	73
154b_A	Spoorboogzone	21,50	65	66	66	73
154b_B	Spoorboogzone	24,50	64	66	66	72
154b_C	Spoorboogzone	27,50	64	65	65	71
154b_D	Spoorboogzone	30,50	64	65	65	71
154b_E	Spoorboogzone	33,50	64	65	64	71
154b_F	Spoorboogzone	36,50	64	65	64	70
155a_A	Spoorboogzone	1,50	64	67	68	74
155a_B	Spoorboogzone	5,50	65	68	69	75
155a_C	Spoorboogzone	9,50	65	67	68	74
155a_D	Spoorboogzone	12,50	65	67	68	74
155a_E	Spoorboogzone	15,50	65	67	67	73
155a_F	Spoorboogzone	18,50	65	66	67	73
155b_A	Spoorboogzone	21,50	65	66	66	72
155b_B	Spoorboogzone	24,50	64	66	66	72
155b_C	Spoorboogzone	27,50	64	65	65	71
155b_D	Spoorboogzone	30,50	64	65	65	71
155b_E	Spoorboogzone	33,50	64	65	64	71
155b_F	Spoorboogzone	36,50	64	65	64	70
156a_A	Spoorboogzone	1,50	63	64	64	70
156a_B	Spoorboogzone	5,50	64	65	64	71
156a_C	Spoorboogzone	9,50	65	66	65	71
156a_D	Spoorboogzone	12,50	65	66	65	71
156a_E	Spoorboogzone	15,50	65	66	64	71
156a_F	Spoorboogzone	18,50	65	66	64	71
156b_A	Spoorboogzone	21,50	65	65	64	71
156b_B	Spoorboogzone	24,50	65	65	64	70
156b_C	Spoorboogzone	27,50	65	65	64	70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
156b_D	Spoorboogzone	30,50	65	65	63	70
156b_E	Spoorboogzone	33,50	65	65	63	70
156b_F	Spoorboogzone	36,50	64	65	63	70
157a_A	Spoorboogzone	1,50	63	64	60	68
157a_B	Spoorboogzone	5,50	67	67	63	71
157a_C	Spoorboogzone	9,50	68	68	64	71
157a_D	Spoorboogzone	12,50	68	68	63	71
157a_E	Spoorboogzone	15,50	67	67	63	71
157a_F	Spoorboogzone	18,50	67	67	63	71
157b_A	Spoorboogzone	21,50	67	67	63	71
157b_B	Spoorboogzone	24,50	67	67	63	71
157b_C	Spoorboogzone	27,50	67	67	63	71
157b_D	Spoorboogzone	30,50	67	67	63	70
157b_E	Spoorboogzone	33,50	66	66	63	70
157b_F	Spoorboogzone	36,50	66	66	62	70
158a_A	Spoorboogzone	1,50	64	64	60	68
158a_B	Spoorboogzone	5,50	68	68	63	71
158a_C	Spoorboogzone	9,50	68	68	64	72
158a_D	Spoorboogzone	12,50	68	68	64	72
158a_E	Spoorboogzone	15,50	68	68	64	71
158a_F	Spoorboogzone	18,50	68	68	63	71
158b_A	Spoorboogzone	21,50	68	67	63	71
158b_B	Spoorboogzone	24,50	67	67	63	71
158b_C	Spoorboogzone	27,50	67	67	63	71
158b_D	Spoorboogzone	30,50	67	67	63	70
158b_E	Spoorboogzone	33,50	67	66	63	70
158b_F	Spoorboogzone	36,50	66	66	62	70
159a_A	Spoorboogzone	1,50	66	65	61	69
159a_B	Spoorboogzone	5,50	69	68	64	72
159a_C	Spoorboogzone	9,50	70	69	65	73
159a_D	Spoorboogzone	12,50	71	70	65	73
159a_E	Spoorboogzone	15,50	70	70	65	73
159a_F	Spoorboogzone	18,50	70	70	65	73
159b_A	Spoorboogzone	21,50	70	70	65	73
159b_B	Spoorboogzone	24,50	70	69	64	73
159b_C	Spoorboogzone	27,50	69	69	64	72
159b_D	Spoorboogzone	30,50	69	68	64	72
159b_E	Spoorboogzone	33,50	69	68	63	72
159b_F	Spoorboogzone	36,50	68	68	63	71
15a_A	Binckhorsthavens	1,50	51	49	45	53
15a_B	Binckhorsthavens	5,50	50	49	44	53
15a_C	Binckhorsthavens	9,50	50	49	44	53
15a_D	Binckhorsthavens	12,50	50	49	44	53
15a_E	Binckhorsthavens	15,50	50	49	44	53
15a_F	Binckhorsthavens	18,50	50	49	45	53
15b_A	Binckhorsthavens	21,50	51	49	45	53
15b_B	Binckhorsthavens	24,50	51	50	45	53
15b_C	Binckhorsthavens	27,50	51	50	45	53
15b_D	Binckhorsthavens	30,50	51	50	45	54
15b_E	Binckhorsthavens	33,50	51	50	45	54
15b_F	Binckhorsthavens	36,50	51	50	45	54
160a_A	Spoorboogzone	1,50	67	67	64	71
160a_B	Spoorboogzone	5,50	68	67	64	72
160a_C	Spoorboogzone	9,50	69	68	64	72
160a_D	Spoorboogzone	12,50	69	68	64	72
160a_E	Spoorboogzone	15,50	69	68	64	72
160a_F	Spoorboogzone	18,50	69	68	64	72
160b_A	Spoorboogzone	21,50	69	69	64	72
160b_B	Spoorboogzone	24,50	69	68	64	72
160b_C	Spoorboogzone	27,50	69	68	63	72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
160b_D	Spoorboogzone	30,50	68	68	63	71
160b_E	Spoorboogzone	33,50	68	68	63	71
160b_F	Spoorboogzone	36,50	68	67	63	71
161a_A	Spoorboogzone	1,50	65	64	62	69
161a_B	Spoorboogzone	5,50	65	64	62	69
161a_C	Spoorboogzone	9,50	65	64	62	69
161a_D	Spoorboogzone	12,50	64	63	61	68
161a_E	Spoorboogzone	15,50	64	63	61	68
161a_F	Spoorboogzone	18,50	63	62	60	67
161b_A	Spoorboogzone	21,50	63	62	60	67
161b_B	Spoorboogzone	24,50	63	62	59	67
161b_C	Spoorboogzone	27,50	62	61	59	66
161b_D	Spoorboogzone	30,50	62	61	59	66
161b_E	Spoorboogzone	33,50	62	61	59	66
161b_F	Spoorboogzone	36,50	62	61	58	66
162a_A	Spoorboogzone	1,50	66	65	62	69
162a_B	Spoorboogzone	5,50	66	65	62	70
162a_C	Spoorboogzone	9,50	65	65	62	69
162a_D	Spoorboogzone	12,50	65	64	61	69
162a_E	Spoorboogzone	15,50	65	64	61	69
162a_F	Spoorboogzone	18,50	65	64	61	68
162b_A	Spoorboogzone	21,50	64	64	60	68
162b_B	Spoorboogzone	24,50	64	63	60	68
162b_C	Spoorboogzone	27,50	64	63	60	68
162b_D	Spoorboogzone	30,50	64	63	60	67
162b_E	Spoorboogzone	33,50	64	63	60	67
162b_F	Spoorboogzone	36,50	64	63	59	67
163a_A	Spoorboogzone	1,50	64	63	61	68
163a_B	Spoorboogzone	5,50	64	63	62	69
163a_C	Spoorboogzone	9,50	64	63	61	68
163a_D	Spoorboogzone	12,50	64	63	61	68
163a_E	Spoorboogzone	15,50	63	62	60	68
163a_F	Spoorboogzone	18,50	63	62	60	67
163b_A	Spoorboogzone	21,50	63	62	60	67
163b_B	Spoorboogzone	24,50	63	62	60	67
163b_C	Spoorboogzone	27,50	62	62	59	66
163b_D	Spoorboogzone	30,50	62	61	59	66
163b_E	Spoorboogzone	33,50	62	61	59	66
163b_F	Spoorboogzone	36,50	62	61	58	66
164a_A	Spoorboogzone	1,50	61	61	60	66
164a_B	Spoorboogzone	5,50	63	62	61	68
164a_C	Spoorboogzone	9,50	63	62	60	67
164a_D	Spoorboogzone	12,50	62	62	60	67
164a_E	Spoorboogzone	15,50	62	62	60	67
164a_F	Spoorboogzone	18,50	62	61	59	67
164b_A	Spoorboogzone	21,50	62	61	59	66
164b_B	Spoorboogzone	24,50	62	61	59	66
164b_C	Spoorboogzone	27,50	62	61	59	66
164b_D	Spoorboogzone	30,50	61	61	58	66
164b_E	Spoorboogzone	33,50	61	61	58	65
164b_F	Spoorboogzone	36,50	61	61	58	65
165a_A	Spoorboogzone	1,50	60	60	60	66
165a_B	Spoorboogzone	5,50	62	62	61	67
165a_C	Spoorboogzone	9,50	62	62	60	67
165a_D	Spoorboogzone	12,50	62	61	60	67
165a_E	Spoorboogzone	15,50	62	61	59	66
165a_F	Spoorboogzone	18,50	62	61	59	66
165b_A	Spoorboogzone	21,50	61	61	59	66
165b_B	Spoorboogzone	24,50	61	61	59	66
165b_C	Spoorboogzone	27,50	61	61	58	66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165b_D	Spoorboogzone	30,50	61	61	58	65
165b_E	Spoorboogzone	33,50	61	61	58	65
165b_F	Spoorboogzone	36,50	61	60	58	65
166a_A	Spoorboogzone	1,50	60	60	59	66
166a_B	Spoorboogzone	5,50	60	61	60	66
166a_C	Spoorboogzone	9,50	61	61	60	66
166a_D	Spoorboogzone	12,50	61	61	59	66
166a_E	Spoorboogzone	15,50	61	61	59	66
166a_F	Spoorboogzone	18,50	61	61	59	66
166b_A	Spoorboogzone	21,50	61	61	59	66
166b_B	Spoorboogzone	24,50	61	61	59	66
166b_C	Spoorboogzone	27,50	61	61	58	66
166b_D	Spoorboogzone	30,50	61	61	58	66
166b_E	Spoorboogzone	33,50	61	61	58	66
166b_F	Spoorboogzone	36,50	62	61	58	66
167a_A	Spoorboogzone	1,50	68	67	63	71
167a_B	Spoorboogzone	5,50	70	70	65	73
167a_C	Spoorboogzone	9,50	70	70	65	73
167a_D	Spoorboogzone	12,50	70	70	65	73
167a_E	Spoorboogzone	15,50	70	69	65	73
167a_F	Spoorboogzone	18,50	69	69	65	73
167b_A	Spoorboogzone	21,50	69	69	65	72
167b_B	Spoorboogzone	24,50	69	69	64	72
167b_C	Spoorboogzone	27,50	69	68	64	72
167b_D	Spoorboogzone	30,50	68	68	64	72
167b_E	Spoorboogzone	33,50	68	68	64	71
167b_F	Spoorboogzone	36,50	68	67	63	71
168a_A	Spoorboogzone	1,50	68	67	63	71
168a_B	Spoorboogzone	5,50	70	69	65	73
168a_C	Spoorboogzone	9,50	70	69	65	73
168a_D	Spoorboogzone	12,50	70	69	65	73
168a_E	Spoorboogzone	15,50	69	69	65	73
168a_F	Spoorboogzone	18,50	69	69	65	73
168b_A	Spoorboogzone	21,50	69	69	65	72
168b_B	Spoorboogzone	24,50	69	69	64	72
168b_C	Spoorboogzone	27,50	69	68	64	72
168b_D	Spoorboogzone	30,50	68	68	64	72
168b_E	Spoorboogzone	33,50	68	68	64	72
168b_F	Spoorboogzone	36,50	68	68	64	71
169a_A	Spoorboogzone	1,50	68	68	65	72
169a_B	Spoorboogzone	5,50	70	69	66	73
169a_C	Spoorboogzone	9,50	69	69	66	73
169a_D	Spoorboogzone	12,50	69	69	66	73
169a_E	Spoorboogzone	15,50	69	69	65	73
169a_F	Spoorboogzone	18,50	69	68	65	73
169b_A	Spoorboogzone	21,50	68	68	65	72
169b_B	Spoorboogzone	24,50	68	68	64	72
169b_C	Spoorboogzone	27,50	68	68	64	72
169b_D	Spoorboogzone	30,50	68	67	64	72
169b_E	Spoorboogzone	33,50	68	67	64	71
169b_F	Spoorboogzone	36,50	67	67	63	71
16a_A	Binckhorsthavens	1,50	51	50	45	53
16a_B	Binckhorsthavens	5,50	51	50	45	53
16a_C	Binckhorsthavens	9,50	51	49	45	53
16a_D	Binckhorsthavens	12,50	51	50	45	53
16a_E	Binckhorsthavens	15,50	51	50	45	53
16a_F	Binckhorsthavens	18,50	51	50	45	53
16b_A	Binckhorsthavens	21,50	51	50	45	54
16b_B	Binckhorsthavens	24,50	51	50	45	54
16b_C	Binckhorsthavens	27,50	52	50	46	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16b_D	Binckhorsthavens	30,50	52	50	46	54
16b_E	Binckhorsthavens	33,50	52	50	46	54
16b_F	Binckhorsthavens	36,50	52	50	46	54
170a_A	Spoorboogzone	1,50	67	67	64	71
170a_B	Spoorboogzone	5,50	69	69	66	73
170a_C	Spoorboogzone	9,50	69	69	65	73
170a_D	Spoorboogzone	12,50	69	68	65	73
170a_E	Spoorboogzone	15,50	69	68	65	72
170a_F	Spoorboogzone	18,50	68	68	65	72
170b_A	Spoorboogzone	21,50	68	68	65	72
170b_B	Spoorboogzone	24,50	68	68	64	72
170b_C	Spoorboogzone	27,50	68	67	64	72
170b_D	Spoorboogzone	30,50	68	67	64	71
170b_E	Spoorboogzone	33,50	67	67	63	71
170b_F	Spoorboogzone	36,50	67	67	63	71
171a_A	Spoorboogzone	1,50	67	66	63	71
171a_B	Spoorboogzone	5,50	68	67	64	72
171a_C	Spoorboogzone	9,50	67	67	64	71
171a_D	Spoorboogzone	12,50	67	67	63	71
171a_E	Spoorboogzone	15,50	67	66	63	70
171a_F	Spoorboogzone	18,50	66	66	63	70
171b_A	Spoorboogzone	21,50	66	65	62	70
171b_B	Spoorboogzone	24,50	66	65	62	69
171b_C	Spoorboogzone	27,50	65	65	62	69
171b_D	Spoorboogzone	30,50	65	65	61	69
171b_E	Spoorboogzone	33,50	65	65	61	69
171b_F	Spoorboogzone	36,50	65	64	61	68
172a_A	Spoorboogzone	1,50	70	69	67	74
172a_B	Spoorboogzone	5,50	70	70	67	74
172a_C	Spoorboogzone	9,50	70	69	66	74
172a_D	Spoorboogzone	12,50	69	69	66	73
172a_E	Spoorboogzone	15,50	69	68	65	73
172a_F	Spoorboogzone	18,50	68	68	65	72
172b_A	Spoorboogzone	21,50	68	67	65	72
172b_B	Spoorboogzone	24,50	68	67	64	72
172b_C	Spoorboogzone	27,50	67	66	64	71
172b_D	Spoorboogzone	30,50	67	66	63	71
172b_E	Spoorboogzone	33,50	67	66	63	70
172b_F	Spoorboogzone	36,50	66	65	63	70
173a_A	Spoorboogzone	1,50	70	69	66	74
173a_B	Spoorboogzone	5,50	70	70	67	74
173a_C	Spoorboogzone	9,50	70	69	67	74
173a_D	Spoorboogzone	12,50	70	69	66	74
173a_E	Spoorboogzone	15,50	69	68	66	73
173a_F	Spoorboogzone	18,50	69	68	65	73
173b_A	Spoorboogzone	21,50	69	68	65	72
173b_B	Spoorboogzone	24,50	68	67	65	72
173b_C	Spoorboogzone	27,50	68	67	64	71
173b_D	Spoorboogzone	30,50	67	66	64	71
173b_E	Spoorboogzone	33,50	67	66	63	71
173b_F	Spoorboogzone	36,50	66	66	63	70
174a_A	Spoorboogzone	1,50	69	68	66	73
174a_B	Spoorboogzone	5,50	70	69	66	74
174a_C	Spoorboogzone	9,50	70	69	66	74
174a_D	Spoorboogzone	12,50	69	68	66	73
174a_E	Spoorboogzone	15,50	69	68	65	73
174a_F	Spoorboogzone	18,50	69	68	65	72
174b_A	Spoorboogzone	21,50	69	68	65	72
174b_B	Spoorboogzone	24,50	68	67	64	72
174b_C	Spoorboogzone	27,50	68	67	64	71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
174b_D	Spoorboogzone	30,50	67	66	64	71
174b_E	Spoorboogzone	33,50	67	66	63	71
174b_F	Spoorboogzone	36,50	66	66	63	70
175a_A	Spoorboogzone	1,50	67	66	63	70
175a_B	Spoorboogzone	5,50	68	67	64	71
175a_C	Spoorboogzone	9,50	67	67	63	71
175a_D	Spoorboogzone	12,50	67	66	63	71
175a_E	Spoorboogzone	15,50	67	66	63	70
175a_F	Spoorboogzone	18,50	67	66	62	70
175b_A	Spoorboogzone	21,50	67	66	62	70
175b_B	Spoorboogzone	24,50	66	66	62	70
175b_C	Spoorboogzone	27,50	66	65	62	69
175b_D	Spoorboogzone	30,50	66	65	61	69
175b_E	Spoorboogzone	33,50	66	65	61	69
175b_F	Spoorboogzone	36,50	66	65	61	69
176a_A	Spoorboogzone	1,50	68	68	63	71
176a_B	Spoorboogzone	5,50	70	70	65	73
176a_C	Spoorboogzone	9,50	71	70	65	74
176a_D	Spoorboogzone	12,50	71	70	65	73
176a_E	Spoorboogzone	15,50	70	70	65	73
176a_F	Spoorboogzone	18,50	70	70	65	73
176b_A	Spoorboogzone	21,50	70	69	65	73
176b_B	Spoorboogzone	24,50	70	69	64	73
176b_C	Spoorboogzone	27,50	69	69	64	72
176b_D	Spoorboogzone	30,50	69	68	64	72
176b_E	Spoorboogzone	33,50	69	68	63	72
176b_F	Spoorboogzone	36,50	68	68	63	71
177a_A	Spoorboogzone	1,50	68	68	63	71
177a_B	Spoorboogzone	5,50	71	70	65	74
177a_C	Spoorboogzone	9,50	71	70	66	74
177a_D	Spoorboogzone	12,50	71	70	65	74
177a_E	Spoorboogzone	15,50	71	70	65	73
177a_F	Spoorboogzone	18,50	70	70	65	73
177b_A	Spoorboogzone	21,50	70	69	65	73
177b_B	Spoorboogzone	24,50	70	69	64	73
177b_C	Spoorboogzone	27,50	69	69	64	72
177b_D	Spoorboogzone	30,50	69	68	64	72
177b_E	Spoorboogzone	33,50	69	68	63	72
177b_F	Spoorboogzone	36,50	68	68	63	71
178a_A	Spoorboogzone	1,50	67	66	61	69
178a_B	Spoorboogzone	5,50	69	69	63	72
178a_C	Spoorboogzone	9,50	69	69	64	72
178a_D	Spoorboogzone	12,50	69	69	64	72
178a_E	Spoorboogzone	15,50	69	69	63	72
178a_F	Spoorboogzone	18,50	69	68	63	71
178b_A	Spoorboogzone	21,50	68	68	63	71
178b_B	Spoorboogzone	24,50	68	68	63	71
178b_C	Spoorboogzone	27,50	68	67	62	71
178b_D	Spoorboogzone	30,50	67	67	62	70
178b_E	Spoorboogzone	33,50	67	67	62	70
178b_F	Spoorboogzone	36,50	67	66	62	70
179a_A	Spoorboogzone	1,50	64	64	59	67
179a_B	Spoorboogzone	5,50	68	68	62	71
179a_C	Spoorboogzone	9,50	69	68	63	71
179a_D	Spoorboogzone	12,50	68	68	63	71
179a_E	Spoorboogzone	15,50	68	68	63	71
179a_F	Spoorboogzone	18,50	68	68	63	71
179b_A	Spoorboogzone	21,50	68	67	62	71
179b_B	Spoorboogzone	24,50	67	67	62	70
179b_C	Spoorboogzone	27,50	67	67	62	70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179b_D	Spoorboogzone	30,50	67	67	62	70
179b_E	Spoorboogzone	33,50	67	66	62	70
179b_F	Spoorboogzone	36,50	66	66	61	70
17a_A	Binckhorsthavens	1,50	51	50	45	54
17a_B	Binckhorsthavens	5,50	51	50	45	53
17a_C	Binckhorsthavens	9,50	51	50	45	53
17a_D	Binckhorsthavens	12,50	51	50	45	53
17a_E	Binckhorsthavens	15,50	51	50	45	54
17a_F	Binckhorsthavens	18,50	51	50	45	54
17b_A	Binckhorsthavens	21,50	51	50	45	54
17b_B	Binckhorsthavens	24,50	51	50	46	54
17b_C	Binckhorsthavens	27,50	52	50	46	54
17b_D	Binckhorsthavens	30,50	52	50	46	54
17b_E	Binckhorsthavens	33,50	52	50	46	54
17b_F	Binckhorsthavens	36,50	52	50	46	54
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	59	59	55	63
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	60	60	57	64
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	61	61	57	65
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	61	61	57	65
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	61	61	57	65
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	61	61	58	65
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	61	61	58	65
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	61	61	58	65
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	61	61	58	65
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	61	61	57	65
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	61	61	57	65
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	61	61	57	65
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	59	59	55	63
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	59	59	56	63
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	60	60	56	64
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	60	60	57	64
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	60	61	57	64
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	61	61	57	65
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	61	61	57	65
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	61	61	57	65
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	61	61	57	65
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	61	61	57	65
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	61	61	57	65
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	61	61	57	65
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	56	56	53	60
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	56	56	52	60
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	56	56	52	60
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	56	56	53	60
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	57	57	53	61
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	57	57	54	61
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	57	57	54	61
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	58	57	54	62
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	58	58	54	62
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	58	58	54	62
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	58	58	54	62
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	58	58	54	62
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	56	56	53	60
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	56	56	52	60
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	56	56	53	60
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	56	56	53	60
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	57	57	53	61
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	57	57	53	61
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	57	57	54	61
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	57	57	54	61
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	57	57	54	61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	58	57	54	62
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	58	58	54	62
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	58	58	54	62
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	54	54	51	58
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	54	54	51	58
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	54	54	51	58
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	54	54	50	58
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	54	54	51	58
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	54	54	51	58
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	54	54	51	59
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	55	55	51	59
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	55	55	52	59
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	55	55	52	59
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	55	55	52	59
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	56	55	52	59
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	54	54	51	58
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	54	54	50	58
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	54	54	51	58
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	54	54	50	58
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	54	54	51	58
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	54	54	51	58
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	54	54	51	58
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	55	54	51	59
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	55	55	52	59
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	55	55	52	59
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	55	55	52	59
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	55	55	52	59
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	49	49	45	52
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	49	49	45	53
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	49	49	45	53
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	49	48	45	52
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	49	48	44	52
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	48	48	44	52
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	48	48	44	52
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	48	48	44	52
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	48	48	44	52
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	48	48	44	52
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	48	48	44	52
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	48	48	44	52
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	49	49	45	53
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	49	49	45	53
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	49	49	45	53
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	49	49	45	53
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	49	48	45	52
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	49	48	44	52
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	48	48	44	52
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	48	48	44	52
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	48	48	44	52
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	48	48	44	52
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	48	48	44	52
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	49	48	44	52
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	46	45	40	49
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	46	45	41	49
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	46	45	41	49
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	46	45	41	49
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	46	45	41	49
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	45	44	40	48
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	45	44	40	48
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	45	44	40	48
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	45	44	39	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	45	44	39	47
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	45	44	39	47
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	45	44	39	47
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	46	45	41	49
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	46	45	41	49
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	46	46	41	49
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	46	45	41	49
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	46	45	41	49
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	45	44	40	48
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	45	44	40	48
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	45	44	40	48
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	45	44	40	48
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	45	44	39	47
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	45	44	39	47
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	45	44	39	47
18a_A	Binckhorsthavens	1,50	53	52	47	55
18a_B	Binckhorsthavens	5,50	53	51	47	55
18a_C	Binckhorsthavens	9,50	53	52	47	55
18a_D	Binckhorsthavens	12,50	53	52	47	56
18a_E	Binckhorsthavens	15,50	54	52	48	56
18a_F	Binckhorsthavens	18,50	54	53	48	56
18b_A	Binckhorsthavens	21,50	54	53	48	56
18b_B	Binckhorsthavens	24,50	54	53	48	56
18b_C	Binckhorsthavens	27,50	54	53	48	56
18b_D	Binckhorsthavens	30,50	54	53	48	56
18b_E	Binckhorsthavens	33,50	54	53	48	56
18b_F	Binckhorsthavens	36,50	54	53	48	56
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	49	48	44	52
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	49	48	43	52
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	49	48	43	52
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	49	48	43	52
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	49	48	43	52
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	49	48	43	52
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	49	48	44	52
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	49	48	44	52
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	50	48	44	52
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	50	48	44	52
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	50	49	44	52
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	50	49	44	52
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	49	48	44	52
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	49	48	44	52
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	49	48	43	52
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	49	48	43	52
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	49	48	43	52
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	49	48	44	52
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	49	48	44	52
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	49	48	44	52
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	50	48	44	52
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	50	48	44	52
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	50	48	44	52
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	50	48	44	52
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	53	52	47	55
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	53	51	47	55
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	53	52	47	55
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	53	52	47	55
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	53	52	47	56
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	54	52	48	56
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	54	52	48	56
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	54	52	48	56
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	54	52	48	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	54	53	48	56
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	54	53	48	56
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	54	52	48	56
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	53	52	47	55
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	53	51	47	55
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	53	52	47	55
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	53	52	47	56
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	54	52	48	56
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	54	52	48	56
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	54	53	48	56
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	54	52	48	56
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	54	53	48	56
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	54	53	48	56
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	54	53	48	56
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	54	53	48	56
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	48	48	43	51
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	49	48	44	52
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	49	48	44	52
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	49	48	44	52
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	48	48	44	52
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	48	47	43	51
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	48	47	43	51
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	48	47	43	51
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	48	47	43	51
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	48	47	43	51
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	48	47	43	51
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	48	47	43	51
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	48	47	43	51
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	49	48	44	52
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	49	48	44	52
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	49	48	44	52
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	48	48	44	52
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	48	47	43	51
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	48	47	43	51
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	48	47	43	51
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	48	47	43	51
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	48	47	43	51
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	48	47	43	51
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	48	47	43	51
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	50	49	45	53
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	50	50	45	53
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	50	50	45	53
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	50	50	46	54
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	50	50	45	53
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	50	50	45	53
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	50	50	45	53
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	50	50	45	53
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	51	50	46	54
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	51	50	46	54
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	51	50	46	54
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	51	50	46	54
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	50	49	45	53
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	51	50	45	54
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	51	50	46	54
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	51	50	46	54
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	50	50	46	54
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	50	50	46	54
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	50	50	45	53
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	51	50	46	54
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	51	50	46	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	51	50	46	54
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	51	50	46	54
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	51	50	46	54
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	51	50	46	54
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	51	51	46	54
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	52	51	46	55
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	52	51	47	55
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	52	51	47	55
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	52	51	47	55
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	52	51	47	55
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	52	52	47	55
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	53	52	47	55
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	53	52	47	55
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	53	52	47	55
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	53	52	47	56
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	51	50	46	54
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	52	51	46	54
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	52	51	46	55
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	52	51	47	55
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	52	51	47	55
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	52	51	47	55
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	52	52	47	55
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	53	52	47	55
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	53	52	47	55
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	53	52	47	56
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	53	52	47	56
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	53	52	47	56
19a_A	Binckhorsthavens	1,50	55	53	49	57
19a_B	Binckhorsthavens	5,50	58	56	52	60
19a_C	Binckhorsthavens	9,50	59	57	53	61
19a_D	Binckhorsthavens	12,50	59	57	53	61
19a_E	Binckhorsthavens	15,50	59	57	53	61
19a_F	Binckhorsthavens	18,50	59	57	53	61
19b_A	Binckhorsthavens	21,50	59	57	53	61
19b_B	Binckhorsthavens	24,50	59	57	53	61
19b_C	Binckhorsthavens	27,50	59	57	53	61
19b_D	Binckhorsthavens	30,50	59	57	53	61
19b_E	Binckhorsthavens	33,50	58	57	52	61
19b_F	Binckhorsthavens	36,50	58	57	52	61
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	61	61	57	65
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	65	64	60	68
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	65	65	60	68
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	65	65	60	68
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	65	65	61	69
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	65	65	61	69
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	65	65	61	69
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	65	65	61	68
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	65	65	61	68
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	65	65	61	68
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	65	65	60	68
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	65	65	60	68
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	62	62	58	65
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	66	65	61	69
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	66	66	61	69
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	66	66	61	69
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	66	66	61	69
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	66	66	61	69
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	66	66	61	69
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	66	66	61	69
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	66	66	61	69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	66	66	61	69
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	66	65	61	69
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	66	65	61	69
20a_A	Binckhorsthavens	1,50	51	49	45	53
20a_B	Binckhorsthavens	5,50	50	49	45	53
20a_C	Binckhorsthavens	9,50	50	49	44	53
20a_D	Binckhorsthavens	12,50	50	49	44	53
20a_E	Binckhorsthavens	15,50	50	49	44	53
20a_F	Binckhorsthavens	18,50	50	49	44	53
20b_A	Binckhorsthavens	21,50	51	49	45	53
20b_B	Binckhorsthavens	24,50	51	49	45	53
20b_C	Binckhorsthavens	27,50	51	49	45	53
20b_D	Binckhorsthavens	30,50	51	50	45	53
20b_E	Binckhorsthavens	33,50	51	50	45	53
20b_F	Binckhorsthavens	36,50	51	50	45	53
21a_A	Binckhorsthavens	1,50	54	52	48	56
21a_B	Binckhorsthavens	5,50	54	53	48	57
21a_C	Binckhorsthavens	9,50	55	53	49	57
21a_D	Binckhorsthavens	12,50	56	54	49	58
21a_E	Binckhorsthavens	15,50	56	54	50	58
21a_F	Binckhorsthavens	18,50	56	55	50	58
21b_A	Binckhorsthavens	21,50	57	55	50	59
21b_B	Binckhorsthavens	24,50	57	55	50	59
21b_C	Binckhorsthavens	27,50	57	55	50	59
22a_A	Binckhorsthavens	1,50	51	49	45	53
22a_B	Binckhorsthavens	5,50	51	50	45	53
22a_C	Binckhorsthavens	9,50	51	50	45	54
22a_D	Binckhorsthavens	12,50	51	50	45	54
22a_E	Binckhorsthavens	15,50	52	50	46	54
22a_F	Binckhorsthavens	18,50	52	51	46	54
22b_A	Binckhorsthavens	21,50	53	51	46	55
22b_B	Binckhorsthavens	24,50	53	51	47	55
22b_C	Binckhorsthavens	27,50	53	51	47	55
23a_A	Binckhorsthavens	1,50	51	49	45	53
23a_B	Binckhorsthavens	5,50	51	50	45	53
23a_C	Binckhorsthavens	9,50	52	50	46	54
23a_D	Binckhorsthavens	12,50	52	50	46	54
23a_E	Binckhorsthavens	15,50	52	51	46	54
23a_F	Binckhorsthavens	18,50	52	51	46	55
23b_A	Binckhorsthavens	21,50	53	51	46	55
23b_B	Binckhorsthavens	24,50	53	51	47	55
23b_C	Binckhorsthavens	27,50	53	51	47	55
24a_A	Binckhorsthavens	1,50	51	50	45	53
24a_B	Binckhorsthavens	5,50	51	50	45	53
24a_C	Binckhorsthavens	9,50	51	50	45	54
24a_D	Binckhorsthavens	12,50	51	50	45	54
24a_E	Binckhorsthavens	15,50	52	50	46	54
24a_F	Binckhorsthavens	18,50	52	50	46	54
24b_A	Binckhorsthavens	21,50	52	50	46	54
24b_B	Binckhorsthavens	24,50	52	51	46	54
24b_C	Binckhorsthavens	27,50	52	51	46	55
25a_A	Binckhorsthavens	1,50	51	49	45	53
25a_B	Binckhorsthavens	5,50	51	49	45	53
25a_C	Binckhorsthavens	9,50	51	49	45	53
25a_D	Binckhorsthavens	12,50	51	49	45	53
25a_E	Binckhorsthavens	15,50	51	49	45	53
25a_F	Binckhorsthavens	18,50	51	50	45	53
25b_A	Binckhorsthavens	21,50	51	50	45	54
25b_B	Binckhorsthavens	24,50	52	50	45	54
25b_C	Binckhorsthavens	27,50	52	50	46	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25b_D	Binckhorsthavens	30,50	52	50	46	54
25b_E	Binckhorsthavens	33,50	52	50	46	54
25b_F	Binckhorsthavens	36,50	52	50	46	54
26a_A	Binckhorsthavens	1,50	50	49	44	53
26a_B	Binckhorsthavens	5,50	51	49	45	53
26a_C	Binckhorsthavens	9,50	51	50	45	53
26a_D	Binckhorsthavens	12,50	51	49	45	53
26a_E	Binckhorsthavens	15,50	51	50	45	53
26a_F	Binckhorsthavens	18,50	51	50	45	54
26b_A	Binckhorsthavens	21,50	52	50	46	54
26b_B	Binckhorsthavens	24,50	52	50	46	54
26b_C	Binckhorsthavens	27,50	52	51	46	54
27a_A	Binckhorsthavens	1,50	50	49	44	53
27a_B	Binckhorsthavens	5,50	50	49	44	53
27a_C	Binckhorsthavens	9,50	51	49	45	53
27a_D	Binckhorsthavens	12,50	51	49	45	53
27a_E	Binckhorsthavens	15,50	51	49	45	53
27a_F	Binckhorsthavens	18,50	51	50	45	53
27b_A	Binckhorsthavens	21,50	51	50	45	54
27b_B	Binckhorsthavens	24,50	52	50	46	54
27b_C	Binckhorsthavens	27,50	52	50	46	54
28a_A	Binckhorsthavens	1,50	50	49	44	53
28a_B	Binckhorsthavens	5,50	50	49	45	53
28a_C	Binckhorsthavens	9,50	50	49	45	53
28a_D	Binckhorsthavens	12,50	50	49	44	53
28a_E	Binckhorsthavens	15,50	51	49	45	53
28a_F	Binckhorsthavens	18,50	51	49	45	53
28b_A	Binckhorsthavens	21,50	51	50	45	53
28b_B	Binckhorsthavens	24,50	51	50	45	54
28b_C	Binckhorsthavens	27,50	52	50	45	54
28b_D	Binckhorsthavens	30,50	52	50	46	54
28b_E	Binckhorsthavens	33,50	52	50	46	54
28b_F	Binckhorsthavens	36,50	52	50	46	54
29a_A	Binckhorsthavens	1,50	50	49	44	53
29a_B	Binckhorsthavens	5,50	50	49	44	53
29a_C	Binckhorsthavens	9,50	50	49	44	53
29a_D	Binckhorsthavens	12,50	50	49	44	52
29a_E	Binckhorsthavens	15,50	50	49	44	53
29a_F	Binckhorsthavens	18,50	50	49	44	53
29b_A	Binckhorsthavens	21,50	50	49	45	53
29b_B	Binckhorsthavens	24,50	51	49	45	53
29b_C	Binckhorsthavens	27,50	51	49	45	53
29b_D	Binckhorsthavens	30,50	51	49	45	53
29b_E	Binckhorsthavens	33,50	51	50	45	53
29b_F	Binckhorsthavens	36,50	51	50	45	53
30a_A	Binckhorsthavens	1,50	50	49	44	53
30a_B	Binckhorsthavens	5,50	50	49	44	53
30a_C	Binckhorsthavens	9,50	50	49	44	53
30a_D	Binckhorsthavens	12,50	50	49	44	52
30a_E	Binckhorsthavens	15,50	50	49	44	53
30a_F	Binckhorsthavens	18,50	50	49	44	53
30b_A	Binckhorsthavens	21,50	50	49	45	53
30b_B	Binckhorsthavens	24,50	51	49	45	53
30b_C	Binckhorsthavens	27,50	51	49	45	53
30b_D	Binckhorsthavens	30,50	51	49	45	53
30b_E	Binckhorsthavens	33,50	51	50	45	53
30b_F	Binckhorsthavens	36,50	51	50	45	53
31a_A	Binckhorsthavens	1,50	50	49	45	53
31a_B	Binckhorsthavens	5,50	50	49	44	53
31a_C	Binckhorsthavens	9,50	50	49	44	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31a_D	Binckhorsthavens	12,50	50	49	44	52
31a_E	Binckhorsthavens	15,50	50	49	44	53
31a_F	Binckhorsthavens	18,50	50	49	44	53
31b_A	Binckhorsthavens	21,50	50	49	45	53
31b_B	Binckhorsthavens	24,50	51	49	45	53
31b_C	Binckhorsthavens	27,50	51	49	45	53
31b_D	Binckhorsthavens	30,50	51	49	45	53
31b_E	Binckhorsthavens	33,50	51	50	45	53
31b_F	Binckhorsthavens	36,50	51	50	45	53
32a_A	Binckhorsthavens	1,50	50	49	44	53
32a_B	Binckhorsthavens	5,50	50	49	44	53
32a_C	Binckhorsthavens	9,50	50	49	44	52
32a_D	Binckhorsthavens	12,50	50	49	44	52
32a_E	Binckhorsthavens	15,50	50	49	44	53
32a_F	Binckhorsthavens	18,50	50	49	44	53
32b_A	Binckhorsthavens	21,50	50	49	44	53
32b_B	Binckhorsthavens	24,50	50	49	45	53
32b_C	Binckhorsthavens	27,50	51	49	45	53
32b_D	Binckhorsthavens	30,50	51	49	45	53
32b_E	Binckhorsthavens	33,50	51	50	45	53
32b_F	Binckhorsthavens	36,50	51	50	45	53
33a_A	Binckhorsthavens	1,50	50	49	44	53
33a_B	Binckhorsthavens	5,50	50	49	45	53
33a_C	Binckhorsthavens	9,50	51	49	45	53
33a_D	Binckhorsthavens	12,50	50	49	44	53
33a_E	Binckhorsthavens	15,50	51	49	45	53
33a_F	Binckhorsthavens	18,50	51	49	45	53
33b_A	Binckhorsthavens	21,50	51	50	45	53
33b_B	Binckhorsthavens	24,50	51	50	45	54
33b_C	Binckhorsthavens	27,50	51	50	45	54
33b_D	Binckhorsthavens	30,50	52	50	45	54
33b_E	Binckhorsthavens	33,50	52	50	46	54
33b_F	Binckhorsthavens	36,50	52	50	46	54
34a_A	Binckhorsthavens	1,50	50	49	44	53
34a_B	Binckhorsthavens	5,50	51	49	45	53
34a_C	Binckhorsthavens	9,50	51	49	45	53
34a_D	Binckhorsthavens	12,50	51	49	44	53
34a_E	Binckhorsthavens	15,50	51	49	45	53
34a_F	Binckhorsthavens	18,50	51	50	45	53
34b_A	Binckhorsthavens	21,50	51	50	45	54
34b_B	Binckhorsthavens	24,50	52	50	45	54
34b_C	Binckhorsthavens	27,50	52	50	46	54
35a_A	Binckhorsthavens	1,50	51	49	45	53
35a_B	Binckhorsthavens	5,50	50	49	44	53
35a_C	Binckhorsthavens	9,50	50	49	44	52
35a_D	Binckhorsthavens	12,50	50	49	44	52
35a_E	Binckhorsthavens	15,50	50	49	44	53
35a_F	Binckhorsthavens	18,50	50	49	44	53
35b_A	Binckhorsthavens	21,50	50	49	44	53
35b_B	Binckhorsthavens	24,50	50	49	44	53
35b_C	Binckhorsthavens	27,50	50	49	45	53
35b_D	Binckhorsthavens	30,50	51	49	45	53
35b_E	Binckhorsthavens	33,50	51	50	45	53
35b_F	Binckhorsthavens	36,50	51	50	45	53
36a_A	Binckhorsthavens	1,50	50	49	45	53
36a_B	Binckhorsthavens	5,50	50	49	44	53
36a_C	Binckhorsthavens	9,50	50	49	44	52
36a_D	Binckhorsthavens	12,50	50	49	44	52
36a_E	Binckhorsthavens	15,50	50	49	44	52
36a_F	Binckhorsthavens	18,50	50	49	44	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36b_A	Binckhorsthavens	21,50	50	49	44	53
36b_B	Binckhorsthavens	24,50	50	49	44	53
36b_C	Binckhorsthavens	27,50	50	49	45	53
36b_D	Binckhorsthavens	30,50	51	49	45	53
36b_E	Binckhorsthavens	33,50	51	49	45	53
36b_F	Binckhorsthavens	36,50	51	50	45	53
37a_A	Binckhorsthavens	1,50	51	50	45	53
37a_B	Binckhorsthavens	5,50	51	50	45	53
37a_C	Binckhorsthavens	9,50	50	49	45	53
37a_D	Binckhorsthavens	12,50	51	49	45	53
37a_E	Binckhorsthavens	15,50	51	50	45	53
37a_F	Binckhorsthavens	18,50	51	50	45	53
37b_A	Binckhorsthavens	21,50	51	50	45	53
37b_B	Binckhorsthavens	24,50	51	50	45	53
37b_C	Binckhorsthavens	27,50	51	50	45	54
37b_D	Binckhorsthavens	30,50	51	50	45	54
37b_E	Binckhorsthavens	33,50	51	50	45	54
37b_F	Binckhorsthavens	36,50	51	50	45	54
38a_A	Binckhorsthavens	1,50	51	49	45	53
38a_B	Binckhorsthavens	5,50	51	49	45	53
38a_C	Binckhorsthavens	9,50	50	49	44	53
38a_D	Binckhorsthavens	12,50	50	49	45	53
38a_E	Binckhorsthavens	15,50	51	49	45	53
38a_F	Binckhorsthavens	18,50	51	49	45	53
38b_A	Binckhorsthavens	21,50	51	50	45	53
38b_B	Binckhorsthavens	24,50	51	50	45	53
38b_C	Binckhorsthavens	27,50	51	50	45	54
38b_D	Binckhorsthavens	30,50	51	50	45	54
38b_E	Binckhorsthavens	33,50	51	50	45	54
38b_F	Binckhorsthavens	36,50	51	50	45	54
39a_A	Binckhorsthavens	1,50	49	48	43	51
39a_B	Binckhorsthavens	5,50	49	48	43	51
39a_C	Binckhorsthavens	9,50	49	48	43	51
39a_D	Binckhorsthavens	12,50	49	48	43	51
39a_E	Binckhorsthavens	15,50	49	48	43	51
39a_F	Binckhorsthavens	18,50	48	48	43	51
39b_A	Binckhorsthavens	21,50	48	48	43	51
39b_B	Binckhorsthavens	24,50	49	48	43	51
39b_C	Binckhorsthavens	27,50	49	48	43	51
39b_D	Binckhorsthavens	30,50	49	48	43	51
39b_E	Binckhorsthavens	33,50	49	48	43	51
39b_F	Binckhorsthavens	36,50	49	48	43	52
40a_A	Binckhorsthavens	1,50	48	47	43	51
40a_B	Binckhorsthavens	5,50	48	47	43	51
40a_C	Binckhorsthavens	9,50	48	47	43	51
40a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	47	43	51
40a_E	Binckhorsthavens	15,50	48	47	43	51
40a_F	Binckhorsthavens	18,50	47	47	43	51
40b_A	Binckhorsthavens	21,50	47	47	42	50
40b_B	Binckhorsthavens	24,50	47	47	42	50
40b_C	Binckhorsthavens	27,50	47	46	42	50
40b_D	Binckhorsthavens	30,50	47	46	42	50
40b_E	Binckhorsthavens	33,50	47	47	42	50
40b_F	Binckhorsthavens	36,50	47	47	42	50
41_A	Begraafplaatszone	1,50	48	47	42	51
41_B	Begraafplaatszone	4,50	48	47	43	51
42_A	Begraafplaatszone	1,50	50	49	44	52
42_B	Begraafplaatszone	4,50	50	49	44	53
43_A	Begraafplaatszone	1,50	50	49	44	52
43_B	Begraafplaatszone	4,50	50	49	44	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44_A	Begraafplaatszone	1,50	47	47	42	50
44_B	Begraafplaatszone	4,50	48	47	43	51
45_A	Begraafplaatszone	1,50	48	47	42	51
45_B	Begraafplaatszone	4,50	48	47	43	51
46_A	Begraafplaatszone	1,50	50	49	44	52
46_B	Begraafplaatszone	4,50	50	49	44	53
47_A	Begraafplaatszone	1,50	48	47	43	51
47_B	Begraafplaatszone	4,50	49	48	43	51
48a_A	Binckhorsthavens	1,50	48	47	43	51
48a_B	Binckhorsthavens	5,50	48	47	43	51
48a_C	Binckhorsthavens	9,50	48	47	43	51
48a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	47	43	51
48a_E	Binckhorsthavens	15,50	48	47	43	51
48a_F	Binckhorsthavens	18,50	47	47	43	51
48b_A	Binckhorsthavens	21,50	47	47	42	50
48b_B	Binckhorsthavens	24,50	47	46	42	50
48b_C	Binckhorsthavens	27,50	47	46	42	50
48b_D	Binckhorsthavens	30,50	47	46	42	50
48b_E	Binckhorsthavens	33,50	47	46	42	50
48b_F	Binckhorsthavens	36,50	47	46	42	50
49a_A	Binckhorsthavens	1,50	47	46	41	49
49a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	46	41	49
49a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	46	41	49
49a_D	Binckhorsthavens	12,50	47	46	41	50
49a_E	Binckhorsthavens	15,50	47	46	41	49
49a_F	Binckhorsthavens	18,50	47	46	41	49
49b_A	Binckhorsthavens	21,50	46	45	41	49
49b_B	Binckhorsthavens	24,50	46	45	41	49
49b_C	Binckhorsthavens	27,50	46	45	41	49
49b_D	Binckhorsthavens	30,50	46	45	41	49
49b_E	Binckhorsthavens	33,50	46	45	41	49
49b_F	Binckhorsthavens	36,50	46	45	41	49
50a_A	Binckhorsthavens	1,50	47	46	41	49
50a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	46	41	49
50a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	46	41	49
50a_D	Binckhorsthavens	12,50	47	46	41	50
50a_E	Binckhorsthavens	15,50	47	46	41	50
50a_F	Binckhorsthavens	18,50	47	46	41	49
50b_A	Binckhorsthavens	21,50	47	46	41	49
50b_B	Binckhorsthavens	24,50	46	45	41	49
50b_C	Binckhorsthavens	27,50	46	45	41	49
50b_D	Binckhorsthavens	30,50	46	45	41	49
50b_E	Binckhorsthavens	33,50	47	45	41	49
50b_F	Binckhorsthavens	36,50	47	45	41	49
51a_A	Binckhorsthavens	1,50	47	46	42	50
51a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	46	42	50
51a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	46	42	50
51a_D	Binckhorsthavens	12,50	47	46	42	50
51a_E	Binckhorsthavens	15,50	47	46	42	50
51a_F	Binckhorsthavens	18,50	47	46	42	50
51b_A	Binckhorsthavens	21,50	47	46	42	50
51b_B	Binckhorsthavens	24,50	47	46	41	49
51b_C	Binckhorsthavens	27,50	47	46	41	49
51b_D	Binckhorsthavens	30,50	47	46	41	49
51b_E	Binckhorsthavens	33,50	47	46	41	49
51b_F	Binckhorsthavens	36,50	47	46	41	49
52a_A	Binckhorsthavens	1,50	47	46	41	50
52a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	46	42	50
52a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	46	41	50
52a_D	Binckhorsthavens	12,50	47	46	41	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52a_E	Binckhorsthavens	15,50	47	46	41	50
52a_F	Binckhorsthavens	18,50	47	46	41	50
52b_A	Binckhorsthavens	21,50	47	46	41	49
52b_B	Binckhorsthavens	24,50	47	46	41	49
52b_C	Binckhorsthavens	27,50	47	46	41	49
52b_D	Binckhorsthavens	30,50	47	46	41	49
52b_E	Binckhorsthavens	33,50	47	46	41	50
52b_F	Binckhorsthavens	36,50	47	46	41	50
53a_A	Binckhorsthavens	1,50	47	46	41	50
53a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	46	42	50
53a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	46	42	50
53a_D	Binckhorsthavens	12,50	47	46	41	50
53a_E	Binckhorsthavens	15,50	47	46	42	50
53a_F	Binckhorsthavens	18,50	47	46	42	50
53b_A	Binckhorsthavens	21,50	47	46	41	50
53b_B	Binckhorsthavens	24,50	47	46	41	50
53b_C	Binckhorsthavens	27,50	47	46	41	50
53b_D	Binckhorsthavens	30,50	47	46	41	50
53b_E	Binckhorsthavens	33,50	47	46	41	50
53b_F	Binckhorsthavens	36,50	47	46	42	50
54a_A	Binckhorsthavens	1,50	47	46	42	50
54a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	46	42	50
54a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	46	42	50
54a_D	Binckhorsthavens	12,50	47	46	42	50
54a_E	Binckhorsthavens	15,50	47	46	42	50
54a_F	Binckhorsthavens	18,50	47	46	42	50
54b_A	Binckhorsthavens	21,50	47	46	42	50
54b_B	Binckhorsthavens	24,50	47	46	42	50
54b_C	Binckhorsthavens	27,50	47	46	41	50
54b_D	Binckhorsthavens	30,50	47	46	41	50
54b_E	Binckhorsthavens	33,50	47	46	42	50
54b_F	Binckhorsthavens	36,50	47	46	42	50
55a_A	Binckhorsthavens	1,50	47	46	41	49
55a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	46	41	50
55a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	46	41	50
55a_D	Binckhorsthavens	12,50	47	46	41	49
55a_E	Binckhorsthavens	15,50	47	46	41	49
55a_F	Binckhorsthavens	18,50	47	46	41	49
55b_A	Binckhorsthavens	21,50	46	45	41	49
55b_B	Binckhorsthavens	24,50	46	45	41	49
55b_C	Binckhorsthavens	27,50	46	45	41	49
56a_A	Binckhorsthavens	1,50	46	45	41	49
56a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	46	41	49
56a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	46	41	49
56a_D	Binckhorsthavens	12,50	47	46	41	49
56a_E	Binckhorsthavens	15,50	46	45	41	49
56a_F	Binckhorsthavens	18,50	46	45	41	49
56b_A	Binckhorsthavens	21,50	46	45	41	49
56b_B	Binckhorsthavens	24,50	46	45	41	49
56b_C	Binckhorsthavens	27,50	46	45	41	49
57a_A	Binckhorsthavens	1,50	47	45	41	49
57a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	46	42	50
57a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	46	41	50
57a_D	Binckhorsthavens	12,50	47	46	41	49
57a_E	Binckhorsthavens	15,50	46	45	41	49
57a_F	Binckhorsthavens	18,50	46	45	41	49
57b_A	Binckhorsthavens	21,50	47	45	41	49
57b_B	Binckhorsthavens	24,50	46	45	41	49
57b_C	Binckhorsthavens	27,50	46	45	41	49
58a_A	Binckhorsthavens	1,50	47	46	42	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
58a_B	Binckhorsthavens	5,50	48	47	42	50
58a_C	Binckhorsthavens	9,50	48	47	42	51
58a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	47	42	50
58a_E	Binckhorsthavens	15,50	48	47	42	50
58a_F	Binckhorsthavens	18,50	48	47	42	51
58b_A	Binckhorsthavens	21,50	48	47	42	51
58b_B	Binckhorsthavens	24,50	48	47	42	51
58b_C	Binckhorsthavens	27,50	48	47	42	51
59a_A	Binckhorsthavens	1,50	50	49	44	53
59a_B	Binckhorsthavens	5,50	51	49	45	53
59a_C	Binckhorsthavens	9,50	51	50	45	53
59a_D	Binckhorsthavens	12,50	51	49	45	53
59a_E	Binckhorsthavens	15,50	51	50	45	53
59a_F	Binckhorsthavens	18,50	51	50	45	54
59b_A	Binckhorsthavens	21,50	52	50	46	54
59b_B	Binckhorsthavens	24,50	52	50	46	54
59b_C	Binckhorsthavens	27,50	52	51	46	54
60a_A	Trekvlietzone	1,50	46	45	41	49
60a_B	Trekvlietzone	5,50	47	46	41	49
60a_C	Trekvlietzone	9,50	47	46	42	50
60a_D	Trekvlietzone	12,50	47	46	42	50
60a_E	Trekvlietzone	15,50	46	45	41	49
60a_F	Trekvlietzone	18,50	46	45	41	49
60b_A	Trekvlietzone	21,50	46	45	41	49
60b_B	Trekvlietzone	24,50	46	45	41	49
60b_C	Trekvlietzone	27,50	46	45	40	49
62a_A	Trekvlietzone	1,50	46	45	41	49
62a_B	Trekvlietzone	5,50	47	46	41	49
62a_C	Trekvlietzone	9,50	47	46	41	50
62a_D	Trekvlietzone	12,50	47	46	41	50
62a_E	Trekvlietzone	15,50	46	45	41	49
62a_F	Trekvlietzone	18,50	46	45	41	49
62b_A	Trekvlietzone	21,50	46	45	41	49
62b_B	Trekvlietzone	24,50	46	45	40	49
62b_C	Trekvlietzone	27,50	46	45	40	48
63a_A	Trekvlietzone	1,50	46	45	41	49
63a_B	Trekvlietzone	5,50	47	46	41	49
63a_C	Trekvlietzone	9,50	47	46	41	49
63a_D	Trekvlietzone	12,50	46	45	41	49
63a_E	Trekvlietzone	15,50	46	45	41	49
63a_F	Trekvlietzone	18,50	46	45	41	49
63b_A	Trekvlietzone	21,50	46	45	41	49
63b_B	Trekvlietzone	24,50	46	45	41	49
63b_C	Trekvlietzone	27,50	46	45	40	49
64a_A	Trekvlietzone	1,50	46	45	41	49
64a_B	Trekvlietzone	5,50	47	46	41	49
64a_C	Trekvlietzone	9,50	47	46	41	50
64a_D	Trekvlietzone	12,50	47	46	41	49
64a_E	Trekvlietzone	15,50	46	45	41	49
64a_F	Trekvlietzone	18,50	46	45	41	49
64b_A	Trekvlietzone	21,50	46	45	41	49
64b_B	Trekvlietzone	24,50	46	45	41	49
64b_C	Trekvlietzone	27,50	46	45	40	49
65_A	Trekvlietzone	1,50	47	46	41	49
65_B	Trekvlietzone	5,50	47	46	41	50
65_C	Trekvlietzone	9,50	47	46	42	50
65_D	Trekvlietzone	12,50	47	46	41	49
65_E	Trekvlietzone	15,50	46	45	41	49
65_F	Trekvlietzone	18,50	46	45	41	49
67a_A	Trekvlietzone	1,50	46	45	41	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
67a_B	Trekvlietzone	5,50	47	46	41	49
67a_C	Trekvlietzone	9,50	47	46	41	50
67a_D	Trekvlietzone	12,50	47	46	41	49
67a_E	Trekvlietzone	15,50	46	45	41	49
67a_F	Trekvlietzone	18,50	46	45	41	49
67b_A	Trekvlietzone	21,50	46	45	41	49
67b_B	Trekvlietzone	24,50	46	45	41	49
67b_C	Trekvlietzone	27,50	46	45	40	49
67b_D	Trekvlietzone	30,50	46	45	40	49
67b_E	Trekvlietzone	33,50	46	45	40	49
67b_F	Trekvlietzone	36,50	46	45	40	49
68a_A	Trekvlietzone	1,50	47	46	41	49
68a_B	Trekvlietzone	5,50	47	46	41	50
68a_C	Trekvlietzone	9,50	47	46	41	49
68a_D	Trekvlietzone	12,50	47	46	41	50
68a_E	Trekvlietzone	15,50	47	46	41	49
68a_F	Trekvlietzone	18,50	46	46	41	49
68b_A	Trekvlietzone	21,50	46	45	41	49
68b_B	Trekvlietzone	24,50	46	45	41	49
68b_C	Trekvlietzone	27,50	46	45	41	49
68b_D	Trekvlietzone	30,50	46	45	41	49
68b_E	Trekvlietzone	33,50	46	45	41	49
68b_F	Trekvlietzone	36,50	46	45	41	49
69a_A	Trekvlietzone	1,50	47	46	41	50
69a_B	Trekvlietzone	5,50	47	46	42	50
69a_C	Trekvlietzone	9,50	47	46	41	50
69a_D	Trekvlietzone	12,50	47	46	42	50
69a_E	Trekvlietzone	15,50	47	46	41	50
69a_F	Trekvlietzone	18,50	46	46	41	49
69b_A	Trekvlietzone	21,50	46	45	41	49
69b_B	Trekvlietzone	24,50	46	45	41	49
69b_C	Trekvlietzone	27,50	46	45	41	49
69b_D	Trekvlietzone	30,50	46	45	41	49
69b_E	Trekvlietzone	33,50	46	45	41	49
69b_F	Trekvlietzone	36,50	46	45	41	49
70a_A	Trekvlietzone	1,50	47	47	42	50
70a_B	Trekvlietzone	5,50	48	47	43	51
70a_C	Trekvlietzone	9,50	48	47	43	51
70a_D	Trekvlietzone	12,50	47	47	43	51
70a_E	Trekvlietzone	15,50	47	47	43	50
70a_F	Trekvlietzone	18,50	47	46	42	50
70b_A	Trekvlietzone	21,50	47	46	42	50
70b_B	Trekvlietzone	24,50	47	46	42	50
70b_C	Trekvlietzone	27,50	47	46	42	50
70b_D	Trekvlietzone	30,50	47	46	42	50
70b_E	Trekvlietzone	33,50	47	46	42	50
70b_F	Trekvlietzone	36,50	47	46	42	50
71a_A	Trekvlietzone	1,50	47	46	42	50
71a_B	Trekvlietzone	5,50	47	46	42	50
71a_C	Trekvlietzone	9,50	47	46	42	50
71a_D	Trekvlietzone	12,50	47	46	42	50
71a_E	Trekvlietzone	15,50	47	46	42	50
71a_F	Trekvlietzone	18,50	47	46	42	50
71b_A	Trekvlietzone	21,50	46	46	41	49
71b_B	Trekvlietzone	24,50	46	46	41	49
71b_C	Trekvlietzone	27,50	46	45	41	49
71b_D	Trekvlietzone	30,50	46	45	41	49
71b_E	Trekvlietzone	33,50	46	45	41	49
71b_F	Trekvlietzone	36,50	46	45	41	49
72a_A	Trekvlietzone	1,50	47	47	43	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72a_B	Trekvlietzone	5,50	48	47	43	51
72a_C	Trekvlietzone	9,50	48	47	43	51
72a_D	Trekvlietzone	12,50	48	47	43	51
72a_E	Trekvlietzone	15,50	48	47	43	51
72a_F	Trekvlietzone	18,50	47	47	43	50
72b_A	Trekvlietzone	21,50	47	46	42	50
72b_B	Trekvlietzone	24,50	47	46	42	50
72b_C	Trekvlietzone	27,50	47	46	42	50
72b_D	Trekvlietzone	30,50	47	46	42	50
72b_E	Trekvlietzone	33,50	47	46	42	50
72b_F	Trekvlietzone	36,50	47	46	42	50
73a_A	Trekvlietzone	1,50	48	47	43	51
73a_B	Trekvlietzone	5,50	48	48	44	51
73a_C	Trekvlietzone	9,50	48	48	44	51
73a_D	Trekvlietzone	12,50	48	48	44	51
73a_E	Trekvlietzone	15,50	48	47	43	51
73a_F	Trekvlietzone	18,50	48	47	43	51
73b_A	Trekvlietzone	21,50	47	47	43	51
73b_B	Trekvlietzone	24,50	47	47	43	51
73b_C	Trekvlietzone	27,50	47	47	43	51
73b_D	Trekvlietzone	30,50	47	47	43	51
73b_E	Trekvlietzone	33,50	47	47	43	51
73b_F	Trekvlietzone	36,50	48	47	43	51
74a_A	Trekvlietzone	1,50	48	48	44	52
74a_B	Trekvlietzone	5,50	49	48	44	52
74a_C	Trekvlietzone	9,50	49	48	44	52
74a_D	Trekvlietzone	12,50	49	48	44	52
74a_E	Trekvlietzone	15,50	48	48	44	52
74a_F	Trekvlietzone	18,50	48	47	43	51
74b_A	Trekvlietzone	21,50	48	47	43	51
74b_B	Trekvlietzone	24,50	48	47	43	51
74b_C	Trekvlietzone	27,50	48	47	43	51
74b_D	Trekvlietzone	30,50	48	47	43	51
74b_E	Trekvlietzone	33,50	48	47	43	51
74b_F	Trekvlietzone	36,50	48	47	43	51
75a_A	Trekvlietzone	1,50	49	49	45	52
75a_B	Trekvlietzone	5,50	49	49	45	53
75a_C	Trekvlietzone	9,50	49	49	45	53
75a_D	Trekvlietzone	12,50	49	49	45	52
75a_E	Trekvlietzone	15,50	49	48	44	52
75a_F	Trekvlietzone	18,50	48	48	44	52
75b_A	Trekvlietzone	21,50	48	48	44	51
75b_B	Trekvlietzone	24,50	48	48	44	51
75b_C	Trekvlietzone	27,50	48	48	44	51
75b_D	Trekvlietzone	30,50	48	48	44	52
75b_E	Trekvlietzone	33,50	48	48	44	52
75b_F	Trekvlietzone	36,50	48	48	44	52
76a_A	Trekvlietzone	1,50	49	49	45	53
76a_B	Trekvlietzone	5,50	49	49	45	53
76a_C	Trekvlietzone	9,50	49	49	45	53
76a_D	Trekvlietzone	12,50	49	49	45	53
76a_E	Trekvlietzone	15,50	49	48	45	52
76a_F	Trekvlietzone	18,50	48	48	44	52
76b_A	Trekvlietzone	21,50	48	48	44	52
76b_B	Trekvlietzone	24,50	48	48	44	52
76b_C	Trekvlietzone	27,50	48	48	44	52
76b_D	Trekvlietzone	30,50	48	48	44	52
76b_E	Trekvlietzone	33,50	49	48	44	52
76b_F	Trekvlietzone	36,50	49	48	44	52
77a_A	Trekvlietzone	1,50	50	50	46	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
77a_B	Trekvlietzone	5,50	51	50	46	54
77a_C	Trekvlietzone	9,50	50	50	46	54
77a_D	Trekvlietzone	12,50	50	50	46	54
77a_E	Trekvlietzone	15,50	50	49	46	53
77a_F	Trekvlietzone	18,50	50	49	45	53
77b_A	Trekvlietzone	21,50	50	49	46	53
77b_B	Trekvlietzone	24,50	50	49	46	53
77b_C	Trekvlietzone	27,50	50	50	46	54
77b_D	Trekvlietzone	30,50	50	50	46	54
77b_E	Trekvlietzone	33,50	50	50	46	54
77b_F	Trekvlietzone	36,50	51	50	47	54
78a_A	Trekvlietzone	1,50	50	49	46	53
78a_B	Trekvlietzone	5,50	50	50	46	53
78a_C	Trekvlietzone	9,50	50	49	46	53
78a_D	Trekvlietzone	12,50	50	49	45	53
78a_E	Trekvlietzone	15,50	49	49	45	53
78a_F	Trekvlietzone	18,50	49	48	45	52
78b_A	Trekvlietzone	21,50	49	48	45	52
78b_B	Trekvlietzone	24,50	49	48	45	52
78b_C	Trekvlietzone	27,50	49	49	45	53
78b_D	Trekvlietzone	30,50	49	49	45	53
78b_E	Trekvlietzone	33,50	49	49	45	53
78b_F	Trekvlietzone	36,50	50	49	45	53
79a_A	Trekvlietzone	1,50	51	50	46	54
79a_B	Trekvlietzone	5,50	51	50	46	54
79a_C	Trekvlietzone	9,50	51	50	46	54
79a_D	Trekvlietzone	12,50	50	50	46	54
79a_E	Trekvlietzone	15,50	50	49	46	53
79a_F	Trekvlietzone	18,50	50	49	46	53
79b_A	Trekvlietzone	21,50	50	49	46	53
79b_B	Trekvlietzone	24,50	50	49	46	53
79b_C	Trekvlietzone	27,50	50	50	46	54
79b_D	Trekvlietzone	30,50	50	50	46	54
79b_E	Trekvlietzone	33,50	50	50	46	54
79b_F	Trekvlietzone	36,50	51	50	47	54
80_A	Trekvlietzone	1,50	50	50	47	54
80_B	Trekvlietzone	5,50	51	50	47	54
80_C	Trekvlietzone	9,50	50	50	46	54
80_D	Trekvlietzone	12,50	50	50	46	54
80_E	Trekvlietzone	15,50	50	50	46	54
80_F	Trekvlietzone	18,50	50	50	46	54
81_A	Trekvlietzone	1,50	50	50	46	54
81_B	Trekvlietzone	5,50	50	50	46	54
81_C	Trekvlietzone	9,50	50	50	46	54
81_D	Trekvlietzone	12,50	50	50	46	54
81_E	Trekvlietzone	15,50	50	49	46	53
81_F	Trekvlietzone	18,50	49	49	46	53
82a_A	Trekvlietzone	1,50	50	50	46	54
82a_B	Trekvlietzone	5,50	50	50	46	54
82a_C	Trekvlietzone	9,50	50	50	46	54
82a_D	Trekvlietzone	12,50	50	50	46	54
82a_E	Trekvlietzone	15,50	50	49	46	53
82a_F	Trekvlietzone	18,50	49	49	46	53
82b_A	Trekvlietzone	21,50	50	49	46	53
82b_B	Trekvlietzone	24,50	50	49	46	53
82b_C	Trekvlietzone	27,50	50	50	46	54
82b_D	Trekvlietzone	30,50	50	50	46	54
82b_E	Trekvlietzone	33,50	50	50	46	54
82b_F	Trekvlietzone	36,50	51	50	47	54
83_A	Gasfabriek	1,50	51	51	47	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_B	Gasfabriek	5,50	51	51	47	55
83_C	Gasfabriek	9,50	51	50	47	54
83_D	Gasfabriek	12,50	51	50	47	54
83_E	Gasfabriek	15,50	50	50	46	54
83_F	Gasfabriek	18,50	50	50	46	54
84_A	Trekvlietzone	1,50	50	50	47	54
84_B	Trekvlietzone	5,50	50	50	47	54
84_C	Trekvlietzone	9,50	50	50	46	54
84_D	Trekvlietzone	12,50	50	50	46	54
84_E	Trekvlietzone	15,50	50	49	46	53
84_F	Trekvlietzone	18,50	50	49	46	53
85_A	Gasfabriek	1,50	52	51	48	55
85_B	Gasfabriek	5,50	51	51	47	55
85_C	Gasfabriek	9,50	51	50	47	54
85_D	Gasfabriek	12,50	51	50	47	54
85_E	Gasfabriek	15,50	50	50	46	54
85_F	Gasfabriek	18,50	50	50	47	54
86a_A	Gasfabriek	1,50	51	51	47	55
86a_B	Gasfabriek	5,50	51	51	47	55
86a_C	Gasfabriek	9,50	51	51	47	55
86a_D	Gasfabriek	12,50	51	50	47	54
86a_E	Gasfabriek	15,50	50	50	46	54
86a_F	Gasfabriek	18,50	50	50	46	54
86b_A	Gasfabriek	21,50	50	50	46	54
86b_B	Gasfabriek	24,50	50	50	46	54
86b_C	Gasfabriek	27,50	51	50	47	54
86b_D	Gasfabriek	30,50	51	50	47	55
86b_E	Gasfabriek	33,50	51	51	47	55
86b_F	Gasfabriek	36,50	51	51	47	55
87a_A	Gasfabriek	1,50	51	51	47	55
87a_B	Gasfabriek	5,50	51	51	47	55
87a_C	Gasfabriek	9,50	51	51	47	55
87a_D	Gasfabriek	12,50	51	50	47	54
87a_E	Gasfabriek	15,50	50	50	46	54
87a_F	Gasfabriek	18,50	50	50	46	54
87b_A	Gasfabriek	21,50	50	50	46	54
87b_B	Gasfabriek	24,50	50	50	47	54
87b_C	Gasfabriek	27,50	51	50	47	54
87b_D	Gasfabriek	30,50	51	50	47	55
87b_E	Gasfabriek	33,50	51	51	47	55
87b_F	Gasfabriek	36,50	51	51	47	55
88a_A	Gasfabriek	1,50	51	51	47	55
88a_B	Gasfabriek	5,50	51	51	47	55
88a_C	Gasfabriek	9,50	51	51	47	55
88a_D	Gasfabriek	12,50	51	50	47	54
88a_E	Gasfabriek	15,50	50	50	46	54
88a_F	Gasfabriek	18,50	50	50	46	54
88b_A	Gasfabriek	21,50	50	50	46	54
88b_B	Gasfabriek	24,50	50	50	47	54
88b_C	Gasfabriek	27,50	51	50	47	54
88b_D	Gasfabriek	30,50	51	51	47	55
88b_E	Gasfabriek	33,50	51	51	47	55
88b_F	Gasfabriek	36,50	51	51	47	55
89_A	Begraafplaatszone	1,50	49	49	44	52
89_B	Begraafplaatszone	5,50	49	49	44	52
90_A	Begraafplaatszone	1,50	49	49	45	52
90_B	Begraafplaatszone	5,50	49	49	45	52
91_A	Begraafplaatszone	1,50	49	49	45	53
91_B	Begraafplaatszone	5,50	49	49	45	53
92a_A	Begraafplaatszone	1,50	50	49	45	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
92a_B	Begraafplaatszone	5,50	50	49	45	53
92a_C	Begraafplaatszone	9,50	50	49	45	53
92a_D	Begraafplaatszone	12,50	49	49	45	53
92a_E	Begraafplaatszone	15,50	49	49	45	52
92a_F	Begraafplaatszone	18,50	49	48	44	52
92b_A	Begraafplaatszone	21,50	49	48	44	52
92b_B	Begraafplaatszone	24,50	49	48	44	52
92b_C	Begraafplaatszone	27,50	49	48	44	52
92b_D	Begraafplaatszone	30,50	49	48	44	52
92b_E	Begraafplaatszone	33,50	49	49	44	52
92b_F	Begraafplaatszone	36,50	49	49	45	53
93a_A	Begraafplaatszone	1,50	50	49	45	53
93a_B	Begraafplaatszone	5,50	50	49	45	53
93a_C	Begraafplaatszone	9,50	50	49	45	53
93a_D	Begraafplaatszone	12,50	49	49	45	53
93a_E	Begraafplaatszone	15,50	49	49	45	53
93a_F	Begraafplaatszone	18,50	49	48	44	52
93b_A	Begraafplaatszone	21,50	49	48	44	52
93b_B	Begraafplaatszone	24,50	49	48	44	52
93b_C	Begraafplaatszone	27,50	49	48	44	52
93b_D	Begraafplaatszone	30,50	49	49	44	52
93b_E	Begraafplaatszone	33,50	49	49	45	52
93b_F	Begraafplaatszone	36,50	49	49	45	53
94_A	Begraafplaatszone	1,50	49	49	44	52
94_B	Begraafplaatszone	5,50	49	49	44	52
95_A	Begraafplaatszone	1,50	54	53	48	56
95_B	Begraafplaatszone	5,50	54	53	48	56
97_A	Begraafplaatszone	1,50	50	49	45	53
97_B	Begraafplaatszone	5,50	50	49	45	53
98_A	Begraafplaatszone	1,50	51	50	46	54
98_B	Begraafplaatszone	5,50	51	50	45	54
99a_A	Begraafplaatszone	1,50	50	49	45	53
99a_B	Begraafplaatszone	5,50	50	49	45	53
99a_C	Begraafplaatszone	9,50	50	49	45	53
99a_D	Begraafplaatszone	12,50	50	49	45	53
99a_E	Begraafplaatszone	15,50	50	49	45	53
99a_F	Begraafplaatszone	18,50	50	49	45	53
99b_A	Begraafplaatszone	21,50	50	49	45	53
99b_B	Begraafplaatszone	24,50	50	49	45	53
99b_C	Begraafplaatszone	27,50	50	49	45	53
99b_D	Begraafplaatszone	30,50	50	49	45	53
99b_E	Begraafplaatszone	33,50	50	49	45	53
99b_F	Begraafplaatszone	36,50	50	49	45	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2D Industrielawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	38	35	45
01a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	38	35	45
01a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	38	35	45
01a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	38	35	45
01a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	38	35	45
01a_F	Binckhorsthavens	18,50	40	38	35	45
01b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	38	35	45
01b_B	Binckhorsthavens	24,50	40	39	35	45
01b_C	Binckhorsthavens	27,50	41	39	36	46
02a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	38	35	45
02a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	39	36	46
02a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	39	36	46
02a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	39	36	46
02a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	39	36	46
02a_F	Binckhorsthavens	18,50	41	39	36	46
02b_A	Binckhorsthavens	21,50	41	39	36	46
02b_B	Binckhorsthavens	24,50	41	39	36	46
02b_C	Binckhorsthavens	27,50	41	40	36	46
03a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	39	35	45
03a_B	Binckhorsthavens	5,50	41	39	36	46
03a_C	Binckhorsthavens	9,50	41	39	36	46
03a_D	Binckhorsthavens	12,50	41	39	36	46
03a_E	Binckhorsthavens	15,50	41	39	36	46
03a_F	Binckhorsthavens	18,50	41	39	36	46
03b_A	Binckhorsthavens	21,50	41	39	36	46
03b_B	Binckhorsthavens	24,50	41	40	36	46
03b_C	Binckhorsthavens	27,50	42	40	37	47
04a_A	Binckhorsthavens	1,50	42	40	37	47
04a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	40	37	47
04a_C	Binckhorsthavens	9,50	42	40	37	47
04a_D	Binckhorsthavens	12,50	42	40	37	47
04a_E	Binckhorsthavens	15,50	42	41	37	47
04a_F	Binckhorsthavens	18,50	42	41	38	48
04b_A	Binckhorsthavens	21,50	43	41	38	48
04b_B	Binckhorsthavens	24,50	43	41	38	48
04b_C	Binckhorsthavens	27,50	43	42	38	48
05a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	40	36	46
05a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	40	37	47
05a_C	Binckhorsthavens	9,50	42	40	37	47
05a_D	Binckhorsthavens	12,50	42	40	37	47
05a_E	Binckhorsthavens	15,50	42	40	37	47
05a_F	Binckhorsthavens	18,50	42	40	37	47
05b_A	Binckhorsthavens	21,50	42	41	37	47
05b_B	Binckhorsthavens	24,50	43	41	38	48
05b_C	Binckhorsthavens	27,50	43	41	38	48
06a_A	Binckhorsthavens	1,50	39	38	35	45
06a_B	Binckhorsthavens	5,50	40	38	35	45
06a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	38	35	45
06a_D	Binckhorsthavens	12,50	40	38	35	45
06a_E	Binckhorsthavens	15,50	40	38	35	45
06a_F	Binckhorsthavens	18,50	40	38	35	45
06b_A	Binckhorsthavens	21,50	40	38	35	45
06b_B	Binckhorsthavens	24,50	40	39	36	46
06b_C	Binckhorsthavens	27,50	41	39	36	46
07a_A	Binckhorsthavens	1,50	40	39	36	46
07a_B	Binckhorsthavens	5,50	41	39	36	46
07a_C	Binckhorsthavens	9,50	41	39	36	46
07a_D	Binckhorsthavens	12,50	41	39	36	46
07a_E	Binckhorsthavens	15,50	41	39	36	46
07a_F	Binckhorsthavens	18,50	41	40	36	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07b_A	Binckhorsthavens	21,50	41	40	37	47
07b_B	Binckhorsthavens	24,50	42	40	37	47
07b_C	Binckhorsthavens	27,50	42	40	37	47
08a_A	Binckhorsthavens	1,50	42	40	37	47
08a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	40	37	47
08a_C	Binckhorsthavens	9,50	42	40	37	47
08a_D	Binckhorsthavens	12,50	42	40	37	47
08a_E	Binckhorsthavens	15,50	42	41	37	47
08a_F	Binckhorsthavens	18,50	43	41	38	48
08b_A	Binckhorsthavens	21,50	43	41	38	48
08b_B	Binckhorsthavens	24,50	43	41	38	48
08b_C	Binckhorsthavens	27,50	44	42	38	48
09a_A	Binckhorsthavens	1,50	42	40	37	47
09a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	41	37	47
09a_C	Binckhorsthavens	9,50	42	41	37	47
09a_D	Binckhorsthavens	12,50	42	41	37	47
09a_E	Binckhorsthavens	15,50	43	41	38	48
09a_F	Binckhorsthavens	18,50	43	41	38	48
09b_A	Binckhorsthavens	21,50	43	41	38	48
09b_B	Binckhorsthavens	24,50	43	42	38	48
09b_C	Binckhorsthavens	27,50	44	42	39	49
09b_D	Binckhorsthavens	30,50	44	42	39	49
09b_E	Binckhorsthavens	33,50	44	43	39	49
09b_F	Binckhorsthavens	36,50	45	43	39	49
100a_A	Begraafplaatszone	1,50	39	37	34	44
100a_B	Begraafplaatszone	5,50	39	37	35	45
100a_C	Begraafplaatszone	9,50	40	38	35	45
100a_D	Begraafplaatszone	12,50	40	38	36	46
100a_E	Begraafplaatszone	15,50	41	39	36	46
100a_F	Begraafplaatszone	18,50	41	40	37	47
100b_A	Begraafplaatszone	21,50	42	40	38	48
100b_B	Begraafplaatszone	24,50	42	41	38	48
100b_C	Begraafplaatszone	27,50	43	41	38	48
100b_D	Begraafplaatszone	30,50	43	42	39	49
100b_E	Begraafplaatszone	33,50	44	42	40	50
100b_F	Begraafplaatszone	36,50	44	43	40	50
101a_A	Begraafplaatszone	1,50	38	36	33	43
101a_B	Begraafplaatszone	5,50	38	37	34	44
101a_C	Begraafplaatszone	9,50	39	37	34	44
101a_D	Begraafplaatszone	12,50	39	38	35	45
101a_E	Begraafplaatszone	15,50	40	38	35	45
101a_F	Begraafplaatszone	18,50	40	38	36	46
101b_A	Begraafplaatszone	21,50	41	39	36	46
101b_B	Begraafplaatszone	24,50	42	40	37	47
101b_C	Begraafplaatszone	27,50	43	40	38	48
101b_D	Begraafplaatszone	30,50	43	41	38	48
101b_E	Begraafplaatszone	33,50	44	42	39	49
101b_F	Begraafplaatszone	36,50	44	42	39	49
102a_A	Begraafplaatszone	1,50	38	36	33	43
102a_B	Begraafplaatszone	5,50	38	37	34	44
102a_C	Begraafplaatszone	9,50	39	37	35	45
102a_D	Begraafplaatszone	12,50	39	38	35	45
102a_E	Begraafplaatszone	15,50	40	38	35	45
102a_F	Begraafplaatszone	18,50	41	39	36	46
102b_A	Begraafplaatszone	21,50	42	39	36	46
102b_B	Begraafplaatszone	24,50	42	40	37	47
102b_C	Begraafplaatszone	27,50	43	41	38	48
102b_D	Begraafplaatszone	30,50	44	41	39	49
102b_E	Begraafplaatszone	33,50	44	42	39	49
102b_F	Begraafplaatszone	36,50	45	42	40	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
103a_A	Begraafplaatszone	1,50	45	39	37	47
103a_B	Begraafplaatszone	5,50	46	41	38	48
103a_C	Begraafplaatszone	9,50	48	42	40	50
103a_D	Begraafplaatszone	12,50	50	45	42	52
103a_E	Begraafplaatszone	15,50	52	46	43	53
103a_F	Begraafplaatszone	18,50	52	47	44	54
103b_A	Begraafplaatszone	21,50	53	51	48	58
103b_B	Begraafplaatszone	24,50	54	51	48	58
103b_C	Begraafplaatszone	27,50	54	51	49	59
103b_D	Begraafplaatszone	30,50	54	51	49	59
103b_E	Begraafplaatszone	33,50	54	51	49	59
103b_F	Begraafplaatszone	36,50	54	51	49	59
104a_A	Begraafplaatszone	1,50	46	38	35	46
104a_B	Begraafplaatszone	5,50	48	40	38	48
104a_C	Begraafplaatszone	9,50	49	42	40	50
104a_D	Begraafplaatszone	12,50	51	45	41	51
104a_E	Begraafplaatszone	15,50	52	46	43	53
104a_F	Begraafplaatszone	18,50	52	48	45	55
104b_A	Begraafplaatszone	21,50	53	51	48	58
104b_B	Begraafplaatszone	24,50	54	51	48	58
104b_C	Begraafplaatszone	27,50	54	51	48	58
104b_D	Begraafplaatszone	30,50	54	51	49	59
104b_E	Begraafplaatszone	33,50	54	51	49	59
104b_F	Begraafplaatszone	36,50	54	51	49	59
105a_A	Binckhorsthavens	1,50	43	40	37	47
105a_B	Binckhorsthavens	5,50	44	42	40	50
105a_C	Binckhorsthavens	9,50	45	42	40	50
105a_D	Binckhorsthavens	12,50	45	43	40	50
105a_E	Binckhorsthavens	15,50	46	43	41	51
105a_F	Binckhorsthavens	18,50	46	44	41	51
105b_A	Binckhorsthavens	21,50	47	44	41	51
105b_B	Binckhorsthavens	24,50	47	45	42	52
105b_C	Binckhorsthavens	27,50	47	45	43	53
105b_D	Binckhorsthavens	30,50	48	46	43	53
105b_E	Binckhorsthavens	33,50	48	46	43	53
105b_F	Binckhorsthavens	36,50	48	46	43	53
106a_A	Begraafplaatszone	1,50	43	39	37	47
106a_B	Begraafplaatszone	5,50	44	42	40	50
106a_C	Begraafplaatszone	9,50	45	43	40	50
106a_D	Begraafplaatszone	12,50	45	43	41	51
106a_E	Begraafplaatszone	15,50	46	44	41	51
106a_F	Begraafplaatszone	18,50	47	44	42	52
106b_A	Begraafplaatszone	21,50	47	45	42	52
106b_B	Begraafplaatszone	24,50	47	45	43	53
106b_C	Begraafplaatszone	27,50	48	46	43	53
106b_D	Begraafplaatszone	30,50	48	46	43	53
106b_E	Begraafplaatszone	33,50	48	46	44	54
106b_F	Begraafplaatszone	36,50	48	46	44	54
107a_A	Begraafplaatszone	1,50	43	39	37	47
107a_B	Begraafplaatszone	5,50	44	42	40	50
107a_C	Begraafplaatszone	9,50	45	43	40	50
107a_D	Begraafplaatszone	12,50	45	43	41	51
107a_E	Begraafplaatszone	15,50	46	44	41	51
107a_F	Begraafplaatszone	18,50	46	44	41	51
107b_A	Begraafplaatszone	21,50	47	45	42	52
107b_B	Begraafplaatszone	24,50	47	45	42	52
107b_C	Begraafplaatszone	27,50	48	45	43	53
107b_D	Begraafplaatszone	30,50	48	46	43	53
107b_E	Begraafplaatszone	33,50	48	46	44	54
107b_F	Begraafplaatszone	36,50	48	46	44	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
108a_A	Begraafplaatszone	1,50	38	35	32	42
108a_B	Begraafplaatszone	5,50	38	36	33	43
108a_C	Begraafplaatszone	9,50	39	36	33	43
108a_D	Begraafplaatszone	12,50	39	37	34	44
108a_E	Begraafplaatszone	15,50	40	37	34	44
108a_F	Begraafplaatszone	18,50	40	37	35	45
108b_A	Begraafplaatszone	21,50	41	38	35	45
108b_B	Begraafplaatszone	24,50	41	39	36	46
108b_C	Begraafplaatszone	27,50	42	39	36	46
108b_D	Begraafplaatszone	30,50	42	40	37	47
108b_E	Begraafplaatszone	33,50	43	40	38	48
108b_F	Begraafplaatszone	36,50	44	41	38	48
109a_A	Begraafplaatszone	1,50	43	40	38	48
109a_B	Begraafplaatszone	5,50	43	41	39	49
109a_C	Begraafplaatszone	9,50	44	41	39	49
109a_D	Begraafplaatszone	12,50	44	41	39	49
109a_E	Begraafplaatszone	15,50	45	42	40	50
109a_F	Begraafplaatszone	18,50	45	42	40	50
109b_A	Begraafplaatszone	21,50	46	43	41	51
109b_B	Begraafplaatszone	24,50	47	44	41	51
109b_C	Begraafplaatszone	27,50	47	44	42	52
109b_D	Begraafplaatszone	30,50	47	45	42	52
109b_E	Begraafplaatszone	33,50	47	45	43	53
109b_F	Begraafplaatszone	36,50	47	45	43	53
10a_A	Binckhorsthavens	21,50	47	44	42	52
10a_A	Binckhorsthavens	1,50	43	40	37	47
10a_B	Binckhorsthavens	24,50	47	45	42	52
10a_B	Binckhorsthavens	5,50	44	42	40	50
10a_C	Binckhorsthavens	27,50	47	45	43	53
10a_C	Binckhorsthavens	9,50	45	42	40	50
10a_D	Binckhorsthavens	30,50	48	46	43	53
10a_D	Binckhorsthavens	12,50	45	43	40	50
10a_E	Binckhorsthavens	33,50	48	46	43	53
10a_E	Binckhorsthavens	15,50	46	43	41	51
10a_F	Binckhorsthavens	36,50	48	46	43	53
10a_F	Binckhorsthavens	18,50	46	44	41	51
110a_A	Begraafplaatszone	1,50	37	35	32	42
110a_B	Begraafplaatszone	5,50	38	36	33	43
110a_C	Begraafplaatszone	9,50	38	36	33	43
110a_D	Begraafplaatszone	12,50	38	36	33	43
110a_E	Begraafplaatszone	15,50	39	37	34	44
110a_F	Begraafplaatszone	18,50	40	37	34	44
110b_A	Begraafplaatszone	21,50	40	38	35	45
110b_B	Begraafplaatszone	24,50	41	38	35	45
110b_C	Begraafplaatszone	27,50	41	39	36	46
110b_D	Begraafplaatszone	30,50	42	39	36	46
110b_E	Begraafplaatszone	33,50	42	40	37	47
110b_F	Begraafplaatszone	36,50	43	40	38	48
111a_A	Begraafplaatszone	1,50	35	34	31	41
111a_B	Begraafplaatszone	5,50	36	34	32	42
111a_C	Begraafplaatszone	9,50	36	34	32	42
111a_D	Begraafplaatszone	12,50	36	35	32	42
111a_E	Begraafplaatszone	15,50	37	35	32	42
111a_F	Begraafplaatszone	18,50	37	36	33	43
111b_A	Begraafplaatszone	21,50	37	36	33	43
111b_B	Begraafplaatszone	24,50	38	36	34	44
111b_C	Begraafplaatszone	27,50	38	37	34	44
111b_D	Begraafplaatszone	30,50	39	37	34	44
111b_E	Begraafplaatszone	33,50	39	38	35	45
111b_F	Begraafplaatszone	36,50	40	38	35	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
112a_A	Spoorboogzone	1,50	37	36	33	43
112a_B	Spoorboogzone	5,50	37	36	33	43
112a_C	Spoorboogzone	9,50	37	36	33	43
112a_D	Spoorboogzone	12,50	38	36	33	43
112a_E	Spoorboogzone	15,50	38	36	34	44
112a_F	Spoorboogzone	18,50	38	37	34	44
112b_A	Spoorboogzone	21,50	38	36	33	43
112b_B	Spoorboogzone	24,50	38	37	34	44
112b_C	Spoorboogzone	27,50	38	37	34	44
112b_D	Spoorboogzone	30,50	39	37	34	44
112b_E	Spoorboogzone	33,50	39	37	34	44
112b_F	Spoorboogzone	36,50	39	38	35	45
113a_A	Begraafplaatszone	1,50	36	33	31	41
113a_B	Begraafplaatszone	5,50	36	34	32	42
113a_C	Begraafplaatszone	9,50	36	34	32	42
113a_D	Begraafplaatszone	12,50	37	34	32	42
113a_E	Begraafplaatszone	15,50	37	35	33	43
113a_F	Begraafplaatszone	18,50	37	35	33	43
113b_A	Begraafplaatszone	21,50	38	36	33	43
113b_B	Begraafplaatszone	24,50	38	36	34	44
113b_C	Begraafplaatszone	27,50	38	36	34	44
113b_D	Begraafplaatszone	30,50	39	36	34	44
113b_E	Begraafplaatszone	33,50	39	37	35	45
113b_F	Begraafplaatszone	36,50	39	37	35	45
114a_A	Spoorboogzone	1,50	35	33	31	41
114a_B	Spoorboogzone	5,50	36	33	31	41
114a_C	Spoorboogzone	9,50	36	34	31	41
114a_D	Spoorboogzone	12,50	36	34	32	42
114a_E	Spoorboogzone	15,50	37	34	32	42
114a_F	Spoorboogzone	18,50	37	35	32	42
114b_A	Spoorboogzone	21,50	37	35	33	43
114b_B	Spoorboogzone	24,50	37	35	33	43
114b_C	Spoorboogzone	27,50	38	35	33	43
114b_D	Spoorboogzone	30,50	38	36	33	43
114b_E	Spoorboogzone	33,50	38	36	34	44
114b_F	Spoorboogzone	36,50	38	36	34	44
115a_A	Spoorboogzone	1,50	34	32	29	39
115a_B	Spoorboogzone	5,50	35	32	30	40
115a_C	Spoorboogzone	9,50	35	33	30	40
115a_D	Spoorboogzone	12,50	35	33	30	40
115a_E	Spoorboogzone	15,50	35	33	30	40
115a_F	Spoorboogzone	18,50	35	33	31	41
115b_A	Spoorboogzone	21,50	36	34	31	41
115b_B	Spoorboogzone	24,50	36	34	31	41
115b_C	Spoorboogzone	27,50	36	34	31	41
115b_D	Spoorboogzone	30,50	36	34	32	42
115b_E	Spoorboogzone	33,50	37	35	32	42
115b_F	Spoorboogzone	36,50	37	35	32	42
116a_A	Spoorboogzone	1,50	34	32	29	39
116a_B	Spoorboogzone	5,50	35	32	29	39
116a_C	Spoorboogzone	9,50	35	32	29	39
116a_D	Spoorboogzone	12,50	35	32	30	40
116a_E	Spoorboogzone	15,50	35	33	30	40
116a_F	Spoorboogzone	18,50	35	33	30	40
116b_A	Spoorboogzone	21,50	35	33	30	40
116b_B	Spoorboogzone	24,50	36	33	31	41
116b_C	Spoorboogzone	27,50	36	34	31	41
116b_D	Spoorboogzone	30,50	36	34	31	41
116b_E	Spoorboogzone	33,50	36	34	31	41
116b_F	Spoorboogzone	36,50	37	35	32	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
117a_A	Spoorboogzone	1,50	33	31	28	38
117a_B	Spoorboogzone	5,50	33	31	28	38
117a_C	Spoorboogzone	9,50	33	32	28	38
117a_D	Spoorboogzone	12,50	33	32	29	39
117a_E	Spoorboogzone	15,50	34	32	29	39
117a_F	Spoorboogzone	18,50	34	32	29	39
117b_A	Spoorboogzone	21,50	34	32	29	39
117b_B	Spoorboogzone	24,50	34	32	29	39
117b_C	Spoorboogzone	27,50	34	32	29	39
117b_D	Spoorboogzone	30,50	34	33	29	39
117b_E	Spoorboogzone	33,50	34	33	30	40
117b_F	Spoorboogzone	36,50	34	33	30	40
118a_A	Spoorboogzone	1,50	34	32	29	39
118a_B	Spoorboogzone	5,50	33	32	28	38
118a_C	Spoorboogzone	9,50	33	32	29	39
118a_D	Spoorboogzone	12,50	34	32	29	39
118a_E	Spoorboogzone	15,50	34	32	29	39
118a_F	Spoorboogzone	18,50	34	32	29	39
118b_A	Spoorboogzone	21,50	34	32	29	39
118b_B	Spoorboogzone	24,50	34	32	29	39
118b_C	Spoorboogzone	27,50	34	32	29	39
118b_D	Spoorboogzone	30,50	34	33	29	39
118b_E	Spoorboogzone	33,50	34	33	30	40
118b_F	Spoorboogzone	36,50	34	33	30	40
119a_A	Spoorboogzone	1,50	36	33	30	40
119a_B	Spoorboogzone	5,50	36	34	31	41
119a_C	Spoorboogzone	9,50	34	32	29	39
119a_D	Spoorboogzone	12,50	34	33	29	39
119a_E	Spoorboogzone	15,50	34	33	29	39
119a_F	Spoorboogzone	18,50	35	33	30	40
119b_A	Spoorboogzone	21,50	35	33	30	40
119b_B	Spoorboogzone	24,50	35	33	30	40
119b_C	Spoorboogzone	27,50	35	33	30	40
119b_D	Spoorboogzone	30,50	35	33	30	40
119b_E	Spoorboogzone	33,50	35	34	30	40
119b_F	Spoorboogzone	36,50	35	34	31	41
11a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	43	39	49
11a_B	Binckhorsthavens	5,50	44	43	40	50
11a_C	Binckhorsthavens	9,50	44	43	40	50
11a_D	Binckhorsthavens	12,50	45	43	40	50
11a_E	Binckhorsthavens	15,50	45	43	40	50
11a_F	Binckhorsthavens	18,50	45	44	41	51
11b_A	Binckhorsthavens	21,50	46	44	41	51
11b_B	Binckhorsthavens	24,50	46	44	41	51
11b_C	Binckhorsthavens	27,50	46	45	42	52
11b_D	Binckhorsthavens	30,50	47	45	42	52
11b_E	Binckhorsthavens	33,50	47	45	42	52
11b_F	Binckhorsthavens	36,50	47	46	42	52
120a_A	Spoorboogzone	1,50	35	33	30	40
120a_B	Spoorboogzone	5,50	35	33	30	40
120a_C	Spoorboogzone	9,50	35	33	30	40
120a_D	Spoorboogzone	12,50	35	33	30	40
120a_E	Spoorboogzone	15,50	35	33	31	41
120a_F	Spoorboogzone	18,50	35	34	31	41
120b_A	Spoorboogzone	21,50	36	34	31	41
120b_B	Spoorboogzone	24,50	36	34	31	41
120b_C	Spoorboogzone	27,50	36	35	32	42
120b_D	Spoorboogzone	30,50	36	35	32	42
120b_E	Spoorboogzone	33,50	37	35	32	42
120b_F	Spoorboogzone	36,50	37	35	32	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
121a_A	Spoorboogzone	1,50	33	31	28	38
121a_B	Spoorboogzone	5,50	34	31	28	38
121a_C	Spoorboogzone	9,50	34	32	29	39
121a_D	Spoorboogzone	12,50	34	32	29	39
121a_E	Spoorboogzone	15,50	34	32	29	39
121a_F	Spoorboogzone	18,50	34	32	29	39
121b_A	Spoorboogzone	21,50	34	32	29	39
121b_B	Spoorboogzone	24,50	34	33	30	40
121b_C	Spoorboogzone	27,50	35	33	30	40
121b_D	Spoorboogzone	30,50	35	33	30	40
121b_E	Spoorboogzone	33,50	35	33	30	40
121b_F	Spoorboogzone	36,50	35	33	30	40
122a_A	Gasfabriek	1,50	32	31	28	38
122a_B	Gasfabriek	5,50	33	31	28	38
122a_C	Gasfabriek	9,50	33	31	28	38
122a_D	Gasfabriek	12,50	33	32	28	38
122a_E	Gasfabriek	15,50	33	32	28	38
122a_F	Gasfabriek	18,50	33	32	29	39
122b_A	Gasfabriek	21,50	34	32	29	39
122b_B	Gasfabriek	24,50	34	32	29	39
122b_C	Gasfabriek	27,50	34	32	29	39
122b_D	Gasfabriek	30,50	34	32	29	39
122b_E	Gasfabriek	33,50	34	32	29	39
122b_F	Gasfabriek	36,50	34	32	29	39
123a_A	Gasfabriek	1,50	32	31	28	38
123a_B	Gasfabriek	5,50	33	31	28	38
123a_C	Gasfabriek	9,50	33	32	28	38
123a_D	Gasfabriek	12,50	33	32	28	38
123a_E	Gasfabriek	15,50	33	32	28	38
123a_F	Gasfabriek	18,50	33	32	29	39
123b_A	Gasfabriek	21,50	33	32	29	39
123b_B	Gasfabriek	24,50	33	32	29	39
123b_C	Gasfabriek	27,50	34	32	29	39
123b_D	Gasfabriek	30,50	34	32	29	39
123b_E	Gasfabriek	33,50	34	32	29	39
123b_F	Gasfabriek	36,50	34	33	29	39
124a_A	Gasfabriek	1,50	33	31	28	38
124a_B	Gasfabriek	5,50	33	31	28	38
124a_C	Gasfabriek	9,50	33	31	28	38
124a_D	Gasfabriek	12,50	33	31	28	38
124a_E	Gasfabriek	15,50	33	31	29	39
124a_F	Gasfabriek	18,50	34	32	29	39
124b_A	Gasfabriek	21,50	34	32	29	39
124b_B	Gasfabriek	24,50	34	32	29	39
124b_C	Gasfabriek	27,50	34	32	29	39
124b_D	Gasfabriek	30,50	34	32	29	39
124b_E	Gasfabriek	33,50	34	33	30	40
124b_F	Gasfabriek	36,50	35	33	30	40
125a_A	Gasfabriek	1,50	34	31	29	39
125a_B	Gasfabriek	5,50	34	32	29	39
125a_C	Gasfabriek	9,50	34	32	29	39
125a_D	Gasfabriek	12,50	34	32	29	39
125a_E	Gasfabriek	15,50	35	32	30	40
125a_F	Gasfabriek	18,50	35	32	30	40
125b_A	Gasfabriek	21,50	35	33	30	40
125b_B	Gasfabriek	24,50	35	33	30	40
125b_C	Gasfabriek	27,50	35	33	31	41
125b_D	Gasfabriek	30,50	36	34	31	41
125b_E	Gasfabriek	33,50	36	34	31	41
125b_F	Gasfabriek	36,50	36	34	31	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
126a_A	Gasfabriek	1,50	34	33	30	40
126a_B	Gasfabriek	5,50	35	34	30	40
126a_C	Gasfabriek	9,50	35	34	30	40
126a_D	Gasfabriek	12,50	34	33	30	40
126a_E	Gasfabriek	15,50	34	33	30	40
126a_F	Gasfabriek	18,50	34	33	30	40
126b_A	Gasfabriek	21,50	34	33	30	40
126b_B	Gasfabriek	24,50	34	34	30	40
126b_C	Gasfabriek	27,50	34	34	30	40
126b_D	Gasfabriek	30,50	34	34	30	40
126b_E	Gasfabriek	33,50	35	34	30	40
126b_F	Gasfabriek	36,50	35	34	30	40
128a_A	Gasfabriek	1,50	33	32	28	38
128a_B	Gasfabriek	5,50	33	32	29	39
128a_C	Gasfabriek	9,50	33	32	29	39
128a_D	Gasfabriek	12,50	33	32	29	39
128a_E	Gasfabriek	15,50	33	32	29	39
128a_F	Gasfabriek	18,50	33	32	29	39
128b_A	Gasfabriek	21,50	34	32	29	39
128b_B	Gasfabriek	24,50	34	33	29	39
128b_C	Gasfabriek	27,50	34	33	29	39
128b_D	Gasfabriek	30,50	34	33	29	39
128b_E	Gasfabriek	33,50	34	33	29	39
128b_F	Gasfabriek	36,50	34	33	29	39
129_A	Gasfabriek	1,50	31	29	26	36
129_B	Gasfabriek	5,50	32	30	28	38
129_C	Gasfabriek	9,50	32	30	27	37
129_D	Gasfabriek	12,50	32	30	27	37
129_E	Gasfabriek	15,50	32	30	27	37
129_F	Gasfabriek	18,50	32	30	27	37
12a_A	Binckhorsthavens	1,50	43	42	38	48
12a_B	Binckhorsthavens	5,50	44	42	39	49
12a_C	Binckhorsthavens	9,50	44	42	39	49
12a_D	Binckhorsthavens	12,50	44	42	39	49
12a_E	Binckhorsthavens	15,50	44	42	39	49
12a_F	Binckhorsthavens	18,50	44	43	39	49
12b_A	Binckhorsthavens	21,50	45	43	40	50
12b_B	Binckhorsthavens	24,50	45	43	40	50
12b_C	Binckhorsthavens	27,50	45	44	40	50
12b_D	Binckhorsthavens	30,50	46	44	41	51
12b_E	Binckhorsthavens	33,50	46	44	41	51
12b_F	Binckhorsthavens	36,50	46	44	41	51
130_A	Gasfabriek	1,50	31	29	26	36
130_B	Gasfabriek	5,50	31	30	27	37
130_C	Gasfabriek	9,50	31	30	27	37
130_D	Gasfabriek	12,50	32	30	27	37
130_E	Gasfabriek	15,50	32	30	27	37
130_F	Gasfabriek	18,50	32	30	27	37
131_A	Gasfabriek	1,50	31	30	27	37
131_B	Gasfabriek	5,50	32	30	27	37
131_C	Gasfabriek	9,50	32	31	28	38
131_D	Gasfabriek	12,50	32	31	28	38
131_E	Gasfabriek	15,50	32	30	27	37
131_F	Gasfabriek	18,50	32	30	27	37
132_A	Gasfabriek	1,50	31	30	27	37
132_B	Gasfabriek	5,50	32	30	27	37
132_C	Gasfabriek	9,50	32	30	27	37
132_D	Gasfabriek	12,50	32	30	28	38
132_E	Gasfabriek	15,50	32	30	28	38
132_F	Gasfabriek	18,50	32	30	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
133_A	Gasfabriek	1,50	30	28	25	35
133_B	Gasfabriek	5,50	32	30	27	37
133_C	Gasfabriek	9,50	32	30	27	37
133_D	Gasfabriek	12,50	32	30	27	37
133_E	Gasfabriek	15,50	32	30	27	37
133_F	Gasfabriek	18,50	32	30	27	37
134a_A	Gasfabriek	1,50	30	28	25	35
134a_B	Gasfabriek	5,50	31	30	27	37
134a_C	Gasfabriek	9,50	32	30	27	37
134a_D	Gasfabriek	12,50	32	31	27	37
134a_E	Gasfabriek	15,50	32	31	27	37
134a_F	Gasfabriek	18,50	32	31	28	38
134b_A	Gasfabriek	21,50	32	31	28	38
134b_B	Gasfabriek	24,50	32	31	28	38
134b_C	Gasfabriek	27,50	33	32	28	38
134b_D	Gasfabriek	30,50	33	32	28	38
134b_E	Gasfabriek	33,50	33	32	28	38
134b_F	Gasfabriek	36,50	33	32	28	38
135a_A	Gasfabriek	1,50	31	30	26	36
135a_B	Gasfabriek	5,50	33	32	28	38
135a_C	Gasfabriek	9,50	34	32	29	39
135a_D	Gasfabriek	12,50	33	33	29	39
135a_E	Gasfabriek	15,50	34	33	29	39
135a_F	Gasfabriek	18,50	34	33	29	39
135b_A	Gasfabriek	21,50	34	33	29	39
135b_B	Gasfabriek	24,50	34	33	29	39
135b_C	Gasfabriek	27,50	34	33	29	39
135b_D	Gasfabriek	30,50	34	33	29	39
135b_E	Gasfabriek	33,50	34	33	29	39
135b_F	Gasfabriek	36,50	34	33	29	39
136a_A	Gasfabriek	1,50	32	31	28	38
136a_B	Gasfabriek	5,50	35	34	30	40
136a_C	Gasfabriek	9,50	35	34	30	40
136a_D	Gasfabriek	12,50	34	34	30	40
136a_E	Gasfabriek	15,50	34	34	30	40
136a_F	Gasfabriek	18,50	34	34	30	40
136b_A	Gasfabriek	21,50	35	34	30	40
136b_B	Gasfabriek	24,50	35	34	30	40
136b_C	Gasfabriek	27,50	35	34	30	40
136b_D	Gasfabriek	30,50	35	34	30	40
136b_E	Gasfabriek	33,50	35	34	30	40
136b_F	Gasfabriek	36,50	35	34	31	41
137a_A	Gasfabriek	1,50	32	32	28	38
137a_B	Gasfabriek	5,50	34	33	29	39
137a_C	Gasfabriek	9,50	34	33	30	40
137a_D	Gasfabriek	12,50	34	33	30	40
137a_E	Gasfabriek	15,50	34	33	30	40
137a_F	Gasfabriek	18,50	34	33	30	40
137b_A	Gasfabriek	21,50	34	34	30	40
137b_B	Gasfabriek	24,50	34	34	30	40
137b_C	Gasfabriek	27,50	34	34	30	40
137b_D	Gasfabriek	30,50	34	34	30	40
137b_E	Gasfabriek	33,50	34	34	30	40
137b_F	Gasfabriek	36,50	34	34	30	40
138a_A	Gasfabriek	1,50	34	33	29	39
138a_B	Gasfabriek	5,50	35	34	30	40
138a_C	Gasfabriek	9,50	35	34	31	41
138a_D	Gasfabriek	12,50	35	34	30	40
138a_E	Gasfabriek	15,50	35	34	30	40
138a_F	Gasfabriek	18,50	35	34	30	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
138b_A	Gasfabriek	21,50	35	34	31	41
138b_B	Gasfabriek	24,50	35	34	31	41
138b_C	Gasfabriek	27,50	35	34	31	41
138b_D	Gasfabriek	30,50	35	35	31	41
138b_E	Gasfabriek	33,50	35	35	31	41
138b_F	Gasfabriek	36,50	35	35	31	41
139a_A	Gasfabriek	1,50	30	30	26	36
139a_B	Gasfabriek	5,50	34	33	29	39
139a_C	Gasfabriek	9,50	34	33	30	40
139a_D	Gasfabriek	12,50	34	33	30	40
139a_E	Gasfabriek	15,50	34	33	30	40
139a_F	Gasfabriek	18,50	34	34	30	40
139b_A	Gasfabriek	21,50	34	34	30	40
139b_B	Gasfabriek	24,50	34	34	30	40
139b_C	Gasfabriek	27,50	34	34	30	40
139b_D	Gasfabriek	30,50	34	34	30	40
139b_E	Gasfabriek	33,50	34	34	30	40
139b_F	Gasfabriek	36,50	34	34	30	40
13a_A	Binckhorsthavens	1,50	41	39	36	46
13a_B	Binckhorsthavens	5,50	41	39	36	46
13a_C	Binckhorsthavens	9,50	41	39	36	46
13a_D	Binckhorsthavens	12,50	41	39	36	46
13a_E	Binckhorsthavens	15,50	41	39	36	46
13a_F	Binckhorsthavens	18,50	41	40	36	46
13b_A	Binckhorsthavens	21,50	41	40	37	47
13b_B	Binckhorsthavens	24,50	42	40	37	47
13b_C	Binckhorsthavens	27,50	42	40	37	47
140a_A	Gasfabriek	1,50	35	34	31	41
140a_B	Gasfabriek	5,50	35	35	31	41
140a_C	Gasfabriek	9,50	35	35	31	41
140a_D	Gasfabriek	12,50	35	35	31	41
140a_E	Gasfabriek	15,50	35	35	31	41
140a_F	Gasfabriek	18,50	35	35	31	41
140b_A	Gasfabriek	21,50	35	35	31	41
140b_B	Gasfabriek	24,50	36	35	31	41
140b_C	Gasfabriek	27,50	36	35	31	41
140b_D	Gasfabriek	30,50	36	35	31	41
140b_E	Gasfabriek	33,50	36	35	31	41
140b_F	Gasfabriek	36,50	36	35	31	41
141a_A	Gasfabriek	1,50	35	34	30	40
141a_B	Gasfabriek	5,50	35	34	31	41
141a_C	Gasfabriek	9,50	35	35	31	41
141a_D	Gasfabriek	12,50	35	35	31	41
141a_E	Gasfabriek	15,50	35	35	31	41
141a_F	Gasfabriek	18,50	35	35	31	41
141b_A	Gasfabriek	21,50	35	35	31	41
141b_B	Gasfabriek	24,50	35	35	31	41
141b_C	Gasfabriek	27,50	36	35	31	41
141b_D	Gasfabriek	30,50	36	35	31	41
141b_E	Gasfabriek	33,50	36	35	31	41
141b_F	Gasfabriek	36,50	36	35	31	41
142a_A	Gasfabriek	1,50	32	31	28	38
142a_B	Gasfabriek	5,50	35	34	30	40
142a_C	Gasfabriek	9,50	35	34	30	40
142a_D	Gasfabriek	12,50	35	34	30	40
142a_E	Gasfabriek	15,50	35	34	30	40
142a_F	Gasfabriek	18,50	35	34	30	40
142b_A	Gasfabriek	21,50	35	34	31	41
142b_B	Gasfabriek	24,50	35	34	31	41
142b_C	Gasfabriek	27,50	35	34	31	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
142b_D	Gasfabriek	30,50	35	35	31	41
142b_E	Gasfabriek	33,50	35	35	31	41
142b_F	Gasfabriek	36,50	35	35	31	41
143a_A	Gasfabriek	1,50	33	33	29	39
143a_B	Gasfabriek	5,50	34	34	30	40
143a_C	Gasfabriek	9,50	34	34	30	40
143a_D	Gasfabriek	12,50	34	34	30	40
143a_E	Gasfabriek	15,50	34	34	30	40
143a_F	Gasfabriek	18,50	35	34	30	40
143b_A	Gasfabriek	21,50	35	34	30	40
143b_B	Gasfabriek	24,50	35	34	30	40
143b_C	Gasfabriek	27,50	35	34	30	40
143b_D	Gasfabriek	30,50	35	34	30	40
143b_E	Gasfabriek	33,50	35	34	31	41
143b_F	Gasfabriek	36,50	35	34	31	41
144a_A	Spoorboogzone	1,50	34	34	30	40
144a_B	Spoorboogzone	5,50	35	34	30	40
144a_C	Spoorboogzone	9,50	35	34	30	40
144a_D	Spoorboogzone	12,50	35	34	30	40
144a_E	Spoorboogzone	15,50	35	34	30	40
144a_F	Spoorboogzone	18,50	35	34	30	40
144b_A	Spoorboogzone	21,50	35	34	30	40
144b_B	Spoorboogzone	24,50	35	34	30	40
144b_C	Spoorboogzone	27,50	35	34	30	40
144b_D	Spoorboogzone	30,50	35	34	31	41
144b_E	Spoorboogzone	33,50	35	34	31	41
144b_F	Spoorboogzone	36,50	35	34	31	41
145a_A	Spoorboogzone	1,50	33	32	29	39
145a_B	Spoorboogzone	5,50	34	33	29	39
145a_C	Spoorboogzone	9,50	34	33	29	39
145a_D	Spoorboogzone	12,50	34	33	29	39
145a_E	Spoorboogzone	15,50	34	33	29	39
145a_F	Spoorboogzone	18,50	34	33	29	39
145b_A	Spoorboogzone	21,50	34	33	29	39
145b_B	Spoorboogzone	24,50	34	33	30	40
145b_C	Spoorboogzone	27,50	34	33	30	40
145b_D	Spoorboogzone	30,50	34	33	30	40
145b_E	Spoorboogzone	33,50	34	33	30	40
145b_F	Spoorboogzone	36,50	35	33	30	40
146a_A	Spoorboogzone	1,50	33	32	28	38
146a_B	Spoorboogzone	5,50	34	32	29	39
146a_C	Spoorboogzone	9,50	34	32	29	39
146a_D	Spoorboogzone	12,50	34	33	29	39
146a_E	Spoorboogzone	15,50	34	33	29	39
146a_F	Spoorboogzone	18,50	34	33	29	39
146b_A	Spoorboogzone	21,50	34	33	29	39
146b_B	Spoorboogzone	24,50	34	33	29	39
146b_C	Spoorboogzone	27,50	34	33	29	39
146b_D	Spoorboogzone	30,50	34	33	30	40
146b_E	Spoorboogzone	33,50	34	33	30	40
146b_F	Spoorboogzone	36,50	34	33	30	40
147a_A	Spoorboogzone	1,50	33	32	28	38
147a_B	Spoorboogzone	5,50	34	32	29	39
147a_C	Spoorboogzone	9,50	34	32	29	39
147a_D	Spoorboogzone	12,50	34	32	29	39
147a_E	Spoorboogzone	15,50	34	33	29	39
147a_F	Spoorboogzone	18,50	34	33	29	39
147b_A	Spoorboogzone	21,50	34	33	29	39
147b_B	Spoorboogzone	24,50	34	33	29	39
147b_C	Spoorboogzone	27,50	34	33	29	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
147b_D	Spoorboogzone	30,50	34	33	30	40
147b_E	Spoorboogzone	33,50	34	33	30	40
147b_F	Spoorboogzone	36,50	34	33	30	40
148a_A	Spoorboogzone	1,50	33	32	28	38
148a_B	Spoorboogzone	5,50	34	32	29	39
148a_C	Spoorboogzone	9,50	34	33	29	39
148a_D	Spoorboogzone	12,50	34	33	29	39
148a_E	Spoorboogzone	15,50	34	33	29	39
148a_F	Spoorboogzone	18,50	34	33	29	39
148b_A	Spoorboogzone	21,50	34	33	29	39
148b_B	Spoorboogzone	24,50	34	33	30	40
148b_C	Spoorboogzone	27,50	35	33	30	40
148b_D	Spoorboogzone	30,50	35	33	30	40
148b_E	Spoorboogzone	33,50	35	33	30	40
148b_F	Spoorboogzone	36,50	35	34	30	40
149a_A	Spoorboogzone	1,50	34	32	29	39
149a_B	Spoorboogzone	5,50	34	33	29	39
149a_C	Spoorboogzone	9,50	34	33	29	39
149a_D	Spoorboogzone	12,50	34	33	29	39
149a_E	Spoorboogzone	15,50	34	33	29	39
149a_F	Spoorboogzone	18,50	34	33	30	40
149b_A	Spoorboogzone	21,50	34	33	29	39
149b_B	Spoorboogzone	24,50	34	33	30	40
149b_C	Spoorboogzone	27,50	35	33	30	40
149b_D	Spoorboogzone	30,50	35	33	30	40
149b_E	Spoorboogzone	33,50	35	33	30	40
149b_F	Spoorboogzone	36,50	35	34	30	40
14a_A	Binckhorsthavens	1,50	51	49	46	56
14a_B	Binckhorsthavens	5,50	52	50	47	57
14a_C	Binckhorsthavens	9,50	53	51	48	58
14a_D	Binckhorsthavens	12,50	54	52	48	58
14a_E	Binckhorsthavens	15,50	54	52	48	58
14a_F	Binckhorsthavens	18,50	54	52	49	59
14b_A	Binckhorsthavens	21,50	54	52	49	59
14b_B	Binckhorsthavens	24,50	55	52	49	59
14b_C	Binckhorsthavens	27,50	55	52	49	59
14b_D	Binckhorsthavens	30,50	55	52	49	59
14b_E	Binckhorsthavens	33,50	55	52	49	59
14b_F	Binckhorsthavens	36,50	54	52	49	59
150a_A	Spoorboogzone	1,50	32	31	27	37
150a_B	Spoorboogzone	5,50	35	34	30	40
150a_C	Spoorboogzone	9,50	35	34	30	40
150a_D	Spoorboogzone	12,50	35	34	30	40
150a_E	Spoorboogzone	15,50	35	34	30	40
150a_F	Spoorboogzone	18,50	35	34	30	40
150b_A	Spoorboogzone	21,50	35	34	31	41
150b_B	Spoorboogzone	24,50	35	34	31	41
150b_C	Spoorboogzone	27,50	35	34	31	41
150b_D	Spoorboogzone	30,50	35	35	31	41
150b_E	Spoorboogzone	33,50	35	35	31	41
150b_F	Spoorboogzone	36,50	35	35	31	41
151a_A	Spoorboogzone	1,50	35	34	30	40
151a_B	Spoorboogzone	5,50	35	34	30	40
151a_C	Spoorboogzone	9,50	35	34	30	40
151a_D	Spoorboogzone	12,50	35	34	30	40
151a_E	Spoorboogzone	15,50	35	34	30	40
151a_F	Spoorboogzone	18,50	35	34	30	40
151b_A	Spoorboogzone	21,50	35	34	30	40
151b_B	Spoorboogzone	24,50	35	34	30	40
151b_C	Spoorboogzone	27,50	35	34	31	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
151b_D	Spoorboogzone	30,50	35	34	31	41
151b_E	Spoorboogzone	33,50	35	34	31	41
151b_F	Spoorboogzone	36,50	35	34	31	41
152a_A	Spoorboogzone	1,50	32	30	27	37
152a_B	Spoorboogzone	5,50	35	34	30	40
152a_C	Spoorboogzone	9,50	35	34	30	40
152a_D	Spoorboogzone	12,50	35	34	30	40
152a_E	Spoorboogzone	15,50	35	34	30	40
152a_F	Spoorboogzone	18,50	35	34	31	41
152b_A	Spoorboogzone	21,50	35	34	31	41
152b_B	Spoorboogzone	24,50	35	34	31	41
152b_C	Spoorboogzone	27,50	35	34	31	41
152b_D	Spoorboogzone	30,50	35	35	31	41
152b_E	Spoorboogzone	33,50	35	35	31	41
152b_F	Spoorboogzone	36,50	35	35	31	41
153a_A	Spoorboogzone	1,50	32	31	27	37
153a_B	Spoorboogzone	5,50	35	34	30	40
153a_C	Spoorboogzone	9,50	35	34	30	40
153a_D	Spoorboogzone	12,50	35	34	30	40
153a_E	Spoorboogzone	15,50	35	34	30	40
153a_F	Spoorboogzone	18,50	35	34	30	40
153b_A	Spoorboogzone	21,50	35	34	31	41
153b_B	Spoorboogzone	24,50	35	34	31	41
153b_C	Spoorboogzone	27,50	35	34	31	41
153b_D	Spoorboogzone	30,50	35	35	31	41
153b_E	Spoorboogzone	33,50	35	35	31	41
153b_F	Spoorboogzone	36,50	35	35	31	41
154a_A	Spoorboogzone	1,50	35	34	30	40
154a_B	Spoorboogzone	5,50	35	34	30	40
154a_C	Spoorboogzone	9,50	35	34	31	41
154a_D	Spoorboogzone	12,50	35	34	31	41
154a_E	Spoorboogzone	15,50	35	34	31	41
154a_F	Spoorboogzone	18,50	35	34	30	40
154b_A	Spoorboogzone	21,50	35	34	30	40
154b_B	Spoorboogzone	24,50	35	34	31	41
154b_C	Spoorboogzone	27,50	35	34	31	41
154b_D	Spoorboogzone	30,50	35	35	31	41
154b_E	Spoorboogzone	33,50	35	35	31	41
154b_F	Spoorboogzone	36,50	35	35	31	41
155a_A	Spoorboogzone	1,50	35	34	30	40
155a_B	Spoorboogzone	5,50	35	34	30	40
155a_C	Spoorboogzone	9,50	35	34	30	40
155a_D	Spoorboogzone	12,50	35	34	31	41
155a_E	Spoorboogzone	15,50	35	34	31	41
155a_F	Spoorboogzone	18,50	35	34	30	40
155b_A	Spoorboogzone	21,50	35	34	30	40
155b_B	Spoorboogzone	24,50	35	34	31	41
155b_C	Spoorboogzone	27,50	35	34	31	41
155b_D	Spoorboogzone	30,50	35	34	31	41
155b_E	Spoorboogzone	33,50	35	35	31	41
155b_F	Spoorboogzone	36,50	35	35	31	41
156a_A	Spoorboogzone	1,50	36	35	31	41
156a_B	Spoorboogzone	5,50	36	35	31	41
156a_C	Spoorboogzone	9,50	36	35	31	41
156a_D	Spoorboogzone	12,50	36	35	32	42
156a_E	Spoorboogzone	15,50	36	35	32	42
156a_F	Spoorboogzone	18,50	36	35	31	41
156b_A	Spoorboogzone	21,50	36	35	31	41
156b_B	Spoorboogzone	24,50	36	35	31	41
156b_C	Spoorboogzone	27,50	36	35	31	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
156b_D	Spoorboogzone	30,50	36	35	32	42
156b_E	Spoorboogzone	33,50	36	35	32	42
156b_F	Spoorboogzone	36,50	36	35	32	42
157a_A	Spoorboogzone	1,50	34	34	30	40
157a_B	Spoorboogzone	5,50	36	36	32	42
157a_C	Spoorboogzone	9,50	36	36	32	42
157a_D	Spoorboogzone	12,50	36	36	32	42
157a_E	Spoorboogzone	15,50	37	36	32	42
157a_F	Spoorboogzone	18,50	36	36	32	42
157b_A	Spoorboogzone	21,50	37	36	32	42
157b_B	Spoorboogzone	24,50	37	36	32	42
157b_C	Spoorboogzone	27,50	37	36	32	42
157b_D	Spoorboogzone	30,50	37	36	32	42
157b_E	Spoorboogzone	33,50	37	36	32	42
157b_F	Spoorboogzone	36,50	37	36	32	42
158a_A	Spoorboogzone	1,50	34	34	30	40
158a_B	Spoorboogzone	5,50	36	36	32	42
158a_C	Spoorboogzone	9,50	37	36	32	42
158a_D	Spoorboogzone	12,50	37	36	32	42
158a_E	Spoorboogzone	15,50	37	36	32	42
158a_F	Spoorboogzone	18,50	37	36	32	42
158b_A	Spoorboogzone	21,50	37	36	32	42
158b_B	Spoorboogzone	24,50	37	36	32	42
158b_C	Spoorboogzone	27,50	37	36	33	43
158b_D	Spoorboogzone	30,50	37	36	32	42
158b_E	Spoorboogzone	33,50	37	36	33	43
158b_F	Spoorboogzone	36,50	37	36	32	42
159a_A	Spoorboogzone	1,50	37	36	33	43
159a_B	Spoorboogzone	5,50	38	37	33	43
159a_C	Spoorboogzone	9,50	39	38	34	44
159a_D	Spoorboogzone	12,50	39	39	35	45
159a_E	Spoorboogzone	15,50	39	39	35	45
159a_F	Spoorboogzone	18,50	39	39	35	45
159b_A	Spoorboogzone	21,50	39	39	35	45
159b_B	Spoorboogzone	24,50	39	39	35	45
159b_C	Spoorboogzone	27,50	39	39	35	45
159b_D	Spoorboogzone	30,50	39	39	35	45
159b_E	Spoorboogzone	33,50	39	39	35	45
159b_F	Spoorboogzone	36,50	39	39	35	45
15a_A	Binckhorsthavens	1,50	52	50	47	57
15a_B	Binckhorsthavens	5,50	53	51	48	58
15a_C	Binckhorsthavens	9,50	55	52	49	59
15a_D	Binckhorsthavens	12,50	55	53	49	59
15a_E	Binckhorsthavens	15,50	55	53	49	59
15a_F	Binckhorsthavens	18,50	55	53	49	59
15b_A	Binckhorsthavens	21,50	56	54	50	60
15b_B	Binckhorsthavens	24,50	56	54	50	60
15b_C	Binckhorsthavens	27,50	56	54	50	60
15b_D	Binckhorsthavens	30,50	56	54	50	60
15b_E	Binckhorsthavens	33,50	56	54	50	60
15b_F	Binckhorsthavens	36,50	56	54	50	60
160a_A	Spoorboogzone	1,50	37	36	32	42
160a_B	Spoorboogzone	5,50	37	37	33	43
160a_C	Spoorboogzone	9,50	38	38	34	44
160a_D	Spoorboogzone	12,50	39	38	34	44
160a_E	Spoorboogzone	15,50	39	39	35	45
160a_F	Spoorboogzone	18,50	39	39	35	45
160b_A	Spoorboogzone	21,50	39	39	35	45
160b_B	Spoorboogzone	24,50	39	39	35	45
160b_C	Spoorboogzone	27,50	39	39	35	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
160b_D	Spoorboogzone	30,50	39	39	35	45
160b_E	Spoorboogzone	33,50	39	39	35	45
160b_F	Spoorboogzone	36,50	39	39	35	45
161a_A	Spoorboogzone	1,50	33	32	29	39
161a_B	Spoorboogzone	5,50	34	33	30	40
161a_C	Spoorboogzone	9,50	35	34	30	40
161a_D	Spoorboogzone	12,50	35	34	30	40
161a_E	Spoorboogzone	15,50	35	34	31	41
161a_F	Spoorboogzone	18,50	35	34	31	41
161b_A	Spoorboogzone	21,50	35	34	31	41
161b_B	Spoorboogzone	24,50	35	34	31	41
161b_C	Spoorboogzone	27,50	35	35	31	41
161b_D	Spoorboogzone	30,50	36	35	31	41
161b_E	Spoorboogzone	33,50	36	35	31	41
161b_F	Spoorboogzone	36,50	36	35	32	42
162a_A	Spoorboogzone	1,50	35	34	31	41
162a_B	Spoorboogzone	5,50	35	34	31	41
162a_C	Spoorboogzone	9,50	35	35	31	41
162a_D	Spoorboogzone	12,50	35	35	31	41
162a_E	Spoorboogzone	15,50	35	35	31	41
162a_F	Spoorboogzone	18,50	35	35	31	41
162b_A	Spoorboogzone	21,50	36	35	31	41
162b_B	Spoorboogzone	24,50	36	35	32	42
162b_C	Spoorboogzone	27,50	36	35	32	42
162b_D	Spoorboogzone	30,50	36	35	32	42
162b_E	Spoorboogzone	33,50	36	36	32	42
162b_F	Spoorboogzone	36,50	36	36	32	42
163a_A	Spoorboogzone	1,50	33	32	29	39
163a_B	Spoorboogzone	5,50	34	33	30	40
163a_C	Spoorboogzone	9,50	35	34	30	40
163a_D	Spoorboogzone	12,50	35	34	30	40
163a_E	Spoorboogzone	15,50	35	34	30	40
163a_F	Spoorboogzone	18,50	35	34	31	41
163b_A	Spoorboogzone	21,50	35	34	31	41
163b_B	Spoorboogzone	24,50	35	34	31	41
163b_C	Spoorboogzone	27,50	35	34	31	41
163b_D	Spoorboogzone	30,50	36	35	31	41
163b_E	Spoorboogzone	33,50	36	35	31	41
163b_F	Spoorboogzone	36,50	36	35	32	42
164a_A	Spoorboogzone	1,50	33	32	29	39
164a_B	Spoorboogzone	5,50	34	33	30	40
164a_C	Spoorboogzone	9,50	35	33	30	40
164a_D	Spoorboogzone	12,50	35	34	30	40
164a_E	Spoorboogzone	15,50	35	34	30	40
164a_F	Spoorboogzone	18,50	35	34	30	40
164b_A	Spoorboogzone	21,50	35	34	30	40
164b_B	Spoorboogzone	24,50	35	34	31	41
164b_C	Spoorboogzone	27,50	35	34	31	41
164b_D	Spoorboogzone	30,50	35	35	31	41
164b_E	Spoorboogzone	33,50	36	35	31	41
164b_F	Spoorboogzone	36,50	36	35	32	42
165a_A	Spoorboogzone	1,50	33	32	29	39
165a_B	Spoorboogzone	5,50	34	33	29	39
165a_C	Spoorboogzone	9,50	34	33	30	40
165a_D	Spoorboogzone	12,50	35	33	30	40
165a_E	Spoorboogzone	15,50	35	33	30	40
165a_F	Spoorboogzone	18,50	35	34	30	40
165b_A	Spoorboogzone	21,50	35	34	30	40
165b_B	Spoorboogzone	24,50	35	34	31	41
165b_C	Spoorboogzone	27,50	35	34	31	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
165b_D	Spoorboogzone	30,50	36	35	31	41
165b_E	Spoorboogzone	33,50	36	35	31	41
165b_F	Spoorboogzone	36,50	36	35	32	42
166a_A	Spoorboogzone	1,50	34	33	29	39
166a_B	Spoorboogzone	5,50	35	34	30	40
166a_C	Spoorboogzone	9,50	35	34	30	40
166a_D	Spoorboogzone	12,50	35	34	31	41
166a_E	Spoorboogzone	15,50	35	34	31	41
166a_F	Spoorboogzone	18,50	35	35	31	41
166b_A	Spoorboogzone	21,50	35	35	31	41
166b_B	Spoorboogzone	24,50	35	35	31	41
166b_C	Spoorboogzone	27,50	36	35	31	41
166b_D	Spoorboogzone	30,50	36	35	31	41
166b_E	Spoorboogzone	33,50	36	35	31	41
166b_F	Spoorboogzone	36,50	36	35	31	41
167a_A	Spoorboogzone	1,50	36	36	32	42
167a_B	Spoorboogzone	5,50	37	37	33	43
167a_C	Spoorboogzone	9,50	37	37	33	43
167a_D	Spoorboogzone	12,50	37	37	33	43
167a_E	Spoorboogzone	15,50	37	37	33	43
167a_F	Spoorboogzone	18,50	37	37	33	43
167b_A	Spoorboogzone	21,50	38	37	33	43
167b_B	Spoorboogzone	24,50	38	37	33	43
167b_C	Spoorboogzone	27,50	38	37	33	43
167b_D	Spoorboogzone	30,50	38	37	33	43
167b_E	Spoorboogzone	33,50	38	37	33	43
167b_F	Spoorboogzone	36,50	38	37	33	43
168a_A	Spoorboogzone	1,50	36	36	32	42
168a_B	Spoorboogzone	5,50	37	37	33	43
168a_C	Spoorboogzone	9,50	37	37	33	43
168a_D	Spoorboogzone	12,50	37	37	33	43
168a_E	Spoorboogzone	15,50	37	37	33	43
168a_F	Spoorboogzone	18,50	37	37	33	43
168b_A	Spoorboogzone	21,50	38	37	33	43
168b_B	Spoorboogzone	24,50	38	37	33	43
168b_C	Spoorboogzone	27,50	38	37	33	43
168b_D	Spoorboogzone	30,50	38	37	33	43
168b_E	Spoorboogzone	33,50	38	37	33	43
168b_F	Spoorboogzone	36,50	38	37	33	43
169a_A	Spoorboogzone	1,50	37	37	33	43
169a_B	Spoorboogzone	5,50	37	37	33	43
169a_C	Spoorboogzone	9,50	37	37	33	43
169a_D	Spoorboogzone	12,50	37	37	33	43
169a_E	Spoorboogzone	15,50	37	37	33	43
169a_F	Spoorboogzone	18,50	38	37	33	43
169b_A	Spoorboogzone	21,50	38	37	34	44
169b_B	Spoorboogzone	24,50	38	38	34	44
169b_C	Spoorboogzone	27,50	38	38	34	44
169b_D	Spoorboogzone	30,50	38	38	34	44
169b_E	Spoorboogzone	33,50	38	38	34	44
169b_F	Spoorboogzone	36,50	38	38	34	44
16a_A	Binckhorsthavens	1,50	45	38	35	45
16a_B	Binckhorsthavens	5,50	48	42	39	49
16a_C	Binckhorsthavens	9,50	52	47	44	54
16a_D	Binckhorsthavens	12,50	56	51	47	57
16a_E	Binckhorsthavens	15,50	56	52	48	58
16a_F	Binckhorsthavens	18,50	57	54	51	61
16b_A	Binckhorsthavens	21,50	57	54	51	61
16b_B	Binckhorsthavens	24,50	57	54	51	61
16b_C	Binckhorsthavens	27,50	57	54	51	61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16b_D	Binckhorsthavens	30,50	57	54	51	61
16b_E	Binckhorsthavens	33,50	57	54	51	61
16b_F	Binckhorsthavens	36,50	57	54	51	61
170a_A	Spoorboogzone	1,50	37	37	33	43
170a_B	Spoorboogzone	5,50	37	37	33	43
170a_C	Spoorboogzone	9,50	37	37	33	43
170a_D	Spoorboogzone	12,50	37	37	33	43
170a_E	Spoorboogzone	15,50	38	37	33	43
170a_F	Spoorboogzone	18,50	38	37	34	44
170b_A	Spoorboogzone	21,50	38	38	34	44
170b_B	Spoorboogzone	24,50	38	38	34	44
170b_C	Spoorboogzone	27,50	38	38	34	44
170b_D	Spoorboogzone	30,50	38	38	34	44
170b_E	Spoorboogzone	33,50	38	38	34	44
170b_F	Spoorboogzone	36,50	38	38	34	44
171a_A	Spoorboogzone	1,50	37	37	33	43
171a_B	Spoorboogzone	5,50	37	37	33	43
171a_C	Spoorboogzone	9,50	38	37	33	43
171a_D	Spoorboogzone	12,50	38	38	34	44
171a_E	Spoorboogzone	15,50	38	38	34	44
171a_F	Spoorboogzone	18,50	38	38	34	44
171b_A	Spoorboogzone	21,50	38	38	34	44
171b_B	Spoorboogzone	24,50	38	38	34	44
171b_C	Spoorboogzone	27,50	38	38	34	44
171b_D	Spoorboogzone	30,50	38	38	34	44
171b_E	Spoorboogzone	33,50	38	38	34	44
171b_F	Spoorboogzone	36,50	38	38	34	44
172a_A	Spoorboogzone	1,50	38	38	34	44
172a_B	Spoorboogzone	5,50	38	38	34	44
172a_C	Spoorboogzone	9,50	38	38	34	44
172a_D	Spoorboogzone	12,50	39	38	35	45
172a_E	Spoorboogzone	15,50	39	39	35	45
172a_F	Spoorboogzone	18,50	39	39	35	45
172b_A	Spoorboogzone	21,50	39	39	35	45
172b_B	Spoorboogzone	24,50	39	39	35	45
172b_C	Spoorboogzone	27,50	39	39	35	45
172b_D	Spoorboogzone	30,50	39	39	35	45
172b_E	Spoorboogzone	33,50	39	39	35	45
172b_F	Spoorboogzone	36,50	39	39	35	45
173a_A	Spoorboogzone	1,50	38	38	34	44
173a_B	Spoorboogzone	5,50	41	40	36	46
173a_C	Spoorboogzone	9,50	39	38	35	45
173a_D	Spoorboogzone	12,50	39	39	35	45
173a_E	Spoorboogzone	15,50	39	39	35	45
173a_F	Spoorboogzone	18,50	39	39	35	45
173b_A	Spoorboogzone	21,50	39	39	35	45
173b_B	Spoorboogzone	24,50	39	39	35	45
173b_C	Spoorboogzone	27,50	39	39	35	45
173b_D	Spoorboogzone	30,50	39	39	35	45
173b_E	Spoorboogzone	33,50	39	39	35	45
173b_F	Spoorboogzone	36,50	39	39	35	45
174a_A	Spoorboogzone	1,50	38	38	34	44
174a_B	Spoorboogzone	5,50	39	39	35	45
174a_C	Spoorboogzone	9,50	39	39	35	45
174a_D	Spoorboogzone	12,50	39	39	35	45
174a_E	Spoorboogzone	15,50	40	39	35	45
174a_F	Spoorboogzone	18,50	40	39	35	45
174b_A	Spoorboogzone	21,50	39	39	35	45
174b_B	Spoorboogzone	24,50	39	39	35	45
174b_C	Spoorboogzone	27,50	39	39	35	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
174b_D	Spoorboogzone	30,50	39	39	35	45
174b_E	Spoorboogzone	33,50	39	39	35	45
174b_F	Spoorboogzone	36,50	39	39	35	45
175a_A	Spoorboogzone	1,50	42	42	38	48
175a_B	Spoorboogzone	5,50	42	42	38	48
175a_C	Spoorboogzone	9,50	43	43	39	49
175a_D	Spoorboogzone	12,50	43	43	39	49
175a_E	Spoorboogzone	15,50	43	43	39	49
175a_F	Spoorboogzone	18,50	43	43	39	49
175b_A	Spoorboogzone	21,50	43	43	39	49
175b_B	Spoorboogzone	24,50	43	43	39	49
175b_C	Spoorboogzone	27,50	43	43	39	49
175b_D	Spoorboogzone	30,50	43	43	39	49
175b_E	Spoorboogzone	33,50	43	43	39	49
175b_F	Spoorboogzone	36,50	43	43	39	49
176a_A	Spoorboogzone	1,50	39	39	35	45
176a_B	Spoorboogzone	5,50	40	40	36	46
176a_C	Spoorboogzone	9,50	41	41	37	47
176a_D	Spoorboogzone	12,50	41	41	37	47
176a_E	Spoorboogzone	15,50	41	41	37	47
176a_F	Spoorboogzone	18,50	41	41	37	47
176b_A	Spoorboogzone	21,50	41	41	37	47
176b_B	Spoorboogzone	24,50	41	41	37	47
176b_C	Spoorboogzone	27,50	41	41	37	47
176b_D	Spoorboogzone	30,50	41	41	37	47
176b_E	Spoorboogzone	33,50	41	41	37	47
176b_F	Spoorboogzone	36,50	41	41	37	47
177a_A	Spoorboogzone	1,50	39	39	35	45
177a_B	Spoorboogzone	5,50	40	40	36	46
177a_C	Spoorboogzone	9,50	40	40	36	46
177a_D	Spoorboogzone	12,50	41	40	36	46
177a_E	Spoorboogzone	15,50	41	41	37	47
177a_F	Spoorboogzone	18,50	41	41	37	47
177b_A	Spoorboogzone	21,50	41	41	37	47
177b_B	Spoorboogzone	24,50	41	41	37	47
177b_C	Spoorboogzone	27,50	41	41	37	47
177b_D	Spoorboogzone	30,50	41	40	37	47
177b_E	Spoorboogzone	33,50	41	41	37	47
177b_F	Spoorboogzone	36,50	41	41	37	47
178a_A	Spoorboogzone	1,50	38	38	34	44
178a_B	Spoorboogzone	5,50	39	38	34	44
178a_C	Spoorboogzone	9,50	39	39	35	45
178a_D	Spoorboogzone	12,50	39	39	35	45
178a_E	Spoorboogzone	15,50	39	39	35	45
178a_F	Spoorboogzone	18,50	39	39	35	45
178b_A	Spoorboogzone	21,50	39	39	35	45
178b_B	Spoorboogzone	24,50	39	39	35	45
178b_C	Spoorboogzone	27,50	39	39	35	45
178b_D	Spoorboogzone	30,50	39	39	35	45
178b_E	Spoorboogzone	33,50	39	39	35	45
178b_F	Spoorboogzone	36,50	39	39	35	45
179a_A	Spoorboogzone	1,50	35	34	30	40
179a_B	Spoorboogzone	5,50	37	37	33	43
179a_C	Spoorboogzone	9,50	37	37	33	43
179a_D	Spoorboogzone	12,50	37	37	33	43
179a_E	Spoorboogzone	15,50	38	37	33	43
179a_F	Spoorboogzone	18,50	38	37	34	44
179b_A	Spoorboogzone	21,50	38	37	34	44
179b_B	Spoorboogzone	24,50	38	37	33	43
179b_C	Spoorboogzone	27,50	38	37	33	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
179b_D	Spoorboogzone	30,50	38	37	33	43
179b_E	Spoorboogzone	33,50	38	37	33	43
179b_F	Spoorboogzone	36,50	38	37	33	43
17a_A	Binckhorsthavens	1,50	46	38	35	46
17a_B	Binckhorsthavens	5,50	48	41	38	48
17a_C	Binckhorsthavens	9,50	51	45	42	52
17a_D	Binckhorsthavens	12,50	54	49	45	55
17a_E	Binckhorsthavens	15,50	54	50	47	57
17a_F	Binckhorsthavens	18,50	56	53	50	60
17b_A	Binckhorsthavens	21,50	56	54	51	61
17b_B	Binckhorsthavens	24,50	56	54	51	61
17b_C	Binckhorsthavens	27,50	56	54	51	61
17b_D	Binckhorsthavens	30,50	56	54	51	61
17b_E	Binckhorsthavens	33,50	57	54	51	61
17b_F	Binckhorsthavens	36,50	57	54	51	61
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	32	31	28	38
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	33	32	28	38
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	33	32	28	38
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	33	32	28	38
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	33	32	28	38
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	33	32	29	39
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	33	32	29	39
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	33	32	29	39
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	33	32	29	39
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	33	32	29	39
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	33	32	29	39
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	33	32	29	39
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	32	31	28	38
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	33	31	28	38
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	33	31	28	38
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	33	32	28	38
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	33	32	28	38
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	33	32	29	39
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	33	32	29	39
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	33	32	29	39
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	33	32	29	39
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	33	32	29	39
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	33	32	29	39
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	33	32	29	39
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	32	30	27	37
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	32	31	27	37
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	32	31	28	38
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	32	31	28	38
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	33	31	28	38
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	33	31	28	38
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	33	31	28	38
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	33	32	28	38
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	33	32	28	38
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	33	32	28	38
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	33	32	29	39
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	33	32	29	39
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	32	30	27	37
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	32	31	27	37
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	32	31	28	38
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	32	31	28	38
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	33	31	28	38
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	33	31	28	38
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	33	31	28	38
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	33	32	28	38
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	33	32	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	33	32	28	38
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	33	32	29	39
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	33	32	29	39
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	32	30	27	37
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	33	31	28	38
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	33	31	28	38
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	33	31	28	38
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	33	31	28	38
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	33	31	28	38
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	33	32	29	39
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	33	32	29	39
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	34	32	29	39
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	34	32	29	39
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	34	32	29	39
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	34	32	29	39
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,50	32	30	27	37
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,50	33	31	28	38
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,50	33	31	28	38
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,50	33	31	28	38
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,50	33	31	28	38
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,50	33	31	29	39
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,50	33	32	29	39
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,50	34	32	29	39
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,50	34	32	29	39
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,50	34	32	29	39
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,50	34	32	29	39
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,50	34	32	29	39
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	39	39	37	47
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	40	39	37	47
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	40	39	37	47
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	40	39	37	47
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	40	39	37	47
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	40	39	37	47
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	40	39	37	47
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	41	40	38	48
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	41	40	38	48
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	41	40	38	48
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	42	41	38	48
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	42	41	39	49
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	40	39	37	47
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	40	39	37	47
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	40	39	37	47
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	40	39	37	47
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	40	39	37	47
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	40	39	37	47
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	41	40	37	47
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	41	40	38	48
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	41	40	38	48
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	41	40	38	48
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	42	41	38	48
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	42	41	39	49
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	43	40	37	47
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	43	40	37	47
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	43	40	37	47
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	43	40	37	47
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	44	40	38	48
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	44	41	38	48
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	45	41	38	48
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	45	41	38	48
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	45	41	39	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	45	42	39	49
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	45	42	39	49
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	45	42	39	49
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,50	43	39	36	46
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,50	43	40	37	47
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,50	43	40	37	47
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,50	43	40	37	47
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,50	43	40	37	47
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,50	44	40	38	48
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,50	44	41	38	48
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,50	45	41	38	48
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,50	45	41	38	48
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,50	45	41	39	49
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,50	45	42	39	49
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,50	45	42	39	49
18a_A	Binckhorsthavens	1,50	46	42	39	49
18a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	44	41	51
18a_C	Binckhorsthavens	9,50	49	47	44	54
18a_D	Binckhorsthavens	12,50	50	47	45	55
18a_E	Binckhorsthavens	15,50	51	48	45	55
18a_F	Binckhorsthavens	18,50	51	48	46	56
18b_A	Binckhorsthavens	21,50	51	49	46	56
18b_B	Binckhorsthavens	24,50	51	49	46	56
18b_C	Binckhorsthavens	27,50	51	49	47	57
18b_D	Binckhorsthavens	30,50	52	49	47	57
18b_E	Binckhorsthavens	33,50	52	49	47	57
18b_F	Binckhorsthavens	36,50	52	50	47	57
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	53	52	49	59
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	55	53	50	60
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	56	54	51	61
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	56	55	51	61
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	57	55	52	62
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	57	55	52	62
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	57	55	52	62
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	57	55	52	62
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	57	55	52	62
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	57	55	52	62
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	57	55	52	62
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	57	55	52	62
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	52	51	48	58
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	54	52	49	59
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	55	53	50	60
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	55	54	50	60
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	56	54	51	61
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	56	54	51	61
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	56	54	51	61
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	56	54	51	61
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	56	54	51	61
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	56	54	51	61
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	56	54	51	61
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	56	54	51	61
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	46	45	41	51
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	47	45	42	52
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	48	46	42	52
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	48	46	42	52
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	49	47	43	53
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	49	47	43	53
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	50	48	44	54
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	50	48	44	54
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	50	48	44	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	50	48	44	54
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	50	48	44	54
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	50	48	45	55
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,50	46	45	41	51
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,50	47	45	42	52
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,50	47	45	42	52
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,50	48	46	42	52
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,50	48	46	43	53
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,50	49	47	43	53
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,50	49	47	43	53
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,50	49	47	44	54
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,50	50	48	44	54
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,50	50	48	44	54
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,50	50	48	44	54
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,50	50	48	44	54
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	42	41	39	49
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	43	42	40	50
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	44	42	40	50
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	44	43	41	51
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	45	44	42	52
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	46	44	42	52
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	46	45	43	53
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	47	45	43	53
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	47	46	43	53
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	47	46	43	53
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	48	46	44	54
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	48	46	44	54
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	41	40	38	48
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	43	41	39	49
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	44	42	40	50
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	44	43	41	51
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	45	43	41	51
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	46	44	42	52
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	46	45	43	53
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	47	45	43	53
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	47	45	43	53
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	47	46	43	53
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	48	46	43	53
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	47	46	44	54
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	38	36	33	43
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	38	36	33	43
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	38	36	33	43
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	38	37	34	44
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	39	37	34	44
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	40	38	35	45
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	40	38	35	45
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	40	39	36	46
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	41	39	36	46
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	41	39	36	46
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	42	40	37	47
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	42	40	37	47
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	38	36	33	43
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	38	36	33	43
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	38	36	33	43
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	39	37	34	44
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	39	37	34	44
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	40	38	35	45
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	40	38	35	45
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	41	39	36	46
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	41	39	36	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	41	39	36	46
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	42	40	37	47
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	42	40	37	47
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,50	37	35	32	42
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,50	38	36	33	43
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,50	38	36	33	43
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,50	38	36	33	43
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,50	38	36	34	44
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,50	39	37	34	44
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,50	39	37	34	44
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,50	39	37	35	45
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,50	39	38	35	45
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,50	40	38	35	45
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,50	40	38	36	46
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,50	40	39	36	46
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	37	35	32	42
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	37	35	33	43
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	37	36	33	43
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	38	36	33	43
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	38	36	33	43
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	38	37	34	44
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	39	37	34	44
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	39	37	35	45
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	39	38	35	45
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	40	38	35	45
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	40	38	35	45
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	40	39	36	46
19a_A	Binckhorsthavens	1,50	44	42	39	49
19a_B	Binckhorsthavens	5,50	45	43	40	50
19a_C	Binckhorsthavens	9,50	45	43	40	50
19a_D	Binckhorsthavens	12,50	45	43	40	50
19a_E	Binckhorsthavens	15,50	45	44	40	50
19a_F	Binckhorsthavens	18,50	46	44	41	51
19b_A	Binckhorsthavens	21,50	46	45	41	51
19b_B	Binckhorsthavens	24,50	47	45	42	52
19b_C	Binckhorsthavens	27,50	47	46	42	52
19b_D	Binckhorsthavens	30,50	48	46	43	53
19b_E	Binckhorsthavens	33,50	48	46	43	53
19b_F	Binckhorsthavens	36,50	48	46	43	53
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	36	36	32	42
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	37	36	32	42
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	37	36	32	42
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	37	36	33	43
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	37	37	33	43
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	37	37	33	43
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	37	37	33	43
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	37	37	33	43
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	37	37	33	43
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	37	37	33	43
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	37	37	33	43
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	37	37	33	43
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,50	36	36	32	42
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,50	37	36	33	43
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,50	37	37	33	43
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,50	37	37	33	43
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,50	37	37	33	43
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,50	38	37	33	43
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,50	38	37	33	43
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,50	37	37	33	43
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,50	37	37	33	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,50	37	37	33	43
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,50	37	37	33	43
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,50	37	37	33	43
20a_A	Binckhorsthavens	1,50	57	54	50	60
20a_B	Binckhorsthavens	5,50	61	58	53	63
20a_C	Binckhorsthavens	9,50	61	58	53	63
20a_D	Binckhorsthavens	12,50	61	58	53	63
20a_E	Binckhorsthavens	15,50	61	58	53	63
20a_F	Binckhorsthavens	18,50	61	58	54	64
20b_A	Binckhorsthavens	21,50	61	58	54	64
20b_B	Binckhorsthavens	24,50	61	58	54	64
20b_C	Binckhorsthavens	27,50	61	58	54	64
20b_D	Binckhorsthavens	30,50	61	58	53	63
20b_E	Binckhorsthavens	33,50	60	58	53	63
20b_F	Binckhorsthavens	36,50	60	57	53	63
21a_A	Binckhorsthavens	1,50	43	41	38	48
21a_B	Binckhorsthavens	5,50	43	41	38	48
21a_C	Binckhorsthavens	9,50	43	41	38	48
21a_D	Binckhorsthavens	12,50	43	41	38	48
21a_E	Binckhorsthavens	15,50	43	42	39	49
21a_F	Binckhorsthavens	18,50	44	42	39	49
21b_A	Binckhorsthavens	21,50	44	42	39	49
21b_B	Binckhorsthavens	24,50	45	43	39	49
21b_C	Binckhorsthavens	27,50	45	43	40	50
22a_A	Binckhorsthavens	1,50	45	43	40	50
22a_B	Binckhorsthavens	5,50	45	44	41	51
22a_C	Binckhorsthavens	9,50	45	44	41	51
22a_D	Binckhorsthavens	12,50	46	44	41	51
22a_E	Binckhorsthavens	15,50	46	44	41	51
22a_F	Binckhorsthavens	18,50	47	45	42	52
22b_A	Binckhorsthavens	21,50	47	45	42	52
22b_B	Binckhorsthavens	24,50	47	45	42	52
22b_C	Binckhorsthavens	27,50	48	46	43	53
23a_A	Binckhorsthavens	1,50	45	43	40	50
23a_B	Binckhorsthavens	5,50	45	43	40	50
23a_C	Binckhorsthavens	9,50	45	43	40	50
23a_D	Binckhorsthavens	12,50	45	44	41	51
23a_E	Binckhorsthavens	15,50	46	44	41	51
23a_F	Binckhorsthavens	18,50	46	44	41	51
23b_A	Binckhorsthavens	21,50	47	45	42	52
23b_B	Binckhorsthavens	24,50	47	45	42	52
23b_C	Binckhorsthavens	27,50	47	46	42	52
24a_A	Binckhorsthavens	1,50	47	45	42	52
24a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	45	42	52
24a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	46	42	52
24a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	46	43	53
24a_E	Binckhorsthavens	15,50	49	47	43	53
24a_F	Binckhorsthavens	18,50	49	47	44	54
24b_A	Binckhorsthavens	21,50	50	48	44	54
24b_B	Binckhorsthavens	24,50	50	48	45	55
24b_C	Binckhorsthavens	27,50	50	48	45	55
25a_A	Binckhorsthavens	1,50	47	46	43	53
25a_B	Binckhorsthavens	5,50	48	46	43	53
25a_C	Binckhorsthavens	9,50	49	47	44	54
25a_D	Binckhorsthavens	12,50	49	48	44	54
25a_E	Binckhorsthavens	15,50	50	48	45	55
25a_F	Binckhorsthavens	18,50	50	49	45	55
25b_A	Binckhorsthavens	21,50	51	49	46	56
25b_B	Binckhorsthavens	24,50	51	49	46	56
25b_C	Binckhorsthavens	27,50	51	49	46	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25b_D	Binckhorsthavens	30,50	51	49	46	56
25b_E	Binckhorsthavens	33,50	51	49	46	56
25b_F	Binckhorsthavens	36,50	51	49	46	56
26a_A	Binckhorsthavens	1,50	45	43	40	50
26a_B	Binckhorsthavens	5,50	45	44	41	51
26a_C	Binckhorsthavens	9,50	45	44	41	51
26a_D	Binckhorsthavens	12,50	46	44	41	51
26a_E	Binckhorsthavens	15,50	46	44	41	51
26a_F	Binckhorsthavens	18,50	46	45	42	52
26b_A	Binckhorsthavens	21,50	47	45	42	52
26b_B	Binckhorsthavens	24,50	47	45	42	52
26b_C	Binckhorsthavens	27,50	48	46	43	53
27a_A	Binckhorsthavens	1,50	46	44	41	51
27a_B	Binckhorsthavens	5,50	46	45	42	52
27a_C	Binckhorsthavens	9,50	46	45	42	52
27a_D	Binckhorsthavens	12,50	47	45	42	52
27a_E	Binckhorsthavens	15,50	47	46	42	52
27a_F	Binckhorsthavens	18,50	48	46	43	53
27b_A	Binckhorsthavens	21,50	48	47	43	53
27b_B	Binckhorsthavens	24,50	49	47	44	54
27b_C	Binckhorsthavens	27,50	49	47	44	54
28a_A	Binckhorsthavens	1,50	47	46	43	53
28a_B	Binckhorsthavens	5,50	48	47	43	53
28a_C	Binckhorsthavens	9,50	48	47	44	54
28a_D	Binckhorsthavens	12,50	49	48	44	54
28a_E	Binckhorsthavens	15,50	50	48	45	55
28a_F	Binckhorsthavens	18,50	50	49	45	55
28b_A	Binckhorsthavens	21,50	51	49	45	55
28b_B	Binckhorsthavens	24,50	51	49	46	56
28b_C	Binckhorsthavens	27,50	51	49	46	56
28b_D	Binckhorsthavens	30,50	51	49	46	56
28b_E	Binckhorsthavens	33,50	51	49	46	56
28b_F	Binckhorsthavens	36,50	51	49	46	56
29a_A	Binckhorsthavens	1,50	51	50	46	56
29a_B	Binckhorsthavens	5,50	53	51	47	57
29a_C	Binckhorsthavens	9,50	54	52	48	58
29a_D	Binckhorsthavens	12,50	54	53	49	59
29a_E	Binckhorsthavens	15,50	55	53	49	59
29a_F	Binckhorsthavens	18,50	55	53	49	59
29b_A	Binckhorsthavens	21,50	55	53	49	59
29b_B	Binckhorsthavens	24,50	55	53	50	60
29b_C	Binckhorsthavens	27,50	55	53	49	59
29b_D	Binckhorsthavens	30,50	55	53	49	59
29b_E	Binckhorsthavens	33,50	55	53	49	59
29b_F	Binckhorsthavens	36,50	55	53	50	60
30a_A	Binckhorsthavens	1,50	52	51	47	57
30a_B	Binckhorsthavens	5,50	54	52	49	59
30a_C	Binckhorsthavens	9,50	55	53	49	59
30a_D	Binckhorsthavens	12,50	56	54	50	60
30a_E	Binckhorsthavens	15,50	56	54	50	60
30a_F	Binckhorsthavens	18,50	56	54	50	60
30b_A	Binckhorsthavens	21,50	56	54	50	60
30b_B	Binckhorsthavens	24,50	56	54	50	60
30b_C	Binckhorsthavens	27,50	56	54	50	60
30b_D	Binckhorsthavens	30,50	56	54	50	60
30b_E	Binckhorsthavens	33,50	56	54	50	60
30b_F	Binckhorsthavens	36,50	56	54	50	60
31a_A	Binckhorsthavens	1,50	55	54	50	60
31a_B	Binckhorsthavens	5,50	58	56	52	62
31a_C	Binckhorsthavens	9,50	59	56	52	62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
31a_D	Binckhorsthavens	12,50	59	56	52	62
31a_E	Binckhorsthavens	15,50	59	56	52	62
31a_F	Binckhorsthavens	18,50	59	57	53	63
31b_A	Binckhorsthavens	21,50	59	57	53	63
31b_B	Binckhorsthavens	24,50	59	57	53	63
31b_C	Binckhorsthavens	27,50	59	57	53	63
31b_D	Binckhorsthavens	30,50	59	57	53	63
31b_E	Binckhorsthavens	33,50	59	56	52	62
31b_F	Binckhorsthavens	36,50	59	56	52	62
32a_A	Binckhorsthavens	1,50	57	55	51	61
32a_B	Binckhorsthavens	5,50	59	57	53	63
32a_C	Binckhorsthavens	9,50	60	58	53	63
32a_D	Binckhorsthavens	12,50	60	58	53	63
32a_E	Binckhorsthavens	15,50	60	58	53	63
32a_F	Binckhorsthavens	18,50	60	58	54	64
32b_A	Binckhorsthavens	21,50	60	57	53	63
32b_B	Binckhorsthavens	24,50	60	57	53	63
32b_C	Binckhorsthavens	27,50	60	57	53	63
32b_D	Binckhorsthavens	30,50	60	57	53	63
32b_E	Binckhorsthavens	33,50	60	57	53	63
32b_F	Binckhorsthavens	36,50	59	57	53	63
33a_A	Binckhorsthavens	1,50	47	46	43	53
33a_B	Binckhorsthavens	5,50	48	47	43	53
33a_C	Binckhorsthavens	9,50	48	47	44	54
33a_D	Binckhorsthavens	12,50	49	48	44	54
33a_E	Binckhorsthavens	15,50	50	48	45	55
33a_F	Binckhorsthavens	18,50	50	48	45	55
33b_A	Binckhorsthavens	21,50	51	49	45	55
33b_B	Binckhorsthavens	24,50	51	49	46	56
33b_C	Binckhorsthavens	27,50	51	49	46	56
33b_D	Binckhorsthavens	30,50	51	49	46	56
33b_E	Binckhorsthavens	33,50	51	49	46	56
33b_F	Binckhorsthavens	36,50	51	49	46	56
34a_A	Binckhorsthavens	1,50	46	45	41	51
34a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	45	42	52
34a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	45	42	52
34a_D	Binckhorsthavens	12,50	47	46	43	53
34a_E	Binckhorsthavens	15,50	48	46	43	53
34a_F	Binckhorsthavens	18,50	48	47	43	53
34b_A	Binckhorsthavens	21,50	49	47	44	54
34b_B	Binckhorsthavens	24,50	49	47	44	54
34b_C	Binckhorsthavens	27,50	49	48	44	54
35a_A	Binckhorsthavens	1,50	67	62	57	67
35a_B	Binckhorsthavens	5,50	66	61	57	67
35a_C	Binckhorsthavens	9,50	66	61	57	67
35a_D	Binckhorsthavens	12,50	66	61	57	67
35a_E	Binckhorsthavens	15,50	65	61	57	67
35a_F	Binckhorsthavens	18,50	65	61	57	67
35b_A	Binckhorsthavens	21,50	65	61	56	66
35b_B	Binckhorsthavens	24,50	64	61	56	66
35b_C	Binckhorsthavens	27,50	64	61	56	66
35b_D	Binckhorsthavens	30,50	64	60	56	66
35b_E	Binckhorsthavens	33,50	63	60	56	66
35b_F	Binckhorsthavens	36,50	63	60	55	65
36a_A	Binckhorsthavens	1,50	68	62	57	68
36a_B	Binckhorsthavens	5,50	68	62	57	68
36a_C	Binckhorsthavens	9,50	68	62	57	68
36a_D	Binckhorsthavens	12,50	67	62	57	67
36a_E	Binckhorsthavens	15,50	67	62	57	67
36a_F	Binckhorsthavens	18,50	66	62	57	67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
36b_A	Binckhorsthavens	21,50	65	61	56	66
36b_B	Binckhorsthavens	24,50	65	61	56	66
36b_C	Binckhorsthavens	27,50	64	61	56	66
36b_D	Binckhorsthavens	30,50	64	60	56	66
36b_E	Binckhorsthavens	33,50	63	60	56	66
36b_F	Binckhorsthavens	36,50	63	60	55	65
37a_A	Binckhorsthavens	1,50	38	35	33	43
37a_B	Binckhorsthavens	5,50	42	38	35	45
37a_C	Binckhorsthavens	9,50	48	42	38	48
37a_D	Binckhorsthavens	12,50	51	45	41	51
37a_E	Binckhorsthavens	15,50	54	49	46	56
37a_F	Binckhorsthavens	18,50	56	54	51	61
37b_A	Binckhorsthavens	21,50	56	54	51	61
37b_B	Binckhorsthavens	24,50	56	54	51	61
37b_C	Binckhorsthavens	27,50	56	54	51	61
37b_D	Binckhorsthavens	30,50	56	54	51	61
37b_E	Binckhorsthavens	33,50	57	54	52	62
37b_F	Binckhorsthavens	36,50	57	54	52	62
38a_A	Binckhorsthavens	1,50	37	35	32	42
38a_B	Binckhorsthavens	5,50	39	36	34	44
38a_C	Binckhorsthavens	9,50	40	38	35	45
38a_D	Binckhorsthavens	12,50	42	40	38	48
38a_E	Binckhorsthavens	15,50	48	47	44	54
38a_F	Binckhorsthavens	18,50	55	53	51	61
38b_A	Binckhorsthavens	21,50	56	54	51	61
38b_B	Binckhorsthavens	24,50	56	54	51	61
38b_C	Binckhorsthavens	27,50	56	54	51	61
38b_D	Binckhorsthavens	30,50	56	54	51	61
38b_E	Binckhorsthavens	33,50	56	54	52	62
38b_F	Binckhorsthavens	36,50	56	54	52	62
39a_A	Binckhorsthavens	1,50	45	45	43	53
39a_B	Binckhorsthavens	5,50	46	46	44	54
39a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	47	44	54
39a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	48	46	56
39a_E	Binckhorsthavens	15,50	65	65	63	73
39a_F	Binckhorsthavens	18,50	66	66	64	74
39b_A	Binckhorsthavens	21,50	66	65	63	73
39b_B	Binckhorsthavens	24,50	65	65	63	73
39b_C	Binckhorsthavens	27,50	65	65	63	73
39b_D	Binckhorsthavens	30,50	65	65	63	73
39b_E	Binckhorsthavens	33,50	65	64	62	72
39b_F	Binckhorsthavens	36,50	64	64	62	72
40a_A	Binckhorsthavens	1,50	50	50	47	57
40a_B	Binckhorsthavens	5,50	50	50	48	58
40a_C	Binckhorsthavens	9,50	51	51	49	59
40a_D	Binckhorsthavens	12,50	52	51	49	59
40a_E	Binckhorsthavens	15,50	53	52	50	60
40a_F	Binckhorsthavens	18,50	53	53	51	61
40b_A	Binckhorsthavens	21,50	53	53	50	60
40b_B	Binckhorsthavens	24,50	53	53	51	61
40b_C	Binckhorsthavens	27,50	53	53	51	61
40b_D	Binckhorsthavens	30,50	53	53	51	61
40b_E	Binckhorsthavens	33,50	53	53	51	61
40b_F	Binckhorsthavens	36,50	53	53	50	60
41_A	Begraafplaatszone	1,50	53	53	51	61
41_B	Begraafplaatszone	4,50	54	54	52	62
42_A	Begraafplaatszone	1,50	50	48	45	55
42_B	Begraafplaatszone	4,50	51	48	46	56
43_A	Begraafplaatszone	1,50	48	46	44	54
43_B	Begraafplaatszone	4,50	50	47	45	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
44_A	Begraafplaatszone	1,50	52	52	50	60
44_B	Begraafplaatszone	4,50	53	53	51	61
45_A	Begraafplaatszone	1,50	52	52	50	60
45_B	Begraafplaatszone	4,50	53	53	51	61
46_A	Begraafplaatszone	1,50	47	45	42	52
46_B	Begraafplaatszone	4,50	49	46	43	53
47_A	Begraafplaatszone	1,50	45	45	42	52
47_B	Begraafplaatszone	4,50	47	47	45	55
48a_A	Binckhorsthavens	1,50	50	49	47	57
48a_B	Binckhorsthavens	5,50	50	50	48	58
48a_C	Binckhorsthavens	9,50	51	51	48	58
48a_D	Binckhorsthavens	12,50	52	51	49	59
48a_E	Binckhorsthavens	15,50	52	52	50	60
48a_F	Binckhorsthavens	18,50	53	52	50	60
48b_A	Binckhorsthavens	21,50	53	53	50	60
48b_B	Binckhorsthavens	24,50	53	53	50	60
48b_C	Binckhorsthavens	27,50	53	53	50	60
48b_D	Binckhorsthavens	30,50	53	53	50	60
48b_E	Binckhorsthavens	33,50	53	53	50	60
48b_F	Binckhorsthavens	36,50	53	53	50	60
49a_A	Binckhorsthavens	1,50	66	62	50	67
49a_B	Binckhorsthavens	5,50	66	62	50	67
49a_C	Binckhorsthavens	9,50	65	61	50	66
49a_D	Binckhorsthavens	12,50	65	60	50	65
49a_E	Binckhorsthavens	15,50	64	58	50	64
49a_F	Binckhorsthavens	18,50	63	57	49	63
49b_A	Binckhorsthavens	21,50	62	56	49	62
49b_B	Binckhorsthavens	24,50	61	56	49	61
49b_C	Binckhorsthavens	27,50	60	55	48	60
49b_D	Binckhorsthavens	30,50	60	54	48	60
49b_E	Binckhorsthavens	33,50	59	54	48	59
49b_F	Binckhorsthavens	36,50	59	53	48	59
50a_A	Binckhorsthavens	1,50	68	64	48	69
50a_B	Binckhorsthavens	5,50	67	63	49	68
50a_C	Binckhorsthavens	9,50	66	61	49	66
50a_D	Binckhorsthavens	12,50	65	60	49	65
50a_E	Binckhorsthavens	15,50	64	59	49	64
50a_F	Binckhorsthavens	18,50	63	58	49	63
50b_A	Binckhorsthavens	21,50	62	56	48	62
50b_B	Binckhorsthavens	24,50	61	56	48	61
50b_C	Binckhorsthavens	27,50	60	55	48	60
50b_D	Binckhorsthavens	30,50	60	54	48	60
50b_E	Binckhorsthavens	33,50	59	54	48	59
50b_F	Binckhorsthavens	36,50	59	53	48	59
51a_A	Binckhorsthavens	1,50	49	47	45	55
51a_B	Binckhorsthavens	5,50	50	48	45	55
51a_C	Binckhorsthavens	9,50	51	48	46	56
51a_D	Binckhorsthavens	12,50	51	49	46	56
51a_E	Binckhorsthavens	15,50	52	49	47	57
51a_F	Binckhorsthavens	18,50	52	50	47	57
51b_A	Binckhorsthavens	21,50	53	50	47	57
51b_B	Binckhorsthavens	24,50	53	50	47	57
51b_C	Binckhorsthavens	27,50	53	50	48	58
51b_D	Binckhorsthavens	30,50	53	50	48	58
51b_E	Binckhorsthavens	33,50	53	50	48	58
51b_F	Binckhorsthavens	36,50	53	50	48	58
52a_A	Binckhorsthavens	1,50	52	46	43	53
52a_B	Binckhorsthavens	5,50	55	48	44	55
52a_C	Binckhorsthavens	9,50	54	48	45	55
52a_D	Binckhorsthavens	12,50	54	48	45	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
52a_E	Binckhorsthavens	15,50	54	49	45	55
52a_F	Binckhorsthavens	18,50	54	49	46	56
52b_A	Binckhorsthavens	21,50	54	49	46	56
52b_B	Binckhorsthavens	24,50	54	49	46	56
52b_C	Binckhorsthavens	27,50	54	49	46	56
52b_D	Binckhorsthavens	30,50	54	50	47	57
52b_E	Binckhorsthavens	33,50	54	50	47	57
52b_F	Binckhorsthavens	36,50	54	50	47	57
53a_A	Binckhorsthavens	1,50	51	46	43	53
53a_B	Binckhorsthavens	5,50	54	47	44	54
53a_C	Binckhorsthavens	9,50	55	48	44	55
53a_D	Binckhorsthavens	12,50	54	48	45	55
53a_E	Binckhorsthavens	15,50	54	48	45	55
53a_F	Binckhorsthavens	18,50	54	49	45	55
53b_A	Binckhorsthavens	21,50	54	49	46	56
53b_B	Binckhorsthavens	24,50	54	49	46	56
53b_C	Binckhorsthavens	27,50	54	49	46	56
53b_D	Binckhorsthavens	30,50	54	49	46	56
53b_E	Binckhorsthavens	33,50	54	50	47	57
53b_F	Binckhorsthavens	36,50	54	50	46	56
54a_A	Binckhorsthavens	1,50	57	48	45	57
54a_B	Binckhorsthavens	5,50	58	49	46	58
54a_C	Binckhorsthavens	9,50	58	50	47	58
54a_D	Binckhorsthavens	12,50	58	50	47	58
54a_E	Binckhorsthavens	15,50	58	50	48	58
54a_F	Binckhorsthavens	18,50	58	51	48	58
54b_A	Binckhorsthavens	21,50	58	51	49	59
54b_B	Binckhorsthavens	24,50	58	51	49	59
54b_C	Binckhorsthavens	27,50	57	51	49	59
54b_D	Binckhorsthavens	30,50	57	52	49	59
54b_E	Binckhorsthavens	33,50	57	52	49	59
54b_F	Binckhorsthavens	36,50	57	52	49	59
55a_A	Binckhorsthavens	1,50	48	44	40	50
55a_B	Binckhorsthavens	5,50	50	45	41	51
55a_C	Binckhorsthavens	9,50	51	46	41	51
55a_D	Binckhorsthavens	12,50	51	46	42	52
55a_E	Binckhorsthavens	15,50	51	46	42	52
55a_F	Binckhorsthavens	18,50	51	46	42	52
55b_A	Binckhorsthavens	21,50	51	46	42	52
55b_B	Binckhorsthavens	24,50	51	46	42	52
55b_C	Binckhorsthavens	27,50	51	46	43	53
56a_A	Binckhorsthavens	1,50	46	42	39	49
56a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	43	39	49
56a_C	Binckhorsthavens	9,50	48	43	40	50
56a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	44	40	50
56a_E	Binckhorsthavens	15,50	49	44	40	50
56a_F	Binckhorsthavens	18,50	49	44	41	51
56b_A	Binckhorsthavens	21,50	49	44	41	51
56b_B	Binckhorsthavens	24,50	49	45	41	51
56b_C	Binckhorsthavens	27,50	49	45	41	51
57a_A	Binckhorsthavens	1,50	46	42	39	49
57a_B	Binckhorsthavens	5,50	47	42	39	49
57a_C	Binckhorsthavens	9,50	47	43	39	49
57a_D	Binckhorsthavens	12,50	48	43	40	50
57a_E	Binckhorsthavens	15,50	48	44	40	50
57a_F	Binckhorsthavens	18,50	49	44	40	50
57b_A	Binckhorsthavens	21,50	49	44	41	51
57b_B	Binckhorsthavens	24,50	49	44	41	51
57b_C	Binckhorsthavens	27,50	49	44	41	51
58a_A	Binckhorsthavens	1,50	45	43	40	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
58a_B	Binckhorsthavens	5,50	46	43	40	50
58a_C	Binckhorsthavens	9,50	46	44	41	51
58a_D	Binckhorsthavens	12,50	46	44	41	51
58a_E	Binckhorsthavens	15,50	47	44	41	51
58a_F	Binckhorsthavens	18,50	48	45	42	52
58b_A	Binckhorsthavens	21,50	48	45	42	52
58b_B	Binckhorsthavens	24,50	48	46	43	53
58b_C	Binckhorsthavens	27,50	49	46	43	53
59a_A	Binckhorsthavens	1,50	45	43	40	50
59a_B	Binckhorsthavens	5,50	45	44	41	51
59a_C	Binckhorsthavens	9,50	45	44	41	51
59a_D	Binckhorsthavens	12,50	46	44	41	51
59a_E	Binckhorsthavens	15,50	46	44	41	51
59a_F	Binckhorsthavens	18,50	46	45	42	52
59b_A	Binckhorsthavens	21,50	47	45	42	52
59b_B	Binckhorsthavens	24,50	47	45	42	52
59b_C	Binckhorsthavens	27,50	48	46	43	53
60a_A	Trekvlietzone	1,50	44	40	37	47
60a_B	Trekvlietzone	5,50	44	41	38	48
60a_C	Trekvlietzone	9,50	45	41	38	48
60a_D	Trekvlietzone	12,50	45	41	38	48
60a_E	Trekvlietzone	15,50	46	41	38	48
60a_F	Trekvlietzone	18,50	46	42	39	49
60b_A	Trekvlietzone	21,50	47	42	39	49
60b_B	Trekvlietzone	24,50	47	42	39	49
60b_C	Trekvlietzone	27,50	47	42	39	49
62a_A	Trekvlietzone	1,50	45	41	38	48
62a_B	Trekvlietzone	5,50	45	41	38	48
62a_C	Trekvlietzone	9,50	46	41	38	48
62a_D	Trekvlietzone	12,50	46	42	39	49
62a_E	Trekvlietzone	15,50	47	42	39	49
62a_F	Trekvlietzone	18,50	47	42	39	49
62b_A	Trekvlietzone	21,50	48	43	39	49
62b_B	Trekvlietzone	24,50	48	43	40	50
62b_C	Trekvlietzone	27,50	48	43	40	50
63a_A	Trekvlietzone	1,50	47	43	39	49
63a_B	Trekvlietzone	5,50	48	43	40	50
63a_C	Trekvlietzone	9,50	49	44	40	50
63a_D	Trekvlietzone	12,50	50	45	41	51
63a_E	Trekvlietzone	15,50	50	45	41	51
63a_F	Trekvlietzone	18,50	50	45	41	51
63b_A	Trekvlietzone	21,50	51	45	42	52
63b_B	Trekvlietzone	24,50	51	45	42	52
63b_C	Trekvlietzone	27,50	51	45	42	52
64a_A	Trekvlietzone	1,50	47	43	39	49
64a_B	Trekvlietzone	5,50	48	44	40	50
64a_C	Trekvlietzone	9,50	49	44	41	51
64a_D	Trekvlietzone	12,50	50	45	41	51
64a_E	Trekvlietzone	15,50	50	45	41	51
64a_F	Trekvlietzone	18,50	50	45	41	51
64b_A	Trekvlietzone	21,50	51	45	42	52
64b_B	Trekvlietzone	24,50	51	45	42	52
64b_C	Trekvlietzone	27,50	51	45	42	52
65_A	Trekvlietzone	1,50	50	45	40	50
65_B	Trekvlietzone	5,50	52	47	42	52
65_C	Trekvlietzone	9,50	53	47	43	53
65_D	Trekvlietzone	12,50	53	47	43	53
65_E	Trekvlietzone	15,50	53	47	43	53
65_F	Trekvlietzone	18,50	53	47	43	53
67a_A	Trekvlietzone	1,50	51	46	42	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
67a_B	Trekvlietzone	5,50	54	48	44	54
67a_C	Trekvlietzone	9,50	54	49	44	54
67a_D	Trekvlietzone	12,50	55	48	44	55
67a_E	Trekvlietzone	15,50	55	49	44	55
67a_F	Trekvlietzone	18,50	55	49	44	55
67b_A	Trekvlietzone	21,50	55	49	45	55
67b_B	Trekvlietzone	24,50	55	49	45	55
67b_C	Trekvlietzone	27,50	54	49	45	55
67b_D	Trekvlietzone	30,50	54	49	45	55
67b_E	Trekvlietzone	33,50	54	49	45	55
67b_F	Trekvlietzone	36,50	54	49	45	55
68a_A	Trekvlietzone	1,50	51	46	43	53
68a_B	Trekvlietzone	5,50	53	47	45	55
68a_C	Trekvlietzone	9,50	54	48	45	55
68a_D	Trekvlietzone	12,50	54	48	45	55
68a_E	Trekvlietzone	15,50	54	48	45	55
68a_F	Trekvlietzone	18,50	54	48	46	56
68b_A	Trekvlietzone	21,50	54	48	46	56
68b_B	Trekvlietzone	24,50	54	48	46	56
68b_C	Trekvlietzone	27,50	54	48	46	56
68b_D	Trekvlietzone	30,50	54	48	46	56
68b_E	Trekvlietzone	33,50	54	49	46	56
68b_F	Trekvlietzone	36,50	54	49	46	56
69a_A	Trekvlietzone	1,50	50	45	43	53
69a_B	Trekvlietzone	5,50	51	46	44	54
69a_C	Trekvlietzone	9,50	52	47	45	55
69a_D	Trekvlietzone	12,50	52	47	45	55
69a_E	Trekvlietzone	15,50	53	47	45	55
69a_F	Trekvlietzone	18,50	53	48	45	55
69b_A	Trekvlietzone	21,50	53	48	46	56
69b_B	Trekvlietzone	24,50	53	48	46	56
69b_C	Trekvlietzone	27,50	54	48	46	56
69b_D	Trekvlietzone	30,50	54	48	46	56
69b_E	Trekvlietzone	33,50	54	48	46	56
69b_F	Trekvlietzone	36,50	53	48	46	56
70a_A	Trekvlietzone	1,50	47	46	44	54
70a_B	Trekvlietzone	5,50	47	46	44	54
70a_C	Trekvlietzone	9,50	48	47	45	55
70a_D	Trekvlietzone	12,50	48	47	45	55
70a_E	Trekvlietzone	15,50	48	48	46	56
70a_F	Trekvlietzone	18,50	49	48	46	56
70b_A	Trekvlietzone	21,50	49	49	47	57
70b_B	Trekvlietzone	24,50	50	49	47	57
70b_C	Trekvlietzone	27,50	50	49	47	57
70b_D	Trekvlietzone	30,50	50	49	47	57
70b_E	Trekvlietzone	33,50	50	49	47	57
70b_F	Trekvlietzone	36,50	50	49	47	57
71a_A	Trekvlietzone	1,50	47	45	43	53
71a_B	Trekvlietzone	5,50	47	46	43	53
71a_C	Trekvlietzone	9,50	48	46	44	54
71a_D	Trekvlietzone	12,50	49	47	44	54
71a_E	Trekvlietzone	15,50	49	47	45	55
71a_F	Trekvlietzone	18,50	50	47	45	55
71b_A	Trekvlietzone	21,50	50	48	46	56
71b_B	Trekvlietzone	24,50	50	48	46	56
71b_C	Trekvlietzone	27,50	51	48	46	56
71b_D	Trekvlietzone	30,50	51	48	46	56
71b_E	Trekvlietzone	33,50	51	48	46	56
71b_F	Trekvlietzone	36,50	51	48	46	56
72a_A	Trekvlietzone	1,50	47	46	44	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
72a_B	Trekvlietzone	5,50	47	46	44	54
72a_C	Trekvlietzone	9,50	47	46	44	54
72a_D	Trekvlietzone	12,50	47	47	44	54
72a_E	Trekvlietzone	15,50	48	47	45	55
72a_F	Trekvlietzone	18,50	48	48	45	55
72b_A	Trekvlietzone	21,50	49	48	46	56
72b_B	Trekvlietzone	24,50	49	49	46	56
72b_C	Trekvlietzone	27,50	50	49	47	57
72b_D	Trekvlietzone	30,50	50	49	47	57
72b_E	Trekvlietzone	33,50	50	49	47	57
72b_F	Trekvlietzone	36,50	50	49	47	57
73a_A	Trekvlietzone	1,50	45	44	42	52
73a_B	Trekvlietzone	5,50	45	44	42	52
73a_C	Trekvlietzone	9,50	45	44	42	52
73a_D	Trekvlietzone	12,50	46	45	43	53
73a_E	Trekvlietzone	15,50	46	45	43	53
73a_F	Trekvlietzone	18,50	47	46	44	54
73b_A	Trekvlietzone	21,50	47	46	44	54
73b_B	Trekvlietzone	24,50	47	47	45	55
73b_C	Trekvlietzone	27,50	48	47	45	55
73b_D	Trekvlietzone	30,50	48	47	45	55
73b_E	Trekvlietzone	33,50	48	48	45	55
73b_F	Trekvlietzone	36,50	48	48	45	55
74a_A	Trekvlietzone	1,50	44	43	41	51
74a_B	Trekvlietzone	5,50	44	43	41	51
74a_C	Trekvlietzone	9,50	44	43	41	51
74a_D	Trekvlietzone	12,50	45	44	42	52
74a_E	Trekvlietzone	15,50	45	44	42	52
74a_F	Trekvlietzone	18,50	45	45	43	53
74b_A	Trekvlietzone	21,50	46	45	43	53
74b_B	Trekvlietzone	24,50	46	46	43	53
74b_C	Trekvlietzone	27,50	47	46	44	54
74b_D	Trekvlietzone	30,50	47	46	44	54
74b_E	Trekvlietzone	33,50	48	47	45	55
74b_F	Trekvlietzone	36,50	48	47	45	55
75a_A	Trekvlietzone	1,50	40	39	37	47
75a_B	Trekvlietzone	5,50	40	39	37	47
75a_C	Trekvlietzone	9,50	41	39	37	47
75a_D	Trekvlietzone	12,50	41	40	37	47
75a_E	Trekvlietzone	15,50	41	40	38	48
75a_F	Trekvlietzone	18,50	42	40	38	48
75b_A	Trekvlietzone	21,50	42	41	39	49
75b_B	Trekvlietzone	24,50	43	41	39	49
75b_C	Trekvlietzone	27,50	43	42	40	50
75b_D	Trekvlietzone	30,50	43	42	40	50
75b_E	Trekvlietzone	33,50	44	42	40	50
75b_F	Trekvlietzone	36,50	44	43	41	51
76a_A	Trekvlietzone	1,50	39	37	35	45
76a_B	Trekvlietzone	5,50	39	37	35	45
76a_C	Trekvlietzone	9,50	39	38	36	46
76a_D	Trekvlietzone	12,50	39	38	36	46
76a_E	Trekvlietzone	15,50	40	38	36	46
76a_F	Trekvlietzone	18,50	40	39	37	47
76b_A	Trekvlietzone	21,50	41	39	37	47
76b_B	Trekvlietzone	24,50	41	39	37	47
76b_C	Trekvlietzone	27,50	41	40	37	47
76b_D	Trekvlietzone	30,50	42	40	38	48
76b_E	Trekvlietzone	33,50	42	40	38	48
76b_F	Trekvlietzone	36,50	42	41	38	48
77a_A	Trekvlietzone	1,50	35	33	31	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
77a_B	Trekvlietzone	5,50	36	33	31	41
77a_C	Trekvlietzone	9,50	36	33	31	41
77a_D	Trekvlietzone	12,50	36	34	32	42
77a_E	Trekvlietzone	15,50	36	34	32	42
77a_F	Trekvlietzone	18,50	37	34	32	42
77b_A	Trekvlietzone	21,50	37	35	32	42
77b_B	Trekvlietzone	24,50	37	35	33	43
77b_C	Trekvlietzone	27,50	37	35	33	43
77b_D	Trekvlietzone	30,50	38	35	33	43
77b_E	Trekvlietzone	33,50	38	36	33	43
77b_F	Trekvlietzone	36,50	38	36	34	44
78a_A	Trekvlietzone	1,50	36	34	32	42
78a_B	Trekvlietzone	5,50	37	35	32	42
78a_C	Trekvlietzone	9,50	37	35	33	43
78a_D	Trekvlietzone	12,50	37	35	33	43
78a_E	Trekvlietzone	15,50	38	35	33	43
78a_F	Trekvlietzone	18,50	38	36	33	43
78b_A	Trekvlietzone	21,50	38	36	34	44
78b_B	Trekvlietzone	24,50	38	36	34	44
78b_C	Trekvlietzone	27,50	39	37	34	44
78b_D	Trekvlietzone	30,50	39	37	35	45
78b_E	Trekvlietzone	33,50	40	37	35	45
78b_F	Trekvlietzone	36,50	40	38	35	45
79a_A	Trekvlietzone	1,50	35	33	31	41
79a_B	Trekvlietzone	5,50	36	33	31	41
79a_C	Trekvlietzone	9,50	36	33	31	41
79a_D	Trekvlietzone	12,50	36	34	31	41
79a_E	Trekvlietzone	15,50	36	34	32	42
79a_F	Trekvlietzone	18,50	36	34	32	42
79b_A	Trekvlietzone	21,50	37	34	32	42
79b_B	Trekvlietzone	24,50	37	35	33	43
79b_C	Trekvlietzone	27,50	37	35	33	43
79b_D	Trekvlietzone	30,50	38	35	33	43
79b_E	Trekvlietzone	33,50	38	36	33	43
79b_F	Trekvlietzone	36,50	38	36	34	44
80_A	Trekvlietzone	1,50	36	36	34	44
80_B	Trekvlietzone	5,50	37	36	34	44
80_C	Trekvlietzone	9,50	37	36	34	44
80_D	Trekvlietzone	12,50	37	36	34	44
80_E	Trekvlietzone	15,50	37	36	34	44
80_F	Trekvlietzone	18,50	37	36	34	44
81_A	Trekvlietzone	1,50	35	33	31	41
81_B	Trekvlietzone	5,50	35	33	31	41
81_C	Trekvlietzone	9,50	35	33	31	41
81_D	Trekvlietzone	12,50	35	33	31	41
81_E	Trekvlietzone	15,50	36	33	31	41
81_F	Trekvlietzone	18,50	36	34	31	41
82a_A	Trekvlietzone	1,50	35	33	31	41
82a_B	Trekvlietzone	5,50	35	33	31	41
82a_C	Trekvlietzone	9,50	36	33	31	41
82a_D	Trekvlietzone	12,50	36	33	31	41
82a_E	Trekvlietzone	15,50	36	33	31	41
82a_F	Trekvlietzone	18,50	36	34	31	41
82b_A	Trekvlietzone	21,50	36	34	32	42
82b_B	Trekvlietzone	24,50	36	34	32	42
82b_C	Trekvlietzone	27,50	36	34	32	42
82b_D	Trekvlietzone	30,50	37	35	32	42
82b_E	Trekvlietzone	33,50	37	35	32	42
82b_F	Trekvlietzone	36,50	37	35	33	43
83_A	Gasfabriek	1,50	34	32	30	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
83_B	Gasfabriek	5,50	34	33	31	41
83_C	Gasfabriek	9,50	34	33	31	41
83_D	Gasfabriek	12,50	34	33	31	41
83_E	Gasfabriek	15,50	34	33	31	41
83_F	Gasfabriek	18,50	35	33	31	41
84_A	Trekvlietzone	1,50	36	36	34	44
84_B	Trekvlietzone	5,50	37	36	34	44
84_C	Trekvlietzone	9,50	37	36	34	44
84_D	Trekvlietzone	12,50	37	36	34	44
84_E	Trekvlietzone	15,50	37	36	34	44
84_F	Trekvlietzone	18,50	37	36	34	44
85_A	Gasfabriek	1,50	34	32	30	40
85_B	Gasfabriek	5,50	34	33	30	40
85_C	Gasfabriek	9,50	34	33	30	40
85_D	Gasfabriek	12,50	34	33	30	40
85_E	Gasfabriek	15,50	34	33	30	40
85_F	Gasfabriek	18,50	34	33	30	40
86a_A	Gasfabriek	1,50	35	32	30	40
86a_B	Gasfabriek	5,50	35	32	30	40
86a_C	Gasfabriek	9,50	35	33	30	40
86a_D	Gasfabriek	12,50	35	33	31	41
86a_E	Gasfabriek	15,50	36	33	31	41
86a_F	Gasfabriek	18,50	36	33	31	41
86b_A	Gasfabriek	21,50	36	34	31	41
86b_B	Gasfabriek	24,50	36	34	32	42
86b_C	Gasfabriek	27,50	37	34	32	42
86b_D	Gasfabriek	30,50	37	35	32	42
86b_E	Gasfabriek	33,50	37	35	33	43
86b_F	Gasfabriek	36,50	37	35	33	43
87a_A	Gasfabriek	1,50	34	32	29	39
87a_B	Gasfabriek	5,50	35	32	30	40
87a_C	Gasfabriek	9,50	35	32	30	40
87a_D	Gasfabriek	12,50	35	32	30	40
87a_E	Gasfabriek	15,50	35	32	30	40
87a_F	Gasfabriek	18,50	35	33	30	40
87b_A	Gasfabriek	21,50	35	33	30	40
87b_B	Gasfabriek	24,50	35	33	31	41
87b_C	Gasfabriek	27,50	36	33	31	41
87b_D	Gasfabriek	30,50	36	33	31	41
87b_E	Gasfabriek	33,50	36	34	31	41
87b_F	Gasfabriek	36,50	36	34	32	42
88a_A	Gasfabriek	1,50	35	32	30	40
88a_B	Gasfabriek	5,50	35	32	30	40
88a_C	Gasfabriek	9,50	35	33	30	40
88a_D	Gasfabriek	12,50	35	33	31	41
88a_E	Gasfabriek	15,50	36	33	31	41
88a_F	Gasfabriek	18,50	36	33	31	41
88b_A	Gasfabriek	21,50	36	34	31	41
88b_B	Gasfabriek	24,50	36	34	32	42
88b_C	Gasfabriek	27,50	37	34	32	42
88b_D	Gasfabriek	30,50	37	35	32	42
88b_E	Gasfabriek	33,50	37	35	33	43
88b_F	Gasfabriek	36,50	37	35	33	43
89_A	Begraafplaatszone	1,50	39	37	35	45
89_B	Begraafplaatszone	5,50	40	38	36	46
90_A	Begraafplaatszone	1,50	39	37	35	45
90_B	Begraafplaatszone	5,50	39	37	35	45
91_A	Begraafplaatszone	1,50	39	37	35	45
91_B	Begraafplaatszone	5,50	39	37	35	45
92a_A	Begraafplaatszone	1,50	38	36	34	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielwaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Binckhorst
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
92a_B	Begraafplaatszone	5,50	39	36	34	44
92a_C	Begraafplaatszone	9,50	39	37	35	45
92a_D	Begraafplaatszone	12,50	40	37	35	45
92a_E	Begraafplaatszone	15,50	40	38	36	46
92a_F	Begraafplaatszone	18,50	40	38	36	46
92b_A	Begraafplaatszone	21,50	41	38	36	46
92b_B	Begraafplaatszone	24,50	41	39	37	47
92b_C	Begraafplaatszone	27,50	42	39	37	47
92b_D	Begraafplaatszone	30,50	42	40	38	48
92b_E	Begraafplaatszone	33,50	43	40	38	48
92b_F	Begraafplaatszone	36,50	43	41	38	48
93a_A	Begraafplaatszone	1,50	39	36	34	44
93a_B	Begraafplaatszone	5,50	39	37	34	44
93a_C	Begraafplaatszone	9,50	39	37	35	45
93a_D	Begraafplaatszone	12,50	40	38	35	45
93a_E	Begraafplaatszone	15,50	40	38	36	46
93a_F	Begraafplaatszone	18,50	41	38	36	46
93b_A	Begraafplaatszone	21,50	41	39	36	46
93b_B	Begraafplaatszone	24,50	41	39	37	47
93b_C	Begraafplaatszone	27,50	42	40	37	47
93b_D	Begraafplaatszone	30,50	42	40	38	48
93b_E	Begraafplaatszone	33,50	43	41	38	48
93b_F	Begraafplaatszone	36,50	43	41	38	48
94_A	Begraafplaatszone	1,50	40	37	36	46
94_B	Begraafplaatszone	5,50	40	38	36	46
95_A	Begraafplaatszone	1,50	38	37	34	44
95_B	Begraafplaatszone	5,50	39	37	34	44
97_A	Begraafplaatszone	1,50	39	37	35	45
97_B	Begraafplaatszone	5,50	40	38	36	46
98_A	Begraafplaatszone	1,50	41	39	36	46
98_B	Begraafplaatszone	5,50	41	40	37	47
99a_A	Begraafplaatszone	1,50	39	37	34	44
99a_B	Begraafplaatszone	5,50	39	37	35	45
99a_C	Begraafplaatszone	9,50	40	38	35	45
99a_D	Begraafplaatszone	12,50	40	38	36	46
99a_E	Begraafplaatszone	15,50	41	39	36	46
99a_F	Begraafplaatszone	18,50	41	39	37	47
99b_A	Begraafplaatszone	21,50	42	40	37	47
99b_B	Begraafplaatszone	24,50	42	40	38	48
99b_C	Begraafplaatszone	27,50	42	41	38	48
99b_D	Begraafplaatszone	30,50	43	41	39	49
99b_E	Begraafplaatszone	33,50	44	42	39	49
99b_F	Begraafplaatszone	36,50	44	43	40	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting

Bijlage 3A Rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting (zonder bedrijvigheid cat. 2)

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en exclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	LVL	LRL	LIL	Lcum
01a_A	Binckhorsthavens	1,5	69,65	59,75	67,44	46,65	70,07	62,67	47,65	70,82
01a_B	Binckhorsthavens	5,5	70,71	60,99	68,89	47,08	71,15	64,05	48,08	71,94
01a_C	Binckhorsthavens	9,5	71,31	60,77	69,80	47,05	71,68	64,91	48,05	72,52
01a_D	Binckhorsthavens	12,5	71,58	60,51	69,83	47,02	71,91	64,94	48,02	72,72
01a_E	Binckhorsthavens	15,5	71,75	60,24	69,55	47,03	72,05	64,67	48,03	72,79
01a_F	Binckhorsthavens	18,5	71,61	59,95	69,23	47,10	71,90	64,37	48,10	72,62
01b_A	Binckhorsthavens	21,5	71,45	59,69	68,60	47,25	71,73	63,77	48,25	72,39
01b_B	Binckhorsthavens	24,5	71,42	59,38	68,41	47,48	71,68	63,59	48,48	72,33
01b_C	Binckhorsthavens	27,5	71,33	59,04	68,28	47,71	71,58	63,47	48,71	72,22
02a_A	Binckhorsthavens	1,5	70,28	59,58	62,67	47,18	70,63	58,14	48,18	70,90
02a_B	Binckhorsthavens	5,5	71,15	60,89	64,25	47,62	71,54	59,64	48,62	71,83
02a_C	Binckhorsthavens	9,5	71,34	60,68	65,71	47,59	71,70	61,02	48,59	72,07
02a_D	Binckhorsthavens	12,5	71,37	60,44	65,83	47,57	71,71	61,14	48,57	72,09
02a_E	Binckhorsthavens	15,5	71,34	60,18	65,86	47,61	71,66	61,17	48,61	72,05
02a_F	Binckhorsthavens	18,5	71,25	59,88	65,36	47,71	71,56	60,69	48,71	71,92
02b_A	Binckhorsthavens	21,5	71,08	59,58	65,36	47,87	71,38	60,69	48,87	71,76
02b_B	Binckhorsthavens	24,5	70,70	59,28	65,12	48,15	71,00	60,46	49,15	71,40
02b_C	Binckhorsthavens	27,5	70,57	58,98	64,62	48,40	70,86	59,99	49,40	71,23
03a_A	Binckhorsthavens	1,5	69,98	57,99	62,00	47,28	70,25	57,50	48,28	70,50
03a_B	Binckhorsthavens	5,5	70,86	59,75	63,62	47,72	71,18	59,04	48,72	71,46
03a_C	Binckhorsthavens	9,5	71,06	59,63	65,20	47,69	71,36	60,54	48,69	71,73
03a_D	Binckhorsthavens	12,5	71,08	59,46	65,33	47,68	71,37	60,66	48,68	71,75
03a_E	Binckhorsthavens	15,5	71,06	59,26	65,39	47,72	71,34	60,72	48,72	71,72
03a_F	Binckhorsthavens	18,5	70,97	59,04	64,92	47,83	71,24	60,27	48,83	71,60
03b_A	Binckhorsthavens	21,5	70,91	59,03	64,72	48,03	71,18	60,08	49,03	71,53
03b_B	Binckhorsthavens	24,5	70,55	58,77	64,55	48,31	70,83	59,92	49,31	71,20
03b_C	Binckhorsthavens	27,5	70,36	58,52	64,01	48,56	70,64	59,41	49,56	70,98
04a_A	Binckhorsthavens	1,5	65,94	47,06	55,10	48,78	66,00	50,95	49,78	66,23
04a_B	Binckhorsthavens	5,5	67,54	48,25	62,08	49,21	67,59	57,58	50,21	68,08
04a_C	Binckhorsthavens	9,5	68,41	49,22	63,25	49,19	68,46	58,69	50,19	68,96
04a_D	Binckhorsthavens	12,5	68,82	49,89	63,11	49,21	68,88	58,55	50,21	69,31
04a_E	Binckhorsthavens	15,5	68,98	50,33	62,88	49,31	69,04	58,34	50,31	69,45
04a_F	Binckhorsthavens	18,5	68,81	50,46	62,77	49,49	68,87	58,23	50,49	69,29
04b_A	Binckhorsthavens	21,5	68,67	50,47	62,73	49,78	68,74	58,19	50,78	69,17
04b_B	Binckhorsthavens	24,5	68,65	50,58	62,67	50,07	68,72	58,14	51,07	69,15
04b_C	Binckhorsthavens	27,5	68,62	50,63	62,58	50,42	68,69	58,05	51,42	69,12
05a_A	Binckhorsthavens	1,5	63,59	46,98	54,03	48,46	63,68	49,93	49,46	64,02
05a_B	Binckhorsthavens	5,5	66,42	48,20	63,66	48,90	66,48	59,08	49,90	67,29
05a_C	Binckhorsthavens	9,5	67,96	49,26	64,73	48,87	68,02	60,09	49,87	68,72
05a_D	Binckhorsthavens	12,5	68,66	49,97	64,56	48,88	68,72	59,93	49,88	69,31
05a_E	Binckhorsthavens	15,5	68,91	50,43	64,35	48,97	68,97	59,73	49,97	69,51
05a_F	Binckhorsthavens	18,5	68,81	50,59	64,24	49,13	68,87	59,63	50,13	69,41
05b_A	Binckhorsthavens	21,5	68,82	50,60	64,11	49,42	68,88	59,50	50,42	69,41
05b_B	Binckhorsthavens	24,5	68,86	50,66	64,00	49,70	68,93	59,40	50,70	69,44
05b_C	Binckhorsthavens	27,5	68,84	50,64	63,86	50,05	68,91	59,27	51,05	69,42
06a_A	Binckhorsthavens	1,5	68,25	57,81	66,97	46,78	68,63	62,22	47,78	69,55
06a_B	Binckhorsthavens	5,5	69,74	59,61	68,83	47,20	70,14	63,99	48,20	71,11
06a_C	Binckhorsthavens	9,5	70,64	59,50	69,77	47,17	70,96	64,88	48,17	71,94
06a_D	Binckhorsthavens	12,5	71,07	59,33	69,80	47,13	71,35	64,91	48,13	72,26
06a_E	Binckhorsthavens	15,5	71,37	59,17	69,39	47,15	71,62	64,52	48,15	72,41
06a_F	Binckhorsthavens	18,5	71,24	58,98	69,11	47,21	71,49	64,25	48,21	72,26
06b_A	Binckhorsthavens	21,5	71,31	58,99	68,80	47,37	71,56	63,96	48,37	72,27
06b_B	Binckhorsthavens	24,5	71,32	58,75	68,65	47,59	71,55	63,82	48,59	72,25
06b_C	Binckhorsthavens	27,5	71,29	58,48	68,50	47,82	71,51	63,68	48,82	72,19
07a_A	Binckhorsthavens	1,5	71,90	58,39	60,55	47,72	72,09	56,12	48,72	72,22
07a_B	Binckhorsthavens	5,5	72,10	60,02	61,62	48,16	72,36	57,14	49,16	72,51
07a_C	Binckhorsthavens	9,5	71,73	59,88	63,30	48,14	72,00	58,74	49,14	72,23
07a_D	Binckhorsthavens	12,5	71,41	59,70	63,67	48,14	71,69	59,09	49,14	71,95
07a_E	Binckhorsthavens	15,5	71,10	59,50	63,84	48,21	71,39	59,25	49,21	71,67
07a_F	Binckhorsthavens	18,5	70,80	59,26	63,77	48,34	71,09	59,18	49,34	71,39
07b_A	Binckhorsthavens	21,5	70,68	59,36	63,24	48,55	70,99	58,68	49,55	71,27
07b_B	Binckhorsthavens	24,5	70,37	59,07	63,19	48,84	70,68	58,63	49,84	70,98
07b_C	Binckhorsthavens	27,5	69,97	58,77	63,03	49,10	70,29	58,48	50,10	70,60
08a_A	Binckhorsthavens	1,5	69,08	49,05	57,89	48,86	69,12	53,60	49,86	69,29
08a_B	Binckhorsthavens	5,5	69,32	50,43	60,26	49,26	69,38	55,85	50,26	69,61
08a_C	Binckhorsthavens	9,5	69,23	51,60	61,67	49,24	69,30	57,19	50,24	69,61
08a_D	Binckhorsthavens	12,5	69,11	52,12	61,80	49,25	69,20	57,31	50,25	69,52
08a_E	Binckhorsthavens	15,5	69,02	52,23	61,71	49,37	69,11	57,22	50,37	69,44
08a_F	Binckhorsthavens	18,5	68,90	52,23	61,27	49,56	68,99	56,81	50,56	69,31
08b_A	Binckhorsthavens	21,5	68,58	52,11	61,14	49,86	68,68	56,68	50,86	69,01
08b_B	Binckhorsthavens	24,5	68,30	52,11	61,09	50,14	68,40	56,64	51,14	68,76
08b_C	Binckhorsthavens	27,5	68,18	52,12	60,91	50,43	68,29	56,46	51,43	68,65
09a_A	Binckhorsthavens	1,5	69,24	48,18	57,56	49,04	69,27	53,28	50,04	69,43
09a_B	Binckhorsthavens	5,5	69,43	49,43	60,29	49,42	69,47	55,88	50,42	69,71
09a_C	Binckhorsthavens	9,5	69,25	50,47	61,60	49,40	69,31	57,12	50,40	69,61

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en exclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	LVL	LRL	LIL	Lcum
09a_D	Binckhorsthavens	12,5	69,13	51,19	61,64	49,43	69,20	57,16	50,43	69,52
09a_E	Binckhorsthavens	15,5	69,03	51,38	61,51	49,55	69,10	57,03	50,55	69,42
09a_F	Binckhorsthavens	18,5	68,88	51,45	61,14	49,76	68,96	56,68	50,76	69,27
09b_A	Binckhorsthavens	21,5	68,53	51,40	61,08	50,06	68,61	56,63	51,06	68,95
09b_B	Binckhorsthavens	24,5	68,23	51,43	60,98	50,35	68,32	56,53	51,35	68,68
09b_C	Binckhorsthavens	27,5	68,15	51,44	60,90	50,64	68,24	56,46	51,64	68,61
09b_D	Binckhorsthavens	30,5	68,07	51,45	60,78	50,93	68,16	56,34	51,93	68,54
09b_E	Binckhorsthavens	33,5	67,98	51,39	60,64	51,18	68,07	56,21	52,18	68,45
09b_F	Binckhorsthavens	36,5	67,84	51,36	60,59	51,45	67,94	56,16	52,45	68,33
100a_A	Begraafplaatszone	1,5	60,73	46,11	52,96	46,30	60,88	48,91	47,30	61,32
100a_B	Begraafplaatszone	5,5	60,45	47,00	53,06	46,89	60,64	49,01	47,89	61,14
100a_C	Begraafplaatszone	9,5	60,33	47,67	53,04	47,36	60,56	48,99	48,36	61,09
100a_D	Begraafplaatszone	12,5	60,39	48,15	53,03	47,72	60,64	48,98	48,72	61,18
100a_E	Begraafplaatszone	15,5	60,47	48,61	52,94	48,43	60,74	48,89	49,43	61,31
100a_F	Begraafplaatszone	18,5	60,64	49,06	52,86	49,02	60,93	48,82	50,02	61,51
100b_A	Begraafplaatszone	21,5	60,75	49,09	52,90	49,55	61,04	48,86	50,55	61,64
100b_B	Begraafplaatszone	24,5	60,88	49,13	52,97	50,01	61,16	48,92	51,01	61,79
100b_C	Begraafplaatszone	27,5	61,00	49,15	53,08	50,49	61,27	49,03	51,49	61,94
100b_D	Begraafplaatszone	30,5	61,10	49,15	53,23	50,98	61,37	49,17	51,98	62,07
100b_E	Begraafplaatszone	33,5	61,18	49,16	53,38	51,54	61,44	49,31	52,54	62,20
100b_F	Begraafplaatszone	36,5	61,25	49,14	53,46	51,98	61,51	49,39	52,98	62,31
101a_A	Begraafplaatszone	1,5	61,78	40,57	56,78	45,13	61,81	52,54	46,13	62,40
101a_B	Begraafplaatszone	5,5	62,52	40,66	57,11	45,81	62,55	52,85	46,81	63,09
101a_C	Begraafplaatszone	9,5	63,42	40,88	58,02	46,40	63,44	53,72	47,40	63,98
101a_D	Begraafplaatszone	12,5	63,84	40,99	58,46	46,82	63,86	54,14	47,82	64,40
101a_E	Begraafplaatszone	15,5	64,21	41,14	58,48	47,19	64,23	54,16	48,19	64,74
101a_F	Begraafplaatszone	18,5	64,71	41,31	58,48	47,58	64,73	54,16	48,58	65,19
101b_A	Begraafplaatszone	21,5	65,08	41,53	58,36	48,21	65,10	54,04	49,21	65,53
101b_B	Begraafplaatszone	24,5	65,29	41,69	58,36	48,75	65,31	54,04	49,75	65,73
101b_C	Begraafplaatszone	27,5	65,41	41,87	58,34	49,56	65,43	54,02	50,56	65,86
101b_D	Begraafplaatszone	30,5	65,27	42,05	58,31	50,07	65,29	53,99	51,07	65,75
101b_E	Begraafplaatszone	33,5	64,88	42,24	58,28	50,93	64,90	53,97	51,93	65,44
101b_F	Begraafplaatszone	36,5	65,02	42,43	58,26	51,47	65,04	53,95	52,47	65,59
102a_A	Begraafplaatszone	1,5	61,65	40,61	56,75	45,31	61,68	52,51	46,31	62,29
102a_B	Begraafplaatszone	5,5	62,35	40,71	57,07	45,98	62,38	52,82	46,98	62,95
102a_C	Begraafplaatszone	9,5	63,28	40,86	57,98	46,55	63,30	53,68	47,55	63,86
102a_D	Begraafplaatszone	12,5	63,71	41,00	58,43	46,96	63,73	54,11	47,96	64,29
102a_E	Begraafplaatszone	15,5	64,07	41,14	58,46	47,35	64,09	54,14	48,35	64,61
102a_F	Begraafplaatszone	18,5	64,57	41,30	58,46	47,72	64,59	54,14	48,72	65,07
102b_A	Begraafplaatszone	21,5	65,06	41,52	58,35	48,40	65,08	54,03	49,40	65,52
102b_B	Begraafplaatszone	24,5	65,27	41,67	58,35	49,27	65,29	54,03	50,27	65,73
102b_C	Begraafplaatszone	27,5	65,37	41,85	58,33	49,76	65,39	54,01	50,76	65,83
102b_D	Begraafplaatszone	30,5	65,23	42,02	58,30	50,57	65,25	53,99	51,57	65,73
102b_E	Begraafplaatszone	33,5	64,83	42,21	58,27	51,30	64,85	53,96	52,30	65,41
102b_F	Begraafplaatszone	36,5	64,97	42,40	58,24	51,71	64,99	53,93	52,71	65,55
103a_A	Begraafplaatszone	1,5	62,26	41,68	53,89	48,73	62,30	49,80	49,73	62,76
103a_B	Begraafplaatszone	5,5	62,58	42,19	53,84	50,46	62,62	49,75	51,46	63,14
103a_C	Begraafplaatszone	9,5	62,66	42,38	53,85	51,72	62,70	49,76	52,72	63,31
103a_D	Begraafplaatszone	12,5	62,68	42,55	54,07	53,74	62,72	49,97	54,74	63,56
103a_E	Begraafplaatszone	15,5	62,70	42,71	54,28	54,78	62,74	50,17	55,78	63,73
103a_F	Begraafplaatszone	18,5	62,72	42,90	54,46	56,32	62,77	50,34	57,32	64,04
103b_A	Begraafplaatszone	21,5	62,87	43,14	54,65	59,90	62,92	50,52	60,90	65,19
103b_B	Begraafplaatszone	24,5	62,90	43,35	54,76	60,36	62,95	50,62	61,36	65,38
103b_C	Begraafplaatszone	27,5	62,98	43,56	54,82	60,55	63,03	50,68	61,55	65,51
103b_D	Begraafplaatszone	30,5	63,06	43,75	54,85	60,69	63,11	50,71	61,69	65,61
103b_E	Begraafplaatszone	33,5	63,08	43,95	54,86	60,74	63,13	50,72	61,74	65,64
103b_F	Begraafplaatszone	36,5	63,06	44,15	54,87	60,81	63,12	50,73	61,81	65,66
104a_A	Begraafplaatszone	1,5	63,37	41,66	54,01	48,21	63,40	49,91	49,21	63,75
104a_B	Begraafplaatszone	5,5	63,48	42,19	53,88	49,67	63,51	49,79	50,67	63,90
104a_C	Begraafplaatszone	9,5	63,39	42,37	53,89	51,64	63,42	49,80	52,64	63,94
104a_D	Begraafplaatszone	12,5	63,29	42,54	54,14	53,24	63,33	50,03	54,24	64,01
104a_E	Begraafplaatszone	15,5	63,22	42,71	54,36	54,78	63,26	50,24	55,78	64,15
104a_F	Begraafplaatszone	18,5	63,15	42,90	54,53	56,86	63,19	50,40	57,86	64,48
104b_A	Begraafplaatszone	21,5	63,03	43,14	54,67	59,84	63,07	50,54	60,84	65,26
104b_B	Begraafplaatszone	24,5	63,03	43,34	54,78	60,34	63,08	50,64	61,34	65,45
104b_C	Begraafplaatszone	27,5	63,10	43,54	54,84	60,50	63,15	50,70	61,50	65,56
104b_D	Begraafplaatszone	30,5	63,16	43,75	54,87	60,57	63,21	50,73	61,57	65,62
104b_E	Begraafplaatszone	33,5	63,17	43,95	54,88	60,62	63,22	50,74	61,62	65,65
104b_F	Begraafplaatszone	36,5	63,14	44,16	54,89	60,68	63,19	50,75	61,68	65,66
105a_A	Binckhorsthavens	1,5	69,71	41,25	56,90	48,78	69,72	52,66	49,78	69,84
105a_B	Binckhorsthavens	5,5	69,83	41,88	59,61	51,58	69,84	55,23	52,58	70,06
105a_C	Binckhorsthavens	9,5	69,57	41,98	60,52	51,93	69,58	56,09	52,93	69,86
105a_D	Binckhorsthavens	12,5	69,34	42,26	60,59	52,21	69,35	56,16	53,21	69,65
105a_E	Binckhorsthavens	15,5	69,14	42,47	60,60	52,65	69,15	56,17	53,65	69,48
105a_F	Binckhorsthavens	18,5	68,93	42,40	60,59	53,10	68,94	56,16	54,10	69,30

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en exclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	LVL	LRL	LIL	Lcum
105b_A	Binckhorsthavens	21,5	68,65	42,44	60,70	53,46	68,66	56,27	54,46	69,06
105b_B	Binckhorsthavens	24,5	68,31	42,67	60,67	54,10	68,32	56,24	55,10	68,77
105b_C	Binckhorsthavens	27,5	68,10	42,92	60,64	54,61	68,11	56,21	55,61	68,61
105b_D	Binckhorsthavens	30,5	67,90	43,15	60,57	54,90	67,91	56,14	55,90	68,44
105b_E	Binckhorsthavens	33,5	67,74	43,32	60,30	55,19	67,76	55,89	56,19	68,30
105b_F	Binckhorsthavens	36,5	67,62	43,59	60,16	55,44	67,64	55,75	56,44	68,21
106a_A	Begraafplaatszone	1,5	70,25	40,95	57,10	48,64	70,26	52,85	49,64	70,37
106a_B	Begraafplaatszone	5,5	70,28	41,41	59,61	51,84	70,29	55,23	52,84	70,49
106a_C	Begraafplaatszone	9,5	69,93	41,48	60,52	52,39	69,94	56,09	53,39	70,20
106a_D	Begraafplaatszone	12,5	69,64	41,73	60,58	52,69	69,65	56,15	53,69	69,94
106a_E	Begraafplaatszone	15,5	69,40	41,92	60,59	53,16	69,41	56,16	54,16	69,73
106a_F	Begraafplaatszone	18,5	69,14	41,84	60,57	53,63	69,15	56,14	54,63	69,50
106b_A	Begraafplaatszone	21,5	68,81	42,00	60,65	54,13	68,82	56,22	55,13	69,22
106b_B	Begraafplaatszone	24,5	68,40	42,20	60,62	54,53	68,41	56,19	55,53	68,87
106b_C	Begraafplaatszone	27,5	68,17	42,45	60,58	54,99	68,18	56,15	55,99	68,69
106b_D	Begraafplaatszone	30,5	67,97	42,66	60,52	55,37	67,98	56,09	56,37	68,53
106b_E	Begraafplaatszone	33,5	67,79	42,86	60,27	55,67	67,80	55,86	56,67	68,38
106b_F	Begraafplaatszone	36,5	67,66	43,07	60,13	55,95	67,68	55,72	56,95	68,28
107a_A	Begraafplaatszone	1,5	71,72	40,87	57,21	48,54	71,72	52,95	49,54	71,81
107a_B	Begraafplaatszone	5,5	71,38	41,36	60,04	51,70	71,38	55,64	52,70	71,56
107a_C	Begraafplaatszone	9,5	70,64	41,51	60,89	52,23	70,65	56,45	53,23	70,88
107a_D	Begraafplaatszone	12,5	70,16	41,79	60,94	52,52	70,17	56,49	53,52	70,44
107a_E	Begraafplaatszone	15,5	69,77	41,96	60,94	52,97	69,78	56,49	53,97	70,08
107a_F	Begraafplaatszone	18,5	69,39	41,85	60,91	53,44	69,40	56,46	54,44	69,74
107b_A	Begraafplaatszone	21,5	68,92	41,97	60,86	54,03	68,93	56,42	55,03	69,33
107b_B	Begraafplaatszone	24,5	68,52	42,22	60,82	54,44	68,53	56,38	55,44	68,98
107b_C	Begraafplaatszone	27,5	68,28	42,46	60,78	54,89	68,29	56,34	55,89	68,79
107b_D	Begraafplaatszone	30,5	68,06	42,66	60,71	55,27	68,07	56,27	56,27	68,61
107b_E	Begraafplaatszone	33,5	67,89	42,86	60,43	55,57	67,90	56,01	56,57	68,47
107b_F	Begraafplaatszone	36,5	67,75	43,03	60,31	55,85	67,76	55,89	56,85	68,36
108a_A	Begraafplaatszone	1,5	68,62	40,05	59,33	44,12	68,63	54,96	45,12	68,83
108a_B	Begraafplaatszone	5,5	68,70	39,90	61,63	44,68	68,71	57,15	45,68	69,02
108a_C	Begraafplaatszone	9,5	68,53	40,15	62,01	45,18	68,54	57,51	46,18	68,89
108a_D	Begraafplaatszone	12,5	68,46	40,35	61,93	45,72	68,47	57,43	46,72	68,82
108a_E	Begraafplaatszone	15,5	68,59	40,48	61,88	46,19	68,60	57,39	47,19	68,94
108a_F	Begraafplaatszone	18,5	68,47	40,43	61,82	46,58	68,48	57,33	47,58	68,83
108b_A	Begraafplaatszone	21,5	68,35	40,52	61,76	47,06	68,36	57,27	48,06	68,72
108b_B	Begraafplaatszone	24,5	67,80	40,70	61,68	47,77	67,81	57,20	48,77	68,22
108b_C	Begraafplaatszone	27,5	67,71	40,86	61,61	48,26	67,72	57,13	49,26	68,14
108b_D	Begraafplaatszone	30,5	67,64	41,04	61,50	48,77	67,65	57,03	49,77	68,07
108b_E	Begraafplaatszone	33,5	67,63	41,22	61,36	49,56	67,64	56,89	50,56	68,07
108b_F	Begraafplaatszone	36,5	67,61	41,40	61,25	50,26	67,62	56,79	51,26	68,06
109a_A	Begraafplaatszone	1,5	68,67	40,37	58,12	50,18	68,68	53,81	51,18	68,89
109a_B	Begraafplaatszone	5,5	68,76	40,29	60,88	50,49	68,77	56,44	51,49	69,09
109a_C	Begraafplaatszone	9,5	68,58	40,50	61,40	50,63	68,59	56,93	51,63	68,95
109a_D	Begraafplaatszone	12,5	68,54	40,77	61,37	51,01	68,55	56,90	52,01	68,92
109a_E	Begraafplaatszone	15,5	68,56	40,92	61,36	51,52	68,57	56,89	52,52	68,95
109a_F	Begraafplaatszone	18,5	68,43	40,71	61,32	51,98	68,44	56,85	52,98	68,84
109b_A	Begraafplaatszone	21,5	68,07	40,83	61,25	52,63	68,08	56,79	53,63	68,53
109b_B	Begraafplaatszone	24,5	67,72	40,99	61,19	53,31	67,73	56,73	54,31	68,24
109b_C	Begraafplaatszone	27,5	67,64	41,16	61,14	53,76	67,65	56,68	54,76	68,19
109b_D	Begraafplaatszone	30,5	67,58	41,32	61,06	54,19	67,59	56,61	55,19	68,15
109b_E	Begraafplaatszone	33,5	67,53	41,49	60,83	54,56	67,54	56,39	55,56	68,11
109b_F	Begraafplaatszone	36,5	67,50	41,66	60,69	54,96	67,51	56,26	55,96	68,10
10a_A	Binckhorsthavens	21,5	68,68	42,48	60,85	53,54	68,69	56,41	54,54	69,09
10a_A	Binckhorsthavens	1,5	68,68	42,48	60,85	53,54	68,69	56,41	54,54	69,09
10a_B	Binckhorsthavens	24,5	68,34	42,73	60,82	54,08	68,35	56,38	55,08	68,81
10a_B	Binckhorsthavens	5,5	68,34	42,73	60,82	54,08	68,35	56,38	55,08	68,81
10a_C	Binckhorsthavens	27,5	68,12	42,99	60,85	54,58	68,13	56,41	55,58	68,64
10a_C	Binckhorsthavens	9,5	68,12	42,99	60,85	54,58	68,13	56,41	55,58	68,64
10a_D	Binckhorsthavens	30,5	67,93	43,24	60,91	54,86	67,94	56,46	55,86	68,49
10a_D	Binckhorsthavens	12,5	67,93	43,24	60,91	54,86	67,94	56,46	55,86	68,49
10a_E	Binckhorsthavens	33,5	67,76	43,43	60,91	55,15	67,78	56,46	56,15	68,36
10a_E	Binckhorsthavens	15,5	67,76	43,43	60,91	55,15	67,78	56,46	56,15	68,36
10a_F	Binckhorsthavens	36,5	67,64	43,70	60,89	55,39	67,66	56,45	56,39	68,27
10a_F	Binckhorsthavens	18,5	67,64	43,70	60,89	55,39	67,66	56,45	56,39	68,27
110a_A	Begraafplaatszone	1,5	68,76	40,10	59,06	43,96	68,77	54,71	44,96	68,95
110a_B	Begraafplaatszone	5,5	68,81	39,99	61,30	44,55	68,82	56,84	45,55	69,10
110a_C	Begraafplaatszone	9,5	68,58	40,21	61,76	44,98	68,59	57,27	45,98	68,92
110a_D	Begraafplaatszone	12,5	68,46	40,36	61,66	45,38	68,47	57,18	46,38	68,80
110a_E	Begraafplaatszone	15,5	68,56	40,51	61,61	45,87	68,57	57,13	46,87	68,90
110a_F	Begraafplaatszone	18,5	68,46	40,48	61,55	46,26	68,47	57,07	47,26	68,80
110b_A	Begraafplaatszone	21,5	68,35	40,60	61,52	46,62	68,36	57,04	47,62	68,70
110b_B	Begraafplaatszone	24,5	67,76	40,77	61,45	47,05	67,77	56,98	48,05	68,16
110b_C	Begraafplaatszone	27,5	67,68	40,93	61,37	47,80	67,69	56,90	48,80	68,09

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en exclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	LVL	LRL	LIL	Lcum
110b_D	Begraafplaatszone	30,5	67,60	41,11	61,28	48,24	67,61	56,82	49,24	68,02
110b_E	Begraafplaatszone	33,5	67,57	41,28	61,15	48,93	67,58	56,69	49,93	67,99
110b_F	Begraafplaatszone	36,5	67,57	41,45	61,04	49,51	67,58	56,59	50,51	67,99
111a_A	Begraafplaatszone	1,5	70,24	40,91	55,90	43,13	70,25	51,71	44,13	70,32
111a_B	Begraafplaatszone	5,5	70,23	41,24	57,13	43,60	70,24	52,87	44,60	70,33
111a_C	Begraafplaatszone	9,5	69,75	41,55	58,11	43,86	69,76	53,80	44,86	69,88
111a_D	Begraafplaatszone	12,5	69,34	41,70	58,31	44,05	69,35	53,99	45,05	69,49
111a_E	Begraafplaatszone	15,5	68,99	41,91	58,30	44,40	69,00	53,99	45,40	69,15
111a_F	Begraafplaatszone	18,5	68,76	42,11	58,29	44,87	68,77	53,98	45,87	68,93
111b_A	Begraafplaatszone	21,5	68,53	42,31	58,34	45,21	68,54	54,02	46,21	68,72
111b_B	Begraafplaatszone	24,5	68,25	42,51	58,33	45,55	68,26	54,01	46,55	68,45
111b_C	Begraafplaatszone	27,5	68,04	42,73	58,32	45,87	68,05	54,00	46,87	68,25
111b_D	Begraafplaatszone	30,5	67,69	42,95	58,30	46,36	67,70	53,99	47,36	67,92
111b_E	Begraafplaatszone	33,5	67,41	43,18	58,31	46,78	67,43	53,99	47,78	67,66
111b_F	Begraafplaatszone	36,5	67,26	43,40	58,31	47,15	67,28	53,99	48,15	67,53
112a_A	Spoorboogzone	1,5	70,30	41,26	55,63	44,91	70,31	51,45	45,91	70,38
112a_B	Spoorboogzone	5,5	70,28	41,65	56,79	45,22	70,29	52,55	46,22	70,38
112a_C	Spoorboogzone	9,5	69,78	41,96	57,69	45,32	69,79	53,41	46,32	69,91
112a_D	Spoorboogzone	12,5	69,35	42,06	57,99	45,44	69,36	53,69	46,44	69,50
112a_E	Spoorboogzone	15,5	68,99	42,25	57,98	45,68	69,00	53,68	46,68	69,15
112a_F	Spoorboogzone	18,5	68,73	42,47	57,95	46,09	68,74	53,65	47,09	68,90
112b_A	Spoorboogzone	21,5	68,47	42,74	57,97	45,21	68,48	53,67	46,21	68,65
112b_B	Spoorboogzone	24,5	68,18	42,98	57,98	45,53	68,19	53,68	46,53	68,37
112b_C	Spoorboogzone	27,5	67,95	43,20	57,97	45,80	67,96	53,67	46,80	68,16
112b_D	Spoorboogzone	30,5	67,70	43,44	57,97	46,07	67,72	53,67	47,07	67,92
112b_E	Spoorboogzone	33,5	67,33	43,67	57,99	46,34	67,35	53,69	47,34	67,57
112b_F	Spoorboogzone	36,5	67,19	43,91	58,01	46,65	67,21	53,71	47,65	67,45
113a_A	Begraafplaatszone	1,5	66,77	56,95	53,84	43,27	67,20	49,75	44,27	67,30
113a_B	Begraafplaatszone	5,5	68,04	58,93	53,95	43,69	68,54	49,85	44,69	68,62
113a_C	Begraafplaatszone	9,5	68,21	58,86	53,97	43,86	68,69	49,87	44,86	68,76
113a_D	Begraafplaatszone	12,5	68,19	58,73	53,87	44,07	68,66	49,78	45,07	68,73
113a_E	Begraafplaatszone	15,5	68,11	58,57	53,49	44,55	68,57	49,42	45,55	68,64
113a_F	Begraafplaatszone	18,5	68,00	58,38	53,25	44,90	68,45	49,19	45,90	68,52
113b_A	Begraafplaatszone	21,5	67,84	58,20	53,38	45,30	68,29	49,31	46,30	68,37
113b_B	Begraafplaatszone	24,5	67,71	57,98	53,56	45,62	68,15	49,48	46,62	68,24
113b_C	Begraafplaatszone	27,5	67,57	57,75	53,73	45,91	68,00	49,64	46,91	68,10
113b_D	Begraafplaatszone	30,5	67,43	57,52	53,92	46,20	67,85	49,82	47,20	67,96
113b_E	Begraafplaatszone	33,5	67,28	57,28	54,11	46,50	67,69	50,00	47,50	67,81
113b_F	Begraafplaatszone	36,5	67,13	57,05	54,27	46,83	67,54	50,16	47,83	67,66
114a_A	Spoorboogzone	1,5	66,84	56,75	54,14	42,79	67,25	50,03	43,79	67,35
114a_B	Spoorboogzone	5,5	68,15	58,79	54,25	43,21	68,63	50,14	44,21	68,70
114a_C	Spoorboogzone	9,5	68,31	58,72	54,27	43,39	68,76	50,16	44,39	68,84
114a_D	Spoorboogzone	12,5	68,30	58,60	54,19	43,57	68,74	50,08	44,57	68,82
114a_E	Spoorboogzone	15,5	68,22	58,45	53,93	43,92	68,66	49,83	44,92	68,73
114a_F	Spoorboogzone	18,5	68,10	58,27	53,77	44,25	68,53	49,68	45,25	68,61
114b_A	Spoorboogzone	21,5	67,98	58,06	53,98	44,53	68,40	49,88	45,53	68,48
114b_B	Spoorboogzone	24,5	67,85	57,85	54,21	44,84	68,26	50,10	45,84	68,35
114b_C	Spoorboogzone	27,5	67,71	57,63	54,37	45,13	68,12	50,25	46,13	68,21
114b_D	Spoorboogzone	30,5	67,58	57,41	54,57	45,41	67,98	50,44	46,41	68,08
114b_E	Spoorboogzone	33,5	67,43	57,19	54,76	45,70	67,82	50,62	46,70	67,94
114b_F	Spoorboogzone	36,5	67,28	56,96	54,92	45,99	67,67	50,77	46,99	67,79
115a_A	Spoorboogzone	1,5	65,56	55,72	54,98	41,27	65,99	50,83	42,27	66,14
115a_B	Spoorboogzone	5,5	66,70	57,98	55,19	41,69	67,25	51,03	42,69	67,36
115a_C	Spoorboogzone	9,5	67,01	57,99	55,20	41,82	67,52	51,04	42,82	67,63
115a_D	Spoorboogzone	12,5	67,10	57,91	55,04	41,92	67,59	50,89	42,92	67,70
115a_E	Spoorboogzone	15,5	67,07	57,79	54,75	42,16	67,55	50,61	43,16	67,66
115a_F	Spoorboogzone	18,5	67,01	57,65	54,83	42,48	67,49	50,69	43,48	67,59
115b_A	Spoorboogzone	21,5	66,99	57,51	55,02	42,81	67,45	50,87	43,81	67,57
115b_B	Spoorboogzone	24,5	66,90	57,34	55,23	43,09	67,36	51,07	44,09	67,48
115b_C	Spoorboogzone	27,5	66,82	57,16	55,43	43,37	67,27	51,26	44,37	67,40
115b_D	Spoorboogzone	30,5	66,73	56,98	55,65	43,65	67,17	51,47	44,65	67,31
115b_E	Spoorboogzone	33,5	66,63	56,78	55,89	43,94	67,06	51,70	44,94	67,21
115b_F	Spoorboogzone	36,5	66,53	56,59	56,09	44,19	66,95	51,89	45,19	67,11
116a_A	Spoorboogzone	1,5	65,37	55,52	55,38	40,84	65,80	51,21	41,84	65,96
116a_B	Spoorboogzone	5,5	66,45	57,82	55,51	41,24	67,01	51,33	42,24	67,14
116a_C	Spoorboogzone	9,5	66,75	57,84	55,52	41,37	67,28	51,34	42,37	67,40
116a_D	Spoorboogzone	12,5	66,86	57,76	55,36	41,47	67,36	51,19	42,47	67,48
116a_E	Spoorboogzone	15,5	66,84	57,66	55,12	41,68	67,34	50,96	42,68	67,45
116a_F	Spoorboogzone	18,5	66,79	57,52	55,32	41,99	67,28	51,15	42,99	67,40
116b_A	Spoorboogzone	21,5	66,72	57,35	55,67	42,24	67,20	51,49	43,24	67,33
116b_B	Spoorboogzone	24,5	66,64	57,20	55,91	42,52	67,11	51,71	43,52	67,25
116b_C	Spoorboogzone	27,5	66,56	57,03	56,13	42,78	67,02	51,92	43,78	67,17
116b_D	Spoorboogzone	30,5	66,48	56,86	56,37	43,06	66,93	52,15	44,06	67,09
116b_E	Spoorboogzone	33,5	66,38	56,67	56,61	43,33	66,82	52,38	44,33	67,00
116b_F	Spoorboogzone	36,5	66,30	56,49	56,81	43,60	66,73	52,57	44,60	66,92

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en exclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	LVL	LRL	LIL	Lcum
117a_A	Spoorboogzone	1,5	69,64	55,49	59,86	39,12	69,80	55,47	40,12	69,97
117a_B	Spoorboogzone	5,5	70,42	57,80	60,09	39,55	70,65	55,69	40,55	70,79
117a_C	Spoorboogzone	9,5	70,35	57,80	60,44	39,75	70,58	56,02	40,75	70,74
117a_D	Spoorboogzone	12,5	70,10	57,72	60,61	39,88	70,34	56,18	40,88	70,51
117a_E	Spoorboogzone	15,5	69,87	57,61	60,84	39,96	70,12	56,40	40,96	70,31
117a_F	Spoorboogzone	18,5	69,63	57,48	61,10	40,04	69,89	56,65	41,04	70,09
117b_A	Spoorboogzone	21,5	69,52	57,33	61,44	40,20	69,77	56,97	41,20	70,00
117b_B	Spoorboogzone	24,5	69,23	57,16	61,66	40,32	69,49	57,18	41,32	69,75
117b_C	Spoorboogzone	27,5	68,95	56,99	61,83	40,45	69,22	57,34	41,45	69,50
117b_D	Spoorboogzone	30,5	68,68	56,80	61,92	40,61	68,95	57,42	41,61	69,26
117b_E	Spoorboogzone	33,5	68,43	56,61	61,96	40,78	68,71	57,46	41,78	69,03
117b_F	Spoorboogzone	36,5	68,19	56,43	62,00	40,95	68,47	57,50	41,95	68,81
118a_A	Spoorboogzone	1,5	70,52	54,73	60,21	39,90	70,63	55,80	40,90	70,78
118a_B	Spoorboogzone	5,5	70,98	57,15	60,41	39,59	71,16	55,99	40,59	71,29
118a_C	Spoorboogzone	9,5	70,70	57,20	60,77	39,80	70,89	56,33	40,80	71,04
118a_D	Spoorboogzone	12,5	70,32	57,13	60,93	39,94	70,52	56,48	40,94	70,70
118a_E	Spoorboogzone	15,5	69,98	57,04	61,11	39,99	70,20	56,65	40,99	70,39
118a_F	Spoorboogzone	18,5	69,65	56,93	61,34	40,06	69,88	56,87	41,06	70,09
118b_A	Spoorboogzone	21,5	69,47	57,03	61,54	40,21	69,71	57,06	41,21	69,95
118b_B	Spoorboogzone	24,5	69,16	56,88	61,76	40,33	69,41	57,27	41,33	69,67
118b_C	Spoorboogzone	27,5	68,87	56,72	61,92	40,46	69,13	57,42	41,46	69,42
118b_D	Spoorboogzone	30,5	68,60	56,55	62,01	40,63	68,86	57,51	41,63	69,18
118b_E	Spoorboogzone	33,5	68,34	56,37	62,05	40,78	68,61	57,55	41,78	68,94
118b_F	Spoorboogzone	36,5	68,11	56,19	62,08	40,95	68,38	57,58	41,95	68,74
119a_A	Spoorboogzone	1,5	68,72	47,69	56,90	41,93	68,75	52,66	42,93	68,87
119a_B	Spoorboogzone	5,5	68,62	48,72	57,03	42,32	68,66	52,78	43,32	68,79
119a_C	Spoorboogzone	9,5	68,19	49,55	57,63	40,63	68,25	53,35	41,63	68,40
119a_D	Spoorboogzone	12,5	67,91	49,59	58,47	40,75	67,97	54,15	41,75	68,16
119a_E	Spoorboogzone	15,5	67,67	50,12	58,97	40,89	67,75	54,62	41,89	67,96
119a_F	Spoorboogzone	18,5	67,39	50,29	59,45	40,97	67,47	55,08	41,97	67,73
119b_A	Spoorboogzone	21,5	67,17	50,19	59,67	41,08	67,26	55,29	42,08	67,54
119b_B	Spoorboogzone	24,5	66,64	50,20	59,85	41,24	66,74	55,46	42,24	67,06
119b_C	Spoorboogzone	27,5	66,33	50,19	60,03	41,43	66,43	55,63	42,43	66,80
119b_D	Spoorboogzone	30,5	66,20	50,14	60,20	41,61	66,31	55,79	42,61	66,69
119b_E	Spoorboogzone	33,5	66,08	50,12	60,36	41,80	66,19	55,94	42,80	66,60
119b_F	Spoorboogzone	36,5	65,95	50,10	60,50	42,00	66,06	56,08	43,00	66,50
11a_A	Binckhorsthavens	1,5	68,61	43,71	56,68	51,34	68,62	52,45	52,34	68,83
11a_B	Binckhorsthavens	5,5	69,09	44,73	60,03	51,84	69,11	55,63	52,84	69,39
11a_C	Binckhorsthavens	9,5	69,02	45,25	60,83	51,86	69,04	56,39	52,86	69,37
11a_D	Binckhorsthavens	12,5	68,95	45,60	60,94	51,95	68,97	56,49	52,95	69,31
11a_E	Binckhorsthavens	15,5	68,86	45,90	60,93	52,15	68,88	56,48	53,15	69,23
11a_F	Binckhorsthavens	18,5	68,63	46,14	60,92	52,49	68,65	56,47	53,49	69,03
11b_A	Binckhorsthavens	21,5	68,24	46,50	60,90	52,85	68,27	56,46	53,85	68,69
11b_B	Binckhorsthavens	24,5	68,00	46,95	60,88	53,20	68,03	56,44	54,20	68,49
11b_C	Binckhorsthavens	27,5	67,86	47,11	60,85	53,57	67,90	56,41	54,57	68,38
11b_D	Binckhorsthavens	30,5	67,72	47,19	60,75	53,93	67,76	56,31	54,93	68,27
11b_E	Binckhorsthavens	33,5	67,58	47,28	60,50	54,19	67,62	56,08	55,19	68,14
11b_F	Binckhorsthavens	36,5	67,46	47,27	60,38	54,40	67,50	55,96	55,40	68,04
120a_A	Spoorboogzone	1,5	68,73	44,87	53,08	41,53	68,75	49,03	42,53	68,80
120a_B	Spoorboogzone	5,5	68,70	45,58	53,90	41,99	68,72	49,81	42,99	68,79
120a_C	Spoorboogzone	9,5	68,25	45,99	55,87	41,94	68,28	51,68	42,94	68,38
120a_D	Spoorboogzone	12,5	67,99	44,88	56,87	42,15	68,01	52,63	43,15	68,15
120a_E	Spoorboogzone	15,5	67,74	44,95	57,38	42,42	67,76	53,11	43,42	67,92
120a_F	Spoorboogzone	18,5	67,52	45,26	57,54	42,64	67,55	53,26	43,64	67,72
120b_A	Spoorboogzone	21,5	67,31	45,48	57,64	43,06	67,34	53,36	44,06	67,53
120b_B	Spoorboogzone	24,5	66,80	45,82	57,70	43,32	66,83	53,42	44,32	67,05
120b_C	Spoorboogzone	27,5	66,70	46,16	57,71	43,58	66,74	53,42	44,58	66,96
120b_D	Spoorboogzone	30,5	66,48	46,29	57,79	43,85	66,52	53,50	44,85	66,76
120b_E	Spoorboogzone	33,5	66,32	46,37	57,91	44,11	66,36	53,61	45,11	66,62
120b_F	Spoorboogzone	36,5	66,21	46,40	58,03	44,34	66,26	53,73	45,34	66,52
121a_A	Spoorboogzone	1,5	65,76	55,32	57,30	39,76	66,14	53,04	40,76	66,36
121a_B	Spoorboogzone	5,5	66,69	57,63	57,26	40,18	67,20	53,00	41,18	67,37
121a_C	Spoorboogzone	9,5	66,93	57,66	57,31	40,31	67,42	53,04	41,31	67,58
121a_D	Spoorboogzone	12,5	67,03	57,59	57,21	40,37	67,50	52,95	41,37	67,66
121a_E	Spoorboogzone	15,5	66,96	57,48	57,35	40,50	67,42	53,08	41,50	67,59
121a_F	Spoorboogzone	18,5	66,90	57,36	57,74	40,74	67,36	53,45	41,74	67,54
121b_A	Spoorboogzone	21,5	66,78	57,21	58,00	41,00	67,23	53,70	42,00	67,44
121b_B	Spoorboogzone	24,5	66,68	57,06	58,29	41,23	67,13	53,98	42,23	67,35
121b_C	Spoorboogzone	27,5	66,57	56,90	58,54	41,44	67,01	54,21	42,44	67,25
121b_D	Spoorboogzone	30,5	66,47	56,73	58,77	41,64	66,91	54,43	42,64	67,16
121b_E	Spoorboogzone	33,5	66,37	56,55	58,97	41,86	66,80	54,62	42,86	67,07
121b_F	Spoorboogzone	36,5	66,27	56,36	59,14	42,07	66,69	54,78	43,07	66,98
122a_A	Gasfabriek	1,5	68,19	56,18	60,38	38,86	68,46	55,96	39,86	68,70
122a_B	Gasfabriek	5,5	69,18	58,34	60,47	39,25	69,52	56,05	40,25	69,72
122a_C	Gasfabriek	9,5	69,11	58,34	60,78	39,41	69,46	56,34	40,41	69,67

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en exclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	LVL	LRL	LIL	Lcum
122a_D	Gasfabriek	12,5	68,96	58,25	60,92	39,55	69,31	56,47	40,55	69,54
122a_E	Gasfabriek	15,5	68,76	58,12	61,12	39,69	69,12	56,66	40,69	69,37
122a_F	Gasfabriek	18,5	68,56	57,98	61,37	39,83	68,92	56,90	40,83	69,19
122b_A	Gasfabriek	21,5	68,31	57,81	61,46	39,94	68,68	56,99	40,94	68,97
122b_B	Gasfabriek	24,5	68,11	57,63	61,64	40,02	68,48	57,16	41,02	68,80
122b_C	Gasfabriek	27,5	67,91	57,44	61,79	40,13	68,28	57,30	41,13	68,62
122b_D	Gasfabriek	30,5	67,72	57,24	61,87	40,27	68,09	57,38	41,27	68,45
122b_E	Gasfabriek	33,5	67,52	57,04	61,92	40,43	67,89	57,42	41,43	68,27
122b_F	Gasfabriek	36,5	67,34	56,84	61,95	40,59	67,71	57,45	41,59	68,11
123a_A	Gasfabriek	1,5	68,84	56,27	60,96	38,88	69,07	56,51	39,88	69,31
123a_B	Gasfabriek	5,5	69,61	58,46	61,17	39,32	69,93	56,71	40,32	70,14
123a_C	Gasfabriek	9,5	69,39	58,45	61,59	39,42	69,73	57,11	40,42	69,96
123a_D	Gasfabriek	12,5	69,16	58,36	61,67	39,57	69,51	57,19	40,57	69,76
123a_E	Gasfabriek	15,5	68,93	58,24	61,87	39,68	69,29	57,38	40,68	69,56
123a_F	Gasfabriek	18,5	68,70	58,09	62,12	39,79	69,06	57,61	40,79	69,37
123b_A	Gasfabriek	21,5	68,47	57,93	62,38	39,89	68,84	57,86	40,89	69,18
123b_B	Gasfabriek	24,5	68,26	57,75	62,52	39,97	68,63	57,99	40,97	69,00
123b_C	Gasfabriek	27,5	68,05	57,56	62,61	40,06	68,42	58,08	41,06	68,81
123b_D	Gasfabriek	30,5	67,84	57,36	62,65	40,19	68,21	58,12	41,19	68,63
123b_E	Gasfabriek	33,5	67,64	57,15	62,68	40,34	68,01	58,15	41,34	68,45
123b_F	Gasfabriek	36,5	67,44	56,95	62,71	40,50	67,81	58,17	41,50	68,27
124a_A	Gasfabriek	1,5	65,92	55,74	58,00	39,31	66,32	53,70	40,31	66,56
124a_B	Gasfabriek	5,5	66,91	58,00	57,99	39,72	67,44	53,69	40,72	67,62
124a_C	Gasfabriek	9,5	67,08	58,00	57,99	39,87	67,59	53,69	40,87	67,77
124a_D	Gasfabriek	12,5	67,14	57,91	57,84	39,97	67,63	53,55	40,97	67,81
124a_E	Gasfabriek	15,5	66,99	57,80	57,90	40,10	67,48	53,61	41,10	67,67
124a_F	Gasfabriek	18,5	66,90	57,67	58,21	40,30	67,39	53,90	41,30	67,59
124b_A	Gasfabriek	21,5	66,77	57,51	58,48	40,46	67,26	54,16	41,46	67,48
124b_B	Gasfabriek	24,5	66,66	57,34	58,72	40,63	67,14	54,38	41,63	67,38
124b_C	Gasfabriek	27,5	66,53	57,17	58,94	40,81	67,01	54,59	41,81	67,26
124b_D	Gasfabriek	30,5	66,40	56,98	59,14	41,00	66,87	54,78	42,00	67,14
124b_E	Gasfabriek	33,5	66,27	56,79	59,33	41,19	66,73	54,96	42,19	67,03
124b_F	Gasfabriek	36,5	66,14	56,60	59,48	41,39	66,60	55,11	42,39	66,91
125a_A	Gasfabriek	1,5	66,21	55,23	56,00	40,50	66,54	51,80	41,50	66,70
125a_B	Gasfabriek	5,5	67,17	57,53	56,04	40,90	67,62	51,84	41,90	67,74
125a_C	Gasfabriek	9,5	67,40	57,56	56,01	41,07	67,83	51,81	42,07	67,95
125a_D	Gasfabriek	12,5	67,42	57,48	55,74	41,24	67,84	51,55	42,24	67,95
125a_E	Gasfabriek	15,5	67,35	57,37	55,40	41,53	67,77	51,23	42,53	67,87
125a_F	Gasfabriek	18,5	67,24	57,25	55,54	41,68	67,65	51,36	42,68	67,77
125b_A	Gasfabriek	21,5	67,17	57,10	55,82	41,92	67,58	51,63	42,92	67,70
125b_B	Gasfabriek	24,5	67,04	56,95	56,01	42,17	67,45	51,81	43,17	67,58
125b_C	Gasfabriek	27,5	66,91	56,78	56,25	42,43	67,31	52,04	43,43	67,46
125b_D	Gasfabriek	30,5	66,78	56,61	56,48	42,68	67,18	52,26	43,68	67,34
125b_E	Gasfabriek	33,5	66,65	56,44	56,70	42,93	67,05	52,47	43,93	67,21
125b_F	Gasfabriek	36,5	66,51	56,26	56,90	43,18	66,90	52,66	44,18	67,08
126a_A	Gasfabriek	1,5	66,54	57,34	68,32	40,21	67,03	63,50	41,21	68,64
126a_B	Gasfabriek	5,5	67,50	59,32	69,30	40,66	68,11	64,44	41,66	69,67
126a_C	Gasfabriek	9,5	67,51	59,27	69,47	40,74	68,12	64,60	41,74	69,72
126a_D	Gasfabriek	12,5	67,38	59,14	69,46	40,33	67,99	64,59	41,33	69,63
126a_E	Gasfabriek	15,5	67,21	58,97	69,39	40,38	67,82	64,52	41,38	69,49
126a_F	Gasfabriek	18,5	67,02	58,77	69,28	40,44	67,63	64,42	41,44	69,33
126b_A	Gasfabriek	21,5	66,85	58,53	68,98	40,53	67,45	64,13	41,53	69,12
126b_B	Gasfabriek	24,5	66,67	58,31	68,84	40,60	67,26	64,00	41,60	68,95
126b_C	Gasfabriek	27,5	66,49	58,08	68,69	40,68	67,08	63,86	41,68	68,78
126b_D	Gasfabriek	30,5	66,32	57,83	68,54	40,76	66,90	63,71	41,76	68,61
126b_E	Gasfabriek	33,5	66,15	57,60	68,39	40,87	66,72	63,57	41,87	68,44
126b_F	Gasfabriek	36,5	65,99	57,36	68,22	40,97	66,55	63,41	41,97	68,28
128a_A	Gasfabriek	1,5	66,07	56,30	63,56	39,15	66,51	58,98	40,15	67,22
128a_B	Gasfabriek	5,5	67,35	58,52	64,39	39,55	67,88	59,77	40,55	68,51
128a_C	Gasfabriek	9,5	67,50	58,52	64,66	39,67	68,02	60,03	40,67	68,66
128a_D	Gasfabriek	12,5	67,42	58,43	64,72	39,68	67,94	60,08	40,68	68,60
128a_E	Gasfabriek	15,5	67,32	58,30	64,88	39,72	67,83	60,24	40,72	68,54
128a_F	Gasfabriek	18,5	67,21	58,16	65,00	39,80	67,72	60,35	40,80	68,46
128b_A	Gasfabriek	21,5	67,07	57,99	65,19	39,92	67,58	60,53	40,92	68,37
128b_B	Gasfabriek	24,5	66,95	57,82	65,21	40,00	67,45	60,55	41,00	68,27
128b_C	Gasfabriek	27,5	66,82	57,63	65,20	40,06	67,31	60,54	41,06	68,15
128b_D	Gasfabriek	30,5	66,69	57,43	65,20	40,18	67,18	60,54	41,18	68,04
128b_E	Gasfabriek	33,5	66,56	57,22	65,18	40,31	67,04	60,52	41,31	67,92
128b_F	Gasfabriek	36,5	66,42	57,02	65,16	40,45	66,89	60,50	41,45	67,80
129_A	Gasfabriek	1,5	64,95	37,79	74,32	37,73	64,96	69,20	38,73	70,59
129_B	Gasfabriek	5,5	63,40	39,30	75,55	39,26	63,42	70,37	40,26	71,17
129_C	Gasfabriek	9,5	62,17	39,91	75,44	39,11	62,20	70,27	40,11	70,90
129_D	Gasfabriek	12,5	61,55	39,96	75,23	38,45	61,58	70,07	39,45	70,65
129_E	Gasfabriek	15,5	61,07	39,98	74,91	38,52	61,10	69,76	39,52	70,32
129_F	Gasfabriek	18,5	60,77	40,15	74,57	38,58	60,81	69,44	39,58	70,00

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en exclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	LVL	LRL	LIL	Lcum
12a_A	Binckhorsthavens	1,5	68,05	44,36	56,70	50,30	68,07	52,47	51,30	68,27
12a_B	Binckhorsthavens	5,5	68,70	45,37	60,01	50,67	68,72	55,61	51,67	69,01
12a_C	Binckhorsthavens	9,5	68,76	45,98	60,87	50,69	68,78	56,43	51,69	69,11
12a_D	Binckhorsthavens	12,5	68,77	46,31	60,95	50,80	68,79	56,50	51,80	69,12
12a_E	Binckhorsthavens	15,5	68,72	46,70	60,92	50,98	68,75	56,47	51,98	69,08
12a_F	Binckhorsthavens	18,5	68,51	47,06	60,89	51,31	68,54	56,45	52,31	68,90
12b_A	Binckhorsthavens	21,5	68,20	47,55	60,85	51,63	68,24	56,41	52,63	68,62
12b_B	Binckhorsthavens	24,5	67,95	47,76	60,82	52,01	67,99	56,38	53,01	68,41
12b_C	Binckhorsthavens	27,5	67,83	47,93	60,77	52,41	67,87	56,33	53,41	68,31
12b_D	Binckhorsthavens	30,5	67,70	47,97	60,68	52,77	67,75	56,25	53,77	68,20
12b_E	Binckhorsthavens	33,5	67,58	47,96	60,49	53,04	67,63	56,07	54,04	68,09
12b_F	Binckhorsthavens	36,5	67,47	48,01	60,39	53,24	67,52	55,97	54,24	68,00
130_A	Gasfabriek	1,5	58,44	40,62	60,03	37,97	58,51	55,63	38,97	60,35
130_B	Gasfabriek	5,5	58,51	41,50	59,56	38,32	58,60	55,18	39,32	60,26
130_C	Gasfabriek	9,5	58,66	42,08	59,75	38,43	58,75	55,36	39,43	60,43
130_D	Gasfabriek	12,5	58,57	42,47	60,02	38,51	58,68	55,62	39,51	60,46
130_E	Gasfabriek	15,5	58,44	43,20	60,55	38,55	58,57	56,12	39,55	60,56
130_F	Gasfabriek	18,5	58,08	42,43	60,85	38,61	58,20	56,41	39,61	60,44
131_A	Gasfabriek	1,5	59,23	39,17	62,50	38,43	59,27	57,98	39,43	61,71
131_B	Gasfabriek	5,5	59,48	40,18	62,76	38,74	59,53	58,22	39,74	61,96
131_C	Gasfabriek	9,5	59,59	40,90	63,60	38,95	59,65	59,02	39,95	62,38
131_D	Gasfabriek	12,5	59,57	41,30	64,03	39,02	59,63	59,43	40,02	62,57
131_E	Gasfabriek	15,5	59,31	41,11	64,17	38,36	59,38	59,56	39,36	62,50
131_F	Gasfabriek	18,5	59,27	41,03	64,27	38,42	59,33	59,66	39,42	62,53
132_A	Gasfabriek	1,5	58,48	41,57	57,64	38,74	58,57	53,36	39,74	59,75
132_B	Gasfabriek	5,5	58,22	42,33	57,36	39,12	58,33	53,09	40,12	59,52
132_C	Gasfabriek	9,5	58,35	42,81	57,08	39,29	58,47	52,83	40,29	59,57
132_D	Gasfabriek	12,5	58,58	43,37	57,10	39,33	58,71	52,85	40,33	59,76
132_E	Gasfabriek	15,5	58,70	43,83	57,42	39,35	58,84	53,15	40,35	59,92
132_F	Gasfabriek	18,5	58,80	43,59	57,48	39,36	58,93	53,21	40,36	60,01
133_A	Gasfabriek	1,5	62,12	37,85	74,00	36,71	62,14	68,90	37,71	69,73
133_B	Gasfabriek	5,5	62,02	39,31	76,15	38,64	62,04	70,94	39,64	71,47
133_C	Gasfabriek	9,5	61,58	40,08	75,99	38,28	61,61	70,79	39,28	71,29
133_D	Gasfabriek	12,5	61,25	40,24	75,71	38,45	61,28	70,52	39,45	71,02
133_E	Gasfabriek	15,5	60,91	40,20	75,32	38,52	60,95	70,15	39,52	70,65
133_F	Gasfabriek	18,5	60,72	40,36	74,91	38,59	60,76	69,76	39,59	70,28
134a_A	Gasfabriek	1,5	56,11	38,99	64,57	36,69	56,19	59,94	37,69	61,49
134a_B	Gasfabriek	5,5	57,02	41,17	72,21	37,88	57,13	67,20	38,88	67,61
134a_C	Gasfabriek	9,5	57,32	41,89	72,28	38,16	57,44	67,27	39,16	67,70
134a_D	Gasfabriek	12,5	57,47	42,66	72,04	38,34	57,61	67,04	39,34	67,51
134a_E	Gasfabriek	15,5	57,24	43,04	71,72	38,47	57,40	66,73	39,47	67,22
134a_F	Gasfabriek	18,5	57,23	43,27	71,36	38,62	57,40	66,39	39,62	66,92
134b_A	Gasfabriek	21,5	57,38	43,76	70,91	38,78	57,56	65,96	39,78	66,56
134b_B	Gasfabriek	24,5	57,59	44,13	70,45	38,96	57,78	65,53	39,96	66,21
134b_C	Gasfabriek	27,5	57,87	44,53	70,01	39,03	58,07	65,11	40,03	65,90
134b_D	Gasfabriek	30,5	58,02	44,89	69,62	39,06	58,23	64,74	40,06	65,63
134b_E	Gasfabriek	33,5	58,10	44,96	69,23	39,10	58,31	64,37	40,10	65,34
134b_F	Gasfabriek	36,5	58,23	45,05	68,91	39,14	58,43	64,06	40,14	65,13
135a_A	Gasfabriek	1,5	57,87	41,16	60,55	37,51	57,96	56,12	38,51	60,18
135a_B	Gasfabriek	5,5	58,98	45,65	68,32	39,35	59,18	63,50	40,35	64,88
135a_C	Gasfabriek	9,5	59,26	47,12	68,95	39,64	59,52	64,10	40,64	65,41
135a_D	Gasfabriek	12,5	59,27	48,07	68,91	39,71	59,59	64,06	40,71	65,40
135a_E	Gasfabriek	15,5	59,30	48,86	68,84	39,85	59,68	64,00	40,85	65,38
135a_F	Gasfabriek	18,5	59,31	49,44	68,71	39,90	59,74	63,87	40,90	65,31
135b_A	Gasfabriek	21,5	59,35	49,25	68,48	39,93	59,75	63,66	40,93	65,16
135b_B	Gasfabriek	24,5	59,56	49,31	68,24	39,98	59,95	63,43	40,98	65,06
135b_C	Gasfabriek	27,5	59,81	49,46	67,98	40,02	60,19	63,18	41,02	64,97
135b_D	Gasfabriek	30,5	60,02	49,53	67,76	40,07	60,39	62,97	41,07	64,90
135b_E	Gasfabriek	33,5	60,21	49,54	67,51	40,12	60,57	62,73	41,12	64,81
135b_F	Gasfabriek	36,5	60,30	49,54	67,30	40,20	60,65	62,54	41,20	64,72
136a_A	Gasfabriek	1,5	64,99	55,63	67,86	38,54	65,47	63,07	39,54	67,45
136a_B	Gasfabriek	5,5	66,74	58,86	70,18	40,85	67,40	65,27	41,85	69,48
136a_C	Gasfabriek	9,5	66,88	58,91	70,31	40,92	67,52	65,39	41,92	69,61
136a_D	Gasfabriek	12,5	66,77	58,81	70,22	40,57	67,41	65,31	41,57	69,51
136a_E	Gasfabriek	15,5	66,63	58,65	70,06	40,62	67,27	65,16	41,62	69,36
136a_F	Gasfabriek	18,5	66,47	58,47	69,87	40,67	67,11	64,98	41,67	69,19
136b_A	Gasfabriek	21,5	66,59	58,60	69,99	40,80	67,23	65,09	41,80	69,31
136b_B	Gasfabriek	24,5	66,42	58,38	69,74	40,89	67,05	64,85	41,89	69,11
136b_C	Gasfabriek	27,5	66,24	58,14	69,51	40,96	66,87	64,63	41,96	68,91
136b_D	Gasfabriek	30,5	66,06	57,90	69,28	41,03	66,68	64,42	42,03	68,71
136b_E	Gasfabriek	33,5	65,91	57,67	69,08	41,13	66,52	64,23	42,13	68,54
136b_F	Gasfabriek	36,5	65,75	57,43	68,87	41,19	66,35	64,03	42,19	68,36
137a_A	Gasfabriek	1,5	56,03	44,90	69,21	38,22	56,35	64,35	39,22	65,00
137a_B	Gasfabriek	5,5	59,68	48,18	71,71	40,05	59,98	66,72	41,05	67,57
137a_C	Gasfabriek	9,5	60,28	50,35	71,80	40,22	60,70	66,81	41,22	67,77

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en exclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	LVL	LRL	LIL	Lcum
137a_D	Gasfabriek	12,5	60,56	51,59	71,65	40,28	61,08	66,67	41,28	67,74
137a_E	Gasfabriek	15,5	60,67	52,09	71,41	40,31	61,23	66,44	41,31	67,59
137a_F	Gasfabriek	18,5	60,74	52,19	71,15	40,38	61,31	66,19	41,38	67,42
137b_A	Gasfabriek	21,5	60,99	52,14	70,91	40,45	61,52	65,96	41,45	67,31
137b_B	Gasfabriek	24,5	61,26	52,21	70,57	40,52	61,77	65,64	41,52	67,15
137b_C	Gasfabriek	27,5	61,42	52,22	70,22	40,57	61,91	65,31	41,57	66,96
137b_D	Gasfabriek	30,5	61,52	52,15	69,87	40,63	62,00	64,98	41,63	66,76
137b_E	Gasfabriek	33,5	61,53	52,09	69,55	40,70	62,00	64,67	41,70	66,56
137b_F	Gasfabriek	36,5	61,55	52,01	69,27	40,75	62,01	64,41	41,75	66,40
138a_A	Gasfabriek	1,5	64,37	56,88	69,62	39,66	65,08	64,74	40,66	67,93
138a_B	Gasfabriek	5,5	66,47	59,12	70,48	40,94	67,20	65,56	41,94	69,48
138a_C	Gasfabriek	9,5	66,64	59,11	70,67	41,03	67,35	65,74	42,03	69,63
138a_D	Gasfabriek	12,5	66,57	58,99	70,57	40,87	67,27	65,64	41,87	69,55
138a_E	Gasfabriek	15,5	66,49	58,83	70,46	40,91	67,18	65,54	41,91	69,45
138a_F	Gasfabriek	18,5	66,38	58,66	70,34	40,97	67,06	65,42	41,97	69,34
138b_A	Gasfabriek	21,5	66,34	58,57	70,28	41,10	67,01	65,37	42,10	69,28
138b_B	Gasfabriek	24,5	66,20	58,36	70,14	41,18	66,86	65,23	42,18	69,14
138b_C	Gasfabriek	27,5	66,04	58,14	70,01	41,26	66,69	65,11	42,26	68,99
138b_D	Gasfabriek	30,5	65,89	57,92	69,87	41,34	66,53	64,98	42,34	68,84
138b_E	Gasfabriek	33,5	65,73	57,68	69,73	41,42	66,36	64,84	42,42	68,69
138b_F	Gasfabriek	36,5	65,60	57,45	69,57	41,45	66,22	64,69	42,45	68,54
139a_A	Gasfabriek	1,5	56,35	44,81	69,19	36,68	56,64	64,33	37,68	65,02
139a_B	Gasfabriek	5,5	59,74	48,05	72,09	40,05	60,02	67,09	41,05	67,87
139a_C	Gasfabriek	9,5	60,35	50,57	72,23	40,25	60,78	67,22	41,25	68,12
139a_D	Gasfabriek	12,5	60,64	51,66	72,09	40,29	61,16	67,09	41,29	68,08
139a_E	Gasfabriek	15,5	60,74	52,13	71,84	40,33	61,30	66,85	41,33	67,93
139a_F	Gasfabriek	18,5	60,78	52,21	71,54	40,39	61,35	66,56	41,39	67,72
139b_A	Gasfabriek	21,5	61,06	52,23	71,20	40,47	61,59	66,24	41,47	67,53
139b_B	Gasfabriek	24,5	61,34	52,26	70,82	40,54	61,85	65,88	41,54	67,34
139b_C	Gasfabriek	27,5	61,50	52,26	70,44	40,59	61,99	65,52	41,59	67,12
139b_D	Gasfabriek	30,5	61,60	52,22	70,06	40,65	62,07	65,16	41,65	66,91
139b_E	Gasfabriek	33,5	61,64	52,15	69,72	40,71	62,10	64,83	41,71	66,70
139b_F	Gasfabriek	36,5	61,66	52,08	69,43	40,77	62,11	64,56	41,77	66,53
13a_A	Binckhorsthavens	1,5	71,22	60,33	60,53	47,79	71,56	56,10	48,79	71,70
13a_B	Binckhorsthavens	5,5	71,60	61,35	61,50	48,23	71,99	57,03	49,23	72,15
13a_C	Binckhorsthavens	9,5	71,46	61,08	63,22	48,21	71,84	58,66	49,21	72,07
13a_D	Binckhorsthavens	12,5	71,26	60,81	63,65	48,21	71,63	59,07	49,21	71,89
13a_E	Binckhorsthavens	15,5	71,01	60,50	63,87	48,27	71,38	59,28	49,27	71,66
13a_F	Binckhorsthavens	18,5	70,75	60,17	63,85	48,40	71,11	59,26	49,40	71,42
13b_A	Binckhorsthavens	21,5	70,68	59,78	63,28	48,62	71,02	58,72	49,62	71,30
13b_B	Binckhorsthavens	24,5	70,40	59,44	63,23	48,90	70,73	58,67	49,90	71,03
13b_C	Binckhorsthavens	27,5	69,98	59,10	63,09	49,16	70,32	58,54	50,16	70,64
140a_A	Gasfabriek	1,5	66,90	59,27	72,81	40,96	67,59	67,77	41,96	70,70
140a_B	Gasfabriek	5,5	67,91	60,85	74,13	41,31	68,69	69,02	42,31	71,88
140a_C	Gasfabriek	9,5	67,86	60,67	74,13	41,37	68,62	69,02	42,37	71,84
140a_D	Gasfabriek	12,5	67,71	60,46	73,91	41,41	68,46	68,81	42,41	71,66
140a_E	Gasfabriek	15,5	67,54	60,20	73,65	41,47	68,28	68,57	42,47	71,44
140a_F	Gasfabriek	18,5	67,30	59,93	73,36	41,55	68,03	68,29	42,55	71,18
140b_A	Gasfabriek	21,5	67,22	59,81	73,13	41,60	67,94	68,07	42,60	71,03
140b_B	Gasfabriek	24,5	67,00	59,50	72,82	41,70	67,71	67,78	42,70	70,76
140b_C	Gasfabriek	27,5	66,76	59,18	72,53	41,79	67,46	67,50	42,79	70,50
140b_D	Gasfabriek	30,5	66,54	58,88	72,24	41,85	67,23	67,23	42,85	70,25
140b_E	Gasfabriek	33,5	66,33	58,58	71,95	41,91	67,00	66,95	42,91	70,00
140b_F	Gasfabriek	36,5	66,16	58,27	71,67	41,89	66,81	66,69	42,89	69,77
141a_A	Gasfabriek	1,5	67,01	59,09	70,44	40,76	67,66	65,52	41,76	69,74
141a_B	Gasfabriek	5,5	67,95	60,73	71,27	41,17	68,70	66,31	42,17	70,69
141a_C	Gasfabriek	9,5	67,90	60,57	71,43	41,26	68,64	66,46	42,26	70,70
141a_D	Gasfabriek	12,5	67,71	60,36	71,39	41,29	68,44	66,42	42,29	70,57
141a_E	Gasfabriek	15,5	67,53	60,12	71,33	41,34	68,25	66,36	42,34	70,43
141a_F	Gasfabriek	18,5	67,32	59,85	71,25	41,41	68,04	66,29	42,41	70,27
141b_A	Gasfabriek	21,5	67,12	59,58	71,20	41,53	67,82	66,24	42,53	70,12
141b_B	Gasfabriek	24,5	66,92	59,29	71,08	41,62	67,61	66,13	42,62	69,95
141b_C	Gasfabriek	27,5	66,69	58,99	70,94	41,70	67,37	65,99	42,70	69,76
141b_D	Gasfabriek	30,5	66,48	58,70	70,79	41,79	67,15	65,85	42,79	69,57
141b_E	Gasfabriek	33,5	66,28	58,41	70,64	41,81	66,94	65,71	42,81	69,39
141b_F	Gasfabriek	36,5	66,10	58,12	70,47	41,86	66,74	65,55	42,86	69,21
142a_A	Gasfabriek	1,5	58,78	49,48	68,55	38,29	59,26	63,72	39,29	65,06
142a_B	Gasfabriek	5,5	62,05	52,45	72,24	40,73	62,50	67,23	41,73	68,50
142a_C	Gasfabriek	9,5	63,07	55,32	72,57	40,80	63,74	67,54	41,80	69,06
142a_D	Gasfabriek	12,5	63,32	55,83	72,40	40,84	64,03	67,38	41,84	69,04
142a_E	Gasfabriek	15,5	63,37	55,80	72,16	40,90	64,07	67,15	41,90	68,90
142a_F	Gasfabriek	18,5	63,41	55,75	71,88	40,96	64,10	66,89	41,96	68,73
142b_A	Gasfabriek	21,5	63,46	55,61	71,58	41,04	64,12	66,60	42,04	68,56
142b_B	Gasfabriek	24,5	63,47	55,54	71,28	41,11	64,12	66,32	42,11	68,38
142b_C	Gasfabriek	27,5	63,49	55,45	70,99	41,19	64,12	66,04	42,19	68,21

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en exclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	LVL	LRL	LIL	Lcum
142b_D	Gasfabriek	30,5	63,47	55,35	70,70	41,26	64,09	65,77	42,26	68,03
142b_E	Gasfabriek	33,5	63,46	55,25	70,43	41,34	64,07	65,51	42,34	67,87
142b_F	Gasfabriek	36,5	63,49	55,14	70,17	41,41	64,08	65,26	42,41	67,74
143a_A	Gasfabriek	1,5	58,87	50,69	68,51	38,95	59,48	63,68	39,95	65,10
143a_B	Gasfabriek	5,5	62,30	53,28	70,54	40,47	62,81	65,61	41,47	67,46
143a_C	Gasfabriek	9,5	62,93	54,63	70,79	40,62	63,53	65,85	41,62	67,86
143a_D	Gasfabriek	12,5	63,24	55,21	70,64	40,64	63,87	65,71	41,64	67,91
143a_E	Gasfabriek	15,5	63,28	55,35	70,48	40,68	63,93	65,56	41,68	67,84
143a_F	Gasfabriek	18,5	63,34	55,31	70,30	40,75	63,97	65,39	41,75	67,76
143b_A	Gasfabriek	21,5	63,36	55,19	70,12	40,82	63,98	65,21	41,82	67,66
143b_B	Gasfabriek	24,5	63,40	55,14	69,95	40,90	64,00	65,05	41,90	67,58
143b_C	Gasfabriek	27,5	63,43	55,07	69,77	40,96	64,02	64,88	41,96	67,50
143b_D	Gasfabriek	30,5	63,43	54,99	69,59	41,03	64,01	64,71	42,03	67,40
143b_E	Gasfabriek	33,5	63,42	54,91	69,40	41,10	63,99	64,53	42,10	67,29
143b_F	Gasfabriek	36,5	63,41	54,82	69,22	41,19	63,97	64,36	42,19	67,19
144a_A	Spoorboogzone	1,5	65,12	56,10	74,95	40,61	65,63	69,80	41,61	71,21
144a_B	Spoorboogzone	5,5	66,41	58,32	75,07	40,83	67,04	69,92	41,83	71,73
144a_C	Spoorboogzone	9,5	66,60	58,29	74,57	40,93	67,20	69,44	41,93	71,48
144a_D	Spoorboogzone	12,5	66,56	58,19	73,93	40,99	67,15	68,83	41,99	71,09
144a_E	Spoorboogzone	15,5	66,49	58,06	73,26	40,78	67,07	68,20	41,78	70,69
144a_F	Spoorboogzone	18,5	66,41	57,90	72,60	40,85	66,98	67,57	41,85	70,30
144b_A	Spoorboogzone	21,5	66,30	57,71	72,22	40,96	66,86	67,21	41,96	70,06
144b_B	Spoorboogzone	24,5	66,20	57,53	71,62	41,06	66,75	66,64	42,06	69,71
144b_C	Spoorboogzone	27,5	66,11	57,34	71,08	41,18	66,65	66,13	42,18	69,42
144b_D	Spoorboogzone	30,5	66,01	57,13	70,60	41,28	66,54	65,67	42,28	69,15
144b_E	Spoorboogzone	33,5	65,89	56,93	70,17	41,36	66,41	65,26	42,36	68,89
144b_F	Spoorboogzone	36,5	65,79	56,73	69,77	41,43	66,30	64,88	42,43	68,67
145a_A	Spoorboogzone	1,5	67,84	56,71	62,89	39,60	68,16	58,35	40,60	68,60
145a_B	Spoorboogzone	5,5	68,81	58,63	63,64	40,09	69,21	59,06	41,09	69,61
145a_C	Spoorboogzone	9,5	68,86	58,57	64,01	40,23	69,25	59,41	41,23	69,68
145a_D	Spoorboogzone	12,5	68,68	58,44	64,06	40,22	69,07	59,46	41,22	69,53
145a_E	Spoorboogzone	15,5	68,51	58,29	64,23	40,26	68,90	59,62	41,26	69,39
145a_F	Spoorboogzone	18,5	68,34	58,11	64,40	40,31	68,73	59,78	41,31	69,26
145b_A	Spoorboogzone	21,5	68,10	57,93	64,68	40,43	68,50	60,05	41,43	69,09
145b_B	Spoorboogzone	24,5	67,91	57,72	64,73	40,53	68,31	60,09	41,53	68,93
145b_C	Spoorboogzone	27,5	67,73	57,50	64,73	40,62	68,12	60,09	41,62	68,77
145b_D	Spoorboogzone	30,5	67,54	57,28	64,72	40,75	67,93	60,08	41,75	68,60
145b_E	Spoorboogzone	33,5	67,37	57,05	64,72	40,90	67,76	60,08	41,90	68,45
145b_F	Spoorboogzone	36,5	67,20	56,83	64,70	41,03	67,58	60,07	42,03	68,30
146a_A	Spoorboogzone	1,5	68,17	56,41	61,92	39,32	68,45	57,42	40,32	68,79
146a_B	Spoorboogzone	5,5	69,29	58,43	62,44	39,83	69,63	57,92	40,83	69,92
146a_C	Spoorboogzone	9,5	69,33	58,38	62,97	40,04	69,67	58,42	41,04	69,99
146a_D	Spoorboogzone	12,5	69,14	58,27	63,04	40,07	69,48	58,49	41,07	69,82
146a_E	Spoorboogzone	15,5	68,99	58,13	63,23	40,11	69,33	58,67	41,11	69,70
146a_F	Spoorboogzone	18,5	68,83	57,95	63,45	40,17	69,17	58,88	41,17	69,57
146b_A	Spoorboogzone	21,5	68,72	57,74	63,51	40,30	69,05	58,93	41,30	69,46
146b_B	Spoorboogzone	24,5	68,53	57,55	63,63	40,39	68,86	59,05	41,39	69,30
146b_C	Spoorboogzone	27,5	68,32	57,34	63,67	40,49	68,65	59,09	41,49	69,12
146b_D	Spoorboogzone	30,5	68,12	57,13	63,69	40,64	68,45	59,11	41,64	68,94
146b_E	Spoorboogzone	33,5	67,92	56,91	63,70	40,78	68,25	59,12	41,78	68,76
146b_F	Spoorboogzone	36,5	67,74	56,70	63,70	40,93	68,07	59,12	41,93	68,60
147a_A	Spoorboogzone	1,5	68,42	55,23	61,38	39,29	68,62	56,91	40,29	68,91
147a_B	Spoorboogzone	5,5	69,46	57,52	61,78	39,82	69,73	57,29	40,82	69,98
147a_C	Spoorboogzone	9,5	69,50	57,53	62,34	40,05	69,77	57,82	41,05	70,04
147a_D	Spoorboogzone	12,5	69,30	57,44	62,42	40,08	69,57	57,90	41,08	69,87
147a_E	Spoorboogzone	15,5	69,14	57,34	62,58	40,12	69,42	58,05	41,12	69,73
147a_F	Spoorboogzone	18,5	68,96	57,22	62,83	40,18	69,24	58,29	41,18	69,58
147b_A	Spoorboogzone	21,5	68,94	57,42	63,11	40,30	69,24	58,55	41,30	69,60
147b_B	Spoorboogzone	24,5	68,73	57,24	63,26	40,40	69,03	58,70	41,40	69,42
147b_C	Spoorboogzone	27,5	68,52	57,06	63,32	40,50	68,82	58,75	41,50	69,24
147b_D	Spoorboogzone	30,5	68,30	56,86	63,34	40,65	68,60	58,77	41,65	69,04
147b_E	Spoorboogzone	33,5	68,09	56,66	63,37	40,80	68,39	58,80	41,80	68,85
147b_F	Spoorboogzone	36,5	67,89	56,47	63,37	40,96	68,19	58,80	41,96	68,67
148a_A	Spoorboogzone	1,5	66,49	48,11	59,32	39,63	66,55	54,95	40,63	66,85
148a_B	Spoorboogzone	5,5	66,91	49,33	59,74	40,04	66,99	55,35	41,04	67,28
148a_C	Spoorboogzone	9,5	66,93	50,33	60,16	40,26	67,02	55,75	41,26	67,35
148a_D	Spoorboogzone	12,5	66,83	51,04	60,18	40,36	66,94	55,77	41,36	67,27
148a_E	Spoorboogzone	15,5	66,66	51,23	60,42	40,41	66,78	56,00	41,41	67,14
148a_F	Spoorboogzone	18,5	66,52	51,28	60,79	40,49	66,65	56,35	41,49	67,05
148b_A	Spoorboogzone	21,5	66,40	51,16	60,90	40,67	66,53	56,46	41,67	66,95
148b_B	Spoorboogzone	24,5	66,28	51,16	61,10	40,83	66,41	56,65	41,83	66,86
148b_C	Spoorboogzone	27,5	66,18	51,13	61,28	41,00	66,31	56,82	42,00	66,79
148b_D	Spoorboogzone	30,5	66,09	51,07	61,40	41,17	66,22	56,93	42,17	66,72
148b_E	Spoorboogzone	33,5	66,01	51,04	61,52	41,34	66,15	57,04	42,34	66,67
148b_F	Spoorboogzone	36,5	65,91	51,00	61,59	41,52	66,05	57,11	42,52	66,59

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en exclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	LVL	LRL	LIL	Lcum
149a_A	Spoorboogzone	1,5	65,18	47,93	59,68	39,98	65,26	55,30	40,98	65,69
149a_B	Spoorboogzone	5,5	65,94	49,13	60,09	40,38	66,03	55,69	41,38	66,43
149a_C	Spoorboogzone	9,5	66,10	50,10	60,52	40,57	66,21	56,09	41,57	66,63
149a_D	Spoorboogzone	12,5	66,10	50,81	60,31	40,63	66,23	55,89	41,63	66,63
149a_E	Spoorboogzone	15,5	66,08	51,04	60,58	40,66	66,21	56,15	41,66	66,64
149a_F	Spoorboogzone	18,5	66,03	51,10	60,95	40,73	66,17	56,50	41,73	66,63
149b_A	Spoorboogzone	21,5	66,18	51,10	60,99	40,69	66,31	56,54	41,69	66,76
149b_B	Spoorboogzone	24,5	66,10	51,10	61,19	40,83	66,24	56,73	41,83	66,71
149b_C	Spoorboogzone	27,5	66,03	51,07	61,36	41,00	66,17	56,89	42,00	66,67
149b_D	Spoorboogzone	30,5	65,96	51,01	61,48	41,17	66,10	57,01	42,17	66,62
149b_E	Spoorboogzone	33,5	65,90	50,98	61,59	41,33	66,04	57,11	42,33	66,58
149b_F	Spoorboogzone	36,5	65,82	50,95	61,66	41,51	65,96	57,18	42,51	66,52
14a_A	Binckhorsthavens	1,5	67,21	45,37	53,05	57,80	67,24	49,00	58,80	67,88
14a_B	Binckhorsthavens	5,5	66,99	46,16	52,96	58,83	67,03	48,91	59,83	67,84
14a_C	Binckhorsthavens	9,5	66,29	46,69	52,88	59,68	66,34	48,84	60,68	67,44
14a_D	Binckhorsthavens	12,5	65,71	47,09	52,82	60,14	65,77	48,78	61,14	67,12
14a_E	Binckhorsthavens	15,5	65,18	47,48	53,06	60,47	65,25	49,01	61,47	66,84
14a_F	Binckhorsthavens	18,5	64,73	47,87	53,15	60,68	64,82	49,09	61,68	66,61
14b_A	Binckhorsthavens	21,5	64,26	48,40	53,16	60,71	64,37	49,10	61,71	66,33
14b_B	Binckhorsthavens	24,5	63,96	48,58	53,31	60,87	64,08	49,24	61,87	66,22
14b_C	Binckhorsthavens	27,5	63,70	48,66	53,42	60,86	63,83	49,35	61,86	66,06
14b_D	Binckhorsthavens	30,5	63,48	48,70	53,53	60,85	63,62	49,45	61,85	65,93
14b_E	Binckhorsthavens	33,5	63,29	48,75	53,65	60,85	63,44	49,57	61,85	65,83
14b_F	Binckhorsthavens	36,5	63,14	48,78	53,75	60,89	63,30	49,66	61,89	65,77
150a_A	Spoorboogzone	1,5	60,50	46,38	59,94	38,25	60,67	55,54	39,25	61,85
150a_B	Spoorboogzone	5,5	62,09	47,88	64,07	40,77	62,25	59,47	41,77	64,11
150a_C	Spoorboogzone	9,5	62,45	48,74	64,44	40,93	62,63	59,82	41,93	64,48
150a_D	Spoorboogzone	12,5	62,75	49,39	64,54	41,01	62,95	59,91	42,01	64,72
150a_E	Spoorboogzone	15,5	62,95	49,88	64,63	41,13	63,16	60,00	42,13	64,89
150a_F	Spoorboogzone	18,5	63,05	49,98	64,63	41,20	63,26	60,00	42,20	64,96
150b_A	Spoorboogzone	21,5	63,15	49,97	64,66	41,30	63,35	60,03	42,30	65,04
150b_B	Spoorboogzone	24,5	63,29	49,93	64,65	41,39	63,49	60,02	42,39	65,12
150b_C	Spoorboogzone	27,5	63,42	49,91	64,64	41,50	63,61	60,01	42,50	65,21
150b_D	Spoorboogzone	30,5	63,57	49,90	64,60	41,62	63,75	59,97	42,62	65,29
150b_E	Spoorboogzone	33,5	63,70	49,88	64,55	41,71	63,88	59,92	42,71	65,37
150b_F	Spoorboogzone	36,5	63,77	49,87	64,53	41,77	63,94	59,90	42,77	65,41
151a_A	Spoorboogzone	1,5	64,24	54,90	76,22	40,68	64,72	71,01	41,68	71,93
151a_B	Spoorboogzone	5,5	65,67	57,30	76,38	40,90	66,26	71,16	41,90	72,38
151a_C	Spoorboogzone	9,5	65,94	57,34	75,39	41,01	66,50	70,22	42,01	71,76
151a_D	Spoorboogzone	12,5	65,93	57,27	74,41	41,07	66,48	69,29	42,07	71,13
151a_E	Spoorboogzone	15,5	65,89	57,17	73,49	40,87	66,44	68,42	41,87	70,55
151a_F	Spoorboogzone	18,5	65,85	57,05	72,66	40,93	66,39	67,63	41,93	70,07
151b_A	Spoorboogzone	21,5	66,09	57,39	72,25	40,99	66,64	67,24	41,99	69,97
151b_B	Spoorboogzone	24,5	66,02	57,22	71,62	41,09	66,56	66,64	42,09	69,62
151b_C	Spoorboogzone	27,5	65,93	57,04	71,06	41,21	66,46	66,11	42,21	69,30
151b_D	Spoorboogzone	30,5	65,84	56,86	70,57	41,30	66,36	65,64	42,30	69,03
151b_E	Spoorboogzone	33,5	65,73	56,68	70,13	41,39	66,24	65,22	42,39	68,78
151b_F	Spoorboogzone	36,5	65,65	56,48	69,74	41,47	66,15	64,85	42,47	68,57
152a_A	Spoorboogzone	1,5	60,07	46,50	58,38	38,11	60,26	54,06	39,11	61,22
152a_B	Spoorboogzone	5,5	61,86	48,08	64,71	40,90	62,04	60,07	41,90	64,20
152a_C	Spoorboogzone	9,5	62,24	48,98	64,93	41,03	62,44	60,28	42,03	64,53
152a_D	Spoorboogzone	12,5	62,55	49,64	64,92	41,11	62,77	60,27	42,11	64,73
152a_E	Spoorboogzone	15,5	62,76	50,08	64,92	41,20	62,99	60,27	42,20	64,87
152a_F	Spoorboogzone	18,5	62,90	50,16	64,88	41,27	63,13	60,24	42,27	64,95
152b_A	Spoorboogzone	21,5	63,05	50,04	64,79	41,33	63,26	60,15	42,33	65,01
152b_B	Spoorboogzone	24,5	63,19	50,00	64,76	41,42	63,39	60,12	42,42	65,09
152b_C	Spoorboogzone	27,5	63,33	49,98	64,76	41,52	63,53	60,12	42,52	65,18
152b_D	Spoorboogzone	30,5	63,46	49,97	64,70	41,63	63,65	60,07	42,63	65,25
152b_E	Spoorboogzone	33,5	63,57	49,95	64,67	41,71	63,75	60,04	42,71	65,32
152b_F	Spoorboogzone	36,5	63,62	49,94	64,65	41,77	63,80	60,02	42,77	65,34
153a_A	Spoorboogzone	1,5	60,52	48,56	57,26	38,62	60,79	53,00	39,62	61,48
153a_B	Spoorboogzone	5,5	62,30	50,56	65,72	41,01	62,58	61,03	42,01	64,91
153a_C	Spoorboogzone	9,5	63,44	51,80	65,98	41,08	63,73	61,28	42,08	65,70
153a_D	Spoorboogzone	12,5	63,18	52,16	65,92	41,13	63,51	61,22	42,13	65,55
153a_E	Spoorboogzone	15,5	63,31	52,27	65,90	41,16	63,64	61,21	42,16	65,62
153a_F	Spoorboogzone	18,5	63,42	52,27	65,85	41,21	63,74	61,16	42,21	65,67
153b_A	Spoorboogzone	21,5	63,59	52,35	65,82	41,26	63,90	61,13	42,26	65,76
153b_B	Spoorboogzone	24,5	63,66	52,31	65,76	41,34	63,97	61,07	42,34	65,79
153b_C	Spoorboogzone	27,5	63,73	52,27	65,70	41,44	64,03	61,02	42,44	65,81
153b_D	Spoorboogzone	30,5	63,82	52,24	65,65	41,53	64,11	60,97	42,53	65,85
153b_E	Spoorboogzone	33,5	63,90	52,20	65,62	41,61	64,18	60,94	42,61	65,89
153b_F	Spoorboogzone	36,5	63,98	52,15	65,57	41,69	64,26	60,89	42,69	65,92
154a_A	Spoorboogzone	1,5	64,34	54,98	75,41	40,87	64,82	70,24	41,87	71,34
154a_B	Spoorboogzone	5,5	65,59	57,38	75,59	41,03	66,20	70,41	42,03	71,81
154a_C	Spoorboogzone	9,5	65,83	57,41	75,04	41,14	66,41	69,89	42,14	71,50

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en exclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	LVL	LRL	LIL	Lcum
154a_D	Spoorboogzone	12,5	65,80	57,34	74,37	41,21	66,38	69,25	42,21	71,06
154a_E	Spoorboogzone	15,5	65,76	57,23	73,68	41,28	66,33	68,60	42,28	70,63
154a_F	Spoorboogzone	18,5	65,73	57,11	73,00	41,08	66,29	67,95	42,08	70,22
154b_A	Spoorboogzone	21,5	65,92	57,33	72,51	41,14	66,48	67,48	42,14	70,03
154b_B	Spoorboogzone	24,5	65,84	57,17	71,95	41,25	66,39	66,95	42,25	69,70
154b_C	Spoorboogzone	27,5	65,77	57,00	71,45	41,37	66,31	66,48	42,37	69,41
154b_D	Spoorboogzone	30,5	65,67	56,82	70,98	41,44	66,20	66,03	42,44	69,14
154b_E	Spoorboogzone	33,5	65,57	56,64	70,57	41,51	66,09	65,64	42,51	68,89
154b_F	Spoorboogzone	36,5	65,49	56,44	70,20	41,54	66,00	65,29	42,54	68,68
155a_A	Spoorboogzone	1,5	64,91	55,92	74,38	40,82	65,43	69,26	41,82	70,77
155a_B	Spoorboogzone	5,5	66,11	58,17	74,57	40,99	66,76	69,44	41,99	71,32
155a_C	Spoorboogzone	9,5	66,30	58,15	74,28	41,10	66,92	69,17	42,10	71,20
155a_D	Spoorboogzone	12,5	66,26	58,05	73,84	41,17	66,87	68,75	42,17	70,93
155a_E	Spoorboogzone	15,5	66,20	57,91	73,33	41,19	66,80	68,26	42,19	70,61
155a_F	Spoorboogzone	18,5	66,13	57,76	72,81	41,10	66,72	67,77	42,10	70,29
155b_A	Spoorboogzone	21,5	66,08	57,61	72,43	41,12	66,66	67,41	42,12	70,07
155b_B	Spoorboogzone	24,5	66,00	57,43	71,91	41,23	66,57	66,91	42,23	69,76
155b_C	Spoorboogzone	27,5	65,91	57,24	71,43	41,35	66,46	66,46	42,35	69,48
155b_D	Spoorboogzone	30,5	65,80	57,05	71,01	41,43	66,34	66,06	42,43	69,22
155b_E	Spoorboogzone	33,5	65,70	56,85	70,62	41,49	66,23	65,69	42,49	68,99
155b_F	Spoorboogzone	36,5	65,60	56,65	70,26	41,52	66,12	65,35	42,52	68,77
156a_A	Spoorboogzone	1,5	64,68	55,60	70,30	41,74	65,19	65,39	42,74	68,31
156a_B	Spoorboogzone	5,5	65,94	57,86	70,94	41,86	66,57	65,99	42,86	69,31
156a_C	Spoorboogzone	9,5	66,12	57,87	71,16	41,96	66,73	66,20	42,96	69,49
156a_D	Spoorboogzone	12,5	66,07	57,77	71,11	42,01	66,67	66,15	43,01	69,44
156a_E	Spoorboogzone	15,5	66,01	57,64	71,01	42,08	66,60	66,06	43,08	69,36
156a_F	Spoorboogzone	18,5	65,95	57,50	70,88	41,68	66,53	65,94	42,68	69,26
156b_A	Spoorboogzone	21,5	65,89	57,33	70,65	41,78	66,46	65,72	42,78	69,12
156b_B	Spoorboogzone	24,5	65,80	57,16	70,49	41,90	66,36	65,57	42,90	69,00
156b_C	Spoorboogzone	27,5	65,73	56,98	70,32	42,00	66,27	65,40	43,00	68,88
156b_D	Spoorboogzone	30,5	65,62	56,80	70,15	42,04	66,16	65,24	43,04	68,74
156b_E	Spoorboogzone	33,5	65,53	56,62	69,96	42,08	66,06	65,06	43,08	68,61
156b_F	Spoorboogzone	36,5	65,45	56,43	69,77	42,10	65,96	64,88	43,10	68,48
157a_A	Spoorboogzone	1,5	63,59	54,50	67,60	40,51	64,09	62,82	41,51	66,53
157a_B	Spoorboogzone	5,5	65,05	56,90	70,76	42,35	65,67	65,82	43,35	68,77
157a_C	Spoorboogzone	9,5	65,43	57,04	71,27	42,48	66,02	66,31	43,48	69,19
157a_D	Spoorboogzone	12,5	65,42	56,97	71,20	42,54	66,00	66,24	43,54	69,14
157a_E	Spoorboogzone	15,5	65,38	56,88	71,10	42,60	65,95	66,15	43,60	69,07
157a_F	Spoorboogzone	18,5	65,33	56,78	70,98	42,28	65,90	66,03	43,28	68,99
157b_A	Spoorboogzone	21,5	65,25	56,61	70,98	42,63	65,81	66,03	43,63	68,94
157b_B	Spoorboogzone	24,5	65,20	56,49	70,80	42,75	65,75	65,86	43,75	68,83
157b_C	Spoorboogzone	27,5	65,14	56,35	70,62	42,81	65,68	65,69	43,81	68,71
157b_D	Spoorboogzone	30,5	65,10	56,21	70,43	42,79	65,63	65,51	43,79	68,59
157b_E	Spoorboogzone	33,5	65,05	56,06	70,25	42,81	65,57	65,34	43,81	68,48
157b_F	Spoorboogzone	36,5	65,00	55,91	70,07	42,84	65,50	65,17	43,84	68,36
158a_A	Spoorboogzone	1,5	62,61	53,27	67,67	40,35	63,09	62,89	41,35	66,01
158a_B	Spoorboogzone	5,5	64,14	55,82	71,16	42,48	64,74	66,20	43,48	68,55
158a_C	Spoorboogzone	9,5	64,65	56,14	71,70	42,62	65,22	66,72	43,62	69,06
158a_D	Spoorboogzone	12,5	64,70	56,18	71,59	42,68	65,27	66,61	43,68	69,02
158a_E	Spoorboogzone	15,5	64,72	56,11	71,42	42,75	65,28	66,45	43,75	68,93
158a_F	Spoorboogzone	18,5	64,72	56,03	71,23	42,64	65,27	66,27	43,64	68,82
158b_A	Spoorboogzone	21,5	64,97	56,33	71,11	42,71	65,53	66,15	43,71	68,88
158b_B	Spoorboogzone	24,5	64,94	56,22	70,89	42,83	65,49	65,95	43,83	68,75
158b_C	Spoorboogzone	27,5	64,89	56,10	70,69	42,89	65,43	65,76	43,89	68,62
158b_D	Spoorboogzone	30,5	64,85	55,97	70,48	42,87	65,38	65,56	43,87	68,49
158b_E	Spoorboogzone	33,5	64,81	55,83	70,28	42,89	65,33	65,37	43,89	68,37
158b_F	Spoorboogzone	36,5	64,77	55,69	70,09	42,87	65,28	65,19	43,87	68,26
159a_A	Spoorboogzone	1,5	59,63	42,28	68,79	43,13	59,71	63,95	44,13	65,37
159a_B	Spoorboogzone	5,5	60,19	44,39	71,72	43,68	60,30	66,73	44,68	67,65
159a_C	Spoorboogzone	9,5	60,63	45,31	72,79	44,60	60,76	67,75	45,60	68,56
159a_D	Spoorboogzone	12,5	60,86	45,93	73,43	44,81	61,00	68,36	45,81	69,11
159a_E	Spoorboogzone	15,5	61,21	46,42	73,17	45,00	61,35	68,11	46,00	68,96
159a_F	Spoorboogzone	18,5	61,54	46,82	73,16	45,12	61,68	68,10	46,12	69,02
159b_A	Spoorboogzone	21,5	61,75	47,23	73,03	45,19	61,90	67,98	46,19	68,96
159b_B	Spoorboogzone	24,5	62,03	47,31	72,56	45,21	62,17	67,53	46,21	68,67
159b_C	Spoorboogzone	27,5	62,33	47,39	72,31	45,14	62,47	67,29	46,14	68,55
159b_D	Spoorboogzone	30,5	62,45	47,43	71,81	45,11	62,58	66,82	46,11	68,24
159b_E	Spoorboogzone	33,5	62,61	47,49	71,51	45,12	62,74	66,53	46,12	68,08
159b_F	Spoorboogzone	36,5	62,76	47,53	71,19	45,14	62,89	66,23	46,14	67,91
15a_A	Binckhorsthavens	1,5	67,47	44,88	52,93	58,58	67,49	48,88	59,58	68,20
15a_B	Binckhorsthavens	5,5	67,14	45,63	52,77	59,80	67,17	48,73	60,80	68,12
15a_C	Binckhorsthavens	9,5	66,34	46,12	52,67	60,60	66,38	48,64	61,60	67,68
15a_D	Binckhorsthavens	12,5	65,69	46,48	52,61	61,06	65,74	48,58	62,06	67,35
15a_E	Binckhorsthavens	15,5	65,13	46,83	52,80	61,27	65,19	48,76	62,27	67,05
15a_F	Binckhorsthavens	18,5	64,67	47,19	52,90	61,47	64,75	48,86	62,47	66,84

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en exclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	LVL	LRL	LIL	Lcum
15b_A	Binckhorsthavens	21,5	64,20	47,47	53,12	61,84	64,29	49,06	62,84	66,71
15b_B	Binckhorsthavens	24,5	63,90	47,80	53,27	61,89	64,01	49,21	62,89	66,57
15b_C	Binckhorsthavens	27,5	63,64	47,95	53,40	61,90	63,76	49,33	62,90	66,44
15b_D	Binckhorsthavens	30,5	63,41	48,04	53,54	61,94	63,53	49,46	62,94	66,35
15b_E	Binckhorsthavens	33,5	63,22	48,10	53,67	61,97	63,35	49,59	62,97	66,27
15b_F	Binckhorsthavens	36,5	63,08	48,16	53,67	61,96	63,22	49,59	62,96	66,20
160a_A	Spoorboogzone	1,5	59,34	42,00	71,02	42,89	59,42	66,07	43,89	66,94
160a_B	Spoorboogzone	5,5	60,24	43,91	71,68	43,60	60,34	66,70	44,60	67,62
160a_C	Spoorboogzone	9,5	60,83	44,70	71,89	44,39	60,93	66,90	45,39	67,90
160a_D	Spoorboogzone	12,5	60,98	45,29	72,22	44,63	61,10	67,21	45,63	68,18
160a_E	Spoorboogzone	15,5	61,25	45,73	72,12	44,82	61,37	67,11	45,82	68,17
160a_F	Spoorboogzone	18,5	61,50	46,10	72,03	44,91	61,62	67,03	45,91	68,15
160b_A	Spoorboogzone	21,5	61,91	46,58	72,16	45,01	62,04	67,15	46,01	68,34
160b_B	Spoorboogzone	24,5	62,21	46,76	71,99	45,01	62,33	66,99	46,01	68,29
160b_C	Spoorboogzone	27,5	62,48	46,88	71,57	45,01	62,60	66,59	46,01	68,08
160b_D	Spoorboogzone	30,5	62,62	46,97	71,35	44,97	62,74	66,38	45,97	67,97
160b_E	Spoorboogzone	33,5	62,78	47,02	71,08	44,99	62,89	66,13	45,99	67,84
160b_F	Spoorboogzone	36,5	63,02	47,06	70,68	45,01	63,13	65,75	46,01	67,67
161a_A	Spoorboogzone	1,5	65,43	39,59	69,18	39,81	65,44	64,32	40,81	67,94
161a_B	Spoorboogzone	5,5	66,15	41,08	69,43	40,90	66,16	64,56	41,90	68,45
161a_C	Spoorboogzone	9,5	66,75	42,01	68,83	41,33	66,76	63,99	42,33	68,62
161a_D	Spoorboogzone	12,5	67,35	42,97	68,34	41,47	67,37	63,52	42,47	68,88
161a_E	Spoorboogzone	15,5	67,67	43,39	67,86	41,61	67,69	63,07	42,61	68,98
161a_F	Spoorboogzone	18,5	67,85	43,70	67,43	41,56	67,87	62,66	42,56	69,02
161b_A	Spoorboogzone	21,5	67,74	43,85	67,02	41,69	67,76	62,27	42,69	68,85
161b_B	Spoorboogzone	24,5	67,76	44,14	66,67	41,82	67,78	61,94	42,82	68,80
161b_C	Spoorboogzone	27,5	67,83	44,42	66,36	42,01	67,85	61,64	43,01	68,79
161b_D	Spoorboogzone	30,5	67,90	44,71	66,07	42,25	67,92	61,37	43,25	68,80
161b_E	Spoorboogzone	33,5	67,89	44,90	65,81	42,46	67,91	61,12	43,46	68,75
161b_F	Spoorboogzone	36,5	67,75	45,00	65,58	42,63	67,77	60,90	43,63	68,60
162a_A	Spoorboogzone	1,5	61,52	42,58	69,45	41,42	61,58	64,58	42,42	66,36
162a_B	Spoorboogzone	5,5	61,88	43,91	69,62	41,22	61,95	64,74	42,22	66,59
162a_C	Spoorboogzone	9,5	62,26	44,60	69,22	41,43	62,33	64,36	42,43	66,49
162a_D	Spoorboogzone	12,5	62,50	44,97	68,84	41,52	62,58	64,00	42,52	66,37
162a_E	Spoorboogzone	15,5	62,88	45,37	68,50	41,59	62,96	63,68	42,59	66,36
162a_F	Spoorboogzone	18,5	63,11	45,69	68,21	41,69	63,19	63,40	42,69	66,32
162b_A	Spoorboogzone	21,5	63,31	45,47	67,99	41,82	63,38	63,19	42,82	66,32
162b_B	Spoorboogzone	24,5	63,61	45,81	67,76	42,10	63,68	62,97	43,10	66,37
162b_C	Spoorboogzone	27,5	63,72	46,04	67,54	42,21	63,79	62,76	43,21	66,34
162b_D	Spoorboogzone	30,5	64,06	46,13	67,36	42,27	64,13	62,59	43,27	66,46
162b_E	Spoorboogzone	33,5	64,43	46,17	67,20	42,33	64,49	62,44	43,33	66,62
162b_F	Spoorboogzone	36,5	64,67	46,20	66,97	42,35	64,73	62,22	43,35	66,69
163a_A	Spoorboogzone	1,5	65,24	39,31	67,88	39,65	65,25	63,09	40,65	67,32
163a_B	Spoorboogzone	5,5	65,81	41,14	68,57	40,86	65,82	63,74	41,86	67,93
163a_C	Spoorboogzone	9,5	66,55	41,99	68,22	41,30	66,57	63,41	42,30	68,29
163a_D	Spoorboogzone	12,5	67,15	43,04	67,88	41,44	67,17	63,09	42,44	68,61
163a_E	Spoorboogzone	15,5	67,48	43,51	67,53	41,41	67,50	62,75	42,41	68,76
163a_F	Spoorboogzone	18,5	67,68	43,78	67,19	41,53	67,70	62,43	42,53	68,84
163b_A	Spoorboogzone	21,5	67,71	43,88	67,03	41,68	67,73	62,28	42,68	68,83
163b_B	Spoorboogzone	24,5	67,71	44,18	66,71	41,81	67,73	61,97	42,81	68,76
163b_C	Spoorboogzone	27,5	67,78	44,46	66,40	42,00	67,80	61,68	43,00	68,76
163b_D	Spoorboogzone	30,5	67,83	44,75	66,13	42,23	67,85	61,42	43,23	68,75
163b_E	Spoorboogzone	33,5	67,85	44,93	65,87	42,44	67,87	61,18	43,44	68,73
163b_F	Spoorboogzone	36,5	67,75	45,03	65,64	42,62	67,77	60,96	43,62	68,61
164a_A	Spoorboogzone	1,5	64,91	38,90	66,43	39,83	64,92	61,71	40,83	66,63
164a_B	Spoorboogzone	5,5	65,57	41,37	67,64	40,72	65,59	62,86	41,72	67,45
164a_C	Spoorboogzone	9,5	66,20	42,18	67,30	41,13	66,22	62,54	42,13	67,78
164a_D	Spoorboogzone	12,5	66,75	43,28	67,02	41,26	66,77	62,27	42,26	68,10
164a_E	Spoorboogzone	15,5	67,11	43,75	66,75	41,22	67,13	62,01	42,22	68,31
164a_F	Spoorboogzone	18,5	67,36	44,05	66,50	41,34	67,38	61,78	42,34	68,45
164b_A	Spoorboogzone	21,5	67,37	44,24	66,13	41,52	67,39	61,42	42,52	68,38
164b_B	Spoorboogzone	24,5	67,22	44,56	65,94	41,72	67,24	61,24	42,72	68,23
164b_C	Spoorboogzone	27,5	67,28	44,84	65,76	41,94	67,30	61,07	42,94	68,25
164b_D	Spoorboogzone	30,5	67,36	45,15	65,58	42,20	67,39	60,90	43,20	68,28
164b_E	Spoorboogzone	33,5	67,39	45,29	65,41	42,44	67,42	60,74	43,44	68,28
164b_F	Spoorboogzone	36,5	67,39	45,36	65,27	42,64	67,42	60,61	43,64	68,25
165a_A	Spoorboogzone	1,5	64,60	38,64	66,15	39,66	64,61	61,44	40,66	66,33
165a_B	Spoorboogzone	5,5	65,31	41,67	67,34	40,61	65,33	62,57	41,61	67,19
165a_C	Spoorboogzone	9,5	65,93	42,44	66,97	41,00	65,95	62,22	42,00	67,50
165a_D	Spoorboogzone	12,5	66,48	43,53	66,67	41,14	66,50	61,94	42,14	67,82
165a_E	Spoorboogzone	15,5	66,82	43,98	66,39	41,11	66,84	61,67	42,11	68,01
165a_F	Spoorboogzone	18,5	67,09	44,28	66,12	41,27	67,11	61,41	42,27	68,16
165b_A	Spoorboogzone	21,5	67,24	44,41	65,88	41,48	67,26	61,19	42,48	68,23
165b_B	Spoorboogzone	24,5	67,06	44,69	65,72	41,71	67,09	61,03	42,71	68,06
165b_C	Spoorboogzone	27,5	67,11	44,99	65,56	41,94	67,14	60,88	42,94	68,07

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en exclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	LVL	LRL	LIL	Lcum
165b_D	Spoorboogzone	30,5	67,19	45,27	65,40	42,20	67,22	60,73	43,20	68,11
165b_E	Spoorboogzone	33,5	67,24	45,39	65,26	42,45	67,27	60,60	43,45	68,13
165b_F	Spoorboogzone	36,5	67,24	45,46	65,13	42,64	67,27	60,47	43,64	68,11
166a_A	Spoorboogzone	1,5	60,23	40,18	65,86	39,66	60,27	61,17	40,66	63,77
166a_B	Spoorboogzone	5,5	61,81	46,84	66,13	40,97	61,95	61,42	41,97	64,73
166a_C	Spoorboogzone	9,5	62,04	47,63	66,29	41,17	62,19	61,58	42,17	64,93
166a_D	Spoorboogzone	12,5	62,33	48,20	66,19	41,28	62,49	61,48	42,28	65,05
166a_E	Spoorboogzone	15,5	62,55	48,78	66,10	41,40	62,73	61,40	42,40	65,15
166a_F	Spoorboogzone	18,5	62,76	49,18	65,98	41,49	62,95	61,28	42,49	65,23
166b_A	Spoorboogzone	21,5	62,96	49,29	65,87	41,59	63,14	61,18	42,59	65,30
166b_B	Spoorboogzone	24,5	63,14	49,23	65,79	41,69	63,31	61,10	42,69	65,38
166b_C	Spoorboogzone	27,5	63,32	49,25	65,71	41,79	63,49	61,02	42,79	65,46
166b_D	Spoorboogzone	30,5	63,47	49,24	65,63	41,87	63,63	60,95	42,87	65,53
166b_E	Spoorboogzone	33,5	63,60	49,23	65,56	41,94	63,76	60,88	42,94	65,59
166b_F	Spoorboogzone	36,5	63,57	49,23	65,52	41,98	63,73	60,84	42,98	65,55
167a_A	Spoorboogzone	1,5	59,41	50,47	70,90	42,36	59,93	65,96	43,36	66,94
167a_B	Spoorboogzone	5,5	62,52	53,11	73,13	43,02	62,99	68,07	44,02	69,26
167a_C	Spoorboogzone	9,5	63,56	54,61	73,20	43,14	64,08	68,14	44,14	69,59
167a_D	Spoorboogzone	12,5	63,76	55,40	73,04	43,23	64,35	67,99	44,23	69,56
167a_E	Spoorboogzone	15,5	63,85	55,50	72,84	43,34	64,44	67,80	44,34	69,46
167a_F	Spoorboogzone	18,5	63,88	55,45	72,62	43,48	64,46	67,59	44,48	69,33
167b_A	Spoorboogzone	21,5	64,03	55,52	72,45	43,61	64,60	67,43	44,61	69,27
167b_B	Spoorboogzone	24,5	64,07	55,47	72,19	43,71	64,63	67,18	44,71	69,12
167b_C	Spoorboogzone	27,5	64,11	55,40	71,96	43,71	64,66	66,96	44,71	68,99
167b_D	Spoorboogzone	30,5	64,13	55,31	71,72	43,72	64,67	66,73	44,72	68,85
167b_E	Spoorboogzone	33,5	64,14	55,22	71,47	43,68	64,66	66,50	44,68	68,70
167b_F	Spoorboogzone	36,5	64,11	55,12	71,24	43,71	64,63	66,28	44,71	68,56
168a_A	Spoorboogzone	1,5	59,97	51,45	70,92	42,36	60,54	65,97	43,36	67,09
168a_B	Spoorboogzone	5,5	62,93	54,05	72,95	43,00	63,46	67,90	44,00	69,25
168a_C	Spoorboogzone	9,5	63,80	55,03	72,98	43,12	64,34	67,93	44,12	69,52
168a_D	Spoorboogzone	12,5	63,98	55,60	72,89	43,21	64,57	67,85	44,21	69,53
168a_E	Spoorboogzone	15,5	64,05	55,64	72,76	43,32	64,64	67,72	44,32	69,47
168a_F	Spoorboogzone	18,5	64,09	55,58	72,59	43,46	64,66	67,56	44,46	69,37
168b_A	Spoorboogzone	21,5	64,11	55,58	72,46	43,59	64,68	67,44	44,59	69,30
168b_B	Spoorboogzone	24,5	64,15	55,53	72,22	43,70	64,71	67,21	44,70	69,16
168b_C	Spoorboogzone	27,5	64,20	55,46	72,00	43,70	64,74	67,00	44,70	69,04
168b_D	Spoorboogzone	30,5	64,22	55,37	71,77	43,71	64,75	66,78	44,71	68,91
168b_E	Spoorboogzone	33,5	64,23	55,27	71,53	43,67	64,75	66,55	44,67	68,77
168b_F	Spoorboogzone	36,5	64,20	55,17	71,29	43,69	64,71	66,33	44,69	68,62
169a_A	Spoorboogzone	1,5	59,23	50,31	72,04	42,96	59,75	67,04	43,96	67,80
169a_B	Spoorboogzone	5,5	62,54	53,64	73,38	43,13	63,07	68,31	44,13	69,46
169a_C	Spoorboogzone	9,5	63,35	54,54	73,25	43,27	63,89	68,19	44,27	69,57
169a_D	Spoorboogzone	12,5	63,47	54,61	73,06	43,39	64,00	68,01	44,39	69,47
169a_E	Spoorboogzone	15,5	63,63	54,66	72,85	43,50	64,15	67,81	44,50	69,38
169a_F	Spoorboogzone	18,5	63,81	54,70	72,60	43,64	64,31	67,57	44,64	69,27
169b_A	Spoorboogzone	21,5	63,95	54,71	72,25	43,80	64,44	67,24	44,80	69,09
169b_B	Spoorboogzone	24,5	64,10	54,73	72,00	43,90	64,58	67,00	44,90	68,98
169b_C	Spoorboogzone	27,5	64,15	54,73	71,75	43,87	64,62	66,76	44,87	68,85
169b_D	Spoorboogzone	30,5	64,17	54,70	71,51	43,89	64,63	66,53	44,89	68,72
169b_E	Spoorboogzone	33,5	64,29	54,69	71,25	43,90	64,74	66,29	44,90	68,61
169b_F	Spoorboogzone	36,5	64,35	54,67	71,00	43,91	64,79	66,05	44,91	68,50
16a_A	Binckhorsthavens	1,5	66,19	42,15	53,44	47,22	66,21	49,37	48,22	66,36
16a_B	Binckhorsthavens	5,5	65,81	42,77	53,21	50,53	65,83	49,15	51,53	66,08
16a_C	Binckhorsthavens	9,5	65,05	43,01	53,02	55,76	65,08	48,97	56,76	65,77
16a_D	Binckhorsthavens	12,5	64,52	43,22	53,16	58,82	64,55	49,10	59,82	65,90
16a_E	Binckhorsthavens	15,5	64,09	43,41	53,33	60,30	64,13	49,26	61,30	66,04
16a_F	Binckhorsthavens	18,5	63,75	43,62	53,41	62,61	63,79	49,34	63,61	66,79
16b_A	Binckhorsthavens	21,5	63,51	43,82	53,58	62,89	63,56	49,50	63,89	66,82
16b_B	Binckhorsthavens	24,5	63,29	44,03	53,75	62,96	63,34	49,66	63,96	66,76
16b_C	Binckhorsthavens	27,5	63,13	44,24	53,92	62,99	63,19	49,82	63,99	66,71
16b_D	Binckhorsthavens	30,5	63,02	44,45	54,00	63,13	63,08	49,90	64,13	66,74
16b_E	Binckhorsthavens	33,5	62,96	44,66	54,03	63,31	63,02	49,93	64,31	66,81
16b_F	Binckhorsthavens	36,5	62,91	44,88	54,05	63,34	62,98	49,95	64,34	66,81
170a_A	Spoorboogzone	1,5	59,00	48,84	71,34	43,11	59,40	66,37	44,11	67,19
170a_B	Spoorboogzone	5,5	62,33	52,98	73,13	43,20	62,81	68,07	44,20	69,22
170a_C	Spoorboogzone	9,5	63,20	54,08	72,89	43,34	63,70	67,85	44,34	69,27
170a_D	Spoorboogzone	12,5	63,34	54,16	72,63	43,47	63,84	67,60	44,47	69,14
170a_E	Spoorboogzone	15,5	63,54	54,22	72,37	43,60	64,02	67,35	44,60	69,02
170a_F	Spoorboogzone	18,5	63,76	54,27	72,10	43,74	64,22	67,10	44,74	68,92
170b_A	Spoorboogzone	21,5	63,93	54,52	72,01	43,84	64,40	67,01	44,84	68,93
170b_B	Spoorboogzone	24,5	64,01	54,56	71,75	43,93	64,48	66,76	44,93	68,80
170b_C	Spoorboogzone	27,5	64,11	54,57	71,50	43,91	64,57	66,53	44,91	68,68
170b_D	Spoorboogzone	30,5	64,15	54,55	71,26	43,93	64,60	66,30	44,93	68,56
170b_E	Spoorboogzone	33,5	64,24	54,54	71,03	43,94	64,68	66,08	44,94	68,47
170b_F	Spoorboogzone	36,5	64,30	54,51	70,79	43,95	64,73	65,85	44,95	68,36

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en exclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	LVL	LRL	LIL	Lcum
171a_A	Spoorboogzone	1,5	59,81	43,83	70,59	43,42	59,92	65,66	44,42	66,71
171a_B	Spoorboogzone	5,5	61,93	46,64	71,51	43,37	62,06	66,53	44,37	67,88
171a_C	Spoorboogzone	9,5	62,69	48,77	71,28	43,64	62,86	66,32	44,64	67,95
171a_D	Spoorboogzone	12,5	62,91	49,66	70,88	43,85	63,11	65,94	44,85	67,78
171a_E	Spoorboogzone	15,5	63,13	50,23	70,46	44,06	63,35	65,54	45,06	67,61
171a_F	Spoorboogzone	18,5	63,40	50,47	70,07	44,26	63,62	65,17	45,26	67,50
171b_A	Spoorboogzone	21,5	63,58	50,90	69,68	44,26	63,81	64,80	45,26	67,37
171b_B	Spoorboogzone	24,5	63,72	51,09	69,40	44,27	63,95	64,53	45,27	67,29
171b_C	Spoorboogzone	27,5	63,88	51,35	69,16	44,28	64,12	64,30	45,28	67,25
171b_D	Spoorboogzone	30,5	64,00	51,51	68,93	44,29	64,24	64,08	45,29	67,20
171b_E	Spoorboogzone	33,5	64,08	51,63	68,71	44,30	64,32	63,87	45,30	67,14
171b_F	Spoorboogzone	36,5	64,17	51,90	68,48	44,31	64,42	63,66	45,31	67,09
172a_A	Spoorboogzone	1,5	60,90	47,68	74,04	43,88	61,10	68,94	44,88	69,61
172a_B	Spoorboogzone	5,5	65,05	49,18	74,31	44,45	65,16	69,19	45,45	70,65
172a_C	Spoorboogzone	9,5	71,99	50,44	73,77	44,45	72,02	68,68	45,45	73,68
172a_D	Spoorboogzone	12,5	71,76	50,78	73,22	44,67	71,79	68,16	45,67	73,36
172a_E	Spoorboogzone	15,5	71,30	51,07	72,76	44,88	71,34	67,72	45,88	72,92
172a_F	Spoorboogzone	18,5	70,74	51,37	72,31	44,95	70,79	67,29	45,95	72,40
172b_A	Spoorboogzone	21,5	70,46	51,72	71,96	44,95	70,52	66,96	45,95	72,11
172b_B	Spoorboogzone	24,5	69,91	51,80	71,51	44,96	69,98	66,53	45,96	71,61
172b_C	Spoorboogzone	27,5	69,41	51,82	71,08	44,96	69,48	66,13	45,96	71,15
172b_D	Spoorboogzone	30,5	68,95	51,99	70,69	44,97	69,04	65,76	45,97	70,72
172b_E	Spoorboogzone	33,5	68,56	52,05	70,34	44,97	68,66	65,42	45,97	70,36
172b_F	Spoorboogzone	36,5	68,20	52,07	70,00	44,98	68,30	65,10	45,98	70,02
173a_A	Spoorboogzone	1,5	60,32	47,41	73,78	44,01	60,54	68,69	45,01	69,33
173a_B	Spoorboogzone	5,5	62,55	48,81	74,23	46,57	62,73	69,12	47,57	70,04
173a_C	Spoorboogzone	9,5	73,61	49,96	73,99	44,66	73,63	68,89	45,66	74,89
173a_D	Spoorboogzone	12,5	73,15	50,50	73,54	44,87	73,17	68,46	45,87	74,44
173a_E	Spoorboogzone	15,5	72,32	50,80	73,11	45,06	72,35	68,05	46,06	73,73
173a_F	Spoorboogzone	18,5	71,49	51,21	72,69	45,11	71,53	67,66	46,11	73,03
173b_A	Spoorboogzone	21,5	70,75	51,33	72,35	45,18	70,80	67,33	46,18	72,42
173b_B	Spoorboogzone	24,5	70,12	51,53	71,88	45,19	70,18	66,89	46,19	71,86
173b_C	Spoorboogzone	27,5	69,55	51,57	71,47	45,20	69,62	66,50	46,20	71,36
173b_D	Spoorboogzone	30,5	69,06	51,62	70,96	45,20	69,14	66,01	46,20	70,88
173b_E	Spoorboogzone	33,5	68,63	51,71	70,57	45,20	68,72	65,64	46,20	70,47
173b_F	Spoorboogzone	36,5	68,26	51,70	70,20	45,20	68,35	65,29	46,20	70,12
174a_A	Spoorboogzone	1,5	60,73	46,67	73,13	44,39	60,90	68,07	45,39	68,85
174a_B	Spoorboogzone	5,5	65,33	48,01	73,77	45,08	65,41	68,68	46,08	70,37
174a_C	Spoorboogzone	9,5	71,45	49,32	73,50	45,13	71,48	68,43	46,13	73,23
174a_D	Spoorboogzone	12,5	71,29	49,70	73,11	45,38	71,32	68,05	46,38	73,01
174a_E	Spoorboogzone	15,5	70,86	50,14	72,73	45,54	70,90	67,69	46,54	72,60
174a_F	Spoorboogzone	18,5	70,35	50,51	72,34	45,57	70,39	67,32	46,57	72,15
174b_A	Spoorboogzone	21,5	70,42	50,91	72,27	45,51	70,47	67,26	46,51	72,17
174b_B	Spoorboogzone	24,5	69,84	51,14	71,73	45,52	69,90	66,74	46,52	71,62
174b_C	Spoorboogzone	27,5	69,33	51,26	71,36	45,52	69,40	66,39	46,52	71,17
174b_D	Spoorboogzone	30,5	68,84	51,20	70,96	45,52	68,91	66,01	46,52	70,73
174b_E	Spoorboogzone	33,5	68,42	51,32	70,55	45,53	68,50	65,62	46,53	70,33
174b_F	Spoorboogzone	36,5	68,07	51,42	70,13	45,52	68,16	65,22	46,52	69,97
175a_A	Spoorboogzone	1,5	58,15	40,89	70,33	47,83	58,23	65,41	48,83	66,25
175a_B	Spoorboogzone	5,5	60,59	43,34	71,16	48,41	60,67	66,20	49,41	67,34
175a_C	Spoorboogzone	9,5	60,90	45,01	70,90	48,89	61,01	65,96	49,89	67,24
175a_D	Spoorboogzone	12,5	60,97	45,58	70,60	48,99	61,09	65,67	49,99	67,06
175a_E	Spoorboogzone	15,5	61,29	46,14	70,35	49,03	61,42	65,43	50,03	66,97
175a_F	Spoorboogzone	18,5	61,69	46,68	70,09	49,07	61,82	65,19	50,07	66,92
175b_A	Spoorboogzone	21,5	61,78	47,05	69,96	49,05	61,92	65,06	50,05	66,87
175b_B	Spoorboogzone	24,5	62,07	47,25	69,66	49,01	62,21	64,78	50,01	66,78
175b_C	Spoorboogzone	27,5	62,34	47,49	69,42	49,02	62,48	64,55	50,02	66,74
175b_D	Spoorboogzone	30,5	62,66	47,70	69,25	49,04	62,80	64,39	50,04	66,77
175b_E	Spoorboogzone	33,5	62,82	47,82	69,09	49,03	62,96	64,24	50,03	66,75
175b_F	Spoorboogzone	36,5	62,93	47,90	68,93	49,03	63,06	64,08	50,03	66,71
176a_A	Spoorboogzone	1,5	55,99	40,82	71,41	45,49	56,12	66,44	46,49	66,87
176a_B	Spoorboogzone	5,5	59,45	43,60	73,31	46,44	59,56	68,24	47,44	68,83
176a_C	Spoorboogzone	9,5	60,40	45,03	73,57	47,04	60,52	68,49	48,04	69,17
176a_D	Spoorboogzone	12,5	60,50	45,86	73,47	47,19	60,65	68,40	48,19	69,11
176a_E	Spoorboogzone	15,5	60,74	46,46	73,24	47,28	60,90	68,18	48,28	68,96
176a_F	Spoorboogzone	18,5	61,04	46,88	72,98	47,37	61,20	67,93	48,37	68,81
176b_A	Spoorboogzone	21,5	61,43	47,06	72,80	47,00	61,59	67,76	48,00	68,74
176b_B	Spoorboogzone	24,5	61,72	47,35	72,52	47,00	61,88	67,49	48,00	68,58
176b_C	Spoorboogzone	27,5	62,04	47,57	72,13	46,85	62,19	67,12	47,85	68,37
176b_D	Spoorboogzone	30,5	62,22	47,74	71,84	46,75	62,37	66,85	47,75	68,21
176b_E	Spoorboogzone	33,5	62,37	47,79	71,54	46,76	62,52	66,56	47,76	68,05
176b_F	Spoorboogzone	36,5	62,43	47,82	71,25	46,78	62,58	66,29	47,78	67,87
177a_A	Spoorboogzone	1,5	55,94	40,38	71,33	45,05	56,06	66,36	46,05	66,79
177a_B	Spoorboogzone	5,5	59,21	43,23	73,52	45,80	59,32	68,44	46,80	68,97
177a_C	Spoorboogzone	9,5	60,30	44,98	73,86	46,44	60,43	68,77	47,44	69,39

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en exclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	LVL	LRL	LIL	Lcum
177a_D	Spoorboogzone	12,5	60,44	45,74	73,64	46,61	60,58	68,56	47,61	69,23
177a_E	Spoorboogzone	15,5	60,73	46,15	73,44	46,73	60,88	68,37	47,73	69,11
177a_F	Spoorboogzone	18,5	61,06	46,67	73,19	46,83	61,22	68,13	47,83	68,97
177b_A	Spoorboogzone	21,5	61,33	47,22	72,89	46,93	61,50	67,85	47,93	68,79
177b_B	Spoorboogzone	24,5	61,60	47,51	72,59	46,93	61,77	67,56	47,93	68,61
177b_C	Spoorboogzone	27,5	61,88	47,63	72,18	46,78	62,04	67,17	47,78	68,37
177b_D	Spoorboogzone	30,5	62,10	47,80	71,87	46,68	62,26	66,88	47,68	68,20
177b_E	Spoorboogzone	33,5	62,28	47,84	71,58	46,69	62,43	66,60	47,69	68,05
177b_F	Spoorboogzone	36,5	62,38	47,87	71,27	46,71	62,53	66,31	47,71	67,87
178a_A	Spoorboogzone	1,5	56,79	43,01	69,48	44,13	56,97	64,61	45,13	65,34
178a_B	Spoorboogzone	5,5	60,07	45,73	71,77	44,64	60,23	66,78	45,64	67,68
178a_C	Spoorboogzone	9,5	60,98	48,31	72,16	44,87	61,21	67,15	45,87	68,16
178a_D	Spoorboogzone	12,5	61,24	49,51	72,01	45,01	61,52	67,01	46,01	68,12
178a_E	Spoorboogzone	15,5	61,48	50,24	71,74	45,18	61,79	66,75	46,18	67,99
178a_F	Spoorboogzone	18,5	61,66	50,57	71,47	45,29	61,99	66,50	46,29	67,84
178b_A	Spoorboogzone	21,5	61,84	50,71	71,16	45,34	62,16	66,20	46,34	67,68
178b_B	Spoorboogzone	24,5	62,03	50,86	70,87	45,37	62,35	65,93	46,37	67,54
178b_C	Spoorboogzone	27,5	62,31	50,92	70,54	45,34	62,61	65,61	46,34	67,41
178b_D	Spoorboogzone	30,5	62,48	50,92	70,27	45,30	62,77	65,36	46,30	67,30
178b_E	Spoorboogzone	33,5	62,64	50,93	70,02	45,31	62,92	65,12	46,31	67,20
178b_F	Spoorboogzone	36,5	62,73	50,96	69,79	45,33	63,01	64,90	46,33	67,10
179a_A	Spoorboogzone	1,5	59,73	46,47	67,25	40,83	59,93	62,49	41,83	64,43
179a_B	Spoorboogzone	5,5	60,88	48,19	70,86	43,27	61,11	65,92	44,27	67,18
179a_C	Spoorboogzone	9,5	61,56	49,40	71,38	43,51	61,82	66,41	44,51	67,73
179a_D	Spoorboogzone	12,5	61,69	50,28	71,29	43,64	61,99	66,33	44,64	67,71
179a_E	Spoorboogzone	15,5	61,91	50,53	71,12	43,76	62,22	66,16	44,76	67,66
179a_F	Spoorboogzone	18,5	62,10	50,64	70,93	43,90	62,40	65,98	44,90	67,59
179b_A	Spoorboogzone	21,5	62,23	50,80	70,70	43,97	62,53	65,77	44,97	67,48
179b_B	Spoorboogzone	24,5	62,37	50,84	70,46	43,68	62,67	65,54	44,68	67,37
179b_C	Spoorboogzone	27,5	62,47	50,82	70,20	43,70	62,76	65,29	44,70	67,24
179b_D	Spoorboogzone	30,5	62,56	50,82	69,94	43,69	62,84	65,04	44,69	67,12
179b_E	Spoorboogzone	33,5	62,67	50,81	69,71	43,72	62,94	64,82	44,72	67,02
179b_F	Spoorboogzone	36,5	62,79	50,79	69,50	43,70	63,06	64,63	44,70	66,95
17a_A	Binckhorsthavens	1,5	64,76	42,04	53,55	48,10	64,78	49,47	49,10	65,02
17a_B	Binckhorsthavens	5,5	64,76	42,65	53,38	50,45	64,79	49,31	51,45	65,10
17a_C	Binckhorsthavens	9,5	64,45	42,87	53,18	53,52	64,48	49,12	54,52	65,01
17a_D	Binckhorsthavens	12,5	64,15	43,07	53,33	56,86	64,18	49,26	57,86	65,21
17a_E	Binckhorsthavens	15,5	63,87	43,26	53,52	58,62	63,91	49,44	59,62	65,39
17a_F	Binckhorsthavens	18,5	63,62	43,47	53,60	62,01	63,66	49,52	63,01	66,45
17b_A	Binckhorsthavens	21,5	63,49	43,71	53,72	62,58	63,54	49,63	63,58	66,66
17b_B	Binckhorsthavens	24,5	63,29	43,93	53,89	62,67	63,34	49,80	63,67	66,61
17b_C	Binckhorsthavens	27,5	63,14	44,15	54,01	62,70	63,19	49,91	63,70	66,56
17b_D	Binckhorsthavens	30,5	63,06	44,35	54,06	62,76	63,12	49,96	63,76	66,56
17b_E	Binckhorsthavens	33,5	63,00	44,56	54,09	62,97	63,06	49,99	63,97	66,64
17b_F	Binckhorsthavens	36,5	62,94	44,78	54,11	63,02	63,01	50,00	64,02	66,65
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	61,31	42,34	62,60	39,12	61,36	58,07	40,12	63,06
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	60,97	44,84	64,01	39,35	61,07	59,41	40,35	63,35
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	60,46	45,77	64,65	38,99	60,61	60,02	39,99	63,35
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	60,11	46,47	64,83	39,15	60,29	60,19	40,15	63,27
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	59,83	46,95	65,01	39,33	60,05	60,36	40,33	63,24
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	59,67	47,64	65,15	39,52	59,93	60,49	40,52	63,26
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	59,64	48,01	65,13	39,57	59,93	60,47	40,57	63,24
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	59,71	48,23	65,11	39,61	60,01	60,45	40,61	63,27
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	59,83	48,44	65,07	39,65	60,13	60,42	40,65	63,31
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	59,90	48,53	65,00	39,70	60,21	60,35	40,70	63,31
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	60,00	48,50	64,93	39,75	60,30	60,28	40,75	63,32
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	60,08	48,51	64,89	39,84	60,37	60,25	40,84	63,34
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	61,45	42,74	62,54	38,61	61,51	58,01	39,61	63,13
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	60,99	44,86	63,39	39,02	61,09	58,82	40,02	63,14
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	60,47	45,82	64,00	38,97	60,62	59,40	39,97	63,08
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	60,11	46,61	64,23	39,11	60,30	59,62	40,11	63,01
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	59,79	47,11	64,42	39,31	60,02	59,80	40,31	62,94
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	59,67	47,60	64,57	39,49	59,93	59,94	40,49	62,97
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	59,68	47,98	64,64	39,57	59,96	60,01	40,57	63,02
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	59,77	48,20	64,65	39,60	60,06	60,02	40,60	63,07
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	59,88	48,28	64,63	39,64	60,17	60,00	40,64	63,12
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	59,94	48,38	64,59	39,68	60,23	59,96	40,68	63,13
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	60,03	48,39	64,55	39,73	60,32	59,92	40,73	63,16
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	60,09	48,46	64,52	39,82	60,38	59,89	40,82	63,18
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	62,01	44,42	60,25	38,37	62,08	55,84	39,37	63,03
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	61,24	45,51	59,94	38,75	61,35	55,54	39,75	62,39
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	60,65	46,30	59,96	38,94	60,81	55,56	39,94	61,97
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	60,36	46,85	60,21	39,10	60,55	55,80	40,10	61,83
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	60,27	47,32	60,62	39,29	60,48	56,19	40,29	61,89
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	60,15	47,76	60,99	39,41	60,39	56,54	40,41	61,92

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en exclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	LVL	LRL	LIL	Lcum
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	60,08	48,04	61,35	39,50	60,34	56,88	40,50	61,99
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	60,14	48,22	61,51	39,61	60,41	57,03	40,61	62,08
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	60,21	48,34	61,62	39,68	60,48	57,14	40,68	62,17
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	60,31	48,37	61,69	39,74	60,58	57,21	40,74	62,25
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	60,39	48,40	61,74	39,85	60,66	57,25	40,85	62,32
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	60,45	48,43	61,77	39,97	60,71	57,28	40,97	62,37
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	61,89	44,44	60,24	38,39	61,97	55,83	39,39	62,93
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	61,17	45,46	59,98	38,78	61,29	55,58	39,78	62,34
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	60,65	46,27	60,03	38,97	60,81	55,63	39,97	61,98
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	60,38	46,83	60,23	39,13	60,57	55,82	40,13	61,85
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	60,29	47,30	60,60	39,31	60,50	56,17	40,31	61,90
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	60,19	47,72	60,95	39,43	60,43	56,50	40,43	61,94
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	60,10	47,98	61,16	39,52	60,36	56,70	40,52	61,95
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	60,16	48,19	61,33	39,63	60,43	56,86	40,63	62,04
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	60,23	48,31	61,45	39,71	60,50	56,98	40,71	62,13
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	60,31	48,36	61,54	39,78	60,58	57,06	40,78	62,21
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	60,38	48,38	61,59	39,89	60,65	57,11	40,89	62,27
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	60,46	48,40	61,61	40,01	60,72	57,13	41,01	62,33
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	65,49	48,75	58,34	39,00	65,58	54,02	40,00	65,89
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	64,68	50,02	58,19	39,42	64,83	53,88	40,42	65,18
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	64,18	51,08	58,05	39,57	64,39	53,75	40,57	64,76
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	64,02	51,74	57,87	39,73	64,27	53,58	40,73	64,64
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	63,88	51,90	57,95	39,95	64,15	53,65	40,95	64,54
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	63,78	51,93	58,23	40,07	64,05	53,92	41,07	64,48
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	63,73	51,94	58,52	40,17	64,01	54,19	41,17	64,46
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	63,68	51,93	58,80	40,30	63,96	54,46	41,30	64,44
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	63,64	51,90	59,01	40,49	63,92	54,66	41,49	64,43
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	63,60	51,88	59,21	40,67	63,88	54,85	41,67	64,42
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	63,56	51,86	59,37	40,85	63,84	55,00	41,85	64,40
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	63,53	51,82	59,49	41,03	63,81	55,12	42,03	64,39
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	65,70	49,25	58,18	39,07	65,80	53,87	40,07	66,08
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	64,88	50,62	58,06	39,49	65,04	53,76	40,49	65,37
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	64,43	51,75	57,98	39,65	64,66	53,68	40,65	65,01
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	64,29	52,28	57,78	39,80	64,56	53,49	40,80	64,90
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	64,12	52,38	57,90	40,03	64,40	53,61	41,03	64,77
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	64,02	52,41	58,18	40,15	64,31	53,87	41,15	64,70
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	63,96	52,41	58,43	40,26	64,25	54,11	41,26	64,67
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	63,92	52,39	58,71	40,39	64,22	54,37	41,39	64,66
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	63,86	52,36	58,91	40,58	64,16	54,56	41,58	64,63
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	63,82	52,33	59,11	40,76	64,12	54,75	41,76	64,62
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	63,78	52,29	59,28	40,94	64,08	54,92	41,94	64,60
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	63,74	52,25	59,41	41,13	64,04	55,04	42,13	64,58
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	64,78	44,30	52,40	48,76	64,82	48,38	49,76	65,05
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	62,99	45,28	52,53	49,01	63,06	48,50	50,01	63,42
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	61,91	46,18	52,59	48,96	62,02	48,56	49,96	62,47
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	61,39	46,53	52,36	48,91	61,53	48,34	49,91	62,01
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	61,12	46,61	52,00	48,90	61,27	48,00	49,90	61,76
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	61,00	46,98	51,76	49,06	61,17	47,77	50,06	61,67
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	60,96	47,44	51,62	49,34	61,15	47,64	50,34	61,67
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	60,88	47,69	51,55	49,59	61,08	47,57	50,59	61,63
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	60,78	47,84	51,62	49,86	61,00	47,64	50,86	61,58
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	60,71	47,83	51,74	50,12	60,93	47,75	51,12	61,55
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	60,63	47,84	51,87	50,37	60,85	47,88	51,37	61,51
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	60,57	47,86	51,99	50,62	60,80	47,99	51,62	61,49
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	65,12	44,24	52,65	48,90	65,16	48,62	49,90	65,38
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	63,06	45,24	52,76	49,14	63,13	48,72	50,14	63,49
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	61,89	46,16	52,78	49,09	62,00	48,74	50,09	62,46
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	61,34	46,57	52,53	49,04	61,48	48,50	50,04	61,98
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	61,05	46,63	52,26	49,02	61,20	48,25	50,02	61,72
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	60,93	47,00	52,10	49,20	61,10	48,10	50,20	61,64
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	60,86	47,45	51,80	49,47	61,05	47,81	50,47	61,60
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	60,78	47,68	51,70	49,72	60,99	47,72	50,72	61,56
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	60,68	47,84	51,75	49,98	60,90	47,76	50,98	61,51
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	60,60	47,84	51,88	50,25	60,82	47,89	51,25	61,47
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	60,54	47,85	52,01	50,50	60,77	48,01	51,50	61,45
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	60,49	47,87	52,13	50,76	60,72	48,12	51,76	61,45
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	58,97	45,01	48,55	49,40	59,14	44,72	50,40	59,82
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	58,59	45,78	48,85	49,69	58,81	45,01	50,69	59,59
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	58,24	46,37	49,07	49,88	58,51	45,22	50,88	59,37
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	57,98	46,77	48,92	50,11	58,30	45,07	51,11	59,23
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	57,57	47,18	48,68	50,40	57,95	44,85	51,40	58,99
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	57,31	47,53	48,10	50,77	57,74	44,30	51,77	58,88
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	57,11	47,46	47,88	51,17	57,56	44,09	52,17	58,81
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	57,03	47,62	47,62	51,43	57,50	43,84	52,43	58,82
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	56,95	47,66	47,53	51,60	57,43	43,75	52,60	58,81

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en exclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	LVL	LRL	LIL	Lcum
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	56,91	47,69	47,40	51,78	57,40	43,63	52,78	58,82
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	56,87	47,71	47,36	51,95	57,37	43,59	52,95	58,84
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	56,81	47,71	47,35	52,10	57,31	43,58	53,10	58,84
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	58,94	44,71	48,72	49,19	59,10	44,88	50,19	59,77
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	58,55	45,48	49,06	49,48	58,76	45,21	50,48	59,52
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	58,21	46,05	49,36	49,64	58,47	45,49	50,64	59,31
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	57,92	46,45	49,08	49,86	58,22	45,23	50,86	59,13
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	57,47	46,83	48,58	50,13	57,83	44,75	51,13	58,84
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	57,18	47,16	48,24	50,48	57,59	44,43	51,48	58,71
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	57,03	47,09	47,99	50,89	57,45	44,19	51,89	58,67
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	56,94	47,31	47,77	51,17	57,39	43,98	52,17	58,68
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	56,85	47,37	47,65	51,35	57,31	43,87	52,35	58,66
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	56,80	47,40	47,49	51,52	57,27	43,72	52,52	58,67
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	56,73	47,42	47,43	51,70	57,21	43,66	52,70	58,67
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	56,68	47,42	47,42	51,85	57,17	43,65	52,85	58,67
18a_A	Binckhorsthavens	1,5	63,57	41,46	55,31	51,13	63,60	51,14	52,13	64,12
18a_B	Binckhorsthavens	5,5	63,75	41,95	54,97	53,00	63,78	50,82	54,00	64,41
18a_C	Binckhorsthavens	9,5	63,91	42,15	55,25	55,96	63,94	51,09	56,96	64,92
18a_D	Binckhorsthavens	12,5	63,95	42,35	55,64	56,58	63,98	51,46	57,58	65,07
18a_E	Binckhorsthavens	15,5	63,97	42,53	56,01	57,10	64,00	51,81	58,10	65,20
18a_F	Binckhorsthavens	18,5	64,03	42,73	56,23	57,52	64,06	52,02	58,52	65,34
18b_A	Binckhorsthavens	21,5	64,19	42,91	56,40	57,81	64,22	52,18	58,81	65,53
18b_B	Binckhorsthavens	24,5	64,29	43,12	56,39	58,39	64,32	52,17	59,39	65,73
18b_C	Binckhorsthavens	27,5	64,33	43,33	56,41	58,74	64,36	52,19	59,74	65,84
18b_D	Binckhorsthavens	30,5	64,27	43,54	56,41	58,90	64,31	52,19	59,90	65,84
18b_E	Binckhorsthavens	33,5	64,12	43,75	56,40	58,92	64,16	52,18	59,92	65,74
18b_F	Binckhorsthavens	36,5	63,93	43,97	56,39	58,93	63,97	52,17	59,93	65,62
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	61,46	45,56	51,81	60,58	61,57	47,82	61,58	64,68
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	61,14	46,31	51,79	61,95	61,28	47,80	62,95	65,28
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	60,81	46,82	51,73	62,77	60,98	47,74	63,77	65,68
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	60,53	47,17	51,59	63,25	60,73	47,61	64,25	65,91
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	60,36	47,53	51,63	63,61	60,58	47,65	64,61	66,12
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	60,28	47,89	51,77	63,65	60,52	47,78	64,65	66,13
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	60,27	48,24	51,83	63,63	60,53	47,84	64,63	66,12
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	60,27	48,55	51,92	63,61	60,55	47,92	64,61	66,12
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	60,26	48,72	52,00	63,61	60,55	48,00	64,61	66,12
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	60,26	48,83	52,14	63,58	60,56	48,13	64,58	66,10
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	60,27	48,92	52,25	63,57	60,58	48,24	64,57	66,10
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	60,29	48,99	52,30	63,52	60,60	48,29	64,52	66,07
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	61,19	45,84	51,88	59,74	61,31	47,89	60,74	64,15
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	60,98	46,61	51,86	61,00	61,14	47,87	62,00	64,69
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	60,75	47,13	51,77	61,83	60,93	47,78	62,83	65,08
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	60,50	47,52	51,68	62,33	60,71	47,70	63,33	65,30
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	60,36	47,89	51,76	62,74	60,60	47,77	63,74	65,53
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	60,29	48,27	51,80	62,86	60,55	47,81	63,86	65,60
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	60,29	48,65	51,83	62,93	60,58	47,84	63,93	65,65
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	60,28	48,88	51,91	62,92	60,58	47,91	63,92	65,65
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	60,28	49,01	51,94	62,94	60,59	47,94	63,94	65,67
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	60,28	49,11	52,08	62,93	60,60	48,08	63,93	65,66
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	60,29	49,18	52,20	62,91	60,61	48,19	63,91	65,66
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	60,31	49,25	52,22	62,84	60,64	48,21	63,84	65,62
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	66,56	44,41	55,45	53,28	66,59	51,28	54,28	66,95
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	66,21	45,20	55,26	53,74	66,24	51,10	54,74	66,66
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	65,55	45,72	55,43	54,07	65,59	51,26	55,07	66,11
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	65,20	46,09	55,44	54,46	65,25	51,27	55,46	65,84
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	64,95	46,45	55,82	54,92	65,01	51,63	55,92	65,69
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	64,81	46,79	56,18	55,38	64,88	51,97	56,38	65,64
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	64,75	47,17	56,25	55,78	64,83	52,04	56,78	65,65
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	64,70	47,47	56,22	56,04	64,78	52,01	57,04	65,65
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	64,63	47,59	56,26	56,10	64,72	52,05	57,10	65,60
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	64,51	47,65	56,30	56,23	64,60	52,09	57,23	65,53
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	64,39	47,70	56,31	56,38	64,48	52,09	57,38	65,46
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	64,23	47,74	56,28	56,53	64,33	52,07	57,53	65,36
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	66,89	44,81	55,40	53,10	66,92	51,23	54,10	67,25
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	66,41	45,63	55,22	53,56	66,45	51,06	54,56	66,84
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	65,64	46,16	55,39	53,84	65,69	51,22	54,84	66,17
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	65,24	46,57	55,51	54,19	65,30	51,33	55,19	65,86
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	64,98	46,96	55,86	54,63	65,05	51,67	55,63	65,69
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	64,82	47,34	56,20	55,07	64,90	51,99	56,07	65,62
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	64,77	47,73	56,32	55,42	64,86	52,10	56,42	65,63
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	64,71	47,94	56,29	55,71	64,80	52,08	56,71	65,62
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	64,64	48,03	56,33	55,90	64,73	52,11	56,90	65,60
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	64,52	48,07	56,38	56,06	64,62	52,16	57,06	65,52
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	64,38	48,11	56,39	56,21	64,48	52,17	57,21	65,44
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	64,21	48,15	56,38	56,35	64,32	52,16	57,35	65,33

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en exclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	LVL	LRL	LIL	Lcum
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	60,99	52,04	51,33	50,70	61,51	47,36	51,70	62,09
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	61,77	54,02	51,76	51,71	62,44	47,77	52,71	63,01
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	62,46	54,85	51,72	52,44	63,15	47,73	53,44	63,71
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	62,73	54,88	51,72	53,02	63,39	47,73	54,02	63,97
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	62,85	54,86	51,55	53,56	63,49	47,57	54,56	64,11
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	62,90	54,82	51,30	54,08	63,53	47,34	55,08	64,20
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	62,92	54,77	51,06	54,80	63,54	47,11	55,80	64,30
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	62,92	54,71	50,95	55,11	63,53	47,00	56,11	64,33
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	62,91	54,64	50,97	55,26	63,51	47,02	56,26	64,34
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	62,90	54,55	51,04	55,46	63,49	47,09	56,46	64,36
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	62,88	54,46	51,12	55,66	63,46	47,16	56,66	64,37
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	62,87	54,38	51,21	55,79	63,45	47,25	56,79	64,38
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	60,50	50,95	50,96	49,91	60,96	47,01	50,91	61,52
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	61,09	52,62	51,65	51,50	61,67	47,67	52,50	62,32
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	61,67	53,78	51,65	52,24	62,32	47,67	53,24	62,96
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	61,99	53,89	51,70	52,83	62,62	47,72	53,83	63,28
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	62,13	53,90	51,53	53,39	62,74	47,55	54,39	63,44
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	62,20	53,88	51,27	53,90	62,80	47,31	54,90	63,55
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	62,23	53,85	51,00	54,58	62,82	47,05	55,58	63,67
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	62,26	53,81	51,00	54,83	62,84	47,05	55,83	63,72
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	62,27	53,75	50,96	55,00	62,84	47,01	56,00	63,75
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	62,28	53,69	51,03	55,24	62,84	47,08	56,24	63,80
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	62,27	53,63	51,13	55,44	62,83	47,17	56,44	63,82
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	62,26	53,55	51,22	55,55	62,81	47,26	56,55	63,83
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	61,66	46,39	53,17	44,60	61,79	49,11	45,60	62,11
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	61,14	47,31	53,46	45,09	61,32	49,39	46,09	61,71
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	61,15	48,01	53,49	45,40	61,36	49,42	46,40	61,75
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	61,26	48,52	53,50	45,76	61,49	49,43	46,76	61,88
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	61,37	49,00	53,42	46,27	61,61	49,35	47,27	62,01
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	61,57	49,39	53,32	46,87	61,83	49,25	47,87	62,22
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	61,72	49,47	53,39	47,29	61,97	49,32	48,29	62,37
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	61,84	49,50	53,49	47,64	62,09	49,42	48,64	62,50
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	61,93	49,51	53,64	48,01	62,17	49,56	49,01	62,60
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	62,01	49,49	53,79	48,40	62,25	49,70	49,40	62,69
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	62,08	49,48	53,93	48,81	62,31	49,83	49,81	62,78
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	62,15	49,47	54,05	49,26	62,38	49,95	50,26	62,86
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	61,79	46,03	53,14	44,67	61,90	49,08	45,67	62,22
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	61,21	46,92	53,53	45,15	61,37	49,45	46,15	61,76
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	61,09	47,57	53,58	45,47	61,28	49,50	46,47	61,69
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	61,15	48,04	53,61	45,84	61,36	49,53	46,84	61,78
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	61,24	48,49	53,55	46,35	61,46	49,47	47,35	61,89
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	61,44	48,94	53,50	46,95	61,68	49,43	47,95	62,10
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	61,57	49,07	53,45	47,38	61,81	49,38	48,38	62,23
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	61,69	49,11	53,56	47,74	61,92	49,48	48,74	62,36
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	61,79	49,13	53,69	48,11	62,02	49,61	49,11	62,47
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	61,88	49,12	53,85	48,50	62,10	49,76	49,50	62,57
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	61,96	49,11	53,99	48,91	62,18	49,89	49,91	62,67
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	62,04	49,11	54,06	49,34	62,26	49,96	50,34	62,76
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	64,57	44,10	53,78	44,35	64,61	49,69	45,35	64,80
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	63,73	44,84	54,27	44,79	63,79	50,16	45,79	64,04
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	63,18	45,25	54,53	44,95	63,25	50,40	45,95	63,55
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	62,95	45,44	54,77	45,20	63,03	50,63	46,20	63,35
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	62,91	45,77	54,89	45,64	62,99	50,75	46,64	63,34
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	62,90	45,98	54,86	46,01	62,99	50,72	47,01	63,34
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	63,01	46,19	55,12	46,42	63,10	50,96	47,42	63,47
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	63,12	46,46	55,28	46,70	63,21	51,12	47,70	63,59
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	63,25	46,70	55,37	47,00	63,35	51,20	48,00	63,72
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	63,41	46,81	55,46	47,33	63,50	51,29	48,33	63,88
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	63,52	46,85	55,45	47,68	63,61	51,28	48,68	63,99
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	63,60	46,87	55,55	48,10	63,69	51,37	49,10	64,08
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,5	65,30	44,06	53,85	44,17	65,33	49,76	45,17	65,49
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,5	64,03	44,80	54,33	44,62	64,08	50,21	45,62	64,32
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,5	63,35	45,24	54,61	44,78	63,42	50,48	45,78	63,70
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,5	63,11	45,42	54,85	45,00	63,18	50,71	46,00	63,50
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,5	63,06	45,76	54,99	45,44	63,14	50,84	46,44	63,48
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,5	63,05	45,96	54,97	45,80	63,13	50,82	46,80	63,48
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,5	63,15	46,17	55,20	46,22	63,24	51,04	47,22	63,59
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,5	63,26	46,48	55,35	46,50	63,35	51,18	47,50	63,71
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,5	63,39	46,71	55,45	46,79	63,48	51,28	47,79	63,85
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,5	63,54	46,79	55,53	47,11	63,63	51,35	48,11	63,99
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,5	63,64	46,84	55,53	47,45	63,73	51,35	48,45	64,09
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,5	63,69	46,86	55,62	47,86	63,78	51,44	48,86	64,16
19a_A	Binckhorsthavens	1,5	69,48	42,11	56,98	50,87	69,49	52,73	51,87	69,65
19a_B	Binckhorsthavens	5,5	69,46	43,23	60,30	51,52	69,47	55,89	52,52	69,74
19a_C	Binckhorsthavens	9,5	69,03	43,42	61,14	51,66	69,04	56,68	52,66	69,38

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en exclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	LVL	LRL	LIL	Lcum
19a_D	Binckhorsthavens	12,5	68,80	43,66	61,21	51,89	68,81	56,75	52,89	69,18
19a_E	Binckhorsthavens	15,5	68,63	43,88	61,21	52,22	68,64	56,75	53,22	69,03
19a_F	Binckhorsthavens	18,5	68,40	43,99	61,21	52,61	68,42	56,75	53,61	68,83
19b_A	Binckhorsthavens	21,5	67,97	44,20	61,19	53,18	67,99	56,73	54,18	68,47
19b_B	Binckhorsthavens	24,5	67,75	44,56	61,17	53,92	67,77	56,71	54,92	68,30
19b_C	Binckhorsthavens	27,5	67,62	44,84	61,14	54,35	67,64	56,68	55,35	68,21
19b_D	Binckhorsthavens	30,5	67,50	45,13	61,01	54,60	67,53	56,56	55,60	68,11
19b_E	Binckhorsthavens	33,5	67,41	45,36	60,68	54,80	67,44	56,25	55,80	68,02
19b_F	Binckhorsthavens	36,5	67,33	45,42	60,57	54,98	67,36	56,14	55,98	67,96
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,5	60,90	45,65	64,80	42,28	61,03	60,16	43,28	63,67
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,5	61,57	47,70	67,74	42,61	61,74	62,95	43,61	65,43
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,5	61,79	48,70	68,35	42,84	62,00	63,53	43,84	65,87
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,5	61,89	49,42	68,44	42,98	62,13	63,62	43,98	65,97
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,5	62,07	49,95	68,51	43,11	62,33	63,68	44,11	66,10
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,5	62,20	50,03	68,58	43,25	62,46	63,75	44,25	66,19
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,5	62,24	50,04	68,54	43,42	62,49	63,71	44,42	66,19
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,5	62,36	50,04	68,48	43,19	62,61	63,66	44,19	66,20
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,5	62,49	50,02	68,47	43,23	62,73	63,65	44,23	66,25
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,5	62,63	50,03	68,44	43,25	62,86	63,62	44,25	66,29
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,5	62,75	50,02	68,39	43,26	62,98	63,57	44,26	66,32
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,5	62,87	50,00	68,34	43,28	63,09	63,52	44,28	66,35
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,5	61,17	45,47	65,48	42,50	61,29	60,81	43,50	64,10
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,5	61,63	47,46	68,75	42,90	61,79	63,91	43,90	66,02
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,5	61,76	48,43	69,30	43,15	61,96	64,44	44,15	66,41
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,5	61,83	49,16	69,36	43,30	62,06	64,49	44,30	66,48
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,5	62,01	49,69	69,41	43,44	62,26	64,54	44,44	66,58
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,5	62,13	49,78	69,36	43,59	62,38	64,49	44,59	66,60
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,5	62,26	49,72	69,30	43,75	62,50	64,44	44,75	66,61
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,5	62,34	49,78	69,28	43,51	62,57	64,42	44,51	66,63
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,5	62,45	49,80	69,20	43,54	62,68	64,34	44,54	66,63
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,5	62,57	49,82	69,11	43,53	62,79	64,25	44,53	66,62
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,5	62,73	49,85	68,96	43,55	62,95	64,11	44,55	66,61
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,5	62,83	49,84	68,88	43,53	63,04	64,04	44,53	66,61
20a_A	Binckhorsthavens	1,5	65,24	43,39	53,05	62,30	65,27	49,00	63,30	67,47
20a_B	Binckhorsthavens	5,5	64,96	43,99	52,84	64,89	64,99	48,80	65,89	68,52
20a_C	Binckhorsthavens	9,5	64,34	44,34	52,63	65,14	64,38	48,60	66,14	68,41
20a_D	Binckhorsthavens	12,5	63,86	44,60	52,53	65,28	63,91	48,50	66,28	68,31
20a_E	Binckhorsthavens	15,5	63,45	44,86	52,67	65,39	63,51	48,64	66,39	68,24
20a_F	Binckhorsthavens	18,5	63,13	45,12	52,78	65,53	63,20	48,74	66,53	68,24
20b_A	Binckhorsthavens	21,5	62,88	45,33	52,96	65,67	62,96	48,91	66,67	68,26
20b_B	Binckhorsthavens	24,5	62,69	45,59	53,06	65,59	62,77	49,01	66,59	68,15
20b_C	Binckhorsthavens	27,5	62,56	45,86	53,19	65,49	62,65	49,13	66,49	68,05
20b_D	Binckhorsthavens	30,5	62,46	46,13	53,35	65,39	62,56	49,28	66,39	67,95
20b_E	Binckhorsthavens	33,5	62,40	46,36	53,42	65,30	62,51	49,35	66,30	67,88
20b_F	Binckhorsthavens	36,5	62,35	46,51	53,47	65,17	62,46	49,40	66,17	67,77
21a_A	Binckhorsthavens	1,5	66,23	60,86	56,22	49,72	67,34	52,01	50,72	67,55
21a_B	Binckhorsthavens	5,5	66,77	61,90	56,55	50,21	67,99	52,32	51,21	68,20
21a_C	Binckhorsthavens	9,5	66,76	61,36	57,00	50,29	67,86	52,75	51,29	68,08
21a_D	Binckhorsthavens	12,5	66,56	61,08	57,69	50,36	67,64	53,41	51,36	67,90
21a_E	Binckhorsthavens	15,5	66,45	60,76	58,10	50,53	67,49	53,80	51,53	67,77
21a_F	Binckhorsthavens	18,5	66,31	60,44	58,49	50,82	67,31	54,17	51,82	67,63
21b_A	Binckhorsthavens	21,5	66,16	59,92	58,69	51,11	67,09	54,36	52,11	67,44
21b_B	Binckhorsthavens	24,5	66,02	59,56	58,83	51,43	66,90	54,49	52,43	67,29
21b_C	Binckhorsthavens	27,5	65,91	59,20	58,85	51,75	66,75	54,51	52,75	67,16
22a_A	Binckhorsthavens	1,5	67,69	57,99	53,21	52,04	68,13	49,15	53,04	68,32
22a_B	Binckhorsthavens	5,5	68,16	59,76	53,38	52,52	68,75	49,31	53,52	68,92
22a_C	Binckhorsthavens	9,5	67,97	59,64	53,80	52,65	68,57	49,71	53,65	68,76
22a_D	Binckhorsthavens	12,5	67,62	59,47	53,76	52,87	68,24	49,67	53,87	68,45
22a_E	Binckhorsthavens	15,5	67,31	59,28	54,27	53,24	67,94	50,16	54,24	68,19
22a_F	Binckhorsthavens	18,5	67,00	59,06	54,44	53,62	67,65	50,32	54,62	67,93
22b_A	Binckhorsthavens	21,5	66,87	59,16	54,77	53,92	67,55	50,63	54,92	67,86
22b_B	Binckhorsthavens	24,5	66,54	58,87	55,00	54,27	67,23	50,85	55,27	67,59
22b_C	Binckhorsthavens	27,5	66,24	58,57	55,20	54,61	66,93	51,04	55,61	67,34
23a_A	Binckhorsthavens	1,5	68,36	60,74	53,23	51,78	69,05	49,17	52,78	69,20
23a_B	Binckhorsthavens	5,5	68,67	61,64	53,41	52,25	69,46	49,34	53,25	69,60
23a_C	Binckhorsthavens	9,5	68,50	61,35	53,91	52,36	69,27	49,81	53,36	69,42
23a_D	Binckhorsthavens	12,5	68,16	61,04	53,92	52,55	68,93	49,82	53,55	69,11
23a_E	Binckhorsthavens	15,5	67,84	60,70	54,33	52,89	68,61	50,21	53,89	68,81
23a_F	Binckhorsthavens	18,5	67,49	60,35	54,53	53,27	68,26	50,40	54,27	68,50
23b_A	Binckhorsthavens	21,5	67,17	59,99	54,79	53,65	67,93	50,65	54,65	68,21
23b_B	Binckhorsthavens	24,5	66,82	59,60	55,05	54,01	67,57	50,90	55,01	67,90
23b_C	Binckhorsthavens	27,5	66,49	59,23	55,27	54,34	67,24	51,11	55,34	67,61
24a_A	Binckhorsthavens	1,5	64,43	49,65	53,36	53,56	64,57	49,29	54,56	65,10
24a_B	Binckhorsthavens	5,5	64,70	51,01	53,45	54,12	64,88	49,38	55,12	65,43
24a_C	Binckhorsthavens	9,5	64,69	52,18	53,63	54,45	64,93	49,55	55,45	65,50

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en exclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	LVL	LRL	LIL	Lcum
24a_D	Binckhorsthavens	12,5	64,46	52,60	53,54	54,88	64,73	49,46	55,88	65,38
24a_E	Binckhorsthavens	15,5	64,24	52,68	53,93	55,34	64,53	49,83	56,34	65,27
24a_F	Binckhorsthavens	18,5	64,04	52,71	54,06	55,77	64,35	49,96	56,77	65,18
24b_A	Binckhorsthavens	21,5	63,84	52,60	54,17	56,21	64,15	50,06	57,21	65,09
24b_B	Binckhorsthavens	24,5	63,69	52,60	54,38	56,51	64,02	50,26	57,51	65,04
24b_C	Binckhorsthavens	27,5	63,57	52,59	54,56	56,72	63,90	50,43	57,72	65,00
25a_A	Binckhorsthavens	1,5	70,81	48,40	53,01	54,55	70,83	48,96	55,55	70,99
25a_B	Binckhorsthavens	5,5	68,09	49,50	53,05	55,21	68,15	49,00	56,21	68,47
25a_C	Binckhorsthavens	9,5	66,31	50,42	53,03	55,68	66,42	48,98	56,68	66,93
25a_D	Binckhorsthavens	12,5	65,44	51,10	52,95	56,19	65,60	48,90	57,19	66,26
25a_E	Binckhorsthavens	15,5	64,80	51,38	53,26	56,67	64,99	49,20	57,67	65,83
25a_F	Binckhorsthavens	18,5	64,34	51,45	53,36	57,07	64,56	49,29	58,07	65,54
25b_A	Binckhorsthavens	21,5	64,00	51,67	53,62	57,48	64,25	49,54	58,48	65,38
25b_B	Binckhorsthavens	24,5	63,71	51,68	53,81	57,73	63,97	49,72	58,73	65,23
25b_C	Binckhorsthavens	27,5	63,49	51,68	53,96	57,92	63,77	49,86	58,92	65,13
25b_D	Binckhorsthavens	30,5	63,31	51,67	54,13	58,09	63,60	50,02	59,09	65,05
25b_E	Binckhorsthavens	33,5	63,16	51,65	54,24	58,06	63,46	50,13	59,06	64,95
25b_F	Binckhorsthavens	36,5	63,05	51,60	54,23	58,06	63,35	50,12	59,06	64,87
26a_A	Binckhorsthavens	1,5	66,91	59,73	52,60	52,04	67,67	48,57	53,04	67,87
26a_B	Binckhorsthavens	5,5	67,46	60,98	52,87	52,60	68,34	48,83	53,60	68,53
26a_C	Binckhorsthavens	9,5	67,42	60,75	53,30	52,74	68,27	49,24	53,74	68,47
26a_D	Binckhorsthavens	12,5	67,15	60,52	53,07	52,98	68,00	49,02	53,98	68,22
26a_E	Binckhorsthavens	15,5	66,90	60,23	53,40	53,35	67,75	49,33	54,35	68,00
26a_F	Binckhorsthavens	18,5	66,63	59,93	53,62	53,73	67,47	49,54	54,73	67,76
26b_A	Binckhorsthavens	21,5	66,73	60,35	53,95	53,88	67,63	49,85	54,88	67,92
26b_B	Binckhorsthavens	24,5	66,37	59,91	54,18	54,22	67,25	50,07	55,22	67,60
26b_C	Binckhorsthavens	27,5	66,05	59,52	54,40	54,56	66,92	50,28	55,56	67,32
27a_A	Binckhorsthavens	1,5	63,30	52,65	52,65	52,92	63,66	48,62	53,92	64,22
27a_B	Binckhorsthavens	5,5	64,31	54,78	52,80	53,53	64,77	48,76	54,53	65,26
27a_C	Binckhorsthavens	9,5	64,57	55,39	52,98	53,74	65,07	48,93	54,74	65,55
27a_D	Binckhorsthavens	12,5	64,43	55,41	52,91	54,10	64,94	48,86	55,10	65,47
27a_E	Binckhorsthavens	15,5	64,36	55,38	53,26	54,51	64,88	49,20	55,51	65,46
27a_F	Binckhorsthavens	18,5	64,27	55,34	53,47	54,93	64,79	49,40	55,93	65,43
27b_A	Binckhorsthavens	21,5	64,06	55,04	53,70	55,41	64,57	49,62	56,41	65,31
27b_B	Binckhorsthavens	24,5	63,96	55,00	53,90	55,76	64,48	49,81	56,76	65,28
27b_C	Binckhorsthavens	27,5	63,85	54,91	54,07	56,06	64,37	49,97	57,06	65,24
28a_A	Binckhorsthavens	1,5	63,21	48,63	52,73	54,71	63,36	48,69	55,71	64,17
28a_B	Binckhorsthavens	5,5	63,63	49,73	52,86	55,39	63,80	48,82	56,39	64,64
28a_C	Binckhorsthavens	9,5	63,74	50,67	52,86	55,82	63,95	48,82	56,82	64,83
28a_D	Binckhorsthavens	12,5	63,62	51,35	52,69	56,31	63,87	48,66	57,31	64,84
28a_E	Binckhorsthavens	15,5	63,48	51,56	53,07	56,76	63,75	49,02	57,76	64,84
28a_F	Binckhorsthavens	18,5	63,35	51,62	53,19	57,17	63,63	49,13	58,17	64,84
28b_A	Binckhorsthavens	21,5	63,21	51,78	53,46	57,43	63,51	49,39	58,43	64,81
28b_B	Binckhorsthavens	24,5	63,08	51,79	53,64	57,69	63,39	49,56	58,69	64,79
28b_C	Binckhorsthavens	27,5	62,95	51,78	53,80	57,90	63,27	49,71	58,90	64,76
28b_D	Binckhorsthavens	30,5	62,86	51,79	53,99	58,04	63,19	49,89	59,04	64,75
28b_E	Binckhorsthavens	33,5	62,77	51,74	54,13	58,03	63,10	50,02	59,03	64,69
28b_F	Binckhorsthavens	36,5	62,69	51,71	54,23	58,00	63,02	50,12	59,00	64,63
29a_A	Binckhorsthavens	1,5	67,75	45,36	52,78	58,38	67,77	48,74	59,38	68,41
29a_B	Binckhorsthavens	5,5	67,20	46,14	52,67	59,49	67,23	48,64	60,49	68,12
29a_C	Binckhorsthavens	9,5	66,21	46,67	52,55	60,31	66,26	48,52	61,31	67,52
29a_D	Binckhorsthavens	12,5	65,50	47,05	52,44	60,78	65,56	48,42	61,78	67,14
29a_E	Binckhorsthavens	15,5	64,91	47,44	52,62	61,05	64,99	48,59	62,05	66,84
29a_F	Binckhorsthavens	18,5	64,45	47,82	52,70	61,26	64,54	48,67	62,26	66,63
29b_A	Binckhorsthavens	21,5	64,05	48,23	52,88	61,44	64,16	48,84	62,44	66,47
29b_B	Binckhorsthavens	24,5	63,72	48,46	53,00	61,50	63,85	48,95	62,50	66,32
29b_C	Binckhorsthavens	27,5	63,45	48,56	53,14	61,48	63,59	49,08	62,48	66,17
29b_D	Binckhorsthavens	30,5	63,22	48,62	53,23	61,47	63,37	49,17	62,47	66,04
29b_E	Binckhorsthavens	33,5	63,04	48,66	53,35	61,46	63,20	49,28	62,46	65,95
29b_F	Binckhorsthavens	36,5	62,88	48,70	53,46	61,49	63,04	49,39	62,49	65,88
30a_A	Binckhorsthavens	1,5	66,68	44,90	52,78	59,36	66,71	48,74	60,36	67,67
30a_B	Binckhorsthavens	5,5	66,40	45,64	52,65	60,66	66,44	48,62	61,66	67,74
30a_C	Binckhorsthavens	9,5	65,67	46,13	52,54	61,42	65,72	48,51	62,42	67,44
30a_D	Binckhorsthavens	12,5	65,09	46,49	52,42	61,81	65,15	48,40	62,81	67,20
30a_E	Binckhorsthavens	15,5	64,59	46,83	52,52	62,02	64,66	48,49	63,02	66,99
30a_F	Binckhorsthavens	18,5	64,18	47,18	52,58	62,22	64,27	48,55	63,22	66,85
30b_A	Binckhorsthavens	21,5	63,83	47,52	52,89	62,40	63,93	48,85	63,40	66,75
30b_B	Binckhorsthavens	24,5	63,55	47,86	53,01	62,41	63,67	48,96	63,41	66,62
30b_C	Binckhorsthavens	27,5	63,30	48,02	53,13	62,37	63,43	49,07	63,37	66,49
30b_D	Binckhorsthavens	30,5	63,10	48,11	53,23	62,38	63,24	49,17	63,38	66,40
30b_E	Binckhorsthavens	33,5	62,92	48,17	53,33	62,43	63,06	49,26	63,43	66,35
30b_F	Binckhorsthavens	36,5	62,79	48,23	53,41	62,43	62,94	49,34	63,43	66,29
31a_A	Binckhorsthavens	1,5	65,73	44,04	52,85	61,84	65,76	48,81	62,84	67,61
31a_B	Binckhorsthavens	5,5	65,38	44,70	52,71	63,50	65,42	48,67	64,50	68,04
31a_C	Binckhorsthavens	9,5	64,63	45,11	52,58	64,07	64,68	48,55	65,07	67,94

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en exclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	LVL	LRL	LIL	Lcum
31a_D	Binckhorsthavens	12,5	64,07	45,40	52,45	64,24	64,13	48,43	65,24	67,78
31a_E	Binckhorsthavens	15,5	63,61	45,69	52,64	64,38	63,68	48,61	65,38	67,68
31a_F	Binckhorsthavens	18,5	63,25	45,99	52,71	64,50	63,33	48,67	65,50	67,62
31b_A	Binckhorsthavens	21,5	62,95	46,23	52,89	64,65	63,04	48,85	65,65	67,61
31b_B	Binckhorsthavens	24,5	62,73	46,52	52,99	64,60	62,83	48,94	65,60	67,50
31b_C	Binckhorsthavens	27,5	62,57	46,81	53,06	64,56	62,68	49,01	65,56	67,43
31b_D	Binckhorsthavens	30,5	62,43	47,05	53,22	64,51	62,55	49,16	65,51	67,36
31b_E	Binckhorsthavens	33,5	62,32	47,18	53,35	64,45	62,45	49,28	65,45	67,28
31b_F	Binckhorsthavens	36,5	62,25	47,29	53,40	64,09	62,39	49,33	65,09	67,03
32a_A	Binckhorsthavens	1,5	63,08	44,00	52,76	63,09	63,13	48,72	64,09	66,72
32a_B	Binckhorsthavens	5,5	63,25	44,65	52,63	64,84	63,31	48,60	65,84	67,82
32a_C	Binckhorsthavens	9,5	63,13	45,04	52,48	65,24	63,20	48,46	66,24	68,04
32a_D	Binckhorsthavens	12,5	62,91	45,33	52,32	65,38	62,99	48,30	66,38	68,06
32a_E	Binckhorsthavens	15,5	62,72	45,62	52,52	65,49	62,80	48,49	66,49	68,09
32a_F	Binckhorsthavens	18,5	62,57	45,91	52,60	65,57	62,66	48,57	66,57	68,10
32b_A	Binckhorsthavens	21,5	62,68	46,17	52,73	65,16	62,78	48,69	66,16	67,85
32b_B	Binckhorsthavens	24,5	62,51	46,46	52,85	65,09	62,62	48,81	66,09	67,76
32b_C	Binckhorsthavens	27,5	62,39	46,75	52,99	65,04	62,51	48,94	66,04	67,69
32b_D	Binckhorsthavens	30,5	62,28	47,01	53,15	64,98	62,41	49,09	65,98	67,62
32b_E	Binckhorsthavens	33,5	62,20	47,15	53,26	64,92	62,33	49,20	65,92	67,56
32b_F	Binckhorsthavens	36,5	62,14	47,25	53,27	64,55	62,28	49,21	65,55	67,29
33a_A	Binckhorsthavens	1,5	61,65	49,00	52,68	54,63	61,88	48,65	55,63	62,97
33a_B	Binckhorsthavens	5,5	62,47	50,10	52,87	55,34	62,71	48,83	56,34	63,76
33a_C	Binckhorsthavens	9,5	62,81	51,09	52,92	55,77	63,09	48,87	56,77	64,13
33a_D	Binckhorsthavens	12,5	62,78	51,69	52,69	56,25	63,11	48,66	57,25	64,23
33a_E	Binckhorsthavens	15,5	62,76	51,85	52,91	56,71	63,10	48,86	57,71	64,33
33a_F	Binckhorsthavens	18,5	62,72	51,91	53,09	57,12	63,07	49,04	58,12	64,40
33b_A	Binckhorsthavens	21,5	62,90	51,92	53,32	57,42	63,23	49,25	58,42	64,60
33b_B	Binckhorsthavens	24,5	62,83	51,93	53,50	57,69	63,17	49,43	58,69	64,63
33b_C	Binckhorsthavens	27,5	62,74	51,92	53,63	57,84	63,09	49,55	58,84	64,61
33b_D	Binckhorsthavens	30,5	62,67	51,91	53,81	57,98	63,02	49,72	58,98	64,61
33b_E	Binckhorsthavens	33,5	62,60	51,87	53,93	57,97	62,95	49,83	58,97	64,56
33b_F	Binckhorsthavens	36,5	62,54	51,84	54,00	57,94	62,89	49,90	58,94	64,52
34a_A	Binckhorsthavens	1,5	62,20	52,07	52,72	53,39	62,60	48,68	54,39	63,36
34a_B	Binckhorsthavens	5,5	63,37	54,00	52,93	54,01	63,85	48,88	55,01	64,50
34a_C	Binckhorsthavens	9,5	63,78	54,85	53,05	54,27	64,30	49,00	55,27	64,93
34a_D	Binckhorsthavens	12,5	63,70	54,89	52,85	54,65	64,24	48,81	55,65	64,91
34a_E	Binckhorsthavens	15,5	63,68	54,88	53,19	55,08	64,22	49,13	56,08	64,95
34a_F	Binckhorsthavens	18,5	63,63	54,85	53,37	55,49	64,17	49,30	56,49	64,97
34b_A	Binckhorsthavens	21,5	63,73	54,80	53,62	55,66	64,25	49,54	56,66	65,07
34b_B	Binckhorsthavens	24,5	63,66	54,76	53,82	56,01	64,19	49,73	57,01	65,08
34b_C	Binckhorsthavens	27,5	63,57	54,68	53,98	56,32	64,10	49,88	57,32	65,06
35a_A	Binckhorsthavens	1,5	65,49	43,20	52,99	69,35	65,52	48,94	70,35	71,61
35a_B	Binckhorsthavens	5,5	65,10	43,79	52,74	68,60	65,13	48,70	69,60	70,95
35a_C	Binckhorsthavens	9,5	64,34	44,11	52,49	68,67	64,38	48,47	69,67	70,82
35a_D	Binckhorsthavens	12,5	63,80	44,36	52,39	68,66	63,85	48,37	69,66	70,70
35a_E	Binckhorsthavens	15,5	63,35	44,60	52,50	68,65	63,41	48,48	69,65	70,60
35a_F	Binckhorsthavens	18,5	63,01	44,84	52,56	68,67	63,08	48,53	69,67	70,56
35b_A	Binckhorsthavens	21,5	62,72	45,15	52,67	68,45	62,80	48,64	69,45	70,33
35b_B	Binckhorsthavens	24,5	62,51	45,40	52,76	68,30	62,59	48,72	69,30	70,17
35b_C	Binckhorsthavens	27,5	62,36	45,65	52,91	68,02	62,45	48,86	69,02	69,92
35b_D	Binckhorsthavens	30,5	62,24	45,90	53,08	67,84	62,34	49,03	68,84	69,75
35b_E	Binckhorsthavens	33,5	62,17	46,16	53,20	67,60	62,28	49,14	68,60	69,55
35b_F	Binckhorsthavens	36,5	62,13	46,35	53,25	67,41	62,24	49,19	68,41	69,39
36a_A	Binckhorsthavens	1,5	63,22	43,38	52,86	69,97	63,26	48,82	70,97	71,67
36a_B	Binckhorsthavens	5,5	63,29	43,93	52,65	70,06	63,34	48,62	71,06	71,76
36a_C	Binckhorsthavens	9,5	63,09	44,27	52,42	69,67	63,15	48,40	70,67	71,40
36a_D	Binckhorsthavens	12,5	62,87	44,52	52,28	69,24	62,93	48,27	70,24	71,00
36a_E	Binckhorsthavens	15,5	62,64	44,77	52,37	69,24	62,71	48,35	70,24	70,97
36a_F	Binckhorsthavens	18,5	62,46	45,02	52,42	69,13	62,54	48,40	70,13	70,85
36b_A	Binckhorsthavens	21,5	62,55	45,23	52,63	68,48	62,63	48,60	69,48	70,32
36b_B	Binckhorsthavens	24,5	62,37	45,48	52,73	68,30	62,46	48,69	69,30	70,15
36b_C	Binckhorsthavens	27,5	62,24	45,74	52,88	68,10	62,34	48,84	69,10	69,96
36b_D	Binckhorsthavens	30,5	62,14	46,00	53,06	67,80	62,24	49,01	68,80	69,70
36b_E	Binckhorsthavens	33,5	62,07	46,25	53,18	67,59	62,18	49,12	68,59	69,52
36b_F	Binckhorsthavens	36,5	62,03	46,44	53,21	67,35	62,15	49,15	68,35	69,33
37a_A	Binckhorsthavens	1,5	65,37	42,27	53,28	44,59	65,39	49,22	45,59	65,54
37a_B	Binckhorsthavens	5,5	65,22	42,89	53,13	46,84	65,25	49,07	47,84	65,43
37a_C	Binckhorsthavens	9,5	64,67	43,14	52,92	50,18	64,70	48,87	51,18	65,00
37a_D	Binckhorsthavens	12,5	64,23	43,35	53,00	52,98	64,27	48,95	53,98	64,77
37a_E	Binckhorsthavens	15,5	63,84	43,55	53,14	57,68	63,88	49,08	58,68	65,14
37a_F	Binckhorsthavens	18,5	63,52	43,76	53,21	63,10	63,57	49,15	64,10	66,92
37b_A	Binckhorsthavens	21,5	63,32	43,95	53,31	63,04	63,37	49,24	64,04	66,81
37b_B	Binckhorsthavens	24,5	63,10	44,16	53,47	63,16	63,16	49,40	64,16	66,78
37b_C	Binckhorsthavens	27,5	62,93	44,38	53,68	63,20	62,99	49,60	64,20	66,73

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en exclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	LVL	LRL	LIL	Lcum
37b_D	Binckhorsthavens	30,5	62,80	44,59	53,78	63,28	62,87	49,69	64,28	66,73
37b_E	Binckhorsthavens	33,5	62,75	44,81	53,82	63,54	62,82	49,73	64,54	66,86
37b_F	Binckhorsthavens	36,5	62,68	45,03	53,84	63,58	62,75	49,75	64,58	66,86
38a_A	Binckhorsthavens	1,5	64,16	42,31	53,09	44,46	64,19	49,04	45,46	64,37
38a_B	Binckhorsthavens	5,5	64,23	42,92	53,03	45,52	64,26	48,98	46,52	64,46
38a_C	Binckhorsthavens	9,5	63,93	43,18	52,81	47,17	63,97	48,77	48,17	64,21
38a_D	Binckhorsthavens	12,5	63,65	43,38	52,89	49,57	63,69	48,85	50,57	64,03
38a_E	Binckhorsthavens	15,5	63,39	43,58	53,02	56,18	63,44	48,97	57,18	64,48
38a_F	Binckhorsthavens	18,5	63,15	43,79	53,11	62,55	63,20	49,05	63,55	66,47
38b_A	Binckhorsthavens	21,5	63,18	43,96	53,25	63,01	63,23	49,19	64,01	66,73
38b_B	Binckhorsthavens	24,5	62,98	44,17	53,39	63,19	63,04	49,32	64,19	66,74
38b_C	Binckhorsthavens	27,5	62,81	44,40	53,61	63,27	62,87	49,53	64,27	66,72
38b_D	Binckhorsthavens	30,5	62,70	44,60	53,71	63,32	62,77	49,62	64,32	66,71
38b_E	Binckhorsthavens	33,5	62,65	44,82	53,75	63,54	62,72	49,66	64,54	66,82
38b_F	Binckhorsthavens	36,5	62,61	45,05	53,77	63,60	62,69	49,68	64,60	66,84
39a_A	Binckhorsthavens	1,5	62,10	44,72	51,31	55,23	62,18	47,34	56,23	63,27
39a_B	Binckhorsthavens	5,5	62,17	45,45	51,49	56,24	62,26	47,52	57,24	63,56
39a_C	Binckhorsthavens	9,5	61,88	45,93	51,44	56,47	61,99	47,47	57,47	63,41
39a_D	Binckhorsthavens	12,5	61,61	46,26	51,38	57,94	61,73	47,41	58,94	63,67
39a_E	Binckhorsthavens	15,5	61,35	46,59	51,32	74,56	61,49	47,35	75,56	75,73
39a_F	Binckhorsthavens	18,5	61,14	46,94	51,23	75,59	61,30	47,27	76,59	76,72
39b_A	Binckhorsthavens	21,5	60,96	47,31	51,17	75,37	61,14	47,21	76,37	76,50
39b_B	Binckhorsthavens	24,5	60,83	47,65	51,14	75,23	61,03	47,18	76,23	76,36
39b_C	Binckhorsthavens	27,5	60,72	47,81	51,24	74,83	60,94	47,28	75,83	75,97
39b_D	Binckhorsthavens	30,5	60,64	47,90	51,32	74,62	60,87	47,35	75,62	75,77
39b_E	Binckhorsthavens	33,5	60,57	47,96	51,42	74,37	60,80	47,45	75,37	75,53
39b_F	Binckhorsthavens	36,5	60,52	48,00	51,56	74,16	60,76	47,58	75,16	75,32
40a_A	Binckhorsthavens	1,5	64,61	56,35	50,73	59,45	65,21	46,79	60,45	66,51
40a_B	Binckhorsthavens	5,5	65,16	58,52	50,98	59,77	66,01	47,03	60,77	67,19
40a_C	Binckhorsthavens	9,5	65,15	58,48	51,02	60,65	66,00	47,07	61,65	67,40
40a_D	Binckhorsthavens	12,5	65,02	58,38	51,03	61,33	65,87	47,08	62,33	67,50
40a_E	Binckhorsthavens	15,5	64,81	58,25	50,88	62,00	65,68	46,94	63,00	67,59
40a_F	Binckhorsthavens	18,5	64,58	58,09	50,60	62,56	65,46	46,67	63,56	67,66
40b_A	Binckhorsthavens	21,5	64,49	58,27	50,41	62,50	65,42	46,49	63,50	67,61
40b_B	Binckhorsthavens	24,5	64,28	58,05	50,24	62,52	65,21	46,33	63,52	67,49
40b_C	Binckhorsthavens	27,5	64,09	57,84	50,21	62,53	65,01	46,30	63,53	67,38
40b_D	Binckhorsthavens	30,5	63,91	57,61	50,20	62,53	64,82	46,29	63,53	67,27
40b_E	Binckhorsthavens	33,5	63,76	57,38	50,24	62,52	64,66	46,33	63,52	67,17
40b_F	Binckhorsthavens	36,5	63,62	57,16	50,30	62,51	64,50	46,39	63,51	67,08
41_A	Begraafplaatszone	1,5	63,08	48,44	50,59	62,61	63,23	46,66	63,61	66,48
41_B	Begraafplaatszone	4,5	63,24	49,36	51,11	63,66	63,41	47,15	64,66	67,14
42_A	Begraafplaatszone	1,5	63,24	42,56	52,37	56,84	63,28	48,35	57,84	64,48
42_B	Begraafplaatszone	4,5	63,35	43,08	52,62	57,58	63,39	48,59	58,58	64,74
43_A	Begraafplaatszone	1,5	61,99	42,46	52,38	55,96	62,04	48,36	56,96	63,35
43_B	Begraafplaatszone	4,5	62,33	42,97	52,73	56,74	62,38	48,69	57,74	63,80
44_A	Begraafplaatszone	1,5	61,53	48,66	50,20	62,07	61,75	46,29	63,07	65,52
44_B	Begraafplaatszone	4,5	61,95	49,60	51,01	62,95	62,20	47,06	63,95	66,22
45_A	Begraafplaatszone	1,5	60,74	48,36	50,52	62,19	60,98	46,59	63,19	65,29
45_B	Begraafplaatszone	4,5	61,32	49,27	51,11	63,09	61,58	47,15	64,09	66,08
46_A	Begraafplaatszone	1,5	61,08	42,55	52,25	54,05	61,14	48,24	55,05	62,27
46_B	Begraafplaatszone	4,5	61,56	43,05	52,72	55,26	61,62	48,68	56,26	62,90
47_A	Begraafplaatszone	1,5	62,79	44,56	50,91	54,45	62,85	46,96	55,45	63,67
47_B	Begraafplaatszone	4,5	62,85	45,14	51,46	56,57	62,92	47,49	57,57	64,13
48a_A	Binckhorsthavens	1,5	64,12	57,59	50,67	59,32	64,99	46,74	60,32	66,31
48a_B	Binckhorsthavens	5,5	64,82	59,48	50,89	59,61	65,93	46,95	60,61	67,09
48a_C	Binckhorsthavens	9,5	64,91	59,38	50,91	60,47	65,98	46,96	61,47	67,34
48a_D	Binckhorsthavens	12,5	64,81	59,23	50,96	61,13	65,87	47,01	62,13	67,44
48a_E	Binckhorsthavens	15,5	64,65	59,05	50,82	61,80	65,71	46,88	62,80	67,54
48a_F	Binckhorsthavens	18,5	64,45	58,84	50,56	62,40	65,50	46,63	63,40	67,62
48b_A	Binckhorsthavens	21,5	64,45	58,58	50,34	62,44	65,45	46,42	63,44	67,60
48b_B	Binckhorsthavens	24,5	64,26	58,35	50,14	62,46	65,25	46,23	63,46	67,49
48b_C	Binckhorsthavens	27,5	64,08	58,10	50,13	62,47	65,06	46,22	63,47	67,38
48b_D	Binckhorsthavens	30,5	63,92	57,87	50,10	62,47	64,88	46,20	63,47	67,28
48b_E	Binckhorsthavens	33,5	63,77	57,61	50,14	62,46	64,71	46,23	63,46	67,18
48b_F	Binckhorsthavens	36,5	63,62	57,38	50,20	62,45	64,55	46,29	63,45	67,08
49a_A	Binckhorsthavens	1,5	63,01	60,03	49,42	72,54	64,78	45,55	73,54	74,09
49a_B	Binckhorsthavens	5,5	63,57	61,21	49,49	72,16	65,56	45,62	73,16	73,86
49a_C	Binckhorsthavens	9,5	63,52	61,01	49,47	70,82	65,45	45,60	71,82	72,73
49a_D	Binckhorsthavens	12,5	63,37	60,78	49,50	69,68	65,28	45,63	70,68	71,79
49a_E	Binckhorsthavens	15,5	63,21	60,52	49,43	68,77	65,08	45,56	69,77	71,05
49a_F	Binckhorsthavens	18,5	63,01	60,22	49,34	67,90	64,85	45,47	68,90	70,35
49b_A	Binckhorsthavens	21,5	62,84	59,92	49,25	66,92	64,63	45,39	67,92	69,61
49b_B	Binckhorsthavens	24,5	62,61	59,61	49,09	66,24	64,37	45,24	67,24	69,07
49b_C	Binckhorsthavens	27,5	62,39	59,30	49,02	65,58	64,12	45,17	66,58	68,55
49b_D	Binckhorsthavens	30,5	62,18	58,99	49,07	65,04	63,88	45,22	66,04	68,13

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en exclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	LVL	LRL	LIL	Lcum
49b_E	Binckhorsthavens	33,5	61,97	58,69	49,11	64,56	63,64	45,25	65,56	67,74
49b_F	Binckhorsthavens	36,5	61,79	58,40	49,14	64,11	63,43	45,28	65,11	67,39
50a_A	Binckhorsthavens	1,5	62,17	58,61	49,41	77,28	63,76	45,54	78,28	78,43
50a_B	Binckhorsthavens	5,5	62,90	60,20	49,45	75,12	64,77	45,58	76,12	76,43
50a_C	Binckhorsthavens	9,5	62,95	60,09	49,39	72,16	64,76	45,52	73,16	73,75
50a_D	Binckhorsthavens	12,5	62,87	59,95	49,50	70,42	64,66	45,63	71,42	72,26
50a_E	Binckhorsthavens	15,5	62,79	59,78	49,52	69,00	64,55	45,64	70,00	71,10
50a_F	Binckhorsthavens	18,5	62,65	59,55	49,45	67,94	64,38	45,58	68,94	70,26
50b_A	Binckhorsthavens	21,5	62,72	59,67	49,31	66,89	64,47	45,44	67,89	69,53
50b_B	Binckhorsthavens	24,5	62,51	59,39	49,16	66,22	64,23	45,30	67,22	69,01
50b_C	Binckhorsthavens	27,5	62,31	59,10	49,07	65,53	64,01	45,22	66,53	68,48
50b_D	Binckhorsthavens	30,5	62,11	58,81	49,11	64,97	63,78	45,25	65,97	68,04
50b_E	Binckhorsthavens	33,5	61,92	58,54	49,15	64,49	63,56	45,29	65,49	67,67
50b_F	Binckhorsthavens	36,5	61,74	58,26	49,19	64,04	63,35	45,33	65,04	67,31
51a_A	Binckhorsthavens	1,5	61,65	60,52	50,10	56,77	64,13	46,20	57,77	65,09
51a_B	Binckhorsthavens	5,5	62,07	61,51	50,16	57,34	64,81	46,25	58,34	65,74
51a_C	Binckhorsthavens	9,5	62,00	61,23	50,11	57,96	64,64	46,20	58,96	65,73
51a_D	Binckhorsthavens	12,5	61,91	60,95	50,15	58,44	64,47	46,24	59,44	65,70
51a_E	Binckhorsthavens	15,5	61,79	60,61	50,04	58,86	64,25	46,14	59,86	65,65
51a_F	Binckhorsthavens	18,5	61,65	60,27	49,86	59,24	64,02	45,97	60,24	65,59
51b_A	Binckhorsthavens	21,5	61,50	59,93	49,64	59,54	63,80	45,76	60,54	65,52
51b_B	Binckhorsthavens	24,5	61,36	59,56	49,43	59,65	63,56	45,56	60,65	65,40
51b_C	Binckhorsthavens	27,5	61,23	59,21	49,42	59,75	63,35	45,55	60,75	65,30
51b_D	Binckhorsthavens	30,5	61,11	58,88	49,41	59,87	63,15	45,54	60,87	65,21
51b_E	Binckhorsthavens	33,5	60,99	58,54	49,41	59,89	62,95	45,54	60,89	65,10
51b_F	Binckhorsthavens	36,5	60,86	58,24	49,41	59,89	62,75	45,54	60,89	64,98
52a_A	Binckhorsthavens	1,5	58,21	51,89	49,53	56,54	59,12	45,65	57,54	61,53
52a_B	Binckhorsthavens	5,5	58,80	53,02	49,72	59,20	59,82	45,83	60,20	63,11
52a_C	Binckhorsthavens	9,5	59,42	54,10	49,62	58,95	60,54	45,74	59,95	63,34
52a_D	Binckhorsthavens	12,5	59,62	54,60	49,59	59,00	60,81	45,71	60,00	63,51
52a_E	Binckhorsthavens	15,5	59,71	54,71	49,64	59,01	60,90	45,76	60,01	63,56
52a_F	Binckhorsthavens	18,5	59,76	54,71	49,60	59,03	60,94	45,72	60,03	63,59
52b_A	Binckhorsthavens	21,5	59,80	54,76	49,46	58,86	60,98	45,59	59,86	63,54
52b_B	Binckhorsthavens	24,5	59,80	54,74	49,41	58,85	60,98	45,54	59,85	63,53
52b_C	Binckhorsthavens	27,5	59,79	54,71	49,36	58,97	60,96	45,49	59,97	63,57
52b_D	Binckhorsthavens	30,5	59,77	54,66	49,43	59,11	60,94	45,56	60,11	63,62
52b_E	Binckhorsthavens	33,5	59,75	54,62	49,52	59,12	60,91	45,64	60,12	63,61
52b_F	Binckhorsthavens	36,5	59,76	54,57	49,61	59,10	60,91	45,73	60,10	63,60
53a_A	Binckhorsthavens	1,5	58,17	51,87	49,60	55,45	59,08	45,72	56,45	61,10
53a_B	Binckhorsthavens	5,5	58,80	52,99	49,76	57,75	59,81	45,87	58,75	62,42
53a_C	Binckhorsthavens	9,5	59,44	54,06	49,73	58,76	60,55	45,84	59,76	63,26
53a_D	Binckhorsthavens	12,5	59,64	54,61	49,68	58,26	60,83	45,80	59,26	63,20
53a_E	Binckhorsthavens	15,5	59,74	54,71	49,69	58,29	60,93	45,81	59,29	63,27
53a_F	Binckhorsthavens	18,5	59,80	54,71	49,67	58,31	60,97	45,79	59,31	63,31
53b_A	Binckhorsthavens	21,5	59,79	54,75	49,63	58,47	60,97	45,75	59,47	63,37
53b_B	Binckhorsthavens	24,5	59,78	54,71	49,58	58,57	60,96	45,70	59,57	63,40
53b_C	Binckhorsthavens	27,5	59,78	54,68	49,54	58,80	60,95	45,66	59,80	63,50
53b_D	Binckhorsthavens	30,5	59,75	54,64	49,61	58,95	60,92	45,73	59,95	63,54
53b_E	Binckhorsthavens	33,5	59,76	54,60	49,70	59,02	60,92	45,82	60,02	63,57
53b_F	Binckhorsthavens	36,5	59,75	54,55	49,80	58,99	60,90	45,91	59,99	63,55
54a_A	Binckhorsthavens	1,5	57,98	50,38	50,01	61,37	58,68	46,11	62,37	63,99
54a_B	Binckhorsthavens	5,5	58,03	51,50	50,06	62,88	58,90	46,16	63,88	65,13
54a_C	Binckhorsthavens	9,5	58,24	52,55	50,04	62,34	59,28	46,14	63,34	64,84
54a_D	Binckhorsthavens	12,5	58,41	52,96	50,11	62,32	59,50	46,20	63,32	64,89
54a_E	Binckhorsthavens	15,5	58,51	53,09	50,09	62,28	59,61	46,19	63,28	64,89
54a_F	Binckhorsthavens	18,5	58,58	53,17	49,98	62,20	59,68	46,08	63,20	64,86
54b_A	Binckhorsthavens	21,5	58,65	53,23	49,75	61,99	59,75	45,86	62,99	64,73
54b_B	Binckhorsthavens	24,5	58,71	53,28	49,65	61,88	59,80	45,77	62,88	64,68
54b_C	Binckhorsthavens	27,5	58,76	53,27	49,60	61,76	59,84	45,72	62,76	64,61
54b_D	Binckhorsthavens	30,5	58,81	53,24	49,65	61,64	59,87	45,77	62,64	64,54
54b_E	Binckhorsthavens	33,5	58,84	53,21	49,71	61,51	59,89	45,82	62,51	64,46
54b_F	Binckhorsthavens	36,5	58,87	53,17	49,77	61,73	59,91	45,88	62,73	64,61
55a_A	Binckhorsthavens	1,5	63,87	60,32	49,33	53,11	65,46	45,46	54,11	65,81
55a_B	Binckhorsthavens	5,5	64,78	61,69	49,59	54,37	66,51	45,71	55,37	66,87
55a_C	Binckhorsthavens	9,5	64,89	61,60	49,52	55,59	66,56	45,64	56,59	67,01
55a_D	Binckhorsthavens	12,5	64,77	61,39	49,40	56,11	66,41	45,53	57,11	66,93
55a_E	Binckhorsthavens	15,5	64,60	61,15	49,30	56,26	66,22	45,44	57,26	66,77
55a_F	Binckhorsthavens	18,5	64,42	60,88	49,30	56,35	66,01	45,44	57,35	66,60
55b_A	Binckhorsthavens	21,5	64,33	60,69	49,02	56,04	65,89	45,17	57,04	66,46
55b_B	Binckhorsthavens	24,5	64,07	60,38	48,97	56,04	65,62	45,12	57,04	66,21
55b_C	Binckhorsthavens	27,5	63,86	60,06	48,86	55,95	65,37	45,02	56,95	65,99
56a_A	Binckhorsthavens	1,5	67,48	63,65	48,98	51,60	68,98	45,13	52,60	69,10
56a_B	Binckhorsthavens	5,5	67,94	64,36	49,42	51,98	69,52	45,55	52,98	69,63
56a_C	Binckhorsthavens	9,5	67,71	63,97	49,38	52,41	69,24	45,51	53,41	69,37
56a_D	Binckhorsthavens	12,5	67,41	63,58	49,31	52,94	68,91	45,44	53,94	69,07

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en exclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	LVL	LRL	LIL	Lcum
56a_E	Binckhorsthavens	15,5	67,04	63,12	49,07	53,46	68,52	45,22	54,46	68,71
56a_F	Binckhorsthavens	18,5	66,69	62,65	49,06	53,74	68,13	45,21	54,74	68,35
56b_A	Binckhorsthavens	21,5	66,14	62,04	49,10	53,90	67,57	45,25	54,90	67,82
56b_B	Binckhorsthavens	24,5	65,79	61,59	48,98	54,10	67,19	45,13	55,10	67,48
56b_C	Binckhorsthavens	27,5	65,45	61,15	48,85	54,31	66,82	45,01	55,31	67,14
57a_A	Binckhorsthavens	1,5	67,93	63,83	49,20	51,41	69,36	45,34	52,41	69,46
57a_B	Binckhorsthavens	5,5	68,23	64,29	49,69	51,79	69,70	45,81	52,79	69,81
57a_C	Binckhorsthavens	9,5	67,94	63,86	49,57	52,18	69,37	45,69	53,18	69,49
57a_D	Binckhorsthavens	12,5	67,56	63,45	49,32	52,56	68,98	45,45	53,56	69,13
57a_E	Binckhorsthavens	15,5	67,14	62,98	49,14	53,09	68,55	45,28	54,09	68,72
57a_F	Binckhorsthavens	18,5	66,72	62,51	49,17	53,44	68,12	45,31	54,44	68,32
57b_A	Binckhorsthavens	21,5	66,45	62,11	49,14	53,62	67,81	45,28	54,62	68,04
57b_B	Binckhorsthavens	24,5	66,06	61,63	49,04	53,83	67,40	45,19	54,83	67,66
57b_C	Binckhorsthavens	27,5	65,67	61,16	48,94	54,06	66,99	45,09	55,06	67,28
58a_A	Binckhorsthavens	1,5	65,63	63,08	49,96	51,94	67,55	46,06	52,94	67,73
58a_B	Binckhorsthavens	5,5	65,80	63,22	50,23	52,59	67,71	46,32	53,59	67,90
58a_C	Binckhorsthavens	9,5	65,61	62,71	50,51	52,89	67,41	46,58	53,89	67,63
58a_D	Binckhorsthavens	12,5	65,18	62,24	50,41	53,25	66,96	46,49	54,25	67,23
58a_E	Binckhorsthavens	15,5	64,80	61,75	50,43	53,66	66,55	46,51	54,66	66,86
58a_F	Binckhorsthavens	18,5	64,43	61,27	50,52	54,09	66,14	46,59	55,09	66,51
58b_A	Binckhorsthavens	21,5	64,07	60,80	50,62	54,50	65,75	46,69	55,50	66,19
58b_B	Binckhorsthavens	24,5	63,74	60,34	50,67	54,86	65,37	46,74	55,86	65,89
58b_C	Binckhorsthavens	27,5	63,42	59,92	50,78	55,20	65,02	46,84	56,20	65,62
59a_A	Binckhorsthavens	1,5	68,38	63,03	52,56	52,03	69,49	48,53	53,03	69,62
59a_B	Binckhorsthavens	5,5	68,58	63,18	52,88	52,58	69,68	48,84	53,58	69,82
59a_C	Binckhorsthavens	9,5	68,29	62,67	53,29	52,73	69,34	49,23	53,73	69,50
59a_D	Binckhorsthavens	12,5	67,85	62,20	53,07	52,96	68,90	49,02	53,96	69,08
59a_E	Binckhorsthavens	15,5	67,41	61,71	53,43	53,33	68,45	49,36	54,33	68,66
59a_F	Binckhorsthavens	18,5	67,00	61,22	53,63	53,72	68,02	49,55	54,72	68,28
59b_A	Binckhorsthavens	21,5	66,78	60,75	53,96	54,04	67,75	49,86	55,04	68,04
59b_B	Binckhorsthavens	24,5	66,39	60,27	54,17	54,38	67,34	50,06	55,38	67,68
59b_C	Binckhorsthavens	27,5	66,03	59,82	54,38	54,73	66,96	50,26	55,73	67,36
60a_A	Trekvlietzone	1,5	63,57	50,41	48,76	50,03	63,77	44,92	51,03	64,05
60a_B	Trekvlietzone	5,5	64,70	52,88	49,34	50,36	64,98	45,47	51,36	65,21
60a_C	Trekvlietzone	9,5	64,84	53,01	49,75	50,54	65,12	45,86	51,54	65,35
60a_D	Trekvlietzone	12,5	64,78	53,03	49,88	50,66	65,06	45,99	51,66	65,31
60a_E	Trekvlietzone	15,5	64,62	53,03	48,75	50,95	64,91	44,91	51,95	65,17
60a_F	Trekvlietzone	18,5	64,44	53,03	48,78	51,35	64,74	44,94	52,35	65,03
60b_A	Trekvlietzone	21,5	64,57	53,28	48,85	51,73	64,88	45,01	52,73	65,18
60b_B	Trekvlietzone	24,5	64,34	53,09	48,79	51,97	64,65	44,95	52,97	64,98
60b_C	Trekvlietzone	27,5	64,09	53,05	48,67	52,18	64,42	44,84	53,18	64,78
62a_A	Trekvlietzone	1,5	64,05	53,71	48,88	50,54	64,43	45,04	51,54	64,70
62a_B	Trekvlietzone	5,5	65,15	55,82	49,28	50,86	65,63	45,42	51,86	65,85
62a_C	Trekvlietzone	9,5	65,27	55,82	49,54	50,99	65,74	45,66	51,99	65,96
62a_D	Trekvlietzone	12,5	65,20	55,78	49,58	51,28	65,67	45,70	52,28	65,91
62a_E	Trekvlietzone	15,5	65,02	55,72	48,85	51,64	65,50	45,01	52,64	65,76
62a_F	Trekvlietzone	18,5	64,83	55,63	48,87	52,02	65,32	45,03	53,02	65,61
62b_A	Trekvlietzone	21,5	64,60	55,73	48,71	52,37	65,13	44,87	53,37	65,45
62b_B	Trekvlietzone	24,5	64,38	55,62	48,56	52,58	64,92	44,73	53,58	65,27
62b_C	Trekvlietzone	27,5	64,14	55,47	48,41	52,80	64,69	44,59	53,80	65,07
63a_A	Trekvlietzone	1,5	63,29	58,26	48,90	52,15	64,48	45,06	53,15	64,83
63a_B	Trekvlietzone	5,5	64,13	59,94	49,23	52,85	65,53	45,37	53,85	65,86
63a_C	Trekvlietzone	9,5	64,27	59,85	49,34	54,10	65,61	45,47	55,10	66,02
63a_D	Trekvlietzone	12,5	64,17	59,70	49,13	54,69	65,50	45,27	55,69	65,97
63a_E	Trekvlietzone	15,5	63,98	59,50	48,82	54,96	65,30	44,98	55,96	65,82
63a_F	Trekvlietzone	18,5	63,81	59,28	48,83	55,00	65,12	44,99	56,00	65,66
63b_A	Trekvlietzone	21,5	63,58	59,05	48,80	55,22	64,89	44,96	56,22	65,48
63b_B	Trekvlietzone	24,5	63,37	58,80	48,67	55,31	64,67	44,84	56,31	65,30
63b_C	Trekvlietzone	27,5	63,16	58,54	48,50	55,36	64,45	44,68	56,36	65,11
64a_A	Trekvlietzone	1,5	62,20	56,95	48,97	52,15	63,33	45,12	53,15	63,79
64a_B	Trekvlietzone	5,5	63,26	58,92	49,35	52,95	64,62	45,48	53,95	65,03
64a_C	Trekvlietzone	9,5	63,49	58,89	49,65	54,26	64,78	45,77	55,26	65,29
64a_D	Trekvlietzone	12,5	63,44	58,79	49,21	54,84	64,72	45,35	55,84	65,29
64a_E	Trekvlietzone	15,5	63,32	58,65	48,90	55,08	64,59	45,06	56,08	65,21
64a_F	Trekvlietzone	18,5	63,20	58,48	48,87	55,14	64,46	45,03	56,14	65,10
64b_A	Trekvlietzone	21,5	63,34	58,71	48,81	55,28	64,63	44,97	56,28	65,26
64b_B	Trekvlietzone	24,5	63,16	58,49	48,67	55,37	64,43	44,84	56,37	65,11
64b_C	Trekvlietzone	27,5	62,97	58,25	48,50	55,41	64,23	44,68	56,41	64,94
65_A	Trekvlietzone	1,5	63,04	57,42	49,25	55,02	64,09	45,39	56,02	64,77
65_B	Trekvlietzone	5,5	63,64	59,33	49,51	57,28	65,01	45,63	58,28	65,89
65_C	Trekvlietzone	9,5	63,55	59,27	49,66	58,16	64,93	45,78	59,16	65,99
65_D	Trekvlietzone	12,5	63,41	59,17	49,32	58,28	64,80	45,45	59,28	65,91
65_E	Trekvlietzone	15,5	63,25	59,03	49,17	58,31	64,64	45,31	59,31	65,80
65_F	Trekvlietzone	18,5	63,08	58,85	49,06	58,33	64,47	45,21	59,33	65,67
67a_A	Trekvlietzone	1,5	63,30	58,28	49,21	56,71	64,49	45,35	57,71	65,36

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en exclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	LVL	LRL	LIL	Lcum
67a_B	Trekvlietzone	5,5	63,86	59,99	49,47	59,06	65,35	45,60	60,06	66,51
67a_C	Trekvlietzone	9,5	63,79	59,88	49,57	59,60	65,27	45,69	60,60	66,58
67a_D	Trekvlietzone	12,5	63,63	59,73	49,37	59,66	65,11	45,50	60,66	66,48
67a_E	Trekvlietzone	15,5	63,44	59,54	49,20	59,65	64,92	45,34	60,65	66,34
67a_F	Trekvlietzone	18,5	63,24	59,34	49,08	59,65	64,72	45,23	60,65	66,19
67b_A	Trekvlietzone	21,5	62,99	59,09	48,94	59,59	64,47	45,09	60,59	66,00
67b_B	Trekvlietzone	24,5	62,76	58,84	48,68	59,60	64,24	44,85	60,60	65,83
67b_C	Trekvlietzone	27,5	62,52	58,60	48,51	59,53	64,00	44,68	60,53	65,65
67b_D	Trekvlietzone	30,5	62,30	58,34	48,50	59,45	63,77	44,68	60,45	65,46
67b_E	Trekvlietzone	33,5	62,08	58,08	48,52	59,34	63,54	44,69	60,34	65,27
67b_F	Trekvlietzone	36,5	61,88	57,83	48,56	59,24	63,32	44,73	60,24	65,10
68a_A	Trekvlietzone	1,5	62,31	57,96	49,41	56,92	63,67	45,54	57,92	64,75
68a_B	Trekvlietzone	5,5	62,65	59,74	49,53	58,93	64,44	45,65	59,93	65,80
68a_C	Trekvlietzone	9,5	62,47	59,63	49,49	59,27	64,29	45,62	60,27	65,78
68a_D	Trekvlietzone	12,5	62,27	59,47	49,52	59,34	64,10	45,64	60,34	65,67
68a_E	Trekvlietzone	15,5	62,08	59,28	49,47	59,40	63,91	45,60	60,40	65,56
68a_F	Trekvlietzone	18,5	61,87	59,07	49,32	59,47	63,70	45,45	60,47	65,43
68b_A	Trekvlietzone	21,5	61,67	58,84	49,16	59,60	63,49	45,30	60,60	65,34
68b_B	Trekvlietzone	24,5	61,47	58,60	48,94	59,67	63,28	45,09	60,67	65,22
68b_C	Trekvlietzone	27,5	61,28	58,35	48,86	59,72	63,07	45,02	60,72	65,10
68b_D	Trekvlietzone	30,5	61,10	58,10	48,85	59,72	62,86	45,01	60,72	64,98
68b_E	Trekvlietzone	33,5	60,94	57,84	48,85	59,71	62,67	45,01	60,71	64,86
68b_F	Trekvlietzone	36,5	60,78	57,59	48,86	59,61	62,48	45,02	60,61	64,70
69a_A	Trekvlietzone	1,5	62,12	57,91	49,50	56,25	63,52	45,63	57,25	64,49
69a_B	Trekvlietzone	5,5	62,51	59,69	49,63	57,72	64,34	45,75	58,72	65,44
69a_C	Trekvlietzone	9,5	62,36	59,58	49,59	58,40	64,20	45,71	59,40	65,49
69a_D	Trekvlietzone	12,5	62,20	59,43	49,62	58,52	64,04	45,74	59,52	65,40
69a_E	Trekvlietzone	15,5	62,04	59,24	49,52	58,64	63,87	45,64	59,64	65,31
69a_F	Trekvlietzone	18,5	61,84	59,02	49,36	58,77	63,67	45,49	59,77	65,20
69b_A	Trekvlietzone	21,5	61,61	58,79	49,19	58,88	63,44	45,33	59,88	65,07
69b_B	Trekvlietzone	24,5	61,41	58,55	48,95	58,99	63,22	45,10	59,99	64,96
69b_C	Trekvlietzone	27,5	61,23	58,30	48,88	59,10	63,02	45,04	60,10	64,86
69b_D	Trekvlietzone	30,5	61,06	58,06	48,87	59,14	62,82	45,03	60,14	64,74
69b_E	Trekvlietzone	33,5	60,89	57,81	48,87	59,15	62,63	45,03	60,15	64,62
69b_F	Trekvlietzone	36,5	60,74	57,56	48,90	59,05	62,45	45,06	60,05	64,47
70a_A	Trekvlietzone	1,5	63,58	53,91	50,38	56,38	64,02	46,46	57,38	64,94
70a_B	Trekvlietzone	5,5	64,39	56,42	50,64	56,42	65,03	46,71	57,42	65,78
70a_C	Trekvlietzone	9,5	64,54	56,58	50,64	56,76	65,18	46,71	57,76	65,96
70a_D	Trekvlietzone	12,5	64,44	56,54	50,57	57,24	65,09	46,64	58,24	65,96
70a_E	Trekvlietzone	15,5	64,35	56,48	50,44	57,71	65,01	46,52	58,71	65,97
70a_F	Trekvlietzone	18,5	64,20	56,41	50,20	58,18	64,87	46,29	59,18	65,95
70b_A	Trekvlietzone	21,5	64,13	56,31	50,05	58,63	64,79	46,15	59,63	65,99
70b_B	Trekvlietzone	24,5	63,99	56,21	49,87	59,09	64,66	45,98	60,09	66,00
70b_C	Trekvlietzone	27,5	63,88	56,11	49,80	59,38	64,55	45,91	60,38	66,00
70b_D	Trekvlietzone	30,5	63,71	55,99	49,79	59,42	64,39	45,90	60,42	65,90
70b_E	Trekvlietzone	33,5	63,58	55,86	49,82	59,43	64,26	45,93	60,43	65,81
70b_F	Trekvlietzone	36,5	63,44	55,74	49,91	59,43	64,12	46,01	60,43	65,71
71a_A	Trekvlietzone	1,5	61,65	56,26	49,90	55,07	62,75	46,01	56,07	63,67
71a_B	Trekvlietzone	5,5	62,05	58,43	50,07	55,56	63,62	46,17	56,56	64,46
71a_C	Trekvlietzone	9,5	62,05	58,41	50,00	56,05	63,61	46,10	57,05	64,54
71a_D	Trekvlietzone	12,5	61,99	58,30	50,01	56,46	63,54	46,11	57,46	64,56
71a_E	Trekvlietzone	15,5	61,88	58,17	49,94	56,93	63,42	46,04	57,93	64,56
71a_F	Trekvlietzone	18,5	61,74	58,03	49,74	57,36	63,28	45,85	58,36	64,55
71b_A	Trekvlietzone	21,5	61,59	57,82	49,46	57,76	63,11	45,59	58,76	64,53
71b_B	Trekvlietzone	24,5	61,45	57,65	49,27	58,04	62,96	45,41	59,04	64,49
71b_C	Trekvlietzone	27,5	61,31	57,45	49,22	58,15	62,81	45,36	59,15	64,42
71b_D	Trekvlietzone	30,5	61,18	57,26	49,19	58,21	62,66	45,33	59,21	64,33
71b_E	Trekvlietzone	33,5	61,05	57,07	49,18	58,24	62,51	45,32	59,24	64,24
71b_F	Trekvlietzone	36,5	60,95	56,87	49,19	58,25	62,38	45,33	59,25	64,16
72a_A	Trekvlietzone	1,5	64,45	55,11	50,53	55,74	64,93	46,60	56,74	65,60
72a_B	Trekvlietzone	5,5	65,56	57,12	50,92	55,79	66,14	46,97	56,79	66,67
72a_C	Trekvlietzone	9,5	65,99	57,33	50,97	56,06	66,54	47,02	57,06	67,05
72a_D	Trekvlietzone	12,5	65,92	57,30	50,91	56,54	66,48	46,96	57,54	67,04
72a_E	Trekvlietzone	15,5	65,68	57,24	50,75	57,02	66,26	46,81	58,02	66,91
72a_F	Trekvlietzone	18,5	65,51	57,16	50,48	57,50	66,10	46,56	58,50	66,84
72b_A	Trekvlietzone	21,5	65,24	56,98	50,23	58,03	65,84	46,32	59,03	66,71
72b_B	Trekvlietzone	24,5	65,09	56,88	50,09	58,49	65,70	46,19	59,49	66,67
72b_C	Trekvlietzone	27,5	64,93	56,76	49,99	58,94	65,55	46,09	59,94	66,64
72b_D	Trekvlietzone	30,5	64,81	56,64	49,92	59,01	65,43	46,02	60,01	66,56
72b_E	Trekvlietzone	33,5	64,64	56,51	49,98	59,03	65,26	46,08	60,03	66,44
72b_F	Trekvlietzone	36,5	64,48	56,38	50,07	59,03	65,11	46,17	60,03	66,32
73a_A	Trekvlietzone	1,5	64,13	55,33	51,16	54,27	64,67	47,20	55,27	65,21
73a_B	Trekvlietzone	5,5	66,12	57,53	51,49	54,41	66,68	47,52	55,41	67,04
73a_C	Trekvlietzone	9,5	66,55	57,70	51,48	54,50	67,08	47,51	55,50	67,42
73a_D	Trekvlietzone	12,5	66,52	57,67	51,38	54,91	67,05	47,41	55,91	67,42

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en exclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	LVL	LRL	LIL	Lcum
73a_E	Trekvlietzone	15,5	66,42	57,62	51,18	55,33	66,96	47,22	56,33	67,36
73a_F	Trekvlietzone	18,5	66,34	57,54	50,87	55,77	66,88	46,93	56,77	67,32
73b_A	Trekvlietzone	21,5	66,28	57,41	50,70	56,13	66,81	46,77	57,13	67,29
73b_B	Trekvlietzone	24,5	66,16	57,31	50,62	56,55	66,69	46,69	57,55	67,23
73b_C	Trekvlietzone	27,5	66,02	57,19	50,57	56,96	66,55	46,64	57,96	67,16
73b_D	Trekvlietzone	30,5	65,85	57,06	50,56	57,36	66,39	46,63	58,36	67,06
73b_E	Trekvlietzone	33,5	65,66	56,93	50,67	57,46	66,21	46,74	58,46	66,92
73b_F	Trekvlietzone	36,5	65,44	56,79	50,78	57,48	66,00	46,84	58,48	66,75
74a_A	Trekvlietzone	1,5	65,01	53,64	51,70	53,29	65,32	47,72	54,29	65,72
74a_B	Trekvlietzone	5,5	66,80	56,64	51,94	53,42	67,20	47,94	54,42	67,47
74a_C	Trekvlietzone	9,5	67,07	56,82	51,94	53,48	67,46	47,94	54,48	67,72
74a_D	Trekvlietzone	12,5	67,04	56,80	51,86	53,86	67,43	47,87	54,86	67,71
74a_E	Trekvlietzone	15,5	66,93	56,74	51,58	54,24	67,33	47,60	55,24	67,63
74a_F	Trekvlietzone	18,5	66,80	56,67	51,22	54,63	67,20	47,26	55,63	67,54
74b_A	Trekvlietzone	21,5	66,62	56,63	50,98	55,10	67,03	47,03	56,10	67,41
74b_B	Trekvlietzone	24,5	66,42	56,53	50,93	55,50	66,84	46,98	56,50	67,27
74b_C	Trekvlietzone	27,5	66,24	56,43	50,90	55,88	66,67	46,96	56,88	67,15
74b_D	Trekvlietzone	30,5	66,05	56,31	50,95	56,28	66,49	47,00	57,28	67,02
74b_E	Trekvlietzone	33,5	65,85	56,18	51,07	56,66	66,29	47,12	57,66	66,90
74b_F	Trekvlietzone	36,5	65,67	56,05	51,19	56,75	66,12	47,23	57,75	66,76
75a_A	Trekvlietzone	1,5	66,75	53,21	52,41	48,96	66,94	48,39	49,96	67,08
75a_B	Trekvlietzone	5,5	67,62	55,91	52,55	49,12	67,90	48,52	50,12	68,02
75a_C	Trekvlietzone	9,5	67,63	56,17	52,50	49,28	67,93	48,48	50,28	68,05
75a_D	Trekvlietzone	12,5	67,52	56,15	52,39	49,51	67,83	48,37	50,51	67,95
75a_E	Trekvlietzone	15,5	67,36	56,09	52,07	49,87	67,67	48,07	50,87	67,81
75a_F	Trekvlietzone	18,5	67,18	56,02	51,64	50,22	67,50	47,66	51,22	67,65
75b_A	Trekvlietzone	21,5	66,98	55,95	51,46	50,85	67,31	47,49	51,85	67,48
75b_B	Trekvlietzone	24,5	66,78	55,85	51,43	51,23	67,12	47,46	52,23	67,30
75b_C	Trekvlietzone	27,5	66,59	55,75	51,49	51,58	66,93	47,52	52,58	67,14
75b_D	Trekvlietzone	30,5	66,39	55,63	51,56	51,93	66,74	47,58	52,93	66,97
75b_E	Trekvlietzone	33,5	66,20	55,52	51,69	52,28	66,56	47,71	53,28	66,81
75b_F	Trekvlietzone	36,5	66,01	55,39	51,84	52,62	66,37	47,85	53,62	66,65
76a_A	Trekvlietzone	1,5	66,74	53,30	52,66	47,23	66,93	48,63	48,23	67,05
76a_B	Trekvlietzone	5,5	67,55	55,81	52,74	47,46	67,83	48,70	48,46	67,93
76a_C	Trekvlietzone	9,5	67,59	56,11	52,72	47,66	67,89	48,68	48,66	67,99
76a_D	Trekvlietzone	12,5	67,53	56,09	52,59	47,85	67,83	48,56	48,85	67,94
76a_E	Trekvlietzone	15,5	67,39	56,03	52,28	48,19	67,70	48,27	49,19	67,81
76a_F	Trekvlietzone	18,5	67,22	55,96	51,86	48,54	67,53	47,87	49,54	67,65
76b_A	Trekvlietzone	21,5	67,03	55,87	51,78	48,68	67,35	47,79	49,68	67,47
76b_B	Trekvlietzone	24,5	66,85	55,77	51,75	49,02	67,18	47,76	50,02	67,31
76b_C	Trekvlietzone	27,5	66,66	55,66	51,81	49,39	66,99	47,82	50,39	67,14
76b_D	Trekvlietzone	30,5	66,48	55,56	51,88	49,72	66,82	47,89	50,72	66,98
76b_E	Trekvlietzone	33,5	66,29	55,44	52,03	50,05	66,63	48,03	51,05	66,81
76b_F	Trekvlietzone	36,5	66,12	55,31	52,19	50,37	66,47	48,18	51,37	66,66
77a_A	Trekvlietzone	1,5	69,60	53,22	53,99	42,70	69,70	49,89	43,70	69,75
77a_B	Trekvlietzone	5,5	70,55	55,54	54,02	43,10	70,68	49,92	44,10	70,73
77a_C	Trekvlietzone	9,5	70,49	55,94	53,97	43,26	70,64	49,87	44,26	70,69
77a_D	Trekvlietzone	12,5	70,34	55,94	53,77	43,60	70,49	49,68	44,60	70,54
77a_E	Trekvlietzone	15,5	70,14	55,88	53,35	43,81	70,30	49,28	44,81	70,35
77a_F	Trekvlietzone	18,5	69,92	55,82	53,14	44,07	70,09	49,08	45,07	70,13
77b_A	Trekvlietzone	21,5	69,79	55,74	53,20	44,32	69,96	49,14	45,32	70,01
77b_B	Trekvlietzone	24,5	69,53	55,65	53,38	44,60	69,70	49,31	45,60	69,76
77b_C	Trekvlietzone	27,5	69,27	55,54	53,56	44,89	69,45	49,48	45,89	69,51
77b_D	Trekvlietzone	30,5	69,02	55,43	53,77	45,16	69,21	49,68	46,16	69,28
77b_E	Trekvlietzone	33,5	68,76	55,31	53,97	45,43	68,95	49,87	46,43	69,03
77b_F	Trekvlietzone	36,5	68,52	55,19	54,15	45,72	68,72	50,04	46,72	68,80
78a_A	Trekvlietzone	1,5	66,32	53,24	53,25	44,21	66,53	49,19	45,21	66,64
78a_B	Trekvlietzone	5,5	67,49	55,56	53,31	44,56	67,76	49,24	45,56	67,85
78a_C	Trekvlietzone	9,5	67,73	55,95	53,27	44,76	68,01	49,21	45,76	68,09
78a_D	Trekvlietzone	12,5	67,73	55,94	53,12	44,98	68,01	49,06	45,98	68,09
78a_E	Trekvlietzone	15,5	67,66	55,89	52,74	45,22	67,94	48,70	46,22	68,02
78a_F	Trekvlietzone	18,5	67,55	55,82	52,38	45,51	67,83	48,36	46,51	67,91
78b_A	Trekvlietzone	21,5	67,40	55,74	52,31	45,86	67,69	48,29	46,86	67,77
78b_B	Trekvlietzone	24,5	67,26	55,65	52,41	46,15	67,55	48,39	47,15	67,64
78b_C	Trekvlietzone	27,5	67,12	55,54	52,52	46,43	67,41	48,49	47,43	67,51
78b_D	Trekvlietzone	30,5	66,97	55,43	52,71	46,73	67,26	48,67	47,73	67,37
78b_E	Trekvlietzone	33,5	66,83	55,32	52,89	47,08	67,13	48,85	48,08	67,24
78b_F	Trekvlietzone	36,5	66,68	55,20	53,07	47,38	66,98	49,02	48,38	67,11
79a_A	Trekvlietzone	1,5	70,26	52,78	54,07	42,59	70,34	49,97	43,59	70,39
79a_B	Trekvlietzone	5,5	70,99	54,96	54,10	42,98	71,10	50,00	43,98	71,14
79a_C	Trekvlietzone	9,5	70,83	55,56	54,07	43,14	70,96	49,97	44,14	71,00
79a_D	Trekvlietzone	12,5	70,60	55,57	53,87	43,40	70,73	49,78	44,40	70,78
79a_E	Trekvlietzone	15,5	70,34	55,52	53,45	43,56	70,48	49,38	44,56	70,53
79a_F	Trekvlietzone	18,5	70,06	55,46	53,23	43,81	70,21	49,17	44,81	70,25
79b_A	Trekvlietzone	21,5	69,88	55,56	53,24	44,22	70,04	49,18	45,22	70,09

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en exclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	LVL	LRL	LIL	Lcum
79b_B	Trekvlietzone	24,5	69,60	55,48	53,41	44,51	69,77	49,34	45,51	69,82
79b_C	Trekvlietzone	27,5	69,33	55,38	53,60	44,79	69,50	49,52	45,79	69,56
79b_D	Trekvlietzone	30,5	69,06	55,27	53,81	45,07	69,24	49,72	46,07	69,31
79b_E	Trekvlietzone	33,5	68,80	55,16	54,00	45,34	68,98	49,90	46,34	69,06
79b_F	Trekvlietzone	36,5	68,55	55,05	54,19	45,62	68,74	50,08	46,62	68,82
80_A	Trekvlietzone	1,5	70,67	43,12	54,15	45,62	70,68	50,04	46,62	70,73
80_B	Trekvlietzone	5,5	70,40	43,83	54,20	45,89	70,41	50,09	46,89	70,47
80_C	Trekvlietzone	9,5	69,62	44,30	54,05	45,84	69,63	49,95	46,84	69,70
80_D	Trekvlietzone	12,5	69,03	44,61	53,91	45,78	69,05	49,81	46,78	69,12
80_E	Trekvlietzone	15,5	68,49	44,97	53,68	45,73	68,51	49,60	46,73	68,59
80_F	Trekvlietzone	18,5	67,99	45,24	53,71	45,71	68,01	49,62	46,71	68,11
81_A	Trekvlietzone	1,5	67,70	45,96	54,00	42,72	67,73	49,90	43,72	67,82
81_B	Trekvlietzone	5,5	68,04	46,90	54,07	43,04	68,07	49,97	44,04	68,16
81_C	Trekvlietzone	9,5	67,89	47,59	53,99	43,20	67,93	49,89	44,20	68,02
81_D	Trekvlietzone	12,5	67,71	48,10	53,79	43,20	67,76	49,70	44,20	67,84
81_E	Trekvlietzone	15,5	67,50	48,60	53,31	43,24	67,56	49,24	44,24	67,64
81_F	Trekvlietzone	18,5	67,25	49,07	53,14	43,30	67,32	49,08	44,30	67,40
82a_A	Trekvlietzone	1,5	67,68	46,63	54,03	42,66	67,71	49,93	43,66	67,80
82a_B	Trekvlietzone	5,5	68,07	47,62	54,10	42,98	68,11	50,00	43,98	68,19
82a_C	Trekvlietzone	9,5	67,97	48,40	53,98	43,15	68,02	49,88	44,15	68,10
82a_D	Trekvlietzone	12,5	67,83	48,97	53,81	43,19	67,89	49,72	44,19	67,97
82a_E	Trekvlietzone	15,5	67,65	49,52	53,39	43,24	67,72	49,32	44,24	67,80
82a_F	Trekvlietzone	18,5	67,39	49,84	53,19	43,32	67,47	49,13	44,32	67,55
82b_A	Trekvlietzone	21,5	67,15	50,06	53,23	43,56	67,23	49,17	44,56	67,32
82b_B	Trekvlietzone	24,5	66,90	50,08	53,38	43,80	66,99	49,31	44,80	67,09
82b_C	Trekvlietzone	27,5	66,67	50,07	53,59	44,05	66,76	49,51	45,05	66,87
82b_D	Trekvlietzone	30,5	66,44	50,05	53,81	44,30	66,54	49,72	45,30	66,66
82b_E	Trekvlietzone	33,5	66,22	50,04	54,01	44,55	66,32	49,91	45,55	66,46
82b_F	Trekvlietzone	36,5	66,02	50,03	54,21	44,85	66,13	50,10	45,85	66,27
83_A	Gasfabriek	1,5	67,84	43,27	54,58	42,19	67,86	50,45	43,19	67,95
83_B	Gasfabriek	5,5	68,24	44,00	54,59	42,55	68,26	50,46	43,55	68,34
83_C	Gasfabriek	9,5	68,05	44,49	54,42	42,59	68,07	50,30	43,59	68,16
83_D	Gasfabriek	12,5	67,79	44,85	54,20	42,56	67,81	50,09	43,56	67,90
83_E	Gasfabriek	15,5	67,53	45,24	53,97	42,54	67,56	49,87	43,54	67,65
83_F	Gasfabriek	18,5	67,25	45,51	53,94	42,54	67,28	49,84	43,54	67,37
84_A	Trekvlietzone	1,5	68,10	43,10	54,19	45,67	68,11	50,08	46,67	68,21
84_B	Trekvlietzone	5,5	68,44	43,72	54,18	45,95	68,45	50,07	46,95	68,55
84_C	Trekvlietzone	9,5	68,25	44,15	54,02	45,86	68,27	49,92	46,86	68,36
84_D	Trekvlietzone	12,5	67,94	44,46	53,79	45,80	67,96	49,70	46,80	68,06
84_E	Trekvlietzone	15,5	67,60	44,81	53,45	45,74	67,62	49,38	46,74	67,72
84_F	Trekvlietzone	18,5	67,26	45,06	53,49	45,72	67,29	49,42	46,72	67,39
85_A	Gasfabriek	1,5	66,87	43,13	55,18	42,06	66,89	51,02	43,06	67,02
85_B	Gasfabriek	5,5	67,42	43,85	54,65	42,43	67,44	50,52	43,43	67,54
85_C	Gasfabriek	9,5	67,31	44,33	54,44	42,46	67,33	50,32	43,46	67,43
85_D	Gasfabriek	12,5	67,13	44,66	54,26	42,44	67,15	50,15	43,44	67,26
85_E	Gasfabriek	15,5	66,96	45,07	54,05	42,42	66,99	49,95	43,42	67,09
85_F	Gasfabriek	18,5	66,75	45,37	54,04	42,41	66,78	49,94	43,41	66,89
86a_A	Gasfabriek	1,5	71,80	53,31	54,58	41,90	71,86	50,45	42,90	71,90
86a_B	Gasfabriek	5,5	72,14	55,67	54,64	42,32	72,24	50,51	43,32	72,27
86a_C	Gasfabriek	9,5	71,74	56,00	54,55	42,47	71,85	50,42	43,47	71,89
86a_D	Gasfabriek	12,5	71,36	55,99	54,32	42,77	71,48	50,20	43,77	71,52
86a_E	Gasfabriek	15,5	70,97	55,93	53,86	42,97	71,10	49,77	43,97	71,14
86a_F	Gasfabriek	18,5	70,59	55,86	53,75	43,17	70,73	49,66	44,17	70,78
86b_A	Gasfabriek	21,5	70,38	56,03	53,88	43,41	70,54	49,79	44,41	70,58
86b_B	Gasfabriek	24,5	70,03	55,92	54,08	43,68	70,20	49,98	44,68	70,25
86b_C	Gasfabriek	27,5	69,71	55,81	54,30	43,96	69,88	50,19	44,96	69,94
86b_D	Gasfabriek	30,5	69,39	55,70	54,51	44,23	69,57	50,38	45,23	69,64
86b_E	Gasfabriek	33,5	69,09	55,57	54,71	44,51	69,28	50,57	45,51	69,36
86b_F	Gasfabriek	36,5	68,81	55,44	54,90	44,75	69,01	50,76	45,75	69,09
87a_A	Gasfabriek	1,5	67,51	46,56	54,62	41,55	67,54	50,49	42,55	67,64
87a_B	Gasfabriek	5,5	67,92	47,54	54,71	41,91	67,96	50,57	42,91	68,05
87a_C	Gasfabriek	9,5	67,85	48,30	54,61	42,11	67,90	50,48	43,11	67,99
87a_D	Gasfabriek	12,5	67,74	48,86	54,38	42,15	67,80	50,26	43,15	67,89
87a_E	Gasfabriek	15,5	67,57	49,41	53,87	42,20	67,64	49,78	43,20	67,72
87a_F	Gasfabriek	18,5	67,34	49,72	53,83	42,26	67,41	49,74	43,26	67,50
87b_A	Gasfabriek	21,5	67,06	49,65	53,99	42,39	67,14	49,89	43,39	67,24
87b_B	Gasfabriek	24,5	66,81	49,68	54,13	42,59	66,89	50,02	43,59	67,00
87b_C	Gasfabriek	27,5	66,59	49,69	54,34	42,83	66,68	50,22	43,83	66,80
87b_D	Gasfabriek	30,5	66,38	49,68	54,55	43,07	66,47	50,42	44,07	66,60
87b_E	Gasfabriek	33,5	66,17	49,68	54,75	43,31	66,27	50,61	44,31	66,41
87b_F	Gasfabriek	36,5	65,97	49,67	54,93	43,56	66,07	50,78	44,56	66,23
88a_A	Gasfabriek	1,5	70,91	54,10	54,64	41,79	71,00	50,51	42,79	71,04
88a_B	Gasfabriek	5,5	71,54	56,51	54,73	42,19	71,67	50,59	43,19	71,71
88a_C	Gasfabriek	9,5	71,35	56,67	54,65	42,34	71,50	50,52	43,34	71,54
88a_D	Gasfabriek	12,5	71,11	56,63	54,44	42,65	71,26	50,32	43,65	71,30

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en exclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	LVL	LRL	LIL	Lcum
88a_E	Gasfabriek	15,5	70,83	56,56	53,99	42,88	70,99	49,89	43,88	71,03
88a_F	Gasfabriek	18,5	70,53	56,47	53,90	43,09	70,70	49,81	44,09	70,74
88b_A	Gasfabriek	21,5	70,42	56,34	53,98	43,41	70,59	49,88	44,41	70,63
88b_B	Gasfabriek	24,5	70,08	56,23	54,20	43,68	70,26	50,09	44,68	70,31
88b_C	Gasfabriek	27,5	69,76	56,10	54,42	43,95	69,94	50,30	44,95	70,00
88b_D	Gasfabriek	30,5	69,45	55,96	54,64	44,23	69,64	50,51	45,23	69,71
88b_E	Gasfabriek	33,5	69,15	55,82	54,84	44,51	69,35	50,70	45,51	69,42
88b_F	Gasfabriek	36,5	68,87	55,68	55,04	44,75	69,07	50,89	45,75	69,16
89_A	Begraafplaatszone	1,5	64,85	57,20	52,31	47,45	65,54	48,29	48,45	65,70
89_B	Begraafplaatszone	5,5	66,07	59,16	52,38	47,78	66,88	48,36	48,78	67,00
90_A	Begraafplaatszone	1,5	64,78	57,21	52,47	46,81	65,48	48,45	47,81	65,64
90_B	Begraafplaatszone	5,5	65,99	59,17	52,47	47,16	66,81	48,45	48,16	66,93
91_A	Begraafplaatszone	1,5	64,55	56,41	52,52	46,69	65,17	48,49	47,69	65,34
91_B	Begraafplaatszone	5,5	65,67	58,54	52,54	47,05	66,44	48,51	48,05	66,57
92a_A	Begraafplaatszone	1,5	64,95	57,22	52,76	46,06	65,63	48,72	47,06	65,77
92a_B	Begraafplaatszone	5,5	66,07	59,18	52,82	46,38	66,88	48,78	47,38	66,99
92a_C	Begraafplaatszone	9,5	66,32	59,09	52,81	46,74	67,07	48,77	47,74	67,19
92a_D	Begraafplaatszone	12,5	66,37	58,96	52,76	47,28	67,09	48,72	48,28	67,21
92a_E	Begraafplaatszone	15,5	66,34	58,79	52,49	47,65	67,04	48,47	48,65	67,16
92a_F	Begraafplaatszone	18,5	66,26	58,59	52,20	47,98	66,95	48,19	48,98	67,07
92b_A	Begraafplaatszone	21,5	66,15	58,38	51,97	48,35	66,82	47,97	49,35	66,95
92b_B	Begraafplaatszone	24,5	66,03	58,15	51,95	48,72	66,69	47,95	49,72	66,83
92b_C	Begraafplaatszone	27,5	65,91	57,92	52,06	49,12	66,55	48,06	50,12	66,71
92b_D	Begraafplaatszone	30,5	65,80	57,68	52,22	49,62	66,42	48,21	50,62	66,60
92b_E	Begraafplaatszone	33,5	65,68	57,43	52,36	49,95	66,29	48,34	50,95	66,48
92b_F	Begraafplaatszone	36,5	65,56	57,19	52,51	50,23	66,15	48,48	51,23	66,36
93a_A	Begraafplaatszone	1,5	64,43	56,14	52,77	46,22	65,03	48,73	47,22	65,20
93a_B	Begraafplaatszone	5,5	65,53	58,32	52,82	46,55	66,29	48,78	47,55	66,42
93a_C	Begraafplaatszone	9,5	65,85	58,30	52,79	46,93	66,55	48,75	47,93	66,68
93a_D	Begraafplaatszone	12,5	65,91	58,20	52,78	47,51	66,59	48,74	48,51	66,73
93a_E	Begraafplaatszone	15,5	65,89	58,07	52,54	47,95	66,55	48,51	48,95	66,70
93a_F	Begraafplaatszone	18,5	65,84	57,91	52,24	48,30	66,49	48,23	49,30	66,63
93b_A	Begraafplaatszone	21,5	65,86	57,90	52,10	48,52	66,50	48,10	49,52	66,65
93b_B	Begraafplaatszone	24,5	65,76	57,70	52,09	48,89	66,39	48,09	49,89	66,55
93b_C	Begraafplaatszone	27,5	65,67	57,50	52,16	49,31	66,29	48,15	50,31	66,46
93b_D	Begraafplaatszone	30,5	65,57	57,29	52,29	49,81	66,17	48,28	50,81	66,36
93b_E	Begraafplaatszone	33,5	65,47	57,08	52,44	50,13	66,06	48,42	51,13	66,27
93b_F	Begraafplaatszone	36,5	65,37	56,85	52,58	50,39	65,94	48,55	51,39	66,17
94_A	Begraafplaatszone	1,5	64,68	55,89	52,29	47,64	65,22	48,28	48,64	65,40
94_B	Begraafplaatszone	5,5	65,64	58,11	52,31	47,99	66,35	48,29	48,99	66,49
95_A	Begraafplaatszone	1,5	61,16	40,85	56,29	45,66	61,20	52,08	46,66	61,84
95_B	Begraafplaatszone	5,5	61,58	41,04	56,21	46,34	61,62	52,00	47,34	62,21
97_A	Begraafplaatszone	1,5	60,70	46,56	52,72	46,89	60,86	48,68	47,89	61,32
97_B	Begraafplaatszone	5,5	60,47	47,49	52,84	47,56	60,68	48,80	48,56	61,20
98_A	Begraafplaatszone	1,5	59,80	42,88	53,93	48,52	59,89	49,83	49,52	60,65
98_B	Begraafplaatszone	5,5	59,67	43,46	53,76	49,07	59,77	49,67	50,07	60,58
99a_A	Begraafplaatszone	1,5	61,22	46,81	52,79	46,40	61,37	48,75	47,40	61,77
99a_B	Begraafplaatszone	5,5	60,86	47,78	52,90	46,98	61,07	48,86	47,98	61,52
99a_C	Begraafplaatszone	9,5	60,77	48,54	52,84	47,43	61,02	48,80	48,43	61,50
99a_D	Begraafplaatszone	12,5	60,85	49,08	52,87	47,82	61,13	48,83	48,82	61,61
99a_E	Begraafplaatszone	15,5	60,95	49,63	52,75	48,43	61,26	48,71	49,43	61,76
99a_F	Begraafplaatszone	18,5	61,07	49,89	52,63	48,93	61,39	48,60	49,93	61,90
99b_A	Begraafplaatszone	21,5	61,25	50,11	52,55	49,34	61,57	48,52	50,34	62,08
99b_B	Begraafplaatszone	24,5	61,33	50,11	52,62	49,80	61,65	48,59	50,80	62,18
99b_C	Begraafplaatszone	27,5	61,41	50,11	52,72	50,28	61,72	48,68	51,28	62,29
99b_D	Begraafplaatszone	30,5	61,47	50,10	52,86	50,83	61,78	48,82	51,83	62,39
99b_E	Begraafplaatszone	33,5	61,53	50,08	53,02	51,44	61,83	48,97	52,44	62,50
99b_F	Begraafplaatszone	36,5	61,58	50,06	53,13	51,86	61,88	49,07	52,86	62,59

Bijlage 3B Rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting (met bedrijvigheid cat. 2)

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en inclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	Bedrijvigheid	LVL	LRL	LIL	Lcum
01a_A	Binckhorsthavens	1,5	69,65	59,75	67,44	46,65	50,64	70,07	62,67	53,10	70,87
01a_B	Binckhorsthavens	5,5	70,71	60,99	68,89	47,08	51,14	71,15	64,05	53,58	71,99
01a_C	Binckhorsthavens	9,5	71,31	60,77	69,80	47,05	51,35	71,68	64,91	53,72	72,56
01a_D	Binckhorsthavens	12,5	71,58	60,51	69,83	47,02	51,44	71,91	64,94	53,78	72,76
01a_E	Binckhorsthavens	15,5	71,75	60,24	69,55	47,03	51,48	72,05	64,67	53,81	72,83
01a_F	Binckhorsthavens	18,5	71,61	59,95	69,23	47,10	51,48	71,90	64,37	53,83	72,66
01b_A	Binckhorsthavens	21,5	71,45	59,69	68,60	47,25	51,58	71,73	63,77	53,94	72,44
01b_B	Binckhorsthavens	24,5	71,42	59,38	68,41	47,48	51,50	71,68	63,59	53,95	72,37
01b_C	Binckhorsthavens	27,5	71,33	59,04	68,28	47,71	51,39	71,58	63,47	53,94	72,27
02a_A	Binckhorsthavens	1,5	70,28	59,58	62,67	47,18	52,96	70,63	58,14	54,98	70,98
02a_B	Binckhorsthavens	5,5	71,15	60,89	64,25	47,62	53,51	71,54	59,64	55,51	71,91
02a_C	Binckhorsthavens	9,5	71,34	60,68	65,71	47,59	53,70	71,70	61,02	55,65	72,15
02a_D	Binckhorsthavens	12,5	71,37	60,44	65,83	47,57	53,77	71,71	61,14	55,70	72,17
02a_E	Binckhorsthavens	15,5	71,34	60,18	65,86	47,61	53,78	71,66	61,17	55,72	72,13
02a_F	Binckhorsthavens	18,5	71,25	59,88	65,36	47,71	53,75	71,56	60,69	55,72	72,00
02b_A	Binckhorsthavens	21,5	71,08	59,58	65,36	47,87	53,70	71,38	60,69	55,71	71,84
02b_B	Binckhorsthavens	24,5	70,70	59,28	65,12	48,15	53,57	71,00	60,46	55,67	71,49
02b_C	Binckhorsthavens	27,5	70,57	58,98	64,62	48,40	53,41	70,86	59,99	55,60	71,32
03a_A	Binckhorsthavens	1,5	69,98	57,99	62,00	47,28	53,33	70,25	57,50	55,29	70,60
03a_B	Binckhorsthavens	5,5	70,86	59,75	63,62	47,72	53,86	71,18	59,04	55,81	71,56
03a_C	Binckhorsthavens	9,5	71,06	59,63	65,20	47,69	54,05	71,36	60,54	55,95	71,82
03a_D	Binckhorsthavens	12,5	71,08	59,46	65,33	47,68	54,11	71,37	60,66	56,00	71,84
03a_E	Binckhorsthavens	15,5	71,06	59,26	65,39	47,72	54,13	71,34	60,72	56,02	71,82
03a_F	Binckhorsthavens	18,5	70,97	59,04	64,92	47,83	54,09	71,24	60,27	56,01	71,69
03b_A	Binckhorsthavens	21,5	70,91	59,03	64,72	48,03	53,87	71,18	60,08	55,88	71,62
03b_B	Binckhorsthavens	24,5	70,55	58,77	64,55	48,31	53,75	70,83	59,92	55,84	71,29
03b_C	Binckhorsthavens	27,5	70,36	58,52	64,01	48,56	53,60	70,64	59,41	55,78	71,08
04a_A	Binckhorsthavens	1,5	65,94	47,06	55,10	48,78	52,67	66,00	50,95	55,16	66,46
04a_B	Binckhorsthavens	5,5	67,54	48,25	62,08	49,21	53,26	67,59	57,58	55,70	68,25
04a_C	Binckhorsthavens	9,5	68,41	49,22	63,25	49,19	53,47	68,46	58,69	55,85	69,11
04a_D	Binckhorsthavens	12,5	68,82	49,89	63,11	49,21	53,55	68,88	58,55	55,91	69,46
04a_E	Binckhorsthavens	15,5	68,98	50,33	62,88	49,31	53,58	69,04	58,34	55,96	69,59
04a_F	Binckhorsthavens	18,5	68,81	50,46	62,77	49,49	53,58	68,87	58,23	56,01	69,43
04b_A	Binckhorsthavens	21,5	68,67	50,47	62,73	49,78	53,46	68,74	58,19	56,01	69,31
04b_B	Binckhorsthavens	24,5	68,65	50,58	62,67	50,07	53,41	68,72	58,14	56,06	69,29
04b_C	Binckhorsthavens	27,5	68,62	50,63	62,58	50,42	53,33	68,69	58,05	56,12	69,26
05a_A	Binckhorsthavens	1,5	63,59	46,98	54,03	48,46	51,93	63,68	49,93	54,54	64,34
05a_B	Binckhorsthavens	5,5	66,42	48,20	63,66	48,90	52,56	66,48	59,08	55,11	67,47
05a_C	Binckhorsthavens	9,5	67,96	49,26	64,73	48,87	52,78	68,02	60,09	55,26	68,86
05a_D	Binckhorsthavens	12,5	68,66	49,97	64,56	48,88	52,86	68,72	59,93	55,32	69,43
05a_E	Binckhorsthavens	15,5	68,91	50,43	64,35	48,97	52,90	68,97	59,73	55,38	69,63
05a_F	Binckhorsthavens	18,5	68,81	50,59	64,24	49,13	52,91	68,87	59,63	55,43	69,54
05b_A	Binckhorsthavens	21,5	68,82	50,60	64,11	49,42	52,82	68,88	59,50	55,45	69,53
05b_B	Binckhorsthavens	24,5	68,86	50,66	64,00	49,70	52,77	68,93	59,40	55,51	69,56
05b_C	Binckhorsthavens	27,5	68,84	50,64	63,86	50,05	52,70	68,91	59,27	55,58	69,53
06a_A	Binckhorsthavens	1,5	68,25	57,81	66,97	46,78	51,06	68,63	62,22	53,44	69,63
06a_B	Binckhorsthavens	5,5	69,74	59,61	68,83	47,20	51,59	70,14	63,99	53,94	71,17
06a_C	Binckhorsthavens	9,5	70,64	59,50	69,77	47,17	51,81	70,96	64,88	54,09	71,99
06a_D	Binckhorsthavens	12,5	71,07	59,33	69,80	47,13	51,89	71,35	64,91	54,14	72,31
06a_E	Binckhorsthavens	15,5	71,37	59,17	69,39	47,15	51,92	71,62	64,52	54,17	72,46
06a_F	Binckhorsthavens	18,5	71,24	58,98	69,11	47,21	51,91	71,49	64,25	54,18	72,31
06b_A	Binckhorsthavens	21,5	71,31	58,99	68,80	47,37	51,62	71,56	63,96	54,01	72,32
06b_B	Binckhorsthavens	24,5	71,32	58,75	68,65	47,59	51,54	71,55	63,82	54,01	72,29
06b_C	Binckhorsthavens	27,5	71,29	58,48	68,50	47,82	51,43	71,51	63,68	54,00	72,24
07a_A	Binckhorsthavens	1,5	71,90	58,39	60,55	47,72	54,69	72,09	56,12	56,49	72,31
07a_B	Binckhorsthavens	5,5	72,10	60,02	61,62	48,16	55,27	72,36	57,14	57,04	72,61
07a_C	Binckhorsthavens	9,5	71,73	59,88	63,30	48,14	55,43	72,00	58,74	57,17	72,34
07a_D	Binckhorsthavens	12,5	71,41	59,70	63,67	48,14	55,48	71,69	59,09	57,22	72,07
07a_E	Binckhorsthavens	15,5	71,10	59,50	63,84	48,21	55,50	71,39	59,25	57,24	71,80
07a_F	Binckhorsthavens	18,5	70,80	59,26	63,77	48,34	55,46	71,09	59,18	57,23	71,53
07b_A	Binckhorsthavens	21,5	70,68	59,36	63,24	48,55	55,46	70,99	58,68	57,27	71,41
07b_B	Binckhorsthavens	24,5	70,37	59,07	63,19	48,84	55,23	70,68	58,63	57,13	71,12
07b_C	Binckhorsthavens	27,5	69,97	58,77	63,03	49,10	54,93	70,29	58,48	56,94	70,75
08a_A	Binckhorsthavens	1,5	69,08	49,05	57,89	48,86	57,73	69,12	53,60	59,26	69,66
08a_B	Binckhorsthavens	5,5	69,32	50,43	60,26	49,26	59,00	69,38	55,85	60,44	70,07
08a_C	Binckhorsthavens	9,5	69,23	51,60	61,67	49,24	58,08	69,30	57,19	59,61	69,98
08a_D	Binckhorsthavens	12,5	69,11	52,12	61,80	49,25	57,71	69,20	57,31	59,29	69,87
08a_E	Binckhorsthavens	15,5	69,02	52,23	61,71	49,37	58,12	69,11	57,22	59,66	69,82
08a_F	Binckhorsthavens	18,5	68,90	52,23	61,27	49,56	58,95	68,99	56,81	60,42	69,78
08b_A	Binckhorsthavens	21,5	68,58	52,11	61,14	49,86	61,40	68,68	56,68	62,69	69,87
08b_B	Binckhorsthavens	24,5	68,30	52,11	61,09	50,14	58,59	68,40	56,64	60,17	69,26
08b_C	Binckhorsthavens	27,5	68,18	52,12	60,91	50,43	56,89	68,29	56,46	58,77	69,00
09a_A	Binckhorsthavens	1,5	69,24	48,18	57,56	49,04	55,91	69,27	53,28	57,72	69,67
09a_B	Binckhorsthavens	5,5	69,43	49,43	60,29	49,42	56,55	69,47	55,88	58,32	69,97
09a_C	Binckhorsthavens	9,5	69,25	50,47	61,60	49,40	56,66	69,31	57,12	58,41	69,88
09a_D	Binckhorsthavens	12,5	69,13	51,19	61,64	49,43	56,68	69,20	57,16	58,43	69,79
09a_E	Binckhorsthavens	15,5	69,03	51,38	61,51	49,55	56,72	69,10	57,03	58,48	69,71
09a_F	Binckhorsthavens	18,5	68,88	51,45	61,14	49,76	56,73	68,96	56,68	58,53	69,56
09b_A	Binckhorsthavens	21,5	68,53	51,40	61,08	50,06	56,35	68,61	56,63	58,27	69,24
09b_B	Binckhorsthavens	24,5	68,23	51,43	60,98	50,35	56,10	68,32	56,53	58,12	68,97
09b_C	Binckhorsthavens	27,5	68,15	51,44	60,90	50,64	55,77	68,24	56,46	57,93	68,88

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en inclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	Bedrijvigheid	LVL	LRL	LIL	Lcum
09b_D	Binckhorsthavens	30,5	68,07	51,45	60,78	50,93	55,44	68,16	56,34	57,76	68,80
09b_E	Binckhorsthavens	33,5	67,98	51,39	60,64	51,18	55,12	68,07	56,21	57,59	68,70
09b_F	Binckhorsthavens	36,5	67,84	51,36	60,59	51,45	54,83	67,94	56,16	57,47	68,57
100a_A	Begraafplaatszone	1,5	60,73	46,11	52,96	46,30	57,23	60,88	48,91	58,57	63,05
100a_B	Begraafplaatszone	5,5	60,45	47,00	53,06	46,89	57,81	60,64	49,01	59,15	63,14
100a_C	Begraafplaatszone	9,5	60,33	47,67	53,04	47,36	58,01	60,56	48,99	59,37	63,18
100a_D	Begraafplaatszone	12,5	60,39	48,15	53,03	47,72	58,06	60,64	48,98	59,44	63,26
100a_E	Begraafplaatszone	15,5	60,47	48,61	52,94	48,43	58,09	60,74	48,89	59,54	63,35
100a_F	Begraafplaatszone	18,5	60,64	49,06	52,86	49,02	58,06	60,93	48,82	59,57	63,47
100b_A	Begraafplaatszone	21,5	60,75	49,09	52,90	49,55	58,00	61,04	48,86	59,58	63,53
100b_B	Begraafplaatszone	24,5	60,88	49,13	52,97	50,01	57,77	61,16	48,92	59,44	63,55
100b_C	Begraafplaatszone	27,5	61,00	49,15	53,08	50,49	57,48	61,27	49,03	59,27	63,55
100b_D	Begraafplaatszone	30,5	61,10	49,15	53,23	50,98	57,17	61,37	49,17	59,11	63,55
100b_E	Begraafplaatszone	33,5	61,18	49,16	53,38	51,54	56,87	61,44	49,31	58,99	63,56
100b_F	Begraafplaatszone	36,5	61,25	49,14	53,46	51,98	56,60	61,51	49,39	58,89	63,57
101a_A	Begraafplaatszone	1,5	61,78	40,57	56,78	45,13	56,87	61,81	52,54	58,15	63,71
101a_B	Begraafplaatszone	5,5	62,52	40,66	57,11	45,81	57,43	62,55	52,85	58,72	64,37
101a_C	Begraafplaatszone	9,5	63,42	40,88	58,02	46,40	57,61	63,44	53,72	58,93	65,09
101a_D	Begraafplaatszone	12,5	63,84	40,99	58,46	46,82	57,66	63,86	54,14	59,00	65,43
101a_E	Begraafplaatszone	15,5	64,21	41,14	58,48	47,19	57,67	64,23	54,16	59,04	65,70
101a_F	Begraafplaatszone	18,5	64,71	41,31	58,48	47,58	57,63	64,73	54,16	59,04	66,06
101b_A	Begraafplaatszone	21,5	65,08	41,53	58,36	48,21	57,43	65,10	54,04	58,92	66,30
101b_B	Begraafplaatszone	24,5	65,29	41,69	58,36	48,75	57,22	65,31	54,04	58,80	66,44
101b_C	Begraafplaatszone	27,5	65,41	41,87	58,34	49,56	56,95	65,43	54,02	58,68	66,51
101b_D	Begraafplaatszone	30,5	65,27	42,05	58,31	50,07	56,66	65,29	53,99	58,52	66,38
101b_E	Begraafplaatszone	33,5	64,88	42,24	58,28	50,93	56,36	64,90	53,97	58,45	66,07
101b_F	Begraafplaatszone	36,5	65,02	42,43	58,26	51,47	56,07	65,04	53,95	58,36	66,16
102a_A	Begraafplaatszone	1,5	61,65	40,61	56,75	45,31	57,06	61,68	52,51	58,34	63,68
102a_B	Begraafplaatszone	5,5	62,35	40,71	57,07	45,98	57,66	62,38	52,82	58,95	64,32
102a_C	Begraafplaatszone	9,5	63,28	40,86	57,98	46,55	57,80	63,30	53,68	59,11	65,04
102a_D	Begraafplaatszone	12,5	63,71	41,00	58,43	46,96	57,83	63,73	54,11	59,17	65,37
102a_E	Begraafplaatszone	15,5	64,07	41,14	58,46	47,35	57,86	64,09	54,14	59,23	65,64
102a_F	Begraafplaatszone	18,5	64,57	41,30	58,46	47,72	57,85	64,59	54,14	59,25	66,00
102b_A	Begraafplaatszone	21,5	65,06	41,52	58,35	48,40	58,03	65,08	54,03	59,48	66,40
102b_B	Begraafplaatszone	24,5	65,27	41,67	58,35	49,27	57,66	65,29	54,03	59,25	66,51
102b_C	Begraafplaatszone	27,5	65,37	41,85	58,33	49,76	57,20	65,39	54,01	58,92	66,52
102b_D	Begraafplaatszone	30,5	65,23	42,02	58,30	50,57	56,78	65,25	53,99	58,71	66,38
102b_E	Begraafplaatszone	33,5	64,83	42,21	58,27	51,30	56,41	64,85	53,96	58,58	66,05
102b_F	Begraafplaatszone	36,5	64,97	42,40	58,24	51,71	56,09	64,99	53,93	58,44	66,13
103a_A	Begraafplaatszone	1,5	62,26	41,68	53,89	48,73	58,32	62,30	49,80	59,77	64,38
103a_B	Begraafplaatszone	5,5	62,58	42,19	53,84	50,46	59,51	62,62	49,75	61,02	65,03
103a_C	Begraafplaatszone	9,5	62,66	42,38	53,85	51,72	58,79	62,70	49,76	60,57	64,91
103a_D	Begraafplaatszone	12,5	62,68	42,55	54,07	53,74	58,51	62,72	49,97	60,76	65,00
103a_E	Begraafplaatszone	15,5	62,70	42,71	54,28	54,78	58,85	62,74	50,17	61,29	65,22
103a_F	Begraafplaatszone	18,5	62,72	42,90	54,46	56,32	59,53	62,77	50,34	62,23	65,64
103b_A	Begraafplaatszone	21,5	62,87	43,14	54,65	59,90	58,56	62,92	50,52	63,29	66,24
103b_B	Begraafplaatszone	24,5	62,90	43,35	54,76	60,36	57,97	62,95	50,62	63,34	66,28
103b_C	Begraafplaatszone	27,5	62,98	43,56	54,82	60,55	57,36	63,03	50,68	63,25	66,27
103b_D	Begraafplaatszone	30,5	63,06	43,75	54,85	60,69	56,88	63,11	50,71	63,20	66,29
103b_E	Begraafplaatszone	33,5	63,08	43,95	54,86	60,74	56,52	63,13	50,72	63,13	66,27
103b_F	Begraafplaatszone	36,5	63,06	44,15	54,87	60,81	56,22	63,12	50,73	63,11	66,24
104a_A	Begraafplaatszone	1,5	63,37	41,66	54,01	48,21	57,46	63,40	49,91	58,95	64,87
104a_B	Begraafplaatszone	5,5	63,48	42,19	53,88	49,67	58,23	63,51	49,79	59,80	65,18
104a_C	Begraafplaatszone	9,5	63,39	42,37	53,89	51,64	58,17	63,42	49,80	60,04	65,19
104a_D	Begraafplaatszone	12,5	63,29	42,54	54,14	53,24	58,10	63,33	50,03	60,33	65,22
104a_E	Begraafplaatszone	15,5	63,22	42,71	54,36	54,78	58,24	63,26	50,24	60,86	65,37
104a_F	Begraafplaatszone	18,5	63,15	42,90	54,53	56,86	58,41	63,19	50,40	61,71	65,66
104b_A	Begraafplaatszone	21,5	63,03	43,14	54,67	59,84	58,17	63,07	50,54	63,10	66,21
104b_B	Begraafplaatszone	24,5	63,03	43,34	54,78	60,34	57,75	63,08	50,64	63,25	66,29
104b_C	Begraafplaatszone	27,5	63,10	43,54	54,84	60,50	57,26	63,15	50,70	63,19	66,30
104b_D	Begraafplaatszone	30,5	63,16	43,75	54,87	60,57	56,85	63,21	50,73	63,11	66,29
104b_E	Begraafplaatszone	33,5	63,17	43,95	54,88	60,62	56,52	63,22	50,74	63,05	66,27
104b_F	Begraafplaatszone	36,5	63,14	44,16	54,89	60,68	56,25	63,19	50,75	63,02	66,24
105a_A	Binckhorsthavens	1,5	69,71	41,25	56,90	48,78	54,52	69,72	52,66	56,55	70,00
105a_B	Binckhorsthavens	5,5	69,83	41,88	59,61	51,58	55,17	69,84	55,23	57,75	70,24
105a_C	Binckhorsthavens	9,5	69,57	41,98	60,52	51,93	55,37	69,58	56,09	57,99	70,05
105a_D	Binckhorsthavens	12,5	69,34	42,26	60,59	52,21	55,44	69,35	56,16	58,13	69,85
105a_E	Binckhorsthavens	15,5	69,14	42,47	60,60	52,65	55,48	69,15	56,17	58,30	69,69
105a_F	Binckhorsthavens	18,5	68,93	42,40	60,59	53,10	55,47	68,94	56,16	58,46	69,52
105b_A	Binckhorsthavens	21,5	68,65	42,44	60,70	53,46	55,03	68,66	56,27	58,33	69,27
105b_B	Binckhorsthavens	24,5	68,31	42,67	60,67	54,10	54,89	68,32	56,24	58,52	68,99
105b_C	Binckhorsthavens	27,5	68,10	42,92	60,64	54,61	54,71	68,11	56,21	58,67	68,83
105b_D	Binckhorsthavens	30,5	67,90	43,15	60,57	54,90	54,51	67,91	56,14	58,72	68,66
105b_E	Binckhorsthavens	33,5	67,74	43,32	60,30	55,19	54,31	67,76	55,89	58,78	68,52
105b_F	Binckhorsthavens	36,5	67,62	43,59	60,16	55,44	54,12	67,64	55,75	58,84	68,42
106a_A	Begraafplaatszone	1,5	70,25	40,95	57,10	48,64	52,94	70,26	52,85	55,31	70,47
106a_B	Begraafplaatszone	5,5	70,28	41,41	59,61	51,84	53,58	70,29	55,23	56,81	70,60
106a_C	Begraafplaatszone	9,5	69,93	41,48	60,52	52,39	53,81	69,94	56,09	57,17	70,33
106a_D	Begraafplaatszone	12,5	69,64	41,73	60,58	52,69	53,90	69,65	56,15	57,35	70,08
106a_E	Begraafplaatszone	15,5	69,40	41,92	60,59	53,16	53,96	69,41	56,16	57,59	69,87
106a_F	Begraafplaatszone	18,5	69,14	41,84	60,57	53,63	53,98	69,15	56,14	57,82	69,65

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en inclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	Bedrijvigheid	LVL	LRL	LIL	Lcum
106b_A	Begraafplaatszone	21,5	68,81	42,00	60,65	54,13	53,86	68,82	56,22	58,01	69,38
106b_B	Begraafplaatszone	24,5	68,40	42,20	60,62	54,53	53,83	68,41	56,19	58,20	69,04
106b_C	Begraafplaatszone	27,5	68,17	42,45	60,58	54,99	53,79	68,18	56,15	58,44	68,86
106b_D	Begraafplaatszone	30,5	67,97	42,66	60,52	55,37	53,73	67,98	56,09	58,64	68,71
106b_E	Begraafplaatszone	33,5	67,79	42,86	60,27	55,67	53,66	67,80	55,86	58,79	68,56
106b_F	Begraafplaatszone	36,5	67,66	43,07	60,13	55,95	53,58	67,68	55,72	58,94	68,46
107a_A	Begraafplaatszone	1,5	71,72	40,87	57,21	48,54	52,63	71,72	52,95	55,06	71,87
107a_B	Begraafplaatszone	5,5	71,38	41,36	60,04	51,70	53,27	71,38	55,64	56,57	71,64
107a_C	Begraafplaatszone	9,5	70,64	41,51	60,89	52,23	53,51	70,65	56,45	56,93	70,98
107a_D	Begraafplaatszone	12,5	70,16	41,79	60,94	52,52	53,61	70,17	56,49	57,11	70,55
107a_E	Begraafplaatszone	15,5	69,77	41,96	60,94	52,97	53,67	69,78	56,49	57,34	70,21
107a_F	Begraafplaatszone	18,5	69,39	41,85	60,91	53,44	53,70	69,40	56,46	57,58	69,88
107b_A	Begraafplaatszone	21,5	68,92	41,97	60,86	54,03	53,68	68,93	56,42	57,87	69,48
107b_B	Begraafplaatszone	24,5	68,52	42,22	60,82	54,44	53,66	68,53	56,38	58,08	69,14
107b_C	Begraafplaatszone	27,5	68,28	42,46	60,78	54,89	53,62	68,29	56,34	58,31	68,95
107b_D	Begraafplaatszone	30,5	68,06	42,66	60,71	55,27	53,57	68,07	56,27	58,51	68,78
107b_E	Begraafplaatszone	33,5	67,89	42,86	60,43	55,57	53,51	67,90	56,01	58,67	68,64
107b_F	Begraafplaatszone	36,5	67,75	43,03	60,31	55,85	53,44	67,76	55,89	58,82	68,53
108a_A	Begraafplaatszone	1,5	68,62	40,05	59,33	44,12	54,97	68,63	54,96	56,31	69,05
108a_B	Begraafplaatszone	5,5	68,70	39,90	61,63	44,68	55,58	68,71	57,15	56,92	69,26
108a_C	Begraafplaatszone	9,5	68,53	40,15	62,01	45,18	55,78	68,54	57,51	57,14	69,15
108a_D	Begraafplaatszone	12,5	68,46	40,35	61,93	45,72	55,85	68,47	57,43	57,25	69,09
108a_E	Begraafplaatszone	15,5	68,59	40,48	61,88	46,19	55,87	68,60	57,39	57,31	69,20
108a_F	Begraafplaatszone	18,5	68,47	40,43	61,82	46,58	55,83	68,48	57,33	57,32	69,10
108b_A	Begraafplaatszone	21,5	68,35	40,52	61,76	47,06	55,78	68,36	57,27	57,33	68,99
108b_B	Begraafplaatszone	24,5	67,80	40,70	61,68	47,77	55,57	67,81	57,20	57,24	68,51
108b_C	Begraafplaatszone	27,5	67,71	40,86	61,61	48,26	55,30	67,72	57,13	57,08	68,41
108b_D	Begraafplaatszone	30,5	67,64	41,04	61,50	48,77	55,00	67,65	57,03	56,93	68,34
108b_E	Begraafplaatszone	33,5	67,63	41,22	61,36	49,56	54,71	67,64	56,89	56,87	68,31
108b_F	Begraafplaatszone	36,5	67,61	41,40	61,25	50,26	54,44	67,62	56,79	56,84	68,29
109a_A	Begraafplaatszone	1,5	68,67	40,37	58,12	50,18	54,26	68,68	53,81	56,69	69,07
109a_B	Begraafplaatszone	5,5	68,76	40,29	60,88	50,49	54,84	68,77	56,44	57,20	69,29
109a_C	Begraafplaatszone	9,5	68,58	40,50	61,40	50,63	55,05	68,59	56,93	57,39	69,17
109a_D	Begraafplaatszone	12,5	68,54	40,77	61,37	51,01	55,12	68,55	56,90	57,54	69,15
109a_E	Begraafplaatszone	15,5	68,56	40,92	61,36	51,52	55,15	68,57	56,89	57,71	69,18
109a_F	Begraafplaatszone	18,5	68,43	40,71	61,32	51,98	55,13	68,44	56,85	57,84	69,07
109b_A	Begraafplaatszone	21,5	68,07	40,83	61,25	52,63	55,11	68,08	56,79	58,05	68,77
109b_B	Begraafplaatszone	24,5	67,72	40,99	61,19	53,31	55,00	67,73	56,73	58,25	68,49
109b_C	Begraafplaatszone	27,5	67,64	41,16	61,14	53,76	54,84	67,65	56,68	58,34	68,43
109b_D	Begraafplaatszone	30,5	67,58	41,32	61,06	54,19	54,67	67,59	56,61	58,45	68,39
109b_E	Begraafplaatszone	33,5	67,53	41,49	60,83	54,56	54,49	67,54	56,39	58,54	68,34
109b_F	Begraafplaatszone	36,5	67,50	41,66	60,69	54,96	54,31	67,51	56,26	58,66	68,32
10a_A	Binckhorsthavens	21,5	68,68	42,48	60,85	53,54	55,10	68,69	56,41	58,40	69,31
10a_A	Binckhorsthavens	1,5	68,68	42,48	60,85	53,54	55,10	68,69	56,41	58,40	69,31
10a_B	Binckhorsthavens	24,5	68,34	42,73	60,82	54,08	54,96	68,35	56,38	58,55	69,03
10a_B	Binckhorsthavens	5,5	68,34	42,73	60,82	54,08	54,96	68,35	56,38	58,55	69,03
10a_C	Binckhorsthavens	27,5	68,12	42,99	60,85	54,58	54,78	68,13	56,41	58,69	68,86
10a_C	Binckhorsthavens	9,5	68,12	42,99	60,85	54,58	54,78	68,13	56,41	58,69	68,86
10a_D	Binckhorsthavens	30,5	67,93	43,24	60,91	54,86	54,58	67,94	56,46	58,73	68,70
10a_D	Binckhorsthavens	12,5	67,93	43,24	60,91	54,86	54,58	67,94	56,46	58,73	68,70
10a_E	Binckhorsthavens	33,5	67,76	43,43	60,91	55,15	54,37	67,78	56,46	58,79	68,57
10a_E	Binckhorsthavens	15,5	67,76	43,43	60,91	55,15	54,37	67,78	56,46	58,79	68,57
10a_F	Binckhorsthavens	36,5	67,64	43,70	60,89	55,39	54,17	67,66	56,45	58,83	68,47
10a_F	Binckhorsthavens	18,5	67,64	43,70	60,89	55,39	54,17	67,66	56,45	58,83	68,47
110a_A	Begraafplaatszone	1,5	68,76	40,10	59,06	43,96	53,81	68,77	54,71	55,24	69,11
110a_B	Begraafplaatszone	5,5	68,81	39,99	61,30	44,55	54,38	68,82	56,84	55,81	69,28
110a_C	Begraafplaatszone	9,5	68,58	40,21	61,76	44,98	54,59	68,59	57,27	56,04	69,12
110a_D	Begraafplaatszone	12,5	68,46	40,36	61,66	45,38	54,66	68,47	57,18	56,14	69,01
110a_E	Begraafplaatszone	15,5	68,56	40,51	61,61	45,87	54,69	68,57	57,13	56,23	69,10
110a_F	Begraafplaatszone	18,5	68,46	40,48	61,55	46,26	54,68	68,47	57,07	56,26	69,01
110b_A	Begraafplaatszone	21,5	68,35	40,60	61,52	46,62	54,69	68,36	57,04	56,32	68,91
110b_B	Begraafplaatszone	24,5	67,76	40,77	61,45	47,05	54,60	67,77	56,98	56,30	68,39
110b_C	Begraafplaatszone	27,5	67,68	40,93	61,37	47,80	54,48	67,69	56,90	56,32	68,32
110b_D	Begraafplaatszone	30,5	67,60	41,11	61,28	48,24	54,34	67,61	56,82	56,29	68,24
110b_E	Begraafplaatszone	33,5	67,57	41,28	61,15	48,93	54,18	67,58	56,69	56,31	68,21
110b_F	Begraafplaatszone	36,5	67,57	41,45	61,04	49,51	54,02	67,58	56,59	56,34	68,21
111a_A	Begraafplaatszone	1,5	70,24	40,91	55,90	43,13	52,24	70,25	51,71	53,74	70,40
111a_B	Begraafplaatszone	5,5	70,23	41,24	57,13	43,60	52,89	70,24	52,87	54,37	70,42
111a_C	Begraafplaatszone	9,5	69,75	41,55	58,11	43,86	53,12	69,76	53,80	54,61	69,99
111a_D	Begraafplaatszone	12,5	69,34	41,70	58,31	44,05	53,23	69,35	53,99	54,73	69,62
111a_E	Begraafplaatszone	15,5	68,99	41,91	58,30	44,40	53,29	69,00	53,99	54,82	69,29
111a_F	Begraafplaatszone	18,5	68,76	42,11	58,29	44,87	53,32	68,77	53,98	54,90	69,08
111b_A	Begraafplaatszone	21,5	68,53	42,31	58,34	45,21	53,40	68,54	54,02	55,01	68,87
111b_B	Begraafplaatszone	24,5	68,25	42,51	58,33	45,55	53,39	68,26	54,01	55,05	68,62
111b_C	Begraafplaatszone	27,5	68,04	42,73	58,32	45,87	53,36	68,05	54,00	55,07	68,43
111b_D	Begraafplaatszone	30,5	67,69	42,95	58,30	46,36	53,31	67,70	53,99	55,11	68,11
111b_E	Begraafplaatszone	33,5	67,41	43,18	58,31	46,78	53,26	67,43	53,99	55,14	67,86
111b_F	Begraafplaatszone	36,5	67,26	43,40	58,31	47,15	53,19	67,28	53,99	55,16	67,72
112a_A	Spoorboogzone	1,5	70,30	41,26	55,63	44,91	52,19	70,31	51,45	53,93	70,46
112a_B	Spoorboogzone	5,5	70,28	41,65	56,79	45,22	52,82	70,29	52,55	54,52	70,47
112a_C	Spoorboogzone	9,5	69,78	41,96	57,69	45,32	53,06	69,79	53,41	54,74	70,02

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en inclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	Bedrijvigheid	LVL	LRL	LIL	Lcum
112a_D	Spoorboogzone	12,5	69,35	42,06	57,99	45,44	53,17	69,36	53,69	54,85	69,62
112a_E	Spoorboogzone	15,5	68,99	42,25	57,98	45,68	53,23	69,00	53,68	54,93	69,29
112a_F	Spoorboogzone	18,5	68,73	42,47	57,95	46,09	53,27	68,74	53,65	55,03	69,05
112b_A	Spoorboogzone	21,5	68,47	42,74	57,97	45,21	53,38	68,48	53,67	55,00	68,81
112b_B	Spoorboogzone	24,5	68,18	42,98	57,98	45,53	53,37	68,19	53,68	55,03	68,54
112b_C	Spoorboogzone	27,5	67,95	43,20	57,97	45,80	53,34	67,96	53,67	55,04	68,33
112b_D	Spoorboogzone	30,5	67,70	43,44	57,97	46,07	53,30	67,72	53,67	55,05	68,10
112b_E	Spoorboogzone	33,5	67,33	43,67	57,99	46,34	53,24	67,35	53,69	55,05	67,77
112b_F	Spoorboogzone	36,5	67,19	43,91	58,01	46,65	53,18	67,21	53,71	55,05	67,65
113a_A	Begraafplaatszone	1,5	66,77	56,95	53,84	43,27	55,08	67,20	49,75	56,36	67,62
113a_B	Begraafplaatszone	5,5	68,04	58,93	53,95	43,69	55,70	68,54	49,85	56,97	68,89
113a_C	Begraafplaatszone	9,5	68,21	58,86	53,97	43,86	55,94	68,69	49,87	57,20	69,04
113a_D	Begraafplaatszone	12,5	68,19	58,73	53,87	44,07	56,04	68,66	49,78	57,31	69,02
113a_E	Begraafplaatszone	15,5	68,11	58,57	53,49	44,55	56,08	68,57	49,42	57,38	68,93
113a_F	Begraafplaatszone	18,5	68,00	58,38	53,25	44,90	56,08	68,45	49,19	57,40	68,83
113b_A	Begraafplaatszone	21,5	67,84	58,20	53,38	45,30	56,13	68,29	49,31	57,47	68,68
113b_B	Begraafplaatszone	24,5	67,71	57,98	53,56	45,62	56,03	68,15	49,48	57,41	68,55
113b_C	Begraafplaatszone	27,5	67,57	57,75	53,73	45,91	55,90	68,00	49,64	57,31	68,41
113b_D	Begraafplaatszone	30,5	67,43	57,52	53,92	46,20	55,75	67,85	49,82	57,21	68,27
113b_E	Begraafplaatszone	33,5	67,28	57,28	54,11	46,50	55,59	67,69	50,00	57,09	68,12
113b_F	Begraafplaatszone	36,5	67,13	57,05	54,27	46,83	55,43	67,54	50,16	56,99	67,98
114a_A	Spoorboogzone	1,5	66,84	56,75	54,14	42,79	55,66	67,25	50,03	56,88	67,70
114a_B	Spoorboogzone	5,5	68,15	58,79	54,25	43,21	56,32	68,63	50,14	57,53	69,01
114a_C	Spoorboogzone	9,5	68,31	58,72	54,27	43,39	56,52	68,76	50,16	57,73	69,15
114a_D	Spoorboogzone	12,5	68,30	58,60	54,19	43,57	56,59	68,74	50,08	57,80	69,13
114a_E	Spoorboogzone	15,5	68,22	58,45	53,93	43,92	56,65	68,66	49,83	57,88	69,06
114a_F	Spoorboogzone	18,5	68,10	58,27	53,77	44,25	56,66	68,53	49,68	57,90	68,94
114b_A	Spoorboogzone	21,5	67,98	58,06	53,98	44,53	56,77	68,40	49,88	58,02	68,84
114b_B	Spoorboogzone	24,5	67,85	57,85	54,21	44,84	56,54	68,26	50,10	57,82	68,70
114b_C	Spoorboogzone	27,5	67,71	57,63	54,37	45,13	56,25	68,12	50,25	57,57	68,55
114b_D	Spoorboogzone	30,5	67,58	57,41	54,57	45,41	55,97	67,98	50,44	57,34	68,41
114b_E	Spoorboogzone	33,5	67,43	57,19	54,76	45,70	55,73	67,82	50,62	57,14	68,25
114b_F	Spoorboogzone	36,5	67,28	56,96	54,92	45,99	55,52	67,67	50,77	56,98	68,10
115a_A	Spoorboogzone	1,5	65,56	55,72	54,98	41,27	55,40	65,99	50,83	56,56	66,58
115a_B	Spoorboogzone	5,5	66,70	57,98	55,19	41,69	56,03	67,25	51,03	57,19	67,75
115a_C	Spoorboogzone	9,5	67,01	57,99	55,20	41,82	56,27	67,52	51,04	57,42	68,02
115a_D	Spoorboogzone	12,5	67,10	57,91	55,04	41,92	56,36	67,59	50,89	57,51	68,08
115a_E	Spoorboogzone	15,5	67,07	57,79	54,75	42,16	56,40	67,55	50,61	57,56	68,05
115a_F	Spoorboogzone	18,5	67,01	57,65	54,83	42,48	56,38	67,49	50,69	57,55	67,99
115b_A	Spoorboogzone	21,5	66,99	57,51	55,02	42,81	56,16	67,45	50,87	57,36	67,95
115b_B	Spoorboogzone	24,5	66,90	57,34	55,23	43,09	56,06	67,36	51,07	57,27	67,85
115b_C	Spoorboogzone	27,5	66,82	57,16	55,43	43,37	55,93	67,27	51,26	57,16	67,77
115b_D	Spoorboogzone	30,5	66,73	56,98	55,65	43,65	55,79	67,17	51,47	57,05	67,68
115b_E	Spoorboogzone	33,5	66,63	56,78	55,89	43,94	55,63	67,06	51,70	56,91	67,57
115b_F	Spoorboogzone	36,5	66,53	56,59	56,09	44,19	55,47	66,95	51,89	56,78	67,47
116a_A	Spoorboogzone	1,5	65,37	55,52	55,38	40,84	56,08	65,80	51,21	57,21	66,49
116a_B	Spoorboogzone	5,5	66,45	57,82	55,51	41,24	56,75	67,01	51,33	57,87	67,61
116a_C	Spoorboogzone	9,5	66,75	57,84	55,52	41,37	56,92	67,28	51,34	58,04	67,86
116a_D	Spoorboogzone	12,5	66,86	57,76	55,36	41,47	56,97	67,36	51,19	58,09	67,94
116a_E	Spoorboogzone	15,5	66,84	57,66	55,12	41,68	57,03	67,34	50,96	58,15	67,92
116a_F	Spoorboogzone	18,5	66,79	57,52	55,32	41,99	57,05	67,28	51,15	58,18	67,87
116b_A	Spoorboogzone	21,5	66,72	57,35	55,67	42,24	56,72	67,20	51,49	57,87	67,78
116b_B	Spoorboogzone	24,5	66,64	57,20	55,91	42,52	56,54	67,11	51,71	57,71	67,69
116b_C	Spoorboogzone	27,5	66,56	57,03	56,13	42,78	56,31	67,02	51,92	57,50	67,60
116b_D	Spoorboogzone	30,5	66,48	56,86	56,37	43,06	56,06	66,93	52,15	57,27	67,50
116b_E	Spoorboogzone	33,5	66,38	56,67	56,61	43,33	55,83	66,82	52,38	57,07	67,40
116b_F	Spoorboogzone	36,5	66,30	56,49	56,81	43,60	55,61	66,73	52,57	56,88	67,31
117a_A	Spoorboogzone	1,5	69,64	55,49	59,86	39,12	52,29	69,80	55,47	53,49	70,06
117a_B	Spoorboogzone	5,5	70,42	57,80	60,09	39,55	53,03	70,65	55,69	54,22	70,88
117a_C	Spoorboogzone	9,5	70,35	57,80	60,44	39,75	53,31	70,58	56,02	54,50	70,84
117a_D	Spoorboogzone	12,5	70,10	57,72	60,61	39,88	53,44	70,34	56,18	54,63	70,62
117a_E	Spoorboogzone	15,5	69,87	57,61	60,84	39,96	53,52	70,12	56,40	54,71	70,42
117a_F	Spoorboogzone	18,5	69,63	57,48	61,10	40,04	53,58	69,89	56,65	54,77	70,21
117b_A	Spoorboogzone	21,5	69,52	57,33	61,44	40,20	53,55	69,77	56,97	54,75	70,12
117b_B	Spoorboogzone	24,5	69,23	57,16	61,66	40,32	53,56	69,49	57,18	54,76	69,88
117b_C	Spoorboogzone	27,5	68,95	56,99	61,83	40,45	53,55	69,22	57,34	54,76	69,63
117b_D	Spoorboogzone	30,5	68,68	56,80	61,92	40,61	53,53	68,95	57,42	54,75	69,40
117b_E	Spoorboogzone	33,5	68,43	56,61	61,96	40,78	53,49	68,71	57,46	54,72	69,18
117b_F	Spoorboogzone	36,5	68,19	56,43	62,00	40,95	53,45	68,47	57,50	54,69	68,97
118a_A	Spoorboogzone	1,5	70,52	54,73	60,21	39,90	52,30	70,63	55,80	53,54	70,85
118a_B	Spoorboogzone	5,5	70,98	57,15	60,41	39,59	53,01	71,16	55,99	54,20	71,37
118a_C	Spoorboogzone	9,5	70,70	57,20	60,77	39,80	53,28	70,89	56,33	54,47	71,13
118a_D	Spoorboogzone	12,5	70,32	57,13	60,93	39,94	53,42	70,52	56,48	54,61	70,80
118a_E	Spoorboogzone	15,5	69,98	57,04	61,11	39,99	53,50	70,20	56,65	54,69	70,50
118a_F	Spoorboogzone	18,5	69,65	56,93	61,34	40,06	53,55	69,88	56,87	54,74	70,21
118b_A	Spoorboogzone	21,5	69,47	57,03	61,54	40,21	53,55	69,71	57,06	54,75	70,07
118b_B	Spoorboogzone	24,5	69,16	56,88	61,76	40,33	53,56	69,41	57,27	54,76	69,81
118b_C	Spoorboogzone	27,5	68,87	56,72	61,92	40,46	53,55	69,13	57,42	54,76	69,56
118b_D	Spoorboogzone	30,5	68,60	56,55	62,01	40,63	53,53	68,86	57,51	54,75	69,32
118b_E	Spoorboogzone	33,5	68,34	56,37	62,05	40,78	53,49	68,61	57,55	54,72	69,10
118b_F	Spoorboogzone	36,5	68,11	56,19	62,08	40,95	53,45	68,38	57,58	54,69	68,90

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en inclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	Bedrijvigheid	LVL	LRL	LIL	Lcum
119a_A	Spoorboogzone	1,5	68,72	47,69	56,90	41,93	54,45	68,75	52,66	55,69	69,06
119a_B	Spoorboogzone	5,5	68,62	48,72	57,03	42,32	54,91	68,66	52,78	56,14	69,01
119a_C	Spoorboogzone	9,5	68,19	49,55	57,63	40,63	54,64	68,25	53,35	55,81	68,62
119a_D	Spoorboogzone	12,5	67,91	49,59	58,47	40,75	54,72	67,97	54,15	55,89	68,40
119a_E	Spoorboogzone	15,5	67,67	50,12	58,97	40,89	54,68	67,75	54,62	55,86	68,21
119a_F	Spoorboogzone	18,5	67,39	50,29	59,45	40,97	54,68	67,47	55,08	55,86	67,99
119b_A	Spoorboogzone	21,5	67,17	50,19	59,67	41,08	54,76	67,26	55,29	55,94	67,82
119b_B	Spoorboogzone	24,5	66,64	50,20	59,85	41,24	54,68	66,74	55,46	55,87	67,37
119b_C	Spoorboogzone	27,5	66,33	50,19	60,03	41,43	54,58	66,43	55,63	55,79	67,11
119b_D	Spoorboogzone	30,5	66,20	50,14	60,20	41,61	54,45	66,31	55,79	55,67	67,01
119b_E	Spoorboogzone	33,5	66,08	50,12	60,36	41,80	54,31	66,19	55,94	55,55	66,91
119b_F	Spoorboogzone	36,5	65,95	50,10	60,50	42,00	54,16	66,06	56,08	55,42	66,80
11a_A	Binckhorsthavens	1,5	68,61	43,71	56,68	51,34	53,44	68,62	52,45	56,53	68,98
11a_B	Binckhorsthavens	5,5	69,09	44,73	60,03	51,84	54,07	69,11	55,63	57,11	69,55
11a_C	Binckhorsthavens	9,5	69,02	45,25	60,83	51,86	54,29	69,04	56,39	57,25	69,53
11a_D	Binckhorsthavens	12,5	68,95	45,60	60,94	51,95	54,38	68,97	56,49	57,34	69,48
11a_E	Binckhorsthavens	15,5	68,86	45,90	60,93	52,15	54,42	68,88	56,48	57,44	69,41
11a_F	Binckhorsthavens	18,5	68,63	46,14	60,92	52,49	54,42	68,65	56,47	57,57	69,22
11b_A	Binckhorsthavens	21,5	68,24	46,50	60,90	52,85	54,40	68,27	56,46	57,70	68,89
11b_B	Binckhorsthavens	24,5	68,00	46,95	60,88	53,20	54,33	68,03	56,44	57,81	68,69
11b_C	Binckhorsthavens	27,5	67,86	47,11	60,85	53,57	54,24	67,90	56,41	57,93	68,58
11b_D	Binckhorsthavens	30,5	67,72	47,19	60,75	53,93	54,12	67,76	56,31	58,04	68,47
11b_E	Binckhorsthavens	33,5	67,58	47,28	60,50	54,19	54,00	67,62	56,08	58,11	68,35
11b_F	Binckhorsthavens	36,5	67,46	47,27	60,38	54,40	53,87	67,50	55,96	58,15	68,24
120a_A	Spoorboogzone	1,5	68,73	44,87	53,08	41,53	54,68	68,75	49,03	55,89	69,01
120a_B	Spoorboogzone	5,5	68,70	45,58	53,90	41,99	55,14	68,72	49,81	56,35	69,02
120a_C	Spoorboogzone	9,5	68,25	45,99	55,87	41,94	54,97	68,28	51,68	56,18	68,62
120a_D	Spoorboogzone	12,5	67,99	44,88	56,87	42,15	55,03	68,01	52,63	56,25	68,41
120a_E	Spoorboogzone	15,5	67,74	44,95	57,38	42,42	55,00	67,76	53,11	56,23	68,19
120a_F	Spoorboogzone	18,5	67,52	45,26	57,54	42,64	54,99	67,55	53,26	56,24	68,00
120b_A	Spoorboogzone	21,5	67,31	45,48	57,64	43,06	54,91	67,34	53,36	56,18	67,82
120b_B	Spoorboogzone	24,5	66,80	45,82	57,70	43,32	54,83	66,83	53,42	56,13	67,37
120b_C	Spoorboogzone	27,5	66,70	46,16	57,71	43,58	54,74	66,74	53,42	56,06	67,28
120b_D	Spoorboogzone	30,5	66,48	46,29	57,79	43,85	54,62	66,52	53,50	55,97	67,08
120b_E	Spoorboogzone	33,5	66,32	46,37	57,91	44,11	54,49	66,36	53,61	55,87	66,94
120b_F	Spoorboogzone	36,5	66,21	46,40	58,03	44,34	54,36	66,26	53,73	55,77	66,84
121a_A	Spoorboogzone	1,5	65,76	55,32	57,30	39,76	56,85	66,14	53,04	57,93	66,93
121a_B	Spoorboogzone	5,5	66,69	57,63	57,26	40,18	57,65	67,20	53,00	58,73	67,92
121a_C	Spoorboogzone	9,5	66,93	57,66	57,31	40,31	57,59	67,42	53,04	58,67	68,10
121a_D	Spoorboogzone	12,5	67,03	57,59	57,21	40,37	57,53	67,50	52,95	58,61	68,16
121a_E	Spoorboogzone	15,5	66,96	57,48	57,35	40,50	57,67	67,42	53,08	58,75	68,12
121a_F	Spoorboogzone	18,5	66,90	57,36	57,74	40,74	57,86	67,36	53,45	58,94	68,09
121b_A	Spoorboogzone	21,5	66,78	57,21	58,00	41,00	56,92	67,23	53,70	58,03	67,90
121b_B	Spoorboogzone	24,5	66,68	57,06	58,29	41,23	56,69	67,13	53,98	57,81	67,79
121b_C	Spoorboogzone	27,5	66,57	56,90	58,54	41,44	56,39	67,01	54,21	57,53	67,68
121b_D	Spoorboogzone	30,5	66,47	56,73	58,77	41,64	56,09	66,91	54,43	57,24	67,57
121b_E	Spoorboogzone	33,5	66,37	56,55	58,97	41,86	55,80	66,80	54,62	56,97	67,46
121b_F	Spoorboogzone	36,5	66,27	56,36	59,14	42,07	55,55	66,69	54,78	56,74	67,36
122a_A	Gasfabriek	1,5	68,19	56,18	60,38	38,86	55,52	68,46	55,96	56,61	68,95
122a_B	Gasfabriek	5,5	69,18	58,34	60,47	39,25	56,17	69,52	56,05	57,26	69,95
122a_C	Gasfabriek	9,5	69,11	58,34	60,78	39,41	56,39	69,46	56,34	57,48	69,92
122a_D	Gasfabriek	12,5	68,96	58,25	60,92	39,55	56,46	69,31	56,47	57,55	69,80
122a_E	Gasfabriek	15,5	68,76	58,12	61,12	39,69	56,49	69,12	56,66	57,58	69,64
122a_F	Gasfabriek	18,5	68,56	57,98	61,37	39,83	56,48	68,92	56,90	57,57	69,48
122b_A	Gasfabriek	21,5	68,31	57,81	61,46	39,94	56,74	68,68	56,99	57,83	69,29
122b_B	Gasfabriek	24,5	68,11	57,63	61,64	40,02	56,49	68,48	57,16	57,59	69,11
122b_C	Gasfabriek	27,5	67,91	57,44	61,79	40,13	56,17	68,28	57,30	57,28	68,92
122b_D	Gasfabriek	30,5	67,72	57,24	61,87	40,27	55,85	68,09	57,38	56,97	68,74
122b_E	Gasfabriek	33,5	67,52	57,04	61,92	40,43	55,58	67,89	57,42	56,71	68,56
122b_F	Gasfabriek	36,5	67,34	56,84	61,95	40,59	55,33	67,71	57,45	56,47	68,39
123a_A	Gasfabriek	1,5	68,84	56,27	60,96	38,88	55,52	69,07	56,51	56,61	69,54
123a_B	Gasfabriek	5,5	69,61	58,46	61,17	39,32	56,17	69,93	56,71	57,26	70,35
123a_C	Gasfabriek	9,5	69,39	58,45	61,59	39,42	56,39	69,73	57,11	57,48	70,20
123a_D	Gasfabriek	12,5	69,16	58,36	61,67	39,57	56,46	69,51	57,19	57,55	70,01
123a_E	Gasfabriek	15,5	68,93	58,24	61,87	39,68	56,49	69,29	57,38	57,58	69,82
123a_F	Gasfabriek	18,5	68,70	58,09	62,12	39,79	56,47	69,06	57,61	57,56	69,64
123b_A	Gasfabriek	21,5	68,47	57,93	62,38	39,89	56,42	68,84	57,86	57,52	69,46
123b_B	Gasfabriek	24,5	68,26	57,75	62,52	39,97	56,24	68,63	57,99	57,34	69,28
123b_C	Gasfabriek	27,5	68,05	57,56	62,61	40,06	56,02	68,42	58,08	57,13	69,09
123b_D	Gasfabriek	30,5	67,84	57,36	62,65	40,19	55,77	68,21	58,12	56,89	68,90
123b_E	Gasfabriek	33,5	67,64	57,15	62,68	40,34	55,54	68,01	58,15	56,67	68,72
123b_F	Gasfabriek	36,5	67,44	56,95	62,71	40,50	55,32	67,81	58,17	56,46	68,54
124a_A	Gasfabriek	1,5	65,92	55,74	58,00	39,31	57,18	66,32	53,70	58,25	67,15
124a_B	Gasfabriek	5,5	66,91	58,00	57,99	39,72	58,10	67,44	53,69	59,16	68,19
124a_C	Gasfabriek	9,5	67,08	58,00	57,99	39,87	57,85	67,59	53,69	58,92	68,29
124a_D	Gasfabriek	12,5	67,14	57,91	57,84	39,97	57,72	67,63	53,55	58,79	68,31
124a_E	Gasfabriek	15,5	66,99	57,80	57,90	40,10	57,93	67,48	53,61	59,00	68,21
124a_F	Gasfabriek	18,5	66,90	57,67	58,21	40,30	58,26	67,39	53,90	59,33	68,19
124b_A	Gasfabriek	21,5	66,77	57,51	58,48	40,46	59,62	67,26	54,16	60,67	68,29
124b_B	Gasfabriek	24,5	66,66	57,34	58,72	40,63	58,26	67,14	54,38	59,33	68,00
124b_C	Gasfabriek	27,5	66,53	57,17	58,94	40,81	57,16	67,01	54,59	58,26	67,76

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en inclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	Bedrijvigheid	LVL	LRL	LIL	Lcum
124b_D	Gasfabriek	30,5	66,40	56,98	59,14	41,00	56,47	66,87	54,78	57,59	67,59
124b_E	Gasfabriek	33,5	66,27	56,79	59,33	41,19	56,01	66,73	54,96	57,15	67,44
124b_F	Gasfabriek	36,5	66,14	56,60	59,48	41,39	55,68	66,60	55,11	56,84	67,30
125a_A	Gasfabriek	1,5	66,21	55,23	56,00	40,50	56,38	66,54	51,80	57,49	67,18
125a_B	Gasfabriek	5,5	67,17	57,53	56,04	40,90	57,15	67,62	51,84	58,25	68,20
125a_C	Gasfabriek	9,5	67,40	57,56	56,01	41,07	57,16	67,83	51,81	58,27	68,38
125a_D	Gasfabriek	12,5	67,42	57,48	55,74	41,24	57,14	67,84	51,55	58,25	68,38
125a_E	Gasfabriek	15,5	67,35	57,37	55,40	41,53	57,26	67,77	51,23	58,37	68,32
125a_F	Gasfabriek	18,5	67,24	57,25	55,54	41,68	57,40	67,65	51,36	58,51	68,24
125b_A	Gasfabriek	21,5	67,17	57,10	55,82	41,92	57,41	67,58	51,63	58,53	68,18
125b_B	Gasfabriek	24,5	67,04	56,95	56,01	42,17	56,99	67,45	51,81	58,13	68,03
125b_C	Gasfabriek	27,5	66,91	56,78	56,25	42,43	56,50	67,31	52,04	57,67	67,87
125b_D	Gasfabriek	30,5	66,78	56,61	56,48	42,68	56,09	67,18	52,26	57,28	67,73
125b_E	Gasfabriek	33,5	66,65	56,44	56,70	42,93	55,76	67,05	52,47	56,98	67,59
125b_F	Gasfabriek	36,5	66,51	56,26	56,90	43,18	55,50	66,90	52,66	56,75	67,45
126a_A	Gasfabriek	1,5	66,54	57,34	68,32	40,21	56,07	67,03	63,50	57,18	68,93
126a_B	Gasfabriek	5,5	67,50	59,32	69,30	40,66	56,76	68,11	64,44	57,87	69,94
126a_C	Gasfabriek	9,5	67,51	59,27	69,47	40,74	56,91	68,12	64,60	58,01	70,00
126a_D	Gasfabriek	12,5	67,38	59,14	69,46	40,33	56,94	67,99	64,59	58,03	69,91
126a_E	Gasfabriek	15,5	67,21	58,97	69,39	40,38	56,99	67,82	64,52	58,08	69,79
126a_F	Gasfabriek	18,5	67,02	58,77	69,28	40,44	56,99	67,63	64,42	58,09	69,64
126b_A	Gasfabriek	21,5	66,85	58,53	68,98	40,53	56,88	67,45	64,13	57,98	69,43
126b_B	Gasfabriek	24,5	66,67	58,31	68,84	40,60	56,60	67,26	64,00	57,71	69,25
126b_C	Gasfabriek	27,5	66,49	58,08	68,69	40,68	56,24	67,08	63,86	57,36	69,07
126b_D	Gasfabriek	30,5	66,32	57,83	68,54	40,76	55,88	66,90	63,71	57,01	68,89
126b_E	Gasfabriek	33,5	66,15	57,60	68,39	40,87	55,53	66,72	63,57	56,68	68,71
126b_F	Gasfabriek	36,5	65,99	57,36	68,22	40,97	55,23	66,55	63,41	56,39	68,54
128a_A	Gasfabriek	1,5	66,07	56,30	63,56	39,15	58,80	66,51	58,98	59,85	67,94
128a_B	Gasfabriek	5,5	67,35	58,52	64,39	39,55	60,57	67,88	59,77	61,60	69,31
128a_C	Gasfabriek	9,5	67,50	58,52	64,66	39,67	58,99	68,02	60,03	60,04	69,22
128a_D	Gasfabriek	12,5	67,42	58,43	64,72	39,68	58,49	67,94	60,08	59,55	69,11
128a_E	Gasfabriek	15,5	67,32	58,30	64,88	39,72	59,04	67,83	60,24	60,09	69,11
128a_F	Gasfabriek	18,5	67,21	58,16	65,00	39,80	60,39	67,72	60,35	61,43	69,24
128b_A	Gasfabriek	21,5	67,07	57,99	65,19	39,92	59,05	67,58	60,53	60,10	68,96
128b_B	Gasfabriek	24,5	66,95	57,82	65,21	40,00	58,08	67,45	60,55	59,15	68,76
128b_C	Gasfabriek	27,5	66,82	57,63	65,20	40,06	57,18	67,31	60,54	58,26	68,57
128b_D	Gasfabriek	30,5	66,69	57,43	65,20	40,18	56,55	67,18	60,54	57,65	68,41
128b_E	Gasfabriek	33,5	66,56	57,22	65,18	40,31	56,09	67,04	60,52	57,20	68,27
128b_F	Gasfabriek	36,5	66,42	57,02	65,16	40,45	55,74	66,89	60,50	56,87	68,13
129_A	Gasfabriek	1,5	64,95	37,79	74,32	37,73	48,17	64,96	69,20	49,55	70,62
129_B	Gasfabriek	5,5	63,40	39,30	75,55	39,26	49,37	63,42	70,37	50,77	71,21
129_C	Gasfabriek	9,5	62,17	39,91	75,44	39,11	49,19	62,20	70,27	50,60	70,94
129_D	Gasfabriek	12,5	61,55	39,96	75,23	38,45	49,17	61,58	70,07	50,52	70,69
129_E	Gasfabriek	15,5	61,07	39,98	74,91	38,52	49,29	61,10	69,76	50,64	70,37
129_F	Gasfabriek	18,5	60,77	40,15	74,57	38,58	49,31	60,81	69,44	50,66	70,05
12a_A	Binckhorsthavens	1,5	68,05	44,36	56,70	50,30	53,92	68,07	52,47	56,49	68,47
12a_B	Binckhorsthavens	5,5	68,70	45,37	60,01	50,67	54,54	68,72	55,61	57,03	69,20
12a_C	Binckhorsthavens	9,5	68,76	45,98	60,87	50,69	54,77	68,78	56,43	57,20	69,30
12a_D	Binckhorsthavens	12,5	68,77	46,31	60,95	50,80	54,85	68,79	56,50	57,29	69,32
12a_E	Binckhorsthavens	15,5	68,72	46,70	60,92	50,98	54,88	68,75	56,47	57,36	69,29
12a_F	Binckhorsthavens	18,5	68,51	47,06	60,89	51,31	54,86	68,54	56,45	57,45	69,11
12b_A	Binckhorsthavens	21,5	68,20	47,55	60,85	51,63	54,86	68,24	56,41	57,55	68,85
12b_B	Binckhorsthavens	24,5	67,95	47,76	60,82	52,01	54,74	67,99	56,38	57,60	68,64
12b_C	Binckhorsthavens	27,5	67,83	47,93	60,77	52,41	54,59	67,87	56,33	57,65	68,54
12b_D	Binckhorsthavens	30,5	67,70	47,97	60,68	52,77	54,42	67,75	56,25	57,68	68,43
12b_E	Binckhorsthavens	33,5	67,58	47,96	60,49	53,04	54,25	67,63	56,07	57,70	68,31
12b_F	Binckhorsthavens	36,5	67,47	48,01	60,39	53,24	54,07	67,52	55,97	57,69	68,22
130_A	Gasfabriek	1,5	58,44	40,62	60,03	37,97	52,16	58,51	55,63	53,32	61,11
130_B	Gasfabriek	5,5	58,51	41,50	59,56	38,32	52,80	58,60	55,18	53,95	61,15
130_C	Gasfabriek	9,5	58,66	42,08	59,75	38,43	52,99	58,75	55,36	54,14	61,32
130_D	Gasfabriek	12,5	58,57	42,47	60,02	38,51	53,00	58,68	55,62	54,15	61,34
130_E	Gasfabriek	15,5	58,44	43,20	60,55	38,55	53,02	58,57	56,12	54,17	61,43
130_F	Gasfabriek	18,5	58,08	42,43	60,85	38,61	53,04	58,20	56,41	54,19	61,34
131_A	Gasfabriek	1,5	59,23	39,17	62,50	38,43	51,71	59,27	57,98	52,91	62,22
131_B	Gasfabriek	5,5	59,48	40,18	62,76	38,74	52,32	59,53	58,22	53,51	62,52
131_C	Gasfabriek	9,5	59,59	40,90	63,60	38,95	52,53	59,65	59,02	53,72	62,91
131_D	Gasfabriek	12,5	59,57	41,30	64,03	39,02	52,50	59,63	59,43	53,69	63,07
131_E	Gasfabriek	15,5	59,31	41,11	64,17	38,36	52,45	59,38	59,56	53,62	63,01
131_F	Gasfabriek	18,5	59,27	41,03	64,27	38,42	52,45	59,33	59,66	53,62	63,04
132_A	Gasfabriek	1,5	58,48	41,57	57,64	38,74	51,59	58,57	53,36	52,81	60,52
132_B	Gasfabriek	5,5	58,22	42,33	57,36	39,12	52,20	58,33	53,09	53,41	60,43
132_C	Gasfabriek	9,5	58,35	42,81	57,08	39,29	52,39	58,47	52,83	53,60	60,51
132_D	Gasfabriek	12,5	58,58	43,37	57,10	39,33	52,49	58,71	52,85	53,69	60,68
132_E	Gasfabriek	15,5	58,70	43,83	57,42	39,35	52,56	58,84	53,15	53,76	60,83
132_F	Gasfabriek	18,5	58,80	43,59	57,48	39,36	52,60	58,93	53,21	53,80	60,90
133_A	Gasfabriek	1,5	62,12	37,85	74,00	36,71	48,13	62,14	68,90	49,43	69,77
133_B	Gasfabriek	5,5	62,02	39,31	76,15	38,64	49,49	62,04	70,94	50,83	71,51
133_C	Gasfabriek	9,5	61,58	40,08	75,99	38,28	49,25	61,61	70,79	50,58	71,32
133_D	Gasfabriek	12,5	61,25	40,24	75,71	38,45	49,27	61,28	70,52	50,62	71,05
133_E	Gasfabriek	15,5	60,91	40,20	75,32	38,52	49,40	60,95	70,15	50,74	70,69
133_F	Gasfabriek	18,5	60,72	40,36	74,91	38,59	49,43	60,76	69,76	50,77	70,33

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en inclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	Bedrijvigheid	LVL	LRL	LIL	Lcum
134a_A	Gasfabriek	1,5	56,11	38,99	64,57	36,69	53,07	56,19	59,94	54,17	62,21
134a_B	Gasfabriek	5,5	57,02	41,17	72,21	37,88	53,74	57,13	67,20	54,85	67,83
134a_C	Gasfabriek	9,5	57,32	41,89	72,28	38,16	53,93	57,44	67,27	55,04	67,93
134a_D	Gasfabriek	12,5	57,47	42,66	72,04	38,34	54,01	57,61	67,04	55,13	67,75
134a_E	Gasfabriek	15,5	57,24	43,04	71,72	38,47	54,03	57,40	66,73	55,15	67,48
134a_F	Gasfabriek	18,5	57,23	43,27	71,36	38,62	54,01	57,40	66,39	55,13	67,19
134b_A	Gasfabriek	21,5	57,38	43,76	70,91	38,78	53,83	57,56	65,96	54,96	66,84
134b_B	Gasfabriek	24,5	57,59	44,13	70,45	38,96	53,75	57,78	65,53	54,89	66,51
134b_C	Gasfabriek	27,5	57,87	44,53	70,01	39,03	53,63	58,07	65,11	54,78	66,22
134b_D	Gasfabriek	30,5	58,02	44,89	69,62	39,06	53,49	58,23	64,74	54,64	65,95
134b_E	Gasfabriek	33,5	58,10	44,96	69,23	39,10	53,34	58,31	64,37	54,50	65,67
134b_F	Gasfabriek	36,5	58,23	45,05	68,91	39,14	53,17	58,43	64,06	54,34	65,46
135a_A	Gasfabriek	1,5	57,87	41,16	60,55	37,51	57,33	57,96	56,12	58,38	62,36
135a_B	Gasfabriek	5,5	58,98	45,65	68,32	39,35	58,69	59,18	63,50	59,74	66,03
135a_C	Gasfabriek	9,5	59,26	47,12	68,95	39,64	57,75	59,52	64,10	58,82	66,26
135a_D	Gasfabriek	12,5	59,27	48,07	68,91	39,71	57,33	59,59	64,06	58,40	66,18
135a_E	Gasfabriek	15,5	59,30	48,86	68,84	39,85	57,76	59,68	64,00	58,83	66,24
135a_F	Gasfabriek	18,5	59,31	49,44	68,71	39,90	58,64	59,74	63,87	59,70	66,35
135b_A	Gasfabriek	21,5	59,35	49,25	68,48	39,93	57,92	59,75	63,66	58,99	66,08
135b_B	Gasfabriek	24,5	59,56	49,31	68,24	39,98	56,96	59,95	63,43	58,05	65,83
135b_C	Gasfabriek	27,5	59,81	49,46	67,98	40,02	55,99	60,19	63,18	57,10	65,61
135b_D	Gasfabriek	30,5	60,02	49,53	67,76	40,07	55,30	60,39	62,97	56,43	65,46
135b_E	Gasfabriek	33,5	60,21	49,54	67,51	40,12	54,80	60,57	62,73	55,95	65,33
135b_F	Gasfabriek	36,5	60,30	49,54	67,30	40,20	54,43	60,65	62,54	55,59	65,21
136a_A	Gasfabriek	1,5	64,99	55,63	67,86	38,54	54,31	65,47	63,07	55,42	67,71
136a_B	Gasfabriek	5,5	66,74	58,86	70,18	40,85	55,18	67,40	65,27	56,34	69,68
136a_C	Gasfabriek	9,5	66,88	58,91	70,31	40,92	55,41	67,52	65,39	56,56	69,81
136a_D	Gasfabriek	12,5	66,77	58,81	70,22	40,57	55,49	67,41	65,31	56,63	69,72
136a_E	Gasfabriek	15,5	66,63	58,65	70,06	40,62	55,52	67,27	65,16	56,66	69,58
136a_F	Gasfabriek	18,5	66,47	58,47	69,87	40,67	55,49	67,11	64,98	56,63	69,42
136b_A	Gasfabriek	21,5	66,59	58,60	69,99	40,80	55,29	67,23	65,09	56,44	69,52
136b_B	Gasfabriek	24,5	66,42	58,38	69,74	40,89	55,18	67,05	64,85	56,34	69,33
136b_C	Gasfabriek	27,5	66,24	58,14	69,51	40,96	55,03	66,87	64,63	56,20	69,13
136b_D	Gasfabriek	30,5	66,06	57,90	69,28	41,03	54,87	66,68	64,42	56,05	68,93
136b_E	Gasfabriek	33,5	65,91	57,67	69,08	41,13	54,70	66,52	64,23	55,89	68,76
136b_F	Gasfabriek	36,5	65,75	57,43	68,87	41,19	54,53	66,35	64,03	55,73	68,58
137a_A	Gasfabriek	1,5	56,03	44,90	69,21	38,22	51,01	56,35	64,35	52,23	65,21
137a_B	Gasfabriek	5,5	59,68	48,18	71,71	40,05	53,25	59,98	66,72	54,45	67,77
137a_C	Gasfabriek	9,5	60,28	50,35	71,80	40,22	53,52	60,70	66,81	54,72	67,97
137a_D	Gasfabriek	12,5	60,56	51,59	71,65	40,28	53,55	61,08	66,67	54,75	67,94
137a_E	Gasfabriek	15,5	60,67	52,09	71,41	40,31	53,60	61,23	66,44	54,80	67,81
137a_F	Gasfabriek	18,5	60,74	52,19	71,15	40,38	53,61	61,31	66,19	54,81	67,65
137b_A	Gasfabriek	21,5	60,99	52,14	70,91	40,45	53,45	61,52	65,96	54,66	67,53
137b_B	Gasfabriek	24,5	61,26	52,21	70,57	40,52	53,39	61,77	65,64	54,61	67,37
137b_C	Gasfabriek	27,5	61,42	52,22	70,22	40,57	53,31	61,91	65,31	54,54	67,19
137b_D	Gasfabriek	30,5	61,52	52,15	69,87	40,63	53,21	62,00	64,98	54,44	67,00
137b_E	Gasfabriek	33,5	61,53	52,09	69,55	40,70	53,11	62,00	64,67	54,35	66,80
137b_F	Gasfabriek	36,5	61,55	52,01	69,27	40,75	53,00	62,01	64,41	54,25	66,64
138a_A	Gasfabriek	1,5	64,37	56,88	69,62	39,66	53,57	65,08	64,74	54,74	68,13
138a_B	Gasfabriek	5,5	66,47	59,12	70,48	40,94	55,17	67,20	65,56	56,33	69,67
138a_C	Gasfabriek	9,5	66,64	59,11	70,67	41,03	55,39	67,35	65,74	56,55	69,83
138a_D	Gasfabriek	12,5	66,57	58,99	70,57	40,87	55,45	67,27	65,64	56,60	69,76
138a_E	Gasfabriek	15,5	66,49	58,83	70,46	40,91	55,49	67,18	65,54	56,64	69,67
138a_F	Gasfabriek	18,5	66,38	58,66	70,34	40,97	55,48	67,06	65,42	56,63	69,55
138b_A	Gasfabriek	21,5	66,34	58,57	70,28	41,10	55,40	67,01	65,37	56,56	69,50
138b_B	Gasfabriek	24,5	66,20	58,36	70,14	41,18	55,18	66,86	65,23	56,35	69,36
138b_C	Gasfabriek	27,5	66,04	58,14	70,01	41,26	54,90	66,69	65,11	56,08	69,20
138b_D	Gasfabriek	30,5	65,89	57,92	69,87	41,34	54,61	66,53	64,98	55,81	69,05
138b_E	Gasfabriek	33,5	65,73	57,68	69,73	41,42	54,34	66,36	64,84	55,56	68,89
138b_F	Gasfabriek	36,5	65,60	57,45	69,57	41,45	54,10	66,22	64,69	55,33	68,74
139a_A	Gasfabriek	1,5	56,35	44,81	69,19	36,68	51,18	56,64	64,33	52,33	65,24
139a_B	Gasfabriek	5,5	59,74	48,05	72,09	40,05	53,08	60,02	67,09	54,29	68,05
139a_C	Gasfabriek	9,5	60,35	50,57	72,23	40,25	53,35	60,78	67,22	54,56	68,30
139a_D	Gasfabriek	12,5	60,64	51,66	72,09	40,29	53,34	61,16	67,09	54,55	68,26
139a_E	Gasfabriek	15,5	60,74	52,13	71,84	40,33	53,39	61,30	66,85	54,60	68,11
139a_F	Gasfabriek	18,5	60,78	52,21	71,54	40,39	53,40	61,35	66,56	54,61	67,91
139b_A	Gasfabriek	21,5	61,06	52,23	71,20	40,47	53,28	61,59	66,24	54,50	67,73
139b_B	Gasfabriek	24,5	61,34	52,26	70,82	40,54	53,22	61,85	65,88	54,45	67,54
139b_C	Gasfabriek	27,5	61,50	52,26	70,44	40,59	53,14	61,99	65,52	54,37	67,34
139b_D	Gasfabriek	30,5	61,60	52,22	70,06	40,65	53,05	62,07	65,16	54,29	67,13
139b_E	Gasfabriek	33,5	61,64	52,15	69,72	40,71	52,95	62,10	64,83	54,20	66,93
139b_F	Gasfabriek	36,5	61,66	52,08	69,43	40,77	52,85	62,11	64,56	54,11	66,76
13a_A	Binckhorsthavens	1,5	71,22	60,33	60,53	47,79	55,97	71,56	56,10	57,58	71,85
13a_B	Binckhorsthavens	5,5	71,60	61,35	61,50	48,23	56,71	71,99	57,03	58,29	72,30
13a_C	Binckhorsthavens	9,5	71,46	61,08	63,22	48,21	56,65	71,84	58,66	58,23	72,22
13a_D	Binckhorsthavens	12,5	71,26	60,81	63,65	48,21	56,60	71,63	59,07	58,19	72,05
13a_E	Binckhorsthavens	15,5	71,01	60,50	63,87	48,27	56,70	71,38	59,28	58,28	71,84
13a_F	Binckhorsthavens	18,5	70,75	60,17	63,85	48,40	56,83	71,11	59,26	58,41	71,60
13b_A	Binckhorsthavens	21,5	70,68	59,78	63,28	48,62	55,93	71,02	58,72	57,67	71,45
13b_B	Binckhorsthavens	24,5	70,40	59,44	63,23	48,90	55,62	70,73	58,67	57,46	71,18
13b_C	Binckhorsthavens	27,5	69,98	59,10	63,09	49,16	55,22	70,32	58,54	57,18	70,79

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en inclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	Bedrijvigheid	LVL	LRL	LIL	Lcum
140a_A	Gasfabriek	1,5	66,90	59,27	72,81	40,96	52,86	67,59	67,77	54,13	70,79
140a_B	Gasfabriek	5,5	67,91	60,85	74,13	41,31	53,52	68,69	69,02	54,77	71,95
140a_C	Gasfabriek	9,5	67,86	60,67	74,13	41,37	53,78	68,62	69,02	55,02	71,93
140a_D	Gasfabriek	12,5	67,71	60,46	73,91	41,41	53,87	68,46	68,81	55,11	71,75
140a_E	Gasfabriek	15,5	67,54	60,20	73,65	41,47	53,91	68,28	68,57	55,15	71,54
140a_F	Gasfabriek	18,5	67,30	59,93	73,36	41,55	53,90	68,03	68,29	55,15	71,28
140b_A	Gasfabriek	21,5	67,22	59,81	73,13	41,60	53,78	67,94	68,07	55,04	71,13
140b_B	Gasfabriek	24,5	67,00	59,50	72,82	41,70	53,69	67,71	67,78	54,96	70,87
140b_C	Gasfabriek	27,5	66,76	59,18	72,53	41,79	53,58	67,46	67,50	54,86	70,61
140b_D	Gasfabriek	30,5	66,54	58,88	72,24	41,85	53,45	67,23	67,23	54,74	70,36
140b_E	Gasfabriek	33,5	66,33	58,58	71,95	41,91	53,32	67,00	66,95	54,62	70,11
140b_F	Gasfabriek	36,5	66,16	58,27	71,67	41,89	53,17	66,81	66,69	54,48	69,89
141a_A	Gasfabriek	1,5	67,01	59,09	70,44	40,76	55,06	67,66	65,52	56,22	69,92
141a_B	Gasfabriek	5,5	67,95	60,73	71,27	41,17	55,94	68,70	66,31	57,08	70,86
141a_C	Gasfabriek	9,5	67,90	60,57	71,43	41,26	56,04	68,64	66,46	57,18	70,88
141a_D	Gasfabriek	12,5	67,71	60,36	71,39	41,29	56,04	68,44	66,42	57,18	70,75
141a_E	Gasfabriek	15,5	67,53	60,12	71,33	41,34	56,12	68,25	66,36	57,26	70,63
141a_F	Gasfabriek	18,5	67,32	59,85	71,25	41,41	56,18	68,04	66,29	57,32	70,47
141b_A	Gasfabriek	21,5	67,12	59,58	71,20	41,53	55,85	67,82	66,24	57,01	70,32
141b_B	Gasfabriek	24,5	66,92	59,29	71,08	41,62	55,51	67,61	66,13	56,68	70,14
141b_C	Gasfabriek	27,5	66,69	58,99	70,94	41,70	55,07	67,37	65,99	56,27	69,94
141b_D	Gasfabriek	30,5	66,48	58,70	70,79	41,79	54,65	67,15	65,85	55,87	69,74
141b_E	Gasfabriek	33,5	66,28	58,41	70,64	41,81	54,27	66,94	65,71	55,51	69,55
141b_F	Gasfabriek	36,5	66,10	58,12	70,47	41,86	53,96	66,74	65,55	55,22	69,37
142a_A	Gasfabriek	1,5	58,78	49,48	68,55	38,29	54,37	59,26	63,72	55,48	65,51
142a_B	Gasfabriek	5,5	62,05	52,45	72,24	40,73	55,30	62,50	67,23	56,45	68,75
142a_C	Gasfabriek	9,5	63,07	55,32	72,57	40,80	55,43	63,74	67,54	56,58	69,29
142a_D	Gasfabriek	12,5	63,32	55,83	72,40	40,84	55,45	64,03	67,38	56,60	69,27
142a_E	Gasfabriek	15,5	63,37	55,80	72,16	40,90	55,52	64,07	67,15	56,67	69,14
142a_F	Gasfabriek	18,5	63,41	55,75	71,88	40,96	55,58	64,10	66,89	56,73	68,99
142b_A	Gasfabriek	21,5	63,46	55,61	71,58	41,04	55,14	64,12	66,60	56,31	68,80
142b_B	Gasfabriek	24,5	63,47	55,54	71,28	41,11	54,85	64,12	66,32	56,03	68,61
142b_C	Gasfabriek	27,5	63,49	55,45	70,99	41,19	54,48	64,12	66,04	55,68	68,43
142b_D	Gasfabriek	30,5	63,47	55,35	70,70	41,26	54,11	64,09	65,77	55,33	68,25
142b_E	Gasfabriek	33,5	63,46	55,25	70,43	41,34	53,78	64,07	65,51	55,02	68,08
142b_F	Gasfabriek	36,5	63,49	55,14	70,17	41,41	53,49	64,08	65,26	54,75	67,94
143a_A	Gasfabriek	1,5	58,87	50,69	68,51	38,95	52,25	59,48	63,68	53,45	65,37
143a_B	Gasfabriek	5,5	62,30	53,28	70,54	40,47	54,14	62,81	65,61	55,32	67,70
143a_C	Gasfabriek	9,5	62,93	54,63	70,79	40,62	54,38	63,53	65,85	55,56	68,10
143a_D	Gasfabriek	12,5	63,24	55,21	70,64	40,64	54,46	63,87	65,71	55,64	68,15
143a_E	Gasfabriek	15,5	63,28	55,35	70,48	40,68	54,50	63,93	65,56	55,68	68,09
143a_F	Gasfabriek	18,5	63,34	55,31	70,30	40,75	54,49	63,97	65,39	55,67	68,01
143b_A	Gasfabriek	21,5	63,36	55,19	70,12	40,82	54,42	63,98	65,21	55,61	67,91
143b_B	Gasfabriek	24,5	63,40	55,14	69,95	40,90	54,34	64,00	65,05	55,53	67,83
143b_C	Gasfabriek	27,5	63,43	55,07	69,77	40,96	54,23	64,02	64,88	55,43	67,75
143b_D	Gasfabriek	30,5	63,43	54,99	69,59	41,03	54,10	64,01	64,71	55,31	67,65
143b_E	Gasfabriek	33,5	63,42	54,91	69,40	41,10	53,96	63,99	64,53	55,18	67,54
143b_F	Gasfabriek	36,5	63,41	54,82	69,22	41,19	53,81	63,97	64,36	55,04	67,44
144a_A	Spoorboogzone	1,5	65,12	56,10	74,95	40,61	53,04	65,63	69,80	54,28	71,30
144a_B	Spoorboogzone	5,5	66,41	58,32	75,07	40,83	53,74	67,04	69,92	54,96	71,81
144a_C	Spoorboogzone	9,5	66,60	58,29	74,57	40,93	53,98	67,20	69,44	55,19	71,57
144a_D	Spoorboogzone	12,5	66,56	58,19	73,93	40,99	54,07	67,15	68,83	55,28	71,20
144a_E	Spoorboogzone	15,5	66,49	58,06	73,26	40,78	54,12	67,07	68,20	55,32	70,81
144a_F	Spoorboogzone	18,5	66,41	57,90	72,60	40,85	54,14	66,98	67,57	55,34	70,43
144b_A	Spoorboogzone	21,5	66,30	57,71	72,22	40,96	54,14	66,86	67,21	55,34	70,19
144b_B	Spoorboogzone	24,5	66,20	57,53	71,62	41,06	54,11	66,75	66,64	55,32	69,86
144b_C	Spoorboogzone	27,5	66,11	57,34	71,08	41,18	54,06	66,65	66,13	55,28	69,57
144b_D	Spoorboogzone	30,5	66,01	57,13	70,60	41,28	54,00	66,54	65,67	55,23	69,31
144b_E	Spoorboogzone	33,5	65,89	56,93	70,17	41,36	53,93	66,41	65,26	55,16	69,06
144b_F	Spoorboogzone	36,5	65,79	56,73	69,77	41,43	53,85	66,30	64,88	55,09	68,84
145a_A	Spoorboogzone	1,5	67,84	56,71	62,89	39,60	53,62	68,16	58,35	54,79	68,77
145a_B	Spoorboogzone	5,5	68,81	58,63	63,64	40,09	54,26	69,21	59,06	55,42	69,77
145a_C	Spoorboogzone	9,5	68,86	58,57	64,01	40,23	54,51	69,25	59,41	55,67	69,85
145a_D	Spoorboogzone	12,5	68,68	58,44	64,06	40,22	54,61	69,07	59,46	55,77	69,70
145a_E	Spoorboogzone	15,5	68,51	58,29	64,23	40,26	54,66	68,90	59,62	55,81	69,57
145a_F	Spoorboogzone	18,5	68,34	58,11	64,40	40,31	54,66	68,73	59,78	55,82	69,45
145b_A	Spoorboogzone	21,5	68,10	57,93	64,68	40,43	54,67	68,50	60,05	55,83	69,28
145b_B	Spoorboogzone	24,5	67,91	57,72	64,73	40,53	54,60	68,31	60,09	55,77	69,12
145b_C	Spoorboogzone	27,5	67,73	57,50	64,73	40,62	54,50	68,12	60,09	55,67	68,97
145b_D	Spoorboogzone	30,5	67,54	57,28	64,72	40,75	54,39	67,93	60,08	55,57	68,80
145b_E	Spoorboogzone	33,5	67,37	57,05	64,72	40,90	54,27	67,76	60,08	55,47	68,65
145b_F	Spoorboogzone	36,5	67,20	56,83	64,70	41,03	54,14	67,58	60,07	55,35	68,51
146a_A	Spoorboogzone	1,5	68,17	56,41	61,92	39,32	53,38	68,45	57,42	54,55	68,94
146a_B	Spoorboogzone	5,5	69,29	58,43	62,44	39,83	54,05	69,63	57,92	55,21	70,06
146a_C	Spoorboogzone	9,5	69,33	58,38	62,97	40,04	54,31	69,67	58,42	55,47	70,13
146a_D	Spoorboogzone	12,5	69,14	58,27	63,04	40,07	54,42	69,48	58,49	55,58	69,97
146a_E	Spoorboogzone	15,5	68,99	58,13	63,23	40,11	54,48	69,33	58,67	55,64	69,86
146a_F	Spoorboogzone	18,5	68,83	57,95	63,45	40,17	54,48	69,17	58,88	55,64	69,73
146b_A	Spoorboogzone	21,5	68,72	57,74	63,51	40,30	54,42	69,05	58,93	55,59	69,63
146b_B	Spoorboogzone	24,5	68,53	57,55	63,63	40,39	54,37	68,86	59,05	55,54	69,47
146b_C	Spoorboogzone	27,5	68,32	57,34	63,67	40,49	54,28	68,65	59,09	55,46	69,29

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en inclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	Bedrijvigheid	LVL	LRL	LIL	Lcum
146b_D	Spoorboogzone	30,5	68,12	57,13	63,69	40,64	54,18	68,45	59,11	55,37	69,12
146b_E	Spoorboogzone	33,5	67,92	56,91	63,70	40,78	54,07	68,25	59,12	55,27	68,94
146b_F	Spoorboogzone	36,5	67,74	56,70	63,70	40,93	53,96	68,07	59,12	55,17	68,78
147a_A	Spoorboogzone	1,5	68,42	55,23	61,38	39,29	53,42	68,62	56,91	54,58	69,06
147a_B	Spoorboogzone	5,5	69,46	57,52	61,78	39,82	54,09	69,73	57,29	55,25	70,11
147a_C	Spoorboogzone	9,5	69,50	57,53	62,34	40,05	54,36	69,77	57,82	55,52	70,19
147a_D	Spoorboogzone	12,5	69,30	57,44	62,42	40,08	54,47	69,57	57,90	55,63	70,02
147a_E	Spoorboogzone	15,5	69,14	57,34	62,58	40,12	54,53	69,42	58,05	55,68	69,89
147a_F	Spoorboogzone	18,5	68,96	57,22	62,83	40,18	54,53	69,24	58,29	55,69	69,75
147b_A	Spoorboogzone	21,5	68,94	57,42	63,11	40,30	54,32	69,24	58,55	55,49	69,76
147b_B	Spoorboogzone	24,5	68,73	57,24	63,26	40,40	54,27	69,03	58,70	55,44	69,58
147b_C	Spoorboogzone	27,5	68,52	57,06	63,32	40,50	54,19	68,82	58,75	55,37	69,40
147b_D	Spoorboogzone	30,5	68,30	56,86	63,34	40,65	54,10	68,60	58,77	55,29	69,21
147b_E	Spoorboogzone	33,5	68,09	56,66	63,37	40,80	53,99	68,39	58,80	55,19	69,03
147b_F	Spoorboogzone	36,5	67,89	56,47	63,37	40,96	53,88	68,19	58,80	55,10	68,85
148a_A	Spoorboogzone	1,5	66,49	48,11	59,32	39,63	52,32	66,55	54,95	53,55	67,04
148a_B	Spoorboogzone	5,5	66,91	49,33	59,74	40,04	52,98	66,99	55,35	54,20	67,48
148a_C	Spoorboogzone	9,5	66,93	50,33	60,16	40,26	53,15	67,02	55,75	54,37	67,55
148a_D	Spoorboogzone	12,5	66,83	51,04	60,18	40,36	53,27	66,94	55,77	54,49	67,49
148a_E	Spoorboogzone	15,5	66,66	51,23	60,42	40,41	53,35	66,78	56,00	54,57	67,37
148a_F	Spoorboogzone	18,5	66,52	51,28	60,79	40,49	53,39	66,65	56,35	54,61	67,28
148b_A	Spoorboogzone	21,5	66,40	51,16	60,90	40,67	53,24	66,53	56,46	54,47	67,18
148b_B	Spoorboogzone	24,5	66,28	51,16	61,10	40,83	53,23	66,41	56,65	54,47	67,09
148b_C	Spoorboogzone	27,5	66,18	51,13	61,28	41,00	53,21	66,31	56,82	54,46	67,02
148b_D	Spoorboogzone	30,5	66,09	51,07	61,40	41,17	53,17	66,22	56,93	54,44	66,96
148b_E	Spoorboogzone	33,5	66,01	51,04	61,52	41,34	53,12	66,15	57,04	54,40	66,90
148b_F	Spoorboogzone	36,5	65,91	51,00	61,59	41,52	53,06	66,05	57,11	54,35	66,82
149a_A	Spoorboogzone	1,5	65,18	47,93	59,68	39,98	52,43	65,26	55,30	53,67	65,94
149a_B	Spoorboogzone	5,5	65,94	49,13	60,09	40,38	53,11	66,03	55,69	54,34	66,67
149a_C	Spoorboogzone	9,5	66,10	50,10	60,52	40,57	53,32	66,21	56,09	54,54	66,87
149a_D	Spoorboogzone	12,5	66,10	50,81	60,31	40,63	53,44	66,23	55,89	54,66	66,88
149a_E	Spoorboogzone	15,5	66,08	51,04	60,58	40,66	53,52	66,21	56,15	54,74	66,89
149a_F	Spoorboogzone	18,5	66,03	51,10	60,95	40,73	53,54	66,17	56,50	54,76	66,89
149b_A	Spoorboogzone	21,5	66,18	51,10	60,99	40,69	53,28	66,31	56,54	54,51	67,00
149b_B	Spoorboogzone	24,5	66,10	51,10	61,19	40,83	53,27	66,24	56,73	54,51	66,95
149b_C	Spoorboogzone	27,5	66,03	51,07	61,36	41,00	53,24	66,17	56,89	54,49	66,91
149b_D	Spoorboogzone	30,5	65,96	51,01	61,48	41,17	53,19	66,10	57,01	54,45	66,86
149b_E	Spoorboogzone	33,5	65,90	50,98	61,59	41,33	53,13	66,04	57,11	54,41	66,82
149b_F	Spoorboogzone	36,5	65,82	50,95	61,66	41,51	53,06	65,96	57,18	54,35	66,76
14a_A	Binckhorsthavens	1,5	67,21	45,37	53,05	57,80	58,19	67,24	49,00	62,01	68,43
14a_B	Binckhorsthavens	5,5	66,99	46,16	52,96	58,83	58,96	67,03	48,91	62,91	68,50
14a_C	Binckhorsthavens	9,5	66,29	46,69	52,88	59,68	58,89	66,34	48,84	63,31	68,14
14a_D	Binckhorsthavens	12,5	65,71	47,09	52,82	60,14	58,84	65,77	48,78	63,55	67,86
14a_E	Binckhorsthavens	15,5	65,18	47,48	53,06	60,47	58,96	65,25	49,01	63,79	67,65
14a_F	Binckhorsthavens	18,5	64,73	47,87	53,15	60,68	59,14	64,82	49,09	63,99	67,50
14b_A	Binckhorsthavens	21,5	64,26	48,40	53,16	60,71	59,81	64,37	49,10	64,29	67,41
14b_B	Binckhorsthavens	24,5	63,96	48,58	53,31	60,87	58,98	64,08	49,24	64,04	67,14
14b_C	Binckhorsthavens	27,5	63,70	48,66	53,42	60,86	58,23	63,83	49,35	63,75	66,88
14b_D	Binckhorsthavens	30,5	63,48	48,70	53,53	60,85	57,71	63,62	49,45	63,57	66,69
14b_E	Binckhorsthavens	33,5	63,29	48,75	53,65	60,85	57,33	63,44	49,57	63,45	66,54
14b_F	Binckhorsthavens	36,5	63,14	48,78	53,75	60,89	57,03	63,30	49,66	63,39	66,44
150a_A	Spoorboogzone	1,5	60,50	46,38	59,94	38,25	52,11	60,67	55,54	53,28	62,40
150a_B	Spoorboogzone	5,5	62,09	47,88	64,07	40,77	53,38	62,25	59,47	54,61	64,55
150a_C	Spoorboogzone	9,5	62,45	48,74	64,44	40,93	53,59	62,63	59,82	54,82	64,91
150a_D	Spoorboogzone	12,5	62,75	49,39	64,54	41,01	53,68	62,95	59,91	54,91	65,13
150a_E	Spoorboogzone	15,5	62,95	49,88	64,63	41,13	53,73	63,16	60,00	54,96	65,29
150a_F	Spoorboogzone	18,5	63,05	49,98	64,63	41,20	53,75	63,26	60,00	54,98	65,36
150b_A	Spoorboogzone	21,5	63,15	49,97	64,66	41,30	53,73	63,35	60,03	54,97	65,42
150b_B	Spoorboogzone	24,5	63,29	49,93	64,65	41,39	53,71	63,49	60,02	54,96	65,50
150b_C	Spoorboogzone	27,5	63,42	49,91	64,64	41,50	53,66	63,61	60,01	54,92	65,57
150b_D	Spoorboogzone	30,5	63,57	49,90	64,60	41,62	53,61	63,75	59,97	54,88	65,65
150b_E	Spoorboogzone	33,5	63,70	49,88	64,55	41,71	53,53	63,88	59,92	54,81	65,71
150b_F	Spoorboogzone	36,5	63,77	49,87	64,53	41,77	53,45	63,94	59,90	54,74	65,75
151a_A	Spoorboogzone	1,5	64,24	54,90	76,22	40,68	53,25	64,72	71,01	54,48	72,00
151a_B	Spoorboogzone	5,5	65,67	57,30	76,38	40,90	53,97	66,26	71,16	55,18	72,46
151a_C	Spoorboogzone	9,5	65,94	57,34	75,39	41,01	54,20	66,50	70,22	55,40	71,86
151a_D	Spoorboogzone	12,5	65,93	57,27	74,41	41,07	54,29	66,48	69,29	55,49	71,24
151a_E	Spoorboogzone	15,5	65,89	57,17	73,49	40,87	54,34	66,44	68,42	55,53	70,68
151a_F	Spoorboogzone	18,5	65,85	57,05	72,66	40,93	54,35	66,39	67,63	55,54	70,21
151b_A	Spoorboogzone	21,5	66,09	57,39	72,25	40,99	54,22	66,64	67,24	55,42	70,11
151b_B	Spoorboogzone	24,5	66,02	57,22	71,62	41,09	54,18	66,56	66,64	55,39	69,77
151b_C	Spoorboogzone	27,5	65,93	57,04	71,06	41,21	54,13	66,46	66,11	55,35	69,47
151b_D	Spoorboogzone	30,5	65,84	56,86	70,57	41,30	54,07	66,36	65,64	55,29	69,20
151b_E	Spoorboogzone	33,5	65,73	56,68	70,13	41,39	53,99	66,24	65,22	55,22	68,96
151b_F	Spoorboogzone	36,5	65,65	56,48	69,74	41,47	53,90	66,15	64,85	55,14	68,75
152a_A	Spoorboogzone	1,5	60,07	46,50	58,38	38,11	51,48	60,26	54,06	52,68	61,76
152a_B	Spoorboogzone	5,5	61,86	48,08	64,71	40,90	53,52	62,04	60,07	54,75	64,65
152a_C	Spoorboogzone	9,5	62,24	48,98	64,93	41,03	53,72	62,44	60,28	54,95	64,96
152a_D	Spoorboogzone	12,5	62,55	49,64	64,92	41,11	53,80	62,77	60,27	55,03	65,15
152a_E	Spoorboogzone	15,5	62,76	50,08	64,92	41,20	53,85	62,99	60,27	55,08	65,29
152a_F	Spoorboogzone	18,5	62,90	50,16	64,88	41,27	53,88	63,13	60,24	55,11	65,36

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en inclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	Bedrijvigheid	LVL	LRL	LIL	Lcum
152b_A	Spoorboogzone	21,5	63,05	50,04	64,79	41,33	53,79	63,26	60,15	55,03	65,41
152b_B	Spoorboogzone	24,5	63,19	50,00	64,76	41,42	53,77	63,39	60,12	55,02	65,48
152b_C	Spoorboogzone	27,5	63,33	49,98	64,76	41,52	53,73	63,53	60,12	54,98	65,56
152b_D	Spoorboogzone	30,5	63,46	49,97	64,70	41,63	53,67	63,65	60,07	54,93	65,62
152b_E	Spoorboogzone	33,5	63,57	49,95	64,67	41,71	53,60	63,75	60,04	54,87	65,67
152b_F	Spoorboogzone	36,5	63,62	49,94	64,65	41,77	53,51	63,80	60,02	54,79	65,69
153a_A	Spoorboogzone	1,5	60,52	48,56	57,26	38,62	52,09	60,79	53,00	53,28	62,07
153a_B	Spoorboogzone	5,5	62,30	50,56	65,72	41,01	54,39	62,58	61,03	55,58	65,37
153a_C	Spoorboogzone	9,5	63,44	51,80	65,98	41,08	54,59	63,73	61,28	55,78	66,11
153a_D	Spoorboogzone	12,5	63,18	52,16	65,92	41,13	54,67	63,51	61,22	55,86	65,97
153a_E	Spoorboogzone	15,5	63,31	52,27	65,90	41,16	54,71	63,64	61,21	55,90	66,04
153a_F	Spoorboogzone	18,5	63,42	52,27	65,85	41,21	54,71	63,74	61,16	55,90	66,09
153b_A	Spoorboogzone	21,5	63,59	52,35	65,82	41,26	54,74	63,90	61,13	55,93	66,18
153b_B	Spoorboogzone	24,5	63,66	52,31	65,76	41,34	54,68	63,97	61,07	55,88	66,19
153b_C	Spoorboogzone	27,5	63,73	52,27	65,70	41,44	54,60	64,03	61,02	55,80	66,20
153b_D	Spoorboogzone	30,5	63,82	52,24	65,65	41,53	54,49	64,11	60,97	55,70	66,23
153b_E	Spoorboogzone	33,5	63,90	52,20	65,62	41,61	54,38	64,18	60,94	55,60	66,26
153b_F	Spoorboogzone	36,5	63,98	52,15	65,57	41,69	54,25	64,26	60,89	55,48	66,28
154a_A	Spoorboogzone	1,5	64,34	54,98	75,41	40,87	53,93	64,82	70,24	55,14	71,44
154a_B	Spoorboogzone	5,5	65,59	57,38	75,59	41,03	54,56	66,20	70,41	55,75	71,91
154a_C	Spoorboogzone	9,5	65,83	57,41	75,04	41,14	54,80	66,41	69,89	55,98	71,62
154a_D	Spoorboogzone	12,5	65,80	57,34	74,37	41,21	54,88	66,38	69,25	56,06	71,19
154a_E	Spoorboogzone	15,5	65,76	57,23	73,68	41,28	54,91	66,33	68,60	56,09	70,77
154a_F	Spoorboogzone	18,5	65,73	57,11	73,00	41,08	54,90	66,29	67,95	56,08	70,37
154b_A	Spoorboogzone	21,5	65,92	57,33	72,51	41,14	54,73	66,48	67,48	55,92	70,19
154b_B	Spoorboogzone	24,5	65,84	57,17	71,95	41,25	54,65	66,39	66,95	55,84	69,87
154b_C	Spoorboogzone	27,5	65,77	57,00	71,45	41,37	54,54	66,31	66,48	55,74	69,59
154b_D	Spoorboogzone	30,5	65,67	56,82	70,98	41,44	54,42	66,20	66,03	55,63	69,32
154b_E	Spoorboogzone	33,5	65,57	56,64	70,57	41,51	54,28	66,09	65,64	55,50	69,08
154b_F	Spoorboogzone	36,5	65,49	56,44	70,20	41,54	54,14	66,00	65,29	55,37	68,87
155a_A	Spoorboogzone	1,5	64,91	55,92	74,38	40,82	53,92	65,43	69,26	55,13	70,88
155a_B	Spoorboogzone	5,5	66,11	58,17	74,57	40,99	54,55	66,76	69,44	55,74	71,43
155a_C	Spoorboogzone	9,5	66,30	58,15	74,28	41,10	54,79	66,92	69,17	55,97	71,32
155a_D	Spoorboogzone	12,5	66,26	58,05	73,84	41,17	54,88	66,87	68,75	56,06	71,06
155a_E	Spoorboogzone	15,5	66,20	57,91	73,33	41,19	54,90	66,80	68,26	56,08	70,75
155a_F	Spoorboogzone	18,5	66,13	57,76	72,81	41,10	54,89	66,72	67,77	56,07	70,45
155b_A	Spoorboogzone	21,5	66,08	57,61	72,43	41,12	54,73	66,66	67,41	55,92	70,22
155b_B	Spoorboogzone	24,5	66,00	57,43	71,91	41,23	54,65	66,57	66,91	55,84	69,93
155b_C	Spoorboogzone	27,5	65,91	57,24	71,43	41,35	54,53	66,46	66,46	55,73	69,65
155b_D	Spoorboogzone	30,5	65,80	57,05	71,01	41,43	54,40	66,34	66,06	55,61	69,40
155b_E	Spoorboogzone	33,5	65,70	56,85	70,62	41,49	54,25	66,23	65,69	55,47	69,17
155b_F	Spoorboogzone	36,5	65,60	56,65	70,26	41,52	54,11	66,12	65,35	55,34	68,95
156a_A	Spoorboogzone	1,5	64,68	55,60	70,30	41,74	55,14	65,19	65,39	56,33	68,56
156a_B	Spoorboogzone	5,5	65,94	57,86	70,94	41,86	55,85	66,57	65,99	57,02	69,55
156a_C	Spoorboogzone	9,5	66,12	57,87	71,16	41,96	56,00	66,73	66,20	57,17	69,73
156a_D	Spoorboogzone	12,5	66,07	57,77	71,11	42,01	56,03	66,67	66,15	57,20	69,68
156a_E	Spoorboogzone	15,5	66,01	57,64	71,01	42,08	56,08	66,60	66,06	57,25	69,61
156a_F	Spoorboogzone	18,5	65,95	57,50	70,88	41,68	56,10	66,53	65,94	57,25	69,52
156b_A	Spoorboogzone	21,5	65,89	57,33	70,65	41,78	55,80	66,46	65,72	56,97	69,37
156b_B	Spoorboogzone	24,5	65,80	57,16	70,49	41,90	55,56	66,36	65,57	56,74	69,24
156b_C	Spoorboogzone	27,5	65,73	56,98	70,32	42,00	55,24	66,27	65,40	56,44	69,11
156b_D	Spoorboogzone	30,5	65,62	56,80	70,15	42,04	54,93	66,16	65,24	56,15	68,97
156b_E	Spoorboogzone	33,5	65,53	56,62	69,96	42,08	54,64	66,06	65,06	55,87	68,82
156b_F	Spoorboogzone	36,5	65,45	56,43	69,77	42,10	54,38	65,96	64,88	55,63	68,69
157a_A	Spoorboogzone	1,5	63,59	54,50	67,60	40,51	54,17	64,09	62,82	55,35	66,83
157a_B	Spoorboogzone	5,5	65,05	56,90	70,76	42,35	55,17	65,67	65,82	56,39	69,00
157a_C	Spoorboogzone	9,5	65,43	57,04	71,27	42,48	55,33	66,02	66,31	56,55	69,41
157a_D	Spoorboogzone	12,5	65,42	56,97	71,20	42,54	55,37	66,00	66,24	56,59	69,37
157a_E	Spoorboogzone	15,5	65,38	56,88	71,10	42,60	55,42	65,95	66,15	56,64	69,30
157a_F	Spoorboogzone	18,5	65,33	56,78	70,98	42,28	55,43	65,90	66,03	56,64	69,22
157b_A	Spoorboogzone	21,5	65,25	56,61	70,98	42,63	54,87	65,81	66,03	56,12	69,15
157b_B	Spoorboogzone	24,5	65,20	56,49	70,80	42,75	54,68	65,75	65,86	55,95	69,03
157b_C	Spoorboogzone	27,5	65,14	56,35	70,62	42,81	54,45	65,68	65,69	55,74	68,91
157b_D	Spoorboogzone	30,5	65,10	56,21	70,43	42,79	54,20	65,63	65,51	55,50	68,79
157b_E	Spoorboogzone	33,5	65,05	56,06	70,25	42,81	53,97	65,57	65,34	55,29	68,67
157b_F	Spoorboogzone	36,5	65,00	55,91	70,07	42,84	53,76	65,50	65,17	55,10	68,55
158a_A	Spoorboogzone	1,5	62,61	53,27	67,67	40,35	53,52	63,09	62,89	54,72	66,31
158a_B	Spoorboogzone	5,5	64,14	55,82	71,16	42,48	54,63	64,74	66,20	55,89	68,77
158a_C	Spoorboogzone	9,5	64,65	56,14	71,70	42,62	54,85	65,22	66,72	56,10	69,26
158a_D	Spoorboogzone	12,5	64,70	56,18	71,59	42,68	54,92	65,27	66,61	56,17	69,22
158a_E	Spoorboogzone	15,5	64,72	56,11	71,42	42,75	54,94	65,28	66,45	56,19	69,14
158a_F	Spoorboogzone	18,5	64,72	56,03	71,23	42,64	54,92	65,27	66,27	56,17	69,04
158b_A	Spoorboogzone	21,5	64,97	56,33	71,11	42,71	54,63	65,53	66,15	55,90	69,08
158b_B	Spoorboogzone	24,5	64,94	56,22	70,89	42,83	54,48	65,49	65,95	55,77	68,95
158b_C	Spoorboogzone	27,5	64,89	56,10	70,69	42,89	54,29	65,43	65,76	55,59	68,82
158b_D	Spoorboogzone	30,5	64,85	55,97	70,48	42,87	54,09	65,38	65,56	55,41	68,69
158b_E	Spoorboogzone	33,5	64,81	55,83	70,28	42,89	53,90	65,33	65,37	55,23	68,56
158b_F	Spoorboogzone	36,5	64,77	55,69	70,09	42,87	53,71	65,28	65,19	55,05	68,44
159a_A	Spoorboogzone	1,5	59,63	42,28	68,79	43,13	60,14	59,71	63,95	61,23	66,76
159a_B	Spoorboogzone	5,5	60,19	44,39	71,72	43,68	66,59	60,30	66,73	67,61	70,63
159a_C	Spoorboogzone	9,5	60,63	45,31	72,79	44,60	59,35	60,76	67,75	60,49	69,17

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en inclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	Bedrijvigheid	LVL	LRL	LIL	Lcum
159a_D	Spoorboogzone	12,5	60,86	45,93	73,43	44,81	58,07	61,00	68,36	59,27	69,52
159a_E	Spoorboogzone	15,5	61,21	46,42	73,17	45,00	59,38	61,35	68,11	60,54	69,53
159a_F	Spoorboogzone	18,5	61,54	46,82	73,16	45,12	64,46	61,68	68,10	65,51	70,60
159b_A	Spoorboogzone	21,5	61,75	47,23	73,03	45,19	62,99	61,90	67,98	64,06	70,16
159b_B	Spoorboogzone	24,5	62,03	47,31	72,56	45,21	58,67	62,17	67,53	59,86	69,18
159b_C	Spoorboogzone	27,5	62,33	47,39	72,31	45,14	56,43	62,47	67,29	57,74	68,88
159b_D	Spoorboogzone	30,5	62,45	47,43	71,81	45,11	55,27	62,58	66,82	56,67	68,50
159b_E	Spoorboogzone	33,5	62,61	47,49	71,51	45,12	54,57	62,74	66,53	56,04	68,31
159b_F	Spoorboogzone	36,5	62,76	47,53	71,19	45,14	54,08	62,89	66,23	55,60	68,13
15a_A	Binckhorsthavens	1,5	67,47	44,88	52,93	58,58	57,53	67,49	48,88	62,10	68,64
15a_B	Binckhorsthavens	5,5	67,14	45,63	52,77	59,80	58,16	67,17	48,73	63,07	68,64
15a_C	Binckhorsthavens	9,5	66,34	46,12	52,67	60,60	58,36	66,38	48,64	63,63	68,28
15a_D	Binckhorsthavens	12,5	65,69	46,48	52,61	61,06	58,42	65,74	48,58	63,95	68,00
15a_E	Binckhorsthavens	15,5	65,13	46,83	52,80	61,27	58,44	65,19	48,76	64,09	67,74
15a_F	Binckhorsthavens	18,5	64,67	47,19	52,90	61,47	58,41	64,75	48,86	64,21	67,56
15b_A	Binckhorsthavens	21,5	64,20	47,47	53,12	61,84	58,40	64,29	49,06	64,46	67,45
15b_B	Binckhorsthavens	24,5	63,90	47,80	53,27	61,89	58,16	64,01	49,21	64,42	67,30
15b_C	Binckhorsthavens	27,5	63,64	47,95	53,40	61,90	57,85	63,76	49,33	64,34	67,14
15b_D	Binckhorsthavens	30,5	63,41	48,04	53,54	61,94	57,54	63,53	49,46	64,29	67,01
15b_E	Binckhorsthavens	33,5	63,22	48,10	53,67	61,97	57,25	63,35	49,59	64,23	66,91
15b_F	Binckhorsthavens	36,5	63,08	48,16	53,67	61,96	56,99	63,22	49,59	64,16	66,81
160a_A	Spoorboogzone	1,5	59,34	42,00	71,02	42,89	56,71	59,42	66,07	57,89	67,43
160a_B	Spoorboogzone	5,5	60,24	43,91	71,68	43,60	57,79	60,34	66,70	58,95	68,16
160a_C	Spoorboogzone	9,5	60,83	44,70	71,89	44,39	57,33	60,93	66,90	58,55	68,36
160a_D	Spoorboogzone	12,5	60,98	45,29	72,22	44,63	56,98	61,10	67,21	58,23	68,58
160a_E	Spoorboogzone	15,5	61,25	45,73	72,12	44,82	57,28	61,37	67,11	58,52	68,59
160a_F	Spoorboogzone	18,5	61,50	46,10	72,03	44,91	57,79	61,62	67,03	59,01	68,63
160b_A	Spoorboogzone	21,5	61,91	46,58	72,16	45,01	56,66	62,04	67,15	57,95	68,70
160b_B	Spoorboogzone	24,5	62,21	46,76	71,99	45,01	56,09	62,33	66,99	57,42	68,61
160b_C	Spoorboogzone	27,5	62,48	46,88	71,57	45,01	55,39	62,60	66,59	56,77	68,36
160b_D	Spoorboogzone	30,5	62,62	46,97	71,35	44,97	54,78	62,74	66,38	56,21	68,22
160b_E	Spoorboogzone	33,5	62,78	47,02	71,08	44,99	54,28	62,89	66,13	55,76	68,08
160b_F	Spoorboogzone	36,5	63,02	47,06	70,68	45,01	53,87	63,13	65,75	55,40	67,89
161a_A	Spoorboogzone	1,5	65,43	39,59	69,18	39,81	54,24	65,44	64,32	55,39	68,16
161a_B	Spoorboogzone	5,5	66,15	41,08	69,43	40,90	55,21	66,16	64,56	56,37	68,71
161a_C	Spoorboogzone	9,5	66,75	42,01	68,83	41,33	54,94	66,76	63,99	56,13	68,84
161a_D	Spoorboogzone	12,5	67,35	42,97	68,34	41,47	54,79	67,37	63,52	55,99	69,08
161a_E	Spoorboogzone	15,5	67,67	43,39	67,86	41,61	55,04	67,69	63,07	56,23	69,20
161a_F	Spoorboogzone	18,5	67,85	43,70	67,43	41,56	55,38	67,87	62,66	56,56	69,25
161b_A	Spoorboogzone	21,5	67,74	43,85	67,02	41,69	54,75	67,76	62,27	55,96	69,06
161b_B	Spoorboogzone	24,5	67,76	44,14	66,67	41,82	54,11	67,78	61,94	55,36	68,98
161b_C	Spoorboogzone	27,5	67,83	44,42	66,36	42,01	53,29	67,85	61,64	54,60	68,94
161b_D	Spoorboogzone	30,5	67,90	44,71	66,07	42,25	52,56	67,92	61,37	53,95	68,93
161b_E	Spoorboogzone	33,5	67,89	44,90	65,81	42,46	51,98	67,91	61,12	53,44	68,86
161b_F	Spoorboogzone	36,5	67,75	45,00	65,58	42,63	51,54	67,77	60,90	53,07	68,70
162a_A	Spoorboogzone	1,5	61,52	42,58	69,45	41,42	54,11	61,58	64,58	55,34	66,67
162a_B	Spoorboogzone	5,5	61,88	43,91	69,62	41,22	54,69	61,95	64,74	55,88	66,93
162a_C	Spoorboogzone	9,5	62,26	44,60	69,22	41,43	54,91	62,33	64,36	56,10	66,86
162a_D	Spoorboogzone	12,5	62,50	44,97	68,84	41,52	54,83	62,58	64,00	56,03	66,74
162a_E	Spoorboogzone	15,5	62,88	45,37	68,50	41,59	54,84	62,96	63,68	56,04	66,73
162a_F	Spoorboogzone	18,5	63,11	45,69	68,21	41,69	54,79	63,19	63,40	56,00	66,69
162b_A	Spoorboogzone	21,5	63,31	45,47	67,99	41,82	54,86	63,38	63,19	56,07	66,69
162b_B	Spoorboogzone	24,5	63,61	45,81	67,76	42,10	54,64	63,68	62,97	55,88	66,72
162b_C	Spoorboogzone	27,5	63,72	46,04	67,54	42,21	54,37	63,79	62,76	55,63	66,67
162b_D	Spoorboogzone	30,5	64,06	46,13	67,36	42,27	54,10	64,13	62,59	55,38	66,77
162b_E	Spoorboogzone	33,5	64,43	46,17	67,20	42,33	53,82	64,49	62,44	55,12	66,90
162b_F	Spoorboogzone	36,5	64,67	46,20	66,97	42,35	53,55	64,73	62,22	54,87	66,94
163a_A	Spoorboogzone	1,5	65,24	39,31	67,88	39,65	54,65	65,25	63,09	55,79	67,61
163a_B	Spoorboogzone	5,5	65,81	41,14	68,57	40,86	55,73	65,82	63,74	56,87	68,25
163a_C	Spoorboogzone	9,5	66,55	41,99	68,22	41,30	55,27	66,57	63,41	56,44	68,55
163a_D	Spoorboogzone	12,5	67,15	43,04	67,88	41,44	55,04	67,17	63,09	56,23	68,84
163a_E	Spoorboogzone	15,5	67,48	43,51	67,53	41,41	55,37	67,50	62,75	56,54	69,01
163a_F	Spoorboogzone	18,5	67,68	43,78	67,19	41,53	55,87	67,70	62,43	57,03	69,11
163b_A	Spoorboogzone	21,5	67,71	43,88	67,03	41,68	54,55	67,73	62,28	55,77	69,03
163b_B	Spoorboogzone	24,5	67,71	44,18	66,71	41,81	53,94	67,73	61,97	55,20	68,94
163b_C	Spoorboogzone	27,5	67,78	44,46	66,40	42,00	53,17	67,80	61,68	54,49	68,91
163b_D	Spoorboogzone	30,5	67,83	44,75	66,13	42,23	52,47	67,85	61,42	53,86	68,88
163b_E	Spoorboogzone	33,5	67,85	44,93	65,87	42,44	51,91	67,87	61,18	53,37	68,84
163b_F	Spoorboogzone	36,5	67,75	45,03	65,64	42,62	51,48	67,77	60,96	53,01	68,71
164a_A	Spoorboogzone	1,5	64,91	38,90	66,43	39,83	53,35	64,92	61,71	54,54	66,88
164a_B	Spoorboogzone	5,5	65,57	41,37	67,64	40,72	54,22	65,59	62,86	55,41	67,71
164a_C	Spoorboogzone	9,5	66,20	42,18	67,30	41,13	54,25	66,22	62,54	55,46	68,01
164a_D	Spoorboogzone	12,5	66,75	43,28	67,02	41,26	54,24	66,77	62,27	55,45	68,32
164a_E	Spoorboogzone	15,5	67,11	43,75	66,75	41,22	54,38	67,13	62,01	55,58	68,52
164a_F	Spoorboogzone	18,5	67,36	44,05	66,50	41,34	54,51	67,38	61,78	55,71	68,66
164b_A	Spoorboogzone	21,5	67,37	44,24	66,13	41,52	54,08	67,39	61,42	55,31	68,58
164b_B	Spoorboogzone	24,5	67,22	44,56	65,94	41,72	53,65	67,24	61,24	54,92	68,42
164b_C	Spoorboogzone	27,5	67,28	44,84	65,76	41,94	53,08	67,30	61,07	54,40	68,41
164b_D	Spoorboogzone	30,5	67,36	45,15	65,58	42,20	52,52	67,39	60,90	53,91	68,42
164b_E	Spoorboogzone	33,5	67,39	45,29	65,41	42,44	52,05	67,42	60,74	53,50	68,40
164b_F	Spoorboogzone	36,5	67,39	45,36	65,27	42,64	51,67	67,42	60,61	53,18	68,37

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en inclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	Bedrijvigheid	LVL	LRL	LIL	Lcum
165a_A	Spoorboogzone	1,5	64,60	38,64	66,15	39,66	53,02	64,61	61,44	54,22	66,58
165a_B	Spoorboogzone	5,5	65,31	41,67	67,34	40,61	53,82	65,33	62,57	55,02	67,43
165a_C	Spoorboogzone	9,5	65,93	42,44	66,97	41,00	53,99	65,95	62,22	55,20	67,73
165a_D	Spoorboogzone	12,5	66,48	43,53	66,67	41,14	54,05	66,50	61,94	55,27	68,04
165a_E	Spoorboogzone	15,5	66,82	43,98	66,39	41,11	54,13	66,84	61,67	55,34	68,22
165a_F	Spoorboogzone	18,5	67,09	44,28	66,12	41,27	54,16	67,11	61,41	55,38	68,37
165b_A	Spoorboogzone	21,5	67,24	44,41	65,88	41,48	54,04	67,26	61,19	55,27	68,44
165b_B	Spoorboogzone	24,5	67,06	44,69	65,72	41,71	53,66	67,09	61,03	54,93	68,25
165b_C	Spoorboogzone	27,5	67,11	44,99	65,56	41,94	53,16	67,14	60,88	54,48	68,25
165b_D	Spoorboogzone	30,5	67,19	45,27	65,40	42,20	52,66	67,22	60,73	54,03	68,26
165b_E	Spoorboogzone	33,5	67,24	45,39	65,26	42,45	52,22	67,27	60,60	53,66	68,27
165b_F	Spoorboogzone	36,5	67,24	45,46	65,13	42,64	51,85	67,27	60,47	53,34	68,24
166a_A	Spoorboogzone	1,5	60,23	40,18	65,86	39,66	53,39	60,27	61,17	54,57	64,25
166a_B	Spoorboogzone	5,5	61,81	46,84	66,13	40,97	54,40	61,95	61,42	55,59	65,21
166a_C	Spoorboogzone	9,5	62,04	47,63	66,29	41,17	54,57	62,19	61,58	55,76	65,41
166a_D	Spoorboogzone	12,5	62,33	48,20	66,19	41,28	54,65	62,49	61,48	55,85	65,52
166a_E	Spoorboogzone	15,5	62,55	48,78	66,10	41,40	54,68	62,73	61,40	55,88	65,61
166a_F	Spoorboogzone	18,5	62,76	49,18	65,98	41,49	54,67	62,95	61,28	55,87	65,68
166b_A	Spoorboogzone	21,5	62,96	49,29	65,87	41,59	54,62	63,14	61,18	55,83	65,75
166b_B	Spoorboogzone	24,5	63,14	49,23	65,79	41,69	54,54	63,31	61,10	55,76	65,81
166b_C	Spoorboogzone	27,5	63,32	49,25	65,71	41,79	54,43	63,49	61,02	55,66	65,87
166b_D	Spoorboogzone	30,5	63,47	49,24	65,63	41,87	54,30	63,63	60,95	55,54	65,92
166b_E	Spoorboogzone	33,5	63,60	49,23	65,56	41,94	54,16	63,76	60,88	55,41	65,96
166b_F	Spoorboogzone	36,5	63,57	49,23	65,52	41,98	54,00	63,73	60,84	55,26	65,92
167a_A	Spoorboogzone	1,5	59,41	50,47	70,90	42,36	54,13	59,93	65,96	55,41	67,22
167a_B	Spoorboogzone	5,5	62,52	53,11	73,13	43,02	55,38	62,99	68,07	56,63	69,48
167a_C	Spoorboogzone	9,5	63,56	54,61	73,20	43,14	55,55	64,08	68,14	56,79	69,80
167a_D	Spoorboogzone	12,5	63,76	55,40	73,04	43,23	55,59	64,35	67,99	56,84	69,78
167a_E	Spoorboogzone	15,5	63,85	55,50	72,84	43,34	55,62	64,44	67,80	56,87	69,68
167a_F	Spoorboogzone	18,5	63,88	55,45	72,62	43,48	55,61	64,46	67,59	56,87	69,55
167b_A	Spoorboogzone	21,5	64,03	55,52	72,45	43,61	55,58	64,60	67,43	56,85	69,49
167b_B	Spoorboogzone	24,5	64,07	55,47	72,19	43,71	55,31	64,63	67,18	56,60	69,34
167b_C	Spoorboogzone	27,5	64,11	55,40	71,96	43,71	54,97	64,66	66,96	56,28	69,20
167b_D	Spoorboogzone	30,5	64,13	55,31	71,72	43,72	54,63	64,67	66,73	55,97	69,05
167b_E	Spoorboogzone	33,5	64,14	55,22	71,47	43,68	54,32	64,66	66,50	55,68	68,90
167b_F	Spoorboogzone	36,5	64,11	55,12	71,24	43,71	54,04	64,63	66,28	55,42	68,75
168a_A	Spoorboogzone	1,5	59,97	51,45	70,92	42,36	56,31	60,54	65,97	57,48	67,52
168a_B	Spoorboogzone	5,5	62,93	54,05	72,95	43,00	57,58	63,46	67,90	58,73	69,61
168a_C	Spoorboogzone	9,5	63,80	55,03	72,98	43,12	57,17	64,34	67,93	58,34	69,83
168a_D	Spoorboogzone	12,5	63,98	55,60	72,89	43,21	56,96	64,57	67,85	58,14	69,82
168a_E	Spoorboogzone	15,5	64,05	55,64	72,76	43,32	57,22	64,64	67,72	58,39	69,78
168a_F	Spoorboogzone	18,5	64,09	55,58	72,59	43,46	57,65	64,66	67,56	58,81	69,73
168b_A	Spoorboogzone	21,5	64,11	55,58	72,46	43,59	56,04	64,68	67,44	57,28	69,55
168b_B	Spoorboogzone	24,5	64,15	55,53	72,22	43,70	55,68	64,71	67,21	56,95	69,40
168b_C	Spoorboogzone	27,5	64,20	55,46	72,00	43,70	55,23	64,74	67,00	56,53	69,26
168b_D	Spoorboogzone	30,5	64,22	55,37	71,77	43,71	54,80	64,75	66,78	56,13	69,12
168b_E	Spoorboogzone	33,5	64,23	55,27	71,53	43,67	54,43	64,75	66,55	55,78	68,97
168b_F	Spoorboogzone	36,5	64,20	55,17	71,29	43,69	54,12	64,71	66,33	55,50	68,81
169a_A	Spoorboogzone	1,5	59,23	50,31	72,04	42,96	57,25	59,75	67,04	58,41	68,26
169a_B	Spoorboogzone	5,5	62,54	53,64	73,38	43,13	58,52	63,07	68,31	59,64	69,88
169a_C	Spoorboogzone	9,5	63,35	54,54	73,25	43,27	58,09	63,89	68,19	59,23	69,94
169a_D	Spoorboogzone	12,5	63,47	54,61	73,06	43,39	57,73	64,00	68,01	58,89	69,83
169a_E	Spoorboogzone	15,5	63,63	54,66	72,85	43,50	57,90	64,15	67,81	59,05	69,75
169a_F	Spoorboogzone	18,5	63,81	54,70	72,60	43,64	58,45	64,31	67,57	59,59	69,70
169b_A	Spoorboogzone	21,5	63,95	54,71	72,25	43,80	59,86	64,44	67,24	60,97	69,69
169b_B	Spoorboogzone	24,5	64,10	54,73	72,00	43,90	58,37	64,58	67,00	59,52	69,43
169b_C	Spoorboogzone	27,5	64,15	54,73	71,75	43,87	56,92	64,62	66,76	58,13	69,19
169b_D	Spoorboogzone	30,5	64,17	54,70	71,51	43,89	55,95	64,63	66,53	57,21	69,00
169b_E	Spoorboogzone	33,5	64,29	54,69	71,25	43,90	55,29	64,74	66,29	56,59	68,86
169b_F	Spoorboogzone	36,5	64,35	54,67	71,00	43,91	54,78	64,79	66,05	56,12	68,72
16a_A	Binckhorsthavens	1,5	66,19	42,15	53,44	47,22	58,18	66,21	49,37	59,51	67,12
16a_B	Binckhorsthavens	5,5	65,81	42,77	53,21	50,53	59,11	65,83	49,15	60,67	67,06
16a_C	Binckhorsthavens	9,5	65,05	43,01	53,02	55,76	58,74	65,08	48,97	61,51	66,73
16a_D	Binckhorsthavens	12,5	64,52	43,22	53,16	58,82	58,57	64,55	49,10	62,71	66,81
16a_E	Binckhorsthavens	15,5	64,09	43,41	53,33	60,30	58,82	64,13	49,26	63,63	66,97
16a_F	Binckhorsthavens	18,5	63,75	43,62	53,41	62,61	59,23	63,79	49,34	65,25	67,66
16b_A	Binckhorsthavens	21,5	63,51	43,82	53,58	62,89	58,79	63,56	49,50	65,32	67,60
16b_B	Binckhorsthavens	24,5	63,29	44,03	53,75	62,96	58,22	63,34	49,66	65,22	67,46
16b_C	Binckhorsthavens	27,5	63,13	44,24	53,92	62,99	57,61	63,19	49,82	65,10	67,33
16b_D	Binckhorsthavens	30,5	63,02	44,45	54,00	63,13	57,14	63,08	49,90	65,11	67,30
16b_E	Binckhorsthavens	33,5	62,96	44,66	54,03	63,31	56,77	63,02	49,93	65,18	67,32
16b_F	Binckhorsthavens	36,5	62,91	44,88	54,05	63,34	56,47	62,98	49,95	65,15	67,29
170a_A	Spoorboogzone	1,5	59,00	48,84	71,34	43,11	57,33	59,40	66,37	58,49	67,72
170a_B	Spoorboogzone	5,5	62,33	52,98	73,13	43,20	58,70	62,81	68,07	59,82	69,68
170a_C	Spoorboogzone	9,5	63,20	54,08	72,89	43,34	58,16	63,70	67,85	59,30	69,68
170a_D	Spoorboogzone	12,5	63,34	54,16	72,63	43,47	57,74	63,84	67,60	58,90	69,52
170a_E	Spoorboogzone	15,5	63,54	54,22	72,37	43,60	57,94	64,02	67,35	59,10	69,43
170a_F	Spoorboogzone	18,5	63,76	54,27	72,10	43,74	58,58	64,22	67,10	59,72	69,40
170b_A	Spoorboogzone	21,5	63,93	54,52	72,01	43,84	60,54	64,40	67,01	61,63	69,65
170b_B	Spoorboogzone	24,5	64,01	54,56	71,75	43,93	58,65	64,48	66,76	59,79	69,30
170b_C	Spoorboogzone	27,5	64,11	54,57	71,50	43,91	56,99	64,57	66,53	58,20	69,04

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en inclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	Bedrijvigheid	LVL	LRL	LIL	Lcum
170b_D	Spoorboogzone	30,5	64,15	54,55	71,26	43,93	55,95	64,60	66,30	57,21	68,85
170b_E	Spoorboogzone	33,5	64,24	54,54	71,03	43,94	55,27	64,68	66,08	56,58	68,72
170b_F	Spoorboogzone	36,5	64,30	54,51	70,79	43,95	54,75	64,73	65,85	56,10	68,59
171a_A	Spoorboogzone	1,5	59,81	43,83	70,59	43,42	55,81	59,92	65,66	57,05	67,14
171a_B	Spoorboogzone	5,5	61,93	46,64	71,51	43,37	56,39	62,06	66,53	57,60	68,25
171a_C	Spoorboogzone	9,5	62,69	48,77	71,28	43,64	56,61	62,86	66,32	57,82	68,34
171a_D	Spoorboogzone	12,5	62,91	49,66	70,88	43,85	56,66	63,11	65,94	57,88	68,18
171a_E	Spoorboogzone	15,5	63,13	50,23	70,46	44,06	56,66	63,35	65,54	57,89	68,03
171a_F	Spoorboogzone	18,5	63,40	50,47	70,07	44,26	56,61	63,62	65,17	57,86	67,92
171b_A	Spoorboogzone	21,5	63,58	50,90	69,68	44,26	56,43	63,81	64,80	57,69	67,79
171b_B	Spoorboogzone	24,5	63,72	51,09	69,40	44,27	56,19	63,95	64,53	57,46	67,69
171b_C	Spoorboogzone	27,5	63,88	51,35	69,16	44,28	55,86	64,12	64,30	57,15	67,63
171b_D	Spoorboogzone	30,5	64,00	51,51	68,93	44,29	55,48	64,24	64,08	56,80	67,55
171b_E	Spoorboogzone	33,5	64,08	51,63	68,71	44,30	55,08	64,32	63,87	56,43	67,47
171b_F	Spoorboogzone	36,5	64,17	51,90	68,48	44,31	54,70	64,42	63,66	56,08	67,40
172a_A	Spoorboogzone	1,5	60,90	47,68	74,04	43,88	51,99	61,10	68,94	53,61	69,71
172a_B	Spoorboogzone	5,5	65,05	49,18	74,31	44,45	53,16	65,16	69,19	54,71	70,75
172a_C	Spoorboogzone	9,5	71,99	50,44	73,77	44,45	52,49	72,02	68,68	54,12	73,72
172a_D	Spoorboogzone	12,5	71,76	50,78	73,22	44,67	52,56	71,79	68,16	54,21	73,41
172a_E	Spoorboogzone	15,5	71,30	51,07	72,76	44,88	52,57	71,34	67,72	54,25	72,97
172a_F	Spoorboogzone	18,5	70,74	51,37	72,31	44,95	52,52	70,79	67,29	54,22	72,46
172b_A	Spoorboogzone	21,5	70,46	51,72	71,96	44,95	52,20	70,52	66,96	53,95	72,17
172b_B	Spoorboogzone	24,5	69,91	51,80	71,51	44,96	52,03	69,98	66,53	53,81	71,67
172b_C	Spoorboogzone	27,5	69,41	51,82	71,08	44,96	51,83	69,48	66,13	53,64	71,21
172b_D	Spoorboogzone	30,5	68,95	51,99	70,69	44,97	51,61	69,04	65,76	53,46	70,79
172b_E	Spoorboogzone	33,5	68,56	52,05	70,34	44,97	51,36	68,66	65,42	53,26	70,43
172b_F	Spoorboogzone	36,5	68,20	52,07	70,00	44,98	51,11	68,30	65,10	53,06	70,09
173a_A	Spoorboogzone	1,5	60,32	47,41	73,78	44,01	51,69	60,54	68,69	53,37	69,42
173a_B	Spoorboogzone	5,5	62,55	48,81	74,23	46,57	53,65	62,73	69,12	55,43	70,16
173a_C	Spoorboogzone	9,5	73,61	49,96	73,99	44,66	52,45	73,63	68,89	54,12	74,92
173a_D	Spoorboogzone	12,5	73,15	50,50	73,54	44,87	52,52	73,17	68,46	54,21	74,48
173a_E	Spoorboogzone	15,5	72,32	50,80	73,11	45,06	52,53	72,35	68,05	54,25	73,77
173a_F	Spoorboogzone	18,5	71,49	51,21	72,69	45,11	52,48	71,53	67,66	54,21	73,08
173b_A	Spoorboogzone	21,5	70,75	51,33	72,35	45,18	52,50	70,80	67,33	54,24	72,48
173b_B	Spoorboogzone	24,5	70,12	51,53	71,88	45,19	52,29	70,18	66,89	54,06	71,92
173b_C	Spoorboogzone	27,5	69,55	51,57	71,47	45,20	52,02	69,62	66,50	53,84	71,42
173b_D	Spoorboogzone	30,5	69,06	51,62	70,96	45,20	51,72	69,14	66,01	53,59	70,94
173b_E	Spoorboogzone	33,5	68,63	51,71	70,57	45,20	51,42	68,72	65,64	53,35	70,54
173b_F	Spoorboogzone	36,5	68,26	51,70	70,20	45,20	51,13	68,35	65,29	53,12	70,18
174a_A	Spoorboogzone	1,5	60,73	46,67	73,13	44,39	54,57	60,90	68,07	55,97	69,05
174a_B	Spoorboogzone	5,5	65,33	48,01	73,77	45,08	55,61	65,41	68,68	56,98	70,55
174a_C	Spoorboogzone	9,5	71,45	49,32	73,50	45,13	55,02	71,48	68,43	56,44	73,31
174a_D	Spoorboogzone	12,5	71,29	49,70	73,11	45,38	54,90	71,32	68,05	56,36	73,09
174a_E	Spoorboogzone	15,5	70,86	50,14	72,73	45,54	55,06	70,90	67,69	56,52	72,70
174a_F	Spoorboogzone	18,5	70,35	50,51	72,34	45,57	55,28	70,39	67,32	56,72	72,26
174b_A	Spoorboogzone	21,5	70,42	50,91	72,27	45,51	53,74	70,47	67,26	55,35	72,25
174b_B	Spoorboogzone	24,5	69,84	51,14	71,73	45,52	53,34	69,90	66,74	55,00	71,71
174b_C	Spoorboogzone	27,5	69,33	51,26	71,36	45,52	52,83	69,40	66,39	54,57	71,25
174b_D	Spoorboogzone	30,5	68,84	51,20	70,96	45,52	52,31	68,91	66,01	54,14	70,81
174b_E	Spoorboogzone	33,5	68,42	51,32	70,55	45,53	51,84	68,50	65,62	53,75	70,40
174b_F	Spoorboogzone	36,5	68,07	51,42	70,13	45,52	51,43	68,16	65,22	53,42	70,04
175a_A	Spoorboogzone	1,5	58,15	40,89	70,33	47,83	52,81	58,23	65,41	55,01	66,49
175a_B	Spoorboogzone	5,5	60,59	43,34	71,16	48,41	53,38	60,67	66,20	55,58	67,56
175a_C	Spoorboogzone	9,5	60,90	45,01	70,90	48,89	53,60	61,01	65,96	55,86	67,47
175a_D	Spoorboogzone	12,5	60,97	45,58	70,60	48,99	53,66	61,09	65,67	55,93	67,30
175a_E	Spoorboogzone	15,5	61,29	46,14	70,35	49,03	53,67	61,42	65,43	55,95	67,22
175a_F	Spoorboogzone	18,5	61,69	46,68	70,09	49,07	53,63	61,82	65,19	55,93	67,17
175b_A	Spoorboogzone	21,5	61,78	47,05	69,96	49,05	53,48	61,92	65,06	55,82	67,12
175b_B	Spoorboogzone	24,5	62,07	47,25	69,66	49,01	53,36	62,21	64,78	55,72	67,03
175b_C	Spoorboogzone	27,5	62,34	47,49	69,42	49,02	53,22	62,48	64,55	55,62	66,98
175b_D	Spoorboogzone	30,5	62,66	47,70	69,25	49,04	53,04	62,80	64,39	55,50	66,99
175b_E	Spoorboogzone	33,5	62,82	47,82	69,09	49,03	52,86	62,96	64,24	55,36	66,96
175b_F	Spoorboogzone	36,5	62,93	47,90	68,93	49,03	52,68	63,06	64,08	55,24	66,92
176a_A	Spoorboogzone	1,5	55,99	40,82	71,41	45,49	54,76	56,12	66,44	56,25	67,19
176a_B	Spoorboogzone	5,5	59,45	43,60	73,31	46,44	56,13	59,56	68,24	57,57	69,11
176a_C	Spoorboogzone	9,5	60,40	45,03	73,57	47,04	55,94	60,52	68,49	57,47	69,42
176a_D	Spoorboogzone	12,5	60,50	45,86	73,47	47,19	55,79	60,65	68,40	57,35	69,35
176a_E	Spoorboogzone	15,5	60,74	46,46	73,24	47,28	55,99	60,90	68,18	57,54	69,23
176a_F	Spoorboogzone	18,5	61,04	46,88	72,98	47,37	56,28	61,20	67,93	57,81	69,10
176b_A	Spoorboogzone	21,5	61,43	47,06	72,80	47,00	55,85	61,59	67,76	57,38	69,01
176b_B	Spoorboogzone	24,5	61,72	47,35	72,52	47,00	55,24	61,88	67,49	56,85	68,83
176b_C	Spoorboogzone	27,5	62,04	47,57	72,13	46,85	54,51	62,19	67,12	56,20	68,59
176b_D	Spoorboogzone	30,5	62,22	47,74	71,84	46,75	53,87	62,37	66,85	55,64	68,41
176b_E	Spoorboogzone	33,5	62,37	47,79	71,54	46,76	53,38	62,52	66,56	55,24	68,23
176b_F	Spoorboogzone	36,5	62,43	47,82	71,25	46,78	53,00	62,58	66,29	54,93	68,04
177a_A	Spoorboogzone	1,5	55,94	40,38	71,33	45,05	56,25	56,06	66,36	57,57	67,25
177a_B	Spoorboogzone	5,5	59,21	43,23	73,52	45,80	58,02	59,32	68,44	59,27	69,39
177a_C	Spoorboogzone	9,5	60,30	44,98	73,86	46,44	57,02	60,43	68,77	58,38	69,69
177a_D	Spoorboogzone	12,5	60,44	45,74	73,64	46,61	56,58	60,58	68,56	58,00	69,52
177a_E	Spoorboogzone	15,5	60,73	46,15	73,44	46,73	57,06	60,88	68,37	58,44	69,44
177a_F	Spoorboogzone	18,5	61,06	46,67	73,19	46,83	57,99	61,22	68,13	59,31	69,38

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en inclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	Bedrijvigheid	LVL	LRL	LIL	Lcum
177b_A	Spoorboogzone	21,5	61,33	47,22	72,89	46,93	56,38	61,50	67,85	57,85	69,09
177b_B	Spoorboogzone	24,5	61,60	47,51	72,59	46,93	55,61	61,77	67,56	57,16	68,88
177b_C	Spoorboogzone	27,5	61,88	47,63	72,18	46,78	54,73	62,04	67,17	56,38	68,60
177b_D	Spoorboogzone	30,5	62,10	47,80	71,87	46,68	54,00	62,26	66,88	55,74	68,41
177b_E	Spoorboogzone	33,5	62,28	47,84	71,58	46,69	53,47	62,43	66,60	55,30	68,24
177b_F	Spoorboogzone	36,5	62,38	47,87	71,27	46,71	53,07	62,53	66,31	54,97	68,05
178a_A	Spoorboogzone	1,5	56,79	43,01	69,48	44,13	54,07	56,97	64,61	55,49	65,73
178a_B	Spoorboogzone	5,5	60,07	45,73	71,77	44,64	55,41	60,23	66,78	56,76	67,99
178a_C	Spoorboogzone	9,5	60,98	48,31	72,16	44,87	55,63	61,21	67,15	56,98	68,46
178a_D	Spoorboogzone	12,5	61,24	49,51	72,01	45,01	55,69	61,52	67,01	57,05	68,42
178a_E	Spoorboogzone	15,5	61,48	50,24	71,74	45,18	55,69	61,79	66,75	57,06	68,30
178a_F	Spoorboogzone	18,5	61,66	50,57	71,47	45,29	55,64	61,99	66,50	57,02	68,16
178b_A	Spoorboogzone	21,5	61,84	50,71	71,16	45,34	55,54	62,16	66,20	56,94	68,00
178b_B	Spoorboogzone	24,5	62,03	50,86	70,87	45,37	55,38	62,35	65,93	56,79	67,86
178b_C	Spoorboogzone	27,5	62,31	50,92	70,54	45,34	55,18	62,61	65,61	56,61	67,73
178b_D	Spoorboogzone	30,5	62,48	50,92	70,27	45,30	54,95	62,77	65,36	56,40	67,61
178b_E	Spoorboogzone	33,5	62,64	50,93	70,02	45,31	54,71	62,92	65,12	56,18	67,50
178b_F	Spoorboogzone	36,5	62,73	50,96	69,79	45,33	54,46	63,01	64,90	55,96	67,39
179a_A	Spoorboogzone	1,5	59,73	46,47	67,25	40,83	57,02	59,93	62,49	58,12	65,32
179a_B	Spoorboogzone	5,5	60,88	48,19	70,86	43,27	58,26	61,11	65,92	59,40	67,83
179a_C	Spoorboogzone	9,5	61,56	49,40	71,38	43,51	57,75	61,82	66,41	58,91	68,24
179a_D	Spoorboogzone	12,5	61,69	50,28	71,29	43,64	57,51	61,99	66,33	58,68	68,20
179a_E	Spoorboogzone	15,5	61,91	50,53	71,12	43,76	57,79	62,22	66,16	58,96	68,19
179a_F	Spoorboogzone	18,5	62,10	50,64	70,93	43,90	58,30	62,40	65,98	59,45	68,19
179b_A	Spoorboogzone	21,5	62,23	50,80	70,70	43,97	59,24	62,53	65,77	60,37	68,23
179b_B	Spoorboogzone	24,5	62,37	50,84	70,46	43,68	57,82	62,67	65,54	58,98	67,94
179b_C	Spoorboogzone	27,5	62,47	50,82	70,20	43,70	56,62	62,76	65,29	57,84	67,69
179b_D	Spoorboogzone	30,5	62,56	50,82	69,94	43,69	55,83	62,84	65,04	57,09	67,50
179b_E	Spoorboogzone	33,5	62,67	50,81	69,71	43,72	55,30	62,94	64,82	56,59	67,37
179b_F	Spoorboogzone	36,5	62,79	50,79	69,50	43,70	54,90	63,06	64,63	56,22	67,28
17a_A	Binckhorsthavens	1,5	64,76	42,04	53,55	48,10	57,81	64,78	49,47	59,25	65,95
17a_B	Binckhorsthavens	5,5	64,76	42,65	53,38	50,45	58,67	64,79	49,31	60,28	66,19
17a_C	Binckhorsthavens	9,5	64,45	42,87	53,18	53,52	58,43	64,48	49,12	60,65	66,07
17a_D	Binckhorsthavens	12,5	64,15	43,07	53,33	56,86	58,31	64,18	49,26	61,66	66,20
17a_E	Binckhorsthavens	15,5	63,87	43,26	53,52	58,62	58,51	63,91	49,44	62,58	66,39
17a_F	Binckhorsthavens	18,5	63,62	43,47	53,60	62,01	58,83	63,66	49,52	64,72	67,30
17b_A	Binckhorsthavens	21,5	63,49	43,71	53,72	62,58	58,49	63,54	49,63	65,01	67,42
17b_B	Binckhorsthavens	24,5	63,29	43,93	53,89	62,67	58,01	63,34	49,80	64,95	67,31
17b_C	Binckhorsthavens	27,5	63,14	44,15	54,01	62,70	57,47	63,19	49,91	64,84	67,19
17b_D	Binckhorsthavens	30,5	63,06	44,35	54,06	62,76	57,03	63,12	49,96	64,79	67,13
17b_E	Binckhorsthavens	33,5	63,00	44,56	54,09	62,97	56,69	63,06	49,99	64,89	67,16
17b_F	Binckhorsthavens	36,5	62,94	44,78	54,11	63,02	56,40	63,01	50,00	64,88	67,14
180a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	61,31	42,34	62,60	39,12	58,59	61,36	58,07	59,64	64,67
180a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	60,97	44,84	64,01	39,35	59,77	61,07	59,41	60,81	65,26
180a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	60,46	45,77	64,65	38,99	58,95	60,61	60,02	59,99	64,99
180a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	60,11	46,47	64,83	39,15	58,64	60,29	60,19	59,69	64,84
180a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	59,83	46,95	65,01	39,33	58,99	60,05	60,36	60,04	64,92
180a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	59,67	47,64	65,15	39,52	59,72	59,93	60,49	60,76	65,18
180b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	59,64	48,01	65,13	39,57	59,63	59,93	60,47	60,67	65,14
180b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	59,71	48,23	65,11	39,61	58,52	60,01	60,45	59,58	64,80
180b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	59,83	48,44	65,07	39,65	57,56	60,13	60,42	58,63	64,57
180b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	59,90	48,53	65,00	39,70	56,91	60,21	60,35	57,99	64,41
180b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	60,00	48,50	64,93	39,75	56,43	60,30	60,28	57,52	64,32
180b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	60,08	48,51	64,89	39,84	56,05	60,37	60,25	57,15	64,26
181a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	61,45	42,74	62,54	38,61	57,83	61,51	58,01	58,88	64,50
181a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	60,99	44,86	63,39	39,02	58,58	61,09	58,82	59,63	64,72
181a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	60,47	45,82	64,00	38,97	58,46	60,62	59,40	59,51	64,65
181a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	60,11	46,61	64,23	39,11	58,37	60,30	59,62	59,42	64,57
181a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	59,79	47,11	64,42	39,31	58,49	60,02	59,80	59,54	64,56
181a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	59,67	47,60	64,57	39,49	58,68	59,93	59,94	59,73	64,64
181b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	59,68	47,98	64,64	39,57	58,44	59,96	60,01	59,50	64,60
181b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	59,77	48,20	64,65	39,60	57,96	60,06	60,02	59,02	64,50
181b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	59,88	48,28	64,63	39,64	57,42	60,17	60,00	58,49	64,39
181b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	59,94	48,38	64,59	39,68	56,94	60,23	59,96	58,02	64,28
181b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	60,03	48,39	64,55	39,73	56,54	60,32	59,92	57,63	64,21
181b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	60,09	48,46	64,52	39,82	56,20	60,38	59,89	57,30	64,16
182a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	62,01	44,42	60,25	38,37	56,94	62,08	55,84	58,00	64,20
182a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	61,24	45,51	59,94	38,75	57,58	61,35	55,54	58,64	63,90
182a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	60,65	46,30	59,96	38,94	57,73	60,81	55,56	58,79	63,66
182a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	60,36	46,85	60,21	39,10	57,75	60,55	55,80	58,81	63,57
182a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	60,27	47,32	60,62	39,29	57,77	60,48	56,19	58,83	63,61
182a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	60,15	47,76	60,99	39,41	57,77	60,39	56,54	58,83	63,64
182b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	60,08	48,04	61,35	39,50	57,51	60,34	56,88	58,58	63,60
182b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	60,14	48,22	61,51	39,61	57,30	60,41	57,03	58,37	63,60
182b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	60,21	48,34	61,62	39,68	57,03	60,48	57,14	58,11	63,58
182b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	60,31	48,37	61,69	39,74	56,76	60,58	57,21	57,85	63,57
182b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	60,39	48,40	61,74	39,85	56,50	60,66	57,25	57,59	63,56
182b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	60,45	48,43	61,77	39,97	56,25	60,71	57,28	57,35	63,54
183a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	61,89	44,44	60,24	38,39	59,10	61,97	55,83	60,14	64,75
183a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	61,17	45,46	59,98	38,78	60,80	61,29	55,58	61,83	65,09
183a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	60,65	46,27	60,03	38,97	59,33	60,81	55,63	60,37	64,25

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en inclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	Bedrijvigheid	LVL	LRL	LIL	Lcum
183a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	60,38	46,83	60,23	39,13	58,86	60,57	55,82	59,91	63,98
183a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	60,29	47,30	60,60	39,31	59,36	60,50	56,17	60,40	64,21
183a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	60,19	47,72	60,95	39,43	60,62	60,43	56,50	61,65	64,79
183b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	60,10	47,98	61,16	39,52	59,16	60,36	56,70	60,21	64,15
183b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	60,16	48,19	61,33	39,63	58,35	60,43	56,86	59,41	63,91
183b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	60,23	48,31	61,45	39,71	57,58	60,50	56,98	58,65	63,72
183b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	60,31	48,36	61,54	39,78	57,03	60,58	57,06	58,11	63,61
183b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	60,38	48,38	61,59	39,89	56,63	60,65	57,11	57,72	63,55
183b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	60,46	48,40	61,61	40,01	56,32	60,72	57,13	57,42	63,52
184a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	65,49	48,75	58,34	39,00	60,51	65,58	54,02	61,54	67,24
184a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	64,68	50,02	58,19	39,42	64,38	64,83	53,88	65,39	68,29
184a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	64,18	51,08	58,05	39,57	60,24	64,39	53,75	61,28	66,36
184a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	64,02	51,74	57,87	39,73	59,45	64,27	53,58	60,50	66,04
184a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	63,88	51,90	57,95	39,95	60,28	64,15	53,65	61,32	66,22
184a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	63,78	51,93	58,23	40,07	63,37	64,05	53,92	64,39	67,43
184b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	63,73	51,94	58,52	40,17	62,08	64,01	54,19	63,11	66,83
184b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	63,68	51,93	58,80	40,30	59,63	63,96	54,46	60,68	65,95
184b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	63,64	51,90	59,01	40,49	58,26	63,92	54,66	59,33	65,58
184b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	63,60	51,88	59,21	40,67	57,54	63,88	54,85	58,63	65,42
184b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	63,56	51,86	59,37	40,85	57,08	63,84	55,00	58,18	65,31
184b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	63,53	51,82	59,49	41,03	56,73	63,81	55,12	57,85	65,24
185a_A	Gasfabriek (30 km/u)	1,5	65,70	49,25	58,18	39,07	57,84	65,80	53,87	58,90	66,83
185a_B	Gasfabriek (30 km/u)	5,5	64,88	50,62	58,06	39,49	58,52	65,04	53,76	59,57	66,37
185a_C	Gasfabriek (30 km/u)	9,5	64,43	51,75	57,98	39,65	58,54	64,66	53,68	59,60	66,09
185a_D	Gasfabriek (30 km/u)	12,5	64,29	52,28	57,78	39,80	58,52	64,56	53,49	59,58	66,00
185a_E	Gasfabriek (30 km/u)	15,5	64,12	52,38	57,90	40,03	58,61	64,40	53,61	59,67	65,92
185a_F	Gasfabriek (30 km/u)	18,5	64,02	52,41	58,18	40,15	58,70	64,31	53,87	59,76	65,90
185b_A	Gasfabriek (30 km/u)	21,5	63,96	52,41	58,43	40,26	58,50	64,25	54,11	59,56	65,83
185b_B	Gasfabriek (30 km/u)	24,5	63,92	52,39	58,71	40,39	58,15	64,22	54,37	59,22	65,74
185b_C	Gasfabriek (30 km/u)	27,5	63,86	52,36	58,91	40,58	57,72	64,16	54,56	58,80	65,62
185b_D	Gasfabriek (30 km/u)	30,5	63,82	52,33	59,11	40,76	57,33	64,12	54,75	58,42	65,53
185b_E	Gasfabriek (30 km/u)	33,5	63,78	52,29	59,28	40,94	56,98	64,08	54,92	58,09	65,45
185b_F	Gasfabriek (30 km/u)	36,5	63,74	52,25	59,41	41,13	56,68	64,04	55,04	57,80	65,38
186a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	64,78	44,30	52,40	48,76	56,73	64,82	48,38	58,37	65,79
186a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	62,99	45,28	52,53	49,01	57,33	63,06	48,50	58,93	64,59
186a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	61,91	46,18	52,59	48,96	57,48	62,02	48,56	59,05	63,93
186a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	61,39	46,53	52,36	48,91	57,51	61,53	48,34	59,07	63,61
186a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	61,12	46,61	52,00	48,90	57,54	61,27	48,00	59,10	63,45
186a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	61,00	46,98	51,76	49,06	57,53	61,17	47,77	59,11	63,39
186b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	60,96	47,44	51,62	49,34	57,56	61,15	47,64	59,17	63,40
186b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	60,88	47,69	51,55	49,59	57,24	61,08	47,57	58,93	63,27
186b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	60,78	47,84	51,62	49,86	56,83	61,00	47,64	58,63	63,11
186b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	60,71	47,83	51,74	50,12	56,43	60,93	47,75	58,34	62,97
186b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	60,63	47,84	51,87	50,37	56,07	60,85	47,88	58,11	62,84
186b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	60,57	47,86	51,99	50,62	55,75	60,80	47,99	57,91	62,75
187a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	65,12	44,24	52,65	48,90	56,68	65,16	48,62	58,35	66,06
187a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	63,06	45,24	52,76	49,14	57,29	63,13	48,72	58,91	64,64
187a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	61,89	46,16	52,78	49,09	57,41	62,00	48,74	59,01	63,90
187a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	61,34	46,57	52,53	49,04	57,43	61,48	48,50	59,02	63,57
187a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	61,05	46,63	52,26	49,02	57,47	61,20	48,25	59,05	63,40
187a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	60,93	47,00	52,10	49,20	57,48	61,10	48,10	59,08	63,35
187b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	60,86	47,45	51,80	49,47	57,61	61,05	47,81	59,23	63,37
187b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	60,78	47,68	51,70	49,72	57,25	60,99	47,72	58,96	63,22
187b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	60,68	47,84	51,75	49,98	56,80	60,90	47,76	58,62	63,05
187b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	60,60	47,84	51,88	50,25	56,39	60,82	47,89	58,34	62,90
187b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	60,54	47,85	52,01	50,50	56,02	60,77	48,01	58,09	62,79
187b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	60,49	47,87	52,13	50,76	55,70	60,72	48,12	57,91	62,70
188a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	58,97	45,01	48,55	49,40	52,30	59,14	44,72	55,10	60,70
188a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	58,59	45,78	48,85	49,69	52,90	58,81	45,01	55,60	60,63
188a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	58,24	46,37	49,07	49,88	53,12	58,51	45,22	55,81	60,51
188a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	57,98	46,77	48,92	50,11	53,20	58,30	45,07	55,93	60,41
188a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	57,57	47,18	48,68	50,40	53,24	57,95	44,85	56,06	60,24
188a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	57,31	47,53	48,10	50,77	53,24	57,74	44,30	56,19	60,16
188b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	57,11	47,46	47,88	51,17	53,25	57,56	44,09	56,34	60,11
188b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	57,03	47,62	47,62	51,43	53,20	57,50	43,84	56,41	60,11
188b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	56,95	47,66	47,53	51,60	53,14	57,43	43,75	56,45	60,08
188b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	56,91	47,69	47,40	51,78	53,05	57,40	43,63	56,47	60,07
188b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	56,87	47,71	47,36	51,95	52,96	57,37	43,59	56,49	60,06
188b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	56,81	47,71	47,35	52,10	52,85	57,31	43,58	56,50	60,04
189a_A	Trekvlietzone (30 km/u)	1,5	58,94	44,71	48,72	49,19	51,37	59,10	44,88	54,43	60,50
189a_B	Trekvlietzone (30 km/u)	5,5	58,55	45,48	49,06	49,48	52,01	58,76	45,21	54,94	60,40
189a_C	Trekvlietzone (30 km/u)	9,5	58,21	46,05	49,36	49,64	52,25	58,47	45,49	55,15	60,27
189a_D	Trekvlietzone (30 km/u)	12,5	57,92	46,45	49,08	49,86	52,34	58,22	45,23	55,28	60,15
189a_E	Trekvlietzone (30 km/u)	15,5	57,47	46,83	48,58	50,13	52,38	57,83	44,75	55,41	59,93
189a_F	Trekvlietzone (30 km/u)	18,5	57,18	47,16	48,24	50,48	52,41	57,59	44,43	55,56	59,83
189b_A	Trekvlietzone (30 km/u)	21,5	57,03	47,09	47,99	50,89	52,43	57,45	44,19	55,74	59,81
189b_B	Trekvlietzone (30 km/u)	24,5	56,94	47,31	47,77	51,17	52,42	57,39	43,98	55,85	59,81
189b_C	Trekvlietzone (30 km/u)	27,5	56,85	47,37	47,65	51,35	52,38	57,31	43,87	55,91	59,79
189b_D	Trekvlietzone (30 km/u)	30,5	56,80	47,40	47,49	51,52	52,33	57,27	43,72	55,95	59,78
189b_E	Trekvlietzone (30 km/u)	33,5	56,73	47,42	47,43	51,70	52,27	57,21	43,66	56,00	59,77
189b_F	Trekvlietzone (30 km/u)	36,5	56,68	47,42	47,42	51,85	52,20	57,17	43,65	56,04	59,76

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en inclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	Bedrijvigheid	LVL	LRL	LIL	Lcum
18a_A	Binckhorsthavens	1,5	63,57	41,46	55,31	51,13	56,78	63,60	51,14	58,83	65,03
18a_B	Binckhorsthavens	5,5	63,75	41,95	54,97	53,00	57,39	63,78	50,82	59,74	65,38
18a_C	Binckhorsthavens	9,5	63,91	42,15	55,25	55,96	57,59	63,94	51,09	60,86	65,83
18a_D	Binckhorsthavens	12,5	63,95	42,35	55,64	56,58	57,65	63,98	51,46	61,16	65,96
18a_E	Binckhorsthavens	15,5	63,97	42,53	56,01	57,10	57,66	64,00	51,81	61,40	66,07
18a_F	Binckhorsthavens	18,5	64,03	42,73	56,23	57,52	57,62	64,06	52,02	61,58	66,18
18b_A	Binckhorsthavens	21,5	64,19	42,91	56,40	57,81	57,35	64,22	52,18	61,60	66,29
18b_B	Binckhorsthavens	24,5	64,29	43,12	56,39	58,39	57,19	64,32	52,17	61,84	66,43
18b_C	Binckhorsthavens	27,5	64,33	43,33	56,41	58,74	56,98	64,36	52,19	61,96	66,50
18b_D	Binckhorsthavens	30,5	64,27	43,54	56,41	58,90	56,74	64,31	52,19	61,96	66,47
18b_E	Binckhorsthavens	33,5	64,12	43,75	56,40	58,92	56,51	64,16	52,18	61,89	66,35
18b_F	Binckhorsthavens	36,5	63,93	43,97	56,39	58,93	56,28	63,97	52,17	61,81	66,21
190a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	61,46	45,56	51,81	60,58	57,48	61,57	47,82	63,31	65,61
190a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	61,14	46,31	51,79	61,95	58,11	61,28	47,80	64,45	66,22
190a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	60,81	46,82	51,73	62,77	58,29	60,98	47,74	65,09	66,57
190a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	60,53	47,17	51,59	63,25	58,34	60,73	47,61	65,47	66,78
190a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	60,36	47,53	51,63	63,61	58,38	60,58	47,65	65,75	66,95
190a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	60,28	47,89	51,77	63,65	58,37	60,52	47,78	65,78	66,96
190b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	60,27	48,24	51,83	63,63	58,19	60,53	47,84	65,72	66,92
190b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	60,27	48,55	51,92	63,61	57,97	60,55	47,92	65,66	66,88
190b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	60,26	48,72	52,00	63,61	57,69	60,55	48,00	65,60	66,84
190b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	60,26	48,83	52,14	63,58	57,39	60,56	48,13	65,52	66,78
190b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	60,27	48,92	52,25	63,57	57,10	60,58	48,24	65,45	66,74
190b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	60,29	48,99	52,30	63,52	56,83	60,60	48,29	65,36	66,68
191a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	61,19	45,84	51,88	59,74	57,44	61,31	47,89	62,75	65,18
191a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	60,98	46,61	51,86	61,00	58,05	61,14	47,87	63,78	65,74
191a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	60,75	47,13	51,77	61,83	58,24	60,93	47,78	64,41	66,08
191a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	60,50	47,52	51,68	62,33	58,29	60,71	47,70	64,77	66,27
191a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	60,36	47,89	51,76	62,74	58,33	60,60	47,77	65,08	66,46
191a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	60,29	48,27	51,80	62,86	58,31	60,55	47,81	65,17	66,51
191b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	60,29	48,65	51,83	62,93	58,34	60,58	47,84	65,23	66,56
191b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	60,28	48,88	51,91	62,92	58,08	60,58	47,91	65,15	66,51
191b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	60,28	49,01	51,94	62,94	57,76	60,59	47,94	65,09	66,47
191b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	60,28	49,11	52,08	62,93	57,43	60,60	48,08	65,01	66,42
191b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	60,29	49,18	52,20	62,91	57,13	60,61	48,19	64,93	66,36
191b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	60,31	49,25	52,22	62,84	56,86	60,64	48,21	64,82	66,29
192a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	66,56	44,41	55,45	53,28	57,82	66,59	51,28	60,13	67,57
192a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	66,21	45,20	55,26	53,74	58,50	66,24	51,10	60,75	67,43
192a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	65,55	45,72	55,43	54,07	58,57	65,59	51,26	60,89	66,98
192a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	65,20	46,09	55,44	54,46	58,57	65,25	51,27	60,99	66,76
192a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	64,95	46,45	55,82	54,92	58,63	65,01	51,63	61,17	66,65
192a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	64,81	46,79	56,18	55,38	58,68	64,88	51,97	61,35	66,62
192b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	64,75	47,17	56,25	55,78	58,43	64,83	52,04	61,31	66,58
192b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	64,70	47,47	56,22	56,04	58,14	64,78	52,01	61,23	66,52
192b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	64,63	47,59	56,26	56,10	57,79	64,72	52,05	61,04	66,43
192b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	64,51	47,65	56,30	56,23	57,44	64,60	52,09	60,89	66,31
192b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	64,39	47,70	56,31	56,38	57,13	64,48	52,09	60,78	66,20
192b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	64,23	47,74	56,28	56,53	56,85	64,33	52,07	60,70	66,07
193a_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	1,5	66,89	44,81	55,40	53,10	57,35	66,92	51,23	59,74	67,77
193a_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	5,5	66,41	45,63	55,22	53,56	57,95	66,45	51,06	60,30	67,49
193a_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	9,5	65,64	46,16	55,39	53,84	58,15	65,69	51,22	60,52	66,96
193a_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	12,5	65,24	46,57	55,51	54,19	58,20	65,30	51,33	60,65	66,71
193a_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	15,5	64,98	46,96	55,86	54,63	58,21	65,05	51,67	60,79	66,57
193a_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	18,5	64,82	47,34	56,20	55,07	58,16	64,90	51,99	60,89	66,51
193b_A	Binckhorsthavens (30 km/u)	21,5	64,77	47,73	56,32	55,42	58,07	64,86	52,10	60,95	66,50
193b_B	Binckhorsthavens (30 km/u)	24,5	64,71	47,94	56,29	55,71	57,88	64,80	52,08	60,94	66,46
193b_C	Binckhorsthavens (30 km/u)	27,5	64,64	48,03	56,33	55,90	57,63	64,73	52,11	60,86	66,39
193b_D	Binckhorsthavens (30 km/u)	30,5	64,52	48,07	56,38	56,06	57,36	64,62	52,16	60,77	66,29
193b_E	Binckhorsthavens (30 km/u)	33,5	64,38	48,11	56,39	56,21	57,09	64,48	52,17	60,68	66,17
193b_F	Binckhorsthavens (30 km/u)	36,5	64,21	48,15	56,38	56,35	56,83	64,32	52,16	60,61	66,04
194a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	60,99	52,04	51,33	50,70	59,42	61,51	47,36	60,97	64,35
194a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	61,77	54,02	51,76	51,71	62,57	62,44	47,77	63,91	66,31
194a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	62,46	54,85	51,72	52,44	59,25	63,15	47,73	61,07	65,32
194a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	62,73	54,88	51,72	53,02	58,45	63,39	47,73	60,54	65,28
194a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	62,85	54,86	51,55	53,56	59,32	63,49	47,57	61,34	65,63
194a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	62,90	54,82	51,30	54,08	61,94	63,53	47,34	63,60	66,63
194b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	62,92	54,77	51,06	54,80	62,80	63,54	47,11	64,44	67,07
194b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	62,92	54,71	50,95	55,11	59,12	63,53	47,00	61,57	65,73
194b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	62,91	54,64	50,97	55,26	57,30	63,51	47,02	60,41	65,31
194b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	62,90	54,55	51,04	55,46	56,39	63,49	47,09	59,96	65,15
194b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	62,88	54,46	51,12	55,66	55,84	63,46	47,16	59,76	65,08
194b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	62,87	54,38	51,21	55,79	55,47	63,45	47,25	59,64	65,03
195a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	60,50	50,95	50,96	49,91	54,48	60,96	47,01	56,78	62,49
195a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	61,09	52,62	51,65	51,50	55,30	61,67	47,67	57,81	63,29
195a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	61,67	53,78	51,65	52,24	55,58	62,32	47,67	58,23	63,86
195a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	61,99	53,89	51,70	52,83	55,69	62,62	47,72	58,50	64,14
195a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	62,13	53,90	51,53	53,39	55,74	62,74	47,55	58,73	64,29
195a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	62,20	53,88	51,27	53,90	55,74	62,80	47,31	58,93	64,38
195b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	62,23	53,85	51,00	54,58	55,58	62,82	47,05	59,12	64,44
195b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	62,26	53,81	51,00	54,83	55,47	62,84	47,05	59,17	64,47
195b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	62,27	53,75	50,96	55,00	55,33	62,84	47,01	59,18	64,47

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en inclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	Bedrijvigheid	LVL	LRL	LIL	Lcum
195b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	62,28	53,69	51,03	55,24	55,16	62,84	47,08	59,21	64,49
195b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	62,27	53,63	51,13	55,44	54,99	62,83	47,17	59,23	64,48
195b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	62,26	53,55	51,22	55,55	54,82	62,81	47,26	59,21	64,47
196a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	61,66	46,39	53,17	44,60	57,24	61,79	49,11	58,47	63,61
196a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	61,14	47,31	53,46	45,09	57,83	61,32	49,39	59,06	63,51
196a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	61,15	48,01	53,49	45,40	58,04	61,36	49,42	59,27	63,62
196a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	61,26	48,52	53,50	45,76	58,10	61,49	49,43	59,35	63,72
196a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	61,37	49,00	53,42	46,27	58,11	61,61	49,35	59,39	63,81
196a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	61,57	49,39	53,32	46,87	58,07	61,83	49,25	59,39	63,94
196b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	61,72	49,47	53,39	47,29	58,07	61,97	49,32	59,42	64,04
196b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	61,84	49,50	53,49	47,64	57,88	62,09	49,42	59,27	64,07
196b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	61,93	49,51	53,64	48,01	57,64	62,17	49,56	59,09	64,07
196b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	62,01	49,49	53,79	48,40	57,37	62,25	49,70	58,89	64,06
196b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	62,08	49,48	53,93	48,81	57,11	62,31	49,83	58,71	64,05
196b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	62,15	49,47	54,05	49,26	56,86	62,38	49,95	58,56	64,06
197a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	61,79	46,03	53,14	44,67	57,77	61,90	49,08	58,98	63,84
197a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	61,21	46,92	53,53	45,15	58,44	61,37	49,45	59,64	63,76
197a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	61,09	47,57	53,58	45,47	58,53	61,28	49,50	59,74	63,75
197a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	61,15	48,04	53,61	45,84	58,53	61,36	49,53	59,76	63,81
197a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	61,24	48,49	53,55	46,35	58,59	61,46	49,47	59,84	63,90
197a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	61,44	48,94	53,50	46,95	58,64	61,68	49,43	59,92	64,05
197b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	61,57	49,07	53,45	47,38	58,24	61,81	49,38	59,58	64,00
197b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	61,69	49,11	53,56	47,74	58,02	61,92	49,48	59,41	64,01
197b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	61,79	49,13	53,69	48,11	57,72	62,02	49,61	59,17	64,00
197b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	61,88	49,12	53,85	48,50	57,42	62,10	49,76	58,94	63,98
197b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	61,96	49,11	53,99	48,91	57,13	62,18	49,89	58,74	63,97
197b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	62,04	49,11	54,06	49,34	56,86	62,26	49,96	58,57	63,98
198a_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	1,5	64,57	44,10	53,78	44,35	55,24	64,61	49,69	56,58	65,36
198a_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	5,5	63,73	44,84	54,27	44,79	55,86	63,79	50,16	57,19	64,80
198a_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	9,5	63,18	45,25	54,53	44,95	56,06	63,25	50,40	57,38	64,43
198a_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	12,5	62,95	45,44	54,77	45,20	56,14	63,03	50,63	57,48	64,29
198a_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	15,5	62,91	45,77	54,89	45,64	56,17	62,99	50,75	57,54	64,28
198a_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	18,5	62,90	45,98	54,86	46,01	56,16	62,99	50,72	57,56	64,28
198b_A	Begraafplaatszone (30 km/u)	21,5	63,01	46,19	55,12	46,42	56,12	63,10	50,96	57,56	64,37
198b_B	Begraafplaatszone (30 km/u)	24,5	63,12	46,46	55,28	46,70	56,05	63,21	51,12	57,53	64,46
198b_C	Begraafplaatszone (30 km/u)	27,5	63,25	46,70	55,37	47,00	55,97	63,35	51,20	57,49	64,55
198b_D	Begraafplaatszone (30 km/u)	30,5	63,41	46,81	55,46	47,33	55,87	63,50	51,29	57,44	64,67
198b_E	Begraafplaatszone (30 km/u)	33,5	63,52	46,85	55,45	47,68	55,75	63,61	51,28	57,38	64,74
198b_F	Begraafplaatszone (30 km/u)	36,5	63,60	46,87	55,55	48,10	55,63	63,69	51,37	57,34	64,80
199a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,5	65,30	44,06	53,85	44,17	55,70	65,33	49,76	57,00	66,03
199a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,5	64,03	44,80	54,33	44,62	56,33	64,08	50,21	57,61	65,11
199a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,5	63,35	45,24	54,61	44,78	56,53	63,42	50,48	57,81	64,64
199a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,5	63,11	45,42	54,85	45,00	56,60	63,18	50,71	57,89	64,49
199a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,5	63,06	45,76	54,99	45,44	56,62	63,14	50,84	57,94	64,48
199a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,5	63,05	45,96	54,97	45,80	56,61	63,13	50,82	57,96	64,48
199b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,5	63,15	46,17	55,20	46,22	56,61	63,24	51,04	57,99	64,57
199b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,5	63,26	46,48	55,35	46,50	56,47	63,35	51,18	57,89	64,64
199b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,5	63,39	46,71	55,45	46,79	56,30	63,48	51,28	57,76	64,71
199b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,5	63,54	46,79	55,53	47,11	56,11	63,63	51,35	57,62	64,80
199b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,5	63,64	46,84	55,53	47,45	55,93	63,73	51,35	57,51	64,86
199b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,5	63,69	46,86	55,62	47,86	55,76	63,78	51,44	57,41	64,88
19a_A	Binckhorsthavens	1,5	69,48	42,11	56,98	50,87	55,15	69,49	52,73	57,53	69,84
19a_B	Binckhorsthavens	5,5	69,46	43,23	60,30	51,52	55,78	69,47	55,89	58,16	69,95
19a_C	Binckhorsthavens	9,5	69,03	43,42	61,14	51,66	55,97	69,04	56,68	58,34	69,62
19a_D	Binckhorsthavens	12,5	68,80	43,66	61,21	51,89	56,02	68,81	56,75	58,44	69,44
19a_E	Binckhorsthavens	15,5	68,63	43,88	61,21	52,22	56,06	68,64	56,75	58,56	69,30
19a_F	Binckhorsthavens	18,5	68,40	43,99	61,21	52,61	56,05	68,42	56,75	58,67	69,11
19b_A	Binckhorsthavens	21,5	67,97	44,20	61,19	53,18	56,13	67,99	56,73	58,91	68,77
19b_B	Binckhorsthavens	24,5	67,75	44,56	61,17	53,92	55,86	67,77	56,71	59,01	68,60
19b_C	Binckhorsthavens	27,5	67,62	44,84	61,14	54,35	55,52	67,64	56,68	58,98	68,49
19b_D	Binckhorsthavens	30,5	67,50	45,13	61,01	54,60	55,18	67,53	56,56	58,91	68,38
19b_E	Binckhorsthavens	33,5	67,41	45,36	60,68	54,80	54,87	67,44	56,25	58,85	68,28
19b_F	Binckhorsthavens	36,5	67,33	45,42	60,57	54,98	54,59	67,36	56,14	58,80	68,20
200a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,5	60,90	45,65	64,80	42,28	56,44	61,03	60,16	57,60	64,59
200a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,5	61,57	47,70	67,74	42,61	57,03	61,74	62,95	58,18	66,16
200a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,5	61,79	48,70	68,35	42,84	57,23	62,00	63,53	58,39	66,56
200a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,5	61,89	49,42	68,44	42,98	57,28	62,13	63,62	58,44	66,66
200a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,5	62,07	49,95	68,51	43,11	57,28	62,33	63,68	58,44	66,76
200a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,5	62,20	50,03	68,58	43,25	57,21	62,46	63,75	58,38	66,83
200b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,5	62,24	50,04	68,54	43,42	57,20	62,49	63,71	58,38	66,83
200b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,5	62,36	50,04	68,48	43,19	56,93	62,61	63,66	58,11	66,80
200b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,5	62,49	50,02	68,47	43,23	56,60	62,73	63,65	57,80	66,81
200b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,5	62,63	50,03	68,44	43,25	56,25	62,86	63,62	57,46	66,80
200b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,5	62,75	50,02	68,39	43,26	55,89	62,98	63,57	57,12	66,79
200b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,5	62,87	50,00	68,34	43,28	55,56	63,09	63,52	56,81	66,78
201a_A	Spoorboogzone (30 km/u)	1,5	61,17	45,47	65,48	42,50	56,51	61,29	60,81	57,68	64,96
201a_B	Spoorboogzone (30 km/u)	5,5	61,63	47,46	68,75	42,90	57,20	61,79	63,91	58,36	66,68
201a_C	Spoorboogzone (30 km/u)	9,5	61,76	48,43	69,30	43,15	57,33	61,96	64,44	58,49	67,04
201a_D	Spoorboogzone (30 km/u)	12,5	61,83	49,16	69,36	43,30	57,35	62,06	64,49	58,52	67,10
201a_E	Spoorboogzone (30 km/u)	15,5	62,01	49,69	69,41	43,44	57,38	62,26	64,54	58,55	67,20
201a_F	Spoorboogzone (30 km/u)	18,5	62,13	49,78	69,36	43,59	57,37	62,38	64,49	58,55	67,21

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en inclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	Bedrijvigheid	LVL	LRL	LIL	Lcum
201b_A	Spoorboogzone (30 km/u)	21,5	62,26	49,72	69,30	43,75	57,06	62,50	64,44	58,26	67,18
201b_B	Spoorboogzone (30 km/u)	24,5	62,34	49,78	69,28	43,51	56,78	62,57	64,42	57,98	67,16
201b_C	Spoorboogzone (30 km/u)	27,5	62,45	49,80	69,20	43,54	56,41	62,68	64,34	57,63	67,12
201b_D	Spoorboogzone (30 km/u)	30,5	62,57	49,82	69,11	43,53	56,03	62,79	64,25	57,27	67,08
201b_E	Spoorboogzone (30 km/u)	33,5	62,73	49,85	68,96	43,55	55,66	62,95	64,11	56,92	67,03
201b_F	Spoorboogzone (30 km/u)	36,5	62,83	49,84	68,88	43,53	55,32	63,04	64,04	56,60	66,99
20a_A	Binckhorsthavens	1,5	65,24	43,39	53,05	62,30	56,47	65,27	49,00	64,31	67,88
20a_B	Binckhorsthavens	5,5	64,96	43,99	52,84	64,89	57,10	64,99	48,80	66,56	68,90
20a_C	Binckhorsthavens	9,5	64,34	44,34	52,63	65,14	57,34	64,38	48,60	66,81	68,81
20a_D	Binckhorsthavens	12,5	63,86	44,60	52,53	65,28	57,42	63,91	48,50	66,94	68,74
20a_E	Binckhorsthavens	15,5	63,45	44,86	52,67	65,39	57,45	63,51	48,64	67,04	68,68
20a_F	Binckhorsthavens	18,5	63,13	45,12	52,78	65,53	57,43	63,20	48,74	67,16	68,67
20b_A	Binckhorsthavens	21,5	62,88	45,33	52,96	65,67	57,66	62,96	48,91	67,31	68,71
20b_B	Binckhorsthavens	24,5	62,69	45,59	53,06	65,59	57,45	62,77	49,01	67,21	68,59
20b_C	Binckhorsthavens	27,5	62,56	45,86	53,19	65,49	57,18	62,65	49,13	67,09	68,47
20b_D	Binckhorsthavens	30,5	62,46	46,13	53,35	65,39	56,92	62,56	49,28	66,97	68,36
20b_E	Binckhorsthavens	33,5	62,40	46,36	53,42	65,30	56,68	62,51	49,35	66,86	68,27
20b_F	Binckhorsthavens	36,5	62,35	46,51	53,47	65,17	56,46	62,46	49,40	66,72	68,16
21a_A	Binckhorsthavens	1,5	66,23	60,86	56,22	49,72	56,79	67,34	52,01	58,57	67,99
21a_B	Binckhorsthavens	5,5	66,77	61,90	56,55	50,21	57,39	67,99	52,32	59,15	68,63
21a_C	Binckhorsthavens	9,5	66,76	61,36	57,00	50,29	57,56	67,86	52,75	59,31	68,54
21a_D	Binckhorsthavens	12,5	66,56	61,08	57,69	50,36	57,60	67,64	53,41	59,35	68,38
21a_E	Binckhorsthavens	15,5	66,45	60,76	58,10	50,53	57,62	67,49	53,80	59,40	68,27
21a_F	Binckhorsthavens	18,5	66,31	60,44	58,49	50,82	57,58	67,31	54,17	59,41	68,14
21b_A	Binckhorsthavens	21,5	66,16	59,92	58,69	51,11	57,44	67,09	54,36	59,35	67,96
21b_B	Binckhorsthavens	24,5	66,02	59,56	58,83	51,43	57,18	66,90	54,49	59,20	67,79
21b_C	Binckhorsthavens	27,5	65,91	59,20	58,85	51,75	56,84	66,75	54,51	59,01	67,64
22a_A	Binckhorsthavens	1,5	67,69	57,99	53,21	52,04	56,95	68,13	49,15	59,17	68,70
22a_B	Binckhorsthavens	5,5	68,16	59,76	53,38	52,52	57,57	68,75	49,31	59,75	69,31
22a_C	Binckhorsthavens	9,5	67,97	59,64	53,80	52,65	57,71	68,57	49,71	59,89	69,17
22a_D	Binckhorsthavens	12,5	67,62	59,47	53,76	52,87	57,74	68,24	49,67	59,96	68,89
22a_E	Binckhorsthavens	15,5	67,31	59,28	54,27	53,24	57,78	67,94	50,16	60,09	68,67
22a_F	Binckhorsthavens	18,5	67,00	59,06	54,44	53,62	57,77	67,65	50,32	60,18	68,43
22b_A	Binckhorsthavens	21,5	66,87	59,16	54,77	53,92	57,95	67,55	50,63	60,40	68,39
22b_B	Binckhorsthavens	24,5	66,54	58,87	55,00	54,27	57,54	67,23	50,85	60,22	68,10
22b_C	Binckhorsthavens	27,5	66,24	58,57	55,20	54,61	57,05	66,93	51,04	60,01	67,82
23a_A	Binckhorsthavens	1,5	68,36	60,74	53,23	51,78	59,89	69,05	49,17	61,51	69,80
23a_B	Binckhorsthavens	5,5	68,67	61,64	53,41	52,25	63,32	69,46	49,34	64,65	70,73
23a_C	Binckhorsthavens	9,5	68,50	61,35	53,91	52,36	59,64	69,27	49,81	61,38	69,96
23a_D	Binckhorsthavens	12,5	68,16	61,04	53,92	52,55	58,83	68,93	49,82	60,75	69,59
23a_E	Binckhorsthavens	15,5	67,84	60,70	54,33	52,89	59,68	68,61	50,21	61,51	69,43
23a_F	Binckhorsthavens	18,5	67,49	60,35	54,53	53,27	62,52	68,26	50,40	64,01	69,69
23b_A	Binckhorsthavens	21,5	67,17	59,99	54,79	53,65	65,57	67,93	50,65	66,84	70,48
23b_B	Binckhorsthavens	24,5	66,82	59,60	55,05	54,01	59,74	67,57	50,90	61,77	68,66
23b_C	Binckhorsthavens	27,5	66,49	59,23	55,27	54,34	57,70	67,24	51,11	60,35	68,13
24a_A	Binckhorsthavens	1,5	64,43	49,65	53,36	53,56	57,10	64,57	49,29	59,69	65,89
24a_B	Binckhorsthavens	5,5	64,70	51,01	53,45	54,12	57,72	64,88	49,38	60,29	66,27
24a_C	Binckhorsthavens	9,5	64,69	52,18	53,63	54,45	57,92	64,93	49,55	60,53	66,37
24a_D	Binckhorsthavens	12,5	64,46	52,60	53,54	54,88	57,97	64,73	49,46	60,70	66,27
24a_E	Binckhorsthavens	15,5	64,24	52,68	53,93	55,34	57,99	64,53	49,83	60,87	66,19
24a_F	Binckhorsthavens	18,5	64,04	52,71	54,06	55,77	57,95	64,35	49,96	61,01	66,11
24b_A	Binckhorsthavens	21,5	63,84	52,60	54,17	56,21	57,74	64,15	50,06	61,05	66,00
24b_B	Binckhorsthavens	24,5	63,69	52,60	54,38	56,51	57,55	64,02	50,26	61,07	65,92
24b_C	Binckhorsthavens	27,5	63,57	52,59	54,56	56,72	57,32	63,90	50,43	61,04	65,84
25a_A	Binckhorsthavens	1,5	70,81	48,40	53,01	54,55	57,02	70,83	48,96	59,97	71,20
25a_B	Binckhorsthavens	5,5	68,09	49,50	53,05	55,21	57,64	68,15	49,00	60,60	68,90
25a_C	Binckhorsthavens	9,5	66,31	50,42	53,03	55,68	57,85	66,42	48,98	60,91	67,56
25a_D	Binckhorsthavens	12,5	65,44	51,10	52,95	56,19	57,92	65,60	48,90	61,15	67,00
25a_E	Binckhorsthavens	15,5	64,80	51,38	53,26	56,67	57,93	64,99	49,20	61,36	66,63
25a_F	Binckhorsthavens	18,5	64,34	51,45	53,36	57,07	57,88	64,56	49,29	61,50	66,39
25b_A	Binckhorsthavens	21,5	64,00	51,67	53,62	57,48	57,64	64,25	49,54	61,57	66,22
25b_B	Binckhorsthavens	24,5	63,71	51,68	53,81	57,73	57,47	63,97	49,72	61,61	66,06
25b_C	Binckhorsthavens	27,5	63,49	51,68	53,96	57,92	57,25	63,77	49,86	61,61	65,94
25b_D	Binckhorsthavens	30,5	63,31	51,67	54,13	58,09	57,01	63,60	50,02	61,59	65,84
25b_E	Binckhorsthavens	33,5	63,16	51,65	54,24	58,06	56,75	63,46	50,13	61,46	65,71
25b_F	Binckhorsthavens	36,5	63,05	51,60	54,23	58,06	56,50	63,35	50,12	61,36	65,60
26a_A	Binckhorsthavens	1,5	66,91	59,73	52,60	52,04	57,06	67,67	48,57	59,25	68,30
26a_B	Binckhorsthavens	5,5	67,46	60,98	52,87	52,60	57,75	68,34	48,83	59,91	68,97
26a_C	Binckhorsthavens	9,5	67,42	60,75	53,30	52,74	57,78	68,27	49,24	59,96	68,91
26a_D	Binckhorsthavens	12,5	67,15	60,52	53,07	52,98	57,76	68,00	49,02	60,01	68,69
26a_E	Binckhorsthavens	15,5	66,90	60,23	53,40	53,35	57,84	67,75	49,33	60,16	68,50
26a_F	Binckhorsthavens	18,5	66,63	59,93	53,62	53,73	57,93	67,47	49,54	60,33	68,30
26b_A	Binckhorsthavens	21,5	66,73	60,35	53,95	53,88	58,23	67,63	49,85	60,59	68,47
26b_B	Binckhorsthavens	24,5	66,37	59,91	54,18	54,22	57,61	67,25	50,07	60,25	68,11
26b_C	Binckhorsthavens	27,5	66,05	59,52	54,40	54,56	56,94	66,92	50,28	59,92	67,79
27a_A	Binckhorsthavens	1,5	63,30	52,65	52,65	52,92	56,17	63,66	48,62	58,85	65,00
27a_B	Binckhorsthavens	5,5	64,31	54,78	52,80	53,53	56,80	64,77	48,76	59,48	65,98
27a_C	Binckhorsthavens	9,5	64,57	55,39	52,98	53,74	56,97	65,07	48,93	59,66	66,25
27a_D	Binckhorsthavens	12,5	64,43	55,41	52,91	54,10	57,01	64,94	48,86	59,80	66,18
27a_E	Binckhorsthavens	15,5	64,36	55,38	53,26	54,51	57,05	64,88	49,20	59,97	66,18
27a_F	Binckhorsthavens	18,5	64,27	55,34	53,47	54,93	57,05	64,79	49,40	60,13	66,16

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en inclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	Bedrijvigheid	LVL	LRL	LIL	Lcum
27b_A	Binckhorsthavens	21,5	64,06	55,04	53,70	55,41	56,58	64,57	49,62	60,04	65,99
27b_B	Binckhorsthavens	24,5	63,96	55,00	53,90	55,76	56,43	64,48	49,81	60,12	65,94
27b_C	Binckhorsthavens	27,5	63,85	54,91	54,07	56,06	56,24	64,37	49,97	60,16	65,88
28a_A	Binckhorsthavens	1,5	63,21	48,63	52,73	54,71	60,24	63,36	48,69	62,31	65,96
28a_B	Binckhorsthavens	5,5	63,63	49,73	52,86	55,39	64,30	63,80	48,82	65,83	67,99
28a_C	Binckhorsthavens	9,5	63,74	50,67	52,86	55,82	59,95	63,95	48,82	62,37	66,32
28a_D	Binckhorsthavens	12,5	63,62	51,35	52,69	56,31	59,11	63,87	48,66	61,94	66,10
28a_E	Binckhorsthavens	15,5	63,48	51,56	53,07	56,76	60,00	63,75	49,02	62,69	66,34
28a_F	Binckhorsthavens	18,5	63,35	51,62	53,19	57,17	63,24	63,63	49,13	65,20	67,56
28b_A	Binckhorsthavens	21,5	63,21	51,78	53,46	57,43	66,55	63,51	49,39	68,05	69,40
28b_B	Binckhorsthavens	24,5	63,08	51,79	53,64	57,69	60,00	63,39	49,56	63,01	66,31
28b_C	Binckhorsthavens	27,5	62,95	51,78	53,80	57,90	58,01	63,27	49,71	61,97	65,79
28b_D	Binckhorsthavens	30,5	62,86	51,79	53,99	58,04	57,15	63,19	49,89	61,63	65,61
28b_E	Binckhorsthavens	33,5	62,77	51,74	54,13	58,03	56,65	63,10	50,02	61,40	65,47
28b_F	Binckhorsthavens	36,5	62,69	51,71	54,23	58,00	56,31	63,02	50,12	61,25	65,37
29a_A	Binckhorsthavens	1,5	67,75	45,36	52,78	58,38	57,58	67,77	48,74	62,01	68,84
29a_B	Binckhorsthavens	5,5	67,20	46,14	52,67	59,49	58,21	67,23	48,64	62,91	68,64
29a_C	Binckhorsthavens	9,5	66,21	46,67	52,55	60,31	58,39	66,26	48,52	63,47	68,14
29a_D	Binckhorsthavens	12,5	65,50	47,05	52,44	60,78	58,45	65,56	48,42	63,78	67,82
29a_E	Binckhorsthavens	15,5	64,91	47,44	52,62	61,05	58,47	64,99	48,59	63,96	67,57
29a_F	Binckhorsthavens	18,5	64,45	47,82	52,70	61,26	58,45	64,54	48,67	64,09	67,39
29b_A	Binckhorsthavens	21,5	64,05	48,23	52,88	61,44	58,31	64,16	48,84	64,16	67,24
29b_B	Binckhorsthavens	24,5	63,72	48,46	53,00	61,50	58,10	63,85	48,95	64,13	67,07
29b_C	Binckhorsthavens	27,5	63,45	48,56	53,14	61,48	57,82	63,59	49,08	64,03	66,90
29b_D	Binckhorsthavens	30,5	63,22	48,62	53,23	61,47	57,52	63,37	49,17	63,94	66,75
29b_E	Binckhorsthavens	33,5	63,04	48,66	53,35	61,46	57,24	63,20	49,28	63,85	66,63
29b_F	Binckhorsthavens	36,5	62,88	48,70	53,46	61,49	56,98	63,04	49,39	63,81	66,54
30a_A	Binckhorsthavens	1,5	66,68	44,90	52,78	59,36	57,51	66,71	48,74	62,54	68,17
30a_B	Binckhorsthavens	5,5	66,40	45,64	52,65	60,66	58,14	66,44	48,62	63,59	68,30
30a_C	Binckhorsthavens	9,5	65,67	46,13	52,54	61,42	58,34	65,72	48,51	64,16	68,07
30a_D	Binckhorsthavens	12,5	65,09	46,49	52,42	61,81	58,40	65,15	48,40	64,44	67,87
30a_E	Binckhorsthavens	15,5	64,59	46,83	52,52	62,02	58,43	64,66	48,49	64,60	67,69
30a_F	Binckhorsthavens	18,5	64,18	47,18	52,58	62,22	58,40	64,27	48,55	64,73	67,57
30b_A	Binckhorsthavens	21,5	63,83	47,52	52,89	62,40	58,29	63,93	48,85	64,82	67,47
30b_B	Binckhorsthavens	24,5	63,55	47,86	53,01	62,41	58,07	63,67	48,96	64,77	67,33
30b_C	Binckhorsthavens	27,5	63,30	48,02	53,13	62,37	57,79	63,43	49,07	64,67	67,17
30b_D	Binckhorsthavens	30,5	63,10	48,11	53,23	62,38	57,49	63,24	49,17	64,60	67,05
30b_E	Binckhorsthavens	33,5	62,92	48,17	53,33	62,43	57,21	63,06	49,26	64,57	66,97
30b_F	Binckhorsthavens	36,5	62,79	48,23	53,41	62,43	56,94	62,94	49,34	64,51	66,88
31a_A	Binckhorsthavens	1,5	65,73	44,04	52,85	61,84	57,39	65,76	48,81	64,17	68,10
31a_B	Binckhorsthavens	5,5	65,38	44,70	52,71	63,50	58,18	65,42	48,67	65,62	68,57
31a_C	Binckhorsthavens	9,5	64,63	45,11	52,58	64,07	58,16	64,68	48,55	66,06	68,48
31a_D	Binckhorsthavens	12,5	64,07	45,40	52,45	64,24	58,12	64,13	48,43	66,19	68,33
31a_E	Binckhorsthavens	15,5	63,61	45,69	52,64	64,38	58,25	63,68	48,61	66,33	68,26
31a_F	Binckhorsthavens	18,5	63,25	45,99	52,71	64,50	58,41	63,33	48,67	66,46	68,23
31b_A	Binckhorsthavens	21,5	62,95	46,23	52,89	64,65	57,80	63,04	48,85	66,47	68,14
31b_B	Binckhorsthavens	24,5	62,73	46,52	52,99	64,60	57,53	62,83	48,94	66,38	68,02
31b_C	Binckhorsthavens	27,5	62,57	46,81	53,06	64,56	57,21	62,68	49,01	66,29	67,92
31b_D	Binckhorsthavens	30,5	62,43	47,05	53,22	64,51	56,90	62,55	49,16	66,20	67,82
31b_E	Binckhorsthavens	33,5	62,32	47,18	53,35	64,45	56,64	62,45	49,28	66,12	67,73
31b_F	Binckhorsthavens	36,5	62,25	47,29	53,40	64,09	56,42	62,39	49,33	65,78	67,48
32a_A	Binckhorsthavens	1,5	63,08	44,00	52,76	63,09	55,70	63,13	48,72	64,82	67,13
32a_B	Binckhorsthavens	5,5	63,25	44,65	52,63	64,84	56,36	63,31	48,60	66,42	68,19
32a_C	Binckhorsthavens	9,5	63,13	45,04	52,48	65,24	56,61	63,20	48,46	66,80	68,41
32a_D	Binckhorsthavens	12,5	62,91	45,33	52,32	65,38	56,71	62,99	48,30	66,93	68,45
32a_E	Binckhorsthavens	15,5	62,72	45,62	52,52	65,49	56,75	62,80	48,49	67,03	68,47
32a_F	Binckhorsthavens	18,5	62,57	45,91	52,60	65,57	56,74	62,66	48,57	67,10	68,48
32b_A	Binckhorsthavens	21,5	62,68	46,17	52,73	65,16	56,87	62,78	48,69	66,76	68,27
32b_B	Binckhorsthavens	24,5	62,51	46,46	52,85	65,09	56,77	62,62	48,81	66,69	68,17
32b_C	Binckhorsthavens	27,5	62,39	46,75	52,99	65,04	56,64	62,51	48,94	66,63	68,10
32b_D	Binckhorsthavens	30,5	62,28	47,01	53,15	64,98	56,49	62,41	49,09	66,56	68,02
32b_E	Binckhorsthavens	33,5	62,20	47,15	53,26	64,92	56,34	62,33	49,20	66,48	67,96
32b_F	Binckhorsthavens	36,5	62,14	47,25	53,27	64,55	56,18	62,28	49,21	66,14	67,70
33a_A	Binckhorsthavens	1,5	61,65	49,00	52,68	54,63	56,40	61,88	48,65	59,61	64,03
33a_B	Binckhorsthavens	5,5	62,47	50,10	52,87	55,34	57,09	62,71	48,83	60,31	64,80
33a_C	Binckhorsthavens	9,5	62,81	51,09	52,92	55,77	57,25	63,09	48,87	60,58	65,13
33a_D	Binckhorsthavens	12,5	62,78	51,69	52,69	56,25	57,29	63,11	48,66	60,81	65,22
33a_E	Binckhorsthavens	15,5	62,76	51,85	52,91	56,71	57,33	63,10	48,86	61,04	65,30
33a_F	Binckhorsthavens	18,5	62,72	51,91	53,09	57,12	57,35	63,07	49,04	61,25	65,36
33b_A	Binckhorsthavens	21,5	62,90	51,92	53,32	57,42	58,50	63,23	49,25	62,00	65,77
33b_B	Binckhorsthavens	24,5	62,83	51,93	53,50	57,69	57,87	63,17	49,43	61,79	65,65
33b_C	Binckhorsthavens	27,5	62,74	51,92	53,63	57,84	57,22	63,09	49,55	61,55	65,51
33b_D	Binckhorsthavens	30,5	62,67	51,91	53,81	57,98	56,74	63,02	49,72	61,41	65,42
33b_E	Binckhorsthavens	33,5	62,60	51,87	53,93	57,97	56,38	62,95	49,83	61,26	65,32
33b_F	Binckhorsthavens	36,5	62,54	51,84	54,00	57,94	56,10	62,89	49,90	61,13	65,24
34a_A	Binckhorsthavens	1,5	62,20	52,07	52,72	53,39	55,03	62,60	48,68	58,30	64,10
34a_B	Binckhorsthavens	5,5	63,37	54,00	52,93	54,01	55,64	63,85	48,88	58,91	65,16
34a_C	Binckhorsthavens	9,5	63,78	54,85	53,05	54,27	55,85	64,30	49,00	59,14	65,56
34a_D	Binckhorsthavens	12,5	63,70	54,89	52,85	54,65	55,93	64,24	48,81	59,35	65,55
34a_E	Binckhorsthavens	15,5	63,68	54,88	53,19	55,08	55,96	64,22	49,13	59,55	65,59
34a_F	Binckhorsthavens	18,5	63,63	54,85	53,37	55,49	55,95	64,17	49,30	59,74	65,61

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en inclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	Bedrijvigheid	LVL	LRL	LIL	Lcum
34b_A	Binckhorsthavens	21,5	63,73	54,80	53,62	55,66	56,06	64,25	49,54	59,87	65,71
34b_B	Binckhorsthavens	24,5	63,66	54,76	53,82	56,01	55,97	64,19	49,73	60,00	65,70
34b_C	Binckhorsthavens	27,5	63,57	54,68	53,98	56,32	55,86	64,10	49,88	60,11	65,67
35a_A	Binckhorsthavens	1,5	65,49	43,20	52,99	69,35	59,54	65,52	48,94	70,78	71,93
35a_B	Binckhorsthavens	5,5	65,10	43,79	52,74	68,60	61,79	65,13	48,70	70,42	71,57
35a_C	Binckhorsthavens	9,5	64,34	44,11	52,49	68,67	59,54	64,38	48,47	70,17	71,21
35a_D	Binckhorsthavens	12,5	63,80	44,36	52,39	68,66	58,96	63,85	48,37	70,10	71,05
35a_E	Binckhorsthavens	15,5	63,35	44,60	52,50	68,65	59,62	63,41	48,48	70,16	71,02
35a_F	Binckhorsthavens	18,5	63,01	44,84	52,56	68,67	61,45	63,08	48,53	70,42	71,18
35b_A	Binckhorsthavens	21,5	62,72	45,15	52,67	68,45	58,62	62,80	48,64	69,88	70,68
35b_B	Binckhorsthavens	24,5	62,51	45,40	52,76	68,30	58,07	62,59	48,72	69,69	70,50
35b_C	Binckhorsthavens	27,5	62,36	45,65	52,91	68,02	57,50	62,45	48,86	69,39	70,22
35b_D	Binckhorsthavens	30,5	62,24	45,90	53,08	67,84	57,06	62,34	49,03	69,19	70,04
35b_E	Binckhorsthavens	33,5	62,17	46,16	53,20	67,60	56,72	62,28	49,14	68,94	69,83
35b_F	Binckhorsthavens	36,5	62,13	46,35	53,25	67,41	56,45	62,24	49,19	68,74	69,66
36a_A	Binckhorsthavens	1,5	63,22	43,38	52,86	69,97	55,47	63,26	48,82	71,12	71,80
36a_B	Binckhorsthavens	5,5	63,29	43,93	52,65	70,06	56,89	63,34	48,62	71,26	71,93
36a_C	Binckhorsthavens	9,5	63,09	44,27	52,42	69,67	57,13	63,15	48,40	70,91	71,60
36a_D	Binckhorsthavens	12,5	62,87	44,52	52,28	69,24	57,21	62,93	48,27	70,50	71,23
36a_E	Binckhorsthavens	15,5	62,64	44,77	52,37	69,24	57,26	62,71	48,35	70,51	71,20
36a_F	Binckhorsthavens	18,5	62,46	45,02	52,42	69,13	57,25	62,54	48,40	70,40	71,08
36b_A	Binckhorsthavens	21,5	62,55	45,23	52,63	68,48	57,54	62,63	48,60	69,82	70,60
36b_B	Binckhorsthavens	24,5	62,37	45,48	52,73	68,30	57,32	62,46	48,69	69,63	70,42
36b_C	Binckhorsthavens	27,5	62,24	45,74	52,88	68,10	57,05	62,34	48,84	69,43	70,23
36b_D	Binckhorsthavens	30,5	62,14	46,00	53,06	67,80	56,78	62,24	49,01	69,13	69,97
36b_E	Binckhorsthavens	33,5	62,07	46,25	53,18	67,59	56,54	62,18	49,12	68,92	69,79
36b_F	Binckhorsthavens	36,5	62,03	46,44	53,21	67,35	56,32	62,15	49,15	68,68	69,59
37a_A	Binckhorsthavens	1,5	65,37	42,27	53,28	44,59	56,98	65,39	49,22	58,22	66,24
37a_B	Binckhorsthavens	5,5	65,22	42,89	53,13	46,84	57,64	65,25	49,07	58,99	66,25
37a_C	Binckhorsthavens	9,5	64,67	43,14	52,92	50,18	57,83	64,70	48,87	59,52	65,94
37a_D	Binckhorsthavens	12,5	64,23	43,35	53,00	52,98	57,89	64,27	48,95	60,11	65,77
37a_E	Binckhorsthavens	15,5	63,84	43,55	53,14	57,68	57,91	63,88	49,08	61,81	66,06
37a_F	Binckhorsthavens	18,5	63,52	43,76	53,21	63,10	57,89	63,57	49,15	65,24	67,56
37b_A	Binckhorsthavens	21,5	63,32	43,95	53,31	63,04	58,27	63,37	49,24	65,29	67,51
37b_B	Binckhorsthavens	24,5	63,10	44,16	53,47	63,16	57,87	63,16	49,40	65,29	67,43
37b_C	Binckhorsthavens	27,5	62,93	44,38	53,68	63,20	57,41	62,99	49,60	65,22	67,33
37b_D	Binckhorsthavens	30,5	62,80	44,59	53,78	63,28	57,00	62,87	49,69	65,20	67,27
37b_E	Binckhorsthavens	33,5	62,75	44,81	53,82	63,54	56,66	62,82	49,73	65,35	67,35
37b_F	Binckhorsthavens	36,5	62,68	45,03	53,84	63,58	56,37	62,75	49,75	65,34	67,32
38a_A	Binckhorsthavens	1,5	64,16	42,31	53,09	44,46	56,62	64,19	49,04	57,88	65,21
38a_B	Binckhorsthavens	5,5	64,23	42,92	53,03	45,52	57,24	64,26	48,98	58,52	65,39
38a_C	Binckhorsthavens	9,5	63,93	43,18	52,81	47,17	57,43	63,97	48,77	58,82	65,22
38a_D	Binckhorsthavens	12,5	63,65	43,38	52,89	49,57	57,49	63,69	48,85	59,14	65,10
38a_E	Binckhorsthavens	15,5	63,39	43,58	53,02	56,18	57,54	63,44	48,97	60,92	65,47
38a_F	Binckhorsthavens	18,5	63,15	43,79	53,11	62,55	57,54	63,20	49,05	64,74	67,12
38b_A	Binckhorsthavens	21,5	63,18	43,96	53,25	63,01	58,30	63,23	49,19	65,27	67,45
38b_B	Binckhorsthavens	24,5	62,98	44,17	53,39	63,19	57,84	63,04	49,32	65,30	67,39
38b_C	Binckhorsthavens	27,5	62,81	44,40	53,61	63,27	57,32	62,87	49,53	65,25	67,31
38b_D	Binckhorsthavens	30,5	62,70	44,60	53,71	63,32	56,89	62,77	49,62	65,21	67,24
38b_E	Binckhorsthavens	33,5	62,65	44,82	53,75	63,54	56,54	62,72	49,66	65,33	67,30
38b_F	Binckhorsthavens	36,5	62,61	45,05	53,77	63,60	56,25	62,69	49,68	65,33	67,29
39a_A	Binckhorsthavens	1,5	62,10	44,72	51,31	55,23	55,71	62,18	47,34	59,49	64,14
39a_B	Binckhorsthavens	5,5	62,17	45,45	51,49	56,24	56,25	62,26	47,52	60,26	64,47
39a_C	Binckhorsthavens	9,5	61,88	45,93	51,44	56,47	56,57	61,99	47,47	60,53	64,42
39a_D	Binckhorsthavens	12,5	61,61	46,26	51,38	57,94	57,39	61,73	47,41	61,68	64,80
39a_E	Binckhorsthavens	15,5	61,35	46,59	51,32	74,56	57,94	61,49	47,35	75,65	75,82
39a_F	Binckhorsthavens	18,5	61,14	46,94	51,23	75,59	58,27	61,30	47,27	76,67	76,80
39b_A	Binckhorsthavens	21,5	60,96	47,31	51,17	75,37	58,53	61,14	47,21	76,46	76,59
39b_B	Binckhorsthavens	24,5	60,83	47,65	51,14	75,23	58,08	61,03	47,18	76,31	76,44
39b_C	Binckhorsthavens	27,5	60,72	47,81	51,24	74,83	57,56	60,94	47,28	75,91	76,05
39b_D	Binckhorsthavens	30,5	60,64	47,90	51,32	74,62	57,12	60,87	47,35	75,70	75,84
39b_E	Binckhorsthavens	33,5	60,57	47,96	51,42	74,37	56,76	60,80	47,45	75,44	75,60
39b_F	Binckhorsthavens	36,5	60,52	48,00	51,56	74,16	56,45	60,76	47,58	75,23	75,39
40a_A	Binckhorsthavens	1,5	64,61	56,35	50,73	59,45	56,39	65,21	46,79	62,19	67,01
40a_B	Binckhorsthavens	5,5	65,16	58,52	50,98	59,77	57,08	66,01	47,03	62,64	67,69
40a_C	Binckhorsthavens	9,5	65,15	58,48	51,02	60,65	57,17	66,00	47,07	63,26	67,89
40a_D	Binckhorsthavens	12,5	65,02	58,38	51,03	61,33	57,19	65,87	47,08	63,75	67,98
40a_E	Binckhorsthavens	15,5	64,81	58,25	50,88	62,00	57,28	65,68	46,94	64,26	68,07
40a_F	Binckhorsthavens	18,5	64,58	58,09	50,60	62,56	57,36	65,46	46,67	64,71	68,14
40b_A	Binckhorsthavens	21,5	64,49	58,27	50,41	62,50	56,67	65,42	46,49	64,51	68,03
40b_B	Binckhorsthavens	24,5	64,28	58,05	50,24	62,52	56,48	65,21	46,33	64,49	67,90
40b_C	Binckhorsthavens	27,5	64,09	57,84	50,21	62,53	56,23	65,01	46,30	64,44	67,78
40b_D	Binckhorsthavens	30,5	63,91	57,61	50,20	62,53	55,98	64,82	46,29	64,40	67,66
40b_E	Binckhorsthavens	33,5	63,76	57,38	50,24	62,52	55,74	64,66	46,33	64,35	67,55
40b_F	Binckhorsthavens	36,5	63,62	57,16	50,30	62,51	55,52	64,50	46,39	64,30	67,45
41_A	Begraafplaatszone	1,5	63,08	48,44	50,59	62,61	56,82	63,23	46,66	64,63	67,03
41_B	Begraafplaatszone	4,5	63,24	49,36	51,11	63,66	57,63	63,41	47,15	65,63	67,71
42_A	Begraafplaatszone	1,5	63,24	42,56	52,37	56,84	58,54	63,28	48,35	61,78	65,69
42_B	Begraafplaatszone	4,5	63,35	43,08	52,62	57,58	60,24	63,39	48,59	63,12	66,34
43_A	Begraafplaatszone	1,5	61,99	42,46	52,38	55,96	57,14	62,04	48,36	60,60	64,50
43_B	Begraafplaatszone	4,5	62,33	42,97	52,73	56,74	58,11	62,38	48,69	61,49	65,07

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en inclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	Bedrijvigheid	LVL	LRL	LIL	Lcum
44_A	Begraafplaatszone	1,5	61,53	48,66	50,20	62,07	59,08	61,75	46,29	64,84	66,61
44_B	Begraafplaatszone	4,5	61,95	49,60	51,01	62,95	62,00	62,20	47,06	66,51	67,91
45_A	Begraafplaatszone	1,5	60,74	48,36	50,52	62,19	56,81	60,98	46,59	64,30	66,01
45_B	Begraafplaatszone	4,5	61,32	49,27	51,11	63,09	57,86	61,58	47,15	65,23	66,84
46_A	Begraafplaatszone	1,5	61,08	42,55	52,25	54,05	56,07	61,14	48,24	59,19	63,42
46_B	Begraafplaatszone	4,5	61,56	43,05	52,72	55,26	56,81	61,62	48,68	60,11	64,07
47_A	Begraafplaatszone	1,5	62,79	44,56	50,91	54,45	56,35	62,85	46,96	59,51	64,58
47_B	Begraafplaatszone	4,5	62,85	45,14	51,46	56,57	56,87	62,92	47,49	60,73	65,05
48a_A	Binckhorsthavens	1,5	64,12	57,59	50,67	59,32	55,66	64,99	46,74	61,87	66,76
48a_B	Binckhorsthavens	5,5	64,82	59,48	50,89	59,61	56,29	65,93	46,95	62,27	67,53
48a_C	Binckhorsthavens	9,5	64,91	59,38	50,91	60,47	56,51	65,98	46,96	62,94	67,77
48a_D	Binckhorsthavens	12,5	64,81	59,23	50,96	61,13	56,59	65,87	47,01	63,44	67,87
48a_E	Binckhorsthavens	15,5	64,65	59,05	50,82	61,80	56,63	65,71	46,88	63,95	67,96
48a_F	Binckhorsthavens	18,5	64,45	58,84	50,56	62,40	56,63	65,50	46,63	64,42	68,04
48b_A	Binckhorsthavens	21,5	64,45	58,58	50,34	62,44	56,45	65,45	46,42	64,42	68,00
48b_B	Binckhorsthavens	24,5	64,26	58,35	50,14	62,46	56,30	65,25	46,23	64,40	67,89
48b_C	Binckhorsthavens	27,5	64,08	58,10	50,13	62,47	56,09	65,06	46,22	64,37	67,77
48b_D	Binckhorsthavens	30,5	63,92	57,87	50,10	62,47	55,87	64,88	46,20	64,33	67,66
48b_E	Binckhorsthavens	33,5	63,77	57,61	50,14	62,46	55,66	64,71	46,23	64,28	67,55
48b_F	Binckhorsthavens	36,5	63,62	57,38	50,20	62,45	55,46	64,55	46,29	64,24	67,44
49a_A	Binckhorsthavens	1,5	63,01	60,03	49,42	72,54	56,41	64,78	45,55	73,64	74,18
49a_B	Binckhorsthavens	5,5	63,57	61,21	49,49	72,16	57,50	65,56	45,62	73,31	73,99
49a_C	Binckhorsthavens	9,5	63,52	61,01	49,47	70,82	56,98	65,45	45,60	72,00	72,87
49a_D	Binckhorsthavens	12,5	63,37	60,78	49,50	69,68	56,74	65,28	45,63	70,90	71,96
49a_E	Binckhorsthavens	15,5	63,21	60,52	49,43	68,77	57,06	65,08	45,56	70,05	71,26
49a_F	Binckhorsthavens	18,5	63,01	60,22	49,34	67,90	57,63	64,85	45,47	69,29	70,64
49b_A	Binckhorsthavens	21,5	62,84	59,92	49,25	66,92	57,33	64,63	45,39	68,37	69,92
49b_B	Binckhorsthavens	24,5	62,61	59,61	49,09	66,24	56,49	64,37	45,24	67,68	69,36
49b_C	Binckhorsthavens	27,5	62,39	59,30	49,02	65,58	55,62	64,12	45,17	67,00	68,82
49b_D	Binckhorsthavens	30,5	62,18	58,99	49,07	65,04	54,98	63,88	45,22	66,45	68,38
49b_E	Binckhorsthavens	33,5	61,97	58,69	49,11	64,56	54,54	63,64	45,25	65,97	68,00
49b_F	Binckhorsthavens	36,5	61,79	58,40	49,14	64,11	54,22	63,43	45,28	65,53	67,64
50a_A	Binckhorsthavens	1,5	62,17	58,61	49,41	77,28	57,52	63,76	45,54	78,33	78,48
50a_B	Binckhorsthavens	5,5	62,90	60,20	49,45	75,12	59,24	64,77	45,58	76,23	76,53
50a_C	Binckhorsthavens	9,5	62,95	60,09	49,39	72,16	57,73	64,76	45,52	73,31	73,89
50a_D	Binckhorsthavens	12,5	62,87	59,95	49,50	70,42	57,18	64,66	45,63	71,62	72,43
50a_E	Binckhorsthavens	15,5	62,79	59,78	49,52	69,00	57,80	64,55	45,64	70,32	71,35
50a_F	Binckhorsthavens	18,5	62,65	59,55	49,45	67,94	59,13	64,38	45,58	69,48	70,66
50b_A	Binckhorsthavens	21,5	62,72	59,67	49,31	66,89	57,65	64,47	45,44	68,38	69,88
50b_B	Binckhorsthavens	24,5	62,51	59,39	49,16	66,22	56,66	64,23	45,30	67,68	69,32
50b_C	Binckhorsthavens	27,5	62,31	59,10	49,07	65,53	55,68	64,01	45,22	66,96	68,76
50b_D	Binckhorsthavens	30,5	62,11	58,81	49,11	64,97	54,99	63,78	45,25	66,39	68,31
50b_E	Binckhorsthavens	33,5	61,92	58,54	49,15	64,49	54,52	63,56	45,29	65,91	67,92
50b_F	Binckhorsthavens	36,5	61,74	58,26	49,19	64,04	54,19	63,35	45,33	65,47	67,57
51a_A	Binckhorsthavens	1,5	61,65	60,52	50,10	56,77	55,41	64,13	46,20	60,15	65,64
51a_B	Binckhorsthavens	5,5	62,07	61,51	50,16	57,34	56,05	64,81	46,25	60,75	66,29
51a_C	Binckhorsthavens	9,5	62,00	61,23	50,11	57,96	56,29	64,64	46,20	61,22	66,31
51a_D	Binckhorsthavens	12,5	61,91	60,95	50,15	58,44	56,37	64,47	46,24	61,54	66,30
51a_E	Binckhorsthavens	15,5	61,79	60,61	50,04	58,86	56,41	64,25	46,14	61,82	66,25
51a_F	Binckhorsthavens	18,5	61,65	60,27	49,86	59,24	56,40	64,02	45,97	62,06	66,20
51b_A	Binckhorsthavens	21,5	61,50	59,93	49,64	59,54	56,13	63,80	45,76	62,17	66,11
51b_B	Binckhorsthavens	24,5	61,36	59,56	49,43	59,65	56,00	63,56	45,56	62,21	65,99
51b_C	Binckhorsthavens	27,5	61,23	59,21	49,42	59,75	55,83	63,35	45,55	62,23	65,87
51b_D	Binckhorsthavens	30,5	61,11	58,88	49,41	59,87	55,64	63,15	45,54	62,26	65,78
51b_E	Binckhorsthavens	33,5	60,99	58,54	49,41	59,89	55,45	62,95	45,54	62,22	65,65
51b_F	Binckhorsthavens	36,5	60,86	58,24	49,41	59,89	55,27	62,75	45,54	62,18	65,53
52a_A	Binckhorsthavens	1,5	58,21	51,89	49,53	56,54	52,99	59,12	45,65	59,13	62,23
52a_B	Binckhorsthavens	5,5	58,80	53,02	49,72	59,20	53,69	59,82	45,83	61,28	63,69
52a_C	Binckhorsthavens	9,5	59,42	54,10	49,62	58,95	53,94	60,54	45,74	61,14	63,93
52a_D	Binckhorsthavens	12,5	59,62	54,60	49,59	59,00	54,04	60,81	45,71	61,20	64,08
52a_E	Binckhorsthavens	15,5	59,71	54,71	49,64	59,01	54,10	60,90	45,76	61,23	64,14
52a_F	Binckhorsthavens	18,5	59,76	54,71	49,60	59,03	54,13	60,94	45,72	61,25	64,17
52b_A	Binckhorsthavens	21,5	59,80	54,76	49,46	58,86	54,04	60,98	45,59	61,10	64,11
52b_B	Binckhorsthavens	24,5	59,80	54,74	49,41	58,85	54,02	60,98	45,54	61,08	64,10
52b_C	Binckhorsthavens	27,5	59,79	54,71	49,36	58,97	54,00	60,96	45,49	61,17	64,14
52b_D	Binckhorsthavens	30,5	59,77	54,66	49,43	59,11	53,95	60,94	45,56	61,27	64,17
52b_E	Binckhorsthavens	33,5	59,75	54,62	49,52	59,12	53,89	60,91	45,64	61,26	64,16
52b_F	Binckhorsthavens	36,5	59,76	54,57	49,61	59,10	53,83	60,91	45,73	61,23	64,15
53a_A	Binckhorsthavens	1,5	58,17	51,87	49,60	55,45	53,06	59,08	45,72	58,43	61,89
53a_B	Binckhorsthavens	5,5	58,80	52,99	49,76	57,75	53,74	59,81	45,87	60,20	63,10
53a_C	Binckhorsthavens	9,5	59,44	54,06	49,73	58,76	53,99	60,55	45,84	61,01	63,86
53a_D	Binckhorsthavens	12,5	59,64	54,61	49,68	58,26	54,09	60,83	45,80	60,67	63,83
53a_E	Binckhorsthavens	15,5	59,74	54,71	49,69	58,29	54,15	60,93	45,81	60,71	63,90
53a_F	Binckhorsthavens	18,5	59,80	54,71	49,67	58,31	54,18	60,97	45,79	60,73	63,93
53b_A	Binckhorsthavens	21,5	59,79	54,75	49,63	58,47	54,07	60,97	45,75	60,82	63,97
53b_B	Binckhorsthavens	24,5	59,78	54,71	49,58	58,57	54,06	60,96	45,70	60,89	64,00
53b_C	Binckhorsthavens	27,5	59,78	54,68	49,54	58,80	54,03	60,95	45,66	61,05	64,07
53b_D	Binckhorsthavens	30,5	59,75	54,64	49,61	58,95	53,99	60,92	45,73	61,15	64,11
53b_E	Binckhorsthavens	33,5	59,76	54,60	49,70	59,02	53,93	60,92	45,82	61,19	64,13
53b_F	Binckhorsthavens	36,5	59,75	54,55	49,80	58,99	53,86	60,90	45,91	61,15	64,10
54a_A	Binckhorsthavens	1,5	57,98	50,38	50,01	61,37	54,97	58,68	46,11	63,27	64,62

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en inclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	Bedrijvigheid	LVL	LRL	LIL	Lcum
54a_B	Binckhorsthavens	5,5	58,03	51,50	50,06	62,88	55,64	58,90	46,16	64,63	65,71
54a_C	Binckhorsthavens	9,5	58,24	52,55	50,04	62,34	55,86	59,28	46,14	64,22	65,48
54a_D	Binckhorsthavens	12,5	58,41	52,96	50,11	62,32	55,95	59,50	46,20	64,22	65,53
54a_E	Binckhorsthavens	15,5	58,51	53,09	50,09	62,28	56,01	59,61	46,19	64,20	65,55
54a_F	Binckhorsthavens	18,5	58,58	53,17	49,98	62,20	56,02	59,68	46,08	64,14	65,52
54b_A	Binckhorsthavens	21,5	58,65	53,23	49,75	61,99	56,14	59,75	45,86	63,99	65,43
54b_B	Binckhorsthavens	24,5	58,71	53,28	49,65	61,88	55,93	59,80	45,77	63,86	65,35
54b_C	Binckhorsthavens	27,5	58,76	53,27	49,60	61,76	55,65	59,84	45,72	63,71	65,25
54b_D	Binckhorsthavens	30,5	58,81	53,24	49,65	61,64	55,38	59,87	45,77	63,56	65,16
54b_E	Binckhorsthavens	33,5	58,84	53,21	49,71	61,51	55,14	59,89	45,82	63,41	65,06
54b_F	Binckhorsthavens	36,5	58,87	53,17	49,77	61,73	54,93	59,91	45,88	63,55	65,16
55a_A	Binckhorsthavens	1,5	63,87	60,32	49,33	53,11	53,56	65,46	45,46	57,35	66,12
55a_B	Binckhorsthavens	5,5	64,78	61,69	49,59	54,37	54,17	66,51	45,71	58,28	67,15
55a_C	Binckhorsthavens	9,5	64,89	61,60	49,52	55,59	54,41	66,56	45,64	59,05	67,30
55a_D	Binckhorsthavens	12,5	64,77	61,39	49,40	56,11	54,49	66,41	45,53	59,39	67,23
55a_E	Binckhorsthavens	15,5	64,60	61,15	49,30	56,26	54,53	66,22	45,44	59,49	67,09
55a_F	Binckhorsthavens	18,5	64,42	60,88	49,30	56,35	54,51	66,01	45,44	59,54	66,92
55b_A	Binckhorsthavens	21,5	64,33	60,69	49,02	56,04	55,24	65,89	45,17	59,67	66,85
55b_B	Binckhorsthavens	24,5	64,07	60,38	48,97	56,04	55,01	65,62	45,12	59,57	66,61
55b_C	Binckhorsthavens	27,5	63,86	60,06	48,86	55,95	54,70	65,37	45,02	59,38	66,38
56a_A	Binckhorsthavens	1,5	67,48	63,65	48,98	51,60	58,35	68,98	45,13	60,18	69,54
56a_B	Binckhorsthavens	5,5	67,94	64,36	49,42	51,98	60,57	69,52	45,55	62,13	70,26
56a_C	Binckhorsthavens	9,5	67,71	63,97	49,38	52,41	58,29	69,24	45,51	60,29	69,78
56a_D	Binckhorsthavens	12,5	67,41	63,58	49,31	52,94	57,57	68,91	45,44	59,86	69,44
56a_E	Binckhorsthavens	15,5	67,04	63,12	49,07	53,46	58,33	68,52	45,22	60,55	69,18
56a_F	Binckhorsthavens	18,5	66,69	62,65	49,06	53,74	60,22	68,13	45,21	62,10	69,12
56b_A	Binckhorsthavens	21,5	66,14	62,04	49,10	53,90	57,85	67,57	45,25	60,32	68,34
56b_B	Binckhorsthavens	24,5	65,79	61,59	48,98	54,10	56,86	67,19	45,13	59,71	67,93
56b_C	Binckhorsthavens	27,5	65,45	61,15	48,85	54,31	55,86	66,82	45,01	59,16	67,53
57a_A	Binckhorsthavens	1,5	67,93	63,83	49,20	51,41	55,47	69,36	45,34	57,91	69,67
57a_B	Binckhorsthavens	5,5	68,23	64,29	49,69	51,79	56,10	69,70	45,81	58,47	70,03
57a_C	Binckhorsthavens	9,5	67,94	63,86	49,57	52,18	56,26	69,37	45,69	58,69	69,75
57a_D	Binckhorsthavens	12,5	67,56	63,45	49,32	52,56	56,30	68,98	45,45	58,83	69,40
57a_E	Binckhorsthavens	15,5	67,14	62,98	49,14	53,09	56,33	68,55	45,28	59,02	69,03
57a_F	Binckhorsthavens	18,5	66,72	62,51	49,17	53,44	56,29	68,12	45,31	59,11	68,65
57b_A	Binckhorsthavens	21,5	66,45	62,11	49,14	53,62	56,12	67,81	45,28	59,06	68,38
57b_B	Binckhorsthavens	24,5	66,06	61,63	49,04	53,83	55,80	67,40	45,19	58,94	68,00
57b_C	Binckhorsthavens	27,5	65,67	61,16	48,94	54,06	55,39	66,99	45,09	58,79	67,62
58a_A	Binckhorsthavens	1,5	65,63	63,08	49,96	51,94	56,12	67,55	46,06	58,52	68,09
58a_B	Binckhorsthavens	5,5	65,80	63,22	50,23	52,59	56,71	67,71	46,32	59,13	68,30
58a_C	Binckhorsthavens	9,5	65,61	62,71	50,51	52,89	56,90	67,41	46,58	59,35	68,07
58a_D	Binckhorsthavens	12,5	65,18	62,24	50,41	53,25	56,95	66,96	46,49	59,49	67,71
58a_E	Binckhorsthavens	15,5	64,80	61,75	50,43	53,66	56,97	66,55	46,51	59,63	67,39
58a_F	Binckhorsthavens	18,5	64,43	61,27	50,52	54,09	56,94	66,14	46,59	59,76	67,08
58b_A	Binckhorsthavens	21,5	64,07	60,80	50,62	54,50	57,58	65,75	46,69	60,32	66,88
58b_B	Binckhorsthavens	24,5	63,74	60,34	50,67	54,86	57,08	65,37	46,74	60,12	66,55
58b_C	Binckhorsthavens	27,5	63,42	59,92	50,78	55,20	56,50	65,02	46,84	59,91	66,24
59a_A	Binckhorsthavens	1,5	68,38	63,03	52,56	52,03	56,13	69,49	48,53	58,56	69,86
59a_B	Binckhorsthavens	5,5	68,58	63,18	52,88	52,58	56,70	69,68	48,84	59,12	70,08
59a_C	Binckhorsthavens	9,5	68,29	62,67	53,29	52,73	56,93	69,34	49,23	59,33	69,79
59a_D	Binckhorsthavens	12,5	67,85	62,20	53,07	52,96	57,00	68,90	49,02	59,44	69,40
59a_E	Binckhorsthavens	15,5	67,41	61,71	53,43	53,33	57,01	68,45	49,36	59,56	69,02
59a_F	Binckhorsthavens	18,5	67,00	61,22	53,63	53,72	56,95	68,02	49,55	59,64	68,66
59b_A	Binckhorsthavens	21,5	66,78	60,75	53,96	54,04	57,10	67,75	49,86	59,84	68,46
59b_B	Binckhorsthavens	24,5	66,39	60,27	54,17	54,38	56,83	67,34	50,06	59,79	68,11
59b_C	Binckhorsthavens	27,5	66,03	59,82	54,38	54,73	56,49	66,96	50,26	59,71	67,79
60a_A	Trekvlietzone	1,5	63,57	50,41	48,76	50,03	52,19	63,77	44,92	55,25	64,40
60a_B	Trekvlietzone	5,5	64,70	52,88	49,34	50,36	52,76	64,98	45,47	55,73	65,51
60a_C	Trekvlietzone	9,5	64,84	53,01	49,75	50,54	52,87	65,12	45,86	55,87	65,65
60a_D	Trekvlietzone	12,5	64,78	53,03	49,88	50,66	52,82	65,06	45,99	55,88	65,60
60a_E	Trekvlietzone	15,5	64,62	53,03	48,75	50,95	52,85	64,91	44,91	56,01	65,48
60a_F	Trekvlietzone	18,5	64,44	53,03	48,78	51,35	52,82	64,74	44,94	56,16	65,35
60b_A	Trekvlietzone	21,5	64,57	53,28	48,85	51,73	52,62	64,88	45,01	56,21	65,47
60b_B	Trekvlietzone	24,5	64,34	53,09	48,79	51,97	52,57	64,65	44,95	56,29	65,29
60b_C	Trekvlietzone	27,5	64,09	53,05	48,67	52,18	52,50	64,42	44,84	56,35	65,09
62a_A	Trekvlietzone	1,5	64,05	53,71	48,88	50,54	53,31	64,43	45,04	56,15	65,08
62a_B	Trekvlietzone	5,5	65,15	55,82	49,28	50,86	53,86	65,63	45,42	56,62	66,18
62a_C	Trekvlietzone	9,5	65,27	55,82	49,54	50,99	54,00	65,74	45,66	56,76	66,29
62a_D	Trekvlietzone	12,5	65,20	55,78	49,58	51,28	54,04	65,67	45,70	56,89	66,25
62a_E	Trekvlietzone	15,5	65,02	55,72	48,85	51,64	54,07	65,50	45,01	57,03	66,11
62a_F	Trekvlietzone	18,5	64,83	55,63	48,87	52,02	54,04	65,32	45,03	57,16	65,97
62b_A	Trekvlietzone	21,5	64,60	55,73	48,71	52,37	54,09	65,13	44,87	57,32	65,83
62b_B	Trekvlietzone	24,5	64,38	55,62	48,56	52,58	53,96	64,92	44,73	57,33	65,66
62b_C	Trekvlietzone	27,5	64,14	55,47	48,41	52,80	53,80	64,69	44,59	57,34	65,46
63a_A	Trekvlietzone	1,5	63,29	58,26	48,90	52,15	53,52	64,48	45,06	56,90	65,22
63a_B	Trekvlietzone	5,5	64,13	59,94	49,23	52,85	54,16	65,53	45,37	57,56	66,21
63a_C	Trekvlietzone	9,5	64,27	59,85	49,34	54,10	54,38	65,61	45,47	58,25	66,38
63a_D	Trekvlietzone	12,5	64,17	59,70	49,13	54,69	54,46	65,50	45,27	58,59	66,34
63a_E	Trekvlietzone	15,5	63,98	59,50	48,82	54,96	54,49	65,30	44,98	58,74	66,20
63a_F	Trekvlietzone	18,5	63,81	59,28	48,83	55,00	54,48	65,12	44,99	58,76	66,06
63b_A	Trekvlietzone	21,5	63,58	59,05	48,80	55,22	54,11	64,89	44,96	58,71	65,86

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en inclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	Bedrijvigheid	LVL	LRL	LIL	Lcum
63b_B	Trekvlietzone	24,5	63,37	58,80	48,67	55,31	53,99	64,67	44,84	58,71	65,69
63b_C	Trekvlietzone	27,5	63,16	58,54	48,50	55,36	53,84	64,45	44,68	58,68	65,50
64a_A	Trekvlietzone	1,5	62,20	56,95	48,97	52,15	53,34	63,33	45,12	56,80	64,26
64a_B	Trekvlietzone	5,5	63,26	58,92	49,35	52,95	53,98	64,62	45,48	57,51	65,44
64a_C	Trekvlietzone	9,5	63,49	58,89	49,65	54,26	54,21	64,78	45,77	58,25	65,70
64a_D	Trekvlietzone	12,5	63,44	58,79	49,21	54,84	54,29	64,72	45,35	58,58	65,71
64a_E	Trekvlietzone	15,5	63,32	58,65	48,90	55,08	54,33	64,59	45,06	58,73	65,63
64a_F	Trekvlietzone	18,5	63,20	58,48	48,87	55,14	54,32	64,46	45,03	58,76	65,54
64b_A	Trekvlietzone	21,5	63,34	58,71	48,81	55,28	54,04	64,63	44,97	58,71	65,65
64b_B	Trekvlietzone	24,5	63,16	58,49	48,67	55,37	53,93	64,43	44,84	58,72	65,50
64b_C	Trekvlietzone	27,5	62,97	58,25	48,50	55,41	53,79	64,23	44,68	58,69	65,34
65_A	Trekvlietzone	1,5	63,04	57,42	49,25	55,02	52,57	64,09	45,39	57,98	65,09
65_B	Trekvlietzone	5,5	63,64	59,33	49,51	57,28	53,27	65,01	45,63	59,73	66,18
65_C	Trekvlietzone	9,5	63,55	59,27	49,66	58,16	53,52	64,93	45,78	60,44	66,29
65_D	Trekvlietzone	12,5	63,41	59,17	49,32	58,28	53,63	64,80	45,45	60,56	66,22
65_E	Trekvlietzone	15,5	63,25	59,03	49,17	58,31	53,68	64,64	45,31	60,60	66,12
65_F	Trekvlietzone	18,5	63,08	58,85	49,06	58,33	53,70	64,47	45,21	60,62	66,00
67a_A	Trekvlietzone	1,5	63,30	58,28	49,21	56,71	54,04	64,49	45,35	59,59	65,75
67a_B	Trekvlietzone	5,5	63,86	59,99	49,47	59,06	54,70	65,35	45,60	61,42	66,86
67a_C	Trekvlietzone	9,5	63,79	59,88	49,57	59,60	54,94	65,27	45,69	61,88	66,94
67a_D	Trekvlietzone	12,5	63,63	59,73	49,37	59,66	55,03	65,11	45,50	61,95	66,85
67a_E	Trekvlietzone	15,5	63,44	59,54	49,20	59,65	55,06	64,92	45,34	61,95	66,73
67a_F	Trekvlietzone	18,5	63,24	59,34	49,08	59,65	55,05	64,72	45,23	61,94	66,59
67b_A	Trekvlietzone	21,5	62,99	59,09	48,94	59,59	55,06	64,47	45,09	61,90	66,42
67b_B	Trekvlietzone	24,5	62,76	58,84	48,68	59,60	54,91	64,24	44,85	61,87	66,26
67b_C	Trekvlietzone	27,5	62,52	58,60	48,51	59,53	54,72	64,00	44,68	61,77	66,07
67b_D	Trekvlietzone	30,5	62,30	58,34	48,50	59,45	54,50	63,77	44,68	61,66	65,88
67b_E	Trekvlietzone	33,5	62,08	58,08	48,52	59,34	54,29	63,54	44,69	61,52	65,69
67b_F	Trekvlietzone	36,5	61,88	57,83	48,56	59,24	54,09	63,32	44,73	61,40	65,51
68a_A	Trekvlietzone	1,5	62,31	57,96	49,41	56,92	58,58	63,67	45,54	61,84	65,90
68a_B	Trekvlietzone	5,5	62,65	59,74	49,53	58,93	60,38	64,44	45,65	63,73	67,14
68a_C	Trekvlietzone	9,5	62,47	59,63	49,49	59,27	58,75	64,29	45,62	63,03	66,75
68a_D	Trekvlietzone	12,5	62,27	59,47	49,52	59,34	58,24	64,10	45,64	62,84	66,56
68a_E	Trekvlietzone	15,5	62,08	59,28	49,47	59,40	58,81	63,91	45,60	63,13	66,58
68a_F	Trekvlietzone	18,5	61,87	59,07	49,32	59,47	60,19	63,70	45,45	63,86	66,82
68b_A	Trekvlietzone	21,5	61,67	58,84	49,16	59,60	58,77	63,49	45,30	63,22	66,40
68b_B	Trekvlietzone	24,5	61,47	58,60	48,94	59,67	57,81	63,28	45,09	62,85	66,11
68b_C	Trekvlietzone	27,5	61,28	58,35	48,86	59,72	56,92	63,07	45,02	62,55	65,86
68b_D	Trekvlietzone	30,5	61,10	58,10	48,85	59,72	56,31	62,86	45,01	62,35	65,66
68b_E	Trekvlietzone	33,5	60,94	57,84	48,85	59,71	55,88	62,67	45,01	62,21	65,50
68b_F	Trekvlietzone	36,5	60,78	57,59	48,86	59,61	55,56	62,48	45,02	62,05	65,32
69a_A	Trekvlietzone	1,5	62,12	57,91	49,50	56,25	55,52	63,52	45,63	59,91	65,14
69a_B	Trekvlietzone	5,5	62,51	59,69	49,63	57,72	56,15	64,34	45,75	61,02	66,04
69a_C	Trekvlietzone	9,5	62,36	59,58	49,59	58,40	56,35	64,20	45,71	61,51	66,11
69a_D	Trekvlietzone	12,5	62,20	59,43	49,62	58,52	56,43	64,04	45,74	61,61	66,05
69a_E	Trekvlietzone	15,5	62,04	59,24	49,52	58,64	56,46	63,87	45,64	61,70	65,97
69a_F	Trekvlietzone	18,5	61,84	59,02	49,36	58,77	56,43	63,67	45,49	61,77	65,87
69b_A	Trekvlietzone	21,5	61,61	58,79	49,19	58,88	56,34	63,44	45,33	61,80	65,75
69b_B	Trekvlietzone	24,5	61,41	58,55	48,95	58,99	56,21	63,22	45,10	61,83	65,63
69b_C	Trekvlietzone	27,5	61,23	58,30	48,88	59,10	56,05	63,02	45,04	61,85	65,52
69b_D	Trekvlietzone	30,5	61,06	58,06	48,87	59,14	55,86	62,82	45,03	61,81	65,40
69b_E	Trekvlietzone	33,5	60,89	57,81	48,87	59,15	55,66	62,63	45,03	61,76	65,27
69b_F	Trekvlietzone	36,5	60,74	57,56	48,90	59,05	55,47	62,45	45,06	61,63	65,11
70a_A	Trekvlietzone	1,5	63,58	53,91	50,38	56,38	57,20	64,02	46,46	60,82	65,77
70a_B	Trekvlietzone	5,5	64,39	56,42	50,64	56,42	58,04	65,03	46,71	61,32	66,62
70a_C	Trekvlietzone	9,5	64,54	56,58	50,64	56,76	57,91	65,18	46,71	61,38	66,74
70a_D	Trekvlietzone	12,5	64,44	56,54	50,57	57,24	57,82	65,09	46,64	61,55	66,73
70a_E	Trekvlietzone	15,5	64,35	56,48	50,44	57,71	57,99	65,01	46,52	61,86	66,76
70a_F	Trekvlietzone	18,5	64,20	56,41	50,20	58,18	58,22	64,87	46,29	62,21	66,79
70b_A	Trekvlietzone	21,5	64,13	56,31	50,05	58,63	57,29	64,79	46,15	62,02	66,67
70b_B	Trekvlietzone	24,5	63,99	56,21	49,87	59,09	57,04	64,66	45,98	62,20	66,65
70b_C	Trekvlietzone	27,5	63,88	56,11	49,80	59,38	56,71	64,55	45,91	62,26	66,60
70b_D	Trekvlietzone	30,5	63,71	55,99	49,79	59,42	56,39	64,39	45,90	62,17	66,47
70b_E	Trekvlietzone	33,5	63,58	55,86	49,82	59,43	56,09	64,26	45,93	62,08	66,36
70b_F	Trekvlietzone	36,5	63,44	55,74	49,91	59,43	55,83	64,12	46,01	62,00	66,24
71a_A	Trekvlietzone	1,5	61,65	56,26	49,90	55,07	57,59	62,75	46,01	60,52	64,85
71a_B	Trekvlietzone	5,5	62,05	58,43	50,07	55,56	58,65	63,62	46,17	61,38	65,70
71a_C	Trekvlietzone	9,5	62,05	58,41	50,00	56,05	58,13	63,61	46,10	61,22	65,64
71a_D	Trekvlietzone	12,5	61,99	58,30	50,01	56,46	57,91	63,54	46,11	61,26	65,60
71a_E	Trekvlietzone	15,5	61,88	58,17	49,94	56,93	58,20	63,42	46,04	61,62	65,67
71a_F	Trekvlietzone	18,5	61,74	58,03	49,74	57,36	58,75	63,28	45,85	62,12	65,79
71b_A	Trekvlietzone	21,5	61,59	57,82	49,46	57,76	57,77	63,11	45,59	61,78	65,55
71b_B	Trekvlietzone	24,5	61,45	57,65	49,27	58,04	57,30	62,96	45,41	61,70	65,43
71b_C	Trekvlietzone	27,5	61,31	57,45	49,22	58,15	56,78	62,81	45,36	61,53	65,27
71b_D	Trekvlietzone	30,5	61,18	57,26	49,19	58,21	56,35	62,66	45,33	61,39	65,13
71b_E	Trekvlietzone	33,5	61,05	57,07	49,18	58,24	56,02	62,51	45,32	61,28	65,00
71b_F	Trekvlietzone	36,5	60,95	56,87	49,19	58,25	55,76	62,38	45,33	61,19	64,89
72a_A	Trekvlietzone	1,5	64,45	55,11	50,53	55,74	55,77	64,93	46,60	59,77	66,13
72a_B	Trekvlietzone	5,5	65,56	57,12	50,92	55,79	56,40	66,14	46,97	60,12	67,15
72a_C	Trekvlietzone	9,5	65,99	57,33	50,97	56,06	56,61	66,54	47,02	60,35	67,52
72a_D	Trekvlietzone	12,5	65,92	57,30	50,91	56,54	56,69	66,48	46,96	60,63	67,52

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en inclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	Bedrijvigheid	LVL	LRL	LIL	Lcum
72a_E	Trekvlietzone	15,5	65,68	57,24	50,75	57,02	56,73	66,26	46,81	60,89	67,41
72a_F	Trekvlietzone	18,5	65,51	57,16	50,48	57,50	56,72	66,10	46,56	61,14	67,34
72b_A	Trekvlietzone	21,5	65,24	56,98	50,23	58,03	57,17	65,84	46,32	61,63	67,28
72b_B	Trekvlietzone	24,5	65,09	56,88	50,09	58,49	56,88	65,70	46,19	61,77	67,21
72b_C	Trekvlietzone	27,5	64,93	56,76	49,99	58,94	56,52	65,55	46,09	61,91	67,14
72b_D	Trekvlietzone	30,5	64,81	56,64	49,92	59,01	56,18	65,43	46,02	61,83	67,04
72b_E	Trekvlietzone	33,5	64,64	56,51	49,98	59,03	55,89	65,26	46,08	61,75	66,90
72b_F	Trekvlietzone	36,5	64,48	56,38	50,07	59,03	55,65	65,11	46,17	61,67	66,77
73a_A	Trekvlietzone	1,5	64,13	55,33	51,16	54,27	53,92	64,67	47,20	58,11	65,60
73a_B	Trekvlietzone	5,5	66,12	57,53	51,49	54,41	54,59	66,68	47,52	58,51	67,34
73a_C	Trekvlietzone	9,5	66,55	57,70	51,48	54,50	54,86	67,08	47,51	58,69	67,71
73a_D	Trekvlietzone	12,5	66,52	57,67	51,38	54,91	54,97	67,05	47,41	58,95	67,72
73a_E	Trekvlietzone	15,5	66,42	57,62	51,18	55,33	55,02	66,96	47,22	59,19	67,67
73a_F	Trekvlietzone	18,5	66,34	57,54	50,87	55,77	55,04	66,88	46,93	59,43	67,63
73b_A	Trekvlietzone	21,5	66,28	57,41	50,70	56,13	54,85	66,81	46,77	59,55	67,59
73b_B	Trekvlietzone	24,5	66,16	57,31	50,62	56,55	54,82	66,69	46,69	59,78	67,53
73b_C	Trekvlietzone	27,5	66,02	57,19	50,57	56,96	54,77	66,55	46,64	60,01	67,46
73b_D	Trekvlietzone	30,5	65,85	57,06	50,56	57,36	54,71	66,39	46,63	60,24	67,37
73b_E	Trekvlietzone	33,5	65,66	56,93	50,67	57,46	54,63	66,21	46,74	60,28	67,23
73b_F	Trekvlietzone	36,5	65,44	56,79	50,78	57,48	54,55	66,00	46,84	60,27	67,07
74a_A	Trekvlietzone	1,5	65,01	53,64	51,70	53,29	56,47	65,32	47,72	59,18	66,32
74a_B	Trekvlietzone	5,5	66,80	56,64	51,94	53,42	57,47	67,20	47,94	59,91	67,99
74a_C	Trekvlietzone	9,5	67,07	56,82	51,94	53,48	57,13	67,46	47,94	59,69	68,17
74a_D	Trekvlietzone	12,5	67,04	56,80	51,86	53,86	56,97	67,43	47,87	59,70	68,15
74a_E	Trekvlietzone	15,5	66,93	56,74	51,58	54,24	57,24	67,33	47,60	60,00	68,10
74a_F	Trekvlietzone	18,5	66,80	56,67	51,22	54,63	57,66	67,20	47,26	60,41	68,06
74b_A	Trekvlietzone	21,5	66,62	56,63	50,98	55,10	56,23	67,03	47,03	59,71	67,81
74b_B	Trekvlietzone	24,5	66,42	56,53	50,93	55,50	55,95	66,84	46,98	59,74	67,65
74b_C	Trekvlietzone	27,5	66,24	56,43	50,90	55,88	55,59	66,67	46,96	59,75	67,51
74b_D	Trekvlietzone	30,5	66,05	56,31	50,95	56,28	55,26	66,49	47,00	59,81	67,37
74b_E	Trekvlietzone	33,5	65,85	56,18	51,07	56,66	54,99	66,29	47,12	59,92	67,24
74b_F	Trekvlietzone	36,5	65,67	56,05	51,19	56,75	54,77	66,12	47,23	59,88	67,09
75a_A	Trekvlietzone	1,5	66,75	53,21	52,41	48,96	54,89	66,94	48,39	56,88	67,40
75a_B	Trekvlietzone	5,5	67,62	55,91	52,55	49,12	55,50	67,90	48,52	57,40	68,32
75a_C	Trekvlietzone	9,5	67,63	56,17	52,50	49,28	55,76	67,93	48,48	57,64	68,36
75a_D	Trekvlietzone	12,5	67,52	56,15	52,39	49,51	55,86	67,83	48,37	57,77	68,28
75a_E	Trekvlietzone	15,5	67,36	56,09	52,07	49,87	55,90	67,67	48,07	57,87	68,15
75a_F	Trekvlietzone	18,5	67,18	56,02	51,64	50,22	55,89	67,50	47,66	57,93	68,00
75b_A	Trekvlietzone	21,5	66,98	55,95	51,46	50,85	55,91	67,31	47,49	58,09	67,84
75b_B	Trekvlietzone	24,5	66,78	55,85	51,43	51,23	55,81	67,12	47,46	58,11	67,67
75b_C	Trekvlietzone	27,5	66,59	55,75	51,49	51,58	55,67	66,93	47,52	58,10	67,51
75b_D	Trekvlietzone	30,5	66,39	55,63	51,56	51,93	55,51	66,74	47,58	58,09	67,34
75b_E	Trekvlietzone	33,5	66,20	55,52	51,69	52,28	55,35	66,56	47,71	58,09	67,18
75b_F	Trekvlietzone	36,5	66,01	55,39	51,84	52,62	55,18	66,37	47,85	58,10	67,03
76a_A	Trekvlietzone	1,5	66,74	53,30	52,66	47,23	55,04	66,93	48,63	56,71	67,38
76a_B	Trekvlietzone	5,5	67,55	55,81	52,74	47,46	55,67	67,83	48,70	57,28	68,25
76a_C	Trekvlietzone	9,5	67,59	56,11	52,72	47,66	55,91	67,89	48,68	57,52	68,32
76a_D	Trekvlietzone	12,5	67,53	56,09	52,59	47,85	56,00	67,83	48,56	57,62	68,27
76a_E	Trekvlietzone	15,5	67,39	56,03	52,28	48,19	56,04	67,70	48,27	57,70	68,16
76a_F	Trekvlietzone	18,5	67,22	55,96	51,86	48,54	56,05	67,53	47,87	57,76	68,01
76b_A	Trekvlietzone	21,5	67,03	55,87	51,78	48,68	55,89	67,35	47,79	57,65	67,84
76b_B	Trekvlietzone	24,5	66,85	55,77	51,75	49,02	55,78	67,18	47,76	57,61	67,68
76b_C	Trekvlietzone	27,5	66,66	55,66	51,81	49,39	55,63	66,99	47,82	57,56	67,51
76b_D	Trekvlietzone	30,5	66,48	55,56	51,88	49,72	55,47	66,82	47,89	57,49	67,35
76b_E	Trekvlietzone	33,5	66,29	55,44	52,03	50,05	55,30	66,63	48,03	57,43	67,18
76b_F	Trekvlietzone	36,5	66,12	55,31	52,19	50,37	55,14	66,47	48,18	57,39	67,03
77a_A	Trekvlietzone	1,5	69,60	53,22	53,99	42,70	57,57	69,70	49,89	58,71	70,07
77a_B	Trekvlietzone	5,5	70,55	55,54	54,02	43,10	59,02	70,68	49,92	60,13	71,08
77a_C	Trekvlietzone	9,5	70,49	55,94	53,97	43,26	57,94	70,64	49,87	59,09	70,97
77a_D	Trekvlietzone	12,5	70,34	55,94	53,77	43,60	57,54	70,49	49,68	58,71	70,81
77a_E	Trekvlietzone	15,5	70,14	55,88	53,35	43,81	58,03	70,30	49,28	59,19	70,66
77a_F	Trekvlietzone	18,5	69,92	55,82	53,14	44,07	59,02	70,09	49,08	60,16	70,54
77b_A	Trekvlietzone	21,5	69,79	55,74	53,20	44,32	58,51	69,96	49,14	59,67	70,38
77b_B	Trekvlietzone	24,5	69,53	55,65	53,38	44,60	57,42	69,70	49,31	58,64	70,07
77b_C	Trekvlietzone	27,5	69,27	55,54	53,56	44,89	56,43	69,45	49,48	57,72	69,77
77b_D	Trekvlietzone	30,5	69,02	55,43	53,77	45,16	55,78	69,21	49,68	57,14	69,51
77b_E	Trekvlietzone	33,5	68,76	55,31	53,97	45,43	55,35	68,95	49,87	56,77	69,26
77b_F	Trekvlietzone	36,5	68,52	55,19	54,15	45,72	55,06	68,72	50,04	56,54	69,03
78a_A	Trekvlietzone	1,5	66,32	53,24	53,25	44,21	54,97	66,53	49,19	56,32	67,00
78a_B	Trekvlietzone	5,5	67,49	55,56	53,31	44,56	55,60	67,76	49,24	56,93	68,16
78a_C	Trekvlietzone	9,5	67,73	55,95	53,27	44,76	55,85	68,01	49,21	57,18	68,41
78a_D	Trekvlietzone	12,5	67,73	55,94	53,12	44,98	55,95	68,01	49,06	57,28	68,41
78a_E	Trekvlietzone	15,5	67,66	55,89	52,74	45,22	55,99	67,94	48,70	57,34	68,35
78a_F	Trekvlietzone	18,5	67,55	55,82	52,38	45,51	55,98	67,83	48,36	57,35	68,25
78b_A	Trekvlietzone	21,5	67,40	55,74	52,31	45,86	55,95	67,69	48,29	57,36	68,12
78b_B	Trekvlietzone	24,5	67,26	55,65	52,41	46,15	55,85	67,55	48,39	57,29	67,99
78b_C	Trekvlietzone	27,5	67,12	55,54	52,52	46,43	55,72	67,41	48,49	57,20	67,86
78b_D	Trekvlietzone	30,5	66,97	55,43	52,71	46,73	55,58	67,26	48,67	57,11	67,72
78b_E	Trekvlietzone	33,5	66,83	55,32	52,89	47,08	55,42	67,13	48,85	57,01	67,59
78b_F	Trekvlietzone	36,5	66,68	55,20	53,07	47,38	55,26	66,98	49,02	56,92	67,45
79a_A	Trekvlietzone	1,5	70,26	52,78	54,07	42,59	56,61	70,34	49,97	57,78	70,61

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en inclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	Bedrijvigheid	LVL	LRL	LIL	Lcum
79a_B	Trekvlietzone	5,5	70,99	54,96	54,10	42,98	57,59	71,10	50,00	58,74	71,37
79a_C	Trekvlietzone	9,5	70,83	55,56	54,07	43,14	57,26	70,96	49,97	58,43	71,23
79a_D	Trekvlietzone	12,5	70,60	55,57	53,87	43,40	57,10	70,73	49,78	58,28	71,01
79a_E	Trekvlietzone	15,5	70,34	55,52	53,45	43,56	57,36	70,48	49,38	58,54	70,78
79a_F	Trekvlietzone	18,5	70,06	55,46	53,23	43,81	57,77	70,21	49,17	58,94	70,55
79b_A	Trekvlietzone	21,5	69,88	55,56	53,24	44,22	57,59	70,04	49,18	58,79	70,38
79b_B	Trekvlietzone	24,5	69,60	55,48	53,41	44,51	56,91	69,77	49,34	58,15	70,09
79b_C	Trekvlietzone	27,5	69,33	55,38	53,60	44,79	56,20	69,50	49,52	57,50	69,81
79b_D	Trekvlietzone	30,5	69,06	55,27	53,81	45,07	55,67	69,24	49,72	57,03	69,54
79b_E	Trekvlietzone	33,5	68,80	55,16	54,00	45,34	55,30	68,98	49,90	56,72	69,28
79b_F	Trekvlietzone	36,5	68,55	55,05	54,19	45,62	55,03	68,74	50,08	56,50	69,05
80_A	Trekvlietzone	1,5	70,67	43,12	54,15	45,62	51,42	70,68	50,04	53,43	70,80
80_B	Trekvlietzone	5,5	70,40	43,83	54,20	45,89	52,02	70,41	50,09	53,97	70,55
80_C	Trekvlietzone	9,5	69,62	44,30	54,05	45,84	52,26	69,63	49,95	54,15	69,80
80_D	Trekvlietzone	12,5	69,03	44,61	53,91	45,78	52,38	69,05	49,81	54,24	69,24
80_E	Trekvlietzone	15,5	68,49	44,97	53,68	45,73	52,48	68,51	49,60	54,31	68,72
80_F	Trekvlietzone	18,5	67,99	45,24	53,71	45,71	52,54	68,01	49,62	54,36	68,26
81_A	Trekvlietzone	1,5	67,70	45,96	54,00	42,72	55,77	67,73	49,90	56,98	68,15
81_B	Trekvlietzone	5,5	68,04	46,90	54,07	43,04	56,42	68,07	49,97	57,61	68,51
81_C	Trekvlietzone	9,5	67,89	47,59	53,99	43,20	56,60	67,93	49,89	57,79	68,39
81_D	Trekvlietzone	12,5	67,71	48,10	53,79	43,20	56,65	67,76	49,70	57,84	68,24
81_E	Trekvlietzone	15,5	67,50	48,60	53,31	43,24	56,68	67,56	49,24	57,87	68,06
81_F	Trekvlietzone	18,5	67,25	49,07	53,14	43,30	56,67	67,32	49,08	57,87	67,84
82a_A	Trekvlietzone	1,5	67,68	46,63	54,03	42,66	55,28	67,71	49,93	56,51	68,10
82a_B	Trekvlietzone	5,5	68,07	47,62	54,10	42,98	55,88	68,11	50,00	57,10	68,50
82a_C	Trekvlietzone	9,5	67,97	48,40	53,98	43,15	56,09	68,02	49,88	57,31	68,43
82a_D	Trekvlietzone	12,5	67,83	48,97	53,81	43,19	56,16	67,89	49,72	57,37	68,32
82a_E	Trekvlietzone	15,5	67,65	49,52	53,39	43,24	56,19	67,72	49,32	57,40	68,16
82a_F	Trekvlietzone	18,5	67,39	49,84	53,19	43,32	56,17	67,47	49,13	57,39	67,93
82b_A	Trekvlietzone	21,5	67,15	50,06	53,23	43,56	56,11	67,23	49,17	57,34	67,72
82b_B	Trekvlietzone	24,5	66,90	50,08	53,38	43,80	56,01	66,99	49,31	57,26	67,50
82b_C	Trekvlietzone	27,5	66,67	50,07	53,59	44,05	55,89	66,76	49,51	57,17	67,29
82b_D	Trekvlietzone	30,5	66,44	50,05	53,81	44,30	55,74	66,54	49,72	57,04	67,08
82b_E	Trekvlietzone	33,5	66,22	50,04	54,01	44,55	55,58	66,32	49,91	56,91	66,88
82b_F	Trekvlietzone	36,5	66,02	50,03	54,21	44,85	55,42	66,13	50,10	56,79	66,70
83_A	Gasfabriek	1,5	67,84	43,27	54,58	42,19	52,88	67,86	50,45	54,24	68,11
83_B	Gasfabriek	5,5	68,24	44,00	54,59	42,55	53,50	68,26	50,46	54,84	68,52
83_C	Gasfabriek	9,5	68,05	44,49	54,42	42,59	53,72	68,07	50,30	55,04	68,35
83_D	Gasfabriek	12,5	67,79	44,85	54,20	42,56	53,82	67,81	50,09	55,13	68,11
83_E	Gasfabriek	15,5	67,53	45,24	53,97	42,54	53,88	67,56	49,87	55,19	67,87
83_F	Gasfabriek	18,5	67,25	45,51	53,94	42,54	53,89	67,28	49,84	55,20	67,61
84_A	Trekvlietzone	1,5	68,10	43,10	54,19	45,67	51,08	68,11	50,08	53,18	68,32
84_B	Trekvlietzone	5,5	68,44	43,72	54,18	45,95	51,70	68,45	50,07	53,72	68,66
84_C	Trekvlietzone	9,5	68,25	44,15	54,02	45,86	51,95	68,27	49,92	53,91	68,48
84_D	Trekvlietzone	12,5	67,94	44,46	53,79	45,80	52,08	67,96	49,70	54,00	68,19
84_E	Trekvlietzone	15,5	67,60	44,81	53,45	45,74	52,18	67,62	49,38	54,07	67,87
84_F	Trekvlietzone	18,5	67,26	45,06	53,49	45,72	52,25	67,29	49,42	54,12	67,56
85_A	Gasfabriek	1,5	66,87	43,13	55,18	42,06	52,24	66,89	51,02	53,64	67,20
85_B	Gasfabriek	5,5	67,42	43,85	54,65	42,43	52,84	67,44	50,52	54,22	67,72
85_C	Gasfabriek	9,5	67,31	44,33	54,44	42,46	53,08	67,33	50,32	54,44	67,63
85_D	Gasfabriek	12,5	67,13	44,66	54,26	42,44	53,19	67,15	50,15	54,54	67,47
85_E	Gasfabriek	15,5	66,96	45,07	54,05	42,42	53,26	66,99	49,95	54,60	67,31
85_F	Gasfabriek	18,5	66,75	45,37	54,04	42,41	53,29	66,78	49,94	54,63	67,12
86a_A	Gasfabriek	1,5	71,80	53,31	54,58	41,90	57,65	71,86	50,45	58,76	72,10
86a_B	Gasfabriek	5,5	72,14	55,67	54,64	42,32	59,08	72,24	50,51	60,17	72,53
86a_C	Gasfabriek	9,5	71,74	56,00	54,55	42,47	58,03	71,85	50,42	59,15	72,11
86a_D	Gasfabriek	12,5	71,36	55,99	54,32	42,77	57,64	71,48	50,20	58,78	71,74
86a_E	Gasfabriek	15,5	70,97	55,93	53,86	42,97	58,11	71,10	49,77	59,24	71,41
86a_F	Gasfabriek	18,5	70,59	55,86	53,75	43,17	59,08	70,73	49,66	60,19	71,13
86b_A	Gasfabriek	21,5	70,38	56,03	53,88	43,41	59,27	70,54	49,79	60,38	70,97
86b_B	Gasfabriek	24,5	70,03	55,92	54,08	43,68	57,80	70,20	49,98	58,97	70,55
86b_C	Gasfabriek	27,5	69,71	55,81	54,30	43,96	56,61	69,88	50,19	57,84	70,19
86b_D	Gasfabriek	30,5	69,39	55,70	54,51	44,23	55,88	69,57	50,38	57,17	69,86
86b_E	Gasfabriek	33,5	69,09	55,57	54,71	44,51	55,42	69,28	50,57	56,76	69,57
86b_F	Gasfabriek	36,5	68,81	55,44	54,90	44,75	55,11	69,01	50,76	56,49	69,30
87a_A	Gasfabriek	1,5	67,51	46,56	54,62	41,55	54,81	67,54	50,49	56,01	67,92
87a_B	Gasfabriek	5,5	67,92	47,54	54,71	41,91	55,44	67,96	50,57	56,63	68,34
87a_C	Gasfabriek	9,5	67,85	48,30	54,61	42,11	55,66	67,90	50,48	56,85	68,30
87a_D	Gasfabriek	12,5	67,74	48,86	54,38	42,15	55,74	67,80	50,26	56,93	68,21
87a_E	Gasfabriek	15,5	67,57	49,41	53,87	42,20	55,77	67,64	49,78	56,96	68,06
87a_F	Gasfabriek	18,5	67,34	49,72	53,83	42,26	55,75	67,41	49,74	56,94	67,85
87b_A	Gasfabriek	21,5	67,06	49,65	53,99	42,39	55,76	67,14	49,89	56,96	67,61
87b_B	Gasfabriek	24,5	66,81	49,68	54,13	42,59	55,66	66,89	50,02	56,87	67,39
87b_C	Gasfabriek	27,5	66,59	49,69	54,34	42,83	55,53	66,68	50,22	56,76	67,19
87b_D	Gasfabriek	30,5	66,38	49,68	54,55	43,07	55,38	66,47	50,42	56,63	67,00
87b_E	Gasfabriek	33,5	66,17	49,68	54,75	43,31	55,22	66,27	50,61	56,49	66,81
87b_F	Gasfabriek	36,5	65,97	49,67	54,93	43,56	55,06	66,07	50,78	56,36	66,63
88a_A	Gasfabriek	1,5	70,91	54,10	54,64	41,79	58,66	71,00	50,51	59,75	71,35
88a_B	Gasfabriek	5,5	71,54	56,51	54,73	42,19	61,07	71,67	50,59	62,13	72,16
88a_C	Gasfabriek	9,5	71,35	56,67	54,65	42,34	58,65	71,50	50,52	59,75	71,81
88a_D	Gasfabriek	12,5	71,11	56,63	54,44	42,65	57,94	71,26	50,32	59,07	71,55

Gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek) en inclusief bedrijvigheid

Naam	Omschrijving	Hoogte	Wegverkeer	Trambanen	Railverkeer	Industrie	Bedrijvigheid	LVL	LRL	LIL	Lcum
88a_E	Gasfabriek	15,5	70,83	56,56	53,99	42,88	58,72	70,99	49,89	59,83	71,34
88a_F	Gasfabriek	18,5	70,53	56,47	53,90	43,09	60,73	70,70	49,81	61,80	71,26
88b_A	Gasfabriek	21,5	70,42	56,34	53,98	43,41	59,19	70,59	49,88	60,30	71,01
88b_B	Gasfabriek	24,5	70,08	56,23	54,20	43,68	57,75	70,26	50,09	58,92	70,60
88b_C	Gasfabriek	27,5	69,76	56,10	54,42	43,95	56,56	69,94	50,30	57,79	70,24
88b_D	Gasfabriek	30,5	69,45	55,96	54,64	44,23	55,83	69,64	50,51	57,12	69,93
88b_E	Gasfabriek	33,5	69,15	55,82	54,84	44,51	55,38	69,35	50,70	56,72	69,63
88b_F	Gasfabriek	36,5	68,87	55,68	55,04	44,75	55,07	69,07	50,89	56,46	69,37
89_A	Begraafplaatszone	1,5	64,85	57,20	52,31	47,45	54,48	65,54	48,29	56,27	66,10
89_B	Begraafplaatszone	5,5	66,07	59,16	52,38	47,78	55,08	66,88	48,36	56,82	67,34
90_A	Begraafplaatszone	1,5	64,78	57,21	52,47	46,81	54,80	65,48	48,45	56,44	66,07
90_B	Begraafplaatszone	5,5	65,99	59,17	52,47	47,16	55,42	66,81	48,45	57,02	67,30
91_A	Begraafplaatszone	1,5	64,55	56,41	52,52	46,69	55,81	65,17	48,49	57,31	65,91
91_B	Begraafplaatszone	5,5	65,67	58,54	52,54	47,05	56,49	66,44	48,51	57,96	67,08
92a_A	Begraafplaatszone	1,5	64,95	57,22	52,76	46,06	55,18	65,63	48,72	56,68	66,23
92a_B	Begraafplaatszone	5,5	66,07	59,18	52,82	46,38	55,81	66,88	48,78	57,28	67,39
92a_C	Begraafplaatszone	9,5	66,32	59,09	52,81	46,74	56,06	67,07	48,77	57,54	67,59
92a_D	Begraafplaatszone	12,5	66,37	58,96	52,76	47,28	56,15	67,09	48,72	57,68	67,62
92a_E	Begraafplaatszone	15,5	66,34	58,79	52,49	47,65	56,19	67,04	48,47	57,76	67,58
92a_F	Begraafplaatszone	18,5	66,26	58,59	52,20	47,98	56,18	66,95	48,19	57,79	67,49
92b_A	Begraafplaatszone	21,5	66,15	58,38	51,97	48,35	56,05	66,82	47,97	57,73	67,38
92b_B	Begraafplaatszone	24,5	66,03	58,15	51,95	48,72	55,95	66,69	47,95	57,70	67,25
92b_C	Begraafplaatszone	27,5	65,91	57,92	52,06	49,12	55,81	66,55	48,06	57,65	67,13
92b_D	Begraafplaatszone	30,5	65,80	57,68	52,22	49,62	55,65	66,42	48,21	57,62	67,02
92b_E	Begraafplaatszone	33,5	65,68	57,43	52,36	49,95	55,48	66,29	48,34	57,55	66,89
92b_F	Begraafplaatszone	36,5	65,56	57,19	52,51	50,23	55,31	66,15	48,48	57,48	66,77
93a_A	Begraafplaatszone	1,5	64,43	56,14	52,77	46,22	55,52	65,03	48,73	57,00	65,75
93a_B	Begraafplaatszone	5,5	65,53	58,32	52,82	46,55	56,13	66,29	48,78	57,58	66,90
93a_C	Begraafplaatszone	9,5	65,85	58,30	52,79	46,93	56,38	66,55	48,75	57,85	67,17
93a_D	Begraafplaatszone	12,5	65,91	58,20	52,78	47,51	56,47	66,59	48,74	57,99	67,21
93a_E	Begraafplaatszone	15,5	65,89	58,07	52,54	47,95	56,50	66,55	48,51	58,07	67,19
93a_F	Begraafplaatszone	18,5	65,84	57,91	52,24	48,30	56,48	66,49	48,23	58,09	67,13
93b_A	Begraafplaatszone	21,5	65,86	57,90	52,10	48,52	56,30	66,50	48,10	57,97	67,13
93b_B	Begraafplaatszone	24,5	65,76	57,70	52,09	48,89	56,18	66,39	48,09	57,92	67,02
93b_C	Begraafplaatszone	27,5	65,67	57,50	52,16	49,31	56,02	66,29	48,15	57,86	66,93
93b_D	Begraafplaatszone	30,5	65,57	57,29	52,29	49,81	55,83	66,17	48,28	57,80	66,82
93b_E	Begraafplaatszone	33,5	65,47	57,08	52,44	50,13	55,64	66,06	48,42	57,72	66,72
93b_F	Begraafplaatszone	36,5	65,37	56,85	52,58	50,39	55,45	65,94	48,55	57,63	66,61
94_A	Begraafplaatszone	1,5	64,68	55,89	52,29	47,64	55,40	65,22	48,28	57,07	65,91
94_B	Begraafplaatszone	5,5	65,64	58,11	52,31	47,99	56,02	66,35	48,29	57,65	66,96
95_A	Begraafplaatszone	1,5	61,16	40,85	56,29	45,66	56,96	61,20	52,08	58,27	63,33
95_B	Begraafplaatszone	5,5	61,58	41,04	56,21	46,34	57,54	61,62	52,00	58,86	63,76
97_A	Begraafplaatszone	1,5	60,70	46,56	52,72	46,89	56,79	60,86	48,68	58,21	62,92
97_B	Begraafplaatszone	5,5	60,47	47,49	52,84	47,56	57,37	60,68	48,80	58,80	63,02
98_A	Begraafplaatszone	1,5	59,80	42,88	53,93	48,52	56,79	59,89	49,83	58,39	62,46
98_B	Begraafplaatszone	5,5	59,67	43,46	53,76	49,07	57,39	59,77	49,67	58,99	62,63
99a_A	Begraafplaatszone	1,5	61,22	46,81	52,79	46,40	57,73	61,37	48,75	59,04	63,52
99a_B	Begraafplaatszone	5,5	60,86	47,78	52,90	46,98	58,42	61,07	48,86	59,72	63,61
99a_C	Begraafplaatszone	9,5	60,77	48,54	52,84	47,43	58,43	61,02	48,80	59,76	63,59
99a_D	Begraafplaatszone	12,5	60,85	49,08	52,87	47,82	58,41	61,13	48,83	59,77	63,66
99a_E	Begraafplaatszone	15,5	60,95	49,63	52,75	48,43	58,51	61,26	48,71	59,92	63,79
99a_F	Begraafplaatszone	18,5	61,07	49,89	52,63	48,93	58,62	61,39	48,60	60,06	63,92
99b_A	Begraafplaatszone	21,5	61,25	50,11	52,55	49,34	57,94	61,57	48,52	59,50	63,80
99b_B	Begraafplaatszone	24,5	61,33	50,11	52,62	49,80	57,72	61,65	48,59	59,37	63,80
99b_C	Begraafplaatszone	27,5	61,41	50,11	52,72	50,28	57,45	61,72	48,68	59,21	63,79
99b_D	Begraafplaatszone	30,5	61,47	50,10	52,86	50,83	57,16	61,78	48,82	59,07	63,78
99b_E	Begraafplaatszone	33,5	61,53	50,08	53,02	51,44	56,87	61,83	48,97	58,96	63,79
99b_F	Begraafplaatszone	36,5	61,58	50,06	53,13	51,86	56,60	61,88	49,07	58,86	63,78

Bijlage 4 Bepaling aantal hogere waarden

N

0 125 250 500 meters

Aantal woningen

Rijksweg A12

Geluidbelasting Lden na aftrek (36,5m)

48 / 53 dB

> 53 dB

N

1749
156
1392
119
170
651
395
249
92
562
3
2
4
1029
108
565
72
295
6
69
97
21
97
143
14
68
547
69
51
83
24
2
25
58
34
279
44
593
89
66
108
61
110
9
12
188
251
384
117
211
1
19
8
23
62
303
202
411
35
79
5
283
86
34
50
99
55
459
156
1
134
63
167
69
9
1
243
98
10
9
20
10
22
81
4
21
86
66
21
131
233
231
481
114
121
176
438


A12

Aantal woningen
Tram Binckhorstlaan
Binckhorstlaan

Maatregel DDA Lden na aftrek (36,5m)

48 / 63 dB
> 63 dB

0 125 250 500 meters


N
1749
156
1392
119
170
651
395
249
3
2
4
92
562
1029
108
565
72
295
97
21
97
143
6
69
14
68
547
69
51
83
131
24
2
25
279
44
233
231
58
34
593
89
481
114
66
108
61
110
9
121
176
438
12
251
384
117
188
8
303
211
1
19
23
62
202
411
35
79
5
283
86
34
50
99
156
55
459
1
134
281
63
167
69
9
1
243
98
10
9
20
10
22
81
4
21
86
66
21
A12
Hoekwaterstraat
van Lodensteijnstraat
van Zegwaardstraat
Koningin Wilhelminalaan
Potgieterlaan
Neherkade
Rijswijkseweg
Laakkwartier
Molenwijk
Noordpolderbuurt
Haagse Hogeschool
Laakmolen
0
125
250
500
meters
Aantal woningen
Lekstraat
Geluidbelasting Lden na aftrek (36,5m)
48 / 63 dB
> 63 dB

N

0 125 250 500 meters

Aantal woningen


Tram Maanweg


Maanweg

Maatregel DDA Lden na aftrek (36,5m)

48 / 63 dB

> 63 dB


N
1749
156
1392
119
170
651
395
249
3
2
4
92
562
1029
108
565
72
295
97
21
97
143
6
69
14
68
547
69
51
83
131
24
2
25
279
44
233
231
58
34
593
89
481
114
66
121
176
438
108
61
110
9
12
188
251
384
117
1
19
8
23
211
35
303
202
411
62
79
5
283
86
34
50
99
55
459
156
1
134
281
63
167
69
9
1
243
98
10
9
10
22
20
81
4
21
86
66
21
A12
SCHENKVIADUCT
Weteringkade
Spaarnestraat
Zwetstraat
Dintelstraat
Van Maanenkade
Rijswijkseweg
Lekstraat
Plettenjstraat
Scheldestraat
Binckhorstlaan
Lauwerssstraat
Hoekwaterstraat
van de Wateringelaan
van Halewijnlaan
van Lodensteijnstraat
van Zegwaardstraat
Koningin Wilhelminalaan
van Montfoortstraat
Laan van Nieuw Oost-Indië
Willem de Bijelaan
Goeverneurkade
Aart van der Leeuwkade
Potgieterlaan
Adama van Scheltemastr.
Queridostraat
Jacob van den Eyndestr.
Marcellus Emantslaan
Prins van Lijnestraat
Louis Couperus
Park de Werve
van Pabstlaan
van Lugtenburgstraat
van Woudekade
Haagse Hogeschool
Waterloop
Johanna Westerdijkplein
Stamkartplein
Waldorpstraat
Van Leeuwenhoekstraat
Swammerdamstraat
Goudriaankade
Neherkade
Laakmolen
Laakweg
Laakkade
Draarstraat
Noordpolderkade
Schoeplaan
Stuwstraat
Trekweg
Lyonnetstraat
Slachthuisstraat
Schlegelstraat
Reinwardtstraat
Isingstraat
Oudemanstraat
Mijnsherenlaan
Minckelersstraat
Drebbelstraat
Denemarkenstraat
Broekslootkade
Cromvlietkade
Corbulokade
Overburgkade
Westenburgstraat
Vrijburgkade
Manalaan
Laakkwartier
Molenwijk
Noordpolderbuurt
0
125
250
500
meters
Aantal woningen
Melkwegstraat
Maatregel DDA Lden na aftrek (18,5m)
48 / 63 dB
> 63 dB


N
1749
156
1392
119
170
651
395
249
3
2
4
92
562
1029
108
565
72
295
6
69
97
21
97
143
14
68
547
69
51
83
131
24
2
34
58
25
279
44
233
231
481
114
593
66
89
176
438
121
108
110
9
61
12
251
188
384
117
1
19
8
303
211
23
62
202
411
35
79
283
5
86
34
50
99
156
55
459
1
134
281
63
167
69
9
1
243
98
10
9
10
22
20
81
4
21
86
66
21
A12
Schenkviaduct
Rijswijkseweg
Haagse Hogeschool
Laakmolen
Molenwijk
Noordpolderbuurt
Laakkwartier
0
125
250
500
meters
Aantal woningen
Mercuriusweg
Maatregel DDA Lden na aftrek (36,5m)
48 / 63 dB
> 63 dB

N

0 125 250 500 meters

Aantal woningen

Plutostraat

Geluidbelasting Lden na aftrek (5,5m)

48 / 63 dB

> 63 dB

N

0 125 250 500 meters

Aantal woningen

Rijkwijkseweg

Geluidbelasting Lden na aftrek (36,5m)

48 / 63 dB

> 63 dB

N

0 125 250 500 meters

Aantal woningen

Schenkviaduct

Maatregel DDA Lden na aftrek (36,5m)

48 / 63 dB

> 63 dB

N

1749
156
1392
119
170
651
395
249
92
562
3
2
4
1029
108
565
72
295
6
69
97
21
97
143
14
68
547
69
51
83
131
24
2
25
279
44
233
231
58
34
593
89
481
114
66
9
176
108
110
121
438
61
12
251
188
384
117
8
1
19
303
211
23
62
202
411
35
79
283
5
86
34
50
99
156
55
459
1
134
63
167
69
9
281
1
243
98
10
9
10
22
20
81
4
21
86
66
21


A12
Hoekwaterstraat
van de Wateringelaan
van Halewijnlaan
van Lodensteijnstraat
van Zegwaardstraat
Koningin Wilhelminalaan
van Montfoortstraat
Laan van Nieuw Oost-Indië
Hallewijnplein
Potgieterlaan
Willem de Bijelaan
Goeverneurkade
Aart van der Leeuwkade
Querdostraat
Jacob van den Eyndestr.
Adama van Scheltemastr.
Marcellus Emantslaan
Louis Couperus
Prins van Lijnestraat
Park de Werve
van Pabstlaan
van Lugtenburgstraat
van Woudekade
Manalaan
Overburgkade
Vrijburg
Corbulokade
Agrippinakade
Cromvlietkade
Broekslootkade
Schenkviaduct
Scheldestraat
Plettenjstraat
Lekstraat
Weteringkade
Spaarnestraat
Lauwerssstraat
Brinckhorstlaan
Zwetstraat
Dintelstraat
Van Maanenkade
Rijswijkseweg
Oranjelaan
Waldorpstraat
Van Leeuwenhoekstraat
Swammerdamstraat
Goudriaankade
Waterloop
Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein
Stamkartplein
Neherkade
Laakmolen
Laakweg
Laakkade
Lyonnetstraat
Draaistraat
Noordpolderkade
Schoolplaan
Stuwstraat
Trekweg
Slachthuisstraat
Schlegelstraat
Reinwardtstraat
Isingstraat
Oudemanstraat
Miquelstraat
Convivastraat
Gerard Kellerstraat
Pollard Pl.
Minckeleersstraat
Drebbelstraat
Deimanstraat
Driftrietstraat
Molenwijk
Noordpolderbuurt
Laakkwartier

0 125 250 500 meters

Aantal woningen
Supernovaweg / Regulusweg

Maatregel DDA Lden na aftrek (36,5m)

48 / 63 dB
> 63 dB


N
1749
156
1392
119
170
651
395
249
3
2
4
92
562
1029
108
565
72
295
97
21
97
143
6
69
14
68
547
69
51
83
131
24
2
25
279
44
233
231
58
34
593
89
481
114
66
108
61
9
110
12
188
251
121
176
438
384
117
1
19
211
35
79
23
8
303
62
202
411
283
5
86
34
50
99
55
459
156
1
134
281
63
167
69
9
1
243
98
10
9
10
22
20
81
4
21
86
66
21
A12
Aantal woningen
Zonweg
Maatregel DDA Lden na aftrek (18,5m)
48 / 63 dB
> 63 dB
0
125
250
500
meters

N


0 125 250 500 meters

Aantal woningen

Geluidbelasting Letm (36,5m)

50 / 55 dB(A)

> 55 dB(A)


N
1749
156
1392
119
170
651
395
249
92
562
3
2
4
1029
108
565
72
295
6
69
97
21
97
143
14
68
547
69
51
83
131
24
2
34
58
25
279
44
233
231
593
89
481
114
66
108
110
9
121
176
438
61
12
251
188
384
117
1
19
23
8
303
211
35
62
202
411
79
283
5
86
34
50
99
55
459
156
1
134
281
63
167
69
9
1
243
98
10
9
10
22
20
81
4
21
86
66
21
0
125
250
500
meters
Aantal woningen
Railverkeer
Geluidbelasting Lden (36,5m)
57 /68 dB
> 68 dB

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Rivium Westlaan 72
2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL
Postbus 8590
3009 AN ROTTERDAM
T. 010 235 1700
E. enno.been@anteagroup.com

www.anteagroup.nl

Copyright © 2017
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

A member of INOGEN®

Bijlage 46 Onderzoek externe veiligheid

Adviesgroep AVIV BV
M.H. Tromplaan 55
7513 AB Enschede

Externe veiligheid de Binckhorst te 's-Gravenhage

Project : 173308
Datum : 21 augustus 2017
Auteurs: ing. A.J.H. Schulenberg
S.J.M. van Veldhoven MSc
Review: drs. R.J.M. Scheres

Opdrachtgever:
Witteveen & Bos
t.a.v. E. Buter
Postbus 85948
2508 CP Den Haag

Inhoudsopgave

1. Inleiding 3

2. Normstelling externe veiligheid 4
2.1. Risicobenadering 4
2.2. Besluit externe veiligheid transportroutes 4
2.3. Besluit externe veiligheid buisleidingen 7
2.4. Besluit externe veiligheid inrichtingen 10

3. Uitgangspunten risicoberekening 11
3.1. LPG-tankstations 11
3.2. Wegtransport 11
3.3. Aardgasleiding 13
3.4. Bebouwing 14

4. Resultaten LPG tankstations 16
4.1. Plaatsgebonden risico 16
4.2. Groepsrisico Binckhorstlaan 16
4.3. Groepsrisico Maanweg 17
4.4. Effectafstanden 19

5. Resultaten A12 20
5.1. Plaatsgebonden risico 20
5.2. Groepsrisico huidige situatie 20
5.3. Groepsrisico toekomstige situatie 21

6. Resultaten ontheffingsroutes 22
6.1. Plaatsgebonden risico 22
6.2. Groepsrisico huidige situatie 22
6.3. Groepsrisico toekomstige situatie 23

7. Resultaten aardgasleiding 28
7.1. Plaatsgebonden risico 28
7.2. Groepsrisico huidige situatie 28
7.3. Groepsrisico toekomstige situatie 29

8. Conclusies 31
8.1. LPG-tankstations 31
8.2. Weg 31
8.3. Aardgasleiding 32

9. Samenvatting 33
9.1. LPG-tankstations 33
9.2. Ontheffingsroutes 35
9.3. Aardgasleiding 36

Referenties **37**

Bijlage 1. Transportintensiteiten wegvakken **39**

Bijlage 2. Scenario’s LPG-tankstations **41**

Bijlage 3. Bevolkingsdefinities **49**


Bijlage 4. Lijst (beperkt) kwetsbare objecten cf. Bevi **55**

1. Inleiding

De gemeente Den Haag bereidt een omgevingsplan in het plangebied de Binckhorst voor waarbij het gebied geleidelijk zal transformeren tot een gemengd woon-, werk- en leefgebied. Naast maximaal 5000 woningen is er onder meer ruimte voor bedrijven, creatieve industrie, kleinschalige kantoren, horeca en kleinschalige detailhandel. In en nabij de Binckhorst bevinden zich de volgende risicobronnen:

- LPG-tankstations:
  - LPG-tankstation Maanweg.
  - LPG-tankstation Binckhorstlaan.
- Basisnetroute A12.
- Ontheffingsroutes gevaarlijke stoffen.
- Hogedruk aardgasleiding W-536-01.

Voor de invulling van het plan wenst de gemeente inzicht in de personendichtheden die mogelijk zijn zonder dat de oriëntatiewaarde wordt overschreden. Figuur 1 toont het plangebied en risicobronnen.



Figuur 1. Plangebied en risicobronnen nabij de Binckhorst

In dit rapport wordt verslag gedaan van de risicoberekeningen.

2. Normstelling externe veiligheid

2.1. Risicobenadering

Het risico voor personen die verblijven in de omgeving van activiteiten met gevaarlijke stoffen wordt gevat onder het begrip externe veiligheid (EV). De risicobenadering externe veiligheid kent twee begrippen om het risiconiveau voor dergelijke activiteiten in relatie tot de omgeving aan te geven. Deze begrippen zijn het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR).

Met het PR wordt de aan te houden afstand geëvalueerd tussen de activiteit en kwetsbare functies in de omgeving. Of een functie kwetsbaar of beperkt kwetsbaar is, is te vinden in het Besluit externe veiligheid Inrichtingen (Bevi) [1]. Voorbeelden van kwetsbare objecten zijn woningen, scholen, ziekenhuizen en grote kantoorgebouwen. Beperkt kwetsbare objecten zijn onder andere verspreid liggende woningen, sporthallen en bedrijfsgebouwen. De volledige Bevi-lijst is opgenomen in bijlage 2 van dit rapport.

Met het GR wordt geëvalueerd of als gevolg van een ongeval een groot aantal slachtoffers kan vallen, doordat een grote groep personen blootgesteld wordt.

2.2. Besluit externe veiligheid transportroutes

Het transport van gevaarlijke stoffen brengt risico's met zich mee door de mogelijkheid dat bij een ongeval gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen. Voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het binnenwater is een risiconormering vastgesteld. In het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) zijn de regels opgenomen voor de ruimtelijke ordening [2]. Voor infrabesluiten zijn de regels vastgelegd in de Beleidsregels EV-beoordeling Tracébesluiten (de Beleidsregels) [3].

Op 1 april 2015 is het basisnet volledig in werking getreden. Het basisnet bestaat uit een aangewezen aantal routes (wegen, spoorwegen en vaarwegen) waarop het mogelijk moet zijn en blijven om gevaarlijke stoffen te vervoeren. Het doel van het basisnet is het vastleggen en waarborgen van een duurzame balans tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen, de ruimtelijke omgeving en de veiligheid van mensen die wonen en werken langs de route. Het basisnet stelt grenzen aan het risico vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, vaarwegen en spoorlijnen alsmede aan ruimtelijke ontwikkelingen langs die wegen, vaarwegen en spoorlijnen. Voor elke weg, spoorlijn en vaarweg die deel uitmaakt van het basisnet, is vastgesteld hoeveel risico het vervoer van gevaarlijke stoffen over die weg, spoorlijn of vaarweg maximaal mag veroorzaken. De basisnetroutes en deze zogenoemde "risicoplafonds" zijn vastgelegd in de Regeling Basisnet [4].

2.2.1. Plaatsgebonden risico

Het PR is de kans per jaar dat een persoon, die zich continu en onbeschermd op een bepaalde plaats in de omgeving van een transportroute bevindt, overlijdt door een ongeval met het transport van gevaarlijke stoffen op die route. Plaatsen met een gelijk risico kunnen door zogenaamde risicocontouren op een kaart worden weergegeven. Het PR leent zich daarmee goed voor het vaststellen van een veiligheidszone tussen een route en kwetsbare bestemmingen zoals woonwijken. In tabel 1 wordt weergegeven welke normen voor het plaatsgebonden risico van toepassing zijn.

Type object	**Omgevingsbesluit**
Kwetsbare objecten	Grenswaarde PR 10^{-6}
Beperkt kwetsbare objecten	Richtwaarde PR 10^{-6}

Tabel 1. Normen plaatsgebonden risico

De grenswaarde moet te allen tijde in acht worden genomen, het bevoegd gezag mag niet van de grenswaarde afwijken. Voor de richtwaarde geldt dat uitsluitend in geval van zwaarwegende belangen (zoals economische) daarvan mag worden afgeweken. Voor ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van basisnetroutes dienen de afstanden rechtstreeks getoetst te worden aan de risicoplafonds zoals die zijn vastgesteld in de Regeling Basisnet [4]. Voor ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van andere dan de basisnetroutes dienen de afstanden getoetst te worden aan de berekende 10^{-6} contour van het plaatsgebonden risico. In veel gevallen is een risicoberekening niet nodig en kan worden volstaan met het toepassen van de vuistregels uit de Handleiding Risicoanalyse Transport afgekort als Hart [5].

2.2.2. Groepsrisico


Indien een plangebied ligt binnen het invloedsgebied van een transportroute waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd, wordt in de toelichting bij het bestemmingsplan en in de ruimtelijke onderbouwing van de omgevingsvergunning in elk geval ingegaan op:

- De mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp op die transportroute, en
- Voor zover dat plan of die vergunning betrekking heeft op nog niet aanwezige kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten: de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien zich op die transportroute een ramp voordoet.

Als het groepsrisico door een bestemmingsplan dat geheel of gedeeltelijk gelegen is binnen 200 m van een transportroute meer dan 10% toeneemt ten opzichte van de bestaande situatie en groter is dan 10% van de oriëntatiewaarde dient het groepsrisico te worden verantwoord. Dit wordt ook wel aangeduid als de verantwoordingsplicht groepsrisico. In de motivering bij het betrokken besluit moeten ten minste de volgende gegevens worden opgenomen:

- 1°. de dichtheid van personen in het invloedsgebied van de transportroute op het tijdstip waarop het plan of besluit wordt vastgesteld, rekening houdend met de in dat gebied reeds aanwezige personen en de personen die in dat gebied op grond van het geldende bestemmingsplan of de geldende bestemmingsplannen of een omgevingsvergunning redelijkerwijs te verwachten zijn, en
  2°. de als gevolg van het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning redelijkerwijs te verwachten verandering van de dichtheid van personen in het gebied waarop dat plan of die vergunning betrekking heeft;
- het groepsrisico op het tijdstip waarop het plan of de vergunning wordt vastgesteld en de bijdrage van de in dat plan of besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan de hoogte van het groepsrisico, vergeleken met de oriëntatiewaarde;
- de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die bij de voorbereiding van het plan of de vergunning zijn overwogen en de in dat plan of die vergunning opgenomen maatregelen, waaronder de stedenbouwkundige opzet en voorzieningen met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte, en
- de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- en nadelen daarvan.

Het groepsrisico geeft aan wat de kans is op een ongeval met tien of meer dodelijke slachtoffers in de omgeving van de beschouwde activiteit, kortom de kans op een ramp. Het aantal personen dat in de omgeving van de route verblijft, bepaalt mede de hoogte van het GR. Het GR wordt weergegeven in een zogenaamde fN-curve, op de verticale as staat de cumulatieve kans per jaar f op een ongeval met N of meer slachtoffers en op de horizontale as het aantal slachtoffers. Figuur 2 geeft een voorbeeld.



Figuur 2. Voorbeeld groepsrisico transportroute

Het groepsrisico wordt bepaald per kilometer route en vergeleken met de oriëntatiewaarde. Deze waarde helpt het bevoegd gezag bij de afweging of de kans op een ramp opweegt tegen het maatschappelijk voordeel van het voorgenomen besluit. Het begrip *oriëntatie*waarde houdt in dat het bevoegd gezag gemotiveerd kan besluiten een hogere kans op een ramp te accepteren.

2.2.3. Plasbrandaandachtsgebied (PAG)

Incidenten met grote lekkage van gevaarlijke stoffen komen heel weinig voor. Het meest voorkomende type incident op (vaar)wegen en spoorwegen is een lekkage van een brandbare vloeistof zoals benzine. Naast het voldoen aan het plaatsgebonden risico en het verantwoorden van het groepsrisico moet het bevoegd gezag daarom tevens ingaan op een keuze om te bouwen in het zogeheten plasbrandaandachtsgebied (PAG). Het PAG is het gebied naast Basisnetroutes waarbij rekening gehouden wordt met de effecten van een plasbrand. Deze kan ontstaan wanneer bij een ongeval vrijgekomen brandbare vloeistof ontstoken wordt. Met het oog op een dergelijk ongeval zijn in het Bouwbesluit 2012 en de daarop berustende ministeriële regeling bouwvoorschriften gegeven voor gebouwen in plasbrandaandachtsgebieden. De plasbrandaandachts-gebieden zijn bij ministeriële regeling aangewezen [4].

2.3. Besluit externe veiligheid buisleidingen

Sinds 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van kracht [6]. Hieronder is kort de toetsing aan de grenswaarde van het plaatsgebonden risico en de oriëntatiewaarde van het groepsrisico geschetst.

2.3.1. Plaatsgebonden risico

In het kader van de risicobenadering moet de vraag worden beantwoord of er sprake is van een relatief hoog risico. Afhankelijk van de kenmerken van de buisleiding en de specifieke gevaren voor de omgeving, kan een zekere scheiding tussen buisleidingen en werk- en woongebieden gewenst zijn. Bij deze vraagstelling worden de risiconormen gehanteerd, die door de rijksoverheid zijn vastgesteld. Voor nieuwe buisleidingen is in het Bevb de eis opgenomen dat deze zodanig aangelegd moeten worden conform de best beschikbare technieken dat de PR 10^{-6} contour zo veel mogelijk binnen de belemmeringenstrook komt te liggen. Deze plicht rust op de exploitant van de leiding. Deze eis geldt ook als een bestaande leiding wordt vervangen. Zo wordt deze strenge norm voor het plaatsgebonden risico van toepassing op nieuwe situaties. Het ontstaan van nieuwe knelpunten wordt daarmee voorkomen en het ruimtebeslag van nieuwe buisleidingen wordt beperkt tot de belemmeringenstrook.

De grenswaarde voor het plaatsgebonden risico is ook van toepassing op bestaande buisleidingen. Dit levert in bepaalde gevallen bij bestaande bebouwing[1] binnen de risicocontour van de buisleiding een knelpunt op. Daar waar kwetsbare objecten zoals woningen en scholen binnen de risicocontour PR 10^{-6} liggen, gaat een wettelijke saneringsplicht gelden. De leidingexploitant is hierop aanspreekbaar en neemt binnen een overgangstermijn zodanige saneringsmaatregelen dat er sprake is van een acceptabele situatie.

Voor de initiatiefnemer van het ruimtelijk plan geldt dat er geen nieuwe kwetsbare bestemmingen gerealiseerd mogen worden binnen de 10^{-6} contour van het plaatsgebonden risico indien aanwezig, en dat deze contour een richtwaarde is voor beperkt kwetsbare bestemmingen. Binnen de belemmeringenstrook mogen geen nieuwe kwetsbare objecten worden gerealiseerd. De belemmeringenstrook en de buisleidingen moeten in het bestemmingsplan worden aangegeven.

Het Bevb verwijst voor de (niet limitatieve) lijst van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten naar het Bevi, zie bijlage 4.

2.3.2. Groepsrisico

Bij het beoordelen van het GR wordt het (lokale) bevoegd gezag de mogelijkheid geboden om gemotiveerd van de oriëntatiewaarde voor het GR af te wijken. Er moet sprake zijn van een openbare en goed inzichtelijke belangenafweging, waarin moet zijn aangegeven waarom in het specifieke geval daarvan is afgeweken. De beslissing om van de oriëntatiewaarde af te wijken is vatbaar voor beroep. Het GR wordt voor het gehele relevante gebied berekend. Door middel van bron- of ruimtelijke maatregelen kan mogelijk dat risico worden gereduceerd. Daar waar het gaat om het stellen van randvoorwaarden in de ruimtelijke ordening wordt het afwegingsgebied echter gemaximaliseerd tot de grens waarbinnen nog 1% van de aanwezige personen overlijdt (1%-letaliteitszone). Het GR geeft voor dit gebied aan welke bebouwingsdichtheid nog acceptabel is, gelet op de voorgestelde oriëntatiewaarde. In het aangegeven gebied is bebouwing dus wel toegestaan maar is de dichtheid van bebouwing soms gelimiteerd.

Bij de toetsing moet worden bezien of de kans per kilometer buisleiding op een bepaald aantal slachtoffers groter is dan de oriëntatiewaarde. De oriëntatiewaarde geldt voor zowel bestaande als nieuwe situaties.

De regeling over het groepsrisico in het Bevb vertoont duidelijk overeenkomst met de regelingen in het Bevi. Het uitgangspunt is dat er een verplichting geldt om het groepsrisico mee te wegen en te verantwoorden bij de vaststelling van een bestemmingsplan, inpassingsplan of omgevingsvergunning (projectbesluit) dat betrekking heeft op het invloedsgebied van een geprojecteerde of bestaande buisleiding. De toetsing aan de oriëntatiewaarde vindt op dezelfde manier plaats als hierboven

[1] Onder bestaande bebouwing wordt verstaan fysiek aanwezige bebouwing en geprojecteerde bebouwing die is toegestaan op basis van een vastgesteld bestemmingsplan of vrijstellingsbesluit

geschetst. De verantwoording van het groepsrisico is op onderdelen iets anders geformuleerd en kent in bepaalde gevallen een vereenvoudiging.

Verantwoording groepsrisico

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan (gelegen binnen de 100%-letaliteitszone van de leiding), op grond waarvan de aanleg van een buisleiding, of de aanleg, bouw of vestiging van een kwetsbaar of een beperkt kwetsbaar object wordt toegelaten, wordt tevens het groepsrisico in het invloedsgebied van de buisleiding verantwoord. In de toelichting van dit besluit wordt dan vermeld:

a. de aanwezige en de op grond van het besluit te verwachten dichtheid van personen in het invloedsgebied van de buisleiding of buisleidingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of veroorzaken;
b. het groepsrisico per kilometer buisleiding op het tijdstip waarop het besluit wordt vastgesteld en de bijdrage van de in dat besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan de hoogte van het groepsrisico, vergeleken met de lijn die de kans weergeeft op een ongeval met 10 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10^{-4} per jaar en de kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10^{-6} per jaar;
c. indien mogelijk, de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die worden toegepast door de exploitant van de buisleiding die dat risico mede veroorzaakt;
d. andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- en nadelen daarvan;
e. de mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het groepsrisico in de nabije toekomst;
f. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval als bedoeld in art. 1 van de Wet rampen en zware ongevallen.
g. de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de buisleiding of buisleidingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of veroorzaken, om zich in veiligheid te brengen indien zich een ramp of zwaar ongeval voordoet. Voorafgaand aan de vaststelling van een besluit als bedoeld in het eerste lid stelt het voor dat besluit bevoegde gezag het bestuur van de regionale brandweer in wiens regio het gebied ligt waarop dat besluit betrekking heeft, in de gelegenheid advies uit te brengen in verband met het groepsrisico en de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval alsmede hulpverlening en zelfredzaamheid.

Beperkte verantwoording

Het Bevb introduceert een nieuwe onderverdeling van situaties waarin een 'volledige' verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk is en situaties waarin met een beperktere verantwoording kan worden volstaan. Er zijn twee situaties waarin volstaan kan worden met een beperkte verantwoording[2]:

1. Indien het ruimtelijk besluit betrekking heeft op het gebied tussen de 100% letaliteitszone en de 1% letaliteitszone van de buisleiding (in geval van toxische stoffen tussen de 1% letaliteitszone en de afstand waarop het plaatsgebonden risico gelijk is aan 10^{-8}).

[2] Zie artikel 12, lid 3 van het Bevb

2. a. als het groepsrisico onder 0.1 keer de oriëntatiewaarde blijft;
   b. als het groepsrisico minder dan 10% toeneemt.

In een beperkte verantwoording van het groepsrisico hoeven slechts vier zaken aan de orde te komen, namelijk:
a. De personendichtheid in het invloedsgebied van de buisleidingen.
b. De hoogte van het groepsrisico.
f. De bestrijdbaarheid.
g. De zelfredzaamheid.

Een nadere beschouwing van risico reducerende maatregelen en ruimtelijke alternatieven met een lager groepsrisico is in dat geval niet nodig.

2.4. Besluit externe veiligheid inrichtingen

De normstelling voor bepaalde bedrijven met opslag van gevaarlijke stoffen is opgenomen in de Regeling externe veiligheid inrichtingen, afgekort tot Revi [7]. Het Revi is een ministeriële regeling die valt onder het Bevi [1].

2.4.1. Plaatsgebonden risico

De normstelling voor het plaatsgebonden risico gaat voor nieuwe situaties uit van een grenswaarde van 1.0 10^{-6} /jr voor kwetsbare objecten, dit betekent dat altijd moet worden voldaan aan deze grenswaarden. Voor beperkt kwetsbare objecten is dit een richtwaarde, dit betekent dat om gewichtige redenen daarvan mag worden afgeweken.

2.4.2. Groepsrisico

Voor het groepsrisico is in het Bevi een oriëntatiewaarde en een verantwoordingsplicht voorgeschreven. De oriëntatiewaarde is gelijk aan 10^{-3} / N^2, dat wil zeggen een frequentie van 10^{-5} /jr voor 10 slachtoffers, 10^{-7} /jr voor 100 slachtoffers, etc. en is gedefinieerd voor 10 of meer slachtoffers. Tevens is in het Revi aangegeven dat binnen het invloedsgebied veranderingen in de omgeving dienen te worden beschouwd bij het vaststellen van de grootte van het groepsrisico en bij de verantwoording conform artikel 13 van het Bevi.

3. Uitgangspunten risicoberekening

3.1. LPG-tankstations

Voor een LPG-tankstation wordt het extern veiligheidsrisico bepaald door ongevalscenario's van de opslagtank en de tankauto die tijdens de bevoorrading aanwezig is. Andere ongevalscenario's, bijvoorbeeld het falen van de vloeistofleiding tussen het vulpunt en de tank of tussen de tank en de afleverzuil, leveren een te verwaarlozen bijdrage aan het groepsrisico. De berekening van het risico wordt uitgevoerd volgens de voorschriften opgenomen in de Handleiding risicoberekeningen Bevi [8], het stappenplan groepsrisico [9] en een specifiek berekeningsvoorschrift [10]. Het stappenplan en het specifieke berekeningsvoorschrift houden rekening met de invloed van de omgeving op de BLEVE-frequentie van de lossende tankauto.

3.1.1. Binckhorstlaan

De inrichting heeft een ondergronds opgestelde tank van 40 m^3. De berekening van het groepsrisico wordt uitgevoerd voor de maximaal vergunde doorzet tot 1500 m^3/jr. Hiertoe is gebruik gemaakt van gegevens uit een eerder uitgevoerd onderzoek [20]. Voor de bevoorrading wordt volgens opgave van ODH uitgegaan van de standaardverdeling van 70% overdag en 30% in de avond/nachtperiode. De gehanteerde scenario's en frequenties worden toegelicht in bijlage 2.

3.1.2. Maanweg

De inrichting heeft een ondergronds opgestelde tank van 40 m^3. De berekening van het groepsrisico wordt uitgevoerd voor de maximaal vergunde doorzet tot 1000 m^3/jr. Er gelden geen venstertijden, voor het transport wordt uitgegaan van de standaardverdeling van 70% overdag en 30% in de avond/nachtperiode. De gehanteerde scenario's en frequenties worden toegelicht in bijlage 2.

3.2. Wegtransport


3.2.1. RBM

Het risico van het transport voor zowel de ontheffingsroutes gevaarlijke stoffen als de A12, worden berekend met RBM II versie 2.3. Hierbij is de Handleiding risicoanalyse transport, afgekort Hart, toegepast [11]. Voor de berekening zijn de volgende gegevens nodig:

- De transportintensiteit van gevaarlijke stoffen.
- Trajecteigenschappen zoals de uitstromingsfrequentie, de kans per voertuigkilometer dat een tankwagen of spoorketelwagen met gevaarlijke stoffen betrokken raakt bij een ongeval zodanig dat er uitstroming van de stof optreedt.

- Het aantal personen dat langs de route blootgesteld wordt aan de gevolgen van een ongeval. De bevolkingsdichtheden worden aangegeven in vlakken langs de route met een uniforme dichtheid per vlak.
- De meteogegevens, gekozen is voor weerstation Ypenburg.

Figuur 2 toont de wegvakken in en rondom de Binckhorst waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Tabel 1 toont de veronderstelde aantallen transporten LPG per wegvak. De onderbouwing van deze aantallen en de verdeling daarvan over de dag en nacht en over weekdagen en weekend zijn afkomstig van de omgevingsdienst Haaglanden [12]. In bijlage 1 is een toelichting op deze cijfers opgenomen.



Figuur 3. Wegvakken nabij en binnen de Binckhorst

ID	Wegvak	Aantal LPG	Opmerking
1	A12: Knp. Prins Clausplein - afslag 4	1500	Wegvak Z16a Basisnet
2	A12: afslag 4 - afslag 3	1000	Wegvak Z16b Basisnet
3	A12: Utrechtsebaan	900	
4	A12-Maanweg	340	
5	Regulusweg	240	
6	Supernovaweg	200	
7	Mercuriusweg	200	
8	Neherkade	140	
9	Maanweg	100	
10	Binckhorstlaan	100	
11	Binckhorstlaan	60	
12	Zonweg	40	

Tabel 2. Aantal transporten LPG

3.2.2. Rijksweg A12

Er wordt gerekend met de aantallen GF3 (tot vloeistof verdicht brandbaar gas zoals LPG) conform [4 en 12]. De standaard ongevalsfrequentie van 8.3 10^{-8} /vtgkm (voertuigkilometer) en de standaard wegbreedte van 25 m voor een snelweg is gehanteerd over de gehele route. Het deel Benoordenhoutseweg - afrit 3 (Utrechtse Baan) is niet opgenomen in het basisnet.

3.2.3. Ontheffingsroutes

Er kunnen drie ontheffingsroutes gevaarlijke stoffen door het plangebied onderscheiden worden. Deze dienen ter bevoorrading van de LPG-tankstations aan:

1. De Neherkade, via wegvak 4-5-6-7-8 en weer terug.
2. De Binckhorstlaan, via wegvak 4-9-10-11-7-6-5-4.
3. De Maanweg, via wegvak 4-9-10-12-5-4.

Er wordt gerekend met de in tabel 1 genoemde aantallen GF3 [12]. In de berekeningen is uitgegaan van de standaard ongevalsfrequentie van 5.9 10^{-7} /vtgkm en de standaard wegbreedte van 8 m voor een weg binnen de bebouwde kom.

3.3. Aardgasleiding

3.3.1. Carola

Het risico van ondergrondse aardgasleidingen wordt berekend met Carola versie 1.0.0.52, parameterbestand versie 1.3 [13]. Figuur 4 toont de relevante leidingen en het bijbehorende invloedsgebied. Voor de berekening zijn de volgende gegevens nodig:

- Het interessegebied;
- Het leidingdatabestand van de leidingeigenaar, in dit geval Gasunie;
- Het aantal personen dat langs de leiding blootgesteld wordt aan de gevolgen van een ongeval met de leiding.

3.3.2. Interessegebied


Het interessegebied is het gebied waar een ruimtelijke ontwikkeling langs een buisleiding geprojecteerd is, of waar een aanpassing van een bestaande of nieuwe buisleiding gepland is. In dit geval is de Binckhorst het interessegebied. Met behulp van het interessegebied selecteert de leidingeigenaar de relevante buisleidingen.

3.3.3. Leidingdatabestand

Het leidingdatabestand bevat alle buisleidingdelen, met de bijbehorende leiding specifieke parameters, die zich binnen een afstand van ten minste 1 km + 2 maal de maximale effectafstand van het interessegebied bevinden.

Beheerder	Leidingnr.	Diameter [inch]	Druk [bar]	Afstand [m] tot 1%-letaliteit
Gasunie	W536-01	20	40	220
Gasunie	W636-01	12	40	140
Gasunie	W636-03	4	40	45

Tabel 3. Kenmerken leidingen binnen de Binckhorst



Figuur 4. Aardgasleidingen en invloedsgebied

3.4. Bebouwing

Doel is om op basis van gemeentelijke ambities duidelijke randvoorwaarden te formuleren waarbinnen de markt het gebied organisch kan ontwikkelen. Binnen het omgevingsplan zijn enkele gebieden waarvan op voorhand al is aan te geven dat daar niet gebouwd mag worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de gebieden binnen de

belemmeringenstrook van 5 m rond de aardgasleiding en de PR 10^{-6}-contouren rond de installaties van LPG-tankstations.

Voor de berekeningen met Safeti-NL, RBM II en Carola is voor de inventarisatie van personen in de referentiesituatie gebruik gemaakt van de BAG-populatieservice [14]. Voor de berekening van het groepsrisico in de toekomstige situatie zijn de geleverde aanwezigheidsgegevens binnen het omgevingsplan Binckhorst vervangen door bebouwingsvlakken binnen de 100%-letaliteitscontour en bebouwingsvlakken daarbuiten.

Een uitgebreide beschrijving van de bevolkingsdefinitie per risicobron is opgenomen in bijlage 3.

4. Resultaten LPG-tankstations

4.1. Plaatsgebonden risico


Binckhorstlaan
Het LPG-tankstation heeft een vergunde LPG-doorzet tot 1500 m^3/jr. Uit tabel 1 van het Revi volgt dan een aan te houden afstand tot al dan niet geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten van 40 m vanaf het vulpunt en 25 m vanaf het ondergrondse LPG-reservoir.

Maanweg
Het LPG-tankstation heeft een vergunde LPG-doorzet tot 1000 m^3/jr. Uit tabel 1 van het Revi volgt dan een aan te houden afstand tot al dan niet geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten van 35 m vanaf het vulpunt en 25 m vanaf het ondergrondse LPG-reservoir.

4.2. Groepsrisico Binckhorstlaan

4.2.1. Huidige situatie

Figuur 5 toont de groepsrisicocurve van de huidige situatie. Het groepsrisico is een factor 0.6 keer de oriëntatiewaarde. Het maximum aantal slachtoffers is 400.




Figuur 5. GR Binckhorstlaan, huidige situatie

4.2.2. Toekomstige situatie

Ten opzichte van de huidige situtaie zijn vier extra vlakken gedefinieerd. Om te komen tot de gewenste personendichtheid is per rekenexercitie de aanwezigheid binnen deze vier vlakken opgehoogd met 5 personen per hectare totdat de oriëntatiewaarde wordt overschreden. In deze paragraaf wordt de hoogste waarde gegeven waarbij het groepsrisico juist onder de oriëntatiewaarde blijft.

Figuur 6 toont de groepsrisicocurve van de toekomstige situatie. Het groepsrisico is een factor 0.92 keer de oriëntatiewaarde. Het maximum aantal slachtoffers is 500.

Een gedetailleerdere toelichting is gegeven in bijlage 3. De dichtheden overdag zijn weergegeven op de kaart in hoofdstuk 9.



Figuur 6. Groepsrisico Binckhorstlaan, toekomstige situatie

4.3. Groepsrisico Maanweg

4.3.1. Huidige situatie

Figuur 7 toont de groepsrisicocurve van de huidige situatie. Het groepsrisico is een factor 0.5 keer de oriëntatiewaarde. Het maximum aantal slachtoffers is 300.


4.3.2. Toekomstige situatie

Om te komen tot de gewenste personendichtheid is per rekenexercitie de aanwezigheid opgehoogd met 25 personen per hectare totdat de oriëntatiewaarde wordt overschreden.


In deze paragraaf wordt de hoogste waarde gegeven waarbij het groepsrisico juist onder de oriëntatiewaarde blijft.

De bevolkingsgebieden in de huidige situatie zijn als uitgangspunt genomen. Voor gebieden met een lagere dichtheid is de aanwezigheid overdag verhoogd tot 175 personen/ha. De factor ten opzichte van de oriëntatiewaarde is dan gelijk aan 0.9, het maximum aantal slachtoffers is 400. Figuur 8 toont de groepsrisicocurve.

Een gedetailleerdere toelichting is gegeven in bijlage 3. De dichtheden overdag zijn weergegeven op de kaart in hoofdstuk 9.




Figuur 7. Groepsrisico Maanweg, huidige situatie



Figuur 8. Groepsrisico Maanweg, toekomstige situatie

4.4. Effectafstanden

Bij de verantwoording van het risico moet sinds 29 juni 2016 ook rekening worden gehouden met de zogeheten effectbenadering [15]. Als nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten binnen de 60 m effectafstand komen te liggen, dan moet deze situatie gemotiveerd worden [16]. Hetzelfde geldt voor nieuwe zeer kwetsbare objecten binnen de 160 m effectafstand. Beide afstanden worden gemeten vanaf het vulpunt en worden getoond in figuur 9. De afstanden gelden bij besluiten die het mogelijk maken dat er (meer) personen in de omgeving van een LPG-tankstation aanwezig kunnen zijn. Bij bijvoorbeeld conserverende bestemmingsplannen gelden deze afstanden niet.



Figuur 9. Effectafstanden rond vulpunt


5. Resultaten A12

5.1. Plaatsgebonden risico

In bijlage 1 van de regeling Basisnet zijn voor wegen behorende tot het Basisnet afstanden vastgelegd voor het zogeheten PR-plafond (de 10^{-6} plaatsgebonden risicocontour). Voor het te beschouwen deel van de A12 (wegvak Z16 in de regeling Basisnet) is de afstand ‘0’ vermeld. Dit betekent dat het plaatsgebonden risico vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen op het midden van de weg niet meer bedraagt dan 10^{-6} per jaar. Het plaatsgebonden risico vormt daarom geen belemmering voor de ontwikkelingen binnen het omgevingsplan Binckhorst.

5.2. Groepsrisico huidige situatie

Figuur 10 toont het groepsrisico van de kilometer met het hoogste groepsrisico en de gehele route in de huidige situatie. Het groepsrisico is een factor 0.4 keer de oriëntatiewaarde.




Figuur 10. Groepsrisico A12, huidige situatie

De ligging van de kilometer met het hoogste groepsrisico wordt getoond in figuur 11. De hoogte van het groepsrisico van dit kilometervak wordt in belangrijke mate bepaald door bebouwing ten noorden van de Binckhorst.

5.3. Groepsrisico toekomstige situatie

Uit de berekeningen voor de toekomstige situatie blijkt dat het groepsrisico van de hoogst scorende kilometer A12 niet toeneemt. De oorzaak hiervan is dat de hoogte van het groepsrisico in belangrijke mate wordt bepaald door bebouwing ten noorden van de Binckhorst. Een tweede oorzaak is dat de bebouwing binnen de Binckhorst zich vrijwel geheel op meer dan 80 m tot het hart van de A12 bevindt en daarmee buiten de effectafstand van het scenario met de grootste bijdrage aan het groepsrisico (Bleve brandbaar gas). Het groepsrisico van de A12 direct ten oosten van de Binckhorst is kleiner dan 0.4 keer de oriëntatiewaarde, ongeacht de invulling van het omgevingsplan Binckhorst.



Figuur 11. Ligging kilometer hoogste groepsrisico

- Deel van het traject dat het kilometervak met het hoogste groepsrisico omvat en een aanduiding van de grootte van dit groepsrisico. Oranje gekleurd is een groepsrisico tussen 0.1 en 1 keer de oriëntatiewaarde.
- Ongevalspunt met de grootste bijdrage aan het groepsrisico
- Grootte van het groepsrisico van het resterende deel van het traject met een groepsrisico tussen 0.1 en 1 keer de oriëntatiewaarde.


6. Resultaten ontheffingsroutes

6.1. Plaatsgebonden risico

Volgens de vuistregels transport heeft een weg binnen de bebouwde kom geen 10^{-6}-contour [5]. Het plaatsgebonden risico vormt daarom geen belemmering voor de ontwikkeling van het omgevingsplan Binckhorst.


6.2. Groepsrisico huidige situatie

Figuur 12 toont het groepsrisico van de kilometer met het hoogste groepsrisico en de gehele route in de huidige situatie. De ligging van dit kilometervak wordt getoond in figuur 13. De oriëntatiewaarde wordt overschreden met een factor 1.9. De hoogte van het groepsrisico van dit kilometervak wordt in belangrijke mate bepaald door bebouwing binnen de Binckhorst in de hoek van de Regulusweg en de Maanweg.



Figuur 12. Groepsrisico Regulusweg, huidige situatie

Oriëntatiewaarde
Hoogste GR
GR totale route



Figuur 13. Ligging kilometer hoogste groepsrisico

- Deel van het traject dat het kilometervak met het hoogste groepsrisico omvat en een aanduiding van de grootte van dit groepsrisico. Rood gekleurd is groter dan de oriëntatiewaarde.
- Ongevalspunt met de grootste bijdrage aan het groepsrisico
- Grootte van het groepsrisico van het resterende deel van het traject met een groepsrisico groter dan de oriëntatiewaarde.
- Grootte van het groepsrisico van het resterende deel van het traject met een groepsrisico tussen 0.1 en 1 keer de oriëntatiewaarde.

6.3. Groepsrisico toekomstige situatie

Het groepsrisico van de Regulusweg en Supernovaweg is in de huidige situatie groter dan de oriëntatiewaarde. Uitgangspunt in het omgevingsplan is dat bestaande functies voortgezet worden en dat het groepsrisico, dat in de huidige situatie hoger is dan de oriëntatiewaarde, niet nog hoger wordt. De ontwikkeling van woningen en bedrijvigheid ter plaatse van de Regulusweg en Supernovaweg is verder niet beschouwd.


Het groepsrisico van de overige ontheffingsroutes is kleiner dan de oriëntatiewaarde. Aan weerszijden van deze routes is nog ruimte voor intensivering van de bebouwing.

Voor elke route geldt dat per rekenexercitie de aanwezigheid is opgehoogd met 25 personen per hectare totdat de oriëntatiewaarde wordt overschreden. In de hierna volgende paragrafen is de hoogste waarde gegeven waarbij het groepsrisico juist onder de oriëntatiewaarde blijft.


6.3.1. Ontheffingsroute 1

Figuur 14 toont de hoogst scorende kilometer voor het deel van ontheffingsroute 1 zonder overschrijding van de oriëntatiewaarde. Uit de berekeningen blijkt dat, bovenop

de huidige bebouwing, de aanwezigheid overdag kan toenemen tot 600 personen/ha voordat de oriëntatiewaarde wordt overschreden. De factor ten opzichte van de oriëntatiewaarde is dan gelijk aan 0.98. De groepsrisicocurve van de hoogst scorende kilometer wordt getoond in figuur 15. De dichtheden overdag zijn weergegeven op de kaart in hoofdstuk 9.




Figuur 14. Ligging kilometer hoogste groepsrisico ontheffingsroute 1



Figuur 15. Groepsrisico ontheffingsroute 1

6.3.2. Ontheffingsroute 2


Figuur 16 toont de hoogst scorende kilometer voor het deel van ontheffingsroute 2 zonder overschrijding van de oriëntatiewaarde. Uit de berekeningen blijkt dat, bovenop de huidige bebouwing, de aanwezigheid overdag ten minste kan toenemen tot 675 personen/ha. De factor ten opzichte van de oriëntatiewaarde is dan gelijk aan 0.99. De groepsrisicocurve van de hoogst scorende kilometer wordt getoond in figuur 17. De dichtheden overdag zijn weergegeven op de kaart in hoofdstuk 9.



Figuur 16. Ligging kilometer hoogste groepsrisico ontheffingsroute 2

- : Deel van het traject dat het kilometervak met het hoogste groepsrisico omvat en een aanduiding van de grootte van dit groepsrisico. Oranje gekleurd is een groepsrisico tussen 0.1 en 1 keer de oriëntatiewaarde.
- : Ongevalspunt met de grootste bijdrage aan het groepsrisico
- : Grootte van het groepsrisico van het resterende deel van het traject met een groepsrisico tussen 0.1 en 1 keer de oriëntatiewaarde.

Zoals blijkt uit figuur 15 ligt de hoogst scorende kilometer ter hoogte van de Mercuriusweg. Elders langs deze route zijn hogere dichtheden mogelijk (het niet blauwomrande deel). Dit vereist tal van aanvullende exercities die mogelijk in een later stadium zullen worden uitgevoerd.




Figuur 17. Groepsrisico ontheffingsroute 2


6.3.3. Ontheffingsroute 3

Figuur 18 toont de hoogst scorende kilometer voor het deel van ontheffingsroute 3 zonder overschrijding van de oriëntatiewaarde. Uit de berekeningen blijkt dat, bovenop de huidige bebouwing, de aanwezigheid overdag kan toenemen tot 950 personen/ha voordat de oriëntatiewaarde wordt overschreden. De factor ten opzichte van de oriëntatiewaarde is dan gelijk aan 0.98. De groepsrisicocurve van de hoogst scorende kilometer wordt getoond in figuur 19. De dichtheden overdag zijn weergegeven op de kaart in hoofdstuk 9.

Zoals blijkt uit figuur 18 ligt de hoogst scorende kilometer ter hoogte van de Zonweg/Binckhorstlaan. Elders langs deze route zijn hogere dichtheden mogelijk (het niet blauwomrande deel). Dit vereist tal van aanvullende exercities die mogelijk in een later stadium zullen worden uitgevoerd.



Figuur 18. Ligging kilometer hoogste groepsrisico ontheffingsroute 3




Figuur 19. Groepsrisico ontheffingsroute 3

7. Resultaten aardgasleiding

7.1. Plaatsgebonden risico


Figuur 20 toont de plaatsgebonden risicocontouren en het plangebied. De berekeningen voor leiding W-536-01 deel 1 hebben niet geleid tot een plaatsgebonden risicocontour voor de grenswaarde van 1.0 10^{-6}. Evenmin is er sprake van een plaatsgebonden risicocontour 10^{-7}. Het plaatsgebonden risico vormt daarmee geen belemmering voor het plangebied.



Figuur 20. Plaatsgebonden risicocontouren (10^{-8}) leiding W-536-01

7.2. Groepsrisico huidige situatie


Figuur 21 toont de groepsrisicocurve van de kilometer met het hoogste groepsrisico. In de huidige situatie.



Figuur 21. W-536-01 huidige situatie

7.3. Groepsrisico toekomstige situatie


Figuur 22 toont de hoogst scorende kilometer. Uit de berekeningen blijkt dat, bovenop de huidige bebouwing, de aanwezigheid overdag kan toenemen tot 870 personen/ha voordat de oriëntatiewaarde wordt overschreden. Indien wordt uitgegaan van een aanwezigheid overdag van 600 personen/ha, kan ’s nachts de aanwezigheid worden verhoogd tot 580 personen/ha voordat de oriëntatiewaarde wordt overschreden. In beide gevallen is de factor ten opzichte van de oriëntatiewaarde dan gelijk aan 1.0. De groepsrisicocurven van de hoogst scorende kilometer worden getoond in de figuren 23 en 24. De dichtheden overdag zijn weergegeven op de kaart in hoofdstuk 9.



Figuur 22. Ligging kilometer hoogste groepsrisico W-536-01



Figuur 23. W-536-01 toekomstig 870 personen/ha overdag



Figuur 24. W-536-01 toekomstig 600 personen/ha overdag, 580/ha ’s nachts

8. Conclusies

8.1. LPG-tankstations

Binckhorstlaan
Het groepsrisico in de huidige situatie is een factor 0.6 keer de oriëntatiewaarde. De personendichtheid in aanvullende bevolkingsvlakken kan toenemen tot 10 personen/ha overdag voordat de oriëntatiewaarde wordt overschreden.

Maanweg
Het groepsrisico in de huidige situatie is een factor 0.5 keer de oriëntatiewaarde. De personendichtheid kan ten minste toenemen tot 175 personen/ha overdag voordat de oriëntatiewaarde wordt overschreden.

8.2. Weg

A12
De A12 vormt geen belemmering voor de invulling van het omgevingsplan Binckhorst.

Ontheffingsroute huidige situatie
De oriëntatiewaarde van het kilometervak met het hoogste groepsrisico (figuur 13) wordt overschreden met een factor 1.9. De hoogte van het groepsrisico van dit kilometervak wordt in belangrijke mate bepaald door bebouwing binnen de Binckhorst in de hoek van de Regulusweg en de Maanweg. Uitgangspunt in het omgevingsplan is dat bestaande functies voortgezet worden en dat het groepsrisico, dat in de huidige situatie hoger is dan de oriëntatiewaarde, niet nog hoger wordt. De ontwikkeling van woningen en bedrijvigheid ter plaatse van de Regulusweg en Supernovaweg is verder niet beschouwd. Het groepsrisico van de overige ontheffingsroutes (1, 2, en 3) is kleiner dan de oriëntatiewaarde. Aan weerszijden van deze routes is nog ruimte voor intensivering van de bebouwing.

Ontheffingsroute 1
Uitgaande van de huidige aanwezigheid van personen kan binnen de 100%-letaliteitscontour rond route 1 de dichtheid toenemen tot 600 personen/ha voordat de oriëntatiewaarde wordt overschreden.

Ontheffingsroute 2
Uitgaande van de huidige aanwezigheid van personen kan binnen de 100%-letaliteitscontour rond route 2 de dichtheid toenemen tot 675 personen/ha voordat de oriëntatiewaarde wordt overschreden.

Ontheffingsroute 3

Uitgaande van de huidige aanwezigheid van personen kan binnen de 100%-letaliteitscontour rond route 3 de dichtheid toenemen tot 950 personen/ha voordat de oriëntatiewaarde wordt overschreden.

8.3. Aardgasleiding

Uitgaande van de huidige aanwezigheid van personen kan binnen de 100%-letaliteitscontour rond de aardgasleiding de dichtheid toenemen tot 870 personen/ha voordat de oriëntatiewaarde wordt overschreden. Als wordt uitgegaan van een aanwezigheid overdag van 600 personen/ha, kan de aanwezigheid ’s nachts worden verhoogd tot 580 personen/ha voordat de oriëntatiewaarde wordt overschreden

9. Samenvatting

In dit hoofdstuk worden de resultaten van dit onderzoek in kaartbeelden samengevat. Per risicobron is de maximaal mogelijke personendichtheid overdag binnen de 100%-letaliteitscontour weergegeven.


9.1. LPG-tankstations

9.1.1. Binckhorstlaan




Figuur 25. Maximaal mogelijke personendichtheid [/ha] overdag LPG-tankstation Binckhorstlaan

9.1.2. Maanweg




Figuur 26. Maximaal mogelijke personendichtheid [/ha] overdag LPG-tankstation Maanweg

9.2. Ontheffingsroutes



Figuur 27. Maximaal mogelijke personendichtheid [/ha] overdag ontheffingsroutes

9.3. Aardgasleiding


870
870
870

Referenties

1.	Ministerie VROM	2004	Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi) Stb. 2004, 250
2.	Ministerie I&M	2013	Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) Staatsblad 2013, nr. 465
3.	Ministerie I&M	2014	Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten Staatscourant 1 oktober 2014, nr. 25839
4.	Ministerie I&M	2014	Regeling Basisnet Staatscourant 19 maart 2014, nr. 8242
5.	Ministerie I&M	2015	Handleiding risicoanalyse transportroutes (Hart) versie 1.1
6.	Ministerie VROM	2010	Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (Bevb) Stb. 2010, 686.
7.	VROM	2004	Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) Staatscourant 23 september 2004, nr. 183
8.	RIVM	2015	Handleiding risicoberekeningen Bevi (versie 3.3 gedateerd 1 juli 2015)
9.	RIVM	2008	Stappenplan groepsrisicoberekening LPG-tankstations (versie gedateerd 12 augustus 2008)
10.	RIVM	2008	QRA berekening LPG-tankstations (versie 1.1 gedateerd 29 mei 2008)
11.	AVIV	2014	RBM II versie 2.3
12.	Omgevingsdienst Haaglanden	2017	Vervoersintensiteiten LPG in de Binckhorst en op de Utrechtsebaan.xls dd 11 mei 2017
13.	RIVM	2013	Carola versie 1.0.0.52
14.	Impuls Omgevings Veiligheid	2016	BAG-Populatieservice, geraadpleegd maart 2017 https://populatieservice.demis.nl
15.	Ministerie I&M	2016	Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations voor besluiten met gevolgen effecten ongeval. Stcrt. 2016, 31453

16.	Rijkswaterstaat/ Infomil	2016	Effectbenadering besluitvorming rondom LPG-tankstations (versie 1 juli 2016)
17.	RIVM	2015	Handleiding risicoberekeningen Bevi (versie 3.3 gedateerd 1 juli 2015)
18.	RIVM	2008	Stappenplan groepsrisicoberekening LPG-tankstations (versie gedateerd 12 augustus 2008)
19.	RIVM	2008	QRA berekening LPG-tankstations (versie 1.1 gedateerd 29 mei 2008)
20.	AVIV	2017	H2-installatie LPG-tankstation B. Kerkhof & Zn. Rapportnr. 163215, versie 1 augustus 2017

Bijlage 1. Transportintensiteiten wegvakken

Wegroute: A12, tussen Prins Clausplein en afslag 4 (Z16a)

Stof-cat	Aantal per jaar	Transport-middel	Aandeel overdag	Aandeel werkweek
GF3	1.500	tankwagen	22%	90%
LF1	2.717	tankwagen	70%	100%
LF2	4.681	tankwagen	70%	100%

Van de 1.500 tankwagens GF3 gaan er 220 bij afslag 4 eraf (dit zijn de tankwagens die de LPG-tankstations aan de Neherkade en de Maanweg bevoorraden. De venstertijden uit het routeringsbesluit gelden hier dus niet. Voor de tankwagens die doorrijden gelden de venstertijden impliciet wel. Voor de Neherkade zijn venstertijden in de ontheffing opgenomen (alleen bevoorrading overdag). Dat is 9% van het totaal. Van de overige 200 LPG-tankwagens in de Binckhorst zou je kunnen stellen dat 70% daarvan overdag rijdt (de standaard verdeling). Dat is 13%. Bij elkaar is het aandeel transporten GF3 voor wegvak Z16a overdag 22%.

Wegroute: A12, tussen afslag 4 en afslag 3 (Z16b)

GF3	1.000	tankwagen	0%	90%
LF1	2.717	tankwagen	70%	100%
LF2	4.681	tankwagen	70%	100%

De venstertijden van de Utrechtsebaan gelden impliciet ook voor wegvak Z16b. Bij afslag 3 geldt immers een 'gesloten verklaring' zodat de chauffeur gedwongen wordt om overdag afslag 3 te nemen en terug te rijden richting Prins Clausplein (markering met K14-borden met onderbord). Dat zal in de praktijk zelden gebeuren aangezien dit nodeloos tijdverlies oplevert.
Dit geldt niet voor het bevoorraden van het LPG-tankstation aan de Prinses Beatrixlaan. Voor dit tankstation zijn echter in de ontheffing venstertijden opgenomen (18.00 - 23.00 uur). Dit is overheersend een kantoorgebied.

Wegroute: Utrechtsebaan, tussen gemeentegrens en Bezuidenhoutseweg

GF3	900	tankwagen	0%	90%
LF1	1.867	tankwagen	70%	100%
LF2	2.781	tankwagen	70%	100%

Op grond van het routeringsbesluit van de Haagse gemeenteraad (besluit van 27 juni 2013) gelden voor de Utrechtsebaan venstertijden (8.00 - 18.00) waarbinnen het transport van routeplichtige stoffen (LPG, propaan, LNG) niet is toegestaan. De venstertijden gelden alleen voor de werkweek. In het weekeinde gelden de venstertijden niet. Uitgangspunt is dat op zaterdag en zondag de tankwagens (voornamelijk propaan) gedurende de dag rijden (transporten overdag 100%).

Wegroute: Maanweg, tussen afslag A12 en de Regulusweg

GF3	340	tankwagen	82%	90%
LF1	850	tankwagen	70%	100%
LF2	1.900	tankwagen	70%	100%

Voor dit deel van de Maanweg krijg je dan de volgende verdeelsleutel:
- 140 GF3 overdag vanwege het bevoorraden van het LPG-tankstation aan de Neherkade.
- 70% van de overige transporten (200 GF3) vindt overdag plaats (140 GF3).
Dat zijn dus 280 GF3 transportbewegingen overdag (82%) op dit korte stukje Maanweg.
De vervoersintensiteiten LF1 en LF2 zijn gebaseerd op de gegevens uit de MER Rotterdamsebaan.

Wegroute: Maanweg

GF3	100	tankwagen	70%	100%
LF1	371	tankwagen	70%	100%
LF2	831	tankwagen	70%	100%

Het betreft de transporten naar het tankstation aan de Maanweg (Berkman) en de Binckhorstlaan (Shell, Kerkhof en zn BV). De transportintensiteiten LF1 en LF2 voor alle wegen in de Binckhorst zijn afgeleid van de intensiteiten uit de MER Rotterdamsebaan. De aan de Zonweg gerelateerde transportintensiteiten zijn hier echter aan toegevoegd (831 LF2 + 1069 LF2 = 1.900 LF2).

Wegroute: Binckhorstlaan, tussen de Maanweg en de Zonweg

Stof-cat	Aantal per jaar	Transport-middel	Aandeel overdag	Aandeel werkweek
GF3	100	tankwagen	70%	100%
LF1	265	tankwagen	70%	100%
LF2	594	tankwagen	70%	100%

Het betreft de transporten van LPG-tankwagens die het tankstation aan de Maanweg (Berkman) hebben verlaten en via de korte lus (Zonweg - Regulusweg) terugkeren naar de A12 (40 GF3).

Wegroute: Binckhorstlaan, tussen de Zonweg en de Mercuriusweg

GF3	60	tankwagen		
LF1	160	tankwagen	70%	100%
LF2	356	tankwagen	70%	100%

Het betreft de transporten naar het LPG-tankstation aan de Binckhorstlaan (Shell, Kerkhof en zn BV)

Wegroute: Binckhorstlaan, tussen de Mercuriusweg en de Supernovaweg

GF3	200	tankwagen	91%	100%
LF1	372	tankwagen	70%	100%
LF2	831	tankwagen	70%	100%

Voor dit deel van de Binckhorstlaan krijg je dan de volgende verdeelsleutel:
- 140 GF3 overdag vanwege het bevoorraden van het LPG-tankstation aan de Neherkade.
- 70% van de overige transporten (60 GF3) vindt overdag plaats (42 GF3).
Dat zijn dus 182 GF3 transportbewegingen overdag (91%) op de Regulusweg.

Wegroute: Supernovaweg

GF3	200	tankwagen	91%	100%
LF1	372	tankwagen	70%	100%
LF2	831	tankwagen	70%	100%

Voor de Supernovaweg krijg je dan de volgende verdeelsleutel:
- 140 GF3 overdag vanwege het bevoorraden van het LPG-tankstation aan de Neherkade.
- 70% van de overige transporten (60 GF3) vindt overdag plaats (42 GF3).
Dat zijn dus 182 GF3 transportbewegingen overdag (91%) op de Regulusweg.

Wegroute: Regulusweg

GF3	240	tankwagen	88%	100%
LF1	478	tankwagen	70%	100%
LF2	1069	tankwagen	70%	100%

Voor de Regulusweg krijg je dan de volgende verdeelsleutel:
- 140 GF3 overdag vanwege het bevoorraden van het LPG-tankstation aan de Neherkade
- 70% van de overige transporten (100 GF3) vindt overdag plaats (70 GF3)
Dat zijn dus 210 GF3 transportbewegingen overdag (88%) op de Regulusweg.

Wegroute: Mercuriusweg, Neherkade

GF3	140	tankwagen	100%	100%
LF1	212	tankwagen	70%	100%
LF2	475	tankwagen	70%	100%

Wegroute: Zonweg

GF3	40	tankwagen	70%	100%
LF1	0	tankwagen	70%	100%
LF2	0	tankwagen	70%	100%

Op grond van de vigerende ontheffing keert de LPG-tankwagen, na het lossen, terug via de Maanweg. Hiervoor moet de LPG-tankwagen het tegengestelde verkeer (2 rijbanen) kruisen en invoegen op de twee rijbanen richting A12. Dit is uit oogpunt van verkeersveiligheid (zeker in de toekomst met de beoogde nieuwbouw in de omgeving van de Maanweg) niet gewenst. In de nieuwe routering maakt de tankwagen een lus via de Zonweg.

Bijlage 2. Scenario's LPG-tankstations

Voor een LPG-tankstation wordt het extern veiligheidsrisico bepaald door ongevalscenario's van de tank en de tankauto aanwezig tijdens de bevoorrading. Andere ongevalscenario's, bijvoorbeeld het falen van de vloeistofleiding tussen het vulpunt en de tank of tussen de tank en de afleverzuil, leveren een te verwaarlozen bijdrage aan het groepsrisico. De risicoberekening wordt uitgevoerd volgens de voorschriften opgenomen in de Handleiding Risicoberekeningen Bevi [17], het stappenplan groepsrisico [18] en een specifiek berekeningsvoorschrift [19]. Het stappenplan en het specifieke berekeningsvoorschrift houden rekening met de invloed van de omgeving op de BLEVE-kans van de lossende tankauto.

2.1. Ongevalscenario's tank

Bij beide LPG-tankstations is een ondergrondse opslagtank opgesteld met een volume van 40 m^3 met een maximale inhoud van 18.4 ton (de maximale vullingsgraad). Tabel 4 toont de frequentie en bronsterkte voor de ongevalscenario's.

Scenario		Frequentie [/jr]	Bron sterkte	Toelichting
O.1	Instantaan	$5.0\ 10^{-7}$	18.4 ton	Maximale inhoud
O.2	Continu 10 min	$5.0\ 10^{-7}$	30.6 kg/s	Maximale inhoud in 600 s
O.3	Continu 10 mm	$1.0\ 10^{-5}$	1.1 kg/s	Vloeistofuitstroming met uitstroomcoëfficiënt Cd=0.60
O.4	Vloeistofleiding – breuk	$5.0\ 10^{-6}$	2.9 kg/s	Lengte 10 m, diameter 1.25"
O.5	Vloeistofleiding – lekkage	$1.5\ 10^{-5}$	0.1 kg/s	Lengte 10 m
O.6	Afleverleiding – breuk	$3.8\ 10^{-5}$	2.9 kg/s	Lengte 75 m, diameter 1.25"
O.7	Afleverleiding – lekkage	$1.1\ 10^{-4}$	0.1 kg/s	Lengte 75 m

Tabel 4. Ongevalscenario's per tank

2.2. Ongevalscenario's bevoorrading tankauto

Bevoorrading vindt plaats met een tankauto van 60 m^3 en een maximale inhoud van 26.7 ton. De tankauto kan volgens het rekenvoorschrift bij aankomst op de inrichting voor 100%, 67% of 33% gevuld zijn. Deze gegevens worden gebruikt om met een initiële ongevalfrequentie de frequentie van de ongevalscenario's voor de inrichting af te leiden. Voor de ongevalscenario's instantaan falen en uitstroming uit de grootste aansluiting wordt de initiële ongevalfrequentie vermenigvuldigd met de fractie gedurende het jaar dat de betreffende tankauto aanwezig is binnen de inrichting. Voor volledige breuk van de pomp is rekening gehouden met de beperking van de uitstroomtijd door een doorstroombegrenzer. De kans dat de doorstroombegrenzer niet sluit is 0.06. Voor volledige breuk van de losslang is rekening gehouden met de beperking van de uitstroomtijd door een andere doorstroombegrenzer. De kans dat deze doorstroombegrenzer niet sluit is 0.12.

2.2.1. Binckhorstlaan

Voor een doorzet tot 1500 m^3/jr zijn er standaard 105 lossingen nodig van elk 30 min. De lostijd per jaar is dan 52.5 uur (0.6% van de tijd). Tabel 5 toont de ongevalscenario's voor LPG-tankstation Binckhorst.

Scenario		Frequentie [/jr]	Bron sterkte	Toelichting
T.1	Instantaan vulgraad 100%	3.0 10^{-9}	26.7 ton	Maximale inhoud
T.2	Continu grootste aansluiting	3.0 10^{-9}	65.8 kg/s	Vloeistof 3 inch gat, uitstroomcoëfficiënt Cd=0.60
P.1	Breuk pomp doorstroombegrenzer sluit	5.6 10^{-7}	20.8 kg/s	Leiding 5 m, diameter 3", duur 5 s en leidinginhoud 102 kg
P.2	Breuk pomp doorstroombegrenzer sluit niet	3.6 10^{-8}	20.8 kg/s	Leiding 5 m, diameter 3", duur 1800 s
P.3	Lekkage pomp	2.6 10^{-5}	0.7 kg/s	Vloeistof 7.6 mm gat, uitstroomcoëfficiënt Cd=0.60
L.1	Breuk losslang doorstroombegrenzer sluit	1.8 10^{-5}	8.3 kg/s	Leiding 5 m, diameter 2", duur 5 s en leidinginhoud 65 kg
L.2	Breuk losslang doorstroombegrenzer sluit niet	2.5 10^{-6}	8.3 kg/s	Leiding 5 m, diameter 2", duur 1800 s
L.3	Lekkage losslang	2.1 10^{-3}	0.3 kg/s	Vloeistof 5 mm gat, uitstroomcoëfficiënt Cd=0.60

Tabel 5. Ongevalscenario's overslag tankauto Binckhorstlaan

2.2.2. Maanweg

Voor een doorzet tot 1000 m^3/jr zijn er standaard 70 lossingen nodig van elk 30 min. De lostijd per jaar is dan 35 uur (0.4% van de tijd). Tabel 6 toont de ongevalscenario's voor het LPG-tankstation aan de Maanweg.

Scenario		Frequentie [/jr]	Bron sterkte	Toelichting
T.1	Instantaan vulgraad 100%	2.0 10^{-9}	26.7 ton	Maximale inhoud
T.2	Continu grootste aansluiting	2.0 10^{-9}	65.8 kg/s	Vloeistof 3 inch gat, uitstroomcoëfficiënt Cd=0.60
P.1	Breuk pomp doorstroombegrenzer sluit	3.7 10^{-7}	20.8 kg/s	Leiding 5 m, diameter 3", duur 5 s en leidinginhoud 102 kg
P.2	Breuk pomp doorstroombegrenzer sluit niet	2.4 10^{-8}	20.8 kg/s	Leiding 5 m, diameter 3", duur 1800 s
P.3	Lekkage pomp	1.7 10^{-5}	0.7 kg/s	Vloeistof 7.6 mm gat, uitstroomcoëfficiënt Cd=0.60
L.1	Breuk losslang doorstroombegrenzer	1.2 10^{-5}	8.3 kg/s	Leiding 5 m, diameter 2", duur 5 s en leidinginhoud 65

Scenario		Frequentie [/jr]	Bron sterkte	Toelichting
	sluit			kg
L.2	Breuk losslang doorstroombegrenzer sluit niet	$1.7\ 10^{-6}$	8.3 kg/s	Leiding 5 m, diameter 2", duur 1800 s
L.3	Lekkage losslang	$1.4\ 10^{-3}$	0.3 kg/s	Vloeistof 5 mm gat, uitstroomcoëfficiënt Cd=0.60

Tabel 6. Ongevalscenario's overslag tankauto Maanweg

2.3. BLEVE-frequentie tankauto

Voor de frequentie van een BLEVE van een tankauto tijdens bevoorrading wordt de specifieke modellering voor een LPG-tankstation gevolgd [18 en 19]. Drie oorzaken worden onderscheiden, te weten brand van het LPG-systeem, omgevingsbrand en mechanische inslag. De belangrijkste oorzaak van een BLEVE is een omgevingsbrand. De afspraak in het LPG-convenant om een hittewerende coating aan te brengen op de tankauto is mede ingegeven door de mogelijkheid om de gevolgen van een omgevingsbrand beter te kunnen beheersen. In het modelleringsvoorschrift is ook aangegeven dat, mits bepaalde afstanden tot objecten worden aangehouden, de frequentie op een BLEVE door een omgevingsbrand wel een factor tien kleiner kan zijn. Deze afstanden zijn voorgeschreven in het Besluit LPG-tankstations Hinderwet uit 1988 (maar zijn aangepast in het stappenplan van het RIVM). Een andere belangrijke oorzaak is de mechanische inslag veroorzaakt door een voertuig dat botst met de lossende tankauto.

Voor een omgevingsbrand geldt dat de afstand tussen de opstelplaats van de LPG-tankauto en een aantal met name genoemde objecten groter moet zijn dan de minimaal benodigde afstand. Toetsing wordt uitgevoerd voor de benzine en LPG-afleverzuil, gebouwen en voor de opstelplaats van de benzinetankauto. In het Besluit LPG-tankstations (en daarmee in de milieuvergunning) is opgenomen dat de benzinetankauto niet tegelijkertijd met de LPG-tankauto op de inrichting aanwezig mag zijn. Deze oorzaak is daarmee uit te sluiten.

2.3.1. Binckhorstlaan

Voor een BLEVE veroorzaakt door een brand van het LPG-systeem wordt uitgegaan van een frequentie van $5.8\ 10^{-10}$ /uur voor een onbeschermde tankauto. Door de hittewerende coating wordt de BLEVE-frequentie verlaagd met een factor twintig [19]. Voor een doorzet tot 1500 m^3/jr volgt dan een frequentie van $0.05 \times 52.5 \times 5.8\ 10^{-10} = 1.5\ 10^{-9}$ /jr op dit scenario B.1. Aangenomen wordt dat de tankauto maximaal is gevuld.

Tabel 7 vat de beoordeling van de toetsingsafstanden samen. De frequentie van een omgevingsbrand voor 100 verladingen is dan afgerond $1\ 10^{-6}$ /jr (zie tabel 2b in [18] of tabel 5 in [19]).

Object omgevingsbrand	Toetsings Afstand [m]	Vulpunt binnen deze afstand?
LPG-afleverzuil personenauto's	17.5	Nee
Benzine afleverzuil personenauto's	5	Nee
Opstelplaats benzinetankauto	25	n.v.t.
Gebouwen zonder brandbescherming (hoogte < 5 m)	10	Ja

Tabel 7. Toetsing bijdrage omgevingsbrand aan de BLEVE-frequentie (toetsingsafstand conform stappenplan RIVM)

Tabel 8 toont de specifieke BLEVE-frequentie voor de huidige situatie veroorzaakt door een externe brand afhankelijk van de vulgraad. De kans op een BLEVE gegeven een brand is afhankelijk van de vulgraad. Deze kans is 0.19, 0.46 of 0.73 voor een vulgraad van respectievelijk 100%, 67% en 33%.

Verder wordt ervan uitgegaan dat de tankauto is voorzien van een hittewerende coating. Er wordt aangenomen dat de BLEVE-frequentie hierdoor wordt verlaagd met een factor twintig. Deze aanname is opgenomen in de notitie QRA berekening LPG-tankstations van het RIVM [19].

Scenario		Basis frequentie [per 100 verladingen]	Factor	Frequentie [/jr]
B.2	BLEVE vulgraad 100%	$1\ 10^{-6}$	105/100 x 0.333 x 0.19 x 0.05	$3.3\ 10^{-9}$
B.3	BLEVE vulgraad 67%	$1\ 10^{-6}$	105/100 x 0.333 x 0.46 x 0.05	$8.0\ 10^{-9}$
B.4	BLEVE vulgraad 33%	$1\ 10^{-6}$	105/100 x 0.333 x 0.73 x 0.05	$1.3\ 10^{-8}$

Tabel 8. Specifieke BLEVE-frequentie tankauto doorzet tot 1500 m^3/jr door externe brand

Tabel 9 toont de ongevalsscenario's. De BLEVE wordt gemodelleerd met de barstdruk gelijk aan 24.5 bara.

Scenario		Frequentie [/jr]	Bron sterkte	Toelichting
B.2	BLEVE vulgraad 100%	$3.3\ 10^{-9}$	26.7 ton	Maximale inhoud 100%
B.3	BLEVE vulgraad 67%	$8.0\ 10^{-9}$	17.8 ton	Maximale inhoud 67%
B.4	BLEVE vulgraad 33%	$1.3\ 10^{-8}$	8.9 ton	Maximale inhoud 33%

Tabel 9. Ongevalsscenario's BLEVE tankauto doorzet tot 1500 m^3/jr door externe brand

Een BLEVE van de tankauto kan ook plaatsvinden door externe impact (aanrijdingen). De frequentie is afhankelijk van het type opstelplaats. Dit tankstation heeft een geïsoleerde opstelplaats. Tabel 10 toont de specifieke BLEVE-frequentie. Tabel 11 toont de ongevalsscenario's. De BLEVE wordt gemodelleerd met de barstdruk gelijk aan de evenwichtsdruk bij omgevingstemperatuur.

Scenario		Basisfrequentie [per 100 verladingen]	Factor	Frequentie [/jr]
B.5	BLEVE vulgraad 100%	2.5 10^{-9}	105/100 x 0.333	8.7 10^{-10}
B.6	BLEVE vulgraad 67%	2.5 10^{-9}	105/100 x 0.333	8.7 10^{-10}
B.7	BLEVE vulgraad 33%	2.5 10^{-9}	105/100 x 0.333	8.7 10^{-10}

Tabel 10. Specifieke BLEVE-frequentie tankauto doorzet tot 1500 m^3/jr door mechanische inslag (aanrijdingen)

Scenario		Frequentie [/jr]	Bron sterkte	Toelichting
B.5	BLEVE vulgraad 100%	8.7 10^{-10}	26.7 ton	Maximale inhoud 100%
B.6	BLEVE vulgraad 67%	8.7 10^{-10}	17.8 ton	Maximale inhoud 67%
B.7	BLEVE vulgraad 33%	8.7 10^{-10}	8.9 ton	Maximale inhoud 33%

Tabel 11. Ongevalsscenario's BLEVE tankauto doorzet tot 1500 m^3/jr door mechanische inslag (aanrijdingen)

2.3.2. Maanweg

Voor een BLEVE veroorzaakt door een brand van het LPG-systeem wordt uitgegaan van een frequentie van 5.8 10^{-10} /uur voor een onbeschermde tankauto. Door de hittewerende coating wordt de BLEVE-frequentie verlaagd met een factor twintig [19]. Voor een doorzet tot 1000 m^3/jr volgt dan een frequentie van 0.05 x 35 x 5.8 10^{-10} = 1 10^{-9} /jr op dit scenario B.1. Aangenomen wordt dat de tankauto maximaal is gevuld.

Tabel 12 vat de beoordeling van de toetsingsafstanden samen. De frequentie van een omgevingsbrand voor 100 verladingen is dan afgerond 6 10^{-7} /jr (zie tabel 2b in [18] of tabel 5 in [19]).

Object omgevingsbrand	Toetsings Afstand [m]	Vulpunt binnen deze afstand?
LPG-afleverzuil personenauto's	17.5	Ja
Benzine afleverzuil personenauto's	5	Nee
Opstelplaats benzinetankauto	25	Nee
Gebouwen zonder brandbescherming (hoogte < 5 m)	10	Nee

Tabel 12. Toetsing bijdrage omgevingsbrand aan de BLEVE-frequentie (toetsingsafstand conform stappenplan RIVM)

Tabel 13 toont de specifieke BLEVE-frequentie voor de huidige situatie veroorzaakt door een externe brand afhankelijk van de vulgraad. De kans op een BLEVE gegeven een brand is afhankelijk van de vulgraad. Deze kans is 0.19, 0.46 of 0.73 voor een vulgraad van respectievelijk 100%, 67% en 33%.

Verder wordt ervan uitgegaan dat de tankauto is voorzien van een hittewerende coating. Er wordt aangenomen dat de BLEVE-frequentie hierdoor wordt verlaagd met een factor

twintig. Deze aanname is opgenomen in de notitie 'QRA berekening LPG-tankstations' van het RIVM [19].

Scenario		Basis frequentie [per 100 verladingen]	Factor	Frequentie [/jr]
B.2	BLEVE vulgraad 100%	$6\ 10^{-7}$	105/100 x 0.333 x 0.19 x 0.05	$1.3\ 10^{-9}$
B.3	BLEVE vulgraad 67%	$6\ 10^{-7}$	105/100 x 0.333 x 0.46 x 0.05	$3.2\ 10^{-9}$
B.4	BLEVE vulgraad 33%	$6\ 10^{-7}$	105/100 x 0.333 x 0.73 x 0.05	$5.1\ 10^{-9}$

Tabel 13. Specifieke BLEVE-frequentie tankauto doorzet tot 1000 m^3/jr door externe brand

Tabel 14 toont de ongevalsscenario's. De BLEVE wordt gemodelleerd met de barstdruk gelijk aan 24.5 bara.

Scenario		Frequentie [/jr]	Bron sterkte	Toelichting
B.2	BLEVE vulgraad 100%	$1.3\ 10^{-9}$	26.7 ton	Maximale inhoud 100%
B.3	BLEVE vulgraad 67%	$3.2\ 10^{-9}$	17.8 ton	Maximale inhoud 67%
B.4	BLEVE vulgraad 33%	$5.1\ 10^{-9}$	8.9 ton	Maximale inhoud 33%

Tabel 14. Ongevalsscenario's BLEVE tankauto doorzet tot 1000 m^3/jr door externe brand

Een BLEVE van de tankauto kan ook plaatsvinden door externe impact (aanrijdingen). De frequentie is afhankelijk van het type opstelplaats. Dit tankstation heeft een geïsoleerde opstelplaats. Tabel 15 toont de specifieke BLEVE-frequentie. Tabel 16 toont de ongevalsscenario's. De BLEVE wordt gemodelleerd met de barstdruk gelijk aan de evenwichtsdruk bij omgevingstemperatuur.

Scenario		Basisfrequentie [per 100 verladingen]	Factor	Frequentie [/jr]
B.5	BLEVE vulgraad 100%	$2.3\ 10^{-7}$	105/100 x 0.333	$5.4\ 10^{-8}$
B.6	BLEVE vulgraad 67%	$2.3\ 10^{-7}$	105/100 x 0.333	$5.4\ 10^{-8}$
B.7	BLEVE vulgraad 33%	$2.3\ 10^{-7}$	105/100 x 0.333	$5.4\ 10^{-8}$

Tabel 15. Specifieke BLEVE-frequentie tankauto doorzet tot 1000 m^3/jr door mechanische inslag (aanrijdingen)

Scenario		Frequentie [/jr]	Bron sterkte	Toelichting
B.5	BLEVE vulgraad 100%	$5.4\ 10^{-8}$	26.7 ton	Maximale inhoud 100%
B.6	BLEVE vulgraad 67%	$5.4\ 10^{-8}$	17.8 ton	Maximale inhoud 67%
B.7	BLEVE vulgraad 33%	$5.4\ 10^{-8}$	8.9 ton	Maximale inhoud 33%

Tabel 16. Ongevalsscenario's BLEVE tankauto doorzet tot 1000 m^3/jr door mechanische inslag (aanrijdingen)

2.4. H2 met electrolyse (Binckhorstlaan)

In deze configuratie is de basis doorzet 285 kg/week. Aflevering is voor 75 kg/week op 350 bar (10 keer 7.5 kg) en voor 210 kg/week op 700 bar (60 x 3.5 kg). In de toekomst wordt verondersteld dat de doorzet voor de 700 bar dispenser kan toenemen naar 875 kg/week (250 x 3.5 kg). De laatstgenoemde toekomstige doorzet wordt gemodelleerd.

De lage druk buffer bestaat uit twee horizontaal opgesteld tanks met elk een volume van 30 m^3 met een druk van maximaal 20 bar. Tabel 8 toont de ongevalsscenario's.

Scenario	Frequentie [/jr]	Bron sterkte	Toelichting
Instantaan	$5.0\ 10^{-7}$	53 kg	Maximale inhoud
Continu 10 min	$5.0\ 10^{-7}$	0.09kg/s	Maximale inhoud in 600 s
Continu 10 mm	$1.0\ 10^{-5}$	0.22 kg/s	

Tabel 17. Ongevalsscenario's lage druk buffer tank

De hoge druk buffer bestaat uit 18 flessen van 50 l met een druk van 900 bar. Totaal 0.9 m^3. Bij 10 ^oC is dit circa 41 kg. Tabel 9 toont de frequentie en bronsterkte voor de ongevalsscenario's. Er is aangenomen dat de 18 cilinders kunnen worden beschouwd als één pakket. De kans op instantaan falen van een cilinder is dan 18 x $5.0\ 10^{-7}$ = $9.0\ 10^{-6}$ /jr. Daarna vindt uitstroming plaats van de gehele inhoud van het pakket door een gat van 5 mm. In Safeti-NL is het niet mogelijk om beide bronsterktes in één scenario te modelleren. Er wordt daarom apart een instantaan en een continu scenario doorgerekend.

Scenario	Frequentie [/jr]	Bronsterkte	Toelichting
Instantaan	$9.0\ 10^{-6}$	2.3 kg	Maximale inhoud van één cilinder
Continu 5 mm	$9.0\ 10^{-6}$	0.83 kg/s	Inhoud van 850 l (17 cilinders), uitstroomduur 47 s.

Tabel 18. Ongevalsscenario's hoge druk buffer

De dispenser voor 350 bar heeft een slang met een diameter van 6.3 mm. Frequentie van breuk van deze slang is gebaseerd op een composiet slang [7]. Het afleverdebiet is gemiddeld 30 g/s, zodat de dispenser maximaal circa 36 uur van het jaar in gebruik is. De afleverleiding is voorzien van een flowmeter met een doorstroombegrenzer. De begrenzer zit voor de slang en werkt binnen 2 s. Bij breuk van de slang is de kans dat de doorstroombegrenzer niet werkt gelijk aan 0.06. Als de doorstroombegrenzer wel werkt is de gemodelleerde uitstroomduur 5 s. De gevolgen van een lekkage zijn verwaarloosbaar, het noodstopsysteem is voor dit scenario niet gemodelleerd. Tabel 10 toont de ongevalsscenario's.

Scenario	Toelichting frequentie
Breuk noodstop OK	36 (uren in bedrijf) x 4.0 10^{-7} (frequentie breuk per uur in bedrijf) x 0.94 (kans noodstop succesvol)
Breuk noodstop niet OK	36 (uren in bedrijf) x 4.0 10^{-7} (frequentie breuk per uur in bedrijf) x 0.06 (kans noodstop niet succesvol)
Lekkage	36 (uren in bedrijf) x 4.0 10^{-5} (frequentie breuk per uur in bedrijf)

Scenario	Frequentie [/jr]	Bronsterkte [kg/s]	Toelichting
Breuk noodstop OK	1.4 10^{-5}	0.56	Diameter 6.3 mm, uitstroomduur 5 s.
Breuk noodstop niet OK	8.6 10^{-7}	0.56	Diameter 6.3 mm, uitstroomduur 77 s.
Lekkage	1.4 10^{-3}	0.006	Diameter 0.63 mm, uitstroomduur 1800 s.

Tabel 19. Ongevalsscenario's dispenser 350 bar

De dispenser voor 700 bar heeft een slang met een diameter van 6.3 mm. Frequentie van breuk van deze slang is gebaseerd op de composiet slang [7]. Het afleverdebiet is gemiddeld 30 g/s, zodat de dispenser voor de verwachte toekomstige doorzet maximaal circa 421 uur van het jaar in gebruik is. De afleverleiding is voorzien van een flowmeter met een doorstroombegrenzer. De begrenzer zit voor de slang en werkt binnen 2 s. Bij breuk van de slang is de kans dat de doorstroombegrenzer niet werkt gelijk aan 0.06. Als de doorstroombegrenzer wel werkt is de gemodelleerde uitstroomduur 5 s. De gevolgen van een lekkage zijn verwaarloosbaar, het noodstopsysteem is voor dit scenario niet gemodelleerd. Tabel 11 toont de ongevalsscenario's.

Scenario	Toelichting frequentie
Breuk noodstop OK	421 (uren in bedrijf) x 4.0 10^{-7} (frequentie breuk per uur in bedrijf) x 0.94 (kans noodstop succesvol)
Breuk noodstop niet OK	421 (uren in bedrijf) x 4.0 10^{-7} (frequentie breuk per uur in bedrijf) x 0.06 (kans noodstop niet succesvol)
Lekkage	421 (uren in bedrijf) x 4.0 10^{-5} (frequentie breuk per uur in bedrijf)

Scenario	Frequentie [/jr]	Bronsterkte [kg/s]	Toelichting
Breuk noodstop OK	1.6 10^{-4}	1.06	Diameter 6.3 mm, uitstroomduur 5 s.
Breuk noodstop niet OK	1.0 10^{-5}	1.06	Diameter 6.3 mm, uitstroomduur 41 s.
Lekkage	1.7 10^{-2}	0.011	Diameter 0.63 mm, uitstroomduur 1800 s.

Tabel 20. Ongevalsscenario's dispenser 700 bar

Bijlage 3. Bevolkingsdefinities

3.1. LPG-tankstations

Binckhorstlaan

Figuur 29 toont de bevolkingsgebieden binnen het invloedsgebied rond de installaties van het LPG-tankstation aan de Binckhorstlaan. Voor de aanwezigheid in de huidige situatie is uitgegaan van de situatie zoals berekend in het onderzoek naar LPG-tankstation B. Kerkhof & Zn uit 2017 [20]. Deze worden getoond in tabel 21.

Voor de toekomstige aanwezigheid zijn de vier extra vlakken E1 t/m E4 gedefinieerd met een dichtheid van 10 personen/ha overdag en 5 personen/ha ‘s nachts.



Figuur 29. Bevolkingsgebieden LPG-tankstation Binckhorstlaan


Label	Dag	Avond	Nacht	Opmerking
B1	5	0	0	
B2	21	0	0	
B3	151	0	0	
B4	6	0	0	
B5	13	0	0	
B6	32	0	0	

Label	Dag	Avond	Nacht	Opmerking
B7	14	0	0	
B8	22	0	0	
B9	132	0	0	
B10	62	0	0	
E1	43	22	22	Obv dichtheid 10/ha overdag, 5/ha ‘s nchts
E2	33	17	17	Obv dichtheid 10/ha overdag, 5/ha ‘s nchts
E3	22	11	11	Obv dichtheid 10/ha overdag, 5/ha ‘s nchts
E4	8	4	4	Obv dichtheid 10/ha overdag, 5/ha ‘s nchts

Tabel 21. Aantallen personen LPG-tankstation Binckhorstlaan

Maanweg

Figuur 30 toont de bevolkingsgebieden binnen het invloedsgebied rond de installaties van het LPG-tankstation aan de Maanweg. De aantallen personen zoals verkregen uit de BAG-populatieservice worden getoond in tabel 22.



Figuur 30. Bevolkingsgebieden LPG-tankstation Maanweg

Label	Dag	Avond	Nacht
B1	25	50	50
B2	28	55	55
B3	27	53	53
B4	28	55	55
B5	40	79	79
H1	18	12	12
H2	9	5	5
H3	48	4	4
H4	38	3	3
H5	5	3	3

Label	Dag	Avond	Nacht
H6	112	109	109
H7	51	32	32
H8	1	1	1
H9	50	100	100

Tabel 22. Aantallen personen LPG-tankstation Maanweg huidig

Voor de toekomstige aanwezigheid zijn in eerste instantie de twee extra vlakken H10 en H11 gedefinieerd met een dichtheid van 100 personen/ha overdag en 50 personen/ha ‘s nachts. Vervolgens zijn de dichtheden van de gebieden met een dichtheid kleiner dan 100 personen/ha overdag opgehoogd tot 100 personen/ha overdag. Om de oriëntatiewaarde te benaderen, is dit in stappen van 25 personen/ha herhaald tot een dichtheid van 175 personen/ha overdag. Het resulterende aantal personen wordt getoond in tabel 23.

Label	Dag	Avond	Nacht	Opmerking
B1	25	50	50	Buiten de Binckhorst
B2	28	55	55	Buiten de Binckhorst
B3	27	53	53	Buiten de Binckhorst
B4	28	55	55	Buiten de Binckhorst
B5	40	79	79	Buiten de Binckhorst
H1	58	12	12	Obv dichtheid 175/ha overdag
H2	32	5	5	Obv dichtheid 175/ha overdag
H3	51	4	4	Obv dichtheid 175/ha overdag
H4	53	3	3	Obv dichtheid 175/ha overdag
H5	7	3	3	Obv dichtheid 175/ha overdag
H6	112	109	109	Dichtheid is 350/ha overdag
H7	55	32	32	Obv dichtheid 175/ha overdag
H8	61	1	1	Obv dichtheid 175/ha overdag
H9	50	100	100	Dichtheid is 645/ha overdag
H10	78	22	22	Obv dichtheid 175/ha overdag en 50/ha ‘s nachts
H11	32	9	9	Obv dichtheid 175/ha overdag en 50/ha ‘s nachts

Tabel 23. Aantallen personen LPG-tankstation Maanweg toekomst


3.2. Ontheffingsroutes

Figuur 31 toont de bevolkingsgebieden binnen het invloedsgebied rond de ontheffingsroutes. De aantallen personen zoals verkregen uit de BAG-populatieservice worden getoond in tabel 24.

Label	Aantal personen			Dichtheid [1/ha]		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
1	17	11	11	8	5	5
2	1010	959	959	351	334	334
3	1	1	1	4	2	2
4	0	0	0	0	0	0

Label	Aantal personen			Dichtheid [1/ha]		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
5	286	56	56	24	5	5
6	685	126	126	68	13	13
7	2494	1623	1623	189	123	123
8	2397	370	370	167	26	26
9	302	11	11	230	8	8
10	0	0	0	0	0	0
11	691	13	13	436	8	8
12	22	14	14	8	5	5
13	216	35	35	43	7	7
14	919	67	67	321	23	23
15	66	15	15	1	12	12
16	45	18	18	37	15	15
17	462	543	543	576	678	678
18	287	52	52	46	8	8
19	1306	0	0	1047	<1	<1
20	425	129	129	180	54	54
21	1038	0	0	740	0	0
22	580	0	0	1828	0	0
23	1276	624	624	267	130	130
24	108	4	4	276	10	10


Tabel 24. Bevolkingsgebieden ontheffingsroutes, huidig



Figuur 31. Bevolkingsgebieden ontheffingsroutes

3.3. Aardgasleiding

Figuur 32 toont de bevolkingsgebieden binnen het invloedsgebied rond de ontheffingsroutes. De aantallen personen zoals verkregen uit de BAG-populatieservice worden getoond in tabel 25.



Figuur 32. Bevolkingsgebieden aardgasleiding

Label	Aantal personen			Dichtheid [1/ha]		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
1	0	0	0	0	0	0
2	1005	955	955	413	392	392
3	1	1	1	6	4	4
4	0	0	0	0	0	0
5	378	30	30	78	6	6
6	1023	178	178	65	11	11
7	2061	1089	1089	148	78	78
8	2698	735	735	138	38	38
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	22	3	3	9	1	1
12	37	23	23	10	6	6
13	545	21	21	297	12	12

Label	Aantal personen			Dichtheid [1/ha]		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
14	7	6	6	7	6	6
15	666	704	704	248	262	262
16	36	17	17	13	6	6
17	16	10	10	19	12	12
18	642	10	10	739	12	12
19	77	11	11	121	17	17
20	86	16	16	40	7	7
21	1331	6	6	1048	5	5
22	152	10	10	63	4	4
23	580	0	0	1828	0	0
24	982	30	30	796	24	24

Tabel 25. Bevolkingsgebieden aardgasleiding, huidig

Bijlage 4. Lijst (beperkt) kwetsbare objecten cf. Bevi

Beperkt kwetsbaar object:

a. 1°. verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens van derden met een dichtheid van maximaal twee woningen, woonschepen of woonwagens per hectare, en 2°. dienst- en bedrijfswoningen van derden;
a. kantoorgebouwen, voorzover zij niet onder onderdeel l, onder c, vallen;
b. hotels en restaurants, voorzover zij niet onder onderdeel l, onder c, vallen;
c. winkels, voorzover zij niet onder onderdeel l, onder c, vallen;
d. sporthallen, sportterreinen, zwembaden en speeltuinen;
e. kampeerterreinen en andere terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voorzover zij niet onder onderdeel l, onder d, vallen;
f. bedrijfsgebouwen, voorzover zij niet onder onderdeel l, onder c, vallen;
g. objecten die met de onder a tot en met e en g genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval, voorzover die objecten geen kwetsbare objecten zijn, en
h. objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voorzover die objecten wegens de aard van de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval.

Kwetsbaar object

a. woningen, woonschepen en woonwagens, niet zijnde woningen, woonschepen of woonwagens als bedoeld in onderdeel b, onder a;
b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals:
    1. ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen;
    2. scholen, of
    3. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen;
c. gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn, waartoe in ieder geval behoren:
    1. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m^2 per object, of
    2. complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer dan 1000 m^2 bedraagt en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2000 m^2 per winkel, voor zover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd, en
d. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen;

Bijlage 47 Onderzoek stikstofdepositie

Stikstofdepositieonderzoek

Omgevingsplan Binckhorst te Den Haag

projectnummer 414632
definitief
22 augustus 2017

Understanding today.
Improving tomorrow.

Stikstofdepositieonderzoek

Omgevingsplan Binckhorst te Den Haag

projectnummer 414632

definitief
22 augustus 2017

Auteurs
S. Visser
E. Been

Opdrachtgever
Gemeente Den Haag - Dienst Stedelijke Omgeving
Postbus 12655
2500 DP 's-Gravenhage

datum vrijgave	beschrijving revisie	goedkeuring	vrijgave
	definitief	E.H. Oude Weernink	T. Artz

Inhoudsopgave

		Blz.
1	**Inleiding**	**1**
1.1	Aanleiding en doel	1
1.2	Stikstofdepositieonderzoek Omgevingsplan	3
2	**Wettelijk kader PAS**	**4**
2.1	Wet natuurbescherming	4
2.2	Wettelijk kader PAS	4
3	**Uitgangspunten**	**6**
3.1	Berekeningen en rekenprogramma	6
3.2	Verkeer	6
3.3	Woningen	8
3.4	Bedrijvigheid	9
4	**Resultaten**	**11**
5	**Conclusie**	**12**
Bijlage A: AERIUS-pdf		


(AERIUS kenmerk: RZk9K9EB5FvK, 11 juli 2017)

1 Inleiding


In opdracht van de gemeente Den Haag heeft Antea Group een stikstofdepositieonderzoek uitgevoerd in het kader van het Omgevingsplan Binckhorst te Den Haag. Hierin zijn de stikstofdeposities onderzocht, in beeld gebracht en beoordeeld.

1.1 Aanleiding en doel

De Binckhorst is het grootste bedrijventerrein van de gemeente Den Haag. Het vormt daarmee een belangrijk onderdeel van haar economie. Het is een zeer divers gebied met industrie, bedrijven, kantoren en enkele bedrijfswoningen. De Binckhorst is gelegen tussen de A12 (en de daarlangs lopende spoorverbinding Den Haag – Utrecht) en de Trekvliet, wordt aan de zuidoostzijde begrensd door de gemeente Voorburg-Leidschendam en de noordwestzijde door de Haagse Stationsbuurt.
Door de ligging dichtbij het centrum, goede ontsluitingen voor verkeer en openbaar vervoer en de aanwezigheid van drie havens (Binckhorsthaven, Poolsterhaven en Fokkerhaven) is het tegelijk een gebied met enorm veel potentie. Kansen voor creativiteit, kansen om er te gaan wonen en kansen voor bedrijvigheid. In onderstaande figuren is de ligging van het plangebied weergegeven.



Figuur 1.1: Plangebied Binckhorst te Den Haag



Figuur 1.2: Plangebied Binckhorst te Den Haag

De komende decennia ontwikkelt de Binckhorst zich tot een veelzijdige stadswijk die in verbinding is met stad en regio. Het gebied zal van 'kleur' verschieten: van bedrijventerrein naar een gemengd stedelijk gebied met hoge dichtheid, een menging van wonen en werken en een bijpassende kwaliteit van de buitenruimte. De gemeente faciliteert en stimuleert deze duurzame transformatie.
Bewoners, ondernemers en investeerders bepalen uiteindelijk de toekomstige ontwikkeling van de Binckhorst en zijn verantwoordelijk voor de daarbij behorende kwaliteit. Door hen te faciliteren wil de gemeente creativiteit en ondernemerschap stimuleren. Hiervoor is het omgevingsplan als instrument gekozen. Dit instrument biedt de ruimte die benodigd is om diverse initiatieven tot bloei te laten komen. Met Haagse Kracht kan de Binckhorst uitgroeien tot een volwaardige stadswijk die werkt.


Het is dus op voorhand niet exact duidelijk hoe het gebied er in de toekomst uit zal gaan zien, en welk ‘programma’ in de komende jaren ontwikkeld zal gaan worden. In het Omgevingsplan zijn wel maximale kaders gesteld voor de mogelijke ontwikkelingen: naast de huidige aanwezige bedrijvigheid en retail mogen in totaal 5.000 woningen, 719.000 m^2 bvo aan creatieve industrie en bedrijvigheid (milieucategorie 1 en 2), 10.000 m^2 bvo aan nieuwe kantoren gerealiseerd worden. Daarnaast mag ca. 16.500 m^2 bvo aan verschillende vormen van detailhandel en ruim 4.000 m^2 bvo aan horeca nieuw worden gerealiseerd. In beperkte mate is het, onder voorwaarden, ook mogelijk om maatschappelijke diensten, leisure en culturele activiteiten te realiseren. Dit programma kan niet zonder meer worden gerealiseerd: per initiatief wordt beoordeeld of het inpasbaar is in het gebied. Op deze wijze wordt de transformatie van de Binckhorst de komende jaren ingevuld.

De Binckhorst is een pilotproject waarbinnen de toekomstige regelgeving van de Omgevingswet nu al toegepast mag worden. Deze wet maakt de wijze mogelijk waarop de gemeente flexibiliteit, globale eindbeelden en een bepaalde mate van rechtszekerheid wil borgen.

1.2 Stikstofdepositieonderzoek Omgevingsplan

Voor het Omgevingsplan wordt een stikstofdepositieonderzoek uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming. Daarbij wordt aandacht geschonken aan de emissiebronnen wegverkeer, woningen en bedrijvigheid. Deze activiteiten leiden tot de emissie van de voor stikstofdepositie relevante stoffen stikstofoxiden (NO_x) en ammoniak (NH_3). In het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) moet beoordeeld worden of deze activiteiten leiden tot significant negatieve effecten in de nabijgelegen Natura 2000-gebieden.

In de omgeving van het plan liggen enkele Natura 2000-gebieden op een afstand van meer dan 3 km, waaronder Meijendel & Berkheide, Westduinpark & Wapendal en Solleveld & Kapittelduinen (inclusief Spanjaardsduin). De ligging van het plan ten opzichte van nabijgelegen Natura 2000-gebieden is weergegeven in onderstaande figuur.



Figuur 1.3: Ligging Omgevingsplan ten opzichte van Natura 2000-gebieden

2 Wettelijk kader PAS

2.1 Wet natuurbescherming

Binnen de EU worden de belangrijkste leefgebieden van de meest bedreigde en waardevolle soorten en habitattypen aangewezen als Natura 2000-gebied. Deze Natura 2000-gebieden moeten samen een Europees ecologisch netwerk vormen om de achteruitgang van de biodiversiteit te keren. De juridische basis voor dit netwerk zijn de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, die in Nederland zijn doorvertaald in de Wet natuurbescherming (Wnb). Per gebied worden voor de soorten en habitattypen instandhoudingsdoelstellingen bepaald. Dit kunnen behouds- of uitbreidings-/verbeteringsdoelstellingen zijn. De Wnb maakt onderscheid tussen plannen en projecten. Het is verplicht om plannen en projecten te beoordelen op de gevolgen voor deze instandhoudingsdoelstellingen. Voor projecten geldt een vergunningsplicht als het project een verslechterend of significant verstorend effect kan hebben op een Natura 2000-gebied (art. 2.7 lid 2, Wnb). Bij vaststelling van plannen moet het bevoegd gezag rekening houden met de gevolgen van het plan voor Natura 2000-gebieden (art. 2.7 lid 1, Wnb).

2.2 Wettelijk kader PAS

Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) met bijbehorende wetgeving vastgesteld en in werking getreden. Hierdoor is de vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) voor het aspect stikstof vereenvoudigd.

In het PAS werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Door middel van brongerichte maatregelen wordt een (extra) daling van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden bereikt. Een deel van de daling van de stikstofdepositie komt beschikbaar als depositieruimte voor economische ontwikkelingen. Het overige deel komt ten goede aan de natuur waardoor gewaarborgd is dat de Natura 2000-doelen worden gehaald.



Figuur 2.1: Schematische verdeling depositieruimte

Het PAS verdeelt de gecreëerde depositieruimte in vier delen, zie ook bovenstaande afbeelding.

Tabel 2.1: Toelichting bij de schematische verdeling van de depositieruimte

Delen	Beschrijving
Autonome groei	Reservering voor autonome groei. Het betreft ontwikkelingen waarvoor vooraf geen toestemming vereist is, zoals toename van de bevolking of het autobezit.
Ruimte voor grenswaarden	Reservering voor initiatieven met een stikstofdepositie beneden de grenswaarde. Deze grenswaarde is normaal gesproken 1 mol per hectare per jaar, maar kan bij te weinig depositieruimte worden verlaagd naar 0,05 mol per hectare per jaar.
Vrije ruimte (segment 2)	Vrije depositieruimte waarmee het bevoegd gezag een vergunning kan verlenen aan initiatiefnemers voor projecten met een stikstofdepositie boven de grenswaarde.
Prioritaire projecten (segment 1)	Gereserveerde depositieruimte voor projecten die zijn opgenomen in bijlage 1 bij de Regeling natuurbescherming. Het gaat om projecten van provinciaal belang of van Rijksbelang, zoals bijvoorbeeld de projecten van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT).

De depositieruimte van de segmenten 1 en 2 wordt ontwikkelingsruimte genoemd. Indien men gebruik wil maken van deze ontwikkelingsruimte dient voor een project een vergunning aangevraagd te worden bij het bevoegd gezag, die vervolgens deze ontwikkelingsruimte kan toebedelen.

Op basis van de berekende maximale bijdrage van een project aan de stikstofdepositie op een voor stikstof gevoelig habitat in een Natura 2000-gebied zijn er drie mogelijkheden:

- Als de maximale bijdrage boven de grenswaarde (in de regel 1 mol per hectare per jaar) ligt, is een vergunning ingevolge de Wnb benodigd.
- Als de maximale bijdrage minder dan de grenswaarde bedraagt, kan in de regel volstaan worden met een melding.
- Als de maximale bijdrage 0,05 mol per hectare per jaar of lager is, dan gelden er geen procedurele verplichtingen op grond van de Wnb (geen vergunning, geen melding).

In verband met de schaarste aan depositieruimte heeft het bevoegd gezag beleid vastgesteld waarin de aan een project toe te delen ontwikkelingsruimte wordt beperkt. Met dit beleid moet rekening worden gehouden bij het aanvragen van een vergunning ingevolge de Wnb.

3 Uitgangspunten

Het Omgevingsplan Binckhorst maakt woningbouw en bedrijvigheid mogelijk. Daarnaast zijn verkeersbewegingen in de omgeving van het plan als gevolg van deze ontwikkelingen relevant. Deze activiteiten leiden tot de emissie van stikstofoxiden en ammoniak. Deze emissies hebben mogelijk invloed op de stikstofdepositie ter plaatse van de omliggende Natura 2000-gebieden. In verband hiermee is met behulp van het rekenprogramma AERIUS de te verwachten invloed van verkeer, woningen en bedrijvigheid op de stikstofdepositie berekend en in beeld gebracht.

3.1 Berekeningen en rekenprogramma

De berekeningen zijn uitgevoerd voor de situatie dat de gehele planontwikkeling is voltooid. Dit is de situatie inclusief voltooide tunnel van de Rotterdamse baan (Victory Boogie Woogietunnel). De berekeningen zijn uitgevoerd met het rekenprogramma AERIUS Calculator (versie 2016) voor het rekenjaar 2017. Het jaar 2017 is het verwachte jaar van besluitvorming en daarmee het jaar waarin de eerste effecten van het plan kunnen worden verwacht.

Motorvoertuigen worden schoner in de loop der jaren. Dit zorgt voor een afname van emissies. Ook dalen de achtergronddeposities in de loop der jaren. Doordat in de berekening ervan uitgegaan wordt dat de gehele planontwikkeling reeds voltooid is, zal voor het jaar 2017 een overschatting van de stikstofdepositie berekend worden.


In de berekening is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een verschilberekening uit te voeren. Situatie 1 omvat hierbij de verkeersintensiteiten in de autonome situatie, terwijl situatie 2 de verkeersintensiteiten in de plansituatie omvat alsmede de emissies van de toekomstige woningen en bedrijvigheid.

De uitgangspunten zijn hieronder per bronsoort uitgewerkt.

3.2 Verkeer


De verkeersgegevens zijn afkomstig uit het Haagse verkeersmodel en zijn aangeleverd door de gemeente Den Haag. Het betreft een prognose voor het jaar 2030 inclusief volledige planontwikkeling Binckhorst. Het gaat om de intensiteiten op een jaargemiddelde weekdag en de verdeling licht, middelzwaar en zwaar vrachtverkeer voor de autonome situatie en de plansituatie. In de berekening zijn de verkeerscijfers voor 2030 toegepast. Dit leidt tot een overschatting van de stikstofdepositie voor het rekenjaar 2017, omdat in die jaren de planontwikkeling nog niet voor de voor het jaar 2030 beoogde verkeersgeneratie zorgt.

Ten behoeve van de berekening zijn de meest relevante wegvakken gemodelleerd. De modellering van die wegvakken is gebaseerd op de volgende figuur.




Figuur 3.1: Wegontwerpen Binckhorst (incl. Victory Boogie Woogietunnel)

In de volgende figuur zijn de bij de berekening betrokken wegvakken weergegeven.



Figuur 3.2: Bij de berekening betrokken wegvakken

In onderstaande figuur zijn de toenames van de verkeersintensiteiten (planverkeer minus autonoom verkeer) op de ontsluitingswegen van het plangebied weergegeven.




Figuur 3.3: Toename verkeersintensiteiten door Omgevingsplan Binckhorst op toegangswegen (aantallen mvt/etmaal)

3.3 Woningen

Woningen zorgen voor NO_x-emissies door onder andere verwarming en koken. In het rekenprogramma AERIUS zijn standaardemissies opgenomen per woningtype. In dit onderzoek zijn deze standaarden aangehouden.

De modellering van de locatie van de (toekomstige) woningen is gebaseerd op de volgende figuur.



Figuur 3.4: Locatie toekomstige woningen

3.4 Bedrijvigheid

Het Omgevingsplan maakt bedrijvigheid van milieucategorie 1-2 bedrijven mogelijk. Deze bedrijven zorgen voor NO_x-emissies door onder andere verwarming. Er is slechts beperkte informatie beschikbaar over relevante emissiefactoren (voor NO_x en NH_3) voor industriële en bedrijfsmatige bronnen. Zeker als het om de onderverdeling naar bedrijf of milieucategorie gaat. Dat is niet geheel onverklaarbaar, daar geen enkel bedrijf dezelfde emissies heeft. Per bedrijfssector is wel informatie beschikbaar in de databank van het CBS (statline.cbs.nl). Om te komen tot voor het onderzoek enigszins bruikbare emissiekentallen per milieucategorie is uitgegaan van de totale emissie NO_x in Nederland in een jaar minus de emissies van huishoudens. Vervolgens is een emissie-aandeel per milieucategorie bepaald. Bedrijven uit de milieucategorie 5-6 emitteren immers meer (lucht)verontreinigende stoffen dan bedrijven uit de categorie 1-2. Ook is bekend wat het totale oppervlakte aan bedrijventerreinen is in Nederland (CBS). Hiervan is bepaald welk percentage wordt ingenomen per milieucategorie.

Door deze laatste gegevens te combineren met de emissie-aandelen per milieucategorie wordt aldus per stof en per milieucategorie een emissiekental, uitgedrukt in kg per hectare per jaar verkregen. De volgende tabel geeft hiervan een overzicht.

Tabel 3.1: Emissiekentallen per milieucategorie

Milieucategorie	Emissiekental bedrijventerrein [kg/ha/jaar]	
	NO_x	NH_3
Cat. 1-2	98	0
Cat. 3	131	5
Cat. 4	1.031	21
Cat. 5	1.605	90
Cat. 6	2.272	111

Om de NO_x-emissies te bepalen, is gebruik gemaakt van de standaardemissie voor categorie 1-2 bedrijven van 98 kg NO_x per hectare per jaar.

De modellering van de locatie van de toekomstige bedrijvigheid is eveneens gebaseerd op figuur 3.4.

Alle invoergegevens zijn weergegeven in de AERIUS-pfd in bijlage 1.

4 Resultaten

De berekening met AERIUS (zie bijlage 1) laat zien dat de hoogste stikstofdepositie 0,58 mol N/ha/jaar bedraagt op het voor stikstof gevoelige Natura 2000-gebied *Meijendel & Berkheide*. Onderstaand zijn de hoogste depositiebijdrages weergegeven op Natura 2000-gebieden waar de bijdrage > 0,05 mol N/ha/jaar bedraagt. In de bovenstaande gebieden bedraagt de grenswaarde 1,00 mol N/ha/jaar.

Tabel 4.1: Hoogste stikstofdepositiebijdrages > 0,05 mol N/ha/jaar op Natura 2000-gebieden

Natura 2000-gebied	Hoogste stikstofdepositiebijdrage [mol N/ha/jaar]
Meijendel & Berkheide	0,58
Westduinpark & Wapendal	0,29
Solleveld & Kapittelduinen	0,19
Coepelduynen	0,08
Kennemerland-Zuid	0,08
Voornes Duin	0,06

De benodigde ontwikkelingsruimte bedraagt maximaal 0,58 mol N/ha/jaar op het Natura 2000-gebied *Meijendel & Berkheide*.

5 Conclusie

Het omgevingsplan Binckhorst maakt projecten mogelijk. Een berekening met AERIUS Calculator geeft aan dat de ontwikkelingsmogelijkheden die voortkomen uit het voorliggend plan (en dus de optelsom van de projecten die het plan mogelijk maakt) maximaal leiden tot een bijdrage aan de stikstofdepositie op een stikstofgevoelig habitattype van 0,58 mol N/ha/jaar.

In het kader van het programma aanpak stikstof 2015-2021 (PAS) is depositieruimte gereserveerd voor projecten met een bijdrage van maximaal 1,00 mol N/ha/jaar op stikstofgevoelige habitattypen. Dit deel van de depositieruimte is bekend als “Ruimte voor grenswaarden” (zie figuur 2.1). Voor projecten binnen dit deel van de depositieruimte geldt geen vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming (Art. 2.9, lid 5 Wnb juncto Art. 2.12, eerste lid Besluit natuurbescherming).

Het PAS, inclusief de depositieruimte die binnen het programma beschikbaar is, in zijn geheel passend beoordeeld (Ministerie van EZ en Ministerie van I&M, januari 2015). De gebiedsanalyses die onderdeel uitmaken van het programma, vormen de onderbouwing van de passende beoordeling op gebiedsniveau.
Voor elk van de bij het PAS betrokken Natura 2000-gebieden is, op basis van de best beschikbare wetenschappelijke kennis, een gebiedsanalyse opgesteld met daarin onder andere herstelmaatregelen voor de natuur. Hierin wordt geconcludeerd dat, rekening houdend met de gereserveerde depositieruimte er geen verslechtering optreedt. Daar waar uitbreidings- en of verbeterdoelen aan de orde zijn, geldt dat deze op termijn behaald kunnen worden. In de gebiedsanalyses is dus onderbouwd dat het gebruik van de depositieruimte de natuurlijke kenmerken van de te beschermen habitattypen en leefgebieden van de soorten niet zal aantasten.

Hierdoor wordt uitgesloten dat het PAS leidt tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken van enig Natura 2000-gebied en de instandhoudingsdoelen, zoals geformuleerd in de aanwijzingsbesluiten voor de betreffende gebieden, in gevaar komen.

Het systeem van het PAS en daarmee de depositieruimte en de ecologische gevolgen wordt intensief gemonitord. De monitoring geeft garantie dat enerzijds de beoogde natuurdoelen behaald worden en anderzijds de benodigde depositieruimte gegarandeerd wordt. Bij een dreiging van het niet behalen van de natuurdoelen kunnen er aanvullende maatregelen getroffen worden. Bij een tekort aan depositieruimte bestaat er de mogelijkheid om binnen een Natura 2000-gebied de depositieruimte te middelen. Dit houdt in dat wanneer de depositieruimte in bepaalde delen van een Natura 2000-gebied niet toereikend is er depositieruimte (tot 35 mol) gebruikt kan worden van een ander deel van hetzelfde Natura 2000-gebied. Ook wanneer er op enig moment alsnog een tekort aan ontwikkelingsruimte ontstaat, komt er in een volgende programmaperiode mogelijk alsnog ontwikkelingsruimte vrij. Al deze onderdelen maken dat het PAS een robuust systeem is dat ontwikkelingen mogelijk maakt zonder dat de natuurlijke kenmerken worden aangetast en de instandhoudingsdoelen van de betrokken Natura 2000-gebieden in gevaar komen.

Doordat de gezamenlijke projecten, die door het plan mogelijk worden gemaakt, niet leiden tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied en de betreffende

instandhoudingsdoelen niet in gevaar komen, zal ook het plan niet leiden tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied en zullen de betreffende instandhoudingsdoelen niet in gevaar komen.

Omdat het PAS al passend is beoordeeld, is op grond van Artikel 2.8, lid 2 Wnb het opstellen van een nieuwe passende beoordeling voor het planbesluit niet verplicht. Een nieuwe passende beoordeling zal redelijkerwijs geen nieuwe gegevens en inzichten opleveren omtrent de significante gevolgen van het plan.

Bijlage A: AERIUS-pdf

(AERIUS kenmerk: RZk9K9EB5FvK, 11 juli 2017)

AERIUS CALCULATOR

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor Natura 2000-gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.



Berekening Referentie situatie

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en pas.natura2000.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Gemeente Den Haag	Diversen, Diversen Den Haag

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Binckhorst	RZk9K9EB5FvK

Datum berekening	Rekenjaar
11 juli 2017, 11:52	2017

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Verschil
NOx	38,38 ton/j	62,49 ton/j	24,11 ton/j
NH3	1.838,14 kg/j	2.183,15 kg/j	345,01 kg/j

Depositie

Hectare met hoogste project-verschil (mol/ha/j)


Natuurgebied	Provincie
Meijendel & Berkheide	Zuid-Holland

Situatie 1	Situatie 2	Verschil
0,58	1,16	+ 0,58


Toelichting

Binckhorst - Woningen bedrijven eigen emissie excl NH3

Locatie
Referentie situatie




Emissie (per bron)
Referentie situatie



Naam	1
Locatie (X,Y)	82500, 453805
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	402,93 kg/j
NH3	24,45 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.234,0	NOx	318,26 kg/j
			NH3	24,27 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	166,0	NOx	41,29 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	145,0	NOx	43,38 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	2
Locatie (X,Y)	82307, 454219
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	44,16 kg/j
NH3	1,37 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.183,0	NOx NH3	17,19 kg/j 1,31 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	85,0	NOx NH3	14,70 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	59,0	NOx NH3	12,27 kg/j < 1 kg/j



Naam	4
Locatie (X,Y)	83376, 453387
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	94,54 kg/j
NH3	5,29 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.300,0	NOx NH3	68,69 kg/j 5,24 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	83,0	NOx NH3	15,78 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	44,0	NOx NH3	10,07 kg/j < 1 kg/j



Naam	5
Locatie (X,Y)	82974, 453985
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	25,59 kg/j
NH3	1,24 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.487,0	NOx	16,00 kg/j
			NH3	1,22 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	361,0	NOx	5,99 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	181,0	NOx	3,61 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	6
Locatie (X,Y)	82983, 453983
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	15,97 kg/j
NH3	1,02 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.589,0	NOx	13,36 kg/j
			NH3	1,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	64,0	NOx	1,19 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	64,0	NOx	1,43 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	7
Locatie (X,Y)	82977, 453992
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	23,43 kg/j
NH3	1,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.315,0	NOx NH3	13,74 kg/j 1,05 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	210,0	NOx NH3	4,13 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	235,0	NOx NH3	5,56 kg/j < 1 kg/j




Naam	8
Locatie (X,Y)	82799, 454290
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	40,60 kg/j
NH3	1,77 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.984,0	NOx NH3	22,66 kg/j 1,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	290,0	NOx NH3	11,20 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	145,0	NOx NH3	6,74 kg/j < 1 kg/j




Naam	9
Locatie (X,Y)	84562, 454082
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	56,47 kg/j
NH3	3,22 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.855,0	NOx	41,85 kg/j
			NH3	3,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	369,0	NOx	11,60 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	80,0	NOx	3,02 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	10
Locatie (X,Y)	84569, 454118
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	132,57 kg/j
NH3	7,57 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.855,0	NOx	98,25 kg/j
			NH3	7,49 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	369,0	NOx	27,22 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	80,0	NOx	7,10 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	11
Locatie (X,Y)	83175, 453707
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	92,29 kg/j
NH3	4,09 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.174,0	NOx	52,50 kg/j
			NH3	4,00 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	155,0	NOx	18,72 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	145,0	NOx	21,07 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	12
Locatie (X,Y)	83239, 453609
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	101,67 kg/j
NH3	5,90 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.263,0	NOx	76,65 kg/j
			NH3	5,85 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	82,0	NOx	17,55 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	29,0	NOx	7,47 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	13
Locatie (X,Y)	83313, 453497
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	71,20 kg/j
NH3	4,15 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.830,0	NOx NH3	53,97 kg/j 4,12 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	63,0	NOx NH3	10,57 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	33,0	NOx NH3	6,66 kg/j < 1 kg/j




Naam	14
Locatie (X,Y)	83126, 453779
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	96,80 kg/j
NH3	4,29 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.174,0	NOx NH3	55,06 kg/j 4,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	155,0	NOx NH3	19,64 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	145,0	NOx NH3	22,10 kg/j < 1 kg/j




Naam	15
Locatie (X,Y)	83307, 453493
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	86,43 kg/j
NH3	4,78 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.395,0	NOx	62,04 kg/j
			NH3	4,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	91,0	NOx	15,29 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	45,0	NOx	9,10 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	16
Locatie (X,Y)	83091, 453834
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	44,33 kg/j
NH3	1,95 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.004,0	NOx	25,05 kg/j
			NH3	1,91 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	149,0	NOx	8,88 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	145,0	NOx	10,40 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	17
Locatie (X,Y)	82519, 453828
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	606,66 kg/j
NH3	30,94 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.907,0	NOx	400,02 kg/j
			NH3	30,51 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	322,0	NOx	102,88 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	270,0	NOx	103,76 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	21
Locatie (X,Y)	82256, 454387
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	48,52 kg/j
NH3	1,51 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.181,0	NOx	18,94 kg/j
			NH3	1,44 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	84,0	NOx	16,03 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	59,0	NOx	13,55 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	22
Locatie (X,Y)	82422, 454164
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	27,98 kg/j
NH3	1,16 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	957,0	NOx NH3	14,86 kg/j 1,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	24,0	NOx NH3	4,44 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	39,0	NOx NH3	8,67 kg/j < 1 kg/j



Naam	23
Locatie (X,Y)	82537, 454306
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	51,96 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	88,0	NOx NH3	4,08 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	29,0	NOx NH3	16,01 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	48,0	NOx NH3	31,87 kg/j < 1 kg/j



Naam	24
Locatie (X,Y)	82268, 454286
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	22,47 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.183,0	NOx NH3	8,74 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	85,0	NOx NH3	7,48 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	59,0	NOx NH3	6,25 kg/j < 1 kg/j




Naam	26
Locatie (X,Y)	82330, 454921
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	156,36 kg/j
NH3	7,33 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.633,0	NOx NH3	94,35 kg/j 7,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	565,0	NOx NH3	46,55 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	156,0	NOx NH3	15,46 kg/j < 1 kg/j




Naam	27
Locatie (X,Y)	82360, 454881
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	106,85 kg/j
NH3	5,01 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.633,0	NOx	64,47 kg/j
			NH3	4,92 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	565,0	NOx	31,81 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	156,0	NOx	10,56 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	28
Locatie (X,Y)	82487, 454638
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	87,93 kg/j
NH3	4,10 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.774,0	NOx	52,82 kg/j
			NH3	4,03 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	562,0	NOx	25,66 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	172,0	NOx	9,45 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	29
Locatie (X,Y)	82474, 454724
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	389,06 kg/j
NH3	18,15 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.010,0	NOx	233,56 kg/j
			NH3	17,81 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	579,0	NOx	114,92 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	170,0	NOx	40,59 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	30
Locatie (X,Y)	82300, 454961
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	121,37 kg/j
NH3	5,69 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.788,0	NOx	73,26 kg/j
			NH3	5,59 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	573,0	NOx	36,25 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	156,0	NOx	11,87 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	31
Locatie (X,Y)	82346, 454910
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	639,60 kg/j
NH3	27,71 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.234,0	NOx	355,30 kg/j
			NH3	27,10 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	746,0	NOx	207,15 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	231,0	NOx	77,15 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	32
Locatie (X,Y)	82249, 455026
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	302,97 kg/j
NH3	12,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.405,0	NOx	162,99 kg/j
			NH3	12,43 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	647,0	NOx	101,22 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	206,0	NOx	38,76 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	33
Locatie (X,Y)	82242, 455026
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	255,36 kg/j
NH3	13,35 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.351,0	NOx	172,64 kg/j
			NH3	13,17 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	345,0	NOx	62,47 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	93,0	NOx	20,26 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	34
Locatie (X,Y)	82156, 455143
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	500,33 kg/j
NH3	21,03 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.405,0	NOx	269,17 kg/j
			NH3	20,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	647,0	NOx	167,15 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	206,0	NOx	64,01 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	35
Locatie (X,Y)	82598, 453857
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	108,51 kg/j
NH3	6,69 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.750,0	NOx	87,18 kg/j
			NH3	6,65 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	136,0	NOx	9,57 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	139,0	NOx	11,77 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	36
Locatie (X,Y)	82907, 453954
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	327,97 kg/j
NH3	20,28 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.567,0	NOx	264,12 kg/j
			NH3	20,14 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	131,0	NOx	28,28 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	137,0	NOx	35,57 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	37
Locatie (X,Y)	82901, 453963
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	397,79 kg/j
NH3	20,29 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.907,0	NOx	262,30 kg/j
			NH3	20,00 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	322,0	NOx	67,46 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	270,0	NOx	68,04 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	38
Locatie (X,Y)	82728, 453899
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	601,73 kg/j
NH3	30,69 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.907,0	NOx	396,77 kg/j
			NH3	30,26 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	322,0	NOx	102,04 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	270,0	NOx	102,92 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	39
Locatie (X,Y)	82745, 454258
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	35,99 kg/j
NH3	1,27 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.403,0	NOx	16,06 kg/j
			NH3	1,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	74,0	NOx	10,09 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	60,0	NOx	9,84 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	40
Locatie (X,Y)	82906, 454113
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	2,95 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	445,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	27,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	40,0	NOx	1,26 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	41
Locatie (X,Y)	82708, 454394
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	< 1 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	52,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	23,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	46,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	42
Locatie (X,Y)	82586, 454197
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	56,34 kg/j
NH3	2,34 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	957,0	NOx	29,93 kg/j
			NH3	2,28 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	24,0	NOx	8,94 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	39,0	NOx	17,47 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	43
Locatie (X,Y)	83342, 453445
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	< 1 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	305,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	20,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	44
Locatie (X,Y)	83382, 453391
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	86,25 kg/j
NH3	4,92 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.969,0	NOx	63,88 kg/j
			NH3	4,87 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	71,0	NOx	13,61 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	38,0	NOx	8,76 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	45
Locatie (X,Y)	83157, 453897
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	6,11 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	240,0	NOx	1,71 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	23,0	NOx	1,95 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	24,0	NOx	2,45 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	46
Locatie (X,Y)	83208, 453926
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	5,97 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	240,0	NOx	1,67 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	23,0	NOx	1,91 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	24,0	NOx	2,39 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	47
Locatie (X,Y)	83328, 453994
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	4,82 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6,0	NOx	1,84 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,0	NOx	2,95 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	48
Locatie (X,Y)	83218, 453782
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	5,43 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	178,0	NOx	3,60 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	49
Locatie (X,Y)	83105, 453866
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	6,05 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	240,0	NOx	1,69 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	23,0	NOx	1,93 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	24,0	NOx	2,43 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	50
Locatie (X,Y)	83229, 453689
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	63,43 kg/j
NH3	1,31 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.841,0	NOx	15,87 kg/j
			NH3	1,21 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	195,0	NOx	20,02 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	223,0	NOx	27,54 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	51
Locatie (X,Y)	83278, 453544
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	2,27 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.322,0	NOx	1,16 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	75,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	26,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	52
Locatie (X,Y)	83139, 453837
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	15,84 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	781,0	NOx	7,80 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	40,0	NOx	4,75 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	23,0	NOx	3,29 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	53
Locatie (X,Y)	82911, 453768
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	52,10 kg/j
NH3	1,99 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	703,0	NOx	25,32 kg/j
			NH3	1,93 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	48,0	NOx	20,59 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	12,0	NOx	6,19 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	54
Locatie (X,Y)	83187, 454031
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	6,09 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	239,0	NOx	2,12 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	17,0	NOx	1,80 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	17,0	NOx	2,16 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	55
Locatie (X,Y)	83218, 453969
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	5,28 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	239,0	NOx	1,84 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	17,0	NOx	1,56 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	17,0	NOx	1,88 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	56
Locatie (X,Y)	83732, 453976
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	94,26 kg/j
NH3	2,64 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.119,0	NOx	32,89 kg/j
			NH3	2,51 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	282,0	NOx	35,40 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	172,0	NOx	25,97 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	57
Locatie (X,Y)	83659, 453934
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	84,85 kg/j
NH3	2,37 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.119,0	NOx	29,60 kg/j
			NH3	2,26 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	282,0	NOx	31,87 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	172,0	NOx	23,38 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	58
Locatie (X,Y)	83600, 453899
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	62,51 kg/j
NH3	1,75 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.119,0	NOx	21,81 kg/j
			NH3	1,66 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	282,0	NOx	23,48 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	172,0	NOx	17,22 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	59
Locatie (X,Y)	83571, 453883
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	7,27 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.749,0	NOx	1,86 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	148,0	NOx	1,87 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	233,0	NOx	3,54 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	60
Locatie (X,Y)	84044, 453695
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	420,47 kg/j
NH3	18,95 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.417,0	NOx	243,67 kg/j
			NH3	18,58 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	541,0	NOx	80,83 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	534,0	NOx	95,97 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	63
Locatie (X,Y)	83596, 453070
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	105,13 kg/j
NH3	5,80 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.659,0	NOx	75,17 kg/j
			NH3	5,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	252,0	NOx	19,34 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	115,0	NOx	10,62 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	64
Locatie (X,Y)	83614, 453052
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	4,05 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.520,0	NOx	2,85 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	345,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	142,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	65
Locatie (X,Y)	83548, 453133
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	205,71 kg/j
NH3	11,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.223,0	NOx	148,06 kg/j
			NH3	11,29 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	259,0	NOx	37,35 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	117,0	NOx	20,30 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	66
Locatie (X,Y)	83515, 453175
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	13,98 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.581,0	NOx	10,07 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	268,0	NOx	2,55 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	118,0	NOx	1,35 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	67
Locatie (X,Y)	84166, 453795
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	893,55 kg/j
NH3	40,71 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	32.124,0	NOx	523,73 kg/j
			NH3	39,94 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	884,0	NOx	171,59 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	849,0	NOx	198,22 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	68
Locatie (X,Y)	84225, 453834
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	61,79 kg/j
NH3	2,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	32.124,0	NOx	36,22 kg/j
			NH3	2,76 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	884,0	NOx	11,87 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	849,0	NOx	13,71 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	69
Locatie (X,Y)	84299, 453883
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	410,40 kg/j
NH3	17,48 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	30.357,0	NOx	223,94 kg/j
			NH3	17,08 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.572,0	NOx	138,07 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	458,0	NOx	48,39 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	70
Locatie (X,Y)	84327, 453902
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	42,75 kg/j
NH3	1,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	30.357,0	NOx	23,33 kg/j
			NH3	1,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.572,0	NOx	14,38 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	458,0	NOx	5,04 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	71
Locatie (X,Y)	84097, 453741
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	144,06 kg/j
NH3	6,49 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.417,0	NOx NH3	83,49 kg/j 6,37 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	541,0	NOx NH3	27,69 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	534,0	NOx NH3	32,88 kg/j < 1 kg/j




Naam	72
Locatie (X,Y)	84253, 453852
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	278,40 kg/j
NH3	12,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.118,0	NOx NH3	164,93 kg/j 12,58 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.044,0	NOx NH3	70,40 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	531,0	NOx NH3	43,07 kg/j < 1 kg/j




Naam	73
Locatie (X,Y)	84232, 453836
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	46,20 kg/j
NH3	2,13 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.118,0	NOx NH3	27,37 kg/j 2,09 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.044,0	NOx NH3	11,68 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	531,0	NOx NH3	7,15 kg/j < 1 kg/j




Naam	74
Locatie (X,Y)	84445, 453988
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	725,55 kg/j
NH3	41,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.855,0	NOx NH3	537,70 kg/j 41,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	369,0	NOx NH3	148,99 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	80,0	NOx NH3	38,85 kg/j < 1 kg/j



Naam	75
Locatie (X,Y)	84588, 454256
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	490,26 kg/j
NH3	28,25 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.490,0	NOx	366,84 kg/j
			NH3	27,98 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	303,0	NOx	98,10 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	65,0	NOx	25,31 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	76
Locatie (X,Y)	84091, 453769
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	117,21 kg/j
NH3	5,93 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.056,0	NOx	76,68 kg/j
			NH3	5,85 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	267,0	NOx	18,67 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	260,0	NOx	21,87 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	77
Locatie (X,Y)	82397, 454829
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	243,28 kg/j
NH3	11,40 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.633,0	NOx NH3	146,79 kg/j 11,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	565,0	NOx NH3	72,43 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	156,0	NOx NH3	24,05 kg/j < 1 kg/j



Naam	78
Locatie (X,Y)	82429, 454785
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	49,25 kg/j
NH3	2,32 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.576,0	NOx NH3	29,88 kg/j 2,28 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	555,0	NOx NH3	14,55 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	153,0	NOx NH3	4,82 kg/j < 1 kg/j



Naam	79
Locatie (X,Y)	82418, 453753
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	45,91 kg/j
NH3	2,57 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.224,0	NOx	33,39 kg/j
			NH3	2,55 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	239,0	NOx	6,24 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	200,0	NOx	6,28 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	80
Locatie (X,Y)	82415, 453763
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	45,28 kg/j
NH3	2,61 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.369,0	NOx	33,84 kg/j
			NH3	2,58 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	231,0	NOx	6,48 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	147,0	NOx	4,96 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	81
Locatie (X,Y)	82402, 453747
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	39,14 kg/j
NH3	2,12 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.819,0	NOx	27,42 kg/j
			NH3	2,09 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	264,0	NOx	6,24 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	193,0	NOx	5,48 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	82
Locatie (X,Y)	82400, 453752
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	47,67 kg/j
NH3	2,54 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.294,0	NOx	32,92 kg/j
			NH3	2,51 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	311,0	NOx	7,97 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	220,0	NOx	6,78 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	83
Locatie (X,Y)	82436, 454791
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	57,20 kg/j
NH3	2,49 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.684,0	NOx NH3	31,90 kg/j 2,43 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	757,0	NOx NH3	18,33 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	239,0	NOx NH3	6,96 kg/j < 1 kg/j




Naam	84
Locatie (X,Y)	82418, 454815
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	148,18 kg/j
NH3	6,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.229,0	NOx NH3	82,30 kg/j 6,28 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	746,0	NOx NH3	48,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	231,0	NOx NH3	17,88 kg/j < 1 kg/j




Naam	86
Locatie (X,Y)	82731, 454186
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	18,85 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	578,0	NOx	7,20 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	52,0	NOx	7,72 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	22,0	NOx	3,93 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	87
Locatie (X,Y)	82800, 454313
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	129,73 kg/j
NH3	5,87 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.142,0	NOx	75,42 kg/j
			NH3	5,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	683,0	NOx	35,78 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	294,0	NOx	18,53 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	88
Locatie (X,Y)	82751, 454360
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	366,08 kg/j
NH3	16,56 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.083,0	NOx	212,84 kg/j
			NH3	16,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	677,0	NOx	100,42 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	296,0	NOx	52,81 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	89
Locatie (X,Y)	82740, 454357
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	306,79 kg/j
NH3	14,63 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.802,0	NOx	188,42 kg/j
			NH3	14,37 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	592,0	NOx	84,05 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	201,0	NOx	34,32 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	90
Locatie (X,Y)	82777, 454299
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	118,73 kg/j
NH3	5,66 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.802,0	NOx	72,92 kg/j
			NH3	5,56 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	592,0	NOx	32,53 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	201,0	NOx	13,28 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	91
Locatie (X,Y)	82799, 454334
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	3,60 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	328,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	44,0	NOx	1,44 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	32,0	NOx	1,26 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	92
Locatie (X,Y)	83674, 453752
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	165,90 kg/j
NH3	3,06 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.910,0	NOx	36,62 kg/j
			NH3	2,79 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	384,0	NOx	57,54 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	398,0	NOx	71,73 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	93
Locatie (X,Y)	83288, 453721
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	56,23 kg/j
NH3	1,21 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.972,0	NOx	14,68 kg/j
			NH3	1,12 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	198,0	NOx	17,55 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	225,0	NOx	23,99 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	94
Locatie (X,Y)	83293, 453253
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	20,53 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	230,0	NOx	7,82 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	17,0	NOx	6,88 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	12,0	NOx	5,84 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	95
Locatie (X,Y)	83225, 453362
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	28,67 kg/j
NH3	1,05 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	400,0	NOx	13,30 kg/j
			NH3	1,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	28,0	NOx	11,09 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	9,0	NOx	4,29 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	96
Locatie (X,Y)	82700, 454407
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	109,50 kg/j
NH3	5,10 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.032,0	NOx NH3	65,67 kg/j 5,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	654,0	NOx NH3	30,02 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	250,0	NOx NH3	13,80 kg/j < 1 kg/j



Naam	97
Locatie (X,Y)	82695, 454405
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	98,60 kg/j
NH3	4,69 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.838,0	NOx NH3	60,37 kg/j 4,60 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	598,0	NOx NH3	27,14 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	203,0	NOx NH3	11,08 kg/j < 1 kg/j



Naam	98
Locatie (X,Y)	82689, 454420
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	< 1 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	236,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	28,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	20,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	99
Locatie (X,Y)	82733, 454448
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	15,35 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	451,0	NOx	5,25 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	44,0	NOx	6,10 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	24,0	NOx	4,00 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	100
Locatie (X,Y)	83502, 453189
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	33,50 kg/j
NH3	1,72 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.764,0	NOx NH3	22,30 kg/j 1,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	130,0	NOx NH3	5,99 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	94,0	NOx NH3	5,21 kg/j < 1 kg/j




Naam	101
Locatie (X,Y)	83975, 453888
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	192,85 kg/j
NH3	9,76 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.056,0	NOx NH3	126,15 kg/j 9,62 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	267,0	NOx NH3	30,72 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	260,0	NOx NH3	35,98 kg/j < 1 kg/j




Naam	102
Locatie (X,Y)	84039, 453823
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	248,68 kg/j
NH3	12,59 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.056,0	NOx NH3	162,68 kg/j 12,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	267,0	NOx NH3	39,61 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	260,0	NOx NH3	46,39 kg/j < 1 kg/j




Naam	103
Locatie (X,Y)	83720, 453715
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	31,53 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.560,0	NOx NH3	9,37 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	381,0	NOx NH3	9,32 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	436,0	NOx NH3	12,84 kg/j < 1 kg/j




Naam	104
Locatie (X,Y)	83555, 453874
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	23,59 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.749,0	NOx	6,02 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	148,0	NOx	6,07 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	233,0	NOx	11,49 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	105
Locatie (X,Y)	83429, 453801
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	214,18 kg/j
NH3	4,50 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.749,0	NOx	54,70 kg/j
			NH3	4,17 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	148,0	NOx	55,11 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	233,0	NOx	104,37 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	106
Locatie (X,Y)	83196, 453670
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	1,72 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	857,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	102,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	95,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	107
Locatie (X,Y)	83073, 453864
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	30,81 kg/j
NH3	1,35 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.198,0	NOx	17,38 kg/j
			NH3	1,33 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	157,0	NOx	6,25 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	150,0	NOx	7,18 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	108
Locatie (X,Y)	83048, 453901
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	69,68 kg/j
NH3	3,06 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.198,0	NOx	39,30 kg/j
			NH3	3,00 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	157,0	NOx	14,13 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	150,0	NOx	16,24 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	109
Locatie (X,Y)	83588, 453865
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	71,35 kg/j
NH3	1,63 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.488,0	NOx	20,03 kg/j
			NH3	1,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	384,0	NOx	26,25 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	305,0	NOx	25,08 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	110
Locatie (X,Y)	83621, 453818
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	101,69 kg/j
NH3	2,33 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.488,0	NOx NH3	28,54 kg/j 2,18 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	384,0	NOx NH3	37,41 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	305,0	NOx NH3	35,74 kg/j < 1 kg/j




Naam	111
Locatie (X,Y)	83747, 453739
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	103,37 kg/j
NH3	2,49 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.560,0	NOx NH3	30,73 kg/j 2,34 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	381,0	NOx NH3	30,57 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	436,0	NOx NH3	42,07 kg/j < 1 kg/j




Naam	112
Locatie (X,Y)	82838, 454251
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	380,94 kg/j
NH3	20,18 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	20.688,0	NOx	261,31 kg/j
			NH3	19,93 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	496,0	NOx	74,59 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	249,0	NOx	45,04 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	113
Locatie (X,Y)	82890, 454165
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	366,96 kg/j
NH3	19,44 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	20.688,0	NOx	251,72 kg/j
			NH3	19,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	496,0	NOx	71,85 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	249,0	NOx	43,39 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	114
Locatie (X,Y)	82586, 454500
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	885,30 kg/j
NH3	41,57 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.901,0	NOx	535,13 kg/j
			NH3	40,81 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	645,0	NOx	243,15 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	236,0	NOx	107,01 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	115
Locatie (X,Y)	82605, 454479
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	611,97 kg/j
NH3	29,38 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.703,0	NOx	378,65 kg/j
			NH3	28,88 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	589,0	NOx	169,10 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	186,0	NOx	64,23 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	116
Locatie (X,Y)	82836, 454206
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	553,14 kg/j
NH3	29,58 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.635,0	NOx NH3	383,01 kg/j 29,21 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	445,0	NOx NH3	115,07 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	177,0	NOx NH3	55,05 kg/j < 1 kg/j




Naam	117
Locatie (X,Y)	82890, 454119
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	77,96 kg/j
NH3	4,17 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.635,0	NOx NH3	53,98 kg/j 4,12 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	445,0	NOx NH3	16,22 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	177,0	NOx NH3	7,76 kg/j < 1 kg/j




Naam	118
Locatie (X,Y)	82504, 454575
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	300,07 kg/j
NH3	14,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.703,0	NOx	185,67 kg/j
			NH3	14,16 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	589,0	NOx	82,91 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	186,0	NOx	31,49 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	119
Locatie (X,Y)	82138, 455148
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	394,06 kg/j
NH3	20,59 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.351,0	NOx	266,40 kg/j
			NH3	20,32 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	345,0	NOx	96,40 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	93,0	NOx	31,26 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	120
Locatie (X,Y)	82015, 455309
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	444,50 kg/j
NH3	22,68 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.977,0	NOx	293,05 kg/j
			NH3	22,35 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	402,0	NOx	117,11 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	98,0	NOx	34,34 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	121
Locatie (X,Y)	81963, 455406
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	88,99 kg/j
NH3	3,99 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.196,0	NOx	51,30 kg/j
			NH3	3,91 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	513,0	NOx	27,98 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	148,0	NOx	9,71 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	122
Locatie (X,Y)	82218, 453631
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	13,66 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.530,0	NOx	5,89 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	188,0	NOx	5,21 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	77,0	NOx	2,57 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	123
Locatie (X,Y)	82309, 453688
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	1.003,74 kg/j
NH3	53,88 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.112,0	NOx	698,09 kg/j
			NH3	53,24 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	575,0	NOx	164,16 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	412,0	NOx	141,48 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	124
Locatie (X,Y)	82036, 453513
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	1.985,41 kg/j
NH3	112,55 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	26.853,0	NOx NH3	1.461,38 kg/j 111,45 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	401,0	NOx NH3	259,83 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	339,0	NOx NH3	264,21 kg/j < 1 kg/j



Naam	125
Locatie (X,Y)	83449, 453276
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	102,25 kg/j
NH3	5,49 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.530,0	NOx NH3	71,17 kg/j 5,43 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	100,0	NOx NH3	18,71 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	55,0	NOx NH3	12,37 kg/j < 1 kg/j



Naam	126
Locatie (X,Y)	83490, 453215
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	24,45 kg/j
NH3	1,29 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.770,0	NOx	16,72 kg/j
			NH3	1,27 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	128,0	NOx	4,42 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	80,0	NOx	3,32 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	127
Locatie (X,Y)	83493, 453227
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	3,96 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.903,0	NOx	2,71 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	61,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	43,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	128
Locatie (X,Y)	83498, 453230
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	1,39 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.394,0	NOx	1,07 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	24,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	10,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	129
Locatie (X,Y)	83505, 453190
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	38,24 kg/j
NH3	1,99 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.990,0	NOx	25,74 kg/j
			NH3	1,96 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	172,0	NOx	7,54 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	94,0	NOx	4,96 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	130
Locatie (X,Y)	83495, 453213
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	28,65 kg/j
NH3	1,49 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.990,0	NOx	19,28 kg/j
			NH3	1,47 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	172,0	NOx	5,65 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	94,0	NOx	3,71 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	131
Locatie (X,Y)	83495, 453233
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	11,73 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.111,0	NOx	8,26 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	159,0	NOx	1,93 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	106,0	NOx	1,55 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	132
Locatie (X,Y)	83490, 453231
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	5,92 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.143,0	NOx	3,97 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	89,0	NOx	1,02 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	68,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	133
Locatie (X,Y)	83612, 453321
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	743,07 kg/j
NH3	38,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.216,0	NOx	502,40 kg/j
			NH3	38,32 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	344,0	NOx	135,23 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	223,0	NOx	105,44 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	134
Locatie (X,Y)	83503, 453229
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	19,09 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.499,0	NOx NH3	12,67 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	209,0	NOx NH3	3,71 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	127,0	NOx NH3	2,71 kg/j < 1 kg/j




Naam	135
Locatie (X,Y)	83504, 453232
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	10,40 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.717,0	NOx NH3	7,19 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	136,0	NOx NH3	1,73 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	96,0	NOx NH3	1,47 kg/j < 1 kg/j




Naam	136
Locatie (X,Y)	83433, 453311
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	34,58 kg/j
NH3	1,97 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.969,0	NOx	25,62 kg/j
			NH3	1,95 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	71,0	NOx	5,46 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	38,0	NOx	3,51 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	137
Locatie (X,Y)	83466, 453259
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	45,06 kg/j
NH3	2,57 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.969,0	NOx	33,38 kg/j
			NH3	2,55 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	71,0	NOx	7,11 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	38,0	NOx	4,58 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	138
Locatie (X,Y)	83222, 453599
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	118,31 kg/j
NH3	6,75 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.765,0	NOx	87,64 kg/j
			NH3	6,68 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	104,0	NOx	22,77 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	30,0	NOx	7,90 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	139
Locatie (X,Y)	83182, 453662
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	11,56 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	857,0	NOx	2,89 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	102,0	NOx	4,09 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	95,0	NOx	4,58 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	140
Locatie (X,Y)	83270, 453540
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	4,07 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.590,0	NOx	1,86 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	98,0	NOx	1,37 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	50,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	141
Locatie (X,Y)	83147, 453691
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	94,81 kg/j
NH3	4,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.460,0	NOx	56,10 kg/j
			NH3	4,28 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	183,0	NOx	22,39 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	111,0	NOx	16,33 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	142
Locatie (X,Y)	83100, 453764
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	96,26 kg/j
NH3	4,45 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.460,0	NOx	57,20 kg/j
			NH3	4,36 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	182,0	NOx	22,70 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	109,0	NOx	16,35 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	143
Locatie (X,Y)	83121, 453725
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	< 1 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	464,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	26,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	144
Locatie (X,Y)	83144, 453738
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	412,99 kg/j
NH3	19,14 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.600,0	NOx	246,40 kg/j
			NH3	18,79 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	513,0	NOx	96,47 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	310,0	NOx	70,12 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	145
Locatie (X,Y)	83152, 453694
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	5.801,60 kg/j
NH3	269,08 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	577.177,0	NOx	3.463,43 kg/j
			NH3	264,14 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	18.949,0	NOx	1.353,79 kg/j
			NH3	3,05 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11.455,0	NOx	984,38 kg/j
			NH3	1,89 kg/j




Naam	146
Locatie (X,Y)	83066, 453819
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	45,50 kg/j
NH3	2,10 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.460,0	NOx NH3	27,04 kg/j 2,06 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	182,0	NOx NH3	10,73 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	109,0	NOx NH3	7,73 kg/j < 1 kg/j



Naam	147
Locatie (X,Y)	83052, 453834
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	1,97 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	703,0	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	48,0	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	12,0	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam	148
Locatie (X,Y)	83033, 453876
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	98,87 kg/j
NH3	4,52 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.286,0	NOx	58,17 kg/j
			NH3	4,44 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	182,0	NOx	23,84 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	107,0	NOx	16,86 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	149
Locatie (X,Y)	82991, 453955
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	174,23 kg/j
NH3	8,98 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.466,0	NOx	116,15 kg/j
			NH3	8,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	428,0	NOx	33,89 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	254,0	NOx	24,19 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	150
Locatie (X,Y)	83009, 453924
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	52,00 kg/j
NH3	2,68 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.466,0	NOx	34,67 kg/j
			NH3	2,64 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	428,0	NOx	10,11 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	254,0	NOx	7,22 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	151
Locatie (X,Y)	83056, 453852
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	322,25 kg/j
NH3	17,58 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.181,0	NOx	227,86 kg/j
			NH3	17,38 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	247,0	NOx	55,01 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	147,0	NOx	39,38 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	152
Locatie (X,Y)	82992, 453980
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	39,13 kg/j
NH3	1,81 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.600,0	NOx	23,34 kg/j
			NH3	1,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	513,0	NOx	9,14 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	310,0	NOx	6,64 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	153
Locatie (X,Y)	83052, 453884
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	667,17 kg/j
NH3	30,93 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.600,0	NOx	398,05 kg/j
			NH3	30,36 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	513,0	NOx	155,85 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	310,0	NOx	113,28 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	154
Locatie (X,Y)	82980, 454000
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	40,83 kg/j
NH3	2,15 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.292,0	NOx NH3	27,87 kg/j 2,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	450,0	NOx NH3	7,74 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	252,0	NOx NH3	5,21 kg/j < 1 kg/j



Naam	155
Locatie (X,Y)	83015, 453953
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	63,59 kg/j
NH3	2,79 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.198,0	NOx NH3	35,87 kg/j 2,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	157,0	NOx NH3	12,90 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	150,0	NOx NH3	14,82 kg/j < 1 kg/j



Naam	156
Locatie (X,Y)	82990, 453991
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	13,90 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.780,0	NOx	7,81 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	72,0	NOx	3,76 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	37,0	NOx	2,33 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	157
Locatie (X,Y)	82992, 453986
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	18,11 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.419,0	NOx	10,24 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	85,0	NOx	3,03 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	113,0	NOx	4,84 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	158
Locatie (X,Y)	82986, 453989
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	50,79 kg/j
NH3	2,61 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	24.188,0	NOx	33,75 kg/j
			NH3	2,57 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	576,0	NOx	9,57 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	374,0	NOx	7,47 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	159
Locatie (X,Y)	83789, 453474
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	564,32 kg/j
NH3	28,04 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.701,0	NOx	362,04 kg/j
			NH3	27,61 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	394,0	NOx	108,17 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	285,0	NOx	94,11 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	160
Locatie (X,Y)	83932, 453598
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	751,32 kg/j
NH3	33,86 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.417,0	NOx	435,40 kg/j
			NH3	33,21 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	541,0	NOx	144,44 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	534,0	NOx	171,48 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	161
Locatie (X,Y)	83786, 453624
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	348,81 kg/j
NH3	10,11 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.587,0	NOx	126,65 kg/j
			NH3	9,66 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	250,0	NOx	82,18 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	354,0	NOx	139,97 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	162
Locatie (X,Y)	83687, 453690
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	12,06 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	945,0	NOx	7,36 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	41,0	NOx	3,80 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	164
Locatie (X,Y)	83865, 453954
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	416,38 kg/j
NH3	21,07 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.056,0	NOx	272,38 kg/j
			NH3	20,77 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	267,0	NOx	66,32 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	260,0	NOx	77,68 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	165
Locatie (X,Y)	83723, 454038
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	317,09 kg/j
NH3	13,52 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.984,0	NOx	173,31 kg/j
			NH3	13,22 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	503,0	NOx	79,94 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	334,0	NOx	63,85 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	166
Locatie (X,Y)	83784, 454001
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	32,87 kg/j
NH3	1,66 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.056,0	NOx	21,50 kg/j
			NH3	1,64 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	267,0	NOx	5,24 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	260,0	NOx	6,13 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	167
Locatie (X,Y)	83774, 454001
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	10,48 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.119,0	NOx NH3	3,66 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	282,0	NOx NH3	3,94 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	172,0	NOx NH3	2,89 kg/j < 1 kg/j




Naam	168
Locatie (X,Y)	83774, 454007
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	25,59 kg/j
NH3	1,09 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.984,0	NOx NH3	13,99 kg/j 1,07 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	503,0	NOx NH3	6,45 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	334,0	NOx NH3	5,15 kg/j < 1 kg/j




Naam	169
Locatie (X,Y)	83494, 454088
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	3,76 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	6,0	NOx	1,44 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	8,0	NOx	2,30 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	170
Locatie (X,Y)	83621, 454097
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	350,38 kg/j
NH3	14,93 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.947,0	NOx	191,43 kg/j
			NH3	14,60 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	506,0	NOx	89,08 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	330,0	NOx	69,88 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	171
Locatie (X,Y)	83448, 454179
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	732,69 kg/j
NH3	31,45 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.947,0	NOx	403,27 kg/j
			NH3	30,76 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	501,0	NOx	185,79 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	322,0	NOx	143,63 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	172
Locatie (X,Y)	83128, 454263
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	1.150,94 kg/j
NH3	49,11 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.111,0	NOx	629,40 kg/j
			NH3	48,00 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	536,0	NOx	306,36 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	313,0	NOx	215,18 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	173
Locatie (X,Y)	82872, 454315
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	365,30 kg/j
NH3	15,59 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.111,0	NOx NH3	199,77 kg/j 15,24 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	536,0	NOx NH3	97,24 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	313,0	NOx NH3	68,30 kg/j < 1 kg/j




Naam	175
Locatie (X,Y)	83167, 454068
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	3,61 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	995,0	NOx NH3	1,29 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	85,0	NOx NH3	1,32 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	54,0	NOx NH3	1,01 kg/j < 1 kg/j



Naam	176
Locatie (X,Y)	83256, 454124
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	74,72 kg/j
NH3	2,14 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	995,0	NOx	26,74 kg/j
			NH3	2,04 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	85,0	NOx	27,20 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	54,0	NOx	20,78 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	177
Locatie (X,Y)	82925, 454098
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	173,60 kg/j
NH3	9,00 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	21.132,0	NOx	116,47 kg/j
			NH3	8,88 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	523,0	NOx	34,32 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	289,0	NOx	22,81 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	178
Locatie (X,Y)	82957, 454043
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	312,13 kg/j
NH3	16,18 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	21.072,0	NOx	209,29 kg/j
			NH3	15,96 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	522,0	NOx	61,73 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	289,0	NOx	41,11 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	179
Locatie (X,Y)	82909, 454088
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	145,52 kg/j
NH3	7,59 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.079,0	NOx	98,20 kg/j
			NH3	7,49 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	472,0	NOx	30,52 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	216,0	NOx	16,80 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	180
Locatie (X,Y)	82946, 454030
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	300,95 kg/j
NH3	15,70 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.079,0	NOx	203,08 kg/j
			NH3	15,49 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	472,0	NOx	63,13 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	216,0	NOx	34,75 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	181
Locatie (X,Y)	83004, 454110
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	7,60 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	192,0	NOx	3,39 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	8,0	NOx	1,68 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	10,0	NOx	2,53 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	182
Locatie (X,Y)	82481, 454727
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	444,73 kg/j
NH3	19,52 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.605,0	NOx	250,46 kg/j
			NH3	19,10 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	740,0	NOx	141,41 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	230,0	NOx	52,87 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	183
Locatie (X,Y)	82787, 453912
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	221,13 kg/j
NH3	13,67 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.567,0	NOx	178,08 kg/j
			NH3	13,58 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	131,0	NOx	19,07 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	137,0	NOx	23,98 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	184
Locatie (X,Y)	82681, 453879
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	265,14 kg/j
NH3	16,35 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.750,0	NOx	213,01 kg/j
			NH3	16,25 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	136,0	NOx	23,38 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	139,0	NOx	28,75 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	185
Locatie (X,Y)	82751, 453863
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	7,28 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	183,0	NOx	4,91 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5,0	NOx	1,60 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	186
Locatie (X,Y)	82793, 453902
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	3,57 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	183,0	NOx	2,41 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	5,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	187
Locatie (X,Y)	83135, 453733
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	270,32 kg/j
NH3	14,74 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.181,0	NOx	191,14 kg/j
			NH3	14,58 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	247,0	NOx	46,15 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	147,0	NOx	33,03 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	188
Locatie (X,Y)	82045, 455289
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	580,27 kg/j
NH3	25,93 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.632,0	NOx NH3	333,00 kg/j 25,40 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	660,0	NOx NH3	178,83 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	210,0	NOx NH3	68,44 kg/j < 1 kg/j



Naam	189
Locatie (X,Y)	81980, 455377
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	69,98 kg/j
NH3	3,14 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11.196,0	NOx NH3	40,34 kg/j 3,08 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	513,0	NOx NH3	22,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	148,0	NOx NH3	7,64 kg/j < 1 kg/j



Naam	190
Locatie (X,Y)	82506, 454613
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	106,64 kg/j
NH3	5,01 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.901,0	NOx NH3	64,46 kg/j 4,92 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	645,0	NOx NH3	29,29 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	236,0	NOx NH3	12,89 kg/j < 1 kg/j




Naam	191
Locatie (X,Y)	82502, 454646
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	121,40 kg/j
NH3	5,56 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.208,0	NOx NH3	71,51 kg/j 5,45 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	771,0	NOx NH3	36,05 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	246,0	NOx NH3	13,84 kg/j < 1 kg/j

Locatie
Plan situatie




Emissie (per bron)
Plan situatie




Naam	1
Locatie (X,Y)	82500, 453805
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	509,42 kg/j
NH3	30,39 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.927,0	NOx	395,41 kg/j
			NH3	30,16 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	225,0	NOx	55,96 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	194,0	NOx	58,04 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	2
Locatie (X,Y)	82307, 454219
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	49,02 kg/j
NH3	1,69 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.477,0	NOx NH3	21,46 kg/j 1,64 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	86,0	NOx NH3	14,87 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	61,0	NOx NH3	12,69 kg/j < 1 kg/j



Naam	3
Locatie (X,Y)	82443, 454547
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	< 1 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1,0	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0		



Naam	4
Locatie (X,Y)	83376, 453387
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	114,19 kg/j
NH3	6,15 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.987,0	NOx NH3	79,66 kg/j 6,08 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	119,0	NOx NH3	22,63 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	52,0	NOx NH3	11,90 kg/j < 1 kg/j




Naam	5
Locatie (X,Y)	82974, 453985
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	35,39 kg/j
NH3	1,65 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.295,0	NOx NH3	21,30 kg/j 1,62 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	514,0	NOx NH3	8,52 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	279,0	NOx NH3	5,56 kg/j < 1 kg/j




Naam	6
Locatie (X,Y)	82983, 453983
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	19,67 kg/j
NH3	1,21 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.168,0	NOx	15,82 kg/j
			NH3	1,21 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	94,0	NOx	1,74 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	95,0	NOx	2,12 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	7
Locatie (X,Y)	82977, 453992
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	28,31 kg/j
NH3	1,23 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.538,0	NOx	15,76 kg/j
			NH3	1,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	270,0	NOx	5,31 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	306,0	NOx	7,24 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	8
Locatie (X,Y)	82799, 454290
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	51,81 kg/j
NH3	2,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.336,0	NOx	30,29 kg/j
			NH3	2,31 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	343,0	NOx	13,25 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	178,0	NOx	8,27 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	9
Locatie (X,Y)	84562, 454082
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	59,45 kg/j
NH3	3,22 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.818,0	NOx	41,75 kg/j
			NH3	3,18 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	450,0	NOx	14,14 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	94,0	NOx	3,55 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	10
Locatie (X,Y)	84569, 454118
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	139,56 kg/j
NH3	7,57 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.818,0	NOx NH3	98,02 kg/j 7,48 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	450,0	NOx NH3	33,20 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	94,0	NOx NH3	8,34 kg/j < 1 kg/j




Naam	11
Locatie (X,Y)	83175, 453707
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	114,31 kg/j
NH3	5,05 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.396,0	NOx NH3	64,89 kg/j 4,95 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	195,0	NOx NH3	23,56 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	178,0	NOx NH3	25,86 kg/j < 1 kg/j



Naam	12
Locatie (X,Y)	83239, 453609
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	124,48 kg/j
NH3	7,19 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.198,0	NOx	93,46 kg/j
			NH3	7,13 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	104,0	NOx	22,26 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	34,0	NOx	8,75 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	13
Locatie (X,Y)	83313, 453497
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	77,74 kg/j
NH3	4,39 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.046,0	NOx	57,02 kg/j
			NH3	4,35 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	79,0	NOx	13,26 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	37,0	NOx	7,47 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	14
Locatie (X,Y)	83126, 453779
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	119,90 kg/j
NH3	5,30 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.396,0	NOx	68,07 kg/j
			NH3	5,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	195,0	NOx	24,71 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	178,0	NOx	27,13 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	15
Locatie (X,Y)	83307, 453493
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	104,14 kg/j
NH3	5,54 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.080,0	NOx	71,71 kg/j
			NH3	5,47 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	128,0	NOx	21,51 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	54,0	NOx	10,92 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	16
Locatie (X,Y)	83091, 453834
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	54,36 kg/j
NH3	2,37 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.072,0	NOx NH3	30,40 kg/j 2,32 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	189,0	NOx NH3	11,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	177,0	NOx NH3	12,69 kg/j < 1 kg/j




Naam	17
Locatie (X,Y)	82519, 453828
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	751,90 kg/j
NH3	37,12 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.861,0	NOx NH3	479,29 kg/j 36,55 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	413,0	NOx NH3	131,95 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	366,0	NOx NH3	140,65 kg/j < 1 kg/j




Naam	18
Locatie (X,Y)	82387, 454473
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	< 1 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1,0	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0		




Naam	19
Locatie (X,Y)	82449, 454489
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	< 1 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1,0	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0		




Naam	20
Locatie (X,Y)	82303, 454463
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	< 1 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1,0	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0		




Naam	21
Locatie (X,Y)	82256, 454387
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	54,02 kg/j
NH3	1,86 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.472,0	NOx NH3	23,60 kg/j 1,80 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	86,0	NOx NH3	16,42 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	61,0	NOx NH3	14,01 kg/j < 1 kg/j




Naam	22
Locatie (X,Y)	82422, 454164
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	33,85 kg/j
NH3	1,49 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.233,0	NOx NH3	19,15 kg/j 1,46 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	29,0	NOx NH3	5,36 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	42,0	NOx NH3	9,34 kg/j < 1 kg/j




Naam	23
Locatie (X,Y)	82537, 454306
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	58,05 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	143,0	NOx NH3	6,63 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	33,0	NOx NH3	18,22 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	50,0	NOx NH3	33,20 kg/j < 1 kg/j



Naam	24
Locatie (X,Y)	82268, 454286
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	24,94 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.477,0	NOx NH3	10,92 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	86,0	NOx NH3	7,57 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	61,0	NOx NH3	6,46 kg/j < 1 kg/j



Naam	25
Locatie (X,Y)	82469, 454512
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	< 1 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1,0	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	0,0		
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	0,0		




Naam	26
Locatie (X,Y)	82330, 454921
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	184,12 kg/j
NH3	8,57 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.928,0	NOx	110,23 kg/j
			NH3	8,41 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	649,0	NOx	53,47 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	206,0	NOx	20,42 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	27
Locatie (X,Y)	82360, 454881
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	125,81 kg/j
NH3	5,85 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.928,0	NOx	75,32 kg/j
			NH3	5,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	649,0	NOx	36,54 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	206,0	NOx	13,95 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	28
Locatie (X,Y)	82487, 454638
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	104,19 kg/j
NH3	4,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.164,0	NOx	61,99 kg/j
			NH3	4,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	650,0	NOx	29,68 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	228,0	NOx	12,52 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	29
Locatie (X,Y)	82474, 454724
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	460,20 kg/j
NH3	21,24 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.389,0	NOx	273,22 kg/j
			NH3	20,84 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	669,0	NOx	132,78 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	227,0	NOx	54,19 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	30
Locatie (X,Y)	82300, 454961
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	142,87 kg/j
NH3	6,64 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.091,0	NOx NH3	85,49 kg/j 6,52 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	658,0	NOx NH3	41,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	207,0	NOx NH3	15,75 kg/j < 1 kg/j



Naam	31
Locatie (X,Y)	82346, 454910
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	712,55 kg/j
NH3	30,29 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.632,0	NOx NH3	387,90 kg/j 29,58 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	854,0	NOx NH3	237,14 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	262,0	NOx NH3	87,51 kg/j < 1 kg/j



Naam	32
Locatie (X,Y)	82249, 455026
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	334,61 kg/j
NH3	13,43 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.052,0	NOx	171,50 kg/j
			NH3	13,08 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	754,0	NOx	117,95 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	240,0	NOx	45,16 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	33
Locatie (X,Y)	82242, 455026
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	307,13 kg/j
NH3	15,60 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.255,0	NOx	201,59 kg/j
			NH3	15,37 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	418,0	NOx	75,69 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	137,0	NOx	29,84 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	34
Locatie (X,Y)	82156, 455143
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	552,57 kg/j
NH3	22,18 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.052,0	NOx NH3	283,21 kg/j 21,60 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	754,0	NOx NH3	194,79 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	240,0	NOx NH3	74,58 kg/j < 1 kg/j



Naam	35
Locatie (X,Y)	82598, 453857
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	137,90 kg/j
NH3	8,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.406,0	NOx NH3	108,79 kg/j 8,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	190,0	NOx NH3	13,37 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	186,0	NOx NH3	15,74 kg/j < 1 kg/j




Naam	36
Locatie (X,Y)	82907, 453954
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	414,24 kg/j
NH3	25,13 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.042,0	NOx	327,13 kg/j
			NH3	24,95 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	181,0	NOx	39,07 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	185,0	NOx	48,04 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	37
Locatie (X,Y)	82901, 453963
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	493,02 kg/j
NH3	24,34 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.861,0	NOx	314,27 kg/j
			NH3	23,97 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	413,0	NOx	86,52 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	366,0	NOx	92,23 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	38
Locatie (X,Y)	82728, 453899
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	745,78 kg/j
NH3	36,82 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.861,0	NOx	475,40 kg/j
			NH3	36,26 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	413,0	NOx	130,88 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	366,0	NOx	139,51 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	39
Locatie (X,Y)	82745, 454258
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	55,25 kg/j
NH3	2,38 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.664,0	NOx	30,50 kg/j
			NH3	2,33 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	101,0	NOx	13,77 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	67,0	NOx	10,99 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	40
Locatie (X,Y)	82906, 454113
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	7,76 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.585,0	NOx	3,49 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	73,0	NOx	1,91 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	75,0	NOx	2,36 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	41
Locatie (X,Y)	82708, 454394
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	< 1 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	107,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	28,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	49,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	42
Locatie (X,Y)	82586, 454197
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	68,17 kg/j
NH3	3,00 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.233,0	NOx	38,56 kg/j
			NH3	2,94 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	29,0	NOx	10,80 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	42,0	NOx	18,81 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	43
Locatie (X,Y)	83342, 453445
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	< 1 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	310,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	23,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	9,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	44
Locatie (X,Y)	83382, 453391
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	94,52 kg/j
NH3	5,21 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.197,0	NOx NH3	67,55 kg/j 5,15 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	89,0	NOx NH3	17,05 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	43,0	NOx NH3	9,91 kg/j < 1 kg/j



Naam	45
Locatie (X,Y)	83157, 453897
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	10,21 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	630,0	NOx NH3	4,49 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	35,0	NOx NH3	2,97 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	27,0	NOx NH3	2,76 kg/j < 1 kg/j



Naam	46
Locatie (X,Y)	83208, 453926
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	9,98 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	630,0	NOx	4,39 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	35,0	NOx	2,90 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	27,0	NOx	2,69 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	47
Locatie (X,Y)	83328, 453994
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	6,04 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	8,0	NOx	2,46 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	9,0	NOx	3,32 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	48
Locatie (X,Y)	83218, 453782
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	9,13 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	361,0	NOx	7,30 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	49
Locatie (X,Y)	83105, 453866
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	10,12 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	630,0	NOx	4,45 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	35,0	NOx	2,94 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	27,0	NOx	2,73 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	50
Locatie (X,Y)	83229, 453689
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	82,86 kg/j
NH3	1,93 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.742,0	NOx	23,64 kg/j
			NH3	1,80 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	240,0	NOx	24,64 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	280,0	NOx	34,58 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	51
Locatie (X,Y)	83278, 453544
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	3,80 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.733,0	NOx	2,39 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	98,0	NOx	1,02 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	31,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	52
Locatie (X,Y)	83139, 453837
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	26,96 kg/j
NH3	1,24 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.595,0	NOx	15,92 kg/j
			NH3	1,21 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	58,0	NOx	6,89 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	29,0	NOx	4,15 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	53
Locatie (X,Y)	82911, 453768
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	92,38 kg/j
NH3	4,29 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.533,0	NOx	55,22 kg/j
			NH3	4,21 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	71,0	NOx	30,45 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	13,0	NOx	6,71 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	54
Locatie (X,Y)	83187, 454031
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	10,82 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	639,0	NOx	5,68 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	27,0	NOx	2,86 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	18,0	NOx	2,29 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	55
Locatie (X,Y)	83218, 453969
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	9,39 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	639,0	NOx	4,92 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	27,0	NOx	2,48 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	18,0	NOx	1,99 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	56
Locatie (X,Y)	83732, 453976
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	99,96 kg/j
NH3	2,94 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.494,0	NOx	36,84 kg/j
			NH3	2,81 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	279,0	NOx	35,03 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	186,0	NOx	28,09 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	57
Locatie (X,Y)	83659, 453934
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	89,97 kg/j
NH3	2,65 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.494,0	NOx	33,16 kg/j
			NH3	2,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	279,0	NOx	31,53 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	186,0	NOx	25,28 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	58
Locatie (X,Y)	83600, 453899
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	66,29 kg/j
NH3	1,95 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.494,0	NOx	24,43 kg/j
			NH3	1,86 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	279,0	NOx	23,23 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	186,0	NOx	18,63 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	59
Locatie (X,Y)	83571, 453883
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	9,10 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.516,0	NOx	2,67 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	178,0	NOx	2,25 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	275,0	NOx	4,18 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	60
Locatie (X,Y)	84044, 453695
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	473,16 kg/j
NH3	18,72 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.050,0	NOx NH3	239,07 kg/j 18,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	726,0	NOx NH3	108,47 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	699,0	NOx NH3	125,62 kg/j < 1 kg/j



Naam	63
Locatie (X,Y)	83596, 453070
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	121,45 kg/j
NH3	6,21 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.447,0	NOx NH3	80,25 kg/j 6,12 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	331,0	NOx NH3	25,41 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	171,0	NOx NH3	15,79 kg/j < 1 kg/j



Naam	64
Locatie (X,Y)	83614, 453052
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	4,79 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.174,0	NOx NH3	3,17 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	443,0	NOx NH3	1,04 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	206,0	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	65
Locatie (X,Y)	83548, 453133
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	235,04 kg/j
NH3	12,09 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.902,0	NOx NH3	156,29 kg/j 11,92 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	338,0	NOx NH3	48,75 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	173,0	NOx NH3	30,01 kg/j < 1 kg/j




Naam	66
Locatie (X,Y)	83515, 453175
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	15,90 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.237,0	NOx NH3	10,60 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	347,0	NOx NH3	3,31 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	174,0	NOx NH3	1,99 kg/j < 1 kg/j




Naam	67
Locatie (X,Y)	84166, 453795
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	1.087,80 kg/j
NH3	45,26 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	35.554,0	NOx NH3	579,65 kg/j 44,21 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.231,0	NOx NH3	238,95 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.153,0	NOx NH3	269,20 kg/j < 1 kg/j



Naam	68
Locatie (X,Y)	84225, 453834
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	75,23 kg/j
NH3	3,13 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	35.554,0	NOx NH3	40,09 kg/j 3,06 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.231,0	NOx NH3	16,52 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1.153,0	NOx NH3	18,62 kg/j < 1 kg/j




Naam	69
Locatie (X,Y)	84299, 453883
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	439,14 kg/j
NH3	17,55 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	30.362,0	NOx NH3	223,98 kg/j 17,08 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.817,0	NOx NH3	159,59 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	526,0	NOx NH3	55,57 kg/j < 1 kg/j




Naam	70
Locatie (X,Y)	84327, 453902
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	45,74 kg/j
NH3	1,83 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	30.362,0	NOx NH3	23,33 kg/j 1,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.817,0	NOx NH3	16,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	526,0	NOx NH3	5,79 kg/j < 1 kg/j




Naam	71
Locatie (X,Y)	84097, 453741
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	162,12 kg/j
NH3	6,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.050,0	NOx NH3	81,91 kg/j 6,25 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	726,0	NOx NH3	37,17 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	699,0	NOx NH3	43,04 kg/j < 1 kg/j




Naam	72
Locatie (X,Y)	84253, 453852
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	318,49 kg/j
NH3	13,51 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	30.561,0	NOx	173,10 kg/j
			NH3	13,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.320,0	NOx	89,02 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	695,0	NOx	56,38 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	73
Locatie (X,Y)	84232, 453836
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	52,86 kg/j
NH3	2,24 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	30.561,0	NOx	28,73 kg/j
			NH3	2,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	1.320,0	NOx	14,77 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	695,0	NOx	9,36 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	74
Locatie (X,Y)	84445, 453988
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	763,80 kg/j
NH3	41,41 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.818,0	NOx	536,44 kg/j
			NH3	40,91 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	450,0	NOx	181,70 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	94,0	NOx	45,65 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	75
Locatie (X,Y)	84588, 454256
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	512,26 kg/j
NH3	28,10 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.394,0	NOx	364,23 kg/j
			NH3	27,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	367,0	NOx	118,82 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	75,0	NOx	29,21 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	76
Locatie (X,Y)	84091, 453769
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	159,28 kg/j
NH3	7,64 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.785,0	NOx	98,58 kg/j
			NH3	7,52 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	405,0	NOx	28,32 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	385,0	NOx	32,38 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	77
Locatie (X,Y)	82397, 454829
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	286,46 kg/j
NH3	13,33 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.928,0	NOx	171,50 kg/j
			NH3	13,08 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	649,0	NOx	83,20 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	206,0	NOx	31,76 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	78
Locatie (X,Y)	82429, 454785
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	58,02 kg/j
NH3	2,71 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	15.868,0	NOx NH3	34,93 kg/j 2,66 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	637,0	NOx NH3	16,69 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	203,0	NOx NH3	6,40 kg/j < 1 kg/j




Naam	79
Locatie (X,Y)	82418, 453753
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	57,56 kg/j
NH3	3,25 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.256,0	NOx NH3	42,23 kg/j 3,22 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	296,0	NOx NH3	7,73 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	242,0	NOx NH3	7,60 kg/j < 1 kg/j




Naam	80
Locatie (X,Y)	82415, 453763
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	56,10 kg/j
NH3	3,19 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.584,0	NOx NH3	41,42 kg/j 3,16 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	294,0	NOx NH3	8,24 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	191,0	NOx NH3	6,44 kg/j < 1 kg/j



Naam	81
Locatie (X,Y)	82402, 453747
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	49,05 kg/j
NH3	2,70 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.681,0	NOx NH3	35,08 kg/j 2,68 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	316,0	NOx NH3	7,46 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	229,0	NOx NH3	6,51 kg/j < 1 kg/j




Naam	82
Locatie (X,Y)	82400, 453752
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	58,57 kg/j
NH3	3,10 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.668,0	NOx NH3	40,18 kg/j 3,06 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	394,0	NOx NH3	10,10 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	269,0	NOx NH3	8,29 kg/j < 1 kg/j




Naam	83
Locatie (X,Y)	82436, 454791
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	64,02 kg/j
NH3	2,72 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.153,0	NOx NH3	34,89 kg/j 2,66 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	872,0	NOx NH3	21,12 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	275,0	NOx NH3	8,01 kg/j < 1 kg/j



Naam	84
Locatie (X,Y)	82418, 454815
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	165,08 kg/j
NH3	7,02 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.627,0	NOx	89,86 kg/j
			NH3	6,85 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	854,0	NOx	54,95 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	262,0	NOx	20,28 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	86
Locatie (X,Y)	82731, 454186
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	40,38 kg/j
NH3	1,91 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.974,0	NOx	24,61 kg/j
			NH3	1,88 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	75,0	NOx	11,13 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	26,0	NOx	4,64 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	87
Locatie (X,Y)	82800, 454313
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	151,84 kg/j
NH3	6,89 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	20.126,0	NOx	88,55 kg/j
			NH3	6,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	804,0	NOx	42,12 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	336,0	NOx	21,17 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	88
Locatie (X,Y)	82751, 454360
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	428,15 kg/j
NH3	19,40 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	20.009,0	NOx	249,29 kg/j
			NH3	19,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	798,0	NOx	118,37 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	339,0	NOx	60,49 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	89
Locatie (X,Y)	82740, 454357
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	368,36 kg/j
NH3	17,34 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.727,0	NOx	223,30 kg/j
			NH3	17,03 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	697,0	NOx	98,95 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	270,0	NOx	46,11 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	90
Locatie (X,Y)	82777, 454299
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	142,56 kg/j
NH3	6,71 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.727,0	NOx	86,42 kg/j
			NH3	6,59 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	697,0	NOx	38,30 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	270,0	NOx	17,84 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	91
Locatie (X,Y)	82799, 454334
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	5,12 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	587,0	NOx	1,61 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	58,0	NOx	1,90 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	41,0	NOx	1,61 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	92
Locatie (X,Y)	83674, 453752
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	179,36 kg/j
NH3	3,18 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.004,0	NOx	37,81 kg/j
			NH3	2,88 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	413,0	NOx	61,89 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	442,0	NOx	79,67 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	93
Locatie (X,Y)	83288, 453721
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	73,85 kg/j
NH3	1,80 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.987,0	NOx	22,24 kg/j
			NH3	1,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	243,0	NOx	21,54 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	282,0	NOx	30,07 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	94
Locatie (X,Y)	83293, 453253
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	21,98 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	237,0	NOx	8,05 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	20,0	NOx	8,09 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	12,0	NOx	5,84 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	95
Locatie (X,Y)	83225, 453362
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	31,31 kg/j
NH3	1,06 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	403,0	NOx	13,40 kg/j
			NH3	1,02 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	32,0	NOx	12,67 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0	NOx	5,24 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	96
Locatie (X,Y)	82700, 454407
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	128,21 kg/j
NH3	5,96 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.903,0	NOx	76,74 kg/j
			NH3	5,85 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	771,0	NOx	35,39 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	291,0	NOx	16,07 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	97
Locatie (X,Y)	82695, 454405
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	118,23 kg/j
NH3	5,56 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.763,0	NOx	71,52 kg/j
			NH3	5,45 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	702,0	NOx	31,86 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	272,0	NOx	14,85 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	98
Locatie (X,Y)	82689, 454420
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	< 1 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	250,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	34,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	22,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	99
Locatie (X,Y)	82733, 454448
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	16,32 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	477,0	NOx NH3	5,55 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	50,0	NOx NH3	6,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	23,0	NOx NH3	3,84 kg/j < 1 kg/j



Naam	100
Locatie (X,Y)	83502, 453189
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	35,96 kg/j
NH3	1,81 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.049,0	NOx NH3	23,41 kg/j 1,79 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	157,0	NOx NH3	7,23 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	96,0	NOx NH3	5,32 kg/j < 1 kg/j




Naam	101
Locatie (X,Y)	83975, 453888
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	262,05 kg/j
NH3	12,58 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.785,0	NOx	162,19 kg/j
			NH3	12,37 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	405,0	NOx	46,59 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	385,0	NOx	53,28 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	102
Locatie (X,Y)	84039, 453823
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	337,92 kg/j
NH3	16,22 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.785,0	NOx	209,14 kg/j
			NH3	15,95 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	405,0	NOx	60,08 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	385,0	NOx	68,70 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	103
Locatie (X,Y)	83720, 453715
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	34,52 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.534,0	NOx	9,32 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	439,0	NOx	10,74 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	491,0	NOx	14,45 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	104
Locatie (X,Y)	83555, 453874
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	29,53 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.516,0	NOx	8,67 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	178,0	NOx	7,30 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	275,0	NOx	13,57 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	105
Locatie (X,Y)	83429, 453801
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	268,16 kg/j
NH3	6,39 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.516,0	NOx	78,69 kg/j
			NH3	6,00 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	178,0	NOx	66,29 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	275,0	NOx	123,18 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	106
Locatie (X,Y)	83196, 453670
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	2,32 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.368,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	124,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	124,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	107
Locatie (X,Y)	83073, 453864
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	38,63 kg/j
NH3	1,70 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.519,0	NOx NH3	21,79 kg/j 1,66 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	203,0	NOx NH3	8,08 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	183,0	NOx NH3	8,76 kg/j < 1 kg/j




Naam	108
Locatie (X,Y)	83048, 453901
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	87,38 kg/j
NH3	3,84 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.519,0	NOx NH3	49,29 kg/j 3,76 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	203,0	NOx NH3	18,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	183,0	NOx NH3	19,82 kg/j < 1 kg/j




Naam	109
Locatie (X,Y)	83588, 453865
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	71,29 kg/j
NH3	1,65 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.521,0	NOx NH3	20,22 kg/j 1,54 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	373,0	NOx NH3	25,50 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	311,0	NOx NH3	25,57 kg/j < 1 kg/j



Naam	110
Locatie (X,Y)	83621, 453818
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	101,59 kg/j
NH3	2,35 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.521,0	NOx NH3	28,81 kg/j 2,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	373,0	NOx NH3	36,34 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	311,0	NOx NH3	36,44 kg/j < 1 kg/j




Naam	111
Locatie (X,Y)	83747, 453739
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	113,15 kg/j
NH3	2,50 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.534,0	NOx NH3	30,55 kg/j 2,33 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	439,0	NOx NH3	35,22 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	491,0	NOx NH3	47,38 kg/j < 1 kg/j




Naam	112
Locatie (X,Y)	82838, 454251
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	471,80 kg/j
NH3	24,45 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	25.038,0	NOx NH3	316,25 kg/j 24,12 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	647,0	NOx NH3	97,30 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	322,0	NOx NH3	58,25 kg/j < 1 kg/j




Naam	113
Locatie (X,Y)	82890, 454165
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	454,48 kg/j
NH3	23,55 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	25.038,0	NOx	304,65 kg/j
			NH3	23,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	647,0	NOx	93,73 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	322,0	NOx	56,11 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	114
Locatie (X,Y)	82586, 454500
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	1.034,07 kg/j
NH3	48,57 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.748,0	NOx	625,28 kg/j
			NH3	47,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	756,0	NOx	285,00 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	273,0	NOx	123,79 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	115
Locatie (X,Y)	82605, 454479
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	733,55 kg/j
NH3	34,83 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.609,0	NOx NH3	448,72 kg/j 34,22 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	689,0	NOx NH3	197,81 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	252,0	NOx NH3	87,02 kg/j < 1 kg/j




Naam	116
Locatie (X,Y)	82836, 454206
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	711,94 kg/j
NH3	37,00 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	22.034,0	NOx NH3	478,56 kg/j 36,50 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	585,0	NOx NH3	151,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	264,0	NOx NH3	82,11 kg/j < 1 kg/j




Naam	117
Locatie (X,Y)	82890, 454119
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	100,34 kg/j
NH3	5,21 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	22.034,0	NOx	67,45 kg/j
			NH3	5,14 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	585,0	NOx	21,32 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	264,0	NOx	11,57 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	118
Locatie (X,Y)	82504, 454575
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	359,69 kg/j
NH3	17,08 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.609,0	NOx	220,02 kg/j
			NH3	16,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	689,0	NOx	96,99 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	252,0	NOx	42,67 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	119
Locatie (X,Y)	82138, 455148
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	473,94 kg/j
NH3	24,08 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.255,0	NOx	311,09 kg/j
			NH3	23,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	418,0	NOx	116,80 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	137,0	NOx	46,05 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	120
Locatie (X,Y)	82015, 455309
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	528,45 kg/j
NH3	26,34 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.897,0	NOx	340,03 kg/j
			NH3	25,93 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	476,0	NOx	138,67 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	142,0	NOx	49,76 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	121
Locatie (X,Y)	81963, 455406
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	100,38 kg/j
NH3	4,30 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.033,0	NOx	55,13 kg/j
			NH3	4,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	613,0	NOx	33,44 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	180,0	NOx	11,81 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	122
Locatie (X,Y)	82218, 453631
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	17,02 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.052,0	NOx	7,10 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	239,0	NOx	6,62 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	99,0	NOx	3,30 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	123
Locatie (X,Y)	82309, 453688
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	1.244,70 kg/j
NH3	67,26 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	36.348,0	NOx	871,61 kg/j
			NH3	66,47 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	709,0	NOx	202,42 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	497,0	NOx	170,67 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	124
Locatie (X,Y)	82036, 453513
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	2.457,91 kg/j
NH3	140,65 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	33.571,0	NOx	1.826,99 kg/j
			NH3	139,34 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	489,0	NOx	316,85 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	403,0	NOx	314,08 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	125
Locatie (X,Y)	83449, 453276
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	122,46 kg/j
NH3	6,34 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.223,0	NOx NH3	82,06 kg/j 6,26 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	139,0	NOx NH3	26,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	64,0	NOx NH3	14,40 kg/j < 1 kg/j



Naam	126
Locatie (X,Y)	83490, 453215
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	26,45 kg/j
NH3	1,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.056,0	NOx NH3	17,54 kg/j 1,34 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	156,0	NOx NH3	5,38 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	85,0	NOx NH3	3,53 kg/j < 1 kg/j



Naam	127
Locatie (X,Y)	83493, 453227
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	4,29 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.887,0	NOx	2,69 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	85,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	49,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	128
Locatie (X,Y)	83498, 453230
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	1,89 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.966,0	NOx	1,50 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	29,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	11,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	129
Locatie (X,Y)	83505, 453190
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	43,50 kg/j
NH3	2,09 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.311,0	NOx	26,92 kg/j
			NH3	2,05 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	217,0	NOx	9,51 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	134,0	NOx	7,07 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	130
Locatie (X,Y)	83495, 453213
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	32,59 kg/j
NH3	1,56 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.311,0	NOx	20,17 kg/j
			NH3	1,54 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	217,0	NOx	7,13 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	134,0	NOx	5,29 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	131
Locatie (X,Y)	83495, 453233
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	12,01 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.917,0	NOx	8,06 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	190,0	NOx	2,30 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	113,0	NOx	1,65 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	132
Locatie (X,Y)	83490, 453231
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	5,69 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.720,0	NOx	3,56 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	102,0	NOx	1,16 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	70,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	133
Locatie (X,Y)	83612, 453321
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	768,93 kg/j
NH3	36,35 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.183,0	NOx	468,29 kg/j
			NH3	35,71 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	434,0	NOx	170,61 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	275,0	NOx	130,03 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	134
Locatie (X,Y)	83503, 453229
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	20,79 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8.232,0	NOx	12,27 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	273,0	NOx	4,84 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	172,0	NOx	3,67 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	135
Locatie (X,Y)	83504, 453232
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	10,02 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.951,0	NOx	6,37 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	162,0	NOx	2,07 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	103,0	NOx	1,58 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	136
Locatie (X,Y)	83433, 453311
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	37,90 kg/j
NH3	2,09 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.197,0	NOx	27,09 kg/j
			NH3	2,07 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	89,0	NOx	6,84 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	43,0	NOx	3,97 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	137
Locatie (X,Y)	83466, 453259
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	49,38 kg/j
NH3	2,72 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	4.197,0	NOx	35,29 kg/j
			NH3	2,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	89,0	NOx	8,91 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	43,0	NOx	5,18 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	138
Locatie (X,Y)	83222, 453599
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	154,33 kg/j
NH3	8,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.159,0	NOx	113,27 kg/j
			NH3	8,64 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	143,0	NOx	31,31 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	37,0	NOx	9,75 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	139
Locatie (X,Y)	83182, 453662
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	15,56 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.368,0	NOx NH3	4,61 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	124,0	NOx NH3	4,97 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	124,0	NOx NH3	5,98 kg/j < 1 kg/j




Naam	140
Locatie (X,Y)	83270, 453540
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	6,35 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.947,0	NOx NH3	3,45 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	132,0	NOx NH3	1,84 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	63,0	NOx NH3	1,06 kg/j < 1 kg/j



Naam	141
Locatie (X,Y)	83147, 453691
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	125,04 kg/j
NH3	5,74 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.184,0	NOx NH3	73,81 kg/j 5,63 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	242,0	NOx NH3	29,60 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	147,0	NOx NH3	21,63 kg/j < 1 kg/j



Naam	142
Locatie (X,Y)	83100, 453764
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	126,27 kg/j
NH3	5,81 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.130,0	NOx NH3	74,70 kg/j 5,70 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	239,0	NOx NH3	29,81 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	145,0	NOx NH3	21,76 kg/j < 1 kg/j




Naam	143
Locatie (X,Y)	83121, 453725
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	2,80 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	2.290,0	NOx	2,13 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	52,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	144
Locatie (X,Y)	83144, 453738
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	532,54 kg/j
NH3	23,84 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.391,0	NOx	306,28 kg/j
			NH3	23,36 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	692,0	NOx	130,13 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	425,0	NOx	96,13 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	145
Locatie (X,Y)	83152, 453694
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	7.480,99 kg/j
NH3	335,04 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	717.435,0	NOx	4.305,07 kg/j
			NH3	328,33 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	25.569,0	NOx	1.826,75 kg/j
			NH3	4,12 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	15.700,0	NOx	1.349,17 kg/j
			NH3	2,59 kg/j



Naam	146
Locatie (X,Y)	83066, 453819
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	59,69 kg/j
NH3	2,74 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.130,0	NOx	35,31 kg/j
			NH3	2,69 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	239,0	NOx	14,09 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	145,0	NOx	10,28 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	147
Locatie (X,Y)	83052, 453834
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	3,49 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.533,0	NOx	2,09 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	71,0	NOx	1,15 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	13,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	148
Locatie (X,Y)	83033, 453876
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	128,05 kg/j
NH3	5,79 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.767,0	NOx	74,46 kg/j
			NH3	5,68 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	237,0	NOx	31,05 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	143,0	NOx	22,53 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	149
Locatie (X,Y)	82991, 453955
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	236,80 kg/j
NH3	11,93 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	23.169,0	NOx NH3	154,07 kg/j 11,75 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	601,0	NOx NH3	47,58 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	369,0	NOx NH3	35,14 kg/j < 1 kg/j



Naam	150
Locatie (X,Y)	83009, 453924
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	70,68 kg/j
NH3	3,56 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	23.169,0	NOx NH3	45,99 kg/j 3,51 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	601,0	NOx NH3	14,20 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	369,0	NOx NH3	10,49 kg/j < 1 kg/j




Naam	151
Locatie (X,Y)	83056, 453852
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	448,43 kg/j
NH3	23,70 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.402,0	NOx	306,82 kg/j
			NH3	23,40 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	364,0	NOx	81,07 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	226,0	NOx	60,54 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	152
Locatie (X,Y)	82992, 453980
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	50,45 kg/j
NH3	2,26 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.391,0	NOx	29,02 kg/j
			NH3	2,21 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	692,0	NOx	12,33 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	425,0	NOx	9,11 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	153
Locatie (X,Y)	83052, 453884
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	860,30 kg/j
NH3	38,51 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.391,0	NOx	494,78 kg/j
			NH3	37,73 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	692,0	NOx	210,23 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	425,0	NOx	155,30 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	154
Locatie (X,Y)	82980, 454000
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	51,83 kg/j
NH3	2,63 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	23.513,0	NOx	33,97 kg/j
			NH3	2,59 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	623,0	NOx	10,72 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	345,0	NOx	7,14 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	155
Locatie (X,Y)	83015, 453953
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	79,75 kg/j
NH3	3,50 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.519,0	NOx	44,99 kg/j
			NH3	3,43 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	203,0	NOx	16,68 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	183,0	NOx	18,09 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	156
Locatie (X,Y)	82990, 453991
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	21,57 kg/j
NH3	1,03 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.026,0	NOx	13,28 kg/j
			NH3	1,01 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	96,0	NOx	5,02 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	52,0	NOx	3,27 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	157
Locatie (X,Y)	82992, 453986
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	19,89 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.493,0	NOx	10,46 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	107,0	NOx	3,81 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	131,0	NOx	5,62 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	158
Locatie (X,Y)	82986, 453989
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	64,67 kg/j
NH3	3,19 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.558,0	NOx	41,24 kg/j
			NH3	3,15 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	785,0	NOx	13,04 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	520,0	NOx	10,39 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	159
Locatie (X,Y)	83789, 453474
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	589,95 kg/j
NH3	26,66 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	14.863,0	NOx NH3	342,72 kg/j 26,14 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	494,0	NOx NH3	135,62 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	338,0	NOx NH3	111,61 kg/j < 1 kg/j




Naam	160
Locatie (X,Y)	83932, 453598
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	845,47 kg/j
NH3	33,45 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.050,0	NOx NH3	427,17 kg/j 32,58 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	726,0	NOx NH3	193,83 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	699,0	NOx NH3	224,47 kg/j < 1 kg/j



Naam	161
Locatie (X,Y)	83786, 453624
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	447,67 kg/j
NH3	11,68 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.254,0	NOx NH3	145,07 kg/j 11,06 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	354,0	NOx NH3	116,37 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	471,0	NOx NH3	186,24 kg/j < 1 kg/j




Naam	162
Locatie (X,Y)	83687, 453690
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	22,07 kg/j
NH3	1,16 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.918,0	NOx NH3	14,94 kg/j 1,14 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	66,0	NOx NH3	6,12 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	9,0	NOx NH3	1,00 kg/j < 1 kg/j



Naam	164
Locatie (X,Y)	83865, 453954
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	565,81 kg/j
NH3	27,15 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.785,0	NOx	350,18 kg/j
			NH3	26,71 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	405,0	NOx	100,60 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	385,0	NOx	115,03 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	165
Locatie (X,Y)	83723, 454038
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	392,40 kg/j
NH3	16,86 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.201,0	NOx	216,25 kg/j
			NH3	16,49 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	602,0	NOx	95,67 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	421,0	NOx	80,48 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	166
Locatie (X,Y)	83784, 454001
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	44,66 kg/j
NH3	2,14 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.785,0	NOx	27,64 kg/j
			NH3	2,11 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	405,0	NOx	7,94 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	385,0	NOx	9,08 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	167
Locatie (X,Y)	83774, 454001
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	11,12 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.494,0	NOx	4,10 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	279,0	NOx	3,90 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	186,0	NOx	3,12 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	168
Locatie (X,Y)	83774, 454007
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	31,67 kg/j
NH3	1,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.201,0	NOx	17,45 kg/j
			NH3	1,33 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	602,0	NOx	7,72 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	421,0	NOx	6,49 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	169
Locatie (X,Y)	83494, 454088
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	4,71 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	8,0	NOx	1,91 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	9,0	NOx	2,59 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	170
Locatie (X,Y)	83621, 454097
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	427,58 kg/j
NH3	18,58 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.125,0	NOx	238,42 kg/j
			NH3	18,18 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	597,0	NOx	105,10 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	397,0	NOx	84,06 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	171
Locatie (X,Y)	83448, 454179
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	893,44 kg/j
NH3	39,11 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.115,0	NOx	501,94 kg/j
			NH3	38,28 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	589,0	NOx	218,43 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	388,0	NOx	173,07 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	172
Locatie (X,Y)	83128, 454263
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	1.393,93 kg/j
NH3	61,03 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.318,0	NOx	783,36 kg/j
			NH3	59,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	616,0	NOx	352,08 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	376,0	NOx	258,49 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	173
Locatie (X,Y)	82872, 454315
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	442,43 kg/j
NH3	19,37 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.318,0	NOx	248,63 kg/j
			NH3	18,96 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	616,0	NOx	111,75 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	376,0	NOx	82,05 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	175
Locatie (X,Y)	83167, 454068
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	5,34 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.991,0	NOx NH3	2,59 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	109,0	NOx NH3	1,69 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	57,0	NOx NH3	1,06 kg/j < 1 kg/j



Naam	176
Locatie (X,Y)	83256, 454124
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	110,32 kg/j
NH3	4,20 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.991,0	NOx NH3	53,50 kg/j 4,08 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	109,0	NOx NH3	34,88 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	57,0	NOx NH3	21,94 kg/j < 1 kg/j



Naam	177
Locatie (X,Y)	82925, 454098
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	225,16 kg/j
NH3	11,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	26.622,0	NOx	146,73 kg/j
			NH3	11,19 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	719,0	NOx	47,18 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	396,0	NOx	31,26 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam	178
Locatie (X,Y)	82957, 454043
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	404,97 kg/j
NH3	20,40 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	26.539,0	NOx	263,59 kg/j
			NH3	20,10 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	718,0	NOx	84,91 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	397,0	NOx	56,47 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	179
Locatie (X,Y)	82909, 454088
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	197,14 kg/j
NH3	9,93 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	23.618,0	NOx	128,28 kg/j
			NH3	9,78 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	657,0	NOx	42,49 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	339,0	NOx	26,37 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	180
Locatie (X,Y)	82946, 454030
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	407,70 kg/j
NH3	20,54 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	23.618,0	NOx	265,30 kg/j
			NH3	20,23 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	657,0	NOx	87,87 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	339,0	NOx	54,53 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	181
Locatie (X,Y)	83004, 454110
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	17,64 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	503,0	NOx	8,88 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	20,0	NOx	4,21 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	18,0	NOx	4,55 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	182
Locatie (X,Y)	82481, 454727
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	498,05 kg/j
NH3	21,39 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.078,0	NOx	274,10 kg/j
			NH3	20,90 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	852,0	NOx	162,81 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	266,0	NOx	61,14 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	183
Locatie (X,Y)	82787, 453912
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	279,29 kg/j
NH3	16,94 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.042,0	NOx NH3	220,56 kg/j 16,82 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	181,0	NOx NH3	26,34 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	185,0	NOx NH3	32,39 kg/j < 1 kg/j



Naam	184
Locatie (X,Y)	82681, 453879
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	336,95 kg/j
NH3	20,42 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.406,0	NOx NH3	265,81 kg/j 20,27 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	190,0	NOx NH3	32,67 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	186,0	NOx NH3	38,47 kg/j < 1 kg/j



Naam	185
Locatie (X,Y)	82751, 453863
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	13,44 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	365,0	NOx	9,80 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	9,0	NOx	2,88 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	186
Locatie (X,Y)	82793, 453902
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	6,60 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	365,0	NOx	4,81 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	9,0	NOx	1,41 kg/j
			NH3	< 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j




Naam	187
Locatie (X,Y)	83135, 453733
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	376,17 kg/j
NH3	19,88 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.402,0	NOx NH3	257,38 kg/j 19,63 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	364,0	NOx NH3	68,01 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	226,0	NOx NH3	50,79 kg/j < 1 kg/j




Naam	188
Locatie (X,Y)	82045, 455289
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	656,13 kg/j
NH3	28,73 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	16.195,0	NOx NH3	368,57 kg/j 28,11 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	769,0	NOx NH3	208,37 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	243,0	NOx NH3	79,20 kg/j < 1 kg/j



Naam	189
Locatie (X,Y)	81980, 455377
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	78,93 kg/j
NH3	3,38 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.033,0	NOx NH3	43,35 kg/j 3,31 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	613,0	NOx NH3	26,29 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	180,0	NOx NH3	9,29 kg/j < 1 kg/j




Naam	190
Locatie (X,Y)	82506, 454613
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	124,56 kg/j
NH3	5,85 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	19.748,0	NOx NH3	75,32 kg/j 5,74 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	756,0	NOx NH3	34,33 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	273,0	NOx NH3	14,91 kg/j < 1 kg/j




Naam	191
Locatie (X,Y)	82502, 454646
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	138,09 kg/j
NH3	6,24 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	20.419,0	NOx NH3	80,19 kg/j 6,12 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	893,0	NOx NH3	41,76 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	287,0	NOx NH3	16,14 kg/j < 1 kg/j




Naam	1
Locatie (X,Y)	84091, 453826
Uitstoothoogte	0,0 m
Oppervlakte	0,5 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	88,45 kg/j




Naam	2
Locatie (X,Y)	83948, 453700
Uitstoothoogte	0,0 m
Oppervlakte	2,7 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	520,86 kg/j




Naam	3
Locatie (X,Y)	83803, 453824
Uitstoothoogte	0,0 m
Oppervlakte	8,1 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	1.576,68 kg/j




Naam	4
Locatie (X,Y)	83657, 453415
Uitstoothoogte	0,0 m
Oppervlakte	2,5 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	485,09 kg/j




Naam	5
Locatie (X,Y)	83596, 453577
Uitstoothoogte	0,0 m
Oppervlakte	5,8 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	1.129,42 kg/j




Naam	6
Locatie (X,Y)	83345, 453530
Uitstoothoogte	0,0 m
Oppervlakte	1,4 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	327,50 kg/j




Naam	7
Locatie (X,Y)	83447, 453721
Uitstoothoogte	0,0 m
Oppervlakte	4,5 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	881,41 kg/j




Naam	8
Locatie (X,Y)	83320, 453134
Uitstoothoogte	0,0 m
Oppervlakte	0,6 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	92,84 kg/j




Naam	9
Locatie (X,Y)	83397, 453191
Uitstoothoogte	0,0 m
Oppervlakte	1,3 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	249,65 kg/j




Naam	10
Locatie (X,Y)	83000, 453579
Uitstoothoogte	0,0 m
Oppervlakte	7,3 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	1.180,69 kg/j




Naam	11
Locatie (X,Y)	82970, 453867
Uitstoothoogte	0,0 m
Oppervlakte	1,3 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	287,80 kg/j




Naam	12
Locatie (X,Y)	83109, 453682
Uitstoothoogte	0,0 m
Oppervlakte	0,3 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	74,93 kg/j




Naam	13
Locatie (X,Y)	83266, 453474
Uitstoothoogte	0,0 m
Oppervlakte	1,5 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	330,60 kg/j



Naam	14
Locatie (X,Y)	83210, 453433
Uitstoothoogte	0,0 m
Oppervlakte	3,8 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	747,40 kg/j




Naam	15
Locatie (X,Y)	82976, 453764
Uitstoothoogte	0,0 m
Oppervlakte	2,5 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	493,48 kg/j




Naam	16
Locatie (X,Y)	82680, 454609
Uitstoothoogte	0,0 m
Oppervlakte	1,6 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	303,05 kg/j




Naam	17
Locatie (X,Y)	82851, 454493
Uitstoothoogte	0,0 m
Oppervlakte	2,8 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	543,31 kg/j




Naam	18
Locatie (X,Y)	82800, 454379
Uitstoothoogte	0,0 m
Oppervlakte	0,4 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	98,08 kg/j




Naam	19
Locatie (X,Y)	82854, 454389
Uitstoothoogte	0,0 m
Oppervlakte	0,6 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	122,90 kg/j



Naam	20
Locatie (X,Y)	82625, 454423
Uitstoothoogte	0,0 m
Oppervlakte	0,1 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	31,17 kg/j



Naam	21
Locatie (X,Y)	82585, 454405
Uitstoothoogte	0,0 m
Oppervlakte	0,1 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	15,63 kg/j



Naam	22
Locatie (X,Y)	82570, 454122
Uitstoothoogte	0,0 m
Oppervlakte	5,8 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	949,82 kg/j




Naam	23
Locatie (X,Y)	82695, 454336
Uitstoothoogte	0,0 m
Oppervlakte	0,5 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	113,92 kg/j




Naam	24
Locatie (X,Y)	82829, 454102
Uitstoothoogte	0,0 m
Oppervlakte	1,6 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	366,09 kg/j



Naam	25
Locatie (X,Y)	82655, 454214
Uitstoothoogte	0,0 m
Oppervlakte	6,2 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	1.201,89 kg/j




Naam	26
Locatie (X,Y)	83269, 454103
Uitstoothoogte	0,0 m
Oppervlakte	14,8 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	2.892,34 kg/j



Naam	27
Locatie (X,Y)	82993, 454095
Uitstoothoogte	0,0 m
Oppervlakte	1,9 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	435,87 kg/j




Naam	28
Locatie (X,Y)	83308, 453957
Uitstoothoogte	0,0 m
Oppervlakte	1,2 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	195,96 kg/j



Naam	29
Locatie (X,Y)	83413, 453814
Uitstoothoogte	0,0 m
Oppervlakte	0,3 ha
Spreiding	0,0 m
Warmteinhoud	0,000 MW
Temporele variatie	Continue emissie
NOx	49,77 kg/j

Depositie natuur-gebieden



Hoogste projectverschil (Meijendel & Berkheide)

Hoogste projectverschil per natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn

Depositie PAS-gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2		Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Meijendel & Berkheide	0,58	1,16	+ 0,58	1,16	●	0,58	✔
Westduinpark & Wapendal	0,00	0,29	+ 0,29	0,29	●	0,29	✔
Solleveld & Kapittelduinen	0,00	0,19	+ 0,19	0,19	●	0,19	✔
Coepelduynen	0,00	0,08	+ 0,08	0,08	●	0,08	✔
Kennemerland-Zuid	0,00	0,08	+ 0,08	0,08	●	0,08	✔
Voornes Duin	0,00	0,06	+ 0,06	0,06	●	0,06	✔

○ Geen overschrijding*

● Wel overschrijding

✔ Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

✘ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

▨ Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Wnb wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per habitattype

Meijendel & Berkheide

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,58	1,16	+ 0,58	●	0,58	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,58	1,16	+ 0,58	●	0,58	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,58	1,16	+ 0,58	●	0,58	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,58	1,16	+ 0,58	●	0,58	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,58	1,16	+ 0,58	●	0,58	✓
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,45	0,96	+ 0,51	●	0,51	✓
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,45	0,96	+ 0,51	●	0,51	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,00	0,47	+ 0,47	○	0,47	✓
ZGH2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,00	0,47	+ 0,47	●	0,47	✓
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,00	0,44	+ 0,44	●	0,44	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,00	0,44	+ 0,44	●	0,44	✓
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,00	0,42	+ 0,42	●	0,42	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,00	0,42	+ 0,42	●	0,42	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,00	0,41	+ 0,41	●	0,41	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,00	0,37	+ 0,37	○	0,37	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,00	0,35	+ 0,35	●	0,35	✓
H2120 Witte duinen	0,00	0,23	+ 0,23	●	0,23	✓
H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,00	0,23	+ 0,23	○	0,23	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,00	0,17	+ 0,17	●	0,17	✓

Westduinpark & Wapendal

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,00	0,29	+ 0,29	●	0,29	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,00	0,27	+ 0,27	●	0,27	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,00	0,26	+ 0,26	●	0,26	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,00	0,23	+ 0,23	●	0,23	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,00	0,23	+ 0,23	●	0,23	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,00	0,23	+ 0,23	●	0,23	✓
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,00	0,23	+ 0,23	●	0,23	✓
H2120 Witte duinen	0,00	0,19	+ 0,19	●	0,19	✓

Solleveld & Kapittelduinen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,00	0,19	+ 0,19	●	0,19	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,00	0,19	+ 0,19	●	0,19	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,00	0,17	+ 0,17	●	0,17	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,00	0,17	+ 0,17	●	0,17	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,00	0,16	+ 0,16	●	0,16	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,00	0,12	+ 0,12	●	0,12	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,00	0,12	+ 0,12	●	0,12	✓
H2120 Witte duinen	0,00	0,10	+ 0,10	●	0,10	✓
H2110 Embryonale duinen	0,00	0,09	+ 0,09	●	0,09	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,00	0,08	+ 0,08	●	0,08	✓
H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,00	0,07	+ 0,07	○	0,07	✓

Coepelduynen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,00	0,08	+ 0,08	●	0,08	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,00	0,08	+ 0,08	○	0,08	✓
H2120 Witte duinen	0,00	0,06	+ 0,06	○	0,06	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,00	0,06	+ 0,06	○	0,06	✓

Kennemerland-Zuid

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,00	0,08	+ 0,08	●	0,08	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,00	0,08	+ 0,08	●	0,08	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,00	0,08	+ 0,08	●	0,08	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,00	0,07	+ 0,07	○	0,07	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,00	0,07	+ 0,07	○	0,07	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,00	0,07	+ 0,07	●	0,07	✓
H2120 Witte duinen	0,00	0,06	+ 0,06	●	0,06	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,00	0,06	+ 0,06	●	0,06	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,00	>0,05	+ >0,05	●	>0,05	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,00	>0,05	+ >0,05	○	>0,05	✓

Voornes Duin

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,00	0,06	+ 0,06	●	0,06	✔
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,00	>0,05	+ >0,05	●	>0,05	✔
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,00	>0,05	+ >0,05	●	>0,05	✔
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,00	>0,05	+ >0,05	○	>0,05	✔
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,00	>0,05	+ >0,05	●	>0,05	✔

○ Geen overschrijding*

● Wel overschrijding

✔ Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

✘ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

▨ Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Wnb wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie resterende gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2		Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Spanjaards Duin	0,00	>0,05	+ >0,05	>0,05	●	>0,05	✓

○ Geen overschrijding*

● Wel overschrijding

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Depositie per habitattype

Spanjaards Duin

◯ Geen overschrijding*

● Wel overschrijding

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS	versie 2016_20170324_a9b5d9a5ef
Database	versie 2016_20170301_feb336c45f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Monitorweg 29
1322 BK ALMERE
Postbus 10044
1301 AA ALMERE
T. (010) 235 17 01
E. info.nl@Anteagroup.com

www.anteagroup.nl

Copyright © 2017
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

A member of INOGEN®

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Doelstelling

a. Het omgevingsplan is met het oog op duurzame ontwikkeling gericht op het in onderlinge samenhang:
   1. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en
   2. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies.

b. De doelstelling van het omgevingsplan is om een flexibele transformatie naar een duurzaam en hoogwaardig woon-, werk- en leefgebied mogelijk te maken, waarbij een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit wordt bereikt en in stand wordt gehouden.

Artikel 2 Begripsbepalingen / wijze van meten

De in bijlage 1 van de regels bij dit omgevingsplan opgenomen begrippen en definities alsmede de wijze van meten voor de toepassing van dit omgevingsplan.

Hoofdstuk 2 Beoordelingsregels

Artikel 3 Bestaande activiteiten

a. Bestaande activiteiten, zoals opgenomen in de 'Tabel bestaande activiteiten' in bijlage 2 bij deze regels zijn toegestaan;
b. Bestaande bebouwing, zoals opgenomen in het GIS-systeem en raadpleegbaar via https://arcg.is/0z0nn9 is toegestaan;
c. indien in de 'Tabel bestaande activtiteiten' als bedoeld onder a een brutovloeroppervlak, aard van de activiteiten en/of maatwerkregels zijn opgenomen ten aanzien van bestaande activiteiten, mag de aard en omvang hiervan niet toenemen tenzij een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 4 is verleend;
d. voor aanvragen die betrekking hebben op de aanleg, ingebruikname of overige aspecten van de Victory Boogie Woogietunnel ter plaatse van de gebiedsaanduidingen “overige zone – verkeerstunnel”, “overige zone – tunnelbak”, “overige zone – gebiedsaanduiding 1” en “overige zone – gebiedsaanduiding 2”, is het bepaalde in artikel 4 tot en met 11 niet van toepassing en gelden binnen hoofdstuk 3 uitsluitend de bepalingen van artikel 12.

Artikel 4 Aanvang en/of veranderen van een activiteit

a. Het is verboden zonder voorafgaande omgevingsvergunning een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 7.1, 8.1, 9.1, 10.1 en 11.1 aan te vangen en/of te veranderen;
b. een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit als bedoeld onder a wordt verleend indien wordt voldaan aan de voor de aanvraag toepasselijke randvoorwaarden in de artikelen 7.2, 8.2, 9.2, 10.2 en 11.2 en het gestelde in artikel 5;
c. een omgevingsvergunning voor bouwen wordt getoetst aan de voor de aanvraag toepasselijke randvoorwaarden in de artikelen 7.2, 8.2, 9.2, 10.2 en 11.2 en het gestelde in artikel 5;
d. in uitzondering op het gestelde onder b kan een omgevingsvergunning ook worden verleend indien wordt voldaan aan de regels in artikel 21;
e. in uitzondering op het bepaalde onder a is voor het houden van een meldingsplichtig evenement als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening van Den Haag geen omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit vereist.

Artikel 5 Toedeling gebruiksruimte nieuwe aanvragen

5.1 Algemeen

a. Burgemeester en wethouders delen gebruiksruimte toe bij het verlenen van een omgevingsvergunning;
b. vooruitlopend op de toedeling van gebruiksruimte als bedoeld onder a wordt door burgemeester en wethouders gebruiksruimte gereserveerd op het moment van indienen van een aanvraag om omgevingsvergunning;
c. voorafgaand aan het indienen van een aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld onder b kan gebruiksruimte worden gereserveerd onder de voorwaarden als bedoeld in artikel 5.3;
d. in het kader van het toedelen en reserveren van gebruiksruimte nemen burgemeester en wethouders het volgende op in het GIS-systeem:
    1. aanvragen om omgevingsvergunning;
    2. verleende omgevingsvergunningen;
    3. aangehouden omgevingsvergunningen;
    4. verzoeken om reserveringen;
e. indien een omgevingsvergunning wordt ingetrokken, een aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingetrokken of geweigerd of een reservering vervalt, passen burgemeester en wethouders het GIS-systeem aan conform de regels in artikel 19.

5.2 Aanvraag omgevingsvergunning

a. Bij de beoordeling van een aanvraag om omgevingsvergunning worden, om te bepalen of er voldoende gebruiksruimte is, de volgende regels in acht genomen:
    1. Het tijdstip van de aanvraag is bepalend voor het toetsmoment waarop wordt bepaald of er gebruiksruimte is voor het initiatief;
    2. Bij de beoordeling van de vraag of er gebruiksruimte is voor het initiatief wordt gereserveerde gebruiksruimte als bedoeld in artikel 5.3 in acht genomen;
    3. Bij de beoordeling van de vraag of er gebruiksruimte is voor het initiatief worden de beleidsregels omgevingsplan Binckhorst en de inhoud van het GIS-systeem zoals die luiden op het tijdstip van de aanvraag in acht genomen;
b. in uitzondering op het gestelde onder a wordt, bij een aanvraag om omgevingsvergunning waaraan een verzoek én toekenning om reservering van gebruiksruimte vooraf zijn gegaan en deze reservering binnen de termijn van 26 weken, als bedoeld in artikel 5.3 onder e wordt opgevolgd door de aanvraag om omgevingsvergunning conform die reservering, het tijdstip van de indiening van het verzoek om reservering beschouwd als de datum van indienen van de aanvraag om omgevingsvergunning. In dat geval worden bij de beoordeling van de aanvraag om omgevingsvergunning de regels als bedoeld in artikel 5.3 onder b in acht genomen bij de toetsing van de aanvraag om omgevingsvergunning, tenzij op het moment van het indienen van de aanvraag om omgevingsvergunning meer gebruiksruimte bestaat. In dat geval is de datum van het indienen van de aanvraag om omgevingsvergunning bepalend.
c. indien de omgevingsvergunning wordt verleend, kennen burgemeester en wethouders de bij de aanvraag om omgevingsvergunning behorende gereserveerde gebruiksruimte toe;
d. indien de aanvraag om omgevingsvergunning wordt geweigerd, vervalt de gereserveerde gebruiksruimte op het moment dat burgemeester en wethouders aanvrager schriftelijk op de hoogte stellen van de weigering;
e. indien er (tijdelijk en/of mogelijk) geen gebruiksruimte resteert, kunnen burgemeester en wethouders de aanvraag in overleg met indiener maximaal 1 jaar aanhouden;
f. indien niet binnen vier maanden na de datum waarop de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden, aangevangen wordt met de uitvoering van de omgevingsvergunning, kunnen burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning intrekken waarmee de toegekende ruimte vervalt.

5.3 Verzoek om reservering

a. Met een verzoek om reservering wordt gebruiksruimte gereserveerd;
b. bij de beoordeling van een verzoek om reservering worden, om te bepalen of er voldoende

gebruiksruimte is, de volgende regels in acht genomen:
1. het tijdstip van het verzoek om reservering is bepalend voor het toetsmoment waarop wordt bepaald of er gebruiksruimte is voor het initiatief;
2. bij de beoordeling van de vraag of er gebruiksruimte is voor het initiatief worden de beleidsregels omgevingsplan Binckhorst en de inhoud van het GIS-systeem zoals die luiden op het tijdstip van het verzoek in acht genomen;
3. het verzoek als bedoeld onder a dient te voldoen aan de 'Beleidsregel verzoek om reservering gebruiksruimte;

c. bij een verzoek om reservering is de volgende procedure van toepassing:
1. bij het indienen van het verzoek om reservering wordt ten minste aangegeven welke activiteit, inclusief het daarbij behorende bruto-vloeroppervlak het verzoek omvat;
2. burgemeester en wethouders toetsen binnen twee weken na de datum van indiening van het verzoek als bedoeld onder a en onder c, sub 1 of het verzoek wordt toegekend en gebruiksruimte blijft gereserveerd en stellen verzoeker schriftelijk op de hoogte van de uitkomst;
3. de indiener van het verzoek om reservering vult binnen acht weken na het besluit bedoeld onder 2 ten minste aan op welke wijze het initiatief voldoet aan de randvoorwaarden als opgenomen in artikel 7.2, 8.2, 9.2, 10.2 en 11.2, indien dit niet al bij het indienen van het verzoek om reservering als bedoeld onder a is aangegeven;
4. burgemeester en wethouders toetsen binnen vier weken na de datum van aanvulling van het verzoek als bedoeld onder 3 of het verzoek wordt toegekend en gebruiksruimte blijft gereserveerd en stellen verzoeker schriftelijk op de hoogte van de uitkomst.

d. de onder a gereserveerde gebruiksruimte vervalt:
1. op het moment dat burgemeester en wethouders verzoeker schriftelijk op de hoogte stellen dat er geen gebruiksruimte is;
2. indien niet binnen acht weken na de datum van het besluit als bedoeld onder c, sub 3 door initiatiefnemer wordt aangevuld op welke wijze het initiatief globaal voldoet aan de randvoorwaarden als opgenomen in artikel 7.2, 8.2, 9.2, 10.2 en 11.2, indien dit niet al bij het indienen van het verzoek om reservering is aangegeven;
3. indien niet binnen 26 weken na de datum van indiening van het verzoek om reservering een aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingediend;

e. indien binnen 26 weken na het indienen van het een verzoek om reservering, een aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingediend, en geen sprake is van de situatie als bedoeld onder d, sub 1 en 2, is het bepaalde in artikel 5.2 onder e niet van toepassing;

f. burgemeester en wethouders zullen een verzoek om reservering in ieder geval weigeren indien:
1. er geen gebruiksruimte meer beschikbaar is;
2. de activiteit waarop het verzoek zich richt niet is toegestaan in het omgevingsplan;
3. bij het indienen van het verzoek om reservering evident is dat niet kan worden voldaan aan een of meer randvoorwaarden zoals opgenomen in artikel 7 tot en met 11;
4. het verzoek een herhaling betreft van een eerder verzoek dat is geweigerd, zonder dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden;
5. evident sprake is van onevenredig gebruik van de mogelijkheden tot reservering;
6. geen sprake is van een rechtsverhouding met of overeenkomst tot het betreffende kadastrale object.

5.4 Afwijken termijnen

a. Burgemeester en wethouders kunnen de in dit artikel genoemde termijnen verlengen indien de genoemde termijnen onevenredige gevolgen hebben voor de aanvrager en/of derde belanghebbende(n).

Artikel 6 Beleidsregels en GIS-systeem

a. Bij de beoordeling van een aanvraag om omgevingsvergunning alsmede een verzoek om reservering als bedoeld in artikel 5.3 is de uitleg van de onderstreepte bepalingen opgenomen in de artikel 7 tot en met 11 afhankelijk van de bij het omgevingsplan behorende beleidsregels, zoals opgenomen in “Beleidsregels omgevingsplan Binckhorst”.
b. bij de beoordeling van een aanvraag om omgevingsvergunning alsmede een verzoek om reservering als bedoeld in artikel 5.3 is de uitleg van de vetgedrukte bepalingen opgenomen in de artikel 7 tot en met 11 afhankelijk van het bij het omgevingsplan behorende GIS-systeem, zoals opgenomen in “GIS-systeem omgevingsplan Binckhorst”.
c. bij de beoordeling van een aanvraag om omgevingsvergunning of indienen van een verzoek om reservering worden de beleidsregels omgevingsplan Binckhorst, de beleidsdocumenten waarnaar in deze regels verwezen wordt en de inhoud van het GIS-systeem zoals die luiden op het tijdstip van de aanvraag of het verzoek in acht genomen, één en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.

Hoofdstuk 3 Inhoudelijke regels

Artikel 7 Transformatiegebied: "Spoorboogzone", "Begraafplaatszone", "Binckhorsthaven en Maanplein", " Trekvlietzone" en "Gasfabriekterrein"

7.1 Toegelaten activiteiten en functies

Ter plaatse van de functie transformatiegebied zijn de volgende activiteiten toegestaan:

a. wonen;
b. het exploiteren van een bedrijf;
c. bedrijfsverzamelgebouwen en de daarbij behorende activiteiten;
d. het verrichten van activiteiten in de creatieve industrie;
e. het verrichten van activiteiten gericht op cultuur en ontspanning;
f. het exploiteren van een detailhandelsvestiging;
g. het verlenen van diensten;
h. het exploiteren van een horeca-inrichting;
i. het exploiteren van een hotel;
j. het houden van een kantoor;
k. het verrichten van maatschappelijke diensten;
l. mixed concepts en de daarbij behorende activiteiten;
m. het verrichten van recreatieve activiteiten;
n. het houden van evenementen;
o. groen en water;
p. ondergrondse infrastructuur;
q. watergerelateerde activiteiten, zoals benoemd in artikel 10.1;
r. activiteiten die verband houden met verkeer, parkeren en verblijven, waaronder ook geluidswerende voorzieningen worden begrepen;
s. het opwekken van energie ten behoeve van eigen gebruik;
t. ambulante handel, met inachtneming van het gestelde in de Straathandelsverordening,

en de daarbij behorende activiteiten, waaronder laden en lossen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.2

7.2 Randvoorwaarden

7.2.1 Algemene randvoorwaarden

a. **de geluidbelasting op enige gevel van een gebouw waarin een gevoelige activiteit is gevestigd, bedraagt vanwege het gezoneerde industrieterrein Binckhorst Zuid maximaal 55 dB(A),** met dien verstande dat, indien op alle beoordelingspunten op de zonegrens en op geluidgevoelige activiteiten in de geluidzone sprake is van minimaal één en minder dan tien bepalende bedrijven met een niet continue geluiduitstraling, voorafgaande aan de toetsing 2 dB van het conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai afgeronde rekenresultaat voor de geluidbelasting wordt afgetrokken;
b. de gecumuleerde geluidsbelasting als gevolg van de exploitatie van bedrijven in het plangebied bedraagt maximaal 55 dB op de grens van het deelgebied Trekvlietzone;
c. de gecumuleerde geluidsbelasting op de gevel van een gebouw waarin een gevoelige activiteit is gevestigd, bedraagt maximaal 55 dB in deelgebied Trekvlietzone, met uitzondering van de eerste 15 meter zone gelegen langs de Binckhorstlaan en de Mercuriusweg waar de gecumuleerde geluidsbelasting op de gevel van een gebouw waarin een gevoelige activiteit is gevestigd, maximaal 68 dB bedraagt;
d. in uitzondering op het gestelde onder b en c mag de gecumuleerde geluidsbelasting hoger zijn dan 55 dB, maar niet hoger dan 68 dB, indien de hogere gecumuleerde waarde ten opzichte van de onder b en c opgenomen waarden wordt veroorzaakt door een bestaand bedrijf als bedoeld in artikel 3 met een richtafstand groter dan 10 meter;
e. de gecumuleerde geluidsbelasting in deelgebieden Spoorboogzone, Begraafplaatszone,

Gasfabriekterrein en Binckhorsthaven en Maanplein op de gevel van een gebouw waarin een gevoelige activiteit is gevestigd, bedraagt maximaal 68 dB;

f. de kwaliteit van de bodem wordt in acht genomen en mag niet verslechteren;
g. in het deelgebied Binckhorsthaven en Maanplein mag ter plaatse van het gezoneerde industrieterrein geen nieuwvestiging van woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen plaatsvinden;
h. er wordt in voldoende mate in parkeergelegenheid voorzien;
i. er wordt rekening gehouden met het waarborgen van een goede bereikbaarheid van de Binckhorst als geheel voor zowel motorvoertuigen, openbaar vervoer als langzaam verkeer, met dien verstande dat, specifiek voor het gemotoriseerde verkeer, de doorstroming moet worden gewaarborgd op de kruisingen die de voornaamste entree vormen voor de Binckhorst, te weten de kruisingen van de Binckhorstlaan met de Mercuriusweg, van de Binckhorstlaan met de Supernovaweg en Plutoweg en van de kruising van de Regulusweg met de Maanweg;
j. er wordt rekening gehouden met een duurzame mobiliteit door een vergroting van het aandeel van de modaliteiten fiets en openbaar vervoer in het geheel aan verplaatsingen van en naar de Binckhorst, dan wel dat met andere vormen van vervoer het autogebruik en/of het gebruik van fossiele brandstoffen wordt beperkt;
k. ter plaatse van de gebiedsaanduiding “overige zone – leiding gas” mogen geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de aardgastransportleiding";
l. in uitzondering op het gestelde in k kan ter plaatse van de gebiedsaanduiding “overige zone – leiding gas” worden gebouwd onder de volgende voorwaarden:
    1. er geen (beperkt) kwetsbare objecten worden toegelaten,
    2. de veiligheid van de betrokken leiding niet wordt geschaad;
    3. vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken leidingbeheerder;
m. er wordt rekening gehouden met de bedrijfsvoering van bestaande bedrijven en deze wordt niet onevenredig geschaad;
n. er wordt rekening gehouden met bestaande geluidsgevoelige functies en deze worden niet onevenredig geschaad;
o. voor de openbare ruimte wordt residentiekwaliteit in acht genomen en bij de inrichting wordt rekening gehouden met Handboek Openbare ruimte en de functionaliteit, flexibiliteit en veelzijdigheid (in gebruik);
p. er wordt rekening gehouden dat geen onevenredige trillinghinder en lichthinder wordt veroorzaakt of daaraan wordt blootgesteld;
q. de geurbelasting veroorzaakt door nieuwe activiteiten bedraagt ter plaatse van de perceelsgrens niet meer dan 0,5 ouE/m^3 als 98-percentielwaarde voor continue geurbronnen of 2,5 ou_E/m^3 als 99,99-percentiel voor discontinue geurbronnen;
r. binnen de op verbeelding aangegeven 'milieuzone - geurzone' zijn geen geurgevoelige objecten toegestaan;
s. er wordt rekening gehouden met de sociale veiligheid en deze wordt niet onevenredig aangetast;
t. er wordt rekening gehouden met de ecologische waarden en deze worden niet onevenredig aangetast;
u. het belang van afvalwatertransport en verwerking in acht wordt genomen;
v. de hoogte van het groepsrisico mag niet meer bedragen dan de oriënterende waarde, met dien verstande dat in de gebieden waar het groepsrisico in de bestaande situatie reeds hoger is dan 1 maal de oriënterende waarde het groepsrisico niet mag toenemen.
w. het bevoegd gezag is gerechtigd bij het verlenen van een omgevingsvergunning nadere eisen te stellen ten aanzien van de aanwezigheid en situering van vluchtwegen in verband met:
    1. het transport van gevaarlijke stoffen over de A12 en de ontheffingsroutes;
    2. de in de gebiedsaanduiding “overige zone – leiding gas” gelegen gasleiding;
    3. motorbrandstofverkooppunten met verkoop van LPG;
    4. gasdrukmeet- en regelstations;
x. voorzieningen ten behoeve van het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval worden inpandig aangebracht;
y. de geldende grenswaarde voor luchtkwaliteit mag in het jaar van besluitvorming en enig daarop volgend jaar niet worden overschreden;

z. burgemeester en wethouders kunnen de op verbeelding aangegeven 'milieuzone - geurzone' aanpassen of van de verbeelding verwijderen, indien:
   1. de inrichting die verantwoordelijk is voor de betreffende contour gesaneerd is en/of;
   2. de inrichting die de betreffende contour veroorzaakte buitenwerking is gesteld en/of;
   3. de vergunde ruimte van de inrichting die verantwoordelijk is voor de betreffende contour op aanvraag van of na voorafgaande kennisgeving aan vergunninghouder zodanig is gewijzigd, dat daardoor de geurcontour verkleind is.

7.2.2 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van bouwen, verbouwen of renoveren

a. de ruimtelijke kwaliteit van een gemengd hoogstedelijk woon-, werk en leefgebied" wordt in acht genomen met dien verstande dat:
   1. de bouwhoogte van nieuwe bebouwing ten minste 8 meter en niet meer dan 70 meter bedraagt, met dien verstande dat de minimale en maximale hoogte van de bebouwing en de hoogteaccenten verschilt per (deel)gebied, in de beleidsregel " ruimtelijke kwaliteit" is een verdere differentiatie van de hoogte opgenomen. In uitzondering op deze maximale hoogte zijn hoogteaccenten tot een hoogte van 140 meter voor de bebouwing aan de zuidzijde van de kruising van de Mercuriusweg en Binckhorstlaan toegestaan;
   2. de minimale hoogte van de plint voor nieuwe gebouwen ter plaatse van de aanduiding "regeling plint" zoals deze op de kaart 'Regels bebouwing' behorende bij de beleidsregel 'ruimtelijke kwaliteit' is aangegeven, 8 meter bedraagt, waarbij de plint uitsluitend uit één of twee bouwlagen mag bestaan;
   3. aan de Binckhorstlaan nieuwe gebouwen in de rooilijn, zoals opgenomen op de verbeelding ter plaatse van het figuur "gevellijn", gebouwd dienen te worden en tevens het bepaalde onder 2 geldt;
   4. langs de Trekvliet binnen 26 meter van de watergrens geen nieuwe gebouwen worden gebouwd;
   5. nieuwe gebouwen hebben een floor space index (FSI) van minimaal 1,5, tenzij op de verbeelding anders is aangegeven;
   6. waardevolle bebouwing behouden dient te blijven;
   7. sprake moet zijn van functiemenging waarbij in ieder geval voor gebieden die in de beleidsregel "ruimtelijke kwaliteit, kaart ruimtelijk en functioneel raamwerk" zijn aangewezen als primaat werken geldt dat bij sloop-nieuwbouw, renovatie en transformatie minimaal het bruto-vloeroppervlak van de begane grond van het bestaande pand dat niet in gebruik was voor de activiteit wonen, terug moet komen in het nieuwe initiatief op de begane grond en/of verdieping en dat dit oppervlak niet aangewend mag worden voor de activiteit wonen, met uitzondering van entrees tot woningen;
   8. er in maximaal drie bouwlagen beneden peil mag worden gebouwd;
   9. het bebouwingspercentage binnen het Waterfrontpark, ter plaatse van de aanduiding "overige zone - Waterfrontpark" op de verbeelding, per initiatief niet meer dan 40% bedraagt;
   10. burgemeester en wethouders de begrenzing van de aanduiding "overige zone - Waterfrontpark" kunnen aanpassen om aan te sluiten bij de ligging van nieuw aan te leggen infrastructuur;
b. de lengte van een wiek van een windturbine mag, gemeten vanaf de rotor tot de tip van de wiek, niet meer bedragen dan 2 meter;
c. de bezonning van belendende percelen wordt niet onevenredig aangetast, waarbij het Haags bezonningsbeleid in acht wordt genomen;
d. er is sprake van een aanvaardbaar windklimaat, waarbij het Haags windhinderbeleid in acht wordt genomen;
e. het belang van de waterhuishouding en het beheer en onderhoud daarvan wordt in acht genomen;
f. de Haagse CO_2 eisen en gemeentelijke GPR-eisen worden in acht genomen;
g. er wordt rekening gehouden met de cultuurhistorische waarden;
h. er wordt rekening gehouden met de gevolgen van de klimaatverandering op de waterhuishoudkundige situatie;
i. bij nieuwe initiatieven dient rekening te worden gehouden met de ruimtereservering "gebiedsaanduiding - openbaar vervoerstrace';
j. op de gronden zijn bouwwerken geen gebouwen zijnde toegestaan, mits deze naar hun aard en omvang passen bij de functie;
k. vluchtwegen dienen zoveel mogelijk van risicobronnen af gesitueerd te worden en gebouwen worden

zodanig vormgegeven dat risico's in het kader van externe veiligheid zoveel mogelijk worden beperkt;
l. ventilatie in gebouwen is afschakelbaar.

7.2.3 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van grondroering

a. er wordt rekening gehouden met archeologische waarden;
b. het belang van waterveiligheid wordt in acht genomen;
c. het belang van de betreffende leiding(en) wordt in acht genomen bij bouwen, verbouwen, renoveren of het uitvoeren van een werk of werkzaamheden binnen een belemmeringenstrook van een planologisch relevante leiding;
d. er wordt rekening gehouden met het functioneren van bestaande ondergrondse hoofdinfrastructuur en deze wordt niet onevenredig aangetast.

7.2.4 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van uitvoeren van werken en/of werkzaamheden

a. bij aanleg nieuwe infrastructuur worden de inrichtingsprincipes van Duurzaam Veilig in acht genomen;
b. bij aanleg van ondergrondse hoofdinfrastructuur wordt rekening gehouden met het bestaand en/of beoogd gebruik van de gronden;
c. bij de inrichting van de openbare ruimte dient de onderlinge afstand tussen nieuw aan te planten bomen minimaal 15 meter te bedragen en mogen de kronen geen aaneengesloten bladerdek vormen.

7.2.5 Activiteit wonen

a. het totaal aantal woningen in het plangebied bedraagt maximaal 5000;
b. voor woningen die voor 1 januari 2021 worden gebouwd, geldt dat de energieprestatiecoëfficiënt 0,2 bedraagt;
c. bij de realisatie van woningen dient een voldoende gedifferentieerd woningbouwprogramma te worden gebouwd, zowel in woningtype als in prijsklasse;
d. bij de realisatie van woningen wordt de Richtlijn “Aanpasbaar Bouwen” in acht genomen;

7.2.6 Activiteit exploiteren van een bedrijf

a. het exploiteren van een bestaand bedrijf, zoals bedoeld in artikel 3 onder a, is toegestaan, met dien verstande dat het gestelde in artikel 3 onder b in acht wordt genomen;
b. het exploiteren van een nieuw bedrijf is toegestaan, met dien verstande dat bedrijven met een grotere richtafstand dan aangegeven onder c, d, f niet zijn toegestaan in het betreffende deelgebied.
c. de maximale richtafstand voor geluid van 10 meter wordt in acht genomen;
d. de maximale richtafstand voor geur en gevaar van 30 meter wordt in acht genomen;
e. bedrijven die voorkomen in artikel 2 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen zijn niet toegestaan;
f. In uitzondering op het gestelde onder c en d zijn bedrijven met een grotere richtafstand toegestaan met dien verstande dat:
    1. uitsluitend bedrijven in de circulaire economie zijn toegestaan;
    2. deze bedrijven een directe relatie hebben en houden met de bedrijven aan de Meteoorstraat 65 en Plutostraat 1 (vuiloverslag en inzameling van afval);
    3. de richtafstand van deze bedrijven volledig past binnen de richtafstanden van de bedrijven aan:
        - Meteoorstraat 65, met dien verstande dat de maximale richtafstand voor geluid 200 meter en de maximale richtafstand voor gevaar 30 meter bedraagt en voor geur de op de verbeelding opgenomen geurcontour als maximale richtafstand wordt aangehouden;
        - Plutostraat 1, met dien verstande dat de maximale richtafstand voor geluid 30 meter, de maximale richtafstand voor geur 30 meter en de maximale richtafstand voor gevaar 30 meter bedraagt;
    4. in aanvulling op het bepaalde onder 3 als gevolg van cumulatie de gezamenlijke richtafstand niet groter is dan de onder 3 genoemde richtafstanden.
g. in uitzondering op het gestelde onder b zijn bedrijven met een grotere richtafstand toegestaan indien zij voorafgaand aan het verlenen van de omgevingsvergunning aantonen dat door het treffen van maatregelen de milieuhygienische invloed niet verder reikt dan de richtafstanden in sub c en d;
h. het brutovloeroppervlak ten behoeve van nieuwe bedrijven en nieuwe creatieve industrie

zoals bepaald onder 7.2.15 mag niet meer bedragen dan 719.000 m^2.

Ter plaatse van het gezoneerde industrieterrein:

i. het exploiteren van een bestaand bedrijf, zoals bedoeld in artikel 3 onder a, is toegestaan, met dien verstande dat het gestelde in artikel 3 onder b in acht wordt genomen;
j. wijziging en/of opheffen van het gezoneerde industrieterrein is mogelijk indien:
   1. een geluidzoneringsplichtige inrichting verhuist of ophoudt te bestaan en er geen sprake is van nieuwvestiging;
   2. geen geluidzoneringsplichtige inrichting is gevestigd binnen het gezoneerde industrieterrein;
   3. de wijziging en/of opheffing niet leidt tot onevenredige benadeling van de binnen de zone gevestigde inrichtingen;

7.2.7 Activiteit exploiteren van een detailhandelsvestiging

a. het exploiteren van een bestaande detailhandelsvestiging zoals bedoeld in artikel 3 is toegestaan;
b. deze bestaande activiteiten als bedoeld onder a kunnen zich binnen de grenzen van het plangebied handhaven, vernieuwen of verplaatsen, zolang het totaal aangegeven vierkante meters niet overschreden wordt en ook de aard van de activiteiten ongewijzigd blijft, met dien verstande dat tevens voldaan moet worden aan het bepaalde in artikel 4;
c. in uitzondering op het gestelde in sub a is maximaal één bouwmarkt met een winkelvloeroppervlak van 2584 m^2 toegestaan, uitgezonderd het perceel kadastraal bekend sectie AP, nummer 1164 (Binckhorstlaan 176). Bij verplaatsing of nieuwvestiging dient te worden voldaan aan het gestelde in sub b en h.

Het exploiteren van een nieuwe detailhandelsvestiging is toegestaan, met inachtneming van de volgende regels:

d. voor het exploiteren van nieuwe detailhandel in volumineuze goederen, niet zijnde detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche:
   1. mag het totale winkelvloeroppervlak niet meer bedragen dan 10.000 m^2;
   2. is vestiging uitsluitend toegestaan in de deelgebieden Spoorboogzone en Begraafplaatszone en in panden die grenzen aan de Binckhorstlaan.
e. voor het exploiteren van nieuwe detailhandel, niet zijnde detailhandel in volumineuze goederen, niet zijnde detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche:
   1. mag het totale winkelvloeroppervlak binnen het plangebied, inclusief nieuwe detailhandel binnen mixed concepts als bedoeld in artikel 7.2.14 niet meer bedragen dan 3.500 m^2, met dien verstande dat:
      - **het totale winkelvloeroppervlak ten behoeve van nieuwe detailhandel in de vorm van gemakswinkels, bij maatschappelijke diensten, recreatieve activiteiten en activiteiten gericht op cultuur en ontspanning, alsmede andere locaties met veel bezoekers of passanten mag niet meer bedragen dan 2.000 m^2;**
      - **het totale winkelvloeroppervlak ten behoeve van nieuwe detailhandel als onderdeel van mixed concepts, met een assortiment dat aansluit op de aard van dit concept mag niet meer bedragen dan 1.500 m^2;**
      - **het totale winkelvloeroppervlak ten behoeve van nieuwe detailhandel in de deelgebieden Trekvlietzone, Gasfabriekterrein, Spoorboogzone en Begraafplaatszone niet meer mag bedragen dan 1.750 m^2;**
      - voor elke 5 vergunde woningen binnen het plangebied 3,5 m^2 wvo nieuwe detailhandel is toegestaan;
   2. het winkelvloeroppervlak per vestiging niet meer mag bedragen dan 300 m^2;
f. een nieuwe detailhandelsvestiging in volumineuze goederen in de woonbranche is niet toegestaan;
g. bij nieuwvestiging van perifere detailhandel in (consumenten)vuurwerk, waaronder ook opslag wordt verstaan, wordt rekening gehouden met de beleidsregel vuurwerk;
h. voor het exploiteren van een bouwmarkt:
   1. maximaal één bouwmarkt met een winkelvloeroppervlak van 2.584 m^2 is toegestaan;
   2. vestiging uitsluitend is toegestaan in de deelgebieden Spoorboogzone en Begraafplaatszone en in panden die grenzen aan de Binckhorstlaan, uitgezonderd het perceel kadastraal bekend

sectie AP, nummer 1164 (Binckhorstlaan 176).

7.2.8 Activiteit houden van kantoor

a. het houden van een bestaand kantoor en congrescentrum, zoals bedoeld in artikel 3 is toegestaan;
b. deze bestaande activiteiten als bedoeld onder a kunnen zich binnen de grenzen van het plangebied handhaven, vernieuwen of verplaatsen, zolang het aangegeven brutovloeroppervlak niet overschreden wordt, met dien verstande dat tevens voldaan moet worden aan het bepaalde in artikel 4;
c. het houden van een nieuw kantoor is toegestaan, met dien verstande dat het brutovloeroppervlak ten behoeve van het houden van kantoor per vestiging niet meer bedraagt dan 500 m^2 bvo en **het gezamenlijk oppervlak ten behoeve van nieuwe kantoren niet meer bedraagt dan 10.000 m^2.**

7.2.9 Activiteit verrichten van maatschappelijke diensten

a. het verrichten van bestaande maatschappelijke diensten, zoals bedoeld in artikel 3 is toegestaan;
b. deze bestaande activiteiten gericht op maatschappelijke diensten kunnen zich binnen de grenzen van het plangebied vernieuwen of verplaatsen en het verrichten van nieuwe activiteiten gericht op maatschappelijke diensten is toegestaan, met dien verstande dat:
    1. indien er sprake is van een gevoelige functie deze zich niet binnen een zone van 50 meter langs drukke doorgaande wegen en een zone van 300 meter langs snelweg A12/Utrechtsebaan mag vestigen;
    2. tevens voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 4.

7.2.10 Activiteit gericht op cultuur en ontspanning

a. het verrichten van bestaande activiteiten gericht op cultuur en ontspanning, zoals bedoeld in artikel 3 is toegestaan;
b. deze bestaande activiteiten als bedoeld onder a kunnen zich binnen de grenzen van het plangebied handhaven, vernieuwen of verplaatsen, zolang het aangegeven brutovloeroppervlak niet overschreden wordt en ook de aard van de activiteiten ongewijzigd blijft, met dien verstande dat tevens voldaan moet worden aan het bepaalde in artikel 4.
c. het verrichten van nieuwe activiteiten gericht op cultuur en ontspanning is toegestaan, met dien verstande dat:
    1. rekening gehouden wordt met de Haagse leisurestructuur, zoals omschreven in het Haags Leisurebeleid;
    2. de ladder voor duurzame verstedelijking of eventuele opvolger daarvan in acht genomen wordt;

7.2.11 Activiteit exploiteren van een horeca-inrichting

a. het exploiteren van een bestaande horeca-inrichting, zoals bedoeld in artikel 3 is toegestaan;
b. het exploiteren van een nieuwe horeca-inrichting is toegestaan, met dien verstande dat:
    1. het totale brutovloeroppervlak ten behoeve van het exploiteren van nieuwe horeca-inrichtingen maximaal 4125 m^2 bvo bedraagt;
    2. bij nieuwvestiging van horeca-inrichtingen rekening wordt gehouden met de horecastructuur Binckhorst;
    3. een horeca-inrichting is toegestaan in de categorieën licht, middelzwaar en zwaar uit de Staat van horeca-categorieën zoals opgenomen in bijlage 3 bij deze regels, met dien verstande dat er geen sprake is van onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat.

7.2.12 Activiteit exploiteren van een hotel

a. Het exploiteren van een bestaand hotel zoals bedoeld in artikel 3 is toegestaan;
b. Het bestaande hotel kan zich binnen de grenzen van het plangebied handhaven, vernieuwen of verplaatsen, zolang het totaal aantal aanwezige kamers niet toeneemt en tevens voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 4.

7.2.13 Bedrijfsverzamelgebouwen en de daarbij behorende activiteiten

a. het verrichten van activiteiten in bestaande bedrijfsverzamelgebouwen zoals bedoeld in artikel 3 is toegestaan;
b. In uitzondering op het gestelde in de begripsbepaling (definitie bedrijfsverzamelgebouw) en de

toegestane metrages zoals bepaald onder c zijn de volgende activiteiten en metrages eveneens toegestaan:
1. Binckhorstlaan 36
   - PM
2. Saturnusstraat 60
   - maximaal twee kantoren met een brutovloeroppervlak van maximaal 3431 m^2 respectievelijk 602 m^2;

c. Het oprichten van een nieuw bedrijfsverzamelgebouw met de daarbij behorende activiteiten is toegestaan, met dien verstande dat:
   1. ten minste 75% van het totale brutovloeroppervlak van het bedrijfsverzamelgebouw bestaat uit de activiteiten bedrijf en/of creatieve industrie;
   2. binnen een bedrijfsverzamelgebouw zijn meerdere vestigingen van bedrijven en/of creatieve industrie aanwezig;
   3. het brutovloeroppervlak ten behoeve van de activiteit kleinschalige detailhandel in ter plaatse vervaardigde producten mag per vestiging niet meer bedragen dan 10% van het totale brutovloeroppervlak van de vestiging met een maximum van 200 m^2 per vestiging;
   4. het brutovloeroppervlak ten behoeve van de activiteit kantoor mag per vestiging niet meer bedragen dan 500 m^2;
   5. het brutovloeroppervlak ten behoeve van de activiteit ondergeschikte horeca mag per vestiging niet meer bedragen dan 500 m^2.

7.2.14 Activiteiten in mixed concepts

a. het verrichten van activiteiten in de bestaande mixed concepts zoals bedoeld in artikel 3 is toegestaan
b. Het oprichten van een nieuw mixed concept met de daarbij behorende activiteiten is toegestaan, met dien verstande dat:
   1. het brutovloeroppervlak ten behoeve van geen enkele activiteit mag meer bedragen dan 50% van het totaal brutovloeroppervlak;
   2. het brutovloeroppervlak ten behoeve van de activiteit detailhandel mag per concept niet meer bedragen dan 300 m^2 wvo;
   3. het brutovloeroppervlak ten behoeve van de activiteit kleinschalige detailhandel in ter plaatse vervaardigde producten mag per vestiging niet meer bedragen dan 10% van het totale brutovloeroppervlak van de vestiging met een maximum van 200 m^2 per vestiging;
   4. het brutovloeroppervlak ten behoeve van de activiteit kantoor mag per concept niet meer bedragen dan 500 m^2 bvo;
   5. tevens wordt voldaan aan de opgenomen randvoorwaarden in de artikelen 7.2.5 tot en met 7.2.13 en 7.2.15 tot en met 7.2.17, voor zover de in het mixed concept opgenomen activiteiten betrekking hebben op de activiteiten in één van de in de hiervoor genoemde artikelen.

7.2.15 Het verrichten van activiteiten in de creatieve industrie

a. het verrichten van bestaande activiteiten in de creatieve industrie, zoals bedoeld in artikel 3 is toegestaan;
b. deze bestaande activiteiten als bedoeld onder a kunnen zich binnen de grenzen van het plangebied handhaven, vernieuwen of verplaatsen, zolang het aangegeven brutovloeroppervlak niet overschreden wordt en ook de aard van de activiteiten ongewijzigd blijft en tevens voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 4;
c. het verrichten van nieuwe activiteiten in de creatieve industrie is toegestaan met dien verstande dat het totale brutovloeroppervlak ten behoeve van creatieve industrie en bedrijven zoals bepaald onder 7.2.6 niet meer mag bedragen dan 719.000 m^2.

7.2.16 Het verrichten van recreatieve activiteiten

a. Het verrichten van bestaande activiteiten gericht op recreatie, zoals bedoeld in artikel 3 is toegestaan;
b. Het verrichten van nieuwe activiteiten gericht op recreatie is toegestaan, mits naar aard en omvang geen onevenredige hinder voor de omgeving ontstaat.

7.2.17 Het houden van evenementen

a. Het houden van evenementen is toegestaan, met dien verstande dat uitsluitend meldingsplichtige en kleinschalige evenementen zijn toegestaan;

b. Voor het houden van kleinschalige evenementen mag het aantal evenementen per jaar en de duur van een evenement en het op- en afbouwen van een evenement niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is opgenomen:

	Met maximaal 2500 bezoekers per evenement	Met maximaal 25000 bezoekers per evenement
Maximaal aantal evenementen per jaar	10	5
Waarvan met versterkt geluid	10	5
Maximale duur (exclusief op- en afbouw)	2 dagen per evenement	4 dagen per evenement
Maximale duur op- en afbouw	4 dagen	4 dagen

c. De geluidsbelasting vanwege tijdens het evenement geproduceerde versterkte en/of onversterkte muziek en in gebruik zijn de installaties mag, op de gevel van geluidsgevoelige functies niet meer bedragen dan:
   1. Maximaal 75 dB in de periode tussen 7.00 en 23.00 uur;
   2. Maximaal 50 dB in de periode tussen 23.00 en 7.00 uur;
   3. In uitzondering op het bepaalde onder 1 mag de geluidsbelasting voor maximaal 5 evenementen per jaar niet meer bedragen dan 80 dB.

Artikel 8 Railverkeer

8.1 Toegelaten activiteiten

a. activiteiten die verband houden met railverkeer, verkeer, parkeren en verblijven, waaronder ook geluidswerende voorzieningen worden begrepen;
b. groen;
c. water,

en de daarbij behorende activiteiten, zoals het aanleggen en het slopen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.2

8.2 Randvoorwaarden

8.2.1 Algemene randvoorwaarden

a. de gecumuleerde geluidsbelasting in deelgebieden Spoorboogzone, Begraafplaatszone, Gasfabriekterrein en Binckhorsthaven en Maanplein op de gevel van een gebouw waarin een gevoelige activiteit is gevestigd, bedraagt maximaal 68 dB;
b. de kwaliteit van de bodem wordt in acht genomen en mag niet verslechteren;
c. voor de openbare ruimte wordt residentiekwaliteit in acht genomen en bij de inrichting wordt rekening gehouden met het Handboek Openbare ruimte en de functionaliteit, flexibiliteit en veelzijdigheid (in gebruik);
d. er wordt rekening gehouden dat geen onevenredige trillighinder en lichthinder wordt veroorzaakt of ervaren;
e. er wordt rekening gehouden met de ecologische waarden en deze worden niet onevenredig aangetast;
f. het belang van afvalwatertransport en verwerking is gewaarborgd;

8.2.2 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van bouwen, verbouwen of renoveren

a. de bouwhoogte van nieuwe gebouwen bedraagt niet meer dan 4 meter;
b. op de gronden zijn bouwwerken geen gebouwen zijnde toegestaan, mits deze naar hun aard en omvang passen bij de functie.
c. het belang van de waterhuishouding en het beheer en onderhoud daarvan wordt in acht genomen;
d. de Haagse CO_2 eisen en gemeentelijke GPR-eisen worden in acht genomen;
e. rekening wordt gehouden met de gevolgen van de klimaatverandering op de waterhuishoudkundige situatie.

8.2.3 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van grondroering

a. er wordt rekening gehouden met archeologische waarden;
b. het belang van waterveiligheid wordt in acht genomen;
c. het belang van de betreffende leiding(en) wordt in acht genomen bij bouwen, verbouwen, renoveren of het uitvoeren van een werk of werkzaamheden binnen een belemmeringenstrook van een planologisch relevante leiding;
d. er wordt rekening gehouden met het functioneren van bestaande ondergrondse hoofdinfrastructuur en deze wordt niet onevenredig aangetast.

8.2.4 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van uitvoeren van werken en/of werkzaamheden

a. bij aanleg nieuwe infrastructuur worden de inrichtingsprincipes van Duurzaam Veilig in acht genomen;
b. bij aanleg van ondergrondse hoofdinfrastructuur wordt rekening gehouden met het bestaand en/of beoogd gebruik van de gronden;
c. bij de inrichting van de openbare ruimte dient de onderlinge afstand tussen nieuw aan te planten bomen minimaal 15 meter te bedragen en mogen de kronen geen aaneengesloten bladerdek vormen.

Artikel 9 Verkeer

9.1 Toegelaten activiteiten

a. activiteiten die verband houden met verkeer, parkeren en verblijven, waaronder ook tunnels, openbaar vervoer zoals een hov-verbinding en geluidswerende voorzieningen worden begrepen;
b. groen;
c. water;
d. ambulante handel, met inachtneming van het gestelde in de Straathandelsverordening,

en de daarbij behorende activiteiten, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.2.

9.2 Randvoorwaarden

9.2.1 Algemene randvoorwaarden

a. voor de openbare ruimte wordt residentiekwaliteit in acht genomen en bij de inrichting wordt rekening gehouden met het Handboek Openbare ruimte en de functionaliteit, flexibiliteit en veelzijdigheid (in gebruik);
b. er wordt rekening gehouden dat geen onevenredige trillighinder en lichthinder wordt veroorzaakt of daaraan wordt blootgesteld;
c. er wordt rekening gehouden met de sociale veiligheid en deze wordt niet onevenredig aangetast;
d. het belang van afvalwatertransport en verwerking is gewaarborgd;
e. ter plaatse van de gebiedsaanduiding “Overige zone – Leiding Gas” mogen geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de aardgastransportleiding";
f. in uitzondering op het gestelde onder e kan ter plaatse van de gebiedsaanduiding “overige zone – leiding gas” worden gebouwd onder de volgende voorwaarden:
    1. er geen (beperkt) kwetsbare objecten worden toegelaten;
    2. de veiligheid van de betrokken leiding niet wordt geschaad;
    3. vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken leidingbeheerder.

9.2.2 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van bouwen, verbouwen of renoveren

a. de ruimtelijke kwaliteit van een gemengd hoogstedelijk woon-, werk en leefgebied” wordt in acht genomen, waaronder in het kader van dit artikel wordt verstaan:
    1. het bouwen van gebouwen is niet toegestaan, met uitzondering van nutsvoorzieningen;
    2. op de gronden zijn bouwwerken geen gebouwen zijnde, zoals verkeersgeleiders, verkeerslichten, verkeersregelingsinstallaties, lichtmasten, verkeersborden en bouwwerken voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen toegestaan, mits deze naar hun aard en omvang passen bij de functie.
    3. voor lichtmasten bedraagt de maximale hoogte 18 meter;

9.2.3 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van grondroering

a. er wordt rekening gehouden met archeologische waarden;
b. het belang van waterveiligheid wordt in acht genomen;
c. het belang van de betreffende leiding(en) wordt in acht genomen bij bouwen, verbouwen, renoveren of het uitvoeren van een werk of werkzaamheden binnen een belemmeringenstrook van een planologisch relevante leiding;
d. er wordt rekening gehouden met het functioneren van bestaande ondergrondse hoofdinfrastructuur en deze wordt niet onevenredig aangetast.

9.2.4 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van uitvoeren van werken en/of werkzaamheden

a. bij aanleg nieuwe infrastructuur worden de inrichtingsprincipes van Duurzaam Veilig in acht genomen;
b. bij aanleg van ondergrondse hoofdinfrastructuur wordt rekening gehouden met het bestaand en/of beoogd gebruik van de gronden;
c. bij de inrichting van de openbare ruimte dient de onderlinge afstand tussen nieuw aan te planten

bomen minimaal 15 meter te bedragen en mogen de kronen geen aaneengesloten bladerdek vormen.

Artikel 10 Water

10.1 Toegelaten activiteiten

a. het verrichten van activiteiten gericht op recreatie en sport;
b. activiteiten die verband houden met verkeer en verblijven, waaronder ook geluidswerende voorzieningen worden begrepen;
c. wonen;
d. groen;
e. water,

en de daarbij behorende activiteiten, zoals het aanleggen en het slopen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.2.

10.2 Randvoorwaarden

10.2.1 Algemene randvoorwaarden

a. de gecumuleerde geluidsbelasting op de gevel van een gebouw waarin een gevoelige activiteit is gevestigd, bedraagt maximaal 55 dB in deelgebied Trekvlietzone, met uitzondering van de eerste 15 meter zone gelegen langs de Binckhorstlaan en de Mercuriusweg waar de gecumuleerde geluidsbelasting op de gevel van een gebouw waarin een gevoelige activiteit is gevestigd, maximaal 68 dB bedraagt;
b. de gecumuleerde geluidsbelasting in deelgebieden Spoorboogzone, Begraafplaatszone, Gasfabriekterrein en Binckhorsthaven en Maanplein op de gevel van een gebouw waarin een gevoelige activiteit is gevestigd, bedraagt maximaal 68 dB;
c. de kwaliteit van de bodem wordt in acht genomen en mag niet verslechteren;
d. er wordt rekening gehouden met bedrijfsvoering van bestaande bedrijven en deze wordt niet onevenredig geschaad;
e. er wordt rekening gehouden met bestaande geluidsgevoelige functies en deze worden niet onevenredig geschaad;
f. voor de openbare ruimte wordt residentiekwaliteit in acht genomen en bij de inrichting wordt rekening gehouden met het Handboek Openbare ruimte en de functionaliteit, flexibiliteit en veelzijdigheid (in gebruik);
g. er wordt rekening gehouden dat geen onevenredige trillighinder wordt veroorzaakt of daaraan wordt blootgesteld;
h. er wordt rekening gehouden met de sociale veiligheid en deze wordt niet onevenredig aangetast;
i. er wordt rekening gehouden met de ecologische waarden en deze worden niet onevenredig aangetast;
j. het belang van afvalwatertransport en verwerking is gewaarborgd;

10.2.2 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van bouwen, verbouwen of renoveren

a. het bouwen van gebouwen niet is toegestaan;
b. op de gronden zijn bouwwerken geen gebouwen zijnde toegestaan, mits deze naar hun aard en omvang passen bij de functie.
c. in uitzondering op het gestelde onder a zijn woonschepen toegestaan in maximaal 1 bouwlaag, tenzij ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan rechtmatig twee bouwlagen aanwezig waren;
d. de lengte van een wiek van een windturbine mag, gemeten vanaf de rotor tot de tip van de wiek, niet meer bedragen dan 2 meter;
e. het belang van de waterhuishouding en het beheer en onderhoud daarvan wordt in acht genomen;
f. rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische waarden;
g. rekening wordt gehouden met de gevolgen van de klimaatverandering op de waterhuishoudkundige situatie;
h. de Haagse CO_2 eisen en gemeentelijke GPR-eisen worden in acht genomen;

10.2.3 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van grondroering

a. er wordt rekening gehouden met archeologische waarden;
b. het belang van waterveiligheid wordt in acht genomen;
c. het belang van de betreffende leiding(en) wordt in acht genomen bij bouwen, verbouwen, renoveren of het uitvoeren van een werk of werkzaamheden binnen een belemmeringenstrook van een planologisch relevante leiding;
d. er wordt rekening gehouden met het functioneren van bestaande ondergrondse hoofdinfrastructuur en deze wordt niet onevenredig aangetast.

10.2.4 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van uitvoeren van werken en/of werkzaamheden

a. bij aanleg nieuwe infrastructuur worden de inrichtingsprincipes van Duurzaam Veilig in acht genomen;
b. bij aanleg van ondergrondse hoofdinfrastructuur wordt rekening gehouden met het bestaand en/of beoogd gebruik van de gronden;
c. bij de inrichting van de openbare ruimte dient de onderlinge afstand tussen nieuw aan te planten bomen minimaal 15 meter te bedragen en mogen de kronen geen aaneengesloten bladerdek vormen

10.2.5 Activiteit wonen

a. het wonen mag uitsluitend plaatsvinden in woonschepen;
b. het aantal ligplaatsen mag niet meer bedragen dan 13.

Artikel 11 Groen

11.1 Toegelaten activiteiten

a. groen(voorzieningen);
b. activiteiten die verband houden met ongemotoriseerd verkeer en verblijven;
c. instandhouden van een stedelijke ecologische verbindingszone;
d. water;
e. ambulante handel, met inachtneming van het gestelde in de Straathandelsverordening;

en de daarbij behorende activiteiten, zoals het aanleggen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.2.

11.2 Randvoorwaarden

11.2.1 Algemene randvoorwaarden

a. de kwaliteit van de bodem wordt in acht genomen en mag niet verslechteren;
b. voor de openbare ruimte wordt residentiekwaliteit in acht genomen en bij de inrichting wordt rekening gehouden met het Handboek Openbare ruimte en de functionaliteit, flexibiliteit en veelzijdigheid (in gebruik);
c. er wordt rekening gehouden dat geen onevenredige lichthinder wordt veroorzaakt of daaraan wordt blootgesteld;
d. er wordt rekening gehouden met de sociale veiligheid en deze wordt niet onevenredig aangetast;
e. er wordt rekening gehouden met de ecologische waarden en deze worden niet onevenredig aangetast;
f. het belang van afvalwatertransport en verwerking is gewaarborgd;
g. ter plaatse van de gebiedsaanduiding “Overige zone – Leiding Gas” mogen geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de aardgastransportleiding";
h. in uitzondering op het gestelde onder g kan ter plaatse van de gebiedsaanduiding “overige zone – leiding gas” worden gebouwd onder de volgende voorwaarden:
    1. er geen (beperkt) kwetsbare objecten worden toegelaten,
    2. de veiligheid van de betrokken leiding niet wordt geschaad;
    3. vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken leidingbeheerder.

11.2.2 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van bouwen, verbouwen of renoveren

a. op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde toegestaan, mits deze naar hun aard en omvang passen bij de functie;
b. het belang van de waterhuishouding en het beheer en onderhoud daarvan wordt in acht genomen;
c. rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische waarden;
d. rekening wordt gehouden met de gevolgen van de klimaatverandering op de waterhuishoudkundige situatie.

11.2.3 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van grondroering

a. er wordt rekening gehouden met archeologische waarden;
b. het belang van waterveiligheid wordt in acht genomen;
c. het belang van de betreffende leiding(en) wordt in acht genomen bij bouwen, verbouwen, renoveren of het uitvoeren van een werk of werkzaamheden binnen een belemmeringenstrook van een planologisch relevante leiding;
d. er wordt rekening gehouden met het functioneren van bestaande ondergrondse hoofdinfrastructuur en deze wordt niet onevenredig aangetast.

11.2.4 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van uitvoeren van werken en/of werkzaamheden

a. bij aanleg nieuwe infrastructuur worden de inrichtingsprincipes van Duurzaam Veilig in acht genomen;
b. bij aanleg van ondergrondse hoofdinfrastructuur wordt rekening gehouden met het bestaand en/of

beoogd gebruik van de gronden;

c. bij de inrichting van de openbare ruimte dient de onderlinge afstand tussen nieuw aan te planten bomen minimaal 15 meter te bedragen en mogen de kronen geen aaneengesloten bladerdek vormen.

Artikel 12 Victory Boogie Woogietunnel

12.1 Tunnel en Tunnelbak

a. ter plaatse van de gebiedsaanduiding "overige zone - verkeerstunnel" is een twee keer tweebaans verkeerstunnel toegestaan met bijbehorende, al dan niet beneden peil gelegen, gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde;
b. ter plaatse van de gebiedsaanduiding "overige zone - tunnelbak" is een tunnelbak toegestaan;

12.1.1 Bouwregels

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden ter plaatse van de gebiedsaanduidingen "overige zone - verkeerstunnel" en "overige zone - tunnelbak" de volgende regels:

a. op de gronden zijn bouwwerken geen gebouwen zijnde, zoals verkeersgeleiders, verkeerslichten, verkeersregelingsinstallaties, lichtmasten en verkeersborden, ten dienste van de bestemming toegestaan;
b. ter plaatse van de gebiedsaanduiding "overige zone - tunnel" zijn ten behoeve van de bestemming toegangspoorten, ontluchtingsmiddelen en daarmee vergelijkbare gebouwen toegestaan;
c. voor lichtmasten bedraagt de maximale hoogte 18 meter;
d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde moeten naar hun aard en omvang passen bij de bestemming.
e. met de werkzaamheden ten behoeve van de tunnel kan worden aangevangen indien dit geen negatieve (geo-)hydrologische gevolgen heeft voor de omliggende gronden. Hiertoe dient vooraf schriftelijk advies te worden ingewonnen bij Hoogheemraadschap Delfland.

12.2 Verkeerstunnel - beschermingszone 1

in afwijking van het bepaalde in de ter plaatse voorkomende bestemming(en), zijn op of in de gronden ter plaatse van de gebiedsaanduiding "verkeerstunnel - beschermingszone 1" de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing.

12.2.1 Bouwregels

a. het oprichten van gebouwen, en bouwwerken geen gebouwen zijnde is ter plaatse van de gebiedsaanduiding "verkeerstunnel - beschermingszone 1" niet toegestaan;
b. met omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het voorgaande onder a teneinde bouwwerken op te richten voor zover dit is toegestaan volgens het bepaalde in de artikelen 7, 9, 10 en 11 en mits het tunnelbelang niet onevenredig wordt aangetast. Hiertoe wordt vooraf de beheerder van de tunnel gehoord;
c. In de beoordeling van voorgaand advies onder b dient de in bijlage 5 opgenomen kaart te worden betrokken en voor de percelen Binckhorst 356 t/m 362 bijlage 6 en voor de percelen Maanweg 6, 20, 22, 24, 58 en 58a bijlage 7.

12.2.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden

a. Omgevingsvergunning

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

1. Het aanbrengen van beplantingen en / of bomen c.q. het vellen en / of rooien ervan;
2. Het tot stand brengen en / of in exploitatie nemen van boor- en pompputten;
3. Het uitvoeren van afgravings- en ontgrondingswerkzaamheden anders dan normaal spitwerk, dieper dan 0.50 m;
4. Het uitvoeren van heiwerken en / of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem, dieper dan 0.50 m;
5. Het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding en / of ophoging.
6. Het draineren, bemalen of het winnen van water;
7. Het funderen op palen en op staal;

b. Uitzondering

Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

1. Het normale onderhoud betreffen dan wel van ondergeschikte betekenis zijn en / of voortvloeien uit het normale gebruik overeenkomstig de bestemming;
2. Reeds in uitvoering zijnde op het tijdstip van het van kracht worden van dit omgevinsplan;
3. Plaats vinden ten behoeve van de realisatie van de verkeerstunnel van de Rotterdamsebaan.

c. Afwegingskader

De werken of werkzaamheden zoals bedoeld onder a zijn slechts toelaatbaar:

1. Indien hierdoor geen schade wordt of kan worden toegebracht aan de bedrijfsveiligheid van de verkeerstunnel;
2. Nadat ter zake advies is ingewonnen van de beheerinstantie van de tunnel;
3. In de beoordeling bij het advies genoemd onder 2 dient in bijlage 5 opgenomen kaart te worden betrokken en voor de percelen Binckhorst 356 t/m 362 bijlage 6 en voor de percelen Maanweg 6, 20, 22, 24, 58 en 58a bijlage 7.

d. Indien de beslissing met betrekking tot omgevingsvergunning aan de betreffende beheersinstantie wordt meegedeeld.

12.3 Verkeerstunnel - beschermingszone 2

in afwijking van het bepaalde in de ter plaatse voorkomende bestemming(en), zijn op of in de gronden ter plaatse van de aanduiding "verkeerstunnel - beschermingszone 2" de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing.

12.3.1 Bouwregels

a. het oprichten van gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde is slechts toegestaan onder de voorwaarde dat hierdoor geen schade wordt of kan worden toegebracht aan de bedrijfsveiligheid van de verkeerstunnel en nadat ter zake advies is ingewonnen bij de beheersinstantie van de tunnel;
b. in de beoordeling van voorgaand advies onder a dient de in bijlage 5 opgenomen kaart te worden betrokken en voor de percelen Binckhorst 356 t/m 362 bijlage 6 en voor de percelen Maanweg 6, 20, 22, 24, 58 en 58a bijlage 7.

12.3.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden

a. Omgevingsvergunning

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren

1. Het aanbrengen van beplantingen en / of bomen c.q. het vellen en / of rooien ervan;
2. Het tot stand brengen en / of in exploitatie nemen van boor- en pompputten;
3. Het uitvoeren van afgravings- en ontgrondingswerkzaamheden anders dan normaal spitwerk, dieper dan 0.50 m;
4. Het uitvoeren van heiwerken en / of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem, dieper dan 0.50 m;
5. Het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding en / of ophoging.
6. Het draineren, bemalen of het winnen van water;
7. Het funderen op palen en op staal;

b. Uitzondering

Het in artikel onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

1. Het normale onderhoud betreffen dan wel van ondergeschikte betekenis zijn en / of voortvloeien uit het normale gebruik overeenkomstig de bestemming;
2. Reeds in uitvoering zijnde op het tijdstip van het van kracht worden van dit omgevingsplan;
3. Plaats vinden ten behoeve van de realisatie van de verkeerstunnel van de Rotterdamsebaan.

c. Afwegingskader

De werken of werkzaamheden zoals bedoeld onder a zijn slechts toelaatbaar:

1. Indien hierdoor geen schade wordt of kan worden toegebracht aan de bedrijfsveiligheid van de verkeerstunnel;
2. Nadat ter zake advies is ingewonnen van de beheerinstantie van de tunnel;
3. In de beoordeling bij het advies genoemd onder 2 dient de in bijlage 5 opgenomen kaart te worden betrokken en voor de percelen Binckhorst 356 t/m 362 bijlage 6 en voor de percelen

Maanweg 6, 20, 22, 24, 58 en 58a bijlage 7;

4. Indien de beslissing met betrekking tot omgevingsvergunning aan de betreffende beheersinstantie wordt meegedeeld.

Hoofdstuk 4 Algemene regels

Artikel 13 Algemene zorgplicht

a. Een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de fysieke leefomgeving, is verplicht:
   1. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen,
   2. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken,
   3. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevraagd.

b. Aan de verplichtingen, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval voldaan, voor zover in het omgevingsplan of een beleidsregel of een andere gemeentelijke verordening specifieke regels zijn gesteld met het oog op de leefomgeving, en die regels worden nageleefd.

Artikel 14 Verboden

Het is verboden de gronden en de zich daarop bevindende opstallen binnen dit omgevingsplan, te gebruiken, te doen of laten gebruiken, op een wijze of tot een doel, strijdig met de voorgeschreven functie of met de regels van het plan; tot verboden gebruik wordt - tenzij in de regels anders is bepaald - in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van gronden en gebouwen voor het uitoefenen van prostitutie en voor de exploitatie van een seksinrichting, een sekswinkel, een escortbedrijf of een garagebedrijf;
b. de aanleg of het gebruik van onbebouwde gronden als opslag, stort- of bergplaats behoudens voor zover dit noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de gronden;
c. het realiseren van een webshop tenzij er geen afhaalpunt wordt gerealiseerd en geen uitstalling van goederen plaatsvindt;
d. straathandel tenzij wordt voldaan aan het gestelde in de Straathandelsverordening.

Artikel 15 Maatwerkregels

Het college van burgemeester en wethouders kan met het oog op de doelstelling zoals genoemd in artikel 1 en de zorgplicht zoals genoemd in artikel 13, maatwerkregels geven voor de activiteiten genoemd in artikelen 7 tot en met 11.

Artikel 16 Anti-dubbeltelbepaling

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Hoofdstuk 5 Procedureregels

Artikel 17 Kostenverhaal

a. Artikel 7v van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet is van toepassing;
b. bouwplannen dragen naar oppervlakte, gemeten in vierkante meter bruto vloeroppervlak, bij aan de investeringen in de Binckhorst zoals opgenomen in de Beleidsregel kostenverhaal;
c. de voorlopige bijdrage wordt bepaald door achtereenvolgens:
    1. de gewichtsfactor per categorie, zoals genoemd onder d te vermenigvuldigen met de basiseenheid per categorie, zoals genoemd in de Beleidsregel Kostenverhaal, waarmee het aantal gewogen eenheden wordt berekend;
    2. de totale voorlopige investeringen te delen door de het totaal van alle gewogen eenheden, waarmee de bruto bijdrage wordt berekend;
    3. op basis van de verwachte waardesprong op het moment van aanvraag omgevingsvergunning of verzoek om reservering toegestane functie ten opzichte van de op 26 mei 2016 toegestane activiteit een correctie op de bruto bijdrage toe te passen, waarmee de netto bijdrage wordt berekend;
    4. op de netto bijdrage als bedoeld onder 3 een indexeringspercentage van 2% per jaar over de periode van het moment van bekendmaking van de beleidsregel tot de datum van de indiening van de aanvraag om omgevingsvergunning of het verzoek om reservering (afgerond op kalenderjaar) toe te passen;
d. bij het bepalen van de voorlopige bijdrage als bedoeld onder c wordt per categorie de volgende gewichtsfactor aangehouden:

Categorie	Gewichtsfactor
Woningen	
Koopwoning	1,00
Middeldure huur	0,76
Sociale woningbouw	0,10
Niet-Woningbouw	
Detailhandel (volumineus)	0,81
Detailhandel (niet-volumineus)	0,90
Horeca	0,95
Bedrijven en creatieve industrie	0,43
Kantoren	0,71
Dienstverlening	0,71
	6,39

e. burgemeester en wethouders stellen binnen drie maanden na uitvoering van de in het omgevingsplan voorziene werken, werkzaamheden en maatregelen een afrekening vast, met dien verstande dat bij de afrekening de betaalde bijdragen als bedoeld onder b herberekend worden op grond de systematiek zoals bepaald onder c;
f. in uitzondering op het bepaalde onder e kan degene die ten tijde van betaling van een bijdrage als bedoeld onder b houder was van de desbetreffende omgevingsvergunning, of diens rechtsopvolger burgemeester en wethouders verzoeken om vijf, tien of vijftien jaar na vaststelling van het omgevingsplan een afrekening vast te stellen, met dien verstande dat:
    1. de regels in sub e van overeenkomstige toepassing zijn;
    2. uiterlijk vier weken voorafgaand aan de hiervoor genoemde momenten schriftelijk een verzoek om eindafrekening bij burgemeester en wethouders moet worden ingediend;
    3. na een afrekening geen aanspraak meer gemaakt kan worden op een nieuwe afrekening.

Artikel 18 Wijziging beleidsregels

a. Burgemeester en wethouders kunnen de “ Beleidsregels omgevingsplan Binckhorst” na de vaststelling van dit plan wijzigen, waarna de activiteiten als bedoeld in artikel 7 tot en met 11 met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 onder c worden getoetst aan de gewijzigde versie hiervan;
b. in uitzondering op het gestelde onder a wordt de beleidsregel 'kostenverhaal' door de gemeenteraad vastgesteld.
c. burgemeester en wethouders maken de wijziging van de “Beleidsregels omgevingsplan Binckhorst” bekend:
    1. via de daarvoor aangewezen landelijke voorziening;
    2. op de gemeentelijke website;
    3. in het digitaal gemeenteblad.

Artikel 19 Wijziging GIS-systeem

Burgemeester en wethouders verwerken in het GIS-systeem:

a. een aanvraag om omgevingsvergunning binnen 5 werkdagen na de dag van ontvangst van de aanvraag;
b. een verleende omgevingsvergunning binnen 5 dagen na de dag van het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning;
c. een aangehouden omgevingsvergunning binnen 5 dagen na de dag van het besluit tot aanhouden van de omgevingsvergunning;
d. een verzoek om reservering binnen 5 werkdagen na de dag van ontvangst van het verzoek.

Artikel 20 Experimenteerbepaling

a. Burgemeester en wethouders kunnen met inachtneming van wettelijke bepalingen en bindende provinciale regels, bij wijze van experiment afwijken van het bepaalde in dit omgevingsplan;
b. Een experiment wordt alleen aangewezen als dit beoogt bij te dragen aan de in artikel 1 benoemde doelen;
c. Bij de afwijking als bedoeld onder a wordt in ieder geval bepaald
    1. wat het doel van het experiment is;
    2. wat de beoogde gevolgen voor de fysieke leefomgeving zijn;
    3. wat de tijdsduur van het experiment is, waarbij geldt dat het experiment niet langer duurt dan nodig is voor het doel van het experiment;
    4. van welke regels van dit omgevingsplan kan worden afgeweken;
    5. welke afwijkingen zijn toegestaan;
    6. voor welk gebied of voor welke besluiten die afwijkingen zijn toegestaan;
    7. hoe lang die afwijkingen ten hoogste zijn toegestaan;
    8. welke afwijkingen na afloop van het experiment toegestaan blijven;
    9. hoe de evaluatie van het experiment wordt uitgevoerd en hoe vaak tussentijds wordt gemonitord met het oog op de doelen als benoemd in artikel 1;
    10. op welke wijze de gemeenteraad wordt geïnformeerd over het experiment
d. Afwijkingen als bedoeld in sub c, onder 8, zijn alleen toegestaan wanneer het in overeenstemming brengen met de regelgeving na afloop van het experiment onevenredig is in verhouding tot het te beschermen belang van de fysieke leefomgeving.
e. Als uit de monitoring en evaluatie, bedoeld in sub c, onder 9, blijkt dat het experiment niet bijdraagt aan de doelen, bedoeld in sub b, neemt degene die het experiment uitvoert maatregelen gericht op het bereiken van die doelen.
f. Als de te nemen maatregelen niet toereikend zijn, kunnen burgemeester en wethouders besluiten om het experiment te beëindigen. Aan dat besluit kunnen voorschriften worden verbonden.
g. Als de evaluatie van een experiment aanleiding geeft tot het aanpassen van regelgeving, kunnen burgemeester en wethouders, in afwijking van de maatregel waarbij de tijdsduur van het experiment is bepaald, een besluit nemen om die tijdsduur met ten hoogste vijf jaar te verlengen met het oog op het aanpassen van die regelgeving.

Hoofdstuk 6 Saldering

Artikel 21 Saldering

a. Via saldering kan afgeweken worden van het bepaalde in artikel:
   1. 7.2.1 sub o, 8.2.1 sub c, 9.2.1 sub a, 10.2.1 sub f en 11.2.1 sub b voor wat betreft het afwijken van het bepaalde in het Handboek Openbare ruimte en de gevraagde functionaliteit, flexibiliteit en veelzijdigheid (in gebruik);
   2. 7.2.11, sub b onder 2, en daarmee het vestigen van nieuwe horeca-inrichtingen buiten de horecastructuur Binckhorst;
   3. 7.2.2, sub a onder 1 voor wat betreft de minimale bouwhoogte van 8 meter en maximale bouwhoogte van 70 meter met een maximum van 10%;
   4. 7.2.2, sub a onder 2 voor wat betreft de minimale hoogte van de plint;
   5. 7.2.2, sub a onder 5 voor wat betreft de minimale FSI;
   6. 7.2.2, sub a onder 7 voor wat betreft het bepaalde dat bij herstructurering minimaal het bruto-vloeroppervlak van de begane grond van het bestaande pand dat niet in gebruik was voor de activiteit wonen, terug moet komen in het nieuwe initiatief op de begane grond en/of verdieping en dat dit oppervlak niet aangewend mag worden voor de activiteit wonen;
   7. 7.2.2, sub a onder 9 voor wat betreft het maximale bebouwingspercentage in het Waterfrontpark van 40%;
   8. 7.2.1, sub b, voor wat betreft de maximale gecumuleerde geluidsbelasting van 55 dB, met dien verstande dat deze na saldering niet hoger mag zijn dan 68 dB;
   9. 7.2.1, sub c en 10.2.1 sub a voor wat betreft de maximale gecumuleerde geluidsbelasting van 55 dB, met dien verstande dat deze na saldering niet hoger mag zijn dan 68 dB;

b. Daarbij dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:
   1. Afwijken van de onder a opgenomen planregels is uitsluitend mogelijk indien er geen sprake is van het afwijken van wettelijke voorschriften en geen sprake is van onaanvaardbare aantasting van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving;
   2. De ontwikkeling draagt voldoende bij aan het realiseren van één of meerdere ambitiewaarden waarop saldering mogelijk is met de te salderen planregel zodat de totale gebiedskwaliteit toeneemt.

Hoofdstuk 7 Monitoring

Artikel 22 Monitoring

a. Burgemeester en wethouders monitoren ten minste:
   1. de in bijlage 4 genoemde aspecten ter borging van de staat of kwaliteit van de fysieke leefomgeving, de belasting door activiteiten of de concentratie of depositie van stoffen in de fysieke leefomgeving;
   2. de mate van realisatie van de transformatie naar een gemengd woon-werkgebied, zoals genoemd in artikel 1, sub b
   3. de in artikel 20 opgenomen regeling voor saldering;
b. Bij de monitoring als bedoeld onder a maken burgemeester en wethouders gebruik van het bepaalde in bijlage 4 alsmede de beleidsregel monitoring.
c. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de wijze en frequentie van monitoring, als opgenomen in bijlage 4 te wijzigen;

Artikel 23 Wijziging omgevingsplan

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit omgevingsplan te wijzigen indien de resultaten van de in artikel 22 onder a, b of c genoemde monitoringsverplichting daartoe aanleiding geven, met dien verstande dat:

a. de bevoegdheid tot wijziging van dit omgevingsplan zich beperkt tot de volgende onderdelen
    1. artikel 5.3 sub c;
    2. de toegelaten activiteiten als bedoeld in artikel 7.1, 8.1, 9.1, 10.1 en 11.1;
    3. de randvoorwaarden waaronder activiteiten mogelijk worden gemaakt als bedoeld in artikel 7.2, 8.2, 9.2, 10.2 en 11.2;
b. wijziging van de onder a genoemde artikelen uitsluitend is toegestaan met inachtneming van de volgende voorwaarden:
    1. aangetoond wordt dat de wijziging bijdraagt aan de doelstelling als bedoeld in artikel 1;
    2. de gebruiksmogelijkheden van bestaande functies worden niet beperkt.

Hoofdstuk 8 Hogere waarden

Artikel 24 Hogere waarden

In aanvulling op het bepaalde in artikel 7 dienen de volgende hogere waarden in acht genomen te worden:

a. In deelgebied Trekvlietzone:

Geluidgevoelig object: woning / geluidgevoelige functie		
Aantal	Geluidsbron	Hogere waarde in dB t/m maximaal
910	A12	50
2870	Binckhorstlaan (inclusief tram)	63
100	Maanweg (inclusief tram)	54
940	Mercuriusweg	63
1830	Industrieterrein Binckhorst Zuid en Bezuidenhout Zuid 1 (totaal industrielawaai)	55

b. In deelgebied Binckhorsthaven en Maanplein:

Geluidgevoelig object: woning / geluidgevoelige functie		
Aantal	Geluidsbron	Hogere waarde in dB t/m maximaal
3720	A12	53
1360	Binckhorstlaan (inclusief tram)	63
2510	Maanweg (inclusief tram)	63
620	Melkwegstraat	63
1820	Supernovaweg	63
990	Zonweg	57
3680	Industrieterrein Binckhorst Zuid en Bezuidenhout Zuid 1 (totaal industrielawaai)	55
1950	Railverkeer	68

c. In deelgebied Begraafplaatszone:

Geluidgevoelig object: woning / geluidgevoelige functie		
Aantal	Geluidsbron	Hogere waarde in dB t/m maximaal
1880	A12	53
740	Binckhorstlaan (inclusief tram)	63
40	Melkwegstraat	50
310	Mercuriusweg	55
1280	Supernovaweg	63
460	Zonweg	60
920	Industrieterrein Binckhorst Zuid	55
1110	Railverkeer	62

d. In deelgebied Spoorboogzone:

Geluidgevoelig object: woning / geluidgevoelige functie		
Aantal	Geluidsbron	Hogere waarde in dB t/m maximaal
5650	A12	53
5650	Binckhorstlaan (inclusief tram)	63
1600	Lekstraat	54
470	Mercuriusweg	56
1960	Schenkviaduct	63

2190	Supernovaweg	63
5620	Railverkeer	68

e. In deelgebied Gasfabriekterrein en omgeving:

Geluidgevoelig object: woning / geluidgevoelige functie		
Aantal	Geluidsbron	Hogere waarde in dB t/m maximaal
1980	A12	53
2290	Binckhorstlaan (inclusief tram)	63
870	Mercuriusweg	63
100	Plutostraat	60
10	Rijswijkseweg	50
20	Schenkviaduct	49
590	Supernovaweg	54
2280	Railverkeer	68

Hoofdstuk 9 Overgangsrechten slotregel

Artikel 25 Overgangsrecht

25.1 Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het omgevingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
   1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
   2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan;

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%;

c. Het eerste lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

25.2 Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het omgevingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;

b. Het is verboden het met het omgevingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het tweede lid onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;

c. Indien het gebruik, bedoeld in het tweede lid onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;

d. Het tweede lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan;

Artikel 26 Slotregel/Citeertitel

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het omgevingsplan Binckhorst'.

Bijlagen

Bijlage 1 Begripsbepalingen en wijze van meten

BIJLAGE Begripsbepalingen

omgevingsplan:
een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, als bedoeld in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in NL.IMRO.0518.OP0274FOmgevBinck-40ON met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

aan-huis-gebonden bedrijf:
het bedrijfsmatig verlenen van diensten dan wel het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid - daaronder niet begrepen prostitutie, een prostitutie-inrichting of seksclub - in tegenstelling tot beroepsmatige activiteiten geheel of overwegend door middel van handwerk, en waarvan de omvang van de activiteiten zodanig is, dat de activiteiten door een bewoner in een woning en de daarbij behorende bijgebouwen met behoud van de woonfunctie kunnen worden uitgeoefend, mits niet meer dan 30% met een maximum van 40 m2 van het pand door het bedrijf wordt ingenomen.

aan-huis-gebonden beroep:
een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch, cosmetisch of hiermee gelijk te stellen gebied - daaronder niet begrepen prostitutie - dat door zijn beperkte omvang door een bewoner in een woning en daarbij behorende bijgebouwen, met behoud van de woonfunctie, kan worden uitgeoefend, mits niet meer dan 30% met een maximum van 40 m2 van het pand door het beroep/verlenen van diensten wordt ingenomen.

actuele regionale behoefte:
als bedoeld in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening

ambulante handel:
het met een verkoopinrichting voor een dag of voor een bepaalde periode te koop aanbieden en/of verkopen van goederen en/of ter plekke bereide etenswaren, waarbij ten minste één van de bij die verkoop betrokken partijen zich op of aan de weg bevindt.

archeologische waarden:
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de (mogelijk) in dat gebied voorkomende overblijfselen uit oude tijden.

bedrijf:
een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren en verhandelen van fysieke goederen. Ondergeschikte functies (zoals kantoor, horeca, verkoop van ter plaatse vervaardigde goederen en/of kleinschalige detailhandel bij motorbrandstofverkooppunten) binnen het hoofdgebouw als onzelfstandige ruimte zijn toegestaan, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van ‘ondergeschikte functies’

bedrijfsverzamelgebouw:
een gebouw dat dient voor een mix van activiteiten van bedrijf, kleinschalige detailhandel in ter plaatse vervaardigde producten, dienstverlening, horeca, kantoor, creatieve industrie en onderwijs.

beleidsregel(s):
regels die geen onderdeel uitmaken van het omgevingsplan Binckhorst waarmee een concrete invulling van in het omgevingsplan opgenomen regels wordt gegeven.

bepalende bedrijven op beoordelingspunten van het gezoneerde industrieterrein:
bedrijven met de grootste bijdrage aan de geluidbelasting, die gezamenlijk een geluidbelasting veroorzaken ter grootte van de geluidbelasting vanwege het industrieterrein als geheel verminderd met hooguit 1 dB.

beperkt kwetsbaar object:
een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen en het Besluit externe veiligheid buisleidingen, een richtwaarde voor het risico c.q. een risicoafstand is bepaald waarmee rekening moet worden gehouden.

bestaand(e) activiteiten (zoals bedrijf, detailhandelsvestiging of wonen):
het bedrijf, de detailhandelsvestiging of wonen, zoals die of dat ten tijde van de terinzagelegging van dit omgevingsplan op grond van een bestemmingsplan, omgevingsplan of een besluit op grond waarvan van een bestemmingsplan of omgevingsplan kan worden afgeweken al rechtmatig op een locatie aanwezig, in uitvoering of toegestaan zijn. De bestaande activiteiten zijn opgenomen in bijlage 2 van de regels.

bestaande bebouwing:
bebouwing zoals die of dat ten tijde van de terinzagelegging van dit omgevingsplan op grond van een bestemmingsplan, omgevingsplan of een besluit op grond waarvan van een bestemmingsplan of omgevingsplan kan worden afgeweken al rechtmatig op een locatie aanwezig, in uitvoering of toegestaan was.

bouwmarkt:
detailhandelsvestiging waar bouwmaterialen en aanverwante zaken, alsmede materialen welke voor het verrichten van bouw- en verbouwwerkzaamheden nodig zijn, te koop worden aangeboden.

bruto-vloeroppervlak (bvo):
de totale vloeroppervlakte van een kantoor, winkel, bedrijf of andere gebouwde voorziening, met inbegrip van de eventueel daartoe behorende magazijnen, overige dienstruimten en technische ruimten, met uitzondering van de parkeergarages.

circulaire economie:
een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren

continue geurbron:
een bron met een gelijkmatig emissiepatroon en waarbij het aantal emissie-uren meer dan 3.500 uur per jaar bedraagt.

creatieve industrie:
een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren en verhandelen van niet-fysieke producten zoals softwareontwikkeling en “internet of things” alsmede de sectoren (beeldende) kunst, ambachten, muziek, reclame, vormgeving/ontwerp/design en vergelijkbare sectoren. Ondergeschikte functies (zoals horeca en/of verkoop van ter plaatse vervaardigde goederen) binnen het hoofdgebouw als onzelfstandige ruimte zijn toegestaan, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van ‘ondergeschikte functies’.

cultuur en ontspanning:
activiteiten gericht op educatie, vermaak en ontspanning en naar de aard daarbij behorende toeristische, recreatieve en culturele activiteiten, alsmede aan de hoofdfunctie gerelateerde horeca.

cultuurhistorische waarden:
tastbare elementen en structuren die een beeld geven van onze bewoningsgeschiedenis

detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die de goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. Onder detailhandel wordt niet begrepen: detailhandel in volumineuze goederen, detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche, bouwmarkten, tuincentra, straathandel, sekswinkel, coffeeshops, paddoshops en het verkopen en/of leveren van goederen voor het gebruik ter plaatse, het verkopen van (consumenten)vuurwerk, inclusief de daarbij behorende opslag van vuurwerk, en het verkopen van munitie inclusief de daarbij behorende opslag van munitie en kruit, behoudens voor zover hiervan wordt afgeweken in de regels van dit plan. Ondergeschikte functies (zoals horeca) binnen het hoofdgebouw als onzelfstandige ruimte zijn toegestaan, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van ‘ondergeschikte functies’.

detailhandel in volumineuze goederen:
detailhandel waarbij het hoofdassortiment bestaat uit omvangrijke goederen waarvoor een grote uitstallingsruimte nodig is, met uitzondering van auto's, boten, campers, caravans en motoren.

detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche:
bedrijven met een omvang van minimaal 1.000 m2 bruto vloeroppervlak in meubels, keukens, badkamers, vloeren, zonwering en jacuzzi's, inclusief in ondergeschikte mate een assortiment woninginrichting en stoffering.

dienstverlening:
het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord wordt gestaan en geholpen. Onder dienstverlening wordt onder meer verstaan: apotheek, reisbureaus, kapsalons, autorijscholen, bankkantoor en dergelijke. Ondergeschikte functies binnen het hoofdgebouw als onzelfstandige ruimte zijn toegestaan, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van 'ondergeschikte functies'.

discontinue geurbron:
een bron die minder dan 40 % van de tijd per jaar emitteert (minder dan 3.500 uur per jaar).

drukke weg:
bovengrondse wegen met meer dan 10000 motorvoertuigen per etmaal

feitelijk gebruikte ruimte:
activiteiten die rechtmatig aanwezig waren op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit omgevingsplan

functie:
bestemming als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening.

fysieke leefomgeving:
de fysieke leefomgeving omvat in ieder geval alle thema's waarvoor in bijlage 1 tot en met 29 van het Omgevingseffectrapport omgevingsplan Binckhorst een factsheet is opgenomen.

gebruiksruimte:
de beschikbare ruimte voor nieuwe initiatieven bepaald door de in het omgevingsplan mogelijk gemaakte ruimte te verminderen met de feitelijk gebruikte ruimte, de toegekende ruimte en de gereserveerde ruimte.

gecumuleerde geluidsbelasting:
het totaal van de bijdragen van de geluidsbelasting van alle geluidsbronnen .

gereserveerde ruimte:
tijdelijk toebedeelde ruimte voor initiatieven op basis van een aanvraag om omgevingsvergunning of verzoek om reservering

gevoelige functies:
a. in het kader van geluid: terreinen, functies en gebouwen waaraan op grond van de Wet geluidhinder en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer bescherming tegen bij die regelingen gereguleerde geluidbelasting toekomt;
b. In het kader van luchtkwaliteit: functies en gebouwen waaraan op grond van artikel 3 van het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) bescherming toekomt;
c. In het kader van externe veiligheid: zeer kwetsbare, kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten als opgenomen in het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
d. In het kader van geur: woningen, ziekenhuizen, sanatoria, bejaarden- en verpleegtehuizen, recreatiegebieden (verblijfsrecreatie), woonwagenterreinen, woonboten, asielzoekerscentra, scholen en kinderopvang.

gescheiden rioleringssysteem:
een rioleringsstelsel dat regenwater en afvalwater gescheiden afvoert. Hierbij wordt het regenwater afgevoerd via grachten, een infiltratievoorziening of een regenwaterafvoerleiding (RWA-leiding). Een

droogweerafvoerleiding (DWA-leiding) transporteert het afvalwater naar een zuiveringsinstallatie.

gezoneerd industrieterrein:
een krachtens de Wet geluidhinder vastgestelde zone rondom het bedrijventerrein waarbuiten de geluidsbelasting vanwege dat terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan.

GIS-systeem:
systeem, dat geen onderdeel uitmaakt van het omgevingsplan Binckhorst, waarin alle relevante basis- of achtergrondinformatie over de Binckhorst is opgenomen.

groen:
groenvoorzieningen zoals parken, grasvelden, plantsoenen, gazons, plantvakken, bermen en bermsloten, niet behorende tot natuurgebieden of de stedelijke groene hoofdstructuur.

groepsrisico:
de cumulatieve kans per jaar dat ten minste 10, 100 of 1.000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof of gevaarlijke afvalstof betrokken is.

horeca-inrichting:
a. een inrichting geheel of gedeeltelijk gericht op het bedrijfsmatig verstrekken van bereide gerechten, of dranken, al dan niet ter plaatse te nuttigen en/of het aanvullend aanbieden van vermaak;
b. een inrichting gericht op het bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie, een (studenten)sociëteit, een automatenhal, een ontmoetingscentrum, een feestzaal/partycentrum en een hotel of bed & breakfast, maken geen onderdeel uit van de bij deze definitie behorende categorie-indeling en de 'Staat van Horeca-categorieën', tenzij in de bestemmingsomschrijving van het betreffende artikel anders is bepaald. Dit geldt ook voor locaties waar horeca in ondergeschikte zin dan wel gerelateerd aan de hoofdfunctie plaatsvindt.

Binnen deze definitie worden, gebaseerd op de staat van horeca-categorieën opgenomen als bijlage Staat van Horeca-categorieën bij deze regels, de volgende categorieën horeca-inrichtingen onderscheiden:

categorie licht:
horeca-inrichtingen, waaraan volgens de bij deze regels behorende 'Staat van Horeca-categorieën' de categorie licht wordt toebedeeld. Over het algemeen betreft het horeca-inrichtingen, waarvan de exploitatie aansluit bij winkelvoorzieningen en voornamelijk gericht is op het winkelend publiek en omliggende kantoren. De openingstijden liggen van maandag tot en met zondag tussen 07.00 uur en 23.00 uur. Het aanbieden van vermaak maakt geen onderdeel uit van de exploitatie.
Het gaat om horeca-inrichtingen, waarbij de exploitatie onder andere gericht is op:
- verstrekken van al dan niet ter plaatse bereide maaltijden en etenswaren. Alcoholische dranken worden slechts ondersteunend aan de maaltijd geschonken, of;
- het verstrekken van niet-alcoholische dranken;

Horecavormen die onder deze categorie vallen zijn onder andere: lunchroom/broodjeszaak, cafetaria/snackbar, koffieconcept/koffiehuis, ijssalons en take away / maaltijdbezorging.

categorie middelzwaar:
horeca-inrichtingen, waaraan blijkens de bij deze regels behorende 'Staat van Horeca-categorieën' de categorie middelzwaar wordt toebedeeld. De openingstijden liggen van maandag tot en met woensdag en zondag tussen 07.00 en 02.00 uur en donderdag tot en met zaterdag tussen 07.00 en 02.30 uur.
Het betreft horeca-inrichtingen, waarbij de exploitatie onder andere gericht is op:
1. het nuttigen van ter plaatse bereide etenswaren. Alcoholische dranken worden slechts ondersteunend aan de maaltijd geschonken, of;
2. het verstrekken van niet-alcoholische dranken, of;
3. het verstrekken van alcoholische dranken voor zover de openingstijden zijn beperkt tot 23.00 uur, of;
4. het aanbieden van vermaak voor zover de openingstijden zijn beperkt tot 23.00 uur.

Een horecavorm die binnen deze categorie valt is onder andere een restaurant.

categorie zwaar:
horeca-inrichtingen, waaraan blijkens de bij deze regels behorende 'Staat van Horeca-categorieën' de categorie zwaar wordt toebedeeld. De openingstijden liggen van maandag tot en met woensdag en zondag tussen 07.00 en 02.00 uur en donderdag tot en met zaterdag tussen 07.00 en 02.30 uur.
Het betreft horeca-inrichtingen, waarbij de exploitatie onder andere gericht is op:
1. het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken, of;
2. het aanbieden van vermaak.
Horecavormen die binnen deze categorie vallen, zijn onder andere café's.
In aanvulling op deze horeca-categorieën conform de staat van horeca-categorieën kunnen nog twee vormen van horeca voorkomen: ondergeschikte horeca en een aan de hoofdfunctie gerelateerde horeca.

ondergeschikte horeca:
Ondergeschikte horeca is toegestaan binnen het hoofdgebouw als onzelfstandige ruimte binnen de activiteiten "detailhandel" en "dienstverlening", mits wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden:

- voor maximaal 25% van het bruto vloeroppervlak of tot een voor de vestiging vastgesteld aantal m² Bvo;
- de openingstijden van de horeca zijn gebonden aan de openingstijden van de hoofdfunctie;
- het schenken van alcohol is niet toegestaan.
- de uitstraling van de hoofdfunctie dient behouden te blijven.

aan de hoofdfunctie gerelateerde horeca:
aan de hoofdfunctie gerelateerde horeca is toegestaan binnen het hoofdgebouw als onzelfstandige ruimte binnen de activiteiten "cultuur en ontspanning" en "sport" dan wel de functies "culturele voorzieningen", "museum" en "sportvoorzieningen", mits voldaan wordt aan onderstaande voorwaarden:

1. de openingstijden van de horeca zijn gebonden aan de openingstijden van de hoofdfunctie;
2. in ruimtelijk opzicht de uitstraling van de hoofdfunctie dient te worden gehandhaafd.

hotel:
elk gebouw dan wel een gedeelte van een gebouw, alsmede de daarbij behorende voorzieningen zoals terrassen, tuinen, zwembaden, tennisbanen, erven of terreinen of gedeelten daarvan, waar de bedrijfsvoering hoofdzakelijk is gericht op het bedrijfsmatig verlenen van tijdelijke huisvesting met gehele of gedeeltelijke verzorging.

jaargemiddeld niet continue geluiduitstraling van bedrijven:
een geluiduitstraling die jaargemiddeld gezien meer dan 2 dB lager is dan de etmaalgemiddelde geluiduitstraling in de representatieve bedrijfssituatie.

kampeermiddel:
een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan, dan wel enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde, een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen voertuigen geheel of gedeeltelijk blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

kantoor:
een (deel van een) gebouw, dat in hoofdzaak dient voor het bedrijfsmatig verrichten van administratieve werkzaamheden, waaronder vergaderaccommatie. Ondergeschikte functies (zoals horeca, een bedrijf of verhuur van vergaderaccommodatie) binnen het hoofdgebouw als onzelfstandige ruimte zijn toegestaan, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van 'ondergeschikte functies'.

kinderopvang:
het bedrijfsmatig en anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint'

kleinschalige evenementen:
een verplaatsbare georganiseerde gebeurtenis, (openlucht)manifestatie, (thema)dag of week gericht op vermaak op de weg als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening met meer dan 250, maar minder dan 25.000 bezoekers.

kwetsbaar object:
een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een richtwaarde voor het risico c.q. een risicoafstand is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden.

maatschappelijke diensten:
niet-commerciële voorzieningen dan wel commerciële voorzieningen met een maatschappelijke functie zoals: medische en paramedische voorzieningen, onderwijs, welzijnsvoorzieningen, kinderopvang en sport, met uitzondering van religieuze voorzieningen.

maatwerkregels:
nadere eisen als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder d van de Wro.

medische en paramedische voorzieningen:
een instelling zoals een ziekenhuis c.a., kliniek, gezondheidscentrum, centrum voor dagbehandeling, algemene en categorale psychiatrische ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen, inrichtingen voor zintuiglijk gehandicapten, medische kindertehuizen, medische kleuterdagverblijven, sanatoria.

meldingsplichtige evenementen:
een verplaatsbare georganiseerde gebeurtenis, (openlucht)manifestatie, (thema)dag of week gericht op vermaak op de weg als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening met niet meer dan 250 bezoekers, zoals een straat- of wijkfeest.

mixed concepts:
concepten met gemengde activiteiten van bijvoorbeeld bedrijf, creatieve industrie, detailhandel, dienstverlening, horeca, leisure, kantoor, wonen en/of sport,

omgevingsplanactiviteit:
activiteit waarvoor in het omgevingsplan een vergunningplicht is gecreëerd en regels zijn gesteld, op basis van het bepaalde in artikel 2.1 lid 1 sub b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 3.6 eerste lid onder c van de Wet ruimtelijke ordening

omgevingsvergunning voor bouwen
een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onder a van de Wabo

ondergeschikte functies:
1. het totaal brutovloeroppervlak aan ondergeschikte functies mag maximaal 10% van het brutovloeroppervlak van het gebouw bedragen, met dien verstande dat:
    a. voor de ondergeschikte functies horeca en kantoor een brutovloeroppervlak van maximaal 500 m^2 per functie is toegestaan;
    b. voor de overige ondergeschikte functies een brutovloeroppervlak van maximaal 250 m^2 per functie is toegestaan;
2. de openingstijden van de ondergeschikte functies zijn gebonden aan de openingstijden van de hoofdfunctie;
3. de uitstraling van de hoofdfunctie dient behouden te blijven;
4. het schenken van alcohol is niet toegestaan.

ondergrondse infrastructuur:
het geheel aan ondergrondse middelen bedoeld voor het transport van vloeistoffen, gassen, goederen, energie, elektrische en optische signalen, uitgezonderd de faciliteiten benodigd voor dit transport zoals pompstations, transformators, gemalen et cetera.

planologisch relevante leiding:
a. buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van aardgasdistributieleidingen;
b. ondergrondse hoogspanningsleidingen (10 kV of hoger);

c. leidingen voor stadsverwarming;
d. afvalwaterpersleidingen met een diameter van ten minste 400 mm;
e. waterleidingen met een diameter van ten minste 400 mm.

plint:
het onderste gedeelte van een gebouw dat gezien vanaf maaiveldniveau, als bepalend kan worden aangemerkt voor de beleving in stedenbouwkundige, architectonische en functionele zin.

regionale waterkering:
een regionale kering is een niet-primaire waterkering die is aangewezen op basis van een provinciale verordening en / of is opgenomen in de legger / keur van het waterschap. Daaronder vallen niet alleen de 'natte' (bijvoorbeeld kades langs boezemwateren), maar ook 'droge' waterkeringen.

richtafstand:
de afstand tussen de begrenzing van het bedrijf en het punt waarop gelet op de aard van het bedrijf de etmaalwaarde van de equivalente geluidsbelasting niet meer bedraagt dan 50 dB(A).
1. voor bedrijven, voorkomend in de Handreiking Bedrijven en milieuzonering, geldt onderstaande tabel:

Bedrijfscategorie	Richtafstand in meters
cat. 1	0 m
cat. 2	10 m
cat. 3.1	30 m
cat. 3.2	50 m
cat. 4.1	100 m
cat. 4.2	200 m

2. in overige gevallen, op andere wijze wordt aangetoond dat voldaan wordt aan de etmaalwaarde van de equivalente geluidsbelasting overeenkomend met de richtafstand bepaald volgens de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999, van het voormalige ministerie van VROM.

risicovolle bedrijven:
bedrijven die handelingen verrichten die nadelige gevolgen voor betrokkenen en de omgeving met zich meebrengen, zoals het risico op letsel of overlijden.

stedenbouwkundige kwaliteit:
de kwaliteiten zoals benoemd in de beleidsregel Ruimtelijke kwaliteit.

toegekende ruimte:
vergunde, maar nog niet benutte ruimte op basis van verleende omgevingsvergunningen en milieuvergunningen.

tuincentrum:
een detailhandelsvestiging waar boomkwekerijproducten, planten, bloembollen, bloemen en kamerplanten en attributen voor de aanleg, verfraaiing en het onderhoud van tuinen en daarbij nodige hulpmaterialen en tuinmeubilair te koop worden aangeboden.

uitstraling en beeldkwaliteit:
de kwaliteiten zoals benoemd in de beleidsregel Ruimtelijke kwaliteit

volumineuze detailhandel:
detailhandel in personenauto's, motoren, caravans, boten, scooters, zwembaden, buitenspeelapparatuur, fitnessapparatuur, piano's, surfplanken, tenten, grove bouwmaterialen en landbouwwerktuigen en detailhandel die zich uit oogpunt van ruimtelijke ordening niet onderscheidt van de hiervoor genoemde detailhandel.

waterhuishouding:
de wijze waarop water in een bepaald gebied wordt opgenomen, zich verplaatst, geborgen wordt,

gebruikt wordt en afgevoerd wordt.

waterstructuur:
het geheel aan primair water, secundair water en waterstaatskundige werken zoals dat in de leggers van de waterbeheerder is aangegeven.

welzijnsvoorzieningen:
voorzieningen op het gebied van maatschappelijk welzijn, kunst en sociaal cultureel werk. Hieronder worden geen
gebruikersruimten ten behoeve van drugsvoorziening begrepen.

woning:
een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één of meerdere personen, al dan niet in combinatie met een door bewoner(s) uitgeoefend aan-huis-gebonden bedrijf en/of beroep.

woonschip:
een boot/vaartuig, die/dat tot woning is bestemd.

Wijze van meten

Bij de toepassing van de regels van het omgevingsplan wordt als volgt gemeten:

bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk geen gebouw zijnde met uitzondering van ondergeschikte bouw(onder)delen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouw(onder)delen.

hoogte van een windturbine:
vanaf peil tot aan de (wieken)as van de windturbine.

lengte, breedte en diepte van een gebouw:
tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van gemeenschappelijke scheidsmuren).

oppervlakte en (bruto-)vloeroppervlakte van een gebouw:
de oppervlakte van een ruimte of een groep van ruimtes, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies die deze ruimte of groep van ruimtes omhullen.

Bijlage 2 Tabel bestaande activiteiten

Tabel bestaande activtiteiten

Het exploiteren van een bestaande bedrijf (bedrijven met een maximale richtafstand voor geluid groter dan 10 meter)

Straat	*Huisnummer*	*Kadastrale gemeentecode*	*Kadastrale sectieletter*	*Kadastrale nummer(s)*	*Aard van de activiteit*	*Brutovloeroppervlak*	*Richtafstand geluid*	*Richtafstand geur*	*Richtafstand gevaar*
Binckhorstlaan	ong	GVH32	AP	1878, 1924	Spoorwegen:- rangeerterreinen, overslagstations (zonder rangeerheuve	514	200	10	10
Binckhorstlaan	32	GVH32	AP	1832	Werkpaats en kantoor (tanksaneerder)	1859	50	10	0
Binckhorstlaan	46	GVH32	AP	1602	Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m²	304	30	0	0
Binckhorstlaan	257	GVH32	AP	1363	Autospuitinrichtingen	1430	10	30	10
Binckhorstlaan	275	GVH32	AP	1086, 1463	Groothandel in hout en bouwmaterialen algemeen: b.o. > 2000 m²	891	30	0	0
Binckhorstlaan	281	GVH32	AP	952, 1140, 1160	Jachthaven	2118	30	0	10
Binckhorstlaan	362	GVH32	AP	1801	Betonmortelcentrale p.c. > 100 t/u	782	200	10	0
Jupiterkade	8	GVH32	AP	1339	Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen		30	0	10
Komeetweg	13-15	GVH32	AP	1962, 1966	Papier overslag buiten het pand (o.b.v. google afbeeldingen)	746	30	10	10
Maanweg	94	GVH32	AP	1351, 1352	Kantoor en werkplaats	5274	50	10	0
Melkwegstraat	28	GVH32	AP	1421	Groothandel in machines voor de bouwnijverheid	510	50	0	0
Mercuriusweg	40	GVH32	AP	1936, 1983	Groothandel in hout en bouwmaterialen algemeen: b.o. > 2000 m²		30	0	10
Meteorstraat	65	GVH32	AP	1900	Vuiloverslagstations	5193	200	zie verbeelding	10
Plutostraat	100	GVH32	AP	1900	Vuiloverslagstations		30	10	10
Plutostraat	105	GVH32	AP	1682	Gasdrukregel- en meetstation	236	30	0	25 meter voor kwetsbare objecten en 4 meter voor beperkt kwetsbare objecten (gemeten vanaf hekwerk)
Poolsterstraat	30	GVH32	AP	1536	Groothandel in hout en bouwmaterialen: b.o. > 2000 m²	4180	30	0	10
Orionstraat	8	GVH32	AP	1965	crematoria: thermisch vermogen gezamenlijk > 130 kW	388	10	50	0
Saturnusstraat	15	GVH32	AP	1410	Kleur- en verfstoffenfabrieken	3306	100	100	100
Saturnusstraat	26	GVH32	AP	1304	Papier- en kartonwarenfabrieken	2297	50	10	10
Saturnusstraat	91	GVH32	AP	1995	Meubelfabrieken	2969	50	30	10
Trekvlietplein	1	GVH32	AP	1900	gasontvangsstation	23	30	0	30
Trekvlietplein	3	GVH32	AP	1900	Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d.	631	30	30	0
Zonweg	13	GVH32	AP	1430, 1431	Vuiloverslagstations	9316	200	zie verbeelding	10
Zonweg	23	GVH32	AP	1782, 1783, 1707	Betonmortelcentrales:- p.c. < 100 t/u		50	0	0
Zonweg	23	GVH32	AP	1782, 1783, 1707	Asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur	9084	200	zie verbeelding	30
Zonweg	29	GVH32	AP	1783	Gasdrukregel- en meetstation	8479	30	0	15 meter voor kwetsbare objecten en 4 meter voor beperkt kwetsbare objecten (gemeten vanaf gevel)

Het exploiteren van een bestaande bedrijf (bedrijven met een maximale richtafstand van 10 meter voor geluid en 30 meter voor geur en gevaar)

Straat	*Huisnummer*	*Kadastrale gemeentecode*	*Kadastrale sectieletter*	*Kadastrale nummer(s)*	*Aard van de activiteit*	*Brutovloeroppervlak*
Binckhorstlaan	7	GVH32	AP	1813	Nutsvoorziening	75
Binckhorstlaan	7A	GVH32	AP	1813	Nutsvoorziening	68
Binckhorstlaan	7B	GVH32	AP	1813	Nutsvoorziening	52
Binckhorstlaan	30	GVH32	AP		Sanering en overig afvalbeheer	
Binckhorstlaan	50	GVH32	AP	1926	Carrosserieherstel	1066
Binckhorstlaan	100	GVH32	AP	1930	Benzinestations	545
Binckhorstlaan	100 A	GVH32	AP	1929, 1930	Autowasserij	734
Binckhorstlaan	100 B	GVH32	AP	1930, 1931, 1932	Autowasserij	258
Binckhorstlaan	125	GVH32	AP	1679, 1680	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	8356
Binckhorstlaan	153	GVH32	AP	1204, 1205, 1207, 1208, 1549	Groothandel in hout en plaatmateriaal	5617
Binckhorstlaan	255	GVH32	AP	1363	Groothandel in ijzer- en metaalwaren	1846
Binckhorstlaan	340 B	GVH32	AP	1411, 1412	Overige specialistische zakelijke dienstverlening	90
Binckhorstlaan	342	GVH32	AP	1100, 1411, 1412	Verhuur van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen operational lease)	965

Castorstraat	4	GVH32	AP	1262	Bandenservicebedrijven	1334
Grote Beerstraat	24	GVH32	AP	1652	Opslag (bewaarpunt weggesleepte voertuigen)	810
Grote Beerstraat	28	GVH32	AP	1650	Vervaardiging van kunststofbouwmaterialen	2652
Jupiterkade	7	GVH32	AP	1210	Groothandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal	1701
Junostraat	8	GVH32	AP	1778	Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk	1441
Junostraat	16	GVH32	AP	1243	gemeentelijk fietsdepot	980
Junostraat	16 A	GVH32	AP	1243	gemeentelijk fietsdepot	980
Junostraat	24	GVH32	AP	1202, 1243	gemeentelijk fietsdepot	1808
Jupiterkade	8D	GVH32	AP	1339	loodgieter	516
Jupiterkade	10	GVH32	AP	1339	Winkels in ijzerwaren en gereedschappen	540
Komeetweg	1	GVH32	AP	1969	Eventcatering	364
Komeetweg	7	GVH32	AP	1975	Carrosserieherstel	363
Maanweg	80	GVH32	AP	1441	Benzinestations	750
Melkwegstraat	2 B	GVH32	AP	1421	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	114
Melkwegstraat	4	GVH32	AP	1421	Keuring en controle van machines, apparaten en materialen	171
Melkwegstraat	16	GVH32	AP	1421		955
Melkwegstraat	20	GVH32	AP	1421	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	566
Melkwegstraat	22	GVH32	AP	1421	Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw	467
Melkwegstraat	30	GVH32	AP	1421	Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw	500
Mercuriusweg	1	GVH32	AP	1980	Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur	839
Mercuriusweg	4	GVH32	AP	1634	Grondverzet	1024
Mercuriusweg	9	GVH32	AP	1705	Verhuur van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen operational lease)	4716
Mercuriusweg	18	GVH32	AP	1336, 1429	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe) en Autowasserij	1553
Mercuriusweg	26	GVH32	AP	1428	Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven, e.d.	713
Mercuriusweg	37	GVH32	AP	1200	Overige drukkerijen n e g	1205
Meteoorstraat	85, 85 C	GVH32	AP	1497, 1498	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	1080
Meteoorstraat	89	GVH32	AP	1498	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	162
Orionstraat	12	GVH32	AP	1961	Timmerfabriek en houtzagerij	360
Orionstraat	14	GVH32	AP	1336	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	678
Orionstraat	15	GVH32	AP		Overige specialistische zakelijke dienstverlening	1140
Orionstraat	16	GVH32	AP	1977	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	626
Plutostraat	1	GVH32	AP	1900	Gemeentewerven (afval-inzameldepots)	7650
Polluxstraat	11	GVH32	AP	1262	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	422
Polluxstraat	12	GVH32	AP	1221, 1222	kringloop	289
Polluxstraat	14	GVH32	AP	1221, 1222	Wegenbouw	289
Polluxstraat	15	GVH32	AP	1262		76
Saturnusstraat	27	GVH32	AP	1421		525
Saturnusstraat	28	GVH32	AP	1303		110
Saturnusstraat	29	GVH32	AP	1421		250
Saturnusstraat	30	GVH32	AP	1303	Carrosserieherstel	3420
Saturnusstraat	31	GVH32	AP	1421		515
Saturnusstraat	35	GVH32	AP	1421		525
Saturnusstraat	36	GVH32	AP	1288, 1303	Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)	9902
Siriusstraat	5	GVH32	AP	1218, 1219	Groothandel in ferrometalen en -halffabrikaten	611
Wegastraat	12	GVH32	AP	1179		664
Wegastraat	15	GVH32	AP	1640	Reclamebureaus	1535
Wegastraat	16	GVH32	AP	1262		4199
Wegastraat	16 A	GVH32	AP	1262		551
Wegastraat	19	GVH32	AP	1641, 1642	Groothandel in vlakglas	1361
Wegastraat	24	GVH32	AP	1223	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	280
Wegastraat	26	GVH32	AP	1224	Groothandel in dranken (geen zuivel)	180
Wegastraat	28	GVH32	AP	1225, 1226	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	180
Wegastraat	32	GVH32	AP	1226, 1227		360
Wegastraat	40	GVH32	AP	1587, 1625, 1723, 1724	Prepress- en premedia-activiteiten	1434
Wegastraat	45	GVH32	AP	1644	Groothandel ten behoeve van de horeca	2077
Wegastraat	48	GVH32	AP	1660		390
Wegastraat	50 A	GVH32	AP	1660	Bouwbedrijf algemeen: b.o. <2000 m2	230

Wegastraat	54	GVH32	AP	1674, 1675	Webshop	35
Wegastraat	54 A	GVH32	AP	1674, 1675	Bouwbedrijf algemeen: b.o. <2000 m2	198
Wegastraat	56	GVH32	AP	1675		40
Wegastraat	71	GVH32	AP	1458, 1459	Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw	849
Zonweg	10	GVH32	AP	1785	Groothandel in werkkleding	285
Zonweg	11, 11 A	GVH32	AP	1910, 1911, 1912, 1913	Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment	2692
Zonweg	12	GVH32	AP	1786	Groothandel in ijzer- en metaalwaren	280
Zonweg	14	GVH32	AP	1787	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	280
Zonweg	16	GVH32	AP	1788	Vervoer per taxi	280
Zonweg	18	GVH32	AP	1789	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	280
Zonweg	20	GVH32	AP	1790	Afwerking van vloeren en wanden	560
Zonweg	26	GVH32	AP	1791	Groothandel in computers, randapparatuur en software	280
Zonweg	30	GVH32	AP	1793	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	105
Zonweg	32	GVH32	AP	1793	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	455
Zonweg	33	GVH32	AP	1738	Wegenbouw	3513
Zonweg	34	GVH32	AP	1794	Overige gespecialiseerde reparatie; wassen en slepen van auto s	276
Zonweg	41	GVH32	AP	1421	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	317
Zonweg	45	GVH32	AP	1421	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	949
Zonweg	47	GVH32	AP	1421	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	918
Zonweg	51	GVH32	AP	1421	Handel in en reparatie van motorfietsen (geen import van nieuwe)	611
Zonweg	53	GVH32	AP	1421	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	349
Zonweg	57	GVH32	AP	1409	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	961
Zonweg	60	GVH32	AP	1653	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	2380
Zonweg	61	GVH32	AP	1409	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	1088
Zonweg	63	GVH32	AP	1409	Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment	220
Zonweg	65	GVH32	AP	1409	Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe)	297

Het verrichten van activiteiten in de creatieve industrie

Straat	*Huisnummer*	*Kadastrale gemeentecode*	*Kadastrale sectieletter*	*Kadastrale nummer(s)*	*Aard van de activiteit*	*brutovloeroppervlak*
Binckhorstlaan	155	GVH32	AP	1208	Schrijven en overige scheppende kunst	
Binckhorstlaan	161	GVH32	AP	1204, 1205, 1207, 1208, 1549	Reclamebureaus	1146
Grote Beerstraat	24	GVH32	AP	1652	Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies	920
Grote Beerstraat	26	GVH32	AP	1650, 1651, 1652	Facilitaire activiteiten voor film- en televisieproductie	707
Grote Beerstraat	34	GVH32	AP	1648, 1649	Dienstverlening voor uitvoerende kunst	2324
Junostraat	6A	GVH32	AP	1778	Reparatie en stoffering van meubels	754
Maanweg	68	GVH32	AP	1664	Schrijven en overige scheppende kunst	1220
Mercuriusweg	12	GVH32	AP	1336	expositieruimte	1716
Pegasusstraat	7	GVH32	AP	1674, 1675	Architecten (geen interieurarchitecten)	1368
Polluxstraat	10	GVH32	AP	1218, 1220	Productie van televisieprogramma s	481
Saturnusstraat	89	GVH32	AP	1995	Industrieel en productontwerp	971
Saturnusstraat	91	GVH32	AP	1995	Industrieel en productontwerp	2627
Wegastraat	29-31	GVH32	AP	2007	creatieve industrie (algemeen)	1030

Het exploiteren van een bestaande horeca-inrichting

Straat	*Huisnummer*	*Kadastrale gemeentecode*	*Kadastrale sectieletter*	*Kadastrale nummer(s)*	*horeca-categorie*	*brutovloeroppervlak*
Binckhorstlaan	36	GVH32	AP	1455	zware horeca	
Binckhorstlaan	121	GVH32	AP	1679, 1680	middelzware horeca	640
Binckhorstlaan	401-403	GVH32	AP	2002	lichte horeca	212

Fokkerkade	18	GVH32	AP	1991	middelzware horeca	313
Maanweg	23	GVH32	AP	1796	lichte horeca	20
Maanweg	278	GVH32	AP	1797	lichte horeca	20
Melkwegstraat	101	GVH32	AP	1797	lichte horeca	22
Regulusweg	5	GVH32	AP	1686	lichte horeca	
Saturnusstraat	100	GVH32	AP	1234	zware horeca	550
Trekvlietplein	32	GVH32	AP	1597	lichte horeca	40
Wegastraat	77	GVH32	AP	1460	feestzaal	1231

Het houden van een bestaand kantoor

Straat	*Huisnummer*	*Kadastrale gemeentecode*	*Kadastrale sectieletter*	*Kadastrale nummer(s)*	*Aard van de activiteit*	*brutovloeroppervlak*
Binckhorstlaan	115	GVH32	AP	1556	kantoor	1700
Binckhorstlaan	117	GVH32	AP	1576	kantoor	20043
Binckhorstlaan	119	GVH32	AP	1576	kantoor	771
Binckhorstlaan	123 (incl A en B)	GVH32	AP	1679, 1680	kantoor	2181
Binckhorstlaan	172	GVH32	AP	1336	kantoor	441
Binckhorstlaan	249	GVH32	AP	1419	congrescentrum	7381
Binckhorstlaan	297	GVH32	AP	1948	kantoor	4120
Binckhorstlaan	299	GVH32	AP	1779	kantoor	1259
Binckhorstlaan	303	GVH32	AP	1779	kantoor	2214
Binckhorstlaan	340	GVH32	AP	1100, 1412	kantoor	705
Binckhorstlaan	340 A	GVH32	AP	1100, 1412	kantoor	75
Binckhorstlaan	340 B	GVH32	AP	1100, 1412	kantoor	80
Binckhorstlaan	340 C	GVH32	AP	1100, 1412	kantoor	128
Binckhorstlaan	342	GVH32	AP	1100, 1412	kantoor	892
Binckhorstlaan	400	GVH32	AP	1672	kantoor	372
Binckhorstlaan	402	GVH32	AP	1672	kantoor	1163
Binckhorstlaan	410	GVH32	AP	1672	kantoor	1678
Binckhorstlaan	430	GVH32	AP	1672	kantoor	1261
Grote Beerstraat	35	GVH32	AP	1685, 1843, 1844, 1845, 1846, 1848, 1849, 1851, 1852, 1853	kantoor	8549
	1	GVH32	AP	1868	kantoor	3318
	7	GVH32	AP	1868	kantoor	4712
Maanplein	20	GVH32	AP	1866	kantoor	4350
Maanplein	32	GVH32	AP	1865	kantoor	10115
Maanplein	55	GVH32	AP	1964	kantoor	19211
Maanplein	110	GVH32	AP	1862	kantoor	3924
Maanplein	128	GVH32	AP	1861	kantoor	4395
Maanplein	138	GVH32	AP	1868	kantoor	3572
Maanplein	146	GVH32	AP	1862	kantoor	2619
Maanweg	89	GVH32	AP	1985, 1986	kantoor	8642
Maanweg	174	GVH32	AP	1628, 1797, 1850, 1890	kantoor	21474
Mercuriusweg	1A	GVH32	AP	1980	kantoor	601
Meteoorstraat	72	GVH32		1857	kantoor	483
Meteoorstraat	74	GVH32	AP	1857	kantoor	497
Meteoorstraat	76	GVH32	AP	1857	kantoor	530
Orionstraat	11	GVH32	AP	1659, 1660	kantoor	830
Pegasustraat	11	GVH32	AP	1674, 1675	kantoor	1160
Regulusweg	1	GVH32	AP	1685, 1843, 1844 1845, 1846, 1848, 1849, 1851, 1852, 1853	kantoor	35138
Regulusweg	5	GVH32	AP	1686	kantoor en creatieve industrie	12609
Regulusweg	11	GVH32		1668, 1669	kantoor	12869
Regulusweg	55	GVH32	AP	1865	kantoor	9645
Regulusweg	57	GVH32	AP	1865	kantoor	8319
Regulusweg	81	GVH32	AP	1865	kantoor	2413
Saturnusstraat	6	GVH32	AP	1864	kantoor	4130
Saturnusstraat	9	GVH32	AP	1670, 1767, 1768	kantoor	13282
Saturnusstraat	14	GVH32	AP	1985, 1989	kantoor	4006
Saturnusstraat	16	GVH32	AP	1902, 1903	kantoor	11097
Saturnusstraat	47	GVH32	AP		kantoor	286
St. Barbaraweg	4	GVH32	AP	1640	kantoor	972
Wegastraat	56	GVH32	AP	1674	kantoor	297

Zonweg	9	GVH32	AP	1910, 1911, 1912, 1913	kantoor	504
Zonweg	59	GVH32	AP	1409	kantoor	1127
Zonweg	90	GVH32	AP	1685, 1843, 1844 1845, 1846, 1848, 1849, 1851, 1852, 1853	kantoor	7404

Het exploiteren van een bestaande detailhandelsvestiging

Straat	*Huisnummer*	*Kadastrale gemeentecode*	*Kadastrale sectieletter*	*Kadastrale nummer(s)*	*Aard van de activiteit*	*winkelvloeroppervlak*
Binckhorstlaan	113	GVH32	AP	1556, 1557	detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche	1068
Binckhorstlaan	151	GVH32	AP	1487	kringloopwinkel	2558
Binckhorstlaan	168	GVH32	AP		detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche	368
Binckhorstlaan	168	GVH32	AP	1880, 1983, 1984	detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche	1589
Binckhorstlaan	170	GVH32	AP	1880, 1983, 1984	detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche	927
Binckhorstlaan	176	GVH32	AP	1164	detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche	2761
Binckhorstlaan	305	GVH32	AP	1779	detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche	430
Binckhorstlaan	401-403	GVH32	AP	2002	reguliere detailhandel	172
Jupiterkade	8c	GVH32	AP	1339	detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche	610
Maanweg	22	GVH32	AP	1673	detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche	962
Maanweg	24	GVH32	AP	1673	detailhandel	35
Maanweg	58	GVH32	AP	1172, 1663, 1664	detailhandel in volumineuze goederen	914
Maanweg	62	GVH32	AP	1172, 1663, 1664	detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche	1003
Maanweg	64	GVH32	AP	1442, 1668	detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche	842
Maanweg	68	GVH32	AP	1442	detailhandel in volumineuze goederen	
Melkwegstraat	8	GVH32	AP	1421	kringloopwinkel	1013
Melkwegstraat	12	GVH32	AP	1421	kringloopwinkel	1168
Saturnusstraat	59	GVH32	AP	1799	meubels, interieurontwerp	1421
Siriusstraat	9	GVH32	AP	1220	detailhandel	259
Wegastraat	25	GVH32	AP	1642, 2007	detailhandel in volumineuze goederen in de woonbranche	645

Het verrichten van activiteiten in een bestaande mixed concept

Straat	*Huisnummer*	*Kadastrale gemeentecode*	*Kadastrale sectieletter*	*Kadastrale nummer(s)*	*Aard van de activiteit*	*brutovloeroppervlak*
Binckhorstlaan	135	GVH32	AP	1549	Kantoor	1000
Binckhorstlaan	135	GVH32	AP	1549	Welzijn	2500
Binckhorstlaan	135	GVH32	AP	1549	Muziek en dans	6500
Binckhorstlaan	135	GVH32	AP	1549	Sport	2600
Binckhorstlaan	135	GVH32	AP	1549	Onderwijs	2500
Binckhorstlaan	135	GVH32	AP	1549	Horeca	450
Saturnusstraat	55	GVH32	AP	1799	Bierbrouwerij en middelzware horeca	1269

Het exploiteren van een bestaand hotel

Straat	*Huisnummer*	*Kadastrale gemeentecode*	*Kadastrale sectieletter*	*Kadastrale nummer(s)*	*Aard van de activiteit*	*Aantal kamers*
Binckhorstlaan	131	GVH32	AP	1636	hotel	58

Het exploiteren van een bestaand bedrijfsverzamelgebouw

Straat	*Huisnummer*	*Kadastrale gemeentecode*	*Kadastrale sectieletter*	*Kadastrale nummer(s)*	*Aard van de activiteit*	*brutovloeroppervlak*
Binckhorstlaan	36	GVH32	AP	1455	bedrijf en creatieve industrie	36789

Junostraat	6		AP	1778	kantoor en creatieve industrie	737
Binckhorstlaan	287-293	GVH32	AP		kantoor, creatieve industrie, bedrijf en detailhandel (totaalconcept)	13708 (totaalconcept)
Binckhorstlaan	287	GVH32	AP	1948		1077
Binckhorstlaan	287 D	GVH32	AP	1948		848
Binckhorstlaan	289	GVH32	AP	1948		477
Binckhorstlaan	289 A	GVH32	AP	1948		229
Binckhorstlaan	289 B	GVH32	AP	1948		229
Binckhorstlaan	289 C	GVH32	AP	1948		229
Binckhorstlaan	289 D	GVH32	AP	1948		229
Binckhorstlaan	289 E	GVH32	AP	1085,1948		229
Binckhorstlaan	289 F	GVH32	AP	1948		229
Binckhorstlaan	289 G	GVH32	AP	1086, 1948		229
Binckhorstlaan	289 H	GVH32	AP	1086, 1948		229
Binckhorstlaan	289 J	GVH32	AP	1086, 1463, 1948, 1955		484
Binckhorstlaan	289 K	GVH32	AP	1948, 1955		530
Binckhorstlaan	291	GVH32	AP	1948, 1955		530
Binckhorstlaan	291 A	GVH32	AP	1948, 1955		275
Binckhorstlaan	291 B	GVH32	AP	1948		272
Binckhorstlaan	291 C	GVH32	AP	1948		272
Binckhorstlaan	291 D	GVH32	AP	1948		272
Binckhorstlaan	291 E	GVH32	AP	1948		370
Binckhorstlaan	291 F	GVH32	AP	1948		256
Binckhorstlaan	293	GVH32	AP	1948		229
Binckhorstlaan	293 A	GVH32	AP	1948		225
Binckhorstlaan	293 B	GVH32	AP	1948		229
Binckhorstlaan	293 C	GVH32	AP	1948		229
Binckhorstlaan	293 D	GVH32	AP	1948		229
Binckhorstlaan	293 E	GVH32	AP	1085, 1948		229
Binckhorstlaan	293 F	GVH32	AP	1948		339
Binckhorstlaan	293 G	GVH32	AP	1086, 1948		229
Binckhorstlaan	293 H	GVH32	AP	1086, 1948		229
Binckhorstlaan	293 J	GVH32	AP	1086, 1463, 1948, 1955		433
Binckhorstlaan	293 K	GVH32	AP	1948, 1955		359
Binckhorstlaan	295	GVH32	AP	1948, 1955		359
Binckhorstlaan	295 A	GVH32	AP	1948, 1955		598
Binckhorstlaan	295 B	GVH32	AP	1948		269
Binckhorstlaan	295 B	GVH32	AP	1948		268
Binckhorstlaan	295 D	GVH32	AP	1948		262
Binckhorstlaan	295 E	GVH32	AP	1948		258
Binckhorstlaan	295 F	GVH32	AP	1948		256
Binckhorstlaan	295 G	GVH32	AP	1948		252
Binckhorstlaan	295 H	GVH32	AP	1948		248
Binckhorstlaan	295 J	GVH32	AP	1948		244
Binckhorstlaan	295 K	GVH32	AP	1948		240

Saturnusstraat	40, 50, 60, 70, 72, 76, 80, 84, 86	GVH32	AP	1234, 1444	kantoor, creatieve industrie, bedrijf en horeca (totaalconcept)	12194 (totaalconcept)
Saturnusstraat					Architecten (geen interieurarchitecten)	
Saturnusstraat					Advisering op het gebied van informatietechnologie	
Saturnusstraat					Reclamebureaus	
Saturnusstraat					Organisatie-adviesbureaus	
Saturnusstraat					Reclamebureaus	
Saturnusstraat					Markt- en opinieonderzoekbureaus	
Saturnusstraat					Beheer van onroerend goed	
Saturnusstraat					Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software	
Saturnusstraat					Advisering op het gebied van informatietechnologie	

Saturnusstraat	Organisatie-adviesbureaus
Saturnusstraat	Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software
Saturnusstraat	Organisatie-adviesbureaus
Saturnusstraat	Markt- en opinieonderzoekbureaus
Saturnusstraat	Markt- en opinieonderzoekbureaus
Saturnusstraat	Advisering op het gebied van informatietechnologie
Saturnusstraat	Opsporing
Saturnusstraat	Reclamebureaus
Saturnusstraat	Schrijven en overige scheppende kunst
Saturnusstraat	Reclamebureaus
Saturnusstraat	Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Saturnusstraat	Productie van films (geen televisiefilms)
Saturnusstraat	Arbeidsbemiddeling
Saturnusstraat	Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software
Saturnusstraat	Fotografie
Saturnusstraat	Rechtskundige adviesbureaus
Saturnusstraat	Organisatie-adviesbureaus
Saturnusstraat	Interieurarchitecten
Saturnusstraat	Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software
Saturnusstraat	Groothandel in glas, porselein en aardewerk
Saturnusstraat	Groothandel in sportartikelen (geen watersport)
Saturnusstraat	Groothandel in behang
Saturnusstraat	Eventcatering
Saturnusstraat	Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software
Saturnusstraat	Markt- en opinieonderzoekbureaus
Saturnusstraat	Markt- en opinieonderzoekbureaus
Saturnusstraat	Markt- en opinieonderzoekbureaus
Saturnusstraat	Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software
Saturnusstraat	Reclamebureaus
Saturnusstraat	Groothandel in watersportartikelen
Saturnusstraat	Organisatie-adviesbureaus
Saturnusstraat	Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations en organisatie-
Saturnusstraat	Detailhandel via internet in kleding en mode-artikelen
Saturnusstraat	Reclamebureaus
Saturnusstraat	Reclamebureaus
Saturnusstraat	Advisering op het gebied van informatietechnologie
Saturnusstraat	Markt- en opinieonderzoekbureaus
Saturnusstraat	Webportals
Saturnusstraat	Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software
Saturnusstraat	Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
Saturnusstraat	Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
Saturnusstraat	Advisering op het gebied van informatietechnologie
Saturnusstraat	Markt- en opinieonderzoekbureaus
Saturnusstraat	Architecten (geen interieurarchitecten)
Saturnusstraat	Webportals
Saturnusstraat	Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software
Saturnusstraat	Organisatie-adviesbureaus
Saturnusstraat	Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software
Saturnusstraat	Reclamebureaus
Saturnusstraat	Vervaardiging van overige meubels
Saturnusstraat	Dienstverlening voor uitvoerende kunst
Saturnusstraat	Organiseren van sportevenementen
Saturnusstraat	Reclamebureaus
Saturnusstraat	Reclamebureaus
Saturnusstraat	Reclamebureaus
Saturnusstraat	Administratiekantoren voor aandelen en obligaties
Saturnusstraat	Advisering op het gebied van informatietechnologie
Saturnusstraat	Organisatie-adviesbureaus
Saturnusstraat	Overige specialistische zakelijke dienstverlening

Saturnusstraat			Organisatie-adviesbureaus
Saturnusstraat			Overige belangenbehartiging n e g
Saturnusstraat			Organisatie-adviesbureaus
Saturnusstraat			Architecten (geen interieurarchitecten)
Saturnusstraat			Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
Saturnusstraat			Organisatie-adviesbureaus
Saturnusstraat			Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van gezondheid en voeding (niet biotechnologisch)
Saturnusstraat			Organisatie-adviesbureaus
Saturnusstraat			Organiseren van congressen en beurzen
Saturnusstraat			Detailhandel via internet in overige non-food
Saturnusstraat			Overige specialistische zakelijke dienstverlening
Saturnusstraat			Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software
Saturnusstraat			Advisering op het gebied van informatietechnologie
Saturnusstraat			Dienstverlening voor uitvoerende kunst
Saturnusstraat			Markt- en opinieonderzoekbureaus

Het verrichten van recreatieve activiteiten

Straat	*Huisnummer*	*Kadastrale gemeentecode*	*Kadastrale sectieletter*	*Kadastrale nummer(s)*	*Aard van de activiteit*	*brutovloeroppervlak*
Binckhorstlaan	285	GVH32	AP	953	Roei-, kano-, zeil- en surfsport e d	973
Uranusstraat	55	GVH32	AP	1981	Jachthaven	114

Het verrichten van bestaande maatschappelijke diensten

Straat	*Huisnummer*	*Kadastrale gemeentecode*	*Kadastrale sectieletter*	*Kadastrale nummer(s)*	*Type dienst*	*brutovloeroppervlak*
Binckhorstlaan	115	GVH32	AP	1556	welzijnsvoorziening;	1700
Binckhorstlaan	174	GVH32	AP	1336	openbaar bestuur	2420
Binckhorstlaan	405	GVH32	AP	1813	scouting;	282
Jupiterkade	8	GVH32	AP	1339	welzijnsvoorziening	
Maanweg	4	GVH32	AP	1675, 1803,	kinderopvang	1282
Maanweg	20	GVH32	AP	1673	kinderopvang	
Orionstraat	10	GVH32	AP	1978	leer-werkbedrijf	438
Orionstraat	15	GVH32	AP	1674, 1675	sportschool	960
Poolsterstraat	11	GVH32	AP	1556	welzijnsvoorziening	1080
Sint Barbaraweg	4	GVH32	AP	1640	welzijnsvoorziening	1217
Sint Barbaraweg	6	GVH32	AP	1647	begraafplaats	397
Wegastraat	44	GVH32	AP	1587	onderwijs	8037
Zonweg	18	GVH32	Ap	1789	onderwijs	280

Bestaande activiteiten gericht op cultuur en ontspanning

Straat	*Huisnummer*	*Kadastrale gemeentecode*	*Kadastrale sectieletter*	*Kadastrale nummer(s)*	*Aard van de activiteit*	*brutovloeroppervlak*
Binckhorstlaan	271-273	GVH32	AP	1086	skatehal incl. Ondergeschikte detailhandel	1796
Poolsterstraat	tegenover nr 52	GVH32	AP	1900	lasergame en escaperoom	

Bestaande activiteiten gericht op dienstverlening

Straat	*Huisnummer*	*Kadastrale gemeentecode*	*Kadastrale sectieletter*	*Kadastrale nummer(s)*	*Type dienst*	*brutovloeroppervlak*
Mercuriusweg	11	GVH32	AP	1705	Advocatenkantoren	405
Saturnusstraat	95	GVH32	AP	1444	Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en	7572
Zonweg	28	GVH32	AP	1792	Arbeidsbemiddeling	280

Bestaande activiteiten gericht op wonen

Straat	*Huisnummer*	*Kadastrale gemeentecode*	*Kadastrale sectieletter*	*Kadastrale nummer(s)*	*Aantal woningen*
Binckhorstlaan	131	GVH32	AP	1636	116
Binckhorstlaan	401-403	GVH32	AP	2002	75
Junostraat	19-325	GVH32	AP	1955, 1956	
Junokade	19-23	GVH32	AP	1955, 1956	116

Jupiterkade		GVH32	AP	1339	30 (tijdelijk)

Bijlage 3 Staat van horeca-categorieën

Staat van horeca-categorieën

1. Inleiding

Den Haag wil met de kracht van horeca de aantrekkelijkheid van Den Haag vergroten, de ontwikkeling van gebieden met grote economische betekenis verder aanjagen en groei van werkgelegenheid in de horecasector stimuleren. De visie voor het gemeentelijk horecabeleid in de komende jaren wordt in de 'Horecavisie 2016 ' (RIS 288645) uiteengezet langs de belangrijkste thema's. Hiermee zet Den Haag in op het verder optimaliseren van de randvoorwaarden voor een bloeiend horecaklimaat in de stad.

Het belang van de aanwezigheid van horeca-inrichtingen moet in een bestemmingsplan/ omgevingsplan echter worden afgewogen tegen overige belangen zoals wonen en werken. Bij de opstelling van criteria voor het toelaten van horeca-inrichtingen zijn niet alle factoren die verschillende vormen van horeca onderscheiden op voorhand ruimtelijk relevant. Daarom worden in ruimtelijke plannen waar horeca-inrichtingen in voorkomen, zoals het onderhavige, een beoordelingssysteem gehanteerd waarin aan de hand van een ‘Staat van Horeca-categorieën’ en een aantal definities van horeca-inrichtingen, bepaald wordt tot welke categorie een bepaalde horeca-inrichting behoort.


De horecadefinitie is in bijlage 1 bij het omgevingsplan opgenomen met de daarbij behorende categorie-indeling. Bij de verschillende categorieën staan verschillende horecavormen opgenomen. Onzelfstandige horeca, waarbij de horeca ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit als b.v. detailhandel, dienstverlening of een cultuurinstelling wordt niet als de horeca of de activiteit ‘het exploiteren van een horeca-inrichting’ aangemerkt. Ook is daarvoor geen vergunning op grond van de APV nodig.
Van ondergeschiktheid is sprake als de horecaruimte onderdeel is van het hoofdgebouw waarbij het een maximum oppervlakte van 25% van het bruto vloeroppervlak heeft.
Aanvullend op de 25% regeling is de burgemeester bevoegd om een absoluut maximum vast te stellen. De openingstijden van de horeca zijn gebonden aan de openingstijden van de hoofdfunctie. Daarnaast moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- Geen alcohol schenken,
- Geen luide of live muziek,
- Geen kansspelautomaten (met uitzondering van kansspeelhallen),
- Geen maaltijden bereiden ter plaatse (alleen opwarmen),
- Voor supermarkten, bakkerijen en avondwinkels wordt 1 spit/oven of gril toegestaan,
- Geen verhuur van de horecaruimte aan derden tbv feesten en partijen,
- Geen seksinrichting,
- Geen coffeeshop.

2. Staat van Horeca-categorieën

In de definitie van een horeca-inrichting wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende horeca-categorieën. Dit is op basis van onderstaande Staat van Horeca-categorieën.

Exploitatie accent:



1 De exploitatie van inrichtingen die binnen cultuur en ontspanning vallen (zoals bijvoorbeeld een casino en muziektheater, zie de begripsbepalingen die in bijlage 1 bij het omgevingsplan zijn opgenomen) vallen buiten deze Staat van Horeca-categorieën.
2 de categorie Licht is inclusief de in de Algemene Plaatselijke Verordening genoemde meldplicht, (voor bestemmingsplannen/dit omgevingsplan zijn deze twee categorieën samengevoegd).

Winkelondersteunende horeca wordt gezien als een lichte vorm van horeca. Daarbij gaat het vooral om het serveren van maaltijden gedurende de openingstijden van detailhandel en/of het drinken van alcoholvrije dranken zoals koffie/thee. Indien deze vorm van horeca in winkelstraten is gelegen, maar mogelijk ook bij kantoren en bedrijven, veroorzaakt het weinig zelfstandig aantrekkend verkeer. De klanten zijn immers al op straat of in de nabijheid aanwezig. Verder betreft het een exploitatievorm waar zittend aan tafels geconsumeerd wordt zodat de bezoekersfrequentie laag is.
Indien bij winkelondersteunende horeca maaltijden geserveerd worden en uitsluitend daarbij en ondergeschikt alcoholische dranken geschonken worden is dat toegestaan en blijft het tot 23.00 uur een lichte vorm van horeca, na 23.00 uur wordt het middelzwaar.
Er zijn Horeca-inrichtingen die vergelijkbaar aan detailhandel, zoals take away en maaltijdbezorging die net als gewone detailhandel eigenstandig verkeer aantrekken. Indien deze inrichtingen uitsluitend tijdens de openingstijden voor detailhandel geopend zijn, worden ze beschouwd als een lichte vorm van horeca. Wanneer de inrichting na de openingstijden geopend is, wordt het middelzwaar.

Wanneer een horeca-inrichting de exploitatie-accent vermaak in de vorm van recreatie of cultuur heeft of uitsluitend als drinkgelegenheid (met alcohol) functioneert wordt het, gedurende openingstijden van detailhandel gezien als een middelzware exploitatievorm. Wanneer genoemde exploitatievormen na de openingstijden voor detailhandel geopend zijn wordt het gezien als zware vorm van horeca. Dat heeft te maken met de toenemende kans overlast vooral in de nachtelijke uren

als gevolg van alcohol, de hogere bezoekersdichtheid en dat bezoekers eigenstandig verkeer veroorzaken naar de inrichting.

3. Definities verschillende vormen van horeca

De, in de regels opgenomen categorieën van horeca-inrichtingen, worden op basis van de hieronder genoemde soorten inrichtingen van een nadere omschrijving voorzien.
Uitsluitend de inrichtingen die op basis van het beleid als uitwerking van de definitie worden beschouwd, worden in deze regels opgenomen. De inrichtingen die niet onder de algemene definitie van horeca-inrichtingen vallen, worden gedefinieerd in bijlage 1 bij het omgevingsplan.

café:

een inrichting, gericht op het bedrijfsmatig, voor gebruik ter plaatse, aan de gebruiker verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken, eventueel in combinatie met het verstrekken van al dan niet ter plaatse bereide kleine etenswaren. Het accent ligt op de verkoop van alcoholische dranken. Een dansvloer van minder dan 10 m^2 is toegestaan. De horecacategorie van dergelijke inrichtingen is afhankelijk van de openingstijden. Bij openingstijden tot 23.00 uur valt de inrichting onder horecacategorie middelzwaar. Bij openingstijden na 23.00 uur valt de inrichting onder horecacategorie zwaar. Een bar, pub, taverne, grand café worden met een café gelijkgesteld.

cafetaria/snackbar:

een inrichting, gericht op het bedrijfsmatig, voor zowel gebruik ter plaatse als elders, verkopen aan de gebruiker van op een relatief snelle manier bereide etenswaren (meestal door middel van een frituur of grill) en waar men voornamelijk komt voor de ‘snelle hap’. De horecacategorie van dergelijke inrichtingen is afhankelijk van zowel de openingstijden als de vraag of er alcoholische dranken worden geschonken. Bij openingstijden tot 23.00 uur en het schenken van uitsluitend niet-alcoholische dranken valt de inrichting onder horecacategorie licht. Bij openingstijden na 23.00 uur en/of het schenken van alcoholische dranken valt de inrichting onder horecacategorie middelzwaar. Een shoarmazaak/grillroom wordt met een cafetaria gelijkgesteld.

ijssalon:

een inrichting, gericht op het bedrijfsmatig, voor zowel gebruik ter plaatse als elders, aan de gebruiker verstrekken van al dan niet ter plaatse bereid consumptie-ijs met toebehoren, al dan niet in combinatie met het verstrekken van niet-alcoholische dranken. Dergelijke inrichtingen vallen onder horecacategorie licht.

koffieconcept / koffiehuis

een daghorecabedrijf, gericht op het bedrijfsmatig, voor gebruik ter plaatse aan de gebruiker verstrekken van niet-alcoholische dranken, in combinatie met de verkoop van kleine etenswaren. De horecacategorie van dergelijke inrichtingen is afhankelijk van zowel de openingstijden als de vraag of er alcoholische dranken worden geschonken. Bij openingstijden tot 23.00 uur en het schenken van uitsluitend niet-alcoholische dranken valt de inrichting onder horecacategorie licht. Bij openingstijden na 23.00 uur en/of het schenken van alcoholische dranken valt de inrichting onder horecacategorie middelzwaar. Een theehuis wordt met een koffiehuis gelijkgesteld.

lunchroom / broodjeszaak:
een inrichting, gericht op de verkoop, veelal voor gebruik ter plaatse van al dan niet ter plaatse bereide kleine maaltijden en etenswaren, in combinatie met de verkoop van overwegend niet-alcoholische dranken, met een in het algemeen gespreide bezoekersfrequentie tussen 7.00 uur en 23.00 uur, waarbij de bedrijvigheid zich binnen de lokaliteit voltrekt en de consumpties voornamelijk zittend worden genuttigd. Dergelijke inrichtingen vallen onder horecacategorie licht.

restaurant:
een inrichting, gericht op het bedrijfsmatig, voor gebruik ter plaatse, verstrekken van bereide gerechten, in combinatie met het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken. De horecacategorie van een dergelijke inrichting is afhankelijk van zowel de openingstijden als de vraag of er alcoholische dranken worden geschonken. Bij openingstijden tot 23.00 uur en het schenken van uitsluitend niet-alcoholische dranken valt de inrichting onder horecacategorie licht. Bij openingstijden na 23.00 uur en/of het schenken van alcoholische dranken valt de inrichting onder horecacategorie middelzwaar. Een petit-restaurant, restauratie, crêperie, pannenkoekenhuis en poffertjeszaak worden met een restaurant gelijkgesteld.

take away /maaltijdbezorging:
een inrichting, gericht op de bedrijfsmatige verkoop van al dan niet ter plaatse bereide maaltijden, anders dan voor gebruik ter plaatse, die door de kopers ter plaatse worden afgehaald, dan wel door de verkoper bij de koper thuis worden bezorgd. Dergelijke inrichtingen vallen onder horecacategorie licht. Een traiteur en/of toko waarbij de maaltijden ter plaatse worden bereid en/of indiende hoofdactiviteit van de onderneming gericht is op het verstrekken van gerechten voor directe nuttiging ter plaatse of in de directe omgeving, worden met take away gelijkgesteld.

strandpaviljoen:
een gebouw op het strand, waarin de bedrijfsuitoefening hoofdzakelijk gericht is op het verstrekken van dranken en maaltijden voor gebruik ter plaatse ten behoeve van de strandrecreatie. Bij een strandpaviljoen kan het exploitatie-accent ook liggen op vermaak. Dit is afhankelijk van de exploitatievorm. De categorie-indeling kan op basis van de exploitatievorm worden bepaald aan de hand van de Staat van Horeca-categorieën.

Bijlage 4 Monitoring planregels

Bijlage - Monitoren planregels omgevingsplan Binckhorst

Doel

De planregels in het omgevingsplan Binckhorst borgen een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Een aantal van deze planregels bevat kritische waarden voor het plangebied. Het is belangrijk om deze waarden te monitoren zodat de (gecumuleerde) effecten van alle ontwikkelingen in de Binckhorst inzichtelijk zijn. Aan de ene kant om tijdig knelpunten te signaleren en bij te sturen als dat nodig is. Aan de andere kant om de resterende gebruiksruimte voor nieuwe ontwikkelingen inzichtelijk te hebben. Op deze manier houdt de gemeente grip op de ontwikkeling van de Binckhorst. In deze bijlage is uitgewerkt op welke manier de planregels van het omgevingsplan gemonitord worden. Een deel van de monitoringsgegevens worden verwerkt in het GIS-systeem (zie artikel 5.1 onder d en e van de regels)

Algemene methodiek

Het monitoren van de planregels wordt voornamelijk op kwantitatieve wijze uitgevoerd. In onderstaande tabel is per relevante planregel de wijze van monitoring uitgewerkt. Hierbij wordt opgenomen:

- Doel van monitoring
- Wijze van monitoring (welke gegevens, wijze van gegevensverzameling)
- Frequentie van monitoring
- Mogelijke maatregelen.

Maatregelen achter de hand

In de tabel is per monitoringsaspect aangegeven welke maatregelen denkbaar zijn indien een knelpunt dreigt te ontstaan met betrekking tot de grens die in het omgevingsplan is vastgelegd. Mochten deze maatregelen niet leiden tot het gewenste resultaat of om bepaalde redenen niet uitvoerbaar zijn dan wordt gekeken naar oplossingen buiten de reikwijdte van het omgevingsplan of naar de mogelijkheid om het omgevingsplan aan te passen (bijv. door de kritische grens of ambities te wijzigen).

Frequentie

De frequentie van monitoring verschilt per planregel. Een aantal van de planregels wordt '**per ontwikkeling**' gemonitord. Dit houdt in dat een update plaatsvindt bij iedere aanvraag om omgevingsvergunning, verleende omgevingsvergunning, aangehouden aanvraag om omgevingsvergunning, ingetrokken omgevingsvergunning, verzoek om reservering en vervallen reservering. Daarnaast zijn er planregels die met een vaste frequentie, bijvoorbeeld één keer per jaar, gemonitord worden.

Voortgangsrapportage

In het monitorbestand 'Binckhorst' worden de gegevens bijgehouden. Bij de jaarlijkse voortgangsrapportage wordt de stand van zaken integraal in beeld gebracht. De uitkomsten worden dan ook gekoppeld aan het monitoren van de ambities en resulteren in een integrale analyse.

Regels	Doel van monitoring	Wijze van monitoring	Frequentie	Maatregelen achter de hand
Wonen				
Aantal woningen Het aantal woningen binnen het plangebied bedraagt niet meer dan 5.000. *(Art. 7.2.5 onder a)*	Monitoren van de kritische waarde en monitoren of er nog voldoende gebruiksruimte is voor nieuwe ontwikkelingen	In het monitorbestand wordt opgenomen: • Huidig aantal woningen: de feitelijk gebruikte ruimte • Aantal woningen in 'ontwikkeling': de vergunde en gereserveerde ruimte • Nog beschikbare gebruiksruimte	Per ontwikkeling	Indien er behoefte is aan een groter aantal woningen is een herziening van het omgevingsplan noodzakelijk
Locatie en type woningen Bij de realisatie van woningen dient een voldoende gedifferentieerd woningbouwprogramma te worden gebouwd, zowel in woningtype als in prijsklasse. *(Art. 7.2.5 onder c)*	De locatie van de woningen dient bekend te zijn om te toetsen of nieuwe bedrijven aan de richtafstanden voldoen. Daarnaast is het type woning van belang voor een voldoende gedifferentieerd programma	Op een kaart die als bijlage (via GIS) onderdeel uitmaakt van het monitorbestand wordt per woning opgenomen: • Locatie (per deelgebied) • Woningtype Daarnaast wordt in het monitorbestand als totaal en per deelgebied opgenomen: • Aantallen woningen per woningtype • Aantallen woningen per prijsklasse • Aantal woningen huur en koop • Aantallen sociale huurwoningen	Per ontwikkeling	Indien een onvoldoende gedifferentieerd woningbouwprogramma dreigt kan de gemeente aan de hand van de grondpositie actief woningen ontwikkelen om de transformatie te stimuleren waarbij gestuurd wordt op diversiteit van de woningen. Indien blijkt dat de sociale woningbouw in de Binckhorst onvoldoende gelijk oploopt met de totale woningbouw in het gebied zal het college gebruik maken van de beschikbare gemeentelijke grondposities om de sociale woningbouw op de Binckhorst op het gewenste niveau te krijgen. De locaties van deze grondposities worden opgenomen in de actualisatie van de Gebiedsaanpak Binckhorst en liggen in de deelgebieden Gasfabriekterrein en omgeving en Binckhorsthaven en Maanplein
Economie				
Aantal m2 [activiteit] Het totaal metrage bedraagt maximaal: • 719.000 m^2 bvo nieuwe bedrijven en nieuwe creatieve industrie *(Art. 7.2.6 onder h en 7.2.15 onder c)* • 2.584 m^2 wvo voor een bouwmarkt, max. 1 vestiging; *(Art. 7.2.7 onder c en h)* • 10.000 m^2 wvo nieuwe volumineuze detailhandel; *(Art. 7.2.7 onder d)* • 3.500 m^2 wvo nieuwe detailhandel, waarvan: ○ 2.000 m^2 wvo nieuwe	Monitoren van de kritische waarde en monitoren of er nog voldoende gebruiksruimte is voor nieuwe ontwikkelingen	In het monitorbestand wordt opgenomen: • Huidig aantal m^2 bvo per activiteit en per deelgebied • Aantal m^2 bvo per activiteit in 'ontwikkeling': de vergunde en gereserveerde ruimte • Nog beschikbare gebruiksruimte per activiteit	Per ontwikkeling	Indien er behoefte is aan een groter aantal m2 per activiteit is een herziening van het omgevingsplan noodzakelijk

detailhandel; ○ 1.500 m^2 wvo als onderdeel mixed concepts; ○ 1.750 m^2 wvo nieuwe detailhandel in Trekvlietzone, Begraafplaatszone, Gasfabriekterrein en Spoorboogzone. *(Art. 7.2.7 onder e)* • 4.125 m^2 bvo nieuwe horeca-inrichtingen; *(Art. 7.2.11 onder b)*				
Locatie en type/zwaarte bedrijven De maximale richtafstanden per thema (geluid, geur en gevaar) worden in acht genomen *(Art. 7.2.6 onder c, d, f, g)*	De locatie van de bedrijven dient bekend te zijn om te toetsen of nieuwe bedrijven/woningen aan de richtafstanden voldoen	Op een kaart die als bijlage (via GIS) onderdeel uitmaakt van het monitorbestand wordt per bedrijf opgenomen: - Het type - De relevante richtafstanden (dmv een 'cirkel' om het bedrijf.	Per ontwikkeling	Niet van toepassing
Evenementen				
Het aantal evenementen (met maximaal 2.500 en 25.000 bezoekers per evenement) per jaar, zowel met als zonder versterkt geluid *(Art. 7.2.17 onder b en artikel 7.2.17 onder c, sub 3)*	Monitoren of niet meer dan het toegestane aantal evenementen per jaar wordt toegestaan	In het monitorbestand wordt opgenomen: • Vergunde aantal evenementen, inclusief het daarbij behorende maximale aantal bezoekers • Aantal aangevraagde of gereserveerde evenementen: de gereserveerde ruimte • Nog beschikbare gebruiksruimte	Per ontwikkeling	Indien er behoefte is aan een groter aantal evenementen is een herziening van het omgevingsplan noodzakelijk
Ruimtelijke kwaliteit				
Dichtheid (FSI) Nieuwe gebouwen hebben een minimale Floor Space Index (FSI) van 1. De FSI verschilt per (deel)gebied, in de beleidsregel 'ruimtelijke kwaliteit' is een verdere differentiatie van de FSI opgenomen *(Art. 7.2.2, onder a, sub 5)*	Monitoren van de kritische waarde en monitoren of er nog voldoende gebruiksruimte is voor nieuwe ontwikkelingen	In het monitorbestand wordt opgenomen: • Gemiddelde FSI per deelgebied • Kritische grens in FSI per deelgebied De gemiddelde FSI is per straatblok beschikbaar en wordt conform de verdeling naar deelgebieden in de beleidsregel ruimtelijke kwaliteit in beeld gebracht	1x per jaar	Indien er een knelpunt ontstaat ten aanzien van een kritische grens zijn de volgende maatregelen denkbaar: • Het afwijken van de minimale FSI via saldering niet langer toestaan • Aanpassen beleidsregel ruimtelijke kwaliteit en minimale/maximale eisen voor FSI per initiatief om te sturen op een hogere/lagere dichtheid

Omgevingslawaai				
1. Industrielawaai (gezoneerd) De geluidbelasting vanwege het gezoneerde industrieterrein Binckhorst Zuid op enige gevel van een gevoelige activiteit bedraagt maximaal 55 dB(A) *(Art. 7.2.1 onder a)*	Monitoren van de kritische waarde en monitoren of er nog voldoende gebruiksruimte is voor nieuwe ontwikkelingen	Via het zonebeheermodel wordt onderzocht of de geluidbelasting vanwege het gezoneerde industrieterrein op enige gevel van een gevoelige activiteit niet meer bedraagt dan 55 dB(A). Indien dat het geval is, wordt bekeken wat de oorzaak van deze overschrijding is en welke maatregelen mogelijk zijn De zonebeheerder zorgt voor het actueel houden van het zonebeheermodel	1x per jaar	Indien de geluidbelasting vanwege het gezoneerde industrieterrein op enige gevel van een gevoelige activiteit meer bedraagt dan 55 dB(A), kunnen één of meerdere van de volgende maatregelen worden getroffen (afhankelijk van de oorzaak van de overschrijding): - Aanpassingen in zonebeheer en zonebeheermodel verrichten - Inperken/aanpassen vergunde geluidruimte; - Overdrachtsmaatregelen (maar niet altijd mogelijk in stedelijk gebied) - Realiseren van dove gevels - Niet toestaan van initiatief voor realisatie geluidgevoelige bestemming (niet wenselijk als maatregel, alleen als uiterste 'redmiddel')
2. Industrielawaai (Activiteitenbesluit) In het deelgebied Trekvlietzone bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting als gevolg van het exploiteren van bedrijven in de deelgebieden Spoorboogzone, de Begraafplaatszone, het Gasfabriekterrein en omgeving en Binckhorst Haven & Maanplein op de grenzen van het deelgebied Trekvlietzone niet meer dan 55 dB(A) *(Art. 7.2.1 onder b)*	Monitoren van de kritische waarde en monitoren of er nog voldoende gebruiksruimte is voor nieuwe ontwikkelingen	Via een geluidbeheermodel industrielawaai (IL)wordt onderzocht of de geluidbelasting vanwege de gecumuleerde geluidbelasting op enige gevel van een gevoelige activiteit niet meer bedraagt dan 55 dB(A). Indien dat het geval is, wordt bekeken wat de oorzaak van deze overschrijding is en welke maatregelen mogelijk zijn De beheerder van het IL-model zorgt voor het actueel houden ervan	1x per jaar	Indien de geluidbelasting vanwege het industrielawaai op de grenzen van de Trekvlietzone meer dan 55 dB(A) bedraagt kunnen één of meerdere van de volgende maatregelen worden getroffen (afhankelijk van de oorzaak van de overschrijding): - Handhaving van de verleende vergunningen - Inperken van de bedrijfsvoering - Maatregelen aan de inrichting treffen - Extra gevelisolatie - Geluidsafschermende bebouwing realiseren
3. Wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai In het deelgebied Trekvlietzone bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting op de gevel van een gevoelige functie niet meer dan 55 dB, met uitzondering van de eerste 15 meter strook evenwijdig gelegen en direct grenzend aan de Binckhorstlaan en de Mercuriusweg waarvoor de gecumuleerde geluidbelasting op de gevel van een gevoelige functie niet meer dan 68	Monitoren van de kritische waarde en monitoren of er nog voldoende gebruiksruimte is voor nieuwe ontwikkelingen	Via een geluidbeheermodel voor industrielawaai (IL), verkeerslawaai (VL) en railverkeerslawaai (RL) wordt onderzocht of de geluidbelasting vanwege de gecumuleerde geluidbelasting op enige gevel van een gevoelige activiteit niet meer bedraagt dan 55 dB (of 68 dB in de eerste 15 meter evenwijdig aan de Binkhorstlaan/Mercuriusweg). Indien dat het geval is, wordt bekeken wat de oorzaak van deze overschrijding is en welke maatregelen mogelijk zijn	1x per jaar	Indien de geluidbelasting vanwege de gecumuleerde geluidbelasting op enige gevel van een gevoelige activiteit meer bedraagt dan 55 dB (of 68 dB in de eerste 15 meter evenwijdig aan de Binkhorstlaan/ Mercuriusweg), kunnen één of meerdere van de volgende maatregelen worden getroffen (afhankelijk van de oorzaak van de overschrijding): - Handhaving van de verleende vergunning - Inperken van de bedrijfsvoering - Maatregelen aan de inrichting treffen - Extra gevelisolatie en/of dove gevels

dB mag bedragen *(Art. 7.2.1 onder c)*		De beheerders van de modellen zorgen voor het actueel houden ervan		- Geluidsafschermende bebouwing realiseren
De gecumuleerde geluidsbelasting in deelgebieden Spoorboogzone, Begraafplaatszone, Gasfabriekterrein en Binckhorsthaven en Maanplein op de gevel van een gebouw waarin een gevoelige activiteit is gevestigd, bedraagt maximaal 68 dB *(Art. 7.2.1 onder d)*	Monitoren van de kritische waarde en monitoren of er nog voldoende gebruiksruimte is voor nieuwe ontwikkelingen	In het monitorbestand wordt opgenomen: De geluidcontouren rondom zoneplichtige wegen: - 48 dB contour - 55 dB contour (voor de Trekvlietzone) - 68 dB contour De geluidcontouren rondom spoorwegen: - 55 dB contour - 65 dB contour	1x per 4 jaar	Indien er een knelpunt (dreigt) te ontstaan zijn de volgende maatregelen denkbaar: - Het aanpassen van de wegdekverharding/of spoordempers, maar naar verwachting slechts in beperkte mate omdat op rijkswegen de infrabeheerder die maatregel vaak al toepast om eigen knelpunten op te lossen en in stedelijk gebied overdrachtsmaatregelen niet altijd mogelijk zijn - Overdrachtsmaatregelen - Verlagen maximale snelheid - Aanbrengen van extra gevelisolatie, realiseren van dove gevels
In de deelgebieden Spoorboogzone, de Begraafplaatszone, het Gasfabriekterrein en omgeving en Binckhorsthaven & Maanplein bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting op de gevel van een gevoelige functie niet meer dan 68 dB *(Art. 7.2.1 onder e)*	Monitoren van de kritische waarde en monitoren of er nog voldoende gebruiksruimte is voor nieuwe ontwikkelingen	Via een geluidbeheermodel voor IL, VL en RL wordt onderzocht of de geluidbelasting vanwege de gecumuleerde geluidbelasting op enige gevel van een gevoelige activiteit niet meer bedraagt dan 68 dB. Indien dat het geval is, wordt bekeken wat de oorzaak van deze overschrijding is en welke maatregelen mogelijk zijn	1x per jaar	Indien de geluidbelasting vanwege de gecumuleerde geluidbelasting op enige gevel van een gevoelige activiteit meer bedraagt dan 68 dB, kunnen één of meerdere van de volgende maatregelen worden getroffen (afhankelijk van de oorzaak van de overschrijding): - Handhaving van de verleende vergunning - Inperken van de bedrijfsvoering - Maatregelen aan de inrichting treffen - Extra gevelisolatie en/of dove gevels - Geluidsafschermende bebouwing realiseren
Afschermende werking gebouwen en voorzieningen	Monitoren of door sloop van gebouwen en/of geluidsafschermende voorzieningen de geluidsafschermende werking vervalt	Aan de hand van sloopmeldingen wordt gekeken of een geluidsafschermende werking vervalt/verminderd en of hier aanvullend onderzoek voor nodig is	Per ontwikkeling	Maatregelen zijn mogelijk aan het ontwerp, oriëntatie en vormgeving van het gebouw, extra geluidswerende voorzieningen langs de A12, bronmaatregelen zoals de aanleg van stil asfalt of extra geluidswerende voorzieningen aan geluidsgevoelige objecten
Luchtkwaliteit				
Luchtkwaliteit (toetsen aan wettelijk kader) De luchtkwaliteit in de Binckhorst voldoet aan de kritische waarden zoals opgenomen in de Wet Milieubeheer	Monitoren van de kritische waarde en monitoren of er nog voldoende gebruiksruimte is voor nieuwe ontwikkelingen	In het monitorbestand wordt opgenomen: - De jaargemiddelden concentratie van stikstofdioxide (NO_2), fijnstof (PM_{10}) en zeer fijnstof ($PM_{2,5}$) in de Binckhorst - De wettelijke grenswaarden voor	1x per jaar.	Indien er een knelpunt ontstaat ten aanzien van de kritische waarden voor de luchtkwaliteit zijn de volgende maatregelen denkbaar: - Treffen van bronmaatregelen bij inrichtingen

		jaargemiddelden concentratie van stikstofdioxide, fijnstof en ultrafijnstof. - De 24-uursgemiddelde concentratie fijn stof in de Binckhorst - De wettelijke grenswaarde24-uursgemiddelde concentratie fijnstof - Het aantal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde concentratie fijnstof in de Binckhorst - de wettelijke grenswaarde voor het aantal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde concentratie fijnstof De luchtkwaliteit wordt berekend op grond van het verkeer. NO_2 metingen vinden plaats via Palmesbuisjes Daarnaast worden gedetailleerde berekeningen uitgevoerd met jaar- en etmaalgemiddelden van de luchtkwaliteit	 Jaarlijks Maandelijks 1x per 4 jaar	- Monitoren van salderingsmethodiek en sturen op positieve saldering (saldering met ontwikkelingen die op meer dan 30 meter langs de weg met een vergelijkbare verkeersintensiteit worden geprojecteerd of zijn gerealiseerd na vaststelling van het omgevingsplan) - Inperken/aanpassen vergunde emissieruimte industrie - Verkeersmaatregelen (verkeerscirculatieplan centrum) - Verduurzaming van kantoren en gebouwen ten aanzien van stookemissies en elektriciteitgebruik; - Stimulering schoon wegverkeer - Stimulering schoon forenzenverkeer (fiets, OV en elektrische scooters) - Walstroom van de haven
Externe veiligheid				
(Toetsen aan wettelijk kader) Plaatsgebonden risico 10-6 (nieuwe situaties)	Toetsen of in geval van (beperkt) kwetsbare objecten voldaan kan worden aan de vigerende wet- en regelgeving aangaande de externe veiligheid	Bepalen van de locatie van het initiatief ten opzichte van de risicocontour (PR 10-6). Kwetsbaar object mag niet binnen de risicocontour worden opgericht Voor beperkt kwetsbare objecten mag dit alleen indien sprake is van zwaarwegende omstandigheden. Gelet op jurisprudentie hieromtrent is dit nagenoeg uitgesloten. De inzet van de gemeente is dan ook om de vestiging van een beperkt kwetsbaar object binnen deze contour niet toe te staan.	Per ontwikkeling	Op het moment dat de normen voor het plaatsgebonden risico (dreigen te) worden overschreden zijn de volgende maatregelen denkbaar: - Het nemen van bronmaatregelen waardoor de kans op een voor het plaatsgebonden risico bepalend incident kleiner wordt. De plaatsgebonden risico contour wordt dan kleiner - Het initiatief voor kwetsbare of beperkt kwetsbare bestemming buiten de risicocontour plaatsen
(Toetsen aan wettelijk kader) Plaatsgebonden risico 10-5 (bestaande situaties)	Toetsen of in geval van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten voldaan kan worden aan de vigerende wet- en regelgeving aangaande de	Bepalen van de locatie van het initiatief ten opzichte van de risicocontour (PR 10-5). (beperkt) kwetsbare objecten mogen niet binnen de risicocontour worden opgericht	Per ontwikkeling	Op het moment dat de normen voor het plaatsgebonden risico (dreigen te) worden overschreden zijn de volgende maatregelen denkbaar: - Het nemen van bronmaatregelen waardoor de kans op een voor het plaatsgebonden risico bepalend


	externe veiligheid			incident kleiner wordt. De plaatsgebonden risico contour wordt dan kleiner - Het initiatief voor kwetsbare of beperkt kwetsbare bestemming buiten de risicocontour plaatsen
Groepsrisico (oriëntatiewaarde) : de hoogte van het groepsrisico mag niet meer bedragen dan 1 maal de oriënterende waarde (uitgezonderd gebieden waar het groepsrisico in de bestaande situatie hoger is. Daar mag het groepsrisico niet toenemen) *(Art.7.2.1 onder v)*	Toetsen of in geval van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten de toename van het groepsrisico verantwoord kan worden	In het monitoringsbestand wordt opgenomen: - Toename van de populatie binnen de effectafstand 100%-letaliteit van de risicobron(nen) en toetsing aan generieke risicoanalyse voor het omgevingsplan Binckhorst - Aantal plannen waarbij overschrijding van de oriëntatiewaarde is opgetreden en de daarbij getroffen maatregelen Daarbij is het volgende van belang: 1. Bepalen van de locatie van het initiatief ten opzichte van het invloedsgebied 2. Wanneer locatie binnen invloedsgebied ligt moet worden berekend of en in welke mate het groepsrisico toeneemt en of de oriëntatiewaarde wordt overschreden 3. Bij toename en/of overschrijding van de oriëntatiewaarde moet het groepsrisico verantwoord worden door het bevoegd gezag	Per ontwikkeling	Op het moment dat de oriëntatiewaarde van het **groepsrisico** wordt overschreden of toeneemt kunnen de volgende maatregelen bijdragen aan de verantwoording van het groepsrisico: - Het nemen van bronmaatregelen waardoor het groepsrisico afneemt, bij voorkeur tot onder de oriëntatiewaarde - Het nemen van maatregelen aan het nieuw te realiseren gebouw binnen het invloedsgebied waardoor de effecten van een incident met gevaarlijke stoffen kleiner worden. Denk hierbij aan: gevels die beter bestand zijn tegen hittestraling (brand) of overdruk (explosie), oriëntatie van het gebouw aanpassen zodat de personen binnen het gebouw beter beschermd zijn, makkelijke kunnen vluchten of dat het gebouw minder wordt blootgesteld aan de gevolgen van het incident - Het verblijf van het aantal personen binnen de nieuwe bestemming beperken, zodat er minder personen binnen het invloedgebied aanwezig kunnen zijn. Hierdoor wordt de toename van het groepsrisico beperkt
Groen en natuur				
(Toetsen aan wettelijk kader) Wet natuurbescherming, Stikstofdepositie	Monitoren beschikbare ontwikkelingsruimte voor stikstofemissies door industrie, rail- en scheepvaartverkeer	Aansluiten bij landelijke programma PAS en geen aanvullende monitoring op niveau Binckhorst; berekening uitvoeren in Aerius: https://calculator.aerius.nl/ calculator/ Update uit het PAS toetsing per relevante ontwikkeling (puntbron) door initiatiefnemer	Jaarlijks	Niet van toepassing
Er wordt rekening gehouden met de	Monitoren van	In het monitoringsbestand wordt opgenomen:	1x per drie	Wanneer bij een initiatief/ontwikkeling blijkt dat deze

ecologische waarden en deze worden niet onevenredig aangetast; (Wet natuurbescherming, Soortenbescherming) *(Art. 7.2.1 onder t, art 8.2.1 onder e, art. 10.2.1 onder I, en art. 11.2.1 onder e)*	aanwezigheid beschermde soorten in de leefomgeving.	- Aanwezigheid en locatie van beschermde diersoorten en mogelijke gebiedsfuncties (verblijfplaatsen en functioneel leefgebied). Gebiedsdekkende scan van het monitoringsbestand en waar gewenst aanvullende quick scan flora en fauna ten behoeve van inzicht in ontwikkeling aanwezigheid beschermde soorten en een actueel monitoringsbestand	jaar	aantasting van beschermde soorten tot gevolg heeft, dienen mitigerende maatregelen getroffen te worden op niveau van het initiatief. Dit kunnen bijvoorbeeld plaatsing van vleermuiskasten in bomen of gebouwen zijn of werken via een goedgekeurde ecologische gedragscode. Wanneer maatregelen niet mogelijk zijn, kan een ontheffing worden aangevraagd van de Wet natuurbescherming Voor het gebied als geheel geldt, dat wanneer uit de meerjarige monitoring een ongewenste ontwikkeling in de aanwezigheid van een bepaalde soort blijkt, dan kunnen gebiedsdekkend gericht voor deze soort stimuleringsmaatregelen worden getroffen. Deze kunnen zo nodig middels een wijziging in het omgevingsplan worden opgenomen
Water				
Rekening wordt gehouden met de gevolgen van de klimaatverandering op de waterhuishoudkundige situatie *hevigere buien (T = 100, klimaatscenario KNMI) mogen niet leiden tot wateroverlast *(Art. 7.2.2 onder h, art. 8.2.2. onder e, 10.2.2. onder g en art. 11.2.2 onder d)*	Monitoren of de waterhuishoudkundige situatie hevigere buien kan opvangen of dat extra juist extra maatregelen nodig zijn	Door het Hoogheemraadschap Delfland worden periodiek watersysteemanalyses uitgevoerd om de genoemde norm te toetsen. Deze berekeningen zijn echter complex en niet eenvoudig jaarlijks te actualiseren Aanvullend worden daarom de volgende indicatoren in beeld gebracht om de waterhuishoudkundige situatie in de Binckhorst te monitoren: • Aantal korte duikers (in plaats van lange duikers) • Percentage doorlatende verharding op maaiveld • Hoeveelheid waterberging onder maaiveld (in M3) • Percentage infiltratie regenwater • Percentage waterbergend stratenpatroon inclusief afvoerfunctie. • Rioolcapaciteit • Verhardingsboekhouding	1x drie per jaar (watersysteem-analyses) 1x per jaar (indicatoren)	Indien er een knelpunt ontstaat ten aanzien van de waterhuishoudkundige situatie dan zijn de volgende maatregelen denkbaar: • Realiseren van extra waterberging onder maaiveld • Lange duikers vervangen door korte duikers • Toevoegen extra open water • Toevoegen doorlatende verharding op maaiveld • Realiseren waterbergend stratenpatroon incl. afvoerfunctie • Benutten platte daken voor wateropvang (groen). • Toevoegen natuurvriendelijke oevers

Verkeer				
er wordt rekening gehouden met het waarborgen van een goede bereikbaarheid van de Binckhorst als geheel voor zowel motorvoertuigen, openbaar vervoer als langzaam verkeer, met dien verstande dat, specifiek voor het gemotoriseerde verkeer, de doorstroming moet worden gewaarborgd op de kruisingen die de voornaamste entree vormen voor de Binckhorst, te weten de kruisingen van de Binckhorstlaan met de Mercuriusweg, van de Binckhorstlaan met de Supernovaweg en Plutoweg en van de kruising van de Regulusweg met de Maanweg *(Art 7.2.1 onder i)*	Monitoren dat de cumulatieve verkeersgeneratie door ontwikkelingen past binnen de mogelijke belasting van het wegennet in de Binckhorst op de genoemde kruispunten.	In het monitorbestand wordt opgenomen: In het monitorbestand wordt opgenomen: • De belasting van wegvakken (etmaal en de 4 drukste spitsuren op werkdagen) • De belasting en verkeersafwikkeling in de 4 drukste spitsuren (belastingsgraad en cyclustijden) op de kruisingen:De belasting per etmaal en de belasting en verkeersafwikkeling op de maatgevende momenten op de kruisingen: o Binckhorstlaan/ Mercuriusweg o Binckhorstlaan/ Supernovaweg en Plutoweg o Regulusweg/Maanweg	Per ontwikkeling: • De ritgeneratie per functie (het aantal autoritten) • de verdeling van de ritten over de dag (etmaal en 4 drukste spitsuren) • de verdeling van de ritten over de routes in de Binckhorst	Indien er een knelpunt ontstaat zijn de volgende maatregelen denkbaar: • Maatregelen treffen aan de infrastructuur zodat de kruispunten meer verkeer kunnen verwerken. Maatregelen die ingrijpen op de modal split (parkeren reguleren, alternatieven voor auto verbeteren)
er wordt rekening gehouden met een duurzame mobiliteit door een vergroting van het aandeel van de modaliteiten fiets en openbaar vervoer in het geheel aan verplaatsingen van en naar de Binckhorst, dan wel dat met andere vormen van vervoer het autogebruik en/of het gebruik van fossiele brandstoffen wordt beperkt. *(Art 7.2.1 onder j)*	Monitoren dat: • het cumulatieve draagvlak voor de sprong naar HOV wordt bereikt, • dat het beoogde aandeel langzaam verkeer zoals opgenomen in de HNM wordt bereikt • dat de groei van het autogebruik zoals opgenomen in de HNM wordt beperkt • dat de milieuhinder door het autoverkeer wordt beperkt • dat de gemeentelijke klimaatdoelen worden behaald.	In het monitorbestand wordt opgenomen: • De aantallen potentiele reizigers op loopafstand van de bestaande en beoogde haltes van het OV • De modal-split voor de Binckhorst • De belasting van de wegvakken	Per ontwikkeling: • De aantallen potentiele reizigers voor het OV • De voorzieningen/verbeteringen van routes voor langzaam verkeer • specifieke maatregelen gericht op model	Indien er een knelpunt ontstaat zijn de volgende maatregelen denkbaar: • Maatregelen die ingrijpen op de modal split (parkeren schaars maken of reguleren)

			split en/of CO2-reductie	
Gezondheid				
Veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit wordt bereikt en in stand wordt gehouden *(Artikel 1 onder a, sub 1)*	Monitoren van invloed van milieufactoren op de gezondheid	Gezondheidseffectscreening (GES-methodiek) op basis van de resultaten van de vier jaarlijkse monitoring van luchtkwaliteit, omgevingslawaai, externe veiligheid en geur	1x per vier jaar	Zie hiervoor de maatregelen die voor de onderdelen lucht, geur, omgevingslawaai en externe veiligheid zijn opgenomen
Kostenverhaal				
Regels kostenverhaal *(Art. 17)*	Monitoren van betalingen in het kader van kostenverhaal in relatie tot de gemeentelijke investeringen	In (een vertrouwelijk onderdeel van) het monitoringsbestand worden opgenomen: - de reeds gedane gemeentelijke investeringen die via kostenverhaal worden verhaald - de in rekening gebrachte en ontvangen bijdragen van initiatiefnemers	Per ontwikkeling	Indien door macro-aftopping niet alle kosten verhaald kunnen worden, zijn de volgende maatregelen denkbaar: - dekking van deze kosten vanuit de gemeentelijke middelen - het temporiseren van de gemeentelijke investeringen - het vergroten van het aantal toegestane woningen via aanpassing van het omgevingsplan en OER, waardoor een eventueel tekort kan worden beperkt

Bijlage 5 Ontwerp boortunnel gebruiksbeperkingen


GEMEENTE DEN HAAG
GEMEENTE LEIDSCHENDAM - VOORBURG
GEMEENTE RIJSWIJK
Binckhorsthaven
Keuken-kampioen
Binckhorstlaan
Vestaweg
Zoeweg
Wegastraat
St. Bavoweg
Pelmstraat
Vrouwestraat
Cendris gebouw
gebouw Defensie
Fokkerschool
Binck Twins
Junostraat
Jupiterlaan
Cerberuslaan
Overburgsingel
Parasolstraat
Prinses Marijkelaan
Fonteinenburglaan
Klein Arentsburghstraat
Arentsburghlaan
Jacob Arentsstraat
Oranjestraat
Sir Winston Churchillaan
Zuidvliet
Den Burgstraat
Sir Winston Churchillaan
Dorpsstraat
Hanzegebouw
Binckhorstbrug
Geestbrug
Trekvliet
Nieuwe Tolbrug
Delftsevaart
Drievliet
boortunnel
tijdelijke grondaanvulling n.t.b.
lokatie ontvangstschacht dienstgebouw Noord
lokatie ontvangstschacht
lokatie startschacht dienstgebouw Zuid
gesloten toerit
open toerit
tijd. damwand ter indicatie
Basal
silo
0,00 NAP
-5,00 NAP
-10,00 NAP
-15,00 NAP
-20,00 NAP
-25,00 NAP
-30,00 NAP
-35,00 NAP
-40,00 NAP
-45,00 NAP
-50,00 NAP
-55,00 NAP
-60,00 NAP
-65,00 NAP
-70,00 NAP
-75,00 NAP
-80,00 NAP
-85,00 NAP
-90,00 NAP
-95,00 NAP
-100,00 NAP

Bijlage 6 Gebruiksbeperkingen betoncentrale Dyckerhoff-Basal tijdens de bouw - en exploitatiefase van de boortunnel

Rotterdamsebaan Den Haag (ROBA)

Gebruiksbeperkingen betoncentrale Dyckerhoff-Basal tijdens de bouw- en exploitatiefase van de boortunnel

Rapport Nr.: ACS12102-R04-01

Aan: Gemeente Den Haag



Status Rapport	Definitief	
Revisie	01	
Datum	11-06-2013	
Opgesteld	ing. M. Maase	(MSE)
Gecontroleerd	ir. M.H.A. Brugman	(BGN)
Vrijgegeven	ir. B. Safari	(SFI)
VERTROUWELIJKHEID	VERTROUWELIJK – Distributie beperkt tot cliënt en door cliënt vrijgegeven partijen - © 2013, ARTHE CIVIL & STRUCTURE B.V.	

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Projectbeschrijving	3
1.2	Doelstelling	3
2	Gebruikte documentatie	4
2.1	Informatie uit het voorlopig ontwerp (VO2 & VO4) boortunnel	4
2.2	Informatie beschikbaar gesteld door de Gemeente Den Haag	4
2.3	Aanvullende informatie van Betoncentrale Dyckerhoff Basal	5
3	Methodiek en leeswijzer	6
4	Inventarisatie gebruik perceel Betoncentrale Dyckerhoff Basal	7
4.1	Indeling perceel	7
5	Inventarisatie bestemmingsplan	10
5.1	Gebruik terrein	10
5.2	Bebouwing terrein	10
5.3	Overige zaken	10
5.3.1	Uitbreiding terrein	10
5.3.2	Onttrekkingsvergunning	10
6	Inventarisatie raakvlakken boortunnel en belendingen	11
6.1	Invloed boorproces op aanwezige gebouwen en installaties	11
6.1.1	Algemeen	11
6.1.2	Maaiveldzakkingen terrein (trogwerking)	11
6.1.3	Invloed op fundering betonmenginstallatie	12
6.1.4	Conflicten met funderingen	12
6.2	Invloed op bedrijfsprocessen tijdens de bouwfase tunnel	12
6.2.1	Uitvoeringstrillingen	12
6.2.2	Beperkingen perceelgebruik	13
6.3	Gebruiksbeperkingen perceel in de gebruiksfase van de tunnel	13
6.3.1	Invloed fundering betonmenginstallatie op de tunnelconstructie	13
6.3.2	Beperkingen ten aanzien van nieuw te realiseren paalfunderingen	13
6.3.3	Beperkingen ten aanzien van maaiveldbelastingen en maaiveldontgravingen	14
6.3.4	Beperkingen ten aanzien van grondwaterverlagingen (bemalingen).	14
7	Analyse technische punten gebruiksbeperkingen perceel	15
7.1	Aandachtspunten	15
8	Conclusies met betrekking tot gebruiksbeperkingen	16
8.1	Conclusie gebruiksbeperkingen	16
8.2	Aandachtspunten en vervolgstappen	16

BIJLAGE A	Ontvangen informatie van Dyckerhoff Basal	17
BIJLAGE B	Bijgevoegde tekeningen	19
BIJLAGE C	Berekeningsresultaten zettingen (PLAXIS)	20
BIJLAGE D	Berekeningen tunnel lining	23

1 Inleiding

1.1 Projectbeschrijving

De Rotterdamsebaan is de nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrale Zone (Binckhorst - Centrum - Scheveningen) van Den Haag. Onderdeel van dit project is de realisatie van een boortunnel. De tunnel begint in de Binckhorst ter hoogte van de Zonweg en gaat onder de bebouwing van de Binckhorst, onder de bebouwing van de wijk Voorburg-West en onder de Westvlietweg door. De tunnel komt boven ten oosten van Landgoed Zeerust.

Het perceel van de betoncentrale Dyckerhoff Basal is gesitueerd binnen het invloedsgebied van het toekomstige tunneltracé. Dit betekent dat er mogelijk beïnvloeding kan optreden van bedrijfsprocessen tijdens de uitvoering van de boorwerkzaamheden. Na voltooiing van de boortunnel zullen, door de fysieke aanwezigheid van een nieuwe constructie in de ondergrond, tevens een aantal beperkingen op het (toekomstige) perceelgebruik van kracht worden.

1.2 Doelstelling

Het doel van deze rapportage is het inventariseren en kwantificeren van de invloed van de realisatie van de boortunnel op de (bedrijfs-)processen en het gebruik van de aanwezige belendingen, op het perceel van Dyckerhoff Basal.

2 Gebruikte documentatie

Voor dit onderzoek is de informatie gehanteerd zoals beschreven in de hiernavolgende paragrafen.

2.1 Informatie uit het voorlopig ontwerp (VO2 & VO4) boortunnel

Voor zover beschikbaar is gebruik gemaakt van de ontwerpen en berekeningen die voor het VO2 en VO4 zijn opgesteld. Het betreft de volgende documenten:

[1] MNO-JG-100015255, versie 5.0, *Rotterdamsebaan Geotechnisch bodemonderzoek*, d.d. 13-11-2012;

[2] ROBA-1B-VO-RAP-ZZ-110008141, versie 2.0, *Gebruiksbeperkingen van de gronden a.g.v. de boortunnel in uitvoerings- en eindfase*, d.d. 21-12-2011 inclusief de bijbehorende ontwerptekeningen (VO2) waarop de gebruiksbeperkingen voor het volledige tracé van de boortunnel zijn vastgelegd. In de onderstaande tabel 1 zijn de gehanteerde ontwerptekeningen weergegeven.

Tabel 1: Ontwerptekeningen VO2 omgevingsbeïnvloeding behorende bij rapport ROBA-1B-VO-RAP-ZZ-110008141

Tekeningnr.	Versie	Versiedatum	Documentstatus	Benaming
ROBA-1B-VO-TEK-ZZ-401	2.1	08-02-2013	Concept	Voorlopig Ontwerp (VO2) Boortunnel Gebruiksbeperkingen UITVOERINGSFASE
ROBA-1B-VO-TEK-ZZ-402	2.1	08-02-2013	Concept	Voorlopig Ontwerp (VO2) Boortunnel Gebruiksbepalingen Maaiveld EINDFASE
ROBA-1B-VO-TEK-ZZ-402a	0.1	11-02-2013	Concept	Voorlopig Ontwerp (VO2) Boortunnel “Systeemlijn” begrenzing Gebruiksbeperking EINDFASE
ROBA-1B-VO-TEK-ZZ-403	1.1	08-02-2013	Concept	Voorlopig Ontwerp (VO2) Boortunnel Gebruiksbeperkingen te realiseren gebouwen met paalfundering t.o.v. boortunnel EINDFASE
ROBA-1B-VO-TEK-ZZ-404	1.1	08-02-2013	Concept	Voorlopig Ontwerp (VO2) Boortunnel Gebruiksbeperkingen te realiseren gebouwen met paalfundering t.o.v. boortunnel EINDFASE
ROBA-1B-VO-TEK-ZZ-405	0.1	08-02-2013	Concept	Voorlopig Ontwerp (VO2) Boortunnel Trogwerking UITVOERINGSFASE

[3] GEO-WO-100012497, versie 1.0, *Zettingen bij de aanleg van de tunnel*, d.d. 7-7-2010 met kenmerk GEO-WO-100012497, status concept;

[4] ACS12102-R02.1, *Berekenen lining boortunnel,* d.d. 19-04-2013;

2.2 Informatie beschikbaar gesteld door de Gemeente Den Haag

Vanuit de Gemeente Den Haag is de volgende informatie ter beschikking gesteld:

[5] Onttrekkingsvergunning bron Dyckerhoff Basal d.d. 05-11-1999;

[6] Basisdocument: Bestemmingsplan Binckhorst, vastgesteld op 26 januari 1989 R.V.2 – Gemeente ’s-Gravenhage met bijbehorende tekeningen als opgegeven in tabel 2.

Tabel 2: Tekeningen behorende bij Bestemmingsplan Binckhorst 26 januari 1989

Tekeningnr.	Versie	Versiedatum	Documentstatus	Benaming
S 8140_1/H	n.b.	26-01-1989	Definitief	Bestemmingsplan Binckhorst BLAD 1 BESTEMMINGEN
S 8140_2	n.b.	26-01-1989	Definitief	Bestemmingsplan Binckhorst BLAD 2 BESTAANDE AFWIJKENDE BEDRIJVEN EN VORMEN VAN GEBRUIK
S 8140_3	n.b.	05-1988	Definitief	Bestemmingsplan Binckhorst BLAD 3 KADASTRALE TOESTAND
S 8140_4	n.b.	20-07-1988	Definitief	Bestemmingsplan Binckhorst BLAD 4 GELUIDSKAART
S 8141	n.b.	05-1988	Definitief	Bestemmingsplan Binckhorst BIJLAGE HUISNUMMERKAART

2.3 Aanvullende informatie van Betoncentrale Dyckerhoff Basal

Op 11 april 2013 is het terrein bezocht van de betoncentrale. Naar aanleiding hiervan is met betrekking tot een aantal zaken een vragenlijst opgesteld. De bedrijfsvoering van Dyckerhoff Basal heeft op 21 mei 2013 en 30 mei 2013 de volgende informatie verschaft (correspondentie bijgevoegd als bijlage A):

- Informatie betreffende de fundering van de betonmenginstallatie/silo's (palenplan, maximale belastingen) en de overige belendingen op het terrein:
  - Aangeleverd is een tekening met overzicht van de fundaties op het gehele terrein (tekening bijgevoegd als bijlage A);
  - Voor de silo's is een beladingscapaciteit opgegeven van 470, 260 en 470 ton;
  - Het kantoorgebouw is gebouwd op oude palen (geen informatie beschikbaar).
- Onttrekkingsdebiet en invloed op grondwaterstand in de omgeving van de eigen bron;
  - De bron onttrekt dagelijks water, het afgenomen volume is zeer beperkt en bedraagt ongeveer 11 m^3 per week;
  - Er is geen informatie beschikbaar omtrent de invloed van de grondwaterpomp op het grondwaterniveau. Gezien het kleine volume kan er echter een alternatief gevonden worden binnen het proces voor het onttrekken van grondwater.
- Huidig gebruik/inrichting van het terrein;
  - De achterste vakken aan de waterzijde hebben een belasting van ~5,1 Ton per m2. (ruim 4000 Ton voorraad op 816 m2);
  - Op het algemene terrein rijden voertuigen incidenteel met lading. Voor de centrale (direct boven de toekomstige tunnelbuis) rijden dagelijks ongeveer 40 volle auto's weg. Deze vallen in de zwaarste verkeersklasse (VK 60).
- Aanwezigheid van kabels en leidingen op het perceel;
  - Tussen de fabriek en het kantoor lopen datakabels die zettingsgevoelig zijn. Daarnaast is er recentelijk een glasvezelkabel getrokken van buiten naar onze fabriek voor een zendmast die zich op onze silo bevind.
- Gevoeligheid van de bedrijfsprocessen voor trillingen (kwantificeren toetswaarde trillingen);
  - De fabriek zelf is voorzien van geijkte weeginstallaties. Wanneer de statische en dynamische ijkingen niet gehaald worden,is operatie van de fabriek niet mogelijk. Door de leverancier van de weegtoestellen is aangegeven dat geen problemen worden verwacht tijdens het boren van de tunnel en eventueel een alternatief voor handen is.
- Voorgenomen toekomstige ontwikkelingen van het perceel met betrekking tot de perceelindeling, eventuele veranderingen in gebruiksfunctie en/of nieuwbouwplannen;
  - Er zijn geen voornemens om de faciliteiten in de nabije toekomst uit te breiden.

3 Methodiek en leeswijzer

De in de voorliggende rapportage beschreven analyses zijn gebaseerd op de informatie als beschreven in hoofdstuk 2. Als vertrekpunt voor de gebruiksbeperkingen zijn in eerste instantie de voor het VO2 opgestelde tekeningen en rapportages gehanteerd (ref. [2]: ROBA-1B-VO-TEK-ZZ-401 t/m ROBA-1B-VO-TEK-ZZ-405). De hieruit volgende beperkingen zijn vergeleken met de huidige gebruiksbeperkingen van het terrein (bestemmingsplan en toegestane bedrijvigheid op het terrein). Vervolgens zijn aanvullende berekeningen en analyses (zettingsberekening en liningberekening) uitgevoerd op basis van de van Dycerkhoff Basal verkregen informatie om inzichtelijk te krijgen of er daadwerkelijk knelpunten verwacht mogen worden.

In hoofdstuk 4 is een beschrijving gegeven van de op het terrein aanwezige belendingen en van het huidige terreingebruik. Dit is in hoofdstuk 5 aangevuld met de uit het bestemmingsplan beschikbare informatie met betrekking tot toegestane bebouwing en gebruik van het perceel.

In hoofdstuk 6 zijn vervolgens enkele technische analyses uitgevoerd van de wederzijdse beïnvloeding van de tunnel en de belendingen (waaronder de gevolgen van de vervormingen in de ondergrond tijdens passage van de tunnelboormachines en belastingen uit de bebouwing op de tunnel lining).

Op basis van de aanvullende berekeningen en analyses, besproken in hoofdstuk 6, zijn de gebruiksbeperkingen geherevalueerd en waar mogelijk bijgesteld. Uit de vergelijking van de aangepaste gebruiksbeperkingen en de aanvullende analyses en berekeningen met het bestemmingsplan en de activiteiten en exploitatie van het terrein wordt een beeld van de gebruiksbeperkingen voor de toekomstige situatie (aanwezigheid tunnel) gegeven. Deze zijn beschreven in hoofdstuk 7.

In hoofdstuk 8 wordt de eindconclusie geformuleerd en worden aanbevelingen voor te nemen vervolgstappen gedaan.

4 Inventarisatie gebruik perceel Betoncentrale Dyckerhoff Basal

4.1 Indeling perceel

Op het onderhavige perceel is een betoncentrale gevestigd. Ongeveer in het midden van het perceel is een menginstallatie voor de betonproductie aanwezig, voorzien van drie mengsilo's. Het gemengde beton wordt vanuit de menginstallatie overgeladen in betonwagens en vervolgens uitgeleverd. De betonwagens laden het beton door onder de menginstallatie door te rijden, zodat de betonwagens van boven af worden gevuld (zie figuur 1).



Figuur 1: Betonmenginstallatie Dyckerhoff Basal


Op basis van visuele informatie (bron: Google Earth) en informatie verkregen van de bedrijfsvoering van Basal is een inventarisatie gemaakt van de indeling van het perceel. Als basis voor de inventarisatie van de perceelindeling, is uitgegaan van de onderstaande afbeelding (figuur 2) en de op tekening verkregen informatie van Basal (zie §2.3).



Figuur 2: Satellietfoto perceel Dyckerhoff Basal (Google Earth)

Uit figuur 2 kan worden opgemaakt dat aan beide zijden van de menginstallatie een opslag van toeslagmateriaal (zand/grind) aanwezig is. Aan de noordoost- en zuidoost-zijde van het perceel, is

een loswal aanwezig waar binnenvaartschepen kunnen aanmeren ten behoeve van de aanvoer van toeslagmateriaal (zand/grind). Aan de voorzijde van het perceel, zijde Binckhorstlaan, is te zien dat deze ruimte wordt gebruikt voor manoeuvreren en parkeren van betonwagens. Het bedrijfspand is in de noordwestelijke hoek van het perceel gesitueerd.
In onderstaande figuur 3 is de perceelindeling zoals hierboven beschreven schematisch weergegeven.



Figuur 3: Schematische perceelindeling Dyckerhoff Basal

Met betrekking tot de funderingen op het terrein kan uit de beschikbaar gestelde informatie het volgende worden opgemaakt:

Grindopslag:	Gefundeerd op prefab betonpalen, puntniveau NAP -7,00 m;
Betonmenginstallatie:	Gefundeerd op mortelschroefpalen, puntniveau NAP -18,00 m;
Zandopslag:	Gefundeerd op staal;
Truckspoelplaats (installatie):	Gefundeerd op prefab betonpalen, puntniveau NAP -7,00 m;
Bezinkbassin truckspoelplaats:	Gefundeerd op prefab betonpalen, puntniveau NAP -8,50 m;
Kraanbaan:	Gefundeerd op stalen buispalen, puntniveau NAP -19,00 m;
Opstelplaats betonwagens:	Gefundeerd op staal;
'Oude' kademuur N-O zijde:	Gefundeerd op houten palen, puntniveau NAP -10,0 m;
Kadeconstructie N-O zijde:	Verankerde stalen damwand;
Kadeconstructie Z-O zijde:	Verankerde stalen damwand;
Bedrijfsgebouw:	Gefundeerd op 'oude' palen, geen informatie beschikbaar.

Op de aangeleverde tekening is tevens te zien dat het terrein omstreeks 2000 is uitgebreid aan de oostzijde (nieuwe kadeconstructies N-O zijde en Z-O zijde). Het is niet bekend of de oude kadeconstructies zijn verwijderd. Dit is wel aannemelijk gezien de nieuw aangebrachte funderingen voor de truckspoelplaats.

5 Inventarisatie bestemmingsplan

Uit een inventarisatie van het “bestemmingsplan Binckhorst” als vastgesteld op 26 januari 1989 kunnen de volgende zaken worden opgemaakt met betrekking tot gebruik- en bebouwing van het terrein.

5.1 Gebruik terrein

In het bestemmingsplan valt de bestemming van het betreffende perceel onder *Bestaande afwijkende activiteiten*.

De omschrijving van het soort bedrijf in het bestemmingsplan luidt (pg. 62 bestemmingsplan):

- Beton- of cementmortelcentrale met een productiecapaciteit van 100 ton per dag of meer.
- Zand- en grindoverslagbedrijf.

Er wordt geen nadere beschrijving gegeven van de binnen het bestemmingsplan toegestane activiteiten op het betreffende terrein.

5.2 Bebouwing terrein

Het betreffende perceel is in het bestemmingsplan in twee bouwvlakken opgedeeld met bouwhoogtecategorieën van respectievelijk V direct langs de Binkchorstlaan en VI aan de achterzijde van het terrein. Voor beide bouwhoogtecategorieën geldt een vrijstelling met betrekking tot de bouwhoogte tot maximaal 60 m.

5.3 Overige zaken

5.3.1 Uitbreiding terrein

Uit de bij het bestemmingsplan behorende tekeningen valt op te maken dat het betreffende perceel is uitgebreid na vaststellen van het bestemmingsplan. Aan oostelijke zijde is het terrein uitgebreid ten koste van de Binckhorsthaven. Hier is met betrekking tot het bestemmingsplan geen verdere informatie over terug te vinden.

5.3.2 Onttrekkingsvergunning

De firma Dyckerhoff Basal is in het bezit van een onttrekkingsvergunning (permanente melding). De volgende debieten mogen worden onttrokken:

Per uur:	10	m^3
Per maand:	1.200	m^3
Per jaar:	12.000	m^3


De toegestane onttrekkingsdebieten zijn aanzienlijk groter dan de daadwerkelijk onttrokken debieten door de firma Dyckerhoff Basal van 11 m^3 per week.

6 Inventarisatie raakvlakken boortunnel en belendingen

6.1 Invloed boorproces op aanwezige gebouwen en installaties

6.1.1 Algemeen

Het boorproces heeft invloed op de omhullende grondmassa in de directe omgeving van de boortunnel. Het boren veroorzaakt een ontspanning van de aanwezige spanningstoestand in de omhullende grondmassa. Hierdoor zullen binnen het invloedsgebied van de tunnel grondverplaatsingen ontstaan. In de onderstaande figuur 4 is het globale invloedsgebied gearceerd weergegeven.



Figuur 4: Invloedsgebied (arcering) uitvoeringsfase boortunnel perceel Dyckerhoff Basal

Om een indicatie van de invloed van optredende grondverplaatsingen op de omgeving te krijgen, zijn in dit stadium een aantal verkennende PLAXIS-berekeningen uitgevoerd.

6.1.2 Maaiveldzakkingen terrein (trogwerking)

Er is voor de maatgevende snede ter plaatse van de betonmenginstallatie een PLAXIS-berekening van de te verwachten grondverplaatsingen uitgevoerd. Hierin is onderscheid gemaakt in twee belastingsituaties, te weten:

1. Situatie waarbij de mengsilo's volledig zijn gevuld: Aanname belasting op aanwezige funderingspalen is 250 kN/m' per palenrij (afgeleid uit opgave belastingscapaciteit silo's);
2. Situatie waarbij de mengsilo's leeg zijn: Aanname belasting op aanwezige funderingspalen is 100 kN/m' per palenrij.

Per belastingsituatie is tevens het effect van de eventuele aanwezigheid van een funderingsvloer onder de installatie beschouwd. Voor de boorvolgorde is uitgegaan van de situatie, waarbij de dichtstbijzijnde tunnelbuis nabij de betonmenginstallatie als laatste wordt geboord. Voor de

analyse binnen Plaxis is uitgegaan van een volumeverlies van ca. 0.5 ~ 1.0%. De berekeningsresultaten zijn in tabel 3 weergegeven:

Tabel 3: Resultaten berekening maaiveldzakkingen snede t.p.v. de betonmenginstallatie

Volume-verlies	Fase	*Maaiveldzakkingen*	
		Volle silo's U_{vert}	*Lege silo's* U_{vert}
0.5 %	*Aanbrengen eerste tunnel*	*ca. 20 mm*	*ca. 20 mm*
	Aanbrengen tweede tunnel	*ca.25 mm*	*ca. 25 mm*
1.0 %	*Aanbrengen eerste tunnel*	*ca. 45 mm*	*ca. 45 mm*
	Aanbrengen tweede tunnel	*ca.60 mm*	*ca. 60 mm*

Uit tabel 3 blijkt dat de te verwachten maaiveldzakkingen, afhankelijk van de mate van beheersing tijdens het boorproces 25 à 60 mm zullen bedragen. Hierbij wordt opgemerkt dat bij eerdere geboorde tunnels in Nederland over het algemeen volumeverliezen kleiner dan 0,5 % zijn opgetreden.

Op de bijgevoegde tekening ACS-12102-DR-04-CV is het gebied waarin maaiveldzakkingen optreden als gevolg van de trogwerking weergegeven.

6.1.3 Invloed op fundering betonmenginstallatie

In de PLAXIS-berekening is tevens het gedrag van de paalfundering ter plaatse van de betonmenginstallatie gemodelleerd. De berekeningsresultaten zijn in tabel 4 weergegeven:

Tabel 4: Resultaten berekening paalverplaatsingen fundering betonmenginstallatie

Volume-verlies	*Paalverplaatsingen*			
	Volle silo's		*Lege silo's*	
	U_{vert}	$U_{horiz.}$	U_{vert}	$U_{horiz.}$
0.5 %	*ca. 8 mm*	*ca. 0 mm*	*ca. 4 mm*	*ca. 1 mm*
1.0 %	*ca. 15 mm*	*ca. 1 mm*	*ca. 7 mm*	*ca. 1 mm*

Uit tabel 4 blijkt dat de te verwachten zakkingen van de funderingspalen onder de betonmenginstallatie, afhankelijk van de mate van beheersing van het boorproces 7 à 15 mm zullen bedragen.

6.1.4 Conflicten met funderingen

De positie van de tunnelbuizen is geprojecteerd op de aangeleverde tekeningen van de aanwezige funderingen op het terrein. De resulterende tekening ACS12102-DR90-CV is bijgevoegd in bijlage B. Op de tekening is te zien dat er een mogelijk conflict is tussen de tunnelbuizen en de verankeringsconstructie van de nieuwe kade aan de zuid-oostzijde van het terrein. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden dient dit nader inzichtelijk te worden gemaakt door middel van aanvullend onderzoek naar de verankeringsconstructie. Eventueel dienen de ankers te worden verwijderd en dient een alternatieve verankeringsconstructie te worden aangebracht.

6.2 Invloed op bedrijfsprocessen tijdens de bouwfase tunnel

6.2.1 Uitvoeringstrillingen

De boorwerkzaamheden veroorzaken mogelijk trillingen welke op maaiveldniveau voelbaar kunnen zijn. De trillingen zouden mogelijk ontoelaatbaar zijn voor de weeginstallaties en daarmee het productieproces van het beton. Door de leverancier van de weeginstallaties is aangegeven dat

geen problemen worden verwacht met de weeginstallaties tijdens het boorproces. Eventueel kan op een alternatief worden overgeschakeld.

6.2.2 Beperkingen perceelgebruik

Tijdens het ondergronds passeren van de tunnelboormachine zal het nodig zijn om de volgende beperkingen ten aanzien van het perceelgebruik in te stellen:

- Maaiveldbelasting:

Ten tijde van de passage van de tunnelboormachine komt mogelijk ter hoogte van de noord-westelijke hoek van het perceel van Basal een deel van de balansterp te liggen. De omvang van de balansterp is aangegeven op de tekening met kenmerk ACS12102-DR03-CV. De balansterp beslaat mogelijk wel een klein deel van het perceel, maar beide toegangen tot het perceel blijven vrij.

- Onttrekken proceswater uit eigen bron:

Het onttrekken van proceswater zal invloed hebben op de waterhuishouding in de omgeving. Uit de onttrekkingsvergunning is gebleken dat het proceswater vanaf een diepte van ca. NAP – 24,0 m tot ca. NAP – 34,0 m (t.p.v. het pleistocene zand) wordt gewonnen. Gegevens betreffende de omgevingsbeïnvloeding van de onttrekking op het diepe grondwater ontbreken in dit stadium. De daadwerkelijk onttrokken hoeveelheden proceswater van ca. 11 m^3 per week zijn echter zeer gering. Verwacht mag worden dat het onttrekken van deze hoeveelheden nauwelijks tot geen invloed zal hebben op de grondwaterstanden in het 1^e WVP. De daadwerkelijk onttrokken hoeveelheden proceswater zijn zowel tijdens de bouw- als de gebruiksfase acceptabel.

6.3 Gebruiksbeperkingen perceel in de gebruiksfase van de tunnel

6.3.1 Invloed fundering betonmenginstallatie op de tunnelconstructie

In de fase na realisatie van de tunnel (gebruiksfase) zal de paalfundering van de betonmenginstallatie een (horizontale) belasting op de tunnel uitoefenen. In geval van geheel of gedeeltelijk gevulde silo's wordt de lining van de tunnel maximaal belast. Voor de lining ter plaatse van het perceel van Basal zijn op basis van de opgegeven beladingscapaciteit van de Silo's aanvullende berekeningen van de lining uitgevoerd. Deze zijn bijgevoegd als bijlage D. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de belastingen uit de Silo's ook bij volle belading kunnen worden opgenomen door de lining van de tunnel. Wel dient mogelijk ter plaatse van het terrein van Basal extra wapening in de lining te worden toegepast.

6.3.2 Beperkingen ten aanzien van nieuw te realiseren paalfunderingen

De aanwezigheid van de tunnelconstructie in de ondergrond brengt beperkingen ten aanzien van nieuw te realiseren paalfunderingen met zich mee. Het mag duidelijk zijn dat ter plaatse van de tunnelbuizen het installeren van funderingspalen niet meer mogelijk is. Teneinde de tunnelconstructie te vrijwaren van ongewenste beïnvloeding door nieuw te installeren paalfunderingen gelden er in de directe omgeving van de tunnelbuizen beperkingen voor paalfunderingen. Op de bijgevoegde tekening ACS-12102-DR-05-CV zijn de gebieden met beperkingen vanuit het VO2, ten aanzien van het aanbrengen van paalfunderingen, weergegeven. Hierbij wordt opgemerkt dat de beperkingen gelden voor geheide funderingspalen. Andere typen funderingspalen (trillingsvrije systemen) zijn tot een afstand van ca. 5 m van de tunnelwanden naar verwachting mogelijk. Hiertoe dienen eventueel aanvullende analyses/berekeningen te worden uitgevoerd (om de invloed op de tunnellining te bepalen).

6.3.3 Beperkingen ten aanzien van maaiveldbelastingen en maaiveldontgravingen

Vanuit het VO2 zijn beperkingen ten aanzien van de maaiveldbelasting in de gebruiksfase vastgesteld. Voor een groot deel van het terrein van Basal is een maximale maaiveldbelasting van 20 kN/m^2 aangegeven. Dit betekent dat, ter plaatse van het terreingedeelte binnen het invloedsgebied van de tunnel, deze waarde niet mag worden overschreden. De genoemde 20 kN/m^2 komt overeen met ca. 1 à 1,5 m hoogte aan opslagmateriaal (zand/grind). Teneinde de invloed van (toekomstige) ontgravingen op de tunnelconstructie te reguleren zijn in het VO2 ook hieromtrent beperkingen vastgesteld. Op de bijgevoegde tekening ACS-12102-DR-06-CV zijn de beperkingsgebieden ten aanzien van maaiveldbelastingen en maaiveldontgravingen weergegeven. Door de firma Dyckerhoff Basal is een maximale terreinbelasting van 50 kPa aangegeven. Uit aanvullende analyses en berekeningen van de lining (zie bijlage D) kan worden geconcludeerd dat een terreinbelasting van 50 kPa opgenomen kan worden door de tunnel lining. Wel dient mogelijk ter plaatse van het terrein van Basal extra wapening in de lining te worden toegepast.

6.3.4 Beperkingen ten aanzien van grondwaterverlagingen (bemalingen).

Teneinde de invloed van (toekomstige) bemalingen op de tunnelconstructie te reguleren zijn in het VO2 hieromtrent beperkingen vastgesteld. Op de bijgevoegde tekening ACS-12102-DR-07-CV zijn de beperkingsgebieden ten aanzien van de beïnvloeding van (toekomstige) bemalingen weergegeven. Opgemerkt wordt dat het gehele terrein van Basal binnen dit beperkingsgebied is gelegen. Dit zou inhouden dat de bemaling tijdens de bouw- en gebruiksfase van de boortunnel niet zonder extra maatregelen meer mag plaatsvinden. Gezien de zeer beperkte hoeveelheden grondwater die daadwerkelijk door Basal worden onttrokken, kan de betreffende grondwateronttrekking in stand worden gehouden. Wel dient mogelijk de onttrekkingsvergunning te worden aangepast naar genoemde geringere hoeveelheden daadwerkelijk onttrokken grondwater.

7 Analyse technische punten gebruiksbeperkingen perceel

7.1 Aandachtspunten

Uit de voorgaande paragrafen is duidelijk geworden dat er een aantal punten nader aandacht verdienen. Uit de voorgaande analyse ten aanzien van de beïnvloeding zijn de volgende technische punten als voornaamste naar voren gekomen:

1. Het boorproces heeft tijdens de uitvoering invloed op de funderingspalen van de aanwezige betonmenginstallatie. Als gevolg van de door het boorproces geïnitieerde grondverplaatsingen, zullen de funderingspalen mogelijk een weliswaar geringe verticale en horizontale verplaatsing ondergaan. De berekende verplaatsingen zijn dusdanig gering dat het nemen van eventuele maatregelen vooraf niet noodzakelijk wordt geacht. Wel dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheid op geringe schade die achteraf te herstellen zal zijn.
2. Uit aanvullende liningberekeningen van de tunnelbuizen (zie bijlage D) is gebleken dat de paalbelastingen vanuit de betonmenginstallatie, bij de beladingscapaciteiten als opgegeven door de firma Dyckerhoff Basal (zie bijlage A), in het geval van geheel gevulde silo's opneembaar zijn voor de tunnel lining. Mogelijk dient een speciale lining te worden toegepast.
3. Door de firma Dyckerhoff Basal is een maximale terreinbelasting (opslag) van 50 kN/m^2 opgegeven (zie bijlage A). Uit aanvullende liningberekeningen van de tunnelbuizen (zie bijlage D) is gebleken dat de hogere terreinbelasting van 50 kN/m^2 ten opzichte van de in de VO2 vastgelegde 20 kN/m^2 opneembaar zijn door de lining.
4. De onttrekking/bemaling op het perceel van Dyckerhoff Basal valt binnen het beperkingsgebied van bemalingen voor de boortunnel (zie tekening ACS12102-DR07-CV). De daadwerkelijk onttrokken debieten van 11 m^3 per week zijn echter dusdanig klein dat deze zowel in de bouw- als de gebruiksfase van de tunnel acceptabel zijn. Wel dient de locatie van het filter van de onttrekkingsinstallatie ten opzichte van de tunnel nader vastgesteld te worden.
5. Het huidige bestemmingsplan van 1989 houdt geen rekening met de aanwezigheid van de nieuwe tunnel. Hierdoor zullen de bestemmingen van de aangegeven bouwvlakken, voor een groot gedeelte, niet meer conform het bestemmingsplan kunnen worden ingevuld. Met name de beperkingen ten aanzien van nieuw te realiseren funderingen hebben invloed op de in het bestemmingsplan aangegeven bouwvlakken. Op de bijgevoegde tekening ACS-12102-DR-05-CV zijn, naast de beperkingen ten aanzien van nieuw aan te brengen paalfunderingen, ook de bouwvlakken en hun bestemmingen uit het bestemmingsplan 1989 weergegeven. Opgemerkt wordt dat het funderen op alternatieve paalsystemen (ten opzichte van geheide prefab betonpalen, bijv. trillingsvrij systeem) op een afstand van ca. 5 m van de tunnelbuis mogelijk is.
6. Aan de oostzijde van het terrein wordt direct onder de kadeconstructie door geboord. De groutlichamen van de ankers van de kadeconstructie zitten mogelijk op hetzelfde niveau als de bovenzijde van de tunnel. De daadwerkelijke locatie en lengte van de ankers en groutlichamen dienen nader vastgesteld te worden. Indien een conflict tussen de tunnel en verankeringsconstructie bestaat, dient voorafgaand aan het passeren van de kadeconstructie de verankering lokaal verwijderd te worden en te worden vervangen door een alternatieve verankeringsconstructie.
7. Bij het passeren van de Truckspoelplaats (oostzijde terrein) wordt direct onder de palen van de spoelplaats doorgeboord. Voor de betreffende locatie dient rekening gehouden te worden met mogelijke schade die achteraf hersteld kan worden.

8 Conclusies met betrekking tot gebruiksbeperkingen

8.1 Conclusie gebruiksbeperkingen

Uit de voorgaande hoofdstukken kan worden geconcludeerd dat zowel in de bouwfase als de gebruiksfase van de tunnel de gebruiksbeperkingen voor het perceel van Basal gering zijn. Verwacht mag worden dat het perceelgebruik zoals dat in de huidige situatie is, ongewijzigd voortgezet kan worden. Wel gelden er beperkingen ten opzichte van het bestemmingsplan, die met name bouwmogelijkheden op het terrein direct boven de tunnel betreffen. Voorts zijn er een aantal aandachtspunten en te nemen vervolgstappen die in de hiernavolgende paragraaf beschreven worden.

8.2 Aandachtspunten en vervolgstappen

Bij voortzetting van het terreingebruik conform de huidige situatie tijdens de bouw- en gebruiksfase gelden de volgende aandachtspunten:

1. De verankeringsconstructie van de nieuwe kades aan de N-O en Z-O zijde van het terrein dient nader te worden onderzocht. Hierbij dient de locatie van de ankers ten opzichte van de tunnel in beeld te worden gebracht zodat beoordeeld kan worden of er kans is op een conflict tijdens passage van de tunnelboormachine. Indien dit het geval is dient de verankering verwijderd te worden en te worden vervangen door een alternatieve verankeringsconstructie.
2. De belastingen op het perceel van Basal zijn hoger dan voor het overige tracé van de boortunnel. De belastingen dienen nauwkeurig te worden omschreven zodat deze bij het ontwerp van de boortunnel kunnen worden meegenomen. Lokaal dient mogelijk meer wapening in de tunnel lining te worden toegepast.
3. De bronbemaling kan bij de huidig opgegeven hoeveelheden van 11 m^3 per week ongewijzigd worden voortgezet. De onttrekkingsvergunning dient hier mogelijk op te worden aangepast.
4. Voor het perceel van Basal dienen de gebruiksbeperkingen te worden aangepast met betrekking tot toegestane bronbemaling (wel toegestaan) evenals met betrekking tot de toegestane terreinbelasting (50 kPa i.p.v. 20 kPa).
5. Uit de uitgevoerde analyses volgt dat als gevolg van mogelijke vervormingen in de ondergrond schade aan belendingen op het perceel niet volledig uit te sluiten zijn. Conform de overige percelen boven het tunneltracé dient een monitoringsprogramma te worden ingesteld met een opname en ijking vooraf. Eventueel opgetreden schade kan achter worden hersteld.

BIJLAGE A Ontvangen informatie van Dyckerhoff Basal

Informatie ontvangen per e-mail d.d. 21-05-2013:

1. *In bijlage met kenmerk K-200 vindt je een overzicht van de fundaties van het gehele terrein (tekening bijgevoegd op volgende pagina).*
2. *Het naastgelegen kantoor is gebouwd op oude palen, hiervan is geen informatie beschikbaar.*
3. *Er is geen vlekkenkaartje beschikbaar dus om op eenvoudige wijze antwoord te geven op je vragen (gerelateerd aan K-200). De achterste vakken aan de waterzijde hebben een belasting van ~5,1 Ton per m2. (ruim 4000 Ton voorraad op 816 m2) Op het algemene terrein rijden onze voertuigen incidenteel met lading. Voor de centrale (direct boven de toekomstige tunnelbuis) rijden dagelijks ongeveer 40 volle auto's weg. Deze vallen in de zwaarste verkeersklasse (VK 60?)*
4. *De bron onttrekt dagelijks water, het afgenomen volume is zeer beperkt en bedraagt ongeveer 11 m3 per week.*
5. *Er is geen informatie beschikbaar omtrent de invloed van de grondwaterpomp op het grondwaterniveau. Wat ik wel kan aangeven dat wij een alternatief kunnen maken in ons proces voor het vervangen van dit volume. Zeker gezien de invloed van grondwateronttrekking voor de toekomstige tunnelbuis.*
6. *De fabriek zelf is voorzien van geijkte weeginstallaties. Wanneer wij onze statische en dynamische ijkingen niet halen, kunnen wij niet opereren. (note: zelfs de bewegingen van onze kraan hebben al invloed op de meting) De toetswaarde hiervoor krijg ik vandaag of morgen pas door. Hier kom ik dus op terug.*
7. *Tussen de fabriek en het kantoor lopen datakabels die zettingsgevoelig zijn. Daarnaast is er recentelijk een glasvezelkabel getrokken van buiten naar onze fabriek voor een zendmast die zich op onze silo bevind.*
8. *Wij zijn in de nabije toekomst niet voornemens om faciliteiten uit te breiden.*
9. *De inrichting zou hetzelfde moeten blijven maar wanneer grind en zand worden gewisseld zal dit geen invloed hebben op de oppervlaktebelasting.*

Informatie ontvangen per e-mail d.d. 30-05-2013:

Er staan een drietal silo's. Deze silo's hebben een beladingscapaciteit van respectievelijk 470, 260 en 470 Ton. De belastingen en gewichten ed zijn niet voorhanden.

Informatie ontvangen per e-mail d.d. 07-06-2013:

De leverancier van de weegtoestellen heeft een alternatief en verwacht niet dat er problemen zullen ontstaan tijdens het boren van de tunnel.


Er wordt wel geadviseerd een preventieve ijking uit te voeren zodat tijdens en na het project de gevolgen goed inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

BIJLAGE B Bijgevoegde tekeningen

ACS12102-DR04-CV	Projectomgevingsbeinvloeding Boortunnel RoBa - Verwachte maaiveldzettingen (trogwerking) BASAL
ACS12102-DR05-CV	Projectomgevingsbeinvloeding Boortunnel RoBa - Heibeperking en bestemmingsplan 1989 perceel BASAL
ACS12102-DR06-CV	Projectomgevingsbeinvloeding Boortunnel RoBa - Beperkingen maaiveldbelasting en ontgraving perceel BASAL
ACS12102-DR07-CV	Projectomgevingsbeinvloeding Boortunnel RoBa - Beperkingen bemalingen perceel BASAL
ACS12102-DR09-CV	Positie tunnel t.p.v. perceel BASAL


BIJLAGE C Berekeningsresultaten zettingen (PLAXIS)

Output Version 2011.2.8486.7510




Project description		Date
BASAL - CONTRACTIE 0.5% - SILO VOLBELAST		11-6-2013
Project filename	Step	User name
SILO - CONTRACTIE 0.5%	44	Arthe Civil & Structure BV

Output Version 2011.2.8486.7510




Project description		Date
BASAL - CONTRACTIE 0.5% - SILO ONTLAST		11-6-2013
Project filename	Step	User name
SILO - CONTRACTIE 0.5%	82	Arthe Civil & Structure BV

Output Version 2011.2.8486.7510



Output Version 2011.2.8486.7510



BIJLAGE D Berekeningen tunnel lining

Plaats, Datum en tijd:	Houten, 04 juni 2013
Memonr.:	ACS12102-M07-00
Aan:	ir. M.H.A. Brugman
Kopie:	-
Van:	ir. J.T.S. Vervoort
Betreft:	Beïnvloeding Basal op lining

Dag Marijn,

Naar aanleiding van de mail van dhr. De Bruin van Dyckerhoff Basal d.d. 21 & 30 mei 2013 (zie bijlage A) ten aanzien van de beladingscapaciteit van de belasting op de achterste vakken door grond en de beladingscapaciteit van de silo's, is door Arthe Civil & Structure BV de beïnvloeding van deze twee onderdelen op de lining beschouwd.

De belasting van de vakken nabij de waterzijde wordt uitgegaan van de belasting die is opgegeven door Dyckerhoff Basal.

Beladingscapaciteit vakken

$Q_{vakken;rep}$ = 51 kN/m^2

Uitgegaan wordt dat de vakken uitsluitend worden belast door grond op het maaiveldniveau ter plaatse.

De totale belasting van de silo's op de lining is als volgt ingeschat:

Beladingscapaciteit silo's

Silo 1	=	4700 kN
Silo 2	=	2600 kN
Silo 3	=	4700 kN

Uitgangspunt is dat deze belasting wordt verspreid over de gehele fundering met een lengte x breedte van 15 m x 15 m. Daarnaast wordt uitgegaan van een belasting door 2 bouwlagen en een reservebelasting.

Silo's	=	(4700+2600+4700)/(15x15)
	=	53 kN/m^2
2 bouwlagen	=	20 kN/m^2
Reserve	=	12 kN/m^2
Veiligheid	=	1.35
$Q_{silo;rep}$	=	85 kN/m^2
$Q_{silo;d}$	=	115 kN/m^2

De belasting op de silo is veel minder dan in het rapport GEO-WO-100012497 "Rotterdamse Baan. Zettingen bij de aanleg van de tunnel" als uitgangspunt voor de silo's is aangehouden en vervolgens als input heeft gediend voor het rapport ACS12102—R02.1 "Berekenen lining boortunnel".

De bovengenoemde belastingen zijn als belastinggeval 4b en 4c in het model ingevoerd dat bij de berekening van de lining van de boortunnel in het rapport ACS12102-R02.1 is gehanteerd.

Zie bijlage B voor de input van de belasting in het rekenmodel.

In de onderstaande tabellen staan de maatgevende resultaten van de berekening voor de bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT) en de uiterstegrenstoestand (UGT) gepresenteerd. Zie bijlage C voor de grafische uitvoer.

	[BGT] Per segment	[BGT] Per m^1
Normaalkracht [N]	-2734 kN	-1823 kN/m^1
Dwarskracht [V_z]	365 kN	243 kN/m^1
Moment [M_y]	391 kNm	261 kNm/m^1

	[UGT] Per segment	[UGT] Per m^1
Normaalkracht [N]	-3691 kN	-2461 kN/m^1
Dwarskracht [V_z]	493 kN	329 kN/m^1
Moment [M_y]	528 kNm	352 kNm/m^1

Deze belastingen kunnen door de segmenten worden opgenomen. De hoofdwapening zal zwaarder worden dan in ACS12102-R02.1 is aangegeven en wordt hier geschat op 120 kg/m^3.

Met vriendelijke groet,

Joost Vervoort

Bijlage A Beschikbare informatie

Joost Vervoort

Van: Marijn Brugman
Verzonden: dinsdag 4 juni 2013 16:11
Aan: Joost Vervoort
Onderwerp: FW: ACS12102 - Vragenlijstje t.a.v. de bedrijfsvoering betoncentrale BASAL i.r.t. realisatie- en gebruiksfase tunnel ROBA
Bijlagen: K-200.pdf

Van: Bruin, Arjen de [mailto:A.deBruin@dyckerhoff-basal.nl]
Verzonden: dinsdag 21 mei 2013 11:38
Aan: Marijn Brugman
Onderwerp: RE: ACS12102 - Vragenlijstje t.a.v. de bedrijfsvoering betoncentrale BASAL i.r.t. realisatie- en gebruiksfase tunnel ROBA

Geachte heer Brugman, beste Marijn,

Uiteindelijk mocht het dan toch zo zijn, in chronologische volgorde:

1. In bijlage met kenmerk K-200 vindt je een overzicht van de fundaties van het gehele terrein.
2. Het naastgelegen kantoor is gebouwd op oude palen, hiervan is geen informatie beschikbaar.
3. Er is geen vlekkenkaartje beschikbaar dus om op eenvoudige wijze antwoord te geven op je vragen (gerelateerd aan K-200). De achterste vakken aan de waterzijde hebben een belasting van ~5,1 Ton per m2. (ruim 4000 Ton voorraad op 816 m2) Op het algemene terrein rijden onze voertuigen incidenteel met lading. Voor de centrale (direct boven de toekomstige tunnelbuis) rijden dagelijks ongeveer 40 volle auto's weg. Deze vallen in de zwaarste verkeersklasse (VK 60?)
4. De bron onttrekt dagelijks water, het afgenomen volume is zeer beperkt en bedraagt ongeveer 11 m3 per week.
5. Er is geen informatie beschikbaar omtrent de invloed van de grondwaterpomp op het grondwaterniveau. Wat ik wel kan aangeven dat wij een alternatief kunnen maken in ons proces voor het vervangen van dit volume. Zeker gezien de invloed van grondwateronttrekking voor de toekomstige tunnelbuis.
6. De fabriek zelf is voorzien van geijkte weeginstallaties. Wanneer wij onze statische en dynamische ijkingen niet halen, kunnen wij niet opereren. (note: zelfs de bewegingen van onze kraan hebben al invloed op de meting) De toetswaarde hiervoor krijg ik vandaag of morgen pas door. Hier kom ik dus op terug.
7. Tussen de fabriek en het kantoor lopen datakabels die zettingsgevoelig zijn. Daarnaast is er recentelijk een glasvezelkabel getrokken van buiten naar onze fabriek voor een zendmast die zich op onze silo bevind.
8. Wij zijn in de nabije toekomst niet voornemens om faciliteiten uit te breiden.
9. De inrichting zou hetzelfde moeten blijven maar wanneer grind en zand worden gewisseld zal dit geen invloed hebben op de oppervlaktebelasting.

Met vriendelijke groeten,

Arjen de Bruin

Van: Marijn Brugman [mailto:M.Brugman@arthecs.nl]
Verzonden: maandag 15 april 2013 13:22
Aan: Bruin, Arjen de
Onderwerp: ACS12102 - Vragenlijstje t.a.v. de bedrijfsvoering betoncentrale BASAL i.r.t. realisatie- en gebruiksfase tunnel ROBA

Beste Arjen,

Naar aanleiding van het terreinbezoek vorige week donderdag hierbij het lijstje van de gegevens welke we nodig denken te hebben voor de beoordeling omgevingsbeïnvloeding door/op de tunnel m.b.t. het BASAL terrein:

1. Kunt u informatie verschaffen over de fundering van de aanwezige mengsilo's (type fundering, palenplan/inheidiepten, paalbelastingen, eigen gewicht en gemiddelde, minimale en maximale vullingsgraad silo's)?
2. Is er informatie beschikbaar met betrekking tot de funderingen van de overige belendingen op het terrein?
3. Kunt u een overzicht geven van het gebruik van uw terrein (vlekkenkaartje) waarin de maaiveldbelastingen (tijdsduur plaats en afmetingen opslag zand/grind, route(s) zwaar verkeer en verkeersklasse) zijn aangegeven?
4. U gebruikt proceswater, wat door middel van een deepwell aan de ondergrond wordt onttrokken. Kunt u informatie verschaffen over de onttrekkingsdebieten en -frequenties van deze bron?
5. Heeft u informatie over de invloed van uw bron op de het diepe grondwaterniveau in de omgeving? (peilbuizen?)
6. Zijn er bedrijfsprocessen die gevoelig zijn voor trillingen in de ondergrond? Zo ja, kunt u deze gevoeligheid kwantificeren? (toetswaarde trillingen)
7. Zijn er (zettings- en/of trillingsgevoelige) kabels & leidingen op uw terrein aanwezig? Zo ja kunt u ons daar een overzicht van verstrekken?
8. Bent u (in de toekomst) voornemens op uw terrein nieuwe faciliteiten neer te zetten of de bestaande faciliteiten uit te breiden?
9. Bent u (in de toekomst) voornemens de inrichting van uw terrein (met name t.a.v. de opslaglocaties zand/grind) te wijzigen?

Mochten er vragen/onduidelijkheden zijn, laat het me dan gerust even weten. Alvast dank, vriendelijke groet,

Marijn Brugman

Met vriendelijke groet,

Marijn Brugman

Ontwerpleider / Sr. Adviseur Geotechniek

Arthe civil & structure bv

Kokermolen 7 - 3994 DG - HOUTEN

tel.: +31 (30) 638 45 54 - fax: +31 (30) 638 04 52 - mob: +31 (6) 40731103

e-mail: m.brugman@arthecs.nl - visit us at: www.arthecs.nl

IMPORTANT - The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. If you are not the intended recipient, please notify the sender as soon as possible and delete any copies.

We reject any liability for the improper, incomplete or delayed transmission of the information contained in this message, as well as for damages resulting from this e-mail message. We cannot guarantee that the message received by you has not been intercepted by third parties and/or manipulated by computer programs used to transmit messages and viruses.

Joost Vervoort

Van: Marijn Brugman
Verzonden: dinsdag 4 juni 2013 16:11
Aan: Joost Vervoort
Onderwerp: FW: ACS12102 - Vragenlijstje t.a.v. de bedrijfsvoering betoncentrale BASAL i.r.t. realisatie- en gebruiksfase tunnel ROBA

Van: Bruin, Arjen de [mailto:A.deBruin@dyckerhoff-basal.nl]
Verzonden: donderdag 30 mei 2013 13:42
Aan: Marijn Brugman
Onderwerp: RE: ACS12102 - Vragenlijstje t.a.v. de bedrijfsvoering betoncentrale BASAL i.r.t. realisatie- en gebruiksfase tunnel ROBA

Beste Marijn,

Ik had enkel de palen beantwoord… Er staan een drietal silo's. Deze silo's hebben een beladingscapaciteit van respectievelijk 470, 260 en 470 Ton.
De belastingen en gewichten ed zijn niet voorhanden…

Ook heb ik nog steeds geen antwoord op de toetswaarde voor de meetapparatuur. Ik zit er achteraan, zodra ik dit weet geef ik dit door.

Met vriendelijke groeten,

Arjen de Bruin

Van: Marijn Brugman [mailto:M.Brugman@arthecs.nl]
Verzonden: dinsdag 28 mei 2013 15:57
Aan: Bruin, Arjen de
Onderwerp: RE: ACS12102 - Vragenlijstje t.a.v. de bedrijfsvoering betoncentrale BASAL i.r.t. realisatie- en gebruiksfase tunnel ROBA

Beste Arjen,

Allereerst dank voor de toegezonden informatie. Ik heb de informatie doorgenomen en ben het aan het verwerken. Een belangrijk punt dat bij ons nog open staat is vraag 1. Kun je me nog helpen aan die informatie? Met name de minimale en maximale belastingen uit de silo's zijn daarbij van belang. Mocht de informatie niet voor handen zijn dan zou ook informatie over het volume van de silo's (maximale capaciteit in volume) al zeer welkom zijn.

Alvast dank voor de reactie,

Vriendelijke groet,

Marijn Brugman

Van: Bruin, Arjen de [mailto:A.deBruin@dyckerhoff-basal.nl]
Verzonden: dinsdag 21 mei 2013 11:38
Aan: Marijn Brugman
Onderwerp: RE: ACS12102 - Vragenlijstje t.a.v. de bedrijfsvoering betoncentrale BASAL i.r.t. realisatie- en gebruiksfase tunnel ROBA

Geachte heer Brugman, beste Marijn,

Uiteindelijk mocht het dan toch zo zijn, in chronologische volgorde:

1. In bijlage met kenmerk K-200 vindt je een overzicht van de fundaties van het gehele terrein.
2. Het naastgelegen kantoor is gebouwd op oude palen, hiervan is geen informatie beschikbaar.
3. Er is geen vlekkenkaartje beschikbaar dus om op eenvoudige wijze antwoord te geven op je vragen (gerelateerd aan K-200). De achterste vakken aan de waterzijde hebben een belasting van ~5,1 Ton per m2. (ruim 4000 Ton voorraad op 816 m2) Op het algemene terrein rijden onze voertuigen incidenteel met lading. Voor de centrale (direct boven de toekomstige tunnelbuis) rijden dagelijks ongeveer 40 volle auto's weg. Deze vallen in de zwaarste verkeersklasse (VK 60?)
4. De bron onttrekt dagelijks water, het afgenomen volume is zeer beperkt en bedraagt ongeveer 11 m3 per week.
5. Er is geen informatie beschikbaar omtrent de invloed van de grondwaterpomp op het grondwaterniveau. Wat ik wel kan aangeven dat wij een alternatief kunnen maken in ons proces voor het vervangen van dit volume. Zeker gezien de invloed van grondwateronttrekking voor de toekomstige tunnelbuis.
6. De fabriek zelf is voorzien van geijkte weeginstallaties. Wanneer wij onze statische en dynamische ijkingen niet halen, kunnen wij niet opereren. (note: zelfs de bewegingen van onze kraan hebben al invloed op de meting) De toetswaarde hiervoor krijg ik vandaag of morgen pas door. Hier kom ik dus op terug.
7. Tussen de fabriek en het kantoor lopen datakabels die zettingsgevoelig zijn. Daarnaast is er recentelijk een glasvezelkabel getrokken van buiten naar onze fabriek voor een zendmast die zich op onze silo bevind.
8. Wij zijn in de nabije toekomst niet voornemens om faciliteiten uit te breiden.
9. De inrichting zou hetzelfde moeten blijven maar wanneer grind en zand worden gewisseld zal dit geen invloed hebben op de oppervlaktebelasting.

Met vriendelijke groeten,

Arjen de Bruin

Van: Marijn Brugman [mailto:M.Brugman@arthecs.nl]
Verzonden: maandag 15 april 2013 13:22
Aan: Bruin, Arjen de
Onderwerp: ACS12102 - Vragenlijstje t.a.v. de bedrijfsvoering betoncentrale BASAL i.r.t. realisatie- en gebruiksfase tunnel ROBA

Beste Arjen,

Naar aanleiding van het terreinbezoek vorige week donderdag hierbij het lijstje van de gegevens welke we nodig denken te hebben voor de beoordeling omgevingsbeïnvloeding door/op de tunnel m.b.t. het BASAL terrein:

1. Kunt u informatie verschaffen over de fundering van de aanwezige mengsilo's (type fundering, palenplan/inheidiepten, paalbelastingen, eigen gewicht en gemiddelde, minimale en maximale vullingsgraad silo's)?
2. Is er informatie beschikbaar met betrekking tot de funderingen van de overige belendingen op het terrein?
3. Kunt u een overzicht geven van het gebruik van uw terrein (vlekkenkaartje) waarin de maaiveldbelastingen (tijdsduur plaats en afmetingen opslag zand/grind, route(s) zwaar verkeer en verkeersklasse) zijn aangegeven?
4. U gebruikt proceswater, wat door middel van een deepwell aan de ondergrond wordt onttrokken. Kunt u informatie verschaffen over de onttrekkingsdebieten en -frequenties van deze bron?
5. Heeft u informatie over de invloed van uw bron op de het diepe grondwaterniveau in de omgeving? (peilbuizen?)
6. Zijn er bedrijfsprocessen die gevoelig zijn voor trillingen in de ondergrond? Zo ja, kunt u deze gevoeligheid kwantificeren? (toetswaarde trillingen)
7. Zijn er (zettings- en/of trillingsgevoelige) kabels & leidingen op uw terrein aanwezig? Zo ja kunt u ons daar een overzicht van verstrekken?
8. Bent u (in de toekomst) voornemens op uw terrein nieuwe faciliteiten neer te zetten of de bestaande faciliteiten uit te breiden?

9. Bent u (in de toekomst) voornemens de inrichting van uw terrein (met name t.a.v. de opslaglocaties zand/grind) te wijzigen?

Mochten er vragen/onduidelijkheden zijn, laat het me dan gerust even weten. Alvast dank, vriendelijke groet,

Marijn Brugman

Met vriendelijke groet,

Marijn Brugman

Ontwerpleider / Sr. Adviseur Geotechniek

Arthe civil & structure bv

Kokermolen 7 - 3994 DG - HOUTEN

tel.: +31 (30) 638 45 54 - fax: +31 (30) 638 04 52 - mob: +31 (6) 40731103

e-mail: m.brugman@arthecs.nl - visit us at: www.arthecs.nl


IMPORTANT - The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. If you are not the intended recipient, please notify the sender as soon as possible and delete any copies.

We reject any liability for the improper, incomplete or delayed transmission of the information contained in this message, as well as for damages resulting from this e-mail message. We cannot guarantee that the message received by you has not been intercepted by third parties and/or manipulated by computer programs used to transmit messages and viruses.


Bijlage B Invoer belasting vakken en silo

BG4b BOVENBELASTING LINKS

$q_{building}$	=	**51**	kN/m^2
$b_{verk.;start}$	=	**30**	m
$b_{verk.;eind}$	=	**0**	m
SF	=	**1.4**	NAP + m
FL	=	**1.4**	NAP + m
CL	=	**-12.2**	NAP + m
$c_{build;tun.}$	=	13.6	m
$\varnothing_{tunnel}$	=	**10.6**	m
$\theta_{l,1,s}$	=	1.009	[rad]
$\theta_{l,2,s}$	=	0.000	[rad]




	deg	rad	width tunnel	depth tunnel	$\theta_{l,1,s}$	$\theta_{l,2,s}$	S vert	S hor	S radial	S rad 1,5 m	S rad 0,75 m
crown	**0°**	**0.00**	**0.0**	**13.6**	**1.145**	**0.000**	**25**	**12**	**25**	**37**	**19**
	30°	0.52	-2.7	14.3	1.158	0.183	19	13	17	26	13
	60°	1.05	-4.6	16.2	1.132	0.275	16	12	13	19	10
right	**90°**	**1.57**	**-5.3**	**18.9**	**1.079**	**0.274**	**16**	**11**	**11**	**16**	**8**
	120°	2.09	-4.6	21.5	1.014	0.210	17	9	11	17	8
	150°	2.62	-2.7	23.5	0.947	0.112	19	8	16	25	12
heel	**180°**	**3.14**	**0.0**	**24.2**	**0.892**	**0.000**	**22**	**7**	**22**	**34**	**17**
	210°	3.67	2.7	23.5	0.861	-0.112	26	6	21	31	16
	240°	4.19	4.6	21.5	0.868	-0.210	29	6	12	18	9
left	**270°**	**4.71**	**5.3**	**18.9**	**0.918**	**-0.274**	**31**	**7**	**7**	**11**	**5**
	300°	5.24	4.6	16.2	1.002	-0.275	32	9	15	22	11
	330°	5.76	2.7	14.3	1.089	-0.183	30	11	25	38	19
crown	**360°**	**6.28**	**0.0**	**13.6**	**1.145**	**0.000**	**25**	**12**	**25**	**37**	**19**




BG4c BOVENBELASTING RECHTS

$q_{building}$	=	**85**	kN/m^2
$b_{verk.;start}$	=	**10**	m
$b_{verk.;eind}$	=	**25**	m
SF	=	**1.4**	NAP + m
FL	=	**-18.0**	NAP + m
CL	=	**-12.2**	NAP + m
$c_{build;tun.}$	=	-5.8	m
$\varnothing_{tunnel}$	=	**10.6**	m
$\theta_{l,1,s}$	=	-1.521	[rad]
$\theta_{l,2,s}$	=	-1.551	[rad]




	deg	rad	width tunnel	depth tunnel	$\theta_{r,2,s}$	$\theta_{l,2,s}$	S vert	S hor	S radial	S rad 1,5 m	S rad 0,75 m
crown	**0°**	**0.00**	**0.0**	**-5.8**	**-1.045**	**-1.343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30°	0.52	2.7	-5.1	-0.965	-1.347	0	0	0	0	0
	60°	1.05	4.6	-3.2	-1.044	-1.418	0	0	0	0	0
right	**90°**	**1.57**	**5.3**	**-0.5**	**-1.465**	**-1.545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	120°	2.09	4.6	2.2	1.193	1.466	1	14	11	16	8
	150°	2.62	2.7	4.1	1.063	1.390	2	16	5	8	4
heel	**180°**	**3.14**	**0.0**	**4.8**	**1.123**	**1.381**	**1**	**13**	**1**	**2**	**1**
	210°	3.67	-2.7	4.1	1.258	1.424	0	8	2	4	2
	240°	4.19	-4.6	2.2	1.424	1.498	0	4	3	4	2
left	**270°**	**4.71**	**-5.3**	**-0.5**	**-1.538**	**-1.554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	300°	5.24	-4.6	-3.2	-1.358	-1.465	0	0	0	0	0
	330°	5.76	-2.7	-5.1	-1.188	-1.389	0	0	0	0	0
crown	**360°**	**6.28**	**0.0**	**-5.8**	**-1.045**	**-1.343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**




Bijlage C Resultaten berekening


BGT Normaalkracht (kN/1.5m)




BGT Moment (kNm/1.5m)




BGT Dwarskracht (kNm/1.5m)




UGT Normaalkracht (kN/1.5m)



UGT Moment (kNm/1.5m)



UGT Dwarskracht (kN/1.5m)



Bijlage 7 Gebruiksbeperkingen perceel Beo Vastgoed Warmond B.V. tijdens de bouw- en exploitatiefase van de boortunnel

Rotterdamsebaan Den Haag (ROBA)

Gebruiksbeperkingen perceel Beo Vastgoed Warmond B.V. tijdens de bouw- en exploitatiefase van de boortunnel

Rapport Nr.: ACS12102-R05

Aan: Gemeente Den Haag



Status Rapport	Concept	
Revisie	-	
Datum	25-06-2013	
Opgesteld	ing. M. Maase	(MSE)
Gecontroleerd	ir. M.H.A. Brugman	(BGN)
Vrijgegeven	ir. B. Safari	(SFI)
VERTROUWELIJKHEID	VERTROUWELIJK – Distributie beperkt tot cliënt en door cliënt vrijgegeven partijen - © 2013, ARTHE CIVIL & STRUCTURE B.V.	

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Projectbeschrijving	3
1.2	Doelstelling	3
2	Gebruikte documentatie	4
2.1	Informatie uit het voorlopig ontwerp (VO2 & VO4) boortunnel	4
2.2	Informatie beschikbaar gesteld door de Gemeente Den Haag	4
2.3	Aanvullende informatie van Beo Vastgoed Warmond B.V.	5
3	Methodiek en leeswijzer	6
4	Inventarisatie gebruik perceel Beo Vastgoed Warmond B.V.	7
4.1	Indeling perceel	7
4.2	Aanwezige funderingen perceel	8
4.3	Kabels en leidingen	9
5	Inventarisatie bestemmingsplan	10
5.1	Gebruik terrein	10
5.2	Bebouwing terrein	10
5.3	Overige zaken	10
6	Kwantificering beperkingen perceel binnen invloedsgebied van het tunneltracé	11
6.1	Invloed boorproces op aanwezige gebouwen	11
6.1.1	Algemeen	11
6.1.2	Maaiveldzakkingen terrein (trogwerking)	12
6.1.3	Zakkingen funderingen	12
6.1.4	Kabels en leidingen	13
6.2	Invloed op bedrijfsprocessen tijdens de bouwfase tunnel	13
6.3	Gebruiksbeperkingen perceel in de gebruiksfase tunnel	13
6.3.1	Invloed fundering bedrijfsgebouw op de tunnelconstructie	13
6.3.2	Beperkingen terreingebruik	13
6.3.3	Beperkingen ten aanzien van nieuw te realiseren paalfunderingen - bebouwing	13
6.3.4	Beperkingen ten aanzien van maaiveldbelastingen en maaiveldontgravingen	13
6.3.5	Beperkingen ten aanzien van grondwaterverlagingen (bemalingen).	14
7	Analyse technische punten gebruiksbeperkingen perceel	15
7.1	Toekomstige mogelijkheden bebouwing perceel	15
7.1.1	Huidige situatie (bestemmingsplan 1989)	15
7.1.2	Mogelijkheid aanbrengen funderingen – toegestane bouwhoogten	15
8	Conclusies met betrekking tot gebruiksbeperkingen	16
8.1	Beperkingen funderingen en bouwhoogten	16
8.2	Overige aandachtspunten	16

BIJLAGE A	Bijgevoegde tekeningen	17
BIJLAGE B	Berekeningsresultaten zettingen (PLAXIS)	18

1 Inleiding

1.1 Projectbeschrijving

De Rotterdamsebaan is de nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrale Zone (Binckhorst - Centrum - Scheveningen) van Den Haag. Onderdeel van dit project is de realisatie van een boortunnel. De tunnel begint in de Binckhorst ter hoogte van de Zonweg en gaat onder de bebouwing van de Binckhorst, onder de bebouwing van de wijk Voorburg-West en onder de Westvlietweg door. De tunnel komt boven ten oosten van Landgoed Zeerust.

Het perceel van Beo Vastgoed Warmond B.V. is gesitueerd binnen het invloedsgebied van het toekomstige tunneltracé. Dit betekent dat er mogelijk beïnvloeding kan optreden van de belendingen op het perceel tijdens de uitvoering van de boorwerkzaamheden. Na voltooiing van de boortunnel zullen, door de fysieke aanwezigheid van een nieuwe constructie in de ondergrond, tevens een aantal beperkingen op het (toekomstige) perceelgebruik van kracht worden.

1.2 Doelstelling

Het doel van deze rapportage is het inventariseren en kwantificeren van de invloed van de realisatie van de boortunnel in de bouw- en gebruiksfase van de tunnel op de aanwezige belendingen op het perceel van Beo Vastgoed Warmond B.V. De rapportage heeft met name als doel de beperkingen in de eindsituatie ten opzichte van het huidige bestemmingsplan inzichtelijk te maken.

2 Gebruikte documentatie

Voor dit onderzoek is de informatie gehanteerd zoals beschreven in de hiernavolgende paragrafen.

2.1 Informatie uit het voorlopig ontwerp (VO2 & VO4) boortunnel

Voor zover beschikbaar is gebruik gemaakt van de ontwerpen en berekeningen die voor het VO2 en VO4 zijn opgesteld. Het betreft de volgende documenten:

[1] MNO-JG-100015255, versie 5.0, *Rotterdamsebaan Geotechnisch bodemonderzoek*, d.d. 13-11-2012;

[2] ROBA-1B-VO-RAP-ZZ-110008141, versie 2.0, *Gebruiksbeperkingen van de gronden a.g.v. de boortunnel in uitvoerings- en eindfase*, d.d. 21-12-2011 inclusief de bijbehorende ontwerptekeningen (VO2) waarop de gebruiksbeperkingen voor het volledige tracé van de boortunnel zijn vastgelegd. In de onderstaande tabel 1 zijn de gehanteerde ontwerptekeningen weergegeven.

Tabel 1: Ontwerptekeningen VO2 omgevingsbeïnvloeding behorende bij rapport ROBA-1B-VO-RAP-ZZ-110008141

Tekeningnr.	Versie	Versiedatum	Documentstatus	Benaming
ROBA-1B-VO-TEK-ZZ-401	2.1	08-02-2013	Concept	Voorlopig Ontwerp (VO2) Boortunnel Gebruiksbeperkingen UITVOERINGSFASE
ROBA-1B-VO-TEK-ZZ-402	2.1	08-02-2013	Concept	Voorlopig Ontwerp (VO2) Boortunnel Gebruiksbepalingen Maaiveld EINDFASE
ROBA-1B-VO-TEK-ZZ-402a	0.1	11-02-2013	Concept	Voorlopig Ontwerp (VO2) Boortunnel “Systeemlijn” begrenzing Gebruiksbeperking EINDFASE
ROBA-1B-VO-TEK-ZZ-403	1.1	08-02-2013	Concept	Voorlopig Ontwerp (VO2) Boortunnel Gebruiksbeperkingen te realiseren gebouwen met paalfundering t.o.v. boortunnel EINDFASE
ROBA-1B-VO-TEK-ZZ-404	1.1	08-02-2013	Concept	Voorlopig Ontwerp (VO2) Boortunnel Gebruiksbeperkingen te realiseren gebouwen met paalfundering t.o.v. boortunnel EINDFASE
ROBA-1B-VO-TEK-ZZ-405	0.1	08-02-2013	Concept	Voorlopig Ontwerp (VO2) Boortunnel Trogwerking UITVOERINGSFASE

[3] GEO-WO-100012497, versie 1.0, *Zettingen bij de aanleg van de tunnel*, d.d. 7-7-2010 met kenmerk GEO-WO-100012497, status concept;

[4] ACS12102-R02.1, *Berekenen lining boortunnel,* d.d. 19-04-2013;

[5] ACS12102-R01.1, *Geotechnisch basisrapport boortunnel*, d.d. 18-06-2013, status concept;

2.2 Informatie beschikbaar gesteld door de Gemeente Den Haag

Vanuit de Gemeente Den Haag is de volgende informatie ter beschikking gesteld:

- Basisdocument: Bestemmingsplan Binckhorst, vastgesteld op 26 januari 1989 R.V.2 – Gemeente ’s-Gravenhage met bijbehorende tekeningen als opgegeven in tabel 2.

Tabel 2: Tekeningen behorende bij Bestemmingsplan Binckhorst 26 januari 1989

Tekeningnr.	Versie	Versiedatum	Documentstatus	Benaming
S 8140_1/H	n.b.	26-01-1989	Definitief	Bestemmingsplan Binckhorst BLAD 1 BESTEMMINGEN
S 8140_2	n.b.	26-01-1989	Definitief	Bestemmingsplan Binckhorst BLAD 2 BESTAANDE AFWIJKENDE BEDRIJVEN EN VORMEN VAN GEBRUIK
S 8140_3	n.b.	05-1988	Definitief	Bestemmingsplan Binckhorst BLAD 3 KADASTRALE TOESTAND
S 8140_4	n.b.	20-07-1988	Definitief	Bestemmingsplan Binckhorst BLAD 4 GELUIDSKAART
S 8141	n.b.	05-1988	Definitief	Bestemmingsplan Binckhorst BIJLAGE HUISNUMMERKAART

2.3 Aanvullende informatie van Beo Vastgoed Warmond B.V.

De uitgevoerde geotechnische en tunneltechnische analyse is gebaseerd op de beschikbare informatie vanuit het VO2 en VO4 en het huidige Bestemmingsplan. Beschikbare gegevens met betrekking tot de op het terrein aanwezige belendingen die in deze informatiebronnen zijn terug te vinden zijn globaal van aard en dienen met name op de volgende aspecten te worden afgestemd met de eigenaar van het perceel:

- Informatie over de fundering van het pand: Palenplan en belastingen op de palen;
- Aanwezigheid van kabels en leidingen op het perceel;

Ten tijde van het opstellen van de voorliggende versie van dit rapport is hieromtrent nog geen contact geweest met Beo Vastgoed Warmond B.V.

3 Methodiek en leeswijzer

De in de voorliggende rapportage beschreven analyses zijn gebaseerd op de informatie als beschreven in hoofdstuk 2. Als vertrekpunt voor de gebruiksbeperkingen zijn in eerste instantie de voor het VO2 opgestelde tekeningen en rapportages gehanteerd (ROBA-1B-VO-TEK-ZZ-401 t/m ROBA-1B-VO-TEK-ZZ-405). De hieruit volgende beperkingen zijn vergeleken met het huidige bestemmingsplan dat van kracht is voor het terrein (bestemmingsplan en toegestane bedrijvigheid op het terrein). Vervolgens zijn aanvullende berekeningen en analyses (zettingsberekening en liningberekening) uitgevoerd om inzichtelijk te krijgen wat de gebruiksmogelijkheden in relatie tot het bestemmingsplan nog daadwerkelijk zijn na aanleg van de tunnel.

In hoofdstuk 4 is een beschrijving gegeven van de op het terrein aanwezige belendingen en een inschatting gemaakt van het huidige terreingebruik. Dit is in hoofdstuk 5 aangevuld met de uit het bestemmingsplan beschikbare informatie met betrekking tot toegestane bebouwing en gebruik van het perceel.

In hoofdstuk 6 zijn vervolgens enkele technische analyses uitgevoerd van de wederzijdse beïnvloeding van de tunnel en de belendingen (waaronder de gevolgen van de vervormingen in de ondergrond tijdens passage van de tunnelboormachines en belastingen uit de bebouwing op de tunnel lining).

Uit de vergelijking van de gebruiksbeperkingen met het bestemmingsplan wordt een beeld geschetst van de bouwmogelijkheden op het terrein voor de toekomstige situatie (aanwezigheid tunnel). Dit is beschreven in hoofdstuk 7.

4 Inventarisatie gebruik perceel Beo Vastgoed Warmond B.V.

4.1 Indeling perceel

Op het onderhavige perceel is een groot bedrijfspand gevestigd. Het huidige bedrijfspand bestaat uit twee bouwlagen. Volgens de beschikbare informatie zijn er in dit pand drie bedrijven gehuisvest, te weten:

- Kinderdagverblijf De Ster (Maanweg 20)
- De Keukenkampioen Den Haag (Maanweg 22)
- Care Autoschade (Maanweg 24)

Het voorste deel van het pand, gelegen aan de Maanweg, is door de Keukenkampioen in gebruik. Het bedrijf Care Autoschade is gevestigd aan de zuidwestelijke zijde (zijde naast het Hanzegebouw). Het Kinderdagverblijf De Ster is gesitueerd aan de achterzijde van het pand (zijde Hanzegebouw) grenzend aan de Binckhorsthaven. In onderstaande figuur 1 wordt een aanzicht van het bedrijfspand vanaf de Maanweg, kijkende in Noordelijke richting gegeven. Figuur 2 geeft het bovenaanzicht van het perceel weer.




Figuur 1: Aanzicht perceel Beo Vastgoed Warmond B.V. kijkende in noordelijke richting.



Figuur 2: Satellietfoto perceel Beo Vastgoed Warmond B.V. (bron: Google Earth)

Ten tijde van het opstellen van dit rapport is exacte informatie omtrent het oppervlaktegebruik van de drie bedrijven binnen het bedrijfspand niet bekend.

Uit figuur 1 en 2 kan worden opgemaakt dat de perceelruimte tussen het Hanzegebouw en het bedrijfspand de functie heeft van toegangsweg met aan weerszijden parkeerplaatsen. De entree van het Kinderdagverblijf De Ster is aan de achterzijde van het bedrijfspand (nabij de Binckhorsthaven, zijde Hanzegebouw) gesitueerd. De entree van Care Autoschade is gesitueerd naast de entree van het Kinderdagverblijf De Ster, in het midden van deze zijde. Aan de Maanweg, direct naast het pand van Zwennes Inbouwstation (Maanweg 58A), is een tweede toegangsdeur ten behoeve van Care Autoschade aanwezig. De entree van de Keukenkampioen is aan de zijde van het Hanzegebouw gelegen, ter hoogte van de Maanweg. In onderstaande figuur 3 is de (voorlopige) perceelindeling zoals hierboven beschreven schematisch weergegeven.



Figuur 3: Schematische perceelindeling Beo Vastgoed Warmond B.V.

4.2 Aanwezige funderingen perceel

Met betrekking tot de funderingen op het terrein zijn de volgende gegevens beschikbaar (ref. [2]):

Fundering bedrijfspand: Gefundeerd betonpalen met een verzwaarde voet (schacht 250 x 250 mm, voet 450 x 450 mm), paallengte 6 m, puntniveau ca. NAP -5,50 m;

Kadeconstructie: Van de kadeconstructie aan de noordwestelijke zijde van het perceel (Binckhorsthaven) zijn geen gegevens beschikbaar. Op basis van visuele inspectie wordt ingeschat dat het een gemetselde kademuur betreft gefundeerd op palen (vergelijkbaar met 'oude' kadeconstructie perceel BASAL). Het aanzicht van de kadeconstructie is te zien op onderstaande figuur 4. Verwacht mag worden dat de kade in de ondiepe (Holocene) zandlaag gefundeerd is en daarmee geen obstakel voor de tunnelboormachine zal vormen.



Figuur 4: Aanzicht kade perceel BEO

Belending 'Hanzegebouw': Direct naast het perceel van BEO Vastgoed Warmond B.V. is het Hanzegebouw gesitueerd. Het Hanzegebouw is gefundeerd op in de grond gevormde palen (Ø408/455 mm) met een paalpuntniveau van NAP -17,50 m.

4.3 Kabels en leidingen

Er zijn geen gegevens bekend met betrekking tot mogelijk gevoelige kabels en leidingen op het betreffende perceel.

5 Inventarisatie bestemmingsplan

Uit een inventarisatie van het “bestemmingsplan Binckhorst” als vastgesteld op 26 januari 1989 kunnen de volgende zaken worden opgemaakt met betrekking tot gebruik en bebouwing van het terrein.

5.1 Gebruik terrein

In het bestemmingsplan is de bestemming van het betreffende perceel niet opgenomen in de lijst van *Bestaande afwijkende activiteiten*. Dit betekent dat het onderhavige perceel binnen het algemeen vastgestelde bestemmingsplan bedrijventerrein Binckhorst valt, en er geen afwijkende bestemming (maatbestemming) van kracht is.

De bestemming van het onderhavige perceel is in het bestemmingsplan als volgt omschreven:
“Bedrijfsdoeleinden en volumineuze detailhandel, waarboven kantoren toegestaan”

5.2 Bebouwing terrein

Het grootste gedeelte van het betreffende perceel is volgens het bestemmingsplan ingedeeld in bouwhoogtecategorie II. Voor bouwhoogtecategorie II geldt een maximale bouwhoogte van 25 m. Het onbebouwde perceelgedeelte tussen het Hanzegebouw en het bedrijfspand is ingedeeld in bouwhoogtecategorie VI. Voor bouwhoogtecategorie VI geldt een maximale bouwhoogte van 40 m, met een vrijstelling tot maximaal 60 m. Een overzichtstekening met de bouwhoogtecategorieën uit het bestemmingsplan voor het betreffende perceel en de heibeperkingen die voor het nieuwe perceel zullen gelden (ref. [2]) is bijgevoegd in bijlage A (zie tek. ACS12102-DR-05.2, blad 2 van 4).

5.3 Overige zaken


Uit de bij het bestemmingsplan behorende tekeningen valt op te maken dat het bebouwingsoppervlak, na vaststellen van het bestemmingsplan, aan de noordoostelijke zijde is uitgebreid. Hier is geen verdere informatie over terug te vinden.

6 Kwantificering beperkingen perceel binnen invloedsgebied van het tunneltracé

6.1 Invloed boorproces op aanwezige gebouwen

6.1.1 Algemeen

Het boorproces heeft invloed op de omhullende grondmassa in de directe omgeving van de boortunnel. Het boren veroorzaakt een ontspanning van de aanwezige spanningstoestand in de omhullende grondmassa. Hierdoor zullen binnen het invloedsgebied van de tunnel grondverplaatsingen ontstaan. In de onderstaande figuur (fig. 5) is het globale invloedsgebied gearceerd weergegeven.



Figuur 5: Invloedsgebied (arcering) uitvoeringsfase boortunnel perceel Beo Vastgoed Warmond B.V.

Om een eerste indicatie van de invloed van optredende grondverplaatsingen op de omgeving te krijgen, zijn in dit stadium een aantal verkennende PLAXIS-berekeningen uitgevoerd.

6.1.2 Maaiveldzakkingen terrein (trogwerking)

Er is voor de maatgevende snede ter plaatse van het bedrijfspand een PLAXIS-berekening van de te verwachten grondverplaatsingen uitgevoerd. Voor deze berekening is het volgende aangehouden:

1. Bodemopbouw conform sonderingen S62, S64 en S65;
2. Grondparameters conform ref. [5];
3. Belasting op de aanwezige funderingspalen van ca. 500 kN/m' per palenrij, palenrijen met tussenafstanden van 8 m;
4. Volumeverlies ten gevolge van het boorproces ca. 0,5 %.

Het berekende dwarsprofiel en de grafische weergave van de berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage B. De berekeningsresultaten zijn in tabel 3 weergegeven:

Tabel 3: Resultaten berekening maaiveldzakkingen t.p.v. het bedrijfspand BEO Vastgoed Warmond B.V.

Maaiveldzakkingen		***Verticale maaiveldzakking***
		U_{vert}
Aanbrengen eerste tunnel	*[mm]*	*ca. 20*
Aanbrengen tweede tunnel	*[mm]*	*ca. 35*

Uit tabel 3 blijkt dat de te verwachten maaiveldzakkingen ca. 35 mm zullen bedragen.

Op de bijgevoegde tekening ACS-12102-DR-05.1-CV (zie bijlage A) is het gebied waarin maaiveldzakkingen optreden als gevolg van de trogwerking weergegeven.

6.1.3 Zakkingen funderingen

In de PLAXIS-berekening is tevens het gedrag van de paalfundering onder het bedrijfspand gemodelleerd.

Het berekende dwarsprofiel en de grafische weergave van de berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage B. De berekeningsresultaten zijn in tabel 4 weergegeven:

Tabel 4: Resultaten berekening paalverplaatsingen fundering bedrijfspand BEO Vastgoed Warmond B.V.

Paalverplaatsingen		U_{hor}	U_{vert}
Aanbrengen eerste tunnel	*[mm]*	*ca. 2*	*ca. 20*
Aanbrengen tweede tunnel	*[mm]*	*ca. 7*	*ca. 35*

Uit tabel 4 blijkt dat de te verwachten verticale zakkingen van de funderingspalen onder het bedrijfspand maximaal ca. 35 mm zullen bedragen. Wanneer alle palenrijen in beschouwing worden genomen bedraagt de minimale zakking (meest verafgelegen palenrij) ca. 6 mm en de maximale zakking ca. 35 mm. Bij de hierbij te verwachten rekken en hoekverdraaiingen is een geringe schade niet uit te sluiten. Eén en ander is mede afhankelijk van de oplegging/verbinding van de funderingsbalken en vloeren aan de palenrijen. Dit dient nader in kaart gebracht te worden. Conform de overige percelen boven het tunneltracé dient een monitoringsprogramma te worden ingesteld met een opname en ijking vooraf. Eventueel opgetreden schade kan achteraf worden hersteld.

6.1.4 *Kabels en leidingen*

Ten tijde van het opstellen van dit rapport is nog geen informatie beschikbaar betreffende het type terreinverharding, de wijze van ontwatering van het terrein en de aanwezige kabels en leidingen. Voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden dienen deze in kaart gebracht te zijn. Bij de berekende maaiveldzakkingen van ca. 35 mm worden vooralsnog geen problemen verwacht met aanwezige kabels en leidingen.

6.2 Invloed op bedrijfsprocessen tijdens de bouwfase tunnel

Gezien de aard van de werkzaamheden en bedrijfsprocessen ter plaatse van het perceel wordt, op basis van de berekende vervormingen (zie §6.1), niet verwacht dat de deze tijdens de bouwfase van de tunnel zullen worden beïnvloed. Mogelijke hinder voor personen en eventueel aanwezige trilling gevoelige apparatuur is hierbij niet in beschouwing genomen.

Opgemerkt wordt dat er mogelijk een voorziening moet worden getroffen ter voorkoming van schade tijdens het boorproces aan het naastgelegen 'Hanzegebouw'. Deze voorziening, waarschijnlijk in de vorm van een beschermingsconstructie tussen de funderingspalen en het boortracé, zal naar verwachting vanaf het perceel van BEO moeten worden aangebracht.

6.3 Gebruiksbeperkingen perceel in de gebruiksfase tunnel

6.3.1 *Invloed fundering bedrijfsgebouw op de tunnelconstructie*

In de fase na realisatie van de tunnel (gebruiksfase) zal de paalfundering van het bedrijfspand een uitwendige belasting op de tunnel uitoefenen. De belastingen uit de fundering van het huidige bedrijfsgebouw zullen opneembaar zijn door de tunnelconstructie. Wel dienen de funderingsdrukken van het aanwezige bedrijfspand verdisconteerd te worden in het ontwep van de tunnelconstructie.

6.3.2 *Beperkingen terreingebruik*

Het terreingebruik zoals vastgelegd in het bestemmingsplan en beschreven in §5.1 heeft geen nadelige gevolgen voor de tunnelconstructie. Het terreingebruik kan conform bestemmingsplan worden voortgezet.

6.3.3 *Beperkingen ten aanzien van nieuw te realiseren paalfunderingen - bebouwing*

De aanwezigheid van de tunnelconstructie in de ondergrond brengt beperkingen ten aanzien van nieuw te realiseren paalfunderingen met zich mee. Het mag duidelijk zijn dat ter plaatse van de tunnelbuizen het installeren van funderingspalen tot in de pleistocene zandlagen niet meer mogelijk is. Teneinde de tunnelconstructie te vrijwaren van ongewenste beïnvloeding door nieuw te installeren paalfunderingen gelden er in de directe omgeving van de tunnelbuizen beperkingen voor geheide paalfunderingen. Op de bijgevoegde tekening ACS-12102-DR-05.2-CV zijn de gebieden met beperkingen vanuit het VO2, ten aanzien van het aanbrengen van paalfunderingen, weergegeven. De beperkingen ten aanzien van nieuw te realiseren funderingen brengen beperkingen met zich mee in relatie tot de toegestane bouwhoogten als vastgelegd in het bestemmingsplan. Hier zal in hoofdstuk 7 nader op in worden gegaan.

6.3.4 *Beperkingen ten aanzien van maaiveldbelastingen en maaiveldontgravingen*

Vanuit het VO2 zijn beperkingen ten aanzien van de maaiveldbelasting in de gebruiksfase vastgesteld. De maximale maaiveldbelasting voor het betreffende perceel is beperkt tot 30 kN/m^2. Dit betekent dat, ter plaatse van het terreingedeelte binnen het invloedsgebied van de

tunnel, deze waarde niet mag worden overschreden. Teneinde de invloed van (toekomstige) ontgravingen op de tunnelconstructie te reguleren is voor het betreffende terrein een ontgravingsdiepte tot maximaal 4,5 à 5,5 m-maaiveld vastgelegd. Beide beperkingen vormen geen beperking met betrekking tot de mogelijkheden van het terrein binnen het huidige bestemmingsplan. Op de bijgevoegde tekening ACS-12102-DR-05.3-CV zijn de beperkingsgebieden ten aanzien van maaiveldbelastingen en maaiveldontgravingen weergegeven.

6.3.5 Beperkingen ten aanzien van grondwaterverlagingen (bemalingen).

Teneinde de invloed van (toekomstige) bemalingen op de tunnelconstructie te reguleren zijn in het VO2 hieromtrent beperkingen vastgesteld. Op de bijgevoegde tekening ACS-12102-DR-05.4-CV zijn de beperkingsgebieden ten aanzien van de beïnvloeding van (toekomstige) bemalingen weergegeven. De bemalingsbeperking vormt geen beperking met betrekking tot de mogelijkheden van het terrein binnen het huidige bestemmingsplan.

7 Analyse technische punten gebruiksbeperkingen perceel

7.1 Toekomstige mogelijkheden bebouwing perceel

Uit het voorgaande hoofdstuk is duidelijk geworden dat de toekomstige gebruiksbeperkingen van het perceel met name de bouwmogelijkheden zullen betreffen.

7.1.1 Huidige situatie (bestemmingsplan 1989)

Binnen het huidige bestemmingsplan zijn bouwhoogtes toegestaan tot 25 m voor het grootste deel van het terrein, grofweg ter plaatse van het huidige aanwezige bedrijfspand. Voor het zuidwestelijke deel van het perceel, grofweg ter plaatse van de huidige parkeerplaatsen, is een bouwhoogte toegestaan tot 40 m. In verband met de beperking van de mogelijkheid van het aanbrengen van paalfunderingen boven de tunnelbuizen zullen deze bouwhoogtes beperkt worden.

7.1.2 Mogelijkheid aanbrengen funderingen – toegestane bouwhoogten

De in deze paragraaf beschreven mogelijkheden voor het aanbrengen van funderingen gelden voor het deel van het terrein waar conform de opgelegde gebruiksbeperkingen (ref. [2]) heien niet is toegestaan.

Direct boven de tunnel
Het huidige bedrijfspand (boven de tunnel gelegen) is gefundeerd op korte funderingspalen (lengte 6 m) in de bovenste zandlaag (Holoceen) op een diepte van ca. NAP -5,50 m. Ook in de toekomstige situatie bij aanwezigheid van de tunnel wordt een dergelijke paalfundering mogelijk geacht mits de palen trillingsvrij worden aangebracht. Op basis van indicatieve berekeningen is hierbij een maximaal haalbare funderingsdruk op paalpuntniveau ingeschat van 60 kPa, wat overeenkomt met 4 bouwlagen en een bouwhoogte van 15 m. Er dient rekening mee gehouden te worden dat de palen in een raster zullen moeten worden aangebracht van ca. 3 x 3 m. Deze funderingswijze en maximale bouwhoogte dienen tot 5 m buiten de tunnelbuizen te worden toegepast.

Noordoostelijk en zuidwestelijk deel terrein naast de tunnel
Vanaf een afstand van 5 m van de tunnelbuis kunnen funderingspalen trillingsarm worden aangebracht. Hierbij dient een paalpuntniveau van ten minste NAP -25,0 m of dieper te worden aangehouden zodat de draagkracht zoveel mogelijk aan de zandlagen onder de tunnelbuis kan worden ontleend en geen additionele belasting op de tunnelbuis wordt uitgeoefend door de paalfundering.

Heibeperkingen tot NAP -30,0 m en NAP -40,0 m
In ref. [2] wordt tevens een heibeperking aangegeven tot NAP -30,0 m en NAP -40,0 m. De gebieden waarvoor deze heibeperking geldt zijn aangegeven op tekening ACS12102-DR06-CV in bijlage A. De betreffende heibeperkingen tot NAP -30,0 en -40,0 m hebben geen invloed op de toegestane bouwhoogten. Voor deze delen van het terrein zijn hierdoor met betrekking tot het aspect van de bouwhoogte geen gebruiksbeperkingen van kracht ten opzichte van het bestemmingsplan.

8 Conclusies met betrekking tot gebruiksbeperkingen

8.1 Beperkingen funderingen en bouwhoogten

Uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat de nieuw te bouwen tunnel met betrekking tot de bouwmogelijkheden op het perceel gebruiksbeperkingen met zich mee brengt ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan van 1989.

De nieuwe hei- en bouwhoogtebeperkingen voor het perceel BEO Warmond Vastgoed B.V. zijn vastgelegd op tekening met kenmerk ACS12102-DR06-CV. In onderstaande tabel 5 is een samenvatting gegeven van de hei- en bouwhoogtebeperkingen.

Tabel 5: Hei- en bouwhoogte beperking perceel BEO Vastgoed (zie ook tek. ACS12102-DR06-CV)

Perceeldeel (zie tek.)	Oppervlakte [m^2]	Fundering	Bouwhoogte	
			Huidige situatie	Toekomstige situatie
A	zie tek.	Heien toegestaan tot NAP -30 m	CAT. VI – 40 m	Geen wijziging.
B	zie tek.	Trillingsarm systeem ten minste NAP -25,0 m	CAT. VI – 40 m	Geen wijziging
C	zie tek.	Trillingsarm systeem tot max. NAP -7,50 m	CAT. VI – 40 m	15 m (1)
D	zie tek.	Trillingsarm systeem tot max. NAP -7,50 m	CAT. II – 25 m	15 m (2)
E	zie tek.	Trillingsarm systeem ten minste NAP -25,0 m	CAT. II – 25 m	Geen wijziging
F	zie tek.	Heien toegestaan tot NAP -30 m	CAT. II – 25 m	Geen wijziging

(1) De reductie van een bouwhoogte van 40 m naar 15 m brengt een reductie van het aantal bouwlagen met zich mee van ca. 7 bouwlagen (11 naar 4 bouwlagen).
(2) De reductie van een bouwhoogte van 25 m naar 15 m brengt een reductie van het aantal bouwlagen met zich mee van ca. 3 bouwlagen (7 naar 4 bouwlagen).

8.2 Overige aandachtspunten

De uitgevoerde analyses dienen nog gestaafd te worden aan het funderingsontwerp van het bedrijfspand (voor zover deze beschikbaar kunnen worden gesteld). Hoewel uit de uitgevoerde analyses een geringe kans op schade als gevolg van mogelijke vervormingen in de ondergrond volgt, is schade aan het bedrijfspand op het perceel niet volledig uit te sluiten. Conform de overige percelen boven het tunneltracé dient een monitoringsprogramma te worden ingesteld met een opname en ijking vooraf. Eventueel opgetreden schade kan achteraf worden hersteld.


De aard en omvang van de kadeconstructie dienen nog nader te worden vastgesteld.

In een vervolgfase zal nog meer duidelijk worden met betrekking tot noodzaak, aard en omvang van een eventuele beschermingsconstructie voor de fundering van het Hanzegebouw. De gevolgen van het aanbrengen hiervan voor het perceel van BEO dienen dan nog in kaart gebracht te worden.


BIJLAGE A Bijgevoegde tekeningen


ACS12102-DR05.1-CV	Projectomgevingsbeinvloeding Boortunnel RoBa - Verwachte maaiveldzettingen (trogwerking) perceel BEO vastgoed
ACS12102-DR05.2-CV	Projectomgevingsbeinvloeding Boortunnel RoBa - Heibeperking en bestemmingsplan 1989 perceel BEO vastgoed
ACS12102-DR05.3-CV	Projectomgevingsbeinvloeding Boortunnel RoBa - Beperkingen maaiveldbelasting en ontgraving perceel BEO vastgoed
ACS12102-DR05.4-CV	Projectomgevingsbeinvloeding Boortunnel RoBa - Beperkingen bemalingen perceel BEO vastgoed
ACS12102-DR06-CV	Hei- en bouwhoogte beperking perceel BEO Vastgoed

BIJLAGE B Berekeningsresultaten zettingen (PLAXIS)





Figuur B.1 **Geschematiseerd dwarsprofiel EEM-berekening**





Figuur B.2 **Resultaten EEM-berekening - vervormingen ondergrond verticaal (u_y) en horizontaal (u_x)**





Figuur B.3 **Resultaten EEM-berekening – verplaatsingen paalpunt**